

PIANTA FV/SOTTOPASSO - scala 1:100

STRALCIO 01



STRALCIO 02



SEZIONE TRASVERSALE AA - scala 1:100

TABELLA FINITURE - MURATURE - SERRAMENTI

N. ALTEZZA METTA AMBIENTE
PN. PRECAPPA PRESENTE
U. FINITURA PARETI
PT. PRECAPPA TAGLIO

ARTEX — SPECIFICHE MURATURA E FINITURE

FINITURE PAVIMENTI

- B1 Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante su massetto in conglomerato di calcestruzzo armato su vespaio areato.
- B1.1 Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante su massetto in conglomerato di calcestruzzo armato su vespaio areato.
- B1.2 Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante su massetto in conglomerato di calcestruzzo armato su solaio strutturale in lamiera grecata.
- B1.3 Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, smaltato ed rassorbente posata con specifico collante, coeff. attrito dinamico > 0,4 dim. 60x60x1,4 cm, su massetto in conglomerato di calcestruzzo armato su vespaio areato.
- B2 Fascia guida di sicurezza in lastre di cemento, posate su strato di colla bituminosa, dim. 30x30x2 cm, tipo Kerdi Board (Logos Vel Evolution) compensivo di TAG - RFID (Radio frequenti identificatori) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm.
- B3 Pavimentazione in lastre di cemento e granigliа di quarzo, posate su strato di colla bituminosa, dim. 30x30x2 cm, a mella, dimensioni variabili, idonea per la formazione di percorsi tattile pianiform per disabili visivi, sistema LVE (Logos Vel Evolution), compensivo di TAG - RFID (Radio frequenti identificatori) da collocare sotto la pavimentazione ogni 60 cm.
- B4 Pavimentazione gradone scala di gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 colliaria, coeff. attrito dinamico > 0,4 dim. 20x60x2 cm.
- B4.1 Pavimentazione gradone scala di gres porcellanato, su struttura metallica.
- B5 Chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione per copertura pozzetti dim. cm 60x60x6, cm 70x70x6 (+/- 5%).
- B6 Rampe di raccordo alla banchina in ballato di dis rigato sp. 50 mm.
- B7 Pavimento ad alta resistenza meccanica,eseguito in malta sintetica epossidica bicomponente con speciali cariche quarzifere.
- B8 Pavimento bronzo wopravestaviti (portanza 10.000 N/m²) in lastre autoportanti di materiale liquido ad alta resistenza a compressione di tipo industriale (portanza 10.000 N/m²) finitura superficiale in pvc antistatico disposto su scalegliа in acciaio zincato. Trattamento antiquivere della superficie superiore.
- B9 Pavimentazione con piastrelle speciali ad alta compressione di tipo industriale (portanza 10.000 N/m²) costituite da conglomerato cementizio e granigliа di materiale antiabrasivoidoneo resistente all'usura ed agli urti, dim. 30x30x3 cm, posate su strato di colla inferiore a 20 mm o poste in opera su solette di conglomerato cementizio poggianti su vespaio areato realizzato con igloo.
- B10 Pavimentazione in gres porcellanato (30x30cm) posato su strato di colla bituminosa, su soletta armata con rete elettrosaldata (sp.8cm).
- B11 Pavimentazione provvisoria in asfalto

CORDOLI

- L1 Elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato armato con rete elettrosaldata di Tipo 2 - Cordolo marciapiede.
- L2 Cordolo prefabbricato in conglomerato cementizio armato vibrocompresso con finitura anticlivoso e angolo smussato lato binario - cordolo marciapiede h 25cm.

FINITURA e RIVESTIMENTO PARETI

- V1 Rivestimento in gattoni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8 x 10, tessuta con filo d'acciaio trafilato a freddo protetto con lega eutettica Zinco-Alluminio e un ulteriore rivestimento polimerico ad elevate prestazioni, reimpianto in pietra di cava e sottostruttura in acciaio.
- V2 Rivestimento esterno in lastre in materiale lapideo (dim.600 x 1.200 mm) o Bisantinolato (dim.600 x 3.200 mm) , con trattamento protettivo antisuttrito, spessore 11 mm, su struttura metallica e ancoraggio a scomparsa, posate in verticale.
- V3 Finitura in calcestruzzo strutturale a finitura civile fine e trattamento protettivo anti-graffiti + smalto murale acrilico fino ad h 2.20m
- V4 Finitura muri in calcestruzzo a faccia vista,con trattamento protettivo antisuttrito, mediante applicazione nel cassero di nastro elastico tipo Rectil 2/1(Tennesse o equivalente).
- V5 Rivestimento esterno in lastre in gres sp. non finitura antiscivolo, dim. 30x60 cm, posate con specifico collante, posate su fibra di vetro e acciaio inox , sp. totale pannello 15 mm, con trattamento siliconico idrorepellente e anti-graffiti fissato con viti a scomparsa, su struttura portante in metallo e sottogiunto, stuffature e bullonerie per l'ancoraggio a scomparsa.
- V5.1 Rivestimento esterno in lastre in materiale composito con finitura esterna in gres, con permeticate di finitura pari al 18% , con trattamento siliconico idrorepellente e anti-graffiti della superficie a vista, completi di telaio metallico di sostegno, fissate con viti a scomparsa per l'ancoraggio a scomparsa alla struttura.
- V6 Rivestimento esterno realizzato in pannelli di lamera piana liscia di alluminio verniciato su sottostruttura metallica.
- V7 Rivestimento esterno in pannelli in lamiera piana microforata area aperta 51%, di alluminio verniciato su sottostruttura metallica.
- V8 Intonaco grezzo con finitura fine di calce aperta e pozzolanica tirata a frattazzo, rifinito con sovrastante strato di circa 2mm di malta per stucchi, levigata e lisciata, completato con ciclo di diffusione ecosilica a due riprese contenente sostanze fotocatalitiche e trasparenti (primer) di solifonfora a base acquosa.
- V8.1 Intonaco resistente al fuoco a base di vermiculite, dato in opera a mano o a macchina, compreso ponteggio, spessore 30mm, a dare la resistenza al fuoco di 120 minuti
- V9 Intonaco liscio per interni tinteggiato con idropittura a base di resina siliceanica e vetro in fibra di vetro portantonaca.
- V9 Rivestimento in lastre di gres porcellanato dim. 600x1000 mm di colorazione assortita,tipo Ariostea, posato con un trasparente di UHDI non applicato con idoneo collante a staffe di fissaggio a scomparsa.
- V10 Pannello ondulato in carrugrezzo su sottostruttura metallica rivestito in gres porcellanato h 1.20 m Servizi igienici.
- V11 Rivestimento esterno realizzato in pietra calcarea in lastre a spacco di cava, posate con specifico collante idrorepellente antisuttrito ,levigate e assorbite con apposite grappe in acciaio inossidabile.

MURATURE

- M1 Parete esterna a sacco, con orditura in acciaio zincato con caratteristiche funzionali, portata al carico, resistenza agli urti, all'azione sismica, trasmittanza termica U =0,2 W/m2K.
- M2 Parete interna in cartongesso con doppie lastre antifuoco,isolamento acustico in lana di vetro realizzata con profili di acciaio zincato (UNI EN 10142).
- M3 Muratura in blocchi cavi prefabbricati in cls vibrocompresso e inerti leggeri, sp. 30cm, con idrovar infrizioi verticali ed orizzontali per murature in zona sismica.
- M4 Muratura in blocchi cavi prefabbricati in cls vibrocompresso e inerti leggeri, sp. 20cm, con idrovar infrizioi verticali ed orizzontali per murature in zona sismica.
- M5 Tramezzatura in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa, sp. 12 cm.

GRATE E SOGLIE

- G1 Giunto in alluminio a pavimento idoneo per il tipo di pavimentazione
- GP1 Giunto in alluminio a parete
- Z1 Soglia in lastre di pietra locale, sp. 5 cm con superfici bocciardate.
- Z2 Soglia metallica in acciaio zincato e verniciato

ARREDI

- A1 Panca lineare in conglomerato cementizio con superficie satinata e incisa sulla parte della seduta.
- A2 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zcuita, supporto su palo, dimensioni: 230mm,altezza 1000mm
- A3 Panchina ergonomica in acciaio inox completa di fianchi e braccioli intermedi. Dimensioni 220x70 cm
- A4 Portabicicletta in acciaio zincato a cataldi e verniciato RAL, con fissaggio a terra con cunetti

LEGENDA MATERIALI SISTEMAZIONI ESTERNE

- B1H Pavimentazione realizzata con sistema stabilizzante in fibre sintetiche ad alta densità, ancorate al terreno mediante ripartare e ancorare con chiodi/viticie ottagiale, sp. 10 cm
- B3h Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti di cls cavi con terreno vegetale
- B3a Pavimentazione in pietra ricostruita formato 100X50 cm spessore minimo 30 mm. Lavorazione delle superfici con bocciardatura
- B4e Pavimentazione stradale in asfalto
- L1a Cordolo marciapiede in pietra da taglio dim. cm10x25
- L2a Cordolo prefabbricato in c.a.v.
- B4r Scivolo per disabili motori in pietra, sp. 5 cm.
- Pt Formazione a semina prato con miscuglio di semi selezionati su zolla di terreno vegetale
- G4 Protezione alberatura con griglia metallica a corona circolare in acciaio zincato

NOTE:
Tutti i cordoli di verniciatura verranno effettuati secondo crociere F3 ral.
Tutti i marciapiedi delle scale e rampe interne alla stazioneferroviaria saranno dotati di manicotti tatti per disabili visivi
Tutte le porte P sono dotate dotate di maniglione antipanico, caratteristiche antirinculsione e apparecchiatura chiusiporta automatica
Tutte le apertureesterne sono dotate di maniglione antipanico. In tutte le pareteesterno vanno previsti i punti di fissaggiovento
Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio
Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio

LEGENDA dei PERCORSI TATTILI con LINGUAGGIO LVE



SCHEMA di PERCORSO TATTILE


DIREZIONE OBBIQUA
ACCIDIO
SMIPRECIPIO SOTTO
DIREZIONE RETTIRNA
DIREZIONE RETIRNA
ATTENZIONE
PRECISO(PRECIPIBE)
ARCATO
(ACCIDIO A SMIPRECIPIO SUCCESSIVO)
SCALA (TAGLIA)
SCALA (TAGLIA)
SCALA (TAGLIA