

Regione Sicilia
Dipartimento Acqua & Rifiuti - Servizio 3
PEC:
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Regione Sicilia
Dipartimento Acqua & Rifiuti - Servizio 4
Email: s04.dar@regione.sicilia.it

Assessorato Territorio e Ambiente
Palermo
PEC:
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Consorzio Bonifica Sicilia Orientale
PEC:
posta@pec.consorziobonificasiciliaorientale.it

Direzione Regionale ANAS
Sede Compartimentale di Palermo
PEC: anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

Genio Civile Enna
PEC:
geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it

Autorità di Bacino Sicilia
PEC:
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Provincia di Enna
PEC: protocollo@pec.provincia.enna.it

Soprintendenza BB.CC.AA
Via Calvi 13
90139 Palermo
PEC:
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

ARPA
Agenzia Regionale Ambiente Sicilia
PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it

ARPA
Agenzia Regionale Ambiente Sicilia
PEC:arpaenna@pec.arpa.sicilia.it

Azienda Forestale Regione Sicilia
Via Ugo La Malfa 87
90146 Palermo
PEC:
comando.corpo.forestale@certmail.region
e.sicilia.it

Comune di Regalbuto
PEC:
protocolloregalbuto@pec.it

Comune di Agira
PEC:
protocollo_comune_agira@legalmail.it

EGI/O&MH/ST

enelgreenpoweritalia@pec.enel.it

Oggetto: Attività di progettazione definitiva relativa al "Ripristino dello scarico di fondo della diga di Pozzillo nel Comune di Regalbuto (EN)" - CUP: E53E18001100001 – verbale di chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50 e secondo le modalità previste dagli articoli 14-bis e seguenti della Legge 07 agosto 1990, N. 241, effettuata in **FORMA SEMPLIFICATA ed in MODALITÀ' ASINCRONA**, per l'Approvazione del progetto definitivo di "Ripristino dello scarico di fondo della diga di Pozzillo nel Comune di Regalbuto (EN)"

Il giorno 18 giugno 2020 il sottoscritto RUP Ing. Girolamo Andrea Cicero, nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto definitivo per il "ripristino dello scarico di fondo della diga Pozzillo nel comune di Regalbuto (EN)", ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 N. 50 e secondo le modalità previste dagli articoli 14-bis e seguenti della Legge 07 agosto 1990 N. 241, effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona,

Premesso che

- In data 24.06.19, con comunicazione Prot. N. 15744, Enel Green Power inviava a Regione Sicilia, Assessorato Energia, Dipartimento Acqua e Rifiuti, Servizio 4, nella qualità di Soggetto Proprietario della diga di Pozzillo il progetto definitivo per il “ripristino dello scarico di fondo della diga Pozzillo”, con tutti i documenti e gli elaborati grafici in formato elettronico con firma digitale dei progettisti;
- in data 03.07.19, con comunicazione Prot. N. 28586, Regione Sicilia, Assessorato Energia, Dipartimento Acqua e Rifiuti, Servizio 4, restituiva a Enel Green Power tutti gli elaborati del progetto definitivo per il “ripristino dello scarico di fondo della diga di Pozzillo” firmati “per presa visione”;
- In data 08.07.19, con comunicazione Prot. N. 17258, Enel Green Power inviava il progetto definitivo per il “ripristino dello scarico di fondo della diga di Pozzillo”, firmato oltre che dalla stessa Enel Green Power, nella qualità di soggetto Gestore della diga, anche dalla Regione Sicilia nella qualità di Proprietario della diga, alla Direzione Dighe e per conoscenza alla stessa Regione Sicilia, Assessorato Energia, Dipartimento Acqua e Rifiuti, Servizio 4, nonché all’ Ufficio Tecnico delle Dighe di Palermo;
- In data 15.10.19, con comunicazione Prot. N. 26138, Enel Green Power indiceva la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 27 comma 1 del Decreto Leg.vo 18 aprile 2016, N. 50 e secondo le modalità previste dagli articoli 14-bis e seguenti della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in forma semplificata e in modalità asincrona, con oggetto della determinazione da assumere: Approvazione del progetto definitivo per il “ripristino dello scarico di fondo della diga di Pozzillo nel Comune di Regalbuto (EN)”;
- Alla Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona sono stati invitati tutti gli Enti di cui alla Nota del 15.10.2019 Prot. N. 26138, i medesimi in indirizzo alla presente;
- I suddetti Enti sono stati chiamati ad esprimere gli eventuali pareri di competenza rispetto alle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, in base alla Legge N. 241/1990, entro la data del 18 gennaio 2020, da far pervenire esclusivamente, pena la mancata considerazione dello stesso, a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata enelgreenpower@pec.enel.it;
- La documentazione oggetto della Conferenza dei Servizi, le determinazioni, le informazioni e i documenti sono stati depositati e consultabili dal giorno 15.10.2019 presso gli uffici della scrivente Società in Catania - Contrada Blocco Torrazze, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, previo

appuntamento da concordare con ing. Basilio Maria Conti (cell. 320 2293277 – mail basiliomaria.conti@enel.com);

- Tutti gli elaborati del progetto definitivo per il “ripristino dello scarico di fondo della diga Pozzillo” sono stati resi disponibili, da Enel Green Power, a tutti gli Enti invitati alla Conferenze dei Servizi, al seguente indirizzo web <https://tinyurl.com/progetto-pozzillo>;

Il termine finale di Conclusione del Procedimento era fissato per la data del 18 gennaio 2020;

Tutto ciò premesso, Enel Green Power comunica che risultano acquisiti agli atti in fase di procedimento i pareri di seguito sintetizzati:

- Prot. N. 24341 del 25.10.2019 Comune di Regalbuto - PARERE FAVOREVOLE.
- Prot. N. 613 del 14.01.2020 - Direzione Generale Dighe - PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni;
- Prot. N. 235 del 17.01.2020 - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna - Assessorato dei Beni Culturali della Regione Sicilia - AUTORIZZA con prescrizioni;
- Prot. N. 5786 del 21.01.2020 (*nella comunicazione è erroneamente riportata la data del 21.01.2019*) – Comando Corpo Forestale della Regione Sicilia – PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni;
- Prot. N. 1866 del 11.02.2020 - Autorità di Bacino distretto idrografico della Sicilia Servizio 4 - PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni;
- Prot. N. 23332 del 04.06.2020 ARPA Sicilia - PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni;

Per ottemperare alle prescrizioni di ARPA Sicilia, è stata necessaria la modifica dei seguenti elaborati progettuali: ***APO0304RE PIANO OPERATIVO DI INTEGRAZIONE DEL PdG – Rev. C***, che è stato sostituito da ***APO0304RE PIANO OPERATIVO DI INTEGRAZIONE DEL PdG - Rev. B Aprile 2020***, ***APO0302RE RELAZIONE PAESAGGISTICA – Rev. C*** che è stato sostituito da ***APO0302RE RELAZIONE PAESAGGISTICA – Rev. D*** e ***APO0303RE STUDIO DI INCIDENZA – Rev. C*** che è stato sostituito dall’elaborato ***APO0303RE STUDIO DI INCIDENZA – Rev. D***. ARPA Sicilia, con nota Prot. N. 23322/2020 del 04/06/2020, ha riscontrato positivamente le modifiche sopra riportate.

A seguito, inoltre, dei maggiori oneri conseguenti la necessità di ottemperare alle prescrizioni rese dagli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi, nonché a seguito della sopravvenuta necessità di effettuare più ampie

sostituzioni anziché manutenzioni e revisioni di impianti elettromeccanici delle opere di scarico e derivazione della diga l'elaborato **CMS0903RE QUADRO ECONOMICO – Rev. C** è stato sostituito con l'elaborato **CMS0903RE QUADRO ECONOMICO – Rev. D** nel quale, nelle voci “Opere in Economia” e “Imprevisti” sono state inserite le risorse adeguate per tali necessità.

Atteso che risulta ampiamente trascorso il termine entro il quale far pervenire il proprio parere di competenza, si chiude la conferenza di servizi con esito positivo.

In merito agli aspetti ambientali, visto che l'invaso per dimensioni e capacità (circa 59 m di altezza e circa 150 milioni di mc di capacità) rientra tra le competenze statali sotto l'aspetto ambientale in quanto opera ricadente nell'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e precisamente al punto 13) “*impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 mc, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 mc, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati*”, e che le opere progettate sono finalizzate alla manutenzione dell'impianto di ritenuta già esistente, e pertanto ricadono nell'allegato II bis alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, si invia richiesta al Ministero dell'Ambiente per la “verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale” del progetto per il “ripristino dello scarico di fondo della diga di Pozzillo”.

A tal fine si allega al progetto l'elaborato **APO0308RE STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE – Rev. A** che sostituisce l'elaborato **APO0301RE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – Rev. C** e l'elaborato **APO0307RE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE SINTESI NON TECNICA – Rev. C**.

Infine, a seguito di tutte le sostituzioni e integrazioni sopra riportate, l'elaborato **GEN0101EE ELENCO ELABORATI – Rev. C** è stato sostituito con l'elaborato **GEN0101EE ELENCO ELABORATI – Rev. D**.

Il presente verbale sarà inviato a tutti gli Enti convocati alla Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 N. 241 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle amministrazioni presenti in indirizzo, in formato PDF convertito direttamente dal file di scrittura a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata.



Infine si rappresenta che tutta la corrispondenza citata nel presente verbale, tutti i pareri resi dagli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi nonché la versione del progetto definitivo per il “ripristino dello scarico di fondo della diga Pozzillo” modificato sulla base delle prescrizioni pervenute nell’ambito della Conferenza dei Servizi, viene resa disponibile sul sito web <https://tinyurl.com/progetto-pozzillo>.

GIROLAMO ANDREA CICERO
Responsabile Unico del
Procedimento

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.