

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Prof. Ing. Andrea Del Grosso	Ing. Piergiorgio GRASSO
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

Perizia Differenziale

VARIANTE NV12 (Riqualfifica quartiere Scafa) - Ordinanza 36

APPALTATORE IMPRESA PIZZAROTTI & C. s.p.a. Dott. Ing. Sabino Del Balzo IL DIRETTORE TECNICO Ing. Sabino DEL BALZO 30/10/2020	SCALA: <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center;">-</div>
--	---

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I	F	2	6	1	2	E	Z	Z	E	P	M	D	0	0	0	0	0	7	2	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	A. Parisi	10/03/2020	A. Bado	10/03/2020	P. Grasso	10/03/2020	Prof. Ing. Andrea Del Grosso
B	Revisione a seguito Istruttoria Italferr	A. Parisi	28/09/2020	A. Bado	28/09/2020	P. Grasso	28/09/2020	
C	Revisione a seguito Istruttoria Italferr	A. Parisi	30/10/2020	A. Bado	30/10/2020	P. Grasso	30/10/2020	

File: IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.072.C.doc

n. Elab.:

PERIZIA DIFFERENZIALE NV12 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Des. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (PD-PE)	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD - PE)
NV12	Quartiere Scafa	NV12E	Strada di accesso al	NV6	Piattaforma Strada	BA.PS.A.3.19.A	Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompreso	M	11,83	0,00	420,00	420,00	0,00	4.968,60	4.968,60
		NV12E	Strada di accesso al	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0004	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione c	M	15,05	0,00	15,00	15,00	0,00	225,75	225,75
		NV12E	Strada di accesso al	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0008	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Cod	CAD	15,05	0,00	1,00	1,00	0,00	15,05	15,05
		NV12E	Strada di accesso al	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0010	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al NCS e al Regolamento di Att	CAD	27,09	0,00	1,00	1,00	0,00	27,09	27,09
		NV12E	Strada di accesso al	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0012	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti	CAD	27,09	0,00	4,00	4,00	0,00	108,36	108,36
		NV12E	Strada di accesso al	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0013	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurb	CAD	100,35	0,00	1,00	1,00	0,00	100,35	100,35
		NV12E	Strada di accesso al	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0016	Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del Nuovo Codice	CAD	25,09	0,00	1,00	1,00	0,00	25,09	25,09
		NV12E	Strada di accesso al	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0022	Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore, in vernice	M	0,30	0,00	117,00	117,00	0,00	35,10	35,10
		NV12E	Strada di accesso al	NV6	Piattaforma Strada	VS.IF26.W.A01.BA.26	Pavimento in masselli autobloccanti, dello spessore di 8 cm come alla sottovoce BA	M2	15,11	0,00	312,12	312,12	0,00	4.716,13	4.716,13
		NV12F	Parcheggio P1	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3.22.A	Rilevati stradali con materiali provenienti da cave di prestito	M3	9,53	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	10.816,55	10.816,55
		NV12F	Parcheggio P1	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00	8.793,60	8.793,60
		NV12F	Parcheggio P1	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	437,00	437,00
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	BA.CZ.A.3.01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=>=30 N/mm2)	M3	77,33	0,00	98,00	98,00	0,00	7.578,34	7.578,34
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	BA.CZ.A.3.04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,00	98,00	98,00	0,00	1.552,32	1.552,32
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	BA.CZ.A.3.10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	0,00	1.930,60	1.930,60	0,00	1.891,99	1.891,99
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	BA.MT.B.2.03.A	Semina idraulica, a pressione, su terreni in pendenza, e somministrazione di collar	M2	0,36	0,00	657,00	657,00	0,00	236,52	236,52
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	BA.PS.A.3.06.A	Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm	M2	3,60	0,00	1.851,40	1.851,40	0,00	6.665,04	6.665,04
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	BA.PS.A.3.11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm	M2	8,03	0,00	902,00	902,00	0,00	7.243,06	7.243,06
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	BA.PS.A.3.12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore	M2	4,82	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	8.695,28	8.695,28
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	BA.PS.A.3.13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	M2	3,91	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	7.053,64	7.053,64
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	BA.PS.A.3.19.A	Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompreso	M	11,83	0,00	210,00	210,00	0,00	2.484,30	2.484,30
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0001	Rivestimento di scarpe di rilevati e trincee ferroviarie o stradali mediante uno stra	M2	2,12	0,00	657,00	657,00	0,00	1.392,84	1.392,84
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0004	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione	M	15,05	0,00	54,00	54,00	0,00	812,70	812,70
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0008	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice	CAD	15,05	0,00	1,00	1,00	0,00	15,05	15,05
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0010	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al NCS e al Regolamento di Attuazi	CAD	27,09	0,00	1,00	1,00	0,00	27,09	27,09
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0012	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti	CAD	27,09	0,00	15,00	15,00	0,00	406,35	406,35
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0013	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurb	CAD	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0016	Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del Nuovo Codice	CAD	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	VA.IFOH.A01.11.0022	Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore, in vernice	M	0,30	0,00	500,00	500,00	0,00	150,00	150,00
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	VS.IF26.W.A01.BA.25	Strato drenante, costituito da materiale granulare, ghiaia e sabbia, dello spessore d	M2	4,73	0,00	180,00	180,00	0,00	851,40	851,40
		NV12F	Parcheggio P1	NV6	Piattaforma Strada	VS.IF26.W.A01.BA.26	Pavimento in masselli autobloccanti, dello spessore di 8 cm come alla sottovoce BA	M2	15,11	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	15.941,05	15.941,05
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	BA.IN.A.1.01.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni comprese fra 0,05	M3	16,95	0,00	41,20	41,20	0,00	698,34	698,34
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	BA.IS.A.1101.E	Geotessile tessuto della massa da 401 a 500 g/m2	M2	1,43	0,00	751,98	751,98	0,00	1.075,33	1.075,33
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	BA.MT.A.2100.A	Posa in opera di "Geotessile" in fibre sintetiche	M2	0,22	0,00	751,42	751,42	0,00	165,31	165,31
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	BA.MT.A.3.29.A	Riempimenti e sistemazione con terre provenienti dagli scavi	M3	1,06	0,00	57,29	57,29	0,00	60,73	60,73
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	BA.MT.A.3003.A	Scavo a sez. obbligata fino alla profondità di 2 m	M3	4,33	0,00	307,67	307,67	0,00	1.332,21	1.332,21
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	DC.CO.C.3.16.A	RIEMPIMENTO PER DRENAGGI CON PIETREME O CIOTTOLO DI FIUME	M3	16,95	0,00	203,00	203,00	0,00	3.440,85	3.440,85
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	IT.ID.A.2.11.A	Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o in PE, delle voci elenca	M	0,11	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	624,80	624,80
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	IT.ID.C.2.09.A	Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci	M3	103,14	0,00	14,46	14,46	0,00	1.491,40	1.491,40
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	IT.ID.C.2.16.A	Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110)	KG	0,32	0,00	940,00	940,00	0,00	300,80	300,80
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	IT.TB.L.1103.F	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie	M	20,84	0,00	20,00	20,00	0,00	416,80	416,80
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	IT.TB.N.1.01.A	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferio	M3	62,33	0,00	9,31	9,31	0,00	580,29	580,29
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	IT.TB.N.1.01.D	Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferio	M3	44,28	0,00	5,15	5,15	0,00	228,04	228,04
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	IT.TB.N.1.10.A	Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile	KG	0,66	0,00	940,00	940,00	0,00	620,40	620,40
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	VS.IF26.W.A01.BA.27	Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompreso	M2	27,59	0,00	872,66	872,66	0,00	24.076,69	24.076,69
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	VS.IF26.W.A01.IT.16	Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie	M	12,16	0,00	90,00	90,00	0,00	1.094,40	1.094,40
		NV12F	Parcheggio P1	NVA	Opere accessorie	VS.IF26.W.A01.OM.1	Tubi di cloruro di polivinilcloruro microfessurati per drenaggi, a base liscia: del	M	14,97	0,00	112,00	112,00	0,00	1.676,64	1.676,64
		NV12G	Parcheggio P2	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3.22.A	Rilevati stradali con materiali provenienti da cave di prestito	M3	9,53	0,00	3.481,60	3.481,60	0,00	33.179,65	33.179,65
		NV12G	Parcheggio P2	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.A.3001.A	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura	M3	2,56	0,00	4.368,18	4.368,18	0,00	11.182,54	11.182,54
		NV12G	Parcheggio P2	NV4	Movimenti di terra	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	M3	0,19	0,00	2.232,98	2.232,98	0,00	424,27	424,27
		NV12G	Parcheggio P2	NV6	Piattaforma Strada	BA.CZ.A.3.01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=>=30 N/mm2)	M3	77,33	0,00	158,20	158,20	0,00	12.233,61	12.233,61
		NV12G	Parcheggio P2	NV6	Piattaforma Strada	BA.CZ.A.3.04.A	Casseforme in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari	M2	15,84	0,00	158,20	158,20	0,00	2.505,89	2.505,89
		NV12G	Parcheggio P2	NV6	Piattaforma Strada	BA.CZ.A.3.10.A	Rete acciaio del tipo B 450 C	KG	0,98	0,00	3.116,54	3.116,54	0,00	3.054,21	3.054,21
		NV12G	Parcheggio P2	NV6	Piattaforma Strada	BA.MT.B.2.03.A	Semina idraulica, a pressione, su terreni in pendenza, e somministrazione di ferti	M2	0,36	0,00	321,00	321,00	0,00	115,56	115,56
		NV12G	Parcheggio P2	NV6	Piattaforma Strada	BA.PS.A.3.06.A	Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm	M2	3,60	0,00	3.669,00	3.669,00	0,00	13.208,40	13.208,40
		NV12G	Parcheggio P2	NV6	Piattaforma Strada	BA.PS.A.3.11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm	M2	8,03	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	14.373,70	14.373,70
		NV12G	Parcheggio P2	NV6	Piattaforma Strada	BA.PS.A.3.12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore	M2	4,82	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	17.255,60	17.255,60
		NV12G	Parcheggio P2	NV6	Piattaforma Strada	BA.PS.A.3.13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	M2	3,91	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	13.997,80	13.997,80

PERIZIA DIFFERENZIALE NV12 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Des. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (PD-PE)	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD - PE)
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.A.1.07.A	Sezionatore tripolare con portata da 125 A	21,65	CAD	0,00	2,00	2,00	0,00	43,30	43,30
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.A.1.07.GA	Sovrapprezzo EI.AC.A.1.07.G, per esecuzione tetrapolare applicato alla voceEI.AC	2,10	CAD	0,00	2,00	2,00	0,00	4,20	4,20
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.C.1.02.A	Contattore con portata fino a 16 A	18,43	CAD	0,00	4,00	4,00	0,00	73,72	73,72
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.D.1.04.B	Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia di intervento 0,03-0,3 A.	24,22	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	24,22	24,22
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.D.1.04.I	Differenziale puro quadripolare, 25 A, soglia di intervento 0,3 -0,5 A	29,90	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	29,90	29,90
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.01.D	Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32 A.	17,66	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	17,66	17,66
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.01.G	Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A con 4 poli protetti.	36,34	CAD	0,00	5,00	5,00	0,00	181,70	181,70
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.01.PD	Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1.01.D per potere di rottura fino a 10 kA	3,53	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	3,53	3,53
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.01.PG	Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1.01.G per potere di rottura fino a 10 kA	7,27	CAD	0,00	4,00	4,00	0,00	29,08	29,08
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.07.A	Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata	39,86	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	39,86	39,86
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.2.10.A	Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore	6,73	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	6,73	6,73
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.2.23.A	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN	6,95	CAD	0,00	21,00	21,00	0,00	145,95	145,95
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AC.S.1100.E	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori	16,46	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	49,38	49,38
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.AV.A.1.02.A	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.	437,92	M2	0,00	2,34	2,34	0,00	1.024,73	1.024,73
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.CV.P.2.01.A	Posa cavi mediante inflaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a	0,76	M	0,00	215,00	215,00	0,00	163,40	163,40
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.LV.C.3.04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni inter	30,65	CAD	0,00	7,00	7,00	0,00	214,55	214,55
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.01.G	portalampana spia completa di gemma colorata	6,00	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	18,00	18,00
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.01.O	limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per impianti	34,80	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	104,40	104,40
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.01.Q	Orologio programmatore elettronico a 2 canali con programmazione giornaliera e se	61,87	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	61,87	61,87
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.02.I	trasformatore di corrente a primario avvolto corrente secondaria 5 A, dotato di barr	13,54	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	13,54	13,54
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.02.H	Multimetro modulare (6 moduli) a led con due uscite programmabili e interfaccia RS	447,04	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	447,04	447,04
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.1.02.H	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti	27,07	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	27,07	27,07
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.1.02.IH	Sovrapprezzo EI.QE.B.1.02.I, per centralini da esterno IP55 applicato alla voce EI	27,07	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	27,07	27,07
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.05.A	Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso, per quadri con pannello	27,45	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	27,45	27,45
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.05.B	Sovrapprezzo per quadri con pannello anteriore di superficie superiore a 10 dm ² (pa	1,28	CAD	0,00	4,40	4,40	0,00	5,63	5,63
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.06.A	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superfic	74,38	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	74,38	74,38
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.06.B	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1	5,20	CAD	0,00	8,00	8,00	0,00	41,60	41,60
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.09.A	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o part	0,89	CAD	0,00	15,00	15,00	0,00	13,35	13,35
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.TU.1.2.01.D	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm	3,86	M	0,00	430,00	430,00	0,00	1.659,80	1.659,80
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.TU.1.2.01.FD	riduzione EI.TU.1.2.01.F per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavo ,appli	+2,31	M	0,00	215,00	215,00	0,00	-496,65	-496,65
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EI.TU.P.1.03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm	1,91	M	0,00	430,00	430,00	0,00	821,30	821,30
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	SS.LV.A.2.01.B	GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.	135,81	M3	0,00	2,10	2,10	0,00	285,20	285,20
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2023	Fornitura e posa in opera di palo conico dritto in lamiera di acciaio S23JR-EN10025	292,03	CAD	0,00	6,00	6,00	0,00	1.752,18	1.752,18
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2024	Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luc	793,04	CAD	0,00	6,00	6,00	0,00	4.758,24	4.758,24
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2031	Fornitura e posa di sistema di riarmo automatico con verifica preventiva dell'impiant	168,41	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	168,41	168,41
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	VS.IF26.A01.LF.0005	Posa in opera di pali mediante infissione fuori dalla sede ferroviaria per pali di peso	0,27	KG	0,00	6,00	6,00	0,00	1,62	1,62
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	BA.CZ.A.3.01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2)	77,33	M3	0,00	13,20	13,20	0,00	1.020,76	1.020,76
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura	2,65	M3	0,00	14,50	14,50	0,00	38,43	38,43
NV12		NV12C		NVA	Opere accessorie	EC.CV.A.1.02.A	Fornitura dei materiali occorrenti per l'esecuzione di giunti su cavi per corredo assin	11,98	CAD	0,00	24,00	24,00	0,00	287,52	287,52
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EC.CV.A.2.13.A	Esecuzione di giunti su cavi fino a quattro conduttori.	48,73	CAD	0,00	24,00	24,00	0,00	1.169,52	1.169,52
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.A.1.07.A	Sezionatore tripolare con portata da 125 A	21,65	CAD	0,00	2,00	2,00	0,00	43,30	43,30
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.A.1.07.GA	Sovrapprezzo EI.AC.A.1.07.G, per esecuzione tetrapolare applicato alla voceEI.AC	2,10	CAD	0,00	2,00	2,00	0,00	4,20	4,20
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.C.1.02.A	Contattore con portata fino a 16 A	18,43	CAD	0,00	4,00	4,00	0,00	73,72	73,72
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.D.1.04.B	Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia di intervento 0,03-0,3 A.	24,22	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	24,22	24,22
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.D.1.04.I	Differenziale puro quadripolare, 25 A, soglia di intervento 0,3 -0,5 A	29,90	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	29,90	29,90
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.01.D	Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32 A.	17,66	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	17,66	17,66
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.01.G	Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A con 4 poli protetti.	36,34	CAD	0,00	5,00	5,00	0,00	181,70	181,70
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.01.PD	Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1.01.D per potere di rottura fino a 10 kA	3,53	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	3,53	3,53
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.01.PG	Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1.01.G per potere di rottura fino a 10 kA	7,27	CAD	0,00	4,00	4,00	0,00	29,08	29,08
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.07.A	Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata	39,86	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	39,86	39,86
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.2.10.A	Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore	6,73	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	6,73	6,73
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.2.23.A	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN	6,95	CAD	0,00	21,00	21,00	0,00	145,95	145,95
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AC.S.1100.E	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori	16,46	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	49,38	49,38
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.AV.A.1.02.A	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.	437,92	M2	0,00	2,34	2,34	0,00	1.024,73	1.024,73
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.CV.P.2.01.A	Posa cavi mediante inflaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a	0,76	M	0,00	350,00	350,00	0,00	266,00	266,00
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.LV.C.3.04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni inter	30,65	CAD	0,00	12,00	12,00	0,00	367,80	367,80
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.01.G	portalampana spia completa di gemma colorata	6,00	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	18,00	18,00
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.01.O	limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per impianti	34,80	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	104,40	104,40

PERIZIA DIFFERENZIALE NV12 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Des. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (PD-PE)	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD - PE)
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.01.Q	Orologio programmatore elettronico a 2 canali con programmazione giornaliera e se	61,87	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	61,87	61,87
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.02.I	trasformatore di corrente a primario avvolto corrente secondaria 5 A, dotato di barr	13,54	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	13,54	13,54
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.03.H	Multimetro modulare (6 moduli) a led con due uscite programmabili e interfaccia RS	447,04	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	447,04	447,04
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.1.02.H	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti	27,07	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	27,07	27,07
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.1.02.IH	Sovrapprezzo EI.QE.B.1.02.I, per centralini da esterno IP55 applicato alla voce EI	27,07	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	27,07	27,07
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.05.A	Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per quadri con pannello	27,45	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	27,45	27,45
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.05.B	Sovrapprezzo per quadri con pannello anteriore di superficie superiore a 10 dm² (p	1,28	CAD	0,00	4,40	4,40	0,00	5,63	5,63
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.06.A	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superfic	74,38	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	74,38	74,38
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.06.B	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1	5,20	CAD	0,00	8,00	8,00	0,00	41,60	41,60
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.09.A	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o part	0,89	CAD	0,00	15,00	15,00	0,00	13,35	13,35
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.TU.1.2.01.D	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm	3,86	M	0,00	700,00	700,00	0,00	2.702,00	2.702,00
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.TU.1.2.01.FD	riduzione EI.TU.1.2.01.F per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavo ;applic	-2,31	M	0,00	350,00	350,00	0,00	-808,50	-808,50
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EI.TU.P.1.03.C	Tube in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm	1,91	M	0,00	700,00	700,00	0,00	1.337,00	1.337,00
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	SS.LV.A.2.01.B	GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.	135,81	M3	0,00	3,69	3,69	0,00	501,14	501,14
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2023	Fornitura e posa in opera di palo conico dritto in lamiera di acciaio S23JR-EN10025	292,03	CAD	0,00	12,00	12,00	0,00	3.504,36	3.504,36
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2024	Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luc	793,04	CAD	0,00	12,00	12,00	0,00	9.516,48	9.516,48
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2031	Fornitura e posa di sistema di riarmo automatico con verifica preventiva dell'impiant	168,41	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	168,41	168,41
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	VS.IF26.A01.LF.0005	Posa in opera di pali mediante infissione fuori dalla sede ferroviaria per pali di peso	0,27	KG	0,00	12,00	12,00	0,00	3,24	3,24
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	BA.CZ.A.3.01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2)	77,33	M3	0,00	12,60	12,60	0,00	974,37	974,37
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura	2,65	M3	0,00	13,80	13,80	0,00	36,57	36,57
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EC.CV.A.1.02.A	Fornitura dei materiali occorrenti per l'esecuzione di giunti su cavi per corredo assie	11,98	CAD	0,00	24,00	24,00	0,00	287,52	287,52
NV12		NV12D		NVA	Opere accessorie	EC.CV.A.2.13.A	Esecuzione di giunti su cavi fino a quattro conduttori.	48,73	CAD	0,00	24,00	24,00	0,00	1.169,52	1.169,52
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.A.1.07.A	Sezionatore tripolare con portata da 125 A	21,65	CAD	0,00	6,00	6,00	0,00	129,90	129,90
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.A.1.07.GA	Sovrapprezzo EI.AC.A.1.07.G, per esecuzione tetrapolare applicato alla voceEI.AC	2,10	CAD	0,00	6,00	6,00	0,00	12,60	12,60
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.C.1.02.A	Contattore con portata fino a 16 A	18,43	CAD	0,00	12,00	12,00	0,00	221,16	221,16
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.D.1.04.B	Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia di intervento 0,03-0,3 A.	24,22	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	72,66	72,66
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.D.1.04.I	Differenziale puro quadripolare, 25 A, soglia di intervento 0,3 -0,5 A	29,90	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	89,70	89,70
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.01.D	Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32 A.	17,66	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	52,98	52,98
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.01.G	Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A con 4 poli protetti.	36,34	CAD	0,00	15,00	15,00	0,00	545,10	545,10
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.01.PD	Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1.01.D per potere di rottura fino a 10 kA	3,53	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	10,59	10,59
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.01.PG	Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1.01.G per potere di rottura fino a 10 kA	7,27	CAD	0,00	12,00	12,00	0,00	87,24	87,24
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.1.07.A	Interruttore crepuscolare da esterno con fotocella incorporata	39,86	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	119,58	119,58
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.2.10.A	Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore	6,73	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	20,19	20,19
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.I.2.23.A	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN	6,95	CAD	0,00	63,00	63,00	0,00	437,85	437,85
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AC.S.1100.E	Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi utilizzatori	16,46	CAD	0,00	9,00	9,00	0,00	148,14	148,14
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.AV.A.1.02.A	Armadi stagni in poliestere rinforzato con fibre di vetro IP 55.	437,92	M2	0,00	7,02	7,02	0,00	3.074,19	3.074,19
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.CV.P.2.01.A	Posa cavi mediante inflaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a	0,76	M	0,00	300,00	300,00	0,00	228,00	228,00
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.LV.C.3.04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni inter	30,65	CAD	0,00	18,00	18,00	0,00	551,70	551,70
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.01.G	portalamпада spia completa di gemma colorata	6,00	CAD	0,00	9,00	9,00	0,00	54,00	54,00
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.01.O	limitatore di sovratensione monofase con scaricatori verso terra 220 V. Per impianti	34,80	CAD	0,00	9,00	9,00	0,00	313,20	313,20
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.01.Q	Orologio programmatore elettronico a 2 canali con programmazione giornaliera e se	61,87	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	61,87	61,87
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.02.I	trasformatore di corrente a primario avvolto corrente secondaria 5 A, dotato di barr	13,54	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	13,54	13,54
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1.03.H	Multimetro modulare (6 moduli) a led con due uscite programmabili e interfaccia RS	447,04	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	447,04	447,04
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.1.02.H	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti	27,07	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	27,07	27,07
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.1.02.IH	Sovrapprezzo EI.QE.B.1.02.I, per centralini da esterno IP55 applicato alla voce EI	27,07	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	27,07	27,07
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.05.A	Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per quadri con pannello	27,45	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	27,45	27,45
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.05.B	Sovrapprezzo per quadri con pannello anteriore di superficie superiore a 10 dm² (p	1,28	CAD	0,00	4,40	4,40	0,00	5,63	5,63
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.06.A	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superfic	74,38	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	74,38	74,38
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.06.B	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1	5,20	CAD	0,00	8,00	8,00	0,00	41,60	41,60
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2.09.A	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o part	0,89	CAD	0,00	15,00	15,00	0,00	13,35	13,35
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.TU.1.2.01.D	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm	3,86	M	0,00	600,00	600,00	0,00	2.316,00	2.316,00
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.TU.1.2.01.FD	riduzione EI.TU.1.2.01.F per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavo ;applic	-2,31	M	0,00	300,00	300,00	0,00	-693,00	-693,00
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.TU.P.1.03.C	Tube in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm	1,91	M	0,00	600,00	600,00	0,00	1.146,00	1.146,00
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	SS.LV.A.2.01.B	GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.	135,81	M3	0,00	4,74	4,74	0,00	643,74	643,74
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2023	Fornitura e posa in opera di palo conico dritto in lamiera di acciaio S23JR-EN10025	292,03	CAD	0,00	12,00	12,00	0,00	3.504,36	3.504,36
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2024	Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luc	793,04	CAD	0,00	15,00	15,00	0,00	11.895,60	11.895,60
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2031	Fornitura e posa di sistema di riarmo automatico con verifica preventiva dell'impiant	168,41	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	168,41	168,41
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	VS.IF26.A01.LF.0005	Posa in opera di pali mediante infissione fuori dalla sede ferroviaria per pali di peso	0,27	KG	0,00	12,00	12,00	0,00	3,24	3,24

PERIZIA DIFFERENZIALE NV12 - CORPO

Cod. OPERA PRINCIPALE	Des. OPERA PRINCIPALE	Cod. TRATTO D'OPERA	Des. TRATTO D'OPERA	Cod. PARTI D'OPERA	Des. PARTI D'OPERA	Articolo	Breve	Cod. U.M.	PREZZO	QUANTITA' PD	QUANTITA' PE	DIFFERENZA QUANTITA' (PD-PE)	IMPORTO PD	IMPORTO PE	DIFFERENZA IMPORTI (PD - PE)
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	BA.CZ.A.3 01.D	Congl. cementizio per strutture in fondazione, classe C25/30 (RCK>=30 N/mm2)	77,33	M3	0,00	16,00	16,00	0,00	1.237,28	1.237,28
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura	2,65	M3	0,00	17,60	17,60	0,00	46,64	46,64
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EC.CV.A.1 02.A	Fornitura dei materiali occorrenti per l'esecuzione di giunti su cavi per corredo assir	11,98	CAD	0,00	32,00	32,00	0,00	383,36	383,36
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EC.CV.A.2 13.A	Esecuzione di giunti su cavi fino a quattro conduttori.	48,73	CAD	0,00	32,00	32,00	0,00	1.559,36	1.559,36
NV12		NV12F		NVA	Opere accessorie	EI.CV.P.2 01.A	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a	0,76	M	0,00	450,00	450,00	0,00	342,00	342,00
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.LV.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni inter	30,65	CAD	0,00	22,00	22,00	0,00	674,30	674,30
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1 01.Q	Orologio programmatore elettronico a 2 canali con programmazione giornaliera e se	61,87	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	61,87	61,87
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1 02.I	trasformatore di corrente a primario avvolto corrente secondaria 5 A, dotato di bari	13,54	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	13,54	13,54
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.QE.A.1 03.H	Multimetro modulare (6 moduli) a led con due uscite programmabili e interfaccia RS	447,04	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	447,04	447,04
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.1 02.H	Quadro elettrico in materiale termoplastico IP 41 a 54 posti	27,07	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	27,07	27,07
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.1 02.IH	Sovraprezzo EI.QE.B.1 02.I, per centralini da esterno IP55 applicato alla voce EI.	27,07	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	27,07	27,07
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2 05.A	Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per quadri con pannello	27,45	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	27,45	27,45
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2 05.B	Sovraprezzo per quadri con pannello anteriore di superficie superiore a 10 dm² (pa	1,28	CAD	0,00	4,40	4,40	0,00	5,63	5,63
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2 06.A	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superfic	74,38	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	74,38	74,38
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2 06.B	Sovraprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1	5,20	CAD	0,00	8,00	8,00	0,00	41,60	41,60
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2 09.A	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o part	0,89	CAD	0,00	15,00	15,00	0,00	13,35	13,35
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm	3,86	M	0,00	900,00	900,00	0,00	3.474,00	3.474,00
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.TU.I.2 01.FD	riduzione EI.TU.I.2 01.F per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavo ,appli	-2,31	M	0,00	450,00	450,00	0,00	-1.039,50	-1.039,50
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm	1,91	M	0,00	900,00	900,00	0,00	1.719,00	1.719,00
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	SS.LV.A.2 01.B	GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.	135,81	M3	0,00	5,79	5,79	0,00	786,34	786,34
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2023	Fornitura e posa in opera di palo conico dritto in lamiera di acciaio S23JR-EN10025	292,03	CAD	0,00	16,00	16,00	0,00	4.672,48	4.672,48
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2024	Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luc	793,04	CAD	0,00	22,00	22,00	0,00	17.446,88	17.446,88
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2031	Fornitura e posa di sistema di riarmo automatico con verifica preventiva dell'impiant	168,41	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	168,41	168,41
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	VS.IF26.A01.LF.0005	Posa in opera di pali mediante infissione fuori dalla sede ferroviaria per pali di peso	0,27	KG	0,00	16,00	16,00	0,00	4,32	4,32
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	BA.MT.A.3002.A	Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura	2,65	M3	0,00	28,00	28,00	0,00	74,20	74,20
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.AV.C.1101.D	Fornitura di cassetta di derivazione stagna IP55 di dimensioni 190x140x70 mm	7,18	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	21,54	21,54
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.AV.C.2106.B	Posa di cassetta di derivazione con montaggio su strutture metalliche	9,05	CAD	0,00	3,00	3,00	0,00	27,15	27,15
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.CV.G.1 05.A	Giunzioni per cavi a 2 e 4 condutt. da 1 mm² e per cavi da 1 condutt. da 4 mm².	6,30	CAD	0,00	10,00	10,00	0,00	63,00	63,00
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.CV.P.2 01.A	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a	0,76	M	0,00	220,00	220,00	0,00	167,20	167,20
NV12		NV12G		NVA	Opere accessorie	EI.IM.I.3 07.B	passerella portacavi in acciaio zincato della larghezza da 150 a 200 mm, posta ad al	19,43	M	0,00	220,00	220,00	0,00	4.274,60	4.274,60
NV12		NV12H		NVA	Opere accessorie	EI.LV.C.3 04.B	Fornitura in opera di pozzetti adatti allo smistamento dei cavi delle dimensioni inter	30,65	CAD	0,00	1,00	1,00	0,00	30,65	30,65
NV12		NV12H		NVA	Opere accessorie	EI.QE.B.2 09.A	Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o part	0,89	CAD	0,00	5,00	5,00	0,00	4,45	4,45
NV12		NV12H		NVA	Opere accessorie	EI.TU.I.2 01.D	Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cm	3,86	M	0,00	30,00	30,00	0,00	115,80	115,80
NV12		NV12H		NVA	Opere accessorie	EI.TU.I.2 01.FD	riduzione EI.TU.I.2 01.F per ogni tubo in più affiancato entro lo stesso scavo ,appli	-2,31	M	0,00	30,00	30,00	0,00	-69,30	-69,30
NV12		NV12H		NVA	Opere accessorie	EI.TU.P.1 03.C	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 100 mm spessore 3,2 mm	1,91	M	0,00	60,00	60,00	0,00	114,60	114,60
NV12		NV12H		NVA	Opere accessorie	ES.CI.D.3 02.B	Fornitura e posa in opera di pressacavo in ottone nichelato per cavi di diametro da	1,73	CAD	0,00	120,00	120,00	0,00	207,60	207,60
NV12		NV12H		NVA	Opere accessorie	SS.LV.A.2 01.B	GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.	135,81	M3	0,00	1,00	1,00	0,00	135,81	135,81
NV12		NV12H		NVA	Opere accessorie	VA.IFOH.A01.18.2033	Fornitura e posa di apparecchio LED 38W 5100Lm, temperatura di colore 4000K, R4	306,06	CAD	0,00	60,00	60,00	0,00	18.363,60	18.363,60

TOTALE ILLUMINAZIONE NV12 - € 151.567,89 € - 151.567,89 €

TOTALE NV12 - € 667.711,94 € - 667.711,94 €