



ELABORATI DI RIFERIMENTO

Per tolleranze fare riferimento all'elaborato:  
 IF26.1.2.E.ZZ.SP.GA.00.0.001  
 Per dettagli impermeabilizzazione fare riferimento all'elaborato:  
 IF26.1.2.E.ZZ.BZ.GA.02.0.003

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per le caratteristiche dei materiali, note generali e prescrizioni fare riferimento all'elaborato:  
 IF26.1.2.E.ZZ.SP.GA.00.0.001

NOTE GENERALI

-Le dimensioni sono in m, se non diversamente indicato.  
 -Lo spessore dei magrone di 15cm è da intendersi spessore medio.

FASI COSTRUTTIVE - SEZIONE E

- 1) Scavo fino a quota di testa pali Paratia "C"
- 2) Esecuzione Pali DN1500 Paratia "C"
- 3) Magrone, Posa Armature e Getto del cordolo di testa della paratia
- 4) Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota -5m dalla testa del palo
- 5) Installazione 1° ordine di tiranti con trave di ripartizione e testatura dei tiranti
- 6) Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota -6.5m dalla testa del palo
- 7) Installazione 2° ordine di tiranti con trave di ripartizione e testatura dei tiranti
- 8) Scavo con proiezione di Spritz-Beton fino a quota fondo scavo
- 9) Esecuzione dei Pali DN1200 di fondazione del Solettone di Fondazione
- 10) Magrone, Posa Armature e Getto platea di fondazione
- 11) Disaffianzione dei tiranti
- 12) Elevazione Fodere verticali e riprofilatura del pendio
- 13) Esecuzione della Massicciata Ferroviaria e dei suoi elementi marginali

COMMITTENTE:  
 RFI  
 GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:  
 ITALFERR  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:  
 PIZZAROTTI  
 Chella  
 ITINERA  
 SALCEP  
 JEDSINFRASSTRUTTURE

PROGETTAZIONE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI  
 GEO DATA ENGINEERING  
 INTEGRA RINA  
 PROGETTISTA: Ing. Fabio RIZZO  
 DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. Paolo GREGO GROSSO  
 Responsabile Tecnico e Direzione Lavori

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO**  
**II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO**  
**1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - TELESE**  
 GALLERIA ARTIFICIALE di TELESE dal km 22+263 al km 25+200  
 Imbocco lato Benevento  
 Sezioni sistemazione definitiva - tav.2 di 2

APPALTATORE: PIZZAROTTI Ing. G. Pizzarotti		SCALA: 1:100						
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
IF26	12	E	ZZ	WA	GA0200	010	B	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emesso	A. Corle	24/02/2020	A. Formisano	24/02/2020	P. Greco	24/02/2020	Ing. Fabio RIZZO
B	Revisione e sigillo istruttoria IT	A. Corle	23/02/2020	A. Formisano	23/02/2020	P. Greco	23/02/2020	