



TRASMISSIONE VIA PEC

Impianto Chimico Fluorsid S.p.A.
Area Industriale di Cagliari 2a Strada Macchiareddu
09032 Assemini (CA) - Italia
ambiente@pec.fluorsid.com
amministrazione@pec.fluorsid.com

E, p.c.:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - CreSS
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
CRESS@pec.minambiente.it

ARPA SARDEGNA
Direzione Generale ARPAS
Alla C.A. Dott. Sanna
arpas@pec.arpa.sardegna.it
ARPA SARDEGNA
Direzione Tecnico Scientifica ARPAS
Alla c.a. Dott. Persod
dts@pec.arpa.sardegna.it
ARPA SARDEGNA
Dipartimento di Cagliari
e del Medio Campidano ARPAS
Alla c.a. Dott. Secci
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DM 122 del 10 giugno 2020

OGGETTO: Comunicazione avvio attività controllo ordinaria

Facendo seguito alla programmazione 2020 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., si comunica che in data **17 dicembre 2020 alle ore 9:00** avrà inizio l'attività di controllo ordinaria dell'impianto Chimico Fluorsid S.p.A. di Sarroch (CA).

Si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Roberto Spampinato e Pierpaolo Albertario per ISPRA; parteciperanno ai lavori anche i funzionari di ARPA Sardegna: Romano Ruggeri, Lorenzo Cau, Nicola Salis e altri.

Si comunica che l'attività avrà inizio mediante videoconferenza da tenersi in data *17 dicembre 2020* alle ore 9:00; per partecipare alla riunione di avvio delle attività di controllo si chiede di utilizzare il seguente link: <https://call.lifesizecloud.com/6828804>; successivamente verrà inviata una mail agli indirizzi presenti nel Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) per comunicare il codice di accesso alla videoconferenza; si chiede comunque di fornire riscontro alla presente comunicazione inoltrando un messaggio di conferma al seguente indirizzo di posta elettronica controlli-aia@isprambiente.it.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo necessita, ad integrazione della documentazione già disponibile presso lo scrivente Servizio, anche della seguente documentazione:

1. Riscontro condizioni sancite nel Rapporto di visita in loco ultimo controllo ordinario AIA.
2. Riscontro eventuali diffide comminate ancora pendenti relative a precedenti attività ispettive.

3. Anomalie, fermo impianti, malfunzionamenti ed eventi incidentali relativi al periodo intercorso tra l'ultimo controllo ordinario AIA dell'ISPRA ad oggi, corredate delle relative comunicazioni.
4. Planimetria aggiornata dei depositi preliminari e dei depositi temporanei di rifiuti e gestione dei rifiuti da attività di bonifica interna al sito.
5. Planimetria aggiornata dei depositi materie prime e serbatoi.
6. Planimetria aggiornata dei pozzi di emungimento, pozzetti piezometrici, vasche di raccolta prima e seconda pioggia, scarico indiretto in fognatura consortile e scarichi finali.
7. Planimetria aggiornata dei punti di emissione corredata da legenda riportante i sistemi di monitoraggio presenti per ogni punto emissivo e dei parametri monitorati nonché il n. degli SME presenti.

A tal riguardo, si chiede di predisporre la suddetta documentazione in formato digitale e di trasmetterla appena disponibile e comunque non oltre 6 giorni dal ricevimento della presente all'attenzione del GI, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e controlli-aia@isprambiente.it.

In occasione della riunione di avvio delle attività di controllo verrà valutata la necessità di effettuare la visita in loco; tal fine si richiede che il SPP della Società Fluorsid S.p.A. partecipi alla videoconferenza del 17 dicembre 2020 allo scopo effettuare il coordinamento per l'efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei possibili rischi da interferenza e in particolare per fornire al GI indicazioni per specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), particolari misure organizzative dell'impianto, procedure da attuare in caso di emergenza; protocolli connessi all'emergenza COVID-19, ivi comprese eventuali disposizioni (ordinanze) a livello locale (regionale /comunale).

Si segnala, altresì, che le attività di cui sopra saranno documentate mediante Verbale di verifica documentale da redigersi nel corso della videoconferenza del giorno 17 dicembre 2020 mentre le possibili attività di visita in loco e di chiusura attività di controllo saranno verbalizzate mediante Verbale di chiusura attività di controllo da redigersi nel corso di videoconferenza/e successiva/e.

I verbali come sopra predisposti saranno poi inviati alla Società e all'ARPA per l'apposizione delle firme in originale e/o con modalità digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005; in tal caso l'originale informatico sarà predisposto e conservato presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)