

Committente:

RWE

RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.
via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 06400370968

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "ALAS"

- Comuni di Ittiri e Villanova Monteleone (SS) -

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI

N° Documento:

PEALAS-P07.01

ID PROGETTO:

PEALAS

DISCIPLINA:

P

TIPOLOGIA:

FORMATO:

A4

Elaborato:

Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto

FOGLIO:

SCALA:

1:200

Nome file:

PEALAS-P07.01_Sezioni trasversali rappresentative
viabilità di impianto

A cura di:



Progettista:

Ing. Giuseppe Frongia

Gruppo di progettazione:

Ing. Giuseppe Frongia
(coordinatore e responsabile)
Ing. Marianna Barbarino
Ing. Enrica Batzella
Ing. Antonio Dedoni
Ing. Gianluca Melis
Ing. Emanuela Spiga
Dott. Andrea Cappai
Dott. Matteo Tatti




Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15/07/2020	PRIMA EMISSIONE	IAT	GF	RWE

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 1-2
Viabilità di impianto postazione eolica WTG3
Sezioni da 21 a 31


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


21
169.634




22
170.000




23
175.000



24
180.000




25
190.000




29
220.000

435.00




30
230.000

436.00



31
240.000

436.00



SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 1-2
Viabilità di impianto postazione eolica WTG3
Sezioni da 88 a 95

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto

88
801.051


455.00



Quote terreno	457.52	457.49	457.48	457.46	457.33	457.31	457.28	457.24	457.23	457.09	457.17	457.18	457.10	457.02	457.00	457.04	456.88	456.20	456.03
Quote progetto					457.31	456.64				456.69			456.75	457.02					
Parziali					0.27	2.25				2.25				0.27					
Progressiva					-2.52	-2.25				0.00			2.25	2.38					
Dislivelli					0.00	-0.26				-0.43			-0.27	0.00					

89
820.000

454.00



Quote terreno	457.08	457.05	457.03	456.97	456.82	456.98	457.14	457.11	457.10	456.87	456.86	457.11	456.79	456.40	456.21	456.04	455.98
Quote progetto					457.03	456.69	457.14		456.72	457.10	456.66	457.11		456.40	456.21	456.04	455.98
Parziali					2.28	2.25			2.25					2.25	2.30		
Progressiva					-2.28	-2.25			0.00		2.25	2.25		2.25	2.30		
Dislivelli					0.00	-0.04			-0.37		-0.44	0.00		0.00			


90
840.000

455.00




Quote terreno	457.26	457.25	457.10	456.96	457.05	457.18	457.18	457.17	457.17	457.18	457.18	457.18	457.01	457.00	456.64	456.54	456.46	456.37
Quote progetto					457.19	456.63			456.68	457.17	457.18	457.18	456.63					
Parziali					2.40	2.25			2.25				2.25					
Progressiva					-2.40	-2.25			0.00				2.25					
Dislivelli					-0.00	-0.15			-0.49				-0.40					


91
842.743



92
849.962



93
857.182




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 3-4
Viabilità di impianto postazione eolica WTG2

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


4
35.444

450.00




5
40.000

451.00




6
43.939


452.00




7
50.000



8
52.433




9
60.000



10
80.000

458.00



Quote terreno	459.94	460.21																			
Quote progetto			460.42	460.42	459.91																460.55
Parziali						2.25				2.25					0.78						
Progressiva			-2.35	-2.35	-2.25					0.00					2.25						3.03
Dislivelli			0.00	-0.11	-2.25					-0.66					-0.92						0.00

11
89.143


459.00



Quote terreno	461.16	461.16																			
Quote progetto			461.56	461.56	460.91										460.80	460.80	460.94	460.97	461.07	461.23	461.33
Parziali						2.25				2.25					0.31						
Progressiva			-2.50	-2.50	-2.25					0.00					2.25	2.56					
Dislivelli			0.00	-0.29	-2.25					-0.39					-0.13	0.00					


12
90.000

459.00




Quote terreno	461.17																				
Quote progetto		461.57	461.56	461.62	461.53	461.36									460.96	460.96	461.04	461.21	461.28	461.22	461.33
Parziali							2.25			2.25					0.31						
Progressiva			-2.44	-2.44	-2.25					0.00					2.25	2.56					
Dislivelli			0.00	-0.20	-2.25					-0.34					-0.06	0.00					


13
92.688




14
96.233




15
100.000




16
120.000




17
140.000




18
160.000




19
166.485




20
170.000




21
173.003




22
179.521




23
180.000



24
200.000




25
220.000




Quote terreno	467.51	467.48	467.60	467.83	468.21	468.08	467.89	467.33	467.21	467.14	466.95	466.95	466.94	466.94	466.91	466.64	466.60	466.57	466.59	466.59	466.47	466.45
Quote progetto						468.01	467.89	466.45	467.21			466.51				466.45	466.60					
Parziali						1.16		2.25				2.25										
Progressiva						-3.41		-2.25				0.00				2.25	2.50					
Dislivelli						0.00		-0.43				-0.33				-0.17	-0.00					

26
240.000



Quote terreno	467.99	468.09	468.11	467.92	468.16	468.60	468.79	468.30	467.30	467.35	467.30	467.30	467.32	467.29	467.32	467.28	467.22						468.98
Quote progetto						468.63	468.84	468.30	467.30	467.35	467.30	466.88	467.32	467.29	468.84	467.32							
Parziali						1.40		2.25			2.25												
Progressiva						-3.65		-2.25			0.00		2.25		2.25	2.33							
Dislivelli						0.00		-1.14			-0.40		-0.48		0.00	0.00							


27
260.000



Quote terreno	468.30	468.29	468.28	468.30	468.53	468.74	468.85	468.64	467.60	467.58	467.47	467.42	467.43	467.58	467.35	467.14	467.09	467.30	467.30	467.35	467.35	467.37
Quote progetto						468.74	468.85	468.64	466.99	467.05	467.05	467.05	467.05	467.35	467.35	467.30	467.30					
Parziali						1.35		2.25		2.25		2.25										
Progressiva						-3.60		-2.25		0.00		0.00		2.25	2.25	2.34						
Dislivelli						0.00		-0.51		-0.40		-0.35		0.00	0.00	0.00						


28
280.000

466.00




29
300.000

467.00




30
320.000


467.00




31
340.000




32
360.000




33
380.000




34
400.000




35
420.000




36
440.000




37
460.000




38
480.000




39
500.000




40
520.000




41
533.864




42
540.000




43
545.521




44
550.000




45
557.178




46
560.000




47
580.000



48
600.000



49
610.322




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 5-6
Viabilità area di manovra WTG1


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


1
0.000




2
9.511




3
10.000




4
20.000




5
30.000




6
40.000




7
46.806




8
50.000




9
60.000




10
70.000



11
80.000



12
84.101




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 7-8
Viabilità raccordo postazione eolica WTG1

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto

1
0.000




Quote terreno	451.84	451.68	451.47	451.39	451.45	451.05	450.89	450.78	450.75	450.55	450.28	450.25	450.04	449.97	449.85	449.85	449.27	449.00	448.99	448.77	448.75	448.50	448.48	448.37	448.35	448.15	448.12	447.89	447.80	447.65	447.46	447.37	447.21
Quote progetto					451.31					453.74				453.80			453.74												447.87				
Parziali						2.84				2.25				2.25			6.28																
Progressiva					-5.09					-2.25				0.00			2.25												8.53				
Dislivelli					0.00					3.64				3.83			4.38											-0.00					

2
20.000



Quote terreno	454.20	454.20	454.20	453.74	453.80	451.97	449.76	449.12	448.86	448.86	448.60	448.58	448.33	448.29	448.08	448.05	447.89	447.77	447.74	447.60	447.53	447.39	447.31	
Quote progetto		454.20		453.74		453.80	453.74											447.81						
Parziali					2.25		2.25											6.33						
Progressiva		-2.31		-2.25		0.00	2.25											8.58						
Dislivelli		0.00		-0.06		1.83	4.03											0.00						

3
40.000




Quote terreno	454.20	454.20	454.20	453.74	453.80	451.96	449.36	449.10	449.00	448.78	448.75	448.55	448.35	448.32	448.18	448.09	448.07	447.97	447.92	447.86	447.81	447.68	
Quote progetto		454.20		453.74		453.80	453.74									448.10							
Parziali					2.25		2.25									6.04							
Progressiva		-2.31		-2.25		0.00	2.25									8.29							
Dislivelli		0.00		-0.06		1.84	4.04									0.00							

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 9-10
Viabilità di impianto


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


1
0.000




2
0.000




3
20.000




4
40.000




5
60.000



6
71.245



7
75.467




Quote terreno	-458.46	-458.73	-458.73	-458.66	-458.52	-458.17	-457.87	-457.82	-457.70	-457.50	-457.20	-457.02	-457.63	-457.08	-457.64	-457.70	-457.79	-457.89	-457.89	-457.93	-457.86
Quote progetto							458.10	456.95			457.01			457.08	457.70						
Parziali							0.75		2.25		2.25										
Progressiva						0.00	-3.00	-2.25			0.00			-0.58	2.25						
Dislivelli								-0.52			-0.49			-0.58	2.25						

8
79.689




Quote terreno	-458.66	-457.35	-456.96	-456.96	-456.99	-457.04	-457.09	-457.13	-457.19	-457.24	-457.37	-457.47	-457.51	-457.56	-457.60	-457.67	-457.80	-457.84	-457.87	-457.93
Quote progetto							457.13	456.86				456.83			457.00	457.64				
Parziali								2.25				2.25								
Progressiva						0.00	-2.38	-2.25			0.00			-0.62	2.25	2.50				
Dislivelli								0.12			-0.50			-0.62	2.25	2.50				

9
80.000




Quote terreno	-458.58	-458.63	-456.97	-457.00	-457.03	-457.10	-457.15	-457.22	-457.31	-457.36	-457.44	-457.50	-457.56	-457.59	-457.67	-457.68	-457.80	-457.84	-457.88	-457.94
Quote progetto						457.13	456.86				456.92			456.86	457.67	457.66				
Parziali							2.25				2.25				0.38					
Progressiva						0.00	-2.38	-2.25			0.00			-0.75	2.25	2.64				
Dislivelli								0.12			-0.49			-0.75	2.25	2.64				


10
100.000




11
120.000




12
140.000




13
160.000




14
180.000




15
190.691




16
200.000




17
210.000




18
211.960




19
220.000




20
230.000




21
233.229




22
240.000




23
260.000




24
280.000




25
300.000




26
320.000




27
340.000




28
360.000




29
368.534




30
370.000




31
380.000




32
385.283




33
390.000




34
400.000




35
402.031




36
420.000




37
440.000




38
460.000




39
480.000




40
500.000




41
520.000




42
540.000




43
560.000




44
580.000




45
600.000




46
620.000




47
640.000




48
660.000




52
740.000




53
760.000




54
780.000




55
800.000




56
812.003




57
820.000




58
830.000




59
830.296




60
840.000




61
848.589




62
852.896




63
860.000




64
870.000



65
880.000



66
889.931



67
900.000

Quote terreno	429.08	429.08	429.04	429.04	429.02	429.04	429.04	429.01	428.99	428.94	428.91	428.87	428.88	428.87	428.91	428.86	428.88	428.92	428.91
Quote progetto						429.04	428.55			428.61			428.88	428.87	428.89	428.86	428.87		
Parziali								2.25					2.25						
Progressiva						-2.34	-2.25			0.00			-0.21	2.25	2.43				
Dislivelli						0.00	-0.09			-0.30			-0.00	2.25	2.43				


68
910.000

Quote terreno	428.85	428.82	428.81	428.81	428.85	428.82	428.82	428.72	428.84	428.89	428.87	428.77	428.73	428.78	428.85	428.78	428.81	428.82	428.82
Quote progetto							428.84	428.46		428.52				428.57	428.82	428.85			
Parziali									2.25					2.25					
Progressiva						0.00	-2.27	-2.25		0.00				-0.23	2.25	2.40			
Dislivelli						0.00	0.03			-0.35				-0.23	2.25	2.40			


69
920.000

Quote terreno	428.82	428.81	428.77	428.86	428.81	428.77	428.76	428.84	428.86	428.84	428.72	428.72	428.72	428.70	428.67	428.71	428.72	428.66	428.54
Quote progetto							428.46			428.51				428.57	428.68				
Parziali									2.25					2.25	0.28				
Progressiva						0.00	-2.34	-2.25		0.00				-0.10	2.25	2.53			
Dislivelli						0.00	0.09			-0.33				-0.10	2.25	2.53			


70
926.967




71
940.000




72
960.000



73
980.000




74
994.157




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 11-12
Viabilità di impianto postazione eolica WTG1

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


58
483.071




59
487.049




60
490.000




61
491.026




62
500.000




63
516.240




64
520.000




65
530.000




66
540.000




67
550.000




68
555.767




69
560.000




70
570.000




71
580.000



72
590.000




73
595.293



Quote terreno	423.17	423.17	423.20	423.24	423.22	423.26	423.37	423.46	423.72	423.72	423.73	423.87	423.88	423.94	424.00	424.03
Quote progetto							423.35	423.33				423.38	423.38		423.44	424.02
Parziali							0.36		2.25			2.25				
Progressiva							-0.00	-2.61				-0.57	2.25			
Dislivelli							0.25	+2.25				-0.48	0.00		0.00	+2.43

74
600.000




Quote terreno	423.70	423.70	423.71	423.72	423.79	424.28	424.43	424.50	424.67	424.72	424.80	424.84	425.00	425.07	425.11	425.08	425.09	425.03	424.94	424.92	424.79	424.91
Quote progetto							424.43	423.92				423.98	423.98		423.92	425.08						
Parziali								2.25				2.25			0.76							
Progressiva							0.00	-2.36				-0.86	0.00		-1.18	2.25						
Dislivelli							-0.14	-2.25				-0.86	0.00		-1.18	2.25						

75
620.000




Quote terreno	426.07	426.12	426.16	426.27	426.36	426.41	426.46	426.53	426.56	426.60	426.67	426.68	426.69	426.68	426.66	426.73	426.80	426.83	426.85	427.01
Quote progetto							426.44	426.32			426.38	426.32	426.32	426.65						
Parziali							0.28		2.25		2.25									
Progressiva							0.00	-2.53			-0.26	0.00		-0.33	2.25					
Dislivelli							0.25	+2.25			-0.26	0.00		-0.33	2.25					

76
640.000




Quote terreno	428.88	429.04	429.07	429.29	429.32	429.33	429.33	429.32	429.29	429.45	429.87	430.28	430.61	430.73	430.82	430.94	430.97	431.01	431.11
Quote progetto				429.33	429.13				429.19			429.13		430.77					
Parziali							2.25			2.25			1.23						
Progressiva				-0.00	+2.45				-0.11	+0.00			-1.41	+2.25					
Dislivelli				-0.20	+2.25									0.00	+3.48				

77
660.000




Quote terreno	431.02	431.05	431.13	431.22	431.31	431.40	431.65	431.69	431.87	432.09	432.20	432.41	432.66	432.80	433.02	433.09	433.16	433.37	433.49	433.87	434.09	
Quote progetto						431.45	431.46		431.52	431.98			431.46		432.98							
Parziali						0.42		2.25		2.25			1.11									
Progressiva						-0.00	+2.67			-0.46	+0.00			-1.13	+2.25							
Dislivelli						0.31	+2.25							0.00	+3.36							

78
680.000



Quote terreno	432.92	433.00	433.12	433.19	433.28	433.38	433.48	433.52	433.53	433.64	433.72	433.76	433.81	433.77	433.77	433.80	433.90	434.26	434.33	434.61	434.62	434.99
Quote progetto						433.44	433.48	433.32					433.38	433.77		433.32	433.90	434.08				
Parziali						0.28		2.25					2.25					0.35				
Progressiva						0.00	+2.53						-0.38	+0.00				-0.62	+2.25			
Dislivelli						0.23	+2.25												0.00	+2.60		

79
700.000



Quote terreno	434.49	434.54	434.69	434.74	434.80	434.83	434.80	435.01	435.12	435.25	435.48	435.45	435.46	435.47	435.43	435.40	435.66	436.04	436.22
Quote progetto						434.83	434.78			434.85			434.75	435.47					
Parziali						0.38		2.25		2.25			0.28						
Progressiva						0.00	-2.61						2.25						
Dislivelli						0.32	+2.25			-0.40	0.00		-0.67	2.25					

80
720.000




Quote terreno	436.40	436.43	436.55	436.56	436.67	436.68	436.75	436.79	436.88	437.05	437.09	437.23	437.29	437.44	437.52	437.63	437.69	437.79	437.79	437.76
Quote progetto							436.73	436.72			436.77			436.72	437.54					
Parziali							0.38		2.25		2.25			0.42						
Progressiva							0.00	-2.63						2.25						
Dislivelli							0.36	+2.25			-0.32	0.00		-0.75	2.25					

81
740.000




Quote terreno	438.11	438.10	438.11	438.16	438.22	438.27	438.34	438.39	438.37	438.36	438.40	438.43	438.54	438.56	438.57	438.63	438.80	438.82	438.91	438.94
Quote progetto							438.31	438.11	438.16					438.11	438.57					
Parziali							2.25		2.25											
Progressiva							-0.00	-2.45						2.25						
Dislivelli							0.18	+2.25			-0.21	0.00		-0.46	2.25					

94
848.227




Quote terreno	447.28	447.45	447.65	447.80	447.89	448.12	448.15	448.35	448.37	448.48	448.50	448.75	448.77	448.99	449.00	449.27	449.55	449.63	449.85	450.01	450.04	450.25	450.28	450.54	450.75	450.78	450.99	451.05	451.41	451.45	451.39	451.48	451.68	451.68	451.86	451.90	
Quote progetto					447.95											453.74				453.79				453.85					451.41								
Parziali								6.18								2.25				2.25				2.84													
Progressiva					-8.43											-2.25				0.00				-2.25					5.09								
Dislivelli					0.00											4.70				3.78				3.29					0.00								

95
860.000



Quote terreno	446.87	446.93	447.05	447.14	447.27	447.38	447.48	447.60	447.66	447.79	447.88	448.05	448.15	448.30	448.36	448.52	448.59	448.80	448.86	449.03	449.25	449.38	449.57	449.87	450.08	450.12	450.31	450.53	450.56	450.80	450.82	451.02	451.04	451.22	451.25	451.63	451.63	451.81		
Quote progetto								447.54												453.74			453.80				453.74					451.02								
Parziali																				5.02			2.25					3.48					5.37							
Progressiva								-8.86												-2.25			0.00					-2.25					5.37							
Dislivelli								0.00												5.02			4.08					3.48					0.00							

96
880.000




Quote terreno	446.14	446.27	446.36	446.42	446.56	446.64	446.78	446.90	446.98	447.11	447.20	447.38	447.44	447.59	447.75	447.88	448.04	448.10	448.25	448.42	448.48	448.66	448.76	448.97	449.03	449.22	449.39	449.46	449.64	449.86	449.92	450.15	450.17	450.43	450.41	450.68	450.71	450.95	451.20	451.29	
Quote progetto								448.00												453.74			453.80					453.74					450.43								
Parziali																				5.70			2.25					4.24					3.71								
Progressiva								-9.59												-2.25			0.00					-2.25					5.96								
Dislivelli								0.00												5.70			4.80					4.24					0.00								


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 13-14
Viabilità di impianto postazione eolica WTG4

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


7
60.000




8
74.069




9
78.212




10
80.000




11
82.355




12
100.000




16
150.000




17
160.000




18
170.000




22
192.958




23
200.000




24
220.000



25
240.000



26
257.195




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 15-16
Postazione eolica WTG5


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


3
10.000




4
20.000



5
30.000



6
33.868



Quote terreno	-511.26	-511.39	-511.34	-511.34	-511.31	-511.33	-511.32	-511.30	-511.28	-511.28	-511.28	-511.28	-511.43	-511.50	-511.43	-511.38	-511.48	-511.46	-511.46
Quote progetto					511.31	511.32	510.97	511.30			511.03		511.08	511.47	511.43				
Parziali									2.25			2.25							
Progressiva					0.00	-2.31	-2.25						-0.38	2.25	2.27				
Dislivelli					0.00	0.06					-0.25	0.00			0.00				

7
40.000



Quote terreno	-511.38	-511.39	-511.39	-511.39	-511.38	-511.36	-511.37	-511.37	-511.39	-511.44	-511.58	-511.58	-511.56	-511.55	-511.52	-511.46	-511.49	-511.49	-511.53
Quote progetto						511.37	511.04	511.37			511.70	511.58	511.56	511.55	511.16	511.48	511.47		
Parziali									2.25				2.25						
Progressiva						0.00	-2.33	-2.25						-0.33	2.25	2.32			
Dislivelli						0.00	0.07				-0.48	0.00			0.00				

8
50.000



Quote terreno	-511.51	-511.49	-511.50	-511.48	-511.50	-511.52	-511.53	-511.53	-511.54	-511.56	-511.56	-511.58	-511.58	-511.58	-511.61	-511.58	-511.58	-511.51	-511.51
Quote progetto						511.53	511.11	511.53			511.16	511.58	511.58	511.60	511.61	511.58	511.58		
Parziali									2.25					2.25					
Progressiva						-0.00	-2.27	-2.25							-0.38	2.25			
Dislivelli						-0.00	-0.02				-0.41	0.00							

9
60.000

Quote terreno	-511.41	-511.42	-511.43	-511.42	-511.39	-511.37	-511.39	-511.42	-511.42	-511.45	-511.46	-511.44	-511.43	-511.45	-511.48	-511.45	-511.51
Quote progetto			-511.43	-511.42			-511.23	-511.39			-511.28	-511.44					
Parziali					2.25			2.25									
Progressiva			-2.40	-2.25			0.00				2.25	2.49					
Dislivelli			0.00	0.15			-0.17				-0.16	-0.00					


10
67.399

Quote terreno	-511.66	-511.65	-511.65	-511.60	-511.60	-511.61	-511.61	-511.59	-511.57	-511.57	-511.54	-511.51	-511.51	-511.54	-511.53	-511.54	-511.48	-511.44	-511.44
Quote progetto						-511.22				-511.28				-511.33	-511.54				
Parziali							2.25			2.25									
Progressiva						-2.25				0.00				2.25	2.45				
Dislivelli						-0.00				-0.26				-0.20	-0.00				


11
80.000

Quote terreno	-511.78	-511.77	-511.76	-511.75	-511.71	-511.72	-511.71	-511.70	-511.70	-511.71	-511.68	-511.70	-511.70	-511.69	-511.69	-511.68	-511.66
Quote progetto					-511.30					-511.36				-511.30			
Parziali						2.26				2.25							
Progressiva					-2.26					0.00				2.25			
Dislivelli					-0.00					-0.36				-0.39			


12
100.000




13
120.000




14
140.000




15
160.000




16
180.000



17
200.000



21
280.000




Quote terreno	518.83	518.83	518.79	518.77	518.74	518.73	518.70	518.69	518.64	518.62	518.54	518.53	518.52	518.51	518.47	518.42	518.39	518.34	518.32
Quote progetto						518.71	517.92				517.98			517.92	518.48				
Parziali						0.39	2.25				2.25								
Progressiva						-2.64	-2.25				0.00			-2.25	2.41				
Dislivelli						0.00	-0.37				-0.56			-0.57	0.00				

22
300.000




Quote terreno	518.07	518.05	518.03	517.97	517.95	517.93	517.91	517.92	517.88	517.86	517.85	517.81	517.76	517.78	517.77	517.73	517.70	517.69	517.67
Quote progetto						517.93	517.91	516.93	517.92		516.99			516.93	517.75				
Parziali						0.60	2.25				2.25				0.41				
Progressiva						-2.85	-2.25				0.00			-2.25	2.66				
Dislivelli						0.00	-0.57				-0.86			-0.84	0.00				

23
320.000




Quote terreno	517.30	517.30	517.30	517.20	517.10	517.17	517.14	517.13	517.12	517.12	517.10	517.06	517.04	517.02
Quote progetto				517.30	516.94	516.90	516.90	516.94	517.12	517.12				
Parziali						2.25		2.25						
Progressiva						-2.31	-2.25				2.25	2.37		
Dislivelli						0.00	-0.06				-0.27	0.00		

24
340.000



25
341.216




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 17-18
Viabilità di impianto postazione eolica WTG7


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


7
40.000




8
50.000




9
59.985




10
80.000



11
100.000



12
116.399




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 19-20
Viabilità di impianto postazione eolica WTG9

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto

4
20.000




Quote terreno	396.73	396.74	396.76	396.77	396.85	396.87	397.01	397.06	397.31	397.60	397.46	397.36	397.25	397.12	397.07	397.08	397.07	397.04	397.16	397.17
Quote progetto								397.06	396.56			396.61			396.67	397.08				
Parziali											2.25				2.25					
Progressiva								0.00	-2.36				0.00							
Dislivelli								-0.15	-2.25			-0.75	0.00							

5
30.000




Quote terreno	396.68	396.68	396.67	396.67	396.66	396.66	396.66	396.67	396.67	396.66	396.66	396.69	396.71	396.74	396.80	396.80	396.81	396.82	396.82	396.82	397.22
Quote progetto																					
Parziali											2.25				2.25						
Progressiva								0.00	-2.27				0.00								
Dislivelli								0.02	-2.25			-0.34	0.00								

6
32.746




Quote terreno	396.70	396.70	396.70	396.69	396.69	396.69	396.69	396.69	396.69	396.66	396.66	396.68	396.68	396.69	396.69	396.75	396.75	396.75	396.75	396.77	396.77
Quote progetto																					
Parziali											2.25				2.25						
Progressiva																					
Dislivelli											-0.03	-2.25			-0.35	0.00					


10
65.265



11
80.000



12
100.000



13
120.000

393.00

Quote terreno	394.94	394.94	394.97	394.98	394.99	395.00	395.01	395.00	395.01	395.04	395.04	395.05	395.07	395.39	395.77	396.20	396.20	396.20	396.20
Quote progetto						395.00		395.74				395.80			395.74	396.20			
Parziali						1.14		2.25				2.25							
Progressiva						-3.39		-2.25				0.00			2.25	2.31			
Dislivelli						0.00		1.14				0.75			-0.42	-0.00			

14
130.520

393.00

Quote terreno	394.55	394.55	394.58	394.60	394.66	394.68	394.70	394.70	394.72	394.75	394.80	394.86	394.88	394.93	395.30	395.95	396.20	396.20	396.20
Quote progetto						394.68		395.74				395.80			395.74	396.20			
Parziali						1.46		2.25				2.25							
Progressiva						-3.71		-2.25				0.00			2.25	2.31			
Dislivelli						0.00		1.43				-0.93			-0.42	0.00			

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 21-22
Viabilità area di manovra su strada comunale

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto

1
0.000

468.00

Quote terreno	473.63	472.17	471.45	470.20	469.59	
Quote progetto		472.47	471.00	471.00	470.60	
Parziali		1.07	2.25	2.25	0.80	
Progressiva		-3.32	-2.25	0.00	2.25	3.05
Dislivelli		0.00	-0.69	-0.40	-0.18	-0.00

2
20.000

465.00


Quote terreno	470.22	469.42	468.65	468.07	466.89	
Quote progetto		468.39	468.45	468.39	467.74	
Parziali		0.62	2.25	2.25	1.05	
Progressiva		-2.87	-2.25	0.00	2.25	3.30
Dislivelli		0.00	-0.45	-0.20	-0.35	0.00

3
40.000


464.00

Quote terreno	469.15	468.44	467.52	467.47	465.94	
Quote progetto		468.31	467.13	467.08	466.73	
Parziali		0.84	2.25	2.25	0.75	
Progressiva		-3.09	-2.25	0.00	2.25	3.00
Dislivelli		0.00	-0.62	-0.39	0.15	-0.00


4
49.238




5
50.000




6
60.000




7
70.000




8
80.000




9
89.935




10
100.000




11
110.000




12
120.000




13
130.000



14
130.631




15
130.925




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 23-24
Viabilità area di manovra su strada comunale

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


1
0.000




2
20.000




3
27.569




4
30.000




5
40.000




6
50.000




7
54.245



8
60.000




9
70.000




10
80.000

475.00




11
80.921

476.00




12
100.000

478.00



13
106.709

479.00




Quote terreno	482.94	482.30	481.58	481.13	480.32	
Quote progetto		482.25	481.19	481.13	480.96	
Parziali		0.73	2.25	2.25	0.57	
Progressiva		-2.98	-2.25	0.00	2.25	2.82
Dislivelli		-0.00	-0.56	-0.40	0.05	0.00


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 25-26
Viabilità area di manovra su strada comunale

DISEGNI DI RIFERIMENTO	
TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


1
0.000




2
17.508




3
20.000




4
30.000




5
40.000




6
50.000




7
54.932




8
60.000




9
70.000




10
80.000



11
90.000



12
92.356




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 27-28
Viabilità svincolo strada comunale


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC11	Viabilità ed aree di cantiere - Adeguamenti e nuova viabilità - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


1
0.000




2
2.773




3
10.000




7
41.874




8
50.000




9
60.000




10
70.000




11
80.000



12
80.974






SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto A - B
Interventi sulla viabilità comunale


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC9	Viabilità ed aree di cantiere - Interventi su viabilità comunale - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


12
109.669




13
110.000




14
114.998




15
120.000




16
120.327




17
140.000




18
160.000




19
169.040




20
170.000



21
174.423



22
179.807




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto C - D
Interventi sulla viabilità comunale


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC9	Viabilità ed aree di cantiere - Interventi su viabilità comunale - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


30
260.000




31
265.544




32
270.000




36
298.853




37
300.000




38
320.000




39
326.556




40
330.000




41
330.273




42
333.990




43
340.000




44
360.000




45
362.313




46
370.000



47
375.748



48
380.000




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto E - F
Interventi sulla viabilità comunale

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC9	Viabilità ed aree di cantiere - Interventi su viabilità comunale - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto

353
4740.000




Quote	455.54 455.65	455.90	455.85 456.31
Parziali	0.36 2.25	2.25	
Sviluppata Par.	0.51 2.27	2.25	
Sviluppata	0.00 -0.51	-2.77	5.02 5.51
Progressiva	-2.61 -2.25	0.00	2.25 2.38
Dislivelli	0.00 -0.28	-0.31	-0.45 0.00

354
4755.000



Quote	457.10	457.16	457.10 457.52
Parziali	2.25	2.25	
Sviluppata Par.	2.27	2.25	
Sviluppata	0.00	2.27	4.52 4.95
Progressiva	-2.25	0.00	2.25 2.34
Dislivelli	0.00	-0.30	-0.41 0.00

355
4760.000



Quote	457.91 457.55	457.61	457.55 457.91
Parziali	2.25	2.25	
Sviluppata Par.	2.27	2.25	
Sviluppata	0.00 0.04	2.30	4.55 4.91
Progressiva	-2.28 -2.25	0.00	2.25 2.28
Dislivelli	0.00 -0.03	-0.29	-0.36 0.00


356
4773.158



Quote	459.29 459.09	459.04	458.95 458.84
Parziali	2.25	3.37	0.44
Sviluppata Par.	2.28	3.37	0.45
Sviluppata	0.00 0.18	-2.46	5.84 6.29
Progressiva	-2.38 -2.25	0.00	3.37 3.81
Dislivelli	0.00 0.19	-0.07	0.03 0.00

357
4780.000


457.00



Quote		459.79	459.97	459.92	459.81	458.78
Parziali		0.52	2.25	4.14	1.36	
Sviluppata Par.		0.73	2.28	4.14	1.71	
Sviluppata	0.00	-2.77	0.00	-2.25	0.73	3.01
Progressiva		0.69	-2.25	0.00	0.76	4.14
Dislivelli		0.00	0.69	-2.25	0.00	0.76

358
4790.000


457.00



Quote		460.42	461.43	461.37	461.26	459.42
Parziali		1.33	2.25	4.25	2.18	
Sviluppata Par.		1.88	2.28	4.25	2.85	
Sviluppata	0.00	-3.58	0.00	1.88	0.00	4.17
Progressiva		1.34	-2.25	0.00	1.62	4.25
Dislivelli		0.00	1.34	-2.25	0.00	1.62

359
4800.000


459.00



Quote		461.41	462.99	462.93	462.82	461.51
Parziali		1.91	2.25	4.25	1.64	
Sviluppata Par.		2.70	2.28	4.25	2.10	
Sviluppata	0.00	-4.16	0.00	2.70	0.00	4.98
Progressiva		1.62	-2.25	0.00	2.38	4.25
Dislivelli		0.00	1.62	-2.25	0.00	2.38


360
4805.840

461.00



Quote		462.08	463.99	463.94	463.83	463.07
Parziali		2.25	2.25	4.25	1.09	
Sviluppata Par.		3.18	2.28	4.25	1.33	
Sviluppata	0.00	-4.50	0.00	3.18	0.00	5.46
Progressiva		2.17	-2.25	0.00	1.51	4.25
Dislivelli		0.00	2.17	-2.25	0.00	1.51

361
4810.000



Quote	465.26	464.75	464.70	464.59	465.17
Parziali		2.25	4.25		
Sviluppata Par.		2.28	4.25		
Sviluppata	0.00	-2.42	0.00	-0.17	-2.25
Progressiva	-0.00	-2.42	0.00	-0.17	-2.25
Dislivelli	-0.00	-2.42	0.00	-0.17	-2.25

362
4820.000



Quote	466.99	466.73	466.67	466.57	466.71
Parziali		2.25	3.85		
Sviluppata Par.		2.28	3.86		
Sviluppata	0.00	-2.32	0.00	0.07	-2.25
Progressiva	0.00	-2.32	0.00	0.07	-2.25
Dislivelli	0.00	-2.32	0.00	0.07	-2.25

363
4830.000




Quote	469.74	468.64	468.58	468.50	468.38
Parziali		1.09	0.77	2.25	3.04
Sviluppata Par.		1.09	0.77	2.28	3.04
Sviluppata	0.00	-3.02	0.00	-0.47	-2.25
Progressiva	0.00	-3.02	0.00	-0.47	-2.25
Dislivelli	0.00	-3.02	0.00	-0.47	-2.25

364
4838.521




Quote	470.60	469.99	469.94	469.88	469.56
Parziali		0.33	0.28	2.25	2.35
Sviluppata Par.		0.33	0.28	2.28	2.35
Sviluppata	0.00	-2.53	0.00	-0.16	-2.35
Progressiva	0.00	-2.53	0.00	-0.16	-2.35
Dislivelli	0.00	-2.53	0.00	-0.16	-2.35

365
4840.000




Quote	470.74	470.09	470.15	470.09	469.80
Parziali		2.25	2.25	0.62	
Sviluppata Par.	0.45	2.27	2.25	0.68	
Sviluppata	0.00	0.45	2.72	4.97	5.65
Progressiva	-0.00	-2.57	-0.00	2.25	2.87
Dislivelli	-0.31	-2.25	-0.61	0.00	2.87

366
4850.000




Quote	471.53	471.31	471.37	471.31	470.89
Parziali		2.25	2.25	0.75	
Sviluppata Par.		2.27	2.25	0.86	
Sviluppata	0.00	0.16	2.42	4.67	5.53
Progressiva	-0.00	-2.36	0.00	2.25	3.00
Dislivelli	-0.11	-2.25	-0.31	-0.20	-0.00

367
4860.000



Quote	472.51	472.21	472.27	472.21	471.86
Parziali		2.25	2.25	0.68	
Sviluppata Par.		2.27	2.25	0.77	
Sviluppata	0.00	0.05	2.31	4.56	5.33
Progressiva	0.00	-2.28	0.00	2.25	2.93
Dislivelli	0.03	-2.25	-0.24	-0.15	0.00

353
4740.000




Quote	455.54 455.65	455.90	455.85 456.31
Parziali	0.36 2.25	2.25	
Sviluppata Par.	0.51 2.27	2.25	
Sviluppata	0.00 -0.51	-2.77	5.02 5.51
Progressiva	-2.61 -2.25	0.00	2.25 2.38
Dislivelli	0.00 -0.28	-0.31	-0.45 0.00

354
4755.000



Quote	457.10	457.16	457.10 457.52
Parziali	2.25	2.25	
Sviluppata Par.	2.27	2.25	
Sviluppata	0.00	2.27	4.52 4.95
Progressiva	-2.25	0.00	2.25 2.34
Dislivelli	0.00	-0.30	-0.41 0.00

355
4760.000



Quote	457.91 457.55	457.61	457.55 457.91
Parziali	2.25	2.25	
Sviluppata Par.	2.27	2.25	
Sviluppata	0.00 0.04	2.30	4.55 4.91
Progressiva	-2.28 -2.25	0.00	2.25 2.28
Dislivelli	0.00 -0.03	-0.29	-0.36 0.00


356
4773.158



Quote	459.29 459.09	459.04	458.95 458.84
Parziali	2.25	3.37	0.44
Sviluppata Par.	2.28	3.37	0.45
Sviluppata	0.00 0.18	-2.46	5.84 6.29
Progressiva	-2.38 -2.25	0.00	3.37 3.81
Dislivelli	0.00 0.19	-0.07	0.03 0.00

357
4780.000


457.00



Quote		459.79	459.97	459.92	459.81	458.78
Parziali		0.52	2.25	4.14	1.36	
Sviluppata Par.		0.73	2.28	4.14	1.71	
Sviluppata	0.00	-2.77	0.00	0.00	7.16	-8.87
Progressiva	0.69	-2.25	0.38	0.76	4.14	5.51
Dislivelli						

358
4790.000


457.00



Quote		460.42	461.43	461.37	461.26	459.42
Parziali		1.33	2.25	4.25	2.18	
Sviluppata Par.		1.88	2.28	4.25	2.85	
Sviluppata	0.00	-3.58	0.00	0.00	8.42	-11.27
Progressiva	1.34	-2.25	1.62	1.72	4.25	6.43
Dislivelli						

359
4800.000


459.00



Quote		461.41	462.99	462.93	462.82	461.51
Parziali		1.91	2.25	4.25	1.64	
Sviluppata Par.		2.70	2.28	4.25	2.10	
Sviluppata	0.00	-4.16	0.00	0.00	9.23	-11.34
Progressiva	1.62	-2.25	2.38	1.72	4.25	5.89
Dislivelli						


360
4805.840

461.00




Quote		462.08	463.99	463.94	463.83	463.07
Parziali		2.25	2.25	4.25	1.09	
Sviluppata Par.		3.18	2.28	4.25	1.33	
Sviluppata	0.00	-4.50	0.00	0.00	9.71	-11.04
Progressiva	2.17	-2.25	1.51	0.90	4.25	5.34
Dislivelli						

361
4810.000



Quote	465.26 464.75	464.70	464.59 465.17
Parziali		2.25	4.25
Sviluppata Par.		2.28	4.25
Sviluppata	0.00 -2.42 -0.17	0.00 -2.25	0.24 -2.53 -0.59
Progressiva		0.00	4.25 4.50
Dislivelli		-0.70	6.78 7.41

362
4820.000



Quote	465.99 466.73	466.67	466.57 466.71
Parziali		2.25	3.85
Sviluppata Par.		2.28	3.86
Sviluppata	0.00 -2.32 0.07	0.00 -2.25	0.10 -2.38 -0.12
Progressiva		0.00	6.23 6.47
Dislivelli		-0.15	4.05 4.47

363
4830.000




Quote	468.74 468.64	468.58	468.50 468.38
Parziali		2.25	3.04
Sviluppata Par.		2.28	3.04
Sviluppata	0.00 -3.02 -0.47	0.00 -2.25	1.09 -2.53 -0.28
Progressiva		0.00	6.41 6.88
Dislivelli		-0.28	0.45 0.47

364
4838.521




Quote	470.60 469.99	469.94	469.88 469.56
Parziali		2.25	2.35
Sviluppata Par.		2.28	2.35
Sviluppata	0.00 -2.53 -0.29	0.00 -2.25	0.39 -2.67 -0.16
Progressiva		0.00	5.02 5.75
Dislivelli		-0.42	0.65 0.73

365
4840.000




Quote	470.74	470.09	470.15	470.09	469.80
Parziali		2.25	2.25	0.62	
Sviluppata Par.	0.45	2.27	2.25	0.68	
Sviluppata	0.00	0.45	2.72	4.97	5.65
Progressiva	-0.00	-2.57	-2.25	-0.61	-0.00
Dislivelli	-0.31	-2.25	0.00	2.25	2.87

366
4850.000



Quote	471.53	471.31	471.37	471.31	470.89
Parziali		2.25	2.25	0.75	
Sviluppata Par.		2.27	2.25	0.86	
Sviluppata	0.00	0.16	2.42	4.67	5.53
Progressiva	-0.00	-2.36	-0.00	-2.25	-3.00
Dislivelli	-0.11	-2.25	0.00	2.25	3.00

367
4860.000




Quote	472.51	472.21	472.27	472.21	471.86
Parziali		2.25	2.25	0.68	
Sviluppata Par.		2.27	2.25	0.77	
Sviluppata	0.00	0.05	2.31	4.56	5.33
Progressiva	0.00	-2.28	0.00	-0.15	-0.00
Dislivelli	0.03	-2.25	0.00	2.25	2.93

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto G - H
Interventi sulla viabilità comunale


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC9	Viabilità ed aree di cantiere - Interventi su viabilità comunale - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


516
6450.000




517
6460.000




518
6468.713




519
6470.000




520
6480.000




521
6490.000




531
6620.000




532
6640.000




533
6641.464




534
6650.000




535
6655.014




536
6660.000




546
6740.000




547
6760.000



548
6780.000




549
6800.000



Quote terreno	453.42	453.48	453.72	453.97	454.12	454.11	453.88	454.06	454.04	454.05	453.74	454.04	454.04	454.03	454.07	453.68	454.13	454.04	453.66	453.27	453.15
Quote progetto						454.11	453.88			453.74					453.68	454.13					
Parziali								2.25		2.25											
Progressiva						0.00	-2.35	-0.09	-2.25		0.00				-0.44	2.25	0.00	2.37			
Dislivelli						0.00	-2.35	-0.09	-2.25		0.00				-0.44	2.25	0.00	2.37			

550
6820.000




Quote terreno	453.20	453.32	453.39	453.50	453.59	453.59	453.55	453.54	453.43	453.38	453.04	453.39	453.41	453.47	453.60	453.73	453.72	453.39	453.26	453.09	453.10
Quote progetto						453.56	452.98				453.04				452.98	453.73	453.72				
Parziali								2.25			2.25					0.41					
Progressiva						0.00	-2.50	-0.23	-2.25		0.00				-0.66	2.25	0.00	2.66			
Dislivelli						0.00	-2.50	-0.23	-2.25		0.00				-0.66	2.25	0.00	2.66			

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto I - L
Interventi sulla viabilità comunale


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC9	Viabilità ed aree di cantiere - Interventi su viabilità comunale - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


663
8060.000




664
8080.000




665
8085.966




669
8098.531




670
8100.000




671
8107.260




672
8120.000




673
8140.000




674
8160.000




678
8174.417




679
8180.000




680
8186.107




681
8200.000




682
8220.000



683
8240.000



684
8260.000




Quote terreno	450.08	450.04	449.73	449.47	449.43	449.52	449.63	449.60	449.48	449.46	449.48	449.56	449.62	449.62	449.71	449.37
Quote progetto						449.53	449.08		449.13		449.08	449.55				
Parziali								2.25		2.25						
Progressiva						0.00	-2.37				2.25					
Dislivelli						-0.14	-2.25		-0.34	0.00	-0.45	2.25				

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto M - N
Interventi sulla viabilità comunale


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC9	Viabilità ed aree di cantiere - Interventi su viabilità comunale - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto


779
9050.000




780
9059.581



781
9060.000




782
9072.841




Quote terreno	410.59	410.65	410.94	411.20	411.27	410.74	410.82	410.44	410.67	410.59	410.59	410.62	410.65	410.35	410.33	409.82	409.90	411.59	411.77	412.13	412.04
Quote progetto						410.74	410.82	410.44			410.38	410.62		410.35	410.33	409.82	410.09				
Parziali						2.25	2.25				2.25			0.56							
Progressiva						0.00	-2.28	-2.25			0.00			2.25	2.25	2.81					
Dislivelli						0.00	-0.05				-0.21			-0.23	-0.00						

783
9080.000




Quote terreno	411.74	411.57	411.75	411.96	411.48	411.12	411.17	411.18	411.19	411.05	411.00	411.17	411.19	411.23	411.44	412.11	412.16	412.12	412.17	412.10
Quote progetto						410.81	411.12	411.17	411.19	410.75	411.05	411.17	411.19	411.23	411.44					
Parziali						2.26				2.25										
Progressiva						0.00	-2.26			0.00				2.25	2.45					
Dislivelli						0.00				-0.35				-0.52	-0.00					

784
9083.352




Quote terreno	412.34	412.21	412.07	411.52	411.40	411.41	411.38	411.37	411.35	411.35	411.38	411.39	411.42	412.38	412.27	412.72	412.57
Quote progetto					411.40	410.93	411.38	411.37	411.35	410.88	411.38	411.39	411.42	411.81			
Parziali					2.25				2.25				0.66				
Progressiva					0.00	-2.39	-2.25		0.00				2.25	2.91			
Dislivelli					0.00	-0.14			-0.47				-0.59	-0.00			


788
9110.890



789
9115.747




790
9120.000



791
9120.603

408.00




Quote terreno	-411.44	-411.56	-411.46	-411.54	-411.44	-411.26	-410.86	-410.28	-410.26	-410.25	-410.24	-410.22	-410.28	-410.28	-410.61	-410.89	-411.23	-411.32	-411.34
Quote progetto						-411.31	-409.90			-408.95					-410.01	-410.29			
Parziali						1.09	2.25			2.25									
Progressiva						-3.34	-2.25			0.00					2.25	2.30			
Dislivelli						0.00	-0.44			-0.30					-0.27	0.00			

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto O - P
Interventi sulla viabilità comunale

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC9	Viabilità ed aree di cantiere - Interventi su viabilità comunale - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto

904
10205.404




Quote terreno	403.64	403.67	403.32	403.36	403.28	403.20	403.08	403.07	403.08	403.09	403.09	403.09	403.38	403.42	404.19	404.27	403.62
Quote progetto					402.87				402.81			402.76	403.14				
Parziali						2.26			2.25								
Progressiva					0.00	-2.26			0.00			-0.37	2.25				
Dislivelli					0.00				-0.27	0.00		-0.37	2.25				

905
10210.000



Quote terreno	403.40	403.39	403.27	403.23	403.26	403.25	403.20	403.26	403.28	403.28	403.28	403.24	403.26	403.29	403.60	403.88	403.75	403.61
Quote progetto						403.21	402.96		402.90			402.85	403.26					
Parziali							2.25		2.25									
Progressiva					0.00	-2.33	-2.25		0.00			-0.41	2.25					
Dislivelli					0.00		0.08		-0.38	0.00		-0.41	2.25					

906
10212.653



Quote terreno	403.41	404.08	404.09	403.50	403.41	403.22	403.20	403.20	403.20	403.22	403.19	403.28	403.59	403.87	403.64
Quote progetto				403.30	403.01			402.96			402.90	403.20			
Parziali						2.25		2.25							
Progressiva				0.00	-2.29	-2.25		0.00			2.25	2.28			
Dislivelli				0.00	0.06			-0.25			-0.30	0.00			

907
10219.901




Quote terreno	403.61	403.72	404.32	404.16	403.51	403.45	403.30	403.28	403.25	403.32	403.34	403.36	403.37	403.64	403.90	403.66	404.01	403.62	403.10	403.15
Quote progetto						403.38	403.45			403.15	403.10			403.04	403.64	403.90				
Parziali								2.25		2.25				0.53						
Progressiva						0.00	-2.36	-2.25		0.13	0.00			-0.60	2.25	2.78				
Dislivelli						0.00	0.13			-0.22	0.00			-0.60	2.25	0.00				

908
10225.000




Quote terreno	403.69	403.83	404.02	403.71	403.69	403.52	403.53	403.56	403.55	403.05	403.50	403.53	403.65	403.77	404.32	404.58	404.06	403.74	403.57	403.50
Quote progetto						403.55	403.09			403.15			403.09	403.77	404.31					
Parziali								2.25		2.25				0.89						
Progressiva						0.00	-2.38	-2.25		-0.11	0.00			-0.67	2.25	3.14				
Dislivelli						0.00	-0.11			-0.38	0.00			-0.67	2.25	0.00				

915
10281.427




Quote terreno	404.48	404.51	404.52	404.56	404.88	405.10	404.91	404.49	404.19	404.04	404.09	404.09	404.14	404.33	404.81	405.44	405.48	405.38	404.27	403.99	403.99	403.99	403.99	404.00	403.97	403.94	403.94	403.94
Quote progetto								404.48	403.77			403.82										403.97	403.99	403.99				
Parziali								0.38		2.25						5.80						0.31						
Progressiva								-2.63		-2.25		0.00										5.80		6.11				
Dislivelli								-0.00	-0.22			-0.27										-0.02	0.00					

916
10289.186




Quote terreno	404.66	404.88	405.20	405.21	404.34	404.35	404.27	404.28	404.29	404.31	404.71	404.71	404.69	404.23	404.23	404.21	404.09	404.07	404.06
Quote progetto					404.34	403.90					403.98			404.04	404.23				
Parziali								2.25			3.35								
Progressiva					-2.36	-2.25			0.00				3.35	3.49					
Dislivelli					-0.00	-0.10			-0.35				-0.19	0.00	3.49				

917
10290.000



Quote terreno	405.06	405.32	405.32	405.36	404.87	404.51	404.26	404.30	404.30	404.31	404.35	405.21	405.53	405.55	405.41	405.06	404.15	404.13	404.09	404.08
Quote progetto						404.30	403.97				403.97				404.05	404.70				
Parziali							2.25				3.10				0.32					
Progressiva						-2.31	-2.25		0.00				3.10	3.42						
Dislivelli						0.00	-0.03			-0.35			-1.02	0.00	3.42					

918
10296.944



Quote terreno	404.72	404.88	405.04	405.19	405.08	404.59	404.74	404.71	404.44	404.49	404.57	404.89	405.23	404.72	404.67	404.25	404.31	404.31	404.29
Quote progetto					404.84	404.03			404.09				404.15	404.94					
Parziali					0.48		2.25		2.25				0.46						
Progressiva					-0.00	-2.73			0.00				-1.05	2.25					
Dislivelli					-0.26	-2.25			-0.36				-0.00	-2.71					

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto Q - R
Interventi sulla viabilità comunale

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC9	Viabilità ed aree di cantiere - Interventi su viabilità comunale - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto

955
10760.000

▽398.00

Quote terreno	400.11	400.08	400.81	401.16	401.05	400.96	401.15	400.80	400.80	399.88	399.79	399.77	399.78	399.82	399.81	399.88	400.52	400.95	401.17	400.05	399.90	399.97	399.74
Quote progetto						400.98	398.38						399.45			399.39			401.11				
Parziali						1.27	2.25						2.25			1.39							
Progressiva						0.00	-3.52						-0.33			0.00	2.25						
Dislivelli						0.00	-1.15	-2.25					-0.88			0.00	3.64						

956
10773.365

▽397.00


Quote terreno	399.47	399.48	399.47	399.64	400.38	400.44	400.31	400.28	399.83	399.22	399.10	399.13	399.17	399.18	399.20	399.38	400.05	400.15	399.91	399.59	399.37	399.12	399.14
Quote progetto					400.44				398.39			398.46				398.52			400.03				
Parziali					1.72				2.25			2.25				1.23							
Progressiva					0.00	-3.97			-1.15	-2.25		-0.68	0.00			-0.95	2.25			0.00	3.48		
Dislivelli					0.00	-1.15	-2.25		-0.68	0.00		-0.95	2.25			0.00	3.48						

957
10779.264


▽396.00

Quote terreno	399.19	399.18	399.19	399.19	399.50	400.01	399.97	399.97	399.56	399.04	398.72	398.52	398.53	398.82	398.82	398.84	399.05	399.80	399.37	398.84	398.72	398.74	398.75
Quote progetto						400.01			397.77			397.84				397.90			399.60				
Parziali						1.91			2.25			2.25				1.37							
Progressiva						0.00	-4.16		-1.44	-2.25		-0.99	0.00			-1.14	2.25			0.00	3.62		
Dislivelli						0.00	-1.44	-2.25		-0.99	0.00	-1.14	2.25			0.00	3.62						


964
10808.965



965
10809.090



966
10820.000




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto S - T
Interventi sulla viabilità comunale

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
PEALAS-TC9	Viabilità ed aree di cantiere - Interventi su viabilità comunale - Planimetria di progetto
PEALAS-TC13	Profili longitudinali viabilità di impianto

2
2.525




Quote terreno	392.33	392.26	391.92	391.72	391.30	391.34	391.32	391.23	391.25	391.24	391.25	391.26	391.25	391.25	391.27	391.29	391.30	391.59	391.64	390.99	390.86	390.84	390.83
Quote progetto						391.33		392.22				392.17				392.11		391.45					
Parziali								1.30		2.25					2.25			1.07					
Progressiva						-3.55			-2.25			0.00				-2.25		-3.32					
Dislivelli						0.00		1.38		2.25		0.91			0.83		-0.00						

3
5.041



Quote terreno	392.20	392.08	391.56	391.45	391.51	391.47	391.40	391.30	391.35	391.35	391.36	391.36	391.36	391.37	391.38	391.40	391.42	391.42	392.04	391.90	391.21	390.98	390.93	390.92
Quote progetto							391.36		392.37			392.32				392.26		391.61		391.90				
Parziali								1.41		2.25					2.25			1.05						
Progressiva							-3.66		-2.25			0.00				2.25		-3.30						
Dislivelli							0.00	1.44		2.25		0.95			0.86		0.00							


4
7.557



Quote terreno	392.13	391.81	391.58	391.56	391.47	391.52	391.51	391.51	391.50	391.50	391.50	391.51	391.52	391.50	391.53	391.66	392.81	391.52	391.04	391.01	391.03
Quote progetto					391.48		392.52			392.46					392.41		391.89				
Parziali							1.44		2.25						2.25		0.91				
Progressiva							-3.69		-2.25			0.00				-2.25		-3.16			
Dislivelli							0.00	1.40		2.25		0.96			0.88		0.00				

5
20.000

390.00



Quote terreno	383.30	383.36	383.24	383.23	383.22	383.20	383.20	383.22	383.23	383.23	383.23	383.22	383.22	383.22	383.22	383.37	382.20	391.76
Quote progetto				383.22	383.14			383.19				383.14	383.22					
Parziali				0.32			2.25			2.25			0.31					
Progressiva				-2.57	-2.25		0.00			2.25		2.56						
Dislivelli				0.00	0.33		-0.04			-0.09		0.00						

6
24.451

392.00



Quote terreno	394.09	394.10	394.53	394.50	394.04	394.01	393.88	393.82	393.85	393.86	393.86	393.87	393.87	393.86	393.91	395.38	395.59	395.92
Quote progetto					394.02	393.40			393.45			393.40	393.87					
Parziali					2.25				2.25									
Progressiva					-2.47	-2.25			0.00			2.25	2.32					
Dislivelli					0.00	-0.18			-0.40			-0.47	0.00					