

S.S. n.130 "Iglesiente"

Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu
da km 3+000 a 15+600

RELAZIONE ARCHEOLOGICA

COD. CA316
CA351

PROGETTAZIONE: ATI VIA - LOTTI - SERING - VDP - BRENG

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Francesco Nicchiarelli (Ord. Ing. Prov. Roma 14711)

RESPONSABILI D'AREA:

Responsabile Tracciato stradale: Dott. Ing. Massimo Capasso
(Ord. Ing. Prov. Roma 26031)

Responsabile Strutture: Dott. Ing. Giovanni Piazza

(Ord. Ing. Prov. Roma 27296)

Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Maio

(Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)

Responsabile Ambiente: Dott. Ing. Francesco Ventura

(Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

GEOLOGO:

Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)

RESPONSABILE SIA:

Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Francesco Corrias

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

MANDATARIA:



MANDANTI:



ARCHEOLOGIA

Schede delle Unità di Ricognizione



CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO		CA316351_T00SG00AMBSC01_A			
LIV. PROG.	ANNO	CODICE ELAB.			
CA316351	D 19	T00SG00AMBSC01		A	-
D		-	-	-	-
C		-	-	-	-
B		-	-	-	-
A	EMISSIONE	MAR.2020	E.ATZENI	L.MARCANIO	F. NICCHIARELLI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

INDICE

SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.1 - COMUNE DI ELMAS (CA)	2
SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.2 - COMUNE DI ELMAS (CA)	8
SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.3 - COMUNE DI ELMAS (CA)	14
SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.4 - COMUNE DI ASSEMINI (CA).....	20
SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.5 - COMUNE DI ASSEMINI (CA).....	26
SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.6 - COMUNE DI ASSEMINI (CA).....	32
SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.7 - COMUNE DI DECIMOMANNU-ASSEMINI (CA)	38
SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.8 - COMUNE DI DECIMOMANNU (CA)	44

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.1 - COMUNE DI ELMAS (CA)

Rip Lun Obb

CD CODICI

*

TSK	RCG		5	*
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD			
NCUN	Codice univoco ICCD		8	.
ESC	ANAS SpA		50	*
ECP	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna		50	.

AC ALTRI CODICI

ACC	01001	si	25	
------------	-------	----	----	--

SC SCHEDE COLLEGATE

ACC	-	si	25	.
------------	---	----	----	---

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			*
PVCS	Italia		50	*
PVCR	Sardegna	si	25	*
PVCP	CA	si	3	*
PVCC	Elmas	si	50	*
PVCL	Via Sulcitana/Case Serra/Case Busonera/Fangario	si	50	

GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	si		
GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

GPDPX	1505326		12	*
GPDPY	4346182			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Inizio Unità di Ricognizione (UR)		50	
GPCL	13		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 557-090		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Case Serra-Elmas		250	

GP GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

si

GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*
GPDPX	1506618		12	*
GPDPY	4345147			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Fine Unità di ricognizione (UR)		50	
GPCL	10		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 557-090		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Fangario-Elmas		250	

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

RG DATI SULLA RICOGNIZIONE

RCG	RICOGNIZIONE			*
RCGR	Soprintendenza	si	100	
RCGF	ANAS	si	100	
RCGA	Salis, Gianfranca	si	250	
RCGE	Verifica archeologica preliminare		100	
RCGM	Sistematico		100	
RCGD	2019/18/12		50	*
RCGU	Colture permanenti/seminativi/ zone industriali, artigianali e commerciali con spazi annessi/zone agricole e eterogenee/reti stradali e spazi accessori		100	.
RCGC	Vegetazione coprente, visibilità bassa		100	

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

si *

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	si		*
FTAX	Documentazione allegata		25	*
FTAP	Fotografia digitale		50	*
FTAA	Lecca, Andrea		50	
FTAD	2019/12/18		25	
FTAN	R01001001 // R01001002 // R01001003 // R01001004 // R01001005		25	*
FTAT	Panoramiche UR 1		250	

CM COMPILAZIONE

CMP	COMPILAZIONE			*
CMPD	2019		4	*
CMPN	Atzeni, Emanuela	si	70	*
RSR	Atzeni, Emanuela	si	70	
FUR	Salis, Gianfranca	si	70	*

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

AN ANNOTAZIONI

OSS	DATI AMBIENTALI: L'area d'indagine, morfologicamente, pianeggiante, dal punto di vista geomorfologico risulta caratterizzata da Sedimenti Alluvionali - OLOCENE (Depositi alluvionali terrazzati: ghiaie con subordinate sabbie). DATI RICOGNIZIONE: L'unità di ricognizione di 1,720 km, attraversata al centro dalla SS 130, ricade nel territorio comunale di Elmas, a Sud-Est del centro abitato. La prima zona ricognita (da O verso E) coincide con il lato destro SS 130 (senso di marcia direzione Cagliari), dove la ricognizione, parte da un uliveto ubicato nella via Sulcitana, e da qui, attraversando tutta la zona industriale, artigianale e commerciale e spazi annessi, tra cui l'ex FAS prosegue fino alla zona del Fangario. La seconda zona ricognita (da O verso E) coincide con il lato sinistro SS 130 (senso di marcia direzione Iglesias), in cui ricadono quasi esclusivamente aree industriali, commerciali e artigianali e spazi annessi, ad eccezione dell'area agricola recintata di pertinenza dell'Istituto Agrario, caratterizzata da terreni pianeggianti e a matrice argillosa, con presenza di seminativi semplici e colture orticole a pieno campo, terreni incolti con copertura vegetale spontanea dovuta all'abbandono colturale, e un oliveto. È stato possibile fare il survey esclusivamente nei terreni di libero accesso destinati a verde pubblico e in quelli incolti di libero accesso, ubicati in adiacenza alla SS 130, il cui avanzato stato vegetativo ha inficiato la lettura autoptica del terreno, impedendone quasi totalmente la visibilità del suolo. Le aree edificate e/o recintate non sono state oggetto di ricognizione, in quanto inaccessibili per caratteristiche fisiche e visive. Nelle zone ricognite non sono stati individuati elementi archeologici in dispersione o strutture riconducibili a fasi di frequentazione antropica antica entro i 100 metri per lato rispetto all'asse stradale centrale. VISIBILITÀ: Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla.			
			5000	

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



R01001001 Unità di ricognizione UR 1.



R01001002 Veduta da nord ovest.



R01001003 Veduta da nord ovest.

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	



R01001004 Veduta da nord ovest.



R01001005 Veduta da sud est.

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		 anas GRUPPO FS ITALIANE
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.2 - COMUNE DI ELMAS (CA)

Rip Lun Obb

CD CODICI

*

TSK	RCG		5	*
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD			
NCUN	Codice univoco ICCD		8	.
ESC	ANAS SpA		50	*
ECP	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna		50	.

AC ALTRI CODICI

ACC	01002	si	25	
------------	-------	----	----	--

SC SCHEDE COLLEGATE

ACC	-	si	25	.
------------	---	----	----	---

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			*
PVCS	Italia		50	*
PVCR	Sardegna	si	25	*
PVCP	CA	si	3	*
PVCC	Elmas	si	50	*
PVCL	Case Sarigu/Su Planu/Case Serra	si	50	

GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	si		
GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		 anas GRUPPO FS ITALIANE
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

GPDP	PUNTO			*
GPDPX	1505016		12	*
GPDPY	4346940			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Inizio Unità di Ricognizione (UR)		50	
GPCL	9		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 557-090		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Case Sarigu/Fattoria Sannu-Elmas		250	

GP GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

si

GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*
GPDPX	1505320		12	*
GPDPY	4346176			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Fine Unità di ricognizione (UR)		50	
GPCL	13		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 557-090		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Case Serra-Elmas		250	

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

RG DATI SULLA RICOGNIZIONE

RCG	RICOGNIZIONE			*
RCGR	Soprintendenza	si	100	
RCGF	ANAS	si	100	
RCGA	Salis, Gianfranca	si	250	
RCGE	Verifica archeologica preliminare		100	
RCGM	Sistematico		100	
RCGD	2019/19/12		50	*
RCGU	Zone estrattive, discariche e cantieri/zone urbanizzate/seminativi		100	.
RCGC	Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla		100	

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

		si		*
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	si		*
FTAX	Documentazione allegata		25	*
FTAP	Fotografia digitale		50	*
FTAA	Lecca, Andrea		50	
FTAD	2019/12/19		25	
FTAN	R01002001 // R01002002 // R01002003 // R01002004		25	*
FTAT	Panoramiche UR 2		250	

CM COMPILAZIONE

				*
CMP	COMPILAZIONE			*
CMPD	2019		4	*
CMPN	Atzeni, Emanuela	si	70	*
RSR	Atzeni, Emanuela	si	70	
FUR	Salis, Gianfranca	si	70	*

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu		
da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

AN ANNOTAZIONI

OSS	DATI AMBIENTALI: L'area d'indagine, morfologicamente, pianeggiante, dal punto di vista geomorfologico risulta caratterizzata da Sedimenti Alluvionali - OLOCENE (Depositi alluvionali terrazzati: ghiaie con subordinate sabbie; Depositi Alluvionali: ghiaie da grossolane a medie). DATI RICOGNIZIONE: L'unità di ricognizione di 0,820 km circa, attraversata al centro dalla SS 130, ricade nel territorio comunale di Elmas, a Est del centro abitato. La prima zona ricognita (da O verso E) coincide con il lato destro SS 130 (senso di marcia direzione Cagliari), dove la ricognizione, superata un'area di cantiere, da via Sestu a via Alisei, presso il retro dell'edificio sede del Provveditorato agli Studi, insiste in ambito urbano, e pertanto è stato possibile fare il survey esclusivamente nei terreni di libero accesso destinati a verde pubblico e in quelli non edificati e incolti, ubicati in adiacenza alla SS 130. La seconda zona ricognita (da O verso E), coincidente con il lato sinistro SS 130 (senso di marcia direzione Iglesias), ricade in zone agricole caratterizzata da terreni pianeggianti e a matrice argillosa interessati da colture che impediscono quasi totalmente la visibilità del suolo. Procedendo oltre, si trovano zona artigianale con spazi annessi tra la Strada Provinciale 8 e la via Tamerici, una porzione di maneggio e campi incolti coperti da vegetazione spontanea e campi con vegetazione in stato avanzato dovuta all'abbandono colturale, il cui stato vegetativo ha inficiato la lettura autoptica del terreno. L'unità di ricognizione è attraversata dal Rio Sestu nel tratto tra l'abitato, la SS 130 e la SP 8. Le aree edificate e/o recintate non sono state oggetto di ricognizione, in quanto inaccessibili per caratteristiche fisiche e visive. Nelle zone ricognite non sono stati individuati elementi archeologici in dispersione o strutture riconducibili a fasi di frequentazione antropica antica entro i 100 metri per lato rispetto all'asse stradale centrale. VISIBILITÀ: Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla.			
			5000	

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



R01002001 Unità di ricognizione UR 2.



R01002002 Veduta da sud est.



R01002003 Veduta da sud est.

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	



R01002004 Veduta da sud est.

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.3 - COMUNE DI ELMAS (CA)

Rip Lun Obb

CD CODICI

*

TSK	RCG		5	*
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD			
NCUN	Codice univoco ICCD		8	.
ESC	ANAS SpA		50	*
ECP	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna		50	.

AC ALTRI CODICI

ACC	01003	si	25	
-----	-------	----	----	--

SC SCHEDE COLLEGATE

ACC	-	si	25	.
-----	---	----	----	---

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			*
PVCS	Italia		50	*
PVCR	Sardegna	si	25	*
PVCP	CA	si	3	*
PVCC	Elmas	si	50	*
PVCL	Riu Murta/Is Punteddus/Truncu is Follas	si	50	

GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	si		
GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu		
da km 3+000 a 15+600		
CA316	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	
CA351		

GPDP	PUNTO			*
GPDPX	1503808		12	*
GPDPY	4347413			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Inizio Unità di Ricognizione (UR)		50	
GPCL	5		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 557-090		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Riu Murta/Is Punteddus-Elmas		250	

GP GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

si

GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*
GPDPX	1505011		12	*
GPDPY	4346945			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Fine Unità di ricognizione (UR)		50	
GPCL	11		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 557-090		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Truncu is Follas-Elmas		250	

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		 anas GRUPPO FS ITALIANE
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

RG DATI SULLA RICOGNIZIONE

RCG	RICOGNIZIONE			*
RCGR	Soprintendenza	si	100	
RCGF	ANAS	si	100	
RCGA	Salis, Gianfranca	si	250	
RCGE	Verifica archeologica preliminare		100	
RCGM	Sistematico		100	
RCGD	2019/20/12		50	*
RCGU	Zone urbanizzate/zone estrattive, discariche e cantieri/zone agricole e eterogenee/ seminativi/ zone industriali, artigianali e commerciali con spazi annessi/ colture permanenti		100	.
RCGC	Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla		100	

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

		si		*
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	si		*
FTAX	Documentazione allegata		25	*
FTAP	Fotografia digitale		50	*
FTAA	Lecca, Andrea		50	
FTAD	2019/12/20		25	
FTAN	R01003001 // R01003002 // R01003003 // R01003004 // R01003005 // R01003006 // R01003007		25	*
FTAT	Panoramiche UR 3		250	

CM COMPILAZIONE

CMP	COMPILAZIONE			*
CMPD	2019		4	*
CMPN	Atzeni, Emanuela	si	70	*
RSR	Atzeni, Emanuela	si	70	
FUR	Salis, Gianfranca	si	70	*

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

AN ANNOTAZIONI

OSS	DATI AMBIENTALI: L'area d'indagine, morfologicamente, pianeggiante, dal punto di vista geomorfologico risulta caratterizzata da Sedimenti Alluvionali - OLOCENE (Depositi alluvionali terrazzati: ghiaie con subordinate sabbie; Depositi Alluvionali: ghiaie da grossolane a medie). DATI RICOGNIZIONE: L'unità di ricognizione di 1,300 km circa, attraversata al centro dalla SS 130, ricade nel territorio comunale di Elmas, a Nord del centro abitato. La prima zona ricognita (da O verso E) coincide con il lato destro SS 130 (senso di marcia direzione Cagliari), dove, superato il Riu Moguru, da via Giuseppe Brotzu a via del Pino Solitario insiste in ambito urbano (zona residenziale in espansione), e pertanto è stato possibile fare il survey esclusivamente nei terreni di libero accesso destinati a verde pubblico e in quelli non edificati e incolti, ubicati in adiacenza alla SS 130. La seconda area ricognita (da O verso E), coincidente con il lato sinistro SS 130 (senso di marcia direzione Iglesias), ricade in zone agricole caratterizzata da terreni pianeggianti e a matrice argillosa, con presenza di seminativi semplici e colture orticole a pieno campo, colture comunque che hanno impedito quasi totalmente la visibilità del suolo. Inoltre, durante la ricognizione, si sono incontrate zone industriali, artigianali e commerciali con spazi annessi, nonché campi incolti coperti da vegetazione spontanea e campi con vegetazione in stato avanzato dovuta all'abbandono colturale, il cui stato vegetativo ha inficiato la lettura autoptica del terreno. Le aree edificate e/o recintate non sono state oggetto di ricognizione, in quanto inaccessibili per caratteristiche fisiche e visive. Nelle zone ricognite non sono stati individuati elementi archeologici in dispersione o strutture riconducibili a fasi di frequentazione antropica antica entro i 100 metri per lato rispetto all'asse stradale centrale. VISIBILITÀ: Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla.			
			5000	

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



R01003001 Unità di ricognizione UR 3.



R01003002 Veduta da sud est.



R01003003 Veduta da nord ovest.

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	



R01003004 Veduta da sud est.



R01003005 Veduta da nord ovest.



R01003006 Veduta da nord ovest.



R01003007 Veduta da sud est.

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.4 - COMUNE DI ASSEMINI (CA)

Rip Lun Obb

CD CODICI

*

TSK	RCG		5	*
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD			
NCUN	Codice univoco ICCD		8	.
ESC	ANAS SpA		50	*
ECP	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna		50	.

AC ALTRI CODICI

ACC	02001	si	25	
------------	-------	----	----	--

SC SCHEDE COLLEGATE

ACC	-	si	25	.
------------	---	----	----	---

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			*
PVCS	Italia		50	*
PVCR	Sardegna	si	25	*
PVCP	CA	si	3	*
PVCC	Assemini	si	50	*
PVCL	Sant'Andrea/Sa Canada/Bau S'Ulmu	si	50	

GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	si		
GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

GPDPX	1500895		12	*
GPDPY	4349392			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Inizio Unità di Ricognizione (UR)		50	
GPCL	11		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 557-090		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Sant'Andrea-Assemini		250	

GP GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

si

GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*
GPDPX	1502053		12	*
GPDPY	4348604			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Fine Unità di ricognizione (UR)		50	
GPCL	10		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 557-090		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Sa Cannada-Assemini		250	

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

RG DATI SULLA RICOGNIZIONE

RCG	RICOGNIZIONE			*
RCGR	Soprintendenza	si	100	
RCGF	ANAS	si	100	
RCGA	Salis, Gianfranca	si	250	
RCGE	Verifica archeologica preliminare		100	
RCGM	Sistematico		100	
RCGD	2019/21/12		50	*
RCGU	Zone urbanizzate/aree verdi urbane/seminativi /zone estrattive, discariche e cantieri/zone industriali, artigianali e commerciali con spazi annessi/ zone agricole e eterogenee		100	.
RCGC	Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla		100	

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

si *

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	si		*
FTAX	Documentazione allegata		25	*
FTAP	Fotografia digitale		50	*
FTAA	Lecca, Andrea		50	
FTAD	2019/12/21		25	
FTAN	R02001001 // R02001002 // R02001003 // R0200100 // R02001005		25	*
FTAT	Panoramiche UR 4		250	

CM COMPILAZIONE

CMP	COMPILAZIONE			*
CMPD	2019		4	*
CMPN	Atzeni, Emanuela	si	70	*
RSR	Atzeni, Emanuela	si	70	
FUR	Salis, Gianfranca	si	70	*

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

AN ANNOTAZIONI

OSS	DATI AMBIENTALI: L'area d'indagine, morfologicamente, pianeggiante, dal punto di vista geomorfologico risulta caratterizzata da Sedimenti Alluvionali - OLOCENE (Depositi alluvionali; sabbie con subordinati limi e argille; Depositi alluvionali terrazzati: ghiaie con subordinate sabbie). DATI RICOGNIZIONE: L'unità di ricognizione di 1,400 km, attraversata al centro dalla SS 130, ricade nel territorio comunale di Assemini, a Nord del centro abitato. La prima zona ricognita (da O verso E), coincidente con il lato destro SS 130 (senso di marcia direzione Cagliari), da via Papa Pio IX a via Sicilia insiste in ambito urbano. In conseguenza di ciò, è stato possibile fare il survey esclusivamente nei terreni di libero accesso destinati a verde pubblico e in quelli non edificati e incolti ubicati in adiacenza alla SS 130 in località Bau S'Ulmù. La seconda zona ricognita (da O verso E), coincidente con il lato sinistro SS 130 (senso di marcia direzione Iglesias), ubicata a ridosso della SS 130 e attraversata da strade vicinali, è occupata da zone agricole caratterizzate da terreni pianeggianti e a matrice argillosa con presenza di colture che impediscono quasi totalmente la visibilità del suolo (seminativi semplici e colture orticole a pieno campo), colture in serra, case sparse, campi incolti coperti da vegetazione spontanea e campi con vegetazione in stato avanzato dovuta all'abbandono colturale, il cui stato vegetativo ha inficiato la lettura autoptica del terreno, zone di cantieri e zone industriali, artigianali e commerciali con spazi annessi. Le aree edificate e/o recintate non sono state oggetto di ricognizione, in quanto inaccessibili per caratteristiche fisiche e visive. Nelle zone ricognite non sono stati individuati elementi archeologici in dispersione o strutture riconducibili a fasi di frequentazione antropica antica entro i 100 metri per lato rispetto all'asse stradale centrale. VISIBILITÀ: Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla.			
			5000	

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



R02001001 Unità di ricognizione UR 4.



R02001002 Veduta da nord ovest.



R02001003 Veduta da nord ovest.

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	



R02001004 Veduta da sud est.



R02001005 Veduta da nord ovest.

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.5 - COMUNE DI ASSEMINI (CA)

Rip Lun Obb

CD CODICI

*

TSK	RCG		5	*
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD			
NCUN	Codice univoco ICCD		8	.
ESC	ANAS SpA		50	*
ECP	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna		50	.

AC ALTRI CODICI

ACC	02002	si	25	
------------	-------	----	----	--

SC SCHEDE COLLEGATE

ACC	-	si	25	.
------------	---	----	----	---

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			*
PVCS	Italia		50	*
PVCR	Sardegna	si	25	*
PVCP	CA	si	3	*
PVCC	Assemini	si	50	*
PVCL	S'Abixedda/Case Scalas/Sant'Andrea	si	50	

GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	si		
GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*

S.S. 130 "Iglesiente"		 anas GRUPPO FS ITALIANE
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu		
da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

GPDPX	1499980		12	*
GPDPY	4350008			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Inizio Unità di Ricognizione (UR)		50	
GPCL	11		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 557-090		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. S'Abixedda-Assemini		250	

GP GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

si

GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*
GPDPX	1500890		12	*
GPDPY	4349389			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Fine Unità di ricognizione (UR)		50	
GPCL	9		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 557-090		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Sant'Andrea-Assemini		250	

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		 anas GRUPPO FS ITALIANE
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

RG DATI SULLA RICOGNIZIONE

RCG	RICOGNIZIONE			*
RCGR	Soprintendenza	si	100	
RCGF	ANAS	si	100	
RCGA	Salis, Gianfranca	si	250	
RCGE	Verifica archeologica preliminare		100	
RCGM	Sistematico		100	
RCGD	2019/22/12		50	*
RCGU	Zone urbanizzate/seminativi/zone agricole e eterogenee/zone verdi artificiali e agricole		100	.
RCGC	Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla/media		100	

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

		si		*
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	si		*
FTAX	Documentazione allegata		25	*
FTAP	Fotografia digitale		50	*
FTAA	Lecca, Andrea		50	
FTAD	2019/12/22		25	
FTAN	R02002001 // R02002002 // R02002003 // R02002004 // R02002005 // R02002006 // R02002006		25	*
FTAT	Panoramiche UR 5		250	

CM COMPILAZIONE

				*
CMP	COMPILAZIONE			*
CMPD	2019		4	*
CMPN	Atzeni, Emanuela	si	70	*
RSR	Atzeni, Emanuela	si	70	
FUR	Salis, Gianfranca	si	70	*

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

AN ANNOTAZIONI

OSS	DATI AMBIENTALI: L'area d'indagine, morfologicamente, pianeggiante, dal punto di vista geomorfologico risulta caratterizzata da Sedimenti Alluvionali - OLOCENE (Depositi alluvionali terrazzati: ghiaie con subordinate sabbie; Depositi alluvionali: sabbie con subordinati limi e argille). DATI RICOGNIZIONE: L'unità di ricognizione di 1,100 km, attraversata al centro dalla SS 130, ricade nel territorio comunale di Assemini, a Nord del centro abitato. La prima zona ricognita (da O verso E), coincidente con il lato destro SS 130 (senso di marcia direzione Cagliari), da via Serpentara a via Sulcis insiste in ambito urbano. In conseguenza di ciò, è stato possibile fare il survey esclusivamente nei terreni di libero accesso destinati a verde pubblico, ubicati in adiacenza alla SS 130. La seconda zona ricognita (da O verso E), corrispondente al lato sinistro SS 130 (senso di marcia direzione Iglesias), ubicata a ridosso della SS 130 e attraversata da strade vicinali, è classificata come zona agricola. Si caratterizza per la presenza di terreni pianeggianti e a matrice argillosa con presenza di colture che impediscono quasi totalmente la visibilità del suolo (seminativi semplici e colture orticole a pieno campo), colture in serra, case sparse con spazi agricoli annessi, campi incolti coperti da vegetazione spontanea e campi con vegetazione in stato avanzato dovuta all'abbandono colturale, il cui stato vegetativo ha inficiato la lettura autoptica del terreno. Le aree edificate e/o recintate non sono state oggetto di ricognizione, in quanto inaccessibili per caratteristiche fisiche e visive. Nelle zone ricognite non sono stati individuati elementi archeologici in dispersione o strutture riconducibili a fasi di frequentazione antropica antica entro i 100 metri per lato rispetto all'asse stradale centrale. VISIBILITÀ: Proprietà privata-urbanizzata /bassa-nulla/media.			
			5000	

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



R02002001 Unità di ricognizione UR 5.



R02002002 Veduta da nord ovest.



R02002003 Veduta da nord ovest.

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	



R02002004 Veduta da sud est.



R02002005 Veduta da nord ovest.



R02002006 Veduta da nord ovest.



R02002007 Veduta da sud est.

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.6 - COMUNE DI ASSEMINI (CA)

Rip Lun Obb

CD CODICI

*

TSK	RCG		5	*
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD			
NCUN	Codice univoco ICCD		8	.
ESC	ANAS SpA		50	*
ECP	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna		50	.

AC ALTRI CODICI

ACC	02003	si	25	
-----	-------	----	----	--

SC SCHEDE COLLEGATE

ACC	-	si	25	.
-----	---	----	----	---

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			*
PVCS	Italia		50	*
PVCR	Sardegna	si	25	*
PVCP	CA	si	3	*
PVCC	Assemini	si	50	*
PVCL	Piri Piri/Campaidali/S'Arruina/S'Abixedda	si	50	

GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	si		
GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*

S.S. 130 "Iglesiente"		 anas GRUPPO FS ITALIANE
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu		
da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

GPDPX	1498722		12	*
GPDPY	4250889			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Inizio Unità di Ricognizione (UR)		50	
GPCL	15		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 556-080		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Piri Piri-Assemini		250	

GP GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

si

GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*
GPDPX	1499976		12	*
GPDPY	4350008			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Fine Unità di ricognizione (UR)		50	
GPCL	12		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 556-080		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. S'Abixedda-Assemini		250	

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

RG DATI SULLA RICOGNIZIONE

RCG	RICOGNIZIONE			*
RCGR	Soprintendenza	si	100	
RCGF	ANAS	si	100	
RCGA	Salis, Gianfranca	si	250	
RCGE	Verifica archeologica preliminare		100	
RCGM	Sistematico		100	
RCGD	2019/23/12		50	*
RCGU	Seminativi/ colture permanenti/zone urbanizzate		100	.
RCGC	Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla/media/alta		100	

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

		si		*
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	si		*
FTAX	Documentazione allegata		25	*
FTAP	Fotografia digitale		50	*
FTAA	Lecca, Andrea		50	
FTAD	2019/12/23		25	
FTAN	R03001001 // R03001002 // R03001003 // R03001004 // R03001005 // R03001006 // R03001006 // R03001007 // R03001008 // R03001009		25	*
FTAT	Panoramiche UR 6		250	

CM COMPILAZIONE

CMP	COMPILAZIONE			*
CMPD	2019		4	*
CMPN	Atzeni, Emanuela	si	70	*
RSR	Atzeni, Emanuela	si	70	
FUR	Salis, Gianfranca	si	70	*

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

AN ANNOTAZIONI

OSS	DATI AMBIENTALI: L'area d'indagine, morfologicamente, pianeggiante, dal punto di vista geomorfologico risulta caratterizzata da Sedimenti Alluvionali - OLOCENE (Depositi alluvionali terrazzati: ghiaie con subordinate sabbie). DATI RICOGNIZIONE: L'unità di ricognizione di 1,530 km, attraversata al centro dalla SS 130, ricade nel territorio comunale di Assemini, a Nord del centro abitato. La prima zona ricognita (da O verso E) coincide con il lato destro SS 130 (senso di marcia direzione Cagliari), dove le aree accessibili, ricadenti ai margini del paese, sono in gran parte ricoperte da una vegetazione in stato avanzato, che ne ha reso assai difficoltosa la lettura autoptica. Questa zona occupa terreni pianeggianti a matrice argillosa sovente di pertinenza di case sparse con spazi agricoli annessi, incolti, adibiti a seminativo, colture orticole in pieno campo e frutteti. Superata questa fascia di territorio la ricognizione è stata effettuata in ambito urbano in via Italia-Assemini, dove è stato possibile fare il survey esclusivamente nei terreni di libero accesso destinati a verde pubblico, ubicati in adiacenza alla SS 130. La seconda zona ricognita (da O verso E), combaciante con il lato sinistro SS 130 (senso di marcia direzione Iglesias), è attraversata da strade vicinali; classificata come zona agricola, è caratterizzata da terreni pianeggianti e a matrice argillosa con presenza di colture che impediscono quasi totalmente la visibilità del suolo (seminativi semplici e colture orticole a pieno campo), colture in serra, case sparse con spazi agricoli annessi, campi incolti coperti da vegetazione spontanea e campi con vegetazione in stato avanzato dovuta all'abbandono colturale, il cui stato vegetativo ha inficiato la lettura autoptica del terreno. Le aree edificate e/o recintate non sono state oggetto di ricognizione, in quanto inaccessibili per caratteristiche fisiche e visive. Nelle zone ricognite non sono stati individuati elementi archeologici in dispersione o strutture riconducibili a fasi di frequentazione antropica antica entro i 100 metri per lato rispetto all'asse stradale centrale. VISIBILITÀ: Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla/media/alta.		5000	
-----	---	--	------	--

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



R02003001 Unità di ricognizione UR 6.



R02003002 Veduta da sud ovest.



R02003003 Veduta da nord ovest.

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	



R02003004 Veduta da nord ovest.



R02003005 Veduta da nord ovest.



R02003006 Veduta da sud est.



R02003007 Veduta da nord ovest.



R02003008 Veduta da sud est.



R02003009 Veduta da nord ovest.

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.7 - COMUNE DI DECIMOMANNU-ASSEMINI (CA)

Rip Lun Obb

CD CODICI

*

TSK	RCG		5	*
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD			
NCUN	Codice univoco ICCD		8	.
ESC	ANAS SpA		50	*
ECP	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna		50	.

AC ALTRI CODICI

ACC	03001	si	25	
-----	-------	----	----	--

SC SCHEDE COLLEGATE

ACC	-	si	25	.
-----	---	----	----	---

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			*
PVCS	Italia		50	*
PVCR	Sardegna	si	25	*
PVCP	CA	si	3	*
PVCC	Decimomannu-Assemini	si	50	*
PVCL	Abitato di Decimomannu/Is Bingias/Terras Noas/Buttega de foras/Is Ladaminis/Gioia Arramini	si	50	

GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	si		
GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

GPDPX	1497854		12	*
GPDPY	4352114			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Inizio Unità di Ricognizione (UR)		50	
GPCL	16		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 556-080		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Terras Noas-Decimomannu		250	

GP GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

si

GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*
GPDPX	1498718		12	*
GPDPY	4350898			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Fine Unità di ricognizione (UR)		50	
GPCL	14		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 556-080		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Case Piano-Assemini		250	

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		 anas GRUPPO FS ITALIANE
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

RG DATI SULLA RICOGNIZIONE

RCG	RICOGNIZIONE			*
RCGR	Soprintendenza	si	100	
RCGF	ANAS	si	100	
RCGA	Salis, Gianfranca	si	250	
RCGE	Verifica archeologica preliminare		100	
RCGM	Sistematico		100	
RCGD	2019/27/12		50	*
RCGU	Zone urbanizzate/zone verdi artificiali e agricole/seminativi/colture permanenti/zone industriali e artigianali		100	.
RCGC	Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla/media		100	

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
si *

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	si		*
FTAX	Documentazione allegata		25	*
FTAP	Fotografia digitale		50	*
FTAA	Lecca, Andrea		50	
FTAD	2019/12/27		25	
FTAN	R03001001 // R03001002 // R03001003 // R03001004 // R03001005 // R03001006 // R03001006 // R03001007 // R03001008 // R03001009		25	*
FTAT	Panoramiche UR 7		250	

CM COMPILAZIONE

*

CMP	COMPILAZIONE			*
CMPD	2019		4	*
CMPN	Atzeni, Emanuela	si	70	*
RSR	Atzeni, Emanuela	si	70	
FUR	Salis, Gianfranca	si	70	*

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

AN ANNOTAZIONI

OSS	DATI AMBIENTALI: L'area d'indagine, morfologicamente, pianeggiante, dal punto di vista geomorfologico risulta caratterizzata da Sedimenti Alluvionali - OLOCENE (Depositi alluvionali terrazzati: ghiaie con subordinate sabbie). DATI RICOGNIZIONE: L'unità di ricognizione di 1,550 km, attraversata al centro dalla SS 130, ricade in gran parte nel territorio comunale di Decimomannu, a Est rispetto all'abitato, e in minima parte (280 m. circa) in quello confinante di Assemini. Nella prima zona ricognita (da O verso E), coincidente con il lato destro SS 130 (senso di marcia direzione Cagliari), le aree accessibili, ricadenti ai margini del paese, sono ricoperte da una vegetazione di tipo erboso, che rende assai difficoltosa la lettura autoptica. Si tratta di terreni agricoli pianeggianti, a matrice argillosa, per lo più incolti, limitrofi al tratto di viabilità interessato dal progetto. La seconda zona ricognita (da O verso E), corrispondente al lato sinistro SS 130 (senso di marcia direzione Iglesias) è una zona agricola in cui sono presenti di fabbricati ad uso industriale e artigianale intervallati da terreni pianeggianti e a matrice argillosa con presenza di colture che impediscono quasi totalmente la visibilità del suolo (seminativi semplici e colture orticole a pieno campo), campi incolti coperti da vegetazione spontanea e campi con vegetazione in stato avanzato dovuta all'abbandono colturale, il cui stato vegetativo ha inficiato la lettura autoptica del terreno. Le aree edificate e/o recintate non sono state oggetto di ricognizione, in quanto inaccessibili per caratteristiche fisiche e visive. Nelle zone ricognite non sono stati individuati elementi archeologici in dispersione o strutture riconducibili a fasi di frequentazione antropica antica entro i 100 metri per lato rispetto all'asse stradale centrale. VISIBILITÀ: Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla/media.			
			5000	

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



R03001001 Unità di ricognizione UR 7.



R03001002 Veduta da sud est.



R03001003 Veduta da nord ovest.

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	



R03001004 Veduta da sud est.



R03001005 Veduta da nord ovest.



R03001006 Veduta da sud est.



R03001007 Veduta da nord ovest.



R03001008 Veduta da sud est.



R03001009 Veduta da sud est.

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	Schede delle Unità di Ricognizione	

SCHEDA DI RICOGNIZIONE RCG N.8 - COMUNE DI DECIMOMANNU (CA)

Rip Lun Obb

CD CODICI

*

TSK	RCG		5	*
NCU	CODICE UNIVOCO ICCD			
NCUN	Codice univoco ICCD		8	.
ESC	ANAS SpA		50	*
ECP	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna		50	.

AC ALTRI CODICI

ACC	03002	si	25	
------------	-------	----	----	--

SC SCHEDE COLLEGATE

ACC	-	si	25	.
------------	---	----	----	---

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			*
PVCS	Italia		50	*
PVCR	Sardegna	si	25	*
PVCP	CA	si	3	*
PVCC	Decimomannu	si	50	*
PVCL	Pardu/Bau Sa Cruxi/Terras Noas/Abitato di Decimomannu	si	50	

GP	GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	si		
GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu		
da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

GPDPX	1496923		12	*
GPDPY	4351679			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Inizio Unità di Ricognizione (UR)		50	
GPCL	10		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 556-080		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Pardu-Decimomannu		250	

GP GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

si

GPL	Localizzazione fisica		40	*
GPD	DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP	PUNTO			*
GPDPX	1497841		12	*
GPDPY	4352102			
GPC	CARATTERISTICHE DEL PUNTO			
GPCT	Fine Unità di ricognizione (UR)		50	
GPCL	15		12	
GPM	Punto esatto		70	*
GPT	Rilievo tramite GPS		70	*
GPP	EPSG: 3003		12	*
GPB	BASE DI RIFERIMENTO			*
GPBB	CTR Sardegna 1:10.000 556-080		20	*
GPBT	2007		10	*
GPBO	Il punto è stato preso c/o SS 130 loc. Terras Noas-Decimomannu		250	

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

RG DATI SULLA RICOGNIZIONE

RCG	RICOGNIZIONE			*
RCGR	Soprintendenza	si	100	
RCGF	ANAS	si	100	
RCGA	Salis, Gianfranca	si	250	
RCGE	Verifica archeologica preliminare		100	
RCGM	Sistematico		100	
RCGD	2019/28/12		50	*
RCGU	Colture permanenti/seminativi/zone urbanizzate/zone verdi artificiali e agricole		100	.
RCGC	Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla/media		100	

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

		si		*
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	si		*
FTAX	Documentazione allegata		25	*
FTAP	Fotografia digitale		50	*
FTAA	Lecca, Andrea		50	
FTAD	2019/12/28		25	
FTAN	R03002001 // R03002002 // R03002003 // R03002004 // R03002005 // R03002006 // R03002006 // R03002007		25	*
FTAT	Panoramiche UR 8		250	

CM COMPILAZIONE

CMP	COMPILAZIONE			*
CMPD	2019		4	*
CMPN	Atzeni, Emanuela	si	70	*
RSR	Atzeni, Emanuela	si	70	
FUR	Salis, Gianfranca	si	70	*

S.S. 130 "Iglesiente"		
Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu		
da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

AN ANNOTAZIONI

AN OSS	DATI AMBIENTALI: L'area d'indagine, morfologicamente, pianeggiante, dal punto di vista geomorfologico risulta caratterizzata da Sedimenti Alluvionali - OLOCENE (Depositi Alluvionali: ghiaie da grossolane a medie; Depositi alluvionali terrazzati: ghiaie con subordinate sabbie). DATI RICOGNIZIONE: L'unità di ricognizione di 1,100 km ha interessato la porzione di territorio comunale di Decimomannu ubicata a Nord-Ovest rispetto al centro abitato, e attraversata al centro dalla SS 130. La prima zona ricognita (da O verso E) coincide con il lato destro SS 130 (senso di marcia direzione Cagliari), dove le aree accessibili sono ricoperte da una vegetazione di tipo erboso che ne rende assai difficoltosa la lettura autoptica. Si tratta per lo più di terreni agricoli pianeggianti, a matrice argillosa, in stato di abbandono, ricadenti in ambito urbano, a fianco del tratto di viabilità interessato dal progetto. La seconda zona ricognita (da O verso E), coincidente con il lato sinistro SS 130 (senso di marcia direzione Iglesias), è classificata come zona agricola, e si caratterizza per la presenza di tessuto agro-residenziale sparso e fabbricati rurali a carattere tipicamente agricolo o rurale, intervallati da terreni pianeggianti e a matrice argillosa con presenza di colture che impediscono quasi totalmente la visibilità del suolo (seminativi semplici e colture orticole a pieno campo). Le aree edificate e/o recintate non sono state oggetto di ricognizione, in quanto inaccessibili per caratteristiche fisiche e visive. Nelle zone ricognite non sono stati individuati elementi archeologici in dispersione o strutture riconducibili a fasi di frequentazione antropica antica entro i 100 metri per lato rispetto all'asse stradale centrale. VISIBILITÀ: Proprietà privata-urbanizzata/bassa-nulla/media.				5000	
------------------------------------	---	--	--	--	------	--

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



R03002001 Unità di ricognizione UR 8.



R03002002 Veduta da sud ovest.



R03002003 Veduta da sud ovest.

S.S. 130 "Iglesiente" Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu da km 3+000 a 15+600		
CA316 CA351	<i>Schede delle Unità di Ricognizione</i>	



R03002004 Veduta da nord est.



R03002005 Veduta da sud ovest.



R03002006 Veduta da sud ovest.



R03002007 Veduta da sud ovest.