



Catania, li..... 9/11/2020

Comune di Mascali
Piazza Duomo, civ. 1
cap. 95016 – Mascali (Ct)
protocollo@pec.comune.mascali.ct.it

Comune di Milo
Via Etna, civ.1
cap. 95010 – Milo (Ct)
protocollo@pec.comune.milo.ct.it

Comune di Zafferana Etna
Via Garibaldi, civ. 317
cap. 95019 – Zafferana Etna (Ct)
protocollo@pec.comune.zafferana-etna.ct.it

Comune di Sant'Alfio
Via Vittorio Emanuele, civ.4
cap. 95010 – Sant'Alfio (Ct)
protocollosantalfio@pec.it

Comune di Trecastagni
Piazza Guglielmo Marconi
cap. 95039 – Trecastagni (Ct)
protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it

Comune di Viagrande
Via Giuseppe Garibaldi, civ.57
cap. 95029 – Viagrande (ct)
protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it

Città Metropolitana di Catania
Via Nuovaluce, civ.67/A
cap. 95030 – Tremestieri Etneo (Ct)
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Ente Parco dell'Etna
Via del Convento n.45
95030 – Nicolosi (Ct)
parcoetna@pec.it

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Via Don Alberioni s.n.
95121 – Catania
irfct.corpo.foreste@certmail.regione.sicilia.it
comando.corpo.foreste@certmail.regione.sicilia.it
irfct.foreste@regione.sicilia.it
rfct.foreste@regione.sicilia.it

Catania, li.....

**Distaccamento Forestale
di Zafferana Etnea**

Via Cassone, 39
95019 – Zafferana Etnea (Ct)
dzafferanza.foreste@regione.sicilia.it

**Soprintendenza ai Beni Culturali ed
Ambientali di Catania**

Via Luigi Sturzo, 62
95100 Catania
sopriect@certmail.regione.sicilia.it

Ufficio de Genio Civile di Catania

Via Lago di Nicito, 89
95124 Catania CT
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Via Santa Maria la Grande, 5
95124 Catania CT
dipartimentoprevenzione@pec.aspct.it
igienecatania@pec.aspct.it
protocollo@pec.aspct.it

2I Rete Gas S.p.a.

Via Tevere, 2, 95027
San Gregorio di Catania CT
2iretegas@pec.2iretegas.it

Telecom Italia S.p.a.

AOA S. – AOL Sic Est
Via Ala, 14
95123 – Catania
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Telecom Italia S.p.a. - Sicilia

208, Viale Ugo La Malfa
90146 Palermo
siciliaest@pec.telecomitalia.it

Autorità di Bacino della Provincia di Catania

Via Beato Bernardo, 5
ex Palazzo ESA
95100 – Catania
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Autorità di Bacino distretto idrografico Sicilia

Via Campania 26
90144 Palermo (PA)
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Anas S.p.a. Sezione Compartimentale di Catania
Via Basilicata,
95045 Misterbianco Catania
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

Assemblea Territoriale Idrica
della Provincia di Catania
aticatania@certificata.com
consorzio@pec.atoacquecatania.it
c.a. dott. ing. Carlo Pezzini

Oggetto: Progetto relativo alle opere di realizzazione della condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (prov. CT) agli Impianti Aziendali di Acoset S.p.a.

Documento: a) Trasmissione preventiva verbale conferenza dei servizi del 18.12.2019 agli enti presenti e/o che hanno fornito relativo parere;
b) Richiesta ai comuni coinvolti di specifica delega per la trasmissione degli studi e delle istanze direttamente alla autorità preposta al rilascio dei pareri relativi alla compatibilità su aree PAI coinvolte dall'intervento e dichiarazione.

Codice CUP: H66H18000140001

In riferimento al progetto in oggetto, si trasmette, il verbale della conferenza dei servizi del 18.12.2019, congiuntamente ai relativi allegati, al fine di eventuali osservazioni o precisazioni da parte degli enti in indirizzo.

Qualora entro 15 gg. dal ricevimento della presente non dovessero pervenire osservazioni o precisazioni, il verbale assumerà carattere di atto in forma definitiva e verrà ritrasmesso a tutti gli enti coinvolti nella procedura autorizzativa.

Si coglie l'occasione per richiedere a tutti i comuni in indirizzo, compresi i Comuni di Milo, Trecastagni e Viagrande che non hanno preso parte alla conferenza dei servizi e che non hanno ancora fatto pervenire relativo parere, di delegare, in forma ufficiale, la scrivente azienda a potere trasmettere direttamente alla Autorità di Bacino di Catania, preposta al rilascio dei pareri di compatibilità sulle aree del Piano per l'Assetto Idrogeologico coinvolte dall'opera, i relativi studi condividendone i contenuti.

Infatti, per gli interventi che ricadono in aree P.A.I., come nel caso in argomento, la procedura prevede che l'istanza ed i relativi studi vengano trasmessi alla Autorità di Bacino nel tramite dei comuni di competenza. Avendo acquisito informalmente la disponibilità da parte della Autorità di Bacino di Catania di ricevere direttamente da parte di Acoset S.p.a. la documentazione relativa agli studi ed alle istanze, la delega richiesta permetterebbe di

accelerare, significativamente, la procedura di rilascio dei pareri di compatibilità a vantaggio, certamente, della più rapida realizzazione dell'opera.

Chiaramente, è necessario che i comuni coinvolti acquisiscano gli studi che Acoset S.p.a. trasmetterà all'Autorità di Bacino di Catania, pertanto ogni elaborato prodotto verrà comunque trasmesso anche alla amministrazione comunale di competenza per la piena condivisione.

All'Autorità di Bacino la presente nota viene inviata al fine della corretta informazione sulle attività e iniziative intraprese dalla scrivente nell'ambito della più ampia collaborazione tra enti finalizzata al buon esito della pratica in argomento.

Nel ringraziare per la collaborazione e l'attenzione che si vorrà dedicare agli argomenti trattati, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

II R.U.P.



(Dott. Ing. Renato Savarese)



Interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione acquedotti del Piano Nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della legge 205/2017 lavori di realizzazione della condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (prov. CT) agli Impianti Aziendali di Acoset S.p.a. – Progetto generale di fattibilità tecnico economica e Progetto definitivo dello “Stralcio Funzionale” Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea con modalità sincrona (art.14 e seguenti L. 241/1990 e ss.mm.ii.) – Giorno 18.12.2019 ore 9:30

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN DATA 18.09.2019

PREMESSO CHE

CHE con nota n. 26774 del 28.10.2019 Acoset S.p.a. trasmetteva agli enti competenti ad esprimere pareri, nulla osta, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, concerti, e assensi comunque denominati, il progetto generale di fattibilità tecnico economica ed il progetto definitivo dello “Stralcio Funzionale” relativo ai lavori di realizzazione della condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (prov. CT) agli Impianti Aziendali di Acoset S.p.a.;

CHE con nota n. 1107 del 12.11.2019 l'Assemblea Territoriale Idrica della Provincia di Catania comunicava l'indizione della conferenza di servizi in forma decisoria e simultanea con modalità sincrona (art. 14 e seguenti L. 241/1990 ss.mm.ii.) fissando per giorno 18.12.2019 ore 9:30 la data di prima convocazione;

CHE gli Enti invitati alla conferenza per l'acquisizione dei pareri di competenza, secondo quanto indicato dal RUP con la nota di trasmissione del progetto, sono i seguenti:

- Comune di Mascali;
- Comune di Milo;
- Comune di Zafferana Etnea;
- Comune di Sant'Alfo;
- Comune di Trecastagni;
- Comune di Viagrande;
- Città Metropolitana di Catania;
- Ente Parco dell'Etna;
- Ispettorato Ripartimentale Foreste;

- Distaccamento Forestale di Zafferana Etnea;
- Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania;
- Ufficio de Genio Civile di Catania;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
- Enel Distribuzione S.p.a.;
- Italgas S.p.a.;
- Rete Gas S.p.a.;
- Telecom Italia S.p.a.;
- Telecom Italia S.p.a. – Sicilia;
- Autorità di Bacino della Provincia di Catania;
- Autorità di Bacino distretto idrografico Sicilia;
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Sicilia;
- Assessorato Territorio e Ambiente Servizio 1° - Dip. Ambiente;
- Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;
- Agenzia del Demanio Sede di Catania;
- Anas S.p.a. Sezione Compartimentale di Catania;
- RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Dir. Territoriale Produzione

Premesso quanto sopra il giorno 18.12.2019 alle ore 10:00, presso la sede della Città Metropolitana di Catania sita in Tremestieri Etneo Via Nuovaluce 67/A, sono presenti (cfr. All.1):

- ATI – Assemblea Territoriale Idrica di Catania;
- Acoset S.p.a.
- Comune di Mascali
- Ufficio de Genio Civile di Catania
- Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
- Telecom Italia S.p.a.
- Telecom Italia S.p.a. – Sicilia
- Inoltre, è presente il dott. ing. Pierluca Lombardo in rappresentanza della società di ingegneria Technoside s.r.l. incaricata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. della verifica preventiva del progetto in argomento;

Alcuni altri Enti invitati, non presenti, hanno fatto pervenire apposita comunicazione e/o pareri e/o nulla osta e/o assensi e/o autorizzazioni (cfr All. 2) in merito sia al progetto generale che al primo stralcio funzionale ed in particolare:

- Comune di Sant'Alfo: l'ente ha fornito parere favorevole come da nota n. 11048 del 17.12.2019 – Allegato 2/A;
- Città Metropolitana di Catania: l'ente ha fornito parere favorevole preventivo come da nota n. 70664 del 13.12.2019 – Allegato 2/B;
- Ente Parco dell'Etna: l'ente ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione della condotta con prescrizioni riferimento autorizzazione n. 450/2019 del 12.12.2019 con nota trasmessa in data 13.12.2019 - Allegato 2/C;
- Ispettorato Ripartimentale Foreste/Distaccamento Forestale di Zafferana Etnea: l'ente ha rilasciato nulla osta con prescrizione alla realizzazione della condotta con nota prot. n. 138982 del 13.12.2019 - Allegato 2/D;
- Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania: l'ente ha rilasciato parere favorevole a condizione con nota prot. n. 28461 del 05.12.2019 - Allegato 2/E;
- 2I Rete Gas S.p.a.: con nota n. 148274 del 17.12.2019 ha espresso nulla osta condizionato sul progetto generale, Allegato 2/F e con nota n. 148276 del 17.12.2019 ha espresso nulla osta sul progetto stralcio, Allegato 2/G
- Anas S.p.a. Sezione Compartimentale di Catania con nota n. 665537 del 22.11.2019 ha comunicato di non doversi esprimere per mancata interferenza con le opere da realizzare – Allegato 2/H;
- L'Azienda Provinciale di Catania – U.O. di Gravina di Catania ha trasmesso il parere igienico sanitario favorevole condizionato con nota prot. 2336 del 12.12.2019 – Allegato 2/I;
- Comune di Zafferana Etnea: l'ente ha fornito parere favorevole come da nota n. 24768 del 18.12.2019 – Allegato 2/L;

CHE gli enti che non hanno fatto pervenire ad oggi comunicazioni e/o pareri e non presenti alla odierna conferenza di servizi sono i seguenti:

- Comune di Milo
- Comune di Trecastagni
- Comune di Viagrande

- Enel Distribuzione S.p.a.
- Italgas S.p.a.
- Autorità di Bacino della Provincia di Catania
- Autorità di Bacino distretto idrografico Sicilia
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
- Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Sicilia
- Assessorato Territorio e Ambiente Servizio 1° - Dip. Ambiente
- Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
- Agenzia del Demanio Sede di Catania
- RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Dir. Territoriale Produzione

Premesso quanto sopra, l'ing. Pezzini in apertura della seduta, ringraziati gli intervenuti, evidenzia che l'opera è stata inserita e finanziata dal Governo Nazionale con il Piano Nazionale degli Acquedotti che è finalizzato all'attuazione di interventi ritenuti a carattere strategico ed invita, pertanto, tutti gli intervenuti a concorrere nell'ambito delle proprie competenze al conseguimento della realizzazione dell'opera impegnandosi a risolvere in tempi brevi tutti gli aspetti di carattere tecnico ed amministrativo che possono costituire ostacolo o ritardi. L'ing. Pezzini, quindi, invita il proponente Acoset S.p.a. a illustrare brevemente i progetti oggi all'esame della conferenza dei servizi.

Quindi l'ing. Enrico Greco, nella qualità di direttore tecnico di Acoset S.p.a., procede ad una illustrazione sintetica del progetto evidenziando in particolare che il pozzo Rosella, ricadente in terreni espropriati nel 1964, il cui scavo è stato ultimato nel 1970, è stato completato di recente da Acoset S.p.a. che ha eseguito una preliminare prova di portata con impianti provvisori registrando una portata di 80 l/s. L'ing. Greco riferisce che verrà eseguita una ulteriore prova di portata raddoppiando la condotta di mandata non appena l'ENEL provvederà alla fornitura ed alla alimentazione elettrica del sito, stimando che la portata emungibile dal pozzo possa essere almeno di 150 l/s circa. Descrive, dunque, il tracciato della condotta indicandone la lunghezza complessiva in circa 17 Km (DN 400) e precisando che lo stralcio funzionale di circa 3,3 Km prevede la realizzazione di possibili derivazioni nei territori di Mascali e Giarre. Evidenzia, inoltre, che la risorsa viene emunta da una quota elevata e che la qualità dell'acqua dalle analisi eseguite risulta particolarmente buona sotto il profilo della potabilità.

L'ing. Pezzini invita, quindi, il RUP a riferire sulle procedure di acquisizione dei pareri in corso. L'ing. Savarese, nella qualità di RUP, riferisce sui pareri acquisiti e pervenuti come meglio sopra specificato ed informa, inoltre, che l'Autorità di Bacino, da incontri informali, ha riferito che a breve rilascerà i pareri di competenza e che relativamente al progetto stralcio richiederà alcuni studi suppletivi limitatamente ad alcuni siti particolari ricadenti all'interno delle previsioni del PAI. L'Autorità di Bacino, al fine di accelerare la procedura autorizzativa che prevederebbe la trasmissione di tali studi per il tramite dei comuni, suggerisce di richiedere ai comuni coinvolti di delegare l'Acoset S.p.a. a trasmettere detti studi direttamente all'Autorità di Bacino trasmettendone altresì copia ai comuni per la condivisione. Il delegato del Comune di Mascali autorizza e delega, sin d'ora; in tal senso Acoset S.p.a.. Con la trasmissione del presente verbale ai comuni coinvolti, sarà contestualmente richiesta la medesima autorizzazione e delega.

L'ing. Savarese riferisce altresì sulla procedura in itinere per la richiesta di verifica ad assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente.

Interviene, dunque, l'ing. Greco aggiungendo che nella successiva fase di predisposizione del progetto esecutivo potranno essere affinate alcune scelte progettuali, come ad esempio la tipologia di materiale da impiegare nelle condotte ovvero alcuni affinamenti di dettaglio nel tracciato che non incideranno tuttavia sui pareri e gli atti di assenso oggi richiesti.

Prende la parola l'ing. Pierluca Lombardo nella qualità di verificatore del progetto confermando di avere verificato positivamente il progetto stralcio.

A questo punto l'ing. Pezzini chiede ai presenti, ciascuno per quanto di competenza di esprimere il proprio parere.

- Comune di Mascali: Parere favorevole;
- Ufficio de Genio Civile di Catania: Esprime parere preventivo favorevole chiedendo all'Acoset S.p.a. di produrre già in questa fase i calcoli strutturali dei pozzetti prefabbricati, di attenzionare le zone di attraversamento riportate nel PAI e di verificare con attenzione gli elementi di staffaggio delle condotte pensili. Aggiunge inoltre che ai fini dell'attingimento delle acque del pozzo Rosella ai sensi dell'art.7 del R.D. 11.12.1933 n.1775 e ss.mm.ii. Acoset S.p.a. è tenuta a presentare istanza di concessione ed inoltre rappresenta che tale fonte non è inserita all'interno del PRGA. A riguardo interviene l'ing. Enrico Greco informando che Acoset S.p.a. ha già presentato istanza di concessione al


competente Ufficio del Genio Civile e che provvederà a presentare l'istanza per l'inserimento della fonte nel PRGA in fase di aggiornamento da parte della Regione.

- Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – U.O. di Giarre: La dott.ssa Mandolfo, nel premettere che le risultanze analitiche riportate nelle analisi hanno evidenziato la buona qualità delle acque del pozzo, esprime parere favorevole richiedendo che prima della immissione dell'acqua in condotta sia comunque acquisita l'autorizzazione sanitaria all'uso potabile che Acoset S.p.a. dovrà provvedere a richiedere nei tempi più brevi. La dott.ssa Mandolfo richiede inoltre che vengano rispettati le prescrizioni di cui al punto 2.3 dell'allegato 3 della delibera CITAI del 05.02.1977 relativamente alla salvaguardia della condotta. Infine, informa che l'Acoset S.p.a. dovrà provvedere al versamento previsto per il rilascio del parere.
- Telecom Italia S.p.a./ Telecom Italia S.p.a. – Sicilia: Esprime parere favorevole precisando che non sono presenti interferenze in sotterraneo con linee Telecom e che l'unica interferenza riguarda una rete aerea, indicata nella nota trasmessa all'Acoset nel mese di Maggio, e che non esistono sovrapposizione tra la condotta da realizzarsi e le linee Telecom.
- ATI – Assemblea Territoriale Idrica di Catania: esprime favorevole di conformità dell'opera alle previsioni della pianificazione d'Ambito dell'ATI.

L'ing. Pezzini a questo punto, preso atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli come sopra indicati, dichiara conclusa la seduta e si riserva di effettuare una nuova convocazione a seguito della conclusione delle verifiche presso il MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).


Del che si è redatto il presente verbale che verrà trasmesso da parte del RUP agli enti già convocati alla odierna conferenza.

Il Rup




(Dott. Ing. Renato Savarese)

Allegato 1




Acoset S.p.a.
 Viale Mario Rapisardi, 164
 95124 Catania
 e.mail: acoset@acoset.com
 www.acoset.com


Assemblea Territoriale Idrica Catania
 Via Nuovaluce 67/A
 Tremestieri Etneo (CT)
 Sede Operativa via Minoriti 5, Catania
 e-mail: atcatania@certificata.com



Interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione acquadotti del Piano Nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della legge 205/2017 lavori di realizzazione della condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (prov. CT) agli Impianti Aziendali di Acoset S.p.a. – Progetto generale di fattibilità tecnico economica e Progetto definitivo dello “Stralcio Funzionale” – Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea con modalità sincrona (art. 14 e seguenti L. 141/1990 e ss.mm.ii.) – Giorno 18.12.2019 ore 9:30

POS	ENTE	COGNOME	NOME	DELEGHE	TELEFONO	E.MAIL	FIRMA/NOTE
1	Comune di Mascali	Ferraro	Orlando	<input checked="" type="checkbox"/>	347.3200562	Deedio.ferraro@com.mascali.ct.it	
2	Comune di Milo			<input type="checkbox"/>			
3	Comune di Zafferana Etnea			<input type="checkbox"/>			
5	Comune di Sant'Alfio			<input type="checkbox"/>			
6	Comune di Trecastagni			<input type="checkbox"/>			
7	Comune di Viagrande			<input type="checkbox"/>			
8	Città Metropolitana di Catania			<input type="checkbox"/>			





Acoset S.p.a.
 Viale Mario Rapisardi, 164
 95124 Catania
 e.mail: acoset@acoset.com
 www.acoset.com

Assemblea Territoriale Idrica Catania
 Via Nuovaluce 67/A
 Tremestieri Etneo (CT)
 Sede Operativa via Minoriti 5, Catania
 e-mail: aticatania@certificata.com



Interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione acquedotti del Piano Nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della legge 205/2017 lavori di realizzazione della condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (prov. CT) agli Impianti Aziendali di Acoset S.p.a. – Progetto generale di fattibilità tecnico economica e Progetto definitivo dello “Stralcio Funzionale” – Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea con modalità sincrona (art. 14 e seguenti L. 14/1/1990 e ss.mm.ii.) – Giorno 18.12.2019 ore 9:30

POS	ENTE	COGNOME	NOME	DELEGHE	TELEFONO	E.MAIL	FIRMA
9	Ente Parco dell'Etna			SI NO			
10	Ispettorato Ripartimentale Foreste			SI NO			
11	Distaccamento Forestale di Zafferana Etnea			SI NO			
12	Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania			SI NO			
13	Ufficio de Genio Civile di Catania		SWITO - USATEA CSLOGER	(SI) NO	328/8481804		<i>CSLOGER</i>
14	Azienda Sanitaria Provinciale di Catania <i>U.O. Ig. Pubb. - Giama</i>		HANDOLFO GENEVEFFA	SI NO	095/7782643	<i>genoveffa.mandolfo@ospet.it</i>	<i>Handolfo</i>
15	Enel Distribuzione S.p.a.			SI NO			

Vertical text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is extremely faint and illegible.

Interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione acquistati del Piano Nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della legge 205/2017 lavori di realizzazione della condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (prov. CT) agli Impianti Aziendali di Acoset S.p.a. - Progetto generale di fattibilità tecnico economica e Progetto definitivo dello "Stralcio Funzionale" - Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea con modalità sincrona (art.14 e seguenti L. 141/1990 e ss.mm.ii.) - Giorno 18.12.2019 ore 9:30


POS	ENTE	COGNOME	NOME	DELEGHE	TELEFONO	E.MAIL	FIRMA
16	Italgas S.p.a.			SI NO			
17	2I Rete Gas S.p.a.						
18	Telecom Italia S.p.a.	CAVALLI	MICHA INNOCENTO	NO	331 60 31091	mico@nuovo.cabun-@ Telecom Italia.it	Colonna Mich. Innocent
19	Telecom Italia S.p.a. - Sicilia						
20	Autorità di Bacino della Provincia di Catania						
21	Autorità di Bacino distretto idrografico Sicilia						
22	Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti						

Vertical text or markings in the center of the page, possibly bleed-through or a scanning artifact.











Interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione acquedotti del Piano Nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della legge 205/2017 lavori di realizzazione della condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (prov. CT) agli Impianti Aziendali di Acoset S.p.a. – Progetto generale di fattibilità tecnico economica e Progetto definitivo dello “Stralcio Funzionale” – Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea con modalità sincrona (art.14 e seguenti L. 141/1990 e ss.mm.ii.) – Giorno 18.12.2019 ore 9:30

POS	ENTE	COGNOME	NOME	DELEGHE	TELEFONO	E.MAIL	FIRMA
23	Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità			SI NO			
24	Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Sicilia						
25	Assessorato del Territorio e Ambiente Servizio 1° - Dipartimento Ambiente						
26	Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare						
27	Agenzia del Demanio Sede di Catania						
28	Anas S.p.a. Sezione Compartmentale di Catania						
29	RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Direzione Territoriale Produzione						






Interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione acquedotti del Piano Nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della legge 205/2017 lavori di realizzazione della condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (prov. CT) agli Impianti Aziendali di Acoset S.p.a. – Progetto generale di fattibilità tecnico economica e Progetto definitivo dello “Stralcio Funzionale” – Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea con modalità sincrona (art. 14 e seguenti L. 141/1990 e ss.mm.ii.) – Giorno 18.12.2019 ore 9:30

POS	ENTE	COGNOME	NOME	DELEGHE	TELEFONO	E.MAIL	FIRMA
30	TECHNOSIDE SNC (VERIFICATORE)	LOMBARDO	PIERLUCA	SI	393.9307212	LOMBARDO@TECHNOSIDE.IT	
31	ATI	PERZINI	CARLO		3346195848	dirigente.tecnico@acoset.com	
32	ATI Comune Pozzo	TRIFI	ROSSARO		3365747438	rossaro@comune.pozzo.ct.it	
33	ACOSET SPA	CUTONE	PASQUALE		3483298239	pasqualecutone@gmail.com	
34	" "	ALCIDIAONO	FERDINANDO		348/2888255	ferdinando.alcidiaono@acoset.com	
35	" "	PAGANO	ANTONIO		348/2888226	antonio.pagano@acoset.com	
36	" "	GRECO	ENRICO MARIN		345.4589996	enrico.greco@acoset.com	



Interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione acquedotti del Piano Nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della legge 205/2017 lavori di realizzazione della condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (prov. CT) agli Impianti Aziendali di Acoset S.p.a. – Progetto generale di fattibilità tecnico economica e Progetto definitivo dello “Stralcio Funzionale” – Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea con modalità sincrona (art.14 e seguenti L. 141/1990 e ss.mm.ii.) – Giorno 18.12.2019 ore 9:30


POS	ENTE	COGNOME	NOME	DELEGHE	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
37	ACOSSET S.p.A.	RIZZO	GIUSEPPE	SI NO	349.5625717	giuseppe.rizzo@acoset.com	
38	ACOSSET S.p.A.	SAVARESE	RENATO	SI NO	348.2888333	renato.savarese@acoset.com renato.savarese@acoset.com	
39							
40							
41							
42							
43							




All. 2a

acoset@pec.it

Da: pec <protocollosantalfio@pec.it>
Inviato: martedì 17 dicembre 2019 17:59
A: acoset@pec.it; protocollo@pec.comune.mascali.ct.it;
protocollo@pec.comune.milo.ct.it; protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it;
protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it; protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it;
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it; parcoetna@pec.it;
irfct.foreste@regione.sicilia.it; dzafferana.foreste@regione.sicilia.it;
soprict@certmail.regione.sicilia.it; geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it;
dipartimentoprevenzione@pec.aspct.it; protocollo@pec.aspct.it;
igienecatania@pec.aspct.it; eneldistribuzione@pec.enel.it; natale.scardaci@italgas.it;
2iretegas@pec.2iretegas.it; telecomitalia@pec.telecomitalia.it;
siciliaest@pec.telecomitalia.it; autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it;
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it;
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it;
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it;
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it; servizio1.dra@regione.sicilia.it;
MATTM@pec.minambiente.it; agenziaemanio@pce.agenziaemanio.it;
dre_Sicilia@pce.agenziaemanio.it; anas.sicilia@postacert.stradeanas.it; rfi-
dpr.dtp.pa@pec.rft.it; irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it;
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
Oggetto: Prot. N.11048 del 17-12-2019 - COMUNICAZIONI- Interventi necessari e urgenti
per il settore idrico ai fini della definizione della sezione acquedotti del Piano
nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della Legge 205/2017 Lavori di posa condotta
da p
Allegati: Prot_Par 0011048 del 17-12-2019 - Documento.PDF







COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA TECNICA

Via Vitt. Emanuele, 4
95010. Sant'Alfio
www.comunesantalfio.ct.it/
PEC: protocollosantalfio@pec.it

Tel. 095.968017
Fax 095.7824149

Cod. Fisc./Part. IVA: 00230090870

Prot. N° _____ del _____

e p.c.

SPETT.LE ACOSÉT
acoset@acoset.com
acoset@pec.it

Comune di Mascali
protocollo@pec.comune.mascali.ct.it

Comune di Milo
protocollo@pec.comune.milo.ct.it

Comune di Zafferana Etnea
protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it

Comune di Trecastagni
protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it

Comune di Viagrande
protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it

Città Metropolitana di Catania
protocollo@pec.cittametropolitana.et.it

Ente Parco dell'Etna
parcoetna@pec.it

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
irfct.corpo.foreste@certmail.regione.sicilia.it
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
irfct.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento Forestale
di Zafferana Etnea
dzafferana.foreste@regione.sicilia.it

Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania
sopriet@certmail.regione.sicilia.it

Ufficio del Genio civile
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
dipartimentoprevenzione@pec.aspct.it
igiene-catania@pec.aspct.it
protocollo@pec.aspct.it

Enel distribuzione S.p.A.
eneldistribuzione@pec.enel.it

Italgas S.p.a.
natale.scardaci@italgas.it

21 Rete Gas S.p.a.
2iretegas@pec.2iretegas.it

Telecom Italia S.p.a.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Telecom Italia S.p.a. – Sicilia
siciliaest@pec.telecomitalia.it

Autorità di Bacino della Provincia di Catania
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Autorità di Bacino distretto idrografico Sicilia
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Sicilia
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it
servizio.l.dra@regione.sicilia.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MATTM@pec.minambiente.it

Agenzia del Demanio sede di Catania
agenziademanio@pec.agenziademanio.it
dre_Sicilia@pec.agenziademanio.it

Anas S.p.a. Sezione Compartimentale di Catania
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
rfi-dpr.dtp.pa@pec.rfi.it

Oggetto: Interventi necessari ed urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione acquedotti del Piano nazionale di cui all'art.1, comma 516, della Legge 205/2017 "Lavori di posa condotta da pozzo Rossella a impianti Aziendali ACOSET". Progetto generale di fattibilità tecnico economica e Progetto definitivo dello "Stralcio funzionale" – CUP H66H18000140001 – CIG. 8017694A63.

In riferimento alla Vostra nota, prot. n. 1107 del 12.11.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune il 12/11/2019 al n.9504, nella quale si indice la prima riunione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2 , legge n.241/1990 e smi., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.14-ter, legge n.241/1990, per il giorno 18.12.2019 alle ore 9:30 presso i locali della Città Metropolitana siti in Trèmesièri Etneo (CT) – via Nuovaluce, 67a, si comunica ché Questo Ente è impossibilitato a presenziare per improrogabili esigenze d'Ufficio, comunica inoltre che si è presa visione del progetto, per cui si dà parere favorevole a condizione di impegnarsi a ripristinare a perfetta regola d'arte le eventuali strade comunali interessate da scavi e a non manomettere e/o spostare impianti comunali compresi gli eventuali sottoservizi (idrici, fognari, elettrici, telefonici, ecc.) ed in ogni caso di ripristinarli a proprie spese a perfetta regola d'arte secondo le direttive emanate dall'Ufficio Tecnico del Comune.

In una alla presente, si chiede la possibilità di allaccio alla condotta idrica per gli utenti che ne faranno richiesta.

Inoltre, visionando la planimetria del tracciato della condotta idrica in progetto, si suggerisce, data la minor lunghezza del tracciato, se c'è la possibilità anche da un punto di vista di analisi costi e benefici, di modificare il tracciato dal pozzo Rosella procedendo lungo via Finaita in direzione sud per poi immettersi sulla via Trisciala, fino all'incrocio con la S.P. 59III Fornazzo – Linguaglossa.

Sant'Alfio



IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
(Ing. Giuseppe Calabretta)





CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Codice Fiscale 00397470873

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA

1° Servizio Programmazione - Piano delle OO. PP. e Viabilità
Ufficio "Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta" - "Catasto Stradale, Cessione e Acquisizione SS. PP."

Att. 25

Protocollo n° 70664

Catania 13/12/19

Classificazione n° 11.1.1

Via Nuovaluce n° 67/a
95030 Tremestieri Etneo (CT)

Tel. 095/4011111

Oggetto: Progetto relativo alle opere di realizzazione della condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (CT) agli impianti Aziendali di Acoset S.p.A.
Ditta: ACOSSET S.p.A.

ACOSSET S.p.A.
Viale Mario Rapisardi n° 164
95123 CATANIA
acoset@pec.it

Perviene a questo Ente, la nota di codesta Società del 28/10/2019 protocollo n° 26774, acquisita al protocollo generale n° 61358 del 29/10/2019, e successiva integrazione del 06/12/2019 prot. n° 62346, con la quale si trasmette il progetto definitivo relativo al 1° stralcio funzionale delle opere in oggetto.

Dalla disamina degli elaborati progettuali, presentati su supporto informatico, si evince che l'intervento interessa strade di competenza di questo Ente, in particolare:

- La S.P. 59/III, ricadente nei Comuni di Milo e Sant'Alfio e Mascali.
- La S.P. 59/II, ricadente nel Comune di Milo
- La S.P. 172, ricadente nel Comune di Milo
- LA S. P. n° 92, ricadente nel Comune di Zafferana
- La trazzera Trecastagni-Ronzini- Montegorna, ricadente nel Comune di Trecastagni

Visto il D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.P.R. n° 495/1992, Regolamento del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D. M. 05/11/2001 n° 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

Visto il Decreto 19 Aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".

Visto il Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell'Ente.

Per quanto di competenza di questo Servizio Viabilità, nel prendere atto del contenuto degli elaborati progettuali esaminati, in linea preventiva, non si ravvisano elementi ostativi al rilascio

delle successive concessioni, per le opere di cui appresso, che interessano le strade di competenza della Città Metropolitana di Catania.

**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN FASE
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

1. Dovranno essere acquisiti, preventivamente, tutti i pareri degli Enti interessati, nonché espletati tutti gli adempimenti di Legge.
2. Dovrà essere rispettato, in fase di progettazione esecutiva, il disposto del Codice della Strada (D. Lgs n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
3. Dovrà essere rispettato, in fase di progettazione esecutiva, il disposto del D. M. 05/11/2001 n° 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
4. Dovrà essere rispettato, in fase di progettazione esecutiva, il disposto del Decreto 19 Aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".
5. Nessun onere finanziario dovrà gravare sul bilancio della Città Metropolitana di Catania.

Il presente parere viene rilasciato limitatamente alle interazioni dell'opera con la viabilità di competenza dell'Ente, senza pregiudizio per i diritti dei terzi e fatti salvi i poteri che la Legge attribuisce ad altri Organi, non costituisce titolo per l'esecuzione dei suddetti lavori, restando gli stessi subordinati all'acquisizione preventiva dell'autorizzazione a seguito di regolare istanza, una per ogni strada interessata, completa di tutti gli elaborati di rito.

*Referente dell'Ufficio - I. D. T. geom. Alfio Barbagallo tel. 095/4012306
Istruttore - geom. Massimo Grasso tel. 095/4012388*

**L'Ingegnere Capo
(Ing. Giuseppe Galizia)**



PARCO dell'ETNA
Ente di Diritto Pubblico



All 2 c

All'Acoset S.p.a.
acoset@acoset.com

All'Assemblea Territoriale Idrica
ATO 2 Catania
pec

All'I.R.F. di Catania
pec

Alla Città Metropolitana di Catania
pec

Alla Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali
pec

Al Comune di Mascali
pec

Al Comune di Sant'Alfio
pec

Al Comune di Milo
pec

Al Comune di Zafferana Etnea
pec

Al Comune di Trecastagni
pec

Al Comune di Viagrande
pec

Oggetto: Nulla osta alla realizzazione della condotta idrica di collegamento da Pozzo Rosella agli impianti aziendali di Acoset.

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nota n. 6070 del 12.11.2019, con la quale l'ATO 2 ha indetto una conferenza di servizi sull'argomento, si trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione.



Direttore
Ing. Giuseppe Di Paola

ENTE PARCO DELL'ETNA
Ente di Diritto Pubblico

AUT. 4501/2019

VISTA la richiesta dell'ATO 2 del 12.11.2019, assunta al protocollo dell'Ente del Parco al n. 6070 e relativa alla realizzazione della condotta idrica di collegamento da Pozzo Rosella agli impianti aziendali di Acoset, e alle precedenti note Acoset in atti al nostro prot. 5741 del 28/10/2019, 5884 del 04/11/2019, 6140 del 15/11/2019 corredate da link agli elaborati progettuali;

VISTA la nota dell'Ente Parco dell'Etna n° 6394 del 27.11.2019, con la quale si comunicava l'avvio del procedimento, richiedendo maggiori specifiche in merito agli attraversamenti di superfici naturali e in particolare dell'area attigua all'edificio denominato Emmaus in agro di Zafferana Etnea;

VISTA la nota n° 6463 del 02.12.2019, con la quale l'Acoset si è resa disponibile a realizzare un sopralluogo congiunto per verificare lo stato dei luoghi, proponendo la data del 05 dicembre con appuntamento presso l'Emmaus in agro di Zafferana Etnea;

VISTO e richiamato il progetto presentato e la successiva integrazione pervenuta in data 09/12/2019 e registrata al prot. n. 6590;

VISTE le leggi regionali: n. 98 del 6 maggio 1981 (istitutiva di parchi e riserve naturali nella Regione Sicilia) e s. m. e i. e n. 14 del 9 agosto 1988 e s. m. e i., le quali prescrivono che dalla costituzione dell'area protetta ogni attività svolta all'interno della stessa è subordinata al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, che è rilasciato dal Presidente, sentito il parere vincolante dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, ...in conformità alle prescrizioni del Decreto Istitutivo del Parco e alla disciplina del piano territoriale entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato;

TENUTO CONTO che il nulla osta è rilasciato secondo criteri generali desunti dall'attività consultiva svolta dal C.T.S., così come prescritto dalla Direttiva Presidenziale n. 114/Gr. adottata dalla Conferenza di servizio del 26 giugno 1996;

VISTO che le aree oggetto di intervento ricadono in zona soggetta a vincolo idrogeologico;

PRESO ATTO che il percorso previsto è esterno ai Siti della Rete Natura 2000;

PRESO ATTO che la condotta idrica interessa tratti di viabilità esistente, fatta eccezione per il tratto tra l'Emmaus e "Pozzo Cavotta", per il quale è stato espletato apposito sopralluogo;

VISTO il verbale di sopralluogo del 5 dicembre 2019, realizzato congiuntamente da personale dell'Acoset, dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania e di questo Ente Parco dell'Etna, che ha permesso di evidenziare la presenza di una precedente traccia relativa ad una precedente condotta di Acoset, ormai dismessa. Nel tratto tra Emmaus e Pozzo Cavotta il progetto prevede, quindi, la sostituzione della condotta preesistente con quella in progetto;

CONSIDERATO che durante il sopralluogo è stata acquisita idonea documentazione a comprova degli espropri che, realizzati in occasione della posa della precedente condotta, determinano oggi la proprietà dell'intero percorso. La medesima documentazione è stata successivamente trasmessa ufficialmente dall'Acoset a questo Parco dell'Etna con l'integrazione sopra richiamata, prot.n. 6590/2019,

VISTO il parere, protocollo 28461 del 05.12.2019, rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturale e ambientali di Catania;

VISTO il D.P.R.S. n. 37 del 17 marzo 1987, istitutivo di questo Ente Parco;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'I.R.F. di Catania e l'Ente Parco dell'Etna del 06.02.2007;

VISTA la L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 e s. m. e i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/Gab del 12 aprile 2005, che attribuisce competenze e funzioni per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, recepito con Provvedimento Presidenziale n. 13 del 29 aprile 2005 ed entrato in vigore l'1 maggio 2005;

VISTO il D.A. n. 70/Gab del 20/02/2018 con cui è stato nominato Commissario Straordinario di questo Ente Parco dell'Etna l'Ing. Salvatore Gabriele Ragusa;

VISTO il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 05/2019 del 28/10/2019 con il quale all'Ing. Giuseppe Di Paola è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ente Parco dell'Etna;

CONSIDERATO che le opere che si intendono realizzare non sono in contrasto con la disciplina del Parco;

L'ENTE PARCO RILASCI A

all'**ACOSET** S.p.a. l'autorizzazione alla realizzazione della condotta idrica di collegamento da Pozzo Rosella nel comune di Mascali fino agli impianti aziendali siti nel comune Viagrande secondo il tracciato in progetto, per la parte di tracciato ricadente nel Parco dell'Etna, **con le seguenti prescrizioni:**

Generali

- 1) I movimenti di terra occorrenti dovranno essere limitati allo stretto necessario con l'integrale mantenimento di eventuali affioramenti lavici e non dovranno comportare l'abbattimento di piante forestali presenti anche isolatamente;
- 2) Dopo la realizzazione e la posa in opera della condotta, dovrà essere ripristinata la pavimentazione relativa alla viabilità esistente, interessando solo l'area prevista per l'intervento;
- 3) Dopo aver eseguito l'intervento, dovrà essere ricostruito il fondo stradale mantenendo i tratti già preesistenti;
- 4) Non dovranno essere realizzate piste di servizio o ampliamenti della sede stradale e l'intervento dovrà interessare solo l'area prevista in progetto e dovrà essere effettuato secondo le modalità e le tecniche che limitano l'impatto sull'ambiente circostante;
- 5) Particolare cura andrà posta nella realizzazione delle staffature e delle opere di lattoneria degli attraversamenti su ponti stradali, in modo da limitare al minimo l'impatto visivo delle opere e la loro durabilità nel tempo rispetto a possibili azioni di degrado (ristagno dell'acqua, accumulo di terriccio sopra le lattonerie, erbacce, etc...);
- 6) Dette opere di lattoneria dovranno essere verniciate con colori matti e scuri; in alternativa, potrà essere utilizzato acciaio corten.

Tratto Emmaus – Pozzo Cavotta

- 7) per la movimentazione dei mezzi necessari allo scavo della trincea e alla posa della condotta dovrà mantenersi un ingombro complessivo non superiore a 2,50 metri e non dovranno realizzarsi stradelle o tracce di servizio al cantiere, limitando all'indispensabile i



- movimenti di terreno;
- 8) sulle piante forestali che si trovano a ridosso della traccia esistente e all'interno dei 2,50 metri necessari alla movimentazione del mezzo, potranno essere realizzati interventi di spollonatura della ceppaia interessata, rilasciando un solo pollone scelto tra quelli che per la loro posizione determinano il minimo ingombro alla movimentazione del mezzo;
 - 9) solo laddove, a causa della realizzazione dello scavo di posa, dovesse risultare assolutamente necessario, potranno essere tagliati tutti i polloni della ceppaia;
 - 10) in presenza di affioramenti lavici, dovranno adottarsi le stesse procedure già adottate in occasione della posa della condotta esistente, cioè far passare la nuova condotta sotto il trovante in modo da salvaguardarne l'integrità;
 - 11) al fine di determinare il minore impatto possibile, si chiede di valutare la possibilità, anche in termini di imposizioni normative, di far passare la condotta a profondità ridotte rispetto alla precedente, senza procedere alla rimozione della precedente;
 - 12) dovranno essere ripristinate le condizioni originarie dei luoghi oggetto di intervento;
 - 13) dovrà essere realizzata e trasmessa, alla fine dei lavori, sia all'Ente Parco dell'Etna sia All'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Catania, idonea documentazione fotografica che, da ogni punto rilevato compreso tra i punti 2 e 26 dell'integrazione prodotta in sede di sopralluogo, riporterà la situazione pre e post intervento;
 - 14) le spollonature dovranno essere effettuate a regola d'arte, con strumenti idonei a lasciarne la superficie liscia e senza lacerare la corteccia del tronco, lo stesso deve essere rigorosamente eseguito al colletto della pianta (art.5, 6 PMPF CT);
 - 15) i residui dei tagli dovranno essere allontanati dal sito d'intervento, avvertendo che il mancato sgombero del materiale legnoso è perseguito a norma di legge (artt.10, 11 PMPF CT)
 - 16) limitare i movimenti di terra al minimo indispensabile ed esclusivamente alla realizzazione delle opere proposte, adottando ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni geologiche dell'area oggetto di attenzione;
 - 17) trattare il terreno proveniente dagli scavi secondo le esigenze di cantiere e la natura dello stesso. Pertanto esso dovrà essere conguagliato sulla superficie circostante, recuperato in siti autorizzati o smaltito in discariche autorizzate;
 - 18) colmare o rassodare i vuoti conseguenti agli scavi eseguiti, per evitare l'assetto idrogeologico di superficie;
 - 19) realizzare opportune opere di raccolta e smaltimento delle acque piovane al fine di convogliarle nei luoghi di normale deflusso naturale che dovranno rimanere inalterati durante e dopo gli interventi;
 - 20) eseguire i lavori di movimento terra esclusivamente su terreni asciutti e in un periodo non piovoso.

Come azione compensativa, si chiede di provvedere alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree intercettate dagli interventi di posa della condotta idrica di collegamento da Pozzo Rosella agli impianti aziendali di Acoset.

Inoltre, l'esecuzione delle opere è subordinata all'acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione e/o Nulla Osta previsti dalla vigente normativa in materia, fatti salvi, comunque, gli eventuali diritti di terzi.

Il richiedente ha l'obbligo di comunicare all'Ente Parco e al Distaccamento Forestale competente l'inizio e fine lavori, nonché il nome del Direttore dei Lavori che dovrà assicurare il rispetto di quanto contenuto nel presente provvedimento

Il presente provvedimento, l'elaborato grafico allegato e tutte le altre eventuali autorizzazioni, dovranno essere tenute in cantiere ai fini delle verifiche disposte dagli Organi di vigilanza.

Chiunque esegua opere senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Parco è soggetto alle disposizioni e sanzioni previste dall'art. 28, comma 9°, della L.R. 10/99.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricezione della presente.

I Distaccamento Forestali competenti per territorio sono incaricati di vigilare sull'esecuzione degli interventi come autorizzati con il presente atto.

12 DIC. 2019

Nicolosi,

Il Dirigente UO5 Bis
Ing. Agata Puglisi

Agata Puglisi

Il Dirigente UO8
Michele Leonardi

Michele Leonardi



Il Direttore
Ing. Giuseppe Di Paola

Giuseppe Di Paola

Acc. 8 D

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA



Corpo Forestale

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
CATANIA

U.O. 22 "ATTIVITA' DI VIGILANZA SUL TERRITORIO
TUTELA - VINCOLO IDROGEOLOGICO"
TEL. 095.7396611 FAX 095.341506

Risposta a nota prot. n.
del

Prot. n. 138982 Pos. IV-2-A del 13 DIC. 2019

Oggetto: Richiesta Nulla Osta per il progetto relativo alle opere di realizzazione della condotta idrica di collegamento del Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (CT) agli Impianti Aziendali Acoset s.p.a.

Società: Acoset s.p.a.

Rif. Pratica n. 237 del 04.11.2019



Alla Acoset s.p.a.
Viale Mario Rapisardi, 164
95124 Catania

Al Comando Distaccamento Forestale
di Zafferana Etnea

Con riferimento all'istanza in oggetto,

VISTO: il R.D. L. n. 3267 del 30.12.1923, "Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

VISTO: il R. D. n. 1126 del 16.05.1926 "Approvazione del decreto per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1927 n. 3267, concernente il riordino e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

VISTA: la L.R. n. 16 del 06.04.1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione;

VISTA: la L.R. n. 14 del 14.04.2006 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996 n. 16";

VISTO: il D.A. n. 569 del 17 Aprile 2012 "Nuove direttive unificate per il rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano di Assetto Territoriale (P.A.I.);

VISTO: l'art. 36 commi 1 e 2 della L.R. n. 1 del 22.02.2019 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale;

VISTE: le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nella provincia di Catania;

VISTA: la nota prot. n. 26774 del 28.10.2019, assunta al protocollo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania al n. 121349 del 04.11.2019, con la quale la società Acoset s.p.a. richiede il Nulla Osta per realizzare una condotta idrica di collegamento dal pozzo Rosella sito nel comune di Mascali fino alla via Ronzini nel comune di Trecastagni ove si allaccia agli impianti aziendali;

VISTA: la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.2 legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter legge 241/1990, convocata dall'Assemblea Territoriale Idrica ATO 2 - Catania con nota prot. n. 1107 del 12.11.2019 registrata al protocollo di questo Ispettorato Ripartimentale al n. 125153 del 12.11.2019, da tenersi in data 18.12.2019 alle ore 09.30 presso i locali della Città Metropolitana di Catania siti in Tremestieri Etneo - Via Nuovaluce 67a;

VISTI: gli elaborati progettuali prodotti su supporto informatico CD i quali descrivono la realizzazione di una condotta interrata lunga km. 17,695 circa, che si sviluppa quasi interamente lungo la sede stradale prevalentemente asfaltata;

VISTA: la relazione geologica a firma del Geologo incaricato D.ssa Geol. Giulia Sapienza;

Dirigente Unità Operativa n. 22: Don Sebastiano Fazzino Tel. 095.7396607 e-mail sebastiano.fazzino@regione.sicilia.it
 Responsabile del procedimento: Funzionario Direttivo Tecnico Antonio Bucmi Tel. 095.7396621 e-mail antonio.bucmi@regione.sicilia.it
 e-mail U.O. n. 22 uo22.corpoforestale@regione.sicilia.it p.e.c. irfet.corpoforestale@certmail.regione.sicilia.it
 Orario di Ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' ore 9 -13 - Per appuntamento MERCOLEDI' ore 15 -17

VISTO: che le opere de qua ricadono in parte in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 R.D. 3267/1923, specificatamente quelle che attraversano i comuni di Sant'Alfio, Milo, Zafferana Etnea e Trecastagni;

VISTO: che la condotta incrocia lungo il percorso alcuni torrenti e le relative fasce di rispetto;

VISTO: l'art. 10 comma 8 secondo capoverso della L.R. n. 16 del 06.04.1996 che al riguardo recita: *E' altresì consentita la realizzazione connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse;*

VISTO: che l'opera in argomento riveste carattere di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e smi;

CONSIDERATO: che la condotta attraversa aree boscate e fasce di rispetto ai sensi della L.R. n. 16 del 06.04.1996;

VISTO: che l'Ente Parco dell'Etna, nel comunicare l'avvio del procedimento, ha richiesto alla Acoset s.p.a. maggiori specifiche in merito agli attraversamenti di superfici naturali e in particolare dell'area attigua all'edificio denominato Emmaus nel comune di Zafferana Etnea e che quindi Acoset s.p.a. si è resa disponibile a realizzare un sopralluogo congiunto a verifica dello stato dei luoghi;

VISTO: il sopralluogo effettuato in data 05 dicembre 2019, al quale hanno partecipato personale dell'Acoset, dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania e dell'Ente Parco dell'Etna, durante il quale:

- preliminarmente il personale Acoset ha illustrato l'intero progetto sottolineando che proprio la scelta del tracciato, che dall'Emmaus raggiunge il Pozzo Cavotta, è stata determinata dal fatto che il nuovo tracciato ripercorra quello già esistente e dismesso a causa della colata del 1991;
- è stata acquisita idonea documentazione a comprova degli espropri che, realizzati in passato, determinano oggi la proprietà dell'intero percorso. Fanno parte della stessa documentazione anche alcune planimetrie, riportanti 26 punti rilevati e georiferiti con le relative ritrazioni fotografiche indicanti i due tracciati a conferma della sovrapposizione tra il tracciato preesistente e quello di progetto;
- si è proceduto a verificare l'effettivo stato dei luoghi, dal piazzale dell'Emmaus si è percorso il tracciato fino ad incontrare lo sfianto ubicato tra i punti rilevati 3 e 4; risulta evidente la presenza di una precedente traccia ormai in disuso, della larghezza di circa 120 cm., sulla quale non si riscontra la presenza di piante arboree forestali ma soltanto di vegetazione erbacea. La Acoset informa che tutto il tracciato interno al bosco presenta la massicciata, ciò porta a considerare che anche la rimanente porzione interna al bosco abbia simili caratteristiche, cioè assenza di vegetazione arborea forestale.
- la visione delle foto aeree disponibili fa rilevare che la porzione di bosco più fitta è proprio quella a ridosso dell'Emmaus e oggetto di verifica, infatti poco più avanti si incontra il campo lavico del 1792 dove la vegetazione forestale è meno affermata. L'ultima parte del tracciato, in prossimità del pozzo Cavotta, è costituita da viabilità esistente, prima a fondo naturale e in ultimo asfaltata.
- è emerso che per la movimentazione dei mezzi necessari allo scavo della trincea e alla posa della condotta sarà necessario un ingombro complessivo di circa 2,50 metri, senza la necessità di realizzare stradelle o tracce di servizio al cantiere.
- relativamente alla presenza degli affioramenti lavici, si è convenuto che dovranno adottarsi le stesse procedure già adottate in occasione della posa della condotta esistente, cioè far passare la nuova condotta sotto il trovante in modo da salvaguardarne l'integrità.
- relativamente alla profondità di posa, si è chiesto all'Acoset di valutare la possibilità, anche in termini di imposizioni normative, di far passare la condotta a profondità ridotte rispetto alla precedente, senza procedere alla rimozione di quella esistente, ciò al fine di determinare il minore impatto possibile.

RITENUTO: di dover rilasciare il presente provvedimento relativamente alle opere ricadenti in zone sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 R.D. 3267/1923;

Tutto ciò visto e considerato e con le premesse di cui sopra, si rilascia

NULLA OSTA

per la realizzazione di una condotta idrica di collegamento dal pozzo Rosella sito nel comune di Mascali fino alla via Ronzini nel comune di Trecastagni ove si allaccia agli impianti aziendali, relativamente ai tratti che attraversano le aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico ex art. 1 R.D. 3267/1923 dei comuni di Sant'Alfio, Milo, Zafferana Etnea e Trecastagni, a prescindere da ogni valutazione in ordine alle caratteristiche costruttive del manufatto ed alla sua stabilità. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi, i vincoli ed ogni altra eventuale prescrizione e/o limitazione gravante sul territorio.

In relazione al presente Nulla Osta, si ritiene tuttavia necessario applicare le seguenti prescrizioni:

1. realizzare i lavori in piena conformità a quanto descritto e rappresentato negli elaborati progettuali vistati da questo Ufficio, adottando ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni geologiche dell'area oggetto di attenzione;

2. limitare i movimenti di terra al minimo indispensabile ed esclusivamente alla realizzazione delle opere proposte adottando ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni geologiche dell'area oggetto di attenzione;
3. per la movimentazione dei mezzi necessari allo scavo della trincea e alla posa della condotta dovrà mantenersi un ingombro complessivo non superiore a 2,50 metri e non dovranno realizzarsi stradelle o tracce di servizio al cantiere;
4. trattare il terreno proveniente dagli scavi secondo le esigenze di cantiere e la natura dello stesso. Pertanto esso dovrà essere conguagliato sulla superficie circostante, recuperato in siti autorizzati o smaltito in discariche autorizzate;
5. colmare e rassodare i vuoti conseguenti agli scavi eseguiti, per evitare l'assetto idrogeologico di superficie;
6. realizzare opportune opere di raccolta e smaltimento delle acque piovane al fine di convogliarle nei luoghi di normale deflusso naturale che dovranno rimanere inalterati durante e dopo gli interventi;
7. eseguire i lavori di movimento terra esclusivamente su terreni asciutti e in un periodo non piovoso;
8. in presenza di affioramenti lavici, dovranno adottarsi le stesse procedure già adottate in occasione della posa della condotta esistente, cioè far passare la nuova condotta sotto il trovante in modo da salvaguardarne l'integrità;
9. al fine di determinare il minore impatto possibile, si chiede di valutare la possibilità, anche in termini di imposizioni normative, di far passare la condotta a profondità ridotte rispetto alla precedente, senza procedere alla rimozione della precedente;
10. dovranno essere ripristinate le condizioni originarie dei luoghi oggetto di intervento;
11. sulle piante forestali che si trovano a ridosso della traccia esistente e all'interno dei 2,50 metri necessari alla movimentazione del mezzo, potranno essere realizzati interventi di spollonatura della ceppaia interessata, rilasciando un solo pollone scelto tra quelli che per la loro posizione determinano il minimo ingombro alla movimentazione del mezzo;
12. le spollonature dovranno essere effettuate a regola d'arte, con strumenti idonei a lasciarne la superficie liscia e senza lacerare la corteccia del tronco, lo stesso deve essere rigorosamente eseguito al colletto della pianta (art.5, 6 PMPF CT);
13. solo laddove, a causa della realizzazione dello scavo di posa, dovesse risultare assolutamente necessario, potranno essere tagliati tutti i polloni della ceppaia;
14. i residui dei tagli dovranno essere allontanati dal sito d'intervento, avvertendo che il mancato sgombero del materiale legnoso è perseguito a norma di legge (art.10, 11 PMPF CT);
15. dovrà essere realizzata e trasmessa, alla fine dei lavori, sia all'Ente Parco dell'Etna sia All'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Catania, idonea documentazione fotografica che, da ogni punto rilevato compreso tra i punti 2 e 26 dell'integrazione prodotta in sede di sopralluogo, riporterà la situazione pre e post intervento;
16. l'inizio e la fine lavori dovrà essere comunicato al Distaccamento Forestale di Zafferana Etnea e trasmettere al medesimo l'eventuale copia del formulario di identificazione di cui all'art. 193 D. Lgs. 152 del 03.04.2006, timbrato dal centro di recupero rifiuti per l'avvenuto conferimento in discarica;

Il mancato adempimento delle suddette prescrizioni, comporta la revoca del presente provvedimento con tutte le conseguenze di legge.

Si evidenzia che il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini del vincolo idrogeologico, mentre rimane a carico di Codesta Ditta l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni altra autorizzazione, parere, nulla osta previsti dalla normativa vigente e necessari a completamento dell'iter procedurale per l'approvazione dell'opera. Esso decorre dalla data della sua emissione ed ha validità due anni, tranne che nei casi previsti dall'art. 11 comma 1 e 2 del D.A. n. 569 del 17.04.2012.

Il Distaccamento Forestale di Zafferana Etnea è incaricato della sorveglianza per l'esecuzione di quanto sopra esposto.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della sua ricezione.


In relazione agli obblighi previsti dal PTPC 2019/2021, il Personale deputato alla trattazione del presente procedimento di autorizzazione dichiara di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il soggetto richiedente.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO

Antonio Buemi




IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ OPERATIVA
Dott. Sebastiano Fazzina



L'ISPETTORE RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
Ing. Rosario Napoli

All. 25

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei beni culturali ed I.S.
Dipartimento regionale dei beni culturali ed I.S.
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000825

Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Catania

Via L. Sturzo, 80 - 95131 Catania
tel. +390957472111
soprict@regione.sicilia.it
Posta Certificata
soprict@certmail.regione.sicilia.it

Unità Operativa di Base S14.3
Sezione per i Beni Paesaggistici e Demotnoantropologici
tel. +390957472215-214
soprict.uo3@regione.sicilia.it

- Rif. ist. Prot 24267 del 31/10/19
- Rif. ist. Prot 24662 del 05/11/19
- Rif. ist. VS Prot 1107 del 12/11/19
- Rif. ist. VS Prot 26774 del 28/10/19
- Rif. ist. NS Prot 25804 del 13/11/19

Catania Prot. 28461 del - 5 DIC. 2019

Oggetto: Comune di Mascali - Comune di S. Alfio - Comune di Milo - Comune di Zafferana - Comune di Trecastagni - Comune di Viagrande - Ditta ACOSSET spa - Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 2 DLgs 42/2004 e s.m.i., per la realizzazione della condotta idrica di collegamento dal pozzo Roselia, sito nel comune di Mascali, fino alla via Ronzini nel comune di Trecastagni, dove si allaccia agli impianti aziendali di Acoset Spa - Convocazione Conferenza dei Servizi del 18/12/19 presso la Città Metropolitana di Catania - Rilascio a condizione

Assemblea territoriale idrica
ATO 2 Catania
consorzio@pec.atoacquecatania.it

Alla ditta ACOSSET Spa
Viale M. Rapisardi, 164
acoset@pec.it

Città Metropolitana di Catania
Centro direzionale Nuovaluce-II dip. 4° serv.
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Ente Parco dell'Etna
parcoetna@pec.it

U.O.4 - Sezione per i beni archeologici
Sede

Comune di Mascali
Protocollo@pec.comune.mascali.ct.it

Comune di S. Alfio
protocollosantalio@pec.it

Comune di Milo
protocollo@pec.comune.milo.ct.it


Comune di Zafferana Etna
protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it

Responsabile procedimento		Dott. Franco La Fico Guzzo			
Stanza	30	Piano	1	Tel.	0957472215
in collaborazione esperto catalogatore		Arch. Francesca Pennici	Stanza	43	Tel. 095.7472250
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)		urpsoprict@regione.sicilia.it		Referente: Margherita Corsini	
Stanza	10	Piano	1	Tel.	095.7472234
				Orario e giorni ricevimento: Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 Venerdì dalle 9.00 alle 12.30	

acoset@pec.it

Da: sopriect@certmail.regione.sicilia.it
Inviato: venerdì 6 dicembre 2019 09:02
A: acoset@pec.it; consorzio@pec.atoacquecatania.it;
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it; protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it;
protocollo@pec.comune.mascali.ct.it; protocollo@pec.comune.milo.ct.it;
protocollosantalfio@pec.it; protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it;
protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it; parcoetna@pec.it
Oggetto: COMUNE DI MASCALI, S. ALFIO, ZAFFERANA E., TRECAGNI E VIAGRANDE -
DITTA ACOSET SPA - REALZZAZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA - RIL. A
CONDIZIONE [iride]14608[iride] [prot]2019/28461[/prot]
Allegati: img554.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 28461 del 05/12/2019 Oggetto: COMUNE DI MASCALI, S. ALFIO, ZAFFERANA E., TRECAGNI E VIAGRANDE - DITTA ACOSET SPA - REALZZAZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA - RIL. A CONDIZIONE Origine: PARTENZA Destinatari,ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA ATO 2- CATANIA,COMUNE DI MILO,COMUNE DI SANT'ALFIO,COMUNE DI TRECAGNI,COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA,COMUNE DI MASCALI,COMUNE DI VIAGRANDE,CITTA METROPOLITANA - CENTRO DIREZIONALE NUOVALUGE 2 DIP. 4 SERV.,ENTE PARCO DELL'ETNA,ACOSET SPA



Comune di Trecastagni
protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it

Comune di Viagrande
protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i. (nel seguito denominato "Codice") ed il regolamento approvato con decreto regio 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto presidenziale 15 marzo 1995, n. 60, ai sensi del quale il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui gli elaborati, anche integrativi e/o di completamento, pervengono a questo Servizio

VISTA la richiesta in oggetto, per realizzare una condotta idrica di collegamento dal pozzo Rosella, sito nel comune di Mascali, fino alla via Ronzini nel comune di Trecastagni, dove si allaccia agli impianti aziendali di Acoset Spa

VISTA la documentazione descrittiva del progetto di una condotta di 17 km (e 695,98 m) di sviluppo complessivo con diametro dei tubi di ghisa 42,9 cm per 17 km circa (più grandi per i restanti 695,98 metri), che si sviluppa prevalentemente lungo la sede stradale e sarà posata interrata con ricoprimento minimo di 0,7 m e massimo 1,0m sull'estradosso lungo i tratti a fondo naturale.

VISTO il DPRS 5 del 05/04/1975 dec. 18/10/1972, che tutela il paesaggio di parte del territorio comunale di Mascali ove si sviluppa l'intervento

VISTO il DPRS 1977 del 03/12/1973 dec. 21/06/1972, che tutela il paesaggio di parte del territorio comunale di S. Alfio ove si sviluppa l'intervento

VISTO il DPRS 30 del 10/12/1975 dec. 30/03/1967, che tutela il paesaggio di parte del territorio comunale di Milo ove si sviluppa l'intervento

VISTO il DPRS 543 del 20/04/1974 dec. 30/03/1967 che tutela il paesaggio di parte del territorio comunale di Zafferana ove si sviluppa l'intervento

VISTO il DA 2085 del 28/09/1978 dec. 28/03/67 che tutela il paesaggio di parte del territorio comunale di Trecastagni ove si sviluppa l'intervento

VISTO il DA 2084 del 28/09/1978 dec. 28/03/67 che tutela il paesaggio di parte del territorio comunale di Viagrande ove si sviluppa l'intervento

VISTO il DA 031/GAB del 03/10/18 che adotta il Piano Paesaggistico della Provincia di Catania rispetto al quale il territorio interessato dalla condotta idrica in progetto, che percorre buona parte del territorio orientale della provincia, a partire dal pozzo Rosella sito nella porzione più occidentale del territorio comunale di Mascali, fino alla contrada Ronzini nel comune di Trecastagni, è ulteriormente sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 134 lett. c) del Codice con Livello di Tutela 2

CONSIDERATO che la condotta progettata attraversa lungo il suo svolgimento aree boscate (ai sensi dell'art.142 lett. G) del Codice e ai sensi della L.R. 16 del 1996) e fasce di rispetto delle stesse (ai sensi della L.R. 16 del 1996), come indicato dal suddetto Piano Paesaggistico, ricadenti nei comuni di Mascali, S. Alfio, Milo, Zafferana, Trecastagni e Viagrande.....

CONSIDERATO che il tracciato progettato incrocia lungo il suo svolgimento alcuni torrenti e valloni e le rispettive fasce di rispetto (ai sensi dell'art.142 lett. c) del Codice e della L. 431/85) con differenti Livelli di tutela indicati dal suddetto Piano Paesaggistico, precisamente: i valloni Tagliaborse, Cavagrande e Salto del Corvo (Livv. Tutela: 1, 2, 3) nel territorio di S. Alfio; i torrenti Cubania, Fontanelle, Cacocciola e Nespola (Livv. Tutela: 1, 2, 3) nel territorio di Milo; i torrenti Fago e Linera (Livv. Tutela: 1, 2, 3) nel territorio di Zafferana; il torrente S. Lucia e il vallone Cavagrande (Livv. Tutela: 2, 3) nei territori di Trecastagni e Viagrande;

VISTO che il comma 8 dell'art. 10 della L.R. 16 del 1996 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione) recita: " E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse"

Responsabile procedimento		Dott. Franco La Fico Guzzo		
Stanza	50	Piano	1	
in collaborazione esperto catalogatore		Arch. Francesca Pennisi	Stanza	43
Ufficio Relazione con il Pubblico (URP)		urp@pec@regione.sicilia.it		
Stanza	10	Piano	1	
		Tel.	095.7472215	
		Tel.	095.7472265	
		Referente: Margherita Corbelli		
		Crazia e giorni lavorati		
		Mercoledì dalle 13.30 alle 17.30		
		Venerdì dalle 9.30 alle 12.30		

VISTO che 11 dei 12 attraversamenti di corsi d'acqua, torrenti e valloni da parte della condotta idrica in progetto, sono su ponti stradali esistenti, mentre il primo valico, l'unico sub alveo di un torrente non soggetto alla Legge Galasso, relativo al territorio di Mascali in prossimità del pozzo Rosella, viene comunque contemplato tra le opere consentite dal Piano quali infrastrutture e reti interrate

VISTO che la U.O. 4 Beni archeologici, con nota prot. 27160 del 26/11/19, così si esprime:

"IN RIFERIMENTO alla richiesta in oggetto, prot. 26774 del 28/10/19 pervenuta a questa Soprintendenza con note 24267 del 31/10/19 e prot. 24662 del 05/11/19,

ESAMINATI gli elaborati trasmessi,

VISTA la "Relazione archeologica" redatta dalla Dott.ssa G. Pennisi

CONSIDERATO che il sito oggetto di intervento non ricade in aree vincolate ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del DLgs 42/2004, né è sottoposta a regime di art.142, lett. m) del DLgs 42/2004, e smi,

TENUTO CONTO che la maggior parte del tracciato della condotta interessa strade già asfaltate, con una profondità di scavo variabile da 50 a 274 cm,

Questa U.O. esprime parere favorevole ai lavori a condizione che:

i tratti per i quali sono previsti interventi di scavo su strada asfaltata ad una profondità superiore ad 1 m, nel comune di Mascali, e tutti quelli su strada sterrata, siano eseguiti sotto la sorveglianza di un archeologo che operi secondo le indicazioni e sotto il controllo di questa U.O., messo a disposizione dalla ditta responsabile dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 25 del DLgs n.50 del 18/04/16, come modificato dal DLgs n.56 del 19/04/17. A tal fine dovrà essere formalmente comunicata con almeno 20 giorni di anticipo la data d'inizio lavori. Dovrà altresì essere formalmente indicato il nome della ditta che eseguirà gli stessi, del direttore dei lavori e dell'archeologo incaricato della sorveglianza, dei quali dovranno essere forniti anche i recapiti telefonici e di posta certificata.

Qualora nel corso dei lavori dovessero evidenziarsi situazioni di interesse archeologico, questa U.O. interverrà secondo le vigenti leggi di tutela chiedendo anche in corso d'opera eventuali modifiche al progetto."

PRECISANDO che per le aree interessate dal presente progetto e ricadenti all'interno del perimetro del parco dell'Etna, si esprime esclusivamente l'Ente Parco,

Questa Soprintendenza rilascia l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, a condizione che a lavori ultimati venga ripristinato lo stato esterno superficiale originario dei luoghi attraversati dall'opera e alle condizioni di cui al suddetto parere della Sezione per i Beni archeologici di questa Soprintendenza

Eventuali modifiche che interessino l'aspetto esteriore dell'intervento dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Scrivente. In assenza della citata autorizzazione paesaggistica si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 167, comma 5.

Non potrà essere rilasciata autorizzazione paesaggistica in sanatoria per quelle opere che abbiano determinato creazione od aumento di superfici utili o volumi, applicandosi, in tali casi, le previste sanzioni penali (articolo 181 del Codice).

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del Codice, come modificato dall'art. 12 comma 1, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, è valido cinque anni ed il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

Il Comune, e tutti gli Uffici Preposti vorranno verificare l'ammissibilità dell'intervento in questione rispetto a tutte le norme vigenti in materia di trasformazione urbanistica del territorio, prima del rilascio del relativo titolo abilitativo, in considerazione di quanto prevede l'articolo 146, comma 4, primo periodo, del Codice.

Con la presente la Scrivente informa che non presenzierà alla CdS del 18/12/19

Il Dirigente dell'U.O. 3
(Dott. Franco La Fico Guzzo)



Il Soprintendente
(Dott.ssa Rosalba Panvini)

Responsabile procedimento	Dott. Franco La Fico Guzzo			Diretta procedimento	
Stanza	50	Piano	1	Tel.	0957472215
in collaborazione esperto catalogatore	Arch. Francesca Pennisi			Stanza	43
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)	urp.sopriet@regione.sicilia.it			Tel.	095.7472269
Stanza	10	Piano	1	Tel.	095.7472234
				Referente:	Margherita Cestini
				Orario di giorni ricevimento:	Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 Venerdì dalle 9.00 alle 12.30

2i Rete Gas



U-2019-0148274 del 17-12-2019

DIPARTIMENTO SUD OVEST
AREA OPERATIVA CATANIA
Via Tevere, 2 - 95027 San Gregorio di Catania (CT)

T + 39 02 93899.1 - F + 39 02 93899901

Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

2iRG/DIPSO/AOCT
San Gregorio di Catania 16/12/2019

Spett.Le
ACOSSET SpA
Viale Mario Rapisardi, 164
95124 Catania

Alla c.a. Dott. Ing. Ferdinando Arcidiacono

PEC: acoset@pec.it

Oggetto: Progetto relativo alle opere di realizzazione della condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (prov. CT) agli impianti Aziendali di Acoset S.p.a.

Nulla Osta condizionato (Progetto Generale Rosella)

La scrivente 2i Rete Gas S.p.a. con sede legale in Milano Via Alberico Albricci n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro della Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi 06724610966, concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nei Comuni di Giarre, Mascali, Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea, in relazione alla Vs. nota prot 26774 del 28/10/2019, analizzati gli elaborati grafici allegati e verificato che ci sono dei parallelismi/interferenze con la nostra infrastruttura esprime parere positivo condizionato. Nel caso di parallelismi la costruenda condotta dovrà essere collocata ad una distanza tale da consentire alla scrivente le operazioni di manutenzione sulla stessa e comunque secondo quanto previsto da DM 16/04/2008 (GU n°1076 del 08/05/2008 - Suppl. ordinario n°115): *Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8*. Nel caso di interferenze rilevata in fase di progettazione esecutiva e/o di costruzione, verrà fatta formale richiesta di preventivo (da ACOSSET S.p.a.) per lo spostamento e/o modifica dell'infrastruttura esistente di proprietà della 2iretegas SpA. Successivamente, il preventivo dovrà essere accettato da ACOSSET S.p.a. L'inizio dei lavori sarà subordinato al pagamento dell'importo (scaturito dal preventivo) e all'ottenimento delle relative autorizzazioni allo scavo rilasciate (su richiesta della 2i rete gas SpA) dagli enti proprietari delle strade sulle quali insiste la rete di distribuzione del gas metano.

acaset@pec.it

Da: 2iretegas@pec.2iretegas.it
Inviato: martedì 17 dicembre 2019 08:28
A: acaset@pec.it
Oggetto: PROGETTO RELATIVO ALLE OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI COLLEGAMENTO DAL POZZO ROSELLA, SITO NEL COMUNE DI MASALI (PROV. CT) AGLI IMPIANTI AZIENDALI DI ACOSET S.P.A. # PEC-637121679920517228-HERG U-2019-0148274.pdf.p7m
Allegati:

Il file .P7M allegato è stato firmato digitalmente e per la sua apertura è necessario verificare ed estrarre gli oggetti. Questa operazione può essere effettuata con un software in grado di elaborare questi file in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un programma gratuito che consente di verificare e salvare il documento in configurazione leggibile, è Dike 6 Free, e può essere scaricato da questo indirizzo:

<https://www.firma.infocert.it/installazione/software.php>

L'installazione è semplice e non ha vincoli particolari.

Questo messaggio contiene informazioni di proprietà 2iReteGas S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.



2i Rete Gas



U-2019-0148276 del 17-12-2019

DIPARTIMENTO SUD OVEST
AREA OPERATIVA CATANIA
Via Tevere, 2 - 95027 San Gregorio di Catania (CT)

T + 39 02 93899.1 - F + 39 02 93899901

Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

2iRG/DIPSO/AOCT
San Gregorio di Catania 16/12/2019

Spett. Le
ACOSET SpA
Viale Mario Rapisardi, 164
95124 Catania

Alla c.a. Dott. Ing. Ferdinando Arcidiacono

PEC: acoset@pec.it

Oggetto: Progetto relativo alle opere di realizzazione della condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito nel Comune di Mascali (prov. CT) agli impianti Aziendali di Acoset S.p.a.

Codice CIG: 8017694°63
Codice CUP: H66H18000140001

Nulla Osta (Progetto stralcio Rosella)

La scrivente 2i Rete Gas S.p.a. con sede legale in Milano Via Alberico Albricci n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro della Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi 06724610966, concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nei Comuni di Mascali e Sant'Alfio, in relazione alla Vs. nota prot 26774 del 28/10/2019, analizzati gli elaborati grafici allegati e verificato che non ci sono interferenze con la nostra infrastruttura esprime parere positivo.

2i Rete Gas S.p.A.

Ing. Vincenzo Paradiso

"Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente"

acoset@pec.it

Da: Ziretegas@pec.ziretegas.it
Inviato: martedì 17 dicembre 2019 08:29
A: acoset@pec.it
Oggetto: PROGETTO RELATIVO ALLE OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI COLLEGAMENTO DAL POZZO ROSELLA, SITO NEL COMUNE DI MASCALI (PROV. CT) AGLI IMPIANTI AZIENDALI DI ACOSET S.P.A. # PEC-637121679920517258-HERG U-2019-0148276.pdf.p7m
Allegati:

Il file .P7M allegato è stato firmato digitalmente e per la sua apertura è necessario verificare ed estrarre gli oggetti. Questa operazione può essere effettuata con un software in grado di elaborare questi file in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un programma gratuito che consente di verificare e salvare il documento in configurazione leggibile, è Dike 6 Free, e può essere scaricato da questo indirizzo:

<https://www.firma.infocert.it/installazione/software.php>

L'installazione è semplice e non ha vincoli particolari.

Questo messaggio contiene informazioni di proprietà 2iReteGas S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.





ANAS S.p.A
ST PA AGRCT SEG



Prot. CDG-0665537-P del 22/11/2019

ST PA AGRCT ST
SUPPORTO TECNICO

Assemblea Territoriale Idrica
della provincia di Catania
aticatania@certificata.com
consorzio@pec.atoacquecatania.it

Acoset S.p.A.
Pec: acoset@pec.it

e.pc

Genio Civile di Catania
Pec: geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della
Sicilia
Pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it


Al RAG- U.O. Service e Patrimonio
Catania

OGGETTO: : Interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione acquedotti del Piano nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della Legge 205/2017 "Lavori di posa condotta da pozzo Rossella a impianti Aziendali ACOSET"- Progetto generale di fattibilità tecnico economica e Progetto definitivo dello "Stralcio funzionale" - Indizione della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea con modalità sincrona (art. 14 e seguenti L.141/1990 e ss.mm.ii) - Giornata 18.12.2019 ore 9:30. - CUP H66H18000140001 - CIG 8017694A63

In riscontro alla nota n. 1107 del 12/11/2019 pervenuta mezzo pec ad Anas in data 12/11/2019 comunica che le opere da realizzare specificate in oggetto, non interferiscono con la viabilità statale di competenza dell'ANAS SpA. Infatti, le stesse interesseranno esclusivamente viabilità provinciale e comunale nei territori di Mascali, Milo, Trecastagni, Sant'Alfio, Viagrande.

Per quanto sopra specificato, l'Ufficio scrivente non è tenuto ad esprimersi in merito alla realizzazione della condotta idrica in argomento

Il Responsabile Supporto Tecnico
Ing. Daniele Licciardo 

Il Responsabile Area Compartimentale
Ing. Francesco Musto 

Coordinamento Territoriale Sicilia
Area Compartimentale Catania
Via Basilicata, 29 - 95045 Misterbianco (CT) T [+39] 095 7564111 - F [+39] 095 7564234
Pec anas.sicilia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



acoset@pec.it

Da: a23564m/anas.sicilia@postacert.stradeanas.it <anas.sicilia@postacert.stradeanas.it>
Inviato: venerdì 22 novembre 2019 14:02
A: aticatania@certificata.com; ACOSET S.P.A.
Cc: genio civile di catania; Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia
Oggetto: 665537 - CIG. 8017694A63 INTERVENTI NECESARI E URGENTI PER IL SETTORE IDRICO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE ACQUEDOTTI DEL PIANO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1 1 COMMA 56 DELLA LEGGE 205/2017 LAVORI IN POSA CONDOTTA DA POZZO ROSSELLA A IMPIANTI AZIE

Allegati: 665537.pdf

Buongiorno,

si trasmette in allegato alla presente la nota relativa all'oggetto.


Distinti Saluti

ANAS S.p.A.

Struttura Territoriale Sicilia

Area Gestione Rete Catania







REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CATANIA

Dipartimento di Prevenzione
U.O. di Igiene Pubblica di Gravina di Catania
Sede - Mascalucia via Regione Siciliana n°12
Tel. 09575022101 fax. 0957502103

Prot.2336 del 12 /12/2019

Oggetto: Parere igienico sanitario in relazione a " Lavori di posa condotta da pozzo Rossella a impianti Aziendali Acoset "

Spettabile Acoset

In relazione all'oggetto si esprime parere igienico favorevole, condizionato al rispetto delle distanze di legge da: aree cimiteriali e reti fognarie domestiche e industriali.

Il Responsabile

Dott. Angelo Giustolisi


Regione Sicilia
ASP CT - Dipartimento di Prevenzione
U.O. Igiene Pubblica - Gravina
Responsabile
Dott. Angelo Giustolisi

acoset@pec.it

Da: igienegravina@pec.aspct.it
Inviato: giovedì 12 dicembre 2019 10:13
A: acoset@pec.it; renato.savarese@acoset.com
Oggetto: parere igienico sanitario in relazione ai "lavori di posa condotta da pozzo Rossella a impianti Acoset "
Allegati: acoste parere is.pdf

Spettabile Acoset-All'attenzione dell'Ing. Renato Savarese

Si inoltra il parere igienico sanitario in relazione ai "lavori di posa condotta da pozzo Rossella a impianti Acoset per la conferenza di servizio del 18/12/19
Dr.Angelo Giustolisi





All. 2 b

acoset@pec.it

Da: protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it
Inviato: mercoledì 18 dicembre 2019 13:02
A: acoset@pec.it
Oggetto: Prot.N.0024768/2019 - INTERVENTI NECESSARI ED URGENTI PER IL SETTORE IDRICO AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA SEZIONE ACQUEDOTTI DEL PIANO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 516 DELLA LEGGE 2005/2017 "LAVORI DI POSA CONDOTTA DA POZZO ROSSELLA A IMPIANTI AZIE
Allegati: DatiProtocollazione.xml; aSS. ATO.pdf

si trasmette, quanto in oggetto.





COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

(Città Metropolitana di Catania)

Sede: Via G. Garibaldi, 317 - Tel. 0957081975 - Fax. 0957083260 - pec:protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it

Prot. n. _____ del _____

Acoset S.p.A.
Viale Mario Rapsi, n. 164
95123 Catania
acoset@pec.it

Comune di Mascali
Piazza Duomo n. 1
95016 MASCALI (CT)
protocollo@pec.comune.mascali.ct.it

Comune di Milo
Via Etnea n. 1
95010 MILO (CT)
protocollo@pec.comune.milo.ct.it

Comune di Sant'Alfio
Via Vitt. Emanuele n. 4
95010 Sant'Alfio (CT)
protocollosantalvio@pec.it

Comune di Trecastagni
Piazza G. Marconi
95039 Trecastagni (CT)
protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it

Comune di Viagrande
Via G. Garibaldi n. 57
95029 Viagrande (CT)
protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it

Città Metropolitana di Catania
Via Nuovaluce n. 67/A
95030 Tremestieri Etneo (CT)
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
Telecom Italia S.p.A.
AOA S. - AOL Sic Est
Via Ala n. 14
95123 Catania
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

U
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
Comune di Zafferana Etnea
Protocollo N. 0024768/2019 del 18/12/2019

Telecom Italia S.p.A. – Sicilia
Viale Ugo La Malfa n. 208
90146 Palermo
siciliaest@pec.telecomitalia.it

Autorità di Bacino della Provincia di Catania
Via Beato Bernardo n. 5
Ex Palazzo ESA
95100 Catania
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Autorità di Bacino distretto idrografico Sicilia
Via Bonsignore n. 1
90144 Palermo
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Viale Campania n. 36/A
90144 Palermo
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Viale Campania n. 36/A
90144 Palermo
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Sicilia
Via Ugo La Malfa n. 169
90146 Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Servizio I° Dipartimento dell'Ambiente
Via Ugo la Malfa n. 169
90146 Palermo
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it
servizio1.dra@regione.sicilia.it

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Via C. Colombo n. 44
00147 Roma
MATTM@pec.minambiente.it

Agenzia del Demanio Sede fi Catania
Via M. Domenico Orlando n. 1
95126 Catania
agenziademanio@pec.agenziademanio.it
dreSicilia@pec.agenziademanio.it

Anas S.p.A. Sezione Compartimentale di Catania

Via Basilicata
95045 Misterbianco Catania
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Territoriale Produzione
Via Rocco Pirri n. 24
20123 Palermo
rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it

Ente Parco dell'Etna
Via Del Convento n. 45
95030 Nicolosi (CT)
parcoetna@pec.it

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Via Don Alberioni s.n.
95121 Catania
irfct.corpo.foreste@certmail.regione.sicilia.it
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
irfct.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento Forestale
Di Zafferana Etnea
Via Della Montagna n. 12
95019 Zafferana Etnea
dzafferana.foreste@regione.sicilia.it

Soprintendenza ai Beni Culturali ed
Ambientali di Catania
Via L. Sturzo n. 62
95100 Catania
sopriect@certmail.regione.sicilia.it

Ufficio del Genio Civile di Catania
Via Lago di Nicito n. 89
95124 Catania
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Via Santa Maria La Grande n. 5
95124 Catania
dipartimentoprevenzione@pec.aspct.it
igienecatania@pec.aspct.it
protocollo@pec.aspct.it

Enel Distribuzione S.p.A.
Corso Lombardia n. 99
95014 Giarre (CT)
eneldistribuzione@pec.enel.it

Italgas S.p.A.
Via Croce Rossa n. 46
98124 Messina
c.a. Natale Scardaci
natale.scardaci@italgas.it

2I RETE Gas S.p.A.
Via Tevere n. 2
95027 S. Gregorio di Catania (CT)
2iretegas@pec.2iretegas.it

OGGETTO: Interventi necessari ed urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione Acquedotti del Piano nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della Legge 2005/2017 "Lavori di posa condotta da pozzo Rossella a impianti Aziendali ACOSET". Progetto generale di fattibilità tecnico economica e Progetto definitivo dello "Stralcio funzionale" – CUP H66H18000140001 – CIG 8017694A63.

In riferimento alla Vostra nota, prot. n. 1107 del 12.11.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune il 12.11.2019 al n. 22327, nella quale si indice la prima riunione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, per il giorno 18.12.2019 alle ore 9,30 presso i locali della Città Metropolitana siti in Tremestieri Etneo (CT) – via Nuovaluce, n. 67/A, si comunica che Questo Ente è impossibilitato a presenziare per improrogabili esigenze d'Ufficio, comunica inoltre che si è presa visione del progetto, per cui si dà parere favorevole a condizione di impegnarsi a ripristinare a perfetta regola d'arte le eventuali strade comunali interessate da scavi e a non manomettere e/o spostare impianti comunali compresi gli eventuali sottoservizi (idrici, fognari, elettrici, telefonici, ecc.) ed in ogni caso di ripristinarli a proprie spese a perfetta regola d'arte secondo le direttive emanate dall'Ufficio Tecnico del Comune.

In una alla presente, si chiede la possibilità di allaccio alla condotta idrica per gli utenti che ne faranno richiesta.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI°

Dott. Ing. Salvatore Scandurra

acoset@pec.it

Da: acoset@pec.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:35
A: 'protocollo@pec.comune.mascali.ct.it'; 'protocollo@pec.comune.milo.ct.it';
'protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it'; 'protocollosantalfio@pec.it';
'protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it'; 'protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it';
'protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it'; 'parcoetna@pec.it';
'irfct.corpo.foreste@certmail.regione.sicilia.it';
'comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it';
'sopriect@certmail.regione.sicilia.it'; 'geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it';
'dipartimentoprevenzione@pec.aspct.it'; 'igienecatania@pec.aspct.it';
'protocollo@pec.aspct.it'; '2iretegas@pec.2iretegas.it';
'telecomitalia@pec.telecomitalia.it'; 'siciliaest@pec.telecomitalia.it';
'autorita.bacino@certmail.regione.sicilitalia.it';
'autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it'; 'anas.sicilia@postacert.stradeanas.it';
'aticatania@certificata.com'; 'consorzio@pec.atoacquecatania.it'
Oggetto: prot.251
Allegati: 194121.PDF

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

194121.PDF



acosetspa

Da: acosetspa <acoset@acoset.com>
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:37
A: 'irfct.foreste@regione.sicilia.it'; 'rfct.foreste@regione.sicilia.it';
'dzafferanza.foreste@regione.sicilia.it'
Oggetto: prot.251
Allegati: 194121.PDF

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

194121.PDF



acoset@pec.it

Da: acoset@pec.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:35
A: 'protocollo@pec.comune.mascali.ct.it'; 'protocollo@pec.comune.milo.ct.it';
'protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it'; 'protocollosantalfio@pec.it';
'protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it'; 'protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it';
'protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it'; 'parcoetna@pec.it';
'irfct.corpo.foreste@certmail.regione.sicilia.it';
'comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it';
'soprict@certmail.regione.sicilia.it'; 'geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it';
'dipartimentoprevenzione@pec.aspct.it'; 'igiene Catania@pec.aspct.it';
'protocollo@pec.aspct.it'; '2iretegas@pec.2iretegas.it';
'telecomitalia@pec.telecomitalia.it'; 'siciliaest@pec.telecomitalia.it';
'autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it';
'autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it'; 'anas.sicilia@postacert.stradeanas.it';
'aticatania@certificata.com'; 'consorzio@pec.atoacquecatania.it'
Oggetto: prot.251
Allegati: 194121.PDF

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

194121.PDF



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:08 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it




acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:08 (+0100) il messaggio
"prot.251" proveniente da "acoset@pec.it"
ed indirizzato a "soprict@certmail.regione.sicilia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: prot.251
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:01 (+0100) il messaggio

"prot.251" proveniente da "acoset@pec.it"

ed indirizzato a:

aticatania@certificata.com ("posta certificata")
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata")
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata")
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata")
irfct.corpo.foreste@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata")
soprict@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata")
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it ("posta ordinaria")
2iretegas@pec.2iretegas.it ("posta certificata")
dipartimentoprevenzione@pec.aspct.it ("posta certificata")
igienecatania@pec.aspct.it ("posta certificata")
protocollo@pec.aspct.it ("posta certificata")
consorzio@pec.atoacquecatania.it ("posta certificata")
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it ("posta certificata")
protocollo@pec.comune.masali.ct.it ("posta certificata")
protocollo@pec.comune.milo.ct.it ("posta certificata")
protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it ("posta certificata")
protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it ("posta certificata")
protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it ("posta certificata")
parcoetna@pec.it ("posta certificata")
protocollosantalfio@pec.it ("posta certificata")
siciliaest@pec.telecomitalia.it ("posta certificata")
telecomitalia@pec.telecomitalia.it ("posta certificata")
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

Avviso di mancata consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:08 (+0100) nel messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" e destinato all'utente "irfct.corpo.foreste@certmail.regione.sicilia.it" è stato rilevato un errore: **5.1.1 - Actalis S.p.A. - Servizio PEC - AR - indirizzo non valido**
Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:08 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:08 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "aticatania@certificata.com" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "dipartimentoprevenzione@pec.aspct.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: postacert.eml (2,17 MB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:16 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "2iretegas@pec.2iretegas.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.


Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "prot.251" sent by "acoset@pec.it", on 09/01/2020 at 12:36:16 (+0100) and addressed to "2iretegas@pec.2iretegas.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "igienecatania@pec.aspct.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it




acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.aspct.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it




acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "consorzio@pec.atoacquecatania.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it




acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio
"prot.251" proveniente da "acoset@pec.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.mascali.ct.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.milo.ct.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it




acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio
"prot.251" proveniente da "acoset@pec.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it




acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio
"prot.251" proveniente da "acoset@pec.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it




acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio
"prot.251" proveniente da "acoset@pec.it"
ed indirizzato a "parcoetna@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "protocollosantalfio@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,17 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:17 (+0100) il messaggio "prot.251" proveniente da "acoset@pec.it" ed indirizzato a "anas.sicilia@postacert.stradeanas.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@telecompost.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:36
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: postacert.eml (2,17 MB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di avvenuta consegna


Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:36:20 (+0100) il messaggio

"prot.251" proveniente da "acoset@pec.it"

ed indirizzato a: "siciliaest@pec.telecomitalia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: posta-certificata@telecompost.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:40
A: acoset@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: prot.251
Allegati: postacert.eml (2,17 MB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di avvenuta consegna


Il giorno 09/01/2020 alle ore 12:39:32 (+0100) il messaggio

"prot.251" proveniente da "acoset@pec.it"

ed indirizzato a: "telecomitalia@pec.telecomitalia.it"


è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200109123601.28302.362.1.64@pec.aruba.it



acoset@pec.it

Da: protocollo <protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it>
Inviato: lunedì 13 gennaio 2020 12:18
A: acoset@pec.it
Oggetto: Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 359 del 13-01-2020 - POSTA CERTIFICATA: prot.251



acosetspa

Da: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:38
A: acoset@acoset.com
Oggetto: Delivery Status Notification (Failure)
Allegati: details.txt



Indirizzo non trovato

Il tuo messaggio non è stato recapitato a dzaffermanza.foreste@regione.sicilia.it perché l'indirizzo risulta inesistente o non può ricevere email.

La risposta del server remoto è:

```
550 RCPT TO:<dzaffermanza.foreste@regione.sicilia.it> User unknown
```



acosetspa

Da: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 12:38
A: acoset@acoset.com
Oggetto: Delivery Status Notification (Failure)
Allegati: details.txt



Indirizzo non trovato

Il tuo messaggio non è stato recapitato a rfct.foreste@regione.sicilia.it perché l'indirizzo risulta inesistente o non può ricevere email.

La risposta del server remoto è:

```
550 RCPT TO:<rfct.foreste@regione.sicilia.it> User unknown
```



acoset@pec.it

Da: PROTOCOLLO COMUNE DI TRECASTAGNI
<protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it>
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 13:15
A: acoset@pec.it
Oggetto: Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 398 del 09-01-2020 - POSTA
CERTIFICATA: prot.251



acoset@pec.it

Da: protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 13:17
A: acoset@pec.it
Oggetto: Riscontro Vs. nota del

Si comunica che in data 09/01/2020 13:17:20 è stata protocollata con numero 0000446 la vs nota avente per oggetto POSTA CERTIFICATA: PROT.251



acoset@pec.it

Da: COMUNE DI MILO <protocollo@pec.comune.milo.ct.it>
Inviato: giovedì 9 gennaio 2020 13:21
A: acoset@pec.it
Oggetto: Notifica avvenuta registrazione protocollo n. 102 del 09-01-2020 - POSTA CERTIFICATA: prot.251



acoset@pec.it

Da: protocollo@pec.comune.mascali.ct.it
Inviato: venerdì 10 gennaio 2020 08:11
A: acoset@pec.it
Oggetto: Riscontro Vs nota del

Con la presente si comunica che la vs nota avente per oggetto POSTA CERTIFICATA: PROT.251 è stata protocollata con numero 0000504 in data 10/01/2020 08:10:31.



acoset@pec.it

Da: consorzio@pec.atoacquecatania.it
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2020 11:21
A: acoset@pec.it
Oggetto: Conferma ricezione PEC Acquisita con Protocollo N. 0000029 del 15/01/2020

Si conferma la ricezione della PEC con oggetto: "prot.251", Acquisita con Protocollo N. 0000029 del 15/01/2020

