

Camisano Vicentino, 29.11.2019 INGCOS/NOR/ari prot. 2262

SPETT.LE
ARPA VENETO – Servizio Coordinamento Istruttorie
Via Ospedale, 24 35141 PADOVA
PEC: protocollo@pec.arpav.it

c.a. Dott. ssa Simonetta FUSER

e, pc

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA)

Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma

PEC: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti

Oggetto: "Rifacimento metanodotto Campodarsego-Castelfranco e opere connesse" (DM\_2019-0000278), parere CTVIA: condizione ambientale n° 3.

Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi del comma 4, art. 24 del DPR 120/2017,

Con riferimento al Decreto di compatibilità ambientale n° DM\_2019-0000278, emesso in data 26/09/2019 relativo al metanodotto in oggetto e in particolare a quanto prescritto nel parere CTVIA - Condizione Ambientale n° 3, con la presente si trasmette per vostra valutazione: Il PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, redatto ai sensi del comma 4, art. 24 del DPR 120/2017.

Restando a piena disposizione per ogni chiarimento specifico, porgiamo cordiali saluti.

Ingegneria e Costruzioni Trasporto

Progetti Infrastrutture Nord Orientali

Project Manager Marco Lamonica

snam rete gas S.p.A.

Allegati:

1 copia cd Piano Preliminare di utilizzo

www.snam.it