

Viadana:	05/05/2020	A: Servizio PSAL ATS Valpadana Sede Territoriale di Mantova protocollo@pec.ats-valpadana.it spsal.mantova@ats-valpadana.it cesare.ghizzi@ats-valpadana.it
Rif.:	LS20_03 richiesta proroga ATS per dischi FOR5.doc	
OGGETTO: intervento dei dischi di rottura dell'impianto FOR5 ditta SADEPAN CHIMICA S.r.l. - prime ore del giorno 07/11/2019		

Riferimenti

Verbale di contravvenzione e prescrizione ATS Valpadana Fascicolo 5458/19 N.R. n.136/19
Verb. n°2172/2019 ricevuto in data 26/11/2019

Prescrizione

Contestualmente dovranno essere sostituite le valvole a tenuta semplice installate sui vaporizzatori in modo tale da potersi escludere che perdite di metanolo prolungate possano raggiungere il punto di esplosività. Posto che l'obiettivo sia quello di preservare, per quanto possibile, l'integrità dei dischi di rottura dei reattori FOR, potrà essere accettata anche una tecnologia alternativa motivando tale scelta.
I miglioramenti tecnologici proposti dovranno trovare piena attuazione entro 180 giorni dal ricevimento del verbale, fatta salva eventuale richiesta di proroga dei termini.

In merito alla prescrizione riportata, si comunica che è stato avviato il progetto per l'installazione su tutti gli impianti Formaldeide di una seconda valvola ON/OFF di intercettazione del metanolo gas in uscita dai vaporizzatori. L'assetto finale dell'impianto prevederà quindi due valvole poste in serie con comando ed azionamento simultaneo.


Considerando che i tempi previsti di consegna delle valvole sono di 18/20 settimane (vedere estratti delle offerte allegati) ed il periodo di emergenza in corso comporta inevitabili ulteriori ritardi per l'approvvigionamento, con la presente il sottoscritto **Lanzarini Tiziano** in qualità di **Datore di Lavoro** della società **Sadepan Chimica S.r.l.** con sede ed impianto produttivo in Viadana (MN) Viale Lombardia, 29

Chiede

una proroga di ulteriori 180 giorni (scadenza 26/11/2020) rispetto al termine concesso per l'attuazione dei miglioramenti tecnologici proposti.

Auspiciando un accoglimento, si porgono con l'occasione cordiali saluti.

Il Datore di Lavoro
Lanzarini Tiziano





Mestre 21.01.2020

Spett.le Saviola Holding

Viale Lombardia 29

46019 Viadana (MN)

OFFERTA n.44 – 21 B/FM

Gentilissimo Dr. Garini, in base alla sua gradita richiesta, offriamo quanto segue:

ARTICOLO	Q.tà	Consegna	Prezzo Unitario (Euro)	Totale
Valvola a maschio AZ ARMATUREN, DN 100 PN 40 RF flangiata, corpo e maschio in 316, con attuatore pneumatico a semplice effetto*, indicatore di posizione e fine corsa explosion proof SPDT, come da V.s. specifica UT-005-19V. CLASSE DI TENUTA VI e TA-LUFT	3	20 settimane DRO	1800,00	5400,00
Valvola a maschio AZ ARMATUREN, DN 125 PN 40 RF flangiata, corpo e maschio in 316, con attuatore pneumatico a semplice effetto**, indicatore di posizione e fine corsa explosion proof SPDT, come da V.s. specifica UT-005-19V. CLASSE DI TENUTA VI e TA-LUFT	2	20 settimane DRO	5000,00	10000,00

QUOTATION



SAMSON S.R.L.

SADEPAN CHIMICA SRL
VIALE LOMBARDIA 29
46019 VIADANA MN

Reference no. 161077332 1
Customer no. IT13843

IT-12/1025
Date 10.01.2020

Kind Attn. Mr. Marco Garini - marco.garini@saviola.com

Page

1(4)

Our Quotation no.
161077332 1

Our reference
IT-POL

Your request for quotation no.
Email

Your inquiry of
07.01.2020

Sales representative to contact
Sede SAMSON S.R.L. di Pero MI
Phone 0233911159
E-Mail s.salvadori@samson.it

Sales contact:
Luca Polcan
Phone 0233911159 int. 208
E-Mail l.polcan@samson.it
Mobile 348 4082378

We are pleased to submit our quotation based on our general terms and conditions enclosed for your review and acceptance.

Delivery time: 18 working week/s after receipt of order and clarification of technical matters.

Valid until: 31.03.2020

Delivery terms: EXW (Incoterms 2010)

Warranty: mechanical warranty, 12 months from delivery, unless otherwise agreed.

Payment terms: rimessa diretta 60 GG F.M.

All values do not include the respective value added tax