

## LEGENDA

LEGENDA							
	Zona pavimentata con mattonelle autobloccanti						
2	Zona asfaltata						
3	Cordolo in CLS						
₿	Percorsi di viabilità esterna						
•	Percorsi di viabilità interna						
P.S. 1°	Palo sezionatore 1° fila						
P.S. 2°	Palo sezionatore 2° fila						
А	Pozzetto tipo "A" - Dimensioni 100x100						
В	Pozzetto tipo "B" - Dimensioni 80x80						
	Pozzetto del negativo						
<i>8888888</i>	Cunicolo per passaggio cavi tipo "D" L=300mm, h= 220mm con copertura in lamiera ove non presenti le apparecchiature						

TABELLA QUANTITÀ						
Zona pavimentata	399 m²					
Zona asfaltata	232 m <sup>2</sup>					
Cordolo in CLS	168 m					

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



## **DIREZIONE TECNICA** U.O. TECNOLOGIE CENTRO

## PROGETTO DEFINITIVO

## RADDOPPIO LINEA FERROVIARIA ROMA-VITERBO TRATTA CESANO-VIGNA DI VALLE

SSE Crocicchie - Piazzale - Sistemazione aree e viabilità

SCALA: 1:200 1:20 / 1:1000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.



Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autoriz
А	Emissione Definitiva	M. Laurini	Он. 2018	N. Carones	Он. 2018	1.Raoletti	Он. 2018	G. (
				- 3 0 11/3				
File: 543.DWG								n. Elab