


	LEGENDA						
SIMBOLO	DESCRIZIONE						
	Quadro elettrico + Contatore ENEL incassati su armadio stradale						
o (Illuminazione stradale. Palina Hft = 8.0 m, proiettore a LED (P LED = 86 W) con ottica stradale a luce diretta IP67, classe isolamento II. Alimentazione linea NORMALE.						
o / ////	Illuminazione stradale. Palina Hft = 10.0 m, proiettore a LED (P LED = 86 W) con ottica stradale a luce diretta IP67, classe isolamento II. Alimentazione linea NORMALE.						
	Tubazione interrata, flessibile in PVC serie pesante						
	Cavo FS17 per impianto di terra						
	Pozzetto di derivazione						
	Pozzetto di inspezione con picchetto dispersore						





PROGETTAZIONE:

GRUPPO PERROVIE DELLO STATO (TAL) (18)

DIREZIONE TECNICA UO TECNOLOGIE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA ROMA-VITERBO

RADDOPPIO TRATTA CESANO – VIGNA DI VALLE

Planimetria viabilità NV02 con disposizione apparecchiature LFM e Cavidotti

Foglio 3 di 3

SCALA:

1:500

OCP PEV

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N R 1		8 P	9	L F 0 4	00	0 0 9		
Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
А	Emissione esecutiva	P. Bugiantella	OTT. 2018	M. Castellani	OTT. 2018	T. Paoletti	OTT. 2018	Guidi Buffarini
В	Emissione esecutiva	P. Bugiantella	SETT. 2019	M. Castellani	SETT. 2019	T. Paoletti	SETT. 2019	Hells Servi.
С	Emissione esecutiva	R. Arcieri	MAG. 2020	M. Castellani	MAG. 2020	T. Pagletti	MAG. 2020	U.O.E. U.O.E. Trop Guille Ordine fingsg
1		1			1	1		

File: NR1J01D18P9LF0400009C n. Elab.: