

COMMITTENTE:



CUP: J54H17000130009

PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA
U.O. TECNOLOGIE NORD**

PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO


**COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE - PRG E ACC DEL
P.M. CARGNACCO E OPERE SOSTITUTIVE DEI PL INTERFERENTI**

P.M. CARGNACCO

GENERALI

Computo metrico Bonifica Sistemica Terrestre B.S.T. CM

SCALA :



COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I Z 0 9	0 0	D	5 8	CM	LC 0 0 0 0	0 0 2	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	R. Gneri	Giugno 2019	M. Reggiani	Giugno 2019	S. Lo Presti	Giugno 2019	M. Gambaro	Giugno 2019



File: IZ0900D58CMLC0000002A.dwg

n. Elab.: --

Computo metrico Bonifica Sistemática Terrestre B.S.T. CM

LC00 - IMPIANTO T.E. (L.C.) CARGNACCO

LC00_1 - FASE 1

LC8 - Opere a Misura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
1 BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni.		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 21,760		21,76
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230 17,810		17,81
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280 6,500		6,50
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 43,680		43,68
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130 3,700		3,70
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 25,170		25,17
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160 4,230		4,23
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 26,510		26,51
	Pozzetto / Plinto P8D- 220x220 10,820		10,82
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 9,590		9,59
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180 30,910		30,91
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 29,700		29,70
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 21,760		21,76
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230 17,810		17,81
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280 6,500		6,50
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 43,680		43,68
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130 3,700		3,70
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 25,170		25,17
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160 4,230		4,23
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 26,510		26,51
Pozzetto / Plinto P8D- 220x220 10,820		10,82	
Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 9,590		9,59	
Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180 30,910		30,91	
Pozzetto / Plinto POT - 600x250 29,700		29,70	
	Totale	m ²	460,76
2 BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 206,740		206,74
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230 169,180		169,18
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280 61,710		61,71
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 414,960		414,96
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130 35,130		35,13
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 239,100		239,10
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160 40,200		40,20
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 251,830		251,83
	Pozzetto / Plinto P8D- 220x220 102,750		102,75
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 91,090		91,09
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180 293,660		293,66
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 282,150		282,15
		Totale	m ²
3 BA.OB.B.0101.B	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in presenza d'acqua		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 10,88		10,88
	Totale	m ²	10,88
4 BA.OB.B.0102.C	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni senza presenza d'acqua		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 25,650		25,65
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230 17,100		17,10
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280 5,700		5,70

Computo metrico Bonifica Sistemática Terrestre B.S.T. CM

LC00 - IMPIANTO T.E. (L.C.) CARGNACCO

LC00_1 - FASE 1

LC8 - Opere a Misura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 68,400		68,40
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130 5,700		5,70
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 37,050		37,05
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160 5,700		5,70
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 34,200		34,20
	Pozzetto / Plinto P8D- 220x220 11,400		11,40
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 11,400		11,40
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180 39,900		39,90
	Pozzetto / Plinto POT 1 BIN - 350x250 0,000		0,00
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 51,300		51,30
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 25,650		25,65
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230 17,100		17,10
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280 5,700		5,70
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 68,400		68,40
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130 5,700		5,70
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 37,050		37,05
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160 5,700		5,70
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 34,200		34,20
	Pozzetto / Plinto P8D- 220x220 11,400		11,40
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 11,400		11,40
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180 39,900		39,90
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 51,300		51,30
	Totale	m	627,00
5 BA.OB.B.0102.D	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni con presenza d'acqua		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 1,350		1,35
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230 0,900		0,90
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280 0,300		0,30
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 3,600		3,60
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130 0,300		0,30
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 1,950		1,95
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160 0,300		0,30
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 1,800		1,80
	Pozzetto / Plinto P8D- 220x220 0,600		0,60
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 0,600		0,60
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180 2,100		2,10
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 2,700		2,70
	Totale	m	16,50
6 BA.OB.C.0101.A	Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 22,160		22,16
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230 14,780		14,78
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280 4,930		4,93
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 29,550		29,55
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130 4,650		4,65
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 31,110		31,11
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160 4,930		4,93
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 29,550		29,55
	Pozzetto / Plinto P8D- 220x220 9,850		9,85
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 9,850		9,85
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180 34,480		34,48
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 14,780		14,78

Computo metrico Bonifica Sistemática Terrestre B.S.T. CM

LC00 - IMPIANTO T.E. (L.C.) CARGNACCO

LC00_1 - FASE 1

LC8 - Opere a Misura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	Totale	m ³	210,62
7 BA.OB.C.0101.B	Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165		15,02
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230		10,01
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280		3,34
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350		20,03
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130		3,10
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140		20,92
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160		3,34
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170		20,03
	Pozzetto / Plinto P7D- 190x220		0,00
	Pozzetto / Plinto P8D- 220x220		6,68
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210		6,68
	Pozzetto / PlintoTTA 32 - 160x210		0,00
	Pozzetto / PlintoTTB - 150x170		0,00
	Pozzetto / PlintoTTC - 160x140		0,00
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180		23,36
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250		10,01
	Totale	m ³	142,52
8 BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165		0,51
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230		0,34
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280		0,11
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350		0,68
	Pozzetto / Plinto B7M - 260x400		0,00
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130		0,08
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140		0,64
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160		0,11
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170		0,68
	Pozzetto / Plinto P8D- 220x220		0,23
	Pozzetto / PlintoTTA 54 - 200x210		0,00
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210		0,23
	Pozzetto / PlintoTTA 32 - 160x210		0,00
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180		0,79
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250		0,34
	Totale	m ³	4,74
9 BA.OB.C.0102.A	Sistemazione sommaria delle terre di risulta		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165		37,69
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230		25,13
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280		8,38
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350		50,25
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130		7,84
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140		52,67
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160		8,38
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170		50,25
	Pozzetto / Plinto P8D- 220x220		16,75
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210		16,75
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180		58,63
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250		25,13

Computo metrico Bonifica Sistemica Terrestre B.S.T. CM

LC00 - IMPIANTO T.E. (L.C.) CARGNACCO

LC00_1 - FASE 1

LC8 - Opere a Misura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
		Totale	m ³ 357,85

Computo metrico Bonifica Sistemática Terrestre B.S.T. CM

LC00 - IMPIANTO T.E. (L.C.) CARGNACCO

LC00_2 - FASE 2

LC8 - Opere a Misura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
10 BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni.		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 26,600		26,60
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230 32,650		32,65
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280 16,240		16,24
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 7,280		7,28
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130 3,700		3,70
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 23,230		23,23
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160 2,120		2,12
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 70,690		70,69
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 9,410		9,41
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 16,780		16,78
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180 19,870		19,87
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 19,800		19,80
Totale		m ²	248,37
11 BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 252,680		252,68
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230 310,160		310,16
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280 154,280		154,28
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 69,160		69,16
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130 35,130		35,13
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 220,700		220,70
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160 20,100		20,10
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 671,540		671,54
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 89,380		89,38
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 159,400		159,40
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180 188,780		188,78
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 188,100		188,10
Totale		m ²	2 359,41
12 BA.OB.B.0101.B	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in presenza d'acqua		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 13,30		13,30
Totale		m ²	13,30
13 BA.OB.B.0102.C	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni senza presenza d'acqua		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 31,350		31,35
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230 31,350		31,35
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280 14,250		14,25
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 11,400		11,40
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130 5,700		5,70
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 34,200		34,20
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160 2,850		2,85
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 91,200		91,20
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 11,400		11,40
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 19,950		19,95
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180 25,650		25,65
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 34,200		34,20
Totale		m	313,50
14	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni		

Computo metrico Bonifica Sistemática Terrestre B.S.T. CM

LC00 - IMPIANTO T.E. (L.C.) CARGNACCO

LC00_2 - FASE 2

LC8 - Opere a Misura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
BA.OB.B.0102.D	con presenza d'acqua		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165		1,65
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230		1,65
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280		0,75
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350		0,60
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130		0,30
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140		1,80
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160		0,15
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170		4,80
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190		0,60
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210		1,05
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180		1,35
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250		1,80
	Totale	m	16,50
15 BA.OB.C.0101.A	Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165		27,09
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230		27,09
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280		12,31
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350		4,93
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130		4,65
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140		28,72
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160		2,46
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170		78,80
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190		9,85
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210		17,24
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180		22,16
Pozzetto / Plinto POT - 600x250		9,85	
Totale	m ³	245,15	
16 BA.OB.C.0101.B	Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165		18,36
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230		18,36
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280		8,34
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350		3,34
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130		3,10
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140		19,31
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160		1,67
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170		53,40
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190		6,68
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210		11,68
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180		15,02
Pozzetto / Plinto POT - 600x250		6,68	
Totale	m ³	165,94	
17 BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165		0,62
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230		0,62
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280		0,28
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350		0,11
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130		0,08

Computo metrico Bonifica Sistemática Terrestre B.S.T. CM

LC00 - IMPIANTO T.E. (L.C.) CARGNACCO

LC00_2 - FASE 2

LC8 - Opere a Misura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 0,590		0,59
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160 0,060		0,06
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 1,800		1,80
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 0,230		0,23
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 0,390		0,39
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180 0,510		0,51
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 0,230		0,23
	Totale	m ³	5,52
18 BA.OB.C.0102.A	Sistemazione sommaria delle terre di risulta		
	Pozzetto / Plinto B0a - 220x165 46,060		46,06
	Pozzetto / Plinto B4 - 260x230 46,060		46,06
	Pozzetto / Plinto B5 - 260x280 20,940		20,94
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 8,380		8,38
	Pozzetto / Plinto P1 - 130x130 7,840		7,84
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 48,620		48,62
	Pozzetto / Plinto P3- 160x160 4,190		4,19
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 134,000		134,00
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 16,750		16,75
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 29,310		29,31
	Pozzetto / PlintoTTCa - 160x180 37,690		37,69
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 16,750		16,75
	Totale	m ³	416,59

Computo metrico Bonifica Sistemática Terrestre B.S.T. CM

LC00 - IMPIANTO T.E. (L.C.) CARGNACCO

LC00_3 - FASE 3

LC8 - Opere a Misura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
19 BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni.		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 54,600		54,60
	Pozzetto / Plinto B7M - 260x400 7,840		7,84
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 1,940		1,94
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 28,720		28,72
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 2,350		2,35
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 7,190		7,19
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 9,900		9,90
	Totale	m ²	112,54
20 BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 518,700		518,70
	Pozzetto / Plinto B7M - 260x400 74,480		74,48
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 18,390		18,39
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 272,810		272,81
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 22,340		22,34
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 68,310		68,31
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 94,050		94,05
	Totale	m ²	1 069,08
21 BA.OB.B.0102.C	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni senza presenza d'acqua		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 85,500		85,50
	Pozzetto / Plinto B7M - 260x400 11,400		11,40
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 2,850		2,85
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 37,050		37,05
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 2,850		2,85
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 8,550		8,55
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 17,100		17,10
	Totale	m	165,30
22 BA.OB.B.0102.D	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni con presenza d'acqua		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 4,500		4,50
	Pozzetto / Plinto B7M - 260x400 0,600		0,60
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 0,150		0,15
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 1,950		1,95
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 0,150		0,15
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 0,450		0,45
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 0,900		0,90
	Totale	m	8,70
23 BA.OB.C.0101.A	Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 36,940		36,94
	Pozzetto / Plinto B7M - 260x400 4,930		4,93
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 2,390		2,39
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 32,010		32,01
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 2,460		2,46
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 7,390		7,39
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 4,930		4,93
	Totale	m ³	91,05

Computo metrico Bonifica Sistemática Terrestre B.S.T. CM

LC00 - IMPIANTO T.E. (L.C.) CARGNACCO

LC00_3 - FASE 3

LC8 - Opere a Misura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
24 BA.OB.C.0101.B	Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 25,030		25,03
	Pozzetto / Plinto B7M - 260x400 3,340		3,34
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 1,610		1,61
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 21,690		21,69
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 1,670		1,67
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 5,010		5,01
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 3,340		3,34
	Totale	m ³	61,69
25 BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 0,840		0,84
	Pozzetto / Plinto B7M - 260x400 0,110		0,11
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 0,050		0,05
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 0,730		0,73
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 0,060		0,06
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 0,170		0,17
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 0,110		0,11
	Totale	m ³	2,07
26 BA.OB.C.0102.A	Sistemazione sommaria delle terre di risulta		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 62,810		62,81
	Pozzetto / Plinto B7M - 260x400 8,380		8,38
	Pozzetto / Plinto P2 - 140x140 4,050		4,05
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 54,440		54,44
	Pozzetto / Plinto P5- 180x190 4,190		4,19
	Pozzetto / PlintoTTA 44 - 170x210 12,560		12,56
	Pozzetto / Plinto POT - 600x250 8,380		8,38
	Totale	m ³	154,81

Computo metrico Bonifica Sistemática Terrestre B.S.T. CM

LC00 - IMPIANTO T.E. (L.C.) CARGNACCO

LC00_4 - FASE 4

LC8 - Opere a Misura

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
27 BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni.		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 3,640		3,64
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 11,050		11,05
	Totale	m ²	14,69
28 BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 34,580		34,58
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 104,930		104,93
	Totale	m ²	139,51
29 BA.OB.B.0102.C	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni senza presenza d'acqua		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 5,700		5,70
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 14,250		14,25
	Totale	m	19,95
30 BA.OB.B.0102.D	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni con presenza d'acqua		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 0,300		0,30
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 0,750		0,75
	Totale	m	1,05
31 BA.OB.C.0101.A	Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 2,460		2,46
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 12,310		12,31
	Totale	m ³	14,77
32 BA.OB.C.0101.B	Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 1,670		1,67
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 8,340		8,34
	Totale	m ³	10,01
33 BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 0,060		0,06
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 0,280		0,28
	Totale	m ³	0,34
34 BA.OB.C.0102.A	Sistemazione sommaria delle terre di risulta		
	Pozzetto / Plinto B6M - 260x350 4,190		4,19
	Pozzetto / Plinto P4- 170x170 20,940		20,94
	Totale	m ³	25,13