




PROFILO PARATIA DESTRA 1/2 – Scala 1:50




PROFILO PARATIA DESTRA 2/2 – Scala 1:50



SEZIONE F-F – Scala 1:25



SEZIONE G-G – Scala 1:25



Cordolo													Pali																		
POS.	BAR	BAR	N.	Ø	L	L.TOT	PESO	CODICE	A	B	C	D	E/R	SCHEMA PIEGATURA	POS.	BAR	BAR	N.	Ø	L	L.TOT	PESO	CODICE	A	B	C	D	E/R	SCHEMA PIEGATURA		
CODICE	POS.	DIR.		[mm]	[cm]	[m]	[kg]		F	G	H	I	J	(misure al filo esterno)	CODICE	POS.	DIR.		[mm]	[cm]	[m]	[kg]		F	G	H	I	J	(misure al filo esterno)		
	Pos. 16		269	14	640.0	1721.60	2079.69	595	170	140	10				Pos. 1			1	14	57388.6	573.89	693.25	777	141	15	131					
	Pos. 17		5	16	1199.6	59.98	94.65	251	109.7	993.9	96				Pos. 2			25	26	1200.0	300.00	1250.40	1200								
	Pos. 18		5	16	1200.0	60.00	94.68	000	1200						Pos. 3			25	26	1050.0	262.50	1094.10	1050								
	Pos. 19		5	16	1200.0	60.00	94.68	000	1200						Pos. 4			10	26	409.7	40.97	170.75	677B	133	0						
	Pos. 20		5	16	1000.0	50.00	78.90	000	1000						Pos. 5			10	26	409.7	40.97	170.75	677B	133	0						
	Pos. 21		5	16	490.3	24.52	38.68	292	377.4	4.9	108				Pos. 6			1	14	63244.6	632.45	764.00	777	141	15	145					
	Pos. 22		269	24	320.0	860.80	3056.70	151	25	295					Pos. 7			32	26	1200.0	384.00	1600.51	1200								
	Pos. 23		5	16	1200.0	60.00	94.68	252	96	994	110				Pos. 8			32	26	1200.0	384.00	1600.51	1200								
	Pos. 24		5	16	489.6	24.48	38.63	151	107	382.6					Pos. 9			9	26	409.7	36.87	153.67	677B	133	0						
	Pos. 25		5	16	1000.0	50.00	78.90	000	1000						Pos. 10			9	26	409.7	36.87	153.67	677B	133	0						
	Pos. 26		5	16	1200.0	60.00	94.68	000	1200						Pos. 11			1	16	35085.7	350.86	553.65	777	141	15	80					
	Pos. 27		5	16	1200.0	60.00	94.68	000	1200						Pos. 12			32	30	1200.0	384.00	2130.82	1200								
	Pos. 28		12	22	600.0	72.00	214.85	111	109	491					Pos. 13			32	26	900.0	288.00	1200.38	900								
	Pos. 29		12	22	1000.0	120.00	358.08	000	1000						Pos. 14			32	30	1200.0	384.00	2130.82	1200								
	Pos. 30		12	22	1200.0	144.00	429.70	000	1200						Pos. 15			1	14	26351.9	263.52	318.33	777	141	15	60					
	Pos. 31		12	22	1200.0	144.00	429.70	000	1200						Pos. 16			1	14	26351.9	263.52	318.33	777	141	15	60					
	Pos. 32		12	22	1200.1	144.01	429.73	292	132	994.1	74				Pos. 17			1	14	26351.9	263.52	318.33	777	141	15	60					
	Pos. 33		12	22	1080.2	129.62	386.80	212	116	847.2	117				Pos. 18			1	14	26351.9	263.52	318.33	777	141	15	60					
	Pos. 34		10	16	1060.2	106.02	167.30	212	106	847.2	107				Pos. 19			1	14	26351.9	263.52	318.33	777	141	15	60					
	Pos. 35		121	14	640.0	774.40	935.48	595	170	140	10				Pos. 20			32	26	1200.0	384.00	1600.51	1200								
	Pos. 36		10	16	810.4	81.04	127.88	151	100	710.4					Pos. 21			32	26	600.0	192.00	800.26	600								
	Pos. 37		10	16	1200.0	120.00	189.36	151	1093	107					Pos. 22			25	26	600.0	150.00	625.20	600								
	Pos. 38		12	22	850.4	102.05	304.51	151	100	750.4					Pos. 23			12	22	1200.0	144.00	429.70	151	1093	107						
	Pos. 39		12	22	1200.0	144.00	429.70	151	1093	107					Pos. 24			12	22	920.2	110.42	329.51	252	121	677.2	122					
	Pos. 40		12	22	920.2	110.42	329.51	252	121	677.2	122				Pos. 25			10	16	920.2	92.02	145.21	252	121	677.2	122					
	Pos. 41		10	16	920.2	92.02	145.21	252	121	677.2	122				Pos. 26			10	5	930.2			100	5	930.2						
	Pos. 42		5	16	1035.2	51.76	81.68	292	100	5	930.2				Pos. 27			5	16	1200.0	60.00	94.68	151	664.7	535.3						
	Pos. 43		5	16	1200.0	60.00	94.68	151	664.7	535.3					Pos. 28			5	16	1165.3	58.26	91.94	151	1063.3	102						
	Pos. 44		5	16	1165.3	58.26	91.94	151	1063.3	102					Pos. 29			5	16	990.1	49.50	78.12	292	92	5.1	893					
	Pos. 45		5	16	990.1	49.50	78.12	292	92	5.1	893				Pos. 30			5	16	1200.0	60.00	94.68	151	819.3	380.7						
	Pos. 46		5	16	1200.0	60.00	94.68	151	819.3	380.7					Pos. 31			5	16	1199.6	59.98	94.65	151	1100.6	99						
	Pos. 47		5	16	1199.6	59.98	94.65	151	1100.6	99					Pos. 32			6	22	1026.5	61.59	183.78	111	68.9	957.6						
	Pos. 48		6	22	1026.5	61.59	183.78	111	68.9	957.6					Pos. 33			6	22	1034.9	62.09	185.29	151	84.4	950.5						
	Pos. 49		6	22	1034.9	62.09	185.29	151	84.4	950.5					Pos. 34			6	22	1200.0	72.00	214.85	151	883.6	516.4						
	Pos. 50		6	22	1200.0	72.00	214.85	151	883.6	516.4					Pos. 35			6	22	1200.0	72.00	214.85	151	1110	90						
	Pos. 51		6	22	1200.0	72.00	214.85	151	1110	90					Pos. 36			6	22	1200.0	72.00	214.85	151	835.1	364.9						
	Pos. 52		6	22	1200.0	72.00	214.85	151	835.1	364.9					Pos. 37			6	22	1200.4	72.02	214.92	111	1108.4	92						
	Pos. 53		6	22	1200.4	72.02	214.92	111	1108.4	92					Pos. 38			6	22	1200.4	72.02	214.92	111	170	140	10					
	Pos. 54		120	14	640.0	768.00	927.74	595	170	140	10				Pos. 39			12	22	1080.2	129.62	386.80	212	116	847.2	117					
	Pos. 55		12	22	1080.2	129.62	386.80	212	116	847.2	117				Pos. 40			10	16	1060.2	106.02	167.30	212	106	847.2	107					
	Pos. 56		10	16	1060.2	106.02	167.30	212	106	847.2	107				Pos. 41			134	14	640.0	857.60	1035.98	595	96	4.8	879.4					
	Pos. 57		134	14	640.0	857.60	1035.98	595	96	4.8	879.4				Pos. 42			5	16	980.2	49.01	77.34	292	1200							
	Pos. 58		5	16	980.2	49.01	77.34	292	1200						Pos. 43			5	16	1200.0	60.00	94.68	000	1000							
	Pos. 59		5	16	1200.0	60.00	94.68	000	1000						Pos. 44			5	16	1200.2	60.01	94.70	352	106.2	993.7	3.3	97				
	Pos. 60		5	16	1200.2	60.01	94.70	352	106.2	993.7	3.3	97			Pos. 45			5	16	979.5	48.98	77.28	151	100	879.5						
	Pos. 61		5	16	979.5	48.98	77.28	151	100	879.5					Pos. 46			5	16	1200.0	60.00	94.68	000	1200							
	Pos. 62		5	16	1200.0	60.00	94.68	000	1200						Pos. 47			5	16	1200.0	60.00	94.68	252	106	994	100					
	Pos. 63		5	16	1200.0	60.00	94.68	252	106	994	100				Pos. 48			6	22	1200.0	72.00	214.85	151	1025.6	174.4						
	Pos. 64		6	22	1200.0	72.00	214.85	151	1025.6	174.4					Pos. 49			6	22	1049.5	62.97	187.90	151	951.5	98						
	Pos. 65		6	22	1200.0	72.00	214.85	151	951.5	98					Pos. 50			6	22	1049.6	62.98	187.92	111	98	951.6						
	Pos. 66		6																												