

S.O.S. Pareri e supporto per le valutazioni ambientali
Responsabile del procedimento:
ing. Massimo Telesca
via Cairoli, 14 – 33057 Palmanova
Tel 0432/1918087 Fax 0432/1918120
Email Massimo.telesca@arpa.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria:
ing. Gladys D. Lizzi
Tel 0432/1918054
Email gladys.lizzi@arpa.fvg.it

Spett.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DIREZIONE GENERALE
PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO - DIVISIONE
V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

p.c.
Al Presidente della Commissione Tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
PEC: ctva@pec.minambiente.it

Alla Snam Rete Gas S.p.A.
PEC: ingcos.nord@pec.snam.it

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Servizio Valutazioni Ambientali
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: GASDR-6 Snam Rete Gas S.p.A.

[ID_VIP: 5706] Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla **condizione ambientale n. 4** contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2874 del 16.11.2018 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n. 319 del 05.11.2019, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto "Metanodotto Mestre – Trieste, tratto Casale sul Sile – Gonars DN 400 (16")", 75 bar e opere connesse e declassamento tratto Gonars-Trieste. Tratto: rifacimento Regione Friuli Venezia Giulia".

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

(Supporto tecnico scientifico all'istruttoria di progetto – D.Lgs. 152/2006 e L.R.43/90)

(Rif: Vs. nota Prot.0105493 dd.16.12.2020, al prot. ARPA n.37527 dd.16.12.2020)

Con riferimento all'oggetto,

- considerata la richiesta di determinazioni in oggetto;
- analizzate le documentazioni tecniche fornite dal Proponente: nota Prot.2419 dd.25/11/2020 al prot. ARPA n. 35887 dd.01/12/2020 e successiva documentazione dd. 15.12.2020 reperibile al link wetransfer: <https://we.tl/t-zvgjMOlsC3>, prot. ARPA n.37396 dd.15.12.2020 inviata alla scrivente Agenzia a rettifica e sostituzione della precedente contenente il documento SPC 00-RT-E-5003 – rev 07" *Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (ai sensi dell'art. 24 D.M. 13 giugno 2017 n.120)*", allegato alla presente per immediata evidenza

- richiamate le note ARPA FVG n.8693/P/GEN/PRA_AUT dd.20/03/2020 e prot. 24378-P dd.25/08/2020 redatte nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica del progetto in oggetto e contenenti indicazioni in merito alle terre e rocce da scavo,

per la **condizione ambientale n.4:**

"Prima dell'inizio lavori dovrà essere redatto apposito progetto esecutivo, ai sensi del comma 4, art. 24 del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce di scavo escluse dal regime dei rifiuti, completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione delle condotte.

Il piano d'indagine (parametri e modalità di campionamento) dovrà essere preventivamente approvato dall'ARPA Regionale (Friuli V.G. e Veneto per le tratte di competenza).

Qualora si verificassero superamenti dei valori di concentrazione delle CSC (ex colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) dovranno essere eseguiti approfondimenti d'indagine in contraddittorio con ARPA.

Nel progetto dovranno, inoltre, essere specificati i percorsi e le modalità previste per l'eventuale trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione del materiale. Dovrà essere presentato l'elenco dei siti di smaltimento/recupero a cui saranno indirizzati i volumi in esubero specificando, altresì il numero e i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale";

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, ARPA FVG, si esprime come di seguito:

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Dall'esame del documento: SPC 00-RT-E-5003 – rev 07" *Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (ai sensi dell'art. 24 D.M. 13 giugno 2017 n.120)",* si rileva che il documento in oggetto recepisce le richieste di ARPA di cui alla nota prot. 24378-P dd.25/08/2020 e si ritiene congruo ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 120/2017.

A completamento di quanto previsto dall'art. 24 del DPR 120/2017 si ricorda al Proponente di trasmettere, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, la documentazione prevista al comma 4 comprensiva dell'eventuale mappatura delle aree di deposito temporaneo definite in fase di progettazione esecutiva.

Distinti saluti

Il Responsabile della SOS
*Pareri e supporto per valutazioni
e autorizzazioni ambientali*
ing. Massimo Telesca
(documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)

ALLEGATO:

- SPC 00-RT-E-5003 – rev 07" *Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (ai sensi dell'art. 24 D.M. 13 giugno 2017 n.120)"*