

SOS Pareri e supporto per valutazioni
e autorizzazioni ambientali
Responsabile del procedimento:
ing. Massimo Telesca
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova
tel. 0432/1918087 - fax. 0432/1918120
Email massimo.telesca@arpa.fvg.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
PEC:
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

e p.c.

Presidente della Commissione Tecnica VIA/VAS
PEC: ctva@pec.minambiente.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Via Carducci, 6
34122 TRIESTE (TS)
PEC: territorio@certregione.fvg.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente ed energia
Via Carducci, 6
34122 TRIESTE (TS)
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: [ID_VIP: 4140] "Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone". Decreto V.I.A. n. 167 del 06/08/2015. Prescrizioni: D)2, D)4, D)5. Avvio verifica di ottemperanza ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Comunicazione procedibilità istanza e responsabile del procedimento.

Riscontro. Vs. Prot. n. 15557 del 05/07/2018 al prot. ARPA FVG n. 24674 del 06/07/2018.

Con riferimento alla Vs. nota prot. 15557 dd. 05.07.2018, acquisita al protocollo ARPA prot. n. 24674 dd. 06.07.2018, si riscontra quanto segue.

Per quanto concerne la verifica di ottemperanza della condizione D)4 di cui al D.M. 167/2015 di competenza di codesto Ministero e della scrivente Agenzia, si comunica che ARPA FVG non ha, ad oggi, ricevuto alcuna documentazione indicata nella citata prescrizione.

Prendendo atto, inoltre, di quanto dichiarato nella *“Relazione tecnica per l’ottemperanza delle prescrizioni D.2, D.4 e D.5”*, allegata alla nota in oggetto, nella quale il Proponente evidenzia che le prescrizioni in esame risultano superate in quanto il *“Progetto Definitivo revisionato nel novembre 2015”* adottava una *“strategia di gestione che prevedeva la movimentazione del materiale spianato/sbancato esclusivamente all’interno della cassa”*, si informa codesto Ministero che l’Agenzia attualmente sta verificando il *“Piano di Monitoraggio Ambientale”* predisposto dal Proponente e che in tale documento al paragrafo 9.1 *“Normativa di riferimento”* del capitolo 9 *“Matrici materiali di riporto”* viene riportato quanto segue:

“Il presente paragrafo riguardante la gestione terreni sostituisce il documento “PDU-01 – Relazione Piano di Utilizzo” (Az. Speciale Porto di Monfalcone, 2014), allegato al Progetto Definitivo, che era stato elaborato ai sensi del D.M. 161/12 in quanto il progetto, sottoposto a VIA nazionale, prevedeva il riutilizzo fuori sito di terreni per volumi superiori a 6000 m³. Poiché l’attuale progetto esecutivo prevede esclusivamente il riutilizzo in sito dei terreni, si opererà in conformità a quanto previsto dall’art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06, come previsto anche dalla sez. A), art. 1, comma 17 del DM 167/15”.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della SOS
*Pareri e supporto per valutazioni
e autorizzazioni ambientali*
ing. Massimo Telesca
(documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs. 82/2005)