



00	12-02-21	DEL VECCHIO	STROPPA	CAPRIOTTI
INDICE	DATA	DI SEGN.	CONTR.	APPROV.

Metanodotti: Der. per Siena DN 400/200 (16" / 8"), DP 75 bar
 Der. Siena Torrenieri DN 200 (8"), DP 75 bar
 Chiusi Torrenieri DN 250 (10"), DP 75 bar
 Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig e Rifacimento/
 Adeguamento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto

Dis.	DF-137				Foglio 1 di 50
Comm.	NR / 17076				
Revisioni	00				

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- INTERVENTO 1
- FOTO n.1 Inserimento trappola fissa all'interno dell'A.I. 668/A di Empoli (FI)
- INTERVENTO 2
- FOTO n.2 Inizio tratto in variante
- FOTO n.3 Inserimento PIDI in localita' "Il Poggio" e fine tratto in variante
- INTERVENTO 3
- FOTO n.4 Inizio tratto in variante
- FOTO n.5 Inserimento PIL in localita' "Benintendi" e fine tratto in variante
- INTERVENTO 4
- FOTO n.6 Inizio tratto in variante e ingresso TOC "C. il Bosco"
- FOTO n.7 Uscita TOC "C. il Bosco" e ingresso TOC "C. Nuova"
- FOTO n.8 Uscita TOC "C. Nuova"
- FOTO n.9 Passaggio all'interno di orti e successiva risalita verso localita' "Il Torrione"
- FOTO n.10 Salita verso localita' "Il Torrione"
- FOTO n.11 PIDI in localita' "Il Torrione"
- FOTO n.12 Inizio parallelismo con metanodotto esistente da dismettere e percorrenza vigneto
- FOTO n.13 Percorrenza area incolta
- FOTO n.14 Attraversamento metanodotto esistente da dismettere
- FOTO n.15 Attraversamento Borro Cignano
- FOTO n.16 Percorrenza fondovalle Borro Cignano
- FOTO n.17 Percorrenza aree incolte
- FOTO n.18 Attraversamento metanodotto esistente da dismettere
- FOTO n.19 Attraversamento Torrente Agliena
- FOTO n.20 Passaggio in aree agricole
- FOTO n.21 Attraversamento SP n. 79
- FOTO n.22 Attraversamento metanodotto esistente da dismettere e percorrenza aree incolte
- FOTO n.23 Percorrenza aree incolte
- FOTO n.24 Risalita verso SC San Donnino
- FOTO n.25 Attraversamento SC San Donnino
- FOTO n.26 Percorrenza aree agricole
- FOTO n.27 Risalita verso dosso morfologico
- FOTO n.28 Discesa da dosso morfologico
- FOTO n.29 Ingresso TOC "Borro dell'Inferno"
- FOTO n.30 Uscita TOC "Borro dell'Inferno"
- FOTO n.31 Fine tratto in variante
- INTERVENTO 5
- FOTO n.32 Inizio tratto in variante
- FOTO n.33 Attraversamento SC
- FOTO n.34 Trappola doppia DN400 + DN200 localita' "Mezzapiaggia"
- FOTO n.35 Attraversamento SS n. 429
- FOTO n.36 Fine tratto in variante



Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



00	12-02-21	DEL VECCHIO	STROPPIA	CAPRIOTTI
INDICE	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

Metanodotti: Der. per Siena DN 400/200 (16"/(8")), DP 75 bar
 Der. Siena Torrenieri DN 200 (8"), DP 75 bar
 Chiusi Torrenieri DN 250 (10"), DP 75 bar
 Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig e Rifacimento/
 Adeguamento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto

Dis.	DF-137			
Comm.	NR / 17076			
Revisioni	00			

Foglio
2
 di 50

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- INTERVENTO 6
- FOTO n.37 Inserimento PIL localita' "Cassero Basso" (tratto 1)
- FOTO n.38 Variante per rimozione PIL esistente (tratto 2)
- INTERVENTO 7
- FOTO n.39 Inserimento PIDI localita' "Il Capannone"
- INTERVENTO 8
- FOTO n.40 Sostituzione TEE localita' "Ravezzano"
- INTERVENTO 9
- FOTO n.41 Inizio tratto in variante a attraversamento SP n. 95
- FOTO n.42 Inserimento PIDS + PIDA localita' "P. San Luigi di Foci"
- FOTO n.43 Fine tratto in variante
- INTERVENTO 10
- FOTO n.44 Variante per rimozione PIL esistente loc. "Montemorli"
- INTERVENTO 11
- FOTO n.45 Variante per rimozione PIL esistente loc. "Le Cantine"
- INTERVENTO 12
- FOTO n.46 Inizio tratto in variante e inserimento PIDI localita' "Mal Traverso di Sotto"
- FOTO n.47 Fine tratto in variante
- INTERVENTO 13
- FOTO n.48 Sostituzione TEE loc. "Le Pietre"
- INTERVENTO 14
- FOTO n.49 Inserimento PIL localita' "Campasini"
- INTERVENTO 15
- FOTO n.50 Inizio tratto in variante e inserimento PIDS localita' "Cerbaia"
- FOTO n.51 Fine tratto in variante
- INTERVENTO 16
- FOTO n.52 Inizio tratto in variante e inserimento PIDI localita' "P. Casanuova"
- FOTO n.53 Attraversamento SC del Petriccio e del Belriguardo
- FOTO n.54 Fine tratto in variante
- INTERVENTO 17
- FOTO n.55 Rifacimento PIDA localita' "P. Colombaio"
- INTERVENTO 18
- FOTO n.56 Inizio e fine tratto in variante (tratto 1)
- FOTO n.57 Inserimento PIDI localita' "Molino San Cristoforo" (tratto 1)
- FOTO n.58 Variante per rimozione PIDI esistente (tratto 2)
- INTERVENTO 19
- FOTO n.59 Sostituzione TEE loc. "Il Pino"

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



00	12-02-21	DEL VECCHIO	STROPPIA	CAPRIOTTI
INDICE	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

Metanodotti: Der. per Siena DN 400/200 (16"/(8")), DP 75 bar
 Der. Siena Torrenieri DN 200 (8"), DP 75 bar
 Chiusi Torrenieri DN 250 (10"), DP 75 bar
 Varianti per realizzazione Impianti di Lancio/Ricevimento Pig e Rifacimento/
 Adeguamento Impianti di Linea per predisposizione piggabilita' metanodotto

Dis.	DF-137				Foglio 3 di 50
Comm.	NR / 17076				
Revisioni	00				

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


- INTERVENTO 20
FOTO n.60 Sostituzione TEE loc. "Grancia di Cuna"
- INTERVENTO 21
FOTO n.61 Inizio tratto in variante e inserimento PIL localita' "Cuna"
FOTO n.62 Attraversamento Fosso Felicaio e fine tratto in variante
- INTERVENTO 22
FOTO n.63 Inserimento PIL localita' "P. Sorra"
- INTERVENTO 23
FOTO n.64 Sostituzione TEE loc. "P. S. Michele"
- INTERVENTO 24
FOTO n.65 Rifacimento PIDS/PIDA in loc. "P. Pian di Sotto"
- INTERVENTO 25
FOTO n.66 Sostituzione curva loc. "Le Vigne"
- INTERVENTO 26
FOTO n.67 Inserimento PIL localita' "Filistruccho"
- INTERVENTO 27
FOTO n.68 Inserimento PIL localita' "S. Cristina"
- INTERVENTO 28
FOTO n.69 Inserimento PIL localita' "P. Casanova"
FOTO n.70 Fine tratto in variante
- INTERVENTO 29
FOTO n.71 Variante per rimozione PIL esistente (tratto 1)
FOTO n.72 Inserimento PIDI localita' "P. Asso" (tratto 2)
- INTERVENTO 30
FOTO n.73 Inserimento trappola singola in ampliamento all'A.I. 799/A di Abbadia (SI)

LEGENDA:

- Metanodotti in progetto
- Impianti in progetto
- Metanodotti in esercizio
- Metanodotti/impianti da porre fuori esercizio e recuperare

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

INTERVENTO 1


FOTO n. 1

Inserimento trappola fissa all'interno dell'A.I. 668/A di Empoli (FI)

INTERVENTO 2

FOTO n. 2

Inizio tratto in variante


FOTO n. 3

Inserimento PIDI in localita' "Il Poggio" e fine tratto in variante

INTERVENTO 3

FOTO n. 4


Inizio tratto in variante

FOTO n. 5


Inserimento PIL in localita' "Benintendi" e fine tratto in variante

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

INTERVENTO 4

FOTO n. 6

Inizio tratto in variante e ingresso TOC "C. il Bosco"

FOTO n. 7

Uscita TOC "C. il Bosco" e ingresso TOC "C. Nuova"

INTERVENTO 4


FOTO n. 8

Uscita TOC "C. Nuova"

FOTO n. 9

Passaggio all'interno di orti e successiva risalita verso localita' "Il Torrione"

INTERVENTO 4


FOTO n. 10

Salita verso localita' "Il Torrione"

FOTO n. 11

PIDI in localita' "Il Torrione"

INTERVENTO 4

FOTO n. 12

Inizio parallelismo con metanodotto esistente da dismettere e percorrenza vigneto

FOTO n. 13

Percorrenza area incolta

INTERVENTO 4

FOTO n. 14

Attraversamento metanodotto esistente da dismettere


FOTO n. 15

Attraversamento Borro Cignano

INTERVENTO 4


FOTO n. 16

Percorrenza fondovalle Borro Cignano

FOTO n. 17

Percorrenza aree incolte

INTERVENTO 4

FOTO n. 18


Attraversamento metanodotto esistente da dismettere


FOTO n. 19


Attraversamento Torrente Agliena

INTERVENTO 4


FOTO n. 20

Passaggio in aree agricole

FOTO n. 21

Attraversamento SP n. 79

INTERVENTO 4


FOTO n. 22

Attraversamento metanodotto esistente da dismettere e percorrenza aree incolte


FOTO n. 23

Percorrenza aree incolte

INTERVENTO 4

FOTO n. 24

Risalita verso SC San Donnino

FOTO n. 25

Attraversamento SC San Donnino

INTERVENTO 4

FOTO n. 26

Percorrenza aree agricole


FOTO n. 27

Risalita verso dosso morfologico

INTERVENTO 4

FOTO n. 28

Discesa da dosso morfologico

FOTO n. 29

Ingresso TOC "Borro dell'Inferno"

INTERVENTO 4


FOTO n. 30

Uscita TOC "Borro dell'Inferno"

FOTO n. 31

Fine tratto in variante

INTERVENTO 5


FOTO n. 32

Inizio tratto in variante

FOTO n. 33

Attraversamento SC

INTERVENTO 5

FOTO n. 34

Trappola doppia DN400+DN200 localita' "Mezzapiaggia"

FOTO n. 35

Attraversamento SS n. 429

INTERVENTO 5

FOTO n. 36

Fine tratto in variante

INTERVENTO 6


FOTO n. 37

Inserimento PIL localita' "Cassero Basso" (tratto 1)

FOTO n. 38


Variante per rimozione PIL esistente (tratto 2)

INTERVENTO 7

FOTO n. 39


Inserimento PIDI localita' "Il Capannone"

INTERVENTO 8

FOTO n. 40

Sostituzione TEE

INTERVENTO 9


FOTO n. 41

Inizio tratto in variante e attraversamento SP n. 95

FOTO n. 42


Inserimento PIDS + PIDA localita' "P. San Luigi di Foci"

INTERVENTO 9

FOTO n. 43


Fine tratto in variante

INTERVENTO 10

FOTO n. 44


Variante per rimozione PIL esistente

INTERVENTO 11

FOTO n. 45

Variante per rimozione PIL esistente

INTERVENTO 12

FOTO n. 46



Inizio tratto in variante e inserimento PIDI localita' "Mal Traverso di Sotto"

FOTO n. 47


Fine tratto in variante


Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

INTERVENTO 13

FOTO n. 48

Sostituzione TEE

INTERVENTO 14

FOTO n. 49


Inserimento PIL localita' "Campasini"

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

INTERVENTO 15


FOTO n. 50


Inizio tratto in variante e inserimento PIDS localita' "Cerbaia"


FOTO n. 51


Fine tratto in variante

INTERVENTO 16

FOTO n. 52



Inizio tratto in variante e inserimento PIDI localita' "P. Casanuova"

FOTO n. 53


Attraversamento SC del Petriccio e Belriguardo


Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

INTERVENTO 16

FOTO n. 54

Fine tratto in variante

INTERVENTO 17

FOTO n. 55

Rifacimento PIDA localita' "P. Colombaio"

INTERVENTO 18


FOTO n. 56

Inizio e fine tratto in variante (tratto 1)

FOTO n. 57


Inserimento PIDI localita' "Molino San Cristoforo" (tratto 1)

INTERVENTO 18

FOTO n. 58


Variante per rimozione PIDI esistente (tratto 2)

INTERVENTO 19

FOTO n. 59


Sostituzione TEE

INTERVENTO 20

FOTO n. 60

Sostituzione TEE

INTERVENTO 21

FOTO n. 61


Inizio tratto in variante e inserimento PIL localita' "Cuna"

FOTO n. 62



Attraversamento Fosso Felicaio e fine tratto in variante

INTERVENTO 22

FOTO n. 63


Inserimento PIL localita' "P. Sorra"

INTERVENTO 23

FOTO n. 64

Sostituzione TEE

INTERVENTO 24

FOTO n. 65

Rifacimento PIDSPIDA

INTERVENTO 25

FOTO n. 66

Sostituzione curva


INTERVENTO 26

FOTO n. 67

Inserimento PIL localita' "P. Filistrucco"

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

INTERVENTO 27

FOTO n. 68


Inserimento PIL localita' "S. Cristina"

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

INTERVENTO 28

FOTO n. 69


Inserimento PIL localita' "P. Casanova"


FOTO n. 70


Fine tratto in variante

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.


INTERVENTO 29

FOTO n. 71



Variante per rimozione PIL esistente (tratto 1)

FOTO n. 72



Inserimento PIDI localita' "P. Asso" (tratto 2)

INTERVENTO 30

FOTO n. 73

Inserimento trappola singola in ampliamento all'area impianto 799A di Abbadia (SI)