


# SEGMENTO 4 – PIANTA ELEVAZIONI

( SCALA 1 : 50 )

# PIANTA CHIAVE

( SCALA 1 : 1000 )




CONGLOMERATO CEMENTIZIO ORDINARIO				
Elemento Strutturale	Copriferro minimo (cm)	Classi di resistenza (MPa)	Classi di esposizione	Classi di consistenza
CLS DI PULIZIA E LIVELLAMENTO	–	C12/15	–	–
FONDAZIONE ED ELEVAZIONE	5.0	C32/40	XA2	S3 – S4
PALI	5.0	C35/45	XA2	S3 – S4

## ARMATURE PER C.A.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI :  
CLS PER MAGRO classe C12/15  
CLS PER SOLETTA SUP. E INF. classe C25/30  
CLS PER PALI PARATIE E CORDOLI DI TESTA classe C35/45  
ACCIAIO IN BARRE B450C

Ultima posizione : 134

---



**ANAS** S.p.A.

**PA 12/09**  
**SOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EURO**  
**ERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19**  
**S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"**  
**ENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.I.**  
**Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19**

# OPERE SUGLI SVINCOLI SVINCOLO A19 - SOTTOVIA 6.1