

Contraente: 	Progetto: METANODOTTI: DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO N° Contratto : N° Commessa : NR/19087	Cliente: 	
N° documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 1 di 35	Data 12-02-2021	Numero Documento Cliente: RE-ARC-252

**DOCUMENTAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO AI
SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS 50/2016**

**ALLEGATO 2
SCHEDE DELLE UNITÀ DI RICOGNIZIONE**

SAMA Scavi Archeologici Soc. Coop.
Via Gasperina, 43 - 00118 ROMA
Cell. 348.9273467 - Fax 06.94800493
C.F./P.IVA 11468301004
info@samascaviarcheologici.it



00	12-02-2021	EMISSIONE	GATTO	FRANCESCONE	CAPRIOTTI
REV	DATA	TITOLO REVISIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO.

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 2 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 1

Provincia	Firenze
Comune	Empoli
Località	Il Crudele
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	buona
Uso del suolo	Coltivazione a vigneto
Osservazioni	Non vengono intercettate tratte di interesse archeologico

UR 2

Provincia	Firenze
Comune	Empoli
Località	Il Crudele
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla - incolto
Uso del suolo	incolto
Osservazioni	Non vengono intercettate tratte di interesse archeologico

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 3 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 3

Provincia	Firenze
Comune	Castelfiorentino
Località	Il Poggio
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	19/11/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Scarsa
Uso del suolo	Pascolo
Osservazioni	Non vengono intercettate tratte di interesse archeologico

UR 4

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Benintendi
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Area non accessibile
Uso del suolo	Incolto – vegetazione alta
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 4 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 5

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Benintendi
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Buona
Uso del suolo	Arativo
Osservazioni	Alla base della collina, in terreno arato, viene intercettata area di frammenti fittili costituita da materiale da costruzione e copertura (laterizi, tegole) e ceramica d'uso comune. Il materiale, probabilmente dilavato dalla sommità del poggio collinare, non permette un inquadramento cronologico. (sito R1)

UR 6

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	La Fornace
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16'')(8''), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8''), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10''), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 5 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Visibilità	Nulla – incolto
Uso del suolo	pascolo
Osservazioni	Non vengono intercettate tratte di interesse archeologico

UR 7

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	La Fornace
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Bosco
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

UR 8

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	C.da Il Bosco
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 6 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Bosco
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

UR 9

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	C.da Il Bosco
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Bosco
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

UR 10

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	C.da Nuova
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 7 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Visibilità	Nulla – incolto
Uso del suolo	Pascolo
Osservazioni	Non vengono intercettate tracce di interesse archeologico

UR 11

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	C.da Nuova
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla – incolto
Uso del suolo	Pascolo
Osservazioni	Non vengono intercettate tracce di interesse archeologico

UR 12

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	C.da Bosco Bruciato
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 8 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Visibilità	Nulla – non accessibile
Uso del suolo	Bosco
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

UR 13

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	C.da Bosco Bruciato
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla – non accessibile
Uso del suolo	Bosco
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

UR 14

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	C.da Nuova
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16'')(8''), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8''), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10''), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 9 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Visibilità	Nulla – non accessibile
Uso del suolo	Coltivazione a cereali
Osservazioni	La presenza di coltivazioni di cereali non ha reso possibile una ricognizione sistematica. Si segnala la presenza di un sentiero acciottolato certamente pre-industriale

UR 15

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	C.da Nuova
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla – non accessibile
Uso del suolo	Coltivazione a cereali
Osservazioni	La presenza di coltivazioni di cereali non ha reso possibile una ricognizione sistematica. Si segnala la presenza di un sentiero acciottolato certamente pre-industriale

UR 16

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Bosco Bruciato / Il Torrione
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 10 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla – stoppie
Uso del suolo	Coltivazione a cereali
Osservazioni	Si segnala la presenza di materiale edilizio moderno (mattoni, maiolica moderna etc.)

UR 17

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Bosco Bruciato / Il Torrione
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla – stoppie
Uso del suolo	Coltivazione a cereali
Osservazioni	Si segnala la presenza di materiale edilizio moderno (mattoni, maiolica moderna etc.)

UR 18

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Cignano

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 11 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Scarsa
Uso del suolo	Uliveto
Osservazioni	Sulla sommità del poggio, in terreno sfruttato a uliveto, viene intercettata area di frammenti fittili costituita da materiale da costruzione e copertura (laterizi, tegole) cronologicamente ascrivibile all'età moderna (sito n. R.2)

UR 19

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Cignano
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Scarsa
Uso del suolo	Uliveto
Osservazioni	Si segnala la presenza, tra i filari di ulivi, di materiale edilizio moderno (mattoni, foratini etc.)

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 12 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 20

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Cignano
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Media
Uso del suolo	Vigneto
Osservazioni	Non si segnalano tracce di evidenze archeologiche

UR 21

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Cignano
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Media
Uso del suolo	Vigneto
Osservazioni	Non si segnalano tracce di evidenze archeologiche

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 13 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 22

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Cignano
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei, torrente Agliena
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla - incolto
Uso del suolo	Pascolo
Osservazioni	Non si segnalano tracce di evidenze archeologiche

UR 23

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Cignano
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei, torrente Agliena
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla - incolto
Uso del suolo	Pascolo
Osservazioni	Non si segnalano tracce di evidenze archeologiche

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 14 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 24

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Piano dell'Agliena
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei, torrente Agliena
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla - incolto
Uso del suolo	Incolto – vegetazione alta
Osservazioni	Non si segnalano tracce di evidenze archeologiche

UR 25

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Piano dell'Agliena
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei, torrente Agliena
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Area non accessibile
Uso del suolo	Bosco
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 15 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 26

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Podere del Ponte
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei, torrente Agliena
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla - incolto
Uso del suolo	Incolto – vegetazione alta
Osservazioni	Non è stato possibile individuare tracce di evidenze archeologiche

UR 27

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Podere del Ponte
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Parzialmente privato (abitativo)
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 16 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 28

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Il Creato
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla – incolto
Uso del suolo	Incolto (parzialmente boschivo e parzialmente pascolo)
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

UR 29

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Il Creato
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla – incolto
Uso del suolo	Incolto (parzialmente boschivo e parzialmente pascolo)
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 17 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 30

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	La Zufola
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	boschivo
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

UR 31

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	La Zufola
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Scarsa
Uso del suolo	Vigneto
Osservazioni	Non vengono intercettate tracce di evidenze archeologiche

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 18 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 32

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	La Zufola
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	boschivo
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

UR 33

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	La Zufola
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	boschivo
Osservazioni	Non è stato possibile effettuare una ricognizione sistematica

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 19 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 34

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	La Zufola
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla – stoppie
Uso del suolo	Coltivazione stagionale
Osservazioni	Lungo il sentiero che dalla località "La Zufola" conduce alla località "S. Maria a Sciano" viene intercettata una concentrazione di materiale fittile (materiale da costruzione e copertura), materiale lapideo (lastre di marmo) e una sistemazione stradale costituita da un acciottolato, cronologicamente ascrivibili nell'ambito dell'età moderna (sito n. R3)

UR 35

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	La Zufola
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 20 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla – stoppie
Uso del suolo	Coltivazione stagionale
Osservazioni	Lungo il sentiero che dalla località “La Zufola” conduce alla località “S. Maria a Sciano” viene intercettata una concentrazione di materiale fittile (materiale da costruzione e copertura), materiale lapideo (lastre di marmo) e una sistemazione stradale costituita da un acciottolato, cronologicamente ascrivibili nell’ambito dell’età moderna (sito n. R3)

UR 36

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Mezza Piaggia
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei, torrente
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Media
Uso del suolo	Coltivazione stagionale
Osservazioni	Non vengono intercettate tracce di interesse archeologico

UR 37

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Mezza Piaggia

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 21 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei, torrente
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	17/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Media
Uso del suolo	Coltivazione stagionale
Osservazioni	Non vengono intercettate tracce di interesse archeologico

UR 38

Provincia	Firenze
Comune	Certaldo
Località	Podere Piano
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, campi limitanei, torrente
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	19/11/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Media
Uso del suolo	Coltivazione stagionale
Osservazioni	Non vengono intercettate tracce di interesse archeologico

UR 39

Provincia	Siena
Comune	San Gimignano
Località	Il Capannone

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 22 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Tipo settore	Extraurbano – zona industriale
Limiti topografici	Strada carrabile, recinzioni altre proprietà
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Occupato da impianti relativi al metanodotto
Osservazioni	La presenza delle recinzioni dell'impianto e di altri manufatti non ha permesso una ricognizione sistematica

UR 40

Provincia	Siena
Comune	San Gimignano
Località	Podere Casa Nuova
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, recinzioni altre proprietà
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Scarsa
Uso del suolo	Coltivazione
Osservazioni	Non sono state intercettate tracce di interesse archeologico

UR 41

Provincia	Siena
Comune	Poggibonsi

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16'')(8''), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8''), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10''), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 23 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Località	San Luigi di Foci
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, muretti a secco
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non riconoscibile
Uso del suolo	Boschivo
Osservazioni	La presenza di vegetazione boschiva non ha permesso una ricognizione sistematica

UR 42

Provincia	Siena
Comune	Poggibonsi
Località	Monte Morli
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, proprietà limitanee
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Media
Uso del suolo	Coltivazione a uliveto
Osservazioni	Non sono state intercettate tracce di preesistenze archeologiche

UR 43

Provincia	Siena
-----------	-------

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 24 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Comune	Poggibonsi
Località	Le Cantine
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, proprietà limitanee
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Coltivazione a frutteto
Osservazioni	Non è stato possibile individuare la strada di accesso all'area, che presenta una copertura del suolo tale da non poter permettere una ricognizione sistematica

UR 44

Provincia	Siena
Comune	Poggibonsi
Località	Molino Traverso di Sotto
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, proprietà limitanee
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	20/11/2020
Condizioni meteo	Nuvoloso
Visibilità	Discreta
Uso del suolo	Coltivazione a cereali
Osservazioni	Non sono state intercettate tracce di preesistenze archeologiche

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 25 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 45

Provincia	Siena
Comune	Monteriggioni
Località	Gabricce
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada statale, proprietà limitanee
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla – incolto
Uso del suolo	Incolto
Osservazioni	Non sono state intercettate tracce di evidenze archeologiche, nonostante la sensibilità dell'area. Ciò è probabilmente dovuto alla visibilità nulla del suolo

UR 46

Provincia	Siena
Comune	Monteriggioni
Località	Campassini
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, orografia del terreno
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla - stoppie
Uso del suolo	Incolto

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 26 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Osservazioni	Non sono state intercettate tracce di evidenze archeologiche, nonostante la sensibilità dell'area. Ciò è probabilmente dovuto alla visibilità nulla del suolo
--------------	---

UR 47

Provincia	Siena
Comune	Monteriggioni
Località	Comennano
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada poderale, orografia del terreno
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Boschivo
Osservazioni	La presenza di copertura boschiva rende impossibile una ricognizione sistematica

UR 48

Provincia	Siena
Comune	Siena
Località	Belriguardo
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16'')/(8''), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8''), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10''), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 27 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Nulla - stoppie
Uso del suolo	Incolto
Osservazioni	Non sono state intercettate tracce di evidenze archeologiche.

UR 49

Provincia	Siena
Comune	Siena
Località	Podere Il Colombaio
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non riconoscibile
Uso del suolo	Parzialmente boschivo; parzialmente occupato da un impianto di distribuzione di benzina
Osservazioni	La presenza dell'impianto di distribuzione di benzina e di copertura boschiva ha reso impossibile una ricognizione sistematica

UR 50

Provincia	Siena
Comune	Siena
Località	Molino San Cristoforo
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 28 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Metodo	Sistematica
Data	19/11/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Ottima - arato
Uso del suolo	arativo
Osservazioni	In campo arato, viene intercettata una concentrazione di materiale fittile costituita da ceramica d'uso comune e materiale edilizio da copertura, cronologicamente non inquadrabile. (sito R4)

UR 51

Provincia	Siena
Comune	Siena
Località	Isola d'Arbia
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Scarsa
Uso del suolo	Coltivazione di erba medica
Osservazioni	In campo coltivato ad erba medica, viene intercettata una concentrazione di materiale fittile costituita da ceramica d'uso comune e materiale edilizio da copertura, cronologicamente non inquadrabile. (sito n. R5)

UR 52

Provincia	Siena
-----------	-------

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 29 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Comune	Monteroni d'Arbia
Località	Cuna
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Scarsa
Uso del suolo	Coltivazione a grano
Osservazioni	In terreno coltivato a grano, viene intercettata una concentrazione di materiale fittile costituita per lo più da tegole e ceramica d'uso comune. Il sito R6 corrisponde ai siti nn. 55-56, individuati in bibliografia.

UR 53

Provincia	Siena
Comune	Monteroni d'Arbia
Località	Cuna
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Scarsa
Uso del suolo	Coltivazione a grano
Osservazioni	Non vengono intercettate tracce di interesse archeologico

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 30 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

UR 54

Provincia	Siena
Comune	Monteroni d'Arbia
Località	Podere Sorra
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	18/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Scarsa
Uso del suolo	Coltivazione a grano
Osservazioni	Non vengono intercettate tracce di interesse archeologico

UR 55

Provincia	Siena
Comune	Buonconvento
Località	Podere Colombaio
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	19/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Media
Uso del suolo	Coltivazione a mais
Osservazioni	Vengono intercettati materiali da costruzione cronologicamente

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")/(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 31 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

ascrivibili all'età contemporanea.

UR 56

Provincia	Siena
Comune	Buonconvento
Località	Podere Pian di Sotto
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	19/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Coltivazione a girasoli
Osservazioni	L'area risulta non ricognibile a causa della presenza di coltivazioni di girasoli. Il proprietario del terreno ha espresso il suo diniego all'accesso nel campo.

UR 57

Provincia	Siena
Comune	Buonconvento
Località	Podere Pian di Sotto
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	19/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 32 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Coltivazione a girasoli
Osservazioni	L'area risulta non ricognibile a causa della presenza di coltivazioni di girasoli. Il proprietario del terreno ha espresso il suo diniego all'accesso nel campo.

UR 58

Provincia	Siena
Comune	Buonconvento
Località	Podere Filistruccio
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	19/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Coltivazione a girasoli
Osservazioni	L'area risulta non ricognibile a causa della presenza di coltivazioni di girasoli. Il proprietario del terreno ha espresso il suo diniego all'accesso nel campo.

UR 59

Provincia	Siena
Comune	Buonconvento
Località	Santa Cristina
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 33 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	19/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Parzialmente boschivo, parzialmente recintato
Osservazioni	L'area risulta non ricognibile a causa della presenza di copertura boschiva e di recinzioni. L'area tuttavia insiste su un lotto già indagato nel corso degli anni Novanta del Novecento (villa romana, vedi sito n. 60)

UR 60

Provincia	Siena
Comune	Montalcino
Località	Podere Casanova
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	19/07/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Scarsa
Uso del suolo	Coltivazione a grano
Osservazioni	Lungo il sentiero che conduce alla UR60 viene intercettata una preparazione stradale costituita da un acciottolato cronologicamente circoscrivibile in un orizzonte pre-industriale. Ai margini del terreno coltivato su cui insiste uno degli impianti oggetto di questo studio, vengono intercettati tre lastroni di pietra locale, riutilizzati nelle opere

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16")(8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 34 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

	moderne relative alla regimentazione delle acque piovane. (vedi scheda sito n. R7)
--	--

UR 61

Provincia	Siena
Comune	Montalcino
Località	Cimitero
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica
Data	19/11/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Bosco
Osservazioni	La copertura boschiva non permette una ricognizione sistematica. Si segnala la presenza di una preparazione stradale costituita da un acciottolato cronologicamente ascrivibile ad un orizzonte pre-industriale

UR 62

Provincia	Siena
Comune	San Quirico d'Orcia
Località	Fosso Bagnaia
Tipo settore	Extraurbano
Limiti topografici	Strada carrabile, terreni confinanti
Num. di ricognizioni	1
Metodo	Sistematica

METANODOTTI:
DER. PER SIENA DN 400/200 (16" / 8"), DP 75 bar - DER. SIENA TORRENIERI DN 200 (8"), DP 75 bar
CHIUSI – TORRENIERI DN 250 (10"), DP 75 bar
VARIANTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI LANCIO/RICEVIMENTO PIG E RIFACIMENTO/ADEGUAMENTO
IMPIANTI DI LINEA PER PREDISPOSIZIONE PIGGABILITÀ METANODOTTO

Documentazione di Verifica preventiva di interesse archeologico
ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016

N° Documento: 03984-ENV-RE-000-252	Foglio 35 di 35	Rev.:					RE-ARC-252
		00					

Data	19/11/2020
Condizioni meteo	Ottime – soleggiato
Visibilità	Non accessibile
Uso del suolo	Parzialmente recintato (impianto); parzialmente copertura boschiva
Osservazioni	La presenza della recinzione dell'impianto e della parziale copertura boschiva, non ha reso possibile una ricognizione sistematica.