

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. OPERE CIVILI E GESTIONE DELLE VARIANTI

PROGETTO DEFINITIVO

**COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELL'AEROPORTO DEL SALENTO
CON LA STAZIONE DI BRINDISI**

COMPUTI METRICI ESTIMATIVI

Elenco voci aggiuntive

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I A 7 K 0 0 D 1 0 E P O C 0 0 0 0 0 0 2 D

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	P.Luciani	Dic. 2019	A.Ciavarella	Dic. 2019	T.Paoletti	Dic. 2019	L.Berardi Feb. 2020
B	Emissione esecutiva	P.Luciani	Dic. 2019	A.Ciavarella	Dic. 2019	T.Paoletti	Dic. 2019	
C	Emissione esecutiva	P.Luciani	Dic. 2019	A.Ciavarella	Dic. 2019	T.Paoletti	Dic. 2019	
D	Emissione esecutiva	P.Luciani	Feb. 2020	A.Ciavarella	Feb. 2020	T.Paoletti	Feb. 2020	

File: IA7K00D10EPOC000002D.DOC

n. Elab.: X

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
BA.CZ.A.3 01.A	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C12/15 N/mm2 (Euro ottanta/31)	m ³	80,31
BA.CZ.A.3 01.B	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/mm2 (Euro novantatre/82)	m ³	93,82
BA.CZ.A.3 01.C	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C20/25 N/mm2 (Euro centouno/07)	m ³	101,07
BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 (Euro centocinque/39)	m ³	105,39
BA.CZ.A.3 01.F	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C30/37 N/mm2 (Euro centododici/62)	m ³	112,62
BA.CZ.A.3 02.D	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2 (Euro centoundici/29)	m ³	111,29
BA.CZ.A.3 02.E	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2 (Euro centosedici/96)	m ³	116,96
BA.CZ.A.3 02.F	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C32/40 N/mm2 (Euro centoventuno/28)	m ³	121,28
BA.CZ.A.3 02.I	Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C45/55 N/mm2 (Euro centoquarantotto/32)	m ³	148,32
BA.CZ.A.3 02.J	Conglomerato cementizio in elevazione - C30/37 N/mm2 (Euro centodiciannove/12)	m ³	119,12
BA.CZ.A.3 03.A	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza compresa tra 15 e 50 Kg/m3. (Euro due/62)	m ³	2,62
BA.CZ.A.3 03.B	Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3. (Euro cinque/39)	m ³	5,39
BA.CZ.A.3 04.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e similari (Euro dieci/09)	m ²	10,09
BA.CZ.A.3 05.A	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza fino a m. 4		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro tredici/46)	m ²	13,46
BA.CZ.A.3 05.B	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8		
 (Euro sedici/40)	m ²	16,40
BA.CZ.A.3 05.C	Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12		
 (Euro diciotto/53)	m ²	18,53
BA.CZ.A.3 09.B	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.		
 (Euro uno/00)	kg	1,00
BA.CZ.A.3 10.A	Rete di acciaio elettrosaldato		
 (Euro uno/10)	kg	1,10
BA.CZ.A.3 16.A	Fornitura e posa in opera di malte reoplastiche		
 (Euro zero/80)		0,80
BA.DE.A.5 01.A	Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e spessore		
 (Euro sedici/62)	m ³	16,62
BA.DE.A.5 03.A	Demolizione andante di conglomerato cementizio armato in elevazione.		
 (Euro ventotto/24)	m ³	28,24
BA.DE.A.5 04.A	Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di qualsiasi tipo, spessore e genere, fino alla profondità di 2 m		
 (Euro quaranta/33)	m ³	40,33
BA.DE.A.5 06.A	Demolizione andante di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso		
 (Euro sette/06)	m ³	7,06
BA.DE.A.5 09.A	Demolizione di fondazione stradale in calcestruzzo, dello spessore fino a 10 cm.		
 (Euro cinque/04)	m ²	5,04
BA.DE.A.5 09.B	Sovrapprezzo per demolizione di fondazione stradale in calcestruzzo, per ogni centimetro in più, oltre i 10 cm.		
 (Euro zero/38)	m ²	0,38
BA.DE.A.5 33.A	Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio comprese le rotaie e i profilati in genere.		
 (Euro zero/03)	kg	0,03

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
BA.DE.A.5 34.A	Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli, parapetti in ferro e simili (Euro zero/03)	kg	0,03
BA.DE.A.5 47.A	Demolizione totale di fabbricati o corpi di fabbrica (Euro tre/39)	m ³	3,39
BA.DE.A.5 50.A	Demolizione d'opera di recinzione formata con rete metallica (Euro uno/14)	m	1,14
BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. (Euro undici/00)		11,00
BA.DE.C.0103.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi (Euro quaranta/40)		40,40
BA.DE.C.0104.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero (Euro dieci/00)		10,00
BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). (Euro zero/11)		0,11
BA.GG.A.3001.C	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in polipropilene biancocoesionato mediante agugliatura meccanica resistenza a trazione in ciascuna de (Euro due/91)	m ²	2,91
BA.GG.A.3001.D	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in polipropilene biancocoesionato mediante agugliatura meccanica resistenza a trazione in ciascuna de (Euro tre/05)	m ²	3,05
BA.GG.A.3002.A	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto termosaldato in fibre dipolipropilene a filo continuo resistenza massima a trazione non inferiore a 6 (Euro due/02)	m ²	2,02
BA.IN.A.1 05.A	Ghiaia o breccia o pietrisco con grani delle dimensioni comprese fra 25 e 71 mm. (Euro diciassette/90)	m ³	17,90
BA.ME.A.1 12.A	Lamiera di ferro striata S185, di qualsiasi spessore (Euro zero/99)	kg	0,99
BA.ME.A.1006.F	Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpenteria metallica in genere	kg	1,93

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
BA.MT.A.3 13.A	(Euro uno/93) Sostituzioni di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, provenienti da cave di prestito	m ³	7,80
BA.MT.A.3 13.B	(Euro sette/80) Sostituzione di terreni con terre dei gruppi A1, A2, A3, A4, provenienti dagli scavi	m ³	3,67
BA.MT.A.3 16.A	(Euro tre/67) Compenso per compattazione dell'ultimo strato di riempimento	m ²	0,33
BA.MT.A.3 19.A	(Euro zero/33) Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dalle cave di prestito	m ³	13,10
BA.MT.A.3 19.B	(Euro tredici/10) Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dagli scavi	m ³	2,21
BA.MT.A.3 20.A	(Euro due/21) Rivestimento di scarpate di rilevati ferroviari o stradali, mediante uno strato di terreno vegetale dello spessore di almeno 20 cm	m ²	1,97
BA.MT.A.3 21.A	(Euro uno/97) Piattaforma del corpo stradale ferroviario, realizzata con terre idonee, fortemente compattate, provenienti da cave di prestito	m ²	4,38
BA.MT.A.3 24.A	(Euro quattro/38) Spargimento, nell'ultimo strato di rilevato, di fitocidi antigerminelli e teletossici	m ²	0,08
BA.MT.A.3 25.A	(Euro zero/08) Formazione di 'sub ballast' per piattaforma ferroviaria, costituito da uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore di 8 cm	m ²	8,90
BA.MT.A.3 25.B	(Euro otto/90) Sub Ballast' : sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore oltre gli 8 cm	m ²	0,77
BA.MT.A.3 29.A	(Euro zero/77) Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi	m ³	0,90
BA.MT.A.3 30.A	(Euro zero/90) Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni prefabbricati in conglomerato cementizio, sulle scarpate dei rilevati	m	8,48

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
BA.MT.A.3 32.A	(Euro otto/48) Manufatto monolitico in conglomerato cementizio, della classe R 300daN/cm2, con cunicolo ad una o più gole. Per ogni metro cubo di calcestruzzo comprensivo di coperchi.	m ³	215,81
BA.MT.A.3 33.F	(Euro duecentoquindici/81) Microdreni in tubi lisci in PEAD, rigidi in barre, microfessurati di vari diametri con o senza rivestimento di calze tubolari in tessuto, diametro minimo	m	10,89
BA.MT.A.3 35.A	(Euro cinque/61) Strato drenante, costituito da materiale granulare, ghiaia e sabbia, dello spessore di 30 cm	m ²	5,61
BA.MT.A.3001.A	(Euro uno/80) Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi	m ³	1,80
BA.MT.A.3002.A	(Euro tre/42) Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi	m ³	3,42
BA.MT.A.3003.A	(Euro tre/27) Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m	m ³	3,27
BA.MT.A.3003.C	(Euro cinque/14) Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi da oltre 4 m e fino a 6 m	m ³	5,14
BA.MT.A.3004.A	(Euro uno/93) Trattamento di materiali provenienti da scavi		1,93
BA.MT.A.3101.A	(Euro sedici/02) Formazione dello strato anticapillare dello spessore pari a 50 cm	m ³	16,02
BA.MT.A.3106.A	(Euro sette/14) Fornitura e posa in opera di cordolo estruso in c.b. per contenimento dell'acqua di piattaforma in rilevato e convogliam. agli embrici; dimensioni:cm8x8	m	7,14
BA.MT.A.3107.A	(Euro quarantatre/81) Fornit.e posa in opera di misto cement.da cava,gettato e costipato in opera in strati di spess<50 cm,con caratter.indicate nel Capit.Op.Civ.con cemento>4	m ³	43,81
BA.MT.C.0101.A	(Euro zero/26) Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	m ³	0,26

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni (Euro zero/28)	m ²	0,28
BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua (Euro zero/31)	m ²	0,31
BA.OB.B.0102.C	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni senza presenza d'acqua (Euro due/47)	m	2,47
BA.OB.B.0102.D	Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni con presenza d'acqua (Euro cinque/50)	m	5,50
BA.OB.C.0101.A	Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi (Euro sei/12)	m ³	6,12
BA.OB.C.0101.B	Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi (Euro otto/07)	m ³	8,07
BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore (Euro duecentoquarantaquattro/10)	m ³	244,10
BA.OB.C.0102.A	Sistemazione sommaria delle terre di risulta (Euro zero/45)	m ³	0,45
BA.OP.A.3 06.A	Fornitura e posa in opera dei dispositivi di ancoraggio dei ritegni antisismici (Euro tre/91)	kg	3,91
BA.OP.A.3 07.A	Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati (Euro sessantadue/14)		62,14
BA.OP.A.3 07.C	Sovrapprezzo per apparecchi d'appoggio elastomerici aventi una dimensione inferiore a 10 dmc. (Euro diciotto/64)		18,64
BA.OP.A.3 10.A	Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm (Euro duecentocinquantacinque/89)	m	255,89
BA.OP.A.3 10.B	Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre i 30 mm	m	1,62

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
BA.OP.A.3 11.A	(Euro uno/62) Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm	m	58,32
BA.OP.A.3 11.B	(Euro cinquantotto/32) Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre 30 mm	m	0,17
BA.OP.A.3 12.A	(Euro trentacinque/56) Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2 mm	m	35,56
BA.OP.A.3 13.A	(Euro centoventinove/84) Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali, per impalcati stradali	m	129,84
BA.OP.A.3 14.B	(Euro ventidue/21) Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoplastiche, della larghezza di 300 mm e dello spessore medio di 5 mm	m	22,21
BA.OP.A.3 15.A	(Euro dieci/45) Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile dello spessore non inferiore a 4 mm	m ²	10,45
BA.OP.A.3 18.A	(Euro cinque/92) Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a 5 cm	m ²	5,92
BA.OP.A.3 20.A	(Euro uno/95) Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti, mensole e simili	kg	1,95
BA.OP.A.3 21.A	(Euro due/11) Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a caldo per parapetti, mensole e simili	kg	2,11
BA.OP.A.3 24.A	(Euro quindici/79) Tubi in cloruro di polivinile del diametro esterno non inferiore a 100 mm	m	15,79
BA.OP.A.3103.F	(Euro uno/65) Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo FISSO in acciaio teflon. Per carichi nominali VERTICALI $1001 \leq V \leq 3000$ KN, dove V= carico		1,65
BA.OP.A.3105.D	(Euro due/08) Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo UNIDIREZIONALE in acciaio teflon. Per carichi nominali VERTICALI $1001 \leq V \leq 3000$ KN, dove V		2,08

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
BA.OP.A.3106.A	Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale (Euro zero/46)		0,46
BA.PA.A.1 07.A	Specchiature di cemento armato vibrato, per recinzione (Euro diciassette/23)	m	17,23
BA.PD.A.3 05.C	Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm ² , scavati per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 1200 mm (Euro centosessanta/63)	m	160,63
BA.PD.A.3 05.D	Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm ² , scavati per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 1500 mm (Euro duecentoventuno/96)	m	221,96
BA.PD.A.3 10.C	Diaframma (paratie ed elementi di fondazione): conglomerato cementizio della classe di resistenza 30 N/mm ² , spessore non inferiore a 100 cm (Euro centocinquantacinque/35)	m ²	155,35
BA.PD.A.3 16.A	Formazione di palancolati con palancole tipo 'Larssen' (Euro trentotto/15)	m ²	38,15
BA.PD.A.3 21.A	Formazione di tappo di fondo impermeabile mediante colonne di terreno consolidato, di cui alla voce BA.PD.A.319 (Euro cento/86)	m ³	100,86
BA.PD.A.3015.B	Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o superiore, filettati e con manicotto (Euro uno/36)	kg	1,36
BA.PD.A.3103.D	Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da mm 176 a mm 200 (Euro ventinove/36)	m	29,36
BA.PD.A.3103.F	Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da mm 226 a mm 250 (Euro trentaquattro/74)	m	34,74
BA.PD.A.3103.G	Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da mm 251 a mm 275 (Euro trentasei/79)	m	36,79
BA.PS.A.3 06.A	Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm (Euro tre/88)	m ²	3,88
BA.PS.A.3 06.B	Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato	m ²	0,19

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/19)		
BA.PS.A.3 11.A	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm	m ²	9,75
	(Euro nove/75)		
BA.PS.A.3 11.B	Sovrapprezzo allo strato di base in conglomerato bituminoso, per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm	m ²	1,01
	(Euro uno/01)		
BA.PS.A.3 12.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder), di spessore finito non inferiore a 4 cm	m ²	5,48
	(Euro cinque/48)		
BA.PS.A.3 12.B	Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 4 cm	m ²	1,10
	(Euro uno/10)		
BA.PS.A.3 13.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)	m ²	4,32
	(Euro quattro/32)		
BA.PS.A.3 13.B	Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni centimetro in più di spessore finito oltre i 3 cm	m ²	1,40
	(Euro uno/40)		
BA.PS.A.3 16.A	Pavimentazione per marciapiedi e piazzali in asfalto colato	m ²	4,07
	(Euro quattro/07)		
BA.PS.A.3 20.A	Scarificazione di massicciata stradale, fino alla profondità di 5 cm	m ²	1,19
	(Euro uno/19)		
BA.PS.A.3 30.A	Recinzione con rete e paletti a T plastificati, elettrosaldati	m ²	11,73
	(Euro undici/73)		
BA.PS.A.3 31.A	Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cordoli	kg	2,37
	(Euro due/37)		
BA.PS.A.3 32.A	Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, in acciaio	kg	3,24
	(Euro tre/24)		
BA.PS.A.3 33.A	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e simili	kg	2,18
	(Euro due/18)		
BA.PS.A.3 34.B	Chiusino cieco carrabile stradale, delle dimensioni di cm 65 x 55 circa	Cadauno	32,15

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
BA.PS.A.3 36.A	(Euro trentadue/15) Cordonata stradale di cemento armato vibrato, delle dimensioni di 25 x 20 cm	m	16,82
BA.PS.A.3 36.B	(Euro sedici/82) Cordonata stradale di cemento armato vibrato, delle dimensioni di cm 12 x 25	m	14,15
BA.PS.A.5 39.A	(Euro quattordici/15) Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale da porre in opera mediante adesivo	m ²	31,24
BA.PS.B.3100.D	(Euro trentuno/24) Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, per bordo laterale, caratteristiche della classe H2, peso totale non inferiore a 36 kg/m	m	83,43
BA.PS.B.3100.F	(Euro ottantatre/43) Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, per bordo laterale, caratteristiche della classe H3, peso totale non inferiore a 54 kg/m	m	121,17
BA.PS.B.3101.B	(Euro centosessantaquattro/40) Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, per bordo ponte, caratteristiche della classe H3, peso totale non inferiore a 67 kg/m	m	164,40
BA.PS.B.3101.C	(Euro duecentonove/79) Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, per bordo ponte, caratteristiche della classe H4, peso totale non inferiore a 91 kg/m	m	209,79
BA.PS.B.3102.D	(Euro duemilaseicentoquarantacinque/03) Fornitura e posa in opera di di gruppo terminale per barriere stradali di sicurezza, di classe H2 per bordo laterale.	Cadauno	2'645,03
BA.PS.B.3102.F	(Euro tremilanovecentonovantuno/42) Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriere stradali di sicurezza, di classe H3 per bordo laterale.	Cadauno	3'991,42
BA.PS.B.3103.A	(Euro duemilatrecentosei/41) Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per barriere stradali di sicurezza, di classe H2 per bordo ponte.	Cadauno	2'306,41
BA.PS.B.3103.B	(Euro duemiladuecentosettantatre/24) Fornitura e posa in opera di di gruppo terminale per barriere stradali di sicurezza, di classe H3 per bordo ponte.	Cadauno	2'273,24
DC.CO.C.0 02.A	PERFORAZIONI PER DIAMETRI FINO A 30 MM.	m	5,72

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
DC.CO.C.3 16.A	(Euro cinque/72) RIEMPIMENTO PER DRENAGGI CON PIETRAMME O CIOTTOLI DI FIUME	m ³	11,85
DC.CO.C.3 24.A	(Euro undici/85) TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE MICROFESSURATI AVVOLTI O INCASSATI IN IDONEO FILTRO.	m	10,71
DC.CO.C.2036.A	(Euro dieci/71) CONSOLIDAMENTO DI CONGLOMERATI CEMENTIZI ANCHE ARMATI MEDIANTE INIEZIONI DI RESINE EPOSSIDICHE PURE: PER OGNI KG INIETTATA NEL CLS.	kg	9,03
DC.CO.C.3024.H	(Euro nove/03) Tubi prefabricati in calcestruzzo armato Del Ø interno di mm 1500 classe di resistenza a rottura >= 135 KN/mt	m	291,63
DC.DS.D.3 03.A	(Euro duecentonovantuno/63) STRATO DI BASE DI SCOGLIERE PER SCOGLIERE RADENTI, PENNELLI, PLATEE.	m ³	6,54
DC.DS.D.3 04.A	(Euro sei/54) STRATO PROTETTIVO DELLA FONDAZIONE DELLE SCOGLIERE PER SCOGLIERE RADENTI,PENNELLI, GABBIONATE.	m ²	2,78
DC.DS.D.3 07.A	(Euro due/78) SCOGLIERA RADENTE CON MASSI E MASSOTTI DELLA MASSA SUPERIORE A KG. 50 E FINO A KG. 100.		16,21
DC.DS.D.6 17.A	(Euro sedici/21) SCAVO PER L'APERTURA DI NUOVI CANALI ALLARGAMENTO E APPROFONDIMENTO DI CANALI ESISTENTI	m ³	4,72
FA.CT.D.3007.C	(Euro quattro/72) Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt, forniti e montati in opera. - in acciaio inox 8/10.	Cadauno	57,95
FA.CT.D.3009.B	(Euro cinquantasette/95) Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda, forniti e montati in opera, compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero - in acciaio inox	Cadauno	12,58
FA.CT.F.3001.C	(Euro dodici/58) Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta cementizia a q.li 3,00 di cemento su solaio laterocementizio o su - con tegole marsigl	m ²	24,47
FA.IP.A.3004.A	(Euro ventiquattro/47) Fornitura e posa in opera di membrana prefabbricata bituminosa elastomerica con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, da - 61	m ²	18,19

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
FA.IP.A.3013.A	(Euro diciotto/19) Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa elastoplastomerica con armatura in tessuto - flessibilità al freddo - 2	m ²	38,86
FA.IP.E.3003.A	(Euro trentotto/86) Fornitura e posa in opera di malta cementizia osmotica monocomponente per impermeabilizzazione di strutture soggette ad umidità - spessore finale 2 mm.	m ²	10,28
FA.IP.F.3005.A	(Euro quattro/66) Fornitura e posa in opera di membrana a base di bitume ossidato armata con velo di vetro forato per barriera a vapore o per strato - Membrana di peso non	m ²	4,66
FA.IS.A.1002.A	(Euro zero/75) Malta adesiva monocomponente a base di cemento per l'incollaggio di pannelli termoisolanti. - cementizia.	kg	0,75
FA.IS.A.3012.A	(Euro venti/14) Fornitura e posa in opera di pannello isolante in EPS additivato con grafite per isolamento termico e ventilazione sottocoppo - EPS 150 - spessore 60 mm.	m ²	20,14
FA.IS.B.3009.A	(Euro dieci/91) Fornitura e posa in opera di pannello in EPS per isolamento termico in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie, di sistemi a - conduttività termica	m ²	10,91
FA.IS.B.3009.B	(Euro uno/17) Fornitura e posa in opera di pannello in EPS per isolamento termico in intercapedine di pareti perimetrali e divisorie, di sistemi a - conduttività termica	m ²	1,17
FA.IT.E.3001.A	(Euro tredici/36) Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base cemento, calce idrata e inerte calcareo, marcato CE in - sottofondo di spessore	m ²	13,36
FA.IT.G.3001.A	(Euro nove/99) Rasatura di intonaci premiscelati di fondo interni, con rasante a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati e - spessore tra 1 e	m ²	9,99
FA.MU.A.3002.C	(Euro quarantasei/13) Muratura con blocchi, in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso non idrofugato da intonaco di colore grigio, posti in - spessore 30 cm.	m ²	46,13
FA.MU.A.3004.B	(Euro trentuno/26) Tramezzature con blocchi, in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso non idrofugato da intonaco di colore grigio, posti - spessore 12 cm.	m ²	31,26
FA.MU.A.3004.C	Tramezzature con blocchi, in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso non idrofugato da intonaco		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	di colore grigio, posti - spessore 15 cm. (Euro trentadue/29)	m ²	32,29
FA.MU.A.3004.D	Tramezzature con blocchi, in calcestruzzo di cemento normale vibrocompresso non idrofugato da intonaco di colore grigio, posti - spessore 20 cm. (Euro trentotto/94)	m ²	38,94
FA.MU.A.3010.C	Muratura portante per zona sismica in elevazione con blocchi di laterizio porizzato a fori verticali, posti in opera con idonea malta - spessore 40 cm. (Euro cinquantotto/78)	m ²	58,78
FA.OM.A.3 04.C	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: ringhiere, inferriate, cancelli e simili (Euro due/86)	kg	2,86
FA.OM.A.3 04.E	Fornitura, lavorazione e posa in opera, di acciaio Fe 320 per impieghi non strutturali: per chiusini di pozzetti (Euro tre/15)	kg	3,15
FA.OM.A.1001.D	Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpenteria metallica in genere. (Euro uno/93)	kg	1,93
FA.OM.A.2001.A	Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002 (Euro zero/99)	kg	0,99
FA.OM.C.2001.A	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. (Euro zero/06)	kg	0,06
FA.OM.C.3001.B	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio. - sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al grado di pulitura Sa 2-1/2 della spec (Euro zero/19)	kg	0,19
FA.OM.C.3001.D	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio. - mano smalto per materiale ferrosi a pennello, (Euro zero/13)	kg	0,13
FA.OM.C.3001.E	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio. - mano di fondo, a pennello, di antiruggine per leghe leggere o lamiere zicate. (Euro zero/13)	kg	0,13
FA.OM.C.3001.F	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio. - mano intermedia, a pennello, a spruzzo o ad 'airless' di smalto per leghe leggere (Euro zero/13)	kg	0,13

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
FA.OM.C.3001.G	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio. - mano a finire, a spruzzo, o ad 'airless', di smalto minio oleofenolico di colore (Euro zero/12)	kg	0,12
FA.OM.C.3001.H	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio. - Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbiatura e deca (Euro zero/34)	kg	0,34
FA.OM.D.3106.D	Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti classe C250, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN - chiusino in ghisa per (Euro centoundici/99)	Cadauno	111,99
FA.OM.D.3109.A	Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti classe D400, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI - chiusino in ghisa per poz (Euro ottantatre/35)	Cadauno	83,35
FA.PV.B.3 01.B	Pavimento con piastrelle di pietrini di cemento lisci, bugnati o rigati, dello spessore oltre 25 mm e fino a 35 mm (Euro ventisei/89)	m ²	26,89
FA.PV.B.3 02.I	Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento e graniglia antisdrucciolevole resistente all'usura e all'azione di olii ed acidi, - con piastrelle 25x (Euro quarantuno/53)	m ²	41,53
FA.PV.B.3 10.M	Pavimento in lastre di marmo di Trani o di travertino, di dimensioni correnti, poste in opera su letto di malta cementizia,cemento - travertino classico - (Euro cinquantasei/20)	m ²	56,20
FA.PV.B.3103.D	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 30 spessore cm 2 (Euro ottantanove/02)	m ²	89,02
FA.PV.C.3 01.A	Massetto di sottofondo in malta cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia, dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a cm. 3 (Euro sei/41)	m ²	6,41
FA.PV.C.3 01.B	Sovraprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni centimetro di maggior spessore (Euro zero/92)	m ²	0,92
FA.PV.C.3 02.I	con argilla espansa, spessore non inferi (Euro diciassette/21)	m ²	17,21
FA.PV.C.3 02.J	sovraprezzo alla sottovoce FA.PV.C.3 02. (Euro tre/50)	m ²	3,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
FA.PV.H.3008.B	Fornitura e posa in opera di pavimento tecnico sopraelevato con struttura portante in acciaio galvanizzato, per altezza PPF fino a - pannello modulare str (Euro centodiciassette/52)	m ²	117,52
FA.RV.A.3 01.C	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di gres di colore a tinte tenui (grigio, avorio, ecc.), spessore da 8 mm a 10 mm circa (Euro diciotto/53)	m ²	18,53
FA.SE.H.3001.C	Serramenti in profili estrusi di alluminio, potere fonoisolante (Rw) >o = 35 dB e < 40 dB, trasmittanza termica complessiva della chiusura trasparente e (Euro quattrocentocinquanta/39)	m ²	450,39
FA.SE.H.3008.A	Porta per interni spessore 40 mm, in laminato ad un battente. (Euro quattrocentoottantaquattro/40)	Cadauno	484,40
FA.SE.H.3008.B	Porta per interni spessore 40 mm, in laminato ad un'anta scorrevole. (Euro seicentoquattordici/04)	Cadauno	614,04
FA.SO.C.3101.B	Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: H= 20 cm (4+12+4) per luci nette da m 4,01 a m 5,00 (Euro cinquantanove/40)	m ²	59,40
FA.SO.C.3101.D	Fornitura e posa in opera di solaio a lastre prefabbricate Predalle: H= 22 cm (4+14+4) per luci nette da 4,01 a m 5,00 (Euro sessantuno/70)	m ²	61,70
FA.TV.A.3005.B	sola raschiatura completa di vecchie pitture. (Euro cinque/30)	m ²	5,30
FA.TV.A.3007.A	fondo a base di resine acriliche in fase acquosa. (Euro due/65)	m ²	2,65
FA.TV.A.3017.A	Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel - bianca. (Euro nove/13)	m ²	9,13
FA.TV.A.3019.A	Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e traspirante, su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in - bianca. (Euro dieci/66)	m ²	10,66
FA.TV.D.3 01.A	Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore, in vernice speciale rifrangente, per spartitraffico o margine (Euro due/41)	m	2,41

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
FA.VS.A.3100.B	Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza oltre i 16 cm e fino a 35 cm (Euro trentadue/01)	m ²	32,01
FA.VS.A.3100.C	Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm (Euro quarantatre/19)	m ²	43,19
FA.VS.A.3101.A	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso - di sola ghiaia o ciottoloni, co (Euro ventitre/53)	m ²	23,53
GC.IP.A.3001.A	Fornitura e posa in opera di cordolo (Euro otto/34)	m	8,34
IT.IP.G.3000.A	Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in vetrochina, di colore bianco, posto in - Con scarico a pavimento a sifone incorporato a cacc (Euro trecentoquarantacinque/85)	Cadauno	345,85
IT.IP.G.3003.B	Bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazion - Bidet monoforo a parete (sospeso). (Euro trecentosedici/16)	Cadauno	316,16
IT.IP.G.3005.B	Lavabo in vetrochina di colore bianco delle dimensioni di circa cm. 70 x 55 fornito e posto in opera - Con colonna (Euro seicentosestantatre/62)	Cadauno	673,62
IT.IP.H.3007.A	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: - Normale. (Euro centoquarantuno/53)	Cadauno	141,53
IT.IP.H.3012.A	Miscelatore monocomando cromato per bidet con erogazione a doccetta orientabile completo di scarico - Miscelatore monocomando cromato per bidet con eroga (Euro centotrentatre/80)	Cadauno	133,80
IT.IP.I.3004.A	Cassetta di scarico da sospendere in vista sulla parete, realizzata con polietilene rigido pesante d - Cassetta di scarico in polietilene rigido pesante b (Euro centoquarantacinque/80)	Cadauno	145,80
IT.IP.I.3020.A	Fornitura e posa in opera di porta rotolo carta igienica fissaggio a parete per rotoli del diametro - porta rotolo carta igienica fissaggio a parete. (Euro centoundici/55)	Cadauno	111,55
IT.IP.I.3027.A	Fornitura e posa in opera di distributore sapone in schiuma del tipo automatico fissaggio a parete in - distributore sapone in schiuma del tipo automatico	Cadauno	248,91

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentoquarantotto/91)		
IT.TU.B.3002.F	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato SS con estremità filettate - diametro 2 .	m	
IT.TU.B.3002.H	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato SS con estremità filettate - diametro 3 .	m	
IT.TU.B.3002.I	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato SS con estremità filettate - diametro 4 .	m	
IT.TU.E.3002.D	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-1 - diametro esterno 200 mm.	m	18,40
	(Euro diciotto/40)		
IT.TU.E.3002.E	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-1 - diametro esterno 250 mm.	m	25,65
	(Euro venticinque/65)		
IT.TU.E.3002.F	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-1 - diametro esterno 315 mm.	m	35,30
	(Euro trentacinque/30)		
IT.TU.E.3002.G	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-1 - diametro esterno 400 mm.	m	52,65
	(Euro cinquantadue/65)		
IT.TU.E.3002.H	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-1 - diametro esterno 500 mm.	m	78,80
	(Euro settantotto/80)		
IT.TU.E.3002.I	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-1 - diametro esterno 630 mm.	m	127,63
	(Euro centoventisette/63)		
IT.TU.E.3002.K	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-1 - diametro esterno 800 mm.	m	279,65
	(Euro duecentosettantanove/65)		
IT.TU.F.3002.B	Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrocompresso - 659	m	38,02
	(Euro trentotto/02)		
IT.TU.F.3004.E	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile - elemento di fondo 60x60x60 cm.	Cadauno	61,10
	(Euro sessantuno/10)		
IT.TU.F.3004.J	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile - elemento di prolunga 60x60x60 cm.	Cadauno	59,55
	(Euro cinquantanove/55)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
IT.TU.F.3004.O	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile - coperchio ispezionabile per pozzetto 60x60 cm. (Euro ventuno/00)	Cadauno	21,00
IT.TU.F.3005.A	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione carrabile - elemento di fondo 100x100x100 cm. (Euro centonovantuno/76)	Cadauno	191,76
IT.TU.F.3005.C	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione carrabile - elemento di fondo 150x150x150 cm. (Euro quattrocentosettantotto/18)	Cadauno	478,18
IT.TU.F.3005.E	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione carrabile - elemento di prolunga 100x100x50 cm. (Euro centotrentotto/91)	Cadauno	138,91
IT.TU.F.3005.G	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione carrabile - elemento di prolunga 150x150x50 cm. (Euro duecentocinquantesette/52)	Cadauno	257,52
IT.TU.F.3005.I	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione carrabile - soletta di copertura carrabile per pozzetto 100x100 cm. (Euro centosette/90)	Cadauno	107,90
IT.TU.F.3005.K	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione carrabile - soletta di copertura carrabile per pozzetto 150x150 cm. (Euro duecentoventiquattro/92)	Cadauno	224,92
MO.PL.G.5101.A	Rimozione guard-rail da basamenti in cls (Euro ottantasette/28)	Cadauno	87,28
OM.BI.A.1 16.B	Teli di tessuto non tessuto a filo continuo in fibra poliestere pura, del peso di 300 grammi (Euro uno/64)	m ²	1,64
OM.BI.A.2 15.A	Posa in opera di fogli di tessuto non tessuto del n. OM.BI.A.116 (Euro uno/10)	m ²	1,10
OM.CZ.A.3 05.D	Conglomerato per strati isolanti e sottofondi, gettato e costipato in opera, con materiali del n. OM.MA.B.111.A (granulato di pomice) (Euro cinquantasette/25)	m ³	57,25
OM.ID.F.3 10.A	Fornitura e posa in opera di vasca settica tipo IMHOFF prefabbricata in c.a., per n. 5 persone residenti equivalenti (Euro quattrocentosessantanove/90)	Cadauno	469,90
OM.MA.B.1 02.A	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani fra 0,05 mm e 1 mm	m ³	18,52

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
OM.ME.C.3 25.A	(Euro diciotto/52) Fornitura e posa in opera di scala in ferro	kg	3,98
OM.ME.C.3 25.B	(Euro tre/98) Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura è richiesta la zincatura	kg	0,22
OM.OM.A.5 22.A	(Euro zero/22) Esecuzione di fori attraverso murature, calcestruzzi e terreni di qualunque natura: diametro da 25 mm a 55 mm	m	27,48
OM.OM.D.3 01.A	(Euro ventisette/48) Muratura con blocchi cavi in conglomerato cementizio, dello spessore di 8 cm (monocamera)	m ²	18,37
OM.OM.V.1100.D	(Euro diciotto/37) Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro di mm 20	Cadauno	7,34
OM.OM.V.3001.E	(Euro sette/34) Ancoraggio chimico in opera con resina vinilestere, inerte e sabbia di quarzo in fiala e catalizzatore, contenuto in altra fiala interna - con fiale per f	Cadauno	29,83
OM.PR.A.5 25.A	(Euro ventinove/83) Scarificazione di massicciata stradale eseguita con qualsiasi mezzo	m ²	1,38
OM.PR.E.3 30.D	(Euro uno/38) Pavimentazione con formelle modulari prefabb. di calcestruzzo, spessore maggiore o uguale a 8 cm, colore diverso dal grigio	m ²	22,25
OM.PR.E.3 38.C	(Euro ventidue/25) Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento prefabb. con sovrastante strato di ghiaino lavato, in opera su supporto in materiale plastico	m ²	17,44
OM.PR.E.3 41.A	(Euro diciassette/44) Strato di usura per marciapiedi	m ²	21,77
OM.PR.F.3 15.A	(Euro ventuno/77) Spandimento di pietrisco o di ghiaia o di ghiaietto o di pietrischetto o di sabbia o misto naturale o misto frantumato, eseguito a mano	m ³	10,35
OM.PT.V.3 10.A	(Euro dieci/35) Verniciatura a finire con vernice speciale di colore a scelta delle Ferrovie per la formazione della segnaletica stradale	m ²	10,96
	(Euro dieci/96)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
OM.PT.V.3 25.A	Trattamento protettivo anticrittica, per pareti in pietra, cementi a vista e simili (Euro sette/44)	m ²	7,44
OM.SE.A.1 23.A	Serrature di sicurezza tipo a cilindro ruotante con scivolo (scrocco) e complete di tre chiavi, tipo grande a non meno di quattro mandate (Euro cinquantuno/34)	Cadauno	51,34
OM.TU.B.3001.A	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, c - rame spessore 6/10. (Euro tredici/30)	kg	13,30
OM.TU.B.3005.A	Parafoglie in polipropilene in opera sugli imbrocchi dei tubi di scarico dei pluviali. (Euro uno/69)	Cadauno	1,69
OM.TU.D.1001.B	Tubi drenanti in barre in PEAD a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente: del diametro esterno di 160 mm. (Euro nove/46)	m	9,46
SS.CE.C.3102.B	Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti parballast di tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller. (Euro sedici/14)	Cadauno	16,14
VA.IA4S.A01.29.0001	Fornitura e posa in opera di segnale di "fermarsi e dare la precedenza" di forma ottagonale di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10 del diametro di 90 cm. (Euro tre/27)	Cadauno	3,27
VA.IA4S.A01.29.0002	Fornitura e posa in opera di segnale di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, e lato 90 cm. (Euro sette/80)	Cadauno	7,80
VA.IA4S.A01.29.0003	Fornitura e posa in opera di segnale di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, e diametro di 60 cm. (Euro tre/67)	Cadauno	3,67
VA.IA4S.A01.29.0004	Fornitura e posa in opera di pannello integrativo, con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, e dimensioni 27x80 cm. (Euro tre/27)	Cadauno	3,27
VA.IA4S.A01.29.0005	Fornitura e posa in opera di pannello integrativo, con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, e dimensioni 25x50 cm. (Euro zero/26)	Cadauno	0,26
VA.IA4S.A01.29.0006	Fornitura e posa in opera di pannello integrativo, con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, e dimensioni 15x35 cm.	Cadauno	13,10

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VA.IA4S.A01.29.0007	(Euro tredici/10) Fornitura e posa in opera del solo segnale di "divieto" o "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, e diametro di 60 cm.	Cadauno	2,21
VA.IA4S.A01.29.0008	(Euro due/21) Fornitura e posa in opera di segnale di "senso unico", con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, 100x25 cm.	Cadauno	3,88
VA.IA4S.A01.29.0009	(Euro tre/88) Fornitura e posa in opera di segnale di "nome strada", con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, 100x25 cm.	Cadauno	0,19
VA.IA4S.A01.29.0010	(Euro nove/75) Fornitura e posa in opera di segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio", con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, 125x25 cm.	Cadauno	9,75
VA.IA4S.A01.29.0011	(Euro uno/01) Fornitura e posa in opera del solo pannello relativo al segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio", con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, 125x25 cm.	Cadauno	1,01
VA.IA4S.A01.29.0012	(Euro cinque/48) Fornitura e posa in opera di segnale di "preavviso di intersezioni", con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, 150x100 cm.	Cadauno	5,48
VA.IA4S.A01.29.0013	(Euro uno/10) Fornitura e posa in opera di segnale quadrato di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio", con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10 di lato 60 cm.	Cadauno	1,10
VA.IA4S.A01.29.0014	(Euro quattro/32) Fornitura e posa in opera di segnale quadrato di "attraversamento pedonale", con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10 di lato 60 cm.	Cadauno	4,32
VA.IA4S.A01.29.0015	(Euro uno/40) Fornitura e posa in opera di segnale di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" di forma rettangolare di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10, 90x60 cm.	Cadauno	1,40
VA.IA4S.A01.29.0016	(Euro uno/97) Fornitura e posa in opera di segnale di "passaggio obbligatorio a destra" con "delineatore speciale di ostacolo", con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, diametro 60 cm del cerchio e dimensioni 50x40 cm per il delineatore speciale	Cadauno	1,97
VA.IA4S.A01.29.0017	(Euro zero/79) Fornitura e posa in opera di segnale quadrato di "delineatore modulare di curva", con rifrangenza di classe II in lamiera di alluminio 25/10, e lato di 60 cm.	Cadauno	0,79

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VA.IA4S.A01.29.0018	Fornitura e posa in opera di "mensola a muro" realizzata in ferro zincato ad U 25x12 mm con piastra predisposta per sostenere il segnale stradale fissato al muro. (Euro zero/08)	Cadauno	0,08
VA.IA4S.A01.29.0019	Semina di erbe su scarpate in rilevato e trincea (Euro zero/79)	m ²	0,79
VA.IA4S.A01.29.0021	Fornitura e posa di impianto semaforico stradale: Lanterna veicolare modulare in policarbonato a 3 luci Ø 200 mm, completamente cablata e dotata di accessori per il montaggio su palo semaforico. (Euro ventimila/00)	Cadauno	20'000,00
VA.IA4S.A01.29.0025	Fornitura e posa di dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato (Euro undici/00)	Cadauno	11,00
VA.IA4S.A01.29.0027	Fornitura e posa in opera di segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 90 x 135 cm. (Euro centosettanta/55)	Cadauno	170,55
VA.IA4S.A01.29.0028	Fornitura e posa in opera di segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 60 x 90 cm. (Euro sessantanove/97)	Cadauno	69,97
VA.IA7K.00D.10.0001	Fornitura e posa in opera impianto di trattamento delle acque di prima pioggia in continuo con disoleazione, a servizio di un'area di 16500 mq. Volume utile accumulo 1° pioggia 5mm, costituito da Dissabbiatore/ Disoleatore e vasche in cls armato da i (Euro ventinovemilaseicentocinque/48)	Cadauno	29'605,48
VA.IA7K.00D.10.0002	Descrizione estesa: Impianto di trattamento acque di prima pioggia, realizzato con cisterne di accumulo monolitiche prefabbricate in cav ad alta resistenza verificate per carichi stradali di I; categoria antisismica, completo di sezione per la dissa (Euro dodicimiladuecentosei/03)	Cadauno	12'206,03
VA.IA7K.00D.10.0003	Descrizione estesa: Impianto di trattamento acque di prima pioggia, realizzato con cisterne di accumulo monolitiche prefabbricate in cav ad alta resistenza verificate per carichi stradali di I; categoria antisismica, completo di sezione per la dissa (Euro sedicimilanovecentosettantanove/15)	Cadauno	16'979,15
VAT.IA7S.A01.29.0003	Fornitura e posa in opera pluviale flangiato in PVC DN160 (L=0,50 m) grigliato metallico zincato a caldo (250x250mm) controtelaio speciale zincato costituito da: controtelaio e di manicotto flangiato - Tipo "messicano" per innesto del pluviale (Euro ventuno/54)	Cadauno	21,54
VAT.IA7S.A01.29.0101	APPARECCHIO DI APPOGGIO FISSO IN ACCIAIO TEFLON PER VI01 	Cadauno	11'060,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VAT.IA7S.A01.29.0102	(Euro undecimilasesanta/60) APPARECCHIO DI APPOGGIO UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO TEFLON PER VI01 (Euro ventisettemilaseicentosestantacinque/70)	Cadauno	27'675,70