



LEGGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	COLLETTORE PVC - DN250 (90 metri)
	COLLETTORE PVC - DN315 (40 metri)
	COLLETTORE PVC - DN400 (32 metri)
	COLLETTORE PVC - DN500 (20 metri)
	CANALETTA DI RACCOLTA IN CALCESTRUZZO VIBRATO DIM. ESTERNE 0.35X0.31 CON GRIGLIA IN GHISA D400
	COMPLUVIO
	DISPLUVIO
	VERSO SCORRIMENTO ACQUE NEL PIAZZALE
	POZZETTO DI ISPEZIONE 0.80 x 0.80 m IN CLS VIBRATO PRECOMPRESSO, INTERASSE max 20 m. CON CADITOIA CARRABILE (N°12)
	POZZETTO DI ISPEZIONE 0.80 x 0.80 m IN CLS VIBRATO PRECOMPRESSO (N°2)
	POZZETTO 50X50 INNESTO PER PLUVIALE (N°6)
	DIREZIONE DEFLUSSI
	SARACINESCA CON RUBINETTO DI SCARICO DI ESCLUSIONE RETE IDRICA ADDUTTRICE IN POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA
	VASCA IMHOFF CIRCOLARE d=1.3 m h=3 m
	POZZETTO ACQUA
	TUBAZIONE PER ADDUZIONE ACQUA SANITARIA
	TUBAZIONE SCARICO ACQUE NERE IN PVC SN8
	POZZETTO 50X50 CM SIFONATO - SCARICO ACQUE NERE
	VALVOLA DI ADDUZIONE IDRICA

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA
UO TECNOLOGIE CENTRO**

PROGETTO DEFINITIVO

**COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELL'AEROPORTO DEL
SALENTO CON LA STAZIONE DI BRINDISI**

CTE BRINDISI
Piazzale - Smaltimento acque e allacciamento servizi

SCALA:
1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IA7K 00 D 18 PA SE0100 004 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	M. Brandimarte	18 Dicembre 2019	N. Carones	18 Dicembre 2019	T. Paolletti	18 Dicembre 2019	G. Guidi Buffarini	18 Dicembre 2019