

	PROGETTISTA 	WBS CLIENTE NR/17157/R-L01 COD.TECNICO 20083	COMMESSA SAIPEM 023088 UNITÀ 100
	LOCALITÀ Veneto-Friuli Venezia Giulia	SPC. 100-LA-E-80078	
	PROGETTO Met. Mestre-Trieste Tratto Silea – Gonars – Lotto 1	Fg. 1 di 109	Rev. 0

ALLEGATO 5:

**Stratigrafie sondaggi geognostici reperiti
TECHFEM, Luglio-Agosto 2017**

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1748
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Taltio		
Comune	Roncade (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1748
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Tullio		
Comune	Roncade (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1748
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Talhio		
Comune	Roncade (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1748
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Talhio		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Viola
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1748
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Talhio		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1750
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Talhio		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1752
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Meolo		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1752
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Meolo		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalericio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1754
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Meolo		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1754
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Meolo		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalerio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1754
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Meolo		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1756
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Meolo		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1756
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Meolo		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1758
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Zenson		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1758
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Zenson		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalericio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1758
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Zenson		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1760
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Zenson		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1760
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Zenson		
Comune	Monastier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1762
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Piave		
Comune	Zenson di Piave (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1762
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Piave		
Comune	Zenson di Piave (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1762
Committente	Teclfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Piave		
Comune	Zenson di Piave (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1764
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Piave		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio




Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Viola
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1764
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Piave		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1764
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Piave		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)



Cassetta 5 (20,00-25,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1766
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Piave		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1766
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Piave		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1766
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Piave		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Documentazione
fotografica

S10

Pagina 3 di 3



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1768
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Grassaga		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17/17	Certificato n°	1768
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Grassaga		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1770
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Grassaga		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1770
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Grassaga		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1772
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Canale Bidoggia		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1772
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Bidoggia		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1774
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Bidoggia		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17/17	Certificato n°	1774
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Bidoggia		
Comune	Salgarada (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1776
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Piaron		
Comune	Chiaramo (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1776
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Piaron		
Comune	Chiaramo (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1778
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Brian		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			




Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1778
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Brian		
Comune	Motta di Liencenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1778
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Canale Brian		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1780
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Brian		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Viola
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1780
Committente	Teclfyem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Brian		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalericio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1780
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Melanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Canale Brian		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1782
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Livenza		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			




Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1782
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Livenza		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1782
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Melanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Livenza		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1784
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Livenza		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1784
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Livenza		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1784
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Livenza		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)



Cassetta 5 (20,00-25,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalerio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1786
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Livenza		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1786
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Livenza		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1786
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Livenza		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1788
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Malgher		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1788
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Malgher		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1790
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Malgher		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1790
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Canale Malgher		
Comune	Motta di Livenza (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1792
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Loncon - Belfiore		
Comune	Pramaggiore (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1792
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Loncon - Belfiore		
Comune	Pramaggiore (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1792
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Canale Loncon - Belfiore		
Comune	Pramaggiore (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977)-UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1794
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Loncon - Belfiore		
Comune	Pramaggiore (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1794
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Loncon - Belfiore		
Comune	Pramaggiore (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1794
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Canale Loncon - Belfiore		
Comune	Pramaggiore (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			




Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1796
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Resghena		
Comune	Cinto Caomaggiore (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio




Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1796
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Resghena		
Comune	Cinto Caomaggiore (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1796
Committente	Teclifem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Resghena		
Comune	Cinto Caomaggiore (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Documentazione
fotografica

S26

Pagina 3 di 3



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1798
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Manodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Reghena		
Comune	Cinto Caomaggiore (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			

S27

Pagina 3 di 3



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17/17	Certificato n°	1798
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Resghena		
Comune	Cinto Caomaggiore (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1798
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Resghena		
Comune	Cinto Caomaggiore (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1800
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Lemene		
Comune	Gruaro (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			




Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1800
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Lemene		
Comune	Gruaro (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalerio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1800
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Lemene		
Comune	Gruaro (VE)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1840
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Dosson		
Comune	Casier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1840
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Dosson		
Comune	Casier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1840
Committente	Teclfyem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Dosson		
Comune	Casier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1842
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gonars ed opere connesse		
Località	Fiume Dosson		
Comune	Casier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Postazione di sondaggio



Cassetta 1 (0,00-5,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1842
Committente	Techfem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Dosson		
Comune	Casier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Cassetta 2 (5,00-10,00 m)



Cassetta 3 (10,00-15,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....

Verbale accettazione	17 / 17	Certificato n°	1842
Committente	Teclfyem srl		
Progetto	Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste tratto Casale sul Sile-Gomars ed opere connesse		
Località	Fiume Dosson		
Comune	Casier (TV)		
Norma di riferimento AGI (1977) UNI-ENV 1977-3 (2002)-Eurocodice 7			



Documentazione
fotografica

S2B

Pagina 3 di 3



Cassetta 4 (15,00-20,00 m)

Redatto	Verificato/approvato
Responsabile di sito Dott. Geol. A. Scalercio	Direttore Responsabile Dott. Geol. A. F. Violo
.....