



TRATTO 1  
MURO TIPO "A"

PROGRESSIVA 0+065.000  
SCALA 1:100




TRATTO 7  
MURO TIPO "B"

PROGRESSIVA 0+090.000  
SCALA 1:100




TRATTO 5  
MURO TIPO "B"

PROGRESSIVA 0+075.000  
SCALA 1:100




TRATTO 7  
MURO TIPO "B"

PROGRESSIVA 0+100.000  
SCALA 1:100




TRATTO 7  
MURO TIPO "B"

PROGRESSIVA 0+080.000  
SCALA 1:100



SEZIONE COSTRUTTIVA MURO DI SOTTOSCARPA IN C.A.



**CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1):**  
**MAGRONI:**  
 - CLASSE DI RESISTENZA C12/15  
**PALI DI FONDAZIONE:**  
 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (UNI EN 206-1)  
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XA2 (UNI EN 206-1)  
 - CLASSE DI CONSISTENZA S3 (UNI 9418)  
 - COPRIFERRO 60mm  
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)  
**STRUTTURE DI FONDAZIONE MURI GETTATI IN OPERA:**  
 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (UNI EN 206-1)  
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XA2 (UNI EN 206-1)  
 - CLASSE DI CONSISTENZA S3 (UNI 9418)  
 - COPRIFERRO 40mm  
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)  
**STRUTTURE IN ELEVAZIONE CONTROTERRA GETTATE IN OPERA:**  
 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (UNI EN 206-1)  
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XA2 (UNI EN 206-1)  
 - CLASSE DI CONSISTENZA S3 (UNI 9418)  
 - COPRIFERRO 40mm  
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)  
**ACCIAIO PER C.A.:**  
 - B 450 C Controllato in stabilimento saldabile

**NOTA:**  
 - Per i dettagli relativi alle opere idriche di inizio/fine muro, si rimanda agli elaborati specifici validi per tutte le opere



PA 12/09  
 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA  
 ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19  
 S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"  
 AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001  
 Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

**PROGETTO ESECUTIVO**

Contraente Generale: 

**OPERE D'ARTE MINORI**  
**MURI IN C.A.**  
 MU.75 - Muro di sostegno su pali 35.00 mt - da 0+065.000 TR47 a 0+100.000 TR47 -  
 Sezioni trasversali

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001  
 Codice Elaborato: PA12\_09 - E 1 0 7 I N 2 4 7 M U 7 5 6 W A 1 9 5 A Scale: 1:100

F									
E									
D									
C									
B									
A	Aprile 2011	EMISSIONE						M. LITI	P. PAGLINI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO			

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI

Il Progettista:  Il Consulente Specialista:  Il Geologo:  Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto:  Direttore dei lavori: 