



Nota: Per il tracciamento utilizzare valore di curvatura topografica = 1

COORDINATE DI TRACCIAMENTO		
PUNTI	NORD	EST
01	512849.088887631216982	2326891.1
02	512843.77044583818376	2326852.4
03	512780.13755880717011	2327183.9
04	512775.75495106721026	2327165.9

ALCESTRUZZO (UNI EN 206-1):
MACRONI:
 - CLASSE DI RESISTENZA C12/15
PALI DI FONDAZIONE:
 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2(I) (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI 9418)
 - COPRIFERRO: 50mm
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)
STRUTTURE DI FONDAZIONE:
 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2(I) (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI 9418)
 - COPRIFERRO: 50mm
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)
STRUTTURE IN ELEVAZIONE (MURI, SOLETTE E CORDOLI):
 - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2(I) (UNI EN 206-1)
 - CLASSE DI CONSISTENZA S4 (UNI 9418)
 - COPRIFERRO: 50mm
 - GRANULOMETRIA MASSIMA DEGLI INERTI 30 MM (UNI 12620)
ACCIAIO PER C.A.:
 - B 450 C. Controllato in stabilimento saldabile
ACCIAIO ARMONICO PER TREFOLI:
 - $F_y(1) > 1670$ N/mm² $F_{tk} > 1860$ N/mm² $A_{gt} > 3.5$
ACCIAIO DA CARPENTERIA:
 - S355
NOTA:
 - Per i dettagli relativi alle opere idriche, si rimanda agli elaborati specifici



PA 12/09
 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
 ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
 S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE" - A19
 AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
 Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19



GALLERIE ARTIFICIALI
 GALLERIA SAN FILIPPO
 PLANIMETRIA GENERALE E PIANTA

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B0900070001
 Codice Elaborato: PA12_09 - E

1	1	2	G	A	2	0	4	G	A	0	4	Z	P	X	0	0	4	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Scala: 1:500/200

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
A	04/06/2011	EMMISSIONE	A. ANTONELLI	M. NENZI	M. LITI	P. PAGLINI
B	07/06/2011	Revisione a seguito di incontri con il Committente	A. ANTONELLI	M. NENZI	M. LITI	P. PAGLINI
C	08/06/2011	Rif. Istruttoria prot. CDG-0141142-P del 19/10/11	A. ANTONELLI	M. NENZI	M. LITI	P. PAGLINI

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI

