

**Venice LNG S.p.a.**

Sede Legale: Via della Geologia, 11 – 30176 Venezia Porto Marghera (VE) – Italia

Uffici Amministrativi: Via Triboldi Pietro, 4 – 26015 Soresina (CR) – Italia

Tel. +39 0374 415311 – Fax. +39 0374 415399 – e-mail: info@venicelng.it

Capitale Sociale Euro 1.500.000,00 i.v. – Partita IVA / Cod.fiscale 04452700273

Ottemperanza alla prescrizione n. 15 ex D.M. 320/2019

La società Venice LNG S.p.A. ha in progetto la costruzione di un impianto di stoccaggio e distribuzione di Gas Naturale Liquefatto della capacità di 32.000 m³, l'approvvigionamento avverrà tramite navi di piccola e media taglia e la distribuzione del prodotto sarà effettuata tramite autobotti (via gomma) e bettoline (via mare).

Il deposito sorgerà in via della Geologia, presso il sito c.d. ex Italcementi ed affaccerà sul canale industriale Sud.

Il progetto ha ottenuto Autorizzazione Unica da parte del MISE per la costruzione e l'esercizio in data 24/12/2020.

Il progetto ha ottenuto in data 14-11-2019 parere di VIA positivo con prescrizioni (parere n. 3019 del 31 maggio 2019).

Il Decreto VIA che ne deriva (D.M. 320/2019) richiede l'ottemperanza alle prescrizioni tramite lo strumento della "verifica di ottemperanza" come stabilito da D.lgs. 104/2017, art. 17 (ex D.lgs. 152/06, art. 28); in questo ambito l'Autorità competente ha indicato ARPA Veneto come "Ente vigilante" della seguente prescrizione:

Prescrizione n. 15	
Macrofase	ANTE OPERA
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Componenti ambientali
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere concordato con ARPA Veneto una integrazione del PMA che comprenda anche monitoraggi ante, in corso, e post operam delle componenti suolo e acque (superficiali e sotterranee)
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività di cantiere
Ente vigilante	ARPA Veneto
Enti coinvolti	



Venice LNG S.p.a.

Sede Legale: Via della Geologia, 11 – 30176 Venezia Porto Marghera (VE) – Italia

Uffici Amministrativi: Via Triboldi Pietro, 4 – 26015 Soresina (CR) – Italia

Tel. +39 0374 415311 – Fax. +39 0374 415399 – e-mail: info@venicelng.it

Capitale Sociale Euro 1.500.000,00 i.v. – Partita IVA / Cod.fiscale 04452700273

In relazione alla prescrizione n. 15, si premette che a seguito di incontro tecnico preliminare tra Venice LNG S.p.A. e tecnici ARPAV, sono stati prodotti da Venice LNG S.p.A. i seguenti documenti:

- richiesta di approvazione Piano di Monitoraggio Ambientale da parte di Venice LNG come richiesto da det. MATTM n. 3019 del 31/05/19, acquisito agli presso ARPAV con Prot. n. 17978 del 24/02/2020 (ALL. 1).
- Prima Integrazione al documento precedente, acquisita agli atti presso ARPAV con Prot. n. 39841 del 08/05/2020 (ALL. 2)
- Seconda integrazione, acquisita agli atti presso ARPAV con Prot. n. 45012 del 26/05/2020 (ALL. 3).

E che, valutati i citati documenti, nonché la documentazione inerente i procedimenti di bonifica afferenti i siti di localizzazione del progetto, ARPAV ha formulato, relativamente alle matrici ambientali di cui alla prescrizione 15, alcune osservazioni al Piano di Monitoraggio Ambientale (ALL.4), nello specifico:

- in merito a potenziali contaminazioni di suolo/sottosuolo, sia in fase di realizzazione dell'opera sia in fase di esercizio, i tecnici ARPAV ritengono di considerare solo eventi accidentali e prevedono idonee misure di mitigazione atte a minimizzare gli effetti sulle matrici ambientali citate, si ritiene che eventuali ulteriori monitoraggi dovranno essere posti in atto solo in seguito:
 - a ritrovamenti, in fase di scavo, di contaminazioni non note;
 - ad eventi accidentali di potenziale contaminazione, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio.
- In merito alle acque sotterranee si ritiene opportuno che venga effettuata almeno una campagna di monitoraggio dai piezometri già esistenti nei due siti, rilevando la freatimetria delle falde ed almeno i seguenti parametri chimici di cui alla Parte IV, Titolo V, All. 5, Tab. 2 (concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee) del D.Lgs 03/04/2006 n. 152:
 - o Metalli (1-18);
 - o Inquinanti organici (19-23);
 - o Composti organici aromatici (24-28);
 - o Policiclici aromatici (29-38);
 - o Alifatici clorurati cancerogeni (39-47);
 - o Alifatici clorurati non cancerogeni (48-53);
 - o Alifatici alogenati cancerogeni (54-57);
 - o Diossine e furani (87);
 - o PCB (88);
 - o Idrocarburi totali (espressi come n-esano) (90).
- Per la fase in corso d'opera potrà essere proseguito lo stesso monitoraggio effettuato in fase ante operam, con cadenza almeno annuale.
- Anche per il post opera potrà essere mantenuto lo stesso monitoraggio definito per la fase ante operam, con cadenza almeno annuale.

Eventuali riduzioni nel numero di parametri da monitorare e/o diradamenti o sospensioni del monitoraggio stesso potranno essere concordate con gli enti di controllo, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati ante e in corso d'opera.



Venice LNG S.p.a.

Sede Legale: Via della Geologia, 11 – 30176 Venezia Porto Marghera (VE) – Italia

Uffici Amministrativi: Via Triboldi Pietro, 4 – 26015 Soresina (CR) – Italia

Tel. +39 0374 415311 – Fax. +39 0374 415399 – e-mail: info@venicelng.it

Capitale Sociale Euro 1.500.000,00 i.v. – Partita IVA / Cod.fiscale 04452700273

Il proponente ha accettato via PEC le osservazioni di ARPAV (ALL. 5) e si avvale della possibilità di rivedere il Piano di Monitoraggio nei tempi e nei modi proposti dall'Ente.