



Scala 1:50



PROSPETTO MURO "4" - Scala 1:100



TIPOLOGIE BARRIERE

BAR\_00 Nessuna barriera

BAR\_01 Barriera guard-rail

BAR\_02 Barriera fonoassorbente

BAR\_03 Barriera metallica di recinzione

## TOLLERANZE

FONDAZIONI
Tolleranza altimetria della sottofondazione: ±1 cm prevista per uno spessoramento del muro prefabbricato non superiore a cm 2

## TOLLERANZE PREFABBRICATI

## TOLLERANZE DI FINITURA

Le tolleranze di produzione degli elementi prefabbricati rispetteranno le prescrizioni della norma UNI EN 13369:2008.

In particolare le proprietà geometriche e le tolleranze di produzione e le dimensioni nominali minime rientrano tra quelle previste al punto 4.3.1 della norma suddetta .

Le caratteristiche delle superfici e di rifinitura quali imperfezioni, cavillature, microfessurazioni, abrasioni e imbarcamenti rientrano tra quanto previsto all'appendice J punto J.4 della norma suddetta che considerano la destinazione dei manufatti all'uso industriale e la produzione con impianti meccanizzati.

## TOLLERANZE COPRIFERRO

La tolleranza assunta per il copriferro degli elementi prefabbricati sarà quella indicata nella norma UNI EN 13369 al punto 4.3.1.1 prospetto 4 "Tolleranze ammesse per le sezioni trasversali degli elementi strutturali". Gli elementi con copriferro non conforme saranno rifiutati.

