


PIANTA FONDAZIONE  
(SCALA 1:50)




| CONGLOMERATO CEMENTIZIO ORDINARIO |                       |                            |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Elemento Strutturale              | Copertura minima (cm) | Classi di resistenza (MPa) | Classi di esposizione | Classi di consistenza |
| CLS DI PULIZIA E LIVELLAMENTO     | -                     | C12/15                     | -                     | -                     |
| FONDAZIONE ED ELEVAZIONE          | 5.0                   | C28/35                     | XA1                   | S3 - S4               |

**ARMATURE PER C.A.**

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO IN STABILIMENTO AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- B450C
- $(f_y/f_{ynom})_k \leq 1.25$
- $(f_t/f_{tk})_k \geq 1.15$

$f_{ynom}$  = Tensione caratteristica di snervamento nominale  
 $f_{tk}$  = Tensione caratteristica di snervamento  
 $f_{rk}$  = Tensione caratteristica di rottura



PA 12/09  
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA  
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19  
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"  
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001  
Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO



OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOVIA  
SOTTOPASSO ALLA PROGRESSIVA 12+675.32  
Armatura sottovia: Pianta fondazione

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato: PA12\_09 - E 142 | S | V | 2 | 0 | 7 | S | T | 0 | 7 | Z | P | B | 0 | 0 | 9 | B

| REV. | DATA        | DESCRIZIONE | REDATTO   | VERIFICATO | APPROVATO | AUTORIZZATO |
|------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| A    | Aprile 2011 | EMMISSIONE  | L.BOCCONE | A.TURSO    | M.LITI    | P.PAGLINI   |

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO MAURIZIO

Il Progettista: **ING. GIULIO LUCA TAVOLARI** (Stampa)

Il Consulente Tecnico di Progetto: **ING. MAURIZIO MAURIZIO** (Stampa)

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto: **ING. PIERLUIGI BERTINI** (Stampa)

Il Direttore dei lavori: **ING. PIERPINO MARTELLI** (Stampa)