
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	N.			




COROGRAFIA Scala 1:10.000 CTR 288080

0	Feb. 2021	EMISSIONE						G. BER	TERA	F. MARCH	HETTI	V.FORLIVES G.GIOVANNIN
REV.	DATA		DESCRIZ	ZIONE				ELABO	RATO	VERIFIC	OTA	APPROVATO AUTORIZZATO
PROPR	ROPRIETARIO PROGETTISTA TechnipFMC			NC	Dis. D1S-1-D-002							
	V	V				-100-DW-3253- EZIONE LAVO		Fg.	1	di	3	
		RIFACIME				)		Com	m.	NR/	17	143
DN 750			0 (30"), I	CRO - TERRANOVA (30"), DP 75 bar				INDICE	0			
		ED O	PÈRE ĆO	NNESS	SE			Scala	a '	1:200	)/1	:100
Masc	heramento Ir Met. Sanse	npianto PIL n.3 AN epolcro – Terranuov	GHIARI Loc. SAN a Bracciolini DN	N BARTOLO I 750 (30")	MEO - PIA DP 75 bar	ANTA E PRO - 1^Tronco	OSPETTI	_	ituisce ituito	-1 - 1		

# RIFACIMENTO METANODOTTO SANSEPOLCRO - TERRANOVA DN 750 (30"), DP 75 bar ED OPERE CONNESSE

Mascheramento Impianto PIL n.3 ANGHIARI Loc. SAN BARTOLOMEO - PIANTA Met. Sansepolcro - Terranuova Bracciolini DN 750 (30") DP 75 bar - 1^Tronco

Foglio F. MARCHETTI Feb. 2021 EMISSIONE G. BERTERA ELABORATO VERIFICATO APPROVAT REV. DATA DESCRIZIONE PROPRIETARIO PROGETTISTA DIS-I-D-002 di 3 TechnipFMC snam V/V RIF. TPIDL: 082669C-100-STC-3290-003 TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A. COMM. NR/17143 1:200



### LEGENDA MASCHERAMENTO

AREA DI INTERVENTO

Quercus llex (Leccio) h. 1,25 m — 1,50 m

Arbutus unedo (Corbezzolo) h. 1,25 m — 1,50 m

🗞 🛮 Ligustum vulgare (Ligustro) h. 0,80 m

Rhamnus alaternus (Alaterno) h. 0,80 m

Laurus nobilis (Alloro) h. 0,80 m

Phyllirea latifoglia (llatro comune) h. 0,80 m

Erica arborea (Erica arborea) h. 0,80 m

🕨 Erica scoparia (Erica scoparia) h. 0,80 m

### SPECIE ARBOREE:

SPECIE:	%	PIANTE N:
Quercus ilex	1Ø	15
Arbutus unedo	10	15


## SPECIE ARBUSTIVE:

SPECIE:	%	PIANTE N:
Ligustrum vulgare	15	22
Rhamnus alaternus	15	23
Laurus nobilis	20	3Ø
Phyllirea latifoglia	10	15
Erica arborea	1Ø	15
Erica scoparia	10	15

#### NOTE

La distribuzione delle specie deve avvenire in modo casuale sullo spazio (senza uno schema predefinito), rispettando sia le percentuali individuate, sia le posizioni indicative riportate in planimetria.

Le distanze tra le specie arbustive devono essere comprese tra 0,80 e 1,50 m. Le distanze tra le specie arboree e le altre specie non devono essere inferiori a 1,00 m



PIANTA

# RIFACIMENTO METANODOTTO SANSEPOLCRO - TERRANOVA DN 750 (30"), DP 75 bar ED OPERE CONNESSE

0 Feb. 2021 EMISSIONE G. BERTERA F. MARCHETTI V. FORLIVEST G. GIOVANNIN APPROVATO AUTORIZZATO

PROPRIETARIO PROGETTISTA

G. BERTERA F. MARCHETTI V. FORLIVEST G. GIOVANNIN APPROVATO AUTORIZZATO


snam //\

Mascheramento Impianto PIL n.3 ANGHIARI Loc. SAN BARTOLOMEO - PROSPETTI Met. Sansepolcro - Terranuova Bracciolini DN 750 (30") DP 75 bar - 1 ^ Tronco


TechnipFMC Dis. DIS-I-D-002

Rif TPIDL: 082669C-100-STC-3290-003
TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.


Comm. NR/17143



PROSPETTO A



PROSPETTO B



Foglio

3

di 3

1:100

