

| | | | | | | |
|-----------|----|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| REVISIONI | | | | | | |
| | 00 | 02/02/2021 | Prima emissione | Hydrogeo S.r.l. | Hydrogeo S.r.l. | Hydrogeo S.r.l. |
| | N. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO |

AREA
ENGINEERING S.R.L.

Lungarno Guido Reni, 55
San Giovanni Valdarno (AR) 52027
tel. e fax 055.9544856
e-mail: info@areaengineeringsrl.eu

G H E A
ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

Γ E A

Lungarno Guido Reni, 55
San Giovanni Valdarno (AR) 52027
tel. e fax 055.9155832
e-mail: info@ghea.it

HYDROGEO
INGEGNERIA

Via Aretina 167/b - Firenze (FI) 50136
tel. 055.6587050
fax. 390.550676043
e-mail: info@studiohydrogeo.it



| | | | | | |
|-----------|----|------------|--|-----------|-----------|
| REVISIONI | | | | | |
| | 00 | 29/03/2021 | Accettazione elaborati con mail del 29/03/2021 | | |
| | N. | DATA | DESCRIZIONE | ESAMINATO | ACCETTATO |

NUMERO E DATA ORDINE: Lettera attivazione n°

MOTIVO DELL'INVIO: PER ACCETTAZIONE PER INFORMAZIONE

| | | | | |
|--|-------------|---|-------|--------|
| CODIFICA ELABORATO | |  | | |
| DGDR10012B2011733 | | | | |
| TITOLO ELABORATO | | TIPOLOGIA ELABORATO | | |
| Studio idrologico idraulico di supporto alla progettazione degli interventi sulla Stazione di Suvereto Stato Attuale Libretto delle Sezioni con Livelli Idrometrici TR30 - TR200 - TR500 anni - Reticolo Secondario | | Disegno | | |
| | | PROGETTO | | |
| | | SACOI 3 | | |
| NOME DEL FILE | SCALA CAD | FORMATO | SCALA | FOGLIO |
| DGDR10012B2011733 | 1 unità = 1 | A4 | varie | / |

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.

Fosso Delle Gore

Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00459__20

LEGENDA:


Tr30 H=34,92 m. s.l.m.

Tr200 H=35,072 m. s.l.m.

Tr500 H=35,144 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200


31,00





| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 34,93 | 34,72 | 33,58 | 33,15 | 33,17 | 33,52 | 34,99 | 34,93 | 34,85 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 7,20 | 8,31 | 9,07 | 9,67 | 10,61 | 12,47 | 17,58 | 24,17 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 7,20 | 1,11 | | | 1,86 | 5,11 | 6,59 | |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00446__20


LEGENDA:

Tr30 H=34,178 m. s.l.m. 

Tr200 H=34,378 m. s.l.m. 

Tr500 H=34,462 m. s.l.m. 




SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 33,92 | 33,67 | 33,31 | 31,99 | 31,75 | 31,85 | 33,98 | 33,80 | 33,80 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 5,95 | 10,55 | 11,61 | 12,54 | 13,56 | 16,08 | 18,52 | 23,98 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 5,95 | 4,60 | 1,06 | 1,02 | 2,52 | 2,44 | 5,46 | |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00444__20

LEGENDA:

Tr30 H=34,074 m. s.l.m. 
 Tr200 H=34,263 m. s.l.m. 
 Tr500 H=34,344 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 33,76 | 33,48 | 31,53 | 31,49 | 34,07 | 34,07 | 33,92 | 32,04 | 32,06 | 34,12 | 33,71 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 5,05 | 6,48 | 7,59 | 9,91 | 11,57 | 13,53 | 15,25 | 15,62 | 17,89 | 25,15 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 5,05 | 1,43 | 1,11 | 2,32 | 1,66 | 1,96 | 1,72 | 2,27 | 7,26 | |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00441__20


LEGENDA:

Tr30 H=33,728 m. s.l.m.

Tr200 H=33,891 m. s.l.m.

Tr500 H=33,975 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 33,45 | 33,35 | 33,23 | 31,57 | 31,46 | 31,55 | 32,33 | 33,87 | 35,53 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 5,36 | 7,61 | 9,32 | 10,07 | 10,64 | 12,41 | 15,02 | 22,86 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 5,36 | 2,25 | 1,71 | | 1,77 | 2,61 | 7,64 | |


Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00427__20

LEGENDA:

Tr30 H =32.839 m. s.l.m. — — —

Tr200 H =33.037 m. s.l.m. — — —

Tr500 H =33.122 m. s.l.m. — — —



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 32,59 | 32,43 | 32,46 | 30,73 | 30,71 | 30,89 | 32,50 | 32,54 | 32,49 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 4,75 | 8,53 | 10,53 | 11,43 | 12,26 | 14,45 | 18,16 | 21,68 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 4,75 | 3,78 | 2,00 | | 2,19 | 3,71 | 3,52 | |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00418__20

LEGENDA:


Tr30 H=32.244 m. s.l.m. — — — — —

Tr200 H=32.401 m. s.l.m. — — — — —

Tr500 H=32.471 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


28,00





| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 31,88 | 31,86 | 31,65 | 30,54 | 30,30 | 30,45 | 32,04 | 31,78 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 2,27 | 8,40 | 9,70 | 10,98 | 12,22 | 15,28 | 21,63 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 2,27 | 6,13 | 1,30 | 1,28 | 1,24 | 3,06 | 6,35 |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00412__20

LEGENDA:


Tr30 H =31.878 m. s.l.m. 

Tr200 H =32.007 m. s.l.m. 

Tr500 H =32.066 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

27.00



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 31.46 | 31.44 | 31.53 | 30.53 | 30.19 | 29.95 | 29.72 | 29.90 | 31.63 | 31.65 | 31.35 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 5.87 | 8.75 | 10.08 | 10.87 | 11.18 | 12.30 | 13.28 | 15.66 | 19.02 | 24.05 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 5.87 | 2.88 | 1.33 | | 1.12 | 0.98 | 2.38 | 3.36 | 5.03 | |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00408PB20

LEGENDA:


Tr30 H=31,775 m. s.l.m. — — — — —

Tr200 H=31,881 m. s.l.m. — — — — —

Tr500 H=31,928 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

27.00




| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 31,45 | 31,30 | 29,39 | 29,35 | 29,57 | 31,22 | 31,32 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 5,65 | 7,13 | 9,29 | 10,75 | 12,31 | 16,41 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 5,65 | 1,48 | 2,16 | 1,41 | 1,56 | 4,10 |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00408PC20

LEGENDA:

- Tr30 H=31.19 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=31.383 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=31.463 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 31.53 | 31.27 | 29.39 | 28.68 | 28.72 | 28.92 | 28.07 | 28.55 | 31.30 | 31.40 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 5.97 | 7.24 | 7.72 | 8.75 | 9.59 | 11.19 | 11.47 | 13.75 | 19.16 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 5.97 | 1.27 | 1.03 | 1.60 | 1.60 | 2.28 | 2.28 | 5.41 | |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00391__20

LEGENDA:

- Tr30 H =29.982 m. s.l.m.
- Tr200 H =30.176 m. s.l.m.
- Tr500 H =30.262 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 29.92 | 29.98 | 27.81 | 27.81 | 27.97 | 29.92 | 29.73 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 3.91 | 6.64 | 7.78 | 8.76 | 11.54 | 19.35 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 3.91 | 2.73 | 1.14 | 0.98 | 2.78 | 7.81 |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00376__20


LEGENDA:

Tr30 H=29.063 m, s.l.m.

Tr200 H=29.225 m, s.l.m.

Tr500 H=29.296 m, s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 28,86 | 28,89 | 26,95 | 26,91 | 27,30 | 28,94 | 28,59 | 28,53 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 4,20 | 6,61 | 8,17 | 9,71 | 11,84 | 15,07 | 18,74 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 4,20 | 2,41 | 1,56 | 1,54 | 2,13 | 3,23 | 3,67 |


Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00363 __20

LEGENDA:

Tr30 H = 28,259 m. s.l.m. 
 Tr200 H = 28,393 m. s.l.m. 
 Tr500 H = 28,451 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

24.00



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 26,22 | 26,31 | 26,35 | 26,26 | 26,46 | 26,33 | 26,28 | 27,22 | 27,66 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 5,12 | 8,26 | 9,52 | 10,49 | 12,95 | 15,64 | 16,89 | 21,18 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 5,12 | 3,14 | 1,26 | 0,97 | 2,46 | 2,69 | 1,25 | 4,29 |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00349PB20

LEGENDA:


Tr30 H=27.843 m. s.l.m.

Tr200 H=27.933 m. s.l.m.

Tr500 H=27.97 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

23.00



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| PUNTI | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | | 18 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 27.43 | | 27.53 | 27.16 | 27.11 | 26.86 | 26.30 | 25.27 | 25.21 | | 25.37 | 25.71 | 26.98 | 27.02 | 27.53 | | 27.46 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | | 10.19 | 10.74 | 11.08 | 12.74 | 13.11 | 13.39 | 15.31 | | 17.28 | 17.63 | 18.09 | 19.56 | 20.95 | | 27.84 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 10.19 | | | | 1.66 | | | 1.92 | 1.92 | | | 1.47 | 1.35 | | 6.89 | |

Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00349PC20

LEGENDA:

Tr30 H =27,574 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H =27,614 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H =27,63 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

23.00




| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| QUOTE [m s.l.m.] | 27,33 | 27,52 | 27,56 | 27,61 | 27,23 | 27,14 | 25,46 | 25,30 | 25,22 | 25,45 | 25,90 | 26,42 | 27,12 | 27,45 | 27,60 | 27,57 | 27,54 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 5,71 | 14,10 | 15,21 | 15,79 | 17,37 | 17,69 | 18,03 | 19,79 | 21,07 | 21,98 | 22,36 | 22,63 | 23,34 | 23,85 | 25,38 | 31,83 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 5,71 | 8,39 | 1,11 | 1,58 | | | 1,76 | 1,09 | | | | | | 1,53 | 6,45 | |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00339__20

LEGENDA:

- Tr30 H = 27,311 m. s.l.m. ---
- Tr200 H = 27,338 m. s.l.m. ---
- Tr500 H = 27,349 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 27,42 | 27,41 | 27,28 | 25,01 | 25,00 | 27,23 | 27,43 | 26,17 | 25,99 | 26,48 | 26,58 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 3,74 | 6,94 | 9,70 | 11,43 | 14,50 | 15,77 | 18,67 | 19,35 | 19,86 | 25,39 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 3,74 | 3,20 | 2,76 | 1,73 | 3,07 | 1,27 | 2,90 | | | 5,53 |

Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00325PB20

LEGENDA:

- Tr30 H=27.078 m. s.l.m. — — — —
- Tr200 H=27.109 m. s.l.m. — — — —
- Tr500 H=27.124 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 26.30 | 26.80 | 27.18 | 26.85 | 25.11 | 24.85 | 24.32 | 24.16 | 24.45 | 25.16 | 25.88 | 27.15 | 27.06 | 26.97 | 26.13 | 26.04 | 25.38 | 25.48 | 26.30 | 26.33 | 25.91 | 25.86 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 11.21 | 14.29 | 14.98 | 16.64 | 16.86 | 17.45 | 18.45 | 19.67 | 20.29 | 21.24 | 21.73 | 28.19 | 31.01 | 32.81 | 33.66 | 34.41 | 34.97 | 35.68 | 36.14 | 36.89 | 43.23 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 11.21 | 3.08 | 1.56 | 1.00 | 1.22 | | | | | | | 6.46 | 2.82 | 1.80 | | | | | | | 6.34 |

Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00325PC20

LEGENDA:


Tr30 H = 26.895 m. s.l.m.

Tr200 H = 26.932 m. s.l.m.

Tr500 H = 26.949 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

22.00



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| QUOTE [m s.l.m.] | 26.62 | 27.17 | 27.10 | 25.00 | 24.46 | 24.33 | 24.47 | 24.89 | 27.36 | 27.28 | 27.30 | 27.21 | 26.06 | 25.96 | 25.35 | 25.46 | 26.29 | 26.29 | 25.85 | 25.86 | |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 6.98 | 7.44 | 9.51 | 10.02 | 11.10 | 12.20 | 12.53 | 14.54 | 15.14 | 17.77 | 21.65 | 24.09 | 25.03 | 25.34 | 26.16 | 26.83 | 26.29 | 27.40 | 28.49 | 35.65 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 6.98 | | 2.04 | | 1.08 | 1.10 | | 2.01 | | 2.63 | | 3.88 | | 2.44 | | | | 1.09 | | 7.16 |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00312__20


LEGENDA:

Tr30 H =26.509 m. s.l.m.

Tr200 H =26.534 m. s.l.m.

Tr500 H =26.545 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 24.94 | 24.87 | 24.36 | 24.37 | 26.69 | 26.80 | 24.54 | 24.45 | 26.62 | 26.56 | 25.28 | 24.74 | 24.81 | 25.49 | 25.67 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 3.64 | 4.31 | 4.67 | 8.01 | 11.17 | 14.27 | 16.47 | 19.68 | 22.11 | 23.93 | 24.20 | 24.78 | 25.24 | 29.83 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 3.64 | | | 3.34 | 3.16 | 3.10 | 2.20 | 3.21 | 2.43 | 1.82 | | | | 4.59 |

Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00291__20

LEGENDA:


Tr30 H =25,894 m. s.l.m.

Tr200 H =25,947 m. s.l.m.

Tr500 H =25,965 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

21.00



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1112 | 134 | 15 | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 24.42 | 24.46 | 23.92 | 23.91 | 26.09 | 26.07 | 23.72 | 23.62 | 26.18 | 26.15 | 24.80 | 24.34 | 24.30 | 24.65 | 24.81 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 3.06 | 3.80 | 4.24 | 7.24 | 10.10 | 13.08 | 15.29 | 19.10 | 21.40 | 23.56 | 23.90 | 24.47 | 24.74 | 30.77 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 3.06 | | | 3.00 | 2.86 | 2.98 | 2.21 | 3.81 | 2.30 | 2.16 | | | | 6.03 |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00272__20

LEGENDA:


Tr30 H =25,464 m. s.l.m.

Tr200 H =25,529 m. s.l.m.

Tr500 H =25,55 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

20,00



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 23,89 | 25,68 | 25,67 | 22,88 | 22,87 | 25,66 | 25,78 | 24,41 | 24,48 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 2,17 | 4,81 | 9,00 | 10,35 | 14,95 | 17,35 | 19,64 | 24,28 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 2,17 | 2,64 | 4,19 | 1,35 | 4,60 | 2,40 | 2,29 | 4,64 |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00259__20

LEGENDA:


Tr30 H=25,022 m. s.l.m.

Tr200 H=25,099 m. s.l.m.

Tr500 H=25,136 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

20,00



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 23,69 | 23,67 | 23,25 | 23,25 | 25,41 | 25,49 | 22,83 | 22,74 | 25,30 | 25,31 | 24,12 | 24,07 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 7,76 | 8,21 | 8,58 | 11,68 | 14,52 | 18,20 | 20,01 | 23,74 | 26,02 | 27,72 | 34,84 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 7,76 | | | 3,10 | 2,84 | 3,68 | 1,81 | 3,73 | 2,28 | 1,70 | 7,12 |


Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00250__20

LEGENDA:

- Tr30 H =24.704 m. s.l.m. - - - - -
- Tr200 H =24.827 m. s.l.m. _____
- Tr500 H =24.872 m. s.l.m. _____

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

20.00



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 23.40 | 23.46 | 22.98 | 22.99 | 24.89 | 25.00 | 22.42 | 22.89 | 25.38 | 25.39 | 23.88 | 23.37 | 23.41 | 23.89 | 24.01 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 5.07 | 5.62 | 5.97 | 8.80 | 11.68 | 14.69 | 16.65 | 21.29 | 23.68 | 25.64 | 26.03 | 26.41 | 26.77 | 32.52 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 5.07 | | | 2.83 | 2.88 | 3.01 | 1.96 | 4.64 | 2.39 | 1.96 | | | | 5.75 |

Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00241GB20


LEGENDA:

Tr30 H = 24.584 m. s.l.m.

Tr200 H = 24.715 m. s.l.m.

Tr500 H = 24.763 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 24.06 | 24.35 | 22.99 | 22.55 | 22.65 | 23.43 | 24.00 | 24.29 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 6.39 | 12.19 | 19.70 | 24.34 | 28.15 | 34.40 | 41.33 | 48.96 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 5.80 | 7.51 | 4.64 | 3.81 | 6.25 | 6.93 | 7.63 |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00241GC20

LEGENDA:

- Tr30 H = 24.583 m. s.l.m.
- Tr200 H = 24.714 m. s.l.m.
- Tr500 H = 24.761 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 24.09 | 24.36 | 22.94 | 22.64 | 22.73 | 23.31 | 24.07 | 24.22 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 8.43 | 13.03 | 21.23 | 25.07 | 30.05 | 35.01 | 43.05 | 50.04 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 4.60 | 8.20 | 3.84 | 4.98 | 4.96 | 8.04 | 6.99 |

Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00231__20


LEGENDA:

Tr30 H =24.404 m. s.l.m. — — — — —
 Tr200 H =24.518 m. s.l.m. — — — — —
 Tr500 H =24.557 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 23.32 | 23.49 | 25.25 | 25.24 | 22.16 | 22.04 | 22.90 | 25.05 | 25.15 | 25.02 | 23.50 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 4.08 | 6.64 | 9.57 | 13.80 | 15.59 | 17.45 | 20.59 | 21.53 | 23.13 | 25.59 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 4.08 | 2.56 | 2.93 | 4.23 | 1.79 | 1.86 | 3.14 | 1.60 | 2.46 | |



Affluente Fosso Delle Gore

Affluente Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00088__20


LEGENDA:

Tr30 H=26.217 m. s.l.m.

Tr200 H=26.313 m. s.l.m.

Tr500 H=26.359 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 25.81 | 26.03 | 24.49 | 24.55 | 25.79 | 25.92 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 4.42 | 5.59 | 7.03 | 8.10 | 17.41 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 4.42 | 1.17 | 1.44 | 1.07 | 9.31 |

Affluente Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00077__20

LEGENDA:

- Tr30 H =25.903 m. s.l.m. — — — — —
- Tr200 H =25.967 m. s.l.m. — — — — —
- Tr500 H =25.999 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 25.42 | 25.58 | 24.52 | 24.39 | 25.46 | 25.59 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 4.00 | 4.96 | 6.05 | 7.15 | 16.56 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 4.00 | 1.09 | 1.10 | 9.43 | |

Affluente Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00066__20

LEGENDA:


Tr30 H =25.738 m. s.l.m.

Tr200 H =25.794 m. s.l.m.

Tr500 H =25.83 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

22,00



| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 25,26 | 25,38 | 25,54 | 25,53 | 24,17 | 24,11 | 25,22 | 25,39 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 4,66 | 5,33 | 6,44 | 7,75 | 8,88 | 10,11 | 20,94 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 4,66 | 1,11 | 1,31 | 1,13 | 1,23 | 10,83 | |

Affluente Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00065PB20

LEGENDA:


Tr30 H = 25,702 m. s.l.m. — — —

Tr200 H = 25,76 m. s.l.m. — — —

Tr500 H = 25,798 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

22,00



| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 25,56 | 25,77 | 25,34 | 24,19 | 24,22 | 25,32 | 25,33 | 25,60 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 5,17 | 7,28 | 7,96 | 8,95 | 9,74 | 11,51 | 18,38 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 5,17 | 2,11 | 0,99 | | 1,77 | | 6,87 |

Affluente Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00065PC20

LEGENDA:


Tr30 H =25,425 m. s.l.m.

Tr200 H =25,543 m. s.l.m.

Tr500 H =25,596 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

22,00



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 25,59 | 25,71 | 25,29 | 24,08 | 24,08 | 24,07 | 25,30 | 25,20 | 24,98 | 25,73 | 25,15 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 9,28 | 10,84 | 11,84 | 12,08 | 12,55 | 14,60 | 15,60 | 18,38 | 21,56 | 24,38 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 9,28 | 1,56 | 1,00 | | 2,05 | 1,00 | 2,73 | 3,18 | 2,82 | |

Affluente Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00060__20

LEGENDA:


Tr30 H =25,34 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H =25,47 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H =25,526 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

22,00



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 25,07 | 25,14 | 25,72 | 25,42 | 24,08 | 24,12 | 25,24 | 25,04 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 7,03 | 8,78 | 12,91 | 14,05 | 15,69 | 16,64 | 23,21 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 7,03 | 1,75 | 4,13 | 1,14 | 1,64 | | 6,57 |

Affluente Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00047__20

LEGENDA:


Tr30 H =25.228 m. s.l.m.

Tr200 H =25.348 m. s.l.m.

Tr500 H =25.392 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

21.00



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 24.53 | 24.85 | 25.27 | 25.03 | 23.71 | 23.70 | 24.99 | 24.83 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 7.55 | 8.84 | 13.19 | 14.17 | 15.52 | 16.71 | 22.94 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 7.55 | 1.29 | 4.35 | 0.98 | 1.35 | 1.19 | 6.23 |

Affluente Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00043PB20

LEGENDA:


Tr30 H=25,155 m. s.l.m. — — — —

Tr200 H=25,286 m. s.l.m. — — — —

Tr500 H=25,331 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

21.00



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 24,68 | 25,33 | 25,20 | 23,72 | 23,72 | 24,97 | 25,26 | 24,78 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 10,43 | 11,21 | 12,42 | 13,12 | 14,30 | 15,29 | 23,25 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 10,43 | 1,21 | 1,18 | 0,99 | 7,96 | | |


Affluente Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00043PC20

LEGENDA:

- Tr30 H = 25,08 m. s.l.m. — — —
- Tr200 H = 25,199 m. s.l.m. — — —
- Tr500 H = 25,245 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

21.00



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 24,90 | 25,33 | 25,12 | 23,77 | 23,79 | 24,99 | 25,29 | 24,91 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 9,15 | 9,94 | 11,25 | 12,13 | 13,07 | 13,81 | 19,16 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 9,15 | | 1,41 | | | | 5,37 |

Affluente Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00034_20


LEGENDA:

Tr30 H =24,964 m. s.l.m.

Tr200 H =25,074 m. s.l.m.

Tr500 H =25,115 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 24,54 | 24,65 | 25,02 | 24,74 | 23,44 | 23,45 | 24,62 | 24,60 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 4,36 | 5,53 | 8,67 | 9,88 | 11,05 | 12,09 | 17,75 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 4,36 | 1,17 | 3,14 | 1,21 | 1,17 | 1,04 | 5,66 |

Affluente Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00021__20

LEGENDA:


Tr30 H=24.798 m, s.l.m.

Tr200 H=24.906 m, s.l.m.

Tr500 H=24.953 m, s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

21.00



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|--------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 24.33 | | 24.26 | 24.16 | 24.15 | 24.41 | 24.49 | 23.17 | 23.16 | 24.42 | 24.30 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | | 4.91 | 5.23 | 5.64 | 5.87 | 6.42 | 7.95 | 8.44 | 9.95 | 17.04 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 4.91 | | | | | 1.53 | | 1.51 | | 7.09 |

Affluente Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00016__20

LEGENDA:


Tr30 H =24,781 m. s.l.m. ---

Tr200 H =24,86 m. s.l.m. ———

Tr500 H =24,899 m. s.l.m. _____

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

21.00




| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 24,21 | 24,11 | 23,85 | 23,85 | 24,75 | 24,59 | 23,10 | 23,11 | 24,46 | 24,38 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 6,41 | 6,69 | 7,00 | 8,94 | 10,03 | 11,84 | 13,06 | 14,71 | 19,14 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 6,41 | | | 1,94 | 1,09 | 1,81 | 1,22 | 1,65 | 4,43 |

Affluente Fosso delle Gore
 SEZIONE N° 00005__20

LEGENDA:

- Tr30 H=24.68 m. s.l.m.
- Tr200 H=24.738 m. s.l.m.
- Tr500 H=24.772 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 23.95 | | 23.77 | 23.80 | 24.55 | 24.28 | 22.85 | 22.86 | 24.10 | 24.08 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | | 8.19 | 8.70 | 10.59 | 11.75 | 13.32 | 14.69 | 15.97 | 19.59 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 8.19 | | 1.89 | 1.16 | 1.57 | 1.37 | 1.28 | 3.62 | |

Affluente Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00003_20

LEGENDA:


Tr30 H=24.646 m. s.l.m.

Tr200 H=24.69 m. s.l.m.

Tr500 H=24.718 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

20,00



| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE [m s.l.m.] | 23.86 | 23.76 | 23.51 | 24.35 | 24.25 | 22.84 | 22.83 | 24.07 | 24.23 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | 6.62 | 6.99 | 8.97 | 9.94 | 11.26 | 12.39 | 13.95 | 18.06 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 6.62 | | 1.76 | 0.97 | 1.32 | 1.13 | 1.56 | 4.11 |

Affluente Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00001PB20

LEGENDA:


Tr30 H =24,647 m. s.l.m.

Tr200 H =24,693 m. s.l.m.

Tr500 H =24,721 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

20,00




| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 |
| QUOTE [m s.l.m.] | 23,67 | 23,65 | 23,21 | 23,26 | 24,57 | 24,56 | 22,92 | 22,88 | 25,14 | 25,15 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0,00 | 8,91 | 9,49 | 9,95 | 14,06 | 15,08 | 17,16 | 18,24 | 20,22 | 24,41 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 8,91 | | | 4,11 | 1,02 | 2,10 | | 1,83 | 4,19 |

Affluente Fosso delle Gore
SEZIONE N° 00001PC20

LEGENDA:
 Tr30 H = 25,022 m. s.l.m. 
 Tr200 H = 25,099 m. s.l.m. 
 Tr500 H = 25,136 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 15 | 16 | |
| QUOTE [m s.l.m.] | 23.70 | | 23.67 | 23.31 | 23.32 | 25.12 | 22.47 | 22.68 | 22.66 | 22.83 | 22.83 |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | | 8.73 | 9.07 | 9.58 | 13.08 | 17.02 | 17.70 | 18.40 | 20.83 | 23.20 |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 8.73 | | | 3.50 | 3.94 | | | 2.27 | 2.37 | |

