

REVISIONI						
	00	02/02/2021	Prima emissione	Hydrogeo S.r.l.	Hydrogeo S.r.l.	Hydrogeo S.r.l.
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

AREA
ENGINEERING S.R.L.

Lungarno Guido Reni, 55
San Giovanni Valdarno (AR) 52027
tel. e fax 055.9544856
e-mail: info@areaengineeringsrl.eu

G H E A
ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.

Γ E A

Lungarno Guido Reni, 55
San Giovanni Valdarno (AR) 52027
tel. e fax 055.9155832
e-mail: info@ghea.it

HYDROGEO
INGEGNERIA

Via Aretina 167/b - Firenze (FI) 50136
tel. 055.6587050
fax. 390.550676043
e-mail: info@studiohydrogeo.it



REVISIONI					
	00	29/03/2021	Accettazione elaborati con mail del 29/03/2021		
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO

NUMERO E DATA ORDINE: Lettera attivazione n°

MOTIVO DELL'INVIO: PER ACCETTAZIONE PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO				
DGDR10012B2011734				
TITOLO ELABORATO		TIPOLOGIA ELABORATO		
Studio idrologico idraulico di supporto alla progettazione degli interventi sulla Stazione di Suvereto		Disegno		
		PROGETTO		
Stato Attuale		SACOI 3		
Libretto delle Sezioni con Livelli Idrometrici TR30 - TR200 - TR500 anni - Reticolo Minore				
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DGDR10012B2011734	1 unità = 1	A4	varie	/

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.

Affluente del Fosso Gore Monte

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00163__20


LEGENDA:

TR30 H=33,727 m. s.l.m.

TR200 H=33,797 m. s.l.m.

TR500 H=33,826 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	34,34	34,22	33,52	33,56	33,23	33,22	33,44	33,78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,82	7,25	8,66	9,31	9,57	10,05	15,69
DISTANZE PARZIALI [m]		2,82	4,43	1,41	0,65	0,48	5,64	

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00161__20


LEGENDA:

TR30 H = 33.428 m. s.l.m.

TR200 H = 33.498 m. s.l.m.

TR500 H = 33.528 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	33.97	33.81	33.26	33.28	32.81	32.81	33.23	33.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.92	6.46	8.47	9.33	9.67	10.33	17.59
DISTANZE PARZIALI [m]		3.92	2.54	2.01	0.86	0.66	7.26	

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00159__20

LEGENDA:

TR30 H = 33,088 m. s.l.m. — — — — —
 TR200 H = 33,164 m. s.l.m. — — — — —
 TR500 H = 33,196 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	33,32	33,42	32,83	32,49	32,53	32,81	33,16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,39	6,41	6,84	7,16	7,63	14,24
DISTANZE PARZIALI [m]		2,39	4,02				6,61

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00157__20

LEGENDA:

- TR30 H=32.709 m. s.l.m. ---
- TR200 H=32.775 m. s.l.m. ---
- TR500 H=32.805 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	32.74	32.49	32.15	32.14	32.42	32.80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.46	7.25	7.58	7.99	13.57
DISTANZE PARZIALI [m]		6.46	0.79		5.58	

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00156__20

LEGENDA:


TR30 H = 32,546 m. s.l.m.

TR200 H = 32,604 m. s.l.m.

TR500 H = 32,632 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

30.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	32,67	32,33	31,94	31,96	32,29	32,54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,88	5,29	5,63	6,08	10,60
DISTANZE PARZIALI [m]		4,88				4,52

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00153__20

LEGENDA:


TR30 H=32,111 m. s.l.m.

TR200 H=32,162 m. s.l.m.

TR500 H=32,184 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


30,00





PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	32,16	31,95	31,47	31,48	31,97	32,14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,71	8,37	8,70	9,05	15,32
DISTANZE PARZIALI [m]		7,71	0,66			6,27

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00150_20


LEGENDA:

TR30 H=31,375 m. s.l.m. 

TR200 H=31,468 m. s.l.m. 

TR500 H=31,505 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	31,55	31,54	30,98	30,96	31,51	31,70
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	4,94	5,60	5,95	6,53	11,01
DISTANZE PARZIALI [m]		4,94	0,66	0,58	4,48	

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00146_20

LEGENDA:


TR30 H = 30,541 m. s.l.m.

TR200 H = 30,639 m. s.l.m.

TR500 H = 30,684 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

29,00




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	30,86	30,84	30,15	30,11	30,49	30,67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,20	5,77	6,12	6,55	14,96
DISTANZE PARZIALI [m]		5,20	0,57			8,41

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00144_20

LEGENDA:

- TR30 H =30,061 m. s.l.m. — — — —
- TR200 H =30,139 m. s.l.m. — — — —
- TR500 H =30,179 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	30.37	30.22	29.58	29.58	29.83	30.01
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.01	5.63	5.82	6.52	11.10
DISTANZE PARZIALI [m]		5.01	0.62	0.70	4.58	

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00142__20

LEGENDA:

- TR30 H =29,612 m. s.l.m.
- TR200 H =29,681 m. s.l.m.
- TR500 H =29,723 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	29,87	29,80	29,27	29,20	29,56	29,62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,76	6,39	7,16	7,64	15,28
DISTANZE PARZIALI [m]		5,76	0,63	0,77	0,48	7,64

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00138 _20

LEGENDA:


TR30 H = 29,204 m. s.l.m.

TR200 H = 29,255 m. s.l.m.

TR500 H = 29,283 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

27.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	29.34	29.30	28.68	28.68	29.15	29.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.28	4.90	5.14	5.62	10.17
DISTANZE PARZIALI [m]		4.28	0.62	0.48	4.55	

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00136__20

LEGENDA:


TR30 H=29.054 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H=29.088 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H=29.144 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

27.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	29.08	29.04	28.49	28.55	28.79	29.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.60	6.20	6.62	7.03	9.95
DISTANZE PARZIALI [m]		5.60	0.60			2.92

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00133__20

LEGENDA:


TR30 H = 29,002 m. s.l.m.

TR200 H = 29,037 m. s.l.m.

TR500 H = 29,101 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

26,00



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	26,91	26,73	27,99	27,94	26,72	26,91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,82	3,39	3,75	4,35	10,62
DISTANZE PARZIALI [m]		2,82	0,57	0,60	6,27	

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00116PB20

LEGENDA:


TR30 H =28,979 m. s.l.m.

TR200 H =29,013 m. s.l.m.

TR500 H =29,077 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

26,00



PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	28,55	27,40	27,40	27,69	28,44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,23	3,01	3,45	6,39
DISTANZE PARZIALI [m]		2,23	0,78		2,94

Affluente Fosso delle Gore Monte
SEZIONE N° 00116PC20


LEGENDA:

TR30 H = 27.675 m. s.l.m.

TR200 H = 27.736 m. s.l.m.

TR500 H = 27.755 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	5	6	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	26.19	26.03	27.66 26.79		26.69 27.65		26.11	26.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.79	4.09 4.25		5.41 5.86		6.57	14.85
DISTANZE PARZIALI [m]		1.79	2.30	1.16	2.91		6.28	

Affluente Fosso delle Gore Monte
SEZIONE N° 00114__20

LEGENDA:

TR30 H = 27,586 m. s.l.m.

TR200 H = 27,649 m. s.l.m.

TR500 H = 27,668 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	28.17	27.93	27.36	26.84	26.66	26.66	27.89	28.10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.13	4.35	4.55	5.48	5.48	8.88	15.66
DISTANZE PARZIALI [m]		2.13	2.29	0.93	0.93	3.33	6.78	

Affluente Fosso della Gore Monte
 SEZIONE N° 00110__20

LEGENDA:

TR30 H=27,354 m. s.l.m. — — —
 TR200 H=27,43 m. s.l.m. — — —
 TR500 H=27,454 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9		
QUOTE [m s.l.m.]	28,01	27,70	27,29	27,13	26,48	26,41	27,96	28,14		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,99	3,17	4,56	4,73	5,56	8,56	14,74		
DISTANZE PARZIALI [m]		2,99		1,39		0,83		2,88		6,18

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00108_20

LEGENDA:

- TR30 H = 27.258 m. s.l.m.
- TR200 H = 27.334 m. s.l.m.
- TR500 H = 27.357 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	28,05	27,52	27,61	27,02	26,44	26,46	27,11	27,81	28,13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	3,06	3,38	3,99	4,25	5,09	5,74	8,52	13,86
DISTANZE PARZIALI [m]		3,06	0,57	0,84	0,65	2,78	5,34		

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00105__20

LEGENDA:

- TR30 H=27.039 m. s.l.m. — — — —
- TR200 H=27.11 m. s.l.m. — — — —
- TR500 H=27.137 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	27.70	27.63	27.05	26.86	26.27	26.26	26.31	27.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.57	4.58	5.94	5.66	6.41	6.59	13.81
DISTANZE PARZIALI [m]		3.57	1.01	0.76	0.75		7.22	

Affluente Fosso delle Gore Monte
SEZIONE N° 00104__20

LEGENDA:


TR30 H = 26.996 m. s.l.m. — — — —

TR200 H = 27.074 m. s.l.m. — — — —

TR500 H = 27.107 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100

25,00



PUNTI	1	2	4	5	6	8
QUOTE [m s.l.m.]	27,47	27,22	26,81	26,21	26,19	27,43
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,23	6,16	6,44	7,06	15,03
DISTANZE PARZIALI [m]		5,23	0,89	0,62	7,87	

Affluente Fosso della Gore Monte
 SEZIONE N° 00101__20


LEGENDA:

TR30 H=26,591 m. s.l.m. — — —

TR200 H=26,752 m. s.l.m. — — —

TR500 H=26,827 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	26,59	26,90 27,23	26,68	25,99	25,95	26,93	26,78	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,85 6,16	6,84	7,31	8,23	9,53	16,43	
DISTANZE PARZIALI [m]		5,85	0,63	0,92	1,30	6,90		

Affluente Fosso delle Gore Monte
SEZIONE N° 00098PB20

LEGENDA:


TR30 H = 26.306 m. s.l.m.

TR200 H = 26.506 m. s.l.m.

TR500 H = 26.611 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100

24.00




PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	26.50	26.81	27.27	26.49	26.28	25.64	25.60	26.57	26.50	26.59	26.78	27.02	26.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.40	4.74	5.43	5.73	5.92	6.39	6.77	6.89	7.36	8.37	11.23	14.70
DISTANZE PARZIALI [m]		4.40	0.61							1.01	2.86	3.47	

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00098PC20

LEGENDA:

- TR30 H = 26.217 m. s.l.m. ---
- TR200 H = 26.361 m. s.l.m. ---
- TR500 H = 26.413 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	26.50	26.81	27.27	26.49	26.28	25.64	25.60	26.57	26.50	26.59	26.78	27.02	26.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.40	4.74	5.43	5.73	5.92	6.39	6.77	6.89	7.36	8.37	11.23	14.70
DISTANZE PARZIALI [m]		4.40	0.61							1.01	2.86	3.47	

Affluente Fosso delle Gore Monte
SEZIONE N° 00097PB20

LEGENDA:


TR30 H=26,073 m. s.l.m. — — —

TR200 H=26,203 m. s.l.m. — — —

TR500 H=26,245 m. s.l.m. — — —

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100

24,00



PUNTI	1	2	4	8	10	1214	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	26,73	26,79	27,29	25,32	25,37	25,76 26,83	27,02	26,82
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,68	3,02	3,96	5,51	6,52 6,89	9,06	12,57
DISTANZE PARZIALI [m]		2,68	0,34	0,84	1,55	1,01	2,37	3,51

Affluente Fosso delle Gore Monte
SEZIONE N° 00097PC20

LEGENDA:


TR30 H=26,031 m. s.l.m. — — — —

TR200 H=26,146 m. s.l.m. — — — —

TR500 H=26,179 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100

24,00



PUNTI	1	2	4	8	10	1214	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	26,73	26,79	27,29	25,32	25,37	25,76 26,83	27,02	26,82
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,68	3,02	3,96	5,51	6,52 6,89	9,06	12,57
DISTANZE PARZIALI [m]		2,68	0,34	0,84	1,55	1,01	2,37	3,51

Affluente Fosso delle Gore Monte
 SEZIONE N° 00096__20


LEGENDA:

TR30 H = 26.026 m. s.l.m.

TR200 H = 26.142 m. s.l.m.

TR500 H = 26.175 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	26,71	26,59	25,09	25,04	26,26	26,10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	7,37	9,46	10,75	12,58	20,39
DISTANZE PARZIALI [m]		7,37	2,09	1,29	1,83	7,81

Affluente Fosso Delle Gore Monte

SCALA DISTANZE 1:3000
SCALA QUOTE 1:100



SEZIONI	00163_20	00161_20	00159_20	00157_20	00156_20	00153_20	00150_20	00146_20	00144_20	00142_20	00138_20	00136_20	00133_20	00116PB20	00116FC20	00114_20	00110_20	00108_20	00105_20	00101_20	00088PB20	00097PB20	00096_20
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	33.83	33.53	33.20	32.81	32.63	32.18	31.50	30.68	30.18	29.72	29.28	29.14	29.10	29.08	27.75	27.67	27.45	27.36	27.11	26.83	26.61	26.25	26.18
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	33.80	33.50	33.16	32.77	32.60	32.16	31.47	30.64	30.14	29.68	29.25	29.09	29.04	29.01	27.74	27.65	27.43	27.33	27.07	26.75	26.51	26.20	26.14
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	33.73	33.43	33.09	32.71	32.55	32.11	31.38	30.54	30.06	29.61	29.20	29.05	29.00	28.98	27.68	27.59	27.35	27.26	27.00	26.59	26.31	26.07	26.03
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	33.22	32.81	32.49	32.14	31.94	31.47	30.96	30.11	29.58	29.20	28.68	28.49	27.94	27.40	26.69	26.64	26.41	26.44	26.18	25.95	25.57	25.32	25.04
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	34.34	33.81	33.42	32.74	32.67	32.16	31.55	30.64	30.22	29.80	29.30	29.04	28.91	28.40	27.43	28.17	27.70	27.64	27.33	27.26	26.29	26.29	26.59
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	33.78	33.59	33.16	32.80	32.54	32.14	31.70	30.67	30.01	29.62	29.23	29.02	28.91	28.40	27.43	27.89	27.96	27.81	27.43	26.93	26.29	26.29	26.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	1632.99	1614.48	1594.28	1572.07	1559.90	1532.14	1506.67	1468.16	1443.38	1416.83	1383.00	1358.95	1327.31	1309.97	1163.87	1144.34	1104.81	1084.85	1068.99	1016.65	983.35	972.49	959.20
DISTANZE PARZIALI [m]	18.51	20.20	22.21	27.66	25.47	38.51	24.78	26.55	33.83	24.05	31.64	17.34	146.10	19.53	39.53	19.96	34.25	30.14	33.30				

Canaletta 1

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00117_20

LEGENDA:


TR30 H = 32,718 m. s.l.m.

TR200 H = 32,773 m. s.l.m.

TR500 H = 32,946 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

31,00




PUNTI	1	2	3	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	33,04	33,03	32,36	32,24	33,04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,49	1,69	3,63	5,55
DISTANZE PARZIALI [m]		1,49		2,14	
					1,62

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00116PB20

LEGENDA:

- TR30 H = 32,688 m. s.l.m. ---
- TR200 H = 32,743 m. s.l.m. ---
- TR500 H = 32,916 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	6	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	32,93	32,92	32,80	32,22	32,98	33,05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,64	0,81	2,03	2,21	3,87
DISTANZE PARZIALI [m]		0,64	1,18		1,66	

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00116PC20

LEGENDA:

TR30 H =32,354 m. s.l.m. — — — —
 TR200 H =32,409 m. s.l.m. — — — —
 TR500 H =32,577 m. s.l.m. — — — —



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	
QUOTE [m s.l.m.]		32.72	32.92	32.81	32.00	31.96	32.98	32.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.40	0.61	0.77	1.81	1.96	3.83	
DISTANZE PARZIALI [m]				1.04		1.87		

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00113 __20

LEGENDA:

- TR30 H =31,881 m. s.l.m. — — — —
- TR200 H =31,949 m. s.l.m. — — — —
- TR500 H =32,124 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	32.12	31.98	31.38	31.37	32.15	32.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.20	1.30	2.13	2.29	3.30
DISTANZE PARZIALI [m]		1.20	0.80		1.01	

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00110__20

LEGENDA:

- TR30 H =31.327 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H =31.412 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H =31.581 m. s.l.m. — — — — —




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2 3	4 5	6
QUOTE [m s.l.m.]	31,51	31,56 30,76	30,76 31,53	31,47
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,24 1,39	2,12 2,33	2,83
DISTANZE PARZIALI [m]		1,24	0,73	0,60

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00107__20

LEGENDA:

- TR30 H=30,997 m. s.l.m. ---
- TR200 H=31,106 m. s.l.m. ---
- TR500 H=31,169 m. s.l.m. ---



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


PUNTI	1	2	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	31.11	31.14	30.94	31.12	31.15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.60	2.54	2.70	3.95
DISTANZE PARZIALI [m]		1.60	0.83	1.25	

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00104PB20

LEGENDA:

- TR30 H = 30,677 m. s.l.m. ---
- TR200 H = 30,816 m. s.l.m. ---
- TR500 H = 30,855 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2.4	5.7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	30.71	30.80 30.82	30.81 30.81	30.84	30.57	30.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.91 2.05	2.95 3.12	4.95	8.80	13.22
DISTANZE PARZIALI [m]		1.91	0.90	1.83	3.85	4.42

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00104PC20

LEGENDA:

- TR30 H=30,58 m. s.l.m.
- TR200 H=30,674 m. s.l.m.
- TR500 H=30,708 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	5	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	30,66	30,76 29,87	30,76 29,85	30,76		30,59	30,45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,91	2,05 2,22			5,27	7,04
DISTANZE PARZIALI [m]		1,01	0,91		3,05	1,77	

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00101__20

LEGENDA:

- TR30 H = 30,221 m. s.l.m. — — — —
- TR200 H = 30,329 m. s.l.m. — — — —
- TR500 H = 30,379 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	30,52	30,38	29,60	30,55
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,80	2,72	7,26
DISTANZE PARZIALI [m]		1,80	0,87	4,45

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00099PB20

LEGENDA:


TR30 H = 30,029 m. s.l.m.

TR200 H = 30,145 m. s.l.m.

TR500 H = 30,223 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

28,00




PUNTI	1	2	3	5	6	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	30.37	30.32	30.20	30.33	30.05	30.17	30.30	30.43
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.29	0.64	2.69	3.57	3.75	3.99	8.55
DISTANZE PARZIALI [m]		2.29		0.88			4.56	

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00099PC20

LEGENDA:

- TR30 H = 30,015 m. s.l.m.
- TR200 H = 30,129 m. s.l.m.
- TR500 H = 30,195 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	5	6	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	30.37	30.32	30.20	30.33	30.05	30.17	30.30	30.43
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.29	0.64	2.69	3.57	3.75	3.99	8.55
DISTANZE PARZIALI [m]		2.29		0.88			4.56	

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00098__20

LEGENDA:

- TR30 H = 29,882 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H = 30 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H = 30,079 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	30,33	30,06	29,26	30,33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,96	3,90	10,07
DISTANZE PARZIALI [m]		2,96	0,86	6,07

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00094PB20

LEGENDA:

- TR30 H =29,7 m. s.l.m. — — — —
- TR200 H =29,809 m. s.l.m. — — — —
- TR500 H =29,898 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	4	7	9	11
QUOTE [m s.l.m.]	30,29	30,00	30,07	29,16	29,96	30,04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,94	3,31	4,26	4,56	7,51
DISTANZE PARZIALI [m]		2,94		0,90		2,89

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00094PC20


LEGENDA:

TR30 H = 28,391 m. s.l.m.

TR200 H = 28,466 m. s.l.m.

TR500 H = 28,546 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2 3	4	7 8	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	30.42	28.30 28.30	28.30	27.32 26.06 26.41		26.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.77 3.91	4.17	5.08 5.23 5.43		7.07
DISTANZE PARZIALI [m]		3.77		0.80		1.64

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00090__20

LEGENDA:

TR30 H=28,312 m. s.l.m. — — — — —
 TR200 H=28,433 m. s.l.m. — — — — —
 TR500 H=28,493 m. s.l.m. — — — — —



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	28,57	28,12	28,05	28,37	28,10	28,27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,68	3,16	4,30	4,30	7,86
DISTANZE PARZIALI [m]		2,68		0,91		3,56

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00085__20


LEGENDA:

TR30 H =28.288 m. s.l.m.


TR200 H =28.414 m. s.l.m.


TR500 H =28.469 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	5	7
QUOTE [m s.l.m.]	29.19	28.10	28.03	27.27	28.24
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.49	1.82	2.80	7.56
DISTANZE PARZIALI [m]		1.49	0.89	4.66	





Canaletta 1
 SEZIONE N° 00080__20


LEGENDA:

TR30 H =28,225 m. s.l.m.

TR200 H =28,325 m. s.l.m.

TR500 H =28,361 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	5	7
QUOTE [m s.l.m.]	28,07	27,95	27,95	27,19	26,08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,86	2,92	3,88	6,39
DISTANZE PARZIALI [m]		1,86	1,06	0,86	2,42

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00077PB20

LEGENDA:

- TR30 H =28,144 m. s.l.m. — — — —
- TR200 H =28,264 m. s.l.m. — — — —
- TR500 H =28,303 m. s.l.m. — — — —



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


PUNTI	1	2	3	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	29,09	28,11	27,91	27,14	26,14	26,67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	2,03	2,41	3,35	3,67	5,42
DISTANZE PARZIALI [m]		2,03	0,88			1,75

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00077PC20


LEGENDA:

- TR30 H =28.127 m. s.l.m.
- TR200 H =28.238 m. s.l.m.
- TR500 H =28.275 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	29,09	28,08	27,87	27,12	28,10	28,58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,96	2,39	3,33	3,66	4,62
DISTANZE PARZIALI [m]		1,96		0,85		0,96



Canaletta 1
 SEZIONE N° 00070PB20

LEGENDA:

- TR30 H = 27,944 m. s.l.m.
- TR200 H = 28,075 m. s.l.m.
- TR500 H = 28,123 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	28,71	27,85	27,02	28,68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,85	2,91	3,89
DISTANZE PARZIALI [m]		1,85	0,95	0,90

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00070PC20


LEGENDA:

- TR30 H = 27,906 m. s.l.m.
- TR200 H = 28,011 m. s.l.m.
- TR500 H = 28,049 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	28,64	27,78	27,03	28,72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,19	2,17	3,84
DISTANZE PARZIALI [m]		1,19	0,90	1,61




Canaletta 1
 SEZIONE N° 00064PB20

LEGENDA:

- TR30 H =27.78 m. s.l.m.
- TR200 H =27.888 m. s.l.m.
- TR500 H =27.937 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]		28.12 28.05	27.68	28.88 27.88		28.05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.15	3.10	5.26 5.39		8.67
DISTANZE PARZIALI [m]		2.95		2.05	3.28	

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00064PC20

LEGENDA:

TR30 H = 27.774 m. s.l.m. — — — —
 TR200 H = 27.879 m. s.l.m. — — — —
 TR500 H = 27.926 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]		28.12 28.05	27.68	28.88 27.88		28.05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00 0.15		3.10	5.46 5.39		8.67
DISTANZE PARZIALI [m]		2.95		2.05	3.28	

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00060__20

LEGENDA:

TR30 H =27.672 m. s.l.m. — — — —
 TR200 H =27.773 m. s.l.m. — — — —
 TR500 H =27.824 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	27.98	27.59	26.78	27.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.08	2.06	3.34
DISTANZE PARZIALI [m]		1.08	0.87	1.20

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00056PB20

LEGENDA:

TR30 H =27.477 m. s.l.m. — — — — —
 TR200 H =27.575 m. s.l.m. — — — — —
 TR500 H =27.632 m. s.l.m. — — — — —




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	27.90	27.57	27.50	26.88	26.68	27.61	27.90	27.91	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.85	0.99	1.14	1.98	2.18	3.01	3.35	
DISTANZE PARZIALI [m]		0.85		0.84		0.83			

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00056PC20

LEGENDA:

TR30 H =27.427 m. s.l.m. — — — — —
 TR200 H =27.514 m. s.l.m. — — — — —
 TR500 H =27.553 m. s.l.m. — — — — —



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	27.90	27.57	27.50	26.88	26.68	27.61	27.90	27.91	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.85	0.99	1.14	1.98	2.18	3.01	3.35	
DISTANZE PARZIALI [m]		0.85		0.84		0.83			

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00052__20

LEGENDA:

- TR30 H =27.056 m. s.l.m.
- TR200 H =27.142 m. s.l.m.
- TR500 H =27.187 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	27.57	27.49	26.99	26.21	26.20	27.86	27.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.96	7.36	7.52	8.31	10.30	10.77
DISTANZE PARZIALI [m]		5.96	1.40	0.79	1.89		

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00048 _20

 LEGENDA:
 TR30 H =26,764 m. s.l.m.
 TR200 H =26,858 m. s.l.m.
 TR500 H =26,917 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	27,54	27,49	26,56	26,82	27,48	27,58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,44	8,39	9,42	11,20	11,81
DISTANZE PARZIALI [m]		6,44	1,95	0,91	1,70	0,61

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00044__20


LEGENDA:

TR30 H =26.632 m. s.l.m.

TR200 H =26.735 m. s.l.m.

TR500 H =26.797 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	27.40	27.24	26.19	25.48	27.45	27.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.71	7.49	8.51	10.38	10.91
DISTANZE PARZIALI [m]		5.71	1.78	0.92	1.80	0.53

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00040__20


LEGENDA:

TR30 H =26.568 m. s.l.m.

TR200 H =26.674 m. s.l.m.

TR500 H =26.736 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	27.26	27.23	25.93	25.24	27.21	27.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.83	7.67	8.66	10.76	11.17
DISTANZE PARZIALI [m]		5.83	1.84	0.95	2.04	

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00036__20

LEGENDA:


TR30 H =26.519 m. s.l.m. — — — —

TR200 H =26.628 m. s.l.m. — — — —

TR500 H =26.687 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

24.00




PUNTI	1	2	3	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	27.08	27.42	25.92	25.18	27.07	27.19
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.61	8.13	9.14	11.04	11.64
DISTANZE PARZIALI [m]		5.61	2.52	0.93	1.85	0.60

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00032__20

LEGENDA:

- TR30 H=26.462 m. s.l.m.
- TR200 H=26.572 m. s.l.m.
- TR500 H=26.629 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	27.27	27.57	25.86	25.13	27.05	27.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.90	8.65	9.63	11.66	12.05
DISTANZE PARZIALI [m]		5.90	2.75	0.90	1.95	

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00028__20

LEGENDA:

- TR30 H=26.4 m, s.l.m. ---
- TR200 H=26.513 m, s.l.m. ---
- TR500 H=26.565 m, s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	27.16	27.25	25.77	25.05	26.71	26.75
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.02	10.27	11.27	13.09	13.70
DISTANZE PARZIALI [m]		8.02	2.25	0.94	1.73	0.61

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00024_20


LEGENDA:

TR30 H = 26,351 m. s.l.m.

TR200 H = 26,468 m. s.l.m.

TR500 H = 26,515 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	26,81	26,83	25,69	24,99	25,81	26,67	26,57	27,20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	6,64	8,87	9,92	10,48	11,96	12,27	12,44
DISTANZE PARZIALI [m]		6,64	2,23	0,97	0,50	1,48		

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00020__20


LEGENDA:

TR30 H =26.302 m. s.l.m. 


TR200 H =26.422 m. s.l.m. 

TR500 H =26.463 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	26.53	26.62	25.71	25.69	24.95	25.75	26.36	26.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.99	8.81	9.09	10.13	10.57	11.61	12.42
DISTANZE PARZIALI [m]		6.99	1.82	0.97	0.97	1.04	0.81	0.81



Canaletta 1
 SEZIONE N° 00012__20


LEGENDA:

TR30 H =26.214 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H =26.338 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H =26.365 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	26.36	26.32	25.56	25.51	24.89	25.66	26.49	26.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.31	7.98	8.31	9.35	9.96	11.27	11.60
DISTANZE PARZIALI [m]		6.31	1.67	0.99	0.55	1.31		

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00007__20

LEGENDA:

- TR30 H =26.149 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H =26.284 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H =26.313 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	6	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	26.19	26.35	25.81	25.63	24.99	26.27	26.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.47	7.98	9.00	10.10	11.67	12.20
DISTANZE PARZIALI [m]		6.47	1.51	1.02	0.99	1.54	0.53

Canaletta 1
 SEZIONE N° 00003__20


LEGENDA:

TR30 H=26.085 m. s.l.m. — — — — —
 TR200 H=26.215 m. s.l.m. — — — — —
 TR500 H=26.246 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	26.15	26.41	26.32	25.66	25.46	24.85	26.40	26.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.24	5.84	7.67	8.46	9.51	11.05	11.59
DISTANZE PARZIALI [m]		4.24	1.60	1.83	0.79	1.01	1.54	0.54



Canaletta 1

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:100




SEZIONI	
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	32.95 32.77 31.95 31.58 31.17 30.86 30.71 30.38 30.22 30.08 29.90 28.55 28.49 28.47 28.43 28.36 28.30 28.22 28.12 27.98 27.94 27.82 27.53 27.55 27.19 26.92 26.80 26.74 26.69 26.63 26.57 26.52 26.46 26.41 26.36 26.31 26.25 26.18
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	32.72 31.88 31.33 31.00 30.68 30.56 30.22 30.03 29.88 29.70 28.39 28.31 28.29 28.27 28.23 28.14 28.05 27.94 27.84 27.67 27.51 27.43 27.06 26.76 26.63 26.57 26.51 26.47 26.42 26.38 26.34 26.28 26.22 26.14
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	32.24 31.37 30.76 30.34 29.91 29.85 29.59 29.35 29.24 29.12 27.32 27.37 27.27 27.24 27.17 27.11 27.10 26.99 26.95 26.78 26.66 26.66 26.20 25.80 25.42 25.21 25.18 25.10 25.03 24.98 24.95 24.91 24.89 24.99 24.85 24.83
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	33.03 32.19 31.56 31.14 30.71 30.64 30.38 30.32 30.06 30.07 30.42 29.57 29.19 29.09 29.07 29.09 28.92 28.71 28.83 27.98 27.90 27.91 28.40 27.49 27.49 27.24 27.23 27.42 27.57 27.25 26.83 26.62 26.36 26.32 26.35 26.32 26.32 26.71
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	33.04 32.15 31.53 31.12 30.71 30.64 30.36 30.30 30.05 30.17 28.41 28.10 27.99 28.02 27.99 28.67 28.45 28.68 28.58 27.97 27.81 28.40 28.08 28.09 27.77 27.73 27.48 27.49 27.20 26.91 26.96 26.95 26.91 26.95 26.95
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	1203.87 1173.20 1145.23 1112.13 1079.01 1066.21 1043.94 1023.35 1008.69 984.27 984.75 924.10 874.56 853.55 817.35 784.61 754.64 713.86 691.41 650.84 610.91 575.04 568.40 522.41 482.02 442.56 401.72 363.47 321.77 281.75 242.09 202.41 161.52 121.48 81.79 42.94 8.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	27.82 27.97 33.10 33.12 30.71 30.64 30.36 30.30 30.05 30.17 29.52 40.65 49.54 31.39 32.74 28.52 40.78 40.57 39.37 35.87 45.99 40.39 39.46 40.84 38.25 41.70 40.02 39.66 39.68 40.89 40.04 39.69 38.85 34.80
DISTANZE PARZIALI [m]	

Canaletta 2

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00027__20

LEGENDA:

TR30 H =28.381 m. s.l.m. — — —
 TR200 H =28.448 m. s.l.m. — — —
 TR500 H =28.508 m. s.l.m. — — —




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	
QUOTE [m s.l.m.]		28,30	27,95	27,94	28,30	28,31	28,20	28,15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,20	0,44	0,60	1,64	1,79	2,66	
DISTANZE PARZIALI [m]					1,04		0,87	

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00026__20

LEGENDA:

TR30 H =28.391 m. s.l.m. — — —
 TR200 H =28.451 m. s.l.m. — — —
 TR500 H =28.51 m. s.l.m. — — —




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]		28,31 27,95	27,94	28,28	28,27	28,19	28,13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,14	0,38	0,59	1,57	1,73	2,56
DISTANZE PARZIALI [m]				0,98		0,83	

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00025__20

LEGENDA:

- TR30 H =28,422 m. s.l.m. ---
- TR200 H =28,46 m. s.l.m. ---
- TR500 H =28,519 m. s.l.m. ---




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	28,40	28,44	28,24	27,88	27,88	28,24	28,21	28,17	28,11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,76	2,05	2,24	2,52	2,88	3,70	3,88	4,68
DISTANZE PARZIALI [m]		1,76					1,02	0,80	

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00022__20

LEGENDA:

- TR30 H =28,416 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H =28,459 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H =28,527 m. s.l.m. — — — — —



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	28,40	28,18	27,83	27,81	28,16	28,18	28,18	28,10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,54	0,74	1,04	1,20	2,36	2,36	3,24
DISTANZE PARZIALI [m]		0,54				1,03		0,88


L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00021__20

LEGENDA:

TR30 H =28,42 m. s.l.m.

TR200 H =28,462 m. s.l.m.

TR500 H =28,521 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	28,35	27,79	27,79	28,13	28,16	29,19	29,11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,29	0,59	0,75	1,75	1,93	2,85
DISTANZE PARZIALI [m]				1,00		0,92	

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00020__20


LEGENDA:

TR30 H =28.425 m. s.l.m.

TR200 H =28.463 m. s.l.m.

TR500 H =28.523 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	3	4	5	6	8	
QUOTE [m s.l.m.]		28,34	27,78	27,78	28,10	28,17	28,13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,22	0,54	0,68	1,73	2,63	
DISTANZE PARZIALI [m]					1,05	0,79	

L627 - Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00019__20

LEGENDA:

- TR30 H =28.402 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H =28.453 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H =28.516 m. s.l.m. — — — — —




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	26.36	27.78	27.80	28.11	28.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.22	0.56	0.70	1.75
DISTANZE PARZIALI [m]				1.05	

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00018 __20

LEGENDA:

TR30 H =28,397 m. s.l.m. ---
 TR200 H =28,452 m. s.l.m. ---
 TR500 H =28,513 m. s.l.m. ---




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	3	4	5	6	8
QUOTE [m s.l.m.]		28,36	27,79	27,81	28,09	28,14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,28	0,54	0,69	1,73	2,76
DISTANZE PARZIALI [m]				1,04		0,94

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00017_20

LEGENDA:

TR30 H =28,387 m. s.l.m.
 TR200 H =28,447 m. s.l.m.
 TR500 H =28,507 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	
QUOTE [m s.l.m.]		28,38	28,15	27,81	27,80	26,14	28,14	28,17	29,16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,43	0,89	0,85	1,01	1,89	2,06	2,91	
DISTANZE PARZIALI [m]						0,88		0,85	

L627 - Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00016__20

LEGENDA:

- TR30 H = 28.369 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H = 28.444 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H = 28.497 m. s.l.m. — — — — —




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	26,38	26,15	27,75	27,79	26,13	26,21	28,14	28,10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,44	0,60	0,88	1,05	1,96	2,18	3,01
DISTANZE PARZIALI [m]						0,91	0,83	

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00015__20

LEGENDA:

- TR30 H=28,341 m. s.l.m.
- TR200 H=28,438 m. s.l.m.
- TR500 H=28,487 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	28,37	28,38	28,14	27,78	27,77	26,12	26,29	29,09	29,03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,70	2,15	2,32	2,62	2,79	3,75	4,03	4,83
DISTANZE PARZIALI [m]		1,70					0,96	0,80	


L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00014 __20

LEGENDA:

TR30 H =28,342 m. s.l.m.

TR200 H =28,438 m. s.l.m.

TR500 H =28,486 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	3
QUOTE [m s.l.m.]	28,44	27,64
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,00
DISTANZE PARZIALI [m]		0,91

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00013PB20

LEGENDA:

- TR30 H =28.339 m. s.l.m.
- TR200 H =28.438 m. s.l.m.
- TR500 H =28.485 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	6 9
QUOTE [m s.l.m.]	28.39	28.37	27.61 28.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.62	2.47 2.60
DISTANZE PARZIALI [m]		1.62	0.73

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00013PC20

LEGENDA:

TR30 H =28.322 m. s.l.m.

TR200 H =28.432 m. s.l.m.

TR500 H =28.48 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

26.00



PUNTI	1	2	5	8
QUOTE [m s.l.m.]	28.37	28.39	27.67	28.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.07	3.13	7.61
DISTANZE PARZIALI [m]		2.07	0.96	4.46

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00012__20

LEGENDA:

TR30 H =28.322 m. s.l.m.

TR200 H =28.432 m. s.l.m.

TR500 H =28.48 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

26.00




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	28.37	28.36	27.55	28.36	28.43	28.45	28.40	28.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.66	2.63	2.76	3.13	3.44	3.93	9.31
DISTANZE PARZIALI [m]		1.66		0.90			0.49	5.38

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00009__20

LEGENDA:

- TR30 H =28,311 m. s.l.m. — — — —
- TR200 H =28,428 m. s.l.m. — — — —
- TR500 H =28,473 m. s.l.m. — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	6	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	28,31	28,13	27,40	26,20	26,43	26,39	26,36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,72	2,74	3,12	3,56	3,97	7,97
DISTANZE PARZIALI [m]		1,72	0,92				4,00

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00007PB20

LEGENDA:

- TR30 H =28.307 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H =28.425 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H =28.467 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	4	6	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	28.37	28.27	28.09	27.31	28.28	28.42	28.40	28.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.16	1.77	2.79	3.26	3.58		7.99
DISTANZE PARZIALI [m]		1.16	0.58	0.93			4.41	

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00007PC20

LEGENDA:


TR30 H =28.302 m. s.l.m.

TR200 H =28.422 m. s.l.m.

TR500 H =28.464 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

26.00



PUNTI	1	2	3	4	7	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	28.37	28.02	27.27	27.29	28.11	28.40	28.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.59	0.82	1.54	1.95	2.36	6.77
DISTANZE PARZIALI [m]		0.59	0.82				4.41

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00006__20

LEGENDA:


TR30 H =28,302 m. s.l.m.

TR200 H =28,422 m. s.l.m.

TR500 H =28,464 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

26.00



PUNTI	1	34	5	7	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	26,37	28,32	27,29	28,10	28,40	26,39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,92	1,57	1,92	2,38	6,79
DISTANZE PARZIALI [m]	0,57	0,85				4,41

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00005PB20


LEGENDA:

TR30 H=28,301 m. s.l.m.

TR200 H=28,422 m. s.l.m.

TR500 H=28,464 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	3	6	9	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	28,35	28,07	27,28	28,04	28,40	28,40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,62	1,94	1,97	2,43	6,83
DISTANZE PARZIALI [m]	0,59	0,92	0,62	4,40		

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00005PC20

LEGENDA:


TR30 H=28,284 m. s.l.m.

TR200 H=28,414 m. s.l.m.

TR500 H=28,461 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

26,00




PUNTI	1	2	3	6	9	10	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	26,36	26,25	26,05	27,08	26,63	26,23	26,40	26,40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,81	2,04	3,03	3,41	3,81		6,21
DISTANZE PARZIALI [m]		0,81	1,23	0,86			4,40	

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00004__20

LEGENDA:

- TR30 H =28.276 m. s.l.m. — — — — —
- TR200 H =28.401 m. s.l.m. — — — — —
- TR500 H =28.444 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	5	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	28.34	28.36	28.36	27.22	28.36	28.38	28.41	28.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.91	2.27	3.29	3.71	4.00	4.49	8.40
DISTANZE PARZIALI [m]		1.91		0.95		0.49		3.91

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00003PB20

LEGENDA:

TR30 H =28,278 m. s.l.m. — — — — —
 TR200 H =28,404 m. s.l.m. — — — — —
 TR500 H =28,446 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	5	8	11	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	28,35	28,37	27,26	27,28	27,33	28,38	28,41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,70	2,49	2,86	3,49	3,79	4,28
DISTANZE PARZIALI [m]		1,70	0,68	0,80	0,49		

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00003PC20

LEGENDA:

- TR30 H=28,27 m. s.l.m.
- TR200 H=28,391 m. s.l.m.
- TR500 H=28,435 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	4	6	8
QUOTE [m s.l.m.]	28,32	27,28	27,30	27,25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,85	1,06	1,79
DISTANZE PARZIALI [m]		0,80	0,73	

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00002__20

LEGENDA:

- TR30 H =28,268 m. s.l.m.
- TR200 H =28,389 m. s.l.m.
- TR500 H =28,433 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	4	6
QUOTE [m s.l.m.]	28,26	28,01	27,26	26,26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,92	1,95	2,84
DISTANZE PARZIALI [m]		0,92	0,97	0,81

L627 -Suvereto - Canaletta2
 SEZIONE N° 00001__20

LEGENDA:

- TR30 H =28.252 m. s.l.m. ---
- TR200 H =28.348 m. s.l.m. ---
- TR500 H =28.383 m. s.l.m. ---



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	5
QUOTE [m s.l.m.]		28,02 27,26	27,26	28,14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	0,96	1,09	4,43
DISTANZE PARZIALI [m]		0,96	3,25	

