

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**LINEA A.V. /A.C. TORINO – VENEZIA      Tratta MILANO – VERONA**  
**Lotto funzionale Brescia-Verona**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**IV40 – CVF BRESCIA EST SU LINEA STORICA pk 106+100,000**

**Relazione di calcolo strutture - Tabulati di calcolo**

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI
<b>Consorzio</b> <b>Cepav due</b>  Data: _____	   Data: _____

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA/DISCIPLINA	PROGR	REV
I N O R	1 2	E	E 2	C L	I V 4 0 A 0	0 0 2	A

PROGETTAZIONE								IL PROGETTISTA
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	Dott. Ing. Carlo M.A. BELTRAMI Ordine Ingegneri Milano n. A21004  Data: _09/07/2020_
A	Emissione	G.Comaita	09/07/20	C.Beltrami	09/07/20	Liani	09/07/20	
B								
C								

CIG. 751447334A

File: INOR12EE2CLIV40A0002A\_02.docx



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

CUP: F81H9100000008

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
12

Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002

Rev.  
A

Foglio  
2 di 1099

## INDICE

1. INPUT.....	3
2. OUTPUT.....	45

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
3 di 1099

## 1. INPUT

### \*\*\* PROJECT INFORMATION

Project Name :

Date : 2020/7/23

### \*\*\* CONTROL DATA

Panel Zone Effect : Do not Calculate

Unit System : KN, M

Definition of Frame

- X Direction of Frame : Unbraced I Sway

- Y Direction of Frame : Unbraced I Sway

- Design Type : 3-D

Design Code

- Steel : AASHTO-LRFD12

- Concrete : AASHTO-LRFD12

- SRC : SSR79

### \*\*\* LOAD CASE DATA

NO	NAME	TYPE	SELF WEIGHT	FACTOR	DESCRIPTION
			X	Y	Z

1	IV_g1.1k_PP	USER	0.000	0.000	0.000
2	IV_g1.2k_PP	USER	0.000	0.000	0.000
3	IV_g1.3k_PP	USER	0.000	0.000	0.000
4	IV_g1.4k_PP	USER	0.000	0.000	0.000
5	IV_g1.5k_PP	USER	0.000	0.000	0.000
20	IV_g1.6k_PP	USER	0.000	0.000	0.000
6	IV_g2.1k_Finiture	USER	0.000	0.000	0.000
7	IV_g2.2k_Barriere	USER	0.000	0.000	0.000
8	IV_g3.1k_Terra_PERM	USER	0.000	0.000	0.000
9	IV_q1k_Terra_VAR	USER	0.000	0.000	0.000
10	IV_q3k_Frenatura	USER	0.000	0.000	0.000
11	IV_qvk_Vento	USER	0.000	0.000	0.000
12	IV+GA_e1.1k_DT	USER	0.000	0.000	0.000
13	IV+GA_e1.2k_DT	USER	0.000	0.000	0.000
14	IV_e2.1k_SH_U	USER	0.000	0.000	0.000
15	IV_e2.2k_SH_Diff	USER	0.000	0.000	0.000
16	IV_e3.1k_Prec_Perdit	USER	0.000	0.000	0.000
18	IV_Ex_Terra	USER	0.000	0.000	0.000
21	GA_g1.1k_PP	USER	0.000	0.000	0.000
22	GA_g1.2k_PP	USER	0.000	0.000	0.000
23	GA_g1.3k_PP	USER	0.000	0.000	0.000
24	GA_g2.1k_Massetto IN	USER	0.000	0.000	0.000
25	GA_g2.2k_Marciapiedi	USER	0.000	0.000	0.000
26	GA_g2.3k_Ballast	USER	0.000	0.000	0.000
27	GA_g2.4k_Tombamento	USER	0.000	0.000	0.000
28	GA_g3.1k_Terra_PERM	USER	0.000	0.000	0.000
29	GA_q1k_Terra_VAR	USER	0.000	0.000	0.000
30	GA_qvk_TRAIL_SX	USER	0.000	0.000	0.000
31	GA_qvk_TRAIL_DX	USER	0.000	0.000	0.000
33	GA_qlsk_TRAIL_SX	USER	0.000	0.000	0.000
32	GA_qlsk_TRAIL_DX	USER	0.000	0.000	0.000
34	GA_e2.1k_Ritiro	USER	0.000	0.000	0.000
35	GA_Ex_Spinta terreno	USER	0.000	0.000	0.000
36	NULLO	USER	0.000	0.000	0.000
37	IV+GA_Ex_Inerzie (1)	USER	0.000	0.000	0.000
38	IV+GA_Ey_Inerzie (1)	USER	0.000	0.000	0.000

### \*\*\* MATERIAL PROPERTY DATA

NO	NAME	TYPE	MODULUS OF ELASTICITY	SHEAR MODULUS	THERMAL COEFF.	POISSON RATIO	WEIGHT DENSITY
----	------	------	-----------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
12

Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002

Rev.  
A

Foglio  
4 di 1099

1	C25/30	CONC	3.148e+007	1.311e+007	1e-005	0.2	25
2	C25/30	NOSW	USER	3.148e+007	1.311e+007	1e-005	0.2 0
3	C32/40	CONC	3.335e+007	1.389e+007	1e-005	0.2	25
4	C35/45	CONC	3.408e+007	1.42e+007	1e-005	0.2	25
900	RIGID_3D	USER	1e+010	5e+009	0	0	0

NO NAME TYPE STRENGTH OF DESIGN MATERIAL  
STEEL CONCRETE MAIN REBAR SUB REBAR

1	C25/30	CONC	-	2.5e+004	4.137e+005	4.137e+005
3	C32/40	CONC	-	3.2e+004	4.137e+005	4.137e+005
4	C35/45	CONC	-	3.5e+004	4.137e+005	4.137e+005

\*\*\* NODE DATA

NO X Y Z TEMPERATURE

1	-0.15	-3	1.2	0
2	0.15	-3	1.2	0
3	14.85	-3	1.2	0
4	15.15	-3	1.2	0
5	-0.15	-2	1.2	0
6	0.15	-2	1.2	0
7	14.85	-2	1.2	0
8	15.15	-2	1.2	0
9	-0.15	-1	1.2	0
10	0.15	-1	1.2	0
11	14.85	-1	1.2	0
12	15.15	-1	1.2	0
13	-0.15	0	1.2	0
14	0.15	0	1.2	0
15	14.85	0	1.2	0
16	15.15	0	1.2	0
17	-0.15	1	1.2	0
18	0.15	1	1.2	0
19	14.85	1	1.2	0
20	15.15	1	1.2	0
21	-0.15	2	1.2	0
22	0.15	2	1.2	0
23	14.85	2	1.2	0
24	15.15	2	1.2	0
25	-0.15	3	1.2	0
26	0.15	3	1.2	0
27	14.85	3	1.2	0
28	15.15	3	1.2	0
29	0	3	0	0
30	0	3	1.2	0
31	0	2	0	0
32	0	2	1.2	0
33	0	1	0	0
34	0	1	1.2	0
35	0	0	0	0
36	0	0	1.2	0
37	0	-1	0	0
38	0	-1	1.2	0
39	0	-2	0	0
40	0	-2	1.2	0
41	0	-3	0	0
42	0	-3	1.2	0
43	15	3	0	0
44	15	3	1.2	0
45	15	2	0	0
46	15	2	1.2	0
47	15	1	0	0
48	15	1	1.2	0
49	15	0	0	0
50	15	0	1.2	0
51	15	-1	0	0
52	15	-1	1.2	0
53	15	-2	0	0
54	15	-2	1.2	0
55	15	-3	0	0
56	15	-3	1.2	0
57	15	0	-8.25	0
58	15	0	-9.65	0
59	14.25	3.6	-9.65	0
60	14.25	0	-9.65	0
61	14.25	-3.6	-9.65	0
62	17.85	3.6	-9.65	0
63	17.85	0	-9.65	0
64	17.85	-3.6	-9.65	0
65	16.45	0	-9.65	0
66	16.45	0	-8.25	0
67	16.45	0	-2.975	0
68	15	0	-2.975	0
70	16.45	3	-2.975	0



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 5 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------

72	16.45	-3	-2.975	0
73	4.8	3.5	1.2	0
74	4.8	-3.5	1.2	0
75	10.2	3.5	1.2	0
76	10.2	-3.5	1.2	0
77	14.25	0	-29.65	0
78	14.25	3.6	-29.65	0
79	14.25	-3.6	-29.65	0
80	17.85	0	-29.65	0
81	17.85	3.6	-29.65	0
82	17.85	-3.6	-29.65	0
83	4.8	-3	1.2	0
84	10.2	-3	1.2	0
85	4.8	-2	1.2	0
86	10.2	-2	1.2	0
87	4.8	-1	1.2	0
88	10.2	-1	1.2	0
89	4.8	0	1.2	0
90	10.2	0	1.2	0
91	4.8	1	1.2	0
92	10.2	1	1.2	0
93	4.8	2	1.2	0
94	10.2	2	1.2	0
95	4.8	3	1.2	0
96	10.2	3	1.2	0
97	16.05	0	-9.65	0
98	13.25	0	-9.65	0
99	18.85	0	-9.65	0
100	14.25	0	-10.65	0
101	14.25	0	-11.65	0
102	14.25	0	-12.65	0
103	14.25	0	-13.65	0
104	14.25	0	-14.65	0
105	14.25	0	-15.65	0
106	14.25	0	-16.65	0
107	14.25	0	-17.65	0
108	14.25	0	-18.65	0
109	14.25	0	-19.65	0
110	14.25	0	-20.65	0
111	14.25	0	-21.65	0
112	14.25	0	-22.65	0
113	14.25	0	-23.65	0
114	14.25	0	-24.65	0
115	14.25	0	-25.65	0
116	14.25	0	-26.65	0
117	14.25	0	-27.65	0
118	14.25	0	-28.65	0
119	14.25	3.6	-10.65	0
120	14.25	3.6	-11.65	0
121	14.25	3.6	-12.65	0
122	14.25	3.6	-13.65	0
123	14.25	3.6	-14.65	0
124	14.25	3.6	-15.65	0
125	14.25	3.6	-16.65	0
126	14.25	3.6	-17.65	0
127	14.25	3.6	-18.65	0
128	14.25	3.6	-19.65	0
129	14.25	3.6	-20.65	0
130	14.25	3.6	-21.65	0
131	14.25	3.6	-22.65	0
132	14.25	3.6	-23.65	0
133	14.25	3.6	-24.65	0
134	14.25	3.6	-25.65	0
135	14.25	3.6	-26.65	0
136	14.25	3.6	-27.65	0
137	14.25	3.6	-28.65	0
138	14.25	-3.6	-10.65	0
139	14.25	-3.6	-11.65	0
140	14.25	-3.6	-12.65	0
141	14.25	-3.6	-13.65	0
142	14.25	-3.6	-14.65	0
143	14.25	-3.6	-15.65	0
144	14.25	-3.6	-16.65	0
145	14.25	-3.6	-17.65	0
146	14.25	-3.6	-18.65	0
147	14.25	-3.6	-19.65	0
148	14.25	-3.6	-20.65	0
149	14.25	-3.6	-21.65	0
150	14.25	-3.6	-22.65	0
151	14.25	-3.6	-23.65	0
152	14.25	-3.6	-24.65	0
153	14.25	-3.6	-25.65	0
154	14.25	-3.6	-26.65	0
155	14.25	-3.6	-27.65	0
156	14.25	-3.6	-28.65	0
157	17.85	0	-10.65	0
158	17.85	0	-11.65	0
159	17.85	0	-12.65	0
160	17.85	0	-13.65	0
161	17.85	0	-14.65	0
162	17.85	0	-15.65	0
163	17.85	0	-16.65	0
164	17.85	0	-17.65	0
165	17.85	0	-18.65	0
166	17.85	0	-19.65	0
167	17.85	0	-20.65	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 6 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------

168	17.85	0	-21.65	0
169	17.85	0	-22.65	0
170	17.85	0	-23.65	0
171	17.85	0	-24.65	0
172	17.85	0	-25.65	0
173	17.85	0	-26.65	0
174	17.85	0	-27.65	0
175	17.85	0	-28.65	0
176	17.85	3.6	-10.65	0
177	17.85	3.6	-11.65	0
178	17.85	3.6	-12.65	0
179	17.85	3.6	-13.65	0
180	17.85	3.6	-14.65	0
181	17.85	3.6	-15.65	0
182	17.85	3.6	-16.65	0
183	17.85	3.6	-17.65	0
184	17.85	3.6	-18.65	0
185	17.85	3.6	-19.65	0
186	17.85	3.6	-20.65	0
187	17.85	3.6	-21.65	0
188	17.85	3.6	-22.65	0
189	17.85	3.6	-23.65	0
190	17.85	3.6	-24.65	0
191	17.85	3.6	-25.65	0
192	17.85	3.6	-26.65	0
193	17.85	3.6	-27.65	0
194	17.85	3.6	-28.65	0
195	17.85	-3.6	-10.65	0
196	17.85	-3.6	-11.65	0
197	17.85	-3.6	-12.65	0
198	17.85	-3.6	-13.65	0
199	17.85	-3.6	-14.65	0
200	17.85	-3.6	-15.65	0
201	17.85	-3.6	-16.65	0
202	17.85	-3.6	-17.65	0
203	17.85	-3.6	-18.65	0
204	17.85	-3.6	-19.65	0
205	17.85	-3.6	-20.65	0
206	17.85	-3.6	-21.65	0
207	17.85	-3.6	-22.65	0
208	17.85	-3.6	-23.65	0
209	17.85	-3.6	-24.65	0
210	17.85	-3.6	-25.65	0
211	17.85	-3.6	-26.65	0
212	17.85	-3.6	-27.65	0
213	17.85	-3.6	-28.65	0
214	16.45	-3	-9.65	0
215	16.45	-3	-8.25	0
216	16.45	3	-9.65	0
217	16.45	3	-8.25	0
218	4	-2	1.2	0
219	4	-3	1.2	0
220	4	-1	1.2	0
221	4	0	1.2	0
222	4	1	1.2	0
223	4	2	1.2	0
224	4	3	1.2	0
225	3	-2	1.2	0
226	3	-3	1.2	0
227	3	-1	1.2	0
228	3	0	1.2	0
229	3	1	1.2	0
230	3	2	1.2	0
231	3	3	1.2	0
232	2	-2	1.2	0
233	2	-3	1.2	0
234	2	-1	1.2	0
235	2	0	1.2	0
236	2	1	1.2	0
237	2	2	1.2	0
238	2	3	1.2	0
239	1	-2	1.2	0
240	1	-3	1.2	0
241	1	-1	1.2	0
242	1	0	1.2	0
243	1	1	1.2	0
244	1	2	1.2	0
245	1	3	1.2	0
246	6	-2	1.2	0
247	6	-3	1.2	0
248	6	-1	1.2	0
249	6	0	1.2	0
250	6	1	1.2	0
251	6	2	1.2	0
252	6	3	1.2	0
253	6.6	-2	1.2	0
254	6.6	-3	1.2	0
255	6.6	-1	1.2	0
256	6.6	0	1.2	0
257	6.6	1	1.2	0
258	6.6	2	1.2	0
259	6.6	3	1.2	0
260	8.4	-2	1.2	0
261	8.4	-3	1.2	0
262	8.4	-1	1.2	0
263	8.4	0	1.2	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 7 di 1099
264	8.4	1	1.2	0	
265	8.4	2	1.2	0	
266	8.4	3	1.2	0	
267	9	-2	1.2	0	
268	9	-3	1.2	0	
269	9	-1	1.2	0	
270	9	0	1.2	0	
271	9	1	1.2	0	
272	9	2	1.2	0	
273	9	3	1.2	0	
274	11	-2	1.2	0	
275	11	-3	1.2	0	
276	11	-1	1.2	0	
277	11	0	1.2	0	
278	11	1	1.2	0	
279	11	2	1.2	0	
280	11	3	1.2	0	
281	12	-2	1.2	0	
282	12	-3	1.2	0	
283	12	-1	1.2	0	
284	12	0	1.2	0	
285	12	1	1.2	0	
286	12	2	1.2	0	
287	12	3	1.2	0	
288	13	-2	1.2	0	
289	13	-3	1.2	0	
290	13	-1	1.2	0	
291	13	0	1.2	0	
292	13	1	1.2	0	
293	13	2	1.2	0	
294	13	3	1.2	0	
295	14	-2	1.2	0	
296	14	-3	1.2	0	
297	14	-1	1.2	0	
298	14	0	1.2	0	
299	14	1	1.2	0	
300	14	2	1.2	0	
301	14	3	1.2	0	
302	-1.05	0	0	0	
303	-1.05	0	1.2	0	
304	-1.05	0	-8.35	0	
305	-1.05	0	-9.95	0	
306	-11.25	0	0	0	
307	-11.25	0	-8.35	0	
308	-11.25	0	-9.95	0	
309	-11.25	0	1.2	0	
310	0.15	0	-9.95	0	
311	-12.45	0	-9.95	0	
312	-10.23	0	-9.95	0	
313	-9.21	0	-9.95	0	
314	-8.19	0	-9.95	0	
315	-7.17	0	-9.95	0	
316	-6.15	0	-9.95	0	
317	-5.13	0	-9.95	0	
318	-4.11	0	-9.95	0	
319	-3.09	0	-9.95	0	
320	-2.07	0	-9.95	0	
321	-10.23	0	1.2	0	
322	-9.21	0	1.2	0	
323	-8.19	0	1.2	0	
324	-7.17	0	1.2	0	
325	-6.15	0	1.2	0	
326	-5.13	0	1.2	0	
327	-4.11	0	1.2	0	
328	-3.09	0	1.2	0	
329	-2.07	0	1.2	0	
330	-11.25	0	-7.306	0	
331	-11.25	0	-6.262	0	
332	-11.25	0	-5.219	0	
333	-11.25	0	-4.175	0	
334	-11.25	0	-3.131	0	
335	-11.25	0	-2.088	0	
336	-11.25	0	-1.044	0	
337	-1.05	0	-7.306	0	
338	-1.05	0	-6.262	0	
339	-1.05	0	-5.219	0	
340	-1.05	0	-4.175	0	
341	-1.05	0	-3.131	0	
342	-1.05	0	-2.088	0	
343	-1.05	0	-1.044	0	
344	3	3.5	1.2	0	
345	3	-3.5	1.2	0	
346	6.6	3.5	1.2	0	
347	6.6	-3.5	1.2	0	
348	8.4	3.5	1.2	0	
349	8.4	-3.5	1.2	0	
350	12	3.5	1.2	0	
351	12	-3.5	1.2	0	

\*\*\* SUPPORT / SPECIFIED DISPLACEMENT / POINT SPRING SUPPORT

\*\* SUPPORT / SPECIFIED DISPLACEMENT



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 9 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------

159	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
160	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
161	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
162	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
163	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
164	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
165	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
166	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
167	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
168	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
169	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
170	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
171	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
172	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
173	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
174	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
175	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
176	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
177	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
178	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
179	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
180	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
181	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
182	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
183	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
184	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
185	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
186	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
187	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
188	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
189	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
190	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
191	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
192	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
193	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
194	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
195	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
196	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
197	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
198	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
199	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
200	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
202	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
203	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
204	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
206	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
209	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
211	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	18000.0000	18000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
305	194250.0000	194250.0000	77700.0000	540156.0600	0.0000	0.0000
305	194250.0000	194250.0000	38850.0000	540156.0600	0.0000	0.0000
308	194250.0000	194250.0000	38850.0000	540156.0600	0.0000	0.0000
308	194250.0000	194250.0000	77700.0000	540156.0600	0.0000	0.0000
310	105000.0000	105000.0000	21000.0000	291976.2500	0.0000	0.0000
310	105000.0000	105000.0000	42000.0000	291976.2500	0.0000	0.0000
311	105000.0000	105000.0000	42000.0000	291976.2500	0.0000	0.0000
311	105000.0000	105000.0000	21000.0000	291976.2500	0.0000	0.0000
312	178500.0000	178500.0000	71400.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
312	178500.0000	178500.0000	35700.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
313	178500.0000	178500.0000	35700.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
313	178500.0000	178500.0000	71400.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
314	178500.0000	178500.0000	35700.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
314	178500.0000	178500.0000	71400.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
315	178500.0000	178500.0000	35700.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
315	178500.0000	178500.0000	71400.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
316	178500.0000	178500.0000	35700.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
316	178500.0000	178500.0000	71400.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
317	178500.0000	178500.0000	71400.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
317	178500.0000	178500.0000	35700.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
318	178500.0000	178500.0000	71400.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
318	178500.0000	178500.0000	35700.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
319	178500.0000	178500.0000	35700.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
319	178500.0000	178500.0000	71400.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
320	178500.0000	178500.0000	35700.0000	496359.6300	0.0000	0.0000
320	178500.0000	178500.0000	71400.0000	496359.6300	0.0000	0.0000

\*\*\* SECTION PROPERTY DATA

NO NAME SHAPE H B tw lf1 r1

101	D1200	SR	1.2	0	0	0	0
201	RET_01	SB	1.4	9.2	0	0	0
202	RET_02	SB	1.2	7	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 10 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

203	RET_03	SB	1	0.4	0	0	0
204	RET_04	SB	1.6	7	0	0	0
205	RET_05	SB	1.2	7	0	0	0
206	RET_06	SB	1.2	7	0	0	0
207	RET_07	SB	1.2	7	0	0	0
208	RET_08	SB	1.2	1	0	0	0
301	L_01	H	1.2	1	0.3	0.2	0
302	L_01_PARZ	H	1.2	1	0.3	0.2	0
901	RIGID	SR	0.1	0	0	0	0

NO NAME STIFFNESS SCALE FACTOR  
A Asy Asz lx ly lz W Boundary Group

101	D1200							
201	RET_01							
202	RET_02							
203	RET_03							
204	RET_04							
205	RET_05							
206	RET_06							
207	RET_07	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	1.00 RITIRO GA UNIF
208	RET_08							
301	L_01	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	1.00 RITIRO IV UNIF
302	L_01_PARZ							
901	RIGID							

NO NAME AREA MOMENT OF INERTIA SHAPE FACTOR  
[SRC:EQIV.] lx ly lz k-Y k-Z

101	D1200	1.131	0.2036	0.1018	0.1018	0.9	0.9
201	RET_01	12.88	7.608	2.104	90.85	0.8333	0.8333
202	RET_02	8.4	3.597	1.008	34.3	0.8333	0.8333
203	RET_03	0.4	0.01597	0.03333	12.5	1.912	0.8333
204	RET_04	11.2	8.181	2.389	45.73	0.8333	0.8333
205	RET_05	8.4	3.597	1.008	34.3	0.8333	0.8333
206	RET_06	8.4	3.597	1.008	34.3	0.8333	0.8333
207	RET_07	3.36	1.439	0.4032	13.72	0.8333	0.8333
208	RET_08	1.2	0.1984	0.0417	0.814	0.8333	0.8333
301	L_01	0.256	0.005733	0.04565	0.3256	0.5208	0.5625
302	L_01_PARZ	0.64	0.01433	0.05707	0.814	0.5208	0.5625
901	RIGID	1	1	1	1	1	1

NO NAME SECTION MODULUS Sy SECTION MODULUS Sz  
I or CONC. J or STEEL I or CONC. J or STEEL

\*\*\* BEAM MEMBER DATA

NO NODAL CONNECTIVITY BEAM END RELEASE MATERIAL SECTION LENGTH

I J I J

1	1	42	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
2	42	2	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
3	2	240	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.85
4	3	56	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
5	56	4	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
6	5	40	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
7	40	6	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
8	6	239	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.85
9	7	54	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
10	54	8	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
11	9	38	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
12	38	10	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
13	10	241	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.85
14	11	52	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
15	52	12	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
16	13	36	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
17	36	14	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
18	14	242	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.85
19	15	50	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
20	50	16	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
21	17	34	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
22	34	18	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
23	18	243	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.85
24	19	48	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
25	48	20	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
26	21	32	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15
27	32	22	-	-	C35/45	L_01_PARZ	0.15

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 11 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

28	22	244	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.85
29	23	46	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.15
30	46	24	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.15
31	25	30	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.15
32	30	26	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.15
33	26	245	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.85
34	27	44	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.15
35	44	28	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.15
36	29	30	000000	010101	RIGID_3D	RIGID	1.2
37	31	32	000000	010101	RIGID_3D	RIGID	1.2
38	33	34	000000	010101	RIGID_3D	RIGID	1.2
39	35	36	000000	000010	RIGID_3D	RIGID	1.2
40	37	38	000000	000010	RIGID_3D	RIGID	1.2
41	39	40	000000	010101	RIGID_3D	RIGID	1.2
42	41	42	000000	010101	RIGID_3D	RIGID	1.2
43	43	44	000000	010101	RIGID_3D	RIGID	1.2
44	45	46	000000	001010	RIGID_3D	RIGID	1.2
45	47	48	000000	001010	RIGID_3D	RIGID	1.2
46	49	50	000000	000101	RIGID_3D	RIGID	1.2
47	51	52	000000	010101	RIGID_3D	RIGID	1.2
48	53	54	000000	010101	RIGID_3D	RIGID	1.2
49	55	56	000000	001010	RIGID_3D	RIGID	1.2
50	29	31	-	-	RIGID_3D	RIGID	1
51	31	33	-	-	RIGID_3D	RIGID	1
52	33	35	-	-	RIGID_3D	RIGID	1
53	35	37	-	-	RIGID_3D	RIGID	1
54	37	39	-	-	RIGID_3D	RIGID	1
55	39	41	-	-	RIGID_3D	RIGID	1
56	43	45	-	-	RIGID_3D	RIGID	1
57	45	47	-	-	RIGID_3D	RIGID	1
58	47	49	-	-	RIGID_3D	RIGID	1
59	49	51	-	-	RIGID_3D	RIGID	1
60	51	53	-	-	RIGID_3D	RIGID	1
61	53	55	-	-	RIGID_3D	RIGID	1
62	57	58	-	-	RIGID_3D	RIGID	1.4
63	59	60	-	-	RIGID_3D	RIGID	3.6
64	60	61	-	-	RIGID_3D	RIGID	3.6
65	62	63	-	-	RIGID_3D	RIGID	3.6
66	63	64	-	-	RIGID_3D	RIGID	3.6
67	65	66	-	-	RIGID_3D	RIGID	1.4
68	66	67	-	-	RIGID_3D	RIGID	5.275
73	73	95	-	-	C35/45	RET_03	0.5
74	75	96	-	-	C35/45	RET_03	0.5
75	49	68	-	-	C32/40	RET_02	2.975
76	68	57	-	-	C32/40	RET_02	5.275
77	60	100	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
78	59	119	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
79	61	138	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
80	63	157	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
81	62	176	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
82	64	195	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
83	60	58	-	-	C25/30	RET_01	0.75
84	58	65	-	-	C25/30	RET_01	1.45
85	65	63	-	-	C25/30	RET_01	1.4
86	83	247	-	-	C35/45	I_01	1.2
87	84	275	-	-	C35/45	I_01	0.8
88	83	74	-	-	C35/45	RET_03	0.5
89	84	76	-	-	C35/45	RET_03	0.5
90	85	246	-	-	C35/45	I_01	1.2
91	86	274	-	-	C35/45	I_01	0.8
92	85	83	-	-	C35/45	RET_03	1
93	86	84	-	-	C35/45	RET_03	1
94	87	248	-	-	C35/45	I_01	1.2
95	88	276	-	-	C35/45	I_01	0.8
96	87	85	-	-	C35/45	RET_03	1
97	88	86	-	-	C35/45	RET_03	1
98	89	249	-	-	C35/45	I_01	1.2
99	90	277	-	-	C35/45	I_01	0.8
100	89	87	-	-	C35/45	RET_03	1
101	90	88	-	-	C35/45	RET_03	1
102	91	250	-	-	C35/45	I_01	1.2
103	92	278	-	-	C35/45	I_01	0.8
104	91	89	-	-	C35/45	RET_03	1
105	92	90	-	-	C35/45	RET_03	1
106	93	251	-	-	C35/45	I_01	1.2
107	94	279	-	-	C35/45	I_01	0.8
108	93	91	-	-	C35/45	RET_03	1
109	94	92	-	-	C35/45	RET_03	1
110	95	252	-	-	C35/45	I_01	1.2
111	96	280	-	-	C35/45	I_01	0.8
112	95	93	-	-	C35/45	RET_03	1
113	96	94	-	-	C35/45	RET_03	1
114	98	60	-	-	C25/30	RET_01	1
115	63	99	-	-	C25/30	RET_01	1
116	100	101	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
117	101	102	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
118	102	103	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
119	103	104	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
120	104	105	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
121	105	106	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
122	106	107	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
123	107	108	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
124	108	109	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
125	109	110	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
126	110	111	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
127	111	112	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.						Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 12 di 1099
128	112	113	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
129	113	114	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
130	114	115	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
131	115	116	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
132	116	117	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
133	117	118	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
134	118	77	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
135	119	120	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
136	120	121	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
137	121	122	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
138	122	123	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
139	123	124	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
140	124	125	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
141	125	126	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
142	126	127	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
143	127	128	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
144	128	129	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
145	129	130	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
146	130	131	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
147	131	132	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
148	132	133	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
149	133	134	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
150	134	135	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
151	135	136	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
152	136	137	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
153	137	78	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
154	138	139	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
155	139	140	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
156	140	141	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
157	141	142	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
158	142	143	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
159	143	144	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
160	144	145	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
161	145	146	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
162	146	147	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
163	147	148	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
164	148	149	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
165	149	150	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
166	150	151	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
167	151	152	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
168	152	153	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
169	153	154	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
170	154	155	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
171	155	156	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
172	156	79	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
173	157	158	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
174	158	159	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
175	159	160	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
176	160	161	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
177	161	162	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
178	162	163	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
179	163	164	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
180	164	165	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
181	165	166	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
182	166	167	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
183	167	168	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
184	168	169	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
185	169	170	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
186	170	171	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
187	171	172	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
188	172	173	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
189	173	174	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
190	174	175	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
191	175	80	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
192	176	177	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
193	177	178	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
194	178	179	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
195	179	180	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
196	180	181	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
197	181	182	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
198	182	183	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
199	183	184	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
200	184	185	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
201	185	186	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
202	186	187	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
203	187	188	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
204	188	189	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
205	189	190	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
206	190	191	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
207	191	192	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
208	192	193	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
209	193	194	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
210	194	81	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
211	195	196	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
212	196	197	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
213	197	198	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
214	198	199	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
215	199	200	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
216	200	201	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
217	201	202	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
218	202	203	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
219	203	204	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
220	204	205	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
221	205	206	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
222	206	207	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			
223	207	208	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1			



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 13 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

224	208	209	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
225	209	210	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
226	210	211	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
227	211	212	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
228	212	213	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
229	213	82	-	-	C25/30 NOSW	D1200	1
230	214	215	-	-	RIGID_3D	RIGID	1.4
231	215	72	-	-	RIGID_3D	RIGID	5.275
232	216	217	-	-	RIGID_3D	RIGID	1.4
233	217	70	-	-	RIGID_3D	RIGID	5.275
234	216	65	-	-	RIGID_3D	RIGID	3
235	65	214	-	-	RIGID_3D	RIGID	3
236	218	219	000011	000111	C35/45	RIGID	1
237	220	218	000011	000111	C35/45	RIGID	1
238	221	220	000011	000111	C35/45	RIGID	1
239	222	221	000011	000111	C35/45	RIGID	1
240	223	222	000011	000111	C35/45	RIGID	1
241	224	223	000011	000111	C35/45	RIGID	1
242	225	226	-	-	C35/45	RET_03	1
243	227	225	-	-	C35/45	RET_03	1
244	228	227	-	-	C35/45	RET_03	1
245	229	228	-	-	C35/45	RET_03	1
246	230	229	-	-	C35/45	RET_03	1
247	231	230	-	-	C35/45	RET_03	1
248	232	233	000011	000111	C35/45	RIGID	1
249	234	232	000011	000111	C35/45	RIGID	1
250	235	234	000011	000111	C35/45	RIGID	1
251	236	235	000011	000111	C35/45	RIGID	1
252	237	236	000011	000111	C35/45	RIGID	1
253	238	237	000011	000111	C35/45	RIGID	1
254	239	240	000011	000111	C35/45	RIGID	1
255	241	239	000011	000111	C35/45	RIGID	1
256	242	241	000011	000111	C35/45	RIGID	1
257	243	242	000011	000111	C35/45	RIGID	1
258	244	243	000011	000111	C35/45	RIGID	1
259	245	244	000011	000111	C35/45	RIGID	1
260	40	42	-	-	C35/45	RET_03	1
261	38	40	-	-	C35/45	RET_03	1
262	36	38	-	-	C35/45	RET_03	1
263	34	36	-	-	C35/45	RET_03	1
264	32	34	-	-	C35/45	RET_03	1
265	30	32	-	-	C35/45	RET_03	1
266	246	247	000011	000111	C35/45	RIGID	1
267	248	246	000011	000111	C35/45	RIGID	1
268	249	248	000011	000111	C35/45	RIGID	1
269	250	249	000011	000111	C35/45	RIGID	1
270	251	250	000011	000111	C35/45	RIGID	1
271	252	251	000011	000111	C35/45	RIGID	1
272	253	254	-	-	C35/45	RET_03	1
273	255	253	-	-	C35/45	RET_03	1
274	256	255	-	-	C35/45	RET_03	1
275	257	256	-	-	C35/45	RET_03	1
276	258	257	-	-	C35/45	RET_03	1
277	259	258	-	-	C35/45	RET_03	1
278	260	261	-	-	C35/45	RET_03	1
279	262	260	-	-	C35/45	RET_03	1
280	263	262	-	-	C35/45	RET_03	1
281	264	263	-	-	C35/45	RET_03	1
282	265	264	-	-	C35/45	RET_03	1
283	266	265	-	-	C35/45	RET_03	1
284	267	268	000011	000111	C35/45	RIGID	1
285	269	267	000011	000111	C35/45	RIGID	1
286	270	269	000011	000111	C35/45	RIGID	1
287	271	270	000011	000111	C35/45	RIGID	1
288	272	271	000011	000111	C35/45	RIGID	1
289	273	272	000011	000111	C35/45	RIGID	1
296	274	275	000011	000111	C35/45	RIGID	1
297	276	274	000011	000111	C35/45	RIGID	1
298	277	276	000011	000111	C35/45	RIGID	1
299	278	277	000011	000111	C35/45	RIGID	1
300	279	278	000011	000111	C35/45	RIGID	1
301	280	279	000011	000111	C35/45	RIGID	1
308	281	282	-	-	C35/45	RET_03	1
309	283	281	-	-	C35/45	RET_03	1
310	284	283	-	-	C35/45	RET_03	1
311	285	284	-	-	C35/45	RET_03	1
312	286	285	-	-	C35/45	RET_03	1
313	287	286	-	-	C35/45	RET_03	1
320	288	289	000011	000111	C35/45	RIGID	1
321	290	288	000011	000111	C35/45	RIGID	1
322	291	290	000011	000111	C35/45	RIGID	1
323	292	291	000011	000111	C35/45	RIGID	1
324	293	292	000011	000111	C35/45	RIGID	1
325	294	293	000011	000111	C35/45	RIGID	1
332	295	296	000011	000111	C35/45	RIGID	1
333	297	295	000011	000111	C35/45	RIGID	1
334	298	297	000011	000111	C35/45	RIGID	1
335	299	298	000011	000111	C35/45	RIGID	1
336	300	299	000011	000111	C35/45	RIGID	1
337	301	300	000011	000111	C35/45	RIGID	1
344	54	56	-	-	C35/45	RET_03	1
345	52	54	-	-	C35/45	RET_03	1
346	50	52	-	-	C35/45	RET_03	1
347	48	50	-	-	C35/45	RET_03	1
348	46	48	-	-	C35/45	RET_03	1
349	44	46	-	-	C35/45	RET_03	1

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 14 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

350	240	233	-	-	C35/45	I_01	1
351	233	226	-	-	C35/45	I_01	1
352	226	219	-	-	C35/45	I_01	1
353	219	83	-	-	C35/45	I_01	0.8
354	239	232	-	-	C35/45	I_01	1
355	232	225	-	-	C35/45	I_01	1
356	225	218	-	-	C35/45	I_01	1
357	218	85	-	-	C35/45	I_01	0.8
358	241	234	-	-	C35/45	I_01	1
359	234	227	-	-	C35/45	I_01	1
360	227	220	-	-	C35/45	I_01	1
361	220	87	-	-	C35/45	I_01	0.8
362	242	235	-	-	C35/45	I_01	1
363	235	228	-	-	C35/45	I_01	1
364	228	221	-	-	C35/45	I_01	1
365	221	89	-	-	C35/45	I_01	0.8
366	243	236	-	-	C35/45	I_01	1
367	236	229	-	-	C35/45	I_01	1
368	229	222	-	-	C35/45	I_01	1
369	222	91	-	-	C35/45	I_01	0.8
370	244	237	-	-	C35/45	I_01	1
371	237	230	-	-	C35/45	I_01	1
372	230	223	-	-	C35/45	I_01	1
373	223	93	-	-	C35/45	I_01	0.8
374	245	238	-	-	C35/45	I_01	1
375	238	231	-	-	C35/45	I_01	1
376	231	224	-	-	C35/45	I_01	1
377	224	95	-	-	C35/45	I_01	0.8
378	247	254	-	-	C35/45	I_01	0.6
379	254	261	-	-	C35/45	I_01	1.8
380	261	268	-	-	C35/45	I_01	0.6
381	268	84	-	-	C35/45	I_01	1.2
382	275	282	-	-	C35/45	I_01	1
383	282	289	-	-	C35/45	I_01	1
384	289	296	-	-	C35/45	I_01	1
385	296	3	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.85
386	246	253	-	-	C35/45	I_01	0.6
387	253	260	-	-	C35/45	I_01	1.8
388	260	267	-	-	C35/45	I_01	0.6
389	267	86	-	-	C35/45	I_01	1.2
390	274	281	-	-	C35/45	I_01	1
391	281	288	-	-	C35/45	I_01	1
392	288	295	-	-	C35/45	I_01	1
393	295	7	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.85
394	248	255	-	-	C35/45	I_01	0.6
395	255	262	-	-	C35/45	I_01	1.8
396	262	269	-	-	C35/45	I_01	0.6
397	269	88	-	-	C35/45	I_01	1.2
398	276	283	-	-	C35/45	I_01	1
399	283	290	-	-	C35/45	I_01	1
400	290	297	-	-	C35/45	I_01	1
401	297	11	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.85
402	249	256	-	-	C35/45	I_01	0.6
403	256	263	-	-	C35/45	I_01	1.8
404	263	270	-	-	C35/45	I_01	0.6
405	270	90	-	-	C35/45	I_01	1.2
406	277	284	-	-	C35/45	I_01	1
407	284	291	-	-	C35/45	I_01	1
408	291	298	-	-	C35/45	I_01	1
409	298	15	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.85
410	250	257	-	-	C35/45	I_01	0.6
411	257	264	-	-	C35/45	I_01	1.8
412	264	271	-	-	C35/45	I_01	0.6
413	271	92	-	-	C35/45	I_01	1.2
414	278	285	-	-	C35/45	I_01	1
415	285	292	-	-	C35/45	I_01	1
416	292	299	-	-	C35/45	I_01	1
417	299	19	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.85
418	251	258	-	-	C35/45	I_01	0.6
419	258	265	-	-	C35/45	I_01	1.8
420	265	272	-	-	C35/45	I_01	0.6
421	272	94	-	-	C35/45	I_01	1.2
422	279	286	-	-	C35/45	I_01	1
423	286	293	-	-	C35/45	I_01	1
424	293	300	-	-	C35/45	I_01	1
425	300	23	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.85
426	252	259	-	-	C35/45	I_01	0.6
427	259	266	-	-	C35/45	I_01	1.8
428	266	273	-	-	C35/45	I_01	0.6
429	273	96	-	-	C35/45	I_01	1.2
430	280	287	-	-	C35/45	I_01	1
431	287	294	-	-	C35/45	I_01	1
432	294	301	-	-	C35/45	I_01	1
433	301	27	-	-	C35/45	I_01_PARZ	0.85
434	311	308	-	-	C25/30	RET_04	1.2
435	308	312	-	-	C25/30	RET_04	1.02
436	305	310	-	-	C25/30	RET_04	1.2
437	307	330	-	-	C25/30	RET_06	1.044
438	306	309	-	-	C25/30	RET_06	1.2
439	304	337	-	-	C25/30	RET_05	1.044
440	302	303	-	-	C25/30	RET_05	1.2
441	309	321	000011	000000	C25/30	RET_07	1.02
442	302	35	-	-	RIGID_3D	RIGID	1.05
443	308	307	-	-	C25/30	RET_06	1.6
444	305	304	-	-	C25/30	RET_05	1.6
445	312	313	-	-	C25/30	RET_04	1.02

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 15 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

446	313	314	-	-	C25/30	RET_04	1.02
447	314	315	-	-	C25/30	RET_04	1.02
448	315	316	-	-	C25/30	RET_04	1.02
449	316	317	-	-	C25/30	RET_04	1.02
450	317	318	-	-	C25/30	RET_04	1.02
451	318	319	-	-	C25/30	RET_04	1.02
452	319	320	-	-	C25/30	RET_04	1.02
453	320	305	-	-	C25/30	RET_04	1.02
454	321	322	-	-	C25/30	RET_07	1.02
455	322	323	-	-	C25/30	RET_07	1.02
456	323	324	-	-	C25/30	RET_07	1.02
457	324	325	-	-	C25/30	RET_07	1.02
458	325	326	-	-	C25/30	RET_07	1.02
459	326	327	-	-	C25/30	RET_07	1.02
460	327	328	-	-	C25/30	RET_07	1.02
461	328	329	-	-	C25/30	RET_07	1.02
462	329	303	000000	100011	C25/30	RET_07	1.02
463	330	331	-	-	C25/30	RET_06	1.044
464	331	332	-	-	C25/30	RET_06	1.044
465	332	333	-	-	C25/30	RET_06	1.044
466	333	334	-	-	C25/30	RET_06	1.044
467	334	335	-	-	C25/30	RET_06	1.044
468	335	336	-	-	C25/30	RET_06	1.044
469	336	306	-	-	C25/30	RET_06	1.044
470	337	338	-	-	C25/30	RET_05	1.044
471	338	339	-	-	C25/30	RET_05	1.044
472	339	340	-	-	C25/30	RET_05	1.044
473	340	341	-	-	C25/30	RET_05	1.044
474	341	342	-	-	C25/30	RET_05	1.044
475	342	343	-	-	C25/30	RET_05	1.044
476	343	302	-	-	C25/30	RET_05	1.044
477	344	231	-	-	C35/45	RET_03	0.5
478	226	345	-	-	C35/45	RET_03	0.5
479	346	259	-	-	C35/45	RET_03	0.5
480	254	347	-	-	C35/45	RET_03	0.5
481	348	266	-	-	C35/45	RET_03	0.5
482	261	349	-	-	C35/45	RET_03	0.5
483	350	287	-	-	C35/45	RET_03	0.5
484	282	351	-	-	C35/45	RET_03	0.5

\*\*\* TOTAL WEIGHT / VOLUME / SURFACE AREA SUMMARY

SECTION NO	SECION NAME	SURFACE AREA	VOLUME	WEIGHT	FRAME	TRUSS
101	D1200	452.4	135.7	0	120	0
201	RET_01	118.7	72.13	1803	5	0
202	RET_02	135.3	69.3	1733	2	0
203	RET_03	151.2	21.6	540	60	0
204	RET_04	216.7	141.1	3528	12	0
205	RET_05	182.9	93.66	2341	10	0
206	RET_06	182.9	93.66	2341	10	0
207	RET_07	167.3	85.68	2142	10	0
208	RET_08	0	0	0	0	0
301	L_01	527.8	58.24	1456	91	0
302	L_01_PARZ	93.38	10.3	257.6	42	0
901	RIGID	37.6	119.7	1200	88	0

\*\*\* LOAD DATA

; Self Weight, Nodal Load, Specified Displacement, Beam Load, Floor Load, Finishing Material Load,  
 System Temperature, Nodal Temperature, Element Temperature, Beam Section Temperature,  
 Wind Load, Static Seismic Load, Time History Analysis Data

[ LOAD CASE : IV\_g1.1k\_PP ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
83	Uniform Load	GZ	NO	0	-322	1	-322	0	0	0	0
84	Uniform Load	GZ	NO	0	-322	1	-322	0	0	0	0
85	Uniform Load	GZ	NO	0	-322	1	-322	0	0	0	0
114	Uniform Load	GZ	NO	0	-322	1	-322	0	0	0	0
115	Uniform Load	GZ	NO	0	-322	1	-322	0	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
16 di 1099

[ LOAD CASE : IV\_g1.2k\_PP ]

\*\* NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
70	0	0	-738.5	0	0	0
72	0	0	-738.5	0	0	0

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
56	Uniform Load	GZ	NO	0	-42	1	-42	0	0	0	0
57	Uniform Load	GZ	NO	0	-42	1	-42	0	0	0	0
58	Uniform Load	GZ	NO	0	-42	1	-42	0	0	0	0
59	Uniform Load	GZ	NO	0	-42	1	-42	0	0	0	0
60	Uniform Load	GZ	NO	0	-42	1	-42	0	0	0	0
61	Uniform Load	GZ	NO	0	-42	1	-42	0	0	0	0
75	Uniform Load	GZ	NO	0	-212	1	-212	0	0	0	0
76	Uniform Load	GZ	NO	0	-212	1	-212	0	0	0	0

[ LOAD CASE : IV\_g1.3k\_PP ]

\*\* NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
67	0	0	-2954	0	0	0

[ LOAD CASE : IV\_g1.4k\_PP ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
1	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
2	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
3	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
4	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
5	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
6	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
7	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
8	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
9	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
10	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
11	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
12	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
13	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
14	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
15	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
16	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
17	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
18	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
19	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
20	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
21	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
22	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
23	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
24	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
25	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
26	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
27	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
28	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
29	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
30	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
31	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
32	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
33	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
34	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
35	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 18 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

432	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0
433	Uniform Load	GZ	NO	0	-10.5	1	-10.5	0	0	0	0

[ LOAD CASE : IV\_g1.5k\_PP ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
1	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
2	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
3	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
4	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
5	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
6	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
7	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
8	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
9	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
10	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
11	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
12	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
13	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
14	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
15	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
16	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
17	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
18	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
19	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
20	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
21	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
22	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
23	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
24	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
25	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
26	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
27	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
28	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
29	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
30	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
31	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
32	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
33	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
34	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
35	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
86	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
87	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
90	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
91	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
94	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
95	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
98	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
99	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
102	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
103	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
106	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
107	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
110	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
111	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
350	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
351	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
352	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
353	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
354	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
355	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
356	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
357	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
358	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
359	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
360	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
361	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
362	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
363	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
364	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
365	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
366	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
367	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
368	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
369	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
370	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
371	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
372	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
373	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
374	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
375	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
376	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
377	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
378	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
379	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
380	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 19 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

381	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
382	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
383	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
384	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
385	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
386	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
387	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
388	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
389	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
390	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
391	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
392	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
393	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
394	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
395	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
396	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
397	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
398	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
399	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
400	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
401	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
402	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
403	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
404	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
405	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
406	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
407	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
408	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
409	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
410	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
411	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
412	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
413	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
414	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
415	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
416	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
417	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
418	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
419	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
420	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
421	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
422	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
423	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
424	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
425	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
426	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
427	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
428	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
429	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
430	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
431	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
432	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0
433	Uniform Load	GZ	NO	0	-19.5	1	-19.5	0	0	0	0

[ LOAD CASE : IV\_g1.6k\_PP ]

\*\* NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
44	0	0	-29.3	0	17.6	0
56	0	0	-29.3	0	17.6	0

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
1	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
2	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
3	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
4	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
5	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
31	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
32	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
33	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
34	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
35	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
86	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
87	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
110	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
111	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
350	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
351	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
352	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 20 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

353	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
374	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
375	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
376	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
377	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
378	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
379	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
380	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
381	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
382	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
383	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
384	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
385	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
426	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
427	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
428	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
429	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
430	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
431	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
432	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0
433	Uniform Load	GZ	NO	0	-32.5	1	-32.5	0	0	0	0

[ LOAD CASE : IV\_g2.1k\_Finiture ]

\*\* NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
46	0	0	-18.92	0	11.35	0
48	0	0	-18.92	0	11.35	0
50	0	0	-18.92	0	11.35	0
52	0	0	-18.92	0	11.35	0
54	0	0	-18.92	0	11.35	0

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
6	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
7	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
8	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
9	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
10	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
11	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
12	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
13	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
14	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
15	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
16	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
17	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
18	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
19	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
20	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
21	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
22	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
23	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
24	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
25	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
26	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
27	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
28	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
29	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
30	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
90	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
91	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
94	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
95	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
98	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
99	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
102	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
103	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
106	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
107	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
354	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
355	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
356	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
357	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
358	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
359	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
360	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
361	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
362	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
363	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
364	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 21 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

365	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
366	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
367	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
368	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
369	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
370	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
371	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
372	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
373	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
386	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
387	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
388	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
389	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
390	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
391	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
392	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
393	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
394	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
395	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
396	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
397	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
398	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
399	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
400	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
401	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
402	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
403	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
404	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
405	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
406	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
407	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
408	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
409	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
410	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
411	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
412	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
413	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
414	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
415	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
416	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
417	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
418	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
419	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
420	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
421	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
422	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
423	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
424	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0
425	Uniform Load	GZ	NO	0	-27.4	1	-27.4	0	0	0	0

[ LOAD CASE : IV\_g2.2k\_Barriere ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
1	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
2	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
3	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
4	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
5	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
31	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
32	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
33	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
34	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
35	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
86	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
87	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
110	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
111	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
350	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
351	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
352	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
353	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
374	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
375	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
376	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
377	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
378	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
379	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
380	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
381	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
382	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
383	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
384	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
385	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
426	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
427	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
428	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 22 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

429	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
430	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
431	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
432	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0
433	Uniform Load	GZ	NO	0	-2	1	-2	0	0	0	0

[ LOAD CASE : IV\_g3.1k\_Terra\_PERM ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
46	Uniform Load	GX	NO	0	-137	1	-65.6	0	0	0	0
62	Uniform Load	GX	NO	0	-827	1	-937	0	0	0	0
75	Uniform Load	GX	NO	0	-137	1	-315	0	0	0	0
76	Uniform Load	GX	NO	0	-315	1	-629	0	0	0	0

[ LOAD CASE : IV\_q1k\_Terra\_VAR ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
46	Uniform Load	GX	NO	0	-59.6	1	-59.6	0	0	0	0
62	Uniform Load	GX	NO	0	-78.4	1	-78.4	0	0	0	0
75	Uniform Load	GX	NO	0	-59.6	1	-59.6	0	0	0	0
76	Uniform Load	GX	NO	0	-59.6	1	-59.6	0	0	0	0

[ LOAD CASE : IV\_q3k\_Frenatura ]

\*\* NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
253	40.3	0	0	0	0	0
255	40.3	0	0	0	0	0
256	40.3	0	0	0	0	0
257	40.3	0	0	0	0	0
258	40.3	0	0	0	0	0
260	40.3	0	0	0	0	0
262	40.3	0	0	0	0	0
263	40.3	0	0	0	0	0
264	40.3	0	0	0	0	0
265	40.3	0	0	0	0	0

[ LOAD CASE : IV\_qvk\_Vento ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
1	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
2	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
3	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
4	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
5	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
86	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
87	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
350	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
351	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
352	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
353	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
378	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
379	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
380	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
381	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
382	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
383	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
12

Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002

Rev.  
A

Foglio  
23 di 1099

384	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0
385	Uniform Load	GY	NO	0	8.05	1	8.05	0	0	0	0

[ LOAD CASE : IV+GA\_e1.1k\_DT ]

\*\* MEMBER TEMPERATURE LOAD DATA

MEMBER TEMPERATURE

-----

2	15
9	15
16	15
353	15
23	15
360	15
30	15
367	15
374	15
381	15
388	15
395	15
402	15
409	15
416	15
86	15
423	15
430	15
107	15
458	15
472	15
1	15
8	15
15	15
352	15
22	15
359	15
29	15
366	15
373	15
380	15
387	15
394	15
401	15
408	15
415	15
422	15
429	15
99	15
106	15
457	15
471	15
7	15
14	15
351	15
21	15
358	15
28	15
365	15
35	15
372	15
379	15
386	15
393	15
400	15
407	15
414	15
421	15
91	15
428	15
98	15
456	15
470	15
6	15
13	15
350	15
20	15
357	15
27	15
364	15
34	15
371	15
378	15
385	15
392	15
399	15
406	15
413	15
420	15
90	15

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
12

Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002

Rev.  
A

Foglio  
24 di 1099

427	15
441	15
111	15
455	15
462	15
476	15
5	15
12	15
19	15
356	15
26	15
363	15
33	15
370	15
377	15
384	15
391	15
398	15
405	15
412	15
419	15
426	15
433	15
103	15
440	15
110	15
454	15
461	15
475	15
4	15
11	15
18	15
355	15
25	15
362	15
32	15
369	15
376	15
383	15
390	15
397	15
404	15
411	15
418	15
425	15
95	15
432	15
102	15
439	15
460	15
474	15
3	15
10	15
17	15
354	15
24	15
361	15
31	15
368	15
375	15
382	15
389	15
396	15
403	15
410	15
417	15
87	15
424	15
94	15
431	15
459	15
473	15

[ LOAD CASE : IV+GA\_e1.2k\_DT ]

[ LOAD CASE : IV\_e2.1k\_SH\_U ]

\*\* MEMBER TEMPERATURE LOAD DATA

MEMBER TEMPERATURE

-----	-----
4	-13
11	-13
18	-13
355	-13
25	-13
362	-13

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
12

Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002

Rev.  
A

Foglio  
25 di 1099

32 -13  
369 -13  
376 -13  
383 -13  
390 -13  
397 -13  
404 -13  
411 -13  
418 -13  
425 -13  
95 -13  
432 -13  
102 -13  
3 -13  
10 -13  
17 -13  
354 -13  
24 -13  
361 -13  
31 -13  
368 -13  
375 -13  
382 -13  
389 -13  
396 -13  
403 -13  
410 -13  
417 -13  
87 -13  
424 -13  
94 -13  
431 -13  
2 -13  
9 -13  
16 -13  
353 -13  
23 -13  
360 -13  
30 -13  
367 -13  
374 -13  
381 -13  
388 -13  
395 -13  
402 -13  
409 -13  
416 -13  
86 -13  
423 -13  
430 -13  
107 -13  
1 -13  
8 -13  
15 -13  
352 -13  
22 -13  
359 -13  
29 -13  
366 -13  
373 -13  
380 -13  
387 -13  
394 -13  
401 -13  
408 -13  
415 -13  
422 -13  
429 -13  
99 -13  
106 -13  
7 -13  
14 -13  
351 -13  
21 -13  
358 -13  
28 -13  
365 -13  
35 -13  
372 -13  
379 -13  
386 -13  
393 -13  
400 -13  
407 -13  
414 -13  
421 -13  
91 -13  
428 -13  
98 -13  
6 -13  
13 -13  
350 -13  
20 -13  
357 -13  
27 -13  
364 -13

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
12

Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002

Rev.  
A

Foglio  
26 di 1099

34 -13  
371 -13  
378 -13  
385 -13  
392 -13  
399 -13  
406 -13  
413 -13  
420 -13  
90 -13  
427 -13  
111 -13  
5 -13  
12 -13  
19 -13  
356 -13  
26 -13  
363 -13  
33 -13  
370 -13  
377 -13  
384 -13  
391 -13  
398 -13  
405 -13  
412 -13  
419 -13  
426 -13  
433 -13  
103 -13  
110 -13

[ LOAD CASE : IV\_e2.2k\_SH\_Diff ]

\*\* MEMBER TEMPERATURE LOAD DATA

MEMBER TEMPERATURE

-----  
6 -5.2  
13 -5.2  
350 -5.2  
20 -5.2  
357 -5.2  
27 -5.2  
364 -5.2  
34 -5.2  
371 -5.2  
378 -5.2  
385 -5.2  
392 -5.2  
399 -5.2  
406 -5.2  
413 -5.2  
420 -5.2  
90 -5.2  
427 -5.2  
111 -5.2  
5 -5.2  
12 -5.2  
19 -5.2  
356 -5.2  
26 -5.2  
363 -5.2  
33 -5.2  
370 -5.2  
377 -5.2  
384 -5.2  
391 -5.2  
398 -5.2  
405 -5.2  
412 -5.2  
419 -5.2  
426 -5.2  
433 -5.2  
103 -5.2  
110 -5.2  
4 -5.2  
11 -5.2  
18 -5.2  
355 -5.2  
25 -5.2  
362 -5.2  
32 -5.2  
369 -5.2  
376 -5.2  
383 -5.2  
390 -5.2  
397 -5.2  
404 -5.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
12

Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002

Rev.  
A

Foglio  
27 di 1099

- 411 -5.2
- 418 -5.2
- 425 -5.2
- 95 -5.2
- 432 -5.2
- 102 -5.2
- 3 -5.2
- 10 -5.2
- 17 -5.2
- 354 -5.2
- 24 -5.2
- 361 -5.2
- 31 -5.2
- 368 -5.2
- 375 -5.2
- 382 -5.2
- 389 -5.2
- 396 -5.2
- 403 -5.2
- 410 -5.2
- 417 -5.2
- 87 -5.2
- 424 -5.2
- 94 -5.2
- 431 -5.2
- 2 -5.2
- 9 -5.2
- 16 -5.2
- 353 -5.2
- 23 -5.2
- 360 -5.2
- 30 -5.2
- 367 -5.2
- 374 -5.2
- 381 -5.2
- 388 -5.2
- 395 -5.2
- 402 -5.2
- 409 -5.2
- 416 -5.2
- 86 -5.2
- 423 -5.2
- 430 -5.2
- 107 -5.2
- 1 -5.2
- 8 -5.2
- 15 -5.2
- 352 -5.2
- 22 -5.2
- 359 -5.2
- 29 -5.2
- 366 -5.2
- 373 -5.2
- 380 -5.2
- 387 -5.2
- 394 -5.2
- 401 -5.2
- 408 -5.2
- 415 -5.2
- 422 -5.2
- 429 -5.2
- 99 -5.2
- 106 -5.2
- 7 -5.2
- 14 -5.2
- 351 -5.2
- 21 -5.2
- 358 -5.2
- 28 -5.2
- 365 -5.2
- 35 -5.2
- 372 -5.2
- 379 -5.2
- 386 -5.2
- 393 -5.2
- 400 -5.2
- 407 -5.2
- 414 -5.2
- 421 -5.2
- 91 -5.2
- 428 -5.2
- 98 -5.2

[ LOAD CASE : IV\_Ex\_Terra ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
-----											

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
28 di 1099

46	Uniform Load	GX	NO	0	-450	1	-450	0	0	0	0
62	Uniform Load	GX	NO	0	-592	1	-592	0	0	0	0
62	Uniform Load	GX	NO	0	-592	1	-592	0	0	0	0
75	Uniform Load	GX	NO	0	-450	1	-450	0	0	0	0
76	Uniform Load	GX	NO	0	-450	1	-450	0	0	0	0

[ LOAD CASE : GA\_g1.1k\_PP ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
434	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
435	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
436	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
445	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
446	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
447	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
448	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
449	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
450	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
451	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
452	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
453	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0

[ LOAD CASE : GA\_g1.2k\_PP ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
437	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
438	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
439	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
440	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
463	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
464	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
465	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
466	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
467	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
468	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
469	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
470	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
471	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
472	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
473	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
474	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
475	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
476	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0

[ LOAD CASE : GA\_g1.3k\_PP ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
441	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
454	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
455	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
456	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
457	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
458	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
459	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
460	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
461	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0
462	Uniform Load	GZ	NO	0	-210	1	-210	0	0	0	0

[ LOAD CASE : GA\_g2.1k\_Massetto IN ]

\*\* BEAM LOAD DATA



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
29 di 1099

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
445	Uniform Load	GZ	NO	0.18	-126	1	-126	0	0	0	0
446	Uniform Load	GZ	NO	0	-126	1	-126	0	0	0	0
447	Uniform Load	GZ	NO	0	-126	1	-126	0	0	0	0
448	Uniform Load	GZ	NO	0	-126	1	-126	0	0	0	0
449	Uniform Load	GZ	NO	0	-126	1	-126	0	0	0	0
450	Uniform Load	GZ	NO	0	-126	1	-126	0	0	0	0
451	Uniform Load	GZ	NO	0	-126	1	-126	0	0	0	0
452	Uniform Load	GZ	NO	0	-126	0.82	-126	0	0	0	0

[ LOAD CASE : GA\_g2.2k\_Marciapiedi ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
435	Uniform Load	GZ	NO	0	-368	1	-368	0	0	0	0
445	Uniform Load	GZ	NO	0	-368	0.18	-368	0	0	0	0
452	Uniform Load	GZ	NO	0.82	-368	1	-368	0	0	0	0
453	Uniform Load	GZ	NO	0	-368	1	-368	0	0	0	0

[ LOAD CASE : GA\_g2.3k\_Ballast ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
445	Uniform Load	GZ	NO	0.18	-101	1	-101	0	0	0	0
446	Uniform Load	GZ	NO	0	-101	1	-101	0	0	0	0
447	Uniform Load	GZ	NO	0	-101	1	-101	0	0	0	0
448	Uniform Load	GZ	NO	0	-101	1	-101	0	0	0	0
449	Uniform Load	GZ	NO	0	-101	1	-101	0	0	0	0
450	Uniform Load	GZ	NO	0	-101	1	-101	0	0	0	0
451	Uniform Load	GZ	NO	0	-101	1	-101	0	0	0	0
452	Uniform Load	GZ	NO	0	-101	0.82	-101	0	0	0	0

[ LOAD CASE : GA\_g2.4k\_Tombamento ]

\*\* NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
303	0	0	-205.8	0	123.5	0
309	0	0	-205.8	0	-123.5	0

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
441	Uniform Load	GZ	NO	0	-172	1	-172	0	0	0	0
454	Uniform Load	GZ	NO	0	-172	1	-172	0	0	0	0
455	Uniform Load	GZ	NO	0	-172	1	-172	0	0	0	0
456	Uniform Load	GZ	NO	0	-172	1	-172	0	0	0	0
457	Uniform Load	GZ	NO	0	-172	1	-172	0	0	0	0
458	Uniform Load	GZ	NO	0	-172	1	-172	0	0	0	0
459	Uniform Load	GZ	NO	0	-172	1	-172	0	0	0	0
460	Uniform Load	GZ	NO	0	-172	1	-172	0	0	0	0
461	Uniform Load	GZ	NO	0	-172	1	-172	0	0	0	0
462	Uniform Load	GZ	NO	0	-172	1	-172	0	0	0	0

[ LOAD CASE : GA\_g3.1k\_Terra\_PERM ]

\*\* BEAM LOAD DATA

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
30 di 1099

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
437	Uniform Load	GX	NO	0	735	1	663	0	0	0	0
438	Uniform Load	GX	NO	0	163	1	80.7	0	0	0	0
443	Uniform Load	GX	NO	0	845	1	735	0	0	0	0
463	Uniform Load	GX	NO	0	663	1	592	0	0	0	0
464	Uniform Load	GX	NO	0	592	1	520	0	0	0	0
465	Uniform Load	GX	NO	0	520	1	449	0	0	0	0
466	Uniform Load	GX	NO	0	449	1	377	0	0	0	0
467	Uniform Load	GX	NO	0	377	1	306	0	0	0	0
468	Uniform Load	GX	NO	0	306	1	234	0	0	0	0
469	Uniform Load	GX	NO	0	234	1	163	0	0	0	0

[ LOAD CASE : GA\_q1k\_Terra\_VAR ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
437	Uniform Load	GX	NO	0	72.1	1	72.1	0	0	0	0
438	Uniform Load	GX	NO	0	72.1	1	72.1	0	0	0	0
443	Uniform Load	GX	NO	0	72.1	1	72.1	0	0	0	0
463	Uniform Load	GX	NO	0	72.1	1	72.1	0	0	0	0
464	Uniform Load	GX	NO	0	72.1	1	72.1	0	0	0	0
465	Uniform Load	GX	NO	0	72.1	1	72.1	0	0	0	0
466	Uniform Load	GX	NO	0	72.1	1	72.1	0	0	0	0
467	Uniform Load	GX	NO	0	72.1	1	72.1	0	0	0	0
468	Uniform Load	GX	NO	0	72.1	1	72.1	0	0	0	0
469	Uniform Load	GX	NO	0	72.1	1	72.1	0	0	0	0

[ LOAD CASE : GA\_qvk\_TRAIL\_SX ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
435	Uniform Load	GZ	NO	0.25	-280	1	-280	0	0	0	0
445	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
446	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
447	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
448	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
448	Uniform Load	GZ	NO	0.17	-280	1	-280	0	0	0	0
449	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
449	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	0.83	-280	0	0	0	0
450	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
451	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
452	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	1	-280	0	0	0	0
453	Uniform Load	GZ	NO	0	-280	0.75	-280	0	0	0	0

[ LOAD CASE : GA\_qsk\_TRAIL\_SX ]

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
435	Uniform Load	GX	NO	0.25	19.3	1	19.3	0	0	0	0
445	Uniform Load	GX	NO	0	19.3	1	19.3	0	0	0	0
446	Uniform Load	GX	NO	0	19.3	1	19.3	0	0	0	0
447	Uniform Load	GX	NO	0	19.3	1	19.3	0	0	0	0
448	Uniform Load	GX	NO	0	19.3	1	19.3	0	0	0	0
448	Uniform Load	GX	NO	0.17	19.3	1	19.3	0	0	0	0
449	Uniform Load	GX	NO	0	19.3	1	19.3	0	0	0	0
449	Uniform Load	GX	NO	0	19.3	0.83	19.3	0	0	0	0
450	Uniform Load	GX	NO	0	19.3	1	19.3	0	0	0	0
451	Uniform Load	GX	NO	0	19.3	1	19.3	0	0	0	0
452	Uniform Load	GX	NO	0	19.3	1	19.3	0	0	0	0
453	Uniform Load	GX	NO	0	19.3	0.75	19.3	0	0	0	0

[ LOAD CASE : GA\_e2.1k\_Ritiro ]

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
31 di 1099

## \*\* MEMBER TEMPERATURE LOAD DATA

## MEMBER TEMPERATURE

-----

460 -26  
459 -26  
458 -26  
457 -26  
456 -26  
441 -26  
455 -26  
462 -26  
454 -26  
461 -26

[ LOAD CASE : GA\_Ex\_Spinta terreno ]

## \*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
437	Uniform Load	GX	NO	0	441	1	441	0	0	0	0
438	Uniform Load	GX	NO	0	441	1	441	0	0	0	0
443	Uniform Load	GX	NO	0	441	1	441	0	0	0	0
463	Uniform Load	GX	NO	0	441	1	441	0	0	0	0
464	Uniform Load	GX	NO	0	441	1	441	0	0	0	0
465	Uniform Load	GX	NO	0	441	1	441	0	0	0	0
466	Uniform Load	GX	NO	0	441	1	441	0	0	0	0
467	Uniform Load	GX	NO	0	441	1	441	0	0	0	0
468	Uniform Load	GX	NO	0	441	1	441	0	0	0	0
469	Uniform Load	GX	NO	0	441	1	441	0	0	0	0

[ LOAD CASE : IV+GA\_Ex\_Inerzie (1) ]

## \*\* NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
44	13	0	0	0	0	0
46	5.1	0	0	0	0	0
48	5.1	0	0	0	0	0
50	5.1	0	0	0	0	0
52	5.1	0	0	0	0	0
54	5.1	0	0	0	0	0
56	7.9	0	0	0	0	0
67	794.6	0	0	0	0	0
70	198.7	0	0	0	0	0
72	198.7	0	0	0	0	0
303	55.4	0	0	0	0	0
309	55.4	0	0	0	0	0

## \*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
1	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
1	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
1	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
1	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
2	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
2	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
2	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
2	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
3	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
3	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
3	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
3	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
4	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
4	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
4	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 32 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

4	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
5	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
5	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
5	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
5	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
6	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
6	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
6	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
7	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
7	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
7	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
8	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
8	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
8	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
9	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
9	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
9	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
10	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
10	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
10	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
11	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
11	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
11	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
12	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
12	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
12	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
13	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
13	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
13	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
14	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
14	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
14	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
15	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
15	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
15	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
16	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
16	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
16	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
17	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
17	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
17	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
18	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
18	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
18	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
19	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
19	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
19	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
20	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
20	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
20	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
21	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
21	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
21	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
22	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
22	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
22	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
23	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
23	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
23	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
24	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
24	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
24	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
25	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
25	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
25	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
26	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
26	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
26	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
27	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
27	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
27	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
28	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
28	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
28	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
29	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
29	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
29	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
30	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
30	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
30	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
31	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
31	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
31	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
31	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
32	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
32	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
32	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
32	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
33	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
33	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
33	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
33	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
34	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
34	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
34	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
34	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 33 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

35	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
35	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
35	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
35	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
56	Uniform Load	GX	NO	0	11.3	1	11.3	0	0	0	0
57	Uniform Load	GX	NO	0	11.3	1	11.3	0	0	0	0
58	Uniform Load	GX	NO	0	11.3	1	11.3	0	0	0	0
59	Uniform Load	GX	NO	0	11.3	1	11.3	0	0	0	0
60	Uniform Load	GX	NO	0	11.3	1	11.3	0	0	0	0
61	Uniform Load	GX	NO	0	11.3	1	11.3	0	0	0	0
75	Uniform Load	GX	NO	0	57	1	57	0	0	0	0
76	Uniform Load	GX	NO	0	57	1	57	0	0	0	0
83	Uniform Load	GX	NO	0	86.6	1	86.6	0	0	0	0
84	Uniform Load	GX	NO	0	86.6	1	86.6	0	0	0	0
85	Uniform Load	GX	NO	0	86.6	1	86.6	0	0	0	0
86	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
86	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
86	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
86	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
87	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
87	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
87	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
87	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
90	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
90	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
90	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
91	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
91	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
91	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
94	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
94	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
94	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
95	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
95	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
95	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
98	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
98	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
98	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
99	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
99	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
99	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
102	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
102	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
102	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
103	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
103	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
103	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
106	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
106	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
106	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
107	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
107	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
107	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
110	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
110	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
110	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
110	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
111	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
111	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
111	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
111	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
114	Uniform Load	GX	NO	0	86.6	1	86.6	0	0	0	0
115	Uniform Load	GX	NO	0	86.6	1	86.6	0	0	0	0
350	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
350	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
350	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
350	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
351	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
351	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
351	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
351	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
352	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
352	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
352	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
352	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
353	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
353	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
353	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
353	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
354	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
354	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
354	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
355	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
355	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
355	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
356	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
356	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
356	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
357	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
357	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
357	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
358	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
358	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
358	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
359	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
359	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 34 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

359	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
360	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
360	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
360	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
361	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
361	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
361	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
362	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
362	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
362	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
363	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
363	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
363	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
364	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
364	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
364	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
365	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
365	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
365	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
366	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
366	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
366	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
367	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
367	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
367	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
368	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
368	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
368	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
369	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
369	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
369	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
370	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
370	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
370	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
371	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
371	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
371	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
372	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
372	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
372	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
373	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
373	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
373	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
374	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
374	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
374	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
374	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
375	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
375	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
375	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
375	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
376	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
376	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
376	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
376	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
377	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
377	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
377	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
377	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
378	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
378	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
378	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
378	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
379	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
379	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
379	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
379	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
380	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
380	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
380	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
380	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
381	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
381	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
381	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
381	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
382	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
382	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
382	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
382	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
383	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
383	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
383	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
383	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
384	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
384	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
384	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
384	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
385	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
385	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
385	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
385	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
386	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
386	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
386	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
387	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
387	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 35 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

387	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
388	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
388	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
388	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
389	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
389	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
389	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
390	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
390	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
390	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
391	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
391	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
391	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
392	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
392	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
392	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
393	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
393	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
393	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
394	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
394	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
394	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
395	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
395	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
395	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
396	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
396	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
396	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
397	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
397	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
397	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
398	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
398	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
398	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
399	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
399	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
399	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
400	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
400	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
400	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
401	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
401	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
401	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
402	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
402	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
402	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
403	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
403	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
403	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
404	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
404	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
404	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
405	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
405	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
405	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
406	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
406	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
406	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
407	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
407	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
407	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
408	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
408	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
408	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
409	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
409	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
409	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
410	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
410	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
410	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
411	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
411	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
411	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
412	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
412	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
412	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
413	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
413	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
413	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
414	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
414	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
414	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
415	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
415	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
415	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
416	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
416	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
416	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
417	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
417	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
417	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
418	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
418	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
418	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
419	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
419	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 36 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

419	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
420	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
420	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
420	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
421	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
421	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
421	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
422	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
422	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
422	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
423	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
423	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
423	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
424	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
424	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
424	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
425	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
425	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
425	Uniform Load	GX	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
426	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
426	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
426	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
426	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
427	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
427	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
427	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
427	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
428	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
428	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
428	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
428	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
429	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
429	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
429	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
429	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
430	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
430	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
430	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
430	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
431	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
431	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
431	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
431	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
432	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
432	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
432	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
432	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
433	Uniform Load	GX	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
433	Uniform Load	GX	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
433	Uniform Load	GX	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
433	Uniform Load	GX	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
434	Uniform Load	GX	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
435	Uniform Load	GX	NO	0.25	15.1	1	15.1	0	0	0	0
435	Uniform Load	GX	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
435	Uniform Load	GX	NO	0	98.9	1	98.9	0	0	0	0
436	Uniform Load	GX	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
437	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
438	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
439	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
440	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
441	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
441	Uniform Load	GX	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
445	Uniform Load	GX	NO	0.18	33.9	1	33.9	0	0	0	0
445	Uniform Load	GX	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
445	Uniform Load	GX	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
445	Uniform Load	GX	NO	0	98.9	0.18	98.9	0	0	0	0
446	Uniform Load	GX	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
446	Uniform Load	GX	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
446	Uniform Load	GX	NO	0	33.9	1	33.9	0	0	0	0
447	Uniform Load	GX	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
447	Uniform Load	GX	NO	0	33.9	1	33.9	0	0	0	0
447	Uniform Load	GX	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
448	Uniform Load	GX	NO	0.17	15.1	1	15.1	0	0	0	0
448	Uniform Load	GX	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
448	Uniform Load	GX	NO	0	33.9	1	33.9	0	0	0	0
448	Uniform Load	GX	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
449	Uniform Load	GX	NO	0	15.1	0.83	15.1	0	0	0	0
449	Uniform Load	GX	NO	0	33.9	1	33.9	0	0	0	0
449	Uniform Load	GX	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
449	Uniform Load	GX	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
450	Uniform Load	GX	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
450	Uniform Load	GX	NO	0	33.9	1	33.9	0	0	0	0
450	Uniform Load	GX	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
451	Uniform Load	GX	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
451	Uniform Load	GX	NO	0	33.9	1	33.9	0	0	0	0
451	Uniform Load	GX	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
452	Uniform Load	GX	NO	0	33.9	0.82	33.9	0	0	0	0
452	Uniform Load	GX	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
452	Uniform Load	GX	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
452	Uniform Load	GX	NO	0.82	98.9	1	98.9	0	0	0	0
453	Uniform Load	GX	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
453	Uniform Load	GX	NO	0	98.9	1	98.9	0	0	0	0
453	Uniform Load	GX	NO	0	15.1	0.75	15.1	0	0	0	0
454	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
454	Uniform Load	GX	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
455	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 37 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

455	Uniform Load	GX	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
456	Uniform Load	GX	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
456	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
457	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
457	Uniform Load	GX	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
458	Uniform Load	GX	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
458	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
459	Uniform Load	GX	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
459	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
460	Uniform Load	GX	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
460	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
461	Uniform Load	GX	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
461	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
462	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
462	Uniform Load	GX	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
463	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
464	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
465	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
466	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
467	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
468	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
469	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
470	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
471	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
472	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
473	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
474	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
475	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
476	Uniform Load	GX	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0

[ LOAD CASE : IV+GA\_Ey\_Inerzie (1) ]

\*\* NODAL LOAD DATA

NODE	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
44	0	13	0	0	0	7.788
46	0	5.1	0	0	0	3.053
48	0	5.1	0	0	0	3.053
50	0	5.1	0	0	0	3.053
52	0	5.1	0	0	0	3.053
54	0	5.1	0	0	0	3.053
56	0	7.9	0	0	0	4.734
67	0	794.6	0	0	0	0
70	0	198.7	0	0	0	0
72	0	198.7	0	0	0	0
303	0	55.4	0	0	0	33.22
309	0	55.4	0	0	0	-33.22

\*\* BEAM LOAD DATA

MEMBER	TYPE	DIR.	PROJ.	D1	P1	D2	P2	D3	P3	D4	P4
1	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
1	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
1	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
1	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
2	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
2	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
2	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
2	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
3	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
3	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
3	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
3	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
4	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
4	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
4	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
4	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
5	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
5	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
5	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
5	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
6	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
6	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
6	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
7	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
7	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
7	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
8	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
8	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
8	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
9	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
9	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
38 di 1099

9	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
10	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
10	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
10	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
11	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
11	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
11	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
12	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
12	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
12	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
13	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
13	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
13	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
14	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
14	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
14	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
15	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
15	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
15	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
16	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
16	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
16	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
17	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
17	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
17	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
18	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
18	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
18	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
19	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
19	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
19	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
20	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
20	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
20	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
21	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
21	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
21	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
22	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
22	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
22	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
23	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
23	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
23	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
24	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
24	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
24	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
25	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
25	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
25	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
26	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
26	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
26	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
27	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
27	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
27	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
28	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
28	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
28	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
29	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
29	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
29	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
30	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
30	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
30	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
31	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
31	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
31	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
31	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
32	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
32	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
32	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
32	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
33	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
33	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
33	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
33	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
34	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
34	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
34	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
34	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
35	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
35	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
35	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
35	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
56	Uniform Load	GY	NO	0	11.3	1	11.3	0	0	0	0
57	Uniform Load	GY	NO	0	11.3	1	11.3	0	0	0	0
58	Uniform Load	GY	NO	0	11.3	1	11.3	0	0	0	0
59	Uniform Load	GY	NO	0	11.3	1	11.3	0	0	0	0
60	Uniform Load	GY	NO	0	11.3	1	11.3	0	0	0	0
61	Uniform Load	GY	NO	0	11.3	1	11.3	0	0	0	0
75	Uniform Load	GY	NO	0	57	1	57	0	0	0	0
76	Uniform Load	GY	NO	0	57	1	57	0	0	0	0
83	Uniform Load	GY	NO	0	86.6	1	86.6	0	0	0	0
84	Uniform Load	GY	NO	0	86.6	1	86.6	0	0	0	0
85	Uniform Load	GY	NO	0	86.6	1	86.6	0	0	0	0
86	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 39 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

86	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
86	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
86	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
87	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
87	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
87	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
87	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
90	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
90	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
90	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
91	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
91	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
91	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
94	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
94	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
94	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
95	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
95	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
95	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
98	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
98	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
98	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
99	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
99	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
99	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
102	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
102	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
102	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
103	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
103	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
103	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
106	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
106	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
106	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
107	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
107	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
107	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
110	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
110	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
110	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
110	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
111	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
111	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
111	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
111	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
114	Uniform Load	GY	NO	0	86.6	1	86.6	0	0	0	0
115	Uniform Load	GY	NO	0	86.6	1	86.6	0	0	0	0
350	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
350	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
350	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
350	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
351	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
351	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
351	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
351	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
352	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
352	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
352	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
352	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
353	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
353	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
353	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
353	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
354	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
354	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
354	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
355	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
355	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
355	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
356	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
356	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
356	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
357	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
357	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
357	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
358	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
358	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
358	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
359	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
359	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
359	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
360	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
360	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
360	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
361	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
361	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
361	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
362	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
362	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
362	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
363	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
363	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
363	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
364	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
364	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
364	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 40 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

365	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
365	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
365	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
366	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
366	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
366	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
367	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
367	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
367	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
368	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
368	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
368	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
369	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
369	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
369	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
370	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
370	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
370	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
371	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
371	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
371	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
372	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
372	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
372	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
373	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
373	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
373	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
374	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
374	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
374	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
374	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
375	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
375	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
375	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
375	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
376	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
376	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
376	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
376	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
377	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
377	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
377	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
377	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
378	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
378	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
378	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
378	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
379	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
379	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
379	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
379	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
380	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
380	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
380	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
380	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
381	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
381	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
381	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
381	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
382	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
382	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
382	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
382	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
383	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
383	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
383	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
383	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
384	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
384	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
384	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
384	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
385	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
385	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
385	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
385	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
386	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
386	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
386	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
387	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
387	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
387	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
388	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
388	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
388	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
389	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
389	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
389	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
390	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
390	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
390	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
391	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
391	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
391	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
392	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
392	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
392	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 41 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

393	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
393	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
393	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
394	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
394	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
394	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
395	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
395	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
395	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
396	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
396	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
396	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
397	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
397	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
397	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
398	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
398	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
398	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
399	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
399	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
399	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
400	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
400	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
400	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
401	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
401	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
401	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
402	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
402	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
402	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
403	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
403	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
403	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
404	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
404	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
404	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
405	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
405	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
405	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
406	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
406	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
406	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
407	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
407	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
407	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
408	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
408	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
408	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
409	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
409	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
409	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
410	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
410	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
410	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
411	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
411	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
411	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
412	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
412	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
412	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
413	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
413	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
413	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
414	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
414	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
414	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
415	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
415	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
415	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
416	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
416	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
416	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
417	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
417	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
417	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
418	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
418	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
418	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
419	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
419	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
419	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
420	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
420	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
420	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
421	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
421	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
421	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
422	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
422	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
422	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
423	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
423	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
423	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
424	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
424	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
424	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 42 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

425	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
425	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
425	Uniform Load	GY	NO	0	5.65	1	5.65	0	0	0	0
426	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
426	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
426	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
426	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
427	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
427	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
427	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
427	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
428	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
428	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
428	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
428	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
429	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
429	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
429	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
429	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
430	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
430	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
430	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
430	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
431	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
431	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
431	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
431	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
432	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
432	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
432	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
432	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
433	Uniform Load	GY	NO	0	2.82	1	2.82	0	0	0	0
433	Uniform Load	GY	NO	0	8.74	1	8.74	0	0	0	0
433	Uniform Load	GY	NO	0	5.25	1	5.25	0	0	0	0
433	Uniform Load	GY	NO	0	0.54	1	0.54	0	0	0	0
434	Uniform Load	GY	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
435	Uniform Load	GY	NO	0.25	15.1	1	15.1	0	0	0	0
435	Uniform Load	GY	NO	0	98.9	1	98.9	0	0	0	0
435	Uniform Load	GY	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
436	Uniform Load	GY	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
437	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
438	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
439	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
440	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
441	Uniform Load	GY	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
441	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
445	Uniform Load	GY	NO	0	98.9	0.18	98.9	0	0	0	0
445	Uniform Load	GY	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
445	Uniform Load	GY	NO	0.18	33.9	1	33.9	0	0	0	0
445	Uniform Load	GY	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
446	Uniform Load	GY	NO	0	33.9	1	33.9	0	0	0	0
446	Uniform Load	GY	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
446	Uniform Load	GY	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
447	Uniform Load	GY	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
447	Uniform Load	GY	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
447	Uniform Load	GY	NO	0	33.9	1	33.9	0	0	0	0
448	Uniform Load	GY	NO	0.17	15.1	1	15.1	0	0	0	0
448	Uniform Load	GY	NO	0	33.9	1	33.9	0	0	0	0
448	Uniform Load	GY	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
448	Uniform Load	GY	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
449	Uniform Load	GY	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
449	Uniform Load	GY	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
449	Uniform Load	GY	NO	0	15.1	0.83	15.1	0	0	0	0
449	Uniform Load	GY	NO	0	33.9	1	33.9	0	0	0	0
450	Uniform Load	GY	NO	0	33.9	1	33.9	0	0	0	0
450	Uniform Load	GY	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
450	Uniform Load	GY	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
451	Uniform Load	GY	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
451	Uniform Load	GY	NO	0	33.9	1	33.9	0	0	0	0
451	Uniform Load	GY	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
452	Uniform Load	GY	NO	0.82	98.9	1	98.9	0	0	0	0
452	Uniform Load	GY	NO	0	15.1	1	15.1	0	0	0	0
452	Uniform Load	GY	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
452	Uniform Load	GY	NO	0	33.9	0.82	33.9	0	0	0	0
453	Uniform Load	GY	NO	0	15.1	0.75	15.1	0	0	0	0
453	Uniform Load	GY	NO	0	98.9	1	98.9	0	0	0	0
453	Uniform Load	GY	NO	0	75.3	1	75.3	0	0	0	0
454	Uniform Load	GY	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
454	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
455	Uniform Load	GY	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
455	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
456	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
456	Uniform Load	GY	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
457	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
457	Uniform Load	GY	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
458	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
458	Uniform Load	GY	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
459	Uniform Load	GY	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
459	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
460	Uniform Load	GY	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
460	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
461	Uniform Load	GY	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
461	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
462	Uniform Load	GY	NO	0	46.1	1	46.1	0	0	0	0
462	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
463	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 43 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

464	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
465	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
466	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
467	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
468	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
469	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
470	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
471	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
472	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
473	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
474	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
475	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0
476	Uniform Load	GY	NO	0	56.5	1	56.5	0	0	0	0

\*\*\* LOAD COMBINATION DATA

\*\* GENERAL

NO NAME TYPE ACTIVE DESCRIPTION

-----

1 TEMPERATU~ Add STRENGTH  
2 TEMPERATU~ Add STRENGTH  
3 ENV e1.1k Envelope STRENGTH  
4 TEMPERATU~ Add STRENGTH  
5 TEMPERATU~ Add STRENGTH  
6 ENV e1.2k Envelope STRENGTH  
7 FRENATURA~ Add STRENGTH  
8 FRENATURA~ Add STRENGTH  
9 ENV q3k Envelope STRENGTH  
10 TRAFFICO ~ Add STRENGTH  
11 TRAFFICO ~ Add STRENGTH  
12 TRAFFICO ~ Add STRENGTH  
13 ENV qvk Envelope STRENGTH  
14 SERPEGGIO~ Add STRENGTH  
15 SERPEGGIO~ Add STRENGTH  
16 SERPEGGIO~ Add STRENGTH  
17 SERPEGGIO~ Add STRENGTH  
18 SERPEGGIO~ Add STRENGTH  
19 SERPEGGIO~ Add STRENGTH  
20 ENV qsk Envelope STRENGTH  
21 STR Add STRENGTH  
22 NSTR Add STRENGTH  
23 RITIRO Add STRENGTH  
24 TRAFFIC\_R~ Add STRENGTH  
25 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
26 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
27 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
28 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
29 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
30 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
31 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
32 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
33 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
34 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
35 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
36 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
37 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
38 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
39 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
40 A1STRSLU\_~ Add STRENGTH  
41 SLV\_X\_01 Add STRENGTH  
42 SLV\_X\_02 Add STRENGTH  
43 SLV\_X\_03 Add STRENGTH  
44 SLV\_X\_04 Add STRENGTH  
45 SLV\_Y\_01 Add STRENGTH  
46 SLV\_Y\_02 Add STRENGTH  
47 SLV\_Y\_03 Add STRENGTH  
48 SLV\_Y\_04 Add STRENGTH  
49 SLE\_QP\_01 Add STRENGTH  
50 SLE\_QP\_02 Add STRENGTH  
51 SLE\_RARA\_~ Add STRENGTH  
52 SLE\_RARA\_~ Add STRENGTH  
53 SLE\_RARA\_~ Add STRENGTH  
54 SLE\_RARA\_~ Add STRENGTH  
55 SLE\_FREQ\_~ Add STRENGTH  
56 SLE\_FREQ\_~ Add STRENGTH  
57 SLE\_FREQ\_~ Add STRENGTH  
58 SLE\_FREQ\_~ Add STRENGTH  
59 ENV STR Envelope STRENGTH  
60 ENV SLV Envelope STRENGTH  
61 ENV SLE R~ Envelope STRENGTH  
62 ENV SLE F~ Envelope STRENGTH  
63 ENV SLE QP Envelope STRENGTH  
64 ENV SLV X Envelope STRENGTH  
65 ENV SLV Y Envelope STRENGTH  
66 SPINTA\_PE~ Add STRENGTH  
67 SPINTA\_PE~ Add STRENGTH  
68 ENV\_SPINT~ Envelope STRENGTH  
69 ENV\_SPINT~ Envelope STRENGTH  
70 SLE\_FASE 1 Add STRENGTH  
71 SLE\_FASE ~ Add STRENGTH

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
12

Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002

Rev.  
A

Foglio  
44 di 1099

72 SLE\_FASE ~ Add STRENGTH  
73 SLE\_FASE ~ Add STRENGTH  
74 SLE\_FASE ~ Add STRENGTH  
75 SLU\_FASE 1 Add STRENGTH

\*\* CONCRETE DESIGN

NO NAME TYPE ACTIVE DESCRIPTION

1 NMASSE Add STRENGTH



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
12

Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002

Rev.  
A

Foglio  
45 di 1099

## 2. OUTPUT

```
*****
** MIDAS/Civil V.8.8.1 Modeling, Integrated Design & Analysis Software **
** CIVIL STRUCTURE DESIGN SYSTEM **
*****
```

```
XXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXX XX XX XX XX XX XX XX
XX XXX XX XX XX XX XX XX XX
XX X XX XX XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXX XXX XX XX XX XXX
XXX XX XXX XXX XX XXX XX XX XXX
XXX XX XXX XXX XXX XX XXX XX XX XXX
XXX XX XXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX /Civil
```

VERSION 8.8.1

COPYRIGHT (C) SINCE 1989, MIDAS Information Technology Co.,Ltd.  
ALL RIGHTS RESERVED. MIDAS TEAM

\*\*\*\*\*

ANALYSIS RESULT OUTPUT

\_\_\_\_\_

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 46 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

LOAD SET FOR ELEMENT OUTPUT - Load Set 1

&lt;&lt; LOAD COMB/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE &gt;&gt;

ABBREVIATION	FULL NAME	TYPE	DESCRIPTION
--------------	-----------	------	-------------

IV+GA_-1	IV+GA_e1_1k_DT	Static	
IV+GA_-2	IV+GA_e1_2k_DT	Static	
IV_q3k-1	IV_q3k_Frenatura	Static	
GA_qvk-1	GA_qvk_TRAIL_SX	Static	
GA_qvk-2	GA_qvk_TRAIL_DX	Static	
GA_qsk-1	GA_qsk_TRAIL_DX	Static	
GA_qsk-2	GA_qsk_TRAIL_SX	Static	
IV_g1_-1	IV_g1_1k_PP	Static	
IV_g1_-2	IV_g1_2k_PP	Static	
IV_g1_-3	IV_g1_3k_PP	Static	
IV_g1_-4	IV_g1_4k_PP	Static	
IV_g1_-5	IV_g1_5k_PP	Static	
IV_g1_-6	IV_g1_6k_PP	Static	
GA_g1_-1	GA_g1_1k_PP	Static	
GA_g1_-2	GA_g1_2k_PP	Static	
GA_g1_-3	GA_g1_3k_PP	Static	
IV_g2_-1	IV_g2_1k_Finiture	Static	
IV_g2_-2	IV_g2_2k_BARRIERE	Static	
GA_g2_-1	GA_g2_1k_Massetto IN	Static	
GA_g2_-2	GA_g2_2k_Marciapiedi	Static	
GA_g2_-3	GA_g2_4k_Tombamento	Static	
IV_e2_-1	IV_e2_1k_SH_U	Static	
IV_e2_-2	IV_e2_2k_SH_Diff	Static	
GA_e2_-1	GA_e2_1k_Ritiro	Static	
IV_g3_-1	IV_g3_1k_Terra_PERM	Static	
IV_q1k-1	IV_q1k_Terra_VAR	Static	
GA_g3_-1	GA_g3_1k_Terra_PERM	Static	
GA_g2_-4	GA_g2_3k_Ballast	Static	
GA_q1k-1	GA_q1k_Terra_VAR	Static	
IV_qvk-1	IV_qvk_Vento	Static	
TRAFFI-1	TRAFFIC_RARA	Moving	
TRAFFI-2	TRAFFIC_RARA	Gen.Comb	
IV_Ex_-1	IV_Ex_Terra	Static	
IV+GA_-3	IV+GA_Ex_Inerzie (1)	Static	
IV+GA_-4	IV+GA_Ey_Inerzie (1)	Static	
ENV_e1-1	IV+GA_Ey_Inerzie (1)	Gen.Comb	
GA_Ex_-1	GA_Ex_Spinta terreno	Static	
TRAFFI-3	TRAFFIC_FREQ	Moving	
ENV_SP-1	IV_g1_4k_PP	Gen.Comb	
ENV_SP-2	IV_q3k_Frenatura	Gen.Comb	
A1STRS-1	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-2	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-3	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-4	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-5	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-6	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-7	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-8	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-9	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-0	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-1	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-2	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-3	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-4	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-5	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
A1STRS-6	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
SLE_RA-1	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
SLE_RA-2	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
SLE_RA-3	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
SLE_RA-4	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
SLE_FR-1	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
SLE_FR-2	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
SLE_FR-3	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
SLE_FR-4	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
SLE_QP-1	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
SLE_QP-2	IV_g1_4k_PP	Gen.Envl	
TEMPER-1	TEMPERATURA UNI+	Gen.Comb	
TEMPER-2	TEMPERATURA UNI-	Gen.Comb	
TEMPER-3	TEMPERATURA LIN+	Gen.Comb	
TEMPER-4	TEMPERATURA LIN-	Gen.Comb	
FRENAT-1	FRENATURA +	Gen.Comb	
FRENAT-2	FRENATURA -	Gen.Comb	
TRAFFI-4	TRAFFICO FERR_SX	Gen.Comb	
TRAFFI-5	TRAFFICO FERR_DX	Gen.Comb	
TRAFFI-6	TRAFFICO FERR_SX+DX	Gen.Comb	
SERPEG-1	SERPEGGIO_SX+	Gen.Comb	
SERPEG-2	SERPEGGIO_DX+	Gen.Comb	
SERPEG-3	SERPEGGIO_(SX+DX)+	Gen.Comb	
SERPEG-4	SERPEGGIO_SX-	Gen.Comb	
SERPEG-5	SERPEGGIO_DX-	Gen.Comb	
SERPEG-6	SERPEGGIO_(DX+SX)-	Gen.Comb	
SPINTA-1	SPINTA_PERM_1	Gen.Comb	
SPINTA-2	SPINTA_PERM_2	Gen.Comb	
SLE_FA-1	SLE_FASE 1	Gen.Comb	
SLE_FA-2	SLE_FASE 2_A	Gen.Comb	
SLE_FA-3	SLE_FASE 2_B	Gen.Comb	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 47 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

SLE_FA-4	SLE_FASE 3 RARA	Gen.Comb
SLE_FA-5	SLE_FASE 3 FREQ	Gen.Comb
SLU_FA-1	SLU_FASE 1	Gen.Comb
ENV_SL-1	ENV SLE RARA	Gen.Envl
ENV_SL-2	ENV SLE FREQ	Gen.Envl
ENV_SL-3	ENV SLE QP	Gen.Envl
ENV_SL-4	ENV SLV X	Gen.Envl
ENV_SL-5	ENV SLV Y	Gen.Envl

&lt;&lt; SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST &gt;&gt;

[Selected Load Combinations]

L. COMB	TYPE	COMBINATION DETAIL
TEMPER-1	Gen.Comb	1.000 x IV+GA_-1
TEMPER-2	Gen.Comb	-1.000 x IV+GA_-1
TEMPER-3	Gen.Comb	1.000 x IV+GA_-2
TEMPER-4	Gen.Comb	-1.000 x IV+GA_-2
FRENAT-1	Gen.Comb	1.000 x IV_q3k-1
FRENAT-2	Gen.Comb	-1.000 x IV_q3k-1
TRAFFI-4	Gen.Comb	1.000 x GA_qvk-1
TRAFFI-5	Gen.Comb	1.000 x GA_qvk-1
TRAFFI-6	Gen.Comb	1.000 x GA_qvk-1 + 1.000 x GA_qvk-2
SERPEG-1	Gen.Comb	1.000 x GA_qsk-1
SERPEG-2	Gen.Comb	1.000 x GA_qsk-2
SERPEG-3	Gen.Comb	1.000 x GA_qsk-1 + 1.000 x GA_qsk-2
SERPEG-4	Gen.Comb	-1.000 x GA_qsk-1
SERPEG-5	Gen.Comb	-1.000 x GA_qsk-2
SERPEG-6	Gen.Comb	-1.000 x GA_qsk-1 + -1.000 x GA_qsk-2
STR	Gen.Comb	1.000 x IV_g1_-1 + 1.000 x IV_g1_-2 + 1.000 x IV_g1_-3 + 1.000 x IV_g1_-4 + 1.000 x IV_g1_-5 + 1.000 x IV_g1_-6 + 1.000 x GA_g1_-1 + 1.000 x GA_g1_-2 + 1.000 x GA_g1_-3
NSTR	Gen.Comb	1.000 x IV_g2_-1 + 1.000 x IV_g2_-2 + 1.000 x GA_g2_-1 + 1.000 x GA_g2_-2 + 1.000 x GA_g2_-3
RITIRO	Gen.Comb	1.000 x IV_e2_-1 + 1.000 x IV_e2_-2 + 1.000 x GA_e2_-1
TRAFFI-2	Gen.Comb	1.000 x ENV_qvk + 1.000 x ENV_qsk + 1.000 x NULLO
A1STRS-1	Gen.Comb	1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.350 x IV_g3_-1 + 1.500 x IV_q1k-1 + 0.600 x GA_g3_-1 + 1.000 x GA_g2_-4
A1STRS-2	Gen.Comb	1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 0.600 x IV_g3_-1 + 0.000 x IV_q1k-1 + 1.350 x GA_g3_-1 + 1.500 x GA_q1k-1 + 1.000 x GA_g2_-4
A1STRS-3	Gen.Comb	1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.350 x IV_g3_-1 + 1.500 x IV_q1k-1 + 0.600 x GA_g3_-1 + 1.200 x RITIRO + 1.000 x GA_g2_-4
A1STRS-4	Gen.Comb	1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 0.600 x IV_g3_-1 + 0.000 x IV_q1k-1 + 1.350 x GA_g3_-1 + 1.500 x GA_q1k-1 + 1.200 x RITIRO + 1.000 x GA_g2_-4
A1STRS-5	Gen.Comb	1.350 x STR + 1.350 x NSTR + 1.350 x IV_g3_-1 + 1.500 x IV_q1k-1 + 0.600 x GA_g3_-1 + 1.500 x GA_g2_-4
A1STRS-6	Gen.Comb	1.350 x STR + 1.350 x NSTR + 0.600 x IV_g3_-1 + 0.000 x IV_q1k-1 + 1.350 x GA_g3_-1 + 1.500 x GA_q1k-1 + 1.500 x GA_g2_-4
A1STRS-7	Gen.Comb	1.350 x STR + 1.350 x NSTR + 1.350 x IV_g3_-1 + 1.500 x IV_q1k-1 + 0.600 x GA_g3_-1 + 1.200 x RITIRO + 1.500 x GA_g2_-4
A1STRS-8	Gen.Comb	1.350 x STR + 1.350 x NSTR + 0.600 x IV_g3_-1 + 0.000 x IV_q1k-1 + 1.350 x GA_g3_-1 + 1.500 x GA_q1k-1 + 1.200 x RITIRO + 1.500 x GA_g2_-4
A1STRS-9	Gen.Comb	1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.350 x IV_g3_-1 + 1.500 x IV_q1k-1 + 0.600 x GA_g3_-1 + 1.000 x GA_g2_-4 + 0.900 x IV_qvk-1 + 1.350 x ENV_q3k + 1.350 x TRAFFI-1 + 1.450 x TRAFFI-2
A1STRS-0	Gen.Comb	1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 0.600 x IV_g3_-1 + 0.000 x IV_q1k-1 + 1.350 x GA_g3_-1 + 1.500 x GA_q1k-1 + 1.000 x GA_g2_-4 + 0.900 x IV_qvk-1 + 1.350 x TRAFFI-1 + 1.350 x ENV_q3k + 1.450 x TRAFFI-2
A1STRS-1	Gen.Comb	1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.350 x IV_g3_-1 + 1.500 x IV_q1k-1 + 0.600 x GA_g3_-1 + 1.200 x RITIRO + 1.000 x GA_g2_-4 + 0.900 x IV_qvk-1 + 1.350 x TRAFFI-1 + 1.350 x ENV_q3k + 1.450 x TRAFFI-2
A1STRS-2	Gen.Comb	1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 0.600 x IV_g3_-1 + 0.000 x IV_q1k-1 + 1.350 x GA_g3_-1 + 1.500 x GA_q1k-1 + 1.200 x RITIRO + 1.000 x GA_g2_-4 + 0.900 x IV_qvk-1 + 1.350 x ENV_q3k + 1.350 x TRAFFI-1 + 1.450 x TRAFFI-2
A1STRS-3	Gen.Comb	1.350 x STR + 1.350 x NSTR + 1.350 x IV_g3_-1 + 1.500 x IV_q1k-1 + 0.600 x GA_g3_-1 + 1.500 x GA_g2_-4 + 0.900 x IV_qvk-1 + 1.350 x TRAFFI-1 + 1.350 x ENV_q3k + 1.450 x TRAFFI-2
A1STRS-4	Gen.Comb	1.350 x STR + 1.350 x NSTR + 0.600 x IV_g3_-1 + 0.000 x IV_q1k-1 + 1.350 x GA_g3_-1 + 1.500 x GA_q1k-1 + 1.500 x GA_g2_-4 + 0.900 x IV_qvk-1 + 1.350 x ENV_q3k + 1.350 x TRAFFI-1 + 1.450 x TRAFFI-2
A1STRS-5	Gen.Comb	1.350 x STR + 1.350 x NSTR + 1.350 x IV_g3_-1 + 1.500 x IV_q1k-1 + 0.600 x GA_g3_-1 + 1.200 x RITIRO + 1.500 x GA_g2_-4 + 0.900 x IV_qvk-1 + 1.350 x ENV_q3k + 1.350 x TRAFFI-1 + 1.450 x TRAFFI-2
A1STRS-6	Gen.Comb	1.350 x STR + 1.350 x NSTR + 0.600 x IV_g3_-1 + 0.000 x IV_q1k-1 + 1.350 x GA_g3_-1 + 1.500 x GA_q1k-1 + 1.200 x RITIRO + 1.500 x GA_g2_-4 + 0.900 x IV_qvk-1 + 1.350 x ENV_q3k + 1.350 x TRAFFI-1 + 1.450 x TRAFFI-2
SLV_X_01	Gen.Comb	1.000 x IV_Ex_-1 + 0.600 x GA_g3_-1 + -1.000 x IV+GA_-3 + 0.300 x IV+GA_-4 + 0.600 x ENV_e1-1 + 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 0.200 x TRAFFI-2
SLV_X_02	Gen.Comb	1.000 x IV_Ex_-1 + 0.600 x GA_g3_-1 + -1.000 x IV+GA_-3 + 0.300 x IV+GA_-4 + 0.600 x ENV_e1-1 + 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.000 x RITIRO + 0.200 x TRAFFI-2
SLV_X_03	Gen.Comb	0.600 x IV_g3_-1 + 1.000 x GA_g3_-1 + 1.000 x GA_Ex_-1 + 1.000 x IV+GA_-3 + 0.300 x IV+GA_-4 + 0.600 x ENV_e1-1 + 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 0.200 x TRAFFI-2
SLV_X_04	Gen.Comb	0.600 x IV_g3_-1 + 1.000 x GA_g3_-1 + 1.000 x GA_Ex_-1 + 1.000 x IV+GA_-3 + 0.300 x IV+GA_-4 + 0.600 x ENV_e1-1 + 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.000 x RITIRO + 0.200 x TRAFFI-2
SLV_Y_01	Gen.Comb	0.300 x IV_Ex_-1 + 0.600 x GA_g3_-1 + -0.300 x IV+GA_-3 + 1.000 x IV+GA_-4 + 0.600 x ENV_e1-1 + 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 0.200 x TRAFFI-2
SLV_Y_02	Gen.Comb	0.300 x IV_Ex_-1 + 0.600 x GA_g3_-1 + -0.300 x IV+GA_-3 + 1.000 x IV+GA_-4 +

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 48 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

0.600 x ENV e1-1 + 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.000 x RITIRO +  
0.200 x TRAFFI-2

SLV\_Y\_03 Gen.Comb 1.000 x GA\_g3\_~1 + 0.300 x GA\_Ex\_~1 + 0.300 x IV+GA\_~3 + 1.000 x IV+GA\_~4 +  
0.600 x ENV e1-1 + 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 0.200 x TRAFFI-2

SLV\_Y\_04 Gen.Comb 1.000 x GA\_g3\_~1 + 0.300 x GA\_Ex\_~1 + 0.300 x IV+GA\_~3 + 1.000 x IV+GA\_~4 +  
0.600 x ENV e1-1 + 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.000 x RITIRO +  
0.200 x TRAFFI-2

SLE\_QP-1 Gen.Comb 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.000 x IV\_g3\_~1 + 0.000 x IV\_q1k-1 +  
0.600 x GA\_g3\_~1 + 1.000 x GA\_g2\_~4

SLE\_QP-2 Gen.Comb 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.000 x IV\_g3\_~1 + 0.000 x IV\_q1k-1 +  
0.600 x GA\_g3\_~1 + 1.000 x GA\_g2\_~4 + 1.000 x RITIRO

SLE\_RA-1 Gen.Comb 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.000 x IV\_g3\_~1 + 1.000 x IV\_q1k-1 +  
0.600 x GA\_g3\_~1 + 1.000 x GA\_g2\_~4 + 0.600 x IV\_qvk-1 + 1.000 x ENV q3k +  
1.000 x TRAFFI-1 + 1.000 x TRAFFI-2

SLE\_RA-2 Gen.Comb 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 0.600 x IV\_g3\_~1 + 0.000 x IV\_q1k-1 +  
1.000 x GA\_g3\_~1 + 1.000 x GA\_q1k-1 + 1.000 x GA\_g2\_~4 + 0.600 x IV\_qvk-1 +  
1.000 x TRAFFI-1 + 1.000 x ENV q3k + 1.000 x TRAFFI-2

SLE\_RA-3 Gen.Comb 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.000 x IV\_g3\_~1 + 1.000 x IV\_q1k-1 +  
0.600 x GA\_g3\_~1 + 1.000 x RITIRO + 1.000 x GA\_g2\_~4 + 0.600 x IV\_qvk-1 +  
1.000 x TRAFFI-1 + 1.000 x ENV q3k + 1.000 x TRAFFI-2

SLE\_RA-4 Gen.Comb 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 0.600 x IV\_g3\_~1 + 0.000 x IV\_q1k-1 +  
1.000 x GA\_g3\_~1 + 1.000 x GA\_q1k-1 + 1.000 x RITIRO + 1.000 x GA\_g2\_~4 +  
0.600 x IV\_qvk-1 + 1.000 x ENV q3k + 1.000 x TRAFFI-1 + 1.000 x TRAFFI-2

SLE\_FR-1 Gen.Comb 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.000 x IV\_g3\_~1 + 0.750 x IV\_q1k-1 +  
0.600 x GA\_g3\_~1 + 1.000 x GA\_g2\_~4 + 0.000 x IV\_qvk-1 + 0.000 x ENV q3k +  
1.000 x TRAFFI-3 + 0.800 x TRAFFI-2

SLE\_FR-2 Gen.Comb 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 0.600 x IV\_g3\_~1 + 0.000 x IV\_q1k-1 +  
1.000 x GA\_g3\_~1 + 0.750 x GA\_q1k-1 + 1.000 x GA\_g2\_~4 + 0.000 x IV\_qvk-1 +  
1.000 x TRAFFI-3 + 0.000 x ENV q3k + 0.800 x TRAFFI-2

SLE\_FR-3 Gen.Comb 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 1.000 x IV\_g3\_~1 + 0.750 x IV\_q1k-1 +  
0.600 x GA\_g3\_~1 + 1.000 x RITIRO + 1.000 x GA\_g2\_~4 + 0.000 x IV\_qvk-1 +  
1.000 x TRAFFI-3 + 0.000 x ENV q3k + 0.800 x TRAFFI-2

SLE\_FR-4 Gen.Comb 1.000 x STR + 1.000 x NSTR + 0.600 x IV\_g3\_~1 + 0.000 x IV\_q1k-1 +  
1.000 x GA\_g3\_~1 + 0.750 x GA\_q1k-1 + 1.000 x RITIRO + 1.000 x GA\_g2\_~4 +  
0.000 x IV\_qvk-1 + 0.000 x ENV q3k + 1.000 x TRAFFI-3 + 0.800 x TRAFFI-2

SPINTA-1 Gen.Comb 1.000 x IV\_g3\_~1 + 0.600 x GA\_g3\_~1

SPINTA-2 Gen.Comb 0.600 x IV\_g3\_~1 + 1.000 x GA\_g3\_~1

SLE\_FA-1 Gen.Comb 1.000 x IV\_g1\_~5 + 1.000 x IV\_g1\_~4

SLE\_FA-2 Gen.Comb 1.000 x ENV\_SP-1

SLE\_FA-3 Gen.Comb 1.000 x NSTR + 1.000 x RITIRO

SLE\_FA-4 Gen.Comb 1.000 x TRAFFI-2 + 1.000 x TRAFFI-1 + 1.000 x IV\_q3k-1 + 1.000 x ENV\_SP-2

SLE\_FA-5 Gen.Comb 0.800 x TRAFFI-2 + 1.000 x TRAFFI-3 + 0.000 x IV\_q3k-1 + 0.750 x ENV\_SP-2

SLU\_FA-1 Gen.Comb 1.350 x IV\_g1\_~5 + 1.350 x IV\_g1\_~4

ENV STR Gen.Envl 1.000 x A1STRS-1, 1.000 x A1STRS-2, 1.000 x A1STRS-3, 1.000 x A1STRS-4,  
1.000 x A1STRS-5, 1.000 x A1STRS-6, 1.000 x A1STRS-7, 1.000 x A1STRS-8,  
1.000 x A1STRS-9, 1.000 x A1STRS-0, 1.000 x A1STRS-1, 1.000 x A1STRS-2,  
1.000 x A1STRS-3, 1.000 x A1STRS-4, 1.000 x A1STRS-5, 1.000 x A1STRS-6

ENV SLV Gen.Envl 1.000 x SLV\_X\_01, 1.000 x SLV\_X\_02, 1.000 x SLV\_X\_03, 1.000 x SLV\_X\_04,  
1.000 x SLV\_Y\_01, 1.000 x SLV\_Y\_02, 1.000 x SLV\_Y\_03, 1.000 x SLV\_Y\_04

ENV SL-1 Gen.Envl 1.000 x SLE\_RA-1, 1.000 x SLE\_RA-2, 1.000 x SLE\_RA-3, 1.000 x SLE\_RA-4

ENV SL-2 Gen.Envl 1.000 x SLE\_FR-1, 1.000 x SLE\_FR-2, 1.000 x SLE\_FR-3, 1.000 x SLE\_FR-4

ENV SL-3 Gen.Envl 1.000 x SLE\_QP-1, 1.000 x SLE\_QP-2

ENV SL-4 Gen.Envl 1.000 x SLV\_X\_01, 1.000 x SLV\_X\_02, 1.000 x SLV\_X\_03, 1.000 x SLV\_X\_04

ENV SL-5 Gen.Envl 1.000 x SLV\_Y\_01, 1.000 x SLV\_Y\_02, 1.000 x SLV\_Y\_03, 1.000 x SLV\_Y\_04

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
12

Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002

Rev.  
A

Foglio  
49 di 1099

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT

Unit System : kN , m

ELEM MAT SEC LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-z TORSION MOMENT-y MOMENT-z

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
31	4	302	TEMPER~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			FRENAT~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			FRENAT~2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			STR	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-0.0	0.0	9.4	1.9	-0.7	0.0
			NSTR	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.3	0.0	-0.0	0.0
			RITIRO	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~2 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			A1STRS~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
			A1STRS~2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
			A1STRS~3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
			A1STRS~4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
			A1STRS~5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-0.0	0.0	13.1	2.6	-1.0	0.0
			A1STRS~6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-0.0	0.0	13.1	2.6	-1.0	0.0
			A1STRS~7	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-0.0	0.0	13.1	2.6	-1.0	0.0
			A1STRS~8	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-0.0	0.0	13.1	2.6	-1.0	0.0
			A1STRS~9 Max	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
			Min	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 50 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

A1STRS-0 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
A1STRS-1 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
A1STRS-2 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
A1STRS-3 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	13.1	2.6	-1.0	0.0
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	13.1	2.6	-1.0	0.0
A1STRS-4 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	13.1	2.6	-1.0	0.0
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	13.1	2.6	-1.0	0.0
A1STRS-5 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	13.1	2.6	-1.0	0.0
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	13.1	2.6	-1.0	0.0
A1STRS-6 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	13.1	2.6	-1.0	0.0
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	13.1	2.6	-1.0	0.0
SLV_X_01 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	2.6	-0.8	9.7	1.9	-0.7	-0.5
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	2.6	-0.8	9.7	1.9	-0.7	-0.5
SLV_X_02 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	2.6	-0.8	9.7	1.9	-0.7	-0.5
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	2.6	-0.8	9.7	1.9	-0.7	-0.5
SLV_X_03 Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-2.6	-0.8	9.7	1.9	-0.7	0.6
Min I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-2.6	-0.8	9.7	1.9	-0.7	0.6
SLV_X_04 Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-2.6	-0.8	9.7	1.9	-0.7	0.6
Min I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-2.6	-0.8	9.7	1.9	-0.7	0.6
SLV_Y_01 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.8	-2.6	9.7	1.9	-0.7	0.0
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.8	-2.6	9.7	1.9	-0.7	0.0
SLV_Y_02 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.8	-2.6	9.7	1.9	-0.7	0.0
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.8	-2.6	9.7	1.9	-0.7	0.0
SLV_Y_03 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.8	-2.6	9.7	1.9	-0.7	0.3
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.8	-2.6	9.7	1.9	-0.7	0.3
SLV_Y_04 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.8	-2.6	9.7	1.9	-0.7	0.3
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.8	-2.6	9.7	1.9	-0.7	0.3
SLE_QP-1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
SLE_QP-2 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
SLE_RA-1 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
SLE_RA-2 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
SLE_RA-3 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	9.7	1.9	-0.7	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
51 di 1099

SLE\_RA~4 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

SLE\_FR~1 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

SLE\_FR~2 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

SLE\_FR~3 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

SLE\_FR~4 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

SPINTA~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SPINTA~2 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLE\_FA~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 4.5 0.0 -0.3 0.0

SLE\_FA~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLE\_FA~3 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.0 0.0

SLE\_FA~4 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLE\_FA~5 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLU\_FA~1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 6.1 0.0 -0.5 0.0

ENV STR Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 13.1 2.6 -0.7 0.0

Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -1.0 0.0

ENV SLV Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 2.6 -0.8 9.7 1.9 -0.7 0.6

Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -2.6 -2.6 9.7 1.9 -0.7 -0.5

ENV SL~1 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

ENV SL~2 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

ENV SL~3 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.0 0.0 9.7 1.9 -0.7 0.0

ENV SL~4 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 2.6 -0.8 9.7 1.9 -0.7 0.6

Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -2.6 -0.8 9.7 1.9 -0.7 -0.5

ENV SL~5 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.8 -2.6 9.7 1.9 -0.7 0.3

Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J -0.8 -2.6 9.7 1.9 -0.7 0.0

32 4 302 TEMPER~1 I -18.4 -0.0 -4.9 0.0 -90.7 -0.0  
J -18.4 -0.0 -4.9 0.0 -90.0 -0.0

TEMPER~2 I 18.4 0.0 4.9 -0.0 90.7 0.0  
J 18.4 0.0 4.9 -0.0 90.0 0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
52 di 1099

TEMPER~3	I	12.9	0.0	2.9	0.0	149.0	-0.0
J		12.9	0.0	2.9	0.0	148.6	-0.0
TEMPER~4	I	-12.9	-0.0	-2.9	-0.0	-149.0	0.0
J		-12.9	-0.0	-2.9	-0.0	-148.6	0.0
FRENAT~1	I	29.2	-0.4	16.0	-0.1	106.1	-0.4
J		29.2	-0.4	16.0	-0.1	103.7	-0.3
FRENAT~2	I	-29.2	0.4	-16.0	0.1	-106.1	0.4
J		-29.2	0.4	-16.0	0.1	-103.7	0.3
TRAFFI~4	I	7.7	0.0	16.0	-0.0	137.8	-0.0
J		7.7	0.0	16.0	-0.0	135.4	-0.0
TRAFFI~5	I	7.7	0.0	16.0	-0.0	137.8	-0.0
J		7.7	0.0	16.0	-0.0	135.4	-0.0
TRAFFI~6	I	7.7	0.0	16.0	-0.0	137.8	-0.0
J		7.7	0.0	16.0	-0.0	135.4	-0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	23.0	-0.0
J		-5.3	-0.0	3.1	-0.0	22.6	-0.0
SERPEG~3	I	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	23.0	-0.0
J		-5.3	-0.0	3.1	-0.0	22.6	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	5.3	0.0	-3.1	0.0	-23.0	0.0
J		5.3	0.0	-3.1	0.0	-22.6	0.0
SERPEG~6	I	5.3	0.0	-3.1	0.0	-23.0	0.0
J		5.3	0.0	-3.1	0.0	-22.6	0.0
STR	I	-36.0	-31.8	-346.6	-10.8	-101.9	-31.7
J		-36.0	-31.8	-337.2	-8.9	-50.6	-27.0
NSTR	I	-56.0	8.0	-63.8	1.5	113.5	12.0
J		-56.0	8.0	-63.5	1.5	123.0	10.8
RITIRO	I	12.6	0.0	-2.8	-0.0	-98.9	0.0
J		12.6	0.0	-2.8	-0.0	-98.4	0.0
TRAFFI~2 Max	I	13.0	0.0	19.0	-0.0	160.9	-0.0
J		13.0	0.0	19.0	-0.0	158.0	-0.0
Min I		2.4	0.0	12.9	-0.0	114.8	-0.0
J		2.4	0.0	12.9	-0.0	112.9	-0.0
A1STRS~1	I	-423.4	-23.9	-438.3	-9.4	-486.1	-19.9
J		-423.4	-23.9	-428.6	-7.5	-421.1	-16.4
A1STRS~2	I	-405.5	-23.8	-315.3	-9.4	602.1	-20.1
J		-405.5	-23.8	-305.6	-7.5	648.7	-16.5
A1STRS~3	I	-408.2	-23.9	-441.6	-9.4	-604.8	-19.9
J		-408.2	-23.9	-432.0	-7.5	-539.3	-16.4
A1STRS~4	I	-390.3	-23.8	-318.6	-9.4	483.5	-20.1
J		-390.3	-23.8	-308.9	-7.5	530.5	-16.5
A1STRS~5	I	-454.6	-32.2	-579.9	-12.6	-465.0	-26.9
J		-454.6	-32.2	-566.9	-10.1	-379.0	-22.0
A1STRS~6	I	-436.7	-32.2	-456.9	-12.6	623.2	-27.0
J		-436.7	-32.2	-443.9	-10.1	690.8	-22.2
A1STRS~7	I	-439.5	-32.2	-583.3	-12.6	-583.7	-26.8
J		-439.5	-32.2	-570.2	-10.1	-497.1	-22.0
A1STRS~8	I	-421.6	-32.2	-460.3	-12.6	504.6	-27.0
J		-421.6	-32.2	-447.2	-10.1	572.6	-22.2
A1STRS~9 Max	I	-282.9	-6.2	-358.2	-8.9	208.1	-15.7
J		-282.9	-6.2	-348.5	-7.0	262.9	-14.7
Min I		-463.0	-25.2	-601.8	-15.2	-779.1	-45.1
J		-463.0	-25.2	-592.1	-13.3	-693.9	-41.4
A1STRS~0 Max	I	-265.0	-6.2	-235.2	-8.9	1296.4	-15.9
J		-265.0	-6.2	-225.5	-7.0	1332.7	-14.8
Min I		-445.1	-25.2	-478.8	-15.2	309.2	-45.3
J		-445.1	-25.2	-469.1	-13.3	375.9	-41.6
A1STRS~1 Max	I	-267.7	-6.2	-361.6	-8.9	89.5	-15.7
J		-267.7	-6.2	-351.9	-7.0	144.8	-14.7
Min I		-447.8	-25.2	-605.1	-15.2	-897.7	-45.1
J		-447.8	-25.2	-595.4	-13.3	-812.0	-41.4
A1STRS~2 Max	I	-249.8	-6.2	-238.5	-8.9	1177.7	-15.8
J		-249.8	-6.2	-228.9	-7.0	1214.6	-14.8
Min I		-429.9	-25.2	-482.1	-15.2	190.5	-45.3



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 53 di 1099
J	-429.9	-25.2	-472.4	-13.3	257.8 -41.6
A1STRS-3 Max I	-314.1	-14.6	-499.9	-12.2	229.3 -22.6
J	-314.1	-14.6	-486.8	-9.6	305.0 -20.3
Min I	-494.2	-33.5	-743.4	-18.4	-757.9 -52.1
J	-494.2	-33.5	-730.4	-15.9	-651.8 -47.1
A1STRS-4 Max I	-296.2	-14.6	-376.8	-12.2	1317.5 -22.8
J	-296.2	-14.6	-363.8	-9.6	1374.8 -20.5
Min I	-476.3	-33.5	-620.4	-18.4	330.3 -52.2
J	-476.3	-33.5	-607.3	-15.9	418.0 -47.2
A1STRS-5 Max I	-299.0	-14.6	-503.2	-12.2	110.6 -22.6
J	-299.0	-14.6	-490.1	-9.6	186.9 -20.3
Min I	-479.1	-33.5	-746.8	-18.4	-876.6 -52.0
J	-479.1	-33.5	-733.7	-15.9	-769.9 -47.1
A1STRS-6 Max I	-281.0	-14.6	-380.2	-12.2	1198.9 -22.8
J	-281.0	-14.6	-367.1	-9.6	1256.7 -20.5
Min I	-461.2	-33.5	-623.8	-18.4	211.7 -52.2
J	-461.2	-33.5	-610.7	-15.9	299.9 -47.2
SLV_X_01 Max I	-181.5	-24.7	-555.5	-2.8	-1377.4 -83.3
J	-178.9	-25.4	-545.8	-0.9	-1294.8 -80.0
Min I	-199.1	-24.7	-560.2	-2.8	-1565.4 -83.3
J	-196.5	-25.4	-550.5	-0.9	-1482.1 -80.1
SLV_X_02 Max I	-168.9	-24.7	-558.3	-2.8	-1476.2 -83.3
J	-166.3	-25.4	-548.6	-0.9	-1393.2 -80.0
Min I	-186.5	-24.7	-563.0	-2.8	-1664.3 -83.3
J	-183.9	-25.4	-553.3	-0.9	-1580.6 -80.0
SLV_X_03 Max I	-128.7	-23.7	-86.2	-2.8	2418.3 -93.4
J	-131.3	-24.4	-76.5	-0.8	2430.5 -89.3
Min I	-146.3	-23.7	-90.9	-2.8	2230.3 -93.5
J	-148.9	-24.4	-81.2	-0.9	2243.2 -89.3
SLV_X_04 Max I	-116.1	-23.7	-89.0	-2.8	2319.4 -93.4
J	-118.7	-24.4	-79.3	-0.9	2332.1 -89.3
Min I	-133.7	-23.7	-93.7	-2.8	2131.4 -93.4
J	-136.3	-24.4	-84.0	-0.9	2144.7 -89.3
SLV_Y_01 Max I	695.8	-25.0	-319.2	12.6	448.4 -246.1
J	696.6	-27.6	-309.5	14.5	495.5 -242.3
Min I	678.2	-25.0	-323.9	12.6	260.3 -246.1
J	679.0	-27.6	-314.2	14.5	308.2 -242.3
SLV_Y_02 Max I	708.5	-25.0	-322.0	12.6	349.5 -246.0
J	709.2	-27.6	-312.3	14.5	397.1 -242.3
Min I	690.8	-25.0	-326.7	12.6	161.5 -246.1
J	691.6	-27.6	-317.0	14.5	209.7 -242.3
SLV_Y_03 Max I	702.3	-24.7	-151.0	12.6	1823.3 -249.1
J	701.5	-27.3	-141.3	14.5	1845.2 -245.1
Min I	684.6	-24.7	-155.6	12.6	1635.3 -249.2
J	683.8	-27.3	-146.0	14.5	1657.9 -245.1
SLV_Y_04 Max I	714.9	-24.7	-153.8	12.6	1724.4 -249.1
J	714.1	-27.3	-144.1	14.5	1746.8 -245.1
Min I	697.3	-24.7	-158.4	12.6	1536.4 -249.1
J	696.5	-27.3	-148.8	14.5	1559.4 -245.1
SLE_QP-1 I	-325.2	-23.8	-408.0	-9.4	-158.5 -19.9
J	-325.2	-23.8	-398.4	-7.5	-98.0 -16.3
SLE_QP-2 I	-312.6	-23.8	-410.8	-9.4	-257.4 -19.9
J	-312.6	-23.8	-401.2	-7.5	-196.5 -16.3
SLE_RA-1 Max I	-253.8	-11.1	-359.9	-8.9	245.3 -16.5
J	-253.8	-11.1	-350.2	-7.0	299.9 -14.7
Min I	-386.4	-25.2	-539.8	-13.6	-482.5 -38.3
J	-386.4	-25.2	-530.1	-11.7	-405.5 -34.6
SLE_RA-2 Max I	-244.0	-11.1	-289.2	-8.9	868.1 -16.6
J	-244.0	-11.1	-279.5	-7.0	912.1 -14.8
Min I	-376.7	-25.2	-469.2	-13.6	140.3 -38.4
J	-376.7	-25.2	-459.5	-11.7	206.7 -34.6
SLE_RA-3 Max I	-241.2	-11.1	-362.6	-8.9	146.4 -16.5
J	-241.2	-11.1	-353.0	-7.0	201.4 -14.7
Min I	-373.8	-25.2	-542.6	-13.6	-581.4 -38.3
J	-373.8	-25.2	-532.9	-11.7	-504.0 -34.5
SLE_RA-4 Max I	-231.4	-11.1	-292.0	-8.9	769.3 -16.6
J	-231.4	-11.1	-282.3	-7.0	813.6 -14.8
Min I	-364.0	-25.2	-472.0	-13.6	41.4 -38.3
J	-364.0	-25.2	-462.3	-11.7	108.2 -34.6
SLE_FR-1 Max I	-312.2	-17.7	-382.7	-8.7	64.7 -16.4
J	-312.2	-17.7	-373.0	-6.8	122.1 -13.7
Min I	-361.3	-26.6	-481.8	-11.6	-294.7 -30.2
J	-361.3	-26.6	-472.1	-9.7	-225.4 -26.3
SLE_FR-2 Max I	-302.7	-17.6	-318.3	-8.7	634.5 -16.5
J	-302.7	-17.6	-308.6	-6.8	682.3 -13.8
Min I	-351.8	-26.6	-417.4	-11.6	275.1 -30.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 54 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

	J	-351.8	-26.6	-407.7	-9.7	334.7	-26.4
SLE_FR~3	Max I	-299.5	-17.6	-385.5	-8.7	-34.1	-16.4
	J	-299.5	-17.6	-375.8	-6.8	23.7	-13.7
	Min I	-348.7	-26.6	-484.6	-11.6	-393.5	-30.2
	J	-348.7	-26.6	-474.9	-9.7	-323.8	-26.3
SLE_FR~4	Max I	-290.0	-17.6	-321.1	-8.7	535.6	-16.5
	J	-290.0	-17.6	-311.4	-6.8	583.8	-13.8
	Min I	-339.2	-26.6	-420.2	-11.6	176.3	-30.3
	J	-339.2	-26.6	-410.5	-9.7	236.3	-26.3
SPINTA~1	I	-235.1	-0.0	-1.6	-0.0	-204.2	-0.2
	J	-235.1	-0.0	-1.6	-0.0	-204.0	-0.2
SPINTA~2	I	-226.4	-0.0	43.9	-0.0	206.5	-0.2
	J	-226.4	-0.0	43.9	-0.0	199.9	-0.2
SLE_FA~1	I	-0.0	-0.0	-225.2	0.0	-0.3	0.0
	J	-0.0	-0.0	-220.7	0.0	33.2	0.0
SLE_FA~2	Max I	-226.4	-0.0	43.9	-0.0	206.5	-0.2
	J	-226.4	-0.0	43.9	-0.0	199.9	-0.2
	Min I	-235.1	-0.0	-1.6	-0.0	-204.2	-0.2
	J	-235.1	-0.0	-1.6	-0.0	-204.0	-0.2
SLE_FA~3	I	-43.4	8.0	-66.6	1.5	14.6	12.0
	J	-43.4	8.0	-66.3	1.5	24.6	10.8
SLE_FA~4	Max I	50.5	8.8	75.7	1.1	618.2	5.5
	J	50.5	8.8	75.7	1.1	608.1	4.2
	Min I	-24.9	-4.5	-97.4	-3.4	-109.6	-15.6
	J	-24.9	-4.5	-97.4	-3.4	-98.2	-15.0
SLE_FA~5	Max I	13.8	6.2	44.3	0.7	382.3	3.5
	J	13.8	6.2	44.3	0.7	376.4	2.6
	Min I	-36.1	-2.7	-73.7	-2.2	-136.1	-10.3
	J	-36.1	-2.7	-73.7	-2.2	-127.3	-10.0
SLU_FA~1	I	-0.1	-0.0	-304.0	0.0	-0.4	0.0
	J	-0.1	-0.0	-297.9	0.0	44.8	0.0
ENV STR	Max I	-249.8	-6.2	-235.2	-8.9	1317.5	-15.7
	J	-249.8	-6.2	-225.5	-7.0	1374.8	-14.7
	Min I	-494.2	-33.5	-746.8	-18.4	-897.7	-52.2
	J	-494.2	-33.5	-733.7	-15.9	-812.0	-47.2
ENV SLV	Max I	714.9	-23.7	-86.2	12.6	2418.3	-83.3
	J	714.1	-24.4	-76.5	14.5	2430.5	-80.0
	Min I	-199.1	-25.0	-563.0	-2.8	-1664.3	-249.2
	J	-196.5	-27.6	-553.3	-0.9	-1580.6	-245.1
ENV SL~1	Max I	-231.4	-11.1	-289.2	-8.9	868.1	-16.5
	J	-231.4	-11.1	-279.5	-7.0	912.1	-14.7
	Min I	-386.4	-25.2	-542.6	-13.6	-581.4	-38.4
	J	-386.4	-25.2	-532.9	-11.7	-504.0	-34.6
ENV SL~2	Max I	-290.0	-17.6	-318.3	-8.7	634.5	-16.4
	J	-290.0	-17.6	-308.6	-6.8	682.3	-13.7
	Min I	-361.3	-26.6	-484.6	-11.6	-393.5	-30.3
	J	-361.3	-26.6	-474.9	-9.7	-323.8	-26.4
ENV SL~3	Max I	-312.6	-23.8	-408.0	-9.4	-158.5	-19.9
	J	-312.6	-23.8	-398.4	-7.5	-98.0	-16.3
	Min I	-325.2	-23.8	-410.8	-9.4	-257.4	-19.9
	J	-325.2	-23.8	-401.2	-7.5	-196.5	-16.3
ENV SL~4	Max I	-116.1	-23.7	-86.2	-2.8	2418.3	-83.3
	J	-118.7	-24.4	-76.5	-0.8	2430.5	-80.0
	Min I	-199.1	-24.7	-563.0	-2.8	-1664.3	-93.5
	J	-196.5	-25.4	-553.3	-0.9	-1580.6	-89.3
ENV SL~5	Max I	714.9	-24.7	-151.0	12.6	1823.3	-246.0
	J	714.1	-27.3	-141.3	14.5	1845.2	-242.3
	Min I	678.2	-25.0	-326.7	12.6	161.5	-249.2
	J	679.0	-27.6	-317.0	14.5	209.7	-245.1
33 4 302 TEMPER~1	I	-18.4	-0.0	-4.9	0.0	-90.0	-0.0
	J	-18.4	-0.0	-4.9	0.0	-85.9	0.0
TEMPER~2	I	18.4	0.0	4.9	-0.0	90.0	0.0
	J	18.4	0.0	4.9	-0.0	85.9	-0.0
TEMPER~3	I	12.9	0.0	2.9	0.0	148.6	-0.0
	J	12.9	0.0	2.9	0.0	146.1	-0.0
TEMPER~4	I	-12.9	-0.0	-2.9	-0.0	-148.6	0.0
	J	-12.9	-0.0	-2.9	-0.0	-146.1	0.0
FRENAT~1	I	29.2	-0.4	16.0	-0.1	103.7	-0.3
	J	29.2	-0.4	16.0	-0.1	90.1	0.0
FRENAT~2	I	-29.2	0.4	-16.0	0.1	-103.7	0.3
	J	-29.2	0.4	-16.0	0.1	-90.1	-0.0
TRAFFI~4	I	7.7	0.0	16.0	-0.0	135.4	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 55 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

J	7.7	0.0	16.0	-0.0	121.9	-0.0
TRAFFI-5 I	7.7	0.0	16.0	-0.0	135.4	-0.0
J	7.7	0.0	16.0	-0.0	121.9	-0.0
TRAFFI-6 I	7.7	0.0	16.0	-0.0	135.4	-0.0
J	7.7	0.0	16.0	-0.0	121.9	-0.0
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	22.6	-0.0
J	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	20.0	-0.0
SERPEG~3 I	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	22.6	-0.0
J	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	20.0	-0.0
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	5.3	0.0	-3.1	0.0	-22.6	0.0
J	5.3	0.0	-3.1	0.0	-20.0	0.0
SERPEG~6 I	5.3	0.0	-3.1	0.0	-22.6	0.0
J	5.3	0.0	-3.1	0.0	-20.0	0.0
STR I	-36.0	-31.8	-337.2	-8.9	-50.6	-27.0
J	-36.0	-31.8	-284.0	1.8	213.4	0.1
NSTR I	-56.0	8.0	-63.5	1.5	123.0	10.8
J	-56.0	8.0	-61.8	1.5	176.3	4.0
RITIRO I	12.6	0.0	-2.8	-0.0	-98.4	0.0
J	12.6	0.0	-2.8	-0.0	-96.1	0.0
TRAFFI~2 Max I	13.0	0.0	19.0	-0.0	158.0	-0.0
J	13.0	0.0	19.0	-0.0	141.8	-0.0
Min I	2.4	0.0	12.9	-0.0	112.9	-0.0
J	2.4	0.0	12.9	-0.0	101.9	-0.0
A1STRS~1 I	-423.4	-23.9	-428.6	-7.5	-421.1	-16.4
J	-423.4	-23.9	-373.8	3.3	-80.1	3.9
A1STRS~2 I	-405.5	-23.8	-305.6	-7.5	648.7	-16.5
J	-405.5	-23.8	-250.7	3.3	885.1	3.8
A1STRS~3 I	-408.2	-23.9	-432.0	-7.5	-539.3	-16.4
J	-408.2	-23.9	-377.1	3.3	-195.4	3.9
A1STRS~4 I	-390.3	-23.8	-308.9	-7.5	530.5	-16.5
J	-390.3	-23.8	-254.1	3.3	769.8	3.8
A1STRS~5 I	-454.6	-32.2	-566.9	-10.1	-379.0	-22.0
J	-454.6	-32.2	-492.8	4.5	71.4	5.3
A1STRS~6 I	-436.7	-32.2	-443.9	-10.1	690.8	-22.2
J	-436.7	-32.2	-369.8	4.5	1036.6	5.2
A1STRS~7 I	-439.5	-32.2	-570.2	-10.1	-497.1	-22.0
J	-439.5	-32.2	-496.2	4.5	-43.9	5.3
A1STRS~8 I	-421.6	-32.2	-447.2	-10.1	572.6	-22.2
J	-421.6	-32.2	-373.2	4.5	921.3	5.2
A1STRS~9 Max I	-282.9	-6.2	-348.5	-7.0	262.9	-14.7
J	-282.9	-6.2	-293.7	3.8	548.3	-2.5
Min I	-463.0	-25.2	-592.1	-13.3	-693.9	-41.4
J	-463.0	-25.2	-537.2	-2.5	-246.6	-21.3
A1STRS~0 Max I	-265.0	-6.2	-225.5	-7.0	1332.7	-14.8
J	-265.0	-6.2	-170.7	3.8	1513.5	-2.7
Min I	-445.1	-25.2	-469.1	-13.3	375.9	-41.6
J	-445.1	-25.2	-414.2	-2.5	718.6	-21.4
A1STRS~1 Max I	-267.7	-6.2	-351.9	-7.0	144.8	-14.7
J	-267.7	-6.2	-297.0	3.8	433.0	-2.5
Min I	-447.8	-25.2	-595.4	-13.3	-812.0	-41.4
J	-447.8	-25.2	-540.6	-2.5	-361.9	-21.3
A1STRS~2 Max I	-249.8	-6.2	-228.9	-7.0	1214.6	-14.8
J	-249.8	-6.2	-174.0	3.8	1398.3	-2.7
Min I	-429.9	-25.2	-472.4	-13.3	257.8	-41.6
J	-429.9	-25.2	-417.6	-2.5	603.4	-21.4
A1STRS~3 Max I	-314.1	-14.6	-486.8	-9.6	305.0	-20.3
J	-314.1	-14.6	-412.7	5.0	699.8	-1.1
Min I	-494.2	-33.5	-730.4	-15.9	-651.8	-47.1
J	-494.2	-33.5	-656.3	-1.3	-95.1	-19.9
A1STRS~4 Max I	-296.2	-14.6	-363.8	-9.6	1374.8	-20.5
J	-296.2	-14.6	-289.7	4.9	1665.0	-1.3
Min I	-476.3	-33.5	-607.3	-15.9	418.0	-47.2
J	-476.3	-33.5	-533.3	-1.3	870.1	-20.0
A1STRS~5 Max I	-299.0	-14.6	-490.1	-9.6	186.9	-20.3
J	-299.0	-14.6	-416.1	5.0	584.5	-1.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 56 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

Min I	-479.1	-33.5	-733.7	-15.9	-769.9	-47.1
J	-479.1	-33.5	-659.7	-1.3	-210.4	-19.9
A1STRS-6 Max I	-281.0	-14.6	-367.1	-9.6	1256.7	-20.5
J	-281.0	-14.6	-293.1	4.9	1549.7	-1.2
Min I	-461.2	-33.5	-610.7	-15.9	299.9	-47.2
J	-461.2	-33.5	-536.7	-1.3	754.8	-20.0
SLV_X_01 Max I	-178.9	-25.4	-545.8	-0.9	-1294.8	-80.0
J	-164.2	-29.9	-491.0	9.9	-854.1	-59.4
Min I	-196.5	-25.4	-550.5	-0.9	-1482.1	-80.1
J	-181.8	-29.9	-495.7	9.9	-1037.5	-59.4
SLV_X_02 Max I	-166.3	-25.4	-548.6	-0.9	-1393.2	-80.0
J	-151.5	-29.9	-493.8	9.9	-950.2	-59.4
Min I	-183.9	-25.4	-553.3	-0.9	-1580.6	-80.0
J	-169.2	-29.9	-498.5	9.9	-1133.5	-59.4
SLV_X_03 Max I	-131.3	-24.4	-76.5	-0.8	2430.5	-89.3
J	-146.0	-28.9	-21.6	9.9	2472.2	-63.8
Min I	-148.9	-24.4	-81.2	-0.9	2243.2	-89.3
J	-163.7	-28.9	-26.3	9.9	2288.9	-63.8
SLV_X_04 Max I	-118.7	-24.4	-79.3	-0.9	2332.1	-89.3
J	-133.4	-28.9	-24.4	9.9	2376.2	-63.8
Min I	-136.3	-24.4	-84.0	-0.9	2144.7	-89.3
J	-151.0	-28.9	-29.1	9.9	2192.8	-63.8
SLV_Y_01 Max I	696.6	-27.6	-309.5	14.5	495.5	-242.3
J	701.0	-42.3	-254.7	25.3	735.3	-213.4
Min I	679.0	-27.6	-314.2	14.5	308.2	-242.3
J	683.4	-42.3	-259.4	25.3	552.0	-213.4
SLV_Y_02 Max I	709.2	-27.6	-312.3	14.5	397.1	-242.3
J	713.7	-42.3	-257.5	25.3	639.3	-213.4
Min I	691.6	-27.6	-317.0	14.5	209.7	-242.3
J	696.0	-42.3	-262.2	25.3	455.9	-213.4
SLV_Y_03 Max I	701.5	-27.3	-141.3	14.5	1845.2	-245.1
J	697.1	-42.0	-86.4	25.3	1942.0	-214.7
Min I	683.8	-27.3	-146.0	14.5	1657.9	-245.1
J	679.4	-42.1	-91.1	25.3	1758.6	-214.8
SLV_Y_04 Max I	714.1	-27.3	-144.1	14.5	1746.8	-245.1
J	709.7	-42.0	-89.2	25.3	1845.9	-214.7
Min I	696.5	-27.3	-148.8	14.5	1559.4	-245.1
J	692.1	-42.1	-93.9	25.3	1662.6	-214.7
SLE_QP-1 I	-325.2	-23.8	-398.4	-7.5	-98.0	-16.3
J	-325.2	-23.8	-343.5	3.3	217.3	3.9
SLE_QP-2 I	-312.6	-23.8	-401.2	-7.5	-196.5	-16.3
J	-312.6	-23.8	-346.3	3.3	121.2	3.9
SLE_RA-1 Max I	-253.8	-11.1	-350.2	-7.0	299.9	-14.7
J	-253.8	-11.1	-295.3	3.8	583.4	-0.2
Min I	-386.4	-25.2	-530.1	-11.7	-405.5	-34.6
J	-386.4	-25.2	-475.3	-0.9	-2.4	-14.1
SLE_RA-2 Max I	-244.0	-11.1	-279.5	-7.0	912.1	-14.8
J	-244.0	-11.1	-224.7	3.8	1135.6	-0.3
Min I	-376.7	-25.2	-459.5	-11.7	206.7	-34.6
J	-376.7	-25.2	-404.7	-0.9	549.7	-14.2
SLE_RA-3 Max I	-241.2	-11.1	-353.0	-7.0	201.4	-14.7
J	-241.2	-11.1	-298.1	3.8	487.4	-0.2
Min I	-373.8	-25.2	-532.9	-11.7	-504.0	-34.5
J	-373.8	-25.2	-478.1	-0.9	-98.5	-14.1
SLE_RA-4 Max I	-231.4	-11.1	-282.3	-7.0	813.6	-14.8
J	-231.4	-11.1	-227.5	3.8	1039.5	-0.3
Min I	-364.0	-25.2	-462.3	-11.7	108.2	-34.6
J	-364.0	-25.2	-407.4	-0.9	453.7	-14.2
SLE_FR-1 Max I	-312.2	-17.7	-373.0	-6.8	122.1	-13.7
J	-312.2	-17.7	-318.1	4.0	420.8	4.7
Min I	-361.3	-26.6	-472.1	-9.7	-225.4	-26.3
J	-361.3	-26.6	-417.2	1.1	135.9	-4.1
SLE_FR-2 Max I	-302.7	-17.6	-308.6	-6.8	682.3	-13.8
J	-302.7	-17.6	-253.8	4.0	926.3	4.6
Min I	-351.8	-26.6	-407.7	-9.7	334.7	-26.4
J	-351.8	-26.6	-352.9	1.1	641.4	-4.2
SLE_FR-3 Max I	-299.5	-17.6	-375.8	-6.8	23.7	-13.7
J	-299.5	-17.6	-320.9	4.0	324.8	4.7
Min I	-348.7	-26.6	-474.9	-9.7	-323.8	-26.3
J	-348.7	-26.6	-420.0	1.1	39.9	-4.1
SLE_FR-4 Max I	-290.0	-17.6	-311.4	-6.8	583.8	-13.8
J	-290.0	-17.6	-256.6	4.0	830.2	4.7
Min I	-339.2	-26.6	-410.5	-9.7	236.3	-26.3
J	-339.2	-26.6	-355.7	1.1	545.3	-4.2
SPINTA-1 I	-235.1	-0.0	-1.6	-0.0	-204.0	-0.2
J	-235.1	-0.0	-1.6	-0.0	-202.6	-0.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 57 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

	SPINTA~2	I	-226.4	-0.0	43.9	-0.0	199.9	-0.2		
		J	-226.4	-0.0	43.9	-0.0	162.6	-0.2		
	SLE_FA~1	I	-0.0	-0.0	-220.7	0.0	33.2	0.0		
		J	-0.0	-0.0	-195.2	0.0	209.9	0.0		
	SLE_FA~2	Max I	-226.4	-0.0	43.9	-0.0	199.9	-0.2		
		J	-226.4	-0.0	43.9	-0.0	162.6	-0.1		
		Min I	-235.1	-0.0	-1.6	-0.0	-204.0	-0.2		
		J	-235.1	-0.0	-1.6	-0.0	-202.6	-0.2		
	SLE_FA~3	I	-43.4	8.0	-66.3	1.5	24.6	10.8		
		J	-43.4	8.0	-64.6	1.5	80.2	4.0		
	SLE_FA~4	Max I	50.5	8.8	75.7	1.1	608.1	4.2		
		J	50.5	8.8	75.7	1.1	553.0	1.8		
		Min I	-24.9	-4.5	-97.4	-3.4	-98.2	-15.0		
		J	-24.9	-4.5	-97.4	-3.4	-39.6	-12.1		
	SLE_FA~5	Max I	13.8	6.2	44.3	0.7	376.4	2.6		
		J	13.8	6.2	44.3	0.7	343.8	0.8		
		Min I	-36.1	-2.7	-73.7	-2.2	-127.3	-10.0		
		J	-36.1	-2.7	-73.7	-2.2	-81.3	-8.1		
	SLU_FA~1	I	-0.1	-0.0	-297.9	0.0	44.8	0.0		
		J	-0.1	-0.0	-263.5	0.0	283.4	0.0		
	ENV STR	Max I	-249.8	-6.2	-225.5	-7.0	1374.8	-14.7		
		J	-249.8	-6.2	-170.7	5.0	1665.0	5.3		
		Min I	-494.2	-33.5	-733.7	-15.9	-812.0	-47.2		
		J	-494.2	-33.5	-659.7	-2.5	-361.9	-21.4		
	ENV SLV	Max I	714.1	-24.4	-76.5	14.5	2430.5	-80.0		
		J	713.7	-28.9	-21.6	25.3	2472.2	-59.4		
		Min I	-196.5	-27.6	-553.3	-0.9	-1580.6	-245.1		
		J	-181.8	-42.3	-498.5	9.9	-1133.5	-214.8		
	ENV SL~1	Max I	-231.4	-11.1	-279.5	-7.0	912.1	-14.7		
		J	-231.4	-11.1	-224.7	3.8	1135.6	-0.2		
		Min I	-386.4	-25.2	-532.9	-11.7	-504.0	-34.6		
		J	-386.4	-25.2	-478.1	-0.9	-98.5	-14.2		
	ENV SL~2	Max I	-290.0	-17.6	-308.6	-6.8	682.3	-13.7		
		J	-290.0	-17.6	-253.8	4.0	926.3	4.7		
		Min I	-361.3	-26.6	-474.9	-9.7	-323.8	-26.4		
		J	-361.3	-26.6	-420.0	1.1	39.9	-4.2		
	ENV SL~3	Max I	-312.6	-23.8	-398.4	-7.5	-98.0	-16.3		
		J	-312.6	-23.8	-343.5	3.3	217.3	3.9		
		Min I	-325.2	-23.8	-401.2	-7.5	-196.5	-16.3		
		J	-325.2	-23.8	-346.3	3.3	121.2	3.9		
	ENV SL~4	Max I	-118.7	-24.4	-76.5	-0.8	2430.5	-80.0		
		J	-133.4	-28.9	-21.6	9.9	2472.2	-59.4		
		Min I	-196.5	-25.4	-553.3	-0.9	-1580.6	-89.3		
		J	-181.8	-29.9	-498.5	9.9	-1133.5	-63.8		
	ENV SL~5	Max I	714.1	-27.3	-141.3	14.5	1845.2	-242.3		
		J	713.7	-42.0	-86.4	25.3	1942.0	-213.4		
		Min I	679.0	-27.6	-317.0	14.5	209.7	-245.1		
		J	679.4	-42.3	-262.2	25.3	455.9	-214.8		
34	4	302	TEMPER~1	I	-18.3	0.0	-4.9	0.0	-18.4	-0.0
				J	-18.3	0.0	-4.9	0.0	-17.7	-0.0
			TEMPER~2	I	18.3	-0.0	4.9	-0.0	18.4	0.0
				J	18.3	-0.0	4.9	-0.0	17.7	0.0
			TEMPER~3	I	12.9	-0.0	2.9	-0.0	105.9	-0.0
				J	12.9	-0.0	2.9	-0.0	105.5	-0.0
			TEMPER~4	I	-12.9	0.0	-2.9	0.0	-105.9	0.0
				J	-12.9	0.0	-2.9	0.0	-105.5	0.0
			FRENAT~1	I	-24.1	-0.4	16.0	-0.1	-103.0	0.3
				J	-24.1	-0.4	16.0	-0.1	-105.4	0.4
			FRENAT~2	I	24.1	0.4	-16.0	0.1	103.0	-0.3
				J	24.1	0.4	-16.0	0.1	105.4	-0.4
			TRAFFI~4	I	7.5	0.0	16.0	-0.0	-99.7	0.0
				J	7.5	0.0	16.0	-0.0	-102.1	0.0
			TRAFFI~5	I	7.5	0.0	16.0	-0.0	-99.7	0.0
				J	7.5	0.0	16.0	-0.0	-102.1	0.0
			TRAFFI~6	I	7.5	0.0	16.0	-0.0	-99.7	0.0
				J	7.5	0.0	16.0	-0.0	-102.1	0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-5.3	0.0	3.1	-0.0	-22.4	-0.0
				J	-5.3	0.0	3.1	-0.0	-22.9	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 58 di 1099		
SERPEG-3	I	-5.3	0.0	3.1	-0.0	-22.4	-0.0
J	-5.3	0.0	3.1	-0.0	-22.9	-0.0	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5	I	5.3	-0.0	-3.1	0.0	22.4	0.0
J	5.3	-0.0	-3.1	0.0	22.9	0.0	
SERPEG-6	I	5.3	-0.0	-3.1	0.0	22.4	0.0
J	5.3	-0.0	-3.1	0.0	22.9	0.0	
STR	I	-36.1	31.8	358.9	8.9	-210.4	-26.9
J	-36.1	31.8	368.3	10.8	-265.0	-31.7	
NSTR	I	-56.7	-8.0	147.7	-1.5	-496.5	10.9
J	-56.7	-8.0	148.0	-1.5	-518.7	12.1	
RITIRO	I	12.7	-0.0	-2.8	0.0	-57.2	0.0
J	12.7	-0.0	-2.8	0.0	-56.7	0.0	
TRAFFI-2 Max	I	12.8	0.0	19.0	-0.0	-77.2	0.0
J	12.8	0.0	19.0	-0.0	-79.2	0.0	
Min I	2.1	-0.0	12.9	-0.0	-122.1	0.0	
J	2.1	-0.0	12.9	-0.0	-125.0	0.0	
A1STRS-1	I	-423.7	23.9	478.7	7.4	-789.3	-16.3
J	-423.7	23.9	488.3	9.3	-861.8	-19.9	
A1STRS-2	I	-407.7	23.9	601.7	7.4	-1529.1	-16.2
J	-407.7	23.9	611.4	9.3	-1620.1	-19.8	
A1STRS-3	I	-408.5	23.9	475.3	7.4	-857.9	-16.3
J	-408.5	23.9	485.0	9.3	-929.9	-19.9	
A1STRS-4	I	-392.5	23.9	598.3	7.4	-1597.7	-16.2
J	-392.5	23.9	608.0	9.3	-1688.2	-19.8	
A1STRS-5	I	-455.2	32.2	658.0	10.0	-1048.9	-21.9
J	-455.2	32.2	671.0	12.6	-1148.6	-26.8	
A1STRS-6	I	-439.3	32.2	781.0	10.0	-1788.7	-21.8
J	-439.3	32.2	794.1	12.6	-1906.9	-26.7	
A1STRS-7	I	-440.1	32.2	654.6	10.0	-1117.5	-21.9
J	-440.1	32.2	667.7	12.6	-1216.7	-26.8	
A1STRS-8	I	-424.1	32.2	777.6	10.0	-1857.3	-21.8
J	-424.1	32.2	790.7	12.6	-1974.9	-26.6	
A1STRS-9 Max	I	-352.7	15.4	736.7	14.9	-725.1	9.8
J	-352.7	15.4	746.4	16.8	-797.5	10.6	
Min I	-525.4	-5.4	474.8	8.5	-1703.1	-10.7	
J	-525.4	-5.4	484.5	10.4	-1810.4	-12.9	
A1STRS-0 Max	I	-336.7	15.4	859.7	14.9	-1464.9	9.9
J	-336.7	15.4	869.4	16.8	-1555.8	10.7	
Min I	-509.4	-5.3	597.9	8.5	-2442.9	-10.5	
J	-509.4	-5.3	607.6	10.4	-2568.7	-12.8	
A1STRS-1 Max	I	-337.5	15.4	733.3	14.9	-793.7	9.8
J	-337.5	15.4	743.0	16.8	-865.6	10.6	
Min I	-510.2	-5.4	471.4	8.5	-1771.7	-10.6	
J	-510.2	-5.4	481.1	10.4	-1878.5	-12.9	
A1STRS-2 Max	I	-321.5	15.4	856.4	14.9	-1533.5	9.9
J	-321.5	15.4	866.0	16.8	-1623.9	10.7	
Min I	-494.2	-5.3	594.5	8.5	-2511.5	-10.5	
J	-494.2	-5.3	604.2	10.4	-2636.8	-12.8	
A1STRS-3 Max	I	-384.2	23.7	916.0	17.5	-984.7	4.1
J	-384.2	23.7	929.1	20.1	-1084.3	3.7	
Min I	-556.9	3.0	654.1	11.1	-1962.7	-16.3	
J	-556.9	3.0	667.2	13.7	-2097.2	-19.8	
A1STRS-4 Max	I	-368.3	23.7	1039.0	17.5	-1724.5	4.3
J	-368.3	23.7	1052.1	20.1	-1842.6	3.8	
Min I	-541.0	3.0	777.2	11.1	-2702.5	-16.2	
J	-541.0	3.0	790.2	13.6	-2855.5	-19.7	
A1STRS-5 Max	I	-369.1	23.7	912.6	17.5	-1053.3	4.2
J	-369.1	23.7	925.7	20.1	-1152.4	3.7	
Min I	-541.8	3.0	650.7	11.1	-2031.3	-16.3	
J	-541.8	3.0	663.8	13.7	-2165.3	-19.8	
A1STRS-6 Max	I	-353.1	23.7	1035.7	17.5	-1793.1	4.3
J	-353.1	23.7	1048.7	20.1	-1910.7	3.8	
Min I	-525.8	3.0	773.8	11.1	-2771.1	-16.1	
J	-525.8	3.0	786.9	13.6	-2923.6	-19.7	
SLV_X_01 Max	I	-257.9	-30.6	360.6	11.3	212.8	32.3
J	-255.3	-31.3	370.3	13.2	158.1	36.5	
Min I	-275.5	-30.6	355.9	11.3	76.7	32.3	
J	-272.9	-31.3	365.6	13.2	22.4	36.5	
SLV_X_02 Max	I	-245.2	-30.6	357.8	11.3	155.6	32.3

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 59 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

J	-242.6	-31.3	367.5	13.2	101.4	36.5
Min I	-262.8	-30.6	353.1	11.3	19.5	32.3
J	-260.2	-31.3	362.8	13.2	-34.3	36.5
SLV_X_03 Max I	-673.2	-29.5	830.0	11.3	-2968.8	40.3
J	-675.8	-30.3	839.7	13.2	-3093.8	45.3
Min I	-690.8	-29.5	825.3	11.3	-3104.9	40.3
J	-693.4	-30.3	835.0	13.2	-3229.6	45.3
SLV_X_04 Max I	-660.6	-29.5	827.2	11.3	-3026.0	40.4
J	-663.2	-30.3	836.9	13.2	-3150.6	45.4
Min I	-678.2	-29.5	822.5	11.3	-3162.0	40.4
J	-680.8	-30.3	832.2	13.2	-3286.3	45.4
SLV_Y_01 Max I	-265.0	-156.0	595.0	20.3	-1145.0	158.0
J	-264.2	-158.6	604.7	22.2	-1234.8	181.5
Min I	-282.6	-156.0	590.3	20.3	-1281.1	158.0
J	-281.8	-158.6	600.0	22.2	-1370.6	181.5
SLV_Y_02 Max I	-252.3	-156.0	592.2	20.3	-1202.2	158.1
J	-251.6	-158.6	601.9	22.2	-1291.6	181.5
Min I	-269.9	-156.0	587.5	20.3	-1338.3	158.1
J	-269.2	-158.6	597.2	22.2	-1427.3	181.5
SLV_Y_03 Max I	-399.5	-155.7	763.4	20.3	-2271.5	160.5
J	-400.2	-158.3	773.0	22.2	-2386.5	184.2
Min I	-417.1	-155.7	758.6	20.3	-2407.5	160.5
J	-417.8	-158.3	768.3	22.2	-2522.2	184.2
SLV_Y_04 Max I	-386.8	-155.7	760.5	20.3	-2328.6	160.5
J	-387.6	-158.3	770.2	22.2	-2443.2	184.2
Min I	-404.4	-155.7	755.8	20.3	-2464.7	160.5
J	-405.2	-158.3	765.5	22.2	-2579.0	184.2
SLE_QP-1 I	-326.0	23.8	508.9	7.4	-911.1	-16.2
J	-326.0	23.8	518.6	9.3	-988.2	-19.8
SLE_QP-2 I	-313.4	23.8	506.1	7.4	-968.3	-16.2
J	-313.4	23.8	515.8	9.3	-1044.9	-19.8
SLE_RA-1 Max I	-303.9	18.3	688.1	12.8	-806.5	2.6
J	-303.9	18.3	697.8	14.7	-881.8	2.1
Min I	-431.0	2.9	494.6	8.1	-1527.7	-12.6
J	-431.0	2.9	504.3	10.0	-1628.8	-15.3
SLE_RA-2 Max I	-295.2	18.3	758.8	12.8	-1233.5	2.6
J	-295.2	18.3	768.4	14.7	-1319.4	2.2
Min I	-422.4	2.9	565.2	8.1	-1954.6	-12.5
J	-422.4	2.9	574.9	10.0	-2066.3	-15.2
SLE_RA-3 Max I	-291.2	18.3	685.3	12.8	-863.7	2.6
J	-291.2	18.3	695.0	14.7	-938.6	2.1
Min I	-418.4	2.9	491.8	8.1	-1584.8	-12.6
J	-418.4	2.9	501.4	10.0	-1685.5	-15.3
SLE_RA-4 Max I	-282.6	18.3	755.9	12.8	-1290.6	2.6
J	-282.6	18.3	765.6	14.7	-1376.1	2.2
Min I	-409.7	2.9	562.4	8.1	-2011.8	-12.5
J	-409.7	2.9	572.1	10.0	-2123.0	-15.2
SLE_FR-1 Max I	-330.4	24.1	613.8	10.2	-903.8	-6.9
J	-330.4	24.1	623.5	12.1	-980.9	-9.1
Min I	-383.6	14.4	507.4	7.2	-1247.3	-16.6
J	-383.6	14.4	517.0	9.1	-1338.0	-20.2
SLE_FR-2 Max I	-321.9	24.1	678.2	10.2	-1290.3	-6.8
J	-321.9	24.1	687.9	12.1	-1377.1	-9.0
Min I	-375.1	14.4	571.7	7.2	-1633.8	-16.5
J	-375.1	14.4	581.4	9.1	-1734.1	-20.1
SLE_FR-3 Max I	-317.7	24.1	611.0	10.2	-961.0	-6.9
J	-317.7	24.1	620.7	12.1	-1037.7	-9.0
Min I	-370.9	14.4	504.5	7.2	-1304.5	-16.6
J	-370.9	14.4	514.2	9.1	-1394.8	-20.2
SLE_FR-4 Max I	-309.3	24.1	675.4	10.2	-1347.5	-6.8
J	-309.3	24.1	685.1	12.1	-1433.8	-9.0
Min I	-362.4	14.4	568.9	7.2	-1691.0	-16.5
J	-362.4	14.4	578.6	9.1	-1790.9	-20.1
SPINTA-1 I	-235.1	0.0	-1.7	0.0	-179.8	-0.2
J	-235.1	0.0	-1.7	0.0	-179.5	-0.2
SPINTA-2 I	-227.1	0.0	43.8	-0.0	-444.9	-0.1
J	-227.1	0.0	43.8	-0.0	-451.4	-0.1
SLE_FA-1 I	-0.0	0.0	220.7	-0.0	33.1	0.0
J	-0.0	0.0	225.2	-0.0	-0.3	0.0
SLE_FA-2 Max I	-227.1	0.0	43.8	0.0	-179.8	-0.1
J	-227.1	0.0	43.8	0.0	-179.5	-0.1
Min I	-235.1	0.0	-1.7	-0.0	-444.9	-0.2
J	-235.1	0.0	-1.7	-0.0	-451.4	-0.2
SLE_FA-3 I	-44.0	-8.0	144.9	-1.5	-553.7	10.9
J	-44.0	-8.0	145.2	-1.5	-575.4	12.1

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
60 di 1099

SLE\_FA~4 Max I -29.3 0.2 199.2 4.1 -84.8 14.1  
 J -29.3 0.2 199.2 4.1 -87.1 16.3  
 Min I -109.0 -14.4 12.5 -0.6 -761.8 -0.4  
 J -109.0 -14.4 12.5 -0.6 -788.9 -0.4

SLE\_FA~5 Max I -3.9 0.3 123.8 2.7 7.3 9.4  
 J -3.9 0.3 123.8 2.7 7.3 10.8  
 Min I -57.6 -9.4 -1.6 -0.2 -457.6 -0.4  
 J -57.6 -9.4 -1.6 -0.2 -474.0 -0.4

SLU\_FA~1 I -0.0 0.0 297.9 -0.0 44.7 0.0  
 J -0.0 0.0 304.0 -0.0 -0.4 0.0

ENV STR Max I -321.5 32.2 1039.0 17.5 -725.1 9.9  
 J -321.5 32.2 1052.1 20.1 -797.5 10.7  
 Min I -556.9 -5.4 471.4 7.4 -2771.1 -21.9  
 J -556.9 -5.4 481.1 9.3 -2923.6 -26.8

ENV SLV Max I -245.2 -29.5 830.0 20.3 212.8 160.5  
 J -242.6 -30.3 839.7 22.2 158.1 184.2  
 Min I -690.8 -156.0 353.1 11.3 -3162.0 32.3  
 J -693.4 -158.6 362.8 13.2 -3286.3 36.5

ENV SL~1 Max I -282.6 18.3 758.8 12.8 -806.5 2.6  
 J -282.6 18.3 768.4 14.7 -881.8 2.2  
 Min I -431.0 2.9 491.8 8.1 -2011.8 -12.6  
 J -431.0 2.9 501.4 10.0 -2123.0 -15.3

ENV SL~2 Max I -309.3 24.1 678.2 10.2 -903.8 -6.8  
 J -309.3 24.1 687.9 12.1 -980.9 -9.0  
 Min I -383.6 14.4 504.5 7.2 -1691.0 -16.6  
 J -383.6 14.4 514.2 9.1 -1790.9 -20.2

ENV SL~3 Max I -313.4 23.8 508.9 7.4 -911.1 -16.2  
 J -313.4 23.8 518.6 9.3 -988.2 -19.8  
 Min I -326.0 23.8 506.1 7.4 -968.3 -16.2  
 J -326.0 23.8 515.8 9.3 -1044.9 -19.8

ENV SL~4 Max I -245.2 -29.5 830.0 11.3 212.8 40.4  
 J -242.6 -30.3 839.7 13.2 158.1 45.4  
 Min I -690.8 -30.6 353.1 11.3 -3162.0 32.3  
 J -693.4 -31.3 362.8 13.2 -3286.3 36.5

ENV SL~5 Max I -252.3 -155.7 763.4 20.3 -1145.0 160.5  
 J -251.6 -158.3 773.0 22.2 -1234.8 184.2  
 Min I -417.1 -156.0 587.5 20.3 -2464.7 158.0  
 J -417.8 -158.6 597.2 22.2 -2579.0 181.5

35 4 302 TEMPER~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TEMPER~2 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TEMPER~3 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TEMPER~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FRENAT~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FRENAT~2 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAFFI~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAFFI~5 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAFFI~6 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~2 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~3 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~5 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~6 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

STR I 0.0 0.0 -9.4 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
61 di 1099

NSTR	I	0.0	0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RITIRO	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI-2 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1	I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-2	I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-3	I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-4	I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-5	I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-6	I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-7	I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-8	I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-9 Max	I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-0 Max	I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
Min	I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-1 Max	I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-2 Max	I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
Min	I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-3 Max	I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
Min	I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-4 Max	I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
Min	I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-5 Max	I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
Min	I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
A1STRS-6 Max	I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
Min	I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
SLV_X_01 Max	I	-2.6	0.8	-9.7	-1.9	-0.7	0.6
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-2.6	0.8	-9.7	-1.9	-0.7	0.6
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_02 Max	I	-2.6	0.8	-9.7	-1.9	-0.7	0.6
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-2.6	0.8	-9.7	-1.9	-0.7	0.6
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_03 Max	I	2.6	0.8	-9.7	-1.9	-0.7	-0.5
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
Min	I	2.6	0.8	-9.7	-1.9	-0.7	-0.5
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
SLV_X_04 Max	I	2.6	0.8	-9.7	-1.9	-0.7	-0.5
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
Min	I	2.6	0.8	-9.7	-1.9	-0.7	-0.5
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 62 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

SLV\_Y\_01 Max I -0.8 2.6 -9.7 -1.9 -0.7 0.3  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I -0.8 2.6 -9.7 -1.9 -0.7 0.3  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLV\_Y\_02 Max I -0.8 2.6 -9.7 -1.9 -0.7 0.3  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I -0.8 2.6 -9.7 -1.9 -0.7 0.3  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLV\_Y\_03 Max I 0.8 2.6 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I 0.8 2.6 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLV\_Y\_04 Max I 0.8 2.6 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I 0.8 2.6 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLE\_QP-1 I 0.0 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLE\_QP-2 I 0.0 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLE\_RA-1 Max I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLE\_RA-2 Max I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLE\_RA-3 Max I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLE\_RA-4 Max I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLE\_FR-1 Max I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLE\_FR-2 Max I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLE\_FR-3 Max I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLE\_FR-4 Max I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I 0.0 0.0 -9.7 -1.9 -0.7 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SPINTA-1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SPINTA-2 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLE\_FA-1 I 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 -0.3 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLE\_FA-2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLE\_FA-3 I 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 -0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLE\_FA-4 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLE\_FA-5 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLU\_FA-1 I 0.0 0.0 0.0 -6.1 0.0 -0.5 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
63 di 1099

	ENV STR Max I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Min I	0.0	0.0	-13.1	-2.6	-1.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0			
	ENV SLV Max I	2.6	2.6	-9.7	-1.9	-0.7	0.6			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Min I	-2.6	0.8	-9.7	-1.9	-0.7	-0.5			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0			
	ENV SL~1 Max I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0			
	Min I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0			
	ENV SL~2 Max I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0			
	Min I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0			
	ENV SL~3 Max I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0			
	Min I	0.0	0.0	-9.7	-1.9	-0.7	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0			
	ENV SL~4 Max I	2.6	0.8	-9.7	-1.9	-0.7	0.6			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Min I	-2.6	0.8	-9.7	-1.9	-0.7	-0.5			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0			
	ENV SL~5 Max I	0.8	2.6	-9.7	-1.9	-0.7	0.3			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0			
	Min I	-0.8	2.6	-9.7	-1.9	-0.7	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0			
75	3	202	TEMPER~1	I	34.1	0.0	-129.0	-0.0	-30.9	-0.0
			J	34.1	0.0	-129.0	-0.0	353.0	-0.0	
			TEMPER~2	I	-34.1	-0.0	129.0	0.0	30.9	0.0
			J	-34.1	-0.0	129.0	0.0	-353.0	0.0	
			TEMPER~3	I	-20.3	0.0	90.0	0.0	675.7	-0.0
			J	-20.3	0.0	90.0	0.0	408.1	-0.0	
			TEMPER~4	I	20.3	-0.0	-90.0	-0.0	-675.7	0.0
			J	20.3	-0.0	-90.0	-0.0	-408.1	0.0	
			FRENAT~1	I	-116.1	0.0	-183.6	-0.0	-689.6	0.0
			J	-116.1	0.0	-183.6	-0.0	-143.2	-0.0	
			FRENAT~2	I	116.1	-0.0	183.6	0.0	689.6	-0.0
			J	116.1	-0.0	183.6	0.0	143.2	0.0	
			TRAFFI~4	I	-112.0	-0.0	53.4	0.0	-797.5	0.0
			J	-112.0	-0.0	53.4	0.0	-956.4	0.0	
			TRAFFI~5	I	-112.0	-0.0	53.4	0.0	-797.5	0.0
			J	-112.0	-0.0	53.4	0.0	-956.4	0.0	
			TRAFFI~6	I	-112.0	-0.0	53.4	0.0	-797.5	0.0
			J	-112.0	-0.0	53.4	0.0	-956.4	0.0	
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	-21.4	0.0	-37.5	-0.0	-147.6	0.0
			J	-21.4	0.0	-37.5	-0.0	-36.1	0.0	
			SERPEG~3	I	-21.4	0.0	-37.5	-0.0	-147.6	0.0
			J	-21.4	0.0	-37.5	-0.0	-36.1	0.0	
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	21.4	-0.0	37.5	0.0	147.6	-0.0
			J	21.4	-0.0	37.5	0.0	36.1	-0.0	
			SERPEG~6	I	21.4	-0.0	37.5	0.0	147.6	-0.0
			J	21.4	-0.0	37.5	0.0	36.1	-0.0	
			STR	I	-2492.1	0.0	-214.0	0.0	-2325.7	0.0
			J	-3122.8	0.0	-214.0	0.0	-1689.0	0.0	
			NSTR	I	-1467.3	-0.0	-417.3	-0.0	-4306.0	0.0
			J	-1467.3	-0.0	-417.3	-0.0	-3064.4	0.0	
			RITIRO	I	19.7	-0.0	89.2	0.0	-442.0	0.0
			J	19.7	-0.0	89.2	0.0	-707.3	0.0	
			TRAFFI~2 Max I	-90.6	-0.0	90.9	0.0	-649.9	0.0	
			J	-90.6	-0.0	90.9	0.0	-920.3	0.0	
			Min I	-133.5	-0.0	15.9	-0.0	-945.1	0.0	
			J	-133.5	-0.0	15.9	-0.0	-992.4	0.0	
			A1STRS~1	I	-3763.4	0.0	-2689.8	0.0	-5843.2	0.0
			J	-4394.1	0.0	-1516.4	0.0	590.3	0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 64 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

A1STRS-2	I	-4625.7	0.0	-2770.3	-0.0	-11500.8	0.0
J		-5256.4	0.0	-2367.1	-0.0	-3780.4	0.0
A1STRS-3	I	-3739.8	0.0	-2582.8	0.0	-6373.6	0.0
J		-4370.5	0.0	-1409.4	0.0	-258.5	0.0
A1STRS-4	I	-4602.1	0.0	-2663.3	-0.0	-12031.2	0.0
J		-5232.8	0.0	-2260.1	-0.0	-4629.1	0.0
A1STRS-5	I	-5163.0	0.0	-2904.2	0.0	-8262.1	0.0
J		-6014.5	0.0	-1730.7	0.0	-1190.9	0.0
A1STRS-6	I	-6025.3	0.0	-2984.7	-0.0	-13919.7	0.0
J		-6876.7	0.0	-2581.4	-0.0	-5561.6	0.0
A1STRS-7	I	-5139.4	0.0	-2797.2	0.0	-8792.5	0.0
J		-5990.9	0.0	-1623.7	0.0	-2039.7	0.0
A1STRS-8	I	-6001.7	0.0	-2877.7	-0.0	-14450.1	0.0
J		-6853.1	0.0	-2474.4	-0.0	-6410.4	0.0
A1STRS-9	Max I	-3663.4	-69.1	-2139.8	1.3	-5435.3	1280.1
J		-4294.1	-69.1	-966.4	1.3	-550.7	1595.7
Min I		-5353.9	-139.5	-3382.8	-282.6	-11282.5	64.0
J		-5984.6	-139.5	-2209.3	-282.6	-2847.0	279.4
A1STRS-0	Max I	-4525.7	-69.1	-2220.3	1.3	-11092.9	1280.1
J		-5156.4	-69.1	-1817.1	1.3	-4921.4	1595.7
Min I		-6216.2	-139.5	-3463.2	-282.6	-16940.1	64.0
J		-6846.9	-139.5	-3060.0	-282.6	-7217.7	279.4
A1STRS-1	Max I	-3639.8	-69.1	-2032.8	1.3	-5965.7	1280.1
J		-4270.5	-69.1	-859.4	1.3	-1399.5	1595.7
Min I		-5330.3	-139.5	-3275.8	-282.6	-11812.9	64.0
J		-5961.0	-139.5	-2102.3	-282.6	-3695.7	279.4
A1STRS-2	Max I	-4502.1	-69.1	-2113.3	1.3	-11623.3	1280.1
J		-5132.8	-69.1	-1710.1	1.3	-5770.2	1595.7
Min I		-6192.6	-139.5	-3356.2	-282.6	-17470.5	64.0
J		-6823.3	-139.5	-2953.0	-282.6	-8066.4	279.4
A1STRS-3	Max I	-5063.0	-69.1	-2354.2	1.3	-7854.2	1280.1
J		-5914.5	-69.1	-1180.8	1.3	-2332.0	1595.7
Min I		-6753.5	-139.5	-3597.1	-282.6	-13701.4	64.0
J		-7605.0	-139.5	-2423.7	-282.6	-4628.2	279.4
A1STRS-4	Max I	-5925.3	-69.1	-2434.7	1.3	-13511.8	1280.1
J		-6776.7	-69.1	-2031.4	1.3	-6702.6	1595.7
Min I		-7615.8	-139.5	-3677.6	-282.6	-19359.0	64.0
J		-8467.2	-139.5	-3274.4	-282.6	-8998.9	279.4
A1STRS-5	Max I	-5039.4	-69.1	-2247.2	1.3	-8384.6	1280.1
J		-5890.9	-69.1	-1073.8	1.3	-3180.7	1595.7
Min I		-6729.9	-139.5	-3490.1	-282.6	-14231.8	64.0
J		-7581.4	-139.5	-2316.7	-282.6	-5477.0	279.4
A1STRS-6	Max I	-5901.7	-69.1	-2327.7	1.3	-14042.2	1280.1
J		-6753.1	-69.1	-1924.4	1.3	-7551.4	1595.7
Min I		-7592.2	-139.5	-3570.6	-282.6	-19889.4	64.0
J		-8443.6	-139.5	-3167.3	-282.6	-9847.7	279.4
SLV_X_01	Max I	-2674.0	-522.3	-983.1	-896.0	2006.3	652.7
J		-3304.7	-573.2	525.6	-896.0	2686.8	2282.2
Min I		-2707.0	-522.3	-1106.0	-896.0	1136.4	652.7
J		-3337.7	-573.2	402.7	-896.0	2182.7	2282.2
SLV_X_02	Max I	-2654.4	-522.3	-893.9	-896.0	1564.3	652.7
J		-3285.1	-573.2	614.8	-896.0	1979.5	2282.2
Min I		-2687.3	-522.3	-1016.9	-896.0	694.4	652.7
J		-3318.0	-573.2	491.8	-896.0	1475.4	2282.2
SLV_X_03	Max I	-5964.8	-521.4	-4569.5	-900.2	-20119.6	652.8
J		-6595.5	-572.3	-4335.9	-900.2	-6794.4	2279.8
Min I		-5997.8	-521.4	-4692.4	-900.2	-20989.5	652.8
J		-6628.5	-572.3	-4458.8	-900.2	-7298.5	2279.8
SLV_X_04	Max I	-5945.2	-521.4	-4480.3	-900.2	-20561.6	652.8
J		-6575.9	-572.3	-4246.7	-900.2	-7501.7	2279.8
Min I		-5978.1	-521.4	-4603.2	-900.2	-21431.5	652.8
J		-6608.8	-572.3	-4369.6	-900.2	-8005.8	2279.8
SLV_Y_01	Max I	-3784.1	-1739.7	-1082.4	-2993.1	-5282.5	2175.8
J		-4414.8	-1909.3	-629.8	-2993.1	-2735.5	7603.7
Min I		-3817.1	-1739.7	-1205.4	-2993.1	-6152.4	2175.8
J		-4447.8	-1909.3	-752.8	-2993.1	-3239.6	7603.7
SLV_Y_02	Max I	-3764.4	-1739.7	-993.3	-2993.1	-5724.6	2175.8
J		-4395.1	-1909.3	-540.7	-2993.1	-3442.8	7603.7
Min I		-3797.4	-1739.7	-1116.2	-2993.1	-6594.4	2175.8
J		-4428.1	-1909.3	-663.6	-2993.1	-3946.9	7603.7
SLV_Y_03	Max I	-4963.8	-1739.4	-2248.4	-2994.3	-13187.8	2175.8
J		-5594.5	-1909.1	-2299.2	-2994.3	-6423.2	7602.9
Min I		-4996.8	-1739.4	-2371.3	-2994.3	-14057.6	2175.8
J		-5627.5	-1909.1	-2422.2	-2994.3	-6927.3	7602.9

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
65 di 1099

SLV\_Y\_04 Max I -4944.2 -1739.4 -2159.2 -2994.3 -13629.8 2175.8  
 J -5574.9 -1909.1 -2210.1 -2994.3 -7130.5 7602.9  
 Min I -4977.2 -1739.4 -2282.1 -2994.3 -14499.7 2175.8  
 J -5607.9 -1909.1 -2333.0 -2994.3 -7634.6 7602.9

SLE\_QP-1 I -3975.5 0.0 -2150.8 0.0 -7150.7 0.0  
 J -4606.2 0.0 -1478.8 0.0 -1620.7 0.0

SLE\_QP-2 I -3955.8 0.0 -2061.7 0.0 -7592.7 0.0  
 J -4586.5 0.0 -1389.6 0.0 -2328.0 0.0

SLE\_RA-1 Max I -3824.7 -45.4 -1883.9 3.8 -6331.6 937.0  
 J -4455.4 -45.4 -1034.4 3.8 -1795.1 1153.5  
 Min I -5073.8 -97.6 -2799.0 -206.4 -10641.0 36.2  
 J -5704.5 -97.6 -1949.5 -206.4 -3490.7 178.5

SLE\_RA-2 Max I -4319.9 -45.4 -1939.9 3.8 -9589.0 937.0  
 J -4950.6 -45.4 -1536.7 3.8 -4274.3 1153.5  
 Min I -5568.9 -97.6 -2855.1 -206.4 -13898.4 36.2  
 J -6199.6 -97.6 -2451.8 -206.4 -5969.9 178.5

SLE\_RA-3 Max I -3805.1 -45.4 -1794.7 3.8 -6773.7 937.0  
 J -4435.8 -45.4 -945.2 3.8 -2502.4 1153.5  
 Min I -5054.1 -97.6 -2709.8 -206.4 -11083.0 36.2  
 J -5684.8 -97.6 -1860.4 -206.4 -4198.0 178.5

SLE\_RA-4 Max I -4300.2 -45.4 -1850.8 3.8 -10031.0 937.0  
 J -4930.9 -45.4 -1447.5 3.8 -4981.6 1153.5  
 Min I -5549.3 -97.6 -2765.9 -206.4 -14340.4 36.2  
 J -6180.0 -97.6 -2362.6 -206.4 -6677.2 178.5

SLE\_FR-1 Max I -3956.2 3.4 -2089.7 16.1 -7096.7 548.9  
 J -4586.9 3.4 -1284.5 16.1 -1905.0 586.1  
 Min I -4617.9 -30.6 -2459.6 -120.2 -9025.0 -26.0  
 J -5248.6 -30.6 -1654.5 -120.2 -2804.8 -31.0

SLE\_FR-2 Max I -4407.2 3.4 -2129.3 16.1 -10054.1 548.9  
 J -5037.9 3.4 -1726.1 16.1 -4199.0 586.1  
 Min I -5068.9 -30.6 -2499.2 -120.2 -11982.3 -26.0  
 J -5699.6 -30.6 -2096.0 -120.2 -5098.8 -31.0

SLE\_FR-3 Max I -3936.5 3.4 -2000.5 16.1 -7538.8 548.9  
 J -4567.2 3.4 -1195.4 16.1 -2612.3 586.1  
 Min I -4598.2 -30.6 -2370.4 -120.2 -9467.0 -26.0  
 J -5228.9 -30.6 -1565.3 -120.2 -3512.1 -31.0

SLE\_FR-4 Max I -4387.6 3.4 -2040.1 16.1 -10496.1 548.9  
 J -5018.3 3.4 -1636.9 16.1 -4906.3 586.1  
 Min I -5049.3 -30.6 -2410.1 -120.2 -12424.4 -26.0  
 J -5680.0 -30.6 -2006.8 -120.2 -5806.1 -31.0

SPINTA-1 I 11.5 -0.0 -1532.7 0.0 -323.3 -0.0  
 J 11.5 -0.0 -860.7 0.0 3367.8 -0.0

SPINTA-2 I -307.2 0.0 -1523.2 -0.0 -2380.7 -0.0  
 J -307.2 0.0 -1119.9 -0.0 1629.5 -0.0

SLE\_FA-1 I -1608.1 0.0 0.0 0.0 -723.6 0.0  
 J -1608.1 0.0 0.0 0.0 -723.6 0.0

SLE\_FA-2 Max I 11.5 0.0 -1523.2 0.0 -323.3 -0.0  
 J 11.5 0.0 -860.7 0.0 3367.8 -0.0  
 Min I -307.2 -0.0 -1532.7 -0.0 -2380.7 -0.0  
 J -307.2 -0.0 -1119.9 -0.0 1629.5 -0.0

SLE\_FA-3 I -1447.6 -0.0 -328.2 -0.0 -4748.0 0.0  
 J -1447.6 -0.0 -328.2 -0.0 -3771.7 0.0

SLE\_FA-4 Max I -81.5 6.6 -100.3 29.6 -560.1 835.7  
 J -81.5 6.6 77.1 29.6 -460.9 897.6  
 Min I -1274.7 -45.6 -713.8 -180.6 -4690.3 -65.1  
 J -1274.7 -45.6 -713.8 -180.6 -2610.9 -77.4

SLE\_FA-5 Max I 19.3 3.4 61.2 16.1 53.9 548.9  
 J 19.3 3.4 194.2 16.1 -284.2 586.1  
 Min I -774.7 -30.6 -358.0 -120.2 -2774.3 -26.0  
 J -774.7 -30.6 -358.0 -120.2 -1739.8 -31.0

SLU\_FA-1 I -2170.9 0.0 0.0 0.0 -976.9 0.0  
 J -2170.9 0.0 0.0 0.0 -976.9 0.0

ENV STR Max I -3639.8 0.0 -2032.8 1.3 -5435.3 1280.1  
 J -4270.5 0.0 -859.4 1.3 590.3 1595.7  
 Min I -7615.8 -139.5 -3677.6 -282.6 -19889.4 0.0  
 J -8467.2 -139.5 -3274.4 -282.6 -9847.7 0.0

ENV SLV Max I -2654.4 -521.4 -893.9 -896.0 2006.3 2175.8  
 J -3285.1 -572.3 614.8 -896.0 2686.8 7603.7  
 Min I -5997.8 -1739.7 -4692.4 -2994.3 -21431.5 652.7  
 J -6628.5 -1909.3 -4458.8 -2994.3 -8005.8 2279.8

ENV SL-1 Max I -3805.1 -45.4 -1794.7 3.8 -6331.6 937.0  
 J -4435.8 -45.4 -945.2 3.8 -1795.1 1153.5  
 Min I -5568.9 -97.6 -2855.1 -206.4 -14340.4 36.2  
 J -6199.6 -97.6 -2451.8 -206.4 -6677.2 178.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
66 di 1099

ENV SL~2 Max I -3936.5 3.4 -2000.5 16.1 -7096.7 548.9  
 J -4567.2 3.4 -1195.4 16.1 -1905.0 586.1  
 Min I -5068.9 -30.6 -2499.2 -120.2 -12424.4 -26.0  
 J -5699.6 -30.6 -2096.0 -120.2 -5806.1 -31.0

ENV SL~3 Max I -3955.8 0.0 -2061.7 0.0 -7150.7 0.0  
 J -4586.5 0.0 -1389.6 0.0 -1620.7 0.0  
 Min I -3975.5 0.0 -2150.8 0.0 -7592.7 0.0  
 J -4606.2 0.0 -1478.8 0.0 -2328.0 0.0

ENV SL~4 Max I -2654.4 -521.4 -893.9 -896.0 2006.3 652.8  
 J -3285.1 -572.3 614.8 -896.0 2686.8 2282.2  
 Min I -5997.8 -522.3 -4692.4 -900.2 -21431.5 652.7  
 J -6628.5 -573.2 -4458.8 -900.2 -8005.8 2279.8

ENV SL~5 Max I -3764.4 -1739.4 -993.3 -2993.1 -5282.5 2175.8  
 J -4395.1 -1909.1 -540.7 -2993.1 -2735.5 7603.7  
 Min I -4996.8 -1739.7 -2371.3 -2994.3 -14499.7 2175.8  
 J -5627.5 -1909.3 -2422.2 -2994.3 -7634.6 7602.9

76 3 202 TEMPER~1 I 34.1 0.0 -129.0 -0.0 353.0 -0.0  
 J 34.1 0.0 -129.0 -0.0 1033.6 -0.0

TEMPER~2 I -34.1 -0.0 129.0 0.0 -353.0 0.0  
 J -34.1 -0.0 129.0 0.0 -1033.6 0.0

TEMPER~3 I -20.3 0.0 90.0 0.0 408.1 -0.0  
 J -20.3 0.0 90.0 0.0 -66.5 -0.0

TEMPER~4 I 20.3 -0.0 -90.0 -0.0 -408.1 0.0  
 J 20.3 -0.0 -90.0 -0.0 66.5 0.0

FRENAT~1 I -116.1 0.0 -183.6 -0.0 -143.2 -0.0  
 J -116.1 0.0 -183.6 -0.0 825.4 -0.0

FRENAT~2 I 116.1 -0.0 183.6 0.0 143.2 0.0  
 J 116.1 -0.0 183.6 0.0 -825.4 0.0

TRAFFI~4 I -112.0 -0.0 53.4 0.0 -956.4 0.0  
 J -112.0 -0.0 53.4 0.0 -1238.0 0.0

TRAFFI~5 I -112.0 -0.0 53.4 0.0 -956.4 0.0  
 J -112.0 -0.0 53.4 0.0 -1238.0 0.0

TRAFFI~6 I -112.0 -0.0 53.4 0.0 -956.4 0.0  
 J -112.0 -0.0 53.4 0.0 -1238.0 0.0

SERPEG~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~2 I -21.4 0.0 -37.5 -0.0 -36.1 0.0  
 J -21.4 0.0 -37.5 -0.0 161.6 -0.0

SERPEG~3 I -21.4 0.0 -37.5 -0.0 -36.1 0.0  
 J -21.4 0.0 -37.5 -0.0 161.6 -0.0

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~5 I 21.4 -0.0 37.5 0.0 36.1 -0.0  
 J 21.4 -0.0 37.5 0.0 -161.6 0.0

SERPEG~6 I 21.4 -0.0 37.5 0.0 36.1 -0.0  
 J 21.4 -0.0 37.5 0.0 -161.6 0.0

STR I -3122.8 0.0 -214.0 0.0 -1689.0 0.0  
 J -4241.1 0.0 -214.0 0.0 -560.1 0.0

NSTR I -1467.3 -0.0 -417.3 -0.0 -3064.4 0.0  
 J -1467.3 -0.0 -417.3 -0.0 -863.0 0.0

RITIRO I 19.7 -0.0 89.2 0.0 -707.3 0.0  
 J 19.7 -0.0 89.2 0.0 -1177.7 0.0

TRAFFI~2 Max I -90.6 -0.0 90.9 0.0 -920.3 0.0  
 J -90.6 -0.0 90.9 0.0 -1076.4 0.0  
 Min I -133.5 -0.0 15.9 -0.0 -992.4 0.0  
 J -133.5 -0.0 15.9 -0.0 -1399.7 0.0

A1STRS~1 I -4394.1 0.0 -1516.4 0.0 590.3 0.0  
 J -5512.4 0.0 2316.5 0.0 -535.0 0.0

A1STRS~2 I -5256.4 0.0 -2367.1 -0.0 -3780.4 0.0  
 J -6374.7 0.0 -873.3 -0.0 5203.8 0.0

A1STRS~3 I -4370.5 0.0 -1409.4 0.0 -258.5 0.0  
 J -5488.8 0.0 2423.5 0.0 -1948.2 0.0

A1STRS~4 I -5232.8 0.0 -2260.1 -0.0 -4629.1 0.0  
 J -6351.1 0.0 -766.3 -0.0 3790.6 0.0

A1STRS~5 I -6014.5 0.0 -1730.7 0.0 -1190.9 0.0  
 J -7524.2 0.0 2102.2 0.0 -1185.6 0.0

A1STRS~6 I -6876.7 0.0 -2581.4 -0.0 -5561.6 0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 67 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

J	-8386.4	0.0	-1087.6	-0.0	4553.2	0.0
A1STRS-7	I	-5990.9	0.0	-1623.7	0.0	-2039.7 0.0
J	-7500.6	0.0	2209.2	0.0	-2598.8	0.0
A1STRS-8	I	-6853.1	0.0	-2474.4	-0.0	-6410.4 0.0
J	-8362.8	0.0	-980.6	-0.0	3140.1	0.0
A1STRS-9	Max I	-4294.1	-69.1	-966.4	1.3	-550.7 1595.7
J	-5412.4	-69.1	2866.5	1.3	-105.6	2155.2
Min I	-5984.6	-139.5	-2209.3	-282.6	-2847.0	279.4
J	-7102.9	-139.5	1623.6	-282.6	-4735.2	661.4
A1STRS-0	Max I	-5156.4	-69.1	-1817.1	1.3	-4921.4 1595.7
J	-6274.7	-69.1	-323.3	1.3	5633.3	2155.2
Min I	-6846.9	-139.5	-3060.0	-282.6	-7217.7	279.4
J	-7965.2	-139.5	-1566.2	-282.6	1003.6	661.4
A1STRS-1	Max I	-4270.5	-69.1	-859.4	1.3	-1399.5 1595.7
J	-5388.8	-69.1	2973.5	1.3	-1518.8	2155.2
Min I	-5961.0	-139.5	-2102.3	-282.6	-3695.7	279.4
J	-7079.3	-139.5	1730.6	-282.6	-6148.4	661.4
A1STRS-2	Max I	-5132.8	-69.1	-1710.1	1.3	-5770.2 1595.7
J	-6251.1	-69.1	-216.3	1.3	4220.1	2155.2
Min I	-6823.3	-139.5	-2953.0	-282.6	-8066.4	279.4
J	-7941.6	-139.5	-1459.2	-282.6	-409.6	661.4
A1STRS-3	Max I	-5914.5	-69.1	-1180.8	1.3	-2332.0 1595.7
J	-7424.2	-69.1	2652.2	1.3	-756.1	2155.2
Min I	-7605.0	-139.5	-2423.7	-282.6	-4628.2	279.4
J	-9114.7	-139.5	1409.2	-282.6	-5385.7	661.4
A1STRS-4	Max I	-6776.7	-69.1	-2031.4	1.3	-6702.6 1595.7
J	-8286.4	-69.1	-537.6	1.3	4982.7	2155.2
Min I	-8467.2	-139.5	-3274.4	-282.6	-8998.9	279.4
J	-9976.9	-139.5	-1780.6	-282.6	353.1	661.4
A1STRS-5	Max I	-5890.9	-69.1	-1073.8	1.3	-3180.7 1595.7
J	-7400.6	-69.1	2759.2	1.3	-2169.3	2155.2
Min I	-7581.4	-139.5	-2316.7	-282.6	-5477.0	279.4
J	-9091.1	-139.5	1516.2	-282.6	-6798.9	661.4
A1STRS-6	Max I	-6753.1	-69.1	-1924.4	1.3	-7551.4 1595.7
J	-8262.8	-69.1	-430.6	1.3	3569.5	2155.2
Min I	-8443.6	-139.5	-3167.3	-282.6	-9847.7	279.4
J	-9953.3	-139.5	-1673.6	-282.6	-1060.1	661.4
SLV_X_01	Max I	-3304.7	-573.2	525.6	-896.0	2686.8 2282.2
J	-4423.0	-663.4	3200.7	-896.0	-6997.0	5543.8
Min I	-3337.7	-573.2	402.7	-896.0	2182.7	2282.2
J	-4456.0	-663.4	3077.8	-896.0	-7141.4	5543.8
SLV_X_02	Max I	-3285.1	-573.2	614.8	-896.0	1979.5 2282.2
J	-4403.4	-663.4	3289.9	-896.0	-8174.7	5543.8
Min I	-3318.0	-573.2	491.8	-896.0	1475.4	2282.2
J	-4436.3	-663.4	3166.9	-896.0	-8319.1	5543.8
SLV_X_03	Max I	-6595.5	-572.3	-4335.9	-900.2	-6794.4 2279.8
J	-7713.8	-662.6	-3142.9	-900.2	13513.1	5536.8
Min I	-6628.5	-572.3	-4458.8	-900.2	-7298.5	2279.8
J	-7746.8	-662.6	-3265.9	-900.2	13368.7	5536.8
SLV_X_04	Max I	-6575.9	-572.3	-4246.7	-900.2	-7501.7 2279.8
J	-7694.2	-662.6	-3053.7	-900.2	12335.4	5536.8
Min I	-6608.8	-572.3	-4369.6	-900.2	-8005.8	2279.8
J	-7727.1	-662.6	-3176.7	-900.2	12191.0	5536.8
SLV_Y_01	Max I	-4414.8	-1909.3	-629.8	-2993.1	-2735.5 7603.7
J	-5533.1	-2210.1	172.7	-2993.1	-1385.5	18468.7
Min I	-4447.8	-1909.3	-752.8	-2993.1	-3239.6	7603.7
J	-5566.1	-2210.1	49.8	-2993.1	-1529.9	18468.7
SLV_Y_02	Max I	-4395.1	-1909.3	-540.7	-2993.1	-3442.8 7603.7
J	-5513.4	-2210.1	261.9	-2993.1	-2563.1	18468.7
Min I	-4428.1	-1909.3	-663.6	-2993.1	-3946.9	7603.7
J	-5546.4	-2210.1	138.9	-2993.1	-2707.5	18468.7
SLV_Y_03	Max I	-5594.5	-1909.1	-2299.2	-2994.3	-6423.2 7602.9
J	-6712.8	-2209.9	-2389.5	-2994.3	6087.7	18466.6
Min I	-5627.5	-1909.1	-2422.2	-2994.3	-6927.3	7602.9
J	-6745.8	-2209.9	-2512.4	-2994.3	5943.3	18466.6
SLV_Y_04	Max I	-5574.9	-1909.1	-2210.1	-2994.3	-7130.5 7602.9
J	-6693.2	-2209.9	-2300.3	-2994.3	4910.1	18466.6
Min I	-5607.9	-1909.1	-2333.0	-2994.3	-7634.6	7602.9
J	-6726.2	-2209.9	-2423.3	-2994.3	4765.7	18466.6
SLE_QP-1	I	-4606.2	0.0	-1478.8	0.0	-1620.7 0.0
J	-5724.5	0.0	1010.9	0.0	343.0	0.0
SLE_QP-2	I	-4586.5	0.0	-1389.6	0.0	-2328.0 0.0
J	-5704.8	0.0	1100.0	0.0	-834.7	0.0
SLE_RA-1	Max I	-4455.4	-45.4	-1034.4	3.8	-1795.1 1153.5
J	-5573.7	-45.4	1769.9	3.8	283.1	1537.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 68 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

Min I	-5704.5	-97.6	-1949.5	-206.4	-3490.7	178.5
J	-6822.8	-97.6	854.7	-206.4	-3122.3	431.0
SLE_RA~2 Max I	-4950.6	-45.4	-1536.7	3.8	-4274.3	1153.5
J	-6068.9	-45.4	-42.9	3.8	3618.0	1537.5
Min I	-6199.6	-97.6	-2451.8	-206.4	-5969.9	178.5
J	-7317.9	-97.6	-958.0	-206.4	212.6	431.0
SLE_RA~3 Max I	-4435.8	-45.4	-945.2	3.8	-2502.4	1153.5
J	-5554.1	-45.4	1859.0	3.8	-894.6	1537.5
Min I	-5684.8	-97.6	-1860.4	-206.4	-4198.0	178.5
J	-6803.1	-97.6	943.9	-206.4	-4300.0	431.0
SLE_RA~4 Max I	-4930.9	-45.4	-1447.5	3.8	-4981.6	1153.5
J	-6049.2	-45.4	46.3	3.8	2440.3	1537.5
Min I	-6180.0	-97.6	-2362.6	-206.4	-6677.2	178.5
J	-7298.3	-97.6	-868.9	-206.4	-965.1	431.0
SLE_FR~1 Max I	-4586.9	3.4	-1284.5	16.1	-1905.0	586.1
J	-5705.2	3.4	1441.1	16.1	-427.0	652.0
Min I	-5248.6	-30.6	-1654.5	-120.2	-2804.8	-31.0
J	-6366.9	-30.6	1071.1	-120.2	-1661.8	-39.7
SLE_FR~2 Max I	-5037.9	3.4	-1726.1	16.1	-4199.0	586.1
J	-6156.2	3.4	-232.3	16.1	2565.2	652.0
Min I	-5699.6	-30.6	-2096.0	-120.2	-5098.8	-31.0
J	-6817.9	-30.6	-602.2	-120.2	1330.3	-39.7
SLE_FR~3 Max I	-4567.2	3.4	-1195.4	16.1	-2612.3	586.1
J	-5685.5	3.4	1530.2	16.1	-1604.7	652.0
Min I	-5228.9	-30.6	-1565.3	-120.2	-3512.1	-31.0
J	-6347.2	-30.6	1160.3	-120.2	-2839.5	-39.7
SLE_FR~4 Max I	-5018.3	3.4	-1636.9	16.1	-4906.3	586.1
J	-6136.6	3.4	-143.1	16.1	1387.5	652.0
Min I	-5680.0	-30.6	-2006.8	-120.2	-5806.1	-31.0
J	-6798.3	-30.6	-513.0	-120.2	152.7	-39.7
SPINTA~1 I	11.5	-0.0	-860.7	0.0	3367.8	-0.0
J	11.5	-0.0	1629.0	0.0	2071.0	-0.0
SPINTA~2 I	-307.2	0.0	-1119.9	-0.0	1629.5	-0.0
J	-307.2	0.0	373.9	-0.0	4035.0	-0.0
SLE_FA~1 I	-1608.1	0.0	0.0	0.0	-723.6	0.0
J	-1608.1	0.0	0.0	0.0	-723.6	-0.0
SLE_FA~2 Max I	11.5	0.0	-860.7	0.0	3367.8	-0.0
J	11.5	0.0	1629.0	0.0	4035.0	-0.0
Min I	-307.2	-0.0	-1119.9	-0.0	1629.5	-0.0
J	-307.2	-0.0	373.9	-0.0	2071.0	-0.0
SLE_FA~3 I	-1447.6	-0.0	-328.2	-0.0	-3771.7	0.0
J	-1447.6	-0.0	-328.2	-0.0	-2040.6	0.0
SLE_FA~4 Max I	-81.5	6.6	77.1	29.6	-460.9	897.6
J	-81.5	6.6	391.7	29.6	1311.0	1007.4
Min I	-1274.7	-45.6	-713.8	-180.6	-2610.9	-77.4
J	-1274.7	-45.6	-713.8	-180.6	-1814.4	-99.1
SLE_FA~5 Max I	19.3	3.4	194.2	16.1	-284.2	586.1
J	19.3	3.4	430.2	16.1	258.2	652.0
Min I	-774.7	-30.6	-358.0	-120.2	-1739.8	-31.0
J	-774.7	-30.6	-358.0	-120.2	-2004.8	-39.7
SLU_FA~1 I	-2170.9	0.0	0.0	0.0	-976.9	0.0
J	-2170.9	0.0	0.0	0.0	-976.9	-0.0
ENV STR Max I	-4270.5	0.0	-859.4	1.3	590.3	1595.7
J	-5388.8	0.0	2973.5	1.3	5633.3	2155.2
Min I	-8467.2	-139.5	-3274.4	-282.6	-9847.7	0.0
J	-9976.9	-139.5	-1780.6	-282.6	-6798.9	0.0
ENV SLV Max I	-3285.1	-572.3	614.8	-896.0	2686.8	7603.7
J	-4403.4	-662.6	3289.9	-896.0	13513.1	18468.7
Min I	-6628.5	-1909.3	-4458.8	-2994.3	-8005.8	2279.8
J	-7746.8	-2210.1	-3265.9	-2994.3	-8319.1	5536.8
ENV SL~1 Max I	-4435.8	-45.4	-945.2	3.8	-1795.1	1153.5
J	-5554.1	-45.4	1859.0	3.8	3618.0	1537.5
Min I	-6199.6	-97.6	-2451.8	-206.4	-6677.2	178.5
J	-7317.9	-97.6	-958.0	-206.4	-4300.0	431.0
ENV SL~2 Max I	-4567.2	3.4	-1195.4	16.1	-1905.0	586.1
J	-5685.5	3.4	1530.2	16.1	2565.2	652.0
Min I	-5699.6	-30.6	-2096.0	-120.2	-5806.1	-31.0
J	-6817.9	-30.6	-602.2	-120.2	-2839.5	-39.7
ENV SL~3 Max I	-4586.5	0.0	-1389.6	0.0	-1620.7	0.0
J	-5704.8	0.0	1100.0	0.0	343.0	0.0
Min I	-4606.2	0.0	-1478.8	0.0	-2328.0	0.0
J	-5724.5	0.0	1010.9	0.0	-834.7	0.0
ENV SL~4 Max I	-3285.1	-572.3	614.8	-896.0	2686.8	2282.2
J	-4403.4	-662.6	3289.9	-896.0	13513.1	5543.8
Min I	-6628.5	-573.2	-4458.8	-900.2	-8005.8	2279.8



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 69 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

	J	-7746.8	-663.4	-3265.9	-900.2	-8319.1	5536.8	
ENV SL-5 Max	I	-4395.1	-1909.1	-540.7	-2993.1	-2735.5	7603.7	
	J	-5513.4	-2209.9	261.9	-2993.1	6087.7	18468.7	
Min	I	-5627.5	-1909.3	-2422.2	-2994.3	-7634.6	7602.9	
	J	-6745.8	-2210.1	-2512.4	-2994.3	-2707.5	18466.6	
77 2 101	TEMPER-1	I	135.5	0.0	-16.2	0.0	-16.9	0.0
	J	135.5	0.0	-16.2	0.0	-0.7	0.0	
	TEMPER-2	I	-135.5	-0.0	16.2	0.0	16.9	-0.0
	J	-135.5	-0.0	16.2	0.0	0.7	-0.0	
	TEMPER-3	I	-39.2	0.0	13.0	0.0	29.2	0.0
	J	-39.2	0.0	13.0	0.0	16.2	0.0	
	TEMPER-4	I	39.2	-0.0	-13.0	0.0	-29.2	-0.0
	J	39.2	-0.0	-13.0	0.0	-16.2	-0.0	
	FRENAT-1	I	103.1	0.0	-24.3	0.0	-40.3	0.0
	J	103.1	0.0	-24.3	0.0	-15.9	0.0	
	FRENAT-2	I	-103.1	-0.0	24.3	0.0	40.3	-0.0
	J	-103.1	-0.0	24.3	0.0	15.9	-0.0	
	TRAFFI-4	I	-145.0	-0.0	4.8	0.0	-14.1	-0.0
	J	-145.0	-0.0	4.8	0.0	-18.9	-0.0	
	TRAFFI-5	I	-145.0	-0.0	4.8	0.0	-14.1	-0.0
	J	-145.0	-0.0	4.8	0.0	-18.9	-0.0	
	TRAFFI-6	I	-145.0	-0.0	4.8	0.0	-14.1	-0.0
	J	-145.0	-0.0	4.8	0.0	-18.9	-0.0	
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-2	I	21.0	0.0	-5.0	0.0	-8.4	0.0
	J	21.0	0.0	-5.0	0.0	-3.4	-0.0	
	SERPEG-3	I	21.0	0.0	-5.0	0.0	-8.4	0.0
	J	21.0	0.0	-5.0	0.0	-3.4	-0.0	
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-5	I	-21.0	-0.0	5.0	0.0	8.4	-0.0
	J	-21.0	-0.0	5.0	0.0	3.4	0.0	
	SERPEG-6	I	-21.0	-0.0	5.0	0.0	8.4	-0.0
	J	-21.0	-0.0	5.0	0.0	3.4	0.0	
	STR	I	-1794.6	0.0	-5.8	0.0	32.6	0.0
	J	-1794.6	0.0	-5.8	0.0	38.4	0.0	
	NSTR	I	-256.6	-0.0	-59.4	0.0	-157.6	-0.0
	J	-256.6	-0.0	-59.4	0.0	-98.2	-0.0	
	RITIRO	I	-122.8	-0.0	9.8	0.0	-1.0	-0.0
	J	-122.8	-0.0	9.8	0.0	-10.9	-0.0	
	TRAFFI-2 Max	I	-124.0	-0.0	9.8	0.0	-5.7	-0.0
	J	-124.0	-0.0	9.8	0.0	-15.5	-0.0	
	Min	I	-165.9	-0.0	-0.2	0.0	-22.6	-0.0
	J	-165.9	-0.0	-0.2	0.0	-22.4	-0.0	
	A1STRS-1	I	-3378.1	0.0	639.1	0.0	1574.4	0.0
	J	-3378.1	0.0	639.1	0.0	935.2	0.0	
	A1STRS-2	I	-1762.3	0.0	28.7	0.0	242.1	0.0
	J	-1762.3	0.0	28.7	0.0	213.3	0.0	
	A1STRS-3	I	-3525.4	0.0	650.9	0.0	1573.1	0.0
	J	-3525.4	0.0	650.9	0.0	922.2	0.0	
	A1STRS-4	I	-1909.7	0.0	40.5	0.0	240.8	0.0
	J	-1909.7	0.0	40.5	0.0	200.3	0.0	
	A1STRS-5	I	-4113.9	0.0	616.9	0.0	1528.9	0.0
	J	-4113.9	0.0	616.9	0.0	912.0	0.0	
	A1STRS-6	I	-2498.1	0.0	6.5	0.0	196.6	0.0
	J	-2498.1	0.0	6.5	0.0	190.0	0.0	
	A1STRS-7	I	-4261.2	0.0	628.7	0.0	1527.7	0.0
	J	-4261.2	0.0	628.7	0.0	898.9	0.0	
	A1STRS-8	I	-2645.5	0.0	18.3	0.0	195.3	0.0
	J	-2645.5	0.0	18.3	0.0	177.0	0.0	
	A1STRS-9 Max	I	-3310.4	-9.9	708.2	0.0	1651.9	-14.0
	J	-3310.4	-9.9	708.2	0.0	943.9	-4.0	
	Min	I	-4031.5	-27.2	541.8	0.0	1351.6	-62.8
	J	-4031.5	-27.2	541.8	0.0	809.3	-35.6	
	A1STRS-0 Max	I	-1694.7	-9.9	97.8	0.0	319.6	-14.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 70 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

J	-1694.7	-9.9	97.8	0.0	221.9	-4.0
Min I	-2415.7	-27.2	-68.6	0.0	19.3	-62.8
J	-2415.7	-27.2	-68.6	0.0	87.4	-35.6
A1STRS-1 Max I	-3457.8	-9.9	720.0	0.0	1650.7	-14.0
J	-3457.8	-9.9	720.0	0.0	930.8	-4.0
Min I	-4178.8	-27.2	553.6	0.0	1350.3	-62.8
J	-4178.8	-27.2	553.6	0.0	796.3	-35.6
A1STRS-2 Max I	-1842.1	-9.9	109.6	0.0	318.4	-14.0
J	-1842.1	-9.9	109.6	0.0	208.9	-4.0
Min I	-2563.1	-27.2	-56.8	0.0	18.0	-62.8
J	-2563.1	-27.2	-56.8	0.0	74.4	-35.6
A1STRS-3 Max I	-4046.2	-9.9	686.0	0.0	1606.5	-14.0
J	-4046.2	-9.9	686.0	0.0	920.6	-4.0
Min I	-4767.3	-27.2	519.6	0.0	1306.1	-62.8
J	-4767.3	-27.2	519.6	0.0	786.1	-35.6
A1STRS-4 Max I	-2430.5	-9.9	75.6	0.0	274.2	-14.0
J	-2430.5	-9.9	75.6	0.0	198.7	-4.0
Min I	-3151.5	-27.2	-90.8	0.0	-26.2	-62.8
J	-3151.5	-27.2	-90.8	0.0	64.1	-35.6
A1STRS-5 Max I	-4193.6	-9.9	697.8	0.0	1605.2	-14.0
J	-4193.6	-9.9	697.8	0.0	907.6	-4.0
Min I	-4914.6	-27.2	531.4	0.0	1304.9	-62.8
J	-4914.6	-27.2	531.4	0.0	773.0	-35.6
A1STRS-6 Max I	-2577.9	-9.9	87.4	0.0	272.9	-14.0
J	-2577.9	-9.9	87.4	0.0	185.6	-4.0
Min I	-3298.9	-27.2	-79.0	0.0	-27.4	-62.8
J	-3298.9	-27.2	-79.0	0.0	51.1	-35.6
SLV_X_01 Max I	-4928.2	-195.0	971.5	0.0	2150.2	-472.6
J	-4928.2	-195.0	971.5	0.0	1178.8	-277.6
Min I	-4983.6	-195.0	953.8	0.0	2111.8	-472.6
J	-4983.6	-195.0	953.8	0.0	1157.9	-277.6
SLV_X_02 Max I	-5051.0	-195.0	981.3	0.0	2149.2	-472.6
J	-5051.0	-195.0	981.3	0.0	1167.9	-277.6
Min I	-5106.4	-195.0	963.7	0.0	2110.7	-472.6
J	-5106.4	-195.0	963.7	0.0	1147.1	-277.6
SLV_X_03 Max I	458.0	-194.9	-527.2	0.0	-830.2	-472.5
J	458.0	-194.9	-527.2	0.0	-303.0	-277.6
Min I	402.6	-194.9	-544.8	0.0	-868.7	-472.5
J	402.6	-194.9	-544.8	0.0	-323.9	-277.6
SLV_X_04 Max I	335.2	-194.9	-517.4	0.0	-831.2	-472.5
J	335.2	-194.9	-517.4	0.0	-313.9	-277.6
Min I	279.8	-194.9	-535.0	0.0	-869.7	-472.5
J	279.8	-194.9	-535.0	0.0	-334.7	-277.6
SLV_Y_01 Max I	-2678.8	-649.9	200.2	0.0	483.3	-1575.2
J	-2678.8	-649.9	200.2	0.0	283.1	-925.3
Min I	-2734.2	-649.9	182.6	0.0	444.9	-1575.2
J	-2734.2	-649.9	182.6	0.0	262.3	-925.3
SLV_Y_02 Max I	-2801.6	-649.9	210.0	0.0	482.3	-1575.2
J	-2801.6	-649.9	210.0	0.0	272.2	-925.3
Min I	-2857.1	-649.9	192.4	0.0	443.8	-1575.2
J	-2857.1	-649.9	192.4	0.0	251.4	-925.3
SLV_Y_03 Max I	-721.9	-649.9	-374.7	0.0	-681.3	-1575.2
J	-721.9	-649.9	-374.7	0.0	-306.7	-925.3
Min I	-777.3	-649.9	-392.3	0.0	-719.8	-1575.2
J	-777.3	-649.9	-392.3	0.0	-327.5	-925.3
SLV_Y_04 Max I	-844.7	-649.9	-364.8	0.0	-682.3	-1575.2
J	-844.7	-649.9	-364.8	0.0	-317.5	-925.3
Min I	-900.1	-649.9	-382.5	0.0	-720.8	-1575.2
J	-900.1	-649.9	-382.5	0.0	-338.3	-925.3
SLE_QP-1 I	-2768.5	0.0	362.7	0.0	934.3	0.0
J	-2768.5	0.0	362.7	0.0	571.6	0.0
SLE_QP-2 I	-2891.4	0.0	372.5	0.0	933.3	0.0
J	-2891.4	0.0	372.5	0.0	560.7	0.0
SLE_RA-1 Max I	-2877.8	-6.4	480.4	0.0	1142.3	-8.2
J	-2877.8	-6.4	480.4	0.0	662.1	-1.8
Min I	-3408.8	-19.2	357.9	0.0	921.1	-44.4
J	-3408.8	-19.2	357.9	0.0	562.9	-25.2
SLE_RA-2 Max I	-1958.8	-6.4	136.1	0.0	393.1	-8.2
J	-1958.8	-6.4	136.1	0.0	257.0	-1.8
Min I	-2489.8	-19.2	13.6	0.0	171.8	-44.4
J	-2489.8	-19.2	13.6	0.0	157.9	-25.2
SLE_RA-3 Max I	-3000.6	-6.4	490.2	0.0	1141.3	-8.2
J	-3000.6	-6.4	490.2	0.0	651.2	-1.8
Min I	-3531.6	-19.2	367.7	0.0	920.1	-44.4
J	-3531.6	-19.2	367.7	0.0	552.0	-25.2
SLE_RA-4 Max I	-2081.6	-6.4	146.0	0.0	392.0	-8.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 71 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

J	-2081.6	-6.4	146.0	0.0	246.2	-1.8
Min I	-2612.6	-19.2	23.4	0.0	170.8	-44.4
J	-2612.6	-19.2	23.4	0.0	147.0	-25.2
SLE_FR~1 Max I	-2938.9	1.3	432.5	0.0	1058.9	6.9
J	-2938.9	1.3	432.5	0.0	626.5	5.6
Min I	-3167.6	-7.1	382.6	0.0	964.9	-16.9
J	-3167.6	-7.1	382.6	0.0	582.1	-9.8
SLE_FR~2 Max I	-2091.4	1.3	111.6	0.0	358.0	6.9
J	-2091.4	1.3	111.6	0.0	246.4	5.6
Min I	-2320.1	-7.1	61.7	0.0	264.1	-16.9
J	-2320.1	-7.1	61.7	0.0	202.1	-9.8
SLE_FR~3 Max I	-3061.7	1.3	442.3	0.0	1057.9	6.9
J	-3061.7	1.3	442.3	0.0	615.6	5.6
Min I	-3290.4	-7.1	392.4	0.0	963.9	-16.9
J	-3290.4	-7.1	392.4	0.0	571.3	-9.8
SLE_FR~4 Max I	-2214.3	1.3	121.4	0.0	357.0	6.9
J	-2214.3	1.3	121.4	0.0	235.6	5.6
Min I	-2442.9	-7.1	71.6	0.0	263.0	-16.9
J	-2442.9	-7.1	71.6	0.0	191.2	-9.8
SPINTA~1 I	-681.6	-0.0	426.7	0.0	1062.7	-0.0
J	-681.6	-0.0	426.7	0.0	636.1	-0.0
SPINTA~2 I	-48.7	0.0	176.1	0.0	507.0	0.0
J	-48.7	0.0	176.1	0.0	330.9	0.0
SLE_FA~1 I	-411.3	0.0	2.4	0.0	-9.7	0.0
J	-411.3	0.0	2.4	0.0	-12.1	0.0
SLE_FA~2 Max I	-48.7	0.0	426.7	0.0	1062.7	0.0
J	-48.7	0.0	426.7	0.0	636.1	0.0
Min I	-681.6	-0.0	176.1	0.0	507.0	-0.0
J	-681.6	-0.0	176.1	0.0	330.9	-0.0
SLE_FA~3 I	-379.4	-0.0	-49.5	0.0	-158.6	-0.0
J	-379.4	-0.0	-49.5	0.0	-109.1	-0.0
SLE_FA~4 Max I	176.9	2.2	69.0	0.0	127.5	10.8
J	176.9	2.2	69.0	0.0	58.6	8.7
Min I	-434.0	-10.6	-98.5	0.0	-206.7	-25.4
J	-434.0	-10.6	-98.5	0.0	-108.6	-14.8
SLE_FA~5 Max I	44.3	1.3	69.8	0.0	124.6	6.9
J	44.3	1.3	69.8	0.0	54.9	5.6
Min I	-399.0	-7.1	-50.4	0.0	-114.5	-16.9
J	-399.0	-7.1	-50.4	0.0	-64.4	-9.8
SLU_FA~1 I	-555.2	0.0	3.2	0.0	-13.0	0.0
J	-555.2	0.0	3.2	0.0	-16.3	0.0
ENV STR Max I	-1694.7	0.0	720.0	0.0	1651.9	0.0
J	-1694.7	0.0	720.0	0.0	943.9	0.0
Min I	-4914.6	-27.2	-90.8	0.0	-27.4	-62.8
J	-4914.6	-27.2	-90.8	0.0	51.1	-35.6
ENV SLV Max I	458.0	-194.9	981.3	0.0	2150.2	-472.5
J	458.0	-194.9	981.3	0.0	1178.8	-277.6
Min I	-5106.4	-649.9	-544.8	0.0	-869.7	-1575.2
J	-5106.4	-649.9	-544.8	0.0	-338.3	-925.3
ENV SL~1 Max I	-1958.8	-6.4	490.2	0.0	1142.3	-8.2
J	-1958.8	-6.4	490.2	0.0	662.1	-1.8
Min I	-3531.6	-19.2	13.6	0.0	170.8	-44.4
J	-3531.6	-19.2	13.6	0.0	147.0	-25.2
ENV SL~2 Max I	-2091.4	1.3	442.3	0.0	1058.9	6.9
J	-2091.4	1.3	442.3	0.0	626.5	5.6
Min I	-3290.4	-7.1	61.7	0.0	263.0	-16.9
J	-3290.4	-7.1	61.7	0.0	191.2	-9.8
ENV SL~3 Max I	-2768.5	0.0	372.5	0.0	934.3	0.0
J	-2768.5	0.0	372.5	0.0	571.6	0.0
Min I	-2891.4	0.0	362.7	0.0	933.3	0.0
J	-2891.4	0.0	362.7	0.0	560.7	0.0
ENV SL~4 Max I	458.0	-194.9	981.3	0.0	2150.2	-472.5
J	458.0	-194.9	981.3	0.0	1178.8	-277.6
Min I	-5106.4	-195.0	-544.8	0.0	-869.7	-472.6
J	-5106.4	-195.0	-544.8	0.0	-334.7	-277.6
ENV SL~5 Max I	-721.9	-649.9	210.0	0.0	483.3	-1575.2
J	-721.9	-649.9	210.0	0.0	283.1	-925.3
Min I	-2857.1	-649.9	-392.3	0.0	-720.8	-1575.2
J	-2857.1	-649.9	-392.3	0.0	-338.3	-925.3
78 2 101 TEMPER~1 I	135.0	0.0	-16.2	0.0	-16.8	0.1
J	135.0	0.0	-16.2	0.0	-0.6	0.1
TEMPER~2 I	-135.0	-0.0	16.2	0.0	16.8	-0.1
J	-135.0	-0.0	16.2	0.0	0.6	-0.1
TEMPER~3 I	-39.0	-0.0	13.0	0.0	29.2	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
72 di 1099

J	-39.0	-0.0	13.0	0.0	16.2	-0.0		
TEMPER~4	I	39.0	0.0	-13.0	0.0	-29.2	0.0	
J	39.0	0.0	-13.0	0.0	-16.2	0.0		
FRENAT~1	I	102.7	0.0	-24.3	0.0	-40.2	0.1	
J	102.7	0.0	-24.3	0.0	-15.9	0.1		
FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	24.3	0.0	40.2	-0.1	
J	-102.7	-0.0	24.3	0.0	15.9	-0.1		
TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	4.8	0.0	-14.1	-0.1	
J	-144.4	-0.0	4.8	0.0	-18.9	-0.1		
TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	4.8	0.0	-14.1	-0.1	
J	-144.4	-0.0	4.8	0.0	-18.9	-0.1		
TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	4.8	0.0	-14.1	-0.1	
J	-144.4	-0.0	4.8	0.0	-18.9	-0.1		
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~2	I	20.9	0.0	-5.0	0.0	-8.4	0.0	
J	20.9	0.0	-5.0	0.0	-3.4	0.0		
SERPEG~3	I	20.9	0.0	-5.0	0.0	-8.4	0.0	
J	20.9	0.0	-5.0	0.0	-3.4	0.0		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	5.0	0.0	8.4	-0.0	
J	-20.9	-0.0	5.0	0.0	3.4	-0.0		
SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	5.0	0.0	8.4	-0.0	
J	-20.9	-0.0	5.0	0.0	3.4	-0.0		
STR	I	-1787.4	-0.3	-5.8	0.0	32.6	-1.4	
J	-1787.4	-0.3	-5.8	0.0	38.4	-1.1		
NSTR	I	-255.6	-0.0	-59.3	0.0	-157.4	-0.2	
J	-255.6	-0.0	-59.3	0.0	-98.1	-0.2		
RITIRO	I	-122.3	-0.0	9.8	0.0	-1.0	-0.1	
J	-122.3	-0.0	9.8	0.0	-10.9	-0.1		
TRAFFI~2 Max	I	-123.5	-0.0	9.8	0.0	-5.7	-0.1	
J	-123.5	-0.0	9.8	0.0	-15.5	-0.1		
Min	I	-165.3	-0.0	-0.2	0.0	-22.5	-0.1	
J	-165.3	-0.0	-0.2	0.0	-22.3	-0.1		
A1STRS~1	I	-3364.4	-0.5	638.7	0.0	1572.6	-2.7	
J	-3364.4	-0.5	638.7	0.0	933.9	-2.2		
A1STRS~2	I	-1755.2	-0.3	28.7	0.0	241.8	-1.4	
J	-1755.2	-0.3	28.7	0.0	213.1	-1.1		
A1STRS~3	I	-3511.2	-0.5	650.5	0.0	1571.4	-2.8	
J	-3511.2	-0.5	650.5	0.0	920.8	-2.2		
A1STRS~4	I	-1902.0	-0.3	40.5	0.0	240.6	-1.5	
J	-1902.0	-0.3	40.5	0.0	200.1	-1.2		
A1STRS~5	I	-4097.3	-0.6	616.5	0.0	1527.2	-3.2	
J	-4097.3	-0.6	616.5	0.0	910.6	-2.6		
A1STRS~6	I	-2488.0	-0.4	6.5	0.0	196.4	-2.0	
J	-2488.0	-0.4	6.5	0.0	189.9	-1.6		
A1STRS~7	I	-4244.1	-0.6	628.3	0.0	1525.9	-3.4	
J	-4244.1	-0.6	628.3	0.0	897.6	-2.7		
A1STRS~8	I	-2634.8	-0.4	18.3	0.0	195.2	-2.1	
J	-2634.8	-0.4	18.3	0.0	176.9	-1.7		
A1STRS~9 Max	I	-3448.6	-10.4	696.6	0.0	1619.2	-16.9	
J	-3448.6	-10.4	696.6	0.0	926.0	-6.4		
Min	I	-4206.1	-27.8	528.3	0.0	1313.7	-65.8	
J	-4206.1	-27.8	528.3	0.0	785.0	-38.1		
A1STRS~0 Max	I	-1839.4	-10.2	86.5	0.0	288.4	-15.7	
J	-1839.4	-10.2	86.5	0.0	205.3	-5.3		
Min	I	-2596.9	-27.5	-81.7	0.0	-17.1	-64.5	
J	-2596.9	-27.5	-81.7	0.0	64.2	-37.0		
A1STRS~1 Max	I	-3595.4	-10.4	708.4	0.0	1617.9	-17.1	
J	-3595.4	-10.4	708.4	0.0	913.0	-6.5		
Min	I	-4352.9	-27.8	540.1	0.0	1312.4	-65.9	
J	-4352.9	-27.8	540.1	0.0	771.9	-38.2		
A1STRS~2 Max	I	-1986.1	-10.2	98.3	0.0	287.2	-15.8	
J	-1986.1	-10.2	98.3	0.0	192.2	-5.4		
Min	I	-2743.7	-27.5	-69.9	0.0	-18.4	-64.6	
J	-2743.7	-27.5	-69.9	0.0	51.2	-37.1		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 73 di 1099		
A1STRS-3	Max I	-4181.4	-10.5	674.4	0.0	1573.8	-17.5
	J	-4181.4	-10.5	674.4	0.0	902.8	-6.8
	Min I	-4938.9	-27.9	506.1	0.0	1268.2	-66.3
	J	-4938.9	-27.9	506.1	0.0	761.7	-38.5
A1STRS-4	Max I	-2572.2	-10.3	64.3	0.0	243.0	-16.3
	J	-2572.2	-10.3	64.3	0.0	182.0	-5.8
	Min I	-3329.7	-27.6	-103.9	0.0	-62.5	-65.1
	J	-3329.7	-27.6	-103.9	0.0	41.0	-37.5
A1STRS-5	Max I	-4328.2	-10.6	686.2	0.0	1572.5	-17.6
	J	-4328.2	-10.6	686.2	0.0	889.8	-6.9
	Min I	-5085.7	-27.9	517.9	0.0	1267.0	-66.5
	J	-5085.7	-27.9	517.9	0.0	748.7	-38.6
A1STRS-6	Max I	-2719.0	-10.3	76.1	0.0	241.7	-16.4
	J	-2719.0	-10.3	76.1	0.0	169.0	-5.9
	Min I	-3476.5	-27.6	-92.1	0.0	-63.8	-65.2
	J	-3476.5	-27.6	-92.1	0.0	27.9	-37.6
SLV_X_01	Max I	-5814.0	-195.8	916.1	0.0	1992.7	-477.0
	J	-5814.0	-195.8	916.1	0.0	1076.6	-281.1
	Min I	-5869.2	-195.8	898.4	0.0	1954.2	-477.0
	J	-5869.2	-195.8	898.4	0.0	1055.8	-281.2
SLV_X_02	Max I	-5936.4	-195.8	925.9	0.0	1991.6	-477.0
	J	-5936.4	-195.8	925.9	0.0	1065.7	-281.2
	Min I	-5991.5	-195.8	908.3	0.0	1953.2	-477.1
	J	-5991.5	-195.8	908.3	0.0	1044.9	-281.2
SLV_X_03	Max I	-448.8	-195.0	-581.9	0.0	-984.7	-472.7
	J	-448.8	-195.0	-581.9	0.0	-402.8	-277.7
	Min I	-504.0	-195.0	-599.6	0.0	-1023.1	-472.7
	J	-504.0	-195.0	-599.6	0.0	-423.6	-277.7
SLV_X_04	Max I	-571.1	-195.0	-572.1	0.0	-985.8	-472.8
	J	-571.1	-195.0	-572.1	0.0	-413.7	-277.8
	Min I	-626.3	-195.0	-589.7	0.0	-1024.2	-472.8
	J	-626.3	-195.0	-589.7	0.0	-434.5	-277.8
SLV_Y_01	Max I	-5686.0	-650.6	17.1	0.0	-34.9	-1579.0
	J	-5686.0	-650.6	17.1	0.0	-52.0	-928.3
	Min I	-5741.2	-650.6	-0.5	0.0	-73.3	-1579.0
	J	-5741.2	-650.6	-0.5	0.0	-72.8	-928.4
SLV_Y_02	Max I	-5808.3	-650.6	26.9	0.0	-36.0	-1579.0
	J	-5808.3	-650.6	26.9	0.0	-62.9	-928.4
	Min I	-5863.5	-650.6	9.3	0.0	-74.4	-1579.1
	J	-5863.5	-650.6	9.3	0.0	-83.7	-928.5
SLV_Y_03	Max I	-3736.8	-650.3	-557.5	0.0	-1198.3	-1577.4
	J	-3736.8	-650.3	-557.5	0.0	-640.8	-927.1
	Min I	-3792.0	-650.3	-575.1	0.0	-1236.7	-1577.4
	J	-3792.0	-650.3	-575.1	0.0	-661.6	-927.1
SLV_Y_04	Max I	-3859.1	-650.3	-547.7	0.0	-1199.4	-1577.5
	J	-3859.1	-650.3	-547.7	0.0	-651.7	-927.2
	Min I	-3914.3	-650.3	-565.3	0.0	-1237.8	-1577.5
	J	-3914.3	-650.3	-565.3	0.0	-672.5	-927.2
SLE_QP-1	I	-2757.4	-0.4	362.5	0.0	933.3	-2.2
	J	-2757.4	-0.4	362.5	0.0	570.8	-1.8
SLE_QP-2	I	-2879.7	-0.4	372.3	0.0	932.2	-2.3
	J	-2879.7	-0.4	372.3	0.0	559.9	-1.8
SLE_RA-1	Max I	-2971.7	-6.8	472.1	0.0	1119.1	-10.8
	J	-2971.7	-6.8	472.1	0.0	649.5	-3.8
	Min I	-3529.8	-19.7	348.2	0.0	894.0	-46.9
	J	-3529.8	-19.7	348.2	0.0	545.5	-27.3
SLE_RA-2	Max I	-2056.5	-6.7	128.0	0.0	370.7	-10.0
	J	-2056.5	-6.7	128.0	0.0	245.1	-3.2
	Min I	-2614.5	-19.5	4.1	0.0	145.6	-46.2
	J	-2614.5	-19.5	4.1	0.0	141.2	-26.7
SLE_RA-3	Max I	-3094.1	-6.9	481.9	0.0	1118.0	-10.9
	J	-3094.1	-6.9	481.9	0.0	638.6	-3.9
	Min I	-3652.1	-19.7	358.0	0.0	893.0	-47.0
	J	-3652.1	-19.7	358.0	0.0	534.6	-27.4
SLE_RA-4	Max I	-2178.8	-6.7	137.9	0.0	369.6	-10.1
	J	-2178.8	-6.7	137.9	0.0	234.3	-3.3
	Min I	-2736.8	-19.6	14.0	0.0	144.6	-46.3
	J	-2736.8	-19.6	14.0	0.0	130.3	-26.8
SLE_FR-1	Max I	-2960.1	0.8	428.5	0.0	1047.5	4.4
	J	-2960.1	0.8	428.5	0.0	620.8	3.6
	Min I	-3205.6	-7.5	377.7	0.0	951.3	-19.2
	J	-3205.6	-7.5	377.7	0.0	573.4	-11.7
SLE_FR-2	Max I	-2116.1	0.9	107.8	0.0	347.4	5.1
	J	-2116.1	0.9	107.8	0.0	241.3	4.2
	Min I	-2361.6	-7.4	57.1	0.0	251.3	-18.6
	J	-2361.6	-7.4	57.1	0.0	194.0	-11.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 74 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

SLE_FR-3	Max I	-3082.4	0.8	438.3	0.0	1046.5	4.3
	J	-3082.4	0.8	438.3	0.0	609.9	3.5
	Min I	-3328.0	-7.5	387.6	0.0	950.3	-19.3
	J	-3328.0	-7.5	387.6	0.0	562.6	-11.8
SLE_FR-4	Max I	-2238.4	0.9	117.7	0.0	346.4	5.0
	J	-2238.4	0.9	117.7	0.0	230.5	4.1
	Min I	-2483.9	-7.4	66.9	0.0	250.2	-18.7
	J	-2483.9	-7.4	66.9	0.0	183.1	-11.3
SPINTA-1	I	-678.8	-0.1	426.4	0.0	1061.6	-0.5
	J	-678.8	-0.1	426.4	0.0	635.2	-0.4
SPINTA-2	I	-48.5	-0.0	175.9	0.0	506.5	-0.0
	J	-48.5	-0.0	175.9	0.0	330.5	-0.0
SLE_FA-1	I	-409.6	-0.1	2.4	0.0	-9.7	-0.3
	J	-409.6	-0.1	2.4	0.0	-12.1	-0.3
SLE_FA-2	Max I	-48.5	-0.0	426.4	0.0	1061.6	-0.0
	J	-48.5	-0.0	426.4	0.0	635.2	-0.0
	Min I	-678.8	-0.1	175.9	0.0	506.5	-0.5
	J	-678.8	-0.1	175.9	0.0	330.5	-0.4
SLE_FA-3	I	-377.9	-0.1	-49.5	0.0	-158.5	-0.3
	J	-377.9	-0.1	-49.5	0.0	-109.0	-0.2
SLE_FA-4	Max I	130.6	2.2	63.8	0.0	113.4	10.7
	J	130.6	2.2	63.8	0.0	52.1	8.6
	Min I	-507.1	-10.6	-105.1	0.0	-224.5	-25.5
	J	-507.1	-10.6	-105.1	0.0	-119.8	-14.9
SLE_FA-5	Max I	11.0	1.3	66.0	0.0	114.3	6.7
	J	11.0	1.3	66.0	0.0	50.0	5.5
	Min I	-448.3	-7.1	-54.9	0.0	-126.9	-17.1
	J	-448.3	-7.1	-54.9	0.0	-72.1	-10.0
SLU_FA-1	I	-553.0	-0.1	3.2	0.0	-13.0	-0.4
	J	-553.0	-0.1	3.2	0.0	-16.3	-0.4
ENV STR	Max I	-1755.2	-0.3	708.4	0.0	1619.2	-1.4
	J	-1755.2	-0.3	708.4	0.0	933.9	-1.1
	Min I	-5085.7	-27.9	-103.9	0.0	-63.8	-66.5
	J	-5085.7	-27.9	-103.9	0.0	27.9	-38.6
ENV SLV	Max I	-448.8	-195.0	925.9	0.0	1992.7	-472.7
	J	-448.8	-195.0	925.9	0.0	1076.6	-277.7
	Min I	-5991.5	-650.6	-599.6	0.0	-1237.8	-1579.1
	J	-5991.5	-650.6	-599.6	0.0	-672.5	-928.5
ENV SL-1	Max I	-2056.5	-6.7	481.9	0.0	1119.1	-10.0
	J	-2056.5	-6.7	481.9	0.0	649.5	-3.2
	Min I	-3652.1	-19.7	4.1	0.0	144.6	-47.0
	J	-3652.1	-19.7	4.1	0.0	130.3	-27.4
ENV SL-2	Max I	-2116.1	0.9	438.3	0.0	1047.5	5.1
	J	-2116.1	0.9	438.3	0.0	620.8	4.2
	Min I	-3328.0	-7.5	57.1	0.0	250.2	-19.3
	J	-3328.0	-7.5	57.1	0.0	183.1	-11.8
ENV SL-3	Max I	-2757.4	-0.4	372.3	0.0	933.3	-2.2
	J	-2757.4	-0.4	372.3	0.0	570.8	-1.8
	Min I	-2879.7	-0.4	362.5	0.0	932.2	-2.3
	J	-2879.7	-0.4	362.5	0.0	559.9	-1.8
ENV SL-4	Max I	-448.8	-195.0	925.9	0.0	1992.7	-472.7
	J	-448.8	-195.0	925.9	0.0	1076.6	-277.7
	Min I	-5991.5	-195.8	-599.6	0.0	-1024.2	-477.1
	J	-5991.5	-195.8	-599.6	0.0	-434.5	-281.2
ENV SL-5	Max I	-3736.8	-650.3	26.9	0.0	-34.9	-1577.4
	J	-3736.8	-650.3	26.9	0.0	-52.0	-927.1
	Min I	-5863.5	-650.6	-575.1	0.0	-1237.8	-1579.1
	J	-5863.5	-650.6	-575.1	0.0	-672.5	-928.5
79 2 101 TEMPER-1	I	135.0	-0.0	-16.2	0.0	-16.8	-0.1
	J	135.0	-0.0	-16.2	0.0	-0.6	-0.1
TEMPER-2	I	-135.0	0.0	16.2	0.0	16.8	0.1
	J	-135.0	0.0	16.2	0.0	0.6	0.1
TEMPER-3	I	-39.0	0.0	13.0	0.0	29.2	0.0
	J	-39.0	0.0	13.0	0.0	16.2	0.0
TEMPER-4	I	39.0	-0.0	-13.0	0.0	-29.2	-0.0
	J	39.0	-0.0	-13.0	0.0	-16.2	-0.0
FRENAT-1	I	102.7	-0.0	-24.3	0.0	-40.2	-0.1
	J	102.7	-0.0	-24.3	0.0	-15.9	-0.1
FRENAT-2	I	-102.7	0.0	24.3	0.0	40.2	0.1
	J	-102.7	0.0	24.3	0.0	15.9	0.1
TRAFFI-4	I	-144.4	0.0	4.8	0.0	-14.1	0.1
	J	-144.4	0.0	4.8	0.0	-18.9	0.1

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
75 di 1099

TRAFFI-5	I	-144.4	0.0	4.8	0.0	-14.1	0.1		
	J	-144.4	0.0	4.8	0.0	-18.9	0.1		
TRAFFI-6	I	-144.4	0.0	4.8	0.0	-14.1	0.1		
	J	-144.4	0.0	4.8	0.0	-18.9	0.1		
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-2	I	20.9	-0.0	-5.0	0.0	-8.4	-0.0		
	J	20.9	-0.0	-5.0	0.0	-3.4	-0.0		
SERPEG-3	I	20.9	-0.0	-5.0	0.0	-8.4	-0.0		
	J	20.9	-0.0	-5.0	0.0	-3.4	-0.0		
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-5	I	-20.9	0.0	5.0	0.0	8.4	0.0		
	J	-20.9	0.0	5.0	0.0	3.4	0.0		
SERPEG-6	I	-20.9	0.0	5.0	0.0	8.4	0.0		
	J	-20.9	0.0	5.0	0.0	3.4	0.0		
STR	I	-1787.4	0.3	-5.8	0.0	32.6	1.4		
	J	-1787.4	0.3	-5.8	0.0	38.4	1.1		
NSTR	I	-255.6	0.0	-59.3	0.0	-157.4	0.2		
	J	-255.6	0.0	-59.3	0.0	-98.1	0.2		
RITIRO	I	-122.3	0.0	9.8	0.0	-1.0	0.1		
	J	-122.3	0.0	9.8	0.0	-10.9	0.1		
TRAFFI-2 Max	I	-123.5	0.0	9.8	0.0	-5.7	0.1		
	J	-123.5	0.0	9.8	0.0	-15.5	0.1		
Min	I	-165.3	0.0	-0.2	0.0	-22.5	0.1		
	J	-165.3	0.0	-0.2	0.0	-22.3	0.1		
A1STRS-1	I	-3364.4	0.5	638.7	0.0	1572.6	2.7		
	J	-3364.4	0.5	638.7	0.0	933.9	2.2		
A1STRS-2	I	-1755.2	0.3	28.7	0.0	241.8	1.4		
	J	-1755.2	0.3	28.7	0.0	213.1	1.1		
A1STRS-3	I	-3511.2	0.5	650.5	0.0	1571.4	2.8		
	J	-3511.2	0.5	650.5	0.0	920.8	2.2		
A1STRS-4	I	-1902.0	0.3	40.5	0.0	240.6	1.5		
	J	-1902.0	0.3	40.5	0.0	200.1	1.2		
A1STRS-5	I	-4097.3	0.6	616.5	0.0	1527.2	3.2		
	J	-4097.3	0.6	616.5	0.0	910.6	2.6		
A1STRS-6	I	-2488.0	0.4	6.5	0.0	196.4	2.0		
	J	-2488.0	0.4	6.5	0.0	189.9	1.6		
A1STRS-7	I	-4244.0	0.6	628.3	0.0	1525.9	3.4		
	J	-4244.0	0.6	628.3	0.0	897.6	2.7		
A1STRS-8	I	-2634.8	0.4	18.3	0.0	195.2	2.1		
	J	-2634.8	0.4	18.3	0.0	176.9	1.7		
A1STRS-9 Max	I	-3134.7	-9.3	719.5	0.0	1683.4	-11.0		
	J	-3134.7	-9.3	719.5	0.0	964.0	-1.6		
Min	I	-3833.9	-26.7	554.0	0.0	1384.0	-60.2		
	J	-3833.9	-26.7	554.0	0.0	828.9	-33.6		
A1STRS-0 Max	I	-1525.4	-9.5	109.5	0.0	352.6	-12.3		
	J	-1525.4	-9.5	109.5	0.0	243.2	-2.6		
Min	I	-2224.7	-26.9	-56.1	0.0	53.2	-61.5		
	J	-2224.7	-26.9	-56.1	0.0	108.1	-34.6		
A1STRS-1 Max	I	-3281.4	-9.3	731.3	0.0	1682.2	-10.9		
	J	-3281.4	-9.3	731.3	0.0	950.9	-1.5		
Min	I	-3980.7	-26.7	565.8	0.0	1382.8	-60.1		
	J	-3980.7	-26.7	565.8	0.0	815.8	-33.5		
A1STRS-2 Max	I	-1672.2	-9.5	121.3	0.0	351.4	-12.2		
	J	-1672.2	-9.5	121.3	0.0	230.2	-2.5		
Min	I	-2371.5	-26.9	-44.3	0.0	52.0	-61.4		
	J	-2371.5	-26.9	-44.3	0.0	95.1	-34.5		
A1STRS-3 Max	I	-3867.5	-9.2	697.4	0.0	1638.0	-10.4		
	J	-3867.5	-9.2	697.4	0.0	940.8	-1.1		
Min	I	-4566.8	-26.6	531.8	0.0	1338.6	-59.6		
	J	-4566.8	-26.6	531.8	0.0	805.6	-33.1		
A1STRS-4 Max	I	-2258.3	-9.4	87.3	0.0	307.2	-11.7		
	J	-2258.3	-9.4	87.3	0.0	220.0	-2.1		
Min	I	-2957.6	-26.8	-78.2	0.0	7.8	-60.9		
	J	-2957.6	-26.8	-78.2	0.0	84.9	-34.1		
A1STRS-5 Max	I	-4014.3	-9.2	709.2	0.0	1636.7	-10.3		
	J	-4014.3	-9.2	709.2	0.0	927.7	-1.0		
Min	I	-4713.6	-26.6	543.6	0.0	1337.3	-59.5		
	J	-4713.6	-26.6	543.6	0.0	792.6	-33.0		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 76 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

A1STRS-6	Max I	-2405.1	-9.4	99.1	0.0	306.0	-11.6
J		-2405.1	-9.4	99.1	0.0	207.0	-2.0
Min I		-3104.3	-26.8	-66.4	0.0	6.6	-60.8
J		-3104.3	-26.8	-66.4	0.0	71.8	-34.1
SLV_X_01	Max I	-4002.5	-194.3	1025.7	0.0	2302.8	-469.1
J		-4002.5	-194.3	1025.7	0.0	1277.1	-274.8
Min I		-4057.7	-194.3	1008.1	0.0	2264.4	-469.2
J		-4057.7	-194.3	1008.1	0.0	1256.3	-274.9
SLV_X_02	Max I	-4124.9	-194.3	1035.5	0.0	2301.8	-469.1
J		-4124.9	-194.3	1035.5	0.0	1266.3	-274.7
Min I		-4180.1	-194.3	1017.9	0.0	2263.4	-469.1
J		-4180.1	-194.3	1017.9	0.0	1245.5	-274.8
SLV_X_03	Max I	1361.2	-195.1	-471.9	0.0	-673.6	-473.3
J		1361.2	-195.1	-471.9	0.0	-201.7	-278.2
Min I		1306.0	-195.1	-489.6	0.0	-712.0	-473.4
J		1306.0	-195.1	-489.6	0.0	-222.4	-278.3
SLV_X_04	Max I	1238.8	-195.1	-462.1	0.0	-674.6	-473.2
J		1238.8	-195.1	-462.1	0.0	-212.5	-278.2
Min I		1183.6	-195.1	-479.7	0.0	-713.1	-473.3
J		1183.6	-195.1	-479.7	0.0	-233.3	-278.2
SLV_Y_01	Max I	350.0	-649.8	383.1	0.0	1000.5	-1574.7
J		350.0	-649.8	383.1	0.0	617.4	-924.9
Min I		294.8	-649.8	365.5	0.0	962.0	-1574.7
J		294.8	-649.8	365.5	0.0	596.6	-924.9
SLV_Y_02	Max I	227.7	-649.8	392.9	0.0	999.4	-1574.6
J		227.7	-649.8	392.9	0.0	606.5	-924.8
Min I		172.5	-649.8	375.3	0.0	961.0	-1574.6
J		172.5	-649.8	375.3	0.0	585.7	-924.9
SLV_Y_03	Max I	2298.8	-650.1	-191.4	0.0	-162.7	-1576.2
J		2298.8	-650.1	-191.4	0.0	28.8	-926.1
Min I		2243.6	-650.1	-209.0	0.0	-201.1	-1576.3
J		2243.6	-650.1	-209.0	0.0	8.0	-926.2
SLV_Y_04	Max I	2176.4	-650.1	-181.6	0.0	-163.7	-1576.1
J		2176.4	-650.1	-181.6	0.0	17.9	-926.1
Min I		2121.2	-650.1	-199.2	0.0	-202.1	-1576.2
J		2121.2	-650.1	-199.2	0.0	-2.9	-926.1
SLE_QP-1	I	-2757.4	0.4	362.5	0.0	933.3	2.2
J		-2757.4	0.4	362.5	0.0	570.8	1.8
SLE_QP-2	I	-2879.7	0.4	372.3	0.0	932.2	2.3
J		-2879.7	0.4	372.3	0.0	559.9	1.8
SLE_RA-1	Max I	-2752.5	-5.9	488.5	0.0	1164.9	-5.7
J		-2752.5	-5.9	488.5	0.0	676.5	0.3
Min I		-3267.4	-18.8	366.6	0.0	944.3	-42.2
J		-3267.4	-18.8	366.6	0.0	576.9	-23.4
SLE_RA-2	Max I	-1837.3	-6.0	144.4	0.0	416.4	-6.4
J		-1837.3	-6.0	144.4	0.0	272.1	-0.3
Min I		-2352.2	-18.9	22.5	0.0	195.9	-42.9
J		-2352.2	-18.9	22.5	0.0	172.5	-24.0
SLE_RA-3	Max I	-2874.8	-5.8	498.3	0.0	1163.8	-5.6
J		-2874.8	-5.8	498.3	0.0	665.6	0.4
Min I		-3389.7	-18.7	376.4	0.0	943.3	-42.1
J		-3389.7	-18.7	376.4	0.0	566.0	-23.4
SLE_RA-4	Max I	-1959.6	-6.0	154.3	0.0	415.4	-6.3
J		-1959.6	-6.0	154.3	0.0	261.3	-0.2
Min I		-2474.5	-18.9	32.4	0.0	194.9	-42.8
J		-2474.5	-18.9	32.4	0.0	161.7	-24.0
SLE_FR-1	Max I	-2890.4	1.7	436.0	0.0	1068.6	9.3
J		-2890.4	1.7	436.0	0.0	632.6	7.6
Min I		-3106.8	-6.6	386.7	0.0	975.3	-14.6
J		-3106.8	-6.6	386.7	0.0	588.0	-7.9
SLE_FR-2	Max I	-2046.3	1.6	115.4	0.0	368.5	8.6
J		-2046.3	1.6	115.4	0.0	253.2	7.0
Min I		-2262.8	-6.8	66.0	0.0	275.2	-15.2
J		-2262.8	-6.8	66.0	0.0	208.6	-8.5
SLE_FR-3	Max I	-3012.7	1.8	445.9	0.0	1067.6	9.4
J		-3012.7	1.8	445.9	0.0	621.7	7.7
Min I		-3229.1	-6.6	396.5	0.0	974.3	-14.5
J		-3229.1	-6.6	396.5	0.0	577.2	-7.9
SLE_FR-4	Max I	-2168.7	1.6	125.2	0.0	367.5	8.7
J		-2168.7	1.6	125.2	0.0	242.3	7.1
Min I		-2385.1	-6.7	75.8	0.0	274.2	-15.1
J		-2385.1	-6.7	75.8	0.0	197.8	-8.4
SPINTA-1	I	-678.8	0.1	426.4	0.0	1061.6	0.5
J		-678.8	0.1	426.4	0.0	635.2	0.4
SPINTA-2	I	-48.5	0.0	175.9	0.0	506.5	0.0



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 77 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

	J	-48.5	0.0	175.9	0.0	330.5	0.0		
SLE_FA-1	I	-409.6	0.1	2.4	0.0	-9.7	0.3		
	J	-409.6	0.1	2.4	0.0	-12.1	0.3		
SLE_FA-2	Max I	-48.5	0.1	426.4	0.0	1061.6	0.5		
	J	-48.5	0.1	426.4	0.0	635.2	0.4		
	Min I	-678.8	0.0	175.9	0.0	506.5	0.0		
	J	-678.8	0.0	175.9	0.0	330.5	0.0		
SLE_FA-3	I	-377.9	0.1	-49.5	0.0	-158.5	0.3		
	J	-377.9	0.1	-49.5	0.0	-109.0	0.2		
SLE_FA-4	Max I	229.9	2.3	74.5	0.0	143.1	11.0		
	J	229.9	2.3	74.5	0.0	68.7	8.9		
	Min I	-364.6	-10.6	-92.3	0.0	-190.3	-25.5		
	J	-364.6	-10.6	-92.3	0.0	-98.8	-14.9		
SLE_FA-5	Max I	80.7	1.3	73.6	0.0	135.3	7.1		
	J	80.7	1.3	73.6	0.0	61.8	5.8		
	Min I	-349.4	-7.1	-46.0	0.0	-102.9	-16.9		
	J	-349.4	-7.1	-46.0	0.0	-57.5	-9.8		
SLU_FA-1	I	-553.0	0.1	3.2	0.0	-13.0	0.4		
	J	-553.0	0.1	3.2	0.0	-16.3	0.4		
ENV STR	Max I	-1525.4	0.6	731.3	0.0	1683.4	3.4		
	J	-1525.4	0.6	731.3	0.0	964.0	2.7		
	Min I	-4713.6	-26.9	-78.2	0.0	6.6	-61.5		
	J	-4713.6	-26.9	-78.2	0.0	71.8	-34.6		
ENV SLV	Max I	2298.8	-194.3	1035.5	0.0	2302.8	-469.1		
	J	2298.8	-194.3	1035.5	0.0	1277.1	-274.7		
	Min I	-4180.1	-650.1	-489.6	0.0	-713.1	-1576.3		
	J	-4180.1	-650.1	-489.6	0.0	-233.3	-926.2		
ENV SL-1	Max I	-1837.3	-5.8	498.3	0.0	1164.9	-5.6		
	J	-1837.3	-5.8	498.3	0.0	676.5	0.4		
	Min I	-3389.7	-18.9	22.5	0.0	194.9	-42.9		
	J	-3389.7	-18.9	22.5	0.0	161.7	-24.0		
ENV SL-2	Max I	-2046.3	1.8	445.9	0.0	1068.6	9.4		
	J	-2046.3	1.8	445.9	0.0	632.6	7.7		
	Min I	-3229.1	-6.8	66.0	0.0	274.2	-15.2		
	J	-3229.1	-6.8	66.0	0.0	197.8	-8.5		
ENV SL-3	Max I	-2757.4	0.4	372.3	0.0	933.3	2.3		
	J	-2757.4	0.4	372.3	0.0	570.8	1.8		
	Min I	-2879.7	0.4	362.5	0.0	932.2	2.2		
	J	-2879.7	0.4	362.5	0.0	559.9	1.8		
ENV SL-4	Max I	1361.2	-194.3	1035.5	0.0	2302.8	-469.1		
	J	1361.2	-194.3	1035.5	0.0	1277.1	-274.7		
	Min I	-4180.1	-195.1	-489.6	0.0	-713.1	-473.4		
	J	-4180.1	-195.1	-489.6	0.0	-233.3	-278.3		
ENV SL-5	Max I	2298.8	-649.8	392.9	0.0	1000.5	-1574.6		
	J	2298.8	-649.8	392.9	0.0	617.4	-924.8		
	Min I	172.5	-650.1	-209.0	0.0	-202.1	-1576.3		
	J	172.5	-650.1	-209.0	0.0	-2.9	-926.2		
80 2 101 TEMPER-1	I	-124.1	0.0	-20.6	0.0	-37.6	0.0		
	J	-124.1	0.0	-20.6	0.0	-17.1	0.0		
TEMPER-2	I	124.1	-0.0	20.6	0.0	37.6	-0.0		
	J	124.1	-0.0	20.6	0.0	17.1	-0.0		
TEMPER-3	I	32.4	-0.0	13.4	0.0	31.1	-0.0		
	J	32.4	-0.0	13.4	0.0	17.7	-0.0		
TEMPER-4	I	-32.4	0.0	-13.4	0.0	-31.1	0.0		
	J	-32.4	0.0	-13.4	0.0	-17.7	0.0		
FRENAT-1	I	-141.9	0.0	-28.9	0.0	-62.0	0.0		
	J	-141.9	0.0	-28.9	0.0	-33.1	0.0		
FRENAT-2	I	141.9	-0.0	28.9	0.0	62.0	-0.0		
	J	141.9	-0.0	28.9	0.0	33.1	-0.0		
TRAFFI-4	I	107.5	-0.0	9.3	0.0	7.4	-0.0		
	J	107.5	-0.0	9.3	0.0	-1.9	-0.0		
TRAFFI-5	I	107.5	-0.0	9.3	0.0	7.4	-0.0		
	J	107.5	-0.0	9.3	0.0	-1.9	-0.0		
TRAFFI-6	I	107.5	-0.0	9.3	0.0	7.4	-0.0		
	J	107.5	-0.0	9.3	0.0	-1.9	-0.0		
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-2	I	-28.1	0.0	-5.9	0.0	-12.7	0.0		
	J	-28.1	0.0	-5.9	0.0	-6.8	0.0		
SERPEG-3	I	-28.1	0.0	-5.9	0.0	-12.7	0.0		
	J	-28.1	0.0	-5.9	0.0	-6.8	0.0		

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
78 di 1099

SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	28.1	-0.0	5.9	0.0	12.7	-0.0	
J		28.1	-0.0	5.9	0.0	6.8	-0.0	
SERPEG~6	I	28.1	-0.0	5.9	0.0	12.7	-0.0	
J		28.1	-0.0	5.9	0.0	6.8	-0.0	
STR	I	-1706.5	0.0	-58.7	0.0	-218.9	0.0	
J		-1706.5	0.0	-58.7	0.0	-160.1	0.0	
NSTR	I	-233.8	-0.0	-65.8	0.0	-188.1	-0.0	
J		-233.8	-0.0	-65.8	0.0	-122.4	-0.0	
RITIRO	I	129.4	-0.0	15.0	0.0	23.6	-0.0	
J		129.4	-0.0	15.0	0.0	8.6	-0.0	
TRAFFI~2	Max I	135.7	-0.0	15.2	0.0	20.1	-0.0	
J		135.7	-0.0	15.2	0.0	4.9	-0.0	
Min I		79.4	-0.0	3.5	0.0	-5.2	-0.0	
J		79.4	-0.0	3.5	0.0	-8.7	-0.0	
A1STRS~1	I	-548.1	-0.0	584.7	0.0	1317.8	0.0	
J		-548.1	-0.0	584.7	0.0	733.1	0.0	
A1STRS~2	I	-2452.0	0.0	-62.6	0.0	-191.4	0.0	
J		-2452.0	0.0	-62.6	0.0	-128.8	0.0	
A1STRS~3	I	-392.8	-0.0	602.7	0.0	1346.1	0.0	
J		-392.8	-0.0	602.7	0.0	743.4	0.0	
A1STRS~4	I	-2296.7	0.0	-44.6	0.0	-163.1	0.0	
J		-2296.7	0.0	-44.6	0.0	-118.6	0.0	
A1STRS~5	I	-1213.9	0.0	542.3	0.0	1176.3	0.0	
J		-1213.9	0.0	542.3	0.0	634.0	0.0	
A1STRS~6	I	-3117.9	0.0	-105.0	0.0	-332.9	0.0	
J		-3117.9	0.0	-105.0	0.0	-227.9	0.0	
A1STRS~7	I	-1058.7	0.0	560.3	0.0	1204.6	0.0	
J		-1058.7	0.0	560.3	0.0	644.3	0.0	
A1STRS~8	I	-2962.6	0.0	-87.0	0.0	-304.6	0.0	
J		-2962.6	0.0	-87.0	0.0	-217.6	0.0	
A1STRS~9	Max I	-12.4	-9.7	672.8	0.0	1485.7	-19.2	
J		-12.4	-9.7	672.8	0.0	812.9	-9.0	
Min I		-934.7	-14.1	477.3	0.0	1046.7	-30.6	
J		-934.7	-14.1	477.3	0.0	569.1	-16.8	
A1STRS~0	Max I	-1916.3	-9.7	25.5	0.0	-23.5	-19.2	
J		-1916.3	-9.7	25.5	0.0	-49.0	-9.0	
Min I		-2838.6	-14.1	-170.0	0.0	-462.5	-30.6	
J		-2838.6	-14.1	-170.0	0.0	-292.8	-16.8	
A1STRS~1	Max I	142.9	-9.7	690.8	0.0	1514.0	-19.2	
J		142.9	-9.7	690.8	0.0	823.2	-9.0	
Min I		-779.4	-14.1	495.3	0.0	1074.9	-30.6	
J		-779.4	-14.1	495.3	0.0	579.4	-16.8	
A1STRS~2	Max I	-1761.1	-9.7	43.5	0.0	4.8	-19.2	
J		-1761.1	-9.7	43.5	0.0	-38.7	-9.0	
Min I		-2683.3	-14.1	-152.0	0.0	-434.3	-30.6	
J		-2683.3	-14.1	-152.0	0.0	-282.6	-16.8	
A1STRS~3	Max I	-678.3	-9.7	630.4	0.0	1344.2	-19.2	
J		-678.3	-9.7	630.4	0.0	713.8	-9.0	
Min I		-1600.5	-14.1	434.8	0.0	905.1	-30.6	
J		-1600.5	-14.1	434.8	0.0	470.0	-16.8	
A1STRS~4	Max I	-2582.2	-9.7	-16.9	0.0	-165.0	-19.2	
J		-2582.2	-9.7	-16.9	0.0	-148.1	-9.0	
Min I		-3504.5	-14.1	-212.5	0.0	-604.1	-30.6	
J		-3504.5	-14.1	-212.5	0.0	-391.9	-16.8	
A1STRS~5	Max I	-523.0	-9.7	648.4	0.0	1372.5	-19.2	
J		-523.0	-9.7	648.4	0.0	724.1	-9.0	
Min I		-1445.3	-14.1	452.8	0.0	933.4	-30.6	
J		-1445.3	-14.1	452.8	0.0	480.3	-16.8	
A1STRS~6	Max I	-2426.9	-9.7	1.1	0.0	-136.7	-19.2	
J		-2426.9	-9.7	1.1	0.0	-137.8	-9.0	
Min I		-3349.2	-14.1	-194.4	0.0	-575.8	-30.6	
J		-3349.2	-14.1	-194.4	0.0	-381.6	-16.8	
SLV_X_01	Max I	1413.4	-149.9	941.9	0.0	2012.0	-363.9	
J		1413.4	-149.9	941.9	0.0	1070.0	-214.1	
Min I		1363.3	-149.9	923.5	0.0	1969.6	-363.9	
J		1363.3	-149.9	923.5	0.0	1046.1	-214.1	
SLV_X_02	Max I	1542.8	-149.9	957.0	0.0	2035.5	-363.9	
J		1542.8	-149.9	957.0	0.0	1078.6	-214.1	
Min I		1492.7	-149.9	938.5	0.0	1993.1	-363.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 79 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

J	1492.7	-149.9	938.5	0.0	1054.6	-214.1		
SLV_X_03 Max I	-5072.6	-149.6	-655.1	0.0	-1438.3	-363.4		
J	-5072.6	-149.6	-655.1	0.0	-783.2	-213.8		
Min I	-5122.8	-149.6	-673.6	0.0	-1480.7	-363.4		
J	-5122.8	-149.6	-673.6	0.0	-807.1	-213.8		
SLV_X_04 Max I	-4943.2	-149.6	-640.1	0.0	-1414.7	-363.4		
J	-4943.2	-149.6	-640.1	0.0	-774.6	-213.8		
Min I	-4993.4	-149.6	-658.6	0.0	-1457.2	-363.4		
J	-4993.4	-149.6	-658.6	0.0	-798.6	-213.8		
SLV_Y_01 Max I	-1206.9	-499.2	140.9	0.0	202.2	-1212.3		
J	-1206.9	-499.2	140.9	0.0	61.3	-713.1		
Min I	-1257.1	-499.2	122.5	0.0	159.8	-1212.3		
J	-1257.1	-499.2	122.5	0.0	37.3	-713.1		
SLV_Y_02 Max I	-1077.5	-499.2	155.9	0.0	225.8	-1212.3		
J	-1077.5	-499.2	155.9	0.0	69.8	-713.1		
Min I	-1127.7	-499.2	137.5	0.0	183.4	-1212.3		
J	-1127.7	-499.2	137.5	0.0	45.9	-713.1		
SLV_Y_03 Max I	-3558.1	-499.1	-471.7	0.0	-1142.9	-1212.2		
J	-3558.1	-499.1	-471.7	0.0	-671.2	-713.0		
Min I	-3608.3	-499.1	-490.2	0.0	-1185.3	-1212.2		
J	-3608.3	-499.1	-490.2	0.0	-695.2	-713.0		
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	-499.1	-456.7	0.0	-1119.4	-1212.2		
J	-3428.8	-499.1	-456.7	0.0	-662.7	-713.0		
Min I	-3478.9	-499.1	-475.2	0.0	-1161.8	-1212.2		
J	-3478.9	-499.1	-475.2	0.0	-686.6	-713.0		
SLE_QP-1 I	-1228.4	0.0	300.1	0.0	638.0	0.0		
J	-1228.4	0.0	300.1	0.0	337.9	0.0		
SLE_QP-2 I	-1099.0	0.0	315.1	0.0	661.6	0.0		
J	-1099.0	0.0	315.1	0.0	346.5	0.0		
SLE_RA-1 Max I	-649.8	-6.4	434.7	0.0	926.6	-12.5		
J	-649.8	-6.4	434.7	0.0	491.9	-5.7		
Min I	-1328.8	-9.7	290.7	0.0	603.2	-21.0		
J	-1328.8	-9.7	290.7	0.0	312.3	-11.5		
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	-6.4	69.1	0.0	75.2	-12.5		
J	-1734.3	-6.4	69.1	0.0	6.1	-5.7		
Min I	-2413.2	-9.7	-74.9	0.0	-248.2	-21.0		
J	-2413.2	-9.7	-74.9	0.0	-173.5	-11.5		
SLE_RA-3 Max I	-520.4	-6.4	449.7	0.0	950.1	-12.5		
J	-520.4	-6.4	449.7	0.0	500.4	-5.7		
Min I	-1199.4	-9.7	305.7	0.0	626.8	-21.0		
J	-1199.4	-9.7	305.7	0.0	320.8	-11.5		
SLE_RA-4 Max I	-1604.9	-6.4	84.1	0.0	98.7	-12.5		
J	-1604.9	-6.4	84.1	0.0	14.6	-5.7		
Min I	-2283.9	-9.7	-59.9	0.0	-224.6	-21.0		
J	-2283.9	-9.7	-59.9	0.0	-165.0	-11.5		
SLE_FR-1 Max I	-899.7	0.1	379.2	0.0	807.1	2.1		
J	-899.7	0.1	379.2	0.0	427.9	2.2		
Min I	-1164.9	-2.0	321.1	0.0	673.9	-3.7		
J	-1164.9	-2.0	321.1	0.0	352.7	-1.8		
SLE_FR-2 Max I	-1897.9	0.1	39.1	0.0	13.8	2.1		
J	-1897.9	0.1	39.1	0.0	-25.3	2.2		
Min I	-2163.1	-2.0	-19.0	0.0	-119.3	-3.7		
J	-2163.1	-2.0	-19.0	0.0	-100.5	-1.8		
SLE_FR-3 Max I	-770.3	0.1	394.2	0.0	830.6	2.1		
J	-770.3	0.1	394.2	0.0	436.5	2.2		
Min I	-1035.5	-2.0	336.1	0.0	697.5	-3.7		
J	-1035.5	-2.0	336.1	0.0	361.2	-1.8		
SLE_FR-4 Max I	-1768.5	0.1	54.1	0.0	37.4	2.1		
J	-1768.5	0.1	54.1	0.0	-16.7	2.2		
Min I	-2033.7	-2.0	-4.0	0.0	-95.8	-3.7		
J	-2033.7	-2.0	-4.0	0.0	-91.9	-1.8		
SPINTA-1 I	685.4	-0.0	422.3	0.0	1043.1	-0.0		
J	685.4	-0.0	422.3	0.0	620.8	-0.0		
SPINTA-2 I	-53.9	0.0	158.5	0.0	424.2	0.0		
J	-53.9	0.0	158.5	0.0	265.7	0.0		
SLE_FA-1 I	-126.2	0.0	-4.3	0.0	-41.5	0.0		
J	-126.2	0.0	-4.3	0.0	-37.2	0.0		
SLE_FA-2 Max I	685.4	0.0	422.3	0.0	1043.1	0.0		
J	685.4	0.0	422.3	0.0	620.8	0.0		
Min I	-53.9	-0.0	158.5	0.0	424.2	-0.0		
J	-53.9	-0.0	158.5	0.0	265.7	-0.0		
SLE_FA-3 I	-104.4	-0.0	-50.8	0.0	-164.6	-0.0		
J	-104.4	-0.0	-50.8	0.0	-113.8	-0.0		
SLE_FA-4 Max I	294.8	0.3	76.8	0.0	164.5	3.1		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 80 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

	J	294.8	0.3	76.8	0.0	87.7	3.3	
	Min I	-445.4	-3.0	-111.2	0.0	-267.2	-5.4	
	J	-445.4	-3.0	-111.2	0.0	-156.3	-2.6	
SLE_FA~5	Max I	328.7	0.1	79.1	0.0	169.1	2.1	
	J	328.7	0.1	79.1	0.0	90.0	2.2	
	Min I	-195.3	-2.0	-55.4	0.0	-138.4	-3.7	
	J	-195.3	-2.0	-55.4	0.0	-83.2	-1.8	
SLU_FA~1	I	-170.4	0.0	-5.8	0.0	-56.0	0.0	
	J	-170.4	0.0	-5.8	0.0	-50.2	0.0	
ENV STR	Max I	142.9	0.0	690.8	0.0	1514.0	0.0	
	J	142.9	0.0	690.8	0.0	823.2	0.0	
	Min I	-3504.5	-14.1	-212.5	0.0	-604.1	-30.6	
	J	-3504.5	-14.1	-212.5	0.0	-391.9	-16.8	
ENV SLV	Max I	1542.8	-149.6	957.0	0.0	2035.5	-363.4	
	J	1542.8	-149.6	957.0	0.0	1078.6	-213.8	
	Min I	-5122.8	-499.2	-673.6	0.0	-1480.7	-1212.3	
	J	-5122.8	-499.2	-673.6	0.0	-807.1	-713.1	
ENV SL~1	Max I	-520.4	-6.4	449.7	0.0	950.1	-12.5	
	J	-520.4	-6.4	449.7	0.0	500.4	-5.7	
	Min I	-2413.2	-9.7	-74.9	0.0	-248.2	-21.0	
	J	-2413.2	-9.7	-74.9	0.0	-173.5	-11.5	
ENV SL~2	Max I	-770.3	0.1	394.2	0.0	830.6	2.1	
	J	-770.3	0.1	394.2	0.0	436.5	2.2	
	Min I	-2163.1	-2.0	-19.0	0.0	-119.3	-3.7	
	J	-2163.1	-2.0	-19.0	0.0	-100.5	-1.8	
ENV SL~3	Max I	-1099.0	0.0	315.1	0.0	661.6	0.0	
	J	-1099.0	0.0	315.1	0.0	346.5	0.0	
	Min I	-1228.4	0.0	300.1	0.0	638.0	0.0	
	J	-1228.4	0.0	300.1	0.0	337.9	0.0	
ENV SL~4	Max I	1542.8	-149.6	957.0	0.0	2035.5	-363.4	
	J	1542.8	-149.6	957.0	0.0	1078.6	-213.8	
	Min I	-5122.8	-149.9	-673.6	0.0	-1480.7	-363.9	
	J	-5122.8	-149.9	-673.6	0.0	-807.1	-214.1	
ENV SL~5	Max I	-1077.5	-499.1	155.9	0.0	225.8	-1212.2	
	J	-1077.5	-499.1	155.9	0.0	69.8	-713.0	
	Min I	-3608.3	-499.2	-490.2	0.0	-1185.3	-1212.3	
	J	-3608.3	-499.2	-490.2	0.0	-695.2	-713.1	
81 2 101	TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	-20.6	0.0	-37.6	-0.1
	J	-123.6	-0.0	-20.6	0.0	-17.0	-0.1	
	TEMPER~2	I	123.6	0.0	20.6	0.0	37.6	0.1
	J	123.6	0.0	20.6	0.0	17.0	0.1	
	TEMPER~3	I	32.3	0.0	13.4	0.0	31.1	0.0
	J	32.3	0.0	13.4	0.0	17.7	0.0	
	TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	-13.4	0.0	-31.1	-0.0
	J	-32.3	-0.0	-13.4	0.0	-17.7	-0.0	
	FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	-28.9	0.0	-61.9	-0.1
	J	-141.3	-0.0	-28.9	0.0	-33.1	-0.1	
	FRENAT~2	I	141.3	0.0	28.9	0.0	61.9	0.1
	J	141.3	0.0	28.9	0.0	33.1	0.1	
	TRAFFI~4	I	107.1	0.0	9.3	0.0	7.4	0.1
	J	107.1	0.0	9.3	0.0	-1.9	0.1	
	TRAFFI~5	I	107.1	0.0	9.3	0.0	7.4	0.1
	J	107.1	0.0	9.3	0.0	-1.9	0.1	
	TRAFFI~6	I	107.1	0.0	9.3	0.0	7.4	0.1
	J	107.1	0.0	9.3	0.0	-1.9	0.1	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-28.0	-0.0	-5.9	0.0	-12.6	-0.0
	J	-28.0	-0.0	-5.9	0.0	-6.8	-0.0	
	SERPEG~3	I	-28.0	-0.0	-5.9	0.0	-12.6	-0.0
	J	-28.0	-0.0	-5.9	0.0	-6.8	-0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	28.0	0.0	5.9	0.0	12.6	0.0
	J	28.0	0.0	5.9	0.0	6.8	0.0	
	SERPEG~6	I	28.0	0.0	5.9	0.0	12.6	0.0
	J	28.0	0.0	5.9	0.0	6.8	0.0	
	STR	I	-1699.7	-0.3	-58.7	0.0	-218.6	-1.3
	J	-1699.7	-0.3	-58.7	0.0	-159.9	-1.1	
	NSTR	I	-232.9	-0.0	-65.7	0.0	-187.9	-0.2

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
81 di 1099

	J	-232.9	-0.0	-65.7	0.0	-122.2	-0.1		
RITIRO	I	128.9	0.0	15.0	0.0	23.5	0.1		
	J	128.9	0.0	15.0	0.0	8.5	0.1		
TRAFFI-2	Max I	135.1	0.0	15.2	0.0	20.0	0.1		
	J	135.1	0.0	15.2	0.0	4.8	0.1		
	Min I	79.1	0.0	3.5	0.0	-5.2	0.1		
	J	79.1	0.0	3.5	0.0	-8.7	0.1		
A1STRS-1	I	-545.8	-0.1	584.4	0.0	1316.3	-0.4		
	J	-545.8	-0.1	584.4	0.0	731.9	-0.3		
A1STRS-2	I	-2442.1	-0.4	-62.5	0.0	-191.2	-1.9		
	J	-2442.1	-0.4	-62.5	0.0	-128.7	-1.6		
A1STRS-3	I	-391.2	-0.1	602.4	0.0	1344.5	-0.3		
	J	-391.2	-0.1	602.4	0.0	742.2	-0.3		
A1STRS-4	I	-2287.5	-0.3	-44.5	0.0	-162.9	-1.8		
	J	-2287.5	-0.3	-44.5	0.0	-118.4	-1.5		
A1STRS-5	I	-1209.0	-0.2	542.0	0.0	1174.9	-1.0		
	J	-1209.0	-0.2	542.0	0.0	632.9	-0.8		
A1STRS-6	I	-3105.3	-0.5	-104.9	0.0	-332.6	-2.5		
	J	-3105.3	-0.5	-104.9	0.0	-227.6	-2.0		
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.2	560.0	0.0	1203.2	-0.8		
	J	-1054.4	-0.2	560.0	0.0	643.2	-0.7		
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.4	-86.9	0.0	-304.3	-2.3		
	J	-2950.6	-0.4	-86.9	0.0	-217.4	-1.9		
A1STRS-9	Max I	-85.6	-9.7	661.1	0.0	1452.3	-19.5		
	J	-85.6	-9.7	661.1	0.0	791.3	-9.2		
	Min I	-1041.0	-14.2	463.9	0.0	1009.3	-31.4		
	J	-1041.0	-14.2	463.9	0.0	545.1	-17.4		
A1STRS-0	Max I	-1981.8	-10.0	14.2	0.0	-55.1	-21.0		
	J	-1981.8	-10.0	14.2	0.0	-69.3	-10.4		
	Min I	-2937.2	-14.5	-183.0	0.0	-498.2	-32.9		
	J	-2937.2	-14.5	-183.0	0.0	-315.4	-18.6		
A1STRS-1	Max I	69.1	-9.7	679.1	0.0	1480.6	-19.4		
	J	69.1	-9.7	679.1	0.0	801.5	-9.1		
	Min I	-886.3	-14.2	481.9	0.0	1037.5	-31.3		
	J	-886.3	-14.2	481.9	0.0	555.4	-17.3		
A1STRS-2	Max I	-1827.2	-10.0	32.2	0.0	-26.9	-20.9		
	J	-1827.2	-10.0	32.2	0.0	-59.0	-10.3		
	Min I	-2782.6	-14.5	-165.0	0.0	-469.9	-32.8		
	J	-2782.6	-14.5	-165.0	0.0	-305.2	-18.5		
A1STRS-3	Max I	-748.7	-9.8	618.7	0.0	1311.0	-20.0		
	J	-748.7	-9.8	618.7	0.0	692.3	-9.6		
	Min I	-1704.1	-14.3	421.5	0.0	867.9	-31.9		
	J	-1704.1	-14.3	421.5	0.0	446.2	-17.9		
A1STRS-4	Max I	-2645.0	-10.1	-28.2	0.0	-196.5	-21.5		
	J	-2645.0	-10.1	-28.2	0.0	-168.3	-10.8		
	Min I	-3600.4	-14.6	-225.4	0.0	-639.6	-33.4		
	J	-3600.4	-14.6	-225.4	0.0	-414.4	-19.1		
A1STRS-5	Max I	-594.1	-9.8	636.7	0.0	1339.2	-19.9		
	J	-594.1	-9.8	636.7	0.0	702.6	-9.5		
	Min I	-1549.5	-14.3	439.5	0.0	896.2	-31.8		
	J	-1549.5	-14.3	439.5	0.0	456.4	-17.8		
A1STRS-6	Max I	-2490.4	-10.1	-10.2	0.0	-168.3	-21.4		
	J	-2490.4	-10.1	-10.2	0.0	-158.0	-10.7		
	Min I	-3445.8	-14.6	-207.4	0.0	-611.3	-33.3		
	J	-3445.8	-14.6	-207.4	0.0	-404.2	-19.0		
SLV_X_01	Max I	720.1	-149.7	886.5	0.0	1854.3	-363.2		
	J	720.1	-149.7	886.5	0.0	967.8	-213.5		
	Min I	670.1	-149.7	868.1	0.0	1812.0	-363.2		
	J	670.1	-149.7	868.1	0.0	943.9	-213.5		
SLV_X_02	Max I	848.9	-149.7	901.5	0.0	1877.9	-363.1		
	J	848.9	-149.7	901.5	0.0	976.4	-213.4		
	Min I	799.0	-149.7	883.1	0.0	1835.5	-363.1		
	J	799.0	-149.7	883.1	0.0	952.4	-213.4		
SLV_X_03	Max I	-5739.3	-150.5	-709.8	0.0	-1592.4	-367.8		
	J	-5739.3	-150.5	-709.8	0.0	-882.6	-217.3		
	Min I	-5789.2	-150.5	-728.3	0.0	-1634.8	-367.8		
	J	-5789.2	-150.5	-728.3	0.0	-906.5	-217.3		
SLV_X_04	Max I	-5610.4	-150.5	-694.8	0.0	-1568.9	-367.7		
	J	-5610.4	-150.5	-694.8	0.0	-874.0	-217.2		
	Min I	-5660.3	-150.5	-713.3	0.0	-1611.2	-367.7		
	J	-5660.3	-150.5	-713.3	0.0	-898.0	-217.2		
SLV_Y_01	Max I	-3493.4	-499.6	-42.4	0.0	-316.4	-1214.5		
	J	-3493.4	-499.6	-42.4	0.0	-274.0	-714.9		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 82 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

Min I	-3543.4	-499.6	-60.8	0.0	-358.8	-1214.6
J	-3543.4	-499.6	-60.8	0.0	-298.0	-714.9
SLV_Y_02 Max I	-3364.6	-499.6	-27.4	0.0	-292.9	-1214.4
J	-3364.6	-499.6	-27.4	0.0	-265.5	-714.8
Min I	-3414.5	-499.6	-45.8	0.0	-335.3	-1214.5
J	-3414.5	-499.6	-45.8	0.0	-289.4	-714.8
SLV_Y_03 Max I	-5835.0	-499.9	-654.7	0.0	-1660.1	-1216.2
J	-5835.0	-499.9	-654.7	0.0	-1005.4	-716.3
Min I	-5884.9	-499.9	-673.2	0.0	-1702.5	-1216.2
J	-5884.9	-499.9	-673.2	0.0	-1029.4	-716.3
SLV_Y_04 Max I	-5706.1	-499.9	-639.7	0.0	-1636.6	-1216.1
J	-5706.1	-499.9	-639.7	0.0	-996.9	-716.2
Min I	-5756.0	-499.9	-658.2	0.0	-1679.0	-1216.1
J	-5756.0	-499.9	-658.2	0.0	-1020.8	-716.2
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.2	299.9	0.0	637.3	-1.0
J	-1223.5	-0.2	299.9	0.0	337.4	-0.8
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.2	314.9	0.0	660.8	-0.9
J	-1094.6	-0.2	314.9	0.0	345.9	-0.7
SLE_RA-1 Max I	-697.2	-6.6	426.4	0.0	902.9	-13.2
J	-697.2	-6.6	426.4	0.0	476.6	-6.2
Min I	-1400.7	-9.9	281.1	0.0	576.6	-22.0
J	-1400.7	-9.9	281.1	0.0	295.3	-12.3
SLE_RA-2 Max I	-1777.2	-6.7	61.0	0.0	52.5	-14.1
J	-1777.2	-6.7	61.0	0.0	-8.4	-6.9
Min I	-2480.8	-10.0	-84.2	0.0	-273.8	-22.9
J	-2480.8	-10.0	-84.2	0.0	-189.8	-13.0
SLE_RA-3 Max I	-568.3	-6.5	441.4	0.0	926.5	-13.1
J	-568.3	-6.5	441.4	0.0	485.2	-6.1
Min I	-1271.9	-9.9	296.1	0.0	600.2	-21.9
J	-1271.9	-9.9	296.1	0.0	303.8	-12.2
SLE_RA-4 Max I	-1648.4	-6.7	76.0	0.0	76.1	-14.0
J	-1648.4	-6.7	76.0	0.0	0.1	-6.8
Min I	-2351.9	-10.0	-69.2	0.0	-250.3	-22.8
J	-2351.9	-10.0	-69.2	0.0	-181.2	-12.9
SLE_FR-1 Max I	-904.3	-0.0	375.3	0.0	795.8	1.3
J	-904.3	-0.0	375.3	0.0	420.5	1.6
Min I	-1185.8	-2.2	316.3	0.0	660.7	-4.6
J	-1185.8	-2.2	316.3	0.0	344.3	-2.5
SLE_FR-2 Max I	-1898.4	-0.2	35.3	0.0	3.4	0.5
J	-1898.4	-0.2	35.3	0.0	-31.9	0.9
Min I	-2179.9	-2.3	-23.6	0.0	-131.7	-5.4
J	-2179.9	-2.3	-23.6	0.0	-108.2	-3.1
SLE_FR-3 Max I	-775.4	-0.0	390.3	0.0	819.3	1.4
J	-775.4	-0.0	390.3	0.0	429.1	1.6
Min I	-1056.9	-2.2	331.3	0.0	684.3	-4.5
J	-1056.9	-2.2	331.3	0.0	352.8	-2.4
SLE_FR-4 Max I	-1769.6	-0.2	50.3	0.0	26.9	0.6
J	-1769.6	-0.2	50.3	0.0	-23.4	1.0
Min I	-2051.1	-2.3	-8.6	0.0	-108.1	-5.3
J	-2051.1	-2.3	-8.6	0.0	-99.7	-3.1
SPINTA-1 I	682.7	0.1	422.0	0.0	1042.0	0.5
J	682.7	0.1	422.0	0.0	619.9	0.4
SPINTA-2 I	-53.7	-0.0	158.4	0.0	423.7	-0.0
J	-53.7	-0.0	158.4	0.0	265.3	-0.0
SLE_FA-1 I	-125.7	-0.0	-4.3	0.0	-41.4	-0.1
J	-125.7	-0.0	-4.3	0.0	-37.1	-0.1
SLE_FA-2 Max I	682.7	0.1	422.0	0.0	1042.0	0.5
J	682.7	0.1	422.0	0.0	619.9	0.4
Min I	-53.7	-0.0	158.4	0.0	423.7	-0.0
J	-53.7	-0.0	158.4	0.0	265.3	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.0	-0.0	-50.7	0.0	-164.4	-0.1
J	-104.0	-0.0	-50.7	0.0	-113.7	-0.1
SLE_FA-4 Max I	281.9	0.3	71.5	0.0	149.8	3.2
J	281.9	0.3	71.5	0.0	78.3	3.3
Min I	-482.7	-3.0	-117.7	0.0	-284.8	-5.7
J	-482.7	-3.0	-117.7	0.0	-167.3	-2.8
SLE_FA-5 Max I	319.2	0.2	75.3	0.0	158.5	2.2
J	319.2	0.2	75.3	0.0	83.2	2.3
Min I	-220.1	-2.0	-59.9	0.0	-150.7	-3.9
J	-220.1	-2.0	-59.9	0.0	-90.9	-1.9
SLU_FA-1 I	-169.7	-0.0	-5.8	0.0	-55.9	-0.1
J	-169.7	-0.0	-5.8	0.0	-50.1	-0.1
ENV STR Max I	69.1	-0.1	679.1	0.0	1480.6	-0.3
J	69.1	-0.1	679.1	0.0	801.5	-0.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 83 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

	Min I	-3600.4	-14.6	-225.4	0.0	-639.6	-33.4			
	J	-3600.4	-14.6	-225.4	0.0	-414.4	-19.1			
	ENV SLV Max I	848.9	-149.7	901.5	0.0	1877.9	-363.1			
	J	848.9	-149.7	901.5	0.0	976.4	-213.4			
	Min I	-5884.9	-499.9	-728.3	0.0	-1702.5	-1216.2			
	J	-5884.9	-499.9	-728.3	0.0	-1029.4	-716.3			
	ENV SL~1 Max I	-568.3	-6.5	441.4	0.0	926.5	-13.1			
	J	-568.3	-6.5	441.4	0.0	485.2	-6.1			
	Min I	-2480.8	-10.0	-84.2	0.0	-273.8	-22.9			
	J	-2480.8	-10.0	-84.2	0.0	-189.8	-13.0			
	ENV SL~2 Max I	-775.4	-0.0	390.3	0.0	819.3	1.4			
	J	-775.4	-0.0	390.3	0.0	429.1	1.6			
	Min I	-2179.9	-2.3	-23.6	0.0	-131.7	-5.4			
	J	-2179.9	-2.3	-23.6	0.0	-108.2	-3.1			
	ENV SL~3 Max I	-1094.6	-0.2	314.9	0.0	660.8	-0.9			
	J	-1094.6	-0.2	314.9	0.0	345.9	-0.7			
	Min I	-1223.5	-0.2	299.9	0.0	637.3	-1.0			
	J	-1223.5	-0.2	299.9	0.0	337.4	-0.8			
	ENV SL~4 Max I	848.9	-149.7	901.5	0.0	1877.9	-363.1			
	J	848.9	-149.7	901.5	0.0	976.4	-213.4			
	Min I	-5789.2	-150.5	-728.3	0.0	-1634.8	-367.8			
	J	-5789.2	-150.5	-728.3	0.0	-906.5	-217.3			
	ENV SL~5 Max I	-3364.6	-499.6	-27.4	0.0	-292.9	-1214.4			
	J	-3364.6	-499.6	-27.4	0.0	-265.5	-714.8			
	Min I	-5884.9	-499.9	-673.2	0.0	-1702.5	-1216.2			
	J	-5884.9	-499.9	-673.2	0.0	-1029.4	-716.3			
82	2	101	TEMPER~1	I	-123.6	0.0	-20.6	0.0	-37.6	0.1
			J	-123.6	0.0	-20.6	0.0	-17.0	0.1	
			TEMPER~2	I	123.6	-0.0	20.6	0.0	37.6	-0.1
			J	123.6	-0.0	20.6	0.0	17.0	-0.1	
			TEMPER~3	I	32.3	-0.0	13.4	0.0	31.1	-0.0
			J	32.3	-0.0	13.4	0.0	17.7	-0.0	
			TEMPER~4	I	-32.3	0.0	-13.4	0.0	-31.1	0.0
			J	-32.3	0.0	-13.4	0.0	-17.7	0.0	
			FRENAT~1	I	-141.3	0.0	-28.9	0.0	-61.9	0.1
			J	-141.3	0.0	-28.9	0.0	-33.1	0.1	
			FRENAT~2	I	141.3	-0.0	28.9	0.0	61.9	-0.1
			J	141.3	-0.0	28.9	0.0	33.1	-0.1	
			TRAFFI~4	I	107.1	-0.0	9.3	0.0	7.4	-0.1
			J	107.1	-0.0	9.3	0.0	-1.9	-0.1	
			TRAFFI~5	I	107.1	-0.0	9.3	0.0	7.4	-0.1
			J	107.1	-0.0	9.3	0.0	-1.9	-0.1	
			TRAFFI~6	I	107.1	-0.0	9.3	0.0	7.4	-0.1
			J	107.1	-0.0	9.3	0.0	-1.9	-0.1	
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	-28.0	0.0	-5.9	0.0	-12.6	0.0
			J	-28.0	0.0	-5.9	0.0	-6.8	0.0	
			SERPEG~3	I	-28.0	0.0	-5.9	0.0	-12.6	0.0
			J	-28.0	0.0	-5.9	0.0	-6.8	0.0	
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	28.0	-0.0	5.9	0.0	12.6	-0.0
			J	28.0	-0.0	5.9	0.0	6.8	-0.0	
			SERPEG~6	I	28.0	-0.0	5.9	0.0	12.6	-0.0
			J	28.0	-0.0	5.9	0.0	6.8	-0.0	
			STR	I	-1699.7	0.3	-58.7	0.0	-218.6	1.3
			J	-1699.7	0.3	-58.7	0.0	-159.9	1.1	
			NSTR	I	-232.9	0.0	-65.7	0.0	-187.9	0.2
			J	-232.9	0.0	-65.7	0.0	-122.2	0.1	
			RITIRO	I	128.9	-0.0	15.0	0.0	23.5	-0.1
			J	128.9	-0.0	15.0	0.0	8.5	-0.1	
			TRAFFI~2 Max I	135.1	-0.0	15.2	0.0	20.0	-0.1	
			J	135.1	-0.0	15.2	0.0	4.8	-0.1	
			Min I	79.1	-0.0	3.5	0.0	-5.2	-0.1	
			J	79.1	-0.0	3.5	0.0	-8.7	-0.1	
			A1STRS~1	I	-545.8	0.1	584.4	0.0	1316.3	0.4
			J	-545.8	0.1	584.4	0.0	731.9	0.3	
			A1STRS~2	I	-2442.1	0.4	-62.5	0.0	-191.2	1.9

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
84 di 1099

	J	-2442.1	0.4	-62.5	0.0	-128.7	1.6		
A1STRS-3	I	-391.2	0.1	602.4	0.0	1344.5	0.3		
	J	-391.2	0.1	602.4	0.0	742.2	0.3		
A1STRS-4	I	-2287.5	0.3	-44.5	0.0	-162.9	1.8		
	J	-2287.5	0.3	-44.5	0.0	-118.4	1.5		
A1STRS-5	I	-1209.0	0.2	542.0	0.0	1174.9	1.0		
	J	-1209.0	0.2	542.0	0.0	632.9	0.8		
A1STRS-6	I	-3105.3	0.5	-104.9	0.0	-332.6	2.5		
	J	-3105.3	0.5	-104.9	0.0	-227.6	2.0		
A1STRS-7	I	-1054.4	0.2	560.0	0.0	1203.2	0.8		
	J	-1054.4	0.2	560.0	0.0	643.2	0.7		
A1STRS-8	I	-2950.6	0.4	-86.9	0.0	-304.3	2.3		
	J	-2950.6	0.4	-86.9	0.0	-217.4	1.9		
A1STRS-9	Max I	61.7	-9.6	684.2	0.0	1517.3	-18.8		
	J	61.7	-9.6	684.2	0.0	833.1	-8.6		
	Min I	-822.3	-14.0	489.5	0.0	1079.8	-30.4		
	J	-822.3	-14.0	489.5	0.0	589.5	-16.7		
A1STRS-0	Max I	-1834.6	-9.3	37.3	0.0	9.8	-17.3		
	J	-1834.6	-9.3	37.3	0.0	-27.5	-7.4		
	Min I	-2718.5	-13.7	-157.4	0.0	-427.7	-28.9		
	J	-2718.5	-13.7	-157.4	0.0	-271.1	-15.4		
A1STRS-1	Max I	216.3	-9.6	702.2	0.0	1545.5	-18.9		
	J	216.3	-9.6	702.2	0.0	843.4	-8.7		
	Min I	-667.6	-14.0	507.5	0.0	1108.0	-30.5		
	J	-667.6	-14.0	507.5	0.0	599.7	-16.8		
A1STRS-2	Max I	-1679.9	-9.4	55.3	0.0	38.0	-17.4		
	J	-1679.9	-9.4	55.3	0.0	-17.2	-7.5		
	Min I	-2563.9	-13.8	-139.4	0.0	-399.4	-29.0		
	J	-2563.9	-13.8	-139.4	0.0	-260.9	-15.5		
A1STRS-3	Max I	-601.5	-9.5	641.8	0.0	1375.9	-18.3		
	J	-601.5	-9.5	641.8	0.0	734.1	-8.2		
	Min I	-1485.5	-13.9	447.1	0.0	938.4	-29.9		
	J	-1485.5	-13.9	447.1	0.0	490.5	-16.2		
A1STRS-4	Max I	-2497.8	-9.2	-5.1	0.0	-131.6	-16.8		
	J	-2497.8	-9.2	-5.1	0.0	-126.4	-7.0		
	Min I	-3381.7	-13.6	-199.8	0.0	-569.0	-28.4		
	J	-3381.7	-13.6	-199.8	0.0	-370.1	-15.0		
A1STRS-5	Max I	-446.9	-9.5	659.8	0.0	1404.1	-18.4		
	J	-446.9	-9.5	659.8	0.0	744.4	-8.3		
	Min I	-1330.8	-13.9	465.1	0.0	966.7	-30.0		
	J	-1330.8	-13.9	465.1	0.0	500.7	-16.3		
A1STRS-6	Max I	-2343.1	-9.3	12.9	0.0	-103.3	-16.9		
	J	-2343.1	-9.3	12.9	0.0	-116.2	-7.1		
	Min I	-3227.1	-13.7	-181.8	0.0	-540.8	-28.5		
	J	-3227.1	-13.7	-181.8	0.0	-359.9	-15.1		
SLV_X_01	Max I	2095.4	-150.1	996.3	0.0	2164.9	-365.4		
	J	2095.4	-150.1	996.3	0.0	1168.6	-215.3		
	Min I	2045.5	-150.1	977.9	0.0	2122.6	-365.4		
	J	2045.5	-150.1	977.9	0.0	1144.7	-215.3		
SLV_X_02	Max I	2224.3	-150.2	1011.3	0.0	2188.5	-365.5		
	J	2224.3	-150.2	1011.3	0.0	1177.2	-215.3		
	Min I	2174.4	-150.2	992.9	0.0	2146.1	-365.5		
	J	2174.4	-150.2	992.9	0.0	1153.2	-215.4		
SLV_X_03	Max I	-4365.1	-148.9	-599.7	0.0	-1280.9	-359.7		
	J	-4365.1	-148.9	-599.7	0.0	-681.2	-210.8		
	Min I	-4415.0	-149.0	-618.1	0.0	-1323.3	-359.8		
	J	-4415.0	-149.0	-618.1	0.0	-705.1	-210.8		
SLV_X_04	Max I	-4236.2	-149.0	-584.7	0.0	-1257.3	-359.8		
	J	-4236.2	-149.0	-584.7	0.0	-672.6	-210.9		
	Min I	-4286.2	-149.0	-603.1	0.0	-1299.7	-359.9		
	J	-4286.2	-149.0	-603.1	0.0	-696.6	-210.9		
SLV_Y_01	Max I	1089.3	-499.3	324.1	0.0	720.3	-1212.6		
	J	1089.3	-499.3	324.1	0.0	396.2	-713.3		
	Min I	1039.4	-499.3	305.7	0.0	677.9	-1212.6		
	J	1039.4	-499.3	305.7	0.0	372.3	-713.4		
SLV_Y_02	Max I	1218.2	-499.3	339.1	0.0	743.8	-1212.7		
	J	1218.2	-499.3	339.1	0.0	404.7	-713.4		
	Min I	1168.3	-499.3	320.7	0.0	701.5	-1212.7		
	J	1168.3	-499.3	320.7	0.0	380.8	-713.4		
SLV_Y_03	Max I	-1252.6	-498.8	-288.1	0.0	-623.1	-1210.6		
	J	-1252.6	-498.8	-288.1	0.0	-335.0	-711.7		
	Min I	-1302.5	-498.8	-306.6	0.0	-665.5	-1210.6		
	J	-1302.5	-498.8	-306.6	0.0	-358.9	-711.8		
SLV_Y_04	Max I	-1123.7	-498.9	-273.1	0.0	-599.6	-1210.7		



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 85 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

J	-1123.7	-498.9	-273.1	0.0	-326.5	-711.8
Min I	-1173.7	-498.9	-291.6	0.0	-642.0	-1210.7
J	-1173.7	-498.9	-291.6	0.0	-350.4	-711.8
SLE_QP~1	I	-1223.5	0.2	299.9	0.0	637.3 1.0
J	-1223.5	0.2	299.9	0.0	337.4	0.8
SLE_QP~2	I	-1094.6	0.2	314.9	0.0	660.8 0.9
J	-1094.6	0.2	314.9	0.0	345.9	0.7
SLE_RA~1	Max I	-596.6	-6.3	442.8	0.0	949.2 -11.7
J	-596.6	-6.3	442.8	0.0	506.4	-5.0
Min I	-1247.2	-9.5	299.5	0.0	627.1	-20.3
J	-1247.2	-9.5	299.5	0.0	326.9	-10.9
SLE_RA~2	Max I	-1676.7	-6.1	77.5	0.0	98.8 -10.8
J	-1676.7	-6.1	77.5	0.0	21.4	-4.3
Min I	-2327.3	-9.4	-65.9	0.0	-223.3	-19.4
J	-2327.3	-9.4	-65.9	0.0	-158.1	-10.2
SLE_RA~3	Max I	-467.7	-6.3	457.8	0.0	972.8 -11.8
J	-467.7	-6.3	457.8	0.0	515.0	-5.0
Min I	-1118.4	-9.6	314.5	0.0	650.6	-20.4
J	-1118.4	-9.6	314.5	0.0	335.5	-11.0
SLE_RA~4	Max I	-1547.8	-6.1	92.5	0.0	122.4 -10.9
J	-1547.8	-6.1	92.5	0.0	29.9	-4.4
Min I	-2198.4	-9.4	-50.9	0.0	-199.8	-19.5
J	-2198.4	-9.4	-50.9	0.0	-149.6	-10.3
SLE_FR~1	Max I	-887.7	0.3	382.8	0.0	817.0 2.9
J	-887.7	0.3	382.8	0.0	434.2	2.9
Min I	-1135.4	-1.8	325.2	0.0	684.8	-2.9
J	-1135.4	-1.8	325.2	0.0	359.1	-1.1
SLE_FR~2	Max I	-1881.8	0.4	42.9	0.0	24.6 3.7
J	-1881.8	0.4	42.9	0.0	-18.3	3.5
Min I	-2129.5	-1.7	-14.7	0.0	-107.6	-2.1
J	-2129.5	-1.7	-14.7	0.0	-93.4	-0.5
SLE_FR~3	Max I	-758.8	0.2	397.8	0.0	840.5 2.8
J	-758.8	0.2	397.8	0.0	442.7	2.8
Min I	-1006.5	-1.9	340.2	0.0	708.3	-3.0
J	-1006.5	-1.9	340.2	0.0	367.6	-1.2
SLE_FR~4	Max I	-1753.0	0.4	57.9	0.0	48.2 3.6
J	-1753.0	0.4	57.9	0.0	-9.7	3.4
Min I	-2000.7	-1.7	0.3	0.0	-84.1	-2.2
J	-2000.7	-1.7	0.3	0.0	-84.8	-0.5
SPINTA~1	I	682.7	-0.1	422.0	0.0	1042.0 -0.5
J	682.7	-0.1	422.0	0.0	619.9	-0.4
SPINTA~2	I	-53.7	0.0	158.4	0.0	423.7 0.0
J	-53.7	0.0	158.4	0.0	265.3	0.0
SLE_FA~1	I	-125.7	0.0	-4.3	0.0	-41.4 0.1
J	-125.7	0.0	-4.3	0.0	-37.1	0.1
SLE_FA~2	Max I	682.7	0.0	422.0	0.0	1042.0 0.0
J	682.7	0.0	422.0	0.0	619.9	0.0
Min I	-53.7	-0.1	158.4	0.0	423.7	-0.5
J	-53.7	-0.1	158.4	0.0	265.3	-0.4
SLE_FA~3	I	-104.0	0.0	-50.7	0.0	-164.4 0.1
J	-104.0	0.0	-50.7	0.0	-113.7	0.1
SLE_FA~4	Max I	306.0	0.3	82.3	0.0	180.0 3.3
J	306.0	0.3	82.3	0.0	97.8	3.4
Min I	-405.7	-3.0	-105.0	0.0	-250.4	-5.4
J	-405.7	-3.0	-105.0	0.0	-146.0	-2.6
SLE_FA~5	Max I	335.8	0.1	82.9	0.0	179.7 2.1
J	335.8	0.1	82.9	0.0	96.8	2.2
Min I	-169.7	-2.0	-51.0	0.0	-126.6	-3.8
J	-169.7	-2.0	-51.0	0.0	-76.1	-1.9
SLU_FA~1	I	-169.7	0.0	-5.8	0.0	-55.9 0.1
J	-169.7	0.0	-5.8	0.0	-50.1	0.1
ENV STR	Max I	216.3	0.5	702.2	0.0	1545.5 2.5
J	216.3	0.5	702.2	0.0	843.4	2.0
Min I	-3381.7	-14.0	-199.8	0.0	-569.0	-30.5
J	-3381.7	-14.0	-199.8	0.0	-370.1	-16.8
ENV SLV	Max I	2224.3	-148.9	1011.3	0.0	2188.5 -359.7
J	2224.3	-148.9	1011.3	0.0	1177.2	-210.8
Min I	-4415.0	-499.3	-618.1	0.0	-1323.3	-1212.7
J	-4415.0	-499.3	-618.1	0.0	-705.1	-713.4
ENV SL~1	Max I	-467.7	-6.1	457.8	0.0	972.8 -10.8
J	-467.7	-6.1	457.8	0.0	515.0	-4.3
Min I	-2327.3	-9.6	-65.9	0.0	-223.3	-20.4
J	-2327.3	-9.6	-65.9	0.0	-158.1	-11.0
ENV SL~2	Max I	-758.8	0.4	397.8	0.0	840.5 3.7

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 86 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

	J	-758.8	0.4	397.8	0.0	442.7	3.5
	Min I	-2129.5	-1.9	-14.7	0.0	-107.6	-3.0
	J	-2129.5	-1.9	-14.7	0.0	-93.4	-1.2
ENV SL~3	Max I	-1094.6	0.2	314.9	0.0	660.8	1.0
	J	-1094.6	0.2	314.9	0.0	345.9	0.8
	Min I	-1223.5	0.2	299.9	0.0	637.3	0.9
	J	-1223.5	0.2	299.9	0.0	337.4	0.7
ENV SL~4	Max I	2224.3	-148.9	1011.3	0.0	2188.5	-359.7
	J	2224.3	-148.9	1011.3	0.0	1177.2	-210.8
	Min I	-4415.0	-150.2	-618.1	0.0	-1323.3	-365.5
	J	-4415.0	-150.2	-618.1	0.0	-705.1	-215.4
ENV SL~5	Max I	1218.2	-498.8	339.1	0.0	743.8	-1210.6
	J	1218.2	-498.8	339.1	0.0	404.7	-711.7
	Min I	-1302.5	-499.3	-306.6	0.0	-665.5	-1212.7
	J	-1302.5	-499.3	-306.6	0.0	-358.9	-713.4
110 4	301 TEMPER~1	I	-18.4	0.0	-4.9	0.0	-67.4 0.0
	J	-18.4	0.0	-4.9	0.0	-61.5	-0.0
	TEMPER~2	I	18.4	-0.0	4.9	-0.0	67.4 -0.0
	J	18.4	-0.0	4.9	-0.0	61.5	0.0
	TEMPER~3	I	12.9	-0.0	2.9	-0.0	135.2 -0.0
	J	12.9	-0.0	2.9	-0.0	131.7	-0.0
	TEMPER~4	I	-12.9	0.0	-2.9	0.0	-135.2 0.0
	J	-12.9	0.0	-2.9	0.0	-131.7	0.0
	FRENAT~1	I	21.5	-0.2	13.1	0.3	31.5 1.1
	J	21.5	-0.2	13.1	0.3	15.8	1.4
	FRENAT~2	I	-21.5	0.2	-13.1	-0.3	-31.5 -1.1
	J	-21.5	0.2	-13.1	-0.3	-15.8	-1.4
	TRAFFI~4	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	61.1 -0.0
	J	7.6	-0.0	16.0	-0.0	41.9	-0.0
	TRAFFI~5	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	61.1 -0.0
	J	7.6	-0.0	16.0	-0.0	41.9	-0.0
	TRAFFI~6	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	61.1 -0.0
	J	7.6	-0.0	16.0	-0.0	41.9	-0.0
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2	I	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	8.3 -0.0
	J	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	4.7	-0.0
	SERPEG~3	I	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	8.3 -0.0
	J	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	4.7	-0.0
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5	I	5.3	0.0	-3.1	0.0	-8.3 0.0
	J	5.3	0.0	-3.1	0.0	-4.7	0.0
	SERPEG~6	I	5.3	0.0	-3.1	0.0	-8.3 0.0
	J	5.3	0.0	-3.1	0.0	-4.7	0.0
	STR	I	-26.1	-20.7	-116.6	-1.6	886.5 -10.2
	J	-26.1	-20.7	-41.6	13.7	981.4	14.7
	NSTR	I	-62.1	9.7	4.2	-3.9	353.4 4.5
	J	-62.1	9.7	6.6	-3.9	346.9	-7.1
	RITIRO	I	12.7	0.0	-2.8	0.0	-85.4 0.0
	J	12.7	0.0	-2.8	0.0	-82.1	0.0
	TRAFFI~2	Max I	13.0	-0.0	19.1	-0.0	69.4 -0.0
	J	13.0	-0.0	19.1	-0.0	46.6	0.0
	Min I	2.3	-0.0	12.9	-0.0	52.8	-0.0
	J	2.3	-0.0	12.9	-0.0	37.2	-0.0
	A1STRS~1	I	-420.6	-11.1	-140.3	-5.5	876.4 -5.7
	J	-420.6	-11.1	-62.9	9.7	998.3	7.6
	A1STRS~2	I	-403.6	-11.1	-17.2	-5.5	1374.1 -5.8
	J	-403.6	-11.1	60.3	9.7	1348.2	7.6
	A1STRS~3	I	-405.4	-11.1	-143.7	-5.5	773.9 -5.7
	J	-405.4	-11.1	-66.3	9.7	899.9	7.6
	A1STRS~4	I	-388.3	-11.1	-20.5	-5.5	1271.5 -5.8
	J	-388.3	-11.1	56.9	9.7	1249.7	7.6
	A1STRS~5	I	-450.6	-14.9	-177.7	-7.4	1317.9 -7.7
	J	-450.6	-14.9	-73.2	13.1	1468.5	10.3
	A1STRS~6	I	-433.5	-15.0	-54.5	-7.4	1815.6 -7.7
	J	-433.5	-15.0	50.0	13.1	1818.3	10.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 87 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

A1STRS-7	I	-435.3	-14.9	-181.1	-7.4	1215.4	-7.7
	J	-435.3	-14.9	-76.5	13.1	1370.0	10.3
A1STRS-8	I	-418.2	-15.0	-57.9	-7.4	1713.1	-7.7
	J	-418.2	-15.0	46.7	13.1	1719.9	10.2
A1STRS-9	Max I	-307.6	8.9	-30.9	-2.6	1505.4	1.6
	J	-307.6	8.9	46.6	12.6	1573.5	-3.7
	Min I	-457.2	-22.9	-223.6	-17.4	887.4	-40.9
	J	-457.2	-22.9	-146.1	-2.2	1017.3	-17.2
A1STRS-0	Max I	-290.5	8.9	92.3	-2.6	2003.1	1.6
	J	-290.5	8.9	169.7	12.6	1923.4	-3.7
	Min I	-440.1	-22.9	-100.4	-17.4	1385.1	-41.0
	J	-440.1	-22.9	-23.0	-2.2	1367.1	-17.2
A1STRS-1	Max I	-292.3	8.9	-34.2	-2.6	1402.9	1.6
	J	-292.3	8.9	43.2	12.6	1475.1	-3.7
	Min I	-441.9	-22.9	-226.9	-17.4	784.9	-40.9
	J	-441.9	-22.9	-149.5	-2.2	918.8	-17.2
A1STRS-2	Max I	-275.2	8.9	88.9	-2.6	1900.6	1.6
	J	-275.2	8.9	166.4	12.6	1824.9	-3.7
	Min I	-424.8	-22.9	-103.8	-17.4	1282.6	-41.0
	J	-424.8	-22.9	-26.3	-2.2	1268.7	-17.2
A1STRS-3	Max I	-337.5	5.1	-68.2	-4.5	1947.0	-0.3
	J	-337.5	5.1	36.3	16.0	2043.7	-1.0
	Min I	-487.1	-26.7	-260.9	-19.3	1329.0	-42.9
	J	-487.1	-26.7	-156.4	1.2	1487.4	-14.5
A1STRS-4	Max I	-320.4	5.0	54.9	-4.5	2444.7	-0.4
	J	-320.4	5.0	159.5	16.0	2393.5	-1.0
	Min I	-470.0	-26.8	-137.8	-19.4	1826.7	-43.0
	J	-470.0	-26.8	-33.2	1.2	1837.3	-14.6
A1STRS-5	Max I	-322.2	5.1	-71.6	-4.5	1844.5	-0.3
	J	-322.2	5.1	32.9	16.0	1945.2	-1.0
	Min I	-471.8	-26.7	-264.3	-19.3	1226.5	-42.9
	J	-471.8	-26.7	-159.8	1.2	1388.9	-14.5
A1STRS-6	Max I	-305.1	5.0	51.6	-4.5	2342.2	-0.4
	J	-305.1	5.0	156.1	16.0	2295.1	-1.0
	Min I	-454.7	-26.8	-141.1	-19.4	1724.2	-43.0
	J	-454.7	-26.8	-36.6	1.2	1738.8	-14.6
SLV_X_01	Max I	-185.5	-34.4	-261.6	7.4	586.6	-112.5
	J	-164.7	-40.7	-184.2	22.6	854.1	-71.5
	Min I	-203.1	-34.4	-266.3	7.4	421.1	-112.5
	J	-182.2	-40.7	-188.9	22.6	694.2	-71.5
SLV_X_02	Max I	-172.8	-34.4	-264.4	7.4	501.2	-112.5
	J	-151.9	-40.7	-187.0	22.6	772.0	-71.5
	Min I	-190.3	-34.4	-269.1	7.4	335.7	-112.5
	J	-169.5	-40.7	-191.7	22.6	612.1	-71.5
SLV_X_03	Max I	-285.4	-33.6	208.1	7.3	2127.8	-118.5
	J	-306.3	-39.8	285.5	22.5	1831.6	-70.4
	Min I	-303.0	-33.6	203.4	7.3	1962.3	-118.5
	J	-323.9	-39.8	280.8	22.5	1671.8	-70.4
SLV_X_04	Max I	-272.7	-33.6	205.3	7.3	2042.4	-118.5
	J	-293.5	-39.8	282.7	22.5	1749.6	-70.4
	Min I	-290.3	-33.6	200.6	7.3	1876.9	-118.5
	J	-311.1	-39.8	278.0	22.5	1589.7	-70.4
SLV_Y_01	Max I	447.1	-87.5	-34.4	37.3	1366.2	-370.7
	J	453.3	-108.4	43.0	52.5	1361.0	-254.3
	Min I	429.5	-87.6	-39.1	37.3	1200.6	-370.7
	J	435.7	-108.4	38.3	52.5	1201.2	-254.3
SLV_Y_02	Max I	459.8	-87.5	-37.2	37.3	1280.8	-370.7
	J	466.0	-108.4	40.2	52.5	1279.0	-254.3
	Min I	442.2	-87.6	-41.9	37.3	1115.2	-370.7
	J	448.4	-108.4	35.5	52.5	1119.1	-254.3
SLV_Y_03	Max I	407.4	-87.3	134.0	37.3	1932.9	-372.5
	J	401.2	-108.1	211.4	52.5	1725.7	-254.0
	Min I	389.8	-87.3	129.3	37.3	1767.4	-372.5
	J	383.6	-108.1	206.7	52.5	1565.8	-254.0
SLV_Y_04	Max I	420.1	-87.3	131.2	37.3	1847.5	-372.5
	J	413.9	-108.1	208.6	52.5	1643.6	-254.0
	Min I	402.5	-87.3	126.5	37.3	1681.9	-372.5
	J	396.3	-108.1	203.9	52.5	1483.7	-254.0
SLE_QP-1	I	-322.3	-11.1	-110.1	-5.5	1058.8	-5.7
	J	-322.3	-11.1	-32.6	9.7	1144.4	7.6
SLE_QP-2	I	-309.6	-11.1	-112.9	-5.5	973.4	-5.7
	J	-309.6	-11.1	-35.4	9.7	1062.3	7.6
SLE_RA-1	Max I	-271.2	3.7	-40.4	-3.3	1467.9	0.9
	J	-271.2	3.7	37.0	11.9	1527.4	0.4
	Min I	-381.2	-19.8	-182.7	-14.3	1011.4	-30.6
	J	-381.2	-19.8	-105.2	0.9	1116.0	-9.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 88 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

SLE_RA~2 Max I	-261.9	3.7	30.3	-3.3	1751.6	0.8
J	-261.9	3.7	107.8	11.9	1726.2	0.4
Min I	-371.9	-19.8	-111.9	-14.3	1295.1	-30.7
J	-371.9	-19.8	-34.5	0.9	1314.8	-9.6
SLE_RA~3 Max I	-258.5	3.7	-43.2	-3.3	1382.5	0.9
J	-258.5	3.7	34.2	11.9	1445.3	0.4
Min I	-368.5	-19.8	-185.5	-14.3	926.0	-30.6
J	-368.5	-19.8	-108.1	0.9	1033.9	-9.6
SLE_RA~4 Max I	-249.2	3.7	27.5	-3.3	1666.2	0.8
J	-249.2	3.7	105.0	11.9	1644.1	0.4
Min I	-359.2	-19.8	-114.8	-14.3	1209.7	-30.7
J	-359.2	-19.8	-37.3	0.9	1232.8	-9.6
SLE_FR~1 Max I	-316.8	-1.2	-69.5	-4.2	1310.1	4.8
J	-316.8	-1.2	7.9	11.0	1384.8	8.6
Min I	-361.7	-17.0	-149.7	-11.1	1045.4	-14.8
J	-361.7	-17.0	-72.2	4.1	1132.7	3.9
SLE_FR~2 Max I	-307.7	-1.2	-5.1	-4.2	1570.9	4.8
J	-307.7	-1.2	72.4	11.0	1568.3	8.6
Min I	-352.6	-17.0	-85.2	-11.1	1306.3	-14.9
J	-352.6	-17.0	-7.8	4.1	1316.2	3.9
SLE_FR~3 Max I	-304.1	-1.2	-72.3	-4.2	1224.6	4.8
J	-304.1	-1.2	5.1	11.0	1302.7	8.6
Min I	-349.0	-17.0	-152.5	-11.1	960.0	-14.8
J	-349.0	-17.0	-75.0	4.1	1050.6	3.9
SLE_FR~4 Max I	-295.0	-1.2	-7.9	-4.2	1485.5	4.8
J	-295.0	-1.2	69.5	11.0	1486.2	8.6
Min I	-339.9	-17.0	-88.0	-11.1	1220.9	-14.9
J	-339.9	-17.0	-10.6	4.1	1234.2	3.9
SPINTA~1 I	-236.0	-0.0	-1.6	0.0	-196.3	-0.0
J	-236.0	-0.0	-1.6	0.0	-194.4	-0.0
SPINTA~2 I	-227.6	-0.0	43.9	-0.0	-4.0	-0.1
J	-227.6	-0.0	43.9	-0.0	-56.6	-0.0
SLE_FA~1 I	-0.0	0.0	-81.1	0.0	734.8	0.0
J	-0.0	0.0	-45.0	0.0	810.4	-0.0
SLE_FA~2 Max I	-227.6	-0.0	43.9	0.0	-4.0	-0.0
J	-227.6	-0.0	43.9	0.0	-56.6	-0.0
Min I	-236.0	-0.0	-1.6	-0.0	-196.3	-0.1
J	-236.0	-0.0	-1.6	-0.0	-194.4	-0.0
SLE_FA~3 I	-49.4	9.7	1.4	-3.9	268.0	4.5
J	-49.4	9.7	3.8	-3.9	264.8	-7.1
SLE_FA~4 Max I	30.9	14.5	94.7	2.3	493.5	16.9
J	30.9	14.5	94.7	2.3	437.2	3.0
Min I	-37.0	-8.7	-46.7	-8.1	8.6	-12.3
J	-37.0	-8.7	-46.7	-8.1	-3.5	-4.2
SLE_FA~5 Max I	6.2	9.9	59.4	1.3	319.8	10.5
J	6.2	9.9	59.4	1.3	286.2	1.0
Min I	-39.4	-5.9	-39.6	-5.6	-13.4	-9.1
J	-39.4	-5.9	-39.6	-5.6	-11.7	-3.7
SLU_FA~1 I	-0.0	0.0	-109.5	0.0	991.9	0.0
J	-0.0	0.0	-60.8	0.0	1094.1	-0.0
ENV STR Max I	-275.2	8.9	92.3	-2.6	2444.7	1.6
J	-275.2	8.9	169.7	16.0	2393.5	10.3
Min I	-487.1	-26.8	-264.3	-19.4	773.9	-43.0
J	-487.1	-26.8	-159.8	-2.2	899.9	-17.2
ENV SLV Max I	459.8	-33.6	208.1	37.3	2127.8	-112.5
J	466.0	-39.8	285.5	52.5	1831.6	-70.4
Min I	-303.0	-87.6	-269.1	7.3	335.7	-372.5
J	-323.9	-108.4	-191.7	22.5	612.1	-254.3
ENV SL~1 Max I	-249.2	3.7	30.3	-3.3	1751.6	0.9
J	-249.2	3.7	107.8	11.9	1726.2	0.4
Min I	-381.2	-19.8	-185.5	-14.3	926.0	-30.7
J	-381.2	-19.8	-108.1	0.9	1033.9	-9.6
ENV SL~2 Max I	-295.0	-1.2	-5.1	-4.2	1570.9	4.8
J	-295.0	-1.2	72.4	11.0	1568.3	8.6
Min I	-361.7	-17.0	-152.5	-11.1	960.0	-14.9
J	-361.7	-17.0	-75.0	4.1	1050.6	3.9
ENV SL~3 Max I	-309.6	-11.1	-110.1	-5.5	1058.8	-5.7
J	-309.6	-11.1	-32.6	9.7	1144.4	7.6
Min I	-322.3	-11.1	-112.9	-5.5	973.4	-5.7
J	-322.3	-11.1	-35.4	9.7	1062.3	7.6
ENV SL~4 Max I	-172.8	-33.6	208.1	7.4	2127.8	-112.5
J	-151.9	-39.8	285.5	22.6	1831.6	-70.4
Min I	-303.0	-34.4	-269.1	7.3	335.7	-118.5
J	-323.9	-40.7	-191.7	22.5	612.1	-71.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 89 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

	ENV SL-5 Max I	459.8	-87.3	134.0	37.3	1932.9	-370.7
	J	466.0	-108.1	211.4	52.5	1725.7	-254.0
	Min I	389.8	-87.6	-41.9	37.3	1115.2	-372.5
	J	383.6	-108.4	35.5	52.5	1119.1	-254.3
111 4	301 TEMPER-1 I	-18.4	0.0	-4.9	0.0	-41.1	-0.0
	J	-18.4	0.0	-4.9	0.0	-37.2	-0.0
	TEMPER-2 I	18.4	-0.0	4.9	-0.0	41.1	0.0
	J	18.4	-0.0	4.9	-0.0	37.2	0.0
	TEMPER-3 I	12.9	0.0	2.9	-0.0	119.5	-0.0
	J	12.9	0.0	2.9	-0.0	117.2	-0.0
	TEMPER-4 I	-12.9	-0.0	-2.9	0.0	-119.5	0.0
	J	-12.9	-0.0	-2.9	0.0	-117.2	0.0
	FRENAT-1 I	-22.2	0.2	15.1	-0.4	-30.2	-0.7
	J	-22.2	0.2	15.1	-0.4	-42.3	-0.9
	FRENAT-2 I	22.2	-0.2	-15.1	0.4	30.2	0.7
	J	22.2	-0.2	-15.1	0.4	42.3	0.9
	TRAFFI-4 I	7.6	-0.0	16.0	0.0	-25.3	0.0
	J	7.6	-0.0	16.0	0.0	-38.1	0.0
	TRAFFI-5 I	7.6	-0.0	16.0	0.0	-25.3	0.0
	J	7.6	-0.0	16.0	0.0	-38.1	0.0
	TRAFFI-6 I	7.6	-0.0	16.0	0.0	-25.3	0.0
	J	7.6	-0.0	16.0	0.0	-38.1	0.0
	SERPEG-1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG-2 I	-5.4	-0.0	3.1	0.0	-8.2	-0.0
	J	-5.4	-0.0	3.1	0.0	-10.7	0.0
	SERPEG-3 I	-5.4	-0.0	3.1	0.0	-8.2	-0.0
	J	-5.4	-0.0	3.1	0.0	-10.7	0.0
	SERPEG-4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG-5 I	5.4	0.0	-3.1	-0.0	8.2	0.0
	J	5.4	0.0	-3.1	-0.0	10.7	-0.0
	SERPEG-6 I	5.4	0.0	-3.1	-0.0	8.2	0.0
	J	5.4	0.0	-3.1	-0.0	10.7	-0.0
	STR I	-28.8	-18.5	97.2	5.8	830.3	-1.9
	J	-28.8	-18.5	147.2	16.0	732.5	12.9
	NSTR I	-60.7	4.2	112.2	-7.2	124.2	-2.6
	J	-60.7	4.2	113.8	-7.2	33.8	-6.0
	RITIRO I	12.7	-0.0	-2.8	0.0	-70.3	0.0
	J	12.7	-0.0	-2.8	0.0	-68.0	0.0
	TRAFFI-2 Max I	12.9	-0.0	19.1	0.0	-17.1	0.0
	J	12.9	-0.0	19.1	0.0	-27.5	0.0
	Min I	2.2	-0.0	12.9	0.0	-33.5	0.0
	J	2.2	-0.0	12.9	0.0	-48.8	0.0
	A1STRS-1 I	-421.5	-14.2	181.4	-1.3	742.0	-4.5
	J	-421.5	-14.2	233.0	8.8	576.3	6.9
	A1STRS-2 I	-405.0	-14.3	304.5	-1.3	574.5	-4.5
	J	-405.0	-14.3	356.1	8.8	310.3	6.9
	A1STRS-3 I	-406.2	-14.2	178.0	-1.3	657.7	-4.5
	J	-406.2	-14.2	229.6	8.8	494.7	6.9
	A1STRS-4 I	-389.8	-14.3	301.1	-1.3	490.2	-4.5
	J	-389.8	-14.3	352.7	8.8	228.7	6.9
	A1STRS-5 I	-451.9	-19.2	256.6	-1.8	1073.0	-6.1
	J	-451.9	-19.2	326.3	11.9	839.9	9.3
	A1STRS-6 I	-435.5	-19.3	379.7	-1.8	905.5	-6.1
	J	-435.5	-19.3	449.4	11.9	573.9	9.4
	A1STRS-7 I	-436.6	-19.2	253.2	-1.8	988.7	-6.1
	J	-436.6	-19.2	322.9	11.9	758.3	9.3
	A1STRS-8 I	-420.2	-19.3	376.4	-1.8	821.2	-6.1
	J	-420.2	-19.3	446.1	11.9	492.3	9.4
	A1STRS-9 Max I	-336.9	-0.2	397.3	4.5	1121.7	-10.4
	J	-336.9	-0.2	448.9	14.6	867.4	-4.9
	Min I	-494.5	-30.8	174.0	-11.4	569.1	-38.3
	J	-494.5	-30.8	225.6	-1.2	321.0	-18.4
	A1STRS-0 Max I	-320.5	-0.3	520.4	4.5	954.2	-10.4
	J	-320.5	-0.3	572.1	14.6	601.4	-4.8
	Min I	-478.0	-30.9	297.1	-11.4	401.6	-38.3

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
90 di 1099

J	-478.0	-30.9	348.7	-1.2	55.0	-18.4			
A1STRS-1 Max I	-321.7	-0.2	393.9	4.5	1037.4	-10.4			
J	-321.7	-0.2	445.6	14.6	785.8	-4.9			
Min I	-479.2	-30.8	170.6	-11.4	484.8	-38.3			
J	-479.2	-30.8	222.2	-1.2	239.4	-18.4			
A1STRS-2 Max I	-305.2	-0.3	517.1	4.5	869.9	-10.4			
J	-305.2	-0.3	568.7	14.6	519.8	-4.8			
Min I	-462.8	-30.9	293.7	-11.4	317.3	-38.3			
J	-462.8	-30.9	345.4	-1.2	-26.6	-18.4			
A1STRS-3 Max I	-367.3	-5.2	472.6	4.0	1452.7	-12.0			
J	-367.3	-5.2	542.2	17.7	1131.0	-2.5			
Min I	-524.9	-35.8	249.2	-11.8	900.1	-39.8			
J	-524.9	-35.8	318.9	1.8	584.6	-16.0			
A1STRS-4 Max I	-350.9	-5.3	595.7	4.0	1285.2	-11.9			
J	-350.9	-5.3	665.4	17.7	864.9	-2.4			
Min I	-508.5	-35.9	372.4	-11.8	732.6	-39.8			
J	-508.5	-35.9	442.0	1.9	318.5	-15.9			
A1STRS-5 Max I	-352.1	-5.2	469.2	4.0	1368.4	-11.9			
J	-352.1	-5.2	538.9	17.7	1049.4	-2.5			
Min I	-509.7	-35.8	245.9	-11.8	815.8	-39.8			
J	-509.7	-35.8	315.5	1.8	503.0	-16.0			
A1STRS-6 Max I	-335.6	-5.3	592.3	4.0	1200.9	-11.9			
J	-335.6	-5.3	662.0	17.7	783.3	-2.4			
Min I	-493.2	-35.9	369.0	-11.8	648.3	-39.8			
J	-493.2	-35.9	438.7	1.9	236.9	-15.9			
SLV_X_01 Max I	-254.0	-60.4	61.4	10.2	1167.3	-110.4			
J	-240.1	-64.5	113.0	20.3	1098.5	-63.1			
Min I	-271.5	-60.4	56.6	10.2	1020.6	-110.4			
J	-257.7	-64.5	108.3	20.3	953.7	-63.1			
SLV_X_02 Max I	-241.2	-60.4	58.6	10.2	1097.0	-110.4			
J	-227.4	-64.5	110.2	20.3	1030.5	-63.1			
Min I	-258.8	-60.4	53.8	10.2	950.4	-110.4			
J	-245.0	-64.5	105.5	20.3	885.7	-63.1			
SLV_X_03 Max I	-515.8	-59.5	530.9	10.2	169.5	-116.4			
J	-529.7	-63.7	582.5	20.4	-274.9	-64.4			
Min I	-533.4	-59.5	526.2	10.2	22.8	-116.4			
J	-547.2	-63.7	577.8	20.4	-419.8	-64.4			
SLV_X_04 Max I	-503.1	-59.5	528.1	10.2	99.2	-116.4			
J	-516.9	-63.7	579.7	20.4	-342.9	-64.4			
Min I	-520.7	-59.5	523.4	10.2	-47.4	-116.4			
J	-534.5	-63.7	575.0	20.4	-487.8	-64.4			
SLV_Y_01 Max I	-24.1	-166.7	291.3	37.0	849.1	-366.4			
J	-19.9	-180.5	342.9	47.1	596.3	-228.4			
Min I	-41.7	-166.7	286.6	37.0	702.4	-366.4			
J	-37.5	-180.5	338.2	47.1	451.5	-228.4			
SLV_Y_02 Max I	-11.4	-166.7	288.5	37.0	778.8	-366.4			
J	-7.2	-180.5	340.1	47.1	528.3	-228.4			
Min I	-29.0	-166.7	283.8	37.0	632.1	-366.4			
J	-24.8	-180.5	335.4	47.1	383.5	-228.4			
SLV_Y_03 Max I	-112.4	-166.4	459.7	37.0	505.6	-368.2			
J	-116.6	-180.3	511.3	47.2	118.2	-228.7			
Min I	-130.0	-166.4	454.9	37.0	358.9	-368.3			
J	-134.2	-180.3	506.6	47.2	-26.7	-228.7			
SLV_Y_04 Max I	-99.7	-166.4	456.8	37.0	435.3	-368.2			
J	-103.9	-180.3	508.5	47.2	50.2	-228.7			
Min I	-117.3	-166.4	452.1	37.0	288.6	-368.3			
J	-121.4	-180.3	503.8	47.2	-94.7	-228.7			
SLE_QP-1 I	-323.4	-14.3	211.6	-1.3	760.9	-4.5			
J	-323.4	-14.3	263.3	8.8	570.9	6.9			
SLE_QP-2 I	-310.7	-14.3	208.8	-1.3	690.6	-4.5			
J	-310.7	-14.3	260.5	8.8	502.9	6.9			
SLE_RA-1 Max I	-292.2	-3.5	359.8	3.0	1046.1	-7.5			
J	-292.2	-3.5	411.4	13.1	799.6	-0.8			
Min I	-408.1	-26.2	194.8	-8.8	638.0	-28.2			
J	-408.1	-26.2	246.4	1.4	396.4	-10.8			
SLE_RA-2 Max I	-283.3	-3.5	430.5	3.0	947.8	-7.5			
J	-283.3	-3.5	482.1	13.1	644.7	-0.8			
Min I	-399.2	-26.2	265.5	-8.8	539.7	-28.2			
J	-399.2	-26.2	317.2	1.4	241.6	-10.8			
SLE_RA-3 Max I	-279.5	-3.5	357.0	3.0	975.9	-7.5			
J	-279.5	-3.5	408.6	13.1	731.6	-0.8			
Min I	-395.4	-26.2	192.0	-8.8	567.8	-28.2			
J	-395.4	-26.2	243.6	1.4	328.4	-10.8			
SLE_RA-4 Max I	-270.6	-3.5	427.7	3.0	877.6	-7.5			
J	-270.6	-3.5	479.3	13.1	576.7	-0.8			
Min I	-386.5	-26.2	262.7	-8.8	469.5	-28.2			

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 91 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

	J	-386.5	-26.2	314.3	1.4	173.6	-10.8		
SLE_FR-1	Max I	-325.0	-4.6	299.0	1.3	928.3	1.0		
	J	-325.0	-4.6	350.6	11.4	694.5	7.1		
	Min I	-373.1	-19.8	208.7	-6.2	690.7	-11.9		
	J	-373.1	-19.8	260.3	4.0	473.9	1.7		
SLE_FR-2	Max I	-316.3	-4.6	363.4	1.3	841.2	1.0		
	J	-316.3	-4.6	415.1	11.4	555.9	7.1		
	Min I	-364.4	-19.8	273.1	-6.2	603.6	-11.9		
	J	-364.4	-19.8	324.7	4.0	335.2	1.8		
SLE_FR-3	Max I	-312.3	-4.6	296.2	1.3	858.0	1.0		
	J	-312.3	-4.6	347.8	11.4	626.5	7.1		
	Min I	-360.4	-19.8	205.8	-6.2	620.5	-11.9		
	J	-360.4	-19.8	257.5	4.0	405.9	1.7		
SLE_FR-4	Max I	-303.6	-4.6	360.6	1.3	770.9	1.0		
	J	-303.6	-4.6	412.2	11.4	487.9	7.2		
	Min I	-351.7	-19.8	270.3	-6.2	533.4	-11.9		
	J	-351.7	-19.8	321.9	4.0	267.2	1.8		
SPINTA-1	I	-235.7	0.0	-1.7	0.0	-187.5	-0.0		
	J	-235.7	0.0	-1.7	0.0	-186.1	-0.1		
SPINTA-2	I	-227.6	-0.0	43.9	0.0	-241.0	-0.0		
	J	-227.6	-0.0	43.9	0.0	-276.1	-0.0		
SLE_FA-1	I	-0.0	-0.0	81.1	-0.0	734.7	-0.0		
	J	-0.0	-0.0	105.1	-0.0	660.3	-0.0		
SLE_FA-2	Max I	-227.6	0.0	43.9	0.0	-187.5	-0.0		
	J	-227.6	0.0	43.9	0.0	-186.1	-0.0		
	Min I	-235.7	-0.0	-1.7	0.0	-241.0	-0.0		
	J	-235.7	-0.0	-1.7	0.0	-276.1	-0.1		
SLE_FA-3	I	-48.0	4.2	109.4	-7.2	54.0	-2.6		
	J	-48.0	4.2	111.0	-7.2	-34.2	-6.0		
SLE_FA-4	Max I	-23.5	14.3	169.7	3.4	221.8	7.4		
	J	-23.5	14.3	169.7	3.4	143.9	-0.4		
	Min I	-95.8	-8.0	9.8	-7.6	-170.8	-11.8		
	J	-95.8	-8.0	9.8	-7.6	-239.6	-8.7		
SLE_FA-5	Max I	-1.0	9.7	106.3	2.6	167.4	5.5		
	J	-1.0	9.7	106.3	2.6	123.6	0.2		
	Min I	-49.7	-5.5	-3.0	-4.9	-103.7	-7.4		
	J	-49.7	-5.5	-3.0	-4.9	-145.7	-5.2		
SLU_FA-1	I	-0.0	-0.0	109.5	-0.0	991.9	-0.0		
	J	-0.0	-0.0	141.9	-0.0	891.4	-0.0		
ENV STR	Max I	-305.2	-0.2	595.7	4.5	1452.7	-4.5		
	J	-305.2	-0.2	665.4	17.7	1131.0	9.4		
	Min I	-524.9	-35.9	170.6	-11.8	317.3	-39.8		
	J	-524.9	-35.9	222.2	-1.2	-26.6	-18.4		
ENV SLV	Max I	-11.4	-59.5	530.9	37.0	1167.3	-110.4		
	J	-7.2	-63.7	582.5	47.2	1098.5	-63.1		
	Min I	-533.4	-166.7	53.8	10.2	-47.4	-368.3		
	J	-547.2	-180.5	105.5	20.3	-487.8	-228.7		
ENV SL-1	Max I	-270.6	-3.5	430.5	3.0	1046.1	-7.5		
	J	-270.6	-3.5	482.1	13.1	799.6	-0.8		
	Min I	-408.1	-26.2	192.0	-8.8	469.5	-28.2		
	J	-408.1	-26.2	243.6	1.4	173.6	-10.8		
ENV SL-2	Max I	-303.6	-4.6	363.4	1.3	928.3	1.0		
	J	-303.6	-4.6	415.1	11.4	694.5	7.2		
	Min I	-373.1	-19.8	205.8	-6.2	533.4	-11.9		
	J	-373.1	-19.8	257.5	4.0	267.2	1.7		
ENV SL-3	Max I	-310.7	-14.3	211.6	-1.3	760.9	-4.5		
	J	-310.7	-14.3	263.3	8.8	570.9	6.9		
	Min I	-323.4	-14.3	208.8	-1.3	690.6	-4.5		
	J	-323.4	-14.3	260.5	8.8	502.9	6.9		
ENV SL-4	Max I	-241.2	-59.5	530.9	10.2	1167.3	-110.4		
	J	-227.4	-63.7	582.5	20.4	1098.5	-63.1		
	Min I	-533.4	-60.4	53.8	10.2	-47.4	-116.4		
	J	-547.2	-64.5	105.5	20.3	-487.8	-64.4		
ENV SL-5	Max I	-11.4	-166.4	459.7	37.0	849.1	-366.4		
	J	-7.2	-180.3	511.3	47.2	596.3	-228.4		
	Min I	-130.0	-166.7	283.8	37.0	288.6	-368.3		
	J	-134.2	-180.5	335.4	47.1	-94.7	-228.7		
116 2 101	TEMPER-1	I	135.5	0.0	-11.0	0.0	-0.7	0.0	
	J	135.5	0.0	-11.0	0.0	10.4	0.0		
	TEMPER-2	I	-135.5	-0.0	11.0	0.0	0.7	-0.0	
	J	-135.5	-0.0	11.0	0.0	-10.4	-0.0		
	TEMPER-3	I	-39.2	0.0	9.8	0.0	16.2	0.0	
	J	-39.2	0.0	9.8	0.0	6.4	-0.0		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
92 di 1099

TEMPER~4	I	39.2	-0.0	-9.8	0.0	-16.2	-0.0
	J	39.2	-0.0	-9.8	0.0	-6.4	0.0
FRENAT~1	I	103.1	0.0	-17.5	0.0	-15.9	0.0
	J	103.1	0.0	-17.5	0.0	1.5	-0.0
FRENAT~2	I	-103.1	-0.0	17.5	0.0	15.9	-0.0
	J	-103.1	-0.0	17.5	0.0	-1.5	0.0
TRAFFI~4	I	-145.0	-0.0	2.1	0.0	-18.9	-0.0
	J	-145.0	-0.0	2.1	0.0	-21.0	-0.0
TRAFFI~5	I	-145.0	-0.0	2.1	0.0	-18.9	-0.0
	J	-145.0	-0.0	2.1	0.0	-21.0	-0.0
TRAFFI~6	I	-145.0	-0.0	2.1	0.0	-18.9	-0.0
	J	-145.0	-0.0	2.1	0.0	-21.0	-0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	21.0	0.0	-3.6	0.0	-3.4	-0.0
	J	21.0	0.0	-3.6	0.0	0.2	-0.0
SERPEG~3	I	21.0	0.0	-3.6	0.0	-3.4	-0.0
	J	21.0	0.0	-3.6	0.0	0.2	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-21.0	-0.0	3.6	0.0	3.4	0.0
	J	-21.0	-0.0	3.6	0.0	-0.2	0.0
SERPEG~6	I	-21.0	-0.0	3.6	0.0	3.4	0.0
	J	-21.0	-0.0	3.6	0.0	-0.2	0.0
STR	I	-1794.6	0.0	-1.5	0.0	38.4	0.0
	J	-1794.6	0.0	-1.5	0.0	39.9	0.0
NSTR	I	-256.6	-0.0	-46.3	0.0	-98.2	-0.0
	J	-256.6	-0.0	-46.3	0.0	-51.9	-0.0
RITIRO	I	-122.8	-0.0	6.0	0.0	-10.9	-0.0
	J	-122.8	-0.0	6.0	0.0	-16.9	0.0
TRAFFI~2 Max	I	-124.0	-0.0	5.7	0.0	-15.5	-0.0
	J	-124.0	-0.0	5.7	0.0	-20.8	-0.0
Min	I	-165.9	-0.0	-1.5	0.0	-22.4	-0.0
	J	-165.9	-0.0	-1.5	0.0	-21.2	-0.0
A1STRS~1	I	-3378.1	0.0	490.8	0.0	935.2	0.0
	J	-3378.1	0.0	490.8	0.0	444.4	0.0
A1STRS~2	I	-1762.3	0.0	32.7	0.0	213.3	0.0
	J	-1762.3	0.0	32.7	0.0	180.6	0.0
A1STRS~3	I	-3525.4	0.0	498.0	0.0	922.2	0.0
	J	-3525.4	0.0	498.0	0.0	424.2	0.0
A1STRS~4	I	-1909.7	0.0	39.8	0.0	200.3	0.0
	J	-1909.7	0.0	39.8	0.0	160.4	0.0
A1STRS~5	I	-4113.9	0.0	474.4	0.0	912.0	0.0
	J	-4113.9	0.0	474.4	0.0	437.6	0.0
A1STRS~6	I	-2498.1	0.0	16.2	0.0	190.0	0.0
	J	-2498.1	0.0	16.2	0.0	173.9	0.0
A1STRS~7	I	-4261.2	0.0	481.5	0.0	898.9	0.0
	J	-4261.2	0.0	481.5	0.0	417.4	0.0
A1STRS~8	I	-2645.5	0.0	23.4	0.0	177.0	0.0
	J	-2645.5	0.0	23.4	0.0	153.6	0.0
A1STRS~9 Max	I	-3310.4	-7.0	538.2	0.0	943.9	-4.0
	J	-3310.4	-7.0	538.2	0.0	416.2	3.2
Min	I	-4031.5	-20.6	417.2	0.0	809.3	-35.6
	J	-4031.5	-20.6	417.2	0.0	385.5	-15.1
A1STRS~0 Max	I	-1694.7	-7.0	80.0	0.0	221.9	-4.0
	J	-1694.7	-7.0	80.0	0.0	152.5	3.2
Min	I	-2415.7	-20.6	-41.0	0.0	87.4	-35.6
	J	-2415.7	-20.6	-41.0	0.0	121.7	-15.1
A1STRS~1 Max	I	-3457.8	-7.0	545.4	0.0	930.8	-4.0
	J	-3457.8	-7.0	545.4	0.0	396.0	3.2
Min	I	-4178.8	-20.6	424.4	0.0	796.3	-35.6
	J	-4178.8	-20.6	424.4	0.0	365.2	-15.1
A1STRS~2 Max	I	-1842.1	-7.0	87.2	0.0	208.9	-4.0
	J	-1842.1	-7.0	87.2	0.0	132.3	3.2
Min	I	-2563.1	-20.6	-33.8	0.0	74.4	-35.6
	J	-2563.1	-20.6	-33.8	0.0	101.5	-15.1
A1STRS~3 Max	I	-4046.2	-7.0	521.7	0.0	920.6	-4.0
	J	-4046.2	-7.0	521.7	0.0	409.4	3.2



## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 93 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

Min I	-4767.3	-20.6	400.7	0.0	786.1	-35.6
J	-4767.3	-20.6	400.7	0.0	378.7	-15.1
A1STRS-4 Max I	-2430.5	-7.0	63.5	0.0	198.7	-4.0
J	-2430.5	-7.0	63.5	0.0	145.7	3.2
Min I	-3151.5	-20.6	-57.5	0.0	64.1	-35.6
J	-3151.5	-20.6	-57.5	0.0	114.9	-15.1
A1STRS-5 Max I	-4193.6	-7.0	528.9	0.0	907.6	-4.0
J	-4193.6	-7.0	528.9	0.0	389.2	3.2
Min I	-4914.6	-20.6	407.9	0.0	773.0	-35.6
J	-4914.6	-20.6	407.9	0.0	358.5	-15.1
A1STRS-6 Max I	-2577.9	-7.0	70.7	0.0	185.6	-4.0
J	-2577.9	-7.0	70.7	0.0	125.5	3.2
Min I	-3298.9	-20.6	-50.3	0.0	51.1	-35.6
J	-3298.9	-20.6	-50.3	0.0	94.7	-15.1
SLV_X_01 Max I	-4928.2	-149.3	731.1	0.0	1178.8	-277.6
J	-4928.2	-149.3	731.1	0.0	447.8	-128.3
Min I	-4983.6	-149.3	717.8	0.0	1157.9	-277.6
J	-4983.6	-149.3	717.8	0.0	440.0	-128.3
SLV_X_02 Max I	-5051.0	-149.3	737.1	0.0	1167.9	-277.6
J	-5051.0	-149.3	737.1	0.0	430.9	-128.3
Min I	-5106.4	-149.3	723.8	0.0	1147.1	-277.6
J	-5106.4	-149.3	723.8	0.0	423.2	-128.3
SLV_X_03 Max I	458.0	-149.2	-375.9	0.0	-303.0	-277.6
J	458.0	-149.2	-375.9	0.0	73.0	-128.3
Min I	402.6	-149.2	-389.2	0.0	-323.9	-277.6
J	402.6	-149.2	-389.2	0.0	65.3	-128.3
SLV_X_04 Max I	335.2	-149.2	-369.9	0.0	-313.9	-277.6
J	335.2	-149.2	-369.9	0.0	56.1	-128.3
Min I	279.8	-149.2	-383.2	0.0	-334.7	-277.6
J	279.8	-149.2	-383.2	0.0	48.4	-128.3
SLV_Y_01 Max I	-2678.8	-497.5	153.1	0.0	283.1	-925.3
J	-2678.8	-497.5	153.1	0.0	130.0	-427.8
Min I	-2734.2	-497.5	139.9	0.0	262.3	-925.3
J	-2734.2	-497.5	139.9	0.0	122.3	-427.8
SLV_Y_02 Max I	-2801.6	-497.5	159.1	0.0	272.2	-925.3
J	-2801.6	-497.5	159.1	0.0	113.2	-427.8
Min I	-2857.1	-497.5	145.9	0.0	251.4	-925.3
J	-2857.1	-497.5	145.9	0.0	105.4	-427.8
SLV_Y_03 Max I	-721.9	-497.5	-272.8	0.0	-306.7	-925.3
J	-721.9	-497.5	-272.8	0.0	-33.8	-427.8
Min I	-777.3	-497.5	-286.0	0.0	-327.5	-925.3
J	-777.3	-497.5	-286.0	0.0	-41.5	-427.8
SLV_Y_04 Max I	-844.7	-497.5	-266.8	0.0	-317.5	-925.3
J	-844.7	-497.5	-266.8	0.0	-50.6	-427.8
Min I	-900.1	-497.5	-280.0	0.0	-338.3	-925.3
J	-900.1	-497.5	-280.0	0.0	-58.4	-427.8
SLE_QP-1 I	-2768.5	0.0	281.1	0.0	571.6	0.0
J	-2768.5	0.0	281.1	0.0	290.5	0.0
SLE_QP-2 I	-2891.4	0.0	287.1	0.0	560.7	0.0
J	-2891.4	0.0	287.1	0.0	273.7	0.0
SLE_RA-1 Max I	-2877.8	-4.4	366.4	0.0	662.1	-1.8
J	-2877.8	-4.4	366.4	0.0	303.4	2.8
Min I	-3408.8	-14.5	277.3	0.0	562.9	-25.2
J	-3408.8	-14.5	277.3	0.0	280.7	-10.8
SLE_RA-2 Max I	-1958.8	-4.4	108.1	0.0	257.0	-1.8
J	-1958.8	-4.4	108.1	0.0	156.7	2.8
Min I	-2489.8	-14.5	19.0	0.0	157.9	-25.2
J	-2489.8	-14.5	19.0	0.0	134.0	-10.8
SLE_RA-3 Max I	-3000.6	-4.4	372.4	0.0	651.2	-1.8
J	-3000.6	-4.4	372.4	0.0	286.6	2.8
Min I	-3531.6	-14.5	283.3	0.0	552.0	-25.2
J	-3531.6	-14.5	283.3	0.0	263.8	-10.8
SLE_RA-4 Max I	-2081.6	-4.4	114.1	0.0	246.2	-1.8
J	-2081.6	-4.4	114.1	0.0	139.9	2.8
Min I	-2612.6	-14.5	25.0	0.0	147.0	-25.2
J	-2612.6	-14.5	25.0	0.0	117.1	-10.8
SLE_FR-1 Max I	-2938.9	1.2	331.7	0.0	626.5	5.6
J	-2938.9	1.2	331.7	0.0	298.0	4.5
Min I	-3167.6	-5.4	295.2	0.0	582.1	-9.8
J	-3167.6	-5.4	295.2	0.0	285.6	-4.4
SLE_FR-2 Max I	-2091.4	1.2	90.8	0.0	246.4	5.6
J	-2091.4	1.2	90.8	0.0	158.9	4.5
Min I	-2320.1	-5.4	54.4	0.0	202.1	-9.8
J	-2320.1	-5.4	54.4	0.0	146.4	-4.4
SLE_FR-3 Max I	-3061.7	1.2	337.7	0.0	615.6	5.6
J	-3061.7	1.2	337.7	0.0	281.2	4.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 94 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

	Min I	-3290.4	-5.4	301.2	0.0	571.3	-9.8	
	J	-3290.4	-5.4	301.2	0.0	268.7	-4.4	
SLE_FR-4	Max I	-2214.3	1.2	96.8	0.0	235.6	5.6	
	J	-2214.3	1.2	96.8	0.0	142.0	4.5	
	Min I	-2442.9	-5.4	60.3	0.0	191.2	-9.8	
	J	-2442.9	-5.4	60.3	0.0	129.6	-4.4	
SPINTA-1	I	-681.6	-0.0	328.4	0.0	636.1	-0.0	
	J	-681.6	-0.0	328.4	0.0	307.7	-0.0	
SPINTA-2	I	-48.7	0.0	139.7	0.0	330.9	0.0	
	J	-48.7	0.0	139.7	0.0	191.2	-0.0	
SLE_FA-1	I	-411.3	0.0	0.9	0.0	-12.1	0.0	
	J	-411.3	0.0	0.9	0.0	-13.0	0.0	
SLE_FA-2	Max I	-48.7	0.0	328.4	0.0	636.1	0.0	
	J	-48.7	0.0	328.4	0.0	307.7	-0.0	
	Min I	-681.6	-0.0	139.7	0.0	330.9	-0.0	
	J	-681.6	-0.0	139.7	0.0	191.2	-0.0	
SLE_FA-3	I	-379.4	-0.0	-40.3	0.0	-109.1	-0.0	
	J	-379.4	-0.0	-40.3	0.0	-68.8	-0.0	
SLE_FA-4	Max I	176.9	2.0	50.4	0.0	58.6	8.7	
	J	176.9	2.0	50.4	0.0	12.9	6.8	
	Min I	-434.0	-8.1	-73.4	0.0	-108.6	-14.8	
	J	-434.0	-8.1	-73.4	0.0	-37.0	-6.8	
SLE_FA-5	Max I	44.3	1.2	50.7	0.0	54.9	5.6	
	J	44.3	1.2	50.7	0.0	7.5	4.5	
	Min I	-399.0	-5.4	-38.1	0.0	-64.4	-9.8	
	J	-399.0	-5.4	-38.1	0.0	-27.6	-4.4	
SLU_FA-1	I	-555.2	0.0	1.2	0.0	-16.3	0.0	
	J	-555.2	0.0	1.2	0.0	-17.5	0.0	
ENV STR	Max I	-1694.7	0.0	545.4	0.0	943.9	0.0	
	J	-1694.7	0.0	545.4	0.0	444.4	3.2	
	Min I	-4914.6	-20.6	-57.5	0.0	51.1	-35.6	
	J	-4914.6	-20.6	-57.5	0.0	94.7	-15.1	
ENV SLV	Max I	458.0	-149.2	737.1	0.0	1178.8	-277.6	
	J	458.0	-149.2	737.1	0.0	447.8	-128.3	
	Min I	-5106.4	-497.5	-389.2	0.0	-338.3	-925.3	
	J	-5106.4	-497.5	-389.2	0.0	-58.4	-427.8	
ENV SL-1	Max I	-1958.8	-4.4	372.4	0.0	662.1	-1.8	
	J	-1958.8	-4.4	372.4	0.0	303.4	2.8	
	Min I	-3531.6	-14.5	19.0	0.0	147.0	-25.2	
	J	-3531.6	-14.5	19.0	0.0	117.1	-10.8	
ENV SL-2	Max I	-2091.4	1.2	337.7	0.0	626.5	5.6	
	J	-2091.4	1.2	337.7	0.0	298.0	4.5	
	Min I	-3290.4	-5.4	54.4	0.0	191.2	-9.8	
	J	-3290.4	-5.4	54.4	0.0	129.6	-4.4	
ENV SL-3	Max I	-2768.5	0.0	287.1	0.0	571.6	0.0	
	J	-2768.5	0.0	287.1	0.0	290.5	0.0	
	Min I	-2891.4	0.0	281.1	0.0	560.7	0.0	
	J	-2891.4	0.0	281.1	0.0	273.7	0.0	
ENV SL-4	Max I	458.0	-149.2	737.1	0.0	1178.8	-277.6	
	J	458.0	-149.2	737.1	0.0	447.8	-128.3	
	Min I	-5106.4	-149.3	-389.2	0.0	-334.7	-277.6	
	J	-5106.4	-149.3	-389.2	0.0	48.4	-128.3	
ENV SL-5	Max I	-721.9	-497.5	159.1	0.0	283.1	-925.3	
	J	-721.9	-497.5	159.1	0.0	130.0	-427.8	
	Min I	-2857.1	-497.5	-286.0	0.0	-338.3	-925.3	
	J	-2857.1	-497.5	-286.0	0.0	-58.4	-427.8	
117 2 101	TEMPER-1	I	135.5	0.0	-6.8	0.0	10.4	0.0
	J	135.5	0.0	-6.8	0.0	17.2	-0.0	
	TEMPER-2	I	-135.5	-0.0	6.8	0.0	-10.4	-0.0
	J	-135.5	-0.0	6.8	0.0	-17.2	0.0	
	TEMPER-3	I	-39.2	0.0	7.1	0.0	6.4	-0.0
	J	-39.2	0.0	7.1	0.0	-0.7	-0.0	
	TEMPER-4	I	39.2	-0.0	-7.1	0.0	-6.4	0.0
	J	39.2	-0.0	-7.1	0.0	0.7	0.0	
	FRENAT-1	I	103.1	0.0	-11.7	0.0	1.5	-0.0
	J	103.1	0.0	-11.7	0.0	13.3	-0.0	
	FRENAT-2	I	-103.1	-0.0	11.7	0.0	-1.5	0.0
	J	-103.1	-0.0	11.7	0.0	-13.3	0.0	
	TRAFFI-4	I	-145.0	-0.0	0.1	0.0	-21.0	-0.0
	J	-145.0	-0.0	0.1	0.0	-21.1	0.0	
	TRAFFI-5	I	-145.0	-0.0	0.1	0.0	-21.0	-0.0
	J	-145.0	-0.0	0.1	0.0	-21.1	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
95 di 1099

TRAFFI-6	I	-145.0	-0.0	0.1	0.0	-21.0	-0.0
J		-145.0	-0.0	0.1	0.0	-21.1	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	21.0	0.0	-2.4	0.0	0.2	-0.0
J		21.0	0.0	-2.4	0.0	2.6	-0.0
SERPEG~3	I	21.0	0.0	-2.4	0.0	0.2	-0.0
J		21.0	0.0	-2.4	0.0	2.6	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-21.0	-0.0	2.4	0.0	-0.2	0.0
J		-21.0	-0.0	2.4	0.0	-2.6	0.0
SERPEG~6	I	-21.0	-0.0	2.4	0.0	-0.2	0.0
J		-21.0	-0.0	2.4	0.0	-2.6	0.0
STR	I	-1794.6	0.0	1.4	0.0	39.9	0.0
J		-1794.6	0.0	1.4	0.0	38.5	0.0
NSTR	I	-256.6	-0.0	-34.6	0.0	-51.9	-0.0
J		-256.6	-0.0	-34.6	0.0	-17.3	0.0
RITIRO	I	-122.8	-0.0	3.0	0.0	-16.9	0.0
J		-122.8	-0.0	3.0	0.0	-19.9	0.0
TRAFFI~2	Max I	-124.0	-0.0	2.5	0.0	-20.8	-0.0
J		-124.0	-0.0	2.5	0.0	-18.5	0.0
Min I		-165.9	-0.0	-2.3	0.0	-21.2	-0.0
J		-165.9	-0.0	-2.3	0.0	-23.7	0.0
A1STRS~1	I	-3378.1	0.0	360.0	0.0	444.4	0.0
J		-3378.1	0.0	360.0	0.0	84.4	0.0
A1STRS~2	I	-1762.3	0.0	33.3	0.0	180.6	0.0
J		-1762.3	0.0	33.3	0.0	147.4	0.0
A1STRS~3	I	-3525.4	0.0	363.6	0.0	424.2	0.0
J		-3525.4	0.0	363.6	0.0	60.6	0.0
A1STRS~4	I	-1909.7	0.0	36.9	0.0	160.4	0.0
J		-1909.7	0.0	36.9	0.0	123.5	0.0
A1STRS~5	I	-4113.9	0.0	348.4	0.0	437.6	0.0
J		-4113.9	0.0	348.4	0.0	89.2	0.0
A1STRS~6	I	-2498.1	0.0	21.7	0.0	173.9	0.0
J		-2498.1	0.0	21.7	0.0	152.2	0.0
A1STRS~7	I	-4261.2	0.0	352.0	0.0	417.4	0.0
J		-4261.2	0.0	352.0	0.0	65.4	0.0
A1STRS~8	I	-2645.5	0.0	25.3	0.0	153.6	0.0
J		-2645.5	0.0	25.3	0.0	128.3	0.0
A1STRS~9	Max I	-3310.4	-4.5	389.6	0.0	416.2	3.2
J		-3310.4	-4.5	389.6	0.0	88.3	8.1
Min I		-4031.5	-14.9	306.9	0.0	385.5	-15.1
J		-4031.5	-14.9	306.9	0.0	14.3	-0.7
A1STRS~0	Max I	-1694.7	-4.5	62.9	0.0	152.5	3.2
J		-1694.7	-4.5	62.9	0.0	151.2	8.1
Min I		-2415.7	-14.9	-19.8	0.0	121.7	-15.1
J		-2415.7	-14.9	-19.8	0.0	77.2	-0.7
A1STRS~1	Max I	-3457.8	-4.5	393.3	0.0	396.0	3.2
J		-3457.8	-4.5	393.3	0.0	64.4	8.1
Min I		-4178.8	-14.9	310.5	0.0	365.2	-15.1
J		-4178.8	-14.9	310.5	0.0	-9.6	-0.7
A1STRS~2	Max I	-1842.1	-4.5	66.6	0.0	132.3	3.2
J		-1842.1	-4.5	66.6	0.0	127.4	8.1
Min I		-2563.1	-14.9	-16.2	0.0	101.5	-15.1
J		-2563.1	-14.9	-16.2	0.0	53.4	-0.7
A1STRS~3	Max I	-4046.2	-4.5	378.1	0.0	409.4	3.2
J		-4046.2	-4.5	378.1	0.0	93.1	8.1
Min I		-4767.3	-14.9	295.3	0.0	378.7	-15.1
J		-4767.3	-14.9	295.3	0.0	19.1	-0.7
A1STRS~4	Max I	-2430.5	-4.5	51.4	0.0	145.7	3.2
J		-2430.5	-4.5	51.4	0.0	156.0	8.1
Min I		-3151.5	-14.9	-31.4	0.0	114.9	-15.1
J		-3151.5	-14.9	-31.4	0.0	82.0	-0.7
A1STRS~5	Max I	-4193.6	-4.5	381.7	0.0	389.2	3.2
J		-4193.6	-4.5	381.7	0.0	69.2	8.1
Min I		-4914.6	-14.9	298.9	0.0	358.5	-15.1
J		-4914.6	-14.9	298.9	0.0	-4.8	-0.7
A1STRS~6	Max I	-2577.9	-4.5	55.0	0.0	125.5	3.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 96 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

J	-2577.9	-4.5	55.0	0.0	132.2	8.1
Min I	-3298.9	-14.9	-27.8	0.0	94.7	-15.1
J	-3298.9	-14.9	-27.8	0.0	58.2	-0.7
SLV_X_01 Max I	-4928.2	-109.1	522.9	0.0	447.8	-128.3
J	-4928.2	-109.1	522.9	0.0	-73.4	-19.3
Min I	-4983.6	-109.1	513.5	0.0	440.0	-128.3
J	-4983.6	-109.1	513.5	0.0	-75.2	-19.3
SLV_X_02 Max I	-5051.0	-109.1	526.0	0.0	430.9	-128.3
J	-5051.0	-109.1	526.0	0.0	-93.3	-19.3
Min I	-5106.4	-109.1	516.5	0.0	423.2	-128.3
J	-5106.4	-109.1	516.5	0.0	-95.1	-19.3
SLV_X_03 Max I	458.0	-109.0	-250.2	0.0	73.0	-128.3
J	458.0	-109.0	-250.2	0.0	325.0	-19.3
Min I	402.6	-109.0	-259.6	0.0	65.3	-128.3
J	402.6	-109.0	-259.6	0.0	323.1	-19.3
SLV_X_04 Max I	335.2	-109.0	-247.2	0.0	56.1	-128.3
J	335.2	-109.0	-247.2	0.0	305.1	-19.3
Min I	279.8	-109.0	-256.6	0.0	48.4	-128.3
J	279.8	-109.0	-256.6	0.0	303.2	-19.3
SLV_Y_01 Max I	-2678.8	-363.5	111.8	0.0	130.0	-427.8
J	-2678.8	-363.5	111.8	0.0	20.0	-64.3
Min I	-2734.2	-363.5	102.3	0.0	122.3	-427.8
J	-2734.2	-363.5	102.3	0.0	18.2	-64.3
SLV_Y_02 Max I	-2801.6	-363.5	114.8	0.0	113.2	-427.8
J	-2801.6	-363.5	114.8	0.0	0.2	-64.3
Min I	-2857.1	-363.5	105.4	0.0	105.4	-427.8
J	-2857.1	-363.5	105.4	0.0	-1.7	-64.3
SLV_Y_03 Max I	-721.9	-363.5	-186.9	0.0	-33.8	-427.8
J	-721.9	-363.5	-186.9	0.0	154.9	-64.3
Min I	-777.3	-363.5	-196.4	0.0	-41.5	-427.8
J	-777.3	-363.5	-196.4	0.0	153.1	-64.3
SLV_Y_04 Max I	-844.7	-363.5	-183.9	0.0	-50.6	-427.8
J	-844.7	-363.5	-183.9	0.0	135.0	-64.3
Min I	-900.1	-363.5	-193.3	0.0	-58.4	-427.8
J	-900.1	-363.5	-193.3	0.0	133.2	-64.3
SLE_QP-1 I	-2768.5	0.0	208.4	0.0	290.5	0.0
J	-2768.5	0.0	208.4	0.0	82.2	0.0
SLE_QP-2 I	-2891.4	0.0	211.4	0.0	273.7	0.0
J	-2891.4	0.0	211.4	0.0	62.3	0.0
SLE_RA-1 Max I	-2877.8	-2.9	266.5	0.0	303.4	2.8
J	-2877.8	-2.9	266.5	0.0	82.3	5.9
Min I	-3408.8	-10.5	205.5	0.0	280.7	-10.8
J	-3408.8	-10.5	205.5	0.0	27.8	-0.6
SLE_RA-2 Max I	-1958.8	-2.9	82.4	0.0	156.7	2.8
J	-1958.8	-2.9	82.4	0.0	119.6	5.9
Min I	-2489.8	-10.5	21.5	0.0	134.0	-10.8
J	-2489.8	-10.5	21.5	0.0	65.2	-0.6
SLE_RA-3 Max I	-3000.6	-2.9	269.5	0.0	286.6	2.8
J	-3000.6	-2.9	269.5	0.0	62.4	5.9
Min I	-3531.6	-10.5	208.6	0.0	263.8	-10.8
J	-3531.6	-10.5	208.6	0.0	8.0	-0.6
SLE_RA-4 Max I	-2081.6	-2.9	85.4	0.0	139.9	2.8
J	-2081.6	-2.9	85.4	0.0	99.8	5.9
Min I	-2612.6	-10.5	24.5	0.0	117.1	-10.8
J	-2612.6	-10.5	24.5	0.0	45.3	-0.6
SLE_FR-1 Max I	-2938.9	1.1	242.9	0.0	298.0	4.5
J	-2938.9	1.1	242.9	0.0	70.7	3.5
Min I	-3167.6	-3.9	217.8	0.0	285.6	-4.4
J	-3167.6	-3.9	217.8	0.0	51.0	-0.7
SLE_FR-2 Max I	-2091.4	1.1	71.2	0.0	158.9	4.5
J	-2091.4	1.1	71.2	0.0	103.3	3.5
Min I	-2320.1	-3.9	46.0	0.0	146.4	-4.4
J	-2320.1	-3.9	46.0	0.0	83.6	-0.7
SLE_FR-3 Max I	-3061.7	1.1	246.0	0.0	281.2	4.5
J	-3061.7	1.1	246.0	0.0	50.8	3.5
Min I	-3290.4	-3.9	220.8	0.0	268.7	-4.4
J	-3290.4	-3.9	220.8	0.0	31.1	-0.7
SLE_FR-4 Max I	-2214.3	1.1	74.2	0.0	142.0	4.5
J	-2214.3	1.1	74.2	0.0	83.4	3.5
Min I	-2442.9	-3.9	49.0	0.0	129.6	-4.4
J	-2442.9	-3.9	49.0	0.0	63.7	-0.7
SPINTA-1 I	-681.6	-0.0	241.5	0.0	307.7	-0.0
J	-681.6	-0.0	241.5	0.0	66.2	-0.0
SPINTA-2 I	-48.7	0.0	106.5	0.0	191.2	-0.0
J	-48.7	0.0	106.5	0.0	84.7	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 97 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

SLE_FA-1	I	-411.3	0.0	-0.2	0.0	-13.0	0.0	
J		-411.3	0.0	-0.2	0.0	-12.8	0.0	
SLE_FA-2	Max I	-48.7	0.0	241.5	0.0	307.7	-0.0	
J		-48.7	0.0	241.5	0.0	84.7	-0.0	
Min I		-681.6	-0.0	106.5	0.0	191.2	-0.0	
J		-681.6	-0.0	106.5	0.0	66.2	-0.0	
SLE_FA-3	I	-379.4	-0.0	-31.6	0.0	-68.8	-0.0	
J		-379.4	-0.0	-31.6	0.0	-37.2	0.0	
SLE_FA-4	Max I	176.9	1.8	34.6	0.0	12.9	6.8	
J		176.9	1.8	34.6	0.0	18.9	5.3	
Min I		-434.0	-5.9	-51.9	0.0	-37.0	-6.8	
J		-434.0	-5.9	-51.9	0.0	-27.8	-1.2	
SLE_FA-5	Max I	44.3	1.1	34.6	0.0	7.5	4.5	
J		44.3	1.1	34.6	0.0	2.6	3.5	
Min I		-399.0	-3.9	-27.4	0.0	-27.6	-4.4	
J		-399.0	-3.9	-27.4	0.0	-31.2	-0.7	
SLU_FA-1	I	-555.2	0.0	-0.3	0.0	-17.5	0.0	
J		-555.2	0.0	-0.3	0.0	-17.2	0.0	
ENV STR	Max I	-1694.7	0.0	393.3	0.0	444.4	3.2	
J		-1694.7	0.0	393.3	0.0	156.0	8.1	
Min I		-4914.6	-14.9	-31.4	0.0	94.7	-15.1	
J		-4914.6	-14.9	-31.4	0.0	-9.6	-0.7	
ENV SLV	Max I	458.0	-109.0	526.0	0.0	447.8	-128.3	
J		458.0	-109.0	526.0	0.0	325.0	-19.3	
Min I		-5106.4	-363.5	-259.6	0.0	-58.4	-427.8	
J		-5106.4	-363.5	-259.6	0.0	-95.1	-64.3	
ENV SL-1	Max I	-1958.8	-2.9	269.5	0.0	303.4	2.8	
J		-1958.8	-2.9	269.5	0.0	119.6	5.9	
Min I		-3531.6	-10.5	21.5	0.0	117.1	-10.8	
J		-3531.6	-10.5	21.5	0.0	8.0	-0.6	
ENV SL-2	Max I	-2091.4	1.1	246.0	0.0	298.0	4.5	
J		-2091.4	1.1	246.0	0.0	103.3	3.5	
Min I		-3290.4	-3.9	46.0	0.0	129.6	-4.4	
J		-3290.4	-3.9	46.0	0.0	31.1	-0.7	
ENV SL-3	Max I	-2768.5	0.0	211.4	0.0	290.5	0.0	
J		-2768.5	0.0	211.4	0.0	82.2	0.0	
Min I		-2891.4	0.0	208.4	0.0	273.7	0.0	
J		-2891.4	0.0	208.4	0.0	62.3	0.0	
ENV SL-4	Max I	458.0	-109.0	526.0	0.0	447.8	-128.3	
J		458.0	-109.0	526.0	0.0	325.0	-19.3	
Min I		-5106.4	-109.1	-259.6	0.0	48.4	-128.3	
J		-5106.4	-109.1	-259.6	0.0	-95.1	-19.3	
ENV SL-5	Max I	-721.9	-363.5	114.8	0.0	130.0	-427.8	
J		-721.9	-363.5	114.8	0.0	154.9	-64.3	
Min I		-2857.1	-363.5	-196.4	0.0	-58.4	-427.8	
J		-2857.1	-363.5	-196.4	0.0	-1.7	-64.3	
118 2 101	TEMPER-1	I	135.5	0.0	-3.6	0.0	17.2	-0.0
J		135.5	0.0	-3.6	0.0	20.7	-0.0	
TEMPER-2	I	-135.5	-0.0	3.6	0.0	-17.2	0.0	
J		-135.5	-0.0	3.6	0.0	-20.7	0.0	
TEMPER-3	I	-39.2	0.0	4.7	0.0	-0.7	-0.0	
J		-39.2	0.0	4.7	0.0	-5.4	-0.0	
TEMPER-4	I	39.2	-0.0	-4.7	0.0	0.7	0.0	
J		39.2	-0.0	-4.7	0.0	5.4	0.0	
FRENAT-1	I	103.1	0.0	-7.1	0.0	13.3	-0.0	
J		103.1	0.0	-7.1	0.0	20.4	-0.0	
FRENAT-2	I	-103.1	-0.0	7.1	0.0	-13.3	0.0	
J		-103.1	-0.0	7.1	0.0	-20.4	0.0	
TRAFFI-4	I	-145.0	-0.0	-1.2	0.0	-21.1	0.0	
J		-145.0	-0.0	-1.2	0.0	-19.9	0.0	
TRAFFI-5	I	-145.0	-0.0	-1.2	0.0	-21.1	0.0	
J		-145.0	-0.0	-1.2	0.0	-19.9	0.0	
TRAFFI-6	I	-145.0	-0.0	-1.2	0.0	-21.1	0.0	
J		-145.0	-0.0	-1.2	0.0	-19.9	0.0	
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2	I	21.0	0.0	-1.5	0.0	2.6	-0.0	
J		21.0	0.0	-1.5	0.0	4.1	-0.0	
SERPEG-3	I	21.0	0.0	-1.5	0.0	2.6	-0.0	
J		21.0	0.0	-1.5	0.0	4.1	-0.0	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 98 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-5	I	-21.0	-0.0	1.5	0.0	-2.6	0.0	
J	-21.0	-0.0	1.5	0.0	-4.1	0.0		
SERPEG-6	I	-21.0	-0.0	1.5	0.0	-2.6	0.0	
J	-21.0	-0.0	1.5	0.0	-4.1	0.0		
STR	I	-1794.6	0.0	3.3	0.0	38.5	0.0	
J	-1794.6	0.0	3.3	0.0	35.2	0.0		
NSTR	I	-256.6	-0.0	-24.5	0.0	-17.3	0.0	
J	-256.6	-0.0	-24.5	0.0	7.1	0.0		
RITIRO	I	-122.8	-0.0	0.8	0.0	-19.9	0.0	
J	-122.8	-0.0	0.8	0.0	-20.7	0.0		
TRAFFI-2	Max I	-124.0	-0.0	0.3	0.0	-18.5	0.0	
J	-124.0	-0.0	0.3	0.0	-15.8	0.0		
Min I	-165.9	-0.0	-2.7	0.0	-23.7	0.0		
J	-165.9	-0.0	-2.7	0.0	-24.0	0.0		
A1STRS-1	I	-3378.1	0.0	249.0	0.0	84.4	0.0	
J	-3378.1	0.0	249.0	0.0	-164.6	0.0		
A1STRS-2	I	-1762.3	0.0	31.6	0.0	147.4	0.0	
J	-1762.3	0.0	31.6	0.0	115.7	0.0		
A1STRS-3	I	-3525.4	0.0	250.0	0.0	60.6	0.0	
J	-3525.4	0.0	250.0	0.0	-189.4	0.0		
A1STRS-4	I	-1909.7	0.0	32.6	0.0	123.5	0.0	
J	-1909.7	0.0	32.6	0.0	90.9	0.0		
A1STRS-5	I	-4113.9	0.0	241.5	0.0	89.2	0.0	
J	-4113.9	0.0	241.5	0.0	-152.2	0.0		
A1STRS-6	I	-2498.1	0.0	24.1	0.0	152.2	0.0	
J	-2498.1	0.0	24.1	0.0	128.1	0.0		
A1STRS-7	I	-4261.2	0.0	242.4	0.0	65.4	0.0	
J	-4261.2	0.0	242.4	0.0	-177.1	0.0		
A1STRS-8	I	-2645.5	0.0	25.1	0.0	128.3	0.0	
J	-2645.5	0.0	25.1	0.0	103.3	0.0		
A1STRS-9	Max I	-3310.4	-2.6	264.9	0.0	88.3	8.1	
J	-3310.4	-2.6	264.9	0.0	-126.1	13.4		
Min I	-4031.5	-10.1	213.1	0.0	14.3	-0.7		
J	-4031.5	-10.1	213.1	0.0	-249.2	4.8		
A1STRS-0	Max I	-1694.7	-2.6	47.5	0.0	151.2	8.1	
J	-1694.7	-2.6	47.5	0.0	154.2	13.4		
Min I	-2415.7	-10.1	-4.3	0.0	77.2	-0.7		
J	-2415.7	-10.1	-4.3	0.0	31.2	4.8		
A1STRS-1	Max I	-3457.8	-2.6	265.8	0.0	64.4	8.1	
J	-3457.8	-2.6	265.8	0.0	-150.9	13.4		
Min I	-4178.8	-10.1	214.1	0.0	-9.6	-0.7		
J	-4178.8	-10.1	214.1	0.0	-274.0	4.8		
A1STRS-2	Max I	-1842.1	-2.6	48.5	0.0	127.4	8.1	
J	-1842.1	-2.6	48.5	0.0	129.4	13.4		
Min I	-2563.1	-10.1	-3.3	0.0	53.4	-0.7		
J	-2563.1	-10.1	-3.3	0.0	6.3	4.8		
A1STRS-3	Max I	-4046.2	-2.6	257.3	0.0	93.1	8.1	
J	-4046.2	-2.6	257.3	0.0	-113.7	13.4		
Min I	-4767.3	-10.1	205.6	0.0	19.1	-0.7		
J	-4767.3	-10.1	205.6	0.0	-236.8	4.8		
A1STRS-4	Max I	-2430.5	-2.6	39.9	0.0	156.0	8.1	
J	-2430.5	-2.6	39.9	0.0	166.6	13.4		
Min I	-3151.5	-10.1	-11.8	0.0	82.0	-0.7		
J	-3151.5	-10.1	-11.8	0.0	43.5	4.8		
A1STRS-5	Max I	-4193.6	-2.6	258.3	0.0	69.2	8.1	
J	-4193.6	-2.6	258.3	0.0	-138.6	13.4		
Min I	-4914.6	-10.1	206.6	0.0	-4.8	-0.7		
J	-4914.6	-10.1	206.6	0.0	-261.6	4.8		
A1STRS-6	Max I	-2577.9	-2.6	40.9	0.0	132.2	8.1	
J	-2577.9	-2.6	40.9	0.0	141.8	13.4		
Min I	-3298.9	-10.1	-10.8	0.0	58.2	-0.7		
J	-3298.9	-10.1	-10.8	0.0	18.7	4.8		
SLV_X_01	Max I	-4928.2	-75.0	349.5	0.0	-73.4	-19.3	
J	-4928.2	-75.0	349.5	0.0	-416.6	55.8		
Min I	-4983.6	-75.0	343.2	0.0	-75.2	-19.3		
J	-4983.6	-75.0	343.2	0.0	-424.7	55.8		
SLV_X_02	Max I	-5051.0	-75.0	350.3	0.0	-93.3	-19.3	
J	-5051.0	-75.0	350.3	0.0	-437.3	55.8		
Min I	-5106.4	-75.0	344.1	0.0	-95.1	-19.3		
J	-5106.4	-75.0	344.1	0.0	-445.4	55.8		

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 99 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	----------------------

SLV_X_03	Max I	458.0	-75.0	-149.5	0.0	325.0	-19.3
	J	458.0	-75.0	-149.5	0.0	480.7	55.7
	Min I	402.6	-75.0	-155.8	0.0	323.1	-19.3
	J	402.6	-75.0	-155.8	0.0	472.6	55.7
SLV_X_04	Max I	335.2	-75.0	-148.7	0.0	305.1	-19.3
	J	335.2	-75.0	-148.7	0.0	460.0	55.7
	Min I	279.8	-75.0	-155.0	0.0	303.2	-19.3
	J	279.8	-75.0	-155.0	0.0	451.9	55.7
SLV_Y_01	Max I	-2678.8	-250.1	76.8	0.0	20.0	-64.3
	J	-2678.8	-250.1	76.8	0.0	-50.5	185.8
	Min I	-2734.2	-250.1	70.5	0.0	18.2	-64.3
	J	-2734.2	-250.1	70.5	0.0	-58.6	185.8
SLV_Y_02	Max I	-2801.6	-250.1	77.6	0.0	0.2	-64.3
	J	-2801.6	-250.1	77.6	0.0	-71.2	185.8
	Min I	-2857.1	-250.1	71.4	0.0	-1.7	-64.3
	J	-2857.1	-250.1	71.4	0.0	-79.3	185.8
SLV_Y_03	Max I	-721.9	-250.1	-117.1	0.0	154.9	-64.3
	J	-721.9	-250.1	-117.1	0.0	278.3	185.8
	Min I	-777.3	-250.1	-123.4	0.0	153.1	-64.3
	J	-777.3	-250.1	-123.4	0.0	270.2	185.8
SLV_Y_04	Max I	-844.7	-250.1	-116.3	0.0	135.0	-64.3
	J	-844.7	-250.1	-116.3	0.0	257.6	185.8
	Min I	-900.1	-250.1	-122.6	0.0	133.2	-64.3
	J	-900.1	-250.1	-122.6	0.0	249.5	185.8
SLE_QP-1	I	-2768.5	0.0	146.2	0.0	82.2	0.0
	J	-2768.5	0.0	146.2	0.0	-64.0	0.0
SLE_QP-2	I	-2891.4	0.0	147.0	0.0	62.3	0.0
	J	-2891.4	0.0	147.0	0.0	-84.7	0.0
SLE_RA-1	Max I	-2877.8	-1.6	182.3	0.0	82.3	5.9
	J	-2877.8	-1.6	182.3	0.0	-62.8	9.5
	Min I	-3408.8	-7.1	144.2	0.0	27.8	-0.6
	J	-3408.8	-7.1	144.2	0.0	-153.3	3.1
SLE_RA-2	Max I	-1958.8	-1.6	59.9	0.0	119.6	5.9
	J	-1958.8	-1.6	59.9	0.0	96.9	9.5
	Min I	-2489.8	-7.1	21.8	0.0	65.2	-0.6
	J	-2489.8	-7.1	21.8	0.0	6.3	3.1
SLE_RA-3	Max I	-3000.6	-1.6	183.1	0.0	62.4	5.9
	J	-3000.6	-1.6	183.1	0.0	-83.5	9.5
	Min I	-3531.6	-7.1	145.0	0.0	8.0	-0.6
	J	-3531.6	-7.1	145.0	0.0	-174.0	3.1
SLE_RA-4	Max I	-2081.6	-1.6	60.7	0.0	99.8	5.9
	J	-2081.6	-1.6	60.7	0.0	76.2	9.5
	Min I	-2612.6	-7.1	22.6	0.0	45.3	-0.6
	J	-2612.6	-7.1	22.6	0.0	-14.4	3.1
SLE_FR-1	Max I	-2938.9	0.9	167.7	0.0	70.7	3.5
	J	-2938.9	0.9	167.7	0.0	-81.7	3.7
	Min I	-3167.6	-2.7	151.7	0.0	51.0	-0.7
	J	-3167.6	-2.7	151.7	0.0	-116.0	-0.2
SLE_FR-2	Max I	-2091.4	0.9	53.4	0.0	103.3	3.5
	J	-2091.4	0.9	53.4	0.0	65.3	3.7
	Min I	-2320.1	-2.7	37.4	0.0	83.6	-0.7
	J	-2320.1	-2.7	37.4	0.0	30.9	-0.2
SLE_FR-3	Max I	-3061.7	0.9	168.5	0.0	50.8	3.5
	J	-3061.7	0.9	168.5	0.0	-102.4	3.7
	Min I	-3290.4	-2.7	152.6	0.0	31.1	-0.7
	J	-3290.4	-2.7	152.6	0.0	-136.7	-0.2
SLE_FR-4	Max I	-2214.3	0.9	54.2	0.0	83.4	3.5
	J	-2214.3	0.9	54.2	0.0	44.6	3.7
	Min I	-2442.9	-2.7	38.2	0.0	63.7	-0.7
	J	-2442.9	-2.7	38.2	0.0	10.2	-0.2
SPINTA-1	I	-681.6	-0.0	167.6	0.0	66.2	-0.0
	J	-681.6	-0.0	167.6	0.0	-101.4	-0.0
SPINTA-2	I	-48.7	0.0	77.3	0.0	84.7	-0.0
	J	-48.7	0.0	77.3	0.0	7.4	-0.0
SLE_FA-1	I	-411.3	0.0	-0.9	0.0	-12.8	0.0
	J	-411.3	0.0	-0.9	0.0	-11.8	-0.0
SLE_FA-2	Max I	-48.7	0.0	167.6	0.0	84.7	-0.0
	J	-48.7	0.0	167.6	0.0	7.4	-0.0
	Min I	-681.6	-0.0	77.3	0.0	66.2	-0.0
	J	-681.6	-0.0	77.3	0.0	-101.4	-0.0
SLE_FA-3	I	-379.4	-0.0	-23.7	0.0	-37.2	0.0
	J	-379.4	-0.0	-23.7	0.0	-13.6	0.0
SLE_FA-4	Max I	176.9	1.5	21.8	0.0	18.9	5.3
	J	176.9	1.5	21.8	0.0	52.1	5.8
	Min I	-434.0	-4.0	-34.1	0.0	-27.8	-1.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 100 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-434.0	-4.0	-34.1	0.0	-48.5	-0.6	
SLE_FA~5	Max I	44.3	0.9	21.5	0.0	2.6	3.5	
	J	44.3	0.9	21.5	0.0	20.5	3.7	
	Min I	-399.0	-2.7	-18.5	0.0	-31.2	-0.7	
	J	-399.0	-2.7	-18.5	0.0	-52.0	-0.2	
SLU_FA~1	I	-555.2	0.0	-1.2	0.0	-17.2	0.0	
	J	-555.2	0.0	-1.2	0.0	-16.0	-0.0	
ENV STR	Max I	-1694.7	0.0	265.8	0.0	156.0	8.1	
	J	-1694.7	0.0	265.8	0.0	166.6	13.4	
	Min I	-4914.6	-10.1	-11.8	0.0	-9.6	-0.7	
	J	-4914.6	-10.1	-11.8	0.0	-274.0	0.0	
ENV SLV	Max I	458.0	-75.0	350.3	0.0	325.0	-19.3	
	J	458.0	-75.0	350.3	0.0	480.7	185.8	
	Min I	-5106.4	-250.1	-155.8	0.0	-95.1	-64.3	
	J	-5106.4	-250.1	-155.8	0.0	-445.4	55.7	
ENV SL~1	Max I	-1958.8	-1.6	183.1	0.0	119.6	5.9	
	J	-1958.8	-1.6	183.1	0.0	96.9	9.5	
	Min I	-3531.6	-7.1	21.8	0.0	8.0	-0.6	
	J	-3531.6	-7.1	21.8	0.0	-174.0	3.1	
ENV SL~2	Max I	-2091.4	0.9	168.5	0.0	103.3	3.5	
	J	-2091.4	0.9	168.5	0.0	65.3	3.7	
	Min I	-3290.4	-2.7	37.4	0.0	31.1	-0.7	
	J	-3290.4	-2.7	37.4	0.0	-136.7	-0.2	
ENV SL~3	Max I	-2768.5	0.0	147.0	0.0	82.2	0.0	
	J	-2768.5	0.0	147.0	0.0	-64.0	0.0	
	Min I	-2891.4	0.0	146.2	0.0	62.3	0.0	
	J	-2891.4	0.0	146.2	0.0	-84.7	0.0	
ENV SL~4	Max I	458.0	-75.0	350.3	0.0	325.0	-19.3	
	J	458.0	-75.0	350.3	0.0	480.7	55.8	
	Min I	-5106.4	-75.0	-155.8	0.0	-95.1	-19.3	
	J	-5106.4	-75.0	-155.8	0.0	-445.4	55.7	
ENV SL~5	Max I	-721.9	-250.1	77.6	0.0	154.9	-64.3	
	J	-721.9	-250.1	77.6	0.0	278.3	185.8	
	Min I	-2857.1	-250.1	-123.4	0.0	-1.7	-64.3	
	J	-2857.1	-250.1	-123.4	0.0	-79.3	185.8	
119 2	101 TEMPER~1	I	135.5	0.0	-1.1	0.0	20.7	-0.0
	J	135.5	0.0	-1.1	0.0	21.9	-0.0	
TEMPER~2	I	-135.5	-0.0	1.1	0.0	-20.7	0.0	
	J	-135.5	-0.0	1.1	0.0	-21.9	0.0	
TEMPER~3	I	-39.2	0.0	2.9	0.0	-5.4	-0.0	
	J	-39.2	0.0	2.9	0.0	-8.3	-0.0	
TEMPER~4	I	39.2	-0.0	-2.9	0.0	5.4	0.0	
	J	39.2	-0.0	-2.9	0.0	8.3	0.0	
FRENAT~1	I	103.1	0.0	-3.6	0.0	20.4	-0.0	
	J	103.1	0.0	-3.6	0.0	24.0	-0.0	
FRENAT~2	I	-103.1	-0.0	3.6	0.0	-20.4	0.0	
	J	-103.1	-0.0	3.6	0.0	-24.0	0.0	
TRAFFI~4	I	-145.0	-0.0	-2.1	0.0	-19.9	0.0	
	J	-145.0	-0.0	-2.1	0.0	-17.8	0.0	
TRAFFI~5	I	-145.0	-0.0	-2.1	0.0	-19.9	0.0	
	J	-145.0	-0.0	-2.1	0.0	-17.8	0.0	
TRAFFI~6	I	-145.0	-0.0	-2.1	0.0	-19.9	0.0	
	J	-145.0	-0.0	-2.1	0.0	-17.8	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	21.0	0.0	-0.8	0.0	4.1	-0.0	
	J	21.0	0.0	-0.8	0.0	4.8	-0.0	
SERPEG~3	I	21.0	0.0	-0.8	0.0	4.1	-0.0	
	J	21.0	0.0	-0.8	0.0	4.8	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-21.0	-0.0	0.8	0.0	-4.1	0.0	
	J	-21.0	-0.0	0.8	0.0	-4.8	0.0	
SERPEG~6	I	-21.0	-0.0	0.8	0.0	-4.1	0.0	
	J	-21.0	-0.0	0.8	0.0	-4.8	0.0	
STR	I	-1794.6	0.0	4.4	0.0	35.2	0.0	
	J	-1794.6	0.0	4.4	0.0	30.7	-0.0	
NSTR	I	-256.6	-0.0	-16.1	0.0	7.1	0.0	
	J	-256.6	-0.0	-16.1	0.0	23.3	0.0	



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
101 di 1099

RITIRO	I	-122.8	-0.0	-0.7	0.0	-20.7	0.0		
	J	-122.8	-0.0	-0.7	0.0	-20.0	0.0		
TRAFFI-2	Max I	-124.0	-0.0	-1.3	0.0	-15.8	0.0		
	J	-124.0	-0.0	-1.3	0.0	-13.0	0.0		
	Min I	-165.9	-0.0	-2.8	0.0	-24.0	0.0		
	J	-165.9	-0.0	-2.8	0.0	-22.7	0.0		
A1STRS-1	I	-3378.1	0.0	158.3	0.0	-164.6	0.0		
	J	-3378.1	0.0	158.3	0.0	-322.9	0.0		
A1STRS-2	I	-1762.3	0.0	28.5	0.0	115.7	0.0		
	J	-1762.3	0.0	28.5	0.0	87.2	-0.0		
A1STRS-3	I	-3525.4	0.0	157.5	0.0	-189.4	0.0		
	J	-3525.4	0.0	157.5	0.0	-346.9	0.0		
A1STRS-4	I	-1909.7	0.0	27.7	0.0	90.9	0.0		
	J	-1909.7	0.0	27.7	0.0	63.2	0.0		
A1STRS-5	I	-4113.9	0.0	154.0	0.0	-152.2	0.0		
	J	-4113.9	0.0	154.0	0.0	-306.2	0.0		
A1STRS-6	I	-2498.1	0.0	24.2	0.0	128.1	0.0		
	J	-2498.1	0.0	24.2	0.0	103.9	0.0		
A1STRS-7	I	-4261.2	0.0	153.1	0.0	-177.1	0.0		
	J	-4261.2	0.0	153.1	0.0	-330.2	0.0		
A1STRS-8	I	-2645.5	0.0	23.3	0.0	103.3	0.0		
	J	-2645.5	0.0	23.3	0.0	79.9	0.0		
A1STRS-9	Max I	-3310.4	-1.1	163.9	0.0	-126.1	13.4		
	J	-3310.4	-1.1	163.9	0.0	-262.8	17.2		
	Min I	-4031.5	-6.2	136.3	0.0	-249.2	4.8		
	J	-4031.5	-6.2	136.3	0.0	-413.0	7.3		
A1STRS-0	Max I	-1694.7	-1.1	34.1	0.0	154.2	13.4		
	J	-1694.7	-1.1	34.1	0.0	147.3	17.2		
	Min I	-2415.7	-6.2	6.5	0.0	31.2	4.8		
	J	-2415.7	-6.2	6.5	0.0	-2.8	7.3		
A1STRS-1	Max I	-3457.8	-1.1	163.0	0.0	-150.9	13.4		
	J	-3457.8	-1.1	163.0	0.0	-286.8	17.2		
	Min I	-4178.8	-6.2	135.5	0.0	-274.0	4.8		
	J	-4178.8	-6.2	135.5	0.0	-436.9	7.3		
A1STRS-2	Max I	-1842.1	-1.1	33.2	0.0	129.4	13.4		
	J	-1842.1	-1.1	33.2	0.0	123.4	17.2		
	Min I	-2563.1	-6.2	5.7	0.0	6.3	4.8		
	J	-2563.1	-6.2	5.7	0.0	-26.8	7.3		
A1STRS-3	Max I	-4046.2	-1.1	159.5	0.0	-113.7	13.4		
	J	-4046.2	-1.1	159.5	0.0	-246.1	17.2		
	Min I	-4767.3	-6.2	132.0	0.0	-236.8	4.8		
	J	-4767.3	-6.2	132.0	0.0	-396.3	7.3		
A1STRS-4	Max I	-2430.5	-1.1	29.7	0.0	166.6	13.4		
	J	-2430.5	-1.1	29.7	0.0	164.0	17.2		
	Min I	-3151.5	-6.2	2.2	0.0	43.5	4.8		
	J	-3151.5	-6.2	2.2	0.0	13.9	7.3		
A1STRS-5	Max I	-4193.6	-1.1	158.6	0.0	-138.6	13.4		
	J	-4193.6	-1.1	158.6	0.0	-270.1	17.2		
	Min I	-4914.6	-6.2	131.1	0.0	-261.6	4.8		
	J	-4914.6	-6.2	131.1	0.0	-420.2	7.3		
A1STRS-6	Max I	-2577.9	-1.1	28.9	0.0	141.8	13.4		
	J	-2577.9	-1.1	28.9	0.0	140.1	17.2		
	Min I	-3298.9	-6.2	1.3	0.0	18.7	4.8		
	J	-3298.9	-6.2	1.3	0.0	-10.1	7.3		
SLV_X_01	Max I	-4928.2	-47.3	210.3	0.0	-416.6	55.8		
	J	-4928.2	-47.3	210.3	0.0	-623.2	103.1		
	Min I	-4983.6	-47.3	206.5	0.0	-424.7	55.8		
	J	-4983.6	-47.3	206.5	0.0	-635.0	103.1		
SLV_X_02	Max I	-5051.0	-47.3	209.6	0.0	-437.3	55.8		
	J	-5051.0	-47.3	209.6	0.0	-643.1	103.1		
	Min I	-5106.4	-47.3	205.8	0.0	-445.4	55.8		
	J	-5106.4	-47.3	205.8	0.0	-655.0	103.1		
SLV_X_03	Max I	458.0	-47.3	-72.0	0.0	480.7	55.7		
	J	458.0	-47.3	-72.0	0.0	556.5	103.1		
	Min I	402.6	-47.3	-75.8	0.0	472.6	55.7		
	J	402.6	-47.3	-75.8	0.0	544.6	103.1		
SLV_X_04	Max I	335.2	-47.3	-72.7	0.0	460.0	55.7		
	J	335.2	-47.3	-72.7	0.0	536.5	103.1		
	Min I	279.8	-47.3	-76.5	0.0	451.9	55.7		
	J	279.8	-47.3	-76.5	0.0	524.6	103.1		
SLV_Y_01	Max I	-2678.8	-157.8	48.4	0.0	-50.5	185.8		
	J	-2678.8	-157.8	48.4	0.0	-95.1	343.6		
	Min I	-2734.2	-157.8	44.6	0.0	-58.6	185.8		
	J	-2734.2	-157.8	44.6	0.0	-107.0	343.6		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 102 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_02	Max I	-2801.6	-157.8	47.6	0.0	-71.2	185.8
	J	-2801.6	-157.8	47.6	0.0	-115.1	343.6
	Min I	-2857.1	-157.8	43.9	0.0	-79.3	185.8
	J	-2857.1	-157.8	43.9	0.0	-127.0	343.6
SLV_Y_03	Max I	-721.9	-157.8	-62.6	0.0	278.3	185.8
	J	-721.9	-157.8	-62.6	0.0	344.7	343.6
	Min I	-777.3	-157.8	-66.3	0.0	270.2	185.8
	J	-777.3	-157.8	-66.3	0.0	332.8	343.6
SLV_Y_04	Max I	-844.7	-157.8	-63.3	0.0	257.6	185.8
	J	-844.7	-157.8	-63.3	0.0	324.7	343.6
	Min I	-900.1	-157.8	-67.1	0.0	249.5	185.8
	J	-900.1	-157.8	-67.1	0.0	312.8	343.6
SLE_QP-1	I	-2768.5	0.0	95.0	0.0	-64.0	0.0
	J	-2768.5	0.0	95.0	0.0	-159.0	0.0
SLE_QP-2	I	-2891.4	0.0	94.2	0.0	-84.7	0.0
	J	-2891.4	0.0	94.2	0.0	-179.0	0.0
SLE_RA-1	Max I	-2877.8	-0.6	113.9	0.0	-62.8	9.5
	J	-2877.8	-0.6	113.9	0.0	-156.6	12.1
	Min I	-3408.8	-4.4	93.6	0.0	-153.3	3.1
	J	-3408.8	-4.4	93.6	0.0	-267.2	4.8
SLE_RA-2	Max I	-1958.8	-0.6	40.9	0.0	96.9	9.5
	J	-1958.8	-0.6	40.9	0.0	76.0	12.1
	Min I	-2489.8	-4.4	20.7	0.0	6.3	3.1
	J	-2489.8	-4.4	20.7	0.0	-34.6	4.8
SLE_RA-3	Max I	-3000.6	-0.6	113.2	0.0	-83.5	9.5
	J	-3000.6	-0.6	113.2	0.0	-176.6	12.1
	Min I	-3531.6	-4.4	92.9	0.0	-174.0	3.1
	J	-3531.6	-4.4	92.9	0.0	-287.1	4.8
SLE_RA-4	Max I	-2081.6	-0.6	40.2	0.0	76.2	9.5
	J	-2081.6	-0.6	40.2	0.0	56.0	12.1
	Min I	-2612.6	-4.4	19.9	0.0	-14.4	3.1
	J	-2612.6	-4.4	19.9	0.0	-54.5	4.8
SLE_FR-1	Max I	-2938.9	0.8	106.3	0.0	-81.7	3.7
	J	-2938.9	0.8	106.3	0.0	-179.5	4.2
	Min I	-3167.6	-1.7	97.6	0.0	-116.0	-0.2
	J	-3167.6	-1.7	97.6	0.0	-222.3	-0.3
SLE_FR-2	Max I	-2091.4	0.8	38.0	0.0	65.3	3.7
	J	-2091.4	0.8	38.0	0.0	35.8	4.2
	Min I	-2320.1	-1.7	29.3	0.0	30.9	-0.2
	J	-2320.1	-1.7	29.3	0.0	-7.1	-0.3
SLE_FR-3	Max I	-3061.7	0.8	105.6	0.0	-102.4	3.7
	J	-3061.7	0.8	105.6	0.0	-199.4	4.2
	Min I	-3290.4	-1.7	96.9	0.0	-136.7	-0.2
	J	-3290.4	-1.7	96.9	0.0	-242.3	-0.3
SLE_FR-4	Max I	-2214.3	0.8	37.3	0.0	44.6	3.7
	J	-2214.3	0.8	37.3	0.0	15.8	4.2
	Min I	-2442.9	-1.7	28.6	0.0	10.2	-0.2
	J	-2442.9	-1.7	28.6	0.0	-27.1	-0.3
SPINTA-1	I	-681.6	-0.0	107.2	0.0	-101.4	-0.0
	J	-681.6	-0.0	107.2	0.0	-208.6	-0.0
SPINTA-2	I	-48.7	0.0	52.8	0.0	7.4	-0.0
	J	-48.7	0.0	52.8	0.0	-45.4	-0.0
SLE_FA-1	I	-411.3	0.0	-1.4	0.0	-11.8	-0.0
	J	-411.3	0.0	-1.4	0.0	-10.5	-0.0
SLE_FA-2	Max I	-48.7	0.0	107.2	0.0	7.4	-0.0
	J	-48.7	0.0	107.2	0.0	-45.4	-0.0
	Min I	-681.6	-0.0	52.8	0.0	-101.4	-0.0
	J	-681.6	-0.0	52.8	0.0	-208.6	-0.0
SLE_FA-3	I	-379.4	-0.0	-16.9	0.0	-13.6	0.0
	J	-379.4	-0.0	-16.9	0.0	3.3	0.0
SLE_FA-4	Max I	176.9	1.2	11.8	0.0	52.1	5.8
	J	176.9	1.2	11.8	0.0	71.7	6.5
	Min I	-434.0	-2.5	-19.9	0.0	-48.5	-0.6
	J	-434.0	-2.5	-19.9	0.0	-60.2	-0.8
SLE_FA-5	Max I	44.3	0.8	11.4	0.0	20.5	3.7
	J	44.3	0.8	11.4	0.0	31.6	4.2
	Min I	-399.0	-1.7	-11.3	0.0	-52.0	-0.2
	J	-399.0	-1.7	-11.3	0.0	-63.4	-0.3
SLU_FA-1	I	-555.2	0.0	-1.8	0.0	-16.0	-0.0
	J	-555.2	0.0	-1.8	0.0	-14.1	-0.0
ENV STR	Max I	-1694.7	0.0	163.9	0.0	166.6	13.4
	J	-1694.7	0.0	163.9	0.0	164.0	17.2
	Min I	-4914.6	-6.2	1.3	0.0	-274.0	0.0
	J	-4914.6	-6.2	1.3	0.0	-436.9	-0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
103 di 1099

ENV SLV Max I	458.0	-47.3	210.3	0.0	480.7	185.8
J	458.0	-47.3	210.3	0.0	556.5	343.6
Min I	-5106.4	-157.8	-76.5	0.0	-445.4	55.7
J	-5106.4	-157.8	-76.5	0.0	-655.0	103.1
ENV SL~1 Max I	-1958.8	-0.6	113.9	0.0	96.9	9.5
J	-1958.8	-0.6	113.9	0.0	76.0	12.1
Min I	-3531.6	-4.4	19.9	0.0	-174.0	3.1
J	-3531.6	-4.4	19.9	0.0	-287.1	4.8
ENV SL~2 Max I	-2091.4	0.8	106.3	0.0	65.3	3.7
J	-2091.4	0.8	106.3	0.0	35.8	4.2
Min I	-3290.4	-1.7	28.6	0.0	-136.7	-0.2
J	-3290.4	-1.7	28.6	0.0	-242.3	-0.3
ENV SL~3 Max I	-2768.5	0.0	95.0	0.0	-64.0	0.0
J	-2768.5	0.0	95.0	0.0	-159.0	0.0
Min I	-2891.4	0.0	94.2	0.0	-84.7	0.0
J	-2891.4	0.0	94.2	0.0	-179.0	0.0
ENV SL~4 Max I	458.0	-47.3	210.3	0.0	480.7	55.8
J	458.0	-47.3	210.3	0.0	556.5	103.1
Min I	-5106.4	-47.3	-76.5	0.0	-445.4	55.7
J	-5106.4	-47.3	-76.5	0.0	-655.0	103.1
ENV SL~5 Max I	-721.9	-157.8	48.4	0.0	278.3	185.8
J	-721.9	-157.8	48.4	0.0	344.7	343.6
Min I	-2857.1	-157.8	-67.1	0.0	-79.3	185.8
J	-2857.1	-157.8	-67.1	0.0	-127.0	343.6
120 2 101 TEMPER~1 I	135.5	0.0	0.6	0.0	21.9	-0.0
J	135.5	0.0	0.6	0.0	21.3	-0.0
TEMPER~2 I	-135.5	-0.0	-0.6	0.0	-21.9	0.0
J	-135.5	-0.0	-0.6	0.0	-21.3	0.0
TEMPER~3 I	-39.2	-0.0	1.4	0.0	-8.3	-0.0
J	-39.2	-0.0	1.4	0.0	-9.7	-0.0
TEMPER~4 I	39.2	0.0	-1.4	0.0	8.3	0.0
J	39.2	0.0	-1.4	0.0	9.7	0.0
FRENAT~1 I	103.1	0.0	-0.9	0.0	24.0	-0.0
J	103.1	0.0	-0.9	0.0	24.9	-0.0
FRENAT~2 I	-103.1	-0.0	0.9	0.0	-24.0	0.0
J	-103.1	-0.0	0.9	0.0	-24.9	0.0
TRAFFI~4 I	-145.0	-0.0	-2.5	0.0	-17.8	0.0
J	-145.0	-0.0	-2.5	0.0	-15.4	0.0
TRAFFI~5 I	-145.0	-0.0	-2.5	0.0	-17.8	0.0
J	-145.0	-0.0	-2.5	0.0	-15.4	0.0
TRAFFI~6 I	-145.0	-0.0	-2.5	0.0	-17.8	0.0
J	-145.0	-0.0	-2.5	0.0	-15.4	0.0
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	21.0	-0.0	-0.2	0.0	4.8	-0.0
J	21.0	-0.0	-0.2	0.0	5.0	-0.0
SERPEG~3 I	21.0	-0.0	-0.2	0.0	4.8	-0.0
J	21.0	-0.0	-0.2	0.0	5.0	-0.0
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	-21.0	0.0	0.2	0.0	-4.8	0.0
J	-21.0	0.0	0.2	0.0	-5.0	0.0
SERPEG~6 I	-21.0	0.0	0.2	0.0	-4.8	0.0
J	-21.0	0.0	0.2	0.0	-5.0	0.0
STR I	-1794.6	0.0	4.9	0.0	30.7	-0.0
J	-1794.6	0.0	4.9	0.0	25.9	-0.0
NSTR I	-256.6	-0.0	-9.5	0.0	23.3	0.0
J	-256.6	-0.0	-9.5	0.0	32.7	0.0
RITIRO I	-122.8	-0.0	-1.7	0.0	-20.0	0.0
J	-122.8	-0.0	-1.7	0.0	-18.3	0.0
TRAFFI~2 Max I	-124.0	-0.0	-2.3	0.0	-13.0	0.0
J	-124.0	-0.0	-2.3	0.0	-10.3	0.0
Min I	-165.9	-0.0	-2.7	0.0	-22.7	0.0
J	-165.9	-0.0	-2.7	0.0	-20.4	0.0
AISTR~1 I	-3378.1	0.0	87.0	0.0	-322.9	0.0
J	-3378.1	0.0	87.0	0.0	-409.9	-0.0
AISTR~2 I	-1762.3	0.0	24.7	0.0	87.2	-0.0
J	-1762.3	0.0	24.7	0.0	62.6	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 104 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-3	I	-3525.4	0.0	84.9	0.0	-346.9	0.0		
	J	-3525.4	0.0	84.9	0.0	-431.8	0.0		
A1STRS-4	I	-1909.7	0.0	22.6	0.0	63.2	0.0		
	J	-1909.7	0.0	22.6	0.0	40.6	-0.0		
A1STRS-5	I	-4113.9	0.0	85.1	0.0	-306.2	0.0		
	J	-4113.9	0.0	85.1	0.0	-391.3	-0.0		
A1STRS-6	I	-2498.1	0.0	22.7	0.0	103.9	0.0		
	J	-2498.1	0.0	22.7	0.0	81.2	-0.0		
A1STRS-7	I	-4261.2	0.0	83.0	0.0	-330.2	0.0		
	J	-4261.2	0.0	83.0	0.0	-413.2	-0.0		
A1STRS-8	I	-2645.5	0.0	20.7	0.0	79.9	0.0		
	J	-2645.5	0.0	20.7	0.0	59.3	-0.0		
A1STRS-9	Max I	-3310.4	-0.1	85.2	0.0	-262.8	17.2		
	J	-3310.4	-0.1	85.2	0.0	-338.8	20.0		
	Min I	-4031.5	-3.2	75.7	0.0	-413.0	7.3		
	J	-4031.5	-3.2	75.7	0.0	-498.1	8.6		
A1STRS-0	Max I	-1694.7	-0.1	22.9	0.0	147.3	17.2		
	J	-1694.7	-0.1	22.9	0.0	133.6	20.0		
	Min I	-2415.7	-3.2	13.3	0.0	-2.8	7.3		
	J	-2415.7	-3.2	13.3	0.0	-25.6	8.6		
A1STRS-1	Max I	-3457.8	-0.1	83.1	0.0	-286.8	17.2		
	J	-3457.8	-0.1	83.1	0.0	-360.7	20.0		
	Min I	-4178.8	-3.2	73.6	0.0	-436.9	7.3		
	J	-4178.8	-3.2	73.6	0.0	-520.0	8.6		
A1STRS-2	Max I	-1842.1	-0.1	20.8	0.0	123.4	17.2		
	J	-1842.1	-0.1	20.8	0.0	111.7	20.0		
	Min I	-2563.1	-3.2	11.3	0.0	-26.8	7.3		
	J	-2563.1	-3.2	11.3	0.0	-47.5	8.6		
A1STRS-3	Max I	-4046.2	-0.1	83.3	0.0	-246.1	17.2		
	J	-4046.2	-0.1	83.3	0.0	-320.2	20.0		
	Min I	-4767.3	-3.2	73.8	0.0	-396.3	7.3		
	J	-4767.3	-3.2	73.8	0.0	-479.5	8.6		
A1STRS-4	Max I	-2430.5	-0.1	21.0	0.0	164.0	17.2		
	J	-2430.5	-0.1	21.0	0.0	152.2	20.0		
	Min I	-3151.5	-3.2	11.4	0.0	13.9	7.3		
	J	-3151.5	-3.2	11.4	0.0	-7.0	8.6		
A1STRS-5	Max I	-4193.6	-0.1	81.2	0.0	-270.1	17.2		
	J	-4193.6	-0.1	81.2	0.0	-342.1	20.0		
	Min I	-4914.6	-3.2	71.7	0.0	-420.2	7.3		
	J	-4914.6	-3.2	71.7	0.0	-501.4	8.6		
A1STRS-6	Max I	-2577.9	-0.1	18.9	0.0	140.1	17.2		
	J	-2577.9	-0.1	18.9	0.0	130.3	20.0		
	Min I	-3298.9	-3.2	9.4	0.0	-10.1	7.3		
	J	-3298.9	-3.2	9.4	0.0	-28.9	8.6		
SLV_X_01	Max I	-4928.2	-25.6	102.8	0.0	-623.2	103.1		
	J	-4928.2	-25.6	102.8	0.0	-724.2	128.7		
	Min I	-4983.6	-25.6	101.0	0.0	-635.0	103.1		
	J	-4983.6	-25.6	101.0	0.0	-737.8	128.7		
SLV_X_02	Max I	-5051.0	-25.6	101.1	0.0	-643.1	103.1		
	J	-5051.0	-25.6	101.1	0.0	-742.4	128.7		
	Min I	-5106.4	-25.6	99.3	0.0	-655.0	103.1		
	J	-5106.4	-25.6	99.3	0.0	-756.1	128.7		
SLV_X_03	Max I	458.0	-25.6	-15.0	0.0	556.5	103.1		
	J	458.0	-25.6	-15.0	0.0	573.3	128.7		
	Min I	402.6	-25.6	-16.8	0.0	544.6	103.1		
	J	402.6	-25.6	-16.8	0.0	559.6	128.7		
SLV_X_04	Max I	335.2	-25.6	-16.7	0.0	536.5	103.1		
	J	335.2	-25.6	-16.7	0.0	555.1	128.7		
	Min I	279.8	-25.6	-18.5	0.0	524.6	103.1		
	J	279.8	-25.6	-18.5	0.0	541.4	128.7		
SLV_Y_01	Max I	-2678.8	-85.3	26.1	0.0	-95.1	343.6		
	J	-2678.8	-85.3	26.1	0.0	-119.4	428.9		
	Min I	-2734.2	-85.3	24.3	0.0	-107.0	343.6		
	J	-2734.2	-85.3	24.3	0.0	-133.1	428.9		
SLV_Y_02	Max I	-2801.6	-85.3	24.3	0.0	-115.1	343.6		
	J	-2801.6	-85.3	24.3	0.0	-137.6	428.9		
	Min I	-2857.1	-85.3	22.5	0.0	-127.0	343.6		
	J	-2857.1	-85.3	22.5	0.0	-151.3	428.9		
SLV_Y_03	Max I	-721.9	-85.3	-21.7	0.0	344.7	343.6		
	J	-721.9	-85.3	-21.7	0.0	368.2	428.9		
	Min I	-777.3	-85.3	-23.5	0.0	332.8	343.6		
	J	-777.3	-85.3	-23.5	0.0	354.5	428.9		
SLV_Y_04	Max I	-844.7	-85.3	-23.5	0.0	324.7	343.6		
	J	-844.7	-85.3	-23.5	0.0	349.9	428.9		
	Min I	-900.1	-85.3	-25.2	0.0	312.8	343.6		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 105 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-900.1	-85.3	-25.2	0.0	336.3	428.9
SLE_QP-1	I	-2768.5	0.0	54.3	0.0	-159.0 0.0
J	-2768.5	0.0	54.3	0.0	-213.3	-0.0
SLE_QP-2	I	-2891.4	0.0	52.6	0.0	-179.0 0.0
J	-2891.4	0.0	52.6	0.0	-231.5	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-2877.8	0.1	60.4	0.0	-156.6 12.1
J	-2877.8	0.1	60.4	0.0	-210.3	14.1
Min I	-3408.8	-2.3	53.4	0.0	-267.2	4.8
J	-3408.8	-2.3	53.4	0.0	-327.6	5.6
SLE_RA-2	Max I	-1958.8	0.1	25.6	0.0	76.0 12.1
J	-1958.8	0.1	25.6	0.0	57.2	14.1
Min I	-2489.8	-2.3	18.5	0.0	-34.6	4.8
J	-2489.8	-2.3	18.5	0.0	-60.1	5.6
SLE_RA-3	Max I	-3000.6	0.1	58.7	0.0	-176.6 12.1
J	-3000.6	0.1	58.7	0.0	-228.6	14.1
Min I	-3531.6	-2.3	51.7	0.0	-287.1	4.8
J	-3531.6	-2.3	51.7	0.0	-345.8	5.6
SLE_RA-4	Max I	-2081.6	0.1	23.8	0.0	56.0 12.1
J	-2081.6	0.1	23.8	0.0	38.9	14.1
Min I	-2612.6	-2.3	16.8	0.0	-54.5	4.8
J	-2612.6	-2.3	16.8	0.0	-78.3	5.6
SLE_FR-1	Max I	-2938.9	0.6	58.1	0.0	-179.5 4.2
J	-2938.9	0.6	58.1	0.0	-234.4	5.0
Min I	-3167.6	-0.9	54.7	0.0	-222.3	-0.3
J	-3167.6	-0.9	54.7	0.0	-280.4	-0.3
SLE_FR-2	Max I	-2091.4	0.6	25.3	0.0	35.8 4.2
J	-2091.4	0.6	25.3	0.0	13.7	5.0
Min I	-2320.1	-0.9	21.9	0.0	-7.1	-0.3
J	-2320.1	-0.9	21.9	0.0	-32.3	-0.3
SLE_FR-3	Max I	-3061.7	0.6	56.4	0.0	-199.4 4.2
J	-3061.7	0.6	56.4	0.0	-252.7	5.0
Min I	-3290.4	-0.9	53.0	0.0	-242.3	-0.3
J	-3290.4	-0.9	53.0	0.0	-298.7	-0.3
SLE_FR-4	Max I	-2214.3	0.6	23.5	0.0	15.8 4.2
J	-2214.3	0.6	23.5	0.0	-4.6	5.0
Min I	-2442.9	-0.9	20.2	0.0	-27.1	-0.3
J	-2442.9	-0.9	20.2	0.0	-50.6	-0.3
SPINTA-1	I	-681.6	-0.0	59.5	0.0	-208.6 -0.0
J	-681.6	-0.0	59.5	0.0	-268.1	-0.0
SPINTA-2	I	-48.7	-0.0	32.8	0.0	-45.4 -0.0
J	-48.7	-0.0	32.8	0.0	-78.2	-0.0
SLE_FA-1	I	-411.3	0.0	-1.6	0.0	-10.5 -0.0
J	-411.3	0.0	-1.6	0.0	-8.9	-0.0
SLE_FA-2	Max I	-48.7	-0.0	59.5	0.0	-45.4 -0.0
J	-48.7	-0.0	59.5	0.0	-78.2	-0.0
Min I	-681.6	-0.0	32.8	0.0	-208.6	-0.0
J	-681.6	-0.0	32.8	0.0	-268.1	-0.0
SLE_FA-3	I	-379.4	-0.0	-11.2	0.0	3.3 0.0
J	-379.4	-0.0	-11.2	0.0	14.5	0.0
SLE_FA-4	Max I	176.9	1.0	4.3	0.0	71.7 6.5
J	176.9	1.0	4.3	0.0	80.6	7.6
Min I	-434.0	-1.4	-9.2	0.0	-60.2	-0.8
J	-434.0	-1.4	-9.2	0.0	-64.4	-0.8
SLE_FA-5	Max I	44.3	0.6	3.8	0.0	31.6 4.2
J	44.3	0.6	3.8	0.0	37.1	5.0
Min I	-399.0	-0.9	-5.8	0.0	-63.4	-0.3
J	-399.0	-0.9	-5.8	0.0	-67.1	-0.3
SLU_FA-1	I	-555.2	0.0	-2.1	0.0	-14.1 -0.0
J	-555.2	0.0	-2.1	0.0	-12.0	-0.0
ENV STR	Max I	-1694.7	0.0	87.0	0.0	164.0 17.2
J	-1694.7	0.0	87.0	0.0	152.2	20.0
Min I	-4914.6	-3.2	9.4	0.0	-436.9	-0.0
J	-4914.6	-3.2	9.4	0.0	-520.0	-0.0
ENV SLV	Max I	458.0	-25.6	102.8	0.0	556.5 343.6
J	458.0	-25.6	102.8	0.0	573.3	428.9
Min I	-5106.4	-85.3	-25.2	0.0	-655.0	103.1
J	-5106.4	-85.3	-25.2	0.0	-756.1	128.7
ENV SL-1	Max I	-1958.8	0.1	60.4	0.0	76.0 12.1
J	-1958.8	0.1	60.4	0.0	57.2	14.1
Min I	-3531.6	-2.3	16.8	0.0	-287.1	4.8
J	-3531.6	-2.3	16.8	0.0	-345.8	5.6
ENV SL-2	Max I	-2091.4	0.6	58.1	0.0	35.8 4.2
J	-2091.4	0.6	58.1	0.0	13.7	5.0
Min I	-3290.4	-0.9	20.2	0.0	-242.3	-0.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 106 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-3290.4	-0.9	20.2	0.0	-298.7	-0.3	
ENV SL~3	Max I	-2768.5	0.0	54.3	0.0	-159.0	0.0	
	J	-2768.5	0.0	54.3	0.0	-213.3	-0.0	
	Min I	-2891.4	0.0	52.6	0.0	-179.0	0.0	
	J	-2891.4	0.0	52.6	0.0	-231.5	-0.0	
ENV SL~4	Max I	458.0	-25.6	102.8	0.0	556.5	103.1	
	J	458.0	-25.6	102.8	0.0	573.3	128.7	
	Min I	-5106.4	-25.6	-18.5	0.0	-655.0	103.1	
	J	-5106.4	-25.6	-18.5	0.0	-756.1	128.7	
ENV SL~5	Max I	-721.9	-85.3	26.1	0.0	344.7	343.6	
	J	-721.9	-85.3	26.1	0.0	368.2	428.9	
	Min I	-2857.1	-85.3	-25.2	0.0	-127.0	343.6	
	J	-2857.1	-85.3	-25.2	0.0	-151.3	428.9	
121 2	101 TEMPER~1	I	135.5	-0.0	1.7	0.0	21.3	-0.0
	J	135.5	-0.0	1.7	0.0	19.6	-0.0	
TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-1.7	0.0	-21.3	0.0	
	J	-135.5	0.0	-1.7	0.0	-19.6	0.0	
TEMPER~3	I	-39.2	-0.0	0.4	0.0	-9.7	-0.0	
	J	-39.2	-0.0	0.4	0.0	-10.1	-0.0	
TEMPER~4	I	39.2	0.0	-0.4	0.0	9.7	0.0	
	J	39.2	0.0	-0.4	0.0	10.1	0.0	
FRENAT~1	I	103.1	-0.0	0.9	0.0	24.9	-0.0	
	J	103.1	-0.0	0.9	0.0	24.0	-0.0	
FRENAT~2	I	-103.1	0.0	-0.9	0.0	-24.9	0.0	
	J	-103.1	0.0	-0.9	0.0	-24.0	0.0	
TRAFFI~4	I	-145.0	0.0	-2.6	0.0	-15.4	0.0	
	J	-145.0	0.0	-2.6	0.0	-12.7	0.0	
TRAFFI~5	I	-145.0	0.0	-2.6	0.0	-15.4	0.0	
	J	-145.0	0.0	-2.6	0.0	-12.7	0.0	
TRAFFI~6	I	-145.0	0.0	-2.6	0.0	-15.4	0.0	
	J	-145.0	0.0	-2.6	0.0	-12.7	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	21.0	-0.0	0.2	0.0	5.0	-0.0	
	J	21.0	-0.0	0.2	0.0	4.9	-0.0	
SERPEG~3	I	21.0	-0.0	0.2	0.0	5.0	-0.0	
	J	21.0	-0.0	0.2	0.0	4.9	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-21.0	0.0	-0.2	0.0	-5.0	0.0	
	J	-21.0	0.0	-0.2	0.0	-4.9	0.0	
SERPEG~6	I	-21.0	0.0	-0.2	0.0	-5.0	0.0	
	J	-21.0	0.0	-0.2	0.0	-4.9	0.0	
STR	I	-1794.6	0.0	4.9	0.0	25.9	-0.0	
	J	-1794.6	0.0	4.9	0.0	21.0	-0.0	
NSTR	I	-256.6	0.0	-4.3	0.0	32.7	0.0	
	J	-256.6	0.0	-4.3	0.0	37.1	0.0	
RITIRO	I	-122.8	0.0	-2.3	0.0	-18.3	0.0	
	J	-122.8	0.0	-2.3	0.0	-16.0	0.0	
TRAFFI~2	Max I	-124.0	0.0	-2.5	0.0	-10.3	0.0	
	J	-124.0	0.0	-2.5	0.0	-7.9	0.0	
	Min I	-165.9	0.0	-2.8	0.0	-20.4	0.0	
	J	-165.9	0.0	-2.8	0.0	-17.6	0.0	
A1STRS~1	I	-3378.1	0.0	33.1	0.0	-409.9	-0.0	
	J	-3378.1	0.0	33.1	0.0	-443.0	-0.0	
A1STRS~2	I	-1762.3	0.0	20.5	0.0	62.6	-0.0	
	J	-1762.3	0.0	20.5	0.0	42.1	-0.0	
A1STRS~3	I	-3525.4	0.0	30.4	0.0	-431.8	0.0	
	J	-3525.4	0.0	30.4	0.0	-462.2	-0.0	
A1STRS~4	I	-1909.7	0.0	17.7	0.0	40.6	-0.0	
	J	-1909.7	0.0	17.7	0.0	22.9	-0.0	
A1STRS~5	I	-4113.9	0.0	33.0	0.0	-391.3	-0.0	
	J	-4113.9	0.0	33.0	0.0	-424.3	-0.0	
A1STRS~6	I	-2498.1	0.0	20.3	0.0	81.2	-0.0	
	J	-2498.1	0.0	20.3	0.0	60.8	-0.0	
A1STRS~7	I	-4261.2	0.0	30.3	0.0	-413.2	-0.0	
	J	-4261.2	0.0	30.3	0.0	-443.5	-0.0	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
107 di 1099

A1STRS-8	I	-2645.5	0.0	17.6	0.0	59.3	-0.0	
J		-2645.5	0.0	17.6	0.0	41.7	-0.0	
A1STRS-9	Max I	-3310.4	0.7	30.8	0.0	-338.8	20.0	
J		-3310.4	0.7	30.8	0.0	-369.0	20.6	
Min I		-4031.5	-1.0	25.7	0.0	-498.1	8.6	
J		-4031.5	-1.0	25.7	0.0	-524.5	8.9	
A1STRS-0	Max I	-1694.7	0.7	18.2	0.0	133.6	20.0	
J		-1694.7	0.7	18.2	0.0	116.1	20.6	
Min I		-2415.7	-1.0	13.0	0.0	-25.6	8.6	
J		-2415.7	-1.0	13.0	0.0	-39.4	8.9	
A1STRS-1	Max I	-3457.8	0.7	28.1	0.0	-360.7	20.0	
J		-3457.8	0.7	28.1	0.0	-388.2	20.6	
Min I		-4178.8	-1.0	22.9	0.0	-520.0	8.6	
J		-4178.8	-1.0	22.9	0.0	-543.7	8.9	
A1STRS-2	Max I	-1842.1	0.7	15.4	0.0	111.7	20.0	
J		-1842.1	0.7	15.4	0.0	97.0	20.6	
Min I		-2563.1	-1.0	10.2	0.0	-47.5	8.6	
J		-2563.1	-1.0	10.2	0.0	-58.6	8.9	
A1STRS-3	Max I	-4046.2	0.7	30.7	0.0	-320.2	20.0	
J		-4046.2	0.7	30.7	0.0	-350.3	20.6	
Min I		-4767.3	-1.0	25.5	0.0	-479.5	8.6	
J		-4767.3	-1.0	25.5	0.0	-505.8	8.9	
A1STRS-4	Max I	-2430.5	0.7	18.0	0.0	152.2	20.0	
J		-2430.5	0.7	18.0	0.0	134.9	20.6	
Min I		-3151.5	-1.0	12.9	0.0	-7.0	8.6	
J		-3151.5	-1.0	12.9	0.0	-20.7	8.9	
A1STRS-5	Max I	-4193.6	0.7	28.0	0.0	-342.1	20.0	
J		-4193.6	0.7	28.0	0.0	-369.4	20.6	
Min I		-4914.6	-1.0	22.8	0.0	-501.4	8.6	
J		-4914.6	-1.0	22.8	0.0	-525.0	8.9	
A1STRS-6	Max I	-2577.9	0.7	15.3	0.0	130.3	20.0	
J		-2577.9	0.7	15.3	0.0	115.7	20.6	
Min I		-3298.9	-1.0	10.1	0.0	-28.9	8.6	
J		-3298.9	-1.0	10.1	0.0	-39.8	8.9	
SLV_X_01	Max I	-4928.2	-9.3	23.6	0.0	-724.2	128.7	
J		-4928.2	-9.3	23.6	0.0	-747.3	138.0	
Min I		-4983.6	-9.3	23.1	0.0	-737.8	128.7	
J		-4983.6	-9.3	23.1	0.0	-761.3	138.0	
SLV_X_02	Max I	-5051.0	-9.3	21.3	0.0	-742.4	128.7	
J		-5051.0	-9.3	21.3	0.0	-763.3	138.0	
Min I		-5106.4	-9.3	20.8	0.0	-756.1	128.7	
J		-5106.4	-9.3	20.8	0.0	-777.3	138.0	
SLV_X_03	Max I	458.0	-9.3	24.6	0.0	573.3	128.7	
J		458.0	-9.3	24.6	0.0	549.1	137.9	
Min I		402.6	-9.3	24.1	0.0	559.6	128.7	
J		402.6	-9.3	24.1	0.0	535.1	137.9	
SLV_X_04	Max I	335.2	-9.3	22.3	0.0	555.1	128.7	
J		335.2	-9.3	22.3	0.0	533.2	137.9	
Min I		279.8	-9.3	21.8	0.0	541.4	128.7	
J		279.8	-9.3	21.8	0.0	519.1	137.9	
SLV_Y_01	Max I	-2678.8	-30.9	9.4	0.0	-119.4	428.9	
J		-2678.8	-30.9	9.4	0.0	-128.3	459.8	
Min I		-2734.2	-30.9	8.9	0.0	-133.1	428.9	
J		-2734.2	-30.9	8.9	0.0	-142.3	459.8	
SLV_Y_02	Max I	-2801.6	-30.9	7.1	0.0	-137.6	428.9	
J		-2801.6	-30.9	7.1	0.0	-144.3	459.8	
Min I		-2857.1	-30.9	6.6	0.0	-151.3	428.9	
J		-2857.1	-30.9	6.6	0.0	-158.3	459.8	
SLV_Y_03	Max I	-721.9	-30.9	7.4	0.0	368.2	428.9	
J		-721.9	-30.9	7.4	0.0	361.2	459.8	
Min I		-777.3	-30.9	6.9	0.0	354.5	428.9	
J		-777.3	-30.9	6.9	0.0	347.2	459.8	
SLV_Y_04	Max I	-844.7	-30.9	5.1	0.0	349.9	428.9	
J		-844.7	-30.9	5.1	0.0	345.3	459.8	
Min I		-900.1	-30.9	4.6	0.0	336.3	428.9	
J		-900.1	-30.9	4.6	0.0	331.2	459.8	
SLE_QP-1	I	-2768.5	0.0	23.3	0.0	-213.3	-0.0	
J		-2768.5	0.0	23.3	0.0	-236.6	-0.0	
SLE_QP-2	I	-2891.4	0.0	21.0	0.0	-231.5	-0.0	
J		-2891.4	0.0	21.0	0.0	-252.6	-0.0	
SLE_RA-1	Max I	-2877.8	0.5	23.6	0.0	-210.3	14.1	
J		-2877.8	0.5	23.6	0.0	-233.4	14.5	
Min I		-3408.8	-0.7	19.8	0.0	-327.6	5.6	
J		-3408.8	-0.7	19.8	0.0	-347.9	5.9	
SLE_RA-2	Max I	-1958.8	0.5	16.7	0.0	57.2	14.1	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 108 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1958.8	0.5	16.7	0.0	41.0	14.5	
Min I	-2489.8	-0.7	12.9	0.0	-60.1	5.6	
J	-2489.8	-0.7	12.9	0.0	-73.5	5.9	
SLE_RA~3 Max I	-3000.6	0.5	21.3	0.0	-228.6	14.1	
J	-3000.6	0.5	21.3	0.0	-249.4	14.5	
Min I	-3531.6	-0.7	17.5	0.0	-345.8	5.6	
J	-3531.6	-0.7	17.5	0.0	-363.9	5.9	
SLE_RA~4 Max I	-2081.6	0.5	14.4	0.0	38.9	14.1	
J	-2081.6	0.5	14.4	0.0	25.0	14.5	
Min I	-2612.6	-0.7	10.6	0.0	-78.3	5.6	
J	-2612.6	-0.7	10.6	0.0	-89.5	5.9	
SLE_FR~1 Max I	-2938.9	0.5	22.7	0.0	-234.4	5.0	
J	-2938.9	0.5	22.7	0.0	-256.8	5.2	
Min I	-3167.6	-0.3	21.3	0.0	-280.4	-0.3	
J	-3167.6	-0.3	21.3	0.0	-302.1	-0.3	
SLE_FR~2 Max I	-2091.4	0.5	16.0	0.0	13.7	5.0	
J	-2091.4	0.5	16.0	0.0	-2.0	5.2	
Min I	-2320.1	-0.3	14.6	0.0	-32.3	-0.3	
J	-2320.1	-0.3	14.6	0.0	-47.3	-0.3	
SLE_FR~3 Max I	-3061.7	0.5	20.4	0.0	-252.7	5.0	
J	-3061.7	0.5	20.4	0.0	-272.8	5.2	
Min I	-3290.4	-0.3	19.1	0.0	-298.7	-0.3	
J	-3290.4	-0.3	19.1	0.0	-318.1	-0.3	
SLE_FR~4 Max I	-2214.3	0.5	13.7	0.0	-4.6	5.0	
J	-2214.3	0.5	13.7	0.0	-18.0	5.2	
Min I	-2442.9	-0.3	12.3	0.0	-50.6	-0.3	
J	-2442.9	-0.3	12.3	0.0	-63.3	-0.3	
SPINTA~1 I	-681.6	-0.0	23.4	0.0	-268.1	-0.0	
J	-681.6	-0.0	23.4	0.0	-291.5	-0.0	
SPINTA~2 I	-48.7	-0.0	17.3	0.0	-78.2	-0.0	
J	-48.7	-0.0	17.3	0.0	-95.5	-0.0	
SLE_FA~1 I	-411.3	0.0	-1.6	0.0	-8.9	-0.0	
J	-411.3	0.0	-1.6	0.0	-7.3	-0.0	
SLE_FA~2 Max I	-48.7	-0.0	23.4	0.0	-78.2	-0.0	
J	-48.7	-0.0	23.4	0.0	-95.5	-0.0	
Min I	-681.6	-0.0	17.3	0.0	-268.1	-0.0	
J	-681.6	-0.0	17.3	0.0	-291.5	-0.0	
SLE_FA~3 I	-379.4	0.0	-6.6	0.0	14.5	0.0	
J	-379.4	0.0	-6.6	0.0	21.1	0.0	
SLE_FA~4 Max I	176.9	0.7	0.3	0.0	80.6	7.6	
J	176.9	0.7	0.3	0.0	81.6	7.8	
Min I	-434.0	-0.5	-2.5	0.0	-64.4	-0.8	
J	-434.0	-0.5	-2.5	0.0	-63.3	-0.8	
SLE_FA~5 Max I	44.3	0.5	-0.6	0.0	37.1	5.0	
J	44.3	0.5	-0.6	0.0	38.6	5.2	
Min I	-399.0	-0.3	-2.5	0.0	-67.1	-0.3	
J	-399.0	-0.3	-2.5	0.0	-65.5	-0.3	
SLU_FA~1 I	-555.2	0.0	-2.2	0.0	-12.0	-0.0	
J	-555.2	0.0	-2.2	0.0	-9.9	-0.0	
ENV STR Max I	-1694.7	0.7	33.1	0.0	152.2	20.0	
J	-1694.7	0.7	33.1	0.0	134.9	20.6	
Min I	-4914.6	-1.0	10.1	0.0	-520.0	-0.0	
J	-4914.6	-1.0	10.1	0.0	-543.7	-0.0	
ENV SLV Max I	458.0	-9.3	24.6	0.0	573.3	428.9	
J	458.0	-9.3	24.6	0.0	549.1	459.8	
Min I	-5106.4	-30.9	4.6	0.0	-756.1	128.7	
J	-5106.4	-30.9	4.6	0.0	-777.3	137.9	
ENV SL~1 Max I	-1958.8	0.5	23.6	0.0	57.2	14.1	
J	-1958.8	0.5	23.6	0.0	41.0	14.5	
Min I	-3531.6	-0.7	10.6	0.0	-345.8	5.6	
J	-3531.6	-0.7	10.6	0.0	-363.9	5.9	
ENV SL~2 Max I	-2091.4	0.5	22.7	0.0	13.7	5.0	
J	-2091.4	0.5	22.7	0.0	-2.0	5.2	
Min I	-3290.4	-0.3	12.3	0.0	-298.7	-0.3	
J	-3290.4	-0.3	12.3	0.0	-318.1	-0.3	
ENV SL~3 Max I	-2768.5	0.0	23.3	0.0	-213.3	-0.0	
J	-2768.5	0.0	23.3	0.0	-236.6	-0.0	
Min I	-2891.4	0.0	21.0	0.0	-231.5	-0.0	
J	-2891.4	0.0	21.0	0.0	-252.6	-0.0	
ENV SL~4 Max I	458.0	-9.3	24.6	0.0	573.3	128.7	
J	458.0	-9.3	24.6	0.0	549.1	138.0	
Min I	-5106.4	-9.3	20.8	0.0	-756.1	128.7	
J	-5106.4	-9.3	20.8	0.0	-777.3	137.9	
ENV SL~5 Max I	-721.9	-30.9	9.4	0.0	368.2	428.9	
J	-721.9	-30.9	9.4	0.0	361.2	459.8	



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 109 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min	I	-2857.1	-30.9	4.6	0.0	-151.3	428.9	
	J		-2857.1	-30.9	4.6	0.0	-158.3	459.8	
122 2	101	TEMPER~1	I	135.5	-0.0	2.4	0.0	19.6	-0.0
	J			135.5	-0.0	2.4	0.0	17.2	-0.0
	TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-2.4	0.0	-19.6	0.0	
	J		-135.5	0.0	-2.4	0.0	-17.2	0.0	
	TEMPER~3	I	-39.2	-0.0	-0.4	0.0	-10.1	-0.0	
	J		-39.2	-0.0	-0.4	0.0	-9.7	-0.0	
	TEMPER~4	I	39.2	0.0	0.4	0.0	10.1	0.0	
	J		39.2	0.0	0.4	0.0	9.7	0.0	
	FRENAT~1	I	103.1	-0.0	2.1	0.0	24.0	-0.0	
	J		103.1	-0.0	2.1	0.0	21.9	-0.0	
	FRENAT~2	I	-103.1	0.0	-2.1	0.0	-24.0	0.0	
	J		-103.1	0.0	-2.1	0.0	-21.9	0.0	
	TRAFFI~4	I	-145.0	0.0	-2.6	0.0	-12.7	0.0	
	J		-145.0	0.0	-2.6	0.0	-10.2	0.0	
	TRAFFI~5	I	-145.0	0.0	-2.6	0.0	-12.7	0.0	
	J		-145.0	0.0	-2.6	0.0	-10.2	0.0	
	TRAFFI~6	I	-145.0	0.0	-2.6	0.0	-12.7	0.0	
	J		-145.0	0.0	-2.6	0.0	-10.2	0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	21.0	-0.0	0.4	0.0	4.9	-0.0	
	J		21.0	-0.0	0.4	0.0	4.4	-0.0	
	SERPEG~3	I	21.0	-0.0	0.4	0.0	4.9	-0.0	
	J		21.0	-0.0	0.4	0.0	4.4	-0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-21.0	0.0	-0.4	0.0	-4.9	0.0	
	J		-21.0	0.0	-0.4	0.0	-4.4	0.0	
	SERPEG~6	I	-21.0	0.0	-0.4	0.0	-4.9	0.0	
	J		-21.0	0.0	-0.4	0.0	-4.4	0.0	
	STR	I	-1794.6	0.0	4.6	0.0	21.0	-0.0	
	J		-1794.6	0.0	4.6	0.0	16.4	-0.0	
	NSTR	I	-256.6	0.0	-0.6	0.0	37.1	0.0	
	J		-256.6	0.0	-0.6	0.0	37.6	0.0	
	RITIRO	I	-122.8	0.0	-2.5	0.0	-16.0	0.0	
	J		-122.8	0.0	-2.5	0.0	-13.4	0.0	
	TRAFFI~2	Max	I	-124.0	0.0	-2.1	0.0	-7.9	0.0
	J		-124.0	0.0	-2.1	0.0	-5.7	0.0	
		Min	I	-165.9	0.0	-3.0	0.0	-17.6	0.0
	J		-165.9	0.0	-3.0	0.0	-14.6	0.0	
	A1STRS~1	I	-3378.1	0.0	-5.5	0.0	-443.0	-0.0	
	J		-3378.1	0.0	-5.5	0.0	-437.5	-0.0	
	A1STRS~2	I	-1762.3	0.0	16.3	0.0	42.1	-0.0	
	J		-1762.3	0.0	16.3	0.0	25.8	-0.0	
	A1STRS~3	I	-3525.4	0.0	-8.6	0.0	-462.2	-0.0	
	J		-3525.4	0.0	-8.6	0.0	-453.6	-0.0	
	A1STRS~4	I	-1909.7	0.0	13.3	0.0	22.9	-0.0	
	J		-1909.7	0.0	13.3	0.0	9.7	-0.0	
	A1STRS~5	I	-4113.9	0.0	-4.4	0.0	-424.3	-0.0	
	J		-4113.9	0.0	-4.4	0.0	-419.9	-0.0	
	A1STRS~6	I	-2498.1	0.0	17.4	0.0	60.8	-0.0	
	J		-2498.1	0.0	17.4	0.0	43.4	-0.0	
	A1STRS~7	I	-4261.2	0.0	-7.5	0.0	-443.5	-0.0	
	J		-4261.2	0.0	-7.5	0.0	-436.0	-0.0	
	A1STRS~8	I	-2645.5	0.0	14.4	0.0	41.7	-0.0	
	J		-2645.5	0.0	14.4	0.0	27.3	-0.0	
	A1STRS~9	Max	I	-3310.4	1.3	-2.8	0.0	-369.0	20.6
	J		-3310.4	1.3	-2.8	0.0	-366.1	19.9	
		Min	I	-4031.5	0.3	-15.1	0.0	-524.5	8.9
	J		-4031.5	0.3	-15.1	0.0	-509.4	8.6	
	A1STRS~0	Max	I	-1694.7	1.3	19.0	0.0	116.1	20.6
	J		-1694.7	1.3	19.0	0.0	97.2	19.9	
		Min	I	-2415.7	0.3	6.7	0.0	-39.4	8.9
	J		-2415.7	0.3	6.7	0.0	-46.1	8.6	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 110 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1	Max I	-3457.8	1.3	-5.9	0.0	-388.2	20.6
	J	-3457.8	1.3	-5.9	0.0	-382.2	19.9
	Min I	-4178.8	0.3	-18.1	0.0	-543.7	8.9
	J	-4178.8	0.3	-18.1	0.0	-525.6	8.6
A1STRS-2	Max I	-1842.1	1.3	16.0	0.0	97.0	20.6
	J	-1842.1	1.3	16.0	0.0	81.1	19.9
	Min I	-2563.1	0.3	3.7	0.0	-58.6	8.9
	J	-2563.1	0.3	3.7	0.0	-62.3	8.6
A1STRS-3	Max I	-4046.2	1.3	-1.8	0.0	-350.3	20.6
	J	-4046.2	1.3	-1.8	0.0	-348.5	19.9
	Min I	-4767.3	0.3	-14.0	0.0	-505.8	8.9
	J	-4767.3	0.3	-14.0	0.0	-491.8	8.6
A1STRS-4	Max I	-2430.5	1.3	20.1	0.0	134.9	20.6
	J	-2430.5	1.3	20.1	0.0	114.8	19.9
	Min I	-3151.5	0.3	7.8	0.0	-20.7	8.9
	J	-3151.5	0.3	7.8	0.0	-28.5	8.6
A1STRS-5	Max I	-4193.6	1.3	-4.8	0.0	-369.4	20.6
	J	-4193.6	1.3	-4.8	0.0	-364.6	19.9
	Min I	-4914.6	0.3	-17.1	0.0	-525.0	8.9
	J	-4914.6	0.3	-17.1	0.0	-507.9	8.6
A1STRS-6	Max I	-2577.9	1.3	17.0	0.0	115.7	20.6
	J	-2577.9	1.3	17.0	0.0	98.7	19.9
	Min I	-3298.9	0.3	4.8	0.0	-39.8	8.9
	J	-3298.9	0.3	4.8	0.0	-44.6	8.6
SLV_X_01	Max I	-4928.2	2.4	-31.2	0.0	-747.3	138.0
	J	-4928.2	2.4	-31.2	0.0	-716.1	135.5
	Min I	-4983.6	2.4	-31.9	0.0	-761.3	138.0
	J	-4983.6	2.4	-31.9	0.0	-729.5	135.5
SLV_X_02	Max I	-5051.0	2.4	-33.8	0.0	-763.3	138.0
	J	-5051.0	2.4	-33.8	0.0	-729.5	135.5
	Min I	-5106.4	2.4	-34.4	0.0	-777.3	138.0
	J	-5106.4	2.4	-34.4	0.0	-742.9	135.5
SLV_X_03	Max I	458.0	2.4	50.5	0.0	549.1	137.9
	J	458.0	2.4	50.5	0.0	498.6	135.5
	Min I	402.6	2.4	49.8	0.0	535.1	137.9
	J	402.6	2.4	49.8	0.0	485.2	135.5
SLV_X_04	Max I	335.2	2.4	48.0	0.0	533.2	137.9
	J	335.2	2.4	48.0	0.0	485.2	135.5
	Min I	279.8	2.4	47.3	0.0	519.1	137.9
	J	279.8	2.4	47.3	0.0	471.8	135.5
SLV_Y_01	Max I	-2678.8	8.1	-2.0	0.0	-128.3	459.8
	J	-2678.8	8.1	-2.0	0.0	-126.3	451.7
	Min I	-2734.2	8.1	-2.7	0.0	-142.3	459.8
	J	-2734.2	8.1	-2.7	0.0	-139.7	451.7
SLV_Y_02	Max I	-2801.6	8.1	-4.6	0.0	-144.3	459.8
	J	-2801.6	8.1	-4.6	0.0	-139.7	451.7
	Min I	-2857.1	8.1	-5.2	0.0	-158.3	459.8
	J	-2857.1	8.1	-5.2	0.0	-153.1	451.7
SLV_Y_03	Max I	-721.9	8.1	27.2	0.0	361.2	459.8
	J	-721.9	8.1	27.2	0.0	334.0	451.7
	Min I	-777.3	8.1	26.6	0.0	347.2	459.8
	J	-777.3	8.1	26.6	0.0	320.6	451.7
SLV_Y_04	Max I	-844.7	8.1	24.7	0.0	345.3	459.8
	J	-844.7	8.1	24.7	0.0	320.6	451.7
	Min I	-900.1	8.1	24.1	0.0	331.2	459.8
	J	-900.1	8.1	24.1	0.0	307.2	451.7
SLE_QP-1	I	-2768.5	0.0	0.8	0.0	-236.6	-0.0
	J	-2768.5	0.0	0.8	0.0	-237.4	-0.0
SLE_QP-2	I	-2891.4	0.0	-1.7	0.0	-252.6	-0.0
	J	-2891.4	0.0	-1.7	0.0	-250.9	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-2877.8	0.9	0.9	0.0	-233.4	14.5
	J	-2877.8	0.9	0.9	0.0	-234.3	14.0
	Min I	-3408.8	0.2	-8.1	0.0	-347.9	5.9
	J	-3408.8	0.2	-8.1	0.0	-339.8	5.6
SLE_RA-2	Max I	-1958.8	0.9	13.4	0.0	41.0	14.5
	J	-1958.8	0.9	13.4	0.0	27.6	14.0
	Min I	-2489.8	0.2	4.4	0.0	-73.5	5.9
	J	-2489.8	0.2	4.4	0.0	-77.9	5.6
SLE_RA-3	Max I	-3000.6	0.9	-1.6	0.0	-249.4	14.5
	J	-3000.6	0.9	-1.6	0.0	-247.7	14.0
	Min I	-3531.6	0.2	-10.7	0.0	-363.9	5.9
	J	-3531.6	0.2	-10.7	0.0	-353.2	5.6
SLE_RA-4	Max I	-2081.6	0.9	10.9	0.0	25.0	14.5
	J	-2081.6	0.9	10.9	0.0	14.2	14.0
	Min I	-2612.6	0.2	1.9	0.0	-89.5	5.9
	J	-2612.6	0.2	1.9	0.0	-91.3	5.6

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 111 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR~1	Max I	-2938.9	0.4	-1.0	0.0	-256.8	5.2	
	J	-2938.9	0.4	-1.0	0.0	-255.8	5.0	
	Min I	-3167.6	-0.0	-4.4	0.0	-302.1	-0.3	
	J	-3167.6	-0.0	-4.4	0.0	-297.8	-0.3	
SLE_FR~2	Max I	-2091.4	0.4	10.4	0.0	-2.0	5.2	
	J	-2091.4	0.4	10.4	0.0	-12.4	5.0	
	Min I	-2320.1	-0.0	7.1	0.0	-47.3	-0.3	
	J	-2320.1	-0.0	7.1	0.0	-54.4	-0.3	
SLE_FR~3	Max I	-3061.7	0.4	-3.5	0.0	-272.8	5.2	
	J	-3061.7	0.4	-3.5	0.0	-269.2	5.0	
	Min I	-3290.4	-0.0	-6.9	0.0	-318.1	-0.3	
	J	-3290.4	-0.0	-6.9	0.0	-311.2	-0.3	
SLE_FR~4	Max I	-2214.3	0.4	7.9	0.0	-18.0	5.2	
	J	-2214.3	0.4	7.9	0.0	-25.8	5.0	
	Min I	-2442.9	-0.0	4.5	0.0	-63.3	-0.3	
	J	-2442.9	-0.0	4.5	0.0	-67.8	-0.3	
SPINTA~1	I	-681.6	-0.0	-2.6	0.0	-291.5	-0.0	
	J	-681.6	-0.0	-2.6	0.0	-289.0	-0.0	
SPINTA~2	I	-48.7	-0.0	5.6	0.0	-95.5	-0.0	
	J	-48.7	-0.0	5.6	0.0	-101.1	-0.0	
SLE_FA~1	I	-411.3	0.0	-1.5	0.0	-7.3	-0.0	
	J	-411.3	0.0	-1.5	0.0	-5.8	-0.0	
SLE_FA~2	Max I	-48.7	-0.0	5.6	0.0	-95.5	-0.0	
	J	-48.7	-0.0	5.6	0.0	-101.1	-0.0	
	Min I	-681.6	-0.0	-2.6	0.0	-291.5	-0.0	
	J	-681.6	-0.0	-2.6	0.0	-289.0	-0.0	
SLE_FA~3	I	-379.4	0.0	-3.1	0.0	21.1	0.0	
	J	-379.4	0.0	-3.1	0.0	24.2	0.0	
SLE_FA~4	Max I	176.9	0.7	4.5	0.0	81.6	7.8	
	J	176.9	0.7	4.5	0.0	77.2	7.6	
	Min I	-434.0	-0.1	-4.7	0.0	-63.3	-0.8	
	J	-434.0	-0.1	-4.7	0.0	-58.6	-0.8	
SLE_FA~5	Max I	44.3	0.4	1.5	0.0	38.6	5.2	
	J	44.3	0.4	1.5	0.0	37.2	5.0	
	Min I	-399.0	-0.0	-5.2	0.0	-65.5	-0.3	
	J	-399.0	-0.0	-5.2	0.0	-60.3	-0.3	
SLU_FA~1	I	-555.2	0.0	-2.1	0.0	-9.9	-0.0	
	J	-555.2	0.0	-2.1	0.0	-7.8	-0.0	
ENV STR	Max I	-1694.7	1.3	20.1	0.0	134.9	20.6	
	J	-1694.7	1.3	20.1	0.0	114.8	19.9	
	Min I	-4914.6	0.0	-18.1	0.0	-543.7	-0.0	
	J	-4914.6	0.0	-18.1	0.0	-525.6	-0.0	
ENV SLV	Max I	458.0	8.1	50.5	0.0	549.1	459.8	
	J	458.0	8.1	50.5	0.0	498.6	451.7	
	Min I	-5106.4	2.4	-34.4	0.0	-777.3	137.9	
	J	-5106.4	2.4	-34.4	0.0	-742.9	135.5	
ENV SL~1	Max I	-1958.8	0.9	13.4	0.0	41.0	14.5	
	J	-1958.8	0.9	13.4	0.0	27.6	14.0	
	Min I	-3531.6	0.2	-10.7	0.0	-363.9	5.9	
	J	-3531.6	0.2	-10.7	0.0	-353.2	5.6	
ENV SL~2	Max I	-2091.4	0.4	10.4	0.0	-2.0	5.2	
	J	-2091.4	0.4	10.4	0.0	-12.4	5.0	
	Min I	-3290.4	-0.0	-6.9	0.0	-318.1	-0.3	
	J	-3290.4	-0.0	-6.9	0.0	-311.2	-0.3	
ENV SL~3	Max I	-2768.5	0.0	0.8	0.0	-236.6	-0.0	
	J	-2768.5	0.0	0.8	0.0	-237.4	-0.0	
	Min I	-2891.4	0.0	-1.7	0.0	-252.6	-0.0	
	J	-2891.4	0.0	-1.7	0.0	-250.9	-0.0	
ENV SL~4	Max I	458.0	2.4	50.5	0.0	549.1	138.0	
	J	458.0	2.4	50.5	0.0	498.6	135.5	
	Min I	-5106.4	2.4	-34.4	0.0	-777.3	137.9	
	J	-5106.4	2.4	-34.4	0.0	-742.9	135.5	
ENV SL~5	Max I	-721.9	8.1	27.2	0.0	361.2	459.8	
	J	-721.9	8.1	27.2	0.0	334.0	451.7	
	Min I	-2857.1	8.1	-5.2	0.0	-158.3	459.8	
	J	-2857.1	8.1	-5.2	0.0	-153.1	451.7	
123 2	101 TEMPER~1	I	135.5	-0.0	2.7	0.0	17.2	-0.0
	J	135.5	-0.0	2.7	0.0	14.5	-0.0	
TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-2.7	0.0	-17.2	0.0	
	J	-135.5	0.0	-2.7	0.0	-14.5	0.0	
TEMPER~3	I	-39.2	-0.0	-0.9	0.0	-9.7	-0.0	
	J	-39.2	-0.0	-0.9	0.0	-8.8	-0.0	
TEMPER~4	I	39.2	0.0	0.9	0.0	9.7	0.0	
	J	39.2	0.0	0.9	0.0	8.8	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
112 di 1099

FRENAT~1	I	103.1	-0.0	2.8	0.0	21.9	-0.0
J		103.1	-0.0	2.8	0.0	19.1	-0.0
FRENAT~2	I	-103.1	0.0	-2.8	0.0	-21.9	0.0
J		-103.1	0.0	-2.8	0.0	-19.1	0.0
TRAFFI~4	I	-145.0	0.0	-2.3	0.0	-10.2	0.0
J		-145.0	0.0	-2.3	0.0	-7.8	0.0
TRAFFI~5	I	-145.0	0.0	-2.3	0.0	-10.2	0.0
J		-145.0	0.0	-2.3	0.0	-7.8	0.0
TRAFFI~6	I	-145.0	0.0	-2.3	0.0	-10.2	0.0
J		-145.0	0.0	-2.3	0.0	-7.8	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	21.0	-0.0	0.6	0.0	4.4	-0.0
J		21.0	-0.0	0.6	0.0	3.9	-0.0
SERPEG~3	I	21.0	-0.0	0.6	0.0	4.4	-0.0
J		21.0	-0.0	0.6	0.0	3.9	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-4.4	0.0
J		-21.0	0.0	-0.6	0.0	-3.9	0.0
SERPEG~6	I	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-4.4	0.0
J		-21.0	0.0	-0.6	0.0	-3.9	0.0
STR	I	-1794.6	-0.0	4.1	0.0	16.4	-0.0
J		-1794.6	-0.0	4.1	0.0	12.3	-0.0
NSTR	I	-256.6	0.0	2.0	0.0	37.6	0.0
J		-256.6	0.0	2.0	0.0	35.6	0.0
RITIRO	I	-122.8	0.0	-2.5	0.0	-13.4	0.0
J		-122.8	0.0	-2.5	0.0	-10.9	0.0
TRAFFI~2 Max	I	-124.0	0.0	-1.8	0.0	-5.7	0.0
J		-124.0	0.0	-1.8	0.0	-4.0	0.0
Min	I	-165.9	0.0	-2.9	0.0	-14.6	0.0
J		-165.9	0.0	-2.9	0.0	-11.7	0.0
A1STRS~1	I	-3378.1	0.0	-31.5	0.0	-437.5	-0.0
J		-3378.1	0.0	-31.5	0.0	-406.0	-0.0
A1STRS~2	I	-1762.3	0.0	12.4	0.0	25.8	-0.0
J		-1762.3	0.0	12.4	0.0	13.3	-0.0
A1STRS~3	I	-3525.4	0.0	-34.6	0.0	-453.6	-0.0
J		-3525.4	0.0	-34.6	0.0	-419.1	-0.0
A1STRS~4	I	-1909.7	0.0	9.4	0.0	9.7	-0.0
J		-1909.7	0.0	9.4	0.0	0.3	-0.0
A1STRS~5	I	-4113.9	0.0	-29.7	0.0	-419.9	-0.0
J		-4113.9	0.0	-29.7	0.0	-390.2	-0.0
A1STRS~6	I	-2498.1	0.0	14.3	0.0	43.4	-0.0
J		-2498.1	0.0	14.3	0.0	29.2	-0.0
A1STRS~7	I	-4261.2	0.0	-32.7	0.0	-436.0	-0.0
J		-4261.2	0.0	-32.7	0.0	-403.3	-0.0
A1STRS~8	I	-2645.5	0.0	11.2	0.0	27.3	-0.0
J		-2645.5	0.0	11.2	0.0	16.1	-0.0
A1STRS~9 Max	I	-3310.4	1.9	-25.2	0.0	-366.1	19.9
J		-3310.4	1.9	-25.2	0.0	-340.8	18.1
Min	I	-4031.5	0.8	-42.4	0.0	-509.4	8.6
J		-4031.5	0.8	-42.4	0.0	-467.0	7.8
A1STRS~0 Max	I	-1694.7	1.9	18.7	0.0	97.2	19.9
J		-1694.7	1.9	18.7	0.0	78.5	18.1
Min	I	-2415.7	0.8	1.5	0.0	-46.1	8.6
J		-2415.7	0.8	1.5	0.0	-47.7	7.8
A1STRS~1 Max	I	-3457.8	1.9	-28.3	0.0	-382.2	19.9
J		-3457.8	1.9	-28.3	0.0	-353.9	18.1
Min	I	-4178.8	0.8	-45.5	0.0	-525.6	8.6
J		-4178.8	0.8	-45.5	0.0	-480.1	7.8
A1STRS~2 Max	I	-1842.1	1.9	15.7	0.0	81.1	19.9
J		-1842.1	1.9	15.7	0.0	65.4	18.1
Min	I	-2563.1	0.8	-1.5	0.0	-62.3	8.6
J		-2563.1	0.8	-1.5	0.0	-60.8	7.8
A1STRS~3 Max	I	-4046.2	1.9	-23.4	0.0	-348.5	19.9
J		-4046.2	1.9	-23.4	0.0	-325.0	18.1
Min	I	-4767.3	0.8	-40.6	0.0	-491.8	8.6
J		-4767.3	0.8	-40.6	0.0	-451.2	7.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 113 di 1099		
A1STRS-4	Max I	-2430.5	1.9	20.6	0.0	114.8	19.9
	J	-2430.5	1.9	20.6	0.0	94.3	18.1
	Min I	-3151.5	0.8	3.4	0.0	-28.5	8.6
	J	-3151.5	0.8	3.4	0.0	-31.8	7.8
A1STRS-5	Max I	-4193.6	1.9	-26.4	0.0	-364.6	19.9
	J	-4193.6	1.9	-26.4	0.0	-338.1	18.1
	Min I	-4914.6	0.8	-43.6	0.0	-507.9	8.6
	J	-4914.6	0.8	-43.6	0.0	-464.3	7.8
A1STRS-6	Max I	-2577.9	1.9	17.5	0.0	98.7	19.9
	J	-2577.9	1.9	17.5	0.0	81.2	18.1
	Min I	-3298.9	0.8	0.3	0.0	-44.6	8.6
	J	-3298.9	0.8	0.3	0.0	-44.9	7.8
SLV_X_01	Max I	-4928.2	10.2	-66.3	0.0	-716.1	135.5
	J	-4928.2	10.2	-66.3	0.0	-649.8	125.3
	Min I	-4983.6	10.2	-67.6	0.0	-729.5	135.5
	J	-4983.6	10.2	-67.6	0.0	-661.9	125.3
SLV_X_02	Max I	-5051.0	10.2	-68.8	0.0	-729.5	135.5
	J	-5051.0	10.2	-68.8	0.0	-660.7	125.3
	Min I	-5106.4	10.2	-70.1	0.0	-742.9	135.5
	J	-5106.4	10.2	-70.1	0.0	-672.8	125.3
SLV_X_03	Max I	458.0	10.2	65.2	0.0	498.6	135.5
	J	458.0	10.2	65.2	0.0	433.5	125.3
	Min I	402.6	10.2	63.9	0.0	485.2	135.5
	J	402.6	10.2	63.9	0.0	421.3	125.3
SLV_X_04	Max I	335.2	10.2	62.6	0.0	485.2	135.5
	J	335.2	10.2	62.6	0.0	422.6	125.3
	Min I	279.8	10.2	61.4	0.0	471.8	135.5
	J	279.8	10.2	61.4	0.0	410.4	125.3
SLV_Y_01	Max I	-2678.8	34.1	-9.4	0.0	-126.3	451.7
	J	-2678.8	34.1	-9.4	0.0	-116.9	417.6
	Min I	-2734.2	34.1	-10.7	0.0	-139.7	451.7
	J	-2734.2	34.1	-10.7	0.0	-129.0	417.6
SLV_Y_02	Max I	-2801.6	34.1	-11.9	0.0	-139.7	451.7
	J	-2801.6	34.1	-11.9	0.0	-127.8	417.6
	Min I	-2857.1	34.1	-13.2	0.0	-153.1	451.7
	J	-2857.1	34.1	-13.2	0.0	-139.9	417.6
SLV_Y_03	Max I	-721.9	34.1	39.3	0.0	334.0	451.7
	J	-721.9	34.1	39.3	0.0	294.7	417.6
	Min I	-777.3	34.1	38.0	0.0	320.6	451.7
	J	-777.3	34.1	38.0	0.0	282.6	417.6
SLV_Y_04	Max I	-844.7	34.1	36.8	0.0	320.6	451.7
	J	-844.7	34.1	36.8	0.0	283.8	417.6
	Min I	-900.1	34.1	35.5	0.0	307.2	451.7
	J	-900.1	34.1	35.5	0.0	271.7	417.6
SLE_QP-1	I	-2768.5	0.0	-14.6	0.0	-237.4	-0.0
	J	-2768.5	0.0	-14.6	0.0	-222.9	-0.0
SLE_QP-2	I	-2891.4	0.0	-17.1	0.0	-250.9	-0.0
	J	-2891.4	0.0	-17.1	0.0	-233.8	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-2877.8	1.3	-14.4	0.0	-234.3	14.0
	J	-2877.8	1.3	-14.4	0.0	-219.9	12.8
	Min I	-3408.8	0.5	-27.0	0.0	-339.8	5.6
	J	-3408.8	0.5	-27.0	0.0	-312.7	5.1
SLE_RA-2	Max I	-1958.8	1.3	10.6	0.0	27.6	14.0
	J	-1958.8	1.3	10.6	0.0	17.0	12.8
	Min I	-2489.8	0.5	-2.1	0.0	-77.9	5.6
	J	-2489.8	0.5	-2.1	0.0	-75.8	5.1
SLE_RA-3	Max I	-3000.6	1.3	-16.9	0.0	-247.7	14.0
	J	-3000.6	1.3	-16.9	0.0	-230.8	12.8
	Min I	-3531.6	0.5	-29.6	0.0	-353.2	5.6
	J	-3531.6	0.5	-29.6	0.0	-323.7	5.1
SLE_RA-4	Max I	-2081.6	1.3	8.1	0.0	14.2	14.0
	J	-2081.6	1.3	8.1	0.0	6.1	12.8
	Min I	-2612.6	0.5	-4.6	0.0	-91.3	5.6
	J	-2612.6	0.5	-4.6	0.0	-86.7	5.1
SLE_FR-1	Max I	-2938.9	0.5	-17.0	0.0	-255.8	5.0
	J	-2938.9	0.5	-17.0	0.0	-238.8	4.6
	Min I	-3167.6	-0.0	-21.9	0.0	-297.8	-0.3
	J	-3167.6	-0.0	-21.9	0.0	-275.9	-0.3
SLE_FR-2	Max I	-2091.4	0.5	6.1	0.0	-12.4	5.0
	J	-2091.4	0.5	6.1	0.0	-18.5	4.6
	Min I	-2320.1	-0.0	1.2	0.0	-54.4	-0.3
	J	-2320.1	-0.0	1.2	0.0	-55.6	-0.3
SLE_FR-3	Max I	-3061.7	0.5	-19.5	0.0	-269.2	5.0
	J	-3061.7	0.5	-19.5	0.0	-249.7	4.6
	Min I	-3290.4	-0.0	-24.4	0.0	-311.2	-0.3
	J	-3290.4	-0.0	-24.4	0.0	-286.8	-0.3

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
114 di 1099

SLE_FR~4	Max	I	-2214.3	0.5	3.6	0.0	-25.8	5.0		
	J		-2214.3	0.5	3.6	0.0	-29.4	4.6		
	Min	I	-2442.9	-0.0	-1.3	0.0	-67.8	-0.3		
	J		-2442.9	-0.0	-1.3	0.0	-66.5	-0.3		
SPINTA~1	I		-681.6	-0.0	-20.1	0.0	-289.0	-0.0		
	J		-681.6	-0.0	-20.1	0.0	-268.9	-0.0		
SPINTA~2	I		-48.7	-0.0	-2.7	0.0	-101.1	-0.0		
	J		-48.7	-0.0	-2.7	0.0	-98.3	-0.0		
SLE_FA~1	I		-411.3	-0.0	-1.4	0.0	-5.8	-0.0		
	J		-411.3	-0.0	-1.4	0.0	-4.4	-0.0		
SLE_FA~2	Max	I	-48.7	-0.0	-2.7	0.0	-101.1	-0.0		
	J		-48.7	-0.0	-2.7	0.0	-98.3	-0.0		
	Min	I	-681.6	-0.0	-20.1	0.0	-289.0	-0.0		
	J		-681.6	-0.0	-20.1	0.0	-268.9	-0.0		
SLE_FA~3	I		-379.4	0.0	-0.5	0.0	24.2	0.0		
	J		-379.4	0.0	-0.5	0.0	24.7	0.0		
SLE_FA~4	Max	I	176.9	0.7	7.9	0.0	77.2	7.6		
	J		176.9	0.7	7.9	0.0	69.3	6.9		
	Min	I	-434.0	-0.1	-6.9	0.0	-58.6	-0.8		
	J		-434.0	-0.1	-6.9	0.0	-51.7	-0.7		
SLE_FA~5	Max	I	44.3	0.5	3.3	0.0	37.2	5.0		
	J		44.3	0.5	3.3	0.0	33.8	4.6		
	Min	I	-399.0	-0.0	-7.3	0.0	-60.3	-0.3		
	J		-399.0	-0.0	-7.3	0.0	-53.0	-0.3		
SLU_FA~1	I		-555.2	-0.0	-1.9	0.0	-7.8	-0.0		
	J		-555.2	-0.0	-1.9	0.0	-5.9	-0.0		
ENV STR	Max	I	-1694.7	1.9	20.6	0.0	114.8	19.9		
	J		-1694.7	1.9	20.6	0.0	94.3	18.1		
	Min	I	-4914.6	0.0	-45.5	0.0	-525.6	-0.0		
	J		-4914.6	0.0	-45.5	0.0	-480.1	-0.0		
ENV SLV	Max	I	458.0	34.1	65.2	0.0	498.6	451.7		
	J		458.0	34.1	65.2	0.0	433.5	417.6		
	Min	I	-5106.4	10.2	-70.1	0.0	-742.9	135.5		
	J		-5106.4	10.2	-70.1	0.0	-672.8	125.3		
ENV SL~1	Max	I	-1958.8	1.3	10.6	0.0	27.6	14.0		
	J		-1958.8	1.3	10.6	0.0	17.0	12.8		
	Min	I	-3531.6	0.5	-29.6	0.0	-353.2	5.6		
	J		-3531.6	0.5	-29.6	0.0	-323.7	5.1		
ENV SL~2	Max	I	-2091.4	0.5	6.1	0.0	-12.4	5.0		
	J		-2091.4	0.5	6.1	0.0	-18.5	4.6		
	Min	I	-3290.4	-0.0	-24.4	0.0	-311.2	-0.3		
	J		-3290.4	-0.0	-24.4	0.0	-286.8	-0.3		
ENV SL~3	Max	I	-2768.5	0.0	-14.6	0.0	-237.4	-0.0		
	J		-2768.5	0.0	-14.6	0.0	-222.9	-0.0		
	Min	I	-2891.4	0.0	-17.1	0.0	-250.9	-0.0		
	J		-2891.4	0.0	-17.1	0.0	-233.8	-0.0		
ENV SL~4	Max	I	458.0	10.2	65.2	0.0	498.6	135.5		
	J		458.0	10.2	65.2	0.0	433.5	125.3		
	Min	I	-5106.4	10.2	-70.1	0.0	-742.9	135.5		
	J		-5106.4	10.2	-70.1	0.0	-672.8	125.3		
ENV SL~5	Max	I	-721.9	34.1	39.3	0.0	334.0	451.7		
	J		-721.9	34.1	39.3	0.0	294.7	417.6		
	Min	I	-2857.1	34.1	-13.2	0.0	-153.1	451.7		
	J		-2857.1	34.1	-13.2	0.0	-139.9	417.6		
124	2	101	TEMPER~1	I	135.5	-0.0	2.7	0.0	14.5	-0.0
			J		135.5	-0.0	2.7	0.0	11.8	-0.0
			TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-2.7	0.0	-14.5	0.0
			J		-135.5	0.0	-2.7	0.0	-11.8	0.0
			TEMPER~3	I	-39.2	-0.0	-1.2	0.0	-8.8	-0.0
			J		-39.2	-0.0	-1.2	0.0	-7.7	-0.0
			TEMPER~4	I	39.2	0.0	1.2	0.0	8.8	0.0
			J		39.2	0.0	1.2	0.0	7.7	0.0
			FRENAT~1	I	103.1	-0.0	3.1	0.0	19.1	-0.0
			J		103.1	-0.0	3.1	0.0	16.0	-0.0
			FRENAT~2	I	-103.1	0.0	-3.1	0.0	-19.1	0.0
			J		-103.1	0.0	-3.1	0.0	-16.0	0.0
			TRAFFI~4	I	-145.0	0.0	-2.0	0.0	-7.8	0.0
			J		-145.0	0.0	-2.0	0.0	-5.8	0.0
			TRAFFI~5	I	-145.0	0.0	-2.0	0.0	-7.8	0.0
			J		-145.0	0.0	-2.0	0.0	-5.8	0.0
			TRAFFI~6	I	-145.0	0.0	-2.0	0.0	-7.8	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 115 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-145.0	0.0	-2.0	0.0	-5.8	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	21.0	-0.0	0.6	0.0	3.9
J	21.0	-0.0	0.6	0.0	3.3	-0.0
SERPEG~3	I	21.0	-0.0	0.6	0.0	3.9
J	21.0	-0.0	0.6	0.0	3.3	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-3.9
J	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-3.3	0.0
SERPEG~6	I	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-3.9
J	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-3.3	0.0
STR	I	-1794.6	-0.0	3.5	0.0	12.3
J	-1794.6	-0.0	3.5	0.0	8.8	-0.0
NSTR	I	-256.6	0.0	3.7	0.0	35.6
J	-256.6	0.0	3.7	0.0	32.0	0.0
RITIRO	I	-122.8	0.0	-2.4	0.0	-10.9
J	-122.8	0.0	-2.4	0.0	-8.5	0.0
TRAFFI~2	Max I	-124.0	0.0	-1.4	0.0	-4.0
J	-124.0	0.0	-1.4	0.0	-2.5	0.0
Min I	-165.9	0.0	-2.7	0.0	-11.7	0.0
J	-165.9	0.0	-2.7	0.0	-9.1	0.0
A1STRS~1	I	-3378.1	0.0	-47.3	0.0	-406.0
J	-3378.1	0.0	-47.3	0.0	-358.7	-0.0
A1STRS~2	I	-1762.3	-0.0	9.0	0.0	13.3
J	-1762.3	-0.0	9.0	0.0	4.4	-0.0
A1STRS~3	I	-3525.4	0.0	-50.2	0.0	-419.1
J	-3525.4	0.0	-50.2	0.0	-368.9	-0.0
A1STRS~4	I	-1909.7	-0.0	6.1	0.0	0.3
J	-1909.7	-0.0	6.1	0.0	-5.9	-0.0
A1STRS~5	I	-4113.9	0.0	-45.1	0.0	-390.2
J	-4113.9	0.0	-45.1	0.0	-345.1	-0.0
A1STRS~6	I	-2498.1	-0.0	11.2	0.0	29.2
J	-2498.1	-0.0	11.2	0.0	17.9	-0.0
A1STRS~7	I	-4261.2	0.0	-47.9	0.0	-403.3
J	-4261.2	0.0	-47.9	0.0	-355.4	-0.0
A1STRS~8	I	-2645.5	-0.0	8.4	0.0	16.1
J	-2645.5	-0.0	8.4	0.0	7.7	-0.0
A1STRS~9	Max I	-3310.4	2.4	-38.9	0.0	-340.8
J	-3310.4	2.4	-38.9	0.0	-301.9	15.8
Min I	-4031.5	1.0	-58.5	0.0	-467.0	7.8
J	-4031.5	1.0	-58.5	0.0	-408.5	6.7
A1STRS~0	Max I	-1694.7	2.4	17.4	0.0	78.5
J	-1694.7	2.4	17.4	0.0	61.1	15.8
Min I	-2415.7	1.0	-2.2	0.0	-47.7	7.8
J	-2415.7	1.0	-2.2	0.0	-45.5	6.7
A1STRS~1	Max I	-3457.8	2.4	-41.8	0.0	-353.9
J	-3457.8	2.4	-41.8	0.0	-312.2	15.8
Min I	-4178.8	1.0	-61.3	0.0	-480.1	7.8
J	-4178.8	1.0	-61.3	0.0	-418.8	6.7
A1STRS~2	Max I	-1842.1	2.4	14.5	0.0	65.4
J	-1842.1	2.4	14.5	0.0	50.9	15.8
Min I	-2563.1	1.0	-5.0	0.0	-60.8	7.8
J	-2563.1	1.0	-5.0	0.0	-55.8	6.7
A1STRS~3	Max I	-4046.2	2.4	-36.7	0.0	-325.0
J	-4046.2	2.4	-36.7	0.0	-288.3	15.8
Min I	-4767.3	1.0	-56.2	0.0	-451.2	7.8
J	-4767.3	1.0	-56.2	0.0	-395.0	6.7
A1STRS~4	Max I	-2430.5	2.4	19.6	0.0	94.3
J	-2430.5	2.4	19.6	0.0	74.7	15.8
Min I	-3151.5	1.0	0.1	0.0	-31.8	7.8
J	-3151.5	1.0	0.1	0.0	-31.9	6.7
A1STRS~5	Max I	-4193.6	2.4	-39.5	0.0	-338.1
J	-4193.6	2.4	-39.5	0.0	-298.6	15.8
Min I	-4914.6	1.0	-59.1	0.0	-464.3	7.8
J	-4914.6	1.0	-59.1	0.0	-405.2	6.7
A1STRS~6	Max I	-2577.9	2.4	16.8	0.0	81.2
J	-2577.9	2.4	16.8	0.0	64.4	15.8
Min I	-3298.9	1.0	-2.7	0.0	-44.9	7.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 116 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3298.9	1.0	-2.7	0.0	-42.2	6.7
SLV_X_01 Max I	-4928.2	14.9	-86.1	0.0	-649.8	125.3
J	-4928.2	14.9	-86.1	0.0	-563.7	110.3
Min I	-4983.6	14.9	-87.7	0.0	-661.9	125.3
J	-4983.6	14.9	-87.7	0.0	-574.2	110.3
SLV_X_02 Max I	-5051.0	14.9	-88.4	0.0	-660.7	125.3
J	-5051.0	14.9	-88.4	0.0	-572.3	110.3
Min I	-5106.4	14.9	-90.1	0.0	-672.8	125.3
J	-5106.4	14.9	-90.1	0.0	-582.7	110.3
SLV_X_03 Max I	458.0	14.9	71.1	0.0	433.5	125.3
J	458.0	14.9	71.1	0.0	362.4	110.3
Min I	402.6	14.9	69.4	0.0	421.3	125.3
J	402.6	14.9	69.4	0.0	351.9	110.3
SLV_X_04 Max I	335.2	14.9	68.7	0.0	422.6	125.3
J	335.2	14.9	68.7	0.0	353.8	110.3
Min I	279.8	14.9	67.1	0.0	410.4	125.3
J	279.8	14.9	67.1	0.0	343.4	110.3
SLV_Y_01 Max I	-2678.8	49.8	-13.8	0.0	-116.9	417.6
J	-2678.8	49.8	-13.8	0.0	-103.0	367.8
Min I	-2734.2	49.8	-15.5	0.0	-129.0	417.6
J	-2734.2	49.8	-15.5	0.0	-113.5	367.8
SLV_Y_02 Max I	-2801.6	49.8	-16.2	0.0	-127.8	417.6
J	-2801.6	49.8	-16.2	0.0	-111.6	367.8
Min I	-2857.1	49.8	-17.8	0.0	-139.9	417.6
J	-2857.1	49.8	-17.8	0.0	-122.1	367.8
SLV_Y_03 Max I	-721.9	49.8	45.1	0.0	294.7	417.6
J	-721.9	49.8	45.1	0.0	249.6	367.8
Min I	-777.3	49.8	43.4	0.0	282.6	417.6
J	-777.3	49.8	43.4	0.0	239.2	367.8
SLV_Y_04 Max I	-844.7	49.8	42.7	0.0	283.8	417.6
J	-844.7	49.8	42.7	0.0	241.1	367.8
Min I	-900.1	49.8	41.1	0.0	271.7	417.6
J	-900.1	49.8	41.1	0.0	230.6	367.8
SLE_QP-1 I	-2768.5	-0.0	-24.2	0.0	-222.9	-0.0
J	-2768.5	-0.0	-24.2	0.0	-198.7	-0.0
SLE_QP-2 I	-2891.4	0.0	-26.6	0.0	-233.8	-0.0
J	-2891.4	0.0	-26.6	0.0	-207.2	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-2877.8	1.7	-23.9	0.0	-219.9	12.8
J	-2877.8	1.7	-23.9	0.0	-196.0	11.1
Min I	-3408.8	0.7	-38.2	0.0	-312.7	5.1
J	-3408.8	0.7	-38.2	0.0	-274.5	4.4
SLE_RA-2 Max I	-1958.8	1.7	8.0	0.0	17.0	12.8
J	-1958.8	1.7	8.0	0.0	9.0	11.1
Min I	-2489.8	0.7	-6.3	0.0	-75.8	5.1
J	-2489.8	0.7	-6.3	0.0	-69.5	4.4
SLE_RA-3 Max I	-3000.6	1.7	-26.2	0.0	-230.8	12.8
J	-3000.6	1.7	-26.2	0.0	-204.5	11.1
Min I	-3531.6	0.7	-40.6	0.0	-323.7	5.1
J	-3531.6	0.7	-40.6	0.0	-283.0	4.4
SLE_RA-4 Max I	-2081.6	1.7	5.7	0.0	6.1	12.8
J	-2081.6	1.7	5.7	0.0	0.5	11.1
Min I	-2612.6	0.7	-8.7	0.0	-86.7	5.1
J	-2612.6	0.7	-8.7	0.0	-78.0	4.4
SLE_FR-1 Max I	-2938.9	0.6	-26.8	0.0	-238.8	4.6
J	-2938.9	0.6	-26.8	0.0	-212.0	4.0
Min I	-3167.6	-0.0	-32.4	0.0	-275.9	-0.3
J	-3167.6	-0.0	-32.4	0.0	-243.5	-0.3
SLE_FR-2 Max I	-2091.4	0.6	2.7	0.0	-18.5	4.6
J	-2091.4	0.6	2.7	0.0	-21.2	4.0
Min I	-2320.1	-0.0	-2.9	0.0	-55.6	-0.3
J	-2320.1	-0.0	-2.9	0.0	-52.7	-0.3
SLE_FR-3 Max I	-3061.7	0.6	-29.2	0.0	-249.7	4.6
J	-3061.7	0.6	-29.2	0.0	-220.5	4.0
Min I	-3290.4	-0.0	-34.8	0.0	-286.8	-0.3
J	-3290.4	-0.0	-34.8	0.0	-252.0	-0.3
SLE_FR-4 Max I	-2214.3	0.6	0.4	0.0	-29.4	4.6
J	-2214.3	0.6	0.4	0.0	-29.7	4.0
Min I	-2442.9	-0.0	-5.2	0.0	-66.5	-0.3
J	-2442.9	-0.0	-5.2	0.0	-61.2	-0.3
SPINTA-1 I	-681.6	-0.0	-30.8	0.0	-268.9	-0.0
J	-681.6	-0.0	-30.8	0.0	-238.0	0.0
SPINTA-2 I	-48.7	-0.0	-8.3	0.0	-98.3	-0.0
J	-48.7	-0.0	-8.3	0.0	-90.0	-0.0
SLE_FA-1 I	-411.3	-0.0	-1.2	0.0	-4.4	-0.0
J	-411.3	-0.0	-1.2	0.0	-3.2	-0.0



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
117 di 1099

SLE_FA~2	Max I	-48.7	-0.0	-8.3	0.0	-98.3	-0.0	
J		-48.7	-0.0	-8.3	0.0	-90.0	0.0	
Min I		-681.6	-0.0	-30.8	0.0	-268.9	-0.0	
J		-681.6	-0.0	-30.8	0.0	-238.0	-0.0	
SLE_FA~3	I	-379.4	0.0	1.3	0.0	24.7	0.0	
J		-379.4	0.0	1.3	0.0	23.4	0.0	
SLE_FA~4	Max I	176.9	0.9	9.7	0.0	69.3	6.9	
J		176.9	0.9	9.7	0.0	59.7	6.1	
Min I		-434.0	-0.1	-7.9	0.0	-51.7	-0.7	
J		-434.0	-0.1	-7.9	0.0	-43.8	-0.7	
SLE_FA~5	Max I	44.3	0.6	4.4	0.0	33.8	4.6	
J		44.3	0.6	4.4	0.0	29.5	4.0	
Min I		-399.0	-0.0	-8.2	0.0	-53.0	-0.3	
J		-399.0	-0.0	-8.2	0.0	-44.8	-0.3	
SLU_FA~1	I	-555.2	-0.0	-1.6	0.0	-5.9	-0.0	
J		-555.2	-0.0	-1.6	0.0	-4.3	-0.0	
ENV STR	Max I	-1694.7	2.4	19.6	0.0	94.3	18.1	
J		-1694.7	2.4	19.6	0.0	74.7	15.8	
Min I		-4914.6	-0.0	-61.3	0.0	-480.1	-0.0	
J		-4914.6	-0.0	-61.3	0.0	-418.8	-0.0	
ENV SLV	Max I	458.0	49.8	71.1	0.0	433.5	417.6	
J		458.0	49.8	71.1	0.0	362.4	367.8	
Min I		-5106.4	14.9	-90.1	0.0	-672.8	125.3	
J		-5106.4	14.9	-90.1	0.0	-582.7	110.3	
ENV SL~1	Max I	-1958.8	1.7	8.0	0.0	17.0	12.8	
J		-1958.8	1.7	8.0	0.0	9.0	11.1	
Min I		-3531.6	0.7	-40.6	0.0	-323.7	5.1	
J		-3531.6	0.7	-40.6	0.0	-283.0	4.4	
ENV SL~2	Max I	-2091.4	0.6	2.7	0.0	-18.5	4.6	
J		-2091.4	0.6	2.7	0.0	-21.2	4.0	
Min I		-3290.4	-0.0	-34.8	0.0	-286.8	-0.3	
J		-3290.4	-0.0	-34.8	0.0	-252.0	-0.3	
ENV SL~3	Max I	-2768.5	0.0	-24.2	0.0	-222.9	-0.0	
J		-2768.5	0.0	-24.2	0.0	-198.7	-0.0	
Min I		-2891.4	-0.0	-26.6	0.0	-233.8	-0.0	
J		-2891.4	-0.0	-26.6	0.0	-207.2	-0.0	
ENV SL~4	Max I	458.0	14.9	71.1	0.0	433.5	125.3	
J		458.0	14.9	71.1	0.0	362.4	110.3	
Min I		-5106.4	14.9	-90.1	0.0	-672.8	125.3	
J		-5106.4	14.9	-90.1	0.0	-582.7	110.3	
ENV SL~5	Max I	-721.9	49.8	45.1	0.0	294.7	417.6	
J		-721.9	49.8	45.1	0.0	249.6	367.8	
Min I		-2857.1	49.8	-17.8	0.0	-139.9	417.6	
J		-2857.1	49.8	-17.8	0.0	-122.1	367.8	
125 2	101 TEMPER~1	I	135.5	-0.0	2.5	0.0	11.8	-0.0
J		135.5	-0.0	2.5	0.0	9.3	-0.0	
TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-2.5	0.0	-11.8	0.0	
J		-135.5	0.0	-2.5	0.0	-9.3	0.0	
TEMPER~3	I	-39.2	-0.0	-1.3	0.0	-7.7	-0.0	
J		-39.2	-0.0	-1.3	0.0	-6.4	-0.0	
TEMPER~4	I	39.2	0.0	1.3	0.0	7.7	0.0	
J		39.2	0.0	1.3	0.0	6.4	0.0	
FRENAT~1	I	103.1	-0.0	3.1	0.0	16.0	-0.0	
J		103.1	-0.0	3.1	0.0	12.9	-0.0	
FRENAT~2	I	-103.1	0.0	-3.1	0.0	-16.0	0.0	
J		-103.1	0.0	-3.1	0.0	-12.9	0.0	
TRAFFI~4	I	-145.0	0.0	-1.7	0.0	-5.8	0.0	
J		-145.0	0.0	-1.7	0.0	-4.1	0.0	
TRAFFI~5	I	-145.0	0.0	-1.7	0.0	-5.8	0.0	
J		-145.0	0.0	-1.7	0.0	-4.1	0.0	
TRAFFI~6	I	-145.0	0.0	-1.7	0.0	-5.8	0.0	
J		-145.0	0.0	-1.7	0.0	-4.1	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	21.0	-0.0	0.6	0.0	3.3	-0.0	
J		21.0	-0.0	0.6	0.0	2.6	-0.0	
SERPEG~3	I	21.0	-0.0	0.6	0.0	3.3	-0.0	
J		21.0	-0.0	0.6	0.0	2.6	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 118 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-5	I	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-3.3	0.0		
	J	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-2.6	0.0		
SERPEG-6	I	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-3.3	0.0		
	J	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-2.6	0.0		
STR	I	-1794.6	-0.0	2.8	0.0	8.8	-0.0		
	J	-1794.6	-0.0	2.8	0.0	6.0	-0.0		
NSTR	I	-256.6	0.0	4.6	0.0	32.0	0.0		
	J	-256.6	0.0	4.6	0.0	27.4	0.0		
RITIRO	I	-122.8	0.0	-2.1	0.0	-8.5	0.0		
	J	-122.8	0.0	-2.1	0.0	-6.4	0.0		
TRAFFI~2	Max I	-124.0	0.0	-1.1	0.0	-2.5	0.0		
	J	-124.0	0.0	-1.1	0.0	-1.5	0.0		
	Min I	-165.9	0.0	-2.3	0.0	-9.1	0.0		
	J	-165.9	0.0	-2.3	0.0	-6.7	0.0		
A1STRS-1	I	-3378.1	-0.0	-55.2	0.0	-358.7	-0.0		
	J	-3378.1	-0.0	-55.2	0.0	-303.5	-0.0		
A1STRS-2	I	-1762.3	-0.0	6.0	0.0	4.4	-0.0		
	J	-1762.3	-0.0	6.0	0.0	-1.7	-0.0		
A1STRS-3	I	-3525.4	-0.0	-57.7	0.0	-368.9	-0.0		
	J	-3525.4	-0.0	-57.7	0.0	-311.2	-0.0		
A1STRS-4	I	-1909.7	-0.0	3.5	0.0	-5.9	-0.0		
	J	-1909.7	-0.0	3.5	0.0	-9.4	-0.0		
A1STRS-5	I	-4113.9	-0.0	-52.8	0.0	-345.1	-0.0		
	J	-4113.9	-0.0	-52.8	0.0	-292.3	-0.0		
A1STRS-6	I	-2498.1	-0.0	8.4	0.0	17.9	-0.0		
	J	-2498.1	-0.0	8.4	0.0	9.5	-0.0		
A1STRS-7	I	-4261.2	-0.0	-55.4	0.0	-355.4	-0.0		
	J	-4261.2	-0.0	-55.4	0.0	-300.0	-0.0		
A1STRS-8	I	-2645.5	-0.0	5.9	0.0	7.7	-0.0		
	J	-2645.5	-0.0	5.9	0.0	1.8	-0.0		
A1STRS-9	Max I	-3310.4	2.6	-45.9	0.0	-301.9	15.8		
	J	-3310.4	2.6	-45.9	0.0	-256.0	13.2		
	Min I	-4031.5	1.1	-65.8	0.0	-408.5	6.7		
	J	-4031.5	1.1	-65.8	0.0	-342.7	5.4		
A1STRS-0	Max I	-1694.7	2.6	15.3	0.0	61.1	15.8		
	J	-1694.7	2.6	15.3	0.0	45.8	13.2		
	Min I	-2415.7	1.1	-4.5	0.0	-45.5	6.7		
	J	-2415.7	1.1	-4.5	0.0	-41.0	5.4		
A1STRS-1	Max I	-3457.8	2.6	-48.4	0.0	-312.2	15.8		
	J	-3457.8	2.6	-48.4	0.0	-263.7	13.2		
	Min I	-4178.8	1.1	-68.3	0.0	-418.8	6.7		
	J	-4178.8	1.1	-68.3	0.0	-350.5	5.4		
A1STRS-2	Max I	-1842.1	2.6	12.8	0.0	50.9	15.8		
	J	-1842.1	2.6	12.8	0.0	38.1	13.2		
	Min I	-2563.1	1.1	-7.1	0.0	-55.8	6.7		
	J	-2563.1	1.1	-7.1	0.0	-48.7	5.4		
A1STRS-3	Max I	-4046.2	2.6	-43.5	0.0	-288.3	15.8		
	J	-4046.2	2.6	-43.5	0.0	-244.8	13.2		
	Min I	-4767.3	1.1	-63.4	0.0	-395.0	6.7		
	J	-4767.3	1.1	-63.4	0.0	-331.6	5.4		
A1STRS-4	Max I	-2430.5	2.6	17.7	0.0	74.7	15.8		
	J	-2430.5	2.6	17.7	0.0	57.0	13.2		
	Min I	-3151.5	1.1	-2.2	0.0	-31.9	6.7		
	J	-3151.5	1.1	-2.2	0.0	-29.8	5.4		
A1STRS-5	Max I	-4193.6	2.6	-46.1	0.0	-298.6	15.8		
	J	-4193.6	2.6	-46.1	0.0	-252.5	13.2		
	Min I	-4914.6	1.1	-65.9	0.0	-405.2	6.7		
	J	-4914.6	1.1	-65.9	0.0	-339.3	5.4		
A1STRS-6	Max I	-2577.9	2.6	15.2	0.0	64.4	15.8		
	J	-2577.9	2.6	15.2	0.0	49.2	13.2		
	Min I	-3298.9	1.1	-4.7	0.0	-42.2	6.7		
	J	-3298.9	1.1	-4.7	0.0	-37.5	5.4		
SLV_X_01	Max I	-4928.2	17.2	-94.2	0.0	-563.7	110.3		
	J	-4928.2	17.2	-94.2	0.0	-469.5	93.1		
	Min I	-4983.6	17.2	-96.0	0.0	-574.2	110.3		
	J	-4983.6	17.2	-96.0	0.0	-478.2	93.1		
SLV_X_02	Max I	-5051.0	17.2	-96.3	0.0	-572.3	110.3		
	J	-5051.0	17.2	-96.3	0.0	-475.9	93.1		
	Min I	-5106.4	17.2	-98.1	0.0	-582.7	110.3		
	J	-5106.4	17.2	-98.1	0.0	-484.6	93.1		
SLV_X_03	Max I	458.0	17.2	70.6	0.0	362.4	110.3		
	J	458.0	17.2	70.6	0.0	291.8	93.1		

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
119 di 1099

Min I	402.6	17.2	68.8	0.0	351.9	110.3
J	402.6	17.2	68.8	0.0	283.1	93.1
SLV_X_04 Max I	335.2	17.2	68.5	0.0	353.8	110.3
J	335.2	17.2	68.5	0.0	285.3	93.1
Min I	279.8	17.2	66.7	0.0	343.4	110.3
J	279.8	17.2	66.7	0.0	276.6	93.1
SLV_Y_01 Max I	-2678.8	57.4	-16.0	0.0	-103.0	367.8
J	-2678.8	57.4	-16.0	0.0	-87.0	310.4
Min I	-2734.2	57.4	-17.8	0.0	-113.5	367.8
J	-2734.2	57.4	-17.8	0.0	-95.7	310.4
SLV_Y_02 Max I	-2801.6	57.4	-18.1	0.0	-111.6	367.8
J	-2801.6	57.4	-18.1	0.0	-93.5	310.4
Min I	-2857.1	57.4	-19.9	0.0	-122.1	367.8
J	-2857.1	57.4	-19.9	0.0	-102.2	310.4
SLV_Y_03 Max I	-721.9	57.4	46.2	0.0	249.6	367.8
J	-721.9	57.4	46.2	0.0	203.5	310.4
Min I	-777.3	57.4	44.4	0.0	239.2	367.8
J	-777.3	57.4	44.4	0.0	194.8	310.4
SLV_Y_04 Max I	-844.7	57.4	44.0	0.0	241.1	367.8
J	-844.7	57.4	44.0	0.0	197.1	310.4
Min I	-900.1	57.4	42.3	0.0	230.6	367.8
J	-900.1	57.4	42.3	0.0	188.3	310.4
SLE_QP-1 I	-2768.5	-0.0	-29.3	0.0	-198.7	-0.0
J	-2768.5	-0.0	-29.3	0.0	-169.4	-0.0
SLE_QP-2 I	-2891.4	-0.0	-31.4	0.0	-207.2	-0.0
J	-2891.4	-0.0	-31.4	0.0	-175.8	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-2877.8	1.8	-28.9	0.0	-196.0	11.1
J	-2877.8	1.8	-28.9	0.0	-167.1	9.3
Min I	-3408.8	0.7	-43.5	0.0	-274.5	4.4
J	-3408.8	0.7	-43.5	0.0	-231.0	3.5
SLE_RA-2 Max I	-1958.8	1.8	5.8	0.0	9.0	11.1
J	-1958.8	1.8	5.8	0.0	3.3	9.3
Min I	-2489.8	0.7	-8.9	0.0	-69.5	4.4
J	-2489.8	0.7	-8.9	0.0	-60.6	3.5
SLE_RA-3 Max I	-3000.6	1.8	-31.0	0.0	-204.5	11.1
J	-3000.6	1.8	-31.0	0.0	-173.5	9.3
Min I	-3531.6	0.7	-45.7	0.0	-283.0	4.4
J	-3531.6	0.7	-45.7	0.0	-237.4	3.5
SLE_RA-4 Max I	-2081.6	1.8	3.6	0.0	0.5	11.1
J	-2081.6	1.8	3.6	0.0	-3.2	9.3
Min I	-2612.6	0.7	-11.0	0.0	-78.0	4.4
J	-2612.6	0.7	-11.0	0.0	-67.0	3.5
SLE_FR-1 Max I	-2938.9	0.7	-31.9	0.0	-212.0	4.0
J	-2938.9	0.7	-31.9	0.0	-180.0	3.4
Min I	-3167.6	-0.0	-37.7	0.0	-243.5	-0.3
J	-3167.6	-0.0	-37.7	0.0	-205.8	-0.4
SLE_FR-2 Max I	-2091.4	0.7	0.3	0.0	-21.2	4.0
J	-2091.4	0.7	0.3	0.0	-21.5	3.4
Min I	-2320.1	-0.0	-5.5	0.0	-52.7	-0.3
J	-2320.1	-0.0	-5.5	0.0	-47.2	-0.4
SLE_FR-3 Max I	-3061.7	0.7	-34.0	0.0	-220.5	4.0
J	-3061.7	0.7	-34.0	0.0	-186.5	3.4
Min I	-3290.4	-0.0	-39.8	0.0	-252.0	-0.3
J	-3290.4	-0.0	-39.8	0.0	-212.2	-0.4
SLE_FR-4 Max I	-2214.3	0.7	-1.8	0.0	-29.7	4.0
J	-2214.3	0.7	-1.8	0.0	-27.9	3.4
Min I	-2442.9	-0.0	-7.6	0.0	-61.2	-0.3
J	-2442.9	-0.0	-7.6	0.0	-53.6	-0.4
SPINTA-1 I	-681.6	-0.0	-36.3	0.0	-238.0	0.0
J	-681.6	-0.0	-36.3	0.0	-201.8	0.0
SPINTA-2 I	-48.7	-0.0	-11.6	0.0	-90.0	-0.0
J	-48.7	-0.0	-11.6	0.0	-78.5	-0.0
SLE_FA-1 I	-411.3	-0.0	-1.0	0.0	-3.2	-0.0
J	-411.3	-0.0	-1.0	0.0	-2.2	-0.0
SLE_FA-2 Max I	-48.7	-0.0	-11.6	0.0	-90.0	0.0
J	-48.7	-0.0	-11.6	0.0	-78.5	0.0
Min I	-681.6	-0.0	-36.3	0.0	-238.0	-0.0
J	-681.6	-0.0	-36.3	0.0	-201.8	-0.0
SLE_FA-3 I	-379.4	0.0	2.5	0.0	23.4	0.0
J	-379.4	0.0	2.5	0.0	21.0	0.0
SLE_FA-4 Max I	176.9	1.0	10.3	0.0	59.7	6.1
J	176.9	1.0	10.3	0.0	49.3	5.1
Min I	-434.0	-0.1	-8.1	0.0	-43.8	-0.7
J	-434.0	-0.1	-8.1	0.0	-35.8	-0.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 120 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA~5	Max I	44.3	0.7	4.9	0.0	29.5	4.0	
	J	44.3	0.7	4.9	0.0	24.6	3.4	
	Min I	-399.0	-0.0	-8.4	0.0	-44.8	-0.3	
	J	-399.0	-0.0	-8.4	0.0	-36.4	-0.4	
SLU_FA~1	I	-555.2	-0.0	-1.3	0.0	-4.3	-0.0	
	J	-555.2	-0.0	-1.3	0.0	-3.0	-0.0	
ENV STR	Max I	-1694.7	2.6	17.7	0.0	74.7	15.8	
	J	-1694.7	2.6	17.7	0.0	57.0	13.2	
	Min I	-4914.6	-0.0	-68.3	0.0	-418.8	-0.0	
	J	-4914.6	-0.0	-68.3	0.0	-350.5	-0.0	
ENV SLV	Max I	458.0	57.4	70.6	0.0	362.4	367.8	
	J	458.0	57.4	70.6	0.0	291.8	310.4	
	Min I	-5106.4	17.2	-98.1	0.0	-582.7	110.3	
	J	-5106.4	17.2	-98.1	0.0	-484.6	93.1	
ENV SL~1	Max I	-1958.8	1.8	5.8	0.0	9.0	11.1	
	J	-1958.8	1.8	5.8	0.0	3.3	9.3	
	Min I	-3531.6	0.7	-45.7	0.0	-283.0	4.4	
	J	-3531.6	0.7	-45.7	0.0	-237.4	3.5	
ENV SL~2	Max I	-2091.4	0.7	0.3	0.0	-21.2	4.0	
	J	-2091.4	0.7	0.3	0.0	-21.5	3.4	
	Min I	-3290.4	-0.0	-39.8	0.0	-252.0	-0.3	
	J	-3290.4	-0.0	-39.8	0.0	-212.2	-0.4	
ENV SL~3	Max I	-2768.5	-0.0	-29.3	0.0	-198.7	-0.0	
	J	-2768.5	-0.0	-29.3	0.0	-169.4	-0.0	
	Min I	-2891.4	-0.0	-31.4	0.0	-207.2	-0.0	
	J	-2891.4	-0.0	-31.4	0.0	-175.8	-0.0	
ENV SL~4	Max I	458.0	17.2	70.6	0.0	362.4	110.3	
	J	458.0	17.2	70.6	0.0	291.8	93.1	
	Min I	-5106.4	17.2	-98.1	0.0	-582.7	110.3	
	J	-5106.4	17.2	-98.1	0.0	-484.6	93.1	
ENV SL~5	Max I	-721.9	57.4	46.2	0.0	249.6	367.8	
	J	-721.9	57.4	46.2	0.0	203.5	310.4	
	Min I	-2857.1	57.4	-19.9	0.0	-122.1	367.8	
	J	-2857.1	57.4	-19.9	0.0	-102.2	310.4	
126 2 101	TEMPER~1	I	135.5	-0.0	2.3	0.0	9.3	-0.0
	J	135.5	-0.0	2.3	0.0	7.0	-0.0	
	TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-2.3	0.0	-9.3	0.0
	J	-135.5	0.0	-2.3	0.0	-7.0	0.0	
	TEMPER~3	I	-39.2	-0.0	-1.3	0.0	-6.4	-0.0
	J	-39.2	-0.0	-1.3	0.0	-5.1	-0.0	
	TEMPER~4	I	39.2	0.0	1.3	0.0	6.4	0.0
	J	39.2	0.0	1.3	0.0	5.1	0.0	
	FRENAT~1	I	103.1	-0.0	2.9	0.0	12.9	-0.0
	J	103.1	-0.0	2.9	0.0	10.0	-0.0	
	FRENAT~2	I	-103.1	0.0	-2.9	0.0	-12.9	0.0
	J	-103.1	0.0	-2.9	0.0	-10.0	0.0	
	TRAFFI~4	I	-145.0	0.0	-1.4	0.0	-4.1	0.0
	J	-145.0	0.0	-1.4	0.0	-2.7	0.0	
	TRAFFI~5	I	-145.0	0.0	-1.4	0.0	-4.1	0.0
	J	-145.0	0.0	-1.4	0.0	-2.7	0.0	
	TRAFFI~6	I	-145.0	0.0	-1.4	0.0	-4.1	0.0
	J	-145.0	0.0	-1.4	0.0	-2.7	0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	21.0	-0.0	0.6	0.0	2.6	-0.0
	J	21.0	-0.0	0.6	0.0	2.1	-0.0	
	SERPEG~3	I	21.0	-0.0	0.6	0.0	2.6	-0.0
	J	21.0	-0.0	0.6	0.0	2.1	-0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-2.6	0.0
	J	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-2.1	0.0	
	SERPEG~6	I	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-2.6	0.0
	J	-21.0	0.0	-0.6	0.0	-2.1	0.0	
	STR	I	-1794.6	-0.0	2.2	0.0	6.0	-0.0
	J	-1794.6	-0.0	2.2	0.0	3.8	-0.0	
	NSTR	I	-256.6	0.0	4.9	0.0	27.4	0.0
	J	-256.6	0.0	4.9	0.0	22.5	0.0	
	RITIRO	I	-122.8	0.0	-1.8	0.0	-6.4	0.0
	J	-122.8	0.0	-1.8	0.0	-4.6	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
121 di 1099

TRAFFI-2 Max I	-124.0	0.0	-0.8	0.0	-1.5	0.0	
J	-124.0	0.0	-0.8	0.0	-0.7	0.0	
Min I	-165.9	0.0	-2.0	0.0	-6.7	0.0	
J	-165.9	0.0	-2.0	0.0	-4.8	0.0	
A1STRS-1 I	-3378.1	-0.0	-57.2	0.0	-303.5	-0.0	
J	-3378.1	-0.0	-57.2	0.0	-246.2	-0.0	
A1STRS-2 I	-1762.3	-0.0	3.6	0.0	-1.7	-0.0	
J	-1762.3	-0.0	3.6	0.0	-5.3	-0.0	
A1STRS-3 I	-3525.4	-0.0	-59.4	0.0	-311.2	-0.0	
J	-3525.4	-0.0	-59.4	0.0	-251.8	-0.0	
A1STRS-4 I	-1909.7	-0.0	1.4	0.0	-9.4	-0.0	
J	-1909.7	-0.0	1.4	0.0	-10.9	-0.0	
A1STRS-5 I	-4113.9	-0.0	-54.9	0.0	-292.3	-0.0	
J	-4113.9	-0.0	-54.9	0.0	-237.4	-0.0	
A1STRS-6 I	-2498.1	-0.0	5.9	0.0	9.5	-0.0	
J	-2498.1	-0.0	5.9	0.0	3.6	-0.0	
A1STRS-7 I	-4261.2	-0.0	-57.0	0.0	-300.0	-0.0	
J	-4261.2	-0.0	-57.0	0.0	-243.0	-0.0	
A1STRS-8 I	-2645.5	-0.0	3.8	0.0	1.8	-0.0	
J	-2645.5	-0.0	3.8	0.0	-2.0	-0.0	
A1STRS-9 Max I	-3310.4	2.6	-47.8	0.0	-256.0	13.2	
J	-3310.4	2.6	-47.8	0.0	-208.1	10.6	
Min I	-4031.5	1.1	-66.7	0.0	-342.7	5.4	
J	-4031.5	1.1	-66.7	0.0	-276.0	4.1	
A1STRS-0 Max I	-1694.7	2.6	13.0	0.0	45.8	13.2	
J	-1694.7	2.6	13.0	0.0	32.8	10.6	
Min I	-2415.7	1.1	-5.9	0.0	-41.0	5.4	
J	-2415.7	1.1	-5.9	0.0	-35.0	4.1	
A1STRS-1 Max I	-3457.8	2.6	-50.0	0.0	-263.7	13.2	
J	-3457.8	2.6	-50.0	0.0	-213.7	10.6	
Min I	-4178.8	1.1	-68.9	0.0	-350.5	5.4	
J	-4178.8	1.1	-68.9	0.0	-281.6	4.1	
A1STRS-2 Max I	-1842.1	2.6	10.8	0.0	38.1	13.2	
J	-1842.1	2.6	10.8	0.0	27.3	10.6	
Min I	-2563.1	1.1	-8.1	0.0	-48.7	5.4	
J	-2563.1	1.1	-8.1	0.0	-40.6	4.1	
A1STRS-3 Max I	-4046.2	2.6	-45.5	0.0	-244.8	13.2	
J	-4046.2	2.6	-45.5	0.0	-199.3	10.6	
Min I	-4767.3	1.1	-64.4	0.0	-331.6	5.4	
J	-4767.3	1.1	-64.4	0.0	-267.1	4.1	
A1STRS-4 Max I	-2430.5	2.6	15.3	0.0	57.0	13.2	
J	-2430.5	2.6	15.3	0.0	41.7	10.6	
Min I	-3151.5	1.1	-3.6	0.0	-29.8	5.4	
J	-3151.5	1.1	-3.6	0.0	-26.2	4.1	
A1STRS-5 Max I	-4193.6	2.6	-47.7	0.0	-252.5	13.2	
J	-4193.6	2.6	-47.7	0.0	-204.9	10.6	
Min I	-4914.6	1.1	-66.6	0.0	-339.3	5.4	
J	-4914.6	1.1	-66.6	0.0	-272.7	4.1	
A1STRS-6 Max I	-2577.9	2.6	13.1	0.0	49.2	13.2	
J	-2577.9	2.6	13.1	0.0	36.1	10.6	
Min I	-3298.9	1.1	-5.8	0.0	-37.5	5.4	
J	-3298.9	1.1	-5.8	0.0	-31.7	4.1	
SLV_X_01 Max I	-4928.2	17.7	-93.9	0.0	-469.5	93.1	
J	-4928.2	17.7	-93.9	0.0	-375.5	75.4	
Min I	-4983.6	17.7	-95.7	0.0	-478.2	93.1	
J	-4983.6	17.7	-95.7	0.0	-382.5	75.4	
SLV_X_02 Max I	-5051.0	17.7	-95.7	0.0	-475.9	93.1	
J	-5051.0	17.7	-95.7	0.0	-380.2	75.4	
Min I	-5106.4	17.7	-97.5	0.0	-484.6	93.1	
J	-5106.4	17.7	-97.5	0.0	-387.1	75.4	
SLV_X_03 Max I	458.0	17.7	65.8	0.0	291.8	93.1	
J	458.0	17.7	65.8	0.0	225.9	75.4	
Min I	402.6	17.7	64.1	0.0	283.1	93.1	
J	402.6	17.7	64.1	0.0	219.0	75.4	
SLV_X_04 Max I	335.2	17.7	64.0	0.0	285.3	93.1	
J	335.2	17.7	64.0	0.0	221.3	75.4	
Min I	279.8	17.7	62.3	0.0	276.6	93.1	
J	279.8	17.7	62.3	0.0	214.3	75.4	
SLV_Y_01 Max I	-2678.8	59.1	-16.5	0.0	-87.0	310.4	
J	-2678.8	59.1	-16.5	0.0	-70.5	251.3	
Min I	-2734.2	59.1	-18.3	0.0	-95.7	310.4	
J	-2734.2	59.1	-18.3	0.0	-77.5	251.3	
SLV_Y_02 Max I	-2801.6	59.1	-18.3	0.0	-93.5	310.4	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 122 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2801.6	59.1	-18.3	0.0	-75.2	251.3	
Min I	-2857.1	59.1	-20.1	0.0	-102.2	310.4	
J	-2857.1	59.1	-20.1	0.0	-82.1	251.3	
SLV_Y_03 Max I	-721.9	59.1	44.0	0.0	203.5	310.4	
J	-721.9	59.1	44.0	0.0	159.5	251.3	
Min I	-777.3	59.1	42.2	0.0	194.8	310.4	
J	-777.3	59.1	42.2	0.0	152.5	251.3	
SLV_Y_04 Max I	-844.7	59.1	42.2	0.0	197.1	310.4	
J	-844.7	59.1	42.2	0.0	154.8	251.3	
Min I	-900.1	59.1	40.5	0.0	188.3	310.4	
J	-900.1	59.1	40.5	0.0	147.9	251.3	
SLE_QP-1 I	-2768.5	-0.0	-31.0	0.0	-169.4	-0.0	
J	-2768.5	-0.0	-31.0	0.0	-138.4	-0.0	
SLE_QP-2 I	-2891.4	-0.0	-32.8	0.0	-175.8	-0.0	
J	-2891.4	-0.0	-32.8	0.0	-143.0	-0.0	
SLE_RA-1 Max I	-2877.8	1.8	-30.6	0.0	-167.1	9.3	
J	-2877.8	1.8	-30.6	0.0	-136.5	7.5	
Min I	-3408.8	0.7	-44.5	0.0	-231.0	3.5	
J	-3408.8	0.7	-44.5	0.0	-186.5	2.7	
SLE_RA-2 Max I	-1958.8	1.8	3.8	0.0	3.3	9.3	
J	-1958.8	1.8	3.8	0.0	-0.5	7.5	
Min I	-2489.8	0.7	-10.1	0.0	-60.6	3.5	
J	-2489.8	0.7	-10.1	0.0	-50.5	2.7	
SLE_RA-3 Max I	-3000.6	1.8	-32.4	0.0	-173.5	9.3	
J	-3000.6	1.8	-32.4	0.0	-141.2	7.5	
Min I	-3531.6	0.7	-46.3	0.0	-237.4	3.5	
J	-3531.6	0.7	-46.3	0.0	-191.1	2.7	
SLE_RA-4 Max I	-2081.6	1.8	2.0	0.0	-3.2	9.3	
J	-2081.6	1.8	2.0	0.0	-5.2	7.5	
Min I	-2612.6	0.7	-11.9	0.0	-67.0	3.5	
J	-2612.6	0.7	-11.9	0.0	-55.1	2.7	
SLE_FR-1 Max I	-2938.9	0.7	-33.4	0.0	-180.0	3.4	
J	-2938.9	0.7	-33.4	0.0	-146.6	2.7	
Min I	-3167.6	-0.0	-38.9	0.0	-205.8	-0.4	
J	-3167.6	-0.0	-38.9	0.0	-166.8	-0.4	
SLE_FR-2 Max I	-2091.4	0.7	-1.5	0.0	-21.5	3.4	
J	-2091.4	0.7	-1.5	0.0	-20.0	2.7	
Min I	-2320.1	-0.0	-7.0	0.0	-47.2	-0.4	
J	-2320.1	-0.0	-7.0	0.0	-40.2	-0.4	
SLE_FR-3 Max I	-3061.7	0.7	-35.2	0.0	-186.5	3.4	
J	-3061.7	0.7	-35.2	0.0	-151.3	2.7	
Min I	-3290.4	-0.0	-40.7	0.0	-212.2	-0.4	
J	-3290.4	-0.0	-40.7	0.0	-171.5	-0.4	
SLE_FR-4 Max I	-2214.3	0.7	-3.3	0.0	-27.9	3.4	
J	-2214.3	0.7	-3.3	0.0	-24.6	2.7	
Min I	-2442.9	-0.0	-8.8	0.0	-53.6	-0.4	
J	-2442.9	-0.0	-8.8	0.0	-44.8	-0.4	
SPINTA-1 I	-681.6	-0.0	-37.8	0.0	-201.8	0.0	
J	-681.6	-0.0	-37.8	0.0	-164.0	0.0	
SPINTA-2 I	-48.7	-0.0	-13.1	0.0	-78.5	-0.0	
J	-48.7	-0.0	-13.1	0.0	-65.3	-0.0	
SLE_FA-1 I	-411.3	-0.0	-0.8	0.0	-2.2	-0.0	
J	-411.3	-0.0	-0.8	0.0	-1.5	-0.0	
SLE_FA-2 Max I	-48.7	-0.0	-13.1	0.0	-78.5	0.0	
J	-48.7	-0.0	-13.1	0.0	-65.3	0.0	
Min I	-681.6	-0.0	-37.8	0.0	-201.8	-0.0	
J	-681.6	-0.0	-37.8	0.0	-164.0	-0.0	
SLE_FA-3 I	-379.4	0.0	3.1	0.0	21.0	0.0	
J	-379.4	0.0	3.1	0.0	17.9	0.0	
SLE_FA-4 Max I	176.9	1.0	10.1	0.0	49.3	5.1	
J	176.9	1.0	10.1	0.0	39.2	4.1	
Min I	-434.0	-0.1	-7.7	0.0	-35.8	-0.7	
J	-434.0	-0.1	-7.7	0.0	-28.0	-0.7	
SLE_FA-5 Max I	44.3	0.7	4.9	0.0	24.6	3.4	
J	44.3	0.7	4.9	0.0	19.7	2.7	
Min I	-399.0	-0.0	-7.9	0.0	-36.4	-0.4	
J	-399.0	-0.0	-7.9	0.0	-28.5	-0.4	
SLU_FA-1 I	-555.2	-0.0	-1.0	0.0	-3.0	-0.0	
J	-555.2	-0.0	-1.0	0.0	-2.0	-0.0	
ENV STR Max I	-1694.7	2.6	15.3	0.0	57.0	13.2	
J	-1694.7	2.6	15.3	0.0	41.7	10.6	
Min I	-4914.6	-0.0	-68.9	0.0	-350.5	-0.0	
J	-4914.6	-0.0	-68.9	0.0	-281.6	-0.0	
ENV SLV Max I	458.0	59.1	65.8	0.0	291.8	310.4	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
123 di 1099

	J	458.0	59.1	65.8	0.0	225.9	251.3			
	Min I	-5106.4	17.7	-97.5	0.0	-484.6	93.1			
	J	-5106.4	17.7	-97.5	0.0	-387.1	75.4			
	ENV SL~1 Max I	-1958.8	1.8	3.8	0.0	3.3	9.3			
	J	-1958.8	1.8	3.8	0.0	-0.5	7.5			
	Min I	-3531.6	0.7	-46.3	0.0	-237.4	3.5			
	J	-3531.6	0.7	-46.3	0.0	-191.1	2.7			
	ENV SL~2 Max I	-2091.4	0.7	-1.5	0.0	-21.5	3.4			
	J	-2091.4	0.7	-1.5	0.0	-20.0	2.7			
	Min I	-3290.4	-0.0	-40.7	0.0	-212.2	-0.4			
	J	-3290.4	-0.0	-40.7	0.0	-171.5	-0.4			
	ENV SL~3 Max I	-2768.5	-0.0	-31.0	0.0	-169.4	-0.0			
	J	-2768.5	-0.0	-31.0	0.0	-138.4	-0.0			
	Min I	-2891.4	-0.0	-32.8	0.0	-175.8	-0.0			
	J	-2891.4	-0.0	-32.8	0.0	-143.0	-0.0			
	ENV SL~4 Max I	458.0	17.7	65.8	0.0	291.8	93.1			
	J	458.0	17.7	65.8	0.0	225.9	75.4			
	Min I	-5106.4	17.7	-97.5	0.0	-484.6	93.1			
	J	-5106.4	17.7	-97.5	0.0	-387.1	75.4			
	ENV SL~5 Max I	-721.9	59.1	44.0	0.0	203.5	310.4			
	J	-721.9	59.1	44.0	0.0	159.5	251.3			
	Min I	-2857.1	59.1	-20.1	0.0	-102.2	310.4			
	J	-2857.1	59.1	-20.1	0.0	-82.1	251.3			
127	2	101	TEMPER~1	I	135.5	-0.0	2.0	0.0	7.0	-0.0
			J	135.5	-0.0	2.0	0.0	5.1	-0.0	
			TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-2.0	0.0	-7.0	0.0
			J	-135.5	0.0	-2.0	0.0	-5.1	0.0	
			TEMPER~3	I	-39.2	-0.0	-1.2	0.0	-5.1	-0.0
			J	-39.2	-0.0	-1.2	0.0	-3.9	-0.0	
			TEMPER~4	I	39.2	0.0	1.2	0.0	5.1	0.0
			J	39.2	0.0	1.2	0.0	3.9	0.0	
			FRENAT~1	I	103.1	-0.0	2.6	0.0	10.0	-0.0
			J	103.1	-0.0	2.6	0.0	7.5	-0.0	
			FRENAT~2	I	-103.1	0.0	-2.6	0.0	-10.0	0.0
			J	-103.1	0.0	-2.6	0.0	-7.5	0.0	
			TRAFFI~4	I	-145.0	0.0	-1.0	0.0	-2.7	0.0
			J	-145.0	0.0	-1.0	0.0	-1.7	0.0	
			TRAFFI~5	I	-145.0	0.0	-1.0	0.0	-2.7	0.0
			J	-145.0	0.0	-1.0	0.0	-1.7	0.0	
			TRAFFI~6	I	-145.0	0.0	-1.0	0.0	-2.7	0.0
			J	-145.0	0.0	-1.0	0.0	-1.7	0.0	
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	21.0	-0.0	0.5	0.0	2.1	-0.0
			J	21.0	-0.0	0.5	0.0	1.5	-0.0	
			SERPEG~3	I	21.0	-0.0	0.5	0.0	2.1	-0.0
			J	21.0	-0.0	0.5	0.0	1.5	-0.0	
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	-21.0	0.0	-0.5	0.0	-2.1	0.0
			J	-21.0	0.0	-0.5	0.0	-1.5	0.0	
			SERPEG~6	I	-21.0	0.0	-0.5	0.0	-2.1	0.0
			J	-21.0	0.0	-0.5	0.0	-1.5	0.0	
			STR	I	-1794.6	-0.0	1.6	0.0	3.8	-0.0
			J	-1794.6	-0.0	1.6	0.0	2.2	-0.0	
			NSTR	I	-256.6	0.0	4.8	0.0	22.5	0.0
			J	-256.6	0.0	4.8	0.0	17.7	0.0	
			RITIRO	I	-122.8	0.0	-1.5	0.0	-4.6	0.0
			J	-122.8	0.0	-1.5	0.0	-3.2	0.0	
			TRAFFI~2 Max I	-124.0	0.0	-0.5	0.0	-0.7	0.0	
			J	-124.0	0.0	-0.5	0.0	-0.2	0.0	
			Min I	-165.9	0.0	-1.6	0.0	-4.8	0.0	
			J	-165.9	0.0	-1.6	0.0	-3.2	0.0	
			A1STRS~1	I	-3378.1	-0.0	-55.0	0.0	-246.2	-0.0
			J	-3378.1	-0.0	-55.0	0.0	-191.2	-0.0	
			A1STRS~2	I	-1762.3	-0.0	1.7	0.0	-5.3	-0.0
			J	-1762.3	-0.0	1.7	0.0	-6.9	-0.0	
			A1STRS~3	I	-3525.4	-0.0	-56.8	0.0	-251.8	-0.0
			J	-3525.4	-0.0	-56.8	0.0	-195.0	-0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 124 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-4	I	-1909.7	-0.0	-0.1	0.0	-10.9	-0.0		
J		-1909.7	-0.0	-0.1	0.0	-10.8	-0.0		
A1STRS-5	I	-4113.9	-0.0	-52.9	0.0	-237.4	-0.0		
J		-4113.9	-0.0	-52.9	0.0	-184.5	-0.0		
A1STRS-6	I	-2498.1	-0.0	3.8	0.0	3.6	-0.0		
J		-2498.1	-0.0	3.8	0.0	-0.2	-0.0		
A1STRS-7	I	-4261.2	-0.0	-54.6	0.0	-243.0	-0.0		
J		-4261.2	-0.0	-54.6	0.0	-188.3	-0.0		
A1STRS-8	I	-2645.5	-0.0	2.1	0.0	-2.0	-0.0		
J		-2645.5	-0.0	2.1	0.0	-4.0	-0.0		
A1STRS-9	Max I	-3310.4	2.5	-46.2	0.0	-208.1	10.6		
J		-3310.4	2.5	-46.2	0.0	-161.9	8.2		
Min I		-4031.5	1.1	-63.2	0.0	-276.0	4.1		
J		-4031.5	1.1	-63.2	0.0	-212.8	3.0		
A1STRS-0	Max I	-1694.7	2.5	10.5	0.0	32.8	10.6		
J		-1694.7	2.5	10.5	0.0	22.3	8.2		
Min I		-2415.7	1.1	-6.5	0.0	-35.0	4.1		
J		-2415.7	1.1	-6.5	0.0	-28.5	3.0		
A1STRS-1	Max I	-3457.8	2.5	-48.0	0.0	-213.7	10.6		
J		-3457.8	2.5	-48.0	0.0	-165.8	8.2		
Min I		-4178.8	1.1	-65.0	0.0	-281.6	4.1		
J		-4178.8	1.1	-65.0	0.0	-216.6	3.0		
A1STRS-2	Max I	-1842.1	2.5	8.7	0.0	27.3	10.6		
J		-1842.1	2.5	8.7	0.0	18.5	8.2		
Min I		-2563.1	1.1	-8.3	0.0	-40.6	4.1		
J		-2563.1	1.1	-8.3	0.0	-32.3	3.0		
A1STRS-3	Max I	-4046.2	2.5	-44.1	0.0	-199.3	10.6		
J		-4046.2	2.5	-44.1	0.0	-155.2	8.2		
Min I		-4767.3	1.1	-61.1	0.0	-267.1	4.1		
J		-4767.3	1.1	-61.1	0.0	-206.1	3.0		
A1STRS-4	Max I	-2430.5	2.5	12.6	0.0	41.7	10.6		
J		-2430.5	2.5	12.6	0.0	29.1	8.2		
Min I		-3151.5	1.1	-4.4	0.0	-26.2	4.1		
J		-3151.5	1.1	-4.4	0.0	-21.8	3.0		
A1STRS-5	Max I	-4193.6	2.5	-45.8	0.0	-204.9	10.6		
J		-4193.6	2.5	-45.8	0.0	-159.0	8.2		
Min I		-4914.6	1.1	-62.8	0.0	-272.7	4.1		
J		-4914.6	1.1	-62.8	0.0	-209.9	3.0		
A1STRS-6	Max I	-2577.9	2.5	10.9	0.0	36.1	10.6		
J		-2577.9	2.5	10.9	0.0	25.3	8.2		
Min I		-3298.9	1.1	-6.1	0.0	-31.7	4.1		
J		-3298.9	1.1	-6.1	0.0	-25.6	3.0		
SLV_X_01	Max I	-4928.2	17.0	-87.9	0.0	-375.5	75.4		
J		-4928.2	17.0	-87.9	0.0	-287.7	58.4		
Min I		-4983.6	17.0	-89.5	0.0	-382.5	75.4		
J		-4983.6	17.0	-89.5	0.0	-293.0	58.4		
SLV_X_02	Max I	-5051.0	17.0	-89.3	0.0	-380.2	75.4		
J		-5051.0	17.0	-89.3	0.0	-290.9	58.4		
Min I		-5106.4	17.0	-91.0	0.0	-387.1	75.4		
J		-5106.4	17.0	-91.0	0.0	-296.2	58.4		
SLV_X_03	Max I	458.0	17.0	58.4	0.0	225.9	75.4		
J		458.0	17.0	58.4	0.0	167.6	58.4		
Min I		402.6	17.0	56.7	0.0	219.0	75.4		
J		402.6	17.0	56.7	0.0	162.3	58.4		
SLV_X_04	Max I	335.2	17.0	56.9	0.0	221.3	75.4		
J		335.2	17.0	56.9	0.0	164.4	58.4		
Min I		279.8	17.0	55.3	0.0	214.3	75.4		
J		279.8	17.0	55.3	0.0	159.1	58.4		
SLV_Y_01	Max I	-2678.8	56.6	-15.8	0.0	-70.5	251.3		
J		-2678.8	56.6	-15.8	0.0	-54.7	194.7		
Min I		-2734.2	56.6	-17.5	0.0	-77.5	251.3		
J		-2734.2	56.6	-17.5	0.0	-60.0	194.7		
SLV_Y_02	Max I	-2801.6	56.6	-17.3	0.0	-75.2	251.3		
J		-2801.6	56.6	-17.3	0.0	-57.9	194.7		
Min I		-2857.1	56.6	-18.9	0.0	-82.1	251.3		
J		-2857.1	56.6	-18.9	0.0	-63.2	194.7		
SLV_Y_03	Max I	-721.9	56.6	39.7	0.0	159.5	251.3		
J		-721.9	56.6	39.7	0.0	119.8	194.7		
Min I		-777.3	56.6	38.1	0.0	152.5	251.3		
J		-777.3	56.6	38.1	0.0	114.4	194.7		
SLV_Y_04	Max I	-844.7	56.6	38.3	0.0	154.8	251.3		
J		-844.7	56.6	38.3	0.0	116.6	194.7		
Min I		-900.1	56.6	36.6	0.0	147.9	251.3		
J		-900.1	56.6	36.6	0.0	111.2	194.7		



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 125 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_QP-1	I	-2768.5	-0.0	-30.2	0.0	-138.4	-0.0
J		-2768.5	-0.0	-30.2	0.0	-108.1	-0.0
SLE_QP-2	I	-2891.4	-0.0	-31.7	0.0	-143.0	-0.0
J		-2891.4	-0.0	-31.7	0.0	-111.3	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-2877.8	1.7	-29.8	0.0	-136.5	7.5
J		-2877.8	1.7	-29.8	0.0	-106.7	5.8
Min I		-3408.8	0.7	-42.4	0.0	-186.5	2.7
J		-3408.8	0.7	-42.4	0.0	-144.1	2.0
SLE_RA-2	Max I	-1958.8	1.7	2.2	0.0	-0.5	7.5
J		-1958.8	1.7	2.2	0.0	-2.7	5.8
Min I		-2489.8	0.7	-10.3	0.0	-50.5	2.7
J		-2489.8	0.7	-10.3	0.0	-40.2	2.0
SLE_RA-3	Max I	-3000.6	1.7	-31.3	0.0	-141.2	7.5
J		-3000.6	1.7	-31.3	0.0	-109.9	5.8
Min I		-3531.6	0.7	-43.8	0.0	-191.1	2.7
J		-3531.6	0.7	-43.8	0.0	-147.3	2.0
SLE_RA-4	Max I	-2081.6	1.7	0.7	0.0	-5.2	7.5
J		-2081.6	1.7	0.7	0.0	-5.9	5.8
Min I		-2612.6	0.7	-11.8	0.0	-55.1	2.7
J		-2612.6	0.7	-11.8	0.0	-43.4	2.0
SLE_FR-1	Max I	-2938.9	0.6	-32.4	0.0	-146.6	2.7
J		-2938.9	0.6	-32.4	0.0	-114.2	2.1
Min I		-3167.6	-0.0	-37.4	0.0	-166.8	-0.4
J		-3167.6	-0.0	-37.4	0.0	-129.5	-0.3
SLE_FR-2	Max I	-2091.4	0.6	-2.6	0.0	-20.0	2.7
J		-2091.4	0.6	-2.6	0.0	-17.4	2.1
Min I		-2320.1	-0.0	-7.6	0.0	-40.2	-0.4
J		-2320.1	-0.0	-7.6	0.0	-32.6	-0.3
SLE_FR-3	Max I	-3061.7	0.6	-33.8	0.0	-151.3	2.7
J		-3061.7	0.6	-33.8	0.0	-117.4	2.1
Min I		-3290.4	-0.0	-38.8	0.0	-171.5	-0.4
J		-3290.4	-0.0	-38.8	0.0	-132.6	-0.3
SLE_FR-4	Max I	-2214.3	0.6	-4.1	0.0	-24.6	2.7
J		-2214.3	0.6	-4.1	0.0	-20.6	2.1
Min I		-2442.9	-0.0	-9.1	0.0	-44.8	-0.4
J		-2442.9	-0.0	-9.1	0.0	-35.8	-0.3
SPINTA-1	I	-681.6	-0.0	-36.4	0.0	-164.0	0.0
J		-681.6	-0.0	-36.4	0.0	-127.5	0.0
SPINTA-2	I	-48.7	-0.0	-13.4	0.0	-65.3	-0.0
J		-48.7	-0.0	-13.4	0.0	-52.0	-0.0
SLE_FA-1	I	-411.3	-0.0	-0.6	0.0	-1.5	-0.0
J		-411.3	-0.0	-0.6	0.0	-0.9	-0.0
SLE_FA-2	Max I	-48.7	-0.0	-13.4	0.0	-65.3	0.0
J		-48.7	-0.0	-13.4	0.0	-52.0	0.0
Min I		-681.6	-0.0	-36.4	0.0	-164.0	-0.0
J		-681.6	-0.0	-36.4	0.0	-127.5	-0.0
SLE_FA-3	I	-379.4	0.0	3.4	0.0	17.9	0.0
J		-379.4	0.0	3.4	0.0	14.5	0.0
SLE_FA-4	Max I	176.9	0.9	9.4	0.0	39.2	4.1
J		176.9	0.9	9.4	0.0	29.8	3.2
Min I		-434.0	-0.1	-7.0	0.0	-28.0	-0.7
J		-434.0	-0.1	-7.0	0.0	-21.1	-0.6
SLE_FA-5	Max I	44.3	0.6	4.6	0.0	19.7	2.7
J		44.3	0.6	4.6	0.0	15.2	2.1
Min I		-399.0	-0.0	-7.2	0.0	-28.5	-0.4
J		-399.0	-0.0	-7.2	0.0	-21.3	-0.3
SLU_FA-1	I	-555.2	-0.0	-0.8	0.0	-2.0	-0.0
J		-555.2	-0.0	-0.8	0.0	-1.2	-0.0
ENV STR	Max I	-1694.7	2.5	12.6	0.0	41.7	10.6
J		-1694.7	2.5	12.6	0.0	29.1	8.2
Min I		-4914.6	-0.0	-65.0	0.0	-281.6	-0.0
J		-4914.6	-0.0	-65.0	0.0	-216.6	-0.0
ENV SLV	Max I	458.0	56.6	58.4	0.0	225.9	251.3
J		458.0	56.6	58.4	0.0	167.6	194.7
Min I		-5106.4	17.0	-91.0	0.0	-387.1	75.4
J		-5106.4	17.0	-91.0	0.0	-296.2	58.4
ENV SL-1	Max I	-1958.8	1.7	2.2	0.0	-0.5	7.5
J		-1958.8	1.7	2.2	0.0	-2.7	5.8
Min I		-3531.6	0.7	-43.8	0.0	-191.1	2.7
J		-3531.6	0.7	-43.8	0.0	-147.3	2.0
ENV SL-2	Max I	-2091.4	0.6	-2.6	0.0	-20.0	2.7
J		-2091.4	0.6	-2.6	0.0	-17.4	2.1
Min I		-3290.4	-0.0	-38.8	0.0	-171.5	-0.4
J		-3290.4	-0.0	-38.8	0.0	-132.6	-0.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 126 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~3	Max I	-2768.5	-0.0	-30.2	0.0	-138.4	-0.0		
		J	-2768.5	-0.0	-30.2	0.0	-108.1	-0.0		
	Min I	-2891.4	-0.0	-31.7	0.0	-143.0	-0.0			
	J	-2891.4	-0.0	-31.7	0.0	-111.3	-0.0			
	ENV SL~4	Max I	458.0	17.0	58.4	0.0	225.9	75.4		
	J	458.0	17.0	58.4	0.0	167.6	58.4			
	Min I	-5106.4	17.0	-91.0	0.0	-387.1	75.4			
	J	-5106.4	17.0	-91.0	0.0	-296.2	58.4			
	ENV SL~5	Max I	-721.9	56.6	39.7	0.0	159.5	251.3		
	J	-721.9	56.6	39.7	0.0	119.8	194.7			
	Min I	-2857.1	56.6	-18.9	0.0	-82.1	251.3			
	J	-2857.1	56.6	-18.9	0.0	-63.2	194.7			
128	2	101	TEMPER~1	I	135.5	-0.0	1.6	0.0	5.1	-0.0
			J	135.5	-0.0	1.6	0.0	3.5	-0.0	
			TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-1.6	0.0	-5.1	0.0
			J	-135.5	0.0	-1.6	0.0	-3.5	0.0	
			TEMPER~3	I	-39.2	-0.0	-1.1	0.0	-3.9	-0.0
			J	-39.2	-0.0	-1.1	0.0	-2.9	-0.0	
			TEMPER~4	I	39.2	0.0	1.1	0.0	3.9	0.0
			J	39.2	0.0	1.1	0.0	2.9	0.0	
			FRENAT~1	I	103.1	-0.0	2.2	0.0	7.5	-0.0
			J	103.1	-0.0	2.2	0.0	5.3	-0.0	
			FRENAT~2	I	-103.1	0.0	-2.2	0.0	-7.5	0.0
			J	-103.1	0.0	-2.2	0.0	-5.3	0.0	
			TRAFFI~4	I	-145.0	0.0	-0.7	0.0	-1.7	0.0
			J	-145.0	0.0	-0.7	0.0	-0.9	0.0	
			TRAFFI~5	I	-145.0	0.0	-0.7	0.0	-1.7	0.0
			J	-145.0	0.0	-0.7	0.0	-0.9	0.0	
			TRAFFI~6	I	-145.0	0.0	-0.7	0.0	-1.7	0.0
			J	-145.0	0.0	-0.7	0.0	-0.9	0.0	
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	21.0	-0.0	0.4	0.0	1.5	-0.0
			J	21.0	-0.0	0.4	0.0	1.1	-0.0	
			SERPEG~3	I	21.0	-0.0	0.4	0.0	1.5	-0.0
			J	21.0	-0.0	0.4	0.0	1.1	-0.0	
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	-21.0	0.0	-0.4	0.0	-1.5	0.0
			J	-21.0	0.0	-0.4	0.0	-1.1	0.0	
			SERPEG~6	I	-21.0	0.0	-0.4	0.0	-1.5	0.0
			J	-21.0	0.0	-0.4	0.0	-1.1	0.0	
			STR	I	-1794.6	-0.0	1.1	0.0	2.2	-0.0
			J	-1794.6	-0.0	1.1	0.0	1.1	-0.0	
			NSTR	I	-256.6	0.0	4.5	0.0	17.7	0.0
			J	-256.6	0.0	4.5	0.0	13.2	0.0	
			RITIRO	I	-122.8	0.0	-1.1	0.0	-3.2	0.0
			J	-122.8	0.0	-1.1	0.0	-2.1	0.0	
			TRAFFI~2	Max I	-124.0	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0
			J	-124.0	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	
			Min I	-165.9	0.0	-1.2	0.0	-3.2	0.0	
			J	-165.9	0.0	-1.2	0.0	-2.0	0.0	
			A1STRS~1	I	-3378.1	-0.0	-50.0	0.0	-191.2	-0.0
			J	-3378.1	-0.0	-50.0	0.0	-141.2	-0.0	
			A1STRS~2	I	-1762.3	-0.0	0.2	0.0	-6.9	-0.0
			J	-1762.3	-0.0	0.2	0.0	-7.2	-0.0	
			A1STRS~3	I	-3525.4	-0.0	-51.4	0.0	-195.0	-0.0
			J	-3525.4	-0.0	-51.4	0.0	-143.7	-0.0	
			A1STRS~4	I	-1909.7	-0.0	-1.1	0.0	-10.8	-0.0
			J	-1909.7	-0.0	-1.1	0.0	-9.6	-0.0	
			A1STRS~5	I	-4113.9	-0.0	-48.2	0.0	-184.5	-0.0
			J	-4113.9	-0.0	-48.2	0.0	-136.3	-0.0	
			A1STRS~6	I	-2498.1	-0.0	2.1	0.0	-0.2	-0.0
			J	-2498.1	-0.0	2.1	0.0	-2.3	-0.0	
			A1STRS~7	I	-4261.2	-0.0	-49.5	0.0	-188.3	-0.0
			J	-4261.2	-0.0	-49.5	0.0	-138.8	-0.0	
			A1STRS~8	I	-2645.5	-0.0	0.7	0.0	-4.0	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
127 di 1099

J	-2645.5	-0.0	0.7	0.0	-4.8	-0.0		
A1STRS-9 Max I	-3310.4	2.2	-42.1	0.0	-161.9	8.2		
J	-3310.4	2.2	-42.1	0.0	-119.8	6.0		
Min I	-4031.5	0.9	-56.8	0.0	-212.8	3.0		
J	-4031.5	0.9	-56.8	0.0	-156.0	2.1		
A1STRS-0 Max I	-1694.7	2.2	8.1	0.0	22.3	8.2		
J	-1694.7	2.2	8.1	0.0	14.3	6.0		
Min I	-2415.7	0.9	-6.5	0.0	-28.5	3.0		
J	-2415.7	0.9	-6.5	0.0	-22.0	2.1		
A1STRS-1 Max I	-3457.8	2.2	-43.5	0.0	-165.8	8.2		
J	-3457.8	2.2	-43.5	0.0	-122.2	6.0		
Min I	-4178.8	0.9	-58.1	0.0	-216.6	3.0		
J	-4178.8	0.9	-58.1	0.0	-158.5	2.1		
A1STRS-2 Max I	-1842.1	2.2	6.7	0.0	18.5	8.2		
J	-1842.1	2.2	6.7	0.0	11.8	6.0		
Min I	-2563.1	0.9	-7.9	0.0	-32.3	3.0		
J	-2563.1	0.9	-7.9	0.0	-24.5	2.1		
A1STRS-3 Max I	-4046.2	2.2	-40.3	0.0	-155.2	8.2		
J	-4046.2	2.2	-40.3	0.0	-114.9	6.0		
Min I	-4767.3	0.9	-54.9	0.0	-206.1	3.0		
J	-4767.3	0.9	-54.9	0.0	-151.2	2.1		
A1STRS-4 Max I	-2430.5	2.2	10.0	0.0	29.1	8.2		
J	-2430.5	2.2	10.0	0.0	19.1	6.0		
Min I	-3151.5	0.9	-4.7	0.0	-21.8	3.0		
J	-3151.5	0.9	-4.7	0.0	-17.1	2.1		
A1STRS-5 Max I	-4193.6	2.2	-41.6	0.0	-159.0	8.2		
J	-4193.6	2.2	-41.6	0.0	-117.4	6.0		
Min I	-4914.6	0.9	-56.3	0.0	-209.9	3.0		
J	-4914.6	0.9	-56.3	0.0	-153.6	2.1		
A1STRS-6 Max I	-2577.9	2.2	8.6	0.0	25.3	8.2		
J	-2577.9	2.2	8.6	0.0	16.7	6.0		
Min I	-3298.9	0.9	-6.0	0.0	-25.6	3.0		
J	-3298.9	0.9	-6.0	0.0	-19.6	2.1		
SLV_X_01 Max I	-4928.2	15.4	-78.1	0.0	-287.7	58.4		
J	-4928.2	15.4	-78.1	0.0	-209.6	43.0		
Min I	-4983.6	15.4	-79.5	0.0	-293.0	58.4		
J	-4983.6	15.4	-79.5	0.0	-213.5	43.0		
SLV_X_02 Max I	-5051.0	15.4	-79.2	0.0	-290.9	58.4		
J	-5051.0	15.4	-79.2	0.0	-211.6	43.0		
Min I	-5106.4	15.4	-80.7	0.0	-296.2	58.4		
J	-5106.4	15.4	-80.7	0.0	-215.5	43.0		
SLV_X_03 Max I	458.0	15.4	49.5	0.0	167.6	58.4		
J	458.0	15.4	49.5	0.0	118.1	43.0		
Min I	402.6	15.4	48.0	0.0	162.3	58.4		
J	402.6	15.4	48.0	0.0	114.2	43.0		
SLV_X_04 Max I	335.2	15.4	48.3	0.0	164.4	58.4		
J	335.2	15.4	48.3	0.0	116.1	43.0		
Min I	279.8	15.4	46.9	0.0	159.1	58.4		
J	279.8	15.4	46.9	0.0	112.2	43.0		
SLV_Y_01 Max I	-2678.8	51.2	-14.4	0.0	-54.7	194.7		
J	-2678.8	51.2	-14.4	0.0	-40.3	143.5		
Min I	-2734.2	51.2	-15.8	0.0	-60.0	194.7		
J	-2734.2	51.2	-15.8	0.0	-44.2	143.5		
SLV_Y_02 Max I	-2801.6	51.2	-15.5	0.0	-57.9	194.7		
J	-2801.6	51.2	-15.5	0.0	-42.4	143.5		
Min I	-2857.1	51.2	-16.9	0.0	-63.2	194.7		
J	-2857.1	51.2	-16.9	0.0	-46.2	143.5		
SLV_Y_03 Max I	-721.9	51.2	34.3	0.0	119.8	194.7		
J	-721.9	51.2	34.3	0.0	85.5	143.5		
Min I	-777.3	51.2	32.8	0.0	114.4	194.7		
J	-777.3	51.2	32.8	0.0	81.6	143.5		
SLV_Y_04 Max I	-844.7	51.2	33.1	0.0	116.6	194.7		
J	-844.7	51.2	33.1	0.0	83.4	143.5		
Min I	-900.1	51.2	31.7	0.0	111.2	194.7		
J	-900.1	51.2	31.7	0.0	79.6	143.5		
SLE_QP-1 I	-2768.5	-0.0	-27.8	0.0	-108.1	-0.0		
J	-2768.5	-0.0	-27.8	0.0	-80.3	-0.0		
SLE_QP-2 I	-2891.4	-0.0	-28.9	0.0	-111.3	-0.0		
J	-2891.4	-0.0	-28.9	0.0	-82.4	-0.0		
SLE_RA-1 Max I	-2877.8	1.5	-27.4	0.0	-106.7	5.8		
J	-2877.8	1.5	-27.4	0.0	-79.2	4.2		
Min I	-3408.8	0.6	-38.2	0.0	-144.1	2.0		
J	-3408.8	0.6	-38.2	0.0	-105.9	1.4		
SLE_RA-2 Max I	-1958.8	1.5	0.9	0.0	-2.7	5.8		
J	-1958.8	1.5	0.9	0.0	-3.7	4.2		
Min I	-2489.8	0.6	-9.8	0.0	-40.2	2.0		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 128 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2489.8	0.6	-9.8	0.0	-30.3	1.4
SLE_RA~3 Max I	-3000.6	1.5	-28.6	0.0	-109.9	5.8
J	-3000.6	1.5	-28.6	0.0	-81.3	4.2
Min I	-3531.6	0.6	-39.3	0.0	-147.3	2.0
J	-3531.6	0.6	-39.3	0.0	-108.0	1.4
SLE_RA~4 Max I	-2081.6	1.5	-0.2	0.0	-5.9	5.8
J	-2081.6	1.5	-0.2	0.0	-5.7	4.2
Min I	-2612.6	0.6	-11.0	0.0	-43.4	2.0
J	-2612.6	0.6	-11.0	0.0	-32.4	1.4
SLE_FR~1 Max I	-2938.9	0.6	-29.6	0.0	-114.2	2.1
J	-2938.9	0.6	-29.6	0.0	-84.6	1.6
Min I	-3167.6	-0.0	-33.9	0.0	-129.5	-0.3
J	-3167.6	-0.0	-33.9	0.0	-95.5	-0.3
SLE_FR~2 Max I	-2091.4	0.6	-3.2	0.0	-17.4	2.1
J	-2091.4	0.6	-3.2	0.0	-14.2	1.6
Min I	-2320.1	-0.0	-7.5	0.0	-32.6	-0.3
J	-2320.1	-0.0	-7.5	0.0	-25.1	-0.3
SLE_FR~3 Max I	-3061.7	0.6	-30.7	0.0	-117.4	2.1
J	-3061.7	0.6	-30.7	0.0	-86.7	1.6
Min I	-3290.4	-0.0	-35.1	0.0	-132.6	-0.3
J	-3290.4	-0.0	-35.1	0.0	-97.6	-0.3
SLE_FR~4 Max I	-2214.3	0.6	-4.3	0.0	-20.6	2.1
J	-2214.3	0.6	-4.3	0.0	-16.2	1.6
Min I	-2442.9	-0.0	-8.7	0.0	-35.8	-0.3
J	-2442.9	-0.0	-8.7	0.0	-27.1	-0.3
SPINTA~1 I	-681.6	0.0	-33.2	0.0	-127.5	0.0
J	-681.6	0.0	-33.2	0.0	-94.3	0.0
SPINTA~2 I	-48.7	-0.0	-12.7	0.0	-52.0	-0.0
J	-48.7	-0.0	-12.7	0.0	-39.2	-0.0
SLE_FA~1 I	-411.3	-0.0	-0.4	0.0	-0.9	-0.0
J	-411.3	-0.0	-0.4	0.0	-0.5	-0.0
SLE_FA~2 Max I	-48.7	0.0	-12.7	0.0	-52.0	0.0
J	-48.7	0.0	-12.7	0.0	-39.2	0.0
Min I	-681.6	-0.0	-33.2	0.0	-127.5	-0.0
J	-681.6	-0.0	-33.2	0.0	-94.3	-0.0
SLE_FA~3 I	-379.4	0.0	3.4	0.0	14.5	0.0
J	-379.4	0.0	3.4	0.0	11.1	0.0
SLE_FA~4 Max I	176.9	0.8	8.2	0.0	29.8	3.2
J	176.9	0.8	8.2	0.0	21.6	2.3
Min I	-434.0	-0.1	-6.0	0.0	-21.1	-0.6
J	-434.0	-0.1	-6.0	0.0	-15.0	-0.5
SLE_FA~5 Max I	44.3	0.6	4.1	0.0	15.2	2.1
J	44.3	0.6	4.1	0.0	11.1	1.6
Min I	-399.0	-0.0	-6.1	0.0	-21.3	-0.3
J	-399.0	-0.0	-6.1	0.0	-15.2	-0.3
SLU_FA~1 I	-555.2	-0.0	-0.6	0.0	-1.2	-0.0
J	-555.2	-0.0	-0.6	0.0	-0.6	-0.0
ENV STR Max I	-1694.7	2.2	10.0	0.0	29.1	8.2
J	-1694.7	2.2	10.0	0.0	19.1	6.0
Min I	-4914.6	-0.0	-58.1	0.0	-216.6	-0.0
J	-4914.6	-0.0	-58.1	0.0	-158.5	-0.0
ENV SLV Max I	458.0	51.2	49.5	0.0	167.6	194.7
J	458.0	51.2	49.5	0.0	118.1	143.5
Min I	-5106.4	15.4	-80.7	0.0	-296.2	58.4
J	-5106.4	15.4	-80.7	0.0	-215.5	43.0
ENV SL~1 Max I	-1958.8	1.5	0.9	0.0	-2.7	5.8
J	-1958.8	1.5	0.9	0.0	-3.7	4.2
Min I	-3531.6	0.6	-39.3	0.0	-147.3	2.0
J	-3531.6	0.6	-39.3	0.0	-108.0	1.4
ENV SL~2 Max I	-2091.4	0.6	-3.2	0.0	-17.4	2.1
J	-2091.4	0.6	-3.2	0.0	-14.2	1.6
Min I	-3290.4	-0.0	-35.1	0.0	-132.6	-0.3
J	-3290.4	-0.0	-35.1	0.0	-97.6	-0.3
ENV SL~3 Max I	-2768.5	-0.0	-27.8	0.0	-108.1	-0.0
J	-2768.5	-0.0	-27.8	0.0	-80.3	-0.0
Min I	-2891.4	-0.0	-28.9	0.0	-111.3	-0.0
J	-2891.4	-0.0	-28.9	0.0	-82.4	-0.0
ENV SL~4 Max I	458.0	15.4	49.5	0.0	167.6	58.4
J	458.0	15.4	49.5	0.0	118.1	43.0
Min I	-5106.4	15.4	-80.7	0.0	-296.2	58.4
J	-5106.4	15.4	-80.7	0.0	-215.5	43.0
ENV SL~5 Max I	-721.9	51.2	34.3	0.0	119.8	194.7
J	-721.9	51.2	34.3	0.0	85.5	143.5
Min I	-2857.1	51.2	-16.9	0.0	-63.2	194.7
J	-2857.1	51.2	-16.9	0.0	-46.2	143.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
129 di 1099

129	2	101	TEMPER~1	I	135.5	-0.0	1.3	0.0	3.5	-0.0
			J		135.5	-0.0	1.3	0.0	2.2	-0.0
			TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-1.3	0.0	-3.5	0.0
			J		-135.5	0.0	-1.3	0.0	-2.2	0.0
			TEMPER~3	I	-39.2	-0.0	-0.9	0.0	-2.9	-0.0
			J		-39.2	-0.0	-0.9	0.0	-2.0	-0.0
			TEMPER~4	I	39.2	0.0	0.9	0.0	2.9	0.0
			J		39.2	0.0	0.9	0.0	2.0	0.0
			FRENAT~1	I	103.1	-0.0	1.8	0.0	5.3	-0.0
			J		103.1	-0.0	1.8	0.0	3.5	-0.0
			FRENAT~2	I	-103.1	0.0	-1.8	0.0	-5.3	0.0
			J		-103.1	0.0	-1.8	0.0	-3.5	0.0
			TRAFFI~4	I	-145.0	0.0	-0.5	0.0	-0.9	0.0
			J		-145.0	0.0	-0.5	0.0	-0.4	0.0
			TRAFFI~5	I	-145.0	0.0	-0.5	0.0	-0.9	0.0
			J		-145.0	0.0	-0.5	0.0	-0.4	0.0
			TRAFFI~6	I	-145.0	0.0	-0.5	0.0	-0.9	0.0
			J		-145.0	0.0	-0.5	0.0	-0.4	0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	21.0	-0.0	0.4	0.0	1.1	-0.0
			J		21.0	-0.0	0.4	0.0	0.7	-0.0
			SERPEG~3	I	21.0	-0.0	0.4	0.0	1.1	-0.0
			J		21.0	-0.0	0.4	0.0	0.7	-0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-21.0	0.0	-0.4	0.0	-1.1	0.0
			J		-21.0	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0
			SERPEG~6	I	-21.0	0.0	-0.4	0.0	-1.1	0.0
			J		-21.0	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0
			STR	I	-1794.6	-0.0	0.7	0.0	1.1	-0.0
			J		-1794.6	-0.0	0.7	0.0	0.3	-0.0
			NSTR	I	-256.6	0.0	3.9	0.0	13.2	0.0
			J		-256.6	0.0	3.9	0.0	9.2	0.0
			RITIRO	I	-122.8	0.0	-0.8	0.0	-2.1	0.0
			J		-122.8	0.0	-0.8	0.0	-1.2	0.0
			TRAFFI~2 Max	I	-124.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0
			J		-124.0	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0
			Min	I	-165.9	0.0	-0.9	0.0	-2.0	0.0
			J		-165.9	0.0	-0.9	0.0	-1.2	0.0
			A1STRS~1	I	-3378.1	-0.0	-43.3	0.0	-141.2	-0.0
			J		-3378.1	-0.0	-43.3	0.0	-97.9	-0.0
			A1STRS~2	I	-1762.3	-0.0	-0.8	0.0	-7.2	-0.0
			J		-1762.3	-0.0	-0.8	0.0	-6.4	-0.0
			A1STRS~3	I	-3525.4	-0.0	-44.3	0.0	-143.7	-0.0
			J		-3525.4	-0.0	-44.3	0.0	-99.4	-0.0
			A1STRS~4	I	-1909.7	-0.0	-1.8	0.0	-9.6	-0.0
			J		-1909.7	-0.0	-1.8	0.0	-7.8	-0.0
			A1STRS~5	I	-4113.9	-0.0	-41.7	0.0	-136.3	-0.0
			J		-4113.9	-0.0	-41.7	0.0	-94.6	-0.0
			A1STRS~6	I	-2498.1	-0.0	0.8	0.0	-2.3	-0.0
			J		-2498.1	-0.0	0.8	0.0	-3.1	-0.0
			A1STRS~7	I	-4261.2	-0.0	-42.7	0.0	-138.8	-0.0
			J		-4261.2	-0.0	-42.7	0.0	-96.1	-0.0
			A1STRS~8	I	-2645.5	-0.0	-0.2	0.0	-4.8	-0.0
			J		-2645.5	-0.0	-0.2	0.0	-4.5	-0.0
			A1STRS~9 Max	I	-3310.4	1.9	-36.6	0.0	-119.8	6.0
			J		-3310.4	1.9	-36.6	0.0	-83.2	4.1
			Min	I	-4031.5	0.7	-48.6	0.0	-156.0	2.1
			J		-4031.5	0.7	-48.6	0.0	-107.4	1.4
			A1STRS~0 Max	I	-1694.7	1.9	5.9	0.0	14.3	6.0
			J		-1694.7	1.9	5.9	0.0	8.3	4.1
			Min	I	-2415.7	0.7	-6.1	0.0	-22.0	2.1
			J		-2415.7	0.7	-6.1	0.0	-15.9	1.4
			A1STRS~1 Max	I	-3457.8	1.9	-37.6	0.0	-122.2	6.0
			J		-3457.8	1.9	-37.6	0.0	-84.7	4.1

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 130 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-4178.8	0.7	-49.6	0.0	-158.5	2.1
J	-4178.8	0.7	-49.6	0.0	-108.9	1.4
A1STRS-2 Max I	-1842.1	1.9	4.9	0.0	11.8	6.0
J	-1842.1	1.9	4.9	0.0	6.9	4.1
Min I	-2563.1	0.7	-7.1	0.0	-24.5	2.1
J	-2563.1	0.7	-7.1	0.0	-17.3	1.4
A1STRS-3 Max I	-4046.2	1.9	-35.0	0.0	-114.9	6.0
J	-4046.2	1.9	-35.0	0.0	-79.9	4.1
Min I	-4767.3	0.7	-47.0	0.0	-151.2	2.1
J	-4767.3	0.7	-47.0	0.0	-104.1	1.4
A1STRS-4 Max I	-2430.5	1.9	7.5	0.0	19.1	6.0
J	-2430.5	1.9	7.5	0.0	11.6	4.1
Min I	-3151.5	0.7	-4.5	0.0	-17.1	2.1
J	-3151.5	0.7	-4.5	0.0	-12.6	1.4
A1STRS-5 Max I	-4193.6	1.9	-36.0	0.0	-117.4	6.0
J	-4193.6	1.9	-36.0	0.0	-81.4	4.1
Min I	-4914.6	0.7	-48.0	0.0	-153.6	2.1
J	-4914.6	0.7	-48.0	0.0	-105.6	1.4
A1STRS-6 Max I	-2577.9	1.9	6.5	0.0	16.7	6.0
J	-2577.9	1.9	6.5	0.0	10.2	4.1
Min I	-3298.9	0.7	-5.5	0.0	-19.6	2.1
J	-3298.9	0.7	-5.5	0.0	-14.1	1.4
SLV_X_01 Max I	-4928.2	13.3	-66.2	0.0	-209.6	43.0
J	-4928.2	13.3	-66.2	0.0	-143.4	29.8
Min I	-4983.6	13.3	-67.4	0.0	-213.5	43.0
J	-4983.6	13.3	-67.4	0.0	-146.0	29.8
SLV_X_02 Max I	-5051.0	13.3	-67.1	0.0	-211.6	43.0
J	-5051.0	13.3	-67.1	0.0	-144.6	29.8
Min I	-5106.4	13.3	-68.3	0.0	-215.5	43.0
J	-5106.4	13.3	-68.3	0.0	-147.2	29.8
SLV_X_03 Max I	458.0	13.3	40.1	0.0	118.1	43.0
J	458.0	13.3	40.1	0.0	78.0	29.8
Min I	402.6	13.3	38.9	0.0	114.2	43.0
J	402.6	13.3	38.9	0.0	75.4	29.8
SLV_X_04 Max I	335.2	13.3	39.3	0.0	116.1	43.0
J	335.2	13.3	39.3	0.0	76.8	29.8
Min I	279.8	13.3	38.0	0.0	112.2	43.0
J	279.8	13.3	38.0	0.0	74.2	29.8
SLV_Y_01 Max I	-2678.8	44.2	-12.4	0.0	-40.3	143.5
J	-2678.8	44.2	-12.4	0.0	-27.9	99.3
Min I	-2734.2	44.2	-13.6	0.0	-44.2	143.5
J	-2734.2	44.2	-13.6	0.0	-30.6	99.3
SLV_Y_02 Max I	-2801.6	44.2	-13.2	0.0	-42.4	143.5
J	-2801.6	44.2	-13.2	0.0	-29.1	99.3
Min I	-2857.1	44.2	-14.5	0.0	-46.2	143.5
J	-2857.1	44.2	-14.5	0.0	-31.8	99.3
SLV_Y_03 Max I	-721.9	44.2	28.2	0.0	85.5	143.5
J	-721.9	44.2	28.2	0.0	57.3	99.3
Min I	-777.3	44.2	27.0	0.0	81.6	143.5
J	-777.3	44.2	27.0	0.0	54.6	99.3
SLV_Y_04 Max I	-844.7	44.2	27.4	0.0	83.4	143.5
J	-844.7	44.2	27.4	0.0	56.0	99.3
Min I	-900.1	44.2	26.2	0.0	79.6	143.5
J	-900.1	44.2	26.2	0.0	53.4	99.3
SLE_QP-1 I	-2768.5	-0.0	-24.3	0.0	-80.3	-0.0
J	-2768.5	-0.0	-24.3	0.0	-56.0	-0.0
SLE_QP-2 I	-2891.4	-0.0	-25.1	0.0	-82.4	-0.0
J	-2891.4	-0.0	-25.1	0.0	-57.2	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-2877.8	1.3	-24.0	0.0	-79.2	4.2
J	-2877.8	1.3	-24.0	0.0	-55.3	2.9
Min I	-3408.8	0.5	-32.8	0.0	-105.9	1.4
J	-3408.8	0.5	-32.8	0.0	-73.1	0.9
SLE_RA-2 Max I	-1958.8	1.3	0.0	0.0	-3.7	4.2
J	-1958.8	1.3	0.0	0.0	-3.7	2.9
Min I	-2489.8	0.5	-8.8	0.0	-30.3	1.4
J	-2489.8	0.5	-8.8	0.0	-21.5	0.9
SLE_RA-3 Max I	-3000.6	1.3	-24.8	0.0	-81.3	4.2
J	-3000.6	1.3	-24.8	0.0	-56.5	2.9
Min I	-3531.6	0.5	-33.7	0.0	-108.0	1.4
J	-3531.6	0.5	-33.7	0.0	-74.3	0.9
SLE_RA-4 Max I	-2081.6	1.3	-0.8	0.0	-5.7	4.2
J	-2081.6	1.3	-0.8	0.0	-4.9	2.9
Min I	-2612.6	0.5	-9.7	0.0	-32.4	1.4
J	-2612.6	0.5	-9.7	0.0	-22.7	0.9
SLE_FR-1 Max I	-2938.9	0.5	-25.8	0.0	-84.6	1.6
J	-2938.9	0.5	-25.8	0.0	-58.9	1.1

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
131 di 1099

	Min I	-3167.6	-0.1	-29.3	0.0	-95.5	-0.3		
	J	-3167.6	-0.1	-29.3	0.0	-66.2	-0.2		
SLE_FR~2	Max I	-2091.4	0.5	-3.4	0.0	-14.2	1.6		
	J	-2091.4	0.5	-3.4	0.0	-10.7	1.1		
	Min I	-2320.1	-0.1	-7.0	0.0	-25.1	-0.3		
	J	-2320.1	-0.1	-7.0	0.0	-18.0	-0.2		
SLE_FR~3	Max I	-3061.7	0.5	-26.6	0.0	-86.7	1.6		
	J	-3061.7	0.5	-26.6	0.0	-60.1	1.1		
	Min I	-3290.4	-0.1	-30.2	0.0	-97.6	-0.3		
	J	-3290.4	-0.1	-30.2	0.0	-67.4	-0.2		
SLE_FR~4	Max I	-2214.3	0.5	-4.3	0.0	-16.2	1.6		
	J	-2214.3	0.5	-4.3	0.0	-12.0	1.1		
	Min I	-2442.9	-0.1	-7.8	0.0	-27.1	-0.3		
	J	-2442.9	-0.1	-7.8	0.0	-19.3	-0.2		
SPINTA~1	I	-681.6	0.0	-28.8	0.0	-94.3	0.0		
	J	-681.6	0.0	-28.8	0.0	-65.5	0.0		
SPINTA~2	I	-48.7	-0.0	-11.4	0.0	-39.2	-0.0		
	J	-48.7	-0.0	-11.4	0.0	-27.8	-0.0		
SLE_FA~1	I	-411.3	-0.0	-0.3	0.0	-0.5	-0.0		
	J	-411.3	-0.0	-0.3	0.0	-0.2	-0.0		
SLE_FA~2	Max I	-48.7	0.0	-11.4	0.0	-39.2	0.0		
	J	-48.7	0.0	-11.4	0.0	-27.8	0.0		
	Min I	-681.6	-0.0	-28.8	0.0	-94.3	-0.0		
	J	-681.6	-0.0	-28.8	0.0	-65.5	-0.0		
SLE_FA~3	I	-379.4	0.0	3.1	0.0	11.1	0.0		
	J	-379.4	0.0	3.1	0.0	8.0	0.0		
SLE_FA~4	Max I	176.9	0.7	6.9	0.0	21.6	2.3		
	J	176.9	0.7	6.9	0.0	14.7	1.6		
	Min I	-434.0	-0.1	-5.0	0.0	-15.0	-0.5		
	J	-434.0	-0.1	-5.0	0.0	-10.1	-0.4		
SLE_FA~5	Max I	44.3	0.5	3.5	0.0	11.1	1.6		
	J	44.3	0.5	3.5	0.0	7.6	1.1		
	Min I	-399.0	-0.1	-5.0	0.0	-15.2	-0.3		
	J	-399.0	-0.1	-5.0	0.0	-10.1	-0.2		
SLU_FA~1	I	-555.2	-0.0	-0.4	0.0	-0.6	-0.0		
	J	-555.2	-0.0	-0.4	0.0	-0.3	-0.0		
ENV STR	Max I	-1694.7	1.9	7.5	0.0	19.1	6.0		
	J	-1694.7	1.9	7.5	0.0	11.6	4.1		
	Min I	-4914.6	-0.0	-49.6	0.0	-158.5	-0.0		
	J	-4914.6	-0.0	-49.6	0.0	-108.9	-0.0		
ENV SLV	Max I	458.0	44.2	40.1	0.0	118.1	143.5		
	J	458.0	44.2	40.1	0.0	78.0	99.3		
	Min I	-5106.4	13.3	-68.3	0.0	-215.5	43.0		
	J	-5106.4	13.3	-68.3	0.0	-147.2	29.8		
ENV SL~1	Max I	-1958.8	1.3	0.0	0.0	-3.7	4.2		
	J	-1958.8	1.3	0.0	0.0	-3.7	2.9		
	Min I	-3531.6	0.5	-33.7	0.0	-108.0	1.4		
	J	-3531.6	0.5	-33.7	0.0	-74.3	0.9		
ENV SL~2	Max I	-2091.4	0.5	-3.4	0.0	-14.2	1.6		
	J	-2091.4	0.5	-3.4	0.0	-10.7	1.1		
	Min I	-3290.4	-0.1	-30.2	0.0	-97.6	-0.3		
	J	-3290.4	-0.1	-30.2	0.0	-67.4	-0.2		
ENV SL~3	Max I	-2768.5	-0.0	-24.3	0.0	-80.3	-0.0		
	J	-2768.5	-0.0	-24.3	0.0	-56.0	-0.0		
	Min I	-2891.4	-0.0	-25.1	0.0	-82.4	-0.0		
	J	-2891.4	-0.0	-25.1	0.0	-57.2	-0.0		
ENV SL~4	Max I	458.0	13.3	40.1	0.0	118.1	43.0		
	J	458.0	13.3	40.1	0.0	78.0	29.8		
	Min I	-5106.4	13.3	-68.3	0.0	-215.5	43.0		
	J	-5106.4	13.3	-68.3	0.0	-147.2	29.8		
ENV SL~5	Max I	-721.9	44.2	28.2	0.0	85.5	143.5		
	J	-721.9	44.2	28.2	0.0	57.3	99.3		
	Min I	-2857.1	44.2	-14.5	0.0	-46.2	143.5		
	J	-2857.1	44.2	-14.5	0.0	-31.8	99.3		
130 2 101	TEMPER~1	I	135.5	-0.0	0.9	0.0	2.2	-0.0	
	J	135.5	-0.0	0.9	0.0	1.3	-0.0		
TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-0.9	0.0	-2.2	0.0		
	J	-135.5	0.0	-0.9	0.0	-1.3	0.0		
TEMPER~3	I	-39.2	-0.0	-0.7	0.0	-2.0	-0.0		
	J	-39.2	-0.0	-0.7	0.0	-1.2	-0.0		
TEMPER~4	I	39.2	0.0	0.7	0.0	2.0	0.0		
	J	39.2	0.0	0.7	0.0	1.2	0.0		
FRENAT~1	I	103.1	-0.0	1.4	0.0	3.5	-0.0		

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
132 di 1099

J	103.1	-0.0	1.4	0.0	2.1	-0.0		
FRENAT-2	I	-103.1	0.0	-1.4	0.0	-3.5	0.0	
J	-103.1	0.0	-1.4	0.0	-2.1	0.0		
TRAFFI-4	I	-145.0	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	
J	-145.0	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0		
TRAFFI-5	I	-145.0	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	
J	-145.0	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0		
TRAFFI-6	I	-145.0	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	
J	-145.0	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0		
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-2	I	21.0	-0.0	0.3	0.0	0.7	-0.0	
J	21.0	-0.0	0.3	0.0	0.4	-0.0		
SERPEG-3	I	21.0	-0.0	0.3	0.0	0.7	-0.0	
J	21.0	-0.0	0.3	0.0	0.4	-0.0		
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-5	I	-21.0	0.0	-0.3	0.0	-0.7	0.0	
J	-21.0	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0		
SERPEG-6	I	-21.0	0.0	-0.3	0.0	-0.7	0.0	
J	-21.0	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0		
STR	I	-1794.6	-0.0	0.4	0.0	0.3	-0.0	
J	-1794.6	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-0.0		
NSTR	I	-256.6	0.0	3.3	0.0	9.2	0.0	
J	-256.6	0.0	3.3	0.0	5.9	0.0		
RITIRO	I	-122.8	0.0	-0.6	0.0	-1.2	0.0	
J	-122.8	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0		
TRAFFI-2	Max I	-124.0	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0	
J	-124.0	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0		
Min I	-165.9	0.0	-0.6	0.0	-1.2	0.0		
J	-165.9	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0		
A1STRS-1	I	-3378.1	-0.0	-35.6	0.0	-97.9	-0.0	
J	-3378.1	-0.0	-35.6	0.0	-62.3	-0.0		
A1STRS-2	I	-1762.3	-0.0	-1.4	0.0	-6.4	-0.0	
J	-1762.3	-0.0	-1.4	0.0	-5.0	-0.0		
A1STRS-3	I	-3525.4	-0.0	-36.3	0.0	-99.4	-0.0	
J	-3525.4	-0.0	-36.3	0.0	-63.0	-0.0		
A1STRS-4	I	-1909.7	-0.0	-2.1	0.0	-7.8	-0.0	
J	-1909.7	-0.0	-2.1	0.0	-5.7	-0.0		
A1STRS-5	I	-4113.9	-0.0	-34.4	0.0	-94.6	-0.0	
J	-4113.9	-0.0	-34.4	0.0	-60.2	-0.0		
A1STRS-6	I	-2498.1	-0.0	-0.2	0.0	-3.1	-0.0	
J	-2498.1	-0.0	-0.2	0.0	-2.9	-0.0		
A1STRS-7	I	-4261.2	-0.0	-35.1	0.0	-96.1	-0.0	
J	-4261.2	-0.0	-35.1	0.0	-61.0	-0.0		
A1STRS-8	I	-2645.5	-0.0	-0.9	0.0	-4.5	-0.0	
J	-2645.5	-0.0	-0.9	0.0	-3.7	-0.0		
A1STRS-9	Max I	-3310.4	1.5	-30.2	0.0	-83.2	4.1	
J	-3310.4	1.5	-30.2	0.0	-53.0	2.6		
Min I	-4031.5	0.6	-39.6	0.0	-107.4	1.4		
J	-4031.5	0.6	-39.6	0.0	-67.8	0.8		
A1STRS-0	Max I	-1694.7	1.5	4.0	0.0	8.3	4.1	
J	-1694.7	1.5	4.0	0.0	4.3	2.6		
Min I	-2415.7	0.6	-5.4	0.0	-15.9	1.4		
J	-2415.7	0.6	-5.4	0.0	-10.5	0.8		
A1STRS-1	Max I	-3457.8	1.5	-30.9	0.0	-84.7	4.1	
J	-3457.8	1.5	-30.9	0.0	-53.8	2.6		
Min I	-4178.8	0.6	-40.3	0.0	-108.9	1.4		
J	-4178.8	0.6	-40.3	0.0	-68.6	0.8		
A1STRS-2	Max I	-1842.1	1.5	3.3	0.0	6.9	4.1	
J	-1842.1	1.5	3.3	0.0	3.5	2.6		
Min I	-2563.1	0.6	-6.1	0.0	-17.3	1.4		
J	-2563.1	0.6	-6.1	0.0	-11.3	0.8		
A1STRS-3	Max I	-4046.2	1.5	-28.9	0.0	-79.9	4.1	
J	-4046.2	1.5	-28.9	0.0	-51.0	2.6		
Min I	-4767.3	0.6	-38.3	0.0	-104.1	1.4		
J	-4767.3	0.6	-38.3	0.0	-65.8	0.8		
A1STRS-4	Max I	-2430.5	1.5	5.3	0.0	11.6	4.1	



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 133 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2430.5	1.5	5.3	0.0	6.4	2.6	
Min I	-3151.5	0.6	-4.1	0.0	-12.6	1.4	
J	-3151.5	0.6	-4.1	0.0	-8.5	0.8	
A1STRS-5 Max I	-4193.6	1.5	-29.6	0.0	-81.4	4.1	
J	-4193.6	1.5	-29.6	0.0	-51.7	2.6	
Min I	-4914.6	0.6	-39.0	0.0	-105.6	1.4	
J	-4914.6	0.6	-39.0	0.0	-66.6	0.8	
A1STRS-6 Max I	-2577.9	1.5	4.6	0.0	10.2	4.1	
J	-2577.9	1.5	4.6	0.0	5.6	2.6	
Min I	-3298.9	0.6	-4.8	0.0	-14.1	1.4	
J	-3298.9	0.6	-4.8	0.0	-9.2	0.8	
SLV_X_01 Max I	-4928.2	10.9	-53.4	0.0	-143.4	29.8	
J	-4928.2	10.9	-53.4	0.0	-89.9	18.9	
Min I	-4983.6	10.9	-54.4	0.0	-146.0	29.8	
J	-4983.6	10.9	-54.4	0.0	-91.6	18.9	
SLV_X_02 Max I	-5051.0	10.9	-54.0	0.0	-144.6	29.8	
J	-5051.0	10.9	-54.0	0.0	-90.6	18.9	
Min I	-5106.4	10.9	-55.0	0.0	-147.2	29.8	
J	-5106.4	10.9	-55.0	0.0	-92.2	18.9	
SLV_X_03 Max I	458.0	10.9	30.9	0.0	78.0	29.8	
J	458.0	10.9	30.9	0.0	47.1	18.9	
Min I	402.6	10.9	29.9	0.0	75.4	29.8	
J	402.6	10.9	29.9	0.0	45.5	18.9	
SLV_X_04 Max I	335.2	10.9	30.3	0.0	76.8	29.8	
J	335.2	10.9	30.3	0.0	46.5	18.9	
Min I	279.8	10.9	29.3	0.0	74.2	29.8	
J	279.8	10.9	29.3	0.0	44.8	18.9	
SLV_Y_01 Max I	-2678.8	36.3	-10.2	0.0	-27.9	99.3	
J	-2678.8	36.3	-10.2	0.0	-17.7	63.0	
Min I	-2734.2	36.3	-11.2	0.0	-30.6	99.3	
J	-2734.2	36.3	-11.2	0.0	-19.4	63.0	
SLV_Y_02 Max I	-2801.6	36.3	-10.8	0.0	-29.1	99.3	
J	-2801.6	36.3	-10.8	0.0	-18.4	63.0	
Min I	-2857.1	36.3	-11.7	0.0	-31.8	99.3	
J	-2857.1	36.3	-11.7	0.0	-20.0	63.0	
SLV_Y_03 Max I	-721.9	36.3	22.1	0.0	57.3	99.3	
J	-721.9	36.3	22.1	0.0	35.1	63.0	
Min I	-777.3	36.3	21.2	0.0	54.6	99.3	
J	-777.3	36.3	21.2	0.0	33.5	63.0	
SLV_Y_04 Max I	-844.7	36.3	21.6	0.0	56.0	99.3	
J	-844.7	36.3	21.6	0.0	34.5	63.0	
Min I	-900.1	36.3	20.6	0.0	53.4	99.3	
J	-900.1	36.3	20.6	0.0	32.8	63.0	
SLE_QP-1 I	-2768.5	-0.0	-20.2	0.0	-56.0	-0.0	
J	-2768.5	-0.0	-20.2	0.0	-35.9	-0.0	
SLE_QP-2 I	-2891.4	-0.0	-20.8	0.0	-57.2	-0.0	
J	-2891.4	-0.0	-20.8	0.0	-36.5	-0.0	
SLE_RA-1 Max I	-2877.8	1.1	-19.9	0.0	-55.3	2.9	
J	-2877.8	1.1	-19.9	0.0	-35.4	1.8	
Min I	-3408.8	0.4	-26.8	0.0	-73.1	0.9	
J	-3408.8	0.4	-26.8	0.0	-46.3	0.5	
SLE_RA-2 Max I	-1958.8	1.1	-0.6	0.0	-3.7	2.9	
J	-1958.8	1.1	-0.6	0.0	-3.1	1.8	
Min I	-2489.8	0.4	-7.5	0.0	-21.5	0.9	
J	-2489.8	0.4	-7.5	0.0	-14.0	0.5	
SLE_RA-3 Max I	-3000.6	1.1	-20.5	0.0	-56.5	2.9	
J	-3000.6	1.1	-20.5	0.0	-36.0	1.8	
Min I	-3531.6	0.4	-27.4	0.0	-74.3	0.9	
J	-3531.6	0.4	-27.4	0.0	-46.9	0.5	
SLE_RA-4 Max I	-2081.6	1.1	-1.2	0.0	-4.9	2.9	
J	-2081.6	1.1	-1.2	0.0	-3.7	1.8	
Min I	-2612.6	0.4	-8.1	0.0	-22.7	0.9	
J	-2612.6	0.4	-8.1	0.0	-14.6	0.5	
SLE_FR-1 Max I	-2938.9	0.4	-21.3	0.0	-58.9	1.1	
J	-2938.9	0.4	-21.3	0.0	-37.6	0.7	
Min I	-3167.6	-0.1	-24.1	0.0	-66.2	-0.2	
J	-3167.6	-0.1	-24.1	0.0	-42.1	-0.2	
SLE_FR-2 Max I	-2091.4	0.4	-3.3	0.0	-10.7	1.1	
J	-2091.4	0.4	-3.3	0.0	-7.4	0.7	
Min I	-2320.1	-0.1	-6.1	0.0	-18.0	-0.2	
J	-2320.1	-0.1	-6.1	0.0	-11.9	-0.2	
SLE_FR-3 Max I	-3061.7	0.4	-21.9	0.0	-60.1	1.1	
J	-3061.7	0.4	-21.9	0.0	-38.2	0.7	
Min I	-3290.4	-0.1	-24.7	0.0	-67.4	-0.2	
J	-3290.4	-0.1	-24.7	0.0	-42.7	-0.2	
SLE_FR-4 Max I	-2214.3	0.4	-3.9	0.0	-12.0	1.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 134 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2214.3	0.4	-3.9	0.0	-8.1	0.7	
	Min I	-2442.9	-0.1	-6.7	0.0	-19.3	-0.2	
	J	-2442.9	-0.1	-6.7	0.0	-12.6	-0.2	
SPINTA-1	I	-681.6	0.0	-23.8	0.0	-65.5	0.0	
	J	-681.6	0.0	-23.8	0.0	-41.7	0.0	
SPINTA-2	I	-48.7	-0.0	-9.7	0.0	-27.8	-0.0	
	J	-48.7	-0.0	-9.7	0.0	-18.1	-0.0	
SLE_FA-1	I	-411.3	-0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.0	
	J	-411.3	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-0.0	
SLE_FA-2 Max	I	-48.7	0.0	-9.7	0.0	-27.8	0.0	
	J	-48.7	0.0	-9.7	0.0	-18.1	0.0	
	Min I	-681.6	-0.0	-23.8	0.0	-65.5	-0.0	
	J	-681.6	-0.0	-23.8	0.0	-41.7	-0.0	
SLE_FA-3	I	-379.4	0.0	2.7	0.0	8.0	0.0	
	J	-379.4	0.0	2.7	0.0	5.3	0.0	
SLE_FA-4 Max	I	176.9	0.6	5.5	0.0	14.7	1.6	
	J	176.9	0.6	5.5	0.0	9.1	1.0	
	Min I	-434.0	-0.1	-3.9	0.0	-10.1	-0.4	
	J	-434.0	-0.1	-3.9	0.0	-6.2	-0.3	
SLE_FA-5 Max	I	44.3	0.4	2.8	0.0	7.6	1.1	
	J	44.3	0.4	2.8	0.0	4.8	0.7	
	Min I	-399.0	-0.1	-3.9	0.0	-10.1	-0.2	
	J	-399.0	-0.1	-3.9	0.0	-6.2	-0.2	
SLU_FA-1	I	-555.2	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0	
	J	-555.2	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0	
ENV STR Max	I	-1694.7	1.5	5.3	0.0	11.6	4.1	
	J	-1694.7	1.5	5.3	0.0	6.4	2.6	
	Min I	-4914.6	-0.0	-40.3	0.0	-108.9	-0.0	
	J	-4914.6	-0.0	-40.3	0.0	-68.6	-0.0	
ENV SLV Max	I	458.0	36.3	30.9	0.0	78.0	99.3	
	J	458.0	36.3	30.9	0.0	47.1	63.0	
	Min I	-5106.4	10.9	-55.0	0.0	-147.2	29.8	
	J	-5106.4	10.9	-55.0	0.0	-92.2	18.9	
ENV SL-1 Max	I	-1958.8	1.1	-0.6	0.0	-3.7	2.9	
	J	-1958.8	1.1	-0.6	0.0	-3.1	1.8	
	Min I	-3531.6	0.4	-27.4	0.0	-74.3	0.9	
	J	-3531.6	0.4	-27.4	0.0	-46.9	0.5	
ENV SL-2 Max	I	-2091.4	0.4	-3.3	0.0	-10.7	1.1	
	J	-2091.4	0.4	-3.3	0.0	-7.4	0.7	
	Min I	-3290.4	-0.1	-24.7	0.0	-67.4	-0.2	
	J	-3290.4	-0.1	-24.7	0.0	-42.7	-0.2	
ENV SL-3 Max	I	-2768.5	-0.0	-20.2	0.0	-56.0	-0.0	
	J	-2768.5	-0.0	-20.2	0.0	-35.9	-0.0	
	Min I	-2891.4	-0.0	-20.8	0.0	-57.2	-0.0	
	J	-2891.4	-0.0	-20.8	0.0	-36.5	-0.0	
ENV SL-4 Max	I	458.0	10.9	30.9	0.0	78.0	29.8	
	J	458.0	10.9	30.9	0.0	47.1	18.9	
	Min I	-5106.4	10.9	-55.0	0.0	-147.2	29.8	
	J	-5106.4	10.9	-55.0	0.0	-92.2	18.9	
ENV SL-5 Max	I	-721.9	36.3	22.1	0.0	57.3	99.3	
	J	-721.9	36.3	22.1	0.0	35.1	63.0	
	Min I	-2857.1	36.3	-11.7	0.0	-31.8	99.3	
	J	-2857.1	36.3	-11.7	0.0	-20.0	63.0	
131 2 101 TEMPER-1	I	135.5	-0.0	0.6	0.0	1.3	-0.0	
	J	135.5	-0.0	0.6	0.0	0.6	-0.0	
TEMPER-2	I	-135.5	0.0	-0.6	0.0	-1.3	0.0	
	J	-135.5	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0	
TEMPER-3	I	-39.2	-0.0	-0.6	0.0	-1.2	-0.0	
	J	-39.2	-0.0	-0.6	0.0	-0.7	-0.0	
TEMPER-4	I	39.2	0.0	0.6	0.0	1.2	0.0	
	J	39.2	0.0	0.6	0.0	0.7	0.0	
FRENAT-1	I	103.1	-0.0	1.0	0.0	2.1	-0.0	
	J	103.1	-0.0	1.0	0.0	1.1	-0.0	
FRENAT-2	I	-103.1	0.0	-1.0	0.0	-2.1	0.0	
	J	-103.1	0.0	-1.0	0.0	-1.1	0.0	
TRAFFI-4	I	-145.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	-145.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
TRAFFI-5	I	-145.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	-145.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
TRAFFI-6	I	-145.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	-145.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 135 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	21.0	-0.0	0.2	0.0	0.4	-0.0
J		21.0	-0.0	0.2	0.0	0.2	-0.0
SERPEG-3	I	21.0	-0.0	0.2	0.0	0.4	-0.0
J		21.0	-0.0	0.2	0.0	0.2	-0.0
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-21.0	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0
J		-21.0	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0
SERPEG-6	I	-21.0	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0
J		-21.0	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0
STR	I	-1794.6	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.0
J		-1794.6	-0.0	0.1	0.0	-0.2	-0.0
NSTR	I	-256.6	0.0	2.6	0.0	5.9	0.0
J		-256.6	0.0	2.6	0.0	3.3	0.0
RITIRO	I	-122.8	0.0	-0.4	0.0	-0.6	0.0
J		-122.8	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0
TRAFFI-2 Max	I	-124.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0
J		-124.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0
Min	I	-165.9	0.0	-0.3	0.0	-0.6	0.0
J		-165.9	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0
A1STRS-1	I	-3378.1	-0.0	-27.6	0.0	-62.3	-0.0
J		-3378.1	-0.0	-27.6	0.0	-34.7	-0.0
A1STRS-2	I	-1762.3	-0.0	-1.7	0.0	-5.0	-0.0
J		-1762.3	-0.0	-1.7	0.0	-3.3	-0.0
A1STRS-3	I	-3525.4	-0.0	-28.0	0.0	-63.0	-0.0
J		-3525.4	-0.0	-28.0	0.0	-35.0	-0.0
A1STRS-4	I	-1909.7	-0.0	-2.1	0.0	-5.7	-0.0
J		-1909.7	-0.0	-2.1	0.0	-3.6	-0.0
A1STRS-5	I	-4113.9	-0.0	-26.6	0.0	-60.2	-0.0
J		-4113.9	-0.0	-26.6	0.0	-33.6	-0.0
A1STRS-6	I	-2498.1	-0.0	-0.7	0.0	-2.9	-0.0
J		-2498.1	-0.0	-0.7	0.0	-2.2	-0.0
A1STRS-7	I	-4261.2	-0.0	-27.1	0.0	-61.0	-0.0
J		-4261.2	-0.0	-27.1	0.0	-33.9	-0.0
A1STRS-8	I	-2645.5	-0.0	-1.2	0.0	-3.7	-0.0
J		-2645.5	-0.0	-1.2	0.0	-2.5	-0.0
A1STRS-9 Max	I	-3310.4	1.2	-23.4	0.0	-53.0	2.6
J		-3310.4	1.2	-23.4	0.0	-29.6	1.4
Min	I	-4031.5	0.4	-30.3	0.0	-67.8	0.8
J		-4031.5	0.4	-30.3	0.0	-37.5	0.4
A1STRS-0 Max	I	-1694.7	1.2	2.5	0.0	4.3	2.6
J		-1694.7	1.2	2.5	0.0	1.8	1.4
Min	I	-2415.7	0.4	-4.4	0.0	-10.5	0.8
J		-2415.7	0.4	-4.4	0.0	-6.1	0.4
A1STRS-1 Max	I	-3457.8	1.2	-23.8	0.0	-53.8	2.6
J		-3457.8	1.2	-23.8	0.0	-29.9	1.4
Min	I	-4178.8	0.4	-30.8	0.0	-68.6	0.8
J		-4178.8	0.4	-30.8	0.0	-37.8	0.4
A1STRS-2 Max	I	-1842.1	1.2	2.1	0.0	3.5	2.6
J		-1842.1	1.2	2.1	0.0	1.5	1.4
Min	I	-2563.1	0.4	-4.8	0.0	-11.3	0.8
J		-2563.1	0.4	-4.8	0.0	-6.4	0.4
A1STRS-3 Max	I	-4046.2	1.2	-22.5	0.0	-51.0	2.6
J		-4046.2	1.2	-22.5	0.0	-28.5	1.4
Min	I	-4767.3	0.4	-29.4	0.0	-65.8	0.8
J		-4767.3	0.4	-29.4	0.0	-36.4	0.4
A1STRS-4 Max	I	-2430.5	1.2	3.4	0.0	6.4	2.6
J		-2430.5	1.2	3.4	0.0	2.9	1.4
Min	I	-3151.5	0.4	-3.5	0.0	-8.5	0.8
J		-3151.5	0.4	-3.5	0.0	-5.0	0.4
A1STRS-5 Max	I	-4193.6	1.2	-22.9	0.0	-51.7	2.6
J		-4193.6	1.2	-22.9	0.0	-28.8	1.4
Min	I	-4914.6	0.4	-29.8	0.0	-66.6	0.8
J		-4914.6	0.4	-29.8	0.0	-36.7	0.4
A1STRS-6 Max	I	-2577.9	1.2	3.0	0.0	5.6	2.6
J		-2577.9	1.2	3.0	0.0	2.6	1.4
Min	I	-3298.9	0.4	-3.9	0.0	-9.2	0.8
J		-3298.9	0.4	-3.9	0.0	-5.3	0.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 136 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_01	Max I	-4928.2	8.4	-40.5	0.0	-89.9	18.9
	J	-4928.2	8.4	-40.5	0.0	-49.4	10.5
	Min I	-4983.6	8.4	-41.3	0.0	-91.6	18.9
	J	-4983.6	8.4	-41.3	0.0	-50.3	10.5
SLV_X_02	Max I	-5051.0	8.4	-40.9	0.0	-90.6	18.9
	J	-5051.0	8.4	-40.9	0.0	-49.7	10.5
	Min I	-5106.4	8.4	-41.7	0.0	-92.2	18.9
	J	-5106.4	8.4	-41.7	0.0	-50.6	10.5
SLV_X_03	Max I	458.0	8.4	22.3	0.0	47.1	18.9
	J	458.0	8.4	22.3	0.0	24.8	10.5
	Min I	402.6	8.4	21.6	0.0	45.5	18.9
	J	402.6	8.4	21.6	0.0	23.9	10.5
SLV_X_04	Max I	335.2	8.4	22.0	0.0	46.5	18.9
	J	335.2	8.4	22.0	0.0	24.5	10.5
	Min I	279.8	8.4	21.2	0.0	44.8	18.9
	J	279.8	8.4	21.2	0.0	23.6	10.5
SLV_Y_01	Max I	-2678.8	28.0	-7.9	0.0	-17.7	63.0
	J	-2678.8	28.0	-7.9	0.0	-9.9	35.0
	Min I	-2734.2	28.0	-8.6	0.0	-19.4	63.0
	J	-2734.2	28.0	-8.6	0.0	-10.8	35.0
SLV_Y_02	Max I	-2801.6	28.0	-8.2	0.0	-18.4	63.0
	J	-2801.6	28.0	-8.2	0.0	-10.1	35.0
	Min I	-2857.1	28.0	-9.0	0.0	-20.0	63.0
	J	-2857.1	28.0	-9.0	0.0	-11.0	35.0
SLV_Y_03	Max I	-721.9	28.0	16.3	0.0	35.1	63.0
	J	-721.9	28.0	16.3	0.0	18.8	35.0
	Min I	-777.3	28.0	15.6	0.0	33.5	63.0
	J	-777.3	28.0	15.6	0.0	17.9	35.0
SLV_Y_04	Max I	-844.7	28.0	15.9	0.0	34.5	63.0
	J	-844.7	28.0	15.9	0.0	18.5	35.0
	Min I	-900.1	28.0	15.2	0.0	32.8	63.0
	J	-900.1	28.0	15.2	0.0	17.6	35.0
SLE_QP-1	I	-2768.5	-0.0	-15.7	0.0	-35.9	-0.0
	J	-2768.5	-0.0	-15.7	0.0	-20.1	-0.0
SLE_QP-2	I	-2891.4	-0.0	-16.1	0.0	-36.5	-0.0
	J	-2891.4	-0.0	-16.1	0.0	-20.4	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-2877.8	0.8	-15.5	0.0	-35.4	1.8
	J	-2877.8	0.8	-15.5	0.0	-19.8	1.0
	Min I	-3408.8	0.3	-20.6	0.0	-46.3	0.5
	J	-3408.8	0.3	-20.6	0.0	-25.7	0.3
SLE_RA-2	Max I	-1958.8	0.8	-0.9	0.0	-3.1	1.8
	J	-1958.8	0.8	-0.9	0.0	-2.1	1.0
	Min I	-2489.8	0.3	-6.0	0.0	-14.0	0.5
	J	-2489.8	0.3	-6.0	0.0	-8.0	0.3
SLE_RA-3	Max I	-3000.6	0.8	-15.9	0.0	-36.0	1.8
	J	-3000.6	0.8	-15.9	0.0	-20.1	1.0
	Min I	-3531.6	0.3	-21.0	0.0	-46.9	0.5
	J	-3531.6	0.3	-21.0	0.0	-25.9	0.3
SLE_RA-4	Max I	-2081.6	0.8	-1.3	0.0	-3.7	1.8
	J	-2081.6	0.8	-1.3	0.0	-2.4	1.0
	Min I	-2612.6	0.3	-6.4	0.0	-14.6	0.5
	J	-2612.6	0.3	-6.4	0.0	-8.3	0.3
SLE_FR-1	Max I	-2938.9	0.3	-16.6	0.0	-37.6	0.7
	J	-2938.9	0.3	-16.6	0.0	-21.0	0.4
	Min I	-3167.6	-0.1	-18.6	0.0	-42.1	-0.2
	J	-3167.6	-0.1	-18.6	0.0	-23.4	-0.1
SLE_FR-2	Max I	-2091.4	0.3	-2.9	0.0	-7.4	0.7
	J	-2091.4	0.3	-2.9	0.0	-4.5	0.4
	Min I	-2320.1	-0.1	-5.0	0.0	-11.9	-0.2
	J	-2320.1	-0.1	-5.0	0.0	-6.9	-0.1
SLE_FR-3	Max I	-3061.7	0.3	-16.9	0.0	-38.2	0.7
	J	-3061.7	0.3	-16.9	0.0	-21.3	0.4
	Min I	-3290.4	-0.1	-19.0	0.0	-42.7	-0.2
	J	-3290.4	-0.1	-19.0	0.0	-23.7	-0.1
SLE_FR-4	Max I	-2214.3	0.3	-3.3	0.0	-8.1	0.7
	J	-2214.3	0.3	-3.3	0.0	-4.8	0.4
	Min I	-2442.9	-0.1	-5.4	0.0	-12.6	-0.2
	J	-2442.9	-0.1	-5.4	0.0	-7.2	-0.1
SPINTA-1	I	-681.6	0.0	-18.4	0.0	-41.7	0.0
	J	-681.6	0.0	-18.4	0.0	-23.3	0.0
SPINTA-2	I	-48.7	-0.0	-7.8	0.0	-18.1	-0.0
	J	-48.7	-0.0	-7.8	0.0	-10.3	-0.0
SLE_FA-1	I	-411.3	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0
	J	-411.3	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
SLE_FA-2	Max I	-48.7	0.0	-7.8	0.0	-18.1	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 137 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-48.7	0.0	-7.8	0.0	-10.3	0.0				
Min I	-681.6	-0.0	-18.4	0.0	-41.7	-0.0				
J	-681.6	-0.0	-18.4	0.0	-23.3	-0.0				
SLE_FA~3	I	-379.4	0.0	2.2	0.0	5.3	0.0			
J	-379.4	0.0	2.2	0.0	3.1	0.0				
SLE_FA~4	Max I	176.9	0.5	4.2	0.0	9.1	1.0			
J	176.9	0.5	4.2	0.0	5.0	0.6				
Min I	-434.0	-0.1	-2.9	0.0	-6.2	-0.3				
J	-434.0	-0.1	-2.9	0.0	-3.3	-0.2				
SLE_FA~5	Max I	44.3	0.3	2.1	0.0	4.8	0.7			
J	44.3	0.3	2.1	0.0	2.6	0.4				
Min I	-399.0	-0.1	-2.9	0.0	-6.2	-0.2				
J	-399.0	-0.1	-2.9	0.0	-3.3	-0.1				
SLU_FA~1	I	-555.2	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0			
J	-555.2	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0				
ENV STR	Max I	-1694.7	1.2	3.4	0.0	6.4	2.6			
J	-1694.7	1.2	3.4	0.0	2.9	1.4				
Min I	-4914.6	-0.0	-30.8	0.0	-68.6	-0.0				
J	-4914.6	-0.0	-30.8	0.0	-37.8	-0.0				
ENV SLV	Max I	458.0	28.0	22.3	0.0	47.1	63.0			
J	458.0	28.0	22.3	0.0	24.8	35.0				
Min I	-5106.4	8.4	-41.7	0.0	-92.2	18.9				
J	-5106.4	8.4	-41.7	0.0	-50.6	10.5				
ENV SL~1	Max I	-1958.8	0.8	-0.9	0.0	-3.1	1.8			
J	-1958.8	0.8	-0.9	0.0	-2.1	1.0				
Min I	-3531.6	0.3	-21.0	0.0	-46.9	0.5				
J	-3531.6	0.3	-21.0	0.0	-25.9	0.3				
ENV SL~2	Max I	-2091.4	0.3	-2.9	0.0	-7.4	0.7			
J	-2091.4	0.3	-2.9	0.0	-4.5	0.4				
Min I	-3290.4	-0.1	-19.0	0.0	-42.7	-0.2				
J	-3290.4	-0.1	-19.0	0.0	-23.7	-0.1				
ENV SL~3	Max I	-2768.5	-0.0	-15.7	0.0	-35.9	-0.0			
J	-2768.5	-0.0	-15.7	0.0	-20.1	-0.0				
Min I	-2891.4	-0.0	-16.1	0.0	-36.5	-0.0				
J	-2891.4	-0.0	-16.1	0.0	-20.4	-0.0				
ENV SL~4	Max I	458.0	8.4	22.3	0.0	47.1	18.9			
J	458.0	8.4	22.3	0.0	24.8	10.5				
Min I	-5106.4	8.4	-41.7	0.0	-92.2	18.9				
J	-5106.4	8.4	-41.7	0.0	-50.6	10.5				
ENV SL~5	Max I	-721.9	28.0	16.3	0.0	35.1	63.0			
J	-721.9	28.0	16.3	0.0	18.8	35.0				
Min I	-2857.1	28.0	-9.0	0.0	-20.0	63.0				
J	-2857.1	28.0	-9.0	0.0	-11.0	35.0				
132	2	101	TEMPER~1	I	135.5	-0.0	0.4	0.0	0.6	-0.0
J	135.5	-0.0	0.4	0.0	0.2	-0.0				
TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-0.4	0.0	-0.6	0.0			
J	-135.5	0.0	-0.4	0.0	-0.2	0.0				
TEMPER~3	I	-39.2	-0.0	-0.4	0.0	-0.7	-0.0			
J	-39.2	-0.0	-0.4	0.0	-0.3	-0.0				
TEMPER~4	I	39.2	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0			
J	39.2	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0				
FRENAT~1	I	103.1	-0.0	0.7	0.0	1.1	-0.0			
J	103.1	-0.0	0.7	0.0	0.5	-0.0				
FRENAT~2	I	-103.1	0.0	-0.7	0.0	-1.1	0.0			
J	-103.1	0.0	-0.7	0.0	-0.5	0.0				
TRAFFI~4	I	-145.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0			
J	-145.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0				
TRAFFI~5	I	-145.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0			
J	-145.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0				
TRAFFI~6	I	-145.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0			
J	-145.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0				
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
SERPEG~2	I	21.0	-0.0	0.1	0.0	0.2	-0.0			
J	21.0	-0.0	0.1	0.0	0.1	0.0				
SERPEG~3	I	21.0	-0.0	0.1	0.0	0.2	-0.0			
J	21.0	-0.0	0.1	0.0	0.1	0.0				
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
SERPEG~5	I	-21.0	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0			
J	-21.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0				

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
138 di 1099

SERPEG-6	I	-21.0	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0		
	J	-21.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0		
STR	I	-1794.6	-0.0	-0.0	0.0	-0.2	-0.0		
	J	-1794.6	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	-0.0		
NSTR	I	-256.6	0.0	1.9	0.0	3.3	0.0		
	J	-256.6	0.0	1.9	0.0	1.5	0.0		
RITIRO	I	-122.8	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0		
	J	-122.8	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0		
TRAFFI-2 Max	I	-124.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0		
	J	-124.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		
Min	I	-165.9	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0		
	J	-165.9	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0		
A1STRS-1	I	-3378.1	-0.0	-19.5	0.0	-34.7	-0.0		
	J	-3378.1	-0.0	-19.5	0.0	-15.2	-0.0		
A1STRS-2	I	-1762.3	-0.0	-1.6	0.0	-3.3	-0.0		
	J	-1762.3	-0.0	-1.6	0.0	-1.7	-0.0		
A1STRS-3	I	-3525.4	-0.0	-19.7	0.0	-35.0	-0.0		
	J	-3525.4	-0.0	-19.7	0.0	-15.3	-0.0		
A1STRS-4	I	-1909.7	-0.0	-1.8	0.0	-3.6	-0.0		
	J	-1909.7	-0.0	-1.8	0.0	-1.8	-0.0		
A1STRS-5	I	-4113.9	-0.0	-18.8	0.0	-33.6	-0.0		
	J	-4113.9	-0.0	-18.8	0.0	-14.8	-0.0		
A1STRS-6	I	-2498.1	-0.0	-1.0	0.0	-2.2	-0.0		
	J	-2498.1	-0.0	-1.0	0.0	-1.2	-0.0		
A1STRS-7	I	-4261.2	-0.0	-19.1	0.0	-33.9	-0.0		
	J	-4261.2	-0.0	-19.1	0.0	-14.9	-0.0		
A1STRS-8	I	-2645.5	-0.0	-1.2	0.0	-2.5	-0.0		
	J	-2645.5	-0.0	-1.2	0.0	-1.3	-0.0		
A1STRS-9 Max	I	-3310.4	0.8	-16.6	0.0	-29.6	1.4		
	J	-3310.4	0.8	-16.6	0.0	-13.0	0.6		
Min	I	-4031.5	0.3	-21.2	0.0	-37.5	0.4		
	J	-4031.5	0.3	-21.2	0.0	-16.3	0.2		
A1STRS-0 Max	I	-1694.7	0.8	1.3	0.0	1.8	1.4		
	J	-1694.7	0.8	1.3	0.0	0.5	0.6		
Min	I	-2415.7	0.3	-3.3	0.0	-6.1	0.4		
	J	-2415.7	0.3	-3.3	0.0	-2.8	0.2		
A1STRS-1 Max	I	-3457.8	0.8	-16.8	0.0	-29.9	1.4		
	J	-3457.8	0.8	-16.8	0.0	-13.1	0.6		
Min	I	-4178.8	0.3	-21.4	0.0	-37.8	0.4		
	J	-4178.8	0.3	-21.4	0.0	-16.4	0.2		
A1STRS-2 Max	I	-1842.1	0.8	1.1	0.0	1.5	1.4		
	J	-1842.1	0.8	1.1	0.0	0.4	0.6		
Min	I	-2563.1	0.3	-3.5	0.0	-6.4	0.4		
	J	-2563.1	0.3	-3.5	0.0	-2.9	0.2		
A1STRS-3 Max	I	-4046.2	0.8	-15.9	0.0	-28.5	1.4		
	J	-4046.2	0.8	-15.9	0.0	-12.5	0.6		
Min	I	-4767.3	0.3	-20.5	0.0	-36.4	0.4		
	J	-4767.3	0.3	-20.5	0.0	-15.9	0.2		
A1STRS-4 Max	I	-2430.5	0.8	1.9	0.0	2.9	1.4		
	J	-2430.5	0.8	1.9	0.0	1.0	0.6		
Min	I	-3151.5	0.3	-2.7	0.0	-5.0	0.4		
	J	-3151.5	0.3	-2.7	0.0	-2.3	0.2		
A1STRS-5 Max	I	-4193.6	0.8	-16.2	0.0	-28.8	1.4		
	J	-4193.6	0.8	-16.2	0.0	-12.6	0.6		
Min	I	-4914.6	0.3	-20.8	0.0	-36.7	0.4		
	J	-4914.6	0.3	-20.8	0.0	-16.0	0.2		
A1STRS-6 Max	I	-2577.9	0.8	1.7	0.0	2.6	1.4		
	J	-2577.9	0.8	1.7	0.0	0.9	0.6		
Min	I	-3298.9	0.3	-2.9	0.0	-5.3	0.4		
	J	-3298.9	0.3	-2.9	0.0	-2.4	0.2		
SLV_X_01 Max	I	-4928.2	5.9	-28.0	0.0	-49.4	10.5		
	J	-4928.2	5.9	-28.0	0.0	-21.3	4.6		
Min	I	-4983.6	5.9	-28.6	0.0	-50.3	10.5		
	J	-4983.6	5.9	-28.6	0.0	-21.7	4.6		
SLV_X_02 Max	I	-5051.0	5.9	-28.2	0.0	-49.7	10.5		
	J	-5051.0	5.9	-28.2	0.0	-21.4	4.6		
Min	I	-5106.4	5.9	-28.8	0.0	-50.6	10.5		
	J	-5106.4	5.9	-28.8	0.0	-21.8	4.6		
SLV_X_03 Max	I	458.0	5.9	14.6	0.0	24.8	10.5		
	J	458.0	5.9	14.6	0.0	10.2	4.6		
Min	I	402.6	5.9	14.1	0.0	23.9	10.5		
	J	402.6	5.9	14.1	0.0	9.8	4.6		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
139 di 1099

SLV_X_04	Max	I	335.2	5.9	14.4	0.0	24.5	10.5
	J		335.2	5.9	14.4	0.0	10.1	4.6
	Min	I	279.8	5.9	13.9	0.0	23.6	10.5
	J		279.8	5.9	13.9	0.0	9.7	4.6
SLV_Y_01	Max	I	-2678.8	19.7	-5.5	0.0	-9.9	35.0
	J		-2678.8	19.7	-5.5	0.0	-4.3	15.3
	Min	I	-2734.2	19.7	-6.1	0.0	-10.8	35.0
	J		-2734.2	19.7	-6.1	0.0	-4.7	15.3
SLV_Y_02	Max	I	-2801.6	19.7	-5.7	0.0	-10.1	35.0
	J		-2801.6	19.7	-5.7	0.0	-4.4	15.3
	Min	I	-2857.1	19.7	-6.2	0.0	-11.0	35.0
	J		-2857.1	19.7	-6.2	0.0	-4.8	15.3
SLV_Y_03	Max	I	-721.9	19.7	10.9	0.0	18.8	35.0
	J		-721.9	19.7	10.9	0.0	7.9	15.3
	Min	I	-777.3	19.7	10.4	0.0	17.9	35.0
	J		-777.3	19.7	10.4	0.0	7.5	15.3
SLV_Y_04	Max	I	-844.7	19.7	10.7	0.0	18.5	35.0
	J		-844.7	19.7	10.7	0.0	7.8	15.3
	Min	I	-900.1	19.7	10.2	0.0	17.6	35.0
	J		-900.1	19.7	10.2	0.0	7.4	15.3
SLE_QP-1	I		-2768.5	-0.0	-11.2	0.0	-20.1	-0.0
	J		-2768.5	-0.0	-11.2	0.0	-8.9	-0.0
SLE_QP-2	I		-2891.4	-0.0	-11.4	0.0	-20.4	-0.0
	J		-2891.4	-0.0	-11.4	0.0	-9.0	-0.0
SLE_RA-1	Max	I	-2877.8	0.6	-11.1	0.0	-19.8	1.0
	J		-2877.8	0.6	-11.1	0.0	-8.8	0.4
	Min	I	-3408.8	0.2	-14.5	0.0	-25.7	0.3
	J		-3408.8	0.2	-14.5	0.0	-11.2	0.1
SLE_RA-2	Max	I	-1958.8	0.6	-1.0	0.0	-2.1	1.0
	J		-1958.8	0.6	-1.0	0.0	-1.1	0.4
	Min	I	-2489.8	0.2	-4.4	0.0	-8.0	0.3
	J		-2489.8	0.2	-4.4	0.0	-3.6	0.1
SLE_RA-3	Max	I	-3000.6	0.6	-11.3	0.0	-20.1	1.0
	J		-3000.6	0.6	-11.3	0.0	-8.9	0.4
	Min	I	-3531.6	0.2	-14.6	0.0	-25.9	0.3
	J		-3531.6	0.2	-14.6	0.0	-11.3	0.1
SLE_RA-4	Max	I	-2081.6	0.6	-1.2	0.0	-2.4	1.0
	J		-2081.6	0.6	-1.2	0.0	-1.2	0.4
	Min	I	-2612.6	0.2	-4.6	0.0	-8.3	0.3
	J		-2612.6	0.2	-4.6	0.0	-3.7	0.1
SLE_FR-1	Max	I	-2938.9	0.2	-11.7	0.0	-21.0	0.4
	J		-2938.9	0.2	-11.7	0.0	-9.3	0.2
	Min	I	-3167.6	-0.1	-13.1	0.0	-23.4	-0.1
	J		-3167.6	-0.1	-13.1	0.0	-10.3	-0.1
SLE_FR-2	Max	I	-2091.4	0.2	-2.3	0.0	-4.5	0.4
	J		-2091.4	0.2	-2.3	0.0	-2.1	0.2
	Min	I	-2320.1	-0.1	-3.7	0.0	-6.9	-0.1
	J		-2320.1	-0.1	-3.7	0.0	-3.2	-0.1
SLE_FR-3	Max	I	-3061.7	0.2	-11.9	0.0	-21.3	0.4
	J		-3061.7	0.2	-11.9	0.0	-9.3	0.2
	Min	I	-3290.4	-0.1	-13.3	0.0	-23.7	-0.1
	J		-3290.4	-0.1	-13.3	0.0	-10.4	-0.1
SLE_FR-4	Max	I	-2214.3	0.2	-2.5	0.0	-4.8	0.4
	J		-2214.3	0.2	-2.5	0.0	-2.2	0.2
	Min	I	-2442.9	-0.1	-3.9	0.0	-7.2	-0.1
	J		-2442.9	-0.1	-3.9	0.0	-3.2	-0.1
SPINTA-1	I		-681.6	0.0	-13.0	0.0	-23.3	0.0
	J		-681.6	0.0	-13.0	0.0	-10.2	0.0
SPINTA-2	I		-48.7	-0.0	-5.7	0.0	-10.3	-0.0
	J		-48.7	-0.0	-5.7	0.0	-4.6	-0.0
SLE_FA-1	I		-411.3	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	J		-411.3	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
SLE_FA-2	Max	I	-48.7	0.0	-5.7	0.0	-10.3	0.0
	J		-48.7	0.0	-5.7	0.0	-4.6	0.0
	Min	I	-681.6	-0.0	-13.0	0.0	-23.3	-0.0
	J		-681.6	-0.0	-13.0	0.0	-10.2	-0.0
SLE_FA-3	I		-379.4	0.0	1.7	0.0	3.1	0.0
	J		-379.4	0.0	1.7	0.0	1.4	0.0
SLE_FA-4	Max	I	176.9	0.3	2.8	0.0	5.0	0.6
	J		176.9	0.3	2.8	0.0	2.1	0.2
	Min	I	-434.0	-0.1	-1.9	0.0	-3.3	-0.2
	J		-434.0	-0.1	-1.9	0.0	-1.4	-0.1
SLE_FA-5	Max	I	44.3	0.2	1.5	0.0	2.6	0.4
	J		44.3	0.2	1.5	0.0	1.1	0.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 140 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min	I	-399.0	-0.1	-1.9	0.0	-3.3	-0.1
	J		-399.0	-0.1	-1.9	0.0	-1.4	-0.1
SLU_FA~1	I	-555.2	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
	J	-555.2	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
ENV STR Max	I	-1694.7	0.8	1.9	0.0	2.9	1.4	
	J	-1694.7	0.8	1.9	0.0	1.0	0.6	
	Min	I	-4914.6	-0.0	-21.4	0.0	-37.8	-0.0
	J	-4914.6	-0.0	-21.4	0.0	-16.4	-0.0	
ENV SLV Max	I	458.0	19.7	14.6	0.0	24.8	35.0	
	J	458.0	19.7	14.6	0.0	10.2	15.3	
	Min	I	-5106.4	5.9	-28.8	0.0	-50.6	10.5
	J	-5106.4	5.9	-28.8	0.0	-21.8	4.6	
ENV SL~1 Max	I	-1958.8	0.6	-1.0	0.0	-2.1	1.0	
	J	-1958.8	0.6	-1.0	0.0	-1.1	0.4	
	Min	I	-3531.6	0.2	-14.6	0.0	-25.9	0.3
	J	-3531.6	0.2	-14.6	0.0	-11.3	0.1	
ENV SL~2 Max	I	-2091.4	0.2	-2.3	0.0	-4.5	0.4	
	J	-2091.4	0.2	-2.3	0.0	-2.1	0.2	
	Min	I	-3290.4	-0.1	-13.3	0.0	-23.7	-0.1
	J	-3290.4	-0.1	-13.3	0.0	-10.4	-0.1	
ENV SL~3 Max	I	-2768.5	-0.0	-11.2	0.0	-20.1	-0.0	
	J	-2768.5	-0.0	-11.2	0.0	-8.9	-0.0	
	Min	I	-2891.4	-0.0	-11.4	0.0	-20.4	-0.0
	J	-2891.4	-0.0	-11.4	0.0	-9.0	-0.0	
ENV SL~4 Max	I	458.0	5.9	14.6	0.0	24.8	10.5	
	J	458.0	5.9	14.6	0.0	10.2	4.6	
	Min	I	-5106.4	5.9	-28.8	0.0	-50.6	10.5
	J	-5106.4	5.9	-28.8	0.0	-21.8	4.6	
ENV SL~5 Max	I	-721.9	19.7	10.9	0.0	18.8	35.0	
	J	-721.9	19.7	10.9	0.0	7.9	15.3	
	Min	I	-2857.1	19.7	-6.2	0.0	-11.0	35.0
	J	-2857.1	19.7	-6.2	0.0	-4.8	15.3	
133 2 101 TEMPER~1	I	135.5	-0.0	0.2	0.0	0.2	-0.0	
	J	135.5	-0.0	0.2	0.0	0.1	-0.0	
TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	
	J	-135.5	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
TEMPER~3	I	-39.2	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0	
	J	-39.2	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
TEMPER~4	I	39.2	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	
	J	39.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	
FRENAT~1	I	103.1	-0.0	0.4	0.0	0.5	-0.0	
	J	103.1	-0.0	0.4	0.0	0.1	-0.0	
FRENAT~2	I	-103.1	0.0	-0.4	0.0	-0.5	0.0	
	J	-103.1	0.0	-0.4	0.0	-0.1	0.0	
TRAFFI~4	I	-145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	-145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TRAFFI~5	I	-145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	-145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TRAFFI~6	I	-145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	-145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	21.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	
	J	21.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~3	I	21.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	
	J	21.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-21.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	-21.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
SERPEG~6	I	-21.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	-21.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
STR	I	-1794.6	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	
	J	-1794.6	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	
NSTR	I	-256.6	0.0	1.1	0.0	1.5	0.0	
	J	-256.6	0.0	1.1	0.0	0.4	0.0	
RITIRO	I	-122.8	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	-122.8	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
TRAFFI~2 Max	I	-124.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 141 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-124.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Min I	-165.9	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J	-165.9	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1	I	-3378.1	-0.0	-11.5	0.0	-15.2 -0.0
J	-3378.1	-0.0	-11.5	0.0	-3.7	-0.0
A1STRS-2	I	-1762.3	-0.0	-1.2	0.0	-1.7 -0.0
J	-1762.3	-0.0	-1.2	0.0	-0.5	-0.0
A1STRS-3	I	-3525.4	-0.0	-11.6	0.0	-15.3 -0.0
J	-3525.4	-0.0	-11.6	0.0	-3.8	-0.0
A1STRS-4	I	-1909.7	-0.0	-1.3	0.0	-1.8 -0.0
J	-1909.7	-0.0	-1.3	0.0	-0.5	-0.0
A1STRS-5	I	-4113.9	-0.0	-11.1	0.0	-14.8 -0.0
J	-4113.9	-0.0	-11.1	0.0	-3.6	-0.0
A1STRS-6	I	-2498.1	-0.0	-0.8	0.0	-1.2 -0.0
J	-2498.1	-0.0	-0.8	0.0	-0.4	-0.0
A1STRS-7	I	-4261.2	-0.0	-11.2	0.0	-14.9 -0.0
J	-4261.2	-0.0	-11.2	0.0	-3.6	-0.0
A1STRS-8	I	-2645.5	-0.0	-0.9	0.0	-1.3 -0.0
J	-2645.5	-0.0	-0.9	0.0	-0.4	-0.0
A1STRS-9	Max I	-3310.4	0.5	-9.8	0.0	-13.0 0.6
J	-3310.4	0.5	-9.8	0.0	-3.2	0.2
Min I	-4031.5	0.1	-12.4	0.0	-16.3	0.2
J	-4031.5	0.1	-12.4	0.0	-4.0	0.0
A1STRS-0	Max I	-1694.7	0.5	0.5	0.0	0.5 0.6
J	-1694.7	0.5	0.5	0.0	0.0	0.2
Min I	-2415.7	0.1	-2.1	0.0	-2.8	0.2
J	-2415.7	0.1	-2.1	0.0	-0.7	0.0
A1STRS-1	Max I	-3457.8	0.5	-9.9	0.0	-13.1 0.6
J	-3457.8	0.5	-9.9	0.0	-3.2	0.2
Min I	-4178.8	0.1	-12.5	0.0	-16.4	0.2
J	-4178.8	0.1	-12.5	0.0	-4.0	0.0
A1STRS-2	Max I	-1842.1	0.5	0.4	0.0	0.4 0.6
J	-1842.1	0.5	0.4	0.0	0.0	0.2
Min I	-2563.1	0.1	-2.2	0.0	-2.9	0.2
J	-2563.1	0.1	-2.2	0.0	-0.7	0.0
A1STRS-3	Max I	-4046.2	0.5	-9.4	0.0	-12.5 0.6
J	-4046.2	0.5	-9.4	0.0	-3.1	0.2
Min I	-4767.3	0.1	-12.0	0.0	-15.9	0.2
J	-4767.3	0.1	-12.0	0.0	-3.9	0.0
A1STRS-4	Max I	-2430.5	0.5	0.8	0.0	1.0 0.6
J	-2430.5	0.5	0.8	0.0	0.2	0.2
Min I	-3151.5	0.1	-1.7	0.0	-2.3	0.2
J	-3151.5	0.1	-1.7	0.0	-0.6	0.0
A1STRS-5	Max I	-4193.6	0.5	-9.5	0.0	-12.6 0.6
J	-4193.6	0.5	-9.5	0.0	-3.1	0.2
Min I	-4914.6	0.1	-12.1	0.0	-16.0	0.2
J	-4914.6	0.1	-12.1	0.0	-3.9	0.0
A1STRS-6	Max I	-2577.9	0.5	0.8	0.0	0.9 0.6
J	-2577.9	0.5	0.8	0.0	0.1	0.2
Min I	-3298.9	0.1	-1.8	0.0	-2.4	0.2
J	-3298.9	0.1	-1.8	0.0	-0.6	0.0
SLV_X_01	Max I	-4928.2	3.5	-16.2	0.0	-21.3 4.6
J	-4928.2	3.5	-16.2	0.0	-5.1	1.1
Min I	-4983.6	3.5	-16.5	0.0	-21.7	4.6
J	-4983.6	3.5	-16.5	0.0	-5.2	1.1
SLV_X_02	Max I	-5051.0	3.5	-16.3	0.0	-21.4 4.6
J	-5051.0	3.5	-16.3	0.0	-5.1	1.1
Min I	-5106.4	3.5	-16.6	0.0	-21.8	4.6
J	-5106.4	3.5	-16.6	0.0	-5.2	1.1
SLV_X_03	Max I	458.0	3.5	7.9	0.0	10.2 4.6
J	458.0	3.5	7.9	0.0	2.3	1.1
Min I	402.6	3.5	7.6	0.0	9.8	4.6
J	402.6	3.5	7.6	0.0	2.2	1.1
SLV_X_04	Max I	335.2	3.5	7.8	0.0	10.1 4.6
J	335.2	3.5	7.8	0.0	2.3	1.1
Min I	279.8	3.5	7.5	0.0	9.7	4.6
J	279.8	3.5	7.5	0.0	2.2	1.1
SLV_Y_01	Max I	-2678.8	11.6	-3.3	0.0	-4.3 15.3
J	-2678.8	11.6	-3.3	0.0	-1.1	3.8
Min I	-2734.2	11.6	-3.6	0.0	-4.7	15.3
J	-2734.2	11.6	-3.6	0.0	-1.2	3.8
SLV_Y_02	Max I	-2801.6	11.6	-3.3	0.0	-4.4 15.3
J	-2801.6	11.6	-3.3	0.0	-1.1	3.8
Min I	-2857.1	11.6	-3.6	0.0	-4.8	15.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 142 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2857.1	11.6	-3.6	0.0	-1.2	3.8	
SLV_Y_03 Max I	-721.9	11.6	6.1	0.0	7.9	15.3	
J	-721.9	11.6	6.1	0.0	1.8	3.8	
Min I	-777.3	11.6	5.8	0.0	7.5	15.3	
J	-777.3	11.6	5.8	0.0	1.7	3.8	
SLV_Y_04 Max I	-844.7	11.6	6.0	0.0	7.8	15.3	
J	-844.7	11.6	6.0	0.0	1.8	3.8	
Min I	-900.1	11.6	5.7	0.0	7.4	15.3	
J	-900.1	11.6	5.7	0.0	1.7	3.8	
SLE_QP-1 I	-2768.5	-0.0	-6.7	0.0	-8.9	-0.0	
J	-2768.5	-0.0	-6.7	0.0	-2.2	-0.0	
SLE_QP-2 I	-2891.4	-0.0	-6.8	0.0	-9.0	-0.0	
J	-2891.4	-0.0	-6.8	0.0	-2.2	-0.0	
SLE_RA-1 Max I	-2877.8	0.3	-6.6	0.0	-8.8	0.4	
J	-2877.8	0.3	-6.6	0.0	-2.2	0.1	
Min I	-3408.8	0.1	-8.5	0.0	-11.2	0.1	
J	-3408.8	0.1	-8.5	0.0	-2.7	0.0	
SLE_RA-2 Max I	-1958.8	0.3	-0.8	0.0	-1.1	0.4	
J	-1958.8	0.3	-0.8	0.0	-0.3	0.1	
Min I	-2489.8	0.1	-2.7	0.0	-3.6	0.1	
J	-2489.8	0.1	-2.7	0.0	-0.9	0.0	
SLE_RA-3 Max I	-3000.6	0.3	-6.7	0.0	-8.9	0.4	
J	-3000.6	0.3	-6.7	0.0	-2.2	0.1	
Min I	-3531.6	0.1	-8.6	0.0	-11.3	0.1	
J	-3531.6	0.1	-8.6	0.0	-2.7	0.0	
SLE_RA-4 Max I	-2081.6	0.3	-0.9	0.0	-1.2	0.4	
J	-2081.6	0.3	-0.9	0.0	-0.4	0.1	
Min I	-2612.6	0.1	-2.8	0.0	-3.7	0.1	
J	-2612.6	0.1	-2.8	0.0	-0.9	0.0	
SLE_FR-1 Max I	-2938.9	0.1	-7.0	0.0	-9.3	0.2	
J	-2938.9	0.1	-7.0	0.0	-2.3	0.0	
Min I	-3167.6	-0.0	-7.7	0.0	-10.3	-0.1	
J	-3167.6	-0.0	-7.7	0.0	-2.5	-0.0	
SLE_FR-2 Max I	-2091.4	0.1	-1.6	0.0	-2.1	0.2	
J	-2091.4	0.1	-1.6	0.0	-0.6	0.0	
Min I	-2320.1	-0.0	-2.3	0.0	-3.2	-0.1	
J	-2320.1	-0.0	-2.3	0.0	-0.8	-0.0	
SLE_FR-3 Max I	-3061.7	0.1	-7.0	0.0	-9.3	0.2	
J	-3061.7	0.1	-7.0	0.0	-2.3	0.0	
Min I	-3290.4	-0.0	-7.8	0.0	-10.4	-0.1	
J	-3290.4	-0.0	-7.8	0.0	-2.5	-0.0	
SLE_FR-4 Max I	-2214.3	0.1	-1.6	0.0	-2.2	0.2	
J	-2214.3	0.1	-1.6	0.0	-0.6	0.0	
Min I	-2442.9	-0.0	-2.4	0.0	-3.2	-0.1	
J	-2442.9	-0.0	-2.4	0.0	-0.8	-0.0	
SPINTA-1 I	-681.6	0.0	-7.7	0.0	-10.2	0.0	
J	-681.6	0.0	-7.7	0.0	-2.5	0.0	
SPINTA-2 I	-48.7	-0.0	-3.5	0.0	-4.6	-0.0	
J	-48.7	-0.0	-3.5	0.0	-1.2	-0.0	
SLE_FA-1 I	-411.3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
J	-411.3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
SLE_FA-2 Max I	-48.7	0.0	-3.5	0.0	-4.6	0.0	
J	-48.7	0.0	-3.5	0.0	-1.2	0.0	
Min I	-681.6	-0.0	-7.7	0.0	-10.2	-0.0	
J	-681.6	-0.0	-7.7	0.0	-2.5	-0.0	
SLE_FA-3 I	-379.4	0.0	1.0	0.0	1.4	0.0	
J	-379.4	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	
SLE_FA-4 Max I	176.9	0.2	1.6	0.0	2.1	0.2	
J	176.9	0.2	1.6	0.0	0.5	0.1	
Min I	-434.0	-0.1	-1.1	0.0	-1.4	-0.1	
J	-434.0	-0.1	-1.1	0.0	-0.3	-0.0	
SLE_FA-5 Max I	44.3	0.1	0.9	0.0	1.1	0.2	
J	44.3	0.1	0.9	0.0	0.3	0.0	
Min I	-399.0	-0.0	-1.1	0.0	-1.4	-0.1	
J	-399.0	-0.0	-1.1	0.0	-0.3	-0.0	
SLU_FA-1 I	-555.2	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
J	-555.2	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
ENV STR Max I	-1694.7	0.5	0.8	0.0	1.0	0.6	
J	-1694.7	0.5	0.8	0.0	0.2	0.2	
Min I	-4914.6	-0.0	-12.5	0.0	-16.4	-0.0	
J	-4914.6	-0.0	-12.5	0.0	-4.0	-0.0	
ENV SLV Max I	458.0	11.6	7.9	0.0	10.2	15.3	
J	458.0	11.6	7.9	0.0	2.3	3.8	
Min I	-5106.4	3.5	-16.6	0.0	-21.8	4.6	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 143 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-5106.4	3.5	-16.6	0.0	-5.2	1.1	
ENV SL~1	Max I	-1958.8	0.3	-0.8	0.0	-1.1	0.4	
	J	-1958.8	0.3	-0.8	0.0	-0.3	0.1	
	Min I	-3531.6	0.1	-8.6	0.0	-11.3	0.1	
	J	-3531.6	0.1	-8.6	0.0	-2.7	0.0	
ENV SL~2	Max I	-2091.4	0.1	-1.6	0.0	-2.1	0.2	
	J	-2091.4	0.1	-1.6	0.0	-0.6	0.0	
	Min I	-3290.4	-0.0	-7.8	0.0	-10.4	-0.1	
	J	-3290.4	-0.0	-7.8	0.0	-2.5	-0.0	
ENV SL~3	Max I	-2768.5	-0.0	-6.7	0.0	-8.9	-0.0	
	J	-2768.5	-0.0	-6.7	0.0	-2.2	-0.0	
	Min I	-2891.4	-0.0	-6.8	0.0	-9.0	-0.0	
	J	-2891.4	-0.0	-6.8	0.0	-2.2	-0.0	
ENV SL~4	Max I	458.0	3.5	7.9	0.0	10.2	4.6	
	J	458.0	3.5	7.9	0.0	2.3	1.1	
	Min I	-5106.4	3.5	-16.6	0.0	-21.8	4.6	
	J	-5106.4	3.5	-16.6	0.0	-5.2	1.1	
ENV SL~5	Max I	-721.9	11.6	6.1	0.0	7.9	15.3	
	J	-721.9	11.6	6.1	0.0	1.8	3.8	
	Min I	-2857.1	11.6	-3.6	0.0	-4.8	15.3	
	J	-2857.1	11.6	-3.6	0.0	-1.2	3.8	
134 2 101 TEMPER~1	I	135.5	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	
	J	135.5	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
TEMPER~2	I	-135.5	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	-135.5	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
TEMPER~3	I	-39.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	-39.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
TEMPER~4	I	39.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	
	J	39.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
FRENAT~1	I	103.1	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	
	J	103.1	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
FRENAT~2	I	-103.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	-103.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
TRAFFI~4	I	-145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	-145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TRAFFI~5	I	-145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	-145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TRAFFI~6	I	-145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	-145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~3	I	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-21.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
	J	-21.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~6	I	-21.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
	J	-21.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
STR	I	-1794.6	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	
	J	-1794.6	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
NSTR	I	-256.6	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	
	J	-256.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	
RITIRO	I	-122.8	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
	J	-122.8	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
TRAFFI~2	Max I	-124.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	-124.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-165.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	-165.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
A1STRS~1	I	-3378.1	-0.0	-3.7	0.0	-3.7	-0.0	
	J	-3378.1	-0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	
A1STRS~2	I	-1762.3	-0.0	-0.5	0.0	-0.5	-0.0	
	J	-1762.3	-0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	
A1STRS~3	I	-3525.4	-0.0	-3.8	0.0	-3.8	-0.0	
	J	-3525.4	-0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0	
A1STRS~4	I	-1909.7	-0.0	-0.5	0.0	-0.5	-0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 144 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1909.7	-0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-5	I	-4113.9	-0.0	-3.6	0.0	-3.6	-0.0
J	-4113.9	-0.0	-3.6	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-6	I	-2498.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.4	-0.0
J	-2498.1	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-7	I	-4261.2	-0.0	-3.6	0.0	-3.6	-0.0
J	-4261.2	-0.0	-3.6	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-8	I	-2645.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.4	-0.0
J	-2645.5	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-9	Max I	-3310.4	0.2	-3.2	0.0	-3.2	0.2
J	-3310.4	0.2	-3.2	0.0	0.0	0.0	
Min I	-4031.5	0.0	-4.0	0.0	-4.0	0.0	
J	-4031.5	0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-0	Max I	-1694.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
J	-1694.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
Min I	-2415.7	0.0	-0.7	0.0	-0.7	0.0	
J	-2415.7	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-1	Max I	-3457.8	0.2	-3.2	0.0	-3.2	0.2
J	-3457.8	0.2	-3.2	0.0	0.0	0.0	
Min I	-4178.8	0.0	-4.0	0.0	-4.0	0.0	
J	-4178.8	0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-2	Max I	-1842.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
J	-1842.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
Min I	-2563.1	0.0	-0.7	0.0	-0.7	0.0	
J	-2563.1	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-3	Max I	-4046.2	0.2	-3.1	0.0	-3.1	0.2
J	-4046.2	0.2	-3.1	0.0	0.0	0.0	
Min I	-4767.3	0.0	-3.9	0.0	-3.9	0.0	
J	-4767.3	0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-4	Max I	-2430.5	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
J	-2430.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	
Min I	-3151.5	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0	
J	-3151.5	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-5	Max I	-4193.6	0.2	-3.1	0.0	-3.1	0.2
J	-4193.6	0.2	-3.1	0.0	0.0	0.0	
Min I	-4914.6	0.0	-3.9	0.0	-3.9	0.0	
J	-4914.6	0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-6	Max I	-2577.9	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2
J	-2577.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	
Min I	-3298.9	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0	
J	-3298.9	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	
SLV_X_01	Max I	-4928.2	1.1	-5.1	0.0	-5.1	1.1
J	-4928.2	1.1	-5.1	0.0	0.0	0.0	
Min I	-4983.6	1.1	-5.2	0.0	-5.2	1.1	
J	-4983.6	1.1	-5.2	0.0	0.0	0.0	
SLV_X_02	Max I	-5051.0	1.1	-5.1	0.0	-5.1	1.1
J	-5051.0	1.1	-5.1	0.0	0.0	0.0	
Min I	-5106.4	1.1	-5.2	0.0	-5.2	1.1	
J	-5106.4	1.1	-5.2	0.0	0.0	0.0	
SLV_X_03	Max I	458.0	1.1	2.3	0.0	2.3	1.1
J	458.0	1.1	2.3	0.0	0.0	0.0	
Min I	402.6	1.1	2.2	0.0	2.2	1.1	
J	402.6	1.1	2.2	0.0	0.0	0.0	
SLV_X_04	Max I	335.2	1.1	2.3	0.0	2.3	1.1
J	335.2	1.1	2.3	0.0	0.0	0.0	
Min I	279.8	1.1	2.2	0.0	2.2	1.1	
J	279.8	1.1	2.2	0.0	0.0	0.0	
SLV_Y_01	Max I	-2678.8	3.8	-1.1	0.0	-1.1	3.8
J	-2678.8	3.8	-1.1	0.0	0.0	0.0	
Min I	-2734.2	3.8	-1.2	0.0	-1.2	3.8	
J	-2734.2	3.8	-1.2	0.0	0.0	0.0	
SLV_Y_02	Max I	-2801.6	3.8	-1.1	0.0	-1.1	3.8
J	-2801.6	3.8	-1.1	0.0	0.0	0.0	
Min I	-2857.1	3.8	-1.2	0.0	-1.2	3.8	
J	-2857.1	3.8	-1.2	0.0	0.0	0.0	
SLV_Y_03	Max I	-721.9	3.8	1.8	0.0	1.8	3.8
J	-721.9	3.8	1.8	0.0	0.0	0.0	
Min I	-777.3	3.8	1.7	0.0	1.7	3.8	
J	-777.3	3.8	1.7	0.0	0.0	0.0	
SLV_Y_04	Max I	-844.7	3.8	1.8	0.0	1.8	3.8
J	-844.7	3.8	1.8	0.0	0.0	0.0	
Min I	-900.1	3.8	1.7	0.0	1.7	3.8	
J	-900.1	3.8	1.7	0.0	0.0	0.0	
SLE_QP-1	I	-2768.5	-0.0	-2.2	0.0	-2.2	-0.0
J	-2768.5	-0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
145 di 1099

SLE_QP~2	I	-2891.4	-0.0	-2.2	0.0	-2.2	-0.0
J		-2891.4	-0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0
SLE_RA~1	Max I	-2877.8	0.1	-2.2	0.0	-2.2	0.1
J		-2877.8	0.1	-2.2	0.0	0.0	0.0
Min I		-3408.8	0.0	-2.7	0.0	-2.7	0.0
J		-3408.8	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0
SLE_RA~2	Max I	-1958.8	0.1	-0.3	0.0	-0.3	0.1
J		-1958.8	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0
Min I		-2489.8	0.0	-0.9	0.0	-0.9	0.0
J		-2489.8	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0
SLE_RA~3	Max I	-3000.6	0.1	-2.2	0.0	-2.2	0.1
J		-3000.6	0.1	-2.2	0.0	0.0	0.0
Min I		-3531.6	0.0	-2.7	0.0	-2.7	0.0
J		-3531.6	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0
SLE_RA~4	Max I	-2081.6	0.1	-0.4	0.0	-0.4	0.1
J		-2081.6	0.1	-0.4	0.0	0.0	0.0
Min I		-2612.6	0.0	-0.9	0.0	-0.9	0.0
J		-2612.6	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0
SLE_FR~1	Max I	-2938.9	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0
J		-2938.9	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0
Min I		-3167.6	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0
J		-3167.6	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SLE_FR~2	Max I	-2091.4	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0
J		-2091.4	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0
Min I		-2320.1	-0.0	-0.8	0.0	-0.8	-0.0
J		-2320.1	-0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0
SLE_FR~3	Max I	-3061.7	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0
J		-3061.7	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0
Min I		-3290.4	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0
J		-3290.4	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SLE_FR~4	Max I	-2214.3	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0
J		-2214.3	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0
Min I		-2442.9	-0.0	-0.8	0.0	-0.8	-0.0
J		-2442.9	-0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0
SPINTA~1	I	-681.6	0.0	-2.5	0.0	-2.5	0.0
J		-681.6	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SPINTA~2	I	-48.7	-0.0	-1.2	0.0	-1.2	-0.0
J		-48.7	-0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0
SLE_FA~1	I	-411.3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J		-411.3	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA~2	Max I	-48.7	0.0	-1.2	0.0	-1.2	0.0
J		-48.7	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0
Min I		-681.6	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0
J		-681.6	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SLE_FA~3	I	-379.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
J		-379.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
SLE_FA~4	Max I	176.9	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1
J		176.9	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
Min I		-434.0	-0.0	-0.3	0.0	-0.3	-0.0
J		-434.0	-0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0
SLE_FA~5	Max I	44.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
J		44.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Min I		-399.0	-0.0	-0.3	0.0	-0.3	-0.0
J		-399.0	-0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0
SLU_FA~1	I	-555.2	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J		-555.2	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENV STR	Max I	-1694.7	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
J		-1694.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Min I		-4914.6	-0.0	-4.0	0.0	-4.0	-0.0
J		-4914.6	-0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0
ENV SLV	Max I	458.0	3.8	2.3	0.0	2.3	3.8
J		458.0	3.8	2.3	0.0	0.0	0.0
Min I		-5106.4	1.1	-5.2	0.0	-5.2	1.1
J		-5106.4	1.1	-5.2	0.0	0.0	0.0
ENV SL~1	Max I	-1958.8	0.1	-0.3	0.0	-0.3	0.1
J		-1958.8	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0
Min I		-3531.6	0.0	-2.7	0.0	-2.7	0.0
J		-3531.6	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0
ENV SL~2	Max I	-2091.4	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0
J		-2091.4	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0
Min I		-3290.4	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0
J		-3290.4	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
ENV SL~3	Max I	-2768.5	-0.0	-2.2	0.0	-2.2	-0.0
J		-2768.5	-0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 146 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min	I	-2891.4	-0.0	-2.2	0.0	-2.2	-0.0	
	J		-2891.4	-0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~4	Max	I	458.0	1.1	2.3	0.0	2.3	1.1	
	J		458.0	1.1	2.3	0.0	0.0	0.0	
	Min	I	-5106.4	1.1	-5.2	0.0	-5.2	1.1	
	J		-5106.4	1.1	-5.2	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~5	Max	I	-721.9	3.8	1.8	0.0	1.8	3.8	
	J		-721.9	3.8	1.8	0.0	0.0	0.0	
	Min	I	-2857.1	3.8	-1.2	0.0	-1.2	3.8	
	J		-2857.1	3.8	-1.2	0.0	0.0	0.0	
135	2	101	TEMPER~1	I	135.0	0.0	-11.0	0.0	-0.6
				J	135.0	0.0	-11.0	0.0	10.4
			TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	11.0	0.0	0.6
				J	-135.0	-0.0	11.0	0.0	-10.4
			TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	9.8	0.0	16.2
				J	-39.0	-0.0	9.8	0.0	6.4
			TEMPER~4	I	39.0	0.0	-9.8	0.0	-16.2
				J	39.0	0.0	-9.8	0.0	-6.4
			FRENAT~1	I	102.7	0.0	-17.5	0.0	-15.9
				J	102.7	0.0	-17.5	0.0	1.6
			FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	17.5	0.0	15.9
				J	-102.7	-0.0	17.5	0.0	-1.6
			TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	2.1	0.0	-18.9
				J	-144.4	-0.0	2.1	0.0	-21.0
			TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	2.1	0.0	-18.9
				J	-144.4	-0.0	2.1	0.0	-21.0
			TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	2.1	0.0	-18.9
				J	-144.4	-0.0	2.1	0.0	-21.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	20.9	0.0	-3.6	0.0	-3.4
				J	20.9	0.0	-3.6	0.0	0.2
			SERPEG~3	I	20.9	0.0	-3.6	0.0	-3.4
				J	20.9	0.0	-3.6	0.0	0.2
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	3.6	0.0	3.4
				J	-20.9	-0.0	3.6	0.0	-0.2
			SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	3.6	0.0	3.4
				J	-20.9	-0.0	3.6	0.0	-0.2
			STR	I	-1787.4	-0.3	-1.5	0.0	38.4
				J	-1787.4	-0.3	-1.5	0.0	39.9
			NSTR	I	-255.6	-0.0	-46.3	0.0	-98.1
				J	-255.6	-0.0	-46.3	0.0	-51.8
			RITIRO	I	-122.3	-0.0	6.0	0.0	-10.9
				J	-122.3	-0.0	6.0	0.0	-16.9
			TRAFFI~2	Max	I	-123.5	-0.0	5.7	0.0
				J	-123.5	-0.0	5.7	0.0	-20.8
				Min	I	-165.3	-0.0	-1.5	0.0
				J	-165.3	-0.0	-1.5	0.0	-21.2
			A1STRS~1	I	-3364.4	-0.5	490.5	0.0	933.9
				J	-3364.4	-0.5	490.5	0.0	443.4
			A1STRS~2	I	-1755.2	-0.2	32.6	0.0	213.1
				J	-1755.2	-0.2	32.6	0.0	180.5
			A1STRS~3	I	-3511.2	-0.5	497.7	0.0	920.8
				J	-3511.2	-0.5	497.7	0.0	423.2
			A1STRS~4	I	-1902.0	-0.3	39.8	0.0	200.1
				J	-1902.0	-0.3	39.8	0.0	160.3
			A1STRS~5	I	-4097.3	-0.6	474.0	0.0	910.6
				J	-4097.3	-0.6	474.0	0.0	436.6
			A1STRS~6	I	-2488.0	-0.4	16.1	0.0	189.9
				J	-2488.0	-0.4	16.1	0.0	173.8
			A1STRS~7	I	-4244.1	-0.6	481.2	0.0	897.6
				J	-4244.1	-0.6	481.2	0.0	416.4
			A1STRS~8	I	-2634.8	-0.4	23.3	0.0	176.9
				J	-2634.8	-0.4	23.3	0.0	153.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 147 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-9 Max I	-3448.6	-7.5	529.0	0.0	926.0	-6.4
J	-3448.6	-7.5	529.0	0.0	411.2	1.3
Min I	-4206.1	-21.2	406.5	0.0	785.0	-38.1
J	-4206.1	-21.2	406.5	0.0	372.6	-17.0
A1STRS-0 Max I	-1839.4	-7.3	71.1	0.0	205.3	-5.3
J	-1839.4	-7.3	71.1	0.0	148.3	2.1
Min I	-2596.9	-20.9	-51.4	0.0	64.2	-37.0
J	-2596.9	-20.9	-51.4	0.0	109.7	-16.2
A1STRS-1 Max I	-3595.4	-7.5	536.1	0.0	913.0	-6.5
J	-3595.4	-7.5	536.1	0.0	391.0	1.3
Min I	-4352.9	-21.2	413.7	0.0	771.9	-38.2
J	-4352.9	-21.2	413.7	0.0	352.3	-17.1
A1STRS-2 Max I	-1986.1	-7.3	78.3	0.0	192.2	-5.4
J	-1986.1	-7.3	78.3	0.0	128.1	2.1
Min I	-2743.7	-20.9	-44.2	0.0	51.2	-37.1
J	-2743.7	-20.9	-44.2	0.0	89.5	-16.3
A1STRS-3 Max I	-4181.4	-7.6	512.5	0.0	902.8	-6.8
J	-4181.4	-7.6	512.5	0.0	404.5	1.0
Min I	-4938.9	-21.3	390.0	0.0	761.7	-38.5
J	-4938.9	-21.3	390.0	0.0	365.8	-17.4
A1STRS-4 Max I	-2572.2	-7.4	54.6	0.0	182.0	-5.8
J	-2572.2	-7.4	54.6	0.0	141.6	1.8
Min I	-3329.7	-21.0	-67.9	0.0	41.0	-37.5
J	-3329.7	-21.0	-67.9	0.0	102.9	-16.6
A1STRS-5 Max I	-4328.2	-7.6	519.7	0.0	889.8	-6.9
J	-4328.2	-7.6	519.7	0.0	384.2	0.9
Min I	-5085.7	-21.3	397.2	0.0	748.7	-38.6
J	-5085.7	-21.3	397.2	0.0	345.6	-17.5
A1STRS-6 Max I	-2719.0	-7.4	61.8	0.0	169.0	-5.9
J	-2719.0	-7.4	61.8	0.0	121.4	1.7
Min I	-3476.5	-21.0	-60.7	0.0	27.9	-37.6
J	-3476.5	-21.0	-60.7	0.0	82.7	-16.7
SLV_X_01 Max I	-5814.0	-150.1	687.2	0.0	1076.6	-281.1
J	-5814.0	-150.1	687.2	0.0	389.4	-131.1
Min I	-5869.2	-150.1	674.0	0.0	1055.8	-281.2
J	-5869.2	-150.1	674.0	0.0	381.7	-131.1
SLV_X_02 Max I	-5936.4	-150.1	693.2	0.0	1065.7	-281.2
J	-5936.4	-150.1	693.2	0.0	372.6	-131.1
Min I	-5991.5	-150.1	680.0	0.0	1044.9	-281.2
J	-5991.5	-150.1	680.0	0.0	364.9	-131.2
SLV_X_03 Max I	-448.8	-149.3	-419.2	0.0	-402.8	-277.7
J	-448.8	-149.3	-419.2	0.0	16.5	-128.4
Min I	-504.0	-149.3	-432.4	0.0	-423.6	-277.7
J	-504.0	-149.3	-432.4	0.0	8.8	-128.5
SLV_X_04 Max I	-571.1	-149.3	-413.2	0.0	-413.7	-277.8
J	-571.1	-149.3	-413.2	0.0	-0.4	-128.5
Min I	-626.3	-149.3	-426.4	0.0	-434.5	-277.8
J	-626.3	-149.3	-426.4	0.0	-8.1	-128.5
SLV_Y_01 Max I	-5686.0	-498.2	8.4	0.0	-52.0	-928.3
J	-5686.0	-498.2	8.4	0.0	-60.3	-430.2
Min I	-5741.2	-498.2	-4.9	0.0	-72.8	-928.4
J	-5741.2	-498.2	-4.9	0.0	-68.0	-430.2
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	-498.2	14.4	0.0	-62.9	-928.4
J	-5808.3	-498.2	14.4	0.0	-77.2	-430.2
Min I	-5863.5	-498.2	1.1	0.0	-83.7	-928.5
J	-5863.5	-498.2	1.1	0.0	-84.9	-430.2
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	-497.9	-417.3	0.0	-640.8	-927.1
J	-3736.8	-497.9	-417.3	0.0	-223.4	-429.2
Min I	-3792.0	-497.9	-430.6	0.0	-661.6	-927.1
J	-3792.0	-497.9	-430.6	0.0	-231.1	-429.2
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	-497.9	-411.4	0.0	-651.7	-927.2
J	-3859.1	-497.9	-411.4	0.0	-240.3	-429.3
Min I	-3914.3	-497.9	-424.6	0.0	-672.5	-927.2
J	-3914.3	-497.9	-424.6	0.0	-248.0	-429.3
SLE_QP-1 I	-2757.4	-0.4	280.9	0.0	570.8	-1.8
J	-2757.4	-0.4	280.9	0.0	289.9	-1.4
SLE_QP-2 I	-2879.7	-0.4	286.9	0.0	559.9	-1.8
J	-2879.7	-0.4	286.9	0.0	273.1	-1.4
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	-4.9	359.8	0.0	649.5	-3.8
J	-2971.7	-4.9	359.8	0.0	300.1	1.2
Min I	-3529.8	-15.0	269.7	0.0	545.5	-27.3
J	-3529.8	-15.0	269.7	0.0	271.5	-12.4
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	-4.8	101.7	0.0	245.1	-3.2
J	-2056.5	-4.8	101.7	0.0	153.9	1.7
Min I	-2614.5	-14.9	11.5	0.0	141.2	-26.7
J	-2614.5	-14.9	11.5	0.0	125.3	-11.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 148 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE\_RA~3 Max I -3094.1 -4.9 365.8 0.0 638.6 -3.9  
 J -3094.1 -4.9 365.8 0.0 283.2 1.2  
 Min I -3652.1 -15.0 275.6 0.0 534.6 -27.4  
 J -3652.1 -15.0 275.6 0.0 254.6 -12.4

SLE\_RA~4 Max I -2178.8 -4.8 107.7 0.0 234.3 -3.3  
 J -2178.8 -4.8 107.7 0.0 137.0 1.6  
 Min I -2736.8 -14.9 17.5 0.0 130.3 -26.8  
 J -2736.8 -14.9 17.5 0.0 108.4 -12.0

SLE\_FR~1 Max I -2960.1 0.8 328.6 0.0 620.8 3.6  
 J -2960.1 0.8 328.6 0.0 297.5 2.9  
 Min I -3205.6 -5.8 291.4 0.0 573.4 -11.7  
 J -3205.6 -5.8 291.4 0.0 281.2 -5.9

SLE\_FR~2 Max I -2116.1 0.9 87.9 0.0 241.3 4.2  
 J -2116.1 0.9 87.9 0.0 158.8 3.3  
 Min I -2361.6 -5.7 50.7 0.0 194.0 -11.2  
 J -2361.6 -5.7 50.7 0.0 142.5 -5.5

SLE\_FR~3 Max I -3082.4 0.7 334.6 0.0 609.9 3.5  
 J -3082.4 0.7 334.6 0.0 280.6 2.9  
 Min I -3328.0 -5.8 297.4 0.0 562.6 -11.8  
 J -3328.0 -5.8 297.4 0.0 264.3 -6.0

SLE\_FR~4 Max I -2238.4 0.9 93.9 0.0 230.5 4.1  
 J -2238.4 0.9 93.9 0.0 141.9 3.3  
 Min I -2483.9 -5.7 56.7 0.0 183.1 -11.3  
 J -2483.9 -5.7 56.7 0.0 125.6 -5.6

SPINTA~1 I -678.8 -0.1 328.2 0.0 635.2 -0.4  
 J -678.8 -0.1 328.2 0.0 307.0 -0.3

SPINTA~2 I -48.5 -0.0 139.6 0.0 330.5 -0.0  
 J -48.5 -0.0 139.6 0.0 190.9 -0.0

SLE\_FA~1 I -409.6 -0.1 0.9 0.0 -12.1 -0.3  
 J -409.6 -0.1 0.9 0.0 -12.9 -0.2

SLE\_FA~2 Max I -48.5 -0.0 328.2 0.0 635.2 -0.0  
 J -48.5 -0.0 328.2 0.0 307.0 -0.0  
 Min I -678.8 -0.1 139.6 0.0 330.5 -0.4  
 J -678.8 -0.1 139.6 0.0 190.9 -0.3

SLE\_FA~3 I -377.9 -0.1 -40.3 0.0 -109.0 -0.2  
 J -377.9 -0.1 -40.3 0.0 -68.7 -0.2

SLE\_FA~4 Max I 130.6 2.0 46.3 0.0 52.1 8.6  
 J 130.6 2.0 46.3 0.0 13.1 6.7  
 Min I -507.1 -8.1 -78.6 0.0 -119.8 -14.9  
 J -507.1 -8.1 -78.6 0.0 -42.5 -6.9

SLE\_FA~5 Max I 11.0 1.2 47.7 0.0 50.0 5.5  
 J 11.0 1.2 47.7 0.0 7.5 4.4  
 Min I -448.3 -5.4 -41.7 0.0 -72.1 -10.0  
 J -448.3 -5.4 -41.7 0.0 -31.3 -4.6

SLU\_FA~1 I -553.0 -0.1 1.2 0.0 -16.3 -0.4  
 J -553.0 -0.1 1.2 0.0 -17.5 -0.3

ENV STR Max I -1755.2 -0.2 536.1 0.0 933.9 -1.1  
 J -1755.2 -0.2 536.1 0.0 443.4 2.1  
 Min I -5085.7 -21.3 -67.9 0.0 27.9 -38.6  
 J -5085.7 -21.3 -67.9 0.0 82.7 -17.5

ENV SLV Max I -448.8 -149.3 693.2 0.0 1076.6 -277.7  
 J -448.8 -149.3 693.2 0.0 389.4 -128.4  
 Min I -5991.5 -498.2 -432.4 0.0 -672.5 -928.5  
 J -5991.5 -498.2 -432.4 0.0 -248.0 -430.2

ENV SL~1 Max I -2056.5 -4.8 365.8 0.0 649.5 -3.2  
 J -2056.5 -4.8 365.8 0.0 300.1 1.7  
 Min I -3652.1 -15.0 11.5 0.0 130.3 -27.4  
 J -3652.1 -15.0 11.5 0.0 108.4 -12.4

ENV SL~2 Max I -2116.1 0.9 334.6 0.0 620.8 4.2  
 J -2116.1 0.9 334.6 0.0 297.5 3.3  
 Min I -3328.0 -5.8 50.7 0.0 183.1 -11.8  
 J -3328.0 -5.8 50.7 0.0 125.6 -6.0

ENV SL~3 Max I -2757.4 -0.4 286.9 0.0 570.8 -1.8  
 J -2757.4 -0.4 286.9 0.0 289.9 -1.4  
 Min I -2879.7 -0.4 280.9 0.0 559.9 -1.8  
 J -2879.7 -0.4 280.9 0.0 273.1 -1.4

ENV SL~4 Max I -448.8 -149.3 693.2 0.0 1076.6 -277.7  
 J -448.8 -149.3 693.2 0.0 389.4 -128.4  
 Min I -5991.5 -150.1 -432.4 0.0 -434.5 -281.2  
 J -5991.5 -150.1 -432.4 0.0 -8.1 -131.2

ENV SL~5 Max I -3736.8 -497.9 14.4 0.0 -52.0 -927.1  
 J -3736.8 -497.9 14.4 0.0 -60.3 -429.2  
 Min I -5863.5 -498.2 -430.6 0.0 -672.5 -928.5  
 J -5863.5 -498.2 -430.6 0.0 -248.0 -430.2

136 2 101 TEMPER~1 I 135.0 0.0 -6.8 0.0 10.4 0.1



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
149 di 1099

J	135.0	0.0	-6.8	0.0	17.2	0.0		
TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	6.8	0.0	-10.4	-0.1	
J	-135.0	-0.0	6.8	0.0	-17.2	-0.0		
TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	7.0	0.0	6.4	-0.0	
J	-39.0	-0.0	7.0	0.0	-0.7	-0.0		
TEMPER~4	I	39.0	0.0	-7.0	0.0	-6.4	0.0	
J	39.0	0.0	-7.0	0.0	0.7	0.0		
FRENAT~1	I	102.7	0.0	-11.7	0.0	1.6	0.1	
J	102.7	0.0	-11.7	0.0	13.3	0.0		
FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	11.7	0.0	-1.6	-0.1	
J	-102.7	-0.0	11.7	0.0	-13.3	-0.0		
TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	0.1	0.0	-21.0	-0.1	
J	-144.4	-0.0	0.1	0.0	-21.1	-0.1		
TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	0.1	0.0	-21.0	-0.1	
J	-144.4	-0.0	0.1	0.0	-21.1	-0.1		
TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	0.1	0.0	-21.0	-0.1	
J	-144.4	-0.0	0.1	0.0	-21.1	-0.1		
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~2	I	20.9	0.0	-2.4	0.0	0.2	0.0	
J	20.9	0.0	-2.4	0.0	2.6	0.0		
SERPEG~3	I	20.9	0.0	-2.4	0.0	0.2	0.0	
J	20.9	0.0	-2.4	0.0	2.6	0.0		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	2.4	0.0	-0.2	-0.0	
J	-20.9	-0.0	2.4	0.0	-2.6	-0.0		
SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	2.4	0.0	-0.2	-0.0	
J	-20.9	-0.0	2.4	0.0	-2.6	-0.0		
STR	I	-1787.4	-0.2	1.4	0.0	39.9	-0.9	
J	-1787.4	-0.2	1.4	0.0	38.5	-0.7		
NSTR	I	-255.6	-0.0	-34.5	0.0	-51.8	-0.1	
J	-255.6	-0.0	-34.5	0.0	-17.3	-0.1		
RITIRO	I	-122.3	-0.0	3.0	0.0	-16.9	-0.1	
J	-122.3	-0.0	3.0	0.0	-19.9	-0.0		
TRAFFI~2 Max	I	-123.5	-0.0	2.5	0.0	-20.8	-0.1	
J	-123.5	-0.0	2.5	0.0	-18.5	-0.0		
Min	I	-165.3	-0.0	-2.3	0.0	-21.2	-0.1	
J	-165.3	-0.0	-2.3	0.0	-23.7	-0.1		
A1STRS~1	I	-3364.4	-0.4	359.7	0.0	443.4	-1.7	
J	-3364.4	-0.4	359.7	0.0	83.7	-1.2		
A1STRS~2	I	-1755.2	-0.2	33.2	0.0	180.5	-0.9	
J	-1755.2	-0.2	33.2	0.0	147.3	-0.6		
A1STRS~3	I	-3511.2	-0.4	363.3	0.0	423.2	-1.7	
J	-3511.2	-0.4	363.3	0.0	59.9	-1.3		
A1STRS~4	I	-1902.0	-0.2	36.9	0.0	160.3	-0.9	
J	-1902.0	-0.2	36.9	0.0	123.4	-0.7		
A1STRS~5	I	-4097.3	-0.5	348.1	0.0	436.6	-2.0	
J	-4097.3	-0.5	348.1	0.0	88.5	-1.5		
A1STRS~6	I	-2488.0	-0.3	21.7	0.0	173.8	-1.2	
J	-2488.0	-0.3	21.7	0.0	152.1	-0.9		
A1STRS~7	I	-4244.1	-0.5	351.7	0.0	416.4	-2.1	
J	-4244.1	-0.5	351.7	0.0	64.7	-1.6		
A1STRS~8	I	-2634.8	-0.3	25.3	0.0	153.5	-1.3	
J	-2634.8	-0.3	25.3	0.0	128.2	-1.0		
A1STRS~9 Max	I	-3448.6	-5.0	382.7	0.0	411.2	1.3	
J	-3448.6	-5.0	382.7	0.0	81.6	6.7		
Min	I	-4206.1	-15.4	298.8	0.0	372.6	-17.0	
J	-4206.1	-15.4	298.8	0.0	8.2	-2.1		
A1STRS~0 Max	I	-1839.4	-4.8	56.2	0.0	148.3	2.1	
J	-1839.4	-4.8	56.2	0.0	145.2	7.3		
Min	I	-2596.9	-15.2	-27.6	0.0	109.7	-16.2	
J	-2596.9	-15.2	-27.6	0.0	71.7	-1.5		
A1STRS~1 Max	I	-3595.4	-5.0	386.3	0.0	391.0	1.3	
J	-3595.4	-5.0	386.3	0.0	57.8	6.7		
Min	I	-4352.9	-15.4	302.4	0.0	352.3	-17.1	
J	-4352.9	-15.4	302.4	0.0	-15.7	-2.2		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 150 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-2 Max I	-1986.1	-4.8	59.8	0.0	128.1	2.1
J	-1986.1	-4.8	59.8	0.0	121.4	7.3
Min I	-2743.7	-15.2	-24.0	0.0	89.5	-16.3
J	-2743.7	-15.2	-24.0	0.0	47.9	-1.6
A1STRS-3 Max I	-4181.4	-5.1	371.1	0.0	404.5	1.0
J	-4181.4	-5.1	371.1	0.0	86.5	6.5
Min I	-4938.9	-15.5	287.2	0.0	365.8	-17.4
J	-4938.9	-15.5	287.2	0.0	13.0	-2.4
A1STRS-4 Max I	-2572.2	-4.9	44.6	0.0	141.6	1.8
J	-2572.2	-4.9	44.6	0.0	150.0	7.1
Min I	-3329.7	-15.3	-39.2	0.0	102.9	-16.6
J	-3329.7	-15.3	-39.2	0.0	76.6	-1.8
A1STRS-5 Max I	-4328.2	-5.1	374.7	0.0	384.2	0.9
J	-4328.2	-5.1	374.7	0.0	62.6	6.4
Min I	-5085.7	-15.5	290.8	0.0	345.6	-17.5
J	-5085.7	-15.5	290.8	0.0	-10.9	-2.5
A1STRS-6 Max I	-2719.0	-4.9	48.3	0.0	121.4	1.7
J	-2719.0	-4.9	48.3	0.0	126.2	7.0
Min I	-3476.5	-15.3	-35.6	0.0	82.7	-16.7
J	-3476.5	-15.3	-35.6	0.0	52.7	-1.9
SLV_X_01 Max I	-5814.0	-109.8	489.6	0.0	389.4	-131.1
J	-5814.0	-109.8	489.6	0.0	-98.4	-21.3
Min I	-5869.2	-109.8	480.2	0.0	381.7	-131.1
J	-5869.2	-109.8	480.2	0.0	-100.3	-21.3
SLV_X_02 Max I	-5936.4	-109.8	492.6	0.0	372.6	-131.1
J	-5936.4	-109.8	492.6	0.0	-118.3	-21.4
Min I	-5991.5	-109.8	483.2	0.0	364.9	-131.2
J	-5991.5	-109.8	483.2	0.0	-120.1	-21.4
SLV_X_03 Max I	-448.8	-109.1	-283.0	0.0	16.5	-128.4
J	-448.8	-109.1	-283.0	0.0	301.2	-19.4
Min I	-504.0	-109.1	-292.4	0.0	8.8	-128.5
J	-504.0	-109.1	-292.4	0.0	299.4	-19.4
SLV_X_04 Max I	-571.1	-109.1	-280.0	0.0	-0.4	-128.5
J	-571.1	-109.1	-280.0	0.0	281.4	-19.4
Min I	-626.3	-109.1	-289.4	0.0	-8.1	-128.5
J	-626.3	-109.1	-289.4	0.0	279.5	-19.4
SLV_Y_01 Max I	-5686.0	-364.1	1.9	0.0	-60.3	-430.2
J	-5686.0	-364.1	1.9	0.0	-60.4	-66.1
Min I	-5741.2	-364.1	-7.5	0.0	-68.0	-430.2
J	-5741.2	-364.1	-7.5	0.0	-62.3	-66.1
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	-364.1	5.0	0.0	-77.2	-430.2
J	-5808.3	-364.1	5.0	0.0	-80.3	-66.1
Min I	-5863.5	-364.1	-4.5	0.0	-84.9	-430.2
J	-5863.5	-364.1	-4.5	0.0	-82.2	-66.1
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	-363.8	-296.5	0.0	-223.4	-429.2
J	-3736.8	-363.8	-296.5	0.0	75.0	-65.4
Min I	-3792.0	-363.8	-306.0	0.0	-231.1	-429.2
J	-3792.0	-363.8	-306.0	0.0	73.1	-65.4
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	-363.8	-293.5	0.0	-240.3	-429.3
J	-3859.1	-363.8	-293.5	0.0	55.1	-65.4
Min I	-3914.3	-363.9	-303.0	0.0	-248.0	-429.3
J	-3914.3	-363.9	-303.0	0.0	53.2	-65.4
SLE_QP-1 I	-2757.4	-0.4	208.2	0.0	289.9	-1.4
J	-2757.4	-0.4	208.2	0.0	81.7	-1.0
SLE_QP-2 I	-2879.7	-0.4	211.2	0.0	273.1	-1.4
J	-2879.7	-0.4	211.2	0.0	61.9	-1.1
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	-3.3	261.5	0.0	300.1	1.2
J	-2971.7	-3.3	261.5	0.0	77.6	4.8
Min I	-3529.8	-10.9	199.7	0.0	271.5	-12.4
J	-3529.8	-10.9	199.7	0.0	23.5	-1.8
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	-3.1	77.6	0.0	153.9	1.7
J	-2056.5	-3.1	77.6	0.0	115.2	5.1
Min I	-2614.5	-10.8	15.8	0.0	125.3	-11.9
J	-2614.5	-10.8	15.8	0.0	61.2	-1.5
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	-3.3	264.5	0.0	283.2	1.2
J	-3094.1	-3.3	264.5	0.0	57.7	4.7
Min I	-3652.1	-10.9	202.8	0.0	254.6	-12.4
J	-3652.1	-10.9	202.8	0.0	3.6	-1.9
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	-3.2	80.6	0.0	137.0	1.6
J	-2178.8	-3.2	80.6	0.0	95.4	5.1
Min I	-2736.8	-10.8	18.9	0.0	108.4	-12.0
J	-2736.8	-10.8	18.9	0.0	41.3	-1.5
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.7	240.5	0.0	297.5	2.9
J	-2960.1	0.7	240.5	0.0	68.0	2.4
Min I	-3205.6	-4.3	214.8	0.0	281.2	-5.9
J	-3205.6	-4.3	214.8	0.0	48.8	-1.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 151 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR~2	Max I	-2116.1	0.8	68.9	0.0	158.8	3.3			
	J	-2116.1	0.8	68.9	0.0	101.0	2.7			
	Min I	-2361.6	-4.2	43.2	0.0	142.5	-5.5			
	J	-2361.6	-4.2	43.2	0.0	81.7	-1.5			
SLE_FR~3	Max I	-3082.4	0.7	243.6	0.0	280.6	2.9			
	J	-3082.4	0.7	243.6	0.0	48.1	2.3			
	Min I	-3328.0	-4.3	217.9	0.0	264.3	-6.0			
	J	-3328.0	-4.3	217.9	0.0	28.9	-1.9			
SLE_FR~4	Max I	-2238.4	0.8	71.9	0.0	141.9	3.3			
	J	-2238.4	0.8	71.9	0.0	81.1	2.6			
	Min I	-2483.9	-4.2	46.2	0.0	125.6	-5.6			
	J	-2483.9	-4.2	46.2	0.0	61.8	-1.6			
SPINTA~1	I	-678.8	-0.1	241.3	0.0	307.0	-0.3			
	J	-678.8	-0.1	241.3	0.0	65.7	-0.3			
SPINTA~2	I	-48.5	-0.0	106.4	0.0	190.9	-0.0			
	J	-48.5	-0.0	106.4	0.0	84.5	-0.0			
SLE_FA~1	I	-409.6	-0.1	-0.2	0.0	-12.9	-0.2			
	J	-409.6	-0.1	-0.2	0.0	-12.7	-0.2			
SLE_FA~2	Max I	-48.5	-0.0	241.3	0.0	307.0	-0.0			
	J	-48.5	-0.0	241.3	0.0	84.5	-0.0			
	Min I	-678.8	-0.1	106.4	0.0	190.9	-0.3			
	J	-678.8	-0.1	106.4	0.0	65.7	-0.3			
SLE_FA~3	I	-377.9	-0.0	-31.5	0.0	-68.7	-0.2			
	J	-377.9	-0.0	-31.5	0.0	-37.2	-0.1			
SLE_FA~4	Max I	130.6	1.8	31.6	0.0	13.1	6.7			
	J	130.6	1.8	31.6	0.0	16.0	5.3			
	Min I	-507.1	-5.9	-55.7	0.0	-42.5	-6.9			
	J	-507.1	-5.9	-55.7	0.0	-30.4	-1.3			
SLE_FA~5	Max I	11.0	1.1	32.4	0.0	7.5	4.4			
	J	11.0	1.1	32.4	0.0	0.5	3.5			
	Min I	-448.3	-4.0	-30.1	0.0	-31.3	-4.6			
	J	-448.3	-4.0	-30.1	0.0	-33.0	-0.8			
SLU_FA~1	I	-553.0	-0.1	-0.3	0.0	-17.5	-0.3			
	J	-553.0	-0.1	-0.3	0.0	-17.2	-0.2			
ENV STR	Max I	-1755.2	-0.2	386.3	0.0	443.4	2.1			
	J	-1755.2	-0.2	386.3	0.0	152.1	7.3			
	Min I	-5085.7	-15.5	-39.2	0.0	82.7	-17.5			
	J	-5085.7	-15.5	-39.2	0.0	-15.7	-2.5			
ENV SLV	Max I	-448.8	-109.1	492.6	0.0	389.4	-128.4			
	J	-448.8	-109.1	492.6	0.0	301.2	-19.4			
	Min I	-5991.5	-364.1	-306.0	0.0	-248.0	-430.2			
	J	-5991.5	-364.1	-306.0	0.0	-120.1	-66.1			
ENV SL~1	Max I	-2056.5	-3.1	264.5	0.0	300.1	1.7			
	J	-2056.5	-3.1	264.5	0.0	115.2	5.1			
	Min I	-3652.1	-10.9	15.8	0.0	108.4	-12.4			
	J	-3652.1	-10.9	15.8	0.0	3.6	-1.9			
ENV SL~2	Max I	-2116.1	0.8	243.6	0.0	297.5	3.3			
	J	-2116.1	0.8	243.6	0.0	101.0	2.7			
	Min I	-3328.0	-4.3	43.2	0.0	125.6	-6.0			
	J	-3328.0	-4.3	43.2	0.0	28.9	-1.9			
ENV SL~3	Max I	-2757.4	-0.4	211.2	0.0	289.9	-1.4			
	J	-2757.4	-0.4	211.2	0.0	81.7	-1.0			
	Min I	-2879.7	-0.4	208.2	0.0	273.1	-1.4			
	J	-2879.7	-0.4	208.2	0.0	61.9	-1.1			
ENV SL~4	Max I	-448.8	-109.1	492.6	0.0	389.4	-128.4			
	J	-448.8	-109.1	492.6	0.0	301.2	-19.4			
	Min I	-5991.5	-109.8	-292.4	0.0	-8.1	-131.2			
	J	-5991.5	-109.8	-292.4	0.0	-120.1	-21.4			
ENV SL~5	Max I	-3736.8	-363.8	5.0	0.0	-60.3	-429.2			
	J	-3736.8	-363.8	5.0	0.0	75.0	-65.4			
	Min I	-5863.5	-364.1	-306.0	0.0	-248.0	-430.2			
	J	-5863.5	-364.1	-306.0	0.0	-82.2	-66.1			
137	2	101	TEMPER~1	I	135.0	0.0	-3.6	0.0	17.2	0.0
				J	135.0	0.0	-3.6	0.0	20.8	0.0
			TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	3.6	0.0	-17.2	-0.0
				J	-135.0	-0.0	3.6	0.0	-20.8	-0.0
			TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	4.7	0.0	-0.7	-0.0
				J	-39.0	-0.0	4.7	0.0	-5.4	-0.0
			TEMPER~4	I	39.0	0.0	-4.7	0.0	0.7	0.0
				J	39.0	0.0	-4.7	0.0	5.4	0.0
			FRENAT~1	I	102.7	0.0	-7.1	0.0	13.3	0.0
				J	102.7	0.0	-7.1	0.0	20.4	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
152 di 1099

FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	7.1	0.0	-13.3	-0.0
	J	-102.7	-0.0	7.1	0.0	-20.4	-0.0
TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	-1.2	0.0	-21.1	-0.1
	J	-144.4	-0.0	-1.2	0.0	-19.9	-0.0
TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	-1.2	0.0	-21.1	-0.1
	J	-144.4	-0.0	-1.2	0.0	-19.9	-0.0
TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	-1.2	0.0	-21.1	-0.1
	J	-144.4	-0.0	-1.2	0.0	-19.9	-0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	20.9	0.0	-1.5	0.0	2.6	0.0
	J	20.9	0.0	-1.5	0.0	4.1	0.0
SERPEG~3	I	20.9	0.0	-1.5	0.0	2.6	0.0
	J	20.9	0.0	-1.5	0.0	4.1	0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	1.5	0.0	-2.6	-0.0
	J	-20.9	-0.0	1.5	0.0	-4.1	-0.0
SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	1.5	0.0	-2.6	-0.0
	J	-20.9	-0.0	1.5	0.0	-4.1	-0.0
STR	I	-1787.4	-0.2	3.3	0.0	38.5	-0.7
	J	-1787.4	-0.2	3.3	0.0	35.2	-0.5
NSTR	I	-255.6	-0.0	-24.5	0.0	-17.3	-0.1
	J	-255.6	-0.0	-24.5	0.0	7.2	-0.1
RITIRO	I	-122.3	-0.0	0.8	0.0	-19.9	-0.0
	J	-122.3	-0.0	0.8	0.0	-20.7	-0.0
TRAFFI~2 Max	I	-123.5	-0.0	0.3	0.0	-18.5	-0.0
	J	-123.5	-0.0	0.3	0.0	-15.8	-0.0
Min	I	-165.3	-0.0	-2.7	0.0	-23.7	-0.1
	J	-165.3	-0.0	-2.7	0.0	-24.0	-0.0
A1STRS~1	I	-3364.4	-0.4	248.8	0.0	83.7	-1.2
	J	-3364.4	-0.4	248.8	0.0	-165.0	-0.9
A1STRS~2	I	-1755.2	-0.2	31.6	0.0	147.3	-0.6
	J	-1755.2	-0.2	31.6	0.0	115.7	-0.5
A1STRS~3	I	-3511.2	-0.4	249.7	0.0	59.9	-1.3
	J	-3511.2	-0.4	249.7	0.0	-189.9	-0.9
A1STRS~4	I	-1902.0	-0.2	32.6	0.0	123.4	-0.7
	J	-1902.0	-0.2	32.6	0.0	90.8	-0.5
A1STRS~5	I	-4097.3	-0.4	241.2	0.0	88.5	-1.5
	J	-4097.3	-0.4	241.2	0.0	-152.7	-1.1
A1STRS~6	I	-2488.0	-0.3	24.1	0.0	152.1	-0.9
	J	-2488.0	-0.3	24.1	0.0	128.0	-0.6
A1STRS~7	I	-4244.1	-0.5	242.2	0.0	64.7	-1.6
	J	-4244.1	-0.5	242.2	0.0	-177.5	-1.1
A1STRS~8	I	-2634.8	-0.3	25.0	0.0	128.2	-1.0
	J	-2634.8	-0.3	25.0	0.0	103.2	-0.7
A1STRS~9 Max	I	-3448.6	-3.0	259.8	0.0	81.6	6.7
	J	-3448.6	-3.0	259.8	0.0	-126.6	12.4
Min	I	-4206.1	-10.5	207.3	0.0	8.2	-2.1
	J	-4206.1	-10.5	207.3	0.0	-249.7	3.8
A1STRS~0 Max	I	-1839.4	-2.9	42.7	0.0	145.2	7.3
	J	-1839.4	-2.9	42.7	0.0	154.2	12.8
Min	I	-2596.9	-10.3	-9.9	0.0	71.7	-1.5
	J	-2596.9	-10.3	-9.9	0.0	31.0	4.2
A1STRS~1 Max	I	-3595.4	-3.0	260.8	0.0	57.8	6.7
	J	-3595.4	-3.0	260.8	0.0	-151.4	12.3
Min	I	-4352.9	-10.5	208.3	0.0	-15.7	-2.2
	J	-4352.9	-10.5	208.3	0.0	-274.5	3.7
A1STRS~2 Max	I	-1986.1	-2.9	43.7	0.0	121.4	7.3
	J	-1986.1	-2.9	43.7	0.0	129.3	12.8
Min	I	-2743.7	-10.3	-8.9	0.0	47.9	-1.6
	J	-2743.7	-10.3	-8.9	0.0	6.2	4.1
A1STRS~3 Max	I	-4181.4	-3.1	252.3	0.0	86.5	6.5
	J	-4181.4	-3.1	252.3	0.0	-114.2	12.2
Min	I	-4938.9	-10.6	199.8	0.0	13.0	-2.4
	J	-4938.9	-10.6	199.8	0.0	-237.3	3.6
A1STRS~4 Max	I	-2572.2	-2.9	35.1	0.0	150.0	7.1
	J	-2572.2	-2.9	35.1	0.0	166.5	12.6
Min	I	-3329.7	-10.4	-17.4	0.0	76.6	-1.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 153 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3329.7	-10.4	-17.4	0.0	43.4	4.0
A1STRS-5 Max I	-4328.2	-3.1	253.3	0.0	62.6	6.4
J	-4328.2	-3.1	253.3	0.0	-139.0	12.1
Min I	-5085.7	-10.6	200.7	0.0	-10.9	-2.5
J	-5085.7	-10.6	200.7	0.0	-262.2	3.5
A1STRS-6 Max I	-2719.0	-2.9	36.1	0.0	126.2	7.0
J	-2719.0	-2.9	36.1	0.0	141.7	12.6
Min I	-3476.5	-10.4	-16.4	0.0	52.7	-1.9
J	-3476.5	-10.4	-16.4	0.0	18.5	4.0
SLV_X_01 Max I	-5814.0	-75.6	325.4	0.0	-98.4	-21.3
J	-5814.0	-75.6	325.4	0.0	-417.5	54.3
Min I	-5869.2	-75.7	319.1	0.0	-100.3	-21.3
J	-5869.2	-75.7	319.1	0.0	-425.7	54.3
SLV_X_02 Max I	-5936.4	-75.7	326.2	0.0	-118.3	-21.4
J	-5936.4	-75.7	326.2	0.0	-438.2	54.3
Min I	-5991.5	-75.7	320.0	0.0	-120.1	-21.4
J	-5991.5	-75.7	320.0	0.0	-446.4	54.3
SLV_X_03 Max I	-448.8	-75.1	-173.2	0.0	301.2	-19.4
J	-448.8	-75.1	-173.2	0.0	480.7	55.7
Min I	-504.0	-75.1	-179.4	0.0	299.4	-19.4
J	-504.0	-75.1	-179.4	0.0	472.6	55.7
SLV_X_04 Max I	-571.1	-75.1	-172.4	0.0	281.4	-19.4
J	-571.1	-75.1	-172.4	0.0	460.0	55.6
Min I	-626.3	-75.1	-178.6	0.0	279.5	-19.4
J	-626.3	-75.1	-178.6	0.0	451.9	55.6
SLV_Y_01 Max I	-5686.0	-250.6	-2.5	0.0	-60.4	-66.1
J	-5686.0	-250.6	-2.5	0.0	-51.6	184.6
Min I	-5741.2	-250.7	-8.8	0.0	-62.3	-66.1
J	-5741.2	-250.7	-8.8	0.0	-59.8	184.6
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	-250.7	-1.7	0.0	-80.3	-66.1
J	-5808.3	-250.7	-1.7	0.0	-72.3	184.5
Min I	-5863.5	-250.7	-8.0	0.0	-82.2	-66.1
J	-5863.5	-250.7	-8.0	0.0	-80.5	184.5
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	-250.4	-196.3	0.0	75.0	-65.4
J	-3736.8	-250.4	-196.3	0.0	277.5	185.1
Min I	-3792.0	-250.4	-202.6	0.0	73.1	-65.4
J	-3792.0	-250.4	-202.6	0.0	269.4	185.1
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	-250.4	-195.5	0.0	55.1	-65.4
J	-3859.1	-250.4	-195.5	0.0	256.9	185.0
Min I	-3914.3	-250.5	-201.8	0.0	53.2	-65.4
J	-3914.3	-250.5	-201.8	0.0	248.7	185.0
SLE_QP-1 I	-2757.4	-0.3	146.0	0.0	81.7	-1.0
J	-2757.4	-0.3	146.0	0.0	-64.3	-0.7
SLE_QP-2 I	-2879.7	-0.3	146.9	0.0	61.9	-1.1
J	-2879.7	-0.3	146.9	0.0	-85.0	-0.8
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	-1.9	178.7	0.0	77.6	4.8
J	-2971.7	-1.9	178.7	0.0	-63.1	8.6
Min I	-3529.8	-7.5	140.0	0.0	23.5	-1.8
J	-3529.8	-7.5	140.0	0.0	-153.7	2.3
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	-1.8	56.5	0.0	115.2	5.1
J	-2056.5	-1.8	56.5	0.0	96.8	8.9
Min I	-2614.5	-7.4	17.8	0.0	61.2	-1.5
J	-2614.5	-7.4	17.8	0.0	6.2	2.5
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	-2.0	179.5	0.0	57.7	4.7
J	-3094.1	-2.0	179.5	0.0	-83.8	8.6
Min I	-3652.1	-7.5	140.8	0.0	3.6	-1.9
J	-3652.1	-7.5	140.8	0.0	-174.4	2.2
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	-1.9	57.3	0.0	95.4	5.1
J	-2178.8	-1.9	57.3	0.0	76.1	8.9
Min I	-2736.8	-7.4	18.6	0.0	41.3	-1.5
J	-2736.8	-7.4	18.6	0.0	-14.5	2.5
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.6	166.0	0.0	68.0	2.4
J	-2960.1	0.6	166.0	0.0	-82.0	2.9
Min I	-3205.6	-3.0	149.7	0.0	48.8	-1.9
J	-3205.6	-3.0	149.7	0.0	-116.4	-1.0
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.7	51.8	0.0	101.0	2.7
J	-2116.1	0.7	51.8	0.0	65.2	3.1
Min I	-2361.6	-2.9	35.4	0.0	81.7	-1.5
J	-2361.6	-2.9	35.4	0.0	30.8	-0.8
SLE_FR-3 Max I	-3082.4	0.6	166.8	0.0	48.1	2.3
J	-3082.4	0.6	166.8	0.0	-102.7	2.9
Min I	-3328.0	-3.0	150.5	0.0	28.9	-1.9
J	-3328.0	-3.0	150.5	0.0	-137.1	-1.1
SLE_FR-4 Max I	-2238.4	0.7	52.6	0.0	81.1	2.6
J	-2238.4	0.7	52.6	0.0	44.5	3.1
Min I	-2483.9	-2.9	36.3	0.0	61.8	-1.6



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
155 di 1099

SERPEG~2	I	20.9	0.0	-0.8	0.0	4.1	0.0		
J		20.9	0.0	-0.8	0.0	4.8	0.0		
SERPEG~3	I	20.9	0.0	-0.8	0.0	4.1	0.0		
J		20.9	0.0	-0.8	0.0	4.8	0.0		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	0.8	0.0	-4.1	-0.0		
J		-20.9	-0.0	0.8	0.0	-4.8	-0.0		
SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	0.8	0.0	-4.1	-0.0		
J		-20.9	-0.0	0.8	0.0	-4.8	-0.0		
STR	I	-1787.4	-0.2	4.4	0.0	35.2	-0.5		
J		-1787.4	-0.2	4.4	0.0	30.7	-0.3		
NSTR	I	-255.6	-0.0	-16.1	0.0	7.2	-0.1		
J		-255.6	-0.0	-16.1	0.0	23.3	-0.0		
RITIRO	I	-122.3	-0.0	-0.7	0.0	-20.7	-0.0		
J		-122.3	-0.0	-0.7	0.0	-20.0	-0.0		
TRAFFI~2	Max I	-123.5	-0.0	-1.3	0.0	-15.8	-0.0		
J		-123.5	-0.0	-1.3	0.0	-13.0	-0.0		
Min I		-165.3	-0.0	-2.8	0.0	-24.0	-0.0		
J		-165.3	-0.0	-2.8	0.0	-22.7	-0.0		
A1STRS~-1	I	-3364.4	-0.3	158.1	0.0	-165.0	-0.9		
J		-3364.4	-0.3	158.1	0.0	-323.2	-0.6		
A1STRS~-2	I	-1755.2	-0.2	28.5	0.0	115.7	-0.5		
J		-1755.2	-0.2	28.5	0.0	87.2	-0.3		
A1STRS~-3	I	-3511.2	-0.3	157.3	0.0	-189.9	-0.9		
J		-3511.2	-0.3	157.3	0.0	-347.1	-0.6		
A1STRS~-4	I	-1902.0	-0.2	27.6	0.0	90.8	-0.5		
J		-1902.0	-0.2	27.6	0.0	63.2	-0.3		
A1STRS~-5	I	-4097.3	-0.4	153.8	0.0	-152.7	-1.1		
J		-4097.3	-0.4	153.8	0.0	-306.5	-0.7		
A1STRS~-6	I	-2488.0	-0.2	24.2	0.0	128.0	-0.6		
J		-2488.0	-0.2	24.2	0.0	103.9	-0.4		
A1STRS~-7	I	-4244.1	-0.4	152.9	0.0	-177.5	-1.1		
J		-4244.1	-0.4	152.9	0.0	-330.4	-0.7		
A1STRS~-8	I	-2634.8	-0.2	23.3	0.0	103.2	-0.7		
J		-2634.8	-0.2	23.3	0.0	79.9	-0.5		
A1STRS~-9	Max I	-3448.6	-1.5	160.5	0.0	-126.6	12.4		
J		-3448.6	-1.5	160.5	0.0	-259.1	16.6		
Min I		-4206.1	-6.6	132.4	0.0	-249.7	3.8		
J		-4206.1	-6.6	132.4	0.0	-409.9	6.7		
A1STRS~-0	Max I	-1839.4	-1.3	30.9	0.0	154.2	12.8		
J		-1839.4	-1.3	30.9	0.0	151.2	16.8		
Min I		-2596.9	-6.4	2.8	0.0	31.0	4.2		
J		-2596.9	-6.4	2.8	0.0	0.4	6.9		
A1STRS~-1	Max I	-3595.4	-1.5	159.6	0.0	-151.4	12.3		
J		-3595.4	-1.5	159.6	0.0	-283.1	16.5		
Min I		-4352.9	-6.6	131.5	0.0	-274.5	3.7		
J		-4352.9	-6.6	131.5	0.0	-433.9	6.6		
A1STRS~-2	Max I	-1986.1	-1.4	30.0	0.0	129.3	12.8		
J		-1986.1	-1.4	30.0	0.0	127.2	16.8		
Min I		-2743.7	-6.4	1.9	0.0	6.2	4.1		
J		-2743.7	-6.4	1.9	0.0	-23.5	6.9		
A1STRS~-3	Max I	-4181.4	-1.5	156.1	0.0	-114.2	12.2		
J		-4181.4	-1.5	156.1	0.0	-242.4	16.4		
Min I		-4938.9	-6.6	128.1	0.0	-237.3	3.6		
J		-4938.9	-6.6	128.1	0.0	-393.2	6.5		
A1STRS~-4	Max I	-2572.2	-1.4	26.5	0.0	166.5	12.6		
J		-2572.2	-1.4	26.5	0.0	167.9	16.7		
Min I		-3329.7	-6.5	-1.6	0.0	43.4	4.0		
J		-3329.7	-6.5	-1.6	0.0	17.1	6.8		
A1STRS~-5	Max I	-4328.2	-1.6	155.3	0.0	-139.0	12.1		
J		-4328.2	-1.6	155.3	0.0	-266.4	16.4		
Min I		-5085.7	-6.6	127.2	0.0	-262.2	3.5		
J		-5085.7	-6.6	127.2	0.0	-417.2	6.5		
A1STRS~-6	Max I	-2719.0	-1.4	25.7	0.0	141.7	12.6		
J		-2719.0	-1.4	25.7	0.0	143.9	16.7		
Min I		-3476.5	-6.5	-2.4	0.0	18.5	4.0		
J		-3476.5	-6.5	-2.4	0.0	-6.8	6.8		
SLV_X_01	Max I	-5814.0	-47.8	193.9	0.0	-417.5	54.3		
J		-5814.0	-47.8	193.9	0.0	-607.7	102.2		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 156 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-5869.2	-47.8	190.2	0.0	-425.7	54.3
J	-5869.2	-47.8	190.2	0.0	-619.6	102.1
SLV_X_02 Max I	-5936.4	-47.8	193.2	0.0	-438.2	54.3
J	-5936.4	-47.8	193.2	0.0	-627.7	102.1
Min I	-5991.5	-47.8	189.5	0.0	-446.4	54.3
J	-5991.5	-47.8	189.5	0.0	-639.6	102.1
SLV_X_03 Max I	-448.8	-47.3	-88.0	0.0	480.7	55.7
J	-448.8	-47.3	-88.0	0.0	572.5	103.0
Min I	-504.0	-47.4	-91.8	0.0	472.6	55.7
J	-504.0	-47.4	-91.8	0.0	560.6	103.0
SLV_X_04 Max I	-571.1	-47.4	-88.8	0.0	460.0	55.6
J	-571.1	-47.4	-88.8	0.0	552.5	103.0
Min I	-626.3	-47.4	-92.5	0.0	451.9	55.6
J	-626.3	-47.4	-92.5	0.0	540.6	103.0
SLV_Y_01 Max I	-5686.0	-158.2	-5.4	0.0	-51.6	184.6
J	-5686.0	-158.2	-5.4	0.0	-42.5	342.8
Min I	-5741.2	-158.2	-9.1	0.0	-59.8	184.6
J	-5741.2	-158.2	-9.1	0.0	-54.4	342.8
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	-158.2	-6.1	0.0	-72.3	184.5
J	-5808.3	-158.2	-6.1	0.0	-62.5	342.8
Min I	-5863.5	-158.2	-9.9	0.0	-80.5	184.5
J	-5863.5	-158.2	-9.9	0.0	-74.3	342.7
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	-158.0	-116.2	0.0	277.5	185.1
J	-3736.8	-158.0	-116.2	0.0	397.5	343.1
Min I	-3792.0	-158.0	-120.0	0.0	269.4	185.1
J	-3792.0	-158.0	-120.0	0.0	385.6	343.1
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	-158.0	-116.9	0.0	256.9	185.0
J	-3859.1	-158.0	-116.9	0.0	377.5	343.1
Min I	-3914.3	-158.0	-120.7	0.0	248.7	185.0
J	-3914.3	-158.0	-120.7	0.0	365.7	343.1
SLE_QP-1 I	-2757.4	-0.2	94.8	0.0	-64.3	-0.7
J	-2757.4	-0.2	94.8	0.0	-159.1	-0.5
SLE_QP-2 I	-2879.7	-0.3	94.1	0.0	-85.0	-0.8
J	-2879.7	-0.3	94.1	0.0	-179.1	-0.5
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	-0.9	111.5	0.0	-63.1	8.6
J	-2971.7	-0.9	111.5	0.0	-154.0	11.6
Min I	-3529.8	-4.7	90.8	0.0	-153.7	2.3
J	-3529.8	-4.7	90.8	0.0	-265.0	4.2
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	-0.8	38.6	0.0	96.8	8.9
J	-2056.5	-0.8	38.6	0.0	78.7	11.7
Min I	-2614.5	-4.6	18.0	0.0	6.2	2.5
J	-2614.5	-4.6	18.0	0.0	-32.3	4.4
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	-0.9	110.8	0.0	-83.8	8.6
J	-3094.1	-0.9	110.8	0.0	-174.0	11.6
Min I	-3652.1	-4.7	90.1	0.0	-174.4	2.2
J	-3652.1	-4.7	90.1	0.0	-285.0	4.2
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	-0.9	37.9	0.0	76.1	8.9
J	-2178.8	-0.9	37.9	0.0	58.7	11.7
Min I	-2736.8	-4.6	17.2	0.0	-14.5	2.5
J	-2736.8	-4.6	17.2	0.0	-52.2	4.4
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.5	105.2	0.0	-82.0	2.9
J	-2960.1	0.5	105.2	0.0	-178.2	3.7
Min I	-3205.6	-2.0	96.2	0.0	-116.4	-1.0
J	-3205.6	-2.0	96.2	0.0	-221.4	-0.8
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.6	37.0	0.0	65.2	3.1
J	-2116.1	0.6	37.0	0.0	37.1	3.8
Min I	-2361.6	-1.9	28.0	0.0	30.8	-0.8
J	-2361.6	-1.9	28.0	0.0	-6.1	-0.7
SLE_FR-3 Max I	-3082.4	0.5	104.4	0.0	-102.7	2.9
J	-3082.4	0.5	104.4	0.0	-198.2	3.7
Min I	-3328.0	-2.0	95.5	0.0	-137.1	-1.1
J	-3328.0	-2.0	95.5	0.0	-241.4	-0.8
SLE_FR-4 Max I	-2238.4	0.6	36.2	0.0	44.5	3.1
J	-2238.4	0.6	36.2	0.0	17.2	3.8
Min I	-2483.9	-1.9	27.3	0.0	10.1	-0.8
J	-2483.9	-1.9	27.3	0.0	-26.0	-0.7
SPINTA-1 I	-678.8	-0.1	107.0	0.0	-101.7	-0.2
J	-678.8	-0.1	107.0	0.0	-208.8	-0.1
SPINTA-2 I	-48.5	-0.0	52.7	0.0	7.2	-0.0
J	-48.5	-0.0	52.7	0.0	-45.5	-0.0
SLE_FA-1 I	-409.6	-0.0	-1.4	0.0	-11.8	-0.1
J	-409.6	-0.0	-1.4	0.0	-10.5	-0.1
SLE_FA-2 Max I	-48.5	-0.0	107.0	0.0	7.2	-0.0
J	-48.5	-0.0	107.0	0.0	-45.5	-0.0
Min I	-678.8	-0.1	52.7	0.0	-101.7	-0.2



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 157 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-678.8	-0.1	52.7	0.0	-208.8	-0.1		
SLE_FA~3	I	-377.9	-0.0	-16.8	0.0	-13.5	-0.1		
	J	-377.9	-0.0	-16.8	0.0	3.3	-0.1		
SLE_FA~4	Max I	130.6	1.2	10.3	0.0	52.1	5.7		
	J	130.6	1.2	10.3	0.0	73.7	6.5		
	Min I	-507.1	-2.6	-21.8	0.0	-48.6	-0.7		
	J	-507.1	-2.6	-21.8	0.0	-58.7	-0.8		
SLE_FA~5	Max I	11.0	0.8	10.3	0.0	20.5	3.7		
	J	11.0	0.8	10.3	0.0	33.0	4.2		
	Min I	-448.3	-1.7	-12.6	0.0	-52.1	-0.3		
	J	-448.3	-1.7	-12.6	0.0	-62.3	-0.4		
SLU_FA~1	I	-553.0	-0.0	-1.8	0.0	-16.0	-0.1		
	J	-553.0	-0.0	-1.8	0.0	-14.1	-0.1		
ENV STR	Max I	-1755.2	-0.2	160.5	0.0	166.5	12.8		
	J	-1755.2	-0.2	160.5	0.0	167.9	16.8		
	Min I	-5085.7	-6.6	-2.4	0.0	-274.5	-1.1		
	J	-5085.7	-6.6	-2.4	0.0	-433.9	-0.7		
ENV SLV	Max I	-448.8	-47.3	193.9	0.0	480.7	185.1		
	J	-448.8	-47.3	193.9	0.0	572.5	343.1		
	Min I	-5991.5	-158.2	-120.7	0.0	-446.4	54.3		
	J	-5991.5	-158.2	-120.7	0.0	-639.6	102.1		
ENV SL~1	Max I	-2056.5	-0.8	111.5	0.0	96.8	8.9		
	J	-2056.5	-0.8	111.5	0.0	78.7	11.7		
	Min I	-3652.1	-4.7	17.2	0.0	-174.4	2.2		
	J	-3652.1	-4.7	17.2	0.0	-285.0	4.2		
ENV SL~2	Max I	-2116.1	0.6	105.2	0.0	65.2	3.1		
	J	-2116.1	0.6	105.2	0.0	37.1	3.8		
	Min I	-3328.0	-2.0	27.3	0.0	-137.1	-1.1		
	J	-3328.0	-2.0	27.3	0.0	-241.4	-0.8		
ENV SL~3	Max I	-2757.4	-0.2	94.8	0.0	-64.3	-0.7		
	J	-2757.4	-0.2	94.8	0.0	-159.1	-0.5		
	Min I	-2879.7	-0.3	94.1	0.0	-85.0	-0.8		
	J	-2879.7	-0.3	94.1	0.0	-179.1	-0.5		
ENV SL~4	Max I	-448.8	-47.3	193.9	0.0	480.7	55.7		
	J	-448.8	-47.3	193.9	0.0	572.5	103.0		
	Min I	-5991.5	-47.8	-92.5	0.0	-446.4	54.3		
	J	-5991.5	-47.8	-92.5	0.0	-639.6	102.1		
ENV SL~5	Max I	-3736.8	-158.0	-5.4	0.0	277.5	185.1		
	J	-3736.8	-158.0	-5.4	0.0	397.5	343.1		
	Min I	-5863.5	-158.2	-120.7	0.0	-80.5	184.5		
	J	-5863.5	-158.2	-120.7	0.0	-74.3	342.7		
139 2 101	TEMPER~1	I	135.0	0.0	0.6	0.0	21.9	0.0	
	J	135.0	0.0	0.6	0.0	21.3	0.0		
	TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	-0.6	0.0	-21.9	-0.0	
	J	-135.0	-0.0	-0.6	0.0	-21.3	-0.0		
	TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	1.4	0.0	-8.3	-0.0	
	J	-39.0	-0.0	1.4	0.0	-9.7	-0.0		
	TEMPER~4	I	39.0	0.0	-1.4	0.0	8.3	0.0	
	J	39.0	0.0	-1.4	0.0	9.7	0.0		
	FRENAT~1	I	102.7	0.0	-0.9	0.0	24.0	0.0	
	J	102.7	0.0	-0.9	0.0	24.9	0.0		
	FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	0.9	0.0	-24.0	-0.0	
	J	-102.7	-0.0	0.9	0.0	-24.9	-0.0		
	TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	-2.5	0.0	-17.8	-0.0	
	J	-144.4	-0.0	-2.5	0.0	-15.4	-0.0		
	TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	-2.5	0.0	-17.8	-0.0	
	J	-144.4	-0.0	-2.5	0.0	-15.4	-0.0		
	TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	-2.5	0.0	-17.8	-0.0	
	J	-144.4	-0.0	-2.5	0.0	-15.4	-0.0		
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~2	I	20.9	0.0	-0.2	0.0	4.8	0.0	
	J	20.9	0.0	-0.2	0.0	5.0	0.0		
	SERPEG~3	I	20.9	0.0	-0.2	0.0	4.8	0.0	
	J	20.9	0.0	-0.2	0.0	5.0	0.0		
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	0.2	0.0	-4.8	-0.0	
	J	-20.9	-0.0	0.2	0.0	-5.0	-0.0		
	SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	0.2	0.0	-4.8	-0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 158 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-20.9	-0.0	0.2	0.0	-5.0	-0.0		
STR I	-1787.4	-0.1	4.9	0.0	30.7	-0.3		
J	-1787.4	-0.1	4.9	0.0	25.9	-0.2		
NSTR I	-255.6	-0.0	-9.4	0.0	23.3	-0.0		
J	-255.6	-0.0	-9.4	0.0	32.7	-0.0		
RITIRO I	-122.3	-0.0	-1.7	0.0	-20.0	-0.0		
J	-122.3	-0.0	-1.7	0.0	-18.3	-0.0		
TRAFFI-2 Max I	-123.5	-0.0	-2.3	0.0	-13.0	-0.0		
J	-123.5	-0.0	-2.3	0.0	-10.3	-0.0		
Min I	-165.3	-0.0	-2.7	0.0	-22.7	-0.0		
J	-165.3	-0.0	-2.7	0.0	-20.4	-0.0		
A1STRS-1 I	-3364.4	-0.2	86.8	0.0	-323.2	-0.6		
J	-3364.4	-0.2	86.8	0.0	-410.0	-0.3		
A1STRS-2 I	-1755.2	-0.1	24.6	0.0	87.2	-0.3		
J	-1755.2	-0.1	24.6	0.0	62.5	-0.2		
A1STRS-3 I	-3511.2	-0.2	84.8	0.0	-347.1	-0.6		
J	-3511.2	-0.2	84.8	0.0	-431.9	-0.4		
A1STRS-4 I	-1902.0	-0.1	22.6	0.0	63.2	-0.3		
J	-1902.0	-0.1	22.6	0.0	40.6	-0.2		
A1STRS-5 I	-4097.3	-0.3	84.9	0.0	-306.5	-0.7		
J	-4097.3	-0.3	84.9	0.0	-391.4	-0.4		
A1STRS-6 I	-2488.0	-0.2	22.7	0.0	103.9	-0.4		
J	-2488.0	-0.2	22.7	0.0	81.1	-0.2		
A1STRS-7 I	-4244.1	-0.3	82.9	0.0	-330.4	-0.7		
J	-4244.1	-0.3	82.9	0.0	-413.3	-0.4		
A1STRS-8 I	-2634.8	-0.2	20.7	0.0	79.9	-0.5		
J	-2634.8	-0.2	20.7	0.0	59.2	-0.3		
A1STRS-9 Max I	-3448.6	-0.3	84.1	0.0	-259.1	16.6		
J	-3448.6	-0.3	84.1	0.0	-332.7	19.6		
Min I	-4206.1	-3.5	73.3	0.0	-409.9	6.7		
J	-4206.1	-3.5	73.3	0.0	-492.8	8.2		
A1STRS-0 Max I	-1839.4	-0.2	21.9	0.0	151.2	16.8		
J	-1839.4	-0.2	21.9	0.0	139.9	19.8		
Min I	-2596.9	-3.4	11.1	0.0	0.4	6.9		
J	-2596.9	-3.4	11.1	0.0	-20.3	8.4		
A1STRS-1 Max I	-3595.4	-0.3	82.0	0.0	-283.1	16.5		
J	-3595.4	-0.3	82.0	0.0	-354.6	19.6		
Min I	-4352.9	-3.5	71.2	0.0	-433.9	6.6		
J	-4352.9	-3.5	71.2	0.0	-514.7	8.2		
A1STRS-2 Max I	-1986.1	-0.2	19.8	0.0	127.2	16.8		
J	-1986.1	-0.2	19.8	0.0	118.0	19.7		
Min I	-2743.7	-3.4	9.0	0.0	-23.5	6.9		
J	-2743.7	-3.4	9.0	0.0	-42.2	8.4		
A1STRS-3 Max I	-4181.4	-0.4	82.2	0.0	-242.4	16.4		
J	-4181.4	-0.4	82.2	0.0	-314.0	19.5		
Min I	-4938.9	-3.5	71.4	0.0	-393.2	6.5		
J	-4938.9	-3.5	71.4	0.0	-474.2	8.1		
A1STRS-4 Max I	-2572.2	-0.3	20.0	0.0	167.9	16.7		
J	-2572.2	-0.3	20.0	0.0	158.5	19.7		
Min I	-3329.7	-3.4	9.2	0.0	17.1	6.8		
J	-3329.7	-3.4	9.2	0.0	-1.7	8.3		
A1STRS-5 Max I	-4328.2	-0.4	80.1	0.0	-266.4	16.4		
J	-4328.2	-0.4	80.1	0.0	-335.9	19.5		
Min I	-5085.7	-3.5	69.3	0.0	-417.2	6.5		
J	-5085.7	-3.5	69.3	0.0	-496.1	8.1		
A1STRS-6 Max I	-2719.0	-0.3	17.9	0.0	143.9	16.7		
J	-2719.0	-0.3	17.9	0.0	136.6	19.7		
Min I	-3476.5	-3.4	7.1	0.0	-6.8	6.8		
J	-3476.5	-3.4	7.1	0.0	-23.6	8.3		
SLV_X_01 Max I	-5814.0	-26.0	92.7	0.0	-607.7	102.2		
J	-5814.0	-26.0	92.7	0.0	-698.6	128.1		
Min I	-5869.2	-26.0	90.9	0.0	-619.6	102.1		
J	-5869.2	-26.0	90.9	0.0	-712.3	128.1		
SLV_X_02 Max I	-5936.4	-26.0	91.0	0.0	-627.7	102.1		
J	-5936.4	-26.0	91.0	0.0	-716.9	128.1		
Min I	-5991.5	-26.0	89.2	0.0	-639.6	102.1		
J	-5991.5	-26.0	89.2	0.0	-730.5	128.1		
SLV_X_03 Max I	-448.8	-25.6	-24.9	0.0	572.5	103.0		
J	-448.8	-25.6	-24.9	0.0	599.1	128.6		
Min I	-504.0	-25.6	-26.6	0.0	560.6	103.0		
J	-504.0	-25.6	-26.6	0.0	585.4	128.6		
SLV_X_04 Max I	-571.1	-25.6	-26.6	0.0	552.5	103.0		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 159 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-571.1	-25.6	-26.6	0.0	580.9	128.6	
Min I	-626.3	-25.6	-28.4	0.0	540.6	103.0	
J	-626.3	-25.6	-28.4	0.0	567.2	128.6	
SLV_Y_01 Max I	-5686.0	-85.7	-7.0	0.0	-42.5	342.8	
J	-5686.0	-85.7	-7.0	0.0	-33.7	428.5	
Min I	-5741.2	-85.7	-8.8	0.0	-54.4	342.8	
J	-5741.2	-85.7	-8.8	0.0	-47.4	428.4	
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	-85.7	-8.7	0.0	-62.5	342.8	
J	-5808.3	-85.7	-8.7	0.0	-52.0	428.4	
Min I	-5863.5	-85.7	-10.5	0.0	-74.3	342.7	
J	-5863.5	-85.7	-10.5	0.0	-65.6	428.4	
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	-85.5	-54.7	0.0	397.5	343.1	
J	-3736.8	-85.5	-54.7	0.0	454.0	428.6	
Min I	-3792.0	-85.5	-56.5	0.0	385.6	343.1	
J	-3792.0	-85.5	-56.5	0.0	440.3	428.6	
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	-85.5	-56.4	0.0	377.5	343.1	
J	-3859.1	-85.5	-56.4	0.0	435.7	428.6	
Min I	-3914.3	-85.6	-58.2	0.0	365.7	343.1	
J	-3914.3	-85.6	-58.2	0.0	422.1	428.6	
SLE_QP-1 I	-2757.4	-0.2	54.2	0.0	-159.1	-0.5	
J	-2757.4	-0.2	54.2	0.0	-213.4	-0.3	
SLE_QP-2 I	-2879.7	-0.2	52.5	0.0	-179.1	-0.5	
J	-2879.7	-0.2	52.5	0.0	-231.6	-0.3	
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	-0.2	59.7	0.0	-154.0	11.6	
J	-2971.7	-0.2	59.7	0.0	-205.9	13.8	
Min I	-3529.8	-2.5	51.7	0.0	-265.0	4.2	
J	-3529.8	-2.5	51.7	0.0	-323.8	5.3	
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	-0.1	24.9	0.0	78.7	11.7	
J	-2056.5	-0.1	24.9	0.0	61.7	13.8	
Min I	-2614.5	-2.4	16.9	0.0	-32.3	4.4	
J	-2614.5	-2.4	16.9	0.0	-56.2	5.4	
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	-0.2	58.0	0.0	-174.0	11.6	
J	-3094.1	-0.2	58.0	0.0	-224.1	13.7	
Min I	-3652.1	-2.5	50.0	0.0	-285.0	4.2	
J	-3652.1	-2.5	50.0	0.0	-342.0	5.3	
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	-0.1	23.1	0.0	58.7	11.7	
J	-2178.8	-0.1	23.1	0.0	43.4	13.8	
Min I	-2736.8	-2.4	15.2	0.0	-52.2	4.4	
J	-2736.8	-2.4	15.2	0.0	-74.5	5.4	
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.4	57.9	0.0	-178.2	3.7	
J	-2960.1	0.4	57.9	0.0	-232.2	4.7	
Min I	-3205.6	-1.1	53.9	0.0	-221.4	-0.8	
J	-3205.6	-1.1	53.9	0.0	-278.7	-0.6	
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.5	25.1	0.0	37.1	3.8	
J	-2116.1	0.5	25.1	0.0	15.9	4.8	
Min I	-2361.6	-1.1	21.1	0.0	-6.1	-0.7	
J	-2361.6	-1.1	21.1	0.0	-30.6	-0.6	
SLE_FR-3 Max I	-3082.4	0.4	56.1	0.0	-198.2	3.7	
J	-3082.4	0.4	56.1	0.0	-250.5	4.7	
Min I	-3328.0	-1.1	52.2	0.0	-241.4	-0.8	
J	-3328.0	-1.1	52.2	0.0	-297.0	-0.7	
SLE_FR-4 Max I	-2238.4	0.5	23.4	0.0	17.2	3.8	
J	-2238.4	0.5	23.4	0.0	-2.4	4.7	
Min I	-2483.9	-1.1	19.4	0.0	-26.0	-0.7	
J	-2483.9	-1.1	19.4	0.0	-48.8	-0.6	
SPINTA-1 I	-678.8	-0.0	59.4	0.0	-208.8	-0.1	
J	-678.8	-0.0	59.4	0.0	-268.2	-0.1	
SPINTA-2 I	-48.5	-0.0	32.8	0.0	-45.5	-0.0	
J	-48.5	-0.0	32.8	0.0	-78.3	-0.0	
SLE_FA-1 I	-409.6	-0.0	-1.6	0.0	-10.5	-0.1	
J	-409.6	-0.0	-1.6	0.0	-8.9	-0.0	
SLE_FA-2 Max I	-48.5	-0.0	59.4	0.0	-45.5	-0.0	
J	-48.5	-0.0	59.4	0.0	-78.3	-0.0	
Min I	-678.8	-0.0	32.8	0.0	-208.8	-0.1	
J	-678.8	-0.0	32.8	0.0	-268.2	-0.1	
SLE_FA-3 I	-377.9	-0.0	-11.2	0.0	3.3	-0.1	
J	-377.9	-0.0	-11.2	0.0	14.5	-0.0	
SLE_FA-4 Max I	130.6	1.0	4.1	0.0	73.7	6.5	
J	130.6	1.0	4.1	0.0	83.8	7.6	
Min I	-507.1	-1.4	-10.2	0.0	-58.7	-0.8	
J	-507.1	-1.4	-10.2	0.0	-61.9	-0.9	
SLE_FA-5 Max I	11.0	0.6	3.6	0.0	33.0	4.2	
J	11.0	0.6	3.6	0.0	39.4	5.0	
Min I	-448.3	-0.9	-6.5	0.0	-62.3	-0.4	
J	-448.3	-0.9	-6.5	0.0	-65.4	-0.4	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
160 di 1099

SLU_FA~1	I	-553.0	-0.0	-2.1	0.0	-14.1	-0.1		
J		-553.0	-0.0	-2.1	0.0	-12.0	-0.1		
ENV STR Max	I	-1755.2	-0.1	86.8	0.0	167.9	16.8		
J		-1755.2	-0.1	86.8	0.0	158.5	19.8		
Min	I	-5085.7	-3.5	7.1	0.0	-433.9	-0.7		
J		-5085.7	-3.5	7.1	0.0	-514.7	-0.4		
ENV SLV Max	I	-448.8	-25.6	92.7	0.0	572.5	343.1		
J		-448.8	-25.6	92.7	0.0	599.1	428.6		
Min	I	-5991.5	-85.7	-58.2	0.0	-639.6	102.1		
J		-5991.5	-85.7	-58.2	0.0	-730.5	128.1		
ENV SL~1 Max	I	-2056.5	-0.1	59.7	0.0	78.7	11.7		
J		-2056.5	-0.1	59.7	0.0	61.7	13.8		
Min	I	-3652.1	-2.5	15.2	0.0	-285.0	4.2		
J		-3652.1	-2.5	15.2	0.0	-342.0	5.3		
ENV SL~2 Max	I	-2116.1	0.5	57.9	0.0	37.1	3.8		
J		-2116.1	0.5	57.9	0.0	15.9	4.8		
Min	I	-3328.0	-1.1	19.4	0.0	-241.4	-0.8		
J		-3328.0	-1.1	19.4	0.0	-297.0	-0.7		
ENV SL~3 Max	I	-2757.4	-0.2	54.2	0.0	-159.1	-0.5		
J		-2757.4	-0.2	54.2	0.0	-213.4	-0.3		
Min	I	-2879.7	-0.2	52.5	0.0	-179.1	-0.5		
J		-2879.7	-0.2	52.5	0.0	-231.6	-0.3		
ENV SL~4 Max	I	-448.8	-25.6	92.7	0.0	572.5	103.0		
J		-448.8	-25.6	92.7	0.0	599.1	128.6		
Min	I	-5991.5	-26.0	-28.4	0.0	-639.6	102.1		
J		-5991.5	-26.0	-28.4	0.0	-730.5	128.1		
ENV SL~5 Max	I	-3736.8	-85.5	-7.0	0.0	397.5	343.1		
J		-3736.8	-85.5	-7.0	0.0	454.0	428.6		
Min	I	-5863.5	-85.7	-58.2	0.0	-74.3	342.7		
J		-5863.5	-85.7	-58.2	0.0	-65.6	428.4		
140 2 101 TEMPER~1	I	135.0	0.0	1.7	0.0	21.3	0.0		
J		135.0	0.0	1.7	0.0	19.6	0.0		
TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	-1.7	0.0	-21.3	-0.0		
J		-135.0	-0.0	-1.7	0.0	-19.6	-0.0		
TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	0.4	0.0	-9.7	-0.0		
J		-39.0	-0.0	0.4	0.0	-10.1	-0.0		
TEMPER~4	I	39.0	0.0	-0.4	0.0	9.7	0.0		
J		39.0	0.0	-0.4	0.0	10.1	0.0		
FRENAT~1	I	102.7	0.0	0.9	0.0	24.9	0.0		
J		102.7	0.0	0.9	0.0	24.0	0.0		
FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	-0.9	0.0	-24.9	-0.0		
J		-102.7	-0.0	-0.9	0.0	-24.0	-0.0		
TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	-2.6	0.0	-15.4	-0.0		
J		-144.4	-0.0	-2.6	0.0	-12.7	-0.0		
TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	-2.6	0.0	-15.4	-0.0		
J		-144.4	-0.0	-2.6	0.0	-12.7	-0.0		
TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	-2.6	0.0	-15.4	-0.0		
J		-144.4	-0.0	-2.6	0.0	-12.7	-0.0		
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~2	I	20.9	0.0	0.2	0.0	5.0	0.0		
J		20.9	0.0	0.2	0.0	4.9	0.0		
SERPEG~3	I	20.9	0.0	0.2	0.0	5.0	0.0		
J		20.9	0.0	0.2	0.0	4.9	0.0		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	-0.2	0.0	-5.0	-0.0		
J		-20.9	-0.0	-0.2	0.0	-4.9	-0.0		
SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	-0.2	0.0	-5.0	-0.0		
J		-20.9	-0.0	-0.2	0.0	-4.9	-0.0		
STR	I	-1787.4	-0.1	4.9	0.0	25.9	-0.2		
J		-1787.4	-0.1	4.9	0.0	21.0	-0.1		
NSTR	I	-255.6	-0.0	-4.3	0.0	32.7	-0.0		
J		-255.6	-0.0	-4.3	0.0	37.1	-0.0		
RITIRO	I	-122.3	-0.0	-2.3	0.0	-18.3	-0.0		
J		-122.3	-0.0	-2.3	0.0	-16.0	-0.0		
TRAFFI~2 Max	I	-123.5	-0.0	-2.5	0.0	-10.3	-0.0		
J		-123.5	-0.0	-2.5	0.0	-7.9	-0.0		
Min	I	-165.3	-0.0	-2.8	0.0	-20.4	-0.0		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 161 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-165.3	-0.0	-2.8	0.0	-17.6	-0.0
A1STRS-1	I	-3364.4	-0.2	33.0	0.0	-410.0 -0.3
J	-3364.4	-0.2	33.0	0.0	-443.0	-0.2
A1STRS-2	I	-1755.2	-0.1	20.4	0.0	62.5 -0.2
J	-1755.2	-0.1	20.4	0.0	42.1	-0.1
A1STRS-3	I	-3511.2	-0.2	30.3	0.0	-431.9 -0.4
J	-3511.2	-0.2	30.3	0.0	-462.2	-0.2
A1STRS-4	I	-1902.0	-0.1	17.7	0.0	40.6 -0.2
J	-1902.0	-0.1	17.7	0.0	22.9	-0.1
A1STRS-5	I	-4097.3	-0.2	32.9	0.0	-391.4 -0.4
J	-4097.3	-0.2	32.9	0.0	-424.3	-0.2
A1STRS-6	I	-2488.0	-0.1	20.3	0.0	81.1 -0.2
J	-2488.0	-0.1	20.3	0.0	60.8	-0.1
A1STRS-7	I	-4244.1	-0.2	30.2	0.0	-413.3 -0.4
J	-4244.1	-0.2	30.2	0.0	-443.5	-0.2
A1STRS-8	I	-2634.8	-0.1	17.6	0.0	59.2 -0.3
J	-2634.8	-0.1	17.6	0.0	41.7	-0.1
A1STRS-9	Max I	-3448.6	0.5	30.4	0.0	-332.7 19.6
J	-3448.6	0.5	30.4	0.0	-361.5	20.4
Min I	-4206.1	-1.2	24.3	0.0	-492.8	8.2
J	-4206.1	-1.2	24.3	0.0	-518.1	8.7
A1STRS-0	Max I	-1839.4	0.6	17.8	0.0	139.9 19.8
J	-1839.4	0.6	17.8	0.0	123.6	20.5
Min I	-2596.9	-1.1	11.7	0.0	-20.3	8.4
J	-2596.9	-1.1	11.7	0.0	-33.0	8.8
A1STRS-1	Max I	-3595.4	0.5	27.6	0.0	-354.6 19.6
J	-3595.4	0.5	27.6	0.0	-380.7	20.4
Min I	-4352.9	-1.2	21.6	0.0	-514.7	8.2
J	-4352.9	-1.2	21.6	0.0	-537.3	8.7
A1STRS-2	Max I	-1986.1	0.6	15.0	0.0	118.0 19.7
J	-1986.1	0.6	15.0	0.0	104.5	20.5
Min I	-2743.7	-1.1	9.0	0.0	-42.2	8.4
J	-2743.7	-1.1	9.0	0.0	-52.1	8.8
A1STRS-3	Max I	-4181.4	0.5	30.2	0.0	-314.0 19.5
J	-4181.4	0.5	30.2	0.0	-342.8	20.4
Min I	-4938.9	-1.2	24.2	0.0	-474.2	8.1
J	-4938.9	-1.2	24.2	0.0	-499.4	8.7
A1STRS-4	Max I	-2572.2	0.5	17.7	0.0	158.5 19.7
J	-2572.2	0.5	17.7	0.0	142.4	20.5
Min I	-3329.7	-1.1	11.6	0.0	-1.7	8.3
J	-3329.7	-1.1	11.6	0.0	-14.3	8.8
A1STRS-5	Max I	-4328.2	0.4	27.5	0.0	-335.9 19.5
J	-4328.2	0.4	27.5	0.0	-361.9	20.4
Min I	-5085.7	-1.2	21.4	0.0	-496.1	8.1
J	-5085.7	-1.2	21.4	0.0	-518.5	8.7
A1STRS-6	Max I	-2719.0	0.5	14.9	0.0	136.6 19.7
J	-2719.0	0.5	14.9	0.0	123.2	20.5
Min I	-3476.5	-1.2	8.8	0.0	-23.6	8.3
J	-3476.5	-1.2	8.8	0.0	-33.4	8.8
SLV_X_01	Max I	-5814.0	-9.6	18.3	0.0	-698.6 128.1
J	-5814.0	-9.6	18.3	0.0	-716.5	137.7
Min I	-5869.2	-9.6	17.8	0.0	-712.3	128.1
J	-5869.2	-9.6	17.8	0.0	-730.6	137.7
SLV_X_02	Max I	-5936.4	-9.6	16.1	0.0	-716.9 128.1
J	-5936.4	-9.6	16.1	0.0	-732.5	137.7
Min I	-5991.5	-9.6	15.6	0.0	-730.5	128.1
J	-5991.5	-9.6	15.6	0.0	-746.5	137.7
SLV_X_03	Max I	-448.8	-9.3	19.6	0.0	599.1 128.6
J	-448.8	-9.3	19.6	0.0	579.9	137.9
Min I	-504.0	-9.3	19.1	0.0	585.4	128.6
J	-504.0	-9.3	19.1	0.0	565.9	137.9
SLV_X_04	Max I	-571.1	-9.3	17.3	0.0	580.9 128.6
J	-571.1	-9.3	17.3	0.0	564.0	137.9
Min I	-626.3	-9.3	16.8	0.0	567.2	128.6
J	-626.3	-9.3	16.8	0.0	549.9	137.9
SLV_Y_01	Max I	-5686.0	-31.1	-7.6	0.0	-33.7 428.5
J	-5686.0	-31.1	-7.6	0.0	-25.7	459.6
Min I	-5741.2	-31.1	-8.1	0.0	-47.4	428.4
J	-5741.2	-31.1	-8.1	0.0	-39.7	459.6
SLV_Y_02	Max I	-5808.3	-31.1	-9.9	0.0	-52.0 428.4
J	-5808.3	-31.1	-9.9	0.0	-41.7	459.6
Min I	-5863.5	-31.1	-10.4	0.0	-65.6	428.4
J	-5863.5	-31.1	-10.4	0.0	-55.7	459.6

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 162 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_03 Max I	-3736.8	-31.0	-9.5	0.0	454.0	428.6
J	-3736.8	-31.0	-9.5	0.0	463.9	459.6
Min I	-3792.0	-31.0	-10.0	0.0	440.3	428.6
J	-3792.0	-31.0	-10.0	0.0	449.8	459.6
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	-31.0	-11.7	0.0	435.7	428.6
J	-3859.1	-31.0	-11.7	0.0	447.9	459.6
Min I	-3914.3	-31.0	-12.2	0.0	422.1	428.6
J	-3914.3	-31.0	-12.2	0.0	433.9	459.6
SLE_QP-1 I	-2757.4	-0.1	23.3	0.0	-213.4	-0.3
J	-2757.4	-0.1	23.3	0.0	-236.6	-0.1
SLE_QP-2 I	-2879.7	-0.2	21.0	0.0	-231.6	-0.3
J	-2879.7	-0.2	21.0	0.0	-252.6	-0.1
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	0.4	23.3	0.0	-205.9	13.8
J	-2971.7	0.4	23.3	0.0	-228.0	14.4
Min I	-3529.8	-0.9	18.8	0.0	-323.8	5.3
J	-3529.8	-0.9	18.8	0.0	-343.3	5.7
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	0.4	16.4	0.0	61.7	13.8
J	-2056.5	0.4	16.4	0.0	46.4	14.4
Min I	-2614.5	-0.8	11.9	0.0	-56.2	5.4
J	-2614.5	-0.8	11.9	0.0	-68.9	5.8
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	0.4	21.0	0.0	-224.1	13.7
J	-3094.1	0.4	21.0	0.0	-244.0	14.4
Min I	-3652.1	-0.9	16.5	0.0	-342.0	5.3
J	-3652.1	-0.9	16.5	0.0	-359.3	5.7
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	0.4	14.1	0.0	43.4	13.8
J	-2178.8	0.4	14.1	0.0	30.4	14.4
Min I	-2736.8	-0.8	9.6	0.0	-74.5	5.4
J	-2736.8	-0.8	9.6	0.0	-84.9	5.8
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.3	22.6	0.0	-232.2	4.7
J	-2960.1	0.3	22.6	0.0	-254.2	5.0
Min I	-3205.6	-0.5	20.8	0.0	-278.7	-0.6
J	-3205.6	-0.5	20.8	0.0	-300.0	-0.5
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.4	16.0	0.0	15.9	4.8
J	-2116.1	0.4	16.0	0.0	0.6	5.1
Min I	-2361.6	-0.4	14.2	0.0	-30.6	-0.6
J	-2361.6	-0.4	14.2	0.0	-45.2	-0.4
SLE_FR-3 Max I	-3082.4	0.3	20.4	0.0	-250.5	4.7
J	-3082.4	0.3	20.4	0.0	-270.1	5.0
Min I	-3328.0	-0.5	18.6	0.0	-297.0	-0.7
J	-3328.0	-0.5	18.6	0.0	-316.0	-0.5
SLE_FR-4 Max I	-2238.4	0.4	13.7	0.0	-2.4	4.7
J	-2238.4	0.4	13.7	0.0	-15.3	5.1
Min I	-2483.9	-0.4	11.9	0.0	-48.8	-0.6
J	-2483.9	-0.4	11.9	0.0	-61.2	-0.4
SPINTA-1 I	-678.8	-0.0	23.4	0.0	-268.2	-0.1
J	-678.8	-0.0	23.4	0.0	-291.5	-0.0
SPINTA-2 I	-48.5	-0.0	17.2	0.0	-78.3	-0.0
J	-48.5	-0.0	17.2	0.0	-95.5	-0.0
SLE_FA-1 I	-409.6	-0.0	-1.6	0.0	-8.9	-0.0
J	-409.6	-0.0	-1.6	0.0	-7.3	-0.0
SLE_FA-2 Max I	-48.5	-0.0	23.4	0.0	-78.3	-0.0
J	-48.5	-0.0	23.4	0.0	-95.5	-0.0
Min I	-678.8	-0.0	17.2	0.0	-268.2	-0.1
J	-678.8	-0.0	17.2	0.0	-291.5	-0.0
SLE_FA-3 I	-377.9	-0.0	-6.6	0.0	14.5	-0.0
J	-377.9	-0.0	-6.6	0.0	21.1	-0.0
SLE_FA-4 Max I	130.6	0.7	0.3	0.0	83.8	7.6
J	130.6	0.7	0.3	0.0	85.4	7.8
Min I	-507.1	-0.5	-3.1	0.0	-61.9	-0.9
J	-507.1	-0.5	-3.1	0.0	-60.3	-0.8
SLE_FA-5 Max I	11.0	0.5	-0.6	0.0	39.4	5.0
J	11.0	0.5	-0.6	0.0	41.2	5.2
Min I	-448.3	-0.3	-3.0	0.0	-65.4	-0.4
J	-448.3	-0.3	-3.0	0.0	-63.4	-0.3
SLU_FA-1 I	-553.0	-0.0	-2.2	0.0	-12.0	-0.1
J	-553.0	-0.0	-2.2	0.0	-9.9	-0.0
ENV STR Max I	-1755.2	0.6	33.0	0.0	158.5	19.8
J	-1755.2	0.6	33.0	0.0	142.4	20.5
Min I	-5085.7	-1.2	8.8	0.0	-514.7	-0.4
J	-5085.7	-1.2	8.8	0.0	-537.3	-0.2
ENV SLV Max I	-448.8	-9.3	19.6	0.0	599.1	428.6
J	-448.8	-9.3	19.6	0.0	579.9	459.6
Min I	-5991.5	-31.1	-12.2	0.0	-730.5	128.1
J	-5991.5	-31.1	-12.2	0.0	-746.5	137.7

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 163 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~1	Max I	-2056.5	0.4	23.3	0.0	61.7	13.8		
		J	-2056.5	0.4	23.3	0.0	46.4	14.4		
	Min I	-3652.1	-0.9	9.6	0.0	-342.0	5.3			
	J	-3652.1	-0.9	9.6	0.0	-359.3	5.7			
	ENV SL~2	Max I	-2116.1	0.4	22.6	0.0	15.9	4.8		
		J	-2116.1	0.4	22.6	0.0	0.6	5.1		
	Min I	-3328.0	-0.5	11.9	0.0	-297.0	-0.7			
	J	-3328.0	-0.5	11.9	0.0	-316.0	-0.5			
	ENV SL~3	Max I	-2757.4	-0.1	23.3	0.0	-213.4	-0.3		
		J	-2757.4	-0.1	23.3	0.0	-236.6	-0.1		
	Min I	-2879.7	-0.2	21.0	0.0	-231.6	-0.3			
	J	-2879.7	-0.2	21.0	0.0	-252.6	-0.1			
	ENV SL~4	Max I	-448.8	-9.3	19.6	0.0	599.1	128.6		
		J	-448.8	-9.3	19.6	0.0	579.9	137.9		
	Min I	-5991.5	-9.6	15.6	0.0	-730.5	128.1			
	J	-5991.5	-9.6	15.6	0.0	-746.5	137.7			
	ENV SL~5	Max I	-3736.8	-31.0	-7.6	0.0	454.0	428.6		
		J	-3736.8	-31.0	-7.6	0.0	463.9	459.6		
	Min I	-5863.5	-31.1	-12.2	0.0	-65.6	428.4			
	J	-5863.5	-31.1	-12.2	0.0	-55.7	459.6			
141	2	101	TEMPER~1	I	135.0	0.0	2.4	0.0	19.6	0.0
			J	135.0	0.0	2.4	0.0	17.2	0.0	
			TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	-2.4	0.0	-19.6	-0.0
			J	-135.0	-0.0	-2.4	0.0	-17.2	-0.0	
			TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	-0.4	0.0	-10.1	-0.0
			J	-39.0	-0.0	-0.4	0.0	-9.7	-0.0	
			TEMPER~4	I	39.0	0.0	0.4	0.0	10.1	0.0
			J	39.0	0.0	0.4	0.0	9.7	0.0	
			FRENAT~1	I	102.7	0.0	2.1	0.0	24.0	0.0
			J	102.7	0.0	2.1	0.0	21.9	0.0	
			FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	-2.1	0.0	-24.0	-0.0
			J	-102.7	-0.0	-2.1	0.0	-21.9	-0.0	
			TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	-2.6	0.0	-12.7	-0.0
			J	-144.4	-0.0	-2.6	0.0	-10.2	-0.0	
			TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	-2.6	0.0	-12.7	-0.0
			J	-144.4	-0.0	-2.6	0.0	-10.2	-0.0	
			TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	-2.6	0.0	-12.7	-0.0
			J	-144.4	-0.0	-2.6	0.0	-10.2	-0.0	
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	20.9	0.0	0.4	0.0	4.9	0.0
			J	20.9	0.0	0.4	0.0	4.4	0.0	
			SERPEG~3	I	20.9	0.0	0.4	0.0	4.9	0.0
			J	20.9	0.0	0.4	0.0	4.4	0.0	
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	-0.4	0.0	-4.9	-0.0
			J	-20.9	-0.0	-0.4	0.0	-4.4	-0.0	
			SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	-0.4	0.0	-4.9	-0.0
			J	-20.9	-0.0	-0.4	0.0	-4.4	-0.0	
			STR	I	-1787.4	-0.1	4.6	0.0	21.0	-0.1
			J	-1787.4	-0.1	4.6	0.0	16.4	-0.0	
			NSTR	I	-255.6	-0.0	-0.6	0.0	37.1	-0.0
			J	-255.6	-0.0	-0.6	0.0	37.6	-0.0	
			RITIRO	I	-122.3	-0.0	-2.5	0.0	-16.0	-0.0
			J	-122.3	-0.0	-2.5	0.0	-13.4	-0.0	
			TRAFFI~2	Max I	-123.5	-0.0	-2.1	0.0	-7.9	-0.0
			J	-123.5	-0.0	-2.1	0.0	-5.7	-0.0	
			Min I	-165.3	-0.0	-3.0	0.0	-17.6	-0.0	
			J	-165.3	-0.0	-3.0	0.0	-14.6	-0.0	
			A1STRS~1	I	-3364.4	-0.1	-5.6	0.0	-443.0	-0.2
			J	-3364.4	-0.1	-5.6	0.0	-437.5	-0.0	
			A1STRS~2	I	-1755.2	-0.1	16.3	0.0	42.1	-0.1
			J	-1755.2	-0.1	16.3	0.0	25.8	-0.0	
			A1STRS~3	I	-3511.2	-0.1	-8.6	0.0	-462.2	-0.2
			J	-3511.2	-0.1	-8.6	0.0	-453.6	-0.0	
			A1STRS~4	I	-1902.0	-0.1	13.3	0.0	22.9	-0.1
			J	-1902.0	-0.1	13.3	0.0	9.7	-0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 164 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-5	I	-4097.3	-0.2	-4.5	0.0	-424.3	-0.2
J		-4097.3	-0.2	-4.5	0.0	-419.8	-0.0
A1STRS-6	I	-2488.0	-0.1	17.4	0.0	60.8	-0.1
J		-2488.0	-0.1	17.4	0.0	43.4	-0.0
A1STRS-7	I	-4244.1	-0.2	-7.5	0.0	-443.5	-0.2
J		-4244.1	-0.2	-7.5	0.0	-435.9	-0.0
A1STRS-8	I	-2634.8	-0.1	14.4	0.0	41.7	-0.1
J		-2634.8	-0.1	14.4	0.0	27.3	-0.0
A1STRS-9	Max I	-3448.6	1.2	-3.3	0.0	-361.5	20.4
J		-3448.6	1.2	-3.3	0.0	-358.2	19.8
Min I		-4206.1	0.2	-15.5	0.0	-518.1	8.7
J		-4206.1	0.2	-15.5	0.0	-502.7	8.6
A1STRS-0	Max I	-1839.4	1.2	18.6	0.0	123.6	20.5
J		-1839.4	1.2	18.6	0.0	105.0	19.8
Min I		-2596.9	0.3	6.4	0.0	-33.0	8.8
J		-2596.9	0.3	6.4	0.0	-39.4	8.6
A1STRS-1	Max I	-3595.4	1.2	-6.3	0.0	-380.7	20.4
J		-3595.4	1.2	-6.3	0.0	-374.3	19.8
Min I		-4352.9	0.2	-18.5	0.0	-537.3	8.7
J		-4352.9	0.2	-18.5	0.0	-518.8	8.6
A1STRS-2	Max I	-1986.1	1.2	15.6	0.0	104.5	20.5
J		-1986.1	1.2	15.6	0.0	88.9	19.8
Min I		-2743.7	0.2	3.4	0.0	-52.1	8.8
J		-2743.7	0.2	3.4	0.0	-55.6	8.6
A1STRS-3	Max I	-4181.4	1.1	-2.2	0.0	-342.8	20.4
J		-4181.4	1.1	-2.2	0.0	-340.5	19.8
Min I		-4938.9	0.2	-14.4	0.0	-499.4	8.7
J		-4938.9	0.2	-14.4	0.0	-485.0	8.6
A1STRS-4	Max I	-2572.2	1.2	19.7	0.0	142.4	20.5
J		-2572.2	1.2	19.7	0.0	122.7	19.8
Min I		-3329.7	0.2	7.5	0.0	-14.3	8.8
J		-3329.7	0.2	7.5	0.0	-21.8	8.6
A1STRS-5	Max I	-4328.2	1.1	-5.2	0.0	-361.9	20.4
J		-4328.2	1.1	-5.2	0.0	-356.7	19.8
Min I		-5085.7	0.2	-17.4	0.0	-518.5	8.7
J		-5085.7	0.2	-17.4	0.0	-501.1	8.6
A1STRS-6	Max I	-2719.0	1.2	16.7	0.0	123.2	20.5
J		-2719.0	1.2	16.7	0.0	106.6	19.8
Min I		-3476.5	0.2	4.4	0.0	-33.4	8.8
J		-3476.5	0.2	4.4	0.0	-37.9	8.6
SLV_X_01	Max I	-5814.0	2.2	-32.8	0.0	-716.5	137.7
J		-5814.0	2.2	-32.8	0.0	-683.7	135.5
Min I		-5869.2	2.2	-33.4	0.0	-730.6	137.7
J		-5869.2	2.2	-33.4	0.0	-697.1	135.5
SLV_X_02	Max I	-5936.4	2.2	-35.3	0.0	-732.5	137.7
J		-5936.4	2.2	-35.3	0.0	-697.2	135.5
Min I		-5991.5	2.2	-36.0	0.0	-746.5	137.7
J		-5991.5	2.2	-36.0	0.0	-710.6	135.5
SLV_X_03	Max I	-448.8	2.4	49.1	0.0	579.9	137.9
J		-448.8	2.4	49.1	0.0	530.9	135.5
Min I		-504.0	2.4	48.4	0.0	565.9	137.9
J		-504.0	2.4	48.4	0.0	517.5	135.5
SLV_X_04	Max I	-571.1	2.4	46.5	0.0	564.0	137.9
J		-571.1	2.4	46.5	0.0	517.4	135.5
Min I		-626.3	2.4	45.9	0.0	549.9	137.9
J		-626.3	2.4	45.9	0.0	504.1	135.5
SLV_Y_01	Max I	-5686.0	7.9	-7.0	0.0	-25.7	459.6
J		-5686.0	7.9	-7.0	0.0	-18.7	451.7
Min I		-5741.2	7.9	-7.6	0.0	-39.7	459.6
J		-5741.2	7.9	-7.6	0.0	-32.1	451.7
SLV_Y_02	Max I	-5808.3	7.9	-9.5	0.0	-41.7	459.6
J		-5808.3	7.9	-9.5	0.0	-32.2	451.7
Min I		-5863.5	7.9	-10.1	0.0	-55.7	459.6
J		-5863.5	7.9	-10.1	0.0	-45.6	451.7
SLV_Y_03	Max I	-3736.8	8.0	22.4	0.0	463.9	459.6
J		-3736.8	8.0	22.4	0.0	441.5	451.7
Min I		-3792.0	8.0	21.7	0.0	449.8	459.6
J		-3792.0	8.0	21.7	0.0	428.1	451.7
SLV_Y_04	Max I	-3859.1	8.0	19.8	0.0	447.9	459.6
J		-3859.1	8.0	19.8	0.0	428.1	451.7
Min I		-3914.3	8.0	19.2	0.0	433.9	459.6
J		-3914.3	8.0	19.2	0.0	414.7	451.7
SLE_QP-1	I	-2757.4	-0.1	0.8	0.0	-236.6	-0.1
J		-2757.4	-0.1	0.8	0.0	-237.4	-0.0
SLE_QP-2	I	-2879.7	-0.1	-1.8	0.0	-252.6	-0.1



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 165 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2879.7	-0.1	-1.8	0.0	-250.8	-0.0	
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	0.8	0.6	0.0	-228.0	14.4	
J	-2971.7	0.8	0.6	0.0	-228.6	14.0	
Min I	-3529.8	0.1	-8.4	0.0	-343.3	5.7	
J	-3529.8	0.1	-8.4	0.0	-334.9	5.6	
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	0.9	13.1	0.0	46.4	14.4	
J	-2056.5	0.9	13.1	0.0	33.3	14.0	
Min I	-2614.5	0.1	4.1	0.0	-68.9	5.8	
J	-2614.5	0.1	4.1	0.0	-73.1	5.6	
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	0.8	-1.9	0.0	-244.0	14.4	
J	-3094.1	0.8	-1.9	0.0	-242.0	14.0	
Min I	-3652.1	0.1	-10.9	0.0	-359.3	5.7	
J	-3652.1	0.1	-10.9	0.0	-348.4	5.6	
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	0.9	10.6	0.0	30.4	14.4	
J	-2178.8	0.9	10.6	0.0	19.8	14.0	
Min I	-2736.8	0.1	1.6	0.0	-84.9	5.8	
J	-2736.8	0.1	1.6	0.0	-86.5	5.6	
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.3	-1.2	0.0	-254.2	5.0	
J	-2960.1	0.3	-1.2	0.0	-253.0	5.0	
Min I	-3205.6	-0.1	-4.5	0.0	-300.0	-0.5	
J	-3205.6	-0.1	-4.5	0.0	-295.5	-0.3	
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.3	10.3	0.0	0.6	5.1	
J	-2116.1	0.3	10.3	0.0	-9.6	5.0	
Min I	-2361.6	-0.1	6.9	0.0	-45.2	-0.4	
J	-2361.6	-0.1	6.9	0.0	-52.2	-0.3	
SLE_FR-3 Max I	-3082.4	0.3	-3.7	0.0	-270.1	5.0	
J	-3082.4	0.3	-3.7	0.0	-266.4	5.0	
Min I	-3328.0	-0.1	-7.0	0.0	-316.0	-0.5	
J	-3328.0	-0.1	-7.0	0.0	-309.0	-0.3	
SLE_FR-4 Max I	-2238.4	0.3	7.7	0.0	-15.3	5.1	
J	-2238.4	0.3	7.7	0.0	-23.0	5.0	
Min I	-2483.9	-0.1	4.4	0.0	-61.2	-0.4	
J	-2483.9	-0.1	4.4	0.0	-65.6	-0.3	
SPINTA-1 I	-678.8	-0.0	-2.6	0.0	-291.5	-0.0	
J	-678.8	-0.0	-2.6	0.0	-288.9	-0.0	
SPINTA-2 I	-48.5	-0.0	5.5	0.0	-95.5	-0.0	
J	-48.5	-0.0	5.5	0.0	-101.0	-0.0	
SLE_FA-1 I	-409.6	-0.0	-1.5	0.0	-7.3	-0.0	
J	-409.6	-0.0	-1.5	0.0	-5.8	-0.0	
SLE_FA-2 Max I	-48.5	-0.0	5.5	0.0	-95.5	-0.0	
J	-48.5	-0.0	5.5	0.0	-101.0	-0.0	
Min I	-678.8	-0.0	-2.6	0.0	-291.5	-0.0	
J	-678.8	-0.0	-2.6	0.0	-288.9	-0.0	
SLE_FA-3 I	-377.9	-0.0	-3.1	0.0	21.1	-0.0	
J	-377.9	-0.0	-3.1	0.0	24.2	-0.0	
SLE_FA-4 Max I	130.6	0.7	4.3	0.0	85.4	7.8	
J	130.6	0.7	4.3	0.0	81.1	7.6	
Min I	-507.1	-0.1	-4.9	0.0	-60.3	-0.8	
J	-507.1	-0.1	-4.9	0.0	-55.5	-0.8	
SLE_FA-5 Max I	11.0	0.4	1.3	0.0	41.2	5.2	
J	11.0	0.4	1.3	0.0	39.9	5.0	
Min I	-448.3	-0.0	-5.3	0.0	-63.4	-0.3	
J	-448.3	-0.0	-5.3	0.0	-58.1	-0.3	
SLU_FA-1 I	-553.0	-0.0	-2.1	0.0	-9.9	-0.0	
J	-553.0	-0.0	-2.1	0.0	-7.8	-0.0	
ENV STR Max I	-1755.2	1.2	19.7	0.0	142.4	20.5	
J	-1755.2	1.2	19.7	0.0	122.7	19.8	
Min I	-5085.7	-0.2	-18.5	0.0	-537.3	-0.2	
J	-5085.7	-0.2	-18.5	0.0	-518.8	-0.0	
ENV SLV Max I	-448.8	8.0	49.1	0.0	579.9	459.6	
J	-448.8	8.0	49.1	0.0	530.9	451.7	
Min I	-5991.5	2.2	-36.0	0.0	-746.5	137.7	
J	-5991.5	2.2	-36.0	0.0	-710.6	135.5	
ENV SL-1 Max I	-2056.5	0.9	13.1	0.0	46.4	14.4	
J	-2056.5	0.9	13.1	0.0	33.3	14.0	
Min I	-3652.1	0.1	-10.9	0.0	-359.3	5.7	
J	-3652.1	0.1	-10.9	0.0	-348.4	5.6	
ENV SL-2 Max I	-2116.1	0.3	10.3	0.0	0.6	5.1	
J	-2116.1	0.3	10.3	0.0	-9.6	5.0	
Min I	-3328.0	-0.1	-7.0	0.0	-316.0	-0.5	
J	-3328.0	-0.1	-7.0	0.0	-309.0	-0.3	
ENV SL-3 Max I	-2757.4	-0.1	0.8	0.0	-236.6	-0.1	
J	-2757.4	-0.1	0.8	0.0	-237.4	-0.0	
Min I	-2879.7	-0.1	-1.8	0.0	-252.6	-0.1	
J	-2879.7	-0.1	-1.8	0.0	-250.8	-0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 166 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~4 Max I	-448.8	2.4	49.1	0.0	579.9	137.9			
	J	-448.8	2.4	49.1	0.0	530.9	135.5			
	Min I	-5991.5	2.2	-36.0	0.0	-746.5	137.7			
	J	-5991.5	2.2	-36.0	0.0	-710.6	135.5			
	ENV SL~5 Max I	-3736.8	8.0	22.4	0.0	463.9	459.6			
	J	-3736.8	8.0	22.4	0.0	441.5	451.7			
	Min I	-5863.5	7.9	-10.1	0.0	-55.7	459.6			
	J	-5863.5	7.9	-10.1	0.0	-45.6	451.7			
142	2	101	TEMPER~1	I	135.0	0.0	2.7	0.0	17.2	0.0
			J		135.0	0.0	2.7	0.0	14.5	-0.0
			TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	-2.7	0.0	-17.2	-0.0
			J		-135.0	-0.0	-2.7	0.0	-14.5	0.0
			TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	-0.9	0.0	-9.7	-0.0
			J		-39.0	-0.0	-0.9	0.0	-8.8	0.0
			TEMPER~4	I	39.0	0.0	0.9	0.0	9.7	0.0
			J		39.0	0.0	0.9	0.0	8.8	-0.0
			FRENAT~1	I	102.7	0.0	2.8	0.0	21.9	0.0
			J		102.7	0.0	2.8	0.0	19.1	-0.0
			FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	-2.8	0.0	-21.9	-0.0
			J		-102.7	-0.0	-2.8	0.0	-19.1	0.0
			TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	-2.3	0.0	-10.2	-0.0
			J		-144.4	-0.0	-2.3	0.0	-7.8	0.0
			TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	-2.3	0.0	-10.2	-0.0
			J		-144.4	-0.0	-2.3	0.0	-7.8	0.0
			TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	-2.3	0.0	-10.2	-0.0
			J		-144.4	-0.0	-2.3	0.0	-7.8	0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	20.9	0.0	0.6	0.0	4.4	0.0
			J		20.9	0.0	0.6	0.0	3.9	-0.0
			SERPEG~3	I	20.9	0.0	0.6	0.0	4.4	0.0
			J		20.9	0.0	0.6	0.0	3.9	-0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-4.4	-0.0
			J		-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-3.9	0.0
			SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-4.4	-0.0
			J		-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-3.9	0.0
			STR	I	-1787.4	-0.0	4.1	0.0	16.4	-0.0
			J		-1787.4	-0.0	4.1	0.0	12.3	0.0
			NSTR	I	-255.6	-0.0	2.0	0.0	37.6	-0.0
			J		-255.6	-0.0	2.0	0.0	35.6	0.0
			RITIRO	I	-122.3	-0.0	-2.5	0.0	-13.4	-0.0
			J		-122.3	-0.0	-2.5	0.0	-10.9	0.0
			TRAFFI~2 Max I	-123.5	-0.0	-1.8	0.0	-5.7	-0.0	
			J	-123.5	-0.0	-1.8	0.0	-4.0	0.0	
			Min I	-165.3	-0.0	-2.9	0.0	-14.6	-0.0	
			J	-165.3	-0.0	-2.9	0.0	-11.7	0.0	
			A1STRS~1	I	-3364.4	-0.1	-31.6	0.0	-437.5	-0.0
			J		-3364.4	-0.1	-31.6	0.0	-405.9	0.1
			A1STRS~2	I	-1755.2	-0.0	12.4	0.0	25.8	-0.0
			J		-1755.2	-0.0	12.4	0.0	13.4	0.0
			A1STRS~3	I	-3511.2	-0.1	-34.6	0.0	-453.6	-0.0
			J		-3511.2	-0.1	-34.6	0.0	-419.0	0.1
			A1STRS~4	I	-1902.0	-0.1	9.4	0.0	9.7	-0.0
			J		-1902.0	-0.1	9.4	0.0	0.3	0.0
			A1STRS~5	I	-4097.3	-0.1	-29.7	0.0	-419.8	-0.0
			J		-4097.3	-0.1	-29.7	0.0	-390.1	0.1
			A1STRS~6	I	-2488.0	-0.1	14.3	0.0	43.4	-0.0
			J		-2488.0	-0.1	14.3	0.0	29.2	0.0
			A1STRS~7	I	-4244.1	-0.1	-32.8	0.0	-435.9	-0.0
			J		-4244.1	-0.1	-32.8	0.0	-403.2	0.1
			A1STRS~8	I	-2634.8	-0.1	11.2	0.0	27.3	-0.0
			J		-2634.8	-0.1	11.2	0.0	16.1	0.1
			A1STRS~9 Max I	-3448.6	1.8	-25.0	0.0	-358.2	19.8	
			J		-3448.6	1.8	-25.0	0.0	-333.2	18.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 167 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-4206.1	0.7	-42.3	0.0	-502.7	8.6
J	-4206.1	0.7	-42.3	0.0	-460.4	7.9
A1STRS-0 Max I	-1839.4	1.8	19.0	0.0	105.0	19.8
J	-1839.4	1.8	19.0	0.0	86.0	18.2
Min I	-2596.9	0.7	1.7	0.0	-39.4	8.6
J	-2596.9	0.7	1.7	0.0	-41.2	7.9
A1STRS-1 Max I	-3595.4	1.8	-28.0	0.0	-374.3	19.8
J	-3595.4	1.8	-28.0	0.0	-346.3	18.2
Min I	-4352.9	0.7	-45.3	0.0	-518.8	8.6
J	-4352.9	0.7	-45.3	0.0	-473.5	7.9
A1STRS-2 Max I	-1986.1	1.8	16.0	0.0	88.9	19.8
J	-1986.1	1.8	16.0	0.0	73.0	18.2
Min I	-2743.7	0.7	-1.3	0.0	-55.6	8.6
J	-2743.7	0.7	-1.3	0.0	-54.3	7.9
A1STRS-3 Max I	-4181.4	1.8	-23.2	0.0	-340.5	19.8
J	-4181.4	1.8	-23.2	0.0	-317.4	18.2
Min I	-4938.9	0.7	-40.4	0.0	-485.0	8.6
J	-4938.9	0.7	-40.4	0.0	-444.6	7.9
A1STRS-4 Max I	-2572.2	1.8	20.8	0.0	122.7	19.8
J	-2572.2	1.8	20.8	0.0	101.9	18.2
Min I	-3329.7	0.7	3.6	0.0	-21.8	8.6
J	-3329.7	0.7	3.6	0.0	-25.4	7.9
A1STRS-5 Max I	-4328.2	1.8	-26.2	0.0	-356.7	19.8
J	-4328.2	1.8	-26.2	0.0	-330.5	18.2
Min I	-5085.7	0.6	-43.4	0.0	-501.1	8.6
J	-5085.7	0.6	-43.4	0.0	-457.7	7.9
A1STRS-6 Max I	-2719.0	1.8	17.8	0.0	106.6	19.8
J	-2719.0	1.8	17.8	0.0	88.8	18.2
Min I	-3476.5	0.7	0.5	0.0	-37.9	8.6
J	-3476.5	0.7	0.5	0.0	-38.5	7.9
SLV_X_01 Max I	-5814.0	10.1	-65.3	0.0	-683.7	135.5
J	-5814.0	10.1	-65.3	0.0	-618.5	125.4
Min I	-5869.2	10.1	-66.5	0.0	-697.1	135.5
J	-5869.2	10.1	-66.5	0.0	-630.6	125.4
SLV_X_02 Max I	-5936.4	10.1	-67.8	0.0	-697.2	135.5
J	-5936.4	10.1	-67.8	0.0	-629.4	125.4
Min I	-5991.5	10.1	-69.1	0.0	-710.6	135.5
J	-5991.5	10.1	-69.1	0.0	-641.5	125.4
SLV_X_03 Max I	-448.8	10.2	66.3	0.0	530.9	135.5
J	-448.8	10.2	66.3	0.0	464.6	125.3
Min I	-504.0	10.2	65.0	0.0	517.5	135.5
J	-504.0	10.2	65.0	0.0	452.5	125.3
SLV_X_04 Max I	-571.1	10.2	63.8	0.0	517.4	135.5
J	-571.1	10.2	63.8	0.0	453.7	125.3
Min I	-626.3	10.2	62.5	0.0	504.1	135.5
J	-626.3	10.2	62.5	0.0	441.6	125.3
SLV_Y_01 Max I	-5686.0	34.0	-5.8	0.0	-18.7	451.7
J	-5686.0	34.0	-5.8	0.0	-12.9	417.7
Min I	-5741.2	34.0	-7.1	0.0	-32.1	451.7
J	-5741.2	34.0	-7.1	0.0	-25.1	417.7
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	34.0	-8.3	0.0	-32.2	451.7
J	-5808.3	34.0	-8.3	0.0	-23.8	417.7
Min I	-5863.5	34.0	-9.6	0.0	-45.6	451.7
J	-5863.5	34.0	-9.6	0.0	-36.0	417.7
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	34.1	42.9	0.0	441.5	451.7
J	-3736.8	34.1	42.9	0.0	398.6	417.6
Min I	-3792.0	34.1	41.7	0.0	428.1	451.7
J	-3792.0	34.1	41.7	0.0	386.4	417.6
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	34.1	40.4	0.0	428.1	451.7
J	-3859.1	34.1	40.4	0.0	387.7	417.6
Min I	-3914.3	34.0	39.1	0.0	414.7	451.7
J	-3914.3	34.0	39.1	0.0	375.5	417.6
SLE_QP-1 I	-2757.4	-0.1	-14.6	0.0	-237.4	-0.0
J	-2757.4	-0.1	-14.6	0.0	-222.8	0.1
SLE_QP-2 I	-2879.7	-0.1	-17.1	0.0	-250.8	-0.0
J	-2879.7	-0.1	-17.1	0.0	-233.7	0.1
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	1.2	-14.2	0.0	-228.6	14.0
J	-2971.7	1.2	-14.2	0.0	-214.4	12.8
Min I	-3529.8	0.4	-26.9	0.0	-334.9	5.6
J	-3529.8	0.4	-26.9	0.0	-308.1	5.2
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	1.3	10.8	0.0	33.3	14.0
J	-2056.5	1.3	10.8	0.0	22.5	12.8
Min I	-2614.5	0.4	-1.9	0.0	-73.1	5.6
J	-2614.5	0.4	-1.9	0.0	-71.2	5.2
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	1.2	-16.7	0.0	-242.0	14.0
J	-3094.1	1.2	-16.7	0.0	-225.3	12.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 168 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-3652.1	0.4	-29.4	0.0	-348.4	5.6
J	-3652.1	0.4	-29.4	0.0	-319.0	5.2
SLE_RA~4 Max I	-2178.8	1.3	8.3	0.0	19.8	14.0
J	-2178.8	1.3	8.3	0.0	11.6	12.8
Min I	-2736.8	0.4	-4.4	0.0	-86.5	5.6
J	-2736.8	0.4	-4.4	0.0	-82.1	5.2
SLE_FR~1 Max I	-2960.1	0.4	-16.9	0.0	-253.0	5.0
J	-2960.1	0.4	-16.9	0.0	-236.0	4.7
Min I	-3205.6	-0.1	-21.8	0.0	-295.5	-0.3
J	-3205.6	-0.1	-21.8	0.0	-273.7	-0.2
SLE_FR~2 Max I	-2116.1	0.4	6.2	0.0	-9.6	5.0
J	-2116.1	0.4	6.2	0.0	-15.8	4.7
Min I	-2361.6	-0.1	1.3	0.0	-52.2	-0.3
J	-2361.6	-0.1	1.3	0.0	-53.4	-0.2
SLE_FR~3 Max I	-3082.4	0.4	-19.4	0.0	-266.4	5.0
J	-3082.4	0.4	-19.4	0.0	-247.0	4.7
Min I	-3328.0	-0.1	-24.3	0.0	-309.0	-0.3
J	-3328.0	-0.1	-24.3	0.0	-284.6	-0.2
SLE_FR~4 Max I	-2238.4	0.4	3.6	0.0	-23.0	5.0
J	-2238.4	0.4	3.6	0.0	-26.7	4.7
Min I	-2483.9	-0.1	-1.3	0.0	-65.6	-0.3
J	-2483.9	-0.1	-1.3	0.0	-64.3	-0.2
SPINTA~1 I	-678.8	-0.0	-20.1	0.0	-288.9	-0.0
J	-678.8	-0.0	-20.1	0.0	-268.8	0.0
SPINTA~2 I	-48.5	-0.0	-2.8	0.0	-101.0	-0.0
J	-48.5	-0.0	-2.8	0.0	-98.3	0.0
SLE_FA~1 I	-409.6	-0.0	-1.4	0.0	-5.8	-0.0
J	-409.6	-0.0	-1.4	0.0	-4.4	0.0
SLE_FA~2 Max I	-48.5	-0.0	-2.8	0.0	-101.0	-0.0
J	-48.5	-0.0	-2.8	0.0	-98.3	0.0
Min I	-678.8	-0.0	-20.1	0.0	-288.9	-0.0
J	-678.8	-0.0	-20.1	0.0	-268.8	0.0
SLE_FA~3 I	-377.9	-0.0	-0.5	0.0	24.2	-0.0
J	-377.9	-0.0	-0.5	0.0	24.7	0.0
SLE_FA~4 Max I	130.6	0.7	8.0	0.0	81.1	7.6
J	130.6	0.7	8.0	0.0	73.1	6.9
Min I	-507.1	-0.1	-6.8	0.0	-55.5	-0.8
J	-507.1	-0.1	-6.8	0.0	-48.7	-0.7
SLE_FA~5 Max I	11.0	0.5	3.4	0.0	39.9	5.0
J	11.0	0.5	3.4	0.0	36.5	4.6
Min I	-448.3	-0.0	-7.2	0.0	-58.1	-0.3
J	-448.3	-0.0	-7.2	0.0	-50.9	-0.3
SLU_FA~1 I	-553.0	-0.0	-1.9	0.0	-7.8	-0.0
J	-553.0	-0.0	-1.9	0.0	-5.9	0.0
ENV STR Max I	-1755.2	1.8	20.8	0.0	122.7	19.8
J	-1755.2	1.8	20.8	0.0	101.9	18.2
Min I	-5085.7	-0.1	-45.3	0.0	-518.8	-0.0
J	-5085.7	-0.1	-45.3	0.0	-473.5	0.0
ENV SLV Max I	-448.8	34.1	66.3	0.0	530.9	451.7
J	-448.8	34.1	66.3	0.0	464.6	417.7
Min I	-5991.5	10.1	-69.1	0.0	-710.6	135.5
J	-5991.5	10.1	-69.1	0.0	-641.5	125.3
ENV SL~1 Max I	-2056.5	1.3	10.8	0.0	33.3	14.0
J	-2056.5	1.3	10.8	0.0	22.5	12.8
Min I	-3652.1	0.4	-29.4	0.0	-348.4	5.6
J	-3652.1	0.4	-29.4	0.0	-319.0	5.2
ENV SL~2 Max I	-2116.1	0.4	6.2	0.0	-9.6	5.0
J	-2116.1	0.4	6.2	0.0	-15.8	4.7
Min I	-3328.0	-0.1	-24.3	0.0	-309.0	-0.3
J	-3328.0	-0.1	-24.3	0.0	-284.6	-0.2
ENV SL~3 Max I	-2757.4	-0.1	-14.6	0.0	-237.4	-0.0
J	-2757.4	-0.1	-14.6	0.0	-222.8	0.1
Min I	-2879.7	-0.1	-17.1	0.0	-250.8	-0.0
J	-2879.7	-0.1	-17.1	0.0	-233.7	0.1
ENV SL~4 Max I	-448.8	10.2	66.3	0.0	530.9	135.5
J	-448.8	10.2	66.3	0.0	464.6	125.4
Min I	-5991.5	10.1	-69.1	0.0	-710.6	135.5
J	-5991.5	10.1	-69.1	0.0	-641.5	125.3
ENV SL~5 Max I	-3736.8	34.1	42.9	0.0	441.5	451.7
J	-3736.8	34.1	42.9	0.0	398.6	417.7
Min I	-5863.5	34.0	-9.6	0.0	-45.6	451.7
J	-5863.5	34.0	-9.6	0.0	-36.0	417.6
143 2 101 TEMPER~1 I	135.0	0.0	2.7	0.0	14.5	-0.0
J	135.0	0.0	2.7	0.0	11.8	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
169 di 1099

TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	-2.7	0.0	-14.5	0.0		
	J	-135.0	-0.0	-2.7	0.0	-11.8	0.0		
TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	-1.2	0.0	-8.8	0.0		
	J	-39.0	-0.0	-1.2	0.0	-7.7	0.0		
TEMPER~4	I	39.0	0.0	1.2	0.0	8.8	-0.0		
	J	39.0	0.0	1.2	0.0	7.7	-0.0		
FRENAT~1	I	102.7	0.0	3.1	0.0	19.1	-0.0		
	J	102.7	0.0	3.1	0.0	16.0	-0.0		
FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	-3.1	0.0	-19.1	0.0		
	J	-102.7	-0.0	-3.1	0.0	-16.0	0.0		
TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	-2.0	0.0	-7.8	0.0		
	J	-144.4	-0.0	-2.0	0.0	-5.8	0.0		
TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	-2.0	0.0	-7.8	0.0		
	J	-144.4	-0.0	-2.0	0.0	-5.8	0.0		
TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	-2.0	0.0	-7.8	0.0		
	J	-144.4	-0.0	-2.0	0.0	-5.8	0.0		
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~2	I	20.9	0.0	0.6	0.0	3.9	-0.0		
	J	20.9	0.0	0.6	0.0	3.3	-0.0		
SERPEG~3	I	20.9	0.0	0.6	0.0	3.9	-0.0		
	J	20.9	0.0	0.6	0.0	3.3	-0.0		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-3.9	0.0		
	J	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-3.3	0.0		
SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-3.9	0.0		
	J	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-3.3	0.0		
STR	I	-1787.4	-0.0	3.5	0.0	12.3	0.0		
	J	-1787.4	-0.0	3.5	0.0	8.8	0.1		
NSTR	I	-255.6	-0.0	3.7	0.0	35.6	0.0		
	J	-255.6	-0.0	3.7	0.0	32.0	0.0		
RITIRO	I	-122.3	-0.0	-2.4	0.0	-10.9	0.0		
	J	-122.3	-0.0	-2.4	0.0	-8.5	0.0		
TRAFFI~2 Max	I	-123.5	-0.0	-1.4	0.0	-4.0	0.0		
	J	-123.5	-0.0	-1.4	0.0	-2.5	0.0		
Min	I	-165.3	-0.0	-2.7	0.0	-11.7	0.0		
	J	-165.3	-0.0	-2.7	0.0	-9.1	0.0		
A1STRS~1	I	-3364.4	-0.1	-47.3	0.0	-405.9	0.1		
	J	-3364.4	-0.1	-47.3	0.0	-358.5	0.1		
A1STRS~2	I	-1755.2	-0.0	9.0	0.0	13.4	0.0		
	J	-1755.2	-0.0	9.0	0.0	4.4	0.1		
A1STRS~3	I	-3511.2	-0.1	-50.2	0.0	-419.0	0.1		
	J	-3511.2	-0.1	-50.2	0.0	-368.8	0.1		
A1STRS~4	I	-1902.0	-0.0	6.1	0.0	0.3	0.0		
	J	-1902.0	-0.0	6.1	0.0	-5.9	0.1		
A1STRS~5	I	-4097.3	-0.1	-45.1	0.0	-390.1	0.1		
	J	-4097.3	-0.1	-45.1	0.0	-345.0	0.1		
A1STRS~6	I	-2488.0	-0.0	11.2	0.0	29.2	0.0		
	J	-2488.0	-0.0	11.2	0.0	17.9	0.1		
A1STRS~7	I	-4244.1	-0.1	-47.9	0.0	-403.2	0.1		
	J	-4244.1	-0.1	-47.9	0.0	-355.2	0.1		
A1STRS~8	I	-2634.8	-0.0	8.4	0.0	16.1	0.1		
	J	-2634.8	-0.0	8.4	0.0	7.7	0.1		
A1STRS~9 Max	I	-3448.6	2.3	-38.3	0.0	-333.2	18.2		
	J	-3448.6	2.3	-38.3	0.0	-294.9	15.9		
Min	I	-4206.1	1.0	-57.9	0.0	-460.4	7.9		
	J	-4206.1	1.0	-57.9	0.0	-402.5	6.8		
A1STRS~0 Max	I	-1839.4	2.3	18.1	0.0	86.0	18.2		
	J	-1839.4	2.3	18.1	0.0	68.0	15.9		
Min	I	-2596.9	1.0	-1.6	0.0	-41.2	7.9		
	J	-2596.9	1.0	-1.6	0.0	-39.6	6.8		
A1STRS~1 Max	I	-3595.4	2.3	-41.1	0.0	-346.3	18.2		
	J	-3595.4	2.3	-41.1	0.0	-305.2	15.9		
Min	I	-4352.9	1.0	-60.7	0.0	-473.5	7.9		
	J	-4352.9	1.0	-60.7	0.0	-412.8	6.8		
A1STRS~2 Max	I	-1986.1	2.3	15.2	0.0	73.0	18.2		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 170 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1986.1	2.3	15.2	0.0	57.7	15.9
Min I	-2743.7	1.0	-4.4	0.0	-54.3	7.9
J	-2743.7	1.0	-4.4	0.0	-49.9	6.8
A1STRS-3 Max I	-4181.4	2.3	-36.0	0.0	-317.4	18.2
J	-4181.4	2.3	-36.0	0.0	-281.4	16.0
Min I	-4938.9	0.9	-55.7	0.0	-444.6	7.9
J	-4938.9	0.9	-55.7	0.0	-389.0	6.8
A1STRS-4 Max I	-2572.2	2.3	20.3	0.0	101.9	18.2
J	-2572.2	2.3	20.3	0.0	81.6	15.9
Min I	-3329.7	1.0	0.7	0.0	-25.4	7.9
J	-3329.7	1.0	0.7	0.0	-26.1	6.8
A1STRS-5 Max I	-4328.2	2.3	-38.9	0.0	-330.5	18.2
J	-4328.2	2.3	-38.9	0.0	-291.6	16.0
Min I	-5085.7	0.9	-58.5	0.0	-457.7	7.9
J	-5085.7	0.9	-58.5	0.0	-399.2	6.8
A1STRS-6 Max I	-2719.0	2.3	17.5	0.0	88.8	18.2
J	-2719.0	2.3	17.5	0.0	71.3	15.9
Min I	-3476.5	1.0	-2.2	0.0	-38.5	7.9
J	-3476.5	1.0	-2.2	0.0	-36.3	6.8
SLV_X_01 Max I	-5814.0	14.9	-83.3	0.0	-618.5	125.4
J	-5814.0	14.9	-83.3	0.0	-535.2	110.5
Min I	-5869.2	14.8	-85.0	0.0	-630.6	125.4
J	-5869.2	14.8	-85.0	0.0	-545.6	110.5
SLV_X_02 Max I	-5936.4	14.8	-85.7	0.0	-629.4	125.4
J	-5936.4	14.8	-85.7	0.0	-543.7	110.5
Min I	-5991.5	14.8	-87.3	0.0	-641.5	125.4
J	-5991.5	14.8	-87.3	0.0	-554.2	110.5
SLV_X_03 Max I	-448.8	14.9	73.9	0.0	464.6	125.3
J	-448.8	14.9	73.9	0.0	390.7	110.3
Min I	-504.0	14.9	72.2	0.0	452.5	125.3
J	-504.0	14.9	72.2	0.0	380.3	110.3
SLV_X_04 Max I	-571.1	14.9	71.5	0.0	453.7	125.3
J	-571.1	14.9	71.5	0.0	382.2	110.3
Min I	-626.3	14.9	69.9	0.0	441.6	125.3
J	-626.3	14.9	69.9	0.0	371.7	110.3
SLV_Y_01 Max I	-5686.0	49.7	-4.6	0.0	-12.9	417.7
J	-5686.0	49.7	-4.6	0.0	-8.3	367.9
Min I	-5741.2	49.7	-6.3	0.0	-25.1	417.7
J	-5741.2	49.7	-6.3	0.0	-18.8	367.9
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	49.7	-7.0	0.0	-23.8	417.7
J	-5808.3	49.7	-7.0	0.0	-16.8	367.9
Min I	-5863.5	49.7	-8.6	0.0	-36.0	417.7
J	-5863.5	49.7	-8.6	0.0	-27.3	367.9
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	49.7	54.3	0.0	398.6	417.6
J	-3736.8	49.7	54.3	0.0	344.3	367.9
Min I	-3792.0	49.7	52.6	0.0	386.4	417.6
J	-3792.0	49.7	52.6	0.0	333.8	367.9
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	49.7	51.9	0.0	387.7	417.6
J	-3859.1	49.7	51.9	0.0	335.8	367.9
Min I	-3914.3	49.7	50.3	0.0	375.5	417.6
J	-3914.3	49.7	50.3	0.0	325.3	367.9
SLE_QP-1 I	-2757.4	-0.0	-24.2	0.0	-222.8	0.1
J	-2757.4	-0.0	-24.2	0.0	-198.6	0.1
SLE_QP-2 I	-2879.7	-0.0	-26.6	0.0	-233.7	0.1
J	-2879.7	-0.0	-26.6	0.0	-207.1	0.1
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	1.6	-23.4	0.0	-214.4	12.8
J	-2971.7	1.6	-23.4	0.0	-191.0	11.3
Min I	-3529.8	0.6	-37.8	0.0	-308.1	5.2
J	-3529.8	0.6	-37.8	0.0	-270.2	4.5
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	1.6	8.5	0.0	22.5	12.8
J	-2056.5	1.6	8.5	0.0	13.9	11.2
Min I	-2614.5	0.6	-5.9	0.0	-71.2	5.2
J	-2614.5	0.6	-5.9	0.0	-65.3	4.5
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	1.6	-25.8	0.0	-225.3	12.8
J	-3094.1	1.6	-25.8	0.0	-199.5	11.3
Min I	-3652.1	0.6	-40.2	0.0	-319.0	5.2
J	-3652.1	0.6	-40.2	0.0	-278.8	4.5
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	1.6	6.2	0.0	11.6	12.8
J	-2178.8	1.6	6.2	0.0	5.4	11.2
Min I	-2736.8	0.6	-8.3	0.0	-82.1	5.2
J	-2736.8	0.6	-8.3	0.0	-73.8	4.5
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.5	-26.6	0.0	-236.0	4.7
J	-2960.1	0.5	-26.6	0.0	-209.4	4.2
Min I	-3205.6	-0.1	-32.3	0.0	-273.7	-0.2
J	-3205.6	-0.1	-32.3	0.0	-241.5	-0.2
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.6	3.0	0.0	-15.8	4.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 171 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2116.1	0.6	3.0	0.0	-18.7	4.1	
	Min I	-2361.6	-0.1	-2.7	0.0	-53.4	-0.2	
	J	-2361.6	-0.1	-2.7	0.0	-50.8	-0.2	
SLE_FR~3	Max I	-3082.4	0.5	-29.0	0.0	-247.0	4.7	
	J	-3082.4	0.5	-29.0	0.0	-218.0	4.2	
	Min I	-3328.0	-0.1	-34.6	0.0	-284.6	-0.2	
	J	-3328.0	-0.1	-34.6	0.0	-250.0	-0.2	
SLE_FR~4	Max I	-2238.4	0.6	0.6	0.0	-26.7	4.7	
	J	-2238.4	0.6	0.6	0.0	-27.3	4.1	
	Min I	-2483.9	-0.1	-5.1	0.0	-64.3	-0.2	
	J	-2483.9	-0.1	-5.1	0.0	-59.3	-0.2	
SPINTA~1	I	-678.8	-0.0	-30.8	0.0	-268.8	0.0	
	J	-678.8	-0.0	-30.8	0.0	-237.9	0.0	
SPINTA~2	I	-48.5	-0.0	-8.3	0.0	-98.3	0.0	
	J	-48.5	-0.0	-8.3	0.0	-90.0	0.0	
SLE_FA~1	I	-409.6	-0.0	-1.2	0.0	-4.4	0.0	
	J	-409.6	-0.0	-1.2	0.0	-3.2	0.0	
SLE_FA~2	Max I	-48.5	-0.0	-8.3	0.0	-98.3	0.0	
	J	-48.5	-0.0	-8.3	0.0	-90.0	0.0	
	Min I	-678.8	-0.0	-30.8	0.0	-268.8	0.0	
	J	-678.8	-0.0	-30.8	0.0	-237.9	0.0	
SLE_FA~3	I	-377.9	-0.0	1.3	0.0	24.7	0.0	
	J	-377.9	-0.0	1.3	0.0	23.4	0.0	
SLE_FA~4	Max I	130.6	0.9	10.0	0.0	73.1	6.9	
	J	130.6	0.9	10.0	0.0	63.1	6.1	
	Min I	-507.1	-0.1	-7.6	0.0	-48.7	-0.7	
	J	-507.1	-0.1	-7.6	0.0	-41.1	-0.7	
SLE_FA~5	Max I	11.0	0.6	4.6	0.0	36.5	4.6	
	J	11.0	0.6	4.6	0.0	31.9	4.1	
	Min I	-448.3	-0.0	-8.0	0.0	-50.9	-0.3	
	J	-448.3	-0.0	-8.0	0.0	-42.9	-0.3	
SLU_FA~1	I	-553.0	-0.0	-1.6	0.0	-5.9	0.0	
	J	-553.0	-0.0	-1.6	0.0	-4.3	0.0	
ENV STR	Max I	-1755.2	2.3	20.3	0.0	101.9	18.2	
	J	-1755.2	2.3	20.3	0.0	81.6	16.0	
	Min I	-5085.7	-0.1	-60.7	0.0	-473.5	0.0	
	J	-5085.7	-0.1	-60.7	0.0	-412.8	0.1	
ENV SLV	Max I	-448.8	49.7	73.9	0.0	464.6	417.7	
	J	-448.8	49.7	73.9	0.0	390.7	367.9	
	Min I	-5991.5	14.8	-87.3	0.0	-641.5	125.3	
	J	-5991.5	14.8	-87.3	0.0	-554.2	110.3	
ENV SL~1	Max I	-2056.5	1.6	8.5	0.0	22.5	12.8	
	J	-2056.5	1.6	8.5	0.0	13.9	11.3	
	Min I	-3652.1	0.6	-40.2	0.0	-319.0	5.2	
	J	-3652.1	0.6	-40.2	0.0	-278.8	4.5	
ENV SL~2	Max I	-2116.1	0.6	3.0	0.0	-15.8	4.7	
	J	-2116.1	0.6	3.0	0.0	-18.7	4.2	
	Min I	-3328.0	-0.1	-34.6	0.0	-284.6	-0.2	
	J	-3328.0	-0.1	-34.6	0.0	-250.0	-0.2	
ENV SL~3	Max I	-2757.4	-0.0	-24.2	0.0	-222.8	0.1	
	J	-2757.4	-0.0	-24.2	0.0	-198.6	0.1	
	Min I	-2879.7	-0.0	-26.6	0.0	-233.7	0.1	
	J	-2879.7	-0.0	-26.6	0.0	-207.1	0.1	
ENV SL~4	Max I	-448.8	14.9	73.9	0.0	464.6	125.4	
	J	-448.8	14.9	73.9	0.0	390.7	110.5	
	Min I	-5991.5	14.8	-87.3	0.0	-641.5	125.3	
	J	-5991.5	14.8	-87.3	0.0	-554.2	110.3	
ENV SL~5	Max I	-3736.8	49.7	54.3	0.0	398.6	417.7	
	J	-3736.8	49.7	54.3	0.0	344.3	367.9	
	Min I	-5863.5	49.7	-8.6	0.0	-36.0	417.6	
	J	-5863.5	49.7	-8.6	0.0	-27.3	367.9	
144 2 101	TEMPER~1	I	135.0	0.0	2.5	0.0	11.8	-0.0
	J	135.0	0.0	2.5	0.0	9.3	-0.0	
	TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	-2.5	0.0	-11.8	0.0
	J	-135.0	-0.0	-2.5	0.0	-9.3	0.0	
	TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	-1.3	0.0	-7.7	0.0
	J	-39.0	-0.0	-1.3	0.0	-6.4	0.0	
	TEMPER~4	I	39.0	0.0	1.3	0.0	7.7	-0.0
	J	39.0	0.0	1.3	0.0	6.4	-0.0	
	FRENAT~1	I	102.7	0.0	3.1	0.0	16.0	-0.0
	J	102.7	0.0	3.1	0.0	12.9	-0.0	
	FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	-3.1	0.0	-16.0	0.0
	J	-102.7	-0.0	-3.1	0.0	-12.9	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 172 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-4	I	-144.4	-0.0	-1.7	0.0	-5.8	0.0	
	J	-144.4	-0.0	-1.7	0.0	-4.1	0.0	
TRAFFI-5	I	-144.4	-0.0	-1.7	0.0	-5.8	0.0	
	J	-144.4	-0.0	-1.7	0.0	-4.1	0.0	
TRAFFI-6	I	-144.4	-0.0	-1.7	0.0	-5.8	0.0	
	J	-144.4	-0.0	-1.7	0.0	-4.1	0.0	
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2	I	20.9	0.0	0.6	0.0	3.3	-0.0	
	J	20.9	0.0	0.6	0.0	2.6	-0.0	
SERPEG-3	I	20.9	0.0	0.6	0.0	3.3	-0.0	
	J	20.9	0.0	0.6	0.0	2.6	-0.0	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5	I	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-3.3	0.0	
	J	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-2.6	0.0	
SERPEG-6	I	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-3.3	0.0	
	J	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-2.6	0.0	
STR	I	-1787.4	-0.0	2.8	0.0	8.8	0.1	
	J	-1787.4	-0.0	2.8	0.0	6.0	0.1	
NSTR	I	-255.6	-0.0	4.6	0.0	32.0	0.0	
	J	-255.6	-0.0	4.6	0.0	27.4	0.0	
RITIRO	I	-122.3	-0.0	-2.1	0.0	-8.5	0.0	
	J	-122.3	-0.0	-2.1	0.0	-6.4	0.0	
TRAFFI-2 Max	I	-123.5	-0.0	-1.1	0.0	-2.5	0.0	
	J	-123.5	-0.0	-1.1	0.0	-1.5	0.0	
Min	I	-165.3	-0.0	-2.3	0.0	-9.1	0.0	
	J	-165.3	-0.0	-2.3	0.0	-6.7	0.0	
A1STRS-1	I	-3364.4	-0.0	-55.2	0.0	-358.5	0.1	
	J	-3364.4	-0.0	-55.2	0.0	-303.3	0.1	
A1STRS-2	I	-1755.2	-0.0	6.0	0.0	4.4	0.1	
	J	-1755.2	-0.0	6.0	0.0	-1.7	0.1	
A1STRS-3	I	-3511.2	-0.0	-57.7	0.0	-368.8	0.1	
	J	-3511.2	-0.0	-57.7	0.0	-311.0	0.2	
A1STRS-4	I	-1902.0	-0.0	3.5	0.0	-5.9	0.1	
	J	-1902.0	-0.0	3.5	0.0	-9.4	0.1	
A1STRS-5	I	-4097.3	-0.0	-52.8	0.0	-345.0	0.1	
	J	-4097.3	-0.0	-52.8	0.0	-292.1	0.2	
A1STRS-6	I	-2488.0	-0.0	8.4	0.0	17.9	0.1	
	J	-2488.0	-0.0	8.4	0.0	9.5	0.1	
A1STRS-7	I	-4244.1	-0.0	-55.4	0.0	-355.2	0.1	
	J	-4244.1	-0.0	-55.4	0.0	-299.9	0.2	
A1STRS-8	I	-2634.8	-0.0	5.9	0.0	7.7	0.1	
	J	-2634.8	-0.0	5.9	0.0	1.8	0.1	
A1STRS-9 Max	I	-3448.6	2.6	-45.0	0.0	-294.9	15.9	
	J	-3448.6	2.6	-45.0	0.0	-249.9	13.4	
Min	I	-4206.1	1.1	-65.0	0.0	-402.5	6.8	
	J	-4206.1	1.1	-65.0	0.0	-337.5	5.5	
A1STRS-0 Max	I	-1839.4	2.6	16.3	0.0	68.0	15.9	
	J	-1839.4	2.6	16.3	0.0	51.7	13.3	
Min	I	-2596.9	1.1	-3.8	0.0	-39.6	6.8	
	J	-2596.9	1.1	-3.8	0.0	-35.9	5.5	
A1STRS-1 Max	I	-3595.4	2.6	-47.5	0.0	-305.2	15.9	
	J	-3595.4	2.6	-47.5	0.0	-257.6	13.4	
Min	I	-4352.9	1.1	-67.5	0.0	-412.8	6.8	
	J	-4352.9	1.1	-67.5	0.0	-345.2	5.5	
A1STRS-2 Max	I	-1986.1	2.6	13.7	0.0	57.7	15.9	
	J	-1986.1	2.6	13.7	0.0	44.0	13.3	
Min	I	-2743.7	1.1	-6.3	0.0	-49.9	6.8	
	J	-2743.7	1.1	-6.3	0.0	-43.6	5.5	
A1STRS-3 Max	I	-4181.4	2.6	-42.6	0.0	-281.4	16.0	
	J	-4181.4	2.6	-42.6	0.0	-238.7	13.4	
Min	I	-4938.9	1.1	-62.6	0.0	-389.0	6.8	
	J	-4938.9	1.1	-62.6	0.0	-326.3	5.6	
A1STRS-4 Max	I	-2572.2	2.6	18.6	0.0	81.6	15.9	
	J	-2572.2	2.6	18.6	0.0	62.9	13.3	
Min	I	-3329.7	1.1	-1.4	0.0	-26.1	6.8	
	J	-3329.7	1.1	-1.4	0.0	-24.7	5.5	



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 173 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-5 Max I	-4328.2	2.6	-45.1	0.0	-291.6	16.0
J	-4328.2	2.6	-45.1	0.0	-246.5	13.4
Min I	-5085.7	1.1	-65.2	0.0	-399.2	6.8
J	-5085.7	1.1	-65.2	0.0	-334.1	5.6
A1STRS-6 Max I	-2719.0	2.6	16.1	0.0	71.3	15.9
J	-2719.0	2.6	16.1	0.0	55.2	13.3
Min I	-3476.5	1.1	-3.9	0.0	-36.3	6.8
J	-3476.5	1.1	-3.9	0.0	-32.4	5.5
SLV_X_01 Max I	-5814.0	17.2	-90.5	0.0	-535.2	110.5
J	-5814.0	17.2	-90.5	0.0	-444.7	93.4
Min I	-5869.2	17.2	-92.3	0.0	-545.6	110.5
J	-5869.2	17.2	-92.3	0.0	-453.4	93.4
SLV_X_02 Max I	-5936.4	17.2	-92.6	0.0	-543.7	110.5
J	-5936.4	17.2	-92.6	0.0	-451.1	93.4
Min I	-5991.5	17.2	-94.4	0.0	-554.2	110.5
J	-5991.5	17.2	-94.4	0.0	-459.8	93.4
SLV_X_03 Max I	-448.8	17.2	74.4	0.0	390.7	110.3
J	-448.8	17.2	74.4	0.0	316.4	93.1
Min I	-504.0	17.2	72.6	0.0	380.3	110.3
J	-504.0	17.2	72.6	0.0	307.7	93.1
SLV_X_04 Max I	-571.1	17.2	72.3	0.0	382.2	110.3
J	-571.1	17.2	72.3	0.0	309.9	93.1
Min I	-626.3	17.2	70.5	0.0	371.7	110.3
J	-626.3	17.2	70.5	0.0	301.2	93.1
SLV_Y_01 Max I	-5686.0	57.4	-3.5	0.0	-8.3	367.9
J	-5686.0	57.4	-3.5	0.0	-4.8	310.6
Min I	-5741.2	57.4	-5.3	0.0	-18.8	367.9
J	-5741.2	57.4	-5.3	0.0	-13.5	310.6
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	57.4	-5.6	0.0	-16.8	367.9
J	-5808.3	57.4	-5.6	0.0	-11.2	310.6
Min I	-5863.5	57.4	-7.4	0.0	-27.3	367.9
J	-5863.5	57.4	-7.4	0.0	-19.9	310.6
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	57.4	58.6	0.0	344.3	367.9
J	-3736.8	57.4	58.6	0.0	285.7	310.5
Min I	-3792.0	57.4	56.9	0.0	333.8	367.9
J	-3792.0	57.4	56.9	0.0	276.9	310.5
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	57.4	56.5	0.0	335.8	367.9
J	-3859.1	57.4	56.5	0.0	279.2	310.5
Min I	-3914.3	57.4	54.8	0.0	325.3	367.9
J	-3914.3	57.4	54.8	0.0	270.5	310.5
SLE_QP-1 I	-2757.4	-0.0	-29.3	0.0	-198.6	0.1
J	-2757.4	-0.0	-29.3	0.0	-169.3	0.1
SLE_QP-2 I	-2879.7	-0.0	-31.4	0.0	-207.1	0.1
J	-2879.7	-0.0	-31.4	0.0	-175.7	0.1
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	1.8	-28.2	0.0	-191.0	11.3
J	-2971.7	1.8	-28.2	0.0	-162.7	9.5
Min I	-3529.8	0.7	-43.0	0.0	-270.2	4.5
J	-3529.8	0.7	-43.0	0.0	-227.2	3.6
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	1.8	6.4	0.0	13.9	11.2
J	-2056.5	1.8	6.4	0.0	7.5	9.4
Min I	-2614.5	0.7	-8.3	0.0	-65.3	4.5
J	-2614.5	0.7	-8.3	0.0	-57.0	3.6
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	1.8	-30.4	0.0	-199.5	11.3
J	-3094.1	1.8	-30.4	0.0	-169.2	9.5
Min I	-3652.1	0.7	-45.1	0.0	-278.8	4.5
J	-3652.1	0.7	-45.1	0.0	-233.7	3.6
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	1.8	4.3	0.0	5.4	11.2
J	-2178.8	1.8	4.3	0.0	1.1	9.4
Min I	-2736.8	0.7	-10.4	0.0	-73.8	4.5
J	-2736.8	0.7	-10.4	0.0	-63.4	3.6
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.6	-31.6	0.0	-209.4	4.2
J	-2960.1	0.6	-31.6	0.0	-177.9	3.5
Min I	-3205.6	-0.1	-37.4	0.0	-241.5	-0.2
J	-3205.6	-0.1	-37.4	0.0	-204.0	-0.2
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.6	0.6	0.0	-18.7	4.1
J	-2116.1	0.6	0.6	0.0	-19.3	3.5
Min I	-2361.6	-0.1	-5.3	0.0	-50.8	-0.2
J	-2361.6	-0.1	-5.3	0.0	-45.5	-0.3
SLE_FR-3 Max I	-3082.4	0.6	-33.7	0.0	-218.0	4.2
J	-3082.4	0.6	-33.7	0.0	-184.3	3.5
Min I	-3328.0	-0.1	-39.5	0.0	-250.0	-0.2
J	-3328.0	-0.1	-39.5	0.0	-210.5	-0.2
SLE_FR-4 Max I	-2238.4	0.6	-1.5	0.0	-27.3	4.1
J	-2238.4	0.6	-1.5	0.0	-25.8	3.5
Min I	-2483.9	-0.1	-7.4	0.0	-59.3	-0.2
J	-2483.9	-0.1	-7.4	0.0	-51.9	-0.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 174 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SPINTA-1	I	-678.8	-0.0	-36.3	0.0	-237.9	0.0		
		J	-678.8	-0.0	-36.3	0.0	-201.7	0.0		
	SPINTA-2	I	-48.5	-0.0	-11.6	0.0	-90.0	0.0		
		J	-48.5	-0.0	-11.6	0.0	-78.4	0.0		
	SLE_FA-1	I	-409.6	-0.0	-1.0	0.0	-3.2	0.0		
		J	-409.6	-0.0	-1.0	0.0	-2.2	0.0		
	SLE_FA-2 Max	I	-48.5	-0.0	-11.6	0.0	-90.0	0.0		
		J	-48.5	-0.0	-11.6	0.0	-78.4	0.0		
	Min I	I	-678.8	-0.0	-36.3	0.0	-237.9	0.0		
		J	-678.8	-0.0	-36.3	0.0	-201.7	0.0		
	SLE_FA-3	I	-377.9	-0.0	2.5	0.0	23.4	0.0		
		J	-377.9	-0.0	2.5	0.0	21.0	0.0		
	SLE_FA-4 Max	I	130.6	1.0	10.8	0.0	63.1	6.1		
		J	130.6	1.0	10.8	0.0	52.3	5.1		
	Min I	I	-507.1	-0.1	-7.7	0.0	-41.1	-0.7		
		J	-507.1	-0.1	-7.7	0.0	-33.4	-0.7		
	SLE_FA-5 Max	I	11.0	0.7	5.2	0.0	31.9	4.1		
		J	11.0	0.7	5.2	0.0	26.7	3.4		
	Min I	I	-448.3	-0.0	-8.1	0.0	-42.9	-0.3		
		J	-448.3	-0.0	-8.1	0.0	-34.8	-0.4		
	SLU_FA-1	I	-553.0	-0.0	-1.3	0.0	-4.3	0.0		
		J	-553.0	-0.0	-1.3	0.0	-3.0	0.0		
	ENV STR Max	I	-1755.2	2.6	18.6	0.0	81.6	16.0		
		J	-1755.2	2.6	18.6	0.0	62.9	13.4		
	Min I	I	-5085.7	-0.0	-67.5	0.0	-412.8	0.1		
		J	-5085.7	-0.0	-67.5	0.0	-345.2	0.1		
	ENV SLV Max	I	-448.8	57.4	74.4	0.0	390.7	367.9		
		J	-448.8	57.4	74.4	0.0	316.4	310.6		
	Min I	I	-5991.5	17.2	-94.4	0.0	-554.2	110.3		
		J	-5991.5	17.2	-94.4	0.0	-459.8	93.1		
	ENV SL-1 Max	I	-2056.5	1.8	6.4	0.0	13.9	11.3		
		J	-2056.5	1.8	6.4	0.0	7.5	9.5		
	Min I	I	-3652.1	0.7	-45.1	0.0	-278.8	4.5		
		J	-3652.1	0.7	-45.1	0.0	-233.7	3.6		
	ENV SL-2 Max	I	-2116.1	0.6	0.6	0.0	-18.7	4.2		
		J	-2116.1	0.6	0.6	0.0	-19.3	3.5		
	Min I	I	-3328.0	-0.1	-39.5	0.0	-250.0	-0.2		
		J	-3328.0	-0.1	-39.5	0.0	-210.5	-0.3		
	ENV SL-3 Max	I	-2757.4	-0.0	-29.3	0.0	-198.6	0.1		
		J	-2757.4	-0.0	-29.3	0.0	-169.3	0.1		
	Min I	I	-2879.7	-0.0	-31.4	0.0	-207.1	0.1		
		J	-2879.7	-0.0	-31.4	0.0	-175.7	0.1		
	ENV SL-4 Max	I	-448.8	17.2	74.4	0.0	390.7	110.5		
		J	-448.8	17.2	74.4	0.0	316.4	93.4		
	Min I	I	-5991.5	17.2	-94.4	0.0	-554.2	110.3		
		J	-5991.5	17.2	-94.4	0.0	-459.8	93.1		
	ENV SL-5 Max	I	-3736.8	57.4	58.6	0.0	344.3	367.9		
		J	-3736.8	57.4	58.6	0.0	285.7	310.6		
	Min I	I	-5863.5	57.4	-7.4	0.0	-27.3	367.9		
		J	-5863.5	57.4	-7.4	0.0	-19.9	310.5		
145	2	101	TEMPER-1	I	135.0	0.0	2.3	0.0	9.3	-0.0
				J	135.0	0.0	2.3	0.0	7.0	-0.0
			TEMPER-2	I	-135.0	-0.0	-2.3	0.0	-9.3	0.0
				J	-135.0	-0.0	-2.3	0.0	-7.0	0.0
			TEMPER-3	I	-39.0	-0.0	-1.3	0.0	-6.4	0.0
				J	-39.0	-0.0	-1.3	0.0	-5.1	0.0
			TEMPER-4	I	39.0	0.0	1.3	0.0	6.4	-0.0
				J	39.0	0.0	1.3	0.0	5.1	-0.0
			FRENAT-1	I	102.7	0.0	2.9	0.0	12.9	-0.0
				J	102.7	0.0	2.9	0.0	10.0	-0.0
			FRENAT-2	I	-102.7	-0.0	-2.9	0.0	-12.9	0.0
				J	-102.7	-0.0	-2.9	0.0	-10.0	0.0
			TRAFFI-4	I	-144.4	-0.0	-1.4	0.0	-4.1	0.0
				J	-144.4	-0.0	-1.4	0.0	-2.7	0.0
			TRAFFI-5	I	-144.4	-0.0	-1.4	0.0	-4.1	0.0
				J	-144.4	-0.0	-1.4	0.0	-2.7	0.0
			TRAFFI-6	I	-144.4	-0.0	-1.4	0.0	-4.1	0.0
				J	-144.4	-0.0	-1.4	0.0	-2.7	0.0
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-2	I	20.9	0.0	0.6	0.0	2.6	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 175 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	20.9	0.0	0.6	0.0	2.1	-0.0		
SERPEG~3	I	20.9	0.0	0.6	0.0	2.6	-0.0	
J	20.9	0.0	0.6	0.0	2.1	-0.0		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-2.6	0.0	
J	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-2.1	0.0		
SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-2.6	0.0	
J	-20.9	-0.0	-0.6	0.0	-2.1	0.0		
STR	I	-1787.4	-0.0	2.2	0.0	6.0	0.1	
J	-1787.4	-0.0	2.2	0.0	3.8	0.1		
NSTR	I	-255.6	-0.0	4.9	0.0	27.4	0.0	
J	-255.6	-0.0	4.9	0.0	22.5	0.0		
RITIRO	I	-122.3	-0.0	-1.8	0.0	-6.4	0.0	
J	-122.3	-0.0	-1.8	0.0	-4.6	0.0		
TRAFFI~2	Max I	-123.5	-0.0	-0.8	0.0	-1.5	0.0	
J	-123.5	-0.0	-0.8	0.0	-0.7	0.0		
Min I	-165.3	-0.0	-2.0	0.0	-6.7	0.0		
J	-165.3	-0.0	-2.0	0.0	-4.8	0.0		
A1STRS~1	I	-3364.4	-0.0	-57.2	0.0	-303.3	0.1	
J	-3364.4	-0.0	-57.2	0.0	-246.1	0.1		
A1STRS~2	I	-1755.2	-0.0	3.6	0.0	-1.7	0.1	
J	-1755.2	-0.0	3.6	0.0	-5.3	0.1		
A1STRS~3	I	-3511.2	-0.0	-59.4	0.0	-311.0	0.2	
J	-3511.2	-0.0	-59.4	0.0	-251.7	0.2		
A1STRS~4	I	-1902.0	-0.0	1.4	0.0	-9.4	0.1	
J	-1902.0	-0.0	1.4	0.0	-10.8	0.1		
A1STRS~5	I	-4097.3	-0.0	-54.9	0.0	-292.1	0.2	
J	-4097.3	-0.0	-54.9	0.0	-237.3	0.2		
A1STRS~6	I	-2488.0	-0.0	5.9	0.0	9.5	0.1	
J	-2488.0	-0.0	5.9	0.0	3.6	0.1		
A1STRS~7	I	-4244.1	-0.0	-57.0	0.0	-299.9	0.2	
J	-4244.1	-0.0	-57.0	0.0	-242.8	0.2		
A1STRS~8	I	-2634.8	-0.0	3.8	0.0	1.8	0.1	
J	-2634.8	-0.0	3.8	0.0	-2.0	0.1		
A1STRS~9	Max I	-3448.6	2.6	-46.8	0.0	-249.9	13.4	
J	-3448.6	2.6	-46.8	0.0	-203.1	10.8		
Min I	-4206.1	1.1	-65.9	0.0	-337.5	5.5		
J	-4206.1	1.1	-65.9	0.0	-271.7	4.3		
A1STRS~0	Max I	-1839.4	2.6	14.0	0.0	51.7	13.3	
J	-1839.4	2.6	14.0	0.0	37.8	10.7		
Min I	-2596.9	1.1	-5.1	0.0	-35.9	5.5		
J	-2596.9	1.1	-5.1	0.0	-30.8	4.2		
A1STRS~1	Max I	-3595.4	2.6	-49.0	0.0	-257.6	13.4	
J	-3595.4	2.6	-49.0	0.0	-208.7	10.8		
Min I	-4352.9	1.1	-68.0	0.0	-345.2	5.5		
J	-4352.9	1.1	-68.0	0.0	-277.2	4.3		
A1STRS~2	Max I	-1986.1	2.6	11.8	0.0	44.0	13.3	
J	-1986.1	2.6	11.8	0.0	32.2	10.7		
Min I	-2743.7	1.1	-7.2	0.0	-43.6	5.5		
J	-2743.7	1.1	-7.2	0.0	-36.4	4.2		
A1STRS~3	Max I	-4181.4	2.6	-44.5	0.0	-238.7	13.4	
J	-4181.4	2.6	-44.5	0.0	-194.2	10.8		
Min I	-4938.9	1.1	-63.5	0.0	-326.3	5.6		
J	-4938.9	1.1	-63.5	0.0	-262.8	4.3		
A1STRS~4	Max I	-2572.2	2.6	16.3	0.0	62.9	13.3	
J	-2572.2	2.6	16.3	0.0	46.6	10.8		
Min I	-3329.7	1.1	-2.7	0.0	-24.7	5.5		
J	-3329.7	1.1	-2.7	0.0	-21.9	4.3		
A1STRS~5	Max I	-4328.2	2.6	-46.6	0.0	-246.5	13.4	
J	-4328.2	2.6	-46.6	0.0	-199.8	10.8		
Min I	-5085.7	1.1	-65.7	0.0	-334.1	5.6		
J	-5085.7	1.1	-65.7	0.0	-268.4	4.3		
A1STRS~6	Max I	-2719.0	2.6	14.2	0.0	55.2	13.3	
J	-2719.0	2.6	14.2	0.0	41.0	10.8		
Min I	-3476.5	1.1	-4.9	0.0	-32.4	5.5		
J	-3476.5	1.1	-4.9	0.0	-27.5	4.3		
SLV_X_01	Max I	-5814.0	17.7	-89.8	0.0	-444.7	93.4	
J	-5814.0	17.7	-89.8	0.0	-354.9	75.6		
Min I	-5869.2	17.7	-91.5	0.0	-453.4	93.4		
J	-5869.2	17.7	-91.5	0.0	-361.9	75.6		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 176 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_02	Max I	-5936.4	17.7	-91.5	0.0	-451.1	93.4
	J	-5936.4	17.7	-91.5	0.0	-359.6	75.6
	Min I	-5991.5	17.7	-93.3	0.0	-459.8	93.4
	J	-5991.5	17.7	-93.3	0.0	-366.5	75.6
SLV_X_03	Max I	-448.8	17.7	70.0	0.0	316.4	93.1
	J	-448.8	17.7	70.0	0.0	246.4	75.4
	Min I	-504.0	17.7	68.3	0.0	307.7	93.1
	J	-504.0	17.7	68.3	0.0	239.4	75.4
SLV_X_04	Max I	-571.1	17.7	68.2	0.0	309.9	93.1
	J	-571.1	17.7	68.2	0.0	241.7	75.4
	Min I	-626.3	17.7	66.5	0.0	301.2	93.1
	J	-626.3	17.7	66.5	0.0	234.8	75.4
SLV_Y_01	Max I	-5686.0	59.1	-2.5	0.0	-4.8	310.6
	J	-5686.0	59.1	-2.5	0.0	-2.2	251.5
	Min I	-5741.2	59.1	-4.3	0.0	-13.5	310.6
	J	-5741.2	59.1	-4.3	0.0	-9.2	251.5
SLV_Y_02	Max I	-5808.3	59.1	-4.3	0.0	-11.2	310.6
	J	-5808.3	59.1	-4.3	0.0	-6.9	251.5
	Min I	-5863.5	59.1	-6.1	0.0	-19.9	310.6
	J	-5863.5	59.1	-6.1	0.0	-13.8	251.5
SLV_Y_03	Max I	-3736.8	59.1	58.0	0.0	285.7	310.5
	J	-3736.8	59.1	58.0	0.0	227.7	251.4
	Min I	-3792.0	59.1	56.2	0.0	276.9	310.5
	J	-3792.0	59.1	56.2	0.0	220.7	251.4
SLV_Y_04	Max I	-3859.1	59.1	56.2	0.0	279.2	310.5
	J	-3859.1	59.1	56.2	0.0	223.0	251.4
	Min I	-3914.3	59.1	54.4	0.0	270.5	310.5
	J	-3914.3	59.1	54.4	0.0	216.1	251.4
SLE_QP-1	I	-2757.4	-0.0	-31.0	0.0	-169.3	0.1
	J	-2757.4	-0.0	-31.0	0.0	-138.3	0.1
SLE_QP-2	I	-2879.7	-0.0	-32.8	0.0	-175.7	0.1
	J	-2879.7	-0.0	-32.8	0.0	-142.9	0.1
SLE_RA-1	Max I	-2971.7	1.8	-29.8	0.0	-162.7	9.5
	J	-2971.7	1.8	-29.8	0.0	-132.9	7.6
	Min I	-3529.8	0.7	-43.9	0.0	-227.2	3.6
	J	-3529.8	0.7	-43.9	0.0	-183.4	2.8
SLE_RA-2	Max I	-2056.5	1.8	4.5	0.0	7.5	9.4
	J	-2056.5	1.8	4.5	0.0	3.0	7.6
	Min I	-2614.5	0.7	-9.5	0.0	-57.0	3.6
	J	-2614.5	0.7	-9.5	0.0	-47.5	2.8
SLE_RA-3	Max I	-3094.1	1.8	-31.6	0.0	-169.2	9.5
	J	-3094.1	1.8	-31.6	0.0	-137.6	7.6
	Min I	-3652.1	0.7	-45.6	0.0	-233.7	3.6
	J	-3652.1	0.7	-45.6	0.0	-188.0	2.8
SLE_RA-4	Max I	-2178.8	1.8	2.7	0.0	1.1	9.4
	J	-2178.8	1.8	2.7	0.0	-1.6	7.6
	Min I	-2736.8	0.7	-11.3	0.0	-63.4	3.6
	J	-2736.8	0.7	-11.3	0.0	-52.1	2.8
SLE_FR-1	Max I	-2960.1	0.7	-33.0	0.0	-177.9	3.5
	J	-2960.1	0.7	-33.0	0.0	-144.8	2.9
	Min I	-3205.6	-0.0	-38.7	0.0	-204.0	-0.2
	J	-3205.6	-0.0	-38.7	0.0	-165.4	-0.2
SLE_FR-2	Max I	-2116.1	0.7	-1.1	0.0	-19.3	3.5
	J	-2116.1	0.7	-1.1	0.0	-18.2	2.8
	Min I	-2361.6	-0.0	-6.7	0.0	-45.5	-0.3
	J	-2361.6	-0.0	-6.7	0.0	-38.8	-0.3
SLE_FR-3	Max I	-3082.4	0.7	-34.8	0.0	-184.3	3.5
	J	-3082.4	0.7	-34.8	0.0	-149.5	2.9
	Min I	-3328.0	-0.0	-40.4	0.0	-210.5	-0.2
	J	-3328.0	-0.0	-40.4	0.0	-170.0	-0.2
SLE_FR-4	Max I	-2238.4	0.7	-2.9	0.0	-25.8	3.5
	J	-2238.4	0.7	-2.9	0.0	-22.9	2.8
	Min I	-2483.9	-0.0	-8.5	0.0	-51.9	-0.3
	J	-2483.9	-0.0	-8.5	0.0	-43.4	-0.3
SPINTA-1	I	-678.8	-0.0	-37.8	0.0	-201.7	0.0
	J	-678.8	-0.0	-37.8	0.0	-163.9	0.0
SPINTA-2	I	-48.5	-0.0	-13.1	0.0	-78.4	0.0
	J	-48.5	-0.0	-13.1	0.0	-65.3	0.0
SLE_FA-1	I	-409.6	-0.0	-0.8	0.0	-2.2	0.0
	J	-409.6	-0.0	-0.8	0.0	-1.5	0.0
SLE_FA-2	Max I	-48.5	-0.0	-13.1	0.0	-78.4	0.0
	J	-48.5	-0.0	-13.1	0.0	-65.3	0.0
	Min I	-678.8	-0.0	-37.8	0.0	-201.7	0.0
	J	-678.8	-0.0	-37.8	0.0	-163.9	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 177 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SLE_FA~3	I	-377.9	-0.0	3.1	0.0	21.0	0.0		
	J		-377.9	-0.0	3.1	0.0	17.8	0.0		
	SLE_FA~4	Max I	130.6	1.0	10.7	0.0	52.3	5.1		
	J		130.6	1.0	10.7	0.0	41.6	4.1		
	Min I		-507.1	-0.1	-7.3	0.0	-33.4	-0.7		
	J		-507.1	-0.1	-7.3	0.0	-26.1	-0.7		
	SLE_FA~5	Max I	11.0	0.7	5.2	0.0	26.7	3.4		
	J		11.0	0.7	5.2	0.0	21.5	2.8		
	Min I		-448.3	-0.0	-7.7	0.0	-34.8	-0.4		
	J		-448.3	-0.0	-7.7	0.0	-27.1	-0.4		
	SLU_FA~1	I	-553.0	-0.0	-1.0	0.0	-3.0	0.0		
	J		-553.0	-0.0	-1.0	0.0	-2.0	0.0		
	ENV STR	Max I	-1755.2	2.6	16.3	0.0	62.9	13.4		
	J		-1755.2	2.6	16.3	0.0	46.6	10.8		
	Min I		-5085.7	-0.0	-68.0	0.0	-345.2	0.1		
	J		-5085.7	-0.0	-68.0	0.0	-277.2	0.1		
	ENV SLV	Max I	-448.8	59.1	70.0	0.0	316.4	310.6		
	J		-448.8	59.1	70.0	0.0	246.4	251.5		
	Min I		-5991.5	17.7	-93.3	0.0	-459.8	93.1		
	J		-5991.5	17.7	-93.3	0.0	-366.5	75.4		
	ENV SL~1	Max I	-2056.5	1.8	4.5	0.0	7.5	9.5		
	J		-2056.5	1.8	4.5	0.0	3.0	7.6		
	Min I		-3652.1	0.7	-45.6	0.0	-233.7	3.6		
	J		-3652.1	0.7	-45.6	0.0	-188.0	2.8		
	ENV SL~2	Max I	-2116.1	0.7	-1.1	0.0	-19.3	3.5		
	J		-2116.1	0.7	-1.1	0.0	-18.2	2.9		
	Min I		-3328.0	-0.0	-40.4	0.0	-210.5	-0.3		
	J		-3328.0	-0.0	-40.4	0.0	-170.0	-0.3		
	ENV SL~3	Max I	-2757.4	-0.0	-31.0	0.0	-169.3	0.1		
	J		-2757.4	-0.0	-31.0	0.0	-138.3	0.1		
	Min I		-2879.7	-0.0	-32.8	0.0	-175.7	0.1		
	J		-2879.7	-0.0	-32.8	0.0	-142.9	0.1		
	ENV SL~4	Max I	-448.8	17.7	70.0	0.0	316.4	93.4		
	J		-448.8	17.7	70.0	0.0	246.4	75.6		
	Min I		-5991.5	17.7	-93.3	0.0	-459.8	93.1		
	J		-5991.5	17.7	-93.3	0.0	-366.5	75.4		
	ENV SL~5	Max I	-3736.8	59.1	58.0	0.0	285.7	310.6		
	J		-3736.8	59.1	58.0	0.0	227.7	251.5		
	Min I		-5863.5	59.1	-6.1	0.0	-19.9	310.5		
	J		-5863.5	59.1	-6.1	0.0	-13.8	251.4		
146	2	101	TEMPER~1	I	135.0	-0.0	2.0	0.0	7.0	-0.0
	J		135.0	-0.0	2.0	0.0	5.1	-0.0		
	TEMPER~2	I	-135.0	0.0	-2.0	0.0	-7.0	0.0		
	J		-135.0	0.0	-2.0	0.0	-5.1	0.0		
	TEMPER~3	I	-39.0	0.0	-1.2	0.0	-5.1	0.0		
	J		-39.0	0.0	-1.2	0.0	-3.9	0.0		
	TEMPER~4	I	39.0	-0.0	1.2	0.0	5.1	-0.0		
	J		39.0	-0.0	1.2	0.0	3.9	-0.0		
	FRENAT~1	I	102.7	-0.0	2.6	0.0	10.0	-0.0		
	J		102.7	-0.0	2.6	0.0	7.5	-0.0		
	FRENAT~2	I	-102.7	0.0	-2.6	0.0	-10.0	0.0		
	J		-102.7	0.0	-2.6	0.0	-7.5	0.0		
	TRAFFI~4	I	-144.4	0.0	-1.0	0.0	-2.7	0.0		
	J		-144.4	0.0	-1.0	0.0	-1.7	0.0		
	TRAFFI~5	I	-144.4	0.0	-1.0	0.0	-2.7	0.0		
	J		-144.4	0.0	-1.0	0.0	-1.7	0.0		
	TRAFFI~6	I	-144.4	0.0	-1.0	0.0	-2.7	0.0		
	J		-144.4	0.0	-1.0	0.0	-1.7	0.0		
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~2	I	20.9	-0.0	0.5	0.0	2.1	-0.0		
	J		20.9	-0.0	0.5	0.0	1.5	-0.0		
	SERPEG~3	I	20.9	-0.0	0.5	0.0	2.1	-0.0		
	J		20.9	-0.0	0.5	0.0	1.5	-0.0		
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~5	I	-20.9	0.0	-0.5	0.0	-2.1	0.0		
	J		-20.9	0.0	-0.5	0.0	-1.5	0.0		
	SERPEG~6	I	-20.9	0.0	-0.5	0.0	-2.1	0.0		
	J		-20.9	0.0	-0.5	0.0	-1.5	0.0		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
178 di 1099

STR	I	-1787.4	0.0	1.6	0.0	3.8	0.1		
	J	-1787.4	0.0	1.6	0.0	2.2	0.1		
NSTR	I	-255.6	0.0	4.8	0.0	22.5	0.0		
	J	-255.6	0.0	4.8	0.0	17.6	0.0		
RITIRO	I	-122.3	0.0	-1.5	0.0	-4.6	0.0		
	J	-122.3	0.0	-1.5	0.0	-3.2	0.0		
TRAFFI-2	Max I	-123.5	0.0	-0.5	0.0	-0.7	0.0		
	J	-123.5	0.0	-0.5	0.0	-0.2	0.0		
	Min I	-165.3	0.0	-1.6	0.0	-4.8	0.0		
	J	-165.3	0.0	-1.6	0.0	-3.2	0.0		
AISTR-1	I	-3364.4	0.0	-55.0	0.0	-246.1	0.1		
	J	-3364.4	0.0	-55.0	0.0	-191.1	0.1		
AISTR-2	I	-1755.2	0.0	1.7	0.0	-5.3	0.1		
	J	-1755.2	0.0	1.7	0.0	-6.9	0.1		
AISTR-3	I	-3511.2	0.0	-56.8	0.0	-251.7	0.2		
	J	-3511.2	0.0	-56.8	0.0	-194.9	0.1		
AISTR-4	I	-1902.0	0.0	-0.1	0.0	-10.8	0.1		
	J	-1902.0	0.0	-0.1	0.0	-10.8	0.1		
AISTR-5	I	-4097.3	0.0	-52.9	0.0	-237.3	0.2		
	J	-4097.3	0.0	-52.9	0.0	-184.4	0.2		
AISTR-6	I	-2488.0	0.0	3.8	0.0	3.6	0.1		
	J	-2488.0	0.0	3.8	0.0	-0.2	0.1		
AISTR-7	I	-4244.1	0.0	-54.6	0.0	-242.8	0.2		
	J	-4244.1	0.0	-54.6	0.0	-188.2	0.2		
AISTR-8	I	-2634.8	0.0	2.1	0.0	-2.0	0.1		
	J	-2634.8	0.0	2.1	0.0	-4.0	0.1		
AISTR-9	Max I	-3448.6	2.5	-45.2	0.0	-203.1	10.8		
	J	-3448.6	2.5	-45.2	0.0	-157.9	8.3		
	Min I	-4206.1	1.1	-62.3	0.0	-271.7	4.3		
	J	-4206.1	1.1	-62.3	0.0	-209.3	3.2		
AISTR-0	Max I	-1839.4	2.5	11.5	0.0	37.8	10.7		
	J	-1839.4	2.5	11.5	0.0	26.2	8.3		
	Min I	-2596.9	1.1	-5.6	0.0	-30.8	4.2		
	J	-2596.9	1.1	-5.6	0.0	-25.2	3.1		
AISTR-1	Max I	-3595.4	2.5	-46.9	0.0	-208.7	10.8		
	J	-3595.4	2.5	-46.9	0.0	-161.8	8.3		
	Min I	-4352.9	1.1	-64.1	0.0	-277.2	4.3		
	J	-4352.9	1.1	-64.1	0.0	-213.2	3.2		
AISTR-2	Max I	-1986.1	2.5	9.8	0.0	32.2	10.7		
	J	-1986.1	2.5	9.8	0.0	22.4	8.3		
	Min I	-2743.7	1.1	-7.4	0.0	-36.4	4.2		
	J	-2743.7	1.1	-7.4	0.0	-29.0	3.1		
AISTR-3	Max I	-4181.4	2.5	-43.0	0.0	-194.2	10.8		
	J	-4181.4	2.5	-43.0	0.0	-151.2	8.4		
	Min I	-4938.9	1.1	-60.2	0.0	-262.8	4.3		
	J	-4938.9	1.1	-60.2	0.0	-202.6	3.2		
AISTR-4	Max I	-2572.2	2.5	13.6	0.0	46.6	10.8		
	J	-2572.2	2.5	13.6	0.0	33.0	8.3		
	Min I	-3329.7	1.1	-3.5	0.0	-21.9	4.3		
	J	-3329.7	1.1	-3.5	0.0	-18.4	3.2		
AISTR-5	Max I	-4328.2	2.5	-44.8	0.0	-199.8	10.8		
	J	-4328.2	2.5	-44.8	0.0	-155.0	8.4		
	Min I	-5085.7	1.1	-61.9	0.0	-268.4	4.3		
	J	-5085.7	1.1	-61.9	0.0	-206.4	3.2		
AISTR-6	Max I	-2719.0	2.5	11.9	0.0	41.0	10.8		
	J	-2719.0	2.5	11.9	0.0	29.2	8.3		
	Min I	-3476.5	1.1	-5.3	0.0	-27.5	4.3		
	J	-3476.5	1.1	-5.3	0.0	-22.3	3.2		
SLV_X_01	Max I	-5814.0	17.0	-83.6	0.0	-354.9	75.6		
	J	-5814.0	17.0	-83.6	0.0	-271.3	58.6		
	Min I	-5869.2	17.0	-85.2	0.0	-361.9	75.6		
	J	-5869.2	17.0	-85.2	0.0	-276.6	58.6		
SLV_X_02	Max I	-5936.4	17.0	-85.1	0.0	-359.6	75.6		
	J	-5936.4	17.0	-85.1	0.0	-274.5	58.6		
	Min I	-5991.5	17.0	-86.7	0.0	-366.5	75.6		
	J	-5991.5	17.0	-86.7	0.0	-279.8	58.6		
SLV_X_03	Max I	-448.8	17.0	62.6	0.0	246.4	75.4		
	J	-448.8	17.0	62.6	0.0	183.8	58.4		
	Min I	-504.0	17.0	61.0	0.0	239.4	75.4		
	J	-504.0	17.0	61.0	0.0	178.4	58.4		
SLV_X_04	Max I	-571.1	17.0	61.1	0.0	241.7	75.4		
	J	-571.1	17.0	61.1	0.0	180.6	58.4		
	Min I	-626.3	17.0	59.5	0.0	234.8	75.4		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 179 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-626.3	17.0	59.5	0.0	175.3	58.4
SLV_Y_01 Max I	-5686.0	56.6	-1.7	0.0	-2.2	251.5
J	-5686.0	56.6	-1.7	0.0	-0.5	194.9
Min I	-5741.2	56.6	-3.3	0.0	-9.2	251.5
J	-5741.2	56.6	-3.3	0.0	-5.9	194.9
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	56.6	-3.2	0.0	-6.9	251.5
J	-5808.3	56.6	-3.2	0.0	-3.7	194.9
Min I	-5863.5	56.6	-4.8	0.0	-13.8	251.5
J	-5863.5	56.6	-4.8	0.0	-9.0	194.9
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	56.6	53.9	0.0	227.7	251.4
J	-3736.8	56.6	53.9	0.0	173.8	194.8
Min I	-3792.0	56.6	52.2	0.0	220.7	251.4
J	-3792.0	56.6	52.2	0.0	168.5	194.8
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	56.6	52.4	0.0	223.0	251.4
J	-3859.1	56.6	52.4	0.0	170.6	194.8
Min I	-3914.3	56.6	50.8	0.0	216.1	251.4
J	-3914.3	56.6	50.8	0.0	165.3	194.8
SLE_QP-1 I	-2757.4	0.0	-30.2	0.0	-138.3	0.1
J	-2757.4	0.0	-30.2	0.0	-108.1	0.1
SLE_QP-2 I	-2879.7	0.0	-31.7	0.0	-142.9	0.1
J	-2879.7	0.0	-31.7	0.0	-111.2	0.1
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	1.7	-29.1	0.0	-132.9	7.6
J	-2971.7	1.7	-29.1	0.0	-103.8	5.9
Min I	-3529.8	0.7	-41.7	0.0	-183.4	2.8
J	-3529.8	0.7	-41.7	0.0	-141.7	2.1
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	1.7	2.9	0.0	3.0	7.6
J	-2056.5	1.7	2.9	0.0	0.1	5.9
Min I	-2614.5	0.7	-9.7	0.0	-47.5	2.8
J	-2614.5	0.7	-9.7	0.0	-37.8	2.1
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	1.7	-30.5	0.0	-137.6	7.6
J	-3094.1	1.7	-30.5	0.0	-107.0	5.9
Min I	-3652.1	0.7	-43.2	0.0	-188.0	2.8
J	-3652.1	0.7	-43.2	0.0	-144.9	2.1
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	1.7	1.5	0.0	-1.6	7.6
J	-2178.8	1.7	1.5	0.0	-3.1	5.9
Min I	-2736.8	0.7	-11.2	0.0	-52.1	2.8
J	-2736.8	0.7	-11.2	0.0	-41.0	2.1
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.6	-32.0	0.0	-144.8	2.9
J	-2960.1	0.6	-32.0	0.0	-112.8	2.2
Min I	-3205.6	-0.0	-37.1	0.0	-165.4	-0.2
J	-3205.6	-0.0	-37.1	0.0	-128.3	-0.2
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.6	-2.2	0.0	-18.2	2.8
J	-2116.1	0.6	-2.2	0.0	-16.0	2.2
Min I	-2361.6	-0.0	-7.3	0.0	-38.8	-0.3
J	-2361.6	-0.0	-7.3	0.0	-31.5	-0.3
SLE_FR-3 Max I	-3082.4	0.6	-33.5	0.0	-149.5	2.9
J	-3082.4	0.6	-33.5	0.0	-116.0	2.3
Min I	-3328.0	-0.0	-38.5	0.0	-170.0	-0.2
J	-3328.0	-0.0	-38.5	0.0	-131.5	-0.2
SLE_FR-4 Max I	-2238.4	0.6	-3.7	0.0	-22.9	2.8
J	-2238.4	0.6	-3.7	0.0	-19.2	2.2
Min I	-2483.9	-0.0	-8.8	0.0	-43.4	-0.3
J	-2483.9	-0.0	-8.8	0.0	-34.7	-0.2
SPINTA-1 I	-678.8	0.0	-36.4	0.0	-163.9	0.0
J	-678.8	0.0	-36.4	0.0	-127.5	0.0
SPINTA-2 I	-48.5	0.0	-13.4	0.0	-65.3	0.0
J	-48.5	0.0	-13.4	0.0	-51.9	0.0
SLE_FA-1 I	-409.6	0.0	-0.6	0.0	-1.5	0.0
J	-409.6	0.0	-0.6	0.0	-0.9	0.0
SLE_FA-2 Max I	-48.5	0.0	-13.4	0.0	-65.3	0.0
J	-48.5	0.0	-13.4	0.0	-51.9	0.0
Min I	-678.8	0.0	-36.4	0.0	-163.9	0.0
J	-678.8	0.0	-36.4	0.0	-127.5	0.0
SLE_FA-3 I	-377.9	0.0	3.4	0.0	17.8	0.0
J	-377.9	0.0	3.4	0.0	14.5	0.0
SLE_FA-4 Max I	130.6	0.9	9.9	0.0	41.6	4.1
J	130.6	0.9	9.9	0.0	31.8	3.2
Min I	-507.1	-0.1	-6.6	0.0	-26.1	-0.7
J	-507.1	-0.1	-6.6	0.0	-19.5	-0.6
SLE_FA-5 Max I	11.0	0.6	4.9	0.0	21.5	2.8
J	11.0	0.6	4.9	0.0	16.5	2.1
Min I	-448.3	-0.0	-6.9	0.0	-27.1	-0.4
J	-448.3	-0.0	-6.9	0.0	-20.2	-0.3
SLU_FA-1 I	-553.0	0.0	-0.8	0.0	-2.0	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
180 di 1099

	J	-553.0	0.0	-0.8	0.0	-1.2	0.0	
ENV STR Max I		-1755.2	2.5	13.6	0.0	46.6	10.8	
J		-1755.2	2.5	13.6	0.0	33.0	8.4	
Min I		-5085.7	0.0	-64.1	0.0	-277.2	0.1	
J		-5085.7	0.0	-64.1	0.0	-213.2	0.1	
ENV SLV Max I		-448.8	56.6	62.6	0.0	246.4	251.5	
J		-448.8	56.6	62.6	0.0	183.8	194.9	
Min I		-5991.5	17.0	-86.7	0.0	-366.5	75.4	
J		-5991.5	17.0	-86.7	0.0	-279.8	58.4	
ENV SL-1 Max I		-2056.5	1.7	2.9	0.0	3.0	7.6	
J		-2056.5	1.7	2.9	0.0	0.1	5.9	
Min I		-3652.1	0.7	-43.2	0.0	-188.0	2.8	
J		-3652.1	0.7	-43.2	0.0	-144.9	2.1	
ENV SL-2 Max I		-2116.1	0.6	-2.2	0.0	-18.2	2.9	
J		-2116.1	0.6	-2.2	0.0	-16.0	2.3	
Min I		-3328.0	-0.0	-38.5	0.0	-170.0	-0.3	
J		-3328.0	-0.0	-38.5	0.0	-131.5	-0.3	
ENV SL-3 Max I		-2757.4	0.0	-30.2	0.0	-138.3	0.1	
J		-2757.4	0.0	-30.2	0.0	-108.1	0.1	
Min I		-2879.7	0.0	-31.7	0.0	-142.9	0.1	
J		-2879.7	0.0	-31.7	0.0	-111.2	0.1	
ENV SL-4 Max I		-448.8	17.0	62.6	0.0	246.4	75.6	
J		-448.8	17.0	62.6	0.0	183.8	58.6	
Min I		-5991.5	17.0	-86.7	0.0	-366.5	75.4	
J		-5991.5	17.0	-86.7	0.0	-279.8	58.4	
ENV SL-5 Max I		-3736.8	56.6	53.9	0.0	227.7	251.5	
J		-3736.8	56.6	53.9	0.0	173.8	194.9	
Min I		-5863.5	56.6	-4.8	0.0	-13.8	251.4	
J		-5863.5	56.6	-4.8	0.0	-9.0	194.8	
147 2 101 TEMPER-1 I		135.0	-0.0	1.6	0.0	5.1	-0.0	
J		135.0	-0.0	1.6	0.0	3.5	-0.0	
TEMPER-2 I		-135.0	0.0	-1.6	0.0	-5.1	0.0	
J		-135.0	0.0	-1.6	0.0	-3.5	0.0	
TEMPER-3 I		-39.0	0.0	-1.1	0.0	-3.9	0.0	
J		-39.0	0.0	-1.1	0.0	-2.9	0.0	
TEMPER-4 I		39.0	-0.0	1.1	0.0	3.9	-0.0	
J		39.0	-0.0	1.1	0.0	2.9	-0.0	
FRENAT-1 I		102.7	-0.0	2.2	0.0	7.5	-0.0	
J		102.7	-0.0	2.2	0.0	5.3	-0.0	
FRENAT-2 I		-102.7	0.0	-2.2	0.0	-7.5	0.0	
J		-102.7	0.0	-2.2	0.0	-5.3	0.0	
TRAFFI-4 I		-144.4	0.0	-0.7	0.0	-1.7	0.0	
J		-144.4	0.0	-0.7	0.0	-0.9	0.0	
TRAFFI-5 I		-144.4	0.0	-0.7	0.0	-1.7	0.0	
J		-144.4	0.0	-0.7	0.0	-0.9	0.0	
TRAFFI-6 I		-144.4	0.0	-0.7	0.0	-1.7	0.0	
J		-144.4	0.0	-0.7	0.0	-0.9	0.0	
SERPEG-1 I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2 I		20.9	-0.0	0.4	0.0	1.5	-0.0	
J		20.9	-0.0	0.4	0.0	1.1	-0.0	
SERPEG-3 I		20.9	-0.0	0.4	0.0	1.5	-0.0	
J		20.9	-0.0	0.4	0.0	1.1	-0.0	
SERPEG-4 I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5 I		-20.9	0.0	-0.4	0.0	-1.5	0.0	
J		-20.9	0.0	-0.4	0.0	-1.1	0.0	
SERPEG-6 I		-20.9	0.0	-0.4	0.0	-1.5	0.0	
J		-20.9	0.0	-0.4	0.0	-1.1	0.0	
STR I		-1787.4	0.0	1.1	0.0	2.2	0.1	
J		-1787.4	0.0	1.1	0.0	1.1	0.1	
NSTR I		-255.6	0.0	4.5	0.0	17.6	0.0	
J		-255.6	0.0	4.5	0.0	13.2	0.0	
RITIRO I		-122.3	0.0	-1.1	0.0	-3.2	0.0	
J		-122.3	0.0	-1.1	0.0	-2.1	0.0	
TRAFFI-2 Max I		-123.5	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0	
J		-123.5	0.0	-0.3	0.0	0.1	0.0	
Min I		-165.3	0.0	-1.2	0.0	-3.2	0.0	
J		-165.3	0.0	-1.2	0.0	-2.0	0.0	



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 181 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1	I	-3364.4	0.0	-50.0	0.0	-191.1	0.1
J		-3364.4	0.0	-50.0	0.0	-141.1	0.1
A1STRS-2	I	-1755.2	0.0	0.2	0.0	-6.9	0.1
J		-1755.2	0.0	0.2	0.0	-7.2	0.1
A1STRS-3	I	-3511.2	0.0	-51.4	0.0	-194.9	0.1
J		-3511.2	0.0	-51.4	0.0	-143.6	0.1
A1STRS-4	I	-1902.0	0.0	-1.1	0.0	-10.8	0.1
J		-1902.0	0.0	-1.1	0.0	-9.6	0.1
A1STRS-5	I	-4097.3	0.0	-48.1	0.0	-184.4	0.2
J		-4097.3	0.0	-48.1	0.0	-136.2	0.1
A1STRS-6	I	-2488.0	0.0	2.1	0.0	-0.2	0.1
J		-2488.0	0.0	2.1	0.0	-2.3	0.1
A1STRS-7	I	-4244.1	0.0	-49.5	0.0	-188.2	0.2
J		-4244.1	0.0	-49.5	0.0	-138.7	0.2
A1STRS-8	I	-2634.8	0.0	0.7	0.0	-4.0	0.1
J		-2634.8	0.0	0.7	0.0	-4.8	0.1
A1STRS-9	Max I	-3448.6	2.2	-41.2	0.0	-157.9	8.3
J		-3448.6	2.2	-41.2	0.0	-116.8	6.1
Min I		-4206.1	0.9	-55.9	0.0	-209.3	3.2
J		-4206.1	0.9	-55.9	0.0	-153.4	2.3
A1STRS-0	Max I	-1839.4	2.2	9.1	0.0	26.2	8.3
J		-1839.4	2.2	9.1	0.0	17.2	6.1
Min I		-2596.9	0.9	-5.7	0.0	-25.2	3.1
J		-2596.9	0.9	-5.7	0.0	-19.5	2.2
A1STRS-1	Max I	-3595.4	2.2	-42.5	0.0	-161.8	8.3
J		-3595.4	2.2	-42.5	0.0	-119.2	6.1
Min I		-4352.9	0.9	-57.3	0.0	-213.2	3.2
J		-4352.9	0.9	-57.3	0.0	-155.9	2.3
A1STRS-2	Max I	-1986.1	2.2	7.7	0.0	22.4	8.3
J		-1986.1	2.2	7.7	0.0	14.7	6.1
Min I		-2743.7	0.9	-7.1	0.0	-29.0	3.1
J		-2743.7	0.9	-7.1	0.0	-21.9	2.2
A1STRS-3	Max I	-4181.4	2.2	-39.3	0.0	-151.2	8.4
J		-4181.4	2.2	-39.3	0.0	-111.9	6.1
Min I		-4938.9	0.9	-54.1	0.0	-202.6	3.2
J		-4938.9	0.9	-54.1	0.0	-148.6	2.3
A1STRS-4	Max I	-2572.2	2.2	10.9	0.0	33.0	8.3
J		-2572.2	2.2	10.9	0.0	22.0	6.1
Min I		-3329.7	0.9	-3.8	0.0	-18.4	3.2
J		-3329.7	0.9	-3.8	0.0	-14.6	2.2
A1STRS-5	Max I	-4328.2	2.2	-40.7	0.0	-155.0	8.4
J		-4328.2	2.2	-40.7	0.0	-114.4	6.2
Min I		-5085.7	0.9	-55.4	0.0	-206.4	3.2
J		-5085.7	0.9	-55.4	0.0	-151.0	2.3
A1STRS-6	Max I	-2719.0	2.2	9.6	0.0	29.2	8.3
J		-2719.0	2.2	9.6	0.0	19.6	6.1
Min I		-3476.5	0.9	-5.2	0.0	-22.3	3.2
J		-3476.5	0.9	-5.2	0.0	-17.1	2.2
SLV_X_01	Max I	-5814.0	15.4	-74.1	0.0	-271.3	58.6
J		-5814.0	15.4	-74.1	0.0	-197.3	43.2
Min I		-5869.2	15.4	-75.5	0.0	-276.6	58.6
J		-5869.2	15.4	-75.5	0.0	-201.1	43.2
SLV_X_02	Max I	-5936.4	15.4	-75.2	0.0	-274.5	58.6
J		-5936.4	15.4	-75.2	0.0	-199.3	43.2
Min I		-5991.5	15.4	-76.6	0.0	-279.8	58.6
J		-5991.5	15.4	-76.6	0.0	-203.2	43.2
SLV_X_03	Max I	-448.8	15.4	53.5	0.0	183.8	58.4
J		-448.8	15.4	53.5	0.0	130.3	43.0
Min I		-504.0	15.4	52.0	0.0	178.4	58.4
J		-504.0	15.4	52.0	0.0	126.4	43.0
SLV_X_04	Max I	-571.1	15.4	52.3	0.0	180.6	58.4
J		-571.1	15.4	52.3	0.0	128.2	43.0
Min I		-626.3	15.4	50.9	0.0	175.3	58.4
J		-626.3	15.4	50.9	0.0	124.4	43.0
SLV_Y_01	Max I	-5686.0	51.3	-1.0	0.0	-0.5	194.9
J		-5686.0	51.3	-1.0	0.0	0.5	143.6
Min I		-5741.2	51.3	-2.4	0.0	-5.9	194.9
J		-5741.2	51.3	-2.4	0.0	-3.4	143.6
SLV_Y_02	Max I	-5808.3	51.3	-2.1	0.0	-3.7	194.9
J		-5808.3	51.3	-2.1	0.0	-1.6	143.6
Min I		-5863.5	51.3	-3.6	0.0	-9.0	194.9
J		-5863.5	51.3	-3.6	0.0	-5.5	143.6
SLV_Y_03	Max I	-3736.8	51.3	47.6	0.0	173.8	194.8
J		-3736.8	51.3	47.6	0.0	126.2	143.6



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 182 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-3792.0	51.3	46.2	0.0	168.5	194.8
J	-3792.0	51.3	46.2	0.0	122.3	143.5
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	51.3	46.5	0.0	170.6	194.8
J	-3859.1	51.3	46.5	0.0	124.2	143.6
Min I	-3914.3	51.3	45.0	0.0	165.3	194.8
J	-3914.3	51.3	45.0	0.0	120.3	143.6
SLE_QP-1 I	-2757.4	0.0	-27.8	0.0	-108.1	0.1
J	-2757.4	0.0	-27.8	0.0	-80.3	0.1
SLE_QP-2 I	-2879.7	0.0	-28.9	0.0	-111.2	0.1
J	-2879.7	0.0	-28.9	0.0	-82.3	0.1
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	1.6	-26.7	0.0	-103.8	5.9
J	-2971.7	1.6	-26.7	0.0	-77.1	4.3
Min I	-3529.8	0.6	-37.6	0.0	-141.7	2.1
J	-3529.8	0.6	-37.6	0.0	-104.1	1.5
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	1.6	1.6	0.0	0.1	5.9
J	-2056.5	1.6	1.6	0.0	-1.6	4.3
Min I	-2614.5	0.6	-9.2	0.0	-37.8	2.1
J	-2614.5	0.6	-9.2	0.0	-28.5	1.4
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	1.6	-27.9	0.0	-107.0	5.9
J	-3094.1	1.6	-27.9	0.0	-79.1	4.3
Min I	-3652.1	0.6	-38.7	0.0	-144.9	2.1
J	-3652.1	0.6	-38.7	0.0	-106.1	1.5
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	1.6	0.5	0.0	-3.1	5.9
J	-2178.8	1.6	0.5	0.0	-3.6	4.3
Min I	-2736.8	0.6	-10.4	0.0	-41.0	2.1
J	-2736.8	0.6	-10.4	0.0	-30.6	1.5
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.6	-29.3	0.0	-112.8	2.2
J	-2960.1	0.6	-29.3	0.0	-83.6	1.7
Min I	-3205.6	-0.0	-33.7	0.0	-128.3	-0.2
J	-3205.6	-0.0	-33.7	0.0	-94.6	-0.2
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.6	-2.9	0.0	-16.0	2.2
J	-2116.1	0.6	-2.9	0.0	-13.1	1.6
Min I	-2361.6	-0.0	-7.3	0.0	-31.5	-0.3
J	-2361.6	-0.0	-7.3	0.0	-24.2	-0.2
SLE_FR-3 Max I	-3082.4	0.6	-30.4	0.0	-116.0	2.3
J	-3082.4	0.6	-30.4	0.0	-85.6	1.7
Min I	-3328.0	-0.0	-34.8	0.0	-131.5	-0.2
J	-3328.0	-0.0	-34.8	0.0	-96.7	-0.2
SLE_FR-4 Max I	-2238.4	0.6	-4.0	0.0	-19.2	2.2
J	-2238.4	0.6	-4.0	0.0	-15.2	1.6
Min I	-2483.9	-0.0	-8.4	0.0	-34.7	-0.2
J	-2483.9	-0.0	-8.4	0.0	-26.3	-0.2
SPINTA-1 I	-678.8	0.0	-33.2	0.0	-127.5	0.0
J	-678.8	0.0	-33.2	0.0	-94.3	0.0
SPINTA-2 I	-48.5	0.0	-12.7	0.0	-51.9	0.0
J	-48.5	0.0	-12.7	0.0	-39.2	0.0
SLE_FA-1 I	-409.6	0.0	-0.4	0.0	-0.9	0.0
J	-409.6	0.0	-0.4	0.0	-0.5	0.0
SLE_FA-2 Max I	-48.5	0.0	-12.7	0.0	-51.9	0.0
J	-48.5	0.0	-12.7	0.0	-39.2	0.0
Min I	-678.8	0.0	-33.2	0.0	-127.5	0.0
J	-678.8	0.0	-33.2	0.0	-94.3	0.0
SLE_FA-3 I	-377.9	0.0	3.3	0.0	14.5	0.0
J	-377.9	0.0	3.3	0.0	11.1	0.0
SLE_FA-4 Max I	130.6	0.8	8.7	0.0	31.8	3.2
J	130.6	0.8	8.7	0.0	23.0	2.3
Min I	-507.1	-0.1	-5.6	0.0	-19.5	-0.6
J	-507.1	-0.1	-5.6	0.0	-13.9	-0.5
SLE_FA-5 Max I	11.0	0.6	4.4	0.0	16.5	2.1
J	11.0	0.6	4.4	0.0	12.1	1.6
Min I	-448.3	-0.0	-5.9	0.0	-20.2	-0.3
J	-448.3	-0.0	-5.9	0.0	-14.4	-0.3
SLU_FA-1 I	-553.0	0.0	-0.6	0.0	-1.2	0.0
J	-553.0	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0
ENV STR Max I	-1755.2	2.2	10.9	0.0	33.0	8.4
J	-1755.2	2.2	10.9	0.0	22.0	6.2
Min I	-5085.7	0.0	-57.3	0.0	-213.2	0.1
J	-5085.7	0.0	-57.3	0.0	-155.9	0.1
ENV SLV Max I	-448.8	51.3	53.5	0.0	183.8	194.9
J	-448.8	51.3	53.5	0.0	130.3	143.6
Min I	-5991.5	15.4	-76.6	0.0	-279.8	58.4
J	-5991.5	15.4	-76.6	0.0	-203.2	43.0
ENV SL-1 Max I	-2056.5	1.6	1.6	0.0	0.1	5.9
J	-2056.5	1.6	1.6	0.0	-1.6	4.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
183 di 1099

		Min I	-3652.1	0.6	-38.7	0.0	-144.9	2.1	
		J	-3652.1	0.6	-38.7	0.0	-106.1	1.4	
		ENV SL~2 Max I	-2116.1	0.6	-2.9	0.0	-16.0	2.3	
		J	-2116.1	0.6	-2.9	0.0	-13.1	1.7	
		Min I	-3328.0	-0.0	-34.8	0.0	-131.5	-0.3	
		J	-3328.0	-0.0	-34.8	0.0	-96.7	-0.2	
		ENV SL~3 Max I	-2757.4	0.0	-27.8	0.0	-108.1	0.1	
		J	-2757.4	0.0	-27.8	0.0	-80.3	0.1	
		Min I	-2879.7	0.0	-28.9	0.0	-111.2	0.1	
		J	-2879.7	0.0	-28.9	0.0	-82.3	0.1	
		ENV SL~4 Max I	-448.8	15.4	53.5	0.0	183.8	58.6	
		J	-448.8	15.4	53.5	0.0	130.3	43.2	
		Min I	-5991.5	15.4	-76.6	0.0	-279.8	58.4	
		J	-5991.5	15.4	-76.6	0.0	-203.2	43.0	
		ENV SL~5 Max I	-3736.8	51.3	47.6	0.0	173.8	194.9	
		J	-3736.8	51.3	47.6	0.0	126.2	143.6	
		Min I	-5863.5	51.3	-3.6	0.0	-9.0	194.8	
		J	-5863.5	51.3	-3.6	0.0	-5.5	143.5	
148	2	101 TEMPER~1 I	135.0	-0.0	1.3	0.0	3.5	-0.0	
		J	135.0	-0.0	1.3	0.0	2.2	-0.0	
		TEMPER~2 I	-135.0	0.0	-1.3	0.0	-3.5	0.0	
		J	-135.0	0.0	-1.3	0.0	-2.2	0.0	
		TEMPER~3 I	-39.0	0.0	-0.9	0.0	-2.9	0.0	
		J	-39.0	0.0	-0.9	0.0	-2.0	0.0	
		TEMPER~4 I	39.0	-0.0	0.9	0.0	2.9	-0.0	
		J	39.0	-0.0	0.9	0.0	2.0	-0.0	
		FRENAT~1 I	102.7	-0.0	1.8	0.0	5.3	-0.0	
		J	102.7	-0.0	1.8	0.0	3.5	-0.0	
		FRENAT~2 I	-102.7	0.0	-1.8	0.0	-5.3	0.0	
		J	-102.7	0.0	-1.8	0.0	-3.5	0.0	
		TRAFFI~4 I	-144.4	0.0	-0.5	0.0	-0.9	0.0	
		J	-144.4	0.0	-0.5	0.0	-0.4	0.0	
		TRAFFI~5 I	-144.4	0.0	-0.5	0.0	-0.9	0.0	
		J	-144.4	0.0	-0.5	0.0	-0.4	0.0	
		TRAFFI~6 I	-144.4	0.0	-0.5	0.0	-0.9	0.0	
		J	-144.4	0.0	-0.5	0.0	-0.4	0.0	
		SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		SERPEG~2 I	20.9	-0.0	0.4	0.0	1.1	-0.0	
		J	20.9	-0.0	0.4	0.0	0.7	-0.0	
		SERPEG~3 I	20.9	-0.0	0.4	0.0	1.1	-0.0	
		J	20.9	-0.0	0.4	0.0	0.7	-0.0	
		SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		SERPEG~5 I	-20.9	0.0	-0.4	0.0	-1.1	0.0	
		J	-20.9	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0	
		SERPEG~6 I	-20.9	0.0	-0.4	0.0	-1.1	0.0	
		J	-20.9	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0	
		STR I	-1787.4	0.0	0.7	0.0	1.1	0.1	
		J	-1787.4	0.0	0.7	0.0	0.3	0.1	
		NSTR I	-255.6	0.0	3.9	0.0	13.2	0.0	
		J	-255.6	0.0	3.9	0.0	9.2	0.0	
		RITIRO I	-122.3	0.0	-0.8	0.0	-2.1	0.0	
		J	-122.3	0.0	-0.8	0.0	-1.2	0.0	
		TRAFFI~2 Max I	-123.5	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	
		J	-123.5	0.0	-0.1	0.0	0.3	0.0	
		Min I	-165.3	0.0	-0.9	0.0	-2.0	0.0	
		J	-165.3	0.0	-0.9	0.0	-1.2	0.0	
		A1STRS~1 I	-3364.4	0.0	-43.3	0.0	-141.1	0.1	
		J	-3364.4	0.0	-43.3	0.0	-97.8	0.1	
		A1STRS~2 I	-1755.2	0.0	-0.8	0.0	-7.2	0.1	
		J	-1755.2	0.0	-0.8	0.0	-6.4	0.0	
		A1STRS~3 I	-3511.2	0.0	-44.3	0.0	-143.6	0.1	
		J	-3511.2	0.0	-44.3	0.0	-99.3	0.1	
		A1STRS~4 I	-1902.0	0.0	-1.8	0.0	-9.6	0.1	
		J	-1902.0	0.0	-1.8	0.0	-7.8	0.1	
		A1STRS~5 I	-4097.3	0.0	-41.7	0.0	-136.2	0.1	
		J	-4097.3	0.0	-41.7	0.0	-94.5	0.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 184 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-6	I	-2488.0	0.0	0.8	0.0	-2.3	0.1	
	J	-2488.0	0.0	0.8	0.0	-3.1	0.1	
A1STRS-7	I	-4244.1	0.0	-42.7	0.0	-138.7	0.2	
	J	-4244.1	0.0	-42.7	0.0	-96.0	0.1	
A1STRS-8	I	-2634.8	0.0	-0.2	0.0	-4.8	0.1	
	J	-2634.8	0.0	-0.2	0.0	-4.5	0.1	
A1STRS-9	Max I	-3448.6	1.9	-35.7	0.0	-116.8	6.1	
	J	-3448.6	1.9	-35.7	0.0	-81.1	4.2	
	Min I	-4206.1	0.8	-47.8	0.0	-153.4	2.3	
	J	-4206.1	0.8	-47.8	0.0	-105.6	1.5	
A1STRS-0	Max I	-1839.4	1.9	6.8	0.0	17.2	6.1	
	J	-1839.4	1.9	6.8	0.0	10.4	4.2	
	Min I	-2596.9	0.7	-5.4	0.0	-19.5	2.2	
	J	-2596.9	0.7	-5.4	0.0	-14.1	1.5	
A1STRS-1	Max I	-3595.4	1.9	-36.7	0.0	-119.2	6.1	
	J	-3595.4	1.9	-36.7	0.0	-82.5	4.2	
	Min I	-4352.9	0.8	-48.8	0.0	-155.9	2.3	
	J	-4352.9	0.8	-48.8	0.0	-107.0	1.5	
A1STRS-2	Max I	-1986.1	1.9	5.8	0.0	14.7	6.1	
	J	-1986.1	1.9	5.8	0.0	8.9	4.2	
	Min I	-2743.7	0.8	-6.4	0.0	-21.9	2.2	
	J	-2743.7	0.8	-6.4	0.0	-15.6	1.5	
A1STRS-3	Max I	-4181.4	1.9	-34.1	0.0	-111.9	6.1	
	J	-4181.4	1.9	-34.1	0.0	-77.8	4.2	
	Min I	-4938.9	0.8	-46.3	0.0	-148.6	2.3	
	J	-4938.9	0.8	-46.3	0.0	-102.3	1.5	
A1STRS-4	Max I	-2572.2	1.9	8.3	0.0	22.0	6.1	
	J	-2572.2	1.9	8.3	0.0	13.7	4.2	
	Min I	-3329.7	0.8	-3.8	0.0	-14.6	2.2	
	J	-3329.7	0.8	-3.8	0.0	-10.8	1.5	
A1STRS-5	Max I	-4328.2	1.9	-35.1	0.0	-114.4	6.2	
	J	-4328.2	1.9	-35.1	0.0	-79.2	4.2	
	Min I	-5085.7	0.8	-47.3	0.0	-151.0	2.3	
	J	-5085.7	0.8	-47.3	0.0	-103.7	1.5	
A1STRS-6	Max I	-2719.0	1.9	7.3	0.0	19.6	6.1	
	J	-2719.0	1.9	7.3	0.0	12.2	4.2	
	Min I	-3476.5	0.8	-4.8	0.0	-17.1	2.2	
	J	-3476.5	0.8	-4.8	0.0	-12.3	1.5	
SLV_X_01	Max I	-5814.0	13.3	-62.6	0.0	-197.3	43.2	
	J	-5814.0	13.3	-62.6	0.0	-134.6	29.9	
	Min I	-5869.2	13.3	-63.8	0.0	-201.1	43.2	
	J	-5869.2	13.3	-63.8	0.0	-137.3	29.9	
SLV_X_02	Max I	-5936.4	13.3	-63.4	0.0	-199.3	43.2	
	J	-5936.4	13.3	-63.4	0.0	-135.9	29.9	
	Min I	-5991.5	13.3	-64.7	0.0	-203.2	43.2	
	J	-5991.5	13.3	-64.7	0.0	-138.5	29.9	
SLV_X_03	Max I	-448.8	13.3	43.7	0.0	130.3	43.0	
	J	-448.8	13.3	43.7	0.0	86.6	29.8	
	Min I	-504.0	13.3	42.4	0.0	126.4	43.0	
	J	-504.0	13.3	42.4	0.0	84.0	29.8	
SLV_X_04	Max I	-571.1	13.3	42.8	0.0	128.2	43.0	
	J	-571.1	13.3	42.8	0.0	85.4	29.8	
	Min I	-626.3	13.3	41.6	0.0	124.4	43.0	
	J	-626.3	13.3	41.6	0.0	82.8	29.8	
SLV_Y_01	Max I	-5686.0	44.2	-0.4	0.0	0.5	143.6	
	J	-5686.0	44.2	-0.4	0.0	0.9	99.4	
	Min I	-5741.2	44.2	-1.7	0.0	-3.4	143.6	
	J	-5741.2	44.2	-1.7	0.0	-1.7	99.4	
SLV_Y_02	Max I	-5808.3	44.2	-1.3	0.0	-1.6	143.6	
	J	-5808.3	44.2	-1.3	0.0	-0.3	99.4	
	Min I	-5863.5	44.2	-2.5	0.0	-5.5	143.6	
	J	-5863.5	44.2	-2.5	0.0	-2.9	99.4	
SLV_Y_03	Max I	-3736.8	44.2	40.2	0.0	126.2	143.6	
	J	-3736.8	44.2	40.2	0.0	86.0	99.3	
	Min I	-3792.0	44.2	38.9	0.0	122.3	143.5	
	J	-3792.0	44.2	38.9	0.0	83.4	99.3	
SLV_Y_04	Max I	-3859.1	44.2	39.3	0.0	124.2	143.6	
	J	-3859.1	44.2	39.3	0.0	84.8	99.3	
	Min I	-3914.3	44.2	38.1	0.0	120.3	143.6	
	J	-3914.3	44.2	38.1	0.0	82.2	99.3	
SLE_QP-1	I	-2757.4	0.0	-24.3	0.0	-80.3	0.1	
	J	-2757.4	0.0	-24.3	0.0	-56.0	0.1	
SLE_QP-2	I	-2879.7	0.0	-25.1	0.0	-82.3	0.1	
	J	-2879.7	0.0	-25.1	0.0	-57.2	0.1	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 185 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA~1 Max I	-2971.7	1.3	-23.3	0.0	-77.1	4.3
J	-2971.7	1.3	-23.3	0.0	-53.8	3.0
Min I	-3529.8	0.5	-32.3	0.0	-104.1	1.5
J	-3529.8	0.5	-32.3	0.0	-71.8	1.0
SLE_RA~2 Max I	-2056.5	1.3	0.6	0.0	-1.6	4.3
J	-2056.5	1.3	0.6	0.0	-2.2	3.0
Min I	-2614.5	0.5	-8.3	0.0	-28.5	1.4
J	-2614.5	0.5	-8.3	0.0	-20.2	1.0
SLE_RA~3 Max I	-3094.1	1.3	-24.2	0.0	-79.1	4.3
J	-3094.1	1.3	-24.2	0.0	-55.0	3.0
Min I	-3652.1	0.5	-33.1	0.0	-106.1	1.5
J	-3652.1	0.5	-33.1	0.0	-73.0	1.0
SLE_RA~4 Max I	-2178.8	1.3	-0.2	0.0	-3.6	4.3
J	-2178.8	1.3	-0.2	0.0	-3.4	3.0
Min I	-2736.8	0.5	-9.1	0.0	-30.6	1.5
J	-2736.8	0.5	-9.1	0.0	-21.5	1.0
SLE_FR~1 Max I	-2960.1	0.5	-25.4	0.0	-83.6	1.7
J	-2960.1	0.5	-25.4	0.0	-58.1	1.2
Min I	-3205.6	-0.0	-29.1	0.0	-94.6	-0.2
J	-3205.6	-0.0	-29.1	0.0	-65.5	-0.1
SLE_FR~2 Max I	-2116.1	0.5	-3.1	0.0	-13.1	1.6
J	-2116.1	0.5	-3.1	0.0	-10.0	1.1
Min I	-2361.6	-0.0	-6.8	0.0	-24.2	-0.2
J	-2361.6	-0.0	-6.8	0.0	-17.5	-0.2
SLE_FR~3 Max I	-3082.4	0.5	-26.3	0.0	-85.6	1.7
J	-3082.4	0.5	-26.3	0.0	-59.3	1.2
Min I	-3328.0	-0.0	-29.9	0.0	-96.7	-0.2
J	-3328.0	-0.0	-29.9	0.0	-66.8	-0.1
SLE_FR~4 Max I	-2238.4	0.5	-4.0	0.0	-15.2	1.6
J	-2238.4	0.5	-4.0	0.0	-11.2	1.1
Min I	-2483.9	-0.0	-7.6	0.0	-26.3	-0.2
J	-2483.9	-0.0	-7.6	0.0	-18.7	-0.2
SPINTA~1 I	-678.8	0.0	-28.8	0.0	-94.3	0.0
J	-678.8	0.0	-28.8	0.0	-65.4	0.0
SPINTA~2 I	-48.5	0.0	-11.4	0.0	-39.2	0.0
J	-48.5	0.0	-11.4	0.0	-27.8	0.0
SLE_FA~1 I	-409.6	0.0	-0.3	0.0	-0.5	0.0
J	-409.6	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0
SLE_FA~2 Max I	-48.5	0.0	-11.4	0.0	-39.2	0.0
J	-48.5	0.0	-11.4	0.0	-27.8	0.0
Min I	-678.8	0.0	-28.8	0.0	-94.3	0.0
J	-678.8	0.0	-28.8	0.0	-65.4	0.0
SLE_FA~3 I	-377.9	0.0	3.1	0.0	11.1	0.0
J	-377.9	0.0	3.1	0.0	8.0	0.0
SLE_FA~4 Max I	130.6	0.7	7.4	0.0	23.0	2.3
J	130.6	0.7	7.4	0.0	15.7	1.6
Min I	-507.1	-0.1	-4.6	0.0	-13.9	-0.5
J	-507.1	-0.1	-4.6	0.0	-9.3	-0.4
SLE_FA~5 Max I	11.0	0.5	3.8	0.0	12.1	1.6
J	11.0	0.5	3.8	0.0	8.3	1.1
Min I	-448.3	-0.1	-4.8	0.0	-14.4	-0.3
J	-448.3	-0.1	-4.8	0.0	-9.6	-0.2
SLU_FA~1 I	-553.0	0.0	-0.4	0.0	-0.6	0.0
J	-553.0	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0
ENV STR Max I	-1755.2	1.9	8.3	0.0	22.0	6.2
J	-1755.2	1.9	8.3	0.0	13.7	4.2
Min I	-5085.7	0.0	-48.8	0.0	-155.9	0.1
J	-5085.7	0.0	-48.8	0.0	-107.0	0.0
ENV SLV Max I	-448.8	44.2	43.7	0.0	130.3	143.6
J	-448.8	44.2	43.7	0.0	86.6	99.4
Min I	-5991.5	13.3	-64.7	0.0	-203.2	43.0
J	-5991.5	13.3	-64.7	0.0	-138.5	29.8
ENV SL~1 Max I	-2056.5	1.3	0.6	0.0	-1.6	4.3
J	-2056.5	1.3	0.6	0.0	-2.2	3.0
Min I	-3652.1	0.5	-33.1	0.0	-106.1	1.4
J	-3652.1	0.5	-33.1	0.0	-73.0	1.0
ENV SL~2 Max I	-2116.1	0.5	-3.1	0.0	-13.1	1.7
J	-2116.1	0.5	-3.1	0.0	-10.0	1.2
Min I	-3328.0	-0.0	-29.9	0.0	-96.7	-0.2
J	-3328.0	-0.0	-29.9	0.0	-66.8	-0.2
ENV SL~3 Max I	-2757.4	0.0	-24.3	0.0	-80.3	0.1
J	-2757.4	0.0	-24.3	0.0	-56.0	0.1
Min I	-2879.7	0.0	-25.1	0.0	-82.3	0.1
J	-2879.7	0.0	-25.1	0.0	-57.2	0.1
ENV SL~4 Max I	-448.8	13.3	43.7	0.0	130.3	43.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 186 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-448.8	13.3	43.7	0.0	86.6	29.9	
	Min I	-5991.5	13.3	-64.7	0.0	-203.2	43.0	
	J	-5991.5	13.3	-64.7	0.0	-138.5	29.8	
	ENV SL~5 Max I	-3736.8	44.2	40.2	0.0	126.2	143.6	
	J	-3736.8	44.2	40.2	0.0	86.0	99.4	
	Min I	-5863.5	44.2	-2.5	0.0	-5.5	143.5	
	J	-5863.5	44.2	-2.5	0.0	-2.9	99.3	
149 2	101 TEMPER~1	I	135.0	-0.0	0.9	0.0	2.2	-0.0
	J	135.0	-0.0	0.9	0.0	1.3	-0.0	
	TEMPER~2	I	-135.0	0.0	-0.9	0.0	-2.2	0.0
	J	-135.0	0.0	-0.9	0.0	-1.3	0.0	
	TEMPER~3	I	-39.0	0.0	-0.7	0.0	-2.0	0.0
	J	-39.0	0.0	-0.7	0.0	-1.2	0.0	
	TEMPER~4	I	39.0	-0.0	0.7	0.0	2.0	-0.0
	J	39.0	-0.0	0.7	0.0	1.2	-0.0	
	FRENAT~1	I	102.7	-0.0	1.4	0.0	3.5	-0.0
	J	102.7	-0.0	1.4	0.0	2.1	-0.0	
	FRENAT~2	I	-102.7	0.0	-1.4	0.0	-3.5	0.0
	J	-102.7	0.0	-1.4	0.0	-2.1	0.0	
	TRAFFI~4	I	-144.4	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0
	J	-144.4	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	
	TRAFFI~5	I	-144.4	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0
	J	-144.4	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	
	TRAFFI~6	I	-144.4	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0
	J	-144.4	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	20.9	-0.0	0.3	0.0	0.7	-0.0
	J	20.9	-0.0	0.3	0.0	0.4	-0.0	
	SERPEG~3	I	20.9	-0.0	0.3	0.0	0.7	-0.0
	J	20.9	-0.0	0.3	0.0	0.4	-0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-20.9	0.0	-0.3	0.0	-0.7	0.0
	J	-20.9	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	
	SERPEG~6	I	-20.9	0.0	-0.3	0.0	-0.7	0.0
	J	-20.9	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	
	STR	I	-1787.4	0.0	0.4	0.0	0.3	0.1
	J	-1787.4	0.0	0.4	0.0	-0.0	0.0	
	NSTR	I	-255.6	0.0	3.3	0.0	9.2	0.0
	J	-255.6	0.0	3.3	0.0	5.9	0.0	
	RITIRO	I	-122.3	0.0	-0.6	0.0	-1.2	0.0
	J	-122.3	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0	
	TRAFFI~2 Max I	-123.5	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0	
	J	-123.5	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0	
	Min I	-165.3	0.0	-0.6	0.0	-1.2	0.0	
	J	-165.3	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0	
	A1STRS~1	I	-3364.4	0.0	-35.6	0.0	-97.8	0.1
	J	-3364.4	0.0	-35.6	0.0	-62.2	0.1	
	A1STRS~2	I	-1755.2	0.0	-1.4	0.0	-6.4	0.0
	J	-1755.2	0.0	-1.4	0.0	-4.9	0.0	
	A1STRS~3	I	-3511.2	0.0	-36.3	0.0	-99.3	0.1
	J	-3511.2	0.0	-36.3	0.0	-63.0	0.1	
	A1STRS~4	I	-1902.0	0.0	-2.1	0.0	-7.8	0.1
	J	-1902.0	0.0	-2.1	0.0	-5.7	0.0	
	A1STRS~5	I	-4097.3	0.0	-34.4	0.0	-94.5	0.1
	J	-4097.3	0.0	-34.4	0.0	-60.2	0.1	
	A1STRS~6	I	-2488.0	0.0	-0.2	0.0	-3.1	0.1
	J	-2488.0	0.0	-0.2	0.0	-2.9	0.0	
	A1STRS~7	I	-4244.1	0.0	-35.1	0.0	-96.0	0.1
	J	-4244.1	0.0	-35.1	0.0	-60.9	0.1	
	A1STRS~8	I	-2634.8	0.0	-0.9	0.0	-4.5	0.1
	J	-2634.8	0.0	-0.9	0.0	-3.7	0.1	
	A1STRS~9 Max I	-3448.6	1.6	-29.4	0.0	-81.1	4.2	
	J	-3448.6	1.6	-29.4	0.0	-51.6	2.7	
	Min I	-4206.1	0.6	-38.9	0.0	-105.6	1.5	
	J	-4206.1	0.6	-38.9	0.0	-66.6	0.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 187 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-0	Max I	-1839.4	1.5	4.8	0.0	10.4	4.2
	J	-1839.4	1.5	4.8	0.0	5.6	2.6
	Min I	-2596.9	0.6	-4.7	0.0	-14.1	1.5
	J	-2596.9	0.6	-4.7	0.0	-9.4	0.9
A1STRS-1	Max I	-3595.4	1.6	-30.1	0.0	-82.5	4.2
	J	-3595.4	1.6	-30.1	0.0	-52.4	2.7
	Min I	-4352.9	0.6	-39.6	0.0	-107.0	1.5
	J	-4352.9	0.6	-39.6	0.0	-67.4	0.9
A1STRS-2	Max I	-1986.1	1.5	4.1	0.0	8.9	4.2
	J	-1986.1	1.5	4.1	0.0	4.9	2.6
	Min I	-2743.7	0.6	-5.4	0.0	-15.6	1.5
	J	-2743.7	0.6	-5.4	0.0	-10.1	0.9
A1STRS-3	Max I	-4181.4	1.6	-28.2	0.0	-77.8	4.2
	J	-4181.4	1.6	-28.2	0.0	-49.6	2.7
	Min I	-4938.9	0.6	-37.7	0.0	-102.3	1.5
	J	-4938.9	0.6	-37.7	0.0	-64.6	0.9
A1STRS-4	Max I	-2572.2	1.5	6.0	0.0	13.7	4.2
	J	-2572.2	1.5	6.0	0.0	7.7	2.7
	Min I	-3329.7	0.6	-3.5	0.0	-10.8	1.5
	J	-3329.7	0.6	-3.5	0.0	-7.3	0.9
A1STRS-5	Max I	-4328.2	1.6	-28.9	0.0	-79.2	4.2
	J	-4328.2	1.6	-28.9	0.0	-50.3	2.7
	Min I	-5085.7	0.6	-38.4	0.0	-103.7	1.5
	J	-5085.7	0.6	-38.4	0.0	-65.4	0.9
A1STRS-6	Max I	-2719.0	1.5	5.3	0.0	12.2	4.2
	J	-2719.0	1.5	5.3	0.0	6.9	2.7
	Min I	-3476.5	0.6	-4.2	0.0	-12.3	1.5
	J	-3476.5	0.6	-4.2	0.0	-8.1	0.9
SLV_X_01	Max I	-5814.0	10.9	-50.4	0.0	-134.6	29.9
	J	-5814.0	10.9	-50.4	0.0	-84.3	19.0
	Min I	-5869.2	10.9	-51.4	0.0	-137.3	29.9
	J	-5869.2	10.9	-51.4	0.0	-85.9	19.0
SLV_X_02	Max I	-5936.4	10.9	-51.0	0.0	-135.9	29.9
	J	-5936.4	10.9	-51.0	0.0	-84.9	19.0
	Min I	-5991.5	10.9	-51.9	0.0	-138.5	29.9
	J	-5991.5	10.9	-51.9	0.0	-86.6	19.0
SLV_X_03	Max I	-448.8	10.9	33.9	0.0	86.6	29.8
	J	-448.8	10.9	33.9	0.0	52.7	18.9
	Min I	-504.0	10.9	32.9	0.0	84.0	29.8
	J	-504.0	10.9	32.9	0.0	51.0	18.9
SLV_X_04	Max I	-571.1	10.9	33.4	0.0	85.4	29.8
	J	-571.1	10.9	33.4	0.0	52.1	18.9
	Min I	-626.3	10.9	32.4	0.0	82.8	29.8
	J	-626.3	10.9	32.4	0.0	50.4	18.9
SLV_Y_01	Max I	-5686.0	36.3	-0.0	0.0	0.9	99.4
	J	-5686.0	36.3	-0.0	0.0	1.0	63.1
	Min I	-5741.2	36.3	-1.0	0.0	-1.7	99.4
	J	-5741.2	36.3	-1.0	0.0	-0.7	63.1
SLV_Y_02	Max I	-5808.3	36.3	-0.6	0.0	-0.3	99.4
	J	-5808.3	36.3	-0.6	0.0	0.3	63.1
	Min I	-5863.5	36.3	-1.6	0.0	-2.9	99.4
	J	-5863.5	36.3	-1.6	0.0	-1.3	63.1
SLV_Y_03	Max I	-3736.8	36.3	32.3	0.0	86.0	99.3
	J	-3736.8	36.3	32.3	0.0	53.8	63.0
	Min I	-3792.0	36.3	31.3	0.0	83.4	99.3
	J	-3792.0	36.3	31.3	0.0	52.1	63.0
SLV_Y_04	Max I	-3859.1	36.3	31.7	0.0	84.8	99.3
	J	-3859.1	36.3	31.7	0.0	53.1	63.1
	Min I	-3914.3	36.3	30.7	0.0	82.2	99.3
	J	-3914.3	36.3	30.7	0.0	51.5	63.0
SLE_QP-1	I	-2757.4	0.0	-20.2	0.0	-56.0	0.1
	J	-2757.4	0.0	-20.2	0.0	-35.8	0.1
SLE_QP-2	I	-2879.7	0.0	-20.7	0.0	-57.2	0.1
	J	-2879.7	0.0	-20.7	0.0	-36.5	0.1
SLE_RA-1	Max I	-2971.7	1.1	-19.4	0.0	-53.8	3.0
	J	-2971.7	1.1	-19.4	0.0	-34.4	1.9
	Min I	-3529.8	0.4	-26.4	0.0	-71.8	1.0
	J	-3529.8	0.4	-26.4	0.0	-45.4	0.6
SLE_RA-2	Max I	-2056.5	1.1	-0.1	0.0	-2.2	3.0
	J	-2056.5	1.1	-0.1	0.0	-2.1	1.9
	Min I	-2614.5	0.4	-7.1	0.0	-20.2	1.0
	J	-2614.5	0.4	-7.1	0.0	-13.2	0.6
SLE_RA-3	Max I	-3094.1	1.1	-19.9	0.0	-55.0	3.0
	J	-3094.1	1.1	-19.9	0.0	-35.0	1.9
	Min I	-3652.1	0.4	-26.9	0.0	-73.0	1.0
	J	-3652.1	0.4	-26.9	0.0	-46.1	0.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 188 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA-4 Max I	-2178.8	1.1	-0.7	0.0	-3.4	3.0
J	-2178.8	1.1	-0.7	0.0	-2.7	1.9
Min I	-2736.8	0.4	-7.7	0.0	-21.5	1.0
J	-2736.8	0.4	-7.7	0.0	-13.8	0.6
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.4	-21.0	0.0	-58.1	1.2
J	-2960.1	0.4	-21.0	0.0	-37.1	0.7
Min I	-3205.6	-0.0	-23.9	0.0	-65.5	-0.1
J	-3205.6	-0.0	-23.9	0.0	-41.6	-0.1
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.4	-3.1	0.0	-10.0	1.1
J	-2116.1	0.4	-3.1	0.0	-7.0	0.7
Min I	-2361.6	-0.0	-5.9	0.0	-17.5	-0.2
J	-2361.6	-0.0	-5.9	0.0	-11.5	-0.1
SLE_FR-3 Max I	-3082.4	0.4	-21.6	0.0	-59.3	1.2
J	-3082.4	0.4	-21.6	0.0	-37.7	0.7
Min I	-3328.0	-0.0	-24.5	0.0	-66.8	-0.1
J	-3328.0	-0.0	-24.5	0.0	-42.3	-0.1
SLE_FR-4 Max I	-2238.4	0.4	-3.6	0.0	-11.2	1.1
J	-2238.4	0.4	-3.6	0.0	-7.6	0.7
Min I	-2483.9	-0.0	-6.5	0.0	-18.7	-0.2
J	-2483.9	-0.0	-6.5	0.0	-12.2	-0.1
SPINTA-1 I	-678.8	0.0	-23.8	0.0	-65.4	0.0
J	-678.8	0.0	-23.8	0.0	-41.7	0.0
SPINTA-2 I	-48.5	0.0	-9.7	0.0	-27.8	0.0
J	-48.5	0.0	-9.7	0.0	-18.1	0.0
SLE_FA-1 I	-409.6	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0
J	-409.6	0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	-48.5	0.0	-9.7	0.0	-27.8	0.0
J	-48.5	0.0	-9.7	0.0	-18.1	0.0
Min I	-678.8	0.0	-23.8	0.0	-65.4	0.0
J	-678.8	0.0	-23.8	0.0	-41.7	0.0
SLE_FA-3 I	-377.9	0.0	2.7	0.0	8.0	0.0
J	-377.9	0.0	2.7	0.0	5.3	0.0
SLE_FA-4 Max I	130.6	0.6	5.9	0.0	15.7	1.6
J	130.6	0.6	5.9	0.0	9.8	1.0
Min I	-507.1	-0.1	-3.6	0.0	-9.3	-0.4
J	-507.1	-0.1	-3.6	0.0	-5.7	-0.3
SLE_FA-5 Max I	11.0	0.4	3.1	0.0	8.3	1.1
J	11.0	0.4	3.1	0.0	5.2	0.7
Min I	-448.3	-0.1	-3.7	0.0	-9.6	-0.2
J	-448.3	-0.1	-3.7	0.0	-5.8	-0.2
SLU_FA-1 I	-553.0	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0
J	-553.0	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0
ENV STR Max I	-1755.2	1.6	6.0	0.0	13.7	4.2
J	-1755.2	1.6	6.0	0.0	7.7	2.7
Min I	-5085.7	0.0	-39.6	0.0	-107.0	0.0
J	-5085.7	0.0	-39.6	0.0	-67.4	0.0
ENV SLV Max I	-448.8	36.3	33.9	0.0	86.6	99.4
J	-448.8	36.3	33.9	0.0	53.8	63.1
Min I	-5991.5	10.9	-51.9	0.0	-138.5	29.8
J	-5991.5	10.9	-51.9	0.0	-86.6	18.9
ENV SL-1 Max I	-2056.5	1.1	-0.1	0.0	-2.2	3.0
J	-2056.5	1.1	-0.1	0.0	-2.1	1.9
Min I	-3652.1	0.4	-26.9	0.0	-73.0	1.0
J	-3652.1	0.4	-26.9	0.0	-46.1	0.6
ENV SL-2 Max I	-2116.1	0.4	-3.1	0.0	-10.0	1.2
J	-2116.1	0.4	-3.1	0.0	-7.0	0.7
Min I	-3328.0	-0.0	-24.5	0.0	-66.8	-0.2
J	-3328.0	-0.0	-24.5	0.0	-42.3	-0.1
ENV SL-3 Max I	-2757.4	0.0	-20.2	0.0	-56.0	0.1
J	-2757.4	0.0	-20.2	0.0	-35.8	0.1
Min I	-2879.7	0.0	-20.7	0.0	-57.2	0.1
J	-2879.7	0.0	-20.7	0.0	-36.5	0.1
ENV SL-4 Max I	-448.8	10.9	33.9	0.0	86.6	29.9
J	-448.8	10.9	33.9	0.0	52.7	19.0
Min I	-5991.5	10.9	-51.9	0.0	-138.5	29.8
J	-5991.5	10.9	-51.9	0.0	-86.6	18.9
ENV SL-5 Max I	-3736.8	36.3	32.3	0.0	86.0	99.4
J	-3736.8	36.3	32.3	0.0	53.8	63.1
Min I	-5863.5	36.3	-1.6	0.0	-2.9	99.3
J	-5863.5	36.3	-1.6	0.0	-1.3	63.0
150 2 101 TEMPER-1 I	135.0	-0.0	0.6	0.0	1.3	-0.0
J	135.0	-0.0	0.6	0.0	0.6	-0.0
TEMPER-2 I	-135.0	0.0	-0.6	0.0	-1.3	0.0
J	-135.0	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
189 di 1099

TEMPER~3	I	-39.0	0.0	-0.6	0.0	-1.2	0.0
J		-39.0	0.0	-0.6	0.0	-0.7	0.0
TEMPER~4	I	39.0	-0.0	0.6	0.0	1.2	-0.0
J		39.0	-0.0	0.6	0.0	0.7	-0.0
FRENAT~1	I	102.7	-0.0	1.0	0.0	2.1	-0.0
J		102.7	-0.0	1.0	0.0	1.1	-0.0
FRENAT~2	I	-102.7	0.0	-1.0	0.0	-2.1	0.0
J		-102.7	0.0	-1.0	0.0	-1.1	0.0
TRAFFI~4	I	-144.4	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J		-144.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~5	I	-144.4	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J		-144.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~6	I	-144.4	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J		-144.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	20.9	-0.0	0.2	0.0	0.4	-0.0
J		20.9	-0.0	0.2	0.0	0.2	-0.0
SERPEG~3	I	20.9	-0.0	0.2	0.0	0.4	-0.0
J		20.9	-0.0	0.2	0.0	0.2	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-20.9	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0
J		-20.9	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0
SERPEG~6	I	-20.9	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0
J		-20.9	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0
STR	I	-1787.4	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0
J		-1787.4	0.0	0.1	0.0	-0.2	0.0
NSTR	I	-255.6	0.0	2.6	0.0	5.9	0.0
J		-255.6	0.0	2.6	0.0	3.3	0.0
RITIRO	I	-122.3	0.0	-0.4	0.0	-0.6	0.0
J		-122.3	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0
TRAFFI~2 Max	I	-123.5	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0
J		-123.5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0
Min	I	-165.3	0.0	-0.3	0.0	-0.6	0.0
J		-165.3	0.0	-0.3	0.0	-0.2	0.0
A1STRS~1	I	-3364.4	0.0	-27.5	0.0	-62.2	0.1
J		-3364.4	0.0	-27.5	0.0	-34.7	0.0
A1STRS~2	I	-1755.2	0.0	-1.7	0.0	-4.9	0.0
J		-1755.2	0.0	-1.7	0.0	-3.3	0.0
A1STRS~3	I	-3511.2	0.0	-28.0	0.0	-63.0	0.1
J		-3511.2	0.0	-28.0	0.0	-35.0	0.0
A1STRS~4	I	-1902.0	0.0	-2.1	0.0	-5.7	0.0
J		-1902.0	0.0	-2.1	0.0	-3.6	0.0
A1STRS~5	I	-4097.3	0.0	-26.6	0.0	-60.2	0.1
J		-4097.3	0.0	-26.6	0.0	-33.6	0.1
A1STRS~6	I	-2488.0	0.0	-0.7	0.0	-2.9	0.0
J		-2488.0	0.0	-0.7	0.0	-2.2	0.0
A1STRS~7	I	-4244.1	0.0	-27.0	0.0	-60.9	0.1
J		-4244.1	0.0	-27.0	0.0	-33.9	0.1
A1STRS~8	I	-2634.8	0.0	-1.2	0.0	-3.7	0.1
J		-2634.8	0.0	-1.2	0.0	-2.5	0.0
A1STRS~9 Max	I	-3448.6	1.2	-22.8	0.0	-51.6	2.7
J		-3448.6	1.2	-22.8	0.0	-28.8	1.5
Min	I	-4206.1	0.4	-29.8	0.0	-66.6	0.9
J		-4206.1	0.4	-29.8	0.0	-36.8	0.5
A1STRS~0 Max	I	-1839.4	1.2	3.1	0.0	5.6	2.6
J		-1839.4	1.2	3.1	0.0	2.6	1.5
Min	I	-2596.9	0.4	-3.9	0.0	-9.4	0.9
J		-2596.9	0.4	-3.9	0.0	-5.5	0.5
A1STRS~1 Max	I	-3595.4	1.2	-23.3	0.0	-52.4	2.7
J		-3595.4	1.2	-23.3	0.0	-29.1	1.5
Min	I	-4352.9	0.4	-30.2	0.0	-67.4	0.9
J		-4352.9	0.4	-30.2	0.0	-37.2	0.5
A1STRS~2 Max	I	-1986.1	1.2	2.6	0.0	4.9	2.6
J		-1986.1	1.2	2.6	0.0	2.2	1.5
Min	I	-2743.7	0.4	-4.4	0.0	-10.1	0.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 190 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2743.7	0.4	-4.4	0.0	-5.8	0.5	
A1STRS-3 Max I	-4181.4	1.2	-21.9	0.0	-49.6	2.7	
J	-4181.4	1.2	-21.9	0.0	-27.7	1.5	
Min I	-4938.9	0.4	-28.9	0.0	-64.6	0.9	
J	-4938.9	0.4	-28.9	0.0	-35.7	0.5	
A1STRS-4 Max I	-2572.2	1.2	4.0	0.0	7.7	2.7	
J	-2572.2	1.2	4.0	0.0	3.7	1.5	
Min I	-3329.7	0.4	-3.0	0.0	-7.3	0.9	
J	-3329.7	0.4	-3.0	0.0	-4.3	0.5	
A1STRS-5 Max I	-4328.2	1.2	-22.3	0.0	-50.3	2.7	
J	-4328.2	1.2	-22.3	0.0	-28.0	1.5	
Min I	-5085.7	0.4	-29.3	0.0	-65.4	0.9	
J	-5085.7	0.4	-29.3	0.0	-36.1	0.5	
A1STRS-6 Max I	-2719.0	1.2	3.6	0.0	6.9	2.7	
J	-2719.0	1.2	3.6	0.0	3.4	1.5	
Min I	-3476.5	0.4	-3.4	0.0	-8.1	0.9	
J	-3476.5	0.4	-3.4	0.0	-4.7	0.5	
SLV_X_01 Max I	-5814.0	8.4	-38.1	0.0	-84.3	19.0	
J	-5814.0	8.4	-38.1	0.0	-46.2	10.6	
Min I	-5869.2	8.4	-38.9	0.0	-85.9	19.0	
J	-5869.2	8.4	-38.9	0.0	-47.1	10.6	
SLV_X_02 Max I	-5936.4	8.4	-38.5	0.0	-84.9	19.0	
J	-5936.4	8.4	-38.5	0.0	-46.4	10.6	
Min I	-5991.5	8.4	-39.2	0.0	-86.6	19.0	
J	-5991.5	8.4	-39.2	0.0	-47.3	10.6	
SLV_X_03 Max I	-448.8	8.4	24.7	0.0	52.7	18.9	
J	-448.8	8.4	24.7	0.0	28.0	10.5	
Min I	-504.0	8.4	24.0	0.0	51.0	18.9	
J	-504.0	8.4	24.0	0.0	27.1	10.5	
SLV_X_04 Max I	-571.1	8.4	24.4	0.0	52.1	18.9	
J	-571.1	8.4	24.4	0.0	27.7	10.5	
Min I	-626.3	8.4	23.6	0.0	50.4	18.9	
J	-626.3	8.4	23.6	0.0	26.8	10.5	
SLV_Y_01 Max I	-5686.0	28.0	0.2	0.0	1.0	63.1	
J	-5686.0	28.0	0.2	0.0	0.8	35.1	
Min I	-5741.2	28.0	-0.5	0.0	-0.7	63.1	
J	-5741.2	28.0	-0.5	0.0	-0.2	35.1	
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	28.0	-0.2	0.0	0.3	63.1	
J	-5808.3	28.0	-0.2	0.0	0.5	35.1	
Min I	-5863.5	28.0	-0.9	0.0	-1.3	63.1	
J	-5863.5	28.0	-0.9	0.0	-0.4	35.1	
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	28.0	24.4	0.0	53.8	63.0	
J	-3736.8	28.0	24.4	0.0	29.4	35.1	
Min I	-3792.0	28.0	23.6	0.0	52.1	63.0	
J	-3792.0	28.0	23.6	0.0	28.5	35.1	
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	28.0	24.0	0.0	53.1	63.1	
J	-3859.1	28.0	24.0	0.0	29.1	35.1	
Min I	-3914.3	28.0	23.3	0.0	51.5	63.0	
J	-3914.3	28.0	23.3	0.0	28.2	35.1	
SLE_QP-1 I	-2757.4	0.0	-15.7	0.0	-35.8	0.1	
J	-2757.4	0.0	-15.7	0.0	-20.1	0.0	
SLE_QP-2 I	-2879.7	0.0	-16.1	0.0	-36.5	0.1	
J	-2879.7	0.0	-16.1	0.0	-20.4	0.0	
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	0.8	-15.1	0.0	-34.4	1.9	
J	-2971.7	0.8	-15.1	0.0	-19.3	1.1	
Min I	-3529.8	0.3	-20.3	0.0	-45.4	0.6	
J	-3529.8	0.3	-20.3	0.0	-25.2	0.3	
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	0.8	-0.5	0.0	-2.1	1.9	
J	-2056.5	0.8	-0.5	0.0	-1.6	1.0	
Min I	-2614.5	0.3	-5.7	0.0	-13.2	0.6	
J	-2614.5	0.3	-5.7	0.0	-7.5	0.3	
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	0.8	-15.5	0.0	-35.0	1.9	
J	-3094.1	0.8	-15.5	0.0	-19.5	1.1	
Min I	-3652.1	0.3	-20.6	0.0	-46.1	0.6	
J	-3652.1	0.3	-20.6	0.0	-25.5	0.3	
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	0.8	-0.9	0.0	-2.7	1.9	
J	-2178.8	0.8	-0.9	0.0	-1.9	1.0	
Min I	-2736.8	0.3	-6.0	0.0	-13.8	0.6	
J	-2736.8	0.3	-6.0	0.0	-7.8	0.3	
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.3	-16.3	0.0	-37.1	0.7	
J	-2960.1	0.3	-16.3	0.0	-20.7	0.4	
Min I	-3205.6	-0.0	-18.5	0.0	-41.6	-0.1	
J	-3205.6	-0.0	-18.5	0.0	-23.2	-0.1	
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.3	-2.7	0.0	-7.0	0.7	
J	-2116.1	0.3	-2.7	0.0	-4.2	0.4	
Min I	-2361.6	-0.0	-4.9	0.0	-11.5	-0.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 191 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2361.6	-0.0	-4.9	0.0	-6.7	-0.1	
SLE_FR~3	Max I	-3082.4	0.3	-16.7	0.0	-37.7	0.7	
	J	-3082.4	0.3	-16.7	0.0	-21.0	0.4	
	Min I	-3328.0	-0.0	-18.8	0.0	-42.3	-0.1	
	J	-3328.0	-0.0	-18.8	0.0	-23.5	-0.1	
SLE_FR~4	Max I	-2238.4	0.3	-3.1	0.0	-7.6	0.7	
	J	-2238.4	0.3	-3.1	0.0	-4.5	0.4	
	Min I	-2483.9	-0.0	-5.2	0.0	-12.2	-0.1	
	J	-2483.9	-0.0	-5.2	0.0	-7.0	-0.1	
SPINTA~1	I	-678.8	0.0	-18.4	0.0	-41.7	0.0	
	J	-678.8	0.0	-18.4	0.0	-23.3	0.0	
SPINTA~2	I	-48.5	0.0	-7.8	0.0	-18.1	0.0	
	J	-48.5	0.0	-7.8	0.0	-10.3	0.0	
SLE_FA~1	I	-409.6	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
	J	-409.6	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
SLE_FA~2	Max I	-48.5	0.0	-7.8	0.0	-18.1	0.0	
	J	-48.5	0.0	-7.8	0.0	-10.3	0.0	
	Min I	-678.8	0.0	-18.4	0.0	-41.7	0.0	
	J	-678.8	0.0	-18.4	0.0	-23.3	0.0	
SLE_FA~3	I	-377.9	0.0	2.2	0.0	5.3	0.0	
	J	-377.9	0.0	2.2	0.0	3.1	0.0	
SLE_FA~4	Max I	130.6	0.5	4.4	0.0	9.8	1.0	
	J	130.6	0.5	4.4	0.0	5.4	0.6	
	Min I	-507.1	-0.1	-2.6	0.0	-5.7	-0.3	
	J	-507.1	-0.1	-2.6	0.0	-3.0	-0.2	
SLE_FA~5	Max I	11.0	0.3	2.3	0.0	5.2	0.7	
	J	11.0	0.3	2.3	0.0	2.9	0.4	
	Min I	-448.3	-0.1	-2.7	0.0	-5.8	-0.2	
	J	-448.3	-0.1	-2.7	0.0	-3.1	-0.1	
SLU_FA~1	I	-553.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	-553.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
ENV STR	Max I	-1755.2	1.2	4.0	0.0	7.7	2.7	
	J	-1755.2	1.2	4.0	0.0	3.7	1.5	
	Min I	-5085.7	0.0	-30.2	0.0	-67.4	0.0	
	J	-5085.7	0.0	-30.2	0.0	-37.2	0.0	
ENV SLV	Max I	-448.8	28.0	24.7	0.0	53.8	63.1	
	J	-448.8	28.0	24.7	0.0	29.4	35.1	
	Min I	-5991.5	8.4	-39.2	0.0	-86.6	18.9	
	J	-5991.5	8.4	-39.2	0.0	-47.3	10.5	
ENV SL~1	Max I	-2056.5	0.8	-0.5	0.0	-2.1	1.9	
	J	-2056.5	0.8	-0.5	0.0	-1.6	1.1	
	Min I	-3652.1	0.3	-20.6	0.0	-46.1	0.6	
	J	-3652.1	0.3	-20.6	0.0	-25.5	0.3	
ENV SL~2	Max I	-2116.1	0.3	-2.7	0.0	-7.0	0.7	
	J	-2116.1	0.3	-2.7	0.0	-4.2	0.4	
	Min I	-3328.0	-0.0	-18.8	0.0	-42.3	-0.1	
	J	-3328.0	-0.0	-18.8	0.0	-23.5	-0.1	
ENV SL~3	Max I	-2757.4	0.0	-15.7	0.0	-35.8	0.1	
	J	-2757.4	0.0	-15.7	0.0	-20.1	0.0	
	Min I	-2879.7	0.0	-16.1	0.0	-36.5	0.1	
	J	-2879.7	0.0	-16.1	0.0	-20.4	0.0	
ENV SL~4	Max I	-448.8	8.4	24.7	0.0	52.7	19.0	
	J	-448.8	8.4	24.7	0.0	28.0	10.6	
	Min I	-5991.5	8.4	-39.2	0.0	-86.6	18.9	
	J	-5991.5	8.4	-39.2	0.0	-47.3	10.5	
ENV SL~5	Max I	-3736.8	28.0	24.4	0.0	53.8	63.1	
	J	-3736.8	28.0	24.4	0.0	29.4	35.1	
	Min I	-5863.5	28.0	-0.9	0.0	-1.3	63.0	
	J	-5863.5	28.0	-0.9	0.0	-0.4	35.1	
151 2 101	TEMPER~1	I	135.0	-0.0	0.4	0.0	0.6	-0.0
	J	135.0	-0.0	0.4	0.0	0.2	-0.0	
	TEMPER~2	I	-135.0	0.0	-0.4	0.0	-0.6	0.0
	J	-135.0	0.0	-0.4	0.0	-0.2	0.0	
	TEMPER~3	I	-39.0	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0
	J	-39.0	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	
	TEMPER~4	I	39.0	-0.0	0.4	0.0	0.7	-0.0
	J	39.0	-0.0	0.4	0.0	0.3	-0.0	
	FRENAT~1	I	102.7	-0.0	0.7	0.0	1.1	-0.0
	J	102.7	-0.0	0.7	0.0	0.5	-0.0	
	FRENAT~2	I	-102.7	0.0	-0.7	0.0	-1.1	0.0
	J	-102.7	0.0	-0.7	0.0	-0.5	0.0	
	TRAFFI~4	I	-144.4	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
192 di 1099

J	-144.4	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
TRAFFI-5	I	-144.4	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
J	-144.4	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
TRAFFI-6	I	-144.4	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
J	-144.4	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	20.9	-0.0	0.1	0.0	0.2	-0.0
J	20.9	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	
SERPEG~3	I	20.9	-0.0	0.1	0.0	0.2	-0.0
J	20.9	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-20.9	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0
J	-20.9	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
SERPEG~6	I	-20.9	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0
J	-20.9	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
STR	I	-1787.4	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.0
J	-1787.4	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	
NSTR	I	-255.6	0.0	1.9	0.0	3.3	0.0
J	-255.6	0.0	1.9	0.0	1.5	0.0	
RITIRO	I	-122.3	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0
J	-122.3	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
TRAFFI~2	Max I	-123.5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0
J	-123.5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	
Min I	-165.3	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0	
J	-165.3	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
A1STRS-1	I	-3364.4	0.0	-19.4	0.0	-34.7	0.0
J	-3364.4	0.0	-19.4	0.0	-15.2	0.0	
A1STRS-2	I	-1755.2	0.0	-1.6	0.0	-3.3	0.0
J	-1755.2	0.0	-1.6	0.0	-1.7	0.0	
A1STRS-3	I	-3511.2	0.0	-19.7	0.0	-35.0	0.0
J	-3511.2	0.0	-19.7	0.0	-15.3	0.0	
A1STRS-4	I	-1902.0	0.0	-1.8	0.0	-3.6	0.0
J	-1902.0	0.0	-1.8	0.0	-1.8	0.0	
A1STRS-5	I	-4097.3	0.0	-18.8	0.0	-33.6	0.1
J	-4097.3	0.0	-18.8	0.0	-14.8	0.0	
A1STRS-6	I	-2488.0	0.0	-1.0	0.0	-2.2	0.0
J	-2488.0	0.0	-1.0	0.0	-1.2	0.0	
A1STRS-7	I	-4244.1	0.0	-19.0	0.0	-33.9	0.1
J	-4244.1	0.0	-19.0	0.0	-14.9	0.0	
A1STRS-8	I	-2634.8	0.0	-1.2	0.0	-2.5	0.0
J	-2634.8	0.0	-1.2	0.0	-1.3	0.0	
A1STRS-9	Max I	-3448.6	0.8	-16.1	0.0	-28.8	1.5
J	-3448.6	0.8	-16.1	0.0	-12.7	0.6	
Min I	-4206.1	0.3	-20.8	0.0	-36.8	0.5	
J	-4206.1	0.3	-20.8	0.0	-16.0	0.2	
A1STRS-0	Max I	-1839.4	0.8	1.7	0.0	2.6	1.5
J	-1839.4	0.8	1.7	0.0	0.9	0.6	
Min I	-2596.9	0.3	-2.9	0.0	-5.5	0.5	
J	-2596.9	0.3	-2.9	0.0	-2.5	0.2	
A1STRS-1	Max I	-3595.4	0.8	-16.4	0.0	-29.1	1.5
J	-3595.4	0.8	-16.4	0.0	-12.8	0.6	
Min I	-4352.9	0.3	-21.0	0.0	-37.2	0.5	
J	-4352.9	0.3	-21.0	0.0	-16.1	0.2	
A1STRS-2	Max I	-1986.1	0.8	1.5	0.0	2.2	1.5
J	-1986.1	0.8	1.5	0.0	0.8	0.6	
Min I	-2743.7	0.3	-3.2	0.0	-5.8	0.5	
J	-2743.7	0.3	-3.2	0.0	-2.6	0.2	
A1STRS-3	Max I	-4181.4	0.8	-15.5	0.0	-27.7	1.5
J	-4181.4	0.8	-15.5	0.0	-12.2	0.7	
Min I	-4938.9	0.3	-20.2	0.0	-35.7	0.5	
J	-4938.9	0.3	-20.2	0.0	-15.6	0.2	
A1STRS-4	Max I	-2572.2	0.8	2.4	0.0	3.7	1.5
J	-2572.2	0.8	2.4	0.0	1.3	0.6	
Min I	-3329.7	0.3	-2.3	0.0	-4.3	0.5	
J	-3329.7	0.3	-2.3	0.0	-2.0	0.2	
A1STRS-5	Max I	-4328.2	0.8	-15.7	0.0	-28.0	1.5
J	-4328.2	0.8	-15.7	0.0	-12.3	0.7	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 193 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-5085.7	0.3	-20.4	0.0	-36.1	0.5
J	-5085.7	0.3	-20.4	0.0	-15.7	0.2
A1STRS-6 Max I	-2719.0	0.8	2.1	0.0	3.4	1.5
J	-2719.0	0.8	2.1	0.0	1.2	0.6
Min I	-3476.5	0.3	-2.5	0.0	-4.7	0.5
J	-3476.5	0.3	-2.5	0.0	-2.1	0.2
SLV_X_01 Max I	-5814.0	5.9	-26.3	0.0	-46.2	10.6
J	-5814.0	5.9	-26.3	0.0	-19.9	4.6
Min I	-5869.2	5.9	-26.8	0.0	-47.1	10.6
J	-5869.2	5.9	-26.8	0.0	-20.3	4.6
SLV_X_02 Max I	-5936.4	5.9	-26.5	0.0	-46.4	10.6
J	-5936.4	5.9	-26.5	0.0	-20.0	4.6
Min I	-5991.5	5.9	-27.0	0.0	-47.3	10.6
J	-5991.5	5.9	-27.0	0.0	-20.4	4.6
SLV_X_03 Max I	-448.8	5.9	16.4	0.0	28.0	10.5
J	-448.8	5.9	16.4	0.0	11.6	4.6
Min I	-504.0	5.9	15.8	0.0	27.1	10.5
J	-504.0	5.9	15.8	0.0	11.2	4.6
SLV_X_04 Max I	-571.1	5.9	16.2	0.0	27.7	10.5
J	-571.1	5.9	16.2	0.0	11.5	4.6
Min I	-626.3	5.9	15.6	0.0	26.8	10.5
J	-626.3	5.9	15.6	0.0	11.1	4.6
SLV_Y_01 Max I	-5686.0	19.7	0.3	0.0	0.8	35.1
J	-5686.0	19.7	0.3	0.0	0.4	15.4
Min I	-5741.2	19.7	-0.2	0.0	-0.2	35.1
J	-5741.2	19.7	-0.2	0.0	0.0	15.4
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	19.7	0.1	0.0	0.5	35.1
J	-5808.3	19.7	0.1	0.0	0.4	15.4
Min I	-5863.5	19.7	-0.4	0.0	-0.4	35.1
J	-5863.5	19.7	-0.4	0.0	-0.0	15.4
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	19.7	16.8	0.0	29.4	35.1
J	-3736.8	19.7	16.8	0.0	12.6	15.4
Min I	-3792.0	19.7	16.2	0.0	28.5	35.1
J	-3792.0	19.7	16.2	0.0	12.3	15.4
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	19.7	16.6	0.0	29.1	35.1
J	-3859.1	19.7	16.6	0.0	12.6	15.4
Min I	-3914.3	19.7	16.0	0.0	28.2	35.1
J	-3914.3	19.7	16.0	0.0	12.2	15.4
SLE_QP-1 I	-2757.4	0.0	-11.2	0.0	-20.1	0.0
J	-2757.4	0.0	-11.2	0.0	-8.9	0.0
SLE_QP-2 I	-2879.7	0.0	-11.4	0.0	-20.4	0.0
J	-2879.7	0.0	-11.4	0.0	-9.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	0.6	-10.8	0.0	-19.3	1.1
J	-2971.7	0.6	-10.8	0.0	-8.5	0.5
Min I	-3529.8	0.2	-14.2	0.0	-25.2	0.3
J	-3529.8	0.2	-14.2	0.0	-11.0	0.1
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	0.6	-0.7	0.0	-1.6	1.0
J	-2056.5	0.6	-0.7	0.0	-0.9	0.5
Min I	-2614.5	0.2	-4.1	0.0	-7.5	0.3
J	-2614.5	0.2	-4.1	0.0	-3.4	0.1
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	0.6	-10.9	0.0	-19.5	1.1
J	-3094.1	0.6	-10.9	0.0	-8.6	0.5
Min I	-3652.1	0.2	-14.4	0.0	-25.5	0.3
J	-3652.1	0.2	-14.4	0.0	-11.1	0.1
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	0.6	-0.9	0.0	-1.9	1.0
J	-2178.8	0.6	-0.9	0.0	-1.0	0.5
Min I	-2736.8	0.2	-4.3	0.0	-7.8	0.3
J	-2736.8	0.2	-4.3	0.0	-3.5	0.1
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.2	-11.6	0.0	-20.7	0.4
J	-2960.1	0.2	-11.6	0.0	-9.1	0.2
Min I	-3205.6	-0.0	-13.0	0.0	-23.2	-0.1
J	-3205.6	-0.0	-13.0	0.0	-10.2	-0.0
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.2	-2.2	0.0	-4.2	0.4
J	-2116.1	0.2	-2.2	0.0	-2.0	0.2
Min I	-2361.6	-0.0	-3.6	0.0	-6.7	-0.1
J	-2361.6	-0.0	-3.6	0.0	-3.1	-0.0
SLE_FR-3 Max I	-3082.4	0.2	-11.8	0.0	-21.0	0.4
J	-3082.4	0.2	-11.8	0.0	-9.2	0.2
Min I	-3328.0	-0.0	-13.2	0.0	-23.5	-0.1
J	-3328.0	-0.0	-13.2	0.0	-10.3	-0.0
SLE_FR-4 Max I	-2238.4	0.2	-2.4	0.0	-4.5	0.4
J	-2238.4	0.2	-2.4	0.0	-2.1	0.2
Min I	-2483.9	-0.0	-3.8	0.0	-7.0	-0.1
J	-2483.9	-0.0	-3.8	0.0	-3.1	-0.0
SPINTA-1 I	-678.8	0.0	-13.0	0.0	-23.3	0.0
J	-678.8	0.0	-13.0	0.0	-10.2	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
194 di 1099

SPINTA~2	I	-48.5	0.0	-5.7	0.0	-10.3	0.0
J		-48.5	0.0	-5.7	0.0	-4.6	0.0
SLE_FA~1	I	-409.6	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
J		-409.6	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA~2 Max	I	-48.5	0.0	-5.7	0.0	-10.3	0.0
J		-48.5	0.0	-5.7	0.0	-4.6	0.0
Min I		-678.8	0.0	-13.0	0.0	-23.3	0.0
J		-678.8	0.0	-13.0	0.0	-10.2	0.0
SLE_FA~3	I	-377.9	0.0	1.7	0.0	3.1	0.0
J		-377.9	0.0	1.7	0.0	1.4	0.0
SLE_FA~4 Max	I	130.6	0.3	3.1	0.0	5.4	0.6
J		130.6	0.3	3.1	0.0	2.3	0.2
Min I		-507.1	-0.1	-1.8	0.0	-3.0	-0.2
J		-507.1	-0.1	-1.8	0.0	-1.3	-0.1
SLE_FA~5 Max	I	11.0	0.2	1.6	0.0	2.9	0.4
J		11.0	0.2	1.6	0.0	1.3	0.2
Min I		-448.3	-0.1	-1.8	0.0	-3.1	-0.1
J		-448.3	-0.1	-1.8	0.0	-1.3	-0.1
SLU_FA~1	I	-553.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
J		-553.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
ENV STR Max	I	-1755.2	0.8	2.4	0.0	3.7	1.5
J		-1755.2	0.8	2.4	0.0	1.3	0.7
Min I		-5085.7	0.0	-21.0	0.0	-37.2	0.0
J		-5085.7	0.0	-21.0	0.0	-16.1	0.0
ENV SLV Max	I	-448.8	19.7	16.8	0.0	29.4	35.1
J		-448.8	19.7	16.8	0.0	12.6	15.4
Min I		-5991.5	5.9	-27.0	0.0	-47.3	10.5
J		-5991.5	5.9	-27.0	0.0	-20.4	4.6
ENV SL~1 Max	I	-2056.5	0.6	-0.7	0.0	-1.6	1.1
J		-2056.5	0.6	-0.7	0.0	-0.9	0.5
Min I		-3652.1	0.2	-14.4	0.0	-25.5	0.3
J		-3652.1	0.2	-14.4	0.0	-11.1	0.1
ENV SL~2 Max	I	-2116.1	0.2	-2.2	0.0	-4.2	0.4
J		-2116.1	0.2	-2.2	0.0	-2.0	0.2
Min I		-3328.0	-0.0	-13.2	0.0	-23.5	-0.1
J		-3328.0	-0.0	-13.2	0.0	-10.3	-0.0
ENV SL~3 Max	I	-2757.4	0.0	-11.2	0.0	-20.1	0.0
J		-2757.4	0.0	-11.2	0.0	-8.9	0.0
Min I		-2879.7	0.0	-11.4	0.0	-20.4	0.0
J		-2879.7	0.0	-11.4	0.0	-9.0	0.0
ENV SL~4 Max	I	-448.8	5.9	16.4	0.0	28.0	10.6
J		-448.8	5.9	16.4	0.0	11.6	4.6
Min I		-5991.5	5.9	-27.0	0.0	-47.3	10.5
J		-5991.5	5.9	-27.0	0.0	-20.4	4.6
ENV SL~5 Max	I	-3736.8	19.7	16.8	0.0	29.4	35.1
J		-3736.8	19.7	16.8	0.0	12.6	15.4
Min I		-5863.5	19.7	-0.4	0.0	-0.4	35.1
J		-5863.5	19.7	-0.4	0.0	-0.0	15.4
152 2 101 TEMPER~1	I	135.0	-0.0	0.2	0.0	0.2	-0.0
J		135.0	-0.0	0.2	0.0	0.1	-0.0
TEMPER~2	I	-135.0	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0
J		-135.0	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0
TEMPER~3	I	-39.0	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0
J		-39.0	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0
TEMPER~4	I	39.0	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0
J		39.0	-0.0	0.2	0.0	0.1	-0.0
FRENAT~1	I	102.7	-0.0	0.4	0.0	0.5	-0.0
J		102.7	-0.0	0.4	0.0	0.1	-0.0
FRENAT~2	I	-102.7	0.0	-0.4	0.0	-0.5	0.0
J		-102.7	0.0	-0.4	0.0	-0.1	0.0
TRAFFI~4	I	-144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		-144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~5	I	-144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		-144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~6	I	-144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		-144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	20.9	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0
J		20.9	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
195 di 1099

SERPEG-3	I	20.9	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0
J		20.9	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-20.9	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J		-20.9	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
SERPEG-6	I	-20.9	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J		-20.9	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
STR	I	-1787.4	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J		-1787.4	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
NSTR	I	-255.6	0.0	1.1	0.0	1.5	0.0
J		-255.6	0.0	1.1	0.0	0.4	0.0
RITIRO	I	-122.3	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J		-122.3	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
TRAFFI-2 Max	I	-123.5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
J		-123.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Min I		-165.3	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J		-165.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1	I	-3364.4	0.0	-11.5	0.0	-15.2	0.0
J		-3364.4	0.0	-11.5	0.0	-3.7	0.0
A1STRS-2	I	-1755.2	0.0	-1.2	0.0	-1.7	0.0
J		-1755.2	0.0	-1.2	0.0	-0.5	0.0
A1STRS-3	I	-3511.2	0.0	-11.6	0.0	-15.3	0.0
J		-3511.2	0.0	-11.6	0.0	-3.8	0.0
A1STRS-4	I	-1902.0	0.0	-1.3	0.0	-1.8	0.0
J		-1902.0	0.0	-1.3	0.0	-0.5	0.0
A1STRS-5	I	-4097.3	0.0	-11.1	0.0	-14.8	0.0
J		-4097.3	0.0	-11.1	0.0	-3.6	0.0
A1STRS-6	I	-2488.0	0.0	-0.8	0.0	-1.2	0.0
J		-2488.0	0.0	-0.8	0.0	-0.4	0.0
A1STRS-7	I	-4244.1	0.0	-11.2	0.0	-14.9	0.0
J		-4244.1	0.0	-11.2	0.0	-3.6	0.0
A1STRS-8	I	-2634.8	0.0	-0.9	0.0	-1.3	0.0
J		-2634.8	0.0	-0.9	0.0	-0.4	0.0
A1STRS-9 Max	I	-3448.6	0.5	-9.5	0.0	-12.7	0.6
J		-3448.6	0.5	-9.5	0.0	-3.1	0.2
Min I		-4206.1	0.2	-12.1	0.0	-16.0	0.2
J		-4206.1	0.2	-12.1	0.0	-3.9	0.0
A1STRS-0 Max	I	-1839.4	0.5	0.7	0.0	0.9	0.6
J		-1839.4	0.5	0.7	0.0	0.1	0.2
Min I		-2596.9	0.1	-1.9	0.0	-2.5	0.2
J		-2596.9	0.1	-1.9	0.0	-0.7	0.0
A1STRS-1 Max	I	-3595.4	0.5	-9.6	0.0	-12.8	0.6
J		-3595.4	0.5	-9.6	0.0	-3.1	0.2
Min I		-4352.9	0.2	-12.2	0.0	-16.1	0.2
J		-4352.9	0.2	-12.2	0.0	-3.9	0.0
A1STRS-2 Max	I	-1986.1	0.5	0.6	0.0	0.8	0.6
J		-1986.1	0.5	0.6	0.0	0.1	0.2
Min I		-2743.7	0.1	-1.9	0.0	-2.6	0.2
J		-2743.7	0.1	-1.9	0.0	-0.7	0.0
A1STRS-3 Max	I	-4181.4	0.5	-9.2	0.0	-12.2	0.7
J		-4181.4	0.5	-9.2	0.0	-3.0	0.2
Min I		-4938.9	0.2	-11.8	0.0	-15.6	0.2
J		-4938.9	0.2	-11.8	0.0	-3.8	0.0
A1STRS-4 Max	I	-2572.2	0.5	1.1	0.0	1.3	0.6
J		-2572.2	0.5	1.1	0.0	0.2	0.2
Min I		-3329.7	0.1	-1.5	0.0	-2.0	0.2
J		-3329.7	0.1	-1.5	0.0	-0.5	0.0
A1STRS-5 Max	I	-4328.2	0.5	-9.3	0.0	-12.3	0.7
J		-4328.2	0.5	-9.3	0.0	-3.0	0.2
Min I		-5085.7	0.2	-11.9	0.0	-15.7	0.2
J		-5085.7	0.2	-11.9	0.0	-3.8	0.0
A1STRS-6 Max	I	-2719.0	0.5	1.0	0.0	1.2	0.6
J		-2719.0	0.5	1.0	0.0	0.2	0.2
Min I		-3476.5	0.2	-1.6	0.0	-2.1	0.2
J		-3476.5	0.2	-1.6	0.0	-0.6	0.0
SLV_X_01 Max	I	-5814.0	3.5	-15.1	0.0	-19.9	4.6
J		-5814.0	3.5	-15.1	0.0	-4.8	1.1
Min I		-5869.2	3.5	-15.4	0.0	-20.3	4.6
J		-5869.2	3.5	-15.4	0.0	-4.9	1.1
SLV_X_02 Max	I	-5936.4	3.5	-15.2	0.0	-20.0	4.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 196 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-5936.4	3.5	-15.2	0.0	-4.8	1.1
Min I	-5991.5	3.5	-15.5	0.0	-20.4	4.6
J	-5991.5	3.5	-15.5	0.0	-4.9	1.1
SLV_X_03 Max I	-448.8	3.5	9.0	0.0	11.6	4.6
J	-448.8	3.5	9.0	0.0	2.6	1.1
Min I	-504.0	3.5	8.7	0.0	11.2	4.6
J	-504.0	3.5	8.7	0.0	2.5	1.1
SLV_X_04 Max I	-571.1	3.5	8.9	0.0	11.5	4.6
J	-571.1	3.5	8.9	0.0	2.6	1.1
Min I	-626.3	3.5	8.6	0.0	11.1	4.6
J	-626.3	3.5	8.6	0.0	2.5	1.1
SLV_Y_01 Max I	-5686.0	11.6	0.3	0.0	0.4	15.4
J	-5686.0	11.6	0.3	0.0	0.1	3.8
Min I	-5741.2	11.6	-0.0	0.0	0.0	15.4
J	-5741.2	11.6	-0.0	0.0	0.0	3.8
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	11.6	0.2	0.0	0.4	15.4
J	-5808.3	11.6	0.2	0.0	0.1	3.8
Min I	-5863.5	11.6	-0.1	0.0	-0.0	15.4
J	-5863.5	11.6	-0.1	0.0	0.0	3.8
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	11.6	9.6	0.0	12.6	15.4
J	-3736.8	11.6	9.6	0.0	3.0	3.8
Min I	-3792.0	11.6	9.3	0.0	12.3	15.4
J	-3792.0	11.6	9.3	0.0	2.9	3.8
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	11.6	9.5	0.0	12.6	15.4
J	-3859.1	11.6	9.5	0.0	3.0	3.8
Min I	-3914.3	11.6	9.3	0.0	12.2	15.4
J	-3914.3	11.6	9.3	0.0	2.9	3.8
SLE_QP-1 I	-2757.4	0.0	-6.7	0.0	-8.9	0.0
J	-2757.4	0.0	-6.7	0.0	-2.2	0.0
SLE_QP-2 I	-2879.7	0.0	-6.8	0.0	-9.0	0.0
J	-2879.7	0.0	-6.8	0.0	-2.2	0.0
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	0.3	-6.4	0.0	-8.5	0.5
J	-2971.7	0.3	-6.4	0.0	-2.1	0.1
Min I	-3529.8	0.1	-8.3	0.0	-11.0	0.1
J	-3529.8	0.1	-8.3	0.0	-2.7	0.0
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	0.3	-0.6	0.0	-0.9	0.5
J	-2056.5	0.3	-0.6	0.0	-0.3	0.1
Min I	-2614.5	0.1	-2.5	0.0	-3.4	0.1
J	-2614.5	0.1	-2.5	0.0	-0.9	0.0
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	0.3	-6.5	0.0	-8.6	0.5
J	-3094.1	0.3	-6.5	0.0	-2.1	0.1
Min I	-3652.1	0.1	-8.4	0.0	-11.1	0.1
J	-3652.1	0.1	-8.4	0.0	-2.7	0.0
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	0.3	-0.7	0.0	-1.0	0.5
J	-2178.8	0.3	-0.7	0.0	-0.3	0.1
Min I	-2736.8	0.1	-2.6	0.0	-3.5	0.1
J	-2736.8	0.1	-2.6	0.0	-0.9	0.0
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.1	-6.9	0.0	-9.1	0.2
J	-2960.1	0.1	-6.9	0.0	-2.3	0.0
Min I	-3205.6	-0.0	-7.7	0.0	-10.2	-0.0
J	-3205.6	-0.0	-7.7	0.0	-2.5	-0.0
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.1	-1.5	0.0	-2.0	0.2
J	-2116.1	0.1	-1.5	0.0	-0.5	0.0
Min I	-2361.6	-0.0	-2.3	0.0	-3.1	-0.0
J	-2361.6	-0.0	-2.3	0.0	-0.8	-0.0
SLE_FR-3 Max I	-3082.4	0.1	-7.0	0.0	-9.2	0.2
J	-3082.4	0.1	-7.0	0.0	-2.3	0.0
Min I	-3328.0	-0.0	-7.7	0.0	-10.3	-0.0
J	-3328.0	-0.0	-7.7	0.0	-2.5	-0.0
SLE_FR-4 Max I	-2238.4	0.1	-1.5	0.0	-2.1	0.2
J	-2238.4	0.1	-1.5	0.0	-0.6	0.0
Min I	-2483.9	-0.0	-2.3	0.0	-3.1	-0.0
J	-2483.9	-0.0	-2.3	0.0	-0.8	-0.0
SPINTA-1 I	-678.8	0.0	-7.7	0.0	-10.2	0.0
J	-678.8	0.0	-7.7	0.0	-2.5	0.0
SPINTA-2 I	-48.5	0.0	-3.5	0.0	-4.6	0.0
J	-48.5	0.0	-3.5	0.0	-1.2	0.0
SLE_FA-1 I	-409.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-409.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	-48.5	0.0	-3.5	0.0	-4.6	0.0
J	-48.5	0.0	-3.5	0.0	-1.2	0.0
Min I	-678.8	0.0	-7.7	0.0	-10.2	0.0
J	-678.8	0.0	-7.7	0.0	-2.5	0.0
SLE_FA-3 I	-377.9	0.0	1.0	0.0	1.4	0.0
J	-377.9	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
197 di 1099

SLE_FA~4	Max	I	130.6	0.2	1.8	0.0	2.3	0.2
	J		130.6	0.2	1.8	0.0	0.5	0.1
	Min	I	-507.1	-0.1	-1.0	0.0	-1.3	-0.1
	J		-507.1	-0.1	-1.0	0.0	-0.3	-0.0
SLE_FA~5	Max	I	11.0	0.1	1.0	0.0	1.3	0.2
	J		11.0	0.1	1.0	0.0	0.3	0.0
	Min	I	-448.3	-0.0	-1.0	0.0	-1.3	-0.1
	J		-448.3	-0.0	-1.0	0.0	-0.3	-0.0
SLU_FA~1	I		-553.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J		-553.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENV STR	Max	I	-1755.2	0.5	1.1	0.0	1.3	0.7
	J		-1755.2	0.5	1.1	0.0	0.2	0.2
	Min	I	-5085.7	0.0	-12.2	0.0	-16.1	0.0
	J		-5085.7	0.0	-12.2	0.0	-3.9	0.0
ENV SLV	Max	I	-448.8	11.6	9.6	0.0	12.6	15.4
	J		-448.8	11.6	9.6	0.0	3.0	3.8
	Min	I	-5991.5	3.5	-15.5	0.0	-20.4	4.6
	J		-5991.5	3.5	-15.5	0.0	-4.9	1.1
ENV SL~1	Max	I	-2056.5	0.3	-0.6	0.0	-0.9	0.5
	J		-2056.5	0.3	-0.6	0.0	-0.3	0.1
	Min	I	-3652.1	0.1	-8.4	0.0	-11.1	0.1
	J		-3652.1	0.1	-8.4	0.0	-2.7	0.0
ENV SL~2	Max	I	-2116.1	0.1	-1.5	0.0	-2.0	0.2
	J		-2116.1	0.1	-1.5	0.0	-0.5	0.0
	Min	I	-3328.0	-0.0	-7.7	0.0	-10.3	-0.0
	J		-3328.0	-0.0	-7.7	0.0	-2.5	-0.0
ENV SL~3	Max	I	-2757.4	0.0	-6.7	0.0	-8.9	0.0
	J		-2757.4	0.0	-6.7	0.0	-2.2	0.0
	Min	I	-2879.7	0.0	-6.8	0.0	-9.0	0.0
	J		-2879.7	0.0	-6.8	0.0	-2.2	0.0
ENV SL~4	Max	I	-448.8	3.5	9.0	0.0	11.6	4.6
	J		-448.8	3.5	9.0	0.0	2.6	1.1
	Min	I	-5991.5	3.5	-15.5	0.0	-20.4	4.6
	J		-5991.5	3.5	-15.5	0.0	-4.9	1.1
ENV SL~5	Max	I	-3736.8	11.6	9.6	0.0	12.6	15.4
	J		-3736.8	11.6	9.6	0.0	3.0	3.8
	Min	I	-5863.5	11.6	-0.1	0.0	-0.0	15.4
	J		-5863.5	11.6	-0.1	0.0	0.0	3.8
153 2 101	TEMPER~1	I	135.0	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0
	J		135.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	TEMPER~2	I	-135.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
	J		-135.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
	TEMPER~3	I	-39.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
	J		-39.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
	TEMPER~4	I	39.0	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0
	J		39.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	FRENAT~1	I	102.7	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0
	J		102.7	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	FRENAT~2	I	-102.7	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
	J		-102.7	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
	TRAFFI~4	I	-144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J		-144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TRAFFI~5	I	-144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J		-144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	TRAFFI~6	I	-144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J		-144.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2	I	20.9	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
	J		20.9	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~3	I	20.9	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
	J		20.9	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5	I	-20.9	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	J		-20.9	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~6	I	-20.9	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	J		-20.9	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	STR	I	-1787.4	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
	J		-1787.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
198 di 1099

NSTR	I	-255.6	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
	J	-255.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
RITIRO	I	-122.3	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	J	-122.3	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI-2 Max	I	-123.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	-123.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	-165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1	I	-3364.4	0.0	-3.7	0.0	-3.7	0.0
	J	-3364.4	0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0
A1STRS-2	I	-1755.2	0.0	-0.5	0.0	-0.5	0.0
	J	-1755.2	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0
A1STRS-3	I	-3511.2	0.0	-3.8	0.0	-3.8	0.0
	J	-3511.2	0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0
A1STRS-4	I	-1902.0	0.0	-0.5	0.0	-0.5	0.0
	J	-1902.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0
A1STRS-5	I	-4097.3	0.0	-3.6	0.0	-3.6	0.0
	J	-4097.3	0.0	-3.6	0.0	0.0	0.0
A1STRS-6	I	-2488.0	0.0	-0.4	0.0	-0.4	0.0
	J	-2488.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0
A1STRS-7	I	-4244.1	0.0	-3.6	0.0	-3.6	0.0
	J	-4244.1	0.0	-3.6	0.0	0.0	0.0
A1STRS-8	I	-2634.8	0.0	-0.4	0.0	-0.4	0.0
	J	-2634.8	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0
A1STRS-9 Max	I	-3448.6	0.2	-3.1	0.0	-3.1	0.2
	J	-3448.6	0.2	-3.1	0.0	0.0	0.0
Min	I	-4206.1	0.0	-3.9	0.0	-3.9	0.0
	J	-4206.1	0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0
A1STRS-0 Max	I	-1839.4	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2
	J	-1839.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
Min	I	-2596.9	0.0	-0.7	0.0	-0.7	0.0
	J	-2596.9	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1 Max	I	-3595.4	0.2	-3.1	0.0	-3.1	0.2
	J	-3595.4	0.2	-3.1	0.0	0.0	0.0
Min	I	-4352.9	0.0	-3.9	0.0	-3.9	0.0
	J	-4352.9	0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0
A1STRS-2 Max	I	-1986.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2
	J	-1986.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
Min	I	-2743.7	0.0	-0.7	0.0	-0.7	0.0
	J	-2743.7	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0
A1STRS-3 Max	I	-4181.4	0.2	-3.0	0.0	-3.0	0.2
	J	-4181.4	0.2	-3.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-4938.9	0.0	-3.8	0.0	-3.8	0.0
	J	-4938.9	0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0
A1STRS-4 Max	I	-2572.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
	J	-2572.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Min	I	-3329.7	0.0	-0.5	0.0	-0.5	0.0
	J	-3329.7	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0
A1STRS-5 Max	I	-4328.2	0.2	-3.0	0.0	-3.0	0.2
	J	-4328.2	0.2	-3.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-5085.7	0.0	-3.8	0.0	-3.8	0.0
	J	-5085.7	0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0
A1STRS-6 Max	I	-2719.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
	J	-2719.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Min	I	-3476.5	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0
	J	-3476.5	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0
SLV_X_01 Max	I	-5814.0	1.1	-4.8	0.0	-4.8	1.1
	J	-5814.0	1.1	-4.8	0.0	0.0	0.0
Min	I	-5869.2	1.1	-4.9	0.0	-4.9	1.1
	J	-5869.2	1.1	-4.9	0.0	0.0	0.0
SLV_X_02 Max	I	-5936.4	1.1	-4.8	0.0	-4.8	1.1
	J	-5936.4	1.1	-4.8	0.0	0.0	0.0
Min	I	-5991.5	1.1	-4.9	0.0	-4.9	1.1
	J	-5991.5	1.1	-4.9	0.0	0.0	0.0
SLV_X_03 Max	I	-448.8	1.1	2.6	0.0	2.6	1.1
	J	-448.8	1.1	2.6	0.0	0.0	0.0
Min	I	-504.0	1.1	2.5	0.0	2.5	1.1
	J	-504.0	1.1	2.5	0.0	0.0	0.0
SLV_X_04 Max	I	-571.1	1.1	2.6	0.0	2.6	1.1
	J	-571.1	1.1	2.6	0.0	0.0	0.0
Min	I	-626.3	1.1	2.5	0.0	2.5	1.1
	J	-626.3	1.1	2.5	0.0	0.0	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 199 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_01 Max I	-5686.0	3.8	0.1	0.0	0.1	3.8
J	-5686.0	3.8	0.1	0.0	0.0	0.0
Min I	-5741.2	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8
J	-5741.2	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_02 Max I	-5808.3	3.8	0.1	0.0	0.1	3.8
J	-5808.3	3.8	0.1	0.0	0.0	0.0
Min I	-5863.5	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8
J	-5863.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_03 Max I	-3736.8	3.8	3.0	0.0	3.0	3.8
J	-3736.8	3.8	3.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3792.0	3.8	2.9	0.0	2.9	3.8
J	-3792.0	3.8	2.9	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_04 Max I	-3859.1	3.8	3.0	0.0	3.0	3.8
J	-3859.1	3.8	3.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3914.3	3.8	2.9	0.0	2.9	3.8
J	-3914.3	3.8	2.9	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-1 I	-2757.4	0.0	-2.2	0.0	-2.2	0.0
J	-2757.4	0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-2 I	-2879.7	0.0	-2.2	0.0	-2.2	0.0
J	-2879.7	0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-2971.7	0.1	-2.1	0.0	-2.1	0.1
J	-2971.7	0.1	-2.1	0.0	0.0	0.0
Min I	-3529.8	0.0	-2.7	0.0	-2.7	0.0
J	-3529.8	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-2 Max I	-2056.5	0.1	-0.3	0.0	-0.3	0.1
J	-2056.5	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-2614.5	0.0	-0.9	0.0	-0.9	0.0
J	-2614.5	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-3 Max I	-3094.1	0.1	-2.1	0.0	-2.1	0.1
J	-3094.1	0.1	-2.1	0.0	0.0	0.0
Min I	-3652.1	0.0	-2.7	0.0	-2.7	0.0
J	-3652.1	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-4 Max I	-2178.8	0.1	-0.3	0.0	-0.3	0.1
J	-2178.8	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-2736.8	0.0	-0.9	0.0	-0.9	0.0
J	-2736.8	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-1 Max I	-2960.1	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0
J	-2960.1	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-3205.6	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0
J	-3205.6	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-2 Max I	-2116.1	0.0	-0.5	0.0	-0.5	0.0
J	-2116.1	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-2361.6	-0.0	-0.8	0.0	-0.8	-0.0
J	-2361.6	-0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-3 Max I	-3082.4	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0
J	-3082.4	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-3328.0	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0
J	-3328.0	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-4 Max I	-2238.4	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0
J	-2238.4	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-2483.9	-0.0	-0.8	0.0	-0.8	-0.0
J	-2483.9	-0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0
SPINTA-1 I	-678.8	0.0	-2.5	0.0	-2.5	0.0
J	-678.8	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SPINTA-2 I	-48.5	0.0	-1.2	0.0	-1.2	0.0
J	-48.5	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-1 I	-409.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-409.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	-48.5	0.0	-1.2	0.0	-1.2	0.0
J	-48.5	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0
Min I	-678.8	0.0	-2.5	0.0	-2.5	0.0
J	-678.8	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-3 I	-377.9	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
J	-377.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-4 Max I	130.6	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1
J	130.6	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-507.1	-0.0	-0.3	0.0	-0.3	-0.0
J	-507.1	-0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-5 Max I	11.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
J	11.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-448.3	-0.0	-0.3	0.0	-0.3	-0.0
J	-448.3	-0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0
SLU_FA-1 I	-553.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-553.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 200 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV STR Max I	-1755.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2			
	J	-1755.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0			
	Min I	-5085.7	0.0	-3.9	0.0	-3.9	0.0			
	J	-5085.7	0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0			
	ENV SLV Max I	-448.8	3.8	3.0	0.0	3.0	3.8			
	J	-448.8	3.8	3.0	0.0	0.0	0.0			
	Min I	-5991.5	1.1	-4.9	0.0	-4.9	1.1			
	J	-5991.5	1.1	-4.9	0.0	0.0	0.0			
	ENV SL~1 Max I	-2056.5	0.1	-0.3	0.0	-0.3	0.1			
	J	-2056.5	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0			
	Min I	-3652.1	0.0	-2.7	0.0	-2.7	0.0			
	J	-3652.1	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0			
	ENV SL~2 Max I	-2116.1	0.0	-0.5	0.0	-0.5	0.0			
	J	-2116.1	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0			
	Min I	-3328.0	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0			
	J	-3328.0	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0			
	ENV SL~3 Max I	-2757.4	0.0	-2.2	0.0	-2.2	0.0			
	J	-2757.4	0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0			
	Min I	-2879.7	0.0	-2.2	0.0	-2.2	0.0			
	J	-2879.7	0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0			
	ENV SL~4 Max I	-448.8	1.1	2.6	0.0	2.6	1.1			
	J	-448.8	1.1	2.6	0.0	0.0	0.0			
	Min I	-5991.5	1.1	-4.9	0.0	-4.9	1.1			
	J	-5991.5	1.1	-4.9	0.0	0.0	0.0			
	ENV SL~5 Max I	-3736.8	3.8	3.0	0.0	3.0	3.8			
	J	-3736.8	3.8	3.0	0.0	0.0	0.0			
	Min I	-5863.5	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8			
	J	-5863.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0			
154	2	101	TEMPER~1	I	135.0	-0.0	-11.0	0.0	-0.6	-0.1
			J		135.0	-0.0	-11.0	0.0	10.4	-0.1
			TEMPER~2	I	-135.0	0.0	11.0	0.0	0.6	0.1
			J		-135.0	0.0	11.0	0.0	-10.4	0.1
			TEMPER~3	I	-39.0	0.0	9.8	0.0	16.2	0.0
			J		-39.0	0.0	9.8	0.0	6.4	0.0
			TEMPER~4	I	39.0	-0.0	-9.8	0.0	-16.2	-0.0
			J		39.0	-0.0	-9.8	0.0	-6.4	-0.0
			FRENAT~1	I	102.7	-0.0	-17.5	0.0	-15.9	-0.1
			J		102.7	-0.0	-17.5	0.0	1.6	-0.1
			FRENAT~2	I	-102.7	0.0	17.5	0.0	15.9	0.1
			J		-102.7	0.0	17.5	0.0	-1.6	0.1
			TRAFFI~4	I	-144.4	0.0	2.1	0.0	-18.9	0.1
			J		-144.4	0.0	2.1	0.0	-21.0	0.1
			TRAFFI~5	I	-144.4	0.0	2.1	0.0	-18.9	0.1
			J		-144.4	0.0	2.1	0.0	-21.0	0.1
			TRAFFI~6	I	-144.4	0.0	2.1	0.0	-18.9	0.1
			J		-144.4	0.0	2.1	0.0	-21.0	0.1
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	20.9	-0.0	-3.6	0.0	-3.4	-0.0
			J		20.9	-0.0	-3.6	0.0	0.2	-0.0
			SERPEG~3	I	20.9	-0.0	-3.6	0.0	-3.4	-0.0
			J		20.9	-0.0	-3.6	0.0	0.2	-0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-20.9	0.0	3.6	0.0	3.4	0.0
			J		-20.9	0.0	3.6	0.0	-0.2	0.0
			SERPEG~6	I	-20.9	0.0	3.6	0.0	3.4	0.0
			J		-20.9	0.0	3.6	0.0	-0.2	0.0
			STR	I	-1787.4	0.3	-1.5	0.0	38.4	1.1
			J		-1787.4	0.3	-1.5	0.0	39.9	0.9
			NSTR	I	-255.6	0.0	-46.3	0.0	-98.1	0.2
			J		-255.6	0.0	-46.3	0.0	-51.8	0.1
			RITIRO	I	-122.3	0.0	6.0	0.0	-10.9	0.1
			J		-122.3	0.0	6.0	0.0	-16.9	0.1
			TRAFFI~2 Max I	-123.5	0.0	5.7	0.0	-15.5	0.1	
			J	-123.5	0.0	5.7	0.0	-20.8	0.1	
			Min I	-165.3	0.0	-1.5	0.0	-22.3	0.1	
			J	-165.3	0.0	-1.5	0.0	-21.2	0.1	
			A1STRS~1	I	-3364.4	0.5	490.5	0.0	933.9	2.2
			J	-3364.4	0.5	490.5	0.0	443.4	1.7	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 201 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-2	I	-1755.2	0.2	32.6	0.0	213.1	1.1
J		-1755.2	0.2	32.6	0.0	180.5	0.9
A1STRS-3	I	-3511.2	0.5	497.7	0.0	920.8	2.2
J		-3511.2	0.5	497.7	0.0	423.2	1.7
A1STRS-4	I	-1902.0	0.3	39.8	0.0	200.1	1.2
J		-1902.0	0.3	39.8	0.0	160.3	0.9
A1STRS-5	I	-4097.3	0.6	474.0	0.0	910.6	2.6
J		-4097.3	0.6	474.0	0.0	436.6	2.0
A1STRS-6	I	-2488.0	0.4	16.1	0.0	189.9	1.6
J		-2488.0	0.4	16.1	0.0	173.8	1.2
A1STRS-7	I	-4244.0	0.6	481.2	0.0	897.6	2.7
J		-4244.0	0.6	481.2	0.0	416.4	2.1
A1STRS-8	I	-2634.8	0.4	23.3	0.0	176.9	1.7
J		-2634.8	0.4	23.3	0.0	153.5	1.3
A1STRS-9	Max I	-3134.7	-6.4	547.1	0.0	964.0	-1.6
J		-3134.7	-6.4	547.1	0.0	421.7	5.1
Min I		-3833.9	-20.2	426.7	0.0	828.9	-33.6
J		-3833.9	-20.2	426.7	0.0	395.2	-13.5
A1STRS-0	Max I	-1525.4	-6.6	89.2	0.0	243.2	-2.6
J		-1525.4	-6.6	89.2	0.0	158.9	4.3
Min I		-2224.7	-20.4	-31.2	0.0	108.1	-34.6
J		-2224.7	-20.4	-31.2	0.0	132.3	-14.3
A1STRS-1	Max I	-3281.4	-6.4	554.3	0.0	950.9	-1.5
J		-3281.4	-6.4	554.3	0.0	401.5	5.1
Min I		-3980.7	-20.1	433.9	0.0	815.8	-33.5
J		-3980.7	-20.1	433.9	0.0	375.0	-13.5
A1STRS-2	Max I	-1672.2	-6.6	96.4	0.0	230.2	-2.5
J		-1672.2	-6.6	96.4	0.0	138.6	4.3
Min I		-2371.5	-20.4	-24.0	0.0	95.1	-34.5
J		-2371.5	-20.4	-24.0	0.0	112.1	-14.3
A1STRS-3	Max I	-3867.5	-6.3	530.6	0.0	940.8	-1.1
J		-3867.5	-6.3	530.6	0.0	415.0	5.4
Min I		-4566.8	-20.0	410.2	0.0	805.6	-33.1
J		-4566.8	-20.0	410.2	0.0	388.5	-13.2
A1STRS-4	Max I	-2258.3	-6.5	72.7	0.0	220.0	-2.1
J		-2258.3	-6.5	72.7	0.0	152.1	4.6
Min I		-2957.6	-20.3	-47.6	0.0	84.9	-34.1
J		-2957.6	-20.3	-47.6	0.0	125.6	-14.0
A1STRS-5	Max I	-4014.3	-6.3	537.8	0.0	927.7	-1.0
J		-4014.3	-6.3	537.8	0.0	394.8	5.5
Min I		-4713.6	-20.0	417.4	0.0	792.6	-33.0
J		-4713.6	-20.0	417.4	0.0	368.2	-13.1
A1STRS-6	Max I	-2405.1	-6.5	79.9	0.0	207.0	-2.0
J		-2405.1	-6.5	79.9	0.0	131.9	4.7
Min I		-3104.3	-20.3	-40.5	0.0	71.8	-34.1
J		-3104.3	-20.3	-40.5	0.0	105.4	-13.9
SLV_X_01	Max I	-4002.5	-148.6	773.9	0.0	1277.1	-274.8
J		-4002.5	-148.6	773.9	0.0	503.3	-126.2
Min I		-4057.7	-148.7	760.7	0.0	1256.3	-274.9
J		-4057.7	-148.7	760.7	0.0	495.6	-126.2
SLV_X_02	Max I	-4124.9	-148.6	779.9	0.0	1266.3	-274.7
J		-4124.9	-148.6	779.9	0.0	486.4	-126.1
Min I		-4180.1	-148.6	766.7	0.0	1245.5	-274.8
J		-4180.1	-148.6	766.7	0.0	478.7	-126.1
SLV_X_03	Max I	1361.2	-149.4	-332.2	0.0	-201.7	-278.2
J		1361.2	-149.4	-332.2	0.0	130.7	-128.9
Min I		1306.0	-149.4	-345.5	0.0	-222.4	-278.3
J		1306.0	-149.4	-345.5	0.0	123.0	-128.9
SLV_X_04	Max I	1238.8	-149.4	-326.3	0.0	-212.5	-278.2
J		1238.8	-149.4	-326.3	0.0	113.8	-128.8
Min I		1183.6	-149.4	-339.5	0.0	-233.3	-278.2
J		1183.6	-149.4	-339.5	0.0	106.1	-128.8
SLV_Y_01	Max I	350.0	-497.4	297.7	0.0	617.4	-924.9
J		350.0	-497.4	297.7	0.0	319.7	-427.5
Min I		294.8	-497.4	284.5	0.0	596.6	-924.9
J		294.8	-497.4	284.5	0.0	312.0	-427.5
SLV_Y_02	Max I	227.7	-497.4	303.7	0.0	606.5	-924.8
J		227.7	-497.4	303.7	0.0	302.9	-427.4
Min I		172.5	-497.4	290.5	0.0	585.7	-924.9
J		172.5	-497.4	290.5	0.0	295.2	-427.4
SLV_Y_03	Max I	2298.8	-497.7	-127.9	0.0	28.8	-926.1
J		2298.8	-497.7	-127.9	0.0	156.7	-428.5
Min I		2243.6	-497.7	-141.1	0.0	8.0	-926.2
J		2243.6	-497.7	-141.1	0.0	149.0	-428.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
202 di 1099

SLV\_Y\_04 Max I 2176.4 -497.7 -121.9 0.0 17.9 -926.1  
 J 2176.4 -497.7 -121.9 0.0 139.9 -428.4  
 Min I 2121.2 -497.7 -135.2 0.0 -2.9 -926.1  
 J 2121.2 -497.7 -135.2 0.0 132.2 -428.4

SLE\_QP-1 I -2757.4 0.4 280.9 0.0 570.8 1.8  
 J -2757.4 0.4 280.9 0.0 289.9 1.4

SLE\_QP-2 I -2879.7 0.4 286.9 0.0 559.9 1.8  
 J -2879.7 0.4 286.9 0.0 273.1 1.4

SLE\_RA-1 Max I -2752.5 -4.0 372.8 0.0 676.5 0.3  
 J -2752.5 -4.0 372.8 0.0 307.2 4.4  
 Min I -3267.4 -14.1 284.1 0.0 576.9 -23.4  
 J -3267.4 -14.1 284.1 0.0 287.6 -9.4

SLE\_RA-2 Max I -1837.3 -4.1 114.7 0.0 272.1 -0.3  
 J -1837.3 -4.1 114.7 0.0 161.0 4.0  
 Min I -2352.2 -14.3 26.0 0.0 172.5 -24.0  
 J -2352.2 -14.3 26.0 0.0 141.4 -9.8

SLE\_RA-3 Max I -2874.8 -4.0 378.8 0.0 665.6 0.4  
 J -2874.8 -4.0 378.8 0.0 290.4 4.5  
 Min I -3389.7 -14.1 290.1 0.0 566.0 -23.4  
 J -3389.7 -14.1 290.1 0.0 270.8 -9.3

SLE\_RA-4 Max I -1959.6 -4.1 120.7 0.0 261.3 -0.2  
 J -1959.6 -4.1 120.7 0.0 144.2 4.0  
 Min I -2474.5 -14.3 32.0 0.0 161.7 -24.0  
 J -2474.5 -14.3 32.0 0.0 124.5 -9.8

SLE\_FR-1 Max I -2890.4 1.6 334.5 0.0 632.6 7.6  
 J -2890.4 1.6 334.5 0.0 298.4 6.0  
 Min I -3106.8 -5.0 298.4 0.0 588.0 -7.9  
 J -3106.8 -5.0 298.4 0.0 288.1 -3.0

SLE\_FR-2 Max I -2046.3 1.5 93.8 0.0 253.2 7.0  
 J -2046.3 1.5 93.8 0.0 159.7 5.6  
 Min I -2262.8 -5.1 57.7 0.0 208.6 -8.5  
 J -2262.8 -5.1 57.7 0.0 149.5 -3.4

SLE\_FR-3 Max I -3012.7 1.7 340.5 0.0 621.7 7.7  
 J -3012.7 1.7 340.5 0.0 281.5 6.1  
 Min I -3229.1 -5.0 304.4 0.0 577.2 -7.9  
 J -3229.1 -5.0 304.4 0.0 271.3 -2.9

SLE\_FR-4 Max I -2168.7 1.5 99.8 0.0 242.3 7.1  
 J -2168.7 1.5 99.8 0.0 142.8 5.6  
 Min I -2385.1 -5.1 63.7 0.0 197.8 -8.4  
 J -2385.1 -5.1 63.7 0.0 132.6 -3.3

SPINTA-1 I -678.8 0.1 328.2 0.0 635.2 0.4  
 J -678.8 0.1 328.2 0.0 307.0 0.3

SPINTA-2 I -48.5 0.0 139.6 0.0 330.5 0.0  
 J -48.5 0.0 139.6 0.0 190.9 0.0

SLE\_FA-1 I -409.6 0.1 0.9 0.0 -12.1 0.3  
 J -409.6 0.1 0.9 0.0 -12.9 0.2

SLE\_FA-2 Max I -48.5 0.1 328.2 0.0 635.2 0.4  
 J -48.5 0.1 328.2 0.0 307.0 0.3  
 Min I -678.8 0.0 139.6 0.0 330.5 0.0  
 J -678.8 0.0 139.6 0.0 190.9 0.0

SLE\_FA-3 I -377.9 0.1 -40.3 0.0 -109.0 0.2  
 J -377.9 0.1 -40.3 0.0 -68.7 0.2

SLE\_FA-4 Max I 229.9 2.1 54.7 0.0 68.7 8.9  
 J 229.9 2.1 54.7 0.0 14.4 6.9  
 Min I -364.6 -8.1 -68.6 0.0 -98.8 -14.9  
 J -364.6 -8.1 -68.6 0.0 -32.2 -6.9

SLE\_FA-5 Max I 80.7 1.2 53.7 0.0 61.8 5.8  
 J 80.7 1.2 53.7 0.0 8.5 4.6  
 Min I -349.4 -5.4 -34.7 0.0 -57.5 -9.8  
 J -349.4 -5.4 -34.7 0.0 -24.4 -4.5

SLU\_FA-1 I -553.0 0.1 1.2 0.0 -16.3 0.4  
 J -553.0 0.1 1.2 0.0 -17.5 0.3

ENV STR Max I -1525.4 0.6 554.3 0.0 964.0 2.7  
 J -1525.4 0.6 554.3 0.0 443.4 5.5  
 Min I -4713.6 -20.4 -47.6 0.0 71.8 -34.6  
 J -4713.6 -20.4 -47.6 0.0 105.4 -14.3

ENV SLV Max I 2298.8 -148.6 779.9 0.0 1277.1 -274.7  
 J 2298.8 -148.6 779.9 0.0 503.3 -126.1  
 Min I -4180.1 -497.7 -345.5 0.0 -233.3 -926.2  
 J -4180.1 -497.7 -345.5 0.0 106.1 -428.5

ENV SL-1 Max I -1837.3 -4.0 378.8 0.0 676.5 0.4  
 J -1837.3 -4.0 378.8 0.0 307.2 4.5  
 Min I -3389.7 -14.3 26.0 0.0 161.7 -24.0  
 J -3389.7 -14.3 26.0 0.0 124.5 -9.8

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
203 di 1099

ENV SL~2 Max I	-2046.3	1.7	340.5	0.0	632.6	7.7
J	-2046.3	1.7	340.5	0.0	298.4	6.1
Min I	-3229.1	-5.1	57.7	0.0	197.8	-8.5
J	-3229.1	-5.1	57.7	0.0	132.6	-3.4
ENV SL~3 Max I	-2757.4	0.4	286.9	0.0	570.8	1.8
J	-2757.4	0.4	286.9	0.0	289.9	1.4
Min I	-2879.7	0.4	280.9	0.0	559.9	1.8
J	-2879.7	0.4	280.9	0.0	273.1	1.4
ENV SL~4 Max I	1361.2	-148.6	779.9	0.0	1277.1	-274.7
J	1361.2	-148.6	779.9	0.0	503.3	-126.1
Min I	-4180.1	-149.4	-345.5	0.0	-233.3	-278.3
J	-4180.1	-149.4	-345.5	0.0	106.1	-128.9
ENV SL~5 Max I	2298.8	-497.4	303.7	0.0	617.4	-924.8
J	2298.8	-497.4	303.7	0.0	319.7	-427.4
Min I	172.5	-497.7	-141.1	0.0	-2.9	-926.2
J	172.5	-497.7	-141.1	0.0	132.2	-428.5
155 2 101 TEMPER~1 I	135.0	-0.0	-6.8	0.0	10.4	-0.1
J	135.0	-0.0	-6.8	0.0	17.2	-0.0
TEMPER~2 I	-135.0	0.0	6.8	0.0	-10.4	0.1
J	-135.0	0.0	6.8	0.0	-17.2	0.0
TEMPER~3 I	-39.0	0.0	7.0	0.0	6.4	0.0
J	-39.0	0.0	7.0	0.0	-0.7	0.0
TEMPER~4 I	39.0	-0.0	-7.0	0.0	-6.4	-0.0
J	39.0	-0.0	-7.0	0.0	0.7	-0.0
FRENAT~1 I	102.7	-0.0	-11.7	0.0	1.6	-0.1
J	102.7	-0.0	-11.7	0.0	13.3	-0.0
FRENAT~2 I	-102.7	0.0	11.7	0.0	-1.6	0.1
J	-102.7	0.0	11.7	0.0	-13.3	0.0
TRAFFI~4 I	-144.4	0.0	0.1	0.0	-21.0	0.1
J	-144.4	0.0	0.1	0.0	-21.1	0.1
TRAFFI~5 I	-144.4	0.0	0.1	0.0	-21.0	0.1
J	-144.4	0.0	0.1	0.0	-21.1	0.1
TRAFFI~6 I	-144.4	0.0	0.1	0.0	-21.0	0.1
J	-144.4	0.0	0.1	0.0	-21.1	0.1
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	20.9	-0.0	-2.4	0.0	0.2	-0.0
J	20.9	-0.0	-2.4	0.0	2.6	-0.0
SERPEG~3 I	20.9	-0.0	-2.4	0.0	0.2	-0.0
J	20.9	-0.0	-2.4	0.0	2.6	-0.0
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	-20.9	0.0	2.4	0.0	-0.2	0.0
J	-20.9	0.0	2.4	0.0	-2.6	0.0
SERPEG~6 I	-20.9	0.0	2.4	0.0	-0.2	0.0
J	-20.9	0.0	2.4	0.0	-2.6	0.0
STR I	-1787.4	0.2	1.4	0.0	39.9	0.9
J	-1787.4	0.2	1.4	0.0	38.5	0.7
NSTR I	-255.6	0.0	-34.5	0.0	-51.8	0.1
J	-255.6	0.0	-34.5	0.0	-17.3	0.1
RITIRO I	-122.3	0.0	3.0	0.0	-16.9	0.1
J	-122.3	0.0	3.0	0.0	-19.9	0.0
TRAFFI~2 Max I	-123.5	0.0	2.5	0.0	-20.8	0.1
J	-123.5	0.0	2.5	0.0	-18.5	0.1
Min I	-165.3	0.0	-2.3	0.0	-21.2	0.1
J	-165.3	0.0	-2.3	0.0	-23.7	0.0
A1STRS~1 I	-3364.4	0.4	359.7	0.0	443.4	1.7
J	-3364.4	0.4	359.7	0.0	83.7	1.2
A1STRS~2 I	-1755.2	0.2	33.2	0.0	180.5	0.9
J	-1755.2	0.2	33.2	0.0	147.3	0.6
A1STRS~3 I	-3511.2	0.4	363.3	0.0	423.2	1.7
J	-3511.2	0.4	363.3	0.0	59.9	1.3
A1STRS~4 I	-1902.0	0.2	36.9	0.0	160.3	0.9
J	-1902.0	0.2	36.9	0.0	123.4	0.7
A1STRS~5 I	-4097.3	0.5	348.1	0.0	436.6	2.0
J	-4097.3	0.5	348.1	0.0	88.5	1.5
A1STRS~6 I	-2488.0	0.3	21.7	0.0	173.8	1.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 204 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2488.0	0.3	21.7	0.0	152.1	0.9	
A1STRS-7	I	-4244.0	0.5	351.7	0.0	416.4	2.1
J	-4244.0	0.5	351.7	0.0	64.7	1.6	
A1STRS-8	I	-2634.8	0.3	25.3	0.0	153.5	1.3
J	-2634.8	0.3	25.3	0.0	128.2	1.0	
A1STRS-9	Max I	-3134.7	-4.1	396.4	0.0	421.7	5.1
J	-3134.7	-4.1	396.4	0.0	93.9	9.5	
Min I	-3833.9	-14.5	314.0	0.0	395.2	-13.5	
J	-3833.9	-14.5	314.0	0.0	18.6	0.6	
A1STRS-0	Max I	-1525.4	-4.3	69.9	0.0	158.9	4.3
J	-1525.4	-4.3	69.9	0.0	157.4	8.9	
Min I	-2224.7	-14.7	-12.4	0.0	132.3	-14.3	
J	-2224.7	-14.7	-12.4	0.0	82.2	-0.0	
A1STRS-1	Max I	-3281.4	-4.0	400.0	0.0	401.5	5.1
J	-3281.4	-4.0	400.0	0.0	70.0	9.6	
Min I	-3980.7	-14.5	317.7	0.0	375.0	-13.5	
J	-3980.7	-14.5	317.7	0.0	-5.2	0.6	
A1STRS-2	Max I	-1672.2	-4.2	73.6	0.0	138.6	4.3
J	-1672.2	-4.2	73.6	0.0	133.6	9.0	
Min I	-2371.5	-14.7	-8.8	0.0	112.1	-14.3	
J	-2371.5	-14.7	-8.8	0.0	58.3	0.0	
A1STRS-3	Max I	-3867.5	-4.0	384.8	0.0	415.0	5.4
J	-3867.5	-4.0	384.8	0.0	98.7	9.8	
Min I	-4566.8	-14.4	302.5	0.0	388.5	-13.2	
J	-4566.8	-14.4	302.5	0.0	23.5	0.8	
A1STRS-4	Max I	-2258.3	-4.2	58.4	0.0	152.1	4.6
J	-2258.3	-4.2	58.4	0.0	162.3	9.2	
Min I	-2957.6	-14.6	-24.0	0.0	125.6	-14.0	
J	-2957.6	-14.6	-24.0	0.0	87.0	0.2	
A1STRS-5	Max I	-4014.3	-4.0	388.4	0.0	394.8	5.5
J	-4014.3	-4.0	388.4	0.0	74.9	9.8	
Min I	-4713.6	-14.4	306.1	0.0	368.2	-13.1	
J	-4713.6	-14.4	306.1	0.0	-0.4	0.9	
A1STRS-6	Max I	-2405.1	-4.2	62.0	0.0	131.9	4.7
J	-2405.1	-4.2	62.0	0.0	138.4	9.2	
Min I	-3104.3	-14.6	-20.4	0.0	105.4	-13.9	
J	-3104.3	-14.6	-20.4	0.0	63.2	0.3	
SLV_X_01	Max I	-4002.5	-108.5	555.4	0.0	503.3	-126.2
J	-4002.5	-108.5	555.4	0.0	-50.3	-17.7	
Min I	-4057.7	-108.5	546.0	0.0	495.6	-126.2	
J	-4057.7	-108.5	546.0	0.0	-52.2	-17.7	
SLV_X_02	Max I	-4124.9	-108.5	558.4	0.0	486.4	-126.1
J	-4124.9	-108.5	558.4	0.0	-70.2	-17.6	
Min I	-4180.1	-108.5	549.0	0.0	478.7	-126.1	
J	-4180.1	-108.5	549.0	0.0	-72.0	-17.6	
SLV_X_03	Max I	1361.2	-109.2	-217.0	0.0	130.7	-128.9
J	1361.2	-109.2	-217.0	0.0	349.5	-19.7	
Min I	1306.0	-109.2	-226.5	0.0	123.0	-128.9	
J	1306.0	-109.2	-226.5	0.0	347.6	-19.7	
SLV_X_04	Max I	1238.8	-109.1	-214.0	0.0	113.8	-128.8
J	1238.8	-109.1	-214.0	0.0	329.6	-19.6	
Min I	1183.6	-109.2	-223.4	0.0	106.1	-128.8	
J	1183.6	-109.2	-223.4	0.0	327.7	-19.7	
SLV_Y_01	Max I	350.0	-363.4	221.4	0.0	319.7	-427.5
J	350.0	-363.4	221.4	0.0	100.1	-64.1	
Min I	294.8	-363.4	212.0	0.0	312.0	-427.5	
J	294.8	-363.4	212.0	0.0	98.2	-64.1	
SLV_Y_02	Max I	227.7	-363.4	224.5	0.0	302.9	-427.4
J	227.7	-363.4	224.5	0.0	80.2	-64.0	
Min I	172.5	-363.4	215.0	0.0	295.2	-427.4	
J	172.5	-363.4	215.0	0.0	78.4	-64.1	
SLV_Y_03	Max I	2298.8	-363.6	-77.0	0.0	156.7	-428.5
J	2298.8	-363.6	-77.0	0.0	235.5	-64.8	
Min I	2243.6	-363.6	-86.4	0.0	149.0	-428.5	
J	2243.6	-363.6	-86.4	0.0	233.7	-64.8	
SLV_Y_04	Max I	2176.4	-363.6	-74.0	0.0	139.9	-428.4
J	2176.4	-363.6	-74.0	0.0	215.6	-64.8	
Min I	2121.2	-363.6	-83.4	0.0	132.2	-428.4	
J	2121.2	-363.6	-83.4	0.0	213.8	-64.8	
SLE_QP-1	I	-2757.4	0.4	208.2	0.0	289.9	1.4
J	-2757.4	0.4	208.2	0.0	81.7	1.0	
SLE_QP-2	I	-2879.7	0.4	211.2	0.0	273.1	1.4
J	-2879.7	0.4	211.2	0.0	61.9	1.1	
SLE_RA-1	Max I	-2752.5	-2.4	271.3	0.0	307.2	4.4
J	-2752.5	-2.4	271.3	0.0	86.3	7.1	



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 205 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-3267.4	-10.2	210.7	0.0	287.6	-9.4
J	-3267.4	-10.2	210.7	0.0	31.0	0.5
SLE_RA-2 Max I	-1837.3	-2.6	87.4	0.0	161.0	4.0
J	-1837.3	-2.6	87.4	0.0	124.0	6.8
Min I	-2352.2	-10.3	26.8	0.0	141.4	-9.8
J	-2352.2	-10.3	26.8	0.0	68.7	0.2
SLE_RA-3 Max I	-2874.8	-2.4	274.3	0.0	290.4	4.5
J	-2874.8	-2.4	274.3	0.0	66.5	7.2
Min I	-3389.7	-10.1	213.7	0.0	270.8	-9.3
J	-3389.7	-10.1	213.7	0.0	11.1	0.6
SLE_RA-4 Max I	-1959.6	-2.5	90.4	0.0	144.2	4.0
J	-1959.6	-2.5	90.4	0.0	104.2	6.8
Min I	-2474.5	-10.3	29.8	0.0	124.5	-9.8
J	-2474.5	-10.3	29.8	0.0	48.8	0.2
SLE_FR-1 Max I	-2890.4	1.5	245.0	0.0	298.4	6.0
J	-2890.4	1.5	245.0	0.0	72.5	4.6
Min I	-3106.8	-3.6	220.1	0.0	288.1	-3.0
J	-3106.8	-3.6	220.1	0.0	52.2	0.4
SLE_FR-2 Max I	-2046.3	1.4	73.4	0.0	159.7	5.6
J	-2046.3	1.4	73.4	0.0	105.4	4.3
Min I	-2262.8	-3.7	48.5	0.0	149.5	-3.4
J	-2262.8	-3.7	48.5	0.0	85.1	0.1
SLE_FR-3 Max I	-3012.7	1.5	248.1	0.0	281.5	6.1
J	-3012.7	1.5	248.1	0.0	52.6	4.7
Min I	-3229.1	-3.5	223.1	0.0	271.3	-2.9
J	-3229.1	-3.5	223.1	0.0	32.3	0.4
SLE_FR-4 Max I	-2168.7	1.4	76.4	0.0	142.8	5.6
J	-2168.7	1.4	76.4	0.0	85.6	4.4
Min I	-2385.1	-3.6	51.5	0.0	132.6	-3.3
J	-2385.1	-3.6	51.5	0.0	65.2	0.1
SPINTA-1 I	-678.8	0.1	241.3	0.0	307.0	0.3
J	-678.8	0.1	241.3	0.0	65.7	0.3
SPINTA-2 I	-48.5	0.0	106.4	0.0	190.9	0.0
J	-48.5	0.0	106.4	0.0	84.5	0.0
SLE_FA-1 I	-409.6	0.1	-0.2	0.0	-12.9	0.2
J	-409.6	0.1	-0.2	0.0	-12.7	0.2
SLE_FA-2 Max I	-48.5	0.1	241.3	0.0	307.0	0.3
J	-48.5	0.1	241.3	0.0	84.5	0.3
Min I	-678.8	0.0	106.4	0.0	190.9	0.0
J	-678.8	0.0	106.4	0.0	65.7	0.0
SLE_FA-3 I	-377.9	0.0	-31.5	0.0	-68.7	0.2
J	-377.9	0.0	-31.5	0.0	-37.2	0.1
SLE_FA-4 Max I	229.9	1.8	37.9	0.0	14.4	6.9
J	229.9	1.8	37.9	0.0	22.3	5.4
Min I	-364.6	-5.9	-48.2	0.0	-32.2	-6.9
J	-364.6	-5.9	-48.2	0.0	-25.4	-1.2
SLE_FA-5 Max I	80.7	1.1	36.9	0.0	8.5	4.6
J	80.7	1.1	36.9	0.0	4.9	3.6
Min I	-349.4	-3.9	-24.8	0.0	-24.4	-4.5
J	-349.4	-3.9	-24.8	0.0	-29.6	-0.7
SLU_FA-1 I	-553.0	0.1	-0.3	0.0	-17.5	0.3
J	-553.0	0.1	-0.3	0.0	-17.2	0.2
ENV STR Max I	-1525.4	0.5	400.0	0.0	443.4	5.5
J	-1525.4	0.5	400.0	0.0	162.3	9.8
Min I	-4713.6	-14.7	-24.0	0.0	105.4	-14.3
J	-4713.6	-14.7	-24.0	0.0	-5.2	-0.0
ENV SLV Max I	2298.8	-108.5	558.4	0.0	503.3	-126.1
J	2298.8	-108.5	558.4	0.0	349.5	-17.6
Min I	-4180.1	-363.6	-226.5	0.0	106.1	-428.5
J	-4180.1	-363.6	-226.5	0.0	-72.0	-64.8
ENV SL-1 Max I	-1837.3	-2.4	274.3	0.0	307.2	4.5
J	-1837.3	-2.4	274.3	0.0	124.0	7.2
Min I	-3389.7	-10.3	26.8	0.0	124.5	-9.8
J	-3389.7	-10.3	26.8	0.0	11.1	0.2
ENV SL-2 Max I	-2046.3	1.5	248.1	0.0	298.4	6.1
J	-2046.3	1.5	248.1	0.0	105.4	4.7
Min I	-3229.1	-3.7	48.5	0.0	132.6	-3.4
J	-3229.1	-3.7	48.5	0.0	32.3	0.1
ENV SL-3 Max I	-2757.4	0.4	211.2	0.0	289.9	1.4
J	-2757.4	0.4	211.2	0.0	81.7	1.1
Min I	-2879.7	0.4	208.2	0.0	273.1	1.4
J	-2879.7	0.4	208.2	0.0	61.9	1.0
ENV SL-4 Max I	1361.2	-108.5	558.4	0.0	503.3	-126.1
J	1361.2	-108.5	558.4	0.0	349.5	-17.6
Min I	-4180.1	-109.2	-226.5	0.0	106.1	-128.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 206 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-4180.1	-109.2	-226.5	0.0	-72.0	-19.7	
ENV SL-5	Max I	2298.8	-363.4	224.5	0.0	319.7	-427.4	
	J	2298.8	-363.4	224.5	0.0	235.5	-64.0	
	Min I	172.5	-363.6	-86.4	0.0	132.2	-428.5	
	J	172.5	-363.6	-86.4	0.0	78.4	-64.8	
156 2 101	TEMPER-1	I	135.0	-0.0	-3.6	0.0	17.2	-0.0
	J	135.0	-0.0	-3.6	0.0	20.8	-0.0	
	TEMPER-2	I	-135.0	0.0	3.6	0.0	-17.2	0.0
	J	-135.0	0.0	3.6	0.0	-20.8	0.0	
	TEMPER-3	I	-39.0	0.0	4.7	0.0	-0.7	0.0
	J	-39.0	0.0	4.7	0.0	-5.4	0.0	
	TEMPER-4	I	39.0	-0.0	-4.7	0.0	0.7	-0.0
	J	39.0	-0.0	-4.7	0.0	5.4	-0.0	
	FRENAT-1	I	102.7	-0.0	-7.1	0.0	13.3	-0.0
	J	102.7	-0.0	-7.1	0.0	20.4	-0.0	
	FRENAT-2	I	-102.7	0.0	7.1	0.0	-13.3	0.0
	J	-102.7	0.0	7.1	0.0	-20.4	0.0	
	TRAFFI-4	I	-144.4	0.0	-1.2	0.0	-21.1	0.1
	J	-144.4	0.0	-1.2	0.0	-19.9	0.0	
	TRAFFI-5	I	-144.4	0.0	-1.2	0.0	-21.1	0.1
	J	-144.4	0.0	-1.2	0.0	-19.9	0.0	
	TRAFFI-6	I	-144.4	0.0	-1.2	0.0	-21.1	0.1
	J	-144.4	0.0	-1.2	0.0	-19.9	0.0	
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-2	I	20.9	-0.0	-1.5	0.0	2.6	-0.0
	J	20.9	-0.0	-1.5	0.0	4.1	-0.0	
	SERPEG-3	I	20.9	-0.0	-1.5	0.0	2.6	-0.0
	J	20.9	-0.0	-1.5	0.0	4.1	-0.0	
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-5	I	-20.9	0.0	1.5	0.0	-2.6	0.0
	J	-20.9	0.0	1.5	0.0	-4.1	0.0	
	SERPEG-6	I	-20.9	0.0	1.5	0.0	-2.6	0.0
	J	-20.9	0.0	1.5	0.0	-4.1	0.0	
	STR	I	-1787.4	0.2	3.3	0.0	38.5	0.7
	J	-1787.4	0.2	3.3	0.0	35.2	0.5	
	NSTR	I	-255.6	0.0	-24.5	0.0	-17.3	0.1
	J	-255.6	0.0	-24.5	0.0	7.2	0.1	
	RITIRO	I	-122.3	0.0	0.8	0.0	-19.9	0.0
	J	-122.3	0.0	0.8	0.0	-20.7	0.0	
	TRAFFI-2	Max I	-123.5	0.0	0.3	0.0	-18.5	0.1
	J	-123.5	0.0	0.3	0.0	-15.8	0.0	
	Min I	-165.3	0.0	-2.7	0.0	-23.7	0.0	
	J	-165.3	0.0	-2.7	0.0	-24.0	0.0	
	A1STRS-1	I	-3364.4	0.4	248.8	0.0	83.7	1.2
	J	-3364.4	0.4	248.8	0.0	-165.0	0.9	
	A1STRS-2	I	-1755.2	0.2	31.6	0.0	147.3	0.6
	J	-1755.2	0.2	31.6	0.0	115.7	0.5	
	A1STRS-3	I	-3511.2	0.4	249.7	0.0	59.9	1.3
	J	-3511.2	0.4	249.7	0.0	-189.9	0.9	
	A1STRS-4	I	-1902.0	0.2	32.6	0.0	123.4	0.7
	J	-1902.0	0.2	32.6	0.0	90.8	0.5	
	A1STRS-5	I	-4097.3	0.4	241.2	0.0	88.5	1.5
	J	-4097.3	0.4	241.2	0.0	-152.7	1.1	
	A1STRS-6	I	-2488.0	0.3	24.1	0.0	152.1	0.9
	J	-2488.0	0.3	24.1	0.0	128.0	0.6	
	A1STRS-7	I	-4244.0	0.5	242.2	0.0	64.7	1.6
	J	-4244.0	0.5	242.2	0.0	-177.5	1.1	
	A1STRS-8	I	-2634.8	0.3	25.0	0.0	128.2	1.0
	J	-2634.8	0.3	25.0	0.0	103.2	0.7	
	A1STRS-9	Max I	-3134.7	-2.2	269.7	0.0	93.9	9.5
	J	-3134.7	-2.2	269.7	0.0	-126.4	14.3	
	Min I	-3833.9	-9.7	218.2	0.0	18.6	0.6	
	J	-3833.9	-9.7	218.2	0.0	-249.6	5.6	
	A1STRS-0	Max I	-1525.4	-2.4	52.5	0.0	157.4	8.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 207 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1525.4	-2.4	52.5	0.0	154.3	13.9	
Min I	-2224.7	-9.9	1.0	0.0	82.2	-0.0	
J	-2224.7	-9.9	1.0	0.0	31.1	5.2	
A1STRS-1 Max I	-3281.4	-2.2	270.7	0.0	70.0	9.6	
J	-3281.4	-2.2	270.7	0.0	-151.2	14.4	
Min I	-3980.7	-9.7	219.2	0.0	-5.2	0.6	
J	-3980.7	-9.7	219.2	0.0	-274.4	5.7	
A1STRS-2 Max I	-1672.2	-2.4	53.5	0.0	133.6	9.0	
J	-1672.2	-2.4	53.5	0.0	129.5	13.9	
Min I	-2371.5	-9.9	2.0	0.0	58.3	0.0	
J	-2371.5	-9.9	2.0	0.0	6.3	5.2	
A1STRS-3 Max I	-3867.5	-2.1	262.2	0.0	98.7	9.8	
J	-3867.5	-2.1	262.2	0.0	-114.0	14.5	
Min I	-4566.8	-9.7	210.6	0.0	23.5	0.8	
J	-4566.8	-9.7	210.6	0.0	-237.2	5.8	
A1STRS-4 Max I	-2258.3	-2.3	45.0	0.0	162.3	9.2	
J	-2258.3	-2.3	45.0	0.0	166.7	14.1	
Min I	-2957.6	-9.8	-6.5	0.0	87.0	0.2	
J	-2957.6	-9.8	-6.5	0.0	43.5	5.4	
A1STRS-5 Max I	-4014.3	-2.1	263.1	0.0	74.9	9.8	
J	-4014.3	-2.1	263.1	0.0	-138.9	14.6	
Min I	-4713.6	-9.6	211.6	0.0	-0.4	0.9	
J	-4713.6	-9.6	211.6	0.0	-262.1	5.9	
A1STRS-6 Max I	-2405.1	-2.3	46.0	0.0	138.4	9.2	
J	-2405.1	-2.3	46.0	0.0	141.9	14.1	
Min I	-3104.3	-9.8	-5.5	0.0	63.2	0.3	
J	-3104.3	-9.8	-5.5	0.0	18.7	5.4	
SLV_X_01 Max I	-4002.5	-74.6	372.9	0.0	-50.3	-17.7	
J	-4002.5	-74.6	372.9	0.0	-416.9	56.9	
Min I	-4057.7	-74.6	366.6	0.0	-52.2	-17.7	
J	-4057.7	-74.6	366.6	0.0	-425.1	56.9	
SLV_X_02 Max I	-4124.9	-74.6	373.7	0.0	-70.2	-17.6	
J	-4124.9	-74.6	373.7	0.0	-437.6	56.9	
Min I	-4180.1	-74.6	367.5	0.0	-72.0	-17.6	
J	-4180.1	-74.6	367.5	0.0	-445.8	56.9	
SLV_X_03 Max I	1361.2	-75.1	-125.5	0.0	349.5	-19.7	
J	1361.2	-75.1	-125.5	0.0	481.3	55.5	
Min I	1306.0	-75.2	-131.8	0.0	347.6	-19.7	
J	1306.0	-75.2	-131.8	0.0	473.2	55.4	
SLV_X_04 Max I	1238.8	-75.1	-124.7	0.0	329.6	-19.6	
J	1238.8	-75.1	-124.7	0.0	460.6	55.5	
Min I	1183.6	-75.1	-131.0	0.0	327.7	-19.7	
J	1183.6	-75.1	-131.0	0.0	452.5	55.5	
SLV_Y_01 Max I	350.0	-250.1	156.0	0.0	100.1	-64.1	
J	350.0	-250.1	156.0	0.0	-49.7	186.0	
Min I	294.8	-250.1	149.8	0.0	98.2	-64.1	
J	294.8	-250.1	149.8	0.0	-57.8	186.0	
SLV_Y_02 Max I	227.7	-250.0	156.8	0.0	80.2	-64.0	
J	227.7	-250.0	156.8	0.0	-70.4	186.0	
Min I	172.5	-250.1	150.6	0.0	78.4	-64.1	
J	172.5	-250.1	150.6	0.0	-78.5	186.0	
SLV_Y_03 Max I	2298.8	-250.3	-37.7	0.0	235.5	-64.8	
J	2298.8	-250.3	-37.7	0.0	279.5	185.5	
Min I	2243.6	-250.3	-44.0	0.0	233.7	-64.8	
J	2243.6	-250.3	-44.0	0.0	271.4	185.4	
SLV_Y_04 Max I	2176.4	-250.3	-36.9	0.0	215.6	-64.8	
J	2176.4	-250.3	-36.9	0.0	258.8	185.5	
Min I	2121.2	-250.3	-43.2	0.0	213.8	-64.8	
J	2121.2	-250.3	-43.2	0.0	250.7	185.5	
SLE_QP-1 I	-2757.4	0.3	146.0	0.0	81.7	1.0	
J	-2757.4	0.3	146.0	0.0	-64.3	0.7	
SLE_QP-2 I	-2879.7	0.3	146.9	0.0	61.9	1.1	
J	-2879.7	0.3	146.9	0.0	-85.0	0.8	
SLE_RA-1 Max I	-2752.5	-1.2	185.7	0.0	86.3	7.1	
J	-2752.5	-1.2	185.7	0.0	-63.0	10.3	
Min I	-3267.4	-6.8	147.8	0.0	31.0	0.5	
J	-3267.4	-6.8	147.8	0.0	-153.6	3.9	
SLE_RA-2 Max I	-1837.3	-1.3	63.5	0.0	124.0	6.8	
J	-1837.3	-1.3	63.5	0.0	96.9	10.1	
Min I	-2352.2	-6.9	25.6	0.0	68.7	0.2	
J	-2352.2	-6.9	25.6	0.0	6.3	3.6	
SLE_RA-3 Max I	-2874.8	-1.2	186.5	0.0	66.5	7.2	
J	-2874.8	-1.2	186.5	0.0	-83.7	10.3	
Min I	-3389.7	-6.8	148.6	0.0	11.1	0.6	
J	-3389.7	-6.8	148.6	0.0	-174.3	3.9	
SLE_RA-4 Max I	-1959.6	-1.3	64.3	0.0	104.2	6.8	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
208 di 1099

	J	-1959.6	-1.3	64.3	0.0	76.2	10.1	
	Min I	-2474.5	-6.9	26.4	0.0	48.8	0.2	
	J	-2474.5	-6.9	26.4	0.0	-14.4	3.7	
SLE_FR~1	Max I	-2890.4	1.3	169.2	0.0	72.5	4.6	
	J	-2890.4	1.3	169.2	0.0	-81.9	4.5	
	Min I	-3106.8	-2.4	153.4	0.0	52.2	0.4	
	J	-3106.8	-2.4	153.4	0.0	-116.3	0.5	
SLE_FR~2	Max I	-2046.3	1.2	55.0	0.0	105.4	4.3	
	J	-2046.3	1.2	55.0	0.0	65.2	4.3	
	Min I	-2262.8	-2.5	39.2	0.0	85.1	0.1	
	J	-2262.8	-2.5	39.2	0.0	30.9	0.3	
SLE_FR~3	Max I	-3012.7	1.3	170.0	0.0	52.6	4.7	
	J	-3012.7	1.3	170.0	0.0	-102.6	4.5	
	Min I	-3229.1	-2.4	154.2	0.0	32.3	0.4	
	J	-3229.1	-2.4	154.2	0.0	-137.0	0.6	
SLE_FR~4	Max I	-2168.7	1.2	55.8	0.0	85.6	4.4	
	J	-2168.7	1.2	55.8	0.0	44.5	4.3	
	Min I	-2385.1	-2.4	40.0	0.0	65.2	0.1	
	J	-2385.1	-2.4	40.0	0.0	10.2	0.3	
SPINTA~1	I	-678.8	0.1	167.5	0.0	65.7	0.3	
	J	-678.8	0.1	167.5	0.0	-101.7	0.2	
SPINTA~2	I	-48.5	0.0	77.3	0.0	84.5	0.0	
	J	-48.5	0.0	77.3	0.0	7.2	0.0	
SLE_FA~1	I	-409.6	0.0	-0.9	0.0	-12.7	0.2	
	J	-409.6	0.0	-0.9	0.0	-11.8	0.1	
SLE_FA~2	Max I	-48.5	0.1	167.5	0.0	84.5	0.3	
	J	-48.5	0.1	167.5	0.0	7.2	0.2	
	Min I	-678.8	0.0	77.3	0.0	65.7	0.0	
	J	-678.8	0.0	77.3	0.0	-101.7	0.0	
SLE_FA~3	I	-377.9	0.0	-23.6	0.0	-37.2	0.1	
	J	-377.9	0.0	-23.6	0.0	-13.5	0.1	
SLE_FA~4	Max I	229.9	1.5	24.2	0.0	22.3	5.4	
	J	229.9	1.5	24.2	0.0	52.2	5.8	
	Min I	-364.6	-4.1	-31.5	0.0	-25.4	-1.2	
	J	-364.6	-4.1	-31.5	0.0	-48.5	-0.6	
SLE_FA~5	Max I	80.7	1.0	23.2	0.0	4.9	3.6	
	J	80.7	1.0	23.2	0.0	20.6	3.8	
	Min I	-349.4	-2.7	-16.7	0.0	-29.6	-0.7	
	J	-349.4	-2.7	-16.7	0.0	-52.0	-0.2	
SLU_FA~1	I	-553.0	0.1	-1.2	0.0	-17.2	0.2	
	J	-553.0	0.1	-1.2	0.0	-16.0	0.1	
ENV STR	Max I	-1525.4	0.5	270.7	0.0	162.3	9.8	
	J	-1525.4	0.5	270.7	0.0	166.7	14.6	
	Min I	-4713.6	-9.9	-6.5	0.0	-5.2	-0.0	
	J	-4713.6	-9.9	-6.5	0.0	-274.4	0.5	
ENV SLV	Max I	2298.8	-74.6	373.7	0.0	349.5	-17.6	
	J	2298.8	-74.6	373.7	0.0	481.3	186.0	
	Min I	-4180.1	-250.3	-131.8	0.0	-72.0	-64.8	
	J	-4180.1	-250.3	-131.8	0.0	-445.8	55.4	
ENV SL~1	Max I	-1837.3	-1.2	186.5	0.0	124.0	7.2	
	J	-1837.3	-1.2	186.5	0.0	96.9	10.3	
	Min I	-3389.7	-6.9	25.6	0.0	11.1	0.2	
	J	-3389.7	-6.9	25.6	0.0	-174.3	3.6	
ENV SL~2	Max I	-2046.3	1.3	170.0	0.0	105.4	4.7	
	J	-2046.3	1.3	170.0	0.0	65.2	4.5	
	Min I	-3229.1	-2.5	39.2	0.0	32.3	0.1	
	J	-3229.1	-2.5	39.2	0.0	-137.0	0.3	
ENV SL~3	Max I	-2757.4	0.3	146.9	0.0	81.7	1.1	
	J	-2757.4	0.3	146.9	0.0	-64.3	0.8	
	Min I	-2879.7	0.3	146.0	0.0	61.9	1.0	
	J	-2879.7	0.3	146.0	0.0	-85.0	0.7	
ENV SL~4	Max I	1361.2	-74.6	373.7	0.0	349.5	-17.6	
	J	1361.2	-74.6	373.7	0.0	481.3	56.9	
	Min I	-4180.1	-75.2	-131.8	0.0	-72.0	-19.7	
	J	-4180.1	-75.2	-131.8	0.0	-445.8	55.4	
ENV SL~5	Max I	2298.8	-250.0	156.8	0.0	235.5	-64.0	
	J	2298.8	-250.0	156.8	0.0	279.5	186.0	
	Min I	172.5	-250.3	-44.0	0.0	78.4	-64.8	
	J	172.5	-250.3	-44.0	0.0	-78.5	185.4	
157 2	101 TEMPER~1	I	135.0	-0.0	-1.1	0.0	20.8	-0.0
	J	135.0	-0.0	-1.1	0.0	21.9	-0.0	
	TEMPER~2	I	-135.0	0.0	1.1	0.0	-20.8	0.0
	J	-135.0	0.0	1.1	0.0	-21.9	0.0	
	TEMPER~3	I	-39.0	0.0	2.9	0.0	-5.4	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 209 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-39.0	0.0	2.9	0.0	-8.3	0.0	
TEMPER~4	I	39.0	-0.0	-2.9	0.0	5.4	-0.0
J	39.0	-0.0	-2.9	0.0	8.3	-0.0	
FRENAT~1	I	102.7	-0.0	-3.6	0.0	20.4	-0.0
J	102.7	-0.0	-3.6	0.0	24.0	-0.0	
FRENAT~2	I	-102.7	0.0	3.6	0.0	-20.4	0.0
J	-102.7	0.0	3.6	0.0	-24.0	0.0	
TRAFFI~4	I	-144.4	0.0	-2.1	0.0	-19.9	0.0
J	-144.4	0.0	-2.1	0.0	-17.8	0.0	
TRAFFI~5	I	-144.4	0.0	-2.1	0.0	-19.9	0.0
J	-144.4	0.0	-2.1	0.0	-17.8	0.0	
TRAFFI~6	I	-144.4	0.0	-2.1	0.0	-19.9	0.0
J	-144.4	0.0	-2.1	0.0	-17.8	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	20.9	-0.0	-0.8	0.0	4.1	-0.0
J	20.9	-0.0	-0.8	0.0	4.8	-0.0	
SERPEG~3	I	20.9	-0.0	-0.8	0.0	4.1	-0.0
J	20.9	-0.0	-0.8	0.0	4.8	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-20.9	0.0	0.8	0.0	-4.1	0.0
J	-20.9	0.0	0.8	0.0	-4.8	0.0	
SERPEG~6	I	-20.9	0.0	0.8	0.0	-4.1	0.0
J	-20.9	0.0	0.8	0.0	-4.8	0.0	
STR	I	-1787.4	0.2	4.4	0.0	35.2	0.5
J	-1787.4	0.2	4.4	0.0	30.7	0.3	
NSTR	I	-255.6	0.0	-16.1	0.0	7.2	0.1
J	-255.6	0.0	-16.1	0.0	23.3	0.0	
RITIRO	I	-122.3	0.0	-0.7	0.0	-20.7	0.0
J	-122.3	0.0	-0.7	0.0	-20.0	0.0	
TRAFFI~2 Max	I	-123.5	0.0	-1.3	0.0	-15.8	0.0
J	-123.5	0.0	-1.3	0.0	-13.0	0.0	
Min	I	-165.3	0.0	-2.8	0.0	-24.0	0.0
J	-165.3	0.0	-2.8	0.0	-22.7	0.0	
A1STRS~1	I	-3364.4	0.3	158.1	0.0	-165.0	0.9
J	-3364.4	0.3	158.1	0.0	-323.2	0.6	
A1STRS~2	I	-1755.2	0.2	28.5	0.0	115.7	0.5
J	-1755.2	0.2	28.5	0.0	87.2	0.3	
A1STRS~3	I	-3511.2	0.3	157.3	0.0	-189.9	0.9
J	-3511.2	0.3	157.3	0.0	-347.1	0.6	
A1STRS~4	I	-1902.0	0.2	27.6	0.0	90.8	0.5
J	-1902.0	0.2	27.6	0.0	63.2	0.3	
A1STRS~5	I	-4097.3	0.4	153.8	0.0	-152.7	1.1
J	-4097.3	0.4	153.8	0.0	-306.5	0.7	
A1STRS~6	I	-2488.0	0.2	24.2	0.0	128.0	0.6
J	-2488.0	0.2	24.2	0.0	103.9	0.4	
A1STRS~7	I	-4244.0	0.4	152.9	0.0	-177.5	1.1
J	-4244.0	0.4	152.9	0.0	-330.4	0.7	
A1STRS~8	I	-2634.8	0.2	23.3	0.0	103.2	0.7
J	-2634.8	0.2	23.3	0.0	79.9	0.5	
A1STRS~9 Max	I	-3134.7	-0.8	167.1	0.0	-126.4	14.3
J	-3134.7	-0.8	167.1	0.0	-266.8	17.8	
Min	I	-3833.9	-5.9	139.6	0.0	-249.6	5.6
J	-3833.9	-5.9	139.6	0.0	-416.6	7.9	
A1STRS~0 Max	I	-1525.4	-1.0	37.5	0.0	154.3	13.9
J	-1525.4	-1.0	37.5	0.0	143.5	17.5	
Min	I	-2224.7	-6.1	10.0	0.0	31.1	5.2
J	-2224.7	-6.1	10.0	0.0	-6.3	7.6	
A1STRS~1 Max	I	-3281.4	-0.8	166.2	0.0	-151.2	14.4
J	-3281.4	-0.8	166.2	0.0	-290.8	17.8	
Min	I	-3980.7	-5.9	138.7	0.0	-274.4	5.7
J	-3980.7	-5.9	138.7	0.0	-440.6	7.9	
A1STRS~2 Max	I	-1672.2	-0.9	36.6	0.0	129.5	13.9
J	-1672.2	-0.9	36.6	0.0	119.5	17.5	
Min	I	-2371.5	-6.1	9.1	0.0	6.3	5.2
J	-2371.5	-6.1	9.1	0.0	-30.2	7.6	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 210 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-3	Max I	-3867.5	-0.7	162.8	0.0	-114.0	14.5
	J	-3867.5	-0.7	162.8	0.0	-250.1	17.9
	Min I	-4566.8	-5.9	135.3	0.0	-237.2	5.8
	J	-4566.8	-5.9	135.3	0.0	-399.9	8.0
A1STRS-4	Max I	-2258.3	-0.9	33.2	0.0	166.7	14.1
	J	-2258.3	-0.9	33.2	0.0	160.2	17.6
	Min I	-2957.6	-6.0	5.6	0.0	43.5	5.4
	J	-2957.6	-6.0	5.6	0.0	10.4	7.7
A1STRS-5	Max I	-4014.3	-0.7	161.9	0.0	-138.9	14.6
	J	-4014.3	-0.7	161.9	0.0	-274.1	17.9
	Min I	-4713.6	-5.8	134.4	0.0	-262.1	5.9
	J	-4713.6	-5.8	134.4	0.0	-423.9	8.0
A1STRS-6	Max I	-2405.1	-0.9	32.3	0.0	141.9	14.1
	J	-2405.1	-0.9	32.3	0.0	136.2	17.6
	Min I	-3104.3	-6.0	4.8	0.0	18.7	5.4
	J	-3104.3	-6.0	4.8	0.0	-13.5	7.8
SLV_X_01	Max I	-4002.5	-46.9	226.1	0.0	-416.9	56.9
	J	-4002.5	-46.9	226.1	0.0	-639.3	103.8
	Min I	-4057.7	-46.9	222.4	0.0	-425.1	56.9
	J	-4057.7	-46.9	222.4	0.0	-651.2	103.8
SLV_X_02	Max I	-4124.9	-46.9	225.4	0.0	-437.6	56.9
	J	-4124.9	-46.9	225.4	0.0	-659.3	103.9
	Min I	-4180.1	-46.9	221.6	0.0	-445.8	56.9
	J	-4180.1	-46.9	221.6	0.0	-671.1	103.9
SLV_X_03	Max I	1361.2	-47.4	-55.8	0.0	481.3	55.5
	J	1361.2	-47.4	-55.8	0.0	540.8	102.9
	Min I	1306.0	-47.4	-59.5	0.0	473.2	55.4
	J	1306.0	-47.4	-59.5	0.0	528.9	102.9
SLV_X_04	Max I	1238.8	-47.4	-56.5	0.0	460.6	55.5
	J	1238.8	-47.4	-56.5	0.0	520.8	102.9
	Min I	1183.6	-47.4	-60.2	0.0	452.5	55.5
	J	1183.6	-47.4	-60.2	0.0	508.9	102.9
SLV_Y_01	Max I	350.0	-157.7	102.0	0.0	-49.7	186.0
	J	350.0	-157.7	102.0	0.0	-147.9	343.7
	Min I	294.8	-157.7	98.3	0.0	-57.8	186.0
	J	294.8	-157.7	98.3	0.0	-159.8	343.7
SLV_Y_02	Max I	227.7	-157.7	101.3	0.0	-70.4	186.0
	J	227.7	-157.7	101.3	0.0	-167.9	343.7
	Min I	172.5	-157.7	97.5	0.0	-78.5	186.0
	J	172.5	-157.7	97.5	0.0	-179.8	343.7
SLV_Y_03	Max I	2298.8	-157.9	-8.8	0.0	279.5	185.5
	J	2298.8	-157.9	-8.8	0.0	292.0	343.4
	Min I	2243.6	-157.9	-12.5	0.0	271.4	185.4
	J	2243.6	-157.9	-12.5	0.0	280.2	343.3
SLV_Y_04	Max I	2176.4	-157.9	-9.5	0.0	258.8	185.5
	J	2176.4	-157.9	-9.5	0.0	272.1	343.4
	Min I	2121.2	-157.9	-13.3	0.0	250.7	185.5
	J	2121.2	-157.9	-13.3	0.0	260.2	343.4
SLE_QP-1	I	-2757.4	0.2	94.8	0.0	-64.3	0.7
	J	-2757.4	0.2	94.8	0.0	-159.1	0.5
SLE_QP-2	I	-2879.7	0.3	94.1	0.0	-85.0	0.8
	J	-2879.7	0.3	94.1	0.0	-179.1	0.5
SLE_RA-1	Max I	-2752.5	-0.4	116.2	0.0	-63.0	10.3
	J	-2752.5	-0.4	116.2	0.0	-159.5	12.6
	Min I	-3267.4	-4.1	95.9	0.0	-153.6	3.9
	J	-3267.4	-4.1	95.9	0.0	-269.8	5.3
SLE_RA-2	Max I	-1837.3	-0.4	43.4	0.0	96.9	10.1
	J	-1837.3	-0.4	43.4	0.0	73.2	12.5
	Min I	-2352.2	-4.2	23.1	0.0	6.3	3.6
	J	-2352.2	-4.2	23.1	0.0	-37.0	5.1
SLE_RA-3	Max I	-2874.8	-0.3	115.5	0.0	-83.7	10.3
	J	-2874.8	-0.3	115.5	0.0	-179.5	12.6
	Min I	-3389.7	-4.1	95.2	0.0	-174.3	3.9
	J	-3389.7	-4.1	95.2	0.0	-289.7	5.3
SLE_RA-4	Max I	-1959.6	-0.4	42.6	0.0	76.2	10.1
	J	-1959.6	-0.4	42.6	0.0	53.2	12.5
	Min I	-2474.5	-4.2	22.4	0.0	-14.4	3.7
	J	-2474.5	-4.2	22.4	0.0	-57.0	5.2
SLE_FR-1	Max I	-2890.4	1.1	107.3	0.0	-81.9	4.5
	J	-2890.4	1.1	107.3	0.0	-181.0	4.7
	Min I	-3106.8	-1.4	98.6	0.0	-116.3	0.5
	J	-3106.8	-1.4	98.6	0.0	-223.6	0.2
SLE_FR-2	Max I	-2046.3	1.0	39.1	0.0	65.2	4.3
	J	-2046.3	1.0	39.1	0.0	34.4	4.6
	Min I	-2262.8	-1.5	30.4	0.0	30.9	0.3
	J	-2262.8	-1.5	30.4	0.0	-8.3	0.1

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 211 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR-3	Max I	-3012.7	1.1	106.6	0.0	-102.6	4.5	
	J	-3012.7	1.1	106.6	0.0	-201.0	4.7	
	Min I	-3229.1	-1.4	97.9	0.0	-137.0	0.6	
	J	-3229.1	-1.4	97.9	0.0	-243.6	0.2	
SLE_FR-4	Max I	-2168.7	1.0	38.4	0.0	44.5	4.3	
	J	-2168.7	1.0	38.4	0.0	14.4	4.6	
	Min I	-2385.1	-1.5	29.7	0.0	10.2	0.3	
	J	-2385.1	-1.5	29.7	0.0	-28.2	0.1	
SPINTA-1	I	-678.8	0.1	107.0	0.0	-101.7	0.2	
	J	-678.8	0.1	107.0	0.0	-208.8	0.1	
SPINTA-2	I	-48.5	0.0	52.7	0.0	7.2	0.0	
	J	-48.5	0.0	52.7	0.0	-45.5	0.0	
SLE_FA-1	I	-409.6	0.0	-1.4	0.0	-11.8	0.1	
	J	-409.6	0.0	-1.4	0.0	-10.5	0.1	
SLE_FA-2	Max I	-48.5	0.1	107.0	0.0	7.2	0.2	
	J	-48.5	0.1	107.0	0.0	-45.5	0.1	
	Min I	-678.8	0.0	52.7	0.0	-101.7	0.0	
	J	-678.8	0.0	52.7	0.0	-208.8	0.0	
SLE_FA-3	I	-377.9	0.0	-16.8	0.0	-13.5	0.1	
	J	-377.9	0.0	-16.8	0.0	3.3	0.1	
SLE_FA-4	Max I	229.9	1.2	13.4	0.0	52.2	5.8	
	J	229.9	1.2	13.4	0.0	69.8	6.5	
	Min I	-364.6	-2.6	-18.3	0.0	-48.5	-0.6	
	J	-364.6	-2.6	-18.3	0.0	-61.8	-0.8	
SLE_FA-5	Max I	80.7	0.8	12.5	0.0	20.6	3.8	
	J	80.7	0.8	12.5	0.0	30.2	4.2	
	Min I	-349.4	-1.7	-10.1	0.0	-52.0	-0.2	
	J	-349.4	-1.7	-10.1	0.0	-64.5	-0.3	
SLU_FA-1	I	-553.0	0.0	-1.8	0.0	-16.0	0.1	
	J	-553.0	0.0	-1.8	0.0	-14.1	0.1	
ENV STR	Max I	-1525.4	0.4	167.1	0.0	166.7	14.6	
	J	-1525.4	0.4	167.1	0.0	160.2	17.9	
	Min I	-4713.6	-6.1	4.8	0.0	-274.4	0.5	
	J	-4713.6	-6.1	4.8	0.0	-440.6	0.3	
ENV SLV	Max I	2298.8	-46.9	226.1	0.0	481.3	186.0	
	J	2298.8	-46.9	226.1	0.0	540.8	343.7	
	Min I	-4180.1	-157.9	-60.2	0.0	-445.8	55.4	
	J	-4180.1	-157.9	-60.2	0.0	-671.1	102.9	
ENV SL-1	Max I	-1837.3	-0.3	116.2	0.0	96.9	10.3	
	J	-1837.3	-0.3	116.2	0.0	73.2	12.6	
	Min I	-3389.7	-4.2	22.4	0.0	-174.3	3.6	
	J	-3389.7	-4.2	22.4	0.0	-289.7	5.1	
ENV SL-2	Max I	-2046.3	1.1	107.3	0.0	65.2	4.5	
	J	-2046.3	1.1	107.3	0.0	34.4	4.7	
	Min I	-3229.1	-1.5	29.7	0.0	-137.0	0.3	
	J	-3229.1	-1.5	29.7	0.0	-243.6	0.1	
ENV SL-3	Max I	-2757.4	0.3	94.8	0.0	-64.3	0.8	
	J	-2757.4	0.3	94.8	0.0	-159.1	0.5	
	Min I	-2879.7	0.2	94.1	0.0	-85.0	0.7	
	J	-2879.7	0.2	94.1	0.0	-179.1	0.5	
ENV SL-4	Max I	1361.2	-46.9	226.1	0.0	481.3	56.9	
	J	1361.2	-46.9	226.1	0.0	540.8	103.9	
	Min I	-4180.1	-47.4	-60.2	0.0	-445.8	55.4	
	J	-4180.1	-47.4	-60.2	0.0	-671.1	102.9	
ENV SL-5	Max I	2298.8	-157.7	102.0	0.0	279.5	186.0	
	J	2298.8	-157.7	102.0	0.0	292.0	343.7	
	Min I	172.5	-157.9	-13.3	0.0	-78.5	185.4	
	J	172.5	-157.9	-13.3	0.0	-179.8	343.3	
158 2	101 TEMPER-1	I	135.0	-0.0	0.6	0.0	21.9	-0.0
	J	135.0	-0.0	0.6	0.0	21.3	-0.0	
	TEMPER-2	I	-135.0	0.0	-0.6	0.0	-21.9	0.0
	J	-135.0	0.0	-0.6	0.0	-21.3	0.0	
	TEMPER-3	I	-39.0	0.0	1.4	0.0	-8.3	0.0
	J	-39.0	0.0	1.4	0.0	-9.7	0.0	
	TEMPER-4	I	39.0	-0.0	-1.4	0.0	8.3	-0.0
	J	39.0	-0.0	-1.4	0.0	9.7	-0.0	
	FRENAT-1	I	102.7	-0.0	-0.9	0.0	24.0	-0.0
	J	102.7	-0.0	-0.9	0.0	24.9	-0.0	
	FRENAT-2	I	-102.7	0.0	0.9	0.0	-24.0	0.0
	J	-102.7	0.0	0.9	0.0	-24.9	0.0	
	TRAFFI-4	I	-144.4	0.0	-2.5	0.0	-17.8	0.0
	J	-144.4	0.0	-2.5	0.0	-15.4	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 212 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-5	I	-144.4	0.0	-2.5	0.0	-17.8	0.0
	J	-144.4	0.0	-2.5	0.0	-15.4	0.0
TRAFFI-6	I	-144.4	0.0	-2.5	0.0	-17.8	0.0
	J	-144.4	0.0	-2.5	0.0	-15.4	0.0
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	20.9	-0.0	-0.2	0.0	4.8	-0.0
	J	20.9	-0.0	-0.2	0.0	5.0	-0.0
SERPEG-3	I	20.9	-0.0	-0.2	0.0	4.8	-0.0
	J	20.9	-0.0	-0.2	0.0	5.0	-0.0
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-20.9	0.0	0.2	0.0	-4.8	0.0
	J	-20.9	0.0	0.2	0.0	-5.0	0.0
SERPEG-6	I	-20.9	0.0	0.2	0.0	-4.8	0.0
	J	-20.9	0.0	0.2	0.0	-5.0	0.0
STR	I	-1787.4	0.1	4.9	0.0	30.7	0.3
	J	-1787.4	0.1	4.9	0.0	25.9	0.2
NSTR	I	-255.6	0.0	-9.4	0.0	23.3	0.0
	J	-255.6	0.0	-9.4	0.0	32.7	0.0
RITIRO	I	-122.3	0.0	-1.7	0.0	-20.0	0.0
	J	-122.3	0.0	-1.7	0.0	-18.3	0.0
TRAFFI-2 Max	I	-123.5	0.0	-2.3	0.0	-13.0	0.0
	J	-123.5	0.0	-2.3	0.0	-10.3	0.0
Min	I	-165.3	0.0	-2.7	0.0	-22.7	0.0
	J	-165.3	0.0	-2.7	0.0	-20.4	0.0
A1STRS-1	I	-3364.4	0.2	86.8	0.0	-323.2	0.6
	J	-3364.4	0.2	86.8	0.0	-410.0	0.3
A1STRS-2	I	-1755.2	0.1	24.6	0.0	87.2	0.3
	J	-1755.2	0.1	24.6	0.0	62.5	0.2
A1STRS-3	I	-3511.2	0.2	84.8	0.0	-347.1	0.6
	J	-3511.2	0.2	84.8	0.0	-431.9	0.4
A1STRS-4	I	-1902.0	0.1	22.6	0.0	63.2	0.3
	J	-1902.0	0.1	22.6	0.0	40.6	0.2
A1STRS-5	I	-4097.3	0.3	84.9	0.0	-306.5	0.7
	J	-4097.3	0.3	84.9	0.0	-391.4	0.4
A1STRS-6	I	-2488.0	0.2	22.7	0.0	103.9	0.4
	J	-2488.0	0.2	22.7	0.0	81.1	0.2
A1STRS-7	I	-4244.0	0.3	82.9	0.0	-330.4	0.7
	J	-4244.0	0.3	82.9	0.0	-413.3	0.4
A1STRS-8	I	-2634.8	0.2	20.7	0.0	79.9	0.5
	J	-2634.8	0.2	20.7	0.0	59.2	0.3
A1STRS-9 Max	I	-3134.7	0.2	87.2	0.0	-266.8	17.8
	J	-3134.7	0.2	87.2	0.0	-345.1	20.3
Min	I	-3833.9	-3.0	77.5	0.0	-416.6	7.9
	J	-3833.9	-3.0	77.5	0.0	-503.7	8.9
A1STRS-0 Max	I	-1525.4	0.1	25.0	0.0	143.5	17.5
	J	-1525.4	0.1	25.0	0.0	127.4	20.1
Min	I	-2224.7	-3.1	15.3	0.0	-6.3	7.6
	J	-2224.7	-3.1	15.3	0.0	-31.2	8.8
A1STRS-1 Max	I	-3281.4	0.2	85.1	0.0	-290.8	17.8
	J	-3281.4	0.2	85.1	0.0	-367.0	20.3
Min	I	-3980.7	-3.0	75.4	0.0	-440.6	7.9
	J	-3980.7	-3.0	75.4	0.0	-525.6	8.9
A1STRS-2 Max	I	-1672.2	0.1	22.9	0.0	119.5	17.5
	J	-1672.2	0.1	22.9	0.0	105.5	20.2
Min	I	-2371.5	-3.1	13.2	0.0	-30.2	7.6
	J	-2371.5	-3.1	13.2	0.0	-53.1	8.8
A1STRS-3 Max	I	-3867.5	0.3	85.3	0.0	-250.1	17.9
	J	-3867.5	0.3	85.3	0.0	-326.5	20.4
Min	I	-4566.8	-2.9	75.6	0.0	-399.9	8.0
	J	-4566.8	-2.9	75.6	0.0	-485.1	9.0
A1STRS-4 Max	I	-2258.3	0.1	23.1	0.0	160.2	17.6
	J	-2258.3	0.1	23.1	0.0	146.0	20.2
Min	I	-2957.6	-3.0	13.4	0.0	10.4	7.7
	J	-2957.6	-3.0	13.4	0.0	-12.6	8.8
A1STRS-5 Max	I	-4014.3	0.3	83.2	0.0	-274.1	17.9
	J	-4014.3	0.3	83.2	0.0	-348.4	20.4
Min	I	-4713.6	-2.9	73.5	0.0	-423.9	8.0
	J	-4713.6	-2.9	73.5	0.0	-507.0	9.0



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 213 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-6	Max I	-2405.1	0.2	21.0	0.0	136.2	17.6
	J	-2405.1	0.2	21.0	0.0	124.1	20.2
	Min I	-3104.3	-3.0	11.3	0.0	-13.5	7.8
	J	-3104.3	-3.0	11.3	0.0	-34.5	8.9
SLV_X_01	Max I	-4002.5	-25.3	112.5	0.0	-639.3	103.8
	J	-4002.5	-25.3	112.5	0.0	-750.0	129.1
	Min I	-4057.7	-25.3	110.7	0.0	-651.2	103.8
	J	-4057.7	-25.3	110.7	0.0	-763.7	129.1
SLV_X_02	Max I	-4124.9	-25.3	110.8	0.0	-659.3	103.9
	J	-4124.9	-25.3	110.8	0.0	-768.2	129.1
	Min I	-4180.1	-25.3	109.0	0.0	-671.1	103.9
	J	-4180.1	-25.3	109.0	0.0	-781.9	129.1
SLV_X_03	Max I	1361.2	-25.7	-5.0	0.0	540.8	102.9
	J	1361.2	-25.7	-5.0	0.0	547.6	128.5
	Min I	1306.0	-25.7	-6.8	0.0	528.9	102.9
	J	1306.0	-25.7	-6.8	0.0	533.9	128.5
SLV_X_04	Max I	1238.8	-25.7	-6.7	0.0	520.8	102.9
	J	1238.8	-25.7	-6.7	0.0	529.3	128.6
	Min I	1183.6	-25.7	-8.5	0.0	508.9	102.9
	J	1183.6	-25.7	-8.5	0.0	515.7	128.6
SLV_Y_01	Max I	350.0	-85.3	59.0	0.0	-147.9	343.7
	J	350.0	-85.3	59.0	0.0	-205.1	429.0
	Min I	294.8	-85.3	57.2	0.0	-159.8	343.7
	J	294.8	-85.3	57.2	0.0	-218.8	429.0
SLV_Y_02	Max I	227.7	-85.3	57.3	0.0	-167.9	343.7
	J	227.7	-85.3	57.3	0.0	-223.4	429.0
	Min I	172.5	-85.3	55.5	0.0	-179.8	343.7
	J	172.5	-85.3	55.5	0.0	-237.1	429.0
SLV_Y_03	Max I	2298.8	-85.4	11.4	0.0	292.0	343.4
	J	2298.8	-85.4	11.4	0.0	282.5	428.8
	Min I	2243.6	-85.4	9.6	0.0	280.2	343.3
	J	2243.6	-85.4	9.6	0.0	268.8	428.8
SLV_Y_04	Max I	2176.4	-85.4	9.6	0.0	272.1	343.4
	J	2176.4	-85.4	9.6	0.0	264.2	428.8
	Min I	2121.2	-85.4	7.8	0.0	260.2	343.4
	J	2121.2	-85.4	7.8	0.0	250.6	428.8
SLE_QP-1	I	-2757.4	0.2	54.2	0.0	-159.1	0.5
	J	-2757.4	0.2	54.2	0.0	-213.4	0.3
SLE_QP-2	I	-2879.7	0.2	52.5	0.0	-179.1	0.5
	J	-2879.7	0.2	52.5	0.0	-231.6	0.3
SLE_RA-1	Max I	-2752.5	0.3	61.8	0.0	-159.5	12.6
	J	-2752.5	0.3	61.8	0.0	-214.8	14.4
	Min I	-3267.4	-2.1	54.7	0.0	-269.8	5.3
	J	-3267.4	-2.1	54.7	0.0	-331.6	5.9
SLE_RA-2	Max I	-1837.3	0.2	27.0	0.0	73.2	12.5
	J	-1837.3	0.2	27.0	0.0	52.7	14.3
	Min I	-2352.2	-2.1	19.9	0.0	-37.0	5.1
	J	-2352.2	-2.1	19.9	0.0	-64.0	5.8
SLE_RA-3	Max I	-2874.8	0.3	60.1	0.0	-179.5	12.6
	J	-2874.8	0.3	60.1	0.0	-233.1	14.4
	Min I	-3389.7	-2.1	53.0	0.0	-289.7	5.3
	J	-3389.7	-2.1	53.0	0.0	-349.8	6.0
SLE_RA-4	Max I	-1959.6	0.2	25.3	0.0	53.2	12.5
	J	-1959.6	0.2	25.3	0.0	34.5	14.3
	Min I	-2474.5	-2.1	18.2	0.0	-57.0	5.2
	J	-2474.5	-2.1	18.2	0.0	-82.3	5.9
SLE_FR-1	Max I	-2890.4	0.9	58.7	0.0	-181.0	4.7
	J	-2890.4	0.9	58.7	0.0	-236.7	5.3
	Min I	-3106.8	-0.7	55.3	0.0	-223.6	0.2
	J	-3106.8	-0.7	55.3	0.0	-282.3	-0.0
SLE_FR-2	Max I	-2046.3	0.8	25.9	0.0	34.4	4.6
	J	-2046.3	0.8	25.9	0.0	11.5	5.2
	Min I	-2262.8	-0.8	22.5	0.0	-8.3	0.1
	J	-2262.8	-0.8	22.5	0.0	-34.1	-0.1
SLE_FR-3	Max I	-3012.7	0.9	57.0	0.0	-201.0	4.7
	J	-3012.7	0.9	57.0	0.0	-254.9	5.3
	Min I	-3229.1	-0.7	53.5	0.0	-243.6	0.2
	J	-3229.1	-0.7	53.5	0.0	-300.5	-0.0
SLE_FR-4	Max I	-2168.7	0.8	24.2	0.0	14.4	4.6
	J	-2168.7	0.8	24.2	0.0	-6.8	5.2
	Min I	-2385.1	-0.7	20.8	0.0	-28.2	0.1
	J	-2385.1	-0.7	20.8	0.0	-52.4	-0.1
SPINTA-1	I	-678.8	0.0	59.4	0.0	-208.8	0.1
	J	-678.8	0.0	59.4	0.0	-268.2	0.1
SPINTA-2	I	-48.5	0.0	32.8	0.0	-45.5	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 214 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-48.5	0.0	32.8	0.0	-78.3	0.0	
SLE_FA-1	I	-409.6	0.0	-1.6	0.0	-10.5	0.1	
	J	-409.6	0.0	-1.6	0.0	-8.9	0.0	
SLE_FA-2	Max I	-48.5	0.0	59.4	0.0	-45.5	0.1	
	J	-48.5	0.0	59.4	0.0	-78.3	0.1	
	Min I	-678.8	0.0	32.8	0.0	-208.8	0.0	
	J	-678.8	0.0	32.8	0.0	-268.2	0.0	
SLE_FA-3	I	-377.9	0.0	-11.2	0.0	3.3	0.1	
	J	-377.9	0.0	-11.2	0.0	14.5	0.0	
SLE_FA-4	Max I	229.9	1.0	5.3	0.0	69.8	6.5	
	J	229.9	1.0	5.3	0.0	77.5	7.6	
	Min I	-364.6	-1.4	-8.2	0.0	-61.8	-0.8	
	J	-364.6	-1.4	-8.2	0.0	-67.1	-0.9	
SLE_FA-5	Max I	80.7	0.7	4.5	0.0	30.2	4.2	
	J	80.7	0.7	4.5	0.0	34.9	5.0	
	Min I	-349.4	-0.9	-5.1	0.0	-64.5	-0.3	
	J	-349.4	-0.9	-5.1	0.0	-68.9	-0.3	
SLU_FA-1	I	-553.0	0.0	-2.1	0.0	-14.1	0.1	
	J	-553.0	0.0	-2.1	0.0	-12.0	0.1	
ENV STR	Max I	-1525.4	0.3	87.2	0.0	160.2	17.9	
	J	-1525.4	0.3	87.2	0.0	146.0	20.4	
	Min I	-4713.6	-3.1	11.3	0.0	-440.6	0.3	
	J	-4713.6	-3.1	11.3	0.0	-525.6	0.2	
ENV SLV	Max I	2298.8	-25.3	112.5	0.0	540.8	343.7	
	J	2298.8	-25.3	112.5	0.0	547.6	429.0	
	Min I	-4180.1	-85.4	-8.5	0.0	-671.1	102.9	
	J	-4180.1	-85.4	-8.5	0.0	-781.9	128.5	
ENV SL-1	Max I	-1837.3	0.3	61.8	0.0	73.2	12.6	
	J	-1837.3	0.3	61.8	0.0	52.7	14.4	
	Min I	-3389.7	-2.1	18.2	0.0	-289.7	5.1	
	J	-3389.7	-2.1	18.2	0.0	-349.8	5.8	
ENV SL-2	Max I	-2046.3	0.9	58.7	0.0	34.4	4.7	
	J	-2046.3	0.9	58.7	0.0	11.5	5.3	
	Min I	-3229.1	-0.8	20.8	0.0	-243.6	0.1	
	J	-3229.1	-0.8	20.8	0.0	-300.5	-0.1	
ENV SL-3	Max I	-2757.4	0.2	54.2	0.0	-159.1	0.5	
	J	-2757.4	0.2	54.2	0.0	-213.4	0.3	
	Min I	-2879.7	0.2	52.5	0.0	-179.1	0.5	
	J	-2879.7	0.2	52.5	0.0	-231.6	0.3	
ENV SL-4	Max I	1361.2	-25.3	112.5	0.0	540.8	103.9	
	J	1361.2	-25.3	112.5	0.0	547.6	129.1	
	Min I	-4180.1	-25.7	-8.5	0.0	-671.1	102.9	
	J	-4180.1	-25.7	-8.5	0.0	-781.9	128.5	
ENV SL-5	Max I	2298.8	-85.3	59.0	0.0	292.0	343.7	
	J	2298.8	-85.3	59.0	0.0	282.5	429.0	
	Min I	172.5	-85.4	7.8	0.0	-179.8	343.3	
	J	172.5	-85.4	7.8	0.0	-237.1	428.8	
159 2 101	TEMPER-1	I	135.0	-0.0	1.7	0.0	21.3	-0.0
	J	135.0	-0.0	1.7	0.0	19.6	-0.0	
	TEMPER-2	I	-135.0	0.0	-1.7	0.0	-21.3	0.0
	J	-135.0	0.0	-1.7	0.0	-19.6	0.0	
	TEMPER-3	I	-39.0	0.0	0.4	0.0	-9.7	0.0
	J	-39.0	0.0	0.4	0.0	-10.1	0.0	
	TEMPER-4	I	39.0	-0.0	-0.4	0.0	9.7	-0.0
	J	39.0	-0.0	-0.4	0.0	10.1	-0.0	
	FRENAT-1	I	102.7	-0.0	0.9	0.0	24.9	-0.0
	J	102.7	-0.0	0.9	0.0	24.0	-0.0	
	FRENAT-2	I	-102.7	0.0	-0.9	0.0	-24.9	0.0
	J	-102.7	0.0	-0.9	0.0	-24.0	0.0	
	TRAFFI-4	I	-144.4	0.0	-2.6	0.0	-15.4	0.0
	J	-144.4	0.0	-2.6	0.0	-12.7	0.0	
	TRAFFI-5	I	-144.4	0.0	-2.6	0.0	-15.4	0.0
	J	-144.4	0.0	-2.6	0.0	-12.7	0.0	
	TRAFFI-6	I	-144.4	0.0	-2.6	0.0	-15.4	0.0
	J	-144.4	0.0	-2.6	0.0	-12.7	0.0	
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-2	I	20.9	-0.0	0.2	0.0	5.0	-0.0
	J	20.9	-0.0	0.2	0.0	4.9	-0.0	
	SERPEG-3	I	20.9	-0.0	0.2	0.0	5.0	-0.0
	J	20.9	-0.0	0.2	0.0	4.9	-0.0	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
215 di 1099

SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-20.9	0.0	-0.2	0.0	-5.0	0.0		
J		-20.9	0.0	-0.2	0.0	-4.9	0.0		
SERPEG~6	I	-20.9	0.0	-0.2	0.0	-5.0	0.0		
J		-20.9	0.0	-0.2	0.0	-4.9	0.0		
STR	I	-1787.4	0.1	4.9	0.0	25.9	0.2		
J		-1787.4	0.1	4.9	0.0	21.0	0.1		
NSTR	I	-255.6	0.0	-4.3	0.0	32.7	0.0		
J		-255.6	0.0	-4.3	0.0	37.1	0.0		
RITIRO	I	-122.3	0.0	-2.3	0.0	-18.3	0.0		
J		-122.3	0.0	-2.3	0.0	-16.0	0.0		
TRAFFI~2	Max I	-123.5	0.0	-2.5	0.0	-10.3	0.0		
J		-123.5	0.0	-2.5	0.0	-7.9	0.0		
Min I		-165.3	0.0	-2.8	0.0	-20.4	0.0		
J		-165.3	0.0	-2.8	0.0	-17.6	0.0		
A1STRS~1	I	-3364.4	0.2	33.0	0.0	-410.0	0.3		
J		-3364.4	0.2	33.0	0.0	-443.0	0.2		
A1STRS~2	I	-1755.2	0.1	20.4	0.0	62.5	0.2		
J		-1755.2	0.1	20.4	0.0	42.1	0.1		
A1STRS~3	I	-3511.2	0.2	30.3	0.0	-431.9	0.4		
J		-3511.2	0.2	30.3	0.0	-462.2	0.2		
A1STRS~4	I	-1902.0	0.1	17.7	0.0	40.6	0.2		
J		-1902.0	0.1	17.7	0.0	22.9	0.1		
A1STRS~5	I	-4097.3	0.2	32.9	0.0	-391.4	0.4		
J		-4097.3	0.2	32.9	0.0	-424.3	0.2		
A1STRS~6	I	-2488.0	0.1	20.3	0.0	81.1	0.2		
J		-2488.0	0.1	20.3	0.0	60.8	0.1		
A1STRS~7	I	-4244.0	0.2	30.2	0.0	-413.3	0.4		
J		-4244.0	0.2	30.2	0.0	-443.5	0.2		
A1STRS~8	I	-2634.8	0.1	17.6	0.0	59.2	0.3		
J		-2634.8	0.1	17.6	0.0	41.7	0.1		
A1STRS~9	Max I	-3134.7	0.9	32.0	0.0	-345.1	20.3		
J		-3134.7	0.9	32.0	0.0	-376.3	20.8		
Min I		-3833.9	-0.8	26.5	0.0	-503.7	8.9		
J		-3833.9	-0.8	26.5	0.0	-531.1	9.1		
A1STRS~0	Max I	-1525.4	0.8	19.4	0.0	127.4	20.1		
J		-1525.4	0.8	19.4	0.0	108.8	20.7		
Min I		-2224.7	-0.9	13.9	0.0	-31.2	8.8		
J		-2224.7	-0.9	13.9	0.0	-46.0	9.0		
A1STRS~1	Max I	-3281.4	0.9	29.2	0.0	-367.0	20.3		
J		-3281.4	0.9	29.2	0.0	-395.5	20.8		
Min I		-3980.7	-0.8	23.8	0.0	-525.6	8.9		
J		-3980.7	-0.8	23.8	0.0	-550.3	9.1		
A1STRS~2	Max I	-1672.2	0.8	16.6	0.0	105.5	20.2		
J		-1672.2	0.8	16.6	0.0	89.6	20.7		
Min I		-2371.5	-0.9	11.2	0.0	-53.1	8.8		
J		-2371.5	-0.9	11.2	0.0	-65.1	9.0		
A1STRS~3	Max I	-3867.5	0.9	31.8	0.0	-326.5	20.4		
J		-3867.5	0.9	31.8	0.0	-357.6	20.8		
Min I		-4566.8	-0.8	26.4	0.0	-485.1	9.0		
J		-4566.8	-0.8	26.4	0.0	-512.4	9.1		
A1STRS~4	Max I	-2258.3	0.9	19.2	0.0	146.0	20.2		
J		-2258.3	0.9	19.2	0.0	127.5	20.7		
Min I		-2957.6	-0.8	13.8	0.0	-12.6	8.8		
J		-2957.6	-0.8	13.8	0.0	-27.3	9.0		
A1STRS~5	Max I	-4014.3	0.9	29.1	0.0	-348.4	20.4		
J		-4014.3	0.9	29.1	0.0	-376.7	20.8		
Min I		-4713.6	-0.8	23.7	0.0	-507.0	9.0		
J		-4713.6	-0.8	23.7	0.0	-531.5	9.1		
A1STRS~6	Max I	-2405.1	0.9	16.5	0.0	124.1	20.2		
J		-2405.1	0.9	16.5	0.0	108.4	20.7		
Min I		-3104.3	-0.8	11.1	0.0	-34.5	8.9		
J		-3104.3	-0.8	11.1	0.0	-46.4	9.0		
SLV_X_01	Max I	-4002.5	-9.0	28.5	0.0	-750.0	129.1		
J		-4002.5	-9.0	28.5	0.0	-778.0	138.2		
Min I		-4057.7	-9.0	28.0	0.0	-763.7	129.1		
J		-4057.7	-9.0	28.0	0.0	-792.1	138.2		
SLV_X_02	Max I	-4124.9	-9.0	26.2	0.0	-768.2	129.1		
J		-4124.9	-9.0	26.2	0.0	-794.0	138.2		
Min I		-4180.1	-9.0	25.7	0.0	-781.9	129.1		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 216 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-4180.1	-9.0	25.7	0.0	-808.0	138.2
SLV_X_03 Max I	1361.2	-9.3	29.8	0.0	547.6	128.5
J	1361.2	-9.3	29.8	0.0	518.3	137.9
Min I	1306.0	-9.3	29.3	0.0	533.9	128.5
J	1306.0	-9.3	29.3	0.0	504.2	137.9
SLV_X_04 Max I	1238.8	-9.3	27.5	0.0	529.3	128.6
J	1238.8	-9.3	27.5	0.0	502.3	137.9
Min I	1183.6	-9.3	27.0	0.0	515.7	128.6
J	1183.6	-9.3	27.0	0.0	488.3	137.9
SLV_Y_01 Max I	350.0	-30.8	26.2	0.0	-205.1	429.0
J	350.0	-30.8	26.2	0.0	-230.9	459.8
Min I	294.8	-30.8	25.7	0.0	-218.8	429.0
J	294.8	-30.8	25.7	0.0	-245.0	459.8
SLV_Y_02 Max I	227.7	-30.8	23.9	0.0	-223.4	429.0
J	227.7	-30.8	23.9	0.0	-246.9	459.8
Min I	172.5	-30.8	23.4	0.0	-237.1	429.0
J	172.5	-30.8	23.4	0.0	-260.9	459.8
SLV_Y_03 Max I	2298.8	-30.9	24.4	0.0	282.5	428.8
J	2298.8	-30.9	24.4	0.0	258.6	459.7
Min I	2243.6	-30.9	23.9	0.0	268.8	428.8
J	2243.6	-30.9	23.9	0.0	244.5	459.7
SLV_Y_04 Max I	2176.4	-30.9	22.1	0.0	264.2	428.8
J	2176.4	-30.9	22.1	0.0	242.6	459.7
Min I	2121.2	-30.9	21.6	0.0	250.6	428.8
J	2121.2	-30.9	21.6	0.0	228.6	459.7
SLE_QP-1 I	-2757.4	0.1	23.3	0.0	-213.4	0.3
J	-2757.4	0.1	23.3	0.0	-236.6	0.1
SLE_QP-2 I	-2879.7	0.2	21.0	0.0	-231.6	0.3
J	-2879.7	0.2	21.0	0.0	-252.6	0.1
SLE_RA-1 Max I	-2752.5	0.7	24.4	0.0	-214.8	14.4
J	-2752.5	0.7	24.4	0.0	-238.7	14.6
Min I	-3267.4	-0.5	20.4	0.0	-331.6	5.9
J	-3267.4	-0.5	20.4	0.0	-352.6	6.0
SLE_RA-2 Max I	-1837.3	0.7	17.5	0.0	52.7	14.3
J	-1837.3	0.7	17.5	0.0	35.7	14.6
Min I	-2352.2	-0.6	13.5	0.0	-64.0	5.8
J	-2352.2	-0.6	13.5	0.0	-78.2	6.0
SLE_RA-3 Max I	-2874.8	0.7	22.1	0.0	-233.1	14.4
J	-2874.8	0.7	22.1	0.0	-254.6	14.7
Min I	-3389.7	-0.5	18.1	0.0	-349.8	6.0
J	-3389.7	-0.5	18.1	0.0	-368.6	6.0
SLE_RA-4 Max I	-1959.6	0.7	15.2	0.0	34.5	14.3
J	-1959.6	0.7	15.2	0.0	19.8	14.6
Min I	-2474.5	-0.6	11.2	0.0	-82.3	5.9
J	-2474.5	-0.6	11.2	0.0	-94.2	6.0
SLE_FR-1 Max I	-2890.4	0.7	23.1	0.0	-236.7	5.3
J	-2890.4	0.7	23.1	0.0	-259.4	5.3
Min I	-3106.8	-0.2	21.6	0.0	-282.3	-0.0
J	-3106.8	-0.2	21.6	0.0	-304.3	-0.2
SLE_FR-2 Max I	-2046.3	0.6	16.4	0.0	11.5	5.2
J	-2046.3	0.6	16.4	0.0	-4.6	5.3
Min I	-2262.8	-0.2	14.9	0.0	-34.1	-0.1
J	-2262.8	-0.2	14.9	0.0	-49.5	-0.2
SLE_FR-3 Max I	-3012.7	0.7	20.8	0.0	-254.9	5.3
J	-3012.7	0.7	20.8	0.0	-275.4	5.3
Min I	-3229.1	-0.1	19.3	0.0	-300.5	-0.0
J	-3229.1	-0.1	19.3	0.0	-320.2	-0.2
SLE_FR-4 Max I	-2168.7	0.6	14.1	0.0	-6.8	5.2
J	-2168.7	0.6	14.1	0.0	-20.6	5.3
Min I	-2385.1	-0.2	12.6	0.0	-52.4	-0.1
J	-2385.1	-0.2	12.6	0.0	-65.4	-0.2
SPINTA-1 I	-678.8	0.0	23.4	0.0	-268.2	0.1
J	-678.8	0.0	23.4	0.0	-291.5	0.0
SPINTA-2 I	-48.5	0.0	17.2	0.0	-78.3	0.0
J	-48.5	0.0	17.2	0.0	-95.5	0.0
SLE_FA-1 I	-409.6	0.0	-1.6	0.0	-8.9	0.0
J	-409.6	0.0	-1.6	0.0	-7.3	0.0
SLE_FA-2 Max I	-48.5	0.0	23.4	0.0	-78.3	0.1
J	-48.5	0.0	23.4	0.0	-95.5	0.0
Min I	-678.8	0.0	17.2	0.0	-268.2	0.0
J	-678.8	0.0	17.2	0.0	-291.5	0.0
SLE_FA-3 I	-377.9	0.0	-6.6	0.0	14.5	0.0
J	-377.9	0.0	-6.6	0.0	21.1	0.0
SLE_FA-4 Max I	229.9	0.8	0.9	0.0	77.5	7.6

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 217 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	229.9	0.8	0.9	0.0	77.9	7.8
Min I	-364.6	-0.5	-2.0	0.0	-67.1	-0.9
J	-364.6	-0.5	-2.0	0.0	-66.4	-0.8
SLE_FA~5 Max I	80.7	0.5	-0.2	0.0	34.9	5.0
J	80.7	0.5	-0.2	0.0	36.0	5.2
Min I	-349.4	-0.3	-2.2	0.0	-68.9	-0.3
J	-349.4	-0.3	-2.2	0.0	-67.6	-0.3
SLU_FA~1 I	-553.0	0.0	-2.2	0.0	-12.0	0.1
J	-553.0	0.0	-2.2	0.0	-9.9	0.0
ENV STR Max I	-1525.4	0.9	33.0	0.0	146.0	20.4
J	-1525.4	0.9	33.0	0.0	127.5	20.8
Min I	-4713.6	-0.9	11.1	0.0	-525.6	0.2
J	-4713.6	-0.9	11.1	0.0	-550.3	0.1
ENV SLV Max I	2298.8	-9.0	29.8	0.0	547.6	429.0
J	2298.8	-9.0	29.8	0.0	518.3	459.8
Min I	-4180.1	-30.9	21.6	0.0	-781.9	128.5
J	-4180.1	-30.9	21.6	0.0	-808.0	137.9
ENV SL~1 Max I	-1837.3	0.7	24.4	0.0	52.7	14.4
J	-1837.3	0.7	24.4	0.0	35.7	14.7
Min I	-3389.7	-0.6	11.2	0.0	-349.8	5.8
J	-3389.7	-0.6	11.2	0.0	-368.6	6.0
ENV SL~2 Max I	-2046.3	0.7	23.1	0.0	11.5	5.3
J	-2046.3	0.7	23.1	0.0	-4.6	5.3
Min I	-3229.1	-0.2	12.6	0.0	-300.5	-0.1
J	-3229.1	-0.2	12.6	0.0	-320.2	-0.2
ENV SL~3 Max I	-2757.4	0.2	23.3	0.0	-213.4	0.3
J	-2757.4	0.2	23.3	0.0	-236.6	0.1
Min I	-2879.7	0.1	21.0	0.0	-231.6	0.3
J	-2879.7	0.1	21.0	0.0	-252.6	0.1
ENV SL~4 Max I	1361.2	-9.0	29.8	0.0	547.6	129.1
J	1361.2	-9.0	29.8	0.0	518.3	138.2
Min I	-4180.1	-9.3	25.7	0.0	-781.9	128.5
J	-4180.1	-9.3	25.7	0.0	-808.0	137.9
ENV SL~5 Max I	2298.8	-30.8	26.2	0.0	282.5	429.0
J	2298.8	-30.8	26.2	0.0	258.6	459.8
Min I	172.5	-30.9	21.6	0.0	-237.1	428.8
J	172.5	-30.9	21.6	0.0	-260.9	459.7
160 2 101 TEMPER~1 I	135.0	-0.0	2.4	0.0	19.6	-0.0
J	135.0	-0.0	2.4	0.0	17.2	-0.0
TEMPER~2 I	-135.0	0.0	-2.4	0.0	-19.6	0.0
J	-135.0	0.0	-2.4	0.0	-17.2	0.0
TEMPER~3 I	-39.0	0.0	-0.4	0.0	-10.1	0.0
J	-39.0	0.0	-0.4	0.0	-9.7	0.0
TEMPER~4 I	39.0	-0.0	0.4	0.0	10.1	-0.0
J	39.0	-0.0	0.4	0.0	9.7	-0.0
FRENAT~1 I	102.7	-0.0	2.1	0.0	24.0	-0.0
J	102.7	-0.0	2.1	0.0	21.9	-0.0
FRENAT~2 I	-102.7	0.0	-2.1	0.0	-24.0	0.0
J	-102.7	0.0	-2.1	0.0	-21.9	0.0
TRAFFI~4 I	-144.4	0.0	-2.6	0.0	-12.7	0.0
J	-144.4	0.0	-2.6	0.0	-10.2	0.0
TRAFFI~5 I	-144.4	0.0	-2.6	0.0	-12.7	0.0
J	-144.4	0.0	-2.6	0.0	-10.2	0.0
TRAFFI~6 I	-144.4	0.0	-2.6	0.0	-12.7	0.0
J	-144.4	0.0	-2.6	0.0	-10.2	0.0
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	20.9	-0.0	0.4	0.0	4.9	-0.0
J	20.9	-0.0	0.4	0.0	4.4	-0.0
SERPEG~3 I	20.9	-0.0	0.4	0.0	4.9	-0.0
J	20.9	-0.0	0.4	0.0	4.4	-0.0
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	-20.9	0.0	-0.4	0.0	-4.9	0.0
J	-20.9	0.0	-0.4	0.0	-4.4	0.0
SERPEG~6 I	-20.9	0.0	-0.4	0.0	-4.9	0.0
J	-20.9	0.0	-0.4	0.0	-4.4	0.0
STR I	-1787.4	0.1	4.6	0.0	21.0	0.1
J	-1787.4	0.1	4.6	0.0	16.4	0.0
NSTR I	-255.6	0.0	-0.6	0.0	37.1	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 218 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-255.6	0.0	-0.6	0.0	37.6	0.0
RITIRO I	-122.3	0.0	-2.5	0.0	-16.0	0.0
J	-122.3	0.0	-2.5	0.0	-13.4	0.0
TRAFFI-2 Max I	-123.5	0.0	-2.1	0.0	-7.9	0.0
J	-123.5	0.0	-2.1	0.0	-5.7	0.0
Min I	-165.3	0.0	-3.0	0.0	-17.6	0.0
J	-165.3	0.0	-3.0	0.0	-14.6	0.0
A1STRS-1 I	-3364.4	0.1	-5.6	0.0	-443.0	0.2
J	-3364.4	0.1	-5.6	0.0	-437.5	0.0
A1STRS-2 I	-1755.2	0.1	16.3	0.0	42.1	0.1
J	-1755.2	0.1	16.3	0.0	25.8	0.0
A1STRS-3 I	-3511.2	0.1	-8.6	0.0	-462.2	0.2
J	-3511.2	0.1	-8.6	0.0	-453.6	0.0
A1STRS-4 I	-1902.0	0.1	13.3	0.0	22.9	0.1
J	-1902.0	0.1	13.3	0.0	9.7	0.0
A1STRS-5 I	-4097.3	0.2	-4.5	0.0	-424.3	0.2
J	-4097.3	0.2	-4.5	0.0	-419.8	0.0
A1STRS-6 I	-2488.0	0.1	17.4	0.0	60.8	0.1
J	-2488.0	0.1	17.4	0.0	43.4	0.0
A1STRS-7 I	-4244.0	0.2	-7.5	0.0	-443.5	0.2
J	-4244.0	0.2	-7.5	0.0	-435.9	0.0
A1STRS-8 I	-2634.8	0.1	14.4	0.0	41.7	0.1
J	-2634.8	0.1	14.4	0.0	27.3	0.0
A1STRS-9 Max I	-3134.7	1.5	-2.5	0.0	-376.3	20.8
J	-3134.7	1.5	-2.5	0.0	-373.7	19.9
Min I	-3833.9	0.5	-14.9	0.0	-531.1	9.1
J	-3833.9	0.5	-14.9	0.0	-516.3	8.6
A1STRS-0 Max I	-1525.4	1.4	19.4	0.0	108.8	20.7
J	-1525.4	1.4	19.4	0.0	89.6	19.9
Min I	-2224.7	0.4	7.0	0.0	-46.0	9.0
J	-2224.7	0.4	7.0	0.0	-53.0	8.6
A1STRS-1 Max I	-3281.4	1.5	-5.6	0.0	-395.5	20.8
J	-3281.4	1.5	-5.6	0.0	-389.8	19.9
Min I	-3980.7	0.5	-17.9	0.0	-550.3	9.1
J	-3980.7	0.5	-17.9	0.0	-532.4	8.6
A1STRS-2 Max I	-1672.2	1.4	16.3	0.0	89.6	20.7
J	-1672.2	1.4	16.3	0.0	73.5	19.9
Min I	-2371.5	0.4	4.0	0.0	-65.1	9.0
J	-2371.5	0.4	4.0	0.0	-69.2	8.6
A1STRS-3 Max I	-3867.5	1.5	-1.4	0.0	-357.6	20.8
J	-3867.5	1.5	-1.4	0.0	-356.0	19.9
Min I	-4566.8	0.5	-13.8	0.0	-512.4	9.1
J	-4566.8	0.5	-13.8	0.0	-498.6	8.6
A1STRS-4 Max I	-2258.3	1.4	20.4	0.0	127.5	20.7
J	-2258.3	1.4	20.4	0.0	107.2	19.9
Min I	-2957.6	0.4	8.1	0.0	-27.3	9.0
J	-2957.6	0.4	8.1	0.0	-35.4	8.6
A1STRS-5 Max I	-4014.3	1.5	-4.5	0.0	-376.7	20.8
J	-4014.3	1.5	-4.5	0.0	-372.1	19.9
Min I	-4713.6	0.5	-16.8	0.0	-531.5	9.1
J	-4713.6	0.5	-16.8	0.0	-514.7	8.6
A1STRS-6 Max I	-2405.1	1.4	17.4	0.0	108.4	20.7
J	-2405.1	1.4	17.4	0.0	91.1	19.9
Min I	-3104.3	0.4	5.1	0.0	-46.4	9.0
J	-3104.3	0.4	5.1	0.0	-51.5	8.6
SLV_X_01 Max I	-4002.5	2.6	-29.9	0.0	-778.0	138.2
J	-4002.5	2.6	-29.9	0.0	-748.2	135.6
Min I	-4057.7	2.6	-30.5	0.0	-792.1	138.2
J	-4057.7	2.6	-30.5	0.0	-761.6	135.6
SLV_X_02 Max I	-4124.9	2.6	-32.4	0.0	-794.0	138.2
J	-4124.9	2.6	-32.4	0.0	-761.6	135.6
Min I	-4180.1	2.6	-33.0	0.0	-808.0	138.2
J	-4180.1	2.6	-33.0	0.0	-775.0	135.6
SLV_X_03 Max I	1361.2	2.4	52.0	0.0	518.3	137.9
J	1361.2	2.4	52.0	0.0	466.3	135.5
Min I	1306.0	2.4	51.4	0.0	504.2	137.9
J	1306.0	2.4	51.4	0.0	452.9	135.5
SLV_X_04 Max I	1238.8	2.4	49.5	0.0	502.3	137.9
J	1238.8	2.4	49.5	0.0	452.8	135.5
Min I	1183.6	2.4	48.8	0.0	488.3	137.9
J	1183.6	2.4	48.8	0.0	439.4	135.5
SLV_Y_01 Max I	350.0	8.1	2.8	0.0	-230.9	459.8
J	350.0	8.1	2.8	0.0	-233.8	451.7

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
219 di 1099

Min I	294.8	8.1	2.2	0.0	-245.0	459.8	
J	294.8	8.1	2.2	0.0	-247.2	451.7	
SLV_Y_02 Max I	227.7	8.1	0.3	0.0	-246.9	459.8	
J	227.7	8.1	0.3	0.0	-247.2	451.7	
Min I	172.5	8.1	-0.3	0.0	-260.9	459.8	
J	172.5	8.1	-0.3	0.0	-260.6	451.7	
SLV_Y_03 Max I	2298.8	8.0	32.2	0.0	258.6	459.7	
J	2298.8	8.0	32.2	0.0	226.4	451.7	
Min I	2243.6	8.0	31.5	0.0	244.5	459.7	
J	2243.6	8.0	31.5	0.0	213.0	451.7	
SLV_Y_04 Max I	2176.4	8.0	29.6	0.0	242.6	459.7	
J	2176.4	8.0	29.6	0.0	213.0	451.7	
Min I	2121.2	8.0	29.0	0.0	228.6	459.7	
J	2121.2	8.0	29.0	0.0	199.6	451.7	
SLE_QP-1 I	-2757.4	0.1	0.8	0.0	-236.6	0.1	
J	-2757.4	0.1	0.8	0.0	-237.4	0.0	
SLE_QP-2 I	-2879.7	0.1	-1.8	0.0	-252.6	0.1	
J	-2879.7	0.1	-1.8	0.0	-250.8	0.0	
SLE_RA-1 Max I	-2752.5	1.1	1.1	0.0	-238.7	14.6	
J	-2752.5	1.1	1.1	0.0	-239.7	14.0	
Min I	-3267.4	0.3	-8.0	0.0	-352.6	6.0	
J	-3267.4	0.3	-8.0	0.0	-344.6	5.7	
SLE_RA-2 Max I	-1837.3	1.0	13.7	0.0	35.7	14.6	
J	-1837.3	1.0	13.7	0.0	22.2	14.0	
Min I	-2352.2	0.3	4.6	0.0	-78.2	6.0	
J	-2352.2	0.3	4.6	0.0	-82.8	5.7	
SLE_RA-3 Max I	-2874.8	1.1	-1.4	0.0	-254.6	14.7	
J	-2874.8	1.1	-1.4	0.0	-253.1	14.0	
Min I	-3389.7	0.3	-10.5	0.0	-368.6	6.0	
J	-3389.7	0.3	-10.5	0.0	-358.1	5.7	
SLE_RA-4 Max I	-1959.6	1.0	11.1	0.0	19.8	14.6	
J	-1959.6	1.0	11.1	0.0	8.7	14.0	
Min I	-2474.5	0.3	2.1	0.0	-94.2	6.0	
J	-2474.5	0.3	2.1	0.0	-96.2	5.7	
SLE_FR-1 Max I	-2890.4	0.6	-0.9	0.0	-259.4	5.3	
J	-2890.4	0.6	-0.9	0.0	-258.4	5.1	
Min I	-3106.8	0.1	-4.3	0.0	-304.3	-0.2	
J	-3106.8	0.1	-4.3	0.0	-300.0	-0.3	
SLE_FR-2 Max I	-2046.3	0.5	10.5	0.0	-4.6	5.3	
J	-2046.3	0.5	10.5	0.0	-15.1	5.0	
Min I	-2262.8	0.1	7.1	0.0	-49.5	-0.2	
J	-2262.8	0.1	7.1	0.0	-56.6	-0.3	
SLE_FR-3 Max I	-3012.7	0.6	-3.5	0.0	-275.4	5.3	
J	-3012.7	0.6	-3.5	0.0	-271.8	5.1	
Min I	-3229.1	0.1	-6.8	0.0	-320.2	-0.2	
J	-3229.1	0.1	-6.8	0.0	-313.4	-0.3	
SLE_FR-4 Max I	-2168.7	0.5	8.0	0.0	-20.6	5.3	
J	-2168.7	0.5	8.0	0.0	-28.5	5.0	
Min I	-2385.1	0.1	4.6	0.0	-65.4	-0.2	
J	-2385.1	0.1	4.6	0.0	-70.0	-0.3	
SPINTA-1 I	-678.8	0.0	-2.6	0.0	-291.5	0.0	
J	-678.8	0.0	-2.6	0.0	-288.9	0.0	
SPINTA-2 I	-48.5	0.0	5.5	0.0	-95.5	0.0	
J	-48.5	0.0	5.5	0.0	-101.0	0.0	
SLE_FA-1 I	-409.6	0.0	-1.5	0.0	-7.3	0.0	
J	-409.6	0.0	-1.5	0.0	-5.8	0.0	
SLE_FA-2 Max I	-48.5	0.0	5.5	0.0	-95.5	0.0	
J	-48.5	0.0	5.5	0.0	-101.0	0.0	
Min I	-678.8	0.0	-2.6	0.0	-291.5	0.0	
J	-678.8	0.0	-2.6	0.0	-288.9	0.0	
SLE_FA-3 I	-377.9	0.0	-3.1	0.0	21.1	0.0	
J	-377.9	0.0	-3.1	0.0	24.2	0.0	
SLE_FA-4 Max I	229.9	0.7	4.7	0.0	77.9	7.8	
J	229.9	0.7	4.7	0.0	73.4	7.6	
Min I	-364.6	-0.1	-4.6	0.0	-66.4	-0.8	
J	-364.6	-0.1	-4.6	0.0	-61.8	-0.8	
SLE_FA-5 Max I	80.7	0.4	1.6	0.0	36.0	5.2	
J	80.7	0.4	1.6	0.0	34.5	5.0	
Min I	-349.4	-0.0	-5.1	0.0	-67.6	-0.3	
J	-349.4	-0.0	-5.1	0.0	-62.6	-0.3	
SLU_FA-1 I	-553.0	0.0	-2.1	0.0	-9.9	0.0	
J	-553.0	0.0	-2.1	0.0	-7.8	0.0	
ENV STR Max I	-1525.4	1.5	20.4	0.0	127.5	20.8	
J	-1525.4	1.5	20.4	0.0	107.2	19.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 220 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-4713.6	0.1	-17.9	0.0	-550.3	0.1	
	J	-4713.6	0.1	-17.9	0.0	-532.4	0.0	
ENV SLV	Max I	2298.8	8.1	52.0	0.0	518.3	459.8	
	J	2298.8	8.1	52.0	0.0	466.3	451.7	
	Min I	-4180.1	2.4	-33.0	0.0	-808.0	137.9	
	J	-4180.1	2.4	-33.0	0.0	-775.0	135.5	
ENV SL~1	Max I	-1837.3	1.1	13.7	0.0	35.7	14.7	
	J	-1837.3	1.1	13.7	0.0	22.2	14.0	
	Min I	-3389.7	0.3	-10.5	0.0	-368.6	6.0	
	J	-3389.7	0.3	-10.5	0.0	-358.1	5.7	
ENV SL~2	Max I	-2046.3	0.6	10.5	0.0	-4.6	5.3	
	J	-2046.3	0.6	10.5	0.0	-15.1	5.1	
	Min I	-3229.1	0.1	-6.8	0.0	-320.2	-0.2	
	J	-3229.1	0.1	-6.8	0.0	-313.4	-0.3	
ENV SL~3	Max I	-2757.4	0.1	0.8	0.0	-236.6	0.1	
	J	-2757.4	0.1	0.8	0.0	-237.4	0.0	
	Min I	-2879.7	0.1	-1.8	0.0	-252.6	0.1	
	J	-2879.7	0.1	-1.8	0.0	-250.8	0.0	
ENV SL~4	Max I	1361.2	2.6	52.0	0.0	518.3	138.2	
	J	1361.2	2.6	52.0	0.0	466.3	135.6	
	Min I	-4180.1	2.4	-33.0	0.0	-808.0	137.9	
	J	-4180.1	2.4	-33.0	0.0	-775.0	135.5	
ENV SL~5	Max I	2298.8	8.1	32.2	0.0	258.6	459.8	
	J	2298.8	8.1	32.2	0.0	226.4	451.7	
	Min I	172.5	8.0	-0.3	0.0	-260.9	459.7	
	J	172.5	8.0	-0.3	0.0	-260.6	451.7	
161 2 101	TEMPER~1	I	135.0	-0.0	2.7	0.0	17.2	-0.0
	J	135.0	-0.0	2.7	0.0	14.5	0.0	
	TEMPER~2	I	-135.0	0.0	-2.7	0.0	-17.2	0.0
	J	-135.0	0.0	-2.7	0.0	-14.5	-0.0	
	TEMPER~3	I	-39.0	0.0	-0.9	0.0	-9.7	0.0
	J	-39.0	0.0	-0.9	0.0	-8.8	-0.0	
	TEMPER~4	I	39.0	-0.0	0.9	0.0	9.7	-0.0
	J	39.0	-0.0	0.9	0.0	8.8	0.0	
	FRENAT~1	I	102.7	-0.0	2.8	0.0	21.9	-0.0
	J	102.7	-0.0	2.8	0.0	19.1	0.0	
	FRENAT~2	I	-102.7	0.0	-2.8	0.0	-21.9	0.0
	J	-102.7	0.0	-2.8	0.0	-19.1	-0.0	
	TRAFFI~4	I	-144.4	0.0	-2.3	0.0	-10.2	0.0
	J	-144.4	0.0	-2.3	0.0	-7.8	-0.0	
	TRAFFI~5	I	-144.4	0.0	-2.3	0.0	-10.2	0.0
	J	-144.4	0.0	-2.3	0.0	-7.8	-0.0	
	TRAFFI~6	I	-144.4	0.0	-2.3	0.0	-10.2	0.0
	J	-144.4	0.0	-2.3	0.0	-7.8	-0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	20.9	-0.0	0.6	0.0	4.4	-0.0
	J	20.9	-0.0	0.6	0.0	3.9	0.0	
	SERPEG~3	I	20.9	-0.0	0.6	0.0	4.4	-0.0
	J	20.9	-0.0	0.6	0.0	3.9	0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-4.4	0.0
	J	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-3.9	-0.0	
	SERPEG~6	I	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-4.4	0.0
	J	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-3.9	-0.0	
	STR	I	-1787.4	0.0	4.1	0.0	16.4	0.0
	J	-1787.4	0.0	4.1	0.0	12.3	-0.0	
	NSTR	I	-255.6	0.0	2.0	0.0	37.6	0.0
	J	-255.6	0.0	2.0	0.0	35.6	-0.0	
	RITIRO	I	-122.3	0.0	-2.5	0.0	-13.4	0.0
	J	-122.3	0.0	-2.5	0.0	-10.9	-0.0	
	TRAFFI~2	Max I	-123.5	0.0	-1.8	0.0	-5.7	0.0
	J	-123.5	0.0	-1.8	0.0	-4.0	-0.0	
	Min I	-165.3	0.0	-2.9	0.0	-14.6	0.0	
	J	-165.3	0.0	-2.9	0.0	-11.7	-0.0	
	A1STRS~1	I	-3364.4	0.1	-31.6	0.0	-437.5	0.0
	J	-3364.4	0.1	-31.6	0.0	-405.9	-0.1	
	A1STRS~2	I	-1755.2	0.0	12.4	0.0	25.8	0.0



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 221 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1755.2	0.0	12.4	0.0	13.4	-0.0		
A1STRS-3	I	-3511.2	0.1	-34.6	0.0	-453.6	0.0	
J	-3511.2	0.1	-34.6	0.0	-419.0	-0.1		
A1STRS-4	I	-1902.0	0.1	9.4	0.0	9.7	0.0	
J	-1902.0	0.1	9.4	0.0	0.3	-0.0		
A1STRS-5	I	-4097.3	0.1	-29.7	0.0	-419.8	0.0	
J	-4097.3	0.1	-29.7	0.0	-390.1	-0.1		
A1STRS-6	I	-2488.0	0.1	14.3	0.0	43.4	0.0	
J	-2488.0	0.1	14.3	0.0	29.2	-0.0		
A1STRS-7	I	-4244.0	0.1	-32.8	0.0	-435.9	0.0	
J	-4244.0	0.1	-32.8	0.0	-403.2	-0.1		
A1STRS-8	I	-2634.8	0.1	11.2	0.0	27.3	0.0	
J	-2634.8	0.1	11.2	0.0	16.1	-0.1		
A1STRS-9	Max I	-3134.7	2.0	-25.5	0.0	-373.7	19.9	
J	-3134.7	2.0	-25.5	0.0	-348.1	18.1		
Min I	-3833.9	0.9	-42.7	0.0	-516.3	8.6		
J	-3833.9	0.9	-42.7	0.0	-473.5	7.7		
A1STRS-0	Max I	-1525.4	1.9	18.5	0.0	89.6	19.9	
J	-1525.4	1.9	18.5	0.0	71.2	18.1		
Min I	-2224.7	0.8	1.3	0.0	-53.0	8.6		
J	-2224.7	0.8	1.3	0.0	-54.3	7.8		
A1STRS-1	Max I	-3281.4	2.0	-28.6	0.0	-389.8	19.9	
J	-3281.4	2.0	-28.6	0.0	-361.2	18.1		
Min I	-3980.7	0.9	-45.8	0.0	-532.4	8.6		
J	-3980.7	0.9	-45.8	0.0	-486.6	7.7		
A1STRS-2	Max I	-1672.2	1.9	15.4	0.0	73.5	19.9	
J	-1672.2	1.9	15.4	0.0	58.1	18.1		
Min I	-2371.5	0.8	-1.8	0.0	-69.2	8.6		
J	-2371.5	0.8	-1.8	0.0	-67.4	7.8		
A1STRS-3	Max I	-3867.5	2.0	-23.7	0.0	-356.0	19.9	
J	-3867.5	2.0	-23.7	0.0	-332.3	18.0		
Min I	-4566.8	0.9	-40.9	0.0	-498.6	8.6		
J	-4566.8	0.9	-40.9	0.0	-457.7	7.7		
A1STRS-4	Max I	-2258.3	1.9	20.3	0.0	107.2	19.9	
J	-2258.3	1.9	20.3	0.0	87.0	18.1		
Min I	-2957.6	0.8	3.1	0.0	-35.4	8.6		
J	-2957.6	0.8	3.1	0.0	-38.5	7.8		
A1STRS-5	Max I	-4014.3	2.0	-26.7	0.0	-372.1	19.9	
J	-4014.3	2.0	-26.7	0.0	-345.4	18.0		
Min I	-4713.6	0.9	-43.9	0.0	-514.7	8.6		
J	-4713.6	0.9	-43.9	0.0	-470.8	7.7		
A1STRS-6	Max I	-2405.1	2.0	17.3	0.0	91.1	19.9	
J	-2405.1	2.0	17.3	0.0	73.9	18.1		
Min I	-3104.3	0.8	0.1	0.0	-51.5	8.6		
J	-3104.3	0.8	0.1	0.0	-51.6	7.8		
SLV_X_01	Max I	-4002.5	10.4	-67.4	0.0	-748.2	135.6	
J	-4002.5	10.4	-67.4	0.0	-680.7	125.2		
Min I	-4057.7	10.4	-68.7	0.0	-761.6	135.6		
J	-4057.7	10.4	-68.7	0.0	-692.9	125.2		
SLV_X_02	Max I	-4124.9	10.4	-70.0	0.0	-761.6	135.6	
J	-4124.9	10.4	-70.0	0.0	-691.6	125.2		
Min I	-4180.1	10.4	-71.2	0.0	-775.0	135.6		
J	-4180.1	10.4	-71.2	0.0	-703.8	125.2		
SLV_X_03	Max I	1361.2	10.2	64.1	0.0	466.3	135.5	
J	1361.2	10.2	64.1	0.0	402.2	125.3		
Min I	1306.0	10.2	62.8	0.0	452.9	135.5		
J	1306.0	10.2	62.8	0.0	390.0	125.3		
SLV_X_04	Max I	1238.8	10.2	61.6	0.0	452.8	135.5	
J	1238.8	10.2	61.6	0.0	391.2	125.3		
Min I	1183.6	10.2	60.3	0.0	439.4	135.5		
J	1183.6	10.2	60.3	0.0	379.1	125.3		
SLV_Y_01	Max I	350.0	34.1	-13.0	0.0	-233.8	451.7	
J	350.0	34.1	-13.0	0.0	-220.7	417.6		
Min I	294.8	34.1	-14.3	0.0	-247.2	451.7		
J	294.8	34.1	-14.3	0.0	-232.9	417.5		
SLV_Y_02	Max I	227.7	34.1	-15.6	0.0	-247.2	451.7	
J	227.7	34.1	-15.6	0.0	-231.6	417.5		
Min I	172.5	34.1	-16.8	0.0	-260.6	451.7		
J	172.5	34.1	-16.8	0.0	-243.8	417.5		
SLV_Y_03	Max I	2298.8	34.1	35.7	0.0	226.4	451.7	
J	2298.8	34.1	35.7	0.0	190.7	417.6		
Min I	2243.6	34.1	34.4	0.0	213.0	451.7		
J	2243.6	34.1	34.4	0.0	178.6	417.6		
SLV_Y_04	Max I	2176.4	34.1	33.2	0.0	213.0	451.7	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 222 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	2176.4	34.1	33.2	0.0	179.8	417.6
Min I	2121.2	34.1	31.9	0.0	199.6	451.7
J	2121.2	34.1	31.9	0.0	167.7	417.6
SLE_QP~1	I	-2757.4	0.1	-14.6	0.0	-237.4 0.0
J	-2757.4	0.1	-14.6	0.0	-222.8	-0.1
SLE_QP~2	I	-2879.7	0.1	-17.1	0.0	-250.8 0.0
J	-2879.7	0.1	-17.1	0.0	-233.7	-0.1
SLE_RA~1	Max I	-2752.5	1.4	-14.6	0.0	-239.7 14.0
J	-2752.5	1.4	-14.6	0.0	-225.1	12.7
Min I	-3267.4	0.6	-27.2	0.0	-344.6	5.7
J	-3267.4	0.6	-27.2	0.0	-317.4	5.1
SLE_RA~2	Max I	-1837.3	1.4	10.4	0.0	22.2 14.0
J	-1837.3	1.4	10.4	0.0	11.8	12.7
Min I	-2352.2	0.6	-2.2	0.0	-82.8	5.7
J	-2352.2	0.6	-2.2	0.0	-80.6	5.1
SLE_RA~3	Max I	-2874.8	1.4	-17.1	0.0	-253.1 14.0
J	-2874.8	1.4	-17.1	0.0	-236.0	12.7
Min I	-3389.7	0.6	-29.8	0.0	-358.1	5.7
J	-3389.7	0.6	-29.8	0.0	-328.3	5.1
SLE_RA~4	Max I	-1959.6	1.4	7.9	0.0	8.7 14.0
J	-1959.6	1.4	7.9	0.0	0.9	12.7
Min I	-2474.5	0.6	-4.8	0.0	-96.2	5.7
J	-2474.5	0.6	-4.8	0.0	-91.5	5.1
SLE_FR~1	Max I	-2890.4	0.5	-17.1	0.0	-258.4 5.1
J	-2890.4	0.5	-17.1	0.0	-241.3	4.6
Min I	-3106.8	0.0	-22.0	0.0	-300.0	-0.3
J	-3106.8	0.0	-22.0	0.0	-278.0	-0.3
SLE_FR~2	Max I	-2046.3	0.5	6.0	0.0	-15.1 5.0
J	-2046.3	0.5	6.0	0.0	-21.0	4.6
Min I	-2262.8	0.0	1.1	0.0	-56.6	-0.3
J	-2262.8	0.0	1.1	0.0	-57.7	-0.3
SLE_FR~3	Max I	-3012.7	0.5	-19.6	0.0	-271.8 5.1
J	-3012.7	0.5	-19.6	0.0	-252.2	4.6
Min I	-3229.1	0.0	-24.5	0.0	-313.4	-0.3
J	-3229.1	0.0	-24.5	0.0	-288.9	-0.3
SLE_FR~4	Max I	-2168.7	0.5	3.5	0.0	-28.5 5.0
J	-2168.7	0.5	3.5	0.0	-31.9	4.6
Min I	-2385.1	0.0	-1.4	0.0	-70.0	-0.3
J	-2385.1	0.0	-1.4	0.0	-68.6	-0.3
SPINTA~1	I	-678.8	0.0	-20.1	0.0	-288.9 0.0
J	-678.8	0.0	-20.1	0.0	-268.8	-0.0
SPINTA~2	I	-48.5	0.0	-2.8	0.0	-101.0 0.0
J	-48.5	0.0	-2.8	0.0	-98.3	-0.0
SLE_FA~1	I	-409.6	0.0	-1.4	0.0	-5.8 0.0
J	-409.6	0.0	-1.4	0.0	-4.4	-0.0
SLE_FA~2	Max I	-48.5	0.0	-2.8	0.0	-101.0 0.0
J	-48.5	0.0	-2.8	0.0	-98.3	-0.0
Min I	-678.8	0.0	-20.1	0.0	-288.9	0.0
J	-678.8	0.0	-20.1	0.0	-268.8	-0.0
SLE_FA~3	I	-377.9	0.0	-0.5	0.0	24.2 0.0
J	-377.9	0.0	-0.5	0.0	24.7	-0.0
SLE_FA~4	Max I	229.9	0.7	7.7	0.0	73.4 7.6
J	229.9	0.7	7.7	0.0	65.7	6.9
Min I	-364.6	-0.1	-7.0	0.0	-61.8	-0.8
J	-364.6	-0.1	-7.0	0.0	-54.9	-0.7
SLE_FA~5	Max I	80.7	0.5	3.2	0.0	34.5 5.0
J	80.7	0.5	3.2	0.0	31.3	4.6
Min I	-349.4	-0.0	-7.3	0.0	-62.6	-0.3
J	-349.4	-0.0	-7.3	0.0	-55.2	-0.3
SLU_FA~1	I	-553.0	0.0	-1.9	0.0	-7.8 0.0
J	-553.0	0.0	-1.9	0.0	-5.9	-0.0
ENV STR	Max I	-1525.4	2.0	20.3	0.0	107.2 19.9
J	-1525.4	2.0	20.3	0.0	87.0	18.1
Min I	-4713.6	0.0	-45.8	0.0	-532.4	0.0
J	-4713.6	0.0	-45.8	0.0	-486.6	-0.1
ENV SLV	Max I	2298.8	34.1	64.1	0.0	466.3 451.7
J	2298.8	34.1	64.1	0.0	402.2	417.6
Min I	-4180.1	10.2	-71.2	0.0	-775.0	135.5
J	-4180.1	10.2	-71.2	0.0	-703.8	125.2
ENV SL~1	Max I	-1837.3	1.4	10.4	0.0	22.2 14.0
J	-1837.3	1.4	10.4	0.0	11.8	12.7
Min I	-3389.7	0.6	-29.8	0.0	-358.1	5.7
J	-3389.7	0.6	-29.8	0.0	-328.3	5.1
ENV SL~2	Max I	-2046.3	0.5	6.0	0.0	-15.1 5.1

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 223 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2046.3	0.5	6.0	0.0	-21.0	4.6	
	Min I	-3229.1	0.0	-24.5	0.0	-313.4	-0.3	
	J	-3229.1	0.0	-24.5	0.0	-288.9	-0.3	
ENV SL~3	Max I	-2757.4	0.1	-14.6	0.0	-237.4	0.0	
	J	-2757.4	0.1	-14.6	0.0	-222.8	-0.1	
	Min I	-2879.7	0.1	-17.1	0.0	-250.8	0.0	
	J	-2879.7	0.1	-17.1	0.0	-233.7	-0.1	
ENV SL~4	Max I	1361.2	10.4	64.1	0.0	466.3	135.6	
	J	1361.2	10.4	64.1	0.0	402.2	125.3	
	Min I	-4180.1	10.2	-71.2	0.0	-775.0	135.5	
	J	-4180.1	10.2	-71.2	0.0	-703.8	125.2	
ENV SL~5	Max I	2298.8	34.1	35.7	0.0	226.4	451.7	
	J	2298.8	34.1	35.7	0.0	190.7	417.6	
	Min I	172.5	34.1	-16.8	0.0	-260.6	451.7	
	J	172.5	34.1	-16.8	0.0	-243.8	417.5	
162 2 101	TEMPER~1	I	135.0	-0.0	2.7	0.0	14.5	0.0
	J	135.0	-0.0	2.7	0.0	11.8	0.0	
	TEMPER~2	I	-135.0	0.0	-2.7	0.0	-14.5	-0.0
	J	-135.0	0.0	-2.7	0.0	-11.8	-0.0	
	TEMPER~3	I	-39.0	0.0	-1.2	0.0	-8.8	-0.0
	J	-39.0	0.0	-1.2	0.0	-7.7	-0.0	
	TEMPER~4	I	39.0	-0.0	1.2	0.0	8.8	0.0
	J	39.0	-0.0	1.2	0.0	7.7	0.0	
	FRENAT~1	I	102.7	-0.0	3.1	0.0	19.1	0.0
	J	102.7	-0.0	3.1	0.0	16.0	0.0	
	FRENAT~2	I	-102.7	0.0	-3.1	0.0	-19.1	-0.0
	J	-102.7	0.0	-3.1	0.0	-16.0	-0.0	
	TRAFFI~4	I	-144.4	0.0	-2.0	0.0	-7.8	-0.0
	J	-144.4	0.0	-2.0	0.0	-5.8	-0.0	
	TRAFFI~5	I	-144.4	0.0	-2.0	0.0	-7.8	-0.0
	J	-144.4	0.0	-2.0	0.0	-5.8	-0.0	
	TRAFFI~6	I	-144.4	0.0	-2.0	0.0	-7.8	-0.0
	J	-144.4	0.0	-2.0	0.0	-5.8	-0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	20.9	-0.0	0.6	0.0	3.9	0.0
	J	20.9	-0.0	0.6	0.0	3.3	0.0	
	SERPEG~3	I	20.9	-0.0	0.6	0.0	3.9	0.0
	J	20.9	-0.0	0.6	0.0	3.3	0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-3.9	-0.0
	J	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-3.3	-0.0	
	SERPEG~6	I	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-3.9	-0.0
	J	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-3.3	-0.0	
	STR	I	-1787.4	0.0	3.5	0.0	12.3	-0.0
	J	-1787.4	0.0	3.5	0.0	8.8	-0.1	
	NSTR	I	-255.6	0.0	3.7	0.0	35.6	-0.0
	J	-255.6	0.0	3.7	0.0	32.0	-0.0	
	RITIRO	I	-122.3	0.0	-2.4	0.0	-10.9	-0.0
	J	-122.3	0.0	-2.4	0.0	-8.5	-0.0	
	TRAFFI~2	Max I	-123.5	0.0	-1.4	0.0	-4.0	-0.0
	J	-123.5	0.0	-1.4	0.0	-2.5	-0.0	
	Min I	-165.3	0.0	-2.7	0.0	-11.7	-0.0	
	J	-165.3	0.0	-2.7	0.0	-9.1	-0.0	
	A1STRS~1	I	-3364.4	0.1	-47.3	0.0	-405.9	-0.1
	J	-3364.4	0.1	-47.3	0.0	-358.5	-0.1	
	A1STRS~2	I	-1755.2	0.0	9.0	0.0	13.4	-0.0
	J	-1755.2	0.0	9.0	0.0	4.4	-0.1	
	A1STRS~3	I	-3511.2	0.1	-50.2	0.0	-419.0	-0.1
	J	-3511.2	0.1	-50.2	0.0	-368.8	-0.1	
	A1STRS~4	I	-1902.0	0.0	6.1	0.0	0.3	-0.0
	J	-1902.0	0.0	6.1	0.0	-5.9	-0.1	
	A1STRS~5	I	-4097.3	0.1	-45.1	0.0	-390.1	-0.1
	J	-4097.3	0.1	-45.1	0.0	-345.0	-0.1	
	A1STRS~6	I	-2488.0	0.0	11.2	0.0	29.2	-0.0
	J	-2488.0	0.0	11.2	0.0	17.9	-0.1	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 224 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-7	I	-4244.0	0.1	-47.9	0.0	-403.2	-0.1		
J		-4244.0	0.1	-47.9	0.0	-355.2	-0.1		
A1STRS-8	I	-2634.8	0.0	8.4	0.0	16.1	-0.1		
J		-2634.8	0.0	8.4	0.0	7.7	-0.1		
A1STRS-9	Max I	-3134.7	2.4	-39.6	0.0	-348.1	18.1		
J		-3134.7	2.4	-39.6	0.0	-308.4	15.7		
Min I		-3833.9	1.1	-59.1	0.0	-473.5	7.7		
J		-3833.9	1.1	-59.1	0.0	-414.5	6.6		
A1STRS-0	Max I	-1525.4	2.4	16.7	0.0	71.2	18.1		
J		-1525.4	2.4	16.7	0.0	54.5	15.7		
Min I		-2224.7	1.0	-2.7	0.0	-54.3	7.8		
J		-2224.7	1.0	-2.7	0.0	-51.6	6.6		
A1STRS-1	Max I	-3281.4	2.4	-42.5	0.0	-361.2	18.1		
J		-3281.4	2.4	-42.5	0.0	-318.7	15.7		
Min I		-3980.7	1.1	-61.9	0.0	-486.6	7.7		
J		-3980.7	1.1	-61.9	0.0	-424.7	6.5		
A1STRS-2	Max I	-1672.2	2.4	13.9	0.0	58.1	18.1		
J		-1672.2	2.4	13.9	0.0	44.2	15.7		
Min I		-2371.5	1.0	-5.6	0.0	-67.4	7.8		
J		-2371.5	1.0	-5.6	0.0	-61.8	6.6		
A1STRS-3	Max I	-3867.5	2.4	-37.4	0.0	-332.3	18.0		
J		-3867.5	2.4	-37.4	0.0	-294.9	15.7		
Min I		-4566.8	1.1	-56.8	0.0	-457.7	7.7		
J		-4566.8	1.1	-56.8	0.0	-400.9	6.5		
A1STRS-4	Max I	-2258.3	2.4	19.0	0.0	87.0	18.1		
J		-2258.3	2.4	19.0	0.0	68.0	15.7		
Min I		-2957.6	1.1	-0.5	0.0	-38.5	7.8		
J		-2957.6	1.1	-0.5	0.0	-38.0	6.6		
A1STRS-5	Max I	-4014.3	2.4	-40.2	0.0	-345.4	18.0		
J		-4014.3	2.4	-40.2	0.0	-305.1	15.6		
Min I		-4713.6	1.1	-59.7	0.0	-470.8	7.7		
J		-4713.6	1.1	-59.7	0.0	-411.2	6.5		
A1STRS-6	Max I	-2405.1	2.4	16.1	0.0	73.9	18.1		
J		-2405.1	2.4	16.1	0.0	57.8	15.7		
Min I		-3104.3	1.1	-3.3	0.0	-51.6	7.8		
J		-3104.3	1.1	-3.3	0.0	-48.3	6.6		
SLV_X_01	Max I	-4002.5	15.0	-88.8	0.0	-680.7	125.2		
J		-4002.5	15.0	-88.8	0.0	-591.9	110.2		
Min I		-4057.7	15.0	-90.5	0.0	-692.9	125.2		
J		-4057.7	15.0	-90.5	0.0	-602.4	110.2		
SLV_X_02	Max I	-4124.9	15.0	-91.2	0.0	-691.6	125.2		
J		-4124.9	15.0	-91.2	0.0	-600.4	110.2		
Min I		-4180.1	15.0	-92.8	0.0	-703.8	125.2		
J		-4180.1	15.0	-92.8	0.0	-610.9	110.2		
SLV_X_03	Max I	1361.2	14.9	68.3	0.0	402.2	125.3		
J		1361.2	14.9	68.3	0.0	333.8	110.4		
Min I		1306.0	14.9	66.7	0.0	390.0	125.3		
J		1306.0	14.9	66.7	0.0	323.3	110.4		
SLV_X_04	Max I	1238.8	14.9	66.0	0.0	391.2	125.3		
J		1238.8	14.9	66.0	0.0	325.3	110.4		
Min I		1183.6	14.9	64.3	0.0	379.1	125.3		
J		1183.6	14.9	64.3	0.0	314.8	110.3		
SLV_Y_01	Max I	350.0	49.8	-23.0	0.0	-220.7	417.6		
J		350.0	49.8	-23.0	0.0	-197.7	367.8		
Min I		294.8	49.8	-24.7	0.0	-232.9	417.5		
J		294.8	49.8	-24.7	0.0	-208.2	367.8		
SLV_Y_02	Max I	227.7	49.8	-25.4	0.0	-231.6	417.5		
J		227.7	49.8	-25.4	0.0	-206.2	367.8		
Min I		172.5	49.8	-27.0	0.0	-243.8	417.5		
J		172.5	49.8	-27.0	0.0	-216.7	367.7		
SLV_Y_03	Max I	2298.8	49.8	35.9	0.0	190.7	417.6		
J		2298.8	49.8	35.9	0.0	154.9	367.8		
Min I		2243.6	49.8	34.2	0.0	178.6	417.6		
J		2243.6	49.8	34.2	0.0	144.4	367.8		
SLV_Y_04	Max I	2176.4	49.8	33.5	0.0	179.8	417.6		
J		2176.4	49.8	33.5	0.0	146.3	367.8		
Min I		2121.2	49.8	31.9	0.0	167.7	417.6		
J		2121.2	49.8	31.9	0.0	135.8	367.8		
SLE_QP-1	I	-2757.4	0.0	-24.2	0.0	-222.8	-0.1		
J		-2757.4	0.0	-24.2	0.0	-198.6	-0.1		
SLE_QP-2	I	-2879.7	0.0	-26.6	0.0	-233.7	-0.1		
J		-2879.7	0.0	-26.6	0.0	-207.1	-0.1		
SLE_RA-1	Max I	-2752.5	1.7	-24.4	0.0	-225.1	12.7		
J		-2752.5	1.7	-24.4	0.0	-200.7	11.0		
Min I		-3267.4	0.7	-38.7	0.0	-317.4	5.1		
J		-3267.4	0.7	-38.7	0.0	-278.8	4.3		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 225 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA~2 Max I	-1837.3	1.7	7.6	0.0	11.8	12.7
J	-1837.3	1.7	7.6	0.0	4.3	11.1
Min I	-2352.2	0.7	-6.8	0.0	-80.6	5.1
J	-2352.2	0.7	-6.8	0.0	-73.8	4.3
SLE_RA~3 Max I	-2874.8	1.7	-26.7	0.0	-236.0	12.7
J	-2874.8	1.7	-26.7	0.0	-209.2	11.0
Min I	-3389.7	0.7	-41.0	0.0	-328.3	5.1
J	-3389.7	0.7	-41.0	0.0	-287.3	4.3
SLE_RA~4 Max I	-1959.6	1.7	5.2	0.0	0.9	12.7
J	-1959.6	1.7	5.2	0.0	-4.3	11.1
Min I	-2474.5	0.7	-9.1	0.0	-91.5	5.1
J	-2474.5	0.7	-9.1	0.0	-82.3	4.3
SLE_FR~1 Max I	-2890.4	0.6	-27.1	0.0	-241.3	4.6
J	-2890.4	0.6	-27.1	0.0	-214.2	3.9
Min I	-3106.8	0.0	-32.6	0.0	-278.0	-0.3
J	-3106.8	0.0	-32.6	0.0	-245.4	-0.4
SLE_FR~2 Max I	-2046.3	0.6	2.5	0.0	-21.0	4.6
J	-2046.3	0.6	2.5	0.0	-23.5	4.0
Min I	-2262.8	-0.0	-3.1	0.0	-57.7	-0.3
J	-2262.8	-0.0	-3.1	0.0	-54.7	-0.4
SLE_FR~3 Max I	-3012.7	0.6	-29.4	0.0	-252.2	4.6
J	-3012.7	0.6	-29.4	0.0	-222.7	3.9
Min I	-3229.1	0.0	-35.0	0.0	-288.9	-0.3
J	-3229.1	0.0	-35.0	0.0	-253.9	-0.4
SLE_FR~4 Max I	-2168.7	0.6	0.1	0.0	-31.9	4.6
J	-2168.7	0.6	0.1	0.0	-32.0	4.0
Min I	-2385.1	-0.0	-5.4	0.0	-68.6	-0.3
J	-2385.1	-0.0	-5.4	0.0	-63.2	-0.4
SPINTA~1 I	-678.8	0.0	-30.8	0.0	-268.8	-0.0
J	-678.8	0.0	-30.8	0.0	-237.9	-0.0
SPINTA~2 I	-48.5	0.0	-8.3	0.0	-98.3	-0.0
J	-48.5	0.0	-8.3	0.0	-90.0	-0.0
SLE_FA~1 I	-409.6	0.0	-1.2	0.0	-4.4	-0.0
J	-409.6	0.0	-1.2	0.0	-3.2	-0.0
SLE_FA~2 Max I	-48.5	0.0	-8.3	0.0	-98.3	-0.0
J	-48.5	0.0	-8.3	0.0	-90.0	-0.0
Min I	-678.8	0.0	-30.8	0.0	-268.8	-0.0
J	-678.8	0.0	-30.8	0.0	-237.9	-0.0
SLE_FA~3 I	-377.9	0.0	1.3	0.0	24.7	-0.0
J	-377.9	0.0	1.3	0.0	23.4	-0.0
SLE_FA~4 Max I	229.9	0.9	9.4	0.0	65.7	6.9
J	229.9	0.9	9.4	0.0	56.3	6.1
Min I	-364.6	-0.1	-8.2	0.0	-54.9	-0.7
J	-364.6	-0.1	-8.2	0.0	-46.7	-0.7
SLE_FA~5 Max I	80.7	0.6	4.2	0.0	31.3	4.6
J	80.7	0.6	4.2	0.0	27.1	4.1
Min I	-349.4	-0.0	-8.4	0.0	-55.2	-0.3
J	-349.4	-0.0	-8.4	0.0	-46.8	-0.3
SLU_FA~1 I	-553.0	0.0	-1.6	0.0	-5.9	-0.0
J	-553.0	0.0	-1.6	0.0	-4.3	-0.0
ENV STR Max I	-1525.4	2.4	19.0	0.0	87.0	18.1
J	-1525.4	2.4	19.0	0.0	68.0	15.7
Min I	-4713.6	0.0	-61.9	0.0	-486.6	-0.1
J	-4713.6	0.0	-61.9	0.0	-424.7	-0.1
ENV SLV Max I	2298.8	49.8	68.3	0.0	402.2	417.6
J	2298.8	49.8	68.3	0.0	333.8	367.8
Min I	-4180.1	14.9	-92.8	0.0	-703.8	125.2
J	-4180.1	14.9	-92.8	0.0	-610.9	110.2
ENV SL~1 Max I	-1837.3	1.7	7.6	0.0	11.8	12.7
J	-1837.3	1.7	7.6	0.0	4.3	11.1
Min I	-3389.7	0.7	-41.0	0.0	-328.3	5.1
J	-3389.7	0.7	-41.0	0.0	-287.3	4.3
ENV SL~2 Max I	-2046.3	0.6	2.5	0.0	-21.0	4.6
J	-2046.3	0.6	2.5	0.0	-23.5	4.0
Min I	-3229.1	-0.0	-35.0	0.0	-288.9	-0.3
J	-3229.1	-0.0	-35.0	0.0	-253.9	-0.4
ENV SL~3 Max I	-2757.4	0.0	-24.2	0.0	-222.8	-0.1
J	-2757.4	0.0	-24.2	0.0	-198.6	-0.1
Min I	-2879.7	0.0	-26.6	0.0	-233.7	-0.1
J	-2879.7	0.0	-26.6	0.0	-207.1	-0.1
ENV SL~4 Max I	1361.2	15.0	68.3	0.0	402.2	125.3
J	1361.2	15.0	68.3	0.0	333.8	110.4
Min I	-4180.1	14.9	-92.8	0.0	-703.8	125.2
J	-4180.1	14.9	-92.8	0.0	-610.9	110.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 226 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL-5 Max I	2298.8	49.8	35.9	0.0	190.7	417.6		
	J	2298.8	49.8	35.9	0.0	154.9	367.8		
	Min I	172.5	49.8	-27.0	0.0	-243.8	417.5		
	J	172.5	49.8	-27.0	0.0	-216.7	367.7		
163	2	101	TEMPER-1 I	135.0	-0.0	2.5	0.0	11.8	0.0
			J	135.0	-0.0	2.5	0.0	9.3	0.0
			TEMPER-2 I	-135.0	0.0	-2.5	0.0	-11.8	-0.0
			J	-135.0	0.0	-2.5	0.0	-9.3	-0.0
			TEMPER-3 I	-39.0	0.0	-1.3	0.0	-7.7	-0.0
			J	-39.0	0.0	-1.3	0.0	-6.4	-0.0
			TEMPER-4 I	39.0	-0.0	1.3	0.0	7.7	0.0
			J	39.0	-0.0	1.3	0.0	6.4	0.0
			FRENAT-1 I	102.7	-0.0	3.1	0.0	16.0	0.0
			J	102.7	-0.0	3.1	0.0	12.9	0.0
			FRENAT-2 I	-102.7	0.0	-3.1	0.0	-16.0	-0.0
			J	-102.7	0.0	-3.1	0.0	-12.9	-0.0
			TRAFFI-4 I	-144.4	0.0	-1.7	0.0	-5.8	-0.0
			J	-144.4	0.0	-1.7	0.0	-4.1	-0.0
			TRAFFI-5 I	-144.4	0.0	-1.7	0.0	-5.8	-0.0
			J	-144.4	0.0	-1.7	0.0	-4.1	-0.0
			TRAFFI-6 I	-144.4	0.0	-1.7	0.0	-5.8	-0.0
			J	-144.4	0.0	-1.7	0.0	-4.1	-0.0
			SERPEG-1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-2 I	20.9	-0.0	0.6	0.0	3.3	0.0
			J	20.9	-0.0	0.6	0.0	2.6	0.0
			SERPEG-3 I	20.9	-0.0	0.6	0.0	3.3	0.0
			J	20.9	-0.0	0.6	0.0	2.6	0.0
			SERPEG-4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-5 I	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-3.3	-0.0
			J	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-2.6	-0.0
			SERPEG-6 I	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-3.3	-0.0
			J	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-2.6	-0.0
			STR I	-1787.4	0.0	2.8	0.0	8.8	-0.1
			J	-1787.4	0.0	2.8	0.0	6.0	-0.1
			NSTR I	-255.6	0.0	4.6	0.0	32.0	-0.0
			J	-255.6	0.0	4.6	0.0	27.4	-0.0
			RITIRO I	-122.3	0.0	-2.1	0.0	-8.5	-0.0
			J	-122.3	0.0	-2.1	0.0	-6.4	-0.0
			TRAFFI-2 Max I	-123.5	0.0	-1.1	0.0	-2.5	-0.0
			J	-123.5	0.0	-1.1	0.0	-1.5	-0.0
			Min I	-165.3	0.0	-2.3	0.0	-9.1	-0.0
			J	-165.3	0.0	-2.3	0.0	-6.7	-0.0
			A1STRS-1 I	-3364.4	0.0	-55.2	0.0	-358.5	-0.1
			J	-3364.4	0.0	-55.2	0.0	-303.3	-0.1
			A1STRS-2 I	-1755.2	0.0	6.0	0.0	4.4	-0.1
			J	-1755.2	0.0	6.0	0.0	-1.7	-0.1
			A1STRS-3 I	-3511.2	0.0	-57.7	0.0	-368.8	-0.1
			J	-3511.2	0.0	-57.7	0.0	-311.0	-0.2
			A1STRS-4 I	-1902.0	0.0	3.5	0.0	-5.9	-0.1
			J	-1902.0	0.0	3.5	0.0	-9.4	-0.1
			A1STRS-5 I	-4097.3	0.0	-52.8	0.0	-345.0	-0.1
			J	-4097.3	0.0	-52.8	0.0	-292.1	-0.2
			A1STRS-6 I	-2488.0	0.0	8.4	0.0	17.9	-0.1
			J	-2488.0	0.0	8.4	0.0	9.5	-0.1
			A1STRS-7 I	-4244.0	0.0	-55.4	0.0	-355.2	-0.1
			J	-4244.0	0.0	-55.4	0.0	-299.9	-0.2
			A1STRS-8 I	-2634.8	0.0	5.9	0.0	7.7	-0.1
			J	-2634.8	0.0	5.9	0.0	1.8	-0.1
			A1STRS-9 Max I	-3134.7	2.6	-46.8	0.0	-308.4	15.7
			J	-3134.7	2.6	-46.8	0.0	-261.6	13.1
			Min I	-3833.9	1.1	-66.6	0.0	-414.5	6.6
			J	-3833.9	1.1	-66.6	0.0	-347.9	5.2
			A1STRS-0 Max I	-1525.4	2.6	14.5	0.0	54.5	15.7
			J	-1525.4	2.6	14.5	0.0	40.1	13.1
			Min I	-2224.7	1.1	-5.4	0.0	-51.6	6.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 227 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2224.7	1.1	-5.4	0.0	-46.2	5.3	
A1STRS-1 Max I	-3281.4	2.6	-49.3	0.0	-318.7	15.7	
J	-3281.4	2.6	-49.3	0.0	-269.3	13.1	
Min I	-3980.7	1.2	-69.1	0.0	-424.7	6.5	
J	-3980.7	1.2	-69.1	0.0	-355.6	5.2	
A1STRS-2 Max I	-1672.2	2.6	11.9	0.0	44.2	15.7	
J	-1672.2	2.6	11.9	0.0	32.3	13.1	
Min I	-2371.5	1.1	-7.9	0.0	-61.8	6.6	
J	-2371.5	1.1	-7.9	0.0	-53.9	5.3	
A1STRS-3 Max I	-3867.5	2.6	-44.4	0.0	-294.9	15.7	
J	-3867.5	2.6	-44.4	0.0	-250.4	13.0	
Min I	-4566.8	1.2	-64.2	0.0	-400.9	6.5	
J	-4566.8	1.2	-64.2	0.0	-336.7	5.2	
A1STRS-4 Max I	-2258.3	2.6	16.8	0.0	68.0	15.7	
J	-2258.3	2.6	16.8	0.0	51.2	13.1	
Min I	-2957.6	1.1	-3.0	0.0	-38.0	6.6	
J	-2957.6	1.1	-3.0	0.0	-35.0	5.2	
A1STRS-5 Max I	-4014.3	2.6	-46.9	0.0	-305.1	15.6	
J	-4014.3	2.6	-46.9	0.0	-258.1	13.0	
Min I	-4713.6	1.2	-66.8	0.0	-411.2	6.5	
J	-4713.6	1.2	-66.8	0.0	-344.4	5.2	
A1STRS-6 Max I	-2405.1	2.6	14.3	0.0	57.8	15.7	
J	-2405.1	2.6	14.3	0.0	43.5	13.1	
Min I	-3104.3	1.1	-5.5	0.0	-48.3	6.6	
J	-3104.3	1.1	-5.5	0.0	-42.8	5.2	
SLV_X_01 Max I	-4002.5	17.3	-98.0	0.0	-591.9	110.2	
J	-4002.5	17.3	-98.0	0.0	-493.9	92.9	
Min I	-4057.7	17.3	-99.7	0.0	-602.4	110.2	
J	-4057.7	17.3	-99.7	0.0	-502.6	92.9	
SLV_X_02 Max I	-4124.9	17.3	-100.1	0.0	-600.4	110.2	
J	-4124.9	17.3	-100.1	0.0	-500.4	92.9	
Min I	-4180.1	17.3	-101.8	0.0	-610.9	110.2	
J	-4180.1	17.3	-101.8	0.0	-509.1	92.9	
SLV_X_03 Max I	1361.2	17.2	66.9	0.0	333.8	110.4	
J	1361.2	17.2	66.9	0.0	267.0	93.1	
Min I	1306.0	17.2	65.1	0.0	323.3	110.4	
J	1306.0	17.2	65.1	0.0	258.3	93.1	
SLV_X_04 Max I	1238.8	17.2	64.8	0.0	325.3	110.4	
J	1238.8	17.2	64.8	0.0	260.5	93.1	
Min I	1183.6	17.2	63.0	0.0	314.8	110.3	
J	1183.6	17.2	63.0	0.0	251.8	93.1	
SLV_Y_01 Max I	350.0	57.4	-28.5	0.0	-197.7	367.8	
J	350.0	57.4	-28.5	0.0	-169.2	310.3	
Min I	294.8	57.4	-30.3	0.0	-208.2	367.8	
J	294.8	57.4	-30.3	0.0	-177.9	310.3	
SLV_Y_02 Max I	227.7	57.4	-30.6	0.0	-206.2	367.8	
J	227.7	57.4	-30.6	0.0	-175.6	310.3	
Min I	172.5	57.4	-32.4	0.0	-216.7	367.7	
J	172.5	57.4	-32.4	0.0	-184.3	310.3	
SLV_Y_03 Max I	2298.8	57.4	33.7	0.0	154.9	367.8	
J	2298.8	57.4	33.7	0.0	121.2	310.4	
Min I	2243.6	57.4	31.9	0.0	144.4	367.8	
J	2243.6	57.4	31.9	0.0	112.5	310.4	
SLV_Y_04 Max I	2176.4	57.4	31.6	0.0	146.3	367.8	
J	2176.4	57.4	31.6	0.0	114.7	310.4	
Min I	2121.2	57.4	29.8	0.0	135.8	367.8	
J	2121.2	57.4	29.8	0.0	106.0	310.4	
SLE_QP-1 I	-2757.4	0.0	-29.3	0.0	-198.6	-0.1	
J	-2757.4	0.0	-29.3	0.0	-169.3	-0.1	
SLE_QP-2 I	-2879.7	0.0	-31.4	0.0	-207.1	-0.1	
J	-2879.7	0.0	-31.4	0.0	-175.7	-0.1	
SLE_RA-1 Max I	-2752.5	1.9	-29.5	0.0	-200.7	11.0	
J	-2752.5	1.9	-29.5	0.0	-171.1	9.2	
Min I	-3267.4	0.8	-44.1	0.0	-278.8	4.3	
J	-3267.4	0.8	-44.1	0.0	-234.6	3.4	
SLE_RA-2 Max I	-1837.3	1.8	5.1	0.0	4.3	11.1	
J	-1837.3	1.8	5.1	0.0	-0.8	9.2	
Min I	-2352.2	0.8	-9.5	0.0	-73.8	4.3	
J	-2352.2	0.8	-9.5	0.0	-64.3	3.4	
SLE_RA-3 Max I	-2874.8	1.9	-31.7	0.0	-209.2	11.0	
J	-2874.8	1.9	-31.7	0.0	-177.5	9.2	
Min I	-3389.7	0.8	-46.2	0.0	-287.3	4.3	
J	-3389.7	0.8	-46.2	0.0	-241.1	3.4	
SLE_RA-4 Max I	-1959.6	1.8	3.0	0.0	-4.3	11.1	
J	-1959.6	1.8	3.0	0.0	-7.3	9.2	
Min I	-2474.5	0.8	-11.6	0.0	-82.3	4.3	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 228 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2474.5	0.8	-11.6	0.0	-70.8	3.4	
SLE_FR-1	Max I	-2890.4	0.7	-32.2	0.0	-214.2	3.9	
	J	-2890.4	0.7	-32.2	0.0	-182.0	3.3	
	Min I	-3106.8	-0.0	-37.9	0.0	-245.4	-0.4	
	J	-3106.8	-0.0	-37.9	0.0	-207.4	-0.5	
SLE_FR-2	Max I	-2046.3	0.7	-0.0	0.0	-23.5	4.0	
	J	-2046.3	0.7	-0.0	0.0	-23.4	3.3	
	Min I	-2262.8	-0.0	-5.8	0.0	-54.7	-0.4	
	J	-2262.8	-0.0	-5.8	0.0	-48.9	-0.5	
SLE_FR-3	Max I	-3012.7	0.7	-34.3	0.0	-222.7	3.9	
	J	-3012.7	0.7	-34.3	0.0	-188.4	3.3	
	Min I	-3229.1	-0.0	-40.1	0.0	-253.9	-0.4	
	J	-3229.1	-0.0	-40.1	0.0	-213.9	-0.5	
SLE_FR-4	Max I	-2168.7	0.7	-2.2	0.0	-32.0	4.0	
	J	-2168.7	0.7	-2.2	0.0	-29.9	3.3	
	Min I	-2385.1	-0.0	-7.9	0.0	-63.2	-0.4	
	J	-2385.1	-0.0	-7.9	0.0	-55.3	-0.5	
SPINTA-1	I	-678.8	0.0	-36.3	0.0	-237.9	-0.0	
	J	-678.8	0.0	-36.3	0.0	-201.7	-0.0	
SPINTA-2	I	-48.5	0.0	-11.6	0.0	-90.0	-0.0	
	J	-48.5	0.0	-11.6	0.0	-78.4	-0.0	
SLE_FA-1	I	-409.6	0.0	-1.0	0.0	-3.2	-0.0	
	J	-409.6	0.0	-1.0	0.0	-2.2	-0.0	
SLE_FA-2	Max I	-48.5	0.0	-11.6	0.0	-90.0	-0.0	
	J	-48.5	0.0	-11.6	0.0	-78.4	-0.0	
	Min I	-678.8	0.0	-36.3	0.0	-237.9	-0.0	
	J	-678.8	0.0	-36.3	0.0	-201.7	-0.0	
SLE_FA-3	I	-377.9	0.0	2.5	0.0	23.4	-0.0	
	J	-377.9	0.0	2.5	0.0	21.0	-0.0	
SLE_FA-4	Max I	229.9	1.0	9.9	0.0	56.3	6.1	
	J	229.9	1.0	9.9	0.0	46.5	5.1	
	Min I	-364.6	-0.1	-8.5	0.0	-46.7	-0.7	
	J	-364.6	-0.1	-8.5	0.0	-38.2	-0.7	
SLE_FA-5	Max I	80.7	0.7	4.5	0.0	27.1	4.1	
	J	80.7	0.7	4.5	0.0	22.6	3.4	
	Min I	-349.4	-0.0	-8.6	0.0	-46.8	-0.3	
	J	-349.4	-0.0	-8.6	0.0	-38.1	-0.4	
SLU_FA-1	I	-553.0	0.0	-1.3	0.0	-4.3	-0.0	
	J	-553.0	0.0	-1.3	0.0	-3.0	-0.0	
ENV STR	Max I	-1525.4	2.6	16.8	0.0	68.0	15.7	
	J	-1525.4	2.6	16.8	0.0	51.2	13.1	
	Min I	-4713.6	0.0	-69.1	0.0	-424.7	-0.1	
	J	-4713.6	0.0	-69.1	0.0	-355.6	-0.2	
ENV SLV	Max I	2298.8	57.4	66.9	0.0	333.8	367.8	
	J	2298.8	57.4	66.9	0.0	267.0	310.4	
	Min I	-4180.1	17.2	-101.8	0.0	-610.9	110.2	
	J	-4180.1	17.2	-101.8	0.0	-509.1	92.9	
ENV SL-1	Max I	-1837.3	1.9	5.1	0.0	4.3	11.1	
	J	-1837.3	1.9	5.1	0.0	-0.8	9.2	
	Min I	-3389.7	0.8	-46.2	0.0	-287.3	4.3	
	J	-3389.7	0.8	-46.2	0.0	-241.1	3.4	
ENV SL-2	Max I	-2046.3	0.7	-0.0	0.0	-23.5	4.0	
	J	-2046.3	0.7	-0.0	0.0	-23.4	3.3	
	Min I	-3229.1	-0.0	-40.1	0.0	-253.9	-0.4	
	J	-3229.1	-0.0	-40.1	0.0	-213.9	-0.5	
ENV SL-3	Max I	-2757.4	0.0	-29.3	0.0	-198.6	-0.1	
	J	-2757.4	0.0	-29.3	0.0	-169.3	-0.1	
	Min I	-2879.7	0.0	-31.4	0.0	-207.1	-0.1	
	J	-2879.7	0.0	-31.4	0.0	-175.7	-0.1	
ENV SL-4	Max I	1361.2	17.3	66.9	0.0	333.8	110.4	
	J	1361.2	17.3	66.9	0.0	267.0	93.1	
	Min I	-4180.1	17.2	-101.8	0.0	-610.9	110.2	
	J	-4180.1	17.2	-101.8	0.0	-509.1	92.9	
ENV SL-5	Max I	2298.8	57.4	33.7	0.0	154.9	367.8	
	J	2298.8	57.4	33.7	0.0	121.2	310.4	
	Min I	172.5	57.4	-32.4	0.0	-216.7	367.7	
	J	172.5	57.4	-32.4	0.0	-184.3	310.3	
164 2 101	TEMPER-1	I	135.0	-0.0	2.3	0.0	9.3	0.0
	J	135.0	-0.0	2.3	0.0	7.0	0.0	
	TEMPER-2	I	-135.0	0.0	-2.3	0.0	-9.3	-0.0
	J	-135.0	0.0	-2.3	0.0	-7.0	-0.0	
	TEMPER-3	I	-39.0	0.0	-1.3	0.0	-6.4	-0.0
	J	-39.0	0.0	-1.3	0.0	-5.1	-0.0	



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
229 di 1099

TEMPER~4	I	39.0	-0.0	1.3	0.0	6.4	0.0
	J	39.0	-0.0	1.3	0.0	5.1	0.0
FRENAT~1	I	102.7	-0.0	2.9	0.0	12.9	0.0
	J	102.7	-0.0	2.9	0.0	10.0	0.0
FRENAT~2	I	-102.7	0.0	-2.9	0.0	-12.9	-0.0
	J	-102.7	0.0	-2.9	0.0	-10.0	-0.0
TRAFFI~4	I	-144.4	0.0	-1.4	0.0	-4.1	-0.0
	J	-144.4	0.0	-1.4	0.0	-2.7	-0.0
TRAFFI~5	I	-144.4	0.0	-1.4	0.0	-4.1	-0.0
	J	-144.4	0.0	-1.4	0.0	-2.7	-0.0
TRAFFI~6	I	-144.4	0.0	-1.4	0.0	-4.1	-0.0
	J	-144.4	0.0	-1.4	0.0	-2.7	-0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	20.9	-0.0	0.6	0.0	2.6	0.0
	J	20.9	-0.0	0.6	0.0	2.1	0.0
SERPEG~3	I	20.9	-0.0	0.6	0.0	2.6	0.0
	J	20.9	-0.0	0.6	0.0	2.1	0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-2.6	-0.0
	J	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-2.1	-0.0
SERPEG~6	I	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-2.6	-0.0
	J	-20.9	0.0	-0.6	0.0	-2.1	-0.0
STR	I	-1787.4	0.0	2.2	0.0	6.0	-0.1
	J	-1787.4	0.0	2.2	0.0	3.8	-0.1
NSTR	I	-255.6	0.0	4.9	0.0	27.4	-0.0
	J	-255.6	0.0	4.9	0.0	22.5	-0.0
RITIRO	I	-122.3	0.0	-1.8	0.0	-6.4	-0.0
	J	-122.3	0.0	-1.8	0.0	-4.6	-0.0
TRAFFI~2 Max	I	-123.5	0.0	-0.8	0.0	-1.5	-0.0
	J	-123.5	0.0	-0.8	0.0	-0.7	-0.0
Min	I	-165.3	0.0	-2.0	0.0	-6.7	-0.0
	J	-165.3	0.0	-2.0	0.0	-4.8	-0.0
A1STRS~1	I	-3364.4	0.0	-57.2	0.0	-303.3	-0.1
	J	-3364.4	0.0	-57.2	0.0	-246.1	-0.1
A1STRS~2	I	-1755.2	0.0	3.6	0.0	-1.7	-0.1
	J	-1755.2	0.0	3.6	0.0	-5.3	-0.1
A1STRS~3	I	-3511.2	0.0	-59.4	0.0	-311.0	-0.2
	J	-3511.2	0.0	-59.4	0.0	-251.7	-0.2
A1STRS~4	I	-1902.0	0.0	1.4	0.0	-9.4	-0.1
	J	-1902.0	0.0	1.4	0.0	-10.8	-0.1
A1STRS~5	I	-4097.3	0.0	-54.9	0.0	-292.1	-0.2
	J	-4097.3	0.0	-54.9	0.0	-237.3	-0.2
A1STRS~6	I	-2488.0	0.0	5.9	0.0	9.5	-0.1
	J	-2488.0	0.0	5.9	0.0	3.6	-0.1
A1STRS~7	I	-4244.0	0.0	-57.0	0.0	-299.9	-0.2
	J	-4244.0	0.0	-57.0	0.0	-242.8	-0.2
A1STRS~8	I	-2634.8	0.0	3.8	0.0	1.8	-0.1
	J	-2634.8	0.0	3.8	0.0	-2.0	-0.1
A1STRS~9 Max	I	-3134.7	2.6	-48.8	0.0	-261.6	13.1
	J	-3134.7	2.6	-48.8	0.0	-212.7	10.5
Min	I	-3833.9	1.1	-67.6	0.0	-347.9	5.2
	J	-3833.9	1.1	-67.6	0.0	-280.2	4.0
A1STRS~0 Max	I	-1525.4	2.6	12.0	0.0	40.1	13.1
	J	-1525.4	2.6	12.0	0.0	28.1	10.6
Min	I	-2224.7	1.1	-6.8	0.0	-46.2	5.3
	J	-2224.7	1.1	-6.8	0.0	-39.4	4.0
A1STRS~1 Max	I	-3281.4	2.6	-51.0	0.0	-269.3	13.1
	J	-3281.4	2.6	-51.0	0.0	-218.3	10.5
Min	I	-3980.7	1.1	-69.8	0.0	-355.6	5.2
	J	-3980.7	1.1	-69.8	0.0	-285.8	4.0
A1STRS~2 Max	I	-1672.2	2.6	9.8	0.0	32.3	13.1
	J	-1672.2	2.6	9.8	0.0	22.5	10.5
Min	I	-2371.5	1.1	-9.0	0.0	-53.9	5.3
	J	-2371.5	1.1	-9.0	0.0	-45.0	4.0
A1STRS~3 Max	I	-3867.5	2.6	-46.5	0.0	-250.4	13.0
	J	-3867.5	2.6	-46.5	0.0	-203.9	10.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 230 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-4566.8	1.1	-65.3	0.0	-336.7	5.2
J	-4566.8	1.1	-65.3	0.0	-271.4	3.9
A1STRS-4 Max I	-2258.3	2.6	14.3	0.0	51.2	13.1
J	-2258.3	2.6	14.3	0.0	37.0	10.5
Min I	-2957.6	1.1	-4.5	0.0	-35.0	5.2
J	-2957.6	1.1	-4.5	0.0	-30.5	4.0
A1STRS-5 Max I	-4014.3	2.6	-48.7	0.0	-258.1	13.0
J	-4014.3	2.6	-48.7	0.0	-209.5	10.4
Min I	-4713.6	1.1	-67.5	0.0	-344.4	5.2
J	-4713.6	1.1	-67.5	0.0	-277.0	3.9
A1STRS-6 Max I	-2405.1	2.6	12.1	0.0	43.5	13.1
J	-2405.1	2.6	12.1	0.0	31.4	10.5
Min I	-3104.3	1.1	-6.7	0.0	-42.8	5.2
J	-3104.3	1.1	-6.7	0.0	-36.1	4.0
SLV_X_01 Max I	-4002.5	17.7	-98.1	0.0	-493.9	92.9
J	-4002.5	17.7	-98.1	0.0	-395.8	75.2
Min I	-4057.7	17.7	-99.9	0.0	-502.6	92.9
J	-4057.7	17.7	-99.9	0.0	-402.8	75.2
SLV_X_02 Max I	-4124.9	17.7	-99.9	0.0	-500.4	92.9
J	-4124.9	17.7	-99.9	0.0	-400.4	75.2
Min I	-4180.1	17.7	-101.7	0.0	-509.1	92.9
J	-4180.1	17.7	-101.7	0.0	-407.4	75.2
SLV_X_03 Max I	1361.2	17.7	61.6	0.0	267.0	93.1
J	1361.2	17.7	61.6	0.0	205.3	75.4
Min I	1306.0	17.7	59.9	0.0	258.3	93.1
J	1306.0	17.7	59.9	0.0	198.4	75.4
SLV_X_04 Max I	1238.8	17.7	59.8	0.0	260.5	93.1
J	1238.8	17.7	59.8	0.0	200.7	75.4
Min I	1183.6	17.7	58.1	0.0	251.8	93.1
J	1183.6	17.7	58.1	0.0	193.7	75.4
SLV_Y_01 Max I	350.0	59.1	-30.5	0.0	-169.2	310.3
J	350.0	59.1	-30.5	0.0	-138.7	251.2
Min I	294.8	59.1	-32.2	0.0	-177.9	310.3
J	294.8	59.1	-32.2	0.0	-145.7	251.2
SLV_Y_02 Max I	227.7	59.1	-32.3	0.0	-175.6	310.3
J	227.7	59.1	-32.3	0.0	-143.4	251.2
Min I	172.5	59.1	-34.0	0.0	-184.3	310.3
J	172.5	59.1	-34.0	0.0	-150.3	251.2
SLV_Y_03 Max I	2298.8	59.1	30.0	0.0	121.2	310.4
J	2298.8	59.1	30.0	0.0	91.2	251.3
Min I	2243.6	59.1	28.3	0.0	112.5	310.4
J	2243.6	59.1	28.3	0.0	84.2	251.3
SLV_Y_04 Max I	2176.4	59.1	28.2	0.0	114.7	310.4
J	2176.4	59.1	28.2	0.0	86.5	251.3
Min I	2121.2	59.1	26.5	0.0	106.0	310.4
J	2121.2	59.1	26.5	0.0	79.6	251.3
SLE_QP-1 I	-2757.4	0.0	-31.0	0.0	-169.3	-0.1
J	-2757.4	0.0	-31.0	0.0	-138.3	-0.1
SLE_QP-2 I	-2879.7	0.0	-32.8	0.0	-175.7	-0.1
J	-2879.7	0.0	-32.8	0.0	-142.9	-0.1
SLE_RA-1 Max I	-2752.5	1.8	-31.3	0.0	-171.1	9.2
J	-2752.5	1.8	-31.3	0.0	-139.8	7.4
Min I	-3267.4	0.7	-45.1	0.0	-234.6	3.4
J	-3267.4	0.7	-45.1	0.0	-189.5	2.5
SLE_RA-2 Max I	-1837.3	1.8	3.1	0.0	-0.8	9.2
J	-1837.3	1.8	3.1	0.0	-3.9	7.4
Min I	-2352.2	0.7	-10.7	0.0	-64.3	3.4
J	-2352.2	0.7	-10.7	0.0	-53.6	2.6
SLE_RA-3 Max I	-2874.8	1.8	-33.1	0.0	-177.5	9.2
J	-2874.8	1.8	-33.1	0.0	-144.5	7.4
Min I	-3389.7	0.7	-46.9	0.0	-241.1	3.4
J	-3389.7	0.7	-46.9	0.0	-194.2	2.5
SLE_RA-4 Max I	-1959.6	1.8	1.3	0.0	-7.3	9.2
J	-1959.6	1.8	1.3	0.0	-8.5	7.4
Min I	-2474.5	0.7	-12.5	0.0	-70.8	3.4
J	-2474.5	0.7	-12.5	0.0	-58.2	2.6
SLE_FR-1 Max I	-2890.4	0.7	-33.8	0.0	-182.0	3.3
J	-2890.4	0.7	-33.8	0.0	-148.2	2.6
Min I	-3106.8	-0.0	-39.2	0.0	-207.4	-0.5
J	-3106.8	-0.0	-39.2	0.0	-168.2	-0.5
SLE_FR-2 Max I	-2046.3	0.7	-1.8	0.0	-23.4	3.3
J	-2046.3	0.7	-1.8	0.0	-21.6	2.7
Min I	-2262.8	-0.0	-7.3	0.0	-48.9	-0.5
J	-2262.8	-0.0	-7.3	0.0	-41.6	-0.5
SLE_FR-3 Max I	-3012.7	0.7	-35.5	0.0	-188.4	3.3
J	-3012.7	0.7	-35.5	0.0	-152.8	2.6

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
231 di 1099

	Min	I	-3229.1	-0.0	-41.0	0.0	-213.9	-0.5		
	J		-3229.1	-0.0	-41.0	0.0	-172.8	-0.5		
SLE_FR-4	Max	I	-2168.7	0.7	-3.6	0.0	-29.9	3.3		
	J		-2168.7	0.7	-3.6	0.0	-26.2	2.6		
	Min	I	-2385.1	-0.0	-9.1	0.0	-55.3	-0.5		
	J		-2385.1	-0.0	-9.1	0.0	-46.2	-0.5		
SPINTA-1	I		-678.8	0.0	-37.8	0.0	-201.7	-0.0		
	J		-678.8	0.0	-37.8	0.0	-163.9	-0.0		
SPINTA-2	I		-48.5	0.0	-13.1	0.0	-78.4	-0.0		
	J		-48.5	0.0	-13.1	0.0	-65.3	-0.0		
SLE_FA-1	I		-409.6	0.0	-0.8	0.0	-2.2	-0.0		
	J		-409.6	0.0	-0.8	0.0	-1.5	-0.0		
SLE_FA-2	Max	I	-48.5	0.0	-13.1	0.0	-78.4	-0.0		
	J		-48.5	0.0	-13.1	0.0	-65.3	-0.0		
	Min	I	-678.8	0.0	-37.8	0.0	-201.7	-0.0		
	J		-678.8	0.0	-37.8	0.0	-163.9	-0.0		
SLE_FA-3	I		-377.9	0.0	3.1	0.0	21.0	-0.0		
	J		-377.9	0.0	3.1	0.0	17.8	-0.0		
SLE_FA-4	Max	I	229.9	1.0	9.6	0.0	46.5	5.1		
	J		229.9	1.0	9.6	0.0	36.9	4.1		
	Min	I	-364.6	-0.1	-8.1	0.0	-38.2	-0.7		
	J		-364.6	-0.1	-8.1	0.0	-30.1	-0.7		
SLE_FA-5	Max	I	80.7	0.7	4.5	0.0	22.6	3.4		
	J		80.7	0.7	4.5	0.0	18.1	2.7		
	Min	I	-349.4	-0.0	-8.2	0.0	-38.1	-0.4		
	J		-349.4	-0.0	-8.2	0.0	-29.9	-0.4		
SLU_FA-1	I		-553.0	0.0	-1.0	0.0	-3.0	-0.0		
	J		-553.0	0.0	-1.0	0.0	-2.0	-0.0		
ENV STR	Max	I	-1525.4	2.6	14.3	0.0	51.2	13.1		
	J		-1525.4	2.6	14.3	0.0	37.0	10.6		
	Min	I	-4713.6	0.0	-69.8	0.0	-355.6	-0.2		
	J		-4713.6	0.0	-69.8	0.0	-285.8	-0.2		
ENV SLV	Max	I	2298.8	59.1	61.6	0.0	267.0	310.4		
	J		2298.8	59.1	61.6	0.0	205.3	251.3		
	Min	I	-4180.1	17.7	-101.7	0.0	-509.1	92.9		
	J		-4180.1	17.7	-101.7	0.0	-407.4	75.2		
ENV SL-1	Max	I	-1837.3	1.8	3.1	0.0	-0.8	9.2		
	J		-1837.3	1.8	3.1	0.0	-3.9	7.4		
	Min	I	-3389.7	0.7	-46.9	0.0	-241.1	3.4		
	J		-3389.7	0.7	-46.9	0.0	-194.2	2.5		
ENV SL-2	Max	I	-2046.3	0.7	-1.8	0.0	-23.4	3.3		
	J		-2046.3	0.7	-1.8	0.0	-21.6	2.7		
	Min	I	-3229.1	-0.0	-41.0	0.0	-213.9	-0.5		
	J		-3229.1	-0.0	-41.0	0.0	-172.8	-0.5		
ENV SL-3	Max	I	-2757.4	0.0	-31.0	0.0	-169.3	-0.1		
	J		-2757.4	0.0	-31.0	0.0	-138.3	-0.1		
	Min	I	-2879.7	0.0	-32.8	0.0	-175.7	-0.1		
	J		-2879.7	0.0	-32.8	0.0	-142.9	-0.1		
ENV SL-4	Max	I	1361.2	17.7	61.6	0.0	267.0	93.1		
	J		1361.2	17.7	61.6	0.0	205.3	75.4		
	Min	I	-4180.1	17.7	-101.7	0.0	-509.1	92.9		
	J		-4180.1	17.7	-101.7	0.0	-407.4	75.2		
ENV SL-5	Max	I	2298.8	59.1	30.0	0.0	121.2	310.4		
	J		2298.8	59.1	30.0	0.0	91.2	251.3		
	Min	I	172.5	59.1	-34.0	0.0	-184.3	310.3		
	J		172.5	59.1	-34.0	0.0	-150.3	251.2		
165 2 101	TEMPER-1	I	135.0	0.0	2.0	0.0	7.0	0.0		
	J		135.0	0.0	2.0	0.0	5.1	0.0		
	TEMPER-2	I	-135.0	-0.0	-2.0	0.0	-7.0	-0.0		
	J		-135.0	-0.0	-2.0	0.0	-5.1	-0.0		
	TEMPER-3	I	-39.0	-0.0	-1.2	0.0	-5.1	-0.0		
	J		-39.0	-0.0	-1.2	0.0	-3.9	-0.0		
	TEMPER-4	I	39.0	0.0	1.2	0.0	5.1	0.0		
	J		39.0	0.0	1.2	0.0	3.9	0.0		
	FRENAT-1	I	102.7	0.0	2.6	0.0	10.0	0.0		
	J		102.7	0.0	2.6	0.0	7.5	0.0		
	FRENAT-2	I	-102.7	-0.0	-2.6	0.0	-10.0	-0.0		
	J		-102.7	-0.0	-2.6	0.0	-7.5	-0.0		
	TRAFFI-4	I	-144.4	-0.0	-1.0	0.0	-2.7	-0.0		
	J		-144.4	-0.0	-1.0	0.0	-1.7	-0.0		
	TRAFFI-5	I	-144.4	-0.0	-1.0	0.0	-2.7	-0.0		
	J		-144.4	-0.0	-1.0	0.0	-1.7	-0.0		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 232 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-6	I	-144.4	-0.0	-1.0	0.0	-2.7	-0.0
	J	-144.4	-0.0	-1.0	0.0	-1.7	-0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	20.9	0.0	0.5	0.0	2.1	0.0
	J	20.9	0.0	0.5	0.0	1.5	0.0
SERPEG~3	I	20.9	0.0	0.5	0.0	2.1	0.0
	J	20.9	0.0	0.5	0.0	1.5	0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	-0.5	0.0	-2.1	-0.0
	J	-20.9	-0.0	-0.5	0.0	-1.5	-0.0
SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	-0.5	0.0	-2.1	-0.0
	J	-20.9	-0.0	-0.5	0.0	-1.5	-0.0
STR	I	-1787.4	-0.0	1.6	0.0	3.8	-0.1
	J	-1787.4	-0.0	1.6	0.0	2.2	-0.1
NSTR	I	-255.6	-0.0	4.8	0.0	22.5	-0.0
	J	-255.6	-0.0	4.8	0.0	17.6	-0.0
RITIRO	I	-122.3	-0.0	-1.5	0.0	-4.6	-0.0
	J	-122.3	-0.0	-1.5	0.0	-3.2	-0.0
TRAFFI~2	Max I	-123.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.7	-0.0
	J	-123.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.2	-0.0
	Min I	-165.3	-0.0	-1.6	0.0	-4.8	-0.0
	J	-165.3	-0.0	-1.6	0.0	-3.2	-0.0
A1STRS~1	I	-3364.4	-0.0	-55.0	0.0	-246.1	-0.1
	J	-3364.4	-0.0	-55.0	0.0	-191.1	-0.1
A1STRS~2	I	-1755.2	-0.0	1.7	0.0	-5.3	-0.1
	J	-1755.2	-0.0	1.7	0.0	-6.9	-0.1
A1STRS~3	I	-3511.2	-0.0	-56.8	0.0	-251.7	-0.2
	J	-3511.2	-0.0	-56.8	0.0	-194.9	-0.1
A1STRS~4	I	-1902.0	-0.0	-0.1	0.0	-10.8	-0.1
	J	-1902.0	-0.0	-0.1	0.0	-10.8	-0.1
A1STRS~5	I	-4097.3	-0.0	-52.9	0.0	-237.3	-0.2
	J	-4097.3	-0.0	-52.9	0.0	-184.4	-0.2
A1STRS~6	I	-2488.0	-0.0	3.8	0.0	3.6	-0.1
	J	-2488.0	-0.0	3.8	0.0	-0.2	-0.1
A1STRS~7	I	-4244.0	-0.0	-54.6	0.0	-242.8	-0.2
	J	-4244.0	-0.0	-54.6	0.0	-188.2	-0.2
A1STRS~8	I	-2634.8	-0.0	2.1	0.0	-2.0	-0.1
	J	-2634.8	-0.0	2.1	0.0	-4.0	-0.1
A1STRS~9	Max I	-3134.7	2.4	-47.2	0.0	-212.7	10.5
	J	-3134.7	2.4	-47.2	0.0	-165.5	8.0
	Min I	-3833.9	1.0	-64.1	0.0	-280.2	4.0
	J	-3833.9	1.0	-64.1	0.0	-216.1	2.9
A1STRS~0	Max I	-1525.4	2.4	9.5	0.0	28.1	10.6
	J	-1525.4	2.4	9.5	0.0	18.6	8.1
	Min I	-2224.7	1.1	-7.4	0.0	-39.4	4.0
	J	-2224.7	1.1	-7.4	0.0	-32.0	3.0
A1STRS~1	Max I	-3281.4	2.4	-48.9	0.0	-218.3	10.5
	J	-3281.4	2.4	-48.9	0.0	-169.4	8.0
	Min I	-3980.7	1.0	-65.9	0.0	-285.8	4.0
	J	-3980.7	1.0	-65.9	0.0	-220.0	2.9
A1STRS~2	Max I	-1672.2	2.4	7.7	0.0	22.5	10.5
	J	-1672.2	2.4	7.7	0.0	14.8	8.1
	Min I	-2371.5	1.1	-9.2	0.0	-45.0	4.0
	J	-2371.5	1.1	-9.2	0.0	-35.8	3.0
A1STRS~3	Max I	-3867.5	2.4	-45.1	0.0	-203.9	10.4
	J	-3867.5	2.4	-45.1	0.0	-158.8	8.0
	Min I	-4566.8	1.0	-62.0	0.0	-271.4	3.9
	J	-4566.8	1.0	-62.0	0.0	-209.4	2.9
A1STRS~4	Max I	-2258.3	2.4	11.6	0.0	37.0	10.5
	J	-2258.3	2.4	11.6	0.0	25.4	8.1
	Min I	-2957.6	1.0	-5.3	0.0	-30.5	4.0
	J	-2957.6	1.0	-5.3	0.0	-25.2	2.9
A1STRS~5	Max I	-4014.3	2.4	-46.8	0.0	-209.5	10.4
	J	-4014.3	2.4	-46.8	0.0	-162.6	8.0
	Min I	-4713.6	1.0	-63.7	0.0	-277.0	3.9
	J	-4713.6	1.0	-63.7	0.0	-213.2	2.9
A1STRS~6	Max I	-2405.1	2.4	9.9	0.0	31.4	10.5

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 233 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2405.1	2.4	9.9	0.0	21.5	8.1
Min I	-3104.3	1.0	-7.0	0.0	-36.1	4.0
J	-3104.3	1.0	-7.0	0.0	-29.1	2.9
SLV_X_01 Max I	-4002.5	17.0	-92.1	0.0	-395.8	75.2
J	-4002.5	17.0	-92.1	0.0	-303.7	58.2
Min I	-4057.7	17.0	-93.7	0.0	-402.8	75.2
J	-4057.7	17.0	-93.7	0.0	-309.0	58.2
SLV_X_02 Max I	-4124.9	17.0	-93.5	0.0	-400.4	75.2
J	-4124.9	17.0	-93.5	0.0	-306.9	58.2
Min I	-4180.1	17.0	-95.2	0.0	-407.4	75.2
J	-4180.1	17.0	-95.2	0.0	-312.2	58.2
SLV_X_03 Max I	1361.2	17.0	54.1	0.0	205.3	75.4
J	1361.2	17.0	54.1	0.0	151.3	58.4
Min I	1306.0	17.0	52.5	0.0	198.4	75.4
J	1306.0	17.0	52.5	0.0	145.9	58.4
SLV_X_04 Max I	1238.8	17.0	52.6	0.0	200.7	75.4
J	1238.8	17.0	52.6	0.0	148.1	58.4
Min I	1183.6	17.0	51.0	0.0	193.7	75.4
J	1183.6	17.0	51.0	0.0	142.7	58.4
SLV_Y_01 Max I	350.0	56.6	-30.0	0.0	-138.7	251.2
J	350.0	56.6	-30.0	0.0	-108.7	194.7
Min I	294.8	56.6	-31.6	0.0	-145.7	251.2
J	294.8	56.6	-31.6	0.0	-114.1	194.7
SLV_Y_02 Max I	227.7	56.6	-31.4	0.0	-143.4	251.2
J	227.7	56.6	-31.4	0.0	-111.9	194.7
Min I	172.5	56.6	-33.1	0.0	-150.3	251.2
J	172.5	56.6	-33.1	0.0	-117.3	194.7
SLV_Y_03 Max I	2298.8	56.6	25.6	0.0	91.2	251.3
J	2298.8	56.6	25.6	0.0	65.6	194.7
Min I	2243.6	56.6	24.0	0.0	84.2	251.3
J	2243.6	56.6	24.0	0.0	60.3	194.7
SLV_Y_04 Max I	2176.4	56.6	24.1	0.0	86.5	251.3
J	2176.4	56.6	24.1	0.0	62.4	194.7
Min I	2121.2	56.6	22.5	0.0	79.6	251.3
J	2121.2	56.6	22.5	0.0	57.1	194.7
SLE_QP-1 I	-2757.4	-0.0	-30.2	0.0	-138.3	-0.1
J	-2757.4	-0.0	-30.2	0.0	-108.1	-0.1
SLE_QP-2 I	-2879.7	-0.0	-31.7	0.0	-142.9	-0.1
J	-2879.7	-0.0	-31.7	0.0	-111.2	-0.1
SLE_RA-1 Max I	-2752.5	1.7	-30.5	0.0	-139.8	7.4
J	-2752.5	1.7	-30.5	0.0	-109.3	5.7
Min I	-3267.4	0.7	-43.0	0.0	-189.5	2.5
J	-3267.4	0.7	-43.0	0.0	-146.5	1.8
SLE_RA-2 Max I	-1837.3	1.7	1.5	0.0	-3.9	7.4
J	-1837.3	1.7	1.5	0.0	-5.4	5.7
Min I	-2352.2	0.7	-11.0	0.0	-53.6	2.6
J	-2352.2	0.7	-11.0	0.0	-42.6	1.9
SLE_RA-3 Max I	-2874.8	1.7	-32.0	0.0	-144.5	7.4
J	-2874.8	1.7	-32.0	0.0	-112.5	5.6
Min I	-3389.7	0.7	-44.4	0.0	-194.2	2.5
J	-3389.7	0.7	-44.4	0.0	-149.7	1.8
SLE_RA-4 Max I	-1959.6	1.7	0.0	0.0	-8.5	7.4
J	-1959.6	1.7	0.0	0.0	-8.6	5.7
Min I	-2474.5	0.7	-12.4	0.0	-58.2	2.6
J	-2474.5	0.7	-12.4	0.0	-45.8	1.9
SLE_FR-1 Max I	-2890.4	0.6	-32.7	0.0	-148.2	2.6
J	-2890.4	0.6	-32.7	0.0	-115.5	2.0
Min I	-3106.8	-0.0	-37.7	0.0	-168.2	-0.5
J	-3106.8	-0.0	-37.7	0.0	-130.5	-0.5
SLE_FR-2 Max I	-2046.3	0.6	-2.9	0.0	-21.6	2.7
J	-2046.3	0.6	-2.9	0.0	-18.7	2.0
Min I	-2262.8	-0.0	-7.9	0.0	-41.6	-0.5
J	-2262.8	-0.0	-7.9	0.0	-33.7	-0.4
SLE_FR-3 Max I	-3012.7	0.6	-34.2	0.0	-152.8	2.6
J	-3012.7	0.6	-34.2	0.0	-118.7	2.0
Min I	-3229.1	-0.0	-39.1	0.0	-172.8	-0.5
J	-3229.1	-0.0	-39.1	0.0	-133.7	-0.5
SLE_FR-4 Max I	-2168.7	0.6	-4.4	0.0	-26.2	2.6
J	-2168.7	0.6	-4.4	0.0	-21.8	2.0
Min I	-2385.1	-0.0	-9.4	0.0	-46.2	-0.5
J	-2385.1	-0.0	-9.4	0.0	-36.9	-0.4
SPINTA-1 I	-678.8	-0.0	-36.4	0.0	-163.9	-0.0
J	-678.8	-0.0	-36.4	0.0	-127.5	-0.0
SPINTA-2 I	-48.5	-0.0	-13.4	0.0	-65.3	-0.0
J	-48.5	-0.0	-13.4	0.0	-51.9	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 234 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA-1	I	-409.6	-0.0	-0.6	0.0	-1.5	-0.0
J		-409.6	-0.0	-0.6	0.0	-0.9	-0.0
SLE_FA-2	Max I	-48.5	-0.0	-13.4	0.0	-65.3	-0.0
J		-48.5	-0.0	-13.4	0.0	-51.9	-0.0
Min I		-678.8	-0.0	-36.4	0.0	-163.9	-0.0
J		-678.8	-0.0	-36.4	0.0	-127.5	-0.0
SLE_FA-3	I	-377.9	-0.0	3.4	0.0	17.8	-0.0
J		-377.9	-0.0	3.4	0.0	14.5	-0.0
SLE_FA-4	Max I	229.9	0.9	8.9	0.0	36.9	4.1
J		229.9	0.9	8.9	0.0	28.0	3.2
Min I		-364.6	-0.1	-7.4	0.0	-30.1	-0.7
J		-364.6	-0.1	-7.4	0.0	-22.7	-0.6
SLE_FA-5	Max I	80.7	0.6	4.2	0.0	18.1	2.7
J		80.7	0.6	4.2	0.0	13.9	2.1
Min I		-349.4	-0.0	-7.4	0.0	-29.9	-0.4
J		-349.4	-0.0	-7.4	0.0	-22.5	-0.4
SLU_FA-1	I	-553.0	-0.0	-0.8	0.0	-2.0	-0.0
J		-553.0	-0.0	-0.8	0.0	-1.2	-0.0
ENV STR	Max I	-1525.4	2.4	11.6	0.0	37.0	10.6
J		-1525.4	2.4	11.6	0.0	25.4	8.1
Min I		-4713.6	-0.0	-65.9	0.0	-285.8	-0.2
J		-4713.6	-0.0	-65.9	0.0	-220.0	-0.2
ENV SLV	Max I	2298.8	56.6	54.1	0.0	205.3	251.3
J		2298.8	56.6	54.1	0.0	151.3	194.7
Min I		-4180.1	17.0	-95.2	0.0	-407.4	75.2
J		-4180.1	17.0	-95.2	0.0	-312.2	58.2
ENV SL-1	Max I	-1837.3	1.7	1.5	0.0	-3.9	7.4
J		-1837.3	1.7	1.5	0.0	-5.4	5.7
Min I		-3389.7	0.7	-44.4	0.0	-194.2	2.5
J		-3389.7	0.7	-44.4	0.0	-149.7	1.8
ENV SL-2	Max I	-2046.3	0.6	-2.9	0.0	-21.6	2.7
J		-2046.3	0.6	-2.9	0.0	-18.7	2.0
Min I		-3229.1	-0.0	-39.1	0.0	-172.8	-0.5
J		-3229.1	-0.0	-39.1	0.0	-133.7	-0.5
ENV SL-3	Max I	-2757.4	-0.0	-30.2	0.0	-138.3	-0.1
J		-2757.4	-0.0	-30.2	0.0	-108.1	-0.1
Min I		-2879.7	-0.0	-31.7	0.0	-142.9	-0.1
J		-2879.7	-0.0	-31.7	0.0	-111.2	-0.1
ENV SL-4	Max I	1361.2	17.0	54.1	0.0	205.3	75.4
J		1361.2	17.0	54.1	0.0	151.3	58.4
Min I		-4180.1	17.0	-95.2	0.0	-407.4	75.2
J		-4180.1	17.0	-95.2	0.0	-312.2	58.2
ENV SL-5	Max I	2298.8	56.6	25.6	0.0	91.2	251.3
J		2298.8	56.6	25.6	0.0	65.6	194.7
Min I		172.5	56.6	-33.1	0.0	-150.3	251.2
J		172.5	56.6	-33.1	0.0	-117.3	194.7
166 2 101 TEMPER-1	I	135.0	0.0	1.6	0.0	5.1	0.0
J		135.0	0.0	1.6	0.0	3.5	0.0
TEMPER-2	I	-135.0	-0.0	-1.6	0.0	-5.1	-0.0
J		-135.0	-0.0	-1.6	0.0	-3.5	-0.0
TEMPER-3	I	-39.0	-0.0	-1.1	0.0	-3.9	-0.0
J		-39.0	-0.0	-1.1	0.0	-2.9	-0.0
TEMPER-4	I	39.0	0.0	1.1	0.0	3.9	0.0
J		39.0	0.0	1.1	0.0	2.9	0.0
FRENAT-1	I	102.7	0.0	2.2	0.0	7.5	0.0
J		102.7	0.0	2.2	0.0	5.3	0.0
FRENAT-2	I	-102.7	-0.0	-2.2	0.0	-7.5	-0.0
J		-102.7	-0.0	-2.2	0.0	-5.3	-0.0
TRAFFI-4	I	-144.4	-0.0	-0.7	0.0	-1.7	-0.0
J		-144.4	-0.0	-0.7	0.0	-0.9	-0.0
TRAFFI-5	I	-144.4	-0.0	-0.7	0.0	-1.7	-0.0
J		-144.4	-0.0	-0.7	0.0	-0.9	-0.0
TRAFFI-6	I	-144.4	-0.0	-0.7	0.0	-1.7	-0.0
J		-144.4	-0.0	-0.7	0.0	-0.9	-0.0
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	20.9	0.0	0.4	0.0	1.5	0.0
J		20.9	0.0	0.4	0.0	1.1	0.0
SERPEG-3	I	20.9	0.0	0.4	0.0	1.5	0.0
J		20.9	0.0	0.4	0.0	1.1	0.0
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 235 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-5	I	-20.9	-0.0	-0.4	0.0	-1.5	-0.0	
J	-20.9	-0.0	-0.4	0.0	-1.1	-0.0		
SERPEG-6	I	-20.9	-0.0	-0.4	0.0	-1.5	-0.0	
J	-20.9	-0.0	-0.4	0.0	-1.1	-0.0		
STR	I	-1787.4	-0.0	1.1	0.0	2.2	-0.1	
J	-1787.4	-0.0	1.1	0.0	1.1	-0.1		
NSTR	I	-255.6	-0.0	4.5	0.0	17.6	-0.0	
J	-255.6	-0.0	4.5	0.0	13.2	-0.0		
RITIRO	I	-122.3	-0.0	-1.1	0.0	-3.2	-0.0	
J	-122.3	-0.0	-1.1	0.0	-2.1	-0.0		
TRAFFI-2	Max I	-123.5	-0.0	-0.3	0.0	-0.2	-0.0	
J	-123.5	-0.0	-0.3	0.0	0.1	-0.0		
Min I	-165.3	-0.0	-1.2	0.0	-3.2	-0.0		
J	-165.3	-0.0	-1.2	0.0	-2.0	-0.0		
A1STRS-1	I	-3364.4	-0.0	-50.0	0.0	-191.1	-0.1	
J	-3364.4	-0.0	-50.0	0.0	-141.1	-0.1		
A1STRS-2	I	-1755.2	-0.0	0.2	0.0	-6.9	-0.1	
J	-1755.2	-0.0	0.2	0.0	-7.2	-0.1		
A1STRS-3	I	-3511.2	-0.0	-51.4	0.0	-194.9	-0.1	
J	-3511.2	-0.0	-51.4	0.0	-143.6	-0.1		
A1STRS-4	I	-1902.0	-0.0	-1.1	0.0	-10.8	-0.1	
J	-1902.0	-0.0	-1.1	0.0	-9.6	-0.1		
A1STRS-5	I	-4097.3	-0.0	-48.1	0.0	-184.4	-0.2	
J	-4097.3	-0.0	-48.1	0.0	-136.2	-0.1		
A1STRS-6	I	-2488.0	-0.0	2.1	0.0	-0.2	-0.1	
J	-2488.0	-0.0	2.1	0.0	-2.3	-0.1		
A1STRS-7	I	-4244.0	-0.0	-49.5	0.0	-188.2	-0.2	
J	-4244.0	-0.0	-49.5	0.0	-138.7	-0.2		
A1STRS-8	I	-2634.8	-0.0	0.7	0.0	-4.0	-0.1	
J	-2634.8	-0.0	0.7	0.0	-4.8	-0.1		
A1STRS-9	Max I	-3134.7	2.2	-43.1	0.0	-165.5	8.0	
J	-3134.7	2.2	-43.1	0.0	-122.5	5.9		
Min I	-3833.9	0.9	-57.6	0.0	-216.1	2.9		
J	-3833.9	0.9	-57.6	0.0	-158.5	2.0		
A1STRS-0	Max I	-1525.4	2.2	7.2	0.0	18.6	8.1	
J	-1525.4	2.2	7.2	0.0	11.5	5.9		
Min I	-2224.7	0.9	-7.4	0.0	-32.0	3.0		
J	-2224.7	0.9	-7.4	0.0	-24.6	2.1		
A1STRS-1	Max I	-3281.4	2.2	-44.4	0.0	-169.4	8.0	
J	-3281.4	2.2	-44.4	0.0	-124.9	5.9		
Min I	-3980.7	0.9	-59.0	0.0	-220.0	2.9		
J	-3980.7	0.9	-59.0	0.0	-161.0	2.0		
A1STRS-2	Max I	-1672.2	2.2	5.8	0.0	14.8	8.1	
J	-1672.2	2.2	5.8	0.0	9.0	5.9		
Min I	-2371.5	0.9	-8.7	0.0	-35.8	3.0		
J	-2371.5	0.9	-8.7	0.0	-27.1	2.0		
A1STRS-3	Max I	-3867.5	2.2	-41.2	0.0	-158.8	8.0	
J	-3867.5	2.2	-41.2	0.0	-117.6	5.8		
Min I	-4566.8	0.9	-55.7	0.0	-209.4	2.9		
J	-4566.8	0.9	-55.7	0.0	-153.7	2.0		
A1STRS-4	Max I	-2258.3	2.2	9.0	0.0	25.4	8.1	
J	-2258.3	2.2	9.0	0.0	16.3	5.9		
Min I	-2957.6	0.9	-5.5	0.0	-25.2	2.9		
J	-2957.6	0.9	-5.5	0.0	-19.7	2.0		
A1STRS-5	Max I	-4014.3	2.2	-42.6	0.0	-162.6	8.0	
J	-4014.3	2.2	-42.6	0.0	-120.1	5.8		
Min I	-4713.6	0.9	-57.1	0.0	-213.2	2.9		
J	-4713.6	0.9	-57.1	0.0	-156.1	2.0		
A1STRS-6	Max I	-2405.1	2.2	7.7	0.0	21.5	8.1	
J	-2405.1	2.2	7.7	0.0	13.9	5.9		
Min I	-3104.3	0.9	-6.9	0.0	-29.1	2.9		
J	-3104.3	0.9	-6.9	0.0	-22.2	2.0		
SLV_X_01	Max I	-4002.5	15.3	-82.1	0.0	-303.7	58.2	
J	-4002.5	15.3	-82.1	0.0	-221.7	42.9		
Min I	-4057.7	15.3	-83.5	0.0	-309.0	58.2		
J	-4057.7	15.3	-83.5	0.0	-225.5	42.9		
SLV_X_02	Max I	-4124.9	15.3	-83.2	0.0	-306.9	58.2	
J	-4124.9	15.3	-83.2	0.0	-223.7	42.9		
Min I	-4180.1	15.3	-84.6	0.0	-312.2	58.2		
J	-4180.1	15.3	-84.6	0.0	-227.6	42.9		

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 236 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_03	Max I	1361.2	15.4	45.4	0.0	151.3	58.4
	J	1361.2	15.4	45.4	0.0	105.8	43.1
	Min I	1306.0	15.4	44.0	0.0	145.9	58.4
	J	1306.0	15.4	44.0	0.0	101.9	43.1
SLV_X_04	Max I	1238.8	15.4	44.3	0.0	148.1	58.4
	J	1238.8	15.4	44.3	0.0	103.8	43.1
	Min I	1183.6	15.4	42.9	0.0	142.7	58.4
	J	1183.6	15.4	42.9	0.0	99.9	43.1
SLV_Y_01	Max I	350.0	51.2	-27.7	0.0	-108.7	194.7
	J	350.0	51.2	-27.7	0.0	-81.0	143.4
	Min I	294.8	51.2	-29.2	0.0	-114.1	194.7
	J	294.8	51.2	-29.2	0.0	-84.9	143.4
SLV_Y_02	Max I	227.7	51.2	-28.8	0.0	-111.9	194.7
	J	227.7	51.2	-28.8	0.0	-83.1	143.4
	Min I	172.5	51.2	-30.3	0.0	-117.3	194.7
	J	172.5	51.2	-30.3	0.0	-87.0	143.4
SLV_Y_03	Max I	2298.8	51.2	20.9	0.0	65.6	194.7
	J	2298.8	51.2	20.9	0.0	44.7	143.5
	Min I	2243.6	51.2	19.4	0.0	60.3	194.7
	J	2243.6	51.2	19.4	0.0	40.8	143.5
SLV_Y_04	Max I	2176.4	51.2	19.8	0.0	62.4	194.7
	J	2176.4	51.2	19.8	0.0	42.6	143.5
	Min I	2121.2	51.2	18.3	0.0	57.1	194.7
	J	2121.2	51.2	18.3	0.0	38.8	143.5
SLE_QP-1	I	-2757.4	-0.0	-27.8	0.0	-108.1	-0.1
	J	-2757.4	-0.0	-27.8	0.0	-80.3	-0.1
SLE_QP-2	I	-2879.7	-0.0	-28.9	0.0	-111.2	-0.1
	J	-2879.7	-0.0	-28.9	0.0	-82.3	-0.1
SLE_RA-1	Max I	-2752.5	1.5	-28.1	0.0	-109.3	5.7
	J	-2752.5	1.5	-28.1	0.0	-81.2	4.1
	Min I	-3267.4	0.6	-38.8	0.0	-146.5	1.8
	J	-3267.4	0.6	-38.8	0.0	-107.7	1.3
SLE_RA-2	Max I	-1837.3	1.5	0.3	0.0	-5.4	5.7
	J	-1837.3	1.5	0.3	0.0	-5.6	4.2
	Min I	-2352.2	0.6	-10.4	0.0	-42.6	1.9
	J	-2352.2	0.6	-10.4	0.0	-32.2	1.3
SLE_RA-3	Max I	-2874.8	1.5	-29.2	0.0	-112.5	5.6
	J	-2874.8	1.5	-29.2	0.0	-83.2	4.1
	Min I	-3389.7	0.6	-39.9	0.0	-149.7	1.8
	J	-3389.7	0.6	-39.9	0.0	-109.8	1.3
SLE_RA-4	Max I	-1959.6	1.5	-0.9	0.0	-8.6	5.7
	J	-1959.6	1.5	-0.9	0.0	-7.7	4.2
	Min I	-2474.5	0.6	-11.6	0.0	-45.8	1.9
	J	-2474.5	0.6	-11.6	0.0	-34.2	1.3
SLE_FR-1	Max I	-2890.4	0.5	-29.9	0.0	-115.5	2.0
	J	-2890.4	0.5	-29.9	0.0	-85.5	1.5
	Min I	-3106.8	-0.1	-34.2	0.0	-130.5	-0.5
	J	-3106.8	-0.1	-34.2	0.0	-96.3	-0.4
SLE_FR-2	Max I	-2046.3	0.6	-3.5	0.0	-18.7	2.0
	J	-2046.3	0.6	-3.5	0.0	-15.1	1.5
	Min I	-2262.8	-0.1	-7.8	0.0	-33.7	-0.4
	J	-2262.8	-0.1	-7.8	0.0	-25.9	-0.4
SLE_FR-3	Max I	-3012.7	0.5	-31.1	0.0	-118.7	2.0
	J	-3012.7	0.5	-31.1	0.0	-87.6	1.5
	Min I	-3229.1	-0.1	-35.3	0.0	-133.7	-0.5
	J	-3229.1	-0.1	-35.3	0.0	-98.4	-0.4
SLE_FR-4	Max I	-2168.7	0.6	-4.7	0.0	-21.8	2.0
	J	-2168.7	0.6	-4.7	0.0	-17.2	1.5
	Min I	-2385.1	-0.1	-8.9	0.0	-36.9	-0.4
	J	-2385.1	-0.1	-8.9	0.0	-27.9	-0.4
SPINTA-1	I	-678.8	-0.0	-33.2	0.0	-127.5	-0.0
	J	-678.8	-0.0	-33.2	0.0	-94.3	-0.0
SPINTA-2	I	-48.5	-0.0	-12.7	0.0	-51.9	-0.0
	J	-48.5	-0.0	-12.7	0.0	-39.2	-0.0
SLE_FA-1	I	-409.6	-0.0	-0.4	0.0	-0.9	-0.0
	J	-409.6	-0.0	-0.4	0.0	-0.5	-0.0
SLE_FA-2	Max I	-48.5	-0.0	-12.7	0.0	-51.9	-0.0
	J	-48.5	-0.0	-12.7	0.0	-39.2	-0.0
	Min I	-678.8	-0.0	-33.2	0.0	-127.5	-0.0
	J	-678.8	-0.0	-33.2	0.0	-94.3	-0.0
SLE_FA-3	I	-377.9	-0.0	3.3	0.0	14.5	-0.0
	J	-377.9	-0.0	3.3	0.0	11.1	-0.0
SLE_FA-4	Max I	229.9	0.8	7.8	0.0	28.0	3.2
	J	229.9	0.8	7.8	0.0	20.2	2.3
	Min I	-364.6	-0.1	-6.4	0.0	-22.7	-0.6



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 237 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-364.6	-0.1	-6.4	0.0	-16.3	-0.5	
SLE_FA~5	Max I	80.7	0.6	3.8	0.0	13.9	2.1	
	J	80.7	0.6	3.8	0.0	10.1	1.6	
	Min I	-349.4	-0.1	-6.4	0.0	-22.5	-0.4	
	J	-349.4	-0.1	-6.4	0.0	-16.0	-0.3	
SLU_FA~1	I	-553.0	-0.0	-0.6	0.0	-1.2	-0.0	
	J	-553.0	-0.0	-0.6	0.0	-0.6	-0.0	
ENV STR	Max I	-1525.4	2.2	9.0	0.0	25.4	8.1	
	J	-1525.4	2.2	9.0	0.0	16.3	5.9	
	Min I	-4713.6	-0.0	-59.0	0.0	-220.0	-0.2	
	J	-4713.6	-0.0	-59.0	0.0	-161.0	-0.2	
ENV SLV	Max I	2298.8	51.2	45.4	0.0	151.3	194.7	
	J	2298.8	51.2	45.4	0.0	105.8	143.5	
	Min I	-4180.1	15.3	-84.6	0.0	-312.2	58.2	
	J	-4180.1	15.3	-84.6	0.0	-227.6	42.9	
ENV SL~1	Max I	-1837.3	1.5	0.3	0.0	-5.4	5.7	
	J	-1837.3	1.5	0.3	0.0	-5.6	4.2	
	Min I	-3389.7	0.6	-39.9	0.0	-149.7	1.8	
	J	-3389.7	0.6	-39.9	0.0	-109.8	1.3	
ENV SL~2	Max I	-2046.3	0.6	-3.5	0.0	-18.7	2.0	
	J	-2046.3	0.6	-3.5	0.0	-15.1	1.5	
	Min I	-3229.1	-0.1	-35.3	0.0	-133.7	-0.5	
	J	-3229.1	-0.1	-35.3	0.0	-98.4	-0.4	
ENV SL~3	Max I	-2757.4	-0.0	-27.8	0.0	-108.1	-0.1	
	J	-2757.4	-0.0	-27.8	0.0	-80.3	-0.1	
	Min I	-2879.7	-0.0	-28.9	0.0	-111.2	-0.1	
	J	-2879.7	-0.0	-28.9	0.0	-82.3	-0.1	
ENV SL~4	Max I	1361.2	15.4	45.4	0.0	151.3	58.4	
	J	1361.2	15.4	45.4	0.0	105.8	43.1	
	Min I	-4180.1	15.3	-84.6	0.0	-312.2	58.2	
	J	-4180.1	15.3	-84.6	0.0	-227.6	42.9	
ENV SL~5	Max I	2298.8	51.2	20.9	0.0	65.6	194.7	
	J	2298.8	51.2	20.9	0.0	44.7	143.5	
	Min I	172.5	51.2	-30.3	0.0	-117.3	194.7	
	J	172.5	51.2	-30.3	0.0	-87.0	143.4	
167 2 101	TEMPER~1	I	135.0	0.0	1.3	0.0	3.5	0.0
	J	135.0	0.0	1.3	0.0	2.2	0.0	
	TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	-1.3	0.0	-3.5	-0.0
	J	-135.0	-0.0	-1.3	0.0	-2.2	-0.0	
	TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	-0.9	0.0	-2.9	-0.0
	J	-39.0	-0.0	-0.9	0.0	-2.0	-0.0	
	TEMPER~4	I	39.0	0.0	0.9	0.0	2.9	0.0
	J	39.0	0.0	0.9	0.0	2.0	0.0	
	FRENAT~1	I	102.7	0.0	1.8	0.0	5.3	0.0
	J	102.7	0.0	1.8	0.0	3.5	0.0	
	FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	-1.8	0.0	-5.3	-0.0
	J	-102.7	-0.0	-1.8	0.0	-3.5	-0.0	
	TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	-0.5	0.0	-0.9	-0.0
	J	-144.4	-0.0	-0.5	0.0	-0.4	-0.0	
	TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	-0.5	0.0	-0.9	-0.0
	J	-144.4	-0.0	-0.5	0.0	-0.4	-0.0	
	TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	-0.5	0.0	-0.9	-0.0
	J	-144.4	-0.0	-0.5	0.0	-0.4	-0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	20.9	0.0	0.4	0.0	1.1	0.0
	J	20.9	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0	
	SERPEG~3	I	20.9	0.0	0.4	0.0	1.1	0.0
	J	20.9	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	-0.4	0.0	-1.1	-0.0
	J	-20.9	-0.0	-0.4	0.0	-0.7	-0.0	
	SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	-0.4	0.0	-1.1	-0.0
	J	-20.9	-0.0	-0.4	0.0	-0.7	-0.0	
	STR	I	-1787.4	-0.0	0.7	0.0	1.1	-0.1
	J	-1787.4	-0.0	0.7	0.0	0.3	-0.1	
	NSTR	I	-255.6	-0.0	3.9	0.0	13.2	-0.0
	J	-255.6	-0.0	3.9	0.0	9.2	-0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 238 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

RITIRO	I	-122.3	-0.0	-0.8	0.0	-2.1	-0.0		
	J	-122.3	-0.0	-0.8	0.0	-1.2	-0.0		
TRAFFI-2	Max I	-123.5	-0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.0		
	J	-123.5	-0.0	-0.1	0.0	0.3	-0.0		
	Min I	-165.3	-0.0	-0.9	0.0	-2.0	-0.0		
	J	-165.3	-0.0	-0.9	0.0	-1.2	-0.0		
A1STRS-1	I	-3364.4	-0.0	-43.3	0.0	-141.1	-0.1		
	J	-3364.4	-0.0	-43.3	0.0	-97.8	-0.1		
A1STRS-2	I	-1755.2	-0.0	-0.8	0.0	-7.2	-0.1		
	J	-1755.2	-0.0	-0.8	0.0	-6.4	-0.0		
A1STRS-3	I	-3511.2	-0.0	-44.3	0.0	-143.6	-0.1		
	J	-3511.2	-0.0	-44.3	0.0	-99.3	-0.1		
A1STRS-4	I	-1902.0	-0.0	-1.8	0.0	-9.6	-0.1		
	J	-1902.0	-0.0	-1.8	0.0	-7.8	-0.1		
A1STRS-5	I	-4097.3	-0.0	-41.7	0.0	-136.2	-0.1		
	J	-4097.3	-0.0	-41.7	0.0	-94.5	-0.1		
A1STRS-6	I	-2488.0	-0.0	0.8	0.0	-2.3	-0.1		
	J	-2488.0	-0.0	0.8	0.0	-3.1	-0.1		
A1STRS-7	I	-4244.0	-0.0	-42.7	0.0	-138.7	-0.2		
	J	-4244.0	-0.0	-42.7	0.0	-96.0	-0.1		
A1STRS-8	I	-2634.8	-0.0	-0.2	0.0	-4.8	-0.1		
	J	-2634.8	-0.0	-0.2	0.0	-4.5	-0.1		
A1STRS-9	Max I	-3134.7	1.8	-37.4	0.0	-122.5	5.9		
	J	-3134.7	1.8	-37.4	0.0	-85.1	4.0		
	Min I	-3833.9	0.7	-49.3	0.0	-158.5	2.0		
	J	-3833.9	0.7	-49.3	0.0	-109.2	1.3		
A1STRS-0	Max I	-1525.4	1.9	5.1	0.0	11.5	5.9		
	J	-1525.4	1.9	5.1	0.0	6.4	4.1		
	Min I	-2224.7	0.7	-6.9	0.0	-24.6	2.1		
	J	-2224.7	0.7	-6.9	0.0	-17.7	1.3		
A1STRS-1	Max I	-3281.4	1.8	-38.4	0.0	-124.9	5.9		
	J	-3281.4	1.8	-38.4	0.0	-86.5	4.0		
	Min I	-3980.7	0.7	-50.4	0.0	-161.0	2.0		
	J	-3980.7	0.7	-50.4	0.0	-110.7	1.3		
A1STRS-2	Max I	-1672.2	1.9	4.1	0.0	9.0	5.9		
	J	-1672.2	1.9	4.1	0.0	4.9	4.1		
	Min I	-2371.5	0.7	-7.9	0.0	-27.1	2.0		
	J	-2371.5	0.7	-7.9	0.0	-19.2	1.3		
A1STRS-3	Max I	-3867.5	1.8	-35.8	0.0	-117.6	5.8		
	J	-3867.5	1.8	-35.8	0.0	-81.8	4.0		
	Min I	-4566.8	0.7	-47.8	0.0	-153.7	2.0		
	J	-4566.8	0.7	-47.8	0.0	-105.9	1.3		
A1STRS-4	Max I	-2258.3	1.9	6.7	0.0	16.3	5.9		
	J	-2258.3	1.9	6.7	0.0	9.7	4.0		
	Min I	-2957.6	0.7	-5.3	0.0	-19.7	2.0		
	J	-2957.6	0.7	-5.3	0.0	-14.4	1.3		
A1STRS-5	Max I	-4014.3	1.8	-36.8	0.0	-120.1	5.8		
	J	-4014.3	1.8	-36.8	0.0	-83.3	4.0		
	Min I	-4713.6	0.7	-48.8	0.0	-156.1	2.0		
	J	-4713.6	0.7	-48.8	0.0	-107.4	1.3		
A1STRS-6	Max I	-2405.1	1.9	5.7	0.0	13.9	5.9		
	J	-2405.1	1.9	5.7	0.0	8.2	4.0		
	Min I	-3104.3	0.7	-6.3	0.0	-22.2	2.0		
	J	-3104.3	0.7	-6.3	0.0	-15.9	1.3		
SLV_X_01	Max I	-4002.5	13.2	-69.8	0.0	-221.7	42.9		
	J	-4002.5	13.2	-69.8	0.0	-151.9	29.7		
	Min I	-4057.7	13.2	-71.0	0.0	-225.5	42.9		
	J	-4057.7	13.2	-71.0	0.0	-154.5	29.7		
SLV_X_02	Max I	-4124.9	13.2	-70.6	0.0	-223.7	42.9		
	J	-4124.9	13.2	-70.6	0.0	-153.1	29.7		
	Min I	-4180.1	13.2	-71.8	0.0	-227.6	42.9		
	J	-4180.1	13.2	-71.8	0.0	-155.8	29.7		
SLV_X_03	Max I	1361.2	13.3	36.5	0.0	105.8	43.1		
	J	1361.2	13.3	36.5	0.0	69.3	29.8		
	Min I	1306.0	13.3	35.3	0.0	101.9	43.1		
	J	1306.0	13.3	35.3	0.0	66.7	29.8		
SLV_X_04	Max I	1238.8	13.3	35.7	0.0	103.8	43.1		
	J	1238.8	13.3	35.7	0.0	68.1	29.8		
	Min I	1183.6	13.3	34.4	0.0	99.9	43.1		
	J	1183.6	13.3	34.4	0.0	65.5	29.8		
SLV_Y_01	Max I	350.0	44.2	-24.3	0.0	-81.0	143.4		
	J	350.0	44.2	-24.3	0.0	-56.7	99.2		
	Min I	294.8	44.2	-25.6	0.0	-84.9	143.4		
	J	294.8	44.2	-25.6	0.0	-59.3	99.2		

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
239 di 1099

SLV_Y_02	Max	I	227.7	44.2	-25.2	0.0	-83.1	143.4
	J		227.7	44.2	-25.2	0.0	-57.9	99.2
	Min	I	172.5	44.2	-26.4	0.0	-87.0	143.4
	J		172.5	44.2	-26.4	0.0	-60.5	99.2
SLV_Y_03	Max	I	2298.8	44.2	16.3	0.0	44.7	143.5
	J		2298.8	44.2	16.3	0.0	28.4	99.3
	Min	I	2243.6	44.2	15.0	0.0	40.8	143.5
	J		2243.6	44.2	15.0	0.0	25.8	99.3
SLV_Y_04	Max	I	2176.4	44.2	15.4	0.0	42.6	143.5
	J		2176.4	44.2	15.4	0.0	27.2	99.3
	Min	I	2121.2	44.2	14.2	0.0	38.8	143.5
	J		2121.2	44.2	14.2	0.0	24.6	99.3
SLE_QP-1		I	-2757.4	-0.0	-24.3	0.0	-80.3	-0.1
	J		-2757.4	-0.0	-24.3	0.0	-56.0	-0.1
SLE_QP-2		I	-2879.7	-0.0	-25.1	0.0	-82.3	-0.1
	J		-2879.7	-0.0	-25.1	0.0	-57.2	-0.1
SLE_RA-1	Max	I	-2752.5	1.3	-24.6	0.0	-81.2	4.1
	J		-2752.5	1.3	-24.6	0.0	-56.6	2.8
	Min	I	-3267.4	0.5	-33.4	0.0	-107.7	1.3
	J		-3267.4	0.5	-33.4	0.0	-74.4	0.8
SLE_RA-2	Max	I	-1837.3	1.3	-0.6	0.0	-5.6	4.2
	J		-1837.3	1.3	-0.6	0.0	-5.1	2.9
	Min	I	-2352.2	0.5	-9.4	0.0	-32.2	1.3
	J		-2352.2	0.5	-9.4	0.0	-22.8	0.8
SLE_RA-3	Max	I	-2874.8	1.3	-25.4	0.0	-83.2	4.1
	J		-2874.8	1.3	-25.4	0.0	-57.9	2.8
	Min	I	-3389.7	0.5	-34.2	0.0	-109.8	1.3
	J		-3389.7	0.5	-34.2	0.0	-75.6	0.8
SLE_RA-4	Max	I	-1959.6	1.3	-1.4	0.0	-7.7	4.2
	J		-1959.6	1.3	-1.4	0.0	-6.3	2.8
	Min	I	-2474.5	0.5	-10.2	0.0	-34.2	1.3
	J		-2474.5	0.5	-10.2	0.0	-24.0	0.8
SLE_FR-1	Max	I	-2890.4	0.5	-26.0	0.0	-85.5	1.5
	J		-2890.4	0.5	-26.0	0.0	-59.5	1.0
	Min	I	-3106.8	-0.1	-29.6	0.0	-96.3	-0.4
	J		-3106.8	-0.1	-29.6	0.0	-66.7	-0.3
SLE_FR-2	Max	I	-2046.3	0.5	-3.7	0.0	-15.1	1.5
	J		-2046.3	0.5	-3.7	0.0	-11.4	1.0
	Min	I	-2262.8	-0.1	-7.2	0.0	-25.9	-0.4
	J		-2262.8	-0.1	-7.2	0.0	-18.6	-0.3
SLE_FR-3	Max	I	-3012.7	0.5	-26.9	0.0	-87.6	1.5
	J		-3012.7	0.5	-26.9	0.0	-60.7	1.0
	Min	I	-3229.1	-0.1	-30.4	0.0	-98.4	-0.4
	J		-3229.1	-0.1	-30.4	0.0	-67.9	-0.3
SLE_FR-4	Max	I	-2168.7	0.5	-4.5	0.0	-17.2	1.5
	J		-2168.7	0.5	-4.5	0.0	-12.6	1.0
	Min	I	-2385.1	-0.1	-8.1	0.0	-27.9	-0.4
	J		-2385.1	-0.1	-8.1	0.0	-19.9	-0.3
SPINTA-1		I	-678.8	-0.0	-28.8	0.0	-94.3	-0.0
	J		-678.8	-0.0	-28.8	0.0	-65.4	-0.0
SPINTA-2		I	-48.5	-0.0	-11.4	0.0	-39.2	-0.0
	J		-48.5	-0.0	-11.4	0.0	-27.8	-0.0
SLE_FA-1		I	-409.6	-0.0	-0.3	0.0	-0.5	-0.0
	J		-409.6	-0.0	-0.3	0.0	-0.2	-0.0
SLE_FA-2	Max	I	-48.5	-0.0	-11.4	0.0	-39.2	-0.0
	J		-48.5	-0.0	-11.4	0.0	-27.8	-0.0
	Min	I	-678.8	-0.0	-28.8	0.0	-94.3	-0.0
	J		-678.8	-0.0	-28.8	0.0	-65.4	-0.0
SLE_FA-3		I	-377.9	-0.0	3.1	0.0	11.1	-0.0
	J		-377.9	-0.0	3.1	0.0	8.0	-0.0
SLE_FA-4	Max	I	229.9	0.7	6.5	0.0	20.2	2.3
	J		229.9	0.7	6.5	0.0	13.7	1.6
	Min	I	-364.6	-0.1	-5.3	0.0	-16.3	-0.5
	J		-364.6	-0.1	-5.3	0.0	-11.0	-0.4
SLE_FA-5	Max	I	80.7	0.5	3.2	0.0	10.1	1.6
	J		80.7	0.5	3.2	0.0	6.9	1.1
	Min	I	-349.4	-0.1	-5.3	0.0	-16.0	-0.3
	J		-349.4	-0.1	-5.3	0.0	-10.7	-0.2
SLU_FA-1		I	-553.0	-0.0	-0.4	0.0	-0.6	-0.0
	J		-553.0	-0.0	-0.4	0.0	-0.3	-0.0
ENV STR	Max	I	-1525.4	1.9	6.7	0.0	16.3	5.9
	J		-1525.4	1.9	6.7	0.0	9.7	4.1
	Min	I	-4713.6	-0.0	-50.4	0.0	-161.0	-0.2
	J		-4713.6	-0.0	-50.4	0.0	-110.7	-0.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 240 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

ENV SLV Max I	2298.8	44.2	36.5	0.0	105.8	143.5
J	2298.8	44.2	36.5	0.0	69.3	99.3
Min I	-4180.1	13.2	-71.8	0.0	-227.6	42.9
J	-4180.1	13.2	-71.8	0.0	-155.8	29.7
ENV SL~1 Max I	-1837.3	1.3	-0.6	0.0	-5.6	4.2
J	-1837.3	1.3	-0.6	0.0	-5.1	2.9
Min I	-3389.7	0.5	-34.2	0.0	-109.8	1.3
J	-3389.7	0.5	-34.2	0.0	-75.6	0.8
ENV SL~2 Max I	-2046.3	0.5	-3.7	0.0	-15.1	1.5
J	-2046.3	0.5	-3.7	0.0	-11.4	1.0
Min I	-3229.1	-0.1	-30.4	0.0	-98.4	-0.4
J	-3229.1	-0.1	-30.4	0.0	-67.9	-0.3
ENV SL~3 Max I	-2757.4	-0.0	-24.3	0.0	-80.3	-0.1
J	-2757.4	-0.0	-24.3	0.0	-56.0	-0.1
Min I	-2879.7	-0.0	-25.1	0.0	-82.3	-0.1
J	-2879.7	-0.0	-25.1	0.0	-57.2	-0.1
ENV SL~4 Max I	1361.2	13.3	36.5	0.0	105.8	43.1
J	1361.2	13.3	36.5	0.0	69.3	29.8
Min I	-4180.1	13.2	-71.8	0.0	-227.6	42.9
J	-4180.1	13.2	-71.8	0.0	-155.8	29.7
ENV SL~5 Max I	2298.8	44.2	16.3	0.0	44.7	143.5
J	2298.8	44.2	16.3	0.0	28.4	99.3
Min I	172.5	44.2	-26.4	0.0	-87.0	143.4
J	172.5	44.2	-26.4	0.0	-60.5	99.2
168 2 101 TEMPER~1 I	135.0	0.0	0.9	0.0	2.2	0.0
J	135.0	0.0	0.9	0.0	1.3	0.0
TEMPER~2 I	-135.0	-0.0	-0.9	0.0	-2.2	-0.0
J	-135.0	-0.0	-0.9	0.0	-1.3	-0.0
TEMPER~3 I	-39.0	-0.0	-0.7	0.0	-2.0	-0.0
J	-39.0	-0.0	-0.7	0.0	-1.2	-0.0
TEMPER~4 I	39.0	0.0	0.7	0.0	2.0	0.0
J	39.0	0.0	0.7	0.0	1.2	0.0
FRENAT~1 I	102.7	0.0	1.4	0.0	3.5	0.0
J	102.7	0.0	1.4	0.0	2.1	0.0
FRENAT~2 I	-102.7	-0.0	-1.4	0.0	-3.5	-0.0
J	-102.7	-0.0	-1.4	0.0	-2.1	-0.0
TRAFFI~4 I	-144.4	-0.0	-0.3	0.0	-0.4	-0.0
J	-144.4	-0.0	-0.3	0.0	-0.1	-0.0
TRAFFI~5 I	-144.4	-0.0	-0.3	0.0	-0.4	-0.0
J	-144.4	-0.0	-0.3	0.0	-0.1	-0.0
TRAFFI~6 I	-144.4	-0.0	-0.3	0.0	-0.4	-0.0
J	-144.4	-0.0	-0.3	0.0	-0.1	-0.0
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	20.9	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0
J	20.9	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0
SERPEG~3 I	20.9	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0
J	20.9	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	-20.9	-0.0	-0.3	0.0	-0.7	-0.0
J	-20.9	-0.0	-0.3	0.0	-0.4	-0.0
SERPEG~6 I	-20.9	-0.0	-0.3	0.0	-0.7	-0.0
J	-20.9	-0.0	-0.3	0.0	-0.4	-0.0
STR I	-1787.4	-0.0	0.4	0.0	0.3	-0.1
J	-1787.4	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-0.0
NSTR I	-255.6	-0.0	3.3	0.0	9.2	-0.0
J	-255.6	-0.0	3.3	0.0	5.9	-0.0
RITIRO I	-122.3	-0.0	-0.6	0.0	-1.2	-0.0
J	-122.3	-0.0	-0.6	0.0	-0.6	-0.0
TRAFFI~2 Max I	-123.5	-0.0	-0.0	0.0	0.3	-0.0
J	-123.5	-0.0	-0.0	0.0	0.3	-0.0
Min I	-165.3	-0.0	-0.6	0.0	-1.2	-0.0
J	-165.3	-0.0	-0.6	0.0	-0.6	-0.0
AISTR~1 I	-3364.4	-0.0	-35.6	0.0	-97.8	-0.1
J	-3364.4	-0.0	-35.6	0.0	-62.2	-0.1
AISTR~2 I	-1755.2	-0.0	-1.4	0.0	-6.4	-0.0
J	-1755.2	-0.0	-1.4	0.0	-4.9	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 241 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-3	I	-3511.2	-0.0	-36.3	0.0	-99.3	-0.1
J		-3511.2	-0.0	-36.3	0.0	-63.0	-0.1
A1STRS-4	I	-1902.0	-0.0	-2.1	0.0	-7.8	-0.1
J		-1902.0	-0.0	-2.1	0.0	-5.7	-0.0
A1STRS-5	I	-4097.3	-0.0	-34.4	0.0	-94.5	-0.1
J		-4097.3	-0.0	-34.4	0.0	-60.2	-0.1
A1STRS-6	I	-2488.0	-0.0	-0.2	0.0	-3.1	-0.1
J		-2488.0	-0.0	-0.2	0.0	-2.9	-0.0
A1STRS-7	I	-4244.0	-0.0	-35.1	0.0	-96.0	-0.1
J		-4244.0	-0.0	-35.1	0.0	-60.9	-0.1
A1STRS-8	I	-2634.8	-0.0	-0.9	0.0	-4.5	-0.1
J		-2634.8	-0.0	-0.9	0.0	-3.7	-0.1
A1STRS-9	Max I	-3134.7	1.5	-30.9	0.0	-85.1	4.0
J		-3134.7	1.5	-30.9	0.0	-54.2	2.5
Min I		-3833.9	0.5	-40.2	0.0	-109.2	1.3
J		-3833.9	0.5	-40.2	0.0	-69.0	0.8
A1STRS-0	Max I	-1525.4	1.5	3.3	0.0	6.4	4.1
J		-1525.4	1.5	3.3	0.0	3.0	2.6
Min I		-2224.7	0.5	-6.0	0.0	-17.7	1.3
J		-2224.7	0.5	-6.0	0.0	-11.7	0.8
A1STRS-1	Max I	-3281.4	1.5	-31.6	0.0	-86.5	4.0
J		-3281.4	1.5	-31.6	0.0	-55.0	2.5
Min I		-3980.7	0.5	-40.9	0.0	-110.7	1.3
J		-3980.7	0.5	-40.9	0.0	-69.7	0.8
A1STRS-2	Max I	-1672.2	1.5	2.6	0.0	4.9	4.1
J		-1672.2	1.5	2.6	0.0	2.3	2.6
Min I		-2371.5	0.5	-6.7	0.0	-19.2	1.3
J		-2371.5	0.5	-6.7	0.0	-12.5	0.8
A1STRS-3	Max I	-3867.5	1.5	-29.6	0.0	-81.8	4.0
J		-3867.5	1.5	-29.6	0.0	-52.2	2.5
Min I		-4566.8	0.5	-39.0	0.0	-105.9	1.3
J		-4566.8	0.5	-39.0	0.0	-66.9	0.7
A1STRS-4	Max I	-2258.3	1.5	4.6	0.0	9.7	4.0
J		-2258.3	1.5	4.6	0.0	5.1	2.5
Min I		-2957.6	0.5	-4.8	0.0	-14.4	1.3
J		-2957.6	0.5	-4.8	0.0	-9.7	0.8
A1STRS-5	Max I	-4014.3	1.5	-30.3	0.0	-83.3	4.0
J		-4014.3	1.5	-30.3	0.0	-52.9	2.5
Min I		-4713.6	0.5	-39.7	0.0	-107.4	1.3
J		-4713.6	0.5	-39.7	0.0	-67.7	0.7
A1STRS-6	Max I	-2405.1	1.5	3.9	0.0	8.2	4.0
J		-2405.1	1.5	3.9	0.0	4.3	2.5
Min I		-3104.3	0.5	-5.5	0.0	-15.9	1.3
J		-3104.3	0.5	-5.5	0.0	-10.4	0.8
SLV_X_01	Max I	-4002.5	10.8	-56.4	0.0	-151.9	29.7
J		-4002.5	10.8	-56.4	0.0	-95.5	18.8
Min I		-4057.7	10.8	-57.4	0.0	-154.5	29.7
J		-4057.7	10.8	-57.4	0.0	-97.1	18.8
SLV_X_02	Max I	-4124.9	10.8	-57.0	0.0	-153.1	29.7
J		-4124.9	10.8	-57.0	0.0	-96.1	18.8
Min I		-4180.1	10.8	-58.0	0.0	-155.8	29.7
J		-4180.1	10.8	-58.0	0.0	-97.8	18.8
SLV_X_03	Max I	1361.2	10.9	27.8	0.0	69.3	29.8
J		1361.2	10.9	27.8	0.0	41.5	18.9
Min I		1306.0	10.9	26.9	0.0	66.7	29.8
J		1306.0	10.9	26.9	0.0	39.8	18.9
SLV_X_04	Max I	1238.8	10.9	27.3	0.0	68.1	29.8
J		1238.8	10.9	27.3	0.0	40.8	18.9
Min I		1183.6	10.9	26.3	0.0	65.5	29.8
J		1183.6	10.9	26.3	0.0	39.2	18.9
SLV_Y_01	Max I	350.0	36.3	-20.3	0.0	-56.7	99.2
J		350.0	36.3	-20.3	0.0	-36.4	63.0
Min I		294.8	36.3	-21.3	0.0	-59.3	99.2
J		294.8	36.3	-21.3	0.0	-38.0	63.0
SLV_Y_02	Max I	227.7	36.3	-20.9	0.0	-57.9	99.2
J		227.7	36.3	-20.9	0.0	-37.0	63.0
Min I		172.5	36.3	-21.9	0.0	-60.5	99.2
J		172.5	36.3	-21.9	0.0	-38.7	63.0
SLV_Y_03	Max I	2298.8	36.3	12.0	0.0	28.4	99.3
J		2298.8	36.3	12.0	0.0	16.4	63.0
Min I		2243.6	36.3	11.0	0.0	25.8	99.3
J		2243.6	36.3	11.0	0.0	14.8	63.0
SLV_Y_04	Max I	2176.4	36.3	11.4	0.0	27.2	99.3
J		2176.4	36.3	11.4	0.0	15.8	63.0
Min I		2121.2	36.3	10.4	0.0	24.6	99.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 242 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	2121.2	36.3	10.4	0.0	14.1	63.0	
SLE_QP-1	I	-2757.4	-0.0	-20.2	0.0	-56.0	-0.1
J	-2757.4	-0.0	-20.2	0.0	-35.8	-0.1	
SLE_QP-2	I	-2879.7	-0.0	-20.7	0.0	-57.2	-0.1
J	-2879.7	-0.0	-20.7	0.0	-36.5	-0.1	
SLE_RA-1	Max I	-2752.5	1.1	-20.4	0.0	-56.6	2.8
J	-2752.5	1.1	-20.4	0.0	-36.2	1.8	
Min I	-3267.4	0.3	-27.3	0.0	-74.4	0.8	
J	-3267.4	0.3	-27.3	0.0	-47.1	0.5	
SLE_RA-2	Max I	-1837.3	1.1	-1.1	0.0	-5.1	2.9
J	-1837.3	1.1	-1.1	0.0	-4.0	1.8	
Min I	-2352.2	0.3	-8.0	0.0	-22.8	0.8	
J	-2352.2	0.3	-8.0	0.0	-14.8	0.5	
SLE_RA-3	Max I	-2874.8	1.0	-21.0	0.0	-57.9	2.8
J	-2874.8	1.0	-21.0	0.0	-36.9	1.8	
Min I	-3389.7	0.3	-27.9	0.0	-75.6	0.8	
J	-3389.7	0.3	-27.9	0.0	-47.7	0.5	
SLE_RA-4	Max I	-1959.6	1.1	-1.7	0.0	-6.3	2.8
J	-1959.6	1.1	-1.7	0.0	-4.6	1.8	
Min I	-2474.5	0.3	-8.6	0.0	-24.0	0.8	
J	-2474.5	0.3	-8.6	0.0	-15.5	0.5	
SLE_FR-1	Max I	-2890.4	0.4	-21.5	0.0	-59.5	1.0
J	-2890.4	0.4	-21.5	0.0	-38.0	0.6	
Min I	-3106.8	-0.1	-24.3	0.0	-66.7	-0.3	
J	-3106.8	-0.1	-24.3	0.0	-42.4	-0.2	
SLE_FR-2	Max I	-2046.3	0.4	-3.6	0.0	-11.4	1.0
J	-2046.3	0.4	-3.6	0.0	-7.9	0.6	
Min I	-2262.8	-0.1	-6.3	0.0	-18.6	-0.3	
J	-2262.8	-0.1	-6.3	0.0	-12.3	-0.2	
SLE_FR-3	Max I	-3012.7	0.4	-22.1	0.0	-60.7	1.0
J	-3012.7	0.4	-22.1	0.0	-38.6	0.6	
Min I	-3229.1	-0.1	-24.9	0.0	-67.9	-0.3	
J	-3229.1	-0.1	-24.9	0.0	-43.1	-0.2	
SLE_FR-4	Max I	-2168.7	0.4	-4.1	0.0	-12.6	1.0
J	-2168.7	0.4	-4.1	0.0	-8.5	0.6	
Min I	-2385.1	-0.1	-6.9	0.0	-19.9	-0.3	
J	-2385.1	-0.1	-6.9	0.0	-12.9	-0.2	
SPINTA-1	I	-678.8	-0.0	-23.8	0.0	-65.4	-0.0
J	-678.8	-0.0	-23.8	0.0	-41.7	-0.0	
SPINTA-2	I	-48.5	-0.0	-9.7	0.0	-27.8	-0.0
J	-48.5	-0.0	-9.7	0.0	-18.1	-0.0	
SLE_FA-1	I	-409.6	-0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.0
J	-409.6	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-0.0	
SLE_FA-2	Max I	-48.5	-0.0	-9.7	0.0	-27.8	-0.0
J	-48.5	-0.0	-9.7	0.0	-18.1	-0.0	
Min I	-678.8	-0.0	-23.8	0.0	-65.4	-0.0	
J	-678.8	-0.0	-23.8	0.0	-41.7	-0.0	
SLE_FA-3	I	-377.9	-0.0	2.7	0.0	8.0	-0.0
J	-377.9	-0.0	2.7	0.0	5.3	-0.0	
SLE_FA-4	Max I	229.9	0.6	5.2	0.0	13.7	1.6
J	229.9	0.6	5.2	0.0	8.5	1.0	
Min I	-364.6	-0.1	-4.2	0.0	-11.0	-0.4	
J	-364.6	-0.1	-4.2	0.0	-6.8	-0.3	
SLE_FA-5	Max I	80.7	0.4	2.6	0.0	6.9	1.1
J	80.7	0.4	2.6	0.0	4.3	0.7	
Min I	-349.4	-0.1	-4.2	0.0	-10.7	-0.2	
J	-349.4	-0.1	-4.2	0.0	-6.6	-0.2	
SLU_FA-1	I	-553.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0
J	-553.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0	
ENV STR	Max I	-1525.4	1.5	4.6	0.0	9.7	4.1
J	-1525.4	1.5	4.6	0.0	5.1	2.6	
Min I	-4713.6	-0.0	-40.9	0.0	-110.7	-0.1	
J	-4713.6	-0.0	-40.9	0.0	-69.7	-0.1	
ENV SLV	Max I	2298.8	36.3	27.8	0.0	69.3	99.3
J	2298.8	36.3	27.8	0.0	41.5	63.0	
Min I	-4180.1	10.8	-58.0	0.0	-155.8	29.7	
J	-4180.1	10.8	-58.0	0.0	-97.8	18.8	
ENV SL-1	Max I	-1837.3	1.1	-1.1	0.0	-5.1	2.9
J	-1837.3	1.1	-1.1	0.0	-4.0	1.8	
Min I	-3389.7	0.3	-27.9	0.0	-75.6	0.8	
J	-3389.7	0.3	-27.9	0.0	-47.7	0.5	
ENV SL-2	Max I	-2046.3	0.4	-3.6	0.0	-11.4	1.0
J	-2046.3	0.4	-3.6	0.0	-7.9	0.6	
Min I	-3229.1	-0.1	-24.9	0.0	-67.9	-0.3	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
243 di 1099

	J	-3229.1	-0.1	-24.9	0.0	-43.1	-0.2		
ENV SL~3	Max I	-2757.4	-0.0	-20.2	0.0	-56.0	-0.1		
	J	-2757.4	-0.0	-20.2	0.0	-35.8	-0.1		
	Min I	-2879.7	-0.0	-20.7	0.0	-57.2	-0.1		
	J	-2879.7	-0.0	-20.7	0.0	-36.5	-0.1		
ENV SL~4	Max I	1361.2	10.9	27.8	0.0	69.3	29.8		
	J	1361.2	10.9	27.8	0.0	41.5	18.9		
	Min I	-4180.1	10.8	-58.0	0.0	-155.8	29.7		
	J	-4180.1	10.8	-58.0	0.0	-97.8	18.8		
ENV SL~5	Max I	2298.8	36.3	12.0	0.0	28.4	99.3		
	J	2298.8	36.3	12.0	0.0	16.4	63.0		
	Min I	172.5	36.3	-21.9	0.0	-60.5	99.2		
	J	172.5	36.3	-21.9	0.0	-38.7	63.0		
169 2	101 TEMPER~1	I	135.0	0.0	0.6	0.0	1.3	0.0	
	J	135.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0		
TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	-0.6	0.0	-1.3	-0.0		
	J	-135.0	-0.0	-0.6	0.0	-0.6	-0.0		
TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	-0.6	0.0	-1.2	-0.0		
	J	-39.0	-0.0	-0.6	0.0	-0.7	-0.0		
TEMPER~4	I	39.0	0.0	0.6	0.0	1.2	0.0		
	J	39.0	0.0	0.6	0.0	0.7	0.0		
FRENAT~1	I	102.7	0.0	1.0	0.0	2.1	0.0		
	J	102.7	0.0	1.0	0.0	1.1	0.0		
FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	-1.0	0.0	-2.1	-0.0		
	J	-102.7	-0.0	-1.0	0.0	-1.1	-0.0		
TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0		
	J	-144.4	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0		
TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0		
	J	-144.4	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0		
TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0		
	J	-144.4	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0		
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~2	I	20.9	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0		
	J	20.9	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0		
SERPEG~3	I	20.9	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0		
	J	20.9	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	-0.2	0.0	-0.4	-0.0		
	J	-20.9	-0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.0		
SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	-0.2	0.0	-0.4	-0.0		
	J	-20.9	-0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.0		
STR	I	-1787.4	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.0		
	J	-1787.4	-0.0	0.1	0.0	-0.2	-0.0		
NSTR	I	-255.6	-0.0	2.6	0.0	5.9	-0.0		
	J	-255.6	-0.0	2.6	0.0	3.3	-0.0		
RITIRO	I	-122.3	-0.0	-0.4	0.0	-0.6	-0.0		
	J	-122.3	-0.0	-0.4	0.0	-0.3	-0.0		
TRAFFI~2	Max I	-123.5	-0.0	0.1	0.0	0.3	-0.0		
	J	-123.5	-0.0	0.1	0.0	0.2	-0.0		
	Min I	-165.3	-0.0	-0.3	0.0	-0.6	-0.0		
	J	-165.3	-0.0	-0.3	0.0	-0.2	-0.0		
A1STRS~1	I	-3364.4	-0.0	-27.5	0.0	-62.2	-0.1		
	J	-3364.4	-0.0	-27.5	0.0	-34.7	-0.0		
A1STRS~2	I	-1755.2	-0.0	-1.7	0.0	-4.9	-0.0		
	J	-1755.2	-0.0	-1.7	0.0	-3.3	-0.0		
A1STRS~3	I	-3511.2	-0.0	-28.0	0.0	-63.0	-0.1		
	J	-3511.2	-0.0	-28.0	0.0	-35.0	-0.0		
A1STRS~4	I	-1902.0	-0.0	-2.1	0.0	-5.7	-0.0		
	J	-1902.0	-0.0	-2.1	0.0	-3.6	-0.0		
A1STRS~5	I	-4097.3	-0.0	-26.6	0.0	-60.2	-0.1		
	J	-4097.3	-0.0	-26.6	0.0	-33.6	-0.1		
A1STRS~6	I	-2488.0	-0.0	-0.7	0.0	-2.9	-0.0		
	J	-2488.0	-0.0	-0.7	0.0	-2.2	-0.0		
A1STRS~7	I	-4244.0	-0.0	-27.0	0.0	-60.9	-0.1		
	J	-4244.0	-0.0	-27.0	0.0	-33.9	-0.1		

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
244 di 1099

A1STRS-8	I	-2634.8	-0.0	-1.2	0.0	-3.7	-0.1
J		-2634.8	-0.0	-1.2	0.0	-2.5	-0.0
A1STRS-9	Max I	-3134.7	1.1	-23.9	0.0	-54.2	2.5
J		-3134.7	1.1	-23.9	0.0	-30.3	1.4
Min I		-3833.9	0.4	-30.8	0.0	-69.0	0.8
J		-3833.9	0.4	-30.8	0.0	-38.2	0.4
A1STRS-0	Max I	-1525.4	1.1	1.9	0.0	3.0	2.6
J		-1525.4	1.1	1.9	0.0	1.1	1.4
Min I		-2224.7	0.4	-4.9	0.0	-11.7	0.8
J		-2224.7	0.4	-4.9	0.0	-6.8	0.4
A1STRS-1	Max I	-3281.4	1.1	-24.4	0.0	-55.0	2.5
J		-3281.4	1.1	-24.4	0.0	-30.6	1.4
Min I		-3980.7	0.4	-31.2	0.0	-69.7	0.8
J		-3980.7	0.4	-31.2	0.0	-38.5	0.4
A1STRS-2	Max I	-1672.2	1.1	1.5	0.0	2.3	2.6
J		-1672.2	1.1	1.5	0.0	0.8	1.4
Min I		-2371.5	0.4	-5.4	0.0	-12.5	0.8
J		-2371.5	0.4	-5.4	0.0	-7.1	0.4
A1STRS-3	Max I	-3867.5	1.1	-23.0	0.0	-52.2	2.5
J		-3867.5	1.1	-23.0	0.0	-29.2	1.4
Min I		-4566.8	0.4	-29.9	0.0	-66.9	0.7
J		-4566.8	0.4	-29.9	0.0	-37.1	0.4
A1STRS-4	Max I	-2258.3	1.1	2.9	0.0	5.1	2.5
J		-2258.3	1.1	2.9	0.0	2.2	1.4
Min I		-2957.6	0.4	-4.0	0.0	-9.7	0.8
J		-2957.6	0.4	-4.0	0.0	-5.7	0.4
A1STRS-5	Max I	-4014.3	1.1	-23.4	0.0	-52.9	2.5
J		-4014.3	1.1	-23.4	0.0	-29.5	1.4
Min I		-4713.6	0.4	-30.3	0.0	-67.7	0.7
J		-4713.6	0.4	-30.3	0.0	-37.4	0.4
A1STRS-6	Max I	-2405.1	1.1	2.4	0.0	4.3	2.5
J		-2405.1	1.1	2.4	0.0	1.9	1.4
Min I		-3104.3	0.4	-4.4	0.0	-10.4	0.8
J		-3104.3	0.4	-4.4	0.0	-6.0	0.4
SLV_X_01	Max I	-4002.5	8.4	-42.9	0.0	-95.5	18.8
J		-4002.5	8.4	-42.9	0.0	-52.5	10.5
Min I		-4057.7	8.4	-43.7	0.0	-97.1	18.8
J		-4057.7	8.4	-43.7	0.0	-53.4	10.5
SLV_X_02	Max I	-4124.9	8.4	-43.3	0.0	-96.1	18.8
J		-4124.9	8.4	-43.3	0.0	-52.8	10.5
Min I		-4180.1	8.4	-44.0	0.0	-97.8	18.8
J		-4180.1	8.4	-44.0	0.0	-53.7	10.5
SLV_X_03	Max I	1361.2	8.4	19.9	0.0	41.5	18.9
J		1361.2	8.4	19.9	0.0	21.6	10.5
Min I		1306.0	8.4	19.1	0.0	39.8	18.9
J		1306.0	8.4	19.1	0.0	20.7	10.5
SLV_X_04	Max I	1238.8	8.4	19.5	0.0	40.8	18.9
J		1238.8	8.4	19.5	0.0	21.3	10.5
Min I		1183.6	8.4	18.8	0.0	39.2	18.9
J		1183.6	8.4	18.8	0.0	20.4	10.5
SLV_Y_01	Max I	350.0	28.0	-15.9	0.0	-36.4	63.0
J		350.0	28.0	-15.9	0.0	-20.5	35.0
Min I		294.8	28.0	-16.7	0.0	-38.0	63.0
J		294.8	28.0	-16.7	0.0	-21.4	35.0
SLV_Y_02	Max I	227.7	28.0	-16.3	0.0	-37.0	63.0
J		227.7	28.0	-16.3	0.0	-20.7	35.0
Min I		172.5	28.0	-17.0	0.0	-38.7	63.0
J		172.5	28.0	-17.0	0.0	-21.6	35.0
SLV_Y_03	Max I	2298.8	28.0	8.2	0.0	16.4	63.0
J		2298.8	28.0	8.2	0.0	8.2	35.0
Min I		2243.6	28.0	7.5	0.0	14.8	63.0
J		2243.6	28.0	7.5	0.0	7.3	35.0
SLV_Y_04	Max I	2176.4	28.0	7.9	0.0	15.8	63.0
J		2176.4	28.0	7.9	0.0	7.9	35.0
Min I		2121.2	28.0	7.1	0.0	14.1	63.0
J		2121.2	28.0	7.1	0.0	7.0	35.0
SLE_QP-1	I	-2757.4	-0.0	-15.7	0.0	-35.8	-0.1
J		-2757.4	-0.0	-15.7	0.0	-20.1	-0.0
SLE_QP-2	I	-2879.7	-0.0	-16.1	0.0	-36.5	-0.1
J		-2879.7	-0.0	-16.1	0.0	-20.4	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-2752.5	0.8	-15.9	0.0	-36.2	1.8
J		-2752.5	0.8	-15.9	0.0	-20.3	1.0
Min I		-3267.4	0.2	-21.0	0.0	-47.1	0.5
J		-3267.4	0.2	-21.0	0.0	-26.1	0.2
SLE_RA-2	Max I	-1837.3	0.8	-1.3	0.0	-4.0	1.8



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 245 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1837.3	0.8	-1.3	0.0	-2.6	1.0
Min I	-2352.2	0.2	-6.4	0.0	-14.8	0.5
J	-2352.2	0.2	-6.4	0.0	-8.5	0.2
SLE_RA~3 Max I	-2874.8	0.8	-16.3	0.0	-36.9	1.8
J	-2874.8	0.8	-16.3	0.0	-20.6	1.0
Min I	-3389.7	0.2	-21.3	0.0	-47.7	0.5
J	-3389.7	0.2	-21.3	0.0	-26.4	0.2
SLE_RA~4 Max I	-1959.6	0.8	-1.7	0.0	-4.6	1.8
J	-1959.6	0.8	-1.7	0.0	-2.9	1.0
Min I	-2474.5	0.2	-6.7	0.0	-15.5	0.5
J	-2474.5	0.2	-6.7	0.0	-8.7	0.2
SLE_FR~1 Max I	-2890.4	0.3	-16.7	0.0	-38.0	0.6
J	-2890.4	0.3	-16.7	0.0	-21.2	0.3
Min I	-3106.8	-0.1	-18.8	0.0	-42.4	-0.2
J	-3106.8	-0.1	-18.8	0.0	-23.6	-0.1
SLE_FR~2 Max I	-2046.3	0.3	-3.1	0.0	-7.9	0.6
J	-2046.3	0.3	-3.1	0.0	-4.7	0.4
Min I	-2262.8	-0.1	-5.2	0.0	-12.3	-0.2
J	-2262.8	-0.1	-5.2	0.0	-7.1	-0.1
SLE_FR~3 Max I	-3012.7	0.3	-17.1	0.0	-38.6	0.6
J	-3012.7	0.3	-17.1	0.0	-21.5	0.3
Min I	-3229.1	-0.1	-19.2	0.0	-43.1	-0.2
J	-3229.1	-0.1	-19.2	0.0	-23.9	-0.1
SLE_FR~4 Max I	-2168.7	0.3	-3.5	0.0	-8.5	0.6
J	-2168.7	0.3	-3.5	0.0	-5.0	0.4
Min I	-2385.1	-0.1	-5.5	0.0	-12.9	-0.2
J	-2385.1	-0.1	-5.5	0.0	-7.4	-0.1
SPINTA~1 I	-678.8	-0.0	-18.4	0.0	-41.7	-0.0
J	-678.8	-0.0	-18.4	0.0	-23.3	-0.0
SPINTA~2 I	-48.5	-0.0	-7.8	0.0	-18.1	-0.0
J	-48.5	-0.0	-7.8	0.0	-10.3	-0.0
SLE_FA~1 I	-409.6	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0
J	-409.6	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
SLE_FA~2 Max I	-48.5	-0.0	-7.8	0.0	-18.1	-0.0
J	-48.5	-0.0	-7.8	0.0	-10.3	-0.0
Min I	-678.8	-0.0	-18.4	0.0	-41.7	-0.0
J	-678.8	-0.0	-18.4	0.0	-23.3	-0.0
SLE_FA~3 I	-377.9	-0.0	2.2	0.0	5.3	-0.0
J	-377.9	-0.0	2.2	0.0	3.1	-0.0
SLE_FA~4 Max I	229.9	0.5	3.9	0.0	8.5	1.0
J	229.9	0.5	3.9	0.0	4.6	0.6
Min I	-364.6	-0.1	-3.1	0.0	-6.8	-0.3
J	-364.6	-0.1	-3.1	0.0	-3.6	-0.2
SLE_FA~5 Max I	80.7	0.3	2.0	0.0	4.3	0.7
J	80.7	0.3	2.0	0.0	2.4	0.4
Min I	-349.4	-0.1	-3.1	0.0	-6.6	-0.2
J	-349.4	-0.1	-3.1	0.0	-3.5	-0.1
SLU_FA~1 I	-553.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
J	-553.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
ENV STR Max I	-1525.4	1.1	2.9	0.0	5.1	2.6
J	-1525.4	1.1	2.9	0.0	2.2	1.4
Min I	-4713.6	-0.0	-31.2	0.0	-69.7	-0.1
J	-4713.6	-0.0	-31.2	0.0	-38.5	-0.1
ENV SLV Max I	2298.8	28.0	19.9	0.0	41.5	63.0
J	2298.8	28.0	19.9	0.0	21.6	35.0
Min I	-4180.1	8.4	-44.0	0.0	-97.8	18.8
J	-4180.1	8.4	-44.0	0.0	-53.7	10.5
ENV SL~1 Max I	-1837.3	0.8	-1.3	0.0	-4.0	1.8
J	-1837.3	0.8	-1.3	0.0	-2.6	1.0
Min I	-3389.7	0.2	-21.3	0.0	-47.7	0.5
J	-3389.7	0.2	-21.3	0.0	-26.4	0.2
ENV SL~2 Max I	-2046.3	0.3	-3.1	0.0	-7.9	0.6
J	-2046.3	0.3	-3.1	0.0	-4.7	0.4
Min I	-3229.1	-0.1	-19.2	0.0	-43.1	-0.2
J	-3229.1	-0.1	-19.2	0.0	-23.9	-0.1
ENV SL~3 Max I	-2757.4	-0.0	-15.7	0.0	-35.8	-0.1
J	-2757.4	-0.0	-15.7	0.0	-20.1	-0.0
Min I	-2879.7	-0.0	-16.1	0.0	-36.5	-0.1
J	-2879.7	-0.0	-16.1	0.0	-20.4	-0.0
ENV SL~4 Max I	1361.2	8.4	19.9	0.0	41.5	18.9
J	1361.2	8.4	19.9	0.0	21.6	10.5
Min I	-4180.1	8.4	-44.0	0.0	-97.8	18.8
J	-4180.1	8.4	-44.0	0.0	-53.7	10.5
ENV SL~5 Max I	2298.8	28.0	8.2	0.0	16.4	63.0
J	2298.8	28.0	8.2	0.0	8.2	35.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
246 di 1099

	Min	I	172.5	28.0	-17.0	0.0	-38.7	63.0			
	J		172.5	28.0	-17.0	0.0	-21.6	35.0			
170	2	101	TEMPER~1	I	135.0	0.0	0.4	0.0	0.6	0.0	
			J		135.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	
			TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	-0.4	0.0	-0.6	-0.0	
			J		-135.0	-0.0	-0.4	0.0	-0.2	-0.0	
			TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	-0.4	0.0	-0.7	-0.0	
			J		-39.0	-0.0	-0.4	0.0	-0.3	-0.0	
			TEMPER~4	I	39.0	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0	
			J		39.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	
			FRENAT~1	I	102.7	0.0	0.7	0.0	1.1	0.0	
			J		102.7	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	
			FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	-0.7	0.0	-1.1	-0.0	
			J		-102.7	-0.0	-0.7	0.0	-0.5	-0.0	
			TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			J		-144.4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			J		-144.4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			J		-144.4	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	20.9	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	
			J		20.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	
			SERPEG~3	I	20.9	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	
			J		20.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	-0.1	0.0	-0.2	-0.0	
			J		-20.9	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	
			SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	-0.1	0.0	-0.2	-0.0	
			J		-20.9	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	
			STR	I	-1787.4	-0.0	-0.0	0.0	-0.2	-0.0	
			J		-1787.4	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	-0.0	
			NSTR	I	-255.6	-0.0	1.9	0.0	3.3	-0.0	
			J		-255.6	-0.0	1.9	0.0	1.5	-0.0	
			RITIRO	I	-122.3	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0	
			J		-122.3	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0	
			TRAFFI~2	Max	I	-123.5	-0.0	0.1	0.0	0.2	-0.0
			J		-123.5	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	
				Min	I	-165.3	-0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.0
			J		-165.3	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0	
			A1STRS~1	I	-3364.4	-0.0	-19.4	0.0	-34.7	-0.0	
			J		-3364.4	-0.0	-19.4	0.0	-15.2	-0.0	
			A1STRS~2	I	-1755.2	-0.0	-1.6	0.0	-3.3	-0.0	
			J		-1755.2	-0.0	-1.6	0.0	-1.7	-0.0	
			A1STRS~3	I	-3511.2	-0.0	-19.7	0.0	-35.0	-0.0	
			J		-3511.2	-0.0	-19.7	0.0	-15.3	-0.0	
			A1STRS~4	I	-1902.0	-0.0	-1.8	0.0	-3.6	-0.0	
			J		-1902.0	-0.0	-1.8	0.0	-1.8	-0.0	
			A1STRS~5	I	-4097.3	-0.0	-18.8	0.0	-33.6	-0.1	
			J		-4097.3	-0.0	-18.8	0.0	-14.8	-0.0	
			A1STRS~6	I	-2488.0	-0.0	-1.0	0.0	-2.2	-0.0	
			J		-2488.0	-0.0	-1.0	0.0	-1.2	-0.0	
			A1STRS~7	I	-4244.0	-0.0	-19.0	0.0	-33.9	-0.1	
			J		-4244.0	-0.0	-19.0	0.0	-14.9	-0.0	
			A1STRS~8	I	-2634.8	-0.0	-1.2	0.0	-2.5	-0.0	
			J		-2634.8	-0.0	-1.2	0.0	-1.3	-0.0	
			A1STRS~9	Max	I	-3134.7	0.8	-17.0	0.0	-30.3	1.4
			J		-3134.7	0.8	-17.0	0.0	-13.3	0.6	
				Min	I	-3833.9	0.2	-21.5	0.0	-38.2	0.4
			J		-3833.9	0.2	-21.5	0.0	-16.6	0.2	
			A1STRS~0	Max	I	-1525.4	0.8	0.9	0.0	1.1	1.4
			J		-1525.4	0.8	0.9	0.0	0.2	0.6	
				Min	I	-2224.7	0.2	-3.7	0.0	-6.8	0.4
			J		-2224.7	0.2	-3.7	0.0	-3.1	0.2	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 247 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1	Max I	-3281.4	0.8	-17.2	0.0	-30.6	1.4
	J	-3281.4	0.8	-17.2	0.0	-13.4	0.6
	Min I	-3980.7	0.2	-21.8	0.0	-38.5	0.4
	J	-3980.7	0.2	-21.8	0.0	-16.7	0.2
A1STRS-2	Max I	-1672.2	0.8	0.7	0.0	0.8	1.4
	J	-1672.2	0.8	0.7	0.0	0.1	0.6
	Min I	-2371.5	0.2	-3.9	0.0	-7.1	0.4
	J	-2371.5	0.2	-3.9	0.0	-3.2	0.2
A1STRS-3	Max I	-3867.5	0.8	-16.3	0.0	-29.2	1.4
	J	-3867.5	0.8	-16.3	0.0	-12.9	0.6
	Min I	-4566.8	0.2	-20.9	0.0	-37.1	0.4
	J	-4566.8	0.2	-20.9	0.0	-16.2	0.1
A1STRS-4	Max I	-2258.3	0.8	1.5	0.0	2.2	1.4
	J	-2258.3	0.8	1.5	0.0	0.7	0.6
	Min I	-2957.6	0.2	-3.0	0.0	-5.7	0.4
	J	-2957.6	0.2	-3.0	0.0	-2.6	0.2
A1STRS-5	Max I	-4014.3	0.8	-16.5	0.0	-29.5	1.4
	J	-4014.3	0.8	-16.5	0.0	-13.0	0.6
	Min I	-4713.6	0.2	-21.1	0.0	-37.4	0.4
	J	-4713.6	0.2	-21.1	0.0	-16.3	0.1
A1STRS-6	Max I	-2405.1	0.8	1.3	0.0	1.9	1.4
	J	-2405.1	0.8	1.3	0.0	0.6	0.6
	Min I	-3104.3	0.2	-3.3	0.0	-6.0	0.4
	J	-3104.3	0.2	-3.3	0.0	-2.7	0.2
SLV_X_01	Max I	-4002.5	5.9	-29.8	0.0	-52.5	10.5
	J	-4002.5	5.9	-29.8	0.0	-22.7	4.6
	Min I	-4057.7	5.9	-30.3	0.0	-53.4	10.5
	J	-4057.7	5.9	-30.3	0.0	-23.1	4.6
SLV_X_02	Max I	-4124.9	5.9	-30.0	0.0	-52.8	10.5
	J	-4124.9	5.9	-30.0	0.0	-22.8	4.6
	Min I	-4180.1	5.9	-30.5	0.0	-53.7	10.5
	J	-4180.1	5.9	-30.5	0.0	-23.2	4.6
SLV_X_03	Max I	1361.2	5.9	12.8	0.0	21.6	10.5
	J	1361.2	5.9	12.8	0.0	8.8	4.6
	Min I	1306.0	5.9	12.3	0.0	20.7	10.5
	J	1306.0	5.9	12.3	0.0	8.4	4.6
SLV_X_04	Max I	1238.8	5.9	12.6	0.0	21.3	10.5
	J	1238.8	5.9	12.6	0.0	8.7	4.6
	Min I	1183.6	5.9	12.1	0.0	20.4	10.5
	J	1183.6	5.9	12.1	0.0	8.3	4.6
SLV_Y_01	Max I	350.0	19.7	-11.4	0.0	-20.5	35.0
	J	350.0	19.7	-11.4	0.0	-9.1	15.3
	Min I	294.8	19.7	-11.9	0.0	-21.4	35.0
	J	294.8	19.7	-11.9	0.0	-9.5	15.3
SLV_Y_02	Max I	227.7	19.7	-11.6	0.0	-20.7	35.0
	J	227.7	19.7	-11.6	0.0	-9.2	15.3
	Min I	172.5	19.7	-12.1	0.0	-21.6	35.0
	J	172.5	19.7	-12.1	0.0	-9.6	15.3
SLV_Y_03	Max I	2298.8	19.7	5.1	0.0	8.2	35.0
	J	2298.8	19.7	5.1	0.0	3.1	15.4
	Min I	2243.6	19.7	4.5	0.0	7.3	35.0
	J	2243.6	19.7	4.5	0.0	2.7	15.4
SLV_Y_04	Max I	2176.4	19.7	4.9	0.0	7.9	35.0
	J	2176.4	19.7	4.9	0.0	3.0	15.4
	Min I	2121.2	19.7	4.3	0.0	7.0	35.0
	J	2121.2	19.7	4.3	0.0	2.7	15.4
SLE_QP-1	I	-2757.4	-0.0	-11.2	0.0	-20.1	-0.0
	J	-2757.4	-0.0	-11.2	0.0	-8.9	-0.0
SLE_QP-2	I	-2879.7	-0.0	-11.4	0.0	-20.4	-0.0
	J	-2879.7	-0.0	-11.4	0.0	-9.0	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-2752.5	0.6	-11.3	0.0	-20.3	1.0
	J	-2752.5	0.6	-11.3	0.0	-9.0	0.4
	Min I	-3267.4	0.1	-14.7	0.0	-26.1	0.2
	J	-3267.4	0.1	-14.7	0.0	-11.4	0.1
SLE_RA-2	Max I	-1837.3	0.6	-1.3	0.0	-2.6	1.0
	J	-1837.3	0.6	-1.3	0.0	-1.4	0.4
	Min I	-2352.2	0.1	-4.6	0.0	-8.5	0.2
	J	-2352.2	0.1	-4.6	0.0	-3.8	0.1
SLE_RA-3	Max I	-2874.8	0.6	-11.5	0.0	-20.6	1.0
	J	-2874.8	0.6	-11.5	0.0	-9.1	0.4
	Min I	-3389.7	0.1	-14.9	0.0	-26.4	0.2
	J	-3389.7	0.1	-14.9	0.0	-11.5	0.1
SLE_RA-4	Max I	-1959.6	0.6	-1.5	0.0	-2.9	1.0
	J	-1959.6	0.6	-1.5	0.0	-1.5	0.4
	Min I	-2474.5	0.1	-4.8	0.0	-8.7	0.2
	J	-2474.5	0.1	-4.8	0.0	-3.9	0.1

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 248 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR~1	Max I	-2890.4	0.2	-11.9	0.0	-21.2	0.3
	J	-2890.4	0.2	-11.9	0.0	-9.4	0.1
	Min I	-3106.8	-0.1	-13.3	0.0	-23.6	-0.1
	J	-3106.8	-0.1	-13.3	0.0	-10.4	-0.1
SLE_FR~2	Max I	-2046.3	0.2	-2.5	0.0	-4.7	0.4
	J	-2046.3	0.2	-2.5	0.0	-2.2	0.2
	Min I	-2262.8	-0.1	-3.9	0.0	-7.1	-0.1
	J	-2262.8	-0.1	-3.9	0.0	-3.2	-0.1
SLE_FR~3	Max I	-3012.7	0.2	-12.1	0.0	-21.5	0.3
	J	-3012.7	0.2	-12.1	0.0	-9.4	0.1
	Min I	-3229.1	-0.1	-13.4	0.0	-23.9	-0.1
	J	-3229.1	-0.1	-13.4	0.0	-10.4	-0.1
SLE_FR~4	Max I	-2168.7	0.2	-2.7	0.0	-5.0	0.4
	J	-2168.7	0.2	-2.7	0.0	-2.3	0.2
	Min I	-2385.1	-0.1	-4.1	0.0	-7.4	-0.1
	J	-2385.1	-0.1	-4.1	0.0	-3.3	-0.1
SPINTA~1	I	-678.8	-0.0	-13.0	0.0	-23.3	-0.0
	J	-678.8	-0.0	-13.0	0.0	-10.2	-0.0
SPINTA~2	I	-48.5	-0.0	-5.7	0.0	-10.3	-0.0
	J	-48.5	-0.0	-5.7	0.0	-4.6	-0.0
SLE_FA~1	I	-409.6	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	J	-409.6	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
SLE_FA~2	Max I	-48.5	-0.0	-5.7	0.0	-10.3	-0.0
	J	-48.5	-0.0	-5.7	0.0	-4.6	-0.0
	Min I	-678.8	-0.0	-13.0	0.0	-23.3	-0.0
	J	-678.8	-0.0	-13.0	0.0	-10.2	-0.0
SLE_FA~3	I	-377.9	-0.0	1.7	0.0	3.1	-0.0
	J	-377.9	-0.0	1.7	0.0	1.4	-0.0
SLE_FA~4	Max I	229.9	0.3	2.7	0.0	4.6	0.6
	J	229.9	0.3	2.7	0.0	2.0	0.2
	Min I	-364.6	-0.1	-2.1	0.0	-3.6	-0.2
	J	-364.6	-0.1	-2.1	0.0	-1.5	-0.1
SLE_FA~5	Max I	80.7	0.2	1.4	0.0	2.4	0.4
	J	80.7	0.2	1.4	0.0	1.0	0.2
	Min I	-349.4	-0.1	-2.0	0.0	-3.5	-0.1
	J	-349.4	-0.1	-2.0	0.0	-1.5	-0.1
SLU_FA~1	I	-553.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	J	-553.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
ENV STR	Max I	-1525.4	0.8	1.5	0.0	2.2	1.4
	J	-1525.4	0.8	1.5	0.0	0.7	0.6
	Min I	-4713.6	-0.0	-21.8	0.0	-38.5	-0.1
	J	-4713.6	-0.0	-21.8	0.0	-16.7	-0.0
ENV SLV	Max I	2298.8	19.7	12.8	0.0	21.6	35.0
	J	2298.8	19.7	12.8	0.0	8.8	15.4
	Min I	-4180.1	5.9	-30.5	0.0	-53.7	10.5
	J	-4180.1	5.9	-30.5	0.0	-23.2	4.6
ENV SL~1	Max I	-1837.3	0.6	-1.3	0.0	-2.6	1.0
	J	-1837.3	0.6	-1.3	0.0	-1.4	0.4
	Min I	-3389.7	0.1	-14.9	0.0	-26.4	0.2
	J	-3389.7	0.1	-14.9	0.0	-11.5	0.1
ENV SL~2	Max I	-2046.3	0.2	-2.5	0.0	-4.7	0.4
	J	-2046.3	0.2	-2.5	0.0	-2.2	0.2
	Min I	-3229.1	-0.1	-13.4	0.0	-23.9	-0.1
	J	-3229.1	-0.1	-13.4	0.0	-10.4	-0.1
ENV SL~3	Max I	-2757.4	-0.0	-11.2	0.0	-20.1	-0.0
	J	-2757.4	-0.0	-11.2	0.0	-8.9	-0.0
	Min I	-2879.7	-0.0	-11.4	0.0	-20.4	-0.0
	J	-2879.7	-0.0	-11.4	0.0	-9.0	-0.0
ENV SL~4	Max I	1361.2	5.9	12.8	0.0	21.6	10.5
	J	1361.2	5.9	12.8	0.0	8.8	4.6
	Min I	-4180.1	5.9	-30.5	0.0	-53.7	10.5
	J	-4180.1	5.9	-30.5	0.0	-23.2	4.6
ENV SL~5	Max I	2298.8	19.7	5.1	0.0	8.2	35.0
	J	2298.8	19.7	5.1	0.0	3.1	15.4
	Min I	172.5	19.7	-12.1	0.0	-21.6	35.0
	J	172.5	19.7	-12.1	0.0	-9.6	15.3
171 2	101 TEMPER~1	I	135.0	0.0	0.2	0.0	0.2
	J	135.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0
TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.0
	J	-135.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0
TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0
	J	-39.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0
TEMPER~4	I	39.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0
	J	39.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
249 di 1099

FRENAT~1	I	102.7	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0
J		102.7	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0
FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	-0.4	0.0	-0.5	-0.0
J		-102.7	-0.0	-0.4	0.0	-0.1	-0.0
TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J		-144.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J		-144.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J		-144.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	20.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
J		20.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
SERPEG~3	I	20.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
J		20.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
J		-20.9	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0
SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
J		-20.9	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0
STR	I	-1787.4	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
J		-1787.4	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
NSTR	I	-255.6	-0.0	1.1	0.0	1.5	-0.0
J		-255.6	-0.0	1.1	0.0	0.4	-0.0
RITIRO	I	-122.3	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
J		-122.3	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0
TRAFFI~2 Max	I	-123.5	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0
J		-123.5	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0
Min	I	-165.3	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
J		-165.3	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
A1STRS~1	I	-3364.4	-0.0	-11.5	0.0	-15.2	-0.0
J		-3364.4	-0.0	-11.5	0.0	-3.7	-0.0
A1STRS~2	I	-1755.2	-0.0	-1.2	0.0	-1.7	-0.0
J		-1755.2	-0.0	-1.2	0.0	-0.5	-0.0
A1STRS~3	I	-3511.2	-0.0	-11.6	0.0	-15.3	-0.0
J		-3511.2	-0.0	-11.6	0.0	-3.8	-0.0
A1STRS~4	I	-1902.0	-0.0	-1.3	0.0	-1.8	-0.0
J		-1902.0	-0.0	-1.3	0.0	-0.5	-0.0
A1STRS~5	I	-4097.3	-0.0	-11.1	0.0	-14.8	-0.0
J		-4097.3	-0.0	-11.1	0.0	-3.6	-0.0
A1STRS~6	I	-2488.0	-0.0	-0.8	0.0	-1.2	-0.0
J		-2488.0	-0.0	-0.8	0.0	-0.4	-0.0
A1STRS~7	I	-4244.0	-0.0	-11.2	0.0	-14.9	-0.0
J		-4244.0	-0.0	-11.2	0.0	-3.6	-0.0
A1STRS~8	I	-2634.8	-0.0	-0.9	0.0	-1.3	-0.0
J		-2634.8	-0.0	-0.9	0.0	-0.4	-0.0
A1STRS~9 Max	I	-3134.7	0.5	-10.0	0.0	-13.3	0.6
J		-3134.7	0.5	-10.0	0.0	-3.3	0.1
Min	I	-3833.9	0.1	-12.6	0.0	-16.6	0.2
J		-3833.9	0.1	-12.6	0.0	-4.0	0.0
A1STRS~0 Max	I	-1525.4	0.5	0.2	0.0	0.2	0.6
J		-1525.4	0.5	0.2	0.0	-0.0	0.1
Min	I	-2224.7	0.1	-2.3	0.0	-3.1	0.2
J		-2224.7	0.1	-2.3	0.0	-0.8	0.0
A1STRS~1 Max	I	-3281.4	0.5	-10.1	0.0	-13.4	0.6
J		-3281.4	0.5	-10.1	0.0	-3.3	0.1
Min	I	-3980.7	0.1	-12.7	0.0	-16.7	0.2
J		-3980.7	0.1	-12.7	0.0	-4.1	0.0
A1STRS~2 Max	I	-1672.2	0.5	0.2	0.0	0.1	0.6
J		-1672.2	0.5	0.2	0.0	-0.1	0.1
Min	I	-2371.5	0.1	-2.4	0.0	-3.2	0.2
J		-2371.5	0.1	-2.4	0.0	-0.8	0.0
A1STRS~3 Max	I	-3867.5	0.5	-9.7	0.0	-12.9	0.6
J		-3867.5	0.5	-9.7	0.0	-3.2	0.1
Min	I	-4566.8	0.1	-12.2	0.0	-16.2	0.1
J		-4566.8	0.1	-12.2	0.0	-3.9	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 250 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-4 Max I	-2258.3	0.5	0.6	0.0	0.7	0.6
J	-2258.3	0.5	0.6	0.0	0.1	0.1
Min I	-2957.6	0.1	-1.9	0.0	-2.6	0.2
J	-2957.6	0.1	-1.9	0.0	-0.7	0.0
A1STRS-5 Max I	-4014.3	0.5	-9.8	0.0	-13.0	0.6
J	-4014.3	0.5	-9.8	0.0	-3.2	0.1
Min I	-4713.6	0.1	-12.3	0.0	-16.3	0.1
J	-4713.6	0.1	-12.3	0.0	-3.9	0.0
A1STRS-6 Max I	-2405.1	0.5	0.5	0.0	0.6	0.6
J	-2405.1	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1
Min I	-3104.3	0.1	-2.0	0.0	-2.7	0.2
J	-3104.3	0.1	-2.0	0.0	-0.7	0.0
SLV_X_01 Max I	-4002.5	3.5	-17.3	0.0	-22.7	4.6
J	-4002.5	3.5	-17.3	0.0	-5.5	1.1
Min I	-4057.7	3.5	-17.6	0.0	-23.1	4.6
J	-4057.7	3.5	-17.6	0.0	-5.6	1.1
SLV_X_02 Max I	-4124.9	3.5	-17.3	0.0	-22.8	4.6
J	-4124.9	3.5	-17.3	0.0	-5.5	1.1
Min I	-4180.1	3.5	-17.6	0.0	-23.2	4.6
J	-4180.1	3.5	-17.6	0.0	-5.6	1.1
SLV_X_03 Max I	1361.2	3.5	6.8	0.0	8.8	4.6
J	1361.2	3.5	6.8	0.0	1.9	1.1
Min I	1306.0	3.5	6.5	0.0	8.4	4.6
J	1306.0	3.5	6.5	0.0	1.8	1.1
SLV_X_04 Max I	1238.8	3.5	6.8	0.0	8.7	4.6
J	1238.8	3.5	6.8	0.0	1.9	1.1
Min I	1183.6	3.5	6.5	0.0	8.3	4.6
J	1183.6	3.5	6.5	0.0	1.8	1.1
SLV_Y_01 Max I	350.0	11.6	-6.8	0.0	-9.1	15.3
J	350.0	11.6	-6.8	0.0	-2.3	3.8
Min I	294.8	11.6	-7.1	0.0	-9.5	15.3
J	294.8	11.6	-7.1	0.0	-2.4	3.8
SLV_Y_02 Max I	227.7	11.6	-6.9	0.0	-9.2	15.3
J	227.7	11.6	-6.9	0.0	-2.3	3.8
Min I	172.5	11.6	-7.2	0.0	-9.6	15.3
J	172.5	11.6	-7.2	0.0	-2.4	3.8
SLV_Y_03 Max I	2298.8	11.6	2.5	0.0	3.1	15.4
J	2298.8	11.6	2.5	0.0	0.6	3.8
Min I	2243.6	11.6	2.2	0.0	2.7	15.4
J	2243.6	11.6	2.2	0.0	0.5	3.8
SLV_Y_04 Max I	2176.4	11.6	2.4	0.0	3.0	15.4
J	2176.4	11.6	2.4	0.0	0.6	3.8
Min I	2121.2	11.6	2.1	0.0	2.7	15.4
J	2121.2	11.6	2.1	0.0	0.5	3.8
SLE_QP-1 I	-2757.4	-0.0	-6.7	0.0	-8.9	-0.0
J	-2757.4	-0.0	-6.7	0.0	-2.2	-0.0
SLE_QP-2 I	-2879.7	-0.0	-6.8	0.0	-9.0	-0.0
J	-2879.7	-0.0	-6.8	0.0	-2.2	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-2752.5	0.3	-6.8	0.0	-9.0	0.4
J	-2752.5	0.3	-6.8	0.0	-2.2	0.1
Min I	-3267.4	0.1	-8.6	0.0	-11.4	0.1
J	-3267.4	0.1	-8.6	0.0	-2.8	0.0
SLE_RA-2 Max I	-1837.3	0.3	-1.0	0.0	-1.4	0.4
J	-1837.3	0.3	-1.0	0.0	-0.4	0.1
Min I	-2352.2	0.1	-2.8	0.0	-3.8	0.1
J	-2352.2	0.1	-2.8	0.0	-1.0	0.0
SLE_RA-3 Max I	-2874.8	0.3	-6.8	0.0	-9.1	0.4
J	-2874.8	0.3	-6.8	0.0	-2.2	0.1
Min I	-3389.7	0.1	-8.7	0.0	-11.5	0.1
J	-3389.7	0.1	-8.7	0.0	-2.8	0.0
SLE_RA-4 Max I	-1959.6	0.3	-1.0	0.0	-1.5	0.4
J	-1959.6	0.3	-1.0	0.0	-0.4	0.1
Min I	-2474.5	0.1	-2.9	0.0	-3.9	0.1
J	-2474.5	0.1	-2.9	0.0	-1.0	0.0
SLE_FR-1 Max I	-2890.4	0.1	-7.0	0.0	-9.4	0.1
J	-2890.4	0.1	-7.0	0.0	-2.3	0.0
Min I	-3106.8	-0.1	-7.8	0.0	-10.4	-0.1
J	-3106.8	-0.1	-7.8	0.0	-2.5	-0.0
SLE_FR-2 Max I	-2046.3	0.1	-1.6	0.0	-2.2	0.2
J	-2046.3	0.1	-1.6	0.0	-0.6	0.0
Min I	-2262.8	-0.0	-2.4	0.0	-3.2	-0.1
J	-2262.8	-0.0	-2.4	0.0	-0.8	-0.0
SLE_FR-3 Max I	-3012.7	0.1	-7.1	0.0	-9.4	0.1
J	-3012.7	0.1	-7.1	0.0	-2.3	0.0
Min I	-3229.1	-0.1	-7.9	0.0	-10.4	-0.1
J	-3229.1	-0.1	-7.9	0.0	-2.6	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 251 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SLE_FR~4	Max I	-2168.7	0.1	-1.7	0.0	-2.3	0.2		
	J		-2168.7	0.1	-1.7	0.0	-0.6	0.0		
	Min I		-2385.1	-0.0	-2.5	0.0	-3.3	-0.1		
	J		-2385.1	-0.0	-2.5	0.0	-0.8	-0.0		
	SPINTA~1	I	-678.8	-0.0	-7.7	0.0	-10.2	-0.0		
	J		-678.8	-0.0	-7.7	0.0	-2.5	-0.0		
	SPINTA~2	I	-48.5	-0.0	-3.5	0.0	-4.6	-0.0		
	J		-48.5	-0.0	-3.5	0.0	-1.2	-0.0		
	SLE_FA~1	I	-409.6	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
	J		-409.6	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
	SLE_FA~2	Max I	-48.5	-0.0	-3.5	0.0	-4.6	-0.0		
	J		-48.5	-0.0	-3.5	0.0	-1.2	-0.0		
	Min I		-678.8	-0.0	-7.7	0.0	-10.2	-0.0		
	J		-678.8	-0.0	-7.7	0.0	-2.5	-0.0		
	SLE_FA~3	I	-377.9	-0.0	1.0	0.0	1.4	-0.0		
	J		-377.9	-0.0	1.0	0.0	0.4	-0.0		
	SLE_FA~4	Max I	229.9	0.2	1.5	0.0	2.0	0.2		
	J		229.9	0.2	1.5	0.0	0.5	0.1		
	Min I		-364.6	-0.1	-1.2	0.0	-1.5	-0.1		
	J		-364.6	-0.1	-1.2	0.0	-0.4	-0.0		
	SLE_FA~5	Max I	80.7	0.1	0.8	0.0	1.0	0.2		
	J		80.7	0.1	0.8	0.0	0.2	0.0		
	Min I		-349.4	-0.0	-1.1	0.0	-1.5	-0.1		
	J		-349.4	-0.0	-1.1	0.0	-0.3	-0.0		
	SLU_FA~1	I	-553.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
	J		-553.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
	ENV STR	Max I	-1525.4	0.5	0.6	0.0	0.7	0.6		
	J		-1525.4	0.5	0.6	0.0	0.1	0.1		
	Min I		-4713.6	-0.0	-12.7	0.0	-16.7	-0.0		
	J		-4713.6	-0.0	-12.7	0.0	-4.1	-0.0		
	ENV SLV	Max I	2298.8	11.6	6.8	0.0	8.8	15.4		
	J		2298.8	11.6	6.8	0.0	1.9	3.8		
	Min I		-4180.1	3.5	-17.6	0.0	-23.2	4.6		
	J		-4180.1	3.5	-17.6	0.0	-5.6	1.1		
	ENV SL~1	Max I	-1837.3	0.3	-1.0	0.0	-1.4	0.4		
	J		-1837.3	0.3	-1.0	0.0	-0.4	0.1		
	Min I		-3389.7	0.1	-8.7	0.0	-11.5	0.1		
	J		-3389.7	0.1	-8.7	0.0	-2.8	0.0		
	ENV SL~2	Max I	-2046.3	0.1	-1.6	0.0	-2.2	0.2		
	J		-2046.3	0.1	-1.6	0.0	-0.6	0.0		
	Min I		-3229.1	-0.1	-7.9	0.0	-10.4	-0.1		
	J		-3229.1	-0.1	-7.9	0.0	-2.6	-0.0		
	ENV SL~3	Max I	-2757.4	-0.0	-6.7	0.0	-8.9	-0.0		
	J		-2757.4	-0.0	-6.7	0.0	-2.2	-0.0		
	Min I		-2879.7	-0.0	-6.8	0.0	-9.0	-0.0		
	J		-2879.7	-0.0	-6.8	0.0	-2.2	-0.0		
	ENV SL~4	Max I	1361.2	3.5	6.8	0.0	8.8	4.6		
	J		1361.2	3.5	6.8	0.0	1.9	1.1		
	Min I		-4180.1	3.5	-17.6	0.0	-23.2	4.6		
	J		-4180.1	3.5	-17.6	0.0	-5.6	1.1		
	ENV SL~5	Max I	2298.8	11.6	2.5	0.0	3.1	15.4		
	J		2298.8	11.6	2.5	0.0	0.6	3.8		
	Min I		172.5	11.6	-7.2	0.0	-9.6	15.3		
	J		172.5	11.6	-7.2	0.0	-2.4	3.8		
172	2	101	TEMPER~1	I	135.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			J		135.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~2	I	-135.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
			J		-135.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~3	I	-39.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
			J		-39.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~4	I	39.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			J		39.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
			FRENAT~1	I	102.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			J		102.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
			FRENAT~2	I	-102.7	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
			J		-102.7	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~4	I	-144.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			J		-144.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~5	I	-144.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			J		-144.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~6	I	-144.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 252 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-144.4	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0
J	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~3	I	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0
J	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-20.9	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
J	-20.9	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~6	I	-20.9	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
J	-20.9	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
STR	I	-1787.4	-0.0	-0.1	0.0	-0.1
J	-1787.4	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
NSTR	I	-255.6	-0.0	0.4	0.0	0.4
J	-255.6	-0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
RITIRO	I	-122.3	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
J	-122.3	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~2	Max I	-123.5	-0.0	0.0	0.0	-0.0
J	-123.5	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-165.3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J	-165.3	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~1	I	-3364.4	-0.0	-3.7	0.0	-3.7
J	-3364.4	-0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0
A1STRS~2	I	-1755.2	-0.0	-0.5	0.0	-0.5
J	-1755.2	-0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0
A1STRS~3	I	-3511.2	-0.0	-3.8	0.0	-3.8
J	-3511.2	-0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0
A1STRS~4	I	-1902.0	-0.0	-0.5	0.0	-0.5
J	-1902.0	-0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0
A1STRS~5	I	-4097.3	-0.0	-3.6	0.0	-3.6
J	-4097.3	-0.0	-3.6	0.0	0.0	0.0
A1STRS~6	I	-2488.0	-0.0	-0.4	0.0	-0.4
J	-2488.0	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0
A1STRS~7	I	-4244.0	-0.0	-3.6	0.0	-3.6
J	-4244.0	-0.0	-3.6	0.0	0.0	0.0
A1STRS~8	I	-2634.8	-0.0	-0.4	0.0	-0.4
J	-2634.8	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0
A1STRS~9	Max I	-3134.7	0.1	-3.3	0.0	-3.3
J	-3134.7	0.1	-3.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-3833.9	0.0	-4.0	0.0	-4.0	0.0
J	-3833.9	0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~0	Max I	-1525.4	0.1	-0.0	0.0	-0.0
J	-1525.4	0.1	-0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2224.7	0.0	-0.8	0.0	-0.8	0.0
J	-2224.7	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0
A1STRS~1	Max I	-3281.4	0.1	-3.3	0.0	-3.3
J	-3281.4	0.1	-3.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-3980.7	0.0	-4.1	0.0	-4.1	0.0
J	-3980.7	0.0	-4.1	0.0	0.0	0.0
A1STRS~2	Max I	-1672.2	0.1	-0.1	0.0	-0.1
J	-1672.2	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0
Min I	-2371.5	0.0	-0.8	0.0	-0.8	0.0
J	-2371.5	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0
A1STRS~3	Max I	-3867.5	0.1	-3.2	0.0	-3.2
J	-3867.5	0.1	-3.2	0.0	0.0	0.0
Min I	-4566.8	0.0	-3.9	0.0	-3.9	0.0
J	-4566.8	0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0
A1STRS~4	Max I	-2258.3	0.1	0.1	0.0	0.1
J	-2258.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Min I	-2957.6	0.0	-0.7	0.0	-0.7	0.0
J	-2957.6	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0
A1STRS~5	Max I	-4014.3	0.1	-3.2	0.0	-3.2
J	-4014.3	0.1	-3.2	0.0	0.0	0.0
Min I	-4713.6	0.0	-3.9	0.0	-3.9	0.0
J	-4713.6	0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0
A1STRS~6	Max I	-2405.1	0.1	0.1	0.0	0.1
J	-2405.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Min I	-3104.3	0.0	-0.7	0.0	-0.7	0.0



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 253 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3104.3	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0
SLV_X_01 Max I	-4002.5	1.1	-5.5	0.0	-5.5	1.1
J	-4002.5	1.1	-5.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-4057.7	1.1	-5.6	0.0	-5.6	1.1
J	-4057.7	1.1	-5.6	0.0	0.0	0.0
SLV_X_02 Max I	-4124.9	1.1	-5.5	0.0	-5.5	1.1
J	-4124.9	1.1	-5.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-4180.1	1.1	-5.6	0.0	-5.6	1.1
J	-4180.1	1.1	-5.6	0.0	0.0	0.0
SLV_X_03 Max I	1361.2	1.1	1.9	0.0	1.9	1.1
J	1361.2	1.1	1.9	0.0	0.0	0.0
Min I	1306.0	1.1	1.8	0.0	1.8	1.1
J	1306.0	1.1	1.8	0.0	0.0	0.0
SLV_X_04 Max I	1238.8	1.1	1.9	0.0	1.9	1.1
J	1238.8	1.1	1.9	0.0	0.0	0.0
Min I	1183.6	1.1	1.8	0.0	1.8	1.1
J	1183.6	1.1	1.8	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_01 Max I	350.0	3.8	-2.3	0.0	-2.3	3.8
J	350.0	3.8	-2.3	0.0	0.0	0.0
Min I	294.8	3.8	-2.4	0.0	-2.4	3.8
J	294.8	3.8	-2.4	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_02 Max I	227.7	3.8	-2.3	0.0	-2.3	3.8
J	227.7	3.8	-2.3	0.0	0.0	0.0
Min I	172.5	3.8	-2.4	0.0	-2.4	3.8
J	172.5	3.8	-2.4	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_03 Max I	2298.8	3.8	0.6	0.0	0.6	3.8
J	2298.8	3.8	0.6	0.0	0.0	0.0
Min I	2243.6	3.8	0.5	0.0	0.5	3.8
J	2243.6	3.8	0.5	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_04 Max I	2176.4	3.8	0.6	0.0	0.6	3.8
J	2176.4	3.8	0.6	0.0	0.0	0.0
Min I	2121.2	3.8	0.5	0.0	0.5	3.8
J	2121.2	3.8	0.5	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-1 I	-2757.4	-0.0	-2.2	0.0	-2.2	-0.0
J	-2757.4	-0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-2 I	-2879.7	-0.0	-2.2	0.0	-2.2	-0.0
J	-2879.7	-0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-2752.5	0.1	-2.2	0.0	-2.2	0.1
J	-2752.5	0.1	-2.2	0.0	0.0	0.0
Min I	-3267.4	0.0	-2.8	0.0	-2.8	0.0
J	-3267.4	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-2 Max I	-1837.3	0.1	-0.4	0.0	-0.4	0.1
J	-1837.3	0.1	-0.4	0.0	0.0	0.0
Min I	-2352.2	0.0	-1.0	0.0	-1.0	0.0
J	-2352.2	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-3 Max I	-2874.8	0.1	-2.2	0.0	-2.2	0.1
J	-2874.8	0.1	-2.2	0.0	0.0	0.0
Min I	-3389.7	0.0	-2.8	0.0	-2.8	0.0
J	-3389.7	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-4 Max I	-1959.6	0.1	-0.4	0.0	-0.4	0.1
J	-1959.6	0.1	-0.4	0.0	0.0	0.0
Min I	-2474.5	0.0	-1.0	0.0	-1.0	0.0
J	-2474.5	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-1 Max I	-2890.4	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0
J	-2890.4	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-3106.8	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0
J	-3106.8	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-2 Max I	-2046.3	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0
J	-2046.3	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-2262.8	-0.0	-0.8	0.0	-0.8	-0.0
J	-2262.8	-0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-3 Max I	-3012.7	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0
J	-3012.7	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-3229.1	-0.0	-2.6	0.0	-2.6	-0.0
J	-3229.1	-0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-4 Max I	-2168.7	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0
J	-2168.7	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-2385.1	-0.0	-0.8	0.0	-0.8	-0.0
J	-2385.1	-0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0
SPINTA-1 I	-678.8	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0
J	-678.8	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SPINTA-2 I	-48.5	-0.0	-1.2	0.0	-1.2	-0.0
J	-48.5	-0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-1 I	-409.6	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J	-409.6	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
254 di 1099

SLE_FA~2	Max	I	-48.5	-0.0	-1.2	0.0	-1.2	-0.0		
	J		-48.5	-0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0		
	Min	I	-678.8	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0		
	J		-678.8	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0		
SLE_FA~3	I		-377.9	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0		
	J		-377.9	-0.0	0.4	0.0	0.0	0.0		
SLE_FA~4	Max	I	229.9	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1		
	J		229.9	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0		
	Min	I	-364.6	-0.0	-0.4	0.0	-0.4	-0.0		
	J		-364.6	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0		
SLE_FA~5	Max	I	80.7	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0		
	J		80.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0		
	Min	I	-349.4	-0.0	-0.3	0.0	-0.3	-0.0		
	J		-349.4	-0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0		
SLU_FA~1	I		-553.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
	J		-553.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
ENV STR	Max	I	-1525.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		
	J		-1525.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		
	Min	I	-4713.6	-0.0	-4.1	0.0	-4.1	-0.0		
	J		-4713.6	-0.0	-4.1	0.0	0.0	0.0		
ENV SLV	Max	I	2298.8	3.8	1.9	0.0	1.9	3.8		
	J		2298.8	3.8	1.9	0.0	0.0	0.0		
	Min	I	-4180.1	1.1	-5.6	0.0	-5.6	1.1		
	J		-4180.1	1.1	-5.6	0.0	0.0	0.0		
ENV SL~1	Max	I	-1837.3	0.1	-0.4	0.0	-0.4	0.1		
	J		-1837.3	0.1	-0.4	0.0	0.0	0.0		
	Min	I	-3389.7	0.0	-2.8	0.0	-2.8	0.0		
	J		-3389.7	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0		
ENV SL~2	Max	I	-2046.3	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0		
	J		-2046.3	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0		
	Min	I	-3229.1	-0.0	-2.6	0.0	-2.6	-0.0		
	J		-3229.1	-0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0		
ENV SL~3	Max	I	-2757.4	-0.0	-2.2	0.0	-2.2	-0.0		
	J		-2757.4	-0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0		
	Min	I	-2879.7	-0.0	-2.2	0.0	-2.2	-0.0		
	J		-2879.7	-0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0		
ENV SL~4	Max	I	1361.2	1.1	1.9	0.0	1.9	1.1		
	J		1361.2	1.1	1.9	0.0	0.0	0.0		
	Min	I	-4180.1	1.1	-5.6	0.0	-5.6	1.1		
	J		-4180.1	1.1	-5.6	0.0	0.0	0.0		
ENV SL~5	Max	I	2298.8	3.8	0.6	0.0	0.6	3.8		
	J		2298.8	3.8	0.6	0.0	0.0	0.0		
	Min	I	172.5	3.8	-2.4	0.0	-2.4	3.8		
	J		172.5	3.8	-2.4	0.0	0.0	0.0		
173	2	101	TEMPER~1	I	-124.1	0.0	-15.0	0.0	-17.1	0.0
			J		-124.1	0.0	-15.0	0.0	-2.1	0.0
			TEMPER~2	I	124.1	-0.0	15.0	0.0	17.1	-0.0
			J		124.1	-0.0	15.0	0.0	2.1	-0.0
			TEMPER~3	I	32.4	-0.0	10.2	0.0	17.7	-0.0
			J		32.4	-0.0	10.2	0.0	7.5	-0.0
			TEMPER~4	I	-32.4	0.0	-10.2	0.0	-17.7	0.0
			J		-32.4	0.0	-10.2	0.0	-7.5	0.0
			FRENAT~1	I	-141.9	0.0	-21.6	0.0	-33.1	0.0
			J		-141.9	0.0	-21.6	0.0	-11.5	0.0
			FRENAT~2	I	141.9	-0.0	21.6	0.0	33.1	-0.0
			J		141.9	-0.0	21.6	0.0	11.5	-0.0
			TRAFFI~4	I	107.5	-0.0	6.2	0.0	-1.9	-0.0
			J		107.5	-0.0	6.2	0.0	-8.1	-0.0
			TRAFFI~5	I	107.5	-0.0	6.2	0.0	-1.9	-0.0
			J		107.5	-0.0	6.2	0.0	-8.1	-0.0
			TRAFFI~6	I	107.5	-0.0	6.2	0.0	-1.9	-0.0
			J		107.5	-0.0	6.2	0.0	-8.1	-0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	-28.1	0.0	-4.4	0.0	-6.8	0.0
			J		-28.1	0.0	-4.4	0.0	-2.4	0.0
			SERPEG~3	I	-28.1	0.0	-4.4	0.0	-6.8	0.0
			J		-28.1	0.0	-4.4	0.0	-2.4	0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 255 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-5	I	28.1	-0.0	4.4	0.0	6.8	-0.0
	J	28.1	-0.0	4.4	0.0	2.4	-0.0
SERPEG-6	I	28.1	-0.0	4.4	0.0	6.8	-0.0
	J	28.1	-0.0	4.4	0.0	2.4	-0.0
STR	I	-1706.5	0.0	-49.7	0.0	-160.1	0.0
	J	-1706.5	0.0	-49.7	0.0	-110.4	0.0
NSTR	I	-233.8	-0.0	-52.1	0.0	-122.4	-0.0
	J	-233.8	-0.0	-52.1	0.0	-70.2	-0.0
RITIRO	I	129.4	-0.0	10.7	0.0	8.6	-0.0
	J	129.4	-0.0	10.7	0.0	-2.1	-0.0
TRAFFI-2	Max I	135.7	-0.0	10.6	0.0	4.9	-0.0
	J	135.7	-0.0	10.6	0.0	-5.8	-0.0
	Min I	79.4	-0.0	1.8	0.0	-8.7	-0.0
	J	79.4	-0.0	1.8	0.0	-10.5	-0.0
A1STRS-1	I	-548.1	0.0	441.5	0.0	733.1	0.0
	J	-548.1	0.0	441.5	0.0	291.6	0.0
A1STRS-2	I	-2452.0	0.0	-50.4	0.0	-128.8	0.0
	J	-2452.0	0.0	-50.4	0.0	-78.5	0.0
A1STRS-3	I	-392.8	-0.0	454.3	0.0	743.4	0.0
	J	-392.8	-0.0	454.3	0.0	289.0	0.0
A1STRS-4	I	-2296.7	0.0	-37.5	0.0	-118.6	0.0
	J	-2296.7	0.0	-37.5	0.0	-81.0	0.0
A1STRS-5	I	-1213.9	0.0	406.6	0.0	634.0	0.0
	J	-1213.9	0.0	406.6	0.0	227.4	0.0
A1STRS-6	I	-3117.9	0.0	-85.2	0.0	-227.9	0.0
	J	-3117.9	0.0	-85.2	0.0	-142.7	0.0
A1STRS-7	I	-1058.7	0.0	419.5	0.0	644.3	0.0
	J	-1058.7	0.0	419.5	0.0	224.8	0.0
A1STRS-8	I	-2962.6	0.0	-72.4	0.0	-217.6	0.0
	J	-2962.6	0.0	-72.4	0.0	-145.3	0.0
A1STRS-9	Max I	-12.4	-7.4	506.1	0.0	812.9	-9.0
	J	-12.4	-7.4	506.1	0.0	306.8	-1.3
	Min I	-934.7	-10.5	358.6	0.0	569.1	-16.8
	J	-934.7	-10.5	358.6	0.0	209.3	-6.6
A1STRS-0	Max I	-1916.3	-7.4	14.3	0.0	-49.0	-9.0
	J	-1916.3	-7.4	14.3	0.0	-63.2	-1.3
	Min I	-2838.6	-10.5	-133.2	0.0	-292.8	-16.8
	J	-2838.6	-10.5	-133.2	0.0	-160.8	-6.6
A1STRS-1	Max I	142.9	-7.4	518.9	0.0	823.2	-9.0
	J	142.9	-7.4	518.9	0.0	304.3	-1.3
	Min I	-779.4	-10.5	371.4	0.0	579.4	-16.8
	J	-779.4	-10.5	371.4	0.0	206.7	-6.6
A1STRS-2	Max I	-1761.1	-7.4	27.1	0.0	-38.7	-9.0
	J	-1761.1	-7.4	27.1	0.0	-65.8	-1.3
	Min I	-2683.3	-10.5	-120.4	0.0	-282.6	-16.8
	J	-2683.3	-10.5	-120.4	0.0	-163.4	-6.6
A1STRS-3	Max I	-678.3	-7.4	471.2	0.0	713.8	-9.0
	J	-678.3	-7.4	471.2	0.0	242.6	-1.3
	Min I	-1600.5	-10.5	323.7	0.0	470.0	-16.8
	J	-1600.5	-10.5	323.7	0.0	145.0	-6.6
A1STRS-4	Max I	-2582.2	-7.4	-20.6	0.0	-148.1	-9.0
	J	-2582.2	-7.4	-20.6	0.0	-127.5	-1.3
	Min I	-3504.5	-10.5	-168.1	0.0	-391.9	-16.8
	J	-3504.5	-10.5	-168.1	0.0	-225.0	-6.6
A1STRS-5	Max I	-523.0	-7.4	484.1	0.0	724.1	-9.0
	J	-523.0	-7.4	484.1	0.0	240.1	-1.3
	Min I	-1445.3	-10.5	336.6	0.0	480.3	-16.8
	J	-1445.3	-10.5	336.6	0.0	142.5	-6.6
A1STRS-6	Max I	-2426.9	-7.4	-7.8	0.0	-137.8	-9.0
	J	-2426.9	-7.4	-7.8	0.0	-130.0	-1.3
	Min I	-3349.2	-10.5	-155.3	0.0	-381.6	-16.8
	J	-3349.2	-10.5	-155.3	0.0	-227.6	-6.6
SLV_X_01	Max I	1413.4	-114.8	704.4	0.0	1070.0	-214.1
	J	1413.4	-114.8	704.4	0.0	365.7	-99.3
	Min I	1363.3	-114.8	690.4	0.0	1046.1	-214.1
	J	1363.3	-114.8	690.4	0.0	355.7	-99.3
SLV_X_02	Max I	1542.8	-114.8	715.1	0.0	1078.6	-214.1
	J	1542.8	-114.8	715.1	0.0	363.5	-99.3
	Min I	1492.7	-114.8	701.1	0.0	1054.6	-214.1
	J	1492.7	-114.8	701.1	0.0	353.6	-99.3
SLV_X_03	Max I	-5072.6	-114.6	-492.3	0.0	-783.2	-213.8
	J	-5072.6	-114.6	-492.3	0.0	-290.9	-99.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 256 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-5122.8	-114.6	-506.3	0.0	-807.1	-213.8
J	-5122.8	-114.6	-506.3	0.0	-300.8	-99.1
SLV_X_04 Max I	-4943.2	-114.6	-481.6	0.0	-774.6	-213.8
J	-4943.2	-114.6	-481.6	0.0	-293.0	-99.1
Min I	-4993.4	-114.6	-495.6	0.0	-798.6	-213.8
J	-4993.4	-114.6	-495.6	0.0	-303.0	-99.1
SLV_Y_01 Max I	-1206.9	-382.3	99.3	0.0	61.3	-713.1
J	-1206.9	-382.3	99.3	0.0	-38.0	-330.8
Min I	-1257.1	-382.3	85.3	0.0	37.3	-713.1
J	-1257.1	-382.3	85.3	0.0	-48.0	-330.8
SLV_Y_02 Max I	-1077.5	-382.3	110.0	0.0	69.8	-713.1
J	-1077.5	-382.3	110.0	0.0	-40.1	-330.8
Min I	-1127.7	-382.3	96.0	0.0	45.9	-713.1
J	-1127.7	-382.3	96.0	0.0	-50.1	-330.8
SLV_Y_03 Max I	-3558.1	-382.3	-361.1	0.0	-671.2	-713.0
J	-3558.1	-382.3	-361.1	0.0	-310.1	-330.8
Min I	-3608.3	-382.3	-375.1	0.0	-695.2	-713.0
J	-3608.3	-382.3	-375.1	0.0	-320.1	-330.8
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	-382.3	-350.4	0.0	-662.7	-713.0
J	-3428.8	-382.3	-350.4	0.0	-312.3	-330.8
Min I	-3478.9	-382.3	-364.4	0.0	-686.6	-713.0
J	-3478.9	-382.3	-364.4	0.0	-322.2	-330.8
SLE_QP-1 I	-1228.4	0.0	224.2	0.0	337.9	0.0
J	-1228.4	0.0	224.2	0.0	113.7	0.0
SLE_QP-2 I	-1099.0	0.0	234.9	0.0	346.5	0.0
J	-1099.0	0.0	234.9	0.0	111.6	0.0
SLE_RA-1 Max I	-649.8	-4.9	324.9	0.0	491.9	-5.7
J	-649.8	-4.9	324.9	0.0	167.0	-0.5
Min I	-1328.8	-7.2	216.3	0.0	312.3	-11.5
J	-1328.8	-7.2	216.3	0.0	95.1	-4.5
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	-4.9	47.2	0.0	6.1	-5.7
J	-1734.3	-4.9	47.2	0.0	-41.1	-0.5
Min I	-2413.2	-7.2	-61.4	0.0	-173.5	-11.5
J	-2413.2	-7.2	-61.4	0.0	-113.0	-4.5
SLE_RA-3 Max I	-520.4	-4.9	335.6	0.0	500.4	-5.7
J	-520.4	-4.9	335.6	0.0	164.9	-0.5
Min I	-1199.4	-7.2	227.0	0.0	320.8	-11.5
J	-1199.4	-7.2	227.0	0.0	92.9	-4.5
SLE_RA-4 Max I	-1604.9	-4.9	57.9	0.0	14.6	-5.7
J	-1604.9	-4.9	57.9	0.0	-43.2	-0.5
Min I	-2283.9	-7.2	-50.7	0.0	-165.0	-11.5
J	-2283.9	-7.2	-50.7	0.0	-115.2	-4.5
SLE_FR-1 Max I	-899.7	0.1	283.4	0.0	427.9	2.2
J	-899.7	0.1	283.4	0.0	144.5	2.2
Min I	-1164.9	-1.5	239.4	0.0	352.7	-1.8
J	-1164.9	-1.5	239.4	0.0	112.6	-0.4
SLE_FR-2 Max I	-1897.9	0.1	24.9	0.0	-25.3	2.2
J	-1897.9	0.1	24.9	0.0	-50.1	2.2
Min I	-2163.1	-1.5	-19.1	0.0	-100.5	-1.8
J	-2163.1	-1.5	-19.1	0.0	-82.1	-0.4
SLE_FR-3 Max I	-770.3	0.1	294.1	0.0	436.5	2.2
J	-770.3	0.1	294.1	0.0	142.4	2.2
Min I	-1035.5	-1.5	250.1	0.0	361.2	-1.8
J	-1035.5	-1.5	250.1	0.0	110.5	-0.4
SLE_FR-4 Max I	-1768.5	0.1	35.6	0.0	-16.7	2.2
J	-1768.5	0.1	35.6	0.0	-52.3	2.2
Min I	-2033.7	-1.5	-8.4	0.0	-91.9	-1.8
J	-2033.7	-1.5	-8.4	0.0	-84.2	-0.4
SPINTA-1 I	685.4	-0.0	324.5	0.0	620.8	-0.0
J	685.4	-0.0	324.5	0.0	296.4	-0.0
SPINTA-2 I	-53.9	0.0	123.8	0.0	265.7	0.0
J	-53.9	0.0	123.8	0.0	141.8	0.0
SLE_FA-1 I	-126.2	0.0	-5.2	0.0	-37.2	0.0
J	-126.2	0.0	-5.2	0.0	-32.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	685.4	0.0	324.5	0.0	620.8	0.0
J	685.4	0.0	324.5	0.0	296.4	0.0
Min I	-53.9	-0.0	123.8	0.0	265.7	-0.0
J	-53.9	-0.0	123.8	0.0	141.8	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.4	-0.0	-41.4	0.0	-113.8	-0.0
J	-104.4	-0.0	-41.4	0.0	-72.4	-0.0
SLE_FA-4 Max I	294.8	0.2	57.5	0.0	87.7	3.3
J	294.8	0.2	57.5	0.0	30.3	3.3
Min I	-445.4	-2.1	-84.9	0.0	-156.3	-2.6
J	-445.4	-2.1	-84.9	0.0	-72.2	-0.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 257 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SLE_FA~5	Max I	328.7	0.1	59.2	0.0	90.0	2.2		
		J	328.7	0.1	59.2	0.0	30.8	2.2		
	Min I	-195.3	-1.5	-42.6	0.0	-83.2	-1.8			
	J	-195.3	-1.5	-42.6	0.0	-41.3	-0.4			
	SLU_FA~1	I	-170.4	0.0	-7.0	0.0	-50.2	0.0		
	J	-170.4	0.0	-7.0	0.0	-43.1	0.0			
	ENV STR	Max I	142.9	0.0	518.9	0.0	823.2	0.0		
	J	142.9	0.0	518.9	0.0	306.8	0.0			
	Min I	-3504.5	-10.5	-168.1	0.0	-391.9	-16.8			
	J	-3504.5	-10.5	-168.1	0.0	-227.6	-6.6			
	ENV SLV	Max I	1542.8	-114.6	715.1	0.0	1078.6	-213.8		
	J	1542.8	-114.6	715.1	0.0	365.7	-99.1			
	Min I	-5122.8	-382.3	-506.3	0.0	-807.1	-713.1			
	J	-5122.8	-382.3	-506.3	0.0	-322.2	-330.8			
	ENV SL~1	Max I	-520.4	-4.9	335.6	0.0	500.4	-5.7		
	J	-520.4	-4.9	335.6	0.0	167.0	-0.5			
	Min I	-2413.2	-7.2	-61.4	0.0	-173.5	-11.5			
	J	-2413.2	-7.2	-61.4	0.0	-115.2	-4.5			
	ENV SL~2	Max I	-770.3	0.1	294.1	0.0	436.5	2.2		
	J	-770.3	0.1	294.1	0.0	144.5	2.2			
	Min I	-2163.1	-1.5	-19.1	0.0	-100.5	-1.8			
	J	-2163.1	-1.5	-19.1	0.0	-84.2	-0.4			
	ENV SL~3	Max I	-1099.0	0.0	234.9	0.0	346.5	0.0		
	J	-1099.0	0.0	234.9	0.0	113.7	0.0			
	Min I	-1228.4	0.0	224.2	0.0	337.9	0.0			
	J	-1228.4	0.0	224.2	0.0	111.6	0.0			
	ENV SL~4	Max I	1542.8	-114.6	715.1	0.0	1078.6	-213.8		
	J	1542.8	-114.6	715.1	0.0	365.7	-99.1			
	Min I	-5122.8	-114.8	-506.3	0.0	-807.1	-214.1			
	J	-5122.8	-114.8	-506.3	0.0	-303.0	-99.3			
	ENV SL~5	Max I	-1077.5	-382.3	110.0	0.0	69.8	-713.0		
	J	-1077.5	-382.3	110.0	0.0	-38.0	-330.8			
	Min I	-3608.3	-382.3	-375.1	0.0	-695.2	-713.1			
	J	-3608.3	-382.3	-375.1	0.0	-322.2	-330.8			
174	2	101	TEMPER~1	I	-124.1	0.0	-10.3	0.0	-2.1	0.0
			J	-124.1	0.0	-10.3	0.0	8.2	-0.0	
			TEMPER~2	I	124.1	-0.0	10.3	0.0	2.1	-0.0
			J	124.1	-0.0	10.3	0.0	-8.2	0.0	
			TEMPER~3	I	32.4	-0.0	7.4	0.0	7.5	-0.0
			J	32.4	-0.0	7.4	0.0	0.2	-0.0	
			TEMPER~4	I	-32.4	0.0	-7.4	0.0	-7.5	0.0
			J	-32.4	0.0	-7.4	0.0	-0.2	0.0	
			FRENAT~1	I	-141.9	0.0	-15.4	0.0	-11.5	0.0
			J	-141.9	0.0	-15.4	0.0	3.9	0.0	
			FRENAT~2	I	141.9	-0.0	15.4	0.0	11.5	-0.0
			J	141.9	-0.0	15.4	0.0	-3.9	-0.0	
			TRAFFI~4	I	107.5	-0.0	3.7	0.0	-8.1	-0.0
			J	107.5	-0.0	3.7	0.0	-11.8	0.0	
			TRAFFI~5	I	107.5	-0.0	3.7	0.0	-8.1	-0.0
			J	107.5	-0.0	3.7	0.0	-11.8	0.0	
			TRAFFI~6	I	107.5	-0.0	3.7	0.0	-8.1	-0.0
			J	107.5	-0.0	3.7	0.0	-11.8	0.0	
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	-28.1	0.0	-3.1	0.0	-2.4	0.0
			J	-28.1	0.0	-3.1	0.0	0.8	0.0	
			SERPEG~3	I	-28.1	0.0	-3.1	0.0	-2.4	0.0
			J	-28.1	0.0	-3.1	0.0	0.8	0.0	
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	28.1	-0.0	3.1	0.0	2.4	-0.0
			J	28.1	-0.0	3.1	0.0	-0.8	-0.0	
			SERPEG~6	I	28.1	-0.0	3.1	0.0	2.4	-0.0
			J	28.1	-0.0	3.1	0.0	-0.8	-0.0	
			STR	I	-1706.5	0.0	-40.5	0.0	-110.4	0.0
			J	-1706.5	0.0	-40.5	0.0	-69.9	0.0	
			NSTR	I	-233.8	-0.0	-39.7	0.0	-70.2	-0.0
			J	-233.8	-0.0	-39.7	0.0	-30.6	0.0	
			RITIRO	I	129.4	-0.0	7.1	0.0	-2.1	-0.0
			J	129.4	-0.0	7.1	0.0	-9.3	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
258 di 1099

TRAFFI-2 Max I	135.7	-0.0	6.8	0.0	-5.8	-0.0
J	135.7	-0.0	6.8	0.0	-11.1	0.0
Min I	79.4	-0.0	0.6	0.0	-10.5	-0.0
J	79.4	-0.0	0.6	0.0	-12.6	0.0
A1STRS-1 I	-548.1	0.0	317.1	0.0	291.6	0.0
J	-548.1	0.0	317.1	0.0	-25.5	0.0
A1STRS-2 I	-2452.0	0.0	-39.0	0.0	-78.5	0.0
J	-2452.0	0.0	-39.0	0.0	-39.5	0.0
A1STRS-3 I	-392.8	-0.0	325.6	0.0	289.0	0.0
J	-392.8	-0.0	325.6	0.0	-36.6	0.0
A1STRS-4 I	-2296.7	0.0	-30.4	0.0	-81.0	0.0
J	-2296.7	0.0	-30.4	0.0	-50.6	0.0
A1STRS-5 I	-1213.9	0.0	289.5	0.0	227.4	0.0
J	-1213.9	0.0	289.5	0.0	-62.1	0.0
A1STRS-6 I	-3117.9	0.0	-66.5	0.0	-142.7	0.0
J	-3117.9	0.0	-66.5	0.0	-76.2	0.0
A1STRS-7 I	-1058.7	0.0	298.1	0.0	224.8	0.0
J	-1058.7	0.0	298.1	0.0	-73.3	0.0
A1STRS-8 I	-2962.6	0.0	-58.0	0.0	-145.3	0.0
J	-2962.6	0.0	-58.0	0.0	-87.3	0.0
A1STRS-9 Max I	-12.4	-5.1	361.8	0.0	306.8	-1.3
J	-12.4	-5.1	361.8	0.0	-36.3	4.3
Min I	-934.7	-7.5	256.0	0.0	209.3	-6.6
J	-934.7	-7.5	256.0	0.0	-68.1	-0.6
A1STRS-0 Max I	-1916.3	-5.1	5.8	0.0	-63.2	-1.3
J	-1916.3	-5.1	5.8	0.0	-50.3	4.3
Min I	-2838.6	-7.5	-100.1	0.0	-160.8	-6.6
J	-2838.6	-7.5	-100.1	0.0	-82.1	-0.6
A1STRS-1 Max I	142.9	-5.1	370.4	0.0	304.3	-1.3
J	142.9	-5.1	370.4	0.0	-47.4	4.3
Min I	-779.4	-7.5	264.5	0.0	206.7	-6.6
J	-779.4	-7.5	264.5	0.0	-79.2	-0.6
A1STRS-2 Max I	-1761.1	-5.1	14.3	0.0	-65.8	-1.3
J	-1761.1	-5.1	14.3	0.0	-61.5	4.3
Min I	-2683.3	-7.5	-91.5	0.0	-163.4	-6.6
J	-2683.3	-7.5	-91.5	0.0	-93.2	-0.6
A1STRS-3 Max I	-678.3	-5.1	334.2	0.0	242.6	-1.3
J	-678.3	-5.1	334.2	0.0	-73.0	4.3
Min I	-1600.5	-7.5	228.4	0.0	145.0	-6.6
J	-1600.5	-7.5	228.4	0.0	-104.7	-0.6
A1STRS-4 Max I	-2582.2	-5.1	-21.8	0.0	-127.5	-1.3
J	-2582.2	-5.1	-21.8	0.0	-87.0	4.3
Min I	-3504.5	-7.5	-127.7	0.0	-225.0	-6.6
J	-3504.5	-7.5	-127.7	0.0	-118.7	-0.6
A1STRS-5 Max I	-523.0	-5.1	342.8	0.0	240.1	-1.3
J	-523.0	-5.1	342.8	0.0	-84.1	4.3
Min I	-1445.3	-7.5	236.9	0.0	142.5	-6.6
J	-1445.3	-7.5	236.9	0.0	-115.8	-0.6
A1STRS-6 Max I	-2426.9	-5.1	-13.3	0.0	-130.0	-1.3
J	-2426.9	-5.1	-13.3	0.0	-98.1	4.3
Min I	-3349.2	-7.5	-119.1	0.0	-227.6	-6.6
J	-3349.2	-7.5	-119.1	0.0	-129.8	-0.6
SLV_X_01 Max I	1413.4	-83.9	499.8	0.0	365.7	-99.3
J	1413.4	-83.9	499.8	0.0	-133.8	-15.4
Min I	1363.3	-83.9	489.7	0.0	355.7	-99.3
J	1363.3	-83.9	489.7	0.0	-134.3	-15.4
SLV_X_02 Max I	1542.8	-83.9	506.9	0.0	363.5	-99.3
J	1542.8	-83.9	506.9	0.0	-143.1	-15.4
Min I	1492.7	-83.9	496.8	0.0	353.6	-99.3
J	1492.7	-83.9	496.8	0.0	-143.5	-15.4
SLV_X_03 Max I	-5072.6	-83.8	-351.5	0.0	-290.9	-99.1
J	-5072.6	-83.8	-351.5	0.0	60.9	-15.4
Min I	-5122.8	-83.8	-361.6	0.0	-300.8	-99.1
J	-5122.8	-83.8	-361.6	0.0	60.4	-15.4
SLV_X_04 Max I	-4943.2	-83.8	-344.4	0.0	-293.0	-99.1
J	-4943.2	-83.8	-344.4	0.0	51.7	-15.4
Min I	-4993.4	-83.8	-354.5	0.0	-303.0	-99.1
J	-4993.4	-83.8	-354.5	0.0	51.2	-15.4
SLV_Y_01 Max I	-1206.9	-279.4	64.9	0.0	-38.0	-330.8
J	-1206.9	-279.4	64.9	0.0	-102.6	-51.4
Min I	-1257.1	-279.4	54.8	0.0	-48.0	-330.8
J	-1257.1	-279.4	54.8	0.0	-103.1	-51.4
SLV_Y_02 Max I	-1077.5	-279.4	72.0	0.0	-40.1	-330.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 259 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1077.5	-279.4	72.0	0.0	-111.9	-51.4
Min I	-1127.7	-279.4	61.9	0.0	-50.1	-330.8
J	-1127.7	-279.4	61.9	0.0	-112.4	-51.4
SLV_Y_03 Max I	-3558.1	-279.4	-263.8	0.0	-310.1	-330.8
J	-3558.1	-279.4	-263.8	0.0	-46.0	-51.4
Min I	-3608.3	-279.4	-273.9	0.0	-320.1	-330.8
J	-3608.3	-279.4	-273.9	0.0	-46.5	-51.4
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	-279.4	-256.7	0.0	-312.3	-330.8
J	-3428.8	-279.4	-256.7	0.0	-55.3	-51.4
Min I	-3478.9	-279.4	-266.8	0.0	-322.2	-330.8
J	-3478.9	-279.4	-266.8	0.0	-55.8	-51.4
SLE_QP-1 I	-1228.4	0.0	158.9	0.0	113.7	0.0
J	-1228.4	0.0	158.9	0.0	-45.2	0.0
SLE_QP-2 I	-1099.0	0.0	166.0	0.0	111.6	0.0
J	-1099.0	0.0	166.0	0.0	-54.5	0.0
SLE_RA-1 Max I	-649.8	-3.4	230.4	0.0	167.0	-0.5
J	-649.8	-3.4	230.4	0.0	-49.7	3.2
Min I	-1328.8	-5.1	152.5	0.0	95.1	-4.5
J	-1328.8	-5.1	152.5	0.0	-73.1	-0.4
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	-3.4	29.4	0.0	-41.1	-0.5
J	-1734.3	-3.4	29.4	0.0	-56.8	3.2
Min I	-2413.2	-5.1	-48.5	0.0	-113.0	-4.5
J	-2413.2	-5.1	-48.5	0.0	-80.2	-0.4
SLE_RA-3 Max I	-520.4	-3.4	237.6	0.0	164.9	-0.5
J	-520.4	-3.4	237.6	0.0	-59.0	3.2
Min I	-1199.4	-5.1	159.6	0.0	92.9	-4.5
J	-1199.4	-5.1	159.6	0.0	-82.4	-0.4
SLE_RA-4 Max I	-1604.9	-3.4	36.6	0.0	-43.2	-0.5
J	-1604.9	-3.4	36.6	0.0	-66.1	3.2
Min I	-2283.9	-5.1	-41.4	0.0	-115.2	-4.5
J	-2283.9	-5.1	-41.4	0.0	-89.5	-0.4
SLE_FR-1 Max I	-899.7	0.2	200.9	0.0	144.5	2.2
J	-899.7	0.2	200.9	0.0	-52.1	2.2
Min I	-1164.9	-1.0	169.2	0.0	112.6	-0.4
J	-1164.9	-1.0	169.2	0.0	-62.5	-0.1
SLE_FR-2 Max I	-1897.9	0.2	13.8	0.0	-50.1	2.2
J	-1897.9	0.2	13.8	0.0	-59.6	2.2
Min I	-2163.1	-1.0	-17.9	0.0	-82.1	-0.4
J	-2163.1	-1.0	-17.9	0.0	-70.1	-0.1
SLE_FR-3 Max I	-770.3	0.2	208.0	0.0	142.4	2.2
J	-770.3	0.2	208.0	0.0	-61.3	2.2
Min I	-1035.5	-1.0	176.3	0.0	110.5	-0.4
J	-1035.5	-1.0	176.3	0.0	-71.8	-0.1
SLE_FR-4 Max I	-1768.5	0.2	20.9	0.0	-52.3	2.2
J	-1768.5	0.2	20.9	0.0	-68.9	2.2
Min I	-2033.7	-1.0	-10.8	0.0	-84.2	-0.4
J	-2033.7	-1.0	-10.8	0.0	-79.3	-0.1
SPINTA-1 I	685.4	-0.0	238.1	0.0	296.4	-0.0
J	685.4	-0.0	238.1	0.0	58.2	-0.0
SPINTA-2 I	-53.9	0.0	92.6	0.0	141.8	0.0
J	-53.9	0.0	92.6	0.0	49.2	0.0
SLE_FA-1 I	-126.2	0.0	-5.5	0.0	-32.0	0.0
J	-126.2	0.0	-5.5	0.0	-26.5	0.0
SLE_FA-2 Max I	685.4	0.0	238.1	0.0	296.4	0.0
J	685.4	0.0	238.1	0.0	58.2	0.0
Min I	-53.9	-0.0	92.6	0.0	141.8	-0.0
J	-53.9	-0.0	92.6	0.0	49.2	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.4	-0.0	-32.5	0.0	-72.4	-0.0
J	-104.4	-0.0	-32.5	0.0	-39.8	0.0
SLE_FA-4 Max I	294.8	0.3	40.8	0.0	30.3	3.3
J	294.8	0.3	40.8	0.0	-2.6	3.3
Min I	-445.4	-1.5	-61.9	0.0	-72.2	-0.7
J	-445.4	-1.5	-61.9	0.0	-20.2	-0.3
SLE_FA-5 Max I	328.7	0.2	42.0	0.0	30.8	2.2
J	328.7	0.2	42.0	0.0	-5.4	2.2
Min I	-195.3	-1.0	-31.4	0.0	-41.3	-0.4
J	-195.3	-1.0	-31.4	0.0	-17.3	-0.1
SLU_FA-1 I	-170.4	0.0	-7.4	0.0	-43.1	0.0
J	-170.4	0.0	-7.4	0.0	-35.7	0.0
ENV STR Max I	142.9	0.0	370.4	0.0	306.8	0.0
J	142.9	0.0	370.4	0.0	-25.5	4.3
Min I	-3504.5	-7.5	-127.7	0.0	-227.6	-6.6
J	-3504.5	-7.5	-127.7	0.0	-129.8	-0.6
ENV SLV Max I	1542.8	-83.8	506.9	0.0	365.7	-99.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 260 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	1542.8	-83.8	506.9	0.0	60.9	-15.4	
	Min I	-5122.8	-279.4	-361.6	0.0	-322.2	-330.8	
	J	-5122.8	-279.4	-361.6	0.0	-143.5	-51.4	
ENV SL~1	Max I	-520.4	-3.4	237.6	0.0	167.0	-0.5	
	J	-520.4	-3.4	237.6	0.0	-49.7	3.2	
	Min I	-2413.2	-5.1	-48.5	0.0	-115.2	-4.5	
	J	-2413.2	-5.1	-48.5	0.0	-89.5	-0.4	
ENV SL~2	Max I	-770.3	0.2	208.0	0.0	144.5	2.2	
	J	-770.3	0.2	208.0	0.0	-52.1	2.2	
	Min I	-2163.1	-1.0	-17.9	0.0	-84.2	-0.4	
	J	-2163.1	-1.0	-17.9	0.0	-79.3	-0.1	
ENV SL~3	Max I	-1099.0	0.0	166.0	0.0	113.7	0.0	
	J	-1099.0	0.0	166.0	0.0	-45.2	0.0	
	Min I	-1228.4	0.0	158.9	0.0	111.6	0.0	
	J	-1228.4	0.0	158.9	0.0	-54.5	0.0	
ENV SL~4	Max I	1542.8	-83.8	506.9	0.0	365.7	-99.1	
	J	1542.8	-83.8	506.9	0.0	60.9	-15.4	
	Min I	-5122.8	-83.9	-361.6	0.0	-303.0	-99.3	
	J	-5122.8	-83.9	-361.6	0.0	-143.5	-15.4	
ENV SL~5	Max I	-1077.5	-279.4	72.0	0.0	-38.0	-330.8	
	J	-1077.5	-279.4	72.0	0.0	-46.0	-51.4	
	Min I	-3608.3	-279.4	-273.9	0.0	-322.2	-330.8	
	J	-3608.3	-279.4	-273.9	0.0	-112.4	-51.4	
175 2 101	TEMPER~1	I	-124.1	0.0	-6.5	0.0	8.2	-0.0
	J	-124.1	0.0	-6.5	0.0	14.7	-0.0	
TEMPER~2	I	124.1	-0.0	6.5	0.0	-8.2	0.0	
	J	124.1	-0.0	6.5	0.0	-14.7	0.0	
TEMPER~3	I	32.4	-0.0	5.0	0.0	0.2	-0.0	
	J	32.4	-0.0	5.0	0.0	-4.8	-0.0	
TEMPER~4	I	-32.4	0.0	-5.0	0.0	-0.2	0.0	
	J	-32.4	0.0	-5.0	0.0	4.8	0.0	
FRENAT~1	I	-141.9	0.0	-10.2	0.0	3.9	0.0	
	J	-141.9	0.0	-10.2	0.0	14.0	-0.0	
FRENAT~2	I	141.9	-0.0	10.2	0.0	-3.9	-0.0	
	J	141.9	-0.0	10.2	0.0	-14.0	0.0	
TRAFFI~4	I	107.5	-0.0	1.8	0.0	-11.8	0.0	
	J	107.5	-0.0	1.8	0.0	-13.6	0.0	
TRAFFI~5	I	107.5	-0.0	1.8	0.0	-11.8	0.0	
	J	107.5	-0.0	1.8	0.0	-13.6	0.0	
TRAFFI~6	I	107.5	-0.0	1.8	0.0	-11.8	0.0	
	J	107.5	-0.0	1.8	0.0	-13.6	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-28.1	0.0	-2.1	0.0	0.8	0.0	
	J	-28.1	0.0	-2.1	0.0	2.8	-0.0	
SERPEG~3	I	-28.1	0.0	-2.1	0.0	0.8	0.0	
	J	-28.1	0.0	-2.1	0.0	2.8	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	28.1	-0.0	2.1	0.0	-0.8	-0.0	
	J	28.1	-0.0	2.1	0.0	-2.8	0.0	
SERPEG~6	I	28.1	-0.0	2.1	0.0	-0.8	-0.0	
	J	28.1	-0.0	2.1	0.0	-2.8	0.0	
STR	I	-1706.5	0.0	-31.7	0.0	-69.9	0.0	
	J	-1706.5	0.0	-31.7	0.0	-38.2	0.0	
NSTR	I	-233.8	-0.0	-28.7	0.0	-30.6	0.0	
	J	-233.8	-0.0	-28.7	0.0	-1.8	0.0	
RITIRO	I	129.4	-0.0	4.2	0.0	-9.3	0.0	
	J	129.4	-0.0	4.2	0.0	-13.5	0.0	
TRAFFI~2	Max I	135.7	-0.0	3.9	0.0	-11.1	0.0	
	J	135.7	-0.0	3.9	0.0	-10.8	0.0	
	Min I	79.4	-0.0	-0.3	0.0	-12.6	0.0	
	J	79.4	-0.0	-0.3	0.0	-16.4	0.0	
A1STRS~1	I	-548.1	0.0	213.2	0.0	-25.5	0.0	
	J	-548.1	0.0	213.2	0.0	-238.7	0.0	
A1STRS~2	I	-2452.0	0.0	-28.8	0.0	-39.5	0.0	
	J	-2452.0	0.0	-28.8	0.0	-10.7	0.0	
A1STRS~3	I	-392.8	0.0	218.3	0.0	-36.6	0.0	
	J	-392.8	0.0	218.3	0.0	-254.9	0.0	



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 261 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-4	I	-2296.7	0.0	-23.7	0.0	-50.6	0.0
J		-2296.7	0.0	-23.7	0.0	-26.9	0.0
A1STRS-5	I	-1213.9	0.0	192.2	0.0	-62.1	0.0
J		-1213.9	0.0	192.2	0.0	-254.4	0.0
A1STRS-6	I	-3117.9	0.0	-49.8	0.0	-76.2	0.0
J		-3117.9	0.0	-49.8	0.0	-26.4	0.0
A1STRS-7	I	-1058.7	0.0	197.3	0.0	-73.3	0.0
J		-1058.7	0.0	197.3	0.0	-270.6	0.0
A1STRS-8	I	-2962.6	0.0	-44.7	0.0	-87.3	0.0
J		-2962.6	0.0	-44.7	0.0	-42.6	0.0
A1STRS-9	Max I	-12.4	-3.3	241.6	0.0	-36.3	4.3
J		-12.4	-3.3	241.6	0.0	-213.4	8.1
Min I		-934.7	-5.0	170.6	0.0	-68.1	-0.6
J		-934.7	-5.0	170.6	0.0	-300.8	3.1
A1STRS-0	Max I	-1916.3	-3.3	-0.4	0.0	-50.3	4.3
J		-1916.3	-3.3	-0.4	0.0	14.6	8.1
Min I		-2838.6	-5.0	-71.4	0.0	-82.1	-0.6
J		-2838.6	-5.0	-71.4	0.0	-72.8	3.1
A1STRS-1	Max I	142.9	-3.3	246.7	0.0	-47.4	4.3
J		142.9	-3.3	246.7	0.0	-229.6	8.1
Min I		-779.4	-5.0	175.7	0.0	-79.2	-0.6
J		-779.4	-5.0	175.7	0.0	-317.0	3.1
A1STRS-2	Max I	-1761.1	-3.3	4.7	0.0	-61.5	4.3
J		-1761.1	-3.3	4.7	0.0	-1.6	8.1
Min I		-2683.3	-5.0	-66.3	0.0	-93.2	-0.6
J		-2683.3	-5.0	-66.3	0.0	-89.0	3.1
A1STRS-3	Max I	-678.3	-3.3	220.7	0.0	-73.0	4.3
J		-678.3	-3.3	220.7	0.0	-229.1	8.1
Min I		-1600.5	-5.0	149.6	0.0	-104.7	-0.6
J		-1600.5	-5.0	149.6	0.0	-316.5	3.1
A1STRS-4	Max I	-2582.2	-3.3	-21.3	0.0	-87.0	4.3
J		-2582.2	-3.3	-21.3	0.0	-1.1	8.1
Min I		-3504.5	-5.0	-92.4	0.0	-118.7	-0.6
J		-3504.5	-5.0	-92.4	0.0	-88.5	3.1
A1STRS-5	Max I	-523.0	-3.3	225.8	0.0	-84.1	4.3
J		-523.0	-3.3	225.8	0.0	-245.3	8.1
Min I		-1445.3	-5.0	154.7	0.0	-115.8	-0.6
J		-1445.3	-5.0	154.7	0.0	-332.7	3.1
A1STRS-6	Max I	-2426.9	-3.3	-16.2	0.0	-98.1	4.3
J		-2426.9	-3.3	-16.2	0.0	-17.3	8.1
Min I		-3349.2	-5.0	-87.3	0.0	-129.8	-0.6
J		-3349.2	-5.0	-87.3	0.0	-104.7	3.1
SLV_X_01	Max I	1413.4	-57.8	330.2	0.0	-133.8	-15.4
J		1413.4	-57.8	330.2	0.0	-457.3	42.3
Min I		1363.3	-57.8	323.4	0.0	-134.3	-15.4
J		1363.3	-57.8	323.4	0.0	-464.3	42.3
SLV_X_02	Max I	1542.8	-57.8	334.4	0.0	-143.1	-15.4
J		1542.8	-57.8	334.4	0.0	-470.8	42.3
Min I		1492.7	-57.8	327.6	0.0	-143.5	-15.4
J		1492.7	-57.8	327.6	0.0	-477.8	42.3
SLV_X_03	Max I	-5072.6	-57.7	-234.3	0.0	60.9	-15.4
J		-5072.6	-57.7	-234.3	0.0	301.9	42.3
Min I		-5122.8	-57.7	-241.1	0.0	60.4	-15.4
J		-5122.8	-57.7	-241.1	0.0	294.9	42.3
SLV_X_04	Max I	-4943.2	-57.7	-230.1	0.0	51.7	-15.4
J		-4943.2	-57.7	-230.1	0.0	288.4	42.3
Min I		-4993.4	-57.7	-236.9	0.0	51.2	-15.4
J		-4993.4	-57.7	-236.9	0.0	281.4	42.3
SLV_Y_01	Max I	-1206.9	-192.4	37.6	0.0	-102.6	-51.4
J		-1206.9	-192.4	37.6	0.0	-133.6	141.1
Min I		-1257.1	-192.4	30.8	0.0	-103.1	-51.4
J		-1257.1	-192.4	30.8	0.0	-140.5	141.1
SLV_Y_02	Max I	-1077.5	-192.4	41.9	0.0	-111.9	-51.4
J		-1077.5	-192.4	41.9	0.0	-147.1	141.1
Min I		-1127.7	-192.4	35.0	0.0	-112.4	-51.4
J		-1127.7	-192.4	35.0	0.0	-154.0	141.1
SLV_Y_03	Max I	-3558.1	-192.4	-181.5	0.0	-46.0	-51.4
J		-3558.1	-192.4	-181.5	0.0	142.1	141.0
Min I		-3608.3	-192.4	-188.3	0.0	-46.5	-51.4
J		-3608.3	-192.4	-188.3	0.0	135.2	141.0
SLV_Y_04	Max I	-3428.8	-192.4	-177.3	0.0	-55.3	-51.4
J		-3428.8	-192.4	-177.3	0.0	128.6	141.0
Min I		-3478.9	-192.4	-184.1	0.0	-55.8	-51.4
J		-3478.9	-192.4	-184.1	0.0	121.7	141.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 262 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_QP-1	I	-1228.4	0.0	104.8	0.0	-45.2	0.0	
J		-1228.4	0.0	104.8	0.0	-150.0	0.0	
SLE_QP-2	I	-1099.0	0.0	109.1	0.0	-54.5	0.0	
J		-1099.0	0.0	109.1	0.0	-163.6	0.0	
SLE_RA-1	Max I	-649.8	-2.1	152.1	0.0	-49.7	3.2	
J		-649.8	-2.1	152.1	0.0	-154.4	5.7	
Min I		-1328.8	-3.4	99.8	0.0	-73.1	-0.4	
J		-1328.8	-3.4	99.8	0.0	-218.7	2.0	
SLE_RA-2	Max I	-1734.3	-2.1	15.6	0.0	-56.8	3.2	
J		-1734.3	-2.1	15.6	0.0	-24.9	5.7	
Min I		-2413.2	-3.4	-36.8	0.0	-80.2	-0.4	
J		-2413.2	-3.4	-36.8	0.0	-89.2	2.0	
SLE_RA-3	Max I	-520.4	-2.1	156.4	0.0	-59.0	3.2	
J		-520.4	-2.1	156.4	0.0	-167.9	5.7	
Min I		-1199.4	-3.4	104.0	0.0	-82.4	-0.4	
J		-1199.4	-3.4	104.0	0.0	-232.2	2.0	
SLE_RA-4	Max I	-1604.9	-2.1	19.8	0.0	-66.1	3.2	
J		-1604.9	-2.1	19.8	0.0	-38.4	5.7	
Min I		-2283.9	-3.4	-32.5	0.0	-89.5	-0.4	
J		-2283.9	-3.4	-32.5	0.0	-102.7	2.0	
SLE_FR-1	Max I	-899.7	0.2	132.6	0.0	-52.1	2.2	
J		-899.7	0.2	132.6	0.0	-165.8	2.2	
Min I		-1164.9	-0.6	111.1	0.0	-62.5	-0.1	
J		-1164.9	-0.6	111.1	0.0	-191.2	-0.1	
SLE_FR-2	Max I	-1897.9	0.2	5.4	0.0	-59.6	2.2	
J		-1897.9	0.2	5.4	0.0	-46.1	2.2	
Min I		-2163.1	-0.6	-16.1	0.0	-70.1	-0.1	
J		-2163.1	-0.6	-16.1	0.0	-71.5	-0.1	
SLE_FR-3	Max I	-770.3	0.2	136.8	0.0	-61.3	2.2	
J		-770.3	0.2	136.8	0.0	-179.3	2.2	
Min I		-1035.5	-0.6	115.4	0.0	-71.8	-0.1	
J		-1035.5	-0.6	115.4	0.0	-204.7	-0.1	
SLE_FR-4	Max I	-1768.5	0.2	9.6	0.0	-68.9	2.2	
J		-1768.5	0.2	9.6	0.0	-59.6	2.2	
Min I		-2033.7	-0.6	-11.8	0.0	-79.3	-0.1	
J		-2033.7	-0.6	-11.8	0.0	-85.0	-0.1	
SPINTA-1	I	685.4	-0.0	164.9	0.0	58.2	-0.0	
J		685.4	-0.0	164.9	0.0	-106.6	0.0	
SPINTA-2	I	-53.9	0.0	65.8	0.0	49.2	0.0	
J		-53.9	0.0	65.8	0.0	-16.6	-0.0	
SLE_FA-1	I	-126.2	0.0	-5.4	0.0	-26.5	0.0	
J		-126.2	0.0	-5.4	0.0	-21.1	-0.0	
SLE_FA-2	Max I	685.4	0.0	164.9	0.0	58.2	0.0	
J		685.4	0.0	164.9	0.0	-16.6	0.0	
Min I		-53.9	-0.0	65.8	0.0	49.2	-0.0	
J		-53.9	-0.0	65.8	0.0	-106.6	-0.0	
SLE_FA-3	I	-104.4	-0.0	-24.5	0.0	-39.8	0.0	
J		-104.4	-0.0	-24.5	0.0	-15.3	0.0	
SLE_FA-4	Max I	294.8	0.4	27.0	0.0	-2.6	3.3	
J		294.8	0.4	27.0	0.0	35.1	3.4	
Min I		-445.4	-0.9	-42.5	0.0	-20.2	-0.3	
J		-445.4	-0.9	-42.5	0.0	-40.6	-0.4	
SLE_FA-5	Max I	328.7	0.2	27.7	0.0	-5.4	2.2	
J		328.7	0.2	27.7	0.0	13.8	2.2	
Min I		-195.3	-0.6	-21.8	0.0	-17.3	-0.1	
J		-195.3	-0.6	-21.8	0.0	-41.1	-0.1	
SLU_FA-1	I	-170.4	0.0	-7.2	0.0	-35.7	0.0	
J		-170.4	0.0	-7.2	0.0	-28.5	-0.0	
ENV STR	Max I	142.9	0.0	246.7	0.0	-25.5	4.3	
J		142.9	0.0	246.7	0.0	14.6	8.1	
Min I		-3504.5	-5.0	-92.4	0.0	-129.8	-0.6	
J		-3504.5	-5.0	-92.4	0.0	-332.7	0.0	
ENV SLV	Max I	1542.8	-57.7	334.4	0.0	60.9	-15.4	
J		1542.8	-57.7	334.4	0.0	301.9	141.1	
Min I		-5122.8	-192.4	-241.1	0.0	-143.5	-51.4	
J		-5122.8	-192.4	-241.1	0.0	-477.8	42.3	
ENV SL-1	Max I	-520.4	-2.1	156.4	0.0	-49.7	3.2	
J		-520.4	-2.1	156.4	0.0	-24.9	5.7	
Min I		-2413.2	-3.4	-36.8	0.0	-89.5	-0.4	
J		-2413.2	-3.4	-36.8	0.0	-232.2	2.0	
ENV SL-2	Max I	-770.3	0.2	136.8	0.0	-52.1	2.2	
J		-770.3	0.2	136.8	0.0	-46.1	2.2	
Min I		-2163.1	-0.6	-16.1	0.0	-79.3	-0.1	
J		-2163.1	-0.6	-16.1	0.0	-204.7	-0.1	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 263 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~3	Max I	-1099.0	0.0	109.1	0.0	-45.2	0.0		
		J	-1099.0	0.0	109.1	0.0	-150.0	0.0		
		Min I	-1228.4	0.0	104.8	0.0	-54.5	0.0		
		J	-1228.4	0.0	104.8	0.0	-163.6	0.0		
	ENV SL~4	Max I	1542.8	-57.7	334.4	0.0	60.9	-15.4		
		J	1542.8	-57.7	334.4	0.0	301.9	42.3		
		Min I	-5122.8	-57.8	-241.1	0.0	-143.5	-15.4		
		J	-5122.8	-57.8	-241.1	0.0	-477.8	42.3		
	ENV SL~5	Max I	-1077.5	-192.4	41.9	0.0	-46.0	-51.4		
		J	-1077.5	-192.4	41.9	0.0	142.1	141.1		
		Min I	-3608.3	-192.4	-188.3	0.0	-112.4	-51.4		
		J	-3608.3	-192.4	-188.3	0.0	-154.0	141.0		
176	2	101	TEMPER~1	I	-124.1	0.0	-3.5	0.0	14.7	-0.0
				J	-124.1	0.0	-3.5	0.0	18.1	-0.0
			TEMPER~2	I	124.1	-0.0	3.5	0.0	-14.7	0.0
				J	124.1	-0.0	3.5	0.0	-18.1	0.0
			TEMPER~3	I	32.4	-0.0	3.1	0.0	-4.8	-0.0
				J	32.4	-0.0	3.1	0.0	-7.9	-0.0
			TEMPER~4	I	-32.4	0.0	-3.1	0.0	4.8	0.0
				J	-32.4	0.0	-3.1	0.0	7.9	0.0
			FRENAT~1	I	-141.9	0.0	-6.0	0.0	14.0	-0.0
				J	-141.9	0.0	-6.0	0.0	20.0	-0.0
			FRENAT~2	I	141.9	-0.0	6.0	0.0	-14.0	0.0
				J	141.9	-0.0	6.0	0.0	-20.0	0.0
			TRAFFI~4	I	107.5	-0.0	0.4	0.0	-13.6	0.0
				J	107.5	-0.0	0.4	0.0	-14.0	0.0
			TRAFFI~5	I	107.5	-0.0	0.4	0.0	-13.6	0.0
				J	107.5	-0.0	0.4	0.0	-14.0	0.0
			TRAFFI~6	I	107.5	-0.0	0.4	0.0	-13.6	0.0
				J	107.5	-0.0	0.4	0.0	-14.0	0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-28.1	0.0	-1.2	0.0	2.8	-0.0
				J	-28.1	0.0	-1.2	0.0	4.1	-0.0
			SERPEG~3	I	-28.1	0.0	-1.2	0.0	2.8	-0.0
				J	-28.1	0.0	-1.2	0.0	4.1	-0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	28.1	-0.0	1.2	0.0	-2.8	0.0
				J	28.1	-0.0	1.2	0.0	-4.1	0.0
			SERPEG~6	I	28.1	-0.0	1.2	0.0	-2.8	0.0
				J	28.1	-0.0	1.2	0.0	-4.1	0.0
			STR	I	-1706.5	0.0	-23.8	0.0	-38.2	0.0
				J	-1706.5	0.0	-23.8	0.0	-14.4	-0.0
			NSTR	I	-233.8	-0.0	-19.6	0.0	-1.8	0.0
				J	-233.8	-0.0	-19.6	0.0	17.7	0.0
			RITIRO	I	129.4	-0.0	2.0	0.0	-13.5	0.0
				J	129.4	-0.0	2.0	0.0	-15.5	0.0
			TRAFFI~2	Max I	135.7	-0.0	1.6	0.0	-10.8	0.0
				J	135.7	-0.0	1.6	0.0	-9.9	0.0
				Min I	79.4	-0.0	-0.9	0.0	-16.4	0.0
				J	79.4	-0.0	-0.9	0.0	-18.0	0.0
			A1STRS~1	I	-548.1	0.0	129.5	0.0	-238.7	0.0
				J	-548.1	0.0	129.5	0.0	-368.2	0.0
			A1STRS~2	I	-2452.0	0.0	-20.2	0.0	-10.7	0.0
				J	-2452.0	0.0	-20.2	0.0	9.5	-0.0
			A1STRS~3	I	-392.8	0.0	132.0	0.0	-254.9	0.0
				J	-392.8	0.0	132.0	0.0	-386.9	0.0
			A1STRS~4	I	-2296.7	0.0	-17.7	0.0	-26.9	0.0
				J	-2296.7	0.0	-17.7	0.0	-9.2	-0.0
			A1STRS~5	I	-1213.9	0.0	114.4	0.0	-254.4	0.0
				J	-1213.9	0.0	114.4	0.0	-368.8	0.0
			A1STRS~6	I	-3117.9	0.0	-35.3	0.0	-26.4	0.0
				J	-3117.9	0.0	-35.3	0.0	8.9	-0.0
			A1STRS~7	I	-1058.7	0.0	116.8	0.0	-270.6	0.0
				J	-1058.7	0.0	116.8	0.0	-387.4	0.0
			A1STRS~8	I	-2962.6	0.0	-32.8	0.0	-42.6	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 264 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2962.6	0.0	-32.8	0.0	-9.7	-0.0	
A1STRS-9 Max I	-12.4	-1.8	145.2	0.0	-213.4	8.1	
J	-12.4	-1.8	145.2	0.0	-316.6	10.3	
Min I	-934.7	-3.0	102.1	0.0	-300.8	3.1	
J	-934.7	-3.0	102.1	0.0	-443.5	5.4	
A1STRS-0 Max I	-1916.3	-1.8	-4.5	0.0	14.6	8.1	
J	-1916.3	-1.8	-4.5	0.0	61.0	10.3	
Min I	-2838.6	-3.0	-47.6	0.0	-72.8	3.1	
J	-2838.6	-3.0	-47.6	0.0	-65.8	5.4	
A1STRS-1 Max I	142.9	-1.8	147.6	0.0	-229.6	8.1	
J	142.9	-1.8	147.6	0.0	-335.3	10.3	
Min I	-779.4	-3.0	104.5	0.0	-317.0	3.1	
J	-779.4	-3.0	104.5	0.0	-462.1	5.4	
A1STRS-2 Max I	-1761.1	-1.8	-2.0	0.0	-1.6	8.1	
J	-1761.1	-1.8	-2.0	0.0	42.4	10.3	
Min I	-2683.3	-3.0	-45.1	0.0	-89.0	3.1	
J	-2683.3	-3.0	-45.1	0.0	-84.4	5.4	
A1STRS-3 Max I	-678.3	-1.8	130.1	0.0	-229.1	8.1	
J	-678.3	-1.8	130.1	0.0	-317.2	10.3	
Min I	-1600.5	-3.0	86.9	0.0	-316.5	3.1	
J	-1600.5	-3.0	86.9	0.0	-444.0	5.4	
A1STRS-4 Max I	-2582.2	-1.8	-19.6	0.0	-1.1	8.1	
J	-2582.2	-1.8	-19.6	0.0	60.5	10.3	
Min I	-3504.5	-3.0	-62.7	0.0	-88.5	3.1	
J	-3504.5	-3.0	-62.7	0.0	-66.3	5.4	
A1STRS-5 Max I	-523.0	-1.8	132.5	0.0	-245.3	8.1	
J	-523.0	-1.8	132.5	0.0	-335.9	10.3	
Min I	-1445.3	-3.0	89.4	0.0	-332.7	3.1	
J	-1445.3	-3.0	89.4	0.0	-462.7	5.4	
A1STRS-6 Max I	-2426.9	-1.8	-17.2	0.0	-17.3	8.1	
J	-2426.9	-1.8	-17.2	0.0	41.8	10.3	
Min I	-3349.2	-3.0	-60.3	0.0	-104.7	3.1	
J	-3349.2	-3.0	-60.3	0.0	-85.0	5.4	
SLV_X_01 Max I	1413.4	-36.5	194.8	0.0	-457.3	42.3	
J	1413.4	-36.5	194.8	0.0	-647.9	78.8	
Min I	1363.3	-36.5	190.6	0.0	-464.3	42.3	
J	1363.3	-36.5	190.6	0.0	-659.1	78.8	
SLV_X_02 Max I	1542.8	-36.5	196.8	0.0	-470.8	42.3	
J	1542.8	-36.5	196.8	0.0	-663.5	78.8	
Min I	1492.7	-36.5	192.6	0.0	-477.8	42.3	
J	1492.7	-36.5	192.6	0.0	-674.6	78.8	
SLV_X_03 Max I	-5072.6	-36.4	-140.3	0.0	301.9	42.3	
J	-5072.6	-36.4	-140.3	0.0	446.4	78.7	
Min I	-5122.8	-36.4	-144.5	0.0	294.9	42.3	
J	-5122.8	-36.4	-144.5	0.0	435.3	78.7	
SLV_X_04 Max I	-4943.2	-36.4	-138.3	0.0	288.4	42.3	
J	-4943.2	-36.4	-138.3	0.0	430.9	78.7	
Min I	-4993.4	-36.4	-142.5	0.0	281.4	42.3	
J	-4993.4	-36.4	-142.5	0.0	419.7	78.7	
SLV_Y_01 Max I	-1206.9	-121.5	16.8	0.0	-133.6	141.1	
J	-1206.9	-121.5	16.8	0.0	-146.2	262.5	
Min I	-1257.1	-121.5	12.6	0.0	-140.5	141.1	
J	-1257.1	-121.5	12.6	0.0	-157.3	262.5	
SLV_Y_02 Max I	-1077.5	-121.5	18.8	0.0	-147.1	141.1	
J	-1077.5	-121.5	18.8	0.0	-161.7	262.5	
Min I	-1127.7	-121.5	14.6	0.0	-154.0	141.1	
J	-1127.7	-121.5	14.6	0.0	-172.9	262.5	
SLV_Y_03 Max I	-3558.1	-121.5	-114.5	0.0	142.1	141.0	
J	-3558.1	-121.5	-114.5	0.0	260.8	262.5	
Min I	-3608.3	-121.5	-118.7	0.0	135.2	141.0	
J	-3608.3	-121.5	-118.7	0.0	249.6	262.5	
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	-121.5	-112.4	0.0	128.6	141.0	
J	-3428.8	-121.5	-112.4	0.0	245.2	262.5	
Min I	-3478.9	-121.5	-116.6	0.0	121.7	141.0	
J	-3478.9	-121.5	-116.6	0.0	234.1	262.5	
SLE_QP-1 I	-1228.4	0.0	61.7	0.0	-150.0	0.0	
J	-1228.4	0.0	61.7	0.0	-211.7	0.0	
SLE_QP-2 I	-1099.0	0.0	63.7	0.0	-163.6	0.0	
J	-1099.0	0.0	63.7	0.0	-227.3	0.0	
SLE_RA-1 Max I	-649.8	-1.2	89.6	0.0	-154.4	5.7	
J	-649.8	-1.2	89.6	0.0	-213.1	7.2	
Min I	-1328.8	-2.0	57.9	0.0	-218.7	2.0	
J	-1328.8	-2.0	57.9	0.0	-306.4	3.5	
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	-1.2	5.2	0.0	-24.9	5.7	
J	-1734.3	-1.2	5.2	0.0	0.8	7.2	
Min I	-2413.2	-2.0	-26.5	0.0	-89.2	2.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 265 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2413.2	-2.0	-26.5	0.0	-92.5	3.5
SLE_RA~3 Max I	-520.4	-1.2	91.7	0.0	-167.9	5.7
J	-520.4	-1.2	91.7	0.0	-228.7	7.2
Min I	-1199.4	-2.0	59.9	0.0	-232.2	2.0
J	-1199.4	-2.0	59.9	0.0	-322.0	3.5
SLE_RA~4 Max I	-1604.9	-1.2	7.3	0.0	-38.4	5.7
J	-1604.9	-1.2	7.3	0.0	-14.8	7.2
Min I	-2283.9	-2.0	-24.5	0.0	-102.7	2.0
J	-2283.9	-2.0	-24.5	0.0	-108.1	3.5
SLE_FR~1 Max I	-899.7	0.3	78.0	0.0	-165.8	2.2
J	-899.7	0.3	78.0	0.0	-231.1	2.1
Min I	-1164.9	-0.3	64.9	0.0	-191.2	-0.1
J	-1164.9	-0.3	64.9	0.0	-267.8	-0.1
SLE_FR~2 Max I	-1897.9	0.3	-0.6	0.0	-46.1	2.2
J	-1897.9	0.3	-0.6	0.0	-32.8	2.1
Min I	-2163.1	-0.3	-13.8	0.0	-71.5	-0.1
J	-2163.1	-0.3	-13.8	0.0	-69.5	-0.1
SLE_FR~3 Max I	-770.3	0.3	80.1	0.0	-179.3	2.2
J	-770.3	0.3	80.1	0.0	-246.7	2.1
Min I	-1035.5	-0.3	66.9	0.0	-204.7	-0.1
J	-1035.5	-0.3	66.9	0.0	-283.4	-0.1
SLE_FR~4 Max I	-1768.5	0.3	1.4	0.0	-59.6	2.2
J	-1768.5	0.3	1.4	0.0	-48.4	2.1
Min I	-2033.7	-0.3	-11.7	0.0	-85.0	-0.1
J	-2033.7	-0.3	-11.7	0.0	-85.1	-0.1
SPINTA~1 I	685.4	-0.0	105.0	0.0	-106.6	0.0
J	685.4	-0.0	105.0	0.0	-211.6	0.0
SPINTA~2 I	-53.9	0.0	43.5	0.0	-16.6	-0.0
J	-53.9	0.0	43.5	0.0	-60.1	-0.0
SLE_FA~1 I	-126.2	0.0	-4.9	0.0	-21.1	-0.0
J	-126.2	0.0	-4.9	0.0	-16.2	-0.0
SLE_FA~2 Max I	685.4	0.0	105.0	0.0	-16.6	0.0
J	685.4	0.0	105.0	0.0	-60.1	0.0
Min I	-53.9	-0.0	43.5	0.0	-106.6	-0.0
J	-53.9	-0.0	43.5	0.0	-211.6	-0.0
SLE_FA~3 I	-104.4	-0.0	-17.5	0.0	-15.3	0.0
J	-104.4	-0.0	-17.5	0.0	2.2	0.0
SLE_FA~4 Max I	294.8	0.4	15.9	0.0	35.1	3.4
J	294.8	0.4	15.9	0.0	60.9	3.3
Min I	-445.4	-0.5	-26.7	0.0	-40.6	-0.4
J	-445.4	-0.5	-26.7	0.0	-54.6	-0.4
SLE_FA~5 Max I	328.7	0.3	16.4	0.0	13.8	2.2
J	328.7	0.3	16.4	0.0	27.3	2.1
Min I	-195.3	-0.3	-14.0	0.0	-41.1	-0.1
J	-195.3	-0.3	-14.0	0.0	-56.1	-0.1
SLU_FA~1 I	-170.4	0.0	-6.6	0.0	-28.5	-0.0
J	-170.4	0.0	-6.6	0.0	-21.8	-0.0
ENV STR Max I	142.9	0.0	147.6	0.0	14.6	8.1
J	142.9	0.0	147.6	0.0	61.0	10.3
Min I	-3504.5	-3.0	-62.7	0.0	-332.7	0.0
J	-3504.5	-3.0	-62.7	0.0	-462.7	-0.0
ENV SLV Max I	1542.8	-36.4	196.8	0.0	301.9	141.1
J	1542.8	-36.4	196.8	0.0	446.4	262.5
Min I	-5122.8	-121.5	-144.5	0.0	-477.8	42.3
J	-5122.8	-121.5	-144.5	0.0	-674.6	78.7
ENV SL~1 Max I	-520.4	-1.2	91.7	0.0	-24.9	5.7
J	-520.4	-1.2	91.7	0.0	0.8	7.2
Min I	-2413.2	-2.0	-26.5	0.0	-232.2	2.0
J	-2413.2	-2.0	-26.5	0.0	-322.0	3.5
ENV SL~2 Max I	-770.3	0.3	80.1	0.0	-46.1	2.2
J	-770.3	0.3	80.1	0.0	-32.8	2.1
Min I	-2163.1	-0.3	-13.8	0.0	-204.7	-0.1
J	-2163.1	-0.3	-13.8	0.0	-283.4	-0.1
ENV SL~3 Max I	-1099.0	0.0	63.7	0.0	-150.0	0.0
J	-1099.0	0.0	63.7	0.0	-211.7	0.0
Min I	-1228.4	0.0	61.7	0.0	-163.6	0.0
J	-1228.4	0.0	61.7	0.0	-227.3	0.0
ENV SL~4 Max I	1542.8	-36.4	196.8	0.0	301.9	42.3
J	1542.8	-36.4	196.8	0.0	446.4	78.8
Min I	-5122.8	-36.5	-144.5	0.0	-477.8	42.3
J	-5122.8	-36.5	-144.5	0.0	-674.6	78.7
ENV SL~5 Max I	-1077.5	-121.5	18.8	0.0	142.1	141.1
J	-1077.5	-121.5	18.8	0.0	260.8	262.5
Min I	-3608.3	-121.5	-118.7	0.0	-154.0	141.0
J	-3608.3	-121.5	-118.7	0.0	-172.9	262.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
266 di 1099

177	2	101	TEMPER-1	I	-124.1	0.0	-1.2	0.0	18.1	-0.0
			J		-124.1	0.0	-1.2	0.0	19.3	-0.0
			TEMPER-2	I	124.1	-0.0	1.2	0.0	-18.1	0.0
			J		124.1	-0.0	1.2	0.0	-19.3	0.0
			TEMPER-3	I	32.4	-0.0	1.6	0.0	-7.9	-0.0
			J		32.4	-0.0	1.6	0.0	-9.5	-0.0
			TEMPER-4	I	-32.4	0.0	-1.6	0.0	7.9	0.0
			J		-32.4	0.0	-1.6	0.0	9.5	0.0
			FRENAT-1	I	-141.9	0.0	-2.8	0.0	20.0	-0.0
			J		-141.9	0.0	-2.8	0.0	22.9	-0.0
			FRENAT-2	I	141.9	-0.0	2.8	0.0	-20.0	0.0
			J		141.9	-0.0	2.8	0.0	-22.9	0.0
			TRAFFI-4	I	107.5	-0.0	-0.6	0.0	-14.0	0.0
			J		107.5	-0.0	-0.6	0.0	-13.4	0.0
			TRAFFI-5	I	107.5	-0.0	-0.6	0.0	-14.0	0.0
			J		107.5	-0.0	-0.6	0.0	-13.4	0.0
			TRAFFI-6	I	107.5	-0.0	-0.6	0.0	-14.0	0.0
			J		107.5	-0.0	-0.6	0.0	-13.4	0.0
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-2	I	-28.1	0.0	-0.6	0.0	4.1	-0.0
			J		-28.1	0.0	-0.6	0.0	4.6	-0.0
			SERPEG-3	I	-28.1	0.0	-0.6	0.0	4.1	-0.0
			J		-28.1	0.0	-0.6	0.0	4.6	-0.0
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-5	I	28.1	-0.0	0.6	0.0	-4.1	0.0
			J		28.1	-0.0	0.6	0.0	-4.6	0.0
			SERPEG-6	I	28.1	-0.0	0.6	0.0	-4.1	0.0
			J		28.1	-0.0	0.6	0.0	-4.6	0.0
			STR	I	-1706.5	0.0	-17.0	0.0	-14.4	-0.0
			J		-1706.5	0.0	-17.0	0.0	2.6	-0.0
			NSTR	I	-233.8	-0.0	-12.1	0.0	17.7	0.0
			J		-233.8	-0.0	-12.1	0.0	29.8	0.0
			RITIRO	I	129.4	-0.0	0.4	0.0	-15.5	0.0
			J		129.4	-0.0	0.4	0.0	-16.0	0.0
			TRAFFI-2 Max	I	135.7	-0.0	-0.0	0.0	-9.9	0.0
			J		135.7	-0.0	-0.0	0.0	-8.7	0.0
			Min	I	79.4	-0.0	-1.2	0.0	-18.0	0.0
			J		79.4	-0.0	-1.2	0.0	-18.0	0.0
			A1STRS-1	I	-548.1	0.0	64.7	0.0	-368.2	0.0
			J		-548.1	0.0	64.7	0.0	-432.9	0.0
			A1STRS-2	I	-2452.0	0.0	-13.0	0.0	9.5	-0.0
			J		-2452.0	0.0	-13.0	0.0	22.5	-0.0
			A1STRS-3	I	-392.8	0.0	65.2	0.0	-386.9	0.0
			J		-392.8	0.0	65.2	0.0	-452.1	0.0
			A1STRS-4	I	-2296.7	0.0	-12.5	0.0	-9.2	-0.0
			J		-2296.7	0.0	-12.5	0.0	3.3	-0.0
			A1STRS-5	I	-1213.9	0.0	54.5	0.0	-368.8	0.0
			J		-1213.9	0.0	54.5	0.0	-423.2	0.0
			A1STRS-6	I	-3117.9	0.0	-23.3	0.0	8.9	-0.0
			J		-3117.9	0.0	-23.3	0.0	32.2	-0.0
			A1STRS-7	I	-1058.7	0.0	55.0	0.0	-387.4	0.0
			J		-1058.7	0.0	55.0	0.0	-442.4	0.0
			A1STRS-8	I	-2962.6	0.0	-22.8	0.0	-9.7	-0.0
			J		-2962.6	0.0	-22.8	0.0	13.0	-0.0
			A1STRS-9 Max	I	-12.4	-0.7	70.8	0.0	-316.6	10.3
			J		-12.4	-0.7	70.8	0.0	-366.4	11.2
			Min	I	-934.7	-1.5	49.3	0.0	-443.5	5.4
			J		-934.7	-1.5	49.3	0.0	-513.2	6.6
			A1STRS-0 Max	I	-1916.3	-0.7	-7.0	0.0	61.0	10.3
			J		-1916.3	-0.7	-7.0	0.0	89.0	11.2
			Min	I	-2838.6	-1.5	-28.5	0.0	-65.8	5.4
			J		-2838.6	-1.5	-28.5	0.0	-57.8	6.6
			A1STRS-1 Max	I	142.9	-0.7	71.3	0.0	-335.3	10.3
			J		142.9	-0.7	71.3	0.0	-385.6	11.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 267 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-779.4	-1.5	49.8	0.0	-462.1	5.4
J	-779.4	-1.5	49.8	0.0	-532.4	6.6
A1STRS-2 Max I	-1761.1	-0.7	-6.5	0.0	42.4	10.3
J	-1761.1	-0.7	-6.5	0.0	69.9	11.2
Min I	-2683.3	-1.5	-28.0	0.0	-84.4	5.4
J	-2683.3	-1.5	-28.0	0.0	-76.9	6.6
A1STRS-3 Max I	-678.3	-0.7	60.5	0.0	-317.2	10.3
J	-678.3	-0.7	60.5	0.0	-356.7	11.2
Min I	-1600.5	-1.5	39.0	0.0	-444.0	5.4
J	-1600.5	-1.5	39.0	0.0	-503.5	6.6
A1STRS-4 Max I	-2582.2	-0.7	-17.2	0.0	60.5	10.3
J	-2582.2	-0.7	-17.2	0.0	98.7	11.2
Min I	-3504.5	-1.5	-38.8	0.0	-66.3	5.4
J	-3504.5	-1.5	-38.8	0.0	-48.1	6.6
A1STRS-5 Max I	-523.0	-0.7	61.0	0.0	-335.9	10.3
J	-523.0	-0.7	61.0	0.0	-375.9	11.2
Min I	-1445.3	-1.5	39.5	0.0	-462.7	5.4
J	-1445.3	-1.5	39.5	0.0	-522.7	6.6
A1STRS-6 Max I	-2426.9	-0.7	-16.7	0.0	41.8	10.3
J	-2426.9	-0.7	-16.7	0.0	79.6	11.2
Min I	-3349.2	-1.5	-38.3	0.0	-85.0	5.4
J	-3349.2	-1.5	-38.3	0.0	-67.2	6.6
SLV_X_01 Max I	1413.4	-19.8	90.9	0.0	-647.9	78.8
J	1413.4	-19.8	90.9	0.0	-736.6	98.6
Min I	1363.3	-19.8	88.7	0.0	-659.1	78.8
J	1363.3	-19.8	88.7	0.0	-749.9	98.6
SLV_X_02 Max I	1542.8	-19.8	91.3	0.0	-663.5	78.8
J	1542.8	-19.8	91.3	0.0	-752.6	98.6
Min I	1492.7	-19.8	89.1	0.0	-674.6	78.8
J	1492.7	-19.8	89.1	0.0	-765.9	98.6
SLV_X_03 Max I	-5072.6	-19.7	-67.9	0.0	446.4	78.7
J	-5072.6	-19.7	-67.9	0.0	516.5	98.4
Min I	-5122.8	-19.7	-70.0	0.0	435.3	78.7
J	-5122.8	-19.7	-70.0	0.0	503.2	98.4
SLV_X_04 Max I	-4943.2	-19.7	-67.5	0.0	430.9	78.7
J	-4943.2	-19.7	-67.5	0.0	500.5	98.4
Min I	-4993.4	-19.7	-69.6	0.0	419.7	78.7
J	-4993.4	-19.7	-69.6	0.0	487.2	98.4
SLV_Y_01 Max I	-1206.9	-65.8	1.6	0.0	-146.2	262.5
J	-1206.9	-65.8	1.6	0.0	-145.7	328.4
Min I	-1257.1	-65.8	-0.5	0.0	-157.3	262.5
J	-1257.1	-65.8	-0.5	0.0	-158.9	328.4
SLV_Y_02 Max I	-1077.5	-65.8	2.0	0.0	-161.7	262.5
J	-1077.5	-65.8	2.0	0.0	-161.6	328.4
Min I	-1127.7	-65.8	-0.1	0.0	-172.9	262.5
J	-1127.7	-65.8	-0.1	0.0	-174.9	328.4
SLV_Y_03 Max I	-3558.1	-65.8	-61.9	0.0	260.8	262.5
J	-3558.1	-65.8	-61.9	0.0	324.8	328.3
Min I	-3608.3	-65.8	-64.0	0.0	249.6	262.5
J	-3608.3	-65.8	-64.0	0.0	311.5	328.3
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	-65.8	-61.5	0.0	245.2	262.5
J	-3428.8	-65.8	-61.5	0.0	308.9	328.3
Min I	-3478.9	-65.8	-63.6	0.0	234.1	262.5
J	-3478.9	-65.8	-63.6	0.0	295.6	328.3
SLE_QP-1 I	-1228.4	0.0	28.6	0.0	-211.7	0.0
J	-1228.4	0.0	28.6	0.0	-240.3	-0.0
SLE_QP-2 I	-1099.0	0.0	29.0	0.0	-227.3	0.0
J	-1099.0	0.0	29.0	0.0	-256.3	0.0
SLE_RA-1 Max I	-649.8	-0.4	41.7	0.0	-213.1	7.2
J	-649.8	-0.4	41.7	0.0	-239.3	7.8
Min I	-1328.8	-1.0	25.8	0.0	-306.4	3.5
J	-1328.8	-1.0	25.8	0.0	-347.4	4.4
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	-0.4	-2.1	0.0	0.8	7.2
J	-1734.3	-0.4	-2.1	0.0	18.4	7.8
Min I	-2413.2	-1.0	-18.0	0.0	-92.5	3.5
J	-2413.2	-1.0	-18.0	0.0	-89.7	4.4
SLE_RA-3 Max I	-520.4	-0.4	42.1	0.0	-228.7	7.2
J	-520.4	-0.4	42.1	0.0	-255.3	7.8
Min I	-1199.4	-1.0	26.3	0.0	-322.0	3.5
J	-1199.4	-1.0	26.3	0.0	-363.3	4.4
SLE_RA-4 Max I	-1604.9	-0.4	-1.7	0.0	-14.8	7.2
J	-1604.9	-0.4	-1.7	0.0	2.4	7.8
Min I	-2283.9	-1.0	-17.5	0.0	-108.1	3.5
J	-2283.9	-1.0	-17.5	0.0	-105.6	4.4
SLE_FR-1 Max I	-899.7	0.3	36.2	0.0	-231.1	2.1
J	-899.7	0.3	36.2	0.0	-260.9	2.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 268 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-1164.9	-0.1	29.5	0.0	-267.8	-0.1	
	J	-1164.9	-0.1	29.5	0.0	-303.5	-0.1	
SLE_FR~2	Max I	-1897.9	0.3	-4.7	0.0	-32.8	2.1	
	J	-1897.9	0.3	-4.7	0.0	-21.7	2.0	
	Min I	-2163.1	-0.1	-11.4	0.0	-69.5	-0.1	
	J	-2163.1	-0.1	-11.4	0.0	-64.3	-0.1	
SLE_FR~3	Max I	-770.3	0.3	36.6	0.0	-246.7	2.1	
	J	-770.3	0.3	36.6	0.0	-276.8	2.0	
	Min I	-1035.5	-0.1	29.9	0.0	-283.4	-0.1	
	J	-1035.5	-0.1	29.9	0.0	-319.5	-0.1	
SLE_FR~4	Max I	-1768.5	0.3	-4.2	0.0	-48.4	2.1	
	J	-1768.5	0.3	-4.2	0.0	-37.6	2.0	
	Min I	-2033.7	-0.1	-11.0	0.0	-85.1	-0.1	
	J	-2033.7	-0.1	-11.0	0.0	-80.3	-0.1	
SPINTA~1	I	685.4	-0.0	57.8	0.0	-211.6	0.0	
	J	685.4	-0.0	57.8	0.0	-269.4	0.0	
SPINTA~2	I	-53.9	0.0	25.7	0.0	-60.1	-0.0	
	J	-53.9	0.0	25.7	0.0	-85.7	-0.0	
SLE_FA~1	I	-126.2	0.0	-4.3	0.0	-16.2	-0.0	
	J	-126.2	0.0	-4.3	0.0	-11.9	-0.0	
SLE_FA~2	Max I	685.4	0.0	57.8	0.0	-60.1	0.0	
	J	685.4	0.0	57.8	0.0	-85.7	0.0	
	Min I	-53.9	-0.0	25.7	0.0	-211.6	-0.0	
	J	-53.9	-0.0	25.7	0.0	-269.4	-0.0	
SLE_FA~3	I	-104.4	-0.0	-11.7	0.0	2.2	0.0	
	J	-104.4	-0.0	-11.7	0.0	13.9	0.0	
SLE_FA~4	Max I	294.8	0.4	7.5	0.0	60.9	3.3	
	J	294.8	0.4	7.5	0.0	75.0	3.1	
	Min I	-445.4	-0.2	-14.4	0.0	-54.6	-0.4	
	J	-445.4	-0.2	-14.4	0.0	-61.3	-0.3	
SLE_FA~5	Max I	328.7	0.3	7.6	0.0	27.3	2.1	
	J	328.7	0.3	7.6	0.0	34.9	2.0	
	Min I	-195.3	-0.1	-7.8	0.0	-56.1	-0.1	
	J	-195.3	-0.1	-7.8	0.0	-63.2	-0.1	
SLU_FA~1	I	-170.4	0.0	-5.8	0.0	-21.8	-0.0	
	J	-170.4	0.0	-5.8	0.0	-16.0	-0.0	
ENV STR	Max I	142.9	0.0	71.3	0.0	61.0	10.3	
	J	142.9	0.0	71.3	0.0	98.7	11.2	
	Min I	-3504.5	-1.5	-38.8	0.0	-462.7	-0.0	
	J	-3504.5	-1.5	-38.8	0.0	-532.4	-0.0	
ENV SLV	Max I	1542.8	-19.7	91.3	0.0	446.4	262.5	
	J	1542.8	-19.7	91.3	0.0	516.5	328.4	
	Min I	-5122.8	-65.8	-70.0	0.0	-674.6	78.7	
	J	-5122.8	-65.8	-70.0	0.0	-765.9	98.4	
ENV SL~1	Max I	-520.4	-0.4	42.1	0.0	0.8	7.2	
	J	-520.4	-0.4	42.1	0.0	18.4	7.8	
	Min I	-2413.2	-1.0	-18.0	0.0	-322.0	3.5	
	J	-2413.2	-1.0	-18.0	0.0	-363.3	4.4	
ENV SL~2	Max I	-770.3	0.3	36.6	0.0	-32.8	2.1	
	J	-770.3	0.3	36.6	0.0	-21.7	2.0	
	Min I	-2163.1	-0.1	-11.4	0.0	-283.4	-0.1	
	J	-2163.1	-0.1	-11.4	0.0	-319.5	-0.1	
ENV SL~3	Max I	-1099.0	0.0	29.0	0.0	-211.7	0.0	
	J	-1099.0	0.0	29.0	0.0	-240.3	0.0	
	Min I	-1228.4	0.0	28.6	0.0	-227.3	0.0	
	J	-1228.4	0.0	28.6	0.0	-256.3	-0.0	
ENV SL~4	Max I	1542.8	-19.7	91.3	0.0	446.4	78.8	
	J	1542.8	-19.7	91.3	0.0	516.5	98.6	
	Min I	-5122.8	-19.8	-70.0	0.0	-674.6	78.7	
	J	-5122.8	-19.8	-70.0	0.0	-765.9	98.4	
ENV SL~5	Max I	-1077.5	-65.8	2.0	0.0	260.8	262.5	
	J	-1077.5	-65.8	2.0	0.0	324.8	328.4	
	Min I	-3608.3	-65.8	-64.0	0.0	-172.9	262.5	
	J	-3608.3	-65.8	-64.0	0.0	-174.9	328.3	
178 2 101	TEMPER~1	I	-124.1	0.0	0.4	0.0	19.3	-0.0
	J	-124.1	0.0	0.4	0.0	19.0	-0.0	
TEMPER~2	I	124.1	-0.0	-0.4	0.0	-19.3	0.0	
	J	124.1	-0.0	-0.4	0.0	-19.0	0.0	
TEMPER~3	I	32.4	-0.0	0.5	0.0	-9.5	-0.0	
	J	32.4	-0.0	0.5	0.0	-10.0	0.0	
TEMPER~4	I	-32.4	0.0	-0.5	0.0	9.5	0.0	
	J	-32.4	0.0	-0.5	0.0	10.0	-0.0	
FRENAT~1	I	-141.9	0.0	-0.5	0.0	22.9	-0.0	



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
269 di 1099

J	-141.9	0.0	-0.5	0.0	23.4	-0.0		
FRENAT-2	I	141.9	-0.0	0.5	0.0	-22.9	0.0	
J	141.9	-0.0	0.5	0.0	-23.4	0.0		
TRAFFI-4	I	107.5	-0.0	-1.2	0.0	-13.4	0.0	
J	107.5	-0.0	-1.2	0.0	-12.1	0.0		
TRAFFI-5	I	107.5	-0.0	-1.2	0.0	-13.4	0.0	
J	107.5	-0.0	-1.2	0.0	-12.1	0.0		
TRAFFI-6	I	107.5	-0.0	-1.2	0.0	-13.4	0.0	
J	107.5	-0.0	-1.2	0.0	-12.1	0.0		
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-2	I	-28.1	0.0	-0.1	0.0	4.6	-0.0	
J	-28.1	0.0	-0.1	0.0	4.7	-0.0		
SERPEG-3	I	-28.1	0.0	-0.1	0.0	4.6	-0.0	
J	-28.1	0.0	-0.1	0.0	4.7	-0.0		
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-5	I	28.1	-0.0	0.1	0.0	-4.6	0.0	
J	28.1	-0.0	0.1	0.0	-4.7	0.0		
SERPEG-6	I	28.1	-0.0	0.1	0.0	-4.6	0.0	
J	28.1	-0.0	0.1	0.0	-4.7	0.0		
STR	I	-1706.5	0.0	-11.3	0.0	2.6	-0.0	
J	-1706.5	0.0	-11.3	0.0	13.9	-0.0		
NSTR	I	-233.8	0.0	-6.3	0.0	29.8	0.0	
J	-233.8	0.0	-6.3	0.0	36.1	0.0		
RITIRO	I	129.4	-0.0	-0.7	0.0	-16.0	0.0	
J	129.4	-0.0	-0.7	0.0	-15.3	0.0		
TRAFFI-2 Max	I	135.7	-0.0	-1.1	0.0	-8.7	0.0	
J	135.7	-0.0	-1.1	0.0	-7.4	0.0		
Min	I	79.4	-0.0	-1.3	0.0	-18.0	0.0	
J	79.4	-0.0	-1.3	0.0	-16.9	0.0		
A1STRS-1	I	-548.1	0.0	16.7	0.0	-432.9	0.0	
J	-548.1	0.0	16.7	0.0	-449.7	0.0		
A1STRS-2	I	-2452.0	0.0	-7.4	0.0	22.5	-0.0	
J	-2452.0	0.0	-7.4	0.0	29.9	-0.0		
A1STRS-3	I	-392.8	0.0	15.9	0.0	-452.1	0.0	
J	-392.8	0.0	15.9	0.0	-468.0	0.0		
A1STRS-4	I	-2296.7	0.0	-8.2	0.0	3.3	-0.0	
J	-2296.7	0.0	-8.2	0.0	11.6	-0.0		
A1STRS-5	I	-1213.9	0.0	10.4	0.0	-423.2	0.0	
J	-1213.9	0.0	10.4	0.0	-433.7	0.0		
A1STRS-6	I	-3117.9	0.0	-13.7	0.0	32.2	-0.0	
J	-3117.9	0.0	-13.7	0.0	45.9	-0.0		
A1STRS-7	I	-1058.7	0.0	9.6	0.0	-442.4	0.0	
J	-1058.7	0.0	9.6	0.0	-452.0	0.0		
A1STRS-8	I	-2962.6	0.0	-14.5	0.0	13.0	-0.0	
J	-2962.6	0.0	-14.5	0.0	27.6	-0.0		
A1STRS-9 Max	I	-12.4	0.2	15.9	0.0	-366.4	11.2	
J	-12.4	0.2	15.9	0.0	-377.1	11.4		
Min	I	-934.7	-0.4	10.1	0.0	-513.2	6.6	
J	-934.7	-0.4	10.1	0.0	-528.6	7.0		
A1STRS-0 Max	I	-1916.3	0.2	-8.2	0.0	89.0	11.2	
J	-1916.3	0.2	-8.2	0.0	102.4	11.4		
Min	I	-2838.6	-0.4	-14.1	0.0	-57.8	6.6	
J	-2838.6	-0.4	-14.1	0.0	-49.0	7.0		
A1STRS-1 Max	I	142.9	0.2	15.1	0.0	-385.6	11.2	
J	142.9	0.2	15.1	0.0	-395.4	11.4		
Min	I	-779.4	-0.4	9.2	0.0	-532.4	6.6	
J	-779.4	-0.4	9.2	0.0	-546.9	7.0		
A1STRS-2 Max	I	-1761.1	0.2	-9.1	0.0	69.9	11.2	
J	-1761.1	0.2	-9.1	0.0	84.1	11.4		
Min	I	-2683.3	-0.4	-14.9	0.0	-76.9	6.6	
J	-2683.3	-0.4	-14.9	0.0	-67.3	7.0		
A1STRS-3 Max	I	-678.3	0.2	9.6	0.0	-356.7	11.2	
J	-678.3	0.2	9.6	0.0	-361.1	11.4		
Min	I	-1600.5	-0.4	3.8	0.0	-503.5	6.6	
J	-1600.5	-0.4	3.8	0.0	-512.6	7.0		
A1STRS-4 Max	I	-2582.2	0.2	-14.5	0.0	98.7	11.2	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 270 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2582.2	0.2	-14.5	0.0	118.4	11.4
Min I	-3504.5	-0.4	-20.4	0.0	-48.1	6.6
J	-3504.5	-0.4	-20.4	0.0	-33.0	7.0
A1STRS-5 Max I	-523.0	0.2	8.8	0.0	-375.9	11.2
J	-523.0	0.2	8.8	0.0	-379.4	11.4
Min I	-1445.3	-0.4	2.9	0.0	-522.7	6.6
J	-1445.3	-0.4	2.9	0.0	-530.9	7.0
A1STRS-6 Max I	-2426.9	0.2	-15.4	0.0	79.6	11.2
J	-2426.9	0.2	-15.4	0.0	100.1	11.4
Min I	-3349.2	-0.4	-21.2	0.0	-67.2	6.6
J	-3349.2	-0.4	-21.2	0.0	-51.3	7.0
SLV_X_01 Max I	1413.4	-7.2	14.7	0.0	-736.6	98.6
J	1413.4	-7.2	14.7	0.0	-750.7	105.8
Min I	1363.3	-7.2	14.1	0.0	-749.9	98.6
J	1363.3	-7.2	14.1	0.0	-764.6	105.8
SLV_X_02 Max I	1542.8	-7.2	14.0	0.0	-752.6	98.6
J	1542.8	-7.2	14.0	0.0	-766.0	105.8
Min I	1492.7	-7.2	13.4	0.0	-765.9	98.6
J	1492.7	-7.2	13.4	0.0	-779.9	105.8
SLV_X_03 Max I	-5072.6	-7.2	-14.5	0.0	516.5	98.4
J	-5072.6	-7.2	-14.5	0.0	531.6	105.6
Min I	-5122.8	-7.2	-15.2	0.0	503.2	98.4
J	-5122.8	-7.2	-15.2	0.0	517.7	105.6
SLV_X_04 Max I	-4943.2	-7.2	-15.2	0.0	500.5	98.4
J	-4943.2	-7.2	-15.2	0.0	516.3	105.6
Min I	-4993.4	-7.2	-15.9	0.0	487.2	98.4
J	-4993.4	-7.2	-15.9	0.0	502.4	105.6
SLV_Y_01 Max I	-1206.9	-24.0	-8.7	0.0	-145.7	328.4
J	-1206.9	-24.0	-8.7	0.0	-136.3	352.3
Min I	-1257.1	-24.0	-9.4	0.0	-158.9	328.4
J	-1257.1	-24.0	-9.4	0.0	-150.2	352.3
SLV_Y_02 Max I	-1077.5	-24.0	-9.5	0.0	-161.6	328.4
J	-1077.5	-24.0	-9.5	0.0	-151.6	352.3
Min I	-1127.7	-24.0	-10.1	0.0	-174.9	328.4
J	-1127.7	-24.0	-10.1	0.0	-165.5	352.3
SLV_Y_03 Max I	-3558.1	-24.0	-22.4	0.0	324.8	328.3
J	-3558.1	-24.0	-22.4	0.0	347.8	352.3
Min I	-3608.3	-24.0	-23.0	0.0	311.5	328.3
J	-3608.3	-24.0	-23.0	0.0	333.9	352.3
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	-24.0	-23.1	0.0	308.9	328.3
J	-3428.8	-24.0	-23.1	0.0	332.5	352.3
Min I	-3478.9	-24.0	-23.7	0.0	295.6	328.3
J	-3478.9	-24.0	-23.7	0.0	318.6	352.3
SLE_QP-1 I	-1228.4	0.0	4.4	0.0	-240.3	-0.0
J	-1228.4	0.0	4.4	0.0	-244.7	-0.0
SLE_QP-2 I	-1099.0	0.0	3.6	0.0	-256.3	0.0
J	-1099.0	0.0	3.6	0.0	-259.9	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-649.8	0.2	6.6	0.0	-239.3	7.8
J	-649.8	0.2	6.6	0.0	-242.1	7.9
Min I	-1328.8	-0.3	2.3	0.0	-347.4	4.4
J	-1328.8	-0.3	2.3	0.0	-353.6	4.6
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	0.2	-6.9	0.0	18.4	7.8
J	-1734.3	0.2	-6.9	0.0	29.1	7.9
Min I	-2413.2	-0.3	-11.2	0.0	-89.7	4.4
J	-2413.2	-0.3	-11.2	0.0	-82.3	4.6
SLE_RA-3 Max I	-520.4	0.2	5.9	0.0	-255.3	7.8
J	-520.4	0.2	5.9	0.0	-257.3	7.9
Min I	-1199.4	-0.3	1.6	0.0	-363.3	4.4
J	-1199.4	-0.3	1.6	0.0	-368.8	4.6
SLE_RA-4 Max I	-1604.9	0.2	-7.6	0.0	2.4	7.8
J	-1604.9	0.2	-7.6	0.0	13.9	7.9
Min I	-2283.9	-0.3	-11.9	0.0	-105.6	4.4
J	-2283.9	-0.3	-11.9	0.0	-97.6	4.6
SLE_FR-1 Max I	-899.7	0.3	5.6	0.0	-260.9	2.0
J	-899.7	0.3	5.6	0.0	-264.7	1.9
Min I	-1164.9	-0.0	3.5	0.0	-303.5	-0.1
J	-1164.9	-0.0	3.5	0.0	-308.8	-0.1
SLE_FR-2 Max I	-1897.9	0.3	-7.1	0.0	-21.7	2.0
J	-1897.9	0.3	-7.1	0.0	-12.8	1.9
Min I	-2163.1	-0.0	-9.2	0.0	-64.3	-0.1
J	-2163.1	-0.0	-9.2	0.0	-56.9	-0.1
SLE_FR-3 Max I	-770.3	0.3	4.9	0.0	-276.8	2.0
J	-770.3	0.3	4.9	0.0	-280.0	1.9
Min I	-1035.5	-0.0	2.8	0.0	-319.5	-0.1
J	-1035.5	-0.0	2.8	0.0	-324.1	-0.1
SLE_FR-4 Max I	-1768.5	0.3	-7.8	0.0	-37.6	2.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 271 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-1768.5	0.3	-7.8	0.0	-28.1	1.9	
	Min I	-2033.7	-0.0	-9.9	0.0	-80.3	-0.1	
	J	-2033.7	-0.0	-9.9	0.0	-72.2	-0.1	
SPINTA~1	I	685.4	-0.0	22.2	0.0	-269.4	0.0	
	J	685.4	-0.0	22.2	0.0	-291.7	0.0	
SPINTA~2	I	-53.9	0.0	12.0	0.0	-85.7	-0.0	
	J	-53.9	0.0	12.0	0.0	-97.7	-0.0	
SLE_FA~1	I	-126.2	0.0	-3.6	0.0	-11.9	-0.0	
	J	-126.2	0.0	-3.6	0.0	-8.2	-0.0	
SLE_FA~2 Max	I	685.4	0.0	22.2	0.0	-85.7	0.0	
	J	685.4	0.0	22.2	0.0	-97.7	0.0	
	Min I	-53.9	-0.0	12.0	0.0	-269.4	-0.0	
	J	-53.9	-0.0	12.0	0.0	-291.7	-0.0	
SLE_FA~3	I	-104.4	0.0	-7.0	0.0	13.9	0.0	
	J	-104.4	0.0	-7.0	0.0	20.9	0.0	
SLE_FA~4 Max	I	294.8	0.4	1.3	0.0	75.0	3.1	
	J	294.8	0.4	1.3	0.0	79.8	3.0	
	Min I	-445.4	-0.0	-5.3	0.0	-61.3	-0.3	
	J	-445.4	-0.0	-5.3	0.0	-62.2	-0.3	
SLE_FA~5 Max	I	328.7	0.3	1.3	0.0	34.9	2.0	
	J	328.7	0.3	1.3	0.0	37.9	1.9	
	Min I	-195.3	-0.0	-3.3	0.0	-63.2	-0.1	
	J	-195.3	-0.0	-3.3	0.0	-64.2	-0.1	
SLU_FA~1	I	-170.4	0.0	-4.9	0.0	-16.0	-0.0	
	J	-170.4	0.0	-4.9	0.0	-11.1	-0.0	
ENV STR Max	I	142.9	0.2	16.7	0.0	98.7	11.2	
	J	142.9	0.2	16.7	0.0	118.4	11.4	
	Min I	-3504.5	-0.4	-21.2	0.0	-532.4	-0.0	
	J	-3504.5	-0.4	-21.2	0.0	-546.9	-0.0	
ENV SLV Max	I	1542.8	-7.2	14.7	0.0	516.5	328.4	
	J	1542.8	-7.2	14.7	0.0	531.6	352.3	
	Min I	-5122.8	-24.0	-23.7	0.0	-765.9	98.4	
	J	-5122.8	-24.0	-23.7	0.0	-779.9	105.6	
ENV SL~1 Max	I	-520.4	0.2	6.6	0.0	18.4	7.8	
	J	-520.4	0.2	6.6	0.0	29.1	7.9	
	Min I	-2413.2	-0.3	-11.9	0.0	-363.3	4.4	
	J	-2413.2	-0.3	-11.9	0.0	-368.8	4.6	
ENV SL~2 Max	I	-770.3	0.3	5.6	0.0	-21.7	2.0	
	J	-770.3	0.3	5.6	0.0	-12.8	1.9	
	Min I	-2163.1	-0.0	-9.9	0.0	-319.5	-0.1	
	J	-2163.1	-0.0	-9.9	0.0	-324.1	-0.1	
ENV SL~3 Max	I	-1099.0	0.0	4.4	0.0	-240.3	0.0	
	J	-1099.0	0.0	4.4	0.0	-244.7	-0.0	
	Min I	-1228.4	0.0	3.6	0.0	-256.3	-0.0	
	J	-1228.4	0.0	3.6	0.0	-259.9	-0.0	
ENV SL~4 Max	I	1542.8	-7.2	14.7	0.0	516.5	98.6	
	J	1542.8	-7.2	14.7	0.0	531.6	105.8	
	Min I	-5122.8	-7.2	-15.9	0.0	-765.9	98.4	
	J	-5122.8	-7.2	-15.9	0.0	-779.9	105.6	
ENV SL~5 Max	I	-1077.5	-24.0	-8.7	0.0	324.8	328.4	
	J	-1077.5	-24.0	-8.7	0.0	347.8	352.3	
	Min I	-3608.3	-24.0	-23.7	0.0	-174.9	328.3	
	J	-3608.3	-24.0	-23.7	0.0	-165.5	352.3	
179 2 101 TEMPER~1	I	-124.1	-0.0	1.4	0.0	19.0	-0.0	
	J	-124.1	-0.0	1.4	0.0	17.5	-0.0	
TEMPER~2	I	124.1	0.0	-1.4	0.0	-19.0	0.0	
	J	124.1	0.0	-1.4	0.0	-17.5	0.0	
TEMPER~3	I	32.4	-0.0	-0.3	0.0	-10.0	0.0	
	J	32.4	-0.0	-0.3	0.0	-9.7	0.0	
TEMPER~4	I	-32.4	0.0	0.3	0.0	10.0	-0.0	
	J	-32.4	0.0	0.3	0.0	9.7	-0.0	
FRENAT~1	I	-141.9	0.0	1.1	0.0	23.4	-0.0	
	J	-141.9	0.0	1.1	0.0	22.2	-0.0	
FRENAT~2	I	141.9	-0.0	-1.1	0.0	-23.4	0.0	
	J	141.9	-0.0	-1.1	0.0	-22.2	0.0	
TRAFFI~4	I	107.5	0.0	-1.6	0.0	-12.1	0.0	
	J	107.5	0.0	-1.6	0.0	-10.5	0.0	
TRAFFI~5	I	107.5	0.0	-1.6	0.0	-12.1	0.0	
	J	107.5	0.0	-1.6	0.0	-10.5	0.0	
TRAFFI~6	I	107.5	0.0	-1.6	0.0	-12.1	0.0	
	J	107.5	0.0	-1.6	0.0	-10.5	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 272 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-28.1	0.0	0.2	0.0	4.7	-0.0
J		-28.1	0.0	0.2	0.0	4.5	-0.0
SERPEG-3	I	-28.1	0.0	0.2	0.0	4.7	-0.0
J		-28.1	0.0	0.2	0.0	4.5	-0.0
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	28.1	-0.0	-0.2	0.0	-4.7	0.0
J		28.1	-0.0	-0.2	0.0	-4.5	0.0
SERPEG-6	I	28.1	-0.0	-0.2	0.0	-4.7	0.0
J		28.1	-0.0	-0.2	0.0	-4.5	0.0
STR	I	-1706.5	0.0	-6.7	0.0	13.9	-0.0
J		-1706.5	0.0	-6.7	0.0	20.5	-0.0
NSTR	I	-233.8	0.0	-2.0	0.0	36.1	0.0
J		-233.8	0.0	-2.0	0.0	38.1	0.0
RITIRO	I	129.4	0.0	-1.4	0.0	-15.3	0.0
J		129.4	0.0	-1.4	0.0	-13.8	0.0
TRAFFI-2 Max	I	135.7	0.0	-1.4	0.0	-7.4	0.0
J		135.7	0.0	-1.4	0.0	-6.0	0.0
Min I		79.4	0.0	-1.8	0.0	-16.9	0.0
J		79.4	0.0	-1.8	0.0	-15.0	0.0
A1STRS-1	I	-548.1	0.0	-16.9	0.0	-449.7	0.0
J		-548.1	0.0	-16.9	0.0	-432.8	0.0
A1STRS-2	I	-2452.0	0.0	-3.1	0.0	29.9	-0.0
J		-2452.0	0.0	-3.1	0.0	32.9	-0.0
A1STRS-3	I	-392.8	0.0	-18.6	0.0	-468.0	0.0
J		-392.8	0.0	-18.6	0.0	-449.4	0.0
A1STRS-4	I	-2296.7	0.0	-4.8	0.0	11.6	-0.0
J		-2296.7	0.0	-4.8	0.0	16.3	-0.0
A1STRS-5	I	-1213.9	0.0	-20.1	0.0	-433.7	0.0
J		-1213.9	0.0	-20.1	0.0	-413.6	0.0
A1STRS-6	I	-3117.9	0.0	-6.3	0.0	45.9	-0.0
J		-3117.9	0.0	-6.3	0.0	52.1	-0.0
A1STRS-7	I	-1058.7	0.0	-21.8	0.0	-452.0	0.0
J		-1058.7	0.0	-21.8	0.0	-430.2	0.0
A1STRS-8	I	-2962.6	0.0	-8.0	0.0	27.6	-0.0
J		-2962.6	0.0	-8.0	0.0	35.5	-0.0
A1STRS-9 Max	I	-12.4	0.8	-16.1	0.0	-377.1	11.4
J		-12.4	0.8	-16.1	0.0	-360.7	10.9
Min I		-934.7	0.2	-23.2	0.0	-528.6	7.0
J		-934.7	0.2	-23.2	0.0	-506.1	6.9
A1STRS-0 Max	I	-1916.3	0.8	-2.3	0.0	102.4	11.4
J		-1916.3	0.8	-2.3	0.0	105.1	10.9
Min I		-2838.6	0.2	-9.3	0.0	-49.0	7.0
J		-2838.6	0.2	-9.3	0.0	-40.4	6.9
A1STRS-1 Max	I	142.9	0.8	-17.8	0.0	-395.4	11.4
J		142.9	0.8	-17.8	0.0	-377.3	10.9
Min I		-779.4	0.2	-24.9	0.0	-546.9	7.0
J		-779.4	0.2	-24.9	0.0	-522.7	6.9
A1STRS-2 Max	I	-1761.1	0.8	-4.0	0.0	84.1	11.4
J		-1761.1	0.8	-4.0	0.0	88.5	10.9
Min I		-2683.3	0.2	-11.0	0.0	-67.3	7.0
J		-2683.3	0.2	-11.0	0.0	-57.0	6.9
A1STRS-3 Max	I	-678.3	0.8	-19.3	0.0	-361.1	11.4
J		-678.3	0.8	-19.3	0.0	-341.5	10.9
Min I		-1600.5	0.2	-26.4	0.0	-512.6	7.0
J		-1600.5	0.2	-26.4	0.0	-486.9	6.9
A1STRS-4 Max	I	-2582.2	0.8	-5.5	0.0	118.4	11.4
J		-2582.2	0.8	-5.5	0.0	124.3	10.9
Min I		-3504.5	0.2	-12.5	0.0	-33.0	7.0
J		-3504.5	0.2	-12.5	0.0	-21.2	6.9
A1STRS-5 Max	I	-523.0	0.8	-21.0	0.0	-379.4	11.4
J		-523.0	0.8	-21.0	0.0	-358.1	10.9
Min I		-1445.3	0.2	-28.1	0.0	-530.9	7.0
J		-1445.3	0.2	-28.1	0.0	-503.5	6.9
A1STRS-6 Max	I	-2426.9	0.8	-7.2	0.0	100.1	11.4
J		-2426.9	0.8	-7.2	0.0	107.7	10.9
Min I		-3349.2	0.2	-14.3	0.0	-51.3	7.0
J		-3349.2	0.2	-14.3	0.0	-37.8	6.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 273 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_01	Max I	1413.4	1.8	-37.5	0.0	-750.7	105.8
	J	1413.4	1.8	-37.5	0.0	-713.2	104.0
	Min I	1363.3	1.8	-38.0	0.0	-764.6	105.8
	J	1363.3	1.8	-38.0	0.0	-726.7	104.0
SLV_X_02	Max I	1542.8	1.8	-38.9	0.0	-766.0	105.8
	J	1542.8	1.8	-38.9	0.0	-727.0	104.0
	Min I	1492.7	1.8	-39.4	0.0	-779.9	105.8
	J	1492.7	1.8	-39.4	0.0	-740.5	104.0
SLV_X_03	Max I	-5072.6	1.8	23.1	0.0	531.6	105.6
	J	-5072.6	1.8	23.1	0.0	508.5	103.8
	Min I	-5122.8	1.8	22.6	0.0	517.7	105.6
	J	-5122.8	1.8	22.6	0.0	495.1	103.8
SLV_X_04	Max I	-4943.2	1.8	21.7	0.0	516.3	105.6
	J	-4943.2	1.8	21.7	0.0	494.7	103.8
	Min I	-4993.4	1.8	21.2	0.0	502.4	105.6
	J	-4993.4	1.8	21.2	0.0	481.2	103.8
SLV_Y_01	Max I	-1206.9	6.0	-14.8	0.0	-136.3	352.3
	J	-1206.9	6.0	-14.8	0.0	-121.5	346.3
	Min I	-1257.1	6.0	-15.2	0.0	-150.2	352.3
	J	-1257.1	6.0	-15.2	0.0	-135.0	346.3
SLV_Y_02	Max I	-1077.5	6.0	-16.2	0.0	-151.6	352.3
	J	-1077.5	6.0	-16.2	0.0	-135.3	346.3
	Min I	-1127.7	6.0	-16.7	0.0	-165.5	352.3
	J	-1127.7	6.0	-16.7	0.0	-148.8	346.3
SLV_Y_03	Max I	-3558.1	6.0	6.4	0.0	347.8	352.3
	J	-3558.1	6.0	6.4	0.0	341.4	346.3
	Min I	-3608.3	6.0	5.9	0.0	333.9	352.3
	J	-3608.3	6.0	5.9	0.0	328.0	346.3
SLV_Y_04	Max I	-3428.8	6.0	4.9	0.0	332.5	352.3
	J	-3428.8	6.0	4.9	0.0	327.6	346.3
	Min I	-3478.9	6.0	4.5	0.0	318.6	352.3
	J	-3478.9	6.0	4.5	0.0	314.1	346.3
SLE_QP-1	I	-1228.4	0.0	-12.4	0.0	-244.7	-0.0
	J	-1228.4	0.0	-12.4	0.0	-232.3	-0.0
SLE_QP-2	I	-1099.0	0.0	-13.8	0.0	-259.9	-0.0
	J	-1099.0	0.0	-13.8	0.0	-246.1	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-649.8	0.6	-13.1	0.0	-242.1	7.9
	J	-649.8	0.6	-13.1	0.0	-228.8	7.5
	Min I	-1328.8	0.1	-18.3	0.0	-353.6	4.6
	J	-1328.8	0.1	-18.3	0.0	-335.8	4.5
SLE_RA-2	Max I	-1734.3	0.6	-5.1	0.0	29.1	7.9
	J	-1734.3	0.6	-5.1	0.0	34.5	7.5
	Min I	-2413.2	0.1	-10.4	0.0	-82.3	4.6
	J	-2413.2	0.1	-10.4	0.0	-72.5	4.5
SLE_RA-3	Max I	-520.4	0.6	-14.5	0.0	-257.3	7.9
	J	-520.4	0.6	-14.5	0.0	-242.6	7.5
	Min I	-1199.4	0.1	-19.7	0.0	-368.8	4.6
	J	-1199.4	0.1	-19.7	0.0	-349.7	4.5
SLE_RA-4	Max I	-1604.9	0.6	-6.6	0.0	13.9	7.9
	J	-1604.9	0.6	-6.6	0.0	20.7	7.5
	Min I	-2283.9	0.1	-11.8	0.0	-97.6	4.6
	J	-2283.9	0.1	-11.8	0.0	-86.4	4.5
SLE_FR-1	Max I	-899.7	0.3	-13.9	0.0	-264.7	1.9
	J	-899.7	0.3	-13.9	0.0	-250.7	1.8
	Min I	-1164.9	-0.0	-15.9	0.0	-308.8	-0.1
	J	-1164.9	-0.0	-15.9	0.0	-293.3	-0.1
SLE_FR-2	Max I	-1897.9	0.3	-6.6	0.0	-12.8	1.9
	J	-1897.9	0.3	-6.6	0.0	-6.0	1.8
	Min I	-2163.1	-0.0	-8.7	0.0	-56.9	-0.1
	J	-2163.1	-0.0	-8.7	0.0	-48.6	-0.1
SLE_FR-3	Max I	-770.3	0.3	-15.3	0.0	-280.0	1.9
	J	-770.3	0.3	-15.3	0.0	-264.5	1.8
	Min I	-1035.5	-0.0	-17.4	0.0	-324.1	-0.1
	J	-1035.5	-0.0	-17.4	0.0	-307.1	-0.1
SLE_FR-4	Max I	-1768.5	0.3	-8.0	0.0	-28.1	1.9
	J	-1768.5	0.3	-8.0	0.0	-19.9	1.8
	Min I	-2033.7	-0.0	-10.1	0.0	-72.2	-0.1
	J	-2033.7	-0.0	-10.1	0.0	-62.5	-0.1
SPINTA-1	I	685.4	-0.0	-3.4	0.0	-291.7	0.0
	J	685.4	-0.0	-3.4	0.0	-288.3	0.0
SPINTA-2	I	-53.9	-0.0	1.9	0.0	-97.7	-0.0
	J	-53.9	-0.0	1.9	0.0	-99.6	-0.0
SLE_FA-1	I	-126.2	0.0	-2.9	0.0	-8.2	-0.0
	J	-126.2	0.0	-2.9	0.0	-5.3	-0.0
SLE_FA-2	Max I	685.4	-0.0	1.9	0.0	-97.7	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
274 di 1099

	J	685.4	-0.0	1.9	0.0	-99.6	0.0			
	Min I	-53.9	-0.0	-3.4	0.0	-291.7	-0.0			
	J	-53.9	-0.0	-3.4	0.0	-288.3	-0.0			
SLE_FA~3	I	-104.4	0.0	-3.4	0.0	20.9	0.0			
J	-104.4	0.0	-3.4	0.0	24.3	0.0				
SLE_FA~4	Max I	294.8	0.4	2.0	0.0	79.8	3.0			
J	294.8	0.4	2.0	0.0	78.1	2.7				
Min I	-445.4	-0.0	-3.6	0.0	-62.2	-0.3				
J	-445.4	-0.0	-3.6	0.0	-59.1	-0.3				
SLE_FA~5	Max I	328.7	0.3	0.5	0.0	37.9	1.9			
J	328.7	0.3	0.5	0.0	37.5	1.8				
Min I	-195.3	-0.0	-3.6	0.0	-64.2	-0.1				
J	-195.3	-0.0	-3.6	0.0	-61.0	-0.1				
SLU_FA~1	I	-170.4	0.0	-4.0	0.0	-11.1	-0.0			
J	-170.4	0.0	-4.0	0.0	-7.1	-0.0				
ENV STR	Max I	142.9	0.8	-2.3	0.0	118.4	11.4			
J	142.9	0.8	-2.3	0.0	124.3	10.9				
Min I	-3504.5	0.0	-28.1	0.0	-546.9	-0.0				
J	-3504.5	0.0	-28.1	0.0	-522.7	-0.0				
ENV SLV	Max I	1542.8	6.0	23.1	0.0	531.6	352.3			
J	1542.8	6.0	23.1	0.0	508.5	346.3				
Min I	-5122.8	1.8	-39.4	0.0	-779.9	105.6				
J	-5122.8	1.8	-39.4	0.0	-740.5	103.8				
ENV SL~1	Max I	-520.4	0.6	-5.1	0.0	29.1	7.9			
J	-520.4	0.6	-5.1	0.0	34.5	7.5				
Min I	-2413.2	0.1	-19.7	0.0	-368.8	4.6				
J	-2413.2	0.1	-19.7	0.0	-349.7	4.5				
ENV SL~2	Max I	-770.3	0.3	-6.6	0.0	-12.8	1.9			
J	-770.3	0.3	-6.6	0.0	-6.0	1.8				
Min I	-2163.1	-0.0	-17.4	0.0	-324.1	-0.1				
J	-2163.1	-0.0	-17.4	0.0	-307.1	-0.1				
ENV SL~3	Max I	-1099.0	0.0	-12.4	0.0	-244.7	-0.0			
J	-1099.0	0.0	-12.4	0.0	-232.3	-0.0				
Min I	-1228.4	0.0	-13.8	0.0	-259.9	-0.0				
J	-1228.4	0.0	-13.8	0.0	-246.1	-0.0				
ENV SL~4	Max I	1542.8	1.8	23.1	0.0	531.6	105.8			
J	1542.8	1.8	23.1	0.0	508.5	104.0				
Min I	-5122.8	1.8	-39.4	0.0	-779.9	105.6				
J	-5122.8	1.8	-39.4	0.0	-740.5	103.8				
ENV SL~5	Max I	-1077.5	6.0	6.4	0.0	347.8	352.3			
J	-1077.5	6.0	6.4	0.0	341.4	346.3				
Min I	-3608.3	6.0	-16.7	0.0	-165.5	352.3				
J	-3608.3	6.0	-16.7	0.0	-148.8	346.3				
180	2	101	TEMPER~1	I	-124.1	-0.0	2.1	0.0	17.5	-0.0
J	-124.1	-0.0	2.1	0.0	15.5	-0.0				
TEMPER~2	I	124.1	0.0	-2.1	0.0	-17.5	0.0			
J	124.1	0.0	-2.1	0.0	-15.5	0.0				
TEMPER~3	I	32.4	-0.0	-0.8	0.0	-9.7	0.0			
J	32.4	-0.0	-0.8	0.0	-8.9	0.0				
TEMPER~4	I	-32.4	0.0	0.8	0.0	9.7	-0.0			
J	-32.4	0.0	0.8	0.0	8.9	-0.0				
FRENAT~1	I	-141.9	-0.0	2.2	0.0	22.2	-0.0			
J	-141.9	-0.0	2.2	0.0	20.0	-0.0				
FRENAT~2	I	141.9	0.0	-2.2	0.0	-22.2	0.0			
J	141.9	0.0	-2.2	0.0	-20.0	0.0				
TRAFFI~4	I	107.5	0.0	-1.7	0.0	-10.5	0.0			
J	107.5	0.0	-1.7	0.0	-8.8	0.0				
TRAFFI~5	I	107.5	0.0	-1.7	0.0	-10.5	0.0			
J	107.5	0.0	-1.7	0.0	-8.8	0.0				
TRAFFI~6	I	107.5	0.0	-1.7	0.0	-10.5	0.0			
J	107.5	0.0	-1.7	0.0	-8.8	0.0				
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~2	I	-28.1	-0.0	0.4	0.0	4.5	-0.0			
J	-28.1	-0.0	0.4	0.0	4.1	-0.0				
SERPEG~3	I	-28.1	-0.0	0.4	0.0	4.5	-0.0			
J	-28.1	-0.0	0.4	0.0	4.1	-0.0				
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~5	I	28.1	0.0	-0.4	0.0	-4.5	0.0			
J	28.1	0.0	-0.4	0.0	-4.1	0.0				

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
275 di 1099

SERPEG-6	I	28.1	0.0	-0.4	0.0	-4.5	0.0		
	J	28.1	0.0	-0.4	0.0	-4.1	0.0		
STR	I	-1706.5	-0.0	-3.1	0.0	20.5	-0.0		
	J	-1706.5	-0.0	-3.1	0.0	23.6	-0.0		
NSTR	I	-233.8	0.0	1.1	0.0	38.1	0.0		
	J	-233.8	0.0	1.1	0.0	37.0	0.0		
RITIRO	I	129.4	0.0	-1.8	0.0	-13.8	0.0		
	J	129.4	0.0	-1.8	0.0	-12.0	0.0		
TRAFFI-2 Max	I	135.7	0.0	-1.3	0.0	-6.0	0.0		
	J	135.7	0.0	-1.3	0.0	-4.7	0.0		
Min I	I	79.4	0.0	-2.2	0.0	-15.0	0.0		
	J	79.4	0.0	-2.2	0.0	-12.9	0.0		
A1STRS-1	I	-548.1	0.0	-38.8	0.0	-432.8	0.0		
	J	-548.1	0.0	-38.8	0.0	-394.0	0.0		
A1STRS-2	I	-2452.0	-0.0	0.1	0.0	32.9	-0.0		
	J	-2452.0	-0.0	0.1	0.0	32.9	-0.0		
A1STRS-3	I	-392.8	0.0	-40.9	0.0	-449.4	0.0		
	J	-392.8	0.0	-40.9	0.0	-408.5	0.0		
A1STRS-4	I	-2296.7	-0.0	-2.1	0.0	16.3	-0.0		
	J	-2296.7	-0.0	-2.1	0.0	18.5	-0.0		
A1STRS-5	I	-1213.9	0.0	-39.7	0.0	-413.6	0.0		
	J	-1213.9	0.0	-39.7	0.0	-373.9	-0.0		
A1STRS-6	I	-3117.9	-0.0	-0.8	0.0	52.1	-0.0		
	J	-3117.9	-0.0	-0.8	0.0	53.0	-0.0		
A1STRS-7	I	-1058.7	0.0	-41.8	0.0	-430.2	0.0		
	J	-1058.7	0.0	-41.8	0.0	-388.3	0.0		
A1STRS-8	I	-2962.6	0.0	-3.0	0.0	35.5	-0.0		
	J	-2962.6	0.0	-3.0	0.0	38.6	-0.0		
A1STRS-9 Max	I	-12.4	1.2	-33.8	0.0	-360.7	10.9		
	J	-12.4	1.2	-33.8	0.0	-326.8	9.8		
Min I	I	-934.7	0.5	-47.4	0.0	-506.1	6.9		
	J	-934.7	0.5	-47.4	0.0	-459.1	6.3		
A1STRS-0 Max	I	-1916.3	1.2	5.0	0.0	105.1	10.9		
	J	-1916.3	1.2	5.0	0.0	100.1	9.8		
Min I	I	-2838.6	0.5	-8.6	0.0	-40.4	6.9		
	J	-2838.6	0.5	-8.6	0.0	-32.2	6.3		
A1STRS-1 Max	I	142.9	1.2	-36.0	0.0	-377.3	10.9		
	J	142.9	1.2	-36.0	0.0	-341.2	9.8		
Min I	I	-779.4	0.5	-49.6	0.0	-522.7	6.9		
	J	-779.4	0.5	-49.6	0.0	-473.5	6.3		
A1STRS-2 Max	I	-1761.1	1.2	2.8	0.0	88.5	10.9		
	J	-1761.1	1.2	2.8	0.0	85.7	9.8		
Min I	I	-2683.3	0.5	-10.8	0.0	-57.0	6.9		
	J	-2683.3	0.5	-10.8	0.0	-46.6	6.3		
A1STRS-3 Max	I	-678.3	1.2	-34.7	0.0	-341.5	10.9		
	J	-678.3	1.2	-34.7	0.0	-306.7	9.8		
Min I	I	-1600.5	0.5	-48.3	0.0	-486.9	6.9		
	J	-1600.5	0.5	-48.3	0.0	-439.0	6.3		
A1STRS-4 Max	I	-2582.2	1.2	4.1	0.0	124.3	10.9		
	J	-2582.2	1.2	4.1	0.0	120.2	9.8		
Min I	I	-3504.5	0.5	-9.5	0.0	-21.2	6.9		
	J	-3504.5	0.5	-9.5	0.0	-12.0	6.3		
A1STRS-5 Max	I	-523.0	1.2	-36.9	0.0	-358.1	10.9		
	J	-523.0	1.2	-36.9	0.0	-321.1	9.8		
Min I	I	-1445.3	0.5	-50.5	0.0	-503.5	6.9		
	J	-1445.3	0.5	-50.5	0.0	-453.4	6.3		
A1STRS-6 Max	I	-2426.9	1.2	1.9	0.0	107.7	10.9		
	J	-2426.9	1.2	1.9	0.0	105.8	9.8		
Min I	I	-3349.2	0.5	-11.7	0.0	-37.8	6.9		
	J	-3349.2	0.5	-11.7	0.0	-26.5	6.3		
SLV_X_01 Max	I	1413.4	7.8	-70.2	0.0	-713.2	104.0		
	J	1413.4	7.8	-70.2	0.0	-643.0	96.2		
Min I	I	1363.3	7.8	-71.4	0.0	-726.7	104.0		
	J	1363.3	7.8	-71.4	0.0	-655.3	96.2		
SLV_X_02 Max	I	1542.8	7.8	-72.1	0.0	-727.0	104.0		
	J	1542.8	7.8	-72.1	0.0	-655.0	96.2		
Min I	I	1492.7	7.8	-73.2	0.0	-740.5	104.0		
	J	1492.7	7.8	-73.2	0.0	-667.3	96.2		
SLV_X_03 Max	I	-5072.6	7.8	47.7	0.0	508.5	103.8		
	J	-5072.6	7.8	47.7	0.0	460.8	96.0		
Min I	I	-5122.8	7.8	46.5	0.0	495.1	103.8		
	J	-5122.8	7.8	46.5	0.0	448.6	96.0		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 276 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_04	Max I	-4943.2	7.8	45.8	0.0	494.7	103.8
	J	-4943.2	7.8	45.8	0.0	448.8	96.0
	Min I	-4993.4	7.8	44.7	0.0	481.2	103.8
	J	-4993.4	7.8	44.7	0.0	436.5	96.0
SLV_Y_01	Max I	-1206.9	26.0	-17.5	0.0	-121.5	346.3
	J	-1206.9	26.0	-17.5	0.0	-104.0	320.3
	Min I	-1257.1	26.0	-18.7	0.0	-135.0	346.3
	J	-1257.1	26.0	-18.7	0.0	-116.3	320.3
SLV_Y_02	Max I	-1077.5	26.0	-19.3	0.0	-135.3	346.3
	J	-1077.5	26.0	-19.3	0.0	-116.0	320.3
	Min I	-1127.7	26.0	-20.5	0.0	-148.8	346.3
	J	-1127.7	26.0	-20.5	0.0	-128.3	320.3
SLV_Y_03	Max I	-3558.1	26.0	26.0	0.0	341.4	346.3
	J	-3558.1	26.0	26.0	0.0	315.5	320.3
	Min I	-3608.3	26.0	24.8	0.0	328.0	346.3
	J	-3608.3	26.0	24.8	0.0	303.2	320.3
SLV_Y_04	Max I	-3428.8	26.0	24.1	0.0	327.6	346.3
	J	-3428.8	26.0	24.1	0.0	303.4	320.3
	Min I	-3478.9	26.0	23.0	0.0	314.1	346.3
	J	-3478.9	26.0	23.0	0.0	291.2	320.3
SLE_QP-1	I	-1228.4	0.0	-23.0	0.0	-232.3	-0.0
	J	-1228.4	0.0	-23.0	0.0	-209.3	-0.0
SLE_QP-2	I	-1099.0	0.0	-24.8	0.0	-246.1	-0.0
	J	-1099.0	0.0	-24.8	0.0	-221.3	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-649.8	0.8	-23.3	0.0	-228.8	7.5
	J	-649.8	0.8	-23.3	0.0	-205.4	6.8
	Min I	-1328.8	0.4	-33.4	0.0	-335.8	4.5
	J	-1328.8	0.4	-33.4	0.0	-302.7	4.2
SLE_RA-2	Max I	-1734.3	0.8	-1.3	0.0	34.5	7.5
	J	-1734.3	0.8	-1.3	0.0	35.9	6.8
	Min I	-2413.2	0.4	-11.3	0.0	-72.5	4.5
	J	-2413.2	0.4	-11.3	0.0	-61.4	4.2
SLE_RA-3	Max I	-520.4	0.8	-25.2	0.0	-242.6	7.5
	J	-520.4	0.8	-25.2	0.0	-217.4	6.8
	Min I	-1199.4	0.4	-35.2	0.0	-349.7	4.5
	J	-1199.4	0.4	-35.2	0.0	-314.7	4.2
SLE_RA-4	Max I	-1604.9	0.8	-3.2	0.0	20.7	7.5
	J	-1604.9	0.8	-3.2	0.0	23.9	6.8
	Min I	-2283.9	0.4	-13.2	0.0	-86.4	4.5
	J	-2283.9	0.4	-13.2	0.0	-73.5	4.2
SLE_FR-1	Max I	-899.7	0.3	-25.2	0.0	-250.7	1.8
	J	-899.7	0.3	-25.2	0.0	-225.4	1.5
	Min I	-1164.9	-0.0	-29.2	0.0	-293.3	-0.1
	J	-1164.9	-0.0	-29.2	0.0	-264.3	-0.1
SLE_FR-2	Max I	-1897.9	0.3	-4.8	0.0	-6.0	1.8
	J	-1897.9	0.3	-4.8	0.0	-1.2	1.5
	Min I	-2163.1	-0.0	-8.8	0.0	-48.6	-0.1
	J	-2163.1	-0.0	-8.8	0.0	-40.0	-0.1
SLE_FR-3	Max I	-770.3	0.3	-27.0	0.0	-264.5	1.8
	J	-770.3	0.3	-27.0	0.0	-237.5	1.5
	Min I	-1035.5	-0.0	-31.0	0.0	-307.1	-0.1
	J	-1035.5	-0.0	-31.0	0.0	-276.3	-0.1
SLE_FR-4	Max I	-1768.5	0.3	-6.7	0.0	-19.9	1.8
	J	-1768.5	0.3	-6.7	0.0	-13.2	1.5
	Min I	-2033.7	-0.0	-10.6	0.0	-62.5	-0.1
	J	-2033.7	-0.0	-10.6	0.0	-52.0	-0.1
SPINTA-1	I	685.4	0.0	-20.6	0.0	-288.3	0.0
	J	685.4	0.0	-20.6	0.0	-267.7	0.0
SPINTA-2	I	-53.9	-0.0	-5.1	0.0	-99.6	-0.0
	J	-53.9	-0.0	-5.1	0.0	-94.5	-0.0
SLE_FA-1	I	-126.2	-0.0	-2.3	0.0	-5.3	-0.0
	J	-126.2	-0.0	-2.3	0.0	-3.0	-0.0
SLE_FA-2	Max I	685.4	0.0	-5.1	0.0	-99.6	0.0
	J	685.4	0.0	-5.1	0.0	-94.5	0.0
	Min I	-53.9	-0.0	-20.6	0.0	-288.3	-0.0
	J	-53.9	-0.0	-20.6	0.0	-267.7	-0.0
SLE_FA-3	I	-104.4	0.0	-0.7	0.0	24.3	0.0
	J	-104.4	0.0	-0.7	0.0	25.0	0.0
SLE_FA-4	Max I	294.8	0.4	6.2	0.0	78.1	2.7
	J	294.8	0.4	6.2	0.0	72.0	2.4
	Min I	-445.4	-0.0	-6.0	0.0	-59.1	-0.3
	J	-445.4	-0.0	-6.0	0.0	-53.3	-0.2
SLE_FA-5	Max I	328.7	0.3	2.7	0.0	37.5	1.8
	J	328.7	0.3	2.7	0.0	34.9	1.5



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 277 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min	I	-195.3	-0.0	-6.2	0.0	-61.0	-0.1
	J		-195.3	-0.0	-6.2	0.0	-55.0	-0.1
SLU_FA~1	I	-170.4	-0.0	-3.1	0.0	-7.1	-0.0	
	J	-170.4	-0.0	-3.1	0.0	-4.0	-0.0	
ENV STR Max	I	142.9	1.2	5.0	0.0	124.3	10.9	
	J	142.9	1.2	5.0	0.0	120.2	9.8	
	Min	I	-3504.5	-0.0	-50.5	0.0	-522.7	-0.0
	J	-3504.5	-0.0	-50.5	0.0	-473.5	-0.0	
ENV SLV Max	I	1542.8	26.0	47.7	0.0	508.5	346.3	
	J	1542.8	26.0	47.7	0.0	460.8	320.3	
	Min	I	-5122.8	7.8	-73.2	0.0	-740.5	103.8
	J	-5122.8	7.8	-73.2	0.0	-667.3	96.0	
ENV SL~1 Max	I	-520.4	0.8	-1.3	0.0	34.5	7.5	
	J	-520.4	0.8	-1.3	0.0	35.9	6.8	
	Min	I	-2413.2	0.4	-35.2	0.0	-349.7	4.5
	J	-2413.2	0.4	-35.2	0.0	-314.7	4.2	
ENV SL~2 Max	I	-770.3	0.3	-4.8	0.0	-6.0	1.8	
	J	-770.3	0.3	-4.8	0.0	-1.2	1.5	
	Min	I	-2163.1	-0.0	-31.0	0.0	-307.1	-0.1
	J	-2163.1	-0.0	-31.0	0.0	-276.3	-0.1	
ENV SL~3 Max	I	-1099.0	0.0	-23.0	0.0	-232.3	-0.0	
	J	-1099.0	0.0	-23.0	0.0	-209.3	-0.0	
	Min	I	-1228.4	0.0	-24.8	0.0	-246.1	-0.0
	J	-1228.4	0.0	-24.8	0.0	-221.3	-0.0	
ENV SL~4 Max	I	1542.8	7.8	47.7	0.0	508.5	104.0	
	J	1542.8	7.8	47.7	0.0	460.8	96.2	
	Min	I	-5122.8	7.8	-73.2	0.0	-740.5	103.8
	J	-5122.8	7.8	-73.2	0.0	-667.3	96.0	
ENV SL~5 Max	I	-1077.5	26.0	26.0	0.0	341.4	346.3	
	J	-1077.5	26.0	26.0	0.0	315.5	320.3	
	Min	I	-3608.3	26.0	-20.5	0.0	-148.8	346.3
	J	-3608.3	26.0	-20.5	0.0	-128.3	320.3	
181 2 101 TEMPER~1	I	-124.1	-0.0	2.4	0.0	15.5	-0.0	
	J	-124.1	-0.0	2.4	0.0	13.1	-0.0	
TEMPER~2	I	124.1	0.0	-2.4	0.0	-15.5	0.0	
	J	124.1	0.0	-2.4	0.0	-13.1	0.0	
TEMPER~3	I	32.4	-0.0	-1.1	0.0	-8.9	0.0	
	J	32.4	-0.0	-1.1	0.0	-7.8	0.0	
TEMPER~4	I	-32.4	0.0	1.1	0.0	8.9	-0.0	
	J	-32.4	0.0	1.1	0.0	7.8	-0.0	
FRENAT~1	I	-141.9	-0.0	2.7	0.0	20.0	-0.0	
	J	-141.9	-0.0	2.7	0.0	17.3	-0.0	
FRENAT~2	I	141.9	0.0	-2.7	0.0	-20.0	0.0	
	J	141.9	0.0	-2.7	0.0	-17.3	0.0	
TRAFFI~4	I	107.5	0.0	-1.7	0.0	-8.8	0.0	
	J	107.5	0.0	-1.7	0.0	-7.1	0.0	
TRAFFI~5	I	107.5	0.0	-1.7	0.0	-8.8	0.0	
	J	107.5	0.0	-1.7	0.0	-7.1	0.0	
TRAFFI~6	I	107.5	0.0	-1.7	0.0	-8.8	0.0	
	J	107.5	0.0	-1.7	0.0	-7.1	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-28.1	-0.0	0.6	0.0	4.1	-0.0	
	J	-28.1	-0.0	0.6	0.0	3.5	-0.0	
SERPEG~3	I	-28.1	-0.0	0.6	0.0	4.1	-0.0	
	J	-28.1	-0.0	0.6	0.0	3.5	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	28.1	0.0	-0.6	0.0	-4.1	0.0	
	J	28.1	0.0	-0.6	0.0	-3.5	0.0	
SERPEG~6	I	28.1	0.0	-0.6	0.0	-4.1	0.0	
	J	28.1	0.0	-0.6	0.0	-3.5	0.0	
STR	I	-1706.5	-0.0	-0.5	0.0	23.6	-0.0	
	J	-1706.5	-0.0	-0.5	0.0	24.1	-0.0	
NSTR	I	-233.8	0.0	3.2	0.0	37.0	0.0	
	J	-233.8	0.0	3.2	0.0	33.8	0.0	
RITIRO	I	129.4	0.0	-2.0	0.0	-12.0	0.0	
	J	129.4	0.0	-2.0	0.0	-10.0	0.0	
TRAFFI~2 Max	I	135.7	0.0	-1.1	0.0	-4.7	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 278 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	135.7	0.0	-1.1	0.0	-3.6	0.0		
Min I	79.4	0.0	-2.3	0.0	-12.9	0.0		
J	79.4	0.0	-2.3	0.0	-10.6	0.0		
A1STRS-1	I	-548.1	0.0	-51.2	0.0	-394.0	0.0	
J	-548.1	0.0	-51.2	0.0	-342.8	0.0		
A1STRS-2	I	-2452.0	-0.0	2.2	0.0	32.9	-0.0	
J	-2452.0	-0.0	2.2	0.0	30.6	-0.0		
A1STRS-3	I	-392.8	0.0	-53.6	0.0	-408.5	0.0	
J	-392.8	0.0	-53.6	0.0	-354.8	0.0		
A1STRS-4	I	-2296.7	-0.0	-0.2	0.0	18.5	-0.0	
J	-2296.7	-0.0	-0.2	0.0	18.6	-0.0		
A1STRS-5	I	-1213.9	0.0	-50.5	0.0	-373.9	-0.0	
J	-1213.9	0.0	-50.5	0.0	-323.4	-0.0		
A1STRS-6	I	-3117.9	-0.0	3.0	0.0	53.0	-0.0	
J	-3117.9	-0.0	3.0	0.0	50.0	-0.0		
A1STRS-7	I	-1058.7	0.0	-52.9	0.0	-388.3	0.0	
J	-1058.7	0.0	-52.9	0.0	-335.4	-0.0		
A1STRS-8	I	-2962.6	-0.0	0.6	0.0	38.6	-0.0	
J	-2962.6	-0.0	0.6	0.0	38.0	-0.0		
A1STRS-9	Max I	-12.4	1.4	-43.6	0.0	-326.8	9.8	
J	-12.4	1.4	-43.6	0.0	-283.1	8.5		
Min I	-934.7	0.8	-61.1	0.0	-459.1	6.3		
J	-934.7	0.8	-61.1	0.0	-398.1	5.5		
A1STRS-0	Max I	-1916.3	1.4	9.9	0.0	100.1	9.8	
J	-1916.3	1.4	9.9	0.0	90.3	8.5		
Min I	-2838.6	0.8	-7.6	0.0	-32.2	6.3		
J	-2838.6	0.8	-7.6	0.0	-24.7	5.5		
A1STRS-1	Max I	142.9	1.4	-46.0	0.0	-341.2	9.8	
J	142.9	1.4	-46.0	0.0	-295.2	8.5		
Min I	-779.4	0.8	-63.4	0.0	-473.5	6.3		
J	-779.4	0.8	-63.4	0.0	-410.1	5.5		
A1STRS-2	Max I	-1761.1	1.4	7.5	0.0	85.7	9.8	
J	-1761.1	1.4	7.5	0.0	78.3	8.5		
Min I	-2683.3	0.8	-10.0	0.0	-46.6	6.3		
J	-2683.3	0.8	-10.0	0.0	-36.7	5.5		
A1STRS-3	Max I	-678.3	1.4	-42.9	0.0	-306.7	9.8	
J	-678.3	1.4	-42.9	0.0	-263.8	8.5		
Min I	-1600.5	0.8	-60.3	0.0	-439.0	6.3		
J	-1600.5	0.8	-60.3	0.0	-378.7	5.5		
A1STRS-4	Max I	-2582.2	1.4	10.6	0.0	120.2	9.8	
J	-2582.2	1.4	10.6	0.0	109.7	8.5		
Min I	-3504.5	0.8	-6.9	0.0	-12.0	6.3		
J	-3504.5	0.8	-6.9	0.0	-5.3	5.5		
A1STRS-5	Max I	-523.0	1.4	-45.2	0.0	-321.1	9.8	
J	-523.0	1.4	-45.2	0.0	-275.8	8.5		
Min I	-1445.3	0.8	-62.7	0.0	-453.4	6.3		
J	-1445.3	0.8	-62.7	0.0	-390.8	5.5		
A1STRS-6	Max I	-2426.9	1.4	8.2	0.0	105.8	9.8	
J	-2426.9	1.4	8.2	0.0	97.6	8.5		
Min I	-3349.2	0.8	-9.2	0.0	-26.5	6.3		
J	-3349.2	0.8	-9.2	0.0	-17.3	5.5		
SLV_X_01	Max I	1413.4	11.4	-88.2	0.0	-643.0	96.2	
J	1413.4	11.4	-88.2	0.0	-554.8	84.7		
Min I	1363.3	11.4	-89.8	0.0	-655.3	96.2		
J	1363.3	11.4	-89.8	0.0	-565.5	84.7		
SLV_X_02	Max I	1542.8	11.4	-90.2	0.0	-655.0	96.2	
J	1542.8	11.4	-90.2	0.0	-564.8	84.7		
Min I	1492.7	11.4	-91.7	0.0	-667.3	96.2		
J	1492.7	11.4	-91.7	0.0	-575.5	84.7		
SLV_X_03	Max I	-5072.6	11.4	61.5	0.0	460.8	96.0	
J	-5072.6	11.4	61.5	0.0	399.4	84.6		
Min I	-5122.8	11.4	59.9	0.0	448.6	96.0		
J	-5122.8	11.4	59.9	0.0	388.7	84.6		
SLV_X_04	Max I	-4943.2	11.4	59.5	0.0	448.8	96.0	
J	-4943.2	11.4	59.5	0.0	389.3	84.6		
Min I	-4993.4	11.4	57.9	0.0	436.5	96.0		
J	-4993.4	11.4	57.9	0.0	378.6	84.6		
SLV_Y_01	Max I	-1206.9	38.1	-18.3	0.0	-104.0	320.3	
J	-1206.9	38.1	-18.3	0.0	-85.7	282.2		
Min I	-1257.1	38.1	-19.8	0.0	-116.3	320.3		
J	-1257.1	38.1	-19.8	0.0	-96.4	282.2		
SLV_Y_02	Max I	-1077.5	38.1	-20.3	0.0	-116.0	320.3	
J	-1077.5	38.1	-20.3	0.0	-95.7	282.2		
Min I	-1127.7	38.1	-21.8	0.0	-128.3	320.3		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 279 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1127.7	38.1	-21.8	0.0	-106.5	282.2	
SLV_Y_03 Max I	-3558.1	38.1	37.7	0.0	315.5	320.3	
J	-3558.1	38.1	37.7	0.0	277.7	282.2	
Min I	-3608.3	38.1	36.2	0.0	303.2	320.3	
J	-3608.3	38.1	36.2	0.0	267.0	282.2	
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	38.1	35.7	0.0	303.4	320.3	
J	-3428.8	38.1	35.7	0.0	267.7	282.2	
Min I	-3478.9	38.1	34.2	0.0	291.2	320.3	
J	-3478.9	38.1	34.2	0.0	257.0	282.2	
SLE_QP-1 I	-1228.4	0.0	-28.8	0.0	-209.3	-0.0	
J	-1228.4	0.0	-28.8	0.0	-180.5	-0.0	
SLE_QP-2 I	-1099.0	0.0	-30.8	0.0	-221.3	-0.0	
J	-1099.0	0.0	-30.8	0.0	-190.5	-0.0	
SLE_RA-1 Max I	-649.8	0.9	-28.8	0.0	-205.4	6.8	
J	-649.8	0.9	-28.8	0.0	-176.6	5.8	
Min I	-1328.8	0.5	-41.6	0.0	-302.7	4.2	
J	-1328.8	0.5	-41.6	0.0	-261.2	3.7	
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	0.9	1.5	0.0	35.9	6.8	
J	-1734.3	0.9	1.5	0.0	34.5	5.8	
Min I	-2413.2	0.5	-11.4	0.0	-61.4	4.2	
J	-2413.2	0.5	-11.4	0.0	-50.2	3.7	
SLE_RA-3 Max I	-520.4	0.9	-30.8	0.0	-217.4	6.8	
J	-520.4	0.9	-30.8	0.0	-186.6	5.8	
Min I	-1199.4	0.5	-43.6	0.0	-314.7	4.2	
J	-1199.4	0.5	-43.6	0.0	-271.2	3.7	
SLE_RA-4 Max I	-1604.9	0.9	-0.5	0.0	23.9	6.8	
J	-1604.9	0.9	-0.5	0.0	24.5	5.8	
Min I	-2283.9	0.5	-13.3	0.0	-73.5	4.2	
J	-2283.9	0.5	-13.3	0.0	-60.2	3.7	
SLE_FR-1 Max I	-899.7	0.2	-31.3	0.0	-225.4	1.5	
J	-899.7	0.2	-31.3	0.0	-194.1	1.3	
Min I	-1164.9	-0.0	-36.4	0.0	-264.3	-0.1	
J	-1164.9	-0.0	-36.4	0.0	-228.0	-0.1	
SLE_FR-2 Max I	-1897.9	0.2	-3.2	0.0	-1.2	1.5	
J	-1897.9	0.2	-3.2	0.0	2.1	1.3	
Min I	-2163.1	-0.0	-8.3	0.0	-40.0	-0.1	
J	-2163.1	-0.0	-8.3	0.0	-31.8	-0.1	
SLE_FR-3 Max I	-770.3	0.2	-33.3	0.0	-237.5	1.5	
J	-770.3	0.2	-33.3	0.0	-204.1	1.3	
Min I	-1035.5	-0.0	-38.4	0.0	-276.3	-0.1	
J	-1035.5	-0.0	-38.4	0.0	-238.0	-0.1	
SLE_FR-4 Max I	-1768.5	0.2	-5.2	0.0	-13.2	1.5	
J	-1768.5	0.2	-5.2	0.0	-7.9	1.3	
Min I	-2033.7	-0.0	-10.3	0.0	-52.0	-0.1	
J	-2033.7	-0.0	-10.3	0.0	-41.8	-0.1	
SPINTA-1 I	685.4	0.0	-31.1	0.0	-267.7	0.0	
J	685.4	0.0	-31.1	0.0	-236.6	0.0	
SPINTA-2 I	-53.9	-0.0	-9.5	0.0	-94.5	-0.0	
J	-53.9	-0.0	-9.5	0.0	-84.9	-0.0	
SLE_FA-1 I	-126.2	-0.0	-1.7	0.0	-3.0	-0.0	
J	-126.2	-0.0	-1.7	0.0	-1.3	-0.0	
SLE_FA-2 Max I	685.4	0.0	-9.5	0.0	-94.5	0.0	
J	685.4	0.0	-9.5	0.0	-84.9	0.0	
Min I	-53.9	-0.0	-31.1	0.0	-267.7	-0.0	
J	-53.9	-0.0	-31.1	0.0	-236.6	-0.0	
SLE_FA-3 I	-104.4	0.0	1.2	0.0	25.0	0.0	
J	-104.4	0.0	1.2	0.0	23.8	0.0	
SLE_FA-4 Max I	294.8	0.4	8.7	0.0	72.0	2.4	
J	294.8	0.4	8.7	0.0	63.3	2.0	
Min I	-445.4	-0.0	-7.4	0.0	-53.3	-0.2	
J	-445.4	-0.0	-7.4	0.0	-46.1	-0.2	
SLE_FA-5 Max I	328.7	0.2	4.0	0.0	34.9	1.5	
J	328.7	0.2	4.0	0.0	30.9	1.3	
Min I	-195.3	-0.0	-7.6	0.0	-55.0	-0.1	
J	-195.3	-0.0	-7.6	0.0	-47.5	-0.1	
SLU_FA-1 I	-170.4	-0.0	-2.3	0.0	-4.0	-0.0	
J	-170.4	-0.0	-2.3	0.0	-1.7	-0.0	
ENV STR Max I	142.9	1.4	10.6	0.0	120.2	9.8	
J	142.9	1.4	10.6	0.0	109.7	8.5	
Min I	-3504.5	-0.0	-63.4	0.0	-473.5	-0.0	
J	-3504.5	-0.0	-63.4	0.0	-410.1	-0.0	
ENV SLV Max I	1542.8	38.1	61.5	0.0	460.8	320.3	
J	1542.8	38.1	61.5	0.0	399.4	282.2	
Min I	-5122.8	11.4	-91.7	0.0	-667.3	96.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 280 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-5122.8	11.4	-91.7	0.0	-575.5	84.6	
ENV SL~1	Max I	-520.4	0.9	1.5	0.0	35.9	6.8	
	J	-520.4	0.9	1.5	0.0	34.5	5.8	
	Min I	-2413.2	0.5	-43.6	0.0	-314.7	4.2	
	J	-2413.2	0.5	-43.6	0.0	-271.2	3.7	
ENV SL~2	Max I	-770.3	0.2	-3.2	0.0	-1.2	1.5	
	J	-770.3	0.2	-3.2	0.0	2.1	1.3	
	Min I	-2163.1	-0.0	-38.4	0.0	-276.3	-0.1	
	J	-2163.1	-0.0	-38.4	0.0	-238.0	-0.1	
ENV SL~3	Max I	-1099.0	0.0	-28.8	0.0	-209.3	-0.0	
	J	-1099.0	0.0	-28.8	0.0	-180.5	-0.0	
	Min I	-1228.4	0.0	-30.8	0.0	-221.3	-0.0	
	J	-1228.4	0.0	-30.8	0.0	-190.5	-0.0	
ENV SL~4	Max I	1542.8	11.4	61.5	0.0	460.8	96.2	
	J	1542.8	11.4	61.5	0.0	399.4	84.7	
	Min I	-5122.8	11.4	-91.7	0.0	-667.3	96.0	
	J	-5122.8	11.4	-91.7	0.0	-575.5	84.6	
ENV SL~5	Max I	-1077.5	38.1	37.7	0.0	315.5	320.3	
	J	-1077.5	38.1	37.7	0.0	277.7	282.2	
	Min I	-3608.3	38.1	-21.8	0.0	-128.3	320.3	
	J	-3608.3	38.1	-21.8	0.0	-106.5	282.2	
182 2 101	TEMPER~1	I	-124.1	-0.0	2.4	0.0	13.1	-0.0
	J	-124.1	-0.0	2.4	0.0	10.7	-0.0	
	TEMPER~2	I	124.1	0.0	-2.4	0.0	-13.1	0.0
	J	124.1	0.0	-2.4	0.0	-10.7	0.0	
	TEMPER~3	I	32.4	0.0	-1.3	0.0	-7.8	0.0
	J	32.4	0.0	-1.3	0.0	-6.5	0.0	
	TEMPER~4	I	-32.4	0.0	1.3	0.0	7.8	-0.0
	J	-32.4	0.0	1.3	0.0	6.5	-0.0	
	FRENAT~1	I	-141.9	-0.0	3.0	0.0	17.3	-0.0
	J	-141.9	-0.0	3.0	0.0	14.4	-0.0	
	FRENAT~2	I	141.9	0.0	-3.0	0.0	-17.3	0.0
	J	141.9	0.0	-3.0	0.0	-14.4	0.0	
	TRAFFI~4	I	107.5	0.0	-1.6	0.0	-7.1	0.0
	J	107.5	0.0	-1.6	0.0	-5.5	0.0	
	TRAFFI~5	I	107.5	0.0	-1.6	0.0	-7.1	0.0
	J	107.5	0.0	-1.6	0.0	-5.5	0.0	
	TRAFFI~6	I	107.5	0.0	-1.6	0.0	-7.1	0.0
	J	107.5	0.0	-1.6	0.0	-5.5	0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-28.1	-0.0	0.6	0.0	3.5	-0.0
	J	-28.1	-0.0	0.6	0.0	2.9	-0.0	
	SERPEG~3	I	-28.1	-0.0	0.6	0.0	3.5	-0.0
	J	-28.1	-0.0	0.6	0.0	2.9	-0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	28.1	0.0	-0.6	0.0	-3.5	0.0
	J	28.1	0.0	-0.6	0.0	-2.9	0.0	
	SERPEG~6	I	28.1	0.0	-0.6	0.0	-3.5	0.0
	J	28.1	0.0	-0.6	0.0	-2.9	0.0	
	STR	I	-1706.5	-0.0	1.4	0.0	24.1	-0.0
	J	-1706.5	-0.0	1.4	0.0	22.7	-0.0	
	NSTR	I	-233.8	0.0	4.4	0.0	33.8	0.0
	J	-233.8	0.0	4.4	0.0	29.4	0.0	
	RITIRO	I	129.4	0.0	-2.0	0.0	-10.0	0.0
	J	129.4	0.0	-2.0	0.0	-8.1	0.0	
	TRAFFI~2	Max I	135.7	0.0	-1.0	0.0	-3.6	0.0
	J	135.7	0.0	-1.0	0.0	-2.6	0.0	
	Min I	79.4	0.0	-2.2	0.0	-10.6	0.0	
	J	79.4	0.0	-2.2	0.0	-8.4	0.0	
	A1STRS~1	I	-548.1	0.0	-56.6	0.0	-342.8	0.0
	J	-548.1	0.0	-56.6	0.0	-286.2	0.0	
	A1STRS~2	I	-2452.0	-0.0	3.6	0.0	30.6	-0.0
	J	-2452.0	-0.0	3.6	0.0	27.1	-0.0	
	A1STRS~3	I	-392.8	0.0	-59.0	0.0	-354.8	0.0
	J	-392.8	0.0	-59.0	0.0	-295.9	0.0	
	A1STRS~4	I	-2296.7	-0.0	1.2	0.0	18.6	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 281 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2296.7	-0.0	1.2	0.0	17.4	-0.0	
A1STRS-5	I	-1213.9	0.0	-54.8	0.0	-323.4	-0.0
J	-1213.9	0.0	-54.8	0.0	-268.6	-0.0	
A1STRS-6	I	-3117.9	-0.0	5.4	0.0	50.0	-0.0
J	-3117.9	-0.0	5.4	0.0	44.7	-0.0	
A1STRS-7	I	-1058.7	0.0	-57.1	0.0	-335.4	-0.0
J	-1058.7	0.0	-57.1	0.0	-278.3	-0.0	
A1STRS-8	I	-2962.6	-0.0	3.0	0.0	38.0	-0.0
J	-2962.6	-0.0	3.0	0.0	35.0	-0.0	
A1STRS-9	Max I	-12.4	1.4	-47.6	0.0	-283.1	8.5
J	-12.4	1.4	-47.6	0.0	-235.6	7.0	
Min I	-934.7	0.9	-66.7	0.0	-398.1	5.5	
J	-934.7	0.9	-66.7	0.0	-331.4	4.7	
A1STRS-0	Max I	-1916.3	1.4	12.6	0.0	90.3	8.5
J	-1916.3	1.4	12.6	0.0	77.7	7.0	
Min I	-2838.6	0.9	-6.5	0.0	-24.7	5.5	
J	-2838.6	0.9	-6.5	0.0	-18.2	4.7	
A1STRS-1	Max I	142.9	1.4	-49.9	0.0	-295.2	8.5
J	142.9	1.4	-49.9	0.0	-245.2	7.0	
Min I	-779.4	0.9	-69.0	0.0	-410.1	5.5	
J	-779.4	0.9	-69.0	0.0	-341.1	4.7	
A1STRS-2	Max I	-1761.1	1.4	10.2	0.0	78.3	8.5
J	-1761.1	1.4	10.2	0.0	68.0	7.0	
Min I	-2683.3	0.9	-8.9	0.0	-36.7	5.5	
J	-2683.3	0.9	-8.9	0.0	-27.8	4.7	
A1STRS-3	Max I	-678.3	1.4	-45.8	0.0	-263.8	8.5
J	-678.3	1.4	-45.8	0.0	-218.0	7.0	
Min I	-1600.5	0.9	-64.9	0.0	-378.7	5.5	
J	-1600.5	0.9	-64.9	0.0	-313.9	4.7	
A1STRS-4	Max I	-2582.2	1.4	14.4	0.0	109.7	8.5
J	-2582.2	1.4	14.4	0.0	95.3	7.0	
Min I	-3504.5	0.9	-4.7	0.0	-5.3	5.5	
J	-3504.5	0.9	-4.7	0.0	-0.6	4.7	
A1STRS-5	Max I	-523.0	1.4	-48.1	0.0	-275.8	8.5
J	-523.0	1.4	-48.1	0.0	-227.7	7.0	
Min I	-1445.3	0.9	-67.2	0.0	-390.8	5.5	
J	-1445.3	0.9	-67.2	0.0	-323.6	4.7	
A1STRS-6	Max I	-2426.9	1.4	12.0	0.0	97.6	8.5
J	-2426.9	1.4	12.0	0.0	85.6	7.0	
Min I	-3349.2	0.9	-7.1	0.0	-17.3	5.5	
J	-3349.2	0.9	-7.1	0.0	-10.3	4.7	
SLV_X_01	Max I	1413.4	13.2	-95.0	0.0	-554.8	84.7
J	1413.4	13.2	-95.0	0.0	-459.8	71.5	
Min I	1363.3	13.2	-96.7	0.0	-565.5	84.7	
J	1363.3	13.2	-96.7	0.0	-468.8	71.5	
SLV_X_02	Max I	1542.8	13.2	-96.9	0.0	-564.8	84.7
J	1542.8	13.2	-96.9	0.0	-467.9	71.5	
Min I	1492.7	13.2	-98.7	0.0	-575.5	84.7	
J	1492.7	13.2	-98.7	0.0	-476.8	71.5	
SLV_X_03	Max I	-5072.6	13.2	67.1	0.0	399.4	84.6
J	-5072.6	13.2	67.1	0.0	332.3	71.4	
Min I	-5122.8	13.2	65.3	0.0	388.7	84.6	
J	-5122.8	13.2	65.3	0.0	323.3	71.4	
SLV_X_04	Max I	-4943.2	13.2	65.1	0.0	389.3	84.6
J	-4943.2	13.2	65.1	0.0	324.2	71.4	
Min I	-4993.4	13.2	63.4	0.0	378.6	84.6	
J	-4993.4	13.2	63.4	0.0	315.3	71.4	
SLV_Y_01	Max I	-1206.9	44.0	-17.6	0.0	-85.7	282.2
J	-1206.9	44.0	-17.6	0.0	-68.1	238.2	
Min I	-1257.1	44.0	-19.4	0.0	-96.4	282.2	
J	-1257.1	44.0	-19.4	0.0	-77.0	238.2	
SLV_Y_02	Max I	-1077.5	44.0	-19.6	0.0	-95.7	282.2
J	-1077.5	44.0	-19.6	0.0	-76.1	238.2	
Min I	-1127.7	44.0	-21.3	0.0	-106.5	282.2	
J	-1127.7	44.0	-21.3	0.0	-85.1	238.2	
SLV_Y_03	Max I	-3558.1	44.0	43.4	0.0	277.7	282.2
J	-3558.1	44.0	43.4	0.0	234.3	238.2	
Min I	-3608.3	44.0	41.7	0.0	267.0	282.2	
J	-3608.3	44.0	41.7	0.0	225.3	238.2	
SLV_Y_04	Max I	-3428.8	44.0	41.5	0.0	267.7	282.2
J	-3428.8	44.0	41.5	0.0	226.2	238.2	
Min I	-3478.9	44.0	39.7	0.0	257.0	282.2	
J	-3478.9	44.0	39.7	0.0	217.2	238.2	
SLE_QP-1	I	-1228.4	-0.0	-31.0	0.0	-180.5	-0.0
J	-1228.4	-0.0	-31.0	0.0	-149.6	-0.0	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
282 di 1099

SLE_QP~2	I	-1099.0	-0.0	-32.9	0.0	-190.5	-0.0
J		-1099.0	-0.0	-32.9	0.0	-157.6	-0.0
SLE_RA~1	Max I	-649.8	1.0	-30.7	0.0	-176.6	5.8
J		-649.8	1.0	-30.7	0.0	-145.9	4.8
Min I		-1328.8	0.6	-44.7	0.0	-261.2	3.7
J		-1328.8	0.6	-44.7	0.0	-216.5	3.1
SLE_RA~2	Max I	-1734.3	1.0	3.3	0.0	34.5	5.8
J		-1734.3	1.0	3.3	0.0	31.1	4.8
Min I		-2413.2	0.6	-10.7	0.0	-50.2	3.7
J		-2413.2	0.6	-10.7	0.0	-39.5	3.1
SLE_RA~3	Max I	-520.4	1.0	-32.6	0.0	-186.6	5.8
J		-520.4	1.0	-32.6	0.0	-153.9	4.8
Min I		-1199.4	0.6	-46.7	0.0	-271.2	3.7
J		-1199.4	0.6	-46.7	0.0	-224.5	3.1
SLE_RA~4	Max I	-1604.9	1.0	1.4	0.0	24.5	5.8
J		-1604.9	1.0	1.4	0.0	23.1	4.8
Min I		-2283.9	0.6	-12.7	0.0	-60.2	3.7
J		-2283.9	0.6	-12.7	0.0	-47.5	3.1
SLE_FR~1	Max I	-899.7	0.2	-33.5	0.0	-194.1	1.3
J		-899.7	0.2	-33.5	0.0	-160.6	1.1
Min I		-1164.9	-0.0	-39.1	0.0	-228.0	-0.1
J		-1164.9	-0.0	-39.1	0.0	-188.9	-0.1
SLE_FR~2	Max I	-1897.9	0.2	-1.9	0.0	2.1	1.3
J		-1897.9	0.2	-1.9	0.0	4.0	1.1
Min I		-2163.1	-0.0	-7.5	0.0	-31.8	-0.1
J		-2163.1	-0.0	-7.5	0.0	-24.3	-0.1
SLE_FR~3	Max I	-770.3	0.2	-35.5	0.0	-204.1	1.3
J		-770.3	0.2	-35.5	0.0	-168.7	1.1
Min I		-1035.5	-0.0	-41.0	0.0	-238.0	-0.1
J		-1035.5	-0.0	-41.0	0.0	-197.0	-0.1
SLE_FR~4	Max I	-1768.5	0.2	-3.9	0.0	-7.9	1.3
J		-1768.5	0.2	-3.9	0.0	-4.1	1.1
Min I		-2033.7	-0.0	-9.4	0.0	-41.8	-0.1
J		-2033.7	-0.0	-9.4	0.0	-32.4	-0.1
SPINTA~1	I	685.4	0.0	-36.3	0.0	-236.6	0.0
J		685.4	0.0	-36.3	0.0	-200.3	0.0
SPINTA~2	I	-53.9	-0.0	-12.0	0.0	-84.9	-0.0
J		-53.9	-0.0	-12.0	0.0	-72.9	-0.0
SLE_FA~1	I	-126.2	-0.0	-1.2	0.0	-1.3	-0.0
J		-126.2	-0.0	-1.2	0.0	-0.1	-0.0
SLE_FA~2	Max I	685.4	0.0	-12.0	0.0	-84.9	0.0
J		685.4	0.0	-12.0	0.0	-72.9	0.0
Min I		-53.9	-0.0	-36.3	0.0	-236.6	-0.0
J		-53.9	-0.0	-36.3	0.0	-200.3	-0.0
SLE_FA~3	I	-104.4	0.0	2.4	0.0	23.8	0.0
J		-104.4	0.0	2.4	0.0	21.3	0.0
SLE_FA~4	Max I	294.8	0.4	10.0	0.0	63.3	2.0
J		294.8	0.4	10.0	0.0	53.3	1.6
Min I		-445.4	-0.0	-7.9	0.0	-46.1	-0.2
J		-445.4	-0.0	-7.9	0.0	-38.2	-0.1
SLE_FA~5	Max I	328.7	0.2	4.7	0.0	30.9	1.3
J		328.7	0.2	4.7	0.0	26.2	1.1
Min I		-195.3	-0.0	-8.1	0.0	-47.5	-0.1
J		-195.3	-0.0	-8.1	0.0	-39.4	-0.1
SLU_FA~1	I	-170.4	-0.0	-1.6	0.0	-1.7	-0.0
J		-170.4	-0.0	-1.6	0.0	-0.2	-0.0
ENV STR	Max I	142.9	1.4	14.4	0.0	109.7	8.5
J		142.9	1.4	14.4	0.0	95.3	7.0
Min I		-3504.5	-0.0	-69.0	0.0	-410.1	-0.0
J		-3504.5	-0.0	-69.0	0.0	-341.1	-0.0
ENV SLV	Max I	1542.8	44.0	67.1	0.0	399.4	282.2
J		1542.8	44.0	67.1	0.0	332.3	238.2
Min I		-5122.8	13.2	-98.7	0.0	-575.5	84.6
J		-5122.8	13.2	-98.7	0.0	-476.8	71.4
ENV SL~1	Max I	-520.4	1.0	3.3	0.0	34.5	5.8
J		-520.4	1.0	3.3	0.0	31.1	4.8
Min I		-2413.2	0.6	-46.7	0.0	-271.2	3.7
J		-2413.2	0.6	-46.7	0.0	-224.5	3.1
ENV SL~2	Max I	-770.3	0.2	-1.9	0.0	2.1	1.3
J		-770.3	0.2	-1.9	0.0	4.0	1.1
Min I		-2163.1	-0.0	-41.0	0.0	-238.0	-0.1
J		-2163.1	-0.0	-41.0	0.0	-197.0	-0.1
ENV SL~3	Max I	-1099.0	-0.0	-31.0	0.0	-180.5	-0.0
J		-1099.0	-0.0	-31.0	0.0	-149.6	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 283 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-1228.4	-0.0	-32.9	0.0	-190.5	-0.0
	J	-1228.4	-0.0	-32.9	0.0	-157.6	-0.0
ENV SL-4	Max I	1542.8	13.2	67.1	0.0	399.4	84.7
	J	1542.8	13.2	67.1	0.0	332.3	71.5
	Min I	-5122.8	13.2	-98.7	0.0	-575.5	84.6
	J	-5122.8	13.2	-98.7	0.0	-476.8	71.4
ENV SL-5	Max I	-1077.5	44.0	43.4	0.0	277.7	282.2
	J	-1077.5	44.0	43.4	0.0	234.3	238.2
	Min I	-3608.3	44.0	-21.3	0.0	-106.5	282.2
	J	-3608.3	44.0	-21.3	0.0	-85.1	238.2
183 2 101	TEMPER-1	I	-124.1	-0.0	2.3	0.0	10.7
	J	-124.1	-0.0	2.3	0.0	8.4	-0.0
	TEMPER-2	I	124.1	0.0	-2.3	0.0	-10.7
	J	124.1	0.0	-2.3	0.0	-8.4	0.0
	TEMPER-3	I	32.4	0.0	-1.3	0.0	-6.5
	J	32.4	0.0	-1.3	0.0	-5.2	0.0
	TEMPER-4	I	-32.4	-0.0	1.3	0.0	6.5
	J	-32.4	-0.0	1.3	0.0	5.2	-0.0
	FRENAT-1	I	-141.9	-0.0	2.9	0.0	14.4
	J	-141.9	-0.0	2.9	0.0	11.4	-0.0
	FRENAT-2	I	141.9	0.0	-2.9	0.0	-14.4
	J	141.9	0.0	-2.9	0.0	-11.4	0.0
	TRAFFI-4	I	107.5	0.0	-1.4	0.0	-5.5
	J	107.5	0.0	-1.4	0.0	-4.1	0.0
	TRAFFI-5	I	107.5	0.0	-1.4	0.0	-5.5
	J	107.5	0.0	-1.4	0.0	-4.1	0.0
	TRAFFI-6	I	107.5	0.0	-1.4	0.0	-5.5
	J	107.5	0.0	-1.4	0.0	-4.1	0.0
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG-2	I	-28.1	-0.0	0.6	0.0	2.9
	J	-28.1	-0.0	0.6	0.0	2.3	-0.0
	SERPEG-3	I	-28.1	-0.0	0.6	0.0	2.9
	J	-28.1	-0.0	0.6	0.0	2.3	-0.0
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG-5	I	28.1	0.0	-0.6	0.0	-2.9
	J	28.1	0.0	-0.6	0.0	-2.3	0.0
	SERPEG-6	I	28.1	0.0	-0.6	0.0	-2.9
	J	28.1	0.0	-0.6	0.0	-2.3	0.0
	STR	I	-1706.5	-0.0	2.6	0.0	22.7
	J	-1706.5	-0.0	2.6	0.0	20.1	-0.0
	NSTR	I	-233.8	0.0	4.9	0.0	29.4
	J	-233.8	0.0	4.9	0.0	24.5	0.0
	RITIRO	I	129.4	0.0	-1.8	0.0	-8.1
	J	129.4	0.0	-1.8	0.0	-6.2	0.0
	TRAFFI-2	Max I	135.7	0.0	-0.8	0.0	-2.6
	J	135.7	0.0	-0.8	0.0	-1.8	0.0
	Min I	79.4	0.0	-2.0	0.0	-8.4	0.0
	J	79.4	0.0	-2.0	0.0	-6.5	0.0
	A1STRS-1	I	-548.1	0.0	-56.8	0.0	-286.2
	J	-548.1	0.0	-56.8	0.0	-229.4	0.0
	A1STRS-2	I	-2452.0	-0.0	4.3	0.0	27.1
	J	-2452.0	-0.0	4.3	0.0	22.8	-0.0
	A1STRS-3	I	-392.8	0.0	-58.9	0.0	-295.9
	J	-392.8	0.0	-58.9	0.0	-236.9	0.0
	A1STRS-4	I	-2296.7	-0.0	2.1	0.0	17.4
	J	-2296.7	-0.0	2.1	0.0	15.4	-0.0
	A1STRS-5	I	-1213.9	0.0	-54.3	0.0	-268.6
	J	-1213.9	0.0	-54.3	0.0	-214.3	-0.0
	A1STRS-6	I	-3117.9	-0.0	6.7	0.0	44.7
	J	-3117.9	-0.0	6.7	0.0	37.9	-0.0
	A1STRS-7	I	-1058.7	0.0	-56.5	0.0	-278.3
	J	-1058.7	0.0	-56.5	0.0	-221.8	-0.0
	A1STRS-8	I	-2962.6	-0.0	4.5	0.0	35.0
	J	-2962.6	-0.0	4.5	0.0	30.4	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 284 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-9	Max I	-12.4	1.4	-47.3	0.0	-235.6	7.0
	J	-12.4	1.4	-47.3	0.0	-188.2	5.6
	Min I	-934.7	0.9	-66.4	0.0	-331.4	4.7
	J	-934.7	0.9	-66.4	0.0	-265.0	3.8
A1STRS-0	Max I	-1916.3	1.4	13.7	0.0	77.7	7.0
	J	-1916.3	1.4	13.7	0.0	64.1	5.6
	Min I	-2838.6	0.9	-5.4	0.0	-18.2	4.7
	J	-2838.6	0.9	-5.4	0.0	-12.8	3.8
A1STRS-1	Max I	142.9	1.4	-49.5	0.0	-245.2	7.0
	J	142.9	1.4	-49.5	0.0	-195.7	5.6
	Min I	-779.4	0.9	-68.6	0.0	-341.1	4.7
	J	-779.4	0.9	-68.6	0.0	-272.5	3.8
A1STRS-2	Max I	-1761.1	1.4	11.5	0.0	68.0	7.0
	J	-1761.1	1.4	11.5	0.0	56.6	5.6
	Min I	-2683.3	0.9	-7.6	0.0	-27.8	4.7
	J	-2683.3	0.9	-7.6	0.0	-20.2	3.8
A1STRS-3	Max I	-678.3	1.4	-44.9	0.0	-218.0	7.0
	J	-678.3	1.4	-44.9	0.0	-173.1	5.6
	Min I	-1600.5	0.9	-63.9	0.0	-313.9	4.7
	J	-1600.5	0.9	-63.9	0.0	-249.9	3.8
A1STRS-4	Max I	-2582.2	1.4	16.1	0.0	95.3	7.0
	J	-2582.2	1.4	16.1	0.0	79.1	5.6
	Min I	-3504.5	0.9	-2.9	0.0	-0.6	4.7
	J	-3504.5	0.9	-2.9	0.0	2.3	3.8
A1STRS-5	Max I	-523.0	1.4	-47.1	0.0	-227.7	7.0
	J	-523.0	1.4	-47.1	0.0	-180.6	5.6
	Min I	-1445.3	0.9	-66.1	0.0	-323.6	4.7
	J	-1445.3	0.9	-66.1	0.0	-257.4	3.8
A1STRS-6	Max I	-2426.9	1.4	14.0	0.0	85.6	7.0
	J	-2426.9	1.4	14.0	0.0	71.7	5.6
	Min I	-3349.2	0.9	-5.1	0.0	-10.3	4.7
	J	-3349.2	0.9	-5.1	0.0	-5.2	3.8
SLV_X_01	Max I	1413.4	13.6	-93.7	0.0	-459.8	71.5
	J	1413.4	13.6	-93.7	0.0	-366.1	57.9
	Min I	1363.3	13.6	-95.4	0.0	-468.8	71.5
	J	1363.3	13.6	-95.4	0.0	-373.4	57.9
SLV_X_02	Max I	1542.8	13.6	-95.5	0.0	-467.9	71.5
	J	1542.8	13.6	-95.5	0.0	-372.4	57.9
	Min I	1492.7	13.6	-97.3	0.0	-476.8	71.5
	J	1492.7	13.6	-97.3	0.0	-379.6	57.9
SLV_X_03	Max I	-5072.6	13.6	66.7	0.0	332.3	71.4
	J	-5072.6	13.6	66.7	0.0	265.6	57.8
	Min I	-5122.8	13.6	65.0	0.0	323.3	71.4
	J	-5122.8	13.6	65.0	0.0	258.4	57.8
SLV_X_04	Max I	-4943.2	13.6	64.9	0.0	324.2	71.4
	J	-4943.2	13.6	64.9	0.0	259.3	57.8
	Min I	-4993.4	13.6	63.1	0.0	315.3	71.4
	J	-4993.4	13.6	63.1	0.0	252.1	57.8
SLV_Y_01	Max I	-1206.9	45.3	-16.1	0.0	-68.1	238.2
	J	-1206.9	45.3	-16.1	0.0	-52.0	192.9
	Min I	-1257.1	45.3	-17.8	0.0	-77.0	238.2
	J	-1257.1	45.3	-17.8	0.0	-59.2	192.9
SLV_Y_02	Max I	-1077.5	45.3	-17.9	0.0	-76.1	238.2
	J	-1077.5	45.3	-17.9	0.0	-58.2	192.9
	Min I	-1127.7	45.3	-19.7	0.0	-85.1	238.2
	J	-1127.7	45.3	-19.7	0.0	-65.4	192.9
SLV_Y_03	Max I	-3558.1	45.3	44.7	0.0	234.3	238.2
	J	-3558.1	45.3	44.7	0.0	189.6	192.9
	Min I	-3608.3	45.3	42.9	0.0	225.3	238.2
	J	-3608.3	45.3	42.9	0.0	182.4	192.9
SLV_Y_04	Max I	-3428.8	45.3	42.8	0.0	226.2	238.2
	J	-3428.8	45.3	42.8	0.0	183.4	192.9
	Min I	-3478.9	45.3	41.1	0.0	217.2	238.2
	J	-3478.9	45.3	41.1	0.0	176.2	192.9
SLE_QP-1	I	-1228.4	-0.0	-30.5	0.0	-149.6	-0.0
	J	-1228.4	-0.0	-30.5	0.0	-119.0	-0.0
SLE_QP-2	I	-1099.0	-0.0	-32.3	0.0	-157.6	-0.0
	J	-1099.0	-0.0	-32.3	0.0	-125.3	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-649.8	1.0	-30.1	0.0	-145.9	4.8
	J	-649.8	1.0	-30.1	0.0	-115.8	3.8
	Min I	-1328.8	0.6	-44.1	0.0	-216.5	3.1
	J	-1328.8	0.6	-44.1	0.0	-172.4	2.5
SLE_RA-2	Max I	-1734.3	1.0	4.4	0.0	31.1	4.8
	J	-1734.3	1.0	4.4	0.0	26.7	3.8
	Min I	-2413.2	0.6	-9.6	0.0	-39.5	3.1
	J	-2413.2	0.6	-9.6	0.0	-29.8	2.5



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 285 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA~3 Max I	-520.4	1.0	-31.9	0.0	-153.9	4.8
J	-520.4	1.0	-31.9	0.0	-122.0	3.8
Min I	-1199.4	0.6	-45.9	0.0	-224.5	3.1
J	-1199.4	0.6	-45.9	0.0	-178.6	2.5
SLE_RA~4 Max I	-1604.9	1.0	2.6	0.0	23.1	4.8
J	-1604.9	1.0	2.6	0.0	20.5	3.8
Min I	-2283.9	0.6	-11.4	0.0	-47.5	3.1
J	-2283.9	0.6	-11.4	0.0	-36.1	2.5
SLE_FR~1 Max I	-899.7	0.2	-32.9	0.0	-160.6	1.1
J	-899.7	0.2	-32.9	0.0	-127.7	0.8
Min I	-1164.9	-0.0	-38.5	0.0	-188.9	-0.1
J	-1164.9	-0.0	-38.5	0.0	-150.4	-0.0
SLE_FR~2 Max I	-1897.9	0.2	-0.9	0.0	4.0	1.1
J	-1897.9	0.2	-0.9	0.0	4.9	0.8
Min I	-2163.1	-0.0	-6.5	0.0	-24.3	-0.1
J	-2163.1	-0.0	-6.5	0.0	-17.8	-0.0
SLE_FR~3 Max I	-770.3	0.2	-34.8	0.0	-168.7	1.1
J	-770.3	0.2	-34.8	0.0	-133.9	0.8
Min I	-1035.5	-0.0	-40.3	0.0	-197.0	-0.1
J	-1035.5	-0.0	-40.3	0.0	-156.6	-0.0
SLE_FR~4 Max I	-1768.5	0.2	-2.7	0.0	-4.1	1.1
J	-1768.5	0.2	-2.7	0.0	-1.3	0.8
Min I	-2033.7	-0.0	-8.3	0.0	-32.4	-0.1
J	-2033.7	-0.0	-8.3	0.0	-24.1	-0.0
SPINTA~1 I	685.4	0.0	-37.7	0.0	-200.3	0.0
J	685.4	0.0	-37.7	0.0	-162.6	0.0
SPINTA~2 I	-53.9	-0.0	-13.0	0.0	-72.9	-0.0
J	-53.9	-0.0	-13.0	0.0	-59.9	-0.0
SLE_FA~1 I	-126.2	-0.0	-0.7	0.0	-0.1	-0.0
J	-126.2	-0.0	-0.7	0.0	0.6	-0.0
SLE_FA~2 Max I	685.4	0.0	-13.0	0.0	-72.9	0.0
J	685.4	0.0	-13.0	0.0	-59.9	0.0
Min I	-53.9	-0.0	-37.7	0.0	-200.3	-0.0
J	-53.9	-0.0	-37.7	0.0	-162.6	-0.0
SLE_FA~3 I	-104.4	0.0	3.1	0.0	21.3	0.0
J	-104.4	0.0	3.1	0.0	18.2	0.0
SLE_FA~4 Max I	294.8	0.4	10.2	0.0	53.3	1.6
J	294.8	0.4	10.2	0.0	43.1	1.2
Min I	-445.4	-0.0	-7.8	0.0	-38.2	-0.1
J	-445.4	-0.0	-7.8	0.0	-30.4	-0.1
SLE_FA~5 Max I	328.7	0.2	4.9	0.0	26.2	1.1
J	328.7	0.2	4.9	0.0	21.3	0.8
Min I	-195.3	-0.0	-8.0	0.0	-39.4	-0.1
J	-195.3	-0.0	-8.0	0.0	-31.3	-0.0
SLU_FA~1 I	-170.4	-0.0	-1.0	0.0	-0.2	-0.0
J	-170.4	-0.0	-1.0	0.0	0.8	-0.0
ENV STR Max I	142.9	1.4	16.1	0.0	95.3	7.0
J	142.9	1.4	16.1	0.0	79.1	5.6
Min I	-3504.5	-0.0	-68.6	0.0	-341.1	-0.0
J	-3504.5	-0.0	-68.6	0.0	-272.5	-0.0
ENV SLV Max I	1542.8	45.3	66.7	0.0	332.3	238.2
J	1542.8	45.3	66.7	0.0	265.6	192.9
Min I	-5122.8	13.6	-97.3	0.0	-476.8	71.4
J	-5122.8	13.6	-97.3	0.0	-379.6	57.8
ENV SL~1 Max I	-520.4	1.0	4.4	0.0	31.1	4.8
J	-520.4	1.0	4.4	0.0	26.7	3.8
Min I	-2413.2	0.6	-45.9	0.0	-224.5	3.1
J	-2413.2	0.6	-45.9	0.0	-178.6	2.5
ENV SL~2 Max I	-770.3	0.2	-0.9	0.0	4.0	1.1
J	-770.3	0.2	-0.9	0.0	4.9	0.8
Min I	-2163.1	-0.0	-40.3	0.0	-197.0	-0.1
J	-2163.1	-0.0	-40.3	0.0	-156.6	-0.0
ENV SL~3 Max I	-1099.0	-0.0	-30.5	0.0	-149.6	-0.0
J	-1099.0	-0.0	-30.5	0.0	-119.0	-0.0
Min I	-1228.4	-0.0	-32.3	0.0	-157.6	-0.0
J	-1228.4	-0.0	-32.3	0.0	-125.3	-0.0
ENV SL~4 Max I	1542.8	13.6	66.7	0.0	332.3	71.5
J	1542.8	13.6	66.7	0.0	265.6	57.9
Min I	-5122.8	13.6	-97.3	0.0	-476.8	71.4
J	-5122.8	13.6	-97.3	0.0	-379.6	57.8
ENV SL~5 Max I	-1077.5	45.3	44.7	0.0	234.3	238.2
J	-1077.5	45.3	44.7	0.0	189.6	192.9
Min I	-3608.3	45.3	-19.7	0.0	-85.1	238.2
J	-3608.3	45.3	-19.7	0.0	-65.4	192.9
184 2 101 TEMPER~1 I	-124.1	-0.0	2.1	0.0	8.4	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
286 di 1099

J	-124.1	-0.0	2.1	0.0	6.3	-0.0	
TEMPER~2	I	124.1	0.0	-2.1	0.0	-8.4	0.0
J	124.1	0.0	-2.1	0.0	-6.3	0.0	
TEMPER~3	I	32.4	0.0	-1.2	0.0	-5.2	0.0
J	32.4	0.0	-1.2	0.0	-4.0	0.0	
TEMPER~4	I	-32.4	-0.0	1.2	0.0	5.2	-0.0
J	-32.4	-0.0	1.2	0.0	4.0	-0.0	
FRENAT~1	I	-141.9	-0.0	2.7	0.0	11.4	-0.0
J	-141.9	-0.0	2.7	0.0	8.7	-0.0	
FRENAT~2	I	141.9	0.0	-2.7	0.0	-11.4	0.0
J	141.9	0.0	-2.7	0.0	-8.7	0.0	
TRAFFI~4	I	107.5	0.0	-1.2	0.0	-4.1	0.0
J	107.5	0.0	-1.2	0.0	-2.9	0.0	
TRAFFI~5	I	107.5	0.0	-1.2	0.0	-4.1	0.0
J	107.5	0.0	-1.2	0.0	-2.9	0.0	
TRAFFI~6	I	107.5	0.0	-1.2	0.0	-4.1	0.0
J	107.5	0.0	-1.2	0.0	-2.9	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-28.1	-0.0	0.6	0.0	2.3	-0.0
J	-28.1	-0.0	0.6	0.0	1.8	-0.0	
SERPEG~3	I	-28.1	-0.0	0.6	0.0	2.3	-0.0
J	-28.1	-0.0	0.6	0.0	1.8	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	28.1	0.0	-0.6	0.0	-2.3	0.0
J	28.1	0.0	-0.6	0.0	-1.8	0.0	
SERPEG~6	I	28.1	0.0	-0.6	0.0	-2.3	0.0
J	28.1	0.0	-0.6	0.0	-1.8	0.0	
STR	I	-1706.5	-0.0	3.3	0.0	20.1	-0.0
J	-1706.5	-0.0	3.3	0.0	16.9	-0.0	
NSTR	I	-233.8	0.0	5.0	0.0	24.5	0.0
J	-233.8	0.0	5.0	0.0	19.4	0.0	
RITIRO	I	129.4	0.0	-1.6	0.0	-6.2	0.0
J	129.4	0.0	-1.6	0.0	-4.6	0.0	
TRAFFI~2 Max	I	135.7	0.0	-0.6	0.0	-1.8	0.0
J	135.7	0.0	-0.6	0.0	-1.2	0.0	
Min	I	79.4	0.0	-1.7	0.0	-6.5	0.0
J	79.4	0.0	-1.7	0.0	-4.7	0.0	
A1STRS~1	I	-548.1	0.0	-53.3	0.0	-229.4	0.0
J	-548.1	0.0	-53.3	0.0	-176.1	0.0	
A1STRS~2	I	-2452.0	-0.0	4.5	0.0	22.8	-0.0
J	-2452.0	-0.0	4.5	0.0	18.4	-0.0	
A1STRS~3	I	-392.8	0.0	-55.2	0.0	-236.9	0.0
J	-392.8	0.0	-55.2	0.0	-181.7	0.0	
A1STRS~4	I	-2296.7	-0.0	2.5	0.0	15.4	-0.0
J	-2296.7	-0.0	2.5	0.0	12.8	-0.0	
A1STRS~5	I	-1213.9	-0.0	-50.5	0.0	-214.3	-0.0
J	-1213.9	-0.0	-50.5	0.0	-163.8	-0.0	
A1STRS~6	I	-3117.9	-0.0	7.2	0.0	37.9	-0.0
J	-3117.9	-0.0	7.2	0.0	30.7	-0.0	
A1STRS~7	I	-1058.7	0.0	-52.5	0.0	-221.8	-0.0
J	-1058.7	0.0	-52.5	0.0	-169.3	-0.0	
A1STRS~8	I	-2962.6	-0.0	5.3	0.0	30.4	-0.0
J	-2962.6	-0.0	5.3	0.0	25.1	-0.0	
A1STRS~9 Max	I	-12.4	1.3	-44.2	0.0	-188.2	5.6
J	-12.4	1.3	-44.2	0.0	-144.0	4.3	
Min	I	-934.7	0.9	-62.1	0.0	-265.0	3.8
J	-934.7	0.9	-62.1	0.0	-203.0	2.9	
A1STRS~0 Max	I	-1916.3	1.3	13.6	0.0	64.1	5.6
J	-1916.3	1.3	13.6	0.0	50.5	4.3	
Min	I	-2838.6	0.9	-4.3	0.0	-12.8	3.8
J	-2838.6	0.9	-4.3	0.0	-8.5	2.9	
A1STRS~1 Max	I	142.9	1.3	-46.1	0.0	-195.7	5.6
J	142.9	1.3	-46.1	0.0	-149.6	4.3	
Min	I	-779.4	0.9	-64.0	0.0	-272.5	3.8
J	-779.4	0.9	-64.0	0.0	-208.5	2.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 287 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-2	Max I	-1761.1	1.3	11.7	0.0	56.6	5.6
	J	-1761.1	1.3	11.7	0.0	44.9	4.3
	Min I	-2683.3	0.9	-6.2	0.0	-20.2	3.8
	J	-2683.3	0.9	-6.2	0.0	-14.0	2.9
A1STRS-3	Max I	-678.3	1.3	-41.4	0.0	-173.1	5.6
	J	-678.3	1.3	-41.4	0.0	-131.7	4.3
	Min I	-1600.5	0.9	-59.3	0.0	-249.9	3.8
	J	-1600.5	0.9	-59.3	0.0	-190.6	2.9
A1STRS-4	Max I	-2582.2	1.3	16.4	0.0	79.1	5.6
	J	-2582.2	1.3	16.4	0.0	62.8	4.3
	Min I	-3504.5	0.9	-1.5	0.0	2.3	3.8
	J	-3504.5	0.9	-1.5	0.0	3.9	2.9
A1STRS-5	Max I	-523.0	1.3	-43.4	0.0	-180.6	5.6
	J	-523.0	1.3	-43.4	0.0	-137.2	4.3
	Min I	-1445.3	0.9	-61.3	0.0	-257.4	3.8
	J	-1445.3	0.9	-61.3	0.0	-196.2	2.9
A1STRS-6	Max I	-2426.9	1.3	14.4	0.0	71.7	5.6
	J	-2426.9	1.3	14.4	0.0	57.2	4.3
	Min I	-3349.2	0.9	-3.5	0.0	-5.2	3.8
	J	-3349.2	0.9	-3.5	0.0	-1.7	2.9
SLV_X_01	Max I	1413.4	13.0	-86.9	0.0	-366.1	57.9
	J	1413.4	13.0	-86.9	0.0	-279.3	44.9
	Min I	1363.3	13.0	-88.5	0.0	-373.4	57.9
	J	1363.3	13.0	-88.5	0.0	-284.8	44.9
SLV_X_02	Max I	1542.8	13.0	-88.5	0.0	-372.4	57.9
	J	1542.8	13.0	-88.5	0.0	-283.9	44.9
	Min I	1492.7	13.0	-90.2	0.0	-379.6	57.9
	J	1492.7	13.0	-90.2	0.0	-289.4	44.9
SLV_X_03	Max I	-5072.6	13.0	62.3	0.0	265.6	57.8
	J	-5072.6	13.0	62.3	0.0	203.3	44.8
	Min I	-5122.8	13.0	60.6	0.0	258.4	57.8
	J	-5122.8	13.0	60.6	0.0	197.7	44.8
SLV_X_04	Max I	-4943.2	13.0	60.7	0.0	259.3	57.8
	J	-4943.2	13.0	60.7	0.0	198.6	44.8
	Min I	-4993.4	13.0	59.0	0.0	252.1	57.8
	J	-4993.4	13.0	59.0	0.0	193.1	44.8
SLV_Y_01	Max I	-1206.9	43.4	-14.0	0.0	-52.0	192.9
	J	-1206.9	43.4	-14.0	0.0	-38.0	149.5
	Min I	-1257.1	43.4	-15.6	0.0	-59.2	192.9
	J	-1257.1	43.4	-15.6	0.0	-43.6	149.5
SLV_Y_02	Max I	-1077.5	43.4	-15.6	0.0	-58.2	192.9
	J	-1077.5	43.4	-15.6	0.0	-42.6	149.5
	Min I	-1127.7	43.4	-17.3	0.0	-65.4	192.9
	J	-1127.7	43.4	-17.3	0.0	-48.2	149.5
SLV_Y_03	Max I	-3558.1	43.4	42.7	0.0	189.6	192.9
	J	-3558.1	43.4	42.7	0.0	146.9	149.5
	Min I	-3608.3	43.4	41.1	0.0	182.4	192.9
	J	-3608.3	43.4	41.1	0.0	141.3	149.5
SLV_Y_04	Max I	-3428.8	43.4	41.1	0.0	183.4	192.9
	J	-3428.8	43.4	41.1	0.0	142.3	149.5
	Min I	-3478.9	43.4	39.5	0.0	176.2	192.9
	J	-3478.9	43.4	39.5	0.0	136.7	149.5
SLE_QP-1	I	-1228.4	-0.0	-28.3	0.0	-119.0	-0.0
	J	-1228.4	-0.0	-28.3	0.0	-90.8	-0.0
SLE_QP-2	I	-1099.0	-0.0	-29.9	0.0	-125.3	-0.0
	J	-1099.0	-0.0	-29.9	0.0	-95.4	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-649.8	0.9	-27.7	0.0	-115.8	3.8
	J	-649.8	0.9	-27.7	0.0	-88.1	2.9
	Min I	-1328.8	0.6	-40.9	0.0	-172.4	2.5
	J	-1328.8	0.6	-40.9	0.0	-131.4	1.9
SLE_RA-2	Max I	-1734.3	0.9	4.9	0.0	26.7	3.8
	J	-1734.3	0.9	4.9	0.0	21.8	2.9
	Min I	-2413.2	0.6	-8.2	0.0	-29.8	2.5
	J	-2413.2	0.6	-8.2	0.0	-21.6	1.9
SLE_RA-3	Max I	-520.4	0.9	-29.4	0.0	-122.0	3.8
	J	-520.4	0.9	-29.4	0.0	-92.7	2.9
	Min I	-1199.4	0.6	-42.5	0.0	-178.6	2.5
	J	-1199.4	0.6	-42.5	0.0	-136.1	1.9
SLE_RA-4	Max I	-1604.9	0.9	3.3	0.0	20.5	3.8
	J	-1604.9	0.9	3.3	0.0	17.2	2.9
	Min I	-2283.9	0.6	-9.9	0.0	-36.1	2.5
	J	-2283.9	0.6	-9.9	0.0	-26.2	1.9
SLE_FR-1	Max I	-899.7	0.2	-30.5	0.0	-127.7	0.8
	J	-899.7	0.2	-30.5	0.0	-97.2	0.6
	Min I	-1164.9	-0.0	-35.7	0.0	-150.4	-0.0
	J	-1164.9	-0.0	-35.7	0.0	-114.7	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 288 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR~2	Max I	-1897.9	0.2	-0.1	0.0	4.9	0.8	
J		-1897.9	0.2	-0.1	0.0	5.0	0.6	
Min I		-2163.1	-0.0	-5.4	0.0	-17.8	-0.0	
J		-2163.1	-0.0	-5.4	0.0	-12.5	-0.0	
SLE_FR~3	Max I	-770.3	0.2	-32.1	0.0	-133.9	0.8	
J		-770.3	0.2	-32.1	0.0	-101.8	0.6	
Min I		-1035.5	-0.0	-37.3	0.0	-156.6	-0.0	
J		-1035.5	-0.0	-37.3	0.0	-119.3	-0.0	
SLE_FR~4	Max I	-1768.5	0.2	-1.7	0.0	-1.3	0.8	
J		-1768.5	0.2	-1.7	0.0	0.4	0.6	
Min I		-2033.7	-0.0	-7.0	0.0	-24.1	-0.0	
J		-2033.7	-0.0	-7.0	0.0	-17.1	-0.0	
SPINTA~1	I	685.4	0.0	-36.3	0.0	-162.6	0.0	
J		685.4	0.0	-36.3	0.0	-126.3	0.0	
SPINTA~2	I	-53.9	-0.0	-12.8	0.0	-59.9	-0.0	
J		-53.9	-0.0	-12.8	0.0	-47.1	-0.0	
SLE_FA~1	I	-126.2	-0.0	-0.4	0.0	0.6	-0.0	
J		-126.2	-0.0	-0.4	0.0	1.0	-0.0	
SLE_FA~2	Max I	685.4	0.0	-12.8	0.0	-59.9	0.0	
J		685.4	0.0	-12.8	0.0	-47.1	0.0	
Min I		-53.9	-0.0	-36.3	0.0	-162.6	-0.0	
J		-53.9	-0.0	-36.3	0.0	-126.3	-0.0	
SLE_FA~3	I	-104.4	0.0	3.4	0.0	18.2	0.0	
J		-104.4	0.0	3.4	0.0	14.8	0.0	
SLE_FA~4	Max I	294.8	0.3	9.8	0.0	43.1	1.2	
J		294.8	0.3	9.8	0.0	33.3	0.9	
Min I		-445.4	-0.0	-7.2	0.0	-30.4	-0.1	
J		-445.4	-0.0	-7.2	0.0	-23.2	-0.1	
SLE_FA~5	Max I	328.7	0.2	4.7	0.0	21.3	0.8	
J		328.7	0.2	4.7	0.0	16.5	0.6	
Min I		-195.3	-0.0	-7.4	0.0	-31.3	-0.0	
J		-195.3	-0.0	-7.4	0.0	-23.9	-0.0	
SLU_FA~1	I	-170.4	-0.0	-0.5	0.0	0.8	-0.0	
J		-170.4	-0.0	-0.5	0.0	1.3	-0.0	
ENV STR	Max I	142.9	1.3	16.4	0.0	79.1	5.6	
J		142.9	1.3	16.4	0.0	62.8	4.3	
Min I		-3504.5	-0.0	-64.0	0.0	-272.5	-0.0	
J		-3504.5	-0.0	-64.0	0.0	-208.5	-0.0	
ENV SLV	Max I	1542.8	43.4	62.3	0.0	265.6	192.9	
J		1542.8	43.4	62.3	0.0	203.3	149.5	
Min I		-5122.8	13.0	-90.2	0.0	-379.6	57.8	
J		-5122.8	13.0	-90.2	0.0	-289.4	44.8	
ENV SL~1	Max I	-520.4	0.9	4.9	0.0	26.7	3.8	
J		-520.4	0.9	4.9	0.0	21.8	2.9	
Min I		-2413.2	0.6	-42.5	0.0	-178.6	2.5	
J		-2413.2	0.6	-42.5	0.0	-136.1	1.9	
ENV SL~2	Max I	-770.3	0.2	-0.1	0.0	4.9	0.8	
J		-770.3	0.2	-0.1	0.0	5.0	0.6	
Min I		-2163.1	-0.0	-37.3	0.0	-156.6	-0.0	
J		-2163.1	-0.0	-37.3	0.0	-119.3	-0.0	
ENV SL~3	Max I	-1099.0	-0.0	-28.3	0.0	-119.0	-0.0	
J		-1099.0	-0.0	-28.3	0.0	-90.8	-0.0	
Min I		-1228.4	-0.0	-29.9	0.0	-125.3	-0.0	
J		-1228.4	-0.0	-29.9	0.0	-95.4	-0.0	
ENV SL~4	Max I	1542.8	13.0	62.3	0.0	265.6	57.9	
J		1542.8	13.0	62.3	0.0	203.3	44.9	
Min I		-5122.8	13.0	-90.2	0.0	-379.6	57.8	
J		-5122.8	13.0	-90.2	0.0	-289.4	44.8	
ENV SL~5	Max I	-1077.5	43.4	42.7	0.0	189.6	192.9	
J		-1077.5	43.4	42.7	0.0	146.9	149.5	
Min I		-3608.3	43.4	-17.3	0.0	-65.4	192.9	
J		-3608.3	43.4	-17.3	0.0	-48.2	149.5	
185 2 101	TEMPER~1	I	-124.1	-0.0	1.8	0.0	6.3	-0.0
J		-124.1	-0.0	1.8	0.0	4.5	-0.0	
TEMPER~2	I	124.1	0.0	-1.8	0.0	-6.3	0.0	
J		124.1	0.0	-1.8	0.0	-4.5	0.0	
TEMPER~3	I	32.4	0.0	-1.1	0.0	-4.0	0.0	
J		32.4	0.0	-1.1	0.0	-3.0	0.0	
TEMPER~4	I	-32.4	-0.0	1.1	0.0	4.0	-0.0	
J		-32.4	-0.0	1.1	0.0	3.0	-0.0	
FRENAT~1	I	-141.9	-0.0	2.4	0.0	8.7	-0.0	
J		-141.9	-0.0	2.4	0.0	6.3	-0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
289 di 1099

FRENAT~2	I	141.9	0.0	-2.4	0.0	-8.7	0.0
J		141.9	0.0	-2.4	0.0	-6.3	0.0
TRAFFI~4	I	107.5	0.0	-1.0	0.0	-2.9	0.0
J		107.5	0.0	-1.0	0.0	-2.0	0.0
TRAFFI~5	I	107.5	0.0	-1.0	0.0	-2.9	0.0
J		107.5	0.0	-1.0	0.0	-2.0	0.0
TRAFFI~6	I	107.5	0.0	-1.0	0.0	-2.9	0.0
J		107.5	0.0	-1.0	0.0	-2.0	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-28.1	-0.0	0.5	0.0	1.8	-0.0
J		-28.1	-0.0	0.5	0.0	1.3	-0.0
SERPEG~3	I	-28.1	-0.0	0.5	0.0	1.8	-0.0
J		-28.1	-0.0	0.5	0.0	1.3	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	28.1	0.0	-0.5	0.0	-1.8	0.0
J		28.1	0.0	-0.5	0.0	-1.3	0.0
SERPEG~6	I	28.1	0.0	-0.5	0.0	-1.8	0.0
J		28.1	0.0	-0.5	0.0	-1.3	0.0
STR	I	-1706.5	-0.0	3.5	0.0	16.9	-0.0
J		-1706.5	-0.0	3.5	0.0	13.3	-0.0
NSTR	I	-233.8	0.0	4.8	0.0	19.4	0.0
J		-233.8	0.0	4.8	0.0	14.7	0.0
RITIRO	I	129.4	0.0	-1.4	0.0	-4.6	0.0
J		129.4	0.0	-1.4	0.0	-3.3	0.0
TRAFFI~2 Max	I	135.7	0.0	-0.5	0.0	-1.2	0.0
J		135.7	0.0	-0.5	0.0	-0.7	0.0
Min I		79.4	0.0	-1.4	0.0	-4.7	0.0
J		79.4	0.0	-1.4	0.0	-3.3	0.0
A1STRS~1	I	-548.1	0.0	-47.5	0.0	-176.1	0.0
J		-548.1	0.0	-47.5	0.0	-128.6	-0.0
A1STRS~2	I	-2452.0	-0.0	4.4	0.0	18.4	-0.0
J		-2452.0	-0.0	4.4	0.0	14.0	-0.0
A1STRS~3	I	-392.8	0.0	-49.2	0.0	-181.7	0.0
J		-392.8	0.0	-49.2	0.0	-132.5	0.0
A1STRS~4	I	-2296.7	-0.0	2.7	0.0	12.8	-0.0
J		-2296.7	-0.0	2.7	0.0	10.1	-0.0
A1STRS~5	I	-1213.9	-0.0	-44.7	0.0	-163.8	-0.0
J		-1213.9	-0.0	-44.7	0.0	-119.0	-0.0
A1STRS~6	I	-3117.9	-0.0	7.1	0.0	30.7	-0.0
J		-3117.9	-0.0	7.1	0.0	23.5	-0.0
A1STRS~7	I	-1058.7	-0.0	-46.4	0.0	-169.3	-0.0
J		-1058.7	-0.0	-46.4	0.0	-123.0	-0.0
A1STRS~8	I	-2962.6	-0.0	5.5	0.0	25.1	-0.0
J		-2962.6	-0.0	5.5	0.0	19.6	-0.0
A1STRS~9 Max	I	-12.4	1.2	-39.2	0.0	-144.0	4.3
J		-12.4	1.2	-39.2	0.0	-104.8	3.1
Min I		-934.7	0.8	-55.1	0.0	-203.0	2.9
J		-934.7	0.8	-55.1	0.0	-147.8	2.1
A1STRS~0 Max	I	-1916.3	1.2	12.7	0.0	50.5	4.3
J		-1916.3	1.2	12.7	0.0	37.8	3.1
Min I		-2838.6	0.8	-3.2	0.0	-8.5	2.9
J		-2838.6	0.8	-3.2	0.0	-5.2	2.1
A1STRS~1 Max	I	142.9	1.2	-40.8	0.0	-149.6	4.3
J		142.9	1.2	-40.8	0.0	-108.7	3.1
Min I		-779.4	0.8	-56.8	0.0	-208.5	2.9
J		-779.4	0.8	-56.8	0.0	-151.7	2.1
A1STRS~2 Max	I	-1761.1	1.2	11.0	0.0	44.9	4.3
J		-1761.1	1.2	11.0	0.0	33.9	3.1
Min I		-2683.3	0.8	-4.9	0.0	-14.0	2.9
J		-2683.3	0.8	-4.9	0.0	-9.1	2.1
A1STRS~3 Max	I	-678.3	1.2	-36.4	0.0	-131.7	4.3
J		-678.3	1.2	-36.4	0.0	-95.3	3.1
Min I		-1600.5	0.8	-52.3	0.0	-190.6	2.9
J		-1600.5	0.8	-52.3	0.0	-138.3	2.1
A1STRS~4 Max	I	-2582.2	1.2	15.5	0.0	62.8	4.3
J		-2582.2	1.2	15.5	0.0	47.3	3.1
Min I		-3504.5	0.8	-0.5	0.0	3.9	2.9

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
290 di 1099

J	-3504.5	0.8	-0.5	0.0	4.3	2.1
AISTR5-5 Max I	-523.0	1.2	-38.1	0.0	-137.2	4.3
J	-523.0	1.2	-38.1	0.0	-99.2	3.1
Min I	-1445.3	0.8	-54.0	0.0	-196.2	2.9
J	-1445.3	0.8	-54.0	0.0	-142.2	2.1
AISTR5-6 Max I	-2426.9	1.2	13.8	0.0	57.2	4.3
J	-2426.9	1.2	13.8	0.0	43.4	3.1
Min I	-3349.2	0.8	-2.1	0.0	-1.7	2.9
J	-3349.2	0.8	-2.1	0.0	0.4	2.1
SLV_X_01 Max I	1413.4	11.8	-76.7	0.0	-279.3	44.9
J	1413.4	11.8	-76.7	0.0	-202.6	33.1
Min I	1363.3	11.8	-78.2	0.0	-284.8	44.9
J	1363.3	11.8	-78.2	0.0	-206.6	33.1
SLV_X_02 Max I	1542.8	11.8	-78.1	0.0	-283.9	44.9
J	1542.8	11.8	-78.1	0.0	-205.8	33.1
Min I	1492.7	11.8	-79.5	0.0	-289.4	44.9
J	1492.7	11.8	-79.5	0.0	-209.9	33.1
SLV_X_03 Max I	-5072.6	11.8	55.3	0.0	203.3	44.8
J	-5072.6	11.8	55.3	0.0	148.0	33.0
Min I	-5122.8	11.8	53.8	0.0	197.7	44.8
J	-5122.8	11.8	53.8	0.0	143.9	33.0
SLV_X_04 Max I	-4943.2	11.8	53.9	0.0	198.6	44.8
J	-4943.2	11.8	53.9	0.0	144.7	33.0
Min I	-4993.4	11.8	52.4	0.0	193.1	44.8
J	-4993.4	11.8	52.4	0.0	140.7	33.0
SLV_Y_01 Max I	-1206.9	39.3	-11.6	0.0	-38.0	149.5
J	-1206.9	39.3	-11.6	0.0	-26.4	110.2
Min I	-1257.1	39.3	-13.1	0.0	-43.6	149.5
J	-1257.1	39.3	-13.1	0.0	-30.4	110.2
SLV_Y_02 Max I	-1077.5	39.3	-13.0	0.0	-42.6	149.5
J	-1077.5	39.3	-13.0	0.0	-29.6	110.2
Min I	-1127.7	39.3	-14.5	0.0	-48.2	149.5
J	-1127.7	39.3	-14.5	0.0	-33.7	110.2
SLV_Y_03 Max I	-3558.1	39.3	38.7	0.0	146.9	149.5
J	-3558.1	39.3	38.7	0.0	108.2	110.2
Min I	-3608.3	39.3	37.2	0.0	141.3	149.5
J	-3608.3	39.3	37.2	0.0	104.1	110.2
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	39.3	37.3	0.0	142.3	149.5
J	-3428.8	39.3	37.3	0.0	104.9	110.2
Min I	-3478.9	39.3	35.8	0.0	136.7	149.5
J	-3478.9	39.3	35.8	0.0	100.9	110.2
SLE_QP-1 I	-1228.4	-0.0	-24.9	0.0	-90.8	-0.0
J	-1228.4	-0.0	-24.9	0.0	-65.8	-0.0
SLE_QP-2 I	-1099.0	-0.0	-26.3	0.0	-95.4	-0.0
J	-1099.0	-0.0	-26.3	0.0	-69.1	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-649.8	0.8	-24.4	0.0	-88.1	2.9
J	-649.8	0.8	-24.4	0.0	-63.7	2.1
Min I	-1328.8	0.5	-36.1	0.0	-131.4	1.9
J	-1328.8	0.5	-36.1	0.0	-95.3	1.4
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	0.8	5.0	0.0	21.8	2.9
J	-1734.3	0.8	5.0	0.0	16.8	2.1
Min I	-2413.2	0.5	-6.8	0.0	-21.6	1.9
J	-2413.2	0.5	-6.8	0.0	-14.8	1.4
SLE_RA-3 Max I	-520.4	0.8	-25.7	0.0	-92.7	2.9
J	-520.4	0.8	-25.7	0.0	-66.9	2.1
Min I	-1199.4	0.5	-37.5	0.0	-136.1	1.9
J	-1199.4	0.5	-37.5	0.0	-98.6	1.4
SLE_RA-4 Max I	-1604.9	0.8	3.6	0.0	17.2	2.9
J	-1604.9	0.8	3.6	0.0	13.6	2.1
Min I	-2283.9	0.5	-8.1	0.0	-26.2	1.9
J	-2283.9	0.5	-8.1	0.0	-18.1	1.4
SLE_FR-1 Max I	-899.7	0.2	-26.8	0.0	-97.2	0.6
J	-899.7	0.2	-26.8	0.0	-70.4	0.4
Min I	-1164.9	-0.0	-31.5	0.0	-114.7	-0.0
J	-1164.9	-0.0	-31.5	0.0	-83.2	-0.0
SLE_FR-2 Max I	-1897.9	0.2	0.5	0.0	5.0	0.6
J	-1897.9	0.2	0.5	0.0	4.6	0.4
Min I	-2163.1	-0.0	-4.2	0.0	-12.5	-0.0
J	-2163.1	-0.0	-4.2	0.0	-8.2	-0.0
SLE_FR-3 Max I	-770.3	0.2	-28.2	0.0	-101.8	0.6
J	-770.3	0.2	-28.2	0.0	-73.6	0.4
Min I	-1035.5	-0.0	-32.9	0.0	-119.3	-0.0
J	-1035.5	-0.0	-32.9	0.0	-86.4	-0.0
SLE_FR-4 Max I	-1768.5	0.2	-0.9	0.0	0.4	0.6
J	-1768.5	0.2	-0.9	0.0	1.3	0.4
Min I	-2033.7	-0.0	-5.6	0.0	-17.1	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 291 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2033.7	-0.0	-5.6	0.0	-11.5	-0.0
SPINTA-1	I	685.4	0.0	-33.0	0.0	-126.3	0.0
	J	685.4	0.0	-33.0	0.0	-93.3	0.0
SPINTA-2	I	-53.9	-0.0	-11.9	0.0	-47.1	-0.0
	J	-53.9	-0.0	-11.9	0.0	-35.2	-0.0
SLE_FA-1	I	-126.2	-0.0	-0.1	0.0	1.0	-0.0
	J	-126.2	-0.0	-0.1	0.0	1.1	-0.0
SLE_FA-2 Max	I	685.4	0.0	-11.9	0.0	-47.1	0.0
	J	685.4	0.0	-11.9	0.0	-35.2	0.0
Min	I	-53.9	-0.0	-33.0	0.0	-126.3	-0.0
	J	-53.9	-0.0	-33.0	0.0	-93.3	-0.0
SLE_FA-3	I	-104.4	0.0	3.4	0.0	14.8	0.0
	J	-104.4	0.0	3.4	0.0	11.4	0.0
SLE_FA-4 Max	I	294.8	0.3	8.8	0.0	33.3	0.9
	J	294.8	0.3	8.8	0.0	24.5	0.6
Min	I	-445.4	-0.0	-6.4	0.0	-23.2	-0.1
	J	-445.4	-0.0	-6.4	0.0	-16.8	-0.1
SLE_FA-5 Max	I	328.7	0.2	4.3	0.0	16.5	0.6
	J	328.7	0.2	4.3	0.0	12.2	0.4
Min	I	-195.3	-0.0	-6.6	0.0	-23.9	-0.0
	J	-195.3	-0.0	-6.6	0.0	-17.4	-0.0
SLU_FA-1	I	-170.4	-0.0	-0.1	0.0	1.3	-0.0
	J	-170.4	-0.0	-0.1	0.0	1.5	-0.0
ENV STR Max	I	142.9	1.2	15.5	0.0	62.8	4.3
	J	142.9	1.2	15.5	0.0	47.3	3.1
Min	I	-3504.5	-0.0	-56.8	0.0	-208.5	-0.0
	J	-3504.5	-0.0	-56.8	0.0	-151.7	-0.0
ENV SLV Max	I	1542.8	39.3	55.3	0.0	203.3	149.5
	J	1542.8	39.3	55.3	0.0	148.0	110.2
Min	I	-5122.8	11.8	-79.5	0.0	-289.4	44.8
	J	-5122.8	11.8	-79.5	0.0	-209.9	33.0
ENV SL-1 Max	I	-520.4	0.8	5.0	0.0	21.8	2.9
	J	-520.4	0.8	5.0	0.0	16.8	2.1
Min	I	-2413.2	0.5	-37.5	0.0	-136.1	1.9
	J	-2413.2	0.5	-37.5	0.0	-98.6	1.4
ENV SL-2 Max	I	-770.3	0.2	0.5	0.0	5.0	0.6
	J	-770.3	0.2	0.5	0.0	4.6	0.4
Min	I	-2163.1	-0.0	-32.9	0.0	-119.3	-0.0
	J	-2163.1	-0.0	-32.9	0.0	-86.4	-0.0
ENV SL-3 Max	I	-1099.0	-0.0	-24.9	0.0	-90.8	-0.0
	J	-1099.0	-0.0	-24.9	0.0	-65.8	-0.0
Min	I	-1228.4	-0.0	-26.3	0.0	-95.4	-0.0
	J	-1228.4	-0.0	-26.3	0.0	-69.1	-0.0
ENV SL-4 Max	I	1542.8	11.8	55.3	0.0	203.3	44.9
	J	1542.8	11.8	55.3	0.0	148.0	33.1
Min	I	-5122.8	11.8	-79.5	0.0	-289.4	44.8
	J	-5122.8	11.8	-79.5	0.0	-209.9	33.0
ENV SL-5 Max	I	-1077.5	39.3	38.7	0.0	146.9	149.5
	J	-1077.5	39.3	38.7	0.0	108.2	110.2
Min	I	-3608.3	39.3	-14.5	0.0	-48.2	149.5
	J	-3608.3	39.3	-14.5	0.0	-33.7	110.2
186 2 101 TEMPER-1	I	-124.1	-0.0	1.5	0.0	4.5	-0.0
	J	-124.1	-0.0	1.5	0.0	3.0	-0.0
TEMPER-2	I	124.1	0.0	-1.5	0.0	-4.5	0.0
	J	124.1	0.0	-1.5	0.0	-3.0	0.0
TEMPER-3	I	32.4	0.0	-0.9	0.0	-3.0	0.0
	J	32.4	0.0	-0.9	0.0	-2.0	0.0
TEMPER-4	I	-32.4	-0.0	0.9	0.0	3.0	-0.0
	J	-32.4	-0.0	0.9	0.0	2.0	-0.0
FRENAT-1	I	-141.9	-0.0	2.0	0.0	6.3	-0.0
	J	-141.9	-0.0	2.0	0.0	4.3	-0.0
FRENAT-2	I	141.9	0.0	-2.0	0.0	-6.3	0.0
	J	141.9	0.0	-2.0	0.0	-4.3	0.0
TRAFFI-4	I	107.5	0.0	-0.7	0.0	-2.0	0.0
	J	107.5	0.0	-0.7	0.0	-1.3	0.0
TRAFFI-5	I	107.5	0.0	-0.7	0.0	-2.0	0.0
	J	107.5	0.0	-0.7	0.0	-1.3	0.0
TRAFFI-6	I	107.5	0.0	-0.7	0.0	-2.0	0.0
	J	107.5	0.0	-0.7	0.0	-1.3	0.0
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
292 di 1099

SERPEG~2	I	-28.1	-0.0	0.4	0.0	1.3	-0.0	
J		-28.1	-0.0	0.4	0.0	0.9	-0.0	
SERPEG~3	I	-28.1	-0.0	0.4	0.0	1.3	-0.0	
J		-28.1	-0.0	0.4	0.0	0.9	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	28.1	0.0	-0.4	0.0	-1.3	0.0	
J		28.1	0.0	-0.4	0.0	-0.9	0.0	
SERPEG~6	I	28.1	0.0	-0.4	0.0	-1.3	0.0	
J		28.1	0.0	-0.4	0.0	-0.9	0.0	
STR	I	-1706.5	-0.0	3.5	0.0	13.3	-0.0	
J		-1706.5	-0.0	3.5	0.0	9.8	-0.0	
NSTR	I	-233.8	0.0	4.3	0.0	14.7	0.0	
J		-233.8	0.0	4.3	0.0	10.4	0.0	
RITIRO	I	129.4	0.0	-1.1	0.0	-3.3	0.0	
J		129.4	0.0	-1.1	0.0	-2.1	0.0	
TRAFFI~2	Max I	135.7	0.0	-0.3	0.0	-0.7	0.0	
J		135.7	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	
Min I		79.4	0.0	-1.1	0.0	-3.3	0.0	
J		79.4	0.0	-1.1	0.0	-2.1	0.0	
A1STRS~-1	I	-548.1	0.0	-40.4	0.0	-128.6	-0.0	
J		-548.1	0.0	-40.4	0.0	-88.2	-0.0	
A1STRS~-2	I	-2452.0	-0.0	4.0	0.0	14.0	-0.0	
J		-2452.0	-0.0	4.0	0.0	10.0	-0.0	
A1STRS~-3	I	-392.8	0.0	-41.8	0.0	-132.5	0.0	
J		-392.8	0.0	-41.8	0.0	-90.7	0.0	
A1STRS~-4	I	-2296.7	-0.0	2.7	0.0	10.1	-0.0	
J		-2296.7	-0.0	2.7	0.0	7.4	-0.0	
A1STRS~-5	I	-1213.9	-0.0	-37.8	0.0	-119.0	-0.0	
J		-1213.9	-0.0	-37.8	0.0	-81.2	-0.0	
A1STRS~-6	I	-3117.9	-0.0	6.6	0.0	23.5	-0.0	
J		-3117.9	-0.0	6.6	0.0	16.9	-0.0	
A1STRS~-7	I	-1058.7	-0.0	-39.1	0.0	-123.0	-0.0	
J		-1058.7	-0.0	-39.1	0.0	-83.8	-0.0	
A1STRS~-8	I	-2962.6	-0.0	5.3	0.0	19.6	-0.0	
J		-2962.6	-0.0	5.3	0.0	14.4	-0.0	
A1STRS~-9	Max I	-12.4	1.0	-33.2	0.0	-104.8	3.1	
J		-12.4	1.0	-33.2	0.0	-71.6	2.1	
Min I		-934.7	0.7	-46.7	0.0	-147.8	2.1	
J		-934.7	0.7	-46.7	0.0	-101.1	1.5	
A1STRS~-0	Max I	-1916.3	1.0	11.2	0.0	37.8	3.1	
J		-1916.3	1.0	11.2	0.0	26.5	2.1	
Min I		-2838.6	0.7	-2.3	0.0	-5.2	2.1	
J		-2838.6	0.7	-2.3	0.0	-2.9	1.5	
A1STRS~-1	Max I	142.9	1.0	-34.5	0.0	-108.7	3.1	
J		142.9	1.0	-34.5	0.0	-74.2	2.1	
Min I		-779.4	0.7	-48.1	0.0	-151.7	2.1	
J		-779.4	0.7	-48.1	0.0	-103.7	1.5	
A1STRS~-2	Max I	-1761.1	1.0	9.9	0.0	33.9	3.1	
J		-1761.1	1.0	9.9	0.0	24.0	2.1	
Min I		-2683.3	0.7	-3.6	0.0	-9.1	2.1	
J		-2683.3	0.7	-3.6	0.0	-5.5	1.5	
A1STRS~-3	Max I	-678.3	1.0	-30.6	0.0	-95.3	3.1	
J		-678.3	1.0	-30.6	0.0	-64.7	2.1	
Min I		-1600.5	0.7	-44.1	0.0	-138.3	2.1	
J		-1600.5	0.7	-44.1	0.0	-94.2	1.5	
A1STRS~-4	Max I	-2582.2	1.0	13.9	0.0	47.3	3.1	
J		-2582.2	1.0	13.9	0.0	33.5	2.1	
Min I		-3504.5	0.7	0.3	0.0	4.3	2.1	
J		-3504.5	0.7	0.3	0.0	4.0	1.5	
A1STRS~-5	Max I	-523.0	1.0	-31.9	0.0	-99.2	3.1	
J		-523.0	1.0	-31.9	0.0	-67.3	2.1	
Min I		-1445.3	0.7	-45.4	0.0	-142.2	2.1	
J		-1445.3	0.7	-45.4	0.0	-96.7	1.5	
A1STRS~-6	Max I	-2426.9	1.0	12.5	0.0	43.4	3.1	
J		-2426.9	1.0	12.5	0.0	30.9	2.1	
Min I		-3349.2	0.7	-1.0	0.0	0.4	2.1	
J		-3349.2	0.7	-1.0	0.0	1.4	1.5	
SLV_X_01	Max I	1413.4	10.2	-64.6	0.0	-202.6	33.1	
J		1413.4	10.2	-64.6	0.0	-138.0	22.9	



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 293 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	1363.3	10.2	-65.9	0.0	-206.6	33.1
J	1363.3	10.2	-65.9	0.0	-140.7	22.9
SLV_X_02 Max I	1542.8	10.2	-65.7	0.0	-205.8	33.1
J	1542.8	10.2	-65.7	0.0	-140.1	22.9
Min I	1492.7	10.2	-67.0	0.0	-209.9	33.1
J	1492.7	10.2	-67.0	0.0	-142.9	22.9
SLV_X_03 Max I	-5072.6	10.2	46.8	0.0	148.0	33.0
J	-5072.6	10.2	46.8	0.0	101.1	22.9
Min I	-5122.8	10.2	45.6	0.0	143.9	33.0
J	-5122.8	10.2	45.6	0.0	98.3	22.9
SLV_X_04 Max I	-4943.2	10.2	45.7	0.0	144.7	33.0
J	-4943.2	10.2	45.7	0.0	99.0	22.9
Min I	-4993.4	10.2	44.5	0.0	140.7	33.0
J	-4993.4	10.2	44.5	0.0	96.2	22.9
SLV_Y_01 Max I	-1206.9	33.9	-9.3	0.0	-26.4	110.2
J	-1206.9	33.9	-9.3	0.0	-17.1	76.3
Min I	-1257.1	33.9	-10.5	0.0	-30.4	110.2
J	-1257.1	33.9	-10.5	0.0	-19.9	76.3
SLV_Y_02 Max I	-1077.5	33.9	-10.4	0.0	-29.6	110.2
J	-1077.5	33.9	-10.4	0.0	-19.3	76.3
Min I	-1127.7	33.9	-11.6	0.0	-33.7	110.2
J	-1127.7	33.9	-11.6	0.0	-22.1	76.3
SLV_Y_03 Max I	-3558.1	33.9	33.4	0.0	108.2	110.2
J	-3558.1	33.9	33.4	0.0	74.8	76.3
Min I	-3608.3	33.9	32.1	0.0	104.1	110.2
J	-3608.3	33.9	32.1	0.0	72.0	76.3
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	33.9	32.2	0.0	104.9	110.2
J	-3428.8	33.9	32.2	0.0	72.7	76.3
Min I	-3478.9	33.9	31.0	0.0	100.9	110.2
J	-3478.9	33.9	31.0	0.0	69.9	76.3
SLE_QP-1 I	-1228.4	-0.0	-21.0	0.0	-65.8	-0.0
J	-1228.4	-0.0	-21.0	0.0	-44.8	-0.0
SLE_QP-2 I	-1099.0	-0.0	-22.1	0.0	-69.1	-0.0
J	-1099.0	-0.0	-22.1	0.0	-46.9	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-649.8	0.7	-20.4	0.0	-63.7	2.1
J	-649.8	0.7	-20.4	0.0	-43.2	1.4
Min I	-1328.8	0.4	-30.4	0.0	-95.3	1.4
J	-1328.8	0.4	-30.4	0.0	-64.9	1.0
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	0.7	4.6	0.0	16.8	2.1
J	-1734.3	0.7	4.6	0.0	12.2	1.4
Min I	-2413.2	0.4	-5.3	0.0	-14.8	1.4
J	-2413.2	0.4	-5.3	0.0	-9.5	1.0
SLE_RA-3 Max I	-520.4	0.7	-21.6	0.0	-66.9	2.1
J	-520.4	0.7	-21.6	0.0	-45.4	1.4
Min I	-1199.4	0.4	-31.5	0.0	-98.6	1.4
J	-1199.4	0.4	-31.5	0.0	-67.1	1.0
SLE_RA-4 Max I	-1604.9	0.7	3.5	0.0	13.6	2.1
J	-1604.9	0.7	3.5	0.0	10.0	1.4
Min I	-2283.9	0.4	-6.4	0.0	-18.1	1.4
J	-2283.9	0.4	-6.4	0.0	-11.6	1.0
SLE_FR-1 Max I	-899.7	0.1	-22.5	0.0	-70.4	0.4
J	-899.7	0.1	-22.5	0.0	-47.8	0.3
Min I	-1164.9	-0.0	-26.5	0.0	-83.2	-0.0
J	-1164.9	-0.0	-26.5	0.0	-56.6	-0.0
SLE_FR-2 Max I	-1897.9	0.1	0.8	0.0	4.6	0.4
J	-1897.9	0.1	0.8	0.0	3.7	0.3
Min I	-2163.1	-0.0	-3.2	0.0	-8.2	-0.0
J	-2163.1	-0.0	-3.2	0.0	-5.0	-0.0
SLE_FR-3 Max I	-770.3	0.1	-23.6	0.0	-73.6	0.4
J	-770.3	0.1	-23.6	0.0	-50.0	0.3
Min I	-1035.5	-0.0	-27.6	0.0	-86.4	-0.0
J	-1035.5	-0.0	-27.6	0.0	-58.8	-0.0
SLE_FR-4 Max I	-1768.5	0.1	-0.3	0.0	1.3	0.4
J	-1768.5	0.1	-0.3	0.0	1.6	0.3
Min I	-2033.7	-0.0	-4.3	0.0	-11.5	-0.0
J	-2033.7	-0.0	-4.3	0.0	-7.2	-0.0
SPINTA-1 I	685.4	0.0	-28.6	0.0	-93.3	0.0
J	685.4	0.0	-28.6	0.0	-64.7	0.0
SPINTA-2 I	-53.9	-0.0	-10.5	0.0	-35.2	-0.0
J	-53.9	-0.0	-10.5	0.0	-24.7	-0.0
SLE_FA-1 I	-126.2	-0.0	0.1	0.0	1.1	-0.0
J	-126.2	-0.0	0.1	0.0	1.0	-0.0
SLE_FA-2 Max I	685.4	0.0	-10.5	0.0	-35.2	0.0
J	685.4	0.0	-10.5	0.0	-24.7	0.0
Min I	-53.9	-0.0	-28.6	0.0	-93.3	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 294 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-53.9	-0.0	-28.6	0.0	-64.7	-0.0	
SLE_FA~3	I	-104.4	0.0	3.2	0.0	11.4	0.0	
	J	-104.4	0.0	3.2	0.0	8.2	0.0	
SLE_FA~4	Max I	294.8	0.2	7.6	0.0	24.5	0.6	
	J	294.8	0.2	7.6	0.0	16.9	0.4	
	Min I	-445.4	-0.0	-5.4	0.0	-16.8	-0.1	
	J	-445.4	-0.0	-5.4	0.0	-11.5	-0.0	
SLE_FA~5	Max I	328.7	0.1	3.7	0.0	12.2	0.4	
	J	328.7	0.1	3.7	0.0	8.5	0.3	
	Min I	-195.3	-0.0	-5.5	0.0	-17.4	-0.0	
	J	-195.3	-0.0	-5.5	0.0	-11.8	-0.0	
SLU_FA~1	I	-170.4	-0.0	0.1	0.0	1.5	-0.0	
	J	-170.4	-0.0	0.1	0.0	1.4	-0.0	
ENV STR	Max I	142.9	1.0	13.9	0.0	47.3	3.1	
	J	142.9	1.0	13.9	0.0	33.5	2.1	
	Min I	-3504.5	-0.0	-48.1	0.0	-151.7	-0.0	
	J	-3504.5	-0.0	-48.1	0.0	-103.7	-0.0	
ENV SLV	Max I	1542.8	33.9	46.8	0.0	148.0	110.2	
	J	1542.8	33.9	46.8	0.0	101.1	76.3	
	Min I	-5122.8	10.2	-67.0	0.0	-209.9	33.0	
	J	-5122.8	10.2	-67.0	0.0	-142.9	22.9	
ENV SL~1	Max I	-520.4	0.7	4.6	0.0	16.8	2.1	
	J	-520.4	0.7	4.6	0.0	12.2	1.4	
	Min I	-2413.2	0.4	-31.5	0.0	-98.6	1.4	
	J	-2413.2	0.4	-31.5	0.0	-67.1	1.0	
ENV SL~2	Max I	-770.3	0.1	0.8	0.0	4.6	0.4	
	J	-770.3	0.1	0.8	0.0	3.7	0.3	
	Min I	-2163.1	-0.0	-27.6	0.0	-86.4	-0.0	
	J	-2163.1	-0.0	-27.6	0.0	-58.8	-0.0	
ENV SL~3	Max I	-1099.0	-0.0	-21.0	0.0	-65.8	-0.0	
	J	-1099.0	-0.0	-21.0	0.0	-44.8	-0.0	
	Min I	-1228.4	-0.0	-22.1	0.0	-69.1	-0.0	
	J	-1228.4	-0.0	-22.1	0.0	-46.9	-0.0	
ENV SL~4	Max I	1542.8	10.2	46.8	0.0	148.0	33.1	
	J	1542.8	10.2	46.8	0.0	101.1	22.9	
	Min I	-5122.8	10.2	-67.0	0.0	-209.9	33.0	
	J	-5122.8	10.2	-67.0	0.0	-142.9	22.9	
ENV SL~5	Max I	-1077.5	33.9	33.4	0.0	108.2	110.2	
	J	-1077.5	33.9	33.4	0.0	74.8	76.3	
	Min I	-3608.3	33.9	-11.6	0.0	-33.7	110.2	
	J	-3608.3	33.9	-11.6	0.0	-22.1	76.3	
187 2 101	TEMPER~1	I	-124.1	-0.0	1.2	0.0	3.0	-0.0
	J	-124.1	-0.0	1.2	0.0	1.8	-0.0	
	TEMPER~2	I	124.1	0.0	-1.2	0.0	-3.0	0.0
	J	124.1	0.0	-1.2	0.0	-1.8	0.0	
	TEMPER~3	I	32.4	0.0	-0.8	0.0	-2.0	0.0
	J	32.4	0.0	-0.8	0.0	-1.3	0.0	
	TEMPER~4	I	-32.4	-0.0	0.8	0.0	2.0	-0.0
	J	-32.4	-0.0	0.8	0.0	1.3	-0.0	
	FRENAT~1	I	-141.9	-0.0	1.6	0.0	4.3	-0.0
	J	-141.9	-0.0	1.6	0.0	2.7	-0.0	
	FRENAT~2	I	141.9	0.0	-1.6	0.0	-4.3	0.0
	J	141.9	0.0	-1.6	0.0	-2.7	0.0	
	TRAFFI~4	I	107.5	0.0	-0.5	0.0	-1.3	0.0
	J	107.5	0.0	-0.5	0.0	-0.7	0.0	
	TRAFFI~5	I	107.5	0.0	-0.5	0.0	-1.3	0.0
	J	107.5	0.0	-0.5	0.0	-0.7	0.0	
	TRAFFI~6	I	107.5	0.0	-0.5	0.0	-1.3	0.0
	J	107.5	0.0	-0.5	0.0	-0.7	0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-28.1	-0.0	0.3	0.0	0.9	-0.0
	J	-28.1	-0.0	0.3	0.0	0.5	-0.0	
	SERPEG~3	I	-28.1	-0.0	0.3	0.0	0.9	-0.0
	J	-28.1	-0.0	0.3	0.0	0.5	-0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	28.1	0.0	-0.3	0.0	-0.9	0.0
	J	28.1	0.0	-0.3	0.0	-0.5	0.0	
	SERPEG~6	I	28.1	0.0	-0.3	0.0	-0.9	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 295 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	28.1	0.0	-0.3	0.0	-0.5	0.0		
STR I	-1706.5	-0.0	3.2	0.0	9.8	-0.0		
J	-1706.5	-0.0	3.2	0.0	6.7	-0.0		
NSTR I	-233.8	0.0	3.6	0.0	10.4	0.0		
J	-233.8	0.0	3.6	0.0	6.7	0.0		
RITIRO I	129.4	0.0	-0.9	0.0	-2.1	0.0		
J	129.4	0.0	-0.9	0.0	-1.3	0.0		
TRAFFI-2 Max I	135.7	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0		
J	135.7	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0		
Min I	79.4	0.0	-0.9	0.0	-2.1	0.0		
J	79.4	0.0	-0.9	0.0	-1.3	0.0		
A1STRS-1 I	-548.1	0.0	-32.7	0.0	-88.2	-0.0		
J	-548.1	0.0	-32.7	0.0	-55.4	-0.0		
A1STRS-2 I	-2452.0	-0.0	3.4	0.0	10.0	-0.0		
J	-2452.0	-0.0	3.4	0.0	6.6	-0.0		
A1STRS-3 I	-392.8	0.0	-33.8	0.0	-90.7	0.0		
J	-392.8	0.0	-33.8	0.0	-57.0	0.0		
A1STRS-4 I	-2296.7	-0.0	2.4	0.0	7.4	-0.0		
J	-2296.7	-0.0	2.4	0.0	5.0	-0.0		
A1STRS-5 I	-1213.9	-0.0	-30.4	0.0	-81.2	-0.0		
J	-1213.9	-0.0	-30.4	0.0	-50.8	-0.0		
A1STRS-6 I	-3117.9	-0.0	5.8	0.0	16.9	-0.0		
J	-3117.9	-0.0	5.8	0.0	11.2	-0.0		
A1STRS-7 I	-1058.7	-0.0	-31.4	0.0	-83.8	-0.0		
J	-1058.7	-0.0	-31.4	0.0	-52.4	-0.0		
A1STRS-8 I	-2962.6	-0.0	4.7	0.0	14.4	-0.0		
J	-2962.6	-0.0	4.7	0.0	9.6	-0.0		
A1STRS-9 Max I	-12.4	0.8	-26.7	0.0	-71.6	2.1		
J	-12.4	0.8	-26.7	0.0	-44.9	1.3		
Min I	-934.7	0.5	-37.7	0.0	-101.1	1.5		
J	-934.7	0.5	-37.7	0.0	-63.4	0.9		
A1STRS-0 Max I	-1916.3	0.8	9.4	0.0	26.5	2.1		
J	-1916.3	0.8	9.4	0.0	17.1	1.3		
Min I	-2838.6	0.5	-1.5	0.0	-2.9	1.5		
J	-2838.6	0.5	-1.5	0.0	-1.4	0.9		
A1STRS-1 Max I	142.9	0.8	-27.8	0.0	-74.2	2.1		
J	142.9	0.8	-27.8	0.0	-46.4	1.3		
Min I	-779.4	0.5	-38.7	0.0	-103.7	1.5		
J	-779.4	0.5	-38.7	0.0	-64.9	0.9		
A1STRS-2 Max I	-1761.1	0.8	8.4	0.0	24.0	2.1		
J	-1761.1	0.8	8.4	0.0	15.6	1.3		
Min I	-2683.3	0.5	-2.5	0.0	-5.5	1.5		
J	-2683.3	0.5	-2.5	0.0	-3.0	0.9		
A1STRS-3 Max I	-678.3	0.8	-24.4	0.0	-64.7	2.1		
J	-678.3	0.8	-24.4	0.0	-40.3	1.3		
Min I	-1600.5	0.5	-35.4	0.0	-94.2	1.5		
J	-1600.5	0.5	-35.4	0.0	-58.8	0.9		
A1STRS-4 Max I	-2582.2	0.8	11.8	0.0	33.5	2.1		
J	-2582.2	0.8	11.8	0.0	21.7	1.3		
Min I	-3504.5	0.5	0.8	0.0	4.0	1.5		
J	-3504.5	0.5	0.8	0.0	3.2	0.9		
A1STRS-5 Max I	-523.0	0.8	-25.4	0.0	-67.3	2.1		
J	-523.0	0.8	-25.4	0.0	-41.8	1.3		
Min I	-1445.3	0.5	-36.4	0.0	-96.7	1.5		
J	-1445.3	0.5	-36.4	0.0	-60.3	0.9		
A1STRS-6 Max I	-2426.9	0.8	10.7	0.0	30.9	2.1		
J	-2426.9	0.8	10.7	0.0	20.2	1.3		
Min I	-3349.2	0.5	-0.2	0.0	1.4	1.5		
J	-3349.2	0.5	-0.2	0.0	1.6	0.9		
SLV_X_01 Max I	1413.4	8.4	-51.8	0.0	-138.0	22.9		
J	1413.4	8.4	-51.8	0.0	-86.1	14.5		
Min I	1363.3	8.4	-52.9	0.0	-140.7	22.9		
J	1363.3	8.4	-52.9	0.0	-87.9	14.5		
SLV_X_02 Max I	1542.8	8.4	-52.7	0.0	-140.1	22.9		
J	1542.8	8.4	-52.7	0.0	-87.4	14.5		
Min I	1492.7	8.4	-53.7	0.0	-142.9	22.9		
J	1492.7	8.4	-53.7	0.0	-89.2	14.5		
SLV_X_03 Max I	-5072.6	8.3	37.8	0.0	101.1	22.9		
J	-5072.6	8.3	37.8	0.0	63.4	14.5		
Min I	-5122.8	8.3	36.7	0.0	98.3	22.9		
J	-5122.8	8.3	36.7	0.0	61.6	14.5		
SLV_X_04 Max I	-4943.2	8.3	36.9	0.0	99.0	22.9		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 296 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-4943.2	8.3	36.9	0.0	62.1	14.5	
Min I	-4993.4	8.3	35.9	0.0	96.2	22.9	
J	-4993.4	8.3	35.9	0.0	60.3	14.5	
SLV_Y_01 Max I	-1206.9	27.9	-7.0	0.0	-17.1	76.3	
J	-1206.9	27.9	-7.0	0.0	-10.1	48.4	
Min I	-1257.1	27.9	-8.0	0.0	-19.9	76.3	
J	-1257.1	27.9	-8.0	0.0	-11.9	48.4	
SLV_Y_02 Max I	-1077.5	27.9	-7.8	0.0	-19.3	76.3	
J	-1077.5	27.9	-7.8	0.0	-11.4	48.4	
Min I	-1127.7	27.9	-8.9	0.0	-22.1	76.3	
J	-1127.7	27.9	-8.9	0.0	-13.2	48.4	
SLV_Y_03 Max I	-3558.1	27.8	27.4	0.0	74.8	76.3	
J	-3558.1	27.8	27.4	0.0	47.5	48.4	
Min I	-3608.3	27.8	26.3	0.0	72.0	76.3	
J	-3608.3	27.8	26.3	0.0	45.7	48.4	
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	27.8	26.5	0.0	72.7	76.3	
J	-3428.8	27.8	26.5	0.0	46.2	48.4	
Min I	-3478.9	27.8	25.5	0.0	69.9	76.3	
J	-3478.9	27.8	25.5	0.0	44.4	48.4	
SLE_QP-1 I	-1228.4	-0.0	-16.8	0.0	-44.8	-0.0	
J	-1228.4	-0.0	-16.8	0.0	-28.0	-0.0	
SLE_QP-2 I	-1099.0	-0.0	-17.7	0.0	-46.9	-0.0	
J	-1099.0	-0.0	-17.7	0.0	-29.3	-0.0	
SLE_RA-1 Max I	-649.8	0.5	-16.3	0.0	-43.2	1.4	
J	-649.8	0.5	-16.3	0.0	-26.9	0.9	
Min I	-1328.8	0.4	-24.4	0.0	-64.9	1.0	
J	-1328.8	0.4	-24.4	0.0	-40.5	0.6	
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	0.5	4.1	0.0	12.2	1.4	
J	-1734.3	0.5	4.1	0.0	8.1	0.9	
Min I	-2413.2	0.4	-4.0	0.0	-9.5	1.0	
J	-2413.2	0.4	-4.0	0.0	-5.5	0.6	
SLE_RA-3 Max I	-520.4	0.5	-17.2	0.0	-45.4	1.4	
J	-520.4	0.5	-17.2	0.0	-28.2	0.9	
Min I	-1199.4	0.4	-25.2	0.0	-67.1	1.0	
J	-1199.4	0.4	-25.2	0.0	-41.8	0.6	
SLE_RA-4 Max I	-1604.9	0.5	3.3	0.0	10.0	1.4	
J	-1604.9	0.5	3.3	0.0	6.8	0.9	
Min I	-2283.9	0.4	-4.8	0.0	-11.6	1.0	
J	-2283.9	0.4	-4.8	0.0	-6.8	0.6	
SLE_FR-1 Max I	-899.7	0.1	-18.0	0.0	-47.8	0.3	
J	-899.7	0.1	-18.0	0.0	-29.8	0.2	
Min I	-1164.9	-0.0	-21.3	0.0	-56.6	-0.0	
J	-1164.9	-0.0	-21.3	0.0	-35.3	-0.0	
SLE_FR-2 Max I	-1897.9	0.1	1.0	0.0	3.7	0.3	
J	-1897.9	0.1	1.0	0.0	2.8	0.2	
Min I	-2163.1	-0.0	-2.3	0.0	-5.0	-0.0	
J	-2163.1	-0.0	-2.3	0.0	-2.8	-0.0	
SLE_FR-3 Max I	-770.3	0.1	-18.9	0.0	-50.0	0.3	
J	-770.3	0.1	-18.9	0.0	-31.1	0.2	
Min I	-1035.5	-0.0	-22.1	0.0	-58.8	-0.0	
J	-1035.5	-0.0	-22.1	0.0	-36.6	-0.0	
SLE_FR-4 Max I	-1768.5	0.1	0.1	0.0	1.6	0.3	
J	-1768.5	0.1	0.1	0.0	1.5	0.2	
Min I	-2033.7	-0.0	-3.1	0.0	-7.2	-0.0	
J	-2033.7	-0.0	-3.1	0.0	-4.1	-0.0	
SPINTA-1 I	685.4	0.0	-23.5	0.0	-64.7	0.0	
J	685.4	0.0	-23.5	0.0	-41.2	0.0	
SPINTA-2 I	-53.9	-0.0	-8.8	0.0	-24.7	-0.0	
J	-53.9	-0.0	-8.8	0.0	-15.9	-0.0	
SLE_FA-1 I	-126.2	-0.0	0.2	0.0	1.0	-0.0	
J	-126.2	-0.0	0.2	0.0	0.8	-0.0	
SLE_FA-2 Max I	685.4	0.0	-8.8	0.0	-24.7	0.0	
J	685.4	0.0	-8.8	0.0	-15.9	0.0	
Min I	-53.9	-0.0	-23.5	0.0	-64.7	-0.0	
J	-53.9	-0.0	-23.5	0.0	-41.2	-0.0	
SLE_FA-3 I	-104.4	0.0	2.8	0.0	8.2	0.0	
J	-104.4	0.0	2.8	0.0	5.4	0.0	
SLE_FA-4 Max I	294.8	0.2	6.2	0.0	16.9	0.4	
J	294.8	0.2	6.2	0.0	10.7	0.3	
Min I	-445.4	-0.0	-4.3	0.0	-11.5	-0.0	
J	-445.4	-0.0	-4.3	0.0	-7.2	-0.0	
SLE_FA-5 Max I	328.7	0.1	3.1	0.0	8.5	0.3	
J	328.7	0.1	3.1	0.0	5.4	0.2	
Min I	-195.3	-0.0	-4.4	0.0	-11.8	-0.0	
J	-195.3	-0.0	-4.4	0.0	-7.4	-0.0	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
297 di 1099

SLU_FA~1	I	-170.4	-0.0	0.3	0.0	1.4	-0.0
J		-170.4	-0.0	0.3	0.0	1.1	-0.0
ENV STR Max	I	142.9	0.8	11.8	0.0	33.5	2.1
J		142.9	0.8	11.8	0.0	21.7	1.3
Min	I	-3504.5	-0.0	-38.7	0.0	-103.7	-0.0
J		-3504.5	-0.0	-38.7	0.0	-64.9	-0.0
ENV SLV Max	I	1542.8	27.9	37.8	0.0	101.1	76.3
J		1542.8	27.9	37.8	0.0	63.4	48.4
Min	I	-5122.8	8.3	-53.7	0.0	-142.9	22.9
J		-5122.8	8.3	-53.7	0.0	-89.2	14.5
ENV SL~1 Max	I	-520.4	0.5	4.1	0.0	12.2	1.4
J		-520.4	0.5	4.1	0.0	8.1	0.9
Min	I	-2413.2	0.4	-25.2	0.0	-67.1	1.0
J		-2413.2	0.4	-25.2	0.0	-41.8	0.6
ENV SL~2 Max	I	-770.3	0.1	1.0	0.0	3.7	0.3
J		-770.3	0.1	1.0	0.0	2.8	0.2
Min	I	-2163.1	-0.0	-22.1	0.0	-58.8	-0.0
J		-2163.1	-0.0	-22.1	0.0	-36.6	-0.0
ENV SL~3 Max	I	-1099.0	-0.0	-16.8	0.0	-44.8	-0.0
J		-1099.0	-0.0	-16.8	0.0	-28.0	-0.0
Min	I	-1228.4	-0.0	-17.7	0.0	-46.9	-0.0
J		-1228.4	-0.0	-17.7	0.0	-29.3	-0.0
ENV SL~4 Max	I	1542.8	8.4	37.8	0.0	101.1	22.9
J		1542.8	8.4	37.8	0.0	63.4	14.5
Min	I	-5122.8	8.3	-53.7	0.0	-142.9	22.9
J		-5122.8	8.3	-53.7	0.0	-89.2	14.5
ENV SL~5 Max	I	-1077.5	27.9	27.4	0.0	74.8	76.3
J		-1077.5	27.9	27.4	0.0	47.5	48.4
Min	I	-3608.3	27.8	-8.9	0.0	-22.1	76.3
J		-3608.3	27.8	-8.9	0.0	-13.2	48.4
188 2 101 TEMPER~1	I	-124.1	-0.0	0.9	0.0	1.8	-0.0
J		-124.1	-0.0	0.9	0.0	1.0	-0.0
TEMPER~2	I	124.1	0.0	-0.9	0.0	-1.8	0.0
J		124.1	0.0	-0.9	0.0	-1.0	0.0
TEMPER~3	I	32.4	0.0	-0.6	0.0	-1.3	0.0
J		32.4	0.0	-0.6	0.0	-0.7	0.0
TEMPER~4	I	-32.4	-0.0	0.6	0.0	1.3	-0.0
J		-32.4	-0.0	0.6	0.0	0.7	-0.0
FRENAT~1	I	-141.9	-0.0	1.2	0.0	2.7	-0.0
J		-141.9	-0.0	1.2	0.0	1.5	-0.0
FRENAT~2	I	141.9	0.0	-1.2	0.0	-2.7	0.0
J		141.9	0.0	-1.2	0.0	-1.5	0.0
TRAFFI~4	I	107.5	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0
J		107.5	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0
TRAFFI~5	I	107.5	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0
J		107.5	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0
TRAFFI~6	I	107.5	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0
J		107.5	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-28.1	-0.0	0.2	0.0	0.5	-0.0
J		-28.1	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0
SERPEG~3	I	-28.1	-0.0	0.2	0.0	0.5	-0.0
J		-28.1	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	28.1	0.0	-0.2	0.0	-0.5	0.0
J		28.1	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0
SERPEG~6	I	28.1	0.0	-0.2	0.0	-0.5	0.0
J		28.1	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0
STR	I	-1706.5	-0.0	2.7	0.0	6.7	-0.0
J		-1706.5	-0.0	2.7	0.0	3.9	-0.0
NSTR	I	-233.8	0.0	2.9	0.0	6.7	0.0
J		-233.8	0.0	2.9	0.0	3.8	0.0
RITIRO	I	129.4	0.0	-0.6	0.0	-1.3	0.0
J		129.4	0.0	-0.6	0.0	-0.7	0.0
TRAFFI~2 Max	I	135.7	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0
J		135.7	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
Min	I	79.4	0.0	-0.6	0.0	-1.3	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 298 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	79.4	0.0	-0.6	0.0	-0.7	0.0		
A1STRS-1	I	-548.1	-0.0	-24.9	0.0	-55.4	-0.0	
J	-548.1	-0.0	-24.9	0.0	-30.5	-0.0		
A1STRS-2	I	-2452.0	-0.0	2.8	0.0	6.6	-0.0	
J	-2452.0	-0.0	2.8	0.0	3.8	-0.0		
A1STRS-3	I	-392.8	0.0	-25.7	0.0	-57.0	0.0	
J	-392.8	0.0	-25.7	0.0	-31.3	0.0		
A1STRS-4	I	-2296.7	-0.0	2.1	0.0	5.0	-0.0	
J	-2296.7	-0.0	2.1	0.0	3.0	-0.0		
A1STRS-5	I	-1213.9	-0.0	-23.0	0.0	-50.8	-0.0	
J	-1213.9	-0.0	-23.0	0.0	-27.8	-0.0		
A1STRS-6	I	-3117.9	-0.0	4.7	0.0	11.2	-0.0	
J	-3117.9	-0.0	4.7	0.0	6.4	-0.0		
A1STRS-7	I	-1058.7	-0.0	-23.7	0.0	-52.4	-0.0	
J	-1058.7	-0.0	-23.7	0.0	-28.6	-0.0		
A1STRS-8	I	-2962.6	-0.0	4.0	0.0	9.6	-0.0	
J	-2962.6	-0.0	4.0	0.0	5.6	-0.0		
A1STRS-9	Max I	-12.4	0.6	-20.3	0.0	-44.9	1.3	
J	-12.4	0.6	-20.3	0.0	-24.6	0.7		
Min I	-934.7	0.4	-28.6	0.0	-63.4	0.9		
J	-934.7	0.4	-28.6	0.0	-34.8	0.5		
A1STRS-0	Max I	-1916.3	0.6	7.4	0.0	17.1	1.3	
J	-1916.3	0.6	7.4	0.0	9.7	0.7		
Min I	-2838.6	0.4	-0.9	0.0	-1.4	0.9		
J	-2838.6	0.4	-0.9	0.0	-0.5	0.5		
A1STRS-1	Max I	142.9	0.6	-21.0	0.0	-46.4	1.3	
J	142.9	0.6	-21.0	0.0	-25.4	0.7		
Min I	-779.4	0.4	-29.3	0.0	-64.9	0.9		
J	-779.4	0.4	-29.3	0.0	-35.6	0.5		
A1STRS-2	Max I	-1761.1	0.6	6.7	0.0	15.6	1.3	
J	-1761.1	0.6	6.7	0.0	8.9	0.7		
Min I	-2683.3	0.4	-1.6	0.0	-3.0	0.9		
J	-2683.3	0.4	-1.6	0.0	-1.3	0.5		
A1STRS-3	Max I	-678.3	0.6	-18.3	0.0	-40.3	1.3	
J	-678.3	0.6	-18.3	0.0	-21.9	0.7		
Min I	-1600.5	0.4	-26.7	0.0	-58.8	0.9		
J	-1600.5	0.4	-26.7	0.0	-32.1	0.5		
A1STRS-4	Max I	-2582.2	0.6	9.4	0.0	21.7	1.3	
J	-2582.2	0.6	9.4	0.0	12.3	0.7		
Min I	-3504.5	0.4	1.0	0.0	3.2	0.9		
J	-3504.5	0.4	1.0	0.0	2.2	0.5		
A1STRS-5	Max I	-523.0	0.6	-19.1	0.0	-41.8	1.3	
J	-523.0	0.6	-19.1	0.0	-22.8	0.7		
Min I	-1445.3	0.4	-27.4	0.0	-60.3	0.9		
J	-1445.3	0.4	-27.4	0.0	-32.9	0.5		
A1STRS-6	Max I	-2426.9	0.6	8.6	0.0	20.2	1.3	
J	-2426.9	0.6	8.6	0.0	11.5	0.7		
Min I	-3349.2	0.4	0.3	0.0	1.6	0.9		
J	-3349.2	0.4	0.3	0.0	1.3	0.5		
SLV_X_01	Max I	1413.4	6.5	-39.1	0.0	-86.1	14.5	
J	1413.4	6.5	-39.1	0.0	-47.1	8.1		
Min I	1363.3	6.5	-39.9	0.0	-87.9	14.5		
J	1363.3	6.5	-39.9	0.0	-48.0	8.1		
SLV_X_02	Max I	1542.8	6.5	-39.7	0.0	-87.4	14.5	
J	1542.8	6.5	-39.7	0.0	-47.7	8.1		
Min I	1492.7	6.5	-40.5	0.0	-89.2	14.5		
J	1492.7	6.5	-40.5	0.0	-48.7	8.1		
SLV_X_03	Max I	-5072.6	6.4	28.6	0.0	63.4	14.5	
J	-5072.6	6.4	28.6	0.0	34.8	8.1		
Min I	-5122.8	6.4	27.8	0.0	61.6	14.5		
J	-5122.8	6.4	27.8	0.0	33.8	8.1		
SLV_X_04	Max I	-4943.2	6.4	28.0	0.0	62.1	14.5	
J	-4943.2	6.4	28.0	0.0	34.1	8.1		
Min I	-4993.4	6.4	27.2	0.0	60.3	14.5		
J	-4993.4	6.4	27.2	0.0	33.1	8.1		
SLV_Y_01	Max I	-1206.9	21.5	-4.9	0.0	-10.1	48.4	
J	-1206.9	21.5	-4.9	0.0	-5.2	26.9		
Min I	-1257.1	21.5	-5.7	0.0	-11.9	48.4		
J	-1257.1	21.5	-5.7	0.0	-6.2	26.9		
SLV_Y_02	Max I	-1077.5	21.5	-5.5	0.0	-11.4	48.4	
J	-1077.5	21.5	-5.5	0.0	-5.9	26.9		
Min I	-1127.7	21.5	-6.3	0.0	-13.2	48.4		
J	-1127.7	21.5	-6.3	0.0	-6.9	26.9		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 299 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_03 Max I	-3558.1	21.5	21.1	0.0	47.5	48.4
J	-3558.1	21.5	21.1	0.0	26.4	26.9
Min I	-3608.3	21.5	20.3	0.0	45.7	48.4
J	-3608.3	21.5	20.3	0.0	25.4	26.9
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	21.5	20.5	0.0	46.2	48.4
J	-3428.8	21.5	20.5	0.0	25.7	26.9
Min I	-3478.9	21.5	19.7	0.0	44.4	48.4
J	-3478.9	21.5	19.7	0.0	24.7	26.9
SLE_QP-1 I	-1228.4	-0.0	-12.7	0.0	-28.0	-0.0
J	-1228.4	-0.0	-12.7	0.0	-15.3	-0.0
SLE_QP-2 I	-1099.0	-0.0	-13.3	0.0	-29.3	-0.0
J	-1099.0	-0.0	-13.3	0.0	-16.0	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-649.8	0.4	-12.3	0.0	-26.9	0.9
J	-649.8	0.4	-12.3	0.0	-14.6	0.5
Min I	-1328.8	0.3	-18.4	0.0	-40.5	0.6
J	-1328.8	0.3	-18.4	0.0	-22.1	0.3
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	0.4	3.4	0.0	8.1	0.9
J	-1734.3	0.4	3.4	0.0	4.7	0.5
Min I	-2413.2	0.3	-2.7	0.0	-5.5	0.6
J	-2413.2	0.3	-2.7	0.0	-2.8	0.3
SLE_RA-3 Max I	-520.4	0.4	-12.9	0.0	-28.2	0.9
J	-520.4	0.4	-12.9	0.0	-15.3	0.5
Min I	-1199.4	0.3	-19.0	0.0	-41.8	0.6
J	-1199.4	0.3	-19.0	0.0	-22.8	0.3
SLE_RA-4 Max I	-1604.9	0.4	2.8	0.0	6.8	0.9
J	-1604.9	0.4	2.8	0.0	4.0	0.5
Min I	-2283.9	0.3	-3.4	0.0	-6.8	0.6
J	-2283.9	0.3	-3.4	0.0	-3.5	0.3
SLE_FR-1 Max I	-899.7	0.1	-13.6	0.0	-29.8	0.2
J	-899.7	0.1	-13.6	0.0	-16.3	0.1
Min I	-1164.9	-0.0	-16.0	0.0	-35.3	-0.0
J	-1164.9	-0.0	-16.0	0.0	-19.3	-0.0
SLE_FR-2 Max I	-1897.9	0.1	1.0	0.0	2.8	0.2
J	-1897.9	0.1	1.0	0.0	1.8	0.1
Min I	-2163.1	-0.0	-1.5	0.0	-2.8	-0.0
J	-2163.1	-0.0	-1.5	0.0	-1.3	-0.0
SLE_FR-3 Max I	-770.3	0.1	-14.2	0.0	-31.1	0.2
J	-770.3	0.1	-14.2	0.0	-16.9	0.1
Min I	-1035.5	-0.0	-16.7	0.0	-36.6	-0.0
J	-1035.5	-0.0	-16.7	0.0	-20.0	-0.0
SLE_FR-4 Max I	-1768.5	0.1	0.4	0.0	1.5	0.2
J	-1768.5	0.1	0.4	0.0	1.1	0.1
Min I	-2033.7	-0.0	-2.1	0.0	-4.1	-0.0
J	-2033.7	-0.0	-2.1	0.0	-2.0	-0.0
SPINTA-1 I	685.4	0.0	-18.2	0.0	-41.2	0.0
J	685.4	0.0	-18.2	0.0	-23.0	0.0
SPINTA-2 I	-53.9	-0.0	-6.9	0.0	-15.9	-0.0
J	-53.9	-0.0	-6.9	0.0	-8.9	-0.0
SLE_FA-1 I	-126.2	-0.0	0.3	0.0	0.8	-0.0
J	-126.2	-0.0	0.3	0.0	0.5	-0.0
SLE_FA-2 Max I	685.4	0.0	-6.9	0.0	-15.9	0.0
J	685.4	0.0	-6.9	0.0	-8.9	0.0
Min I	-53.9	-0.0	-18.2	0.0	-41.2	-0.0
J	-53.9	-0.0	-18.2	0.0	-23.0	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.4	0.0	2.3	0.0	5.4	0.0
J	-104.4	0.0	2.3	0.0	3.2	0.0
SLE_FA-4 Max I	294.8	0.1	4.8	0.0	10.7	0.3
J	294.8	0.1	4.8	0.0	6.0	0.1
Min I	-445.4	-0.0	-3.3	0.0	-7.2	-0.0
J	-445.4	-0.0	-3.3	0.0	-3.9	-0.0
SLE_FA-5 Max I	328.7	0.1	2.4	0.0	5.4	0.2
J	328.7	0.1	2.4	0.0	3.0	0.1
Min I	-195.3	-0.0	-3.3	0.0	-7.4	-0.0
J	-195.3	-0.0	-3.3	0.0	-4.0	-0.0
SLU_FA-1 I	-170.4	-0.0	0.4	0.0	1.1	-0.0
J	-170.4	-0.0	0.4	0.0	0.7	-0.0
ENV STR Max I	142.9	0.6	9.4	0.0	21.7	1.3
J	142.9	0.6	9.4	0.0	12.3	0.7
Min I	-3504.5	-0.0	-29.3	0.0	-64.9	-0.0
J	-3504.5	-0.0	-29.3	0.0	-35.6	-0.0
ENV SLV Max I	1542.8	21.5	28.6	0.0	63.4	48.4
J	1542.8	21.5	28.6	0.0	34.8	26.9
Min I	-5122.8	6.4	-40.5	0.0	-89.2	14.5
J	-5122.8	6.4	-40.5	0.0	-48.7	8.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 300 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~1	Max I	-520.4	0.4	3.4	0.0	8.1	0.9		
		J	-520.4	0.4	3.4	0.0	4.7	0.5		
	Min I	-2413.2	0.3	-19.0	0.0	-41.8	0.6			
	J	-2413.2	0.3	-19.0	0.0	-22.8	0.3			
	ENV SL~2	Max I	-770.3	0.1	1.0	0.0	2.8	0.2		
		J	-770.3	0.1	1.0	0.0	1.8	0.1		
	Min I	-2163.1	-0.0	-16.7	0.0	-36.6	-0.0			
	J	-2163.1	-0.0	-16.7	0.0	-20.0	-0.0			
	ENV SL~3	Max I	-1099.0	-0.0	-12.7	0.0	-28.0	-0.0		
		J	-1099.0	-0.0	-12.7	0.0	-15.3	-0.0		
	Min I	-1228.4	-0.0	-13.3	0.0	-29.3	-0.0			
	J	-1228.4	-0.0	-13.3	0.0	-16.0	-0.0			
	ENV SL~4	Max I	1542.8	6.5	28.6	0.0	63.4	14.5		
		J	1542.8	6.5	28.6	0.0	34.8	8.1		
	Min I	-5122.8	6.4	-40.5	0.0	-89.2	14.5			
	J	-5122.8	6.4	-40.5	0.0	-48.7	8.1			
	ENV SL~5	Max I	-1077.5	21.5	21.1	0.0	47.5	48.4		
		J	-1077.5	21.5	21.1	0.0	26.4	26.9		
	Min I	-3608.3	21.5	-6.3	0.0	-13.2	48.4			
	J	-3608.3	21.5	-6.3	0.0	-6.9	26.9			
189	2	101	TEMPER~1	I	-124.1	-0.0	0.6	0.0	1.0	-0.0
				J	-124.1	-0.0	0.6	0.0	0.4	-0.0
			TEMPER~2	I	124.1	0.0	-0.6	0.0	-1.0	0.0
				J	124.1	0.0	-0.6	0.0	-0.4	0.0
			TEMPER~3	I	32.4	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0
				J	32.4	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0
			TEMPER~4	I	-32.4	-0.0	0.4	0.0	0.7	-0.0
				J	-32.4	-0.0	0.4	0.0	0.3	-0.0
			FRENAT~1	I	-141.9	-0.0	0.8	0.0	1.5	-0.0
				J	-141.9	-0.0	0.8	0.0	0.6	-0.0
			FRENAT~2	I	141.9	0.0	-0.8	0.0	-1.5	0.0
				J	141.9	0.0	-0.8	0.0	-0.6	0.0
			TRAFFI~4	I	107.5	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0
				J	107.5	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0
			TRAFFI~5	I	107.5	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0
				J	107.5	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0
			TRAFFI~6	I	107.5	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0
				J	107.5	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-28.1	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0
				J	-28.1	-0.0	0.2	0.0	0.1	-0.0
			SERPEG~3	I	-28.1	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0
				J	-28.1	-0.0	0.2	0.0	0.1	-0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	28.1	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0
				J	28.1	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0
			SERPEG~6	I	28.1	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0
				J	28.1	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0
			STR	I	-1706.5	-0.0	2.1	0.0	3.9	-0.0
				J	-1706.5	-0.0	2.1	0.0	1.8	-0.0
			NSTR	I	-233.8	0.0	2.1	0.0	3.8	0.0
				J	-233.8	0.0	2.1	0.0	1.7	0.0
			RITIRO	I	129.4	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0
				J	129.4	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0
			TRAFFI~2	Max I	135.7	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	135.7	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			Min I	79.4	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0	
				J	79.4	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0
			A1STRS~1	I	-548.1	-0.0	-17.3	0.0	-30.5	-0.0
				J	-548.1	-0.0	-17.3	0.0	-13.2	-0.0
			A1STRS~2	I	-2452.0	-0.0	2.1	0.0	3.8	-0.0
				J	-2452.0	-0.0	2.1	0.0	1.7	-0.0
			A1STRS~3	I	-392.8	0.0	-17.8	0.0	-31.3	0.0
				J	-392.8	0.0	-17.8	0.0	-13.6	-0.0
			A1STRS~4	I	-2296.7	-0.0	1.6	0.0	3.0	-0.0
				J	-2296.7	-0.0	1.6	0.0	1.4	-0.0



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 301 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-5	I	-1213.9	-0.0	-15.8	0.0	-27.8	-0.0		
	J	-1213.9	-0.0	-15.8	0.0	-12.0	-0.0		
A1STRS-6	I	-3117.9	-0.0	3.5	0.0	6.4	-0.0		
	J	-3117.9	-0.0	3.5	0.0	2.9	-0.0		
A1STRS-7	I	-1058.7	-0.0	-16.3	0.0	-28.6	-0.0		
	J	-1058.7	-0.0	-16.3	0.0	-12.3	-0.0		
A1STRS-8	I	-2962.6	-0.0	3.0	0.0	5.6	-0.0		
	J	-2962.6	-0.0	3.0	0.0	2.6	-0.0		
A1STRS-9	Max I	-12.4	0.4	-14.0	0.0	-24.6	0.7		
	J	-12.4	0.4	-14.0	0.0	-10.6	0.3		
	Min I	-934.7	0.3	-19.8	0.0	-34.8	0.5		
	J	-934.7	0.3	-19.8	0.0	-15.0	0.2		
A1STRS-0	Max I	-1916.3	0.4	5.4	0.0	9.7	0.7		
	J	-1916.3	0.4	5.4	0.0	4.3	0.3		
	Min I	-2838.6	0.3	-0.4	0.0	-0.5	0.5		
	J	-2838.6	0.3	-0.4	0.0	-0.1	0.2		
A1STRS-1	Max I	142.9	0.4	-14.5	0.0	-25.4	0.7		
	J	142.9	0.4	-14.5	0.0	-11.0	0.3		
	Min I	-779.4	0.3	-20.2	0.0	-35.6	0.5		
	J	-779.4	0.3	-20.2	0.0	-15.4	0.2		
A1STRS-2	Max I	-1761.1	0.4	4.9	0.0	8.9	0.7		
	J	-1761.1	0.4	4.9	0.0	4.0	0.3		
	Min I	-2683.3	0.3	-0.9	0.0	-1.3	0.5		
	J	-2683.3	0.3	-0.9	0.0	-0.4	0.2		
A1STRS-3	Max I	-678.3	0.4	-12.5	0.0	-21.9	0.7		
	J	-678.3	0.4	-12.5	0.0	-9.4	0.3		
	Min I	-1600.5	0.3	-18.3	0.0	-32.1	0.5		
	J	-1600.5	0.3	-18.3	0.0	-13.8	0.2		
A1STRS-4	Max I	-2582.2	0.4	6.8	0.0	12.3	0.7		
	J	-2582.2	0.4	6.8	0.0	5.5	0.3		
	Min I	-3504.5	0.3	1.0	0.0	2.2	0.5		
	J	-3504.5	0.3	1.0	0.0	1.1	0.2		
A1STRS-5	Max I	-523.0	0.4	-13.0	0.0	-22.8	0.7		
	J	-523.0	0.4	-13.0	0.0	-9.7	0.3		
	Min I	-1445.3	0.3	-18.8	0.0	-32.9	0.5		
	J	-1445.3	0.3	-18.8	0.0	-14.1	0.2		
A1STRS-6	Max I	-2426.9	0.4	6.3	0.0	11.5	0.7		
	J	-2426.9	0.4	6.3	0.0	5.2	0.3		
	Min I	-3349.2	0.3	0.5	0.0	1.3	0.5		
	J	-3349.2	0.3	0.5	0.0	0.8	0.2		
SLV_X_01	Max I	1413.4	4.5	-26.8	0.0	-47.1	8.1		
	J	1413.4	4.5	-26.8	0.0	-20.2	3.5		
	Min I	1363.3	4.5	-27.4	0.0	-48.0	8.1		
	J	1363.3	4.5	-27.4	0.0	-20.6	3.5		
SLV_X_02	Max I	1542.8	4.5	-27.2	0.0	-47.7	8.1		
	J	1542.8	4.5	-27.2	0.0	-20.5	3.5		
	Min I	1492.7	4.5	-27.8	0.0	-48.7	8.1		
	J	1492.7	4.5	-27.8	0.0	-20.9	3.5		
SLV_X_03	Max I	-5072.6	4.5	19.8	0.0	34.8	8.1		
	J	-5072.6	4.5	19.8	0.0	15.0	3.5		
	Min I	-5122.8	4.5	19.2	0.0	33.8	8.1		
	J	-5122.8	4.5	19.2	0.0	14.6	3.5		
SLV_X_04	Max I	-4943.2	4.5	19.4	0.0	34.1	8.1		
	J	-4943.2	4.5	19.4	0.0	14.7	3.5		
	Min I	-4993.4	4.5	18.8	0.0	33.1	8.1		
	J	-4993.4	4.5	18.8	0.0	14.3	3.5		
SLV_Y_01	Max I	-1206.9	15.1	-3.1	0.0	-5.2	26.9		
	J	-1206.9	15.1	-3.1	0.0	-2.1	11.8		
	Min I	-1257.1	15.1	-3.7	0.0	-6.2	26.9		
	J	-1257.1	15.1	-3.7	0.0	-2.5	11.8		
SLV_Y_02	Max I	-1077.5	15.1	-3.5	0.0	-5.9	26.9		
	J	-1077.5	15.1	-3.5	0.0	-2.4	11.8		
	Min I	-1127.7	15.1	-4.1	0.0	-6.9	26.9		
	J	-1127.7	15.1	-4.1	0.0	-2.8	11.8		
SLV_Y_03	Max I	-3558.1	15.1	14.8	0.0	26.4	26.9		
	J	-3558.1	15.1	14.8	0.0	11.6	11.8		
	Min I	-3608.3	15.1	14.3	0.0	25.4	26.9		
	J	-3608.3	15.1	14.3	0.0	11.1	11.8		
SLV_Y_04	Max I	-3428.8	15.1	14.4	0.0	25.7	26.9		
	J	-3428.8	15.1	14.4	0.0	11.3	11.8		
	Min I	-3478.9	15.1	13.9	0.0	24.7	26.9		
	J	-3478.9	15.1	13.9	0.0	10.9	11.8		
SLE_QP-1	I	-1228.4	-0.0	-8.7	0.0	-15.3	-0.0		
	J	-1228.4	-0.0	-8.7	0.0	-6.6	-0.0		
SLE_QP-2	I	-1099.0	-0.0	-9.1	0.0	-16.0	-0.0		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 302 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1099.0	-0.0	-9.1	0.0	-6.8	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-649.8	0.3	-8.4	0.0	-14.6	0.5
J	-649.8	0.3	-8.4	0.0	-6.3	0.2
Min I	-1328.8	0.2	-12.6	0.0	-22.1	0.3
J	-1328.8	0.2	-12.6	0.0	-9.5	0.1
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	0.3	2.5	0.0	4.7	0.5
J	-1734.3	0.3	2.5	0.0	2.2	0.2
Min I	-2413.2	0.2	-1.7	0.0	-2.8	0.3
J	-2413.2	0.2	-1.7	0.0	-1.1	0.1
SLE_RA-3 Max I	-520.4	0.3	-8.8	0.0	-15.3	0.5
J	-520.4	0.3	-8.8	0.0	-6.5	0.2
Min I	-1199.4	0.2	-13.0	0.0	-22.8	0.3
J	-1199.4	0.2	-13.0	0.0	-9.8	0.1
SLE_RA-4 Max I	-1604.9	0.3	2.1	0.0	4.0	0.5
J	-1604.9	0.3	2.1	0.0	1.9	0.2
Min I	-2283.9	0.2	-2.1	0.0	-3.5	0.3
J	-2283.9	0.2	-2.1	0.0	-1.4	0.1
SLE_FR-1 Max I	-899.7	0.1	-9.3	0.0	-16.3	0.1
J	-899.7	0.1	-9.3	0.0	-7.0	0.0
Min I	-1164.9	-0.0	-11.0	0.0	-19.3	-0.0
J	-1164.9	-0.0	-11.0	0.0	-8.3	-0.0
SLE_FR-2 Max I	-1897.9	0.1	0.9	0.0	1.8	0.1
J	-1897.9	0.1	0.9	0.0	0.9	0.0
Min I	-2163.1	-0.0	-0.8	0.0	-1.3	-0.0
J	-2163.1	-0.0	-0.8	0.0	-0.4	-0.0
SLE_FR-3 Max I	-770.3	0.1	-9.7	0.0	-16.9	0.1
J	-770.3	0.1	-9.7	0.0	-7.2	0.0
Min I	-1035.5	-0.0	-11.4	0.0	-20.0	-0.0
J	-1035.5	-0.0	-11.4	0.0	-8.6	-0.0
SLE_FR-4 Max I	-1768.5	0.1	0.5	0.0	1.1	0.1
J	-1768.5	0.1	0.5	0.0	0.6	0.0
Min I	-2033.7	-0.0	-1.2	0.0	-2.0	-0.0
J	-2033.7	-0.0	-1.2	0.0	-0.7	-0.0
SPINTA-1 I	685.4	0.0	-12.9	0.0	-23.0	0.0
J	685.4	0.0	-12.9	0.0	-10.1	0.0
SPINTA-2 I	-53.9	-0.0	-5.0	0.0	-8.9	-0.0
J	-53.9	-0.0	-5.0	0.0	-4.0	-0.0
SLE_FA-1 I	-126.2	-0.0	0.3	0.0	0.5	-0.0
J	-126.2	-0.0	0.3	0.0	0.3	-0.0
SLE_FA-2 Max I	685.4	0.0	-5.0	0.0	-8.9	0.0
J	685.4	0.0	-5.0	0.0	-4.0	0.0
Min I	-53.9	-0.0	-12.9	0.0	-23.0	-0.0
J	-53.9	-0.0	-12.9	0.0	-10.1	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.4	0.0	1.7	0.0	3.2	0.0
J	-104.4	0.0	1.7	0.0	1.4	0.0
SLE_FA-4 Max I	294.8	0.1	3.4	0.0	6.0	0.1
J	294.8	0.1	3.4	0.0	2.6	0.1
Min I	-445.4	-0.0	-2.2	0.0	-3.9	-0.0
J	-445.4	-0.0	-2.2	0.0	-1.7	-0.0
SLE_FA-5 Max I	328.7	0.1	1.7	0.0	3.0	0.1
J	328.7	0.1	1.7	0.0	1.3	0.0
Min I	-195.3	-0.0	-2.3	0.0	-4.0	-0.0
J	-195.3	-0.0	-2.3	0.0	-1.7	-0.0
SLU_FA-1 I	-170.4	-0.0	0.4	0.0	0.7	-0.0
J	-170.4	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0
ENV STR Max I	142.9	0.4	6.8	0.0	12.3	0.7
J	142.9	0.4	6.8	0.0	5.5	0.3
Min I	-3504.5	-0.0	-20.2	0.0	-35.6	-0.0
J	-3504.5	-0.0	-20.2	0.0	-15.4	-0.0
ENV SLV Max I	1542.8	15.1	19.8	0.0	34.8	26.9
J	1542.8	15.1	19.8	0.0	15.0	11.8
Min I	-5122.8	4.5	-27.8	0.0	-48.7	8.1
J	-5122.8	4.5	-27.8	0.0	-20.9	3.5
ENV SL-1 Max I	-520.4	0.3	2.5	0.0	4.7	0.5
J	-520.4	0.3	2.5	0.0	2.2	0.2
Min I	-2413.2	0.2	-13.0	0.0	-22.8	0.3
J	-2413.2	0.2	-13.0	0.0	-9.8	0.1
ENV SL-2 Max I	-770.3	0.1	0.9	0.0	1.8	0.1
J	-770.3	0.1	0.9	0.0	0.9	0.0
Min I	-2163.1	-0.0	-11.4	0.0	-20.0	-0.0
J	-2163.1	-0.0	-11.4	0.0	-8.6	-0.0
ENV SL-3 Max I	-1099.0	-0.0	-8.7	0.0	-15.3	-0.0
J	-1099.0	-0.0	-8.7	0.0	-6.6	-0.0
Min I	-1228.4	-0.0	-9.1	0.0	-16.0	-0.0
J	-1228.4	-0.0	-9.1	0.0	-6.8	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
303 di 1099

		ENV SL~4 Max	I	1542.8	4.5	19.8	0.0	34.8	8.1	
		J		1542.8	4.5	19.8	0.0	15.0	3.5	
		Min	I	-5122.8	4.5	-27.8	0.0	-48.7	8.1	
		J		-5122.8	4.5	-27.8	0.0	-20.9	3.5	
		ENV SL~5 Max	I	-1077.5	15.1	14.8	0.0	26.4	26.9	
		J		-1077.5	15.1	14.8	0.0	11.6	11.8	
		Min	I	-3608.3	15.1	-4.1	0.0	-6.9	26.9	
		J		-3608.3	15.1	-4.1	0.0	-2.8	11.8	
190	2	101	TEMPER~1	I	-124.1	-0.0	0.3	0.0	0.4	-0.0
		J		-124.1	-0.0	0.3	0.0	0.1	-0.0	
		TEMPER~2	I	124.1	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	
		J		124.1	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	
		TEMPER~3	I	32.4	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
		J		32.4	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
		TEMPER~4	I	-32.4	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0	
		J		-32.4	-0.0	0.2	0.0	0.1	-0.0	
		FRENAT~1	I	-141.9	-0.0	0.5	0.0	0.6	-0.0	
		J		-141.9	-0.0	0.5	0.0	0.2	-0.0	
		FRENAT~2	I	141.9	0.0	-0.5	0.0	-0.6	0.0	
		J		141.9	0.0	-0.5	0.0	-0.2	0.0	
		TRAFFI~4	I	107.5	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
		J		107.5	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
		TRAFFI~5	I	107.5	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
		J		107.5	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
		TRAFFI~6	I	107.5	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
		J		107.5	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
		SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		SERPEG~2	I	-28.1	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	
		J		-28.1	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	
		SERPEG~3	I	-28.1	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	
		J		-28.1	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	
		SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		SERPEG~5	I	28.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
		J		28.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
		SERPEG~6	I	28.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
		J		28.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
		STR	I	-1706.5	-0.0	1.4	0.0	1.8	-0.0	
		J		-1706.5	-0.0	1.4	0.0	0.5	-0.0	
		NSTR	I	-233.8	0.0	1.3	0.0	1.7	0.0	
		J		-233.8	0.0	1.3	0.0	0.4	0.0	
		RITIRO	I	129.4	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
		J		129.4	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
		TRAFFI~2 Max	I	135.7	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
		J		135.7	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
		Min	I	79.4	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
		J		79.4	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
		A1STRS~1	I	-548.1	-0.0	-10.0	0.0	-13.2	-0.0	
		J		-548.1	-0.0	-10.0	0.0	-3.2	-0.0	
		A1STRS~2	I	-2452.0	-0.0	1.3	0.0	1.7	-0.0	
		J		-2452.0	-0.0	1.3	0.0	0.4	-0.0	
		A1STRS~3	I	-392.8	0.0	-10.3	0.0	-13.6	-0.0	
		J		-392.8	0.0	-10.3	0.0	-3.3	-0.0	
		A1STRS~4	I	-2296.7	-0.0	1.0	0.0	1.4	-0.0	
		J		-2296.7	-0.0	1.0	0.0	0.4	-0.0	
		A1STRS~5	I	-1213.9	-0.0	-9.1	0.0	-12.0	-0.0	
		J		-1213.9	-0.0	-9.1	0.0	-2.9	-0.0	
		A1STRS~6	I	-3117.9	-0.0	2.2	0.0	2.9	-0.0	
		J		-3117.9	-0.0	2.2	0.0	0.8	-0.0	
		A1STRS~7	I	-1058.7	-0.0	-9.4	0.0	-12.3	-0.0	
		J		-1058.7	-0.0	-9.4	0.0	-2.9	-0.0	
		A1STRS~8	I	-2962.6	-0.0	1.9	0.0	2.6	-0.0	
		J		-2962.6	-0.0	1.9	0.0	0.7	-0.0	
		A1STRS~9 Max	I	-12.4	0.2	-8.1	0.0	-10.6	0.3	
		J		-12.4	0.2	-8.1	0.0	-2.5	0.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 304 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-934.7	0.2	-11.4	0.0	-15.0	0.2
J	-934.7	0.2	-11.4	0.0	-3.6	0.0
A1STRS-0 Max I	-1916.3	0.2	3.2	0.0	4.3	0.3
J	-1916.3	0.2	3.2	0.0	1.1	0.1
Min I	-2838.6	0.2	-0.1	0.0	-0.1	0.2
J	-2838.6	0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1 Max I	142.9	0.2	-8.3	0.0	-11.0	0.3
J	142.9	0.2	-8.3	0.0	-2.6	0.1
Min I	-779.4	0.2	-11.7	0.0	-15.4	0.2
J	-779.4	0.2	-11.7	0.0	-3.7	0.0
A1STRS-2 Max I	-1761.1	0.2	3.0	0.0	4.0	0.3
J	-1761.1	0.2	3.0	0.0	1.0	0.1
Min I	-2683.3	0.2	-0.4	0.0	-0.4	0.2
J	-2683.3	0.2	-0.4	0.0	-0.1	0.0
A1STRS-3 Max I	-678.3	0.2	-7.2	0.0	-9.4	0.3
J	-678.3	0.2	-7.2	0.0	-2.2	0.1
Min I	-1600.5	0.2	-10.5	0.0	-13.8	0.2
J	-1600.5	0.2	-10.5	0.0	-3.3	0.0
A1STRS-4 Max I	-2582.2	0.2	4.1	0.0	5.5	0.3
J	-2582.2	0.2	4.1	0.0	1.4	0.1
Min I	-3504.5	0.2	0.8	0.0	1.1	0.2
J	-3504.5	0.2	0.8	0.0	0.3	0.0
A1STRS-5 Max I	-523.0	0.2	-7.4	0.0	-9.7	0.3
J	-523.0	0.2	-7.4	0.0	-2.3	0.1
Min I	-1445.3	0.2	-10.8	0.0	-14.1	0.2
J	-1445.3	0.2	-10.8	0.0	-3.4	0.0
A1STRS-6 Max I	-2426.9	0.2	3.9	0.0	5.2	0.3
J	-2426.9	0.2	3.9	0.0	1.3	0.1
Min I	-3349.2	0.2	0.5	0.0	0.8	0.2
J	-3349.2	0.2	0.5	0.0	0.3	0.0
SLV_X_01 Max I	1413.4	2.7	-15.4	0.0	-20.2	3.5
J	1413.4	2.7	-15.4	0.0	-4.8	0.9
Min I	1363.3	2.7	-15.7	0.0	-20.6	3.5
J	1363.3	2.7	-15.7	0.0	-4.9	0.9
SLV_X_02 Max I	1542.8	2.7	-15.6	0.0	-20.5	3.5
J	1542.8	2.7	-15.6	0.0	-4.9	0.9
Min I	1492.7	2.7	-15.9	0.0	-20.9	3.5
J	1492.7	2.7	-15.9	0.0	-5.0	0.9
SLV_X_03 Max I	-5072.6	2.7	11.4	0.0	15.0	3.5
J	-5072.6	2.7	11.4	0.0	3.6	0.9
Min I	-5122.8	2.7	11.1	0.0	14.6	3.5
J	-5122.8	2.7	11.1	0.0	3.5	0.9
SLV_X_04 Max I	-4943.2	2.7	11.2	0.0	14.7	3.5
J	-4943.2	2.7	11.2	0.0	3.5	0.9
Min I	-4993.4	2.7	10.9	0.0	14.3	3.5
J	-4993.4	2.7	10.9	0.0	3.4	0.9
SLV_Y_01 Max I	-1206.9	8.9	-1.6	0.0	-2.1	11.8
J	-1206.9	8.9	-1.6	0.0	-0.4	2.9
Min I	-1257.1	8.9	-2.0	0.0	-2.5	11.8
J	-1257.1	8.9	-2.0	0.0	-0.5	2.9
SLV_Y_02 Max I	-1077.5	8.9	-1.9	0.0	-2.4	11.8
J	-1077.5	8.9	-1.9	0.0	-0.5	2.9
Min I	-1127.7	8.9	-2.2	0.0	-2.8	11.8
J	-1127.7	8.9	-2.2	0.0	-0.6	2.9
SLV_Y_03 Max I	-3558.1	8.9	8.7	0.0	11.6	11.8
J	-3558.1	8.9	8.7	0.0	2.8	2.9
Min I	-3608.3	8.9	8.4	0.0	11.1	11.8
J	-3608.3	8.9	8.4	0.0	2.7	2.9
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	8.9	8.5	0.0	11.3	11.8
J	-3428.8	8.9	8.5	0.0	2.8	2.9
Min I	-3478.9	8.9	8.2	0.0	10.9	11.8
J	-3478.9	8.9	8.2	0.0	2.7	2.9
SLE_QP-1 I	-1228.4	-0.0	-5.0	0.0	-6.6	-0.0
J	-1228.4	-0.0	-5.0	0.0	-1.6	-0.0
SLE_QP-2 I	-1099.0	-0.0	-5.2	0.0	-6.8	-0.0
J	-1099.0	-0.0	-5.2	0.0	-1.6	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-649.8	0.2	-4.8	0.0	-6.3	0.2
J	-649.8	0.2	-4.8	0.0	-1.5	0.1
Min I	-1328.8	0.1	-7.2	0.0	-9.5	0.1
J	-1328.8	0.1	-7.2	0.0	-2.3	0.0
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	0.2	1.6	0.0	2.2	0.2
J	-1734.3	0.2	1.6	0.0	0.6	0.1
Min I	-2413.2	0.1	-0.9	0.0	-1.1	0.1
J	-2413.2	0.1	-0.9	0.0	-0.2	0.0
SLE_RA-3 Max I	-520.4	0.2	-5.0	0.0	-6.5	0.2
J	-520.4	0.2	-5.0	0.0	-1.5	0.1

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
305 di 1099

Min I -1199.4 0.1 -7.5 0.0 -9.8 0.1  
J -1199.4 0.1 -7.5 0.0 -2.3 0.0

SLE\_RA-4 Max I -1604.9 0.2 1.4 0.0 1.9 0.2

J -1604.9 0.2 1.4 0.0 0.5 0.1  
Min I -2283.9 0.1 -1.1 0.0 -1.4 0.1  
J -2283.9 0.1 -1.1 0.0 -0.3 0.0

SLE\_FR-1 Max I -899.7 0.0 -5.3 0.0 -7.0 0.0

J -899.7 0.0 -5.3 0.0 -1.7 0.0  
Min I -1164.9 -0.0 -6.3 0.0 -8.3 -0.0  
J -1164.9 -0.0 -6.3 0.0 -2.0 -0.0

SLE\_FR-2 Max I -1897.9 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0

J -1897.9 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0  
Min I -2163.1 -0.0 -0.4 0.0 -0.4 -0.0  
J -2163.1 -0.0 -0.4 0.0 -0.1 -0.0

SLE\_FR-3 Max I -770.3 0.0 -5.5 0.0 -7.2 0.0

J -770.3 0.0 -5.5 0.0 -1.7 0.0  
Min I -1035.5 -0.0 -6.5 0.0 -8.6 -0.0  
J -1035.5 -0.0 -6.5 0.0 -2.0 -0.0

SLE\_FR-4 Max I -1768.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0

J -1768.5 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0  
Min I -2033.7 -0.0 -0.6 0.0 -0.7 -0.0  
J -2033.7 -0.0 -0.6 0.0 -0.1 -0.0

SPINTA-1 I 685.4 0.0 -7.6 0.0 -10.1 0.0

J 685.4 0.0 -7.6 0.0 -2.5 0.0

SPINTA-2 I -53.9 -0.0 -3.0 0.0 -4.0 -0.0

J -53.9 -0.0 -3.0 0.0 -1.0 -0.0

SLE\_FA-1 I -126.2 -0.0 0.2 0.0 0.3 -0.0

J -126.2 -0.0 0.2 0.0 0.1 -0.0

SLE\_FA-2 Max I 685.4 0.0 -3.0 0.0 -4.0 0.0

J 685.4 0.0 -3.0 0.0 -1.0 0.0  
Min I -53.9 -0.0 -7.6 0.0 -10.1 -0.0  
J -53.9 -0.0 -7.6 0.0 -2.5 -0.0

SLE\_FA-3 I -104.4 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0

J -104.4 0.0 1.1 0.0 0.4 0.0

SLE\_FA-4 Max I 294.8 0.0 2.0 0.0 2.6 0.1

J 294.8 0.0 2.0 0.0 0.6 0.0  
Min I -445.4 -0.0 -1.3 0.0 -1.7 -0.0  
J -445.4 -0.0 -1.3 0.0 -0.4 -0.0

SLE\_FA-5 Max I 328.7 0.0 1.0 0.0 1.3 0.0

J 328.7 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0  
Min I -195.3 -0.0 -1.3 0.0 -1.7 -0.0  
J -195.3 -0.0 -1.3 0.0 -0.4 -0.0

SLU\_FA-1 I -170.4 -0.0 0.3 0.0 0.4 -0.0

J -170.4 -0.0 0.3 0.0 0.1 -0.0

ENV STR Max I 142.9 0.2 4.1 0.0 5.5 0.3

J 142.9 0.2 4.1 0.0 1.4 0.1  
Min I -3504.5 -0.0 -11.7 0.0 -15.4 -0.0  
J -3504.5 -0.0 -11.7 0.0 -3.7 -0.0

ENV SLV Max I 1542.8 8.9 11.4 0.0 15.0 11.8

J 1542.8 8.9 11.4 0.0 3.6 2.9  
Min I -5122.8 2.7 -15.9 0.0 -20.9 3.5  
J -5122.8 2.7 -15.9 0.0 -5.0 0.9

ENV SL-1 Max I -520.4 0.2 1.6 0.0 2.2 0.2

J -520.4 0.2 1.6 0.0 0.6 0.1  
Min I -2413.2 0.1 -7.5 0.0 -9.8 0.1  
J -2413.2 0.1 -7.5 0.0 -2.3 0.0

ENV SL-2 Max I -770.3 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0

J -770.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0  
Min I -2163.1 -0.0 -6.5 0.0 -8.6 -0.0  
J -2163.1 -0.0 -6.5 0.0 -2.0 -0.0

ENV SL-3 Max I -1099.0 -0.0 -5.0 0.0 -6.6 -0.0

J -1099.0 -0.0 -5.0 0.0 -1.6 -0.0  
Min I -1228.4 -0.0 -5.2 0.0 -6.8 -0.0  
J -1228.4 -0.0 -5.2 0.0 -1.6 -0.0

ENV SL-4 Max I 1542.8 2.7 11.4 0.0 15.0 3.5

J 1542.8 2.7 11.4 0.0 3.6 0.9  
Min I -5122.8 2.7 -15.9 0.0 -20.9 3.5  
J -5122.8 2.7 -15.9 0.0 -5.0 0.9

ENV SL-5 Max I -1077.5 8.9 8.7 0.0 11.6 11.8

J -1077.5 8.9 8.7 0.0 2.8 2.9  
Min I -3608.3 8.9 -2.2 0.0 -2.8 11.8  
J -3608.3 8.9 -2.2 0.0 -0.6 2.9

191 2 101 TEMPER-1 I -124.1 -0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0

J -124.1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
306 di 1099

TEMPER~2	I	124.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J		124.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
TEMPER~3	I	32.4	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J		32.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
TEMPER~4	I	-32.4	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0
J		-32.4	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
FRENAT~1	I	-141.9	-0.0	0.2	0.0	0.2	-0.0
J		-141.9	-0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
FRENAT~2	I	141.9	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0
J		141.9	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~4	I	107.5	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
J		107.5	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~5	I	107.5	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
J		107.5	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~6	I	107.5	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
J		107.5	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-28.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J		-28.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~3	I	-28.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J		-28.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	28.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
J		28.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~6	I	28.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
J		28.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
STR	I	-1706.5	-0.0	0.5	0.0	0.5	-0.0
J		-1706.5	-0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
NSTR	I	-233.8	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
J		-233.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
RITIRO	I	129.4	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J		129.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~2 Max	I	135.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		135.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	I	79.4	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J		79.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
A1STRS~1	I	-548.1	-0.0	-3.2	0.0	-3.2	-0.0
J		-548.1	-0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0
A1STRS~2	I	-2452.0	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0
J		-2452.0	-0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
A1STRS~3	I	-392.8	-0.0	-3.3	0.0	-3.3	-0.0
J		-392.8	-0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0
A1STRS~4	I	-2296.7	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0
J		-2296.7	-0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
A1STRS~5	I	-1213.9	-0.0	-2.9	0.0	-2.9	-0.0
J		-1213.9	-0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0
A1STRS~6	I	-3117.9	-0.0	0.8	0.0	0.8	-0.0
J		-3117.9	-0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
A1STRS~7	I	-1058.7	-0.0	-2.9	0.0	-2.9	-0.0
J		-1058.7	-0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0
A1STRS~8	I	-2962.6	-0.0	0.7	0.0	0.7	-0.0
J		-2962.6	-0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
A1STRS~9 Max	I	-12.4	0.1	-2.5	0.0	-2.5	0.1
J		-12.4	0.1	-2.5	0.0	0.0	0.0
Min I	I	-934.7	0.0	-3.6	0.0	-3.6	0.0
J		-934.7	0.0	-3.6	0.0	0.0	0.0
A1STRS~0 Max	I	-1916.3	0.1	1.1	0.0	1.1	0.1
J		-1916.3	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0
Min I	I	-2838.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		-2838.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~1 Max	I	142.9	0.1	-2.6	0.0	-2.6	0.1
J		142.9	0.1	-2.6	0.0	0.0	0.0
Min I	I	-779.4	0.0	-3.7	0.0	-3.7	0.0
J		-779.4	0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0
A1STRS~2 Max	I	-1761.1	0.1	1.0	0.0	1.0	0.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 307 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1761.1	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2683.3	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
J	-2683.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
A1STRS-3 Max I	-678.3	0.1	-2.2	0.0	-2.2	0.1
J	-678.3	0.1	-2.2	0.0	0.0	0.0
Min I	-1600.5	0.0	-3.3	0.0	-3.3	0.0
J	-1600.5	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0
A1STRS-4 Max I	-2582.2	0.1	1.4	0.0	1.4	0.1
J	-2582.2	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0
Min I	-3504.5	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
J	-3504.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
A1STRS-5 Max I	-523.0	0.1	-2.3	0.0	-2.3	0.1
J	-523.0	0.1	-2.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-1445.3	0.0	-3.4	0.0	-3.4	0.0
J	-1445.3	0.0	-3.4	0.0	0.0	0.0
A1STRS-6 Max I	-2426.9	0.1	1.3	0.0	1.3	0.1
J	-2426.9	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-3349.2	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
J	-3349.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
SLV_X_01 Max I	1413.4	0.9	-4.8	0.0	-4.8	0.9
J	1413.4	0.9	-4.8	0.0	0.0	0.0
Min I	1363.3	0.9	-4.9	0.0	-4.9	0.9
J	1363.3	0.9	-4.9	0.0	0.0	0.0
SLV_X_02 Max I	1542.8	0.9	-4.9	0.0	-4.9	0.9
J	1542.8	0.9	-4.9	0.0	0.0	0.0
Min I	1492.7	0.9	-5.0	0.0	-5.0	0.9
J	1492.7	0.9	-5.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_03 Max I	-5072.6	0.9	3.6	0.0	3.6	0.9
J	-5072.6	0.9	3.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-5122.8	0.9	3.5	0.0	3.5	0.9
J	-5122.8	0.9	3.5	0.0	0.0	0.0
SLV_X_04 Max I	-4943.2	0.9	3.5	0.0	3.5	0.9
J	-4943.2	0.9	3.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-4993.4	0.9	3.4	0.0	3.4	0.9
J	-4993.4	0.9	3.4	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_01 Max I	-1206.9	2.9	-0.4	0.0	-0.4	2.9
J	-1206.9	2.9	-0.4	0.0	0.0	0.0
Min I	-1257.1	2.9	-0.5	0.0	-0.5	2.9
J	-1257.1	2.9	-0.5	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_02 Max I	-1077.5	2.9	-0.5	0.0	-0.5	2.9
J	-1077.5	2.9	-0.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-1127.7	2.9	-0.6	0.0	-0.6	2.9
J	-1127.7	2.9	-0.6	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_03 Max I	-3558.1	2.9	2.8	0.0	2.8	2.9
J	-3558.1	2.9	2.8	0.0	0.0	0.0
Min I	-3608.3	2.9	2.7	0.0	2.7	2.9
J	-3608.3	2.9	2.7	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_04 Max I	-3428.8	2.9	2.8	0.0	2.8	2.9
J	-3428.8	2.9	2.8	0.0	0.0	0.0
Min I	-3478.9	2.9	2.7	0.0	2.7	2.9
J	-3478.9	2.9	2.7	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-1 I	-1228.4	-0.0	-1.6	0.0	-1.6	-0.0
J	-1228.4	-0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-2 I	-1099.0	-0.0	-1.6	0.0	-1.6	-0.0
J	-1099.0	-0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-649.8	0.1	-1.5	0.0	-1.5	0.1
J	-649.8	0.1	-1.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-1328.8	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0
J	-1328.8	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-2 Max I	-1734.3	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1
J	-1734.3	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-2413.2	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0
J	-2413.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-3 Max I	-520.4	0.1	-1.5	0.0	-1.5	0.1
J	-520.4	0.1	-1.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-1199.4	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0
J	-1199.4	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-4 Max I	-1604.9	0.1	0.5	0.0	0.5	0.1
J	-1604.9	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-2283.9	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
J	-2283.9	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-1 Max I	-899.7	0.0	-1.7	0.0	-1.7	0.0
J	-899.7	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0
Min I	-1164.9	-0.0	-2.0	0.0	-2.0	-0.0
J	-1164.9	-0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-2 Max I	-1897.9	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 308 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-1897.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-2163.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	
	J	-2163.1	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
SLE_FR~3	Max I	-770.3	0.0	-1.7	0.0	-1.7	0.0	
	J	-770.3	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-1035.5	-0.0	-2.0	0.0	-2.0	-0.0	
	J	-1035.5	-0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	
SLE_FR~4	Max I	-1768.5	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	
	J	-1768.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-2033.7	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	
	J	-2033.7	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
SPINTA~1	I	685.4	0.0	-2.5	0.0	-2.5	0.0	
	J	685.4	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	
SPINTA~2	I	-53.9	-0.0	-1.0	0.0	-1.0	-0.0	
	J	-53.9	-0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	
SLE_FA~1	I	-126.2	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	
	J	-126.2	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
SLE_FA~2	Max I	685.4	0.0	-1.0	0.0	-1.0	0.0	
	J	685.4	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-53.9	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0	
	J	-53.9	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	
SLE_FA~3	I	-104.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	
	J	-104.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	
SLE_FA~4	Max I	294.8	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	
	J	294.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-445.4	-0.0	-0.4	0.0	-0.4	-0.0	
	J	-445.4	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	
SLE_FA~5	Max I	328.7	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	
	J	328.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-195.3	-0.0	-0.4	0.0	-0.4	-0.0	
	J	-195.3	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	
SLU_FA~1	I	-170.4	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	
	J	-170.4	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
ENV STR	Max I	142.9	0.1	1.4	0.0	1.4	0.1	
	J	142.9	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-3504.5	-0.0	-3.7	0.0	-3.7	-0.0	
	J	-3504.5	-0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	
ENV SLV	Max I	1542.8	2.9	3.6	0.0	3.6	2.9	
	J	1542.8	2.9	3.6	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-5122.8	0.9	-5.0	0.0	-5.0	0.9	
	J	-5122.8	0.9	-5.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~1	Max I	-520.4	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1	
	J	-520.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-2413.2	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0	
	J	-2413.2	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~2	Max I	-770.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	
	J	-770.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-2163.1	-0.0	-2.0	0.0	-2.0	-0.0	
	J	-2163.1	-0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~3	Max I	-1099.0	-0.0	-1.6	0.0	-1.6	-0.0	
	J	-1099.0	-0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-1228.4	-0.0	-1.6	0.0	-1.6	-0.0	
	J	-1228.4	-0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~4	Max I	1542.8	0.9	3.6	0.0	3.6	0.9	
	J	1542.8	0.9	3.6	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-5122.8	0.9	-5.0	0.0	-5.0	0.9	
	J	-5122.8	0.9	-5.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~5	Max I	-1077.5	2.9	2.8	0.0	2.8	2.9	
	J	-1077.5	2.9	2.8	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-3608.3	2.9	-0.6	0.0	-0.6	2.9	
	J	-3608.3	2.9	-0.6	0.0	0.0	0.0	
192 2 101	TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	-15.0	0.0	-17.0	-0.1
	J	-123.6	-0.0	-15.0	0.0	-2.1	-0.1	
	TEMPER~2	I	123.6	0.0	15.0	0.0	17.0	0.1
	J	123.6	0.0	15.0	0.0	2.1	0.1	
	TEMPER~3	I	32.3	0.0	10.2	0.0	17.7	0.0
	J	32.3	0.0	10.2	0.0	7.5	0.0	
	TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	-10.2	0.0	-17.7	-0.0
	J	-32.3	-0.0	-10.2	0.0	-7.5	-0.0	
	FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	-21.6	0.0	-33.1	-0.1
	J	-141.3	-0.0	-21.6	0.0	-11.4	-0.1	
	FRENAT~2	I	141.3	0.0	21.6	0.0	33.1	0.1
	J	141.3	0.0	21.6	0.0	11.4	0.1	



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
309 di 1099

TRAFFI-4	I	107.1	0.0	6.2	0.0	-1.9	0.1
J		107.1	0.0	6.2	0.0	-8.1	0.1
TRAFFI-5	I	107.1	0.0	6.2	0.0	-1.9	0.1
J		107.1	0.0	6.2	0.0	-8.1	0.1
TRAFFI-6	I	107.1	0.0	6.2	0.0	-1.9	0.1
J		107.1	0.0	6.2	0.0	-8.1	0.1
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-28.0	-0.0	-4.4	0.0	-6.8	-0.0
J		-28.0	-0.0	-4.4	0.0	-2.4	-0.0
SERPEG~3	I	-28.0	-0.0	-4.4	0.0	-6.8	-0.0
J		-28.0	-0.0	-4.4	0.0	-2.4	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	28.0	0.0	4.4	0.0	6.8	0.0
J		28.0	0.0	4.4	0.0	2.4	0.0
SERPEG~6	I	28.0	0.0	4.4	0.0	6.8	0.0
J		28.0	0.0	4.4	0.0	2.4	0.0
STR	I	-1699.7	-0.2	-49.6	0.0	-159.9	-1.1
J		-1699.7	-0.2	-49.6	0.0	-110.3	-0.8
NSTR	I	-232.9	-0.0	-52.1	0.0	-122.2	-0.1
J		-232.9	-0.0	-52.1	0.0	-70.1	-0.1
RITIRO	I	128.9	0.0	10.7	0.0	8.5	0.1
J		128.9	0.0	10.7	0.0	-2.2	0.1
TRAFFI-2 Max	I	135.1	0.0	10.6	0.0	4.8	0.1
J		135.1	0.0	10.6	0.0	-5.8	0.1
Min I		79.1	0.0	1.8	0.0	-8.7	0.1
J		79.1	0.0	1.8	0.0	-10.5	0.0
A1STRS-1	I	-545.8	-0.1	441.2	0.0	731.9	-0.3
J		-545.8	-0.1	441.2	0.0	290.7	-0.3
A1STRS-2	I	-2442.1	-0.3	-50.3	0.0	-128.7	-1.6
J		-2442.1	-0.3	-50.3	0.0	-78.4	-1.2
A1STRS-3	I	-391.2	-0.1	454.0	0.0	742.2	-0.3
J		-391.2	-0.1	454.0	0.0	288.2	-0.2
A1STRS-4	I	-2287.5	-0.3	-37.5	0.0	-118.4	-1.5
J		-2287.5	-0.3	-37.5	0.0	-80.9	-1.1
A1STRS-5	I	-1209.0	-0.2	406.3	0.0	632.9	-0.8
J		-1209.0	-0.2	406.3	0.0	226.6	-0.6
A1STRS-6	I	-3105.3	-0.4	-85.1	0.0	-227.6	-2.0
J		-3105.3	-0.4	-85.1	0.0	-142.5	-1.5
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.1	419.2	0.0	643.2	-0.7
J		-1054.4	-0.1	419.2	0.0	224.0	-0.5
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.4	-72.3	0.0	-217.4	-1.9
J		-2950.6	-0.4	-72.3	0.0	-145.1	-1.5
A1STRS-9 Max	I	-85.6	-7.4	496.8	0.0	791.3	-9.2
J		-85.6	-7.4	496.8	0.0	295.0	-1.5
Min I		-1041.0	-10.7	348.0	0.0	545.1	-17.4
J		-1041.0	-10.7	348.0	0.0	196.4	-7.1
A1STRS-0 Max	I	-1981.8	-7.6	5.3	0.0	-69.3	-10.4
J		-1981.8	-7.6	5.3	0.0	-74.1	-2.4
Min I		-2937.2	-10.9	-143.5	0.0	-315.4	-18.6
J		-2937.2	-10.9	-143.5	0.0	-172.7	-8.0
A1STRS-1 Max	I	69.1	-7.4	509.7	0.0	801.5	-9.1
J		69.1	-7.4	509.7	0.0	292.4	-1.4
Min I		-886.3	-10.6	360.8	0.0	555.4	-17.3
J		-886.3	-10.6	360.8	0.0	193.8	-7.0
A1STRS-2 Max	I	-1827.2	-7.6	18.2	0.0	-59.0	-10.3
J		-1827.2	-7.6	18.2	0.0	-76.7	-2.3
Min I		-2782.6	-10.9	-130.7	0.0	-305.2	-18.5
J		-2782.6	-10.9	-130.7	0.0	-175.3	-7.9
A1STRS-3 Max	I	-748.7	-7.5	462.0	0.0	692.3	-9.6
J		-748.7	-7.5	462.0	0.0	230.9	-1.8
Min I		-1704.1	-10.7	313.2	0.0	446.2	-17.9
J		-1704.1	-10.7	313.2	0.0	132.3	-7.4
A1STRS-4 Max	I	-2645.0	-7.7	-29.5	0.0	-168.3	-10.8
J		-2645.0	-7.7	-29.5	0.0	-138.2	-2.7
Min I		-3600.4	-11.0	-178.3	0.0	-414.4	-19.1
J		-3600.4	-11.0	-178.3	0.0	-236.8	-8.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 310 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-5 Max I	-594.1	-7.5	474.8	0.0	702.6	-9.5
J	-594.1	-7.5	474.8	0.0	228.3	-1.7
Min I	-1549.5	-10.7	326.0	0.0	456.4	-17.8
J	-1549.5	-10.7	326.0	0.0	129.7	-7.3
A1STRS-6 Max I	-2490.4	-7.7	-16.7	0.0	-158.0	-10.7
J	-2490.4	-7.7	-16.7	0.0	-140.8	-2.7
Min I	-3445.8	-11.0	-165.5	0.0	-404.2	-19.0
J	-3445.8	-11.0	-165.5	0.0	-239.4	-8.3
SLV_X_01 Max I	720.1	-114.6	660.5	0.0	967.8	-213.5
J	720.1	-114.6	660.5	0.0	307.4	-98.9
Min I	670.1	-114.6	646.5	0.0	943.9	-213.5
J	670.1	-114.6	646.5	0.0	297.4	-98.9
SLV_X_02 Max I	848.9	-114.6	671.2	0.0	976.4	-213.4
J	848.9	-114.6	671.2	0.0	305.2	-98.8
Min I	799.0	-114.6	657.2	0.0	952.4	-213.4
J	799.0	-114.6	657.2	0.0	295.3	-98.8
SLV_X_03 Max I	-5739.3	-115.4	-535.5	0.0	-882.6	-217.3
J	-5739.3	-115.4	-535.5	0.0	-347.1	-101.9
Min I	-5789.2	-115.4	-549.5	0.0	-906.5	-217.3
J	-5789.2	-115.4	-549.5	0.0	-357.0	-101.9
SLV_X_04 Max I	-5610.4	-115.4	-524.8	0.0	-874.0	-217.2
J	-5610.4	-115.4	-524.8	0.0	-349.3	-101.8
Min I	-5660.3	-115.4	-538.8	0.0	-898.0	-217.2
J	-5660.3	-115.4	-538.8	0.0	-359.2	-101.9
SLV_Y_01 Max I	-3493.4	-382.7	-45.6	0.0	-274.0	-714.9
J	-3493.4	-382.7	-45.6	0.0	-228.4	-332.2
Min I	-3543.4	-382.7	-59.6	0.0	-298.0	-714.9
J	-3543.4	-382.7	-59.6	0.0	-238.4	-332.2
SLV_Y_02 Max I	-3364.6	-382.7	-34.9	0.0	-265.5	-714.8
J	-3364.6	-382.7	-34.9	0.0	-230.6	-332.1
Min I	-3414.5	-382.7	-48.9	0.0	-289.4	-714.8
J	-3414.5	-382.7	-48.9	0.0	-240.5	-332.2
SLV_Y_03 Max I	-5835.0	-383.0	-505.7	0.0	-1005.4	-716.3
J	-5835.0	-383.0	-505.7	0.0	-499.7	-333.3
Min I	-5884.9	-383.0	-519.7	0.0	-1029.4	-716.3
J	-5884.9	-383.0	-519.7	0.0	-509.6	-333.3
SLV_Y_04 Max I	-5706.1	-383.0	-495.0	0.0	-996.9	-716.2
J	-5706.1	-383.0	-495.0	0.0	-501.9	-333.2
Min I	-5756.0	-383.0	-509.0	0.0	-1020.8	-716.2
J	-5756.0	-383.0	-509.0	0.0	-511.8	-333.3
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.2	224.1	0.0	337.4	-0.8
J	-1223.5	-0.2	224.1	0.0	113.3	-0.6
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.2	234.8	0.0	345.9	-0.7
J	-1094.6	-0.2	234.8	0.0	111.1	-0.5
SLE_RA-1 Max I	-697.2	-5.0	318.3	0.0	476.6	-6.2
J	-697.2	-5.0	318.3	0.0	158.7	-1.0
Min I	-1400.7	-7.4	208.7	0.0	295.3	-12.3
J	-1400.7	-7.4	208.7	0.0	86.0	-5.1
SLE_RA-2 Max I	-1777.2	-5.1	40.8	0.0	-8.4	-6.9
J	-1777.2	-5.1	40.8	0.0	-48.8	-1.5
Min I	-2480.8	-7.6	-68.8	0.0	-189.8	-13.0
J	-2480.8	-7.6	-68.8	0.0	-121.5	-5.7
SLE_RA-3 Max I	-568.3	-5.0	329.0	0.0	485.2	-6.1
J	-568.3	-5.0	329.0	0.0	156.5	-0.9
Min I	-1271.9	-7.4	219.4	0.0	303.8	-12.2
J	-1271.9	-7.4	219.4	0.0	83.8	-5.1
SLE_RA-4 Max I	-1648.4	-5.1	51.5	0.0	0.1	-6.8
J	-1648.4	-5.1	51.5	0.0	-51.0	-1.4
Min I	-2351.9	-7.6	-58.1	0.0	-181.2	-12.9
J	-2351.9	-7.6	-58.1	0.0	-123.7	-5.6
SLE_FR-1 Max I	-904.3	-0.0	280.2	0.0	420.5	1.6
J	-904.3	-0.0	280.2	0.0	140.5	1.7
Min I	-1185.8	-1.6	235.6	0.0	344.3	-2.5
J	-1185.8	-1.6	235.6	0.0	108.3	-1.0
SLE_FR-2 Max I	-1898.4	-0.2	22.0	0.0	-31.9	0.9
J	-1898.4	-0.2	22.0	0.0	-53.7	1.2
Min I	-2179.9	-1.8	-22.7	0.0	-108.2	-3.1
J	-2179.9	-1.8	-22.7	0.0	-85.9	-1.5
SLE_FR-3 Max I	-775.4	-0.0	290.9	0.0	429.1	1.6
J	-775.4	-0.0	290.9	0.0	138.4	1.8
Min I	-1056.9	-1.6	246.3	0.0	352.8	-2.4
J	-1056.9	-1.6	246.3	0.0	106.1	-0.9
SLE_FR-4 Max I	-1769.6	-0.2	32.7	0.0	-23.4	1.0
J	-1769.6	-0.2	32.7	0.0	-55.8	1.3
Min I	-2051.1	-1.7	-12.0	0.0	-99.7	-3.1
J	-2051.1	-1.7	-12.0	0.0	-88.1	-1.4

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 311 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SPINTA-1	I	682.7	0.1	324.3	0.0	619.9	0.4		
		J	682.7	0.1	324.3	0.0	295.7	0.3		
	SPINTA-2	I	-53.7	-0.0	123.7	0.0	265.3	-0.0		
		J	-53.7	-0.0	123.7	0.0	141.6	-0.0		
	SLE_FA-1	I	-125.7	-0.0	-5.2	0.0	-37.1	-0.1		
		J	-125.7	-0.0	-5.2	0.0	-31.9	-0.1		
	SLE_FA-2 Max	I	682.7	0.1	324.3	0.0	619.9	0.4		
		J	682.7	0.1	324.3	0.0	295.7	0.3		
	Min I		-53.7	-0.0	123.7	0.0	265.3	-0.0		
		J	-53.7	-0.0	123.7	0.0	141.6	-0.0		
	SLE_FA-3	I	-104.0	-0.0	-41.4	0.0	-113.7	-0.1		
		J	-104.0	-0.0	-41.4	0.0	-72.3	-0.1		
	SLE_FA-4 Max	I	281.9	0.2	53.3	0.0	78.3	3.3		
		J	281.9	0.2	53.3	0.0	25.4	3.3		
	Min I		-482.7	-2.2	-90.1	0.0	-167.3	-2.8		
		J	-482.7	-2.2	-90.1	0.0	-77.8	-0.9		
	SLE_FA-5 Max	I	319.2	0.1	56.2	0.0	83.2	2.3		
		J	319.2	0.1	56.2	0.0	27.2	2.3		
	Min I		-220.1	-1.5	-46.2	0.0	-90.9	-1.9		
		J	-220.1	-1.5	-46.2	0.0	-45.1	-0.5		
	SLU_FA-1	I	-169.7	-0.0	-7.0	0.0	-50.1	-0.1		
		J	-169.7	-0.0	-7.0	0.0	-43.1	-0.1		
	ENV STR Max	I	69.1	-0.1	509.7	0.0	801.5	-0.3		
		J	69.1	-0.1	509.7	0.0	295.0	-0.2		
	Min I		-3600.4	-11.0	-178.3	0.0	-414.4	-19.1		
		J	-3600.4	-11.0	-178.3	0.0	-239.4	-8.3		
	ENV SLV Max	I	848.9	-114.6	671.2	0.0	976.4	-213.4		
		J	848.9	-114.6	671.2	0.0	307.4	-98.8		
	Min I		-5884.9	-383.0	-549.5	0.0	-1029.4	-716.3		
		J	-5884.9	-383.0	-549.5	0.0	-511.8	-333.3		
	ENV SL-1 Max	I	-568.3	-5.0	329.0	0.0	485.2	-6.1		
		J	-568.3	-5.0	329.0	0.0	158.7	-0.9		
	Min I		-2480.8	-7.6	-68.8	0.0	-189.8	-13.0		
		J	-2480.8	-7.6	-68.8	0.0	-123.7	-5.7		
	ENV SL-2 Max	I	-775.4	-0.0	290.9	0.0	429.1	1.6		
		J	-775.4	-0.0	290.9	0.0	140.5	1.8		
	Min I		-2179.9	-1.8	-22.7	0.0	-108.2	-3.1		
		J	-2179.9	-1.8	-22.7	0.0	-88.1	-1.5		
	ENV SL-3 Max	I	-1094.6	-0.2	234.8	0.0	345.9	-0.7		
		J	-1094.6	-0.2	234.8	0.0	113.3	-0.5		
	Min I		-1223.5	-0.2	224.1	0.0	337.4	-0.8		
		J	-1223.5	-0.2	224.1	0.0	111.1	-0.6		
	ENV SL-4 Max	I	848.9	-114.6	671.2	0.0	976.4	-213.4		
		J	848.9	-114.6	671.2	0.0	307.4	-98.8		
	Min I		-5789.2	-115.4	-549.5	0.0	-906.5	-217.3		
		J	-5789.2	-115.4	-549.5	0.0	-359.2	-101.9		
	ENV SL-5 Max	I	-3364.6	-382.7	-34.9	0.0	-265.5	-714.8		
		J	-3364.6	-382.7	-34.9	0.0	-228.4	-332.1		
	Min I		-5884.9	-383.0	-519.7	0.0	-1029.4	-716.3		
		J	-5884.9	-383.0	-519.7	0.0	-511.8	-333.3		
193	2	101	TEMPER-1	I	-123.6	-0.0	-10.3	0.0	-2.1	-0.1
				J	-123.6	-0.0	-10.3	0.0	8.2	-0.0
			TEMPER-2	I	123.6	0.0	10.3	0.0	2.1	0.1
				J	123.6	0.0	10.3	0.0	-8.2	0.0
			TEMPER-3	I	32.3	0.0	7.4	0.0	7.5	0.0
				J	32.3	0.0	7.4	0.0	0.1	0.0
			TEMPER-4	I	-32.3	-0.0	-7.4	0.0	-7.5	-0.0
				J	-32.3	-0.0	-7.4	0.0	-0.1	-0.0
			FRENAT-1	I	-141.3	-0.0	-15.3	0.0	-11.4	-0.1
				J	-141.3	-0.0	-15.3	0.0	3.9	-0.1
			FRENAT-2	I	141.3	0.0	15.3	0.0	11.4	0.1
				J	141.3	0.0	15.3	0.0	-3.9	0.1
			TRAFFI-4	I	107.1	0.0	3.7	0.0	-8.1	0.1
				J	107.1	0.0	3.7	0.0	-11.8	0.0
			TRAFFI-5	I	107.1	0.0	3.7	0.0	-8.1	0.1
				J	107.1	0.0	3.7	0.0	-11.8	0.0
			TRAFFI-6	I	107.1	0.0	3.7	0.0	-8.1	0.1
				J	107.1	0.0	3.7	0.0	-11.8	0.0
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-2	I	-28.0	-0.0	-3.1	0.0	-2.4	-0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
312 di 1099

J	-28.0	-0.0	-3.1	0.0	0.8	-0.0		
SERPEG~3	I	-28.0	-0.0	-3.1	0.0	-2.4	-0.0	
J	-28.0	-0.0	-3.1	0.0	0.8	-0.0		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I	28.0	0.0	3.1	0.0	2.4	0.0	
J	28.0	0.0	3.1	0.0	-0.8	0.0		
SERPEG~6	I	28.0	0.0	3.1	0.0	2.4	0.0	
J	28.0	0.0	3.1	0.0	-0.8	0.0		
STR	I	-1699.7	-0.2	-40.4	0.0	-110.3	-0.8	
J	-1699.7	-0.2	-40.4	0.0	-69.8	-0.6		
NSTR	I	-232.9	-0.0	-39.6	0.0	-70.1	-0.1	
J	-232.9	-0.0	-39.6	0.0	-30.5	-0.1		
RITIRO	I	128.9	0.0	7.1	0.0	-2.2	0.1	
J	128.9	0.0	7.1	0.0	-9.3	0.0		
TRAFFI~2	Max I	135.1	0.0	6.8	0.0	-5.8	0.1	
J	135.1	0.0	6.8	0.0	-11.1	0.0		
Min I	79.1	0.0	0.6	0.0	-10.5	0.0		
J	79.1	0.0	0.6	0.0	-12.6	0.0		
A1STRS~1	I	-545.8	-0.1	316.8	0.0	290.7	-0.3	
J	-545.8	-0.1	316.8	0.0	-26.1	-0.2		
A1STRS~2	I	-2442.1	-0.3	-38.9	0.0	-78.4	-1.2	
J	-2442.1	-0.3	-38.9	0.0	-39.4	-0.9		
A1STRS~3	I	-391.2	-0.0	325.4	0.0	288.2	-0.2	
J	-391.2	-0.0	325.4	0.0	-37.2	-0.1		
A1STRS~4	I	-2287.5	-0.3	-30.4	0.0	-80.9	-1.1	
J	-2287.5	-0.3	-30.4	0.0	-50.6	-0.8		
A1STRS~5	I	-1209.0	-0.2	289.3	0.0	226.6	-0.6	
J	-1209.0	-0.2	289.3	0.0	-62.7	-0.4		
A1STRS~6	I	-3105.3	-0.4	-66.5	0.0	-142.5	-1.5	
J	-3105.3	-0.4	-66.5	0.0	-76.0	-1.1		
A1STRS~7	I	-1054.4	-0.1	297.8	0.0	224.0	-0.5	
J	-1054.4	-0.1	297.8	0.0	-73.8	-0.4		
A1STRS~8	I	-2950.6	-0.4	-58.0	0.0	-145.1	-1.5	
J	-2950.6	-0.4	-58.0	0.0	-87.1	-1.1		
A1STRS~9	Max I	-85.6	-5.2	354.8	0.0	295.0	-1.5	
J	-85.6	-5.2	354.8	0.0	-38.6	4.1		
Min I	-1041.0	-7.6	248.0	0.0	196.4	-7.1		
J	-1041.0	-7.6	248.0	0.0	-73.0	-0.9		
A1STRS~0	Max I	-1981.8	-5.4	-1.0	0.0	-74.1	-2.4	
J	-1981.8	-5.4	-1.0	0.0	-51.9	3.4		
Min I	-2937.2	-7.8	-107.8	0.0	-172.7	-8.0		
J	-2937.2	-7.8	-107.8	0.0	-86.3	-1.6		
A1STRS~1	Max I	69.1	-5.2	363.3	0.0	292.4	-1.4	
J	69.1	-5.2	363.3	0.0	-49.7	4.2		
Min I	-886.3	-7.6	256.5	0.0	193.8	-7.0		
J	-886.3	-7.6	256.5	0.0	-84.1	-0.8		
A1STRS~2	Max I	-1827.2	-5.4	7.5	0.0	-76.7	-2.3	
J	-1827.2	-5.4	7.5	0.0	-63.0	3.5		
Min I	-2782.6	-7.8	-99.3	0.0	-175.3	-7.9		
J	-2782.6	-7.8	-99.3	0.0	-97.4	-1.5		
A1STRS~3	Max I	-748.7	-5.3	327.2	0.0	230.9	-1.8	
J	-748.7	-5.3	327.2	0.0	-75.1	3.9		
Min I	-1704.1	-7.7	220.4	0.0	132.3	-7.4		
J	-1704.1	-7.7	220.4	0.0	-109.6	-1.1		
A1STRS~4	Max I	-2645.0	-5.5	-28.6	0.0	-138.2	-2.7	
J	-2645.0	-5.5	-28.6	0.0	-88.5	3.2		
Min I	-3600.4	-7.9	-135.4	0.0	-236.8	-8.3		
J	-3600.4	-7.9	-135.4	0.0	-122.9	-1.8		
A1STRS~5	Max I	-594.1	-5.2	335.7	0.0	228.3	-1.7	
J	-594.1	-5.2	335.7	0.0	-86.3	4.0		
Min I	-1549.5	-7.7	228.9	0.0	129.7	-7.3		
J	-1549.5	-7.7	228.9	0.0	-120.7	-1.1		
A1STRS~6	Max I	-2490.4	-5.5	-20.0	0.0	-140.8	-2.7	
J	-2490.4	-5.5	-20.0	0.0	-99.6	3.3		
Min I	-3445.8	-7.9	-126.8	0.0	-239.4	-8.3		
J	-3445.8	-7.9	-126.8	0.0	-134.0	-1.8		
SLV_X_01	Max I	720.1	-83.8	466.4	0.0	307.4	-98.9	
J	720.1	-83.8	466.4	0.0	-158.8	-15.1		
Min I	670.1	-83.8	456.4	0.0	297.4	-98.9		
J	670.1	-83.8	456.4	0.0	-159.3	-15.1		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 313 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_02	Max I	848.9	-83.8	473.6	0.0	305.2	-98.8
	J	848.9	-83.8	473.6	0.0	-168.1	-15.0
	Min I	799.0	-83.8	463.5	0.0	295.3	-98.8
	J	799.0	-83.8	463.5	0.0	-168.5	-15.1
SLV_X_03	Max I	-5739.3	-84.5	-384.2	0.0	-347.1	-101.9
	J	-5739.3	-84.5	-384.2	0.0	37.4	-17.4
	Min I	-5789.2	-84.5	-394.3	0.0	-357.0	-101.9
	J	-5789.2	-84.5	-394.3	0.0	37.0	-17.4
SLV_X_04	Max I	-5610.4	-84.5	-377.1	0.0	-349.3	-101.8
	J	-5610.4	-84.5	-377.1	0.0	28.2	-17.4
	Min I	-5660.3	-84.5	-387.2	0.0	-359.2	-101.9
	J	-5660.3	-84.5	-387.2	0.0	27.7	-17.4
SLV_Y_01	Max I	-3493.4	-279.8	-45.0	0.0	-228.4	-332.2
	J	-3493.4	-279.8	-45.0	0.0	-183.1	-52.4
	Min I	-3543.4	-279.8	-55.1	0.0	-238.4	-332.2
	J	-3543.4	-279.8	-55.1	0.0	-183.6	-52.4
SLV_Y_02	Max I	-3364.6	-279.8	-37.9	0.0	-230.6	-332.1
	J	-3364.6	-279.8	-37.9	0.0	-192.4	-52.4
	Min I	-3414.5	-279.8	-48.0	0.0	-240.5	-332.2
	J	-3414.5	-279.8	-48.0	0.0	-192.8	-52.4
SLV_Y_03	Max I	-5835.0	-280.1	-373.5	0.0	-499.7	-333.3
	J	-5835.0	-280.1	-373.5	0.0	-125.9	-53.3
	Min I	-5884.9	-280.1	-383.6	0.0	-509.6	-333.3
	J	-5884.9	-280.1	-383.6	0.0	-126.4	-53.3
SLV_Y_04	Max I	-5706.1	-280.0	-366.4	0.0	-501.9	-333.2
	J	-5706.1	-280.0	-366.4	0.0	-135.2	-53.2
	Min I	-5756.0	-280.0	-376.5	0.0	-511.8	-333.3
	J	-5756.0	-280.0	-376.5	0.0	-135.6	-53.2
SLE_QP-1	I	-1223.5	-0.2	158.8	0.0	113.3	-0.6
	J	-1223.5	-0.2	158.8	0.0	-45.5	-0.5
SLE_QP-2	I	-1094.6	-0.1	165.9	0.0	111.1	-0.5
	J	-1094.6	-0.1	165.9	0.0	-54.8	-0.4
SLE_RA-1	Max I	-697.2	-3.5	225.4	0.0	158.7	-1.0
	J	-697.2	-3.5	225.4	0.0	-51.2	2.8
	Min I	-1400.7	-5.3	146.8	0.0	86.0	-5.1
	J	-1400.7	-5.3	146.8	0.0	-76.6	-0.9
SLE_RA-2	Max I	-1777.2	-3.6	24.6	0.0	-48.8	-1.5
	J	-1777.2	-3.6	24.6	0.0	-57.9	2.5
	Min I	-2480.8	-5.4	-54.0	0.0	-121.5	-5.7
	J	-2480.8	-5.4	-54.0	0.0	-83.3	-1.3
SLE_RA-3	Max I	-568.3	-3.5	232.6	0.0	156.5	-0.9
	J	-568.3	-3.5	232.6	0.0	-60.4	2.9
	Min I	-1271.9	-5.3	153.9	0.0	83.8	-5.1
	J	-1271.9	-5.3	153.9	0.0	-85.8	-0.8
SLE_RA-4	Max I	-1648.4	-3.6	31.7	0.0	-51.0	-1.4
	J	-1648.4	-3.6	31.7	0.0	-67.1	2.5
	Min I	-2351.9	-5.4	-46.9	0.0	-123.7	-5.6
	J	-2351.9	-5.4	-46.9	0.0	-92.5	-1.2
SLE_FR-1	Max I	-904.3	0.0	198.5	0.0	140.5	1.7
	J	-904.3	0.0	198.5	0.0	-52.3	1.8
	Min I	-1185.8	-1.1	166.3	0.0	108.3	-1.0
	J	-1185.8	-1.1	166.3	0.0	-64.0	-0.5
SLE_FR-2	Max I	-1898.4	-0.1	11.6	0.0	-53.7	1.2
	J	-1898.4	-0.1	11.6	0.0	-59.6	1.4
	Min I	-2179.9	-1.3	-20.6	0.0	-85.9	-1.5
	J	-2179.9	-1.3	-20.6	0.0	-71.2	-0.9
SLE_FR-3	Max I	-775.4	0.1	205.6	0.0	138.4	1.8
	J	-775.4	0.1	205.6	0.0	-61.6	1.8
	Min I	-1056.9	-1.1	173.5	0.0	106.1	-0.9
	J	-1056.9	-1.1	173.5	0.0	-73.3	-0.5
SLE_FR-4	Max I	-1769.6	-0.1	18.7	0.0	-55.8	1.3
	J	-1769.6	-0.1	18.7	0.0	-68.8	1.5
	Min I	-2051.1	-1.3	-13.5	0.0	-88.1	-1.4
	J	-2051.1	-1.3	-13.5	0.0	-80.5	-0.8
SPINTA-1	I	682.7	0.1	237.9	0.0	295.7	0.3
	J	682.7	0.1	237.9	0.0	57.8	0.3
SPINTA-2	I	-53.7	-0.0	92.6	0.0	141.6	-0.0
	J	-53.7	-0.0	92.6	0.0	49.0	-0.0
SLE_FA-1	I	-125.7	-0.0	-5.5	0.0	-31.9	-0.1
	J	-125.7	-0.0	-5.5	0.0	-26.4	-0.0
SLE_FA-2	Max I	682.7	0.1	237.9	0.0	295.7	0.3
	J	682.7	0.1	237.9	0.0	57.8	0.3
	Min I	-53.7	-0.0	92.6	0.0	141.6	-0.0
	J	-53.7	-0.0	92.6	0.0	49.0	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 314 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SLE_FA~3	I	-104.0	-0.0	-32.5	0.0	-72.3	-0.1		
	J		-104.0	-0.0	-32.5	0.0	-39.8	-0.0		
	SLE_FA~4	Max I	281.9	0.3	37.7	0.0	25.4	3.3		
	J		281.9	0.3	37.7	0.0	-2.4	3.3		
	Min I		-482.7	-1.5	-65.8	0.0	-77.8	-0.9		
	J		-482.7	-1.5	-65.8	0.0	-22.0	-0.4		
	SLE_FA~5	Max I	319.2	0.2	39.7	0.0	27.2	2.3		
	J		319.2	0.2	39.7	0.0	-5.3	2.2		
	Min I		-220.1	-1.0	-34.0	0.0	-45.1	-0.5		
	J		-220.1	-1.0	-34.0	0.0	-18.5	-0.1		
	SLU_FA~1	I	-169.7	-0.0	-7.4	0.0	-43.1	-0.1		
	J		-169.7	-0.0	-7.4	0.0	-35.7	-0.1		
	ENV STR	Max I	69.1	-0.0	363.3	0.0	295.0	-0.2		
	J		69.1	-0.0	363.3	0.0	-26.1	4.2		
	Min I		-3600.4	-7.9	-135.4	0.0	-239.4	-8.3		
	J		-3600.4	-7.9	-135.4	0.0	-134.0	-1.8		
	ENV SLV	Max I	848.9	-83.8	473.6	0.0	307.4	-98.8		
	J		848.9	-83.8	473.6	0.0	37.4	-15.0		
	Min I		-5884.9	-280.1	-394.3	0.0	-511.8	-333.3		
	J		-5884.9	-280.1	-394.3	0.0	-192.8	-53.3		
	ENV SL~1	Max I	-568.3	-3.5	232.6	0.0	158.7	-0.9		
	J		-568.3	-3.5	232.6	0.0	-51.2	2.9		
	Min I		-2480.8	-5.4	-54.0	0.0	-123.7	-5.7		
	J		-2480.8	-5.4	-54.0	0.0	-92.5	-1.3		
	ENV SL~2	Max I	-775.4	0.1	205.6	0.0	140.5	1.8		
	J		-775.4	0.1	205.6	0.0	-52.3	1.8		
	Min I		-2179.9	-1.3	-20.6	0.0	-88.1	-1.5		
	J		-2179.9	-1.3	-20.6	0.0	-80.5	-0.9		
	ENV SL~3	Max I	-1094.6	-0.1	165.9	0.0	113.3	-0.5		
	J		-1094.6	-0.1	165.9	0.0	-45.5	-0.4		
	Min I		-1223.5	-0.2	158.8	0.0	111.1	-0.6		
	J		-1223.5	-0.2	158.8	0.0	-54.8	-0.5		
	ENV SL~4	Max I	848.9	-83.8	473.6	0.0	307.4	-98.8		
	J		848.9	-83.8	473.6	0.0	37.4	-15.0		
	Min I		-5789.2	-84.5	-394.3	0.0	-359.2	-101.9		
	J		-5789.2	-84.5	-394.3	0.0	-168.5	-17.4		
	ENV SL~5	Max I	-3364.6	-279.8	-37.9	0.0	-228.4	-332.1		
	J		-3364.6	-279.8	-37.9	0.0	-125.9	-52.4		
	Min I		-5884.9	-280.1	-383.6	0.0	-511.8	-333.3		
	J		-5884.9	-280.1	-383.6	0.0	-192.8	-53.3		
194	2	101	TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	-6.5	0.0	8.2	-0.0
	J				-123.6	-0.0	-6.5	0.0	14.7	-0.0
	TEMPER~2	I	123.6	0.0	6.5	0.0	-8.2	0.0		
	J		123.6	0.0	6.5	0.0	-14.7	0.0		
	TEMPER~3	I	32.3	0.0	5.0	0.0	0.1	0.0		
	J		32.3	0.0	5.0	0.0	-4.9	0.0		
	TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	-5.0	0.0	-0.1	-0.0		
	J		-32.3	-0.0	-5.0	0.0	4.9	-0.0		
	FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	-10.2	0.0	3.9	-0.1		
	J		-141.3	-0.0	-10.2	0.0	14.1	-0.0		
	FRENAT~2	I	141.3	0.0	10.2	0.0	-3.9	0.1		
	J		141.3	0.0	10.2	0.0	-14.1	0.0		
	TRAFFI~4	I	107.1	0.0	1.8	0.0	-11.8	0.0		
	J		107.1	0.0	1.8	0.0	-13.6	0.0		
	TRAFFI~5	I	107.1	0.0	1.8	0.0	-11.8	0.0		
	J		107.1	0.0	1.8	0.0	-13.6	0.0		
	TRAFFI~6	I	107.1	0.0	1.8	0.0	-11.8	0.0		
	J		107.1	0.0	1.8	0.0	-13.6	0.0		
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~2	I	-28.0	-0.0	-2.1	0.0	0.8	-0.0		
	J		-28.0	-0.0	-2.1	0.0	2.8	-0.0		
	SERPEG~3	I	-28.0	-0.0	-2.1	0.0	0.8	-0.0		
	J		-28.0	-0.0	-2.1	0.0	2.8	-0.0		
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~5	I	28.0	0.0	2.1	0.0	-0.8	0.0		
	J		28.0	0.0	2.1	0.0	-2.8	0.0		
	SERPEG~6	I	28.0	0.0	2.1	0.0	-0.8	0.0		
	J		28.0	0.0	2.1	0.0	-2.8	0.0		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 315 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

STR	I	-1699.7	-0.2	-31.7	0.0	-69.8	-0.6	
	J	-1699.7	-0.2	-31.7	0.0	-38.1	-0.4	
NSTR	I	-232.9	-0.0	-28.7	0.0	-30.5	-0.1	
	J	-232.9	-0.0	-28.7	0.0	-1.8	-0.1	
RITIRO	I	128.9	0.0	4.2	0.0	-9.3	0.0	
	J	128.9	0.0	4.2	0.0	-13.5	0.0	
TRAFFI-2 Max	I	135.1	0.0	3.8	0.0	-11.1	0.0	
	J	135.1	0.0	3.8	0.0	-10.8	0.0	
Min	I	79.1	0.0	-0.3	0.0	-12.6	0.0	
	J	79.1	0.0	-0.3	0.0	-16.4	0.0	
A1STRS-1	I	-545.8	-0.1	213.0	0.0	-26.1	-0.2	
	J	-545.8	-0.1	213.0	0.0	-239.1	-0.1	
A1STRS-2	I	-2442.1	-0.3	-28.8	0.0	-39.4	-0.9	
	J	-2442.1	-0.3	-28.8	0.0	-10.6	-0.6	
A1STRS-3	I	-391.2	-0.0	218.1	0.0	-37.2	-0.1	
	J	-391.2	-0.0	218.1	0.0	-255.3	-0.1	
A1STRS-4	I	-2287.5	-0.2	-23.7	0.0	-50.6	-0.8	
	J	-2287.5	-0.2	-23.7	0.0	-26.9	-0.6	
A1STRS-5	I	-1209.0	-0.1	192.0	0.0	-62.7	-0.4	
	J	-1209.0	-0.1	192.0	0.0	-254.7	-0.3	
A1STRS-6	I	-3105.3	-0.3	-49.7	0.0	-76.0	-1.1	
	J	-3105.3	-0.3	-49.7	0.0	-26.3	-0.8	
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.1	197.1	0.0	-73.8	-0.4	
	J	-1054.4	-0.1	197.1	0.0	-270.9	-0.3	
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.3	-44.6	0.0	-87.1	-1.1	
	J	-2950.6	-0.3	-44.6	0.0	-42.5	-0.8	
A1STRS-9 Max	I	-85.6	-3.3	236.5	0.0	-38.6	4.1	
	J	-85.6	-3.3	236.5	0.0	-213.8	7.9	
Min	I	-1041.0	-5.1	164.8	0.0	-73.0	-0.9	
	J	-1041.0	-5.1	164.8	0.0	-301.3	2.9	
A1STRS-0 Max	I	-1981.8	-3.5	-5.2	0.0	-51.9	3.4	
	J	-1981.8	-3.5	-5.2	0.0	14.6	7.4	
Min	I	-2937.2	-5.3	-76.9	0.0	-86.3	-1.6	
	J	-2937.2	-5.3	-76.9	0.0	-72.9	2.4	
A1STRS-1 Max	I	69.1	-3.3	241.6	0.0	-49.7	4.2	
	J	69.1	-3.3	241.6	0.0	-230.0	8.0	
Min	I	-886.3	-5.1	169.9	0.0	-84.1	-0.8	
	J	-886.3	-5.1	169.9	0.0	-317.5	2.9	
A1STRS-2 Max	I	-1827.2	-3.5	-0.1	0.0	-63.0	3.5	
	J	-1827.2	-3.5	-0.1	0.0	-1.6	7.5	
Min	I	-2782.6	-5.3	-71.9	0.0	-97.4	-1.5	
	J	-2782.6	-5.3	-71.9	0.0	-89.1	2.4	
A1STRS-3 Max	I	-748.7	-3.4	215.6	0.0	-75.1	3.9	
	J	-748.7	-3.4	215.6	0.0	-229.4	7.8	
Min	I	-1704.1	-5.2	143.9	0.0	-109.6	-1.1	
	J	-1704.1	-5.2	143.9	0.0	-317.0	2.7	
A1STRS-4 Max	I	-2645.0	-3.6	-26.1	0.0	-88.5	3.2	
	J	-2645.0	-3.6	-26.1	0.0	-1.0	7.3	
Min	I	-3600.4	-5.4	-97.9	0.0	-122.9	-1.8	
	J	-3600.4	-5.4	-97.9	0.0	-88.5	2.2	
A1STRS-5 Max	I	-594.1	-3.4	220.7	0.0	-86.3	4.0	
	J	-594.1	-3.4	220.7	0.0	-245.7	7.8	
Min	I	-1549.5	-5.1	149.0	0.0	-120.7	-1.1	
	J	-1549.5	-5.1	149.0	0.0	-333.2	2.8	
A1STRS-6 Max	I	-2490.4	-3.6	-21.1	0.0	-99.6	3.3	
	J	-2490.4	-3.6	-21.1	0.0	-17.2	7.3	
Min	I	-3445.8	-5.3	-92.8	0.0	-134.0	-1.8	
	J	-3445.8	-5.3	-92.8	0.0	-104.8	2.3	
SLV_X_01 Max	I	720.1	-57.7	306.1	0.0	-158.8	-15.1	
	J	720.1	-57.7	306.1	0.0	-458.2	42.6	
Min	I	670.1	-57.7	299.3	0.0	-159.3	-15.1	
	J	670.1	-57.7	299.3	0.0	-465.2	42.6	
SLV_X_02 Max	I	848.9	-57.6	310.3	0.0	-168.1	-15.0	
	J	848.9	-57.6	310.3	0.0	-471.7	42.6	
Min	I	799.0	-57.7	303.5	0.0	-168.5	-15.1	
	J	799.0	-57.7	303.5	0.0	-478.7	42.6	
SLV_X_03 Max	I	-5739.3	-58.3	-257.9	0.0	37.4	-17.4	
	J	-5739.3	-58.3	-257.9	0.0	302.0	40.8	
Min	I	-5789.2	-58.3	-264.7	0.0	37.0	-17.4	
	J	-5789.2	-58.3	-264.7	0.0	295.0	40.8	
SLV_X_04 Max	I	-5610.4	-58.3	-253.7	0.0	28.2	-17.4	
	J	-5610.4	-58.3	-253.7	0.0	288.5	40.9	
Min	I	-5660.3	-58.3	-260.5	0.0	27.7	-17.4	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 316 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-5660.3	-58.3	-260.5	0.0	281.5	40.9
SLV_Y_01 Max I	-3493.4	-192.7	-41.8	0.0	-183.1	-52.4
J	-3493.4	-192.7	-41.8	0.0	-134.6	140.3
Min I	-3543.4	-192.7	-48.6	0.0	-183.6	-52.4
J	-3543.4	-192.7	-48.6	0.0	-141.6	140.3
SLV_Y_02 Max I	-3364.6	-192.7	-37.6	0.0	-192.4	-52.4
J	-3364.6	-192.7	-37.6	0.0	-148.1	140.3
Min I	-3414.5	-192.7	-44.4	0.0	-192.8	-52.4
J	-3414.5	-192.7	-44.4	0.0	-155.1	140.3
SLV_Y_03 Max I	-5835.0	-192.9	-260.7	0.0	-125.9	-53.3
J	-5835.0	-192.9	-260.7	0.0	141.5	139.7
Min I	-5884.9	-193.0	-267.5	0.0	-126.4	-53.3
J	-5884.9	-193.0	-267.5	0.0	134.5	139.7
SLV_Y_04 Max I	-5706.1	-192.9	-256.5	0.0	-135.2	-53.2
J	-5706.1	-192.9	-256.5	0.0	128.0	139.7
Min I	-5756.0	-192.9	-263.3	0.0	-135.6	-53.2
J	-5756.0	-192.9	-263.3	0.0	121.0	139.7
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.1	104.7	0.0	-45.5	-0.5
J	-1223.5	-0.1	104.7	0.0	-150.2	-0.3
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.1	109.0	0.0	-54.8	-0.4
J	-1094.6	-0.1	109.0	0.0	-163.7	-0.3
SLE_RA-1 Max I	-697.2	-2.2	148.5	0.0	-51.2	2.8
J	-697.2	-2.2	148.5	0.0	-154.6	5.5
Min I	-1400.7	-3.6	95.7	0.0	-76.6	-0.9
J	-1400.7	-3.6	95.7	0.0	-219.0	1.7
SLE_RA-2 Max I	-1777.2	-2.4	12.1	0.0	-57.9	2.5
J	-1777.2	-2.4	12.1	0.0	-24.9	5.2
Min I	-2480.8	-3.7	-40.7	0.0	-83.3	-1.3
J	-2480.8	-3.7	-40.7	0.0	-89.3	1.4
SLE_RA-3 Max I	-568.3	-2.2	152.8	0.0	-60.4	2.9
J	-568.3	-2.2	152.8	0.0	-168.1	5.5
Min I	-1271.9	-3.5	100.0	0.0	-85.8	-0.8
J	-1271.9	-3.5	100.0	0.0	-232.5	1.7
SLE_RA-4 Max I	-1648.4	-2.3	16.3	0.0	-67.1	2.5
J	-1648.4	-2.3	16.3	0.0	-38.4	5.2
Min I	-2351.9	-3.7	-36.5	0.0	-92.5	-1.2
J	-2351.9	-3.7	-36.5	0.0	-102.8	1.5
SLE_FR-1 Max I	-904.3	0.1	130.9	0.0	-52.3	1.8
J	-904.3	0.1	130.9	0.0	-166.0	1.9
Min I	-1185.8	-0.8	109.1	0.0	-64.0	-0.5
J	-1185.8	-0.8	109.1	0.0	-191.4	-0.4
SLE_FR-2 Max I	-1898.4	0.0	3.8	0.0	-59.6	1.4
J	-1898.4	0.0	3.8	0.0	-46.1	1.6
Min I	-2179.9	-0.9	-18.0	0.0	-71.2	-0.9
J	-2179.9	-0.9	-18.0	0.0	-71.6	-0.7
SLE_FR-3 Max I	-775.4	0.1	135.1	0.0	-61.6	1.8
J	-775.4	0.1	135.1	0.0	-179.5	1.9
Min I	-1056.9	-0.7	113.4	0.0	-73.3	-0.5
J	-1056.9	-0.7	113.4	0.0	-204.9	-0.4
SLE_FR-4 Max I	-1769.6	0.0	8.0	0.0	-68.8	1.5
J	-1769.6	0.0	8.0	0.0	-59.6	1.6
Min I	-2051.1	-0.8	-13.7	0.0	-80.5	-0.8
J	-2051.1	-0.8	-13.7	0.0	-85.1	-0.6
SPINTA-1 I	682.7	0.1	164.7	0.0	57.8	0.3
J	682.7	0.1	164.7	0.0	-107.0	0.2
SPINTA-2 I	-53.7	-0.0	65.7	0.0	49.0	-0.0
J	-53.7	-0.0	65.7	0.0	-16.7	-0.0
SLE_FA-1 I	-125.7	-0.0	-5.4	0.0	-26.4	-0.0
J	-125.7	-0.0	-5.4	0.0	-21.1	-0.0
SLE_FA-2 Max I	682.7	0.1	164.7	0.0	57.8	0.3
J	682.7	0.1	164.7	0.0	-16.7	0.2
Min I	-53.7	-0.0	65.7	0.0	49.0	-0.0
J	-53.7	-0.0	65.7	0.0	-107.0	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.0	-0.0	-24.5	0.0	-39.8	-0.0
J	-104.0	-0.0	-24.5	0.0	-15.3	-0.0
SLE_FA-4 Max I	281.9	0.4	24.7	0.0	-2.4	3.3
J	281.9	0.4	24.7	0.0	35.1	3.3
Min I	-482.7	-1.0	-45.2	0.0	-22.0	-0.4
J	-482.7	-1.0	-45.2	0.0	-40.7	-0.4
SLE_FA-5 Max I	319.2	0.3	26.1	0.0	-5.3	2.2
J	319.2	0.3	26.1	0.0	13.9	2.2
Min I	-220.1	-0.6	-23.7	0.0	-18.5	-0.1
J	-220.1	-0.6	-23.7	0.0	-41.2	-0.2
SLU_FA-1 I	-169.7	-0.0	-7.2	0.0	-35.7	-0.1



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 317 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-169.7	-0.0	-7.2	0.0	-28.5	-0.0
ENV STR Max I	J	69.1	-0.0	241.6	0.0	-26.1	4.2
	J	69.1	-0.0	241.6	0.0	14.6	8.0
Min I	J	-3600.4	-5.4	-97.9	0.0	-134.0	-1.8
	J	-3600.4	-5.4	-97.9	0.0	-333.2	-0.8
ENV SLV Max I	J	848.9	-57.6	310.3	0.0	37.4	-15.0
	J	848.9	-57.6	310.3	0.0	302.0	140.3
Min I	J	-5884.9	-193.0	-267.5	0.0	-192.8	-53.3
	J	-5884.9	-193.0	-267.5	0.0	-478.7	40.8
ENV SL~1 Max I	J	-568.3	-2.2	152.8	0.0	-51.2	2.9
	J	-568.3	-2.2	152.8	0.0	-24.9	5.5
Min I	J	-2480.8	-3.7	-40.7	0.0	-92.5	-1.3
	J	-2480.8	-3.7	-40.7	0.0	-232.5	1.4
ENV SL~2 Max I	J	-775.4	0.1	135.1	0.0	-52.3	1.8
	J	-775.4	0.1	135.1	0.0	-46.1	1.9
Min I	J	-2179.9	-0.9	-18.0	0.0	-80.5	-0.9
	J	-2179.9	-0.9	-18.0	0.0	-204.9	-0.7
ENV SL~3 Max I	J	-1094.6	-0.1	109.0	0.0	-45.5	-0.4
	J	-1094.6	-0.1	109.0	0.0	-150.2	-0.3
Min I	J	-1223.5	-0.1	104.7	0.0	-54.8	-0.5
	J	-1223.5	-0.1	104.7	0.0	-163.7	-0.3
ENV SL~4 Max I	J	848.9	-57.6	310.3	0.0	37.4	-15.0
	J	848.9	-57.6	310.3	0.0	302.0	42.6
Min I	J	-5789.2	-58.3	-264.7	0.0	-168.5	-17.4
	J	-5789.2	-58.3	-264.7	0.0	-478.7	40.8
ENV SL~5 Max I	J	-3364.6	-192.7	-37.6	0.0	-125.9	-52.4
	J	-3364.6	-192.7	-37.6	0.0	141.5	140.3
Min I	J	-5884.9	-193.0	-267.5	0.0	-192.8	-53.3
	J	-5884.9	-193.0	-267.5	0.0	-155.1	139.7
195 2 101 TEMPER~1 I	J	-123.6	-0.0	-3.5	0.0	14.7	-0.0
	J	-123.6	-0.0	-3.5	0.0	18.1	-0.0
TEMPER~2 I	J	123.6	0.0	3.5	0.0	-14.7	0.0
	J	123.6	0.0	3.5	0.0	-18.1	0.0
TEMPER~3 I	J	32.3	0.0	3.1	0.0	-4.9	0.0
	J	32.3	0.0	3.1	0.0	-7.9	0.0
TEMPER~4 I	J	-32.3	-0.0	-3.1	0.0	4.9	-0.0
	J	-32.3	-0.0	-3.1	0.0	7.9	-0.0
FRENAT~1 I	J	-141.3	-0.0	-6.0	0.0	14.1	-0.0
	J	-141.3	-0.0	-6.0	0.0	20.1	-0.0
FRENAT~2 I	J	141.3	0.0	6.0	0.0	-14.1	0.0
	J	141.3	0.0	6.0	0.0	-20.1	0.0
TRAFFI~4 I	J	107.1	0.0	0.4	0.0	-13.6	0.0
	J	107.1	0.0	0.4	0.0	-14.0	0.0
TRAFFI~5 I	J	107.1	0.0	0.4	0.0	-13.6	0.0
	J	107.1	0.0	0.4	0.0	-14.0	0.0
TRAFFI~6 I	J	107.1	0.0	0.4	0.0	-13.6	0.0
	J	107.1	0.0	0.4	0.0	-14.0	0.0
SERPEG~1 I	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	J	-28.0	-0.0	-1.2	0.0	2.8	-0.0
	J	-28.0	-0.0	-1.2	0.0	4.1	-0.0
SERPEG~3 I	J	-28.0	-0.0	-1.2	0.0	2.8	-0.0
	J	-28.0	-0.0	-1.2	0.0	4.1	-0.0
SERPEG~4 I	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	J	28.0	0.0	1.2	0.0	-2.8	0.0
	J	28.0	0.0	1.2	0.0	-4.1	0.0
SERPEG~6 I	J	28.0	0.0	1.2	0.0	-2.8	0.0
	J	28.0	0.0	1.2	0.0	-4.1	0.0
STR I	J	-1699.7	-0.2	-23.8	0.0	-38.1	-0.4
	J	-1699.7	-0.2	-23.8	0.0	-14.3	-0.3
NSTR I	J	-232.9	-0.0	-19.5	0.0	-1.8	-0.1
	J	-232.9	-0.0	-19.5	0.0	17.8	-0.0
RITIRO I	J	128.9	0.0	2.0	0.0	-13.5	0.0
	J	128.9	0.0	2.0	0.0	-15.6	0.0
TRAFFI~2 Max I	J	135.1	0.0	1.6	0.0	-10.8	0.0
	J	135.1	0.0	1.6	0.0	-9.9	0.0
Min I	J	79.1	0.0	-0.9	0.0	-16.4	0.0
	J	79.1	0.0	-0.9	0.0	-18.0	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 318 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1	I	-545.8	-0.0	129.3	0.0	-239.1	-0.1
	J	-545.8	-0.0	129.3	0.0	-368.4	-0.1
A1STRS-2	I	-2442.1	-0.2	-20.1	0.0	-10.6	-0.6
	J	-2442.1	-0.2	-20.1	0.0	9.5	-0.4
A1STRS-3	I	-391.2	-0.0	131.8	0.0	-255.3	-0.1
	J	-391.2	-0.0	131.8	0.0	-387.1	-0.1
A1STRS-4	I	-2287.5	-0.2	-17.7	0.0	-26.9	-0.6
	J	-2287.5	-0.2	-17.7	0.0	-9.2	-0.4
A1STRS-5	I	-1209.0	-0.1	114.2	0.0	-254.7	-0.3
	J	-1209.0	-0.1	114.2	0.0	-369.0	-0.2
A1STRS-6	I	-3105.3	-0.3	-35.3	0.0	-26.3	-0.8
	J	-3105.3	-0.3	-35.3	0.0	9.0	-0.5
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.1	116.7	0.0	-270.9	-0.3
	J	-1054.4	-0.1	116.7	0.0	-387.6	-0.2
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.3	-32.8	0.0	-42.5	-0.8
	J	-2950.6	-0.3	-32.8	0.0	-9.7	-0.5
A1STRS-9 Max	I	-85.6	-1.8	141.7	0.0	-213.8	7.9
	J	-85.6	-1.8	141.7	0.0	-312.9	10.2
Min	I	-1041.0	-3.1	98.2	0.0	-301.3	2.9
	J	-1041.0	-3.1	98.2	0.0	-440.5	5.3
A1STRS-0 Max	I	-1981.8	-2.0	-7.8	0.0	14.6	7.4
	J	-1981.8	-2.0	-7.8	0.0	65.0	9.9
Min	I	-2937.2	-3.3	-51.3	0.0	-72.9	2.4
	J	-2937.2	-3.3	-51.3	0.0	-62.6	4.9
A1STRS-1 Max	I	69.1	-1.8	144.2	0.0	-230.0	8.0
	J	69.1	-1.8	144.2	0.0	-331.6	10.2
Min	I	-886.3	-3.1	100.7	0.0	-317.5	2.9
	J	-886.3	-3.1	100.7	0.0	-459.1	5.3
A1STRS-2 Max	I	-1827.2	-2.0	-5.3	0.0	-1.6	7.5
	J	-1827.2	-2.0	-5.3	0.0	46.3	9.9
Min	I	-2782.6	-3.2	-48.8	0.0	-89.1	2.4
	J	-2782.6	-3.2	-48.8	0.0	-81.2	5.0
A1STRS-3 Max	I	-748.7	-1.9	126.6	0.0	-229.4	7.8
	J	-748.7	-1.9	126.6	0.0	-313.5	10.1
Min	I	-1704.1	-3.1	83.1	0.0	-317.0	2.7
	J	-1704.1	-3.1	83.1	0.0	-441.0	5.1
A1STRS-4 Max	I	-2645.0	-2.0	-22.9	0.0	-1.0	7.3
	J	-2645.0	-2.0	-22.9	0.0	64.5	9.8
Min	I	-3600.4	-3.3	-66.4	0.0	-88.5	2.2
	J	-3600.4	-3.3	-66.4	0.0	-63.1	4.8
A1STRS-5 Max	I	-594.1	-1.9	129.1	0.0	-245.7	7.8
	J	-594.1	-1.9	129.1	0.0	-332.1	10.1
Min	I	-1549.5	-3.1	85.5	0.0	-333.2	2.8
	J	-1549.5	-3.1	85.5	0.0	-459.7	5.2
A1STRS-6 Max	I	-2490.4	-2.0	-20.4	0.0	-17.2	7.3
	J	-2490.4	-2.0	-20.4	0.0	45.8	9.8
Min	I	-3445.8	-3.3	-63.9	0.0	-104.8	2.3
	J	-3445.8	-3.3	-63.9	0.0	-81.7	4.9
SLV_X_01 Max	I	720.1	-36.4	178.4	0.0	-458.2	42.6
	J	720.1	-36.4	178.4	0.0	-632.4	79.0
Min	I	670.1	-36.4	174.2	0.0	-465.2	42.6
	J	670.1	-36.4	174.2	0.0	-643.6	79.0
SLV_X_02 Max	I	848.9	-36.4	180.4	0.0	-471.7	42.6
	J	848.9	-36.4	180.4	0.0	-648.0	79.0
Min	I	799.0	-36.4	176.3	0.0	-478.7	42.6
	J	799.0	-36.4	176.3	0.0	-659.1	79.0
SLV_X_03 Max	I	-5739.3	-36.9	-156.3	0.0	302.0	40.8
	J	-5739.3	-36.9	-156.3	0.0	462.5	77.8
Min	I	-5789.2	-36.9	-160.5	0.0	295.0	40.8
	J	-5789.2	-36.9	-160.5	0.0	451.4	77.8
SLV_X_04 Max	I	-5610.4	-36.9	-154.3	0.0	288.5	40.9
	J	-5610.4	-36.9	-154.3	0.0	447.0	77.8
Min	I	-5660.3	-36.9	-158.5	0.0	281.5	40.9
	J	-5660.3	-36.9	-158.5	0.0	435.8	77.8
SLV_Y_01 Max	I	-3493.4	-121.7	-37.0	0.0	-134.6	140.3
	J	-3493.4	-121.7	-37.0	0.0	-93.4	262.1
Min	I	-3543.4	-121.7	-41.2	0.0	-141.6	140.3
	J	-3543.4	-121.7	-41.2	0.0	-104.6	262.0
SLV_Y_02 Max	I	-3364.6	-121.7	-35.0	0.0	-148.1	140.3
	J	-3364.6	-121.7	-35.0	0.0	-109.0	262.1
Min	I	-3414.5	-121.7	-39.2	0.0	-155.1	140.3
	J	-3414.5	-121.7	-39.2	0.0	-120.1	262.1
SLV_Y_03 Max	I	-5835.0	-121.9	-168.1	0.0	141.5	139.7
	J	-5835.0	-121.9	-168.1	0.0	313.8	261.6

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
319 di 1099

Min I	-5884.9	-121.9	-172.3	0.0	134.5	139.7
J	-5884.9	-121.9	-172.3	0.0	302.6	261.6
SLV_Y_04 Max I	-5706.1	-121.9	-166.1	0.0	128.0	139.7
J	-5706.1	-121.9	-166.1	0.0	298.2	261.6
Min I	-5756.0	-121.9	-170.3	0.0	121.0	139.7
J	-5756.0	-121.9	-170.3	0.0	287.1	261.6
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.1	61.6	0.0	-150.2	-0.3
J	-1223.5	-0.1	61.6	0.0	-211.8	-0.2
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.1	63.6	0.0	-163.7	-0.3
J	-1094.6	-0.1	63.6	0.0	-227.4	-0.2
SLE_RA-1 Max I	-697.2	-1.2	87.2	0.0	-154.6	5.5
J	-697.2	-1.2	87.2	0.0	-210.4	7.0
Min I	-1400.7	-2.2	55.1	0.0	-219.0	1.7
J	-1400.7	-2.2	55.1	0.0	-304.3	3.4
SLE_RA-2 Max I	-1777.2	-1.3	2.9	0.0	-24.9	5.2
J	-1777.2	-1.3	2.9	0.0	3.6	6.8
Min I	-2480.8	-2.3	-29.2	0.0	-89.3	1.4
J	-2480.8	-2.3	-29.2	0.0	-90.3	3.2
SLE_RA-3 Max I	-568.3	-1.2	89.2	0.0	-168.1	5.5
J	-568.3	-1.2	89.2	0.0	-226.0	7.0
Min I	-1271.9	-2.2	57.2	0.0	-232.5	1.7
J	-1271.9	-2.2	57.2	0.0	-319.8	3.4
SLE_RA-4 Max I	-1648.4	-1.3	4.9	0.0	-38.4	5.2
J	-1648.4	-1.3	4.9	0.0	-11.9	6.8
Min I	-2351.9	-2.3	-27.1	0.0	-102.8	1.5
J	-2351.9	-2.3	-27.1	0.0	-105.8	3.2
SLE_FR-1 Max I	-904.3	0.2	76.9	0.0	-166.0	1.9
J	-904.3	0.2	76.9	0.0	-229.9	1.9
Min I	-1185.8	-0.4	63.5	0.0	-191.4	-0.4
J	-1185.8	-0.4	63.5	0.0	-266.9	-0.3
SLE_FR-2 Max I	-1898.4	0.1	-1.7	0.0	-46.1	1.6
J	-1898.4	0.1	-1.7	0.0	-31.4	1.7
Min I	-2179.9	-0.5	-15.0	0.0	-71.6	-0.7
J	-2179.9	-0.5	-15.0	0.0	-68.5	-0.5
SLE_FR-3 Max I	-775.4	0.2	78.9	0.0	-179.5	1.9
J	-775.4	0.2	78.9	0.0	-245.4	1.9
Min I	-1056.9	-0.4	65.6	0.0	-204.9	-0.4
J	-1056.9	-0.4	65.6	0.0	-282.5	-0.3
SLE_FR-4 Max I	-1769.6	0.1	0.3	0.0	-59.6	1.6
J	-1769.6	0.1	0.3	0.0	-47.0	1.8
Min I	-2051.1	-0.5	-13.0	0.0	-85.1	-0.6
J	-2051.1	-0.5	-13.0	0.0	-84.1	-0.5
SPINTA-1 I	682.7	0.1	104.8	0.0	-107.0	0.2
J	682.7	0.1	104.8	0.0	-211.8	0.1
SPINTA-2 I	-53.7	-0.0	43.4	0.0	-16.7	-0.0
J	-53.7	-0.0	43.4	0.0	-60.1	-0.0
SLE_FA-1 I	-125.7	-0.0	-4.9	0.0	-21.1	-0.0
J	-125.7	-0.0	-4.9	0.0	-16.2	-0.0
SLE_FA-2 Max I	682.7	0.1	104.8	0.0	-16.7	0.2
J	682.7	0.1	104.8	0.0	-60.1	0.1
Min I	-53.7	-0.0	43.4	0.0	-107.0	-0.0
J	-53.7	-0.0	43.4	0.0	-211.8	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.0	-0.0	-17.5	0.0	-15.3	-0.0
J	-104.0	-0.0	-17.5	0.0	2.2	-0.0
SLE_FA-4 Max I	281.9	0.4	14.4	0.0	35.1	3.3
J	281.9	0.4	14.4	0.0	63.0	3.3
Min I	-482.7	-0.5	-28.5	0.0	-40.7	-0.4
J	-482.7	-0.5	-28.5	0.0	-53.2	-0.4
SLE_FA-5 Max I	319.2	0.3	15.3	0.0	13.9	2.2
J	319.2	0.3	15.3	0.0	28.7	2.1
Min I	-220.1	-0.4	-15.2	0.0	-41.2	-0.2
J	-220.1	-0.4	-15.2	0.0	-55.1	-0.2
SLU_FA-1 I	-169.7	-0.0	-6.6	0.0	-28.5	-0.0
J	-169.7	-0.0	-6.6	0.0	-21.8	-0.0
ENV STR Max I	69.1	-0.0	144.2	0.0	14.6	8.0
J	69.1	-0.0	144.2	0.0	65.0	10.2
Min I	-3600.4	-3.3	-66.4	0.0	-333.2	-0.8
J	-3600.4	-3.3	-66.4	0.0	-459.7	-0.5
ENV SLV Max I	848.9	-36.4	180.4	0.0	302.0	140.3
J	848.9	-36.4	180.4	0.0	462.5	262.1
Min I	-5884.9	-121.9	-172.3	0.0	-478.7	40.8
J	-5884.9	-121.9	-172.3	0.0	-659.1	77.8
ENV SL-1 Max I	-568.3	-1.2	89.2	0.0	-24.9	5.5
J	-568.3	-1.2	89.2	0.0	3.6	7.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
320 di 1099

		Min	I	-2480.8	-2.3	-29.2	0.0	-232.5	1.4		
		J		-2480.8	-2.3	-29.2	0.0	-319.8	3.2		
		ENV SL~2	Max	I	-775.4	0.2	78.9	0.0	-46.1	1.9	
		J		-775.4	0.2	78.9	0.0	-31.4	1.9		
		Min	I	-2179.9	-0.5	-15.0	0.0	-204.9	-0.7		
		J		-2179.9	-0.5	-15.0	0.0	-282.5	-0.5		
		ENV SL~3	Max	I	-1094.6	-0.1	63.6	0.0	-150.2	-0.3	
		J		-1094.6	-0.1	63.6	0.0	-211.8	-0.2		
		Min	I	-1223.5	-0.1	61.6	0.0	-163.7	-0.3		
		J		-1223.5	-0.1	61.6	0.0	-227.4	-0.2		
		ENV SL~4	Max	I	848.9	-36.4	180.4	0.0	302.0	42.6	
		J		848.9	-36.4	180.4	0.0	462.5	79.0		
		Min	I	-5789.2	-36.9	-160.5	0.0	-478.7	40.8		
		J		-5789.2	-36.9	-160.5	0.0	-659.1	77.8		
		ENV SL~5	Max	I	-3364.6	-121.7	-35.0	0.0	141.5	140.3	
		J		-3364.6	-121.7	-35.0	0.0	313.8	262.1		
		Min	I	-5884.9	-121.9	-172.3	0.0	-155.1	139.7		
		J		-5884.9	-121.9	-172.3	0.0	-120.1	261.6		
196	2	101	TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	-1.2	0.0	18.1	-0.0	
		J		-123.6	-0.0	-1.2	0.0	19.4	-0.0		
		TEMPER~2	I	123.6	0.0	1.2	0.0	-18.1	0.0		
		J		123.6	0.0	1.2	0.0	-19.4	0.0		
		TEMPER~3	I	32.3	0.0	1.6	0.0	-7.9	0.0		
		J		32.3	0.0	1.6	0.0	-9.5	0.0		
		TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	-1.6	0.0	7.9	-0.0		
		J		-32.3	-0.0	-1.6	0.0	9.5	-0.0		
		FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	-2.8	0.0	20.1	-0.0		
		J		-141.3	-0.0	-2.8	0.0	22.9	-0.0		
		FRENAT~2	I	141.3	0.0	2.8	0.0	-20.1	0.0		
		J		141.3	0.0	2.8	0.0	-22.9	0.0		
		TRAFFI~4	I	107.1	0.0	-0.6	0.0	-14.0	0.0		
		J		107.1	0.0	-0.6	0.0	-13.4	0.0		
		TRAFFI~5	I	107.1	0.0	-0.6	0.0	-14.0	0.0		
		J		107.1	0.0	-0.6	0.0	-13.4	0.0		
		TRAFFI~6	I	107.1	0.0	-0.6	0.0	-14.0	0.0		
		J		107.1	0.0	-0.6	0.0	-13.4	0.0		
		SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		SERPEG~2	I	-28.0	-0.0	-0.6	0.0	4.1	-0.0		
		J		-28.0	-0.0	-0.6	0.0	4.6	-0.0		
		SERPEG~3	I	-28.0	-0.0	-0.6	0.0	4.1	-0.0		
		J		-28.0	-0.0	-0.6	0.0	4.6	-0.0		
		SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		SERPEG~5	I	28.0	0.0	0.6	0.0	-4.1	0.0		
		J		28.0	0.0	0.6	0.0	-4.6	0.0		
		SERPEG~6	I	28.0	0.0	0.6	0.0	-4.1	0.0		
		J		28.0	0.0	0.6	0.0	-4.6	0.0		
		STR	I	-1699.7	-0.1	-17.0	0.0	-14.3	-0.3		
		J		-1699.7	-0.1	-17.0	0.0	2.6	-0.2		
		NSTR	I	-232.9	-0.0	-12.1	0.0	17.8	-0.0		
		J		-232.9	-0.0	-12.1	0.0	29.9	-0.0		
		RITIRO	I	128.9	0.0	0.4	0.0	-15.6	0.0		
		J		128.9	0.0	0.4	0.0	-16.0	0.0		
		TRAFFI~2	Max	I	135.1	0.0	-0.0	0.0	-9.9	0.0	
		J		135.1	0.0	-0.0	0.0	-8.7	0.0		
		Min	I	79.1	0.0	-1.2	0.0	-18.0	0.0		
		J		79.1	0.0	-1.2	0.0	-18.0	0.0		
		A1STRS~1	I	-545.8	-0.0	64.6	0.0	-368.4	-0.1		
		J		-545.8	-0.0	64.6	0.0	-433.0	-0.1		
		A1STRS~2	I	-2442.1	-0.2	-13.0	0.0	9.5	-0.4		
		J		-2442.1	-0.2	-13.0	0.0	22.5	-0.2		
		A1STRS~3	I	-391.2	-0.0	65.1	0.0	-387.1	-0.1		
		J		-391.2	-0.0	65.1	0.0	-452.2	-0.0		
		A1STRS~4	I	-2287.5	-0.2	-12.5	0.0	-9.2	-0.4		
		J		-2287.5	-0.2	-12.5	0.0	3.3	-0.2		
		A1STRS~5	I	-1209.0	-0.1	54.4	0.0	-369.0	-0.2		
		J		-1209.0	-0.1	54.4	0.0	-423.3	-0.1		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 321 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-6	I	-3105.3	-0.2	-23.3	0.0	9.0	-0.5	
	J	-3105.3	-0.2	-23.3	0.0	32.2	-0.3	
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.1	54.9	0.0	-387.6	-0.2	
	J	-1054.4	-0.1	54.9	0.0	-442.5	-0.1	
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.2	-22.8	0.0	-9.7	-0.5	
	J	-2950.6	-0.2	-22.8	0.0	13.1	-0.3	
A1STRS-9	Max I	-85.6	-0.7	68.7	0.0	-312.9	10.2	
	J	-85.6	-0.7	68.7	0.0	-360.2	11.2	
	Min I	-1041.0	-1.5	46.9	0.0	-440.5	5.3	
	J	-1041.0	-1.5	46.9	0.0	-508.0	6.5	
A1STRS-0	Max I	-1981.8	-0.8	-9.0	0.0	65.0	9.9	
	J	-1981.8	-0.8	-9.0	0.0	95.4	11.0	
	Min I	-2937.2	-1.7	-30.7	0.0	-62.6	4.9	
	J	-2937.2	-1.7	-30.7	0.0	-52.5	6.3	
A1STRS-1	Max I	69.1	-0.7	69.2	0.0	-331.6	10.2	
	J	69.1	-0.7	69.2	0.0	-379.3	11.2	
	Min I	-886.3	-1.5	47.4	0.0	-459.1	5.3	
	J	-886.3	-1.5	47.4	0.0	-527.2	6.6	
A1STRS-2	Max I	-1827.2	-0.8	-8.5	0.0	46.3	9.9	
	J	-1827.2	-0.8	-8.5	0.0	76.2	11.0	
	Min I	-2782.6	-1.7	-30.2	0.0	-81.2	5.0	
	J	-2782.6	-1.7	-30.2	0.0	-71.7	6.4	
A1STRS-3	Max I	-748.7	-0.7	58.4	0.0	-313.5	10.1	
	J	-748.7	-0.7	58.4	0.0	-350.5	11.1	
	Min I	-1704.1	-1.6	36.7	0.0	-441.0	5.1	
	J	-1704.1	-1.6	36.7	0.0	-498.3	6.5	
A1STRS-4	Max I	-2645.0	-0.9	-19.2	0.0	64.5	9.8	
	J	-2645.0	-0.9	-19.2	0.0	105.1	10.9	
	Min I	-3600.4	-1.7	-40.9	0.0	-63.1	4.8	
	J	-3600.4	-1.7	-40.9	0.0	-42.8	6.3	
A1STRS-5	Max I	-594.1	-0.7	58.9	0.0	-332.1	10.1	
	J	-594.1	-0.7	58.9	0.0	-369.6	11.1	
	Min I	-1549.5	-1.6	37.2	0.0	-459.7	5.2	
	J	-1549.5	-1.6	37.2	0.0	-517.5	6.5	
A1STRS-6	Max I	-2490.4	-0.9	-18.7	0.0	45.8	9.8	
	J	-2490.4	-0.9	-18.7	0.0	85.9	10.9	
	Min I	-3445.8	-1.7	-40.4	0.0	-81.7	4.9	
	J	-3445.8	-1.7	-40.4	0.0	-61.9	6.3	
SLV_X_01	Max I	720.1	-19.7	80.8	0.0	-632.4	79.0	
	J	720.1	-19.7	80.8	0.0	-711.0	98.7	
	Min I	670.1	-19.7	78.6	0.0	-643.6	79.0	
	J	670.1	-19.7	78.6	0.0	-724.3	98.7	
SLV_X_02	Max I	848.9	-19.7	81.2	0.0	-648.0	79.0	
	J	848.9	-19.7	81.2	0.0	-727.0	98.7	
	Min I	799.0	-19.7	79.0	0.0	-659.1	79.0	
	J	799.0	-19.7	79.0	0.0	-740.3	98.7	
SLV_X_03	Max I	-5739.3	-20.1	-77.7	0.0	462.5	77.8	
	J	-5739.3	-20.1	-77.7	0.0	542.3	97.9	
	Min I	-5789.2	-20.1	-79.8	0.0	451.4	77.8	
	J	-5789.2	-20.1	-79.8	0.0	529.1	97.9	
SLV_X_04	Max I	-5610.4	-20.1	-77.3	0.0	447.0	77.8	
	J	-5610.4	-20.1	-77.3	0.0	526.4	97.9	
	Min I	-5660.3	-20.1	-79.4	0.0	435.8	77.8	
	J	-5660.3	-20.1	-79.4	0.0	513.1	97.9	
SLV_Y_01	Max I	-3493.4	-66.0	-31.4	0.0	-93.4	262.1	
	J	-3493.4	-66.0	-31.4	0.0	-59.8	328.1	
	Min I	-3543.4	-66.0	-33.6	0.0	-104.6	262.0	
	J	-3543.4	-66.0	-33.6	0.0	-73.1	328.1	
SLV_Y_02	Max I	-3364.6	-66.0	-31.0	0.0	-109.0	262.1	
	J	-3364.6	-66.0	-31.0	0.0	-75.8	328.1	
	Min I	-3414.5	-66.0	-33.2	0.0	-120.1	262.1	
	J	-3414.5	-66.0	-33.2	0.0	-89.1	328.1	
SLV_Y_03	Max I	-5835.0	-66.2	-94.8	0.0	313.8	261.6	
	J	-5835.0	-66.2	-94.8	0.0	410.8	327.8	
	Min I	-5884.9	-66.2	-97.0	0.0	302.6	261.6	
	J	-5884.9	-66.2	-97.0	0.0	397.5	327.8	
SLV_Y_04	Max I	-5706.1	-66.2	-94.4	0.0	298.2	261.6	
	J	-5706.1	-66.2	-94.4	0.0	394.8	327.8	
	Min I	-5756.0	-66.2	-96.6	0.0	287.1	261.6	
	J	-5756.0	-66.2	-96.6	0.0	381.5	327.8	
SLE_QP-1	I	-1223.5	-0.1	28.5	0.0	-211.8	-0.2	
	J	-1223.5	-0.1	28.5	0.0	-240.4	-0.1	
SLE_QP-2	I	-1094.6	-0.1	28.9	0.0	-227.4	-0.2	
	J	-1094.6	-0.1	28.9	0.0	-256.3	-0.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 322 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA~1 Max I	-697.2	-0.5	40.2	0.0	-210.4	7.0
J	-697.2	-0.5	40.2	0.0	-234.8	7.7
Min I	-1400.7	-1.1	24.2	0.0	-304.3	3.4
J	-1400.7	-1.1	24.2	0.0	-343.7	4.3
SLE_RA~2 Max I	-1777.2	-0.5	-3.5	0.0	3.6	6.8
J	-1777.2	-0.5	-3.5	0.0	22.9	7.6
Min I	-2480.8	-1.2	-19.5	0.0	-90.3	3.2
J	-2480.8	-1.2	-19.5	0.0	-85.9	4.1
SLE_RA~3 Max I	-568.3	-0.5	40.6	0.0	-226.0	7.0
J	-568.3	-0.5	40.6	0.0	-250.8	7.7
Min I	-1271.9	-1.1	24.6	0.0	-319.8	3.4
J	-1271.9	-1.1	24.6	0.0	-359.6	4.3
SLE_RA~4 Max I	-1648.4	-0.5	-3.1	0.0	-11.9	6.8
J	-1648.4	-0.5	-3.1	0.0	6.9	7.6
Min I	-2351.9	-1.2	-19.1	0.0	-105.8	3.2
J	-2351.9	-1.2	-19.1	0.0	-101.9	4.2
SLE_FR~1 Max I	-904.3	0.2	35.5	0.0	-229.9	1.9
J	-904.3	0.2	35.5	0.0	-258.7	1.9
Min I	-1185.8	-0.2	28.7	0.0	-266.9	-0.3
J	-1185.8	-0.2	28.7	0.0	-301.9	-0.2
SLE_FR~2 Max I	-1898.4	0.1	-5.3	0.0	-31.4	1.7
J	-1898.4	0.1	-5.3	0.0	-19.4	1.8
Min I	-2179.9	-0.3	-12.1	0.0	-68.5	-0.5
J	-2179.9	-0.3	-12.1	0.0	-62.6	-0.3
SLE_FR~3 Max I	-775.4	0.2	35.9	0.0	-245.4	1.9
J	-775.4	0.2	35.9	0.0	-274.7	1.9
Min I	-1056.9	-0.2	29.1	0.0	-282.5	-0.3
J	-1056.9	-0.2	29.1	0.0	-317.8	-0.2
SLE_FR~4 Max I	-1769.6	0.1	-4.9	0.0	-47.0	1.8
J	-1769.6	0.1	-4.9	0.0	-35.4	1.8
Min I	-2051.1	-0.3	-11.7	0.0	-84.1	-0.5
J	-2051.1	-0.3	-11.7	0.0	-78.6	-0.3
SPINTA~1 I	682.7	0.0	57.7	0.0	-211.8	0.1
J	682.7	0.0	57.7	0.0	-269.5	0.1
SPINTA~2 I	-53.7	-0.0	25.6	0.0	-60.1	-0.0
J	-53.7	-0.0	25.6	0.0	-85.7	-0.0
SLE_FA~1 I	-125.7	-0.0	-4.3	0.0	-16.2	-0.0
J	-125.7	-0.0	-4.3	0.0	-11.8	-0.0
SLE_FA~2 Max I	682.7	0.0	57.7	0.0	-60.1	0.1
J	682.7	0.0	57.7	0.0	-85.7	0.1
Min I	-53.7	-0.0	25.6	0.0	-211.8	-0.0
J	-53.7	-0.0	25.6	0.0	-269.5	-0.0
SLE_FA~3 I	-104.0	-0.0	-11.7	0.0	2.2	-0.0
J	-104.0	-0.0	-11.7	0.0	13.9	-0.0
SLE_FA~4 Max I	281.9	0.4	6.6	0.0	63.0	3.3
J	281.9	0.4	6.6	0.0	78.2	3.1
Min I	-482.7	-0.2	-15.4	0.0	-53.2	-0.4
J	-482.7	-0.2	-15.4	0.0	-58.9	-0.4
SLE_FA~5 Max I	319.2	0.3	7.0	0.0	28.7	2.1
J	319.2	0.3	7.0	0.0	37.1	2.0
Min I	-220.1	-0.2	-8.6	0.0	-55.1	-0.2
J	-220.1	-0.2	-8.6	0.0	-61.5	-0.1
SLU_FA~1 I	-169.7	-0.0	-5.8	0.0	-21.8	-0.0
J	-169.7	-0.0	-5.8	0.0	-16.0	-0.0
ENV STR Max I	69.1	-0.0	69.2	0.0	65.0	10.2
J	69.1	-0.0	69.2	0.0	105.1	11.2
Min I	-3600.4	-1.7	-40.9	0.0	-459.7	-0.5
J	-3600.4	-1.7	-40.9	0.0	-527.2	-0.3
ENV SLV Max I	848.9	-19.7	81.2	0.0	462.5	262.1
J	848.9	-19.7	81.2	0.0	542.3	328.1
Min I	-5884.9	-66.2	-97.0	0.0	-659.1	77.8
J	-5884.9	-66.2	-97.0	0.0	-740.3	97.9
ENV SL~1 Max I	-568.3	-0.5	40.6	0.0	3.6	7.0
J	-568.3	-0.5	40.6	0.0	22.9	7.7
Min I	-2480.8	-1.2	-19.5	0.0	-319.8	3.2
J	-2480.8	-1.2	-19.5	0.0	-359.6	4.1
ENV SL~2 Max I	-775.4	0.2	35.9	0.0	-31.4	1.9
J	-775.4	0.2	35.9	0.0	-19.4	1.9
Min I	-2179.9	-0.3	-12.1	0.0	-282.5	-0.5
J	-2179.9	-0.3	-12.1	0.0	-317.8	-0.3
ENV SL~3 Max I	-1094.6	-0.1	28.9	0.0	-211.8	-0.2
J	-1094.6	-0.1	28.9	0.0	-240.4	-0.1
Min I	-1223.5	-0.1	28.5	0.0	-227.4	-0.2
J	-1223.5	-0.1	28.5	0.0	-256.3	-0.1
ENV SL~4 Max I	848.9	-19.7	81.2	0.0	462.5	79.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 323 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	848.9	-19.7	81.2	0.0	542.3	98.7
	Min I	-5789.2	-20.1	-79.8	0.0	-659.1	77.8
	J	-5789.2	-20.1	-79.8	0.0	-740.3	97.9
	ENV SL~5 Max I	-3364.6	-66.0	-31.0	0.0	313.8	262.1
	J	-3364.6	-66.0	-31.0	0.0	410.8	328.1
	Min I	-5884.9	-66.2	-97.0	0.0	-120.1	261.6
	J	-5884.9	-66.2	-97.0	0.0	-89.1	327.8
197 2	101 TEMPER~1 I	-123.6	-0.0	0.4	0.0	19.4	-0.0
	J	-123.6	-0.0	0.4	0.0	19.0	-0.0
	TEMPER~2 I	123.6	0.0	-0.4	0.0	-19.4	0.0
	J	123.6	0.0	-0.4	0.0	-19.0	0.0
	TEMPER~3 I	32.3	0.0	0.5	0.0	-9.5	0.0
	J	32.3	0.0	0.5	0.0	-10.0	0.0
	TEMPER~4 I	-32.3	-0.0	-0.5	0.0	9.5	-0.0
	J	-32.3	-0.0	-0.5	0.0	10.0	-0.0
	FRENAT~1 I	-141.3	-0.0	-0.5	0.0	22.9	-0.0
	J	-141.3	-0.0	-0.5	0.0	23.4	-0.0
	FRENAT~2 I	141.3	0.0	0.5	0.0	-22.9	0.0
	J	141.3	0.0	0.5	0.0	-23.4	0.0
	TRAFFI~4 I	107.1	0.0	-1.2	0.0	-13.4	0.0
	J	107.1	0.0	-1.2	0.0	-12.1	0.0
	TRAFFI~5 I	107.1	0.0	-1.2	0.0	-13.4	0.0
	J	107.1	0.0	-1.2	0.0	-12.1	0.0
	TRAFFI~6 I	107.1	0.0	-1.2	0.0	-13.4	0.0
	J	107.1	0.0	-1.2	0.0	-12.1	0.0
	SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2 I	-28.0	-0.0	-0.1	0.0	4.6	-0.0
	J	-28.0	-0.0	-0.1	0.0	4.7	-0.0
	SERPEG~3 I	-28.0	-0.0	-0.1	0.0	4.6	-0.0
	J	-28.0	-0.0	-0.1	0.0	4.7	-0.0
	SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5 I	28.0	0.0	0.1	0.0	-4.6	0.0
	J	28.0	0.0	0.1	0.0	-4.7	0.0
	SERPEG~6 I	28.0	0.0	0.1	0.0	-4.6	0.0
	J	28.0	0.0	0.1	0.0	-4.7	0.0
	STR I	-1699.7	-0.1	-11.2	0.0	2.6	-0.2
	J	-1699.7	-0.1	-11.2	0.0	13.9	-0.1
	NSTR I	-232.9	-0.0	-6.3	0.0	29.9	-0.0
	J	-232.9	-0.0	-6.3	0.0	36.1	-0.0
	RITIRO I	128.9	0.0	-0.7	0.0	-16.0	0.0
	J	128.9	0.0	-0.7	0.0	-15.3	0.0
	TRAFFI~2 Max I	135.1	0.0	-1.1	0.0	-8.7	0.0
	J	135.1	0.0	-1.1	0.0	-7.4	0.0
	Min I	79.1	0.0	-1.3	0.0	-18.0	0.0
	J	79.1	0.0	-1.3	0.0	-16.9	0.0
	A1STRS~1 I	-545.8	-0.0	16.7	0.0	-433.0	-0.1
	J	-545.8	-0.0	16.7	0.0	-449.7	-0.0
	A1STRS~2 I	-2442.1	-0.1	-7.4	0.0	22.5	-0.2
	J	-2442.1	-0.1	-7.4	0.0	29.9	-0.1
	A1STRS~3 I	-391.2	-0.0	15.8	0.0	-452.2	-0.0
	J	-391.2	-0.0	15.8	0.0	-468.0	-0.0
	A1STRS~4 I	-2287.5	-0.1	-8.2	0.0	3.3	-0.2
	J	-2287.5	-0.1	-8.2	0.0	11.6	-0.1
	A1STRS~5 I	-1209.0	-0.1	10.4	0.0	-423.3	-0.1
	J	-1209.0	-0.1	10.4	0.0	-433.7	-0.1
	A1STRS~6 I	-3105.3	-0.2	-13.7	0.0	32.2	-0.3
	J	-3105.3	-0.2	-13.7	0.0	45.9	-0.1
	A1STRS~7 I	-1054.4	-0.1	9.5	0.0	-442.5	-0.1
	J	-1054.4	-0.1	9.5	0.0	-452.0	-0.0
	A1STRS~8 I	-2950.6	-0.2	-14.5	0.0	13.1	-0.3
	J	-2950.6	-0.2	-14.5	0.0	27.6	-0.1
	A1STRS~9 Max I	-85.6	0.2	15.3	0.0	-360.2	11.2
	J	-85.6	0.2	15.3	0.0	-369.6	11.4
	Min I	-1041.0	-0.5	9.0	0.0	-508.0	6.5
	J	-1041.0	-0.5	9.0	0.0	-522.3	7.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
324 di 1099

A1STRS-0 Max I	-1981.8	0.1	-8.7	0.0	95.4	11.0
J	-1981.8	0.1	-8.7	0.0	110.0	11.3
Min I	-2937.2	-0.6	-15.0	0.0	-52.5	6.3
J	-2937.2	-0.6	-15.0	0.0	-42.7	6.9
A1STRS-1 Max I	69.1	0.2	14.4	0.0	-379.3	11.2
J	69.1	0.2	14.4	0.0	-387.9	11.4
Min I	-886.3	-0.4	8.2	0.0	-527.2	6.6
J	-886.3	-0.4	8.2	0.0	-540.6	7.0
A1STRS-2 Max I	-1827.2	0.1	-9.6	0.0	76.2	11.0
J	-1827.2	0.1	-9.6	0.0	91.7	11.3
Min I	-2782.6	-0.5	-15.9	0.0	-71.7	6.4
J	-2782.6	-0.5	-15.9	0.0	-61.0	6.9
A1STRS-3 Max I	-748.7	0.1	9.0	0.0	-350.5	11.1
J	-748.7	0.1	9.0	0.0	-353.6	11.4
Min I	-1704.1	-0.5	2.7	0.0	-498.3	6.5
J	-1704.1	-0.5	2.7	0.0	-506.3	7.0
A1STRS-4 Max I	-2645.0	0.0	-15.0	0.0	105.1	10.9
J	-2645.0	0.0	-15.0	0.0	126.0	11.3
Min I	-3600.4	-0.6	-21.3	0.0	-42.8	6.3
J	-3600.4	-0.6	-21.3	0.0	-26.7	6.9
A1STRS-5 Max I	-594.1	0.1	8.2	0.0	-369.6	11.1
J	-594.1	0.1	8.2	0.0	-371.9	11.4
Min I	-1549.5	-0.5	1.9	0.0	-517.5	6.5
J	-1549.5	-0.5	1.9	0.0	-524.6	7.0
A1STRS-6 Max I	-2490.4	0.0	-15.9	0.0	85.9	10.9
J	-2490.4	0.0	-15.9	0.0	107.7	11.3
Min I	-3445.8	-0.6	-22.2	0.0	-61.9	6.3
J	-3445.8	-0.6	-22.2	0.0	-45.0	6.9
SLV_X_01 Max I	720.1	-7.1	9.5	0.0	-711.0	98.7
J	720.1	-7.1	9.5	0.0	-719.9	105.8
Min I	670.1	-7.1	8.9	0.0	-724.3	98.7
J	670.1	-7.1	8.9	0.0	-733.8	105.8
SLV_X_02 Max I	848.9	-7.1	8.8	0.0	-727.0	98.7
J	848.9	-7.1	8.8	0.0	-735.2	105.8
Min I	799.0	-7.1	8.2	0.0	-740.3	98.7
J	799.0	-7.1	8.2	0.0	-749.1	105.8
SLV_X_03 Max I	-5739.3	-7.5	-19.5	0.0	542.3	97.9
J	-5739.3	-7.5	-19.5	0.0	562.5	105.4
Min I	-5789.2	-7.5	-20.1	0.0	529.1	97.9
J	-5789.2	-7.5	-20.1	0.0	548.6	105.4
SLV_X_04 Max I	-5610.4	-7.5	-20.2	0.0	526.4	97.9
J	-5610.4	-7.5	-20.2	0.0	547.2	105.4
Min I	-5660.3	-7.5	-20.8	0.0	513.1	97.9
J	-5660.3	-7.5	-20.8	0.0	533.3	105.4
SLV_Y_01 Max I	-3493.4	-24.1	-25.7	0.0	-59.8	328.1
J	-3493.4	-24.1	-25.7	0.0	-33.5	352.2
Min I	-3543.4	-24.1	-26.3	0.0	-73.1	328.1
J	-3543.4	-24.1	-26.3	0.0	-47.4	352.2
SLV_Y_02 Max I	-3364.6	-24.1	-26.4	0.0	-75.8	328.1
J	-3364.6	-24.1	-26.4	0.0	-48.8	352.2
Min I	-3414.5	-24.1	-27.0	0.0	-89.1	328.1
J	-3414.5	-24.1	-27.0	0.0	-62.7	352.2
SLV_Y_03 Max I	-5835.0	-24.2	-39.2	0.0	410.8	327.8
J	-5835.0	-24.2	-39.2	0.0	450.6	352.1
Min I	-5884.9	-24.2	-39.8	0.0	397.5	327.8
J	-5884.9	-24.2	-39.8	0.0	436.7	352.0
SLV_Y_04 Max I	-5706.1	-24.2	-39.9	0.0	394.8	327.8
J	-5706.1	-24.2	-39.9	0.0	435.3	352.1
Min I	-5756.0	-24.2	-40.5	0.0	381.5	327.8
J	-5756.0	-24.2	-40.5	0.0	421.4	352.1
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.1	4.3	0.0	-240.4	-0.1
J	-1223.5	-0.1	4.3	0.0	-244.7	-0.1
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.1	3.6	0.0	-256.3	-0.1
J	-1094.6	-0.1	3.6	0.0	-259.9	-0.1
SLE_RA-1 Max I	-697.2	0.1	6.2	0.0	-234.8	7.7
J	-697.2	0.1	6.2	0.0	-236.7	7.9
Min I	-1400.7	-0.3	1.5	0.0	-343.7	4.3
J	-1400.7	-0.3	1.5	0.0	-349.1	4.6
SLE_RA-2 Max I	-1777.2	0.1	-7.3	0.0	22.9	7.6
J	-1777.2	0.1	-7.3	0.0	34.5	7.8
Min I	-2480.8	-0.4	-11.9	0.0	-85.9	4.1
J	-2480.8	-0.4	-11.9	0.0	-77.9	4.5
SLE_RA-3 Max I	-568.3	0.1	5.5	0.0	-250.8	7.7
J	-568.3	0.1	5.5	0.0	-251.9	7.9
Min I	-1271.9	-0.3	0.8	0.0	-359.6	4.3
J	-1271.9	-0.3	0.8	0.0	-364.3	4.6



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
325 di 1099

SLE_RA~4 Max I	-1648.4	0.1	-8.0	0.0	6.9	7.6
J	-1648.4	0.1	-8.0	0.0	19.3	7.8
Min I	-2351.9	-0.4	-12.6	0.0	-101.9	4.2
J	-2351.9	-0.4	-12.6	0.0	-93.1	4.6
SLE_FR~1 Max I	-904.3	0.2	5.5	0.0	-258.7	1.9
J	-904.3	0.2	5.5	0.0	-262.0	1.9
Min I	-1185.8	-0.1	3.1	0.0	-301.9	-0.2
J	-1185.8	-0.1	3.1	0.0	-306.8	-0.2
SLE_FR~2 Max I	-1898.4	0.2	-7.2	0.0	-19.4	1.8
J	-1898.4	0.2	-7.2	0.0	-10.1	1.8
Min I	-2179.9	-0.1	-9.5	0.0	-62.6	-0.3
J	-2179.9	-0.1	-9.5	0.0	-54.9	-0.2
SLE_FR~3 Max I	-775.4	0.2	4.8	0.0	-274.7	1.9
J	-775.4	0.2	4.8	0.0	-277.3	1.9
Min I	-1056.9	-0.1	2.4	0.0	-317.8	-0.2
J	-1056.9	-0.1	2.4	0.0	-322.1	-0.2
SLE_FR~4 Max I	-1769.6	0.2	-7.9	0.0	-35.4	1.8
J	-1769.6	0.2	-7.9	0.0	-25.4	1.8
Min I	-2051.1	-0.1	-10.2	0.0	-78.6	-0.3
J	-2051.1	-0.1	-10.2	0.0	-70.1	-0.2
SPINTA~1 I	682.7	0.0	22.2	0.0	-269.5	0.1
J	682.7	0.0	22.2	0.0	-291.7	0.0
SPINTA~2 I	-53.7	-0.0	11.9	0.0	-85.7	-0.0
J	-53.7	-0.0	11.9	0.0	-97.7	-0.0
SLE_FA~1 I	-125.7	-0.0	-3.6	0.0	-11.8	-0.0
J	-125.7	-0.0	-3.6	0.0	-8.2	-0.0
SLE_FA~2 Max I	682.7	0.0	22.2	0.0	-85.7	0.1
J	682.7	0.0	22.2	0.0	-97.7	0.0
Min I	-53.7	-0.0	11.9	0.0	-269.5	-0.0
J	-53.7	-0.0	11.9	0.0	-291.7	-0.0
SLE_FA~3 I	-104.0	-0.0	-7.0	0.0	13.9	-0.0
J	-104.0	-0.0	-7.0	0.0	20.9	-0.0
SLE_FA~4 Max I	281.9	0.4	1.2	0.0	78.2	3.1
J	281.9	0.4	1.2	0.0	83.6	3.0
Min I	-482.7	-0.0	-5.7	0.0	-58.9	-0.4
J	-482.7	-0.0	-5.7	0.0	-59.3	-0.3
SLE_FA~5 Max I	319.2	0.3	1.2	0.0	37.1	2.0
J	319.2	0.3	1.2	0.0	40.5	1.9
Min I	-220.1	-0.0	-3.6	0.0	-61.5	-0.1
J	-220.1	-0.0	-3.6	0.0	-62.1	-0.1
SLU_FA~1 I	-169.7	-0.0	-4.9	0.0	-16.0	-0.0
J	-169.7	-0.0	-4.9	0.0	-11.1	-0.0
ENV STR Max I	69.1	0.2	16.7	0.0	105.1	11.2
J	69.1	0.2	16.7	0.0	126.0	11.4
Min I	-3600.4	-0.6	-22.2	0.0	-527.2	-0.3
J	-3600.4	-0.6	-22.2	0.0	-540.6	-0.1
ENV SLV Max I	848.9	-7.1	9.5	0.0	542.3	328.1
J	848.9	-7.1	9.5	0.0	562.5	352.2
Min I	-5884.9	-24.2	-40.5	0.0	-740.3	97.9
J	-5884.9	-24.2	-40.5	0.0	-749.1	105.4
ENV SL~1 Max I	-568.3	0.1	6.2	0.0	22.9	7.7
J	-568.3	0.1	6.2	0.0	34.5	7.9
Min I	-2480.8	-0.4	-12.6	0.0	-359.6	4.1
J	-2480.8	-0.4	-12.6	0.0	-364.3	4.5
ENV SL~2 Max I	-775.4	0.2	5.5	0.0	-19.4	1.9
J	-775.4	0.2	5.5	0.0	-10.1	1.9
Min I	-2179.9	-0.1	-10.2	0.0	-317.8	-0.3
J	-2179.9	-0.1	-10.2	0.0	-322.1	-0.2
ENV SL~3 Max I	-1094.6	-0.1	4.3	0.0	-240.4	-0.1
J	-1094.6	-0.1	4.3	0.0	-244.7	-0.1
Min I	-1223.5	-0.1	3.6	0.0	-256.3	-0.1
J	-1223.5	-0.1	3.6	0.0	-259.9	-0.1
ENV SL~4 Max I	848.9	-7.1	9.5	0.0	542.3	98.7
J	848.9	-7.1	9.5	0.0	562.5	105.8
Min I	-5789.2	-7.5	-20.8	0.0	-740.3	97.9
J	-5789.2	-7.5	-20.8	0.0	-749.1	105.4
ENV SL~5 Max I	-3364.6	-24.1	-25.7	0.0	410.8	328.1
J	-3364.6	-24.1	-25.7	0.0	450.6	352.2
Min I	-5884.9	-24.2	-40.5	0.0	-89.1	327.8
J	-5884.9	-24.2	-40.5	0.0	-62.7	352.0
198 2 101 TEMPER~1 I	-123.6	-0.0	1.4	0.0	19.0	-0.0
J	-123.6	-0.0	1.4	0.0	17.5	-0.0
TEMPER~2 I	123.6	0.0	-1.4	0.0	-19.0	0.0
J	123.6	0.0	-1.4	0.0	-17.5	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
326 di 1099

TEMPER~3	I	32.3	0.0	-0.3	0.0	-10.0	0.0
J		32.3	0.0	-0.3	0.0	-9.7	0.0
TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	0.3	0.0	10.0	-0.0
J		-32.3	-0.0	0.3	0.0	9.7	-0.0
FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	1.1	0.0	23.4	-0.0
J		-141.3	-0.0	1.1	0.0	22.2	-0.0
FRENAT~2	I	141.3	0.0	-1.1	0.0	-23.4	0.0
J		141.3	0.0	-1.1	0.0	-22.2	0.0
TRAFFI~4	I	107.1	0.0	-1.6	0.0	-12.1	0.0
J		107.1	0.0	-1.6	0.0	-10.5	0.0
TRAFFI~5	I	107.1	0.0	-1.6	0.0	-12.1	0.0
J		107.1	0.0	-1.6	0.0	-10.5	0.0
TRAFFI~6	I	107.1	0.0	-1.6	0.0	-12.1	0.0
J		107.1	0.0	-1.6	0.0	-10.5	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-28.0	-0.0	0.2	0.0	4.7	-0.0
J		-28.0	-0.0	0.2	0.0	4.5	-0.0
SERPEG~3	I	-28.0	-0.0	0.2	0.0	4.7	-0.0
J		-28.0	-0.0	0.2	0.0	4.5	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	28.0	0.0	-0.2	0.0	-4.7	0.0
J		28.0	0.0	-0.2	0.0	-4.5	0.0
SERPEG~6	I	28.0	0.0	-0.2	0.0	-4.7	0.0
J		28.0	0.0	-0.2	0.0	-4.5	0.0
STR	I	-1699.7	-0.1	-6.7	0.0	13.9	-0.1
J		-1699.7	-0.1	-6.7	0.0	20.5	-0.0
NSTR	I	-232.9	-0.0	-1.9	0.0	36.1	-0.0
J		-232.9	-0.0	-1.9	0.0	38.1	-0.0
RITIRO	I	128.9	0.0	-1.4	0.0	-15.3	0.0
J		128.9	0.0	-1.4	0.0	-13.8	0.0
TRAFFI~2 Max	I	135.1	0.0	-1.4	0.0	-7.4	0.0
J		135.1	0.0	-1.4	0.0	-6.0	0.0
Min I		79.1	0.0	-1.8	0.0	-16.9	0.0
J		79.1	0.0	-1.8	0.0	-15.0	0.0
A1STRS~1	I	-545.8	-0.0	-17.0	0.0	-449.7	-0.0
J		-545.8	-0.0	-17.0	0.0	-432.7	-0.0
A1STRS~2	I	-2442.1	-0.1	-3.1	0.0	29.9	-0.1
J		-2442.1	-0.1	-3.1	0.0	32.9	-0.0
A1STRS~3	I	-391.2	-0.0	-18.7	0.0	-468.0	-0.0
J		-391.2	-0.0	-18.7	0.0	-449.3	-0.0
A1STRS~4	I	-2287.5	-0.1	-4.8	0.0	11.6	-0.1
J		-2287.5	-0.1	-4.8	0.0	16.3	-0.0
A1STRS~5	I	-1209.0	-0.0	-20.2	0.0	-433.7	-0.1
J		-1209.0	-0.0	-20.2	0.0	-413.5	-0.0
A1STRS~6	I	-3105.3	-0.1	-6.3	0.0	45.9	-0.1
J		-3105.3	-0.1	-6.3	0.0	52.1	-0.0
A1STRS~7	I	-1054.4	-0.0	-21.9	0.0	-452.0	-0.0
J		-1054.4	-0.0	-21.9	0.0	-430.1	-0.0
A1STRS~8	I	-2950.6	-0.1	-8.0	0.0	27.6	-0.1
J		-2950.6	-0.1	-8.0	0.0	35.5	-0.0
A1STRS~9 Max	I	-85.6	0.7	-16.5	0.0	-369.6	11.4
J		-85.6	0.7	-16.5	0.0	-352.8	10.9
Min I		-1041.0	0.1	-23.5	0.0	-522.3	7.0
J		-1041.0	0.1	-23.5	0.0	-499.4	6.9
A1STRS~0 Max	I	-1981.8	0.7	-2.6	0.0	110.0	11.3
J		-1981.8	0.7	-2.6	0.0	112.9	10.9
Min I		-2937.2	0.1	-9.6	0.0	-42.7	6.9
J		-2937.2	0.1	-9.6	0.0	-33.7	6.8
A1STRS~1 Max	I	69.1	0.8	-18.2	0.0	-387.9	11.4
J		69.1	0.8	-18.2	0.0	-369.4	10.9
Min I		-886.3	0.1	-25.3	0.0	-540.6	7.0
J		-886.3	0.1	-25.3	0.0	-516.0	6.9
A1STRS~2 Max	I	-1827.2	0.7	-4.3	0.0	91.7	11.3
J		-1827.2	0.7	-4.3	0.0	96.3	10.9
Min I		-2782.6	0.1	-11.4	0.0	-61.0	6.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 327 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2782.6	0.1	-11.4	0.0	-50.3	6.8
A1STRS-3 Max I	-748.7	0.7	-19.7	0.0	-353.6	11.4
J	-748.7	0.7	-19.7	0.0	-333.6	10.9
Min I	-1704.1	0.1	-26.8	0.0	-506.3	7.0
J	-1704.1	0.1	-26.8	0.0	-480.2	6.9
A1STRS-4 Max I	-2645.0	0.6	-5.8	0.0	126.0	11.3
J	-2645.0	0.6	-5.8	0.0	132.1	10.9
Min I	-3600.4	0.0	-12.8	0.0	-26.7	6.9
J	-3600.4	0.0	-12.8	0.0	-14.5	6.8
A1STRS-5 Max I	-594.1	0.7	-21.4	0.0	-371.9	11.4
J	-594.1	0.7	-21.4	0.0	-350.2	10.9
Min I	-1549.5	0.1	-28.5	0.0	-524.6	7.0
J	-1549.5	0.1	-28.5	0.0	-496.8	6.9
A1STRS-6 Max I	-2490.4	0.7	-7.5	0.0	107.7	11.3
J	-2490.4	0.7	-7.5	0.0	115.5	10.9
Min I	-3445.8	0.0	-14.6	0.0	-45.0	6.9
J	-3445.8	0.0	-14.6	0.0	-31.1	6.8
SLV_X_01 Max I	720.1	1.8	-39.1	0.0	-719.9	105.8
J	720.1	1.8	-39.1	0.0	-680.9	104.0
Min I	670.1	1.8	-39.5	0.0	-733.8	105.8
J	670.1	1.8	-39.5	0.0	-694.3	104.0
SLV_X_02 Max I	848.9	1.8	-40.5	0.0	-735.2	105.8
J	848.9	1.8	-40.5	0.0	-694.7	104.0
Min I	799.0	1.8	-40.9	0.0	-749.1	105.8
J	799.0	1.8	-40.9	0.0	-708.1	104.0
SLV_X_03 Max I	-5739.3	1.6	21.7	0.0	562.5	105.4
J	-5739.3	1.6	21.7	0.0	540.8	103.8
Min I	-5789.2	1.6	21.2	0.0	548.6	105.4
J	-5789.2	1.6	21.2	0.0	527.3	103.8
SLV_X_04 Max I	-5610.4	1.6	20.3	0.0	547.2	105.4
J	-5610.4	1.6	20.3	0.0	527.0	103.8
Min I	-5660.3	1.6	19.8	0.0	533.3	105.4
J	-5660.3	1.6	19.8	0.0	513.5	103.8
SLV_Y_01 Max I	-3493.4	5.9	-19.7	0.0	-33.5	352.2
J	-3493.4	5.9	-19.7	0.0	-13.8	346.3
Min I	-3543.4	5.9	-20.1	0.0	-47.4	352.2
J	-3543.4	5.9	-20.1	0.0	-27.3	346.3
SLV_Y_02 Max I	-3364.6	5.9	-21.1	0.0	-48.8	352.2
J	-3364.6	5.9	-21.1	0.0	-27.7	346.3
Min I	-3414.5	5.9	-21.6	0.0	-62.7	352.2
J	-3414.5	5.9	-21.6	0.0	-41.1	346.3
SLV_Y_03 Max I	-5835.0	5.8	1.5	0.0	450.6	352.1
J	-5835.0	5.8	1.5	0.0	449.0	346.3
Min I	-5884.9	5.8	1.1	0.0	436.7	352.0
J	-5884.9	5.8	1.1	0.0	435.6	346.3
SLV_Y_04 Max I	-5706.1	5.8	0.1	0.0	435.3	352.1
J	-5706.1	5.8	0.1	0.0	435.2	346.3
Min I	-5756.0	5.8	-0.4	0.0	421.4	352.1
J	-5756.0	5.8	-0.4	0.0	421.8	346.3
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.0	-12.4	0.0	-244.7	-0.1
J	-1223.5	-0.0	-12.4	0.0	-232.3	-0.0
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.0	-13.8	0.0	-259.9	-0.1
J	-1094.6	-0.0	-13.8	0.0	-246.1	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-697.2	0.5	-13.4	0.0	-236.7	7.9
J	-697.2	0.5	-13.4	0.0	-223.1	7.5
Min I	-1400.7	0.1	-18.5	0.0	-349.1	4.6
J	-1400.7	0.1	-18.5	0.0	-331.0	4.5
SLE_RA-2 Max I	-1777.2	0.5	-5.4	0.0	34.5	7.8
J	-1777.2	0.5	-5.4	0.0	40.2	7.5
Min I	-2480.8	0.0	-10.6	0.0	-77.9	4.5
J	-2480.8	0.0	-10.6	0.0	-67.8	4.5
SLE_RA-3 Max I	-568.3	0.5	-14.8	0.0	-251.9	7.9
J	-568.3	0.5	-14.8	0.0	-236.9	7.5
Min I	-1271.9	0.1	-20.0	0.0	-364.3	4.6
J	-1271.9	0.1	-20.0	0.0	-344.9	4.5
SLE_RA-4 Max I	-1648.4	0.5	-6.8	0.0	19.3	7.8
J	-1648.4	0.5	-6.8	0.0	26.3	7.5
Min I	-2351.9	0.0	-12.0	0.0	-93.1	4.6
J	-2351.9	0.0	-12.0	0.0	-81.6	4.5
SLE_FR-1 Max I	-904.3	0.2	-14.0	0.0	-262.0	1.9
J	-904.3	0.2	-14.0	0.0	-247.9	1.8
Min I	-1185.8	-0.1	-16.1	0.0	-306.8	-0.2
J	-1185.8	-0.1	-16.1	0.0	-291.0	-0.1
SLE_FR-2 Max I	-1898.4	0.2	-6.8	0.0	-10.1	1.8
J	-1898.4	0.2	-6.8	0.0	-3.3	1.7
Min I	-2179.9	-0.1	-8.8	0.0	-54.9	-0.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 328 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2179.9	-0.1	-8.8	0.0	-46.4	-0.1	
SLE_FR~3	Max I	-775.4	0.2	-15.5	0.0	-277.3	1.9	
	J	-775.4	0.2	-15.5	0.0	-261.7	1.8	
	Min I	-1056.9	-0.1	-17.5	0.0	-322.1	-0.2	
	J	-1056.9	-0.1	-17.5	0.0	-304.9	-0.1	
SLE_FR~4	Max I	-1769.6	0.2	-8.2	0.0	-25.4	1.8	
	J	-1769.6	0.2	-8.2	0.0	-17.1	1.7	
	Min I	-2051.1	-0.1	-10.2	0.0	-70.1	-0.2	
	J	-2051.1	-0.1	-10.2	0.0	-60.3	-0.1	
SPINTA~1	I	682.7	0.0	-3.4	0.0	-291.7	0.0	
	J	682.7	0.0	-3.4	0.0	-288.3	0.0	
SPINTA~2	I	-53.7	-0.0	1.9	0.0	-97.7	-0.0	
	J	-53.7	-0.0	1.9	0.0	-99.5	-0.0	
SLE_FA~1	I	-125.7	-0.0	-2.9	0.0	-8.2	-0.0	
	J	-125.7	-0.0	-2.9	0.0	-5.3	-0.0	
SLE_FA~2	Max I	682.7	0.0	1.9	0.0	-97.7	0.0	
	J	682.7	0.0	1.9	0.0	-99.5	0.0	
	Min I	-53.7	-0.0	-3.4	0.0	-291.7	-0.0	
	J	-53.7	-0.0	-3.4	0.0	-288.3	-0.0	
SLE_FA~3	I	-104.0	-0.0	-3.4	0.0	20.9	-0.0	
	J	-104.0	-0.0	-3.4	0.0	24.3	-0.0	
SLE_FA~4	Max I	281.9	0.4	1.8	0.0	83.6	3.0	
	J	281.9	0.4	1.8	0.0	82.0	2.7	
	Min I	-482.7	-0.0	-3.8	0.0	-59.3	-0.3	
	J	-482.7	-0.0	-3.8	0.0	-56.0	-0.3	
SLE_FA~5	Max I	319.2	0.3	0.4	0.0	40.5	1.9	
	J	319.2	0.3	0.4	0.0	40.3	1.8	
	Min I	-220.1	-0.0	-3.7	0.0	-62.1	-0.1	
	J	-220.1	-0.0	-3.7	0.0	-58.8	-0.1	
SLU_FA~1	I	-169.7	-0.0	-4.0	0.0	-11.1	-0.0	
	J	-169.7	-0.0	-4.0	0.0	-7.1	-0.0	
ENV STR	Max I	69.1	0.8	-2.6	0.0	126.0	11.4	
	J	69.1	0.8	-2.6	0.0	132.1	10.9	
	Min I	-3600.4	-0.1	-28.5	0.0	-540.6	-0.1	
	J	-3600.4	-0.1	-28.5	0.0	-516.0	-0.0	
ENV SLV	Max I	848.9	5.9	21.7	0.0	562.5	352.2	
	J	848.9	5.9	21.7	0.0	540.8	346.3	
	Min I	-5884.9	1.6	-40.9	0.0	-749.1	105.4	
	J	-5884.9	1.6	-40.9	0.0	-708.1	103.8	
ENV SL~1	Max I	-568.3	0.5	-5.4	0.0	34.5	7.9	
	J	-568.3	0.5	-5.4	0.0	40.2	7.5	
	Min I	-2480.8	0.0	-20.0	0.0	-364.3	4.5	
	J	-2480.8	0.0	-20.0	0.0	-344.9	4.5	
ENV SL~2	Max I	-775.4	0.2	-6.8	0.0	-10.1	1.9	
	J	-775.4	0.2	-6.8	0.0	-3.3	1.8	
	Min I	-2179.9	-0.1	-17.5	0.0	-322.1	-0.2	
	J	-2179.9	-0.1	-17.5	0.0	-304.9	-0.1	
ENV SL~3	Max I	-1094.6	-0.0	-12.4	0.0	-244.7	-0.1	
	J	-1094.6	-0.0	-12.4	0.0	-232.3	-0.0	
	Min I	-1223.5	-0.0	-13.8	0.0	-259.9	-0.1	
	J	-1223.5	-0.0	-13.8	0.0	-246.1	-0.0	
ENV SL~4	Max I	848.9	1.8	21.7	0.0	562.5	105.8	
	J	848.9	1.8	21.7	0.0	540.8	104.0	
	Min I	-5789.2	1.6	-40.9	0.0	-749.1	105.4	
	J	-5789.2	1.6	-40.9	0.0	-708.1	103.8	
ENV SL~5	Max I	-3364.6	5.9	1.5	0.0	450.6	352.2	
	J	-3364.6	5.9	1.5	0.0	449.0	346.3	
	Min I	-5884.9	5.8	-21.6	0.0	-62.7	352.0	
	J	-5884.9	5.8	-21.6	0.0	-41.1	346.3	
199 2 101	TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	2.1	0.0	17.5	-0.0
	J	-123.6	-0.0	2.1	0.0	15.5	0.0	
	TEMPER~2	I	123.6	0.0	-2.1	0.0	-17.5	0.0
	J	123.6	0.0	-2.1	0.0	-15.5	-0.0	
	TEMPER~3	I	32.3	0.0	-0.8	0.0	-9.7	0.0
	J	32.3	0.0	-0.8	0.0	-8.9	-0.0	
	TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	0.8	0.0	9.7	-0.0
	J	-32.3	-0.0	0.8	0.0	8.9	0.0	
	FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	2.2	0.0	22.2	-0.0
	J	-141.3	-0.0	2.2	0.0	20.0	0.0	
	FRENAT~2	I	141.3	0.0	-2.2	0.0	-22.2	0.0
	J	141.3	0.0	-2.2	0.0	-20.0	-0.0	
	TRAFFI~4	I	107.1	0.0	-1.7	0.0	-10.5	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 329 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	107.1	0.0	-1.7	0.0	-8.8	-0.0
TRAFFI-5 I	107.1	0.0	-1.7	0.0	-10.5	0.0
J	107.1	0.0	-1.7	0.0	-8.8	-0.0
TRAFFI-6 I	107.1	0.0	-1.7	0.0	-10.5	0.0
J	107.1	0.0	-1.7	0.0	-8.8	-0.0
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	-28.0	-0.0	0.4	0.0	4.5	-0.0
J	-28.0	-0.0	0.4	0.0	4.1	0.0
SERPEG~3 I	-28.0	-0.0	0.4	0.0	4.5	-0.0
J	-28.0	-0.0	0.4	0.0	4.1	0.0
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	28.0	0.0	-0.4	0.0	-4.5	0.0
J	28.0	0.0	-0.4	0.0	-4.1	-0.0
SERPEG~6 I	28.0	0.0	-0.4	0.0	-4.5	0.0
J	28.0	0.0	-0.4	0.0	-4.1	-0.0
STR I	-1699.7	-0.0	-3.1	0.0	20.5	-0.0
J	-1699.7	-0.0	-3.1	0.0	23.6	0.0
NSTR I	-232.9	-0.0	1.1	0.0	38.1	-0.0
J	-232.9	-0.0	1.1	0.0	37.0	0.0
RITIRO I	128.9	0.0	-1.8	0.0	-13.8	0.0
J	128.9	0.0	-1.8	0.0	-12.0	-0.0
TRAFFI~2 Max I	135.1	0.0	-1.3	0.0	-6.0	0.0
J	135.1	0.0	-1.3	0.0	-4.7	-0.0
Min I	79.1	0.0	-2.2	0.0	-15.0	0.0
J	79.1	0.0	-2.2	0.0	-12.9	-0.0
A1STRS-1 I	-545.8	-0.0	-38.8	0.0	-432.7	-0.0
J	-545.8	-0.0	-38.8	0.0	-393.9	0.0
A1STRS-2 I	-2442.1	-0.1	0.1	0.0	32.9	-0.0
J	-2442.1	-0.1	0.1	0.0	32.9	0.0
A1STRS-3 I	-391.2	-0.0	-41.0	0.0	-449.3	-0.0
J	-391.2	-0.0	-41.0	0.0	-408.4	0.0
A1STRS-4 I	-2287.5	-0.1	-2.1	0.0	16.3	-0.0
J	-2287.5	-0.1	-2.1	0.0	18.4	0.0
A1STRS-5 I	-1209.0	-0.0	-39.7	0.0	-413.5	-0.0
J	-1209.0	-0.0	-39.7	0.0	-373.8	0.0
A1STRS-6 I	-3105.3	-0.1	-0.8	0.0	52.1	-0.0
J	-3105.3	-0.1	-0.8	0.0	53.0	0.1
A1STRS-7 I	-1054.4	-0.0	-41.9	0.0	-430.1	-0.0
J	-1054.4	-0.0	-41.9	0.0	-388.2	0.0
A1STRS-8 I	-2950.6	-0.1	-3.0	0.0	35.5	-0.0
J	-2950.6	-0.1	-3.0	0.0	38.6	0.1
A1STRS-9 Max I	-85.6	1.1	-33.6	0.0	-352.8	10.9
J	-85.6	1.1	-33.6	0.0	-319.2	9.8
Min I	-1041.0	0.5	-47.2	0.0	-499.4	6.9
J	-1041.0	0.5	-47.2	0.0	-452.5	6.3
A1STRS-0 Max I	-1981.8	1.1	5.3	0.0	112.9	10.9
J	-1981.8	1.1	5.3	0.0	107.6	9.9
Min I	-2937.2	0.5	-8.4	0.0	-33.7	6.8
J	-2937.2	0.5	-8.4	0.0	-25.7	6.4
A1STRS-1 Max I	69.1	1.2	-35.7	0.0	-369.4	10.9
J	69.1	1.2	-35.7	0.0	-333.6	9.8
Min I	-886.3	0.5	-49.4	0.0	-516.0	6.9
J	-886.3	0.5	-49.4	0.0	-466.9	6.3
A1STRS-2 Max I	-1827.2	1.1	3.1	0.0	96.3	10.9
J	-1827.2	1.1	3.1	0.0	93.2	9.9
Min I	-2782.6	0.5	-10.5	0.0	-50.3	6.8
J	-2782.6	0.5	-10.5	0.0	-40.1	6.4
A1STRS-3 Max I	-748.7	1.1	-34.4	0.0	-333.6	10.9
J	-748.7	1.1	-34.4	0.0	-299.0	9.8
Min I	-1704.1	0.5	-48.1	0.0	-480.2	6.9
J	-1704.1	0.5	-48.1	0.0	-432.4	6.3
A1STRS-4 Max I	-2645.0	1.1	4.4	0.0	132.1	10.9
J	-2645.0	1.1	4.4	0.0	127.7	9.9
Min I	-3600.4	0.5	-9.3	0.0	-14.5	6.8
J	-3600.4	0.5	-9.3	0.0	-5.6	6.4
A1STRS-5 Max I	-594.1	1.1	-36.6	0.0	-350.2	10.9
J	-594.1	1.1	-36.6	0.0	-313.5	9.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 330 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-1549.5	0.5	-50.3	0.0	-496.8	6.9
J	-1549.5	0.5	-50.3	0.0	-446.8	6.3
A1STRS-6 Max I	-2490.4	1.1	2.2	0.0	115.5	10.9
J	-2490.4	1.1	2.2	0.0	113.3	9.9
Min I	-3445.8	0.5	-11.4	0.0	-31.1	6.8
J	-3445.8	0.5	-11.4	0.0	-20.0	6.4
SLV_X_01 Max I	720.1	7.8	-69.2	0.0	-680.9	104.0
J	720.1	7.8	-69.2	0.0	-611.6	96.1
Min I	670.1	7.8	-70.4	0.0	-694.3	104.0
J	670.1	7.8	-70.4	0.0	-623.9	96.1
SLV_X_02 Max I	848.9	7.8	-71.0	0.0	-694.7	104.0
J	848.9	7.8	-71.0	0.0	-623.6	96.1
Min I	799.0	7.8	-72.2	0.0	-708.1	104.0
J	799.0	7.8	-72.2	0.0	-635.9	96.1
SLV_X_03 Max I	-5739.3	7.7	48.8	0.0	540.8	103.8
J	-5739.3	7.7	48.8	0.0	492.0	96.1
Min I	-5789.2	7.7	47.6	0.0	527.3	103.8
J	-5789.2	7.7	47.6	0.0	479.7	96.1
SLV_X_04 Max I	-5610.4	7.7	47.0	0.0	527.0	103.8
J	-5610.4	7.7	47.0	0.0	480.0	96.1
Min I	-5660.3	7.7	45.8	0.0	513.5	103.8
J	-5660.3	7.7	45.8	0.0	467.7	96.1
SLV_Y_01 Max I	-3493.4	26.0	-13.9	0.0	-13.8	346.3
J	-3493.4	26.0	-13.9	0.0	0.1	320.4
Min I	-3543.4	26.0	-15.1	0.0	-27.3	346.3
J	-3543.4	26.0	-15.1	0.0	-12.2	320.4
SLV_Y_02 Max I	-3364.6	26.0	-15.7	0.0	-27.7	346.3
J	-3364.6	26.0	-15.7	0.0	-11.9	320.4
Min I	-3414.5	26.0	-16.9	0.0	-41.1	346.3
J	-3414.5	26.0	-16.9	0.0	-24.2	320.4
SLV_Y_03 Max I	-5835.0	25.9	29.6	0.0	449.0	346.3
J	-5835.0	25.9	29.6	0.0	419.4	320.4
Min I	-5884.9	25.9	28.5	0.0	435.6	346.3
J	-5884.9	25.9	28.5	0.0	407.1	320.4
SLV_Y_04 Max I	-5706.1	25.9	27.8	0.0	435.2	346.3
J	-5706.1	25.9	27.8	0.0	407.4	320.4
Min I	-5756.0	25.9	26.6	0.0	421.8	346.3
J	-5756.0	25.9	26.6	0.0	395.1	320.4
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.0	-23.0	0.0	-232.3	-0.0
J	-1223.5	-0.0	-23.0	0.0	-209.2	0.0
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.0	-24.8	0.0	-246.1	-0.0
J	-1094.6	-0.0	-24.8	0.0	-221.3	0.0
SLE_RA-1 Max I	-697.2	0.8	-23.2	0.0	-223.1	7.5
J	-697.2	0.8	-23.2	0.0	-199.9	6.8
Min I	-1400.7	0.3	-33.2	0.0	-331.0	4.5
J	-1400.7	0.3	-33.2	0.0	-298.1	4.2
SLE_RA-2 Max I	-1777.2	0.8	-1.1	0.0	40.2	7.5
J	-1777.2	0.8	-1.1	0.0	41.3	6.8
Min I	-2480.8	0.3	-11.2	0.0	-67.8	4.5
J	-2480.8	0.3	-11.2	0.0	-56.8	4.2
SLE_RA-3 Max I	-568.3	0.8	-25.0	0.0	-236.9	7.5
J	-568.3	0.8	-25.0	0.0	-211.9	6.8
Min I	-1271.9	0.3	-35.0	0.0	-344.9	4.5
J	-1271.9	0.3	-35.0	0.0	-310.1	4.2
SLE_RA-4 Max I	-1648.4	0.8	-3.0	0.0	26.3	7.5
J	-1648.4	0.8	-3.0	0.0	29.3	6.8
Min I	-2351.9	0.3	-13.0	0.0	-81.6	4.5
J	-2351.9	0.3	-13.0	0.0	-68.8	4.2
SLE_FR-1 Max I	-904.3	0.2	-25.1	0.0	-247.9	1.8
J	-904.3	0.2	-25.1	0.0	-222.7	1.6
Min I	-1185.8	-0.0	-29.1	0.0	-291.0	-0.1
J	-1185.8	-0.0	-29.1	0.0	-262.1	-0.1
SLE_FR-2 Max I	-1898.4	0.2	-4.7	0.0	-3.3	1.7
J	-1898.4	0.2	-4.7	0.0	1.5	1.6
Min I	-2179.9	-0.1	-8.7	0.0	-46.4	-0.1
J	-2179.9	-0.1	-8.7	0.0	-37.9	-0.1
SLE_FR-3 Max I	-775.4	0.2	-27.0	0.0	-261.7	1.8
J	-775.4	0.2	-27.0	0.0	-234.7	1.6
Min I	-1056.9	-0.0	-30.9	0.0	-304.9	-0.1
J	-1056.9	-0.0	-30.9	0.0	-274.1	-0.1
SLE_FR-4 Max I	-1769.6	0.2	-6.6	0.0	-17.1	1.7
J	-1769.6	0.2	-6.6	0.0	-10.5	1.6
Min I	-2051.1	-0.1	-10.5	0.0	-60.3	-0.1
J	-2051.1	-0.1	-10.5	0.0	-49.9	-0.1
SPINTA-1 I	682.7	0.0	-20.6	0.0	-288.3	0.0
J	682.7	0.0	-20.6	0.0	-267.6	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 331 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SPINTA~2	I	-53.7	-0.0	-5.1	0.0	-99.5	-0.0		
	J		-53.7	-0.0	-5.1	0.0	-94.4	0.0		
	SLE_FA~1	I	-125.7	-0.0	-2.3	0.0	-5.3	-0.0		
	J		-125.7	-0.0	-2.3	0.0	-3.0	0.0		
	SLE_FA~2	Max I	682.7	0.0	-5.1	0.0	-99.5	0.0		
	J		682.7	0.0	-5.1	0.0	-94.4	0.0		
	Min I		-53.7	-0.0	-20.6	0.0	-288.3	-0.0		
	J		-53.7	-0.0	-20.6	0.0	-267.6	-0.0		
	SLE_FA~3	I	-104.0	-0.0	-0.7	0.0	24.3	-0.0		
	J		-104.0	-0.0	-0.7	0.0	24.9	0.0		
	SLE_FA~4	Max I	281.9	0.4	6.3	0.0	82.0	2.7		
	J		281.9	0.4	6.3	0.0	75.8	2.4		
	Min I		-482.7	-0.1	-5.9	0.0	-56.0	-0.3		
	J		-482.7	-0.1	-5.9	0.0	-50.3	-0.2		
	SLE_FA~5	Max I	319.2	0.3	2.8	0.0	40.3	1.8		
	J		319.2	0.3	2.8	0.0	37.5	1.5		
	Min I		-220.1	-0.0	-6.1	0.0	-58.8	-0.1		
	J		-220.1	-0.0	-6.1	0.0	-52.9	-0.1		
	SLU_FA~1	I	-169.7	-0.0	-3.1	0.0	-7.1	-0.0		
	J		-169.7	-0.0	-3.1	0.0	-4.0	0.0		
	ENV STR	Max I	69.1	1.2	5.3	0.0	132.1	10.9		
	J		69.1	1.2	5.3	0.0	127.7	9.9		
	Min I		-3600.4	-0.1	-50.3	0.0	-516.0	-0.0		
	J		-3600.4	-0.1	-50.3	0.0	-466.9	0.0		
	ENV SLV	Max I	848.9	26.0	48.8	0.0	540.8	346.3		
	J		848.9	26.0	48.8	0.0	492.0	320.4		
	Min I		-5884.9	7.7	-72.2	0.0	-708.1	103.8		
	J		-5884.9	7.7	-72.2	0.0	-635.9	96.1		
	ENV SL~1	Max I	-568.3	0.8	-1.1	0.0	40.2	7.5		
	J		-568.3	0.8	-1.1	0.0	41.3	6.8		
	Min I		-2480.8	0.3	-35.0	0.0	-344.9	4.5		
	J		-2480.8	0.3	-35.0	0.0	-310.1	4.2		
	ENV SL~2	Max I	-775.4	0.2	-4.7	0.0	-3.3	1.8		
	J		-775.4	0.2	-4.7	0.0	1.5	1.6		
	Min I		-2179.9	-0.1	-30.9	0.0	-304.9	-0.1		
	J		-2179.9	-0.1	-30.9	0.0	-274.1	-0.1		
	ENV SL~3	Max I	-1094.6	-0.0	-23.0	0.0	-232.3	-0.0		
	J		-1094.6	-0.0	-23.0	0.0	-209.2	0.0		
	Min I		-1223.5	-0.0	-24.8	0.0	-246.1	-0.0		
	J		-1223.5	-0.0	-24.8	0.0	-221.3	0.0		
	ENV SL~4	Max I	848.9	7.8	48.8	0.0	540.8	104.0		
	J		848.9	7.8	48.8	0.0	492.0	96.1		
	Min I		-5789.2	7.7	-72.2	0.0	-708.1	103.8		
	J		-5789.2	7.7	-72.2	0.0	-635.9	96.1		
	ENV SL~5	Max I	-3364.6	26.0	29.6	0.0	449.0	346.3		
	J		-3364.6	26.0	29.6	0.0	419.4	320.4		
	Min I		-5884.9	25.9	-16.9	0.0	-41.1	346.3		
	J		-5884.9	25.9	-16.9	0.0	-24.2	320.4		
200	2	101	TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	2.4	0.0	15.5	0.0
			J		-123.6	-0.0	2.4	0.0	13.1	0.0
			TEMPER~2	I	123.6	0.0	-2.4	0.0	-15.5	-0.0
			J		123.6	0.0	-2.4	0.0	-13.1	-0.0
			TEMPER~3	I	32.3	0.0	-1.1	0.0	-8.9	-0.0
			J		32.3	0.0	-1.1	0.0	-7.8	-0.0
			TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	1.1	0.0	8.9	0.0
			J		-32.3	-0.0	1.1	0.0	7.8	0.0
			FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	2.7	0.0	20.0	0.0
			J		-141.3	-0.0	2.7	0.0	17.3	0.0
			FRENAT~2	I	141.3	0.0	-2.7	0.0	-20.0	-0.0
			J		141.3	0.0	-2.7	0.0	-17.3	-0.0
			TRAFFI~4	I	107.1	0.0	-1.7	0.0	-8.8	-0.0
			J		107.1	0.0	-1.7	0.0	-7.1	-0.0
			TRAFFI~5	I	107.1	0.0	-1.7	0.0	-8.8	-0.0
			J		107.1	0.0	-1.7	0.0	-7.1	-0.0
			TRAFFI~6	I	107.1	0.0	-1.7	0.0	-8.8	-0.0
			J		107.1	0.0	-1.7	0.0	-7.1	-0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-28.0	-0.0	0.6	0.0	4.1	0.0
			J		-28.0	-0.0	0.6	0.0	3.5	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 332 di 1099		
SERPEG-3	I	-28.0	-0.0	0.6	0.0	4.1	0.0
J	-28.0	-0.0	0.6	0.0	3.5	0.0	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5	I	28.0	0.0	-0.6	0.0	-4.1	-0.0
J	28.0	0.0	-0.6	0.0	-3.5	-0.0	
SERPEG-6	I	28.0	0.0	-0.6	0.0	-4.1	-0.0
J	28.0	0.0	-0.6	0.0	-3.5	-0.0	
STR	I	-1699.7	-0.0	-0.5	0.0	23.6	0.0
J	-1699.7	-0.0	-0.5	0.0	24.1	0.1	
NSTR	I	-232.9	-0.0	3.2	0.0	37.0	0.0
J	-232.9	-0.0	3.2	0.0	33.8	0.0	
RITIRO	I	128.9	0.0	-2.0	0.0	-12.0	-0.0
J	128.9	0.0	-2.0	0.0	-10.0	-0.0	
TRAFFI-2 Max	I	135.1	0.0	-1.1	0.0	-4.7	-0.0
J	135.1	0.0	-1.1	0.0	-3.6	-0.0	
Min I	I	79.1	0.0	-2.3	0.0	-12.9	-0.0
J	79.1	0.0	-2.3	0.0	-10.6	-0.0	
A1STRS-1	I	-545.8	-0.0	-51.3	0.0	-393.9	0.0
J	-545.8	-0.0	-51.3	0.0	-342.7	0.0	
A1STRS-2	I	-2442.1	-0.0	2.2	0.0	32.9	0.0
J	-2442.1	-0.0	2.2	0.0	30.6	0.1	
A1STRS-3	I	-391.2	-0.0	-53.6	0.0	-408.4	0.0
J	-391.2	-0.0	-53.6	0.0	-354.7	0.0	
A1STRS-4	I	-2287.5	-0.0	-0.2	0.0	18.4	0.0
J	-2287.5	-0.0	-0.2	0.0	18.6	0.1	
A1STRS-5	I	-1209.0	-0.0	-50.5	0.0	-373.8	0.0
J	-1209.0	-0.0	-50.5	0.0	-323.3	0.0	
A1STRS-6	I	-3105.3	-0.0	3.0	0.0	53.0	0.1
J	-3105.3	-0.0	3.0	0.0	50.0	0.1	
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.0	-52.9	0.0	-388.2	0.0
J	-1054.4	-0.0	-52.9	0.0	-335.3	0.0	
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.0	0.6	0.0	38.6	0.1
J	-2950.6	-0.0	0.6	0.0	38.0	0.1	
A1STRS-9 Max	I	-85.6	1.3	-42.9	0.0	-319.2	9.8
J	-85.6	1.3	-42.9	0.0	-276.2	8.5	
Min I	I	-1041.0	0.8	-60.5	0.0	-452.5	6.3
J	-1041.0	0.8	-60.5	0.0	-392.1	5.6	
A1STRS-0 Max	I	-1981.8	1.3	10.5	0.0	107.6	9.9
J	-1981.8	1.3	10.5	0.0	97.1	8.6	
Min I	I	-2937.2	0.7	-7.0	0.0	-25.7	6.4
J	-2937.2	0.7	-7.0	0.0	-18.8	5.6	
A1STRS-1 Max	I	69.1	1.4	-45.3	0.0	-333.6	9.8
J	69.1	1.4	-45.3	0.0	-288.2	8.5	
Min I	I	-886.3	0.8	-62.9	0.0	-466.9	6.3
J	-886.3	0.8	-62.9	0.0	-404.1	5.5	
A1STRS-2 Max	I	-1827.2	1.3	8.2	0.0	93.2	9.9
J	-1827.2	1.3	8.2	0.0	85.1	8.6	
Min I	I	-2782.6	0.7	-9.4	0.0	-40.1	6.4
J	-2782.6	0.7	-9.4	0.0	-30.8	5.6	
A1STRS-3 Max	I	-748.7	1.3	-42.2	0.0	-299.0	9.8
J	-748.7	1.3	-42.2	0.0	-256.8	8.5	
Min I	I	-1704.1	0.7	-59.8	0.0	-432.4	6.3
J	-1704.1	0.7	-59.8	0.0	-372.7	5.6	
A1STRS-4 Max	I	-2645.0	1.3	11.3	0.0	127.7	9.9
J	-2645.0	1.3	11.3	0.0	116.5	8.6	
Min I	I	-3600.4	0.7	-6.3	0.0	-5.6	6.4
J	-3600.4	0.7	-6.3	0.0	0.6	5.6	
A1STRS-5 Max	I	-594.1	1.3	-44.6	0.0	-313.5	9.8
J	-594.1	1.3	-44.6	0.0	-268.9	8.5	
Min I	I	-1549.5	0.8	-62.2	0.0	-446.8	6.3
J	-1549.5	0.8	-62.2	0.0	-384.8	5.6	
A1STRS-6 Max	I	-2490.4	1.3	8.9	0.0	113.3	9.9
J	-2490.4	1.3	8.9	0.0	104.5	8.6	
Min I	I	-3445.8	0.7	-8.7	0.0	-20.0	6.4
J	-3445.8	0.7	-8.7	0.0	-11.4	5.6	
SLV_X_01 Max	I	720.1	11.4	-85.5	0.0	-611.6	96.1
J	720.1	11.4	-85.5	0.0	-526.2	84.7	
Min I	I	670.1	11.4	-87.0	0.0	-623.9	96.1
J	670.1	11.4	-87.0	0.0	-536.9	84.7	
SLV_X_02 Max	I	848.9	11.5	-87.4	0.0	-623.6	96.1



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 333 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	848.9	11.5	-87.4	0.0	-536.2	84.7
Min I	799.0	11.4	-89.0	0.0	-635.9	96.1
J	799.0	11.4	-89.0	0.0	-546.9	84.7
SLV_X_03 Max I	-5739.3	11.3	64.3	0.0	492.0	96.1
J	-5739.3	11.3	64.3	0.0	427.7	84.8
Min I	-5789.2	11.3	62.7	0.0	479.7	96.1
J	-5789.2	11.3	62.7	0.0	417.0	84.8
SLV_X_04 Max I	-5610.4	11.3	62.3	0.0	480.0	96.1
J	-5610.4	11.3	62.3	0.0	417.7	84.8
Min I	-5660.3	11.3	60.7	0.0	467.7	96.1
J	-5660.3	11.3	60.7	0.0	407.0	84.8
SLV_Y_01 Max I	-3493.4	38.0	-9.1	0.0	0.1	320.4
J	-3493.4	38.0	-9.1	0.0	9.1	282.3
Min I	-3543.4	38.0	-10.6	0.0	-12.2	320.4
J	-3543.4	38.0	-10.6	0.0	-1.6	282.3
SLV_Y_02 Max I	-3364.6	38.0	-11.0	0.0	-11.9	320.4
J	-3364.6	38.0	-11.0	0.0	-0.9	282.3
Min I	-3414.5	38.0	-12.6	0.0	-24.2	320.4
J	-3414.5	38.0	-12.6	0.0	-11.6	282.3
SLV_Y_03 Max I	-5835.0	38.0	47.0	0.0	419.4	320.4
J	-5835.0	38.0	47.0	0.0	372.5	282.4
Min I	-5884.9	38.0	45.4	0.0	407.1	320.4
J	-5884.9	38.0	45.4	0.0	361.7	282.4
SLV_Y_04 Max I	-5706.1	38.0	45.0	0.0	407.4	320.4
J	-5706.1	38.0	45.0	0.0	362.4	282.4
Min I	-5756.0	38.0	43.4	0.0	395.1	320.4
J	-5756.0	38.0	43.4	0.0	351.7	282.4
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.0	-28.8	0.0	-209.2	0.0
J	-1223.5	-0.0	-28.8	0.0	-180.5	0.0
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.0	-30.8	0.0	-221.3	0.0
J	-1094.6	-0.0	-30.8	0.0	-190.5	0.0
SLE_RA-1 Max I	-697.2	0.9	-28.3	0.0	-199.9	6.8
J	-697.2	0.9	-28.3	0.0	-171.6	5.9
Min I	-1400.7	0.5	-41.2	0.0	-298.1	4.2
J	-1400.7	0.5	-41.2	0.0	-256.9	3.7
SLE_RA-2 Max I	-1777.2	0.9	2.0	0.0	41.3	6.8
J	-1777.2	0.9	2.0	0.0	39.4	5.9
Min I	-2480.8	0.5	-11.0	0.0	-56.8	4.2
J	-2480.8	0.5	-11.0	0.0	-46.0	3.7
SLE_RA-3 Max I	-568.3	0.9	-30.3	0.0	-211.9	6.8
J	-568.3	0.9	-30.3	0.0	-181.6	5.9
Min I	-1271.9	0.5	-43.2	0.0	-310.1	4.2
J	-1271.9	0.5	-43.2	0.0	-266.9	3.7
SLE_RA-4 Max I	-1648.4	0.9	-0.0	0.0	29.3	6.8
J	-1648.4	0.9	-0.0	0.0	29.4	5.9
Min I	-2351.9	0.5	-12.9	0.0	-68.8	4.2
J	-2351.9	0.5	-12.9	0.0	-56.0	3.7
SLE_FR-1 Max I	-904.3	0.2	-31.1	0.0	-222.7	1.6
J	-904.3	0.2	-31.1	0.0	-191.6	1.3
Min I	-1185.8	-0.0	-36.2	0.0	-262.1	-0.1
J	-1185.8	-0.0	-36.2	0.0	-226.0	-0.0
SLE_FR-2 Max I	-1898.4	0.2	-3.0	0.0	1.5	1.6
J	-1898.4	0.2	-3.0	0.0	4.5	1.4
Min I	-2179.9	-0.0	-8.1	0.0	-37.9	-0.1
J	-2179.9	-0.0	-8.1	0.0	-29.8	-0.0
SLE_FR-3 Max I	-775.4	0.2	-33.1	0.0	-234.7	1.6
J	-775.4	0.2	-33.1	0.0	-201.7	1.3
Min I	-1056.9	-0.0	-38.2	0.0	-274.1	-0.1
J	-1056.9	-0.0	-38.2	0.0	-236.0	-0.0
SLE_FR-4 Max I	-1769.6	0.2	-5.0	0.0	-10.5	1.6
J	-1769.6	0.2	-5.0	0.0	-5.5	1.4
Min I	-2051.1	-0.0	-10.1	0.0	-49.9	-0.1
J	-2051.1	-0.0	-10.1	0.0	-39.9	-0.0
SPINTA-1 I	682.7	0.0	-31.1	0.0	-267.6	-0.0
J	682.7	0.0	-31.1	0.0	-236.5	-0.0
SPINTA-2 I	-53.7	-0.0	-9.6	0.0	-94.4	0.0
J	-53.7	-0.0	-9.6	0.0	-84.9	0.0
SLE_FA-1 I	-125.7	-0.0	-1.7	0.0	-3.0	0.0
J	-125.7	-0.0	-1.7	0.0	-1.3	0.0
SLE_FA-2 Max I	682.7	0.0	-9.6	0.0	-94.4	0.0
J	682.7	0.0	-9.6	0.0	-84.9	0.0
Min I	-53.7	-0.0	-31.1	0.0	-267.6	-0.0
J	-53.7	-0.0	-31.1	0.0	-236.5	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.0	-0.0	1.2	0.0	24.9	0.0
J	-104.0	-0.0	1.2	0.0	23.8	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
334 di 1099

SLE_FA~4	Max	I	281.9	0.4	9.1	0.0	75.8	2.4
	J		281.9	0.4	9.1	0.0	66.7	2.0
	Min	I	-482.7	-0.0	-7.1	0.0	-50.3	-0.2
	J		-482.7	-0.0	-7.1	0.0	-43.3	-0.2
SLE_FA~5	Max	I	319.2	0.3	4.3	0.0	37.5	1.5
	J		319.2	0.3	4.3	0.0	33.3	1.3
	Min	I	-220.1	-0.0	-7.4	0.0	-52.9	-0.1
	J		-220.1	-0.0	-7.4	0.0	-45.5	-0.1
SLU_FA~1	I		-169.7	-0.0	-2.3	0.0	-4.0	0.0
	J		-169.7	-0.0	-2.3	0.0	-1.7	0.0
ENV STR	Max	I	69.1	1.4	11.3	0.0	127.7	9.9
	J		69.1	1.4	11.3	0.0	116.5	8.6
	Min	I	-3600.4	-0.0	-62.9	0.0	-466.9	0.0
	J		-3600.4	-0.0	-62.9	0.0	-404.1	0.0
ENV SLV	Max	I	848.9	38.0	64.3	0.0	492.0	320.4
	J		848.9	38.0	64.3	0.0	427.7	282.4
	Min	I	-5884.9	11.3	-89.0	0.0	-635.9	96.1
	J		-5884.9	11.3	-89.0	0.0	-546.9	84.7
ENV SL~1	Max	I	-568.3	0.9	2.0	0.0	41.3	6.8
	J		-568.3	0.9	2.0	0.0	39.4	5.9
	Min	I	-2480.8	0.5	-43.2	0.0	-310.1	4.2
	J		-2480.8	0.5	-43.2	0.0	-266.9	3.7
ENV SL~2	Max	I	-775.4	0.2	-3.0	0.0	1.5	1.6
	J		-775.4	0.2	-3.0	0.0	4.5	1.4
	Min	I	-2179.9	-0.0	-38.2	0.0	-274.1	-0.1
	J		-2179.9	-0.0	-38.2	0.0	-236.0	-0.0
ENV SL~3	Max	I	-1094.6	-0.0	-28.8	0.0	-209.2	0.0
	J		-1094.6	-0.0	-28.8	0.0	-180.5	0.0
	Min	I	-1223.5	-0.0	-30.8	0.0	-221.3	0.0
	J		-1223.5	-0.0	-30.8	0.0	-190.5	0.0
ENV SL~4	Max	I	848.9	11.5	64.3	0.0	492.0	96.1
	J		848.9	11.5	64.3	0.0	427.7	84.8
	Min	I	-5789.2	11.3	-89.0	0.0	-635.9	96.1
	J		-5789.2	11.3	-89.0	0.0	-546.9	84.7
ENV SL~5	Max	I	-3364.6	38.0	47.0	0.0	419.4	320.4
	J		-3364.6	38.0	47.0	0.0	372.5	282.4
	Min	I	-5884.9	38.0	-12.6	0.0	-24.2	320.4
	J		-5884.9	38.0	-12.6	0.0	-11.6	282.3
201 2 101	TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	2.4	0.0	13.1	0.0
	J		-123.6	-0.0	2.4	0.0	10.7	0.0
	TEMPER~2	I	123.6	0.0	-2.4	0.0	-13.1	-0.0
	J		123.6	0.0	-2.4	0.0	-10.7	-0.0
	TEMPER~3	I	32.3	0.0	-1.3	0.0	-7.8	-0.0
	J		32.3	0.0	-1.3	0.0	-6.5	-0.0
	TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	1.3	0.0	7.8	0.0
	J		-32.3	-0.0	1.3	0.0	6.5	0.0
	FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	3.0	0.0	17.3	0.0
	J		-141.3	-0.0	3.0	0.0	14.4	0.0
	FRENAT~2	I	141.3	0.0	-3.0	0.0	-17.3	-0.0
	J		141.3	0.0	-3.0	0.0	-14.4	-0.0
	TRAFFI~4	I	107.1	0.0	-1.6	0.0	-7.1	-0.0
	J		107.1	0.0	-1.6	0.0	-5.5	-0.0
	TRAFFI~5	I	107.1	0.0	-1.6	0.0	-7.1	-0.0
	J		107.1	0.0	-1.6	0.0	-5.5	-0.0
	TRAFFI~6	I	107.1	0.0	-1.6	0.0	-7.1	-0.0
	J		107.1	0.0	-1.6	0.0	-5.5	-0.0
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2	I	-28.0	-0.0	0.6	0.0	3.5	0.0
	J		-28.0	-0.0	0.6	0.0	2.9	0.0
	SERPEG~3	I	-28.0	-0.0	0.6	0.0	3.5	0.0
	J		-28.0	-0.0	0.6	0.0	2.9	0.0
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5	I	28.0	0.0	-0.6	0.0	-3.5	-0.0
	J		28.0	0.0	-0.6	0.0	-2.9	-0.0
	SERPEG~6	I	28.0	0.0	-0.6	0.0	-3.5	-0.0
	J		28.0	0.0	-0.6	0.0	-2.9	-0.0
	STR	I	-1699.7	-0.0	1.4	0.0	24.1	0.1
	J		-1699.7	-0.0	1.4	0.0	22.7	0.1

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
335 di 1099

NSTR	I	-232.9	-0.0	4.4	0.0	33.8	0.0		
	J	-232.9	-0.0	4.4	0.0	29.4	0.0		
RITIRO	I	128.9	0.0	-2.0	0.0	-10.0	-0.0		
	J	128.9	0.0	-2.0	0.0	-8.1	-0.0		
TRAFFI-2	Max I	135.1	0.0	-1.0	0.0	-3.6	-0.0		
	J	135.1	0.0	-1.0	0.0	-2.6	-0.0		
	Min I	79.1	0.0	-2.2	0.0	-10.6	-0.0		
	J	79.1	0.0	-2.2	0.0	-8.4	-0.0		
A1STRS-1	I	-545.8	-0.0	-56.6	0.0	-342.7	0.0		
	J	-545.8	-0.0	-56.6	0.0	-286.1	0.0		
A1STRS-2	I	-2442.1	-0.0	3.6	0.0	30.6	0.1		
	J	-2442.1	-0.0	3.6	0.0	27.1	0.1		
A1STRS-3	I	-391.2	-0.0	-59.0	0.0	-354.7	0.0		
	J	-391.2	-0.0	-59.0	0.0	-295.7	0.0		
A1STRS-4	I	-2287.5	-0.0	1.2	0.0	18.6	0.1		
	J	-2287.5	-0.0	1.2	0.0	17.4	0.1		
A1STRS-5	I	-1209.0	-0.0	-54.8	0.0	-323.3	0.0		
	J	-1209.0	-0.0	-54.8	0.0	-268.5	0.1		
A1STRS-6	I	-3105.3	-0.0	5.4	0.0	50.0	0.1		
	J	-3105.3	-0.0	5.4	0.0	44.6	0.1		
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.0	-57.1	0.0	-335.3	0.0		
	J	-1054.4	-0.0	-57.1	0.0	-278.2	0.0		
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.0	3.0	0.0	38.0	0.1		
	J	-2950.6	-0.0	3.0	0.0	35.0	0.1		
A1STRS-9	Max I	-85.6	1.4	-46.7	0.0	-276.2	8.5		
	J	-85.6	1.4	-46.7	0.0	-229.5	7.0		
	Min I	-1041.0	0.9	-65.9	0.0	-392.1	5.6		
	J	-1041.0	0.9	-65.9	0.0	-326.2	4.7		
A1STRS-0	Max I	-1981.8	1.4	13.5	0.0	97.1	8.6		
	J	-1981.8	1.4	13.5	0.0	83.6	7.1		
	Min I	-2937.2	0.9	-5.8	0.0	-18.8	5.6		
	J	-2937.2	0.9	-5.8	0.0	-13.1	4.8		
A1STRS-1	Max I	69.1	1.4	-49.0	0.0	-288.2	8.5		
	J	69.1	1.4	-49.0	0.0	-239.2	7.0		
	Min I	-886.3	0.9	-68.3	0.0	-404.1	5.5		
	J	-886.3	0.9	-68.3	0.0	-335.9	4.7		
A1STRS-2	Max I	-1827.2	1.4	11.1	0.0	85.1	8.6		
	J	-1827.2	1.4	11.1	0.0	74.0	7.1		
	Min I	-2782.6	0.9	-8.1	0.0	-30.8	5.6		
	J	-2782.6	0.9	-8.1	0.0	-22.7	4.8		
A1STRS-3	Max I	-748.7	1.4	-44.8	0.0	-256.8	8.5		
	J	-748.7	1.4	-44.8	0.0	-212.0	7.1		
	Min I	-1704.1	0.9	-64.1	0.0	-372.7	5.6		
	J	-1704.1	0.9	-64.1	0.0	-308.7	4.7		
A1STRS-4	Max I	-2645.0	1.4	15.3	0.0	116.5	8.6		
	J	-2645.0	1.4	15.3	0.0	101.2	7.2		
	Min I	-3600.4	0.9	-3.9	0.0	0.6	5.6		
	J	-3600.4	0.9	-3.9	0.0	4.5	4.8		
A1STRS-5	Max I	-594.1	1.4	-47.2	0.0	-268.9	8.5		
	J	-594.1	1.4	-47.2	0.0	-221.7	7.1		
	Min I	-1549.5	0.9	-66.4	0.0	-384.8	5.6		
	J	-1549.5	0.9	-66.4	0.0	-318.3	4.7		
A1STRS-6	Max I	-2490.4	1.4	13.0	0.0	104.5	8.6		
	J	-2490.4	1.4	13.0	0.0	91.5	7.2		
	Min I	-3445.8	0.9	-6.3	0.0	-11.4	5.6		
	J	-3445.8	0.9	-6.3	0.0	-5.2	4.8		
SLV_X_01	Max I	720.1	13.2	-91.2	0.0	-526.2	84.7		
	J	720.1	13.2	-91.2	0.0	-435.0	71.5		
	Min I	670.1	13.2	-93.0	0.0	-536.9	84.7		
	J	670.1	13.2	-93.0	0.0	-443.9	71.5		
SLV_X_02	Max I	848.9	13.2	-93.2	0.0	-536.2	84.7		
	J	848.9	13.2	-93.2	0.0	-443.0	71.5		
	Min I	799.0	13.2	-94.9	0.0	-546.9	84.7		
	J	799.0	13.2	-94.9	0.0	-452.0	71.5		
SLV_X_03	Max I	-5739.3	13.1	70.8	0.0	427.7	84.8		
	J	-5739.3	13.1	70.8	0.0	356.9	71.7		
	Min I	-5789.2	13.1	69.1	0.0	417.0	84.8		
	J	-5789.2	13.1	69.1	0.0	347.9	71.7		
SLV_X_04	Max I	-5610.4	13.1	68.9	0.0	417.7	84.8		
	J	-5610.4	13.1	68.9	0.0	348.8	71.6		
	Min I	-5660.3	13.1	67.1	0.0	407.0	84.8		
	J	-5660.3	13.1	67.1	0.0	339.9	71.6		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 336 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_01	Max I	-3493.4	44.0	-5.1	0.0	9.1	282.3
	J	-3493.4	44.0	-5.1	0.0	14.3	238.4
	Min I	-3543.4	44.0	-6.9	0.0	-1.6	282.3
	J	-3543.4	44.0	-6.9	0.0	5.3	238.4
SLV_Y_02	Max I	-3364.6	44.0	-7.1	0.0	-0.9	282.3
	J	-3364.6	44.0	-7.1	0.0	6.2	238.3
	Min I	-3414.5	44.0	-8.9	0.0	-11.6	282.3
	J	-3414.5	44.0	-8.9	0.0	-2.8	238.3
SLV_Y_03	Max I	-5835.0	43.9	55.9	0.0	372.5	282.4
	J	-5835.0	43.9	55.9	0.0	316.5	238.4
	Min I	-5884.9	43.9	54.2	0.0	361.7	282.4
	J	-5884.9	43.9	54.2	0.0	307.5	238.4
SLV_Y_04	Max I	-5706.1	43.9	54.0	0.0	362.4	282.4
	J	-5706.1	43.9	54.0	0.0	308.5	238.4
	Min I	-5756.0	43.9	52.2	0.0	351.7	282.4
	J	-5756.0	43.9	52.2	0.0	299.5	238.4
SLE_QP-1	I	-1223.5	-0.0	-31.0	0.0	-180.5	0.0
	J	-1223.5	-0.0	-31.0	0.0	-149.5	0.1
SLE_QP-2	I	-1094.6	-0.0	-32.9	0.0	-190.5	0.0
	J	-1094.6	-0.0	-32.9	0.0	-157.6	0.0
SLE_RA-1	Max I	-697.2	1.0	-30.0	0.0	-171.6	5.9
	J	-697.2	1.0	-30.0	0.0	-141.6	4.9
	Min I	-1400.7	0.6	-44.2	0.0	-256.9	3.7
	J	-1400.7	0.6	-44.2	0.0	-212.7	3.1
SLE_RA-2	Max I	-1777.2	1.0	4.0	0.0	39.4	5.9
	J	-1777.2	1.0	4.0	0.0	35.4	4.9
	Min I	-2480.8	0.6	-10.2	0.0	-46.0	3.7
	J	-2480.8	0.6	-10.2	0.0	-35.8	3.2
SLE_RA-3	Max I	-568.3	1.0	-32.0	0.0	-181.6	5.9
	J	-568.3	1.0	-32.0	0.0	-149.6	4.9
	Min I	-1271.9	0.6	-46.2	0.0	-266.9	3.7
	J	-1271.9	0.6	-46.2	0.0	-220.8	3.1
SLE_RA-4	Max I	-1648.4	1.0	2.0	0.0	29.4	5.9
	J	-1648.4	1.0	2.0	0.0	27.3	4.9
	Min I	-2351.9	0.6	-12.1	0.0	-56.0	3.7
	J	-2351.9	0.6	-12.1	0.0	-43.9	3.2
SLE_FR-1	Max I	-904.3	0.2	-33.2	0.0	-191.6	1.3
	J	-904.3	0.2	-33.2	0.0	-158.4	1.1
	Min I	-1185.8	-0.0	-38.8	0.0	-226.0	-0.0
	J	-1185.8	-0.0	-38.8	0.0	-187.2	-0.0
SLE_FR-2	Max I	-1898.4	0.2	-1.6	0.0	4.5	1.4
	J	-1898.4	0.2	-1.6	0.0	6.1	1.1
	Min I	-2179.9	-0.0	-7.2	0.0	-29.8	-0.0
	J	-2179.9	-0.0	-7.2	0.0	-22.6	0.0
SLE_FR-3	Max I	-775.4	0.2	-35.2	0.0	-201.7	1.3
	J	-775.4	0.2	-35.2	0.0	-166.5	1.1
	Min I	-1056.9	-0.0	-40.8	0.0	-236.0	-0.0
	J	-1056.9	-0.0	-40.8	0.0	-195.2	-0.0
SLE_FR-4	Max I	-1769.6	0.2	-3.6	0.0	-5.5	1.4
	J	-1769.6	0.2	-3.6	0.0	-2.0	1.1
	Min I	-2051.1	-0.0	-9.2	0.0	-39.9	-0.0
	J	-2051.1	-0.0	-9.2	0.0	-30.7	0.0
SPINTA-1	I	682.7	0.0	-36.3	0.0	-236.5	-0.0
	J	682.7	0.0	-36.3	0.0	-200.2	-0.0
SPINTA-2	I	-53.7	-0.0	-12.0	0.0	-84.9	0.0
	J	-53.7	-0.0	-12.0	0.0	-72.9	0.0
SLE_FA-1	I	-125.7	-0.0	-1.2	0.0	-1.3	0.0
	J	-125.7	-0.0	-1.2	0.0	-0.1	0.0
SLE_FA-2	Max I	682.7	0.0	-12.0	0.0	-84.9	0.0
	J	682.7	0.0	-12.0	0.0	-72.9	0.0
	Min I	-53.7	-0.0	-36.3	0.0	-236.5	-0.0
	J	-53.7	-0.0	-36.3	0.0	-200.2	-0.0
SLE_FA-3	I	-104.0	-0.0	2.4	0.0	23.8	0.0
	J	-104.0	-0.0	2.4	0.0	21.3	0.0
SLE_FA-4	Max I	281.9	0.4	10.4	0.0	66.7	2.0
	J	281.9	0.4	10.4	0.0	56.3	1.6
	Min I	-482.7	-0.0	-7.5	0.0	-43.3	-0.2
	J	-482.7	-0.0	-7.5	0.0	-35.8	-0.2
SLE_FA-5	Max I	319.2	0.2	5.0	0.0	33.3	1.3
	J	319.2	0.2	5.0	0.0	28.2	1.1
	Min I	-220.1	-0.0	-7.9	0.0	-45.5	-0.1
	J	-220.1	-0.0	-7.9	0.0	-37.7	-0.1
SLU_FA-1	I	-169.7	-0.0	-1.6	0.0	-1.7	0.0
	J	-169.7	-0.0	-1.6	0.0	-0.2	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 337 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

ENV STR	Max I	69.1	1.4	15.3	0.0	116.5	8.6
	J	69.1	1.4	15.3	0.0	101.2	7.2
	Min I	-3600.4	-0.0	-68.3	0.0	-404.1	0.0
	J	-3600.4	-0.0	-68.3	0.0	-335.9	0.0
ENV SLV	Max I	848.9	44.0	70.8	0.0	427.7	282.4
	J	848.9	44.0	70.8	0.0	356.9	238.4
	Min I	-5884.9	13.1	-94.9	0.0	-546.9	84.7
	J	-5884.9	13.1	-94.9	0.0	-452.0	71.5
ENV SL-1	Max I	-568.3	1.0	4.0	0.0	39.4	5.9
	J	-568.3	1.0	4.0	0.0	35.4	4.9
	Min I	-2480.8	0.6	-46.2	0.0	-266.9	3.7
	J	-2480.8	0.6	-46.2	0.0	-220.8	3.1
ENV SL-2	Max I	-775.4	0.2	-1.6	0.0	4.5	1.4
	J	-775.4	0.2	-1.6	0.0	6.1	1.1
	Min I	-2179.9	-0.0	-40.8	0.0	-236.0	-0.0
	J	-2179.9	-0.0	-40.8	0.0	-195.2	-0.0
ENV SL-3	Max I	-1094.6	-0.0	-31.0	0.0	-180.5	0.0
	J	-1094.6	-0.0	-31.0	0.0	-149.5	0.1
	Min I	-1223.5	-0.0	-32.9	0.0	-190.5	0.0
	J	-1223.5	-0.0	-32.9	0.0	-157.6	0.0
ENV SL-4	Max I	848.9	13.2	70.8	0.0	427.7	84.8
	J	848.9	13.2	70.8	0.0	356.9	71.7
	Min I	-5789.2	13.1	-94.9	0.0	-546.9	84.7
	J	-5789.2	13.1	-94.9	0.0	-452.0	71.5
ENV SL-5	Max I	-3364.6	44.0	55.9	0.0	372.5	282.4
	J	-3364.6	44.0	55.9	0.0	316.5	238.4
	Min I	-5884.9	43.9	-8.9	0.0	-11.6	282.3
	J	-5884.9	43.9	-8.9	0.0	-2.8	238.3
202 2 101 TEMPER-1	I	-123.6	-0.0	2.3	0.0	10.7	0.0
	J	-123.6	-0.0	2.3	0.0	8.4	0.0
TEMPER-2	I	123.6	0.0	-2.3	0.0	-10.7	-0.0
	J	123.6	0.0	-2.3	0.0	-8.4	-0.0
TEMPER-3	I	32.3	0.0	-1.3	0.0	-6.5	-0.0
	J	32.3	0.0	-1.3	0.0	-5.2	-0.0
TEMPER-4	I	-32.3	-0.0	1.3	0.0	6.5	0.0
	J	-32.3	-0.0	1.3	0.0	5.2	0.0
FRENAT-1	I	-141.3	-0.0	2.9	0.0	14.4	0.0
	J	-141.3	-0.0	2.9	0.0	11.4	0.0
FRENAT-2	I	141.3	0.0	-2.9	0.0	-14.4	-0.0
	J	141.3	0.0	-2.9	0.0	-11.4	-0.0
TRAFFI-4	I	107.1	0.0	-1.4	0.0	-5.5	-0.0
	J	107.1	0.0	-1.4	0.0	-4.1	-0.0
TRAFFI-5	I	107.1	0.0	-1.4	0.0	-5.5	-0.0
	J	107.1	0.0	-1.4	0.0	-4.1	-0.0
TRAFFI-6	I	107.1	0.0	-1.4	0.0	-5.5	-0.0
	J	107.1	0.0	-1.4	0.0	-4.1	-0.0
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-28.0	-0.0	0.6	0.0	2.9	0.0
	J	-28.0	-0.0	0.6	0.0	2.3	0.0
SERPEG-3	I	-28.0	-0.0	0.6	0.0	2.9	0.0
	J	-28.0	-0.0	0.6	0.0	2.3	0.0
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	28.0	0.0	-0.6	0.0	-2.9	-0.0
	J	28.0	0.0	-0.6	0.0	-2.3	-0.0
SERPEG-6	I	28.0	0.0	-0.6	0.0	-2.9	-0.0
	J	28.0	0.0	-0.6	0.0	-2.3	-0.0
STR	I	-1699.7	-0.0	2.6	0.0	22.7	0.1
	J	-1699.7	-0.0	2.6	0.0	20.1	0.1
NSTR	I	-232.9	-0.0	4.9	0.0	29.4	0.0
	J	-232.9	-0.0	4.9	0.0	24.4	0.0
RITIRO	I	128.9	0.0	-1.8	0.0	-8.1	-0.0
	J	128.9	0.0	-1.8	0.0	-6.2	-0.0
TRAFFI-2	Max I	135.1	0.0	-0.8	0.0	-2.6	-0.0
	J	135.1	0.0	-0.8	0.0	-1.8	-0.0
	Min I	79.1	0.0	-2.0	0.0	-8.4	-0.0
	J	79.1	0.0	-2.0	0.0	-6.4	-0.0
A1STRS-1	I	-545.8	-0.0	-56.7	0.0	-286.1	0.0
	J	-545.8	-0.0	-56.7	0.0	-229.3	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 338 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-2	I	-2442.1	-0.0	4.3	0.0	27.1	0.1	
	J	-2442.1	-0.0	4.3	0.0	22.8	0.1	
A1STRS-3	I	-391.2	-0.0	-58.9	0.0	-295.7	0.0	
	J	-391.2	-0.0	-58.9	0.0	-236.8	0.0	
A1STRS-4	I	-2287.5	-0.0	2.1	0.0	17.4	0.1	
	J	-2287.5	-0.0	2.1	0.0	15.3	0.1	
A1STRS-5	I	-1209.0	-0.0	-54.3	0.0	-268.5	0.1	
	J	-1209.0	-0.0	-54.3	0.0	-214.2	0.1	
A1STRS-6	I	-3105.3	-0.0	6.7	0.0	44.6	0.1	
	J	-3105.3	-0.0	6.7	0.0	37.9	0.1	
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.0	-56.5	0.0	-278.2	0.0	
	J	-1054.4	-0.0	-56.5	0.0	-221.7	0.0	
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.0	4.5	0.0	35.0	0.1	
	J	-2950.6	-0.0	4.5	0.0	30.4	0.1	
A1STRS-9	Max I	-85.6	1.4	-46.3	0.0	-229.5	7.0	
	J	-85.6	1.4	-46.3	0.0	-183.2	5.6	
	Min I	-1041.0	0.9	-65.5	0.0	-326.2	4.7	
	J	-1041.0	0.9	-65.5	0.0	-260.7	3.8	
A1STRS-0	Max I	-1981.8	1.4	14.7	0.0	83.6	7.1	
	J	-1981.8	1.4	14.7	0.0	68.9	5.7	
	Min I	-2937.2	0.9	-4.5	0.0	-13.1	4.8	
	J	-2937.2	0.9	-4.5	0.0	-8.5	3.9	
A1STRS-1	Max I	69.1	1.4	-48.5	0.0	-239.2	7.0	
	J	69.1	1.4	-48.5	0.0	-190.7	5.6	
	Min I	-886.3	0.9	-67.7	0.0	-335.9	4.7	
	J	-886.3	0.9	-67.7	0.0	-268.2	3.8	
A1STRS-2	Max I	-1827.2	1.4	12.5	0.0	74.0	7.1	
	J	-1827.2	1.4	12.5	0.0	61.4	5.7	
	Min I	-2782.6	0.9	-6.7	0.0	-22.7	4.8	
	J	-2782.6	0.9	-6.7	0.0	-16.0	3.9	
A1STRS-3	Max I	-748.7	1.4	-43.8	0.0	-212.0	7.1	
	J	-748.7	1.4	-43.8	0.0	-168.1	5.7	
	Min I	-1704.1	0.9	-63.1	0.0	-308.7	4.7	
	J	-1704.1	0.9	-63.1	0.0	-245.6	3.8	
A1STRS-4	Max I	-2645.0	1.4	17.2	0.0	101.2	7.2	
	J	-2645.0	1.4	17.2	0.0	84.0	5.7	
	Min I	-3600.4	0.9	-2.1	0.0	4.5	4.8	
	J	-3600.4	0.9	-2.1	0.0	6.5	3.9	
A1STRS-5	Max I	-594.1	1.4	-46.0	0.0	-221.7	7.1	
	J	-594.1	1.4	-46.0	0.0	-175.6	5.6	
	Min I	-1549.5	0.9	-65.3	0.0	-318.3	4.7	
	J	-1549.5	0.9	-65.3	0.0	-253.1	3.8	
A1STRS-6	Max I	-2490.4	1.4	15.0	0.0	91.5	7.2	
	J	-2490.4	1.4	15.0	0.0	76.5	5.7	
	Min I	-3445.8	0.9	-4.3	0.0	-5.2	4.8	
	J	-3445.8	0.9	-4.3	0.0	-0.9	3.9	
SLV_X_01	Max I	720.1	13.6	-89.5	0.0	-435.0	71.5	
	J	720.1	13.6	-89.5	0.0	-345.5	57.9	
	Min I	670.1	13.6	-91.2	0.0	-443.9	71.5	
	J	670.1	13.6	-91.2	0.0	-352.7	57.9	
SLV_X_02	Max I	848.9	13.6	-91.3	0.0	-443.0	71.5	
	J	848.9	13.6	-91.3	0.0	-351.7	57.9	
	Min I	799.0	13.6	-93.1	0.0	-452.0	71.5	
	J	799.0	13.6	-93.1	0.0	-358.9	57.9	
SLV_X_03	Max I	-5739.3	13.6	70.9	0.0	356.9	71.7	
	J	-5739.3	13.6	70.9	0.0	286.0	58.1	
	Min I	-5789.2	13.6	69.2	0.0	347.9	71.7	
	J	-5789.2	13.6	69.2	0.0	278.8	58.1	
SLV_X_04	Max I	-5610.4	13.6	69.1	0.0	348.8	71.6	
	J	-5610.4	13.6	69.1	0.0	279.7	58.1	
	Min I	-5660.3	13.6	67.3	0.0	339.9	71.6	
	J	-5660.3	13.6	67.3	0.0	272.5	58.1	
SLV_Y_01	Max I	-3493.4	45.3	-2.1	0.0	14.3	238.4	
	J	-3493.4	45.3	-2.1	0.0	16.4	193.0	
	Min I	-3543.4	45.3	-3.8	0.0	5.3	238.4	
	J	-3543.4	45.3	-3.8	0.0	9.1	193.0	
SLV_Y_02	Max I	-3364.6	45.3	-3.9	0.0	6.2	238.3	
	J	-3364.6	45.3	-3.9	0.0	10.1	193.0	
	Min I	-3414.5	45.3	-5.7	0.0	-2.8	238.3	
	J	-3414.5	45.3	-5.7	0.0	2.9	193.0	
SLV_Y_03	Max I	-5835.0	45.3	58.7	0.0	316.5	238.4	
	J	-5835.0	45.3	58.7	0.0	257.9	193.1	
	Min I	-5884.9	45.3	56.9	0.0	307.5	238.4	
	J	-5884.9	45.3	56.9	0.0	250.6	193.1	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
339 di 1099

SLV_Y_04 Max I	-5706.1	45.3	56.8	0.0	308.5	238.4
J	-5706.1	45.3	56.8	0.0	251.6	193.1
Min I	-5756.0	45.3	55.1	0.0	299.5	238.4
J	-5756.0	45.3	55.1	0.0	244.4	193.1
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.0	-30.5	0.0	-149.5	0.1
J	-1223.5	-0.0	-30.5	0.0	-119.0	0.1
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.0	-32.3	0.0	-157.6	0.0
J	-1094.6	-0.0	-32.3	0.0	-125.2	0.0
SLE_RA-1 Max I	-697.2	1.0	-29.3	0.0	-141.6	4.9
J	-697.2	1.0	-29.3	0.0	-112.2	3.9
Min I	-1400.7	0.6	-43.5	0.0	-212.7	3.1
J	-1400.7	0.6	-43.5	0.0	-169.3	2.5
SLE_RA-2 Max I	-1777.2	1.0	5.2	0.0	35.4	4.9
J	-1777.2	1.0	5.2	0.0	30.2	3.9
Min I	-2480.8	0.6	-9.0	0.0	-35.8	3.2
J	-2480.8	0.6	-9.0	0.0	-26.8	2.6
SLE_RA-3 Max I	-568.3	1.0	-31.2	0.0	-149.6	4.9
J	-568.3	1.0	-31.2	0.0	-118.5	3.9
Min I	-1271.9	0.6	-45.3	0.0	-220.8	3.1
J	-1271.9	0.6	-45.3	0.0	-175.5	2.5
SLE_RA-4 Max I	-1648.4	1.0	3.3	0.0	27.3	4.9
J	-1648.4	1.0	3.3	0.0	24.0	3.9
Min I	-2351.9	0.6	-10.8	0.0	-43.9	3.2
J	-2351.9	0.6	-10.8	0.0	-33.1	2.6
SLE_FR-1 Max I	-904.3	0.2	-32.6	0.0	-158.4	1.1
J	-904.3	0.2	-32.6	0.0	-125.9	0.9
Min I	-1185.8	-0.0	-38.2	0.0	-187.2	-0.0
J	-1185.8	-0.0	-38.2	0.0	-148.9	0.0
SLE_FR-2 Max I	-1898.4	0.2	-0.5	0.0	6.1	1.1
J	-1898.4	0.2	-0.5	0.0	6.6	0.9
Min I	-2179.9	-0.0	-6.2	0.0	-22.6	0.0
J	-2179.9	-0.0	-6.2	0.0	-16.5	0.0
SLE_FR-3 Max I	-775.4	0.2	-34.4	0.0	-166.5	1.1
J	-775.4	0.2	-34.4	0.0	-132.1	0.9
Min I	-1056.9	-0.0	-40.1	0.0	-195.2	-0.0
J	-1056.9	-0.0	-40.1	0.0	-155.2	-0.0
SLE_FR-4 Max I	-1769.6	0.2	-2.3	0.0	-2.0	1.1
J	-1769.6	0.2	-2.3	0.0	0.4	0.9
Min I	-2051.1	-0.0	-8.0	0.0	-30.7	0.0
J	-2051.1	-0.0	-8.0	0.0	-22.7	0.0
SPINTA-1 I	682.7	0.0	-37.7	0.0	-200.2	-0.0
J	682.7	0.0	-37.7	0.0	-162.5	-0.0
SPINTA-2 I	-53.7	-0.0	-13.0	0.0	-72.9	0.0
J	-53.7	-0.0	-13.0	0.0	-59.9	0.0
SLE_FA-1 I	-125.7	-0.0	-0.7	0.0	-0.1	0.0
J	-125.7	-0.0	-0.7	0.0	0.6	0.0
SLE_FA-2 Max I	682.7	0.0	-13.0	0.0	-72.9	0.0
J	682.7	0.0	-13.0	0.0	-59.9	0.0
Min I	-53.7	-0.0	-37.7	0.0	-200.2	-0.0
J	-53.7	-0.0	-37.7	0.0	-162.5	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.0	-0.0	3.1	0.0	21.3	0.0
J	-104.0	-0.0	3.1	0.0	18.2	0.0
SLE_FA-4 Max I	281.9	0.4	10.7	0.0	56.3	1.6
J	281.9	0.4	10.7	0.0	45.5	1.3
Min I	-482.7	-0.0	-7.4	0.0	-35.8	-0.2
J	-482.7	-0.0	-7.4	0.0	-28.5	-0.1
SLE_FA-5 Max I	319.2	0.2	5.3	0.0	28.2	1.1
J	319.2	0.2	5.3	0.0	23.0	0.8
Min I	-220.1	-0.0	-7.7	0.0	-37.7	-0.1
J	-220.1	-0.0	-7.7	0.0	-29.9	-0.1
SLU_FA-1 I	-169.7	-0.0	-1.0	0.0	-0.2	0.0
J	-169.7	-0.0	-1.0	0.0	0.8	0.0
ENV STR Max I	69.1	1.4	17.2	0.0	101.2	7.2
J	69.1	1.4	17.2	0.0	84.0	5.7
Min I	-3600.4	-0.0	-67.7	0.0	-335.9	0.0
J	-3600.4	-0.0	-67.7	0.0	-268.2	0.0
ENV SLV Max I	848.9	45.3	70.9	0.0	356.9	238.4
J	848.9	45.3	70.9	0.0	286.0	193.1
Min I	-5884.9	13.6	-93.1	0.0	-452.0	71.5
J	-5884.9	13.6	-93.1	0.0	-358.9	57.9
ENV SL-1 Max I	-568.3	1.0	5.2	0.0	35.4	4.9
J	-568.3	1.0	5.2	0.0	30.2	3.9
Min I	-2480.8	0.6	-45.3	0.0	-220.8	3.1
J	-2480.8	0.6	-45.3	0.0	-175.5	2.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
340 di 1099

ENV SL~2	Max	I	-775.4	0.2	-0.5	0.0	6.1	1.1		
J			-775.4	0.2	-0.5	0.0	6.6	0.9		
Min	I		-2179.9	-0.0	-40.1	0.0	-195.2	-0.0		
J			-2179.9	-0.0	-40.1	0.0	-155.2	-0.0		
ENV SL~3	Max	I	-1094.6	-0.0	-30.5	0.0	-149.5	0.1		
J			-1094.6	-0.0	-30.5	0.0	-119.0	0.1		
Min	I		-1223.5	-0.0	-32.3	0.0	-157.6	0.0		
J			-1223.5	-0.0	-32.3	0.0	-125.2	0.0		
ENV SL~4	Max	I	848.9	13.6	70.9	0.0	356.9	71.7		
J			848.9	13.6	70.9	0.0	286.0	58.1		
Min	I		-5789.2	13.6	-93.1	0.0	-452.0	71.5		
J			-5789.2	13.6	-93.1	0.0	-358.9	57.9		
ENV SL~5	Max	I	-3364.6	45.3	58.7	0.0	316.5	238.4		
J			-3364.6	45.3	58.7	0.0	257.9	193.1		
Min	I		-5884.9	45.3	-5.7	0.0	-2.8	238.3		
J			-5884.9	45.3	-5.7	0.0	2.9	193.0		
203	2	101	TEMPER~1	I	-123.6	0.0	2.1	0.0	8.4	0.0
J					-123.6	0.0	2.1	0.0	6.3	0.0
TEMPER~2	I		123.6	-0.0	-2.1	0.0	-8.4	-0.0		
J			123.6	-0.0	-2.1	0.0	-6.3	-0.0		
TEMPER~3	I		32.3	-0.0	-1.2	0.0	-5.2	-0.0		
J			32.3	-0.0	-1.2	0.0	-4.0	-0.0		
TEMPER~4	I		-32.3	0.0	1.2	0.0	5.2	0.0		
J			-32.3	0.0	1.2	0.0	4.0	0.0		
FRENAT~1	I		-141.3	0.0	2.7	0.0	11.4	0.0		
J			-141.3	0.0	2.7	0.0	8.7	0.0		
FRENAT~2	I		141.3	-0.0	-2.7	0.0	-11.4	-0.0		
J			141.3	-0.0	-2.7	0.0	-8.7	-0.0		
TRAFFI~4	I		107.1	-0.0	-1.2	0.0	-4.1	-0.0		
J			107.1	-0.0	-1.2	0.0	-2.9	-0.0		
TRAFFI~5	I		107.1	-0.0	-1.2	0.0	-4.1	-0.0		
J			107.1	-0.0	-1.2	0.0	-2.9	-0.0		
TRAFFI~6	I		107.1	-0.0	-1.2	0.0	-4.1	-0.0		
J			107.1	-0.0	-1.2	0.0	-2.9	-0.0		
SERPEG~1	I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~2	I		-28.0	0.0	0.6	0.0	2.3	0.0		
J			-28.0	0.0	0.6	0.0	1.8	0.0		
SERPEG~3	I		-28.0	0.0	0.6	0.0	2.3	0.0		
J			-28.0	0.0	0.6	0.0	1.8	0.0		
SERPEG~4	I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I		28.0	-0.0	-0.6	0.0	-2.3	-0.0		
J			28.0	-0.0	-0.6	0.0	-1.8	-0.0		
SERPEG~6	I		28.0	-0.0	-0.6	0.0	-2.3	-0.0		
J			28.0	-0.0	-0.6	0.0	-1.8	-0.0		
STR	I		-1699.7	0.0	3.3	0.0	20.1	0.1		
J			-1699.7	0.0	3.3	0.0	16.8	0.1		
NSTR	I		-232.9	0.0	5.0	0.0	24.4	0.0		
J			-232.9	0.0	5.0	0.0	19.4	0.0		
RITIRO	I		128.9	-0.0	-1.6	0.0	-6.2	-0.0		
J			128.9	-0.0	-1.6	0.0	-4.6	-0.0		
TRAFFI~2	Max	I	135.1	-0.0	-0.6	0.0	-1.8	-0.0		
J			135.1	-0.0	-0.6	0.0	-1.2	-0.0		
Min	I		79.1	-0.0	-1.7	0.0	-6.4	-0.0		
J			79.1	-0.0	-1.7	0.0	-4.7	-0.0		
A1STRS~1	I		-545.8	0.0	-53.3	0.0	-229.3	0.0		
J			-545.8	0.0	-53.3	0.0	-176.0	0.0		
A1STRS~2	I		-2442.1	0.0	4.5	0.0	22.8	0.1		
J			-2442.1	0.0	4.5	0.0	18.3	0.1		
A1STRS~3	I		-391.2	0.0	-55.2	0.0	-236.8	0.0		
J			-391.2	0.0	-55.2	0.0	-181.6	0.0		
A1STRS~4	I		-2287.5	0.0	2.5	0.0	15.3	0.1		
J			-2287.5	0.0	2.5	0.0	12.8	0.1		
A1STRS~5	I		-1209.0	0.0	-50.5	0.0	-214.2	0.1		
J			-1209.0	0.0	-50.5	0.0	-163.7	0.0		
A1STRS~6	I		-3105.3	0.0	7.2	0.0	37.9	0.1		



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 341 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3105.3	0.0	7.2	0.0	30.7	0.1	
A1STRS-7	I	-1054.4	0.0	-52.5	0.0	-221.7	0.0
J	-1054.4	0.0	-52.5	0.0	-169.2	0.0	
A1STRS-8	I	-2950.6	0.0	5.3	0.0	30.4	0.1
J	-2950.6	0.0	5.3	0.0	25.1	0.1	
A1STRS-9	Max I	-85.6	1.3	-43.1	0.0	-183.2	5.6
J	-85.6	1.3	-43.1	0.0	-140.1	4.3	
Min I	-1041.0	0.9	-61.2	0.0	-260.7	3.8	
J	-1041.0	0.9	-61.2	0.0	-199.5	2.9	
A1STRS-0	Max I	-1981.8	1.3	14.6	0.0	68.9	5.7
J	-1981.8	1.3	14.6	0.0	54.3	4.4	
Min I	-2937.2	0.9	-3.4	0.0	-8.5	3.9	
J	-2937.2	0.9	-3.4	0.0	-5.1	3.0	
A1STRS-1	Max I	69.1	1.3	-45.1	0.0	-190.7	5.6
J	69.1	1.3	-45.1	0.0	-145.6	4.3	
Min I	-886.3	0.9	-63.1	0.0	-268.2	3.8	
J	-886.3	0.9	-63.1	0.0	-205.0	2.9	
A1STRS-2	Max I	-1827.2	1.3	12.7	0.0	61.4	5.7
J	-1827.2	1.3	12.7	0.0	48.8	4.4	
Min I	-2782.6	0.9	-5.3	0.0	-16.0	3.9	
J	-2782.6	0.9	-5.3	0.0	-10.7	3.0	
A1STRS-3	Max I	-748.7	1.3	-40.4	0.0	-168.1	5.7
J	-748.7	1.3	-40.4	0.0	-127.7	4.3	
Min I	-1704.1	0.9	-58.4	0.0	-245.6	3.8	
J	-1704.1	0.9	-58.4	0.0	-187.2	2.9	
A1STRS-4	Max I	-2645.0	1.3	17.4	0.0	84.0	5.7
J	-2645.0	1.3	17.4	0.0	66.6	4.4	
Min I	-3600.4	0.9	-0.7	0.0	6.5	3.9	
J	-3600.4	0.9	-0.7	0.0	7.2	3.0	
A1STRS-5	Max I	-594.1	1.3	-42.3	0.0	-175.6	5.6
J	-594.1	1.3	-42.3	0.0	-133.3	4.3	
Min I	-1549.5	0.9	-60.4	0.0	-253.1	3.8	
J	-1549.5	0.9	-60.4	0.0	-192.7	2.9	
A1STRS-6	Max I	-2490.4	1.3	15.4	0.0	76.5	5.7
J	-2490.4	1.3	15.4	0.0	61.1	4.4	
Min I	-3445.8	0.9	-2.6	0.0	-0.9	3.9	
J	-3445.8	0.9	-2.6	0.0	1.7	3.0	
SLV_X_01	Max I	720.1	13.0	-82.6	0.0	-345.5	57.9
J	720.1	13.0	-82.6	0.0	-262.9	44.8	
Min I	670.1	13.0	-84.3	0.0	-352.7	57.9	
J	670.1	13.0	-84.3	0.0	-268.4	44.8	
SLV_X_02	Max I	848.9	13.0	-84.2	0.0	-351.7	57.9
J	848.9	13.0	-84.2	0.0	-267.5	44.8	
Min I	799.0	13.0	-85.9	0.0	-358.9	57.9	
J	799.0	13.0	-85.9	0.0	-273.0	44.8	
SLV_X_03	Max I	-5739.3	13.0	66.5	0.0	286.0	58.1
J	-5739.3	13.0	66.5	0.0	219.4	45.1	
Min I	-5789.2	13.0	64.9	0.0	278.8	58.1	
J	-5789.2	13.0	64.9	0.0	213.9	45.1	
SLV_X_04	Max I	-5610.4	13.0	64.9	0.0	279.7	58.1
J	-5610.4	13.0	64.9	0.0	214.8	45.0	
Min I	-5660.3	13.0	63.3	0.0	272.5	58.1	
J	-5660.3	13.0	63.3	0.0	209.3	45.0	
SLV_Y_01	Max I	-3493.4	43.4	0.2	0.0	16.4	193.0
J	-3493.4	43.4	0.2	0.0	16.2	149.6	
Min I	-3543.4	43.4	-1.5	0.0	9.1	193.0	
J	-3543.4	43.4	-1.5	0.0	10.6	149.6	
SLV_Y_02	Max I	-3364.6	43.4	-1.4	0.0	10.1	193.0
J	-3364.6	43.4	-1.4	0.0	11.6	149.6	
Min I	-3414.5	43.4	-3.1	0.0	2.9	193.0	
J	-3414.5	43.4	-3.1	0.0	6.0	149.6	
SLV_Y_03	Max I	-5835.0	43.4	56.9	0.0	257.9	193.1
J	-5835.0	43.4	56.9	0.0	201.0	149.7	
Min I	-5884.9	43.4	55.2	0.0	250.6	193.1	
J	-5884.9	43.4	55.2	0.0	195.4	149.7	
SLV_Y_04	Max I	-5706.1	43.4	55.3	0.0	251.6	193.1
J	-5706.1	43.4	55.3	0.0	196.4	149.7	
Min I	-5756.0	43.4	53.6	0.0	244.4	193.1	
J	-5756.0	43.4	53.6	0.0	190.8	149.7	
SLE_QP-1	I	-1223.5	0.0	-28.3	0.0	-119.0	0.1
J	-1223.5	0.0	-28.3	0.0	-90.7	0.1	
SLE_QP-2	I	-1094.6	0.0	-29.9	0.0	-125.2	0.0
J	-1094.6	0.0	-29.9	0.0	-95.3	0.0	
SLE_RA-1	Max I	-697.2	0.9	-27.0	0.0	-112.2	3.9
J	-697.2	0.9	-27.0	0.0	-85.2	3.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 342 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-1400.7	0.6	-40.3	0.0	-169.3	2.5
J	-1400.7	0.6	-40.3	0.0	-129.0	2.0
SLE_RA~2 Max I	-1777.2	0.9	5.7	0.0	30.2	3.9
J	-1777.2	0.9	5.7	0.0	24.6	3.0
Min I	-2480.8	0.6	-7.6	0.0	-26.8	2.6
J	-2480.8	0.6	-7.6	0.0	-19.2	2.0
SLE_RA~3 Max I	-568.3	0.9	-28.6	0.0	-118.5	3.9
J	-568.3	0.9	-28.6	0.0	-89.8	3.0
Min I	-1271.9	0.6	-41.9	0.0	-175.5	2.5
J	-1271.9	0.6	-41.9	0.0	-133.6	2.0
SLE_RA~4 Max I	-1648.4	0.9	4.0	0.0	24.0	3.9
J	-1648.4	0.9	4.0	0.0	19.9	3.0
Min I	-2351.9	0.6	-9.2	0.0	-33.1	2.6
J	-2351.9	0.6	-9.2	0.0	-23.8	2.0
SLE_FR~1 Max I	-904.3	0.2	-30.1	0.0	-125.9	0.9
J	-904.3	0.2	-30.1	0.0	-95.8	0.7
Min I	-1185.8	-0.0	-35.4	0.0	-148.9	0.0
J	-1185.8	-0.0	-35.4	0.0	-113.5	0.0
SLE_FR~2 Max I	-1898.4	0.2	0.3	0.0	6.6	0.9
J	-1898.4	0.2	0.3	0.0	6.4	0.7
Min I	-2179.9	-0.0	-5.1	0.0	-16.5	0.0
J	-2179.9	-0.0	-5.1	0.0	-11.4	0.0
SLE_FR~3 Max I	-775.4	0.2	-31.7	0.0	-132.1	0.9
J	-775.4	0.2	-31.7	0.0	-100.4	0.7
Min I	-1056.9	-0.0	-37.0	0.0	-155.2	-0.0
J	-1056.9	-0.0	-37.0	0.0	-118.1	0.0
SLE_FR~4 Max I	-1769.6	0.2	-1.4	0.0	0.4	0.9
J	-1769.6	0.2	-1.4	0.0	1.7	0.7
Min I	-2051.1	-0.0	-6.7	0.0	-22.7	0.0
J	-2051.1	-0.0	-6.7	0.0	-16.0	0.0
SPINTA~1 I	682.7	-0.0	-36.3	0.0	-162.5	-0.0
J	682.7	-0.0	-36.3	0.0	-126.2	-0.0
SPINTA~2 I	-53.7	0.0	-12.8	0.0	-59.9	0.0
J	-53.7	0.0	-12.8	0.0	-47.1	0.0
SLE_FA~1 I	-125.7	0.0	-0.4	0.0	0.6	0.0
J	-125.7	0.0	-0.4	0.0	1.0	0.0
SLE_FA~2 Max I	682.7	0.0	-12.8	0.0	-59.9	0.0
J	682.7	0.0	-12.8	0.0	-47.1	0.0
Min I	-53.7	-0.0	-36.3	0.0	-162.5	-0.0
J	-53.7	-0.0	-36.3	0.0	-126.2	-0.0
SLE_FA~3 I	-104.0	0.0	3.4	0.0	18.2	0.0
J	-104.0	0.0	3.4	0.0	14.8	0.0
SLE_FA~4 Max I	281.9	0.3	10.3	0.0	45.5	1.3
J	281.9	0.3	10.3	0.0	35.3	0.9
Min I	-482.7	-0.0	-6.8	0.0	-28.5	-0.1
J	-482.7	-0.0	-6.8	0.0	-21.7	-0.1
SLE_FA~5 Max I	319.2	0.2	5.1	0.0	23.0	0.8
J	319.2	0.2	5.1	0.0	17.9	0.6
Min I	-220.1	-0.0	-7.1	0.0	-29.9	-0.1
J	-220.1	-0.0	-7.1	0.0	-22.8	-0.0
SLU_FA~1 I	-169.7	0.0	-0.5	0.0	0.8	0.0
J	-169.7	0.0	-0.5	0.0	1.3	0.0
ENV STR Max I	69.1	1.3	17.4	0.0	84.0	5.7
J	69.1	1.3	17.4	0.0	66.6	4.4
Min I	-3600.4	0.0	-63.1	0.0	-268.2	0.0
J	-3600.4	0.0	-63.1	0.0	-205.0	0.0
ENV SLV Max I	848.9	43.4	66.5	0.0	286.0	193.1
J	848.9	43.4	66.5	0.0	219.4	149.7
Min I	-5884.9	13.0	-85.9	0.0	-358.9	57.9
J	-5884.9	13.0	-85.9	0.0	-273.0	44.8
ENV SL~1 Max I	-568.3	0.9	5.7	0.0	30.2	3.9
J	-568.3	0.9	5.7	0.0	24.6	3.0
Min I	-2480.8	0.6	-41.9	0.0	-175.5	2.5
J	-2480.8	0.6	-41.9	0.0	-133.6	2.0
ENV SL~2 Max I	-775.4	0.2	0.3	0.0	6.6	0.9
J	-775.4	0.2	0.3	0.0	6.4	0.7
Min I	-2179.9	-0.0	-37.0	0.0	-155.2	-0.0
J	-2179.9	-0.0	-37.0	0.0	-118.1	0.0
ENV SL~3 Max I	-1094.6	0.0	-28.3	0.0	-119.0	0.1
J	-1094.6	0.0	-28.3	0.0	-90.7	0.1
Min I	-1223.5	0.0	-29.9	0.0	-125.2	0.0
J	-1223.5	0.0	-29.9	0.0	-95.3	0.0
ENV SL~4 Max I	848.9	13.0	66.5	0.0	286.0	58.1
J	848.9	13.0	66.5	0.0	219.4	45.1
Min I	-5789.2	13.0	-85.9	0.0	-358.9	57.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 343 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-5789.2	13.0	-85.9	0.0	-273.0	44.8	
ENV SL-5 Max	I	-3364.6	43.4	56.9	0.0	257.9	193.1	
	J	-3364.6	43.4	56.9	0.0	201.0	149.7	
Min	I	-5884.9	43.4	-3.1	0.0	2.9	193.0	
	J	-5884.9	43.4	-3.1	0.0	6.0	149.6	
204 2 101	TEMPER-1	I	-123.6	0.0	1.8	0.0	6.3	0.0
	J	-123.6	0.0	1.8	0.0	4.5	0.0	
	TEMPER-2	I	123.6	-0.0	-1.8	0.0	-6.3	-0.0
	J	123.6	-0.0	-1.8	0.0	-4.5	-0.0	
	TEMPER-3	I	32.3	-0.0	-1.1	0.0	-4.0	-0.0
	J	32.3	-0.0	-1.1	0.0	-3.0	-0.0	
	TEMPER-4	I	-32.3	0.0	1.1	0.0	4.0	0.0
	J	-32.3	0.0	1.1	0.0	3.0	0.0	
	FRENAT-1	I	-141.3	0.0	2.4	0.0	8.7	0.0
	J	-141.3	0.0	2.4	0.0	6.3	0.0	
	FRENAT-2	I	141.3	-0.0	-2.4	0.0	-8.7	-0.0
	J	141.3	-0.0	-2.4	0.0	-6.3	-0.0	
	TRAFFI-4	I	107.1	-0.0	-1.0	0.0	-2.9	-0.0
	J	107.1	-0.0	-1.0	0.0	-2.0	-0.0	
	TRAFFI-5	I	107.1	-0.0	-1.0	0.0	-2.9	-0.0
	J	107.1	-0.0	-1.0	0.0	-2.0	-0.0	
	TRAFFI-6	I	107.1	-0.0	-1.0	0.0	-2.9	-0.0
	J	107.1	-0.0	-1.0	0.0	-2.0	-0.0	
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-2	I	-28.0	0.0	0.5	0.0	1.8	0.0
	J	-28.0	0.0	0.5	0.0	1.3	0.0	
	SERPEG-3	I	-28.0	0.0	0.5	0.0	1.8	0.0
	J	-28.0	0.0	0.5	0.0	1.3	0.0	
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-5	I	28.0	-0.0	-0.5	0.0	-1.8	-0.0
	J	28.0	-0.0	-0.5	0.0	-1.3	-0.0	
	SERPEG-6	I	28.0	-0.0	-0.5	0.0	-1.8	-0.0
	J	28.0	-0.0	-0.5	0.0	-1.3	-0.0	
	STR	I	-1699.7	0.0	3.5	0.0	16.8	0.1
	J	-1699.7	0.0	3.5	0.0	13.3	0.1	
	NSTR	I	-232.9	0.0	4.8	0.0	19.4	0.0
	J	-232.9	0.0	4.8	0.0	14.6	0.0	
	RITIRO	I	128.9	-0.0	-1.4	0.0	-4.6	-0.0
	J	128.9	-0.0	-1.4	0.0	-3.3	-0.0	
	TRAFFI-2 Max	I	135.1	-0.0	-0.5	0.0	-1.2	-0.0
	J	135.1	-0.0	-0.5	0.0	-0.7	-0.0	
	Min	I	79.1	-0.0	-1.4	0.0	-4.7	-0.0
	J	79.1	-0.0	-1.4	0.0	-3.3	-0.0	
	A1STRS-1	I	-545.8	0.0	-47.5	0.0	-176.0	0.0
	J	-545.8	0.0	-47.5	0.0	-128.5	0.0	
	A1STRS-2	I	-2442.1	0.0	4.4	0.0	18.3	0.1
	J	-2442.1	0.0	4.4	0.0	14.0	0.1	
	A1STRS-3	I	-391.2	0.0	-49.2	0.0	-181.6	0.0
	J	-391.2	0.0	-49.2	0.0	-132.4	0.0	
	A1STRS-4	I	-2287.5	0.0	2.7	0.0	12.8	0.1
	J	-2287.5	0.0	2.7	0.0	10.1	0.1	
	A1STRS-5	I	-1209.0	0.0	-44.7	0.0	-163.7	0.0
	J	-1209.0	0.0	-44.7	0.0	-119.0	0.0	
	A1STRS-6	I	-3105.3	0.0	7.1	0.0	30.7	0.1
	J	-3105.3	0.0	7.1	0.0	23.5	0.1	
	A1STRS-7	I	-1054.4	0.0	-46.4	0.0	-169.2	0.0
	J	-1054.4	0.0	-46.4	0.0	-122.9	0.0	
	A1STRS-8	I	-2950.6	0.0	5.5	0.0	25.1	0.1
	J	-2950.6	0.0	5.5	0.0	19.6	0.1	
	A1STRS-9 Max	I	-85.6	1.2	-38.2	0.0	-140.1	4.3
	J	-85.6	1.2	-38.2	0.0	-101.8	3.1	
	Min	I	-1041.0	0.8	-54.3	0.0	-199.5	2.9
	J	-1041.0	0.8	-54.3	0.0	-145.2	2.1	
	A1STRS-0 Max	I	-1981.8	1.2	13.7	0.0	54.3	4.4

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 344 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1981.8	1.2	13.7	0.0	40.7	3.2
Min I	-2937.2	0.8	-2.4	0.0	-5.1	3.0
J	-2937.2	0.8	-2.4	0.0	-2.7	2.2
A1STRS-1 Max I	69.1	1.2	-39.9	0.0	-145.6	4.3
J	69.1	1.2	-39.9	0.0	-105.7	3.1
Min I	-886.3	0.8	-55.9	0.0	-205.0	2.9
J	-886.3	0.8	-55.9	0.0	-149.1	2.1
A1STRS-2 Max I	-1827.2	1.2	12.0	0.0	48.8	4.4
J	-1827.2	1.2	12.0	0.0	36.8	3.2
Min I	-2782.6	0.8	-4.1	0.0	-10.7	3.0
J	-2782.6	0.8	-4.1	0.0	-6.6	2.2
A1STRS-3 Max I	-748.7	1.2	-35.4	0.0	-127.7	4.3
J	-748.7	1.2	-35.4	0.0	-92.3	3.1
Min I	-1704.1	0.8	-51.5	0.0	-187.2	2.9
J	-1704.1	0.8	-51.5	0.0	-135.7	2.2
A1STRS-4 Max I	-2645.0	1.2	16.4	0.0	66.6	4.4
J	-2645.0	1.2	16.4	0.0	50.2	3.2
Min I	-3600.4	0.8	0.4	0.0	7.2	3.0
J	-3600.4	0.8	0.4	0.0	6.8	2.2
A1STRS-5 Max I	-594.1	1.2	-37.1	0.0	-133.3	4.3
J	-594.1	1.2	-37.1	0.0	-96.2	3.1
Min I	-1549.5	0.8	-53.1	0.0	-192.7	2.9
J	-1549.5	0.8	-53.1	0.0	-139.6	2.2
A1STRS-6 Max I	-2490.4	1.2	14.8	0.0	61.1	4.4
J	-2490.4	1.2	14.8	0.0	46.3	3.2
Min I	-3445.8	0.8	-1.3	0.0	1.7	3.0
J	-3445.8	0.8	-1.3	0.0	2.9	2.2
SLV_X_01 Max I	720.1	11.8	-72.6	0.0	-262.9	44.8
J	720.1	11.8	-72.6	0.0	-190.2	33.1
Min I	670.1	11.8	-74.1	0.0	-268.4	44.8
J	670.1	11.8	-74.1	0.0	-194.3	33.0
SLV_X_02 Max I	848.9	11.8	-74.0	0.0	-267.5	44.8
J	848.9	11.8	-74.0	0.0	-193.5	33.0
Min I	799.0	11.8	-75.5	0.0	-273.0	44.8
J	799.0	11.8	-75.5	0.0	-197.5	33.0
SLV_X_03 Max I	-5739.3	11.8	59.3	0.0	219.4	45.1
J	-5739.3	11.8	59.3	0.0	160.1	33.2
Min I	-5789.2	11.8	57.8	0.0	213.9	45.1
J	-5789.2	11.8	57.8	0.0	156.1	33.2
SLV_X_04 Max I	-5610.4	11.8	57.9	0.0	214.8	45.0
J	-5610.4	11.8	57.9	0.0	156.9	33.2
Min I	-5660.3	11.8	56.4	0.0	209.3	45.0
J	-5660.3	11.8	56.4	0.0	152.8	33.2
SLV_Y_01 Max I	-3493.4	39.3	1.7	0.0	16.2	149.6
J	-3493.4	39.3	1.7	0.0	14.4	110.3
Min I	-3543.4	39.3	0.3	0.0	10.6	149.6
J	-3543.4	39.3	0.3	0.0	10.4	110.3
SLV_Y_02 Max I	-3364.6	39.3	0.4	0.0	11.6	149.6
J	-3364.6	39.3	0.4	0.0	11.2	110.3
Min I	-3414.5	39.3	-1.1	0.0	6.0	149.6
J	-3414.5	39.3	-1.1	0.0	7.1	110.3
SLV_Y_03 Max I	-5835.0	39.3	52.1	0.0	201.0	149.7
J	-5835.0	39.3	52.1	0.0	148.9	110.4
Min I	-5884.9	39.3	50.6	0.0	195.4	149.7
J	-5884.9	39.3	50.6	0.0	144.9	110.4
SLV_Y_04 Max I	-5706.1	39.3	50.7	0.0	196.4	149.7
J	-5706.1	39.3	50.7	0.0	145.7	110.4
Min I	-5756.0	39.3	49.2	0.0	190.8	149.7
J	-5756.0	39.3	49.2	0.0	141.6	110.4
SLE_QP-1 I	-1223.5	0.0	-24.9	0.0	-90.7	0.1
J	-1223.5	0.0	-24.9	0.0	-65.8	0.0
SLE_QP-2 I	-1094.6	0.0	-26.3	0.0	-95.3	0.0
J	-1094.6	0.0	-26.3	0.0	-69.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-697.2	0.8	-23.7	0.0	-85.2	3.0
J	-697.2	0.8	-23.7	0.0	-61.6	2.2
Min I	-1400.7	0.5	-35.5	0.0	-129.0	2.0
J	-1400.7	0.5	-35.5	0.0	-93.5	1.4
SLE_RA-2 Max I	-1777.2	0.8	5.6	0.0	24.6	3.0
J	-1777.2	0.8	5.6	0.0	18.9	2.2
Min I	-2480.8	0.5	-6.2	0.0	-19.2	2.0
J	-2480.8	0.5	-6.2	0.0	-13.0	1.5
SLE_RA-3 Max I	-568.3	0.8	-25.0	0.0	-89.8	3.0
J	-568.3	0.8	-25.0	0.0	-64.8	2.2
Min I	-1271.9	0.5	-36.9	0.0	-133.6	2.0
J	-1271.9	0.5	-36.9	0.0	-96.7	1.4
SLE_RA-4 Max I	-1648.4	0.8	4.3	0.0	19.9	3.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 345 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-1648.4	0.8	4.3	0.0	15.7	2.2	
	Min I	-2351.9	0.5	-7.6	0.0	-23.8	2.0	
	J	-2351.9	0.5	-7.6	0.0	-16.3	1.5	
SLE_FR~1	Max I	-904.3	0.2	-26.5	0.0	-95.8	0.7	
	J	-904.3	0.2	-26.5	0.0	-69.3	0.5	
	Min I	-1185.8	-0.0	-31.2	0.0	-113.5	0.0	
	J	-1185.8	-0.0	-31.2	0.0	-82.3	0.0	
SLE_FR~2	Max I	-1898.4	0.2	0.8	0.0	6.4	0.7	
	J	-1898.4	0.2	0.8	0.0	5.6	0.5	
	Min I	-2179.9	0.0	-4.0	0.0	-11.4	0.0	
	J	-2179.9	0.0	-4.0	0.0	-7.4	0.0	
SLE_FR~3	Max I	-775.4	0.2	-27.8	0.0	-100.4	0.7	
	J	-775.4	0.2	-27.8	0.0	-72.6	0.5	
	Min I	-1056.9	-0.0	-32.6	0.0	-118.1	0.0	
	J	-1056.9	-0.0	-32.6	0.0	-85.5	0.0	
SLE_FR~4	Max I	-1769.6	0.2	-0.6	0.0	1.7	0.7	
	J	-1769.6	0.2	-0.6	0.0	2.3	0.5	
	Min I	-2051.1	0.0	-5.3	0.0	-16.0	0.0	
	J	-2051.1	0.0	-5.3	0.0	-10.7	0.0	
SPINTA~1	I	682.7	-0.0	-33.0	0.0	-126.2	-0.0	
	J	682.7	-0.0	-33.0	0.0	-93.2	-0.0	
SPINTA~2	I	-53.7	0.0	-11.9	0.0	-47.1	0.0	
	J	-53.7	0.0	-11.9	0.0	-35.2	0.0	
SLE_FA~1	I	-125.7	0.0	-0.1	0.0	1.0	0.0	
	J	-125.7	0.0	-0.1	0.0	1.1	0.0	
SLE_FA~2	Max I	682.7	0.0	-11.9	0.0	-47.1	0.0	
	J	682.7	0.0	-11.9	0.0	-35.2	0.0	
	Min I	-53.7	-0.0	-33.0	0.0	-126.2	-0.0	
	J	-53.7	-0.0	-33.0	0.0	-93.2	-0.0	
SLE_FA~3	I	-104.0	0.0	3.4	0.0	14.8	0.0	
	J	-104.0	0.0	3.4	0.0	11.4	0.0	
SLE_FA~4	Max I	281.9	0.3	9.3	0.0	35.3	0.9	
	J	281.9	0.3	9.3	0.0	26.0	0.7	
	Min I	-482.7	-0.0	-6.0	0.0	-21.7	-0.1	
	J	-482.7	-0.0	-6.0	0.0	-15.7	-0.1	
SLE_FA~5	Max I	319.2	0.2	4.6	0.0	17.9	0.6	
	J	319.2	0.2	4.6	0.0	13.2	0.4	
	Min I	-220.1	-0.0	-6.3	0.0	-22.8	-0.0	
	J	-220.1	-0.0	-6.3	0.0	-16.5	-0.0	
SLU_FA~1	I	-169.7	0.0	-0.1	0.0	1.3	0.0	
	J	-169.7	0.0	-0.1	0.0	1.5	0.0	
ENV STR	Max I	69.1	1.2	16.4	0.0	66.6	4.4	
	J	69.1	1.2	16.4	0.0	50.2	3.2	
	Min I	-3600.4	0.0	-55.9	0.0	-205.0	0.0	
	J	-3600.4	0.0	-55.9	0.0	-149.1	0.0	
ENV SLV	Max I	848.9	39.3	59.3	0.0	219.4	149.7	
	J	848.9	39.3	59.3	0.0	160.1	110.4	
	Min I	-5884.9	11.8	-75.5	0.0	-273.0	44.8	
	J	-5884.9	11.8	-75.5	0.0	-197.5	33.0	
ENV SL~1	Max I	-568.3	0.8	5.6	0.0	24.6	3.0	
	J	-568.3	0.8	5.6	0.0	18.9	2.2	
	Min I	-2480.8	0.5	-36.9	0.0	-133.6	2.0	
	J	-2480.8	0.5	-36.9	0.0	-96.7	1.4	
ENV SL~2	Max I	-775.4	0.2	0.8	0.0	6.4	0.7	
	J	-775.4	0.2	0.8	0.0	5.6	0.5	
	Min I	-2179.9	-0.0	-32.6	0.0	-118.1	0.0	
	J	-2179.9	-0.0	-32.6	0.0	-85.5	0.0	
ENV SL~3	Max I	-1094.6	0.0	-24.9	0.0	-90.7	0.1	
	J	-1094.6	0.0	-24.9	0.0	-65.8	0.0	
	Min I	-1223.5	0.0	-26.3	0.0	-95.3	0.0	
	J	-1223.5	0.0	-26.3	0.0	-69.0	0.0	
ENV SL~4	Max I	848.9	11.8	59.3	0.0	219.4	45.1	
	J	848.9	11.8	59.3	0.0	160.1	33.2	
	Min I	-5789.2	11.8	-75.5	0.0	-273.0	44.8	
	J	-5789.2	11.8	-75.5	0.0	-197.5	33.0	
ENV SL~5	Max I	-3364.6	39.3	52.1	0.0	201.0	149.7	
	J	-3364.6	39.3	52.1	0.0	148.9	110.4	
	Min I	-5884.9	39.3	-1.1	0.0	6.0	149.6	
	J	-5884.9	39.3	-1.1	0.0	7.1	110.3	
205 2	101 TEMPER~1	I	-123.6	0.0	1.5	0.0	4.5	0.0
	J	-123.6	0.0	1.5	0.0	3.0	0.0	
	TEMPER~2	I	123.6	-0.0	-1.5	0.0	-4.5	-0.0
	J	123.6	-0.0	-1.5	0.0	-3.0	-0.0	
	TEMPER~3	I	32.3	-0.0	-0.9	0.0	-3.0	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 346 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	32.3	-0.0	-0.9	0.0	-2.0	-0.0	
TEMPER~4	I	-32.3	0.0	0.9	0.0	3.0	0.0
J	-32.3	0.0	0.9	0.0	2.0	0.0	
FRENAT~1	I	-141.3	0.0	2.0	0.0	6.3	0.0
J	-141.3	0.0	2.0	0.0	4.3	0.0	
FRENAT~2	I	141.3	-0.0	-2.0	0.0	-6.3	-0.0
J	141.3	-0.0	-2.0	0.0	-4.3	-0.0	
TRAFFI~4	I	107.1	-0.0	-0.7	0.0	-2.0	-0.0
J	107.1	-0.0	-0.7	0.0	-1.3	-0.0	
TRAFFI~5	I	107.1	-0.0	-0.7	0.0	-2.0	-0.0
J	107.1	-0.0	-0.7	0.0	-1.3	-0.0	
TRAFFI~6	I	107.1	-0.0	-0.7	0.0	-2.0	-0.0
J	107.1	-0.0	-0.7	0.0	-1.3	-0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-28.0	0.0	0.4	0.0	1.3	0.0
J	-28.0	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	
SERPEG~3	I	-28.0	0.0	0.4	0.0	1.3	0.0
J	-28.0	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	28.0	-0.0	-0.4	0.0	-1.3	-0.0
J	28.0	-0.0	-0.4	0.0	-0.9	-0.0	
SERPEG~6	I	28.0	-0.0	-0.4	0.0	-1.3	-0.0
J	28.0	-0.0	-0.4	0.0	-0.9	-0.0	
STR	I	-1699.7	0.0	3.5	0.0	13.3	0.1
J	-1699.7	0.0	3.5	0.0	9.8	0.0	
NSTR	I	-232.9	0.0	4.3	0.0	14.6	0.0
J	-232.9	0.0	4.3	0.0	10.4	0.0	
RITIRO	I	128.9	-0.0	-1.1	0.0	-3.3	-0.0
J	128.9	-0.0	-1.1	0.0	-2.1	-0.0	
TRAFFI~2 Max	I	135.1	-0.0	-0.3	0.0	-0.7	-0.0
J	135.1	-0.0	-0.3	0.0	-0.4	-0.0	
Min I	I	79.1	-0.0	-1.1	0.0	-3.3	-0.0
J	79.1	-0.0	-1.1	0.0	-2.1	-0.0	
A1STRS~1	I	-545.8	0.0	-40.4	0.0	-128.5	0.0
J	-545.8	0.0	-40.4	0.0	-88.1	0.0	
A1STRS~2	I	-2442.1	0.0	4.0	0.0	14.0	0.1
J	-2442.1	0.0	4.0	0.0	10.0	0.1	
A1STRS~3	I	-391.2	0.0	-41.7	0.0	-132.4	0.0
J	-391.2	0.0	-41.7	0.0	-90.7	0.0	
A1STRS~4	I	-2287.5	0.0	2.7	0.0	10.1	0.1
J	-2287.5	0.0	2.7	0.0	7.4	0.1	
A1STRS~5	I	-1209.0	0.0	-37.8	0.0	-119.0	0.0
J	-1209.0	0.0	-37.8	0.0	-81.2	0.0	
A1STRS~6	I	-3105.3	0.0	6.6	0.0	23.5	0.1
J	-3105.3	0.0	6.6	0.0	16.9	0.1	
A1STRS~7	I	-1054.4	0.0	-39.1	0.0	-122.9	0.0
J	-1054.4	0.0	-39.1	0.0	-83.8	0.0	
A1STRS~8	I	-2950.6	0.0	5.3	0.0	19.6	0.1
J	-2950.6	0.0	5.3	0.0	14.3	0.1	
A1STRS~9 Max	I	-85.6	1.0	-32.3	0.0	-101.8	3.1
J	-85.6	1.0	-32.3	0.0	-69.5	2.1	
Min I	I	-1041.0	0.7	-46.0	0.0	-145.2	2.1
J	-1041.0	0.7	-46.0	0.0	-99.2	1.5	
A1STRS~0 Max	I	-1981.8	1.0	12.1	0.0	40.7	3.2
J	-1981.8	1.0	12.1	0.0	28.6	2.2	
Min I	I	-2937.2	0.7	-1.6	0.0	-2.7	2.2
J	-2937.2	0.7	-1.6	0.0	-1.1	1.5	
A1STRS~1 Max	I	69.1	1.0	-33.6	0.0	-105.7	3.1
J	69.1	1.0	-33.6	0.0	-72.1	2.1	
Min I	I	-886.3	0.7	-47.3	0.0	-149.1	2.1
J	-886.3	0.7	-47.3	0.0	-101.8	1.5	
A1STRS~2 Max	I	-1827.2	1.0	10.8	0.0	36.8	3.2
J	-1827.2	1.0	10.8	0.0	26.0	2.2	
Min I	I	-2782.6	0.7	-2.9	0.0	-6.6	2.2
J	-2782.6	0.7	-2.9	0.0	-3.7	1.5	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 347 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-3	Max I	-748.7	1.0	-29.7	0.0	-92.3	3.1
	J	-748.7	1.0	-29.7	0.0	-62.6	2.1
	Min I	-1704.1	0.7	-43.4	0.0	-135.7	2.2
	J	-1704.1	0.7	-43.4	0.0	-92.3	1.5
A1STRS-4	Max I	-2645.0	1.0	14.7	0.0	50.2	3.2
	J	-2645.0	1.0	14.7	0.0	35.5	2.2
	Min I	-3600.4	0.7	1.1	0.0	6.8	2.2
	J	-3600.4	0.7	1.1	0.0	5.8	1.5
A1STRS-5	Max I	-594.1	1.0	-31.0	0.0	-96.2	3.1
	J	-594.1	1.0	-31.0	0.0	-65.2	2.1
	Min I	-1549.5	0.7	-44.7	0.0	-139.6	2.2
	J	-1549.5	0.7	-44.7	0.0	-94.9	1.5
A1STRS-6	Max I	-2490.4	1.0	13.4	0.0	46.3	3.2
	J	-2490.4	1.0	13.4	0.0	32.9	2.2
	Min I	-3445.8	0.7	-0.3	0.0	2.9	2.2
	J	-3445.8	0.7	-0.3	0.0	3.2	1.5
SLV_X_01	Max I	720.1	10.2	-61.0	0.0	-190.2	33.1
	J	720.1	10.2	-61.0	0.0	-129.2	22.9
	Min I	670.1	10.2	-62.3	0.0	-194.3	33.0
	J	670.1	10.2	-62.3	0.0	-132.0	22.9
SLV_X_02	Max I	848.9	10.2	-62.1	0.0	-193.5	33.0
	J	848.9	10.2	-62.1	0.0	-131.4	22.9
	Min I	799.0	10.2	-63.4	0.0	-197.5	33.0
	J	799.0	10.2	-63.4	0.0	-134.2	22.9
SLV_X_03	Max I	-5739.3	10.2	50.4	0.0	160.1	33.2
	J	-5739.3	10.2	50.4	0.0	109.7	23.0
	Min I	-5789.2	10.2	49.1	0.0	156.1	33.2
	J	-5789.2	10.2	49.1	0.0	106.9	23.0
SLV_X_04	Max I	-5610.4	10.2	49.3	0.0	156.9	33.2
	J	-5610.4	10.2	49.3	0.0	107.6	23.0
	Min I	-5660.3	10.2	48.0	0.0	152.8	33.2
	J	-5660.3	10.2	48.0	0.0	104.8	23.0
SLV_Y_01	Max I	-3493.4	34.0	2.7	0.0	14.4	110.3
	J	-3493.4	34.0	2.7	0.0	11.7	76.3
	Min I	-3543.4	34.0	1.4	0.0	10.4	110.3
	J	-3543.4	34.0	1.4	0.0	8.9	76.3
SLV_Y_02	Max I	-3364.6	34.0	1.6	0.0	11.2	110.3
	J	-3364.6	34.0	1.6	0.0	9.6	76.3
	Min I	-3414.5	34.0	0.3	0.0	7.1	110.3
	J	-3414.5	34.0	0.3	0.0	6.8	76.3
SLV_Y_03	Max I	-5835.0	34.0	45.3	0.0	148.9	110.4
	J	-5835.0	34.0	45.3	0.0	103.6	76.4
	Min I	-5884.9	34.0	44.0	0.0	144.9	110.4
	J	-5884.9	34.0	44.0	0.0	100.8	76.4
SLV_Y_04	Max I	-5706.1	34.0	44.2	0.0	145.7	110.4
	J	-5706.1	34.0	44.2	0.0	101.5	76.4
	Min I	-5756.0	34.0	42.9	0.0	141.6	110.4
	J	-5756.0	34.0	42.9	0.0	98.7	76.4
SLE_QP-1	I	-1223.5	0.0	-21.0	0.0	-65.8	0.0
	J	-1223.5	0.0	-21.0	0.0	-44.8	0.0
SLE_QP-2	I	-1094.6	0.0	-22.1	0.0	-69.0	0.0
	J	-1094.6	0.0	-22.1	0.0	-46.9	0.0
SLE_RA-1	Max I	-697.2	0.7	-19.8	0.0	-61.6	2.2
	J	-697.2	0.7	-19.8	0.0	-41.7	1.5
	Min I	-1400.7	0.4	-29.9	0.0	-93.5	1.4
	J	-1400.7	0.4	-29.9	0.0	-63.6	1.0
SLE_RA-2	Max I	-1777.2	0.7	5.3	0.0	18.9	2.2
	J	-1777.2	0.7	5.3	0.0	13.7	1.5
	Min I	-2480.8	0.5	-4.8	0.0	-13.0	1.5
	J	-2480.8	0.5	-4.8	0.0	-8.2	1.0
SLE_RA-3	Max I	-568.3	0.7	-20.9	0.0	-64.8	2.2
	J	-568.3	0.7	-20.9	0.0	-43.9	1.5
	Min I	-1271.9	0.4	-31.0	0.0	-96.7	1.4
	J	-1271.9	0.4	-31.0	0.0	-65.8	1.0
SLE_RA-4	Max I	-1648.4	0.7	4.2	0.0	15.7	2.2
	J	-1648.4	0.7	4.2	0.0	11.5	1.5
	Min I	-2351.9	0.5	-5.9	0.0	-16.3	1.5
	J	-2351.9	0.5	-5.9	0.0	-10.4	1.0
SLE_FR-1	Max I	-904.3	0.2	-22.2	0.0	-69.3	0.5
	J	-904.3	0.2	-22.2	0.0	-47.1	0.3
	Min I	-1185.8	-0.0	-26.3	0.0	-82.3	0.0
	J	-1185.8	-0.0	-26.3	0.0	-56.0	0.0
SLE_FR-2	Max I	-1898.4	0.2	1.1	0.0	5.6	0.5
	J	-1898.4	0.2	1.1	0.0	4.5	0.4
	Min I	-2179.9	0.0	-3.0	0.0	-7.4	0.0
	J	-2179.9	0.0	-3.0	0.0	-4.5	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 348 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR-3	Max I	-775.4	0.2	-23.3	0.0	-72.6	0.5	
	J	-775.4	0.2	-23.3	0.0	-49.2	0.3	
	Min I	-1056.9	-0.0	-27.4	0.0	-85.5	0.0	
	J	-1056.9	-0.0	-27.4	0.0	-58.1	0.0	
SLE_FR-4	Max I	-1769.6	0.2	-0.0	0.0	2.3	0.5	
	J	-1769.6	0.2	-0.0	0.0	2.3	0.3	
	Min I	-2051.1	0.0	-4.1	0.0	-10.7	0.0	
	J	-2051.1	0.0	-4.1	0.0	-6.6	0.0	
SPINTA-1	I	682.7	-0.0	-28.6	0.0	-93.2	-0.0	
	J	682.7	-0.0	-28.6	0.0	-64.7	-0.0	
SPINTA-2	I	-53.7	0.0	-10.5	0.0	-35.2	0.0	
	J	-53.7	0.0	-10.5	0.0	-24.6	0.0	
SLE_FA-1	I	-125.7	0.0	0.1	0.0	1.1	0.0	
	J	-125.7	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	
SLE_FA-2	Max I	682.7	0.0	-10.5	0.0	-35.2	0.0	
	J	682.7	0.0	-10.5	0.0	-24.6	0.0	
	Min I	-53.7	-0.0	-28.6	0.0	-93.2	-0.0	
	J	-53.7	-0.0	-28.6	0.0	-64.7	-0.0	
SLE_FA-3	I	-104.0	0.0	3.2	0.0	11.4	0.0	
	J	-104.0	0.0	3.2	0.0	8.2	0.0	
SLE_FA-4	Max I	281.9	0.2	8.0	0.0	26.0	0.7	
	J	281.9	0.2	8.0	0.0	18.0	0.4	
	Min I	-482.7	-0.0	-5.0	0.0	-15.7	-0.1	
	J	-482.7	-0.0	-5.0	0.0	-10.7	-0.0	
SLE_FA-5	Max I	319.2	0.1	4.0	0.0	13.2	0.4	
	J	319.2	0.1	4.0	0.0	9.2	0.3	
	Min I	-220.1	-0.0	-5.3	0.0	-16.5	-0.0	
	J	-220.1	-0.0	-5.3	0.0	-11.2	-0.0	
SLU_FA-1	I	-169.7	0.0	0.1	0.0	1.5	0.0	
	J	-169.7	0.0	0.1	0.0	1.4	0.0	
ENV STR	Max I	69.1	1.0	14.7	0.0	50.2	3.2	
	J	69.1	1.0	14.7	0.0	35.5	2.2	
	Min I	-3600.4	0.0	-47.3	0.0	-149.1	0.0	
	J	-3600.4	0.0	-47.3	0.0	-101.8	0.0	
ENV SLV	Max I	848.9	34.0	50.4	0.0	160.1	110.4	
	J	848.9	34.0	50.4	0.0	109.7	76.4	
	Min I	-5884.9	10.2	-63.4	0.0	-197.5	33.0	
	J	-5884.9	10.2	-63.4	0.0	-134.2	22.9	
ENV SL-1	Max I	-568.3	0.7	5.3	0.0	18.9	2.2	
	J	-568.3	0.7	5.3	0.0	13.7	1.5	
	Min I	-2480.8	0.4	-31.0	0.0	-96.7	1.4	
	J	-2480.8	0.4	-31.0	0.0	-65.8	1.0	
ENV SL-2	Max I	-775.4	0.2	1.1	0.0	5.6	0.5	
	J	-775.4	0.2	1.1	0.0	4.5	0.4	
	Min I	-2179.9	-0.0	-27.4	0.0	-85.5	0.0	
	J	-2179.9	-0.0	-27.4	0.0	-58.1	0.0	
ENV SL-3	Max I	-1094.6	0.0	-21.0	0.0	-65.8	0.0	
	J	-1094.6	0.0	-21.0	0.0	-44.8	0.0	
	Min I	-1223.5	0.0	-22.1	0.0	-69.0	0.0	
	J	-1223.5	0.0	-22.1	0.0	-46.9	0.0	
ENV SL-4	Max I	848.9	10.2	50.4	0.0	160.1	33.2	
	J	848.9	10.2	50.4	0.0	109.7	23.0	
	Min I	-5789.2	10.2	-63.4	0.0	-197.5	33.0	
	J	-5789.2	10.2	-63.4	0.0	-134.2	22.9	
ENV SL-5	Max I	-3364.6	34.0	45.3	0.0	148.9	110.4	
	J	-3364.6	34.0	45.3	0.0	103.6	76.4	
	Min I	-5884.9	34.0	0.3	0.0	7.1	110.3	
	J	-5884.9	34.0	0.3	0.0	6.8	76.3	
206 2 101	TEMPER-1	I	-123.6	0.0	1.2	0.0	3.0	0.0
	J	-123.6	0.0	1.2	0.0	1.8	0.0	
	TEMPER-2	I	123.6	-0.0	-1.2	0.0	-3.0	-0.0
	J	123.6	-0.0	-1.2	0.0	-1.8	-0.0	
	TEMPER-3	I	32.3	-0.0	-0.8	0.0	-2.0	-0.0
	J	32.3	-0.0	-0.8	0.0	-1.3	-0.0	
	TEMPER-4	I	-32.3	0.0	0.8	0.0	2.0	0.0
	J	-32.3	0.0	0.8	0.0	1.3	0.0	
	FRENAT-1	I	-141.3	0.0	1.6	0.0	4.3	0.0
	J	-141.3	0.0	1.6	0.0	2.7	0.0	
	FRENAT-2	I	141.3	-0.0	-1.6	0.0	-4.3	-0.0
	J	141.3	-0.0	-1.6	0.0	-2.7	-0.0	
	TRAFFI-4	I	107.1	-0.0	-0.5	0.0	-1.3	-0.0
	J	107.1	-0.0	-0.5	0.0	-0.7	-0.0	



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
349 di 1099

TRAFFI-5	I	107.1	-0.0	-0.5	0.0	-1.3	-0.0
J		107.1	-0.0	-0.5	0.0	-0.7	-0.0
TRAFFI-6	I	107.1	-0.0	-0.5	0.0	-1.3	-0.0
J		107.1	-0.0	-0.5	0.0	-0.7	-0.0
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-28.0	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0
J		-28.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0
SERPEG-3	I	-28.0	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0
J		-28.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	28.0	-0.0	-0.3	0.0	-0.9	-0.0
J		28.0	-0.0	-0.3	0.0	-0.5	-0.0
SERPEG-6	I	28.0	-0.0	-0.3	0.0	-0.9	-0.0
J		28.0	-0.0	-0.3	0.0	-0.5	-0.0
STR	I	-1699.7	0.0	3.2	0.0	9.8	0.0
J		-1699.7	0.0	3.2	0.0	6.6	0.0
NSTR	I	-232.9	0.0	3.6	0.0	10.4	0.0
J		-232.9	0.0	3.6	0.0	6.7	0.0
RITIRO	I	128.9	-0.0	-0.9	0.0	-2.1	-0.0
J		128.9	-0.0	-0.9	0.0	-1.3	-0.0
TRAFFI-2 Max	I	135.1	-0.0	-0.2	0.0	-0.4	-0.0
J		135.1	-0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.0
Min I		79.1	-0.0	-0.9	0.0	-2.1	-0.0
J		79.1	-0.0	-0.9	0.0	-1.3	-0.0
A1STRS-1	I	-545.8	0.0	-32.7	0.0	-88.1	0.0
J		-545.8	0.0	-32.7	0.0	-55.4	0.0
A1STRS-2	I	-2442.1	0.0	3.4	0.0	10.0	0.1
J		-2442.1	0.0	3.4	0.0	6.6	0.0
A1STRS-3	I	-391.2	0.0	-33.7	0.0	-90.7	0.0
J		-391.2	0.0	-33.7	0.0	-56.9	0.0
A1STRS-4	I	-2287.5	0.0	2.4	0.0	7.4	0.1
J		-2287.5	0.0	2.4	0.0	5.0	0.0
A1STRS-5	I	-1209.0	0.0	-30.4	0.0	-81.2	0.0
J		-1209.0	0.0	-30.4	0.0	-50.8	0.0
A1STRS-6	I	-3105.3	0.0	5.8	0.0	16.9	0.1
J		-3105.3	0.0	5.8	0.0	11.2	0.1
A1STRS-7	I	-1054.4	0.0	-31.4	0.0	-83.8	0.0
J		-1054.4	0.0	-31.4	0.0	-52.3	0.0
A1STRS-8	I	-2950.6	0.0	4.7	0.0	14.3	0.1
J		-2950.6	0.0	4.7	0.0	9.6	0.1
A1STRS-9 Max	I	-85.6	0.8	-26.0	0.0	-69.5	2.1
J		-85.6	0.8	-26.0	0.0	-43.5	1.3
Min I		-1041.0	0.5	-37.1	0.0	-99.2	1.5
J		-1041.0	0.5	-37.1	0.0	-62.2	0.9
A1STRS-0 Max	I	-1981.8	0.8	10.2	0.0	28.6	2.2
J		-1981.8	0.8	10.2	0.0	18.4	1.4
Min I		-2937.2	0.6	-0.9	0.0	-1.1	1.5
J		-2937.2	0.6	-0.9	0.0	-0.2	1.0
A1STRS-1 Max	I	69.1	0.8	-27.0	0.0	-72.1	2.1
J		69.1	0.8	-27.0	0.0	-45.1	1.3
Min I		-886.3	0.5	-38.1	0.0	-101.8	1.5
J		-886.3	0.5	-38.1	0.0	-63.7	0.9
A1STRS-2 Max	I	-1827.2	0.8	9.1	0.0	26.0	2.2
J		-1827.2	0.8	9.1	0.0	16.9	1.4
Min I		-2782.6	0.6	-1.9	0.0	-3.7	1.5
J		-2782.6	0.6	-1.9	0.0	-1.8	1.0
A1STRS-3 Max	I	-748.7	0.8	-23.7	0.0	-62.6	2.1
J		-748.7	0.8	-23.7	0.0	-38.9	1.3
Min I		-1704.1	0.5	-34.7	0.0	-92.3	1.5
J		-1704.1	0.5	-34.7	0.0	-57.6	0.9
A1STRS-4 Max	I	-2645.0	0.8	12.5	0.0	35.5	2.2
J		-2645.0	0.8	12.5	0.0	23.0	1.4
Min I		-3600.4	0.6	1.4	0.0	5.8	1.5
J		-3600.4	0.6	1.4	0.0	4.3	1.0
A1STRS-5 Max	I	-594.1	0.8	-24.7	0.0	-65.2	2.1
J		-594.1	0.8	-24.7	0.0	-40.5	1.3
Min I		-1549.5	0.5	-35.8	0.0	-94.9	1.5
J		-1549.5	0.5	-35.8	0.0	-59.1	0.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 350 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-6	Max	I	-2490.4	0.8	11.5	0.0	32.9	2.2
	J		-2490.4	0.8	11.5	0.0	21.5	1.4
	Min	I	-3445.8	0.6	0.4	0.0	3.2	1.5
	J		-3445.8	0.6	0.4	0.0	2.8	1.0
SLV_X_01	Max	I	720.1	8.4	-48.8	0.0	-129.2	22.9
	J		720.1	8.4	-48.8	0.0	-80.5	14.5
	Min	I	670.1	8.4	-49.8	0.0	-132.0	22.9
	J		670.1	8.4	-49.8	0.0	-82.2	14.5
SLV_X_02	Max	I	848.9	8.4	-49.6	0.0	-131.4	22.9
	J		848.9	8.4	-49.6	0.0	-81.8	14.5
	Min	I	799.0	8.4	-50.6	0.0	-134.2	22.9
	J		799.0	8.4	-50.6	0.0	-83.5	14.5
SLV_X_03	Max	I	-5739.3	8.4	40.8	0.0	109.7	23.0
	J		-5739.3	8.4	40.8	0.0	68.9	14.6
	Min	I	-5789.2	8.4	39.7	0.0	106.9	23.0
	J		-5789.2	8.4	39.7	0.0	67.2	14.6
SLV_X_04	Max	I	-5610.4	8.4	39.9	0.0	107.6	23.0
	J		-5610.4	8.4	39.9	0.0	67.7	14.6
	Min	I	-5660.3	8.4	38.9	0.0	104.8	23.0
	J		-5660.3	8.4	38.9	0.0	65.9	14.6
SLV_Y_01	Max	I	-3493.4	27.9	3.2	0.0	11.7	76.3
	J		-3493.4	27.9	3.2	0.0	8.6	48.5
	Min	I	-3543.4	27.9	2.1	0.0	8.9	76.3
	J		-3543.4	27.9	2.1	0.0	6.8	48.5
SLV_Y_02	Max	I	-3364.6	27.9	2.3	0.0	9.6	76.3
	J		-3364.6	27.9	2.3	0.0	7.3	48.5
	Min	I	-3414.5	27.9	1.3	0.0	6.8	76.3
	J		-3414.5	27.9	1.3	0.0	5.5	48.5
SLV_Y_03	Max	I	-5835.0	27.9	37.5	0.0	103.6	76.4
	J		-5835.0	27.9	37.5	0.0	66.1	48.5
	Min	I	-5884.9	27.9	36.4	0.0	100.8	76.4
	J		-5884.9	27.9	36.4	0.0	64.4	48.5
SLV_Y_04	Max	I	-5706.1	27.9	36.6	0.0	101.5	76.4
	J		-5706.1	27.9	36.6	0.0	64.8	48.5
	Min	I	-5756.0	27.9	35.6	0.0	98.7	76.4
	J		-5756.0	27.9	35.6	0.0	63.1	48.5
SLE_QP-1	I		-1223.5	0.0	-16.8	0.0	-44.8	0.0
	J		-1223.5	0.0	-16.8	0.0	-27.9	0.0
SLE_QP-2	I		-1094.6	0.0	-17.7	0.0	-46.9	0.0
	J		-1094.6	0.0	-17.7	0.0	-29.2	0.0
SLE_RA-1	Max	I	-697.2	0.6	-15.8	0.0	-41.7	1.5
	J		-697.2	0.6	-15.8	0.0	-25.9	0.9
	Min	I	-1400.7	0.4	-23.9	0.0	-63.6	1.0
	J		-1400.7	0.4	-23.9	0.0	-39.7	0.6
SLE_RA-2	Max	I	-1777.2	0.6	4.6	0.0	13.7	1.5
	J		-1777.2	0.6	4.6	0.0	9.0	1.0
	Min	I	-2480.8	0.4	-3.5	0.0	-8.2	1.0
	J		-2480.8	0.4	-3.5	0.0	-4.7	0.6
SLE_RA-3	Max	I	-568.3	0.6	-16.7	0.0	-43.9	1.5
	J		-568.3	0.6	-16.7	0.0	-27.2	0.9
	Min	I	-1271.9	0.4	-24.8	0.0	-65.8	1.0
	J		-1271.9	0.4	-24.8	0.0	-41.0	0.6
SLE_RA-4	Max	I	-1648.4	0.6	3.8	0.0	11.5	1.5
	J		-1648.4	0.6	3.8	0.0	7.7	0.9
	Min	I	-2351.9	0.4	-4.4	0.0	-10.4	1.0
	J		-2351.9	0.4	-4.4	0.0	-6.0	0.6
SLE_FR-1	Max	I	-904.3	0.1	-17.8	0.0	-47.1	0.3
	J		-904.3	0.1	-17.8	0.0	-29.3	0.2
	Min	I	-1185.8	0.0	-21.1	0.0	-56.0	0.0
	J		-1185.8	0.0	-21.1	0.0	-34.9	-0.0
SLE_FR-2	Max	I	-1898.4	0.1	1.2	0.0	4.5	0.4
	J		-1898.4	0.1	1.2	0.0	3.2	0.2
	Min	I	-2179.9	0.0	-2.1	0.0	-4.5	0.0
	J		-2179.9	0.0	-2.1	0.0	-2.4	0.0
SLE_FR-3	Max	I	-775.4	0.1	-18.6	0.0	-49.2	0.3
	J		-775.4	0.1	-18.6	0.0	-30.6	0.2
	Min	I	-1056.9	0.0	-21.9	0.0	-58.1	0.0
	J		-1056.9	0.0	-21.9	0.0	-36.2	-0.0
SLE_FR-4	Max	I	-1769.6	0.1	0.4	0.0	2.3	0.3
	J		-1769.6	0.1	0.4	0.0	1.9	0.2
	Min	I	-2051.1	0.0	-2.9	0.0	-6.6	0.0
	J		-2051.1	0.0	-2.9	0.0	-3.7	0.0
SPINTA-1	I		682.7	-0.0	-23.5	0.0	-64.7	-0.0
	J		682.7	-0.0	-23.5	0.0	-41.1	-0.0
SPINTA-2	I		-53.7	0.0	-8.8	0.0	-24.6	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 351 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-53.7	0.0	-8.8	0.0	-15.9	0.0	
SLE_FA-1	I	-125.7	0.0	0.2	0.0	1.0	0.0	
	J	-125.7	0.0	0.2	0.0	0.8	0.0	
SLE_FA-2	Max I	682.7	0.0	-8.8	0.0	-24.6	0.0	
	J	682.7	0.0	-8.8	0.0	-15.9	0.0	
	Min I	-53.7	-0.0	-23.5	0.0	-64.7	-0.0	
	J	-53.7	-0.0	-23.5	0.0	-41.1	-0.0	
SLE_FA-3	I	-104.0	0.0	2.8	0.0	8.2	0.0	
	J	-104.0	0.0	2.8	0.0	5.4	0.0	
SLE_FA-4	Max I	281.9	0.2	6.6	0.0	18.0	0.4	
	J	281.9	0.2	6.6	0.0	11.4	0.3	
	Min I	-482.7	-0.0	-4.0	0.0	-10.7	-0.0	
	J	-482.7	-0.0	-4.0	0.0	-6.6	-0.0	
SLE_FA-5	Max I	319.2	0.1	3.3	0.0	9.2	0.3	
	J	319.2	0.1	3.3	0.0	5.9	0.2	
	Min I	-220.1	-0.0	-4.2	0.0	-11.2	-0.0	
	J	-220.1	-0.0	-4.2	0.0	-7.0	-0.0	
SLU_FA-1	I	-169.7	0.0	0.3	0.0	1.4	0.0	
	J	-169.7	0.0	0.3	0.0	1.1	0.0	
ENV STR	Max I	69.1	0.8	12.5	0.0	35.5	2.2	
	J	69.1	0.8	12.5	0.0	23.0	1.4	
	Min I	-3600.4	0.0	-38.1	0.0	-101.8	0.0	
	J	-3600.4	0.0	-38.1	0.0	-63.7	0.0	
ENV SLV	Max I	848.9	27.9	40.8	0.0	109.7	76.4	
	J	848.9	27.9	40.8	0.0	68.9	48.5	
	Min I	-5884.9	8.4	-50.6	0.0	-134.2	22.9	
	J	-5884.9	8.4	-50.6	0.0	-83.5	14.5	
ENV SL-1	Max I	-568.3	0.6	4.6	0.0	13.7	1.5	
	J	-568.3	0.6	4.6	0.0	9.0	1.0	
	Min I	-2480.8	0.4	-24.8	0.0	-65.8	1.0	
	J	-2480.8	0.4	-24.8	0.0	-41.0	0.6	
ENV SL-2	Max I	-775.4	0.1	1.2	0.0	4.5	0.4	
	J	-775.4	0.1	1.2	0.0	3.2	0.2	
	Min I	-2179.9	0.0	-21.9	0.0	-58.1	0.0	
	J	-2179.9	0.0	-21.9	0.0	-36.2	-0.0	
ENV SL-3	Max I	-1094.6	0.0	-16.8	0.0	-44.8	0.0	
	J	-1094.6	0.0	-16.8	0.0	-27.9	0.0	
	Min I	-1223.5	0.0	-17.7	0.0	-46.9	0.0	
	J	-1223.5	0.0	-17.7	0.0	-29.2	0.0	
ENV SL-4	Max I	848.9	8.4	40.8	0.0	109.7	23.0	
	J	848.9	8.4	40.8	0.0	68.9	14.6	
	Min I	-5789.2	8.4	-50.6	0.0	-134.2	22.9	
	J	-5789.2	8.4	-50.6	0.0	-83.5	14.5	
ENV SL-5	Max I	-3364.6	27.9	37.5	0.0	103.6	76.4	
	J	-3364.6	27.9	37.5	0.0	66.1	48.5	
	Min I	-5884.9	27.9	1.3	0.0	6.8	76.3	
	J	-5884.9	27.9	1.3	0.0	5.5	48.5	
207 2 101	TEMPER-1	I	-123.6	0.0	0.9	0.0	1.8	0.0
	J	-123.6	0.0	0.9	0.0	1.0	0.0	
	TEMPER-2	I	123.6	-0.0	-0.9	0.0	-1.8	-0.0
	J	123.6	-0.0	-0.9	0.0	-1.0	-0.0	
	TEMPER-3	I	32.3	-0.0	-0.6	0.0	-1.3	-0.0
	J	32.3	-0.0	-0.6	0.0	-0.7	-0.0	
	TEMPER-4	I	-32.3	0.0	0.6	0.0	1.3	0.0
	J	-32.3	0.0	0.6	0.0	0.7	0.0	
	FRENAT-1	I	-141.3	0.0	1.2	0.0	2.7	0.0
	J	-141.3	0.0	1.2	0.0	1.5	0.0	
	FRENAT-2	I	141.3	-0.0	-1.2	0.0	-2.7	-0.0
	J	141.3	-0.0	-1.2	0.0	-1.5	-0.0	
	TRAFFI-4	I	107.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.7	-0.0
	J	107.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.3	-0.0	
	TRAFFI-5	I	107.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.7	-0.0
	J	107.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.3	-0.0	
	TRAFFI-6	I	107.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.7	-0.0
	J	107.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.3	-0.0	
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-2	I	-28.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0
	J	-28.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	
	SERPEG-3	I	-28.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0
	J	-28.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
352 di 1099

SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	28.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.5	-0.0	
J		28.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0	
SERPEG~6	I	28.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.5	-0.0	
J		28.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0	
STR	I	-1699.7	0.0	2.7	0.0	6.6	0.0	
J		-1699.7	0.0	2.7	0.0	3.9	0.0	
NSTR	I	-232.9	0.0	2.9	0.0	6.7	0.0	
J		-232.9	0.0	2.9	0.0	3.8	0.0	
RITIRO	I	128.9	-0.0	-0.6	0.0	-1.3	-0.0	
J		128.9	-0.0	-0.6	0.0	-0.7	-0.0	
TRAFFI~2	Max I	135.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.2	-0.0	
J		135.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0	
Min I		79.1	-0.0	-0.6	0.0	-1.3	-0.0	
J		79.1	-0.0	-0.6	0.0	-0.6	-0.0	
A1STRS~1	I	-545.8	0.0	-24.9	0.0	-55.4	0.0	
J		-545.8	0.0	-24.9	0.0	-30.5	0.0	
A1STRS~2	I	-2442.1	0.0	2.8	0.0	6.6	0.0	
J		-2442.1	0.0	2.8	0.0	3.8	0.0	
A1STRS~3	I	-391.2	0.0	-25.6	0.0	-56.9	0.0	
J		-391.2	0.0	-25.6	0.0	-31.3	0.0	
A1STRS~4	I	-2287.5	0.0	2.1	0.0	5.0	0.0	
J		-2287.5	0.0	2.1	0.0	3.0	0.0	
A1STRS~5	I	-1209.0	0.0	-23.0	0.0	-50.8	0.0	
J		-1209.0	0.0	-23.0	0.0	-27.8	0.0	
A1STRS~6	I	-3105.3	0.0	4.7	0.0	11.2	0.1	
J		-3105.3	0.0	4.7	0.0	6.4	0.0	
A1STRS~7	I	-1054.4	0.0	-23.7	0.0	-52.3	0.0	
J		-1054.4	0.0	-23.7	0.0	-28.6	0.0	
A1STRS~8	I	-2950.6	0.0	4.0	0.0	9.6	0.1	
J		-2950.6	0.0	4.0	0.0	5.6	0.0	
A1STRS~9	Max I	-85.6	0.6	-19.7	0.0	-43.5	1.3	
J		-85.6	0.6	-19.7	0.0	-23.8	0.7	
Min I		-1041.0	0.4	-28.1	0.0	-62.2	0.9	
J		-1041.0	0.4	-28.1	0.0	-34.1	0.5	
A1STRS~0	Max I	-1981.8	0.6	8.0	0.0	18.4	1.4	
J		-1981.8	0.6	8.0	0.0	10.4	0.8	
Min I		-2937.2	0.4	-0.4	0.0	-0.2	1.0	
J		-2937.2	0.4	-0.4	0.0	0.1	0.5	
A1STRS~1	Max I	69.1	0.6	-20.4	0.0	-45.1	1.3	
J		69.1	0.6	-20.4	0.0	-24.7	0.7	
Min I		-886.3	0.4	-28.8	0.0	-63.7	0.9	
J		-886.3	0.4	-28.8	0.0	-34.9	0.5	
A1STRS~2	Max I	-1827.2	0.6	7.3	0.0	16.9	1.4	
J		-1827.2	0.6	7.3	0.0	9.6	0.8	
Min I		-2782.6	0.4	-1.1	0.0	-1.8	1.0	
J		-2782.6	0.4	-1.1	0.0	-0.7	0.5	
A1STRS~3	Max I	-748.7	0.6	-17.8	0.0	-38.9	1.3	
J		-748.7	0.6	-17.8	0.0	-21.2	0.7	
Min I		-1704.1	0.4	-26.2	0.0	-57.6	0.9	
J		-1704.1	0.4	-26.2	0.0	-31.4	0.5	
A1STRS~4	Max I	-2645.0	0.6	9.9	0.0	23.0	1.4	
J		-2645.0	0.6	9.9	0.0	13.1	0.8	
Min I		-3600.4	0.4	1.5	0.0	4.3	1.0	
J		-3600.4	0.4	1.5	0.0	2.8	0.5	
A1STRS~5	Max I	-594.1	0.6	-18.5	0.0	-40.5	1.3	
J		-594.1	0.6	-18.5	0.0	-22.0	0.7	
Min I		-1549.5	0.4	-26.9	0.0	-59.1	0.9	
J		-1549.5	0.4	-26.9	0.0	-32.3	0.5	
A1STRS~6	Max I	-2490.4	0.6	9.2	0.0	21.5	1.4	
J		-2490.4	0.6	9.2	0.0	12.3	0.8	
Min I		-3445.8	0.4	0.8	0.0	2.8	1.0	
J		-3445.8	0.4	0.8	0.0	2.0	0.5	
SLV_X_01	Max I	720.1	6.4	-36.6	0.0	-80.5	14.5	
J		720.1	6.4	-36.6	0.0	-43.8	8.1	
Min I		670.1	6.4	-37.4	0.0	-82.2	14.5	
J		670.1	6.4	-37.4	0.0	-44.8	8.1	
SLV_X_02	Max I	848.9	6.4	-37.2	0.0	-81.8	14.5	
J		848.9	6.4	-37.2	0.0	-44.5	8.1	
Min I		799.0	6.4	-38.0	0.0	-83.5	14.5	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 353 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	799.0	6.4	-38.0	0.0	-45.5	8.1		
SLV_X_03 Max I	-5739.3	6.5	31.0	0.0	68.9	14.6		
J	-5739.3	6.5	31.0	0.0	37.9	8.1		
Min I	-5789.2	6.5	30.2	0.0	67.2	14.6		
J	-5789.2	6.5	30.2	0.0	37.0	8.1		
SLV_X_04 Max I	-5610.4	6.5	30.4	0.0	67.7	14.6		
J	-5610.4	6.5	30.4	0.0	37.3	8.1		
Min I	-5660.3	6.5	29.6	0.0	65.9	14.6		
J	-5660.3	6.5	29.6	0.0	36.3	8.1		
SLV_Y_01 Max I	-3493.4	21.5	3.1	0.0	8.6	48.5		
J	-3493.4	21.5	3.1	0.0	5.4	27.0		
Min I	-3543.4	21.5	2.4	0.0	6.8	48.5		
J	-3543.4	21.5	2.4	0.0	4.4	27.0		
SLV_Y_02 Max I	-3364.6	21.5	2.5	0.0	7.3	48.5		
J	-3364.6	21.5	2.5	0.0	4.7	27.0		
Min I	-3414.5	21.5	1.7	0.0	5.5	48.5		
J	-3414.5	21.5	1.7	0.0	3.8	27.0		
SLV_Y_03 Max I	-5835.0	21.5	29.1	0.0	66.1	48.5		
J	-5835.0	21.5	29.1	0.0	37.0	27.0		
Min I	-5884.9	21.5	28.4	0.0	64.4	48.5		
J	-5884.9	21.5	28.4	0.0	36.0	27.0		
SLV_Y_04 Max I	-5706.1	21.5	28.5	0.0	64.8	48.5		
J	-5706.1	21.5	28.5	0.0	36.3	27.0		
Min I	-5756.0	21.5	27.7	0.0	63.1	48.5		
J	-5756.0	21.5	27.7	0.0	35.3	27.0		
SLE_QP-1 I	-1223.5	0.0	-12.7	0.0	-27.9	0.0		
J	-1223.5	0.0	-12.7	0.0	-15.3	0.0		
SLE_QP-2 I	-1094.6	0.0	-13.3	0.0	-29.2	0.0		
J	-1094.6	0.0	-13.3	0.0	-15.9	0.0		
SLE_RA-1 Max I	-697.2	0.4	-11.8	0.0	-25.9	0.9		
J	-697.2	0.4	-11.8	0.0	-14.1	0.5		
Min I	-1400.7	0.3	-18.0	0.0	-39.7	0.6		
J	-1400.7	0.3	-18.0	0.0	-21.7	0.3		
SLE_RA-2 Max I	-1777.2	0.4	3.8	0.0	9.0	1.0		
J	-1777.2	0.4	3.8	0.0	5.2	0.5		
Min I	-2480.8	0.3	-2.4	0.0	-4.7	0.6		
J	-2480.8	0.3	-2.4	0.0	-2.3	0.3		
SLE_RA-3 Max I	-568.3	0.4	-12.5	0.0	-27.2	0.9		
J	-568.3	0.4	-12.5	0.0	-14.8	0.5		
Min I	-1271.9	0.3	-18.6	0.0	-41.0	0.6		
J	-1271.9	0.3	-18.6	0.0	-22.3	0.3		
SLE_RA-4 Max I	-1648.4	0.4	3.2	0.0	7.7	0.9		
J	-1648.4	0.4	3.2	0.0	4.6	0.5		
Min I	-2351.9	0.3	-3.0	0.0	-6.0	0.6		
J	-2351.9	0.3	-3.0	0.0	-3.0	0.3		
SLE_FR-1 Max I	-904.3	0.1	-13.3	0.0	-29.3	0.2		
J	-904.3	0.1	-13.3	0.0	-16.0	0.1		
Min I	-1185.8	0.0	-15.9	0.0	-34.9	-0.0		
J	-1185.8	0.0	-15.9	0.0	-19.1	-0.0		
SLE_FR-2 Max I	-1898.4	0.1	1.2	0.0	3.2	0.2		
J	-1898.4	0.1	1.2	0.0	2.0	0.1		
Min I	-2179.9	0.0	-1.3	0.0	-2.4	0.0		
J	-2179.9	0.0	-1.3	0.0	-1.1	0.0		
SLE_FR-3 Max I	-775.4	0.1	-14.0	0.0	-30.6	0.2		
J	-775.4	0.1	-14.0	0.0	-16.7	0.1		
Min I	-1056.9	0.0	-16.5	0.0	-36.2	-0.0		
J	-1056.9	0.0	-16.5	0.0	-19.8	-0.0		
SLE_FR-4 Max I	-1769.6	0.1	0.6	0.0	1.9	0.2		
J	-1769.6	0.1	0.6	0.0	1.3	0.1		
Min I	-2051.1	0.0	-1.9	0.0	-3.7	0.0		
J	-2051.1	0.0	-1.9	0.0	-1.8	0.0		
SPINTA-1 I	682.7	-0.0	-18.2	0.0	-41.1	-0.0		
J	682.7	-0.0	-18.2	0.0	-22.9	-0.0		
SPINTA-2 I	-53.7	0.0	-6.9	0.0	-15.9	0.0		
J	-53.7	0.0	-6.9	0.0	-8.9	0.0		
SLE_FA-1 I	-125.7	0.0	0.3	0.0	0.8	0.0		
J	-125.7	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0		
SLE_FA-2 Max I	682.7	0.0	-6.9	0.0	-15.9	0.0		
J	682.7	0.0	-6.9	0.0	-8.9	0.0		
Min I	-53.7	-0.0	-18.2	0.0	-41.1	-0.0		
J	-53.7	-0.0	-18.2	0.0	-22.9	-0.0		
SLE_FA-3 I	-104.0	0.0	2.3	0.0	5.4	0.0		
J	-104.0	0.0	2.3	0.0	3.2	0.0		
SLE_FA-4 Max I	281.9	0.1	5.1	0.0	11.4	0.3		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 354 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	281.9	0.1	5.1	0.0	6.3	0.1
Min I	-482.7	-0.0	-3.0	0.0	-6.6	-0.0
J	-482.7	-0.0	-3.0	0.0	-3.6	-0.0
SLE_FA~5 Max I	319.2	0.1	2.6	0.0	5.9	0.2
J	319.2	0.1	2.6	0.0	3.3	0.1
Min I	-220.1	-0.0	-3.2	0.0	-7.0	-0.0
J	-220.1	-0.0	-3.2	0.0	-3.8	-0.0
SLU_FA~1 I	-169.7	0.0	0.4	0.0	1.1	0.0
J	-169.7	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0
ENV STR Max I	69.1	0.6	9.9	0.0	23.0	1.4
J	69.1	0.6	9.9	0.0	13.1	0.8
Min I	-3600.4	0.0	-28.8	0.0	-63.7	0.0
J	-3600.4	0.0	-28.8	0.0	-34.9	0.0
ENV SLV Max I	848.9	21.5	31.0	0.0	68.9	48.5
J	848.9	21.5	31.0	0.0	37.9	27.0
Min I	-5884.9	6.4	-38.0	0.0	-83.5	14.5
J	-5884.9	6.4	-38.0	0.0	-45.5	8.1
ENV SL~1 Max I	-568.3	0.4	3.8	0.0	9.0	1.0
J	-568.3	0.4	3.8	0.0	5.2	0.5
Min I	-2480.8	0.3	-18.6	0.0	-41.0	0.6
J	-2480.8	0.3	-18.6	0.0	-22.3	0.3
ENV SL~2 Max I	-775.4	0.1	1.2	0.0	3.2	0.2
J	-775.4	0.1	1.2	0.0	2.0	0.1
Min I	-2179.9	0.0	-16.5	0.0	-36.2	-0.0
J	-2179.9	0.0	-16.5	0.0	-19.8	-0.0
ENV SL~3 Max I	-1094.6	0.0	-12.7	0.0	-27.9	0.0
J	-1094.6	0.0	-12.7	0.0	-15.3	0.0
Min I	-1223.5	0.0	-13.3	0.0	-29.2	0.0
J	-1223.5	0.0	-13.3	0.0	-15.9	0.0
ENV SL~4 Max I	848.9	6.5	31.0	0.0	68.9	14.6
J	848.9	6.5	31.0	0.0	37.9	8.1
Min I	-5789.2	6.4	-38.0	0.0	-83.5	14.5
J	-5789.2	6.4	-38.0	0.0	-45.5	8.1
ENV SL~5 Max I	-3364.6	21.5	29.1	0.0	66.1	48.5
J	-3364.6	21.5	29.1	0.0	37.0	27.0
Min I	-5884.9	21.5	1.7	0.0	5.5	48.5
J	-5884.9	21.5	1.7	0.0	3.8	27.0
208 2 101 TEMPER~1 I	-123.6	0.0	0.6	0.0	1.0	0.0
J	-123.6	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0
TEMPER~2 I	123.6	-0.0	-0.6	0.0	-1.0	-0.0
J	123.6	-0.0	-0.6	0.0	-0.4	-0.0
TEMPER~3 I	32.3	-0.0	-0.4	0.0	-0.7	-0.0
J	32.3	-0.0	-0.4	0.0	-0.3	-0.0
TEMPER~4 I	-32.3	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0
J	-32.3	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0
FRENAT~1 I	-141.3	0.0	0.8	0.0	1.5	0.0
J	-141.3	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0
FRENAT~2 I	141.3	-0.0	-0.8	0.0	-1.5	-0.0
J	141.3	-0.0	-0.8	0.0	-0.6	-0.0
TRAFFI~4 I	107.1	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0
J	107.1	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0
TRAFFI~5 I	107.1	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0
J	107.1	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0
TRAFFI~6 I	107.1	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0
J	107.1	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	-28.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0
J	-28.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0
SERPEG~3 I	-28.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0
J	-28.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	28.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0
J	28.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0
SERPEG~6 I	28.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0
J	28.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0
STR I	-1699.7	0.0	2.1	0.0	3.9	0.0
J	-1699.7	0.0	2.1	0.0	1.8	0.0
NSTR I	-232.9	0.0	2.1	0.0	3.8	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
355 di 1099

	J	-232.9	0.0	2.1	0.0	1.7	0.0		
RITIRO	I	128.9	-0.0	-0.4	0.0	-0.7	-0.0		
	J	128.9	-0.0	-0.4	0.0	-0.3	-0.0		
TRAFFI-2	Max I	135.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0		
	J	135.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0		
	Min I	79.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.6	-0.0		
	J	79.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.3	-0.0		
A1STRS-1	I	-545.8	0.0	-17.3	0.0	-30.5	0.0		
	J	-545.8	0.0	-17.3	0.0	-13.2	0.0		
A1STRS-2	I	-2442.1	0.0	2.1	0.0	3.8	0.0		
	J	-2442.1	0.0	2.1	0.0	1.7	0.0		
A1STRS-3	I	-391.2	0.0	-17.8	0.0	-31.3	0.0		
	J	-391.2	0.0	-17.8	0.0	-13.5	0.0		
A1STRS-4	I	-2287.5	0.0	1.6	0.0	3.0	0.0		
	J	-2287.5	0.0	1.6	0.0	1.4	0.0		
A1STRS-5	I	-1209.0	0.0	-15.8	0.0	-27.8	0.0		
	J	-1209.0	0.0	-15.8	0.0	-12.0	0.0		
A1STRS-6	I	-3105.3	0.0	3.5	0.0	6.4	0.0		
	J	-3105.3	0.0	3.5	0.0	2.9	0.0		
A1STRS-7	I	-1054.4	0.0	-16.3	0.0	-28.6	0.0		
	J	-1054.4	0.0	-16.3	0.0	-12.3	0.0		
A1STRS-8	I	-2950.6	0.0	3.0	0.0	5.6	0.0		
	J	-2950.6	0.0	3.0	0.0	2.6	0.0		
A1STRS-9	Max I	-85.6	0.4	-13.6	0.0	-23.8	0.7		
	J	-85.6	0.4	-13.6	0.0	-10.3	0.3		
	Min I	-1041.0	0.3	-19.4	0.0	-34.1	0.5		
	J	-1041.0	0.3	-19.4	0.0	-14.7	0.2		
A1STRS-0	Max I	-1981.8	0.4	5.8	0.0	10.4	0.8		
	J	-1981.8	0.4	5.8	0.0	4.6	0.3		
	Min I	-2937.2	0.3	-0.1	0.0	0.1	0.5		
	J	-2937.2	0.3	-0.1	0.0	0.2	0.2		
A1STRS-1	Max I	69.1	0.4	-14.0	0.0	-24.7	0.7		
	J	69.1	0.4	-14.0	0.0	-10.6	0.3		
	Min I	-886.3	0.3	-19.9	0.0	-34.9	0.5		
	J	-886.3	0.3	-19.9	0.0	-15.1	0.2		
A1STRS-2	Max I	-1827.2	0.4	5.3	0.0	9.6	0.8		
	J	-1827.2	0.4	5.3	0.0	4.3	0.3		
	Min I	-2782.6	0.3	-0.5	0.0	-0.7	0.5		
	J	-2782.6	0.3	-0.5	0.0	-0.1	0.2		
A1STRS-3	Max I	-748.7	0.4	-12.1	0.0	-21.2	0.7		
	J	-748.7	0.4	-12.1	0.0	-9.0	0.3		
	Min I	-1704.1	0.3	-17.9	0.0	-31.4	0.5		
	J	-1704.1	0.3	-17.9	0.0	-13.5	0.2		
A1STRS-4	Max I	-2645.0	0.4	7.2	0.0	13.1	0.8		
	J	-2645.0	0.4	7.2	0.0	5.9	0.3		
	Min I	-3600.4	0.3	1.4	0.0	2.8	0.5		
	J	-3600.4	0.3	1.4	0.0	1.4	0.2		
A1STRS-5	Max I	-594.1	0.4	-12.6	0.0	-22.0	0.7		
	J	-594.1	0.4	-12.6	0.0	-9.4	0.3		
	Min I	-1549.5	0.3	-18.4	0.0	-32.3	0.5		
	J	-1549.5	0.3	-18.4	0.0	-13.8	0.2		
A1STRS-6	Max I	-2490.4	0.4	6.7	0.0	12.3	0.8		
	J	-2490.4	0.4	6.7	0.0	5.5	0.3		
	Min I	-3445.8	0.3	0.9	0.0	2.0	0.5		
	J	-3445.8	0.3	0.9	0.0	1.1	0.2		
SLV_X_01	Max I	720.1	4.5	-25.1	0.0	-43.8	8.1		
	J	720.1	4.5	-25.1	0.0	-18.8	3.5		
	Min I	670.1	4.5	-25.6	0.0	-44.8	8.1		
	J	670.1	4.5	-25.6	0.0	-19.2	3.5		
SLV_X_02	Max I	848.9	4.5	-25.5	0.0	-44.5	8.1		
	J	848.9	4.5	-25.5	0.0	-19.0	3.5		
	Min I	799.0	4.5	-26.0	0.0	-45.5	8.1		
	J	799.0	4.5	-26.0	0.0	-19.5	3.5		
SLV_X_03	Max I	-5739.3	4.6	21.5	0.0	37.9	8.1		
	J	-5739.3	4.6	21.5	0.0	16.4	3.6		
	Min I	-5789.2	4.6	21.0	0.0	37.0	8.1		
	J	-5789.2	4.6	21.0	0.0	16.0	3.6		
SLV_X_04	Max I	-5610.4	4.6	21.1	0.0	37.3	8.1		
	J	-5610.4	4.6	21.1	0.0	16.1	3.6		
	Min I	-5660.3	4.6	20.6	0.0	36.3	8.1		
	J	-5660.3	4.6	20.6	0.0	15.7	3.6		
SLV_Y_01	Max I	-3493.4	15.1	2.7	0.0	5.4	27.0		
	J	-3493.4	15.1	2.7	0.0	2.7	11.8		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 356 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-3543.4	15.1	2.2	0.0	4.4	27.0
J	-3543.4	15.1	2.2	0.0	2.3	11.8
SLV_Y_02 Max I	-3364.6	15.1	2.3	0.0	4.7	27.0
J	-3364.6	15.1	2.3	0.0	2.4	11.8
Min I	-3414.5	15.1	1.8	0.0	3.8	27.0
J	-3414.5	15.1	1.8	0.0	2.0	11.8
SLV_Y_03 Max I	-5835.0	15.2	20.7	0.0	37.0	27.0
J	-5835.0	15.2	20.7	0.0	16.3	11.8
Min I	-5884.9	15.2	20.1	0.0	36.0	27.0
J	-5884.9	15.2	20.1	0.0	15.9	11.8
SLV_Y_04 Max I	-5706.1	15.2	20.3	0.0	36.3	27.0
J	-5706.1	15.2	20.3	0.0	16.0	11.8
Min I	-5756.0	15.2	19.7	0.0	35.3	27.0
J	-5756.0	15.2	19.7	0.0	15.6	11.8
SLE_QP-1 I	-1223.5	0.0	-8.7	0.0	-15.3	0.0
J	-1223.5	0.0	-8.7	0.0	-6.6	0.0
SLE_QP-2 I	-1094.6	0.0	-9.1	0.0	-15.9	0.0
J	-1094.6	0.0	-9.1	0.0	-6.8	0.0
SLE_RA-1 Max I	-697.2	0.3	-8.1	0.0	-14.1	0.5
J	-697.2	0.3	-8.1	0.0	-6.0	0.2
Min I	-1400.7	0.2	-12.4	0.0	-21.7	0.3
J	-1400.7	0.2	-12.4	0.0	-9.3	0.1
SLE_RA-2 Max I	-1777.2	0.3	2.8	0.0	5.2	0.5
J	-1777.2	0.3	2.8	0.0	2.4	0.2
Min I	-2480.8	0.2	-1.4	0.0	-2.3	0.3
J	-2480.8	0.2	-1.4	0.0	-0.9	0.1
SLE_RA-3 Max I	-568.3	0.3	-8.5	0.0	-14.8	0.5
J	-568.3	0.3	-8.5	0.0	-6.3	0.2
Min I	-1271.9	0.2	-12.8	0.0	-22.3	0.3
J	-1271.9	0.2	-12.8	0.0	-9.6	0.1
SLE_RA-4 Max I	-1648.4	0.3	2.4	0.0	4.6	0.5
J	-1648.4	0.3	2.4	0.0	2.1	0.2
Min I	-2351.9	0.2	-1.9	0.0	-3.0	0.3
J	-2351.9	0.2	-1.9	0.0	-1.2	0.1
SLE_FR-1 Max I	-904.3	0.1	-9.1	0.0	-16.0	0.1
J	-904.3	0.1	-9.1	0.0	-6.8	0.0
Min I	-1185.8	-0.0	-10.9	0.0	-19.1	-0.0
J	-1185.8	-0.0	-10.9	0.0	-8.2	-0.0
SLE_FR-2 Max I	-1898.4	0.1	1.0	0.0	2.0	0.1
J	-1898.4	0.1	1.0	0.0	1.0	0.1
Min I	-2179.9	0.0	-0.7	0.0	-1.1	0.0
J	-2179.9	0.0	-0.7	0.0	-0.3	0.0
SLE_FR-3 Max I	-775.4	0.1	-9.5	0.0	-16.7	0.1
J	-775.4	0.1	-9.5	0.0	-7.1	0.0
Min I	-1056.9	-0.0	-11.3	0.0	-19.8	-0.0
J	-1056.9	-0.0	-11.3	0.0	-8.5	-0.0
SLE_FR-4 Max I	-1769.6	0.1	0.6	0.0	1.3	0.1
J	-1769.6	0.1	0.6	0.0	0.7	0.1
Min I	-2051.1	0.0	-1.1	0.0	-1.8	0.0
J	-2051.1	0.0	-1.1	0.0	-0.6	0.0
SPINTA-1 I	682.7	-0.0	-12.9	0.0	-22.9	-0.0
J	682.7	-0.0	-12.9	0.0	-10.1	-0.0
SPINTA-2 I	-53.7	0.0	-5.0	0.0	-8.9	0.0
J	-53.7	0.0	-5.0	0.0	-4.0	0.0
SLE_FA-1 I	-125.7	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0
J	-125.7	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
SLE_FA-2 Max I	682.7	0.0	-5.0	0.0	-8.9	0.0
J	682.7	0.0	-5.0	0.0	-4.0	0.0
Min I	-53.7	-0.0	-12.9	0.0	-22.9	-0.0
J	-53.7	-0.0	-12.9	0.0	-10.1	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.0	0.0	1.7	0.0	3.2	0.0
J	-104.0	0.0	1.7	0.0	1.4	0.0
SLE_FA-4 Max I	281.9	0.1	3.6	0.0	6.3	0.1
J	281.9	0.1	3.6	0.0	2.8	0.1
Min I	-482.7	-0.0	-2.1	0.0	-3.6	-0.0
J	-482.7	-0.0	-2.1	0.0	-1.5	-0.0
SLE_FA-5 Max I	319.2	0.1	1.8	0.0	3.3	0.1
J	319.2	0.1	1.8	0.0	1.4	0.0
Min I	-220.1	-0.0	-2.2	0.0	-3.8	-0.0
J	-220.1	-0.0	-2.2	0.0	-1.6	-0.0
SLU_FA-1 I	-169.7	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0
J	-169.7	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
ENV STR Max I	69.1	0.4	7.2	0.0	13.1	0.8
J	69.1	0.4	7.2	0.0	5.9	0.3



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
357 di 1099

		Min	I	-3600.4	0.0	-19.9	0.0	-34.9	0.0		
		J		-3600.4	0.0	-19.9	0.0	-15.1	0.0		
		ENV SLV Max	I	848.9	15.2	21.5	0.0	37.9	27.0		
		J		848.9	15.2	21.5	0.0	16.4	11.8		
		Min	I	-5884.9	4.5	-26.0	0.0	-45.5	8.1		
		J		-5884.9	4.5	-26.0	0.0	-19.5	3.5		
		ENV SL~1 Max	I	-568.3	0.3	2.8	0.0	5.2	0.5		
		J		-568.3	0.3	2.8	0.0	2.4	0.2		
		Min	I	-2480.8	0.2	-12.8	0.0	-22.3	0.3		
		J		-2480.8	0.2	-12.8	0.0	-9.6	0.1		
		ENV SL~2 Max	I	-775.4	0.1	1.0	0.0	2.0	0.1		
		J		-775.4	0.1	1.0	0.0	1.0	0.1		
		Min	I	-2179.9	-0.0	-11.3	0.0	-19.8	-0.0		
		J		-2179.9	-0.0	-11.3	0.0	-8.5	-0.0		
		ENV SL~3 Max	I	-1094.6	0.0	-8.7	0.0	-15.3	0.0		
		J		-1094.6	0.0	-8.7	0.0	-6.6	0.0		
		Min	I	-1223.5	0.0	-9.1	0.0	-15.9	0.0		
		J		-1223.5	0.0	-9.1	0.0	-6.8	0.0		
		ENV SL~4 Max	I	848.9	4.6	21.5	0.0	37.9	8.1		
		J		848.9	4.6	21.5	0.0	16.4	3.6		
		Min	I	-5789.2	4.5	-26.0	0.0	-45.5	8.1		
		J		-5789.2	4.5	-26.0	0.0	-19.5	3.5		
		ENV SL~5 Max	I	-3364.6	15.2	20.7	0.0	37.0	27.0		
		J		-3364.6	15.2	20.7	0.0	16.3	11.8		
		Min	I	-5884.9	15.1	1.8	0.0	3.8	27.0		
		J		-5884.9	15.1	1.8	0.0	2.0	11.8		
209	2	101	TEMPER~1	I	-123.6	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	
			J	-123.6	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0		
			TEMPER~2	I	123.6	-0.0	-0.3	0.0	-0.4	-0.0	
			J	123.6	-0.0	-0.3	0.0	-0.1	-0.0		
			TEMPER~3	I	32.3	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0	
			J	32.3	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0		
			TEMPER~4	I	-32.3	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	
			J	-32.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0		
			FRENAT~1	I	-141.3	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	
			J	-141.3	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0		
			FRENAT~2	I	141.3	-0.0	-0.5	0.0	-0.6	-0.0	
			J	141.3	-0.0	-0.5	0.0	-0.2	-0.0		
			TRAFFI~4	I	107.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	
			J	107.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0		
			TRAFFI~5	I	107.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	
			J	107.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0		
			TRAFFI~6	I	107.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	
			J	107.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0		
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
			SERPEG~2	I	-28.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	
			J	-28.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		
			SERPEG~3	I	-28.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	
			J	-28.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
			SERPEG~5	I	28.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	
			J	28.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0		
			SERPEG~6	I	28.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0	
			J	28.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0		
			STR	I	-1699.7	0.0	1.3	0.0	1.8	0.0	
			J	-1699.7	0.0	1.3	0.0	0.5	0.0		
			NSTR	I	-232.9	0.0	1.3	0.0	1.7	0.0	
			J	-232.9	0.0	1.3	0.0	0.4	0.0		
			RITIRO	I	128.9	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0	
			J	128.9	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0		
			TRAFFI~2 Max	I	135.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	
			J	135.1	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0		
			Min	I	79.1	-0.0	-0.2	0.0	-0.3	-0.0	
			J	79.1	-0.0	-0.2	0.0	-0.1	-0.0		
			A1STRS~1	I	-545.8	0.0	-10.0	0.0	-13.2	0.0	
			J	-545.8	0.0	-10.0	0.0	-3.2	0.0		
			A1STRS~2	I	-2442.1	0.0	1.3	0.0	1.7	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 358 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2442.1	0.0	1.3	0.0	0.4	0.0	
A1STRS-3	I	-391.2	0.0	-10.3	0.0	-13.5	0.0
J	-391.2	0.0	-10.3	0.0	-3.3	0.0	
A1STRS-4	I	-2287.5	0.0	1.0	0.0	1.4	0.0
J	-2287.5	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	
A1STRS-5	I	-1209.0	0.0	-9.1	0.0	-12.0	0.0
J	-1209.0	0.0	-9.1	0.0	-2.9	0.0	
A1STRS-6	I	-3105.3	0.0	2.2	0.0	2.9	0.0
J	-3105.3	0.0	2.2	0.0	0.8	0.0	
A1STRS-7	I	-1054.4	0.0	-9.4	0.0	-12.3	0.0
J	-1054.4	0.0	-9.4	0.0	-2.9	0.0	
A1STRS-8	I	-2950.6	0.0	1.9	0.0	2.6	0.0
J	-2950.6	0.0	1.9	0.0	0.7	0.0	
A1STRS-9	Max I	-85.6	0.2	-7.8	0.0	-10.3	0.3
J	-85.6	0.2	-7.8	0.0	-2.5	0.1	
Min I	-1041.0	0.2	-11.2	0.0	-14.7	0.2	
J	-1041.0	0.2	-11.2	0.0	-3.5	0.0	
A1STRS-0	Max I	-1981.8	0.2	3.5	0.0	4.6	0.3
J	-1981.8	0.2	3.5	0.0	1.2	0.1	
Min I	-2937.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	
J	-2937.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	
A1STRS-1	Max I	69.1	0.2	-8.1	0.0	-10.6	0.3
J	69.1	0.2	-8.1	0.0	-2.5	0.1	
Min I	-886.3	0.2	-11.4	0.0	-15.1	0.2	
J	-886.3	0.2	-11.4	0.0	-3.6	0.0	
A1STRS-2	Max I	-1827.2	0.2	3.2	0.0	4.3	0.3
J	-1827.2	0.2	3.2	0.0	1.1	0.1	
Min I	-2782.6	0.2	-0.2	0.0	-0.1	0.2	
J	-2782.6	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.1	
A1STRS-3	Max I	-748.7	0.2	-6.9	0.0	-9.0	0.3
J	-748.7	0.2	-6.9	0.0	-2.1	0.1	
Min I	-1704.1	0.2	-10.3	0.0	-13.5	0.2	
J	-1704.1	0.2	-10.3	0.0	-3.2	0.1	
A1STRS-4	Max I	-2645.0	0.3	4.4	0.0	5.9	0.3
J	-2645.0	0.3	4.4	0.0	1.5	0.1	
Min I	-3600.4	0.2	1.0	0.0	1.4	0.2	
J	-3600.4	0.2	1.0	0.0	0.4	0.1	
A1STRS-5	Max I	-594.1	0.2	-7.2	0.0	-9.4	0.3
J	-594.1	0.2	-7.2	0.0	-2.2	0.1	
Min I	-1549.5	0.2	-10.5	0.0	-13.8	0.2	
J	-1549.5	0.2	-10.5	0.0	-3.3	0.0	
A1STRS-6	Max I	-2490.4	0.3	4.1	0.0	5.5	0.3
J	-2490.4	0.3	4.1	0.0	1.4	0.1	
Min I	-3445.8	0.2	0.8	0.0	1.1	0.2	
J	-3445.8	0.2	0.8	0.0	0.3	0.1	
SLV_X_01	Max I	720.1	2.7	-14.3	0.0	-18.8	3.5
J	720.1	2.7	-14.3	0.0	-4.5	0.9	
Min I	670.1	2.7	-14.6	0.0	-19.2	3.5	
J	670.1	2.7	-14.6	0.0	-4.6	0.9	
SLV_X_02	Max I	848.9	2.7	-14.5	0.0	-19.0	3.5
J	848.9	2.7	-14.5	0.0	-4.5	0.9	
Min I	799.0	2.7	-14.8	0.0	-19.5	3.5	
J	799.0	2.7	-14.8	0.0	-4.6	0.9	
SLV_X_03	Max I	-5739.3	2.7	12.5	0.0	16.4	3.6
J	-5739.3	2.7	12.5	0.0	4.0	0.9	
Min I	-5789.2	2.7	12.1	0.0	16.0	3.6	
J	-5789.2	2.7	12.1	0.0	3.9	0.9	
SLV_X_04	Max I	-5610.4	2.7	12.2	0.0	16.1	3.6
J	-5610.4	2.7	12.2	0.0	3.9	0.9	
Min I	-5660.3	2.7	11.9	0.0	15.7	3.6	
J	-5660.3	2.7	11.9	0.0	3.8	0.9	
SLV_Y_01	Max I	-3493.4	8.9	1.9	0.0	2.7	11.8
J	-3493.4	8.9	1.9	0.0	0.8	2.9	
Min I	-3543.4	8.9	1.6	0.0	2.3	11.8	
J	-3543.4	8.9	1.6	0.0	0.7	2.9	
SLV_Y_02	Max I	-3364.6	8.9	1.7	0.0	2.4	11.8
J	-3364.6	8.9	1.7	0.0	0.7	2.9	
Min I	-3414.5	8.9	1.4	0.0	2.0	11.8	
J	-3414.5	8.9	1.4	0.0	0.6	2.9	
SLV_Y_03	Max I	-5835.0	8.9	12.3	0.0	16.3	11.8
J	-5835.0	8.9	12.3	0.0	4.0	2.9	
Min I	-5884.9	8.9	12.0	0.0	15.9	11.8	
J	-5884.9	8.9	12.0	0.0	3.9	2.9	
SLV_Y_04	Max I	-5706.1	8.9	12.1	0.0	16.0	11.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 359 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-5706.1	8.9	12.1	0.0	4.0	2.9	
Min I	-5756.0	8.9	11.7	0.0	15.6	11.8	
J	-5756.0	8.9	11.7	0.0	3.9	2.9	
SLE_QP~1	I	-1223.5	0.0	-5.0	0.0	-6.6	0.0
J	-1223.5	0.0	-5.0	0.0	-1.6	0.0	
SLE_QP~2	I	-1094.6	0.0	-5.2	0.0	-6.8	0.0
J	-1094.6	0.0	-5.2	0.0	-1.6	0.0	
SLE_RA~1	Max I	-697.2	0.2	-4.6	0.0	-6.0	0.2
J	-697.2	0.2	-4.6	0.0	-1.4	0.1	
Min I	-1400.7	0.1	-7.1	0.0	-9.3	0.1	
J	-1400.7	0.1	-7.1	0.0	-2.2	0.0	
SLE_RA~2	Max I	-1777.2	0.2	1.8	0.0	2.4	0.2
J	-1777.2	0.2	1.8	0.0	0.6	0.1	
Min I	-2480.8	0.1	-0.7	0.0	-0.9	0.1	
J	-2480.8	0.1	-0.7	0.0	-0.2	0.0	
SLE_RA~3	Max I	-568.3	0.2	-4.8	0.0	-6.3	0.2
J	-568.3	0.2	-4.8	0.0	-1.5	0.1	
Min I	-1271.9	0.1	-7.3	0.0	-9.6	0.1	
J	-1271.9	0.1	-7.3	0.0	-2.3	0.0	
SLE_RA~4	Max I	-1648.4	0.2	1.6	0.0	2.1	0.2
J	-1648.4	0.2	1.6	0.0	0.6	0.1	
Min I	-2351.9	0.1	-0.9	0.0	-1.2	0.1	
J	-2351.9	0.1	-0.9	0.0	-0.2	0.0	
SLE_FR~1	Max I	-904.3	0.0	-5.2	0.0	-6.8	0.0
J	-904.3	0.0	-5.2	0.0	-1.6	0.0	
Min I	-1185.8	-0.0	-6.2	0.0	-8.2	-0.0	
J	-1185.8	-0.0	-6.2	0.0	-2.0	-0.0	
SLE_FR~2	Max I	-1898.4	0.0	0.7	0.0	1.0	0.1
J	-1898.4	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	
Min I	-2179.9	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	
J	-2179.9	0.0	-0.3	0.0	-0.0	-0.0	
SLE_FR~3	Max I	-775.4	0.0	-5.4	0.0	-7.1	0.0
J	-775.4	0.0	-5.4	0.0	-1.7	0.0	
Min I	-1056.9	-0.0	-6.5	0.0	-8.5	-0.0	
J	-1056.9	-0.0	-6.5	0.0	-2.0	-0.0	
SLE_FR~4	Max I	-1769.6	0.0	0.5	0.0	0.7	0.1
J	-1769.6	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	
Min I	-2051.1	0.0	-0.5	0.0	-0.6	0.0	
J	-2051.1	0.0	-0.5	0.0	-0.1	-0.0	
SPINTA~1	I	682.7	-0.0	-7.6	0.0	-10.1	-0.0
J	682.7	-0.0	-7.6	0.0	-2.5	-0.0	
SPINTA~2	I	-53.7	0.0	-3.0	0.0	-4.0	0.0
J	-53.7	0.0	-3.0	0.0	-1.0	0.0	
SLE_FA~1	I	-125.7	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0
J	-125.7	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	
SLE_FA~2	Max I	682.7	0.0	-3.0	0.0	-4.0	0.0
J	682.7	0.0	-3.0	0.0	-1.0	0.0	
Min I	-53.7	-0.0	-7.6	0.0	-10.1	-0.0	
J	-53.7	-0.0	-7.6	0.0	-2.5	-0.0	
SLE_FA~3	I	-104.0	0.0	1.1	0.0	1.4	0.0
J	-104.0	0.0	1.1	0.0	0.4	0.0	
SLE_FA~4	Max I	281.9	0.0	2.1	0.0	2.8	0.1
J	281.9	0.0	2.1	0.0	0.7	0.0	
Min I	-482.7	-0.0	-1.2	0.0	-1.5	-0.0	
J	-482.7	-0.0	-1.2	0.0	-0.4	-0.0	
SLE_FA~5	Max I	319.2	0.0	1.1	0.0	1.4	0.0
J	319.2	0.0	1.1	0.0	0.4	0.0	
Min I	-220.1	-0.0	-1.2	0.0	-1.6	-0.0	
J	-220.1	-0.0	-1.2	0.0	-0.4	-0.0	
SLU_FA~1	I	-169.7	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0
J	-169.7	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	
ENV STR	Max I	69.1	0.3	4.4	0.0	5.9	0.3
J	69.1	0.3	4.4	0.0	1.5	0.1	
Min I	-3600.4	0.0	-11.4	0.0	-15.1	0.0	
J	-3600.4	0.0	-11.4	0.0	-3.6	0.0	
ENV SLV	Max I	848.9	8.9	12.5	0.0	16.4	11.8
J	848.9	8.9	12.5	0.0	4.0	2.9	
Min I	-5884.9	2.7	-14.8	0.0	-19.5	3.5	
J	-5884.9	2.7	-14.8	0.0	-4.6	0.9	
ENV SL~1	Max I	-568.3	0.2	1.8	0.0	2.4	0.2
J	-568.3	0.2	1.8	0.0	0.6	0.1	
Min I	-2480.8	0.1	-7.3	0.0	-9.6	0.1	
J	-2480.8	0.1	-7.3	0.0	-2.3	0.0	
ENV SL~2	Max I	-775.4	0.0	0.7	0.0	1.0	0.1

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
360 di 1099

	J	-775.4	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0			
	Min I	-2179.9	-0.0	-6.5	0.0	-8.5	-0.0			
	J	-2179.9	-0.0	-6.5	0.0	-2.0	-0.0			
	ENV SL~3 Max I	-1094.6	0.0	-5.0	0.0	-6.6	0.0			
	J	-1094.6	0.0	-5.0	0.0	-1.6	0.0			
	Min I	-1223.5	0.0	-5.2	0.0	-6.8	0.0			
	J	-1223.5	0.0	-5.2	0.0	-1.6	0.0			
	ENV SL~4 Max I	848.9	2.7	12.5	0.0	16.4	3.6			
	J	848.9	2.7	12.5	0.0	4.0	0.9			
	Min I	-5789.2	2.7	-14.8	0.0	-19.5	3.5			
	J	-5789.2	2.7	-14.8	0.0	-4.6	0.9			
	ENV SL~5 Max I	-3364.6	8.9	12.3	0.0	16.3	11.8			
	J	-3364.6	8.9	12.3	0.0	4.0	2.9			
	Min I	-5884.9	8.9	1.4	0.0	2.0	11.8			
	J	-5884.9	8.9	1.4	0.0	0.6	2.9			
210	2	101	TEMPER~1	I	-123.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			J		-123.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~2	I	123.6	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
			J		123.6	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~3	I	32.3	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
			J		32.3	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~4	I	-32.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
			J		-32.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
			FRENAT~1	I	-141.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
			J		-141.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
			FRENAT~2	I	141.3	-0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.0
			J		141.3	-0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~4	I	107.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			J		107.1	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~5	I	107.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			J		107.1	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~6	I	107.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			J		107.1	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~3	I	-28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		-28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	28.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			J		28.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~6	I	28.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			J		28.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			STR	I	-1699.7	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
			J		-1699.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
			NSTR	I	-232.9	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
			J		-232.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
			RITIRO	I	128.9	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
			J		128.9	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~2 Max I	I	135.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			J		135.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min I	I	79.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
			J		79.1	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
			A1STRS~1	I	-545.8	0.0	-3.2	0.0	-3.2	0.0
			J		-545.8	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0
			A1STRS~2	I	-2442.1	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
			J		-2442.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
			A1STRS~3	I	-391.2	0.0	-3.3	0.0	-3.3	0.0
			J		-391.2	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0
			A1STRS~4	I	-2287.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
			J		-2287.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
			A1STRS~5	I	-1209.0	0.0	-2.9	0.0	-2.9	0.0
			J		-1209.0	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0
			A1STRS~6	I	-3105.3	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0
			J		-3105.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 361 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-7	I	-1054.4	0.0	-2.9	0.0	-2.9	0.0
J		-1054.4	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0
A1STRS-8	I	-2950.6	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0
J		-2950.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
A1STRS-9	Max I	-85.6	0.1	-2.5	0.0	-2.5	0.1
J		-85.6	0.1	-2.5	0.0	0.0	0.0
Min I		-1041.0	0.0	-3.5	0.0	-3.5	0.0
J		-1041.0	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0
A1STRS-0	Max I	-1981.8	0.1	1.2	0.0	1.2	0.1
J		-1981.8	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0
Min I		-2937.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
J		-2937.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1	Max I	69.1	0.1	-2.5	0.0	-2.5	0.1
J		69.1	0.1	-2.5	0.0	0.0	0.0
Min I		-886.3	0.0	-3.6	0.0	-3.6	0.0
J		-886.3	0.0	-3.6	0.0	0.0	0.0
A1STRS-2	Max I	-1827.2	0.1	1.1	0.0	1.1	0.1
J		-1827.2	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0
Min I		-2782.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
J		-2782.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-3	Max I	-748.7	0.1	-2.1	0.0	-2.1	0.1
J		-748.7	0.1	-2.1	0.0	0.0	0.0
Min I		-1704.1	0.1	-3.2	0.0	-3.2	0.1
J		-1704.1	0.1	-3.2	0.0	0.0	0.0
A1STRS-4	Max I	-2645.0	0.1	1.5	0.0	1.5	0.1
J		-2645.0	0.1	1.5	0.0	0.0	0.0
Min I		-3600.4	0.1	0.4	0.0	0.4	0.1
J		-3600.4	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
A1STRS-5	Max I	-594.1	0.1	-2.2	0.0	-2.2	0.1
J		-594.1	0.1	-2.2	0.0	0.0	0.0
Min I		-1549.5	0.0	-3.3	0.0	-3.3	0.0
J		-1549.5	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0
A1STRS-6	Max I	-2490.4	0.1	1.4	0.0	1.4	0.1
J		-2490.4	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0
Min I		-3445.8	0.1	0.3	0.0	0.3	0.1
J		-3445.8	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
SLV_X_01	Max I	720.1	0.9	-4.5	0.0	-4.5	0.9
J		720.1	0.9	-4.5	0.0	0.0	0.0
Min I		670.1	0.9	-4.6	0.0	-4.6	0.9
J		670.1	0.9	-4.6	0.0	0.0	0.0
SLV_X_02	Max I	848.9	0.9	-4.5	0.0	-4.5	0.9
J		848.9	0.9	-4.5	0.0	0.0	0.0
Min I		799.0	0.9	-4.6	0.0	-4.6	0.9
J		799.0	0.9	-4.6	0.0	0.0	0.0
SLV_X_03	Max I	-5739.3	0.9	4.0	0.0	4.0	0.9
J		-5739.3	0.9	4.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-5789.2	0.9	3.9	0.0	3.9	0.9
J		-5789.2	0.9	3.9	0.0	0.0	0.0
SLV_X_04	Max I	-5610.4	0.9	3.9	0.0	3.9	0.9
J		-5610.4	0.9	3.9	0.0	0.0	0.0
Min I		-5660.3	0.9	3.8	0.0	3.8	0.9
J		-5660.3	0.9	3.8	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_01	Max I	-3493.4	2.9	0.8	0.0	0.8	2.9
J		-3493.4	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0
Min I		-3543.4	2.9	0.7	0.0	0.7	2.9
J		-3543.4	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_02	Max I	-3364.6	2.9	0.7	0.0	0.7	2.9
J		-3364.6	2.9	0.7	0.0	0.0	0.0
Min I		-3414.5	2.9	0.6	0.0	0.6	2.9
J		-3414.5	2.9	0.6	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_03	Max I	-5835.0	2.9	4.0	0.0	4.0	2.9
J		-5835.0	2.9	4.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-5884.9	2.9	3.9	0.0	3.9	2.9
J		-5884.9	2.9	3.9	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_04	Max I	-5706.1	2.9	4.0	0.0	4.0	2.9
J		-5706.1	2.9	4.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-5756.0	2.9	3.9	0.0	3.9	2.9
J		-5756.0	2.9	3.9	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-1	I	-1223.5	0.0	-1.6	0.0	-1.6	0.0
J		-1223.5	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-2	I	-1094.6	0.0	-1.6	0.0	-1.6	0.0
J		-1094.6	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-1	Max I	-697.2	0.1	-1.4	0.0	-1.4	0.1
J		-697.2	0.1	-1.4	0.0	0.0	0.0
Min I		-1400.7	0.0	-2.2	0.0	-2.2	0.0
J		-1400.7	0.0	-2.2	0.0	0.0	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
362 di 1099

SLE_RA~2 Max I	-1777.2	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1
J	-1777.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-2480.8	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0
J	-2480.8	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
SLE_RA~3 Max I	-568.3	0.1	-1.5	0.0	-1.5	0.1
J	-568.3	0.1	-1.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-1271.9	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0
J	-1271.9	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0
SLE_RA~4 Max I	-1648.4	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1
J	-1648.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-2351.9	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0
J	-2351.9	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
SLE_FR~1 Max I	-904.3	0.0	-1.6	0.0	-1.6	0.0
J	-904.3	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-1185.8	-0.0	-2.0	0.0	-2.0	-0.0
J	-1185.8	-0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR~2 Max I	-1898.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
J	-1898.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-2179.9	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
J	-2179.9	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR~3 Max I	-775.4	0.0	-1.7	0.0	-1.7	0.0
J	-775.4	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0
Min I	-1056.9	-0.0	-2.0	0.0	-2.0	-0.0
J	-1056.9	-0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR~4 Max I	-1769.6	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
J	-1769.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Min I	-2051.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
J	-2051.1	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
SPINTA~1 I	682.7	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0
J	682.7	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SPINTA~2 I	-53.7	0.0	-1.0	0.0	-1.0	0.0
J	-53.7	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA~1 I	-125.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
J	-125.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
SLE_FA~2 Max I	682.7	0.0	-1.0	0.0	-1.0	0.0
J	682.7	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-53.7	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0
J	-53.7	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SLE_FA~3 I	-104.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
J	-104.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
SLE_FA~4 Max I	281.9	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0
J	281.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
Min I	-482.7	-0.0	-0.4	0.0	-0.4	-0.0
J	-482.7	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0
SLE_FA~5 Max I	319.2	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
J	319.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
Min I	-220.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.4	-0.0
J	-220.1	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0
SLU_FA~1 I	-169.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
J	-169.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
ENV STR Max I	69.1	0.1	1.5	0.0	1.5	0.1
J	69.1	0.1	1.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-3600.4	0.0	-3.6	0.0	-3.6	0.0
J	-3600.4	0.0	-3.6	0.0	0.0	0.0
ENV SLV Max I	848.9	2.9	4.0	0.0	4.0	2.9
J	848.9	2.9	4.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-5884.9	0.9	-4.6	0.0	-4.6	0.9
J	-5884.9	0.9	-4.6	0.0	0.0	0.0
ENV SL~1 Max I	-568.3	0.1	0.6	0.0	0.6	0.1
J	-568.3	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-2480.8	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0
J	-2480.8	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0
ENV SL~2 Max I	-775.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
J	-775.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-2179.9	-0.0	-2.0	0.0	-2.0	-0.0
J	-2179.9	-0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0
ENV SL~3 Max I	-1094.6	0.0	-1.6	0.0	-1.6	0.0
J	-1094.6	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-1223.5	0.0	-1.6	0.0	-1.6	0.0
J	-1223.5	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
ENV SL~4 Max I	848.9	0.9	4.0	0.0	4.0	0.9
J	848.9	0.9	4.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-5789.2	0.9	-4.6	0.0	-4.6	0.9
J	-5789.2	0.9	-4.6	0.0	0.0	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 363 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL-5 Max I	-3364.6	2.9	4.0	0.0	4.0	2.9
	J	-3364.6	2.9	4.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	-5884.9	2.9	0.6	0.0	0.6	2.9
	J	-5884.9	2.9	0.6	0.0	0.0	0.0
211 2	101 TEMPER~1 I	-123.6	0.0	-15.0	0.0	-17.0	0.1
	J	-123.6	0.0	-15.0	0.0	-2.1	0.1
	TEMPER~2 I	123.6	-0.0	15.0	0.0	17.0	-0.1
	J	123.6	-0.0	15.0	0.0	2.1	-0.1
	TEMPER~3 I	32.3	-0.0	10.2	0.0	17.7	-0.0
	J	32.3	-0.0	10.2	0.0	7.5	-0.0
	TEMPER~4 I	-32.3	0.0	-10.2	0.0	-17.7	0.0
	J	-32.3	0.0	-10.2	0.0	-7.5	0.0
	FRENAT~1 I	-141.3	0.0	-21.6	0.0	-33.1	0.1
	J	-141.3	0.0	-21.6	0.0	-11.4	0.1
	FRENAT~2 I	141.3	-0.0	21.6	0.0	33.1	-0.1
	J	141.3	-0.0	21.6	0.0	11.4	-0.1
	TRAFFI~4 I	107.1	-0.0	6.2	0.0	-1.9	-0.1
	J	107.1	-0.0	6.2	0.0	-8.1	-0.1
	TRAFFI~5 I	107.1	-0.0	6.2	0.0	-1.9	-0.1
	J	107.1	-0.0	6.2	0.0	-8.1	-0.1
	TRAFFI~6 I	107.1	-0.0	6.2	0.0	-1.9	-0.1
	J	107.1	-0.0	6.2	0.0	-8.1	-0.1
	SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2 I	-28.0	0.0	-4.4	0.0	-6.8	0.0
	J	-28.0	0.0	-4.4	0.0	-2.4	0.0
	SERPEG~3 I	-28.0	0.0	-4.4	0.0	-6.8	0.0
	J	-28.0	0.0	-4.4	0.0	-2.4	0.0
	SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5 I	28.0	-0.0	4.4	0.0	6.8	-0.0
	J	28.0	-0.0	4.4	0.0	2.4	-0.0
	SERPEG~6 I	28.0	-0.0	4.4	0.0	6.8	-0.0
	J	28.0	-0.0	4.4	0.0	2.4	-0.0
	STR I	-1699.7	0.2	-49.6	0.0	-159.9	1.1
	J	-1699.7	0.2	-49.6	0.0	-110.3	0.8
	NSTR I	-232.9	0.0	-52.1	0.0	-122.2	0.1
	J	-232.9	0.0	-52.1	0.0	-70.1	0.1
	RITIRO I	128.9	-0.0	10.7	0.0	8.5	-0.1
	J	128.9	-0.0	10.7	0.0	-2.2	-0.1
	TRAFFI~2 Max I	135.1	-0.0	10.6	0.0	4.8	-0.1
	J	135.1	-0.0	10.6	0.0	-5.8	-0.0
	Min I	79.1	-0.0	1.8	0.0	-8.7	-0.1
	J	79.1	-0.0	1.8	0.0	-10.5	-0.1
	A1STRS~1 I	-545.8	0.1	441.2	0.0	731.9	0.3
	J	-545.8	0.1	441.2	0.0	290.7	0.3
	A1STRS~2 I	-2442.1	0.3	-50.3	0.0	-128.7	1.6
	J	-2442.1	0.3	-50.3	0.0	-78.4	1.2
	A1STRS~3 I	-391.2	0.1	454.0	0.0	742.2	0.3
	J	-391.2	0.1	454.0	0.0	288.2	0.2
	A1STRS~4 I	-2287.5	0.3	-37.5	0.0	-118.4	1.5
	J	-2287.5	0.3	-37.5	0.0	-80.9	1.1
	A1STRS~5 I	-1209.0	0.2	406.3	0.0	632.9	0.8
	J	-1209.0	0.2	406.3	0.0	226.6	0.6
	A1STRS~6 I	-3105.3	0.4	-85.1	0.0	-227.6	2.0
	J	-3105.3	0.4	-85.1	0.0	-142.5	1.5
	A1STRS~7 I	-1054.4	0.1	419.2	0.0	643.2	0.7
	J	-1054.4	0.1	419.2	0.0	224.0	0.5
	A1STRS~8 I	-2950.6	0.4	-72.3	0.0	-217.4	1.9
	J	-2950.6	0.4	-72.3	0.0	-145.1	1.5
	A1STRS~9 Max I	61.7	-7.3	515.0	0.0	833.1	-8.6
	J	61.7	-7.3	515.0	0.0	318.2	-1.0
	Min I	-822.3	-10.5	368.2	0.0	589.5	-16.7
	J	-822.3	-10.5	368.2	0.0	219.3	-6.5
	A1STRS~0 Max I	-1834.6	-7.0	23.6	0.0	-27.5	-7.4
	J	-1834.6	-7.0	23.6	0.0	-50.9	-0.0
	Min I	-2718.5	-10.2	-123.3	0.0	-271.1	-15.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 364 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2718.5	-10.2	-123.3	0.0	-149.8	-5.5
A1STRS-1 Max I	216.3	-7.3	527.9	0.0	843.4	-8.7
J	216.3	-7.3	527.9	0.0	315.6	-1.1
Min I	-667.6	-10.5	381.0	0.0	599.7	-16.8
J	-667.6	-10.5	381.0	0.0	216.7	-6.6
A1STRS-2 Max I	-1679.9	-7.0	36.4	0.0	-17.2	-7.5
J	-1679.9	-7.0	36.4	0.0	-53.5	-0.1
Min I	-2563.9	-10.2	-110.5	0.0	-260.9	-15.5
J	-2563.9	-10.2	-110.5	0.0	-152.4	-5.6
A1STRS-3 Max I	-601.5	-7.2	480.2	0.0	734.1	-8.2
J	-601.5	-7.2	480.2	0.0	254.0	-0.7
Min I	-1485.5	-10.4	333.3	0.0	490.5	-16.2
J	-1485.5	-10.4	333.3	0.0	155.2	-6.2
A1STRS-4 Max I	-2497.8	-6.9	-11.3	0.0	-126.4	-7.0
J	-2497.8	-6.9	-11.3	0.0	-115.1	0.3
Min I	-3381.7	-10.1	-158.1	0.0	-370.1	-15.0
J	-3381.7	-10.1	-158.1	0.0	-213.9	-5.2
A1STRS-5 Max I	-446.9	-7.2	493.0	0.0	744.4	-8.3
J	-446.9	-7.2	493.0	0.0	251.4	-0.7
Min I	-1330.8	-10.4	346.2	0.0	500.7	-16.3
J	-1330.8	-10.4	346.2	0.0	152.6	-6.2
A1STRS-6 Max I	-2343.1	-6.9	1.6	0.0	-116.2	-7.1
J	-2343.1	-6.9	1.6	0.0	-117.7	0.2
Min I	-3227.1	-10.1	-145.3	0.0	-359.9	-15.1
J	-3227.1	-10.1	-145.3	0.0	-216.5	-5.3
SLV_X_01 Max I	2095.4	-115.0	747.3	0.0	1168.6	-215.3
J	2095.4	-115.0	747.3	0.0	421.4	-100.2
Min I	2045.5	-115.0	733.3	0.0	1144.7	-215.3
J	2045.5	-115.0	733.3	0.0	411.4	-100.3
SLV_X_02 Max I	2224.3	-115.0	758.0	0.0	1177.2	-215.3
J	2224.3	-115.0	758.0	0.0	419.2	-100.3
Min I	2174.4	-115.1	744.0	0.0	1153.2	-215.4
J	2174.4	-115.1	744.0	0.0	409.3	-100.3
SLV_X_03 Max I	-4365.1	-113.9	-448.4	0.0	-681.2	-210.8
J	-4365.1	-113.9	-448.4	0.0	-232.8	-96.8
Min I	-4415.0	-114.0	-462.4	0.0	-705.1	-210.8
J	-4415.0	-114.0	-462.4	0.0	-242.7	-96.9
SLV_X_04 Max I	-4236.2	-114.0	-437.7	0.0	-672.6	-210.9
J	-4236.2	-114.0	-437.7	0.0	-234.9	-96.9
Min I	-4286.2	-114.0	-451.7	0.0	-696.6	-210.9
J	-4286.2	-114.0	-451.7	0.0	-244.9	-96.9
SLV_Y_01 Max I	1089.3	-382.4	244.1	0.0	396.2	-713.3
J	1089.3	-382.4	244.1	0.0	152.1	-331.0
Min I	1039.4	-382.4	230.1	0.0	372.3	-713.4
J	1039.4	-382.4	230.1	0.0	142.2	-331.0
SLV_Y_02 Max I	1218.2	-382.4	254.8	0.0	404.7	-713.4
J	1218.2	-382.4	254.8	0.0	150.0	-331.0
Min I	1168.3	-382.4	240.8	0.0	380.8	-713.4
J	1168.3	-382.4	240.8	0.0	140.0	-331.1
SLV_Y_03 Max I	-1252.6	-382.0	-215.9	0.0	-335.0	-711.7
J	-1252.6	-382.0	-215.9	0.0	-119.1	-329.8
Min I	-1302.5	-382.0	-229.9	0.0	-358.9	-711.8
J	-1302.5	-382.0	-229.9	0.0	-129.0	-329.8
SLV_Y_04 Max I	-1123.7	-382.0	-205.2	0.0	-326.5	-711.8
J	-1123.7	-382.0	-205.2	0.0	-121.2	-329.8
Min I	-1173.7	-382.0	-219.2	0.0	-350.4	-711.8
J	-1173.7	-382.0	-219.2	0.0	-131.2	-329.8
SLE_QP-1 I	-1223.5	0.2	224.1	0.0	337.4	0.8
J	-1223.5	0.2	224.1	0.0	113.3	0.6
SLE_QP-2 I	-1094.6	0.2	234.8	0.0	345.9	0.7
J	-1094.6	0.2	234.8	0.0	111.1	0.5
SLE_RA-1 Max I	-596.6	-4.7	331.3	0.0	506.4	-5.0
J	-596.6	-4.7	331.3	0.0	175.2	0.0
Min I	-1247.2	-7.1	223.2	0.0	326.9	-10.9
J	-1247.2	-7.1	223.2	0.0	102.3	-4.1
SLE_RA-2 Max I	-1676.7	-4.6	53.8	0.0	21.4	-4.3
J	-1676.7	-4.6	53.8	0.0	-32.4	0.5
Min I	-2327.3	-6.9	-54.3	0.0	-158.1	-10.2
J	-2327.3	-6.9	-54.3	0.0	-105.2	-3.5
SLE_RA-3 Max I	-467.7	-4.7	342.0	0.0	515.0	-5.0
J	-467.7	-4.7	342.0	0.0	173.0	-0.1
Min I	-1118.4	-7.1	233.9	0.0	335.5	-11.0
J	-1118.4	-7.1	233.9	0.0	100.1	-4.1
SLE_RA-4 Max I	-1547.8	-4.6	64.5	0.0	29.9	-4.4
J	-1547.8	-4.6	64.5	0.0	-34.5	0.5
Min I	-2198.4	-7.0	-43.6	0.0	-149.6	-10.3



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 365 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2198.4	-7.0	-43.6	0.0	-107.4	-3.6	
SLE_FR~1	Max I	-887.7	0.2	286.2	0.0	434.2	2.9	
	J	-887.7	0.2	286.2	0.0	148.0	2.7	
	Min I	-1135.4	-1.3	242.6	0.0	359.1	-1.1	
	J	-1135.4	-1.3	242.6	0.0	115.4	0.1	
SLE_FR~2	Max I	-1881.8	0.4	27.9	0.0	-18.3	3.5	
	J	-1881.8	0.4	27.9	0.0	-46.2	3.2	
	Min I	-2129.5	-1.2	-15.7	0.0	-93.4	-0.5	
	J	-2129.5	-1.2	-15.7	0.0	-78.7	0.6	
SLE_FR~3	Max I	-758.8	0.2	296.9	0.0	442.7	2.8	
	J	-758.8	0.2	296.9	0.0	145.9	2.7	
	Min I	-1006.5	-1.3	253.3	0.0	367.6	-1.2	
	J	-1006.5	-1.3	253.3	0.0	113.3	0.1	
SLE_FR~4	Max I	-1753.0	0.4	38.6	0.0	-9.7	3.4	
	J	-1753.0	0.4	38.6	0.0	-48.3	3.2	
	Min I	-2000.7	-1.2	-5.0	0.0	-84.8	-0.5	
	J	-2000.7	-1.2	-5.0	0.0	-80.9	0.5	
SPINTA~1	I	682.7	-0.1	324.3	0.0	619.9	-0.4	
	J	682.7	-0.1	324.3	0.0	295.7	-0.3	
SPINTA~2	I	-53.7	0.0	123.7	0.0	265.3	0.0	
	J	-53.7	0.0	123.7	0.0	141.6	0.0	
SLE_FA~1	I	-125.7	0.0	-5.2	0.0	-37.1	0.1	
	J	-125.7	0.0	-5.2	0.0	-31.9	0.1	
SLE_FA~2	Max I	682.7	0.0	324.3	0.0	619.9	0.0	
	J	682.7	0.0	324.3	0.0	295.7	0.0	
	Min I	-53.7	-0.1	123.7	0.0	265.3	-0.4	
	J	-53.7	-0.1	123.7	0.0	141.6	-0.3	
SLE_FA~3	I	-104.0	0.0	-41.4	0.0	-113.7	0.1	
	J	-104.0	0.0	-41.4	0.0	-72.3	0.1	
SLE_FA~4	Max I	306.0	0.2	61.8	0.0	97.8	3.4	
	J	306.0	0.2	61.8	0.0	36.0	3.4	
	Min I	-405.7	-2.1	-80.1	0.0	-146.0	-2.6	
	J	-405.7	-2.1	-80.1	0.0	-67.4	-0.7	
SLE_FA~5	Max I	335.8	0.1	62.1	0.0	96.8	2.2	
	J	335.8	0.1	62.1	0.0	34.7	2.2	
	Min I	-169.7	-1.5	-39.2	0.0	-76.1	-1.9	
	J	-169.7	-1.5	-39.2	0.0	-37.9	-0.5	
SLU_FA~1	I	-169.7	0.0	-7.0	0.0	-50.1	0.1	
	J	-169.7	0.0	-7.0	0.0	-43.1	0.1	
ENV STR	Max I	216.3	0.4	527.9	0.0	843.4	2.0	
	J	216.3	0.4	527.9	0.0	318.2	1.5	
	Min I	-3381.7	-10.5	-158.1	0.0	-370.1	-16.8	
	J	-3381.7	-10.5	-158.1	0.0	-216.5	-6.6	
ENV SLV	Max I	2224.3	-113.9	758.0	0.0	1177.2	-210.8	
	J	2224.3	-113.9	758.0	0.0	421.4	-96.8	
	Min I	-4415.0	-382.4	-462.4	0.0	-705.1	-713.4	
	J	-4415.0	-382.4	-462.4	0.0	-244.9	-331.1	
ENV SL~1	Max I	-467.7	-4.6	342.0	0.0	515.0	-4.3	
	J	-467.7	-4.6	342.0	0.0	175.2	0.5	
	Min I	-2327.3	-7.1	-54.3	0.0	-158.1	-11.0	
	J	-2327.3	-7.1	-54.3	0.0	-107.4	-4.1	
ENV SL~2	Max I	-758.8	0.4	296.9	0.0	442.7	3.5	
	J	-758.8	0.4	296.9	0.0	148.0	3.2	
	Min I	-2129.5	-1.3	-15.7	0.0	-93.4	-1.2	
	J	-2129.5	-1.3	-15.7	0.0	-80.9	0.1	
ENV SL~3	Max I	-1094.6	0.2	234.8	0.0	345.9	0.8	
	J	-1094.6	0.2	234.8	0.0	113.3	0.6	
	Min I	-1223.5	0.2	224.1	0.0	337.4	0.7	
	J	-1223.5	0.2	224.1	0.0	111.1	0.5	
ENV SL~4	Max I	2224.3	-113.9	758.0	0.0	1177.2	-210.8	
	J	2224.3	-113.9	758.0	0.0	421.4	-96.8	
	Min I	-4415.0	-115.1	-462.4	0.0	-705.1	-215.4	
	J	-4415.0	-115.1	-462.4	0.0	-244.9	-100.3	
ENV SL~5	Max I	1218.2	-382.0	254.8	0.0	404.7	-711.7	
	J	1218.2	-382.0	254.8	0.0	152.1	-329.8	
	Min I	-1302.5	-382.4	-229.9	0.0	-358.9	-713.4	
	J	-1302.5	-382.4	-229.9	0.0	-131.2	-331.1	
212 2 101	TEMPER~1	I	-123.6	0.0	-10.3	0.0	-2.1	0.1
	J	-123.6	0.0	-10.3	0.0	8.2	0.0	
	TEMPER~2	I	123.6	-0.0	10.3	0.0	2.1	-0.1
	J	123.6	-0.0	10.3	0.0	-8.2	-0.0	
	TEMPER~3	I	32.3	-0.0	7.4	0.0	7.5	-0.0
	J	32.3	-0.0	7.4	0.0	0.1	-0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
366 di 1099

TEMPER~4	I	-32.3	0.0	-7.4	0.0	-7.5	0.0
	J	-32.3	0.0	-7.4	0.0	-0.1	0.0
FRENAT~1	I	-141.3	0.0	-15.3	0.0	-11.4	0.1
	J	-141.3	0.0	-15.3	0.0	3.9	0.1
FRENAT~2	I	141.3	-0.0	15.3	0.0	11.4	-0.1
	J	141.3	-0.0	15.3	0.0	-3.9	-0.1
TRAFFI~4	I	107.1	-0.0	3.7	0.0	-8.1	-0.1
	J	107.1	-0.0	3.7	0.0	-11.8	-0.0
TRAFFI~5	I	107.1	-0.0	3.7	0.0	-8.1	-0.1
	J	107.1	-0.0	3.7	0.0	-11.8	-0.0
TRAFFI~6	I	107.1	-0.0	3.7	0.0	-8.1	-0.1
	J	107.1	-0.0	3.7	0.0	-11.8	-0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-28.0	0.0	-3.1	0.0	-2.4	0.0
	J	-28.0	0.0	-3.1	0.0	0.8	0.0
SERPEG~3	I	-28.0	0.0	-3.1	0.0	-2.4	0.0
	J	-28.0	0.0	-3.1	0.0	0.8	0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	28.0	-0.0	3.1	0.0	2.4	-0.0
	J	28.0	-0.0	3.1	0.0	-0.8	-0.0
SERPEG~6	I	28.0	-0.0	3.1	0.0	2.4	-0.0
	J	28.0	-0.0	3.1	0.0	-0.8	-0.0
STR	I	-1699.7	0.2	-40.4	0.0	-110.3	0.8
	J	-1699.7	0.2	-40.4	0.0	-69.8	0.6
NSTR	I	-232.9	0.0	-39.6	0.0	-70.1	0.1
	J	-232.9	0.0	-39.6	0.0	-30.5	0.1
RITIRO	I	128.9	-0.0	7.1	0.0	-2.2	-0.1
	J	128.9	-0.0	7.1	0.0	-9.3	-0.0
TRAFFI~2 Max	I	135.1	-0.0	6.8	0.0	-5.8	-0.0
	J	135.1	-0.0	6.8	0.0	-11.1	-0.0
Min	I	79.1	-0.0	0.6	0.0	-10.5	-0.1
	J	79.1	-0.0	0.6	0.0	-12.6	-0.0
A1STRS~1	I	-545.8	0.1	316.8	0.0	290.7	0.3
	J	-545.8	0.1	316.8	0.0	-26.1	0.2
A1STRS~2	I	-2442.1	0.3	-38.9	0.0	-78.4	1.2
	J	-2442.1	0.3	-38.9	0.0	-39.4	0.9
A1STRS~3	I	-391.2	0.0	325.4	0.0	288.2	0.2
	J	-391.2	0.0	325.4	0.0	-37.2	0.1
A1STRS~4	I	-2287.5	0.3	-30.4	0.0	-80.9	1.1
	J	-2287.5	0.3	-30.4	0.0	-50.6	0.8
A1STRS~5	I	-1209.0	0.2	289.3	0.0	226.6	0.6
	J	-1209.0	0.2	289.3	0.0	-62.7	0.4
A1STRS~6	I	-3105.3	0.4	-66.5	0.0	-142.5	1.5
	J	-3105.3	0.4	-66.5	0.0	-76.0	1.1
A1STRS~7	I	-1054.4	0.1	297.8	0.0	224.0	0.5
	J	-1054.4	0.1	297.8	0.0	-73.8	0.4
A1STRS~8	I	-2950.6	0.4	-58.0	0.0	-145.1	1.5
	J	-2950.6	0.4	-58.0	0.0	-87.1	1.1
A1STRS~9 Max	I	61.7	-5.1	368.6	0.0	318.2	-1.0
	J	61.7	-5.1	368.6	0.0	-31.4	4.5
Min	I	-822.3	-7.4	263.2	0.0	219.3	-6.5
	J	-822.3	-7.4	263.2	0.0	-65.0	-0.6
A1STRS~0 Max	I	-1834.6	-4.8	12.8	0.0	-50.9	-0.0
	J	-1834.6	-4.8	12.8	0.0	-44.7	5.2
Min	I	-2718.5	-7.2	-92.6	0.0	-149.8	-5.5
	J	-2718.5	-7.2	-92.6	0.0	-78.3	0.1
A1STRS~1 Max	I	216.3	-5.1	377.1	0.0	315.6	-1.1
	J	216.3	-5.1	377.1	0.0	-42.5	4.5
Min	I	-667.6	-7.5	271.7	0.0	216.7	-6.6
	J	-667.6	-7.5	271.7	0.0	-76.1	-0.6
A1STRS~2 Max	I	-1679.9	-4.8	21.3	0.0	-53.5	-0.1
	J	-1679.9	-4.8	21.3	0.0	-55.8	5.2
Min	I	-2563.9	-7.2	-84.0	0.0	-152.4	-5.6
	J	-2563.9	-7.2	-84.0	0.0	-89.4	0.1
A1STRS~3 Max	I	-601.5	-5.0	341.0	0.0	254.0	-0.7
	J	-601.5	-5.0	341.0	0.0	-67.9	4.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 367 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-1485.5	-7.4	235.6	0.0	155.2	-6.2
J	-1485.5	-7.4	235.6	0.0	-101.5	-0.3
A1STRS-4 Max I	-2497.8	-4.7	-14.8	0.0	-115.1	0.3
J	-2497.8	-4.7	-14.8	0.0	-81.3	5.5
Min I	-3381.7	-7.1	-120.1	0.0	-213.9	-5.2
J	-3381.7	-7.1	-120.1	0.0	-114.9	0.4
A1STRS-5 Max I	-446.9	-5.0	349.6	0.0	251.4	-0.7
J	-446.9	-5.0	349.6	0.0	-79.1	4.7
Min I	-1330.8	-7.4	244.2	0.0	152.6	-6.2
J	-1330.8	-7.4	244.2	0.0	-112.6	-0.4
A1STRS-6 Max I	-2343.1	-4.8	-6.2	0.0	-117.7	0.2
J	-2343.1	-4.8	-6.2	0.0	-92.4	5.4
Min I	-3227.1	-7.1	-111.6	0.0	-216.5	-5.3
J	-3227.1	-7.1	-111.6	0.0	-126.0	0.3
SLV_X_01 Max I	2095.4	-84.1	532.3	0.0	421.4	-100.2
J	2095.4	-84.1	532.3	0.0	-110.6	-16.1
Min I	2045.5	-84.1	522.2	0.0	411.4	-100.3
J	2045.5	-84.1	522.2	0.0	-111.1	-16.1
SLV_X_02 Max I	2224.3	-84.1	539.4	0.0	419.2	-100.3
J	2224.3	-84.1	539.4	0.0	-119.9	-16.2
Min I	2174.4	-84.1	529.3	0.0	409.3	-100.3
J	2174.4	-84.1	529.3	0.0	-120.4	-16.2
SLV_X_03 Max I	-4365.1	-83.2	-318.2	0.0	-232.8	-96.8
J	-4365.1	-83.2	-318.2	0.0	85.7	-13.7
Min I	-4415.0	-83.2	-328.3	0.0	-242.7	-96.9
J	-4415.0	-83.2	-328.3	0.0	85.3	-13.7
SLV_X_04 Max I	-4236.2	-83.2	-311.1	0.0	-234.9	-96.9
J	-4236.2	-83.2	-311.1	0.0	76.5	-13.7
Min I	-4286.2	-83.2	-321.2	0.0	-244.9	-96.9
J	-4286.2	-83.2	-321.2	0.0	76.0	-13.7
SLV_Y_01 Max I	1089.3	-279.5	174.8	0.0	152.1	-331.0
J	1089.3	-279.5	174.8	0.0	-22.3	-51.5
Min I	1039.4	-279.5	164.7	0.0	142.2	-331.0
J	1039.4	-279.5	164.7	0.0	-22.8	-51.5
SLV_Y_02 Max I	1218.2	-279.5	181.9	0.0	150.0	-331.0
J	1218.2	-279.5	181.9	0.0	-31.6	-51.5
Min I	1168.3	-279.5	171.8	0.0	140.0	-331.1
J	1168.3	-279.5	171.8	0.0	-32.1	-51.6
SLV_Y_03 Max I	-1252.6	-279.1	-153.6	0.0	-119.1	-329.8
J	-1252.6	-279.1	-153.6	0.0	34.9	-50.6
Min I	-1302.5	-279.2	-163.7	0.0	-129.0	-329.8
J	-1302.5	-279.2	-163.7	0.0	34.4	-50.6
SLV_Y_04 Max I	-1123.7	-279.2	-146.5	0.0	-121.2	-329.8
J	-1123.7	-279.2	-146.5	0.0	25.6	-50.7
Min I	-1173.7	-279.2	-156.6	0.0	-131.2	-329.8
J	-1173.7	-279.2	-156.6	0.0	25.1	-50.7
SLE_QP-1 I	-1223.5	0.2	158.8	0.0	113.3	0.6
J	-1223.5	0.2	158.8	0.0	-45.5	0.5
SLE_QP-2 I	-1094.6	0.1	165.9	0.0	111.1	0.5
J	-1094.6	0.1	165.9	0.0	-54.8	0.4
SLE_RA-1 Max I	-596.6	-3.3	235.3	0.0	175.2	0.0
J	-596.6	-3.3	235.3	0.0	-46.1	3.6
Min I	-1247.2	-5.0	157.7	0.0	102.3	-4.1
J	-1247.2	-5.0	157.7	0.0	-70.9	-0.2
SLE_RA-2 Max I	-1676.7	-3.1	34.5	0.0	-32.4	0.5
J	-1676.7	-3.1	34.5	0.0	-52.8	4.0
Min I	-2327.3	-4.9	-43.1	0.0	-105.2	-3.5
J	-2327.3	-4.9	-43.1	0.0	-77.6	0.2
SLE_RA-3 Max I	-467.7	-3.3	242.4	0.0	173.0	-0.1
J	-467.7	-3.3	242.4	0.0	-55.4	3.5
Min I	-1118.4	-5.0	164.8	0.0	100.1	-4.1
J	-1118.4	-5.0	164.8	0.0	-80.2	-0.2
SLE_RA-4 Max I	-1547.8	-3.1	41.6	0.0	-34.5	0.5
J	-1547.8	-3.1	41.6	0.0	-62.1	3.9
Min I	-2198.4	-4.9	-36.0	0.0	-107.4	-3.6
J	-2198.4	-4.9	-36.0	0.0	-86.9	0.2
SLE_FR-1 Max I	-887.7	0.3	203.0	0.0	148.0	2.7
J	-887.7	0.3	203.0	0.0	-50.5	2.6
Min I	-1135.4	-0.9	171.6	0.0	115.4	0.1
J	-1135.4	-0.9	171.6	0.0	-61.9	0.2
SLE_FR-2 Max I	-1881.8	0.4	16.1	0.0	-46.2	3.2
J	-1881.8	0.4	16.1	0.0	-57.7	2.9
Min I	-2129.5	-0.7	-15.4	0.0	-78.7	0.6
J	-2129.5	-0.7	-15.4	0.0	-69.1	0.6
SLE_FR-3 Max I	-758.8	0.3	210.2	0.0	145.9	2.7
J	-758.8	0.3	210.2	0.0	-59.7	2.5

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
368 di 1099

	Min	I	-1006.5	-0.9	178.7	0.0	113.3	0.1	
	J		-1006.5	-0.9	178.7	0.0	-71.1	0.2	
SLE_FR-4	Max	I	-1753.0	0.4	23.2	0.0	-48.3	3.2	
	J		-1753.0	0.4	23.2	0.0	-66.9	2.9	
	Min	I	-2000.7	-0.8	-8.3	0.0	-80.9	0.5	
	J		-2000.7	-0.8	-8.3	0.0	-78.3	0.6	
SPINTA-1	I	682.7	-0.1	237.9	0.0	295.7	-0.3		
	J	682.7	-0.1	237.9	0.0	57.8	-0.3		
SPINTA-2	I	-53.7	0.0	92.6	0.0	141.6	0.0		
	J	-53.7	0.0	92.6	0.0	49.0	0.0		
SLE_FA-1	I	-125.7	0.0	-5.5	0.0	-31.9	0.1		
	J	-125.7	0.0	-5.5	0.0	-26.4	0.0		
SLE_FA-2	Max	I	682.7	0.0	237.9	0.0	295.7	0.0	
	J	682.7	0.0	237.9	0.0	57.8	0.0		
	Min	I	-53.7	-0.1	92.6	0.0	141.6	-0.3	
	J	-53.7	-0.1	92.6	0.0	49.0	-0.3		
SLE_FA-3	I	-104.0	0.0	-32.5	0.0	-72.3	0.1		
	J	-104.0	0.0	-32.5	0.0	-39.8	0.0		
SLE_FA-4	Max	I	306.0	0.3	44.1	0.0	36.0	3.4	
	J	306.0	0.3	44.1	0.0	0.2	3.4		
	Min	I	-405.7	-1.5	-58.3	0.0	-67.4	-0.7	
	J	-405.7	-1.5	-58.3	0.0	-18.8	-0.4		
SLE_FA-5	Max	I	335.8	0.2	44.2	0.0	34.7	2.2	
	J	335.8	0.2	44.2	0.0	-3.4	2.2		
	Min	I	-169.7	-1.0	-28.8	0.0	-37.9	-0.5	
	J	-169.7	-1.0	-28.8	0.0	-16.4	-0.2		
SLU_FA-1	I	-169.7	0.0	-7.4	0.0	-43.1	0.1		
	J	-169.7	0.0	-7.4	0.0	-35.7	0.1		
ENV STR	Max	I	216.3	0.4	377.1	0.0	318.2	1.5	
	J	216.3	0.4	377.1	0.0	-26.1	5.5		
	Min	I	-3381.7	-7.5	-120.1	0.0	-216.5	-6.6	
	J	-3381.7	-7.5	-120.1	0.0	-126.0	-0.6		
ENV SLV	Max	I	2224.3	-83.2	539.4	0.0	421.4	-96.8	
	J	2224.3	-83.2	539.4	0.0	85.7	-13.7		
	Min	I	-4415.0	-279.5	-328.3	0.0	-244.9	-331.1	
	J	-4415.0	-279.5	-328.3	0.0	-120.4	-51.6		
ENV SL-1	Max	I	-467.7	-3.1	242.4	0.0	175.2	0.5	
	J	-467.7	-3.1	242.4	0.0	-46.1	4.0		
	Min	I	-2327.3	-5.0	-43.1	0.0	-107.4	-4.1	
	J	-2327.3	-5.0	-43.1	0.0	-86.9	-0.2		
ENV SL-2	Max	I	-758.8	0.4	210.2	0.0	148.0	3.2	
	J	-758.8	0.4	210.2	0.0	-50.5	2.9		
	Min	I	-2129.5	-0.9	-15.4	0.0	-80.9	0.1	
	J	-2129.5	-0.9	-15.4	0.0	-78.3	0.2		
ENV SL-3	Max	I	-1094.6	0.2	165.9	0.0	113.3	0.6	
	J	-1094.6	0.2	165.9	0.0	-45.5	0.5		
	Min	I	-1223.5	0.1	158.8	0.0	111.1	0.5	
	J	-1223.5	0.1	158.8	0.0	-54.8	0.4		
ENV SL-4	Max	I	2224.3	-83.2	539.4	0.0	421.4	-96.8	
	J	2224.3	-83.2	539.4	0.0	85.7	-13.7		
	Min	I	-4415.0	-84.1	-328.3	0.0	-244.9	-100.3	
	J	-4415.0	-84.1	-328.3	0.0	-120.4	-16.2		
ENV SL-5	Max	I	1218.2	-279.1	181.9	0.0	152.1	-329.8	
	J	1218.2	-279.1	181.9	0.0	34.9	-50.6		
	Min	I	-1302.5	-279.5	-163.7	0.0	-131.2	-331.1	
	J	-1302.5	-279.5	-163.7	0.0	-32.1	-51.6		
213 2	101	TEMPER-1	I	-123.6	0.0	-6.5	0.0	8.2	0.0
		J	-123.6	0.0	-6.5	0.0	14.7	0.0	
		TEMPER-2	I	123.6	-0.0	6.5	0.0	-8.2	-0.0
		J	123.6	-0.0	6.5	0.0	-14.7	-0.0	
		TEMPER-3	I	32.3	-0.0	5.0	0.0	0.1	-0.0
		J	32.3	-0.0	5.0	0.0	-4.9	-0.0	
		TEMPER-4	I	-32.3	0.0	-5.0	0.0	-0.1	0.0
		J	-32.3	0.0	-5.0	0.0	4.9	0.0	
		FRENAT-1	I	-141.3	0.0	-10.2	0.0	3.9	0.1
		J	-141.3	0.0	-10.2	0.0	14.1	0.0	
		FRENAT-2	I	141.3	-0.0	10.2	0.0	-3.9	-0.1
		J	141.3	-0.0	10.2	0.0	-14.1	-0.0	
		TRAFFI-4	I	107.1	-0.0	1.8	0.0	-11.8	-0.0
		J	107.1	-0.0	1.8	0.0	-13.6	-0.0	
		TRAFFI-5	I	107.1	-0.0	1.8	0.0	-11.8	-0.0
		J	107.1	-0.0	1.8	0.0	-13.6	-0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
369 di 1099

TRAFFI-6	I	107.1	-0.0	1.8	0.0	-11.8	-0.0		
J		107.1	-0.0	1.8	0.0	-13.6	-0.0		
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-2	I	-28.0	0.0	-2.1	0.0	0.8	0.0		
J		-28.0	0.0	-2.1	0.0	2.8	0.0		
SERPEG-3	I	-28.0	0.0	-2.1	0.0	0.8	0.0		
J		-28.0	0.0	-2.1	0.0	2.8	0.0		
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-5	I	28.0	-0.0	2.1	0.0	-0.8	-0.0		
J		28.0	-0.0	2.1	0.0	-2.8	-0.0		
SERPEG-6	I	28.0	-0.0	2.1	0.0	-0.8	-0.0		
J		28.0	-0.0	2.1	0.0	-2.8	-0.0		
STR	I	-1699.7	0.2	-31.7	0.0	-69.8	0.6		
J		-1699.7	0.2	-31.7	0.0	-38.1	0.4		
NSTR	I	-232.9	0.0	-28.7	0.0	-30.5	0.1		
J		-232.9	0.0	-28.7	0.0	-1.8	0.1		
RITIRO	I	128.9	-0.0	4.2	0.0	-9.3	-0.0		
J		128.9	-0.0	4.2	0.0	-13.5	-0.0		
TRAFFI-2	Max I	135.1	-0.0	3.8	0.0	-11.1	-0.0		
J		135.1	-0.0	3.8	0.0	-10.8	-0.0		
Min I		79.1	-0.0	-0.3	0.0	-12.6	-0.0		
J		79.1	-0.0	-0.3	0.0	-16.4	-0.0		
A1STRS-1	I	-545.8	0.1	213.0	0.0	-26.1	0.2		
J		-545.8	0.1	213.0	0.0	-239.1	0.1		
A1STRS-2	I	-2442.1	0.3	-28.8	0.0	-39.4	0.9		
J		-2442.1	0.3	-28.8	0.0	-10.6	0.6		
A1STRS-3	I	-391.2	0.0	218.1	0.0	-37.2	0.1		
J		-391.2	0.0	218.1	0.0	-255.3	0.1		
A1STRS-4	I	-2287.5	0.2	-23.7	0.0	-50.6	0.8		
J		-2287.5	0.2	-23.7	0.0	-26.9	0.6		
A1STRS-5	I	-1209.0	0.1	192.0	0.0	-62.7	0.4		
J		-1209.0	0.1	192.0	0.0	-254.7	0.3		
A1STRS-6	I	-3105.3	0.3	-49.7	0.0	-76.0	1.1		
J		-3105.3	0.3	-49.7	0.0	-26.3	0.8		
A1STRS-7	I	-1054.4	0.1	197.1	0.0	-73.8	0.4		
J		-1054.4	0.1	197.1	0.0	-270.9	0.3		
A1STRS-8	I	-2950.6	0.3	-44.6	0.0	-87.1	1.1		
J		-2950.6	0.3	-44.6	0.0	-42.5	0.8		
A1STRS-9	Max I	61.7	-3.2	246.5	0.0	-31.4	4.5		
J		61.7	-3.2	246.5	0.0	-213.6	8.3		
Min I		-822.3	-5.0	175.7	0.0	-65.0	-0.6		
J		-822.3	-5.0	175.7	0.0	-301.2	3.1		
A1STRS-0	Max I	-1834.6	-3.0	4.7	0.0	-44.7	5.2		
J		-1834.6	-3.0	4.7	0.0	14.8	8.8		
Min I		-2718.5	-4.7	-66.1	0.0	-78.3	0.1		
J		-2718.5	-4.7	-66.1	0.0	-72.8	3.6		
A1STRS-1	Max I	216.3	-3.2	251.6	0.0	-42.5	4.5		
J		216.3	-3.2	251.6	0.0	-229.9	8.2		
Min I		-667.6	-5.0	180.8	0.0	-76.1	-0.6		
J		-667.6	-5.0	180.8	0.0	-317.4	3.1		
A1STRS-2	Max I	-1679.9	-3.0	9.8	0.0	-55.8	5.2		
J		-1679.9	-3.0	9.8	0.0	-1.4	8.7		
Min I		-2563.9	-4.8	-61.0	0.0	-89.4	0.1		
J		-2563.9	-4.8	-61.0	0.0	-89.0	3.6		
A1STRS-3	Max I	-601.5	-3.1	225.6	0.0	-67.9	4.8		
J		-601.5	-3.1	225.6	0.0	-229.3	8.4		
Min I		-1485.5	-4.9	154.8	0.0	-101.5	-0.3		
J		-1485.5	-4.9	154.8	0.0	-316.8	3.3		
A1STRS-4	Max I	-2497.8	-2.9	-16.2	0.0	-81.3	5.5		
J		-2497.8	-2.9	-16.2	0.0	-0.9	8.9		
Min I		-3381.7	-4.7	-87.0	0.0	-114.9	0.4		
J		-3381.7	-4.7	-87.0	0.0	-88.4	3.8		
A1STRS-5	Max I	-446.9	-3.2	230.7	0.0	-79.1	4.7		
J		-446.9	-3.2	230.7	0.0	-245.5	8.4		
Min I		-1330.8	-4.9	159.9	0.0	-112.6	-0.4		
J		-1330.8	-4.9	159.9	0.0	-333.1	3.2		
A1STRS-6	Max I	-2343.1	-2.9	-11.1	0.0	-92.4	5.4		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 370 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2343.1	-2.9	-11.1	0.0	-17.1	8.9
Min I	-3227.1	-4.7	-81.9	0.0	-126.0	0.3
J	-3227.1	-4.7	-81.9	0.0	-104.6	3.7
SLV_X_01 Max I	2095.4	-58.0	353.6	0.0	-110.6	-16.1
J	2095.4	-58.0	353.6	0.0	-457.6	41.9
Min I	2045.5	-58.0	346.8	0.0	-111.1	-16.1
J	2045.5	-58.0	346.8	0.0	-464.6	41.8
SLV_X_02 Max I	2224.3	-58.0	357.9	0.0	-119.9	-16.2
J	2224.3	-58.0	357.9	0.0	-471.1	41.8
Min I	2174.4	-58.0	351.1	0.0	-120.4	-16.2
J	2174.4	-58.0	351.1	0.0	-478.1	41.8
SLV_X_03 Max I	-4365.1	-57.2	-210.2	0.0	85.7	-13.7
J	-4365.1	-57.2	-210.2	0.0	302.6	43.5
Min I	-4415.0	-57.2	-217.0	0.0	85.3	-13.7
J	-4415.0	-57.2	-217.0	0.0	295.6	43.5
SLV_X_04 Max I	-4236.2	-57.2	-206.0	0.0	76.5	-13.7
J	-4236.2	-57.2	-206.0	0.0	289.1	43.5
Min I	-4286.2	-57.2	-212.8	0.0	76.0	-13.7
J	-4286.2	-57.2	-212.8	0.0	282.1	43.5
SLV_Y_01 Max I	1089.3	-192.4	117.0	0.0	-22.3	-51.5
J	1089.3	-192.4	117.0	0.0	-132.6	141.0
Min I	1039.4	-192.5	110.1	0.0	-22.8	-51.5
J	1039.4	-192.5	110.1	0.0	-139.6	140.9
SLV_Y_02 Max I	1218.2	-192.5	121.2	0.0	-31.6	-51.5
J	1218.2	-192.5	121.2	0.0	-146.2	140.9
Min I	1168.3	-192.5	114.4	0.0	-32.1	-51.6
J	1168.3	-192.5	114.4	0.0	-153.1	140.9
SLV_Y_03 Max I	-1252.6	-192.2	-101.9	0.0	34.9	-50.6
J	-1252.6	-192.2	-101.9	0.0	143.5	141.6
Min I	-1302.5	-192.2	-108.7	0.0	34.4	-50.6
J	-1302.5	-192.2	-108.7	0.0	136.5	141.5
SLV_Y_04 Max I	-1123.7	-192.2	-97.7	0.0	25.6	-50.7
J	-1123.7	-192.2	-97.7	0.0	129.9	141.5
Min I	-1173.7	-192.2	-104.5	0.0	25.1	-50.7
J	-1173.7	-192.2	-104.5	0.0	123.0	141.5
SLE_QP-1 I	-1223.5	0.1	104.7	0.0	-45.5	0.5
J	-1223.5	0.1	104.7	0.0	-150.2	0.3
SLE_QP-2 I	-1094.6	0.1	109.0	0.0	-54.8	0.4
J	-1094.6	0.1	109.0	0.0	-163.7	0.3
SLE_RA-1 Max I	-596.6	-2.0	155.6	0.0	-46.1	3.6
J	-596.6	-2.0	155.6	0.0	-154.5	6.0
Min I	-1247.2	-3.3	103.5	0.0	-70.9	-0.2
J	-1247.2	-3.3	103.5	0.0	-218.9	2.2
SLE_RA-2 Max I	-1676.7	-1.9	19.2	0.0	-52.8	4.0
J	-1676.7	-1.9	19.2	0.0	-24.8	6.3
Min I	-2327.3	-3.2	-32.9	0.0	-77.6	0.2
J	-2327.3	-3.2	-32.9	0.0	-89.2	2.5
SLE_RA-3 Max I	-467.7	-2.0	159.9	0.0	-55.4	3.5
J	-467.7	-2.0	159.9	0.0	-168.0	6.0
Min I	-1118.4	-3.3	107.7	0.0	-80.2	-0.2
J	-1118.4	-3.3	107.7	0.0	-232.4	2.2
SLE_RA-4 Max I	-1547.8	-1.9	23.4	0.0	-62.1	3.9
J	-1547.8	-1.9	23.4	0.0	-38.3	6.3
Min I	-2198.4	-3.2	-28.7	0.0	-86.9	0.2
J	-2198.4	-3.2	-28.7	0.0	-102.7	2.5
SLE_FR-1 Max I	-887.7	0.3	134.1	0.0	-50.5	2.6
J	-887.7	0.3	134.1	0.0	-165.9	2.4
Min I	-1135.4	-0.5	112.8	0.0	-61.9	0.2
J	-1135.4	-0.5	112.8	0.0	-191.4	0.1
SLE_FR-2 Max I	-1881.8	0.5	7.0	0.0	-57.7	2.9
J	-1881.8	0.5	7.0	0.0	-46.1	2.7
Min I	-2129.5	-0.4	-14.2	0.0	-69.1	0.6
J	-2129.5	-0.4	-14.2	0.0	-71.5	0.4
SLE_FR-3 Max I	-758.8	0.3	138.4	0.0	-59.7	2.5
J	-758.8	0.3	138.4	0.0	-179.4	2.4
Min I	-1006.5	-0.5	117.1	0.0	-71.1	0.2
J	-1006.5	-0.5	117.1	0.0	-204.9	0.1
SLE_FR-4 Max I	-1753.0	0.4	11.3	0.0	-66.9	2.9
J	-1753.0	0.4	11.3	0.0	-59.6	2.7
Min I	-2000.7	-0.4	-10.0	0.0	-78.3	0.6
J	-2000.7	-0.4	-10.0	0.0	-85.0	0.3
SPINTA-1 I	682.7	-0.1	164.7	0.0	57.8	-0.3
J	682.7	-0.1	164.7	0.0	-107.0	-0.2
SPINTA-2 I	-53.7	0.0	65.7	0.0	49.0	0.0
J	-53.7	0.0	65.7	0.0	-16.7	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 371 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA-1	I	-125.7	0.0	-5.4	0.0	-26.4	0.0	
J		-125.7	0.0	-5.4	0.0	-21.1	0.0	
SLE_FA-2	Max I	682.7	0.0	164.7	0.0	57.8	0.0	
J		682.7	0.0	164.7	0.0	-16.7	0.0	
Min I		-53.7	-0.1	65.7	0.0	49.0	-0.3	
J		-53.7	-0.1	65.7	0.0	-107.0	-0.2	
SLE_FA-3	I	-104.0	0.0	-24.5	0.0	-39.8	0.0	
J		-104.0	0.0	-24.5	0.0	-15.3	0.0	
SLE_FA-4	Max I	306.0	0.4	29.4	0.0	0.2	3.4	
J		306.0	0.4	29.4	0.0	35.2	3.4	
Min I		-405.7	-0.9	-39.9	0.0	-18.8	-0.4	
J		-405.7	-0.9	-39.9	0.0	-40.6	-0.4	
SLE_FA-5	Max I	335.8	0.2	29.4	0.0	-3.4	2.2	
J		335.8	0.2	29.4	0.0	13.9	2.2	
Min I		-169.7	-0.6	-20.0	0.0	-16.4	-0.2	
J		-169.7	-0.6	-20.0	0.0	-41.1	-0.2	
SLU_FA-1	I	-169.7	0.0	-7.2	0.0	-35.7	0.1	
J		-169.7	0.0	-7.2	0.0	-28.5	0.0	
ENV STR	Max I	216.3	0.3	251.6	0.0	-26.1	5.5	
J		216.3	0.3	251.6	0.0	14.8	8.9	
Min I		-3381.7	-5.0	-87.0	0.0	-126.0	-0.6	
J		-3381.7	-5.0	-87.0	0.0	-333.1	0.1	
ENV SLV	Max I	2224.3	-57.2	357.9	0.0	85.7	-13.7	
J		2224.3	-57.2	357.9	0.0	302.6	141.6	
Min I		-4415.0	-192.5	-217.0	0.0	-120.4	-51.6	
J		-4415.0	-192.5	-217.0	0.0	-478.1	41.8	
ENV SL-1	Max I	-467.7	-1.9	159.9	0.0	-46.1	4.0	
J		-467.7	-1.9	159.9	0.0	-24.8	6.3	
Min I		-2327.3	-3.3	-32.9	0.0	-86.9	-0.2	
J		-2327.3	-3.3	-32.9	0.0	-232.4	2.2	
ENV SL-2	Max I	-758.8	0.5	138.4	0.0	-50.5	2.9	
J		-758.8	0.5	138.4	0.0	-46.1	2.7	
Min I		-2129.5	-0.5	-14.2	0.0	-78.3	0.2	
J		-2129.5	-0.5	-14.2	0.0	-204.9	0.1	
ENV SL-3	Max I	-1094.6	0.1	109.0	0.0	-45.5	0.5	
J		-1094.6	0.1	109.0	0.0	-150.2	0.3	
Min I		-1223.5	0.1	104.7	0.0	-54.8	0.4	
J		-1223.5	0.1	104.7	0.0	-163.7	0.3	
ENV SL-4	Max I	2224.3	-57.2	357.9	0.0	85.7	-13.7	
J		2224.3	-57.2	357.9	0.0	302.6	43.5	
Min I		-4415.0	-58.0	-217.0	0.0	-120.4	-16.2	
J		-4415.0	-58.0	-217.0	0.0	-478.1	41.8	
ENV SL-5	Max I	1218.2	-192.2	121.2	0.0	34.9	-50.6	
J		1218.2	-192.2	121.2	0.0	143.5	141.6	
Min I		-1302.5	-192.5	-108.7	0.0	-32.1	-51.6	
J		-1302.5	-192.5	-108.7	0.0	-153.1	140.9	
214 2 101	TEMPER-1	I	-123.6	0.0	-3.5	0.0	14.7	0.0
J		-123.6	0.0	-3.5	0.0	18.1	0.0	
TEMPER-2	I	123.6	-0.0	3.5	0.0	-14.7	-0.0	
J		123.6	-0.0	3.5	0.0	-18.1	-0.0	
TEMPER-3	I	32.3	-0.0	3.1	0.0	-4.9	-0.0	
J		32.3	-0.0	3.1	0.0	-7.9	-0.0	
TEMPER-4	I	-32.3	0.0	-3.1	0.0	4.9	0.0	
J		-32.3	0.0	-3.1	0.0	7.9	0.0	
FRENAT-1	I	-141.3	0.0	-6.0	0.0	14.1	0.0	
J		-141.3	0.0	-6.0	0.0	20.1	0.0	
FRENAT-2	I	141.3	-0.0	6.0	0.0	-14.1	-0.0	
J		141.3	-0.0	6.0	0.0	-20.1	-0.0	
TRAFFI-4	I	107.1	-0.0	0.4	0.0	-13.6	-0.0	
J		107.1	-0.0	0.4	0.0	-14.0	-0.0	
TRAFFI-5	I	107.1	-0.0	0.4	0.0	-13.6	-0.0	
J		107.1	-0.0	0.4	0.0	-14.0	-0.0	
TRAFFI-6	I	107.1	-0.0	0.4	0.0	-13.6	-0.0	
J		107.1	-0.0	0.4	0.0	-14.0	-0.0	
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2	I	-28.0	0.0	-1.2	0.0	2.8	0.0	
J		-28.0	0.0	-1.2	0.0	4.1	0.0	
SERPEG-3	I	-28.0	0.0	-1.2	0.0	2.8	0.0	
J		-28.0	0.0	-1.2	0.0	4.1	0.0	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 372 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	28.0	-0.0	1.2	0.0	-2.8	-0.0
J	28.0	-0.0	1.2	0.0	-4.1	-0.0	
SERPEG-6	I	28.0	-0.0	1.2	0.0	-2.8	-0.0
J	28.0	-0.0	1.2	0.0	-4.1	-0.0	
STR	I	-1699.7	0.2	-23.8	0.0	-38.1	0.4
J	-1699.7	0.2	-23.8	0.0	-14.3	0.3	
NSTR	I	-232.9	0.0	-19.5	0.0	-1.8	0.1
J	-232.9	0.0	-19.5	0.0	17.8	0.0	
RITIRO	I	128.9	-0.0	2.0	0.0	-13.5	-0.0
J	128.9	-0.0	2.0	0.0	-15.6	-0.0	
TRAFFI-2	Max I	135.1	-0.0	1.6	0.0	-10.8	-0.0
J	135.1	-0.0	1.6	0.0	-9.9	-0.0	
Min I	79.1	-0.0	-0.9	0.0	-16.4	-0.0	
J	79.1	-0.0	-0.9	0.0	-18.0	-0.0	
A1STRS-1	I	-545.8	0.0	129.3	0.0	-239.1	0.1
J	-545.8	0.0	129.3	0.0	-368.4	0.1	
A1STRS-2	I	-2442.1	0.2	-20.1	0.0	-10.6	0.6
J	-2442.1	0.2	-20.1	0.0	9.5	0.4	
A1STRS-3	I	-391.2	0.0	131.8	0.0	-255.3	0.1
J	-391.2	0.0	131.8	0.0	-387.1	0.1	
A1STRS-4	I	-2287.5	0.2	-17.7	0.0	-26.9	0.6
J	-2287.5	0.2	-17.7	0.0	-9.2	0.4	
A1STRS-5	I	-1209.0	0.1	114.2	0.0	-254.7	0.3
J	-1209.0	0.1	114.2	0.0	-369.0	0.2	
A1STRS-6	I	-3105.3	0.3	-35.3	0.0	-26.3	0.8
J	-3105.3	0.3	-35.3	0.0	9.0	0.5	
A1STRS-7	I	-1054.4	0.1	116.7	0.0	-270.9	0.3
J	-1054.4	0.1	116.7	0.0	-387.6	0.2	
A1STRS-8	I	-2950.6	0.3	-32.8	0.0	-42.5	0.8
J	-2950.6	0.3	-32.8	0.0	-9.7	0.5	
A1STRS-9	Max I	61.7	-1.7	148.5	0.0	-213.6	8.3
J	61.7	-1.7	148.5	0.0	-320.7	10.4	
Min I	-822.3	-3.0	105.5	0.0	-301.2	3.1	
J	-822.3	-3.0	105.5	0.0	-447.0	5.4	
A1STRS-0	Max I	-1834.6	-1.6	-1.0	0.0	14.8	8.8
J	-1834.6	-1.6	-1.0	0.0	57.2	10.7	
Min I	-2718.5	-2.8	-44.0	0.0	-72.8	3.6	
J	-2718.5	-2.8	-44.0	0.0	-69.1	5.7	
A1STRS-1	Max I	216.3	-1.8	150.9	0.0	-229.9	8.2
J	216.3	-1.8	150.9	0.0	-339.3	10.4	
Min I	-667.6	-3.0	107.9	0.0	-317.4	3.1	
J	-667.6	-3.0	107.9	0.0	-465.6	5.4	
A1STRS-2	Max I	-1679.9	-1.6	1.4	0.0	-1.4	8.7
J	-1679.9	-1.6	1.4	0.0	38.6	10.7	
Min I	-2563.9	-2.8	-41.6	0.0	-89.0	3.6	
J	-2563.9	-2.8	-41.6	0.0	-87.7	5.7	
A1STRS-3	Max I	-601.5	-1.7	133.3	0.0	-229.3	8.4
J	-601.5	-1.7	133.3	0.0	-321.2	10.5	
Min I	-1485.5	-2.9	90.3	0.0	-316.8	3.3	
J	-1485.5	-2.9	90.3	0.0	-447.5	5.5	
A1STRS-4	Max I	-2497.8	-1.5	-16.1	0.0	-0.9	8.9
J	-2497.8	-1.5	-16.1	0.0	56.7	10.9	
Min I	-3381.7	-2.7	-59.1	0.0	-88.4	3.8	
J	-3381.7	-2.7	-59.1	0.0	-69.6	5.8	
A1STRS-5	Max I	-446.9	-1.7	135.8	0.0	-245.5	8.4
J	-446.9	-1.7	135.8	0.0	-339.9	10.5	
Min I	-1330.8	-2.9	92.8	0.0	-333.1	3.2	
J	-1330.8	-2.9	92.8	0.0	-466.2	5.5	
A1STRS-6	Max I	-2343.1	-1.5	-13.7	0.0	-17.1	8.9
J	-2343.1	-1.5	-13.7	0.0	38.1	10.8	
Min I	-3227.1	-2.8	-56.7	0.0	-104.6	3.7	
J	-3227.1	-2.8	-56.7	0.0	-88.2	5.8	
SLV_X_01	Max I	2095.4	-36.6	210.6	0.0	-457.6	41.9
J	2095.4	-36.6	210.6	0.0	-664.1	78.5	
Min I	2045.5	-36.6	206.4	0.0	-464.6	41.8	
J	2045.5	-36.6	206.4	0.0	-675.2	78.5	
SLV_X_02	Max I	2224.3	-36.6	212.7	0.0	-471.1	41.8
J	2224.3	-36.6	212.7	0.0	-679.6	78.5	
Min I	2174.4	-36.7	208.5	0.0	-478.1	41.8	
J	2174.4	-36.7	208.5	0.0	-690.8	78.5	



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 373 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV\_X\_03 Max I -4365.1 -36.0 -124.0 0.0 302.6 43.5  
 J -4365.1 -36.0 -124.0 0.0 430.8 79.5  
 Min I -4415.0 -36.0 -128.2 0.0 295.6 43.5  
 J -4415.0 -36.0 -128.2 0.0 419.6 79.5

SLV\_X\_04 Max I -4236.2 -36.0 -122.0 0.0 289.1 43.5  
 J -4236.2 -36.0 -122.0 0.0 415.2 79.5  
 Min I -4286.2 -36.0 -126.1 0.0 282.1 43.5  
 J -4286.2 -36.0 -126.1 0.0 404.1 79.5

SLV\_Y\_01 Max I 1089.3 -121.5 70.5 0.0 -132.6 141.0  
 J 1089.3 -121.5 70.5 0.0 -199.0 262.5  
 Min I 1039.4 -121.5 66.3 0.0 -139.6 140.9  
 J 1039.4 -121.5 66.3 0.0 -210.1 262.5

SLV\_Y\_02 Max I 1218.2 -121.5 72.6 0.0 -146.2 140.9  
 J 1218.2 -121.5 72.6 0.0 -214.5 262.5  
 Min I 1168.3 -121.5 68.4 0.0 -153.1 140.9  
 J 1168.3 -121.5 68.4 0.0 -225.7 262.4

SLV\_Y\_03 Max I -1252.6 -121.3 -60.5 0.0 143.5 141.6  
 J -1252.6 -121.3 -60.5 0.0 208.2 262.8  
 Min I -1302.5 -121.3 -64.7 0.0 136.5 141.5  
 J -1302.5 -121.3 -64.7 0.0 197.0 262.8

SLV\_Y\_04 Max I -1123.7 -121.3 -58.5 0.0 129.9 141.5  
 J -1123.7 -121.3 -58.5 0.0 192.6 262.8  
 Min I -1173.7 -121.3 -62.7 0.0 123.0 141.5  
 J -1173.7 -121.3 -62.7 0.0 181.5 262.8

SLE\_QP-1 I -1223.5 0.1 61.6 0.0 -150.2 0.3  
 J -1223.5 0.1 61.6 0.0 -211.8 0.2

SLE\_QP-2 I -1094.6 0.1 63.6 0.0 -163.7 0.3  
 J -1094.6 0.1 63.6 0.0 -227.4 0.2

SLE\_RA-1 Max I -596.6 -1.1 92.0 0.0 -154.5 6.0  
 J -596.6 -1.1 92.0 0.0 -216.0 7.4  
 Min I -1247.2 -2.0 60.3 0.0 -218.9 2.2  
 J -1247.2 -2.0 60.3 0.0 -308.9 3.7

SLE\_RA-2 Max I -1676.7 -1.0 7.7 0.0 -24.8 6.3  
 J -1676.7 -1.0 7.7 0.0 -1.9 7.6  
 Min I -2327.3 -1.9 -24.0 0.0 -89.2 2.5  
 J -2327.3 -1.9 -24.0 0.0 -94.9 3.9

SLE\_RA-3 Max I -467.7 -1.1 94.0 0.0 -168.0 6.0  
 J -467.7 -1.1 94.0 0.0 -231.5 7.4  
 Min I -1118.4 -2.0 62.4 0.0 -232.4 2.2  
 J -1118.4 -2.0 62.4 0.0 -324.5 3.7

SLE\_RA-4 Max I -1547.8 -1.0 9.7 0.0 -38.3 6.3  
 J -1547.8 -1.0 9.7 0.0 -17.5 7.6  
 Min I -2198.4 -1.9 -21.9 0.0 -102.7 2.5  
 J -2198.4 -1.9 -21.9 0.0 -110.4 3.8

SLE\_FR-1 Max I -887.7 0.4 79.1 0.0 -165.9 2.4  
 J -887.7 0.4 79.1 0.0 -232.6 2.3  
 Min I -1135.4 -0.3 66.0 0.0 -191.4 0.1  
 J -1135.4 -0.3 66.0 0.0 -269.0 0.0

SLE\_FR-2 Max I -1881.8 0.4 0.5 0.0 -46.1 2.7  
 J -1881.8 0.4 0.5 0.0 -34.2 2.5  
 Min I -2129.5 -0.2 -12.6 0.0 -71.5 0.4  
 J -2129.5 -0.2 -12.6 0.0 -70.6 0.2

SLE\_FR-3 Max I -758.8 0.3 81.1 0.0 -179.4 2.4  
 J -758.8 0.3 81.1 0.0 -248.2 2.3  
 Min I -1006.5 -0.3 68.0 0.0 -204.9 0.1  
 J -1006.5 -0.3 68.0 0.0 -284.6 0.0

SLE\_FR-4 Max I -1753.0 0.4 2.5 0.0 -59.6 2.7  
 J -1753.0 0.4 2.5 0.0 -49.7 2.4  
 Min I -2000.7 -0.2 -10.6 0.0 -85.0 0.3  
 J -2000.7 -0.2 -10.6 0.0 -86.1 0.2

SPINTA-1 I 682.7 -0.1 104.8 0.0 -107.0 -0.2  
 J 682.7 -0.1 104.8 0.0 -211.8 -0.1

SPINTA-2 I -53.7 0.0 43.4 0.0 -16.7 0.0  
 J -53.7 0.0 43.4 0.0 -60.1 0.0

SLE\_FA-1 I -125.7 0.0 -4.9 0.0 -21.1 0.0  
 J -125.7 0.0 -4.9 0.0 -16.2 0.0

SLE\_FA-2 Max I 682.7 0.0 104.8 0.0 -16.7 0.0  
 J 682.7 0.0 104.8 0.0 -60.1 0.0  
 Min I -53.7 -0.1 43.4 0.0 -107.0 -0.2  
 J -53.7 -0.1 43.4 0.0 -211.8 -0.1

SLE\_FA-3 I -104.0 0.0 -17.5 0.0 -15.3 0.0  
 J -104.0 0.0 -17.5 0.0 2.2 0.0

SLE\_FA-4 Max I 306.0 0.4 17.6 0.0 35.2 3.4  
 J 306.0 0.4 17.6 0.0 59.0 3.3  
 Min I -405.7 -0.5 -25.0 0.0 -40.6 -0.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 374 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-405.7	-0.5	-25.0	0.0	-56.2	-0.4	
SLE_FA~5	Max I	335.8	0.3	17.5	0.0	13.9	2.2	
	J	335.8	0.3	17.5	0.0	26.0	2.1	
	Min I	-169.7	-0.4	-12.8	0.0	-41.1	-0.2	
	J	-169.7	-0.4	-12.8	0.0	-57.2	-0.2	
SLU_FA~1	I	-169.7	0.0	-6.6	0.0	-28.5	0.0	
	J	-169.7	0.0	-6.6	0.0	-21.8	0.0	
ENV STR	Max I	216.3	0.3	150.9	0.0	14.8	8.9	
	J	216.3	0.3	150.9	0.0	57.2	10.9	
	Min I	-3381.7	-3.0	-59.1	0.0	-333.1	0.1	
	J	-3381.7	-3.0	-59.1	0.0	-466.2	0.1	
ENV SLV	Max I	2224.3	-36.0	212.7	0.0	302.6	141.6	
	J	2224.3	-36.0	212.7	0.0	430.8	262.8	
	Min I	-4415.0	-121.5	-128.2	0.0	-478.1	41.8	
	J	-4415.0	-121.5	-128.2	0.0	-690.8	78.5	
ENV SL~1	Max I	-467.7	-1.0	94.0	0.0	-24.8	6.3	
	J	-467.7	-1.0	94.0	0.0	-1.9	7.6	
	Min I	-2327.3	-2.0	-24.0	0.0	-232.4	2.2	
	J	-2327.3	-2.0	-24.0	0.0	-324.5	3.7	
ENV SL~2	Max I	-758.8	0.4	81.1	0.0	-46.1	2.7	
	J	-758.8	0.4	81.1	0.0	-34.2	2.5	
	Min I	-2129.5	-0.3	-12.6	0.0	-204.9	0.1	
	J	-2129.5	-0.3	-12.6	0.0	-284.6	0.0	
ENV SL~3	Max I	-1094.6	0.1	63.6	0.0	-150.2	0.3	
	J	-1094.6	0.1	63.6	0.0	-211.8	0.2	
	Min I	-1223.5	0.1	61.6	0.0	-163.7	0.3	
	J	-1223.5	0.1	61.6	0.0	-227.4	0.2	
ENV SL~4	Max I	2224.3	-36.0	212.7	0.0	302.6	43.5	
	J	2224.3	-36.0	212.7	0.0	430.8	79.5	
	Min I	-4415.0	-36.7	-128.2	0.0	-478.1	41.8	
	J	-4415.0	-36.7	-128.2	0.0	-690.8	78.5	
ENV SL~5	Max I	1218.2	-121.3	72.6	0.0	143.5	141.6	
	J	1218.2	-121.3	72.6	0.0	208.2	262.8	
	Min I	-1302.5	-121.5	-64.7	0.0	-153.1	140.9	
	J	-1302.5	-121.5	-64.7	0.0	-225.7	262.4	
215 2	101 TEMPER~1	I	-123.6	0.0	-1.2	0.0	18.1	0.0
	J	-123.6	0.0	-1.2	0.0	19.4	0.0	
TEMPER~2	I	123.6	-0.0	1.2	0.0	-18.1	-0.0	
	J	123.6	-0.0	1.2	0.0	-19.4	-0.0	
TEMPER~3	I	32.3	-0.0	1.6	0.0	-7.9	-0.0	
	J	32.3	-0.0	1.6	0.0	-9.5	-0.0	
TEMPER~4	I	-32.3	0.0	-1.6	0.0	7.9	0.0	
	J	-32.3	0.0	-1.6	0.0	9.5	0.0	
FRENAT~1	I	-141.3	0.0	-2.8	0.0	20.1	0.0	
	J	-141.3	0.0	-2.8	0.0	22.9	0.0	
FRENAT~2	I	141.3	-0.0	2.8	0.0	-20.1	-0.0	
	J	141.3	-0.0	2.8	0.0	-22.9	-0.0	
TRAFFI~4	I	107.1	-0.0	-0.6	0.0	-14.0	-0.0	
	J	107.1	-0.0	-0.6	0.0	-13.4	-0.0	
TRAFFI~5	I	107.1	-0.0	-0.6	0.0	-14.0	-0.0	
	J	107.1	-0.0	-0.6	0.0	-13.4	-0.0	
TRAFFI~6	I	107.1	-0.0	-0.6	0.0	-14.0	-0.0	
	J	107.1	-0.0	-0.6	0.0	-13.4	-0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-28.0	0.0	-0.6	0.0	4.1	0.0	
	J	-28.0	0.0	-0.6	0.0	4.6	0.0	
SERPEG~3	I	-28.0	0.0	-0.6	0.0	4.1	0.0	
	J	-28.0	0.0	-0.6	0.0	4.6	0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	28.0	-0.0	0.6	0.0	-4.1	-0.0	
	J	28.0	-0.0	0.6	0.0	-4.6	-0.0	
SERPEG~6	I	28.0	-0.0	0.6	0.0	-4.1	-0.0	
	J	28.0	-0.0	0.6	0.0	-4.6	-0.0	
STR	I	-1699.7	0.1	-17.0	0.0	-14.3	0.3	
	J	-1699.7	0.1	-17.0	0.0	2.6	0.2	
NSTR	I	-232.9	0.0	-12.1	0.0	17.8	0.0	
	J	-232.9	0.0	-12.1	0.0	29.9	0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 375 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

RITIRO	I	128.9	-0.0	0.4	0.0	-15.6	-0.0	
	J	128.9	-0.0	0.4	0.0	-16.0	-0.0	
TRAFFI-2	Max I	135.1	-0.0	-0.0	0.0	-9.9	-0.0	
	J	135.1	-0.0	-0.0	0.0	-8.7	-0.0	
	Min I	79.1	-0.0	-1.2	0.0	-18.0	-0.0	
	J	79.1	-0.0	-1.2	0.0	-18.0	-0.0	
A1STRS-1	I	-545.8	0.0	64.6	0.0	-368.4	0.1	
	J	-545.8	0.0	64.6	0.0	-433.0	0.1	
A1STRS-2	I	-2442.1	0.2	-13.0	0.0	9.5	0.4	
	J	-2442.1	0.2	-13.0	0.0	22.5	0.2	
A1STRS-3	I	-391.2	0.0	65.1	0.0	-387.1	0.1	
	J	-391.2	0.0	65.1	0.0	-452.2	0.0	
A1STRS-4	I	-2287.5	0.2	-12.5	0.0	-9.2	0.4	
	J	-2287.5	0.2	-12.5	0.0	3.3	0.2	
A1STRS-5	I	-1209.0	0.1	54.4	0.0	-369.0	0.2	
	J	-1209.0	0.1	54.4	0.0	-423.3	0.1	
A1STRS-6	I	-3105.3	0.2	-23.3	0.0	9.0	0.5	
	J	-3105.3	0.2	-23.3	0.0	32.2	0.3	
A1STRS-7	I	-1054.4	0.1	54.9	0.0	-387.6	0.2	
	J	-1054.4	0.1	54.9	0.0	-442.5	0.1	
A1STRS-8	I	-2950.6	0.2	-22.8	0.0	-9.7	0.5	
	J	-2950.6	0.2	-22.8	0.0	13.1	0.3	
A1STRS-9	Max I	61.7	-0.6	72.8	0.0	-320.7	10.4	
	J	61.7	-0.6	72.8	0.0	-372.7	11.3	
	Min I	-822.3	-1.5	51.2	0.0	-447.0	5.4	
	J	-822.3	-1.5	51.2	0.0	-518.7	6.6	
A1STRS-0	Max I	-1834.6	-0.5	-4.9	0.0	57.2	10.7	
	J	-1834.6	-0.5	-4.9	0.0	82.9	11.5	
	Min I	-2718.5	-1.3	-26.4	0.0	-69.1	5.7	
	J	-2718.5	-1.3	-26.4	0.0	-63.2	6.8	
A1STRS-1	Max I	216.3	-0.6	73.3	0.0	-339.3	10.4	
	J	216.3	-0.6	73.3	0.0	-391.8	11.3	
	Min I	-667.6	-1.5	51.7	0.0	-465.6	5.4	
	J	-667.6	-1.5	51.7	0.0	-537.9	6.6	
A1STRS-2	Max I	-1679.9	-0.5	-4.4	0.0	38.6	10.7	
	J	-1679.9	-0.5	-4.4	0.0	63.7	11.5	
	Min I	-2563.9	-1.3	-25.9	0.0	-87.7	5.7	
	J	-2563.9	-1.3	-25.9	0.0	-82.3	6.8	
A1STRS-3	Max I	-601.5	-0.6	62.5	0.0	-321.2	10.5	
	J	-601.5	-0.6	62.5	0.0	-363.0	11.4	
	Min I	-1485.5	-1.4	40.9	0.0	-447.5	5.5	
	J	-1485.5	-1.4	40.9	0.0	-509.0	6.7	
A1STRS-4	Max I	-2497.8	-0.4	-15.1	0.0	56.7	10.9	
	J	-2497.8	-0.4	-15.1	0.0	92.6	11.6	
	Min I	-3381.7	-1.3	-36.7	0.0	-69.6	5.8	
	J	-3381.7	-1.3	-36.7	0.0	-53.5	6.9	
A1STRS-5	Max I	-446.9	-0.6	63.0	0.0	-339.9	10.5	
	J	-446.9	-0.6	63.0	0.0	-382.1	11.4	
	Min I	-1330.8	-1.4	41.4	0.0	-466.2	5.5	
	J	-1330.8	-1.4	41.4	0.0	-528.2	6.7	
A1STRS-6	Max I	-2343.1	-0.4	-14.6	0.0	38.1	10.8	
	J	-2343.1	-0.4	-14.6	0.0	73.4	11.6	
	Min I	-3227.1	-1.3	-36.2	0.0	-88.2	5.8	
	J	-3227.1	-1.3	-36.2	0.0	-72.6	6.9	
SLV_X_01	Max I	2095.4	-19.9	100.6	0.0	-664.1	78.5	
	J	2095.4	-19.9	100.6	0.0	-762.5	98.4	
	Min I	2045.5	-19.9	98.4	0.0	-675.2	78.5	
	J	2045.5	-19.9	98.4	0.0	-775.8	98.4	
SLV_X_02	Max I	2224.3	-19.9	101.0	0.0	-679.6	78.5	
	J	2224.3	-19.9	101.0	0.0	-778.4	98.4	
	Min I	2174.4	-19.9	98.8	0.0	-690.8	78.5	
	J	2174.4	-19.9	98.8	0.0	-791.7	98.4	
SLV_X_03	Max I	-4365.1	-19.4	-57.8	0.0	430.8	79.5	
	J	-4365.1	-19.4	-57.8	0.0	490.8	98.9	
	Min I	-4415.0	-19.4	-60.0	0.0	419.6	79.5	
	J	-4415.0	-19.4	-60.0	0.0	477.5	98.9	
SLV_X_04	Max I	-4236.2	-19.4	-57.4	0.0	415.2	79.5	
	J	-4236.2	-19.4	-57.4	0.0	474.8	98.9	
	Min I	-4286.2	-19.4	-59.6	0.0	404.1	79.5	
	J	-4286.2	-19.4	-59.6	0.0	461.5	98.9	
SLV_Y_01	Max I	1089.3	-65.9	34.7	0.0	-199.0	262.5	
	J	1089.3	-65.9	34.7	0.0	-231.5	328.3	
	Min I	1039.4	-65.9	32.5	0.0	-210.1	262.5	
	J	1039.4	-65.9	32.5	0.0	-244.8	328.3	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
376 di 1099

SLV_Y_02	Max I	1218.2	-65.9	35.1	0.0	-214.5	262.5
	J	1218.2	-65.9	35.1	0.0	-247.5	328.3
	Min I	1168.3	-65.9	32.9	0.0	-225.7	262.4
	J	1168.3	-65.9	32.9	0.0	-260.7	328.3
SLV_Y_03	Max I	-1252.6	-65.7	-28.7	0.0	208.2	262.8
	J	-1252.6	-65.7	-28.7	0.0	239.0	328.5
	Min I	-1302.5	-65.7	-30.9	0.0	197.0	262.8
	J	-1302.5	-65.7	-30.9	0.0	225.8	328.5
SLV_Y_04	Max I	-1123.7	-65.7	-28.3	0.0	192.6	262.8
	J	-1123.7	-65.7	-28.3	0.0	223.1	328.5
	Min I	-1173.7	-65.7	-30.4	0.0	181.5	262.8
	J	-1173.7	-65.7	-30.4	0.0	209.8	328.5
SLE_QP-1	I	-1223.5	0.1	28.5	0.0	-211.8	0.2
	J	-1223.5	0.1	28.5	0.0	-240.4	0.1
SLE_QP-2	I	-1094.6	0.1	28.9	0.0	-227.4	0.2
	J	-1094.6	0.1	28.9	0.0	-256.3	0.1
SLE_RA-1	Max I	-596.6	-0.3	43.1	0.0	-216.0	7.4
	J	-596.6	-0.3	43.1	0.0	-243.8	7.9
	Min I	-1247.2	-0.9	27.2	0.0	-308.9	3.7
	J	-1247.2	-0.9	27.2	0.0	-351.3	4.4
SLE_RA-2	Max I	-1676.7	-0.2	-0.6	0.0	-1.9	7.6
	J	-1676.7	-0.2	-0.6	0.0	14.0	8.0
	Min I	-2327.3	-0.9	-16.5	0.0	-94.9	3.9
	J	-2327.3	-0.9	-16.5	0.0	-93.5	4.6
SLE_RA-3	Max I	-467.7	-0.3	43.5	0.0	-231.5	7.4
	J	-467.7	-0.3	43.5	0.0	-259.8	7.9
	Min I	-1118.4	-1.0	27.6	0.0	-324.5	3.7
	J	-1118.4	-1.0	27.6	0.0	-367.3	4.4
SLE_RA-4	Max I	-1547.8	-0.3	-0.2	0.0	-17.5	7.6
	J	-1547.8	-0.3	-0.2	0.0	-2.0	8.0
	Min I	-2198.4	-0.9	-16.1	0.0	-110.4	3.8
	J	-2198.4	-0.9	-16.1	0.0	-109.5	4.5
SLE_FR-1	Max I	-887.7	0.3	36.8	0.0	-232.6	2.3
	J	-887.7	0.3	36.8	0.0	-263.1	2.1
	Min I	-1135.4	-0.1	30.1	0.0	-269.0	0.0
	J	-1135.4	-0.1	30.1	0.0	-305.3	-0.0
SLE_FR-2	Max I	-1881.8	0.4	-4.0	0.0	-34.2	2.5
	J	-1881.8	0.4	-4.0	0.0	-23.9	2.2
	Min I	-2129.5	0.0	-10.7	0.0	-70.6	0.2
	J	-2129.5	0.0	-10.7	0.0	-66.1	0.1
SLE_FR-3	Max I	-758.8	0.3	37.3	0.0	-248.2	2.3
	J	-758.8	0.3	37.3	0.0	-279.1	2.1
	Min I	-1006.5	-0.1	30.5	0.0	-284.6	0.0
	J	-1006.5	-0.1	30.5	0.0	-321.3	-0.1
SLE_FR-4	Max I	-1753.0	0.4	-3.6	0.0	-49.7	2.4
	J	-1753.0	0.4	-3.6	0.0	-39.8	2.2
	Min I	-2000.7	-0.0	-10.3	0.0	-86.1	0.2
	J	-2000.7	-0.0	-10.3	0.0	-82.0	0.0
SPINTA-1	I	682.7	-0.0	57.7	0.0	-211.8	-0.1
	J	682.7	-0.0	57.7	0.0	-269.5	-0.1
SPINTA-2	I	-53.7	0.0	25.6	0.0	-60.1	0.0
	J	-53.7	0.0	25.6	0.0	-85.7	0.0
SLE_FA-1	I	-125.7	0.0	-4.3	0.0	-16.2	0.0
	J	-125.7	0.0	-4.3	0.0	-11.8	0.0
SLE_FA-2	Max I	682.7	0.0	57.7	0.0	-60.1	0.0
	J	682.7	0.0	57.7	0.0	-85.7	0.0
	Min I	-53.7	-0.0	25.6	0.0	-211.8	-0.1
	J	-53.7	-0.0	25.6	0.0	-269.5	-0.1
SLE_FA-3	I	-104.0	0.0	-11.7	0.0	2.2	0.0
	J	-104.0	0.0	-11.7	0.0	13.9	0.0
SLE_FA-4	Max I	306.0	0.4	8.5	0.0	59.0	3.3
	J	306.0	0.4	8.5	0.0	71.9	3.1
	Min I	-405.7	-0.2	-13.4	0.0	-56.2	-0.4
	J	-405.7	-0.2	-13.4	0.0	-63.9	-0.4
SLE_FA-5	Max I	335.8	0.3	8.3	0.0	26.0	2.1
	J	335.8	0.3	8.3	0.0	32.7	2.0
	Min I	-169.7	-0.1	-7.2	0.0	-57.2	-0.2
	J	-169.7	-0.1	-7.2	0.0	-65.0	-0.2
SLU_FA-1	I	-169.7	0.0	-5.8	0.0	-21.8	0.0
	J	-169.7	0.0	-5.8	0.0	-16.0	0.0
ENV STR	Max I	216.3	0.2	73.3	0.0	57.2	10.9
	J	216.3	0.2	73.3	0.0	92.6	11.6
	Min I	-3381.7	-1.5	-36.7	0.0	-466.2	0.1
	J	-3381.7	-1.5	-36.7	0.0	-537.9	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 377 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SLV Max I	2224.3	-19.4	101.0	0.0	430.8	262.8			
	J	2224.3	-19.4	101.0	0.0	490.8	328.5			
	Min I	-4415.0	-65.9	-60.0	0.0	-690.8	78.5			
	J	-4415.0	-65.9	-60.0	0.0	-791.7	98.4			
	ENV SL~1 Max I	-467.7	-0.2	43.5	0.0	-1.9	7.6			
	J	-467.7	-0.2	43.5	0.0	14.0	8.0			
	Min I	-2327.3	-1.0	-16.5	0.0	-324.5	3.7			
	J	-2327.3	-1.0	-16.5	0.0	-367.3	4.4			
	ENV SL~2 Max I	-758.8	0.4	37.3	0.0	-34.2	2.5			
	J	-758.8	0.4	37.3	0.0	-23.9	2.2			
	Min I	-2129.5	-0.1	-10.7	0.0	-284.6	0.0			
	J	-2129.5	-0.1	-10.7	0.0	-321.3	-0.1			
	ENV SL~3 Max I	-1094.6	0.1	28.9	0.0	-211.8	0.2			
	J	-1094.6	0.1	28.9	0.0	-240.4	0.1			
	Min I	-1223.5	0.1	28.5	0.0	-227.4	0.2			
	J	-1223.5	0.1	28.5	0.0	-256.3	0.1			
	ENV SL~4 Max I	2224.3	-19.4	101.0	0.0	430.8	79.5			
	J	2224.3	-19.4	101.0	0.0	490.8	98.9			
	Min I	-4415.0	-19.9	-60.0	0.0	-690.8	78.5			
	J	-4415.0	-19.9	-60.0	0.0	-791.7	98.4			
	ENV SL~5 Max I	1218.2	-65.7	35.1	0.0	208.2	262.8			
	J	1218.2	-65.7	35.1	0.0	239.0	328.5			
	Min I	-1302.5	-65.9	-30.9	0.0	-225.7	262.4			
	J	-1302.5	-65.9	-30.9	0.0	-260.7	328.3			
216	2	101	TEMPER~1	I	-123.6	0.0	0.4	0.0	19.4	0.0
			J		-123.6	0.0	0.4	0.0	19.0	0.0
			TEMPER~2	I	123.6	-0.0	-0.4	0.0	-19.4	-0.0
			J		123.6	-0.0	-0.4	0.0	-19.0	-0.0
			TEMPER~3	I	32.3	-0.0	0.5	0.0	-9.5	-0.0
			J		32.3	-0.0	0.5	0.0	-10.0	-0.0
			TEMPER~4	I	-32.3	0.0	-0.5	0.0	9.5	0.0
			J		-32.3	0.0	-0.5	0.0	10.0	0.0
			FRENAT~1	I	-141.3	0.0	-0.5	0.0	22.9	0.0
			J		-141.3	0.0	-0.5	0.0	23.4	0.0
			FRENAT~2	I	141.3	-0.0	0.5	0.0	-22.9	-0.0
			J		141.3	-0.0	0.5	0.0	-23.4	-0.0
			TRAFFI~4	I	107.1	-0.0	-1.2	0.0	-13.4	-0.0
			J		107.1	-0.0	-1.2	0.0	-12.1	-0.0
			TRAFFI~5	I	107.1	-0.0	-1.2	0.0	-13.4	-0.0
			J		107.1	-0.0	-1.2	0.0	-12.1	-0.0
			TRAFFI~6	I	107.1	-0.0	-1.2	0.0	-13.4	-0.0
			J		107.1	-0.0	-1.2	0.0	-12.1	-0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-28.0	0.0	-0.1	0.0	4.6	0.0
			J		-28.0	0.0	-0.1	0.0	4.7	0.0
			SERPEG~3	I	-28.0	0.0	-0.1	0.0	4.6	0.0
			J		-28.0	0.0	-0.1	0.0	4.7	0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	28.0	-0.0	0.1	0.0	-4.6	-0.0
			J		28.0	-0.0	0.1	0.0	-4.7	-0.0
			SERPEG~6	I	28.0	-0.0	0.1	0.0	-4.6	-0.0
			J		28.0	-0.0	0.1	0.0	-4.7	-0.0
			STR	I	-1699.7	0.1	-11.2	0.0	2.6	0.2
			J		-1699.7	0.1	-11.2	0.0	13.9	0.1
			NSTR	I	-232.9	0.0	-6.3	0.0	29.9	0.0
			J		-232.9	0.0	-6.3	0.0	36.1	0.0
			RITIRO	I	128.9	-0.0	-0.7	0.0	-16.0	-0.0
			J		128.9	-0.0	-0.7	0.0	-15.3	-0.0
			TRAFFI~2 Max I	135.1	-0.0	-1.1	0.0	-8.7	-0.0	
			J	135.1	-0.0	-1.1	0.0	-7.4	-0.0	
			Min I	79.1	-0.0	-1.3	0.0	-18.0	-0.0	
			J	79.1	-0.0	-1.3	0.0	-16.9	-0.0	
			AISTR~1	I	-545.8	0.0	16.7	0.0	-433.0	0.1
			J	-545.8	0.0	16.7	0.0	-449.7	0.0	
			AISTR~2	I	-2442.1	0.1	-7.4	0.0	22.5	0.2
			J	-2442.1	0.1	-7.4	0.0	29.9	0.1	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 378 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-3	I	-391.2	0.0	15.8	0.0	-452.2	0.0		
J		-391.2	0.0	15.8	0.0	-468.0	0.0		
A1STRS-4	I	-2287.5	0.1	-8.2	0.0	3.3	0.2		
J		-2287.5	0.1	-8.2	0.0	11.6	0.1		
A1STRS-5	I	-1209.0	0.1	10.4	0.0	-423.3	0.1		
J		-1209.0	0.1	10.4	0.0	-433.7	0.1		
A1STRS-6	I	-3105.3	0.2	-13.7	0.0	32.2	0.3		
J		-3105.3	0.2	-13.7	0.0	45.9	0.1		
A1STRS-7	I	-1054.4	0.1	9.5	0.0	-442.5	0.1		
J		-1054.4	0.1	9.5	0.0	-452.0	0.0		
A1STRS-8	I	-2950.6	0.2	-14.5	0.0	13.1	0.3		
J		-2950.6	0.2	-14.5	0.0	27.6	0.1		
A1STRS-9	Max I	61.7	0.2	16.9	0.0	-372.7	11.3		
J		61.7	0.2	16.9	0.0	-384.4	11.5		
Min I		-822.3	-0.4	10.9	0.0	-518.7	6.6		
J		-822.3	-0.4	10.9	0.0	-535.1	7.0		
A1STRS-0	Max I	-1834.6	0.3	-7.1	0.0	82.9	11.5		
J		-1834.6	0.3	-7.1	0.0	95.1	11.6		
Min I		-2718.5	-0.3	-13.2	0.0	-63.2	6.8		
J		-2718.5	-0.3	-13.2	0.0	-55.6	7.1		
A1STRS-1	Max I	216.3	0.2	16.0	0.0	-391.8	11.3		
J		216.3	0.2	16.0	0.0	-402.7	11.5		
Min I		-667.6	-0.4	10.0	0.0	-537.9	6.6		
J		-667.6	-0.4	10.0	0.0	-553.5	7.0		
A1STRS-2	Max I	-1679.9	0.3	-8.0	0.0	63.7	11.5		
J		-1679.9	0.3	-8.0	0.0	76.8	11.6		
Min I		-2563.9	-0.3	-14.0	0.0	-82.3	6.8		
J		-2563.9	-0.3	-14.0	0.0	-73.9	7.1		
A1STRS-3	Max I	-601.5	0.2	10.6	0.0	-363.0	11.4		
J		-601.5	0.2	10.6	0.0	-368.4	11.5		
Min I		-1485.5	-0.4	4.6	0.0	-509.0	6.7		
J		-1485.5	-0.4	4.6	0.0	-519.1	7.1		
A1STRS-4	Max I	-2497.8	0.4	-13.4	0.0	92.6	11.6		
J		-2497.8	0.4	-13.4	0.0	111.1	11.6		
Min I		-3381.7	-0.3	-19.4	0.0	-53.5	6.9		
J		-3381.7	-0.3	-19.4	0.0	-39.6	7.1		
A1STRS-5	Max I	-446.9	0.2	9.7	0.0	-382.1	11.4		
J		-446.9	0.2	9.7	0.0	-386.7	11.5		
Min I		-1330.8	-0.4	3.7	0.0	-528.2	6.7		
J		-1330.8	-0.4	3.7	0.0	-537.4	7.1		
A1STRS-6	Max I	-2343.1	0.3	-14.3	0.0	73.4	11.6		
J		-2343.1	0.3	-14.3	0.0	92.8	11.6		
Min I		-3227.1	-0.3	-20.3	0.0	-72.6	6.9		
J		-3227.1	-0.3	-20.3	0.0	-57.9	7.1		
SLV_X_01	Max I	2095.4	-7.3	19.6	0.0	-762.5	98.4		
J		2095.4	-7.3	19.6	0.0	-781.5	105.7		
Min I		2045.5	-7.3	19.0	0.0	-775.8	98.4		
J		2045.5	-7.3	19.0	0.0	-795.4	105.7		
SLV_X_02	Max I	2224.3	-7.3	18.9	0.0	-778.4	98.4		
J		2224.3	-7.3	18.9	0.0	-796.7	105.7		
Min I		2174.4	-7.3	18.3	0.0	-791.7	98.4		
J		2174.4	-7.3	18.3	0.0	-810.6	105.7		
SLV_X_03	Max I	-4365.1	-6.9	-9.3	0.0	490.8	98.9		
J		-4365.1	-6.9	-9.3	0.0	500.7	105.8		
Min I		-4415.0	-6.9	-10.0	0.0	477.5	98.9		
J		-4415.0	-6.9	-10.0	0.0	486.8	105.8		
SLV_X_04	Max I	-4236.2	-6.9	-10.1	0.0	474.8	98.9		
J		-4236.2	-6.9	-10.1	0.0	485.5	105.8		
Min I		-4286.2	-6.9	-10.7	0.0	461.5	98.9		
J		-4286.2	-6.9	-10.7	0.0	471.6	105.8		
SLV_Y_01	Max I	1089.3	-24.0	8.2	0.0	-231.5	328.3		
J		1089.3	-24.0	8.2	0.0	-239.0	352.3		
Min I		1039.4	-24.0	7.5	0.0	-244.8	328.3		
J		1039.4	-24.0	7.5	0.0	-252.9	352.3		
SLV_Y_02	Max I	1218.2	-24.0	7.5	0.0	-247.5	328.3		
J		1218.2	-24.0	7.5	0.0	-254.3	352.3		
Min I		1168.3	-24.0	6.8	0.0	-260.7	328.3		
J		1168.3	-24.0	6.8	0.0	-268.2	352.3		
SLV_Y_03	Max I	-1252.6	-23.9	-5.3	0.0	239.0	328.5		
J		-1252.6	-23.9	-5.3	0.0	245.0	352.4		
Min I		-1302.5	-23.9	-6.0	0.0	225.8	328.5		
J		-1302.5	-23.9	-6.0	0.0	231.1	352.4		
SLV_Y_04	Max I	-1123.7	-23.9	-6.1	0.0	223.1	328.5		
J		-1123.7	-23.9	-6.1	0.0	229.7	352.4		
Min I		-1173.7	-23.9	-6.7	0.0	209.8	328.5		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 379 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1173.7	-23.9	-6.7	0.0	215.8	352.4	
SLE_QP-1	I	-1223.5	0.1	4.3	0.0	-240.4	0.1
J	-1223.5	0.1	4.3	0.0	-244.7	0.1	
SLE_QP-2	I	-1094.6	0.1	3.6	0.0	-256.3	0.1
J	-1094.6	0.1	3.6	0.0	-259.9	0.1	
SLE_RA-1	Max I	-596.6	0.2	7.3	0.0	-243.8	7.9
J	-596.6	0.2	7.3	0.0	-247.3	8.0	
Min I	-1247.2	-0.2	2.9	0.0	-351.3	4.4	
J	-1247.2	-0.2	2.9	0.0	-358.2	4.7	
SLE_RA-2	Max I	-1676.7	0.3	-6.2	0.0	14.0	8.0
J	-1676.7	0.3	-6.2	0.0	23.9	8.0	
Min I	-2327.3	-0.2	-10.6	0.0	-93.5	4.6	
J	-2327.3	-0.2	-10.6	0.0	-87.0	4.7	
SLE_RA-3	Max I	-467.7	0.2	6.6	0.0	-259.8	7.9
J	-467.7	0.2	6.6	0.0	-262.6	8.0	
Min I	-1118.4	-0.2	2.1	0.0	-367.3	4.4	
J	-1118.4	-0.2	2.1	0.0	-373.5	4.7	
SLE_RA-4	Max I	-1547.8	0.3	-6.9	0.0	-2.0	8.0
J	-1547.8	0.3	-6.9	0.0	8.6	8.0	
Min I	-2198.4	-0.2	-11.3	0.0	-109.5	4.5	
J	-2198.4	-0.2	-11.3	0.0	-102.3	4.7	
SLE_FR-1	Max I	-887.7	0.3	5.9	0.0	-263.1	2.1
J	-887.7	0.3	5.9	0.0	-267.3	2.0	
Min I	-1135.4	0.0	3.7	0.0	-305.3	-0.0	
J	-1135.4	0.0	3.7	0.0	-311.0	-0.1	
SLE_FR-2	Max I	-1881.8	0.4	-6.7	0.0	-23.9	2.2
J	-1881.8	0.4	-6.7	0.0	-15.4	2.0	
Min I	-2129.5	0.1	-9.0	0.0	-66.1	0.1	
J	-2129.5	0.1	-9.0	0.0	-59.1	-0.0	
SLE_FR-3	Max I	-758.8	0.3	5.2	0.0	-279.1	2.1
J	-758.8	0.3	5.2	0.0	-282.5	2.0	
Min I	-1006.5	0.0	3.0	0.0	-321.3	-0.1	
J	-1006.5	0.0	3.0	0.0	-326.2	-0.1	
SLE_FR-4	Max I	-1753.0	0.4	-7.5	0.0	-39.8	2.2
J	-1753.0	0.4	-7.5	0.0	-30.6	2.0	
Min I	-2000.7	0.1	-9.7	0.0	-82.0	0.0	
J	-2000.7	0.1	-9.7	0.0	-74.3	-0.0	
SPINTA-1	I	682.7	-0.0	22.2	0.0	-269.5	-0.1
J	682.7	-0.0	22.2	0.0	-291.7	-0.0	
SPINTA-2	I	-53.7	0.0	11.9	0.0	-85.7	0.0
J	-53.7	0.0	11.9	0.0	-97.7	0.0	
SLE_FA-1	I	-125.7	0.0	-3.6	0.0	-11.8	0.0
J	-125.7	0.0	-3.6	0.0	-8.2	0.0	
SLE_FA-2	Max I	682.7	0.0	22.2	0.0	-85.7	0.0
J	682.7	0.0	22.2	0.0	-97.7	0.0	
Min I	-53.7	-0.0	11.9	0.0	-269.5	-0.1	
J	-53.7	-0.0	11.9	0.0	-291.7	-0.0	
SLE_FA-3	I	-104.0	0.0	-7.0	0.0	13.9	0.0
J	-104.0	0.0	-7.0	0.0	20.9	0.0	
SLE_FA-4	Max I	306.0	0.4	1.8	0.0	71.9	3.1
J	306.0	0.4	1.8	0.0	76.2	3.0	
Min I	-405.7	-0.0	-4.9	0.0	-63.9	-0.4	
J	-405.7	-0.0	-4.9	0.0	-65.3	-0.3	
SLE_FA-5	Max I	335.8	0.3	1.6	0.0	32.7	2.0
J	335.8	0.3	1.6	0.0	35.3	1.9	
Min I	-169.7	-0.0	-3.1	0.0	-65.0	-0.2	
J	-169.7	-0.0	-3.1	0.0	-66.3	-0.1	
SLU_FA-1	I	-169.7	0.0	-4.9	0.0	-16.0	0.0
J	-169.7	0.0	-4.9	0.0	-11.1	0.0	
ENV STR	Max I	216.3	0.4	16.9	0.0	92.6	11.6
J	216.3	0.4	16.9	0.0	111.1	11.6	
Min I	-3381.7	-0.4	-20.3	0.0	-537.9	0.0	
J	-3381.7	-0.4	-20.3	0.0	-553.5	0.0	
ENV SLV	Max I	2224.3	-6.9	19.6	0.0	490.8	328.5
J	2224.3	-6.9	19.6	0.0	500.7	352.4	
Min I	-4415.0	-24.0	-10.7	0.0	-791.7	98.4	
J	-4415.0	-24.0	-10.7	0.0	-810.6	105.7	
ENV SL-1	Max I	-467.7	0.3	7.3	0.0	14.0	8.0
J	-467.7	0.3	7.3	0.0	23.9	8.0	
Min I	-2327.3	-0.2	-11.3	0.0	-367.3	4.4	
J	-2327.3	-0.2	-11.3	0.0	-373.5	4.7	
ENV SL-2	Max I	-758.8	0.4	5.9	0.0	-23.9	2.2
J	-758.8	0.4	5.9	0.0	-15.4	2.0	
Min I	-2129.5	0.0	-9.7	0.0	-321.3	-0.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 380 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2129.5	0.0	-9.7	0.0	-326.2	-0.1
ENV SL~3	Max I	-1094.6	0.1	4.3	0.0	-240.4	0.1
	J	-1094.6	0.1	4.3	0.0	-244.7	0.1
	Min I	-1223.5	0.1	3.6	0.0	-256.3	0.1
	J	-1223.5	0.1	3.6	0.0	-259.9	0.1
ENV SL~4	Max I	2224.3	-6.9	19.6	0.0	490.8	98.9
	J	2224.3	-6.9	19.6	0.0	500.7	105.8
	Min I	-4415.0	-7.3	-10.7	0.0	-791.7	98.4
	J	-4415.0	-7.3	-10.7	0.0	-810.6	105.7
ENV SL~5	Max I	1218.2	-23.9	8.2	0.0	239.0	328.5
	J	1218.2	-23.9	8.2	0.0	245.0	352.4
	Min I	-1302.5	-24.0	-6.7	0.0	-260.7	328.3
	J	-1302.5	-24.0	-6.7	0.0	-268.2	352.3
217 2	101 TEMPER~1	I	-123.6	0.0	1.4	0.0	19.0 0.0
	J	-123.6	0.0	1.4	0.0	17.5	0.0
TEMPER~2	I	123.6	-0.0	-1.4	0.0	-19.0	-0.0
	J	123.6	-0.0	-1.4	0.0	-17.5	-0.0
TEMPER~3	I	32.3	-0.0	-0.3	0.0	-10.0	-0.0
	J	32.3	-0.0	-0.3	0.0	-9.7	-0.0
TEMPER~4	I	-32.3	0.0	0.3	0.0	10.0	0.0
	J	-32.3	0.0	0.3	0.0	9.7	0.0
FRENAT~1	I	-141.3	0.0	1.1	0.0	23.4	0.0
	J	-141.3	0.0	1.1	0.0	22.2	0.0
FRENAT~2	I	141.3	-0.0	-1.1	0.0	-23.4	-0.0
	J	141.3	-0.0	-1.1	0.0	-22.2	-0.0
TRAFFI~4	I	107.1	-0.0	-1.6	0.0	-12.1	-0.0
	J	107.1	-0.0	-1.6	0.0	-10.5	-0.0
TRAFFI~5	I	107.1	-0.0	-1.6	0.0	-12.1	-0.0
	J	107.1	-0.0	-1.6	0.0	-10.5	-0.0
TRAFFI~6	I	107.1	-0.0	-1.6	0.0	-12.1	-0.0
	J	107.1	-0.0	-1.6	0.0	-10.5	-0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-28.0	0.0	0.2	0.0	4.7	0.0
	J	-28.0	0.0	0.2	0.0	4.5	0.0
SERPEG~3	I	-28.0	0.0	0.2	0.0	4.7	0.0
	J	-28.0	0.0	0.2	0.0	4.5	0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	28.0	-0.0	-0.2	0.0	-4.7	-0.0
	J	28.0	-0.0	-0.2	0.0	-4.5	-0.0
SERPEG~6	I	28.0	-0.0	-0.2	0.0	-4.7	-0.0
	J	28.0	-0.0	-0.2	0.0	-4.5	-0.0
STR	I	-1699.7	0.1	-6.7	0.0	13.9	0.1
	J	-1699.7	0.1	-6.7	0.0	20.5	0.0
NSTR	I	-232.9	0.0	-1.9	0.0	36.1	0.0
	J	-232.9	0.0	-1.9	0.0	38.1	0.0
RITIRO	I	128.9	-0.0	-1.4	0.0	-15.3	-0.0
	J	128.9	-0.0	-1.4	0.0	-13.8	-0.0
TRAFFI~2	Max I	135.1	-0.0	-1.4	0.0	-7.4	-0.0
	J	135.1	-0.0	-1.4	0.0	-6.0	-0.0
	Min I	79.1	-0.0	-1.8	0.0	-16.9	-0.0
	J	79.1	-0.0	-1.8	0.0	-15.0	-0.0
A1STRS~1	I	-545.8	0.0	-17.0	0.0	-449.7	0.0
	J	-545.8	0.0	-17.0	0.0	-432.7	0.0
A1STRS~2	I	-2442.1	0.1	-3.1	0.0	29.9	0.1
	J	-2442.1	0.1	-3.1	0.0	32.9	0.0
A1STRS~3	I	-391.2	0.0	-18.7	0.0	-468.0	0.0
	J	-391.2	0.0	-18.7	0.0	-449.3	0.0
A1STRS~4	I	-2287.5	0.1	-4.8	0.0	11.6	0.1
	J	-2287.5	0.1	-4.8	0.0	16.3	0.0
A1STRS~5	I	-1209.0	0.0	-20.2	0.0	-433.7	0.1
	J	-1209.0	0.0	-20.2	0.0	-413.5	0.0
A1STRS~6	I	-3105.3	0.1	-6.3	0.0	45.9	0.1
	J	-3105.3	0.1	-6.3	0.0	52.1	0.0
A1STRS~7	I	-1054.4	0.0	-21.9	0.0	-452.0	0.0
	J	-1054.4	0.0	-21.9	0.0	-430.1	0.0



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
381 di 1099

A1STRS-8	I	-2950.6	0.1	-8.0	0.0	27.6	0.1
J		-2950.6	0.1	-8.0	0.0	35.5	0.0
A1STRS-9	Max I	61.7	0.8	-15.8	0.0	-384.4	11.5
J		61.7	0.8	-15.8	0.0	-368.2	10.9
Min I		-822.3	0.2	-23.0	0.0	-535.1	7.0
J		-822.3	0.2	-23.0	0.0	-513.0	6.9
A1STRS-0	Max I	-1834.6	0.9	-1.9	0.0	95.1	11.6
J		-1834.6	0.9	-1.9	0.0	97.4	10.9
Min I		-2718.5	0.2	-9.1	0.0	-55.6	7.1
J		-2718.5	0.2	-9.1	0.0	-47.3	6.9
A1STRS-1	Max I	216.3	0.8	-17.5	0.0	-402.7	11.5
J		216.3	0.8	-17.5	0.0	-384.8	10.9
Min I		-667.6	0.2	-24.7	0.0	-553.5	7.0
J		-667.6	0.2	-24.7	0.0	-529.6	6.9
A1STRS-2	Max I	-1679.9	0.9	-3.6	0.0	76.8	11.6
J		-1679.9	0.9	-3.6	0.0	80.8	10.9
Min I		-2563.9	0.2	-10.8	0.0	-73.9	7.1
J		-2563.9	0.2	-10.8	0.0	-63.9	6.9
A1STRS-3	Max I	-601.5	0.8	-19.0	0.0	-368.4	11.5
J		-601.5	0.8	-19.0	0.0	-349.0	10.9
Min I		-1485.5	0.2	-26.2	0.0	-519.1	7.1
J		-1485.5	0.2	-26.2	0.0	-493.8	6.9
A1STRS-4	Max I	-2497.8	0.9	-5.1	0.0	111.1	11.6
J		-2497.8	0.9	-5.1	0.0	116.7	10.9
Min I		-3381.7	0.3	-12.3	0.0	-39.6	7.1
J		-3381.7	0.3	-12.3	0.0	-28.1	6.9
A1STRS-5	Max I	-446.9	0.8	-20.7	0.0	-386.7	11.5
J		-446.9	0.8	-20.7	0.0	-365.6	10.9
Min I		-1330.8	0.2	-27.9	0.0	-537.4	7.1
J		-1330.8	0.2	-27.9	0.0	-510.4	6.9
A1STRS-6	Max I	-2343.1	0.9	-6.8	0.0	92.8	11.6
J		-2343.1	0.9	-6.8	0.0	100.1	10.9
Min I		-3227.1	0.3	-14.0	0.0	-57.9	7.1
J		-3227.1	0.3	-14.0	0.0	-44.7	6.9
SLV_X_01	Max I	2095.4	1.7	-36.1	0.0	-781.5	105.7
J		2095.4	1.7	-36.1	0.0	-745.4	104.0
Min I		2045.5	1.7	-36.6	0.0	-795.4	105.7
J		2045.5	1.7	-36.6	0.0	-758.8	104.0
SLV_X_02	Max I	2224.3	1.7	-37.5	0.0	-796.7	105.7
J		2224.3	1.7	-37.5	0.0	-759.2	104.0
Min I		2174.4	1.7	-38.0	0.0	-810.6	105.7
J		2174.4	1.7	-38.0	0.0	-772.6	103.9
SLV_X_03	Max I	-4365.1	2.0	24.6	0.0	500.7	105.8
J		-4365.1	2.0	24.6	0.0	476.1	103.9
Min I		-4415.0	2.0	24.2	0.0	486.8	105.8
J		-4415.0	2.0	24.2	0.0	462.7	103.9
SLV_X_04	Max I	-4236.2	2.0	23.2	0.0	485.5	105.8
J		-4236.2	2.0	23.2	0.0	462.3	103.9
Min I		-4286.2	2.0	22.7	0.0	471.6	105.8
J		-4286.2	2.0	22.7	0.0	448.8	103.9
SLV_Y_01	Max I	1089.3	6.0	-9.9	0.0	-239.0	352.3
J		1089.3	6.0	-9.9	0.0	-229.1	346.3
Min I		1039.4	6.0	-10.3	0.0	-252.9	352.3
J		1039.4	6.0	-10.3	0.0	-242.6	346.3
SLV_Y_02	Max I	1218.2	6.0	-11.3	0.0	-254.3	352.3
J		1218.2	6.0	-11.3	0.0	-243.0	346.3
Min I		1168.3	6.0	-11.8	0.0	-268.2	352.3
J		1168.3	6.0	-11.8	0.0	-256.4	346.3
SLV_Y_03	Max I	-1252.6	6.1	11.3	0.0	245.0	352.4
J		-1252.6	6.1	11.3	0.0	233.7	346.3
Min I		-1302.5	6.1	10.9	0.0	231.1	352.4
J		-1302.5	6.1	10.9	0.0	220.2	346.3
SLV_Y_04	Max I	-1123.7	6.1	9.9	0.0	229.7	352.4
J		-1123.7	6.1	9.9	0.0	219.9	346.3
Min I		-1173.7	6.1	9.4	0.0	215.8	352.4
J		-1173.7	6.1	9.4	0.0	206.4	346.3
SLE_QP-1	I	-1223.5	0.0	-12.4	0.0	-244.7	0.1
J		-1223.5	0.0	-12.4	0.0	-232.3	0.0
SLE_QP-2	I	-1094.6	0.0	-13.8	0.0	-259.9	0.1
J		-1094.6	0.0	-13.8	0.0	-246.1	0.0
SLE_RA-1	Max I	-596.6	0.6	-12.8	0.0	-247.3	8.0
J		-596.6	0.6	-12.8	0.0	-234.2	7.5
Min I		-1247.2	0.1	-18.1	0.0	-358.2	4.7
J		-1247.2	0.1	-18.1	0.0	-340.7	4.6
SLE_RA-2	Max I	-1676.7	0.6	-4.9	0.0	23.9	8.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 382 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1676.7	0.6	-4.9	0.0	29.1	7.5
Min I	-2327.3	0.2	-10.2	0.0	-87.0	4.7
J	-2327.3	0.2	-10.2	0.0	-77.5	4.6
SLE_RA~3 Max I	-467.7	0.6	-14.2	0.0	-262.6	8.0
J	-467.7	0.6	-14.2	0.0	-248.0	7.5
Min I	-1118.4	0.1	-19.5	0.0	-373.5	4.7
J	-1118.4	0.1	-19.5	0.0	-354.6	4.6
SLE_RA~4 Max I	-1547.8	0.6	-6.3	0.0	8.6	8.0
J	-1547.8	0.6	-6.3	0.0	15.3	7.5
Min I	-2198.4	0.2	-11.6	0.0	-102.3	4.7
J	-2198.4	0.2	-11.6	0.0	-91.3	4.6
SLE_FR~1 Max I	-887.7	0.3	-13.8	0.0	-267.3	2.0
J	-887.7	0.3	-13.8	0.0	-253.3	1.8
Min I	-1135.4	0.0	-15.9	0.0	-311.0	-0.1
J	-1135.4	0.0	-15.9	0.0	-295.5	-0.1
SLE_FR~2 Max I	-1881.8	0.3	-6.5	0.0	-15.4	2.0
J	-1881.8	0.3	-6.5	0.0	-8.7	1.8
Min I	-2129.5	0.1	-8.6	0.0	-59.1	-0.0
J	-2129.5	0.1	-8.6	0.0	-50.9	-0.1
SLE_FR~3 Max I	-758.8	0.3	-15.2	0.0	-282.5	2.0
J	-758.8	0.3	-15.2	0.0	-267.2	1.8
Min I	-1006.5	0.0	-17.3	0.0	-326.2	-0.1
J	-1006.5	0.0	-17.3	0.0	-309.3	-0.1
SLE_FR~4 Max I	-1753.0	0.3	-7.9	0.0	-30.6	2.0
J	-1753.0	0.3	-7.9	0.0	-22.5	1.8
Min I	-2000.7	0.1	-10.0	0.0	-74.3	-0.0
J	-2000.7	0.1	-10.0	0.0	-64.7	-0.1
SPINTA~1 I	682.7	-0.0	-3.4	0.0	-291.7	-0.0
J	682.7	-0.0	-3.4	0.0	-288.3	-0.0
SPINTA~2 I	-53.7	0.0	1.9	0.0	-97.7	0.0
J	-53.7	0.0	1.9	0.0	-99.5	0.0
SLE_FA~1 I	-125.7	0.0	-2.9	0.0	-8.2	0.0
J	-125.7	0.0	-2.9	0.0	-5.3	0.0
SLE_FA~2 Max I	682.7	0.0	1.9	0.0	-97.7	0.0
J	682.7	0.0	1.9	0.0	-99.5	0.0
Min I	-53.7	-0.0	-3.4	0.0	-291.7	-0.0
J	-53.7	-0.0	-3.4	0.0	-288.3	-0.0
SLE_FA~3 I	-104.0	0.0	-3.4	0.0	20.9	0.0
J	-104.0	0.0	-3.4	0.0	24.3	0.0
SLE_FA~4 Max I	306.0	0.4	2.2	0.0	76.2	3.0
J	306.0	0.4	2.2	0.0	74.3	2.7
Min I	-405.7	-0.0	-3.5	0.0	-65.3	-0.3
J	-405.7	-0.0	-3.5	0.0	-62.4	-0.3
SLE_FA~5 Max I	335.8	0.3	0.6	0.0	35.3	1.9
J	335.8	0.3	0.6	0.0	34.8	1.8
Min I	-169.7	-0.0	-3.5	0.0	-66.3	-0.1
J	-169.7	-0.0	-3.5	0.0	-63.2	-0.1
SLU_FA~1 I	-169.7	0.0	-4.0	0.0	-11.1	0.0
J	-169.7	0.0	-4.0	0.0	-7.1	0.0
ENV STR Max I	216.3	0.9	-1.9	0.0	111.1	11.6
J	216.3	0.9	-1.9	0.0	116.7	10.9
Min I	-3381.7	0.0	-27.9	0.0	-553.5	0.0
J	-3381.7	0.0	-27.9	0.0	-529.6	0.0
ENV SLV Max I	2224.3	6.1	24.6	0.0	500.7	352.4
J	2224.3	6.1	24.6	0.0	476.1	346.3
Min I	-4415.0	1.7	-38.0	0.0	-810.6	105.7
J	-4415.0	1.7	-38.0	0.0	-772.6	103.9
ENV SL~1 Max I	-467.7	0.6	-4.9	0.0	23.9	8.0
J	-467.7	0.6	-4.9	0.0	29.1	7.5
Min I	-2327.3	0.1	-19.5	0.0	-373.5	4.7
J	-2327.3	0.1	-19.5	0.0	-354.6	4.6
ENV SL~2 Max I	-758.8	0.3	-6.5	0.0	-15.4	2.0
J	-758.8	0.3	-6.5	0.0	-8.7	1.8
Min I	-2129.5	0.0	-17.3	0.0	-326.2	-0.1
J	-2129.5	0.0	-17.3	0.0	-309.3	-0.1
ENV SL~3 Max I	-1094.6	0.0	-12.4	0.0	-244.7	0.1
J	-1094.6	0.0	-12.4	0.0	-232.3	0.0
Min I	-1223.5	0.0	-13.8	0.0	-259.9	0.1
J	-1223.5	0.0	-13.8	0.0	-246.1	0.0
ENV SL~4 Max I	2224.3	2.0	24.6	0.0	500.7	105.8
J	2224.3	2.0	24.6	0.0	476.1	104.0
Min I	-4415.0	1.7	-38.0	0.0	-810.6	105.7
J	-4415.0	1.7	-38.0	0.0	-772.6	103.9
ENV SL~5 Max I	1218.2	6.1	11.3	0.0	245.0	352.4
J	1218.2	6.1	11.3	0.0	233.7	346.3

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
383 di 1099

	Min	I	-1302.5	6.0	-11.8	0.0	-268.2	352.3	
	J		-1302.5	6.0	-11.8	0.0	-256.4	346.3	
218	2	101	TEMPER~1	I	-123.6	0.0	2.1	0.0	17.5 0.0
			J		-123.6	0.0	2.1	0.0	15.5 -0.0
			TEMPER~2	I	123.6	-0.0	-2.1	0.0	-17.5 -0.0
			J		123.6	-0.0	-2.1	0.0	-15.5 0.0
			TEMPER~3	I	32.3	-0.0	-0.8	0.0	-9.7 -0.0
			J		32.3	-0.0	-0.8	0.0	-8.9 0.0
			TEMPER~4	I	-32.3	0.0	0.8	0.0	9.7 0.0
			J		-32.3	0.0	0.8	0.0	8.9 -0.0
			FRENAT~1	I	-141.3	0.0	2.2	0.0	22.2 0.0
			J		-141.3	0.0	2.2	0.0	20.0 -0.0
			FRENAT~2	I	141.3	-0.0	-2.2	0.0	-22.2 -0.0
			J		141.3	-0.0	-2.2	0.0	-20.0 0.0
			TRAFFI~4	I	107.1	-0.0	-1.7	0.0	-10.5 -0.0
			J		107.1	-0.0	-1.7	0.0	-8.8 0.0
			TRAFFI~5	I	107.1	-0.0	-1.7	0.0	-10.5 -0.0
			J		107.1	-0.0	-1.7	0.0	-8.8 0.0
			TRAFFI~6	I	107.1	-0.0	-1.7	0.0	-10.5 -0.0
			J		107.1	-0.0	-1.7	0.0	-8.8 0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
			SERPEG~2	I	-28.0	0.0	0.4	0.0	4.5 0.0
			J		-28.0	0.0	0.4	0.0	4.1 -0.0
			SERPEG~3	I	-28.0	0.0	0.4	0.0	4.5 0.0
			J		-28.0	0.0	0.4	0.0	4.1 -0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
			SERPEG~5	I	28.0	-0.0	-0.4	0.0	-4.5 -0.0
			J		28.0	-0.0	-0.4	0.0	-4.1 0.0
			SERPEG~6	I	28.0	-0.0	-0.4	0.0	-4.5 -0.0
			J		28.0	-0.0	-0.4	0.0	-4.1 0.0
			STR	I	-1699.7	0.0	-3.1	0.0	20.5 0.0
			J		-1699.7	0.0	-3.1	0.0	23.6 -0.0
			NSTR	I	-232.9	0.0	1.1	0.0	38.1 0.0
			J		-232.9	0.0	1.1	0.0	37.0 -0.0
			RITIRO	I	128.9	-0.0	-1.8	0.0	-13.8 -0.0
			J		128.9	-0.0	-1.8	0.0	-12.0 0.0
			TRAFFI~2	Max I	135.1	-0.0	-1.3	0.0	-6.0 -0.0
			J		135.1	-0.0	-1.3	0.0	-4.7 0.0
				Min I	79.1	-0.0	-2.2	0.0	-15.0 -0.0
			J		79.1	-0.0	-2.2	0.0	-12.9 0.0
			A1STRS~1	I	-545.8	0.0	-38.8	0.0	-432.7 0.0
			J		-545.8	0.0	-38.8	0.0	-393.9 -0.0
			A1STRS~2	I	-2442.1	0.1	0.1	0.0	32.9 0.0
			J		-2442.1	0.1	0.1	0.0	32.9 -0.0
			A1STRS~3	I	-391.2	0.0	-41.0	0.0	-449.3 0.0
			J		-391.2	0.0	-41.0	0.0	-408.4 -0.0
			A1STRS~4	I	-2287.5	0.1	-2.1	0.0	16.3 0.0
			J		-2287.5	0.1	-2.1	0.0	18.4 -0.0
			A1STRS~5	I	-1209.0	0.0	-39.7	0.0	-413.5 0.0
			J		-1209.0	0.0	-39.7	0.0	-373.8 -0.0
			A1STRS~6	I	-3105.3	0.1	-0.8	0.0	52.1 0.0
			J		-3105.3	0.1	-0.8	0.0	53.0 -0.1
			A1STRS~7	I	-1054.4	0.0	-41.9	0.0	-430.1 0.0
			J		-1054.4	0.0	-41.9	0.0	-388.2 -0.0
			A1STRS~8	I	-2950.6	0.1	-3.0	0.0	35.5 0.0
			J		-2950.6	0.1	-3.0	0.0	38.6 -0.1
			A1STRS~9	Max I	61.7	1.2	-34.1	0.0	-368.2 10.9
			J		61.7	1.2	-34.1	0.0	-334.0 9.8
				Min I	-822.3	0.5	-47.7	0.0	-513.0 6.9
			J		-822.3	0.5	-47.7	0.0	-465.6 6.3
			A1STRS~0	Max I	-1834.6	1.2	4.8	0.0	97.4 10.9
			J		-1834.6	1.2	4.8	0.0	92.8 9.8
				Min I	-2718.5	0.6	-8.8	0.0	-47.3 6.9
			J		-2718.5	0.6	-8.8	0.0	-38.8 6.3

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 384 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1	Max I	216.3	1.2	-36.3	0.0	-384.8	10.9
	J	216.3	1.2	-36.3	0.0	-348.4	9.8
	Min I	-667.6	0.5	-49.9	0.0	-529.6	6.9
	J	-667.6	0.5	-49.9	0.0	-480.0	6.3
A1STRS-2	Max I	-1679.9	1.2	2.6	0.0	80.8	10.9
	J	-1679.9	1.2	2.6	0.0	78.4	9.8
	Min I	-2563.9	0.6	-11.0	0.0	-63.9	6.9
	J	-2563.9	0.6	-11.0	0.0	-53.2	6.3
A1STRS-3	Max I	-601.5	1.2	-35.0	0.0	-349.0	10.9
	J	-601.5	1.2	-35.0	0.0	-313.9	9.8
	Min I	-1485.5	0.6	-48.6	0.0	-493.8	6.9
	J	-1485.5	0.6	-48.6	0.0	-445.5	6.3
A1STRS-4	Max I	-2497.8	1.2	3.9	0.0	116.7	10.9
	J	-2497.8	1.2	3.9	0.0	112.9	9.7
	Min I	-3381.7	0.6	-9.7	0.0	-28.1	6.9
	J	-3381.7	0.6	-9.7	0.0	-18.7	6.3
A1STRS-5	Max I	-446.9	1.2	-37.2	0.0	-365.6	10.9
	J	-446.9	1.2	-37.2	0.0	-328.3	9.8
	Min I	-1330.8	0.6	-50.8	0.0	-510.4	6.9
	J	-1330.8	0.6	-50.8	0.0	-459.9	6.3
A1STRS-6	Max I	-2343.1	1.2	1.7	0.0	100.1	10.9
	J	-2343.1	1.2	1.7	0.0	98.5	9.7
	Min I	-3227.1	0.6	-11.9	0.0	-44.7	6.9
	J	-3227.1	0.6	-11.9	0.0	-33.1	6.3
SLV_X_01	Max I	2095.4	7.8	-71.4	0.0	-745.4	104.0
	J	2095.4	7.8	-71.4	0.0	-674.0	96.2
	Min I	2045.5	7.8	-72.5	0.0	-758.8	104.0
	J	2045.5	7.8	-72.5	0.0	-686.3	96.2
SLV_X_02	Max I	2224.3	7.8	-73.2	0.0	-759.2	104.0
	J	2224.3	7.8	-73.2	0.0	-686.0	96.2
	Min I	2174.4	7.8	-74.4	0.0	-772.6	103.9
	J	2174.4	7.8	-74.4	0.0	-698.3	96.2
SLV_X_03	Max I	-4365.1	7.9	46.6	0.0	476.1	103.9
	J	-4365.1	7.9	46.6	0.0	429.5	95.9
	Min I	-4415.0	7.9	45.5	0.0	462.7	103.9
	J	-4415.0	7.9	45.5	0.0	417.2	95.9
SLV_X_04	Max I	-4236.2	7.9	44.8	0.0	462.3	103.9
	J	-4236.2	7.9	44.8	0.0	417.5	95.9
	Min I	-4286.2	7.9	43.6	0.0	448.8	103.9
	J	-4286.2	7.9	43.6	0.0	405.2	95.9
SLV_Y_01	Max I	1089.3	26.0	-21.1	0.0	-229.1	346.3
	J	1089.3	26.0	-21.1	0.0	-208.0	320.3
	Min I	1039.4	26.0	-22.3	0.0	-242.6	346.3
	J	1039.4	26.0	-22.3	0.0	-220.3	320.3
SLV_Y_02	Max I	1218.2	26.0	-23.0	0.0	-243.0	346.3
	J	1218.2	26.0	-23.0	0.0	-220.0	320.3
	Min I	1168.3	26.0	-24.1	0.0	-256.4	346.3
	J	1168.3	26.0	-24.1	0.0	-232.3	320.3
SLV_Y_03	Max I	-1252.6	26.1	22.4	0.0	233.7	346.3
	J	-1252.6	26.1	22.4	0.0	211.3	320.2
	Min I	-1302.5	26.1	21.2	0.0	220.2	346.3
	J	-1302.5	26.1	21.2	0.0	199.0	320.2
SLV_Y_04	Max I	-1123.7	26.1	20.6	0.0	219.9	346.3
	J	-1123.7	26.1	20.6	0.0	199.3	320.2
	Min I	-1173.7	26.1	19.4	0.0	206.4	346.3
	J	-1173.7	26.1	19.4	0.0	187.0	320.2
SLE_QP-1	I	-1223.5	0.0	-23.0	0.0	-232.3	0.0
	J	-1223.5	0.0	-23.0	0.0	-209.2	-0.0
SLE_QP-2	I	-1094.6	0.0	-24.8	0.0	-246.1	0.0
	J	-1094.6	0.0	-24.8	0.0	-221.3	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-596.6	0.8	-23.5	0.0	-234.2	7.5
	J	-596.6	0.8	-23.5	0.0	-210.5	6.8
	Min I	-1247.2	0.4	-33.5	0.0	-340.7	4.6
	J	-1247.2	0.4	-33.5	0.0	-307.4	4.2
SLE_RA-2	Max I	-1676.7	0.9	-1.5	0.0	29.1	7.5
	J	-1676.7	0.9	-1.5	0.0	30.7	6.7
	Min I	-2327.3	0.4	-11.5	0.0	-77.5	4.6
	J	-2327.3	0.4	-11.5	0.0	-66.2	4.1
SLE_RA-3	Max I	-467.7	0.8	-25.4	0.0	-248.0	7.5
	J	-467.7	0.8	-25.4	0.0	-222.5	6.8
	Min I	-1118.4	0.4	-35.4	0.0	-354.6	4.6
	J	-1118.4	0.4	-35.4	0.0	-319.4	4.2
SLE_RA-4	Max I	-1547.8	0.9	-3.3	0.0	15.3	7.5
	J	-1547.8	0.9	-3.3	0.0	18.7	6.7
	Min I	-2198.4	0.4	-13.3	0.0	-91.3	4.6
	J	-2198.4	0.4	-13.3	0.0	-78.2	4.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 385 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR~1	Max I	-887.7	0.3	-25.3	0.0	-253.3	1.8	
	J	-887.7	0.3	-25.3	0.0	-228.0	1.5	
	Min I	-1135.4	0.0	-29.2	0.0	-295.5	-0.1	
	J	-1135.4	0.0	-29.2	0.0	-266.4	-0.1	
SLE_FR~2	Max I	-1881.8	0.3	-4.9	0.0	-8.7	1.8	
	J	-1881.8	0.3	-4.9	0.0	-3.7	1.5	
	Min I	-2129.5	0.0	-8.8	0.0	-50.9	-0.1	
	J	-2129.5	0.0	-8.8	0.0	-42.2	-0.1	
SLE_FR~3	Max I	-758.8	0.3	-27.2	0.0	-267.2	1.8	
	J	-758.8	0.3	-27.2	0.0	-240.0	1.5	
	Min I	-1006.5	0.0	-31.1	0.0	-309.3	-0.1	
	J	-1006.5	0.0	-31.1	0.0	-278.4	-0.1	
SLE_FR~4	Max I	-1753.0	0.3	-6.7	0.0	-22.5	1.8	
	J	-1753.0	0.3	-6.7	0.0	-15.7	1.5	
	Min I	-2000.7	0.0	-10.7	0.0	-64.7	-0.1	
	J	-2000.7	0.0	-10.7	0.0	-54.2	-0.1	
SPINTA~1	I	682.7	-0.0	-20.6	0.0	-288.3	-0.0	
	J	682.7	-0.0	-20.6	0.0	-267.6	0.0	
SPINTA~2	I	-53.7	0.0	-5.1	0.0	-99.5	0.0	
	J	-53.7	0.0	-5.1	0.0	-94.4	-0.0	
SLE_FA~1	I	-125.7	0.0	-2.3	0.0	-5.3	0.0	
	J	-125.7	0.0	-2.3	0.0	-3.0	-0.0	
SLE_FA~2	Max I	682.7	0.0	-5.1	0.0	-99.5	0.0	
	J	682.7	0.0	-5.1	0.0	-94.4	0.0	
	Min I	-53.7	-0.0	-20.6	0.0	-288.3	-0.0	
	J	-53.7	-0.0	-20.6	0.0	-267.6	-0.0	
SLE_FA~3	I	-104.0	0.0	-0.7	0.0	24.3	0.0	
	J	-104.0	0.0	-0.7	0.0	24.9	-0.0	
SLE_FA~4	Max I	306.0	0.4	6.0	0.0	74.3	2.7	
	J	306.0	0.4	6.0	0.0	68.3	2.4	
	Min I	-405.7	-0.0	-6.1	0.0	-62.4	-0.3	
	J	-405.7	-0.0	-6.1	0.0	-56.5	-0.2	
SLE_FA~5	Max I	335.8	0.3	2.6	0.0	34.8	1.8	
	J	335.8	0.3	2.6	0.0	32.3	1.5	
	Min I	-169.7	-0.0	-6.2	0.0	-63.2	-0.1	
	J	-169.7	-0.0	-6.2	0.0	-57.2	-0.1	
SLU_FA~1	I	-169.7	0.0	-3.1	0.0	-7.1	0.0	
	J	-169.7	0.0	-3.1	0.0	-4.0	-0.0	
ENV STR	Max I	216.3	1.2	4.8	0.0	116.7	10.9	
	J	216.3	1.2	4.8	0.0	112.9	9.8	
	Min I	-3381.7	0.0	-50.8	0.0	-529.6	0.0	
	J	-3381.7	0.0	-50.8	0.0	-480.0	-0.1	
ENV SLV	Max I	2224.3	26.1	46.6	0.0	476.1	346.3	
	J	2224.3	26.1	46.6	0.0	429.5	320.3	
	Min I	-4415.0	7.8	-74.4	0.0	-772.6	103.9	
	J	-4415.0	7.8	-74.4	0.0	-698.3	95.9	
ENV SL~1	Max I	-467.7	0.9	-1.5	0.0	29.1	7.5	
	J	-467.7	0.9	-1.5	0.0	30.7	6.8	
	Min I	-2327.3	0.4	-35.4	0.0	-354.6	4.6	
	J	-2327.3	0.4	-35.4	0.0	-319.4	4.1	
ENV SL~2	Max I	-758.8	0.3	-4.9	0.0	-8.7	1.8	
	J	-758.8	0.3	-4.9	0.0	-3.7	1.5	
	Min I	-2129.5	0.0	-31.1	0.0	-309.3	-0.1	
	J	-2129.5	0.0	-31.1	0.0	-278.4	-0.1	
ENV SL~3	Max I	-1094.6	0.0	-23.0	0.0	-232.3	0.0	
	J	-1094.6	0.0	-23.0	0.0	-209.2	-0.0	
	Min I	-1223.5	0.0	-24.8	0.0	-246.1	0.0	
	J	-1223.5	0.0	-24.8	0.0	-221.3	-0.0	
ENV SL~4	Max I	2224.3	7.9	46.6	0.0	476.1	104.0	
	J	2224.3	7.9	46.6	0.0	429.5	96.2	
	Min I	-4415.0	7.8	-74.4	0.0	-772.6	103.9	
	J	-4415.0	7.8	-74.4	0.0	-698.3	95.9	
ENV SL~5	Max I	1218.2	26.1	22.4	0.0	233.7	346.3	
	J	1218.2	26.1	22.4	0.0	211.3	320.3	
	Min I	-1302.5	26.0	-24.1	0.0	-256.4	346.3	
	J	-1302.5	26.0	-24.1	0.0	-232.3	320.2	
219 2 101	TEMPER~1	I	-123.6	0.0	2.4	0.0	15.5	-0.0
	J	-123.6	0.0	2.4	0.0	13.1	-0.0	
	TEMPER~2	I	123.6	-0.0	-2.4	0.0	-15.5	0.0
	J	123.6	-0.0	-2.4	0.0	-13.1	0.0	
	TEMPER~3	I	32.3	-0.0	-1.1	0.0	-8.9	0.0
	J	32.3	-0.0	-1.1	0.0	-7.8	0.0	
	TEMPER~4	I	-32.3	0.0	1.1	0.0	8.9	-0.0
	J	-32.3	0.0	1.1	0.0	7.8	-0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
386 di 1099

FRENAT~1	I	-141.3	0.0	2.7	0.0	20.0	-0.0
J		-141.3	0.0	2.7	0.0	17.3	-0.0
FRENAT~2	I	141.3	-0.0	-2.7	0.0	-20.0	0.0
J		141.3	-0.0	-2.7	0.0	-17.3	0.0
TRAFFI~4	I	107.1	-0.0	-1.7	0.0	-8.8	0.0
J		107.1	-0.0	-1.7	0.0	-7.1	0.0
TRAFFI~5	I	107.1	-0.0	-1.7	0.0	-8.8	0.0
J		107.1	-0.0	-1.7	0.0	-7.1	0.0
TRAFFI~6	I	107.1	-0.0	-1.7	0.0	-8.8	0.0
J		107.1	-0.0	-1.7	0.0	-7.1	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-28.0	0.0	0.6	0.0	4.1	-0.0
J		-28.0	0.0	0.6	0.0	3.5	-0.0
SERPEG~3	I	-28.0	0.0	0.6	0.0	4.1	-0.0
J		-28.0	0.0	0.6	0.0	3.5	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	28.0	-0.0	-0.6	0.0	-4.1	0.0
J		28.0	-0.0	-0.6	0.0	-3.5	0.0
SERPEG~6	I	28.0	-0.0	-0.6	0.0	-4.1	0.0
J		28.0	-0.0	-0.6	0.0	-3.5	0.0
STR	I	-1699.7	0.0	-0.5	0.0	23.6	-0.0
J		-1699.7	0.0	-0.5	0.0	24.1	-0.1
NSTR	I	-232.9	0.0	3.2	0.0	37.0	-0.0
J		-232.9	0.0	3.2	0.0	33.8	-0.0
RITIRO	I	128.9	-0.0	-2.0	0.0	-12.0	0.0
J		128.9	-0.0	-2.0	0.0	-10.0	0.0
TRAFFI~2 Max	I	135.1	-0.0	-1.1	0.0	-4.7	0.0
J		135.1	-0.0	-1.1	0.0	-3.6	0.0
Min I		79.1	-0.0	-2.3	0.0	-12.9	0.0
J		79.1	-0.0	-2.3	0.0	-10.6	0.0
A1STRS~1	I	-545.8	0.0	-51.3	0.0	-393.9	-0.0
J		-545.8	0.0	-51.3	0.0	-342.7	-0.0
A1STRS~2	I	-2442.1	0.0	2.2	0.0	32.9	-0.0
J		-2442.1	0.0	2.2	0.0	30.6	-0.1
A1STRS~3	I	-391.2	0.0	-53.6	0.0	-408.4	-0.0
J		-391.2	0.0	-53.6	0.0	-354.7	-0.0
A1STRS~4	I	-2287.5	0.0	-0.2	0.0	18.4	-0.0
J		-2287.5	0.0	-0.2	0.0	18.6	-0.1
A1STRS~5	I	-1209.0	0.0	-50.5	0.0	-373.8	-0.0
J		-1209.0	0.0	-50.5	0.0	-323.3	-0.0
A1STRS~6	I	-3105.3	0.0	3.0	0.0	53.0	-0.1
J		-3105.3	0.0	3.0	0.0	50.0	-0.1
A1STRS~7	I	-1054.4	0.0	-52.9	0.0	-388.2	-0.0
J		-1054.4	0.0	-52.9	0.0	-335.3	-0.0
A1STRS~8	I	-2950.6	0.0	0.6	0.0	38.6	-0.1
J		-2950.6	0.0	0.6	0.0	38.0	-0.1
A1STRS~9 Max	I	61.7	1.4	-44.3	0.0	-334.0	9.8
J		61.7	1.4	-44.3	0.0	-289.7	8.4
Min I		-822.3	0.8	-61.7	0.0	-465.6	6.3
J		-822.3	0.8	-61.7	0.0	-404.1	5.5
A1STRS~0 Max	I	-1834.6	1.4	9.2	0.0	92.8	9.8
J		-1834.6	1.4	9.2	0.0	83.6	8.4
Min I		-2718.5	0.8	-8.2	0.0	-38.8	6.3
J		-2718.5	0.8	-8.2	0.0	-30.7	5.5
A1STRS~1 Max	I	216.3	1.4	-46.7	0.0	-348.4	9.8
J		216.3	1.4	-46.7	0.0	-301.7	8.4
Min I		-667.6	0.8	-64.0	0.0	-480.0	6.3
J		-667.6	0.8	-64.0	0.0	-416.1	5.5
A1STRS~2 Max	I	-1679.9	1.4	6.8	0.0	78.4	9.8
J		-1679.9	1.4	6.8	0.0	71.6	8.4
Min I		-2563.9	0.8	-10.6	0.0	-53.2	6.3
J		-2563.9	0.8	-10.6	0.0	-42.8	5.5
A1STRS~3 Max	I	-601.5	1.4	-43.6	0.0	-313.9	9.8
J		-601.5	1.4	-43.6	0.0	-270.3	8.4
Min I		-1485.5	0.8	-60.9	0.0	-445.5	6.3
J		-1485.5	0.8	-60.9	0.0	-384.7	5.5

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
387 di 1099

A1STRS-4 Max I	-2497.8	1.4	9.9	0.0	112.9	9.7
J	-2497.8	1.4	9.9	0.0	103.0	8.4
Min I	-3381.7	0.8	-7.4	0.0	-18.7	6.3
J	-3381.7	0.8	-7.4	0.0	-11.4	5.4
A1STRS-5 Max I	-446.9	1.4	-45.9	0.0	-328.3	9.8
J	-446.9	1.4	-45.9	0.0	-282.4	8.4
Min I	-1330.8	0.8	-63.3	0.0	-459.9	6.3
J	-1330.8	0.8	-63.3	0.0	-396.7	5.5
A1STRS-6 Max I	-2343.1	1.4	7.6	0.0	98.5	9.7
J	-2343.1	1.4	7.6	0.0	91.0	8.4
Min I	-3227.1	0.8	-9.8	0.0	-33.1	6.3
J	-3227.1	0.8	-9.8	0.0	-23.4	5.4
SLV_X_01 Max I	2095.4	11.4	-91.0	0.0	-674.0	96.2
J	2095.4	11.4	-91.0	0.0	-583.0	84.8
Min I	2045.5	11.4	-92.5	0.0	-686.3	96.2
J	2045.5	11.4	-92.5	0.0	-593.7	84.8
SLV_X_02 Max I	2224.3	11.4	-93.0	0.0	-686.0	96.2
J	2224.3	11.4	-93.0	0.0	-593.0	84.8
Min I	2174.4	11.4	-94.5	0.0	-698.3	96.2
J	2174.4	11.4	-94.5	0.0	-603.7	84.8
SLV_X_03 Max I	-4365.1	11.5	58.7	0.0	429.5	95.9
J	-4365.1	11.5	58.7	0.0	370.8	84.4
Min I	-4415.0	11.5	57.2	0.0	417.2	95.9
J	-4415.0	11.5	57.2	0.0	360.0	84.4
SLV_X_04 Max I	-4236.2	11.5	56.7	0.0	417.5	95.9
J	-4236.2	11.5	56.7	0.0	360.7	84.4
Min I	-4286.2	11.5	55.2	0.0	405.2	95.9
J	-4286.2	11.5	55.2	0.0	350.0	84.4
SLV_Y_01 Max I	1089.3	38.1	-27.5	0.0	-208.0	320.3
J	1089.3	38.1	-27.5	0.0	-180.5	282.2
Min I	1039.4	38.1	-29.1	0.0	-220.3	320.3
J	1039.4	38.1	-29.1	0.0	-191.2	282.2
SLV_Y_02 Max I	1218.2	38.1	-29.5	0.0	-220.0	320.3
J	1218.2	38.1	-29.5	0.0	-190.5	282.2
Min I	1168.3	38.1	-31.0	0.0	-232.3	320.3
J	1168.3	38.1	-31.0	0.0	-201.2	282.2
SLV_Y_03 Max I	-1252.6	38.1	28.5	0.0	211.3	320.2
J	-1252.6	38.1	28.5	0.0	182.8	282.1
Min I	-1302.5	38.1	27.0	0.0	199.0	320.2
J	-1302.5	38.1	27.0	0.0	172.1	282.1
SLV_Y_04 Max I	-1123.7	38.1	26.5	0.0	199.3	320.2
J	-1123.7	38.1	26.5	0.0	172.8	282.1
Min I	-1173.7	38.1	25.0	0.0	187.0	320.2
J	-1173.7	38.1	25.0	0.0	162.0	282.1
SLE_QP-1 I	-1223.5	0.0	-28.8	0.0	-209.2	-0.0
J	-1223.5	0.0	-28.8	0.0	-180.5	-0.0
SLE_QP-2 I	-1094.6	0.0	-30.8	0.0	-221.3	-0.0
J	-1094.6	0.0	-30.8	0.0	-190.5	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-596.6	1.0	-29.3	0.0	-210.5	6.8
J	-596.6	1.0	-29.3	0.0	-181.3	5.8
Min I	-1247.2	0.5	-42.0	0.0	-307.4	4.2
J	-1247.2	0.5	-42.0	0.0	-265.4	3.6
SLE_RA-2 Max I	-1676.7	1.0	1.0	0.0	30.7	6.7
J	-1676.7	1.0	1.0	0.0	29.7	5.8
Min I	-2327.3	0.5	-11.8	0.0	-66.2	4.1
J	-2327.3	0.5	-11.8	0.0	-54.5	3.6
SLE_RA-3 Max I	-467.7	1.0	-31.2	0.0	-222.5	6.8
J	-467.7	1.0	-31.2	0.0	-191.3	5.8
Min I	-1118.4	0.5	-44.0	0.0	-319.4	4.2
J	-1118.4	0.5	-44.0	0.0	-275.5	3.6
SLE_RA-4 Max I	-1547.8	1.0	-1.0	0.0	18.7	6.7
J	-1547.8	1.0	-1.0	0.0	19.7	5.8
Min I	-2198.4	0.5	-13.8	0.0	-78.2	4.2
J	-2198.4	0.5	-13.8	0.0	-64.5	3.6
SLE_FR-1 Max I	-887.7	0.3	-31.6	0.0	-228.0	1.5
J	-887.7	0.3	-31.6	0.0	-196.4	1.3
Min I	-1135.4	-0.0	-36.6	0.0	-266.4	-0.1
J	-1135.4	-0.0	-36.6	0.0	-229.9	-0.1
SLE_FR-2 Max I	-1881.8	0.3	-3.5	0.0	-3.7	1.5
J	-1881.8	0.3	-3.5	0.0	-0.2	1.2
Min I	-2129.5	0.0	-8.5	0.0	-42.2	-0.1
J	-2129.5	0.0	-8.5	0.0	-33.8	-0.1
SLE_FR-3 Max I	-758.8	0.3	-33.5	0.0	-240.0	1.5
J	-758.8	0.3	-33.5	0.0	-206.4	1.3
Min I	-1006.5	-0.0	-38.6	0.0	-278.4	-0.1
J	-1006.5	-0.0	-38.6	0.0	-239.9	-0.1

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
388 di 1099

SLE_FR-4	Max I	-1753.0	0.3	-5.5	0.0	-15.7	1.5	
	J	-1753.0	0.3	-5.5	0.0	-10.3	1.2	
	Min I	-2000.7	0.0	-10.5	0.0	-54.2	-0.1	
	J	-2000.7	0.0	-10.5	0.0	-43.8	-0.1	
SPINTA-1	I	682.7	-0.0	-31.1	0.0	-267.6	0.0	
	J	682.7	-0.0	-31.1	0.0	-236.5	0.0	
SPINTA-2	I	-53.7	0.0	-9.6	0.0	-94.4	-0.0	
	J	-53.7	0.0	-9.6	0.0	-84.9	-0.0	
SLE_FA-1	I	-125.7	0.0	-1.7	0.0	-3.0	-0.0	
	J	-125.7	0.0	-1.7	0.0	-1.3	-0.0	
SLE_FA-2	Max I	682.7	0.0	-9.6	0.0	-94.4	0.0	
	J	682.7	0.0	-9.6	0.0	-84.9	0.0	
	Min I	-53.7	-0.0	-31.1	0.0	-267.6	-0.0	
	J	-53.7	-0.0	-31.1	0.0	-236.5	-0.0	
SLE_FA-3	I	-104.0	0.0	1.2	0.0	24.9	-0.0	
	J	-104.0	0.0	1.2	0.0	23.8	-0.0	
SLE_FA-4	Max I	306.0	0.4	8.4	0.0	68.3	2.4	
	J	306.0	0.4	8.4	0.0	60.0	2.0	
	Min I	-405.7	-0.0	-7.6	0.0	-56.5	-0.2	
	J	-405.7	-0.0	-7.6	0.0	-48.9	-0.2	
SLE_FA-5	Max I	335.8	0.3	3.8	0.0	32.3	1.5	
	J	335.8	0.3	3.8	0.0	28.5	1.3	
	Min I	-169.7	-0.0	-7.8	0.0	-57.2	-0.1	
	J	-169.7	-0.0	-7.8	0.0	-49.4	-0.1	
SLU_FA-1	I	-169.7	0.0	-2.3	0.0	-4.0	-0.0	
	J	-169.7	0.0	-2.3	0.0	-1.7	-0.0	
ENV STR	Max I	216.3	1.4	9.9	0.0	112.9	9.8	
	J	216.3	1.4	9.9	0.0	103.0	8.4	
	Min I	-3381.7	0.0	-64.0	0.0	-480.0	-0.1	
	J	-3381.7	0.0	-64.0	0.0	-416.1	-0.1	
ENV SLV	Max I	2224.3	38.1	58.7	0.0	429.5	320.3	
	J	2224.3	38.1	58.7	0.0	370.8	282.2	
	Min I	-4415.0	11.4	-94.5	0.0	-698.3	95.9	
	J	-4415.0	11.4	-94.5	0.0	-603.7	84.4	
ENV SL-1	Max I	-467.7	1.0	1.0	0.0	30.7	6.8	
	J	-467.7	1.0	1.0	0.0	29.7	5.8	
	Min I	-2327.3	0.5	-44.0	0.0	-319.4	4.1	
	J	-2327.3	0.5	-44.0	0.0	-275.5	3.6	
ENV SL-2	Max I	-758.8	0.3	-3.5	0.0	-3.7	1.5	
	J	-758.8	0.3	-3.5	0.0	-0.2	1.3	
	Min I	-2129.5	-0.0	-38.6	0.0	-278.4	-0.1	
	J	-2129.5	-0.0	-38.6	0.0	-239.9	-0.1	
ENV SL-3	Max I	-1094.6	0.0	-28.8	0.0	-209.2	-0.0	
	J	-1094.6	0.0	-28.8	0.0	-180.5	-0.0	
	Min I	-1223.5	0.0	-30.8	0.0	-221.3	-0.0	
	J	-1223.5	0.0	-30.8	0.0	-190.5	-0.0	
ENV SL-4	Max I	2224.3	11.5	58.7	0.0	429.5	96.2	
	J	2224.3	11.5	58.7	0.0	370.8	84.8	
	Min I	-4415.0	11.4	-94.5	0.0	-698.3	95.9	
	J	-4415.0	11.4	-94.5	0.0	-603.7	84.4	
ENV SL-5	Max I	1218.2	38.1	28.5	0.0	211.3	320.3	
	J	1218.2	38.1	28.5	0.0	182.8	282.2	
	Min I	-1302.5	38.1	-31.0	0.0	-232.3	320.2	
	J	-1302.5	38.1	-31.0	0.0	-201.2	282.1	
220 2	101 TEMPER-1	I	-123.6	0.0	2.4	0.0	13.1	-0.0
	J	-123.6	0.0	2.4	0.0	10.7	-0.0	
TEMPER-2	I	123.6	-0.0	-2.4	0.0	-13.1	0.0	
	J	123.6	-0.0	-2.4	0.0	-10.7	0.0	
TEMPER-3	I	32.3	-0.0	-1.3	0.0	-7.8	0.0	
	J	32.3	-0.0	-1.3	0.0	-6.5	0.0	
TEMPER-4	I	-32.3	0.0	1.3	0.0	7.8	-0.0	
	J	-32.3	0.0	1.3	0.0	6.5	-0.0	
FRENAT-1	I	-141.3	0.0	3.0	0.0	17.3	-0.0	
	J	-141.3	0.0	3.0	0.0	14.4	-0.0	
FRENAT-2	I	141.3	-0.0	-3.0	0.0	-17.3	0.0	
	J	141.3	-0.0	-3.0	0.0	-14.4	0.0	
TRAFFI-4	I	107.1	-0.0	-1.6	0.0	-7.1	0.0	
	J	107.1	-0.0	-1.6	0.0	-5.5	0.0	
TRAFFI-5	I	107.1	-0.0	-1.6	0.0	-7.1	0.0	
	J	107.1	-0.0	-1.6	0.0	-5.5	0.0	
TRAFFI-6	I	107.1	-0.0	-1.6	0.0	-7.1	0.0	



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 389 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	107.1	-0.0	-1.6	0.0	-5.5	0.0		
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-28.0	0.0	0.6	0.0	3.5	-0.0	
J	-28.0	0.0	0.6	0.0	2.9	-0.0		
SERPEG~3	I	-28.0	0.0	0.6	0.0	3.5	-0.0	
J	-28.0	0.0	0.6	0.0	2.9	-0.0		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I	28.0	-0.0	-0.6	0.0	-3.5	0.0	
J	28.0	-0.0	-0.6	0.0	-2.9	0.0		
SERPEG~6	I	28.0	-0.0	-0.6	0.0	-3.5	0.0	
J	28.0	-0.0	-0.6	0.0	-2.9	0.0		
STR	I	-1699.7	0.0	1.4	0.0	24.1	-0.1	
J	-1699.7	0.0	1.4	0.0	22.7	-0.1		
NSTR	I	-232.9	0.0	4.4	0.0	33.8	-0.0	
J	-232.9	0.0	4.4	0.0	29.4	-0.0		
RITIRO	I	128.9	-0.0	-2.0	0.0	-10.0	0.0	
J	128.9	-0.0	-2.0	0.0	-8.1	0.0		
TRAFFI~2	Max I	135.1	-0.0	-1.0	0.0	-3.6	0.0	
J	135.1	-0.0	-1.0	0.0	-2.6	0.0		
Min I	79.1	-0.0	-2.2	0.0	-10.6	0.0		
J	79.1	-0.0	-2.2	0.0	-8.4	0.0		
A1STRS~1	I	-545.8	0.0	-56.6	0.0	-342.7	-0.0	
J	-545.8	0.0	-56.6	0.0	-286.1	-0.0		
A1STRS~2	I	-2442.1	0.0	3.6	0.0	30.6	-0.1	
J	-2442.1	0.0	3.6	0.0	27.1	-0.1		
A1STRS~3	I	-391.2	0.0	-59.0	0.0	-354.7	-0.0	
J	-391.2	0.0	-59.0	0.0	-295.7	-0.0		
A1STRS~4	I	-2287.5	0.0	1.2	0.0	18.6	-0.1	
J	-2287.5	0.0	1.2	0.0	17.4	-0.1		
A1STRS~5	I	-1209.0	0.0	-54.8	0.0	-323.3	-0.0	
J	-1209.0	0.0	-54.8	0.0	-268.5	-0.1		
A1STRS~6	I	-3105.3	0.0	5.4	0.0	50.0	-0.1	
J	-3105.3	0.0	5.4	0.0	44.6	-0.1		
A1STRS~7	I	-1054.4	0.0	-57.1	0.0	-335.3	-0.0	
J	-1054.4	0.0	-57.1	0.0	-278.2	-0.0		
A1STRS~8	I	-2950.6	0.0	3.0	0.0	38.0	-0.1	
J	-2950.6	0.0	3.0	0.0	35.0	-0.1		
A1STRS~9	Max I	61.7	1.5	-48.5	0.0	-289.7	8.4	
J	61.7	1.5	-48.5	0.0	-241.2	7.0		
Min I	-822.3	0.9	-67.5	0.0	-404.1	5.5		
J	-822.3	0.9	-67.5	0.0	-336.6	4.6		
A1STRS~0	Max I	-1834.6	1.5	11.7	0.0	83.6	8.4	
J	-1834.6	1.5	11.7	0.0	72.0	6.9		
Min I	-2718.5	0.9	-7.3	0.0	-30.7	5.5		
J	-2718.5	0.9	-7.3	0.0	-23.4	4.6		
A1STRS~1	Max I	216.3	1.5	-50.8	0.0	-301.7	8.4	
J	216.3	1.5	-50.8	0.0	-250.8	7.0		
Min I	-667.6	0.9	-69.8	0.0	-416.1	5.5		
J	-667.6	0.9	-69.8	0.0	-346.3	4.6		
A1STRS~2	Max I	-1679.9	1.5	9.3	0.0	71.6	8.4	
J	-1679.9	1.5	9.3	0.0	62.3	6.9		
Min I	-2563.9	0.9	-9.7	0.0	-42.8	5.5		
J	-2563.9	0.9	-9.7	0.0	-33.1	4.6		
A1STRS~3	Max I	-601.5	1.5	-46.7	0.0	-270.3	8.4	
J	-601.5	1.5	-46.7	0.0	-223.6	7.0		
Min I	-1485.5	0.9	-65.6	0.0	-384.7	5.5		
J	-1485.5	0.9	-65.6	0.0	-319.0	4.6		
A1STRS~4	Max I	-2497.8	1.5	13.5	0.0	103.0	8.4	
J	-2497.8	1.5	13.5	0.0	89.5	6.9		
Min I	-3381.7	0.9	-5.5	0.0	-11.4	5.4		
J	-3381.7	0.9	-5.5	0.0	-5.9	4.5		
A1STRS~5	Max I	-446.9	1.5	-49.0	0.0	-282.4	8.4	
J	-446.9	1.5	-49.0	0.0	-233.3	7.0		
Min I	-1330.8	0.9	-68.0	0.0	-396.7	5.5		
J	-1330.8	0.9	-68.0	0.0	-328.7	4.6		
A1STRS~6	Max I	-2343.1	1.5	11.2	0.0	91.0	8.4	
J	-2343.1	1.5	11.2	0.0	79.8	6.9		
Min I	-3227.1	0.9	-7.8	0.0	-23.4	5.4		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 390 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3227.1	0.9	-7.8	0.0	-15.6	4.5	
SLV_X_01 Max I	2095.4	13.2	-98.7	0.0	-583.0	84.8	
J	2095.4	13.2	-98.7	0.0	-484.3	71.6	
Min I	2045.5	13.2	-100.5	0.0	-593.7	84.8	
J	2045.5	13.2	-100.5	0.0	-493.3	71.6	
SLV_X_02 Max I	2224.3	13.2	-100.7	0.0	-593.0	84.8	
J	2224.3	13.2	-100.7	0.0	-492.3	71.6	
Min I	2174.4	13.2	-102.4	0.0	-603.7	84.8	
J	2174.4	13.2	-102.4	0.0	-501.3	71.6	
SLV_X_03 Max I	-4365.1	13.2	63.3	0.0	370.8	84.4	
J	-4365.1	13.2	63.3	0.0	307.4	71.2	
Min I	-4415.0	13.2	61.6	0.0	360.0	84.4	
J	-4415.0	13.2	61.6	0.0	298.5	71.2	
SLV_X_04 Max I	-4236.2	13.2	61.4	0.0	360.7	84.4	
J	-4236.2	13.2	61.4	0.0	299.4	71.2	
Min I	-4286.2	13.2	59.6	0.0	350.0	84.4	
J	-4286.2	13.2	59.6	0.0	290.4	71.2	
SLV_Y_01 Max I	1089.3	44.0	-30.1	0.0	-180.5	282.2	
J	1089.3	44.0	-30.1	0.0	-150.4	238.2	
Min I	1039.4	44.0	-31.9	0.0	-191.2	282.2	
J	1039.4	44.0	-31.9	0.0	-159.3	238.2	
SLV_Y_02 Max I	1218.2	44.0	-32.1	0.0	-190.5	282.2	
J	1218.2	44.0	-32.1	0.0	-158.4	238.3	
Min I	1168.3	44.0	-33.8	0.0	-201.2	282.2	
J	1168.3	44.0	-33.8	0.0	-167.4	238.3	
SLV_Y_03 Max I	-1252.6	44.0	30.9	0.0	182.8	282.1	
J	-1252.6	44.0	30.9	0.0	151.8	238.1	
Min I	-1302.5	44.0	29.2	0.0	172.1	282.1	
J	-1302.5	44.0	29.2	0.0	142.9	238.1	
SLV_Y_04 Max I	-1123.7	44.0	29.0	0.0	172.8	282.1	
J	-1123.7	44.0	29.0	0.0	143.8	238.1	
Min I	-1173.7	44.0	27.2	0.0	162.0	282.1	
J	-1173.7	44.0	27.2	0.0	134.8	238.1	
SLE_QP-1 I	-1223.5	0.0	-31.0	0.0	-180.5	-0.0	
J	-1223.5	0.0	-31.0	0.0	-149.5	-0.1	
SLE_QP-2 I	-1094.6	0.0	-32.9	0.0	-190.5	-0.0	
J	-1094.6	0.0	-32.9	0.0	-157.6	-0.0	
SLE_RA-1 Max I	-596.6	1.0	-31.3	0.0	-181.3	5.8	
J	-596.6	1.0	-31.3	0.0	-149.9	4.8	
Min I	-1247.2	0.6	-45.3	0.0	-265.4	3.6	
J	-1247.2	0.6	-45.3	0.0	-220.1	3.1	
SLE_RA-2 Max I	-1676.7	1.0	2.7	0.0	29.7	5.8	
J	-1676.7	1.0	2.7	0.0	27.0	4.7	
Min I	-2327.3	0.6	-11.3	0.0	-54.5	3.6	
J	-2327.3	0.6	-11.3	0.0	-43.2	3.0	
SLE_RA-3 Max I	-467.7	1.0	-33.3	0.0	-191.3	5.8	
J	-467.7	1.0	-33.3	0.0	-158.0	4.8	
Min I	-1118.4	0.6	-47.3	0.0	-275.5	3.6	
J	-1118.4	0.6	-47.3	0.0	-228.2	3.1	
SLE_RA-4 Max I	-1547.8	1.0	0.7	0.0	19.7	5.8	
J	-1547.8	1.0	0.7	0.0	19.0	4.8	
Min I	-2198.4	0.6	-13.2	0.0	-64.5	3.6	
J	-2198.4	0.6	-13.2	0.0	-51.3	3.0	
SLE_FR-1 Max I	-887.7	0.3	-33.8	0.0	-196.4	1.3	
J	-887.7	0.3	-33.8	0.0	-162.5	1.0	
Min I	-1135.4	-0.0	-39.3	0.0	-229.9	-0.1	
J	-1135.4	-0.0	-39.3	0.0	-190.6	-0.1	
SLE_FR-2 Max I	-1881.8	0.3	-2.2	0.0	-0.2	1.2	
J	-1881.8	0.3	-2.2	0.0	2.0	1.0	
Min I	-2129.5	-0.0	-7.7	0.0	-33.8	-0.1	
J	-2129.5	-0.0	-7.7	0.0	-26.0	-0.1	
SLE_FR-3 Max I	-758.8	0.3	-35.8	0.0	-206.4	1.3	
J	-758.8	0.3	-35.8	0.0	-170.6	1.0	
Min I	-1006.5	-0.0	-41.3	0.0	-239.9	-0.1	
J	-1006.5	-0.0	-41.3	0.0	-198.6	-0.1	
SLE_FR-4 Max I	-1753.0	0.3	-4.2	0.0	-10.3	1.2	
J	-1753.0	0.3	-4.2	0.0	-6.0	1.0	
Min I	-2000.7	-0.0	-9.7	0.0	-43.8	-0.1	
J	-2000.7	-0.0	-9.7	0.0	-34.1	-0.1	
SPINTA-1 I	682.7	-0.0	-36.3	0.0	-236.5	0.0	
J	682.7	-0.0	-36.3	0.0	-200.2	0.0	
SPINTA-2 I	-53.7	0.0	-12.0	0.0	-84.9	-0.0	
J	-53.7	0.0	-12.0	0.0	-72.9	-0.0	
SLE_FA-1 I	-125.7	0.0	-1.2	0.0	-1.3	-0.0	
J	-125.7	0.0	-1.2	0.0	-0.1	-0.0	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
391 di 1099

SLE_FA~2	Max I	682.7	0.0	-12.0	0.0	-84.9	0.0	
J		682.7	0.0	-12.0	0.0	-72.9	0.0	
Min I		-53.7	-0.0	-36.3	0.0	-236.5	-0.0	
J		-53.7	-0.0	-36.3	0.0	-200.2	-0.0	
SLE_FA~3	I	-104.0	0.0	2.4	0.0	23.8	-0.0	
J		-104.0	0.0	2.4	0.0	21.3	-0.0	
SLE_FA~4	Max I	306.0	0.4	9.5	0.0	60.0	2.0	
J		306.0	0.4	9.5	0.0	50.5	1.6	
Min I		-405.7	-0.0	-8.2	0.0	-48.9	-0.2	
J		-405.7	-0.0	-8.2	0.0	-40.7	-0.2	
SLE_FA~5	Max I	335.8	0.2	4.4	0.0	28.5	1.3	
J		335.8	0.2	4.4	0.0	24.2	1.1	
Min I		-169.7	-0.0	-8.4	0.0	-49.4	-0.1	
J		-169.7	-0.0	-8.4	0.0	-41.1	-0.1	
SLU_FA~1	I	-169.7	0.0	-1.6	0.0	-1.7	-0.0	
J		-169.7	0.0	-1.6	0.0	-0.2	-0.0	
ENV STR	Max I	216.3	1.5	13.5	0.0	103.0	8.4	
J		216.3	1.5	13.5	0.0	89.5	7.0	
Min I		-3381.7	0.0	-69.8	0.0	-416.1	-0.1	
J		-3381.7	0.0	-69.8	0.0	-346.3	-0.1	
ENV SLV	Max I	2224.3	44.0	63.3	0.0	370.8	282.2	
J		2224.3	44.0	63.3	0.0	307.4	238.3	
Min I		-4415.0	13.2	-102.4	0.0	-603.7	84.4	
J		-4415.0	13.2	-102.4	0.0	-501.3	71.2	
ENV SL~1	Max I	-467.7	1.0	2.7	0.0	29.7	5.8	
J		-467.7	1.0	2.7	0.0	27.0	4.8	
Min I		-2327.3	0.6	-47.3	0.0	-275.5	3.6	
J		-2327.3	0.6	-47.3	0.0	-228.2	3.0	
ENV SL~2	Max I	-758.8	0.3	-2.2	0.0	-0.2	1.3	
J		-758.8	0.3	-2.2	0.0	2.0	1.0	
Min I		-2129.5	-0.0	-41.3	0.0	-239.9	-0.1	
J		-2129.5	-0.0	-41.3	0.0	-198.6	-0.1	
ENV SL~3	Max I	-1094.6	0.0	-31.0	0.0	-180.5	-0.0	
J		-1094.6	0.0	-31.0	0.0	-149.5	-0.0	
Min I		-1223.5	0.0	-32.9	0.0	-190.5	-0.0	
J		-1223.5	0.0	-32.9	0.0	-157.6	-0.1	
ENV SL~4	Max I	2224.3	13.2	63.3	0.0	370.8	84.8	
J		2224.3	13.2	63.3	0.0	307.4	71.6	
Min I		-4415.0	13.2	-102.4	0.0	-603.7	84.4	
J		-4415.0	13.2	-102.4	0.0	-501.3	71.2	
ENV SL~5	Max I	1218.2	44.0	30.9	0.0	182.8	282.2	
J		1218.2	44.0	30.9	0.0	151.8	238.3	
Min I		-1302.5	44.0	-33.8	0.0	-201.2	282.1	
J		-1302.5	44.0	-33.8	0.0	-167.4	238.1	
221 2	101 TEMPER~1	I	-123.6	0.0	2.3	0.0	10.7	-0.0
J		-123.6	0.0	2.3	0.0	8.4	-0.0	
TEMPER~2	I	123.6	-0.0	-2.3	0.0	-10.7	0.0	
J		123.6	-0.0	-2.3	0.0	-8.4	0.0	
TEMPER~3	I	32.3	-0.0	-1.3	0.0	-6.5	0.0	
J		32.3	-0.0	-1.3	0.0	-5.2	0.0	
TEMPER~4	I	-32.3	0.0	1.3	0.0	6.5	-0.0	
J		-32.3	0.0	1.3	0.0	5.2	-0.0	
FRENAT~1	I	-141.3	0.0	2.9	0.0	14.4	-0.0	
J		-141.3	0.0	2.9	0.0	11.4	-0.0	
FRENAT~2	I	141.3	-0.0	-2.9	0.0	-14.4	0.0	
J		141.3	-0.0	-2.9	0.0	-11.4	0.0	
TRAFFI~4	I	107.1	-0.0	-1.4	0.0	-5.5	0.0	
J		107.1	-0.0	-1.4	0.0	-4.1	0.0	
TRAFFI~5	I	107.1	-0.0	-1.4	0.0	-5.5	0.0	
J		107.1	-0.0	-1.4	0.0	-4.1	0.0	
TRAFFI~6	I	107.1	-0.0	-1.4	0.0	-5.5	0.0	
J		107.1	-0.0	-1.4	0.0	-4.1	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-28.0	0.0	0.6	0.0	2.9	-0.0	
J		-28.0	0.0	0.6	0.0	2.3	-0.0	
SERPEG~3	I	-28.0	0.0	0.6	0.0	2.9	-0.0	
J		-28.0	0.0	0.6	0.0	2.3	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 392 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-5	I	28.0	-0.0	-0.6	0.0	-2.9	0.0		
	J	28.0	-0.0	-0.6	0.0	-2.3	0.0		
SERPEG-6	I	28.0	-0.0	-0.6	0.0	-2.9	0.0		
	J	28.0	-0.0	-0.6	0.0	-2.3	0.0		
STR	I	-1699.7	0.0	2.6	0.0	22.7	-0.1		
	J	-1699.7	0.0	2.6	0.0	20.1	-0.1		
NSTR	I	-232.9	0.0	4.9	0.0	29.4	-0.0		
	J	-232.9	0.0	4.9	0.0	24.4	-0.0		
RITIRO	I	128.9	-0.0	-1.8	0.0	-8.1	0.0		
	J	128.9	-0.0	-1.8	0.0	-6.2	0.0		
TRAFFI-2	Max I	135.1	-0.0	-0.8	0.0	-2.6	0.0		
	J	135.1	-0.0	-0.8	0.0	-1.8	0.0		
	Min I	79.1	-0.0	-2.0	0.0	-8.4	0.0		
	J	79.1	-0.0	-2.0	0.0	-6.4	0.0		
A1STRS-1	I	-545.8	0.0	-56.7	0.0	-286.1	-0.0		
	J	-545.8	0.0	-56.7	0.0	-229.3	-0.0		
A1STRS-2	I	-2442.1	0.0	4.3	0.0	27.1	-0.1		
	J	-2442.1	0.0	4.3	0.0	22.8	-0.1		
A1STRS-3	I	-391.2	0.0	-58.9	0.0	-295.7	-0.0		
	J	-391.2	0.0	-58.9	0.0	-236.8	-0.0		
A1STRS-4	I	-2287.5	0.0	2.1	0.0	17.4	-0.1		
	J	-2287.5	0.0	2.1	0.0	15.3	-0.1		
A1STRS-5	I	-1209.0	0.0	-54.3	0.0	-268.5	-0.1		
	J	-1209.0	0.0	-54.3	0.0	-214.2	-0.1		
A1STRS-6	I	-3105.3	0.0	6.7	0.0	44.6	-0.1		
	J	-3105.3	0.0	6.7	0.0	37.9	-0.1		
A1STRS-7	I	-1054.4	0.0	-56.5	0.0	-278.2	-0.0		
	J	-1054.4	0.0	-56.5	0.0	-221.7	-0.0		
A1STRS-8	I	-2950.6	0.0	4.5	0.0	35.0	-0.1		
	J	-2950.6	0.0	4.5	0.0	30.4	-0.1		
A1STRS-9	Max I	61.7	1.4	-48.3	0.0	-241.2	7.0		
	J	61.7	1.4	-48.3	0.0	-192.8	5.6		
	Min I	-822.3	0.9	-67.3	0.0	-336.6	4.6		
	J	-822.3	0.9	-67.3	0.0	-269.3	3.7		
A1STRS-0	Max I	-1834.6	1.4	12.7	0.0	72.0	6.9		
	J	-1834.6	1.4	12.7	0.0	59.3	5.5		
	Min I	-2718.5	0.9	-6.3	0.0	-23.4	4.6		
	J	-2718.5	0.9	-6.3	0.0	-17.1	3.7		
A1STRS-1	Max I	216.3	1.4	-50.5	0.0	-250.8	7.0		
	J	216.3	1.4	-50.5	0.0	-200.3	5.6		
	Min I	-667.6	0.9	-69.5	0.0	-346.3	4.6		
	J	-667.6	0.9	-69.5	0.0	-276.8	3.8		
A1STRS-2	Max I	-1679.9	1.4	10.5	0.0	62.3	6.9		
	J	-1679.9	1.4	10.5	0.0	51.8	5.5		
	Min I	-2563.9	0.9	-8.5	0.0	-33.1	4.6		
	J	-2563.9	0.9	-8.5	0.0	-24.6	3.7		
A1STRS-3	Max I	-601.5	1.4	-45.8	0.0	-223.6	7.0		
	J	-601.5	1.4	-45.8	0.0	-177.8	5.5		
	Min I	-1485.5	0.9	-64.8	0.0	-319.0	4.6		
	J	-1485.5	0.9	-64.8	0.0	-254.2	3.7		
A1STRS-4	Max I	-2497.8	1.4	15.2	0.0	89.5	6.9		
	J	-2497.8	1.4	15.2	0.0	74.4	5.5		
	Min I	-3381.7	0.9	-3.8	0.0	-5.9	4.5		
	J	-3381.7	0.9	-3.8	0.0	-2.1	3.6		
A1STRS-5	Max I	-446.9	1.4	-48.0	0.0	-233.3	7.0		
	J	-446.9	1.4	-48.0	0.0	-185.2	5.5		
	Min I	-1330.8	0.9	-67.0	0.0	-328.7	4.6		
	J	-1330.8	0.9	-67.0	0.0	-261.7	3.7		
A1STRS-6	Max I	-2343.1	1.4	13.0	0.0	79.8	6.9		
	J	-2343.1	1.4	13.0	0.0	66.9	5.5		
	Min I	-3227.1	0.9	-6.0	0.0	-15.6	4.5		
	J	-3227.1	0.9	-6.0	0.0	-9.5	3.6		
SLV_X_01	Max I	2095.4	13.6	-97.8	0.0	-484.3	71.6		
	J	2095.4	13.6	-97.8	0.0	-386.4	58.0		
	Min I	2045.5	13.6	-99.6	0.0	-493.3	71.6		
	J	2045.5	13.6	-99.6	0.0	-393.7	58.0		
SLV_X_02	Max I	2224.3	13.6	-99.7	0.0	-492.3	71.6		
	J	2224.3	13.6	-99.7	0.0	-392.7	58.0		
	Min I	2174.4	13.6	-101.4	0.0	-501.3	71.6		
	J	2174.4	13.6	-101.4	0.0	-399.9	58.0		
SLV_X_03	Max I	-4365.1	13.6	62.5	0.0	307.4	71.2		
	J	-4365.1	13.6	62.5	0.0	244.9	57.6		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 393 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-4415.0	13.6	60.8	0.0	298.5	71.2
J	-4415.0	13.6	60.8	0.0	237.7	57.6
SLV_X_04 Max I	-4236.2	13.6	60.7	0.0	299.4	71.2
J	-4236.2	13.6	60.7	0.0	238.7	57.6
Min I	-4286.2	13.6	58.9	0.0	290.4	71.2
J	-4286.2	13.6	58.9	0.0	231.5	57.6
SLV_Y_01 Max I	1089.3	45.3	-30.1	0.0	-150.4	238.2
J	1089.3	45.3	-30.1	0.0	-120.3	192.9
Min I	1039.4	45.3	-31.8	0.0	-159.3	238.2
J	1039.4	45.3	-31.8	0.0	-127.5	192.9
SLV_Y_02 Max I	1218.2	45.3	-31.9	0.0	-158.4	238.3
J	1218.2	45.3	-31.9	0.0	-126.5	192.9
Min I	1168.3	45.3	-33.7	0.0	-167.4	238.3
J	1168.3	45.3	-33.7	0.0	-133.8	192.9
SLV_Y_03 Max I	-1252.6	45.3	30.7	0.0	151.8	238.1
J	-1252.6	45.3	30.7	0.0	121.2	192.8
Min I	-1302.5	45.3	28.9	0.0	142.9	238.1
J	-1302.5	45.3	28.9	0.0	113.9	192.8
SLV_Y_04 Max I	-1123.7	45.3	28.8	0.0	143.8	238.1
J	-1123.7	45.3	28.8	0.0	114.9	192.8
Min I	-1173.7	45.3	27.1	0.0	134.8	238.1
J	-1173.7	45.3	27.1	0.0	107.7	192.8
SLE_QP-1 I	-1223.5	0.0	-30.5	0.0	-149.5	-0.1
J	-1223.5	0.0	-30.5	0.0	-119.0	-0.1
SLE_QP-2 I	-1094.6	0.0	-32.3	0.0	-157.6	-0.0
J	-1094.6	0.0	-32.3	0.0	-125.2	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-596.6	1.0	-30.8	0.0	-149.9	4.8
J	-596.6	1.0	-30.8	0.0	-119.1	3.8
Min I	-1247.2	0.6	-44.7	0.0	-220.1	3.1
J	-1247.2	0.6	-44.7	0.0	-175.4	2.5
SLE_RA-2 Max I	-1676.7	1.0	3.7	0.0	27.0	4.7
J	-1676.7	1.0	3.7	0.0	23.3	3.8
Min I	-2327.3	0.6	-10.3	0.0	-43.2	3.0
J	-2327.3	0.6	-10.3	0.0	-33.0	2.4
SLE_RA-3 Max I	-467.7	1.0	-32.6	0.0	-158.0	4.8
J	-467.7	1.0	-32.6	0.0	-125.4	3.8
Min I	-1118.4	0.6	-46.6	0.0	-228.2	3.1
J	-1118.4	0.6	-46.6	0.0	-181.6	2.5
SLE_RA-4 Max I	-1547.8	1.0	1.9	0.0	19.0	4.8
J	-1547.8	1.0	1.9	0.0	17.1	3.8
Min I	-2198.4	0.6	-12.1	0.0	-51.3	3.0
J	-2198.4	0.6	-12.1	0.0	-39.2	2.4
SLE_FR-1 Max I	-887.7	0.2	-33.3	0.0	-162.5	1.0
J	-887.7	0.2	-33.3	0.0	-129.2	0.8
Min I	-1135.4	-0.0	-38.8	0.0	-190.6	-0.1
J	-1135.4	-0.0	-38.8	0.0	-151.8	-0.1
SLE_FR-2 Max I	-1881.8	0.2	-1.2	0.0	2.0	1.0
J	-1881.8	0.2	-1.2	0.0	3.3	0.7
Min I	-2129.5	-0.0	-6.8	0.0	-26.0	-0.1
J	-2129.5	-0.0	-6.8	0.0	-19.3	-0.1
SLE_FR-3 Max I	-758.8	0.2	-35.1	0.0	-170.6	1.0
J	-758.8	0.2	-35.1	0.0	-135.5	0.8
Min I	-1006.5	-0.0	-40.6	0.0	-198.6	-0.1
J	-1006.5	-0.0	-40.6	0.0	-158.0	-0.1
SLE_FR-4 Max I	-1753.0	0.2	-3.1	0.0	-6.0	1.0
J	-1753.0	0.2	-3.1	0.0	-3.0	0.7
Min I	-2000.7	-0.0	-8.6	0.0	-34.1	-0.1
J	-2000.7	-0.0	-8.6	0.0	-25.5	-0.1
SPINTA-1 I	682.7	-0.0	-37.7	0.0	-200.2	0.0
J	682.7	-0.0	-37.7	0.0	-162.5	0.0
SPINTA-2 I	-53.7	0.0	-13.0	0.0	-72.9	-0.0
J	-53.7	0.0	-13.0	0.0	-59.9	-0.0
SLE_FA-1 I	-125.7	0.0	-0.7	0.0	-0.1	-0.0
J	-125.7	0.0	-0.7	0.0	0.6	-0.0
SLE_FA-2 Max I	682.7	0.0	-13.0	0.0	-72.9	0.0
J	682.7	0.0	-13.0	0.0	-59.9	0.0
Min I	-53.7	-0.0	-37.7	0.0	-200.2	-0.0
J	-53.7	-0.0	-37.7	0.0	-162.5	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.0	0.0	3.1	0.0	21.3	-0.0
J	-104.0	0.0	3.1	0.0	18.2	-0.0
SLE_FA-4 Max I	306.0	0.4	9.7	0.0	50.5	1.6
J	306.0	0.4	9.7	0.0	40.7	1.2
Min I	-405.7	-0.0	-8.2	0.0	-40.7	-0.2
J	-405.7	-0.0	-8.2	0.0	-32.5	-0.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 394 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA~5	Max I	335.8	0.2	4.6	0.0	24.2	1.1	
	J	335.8	0.2	4.6	0.0	19.6	0.8	
	Min I	-169.7	-0.0	-8.3	0.0	-41.1	-0.1	
	J	-169.7	-0.0	-8.3	0.0	-32.8	-0.0	
SLU_FA~1	I	-169.7	0.0	-1.0	0.0	-0.2	-0.0	
	J	-169.7	0.0	-1.0	0.0	0.8	-0.0	
ENV STR	Max I	216.3	1.4	15.2	0.0	89.5	7.0	
	J	216.3	1.4	15.2	0.0	74.4	5.6	
	Min I	-3381.7	0.0	-69.5	0.0	-346.3	-0.1	
	J	-3381.7	0.0	-69.5	0.0	-276.8	-0.1	
ENV SLV	Max I	2224.3	45.3	62.5	0.0	307.4	238.3	
	J	2224.3	45.3	62.5	0.0	244.9	192.9	
	Min I	-4415.0	13.6	-101.4	0.0	-501.3	71.2	
	J	-4415.0	13.6	-101.4	0.0	-399.9	57.6	
ENV SL~1	Max I	-467.7	1.0	3.7	0.0	27.0	4.8	
	J	-467.7	1.0	3.7	0.0	23.3	3.8	
	Min I	-2327.3	0.6	-46.6	0.0	-228.2	3.0	
	J	-2327.3	0.6	-46.6	0.0	-181.6	2.4	
ENV SL~2	Max I	-758.8	0.2	-1.2	0.0	2.0	1.0	
	J	-758.8	0.2	-1.2	0.0	3.3	0.8	
	Min I	-2129.5	-0.0	-40.6	0.0	-198.6	-0.1	
	J	-2129.5	-0.0	-40.6	0.0	-158.0	-0.1	
ENV SL~3	Max I	-1094.6	0.0	-30.5	0.0	-149.5	-0.0	
	J	-1094.6	0.0	-30.5	0.0	-119.0	-0.0	
	Min I	-1223.5	0.0	-32.3	0.0	-157.6	-0.1	
	J	-1223.5	0.0	-32.3	0.0	-125.2	-0.1	
ENV SL~4	Max I	2224.3	13.6	62.5	0.0	307.4	71.6	
	J	2224.3	13.6	62.5	0.0	244.9	58.0	
	Min I	-4415.0	13.6	-101.4	0.0	-501.3	71.2	
	J	-4415.0	13.6	-101.4	0.0	-399.9	57.6	
ENV SL~5	Max I	1218.2	45.3	30.7	0.0	151.8	238.3	
	J	1218.2	45.3	30.7	0.0	121.2	192.9	
	Min I	-1302.5	45.3	-33.7	0.0	-167.4	238.1	
	J	-1302.5	45.3	-33.7	0.0	-133.8	192.8	
222 2	101 TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	2.1	0.0	8.4	-0.0
	J	-123.6	-0.0	2.1	0.0	6.3	-0.0	
TEMPER~2	I	123.6	0.0	-2.1	0.0	-8.4	0.0	
	J	123.6	0.0	-2.1	0.0	-6.3	0.0	
TEMPER~3	I	32.3	0.0	-1.2	0.0	-5.2	0.0	
	J	32.3	0.0	-1.2	0.0	-4.0	0.0	
TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	1.2	0.0	5.2	-0.0	
	J	-32.3	-0.0	1.2	0.0	4.0	-0.0	
FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	2.7	0.0	11.4	-0.0	
	J	-141.3	-0.0	2.7	0.0	8.7	-0.0	
FRENAT~2	I	141.3	0.0	-2.7	0.0	-11.4	0.0	
	J	141.3	0.0	-2.7	0.0	-8.7	0.0	
TRAFFI~4	I	107.1	0.0	-1.2	0.0	-4.1	0.0	
	J	107.1	0.0	-1.2	0.0	-2.9	0.0	
TRAFFI~5	I	107.1	0.0	-1.2	0.0	-4.1	0.0	
	J	107.1	0.0	-1.2	0.0	-2.9	0.0	
TRAFFI~6	I	107.1	0.0	-1.2	0.0	-4.1	0.0	
	J	107.1	0.0	-1.2	0.0	-2.9	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-28.0	-0.0	0.6	0.0	2.3	-0.0	
	J	-28.0	-0.0	0.6	0.0	1.8	-0.0	
SERPEG~3	I	-28.0	-0.0	0.6	0.0	2.3	-0.0	
	J	-28.0	-0.0	0.6	0.0	1.8	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	28.0	0.0	-0.6	0.0	-2.3	0.0	
	J	28.0	0.0	-0.6	0.0	-1.8	0.0	
SERPEG~6	I	28.0	0.0	-0.6	0.0	-2.3	0.0	
	J	28.0	0.0	-0.6	0.0	-1.8	0.0	
STR	I	-1699.7	-0.0	3.3	0.0	20.1	-0.1	
	J	-1699.7	-0.0	3.3	0.0	16.8	-0.1	
NSTR	I	-232.9	-0.0	5.0	0.0	24.4	-0.0	
	J	-232.9	-0.0	5.0	0.0	19.4	-0.0	
RITIRO	I	128.9	0.0	-1.6	0.0	-6.2	0.0	
	J	128.9	0.0	-1.6	0.0	-4.6	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
395 di 1099

TRAFFI-2 Max I	135.1	0.0	-0.6	0.0	-1.8	0.0
J	135.1	0.0	-0.6	0.0	-1.2	0.0
Min I	79.1	0.0	-1.7	0.0	-6.4	0.0
J	79.1	0.0	-1.7	0.0	-4.7	0.0
A1STRS-1 I	-545.8	-0.0	-53.3	0.0	-229.3	-0.0
J	-545.8	-0.0	-53.3	0.0	-176.0	-0.0
A1STRS-2 I	-2442.1	-0.0	4.5	0.0	22.8	-0.1
J	-2442.1	-0.0	4.5	0.0	18.3	-0.1
A1STRS-3 I	-391.2	-0.0	-55.2	0.0	-236.8	-0.0
J	-391.2	-0.0	-55.2	0.0	-181.6	-0.0
A1STRS-4 I	-2287.5	-0.0	2.5	0.0	15.3	-0.1
J	-2287.5	-0.0	2.5	0.0	12.8	-0.1
A1STRS-5 I	-1209.0	-0.0	-50.5	0.0	-214.2	-0.1
J	-1209.0	-0.0	-50.5	0.0	-163.7	-0.0
A1STRS-6 I	-3105.3	-0.0	7.2	0.0	37.9	-0.1
J	-3105.3	-0.0	7.2	0.0	30.7	-0.1
A1STRS-7 I	-1054.4	-0.0	-52.5	0.0	-221.7	-0.0
J	-1054.4	-0.0	-52.5	0.0	-169.2	-0.0
A1STRS-8 I	-2950.6	-0.0	5.3	0.0	30.4	-0.1
J	-2950.6	-0.0	5.3	0.0	25.1	-0.1
A1STRS-9 Max I	61.7	1.3	-45.2	0.0	-192.8	5.6
J	61.7	1.3	-45.2	0.0	-147.7	4.2
Min I	-822.3	0.9	-63.0	0.0	-269.3	3.7
J	-822.3	0.9	-63.0	0.0	-206.3	2.9
A1STRS-0 Max I	-1834.6	1.3	12.6	0.0	59.3	5.5
J	-1834.6	1.3	12.6	0.0	46.7	4.2
Min I	-2718.5	0.8	-5.2	0.0	-17.1	3.7
J	-2718.5	0.8	-5.2	0.0	-11.9	2.8
A1STRS-1 Max I	216.3	1.3	-47.1	0.0	-200.3	5.6
J	216.3	1.3	-47.1	0.0	-153.2	4.2
Min I	-667.6	0.9	-64.9	0.0	-276.8	3.8
J	-667.6	0.9	-64.9	0.0	-211.9	2.9
A1STRS-2 Max I	-1679.9	1.3	10.7	0.0	51.8	5.5
J	-1679.9	1.3	10.7	0.0	41.2	4.2
Min I	-2563.9	0.8	-7.1	0.0	-24.6	3.7
J	-2563.9	0.8	-7.1	0.0	-17.5	2.8
A1STRS-3 Max I	-601.5	1.3	-42.4	0.0	-177.8	5.5
J	-601.5	1.3	-42.4	0.0	-135.3	4.2
Min I	-1485.5	0.9	-60.2	0.0	-254.2	3.7
J	-1485.5	0.9	-60.2	0.0	-194.0	2.9
A1STRS-4 Max I	-2497.8	1.3	15.4	0.0	74.4	5.5
J	-2497.8	1.3	15.4	0.0	59.0	4.1
Min I	-3381.7	0.8	-2.4	0.0	-2.1	3.6
J	-3381.7	0.8	-2.4	0.0	0.4	2.8
A1STRS-5 Max I	-446.9	1.3	-44.3	0.0	-185.2	5.5
J	-446.9	1.3	-44.3	0.0	-140.9	4.2
Min I	-1330.8	0.9	-62.1	0.0	-261.7	3.7
J	-1330.8	0.9	-62.1	0.0	-199.5	2.9
A1STRS-6 Max I	-2343.1	1.3	13.4	0.0	66.9	5.5
J	-2343.1	1.3	13.4	0.0	53.5	4.1
Min I	-3227.1	0.8	-4.4	0.0	-9.5	3.6
J	-3227.1	0.8	-4.4	0.0	-5.2	2.8
SLV_X_01 Max I	2095.4	13.0	-91.1	0.0	-386.4	58.0
J	2095.4	13.0	-91.1	0.0	-295.3	45.0
Min I	2045.5	13.0	-92.8	0.0	-393.7	58.0
J	2045.5	13.0	-92.8	0.0	-300.9	45.0
SLV_X_02 Max I	2224.3	13.0	-92.7	0.0	-392.7	58.0
J	2224.3	13.0	-92.7	0.0	-300.0	45.0
Min I	2174.4	13.0	-94.4	0.0	-399.9	58.0
J	2174.4	13.0	-94.4	0.0	-305.5	45.0
SLV_X_03 Max I	-4365.1	13.0	58.0	0.0	244.9	57.6
J	-4365.1	13.0	58.0	0.0	186.9	44.6
Min I	-4415.0	13.0	56.4	0.0	237.7	57.6
J	-4415.0	13.0	56.4	0.0	181.3	44.6
SLV_X_04 Max I	-4236.2	13.0	56.4	0.0	238.7	57.6
J	-4236.2	13.0	56.4	0.0	182.3	44.6
Min I	-4286.2	13.0	54.8	0.0	231.5	57.6
J	-4286.2	13.0	54.8	0.0	176.7	44.6
SLV_Y_01 Max I	1089.3	43.4	-28.1	0.0	-120.3	192.9
J	1089.3	43.4	-28.1	0.0	-92.2	149.5
Min I	1039.4	43.4	-29.8	0.0	-127.5	192.9
J	1039.4	43.4	-29.8	0.0	-97.7	149.5
SLV_Y_02 Max I	1218.2	43.4	-29.7	0.0	-126.5	192.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 396 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	1218.2	43.4	-29.7	0.0	-96.8	149.5
Min I	1168.3	43.4	-31.4	0.0	-133.8	192.9
J	1168.3	43.4	-31.4	0.0	-102.3	149.5
SLV_Y_03 Max I	-1252.6	43.4	28.6	0.0	121.2	192.8
J	-1252.6	43.4	28.6	0.0	92.6	149.4
Min I	-1302.5	43.4	26.9	0.0	113.9	192.8
J	-1302.5	43.4	26.9	0.0	87.0	149.4
SLV_Y_04 Max I	-1123.7	43.4	26.9	0.0	114.9	192.8
J	-1123.7	43.4	26.9	0.0	88.0	149.4
Min I	-1173.7	43.4	25.3	0.0	107.7	192.8
J	-1173.7	43.4	25.3	0.0	82.4	149.4
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.0	-28.3	0.0	-119.0	-0.1
J	-1223.5	-0.0	-28.3	0.0	-90.7	-0.1
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.0	-29.9	0.0	-125.2	-0.0
J	-1094.6	-0.0	-29.9	0.0	-95.3	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-596.6	0.9	-28.4	0.0	-119.1	3.8
J	-596.6	0.9	-28.4	0.0	-90.7	2.9
Min I	-1247.2	0.6	-41.5	0.0	-175.4	2.5
J	-1247.2	0.6	-41.5	0.0	-133.9	1.9
SLE_RA-2 Max I	-1676.7	0.9	4.2	0.0	23.3	3.8
J	-1676.7	0.9	4.2	0.0	19.1	2.8
Min I	-2327.3	0.6	-8.9	0.0	-33.0	2.4
J	-2327.3	0.6	-8.9	0.0	-24.1	1.8
SLE_RA-3 Max I	-467.7	0.9	-30.1	0.0	-125.4	3.8
J	-467.7	0.9	-30.1	0.0	-95.3	2.9
Min I	-1118.4	0.6	-43.2	0.0	-181.6	2.5
J	-1118.4	0.6	-43.2	0.0	-138.5	1.9
SLE_RA-4 Max I	-1547.8	0.9	2.6	0.0	17.1	3.8
J	-1547.8	0.9	2.6	0.0	14.5	2.9
Min I	-2198.4	0.6	-10.5	0.0	-39.2	2.4
J	-2198.4	0.6	-10.5	0.0	-28.7	1.9
SLE_FR-1 Max I	-887.7	0.2	-30.8	0.0	-129.2	0.8
J	-887.7	0.2	-30.8	0.0	-98.4	0.6
Min I	-1135.4	-0.0	-36.0	0.0	-151.8	-0.1
J	-1135.4	-0.0	-36.0	0.0	-115.7	-0.1
SLE_FR-2 Max I	-1881.8	0.2	-0.4	0.0	3.3	0.7
J	-1881.8	0.2	-0.4	0.0	3.7	0.5
Min I	-2129.5	-0.0	-5.7	0.0	-19.3	-0.1
J	-2129.5	-0.0	-5.7	0.0	-13.6	-0.1
SLE_FR-3 Max I	-758.8	0.2	-32.4	0.0	-135.5	0.8
J	-758.8	0.2	-32.4	0.0	-103.0	0.6
Min I	-1006.5	-0.0	-37.6	0.0	-158.0	-0.1
J	-1006.5	-0.0	-37.6	0.0	-120.4	-0.1
SLE_FR-4 Max I	-1753.0	0.2	-2.1	0.0	-3.0	0.7
J	-1753.0	0.2	-2.1	0.0	-0.9	0.5
Min I	-2000.7	-0.0	-7.3	0.0	-25.5	-0.1
J	-2000.7	-0.0	-7.3	0.0	-18.2	-0.1
SPINTA-1 I	682.7	0.0	-36.3	0.0	-162.5	0.0
J	682.7	0.0	-36.3	0.0	-126.2	0.0
SPINTA-2 I	-53.7	-0.0	-12.8	0.0	-59.9	-0.0
J	-53.7	-0.0	-12.8	0.0	-47.1	-0.0
SLE_FA-1 I	-125.7	-0.0	-0.4	0.0	0.6	-0.0
J	-125.7	-0.0	-0.4	0.0	1.0	-0.0
SLE_FA-2 Max I	682.7	0.0	-12.8	0.0	-59.9	0.0
J	682.7	0.0	-12.8	0.0	-47.1	0.0
Min I	-53.7	-0.0	-36.3	0.0	-162.5	-0.0
J	-53.7	-0.0	-36.3	0.0	-126.2	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.0	-0.0	3.4	0.0	18.2	-0.0
J	-104.0	-0.0	3.4	0.0	14.8	-0.0
SLE_FA-4 Max I	306.0	0.3	9.3	0.0	40.7	1.2
J	306.0	0.3	9.3	0.0	31.5	0.9
Min I	-405.7	-0.0	-7.6	0.0	-32.5	-0.1
J	-405.7	-0.0	-7.6	0.0	-24.8	-0.1
SLE_FA-5 Max I	335.8	0.2	4.4	0.0	19.6	0.8
J	335.8	0.2	4.4	0.0	15.3	0.6
Min I	-169.7	-0.0	-7.7	0.0	-32.8	-0.0
J	-169.7	-0.0	-7.7	0.0	-25.0	-0.0
SLU_FA-1 I	-169.7	-0.0	-0.5	0.0	0.8	-0.0
J	-169.7	-0.0	-0.5	0.0	1.3	-0.0
ENV STR Max I	216.3	1.3	15.4	0.0	74.4	5.6
J	216.3	1.3	15.4	0.0	59.0	4.2
Min I	-3381.7	-0.0	-64.9	0.0	-276.8	-0.1
J	-3381.7	-0.0	-64.9	0.0	-211.9	-0.1
ENV SLV Max I	2224.3	43.4	58.0	0.0	244.9	192.9



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
397 di 1099

	J	2224.3	43.4	58.0	0.0	186.9	149.5	
	Min I	-4415.0	13.0	-94.4	0.0	-399.9	57.6	
	J	-4415.0	13.0	-94.4	0.0	-305.5	44.6	
ENV SL~1	Max I	-467.7	0.9	4.2	0.0	23.3	3.8	
	J	-467.7	0.9	4.2	0.0	19.1	2.9	
	Min I	-2327.3	0.6	-43.2	0.0	-181.6	2.4	
	J	-2327.3	0.6	-43.2	0.0	-138.5	1.8	
ENV SL~2	Max I	-758.8	0.2	-0.4	0.0	3.3	0.8	
	J	-758.8	0.2	-0.4	0.0	3.7	0.6	
	Min I	-2129.5	-0.0	-37.6	0.0	-158.0	-0.1	
	J	-2129.5	-0.0	-37.6	0.0	-120.4	-0.1	
ENV SL~3	Max I	-1094.6	-0.0	-28.3	0.0	-119.0	-0.0	
	J	-1094.6	-0.0	-28.3	0.0	-90.7	-0.0	
	Min I	-1223.5	-0.0	-29.9	0.0	-125.2	-0.1	
	J	-1223.5	-0.0	-29.9	0.0	-95.3	-0.1	
ENV SL~4	Max I	2224.3	13.0	58.0	0.0	244.9	58.0	
	J	2224.3	13.0	58.0	0.0	186.9	45.0	
	Min I	-4415.0	13.0	-94.4	0.0	-399.9	57.6	
	J	-4415.0	13.0	-94.4	0.0	-305.5	44.6	
ENV SL~5	Max I	1218.2	43.4	28.6	0.0	121.2	192.9	
	J	1218.2	43.4	28.6	0.0	92.6	149.5	
	Min I	-1302.5	43.4	-31.4	0.0	-133.8	192.8	
	J	-1302.5	43.4	-31.4	0.0	-102.3	149.4	
223 2	101 TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	1.8	0.0	6.3	-0.0
	J	-123.6	-0.0	1.8	0.0	4.5	-0.0	
TEMPER~2	I	123.6	0.0	-1.8	0.0	-6.3	0.0	
	J	123.6	0.0	-1.8	0.0	-4.5	0.0	
TEMPER~3	I	32.3	0.0	-1.1	0.0	-4.0	0.0	
	J	32.3	0.0	-1.1	0.0	-3.0	0.0	
TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	1.1	0.0	4.0	-0.0	
	J	-32.3	-0.0	1.1	0.0	3.0	-0.0	
FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	2.4	0.0	8.7	-0.0	
	J	-141.3	-0.0	2.4	0.0	6.3	-0.0	
FRENAT~2	I	141.3	0.0	-2.4	0.0	-8.7	0.0	
	J	141.3	0.0	-2.4	0.0	-6.3	0.0	
TRAFFI~4	I	107.1	0.0	-1.0	0.0	-2.9	0.0	
	J	107.1	0.0	-1.0	0.0	-2.0	0.0	
TRAFFI~5	I	107.1	0.0	-1.0	0.0	-2.9	0.0	
	J	107.1	0.0	-1.0	0.0	-2.0	0.0	
TRAFFI~6	I	107.1	0.0	-1.0	0.0	-2.9	0.0	
	J	107.1	0.0	-1.0	0.0	-2.0	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-28.0	-0.0	0.5	0.0	1.8	-0.0	
	J	-28.0	-0.0	0.5	0.0	1.3	-0.0	
SERPEG~3	I	-28.0	-0.0	0.5	0.0	1.8	-0.0	
	J	-28.0	-0.0	0.5	0.0	1.3	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	28.0	0.0	-0.5	0.0	-1.8	0.0	
	J	28.0	0.0	-0.5	0.0	-1.3	0.0	
SERPEG~6	I	28.0	0.0	-0.5	0.0	-1.8	0.0	
	J	28.0	0.0	-0.5	0.0	-1.3	0.0	
STR	I	-1699.7	-0.0	3.5	0.0	16.8	-0.1	
	J	-1699.7	-0.0	3.5	0.0	13.3	-0.1	
NSTR	I	-232.9	-0.0	4.8	0.0	19.4	-0.0	
	J	-232.9	-0.0	4.8	0.0	14.6	-0.0	
RITIRO	I	128.9	0.0	-1.4	0.0	-4.6	0.0	
	J	128.9	0.0	-1.4	0.0	-3.3	0.0	
TRAFFI~2	Max I	135.1	0.0	-0.5	0.0	-1.2	0.0	
	J	135.1	0.0	-0.5	0.0	-0.7	0.0	
	Min I	79.1	0.0	-1.4	0.0	-4.7	0.0	
	J	79.1	0.0	-1.4	0.0	-3.3	0.0	
A1STRS~1	I	-545.8	-0.0	-47.5	0.0	-176.0	-0.0	
	J	-545.8	-0.0	-47.5	0.0	-128.5	-0.0	
A1STRS~2	I	-2442.1	-0.0	4.4	0.0	18.3	-0.1	
	J	-2442.1	-0.0	4.4	0.0	14.0	-0.1	
A1STRS~3	I	-391.2	-0.0	-49.2	0.0	-181.6	-0.0	
	J	-391.2	-0.0	-49.2	0.0	-132.4	-0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 398 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-4	I	-2287.5	-0.0	2.7	0.0	12.8	-0.1	
J		-2287.5	-0.0	2.7	0.0	10.1	-0.1	
A1STRS-5	I	-1209.0	-0.0	-44.7	0.0	-163.7	-0.0	
J		-1209.0	-0.0	-44.7	0.0	-119.0	-0.0	
A1STRS-6	I	-3105.3	-0.0	7.1	0.0	30.7	-0.1	
J		-3105.3	-0.0	7.1	0.0	23.5	-0.1	
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.0	-46.4	0.0	-169.2	-0.0	
J		-1054.4	-0.0	-46.4	0.0	-122.9	-0.0	
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.0	5.5	0.0	25.1	-0.1	
J		-2950.6	-0.0	5.5	0.0	19.6	-0.1	
A1STRS-9	Max I	61.7	1.2	-40.1	0.0	-147.7	4.2	
J		61.7	1.2	-40.1	0.0	-107.5	3.1	
Min I		-822.3	0.8	-56.0	0.0	-206.3	2.9	
J		-822.3	0.8	-56.0	0.0	-150.3	2.1	
A1STRS-0	Max I	-1834.6	1.2	11.8	0.0	46.7	4.2	
J		-1834.6	1.2	11.8	0.0	35.0	3.0	
Min I		-2718.5	0.8	-4.1	0.0	-11.9	2.8	
J		-2718.5	0.8	-4.1	0.0	-7.8	2.1	
A1STRS-1	Max I	216.3	1.2	-41.8	0.0	-153.2	4.2	
J		216.3	1.2	-41.8	0.0	-111.4	3.1	
Min I		-667.6	0.8	-57.6	0.0	-211.9	2.9	
J		-667.6	0.8	-57.6	0.0	-154.3	2.1	
A1STRS-2	Max I	-1679.9	1.2	10.1	0.0	41.2	4.2	
J		-1679.9	1.2	10.1	0.0	31.1	3.0	
Min I		-2563.9	0.8	-5.7	0.0	-17.5	2.8	
J		-2563.9	0.8	-5.7	0.0	-11.7	2.1	
A1STRS-3	Max I	-601.5	1.2	-37.3	0.0	-135.3	4.2	
J		-601.5	1.2	-37.3	0.0	-98.0	3.1	
Min I		-1485.5	0.8	-53.2	0.0	-194.0	2.9	
J		-1485.5	0.8	-53.2	0.0	-140.8	2.1	
A1STRS-4	Max I	-2497.8	1.2	14.5	0.0	59.0	4.1	
J		-2497.8	1.2	14.5	0.0	44.5	3.0	
Min I		-3381.7	0.8	-1.3	0.0	0.4	2.8	
J		-3381.7	0.8	-1.3	0.0	1.7	2.0	
A1STRS-5	Max I	-446.9	1.2	-39.0	0.0	-140.9	4.2	
J		-446.9	1.2	-39.0	0.0	-101.9	3.1	
Min I		-1330.8	0.8	-54.8	0.0	-199.5	2.9	
J		-1330.8	0.8	-54.8	0.0	-144.7	2.1	
A1STRS-6	Max I	-2343.1	1.2	12.9	0.0	53.5	4.1	
J		-2343.1	1.2	12.9	0.0	40.6	3.0	
Min I		-3227.1	0.8	-3.0	0.0	-5.2	2.8	
J		-3227.1	0.8	-3.0	0.0	-2.2	2.0	
SLV_X_01	Max I	2095.4	11.8	-80.7	0.0	-295.3	45.0	
J		2095.4	11.8	-80.7	0.0	-214.7	33.1	
Min I		2045.5	11.8	-82.2	0.0	-300.9	45.0	
J		2045.5	11.8	-82.2	0.0	-218.7	33.1	
SLV_X_02	Max I	2224.3	11.8	-82.0	0.0	-300.0	45.0	
J		2224.3	11.8	-82.0	0.0	-217.9	33.2	
Min I		2174.4	11.8	-83.5	0.0	-305.5	45.0	
J		2174.4	11.8	-83.5	0.0	-222.0	33.2	
SLV_X_03	Max I	-4365.1	11.8	51.3	0.0	186.9	44.6	
J		-4365.1	11.8	51.3	0.0	135.6	32.9	
Min I		-4415.0	11.8	49.8	0.0	181.3	44.6	
J		-4415.0	11.8	49.8	0.0	131.6	32.9	
SLV_X_04	Max I	-4236.2	11.8	49.9	0.0	182.3	44.6	
J		-4236.2	11.8	49.9	0.0	132.4	32.9	
Min I		-4286.2	11.8	48.4	0.0	176.7	44.6	
J		-4286.2	11.8	48.4	0.0	128.3	32.9	
SLV_Y_01	Max I	1089.3	39.3	-25.0	0.0	-92.2	149.5	
J		1089.3	39.3	-25.0	0.0	-67.2	110.2	
Min I		1039.4	39.3	-26.5	0.0	-97.7	149.5	
J		1039.4	39.3	-26.5	0.0	-71.2	110.2	
SLV_Y_02	Max I	1218.2	39.3	-26.4	0.0	-96.8	149.5	
J		1218.2	39.3	-26.4	0.0	-70.4	110.2	
Min I		1168.3	39.3	-27.9	0.0	-102.3	149.5	
J		1168.3	39.3	-27.9	0.0	-74.5	110.2	
SLV_Y_03	Max I	-1252.6	39.3	25.3	0.0	92.6	149.4	
J		-1252.6	39.3	25.3	0.0	67.3	110.1	
Min I		-1302.5	39.3	23.8	0.0	87.0	149.4	
J		-1302.5	39.3	23.8	0.0	63.2	110.1	
SLV_Y_04	Max I	-1123.7	39.3	23.9	0.0	88.0	149.4	
J		-1123.7	39.3	23.9	0.0	64.1	110.1	
Min I		-1173.7	39.3	22.4	0.0	82.4	149.4	
J		-1173.7	39.3	22.4	0.0	60.0	110.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 399 di 1099		
SLE_QP-1	I	-1223.5	-0.0	-24.9	0.0	-90.7	-0.1
J	-1223.5	-0.0	-24.9	0.0	-65.8	-0.0	
SLE_QP-2	I	-1094.6	-0.0	-26.3	0.0	-95.3	-0.0
J	-1094.6	-0.0	-26.3	0.0	-69.0	-0.0	
SLE_RA-1	Max I	-596.6	0.8	-25.0	0.0	-90.7	2.9
J	-596.6	0.8	-25.0	0.0	-65.6	2.1	
Min I	-1247.2	0.5	-36.7	0.0	-133.9	1.9	
J	-1247.2	0.5	-36.7	0.0	-97.2	1.4	
SLE_RA-2	Max I	-1676.7	0.8	4.3	0.0	19.1	2.8
J	-1676.7	0.8	4.3	0.0	14.8	2.1	
Min I	-2327.3	0.5	-7.4	0.0	-24.1	1.8	
J	-2327.3	0.5	-7.4	0.0	-16.7	1.3	
SLE_RA-3	Max I	-467.7	0.8	-26.4	0.0	-95.3	2.9
J	-467.7	0.8	-26.4	0.0	-68.9	2.1	
Min I	-1118.4	0.5	-38.1	0.0	-138.5	1.9	
J	-1118.4	0.5	-38.1	0.0	-100.4	1.4	
SLE_RA-4	Max I	-1547.8	0.8	2.9	0.0	14.5	2.9
J	-1547.8	0.8	2.9	0.0	11.6	2.1	
Min I	-2198.4	0.5	-8.8	0.0	-28.7	1.9	
J	-2198.4	0.5	-8.8	0.0	-19.9	1.3	
SLE_FR-1	Max I	-887.7	0.2	-27.1	0.0	-98.4	0.6
J	-887.7	0.2	-27.1	0.0	-71.3	0.4	
Min I	-1135.4	-0.0	-31.8	0.0	-115.7	-0.1	
J	-1135.4	-0.0	-31.8	0.0	-84.0	-0.1	
SLE_FR-2	Max I	-1881.8	0.2	0.1	0.0	3.7	0.5
J	-1881.8	0.2	0.1	0.0	3.6	0.4	
Min I	-2129.5	-0.0	-4.5	0.0	-13.6	-0.1	
J	-2129.5	-0.0	-4.5	0.0	-9.1	-0.1	
SLE_FR-3	Max I	-758.8	0.2	-28.5	0.0	-103.0	0.6
J	-758.8	0.2	-28.5	0.0	-74.5	0.4	
Min I	-1006.5	-0.0	-33.1	0.0	-120.4	-0.1	
J	-1006.5	-0.0	-33.1	0.0	-87.2	-0.1	
SLE_FR-4	Max I	-1753.0	0.2	-1.2	0.0	-0.9	0.5
J	-1753.0	0.2	-1.2	0.0	0.3	0.4	
Min I	-2000.7	-0.0	-5.9	0.0	-18.2	-0.1	
J	-2000.7	-0.0	-5.9	0.0	-12.3	-0.1	
SPINTA-1	I	682.7	0.0	-33.0	0.0	-126.2	0.0
J	682.7	0.0	-33.0	0.0	-93.2	0.0	
SPINTA-2	I	-53.7	-0.0	-11.9	0.0	-47.1	-0.0
J	-53.7	-0.0	-11.9	0.0	-35.2	-0.0	
SLE_FA-1	I	-125.7	-0.0	-0.1	0.0	1.0	-0.0
J	-125.7	-0.0	-0.1	0.0	1.1	-0.0	
SLE_FA-2	Max I	682.7	0.0	-11.9	0.0	-47.1	0.0
J	682.7	0.0	-11.9	0.0	-35.2	0.0	
Min I	-53.7	-0.0	-33.0	0.0	-126.2	-0.0	
J	-53.7	-0.0	-33.0	0.0	-93.2	-0.0	
SLE_FA-3	I	-104.0	-0.0	3.4	0.0	14.8	-0.0
J	-104.0	-0.0	3.4	0.0	11.4	-0.0	
SLE_FA-4	Max I	306.0	0.3	8.3	0.0	31.5	0.9
J	306.0	0.3	8.3	0.0	23.2	0.6	
Min I	-405.7	-0.0	-6.8	0.0	-24.8	-0.1	
J	-405.7	-0.0	-6.8	0.0	-18.1	-0.1	
SLE_FA-5	Max I	335.8	0.2	4.0	0.0	15.3	0.6
J	335.8	0.2	4.0	0.0	11.3	0.4	
Min I	-169.7	-0.0	-6.8	0.0	-25.0	-0.0	
J	-169.7	-0.0	-6.8	0.0	-18.2	-0.0	
SLU_FA-1	I	-169.7	-0.0	-0.1	0.0	1.3	-0.0
J	-169.7	-0.0	-0.1	0.0	1.5	-0.0	
ENV STR	Max I	216.3	1.2	14.5	0.0	59.0	4.2
J	216.3	1.2	14.5	0.0	44.5	3.1	
Min I	-3381.7	-0.0	-57.6	0.0	-211.9	-0.1	
J	-3381.7	-0.0	-57.6	0.0	-154.3	-0.1	
ENV SLV	Max I	2224.3	39.3	51.3	0.0	186.9	149.5
J	2224.3	39.3	51.3	0.0	135.6	110.2	
Min I	-4415.0	11.8	-83.5	0.0	-305.5	44.6	
J	-4415.0	11.8	-83.5	0.0	-222.0	32.9	
ENV SL-1	Max I	-467.7	0.8	4.3	0.0	19.1	2.9
J	-467.7	0.8	4.3	0.0	14.8	2.1	
Min I	-2327.3	0.5	-38.1	0.0	-138.5	1.8	
J	-2327.3	0.5	-38.1	0.0	-100.4	1.3	
ENV SL-2	Max I	-758.8	0.2	0.1	0.0	3.7	0.6
J	-758.8	0.2	0.1	0.0	3.6	0.4	
Min I	-2129.5	-0.0	-33.1	0.0	-120.4	-0.1	
J	-2129.5	-0.0	-33.1	0.0	-87.2	-0.1	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
400 di 1099

ENV SL~3	Max	I	-1094.6	-0.0	-24.9	0.0	-90.7	-0.0			
	J		-1094.6	-0.0	-24.9	0.0	-65.8	-0.0			
	Min	I	-1223.5	-0.0	-26.3	0.0	-95.3	-0.1			
	J		-1223.5	-0.0	-26.3	0.0	-69.0	-0.0			
ENV SL~4	Max	I	2224.3	11.8	51.3	0.0	186.9	45.0			
	J		2224.3	11.8	51.3	0.0	135.6	33.2			
	Min	I	-4415.0	11.8	-83.5	0.0	-305.5	44.6			
	J		-4415.0	11.8	-83.5	0.0	-222.0	32.9			
ENV SL~5	Max	I	1218.2	39.3	25.3	0.0	92.6	149.5			
	J		1218.2	39.3	25.3	0.0	67.3	110.2			
	Min	I	-1302.5	39.3	-27.9	0.0	-102.3	149.4			
	J		-1302.5	39.3	-27.9	0.0	-74.5	110.1			
224	2	101	TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	1.5	0.0	4.5	-0.0	
				J	-123.6	-0.0	1.5	3.0	-0.0		
			TEMPER~2	I	123.6	0.0	-1.5	0.0	-4.5	0.0	
				J	123.6	0.0	-1.5	-3.0	0.0		
			TEMPER~3	I	32.3	0.0	-0.9	0.0	-3.0	0.0	
				J	32.3	0.0	-0.9	-2.0	0.0		
			TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	0.9	0.0	3.0	-0.0	
				J	-32.3	-0.0	0.9	2.0	-0.0		
			FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	2.0	0.0	6.3	-0.0	
				J	-141.3	-0.0	2.0	4.3	-0.0		
			FRENAT~2	I	141.3	0.0	-2.0	0.0	-6.3	0.0	
				J	141.3	0.0	-2.0	-4.3	0.0		
			TRAFFI~4	I	107.1	0.0	-0.7	0.0	-2.0	0.0	
				J	107.1	0.0	-0.7	-1.3	0.0		
			TRAFFI~5	I	107.1	0.0	-0.7	0.0	-2.0	0.0	
				J	107.1	0.0	-0.7	-1.3	0.0		
			TRAFFI~6	I	107.1	0.0	-0.7	0.0	-2.0	0.0	
				J	107.1	0.0	-0.7	-1.3	0.0		
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
			SERPEG~2	I	-28.0	-0.0	0.4	0.0	1.3	-0.0	
				J	-28.0	-0.0	0.4	0.9	-0.0		
			SERPEG~3	I	-28.0	-0.0	0.4	0.0	1.3	-0.0	
				J	-28.0	-0.0	0.4	0.9	-0.0		
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
			SERPEG~5	I	28.0	0.0	-0.4	0.0	-1.3	0.0	
				J	28.0	0.0	-0.4	-0.9	0.0		
			SERPEG~6	I	28.0	0.0	-0.4	0.0	-1.3	0.0	
				J	28.0	0.0	-0.4	-0.9	0.0		
			STR	I	-1699.7	-0.0	3.5	0.0	13.3	-0.1	
				J	-1699.7	-0.0	3.5	9.8	-0.0		
			NSTR	I	-232.9	-0.0	4.3	0.0	14.6	-0.0	
				J	-232.9	-0.0	4.3	10.4	-0.0		
			RITIRO	I	128.9	0.0	-1.1	0.0	-3.3	0.0	
				J	128.9	0.0	-1.1	-2.1	0.0		
			TRAFFI~2	Max	I	135.1	0.0	-0.3	0.0	-0.7	0.0
				J	135.1	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	
				Min	I	79.1	0.0	-1.1	0.0	-3.3	0.0
				J	79.1	0.0	-1.1	0.0	-2.1	0.0	
			A1STRS~1	I	-545.8	-0.0	-40.4	0.0	-128.5	-0.0	
				J	-545.8	-0.0	-40.4	-88.1	-0.0		
			A1STRS~2	I	-2442.1	-0.0	4.0	0.0	14.0	-0.1	
				J	-2442.1	-0.0	4.0	10.0	-0.1		
			A1STRS~3	I	-391.2	-0.0	-41.7	0.0	-132.4	-0.0	
				J	-391.2	-0.0	-41.7	-90.7	-0.0		
			A1STRS~4	I	-2287.5	-0.0	2.7	0.0	10.1	-0.1	
				J	-2287.5	-0.0	2.7	7.4	-0.1		
			A1STRS~5	I	-1209.0	-0.0	-37.8	0.0	-119.0	-0.0	
				J	-1209.0	-0.0	-37.8	-81.2	-0.0		
			A1STRS~6	I	-3105.3	-0.0	6.6	0.0	23.5	-0.1	
				J	-3105.3	-0.0	6.6	16.9	-0.1		
			A1STRS~7	I	-1054.4	-0.0	-39.1	0.0	-122.9	-0.0	
				J	-1054.4	-0.0	-39.1	-83.8	-0.0		
			A1STRS~8	I	-2950.6	-0.0	5.3	0.0	19.6	-0.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 401 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2950.6	-0.0	5.3	0.0	14.3	-0.1	
A1STRS-9 Max I	61.7	1.0	-34.0	0.0	-107.5	3.1	
J	61.7	1.0	-34.0	0.0	-73.5	2.1	
Min I	-822.3	0.7	-47.5	0.0	-150.3	2.1	
J	-822.3	0.7	-47.5	0.0	-102.9	1.5	
A1STRS-0 Max I	-1834.6	1.0	10.4	0.0	35.0	3.0	
J	-1834.6	1.0	10.4	0.0	24.6	2.0	
Min I	-2718.5	0.6	-3.1	0.0	-7.8	2.1	
J	-2718.5	0.6	-3.1	0.0	-4.8	1.4	
A1STRS-1 Max I	216.3	1.0	-35.3	0.0	-111.4	3.1	
J	216.3	1.0	-35.3	0.0	-76.1	2.1	
Min I	-667.6	0.7	-48.8	0.0	-154.3	2.1	
J	-667.6	0.7	-48.8	0.0	-105.4	1.5	
A1STRS-2 Max I	-1679.9	1.0	9.1	0.0	31.1	3.0	
J	-1679.9	1.0	9.1	0.0	22.0	2.0	
Min I	-2563.9	0.6	-4.4	0.0	-11.7	2.1	
J	-2563.9	0.6	-4.4	0.0	-7.3	1.4	
A1STRS-3 Max I	-601.5	1.0	-31.4	0.0	-98.0	3.1	
J	-601.5	1.0	-31.4	0.0	-66.6	2.1	
Min I	-1485.5	0.7	-44.9	0.0	-140.8	2.1	
J	-1485.5	0.7	-44.9	0.0	-96.0	1.4	
A1STRS-4 Max I	-2497.8	1.0	13.0	0.0	44.5	3.0	
J	-2497.8	1.0	13.0	0.0	31.5	2.0	
Min I	-3381.7	0.6	-0.5	0.0	1.7	2.0	
J	-3381.7	0.6	-0.5	0.0	2.1	1.4	
A1STRS-5 Max I	-446.9	1.0	-32.7	0.0	-101.9	3.1	
J	-446.9	1.0	-32.7	0.0	-69.2	2.1	
Min I	-1330.8	0.7	-46.2	0.0	-144.7	2.1	
J	-1330.8	0.7	-46.2	0.0	-98.5	1.4	
A1STRS-6 Max I	-2343.1	1.0	11.7	0.0	40.6	3.0	
J	-2343.1	1.0	11.7	0.0	28.9	2.0	
Min I	-3227.1	0.6	-1.8	0.0	-2.2	2.0	
J	-3227.1	0.6	-1.8	0.0	-0.4	1.4	
SLV_X_01 Max I	2095.4	10.2	-68.2	0.0	-214.7	33.1	
J	2095.4	10.2	-68.2	0.0	-146.5	22.9	
Min I	2045.5	10.2	-69.4	0.0	-218.7	33.1	
J	2045.5	10.2	-69.4	0.0	-149.3	22.9	
SLV_X_02 Max I	2224.3	10.2	-69.3	0.0	-217.9	33.2	
J	2224.3	10.2	-69.3	0.0	-148.6	23.0	
Min I	2174.4	10.2	-70.5	0.0	-222.0	33.2	
J	2174.4	10.2	-70.5	0.0	-151.4	22.9	
SLV_X_03 Max I	-4365.1	10.1	43.2	0.0	135.6	32.9	
J	-4365.1	10.1	43.2	0.0	92.4	22.7	
Min I	-4415.0	10.1	41.9	0.0	131.6	32.9	
J	-4415.0	10.1	41.9	0.0	89.6	22.7	
SLV_X_04 Max I	-4236.2	10.1	42.1	0.0	132.4	32.9	
J	-4236.2	10.1	42.1	0.0	90.3	22.7	
Min I	-4286.2	10.1	40.8	0.0	128.3	32.9	
J	-4286.2	10.1	40.8	0.0	87.5	22.7	
SLV_Y_01 Max I	1089.3	33.9	-21.2	0.0	-67.2	110.2	
J	1089.3	33.9	-21.2	0.0	-46.0	76.3	
Min I	1039.4	33.9	-22.5	0.0	-71.2	110.2	
J	1039.4	33.9	-22.5	0.0	-48.7	76.3	
SLV_Y_02 Max I	1218.2	33.9	-22.3	0.0	-70.4	110.2	
J	1218.2	33.9	-22.3	0.0	-48.1	76.3	
Min I	1168.3	33.9	-23.6	0.0	-74.5	110.2	
J	1168.3	33.9	-23.6	0.0	-50.9	76.3	
SLV_Y_03 Max I	-1252.6	33.9	21.4	0.0	67.3	110.1	
J	-1252.6	33.9	21.4	0.0	45.9	76.2	
Min I	-1302.5	33.9	20.1	0.0	63.2	110.1	
J	-1302.5	33.9	20.1	0.0	43.1	76.2	
SLV_Y_04 Max I	-1123.7	33.9	20.3	0.0	64.1	110.1	
J	-1123.7	33.9	20.3	0.0	43.8	76.2	
Min I	-1173.7	33.9	19.0	0.0	60.0	110.1	
J	-1173.7	33.9	19.0	0.0	41.0	76.2	
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.0	-21.0	0.0	-65.8	-0.0	
J	-1223.5	-0.0	-21.0	0.0	-44.8	-0.0	
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.0	-22.1	0.0	-69.0	-0.0	
J	-1094.6	-0.0	-22.1	0.0	-46.9	-0.0	
SLE_RA-1 Max I	-596.6	0.7	-21.0	0.0	-65.6	2.1	
J	-596.6	0.7	-21.0	0.0	-44.6	1.4	
Min I	-1247.2	0.4	-31.0	0.0	-97.2	1.4	
J	-1247.2	0.4	-31.0	0.0	-66.2	0.9	
SLE_RA-2 Max I	-1676.7	0.7	4.1	0.0	14.8	2.1	
J	-1676.7	0.7	4.1	0.0	10.8	1.4	
Min I	-2327.3	0.4	-5.9	0.0	-16.7	1.3	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 402 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2327.3	0.4	-5.9	0.0	-10.8	0.9
SLE_RA~3 Max I	-467.7	0.7	-22.1	0.0	-68.9	2.1
J	-467.7	0.7	-22.1	0.0	-46.8	1.4
Min I	-1118.4	0.4	-32.1	0.0	-100.4	1.4
J	-1118.4	0.4	-32.1	0.0	-68.3	0.9
SLE_RA~4 Max I	-1547.8	0.7	2.9	0.0	11.6	2.1
J	-1547.8	0.7	2.9	0.0	8.6	1.4
Min I	-2198.4	0.4	-7.0	0.0	-19.9	1.3
J	-2198.4	0.4	-7.0	0.0	-13.0	0.9
SLE_FR~1 Max I	-887.7	0.1	-22.8	0.0	-71.3	0.4
J	-887.7	0.1	-22.8	0.0	-48.5	0.3
Min I	-1135.4	-0.0	-26.8	0.0	-84.0	-0.1
J	-1135.4	-0.0	-26.8	0.0	-57.2	-0.0
SLE_FR~2 Max I	-1881.8	0.1	0.5	0.0	3.6	0.4
J	-1881.8	0.1	0.5	0.0	3.1	0.2
Min I	-2129.5	-0.0	-3.5	0.0	-9.1	-0.1
J	-2129.5	-0.0	-3.5	0.0	-5.6	-0.1
SLE_FR~3 Max I	-758.8	0.1	-23.9	0.0	-74.5	0.4
J	-758.8	0.1	-23.9	0.0	-50.6	0.3
Min I	-1006.5	-0.0	-27.9	0.0	-87.2	-0.1
J	-1006.5	-0.0	-27.9	0.0	-59.3	-0.0
SLE_FR~4 Max I	-1753.0	0.1	-0.6	0.0	0.3	0.4
J	-1753.0	0.1	-0.6	0.0	0.9	0.2
Min I	-2000.7	-0.0	-4.6	0.0	-12.3	-0.1
J	-2000.7	-0.0	-4.6	0.0	-7.8	-0.1
SPINTA~1 I	682.7	0.0	-28.6	0.0	-93.2	0.0
J	682.7	0.0	-28.6	0.0	-64.7	0.0
SPINTA~2 I	-53.7	-0.0	-10.5	0.0	-35.2	-0.0
J	-53.7	-0.0	-10.5	0.0	-24.6	-0.0
SLE_FA~1 I	-125.7	-0.0	0.1	0.0	1.1	-0.0
J	-125.7	-0.0	0.1	0.0	1.0	-0.0
SLE_FA~2 Max I	682.7	0.0	-10.5	0.0	-35.2	0.0
J	682.7	0.0	-10.5	0.0	-24.6	0.0
Min I	-53.7	-0.0	-28.6	0.0	-93.2	-0.0
J	-53.7	-0.0	-28.6	0.0	-64.7	-0.0
SLE_FA~3 I	-104.0	-0.0	3.2	0.0	11.4	-0.0
J	-104.0	-0.0	3.2	0.0	8.2	-0.0
SLE_FA~4 Max I	306.0	0.2	7.2	0.0	23.2	0.6
J	306.0	0.2	7.2	0.0	16.0	0.4
Min I	-405.7	-0.0	-5.7	0.0	-18.1	-0.1
J	-405.7	-0.0	-5.7	0.0	-12.3	-0.0
SLE_FA~5 Max I	335.8	0.1	3.5	0.0	11.3	0.4
J	335.8	0.1	3.5	0.0	7.8	0.3
Min I	-169.7	-0.0	-5.8	0.0	-18.2	-0.0
J	-169.7	-0.0	-5.8	0.0	-12.4	-0.0
SLU_FA~1 I	-169.7	-0.0	0.1	0.0	1.5	-0.0
J	-169.7	-0.0	0.1	0.0	1.4	-0.0
ENV STR Max I	216.3	1.0	13.0	0.0	44.5	3.1
J	216.3	1.0	13.0	0.0	31.5	2.1
Min I	-3381.7	-0.0	-48.8	0.0	-154.3	-0.1
J	-3381.7	-0.0	-48.8	0.0	-105.4	-0.1
ENV SLV Max I	2224.3	33.9	43.2	0.0	135.6	110.2
J	2224.3	33.9	43.2	0.0	92.4	76.3
Min I	-4415.0	10.1	-70.5	0.0	-222.0	32.9
J	-4415.0	10.1	-70.5	0.0	-151.4	22.7
ENV SL~1 Max I	-467.7	0.7	4.1	0.0	14.8	2.1
J	-467.7	0.7	4.1	0.0	10.8	1.4
Min I	-2327.3	0.4	-32.1	0.0	-100.4	1.3
J	-2327.3	0.4	-32.1	0.0	-68.3	0.9
ENV SL~2 Max I	-758.8	0.1	0.5	0.0	3.6	0.4
J	-758.8	0.1	0.5	0.0	3.1	0.3
Min I	-2129.5	-0.0	-27.9	0.0	-87.2	-0.1
J	-2129.5	-0.0	-27.9	0.0	-59.3	-0.1
ENV SL~3 Max I	-1094.6	-0.0	-21.0	0.0	-65.8	-0.0
J	-1094.6	-0.0	-21.0	0.0	-44.8	-0.0
Min I	-1223.5	-0.0	-22.1	0.0	-69.0	-0.0
J	-1223.5	-0.0	-22.1	0.0	-46.9	-0.0
ENV SL~4 Max I	2224.3	10.2	43.2	0.0	135.6	33.2
J	2224.3	10.2	43.2	0.0	92.4	23.0
Min I	-4415.0	10.1	-70.5	0.0	-222.0	32.9
J	-4415.0	10.1	-70.5	0.0	-151.4	22.7
ENV SL~5 Max I	1218.2	33.9	21.4	0.0	67.3	110.2
J	1218.2	33.9	21.4	0.0	45.9	76.3
Min I	-1302.5	33.9	-23.6	0.0	-74.5	110.1
J	-1302.5	33.9	-23.6	0.0	-50.9	76.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
403 di 1099

225	2	101	TEMPER-1	I	-123.6	-0.0	1.2	0.0	3.0	-0.0
			J		-123.6	-0.0	1.2	0.0	1.8	-0.0
			TEMPER-2	I	123.6	0.0	-1.2	0.0	-3.0	0.0
			J		123.6	0.0	-1.2	0.0	-1.8	0.0
			TEMPER-3	I	32.3	0.0	-0.8	0.0	-2.0	0.0
			J		32.3	0.0	-0.8	0.0	-1.3	0.0
			TEMPER-4	I	-32.3	-0.0	0.8	0.0	2.0	-0.0
			J		-32.3	-0.0	0.8	0.0	1.3	-0.0
			FRENAT-1	I	-141.3	-0.0	1.6	0.0	4.3	-0.0
			J		-141.3	-0.0	1.6	0.0	2.7	-0.0
			FRENAT-2	I	141.3	0.0	-1.6	0.0	-4.3	0.0
			J		141.3	0.0	-1.6	0.0	-2.7	0.0
			TRAFFI-4	I	107.1	0.0	-0.5	0.0	-1.3	0.0
			J		107.1	0.0	-0.5	0.0	-0.7	0.0
			TRAFFI-5	I	107.1	0.0	-0.5	0.0	-1.3	0.0
			J		107.1	0.0	-0.5	0.0	-0.7	0.0
			TRAFFI-6	I	107.1	0.0	-0.5	0.0	-1.3	0.0
			J		107.1	0.0	-0.5	0.0	-0.7	0.0
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-2	I	-28.0	-0.0	0.3	0.0	0.9	-0.0
			J		-28.0	-0.0	0.3	0.0	0.5	-0.0
			SERPEG-3	I	-28.0	-0.0	0.3	0.0	0.9	-0.0
			J		-28.0	-0.0	0.3	0.0	0.5	-0.0
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-5	I	28.0	0.0	-0.3	0.0	-0.9	0.0
			J		28.0	0.0	-0.3	0.0	-0.5	0.0
			SERPEG-6	I	28.0	0.0	-0.3	0.0	-0.9	0.0
			J		28.0	0.0	-0.3	0.0	-0.5	0.0
			STR	I	-1699.7	-0.0	3.2	0.0	9.8	-0.0
			J		-1699.7	-0.0	3.2	0.0	6.6	-0.0
			NSTR	I	-232.9	-0.0	3.6	0.0	10.4	-0.0
			J		-232.9	-0.0	3.6	0.0	6.7	-0.0
			RITIRO	I	128.9	0.0	-0.9	0.0	-2.1	0.0
			J		128.9	0.0	-0.9	0.0	-1.3	0.0
			TRAFFI-2 Max	I	135.1	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0
			J		135.1	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0
			Min	I	79.1	0.0	-0.9	0.0	-2.1	0.0
			J		79.1	0.0	-0.9	0.0	-1.3	0.0
			A1STRS-1	I	-545.8	-0.0	-32.7	0.0	-88.1	-0.0
			J		-545.8	-0.0	-32.7	0.0	-55.4	-0.0
			A1STRS-2	I	-2442.1	-0.0	3.4	0.0	10.0	-0.1
			J		-2442.1	-0.0	3.4	0.0	6.6	-0.0
			A1STRS-3	I	-391.2	-0.0	-33.7	0.0	-90.7	-0.0
			J		-391.2	-0.0	-33.7	0.0	-56.9	-0.0
			A1STRS-4	I	-2287.5	-0.0	2.4	0.0	7.4	-0.1
			J		-2287.5	-0.0	2.4	0.0	5.0	-0.0
			A1STRS-5	I	-1209.0	-0.0	-30.4	0.0	-81.2	-0.0
			J		-1209.0	-0.0	-30.4	0.0	-50.8	-0.0
			A1STRS-6	I	-3105.3	-0.0	5.8	0.0	16.9	-0.1
			J		-3105.3	-0.0	5.8	0.0	11.2	-0.1
			A1STRS-7	I	-1054.4	-0.0	-31.4	0.0	-83.8	-0.0
			J		-1054.4	-0.0	-31.4	0.0	-52.3	-0.0
			A1STRS-8	I	-2950.6	-0.0	4.7	0.0	14.3	-0.1
			J		-2950.6	-0.0	4.7	0.0	9.6	-0.1
			A1STRS-9 Max	I	61.7	0.8	-27.4	0.0	-73.5	2.1
			J		61.7	0.8	-27.4	0.0	-46.1	1.3
			Min	I	-822.3	0.5	-38.3	0.0	-102.9	1.5
			J		-822.3	0.5	-38.3	0.0	-64.5	0.9
			A1STRS-0 Max	I	-1834.6	0.8	8.7	0.0	24.6	2.0
			J		-1834.6	0.8	8.7	0.0	15.8	1.3
			Min	I	-2718.5	0.5	-2.2	0.0	-4.8	1.4
			J		-2718.5	0.5	-2.2	0.0	-2.6	0.9
			A1STRS-1 Max	I	216.3	0.8	-28.5	0.0	-76.1	2.1
			J		216.3	0.8	-28.5	0.0	-47.7	1.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
404 di 1099

Min I	-667.6	0.5	-39.4	0.0	-105.4	1.5	
J	-667.6	0.5	-39.4	0.0	-66.1	0.9	
A1STRS-2 Max I	-1679.9	0.8	7.7	0.0	22.0	2.0	
J	-1679.9	0.8	7.7	0.0	14.3	1.3	
Min I	-2563.9	0.5	-3.2	0.0	-7.3	1.4	
J	-2563.9	0.5	-3.2	0.0	-4.2	0.9	
A1STRS-3 Max I	-601.5	0.8	-25.1	0.0	-66.6	2.1	
J	-601.5	0.8	-25.1	0.0	-41.5	1.3	
Min I	-1485.5	0.5	-36.0	0.0	-96.0	1.4	
J	-1485.5	0.5	-36.0	0.0	-59.9	0.9	
A1STRS-4 Max I	-2497.8	0.8	11.1	0.0	31.5	2.0	
J	-2497.8	0.8	11.1	0.0	20.4	1.3	
Min I	-3381.7	0.5	0.2	0.0	2.1	1.4	
J	-3381.7	0.5	0.2	0.0	2.0	0.8	
A1STRS-5 Max I	-446.9	0.8	-26.1	0.0	-69.2	2.1	
J	-446.9	0.8	-26.1	0.0	-43.1	1.3	
Min I	-1330.8	0.5	-37.0	0.0	-98.5	1.4	
J	-1330.8	0.5	-37.0	0.0	-61.5	0.9	
A1STRS-6 Max I	-2343.1	0.8	10.0	0.0	28.9	2.0	
J	-2343.1	0.8	10.0	0.0	18.9	1.3	
Min I	-3227.1	0.5	-0.9	0.0	-0.4	1.4	
J	-3227.1	0.5	-0.9	0.0	0.4	0.9	
SLV_X_01 Max I	2095.4	8.4	-54.8	0.0	-146.5	22.9	
J	2095.4	8.4	-54.8	0.0	-91.7	14.6	
Min I	2045.5	8.4	-55.9	0.0	-149.3	22.9	
J	2045.5	8.4	-55.9	0.0	-93.4	14.6	
SLV_X_02 Max I	2224.3	8.4	-55.7	0.0	-148.6	23.0	
J	2224.3	8.4	-55.7	0.0	-93.0	14.6	
Min I	2174.4	8.4	-56.7	0.0	-151.4	22.9	
J	2174.4	8.4	-56.7	0.0	-94.7	14.6	
SLV_X_03 Max I	-4365.1	8.3	34.7	0.0	92.4	22.7	
J	-4365.1	8.3	34.7	0.0	57.7	14.4	
Min I	-4415.0	8.3	33.7	0.0	89.6	22.7	
J	-4415.0	8.3	33.7	0.0	56.0	14.4	
SLV_X_04 Max I	-4236.2	8.3	33.8	0.0	90.3	22.7	
J	-4236.2	8.3	33.8	0.0	56.4	14.4	
Min I	-4286.2	8.3	32.8	0.0	87.5	22.7	
J	-4286.2	8.3	32.8	0.0	54.7	14.4	
SLV_Y_01 Max I	1089.3	27.9	-17.1	0.0	-46.0	76.3	
J	1089.3	27.9	-17.1	0.0	-28.8	48.4	
Min I	1039.4	27.9	-18.2	0.0	-48.7	76.3	
J	1039.4	27.9	-18.2	0.0	-30.6	48.4	
SLV_Y_02 Max I	1218.2	27.9	-18.0	0.0	-48.1	76.3	
J	1218.2	27.9	-18.0	0.0	-30.1	48.4	
Min I	1168.3	27.9	-19.0	0.0	-50.9	76.3	
J	1168.3	27.9	-19.0	0.0	-31.9	48.4	
SLV_Y_03 Max I	-1252.6	27.8	17.2	0.0	45.9	76.2	
J	-1252.6	27.8	17.2	0.0	28.7	48.4	
Min I	-1302.5	27.8	16.2	0.0	43.1	76.2	
J	-1302.5	27.8	16.2	0.0	27.0	48.4	
SLV_Y_04 Max I	-1123.7	27.8	16.3	0.0	43.8	76.2	
J	-1123.7	27.8	16.3	0.0	27.4	48.4	
Min I	-1173.7	27.8	15.3	0.0	41.0	76.2	
J	-1173.7	27.8	15.3	0.0	25.7	48.4	
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.0	-16.8	0.0	-44.8	-0.0	
J	-1223.5	-0.0	-16.8	0.0	-27.9	-0.0	
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.0	-17.7	0.0	-46.9	-0.0	
J	-1094.6	-0.0	-17.7	0.0	-29.2	-0.0	
SLE_RA-1 Max I	-596.6	0.5	-16.8	0.0	-44.6	1.4	
J	-596.6	0.5	-16.8	0.0	-27.8	0.9	
Min I	-1247.2	0.4	-24.8	0.0	-66.2	0.9	
J	-1247.2	0.4	-24.8	0.0	-41.4	0.6	
SLE_RA-2 Max I	-1676.7	0.5	3.6	0.0	10.8	1.4	
J	-1676.7	0.5	3.6	0.0	7.2	0.9	
Min I	-2327.3	0.3	-4.4	0.0	-10.8	0.9	
J	-2327.3	0.3	-4.4	0.0	-6.4	0.6	
SLE_RA-3 Max I	-467.7	0.5	-17.7	0.0	-46.8	1.4	
J	-467.7	0.5	-17.7	0.0	-29.1	0.9	
Min I	-1118.4	0.4	-25.7	0.0	-68.3	0.9	
J	-1118.4	0.4	-25.7	0.0	-42.7	0.6	
SLE_RA-4 Max I	-1547.8	0.5	2.8	0.0	8.6	1.4	
J	-1547.8	0.5	2.8	0.0	5.9	0.9	
Min I	-2198.4	0.3	-5.3	0.0	-13.0	0.9	
J	-2198.4	0.3	-5.3	0.0	-7.7	0.6	
SLE_FR-1 Max I	-887.7	0.1	-18.3	0.0	-48.5	0.3	
J	-887.7	0.1	-18.3	0.0	-30.2	0.2	



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 405 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-1135.4	-0.0	-21.5	0.0	-57.2	-0.0	
	J	-1135.4	-0.0	-21.5	0.0	-35.7	-0.0	
SLE_FR~2	Max I	-1881.8	0.1	0.7	0.0	3.1	0.2	
	J	-1881.8	0.1	0.7	0.0	2.3	0.1	
	Min I	-2129.5	-0.0	-2.5	0.0	-5.6	-0.1	
	J	-2129.5	-0.0	-2.5	0.0	-3.2	-0.1	
SLE_FR~3	Max I	-758.8	0.1	-19.1	0.0	-50.6	0.3	
	J	-758.8	0.1	-19.1	0.0	-31.5	0.2	
	Min I	-1006.5	-0.0	-22.3	0.0	-59.3	-0.0	
	J	-1006.5	-0.0	-22.3	0.0	-37.0	-0.0	
SLE_FR~4	Max I	-1753.0	0.1	-0.1	0.0	0.9	0.2	
	J	-1753.0	0.1	-0.1	0.0	1.0	0.1	
	Min I	-2000.7	-0.0	-3.3	0.0	-7.8	-0.1	
	J	-2000.7	-0.0	-3.3	0.0	-4.5	-0.1	
SPINTA~1	I	682.7	0.0	-23.5	0.0	-64.7	0.0	
	J	682.7	0.0	-23.5	0.0	-41.1	0.0	
SPINTA~2	I	-53.7	-0.0	-8.8	0.0	-24.6	-0.0	
	J	-53.7	-0.0	-8.8	0.0	-15.9	-0.0	
SLE_FA~1	I	-125.7	-0.0	0.2	0.0	1.0	-0.0	
	J	-125.7	-0.0	0.2	0.0	0.8	-0.0	
SLE_FA~2	Max I	682.7	0.0	-8.8	0.0	-24.6	0.0	
	J	682.7	0.0	-8.8	0.0	-15.9	0.0	
	Min I	-53.7	-0.0	-23.5	0.0	-64.7	-0.0	
	J	-53.7	-0.0	-23.5	0.0	-41.1	-0.0	
SLE_FA~3	I	-104.0	-0.0	2.8	0.0	8.2	-0.0	
	J	-104.0	-0.0	2.8	0.0	5.4	-0.0	
SLE_FA~4	Max I	306.0	0.2	5.9	0.0	16.0	0.4	
	J	306.0	0.2	5.9	0.0	10.1	0.3	
	Min I	-405.7	-0.0	-4.6	0.0	-12.3	-0.0	
	J	-405.7	-0.0	-4.6	0.0	-7.7	-0.0	
SLE_FA~5	Max I	335.8	0.1	2.8	0.0	7.8	0.3	
	J	335.8	0.1	2.8	0.0	5.0	0.2	
	Min I	-169.7	-0.0	-4.6	0.0	-12.4	-0.0	
	J	-169.7	-0.0	-4.6	0.0	-7.8	-0.0	
SLU_FA~1	I	-169.7	-0.0	0.3	0.0	1.4	-0.0	
	J	-169.7	-0.0	0.3	0.0	1.1	-0.0	
ENV STR	Max I	216.3	0.8	11.1	0.0	31.5	2.1	
	J	216.3	0.8	11.1	0.0	20.4	1.3	
	Min I	-3381.7	-0.0	-39.4	0.0	-105.4	-0.1	
	J	-3381.7	-0.0	-39.4	0.0	-66.1	-0.1	
ENV SLV	Max I	2224.3	27.9	34.7	0.0	92.4	76.3	
	J	2224.3	27.9	34.7	0.0	57.7	48.4	
	Min I	-4415.0	8.3	-56.7	0.0	-151.4	22.7	
	J	-4415.0	8.3	-56.7	0.0	-94.7	14.4	
ENV SL~1	Max I	-467.7	0.5	3.6	0.0	10.8	1.4	
	J	-467.7	0.5	3.6	0.0	7.2	0.9	
	Min I	-2327.3	0.3	-25.7	0.0	-68.3	0.9	
	J	-2327.3	0.3	-25.7	0.0	-42.7	0.6	
ENV SL~2	Max I	-758.8	0.1	0.7	0.0	3.1	0.3	
	J	-758.8	0.1	0.7	0.0	2.3	0.2	
	Min I	-2129.5	-0.0	-22.3	0.0	-59.3	-0.1	
	J	-2129.5	-0.0	-22.3	0.0	-37.0	-0.1	
ENV SL~3	Max I	-1094.6	-0.0	-16.8	0.0	-44.8	-0.0	
	J	-1094.6	-0.0	-16.8	0.0	-27.9	-0.0	
	Min I	-1223.5	-0.0	-17.7	0.0	-46.9	-0.0	
	J	-1223.5	-0.0	-17.7	0.0	-29.2	-0.0	
ENV SL~4	Max I	2224.3	8.4	34.7	0.0	92.4	23.0	
	J	2224.3	8.4	34.7	0.0	57.7	14.6	
	Min I	-4415.0	8.3	-56.7	0.0	-151.4	22.7	
	J	-4415.0	8.3	-56.7	0.0	-94.7	14.4	
ENV SL~5	Max I	1218.2	27.9	17.2	0.0	45.9	76.3	
	J	1218.2	27.9	17.2	0.0	28.7	48.4	
	Min I	-1302.5	27.8	-19.0	0.0	-50.9	76.2	
	J	-1302.5	27.8	-19.0	0.0	-31.9	48.4	
226 2 101	TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	0.9	0.0	1.8	-0.0
	J	-123.6	-0.0	0.9	0.0	1.0	-0.0	
TEMPER~2	I	123.6	0.0	-0.9	0.0	-1.8	0.0	
	J	123.6	0.0	-0.9	0.0	-1.0	0.0	
TEMPER~3	I	32.3	0.0	-0.6	0.0	-1.3	0.0	
	J	32.3	0.0	-0.6	0.0	-0.7	0.0	
TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	0.6	0.0	1.3	-0.0	
	J	-32.3	-0.0	0.6	0.0	0.7	-0.0	
FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	1.2	0.0	2.7	-0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 406 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-141.3	-0.0	1.2	0.0	1.5	-0.0	
FRENAT-2	I	141.3	0.0	-1.2	0.0	-2.7	0.0
J	141.3	0.0	-1.2	0.0	-1.5	0.0	
TRAFFI-4	I	107.1	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0
J	107.1	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	
TRAFFI-5	I	107.1	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0
J	107.1	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	
TRAFFI-6	I	107.1	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0
J	107.1	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2	I	-28.0	-0.0	0.2	0.0	0.5	-0.0
J	-28.0	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0	
SERPEG-3	I	-28.0	-0.0	0.2	0.0	0.5	-0.0
J	-28.0	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5	I	28.0	0.0	-0.2	0.0	-0.5	0.0
J	28.0	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
SERPEG-6	I	28.0	0.0	-0.2	0.0	-0.5	0.0
J	28.0	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
STR	I	-1699.7	-0.0	2.7	0.0	6.6	-0.0
J	-1699.7	-0.0	2.7	0.0	3.9	-0.0	
NSTR	I	-232.9	-0.0	2.9	0.0	6.7	-0.0
J	-232.9	-0.0	2.9	0.0	3.8	-0.0	
RITIRO	I	128.9	0.0	-0.6	0.0	-1.3	0.0
J	128.9	0.0	-0.6	0.0	-0.7	0.0	
TRAFFI-2 Max	I	135.1	0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.0
J	135.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
Min	I	79.1	0.0	-0.6	0.0	-1.3	0.0
J	79.1	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.0	
A1STRS-1	I	-545.8	-0.0	-24.9	0.0	-55.4	-0.0
J	-545.8	-0.0	-24.9	0.0	-30.5	-0.0	
A1STRS-2	I	-2442.1	-0.0	2.8	0.0	6.6	-0.0
J	-2442.1	-0.0	2.8	0.0	3.8	-0.0	
A1STRS-3	I	-391.2	-0.0	-25.6	0.0	-56.9	-0.0
J	-391.2	-0.0	-25.6	0.0	-31.3	-0.0	
A1STRS-4	I	-2287.5	-0.0	2.1	0.0	5.0	-0.0
J	-2287.5	-0.0	2.1	0.0	3.0	-0.0	
A1STRS-5	I	-1209.0	-0.0	-23.0	0.0	-50.8	-0.0
J	-1209.0	-0.0	-23.0	0.0	-27.8	-0.0	
A1STRS-6	I	-3105.3	-0.0	4.7	0.0	11.2	-0.1
J	-3105.3	-0.0	4.7	0.0	6.4	-0.0	
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.0	-23.7	0.0	-52.3	-0.0
J	-1054.4	-0.0	-23.7	0.0	-28.6	-0.0	
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.0	4.0	0.0	9.6	-0.1
J	-2950.6	-0.0	4.0	0.0	5.6	-0.0	
A1STRS-9 Max	I	61.7	0.6	-20.8	0.0	-46.1	1.3
J	61.7	0.6	-20.8	0.0	-25.3	0.7	
Min	I	-822.3	0.4	-29.1	0.0	-64.5	0.9
J	-822.3	0.4	-29.1	0.0	-35.4	0.5	
A1STRS-0 Max	I	-1834.6	0.6	6.9	0.0	15.8	1.3
J	-1834.6	0.6	6.9	0.0	8.9	0.7	
Min	I	-2718.5	0.4	-1.4	0.0	-2.6	0.9
J	-2718.5	0.4	-1.4	0.0	-1.2	0.5	
A1STRS-1 Max	I	216.3	0.6	-21.5	0.0	-47.7	1.3
J	216.3	0.6	-21.5	0.0	-26.1	0.7	
Min	I	-667.6	0.4	-29.8	0.0	-66.1	0.9
J	-667.6	0.4	-29.8	0.0	-36.3	0.5	
A1STRS-2 Max	I	-1679.9	0.6	6.2	0.0	14.3	1.3
J	-1679.9	0.6	6.2	0.0	8.1	0.7	
Min	I	-2563.9	0.4	-2.1	0.0	-4.2	0.9
J	-2563.9	0.4	-2.1	0.0	-2.0	0.5	
A1STRS-3 Max	I	-601.5	0.6	-18.9	0.0	-41.5	1.3
J	-601.5	0.6	-18.9	0.0	-22.6	0.7	
Min	I	-1485.5	0.4	-27.2	0.0	-59.9	0.9
J	-1485.5	0.4	-27.2	0.0	-32.8	0.5	
A1STRS-4 Max	I	-2497.8	0.6	8.8	0.0	20.4	1.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 407 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2497.8	0.6	8.8	0.0	11.6	0.7	
Min I	-3381.7	0.4	0.5	0.0	2.0	0.8	
J	-3381.7	0.4	0.5	0.0	1.5	0.5	
A1STRS-5 Max I	-446.9	0.6	-19.6	0.0	-43.1	1.3	
J	-446.9	0.6	-19.6	0.0	-23.5	0.7	
Min I	-1330.8	0.4	-27.9	0.0	-61.5	0.9	
J	-1330.8	0.4	-27.9	0.0	-33.6	0.5	
A1STRS-6 Max I	-2343.1	0.6	8.1	0.0	18.9	1.3	
J	-2343.1	0.6	8.1	0.0	10.8	0.7	
Min I	-3227.1	0.4	-0.2	0.0	0.4	0.9	
J	-3227.1	0.4	-0.2	0.0	0.7	0.5	
SLV_X_01 Max I	2095.4	6.5	-41.5	0.0	-91.7	14.6	
J	2095.4	6.5	-41.5	0.0	-50.2	8.1	
Min I	2045.5	6.5	-42.3	0.0	-93.4	14.6	
J	2045.5	6.5	-42.3	0.0	-51.2	8.1	
SLV_X_02 Max I	2224.3	6.5	-42.1	0.0	-93.0	14.6	
J	2224.3	6.5	-42.1	0.0	-50.9	8.1	
Min I	2174.4	6.5	-42.9	0.0	-94.7	14.6	
J	2174.4	6.5	-42.9	0.0	-51.8	8.1	
SLV_X_03 Max I	-4365.1	6.4	26.2	0.0	57.7	14.4	
J	-4365.1	6.4	26.2	0.0	31.5	8.0	
Min I	-4415.0	6.4	25.4	0.0	56.0	14.4	
J	-4415.0	6.4	25.4	0.0	30.6	8.0	
SLV_X_04 Max I	-4236.2	6.4	25.6	0.0	56.4	14.4	
J	-4236.2	6.4	25.6	0.0	30.9	8.0	
Min I	-4286.2	6.4	24.8	0.0	54.7	14.4	
J	-4286.2	6.4	24.8	0.0	29.9	8.0	
SLV_Y_01 Max I	1089.3	21.5	-13.0	0.0	-28.8	48.4	
J	1089.3	21.5	-13.0	0.0	-15.8	26.9	
Min I	1039.4	21.5	-13.8	0.0	-30.6	48.4	
J	1039.4	21.5	-13.8	0.0	-16.8	26.9	
SLV_Y_02 Max I	1218.2	21.5	-13.6	0.0	-30.1	48.4	
J	1218.2	21.5	-13.6	0.0	-16.5	26.9	
Min I	1168.3	21.5	-14.4	0.0	-31.9	48.4	
J	1168.3	21.5	-14.4	0.0	-17.5	26.9	
SLV_Y_03 Max I	-1252.6	21.5	13.0	0.0	28.7	48.4	
J	-1252.6	21.5	13.0	0.0	15.7	26.9	
Min I	-1302.5	21.5	12.2	0.0	27.0	48.4	
J	-1302.5	21.5	12.2	0.0	14.8	26.9	
SLV_Y_04 Max I	-1123.7	21.5	12.4	0.0	27.4	48.4	
J	-1123.7	21.5	12.4	0.0	15.1	26.9	
Min I	-1173.7	21.5	11.6	0.0	25.7	48.4	
J	-1173.7	21.5	11.6	0.0	14.1	26.9	
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.0	-12.7	0.0	-27.9	-0.0	
J	-1223.5	-0.0	-12.7	0.0	-15.3	-0.0	
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.0	-13.3	0.0	-29.2	-0.0	
J	-1094.6	-0.0	-13.3	0.0	-15.9	-0.0	
SLE_RA-1 Max I	-596.6	0.4	-12.6	0.0	-27.8	0.9	
J	-596.6	0.4	-12.6	0.0	-15.1	0.5	
Min I	-1247.2	0.3	-18.7	0.0	-41.4	0.6	
J	-1247.2	0.3	-18.7	0.0	-22.6	0.3	
SLE_RA-2 Max I	-1676.7	0.4	3.0	0.0	7.2	0.9	
J	-1676.7	0.4	3.0	0.0	4.2	0.5	
Min I	-2327.3	0.3	-3.1	0.0	-6.4	0.6	
J	-2327.3	0.3	-3.1	0.0	-3.3	0.3	
SLE_RA-3 Max I	-467.7	0.4	-13.3	0.0	-29.1	0.9	
J	-467.7	0.4	-13.3	0.0	-15.8	0.5	
Min I	-1118.4	0.3	-19.4	0.0	-42.7	0.6	
J	-1118.4	0.3	-19.4	0.0	-23.3	0.3	
SLE_RA-4 Max I	-1547.8	0.4	2.4	0.0	5.9	0.9	
J	-1547.8	0.4	2.4	0.0	3.5	0.5	
Min I	-2198.4	0.3	-3.7	0.0	-7.7	0.6	
J	-2198.4	0.3	-3.7	0.0	-4.0	0.3	
SLE_FR-1 Max I	-887.7	0.1	-13.7	0.0	-30.2	0.2	
J	-887.7	0.1	-13.7	0.0	-16.5	0.1	
Min I	-1135.4	-0.0	-16.2	0.0	-35.7	-0.0	
J	-1135.4	-0.0	-16.2	0.0	-19.5	-0.0	
SLE_FR-2 Max I	-1881.8	0.1	0.8	0.0	2.3	0.1	
J	-1881.8	0.1	0.8	0.0	1.5	0.1	
Min I	-2129.5	-0.0	-1.6	0.0	-3.2	-0.1	
J	-2129.5	-0.0	-1.6	0.0	-1.5	-0.0	
SLE_FR-3 Max I	-758.8	0.1	-14.4	0.0	-31.5	0.2	
J	-758.8	0.1	-14.4	0.0	-17.2	0.1	
Min I	-1006.5	-0.0	-16.8	0.0	-37.0	-0.0	
J	-1006.5	-0.0	-16.8	0.0	-20.2	-0.0	
SLE_FR-4 Max I	-1753.0	0.1	0.2	0.0	1.0	0.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 408 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-1753.0	0.1	0.2	0.0	0.8	0.1	
	Min I	-2000.7	-0.0	-2.3	0.0	-4.5	-0.1	
	J	-2000.7	-0.0	-2.3	0.0	-2.2	-0.0	
SPINTA-1	I	682.7	0.0	-18.2	0.0	-41.1	0.0	
	J	682.7	0.0	-18.2	0.0	-22.9	0.0	
SPINTA-2	I	-53.7	-0.0	-6.9	0.0	-15.9	-0.0	
	J	-53.7	-0.0	-6.9	0.0	-8.9	-0.0	
SLE_FA-1	I	-125.7	-0.0	0.3	0.0	0.8	-0.0	
	J	-125.7	-0.0	0.3	0.0	0.5	-0.0	
SLE_FA-2 Max	I	682.7	0.0	-6.9	0.0	-15.9	0.0	
	J	682.7	0.0	-6.9	0.0	-8.9	0.0	
	Min I	-53.7	-0.0	-18.2	0.0	-41.1	-0.0	
	J	-53.7	-0.0	-18.2	0.0	-22.9	-0.0	
SLE_FA-3	I	-104.0	-0.0	2.3	0.0	5.4	-0.0	
	J	-104.0	-0.0	2.3	0.0	3.2	-0.0	
SLE_FA-4 Max	I	306.0	0.1	4.5	0.0	10.1	0.3	
	J	306.0	0.1	4.5	0.0	5.6	0.1	
	Min I	-405.7	-0.0	-3.5	0.0	-7.7	-0.0	
	J	-405.7	-0.0	-3.5	0.0	-4.2	-0.0	
SLE_FA-5 Max	I	335.8	0.1	2.2	0.0	5.0	0.2	
	J	335.8	0.1	2.2	0.0	2.8	0.1	
	Min I	-169.7	-0.0	-3.5	0.0	-7.8	-0.0	
	J	-169.7	-0.0	-3.5	0.0	-4.3	-0.0	
SLU_FA-1	I	-169.7	-0.0	0.4	0.0	1.1	-0.0	
	J	-169.7	-0.0	0.4	0.0	0.7	-0.0	
ENV STR Max	I	216.3	0.6	8.8	0.0	20.4	1.3	
	J	216.3	0.6	8.8	0.0	11.6	0.7	
	Min I	-3381.7	-0.0	-29.8	0.0	-66.1	-0.1	
	J	-3381.7	-0.0	-29.8	0.0	-36.3	-0.0	
ENV SLV Max	I	2224.3	21.5	26.2	0.0	57.7	48.4	
	J	2224.3	21.5	26.2	0.0	31.5	26.9	
	Min I	-4415.0	6.4	-42.9	0.0	-94.7	14.4	
	J	-4415.0	6.4	-42.9	0.0	-51.8	8.0	
ENV SL-1 Max	I	-467.7	0.4	3.0	0.0	7.2	0.9	
	J	-467.7	0.4	3.0	0.0	4.2	0.5	
	Min I	-2327.3	0.3	-19.4	0.0	-42.7	0.6	
	J	-2327.3	0.3	-19.4	0.0	-23.3	0.3	
ENV SL-2 Max	I	-758.8	0.1	0.8	0.0	2.3	0.2	
	J	-758.8	0.1	0.8	0.0	1.5	0.1	
	Min I	-2129.5	-0.0	-16.8	0.0	-37.0	-0.1	
	J	-2129.5	-0.0	-16.8	0.0	-20.2	-0.0	
ENV SL-3 Max	I	-1094.6	-0.0	-12.7	0.0	-27.9	-0.0	
	J	-1094.6	-0.0	-12.7	0.0	-15.3	-0.0	
	Min I	-1223.5	-0.0	-13.3	0.0	-29.2	-0.0	
	J	-1223.5	-0.0	-13.3	0.0	-15.9	-0.0	
ENV SL-4 Max	I	2224.3	6.5	26.2	0.0	57.7	14.6	
	J	2224.3	6.5	26.2	0.0	31.5	8.1	
	Min I	-4415.0	6.4	-42.9	0.0	-94.7	14.4	
	J	-4415.0	6.4	-42.9	0.0	-51.8	8.0	
ENV SL-5 Max	I	1218.2	21.5	13.0	0.0	28.7	48.4	
	J	1218.2	21.5	13.0	0.0	15.7	26.9	
	Min I	-1302.5	21.5	-14.4	0.0	-31.9	48.4	
	J	-1302.5	21.5	-14.4	0.0	-17.5	26.9	
227 2 101 TEMPER-1	I	-123.6	-0.0	0.6	0.0	1.0	-0.0	
	J	-123.6	-0.0	0.6	0.0	0.4	-0.0	
TEMPER-2	I	123.6	0.0	-0.6	0.0	-1.0	0.0	
	J	123.6	0.0	-0.6	0.0	-0.4	0.0	
TEMPER-3	I	32.3	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0	
	J	32.3	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	
TEMPER-4	I	-32.3	-0.0	0.4	0.0	0.7	-0.0	
	J	-32.3	-0.0	0.4	0.0	0.3	-0.0	
FRENAT-1	I	-141.3	-0.0	0.8	0.0	1.5	-0.0	
	J	-141.3	-0.0	0.8	0.0	0.6	-0.0	
FRENAT-2	I	141.3	0.0	-0.8	0.0	-1.5	0.0	
	J	141.3	0.0	-0.8	0.0	-0.6	0.0	
TRAFFI-4	I	107.1	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
	J	107.1	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
TRAFFI-5	I	107.1	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
	J	107.1	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
TRAFFI-6	I	107.1	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
	J	107.1	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
409 di 1099

SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-28.0	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0	
J		-28.0	-0.0	0.2	0.0	0.1	-0.0	
SERPEG-3	I	-28.0	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0	
J		-28.0	-0.0	0.2	0.0	0.1	-0.0	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5	I	28.0	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
J		28.0	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
SERPEG-6	I	28.0	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
J		28.0	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
STR	I	-1699.7	-0.0	2.1	0.0	3.9	-0.0	
J		-1699.7	-0.0	2.1	0.0	1.8	-0.0	
NSTR	I	-232.9	-0.0	2.1	0.0	3.8	-0.0	
J		-232.9	-0.0	2.1	0.0	1.7	-0.0	
RITIRO	I	128.9	0.0	-0.4	0.0	-0.7	0.0	
J		128.9	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	
TRAFFI-2 Max	I	135.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
J		135.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
Min I		79.1	0.0	-0.4	0.0	-0.6	0.0	
J		79.1	0.0	-0.4	0.0	-0.3	0.0	
A1STRS-1	I	-545.8	-0.0	-17.3	0.0	-30.5	-0.0	
J		-545.8	-0.0	-17.3	0.0	-13.2	-0.0	
A1STRS-2	I	-2442.1	-0.0	2.1	0.0	3.8	-0.0	
J		-2442.1	-0.0	2.1	0.0	1.7	-0.0	
A1STRS-3	I	-391.2	-0.0	-17.8	0.0	-31.3	-0.0	
J		-391.2	-0.0	-17.8	0.0	-13.5	-0.0	
A1STRS-4	I	-2287.5	-0.0	1.6	0.0	3.0	-0.0	
J		-2287.5	-0.0	1.6	0.0	1.4	-0.0	
A1STRS-5	I	-1209.0	-0.0	-15.8	0.0	-27.8	-0.0	
J		-1209.0	-0.0	-15.8	0.0	-12.0	-0.0	
A1STRS-6	I	-3105.3	-0.0	3.5	0.0	6.4	-0.0	
J		-3105.3	-0.0	3.5	0.0	2.9	-0.0	
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.0	-16.3	0.0	-28.6	-0.0	
J		-1054.4	-0.0	-16.3	0.0	-12.3	-0.0	
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.0	3.0	0.0	5.6	-0.0	
J		-2950.6	-0.0	3.0	0.0	2.6	-0.0	
A1STRS-9 Max	I	61.7	0.4	-14.4	0.0	-25.3	0.7	
J		61.7	0.4	-14.4	0.0	-10.9	0.3	
Min I		-822.3	0.3	-20.1	0.0	-35.4	0.5	
J		-822.3	0.3	-20.1	0.0	-15.3	0.2	
A1STRS-0 Max	I	-1834.6	0.4	5.0	0.0	8.9	0.7	
J		-1834.6	0.4	5.0	0.0	4.0	0.3	
Min I		-2718.5	0.3	-0.8	0.0	-1.2	0.5	
J		-2718.5	0.3	-0.8	0.0	-0.4	0.2	
A1STRS-1 Max	I	216.3	0.4	-14.9	0.0	-26.1	0.7	
J		216.3	0.4	-14.9	0.0	-11.3	0.3	
Min I		-667.6	0.3	-20.6	0.0	-36.3	0.5	
J		-667.6	0.3	-20.6	0.0	-15.7	0.2	
A1STRS-2 Max	I	-1679.9	0.4	4.5	0.0	8.1	0.7	
J		-1679.9	0.4	4.5	0.0	3.7	0.3	
Min I		-2563.9	0.3	-1.3	0.0	-2.0	0.5	
J		-2563.9	0.3	-1.3	0.0	-0.7	0.2	
A1STRS-3 Max	I	-601.5	0.4	-12.9	0.0	-22.6	0.7	
J		-601.5	0.4	-12.9	0.0	-9.7	0.3	
Min I		-1485.5	0.3	-18.7	0.0	-32.8	0.5	
J		-1485.5	0.3	-18.7	0.0	-14.1	0.2	
A1STRS-4 Max	I	-2497.8	0.4	6.4	0.0	11.6	0.7	
J		-2497.8	0.4	6.4	0.0	5.2	0.3	
Min I		-3381.7	0.3	0.7	0.0	1.5	0.5	
J		-3381.7	0.3	0.7	0.0	0.8	0.2	
A1STRS-5 Max	I	-446.9	0.4	-13.4	0.0	-23.5	0.7	
J		-446.9	0.4	-13.4	0.0	-10.0	0.3	
Min I		-1330.8	0.3	-19.2	0.0	-33.6	0.5	
J		-1330.8	0.3	-19.2	0.0	-14.4	0.2	
A1STRS-6 Max	I	-2343.1	0.4	5.9	0.0	10.8	0.7	
J		-2343.1	0.4	5.9	0.0	4.9	0.3	
Min I		-3227.1	0.3	0.2	0.0	0.7	0.5	
J		-3227.1	0.3	0.2	0.0	0.5	0.2	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 410 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_01	Max I	2095.4	4.6	-28.6	0.0	-50.2	8.1
	J	2095.4	4.6	-28.6	0.0	-21.6	3.6
	Min I	2045.5	4.6	-29.1	0.0	-51.2	8.1
	J	2045.5	4.6	-29.1	0.0	-22.0	3.6
SLV_X_02	Max I	2224.3	4.6	-29.0	0.0	-50.9	8.1
	J	2224.3	4.6	-29.0	0.0	-21.9	3.6
	Min I	2174.4	4.6	-29.5	0.0	-51.8	8.1
	J	2174.4	4.6	-29.5	0.0	-22.3	3.6
SLV_X_03	Max I	-4365.1	4.5	18.0	0.0	31.5	8.0
	J	-4365.1	4.5	18.0	0.0	13.6	3.5
	Min I	-4415.0	4.5	17.4	0.0	30.6	8.0
	J	-4415.0	4.5	17.4	0.0	13.1	3.5
SLV_X_04	Max I	-4236.2	4.5	17.6	0.0	30.9	8.0
	J	-4236.2	4.5	17.6	0.0	13.3	3.5
	Min I	-4286.2	4.5	17.0	0.0	29.9	8.0
	J	-4286.2	4.5	17.0	0.0	12.9	3.5
SLV_Y_01	Max I	1089.3	15.1	-9.0	0.0	-15.8	26.9
	J	1089.3	15.1	-9.0	0.0	-6.8	11.8
	Min I	1039.4	15.1	-9.5	0.0	-16.8	26.9
	J	1039.4	15.1	-9.5	0.0	-7.3	11.8
SLV_Y_02	Max I	1218.2	15.1	-9.4	0.0	-16.5	26.9
	J	1218.2	15.1	-9.4	0.0	-7.1	11.8
	Min I	1168.3	15.1	-9.9	0.0	-17.5	26.9
	J	1168.3	15.1	-9.9	0.0	-7.5	11.8
SLV_Y_03	Max I	-1252.6	15.1	9.0	0.0	15.7	26.9
	J	-1252.6	15.1	9.0	0.0	6.8	11.8
	Min I	-1302.5	15.1	8.4	0.0	14.8	26.9
	J	-1302.5	15.1	8.4	0.0	6.4	11.8
SLV_Y_04	Max I	-1123.7	15.1	8.6	0.0	15.1	26.9
	J	-1123.7	15.1	8.6	0.0	6.5	11.8
	Min I	-1173.7	15.1	8.0	0.0	14.1	26.9
	J	-1173.7	15.1	8.0	0.0	6.1	11.8
SLE_QP-1	I	-1223.5	-0.0	-8.7	0.0	-15.3	-0.0
	J	-1223.5	-0.0	-8.7	0.0	-6.6	-0.0
SLE_QP-2	I	-1094.6	-0.0	-9.1	0.0	-15.9	-0.0
	J	-1094.6	-0.0	-9.1	0.0	-6.8	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-596.6	0.3	-8.7	0.0	-15.1	0.5
	J	-596.6	0.3	-8.7	0.0	-6.5	0.2
	Min I	-1247.2	0.2	-12.9	0.0	-22.6	0.3
	J	-1247.2	0.2	-12.9	0.0	-9.7	0.1
SLE_RA-2	Max I	-1676.7	0.3	2.3	0.0	4.2	0.5
	J	-1676.7	0.3	2.3	0.0	1.9	0.2
	Min I	-2327.3	0.2	-2.0	0.0	-3.3	0.3
	J	-2327.3	0.2	-2.0	0.0	-1.3	0.1
SLE_RA-3	Max I	-467.7	0.3	-9.1	0.0	-15.8	0.5
	J	-467.7	0.3	-9.1	0.0	-6.8	0.2
	Min I	-1118.4	0.2	-13.3	0.0	-23.3	0.3
	J	-1118.4	0.2	-13.3	0.0	-10.0	0.1
SLE_RA-4	Max I	-1547.8	0.3	1.9	0.0	3.5	0.5
	J	-1547.8	0.3	1.9	0.0	1.7	0.2
	Min I	-2198.4	0.2	-2.4	0.0	-4.0	0.3
	J	-2198.4	0.2	-2.4	0.0	-1.6	0.1
SLE_FR-1	Max I	-887.7	0.0	-9.4	0.0	-16.5	0.1
	J	-887.7	0.0	-9.4	0.0	-7.1	0.0
	Min I	-1135.4	-0.0	-11.1	0.0	-19.5	-0.0
	J	-1135.4	-0.0	-11.1	0.0	-8.4	-0.0
SLE_FR-2	Max I	-1881.8	0.0	0.7	0.0	1.5	0.1
	J	-1881.8	0.0	0.7	0.0	0.8	0.0
	Min I	-2129.5	-0.0	-1.0	0.0	-1.5	-0.0
	J	-2129.5	-0.0	-1.0	0.0	-0.5	-0.0
SLE_FR-3	Max I	-758.8	0.0	-9.8	0.0	-17.2	0.1
	J	-758.8	0.0	-9.8	0.0	-7.3	0.0
	Min I	-1006.5	-0.0	-11.5	0.0	-20.2	-0.0
	J	-1006.5	-0.0	-11.5	0.0	-8.7	-0.0
SLE_FR-4	Max I	-1753.0	0.0	0.3	0.0	0.8	0.1
	J	-1753.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0
	Min I	-2000.7	-0.0	-1.4	0.0	-2.2	-0.0
	J	-2000.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.8	-0.0
SPINTA-1	I	682.7	0.0	-12.9	0.0	-22.9	0.0
	J	682.7	0.0	-12.9	0.0	-10.1	0.0
SPINTA-2	I	-53.7	-0.0	-5.0	0.0	-8.9	-0.0
	J	-53.7	-0.0	-5.0	0.0	-4.0	-0.0
SLE_FA-1	I	-125.7	-0.0	0.3	0.0	0.5	-0.0
	J	-125.7	-0.0	0.3	0.0	0.3	-0.0
SLE_FA-2	Max I	682.7	0.0	-5.0	0.0	-8.9	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
411 di 1099

	J	682.7	0.0	-5.0	0.0	-4.0	0.0	
	Min I	-53.7	-0.0	-12.9	0.0	-22.9	-0.0	
	J	-53.7	-0.0	-12.9	0.0	-10.1	-0.0	
SLE_FA~3	I	-104.0	-0.0	1.7	0.0	3.2	-0.0	
	J	-104.0	-0.0	1.7	0.0	1.4	-0.0	
SLE_FA~4	Max I	306.0	0.1	3.2	0.0	5.6	0.1	
	J	306.0	0.1	3.2	0.0	2.5	0.1	
	Min I	-405.7	-0.0	-2.4	0.0	-4.2	-0.0	
	J	-405.7	-0.0	-2.4	0.0	-1.8	-0.0	
SLE_FA~5	Max I	335.8	0.1	1.6	0.0	2.8	0.1	
	J	335.8	0.1	1.6	0.0	1.2	0.0	
	Min I	-169.7	-0.0	-2.4	0.0	-4.3	-0.0	
	J	-169.7	-0.0	-2.4	0.0	-1.8	-0.0	
SLU_FA~1	I	-169.7	-0.0	0.4	0.0	0.7	-0.0	
	J	-169.7	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0	
ENV STR	Max I	216.3	0.4	6.4	0.0	11.6	0.7	
	J	216.3	0.4	6.4	0.0	5.2	0.3	
	Min I	-3381.7	-0.0	-20.6	0.0	-36.3	-0.0	
	J	-3381.7	-0.0	-20.6	0.0	-15.7	-0.0	
ENV SLV	Max I	2224.3	15.1	18.0	0.0	31.5	26.9	
	J	2224.3	15.1	18.0	0.0	13.6	11.8	
	Min I	-4415.0	4.5	-29.5	0.0	-51.8	8.0	
	J	-4415.0	4.5	-29.5	0.0	-22.3	3.5	
ENV SL~1	Max I	-467.7	0.3	2.3	0.0	4.2	0.5	
	J	-467.7	0.3	2.3	0.0	1.9	0.2	
	Min I	-2327.3	0.2	-13.3	0.0	-23.3	0.3	
	J	-2327.3	0.2	-13.3	0.0	-10.0	0.1	
ENV SL~2	Max I	-758.8	0.0	0.7	0.0	1.5	0.1	
	J	-758.8	0.0	0.7	0.0	0.8	0.0	
	Min I	-2129.5	-0.0	-11.5	0.0	-20.2	-0.0	
	J	-2129.5	-0.0	-11.5	0.0	-8.7	-0.0	
ENV SL~3	Max I	-1094.6	-0.0	-8.7	0.0	-15.3	-0.0	
	J	-1094.6	-0.0	-8.7	0.0	-6.6	-0.0	
	Min I	-1223.5	-0.0	-9.1	0.0	-15.9	-0.0	
	J	-1223.5	-0.0	-9.1	0.0	-6.8	-0.0	
ENV SL~4	Max I	2224.3	4.6	18.0	0.0	31.5	8.1	
	J	2224.3	4.6	18.0	0.0	13.6	3.6	
	Min I	-4415.0	4.5	-29.5	0.0	-51.8	8.0	
	J	-4415.0	4.5	-29.5	0.0	-22.3	3.5	
ENV SL~5	Max I	1218.2	15.1	9.0	0.0	15.7	26.9	
	J	1218.2	15.1	9.0	0.0	6.8	11.8	
	Min I	-1302.5	15.1	-9.9	0.0	-17.5	26.9	
	J	-1302.5	15.1	-9.9	0.0	-7.5	11.8	
228 2 101	TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	0.3	0.0	0.4	-0.0
	J	-123.6	-0.0	0.3	0.0	0.1	-0.0	
TEMPER~2	I	123.6	0.0	-0.3	0.0	-0.4	0.0	
	J	123.6	0.0	-0.3	0.0	-0.1	0.0	
TEMPER~3	I	32.3	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
	J	32.3	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0	
	J	-32.3	-0.0	0.2	0.0	0.1	-0.0	
FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	0.5	0.0	0.6	-0.0	
	J	-141.3	-0.0	0.5	0.0	0.2	-0.0	
FRENAT~2	I	141.3	0.0	-0.5	0.0	-0.6	0.0	
	J	141.3	0.0	-0.5	0.0	-0.2	0.0	
TRAFFI~4	I	107.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	107.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
TRAFFI~5	I	107.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	107.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
TRAFFI~6	I	107.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	107.1	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-28.0	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	
	J	-28.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	
SERPEG~3	I	-28.0	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0	
	J	-28.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	28.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	28.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
412 di 1099

SERPEG-6	I	28.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
	J	28.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	
STR	I	-1699.7	-0.0	1.3	0.0	1.8	-0.0	
	J	-1699.7	-0.0	1.3	0.0	0.5	-0.0	
NSTR	I	-232.9	-0.0	1.3	0.0	1.7	-0.0	
	J	-232.9	-0.0	1.3	0.0	0.4	-0.0	
RITIRO	I	128.9	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
	J	128.9	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
TRAFFI-2	Max I	135.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
	J	135.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
	Min I	79.1	0.0	-0.2	0.0	-0.3	0.0	
	J	79.1	0.0	-0.2	0.0	-0.1	0.0	
A1STRS-1	I	-545.8	-0.0	-10.0	0.0	-13.2	-0.0	
	J	-545.8	-0.0	-10.0	0.0	-3.2	-0.0	
A1STRS-2	I	-2442.1	-0.0	1.3	0.0	1.7	-0.0	
	J	-2442.1	-0.0	1.3	0.0	0.4	-0.0	
A1STRS-3	I	-391.2	-0.0	-10.3	0.0	-13.5	-0.0	
	J	-391.2	-0.0	-10.3	0.0	-3.3	-0.0	
A1STRS-4	I	-2287.5	-0.0	1.0	0.0	1.4	-0.0	
	J	-2287.5	-0.0	1.0	0.0	0.4	-0.0	
A1STRS-5	I	-1209.0	-0.0	-9.1	0.0	-12.0	-0.0	
	J	-1209.0	-0.0	-9.1	0.0	-2.9	-0.0	
A1STRS-6	I	-3105.3	-0.0	2.2	0.0	2.9	-0.0	
	J	-3105.3	-0.0	2.2	0.0	0.8	-0.0	
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.0	-9.4	0.0	-12.3	-0.0	
	J	-1054.4	-0.0	-9.4	0.0	-2.9	-0.0	
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.0	1.9	0.0	2.6	-0.0	
	J	-2950.6	-0.0	1.9	0.0	0.7	-0.0	
A1STRS-9	Max I	61.7	0.2	-8.3	0.0	-10.9	0.3	
	J	61.7	0.2	-8.3	0.0	-2.6	0.1	
	Min I	-822.3	0.2	-11.6	0.0	-15.3	0.2	
	J	-822.3	0.2	-11.6	0.0	-3.7	0.0	
A1STRS-0	Max I	-1834.6	0.2	3.0	0.0	4.0	0.3	
	J	-1834.6	0.2	3.0	0.0	1.0	0.1	
	Min I	-2718.5	0.1	-0.3	0.0	-0.4	0.2	
	J	-2718.5	0.1	-0.3	0.0	-0.1	0.0	
A1STRS-1	Max I	216.3	0.2	-8.6	0.0	-11.3	0.3	
	J	216.3	0.2	-8.6	0.0	-2.7	0.1	
	Min I	-667.6	0.2	-11.9	0.0	-15.7	0.2	
	J	-667.6	0.2	-11.9	0.0	-3.8	0.0	
A1STRS-2	Max I	-1679.9	0.2	2.7	0.0	3.7	0.3	
	J	-1679.9	0.2	2.7	0.0	0.9	0.1	
	Min I	-2563.9	0.1	-0.6	0.0	-0.7	0.2	
	J	-2563.9	0.1	-0.6	0.0	-0.1	0.0	
A1STRS-3	Max I	-601.5	0.2	-7.4	0.0	-9.7	0.3	
	J	-601.5	0.2	-7.4	0.0	-2.3	0.1	
	Min I	-1485.5	0.2	-10.7	0.0	-14.1	0.2	
	J	-1485.5	0.2	-10.7	0.0	-3.4	0.0	
A1STRS-4	Max I	-2497.8	0.2	3.9	0.0	5.2	0.3	
	J	-2497.8	0.2	3.9	0.0	1.3	0.1	
	Min I	-3381.7	0.1	0.6	0.0	0.8	0.2	
	J	-3381.7	0.1	0.6	0.0	0.3	0.0	
A1STRS-5	Max I	-446.9	0.2	-7.7	0.0	-10.0	0.3	
	J	-446.9	0.2	-7.7	0.0	-2.4	0.1	
	Min I	-1330.8	0.2	-11.0	0.0	-14.4	0.2	
	J	-1330.8	0.2	-11.0	0.0	-3.4	0.0	
A1STRS-6	Max I	-2343.1	0.2	3.6	0.0	4.9	0.3	
	J	-2343.1	0.2	3.6	0.0	1.2	0.1	
	Min I	-3227.1	0.1	0.3	0.0	0.5	0.2	
	J	-3227.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	
SLV_X_01	Max I	2095.4	2.7	-16.4	0.0	-21.6	3.6	
	J	2095.4	2.7	-16.4	0.0	-5.2	0.9	
	Min I	2045.5	2.7	-16.8	0.0	-22.0	3.6	
	J	2045.5	2.7	-16.8	0.0	-5.3	0.9	
SLV_X_02	Max I	2224.3	2.7	-16.7	0.0	-21.9	3.6	
	J	2224.3	2.7	-16.7	0.0	-5.2	0.9	
	Min I	2174.4	2.7	-17.0	0.0	-22.3	3.6	
	J	2174.4	2.7	-17.0	0.0	-5.3	0.9	
SLV_X_03	Max I	-4365.1	2.6	10.3	0.0	13.6	3.5	
	J	-4365.1	2.6	10.3	0.0	3.2	0.9	
	Min I	-4415.0	2.6	10.0	0.0	13.1	3.5	
	J	-4415.0	2.6	10.0	0.0	3.1	0.9	



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
413 di 1099

SLV_X_04 Max I	-4236.2	2.7	10.1	0.0	13.3	3.5
J	-4236.2	2.7	10.1	0.0	3.2	0.9
Min I	-4286.2	2.6	9.8	0.0	12.9	3.5
J	-4286.2	2.6	9.8	0.0	3.1	0.9
SLV_Y_01 Max I	1089.3	8.9	-5.2	0.0	-6.8	11.8
J	1089.3	8.9	-5.2	0.0	-1.6	2.9
Min I	1039.4	8.9	-5.5	0.0	-7.3	11.8
J	1039.4	8.9	-5.5	0.0	-1.8	2.9
SLV_Y_02 Max I	1218.2	8.9	-5.4	0.0	-7.1	11.8
J	1218.2	8.9	-5.4	0.0	-1.7	2.9
Min I	1168.3	8.9	-5.7	0.0	-7.5	11.8
J	1168.3	8.9	-5.7	0.0	-1.8	2.9
SLV_Y_03 Max I	-1252.6	8.9	5.2	0.0	6.8	11.8
J	-1252.6	8.9	5.2	0.0	1.6	2.9
Min I	-1302.5	8.9	4.8	0.0	6.4	11.8
J	-1302.5	8.9	4.8	0.0	1.5	2.9
SLV_Y_04 Max I	-1123.7	8.9	4.9	0.0	6.5	11.8
J	-1123.7	8.9	4.9	0.0	1.6	2.9
Min I	-1173.7	8.9	4.6	0.0	6.1	11.8
J	-1173.7	8.9	4.6	0.0	1.5	2.9
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.0	-5.0	0.0	-6.6	-0.0
J	-1223.5	-0.0	-5.0	0.0	-1.6	-0.0
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.0	-5.2	0.0	-6.8	-0.0
J	-1094.6	-0.0	-5.2	0.0	-1.6	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-596.6	0.2	-4.9	0.0	-6.5	0.2
J	-596.6	0.2	-4.9	0.0	-1.5	0.0
Min I	-1247.2	0.1	-7.4	0.0	-9.7	0.1
J	-1247.2	0.1	-7.4	0.0	-2.3	0.0
SLE_RA-2 Max I	-1676.7	0.2	1.4	0.0	1.9	0.2
J	-1676.7	0.2	1.4	0.0	0.5	0.0
Min I	-2327.3	0.1	-1.0	0.0	-1.3	0.1
J	-2327.3	0.1	-1.0	0.0	-0.3	0.0
SLE_RA-3 Max I	-467.7	0.2	-5.2	0.0	-6.8	0.2
J	-467.7	0.2	-5.2	0.0	-1.6	0.0
Min I	-1118.4	0.1	-7.6	0.0	-10.0	0.1
J	-1118.4	0.1	-7.6	0.0	-2.4	0.0
SLE_RA-4 Max I	-1547.8	0.2	1.2	0.0	1.7	0.2
J	-1547.8	0.2	1.2	0.0	0.4	0.0
Min I	-2198.4	0.1	-1.2	0.0	-1.6	0.1
J	-2198.4	0.1	-1.2	0.0	-0.3	0.0
SLE_FR-1 Max I	-887.7	0.0	-5.4	0.0	-7.1	0.0
J	-887.7	0.0	-5.4	0.0	-1.7	0.0
Min I	-1135.4	-0.0	-6.4	0.0	-8.4	-0.0
J	-1135.4	-0.0	-6.4	0.0	-2.0	-0.0
SLE_FR-2 Max I	-1881.8	0.0	0.5	0.0	0.8	0.0
J	-1881.8	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0
Min I	-2129.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.5	-0.0
J	-2129.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.1	-0.0
SLE_FR-3 Max I	-758.8	0.0	-5.6	0.0	-7.3	0.0
J	-758.8	0.0	-5.6	0.0	-1.7	0.0
Min I	-1006.5	-0.0	-6.6	0.0	-8.7	-0.0
J	-1006.5	-0.0	-6.6	0.0	-2.1	-0.0
SLE_FR-4 Max I	-1753.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0
J	-1753.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0
Min I	-2000.7	-0.0	-0.7	0.0	-0.8	-0.0
J	-2000.7	-0.0	-0.7	0.0	-0.2	-0.0
SPINTA-1 I	682.7	0.0	-7.6	0.0	-10.1	0.0
J	682.7	0.0	-7.6	0.0	-2.5	0.0
SPINTA-2 I	-53.7	-0.0	-3.0	0.0	-4.0	-0.0
J	-53.7	-0.0	-3.0	0.0	-1.0	-0.0
SLE_FA-1 I	-125.7	-0.0	0.2	0.0	0.3	-0.0
J	-125.7	-0.0	0.2	0.0	0.1	-0.0
SLE_FA-2 Max I	682.7	0.0	-3.0	0.0	-4.0	0.0
J	682.7	0.0	-3.0	0.0	-1.0	0.0
Min I	-53.7	-0.0	-7.6	0.0	-10.1	-0.0
J	-53.7	-0.0	-7.6	0.0	-2.5	-0.0
SLE_FA-3 I	-104.0	-0.0	1.1	0.0	1.4	-0.0
J	-104.0	-0.0	1.1	0.0	0.4	-0.0
SLE_FA-4 Max I	306.0	0.0	1.9	0.0	2.5	0.1
J	306.0	0.0	1.9	0.0	0.6	0.0
Min I	-405.7	-0.0	-1.4	0.0	-1.8	-0.0
J	-405.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.4	-0.0
SLE_FA-5 Max I	335.8	0.0	0.9	0.0	1.2	0.0
J	335.8	0.0	0.9	0.0	0.3	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
414 di 1099

			Min	I	-169.7	-0.0	-1.4	0.0	-1.8	-0.0
			J		-169.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.4	-0.0
SLU_FA~1		I		-169.7	-0.0	0.3	0.0	0.4	-0.0	
		J		-169.7	-0.0	0.3	0.0	0.1	-0.0	
ENV STR Max		I		216.3	0.2	3.9	0.0	5.2	0.3	
		J		216.3	0.2	3.9	0.0	1.3	0.1	
		Min	I	-3381.7	-0.0	-11.9	0.0	-15.7	-0.0	
		J		-3381.7	-0.0	-11.9	0.0	-3.8	-0.0	
ENV SLV Max		I		2224.3	8.9	10.3	0.0	13.6	11.8	
		J		2224.3	8.9	10.3	0.0	3.2	2.9	
		Min	I	-4415.0	2.6	-17.0	0.0	-22.3	3.5	
		J		-4415.0	2.6	-17.0	0.0	-5.3	0.9	
ENV SL~1 Max		I		-467.7	0.2	1.4	0.0	1.9	0.2	
		J		-467.7	0.2	1.4	0.0	0.5	0.0	
		Min	I	-2327.3	0.1	-7.6	0.0	-10.0	0.1	
		J		-2327.3	0.1	-7.6	0.0	-2.4	0.0	
ENV SL~2 Max		I		-758.8	0.0	0.5	0.0	0.8	0.0	
		J		-758.8	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	
		Min	I	-2129.5	-0.0	-6.6	0.0	-8.7	-0.0	
		J		-2129.5	-0.0	-6.6	0.0	-2.1	-0.0	
ENV SL~3 Max		I		-1094.6	-0.0	-5.0	0.0	-6.6	-0.0	
		J		-1094.6	-0.0	-5.0	0.0	-1.6	-0.0	
		Min	I	-1223.5	-0.0	-5.2	0.0	-6.8	-0.0	
		J		-1223.5	-0.0	-5.2	0.0	-1.6	-0.0	
ENV SL~4 Max		I		2224.3	2.7	10.3	0.0	13.6	3.6	
		J		2224.3	2.7	10.3	0.0	3.2	0.9	
		Min	I	-4415.0	2.6	-17.0	0.0	-22.3	3.5	
		J		-4415.0	2.6	-17.0	0.0	-5.3	0.9	
ENV SL~5 Max		I		1218.2	8.9	5.2	0.0	6.8	11.8	
		J		1218.2	8.9	5.2	0.0	1.6	2.9	
		Min	I	-1302.5	8.9	-5.7	0.0	-7.5	11.8	
		J		-1302.5	8.9	-5.7	0.0	-1.8	2.9	
229	2	101	TEMPER~1	I	-123.6	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0
			J		-123.6	-0.0	0.1	0.0	0.0	
			TEMPER~2	I	123.6	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
			J		123.6	0.0	-0.1	0.0	0.0	
			TEMPER~3	I	32.3	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
			J		32.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	
			TEMPER~4	I	-32.3	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0
			J		-32.3	-0.0	0.1	0.0	0.0	
			FRENAT~1	I	-141.3	-0.0	0.2	0.0	0.2	-0.0
			J		-141.3	-0.0	0.2	0.0	0.0	
			FRENAT~2	I	141.3	0.0	-0.2	0.0	-0.2	0.0
			J		141.3	0.0	-0.2	0.0	0.0	
			TRAFFI~4	I	107.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J		107.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	
			TRAFFI~5	I	107.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J		107.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	
			TRAFFI~6	I	107.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J		107.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	-28.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			J		-28.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~3	I	-28.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			J		-28.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	28.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J		28.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~6	I	28.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J		28.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
			STR	I	-1699.7	-0.0	0.5	0.0	0.5	-0.0
			J		-1699.7	-0.0	0.5	0.0	0.0	
			NSTR	I	-232.9	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0
			J		-232.9	-0.0	0.4	0.0	0.0	
			RITIRO	I	128.9	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0
			J		128.9	0.0	-0.1	0.0	0.0	
			TRAFFI~2 Max	I	135.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
415 di 1099

J	135.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Min I	79.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
J	79.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-1	I	-545.8	-0.0	-3.2	0.0	-3.2	-0.0
J	-545.8	-0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-2	I	-2442.1	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0
J	-2442.1	-0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-3	I	-391.2	-0.0	-3.3	0.0	-3.3	-0.0
J	-391.2	-0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-4	I	-2287.5	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0
J	-2287.5	-0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-5	I	-1209.0	-0.0	-2.9	0.0	-2.9	-0.0
J	-1209.0	-0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-6	I	-3105.3	-0.0	0.8	0.0	0.8	-0.0
J	-3105.3	-0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-7	I	-1054.4	-0.0	-2.9	0.0	-2.9	-0.0
J	-1054.4	-0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-8	I	-2950.6	-0.0	0.7	0.0	0.7	-0.0
J	-2950.6	-0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-9	Max I	61.7	0.1	-2.6	0.0	-2.6	0.1
J	61.7	0.1	-2.6	0.0	0.0	0.0	
Min I	-822.3	0.0	-3.7	0.0	-3.7	0.0	
J	-822.3	0.0	-3.7	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-0	Max I	-1834.6	0.1	1.0	0.0	1.0	0.1
J	-1834.6	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	
Min I	-2718.5	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
J	-2718.5	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-1	Max I	216.3	0.1	-2.7	0.0	-2.7	0.1
J	216.3	0.1	-2.7	0.0	0.0	0.0	
Min I	-667.6	0.0	-3.8	0.0	-3.8	0.0	
J	-667.6	0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-2	Max I	-1679.9	0.1	0.9	0.0	0.9	0.1
J	-1679.9	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	
Min I	-2563.9	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	
J	-2563.9	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-3	Max I	-601.5	0.1	-2.3	0.0	-2.3	0.1
J	-601.5	0.1	-2.3	0.0	0.0	0.0	
Min I	-1485.5	0.0	-3.4	0.0	-3.4	0.0	
J	-1485.5	0.0	-3.4	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-4	Max I	-2497.8	0.1	1.3	0.0	1.3	0.1
J	-2497.8	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	
Min I	-3381.7	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	
J	-3381.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-5	Max I	-446.9	0.1	-2.4	0.0	-2.4	0.1
J	-446.9	0.1	-2.4	0.0	0.0	0.0	
Min I	-1330.8	0.0	-3.4	0.0	-3.4	0.0	
J	-1330.8	0.0	-3.4	0.0	0.0	0.0	
A1STRS-6	Max I	-2343.1	0.1	1.2	0.0	1.2	0.1
J	-2343.1	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	
Min I	-3227.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	
J	-3227.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
SLV_X_01	Max I	2095.4	0.9	-5.2	0.0	-5.2	0.9
J	2095.4	0.9	-5.2	0.0	0.0	0.0	
Min I	2045.5	0.9	-5.3	0.0	-5.3	0.9	
J	2045.5	0.9	-5.3	0.0	0.0	0.0	
SLV_X_02	Max I	2224.3	0.9	-5.2	0.0	-5.2	0.9
J	2224.3	0.9	-5.2	0.0	0.0	0.0	
Min I	2174.4	0.9	-5.3	0.0	-5.3	0.9	
J	2174.4	0.9	-5.3	0.0	0.0	0.0	
SLV_X_03	Max I	-4365.1	0.9	3.2	0.0	3.2	0.9
J	-4365.1	0.9	3.2	0.0	0.0	0.0	
Min I	-4415.0	0.9	3.1	0.0	3.1	0.9	
J	-4415.0	0.9	3.1	0.0	0.0	0.0	
SLV_X_04	Max I	-4236.2	0.9	3.2	0.0	3.2	0.9
J	-4236.2	0.9	3.2	0.0	0.0	0.0	
Min I	-4286.2	0.9	3.1	0.0	3.1	0.9	
J	-4286.2	0.9	3.1	0.0	0.0	0.0	
SLV_Y_01	Max I	1089.3	2.9	-1.6	0.0	-1.6	2.9
J	1089.3	2.9	-1.6	0.0	0.0	0.0	
Min I	1039.4	2.9	-1.8	0.0	-1.8	2.9	
J	1039.4	2.9	-1.8	0.0	0.0	0.0	
SLV_Y_02	Max I	1218.2	2.9	-1.7	0.0	-1.7	2.9
J	1218.2	2.9	-1.7	0.0	0.0	0.0	
Min I	1168.3	2.9	-1.8	0.0	-1.8	2.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 416 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	1168.3	2.9	-1.8	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_03 Max I	-1252.6	2.9	1.6	0.0	1.6	2.9
J	-1252.6	2.9	1.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-1302.5	2.9	1.5	0.0	1.5	2.9
J	-1302.5	2.9	1.5	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_04 Max I	-1123.7	2.9	1.6	0.0	1.6	2.9
J	-1123.7	2.9	1.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-1173.7	2.9	1.5	0.0	1.5	2.9
J	-1173.7	2.9	1.5	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-1 I	-1223.5	-0.0	-1.6	0.0	-1.6	-0.0
J	-1223.5	-0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-2 I	-1094.6	-0.0	-1.6	0.0	-1.6	-0.0
J	-1094.6	-0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-596.6	0.0	-1.5	0.0	-1.5	0.0
J	-596.6	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-1247.2	0.0	-2.3	0.0	-2.3	0.0
J	-1247.2	0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-2 Max I	-1676.7	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
J	-1676.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
Min I	-2327.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
J	-2327.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-3 Max I	-467.7	0.0	-1.6	0.0	-1.6	0.0
J	-467.7	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-1118.4	0.0	-2.4	0.0	-2.4	0.0
J	-1118.4	0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-4 Max I	-1547.8	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
J	-1547.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
Min I	-2198.4	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
J	-2198.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-1 Max I	-887.7	0.0	-1.7	0.0	-1.7	0.0
J	-887.7	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0
Min I	-1135.4	-0.0	-2.0	0.0	-2.0	-0.0
J	-1135.4	-0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-2 Max I	-1881.8	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
J	-1881.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Min I	-2129.5	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.0
J	-2129.5	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-3 Max I	-758.8	0.0	-1.7	0.0	-1.7	0.0
J	-758.8	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0
Min I	-1006.5	-0.0	-2.1	0.0	-2.1	-0.0
J	-1006.5	-0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-4 Max I	-1753.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
J	-1753.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Min I	-2000.7	-0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.0
J	-2000.7	-0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
SPINTA-1 I	682.7	0.0	-2.5	0.0	-2.5	0.0
J	682.7	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SPINTA-2 I	-53.7	-0.0	-1.0	0.0	-1.0	-0.0
J	-53.7	-0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-1 I	-125.7	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0
J	-125.7	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	682.7	0.0	-1.0	0.0	-1.0	0.0
J	682.7	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-53.7	-0.0	-2.5	0.0	-2.5	-0.0
J	-53.7	-0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-3 I	-104.0	-0.0	0.4	0.0	0.4	-0.0
J	-104.0	-0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-4 Max I	306.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0
J	306.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
Min I	-405.7	-0.0	-0.4	0.0	-0.4	-0.0
J	-405.7	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-5 Max I	335.8	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
J	335.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-169.7	-0.0	-0.4	0.0	-0.4	-0.0
J	-169.7	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0
SLU_FA-1 I	-169.7	-0.0	0.1	0.0	0.1	-0.0
J	-169.7	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
ENV STR Max I	216.3	0.1	1.3	0.0	1.3	0.1
J	216.3	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0
Min I	-3381.7	-0.0	-3.8	0.0	-3.8	-0.0
J	-3381.7	-0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0
ENV SLV Max I	2224.3	2.9	3.2	0.0	3.2	2.9
J	2224.3	2.9	3.2	0.0	0.0	0.0
Min I	-4415.0	0.9	-5.3	0.0	-5.3	0.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 417 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-4415.0	0.9	-5.3	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~1	Max I	-467.7	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	
	J	-467.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-2327.3	0.0	-2.4	0.0	-2.4	0.0	
	J	-2327.3	0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~2	Max I	-758.8	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	
	J	-758.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-2129.5	-0.0	-2.1	0.0	-2.1	-0.0	
	J	-2129.5	-0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~3	Max I	-1094.6	-0.0	-1.6	0.0	-1.6	-0.0	
	J	-1094.6	-0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-1223.5	-0.0	-1.6	0.0	-1.6	-0.0	
	J	-1223.5	-0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~4	Max I	2224.3	0.9	3.2	0.0	3.2	0.9	
	J	2224.3	0.9	3.2	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-4415.0	0.9	-5.3	0.0	-5.3	0.9	
	J	-4415.0	0.9	-5.3	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~5	Max I	1218.2	2.9	1.6	0.0	1.6	2.9	
	J	1218.2	2.9	1.6	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-1302.5	2.9	-1.8	0.0	-1.8	2.9	
	J	-1302.5	2.9	-1.8	0.0	0.0	0.0	
374 4 301	TEMPER~1	I	-18.4	-0.0	-4.9	-0.0	-85.9	0.0
	J	-18.4	-0.0	-4.9	-0.0	-81.0	0.0	
	TEMPER~2	I	18.4	0.0	4.9	0.0	85.9	-0.0
	J	18.4	0.0	4.9	0.0	81.0	-0.0	
	TEMPER~3	I	12.9	0.0	2.9	0.0	146.1	-0.0
	J	12.9	0.0	2.9	0.0	143.3	-0.0	
	TEMPER~4	I	-12.9	-0.0	-2.9	-0.0	-146.1	0.0
	J	-12.9	-0.0	-2.9	-0.0	-143.3	0.0	
	FRENAT~1	I	29.2	-0.4	16.0	-0.0	90.1	0.0
	J	29.2	-0.4	16.0	-0.0	74.1	0.4	
	FRENAT~2	I	-29.2	0.4	-16.0	0.0	-90.1	-0.0
	J	-29.2	0.4	-16.0	0.0	-74.1	-0.4	
	TRAFFI~4	I	7.7	-0.0	16.0	0.0	121.9	-0.0
	J	7.7	-0.0	16.0	0.0	105.9	-0.0	
	TRAFFI~5	I	7.7	-0.0	16.0	0.0	121.9	-0.0
	J	7.7	-0.0	16.0	0.0	105.9	-0.0	
	TRAFFI~6	I	7.7	-0.0	16.0	0.0	121.9	-0.0
	J	7.7	-0.0	16.0	0.0	105.9	-0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-5.3	-0.0	3.1	0.0	20.0	-0.0
	J	-5.3	-0.0	3.1	0.0	16.9	-0.0	
	SERPEG~3	I	-5.3	-0.0	3.1	0.0	20.0	-0.0
	J	-5.3	-0.0	3.1	0.0	16.9	-0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	5.3	0.0	-3.1	-0.0	-20.0	0.0
	J	5.3	0.0	-3.1	-0.0	-16.9	0.0	
	SERPEG~6	I	5.3	0.0	-3.1	-0.0	-20.0	0.0
	J	5.3	0.0	-3.1	-0.0	-16.9	0.0	
	STR	I	-36.0	-15.0	-284.0	-8.3	213.4	0.1
	J	-36.0	-15.0	-221.5	4.4	466.2	15.1	
	NSTR	I	-56.0	8.6	-61.8	1.1	176.3	4.0
	J	-56.0	8.6	-59.8	1.1	237.1	-4.6	
	RITIRO	I	12.6	0.0	-2.8	-0.0	-96.1	0.0
	J	12.6	0.0	-2.8	-0.0	-93.3	0.0	
	TRAFFI~2	Max I	13.0	0.0	19.0	0.0	141.8	-0.0
	J	13.0	0.0	19.0	0.0	122.8	-0.0	
	Min I	2.4	-0.0	12.9	0.0	101.9	-0.0	
	J	2.4	-0.0	12.9	0.0	89.0	-0.0	
	A1STRS~1	I	-423.4	-6.4	-373.8	-7.1	-80.1	3.9
	J	-423.4	-6.4	-309.2	5.5	261.4	10.3	
	A1STRS~2	I	-405.5	-6.4	-250.7	-7.1	885.1	3.8
	J	-405.5	-6.4	-186.2	5.5	1103.6	10.2	
	A1STRS~3	I	-408.2	-6.4	-377.1	-7.1	-195.4	3.9
	J	-408.2	-6.4	-312.6	5.5	149.4	10.3	
	A1STRS~4	I	-390.3	-6.4	-254.1	-7.1	769.8	3.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 418 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-390.3	-6.4	-189.6	5.5	991.7	10.2
A1STRS-5	I	-454.6	-8.7	-492.8	-9.6	71.4 5.3
J	-454.6	-8.7	-405.7	7.5	520.6	14.0
A1STRS-6	I	-436.7	-8.7	-369.8	-9.6	1036.6 5.2
J	-436.7	-8.7	-282.7	7.5	1362.8	13.8
A1STRS-7	I	-439.5	-8.7	-496.2	-9.6	-43.9 5.3
J	-439.5	-8.7	-409.1	7.5	408.7	14.0
A1STRS-8	I	-421.6	-8.7	-373.2	-9.6	921.3 5.2
J	-421.6	-8.7	-286.1	7.5	1250.9	13.9
A1STRS-9	Max I	-282.9	10.2	-293.7	-5.3	548.3 -2.5
J	-282.9	10.2	-229.1	7.3	846.6	0.4
Min I	-463.0	-10.1	-537.2	-12.3	-246.6	-21.3
J	-463.0	-10.1	-472.7	0.4	192.2	-25.6
A1STRS-0	Max I	-265.0	10.2	-170.7	-5.3	1513.5 -2.7
J	-265.0	10.2	-106.1	7.3	1688.8	0.2
Min I	-445.1	-10.1	-414.2	-12.3	718.6	-21.4
J	-445.1	-10.1	-349.7	0.4	1034.5	-25.7
A1STRS-1	Max I	-267.7	10.2	-297.0	-5.3	433.0 -2.5
J	-267.7	10.2	-232.5	7.3	734.6	0.4
Min I	-447.8	-10.1	-540.6	-12.3	-361.9	-21.3
J	-447.8	-10.1	-476.1	0.4	80.3	-25.5
A1STRS-2	Max I	-249.8	10.2	-174.0	-5.3	1398.3 -2.7
J	-249.8	10.2	-109.5	7.3	1576.9	0.3
Min I	-429.9	-10.1	-417.6	-12.3	603.4	-21.4
J	-429.9	-10.1	-353.1	0.4	922.5	-25.7
A1STRS-3	Max I	-314.1	7.9	-412.7	-7.8	699.8 -1.1
J	-314.1	7.9	-325.6	9.3	1105.8	4.0
Min I	-494.2	-12.3	-656.3	-14.8	-95.1	-19.9
J	-494.2	-12.3	-569.2	2.3	451.5	-21.9
A1STRS-4	Max I	-296.2	7.9	-289.7	-7.8	1665.0 -1.3
J	-296.2	7.9	-202.6	9.3	1948.0	3.9
Min I	-476.3	-12.4	-533.3	-14.8	870.1	-20.0
J	-476.3	-12.4	-446.2	2.3	1293.7	-22.0
A1STRS-5	Max I	-299.0	7.9	-416.1	-7.8	584.5 -1.1
J	-299.0	7.9	-329.0	9.3	993.9	4.0
Min I	-479.1	-12.3	-659.7	-14.8	-210.4	-19.9
J	-479.1	-12.3	-572.6	2.3	339.6	-21.9
A1STRS-6	Max I	-281.0	7.9	-293.1	-7.8	1549.7 -1.2
J	-281.0	7.9	-206.0	9.3	1836.1	3.9
Min I	-461.2	-12.4	-536.7	-14.8	754.8	-20.0
J	-461.2	-12.4	-449.5	2.3	1181.8	-22.0
SLV_X_01	Max I	-164.2	-12.8	-491.0	-0.3	-854.1 -59.4
J	-146.8	-18.0	-426.5	12.3	-395.4	-47.4
Min I	-181.8	-12.8	-495.7	-0.3	-1037.5	-59.4
J	-164.4	-18.0	-431.1	12.3	-574.1	-47.5
SLV_X_02	Max I	-151.5	-12.8	-493.8	-0.3	-950.2 -59.4
J	-134.2	-18.0	-429.3	12.3	-488.7	-47.4
Min I	-169.2	-12.8	-498.5	-0.3	-1133.5	-59.4
J	-151.8	-18.0	-433.9	12.3	-667.3	-47.4
SLV_X_03	Max I	-146.0	-11.7	-21.6	-0.4	2472.2 -63.8
J	-163.4	-16.9	42.9	12.3	2461.6	-46.0
Min I	-163.7	-11.7	-26.3	-0.4	2288.9	-63.8
J	-181.0	-16.9	38.2	12.3	2282.9	-46.0
SLV_X_04	Max I	-133.4	-11.7	-24.4	-0.4	2376.2 -63.8
J	-150.8	-16.9	40.1	12.3	2368.3	-46.0
Min I	-151.0	-11.7	-29.1	-0.4	2192.8	-63.8
J	-168.4	-16.9	35.4	12.3	2189.7	-46.0
SLV_Y_01	Max I	701.0	-26.0	-254.7	15.5	735.3 -213.4
J	706.2	-43.3	-190.2	28.2	957.8	-179.8
Min I	683.4	-26.0	-259.4	15.5	552.0	-213.4
J	688.6	-43.4	-194.9	28.2	779.1	-179.8
SLV_Y_02	Max I	713.7	-26.0	-257.5	15.5	639.3 -213.4
J	718.9	-43.3	-193.0	28.2	864.5	-179.7
Min I	696.0	-26.0	-262.2	15.5	455.9	-213.4
J	701.2	-43.4	-197.7	28.2	685.8	-179.8
SLV_Y_03	Max I	697.1	-25.7	-86.4	15.5	1942.0 -214.7
J	691.9	-43.0	-21.9	28.2	1996.1	-179.4
Min I	679.4	-25.7	-91.1	15.5	1758.6	-214.8
J	674.2	-43.0	-26.6	28.2	1817.5	-179.4
SLV_Y_04	Max I	709.7	-25.7	-89.2	15.5	1845.9 -214.7
J	704.5	-43.0	-24.7	28.2	1902.9	-179.3
Min I	692.1	-25.7	-93.9	15.5	1662.6	-214.7
J	686.8	-43.0	-29.4	28.2	1724.2	-179.4
SLE_QP-1	I	-325.2	-6.4	-343.5	-7.1	217.3 3.9
J	-325.2	-6.4	-279.0	5.5	528.5	10.3

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
419 di 1099

SLE_QP~2	I	-312.6	-6.4	-346.3	-7.1	121.2	3.9
J		-312.6	-6.4	-281.8	5.5	435.2	10.3
SLE_RA~1	Max I	-253.8	5.7	-295.3	-5.8	583.4	-0.2
J		-253.8	5.7	-230.8	6.9	873.8	3.8
Min I		-386.4	-9.4	-475.3	-10.9	-2.4	-14.1
J		-386.4	-9.4	-410.8	1.7	391.6	-15.4
SLE_RA~2	Max I	-244.0	5.6	-224.7	-5.8	1135.6	-0.3
J		-244.0	5.6	-160.2	6.9	1355.3	3.8
Min I		-376.7	-9.4	-404.7	-10.9	549.7	-14.2
J		-376.7	-9.4	-340.1	1.7	873.1	-15.4
SLE_RA~3	Max I	-241.2	5.7	-298.1	-5.8	487.4	-0.2
J		-241.2	5.7	-233.6	6.9	780.5	3.9
Min I		-373.8	-9.4	-478.1	-10.9	-98.5	-14.1
J		-373.8	-9.4	-413.6	1.7	298.3	-15.4
SLE_RA~4	Max I	-231.4	5.6	-227.5	-5.8	1039.5	-0.3
J		-231.4	5.6	-162.9	6.9	1262.1	3.8
Min I		-364.0	-9.4	-407.4	-10.9	453.7	-14.2
J		-364.0	-9.4	-342.9	1.7	779.9	-15.4
SLE_FR~1	Max I	-312.2	0.0	-318.1	-6.3	420.8	4.7
J		-312.2	0.0	-253.6	6.4	722.3	10.8
Min I		-361.3	-9.5	-417.2	-9.5	135.9	-4.1
J		-361.3	-9.5	-352.7	3.2	488.5	-1.2
SLE_FR~2	Max I	-302.7	0.0	-253.8	-6.3	926.3	4.6
J		-302.7	0.0	-189.2	6.4	1163.4	10.7
Min I		-351.8	-9.5	-352.9	-9.5	641.4	-4.2
J		-351.8	-9.5	-288.4	3.2	929.6	-1.3
SLE_FR~3	Max I	-299.5	0.0	-320.9	-6.3	324.8	4.7
J		-299.5	0.0	-256.4	6.4	629.0	10.8
Min I		-348.7	-9.5	-420.0	-9.5	39.9	-4.1
J		-348.7	-9.5	-355.5	3.2	395.2	-1.2
SLE_FR~4	Max I	-290.0	0.0	-256.6	-6.3	830.2	4.7
J		-290.0	0.0	-192.0	6.4	1070.1	10.7
Min I		-339.2	-9.5	-355.7	-9.5	545.3	-4.2
J		-339.2	-9.5	-291.2	3.2	836.3	-1.3
SPINTA~1	I	-235.1	-0.0	-1.6	0.0	-202.6	-0.1
J		-235.1	-0.0	-1.6	0.0	-201.0	-0.1
SPINTA~2	I	-226.4	-0.0	43.9	0.0	162.6	-0.2
J		-226.4	-0.0	43.9	0.0	118.8	-0.1
SLE_FA~1	I	-0.0	0.0	-195.2	0.0	209.9	0.0
J		-0.0	0.0	-165.1	0.0	390.0	0.0
SLE_FA~2	Max I	-226.4	-0.0	43.9	0.0	162.6	-0.1
J		-226.4	-0.0	43.9	0.0	118.8	-0.1
Min I		-235.1	-0.0	-1.6	0.0	-202.6	-0.2
J		-235.1	-0.0	-1.6	0.0	-201.0	-0.1
SLE_FA~3	I	-43.4	8.6	-64.6	1.1	80.2	4.0
J		-43.4	8.6	-62.6	1.1	143.8	-4.6
SLE_FA~4	Max I	50.5	9.2	75.7	1.4	553.0	1.8
J		50.5	9.2	75.7	1.4	504.7	1.4
Min I		-24.9	-5.0	-97.4	-3.7	-39.6	-12.1
J		-24.9	-5.0	-97.4	-3.7	8.9	-17.0
SLE_FA~5	Max I	13.8	6.4	44.3	0.9	343.8	0.8
J		13.8	6.4	44.3	0.9	315.1	0.4
Min I		-36.1	-3.1	-73.7	-2.4	-81.3	-8.1
J		-36.1	-3.1	-73.7	-2.4	-40.0	-11.6
SLU_FA~1	I	-0.1	0.0	-263.5	0.0	283.4	0.0
J		-0.1	0.0	-222.9	0.0	526.6	0.0
ENV STR	Max I	-249.8	10.2	-170.7	-5.3	1665.0	5.3
J		-249.8	10.2	-106.1	9.3	1948.0	14.0
Min I		-494.2	-12.4	-659.7	-14.8	-361.9	-21.4
J		-494.2	-12.4	-572.6	0.4	80.3	-25.7
ENV SLV	Max I	713.7	-11.7	-21.6	15.5	2472.2	-59.4
J		718.9	-16.9	42.9	28.2	2461.6	-46.0
Min I		-181.8	-26.0	-498.5	-0.4	-1133.5	-214.8
J		-181.0	-43.4	-433.9	12.3	-667.3	-179.8
ENV SL~1	Max I	-231.4	5.7	-224.7	-5.8	1135.6	-0.2
J		-231.4	5.7	-160.2	6.9	1355.3	3.9
Min I		-386.4	-9.4	-478.1	-10.9	-98.5	-14.2
J		-386.4	-9.4	-413.6	1.7	298.3	-15.4
ENV SL~2	Max I	-290.0	0.0	-253.8	-6.3	926.3	4.7
J		-290.0	0.0	-189.2	6.4	1163.4	10.8
Min I		-361.3	-9.5	-420.0	-9.5	39.9	-4.2
J		-361.3	-9.5	-355.5	3.2	395.2	-1.3
ENV SL~3	Max I	-312.6	-6.4	-343.5	-7.1	217.3	3.9
J		-312.6	-6.4	-279.0	5.5	528.5	10.3

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
420 di 1099

	Min	I	-325.2	-6.4	-346.3	-7.1	121.2	3.9			
	J		-325.2	-6.4	-281.8	5.5	435.2	10.3			
ENV SL-4	Max	I	-133.4	-11.7	-21.6	-0.3	2472.2	-59.4			
	J		-134.2	-16.9	42.9	12.3	2461.6	-46.0			
	Min	I	-181.8	-12.8	-498.5	-0.4	-1133.5	-63.8			
	J		-181.0	-18.0	-433.9	12.3	-667.3	-47.5			
ENV SL-5	Max	I	713.7	-25.7	-86.4	15.5	1942.0	-213.4			
	J		718.9	-43.0	-21.9	28.2	1996.1	-179.3			
	Min	I	679.4	-26.0	-262.2	15.5	455.9	-214.8			
	J		674.2	-43.4	-197.7	28.2	685.8	-179.8			
375 4 301	TEMPER-1	I	-18.4	0.0	-4.9	-0.0	-81.0	0.0			
	J		-18.4	0.0	-4.9	-0.0	-76.1	0.0			
	TEMPER-2	I	18.4	-0.0	4.9	0.0	81.0	-0.0			
	J		18.4	-0.0	4.9	0.0	76.1	-0.0			
	TEMPER-3	I	12.9	-0.0	2.9	0.0	143.3	-0.0			
	J		12.9	-0.0	2.9	0.0	140.4	-0.0			
	TEMPER-4	I	-12.9	0.0	-2.9	-0.0	-143.3	0.0			
	J		-12.9	0.0	-2.9	-0.0	-140.4	0.0			
	FRENAT-1	I	29.2	-0.2	16.0	-0.2	74.1	0.4			
	J		29.2	-0.2	16.0	-0.2	58.1	0.6			
	FRENAT-2	I	-29.2	0.2	-16.0	0.2	-74.1	-0.4			
	J		-29.2	0.2	-16.0	0.2	-58.1	-0.6			
	TRAFFI-4	I	7.7	-0.0	16.0	0.0	105.9	-0.0			
	J		7.7	-0.0	16.0	0.0	89.9	-0.0			
	TRAFFI-5	I	7.7	-0.0	16.0	0.0	105.9	-0.0			
	J		7.7	-0.0	16.0	0.0	89.9	-0.0			
	TRAFFI-6	I	7.7	-0.0	16.0	0.0	105.9	-0.0			
	J		7.7	-0.0	16.0	0.0	89.9	-0.0			
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	SERPEG-2	I	-5.3	-0.0	3.1	0.0	16.9	-0.0			
	J		-5.3	-0.0	3.1	0.0	13.8	-0.0			
	SERPEG-3	I	-5.3	-0.0	3.1	0.0	16.9	-0.0			
	J		-5.3	-0.0	3.1	0.0	13.8	-0.0			
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	SERPEG-5	I	5.3	0.0	-3.1	-0.0	-16.9	0.0			
	J		5.3	0.0	-3.1	-0.0	-13.8	0.0			
	SERPEG-6	I	5.3	0.0	-3.1	-0.0	-16.9	0.0			
	J		5.3	0.0	-3.1	-0.0	-13.8	0.0			
	STR	I	-36.0	13.9	-221.5	-12.9	466.2	15.1			
	J		-36.0	13.9	-159.0	-0.3	656.5	1.2			
	NSTR	I	-56.0	2.1	-59.8	5.1	237.1	-4.6			
	J		-56.0	2.1	-57.8	5.1	295.8	-6.7			
	RITIRO	I	12.6	0.0	-2.8	-0.0	-93.3	0.0			
	J		12.6	0.0	-2.8	-0.0	-90.5	0.0			
	TRAFFI-2	Max	I	13.0	-0.0	19.0	0.0	122.8	-0.0		
	J		13.0	-0.0	19.0	0.0	103.7	-0.0			
		Min	I	2.4	-0.0	12.9	0.0	89.0	-0.0		
	J		2.4	-0.0	12.9	0.0	76.0	-0.0			
A1STRS-1	I	-423.4	15.9	-309.2	-7.9	261.4	10.3				
	J	-423.4	15.9	-244.7	4.8	538.3	-5.6				
A1STRS-2	I	-405.5	15.9	-186.2	-7.8	1103.6	10.2				
	J	-405.5	15.9	-121.7	4.8	1257.5	-5.7				
A1STRS-3	I	-408.2	15.9	-312.6	-7.9	149.4	10.3				
	J	-408.2	15.9	-248.1	4.8	429.8	-5.6				
A1STRS-4	I	-390.3	15.9	-189.6	-7.8	991.7	10.2				
	J	-390.3	15.9	-125.0	4.8	1149.0	-5.7				
A1STRS-5	I	-454.6	21.5	-405.7	-10.6	520.6	14.0				
	J	-454.6	21.5	-318.6	6.5	882.8	-7.5				
A1STRS-6	I	-436.7	21.5	-282.7	-10.6	1362.8	13.8				
	J	-436.7	21.5	-195.6	6.5	1602.0	-7.6				
A1STRS-7	I	-439.5	21.5	-409.1	-10.6	408.7	14.0				
	J	-439.5	21.5	-322.0	6.5	774.2	-7.5				
A1STRS-8	I	-421.6	21.5	-286.1	-10.6	1250.9	13.9				
	J	-421.6	21.5	-198.9	6.5	1493.4	-7.6				



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 421 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-9 Max I	-282.9	19.1	-229.1	3.1	846.6	0.4
J	-282.9	19.1	-164.6	15.8	1160.3	-14.7
Min I	-463.0	7.8	-472.7	-10.6	192.2	-25.6
J	-463.0	7.8	-408.2	2.1	516.4	-37.5

A1STRS-0 Max I	-265.0	19.0	-106.1	3.1	1688.8	0.2
J	-265.0	19.0	-41.6	15.8	1879.5	-14.8
Min I	-445.1	7.7	-349.7	-10.6	1034.5	-25.7
J	-445.1	7.7	-285.2	2.1	1235.6	-37.6

A1STRS-1 Max I	-267.7	19.1	-232.5	3.1	734.6	0.4
J	-267.7	19.1	-168.0	15.8	1051.7	-14.7
Min I	-447.8	7.8	-476.1	-10.6	80.3	-25.5
J	-447.8	7.8	-411.5	2.1	407.8	-37.5

A1STRS-2 Max I	-249.8	19.0	-109.5	3.1	1576.9	0.3
J	-249.8	19.0	-45.0	15.8	1770.9	-14.8
Min I	-429.9	7.7	-353.1	-10.6	922.5	-25.7
J	-429.9	7.7	-288.5	2.1	1127.0	-37.6

A1STRS-3 Max I	-314.1	24.6	-325.6	0.4	1105.8	4.0
J	-314.1	24.6	-238.5	17.5	1504.7	-16.6
Min I	-494.2	13.4	-569.2	-13.4	451.5	-21.9
J	-494.2	13.4	-482.1	3.8	860.8	-39.4

A1STRS-4 Max I	-296.2	24.6	-202.6	0.4	1948.0	3.9
J	-296.2	24.6	-115.5	17.5	2223.9	-16.7
Min I	-476.3	13.3	-446.2	-13.3	1293.7	-22.0
J	-476.3	13.3	-359.1	3.8	1580.0	-39.5

A1STRS-5 Max I	-299.0	24.6	-329.0	0.3	993.9	4.0
J	-299.0	24.6	-241.9	17.5	1396.2	-16.6
Min I	-479.1	13.4	-572.6	-13.4	339.6	-21.9
J	-479.1	13.4	-485.4	3.8	752.3	-39.4

A1STRS-6 Max I	-281.0	24.6	-206.0	0.4	1836.1	3.9
J	-281.0	24.6	-118.9	17.5	2115.4	-16.7
Min I	-461.2	13.3	-449.5	-13.3	1181.8	-22.0
J	-461.2	13.3	-362.4	3.8	1471.5	-39.5

SLV_X_01 Max I	-146.8	4.0	-426.5	-0.9	-395.4	-47.4
J	-129.5	-1.2	-361.9	11.8	-1.2	-52.2
Min I	-164.4	4.0	-431.1	-0.9	-574.1	-47.5
J	-147.1	-1.2	-366.6	11.8	-175.2	-52.2

SLV_X_02 Max I	-134.2	4.0	-429.3	-0.9	-488.7	-47.4
J	-116.8	-1.2	-364.7	11.8	-91.7	-52.2
Min I	-151.8	4.0	-433.9	-0.9	-667.3	-47.4
J	-134.5	-1.2	-369.4	11.8	-265.7	-52.2

SLV_X_03 Max I	-163.4	4.9	42.9	-0.8	2461.6	-46.0
J	-180.7	-0.3	107.4	11.9	2386.4	-44.9
Min I	-181.0	4.9	38.2	-0.8	2282.9	-46.0
J	-198.4	-0.3	102.7	11.9	2212.5	-44.9

SLV_X_04 Max I	-150.8	4.9	40.1	-0.8	2368.3	-46.0
J	-168.1	-0.3	104.6	11.9	2296.0	-44.9
Min I	-168.4	4.9	35.4	-0.8	2189.7	-46.0
J	-185.7	-0.3	99.9	11.9	2122.0	-44.9

SLV_Y_01 Max I	706.2	-22.4	-190.2	15.6	957.8	-179.8
J	711.4	-39.8	-125.6	28.3	1115.7	-149.7
Min I	688.6	-22.4	-194.9	15.6	779.1	-179.8
J	693.8	-39.8	-130.3	28.3	941.7	-149.7

SLV_Y_02 Max I	718.9	-22.4	-193.0	15.6	864.5	-179.7
J	724.1	-39.8	-128.4	28.3	1025.2	-149.6
Min I	701.2	-22.4	-197.7	15.6	685.8	-179.8
J	706.4	-39.8	-133.1	28.3	851.2	-149.7

SLV_Y_03 Max I	691.9	-22.2	-21.9	15.7	1996.1	-179.4
J	686.6	-39.5	42.6	28.3	1985.8	-147.5
Min I	674.2	-22.2	-26.6	15.6	1817.5	-179.4
J	669.0	-39.5	38.0	28.3	1811.8	-147.5

SLV_Y_04 Max I	704.5	-22.2	-24.7	15.7	1902.9	-179.3
J	699.3	-39.5	39.8	28.3	1895.3	-147.5
Min I	686.8	-22.2	-29.4	15.6	1724.2	-179.4
J	681.6	-39.5	35.2	28.3	1721.3	-147.5

SLE_QP-1 I	-325.2	15.9	-279.0	-7.9	528.5	10.3
J	-325.2	15.9	-214.5	4.8	775.2	-5.6

SLE_QP-2 I	-312.6	15.9	-281.8	-7.9	435.2	10.3
J	-312.6	15.9	-217.3	4.8	684.8	-5.6

SLE_RA-1 Max I	-253.8	18.2	-230.8	0.2	873.8	3.8
J	-253.8	18.2	-166.3	12.8	1158.8	-11.4
Min I	-386.4	9.8	-410.8	-10.0	391.6	-15.4
J	-386.4	9.8	-346.2	2.7	683.9	-28.3

SLE_RA-2 Max I	-244.0	18.2	-160.2	0.2	1355.3	3.8
J	-244.0	18.2	-95.6	12.9	1569.7	-11.4
Min I	-376.7	9.8	-340.1	-10.0	873.1	-15.4
J	-376.7	9.8	-275.6	2.7	1094.8	-28.4

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 422 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE\_RA~3 Max I -241.2 18.2 -233.6 0.2 780.5 3.9  
 J -241.2 18.2 -169.1 12.8 1068.4 -11.4  
 Min I -373.8 9.9 -413.6 -10.0 298.3 -15.4  
 J -373.8 9.9 -349.0 2.7 593.5 -28.3

SLE\_RA~4 Max I -231.4 18.2 -162.9 0.2 1262.1 3.8  
 J -231.4 18.2 -98.4 12.9 1479.3 -11.4  
 Min I -364.0 9.8 -342.9 -10.0 779.9 -15.4  
 J -364.0 9.8 -278.4 2.7 1004.4 -28.3

SLE\_FR~1 Max I -312.2 17.0 -253.6 -3.1 722.3 10.8  
 J -312.2 17.0 -189.1 9.6 1000.2 -4.4  
 Min I -361.3 11.5 -352.7 -9.7 488.5 -1.2  
 J -361.3 11.5 -288.2 2.9 752.4 -14.7

SLE\_FR~2 Max I -302.7 16.9 -189.2 -3.1 1163.4 10.7  
 J -302.7 16.9 -124.7 9.6 1376.9 -4.4  
 Min I -351.8 11.5 -288.4 -9.7 929.6 -1.3  
 J -351.8 11.5 -223.8 3.0 1129.2 -14.7

SLE\_FR~3 Max I -299.5 17.0 -256.4 -3.1 629.0 10.8  
 J -299.5 17.0 -191.9 9.6 909.7 -4.4  
 Min I -348.7 11.5 -355.5 -9.7 395.2 -1.2  
 J -348.7 11.5 -291.0 2.9 662.0 -14.7

SLE\_FR~4 Max I -290.0 16.9 -192.0 -3.1 1070.1 10.7  
 J -290.0 16.9 -127.5 9.6 1286.5 -4.4  
 Min I -339.2 11.5 -291.2 -9.7 836.3 -1.3  
 J -339.2 11.5 -226.6 3.0 1038.7 -14.7

SPINTA~1 I -235.1 -0.0 -1.6 -0.0 -201.0 -0.1  
 J -235.1 -0.0 -1.6 -0.0 -199.4 -0.1

SPINTA~2 I -226.4 -0.1 43.9 0.0 118.8 -0.1  
 J -226.4 -0.1 43.9 0.0 74.9 -0.1

SLE\_FA~1 I -0.0 0.0 -165.1 -0.0 390.0 0.0  
 J -0.0 0.0 -135.1 -0.0 540.2 -0.0

SLE\_FA~2 Max I -226.4 -0.0 43.9 0.0 118.8 -0.1  
 J -226.4 -0.0 43.9 0.0 74.9 -0.1  
 Min I -235.1 -0.1 -1.6 -0.0 -201.0 -0.1  
 J -235.1 -0.1 -1.6 -0.0 -199.4 -0.1

SLE\_FA~3 I -43.4 2.1 -62.6 5.1 143.8 -4.6  
 J -43.4 2.1 -60.6 5.1 205.4 -6.7

SLE\_FA~4 Max I 50.5 1.6 75.7 6.8 504.7 1.4  
 J 50.5 1.6 75.7 6.8 515.5 2.5  
 Min I -24.9 -6.5 -97.4 -3.0 8.9 -17.0  
 J -24.9 -6.5 -97.4 -3.0 20.1 -13.3

SLE\_FA~5 Max I 13.8 1.0 44.3 4.8 315.1 0.4  
 J 13.8 1.0 44.3 4.8 327.4 1.2  
 Min I -36.1 -4.4 -73.7 -1.9 -40.0 -11.6  
 J -36.1 -4.4 -73.7 -1.9 -22.8 -9.1

SLU\_FA~1 I -0.1 0.0 -222.9 -0.0 526.6 0.0  
 J -0.1 0.0 -182.4 -0.0 729.2 -0.0

ENV STR Max I -249.8 24.6 -106.1 3.1 1948.0 14.0  
 J -249.8 24.6 -41.6 17.5 2223.9 -5.6  
 Min I -494.2 7.7 -572.6 -13.4 80.3 -25.7  
 J -494.2 7.7 -485.4 2.1 407.8 -39.5

ENV SLV Max I 718.9 4.9 42.9 15.7 2461.6 -46.0  
 J 724.1 -0.3 107.4 28.3 2386.4 -44.9  
 Min I -181.0 -22.4 -433.9 -0.9 -667.3 -179.8  
 J -198.4 -39.8 -369.4 11.8 -265.7 -149.7

ENV SL~1 Max I -231.4 18.2 -160.2 0.2 1355.3 3.9  
 J -231.4 18.2 -95.6 12.9 1569.7 -11.4  
 Min I -386.4 9.8 -413.6 -10.0 298.3 -15.4  
 J -386.4 9.8 -349.0 2.7 593.5 -28.4

ENV SL~2 Max I -290.0 17.0 -189.2 -3.1 1163.4 10.8  
 J -290.0 17.0 -124.7 9.6 1376.9 -4.4  
 Min I -361.3 11.5 -355.5 -9.7 395.2 -1.3  
 J -361.3 11.5 -291.0 2.9 662.0 -14.7

ENV SL~3 Max I -312.6 15.9 -279.0 -7.9 528.5 10.3  
 J -312.6 15.9 -214.5 4.8 775.2 -5.6  
 Min I -325.2 15.9 -281.8 -7.9 435.2 10.3  
 J -325.2 15.9 -217.3 4.8 684.8 -5.6

ENV SL~4 Max I -134.2 4.9 42.9 -0.8 2461.6 -46.0  
 J -116.8 -0.3 107.4 11.9 2386.4 -44.9  
 Min I -181.0 4.0 -433.9 -0.9 -667.3 -47.5  
 J -198.4 -1.2 -369.4 11.8 -265.7 -52.2

ENV SL~5 Max I 718.9 -22.2 -21.9 15.7 1996.1 -179.3  
 J 724.1 -39.5 42.6 28.3 1985.8 -147.5  
 Min I 674.2 -22.4 -197.7 15.6 685.8 -179.8  
 J 669.0 -39.8 -133.1 28.3 851.2 -149.7

376 4 301 TEMPER~1 I -18.4 -0.0 -4.9 0.0 -76.1 0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
423 di 1099

J	-18.4	-0.0	-4.9	0.0	-71.3	0.0	
TEMPER~2	I	18.4	0.0	4.9	-0.0	76.1	-0.0
J	18.4	0.0	4.9	-0.0	71.3	-0.0	
TEMPER~3	I	12.9	0.0	2.9	-0.0	140.4	-0.0
J	12.9	0.0	2.9	-0.0	137.5	-0.0	
TEMPER~4	I	-12.9	-0.0	-2.9	0.0	-140.4	0.0
J	-12.9	-0.0	-2.9	0.0	-137.5	0.0	
FRENAT~1	I	27.3	-0.7	15.1	0.1	58.1	0.2
J	27.3	-0.7	15.1	0.1	43.0	0.9	
FRENAT~2	I	-27.3	0.7	-15.1	-0.1	-58.1	-0.2
J	-27.3	0.7	-15.1	-0.1	-43.0	-0.9	
TRAFFI~4	I	7.7	-0.0	16.0	-0.0	89.9	-0.0
J	7.7	-0.0	16.0	-0.0	73.9	-0.0	
TRAFFI~5	I	7.7	-0.0	16.0	-0.0	89.9	-0.0
J	7.7	-0.0	16.0	-0.0	73.9	-0.0	
TRAFFI~6	I	7.7	-0.0	16.0	-0.0	89.9	-0.0
J	7.7	-0.0	16.0	-0.0	73.9	-0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	13.8	-0.0
J	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	10.8	-0.0	
SERPEG~3	I	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	13.8	-0.0
J	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	10.8	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	5.3	0.0	-3.1	0.0	-13.8	0.0
J	5.3	0.0	-3.1	0.0	-10.8	0.0	
SERPEG~6	I	5.3	0.0	-3.1	0.0	-13.8	0.0
J	5.3	0.0	-3.1	0.0	-10.8	0.0	
STR	I	-28.8	-26.3	-188.0	-1.8	651.9	-13.4
J	-28.8	-26.3	-125.4	10.9	808.6	12.9	
NSTR	I	-60.4	13.0	-31.5	-3.2	298.5	7.0
J	-60.4	13.0	-29.5	-3.2	329.0	-6.0	
RITIRO	I	12.7	0.0	-2.8	0.0	-90.5	0.0
J	12.7	0.0	-2.8	0.0	-87.7	0.0	
TRAFFI~2 Max	I	13.0	0.0	19.1	-0.0	103.7	-0.0
J	13.0	0.0	19.1	-0.0	84.7	-0.0	
Min	I	2.3	-0.0	12.9	-0.0	76.0	-0.0
J	2.3	-0.0	12.9	-0.0	63.1	-0.0	
A1STRS~1	I	-421.3	-13.4	-247.4	-4.9	536.5	-6.5
J	-421.3	-13.4	-182.9	7.7	751.7	6.8	
A1STRS~2	I	-403.9	-13.4	-124.3	-5.0	1255.8	-6.6
J	-403.9	-13.4	-59.8	7.7	1347.8	6.8	
A1STRS~3	I	-406.1	-13.4	-250.8	-4.9	428.0	-6.5
J	-406.1	-13.4	-186.3	7.7	646.5	6.8	
A1STRS~4	I	-388.7	-13.4	-127.7	-5.0	1147.2	-6.6
J	-388.7	-13.4	-63.2	7.7	1242.6	6.8	
A1STRS~5	I	-451.6	-18.0	-322.3	-6.7	880.3	-8.8
J	-451.6	-18.0	-235.2	10.4	1159.0	9.3	
A1STRS~6	I	-434.2	-18.0	-199.2	-6.7	1599.6	-8.9
J	-434.2	-18.0	-112.0	10.4	1755.2	9.2	
A1STRS~7	I	-436.4	-18.0	-325.6	-6.7	771.7	-8.8
J	-436.4	-18.0	-238.5	10.4	1053.8	9.3	
A1STRS~8	I	-419.0	-18.0	-202.5	-6.7	1491.0	-8.9
J	-419.0	-18.0	-115.4	10.4	1650.0	9.2	
A1STRS~9 Max	I	-293.3	10.7	-154.5	-2.8	1160.4	-5.8
J	-293.3	10.7	-90.0	9.8	1360.7	-6.2	
Min	I	-459.6	-20.3	-372.4	-18.9	515.2	-37.0
J	-459.6	-20.3	-307.9	-6.2	750.4	-24.0	
A1STRS~0 Max	I	-276.0	10.6	-31.4	-2.9	1879.6	-5.9
J	-276.0	10.6	33.1	9.8	1956.9	-6.3	
Min	I	-442.2	-20.3	-249.3	-18.9	1234.5	-37.1
J	-442.2	-20.3	-184.8	-6.2	1346.5	-24.0	
A1STRS~1 Max	I	-278.1	10.7	-157.9	-2.8	1051.8	-5.8
J	-278.1	10.7	-93.4	9.8	1255.5	-6.2	
Min	I	-444.4	-20.3	-375.8	-18.9	406.7	-37.0
J	-444.4	-20.3	-311.3	-6.2	645.2	-23.9	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
424 di 1099

A1STRS-2 Max I	-260.7	10.6	-34.8	-2.9	1771.1	-5.9
J	-260.7	10.6	29.7	9.8	1851.7	-6.3
Min I	-427.0	-20.3	-252.7	-18.9	1125.9	-37.1
J	-427.0	-20.3	-188.2	-6.2	1241.3	-24.0
A1STRS-3 Max I	-323.6	6.0	-229.4	-4.6	1504.2	-8.1
J	-323.6	6.0	-142.3	12.5	1768.1	-3.8
Min I	-489.9	-25.0	-447.3	-20.6	859.0	-39.3
J	-489.9	-25.0	-360.2	-3.5	1157.7	-21.5
A1STRS-4 Max I	-306.2	6.0	-106.3	-4.6	2223.4	-8.2
J	-306.2	6.0	-19.2	12.5	2364.2	-3.8
Min I	-472.5	-25.0	-324.2	-20.6	1578.3	-39.4
J	-472.5	-25.0	-237.0	-3.5	1753.8	-21.6
A1STRS-5 Max I	-308.4	6.0	-232.7	-4.6	1395.6	-8.1
J	-308.4	6.0	-145.6	12.5	1662.9	-3.8
Min I	-474.7	-25.0	-450.6	-20.6	750.4	-39.3
J	-474.7	-25.0	-363.5	-3.5	1052.5	-21.5
A1STRS-6 Max I	-291.0	6.0	-109.6	-4.6	2114.8	-8.2
J	-291.0	6.0	-22.5	12.5	2259.0	-3.8
Min I	-457.3	-25.0	-327.5	-20.6	1469.7	-39.4
J	-457.3	-25.0	-240.4	-3.5	1648.6	-21.6
SLV_X_01 Max I	-175.8	-28.5	-368.1	6.0	12.5	-99.1
J	-158.4	-33.7	-303.5	18.7	348.3	-71.3
Min I	-193.4	-28.5	-372.8	6.0	-161.5	-99.1
J	-176.0	-33.7	-308.2	18.7	179.0	-71.3
SLV_X_02 Max I	-163.1	-28.5	-370.9	6.0	-78.0	-99.1
J	-145.7	-33.7	-306.3	18.7	260.6	-71.3
Min I	-180.7	-28.5	-375.6	6.0	-252.0	-99.1
J	-163.3	-33.7	-311.0	18.7	91.3	-71.3
SLV_X_03 Max I	-221.0	-27.6	101.4	6.0	2399.6	-105.0
J	-238.3	-32.8	166.0	18.6	2265.9	-71.4
Min I	-238.6	-27.6	96.7	6.0	2225.6	-105.0
J	-255.9	-32.8	161.3	18.6	2096.6	-71.4
SLV_X_04 Max I	-208.3	-27.6	98.6	6.0	2309.1	-105.0
J	-225.6	-32.8	163.2	18.7	2178.2	-71.4
Min I	-225.9	-27.6	93.9	6.0	2135.1	-105.0
J	-243.2	-32.8	158.5	18.6	2008.9	-71.4
SLV_Y_01 Max I	563.2	-62.4	-139.6	31.6	1164.5	-323.7
J	568.4	-79.8	-75.1	44.3	1271.8	-253.6
Min I	545.6	-62.4	-144.3	31.6	990.5	-323.8
J	550.8	-79.8	-79.8	44.3	1102.6	-253.7
SLV_Y_02 Max I	575.9	-62.4	-142.4	31.6	1074.0	-323.7
J	581.1	-79.8	-77.9	44.3	1184.2	-253.6
Min I	558.3	-62.4	-147.1	31.6	900.0	-323.7
J	563.5	-79.8	-82.6	44.3	1014.9	-253.7
SLV_Y_03 Max I	540.1	-62.2	28.7	31.6	2034.4	-325.5
J	534.9	-79.5	93.2	44.3	1973.5	-253.7
Min I	522.5	-62.2	24.0	31.6	1860.5	-325.6
J	517.3	-79.5	88.6	44.3	1804.2	-253.7
SLV_Y_04 Max I	552.8	-62.2	25.9	31.6	1944.0	-325.5
J	547.6	-79.5	90.4	44.3	1885.8	-253.7
Min I	535.2	-62.2	21.2	31.6	1770.0	-325.5
J	530.0	-79.5	85.7	44.3	1716.5	-253.7
SLE_QP-1 I	-323.0	-13.4	-217.2	-5.0	773.4	-6.5
J	-323.0	-13.4	-152.6	7.7	958.3	6.8
SLE_QP-2 I	-310.3	-13.4	-220.0	-5.0	682.9	-6.5
J	-310.3	-13.4	-155.4	7.7	870.6	6.8
SLE_RA-1 Max I	-260.9	4.3	-159.6	-3.4	1158.4	-5.0
J	-260.9	4.3	-95.1	9.3	1343.7	-1.7
Min I	-383.3	-18.6	-320.6	-15.2	682.6	-28.2
J	-383.3	-18.6	-256.1	-2.5	893.1	-14.9
SLE_RA-2 Max I	-251.5	4.3	-88.9	-3.4	1569.4	-5.1
J	-251.5	4.3	-24.4	9.3	1683.9	-1.7
Min I	-373.8	-18.6	-249.9	-15.2	1093.5	-28.2
J	-373.8	-18.6	-185.4	-2.6	1233.4	-14.9
SLE_RA-3 Max I	-248.2	4.3	-162.4	-3.4	1068.0	-5.0
J	-248.2	4.3	-97.9	9.3	1256.0	-1.7
Min I	-370.6	-18.6	-323.4	-15.2	592.1	-28.2
J	-370.6	-18.6	-258.9	-2.5	805.5	-14.9
SLE_RA-4 Max I	-238.7	4.3	-91.8	-3.4	1478.9	-5.1
J	-238.7	4.3	-27.2	9.3	1596.2	-1.7
Min I	-361.1	-18.6	-252.7	-15.2	1003.1	-28.2
J	-361.1	-18.6	-188.2	-2.6	1145.7	-14.9
SLE_FR-1 Max I	-314.7	-2.8	-185.2	-3.8	999.4	0.0
J	-314.7	-2.8	-120.6	8.8	1189.1	7.1
Min I	-359.7	-17.3	-274.6	-11.5	750.9	-15.3
J	-359.7	-17.3	-210.1	1.2	941.9	-0.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 425 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR~2	Max I	-305.5	-2.8	-120.8	-3.9	1376.1	-0.0	
	J	-305.5	-2.8	-56.2	8.8	1501.5	7.1	
	Min I	-350.5	-17.3	-210.2	-11.5	1127.7	-15.3	
	J	-350.5	-17.3	-145.7	1.2	1254.2	-0.6	
SLE_FR~3	Max I	-302.0	-2.8	-188.0	-3.8	908.9	0.0	
	J	-302.0	-2.8	-123.4	8.8	1101.5	7.1	
	Min I	-347.0	-17.3	-277.4	-11.5	660.4	-15.3	
	J	-347.0	-17.3	-212.9	1.2	854.2	-0.6	
SLE_FR~4	Max I	-292.8	-2.8	-123.6	-3.9	1285.7	-0.0	
	J	-292.8	-2.8	-59.0	8.8	1413.8	7.1	
	Min I	-337.8	-17.3	-213.0	-11.5	1037.2	-15.3	
	J	-337.8	-17.3	-148.5	1.2	1166.6	-0.6	
SPINTA~1	I	-235.7	-0.0	-1.6	0.0	-199.3	-0.1	
	J	-235.7	-0.0	-1.6	0.0	-197.7	-0.1	
SPINTA~2	I	-227.2	-0.0	43.9	-0.0	75.0	-0.1	
	J	-227.2	-0.0	43.9	-0.0	31.1	-0.1	
SLE_FA~1	I	-0.0	0.0	-135.1	0.0	540.2	0.0	
	J	-0.0	0.0	-105.1	0.0	660.3	0.0	
SLE_FA~2	Max I	-227.2	-0.0	43.9	0.0	75.0	-0.1	
	J	-227.2	-0.0	43.9	0.0	31.1	-0.1	
	Min I	-235.7	-0.0	-1.6	-0.0	-199.3	-0.1	
	J	-235.7	-0.0	-1.6	-0.0	-197.7	-0.1	
SLE_FA~3	I	-47.7	13.0	-34.3	-3.2	208.0	7.0	
	J	-47.7	13.0	-32.3	-3.2	241.3	-6.0	
SLE_FA~4	Max I	41.2	15.0	83.7	1.9	516.8	10.1	
	J	41.2	15.0	83.7	1.9	491.0	1.4	
	Min I	-27.6	-6.5	-72.2	-9.7	20.6	-12.6	
	J	-27.6	-6.5	-72.2	-9.7	15.0	-10.0	
SLE_FA~5	Max I	9.1	10.6	50.9	1.1	328.4	6.5	
	J	9.1	10.6	50.9	1.1	314.4	0.2	
	Min I	-36.7	-4.0	-57.5	-6.6	-22.5	-8.8	
	J	-36.7	-4.0	-57.5	-6.6	-16.4	-7.4	
SLU_FA~1	I	-0.0	0.0	-182.4	0.0	729.2	0.0	
	J	-0.0	0.0	-141.9	0.0	891.4	0.0	
ENV STR	Max I	-260.7	10.7	-31.4	-2.8	2223.4	-5.8	
	J	-260.7	10.7	33.1	12.5	2364.2	9.3	
	Min I	-489.9	-25.0	-450.6	-20.6	406.7	-39.4	
	J	-489.9	-25.0	-363.5	-6.2	645.2	-24.0	
ENV SLV	Max I	575.9	-27.6	101.4	31.6	2399.6	-99.1	
	J	581.1	-32.8	166.0	44.3	2265.9	-71.3	
	Min I	-238.6	-62.4	-375.6	6.0	-252.0	-325.6	
	J	-255.9	-79.8	-311.0	18.6	91.3	-253.7	
ENV SL~1	Max I	-238.7	4.3	-88.9	-3.4	1569.4	-5.0	
	J	-238.7	4.3	-24.4	9.3	1683.9	-1.7	
	Min I	-383.3	-18.6	-323.4	-15.2	592.1	-28.2	
	J	-383.3	-18.6	-258.9	-2.6	805.5	-14.9	
ENV SL~2	Max I	-292.8	-2.8	-120.8	-3.8	1376.1	0.0	
	J	-292.8	-2.8	-56.2	8.8	1501.5	7.1	
	Min I	-359.7	-17.3	-277.4	-11.5	660.4	-15.3	
	J	-359.7	-17.3	-212.9	1.2	854.2	-0.6	
ENV SL~3	Max I	-310.3	-13.4	-217.2	-5.0	773.4	-6.5	
	J	-310.3	-13.4	-152.6	7.7	958.3	6.8	
	Min I	-323.0	-13.4	-220.0	-5.0	682.9	-6.5	
	J	-323.0	-13.4	-155.4	7.7	870.6	6.8	
ENV SL~4	Max I	-163.1	-27.6	101.4	6.0	2399.6	-99.1	
	J	-145.7	-32.8	166.0	18.7	2265.9	-71.3	
	Min I	-238.6	-28.5	-375.6	6.0	-252.0	-105.0	
	J	-255.9	-33.7	-311.0	18.6	91.3	-71.4	
ENV SL~5	Max I	575.9	-62.2	28.7	31.6	2034.4	-323.7	
	J	581.1	-79.5	93.2	44.3	1973.5	-253.6	
	Min I	522.5	-62.4	-147.1	31.6	900.0	-325.6	
	J	517.3	-79.8	-82.6	44.3	1014.9	-253.7	
377 4 301	TEMPER~1	I	-18.4	0.0	-4.9	-0.0	-71.3	0.0
	J	-18.4	0.0	-4.9	-0.0	-67.4	-0.0	
	TEMPER~2	I	18.4	-0.0	4.9	0.0	71.3	-0.0
	J	18.4	-0.0	4.9	0.0	67.4	0.0	
	TEMPER~3	I	12.9	-0.0	2.9	0.0	137.5	-0.0
	J	12.9	-0.0	2.9	0.0	135.2	-0.0	
	TEMPER~4	I	-12.9	0.0	-2.9	-0.0	-137.5	0.0
	J	-12.9	0.0	-2.9	-0.0	-135.2	0.0	
	FRENAT~1	I	27.3	0.2	15.1	-0.4	43.0	0.9
	J	27.3	0.2	15.1	-0.4	30.9	0.7	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 426 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

FRENAT~2	I	-27.3	-0.2	-15.1	0.4	-43.0	-0.9
	J	-27.3	-0.2	-15.1	0.4	-30.9	-0.7
TRAFFI~4	I	7.7	-0.0	16.0	0.0	73.9	-0.0
	J	7.7	-0.0	16.0	0.0	61.1	0.0
TRAFFI~5	I	7.7	-0.0	16.0	0.0	73.9	-0.0
	J	7.7	-0.0	16.0	0.0	61.1	0.0
TRAFFI~6	I	7.7	-0.0	16.0	0.0	73.9	-0.0
	J	7.7	-0.0	16.0	0.0	61.1	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-5.3	-0.0	3.1	0.0	10.8	-0.0
	J	-5.3	-0.0	3.1	0.0	8.3	-0.0
SERPEG~3	I	-5.3	-0.0	3.1	0.0	10.8	-0.0
	J	-5.3	-0.0	3.1	0.0	8.3	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	5.3	0.0	-3.1	-0.0	-10.8	0.0
	J	5.3	0.0	-3.1	-0.0	-8.3	0.0
SERPEG~6	I	5.3	0.0	-3.1	-0.0	-10.8	0.0
	J	5.3	0.0	-3.1	-0.0	-8.3	0.0
STR	I	-28.8	18.5	-125.4	-16.0	808.6	12.9
	J	-28.8	18.5	-75.4	-5.8	889.0	-1.9
NSTR	I	-60.4	-4.3	-29.5	7.2	329.0	-6.0
	J	-60.4	-4.3	-27.9	7.2	351.9	-2.6
RITIRO	I	12.7	0.0	-2.8	-0.0	-87.7	0.0
	J	12.7	0.0	-2.8	-0.0	-85.4	0.0
TRAFFI~2 Max	I	13.0	-0.0	19.1	0.0	84.7	-0.0
	J	13.0	-0.0	19.1	0.0	69.4	0.0
Min	I	2.3	-0.0	12.9	0.0	63.1	-0.0
	J	2.3	-0.0	12.9	0.0	52.8	-0.0
A1STRS~1	I	-421.3	14.2	-182.9	-8.8	751.7	6.8
	J	-421.3	14.2	-131.3	1.3	877.3	-4.5
A1STRS~2	I	-403.9	14.1	-59.8	-8.8	1347.8	6.8
	J	-403.9	14.1	-8.2	1.3	1375.0	-4.5
A1STRS~3	I	-406.1	14.2	-186.3	-8.8	646.5	6.8
	J	-406.1	14.2	-134.6	1.3	774.8	-4.5
A1STRS~4	I	-388.7	14.1	-63.2	-8.8	1242.6	6.8
	J	-388.7	14.1	-11.5	1.3	1272.5	-4.5
A1STRS~5	I	-451.6	19.2	-235.2	-11.9	1159.0	9.3
	J	-451.6	19.2	-165.5	1.8	1319.3	-6.1
A1STRS~6	I	-434.2	19.1	-112.0	-11.9	1755.2	9.2
	J	-434.2	19.1	-42.4	1.8	1816.9	-6.1
A1STRS~7	I	-436.4	19.2	-238.5	-11.9	1053.8	9.3
	J	-436.4	19.2	-168.8	1.8	1216.8	-6.1
A1STRS~8	I	-419.0	19.1	-115.4	-11.9	1650.0	9.2
	J	-419.0	19.1	-45.7	1.8	1714.4	-6.1
A1STRS~9 Max	I	-293.3	17.1	-90.0	4.6	1360.7	-6.2
	J	-293.3	17.1	-38.4	14.7	1503.7	-8.2
Min	I	-459.6	-13.2	-307.9	-11.1	750.4	-24.0
	J	-459.6	-13.2	-256.3	-1.0	886.8	-24.7
A1STRS~0 Max	I	-276.0	17.0	33.1	4.6	1956.9	-6.3
	J	-276.0	17.0	84.7	14.7	2001.4	-8.2
Min	I	-442.2	-13.3	-184.8	-11.1	1346.5	-24.0
	J	-442.2	-13.3	-133.2	-1.0	1384.5	-24.7
A1STRS~1 Max	I	-278.1	17.1	-93.4	4.6	1255.5	-6.2
	J	-278.1	17.1	-41.7	14.7	1401.2	-8.2
Min	I	-444.4	-13.2	-311.3	-11.1	645.2	-23.9
	J	-444.4	-13.2	-259.6	-1.0	784.3	-24.7
A1STRS~2 Max	I	-260.7	17.0	29.7	4.6	1851.7	-6.3
	J	-260.7	17.0	81.4	14.7	1898.9	-8.2
Min	I	-427.0	-13.3	-188.2	-11.1	1241.3	-24.0
	J	-427.0	-13.3	-136.5	-1.0	1281.9	-24.7
A1STRS~3 Max	I	-323.6	22.0	-142.3	1.5	1768.1	-3.8
	J	-323.6	22.0	-72.6	15.2	1945.6	-9.8
Min	I	-489.9	-8.2	-360.2	-14.2	1157.7	-21.5
	J	-489.9	-8.2	-290.5	-0.5	1328.7	-26.3
A1STRS~4 Max	I	-306.2	22.0	-19.2	1.5	2364.2	-3.8
	J	-306.2	22.0	50.5	15.2	2443.3	-9.8
Min	I	-472.5	-8.3	-237.0	-14.2	1753.8	-21.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 427 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-472.5	-8.3	-167.4	-0.5	1826.4	-26.3
A1STRS-5 Max I	-308.4	22.0	-145.6	1.5	1662.9	-3.8
J	-308.4	22.0	-75.9	15.2	1843.1	-9.8
Min I	-474.7	-8.2	-363.5	-14.2	1052.5	-21.5
J	-474.7	-8.2	-293.8	-0.5	1226.2	-26.3
A1STRS-6 Max I	-291.0	22.0	-22.5	1.5	2259.0	-3.8
J	-291.0	22.0	47.2	15.2	2340.8	-9.8
Min I	-457.3	-8.3	-240.4	-14.2	1648.6	-21.6
J	-457.3	-8.3	-170.7	-0.5	1723.9	-26.3
SLV_X_01 Max I	-158.4	-6.9	-303.5	2.6	348.3	-71.3
J	-144.5	-11.1	-251.9	12.8	570.5	-66.9
Min I	-176.0	-6.9	-308.2	2.6	179.0	-71.3
J	-162.1	-11.1	-256.6	12.7	404.9	-66.9
SLV_X_02 Max I	-145.7	-6.9	-306.3	2.6	260.6	-71.3
J	-131.8	-11.1	-254.7	12.8	485.0	-66.9
Min I	-163.3	-6.9	-311.0	2.6	91.3	-71.3
J	-149.4	-11.1	-259.4	12.7	319.5	-66.9
SLV_X_03 Max I	-238.3	-6.1	166.0	2.7	2265.9	-71.4
J	-252.2	-10.3	217.6	12.8	2112.4	-62.1
Min I	-255.9	-6.2	161.3	2.7	2096.6	-71.4
J	-269.8	-10.3	212.9	12.8	1946.9	-62.1
SLV_X_04 Max I	-225.6	-6.1	163.2	2.7	2178.2	-71.4
J	-239.5	-10.3	214.8	12.8	2027.0	-62.1
Min I	-243.2	-6.2	158.5	2.7	2008.9	-71.4
J	-257.1	-10.3	210.1	12.8	1861.5	-62.1
SLV_Y_01 Max I	568.4	-54.8	-75.1	29.3	1271.8	-253.6
J	572.6	-68.7	-23.5	39.5	1311.3	-205.0
Min I	550.8	-54.8	-79.8	29.3	1102.6	-253.7
J	555.0	-68.7	-28.2	39.5	1145.7	-205.0
SLV_Y_02 Max I	581.1	-54.8	-77.9	29.3	1184.2	-253.6
J	585.3	-68.7	-26.3	39.5	1225.8	-205.0
Min I	563.5	-54.8	-82.6	29.3	1014.9	-253.7
J	567.7	-68.7	-31.0	39.5	1060.3	-205.0
SLV_Y_03 Max I	534.9	-54.6	93.2	29.4	1973.5	-253.7
J	530.7	-68.5	144.9	39.5	1878.2	-203.6
Min I	517.3	-54.6	88.6	29.4	1804.2	-253.7
J	513.1	-68.5	140.2	39.5	1712.7	-203.6
SLV_Y_04 Max I	547.6	-54.6	90.4	29.4	1885.8	-253.7
J	543.4	-68.5	142.1	39.5	1792.8	-203.6
Min I	530.0	-54.6	85.7	29.4	1716.5	-253.7
J	525.8	-68.5	137.4	39.5	1627.3	-203.6
SLE_QP-1 I	-323.0	14.2	-152.6	-8.8	958.3	6.8
J	-323.0	14.2	-101.0	1.3	1059.8	-4.5
SLE_QP-2 I	-310.3	14.2	-155.4	-8.8	870.6	6.8
J	-310.3	14.2	-103.8	1.3	974.3	-4.5
SLE_RA-1 Max I	-260.9	16.4	-95.1	1.0	1343.7	-1.7
J	-260.9	16.4	-43.5	11.2	1467.0	-6.2
Min I	-383.3	-6.0	-256.1	-10.6	893.1	-14.9
J	-383.3	-6.0	-204.4	-0.5	1011.2	-18.4
SLE_RA-2 Max I	-251.5	16.3	-24.4	1.0	1683.9	-1.7
J	-251.5	16.3	27.2	11.2	1750.7	-6.2
Min I	-373.8	-6.1	-185.4	-10.6	1233.4	-14.9
J	-373.8	-6.1	-133.7	-0.5	1294.9	-18.4
SLE_RA-3 Max I	-248.2	16.4	-97.9	1.0	1256.0	-1.7
J	-248.2	16.4	-46.3	11.2	1381.5	-6.2
Min I	-370.6	-6.0	-258.9	-10.6	805.5	-14.9
J	-370.6	-6.0	-207.2	-0.5	925.8	-18.4
SLE_RA-4 Max I	-238.7	16.3	-27.2	1.0	1596.2	-1.7
J	-238.7	16.3	24.4	11.2	1665.2	-6.2
Min I	-361.1	-6.1	-188.2	-10.6	1145.7	-14.9
J	-361.1	-6.1	-136.5	-0.5	1209.5	-18.4
SLE_FR-1 Max I	-314.7	15.9	-120.6	-3.0	1189.1	7.1
J	-314.7	15.9	-69.0	7.2	1310.2	0.4
Min I	-359.7	0.7	-210.1	-10.3	941.9	-0.6
J	-359.7	0.7	-158.5	-0.2	1045.4	-7.0
SLE_FR-2 Max I	-305.5	15.8	-56.2	-2.9	1501.5	7.1
J	-305.5	15.8	-4.6	7.2	1571.0	0.4
Min I	-350.5	0.7	-145.7	-10.3	1254.2	-0.6
J	-350.5	0.7	-94.1	-0.2	1306.3	-7.0
SLE_FR-3 Max I	-302.0	15.9	-123.4	-3.0	1101.5	7.1
J	-302.0	15.9	-71.8	7.2	1224.8	0.4
Min I	-347.0	0.8	-212.9	-10.3	854.2	-0.6
J	-347.0	0.8	-161.3	-0.2	960.0	-7.0
SLE_FR-4 Max I	-292.8	15.8	-59.0	-2.9	1413.8	7.1
J	-292.8	15.8	-7.4	7.2	1485.6	0.4
Min I	-337.8	0.7	-148.5	-10.3	1166.6	-0.6





Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
429 di 1099

SERPEG~2	I	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	4.7	-0.0
J	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	2.8	0.0	
SERPEG~3	I	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	4.7	-0.0
J	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	2.8	0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	5.3	0.0	-3.1	0.0	-4.7	0.0
J	5.3	0.0	-3.1	0.0	-2.8	-0.0	
SERPEG~6	I	5.3	0.0	-3.1	0.0	-4.7	0.0
J	5.3	0.0	-3.1	0.0	-2.8	-0.0	
STR	I	-26.1	36.0	-41.6	-20.4	981.4	14.7
J	-26.1	36.0	-4.0	-12.8	995.1	-6.9	
NSTR	I	-62.1	-14.1	6.6	10.3	346.9	-7.1
J	-62.1	-14.1	7.8	10.3	342.5	1.4	
RITIRO	I	12.7	0.0	-2.8	0.0	-82.1	0.0
J	12.7	0.0	-2.8	0.0	-80.4	-0.0	
TRAFFI~2	Max I	13.0	-0.0	19.1	0.0	46.6	0.0
J	13.0	-0.0	19.1	0.0	35.1	0.0	
Min I	2.3	-0.0	12.9	0.0	37.2	-0.0	
J	2.3	-0.0	12.9	0.0	29.5	0.0	
A1STRS~-1	I	-420.6	21.9	-62.9	-10.1	998.3	7.6
J	-420.6	21.9	-24.2	-2.5	1024.4	-5.6	
A1STRS~-2	I	-403.6	21.8	60.3	-10.1	1348.2	7.6
J	-403.6	21.8	99.0	-2.5	1300.4	-5.5	
A1STRS~-3	I	-405.4	21.9	-66.3	-10.1	899.9	7.6
J	-405.4	21.9	-27.6	-2.5	928.0	-5.6	
A1STRS~-4	I	-388.3	21.8	56.9	-10.1	1249.7	7.6
J	-388.3	21.8	95.6	-2.5	1204.0	-5.5	
A1STRS~-5	I	-450.6	29.6	-73.2	-13.6	1468.5	10.3
J	-450.6	29.6	-20.9	-3.3	1496.7	-7.5	
A1STRS~-6	I	-433.5	29.5	50.0	-13.6	1818.3	10.2
J	-433.5	29.5	102.3	-3.3	1772.6	-7.5	
A1STRS~-7	I	-435.3	29.6	-76.5	-13.6	1370.0	10.3
J	-435.3	29.6	-24.3	-3.3	1400.2	-7.5	
A1STRS~-8	I	-418.2	29.5	46.7	-13.6	1719.9	10.2
J	-418.2	29.5	98.9	-3.3	1676.2	-7.5	
A1STRS~-9	Max I	-307.6	21.2	46.6	11.0	1573.5	-3.7
J	-307.6	21.2	85.3	18.6	1589.1	4.4	
Min I	-457.2	-19.9	-146.1	-9.0	1017.3	-17.2	
J	-457.2	-19.9	-107.4	-1.4	1046.7	-22.6	
A1STRS~-0	Max I	-290.5	21.2	169.7	11.0	1923.4	-3.7
J	-290.5	21.2	208.5	18.6	1865.1	4.5	
Min I	-440.1	-20.0	-23.0	-9.0	1367.1	-17.2	
J	-440.1	-20.0	15.8	-1.4	1322.6	-22.6	
A1STRS~-1	Max I	-292.3	21.3	43.2	11.0	1475.1	-3.7
J	-292.3	21.3	81.9	18.6	1492.7	4.4	
Min I	-441.9	-19.9	-149.5	-9.0	918.8	-17.2	
J	-441.9	-19.9	-110.8	-1.4	950.2	-22.6	
A1STRS~-2	Max I	-275.2	21.2	166.4	11.0	1824.9	-3.7
J	-275.2	21.2	205.1	18.6	1768.6	4.5	
Min I	-424.8	-20.0	-26.3	-9.0	1268.7	-17.2	
J	-424.8	-20.0	12.4	-1.4	1226.2	-22.6	
A1STRS~-3	Max I	-337.5	28.9	36.3	7.5	2043.7	-1.0
J	-337.5	28.9	88.6	17.8	2061.3	2.5	
Min I	-487.1	-12.2	-156.4	-12.5	1487.4	-14.5	
J	-487.1	-12.2	-104.1	-2.2	1518.9	-24.6	
A1STRS~-4	Max I	-320.4	28.8	159.5	7.5	2393.5	-1.0
J	-320.4	28.8	211.8	17.8	2337.3	2.5	
Min I	-470.0	-12.3	-33.2	-12.5	1837.3	-14.6	
J	-470.0	-12.3	19.1	-2.2	1794.9	-24.5	
A1STRS~-5	Max I	-322.2	28.9	32.9	7.5	1945.2	-1.0
J	-322.2	28.9	85.2	17.8	1964.9	2.5	
Min I	-471.8	-12.2	-159.8	-12.5	1388.9	-14.5	
J	-471.8	-12.2	-107.5	-2.2	1422.4	-24.6	
A1STRS~-6	Max I	-305.1	28.8	156.1	7.5	2295.1	-1.0
J	-305.1	28.8	208.4	17.8	2240.8	2.5	
Min I	-454.7	-12.3	-36.6	-12.5	1738.8	-14.6	
J	-454.7	-12.3	15.7	-2.2	1698.4	-24.5	
SLV_X_01	Max I	-164.7	-7.9	-184.2	2.9	854.1	-71.5
J	-154.2	-11.1	-145.4	10.5	953.0	-67.8	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 430 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-182.2	-7.9	-188.9	2.9	694.2	-71.5
J	-171.8	-11.1	-150.2	10.5	795.9	-67.8
SLV_X_02 Max I	-151.9	-7.9	-187.0	2.9	772.0	-71.5
J	-141.5	-11.1	-148.3	10.5	872.6	-67.8
Min I	-169.5	-7.9	-191.7	2.9	612.1	-71.5
J	-159.1	-11.1	-153.0	10.5	715.5	-67.8
SLV_X_03 Max I	-306.3	-7.1	285.5	2.9	1831.6	-70.4
J	-316.7	-10.3	324.3	10.5	1648.7	-63.1
Min I	-323.9	-7.2	280.8	2.9	1671.8	-70.4
J	-334.3	-10.3	319.6	10.5	1491.6	-63.1
SLV_X_04 Max I	-293.5	-7.1	282.7	2.9	1749.6	-70.4
J	-304.0	-10.3	321.5	10.5	1568.3	-63.1
Min I	-311.1	-7.2	278.0	2.9	1589.7	-70.4
J	-321.5	-10.3	316.7	10.5	1411.3	-63.1
SLV_Y_01 Max I	453.3	-76.3	43.0	33.2	1361.0	-254.3
J	456.4	-86.7	81.7	40.8	1323.6	-206.0
Min I	435.7	-76.3	38.3	33.2	1201.2	-254.3
J	438.8	-86.7	77.0	40.8	1166.6	-206.1
SLV_Y_02 Max I	466.0	-76.3	40.2	33.2	1279.0	-254.3
J	469.2	-86.7	78.9	40.8	1243.3	-206.0
Min I	448.4	-76.3	35.5	33.2	1119.1	-254.3
J	451.6	-86.7	74.2	40.8	1086.2	-206.1
SLV_Y_03 Max I	401.2	-76.1	211.4	33.3	1725.7	-254.0
J	398.0	-86.5	250.1	40.9	1587.2	-204.6
Min I	383.6	-76.1	206.7	33.3	1565.8	-254.0
J	380.4	-86.5	245.4	40.9	1430.1	-204.6
SLV_Y_04 Max I	413.9	-76.1	208.6	33.3	1643.6	-254.0
J	410.8	-86.5	247.3	40.9	1506.8	-204.6
Min I	396.3	-76.1	203.9	33.3	1483.7	-254.0
J	393.2	-86.5	242.6	40.9	1349.8	-204.6
SLE_QP-1 I	-322.3	21.9	-32.6	-10.1	1144.4	7.6
J	-322.3	21.9	6.1	-2.5	1152.3	-5.6
SLE_QP-2 I	-309.6	21.9	-35.4	-10.1	1062.3	7.6
J	-309.6	21.9	3.3	-2.5	1072.0	-5.6
SLE_RA-1 Max I	-271.2	21.7	37.0	5.4	1527.4	0.4
J	-271.2	21.7	75.8	13.0	1534.4	2.8
Min I	-381.2	-8.8	-105.2	-9.4	1116.0	-9.6
J	-381.2	-8.8	-66.5	-1.8	1133.0	-17.2
SLE_RA-2 Max I	-261.9	21.7	107.8	5.4	1726.2	0.4
J	-261.9	21.7	146.5	13.0	1690.7	2.8
Min I	-371.9	-8.8	-34.5	-9.4	1314.8	-9.6
J	-371.9	-8.8	4.2	-1.8	1289.3	-17.2
SLE_RA-3 Max I	-258.5	21.7	34.2	5.4	1445.3	0.4
J	-258.5	21.7	73.0	13.0	1454.0	2.8
Min I	-368.5	-8.8	-108.1	-9.4	1033.9	-9.6
J	-368.5	-8.8	-69.3	-1.8	1052.6	-17.2
SLE_RA-4 Max I	-249.2	21.7	105.0	5.4	1644.1	0.4
J	-249.2	21.7	143.7	13.0	1610.4	2.8
Min I	-359.2	-8.8	-37.3	-9.4	1232.8	-9.6
J	-359.2	-8.8	1.4	-1.8	1209.0	-17.2
SLE_FR-1 Max I	-316.8	23.0	7.9	-0.6	1384.8	8.6
J	-316.8	23.0	46.6	7.0	1396.4	5.4
Min I	-361.7	3.3	-72.2	-10.4	1132.7	3.9
J	-361.7	3.3	-33.5	-2.8	1141.2	-6.8
SLE_FR-2 Max I	-307.7	23.0	72.4	-0.6	1568.3	8.6
J	-307.7	23.0	111.1	7.0	1541.2	5.4
Min I	-352.6	3.2	-7.8	-10.4	1316.2	3.9
J	-352.6	3.2	30.9	-2.8	1286.0	-6.8
SLE_FR-3 Max I	-304.1	23.0	5.1	-0.6	1302.7	8.6
J	-304.1	23.0	43.8	7.0	1316.0	5.4
Min I	-349.0	3.3	-75.0	-10.4	1050.6	3.9
J	-349.0	3.3	-36.3	-2.8	1060.8	-6.8
SLE_FR-4 Max I	-295.0	23.0	69.5	-0.6	1486.2	8.6
J	-295.0	23.0	108.3	7.0	1460.9	5.4
Min I	-339.9	3.2	-10.6	-10.4	1234.2	3.9
J	-339.9	3.2	28.1	-2.8	1205.7	-6.8
SPINTA-1 I	-236.0	-0.0	-1.6	-0.0	-194.4	-0.0
J	-236.0	-0.0	-1.6	-0.0	-193.4	-0.0
SPINTA-2 I	-227.6	-0.0	43.9	-0.0	-56.6	-0.0
J	-227.6	-0.0	43.9	-0.0	-83.0	-0.0
SLE_FA-1 I	-0.0	0.0	-45.0	0.0	810.4	-0.0
J	-0.0	0.0	-27.0	0.0	832.1	-0.0
SLE_FA-2 Max I	-227.6	-0.0	43.9	-0.0	-56.6	-0.0
J	-227.6	-0.0	43.9	-0.0	-83.0	-0.0
Min I	-236.0	-0.0	-1.6	-0.0	-194.4	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 431 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-236.0	-0.0	-1.6	-0.0	-193.4	-0.0	
SLE_FA~3	I	-49.4	-14.1	3.8	10.3	264.8	-7.1	
	J	-49.4	-14.1	5.0	10.3	262.2	1.4	
SLE_FA~4	Max I	30.9	2.5	94.7	13.6	437.2	3.0	
	J	30.9	2.5	94.7	13.6	421.3	17.0	
	Min I	-37.0	-26.8	-46.7	-0.8	-3.5	-4.2	
	J	-37.0	-26.8	-46.7	-0.8	-10.1	-1.0	
SLE_FA~5	Max I	6.2	1.1	59.4	9.5	286.2	1.0	
	J	6.2	1.1	59.4	9.5	278.5	11.0	
	Min I	-39.4	-18.6	-39.6	-0.4	-11.7	-3.7	
	J	-39.4	-18.6	-39.6	-0.4	-11.2	-1.2	
SLU_FA~1	I	-0.0	0.0	-60.8	0.0	1094.1	-0.0	
	J	-0.0	0.0	-36.5	0.0	1123.3	-0.0	
ENV STR	Max I	-275.2	29.6	169.7	11.0	2393.5	10.3	
	J	-275.2	29.6	211.8	18.6	2337.3	4.5	
	Min I	-487.1	-20.0	-159.8	-13.6	899.9	-17.2	
	J	-487.1	-20.0	-110.8	-3.3	928.0	-24.6	
ENV SLV	Max I	466.0	-7.1	285.5	33.3	1831.6	-70.4	
	J	469.2	-10.3	324.3	40.9	1648.7	-63.1	
	Min I	-323.9	-76.3	-191.7	2.9	612.1	-254.3	
	J	-334.3	-86.7	-153.0	10.5	715.5	-206.1	
ENV SL~1	Max I	-249.2	21.7	107.8	5.4	1726.2	0.4	
	J	-249.2	21.7	146.5	13.0	1690.7	2.8	
	Min I	-381.2	-8.8	-108.1	-9.4	1033.9	-9.6	
	J	-381.2	-8.8	-69.3	-1.8	1052.6	-17.2	
ENV SL~2	Max I	-295.0	23.0	72.4	-0.6	1568.3	8.6	
	J	-295.0	23.0	111.1	7.0	1541.2	5.4	
	Min I	-361.7	3.2	-75.0	-10.4	1050.6	3.9	
	J	-361.7	3.2	-36.3	-2.8	1060.8	-6.8	
ENV SL~3	Max I	-309.6	21.9	-32.6	-10.1	1144.4	7.6	
	J	-309.6	21.9	6.1	-2.5	1152.3	-5.6	
	Min I	-322.3	21.9	-35.4	-10.1	1062.3	7.6	
	J	-322.3	21.9	3.3	-2.5	1072.0	-5.6	
ENV SL~4	Max I	-151.9	-7.1	285.5	2.9	1831.6	-70.4	
	J	-141.5	-10.3	324.3	10.5	1648.7	-63.1	
	Min I	-323.9	-7.9	-191.7	2.9	612.1	-71.5	
	J	-334.3	-11.1	-153.0	10.5	715.5	-67.8	
ENV SL~5	Max I	466.0	-76.1	211.4	33.3	1725.7	-254.0	
	J	469.2	-86.5	250.1	40.9	1587.2	-204.6	
	Min I	383.6	-76.3	35.5	33.2	1119.1	-254.3	
	J	380.4	-86.7	74.2	40.8	1086.2	-206.1	
427 4 301	TEMPER~1	I	-18.4	0.0	-4.9	0.0	-58.6	0.0
	J	-18.4	0.0	-4.9	0.0	-49.8	-0.0	
	TEMPER~2	I	18.4	-0.0	4.9	-0.0	58.6	-0.0
	J	18.4	-0.0	4.9	-0.0	49.8	0.0	
	TEMPER~3	I	12.9	-0.0	2.9	-0.0	130.0	-0.0
	J	12.9	-0.0	2.9	-0.0	124.7	0.0	
	TEMPER~4	I	-12.9	0.0	-2.9	0.0	-130.0	0.0
	J	-12.9	0.0	-2.9	0.0	-124.7	-0.0	
	FRENAT~1	I	2.5	0.5	11.6	0.3	10.8	0.4
	J	2.5	0.5	11.6	0.3	-10.1	-0.4	
	FRENAT~2	I	-2.5	-0.5	-11.6	-0.3	-10.8	-0.4
	J	-2.5	-0.5	-11.6	-0.3	10.1	0.4	
	TRAFFI~4	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	32.3	-0.0
	J	7.6	-0.0	16.0	-0.0	3.5	0.0	
	TRAFFI~5	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	32.3	-0.0
	J	7.6	-0.0	16.0	-0.0	3.5	0.0	
	TRAFFI~6	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	32.3	-0.0
	J	7.6	-0.0	16.0	-0.0	3.5	0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	2.8	-0.0
	J	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	-2.7	0.0	
	SERPEG~3	I	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	2.8	-0.0
	J	-5.3	-0.0	3.1	-0.0	-2.7	0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	5.3	0.0	-3.1	0.0	-2.8	0.0
	J	5.3	0.0	-3.1	0.0	2.7	-0.0	
	SERPEG~6	I	5.3	0.0	-3.1	0.0	-2.8	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 432 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	5.3	0.0	-3.1	0.0	2.7	-0.0
STR	I	-24.8	-0.0	-45.4	-11.4	994.2 -1.2
J	-24.8	-0.0	67.2	11.4	974.7	-1.2
NSTR	I	-62.9	-0.0	40.4	-0.0	343.0 0.2
J	-62.9	-0.0	44.0	-0.0	267.1	0.3
RITIRO	I	12.7	0.0	-2.8	0.0	-80.4 0.0
J	12.7	0.0	-2.8	0.0	-75.3	0.0
TRAFFI-2	Max	I	13.0	-0.0	19.1	-0.0 35.1 -0.0
J	13.0	-0.0	19.1	-0.0	6.2	0.0
Min	I	2.3	-0.0	12.9	-0.0	29.5 -0.0
J	2.3	-0.0	12.9	-0.0	0.8	0.0
A1STRS-1	I	-420.2	-0.0	-33.0	-11.4	1024.1 -1.0
J	-420.2	-0.0	83.1	11.4	979.0	-0.9
A1STRS-2	I	-403.3	-0.1	90.2	-11.4	1300.1 -1.0
J	-403.3	-0.1	206.3	11.4	1033.2	-0.9
A1STRS-3	I	-404.9	-0.0	-36.4	-11.4	927.7 -1.0
J	-404.9	-0.0	79.8	11.4	888.6	-0.9
A1STRS-4	I	-388.0	-0.1	86.8	-11.4	1203.6 -1.0
J	-388.0	-0.1	203.0	11.4	942.8	-0.9
A1STRS-5	I	-449.9	-0.0	-32.8	-15.4	1496.2 -1.3
J	-449.9	-0.0	124.0	15.4	1414.1	-1.2
A1STRS-6	I	-433.0	-0.1	90.4	-15.4	1772.2 -1.3
J	-433.0	-0.1	247.2	15.4	1468.3	-1.2
A1STRS-7	I	-434.7	-0.0	-36.2	-15.4	1399.7 -1.3
J	-434.7	-0.0	120.6	15.4	1323.7	-1.2
A1STRS-8	I	-417.8	-0.1	87.0	-15.4	1675.7 -1.3
J	-417.8	-0.1	243.8	15.4	1377.9	-1.2
A1STRS-9	Max	I	-340.7	8.7	105.4	-5.4 1593.2 4.6
J	-340.7	8.7	221.6	17.4	1454.0	12.5
Min	I	-437.9	-22.4	-84.7	-13.5	1045.7 -36.0
J	-437.9	-22.4	31.5	9.3	950.9	-15.2
A1STRS-0	Max	I	-323.8	8.7	228.6	-5.4 1869.1 4.6
J	-323.8	8.7	344.8	17.4	1508.2	12.6
Min	I	-421.0	-22.5	38.5	-13.5	1321.7 -36.0
J	-421.0	-22.5	154.7	9.3	1005.1	-15.2
A1STRS-1	Max	I	-325.4	8.7	102.1	-5.4 1496.7 4.6
J	-325.4	8.7	218.2	17.4	1363.6	12.5
Min	I	-422.6	-22.4	-88.1	-13.5	949.3 -36.0
J	-422.6	-22.4	28.1	9.3	860.5	-15.2
A1STRS-2	Max	I	-308.5	8.7	225.3	-5.4 1772.7 4.6
J	-308.5	8.7	341.4	17.4	1417.8	12.6
Min	I	-405.7	-22.5	35.1	-13.5	1225.3 -36.0
J	-405.7	-22.5	151.3	9.3	914.7	-15.2
A1STRS-3	Max	I	-370.4	8.7	105.7	-9.4 2065.3 4.3
J	-370.4	8.7	262.5	21.4	1889.1	12.2
Min	I	-467.7	-22.5	-84.5	-17.5	1517.8 -36.3
J	-467.7	-22.5	72.3	13.3	1386.0	-15.5
A1STRS-4	Max	I	-353.5	8.7	228.9	-9.4 2341.2 4.3
J	-353.5	8.7	385.7	21.4	1943.3	12.3
Min	I	-450.8	-22.5	38.7	-17.5	1793.8 -36.4
J	-450.8	-22.5	195.5	13.3	1440.2	-15.5
A1STRS-5	Max	I	-355.2	8.7	102.3	-9.4 1968.8 4.3
J	-355.2	8.7	259.1	21.4	1798.7	12.2
Min	I	-452.4	-22.5	-87.8	-17.5	1421.4 -36.3
J	-452.4	-22.5	69.0	13.3	1295.6	-15.5
A1STRS-6	Max	I	-338.3	8.7	225.5	-9.4 2244.8 4.3
J	-338.3	8.7	382.3	21.4	1852.9	12.3
Min	I	-435.5	-22.5	35.4	-17.5	1697.4 -36.4
J	-435.5	-22.5	192.2	13.3	1349.8	-15.5
SLV_X_01	Max	I	-198.9	-31.3	-154.4	2.0 971.2 -112.6
J	-167.7	-40.7	-38.3	24.8	1145.7	-53.8
Min	I	-216.5	-31.3	-159.1	2.0	814.2 -112.6
J	-185.3	-40.7	-43.0	24.8	995.0	-53.8
SLV_X_02	Max	I	-186.2	-31.3	-157.2	2.0 890.9 -112.6
J	-155.0	-40.7	-41.1	24.8	1070.4	-53.8
Min	I	-203.8	-31.3	-161.9	2.0	733.8 -112.6
J	-172.5	-40.7	-45.8	24.8	919.6	-53.8
SLV_X_03	Max	I	-352.9	-30.5	315.4	2.0 1666.2 -118.6
J	-384.2	-39.9	431.5	24.8	995.0	-49.1
Min	I	-370.5	-30.5	310.7	2.0	1509.1 -118.6
J	-401.7	-39.9	426.8	24.8	844.3	-49.1
SLV_X_04	Max	I	-340.2	-30.5	312.6	2.0 1585.8 -118.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 433 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-371.4	-39.9	428.7	24.8	919.7	-49.1
Min I	-357.8	-30.5	307.8	2.0	1428.7	-118.6
J	-389.0	-39.9	424.0	24.8	769.0	-49.1
SLV_Y_01 Max I	319.7	-103.0	72.5	33.3	1384.1	-382.0
J	329.0	-134.3	188.7	56.1	1150.1	-170.2
Min I	302.1	-103.0	67.8	33.3	1227.0	-382.0
J	311.5	-134.3	184.0	56.1	999.3	-170.2
SLV_Y_02 Max I	332.4	-103.0	69.7	33.3	1303.7	-382.0
J	341.8	-134.3	185.9	56.1	1074.8	-170.2
Min I	314.8	-103.0	65.0	33.3	1146.6	-382.0
J	324.2	-134.3	181.1	56.1	924.0	-170.2
SLV_Y_03 Max I	263.8	-102.8	241.0	33.3	1647.4	-383.8
J	254.4	-134.0	357.1	56.1	1110.2	-168.8
Min I	246.2	-102.8	236.2	33.3	1490.3	-383.8
J	236.8	-134.0	352.4	56.1	959.5	-168.8
SLV_Y_04 Max I	276.5	-102.8	238.1	33.3	1567.0	-383.8
J	267.1	-134.0	354.3	56.1	1034.9	-168.8
Min I	258.9	-102.8	233.4	33.3	1410.0	-383.8
J	249.5	-134.0	349.6	56.1	884.2	-168.8
SLE_QP-1 I	-321.9	-0.0	-2.7	-11.4	1152.0	-1.0
J	-321.9	-0.0	113.4	11.4	1052.3	-0.9
SLE_QP-2 I	-309.2	-0.0	-5.5	-11.4	1071.6	-1.0
J	-309.2	-0.0	110.6	11.4	977.0	-0.9
SLE_RA-1 Max I	-295.4	6.7	88.3	-7.0	1537.2	4.5
J	-295.4	6.7	204.4	15.8	1388.2	9.9
Min I	-366.6	-16.4	-52.1	-13.0	1132.1	-25.6
J	-366.6	-16.4	64.1	9.8	1016.0	-10.7
SLE_RA-2 Max I	-286.2	6.7	159.0	-7.0	1693.6	4.4
J	-286.2	6.7	275.2	15.8	1417.2	9.9
Min I	-357.4	-16.4	18.7	-13.0	1288.5	-25.7
J	-357.4	-16.4	134.8	9.8	1045.0	-10.6
SLE_RA-3 Max I	-282.6	6.7	85.5	-7.0	1456.8	4.5
J	-282.6	6.7	201.6	15.8	1312.9	9.9
Min I	-353.9	-16.4	-54.9	-13.0	1051.7	-25.6
J	-353.9	-16.4	61.3	9.8	940.7	-10.7
SLE_RA-4 Max I	-273.5	6.7	156.2	-7.0	1613.2	4.4
J	-273.5	6.7	272.4	15.8	1341.9	9.9
Min I	-344.7	-16.4	15.9	-13.0	1208.1	-25.7
J	-344.7	-16.4	132.0	9.8	969.7	-10.6
SLE_FR-1 Max I	-318.8	5.6	52.1	-9.0	1395.8	10.1
J	-318.8	5.6	168.3	13.8	1263.8	11.4
Min I	-363.3	-9.5	-28.8	-12.6	1141.9	-9.6
J	-363.3	-9.5	87.3	10.2	1030.3	-1.9
SLE_FR-2 Max I	-309.8	5.6	116.6	-9.0	1540.7	10.1
J	-309.8	5.6	232.7	13.8	1292.7	11.4
Min I	-354.3	-9.5	35.6	-12.6	1286.8	-9.6
J	-354.3	-9.5	151.8	10.2	1059.1	-1.9
SLE_FR-3 Max I	-306.1	5.6	49.3	-9.0	1315.4	10.1
J	-306.1	5.6	165.5	13.8	1188.5	11.4
Min I	-350.6	-9.5	-31.6	-12.6	1061.5	-9.6
J	-350.6	-9.5	84.5	10.2	954.9	-1.9
SLE_FR-4 Max I	-297.1	5.6	113.8	-9.0	1460.3	10.1
J	-297.1	5.6	229.9	13.8	1217.4	11.4
Min I	-341.6	-9.5	32.8	-12.6	1206.4	-9.6
J	-341.6	-9.5	149.0	10.2	983.8	-1.9
SPINTA-1 I	-236.1	0.0	-1.6	0.0	-193.4	-0.0
J	-236.1	0.0	-1.6	0.0	-190.4	-0.0
SPINTA-2 I	-227.8	-0.0	43.9	-0.0	-83.0	-0.0
J	-227.8	-0.0	43.9	-0.0	-162.0	-0.0
SLE_FA-1 I	-0.0	0.0	-27.0	0.0	832.1	-0.0
J	-0.0	0.0	27.0	0.0	832.1	-0.0
SLE_FA-2 Max I	-227.8	0.0	43.9	0.0	-83.0	-0.0
J	-227.8	0.0	43.9	0.0	-162.0	-0.0
Min I	-236.1	-0.0	-1.6	-0.0	-193.4	-0.0
J	-236.1	-0.0	-1.6	-0.0	-190.4	-0.0
SLE_FA-3 I	-50.2	-0.0	37.6	-0.0	262.7	0.2
J	-50.2	-0.0	41.2	-0.0	191.8	0.3
SLE_FA-4 Max I	8.2	8.8	115.0	3.8	423.7	16.8
J	8.2	8.8	115.0	3.8	311.2	17.6
Min I	-58.8	-13.4	-27.5	-1.5	-5.7	-12.4
J	-58.8	-13.4	-27.5	-1.5	-41.5	-2.2
SLE_FA-5 Max I	3.7	5.6	73.8	2.4	278.3	11.1
J	3.7	5.6	73.8	2.4	211.9	12.3
Min I	-41.4	-9.4	-26.1	-1.2	-10.1	-8.6
J	-41.4	-9.4	-26.1	-1.2	-22.1	-1.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
434 di 1099

SLU_FA~1	I	-0.0	0.0	-36.5	0.0	1123.3	-0.0
J		-0.0	0.0	36.5	0.0	1123.3	-0.0
ENV STR Max	I	-308.5	8.7	228.9	-5.4	2341.2	4.6
J		-308.5	8.7	385.7	21.4	1943.3	12.6
Min	I	-467.7	-22.5	-88.1	-17.5	927.7	-36.4
J		-467.7	-22.5	28.1	9.3	860.5	-15.5
ENV SLV Max	I	332.4	-30.5	315.4	33.3	1666.2	-112.6
J		341.8	-39.9	431.5	56.1	1150.1	-49.1
Min	I	-370.5	-103.0	-161.9	2.0	733.8	-383.8
J		-401.7	-134.3	-45.8	24.8	769.0	-170.2
ENV SL~1 Max	I	-273.5	6.7	159.0	-7.0	1693.6	4.5
J		-273.5	6.7	275.2	15.8	1417.2	9.9
Min	I	-366.6	-16.4	-54.9	-13.0	1051.7	-25.7
J		-366.6	-16.4	61.3	9.8	940.7	-10.7
ENV SL~2 Max	I	-297.1	5.6	116.6	-9.0	1540.7	10.1
J		-297.1	5.6	232.7	13.8	1292.7	11.4
Min	I	-363.3	-9.5	-31.6	-12.6	1061.5	-9.6
J		-363.3	-9.5	84.5	10.2	954.9	-1.9
ENV SL~3 Max	I	-309.2	-0.0	-2.7	-11.4	1152.0	-1.0
J		-309.2	-0.0	113.4	11.4	1052.3	-0.9
Min	I	-321.9	-0.0	-5.5	-11.4	1071.6	-1.0
J		-321.9	-0.0	110.6	11.4	977.0	-0.9
ENV SL~4 Max	I	-186.2	-30.5	315.4	2.0	1666.2	-112.6
J		-155.0	-39.9	431.5	24.8	1145.7	-49.1
Min	I	-370.5	-31.3	-161.9	2.0	733.8	-118.6
J		-401.7	-40.7	-45.8	24.8	769.0	-53.8
ENV SL~5 Max	I	332.4	-102.8	241.0	33.3	1647.4	-382.0
J		341.8	-134.0	357.1	56.1	1150.1	-168.8
Min	I	246.2	-103.0	65.0	33.3	1146.6	-383.8
J		236.8	-134.3	181.1	56.1	884.2	-170.2
428 4 301 TEMPER~1	I	-18.4	0.0	-4.9	0.0	-49.8	-0.0
J		-18.4	0.0	-4.9	0.0	-46.9	-0.0
TEMPER~2	I	18.4	-0.0	4.9	-0.0	49.8	0.0
J		18.4	-0.0	4.9	-0.0	46.9	0.0
TEMPER~3	I	12.9	0.0	2.9	-0.0	124.7	0.0
J		12.9	0.0	2.9	-0.0	123.0	-0.0
TEMPER~4	I	-12.9	-0.0	-2.9	0.0	-124.7	-0.0
J		-12.9	-0.0	-2.9	0.0	-123.0	0.0
FRENAT~1	I	-16.4	0.6	13.1	-0.2	-7.3	-1.0
J		-16.4	0.6	13.1	-0.2	-15.1	-1.4
FRENAT~2	I	16.4	-0.6	-13.1	0.2	7.3	1.0
J		16.4	-0.6	-13.1	0.2	15.1	1.4
TRAFFI~4	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	3.5	-0.0
J		7.6	-0.0	16.0	-0.0	-6.1	0.0
TRAFFI~5	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	3.5	-0.0
J		7.6	-0.0	16.0	-0.0	-6.1	0.0
TRAFFI~6	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	3.5	-0.0
J		7.6	-0.0	16.0	-0.0	-6.1	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-5.4	-0.0	3.1	0.0	-2.7	-0.0
J		-5.4	-0.0	3.1	0.0	-4.5	-0.0
SERPEG~3	I	-5.4	-0.0	3.1	0.0	-2.7	-0.0
J		-5.4	-0.0	3.1	0.0	-4.5	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	5.4	0.0	-3.1	-0.0	2.7	0.0
J		5.4	0.0	-3.1	-0.0	4.5	0.0
SERPEG~6	I	5.4	0.0	-3.1	-0.0	2.7	0.0
J		5.4	0.0	-3.1	-0.0	4.5	0.0
STR	I	-26.1	-36.0	25.8	12.8	975.5	-6.9
J		-26.1	-36.0	63.3	20.4	948.8	14.7
NSTR	I	-62.3	14.0	76.5	-10.3	266.6	1.4
J		-62.3	14.0	77.7	-10.3	220.3	-7.1
RITIRO	I	12.7	-0.0	-2.8	-0.0	-75.3	0.0
J		12.7	-0.0	-2.8	-0.0	-73.6	0.0
TRAFFI~2 Max	I	12.9	-0.0	19.1	-0.0	6.2	-0.0
J		12.9	-0.0	19.1	-0.0	-1.6	0.0
Min	I	2.2	-0.0	12.9	-0.0	0.8	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 435 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	2.2	-0.0	12.9	-0.0	-10.7	0.0
A1STRS-1	I	-420.7	-22.0	74.3	2.5	979.3 -5.6
J	-420.7	-22.0	113.0	10.1	923.1	7.6
A1STRS-2	I	-404.0	-22.0	197.5	2.5	1033.5 -5.6
J	-404.0	-22.0	236.2	10.1	903.4	7.6
A1STRS-3	I	-405.4	-22.0	70.9	2.5	889.0 -5.6
J	-405.4	-22.0	109.6	10.1	834.8	7.6
A1STRS-4	I	-388.7	-22.0	194.1	2.5	943.2 -5.6
J	-388.7	-22.0	232.8	10.1	815.1	7.6
A1STRS-5	I	-450.7	-29.7	112.1	3.3	1414.6 -7.5
J	-450.7	-29.7	164.3	13.6	1331.7	10.3
A1STRS-6	I	-434.0	-29.7	235.3	3.3	1468.8 -7.6
J	-434.0	-29.7	287.5	13.6	1311.9	10.3
A1STRS-7	I	-435.4	-29.7	108.7	3.3	1324.2 -7.5
J	-435.4	-29.7	161.0	13.6	1243.3	10.3
A1STRS-8	I	-418.7	-29.7	231.9	3.3	1378.4 -7.6
J	-418.7	-29.7	284.2	13.6	1223.6	10.3
A1STRS-9 Max	I	-332.0	5.8	246.0	5.3	1456.4 -0.4
J	-332.0	5.8	284.8	12.9	1353.6	-1.1
Min I	-469.3	-34.7	50.7	-14.7	959.6	-40.0
J	-469.3	-34.7	89.4	-7.1	855.6	-20.7
A1STRS-0 Max	I	-315.2	5.8	369.2	5.3	1510.6 -0.4
J	-315.2	5.8	408.0	12.9	1333.9	-1.1
Min I	-452.6	-34.8	173.9	-14.7	1013.8	-40.0
J	-452.6	-34.8	212.6	-7.1	835.9	-20.7
A1STRS-1 Max	I	-316.7	5.8	242.7	5.3	1366.0 -0.4
J	-316.7	5.8	281.4	12.9	1265.2	-1.1
Min I	-454.0	-34.7	47.3	-14.7	869.2	-40.0
J	-454.0	-34.7	86.1	-7.1	767.3	-20.7
A1STRS-2 Max	I	-300.0	5.8	365.9	5.3	1420.2 -0.4
J	-300.0	5.8	404.6	12.9	1245.5	-1.1
Min I	-437.3	-34.8	170.5	-14.7	923.4	-40.0
J	-437.3	-34.8	209.2	-7.1	747.6	-20.7
A1STRS-3 Max	I	-361.9	-1.9	283.8	6.1	1891.6 -2.4
J	-361.9	-1.9	336.1	16.4	1762.1	1.5
Min I	-499.3	-42.4	88.5	-13.8	1394.8	-41.9
J	-499.3	-42.4	140.8	-3.6	1264.2	-18.0
A1STRS-4 Max	I	-345.2	-1.9	407.0	6.1	1945.8 -2.4
J	-345.2	-1.9	459.3	16.4	1742.4	1.5
Min I	-482.6	-42.5	211.7	-13.8	1449.0	-42.0
J	-482.6	-42.5	263.9	-3.6	1244.4	-18.0
A1STRS-5 Max	I	-346.7	-1.9	280.5	6.1	1801.2 -2.4
J	-346.7	-1.9	332.7	16.4	1673.7	1.5
Min I	-484.0	-42.4	85.1	-13.8	1304.5	-41.9
J	-484.0	-42.4	137.4	-3.6	1175.8	-18.0
A1STRS-6 Max	I	-330.0	-1.9	403.6	6.1	1855.5 -2.4
J	-330.0	-1.9	455.9	16.4	1654.0	1.5
Min I	-467.3	-42.5	208.3	-13.8	1358.7	-42.0
J	-467.3	-42.5	260.6	-3.6	1156.1	-18.0
SLV_X_01 Max	I	-220.8	-61.2	-46.7	15.4	1165.4 -116.4
J	-210.4	-64.3	-8.0	23.0	1182.5	-80.7
Min I	-238.4	-61.2	-51.4	15.4	1014.6	-116.4
J	-228.0	-64.3	-12.7	23.0	1033.1	-80.8
SLV_X_02 Max	I	-208.1	-61.2	-49.5	15.4	1090.1 -116.4
J	-197.7	-64.3	-10.8	23.0	1108.9	-80.7
Min I	-225.7	-61.2	-54.2	15.4	939.3	-116.4
J	-215.3	-64.3	-15.5	23.0	959.5	-80.7
SLV_X_03 Max	I	-428.7	-60.4	423.0	15.5	1013.9 -122.4
J	-439.1	-63.5	461.7	23.1	749.2	-83.1
Min I	-446.2	-60.4	418.3	15.5	863.1	-122.4
J	-456.6	-63.5	457.0	23.1	599.8	-83.2
SLV_X_04 Max	I	-415.9	-60.4	420.2	15.5	938.6 -122.4
J	-426.3	-63.5	458.9	23.1	675.6	-83.1
Min I	-433.5	-60.4	415.5	15.5	787.8	-122.4
J	-443.9	-63.5	454.2	23.1	526.2	-83.1
SLV_Y_01 Max	I	166.4	-151.4	181.1	45.8	1213.6 -383.8
J	169.5	-161.8	219.8	53.4	1094.0	-290.5
Min I	148.8	-151.4	176.4	45.8	1062.8	-383.8
J	151.9	-161.8	215.1	53.4	944.7	-290.5
SLV_Y_02 Max	I	179.1	-151.4	178.3	45.8	1138.3 -383.8
J	182.3	-161.8	217.0	53.4	1020.4	-290.5
Min I	161.5	-151.4	173.5	45.8	987.5	-383.8
J	164.7	-161.8	212.3	53.4	871.0	-290.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 436 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_03 Max I	94.3	-151.2	349.5	45.8	1173.5	-385.7
J	91.2	-161.6	388.2	53.4	952.9	-291.2
Min I	76.7	-151.2	344.8	45.8	1022.7	-385.7
J	73.6	-161.6	383.5	53.4	803.5	-291.2
SLV_Y_04 Max I	107.0	-151.2	346.7	45.8	1098.1	-385.7
J	103.9	-161.6	385.4	53.4	879.3	-291.2
Min I	89.5	-151.2	342.0	45.8	947.4	-385.7
J	86.3	-161.6	380.7	53.4	729.9	-291.2
SLE_QP-1 I	-322.5	-22.0	104.6	2.5	1052.7	-5.6
J	-322.5	-22.0	143.3	10.1	978.3	7.6
SLE_QP-2 I	-309.7	-22.0	101.8	2.5	977.4	-5.6
J	-309.7	-22.0	140.5	10.1	904.7	7.6
SLE_RA-1 Max I	-288.7	-1.2	220.1	4.6	1390.0	-0.5
J	-288.7	-1.2	258.9	12.2	1287.8	2.3
Min I	-389.7	-31.2	75.9	-10.2	1022.4	-29.8
J	-389.7	-31.2	114.6	-2.6	919.7	-12.2
SLE_RA-2 Max I	-279.7	-1.3	290.9	4.6	1419.0	-0.5
J	-279.7	-1.3	329.6	12.2	1274.4	2.3
Min I	-380.6	-31.3	146.6	-10.2	1051.5	-29.8
J	-380.6	-31.3	185.4	-2.6	906.3	-12.2
SLE_RA-3 Max I	-276.0	-1.2	217.3	4.6	1314.7	-0.5
J	-276.0	-1.2	256.1	12.2	1214.2	2.3
Min I	-376.9	-31.2	73.1	-10.2	947.1	-29.8
J	-376.9	-31.2	111.8	-2.6	846.0	-12.2
SLE_RA-4 Max I	-266.9	-1.3	288.1	4.6	1343.7	-0.5
J	-266.9	-1.3	326.8	12.2	1200.8	2.3
Min I	-367.9	-31.3	143.8	-10.2	976.1	-29.8
J	-367.9	-31.3	182.6	-2.6	832.6	-12.2
SLE_FR-1 Max I	-321.7	-7.3	173.4	3.9	1266.4	5.1
J	-321.7	-7.3	212.1	11.6	1169.3	10.3
Min I	-367.6	-26.8	92.7	-5.8	1032.2	-13.3
J	-367.6	-26.8	131.5	1.8	943.5	2.5
SLE_FR-2 Max I	-312.8	-7.3	237.8	3.9	1295.3	5.0
J	-312.8	-7.3	276.5	11.6	1159.5	10.3
Min I	-358.7	-26.9	157.2	-5.8	1061.1	-13.3
J	-358.7	-26.9	195.9	1.8	933.7	2.5
SLE_FR-3 Max I	-309.0	-7.3	170.6	3.9	1191.1	5.1
J	-309.0	-7.3	209.3	11.6	1095.7	10.3
Min I	-354.9	-26.8	89.9	-5.8	956.9	-13.3
J	-354.9	-26.8	128.7	1.8	869.9	2.5
SLE_FR-4 Max I	-300.1	-7.3	235.0	3.9	1219.9	5.0
J	-300.1	-7.3	273.7	11.6	1085.9	10.3
Min I	-346.0	-26.9	154.4	-5.8	985.8	-13.3
J	-346.0	-26.9	193.1	1.8	860.1	2.5
SPINTA-1 I	-236.0	0.0	-1.7	0.0	-190.4	-0.0
J	-236.0	0.0	-1.7	0.0	-189.4	-0.0
SPINTA-2 I	-227.7	-0.0	43.9	0.0	-162.0	-0.0
J	-227.7	-0.0	43.9	0.0	-188.3	-0.0
SLE_FA-1 I	-0.0	-0.0	27.0	-0.0	832.1	-0.0
J	-0.0	-0.0	45.0	-0.0	810.4	-0.0
SLE_FA-2 Max I	-227.7	0.0	43.9	0.0	-162.0	-0.0
J	-227.7	0.0	43.9	0.0	-188.3	-0.0
Min I	-236.0	-0.0	-1.7	0.0	-190.4	-0.0
J	-236.0	-0.0	-1.7	0.0	-189.4	-0.0
SLE_FA-3 I	-49.5	14.0	73.7	-10.3	191.3	1.4
J	-49.5	14.0	74.9	-10.3	146.7	-7.1
SLE_FA-4 Max I	-14.2	22.4	138.4	2.1	317.2	14.7
J	-14.2	22.4	138.4	2.1	274.6	2.6
Min I	-83.2	-6.4	-5.0	-12.3	-36.4	-12.5
J	-83.2	-6.4	-5.0	-12.3	-77.9	-9.1
SLE_FA-5 Max I	1.4	14.7	87.7	1.5	214.1	10.6
J	1.4	14.7	87.7	1.5	191.0	2.7
Min I	-45.1	-4.9	-11.8	-8.3	-20.5	-7.7
J	-45.1	-4.9	-11.8	-8.3	-45.7	-5.1
SLU_FA-1 I	-0.0	-0.0	36.5	-0.0	1123.3	-0.0
J	-0.0	-0.0	60.8	-0.0	1094.1	-0.0
ENV STR Max I	-300.0	5.8	407.0	6.1	1945.8	-0.4
J	-300.0	5.8	459.3	16.4	1762.1	10.3
Min I	-499.3	-42.5	47.3	-14.7	869.2	-42.0
J	-499.3	-42.5	86.1	-7.1	747.6	-20.7
ENV SLV Max I	179.1	-60.4	423.0	45.8	1213.6	-116.4
J	182.3	-63.5	461.7	53.4	1182.5	-80.7
Min I	-446.2	-151.4	-54.2	15.4	787.8	-385.7
J	-456.6	-161.8	-15.5	23.0	526.2	-291.2



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 437 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~1	Max I	-266.9	-1.2	290.9	4.6	1419.0	-0.5		
		J	-266.9	-1.2	329.6	12.2	1287.8	2.3		
	Min I		-389.7	-31.3	73.1	-10.2	947.1	-29.8		
		J	-389.7	-31.3	111.8	-2.6	832.6	-12.2		
	ENV SL~2	Max I	-300.1	-7.3	237.8	3.9	1295.3	5.1		
		J	-300.1	-7.3	276.5	11.6	1169.3	10.3		
	Min I		-367.6	-26.9	89.9	-5.8	956.9	-13.3		
		J	-367.6	-26.9	128.7	1.8	860.1	2.5		
	ENV SL~3	Max I	-309.7	-22.0	104.6	2.5	1052.7	-5.6		
		J	-309.7	-22.0	143.3	10.1	978.3	7.6		
	Min I		-322.5	-22.0	101.8	2.5	977.4	-5.6		
		J	-322.5	-22.0	140.5	10.1	904.7	7.6		
	ENV SL~4	Max I	-208.1	-60.4	423.0	15.5	1165.4	-116.4		
		J	-197.7	-63.5	461.7	23.1	1182.5	-80.7		
	Min I		-446.2	-61.2	-54.2	15.4	787.8	-122.4		
		J	-456.6	-64.3	-15.5	23.0	526.2	-83.2		
	ENV SL~5	Max I	179.1	-151.2	349.5	45.8	1213.6	-383.8		
		J	182.3	-161.6	388.2	53.4	1094.0	-290.5		
	Min I		76.7	-151.4	173.5	45.8	947.4	-385.7		
		J	73.6	-161.8	212.3	53.4	729.9	-291.2		
429	4	301	TEMPER~1	I	-18.4	0.0	-4.9	0.0	-46.9	-0.0
				J	-18.4	0.0	-4.9	0.0	-41.1	-0.0
			TEMPER~2	I	18.4	-0.0	4.9	-0.0	46.9	0.0
				J	18.4	-0.0	4.9	-0.0	41.1	0.0
			TEMPER~3	I	12.9	-0.0	2.9	0.0	123.0	-0.0
				J	12.9	-0.0	2.9	0.0	119.5	-0.0
			TEMPER~4	I	-12.9	0.0	-2.9	-0.0	-123.0	0.0
				J	-12.9	0.0	-2.9	-0.0	-119.5	0.0
			FRENAT~1	I	-16.4	-0.2	13.1	0.3	-15.1	-1.4
				J	-16.4	-0.2	13.1	0.3	-30.8	-1.1
			FRENAT~2	I	16.4	0.2	-13.1	-0.3	15.1	1.4
				J	16.4	0.2	-13.1	-0.3	30.8	1.1
			TRAFFI~4	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	-6.1	0.0
				J	7.6	-0.0	16.0	-0.0	-25.3	0.0
			TRAFFI~5	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	-6.1	0.0
				J	7.6	-0.0	16.0	-0.0	-25.3	0.0
			TRAFFI~6	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	-6.1	0.0
				J	7.6	-0.0	16.0	-0.0	-25.3	0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-5.4	-0.0	3.1	-0.0	-4.5	-0.0
				J	-5.4	-0.0	3.1	-0.0	-8.2	0.0
			SERPEG~3	I	-5.4	-0.0	3.1	-0.0	-4.5	-0.0
				J	-5.4	-0.0	3.1	-0.0	-8.2	0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	5.4	0.0	-3.1	0.0	4.5	0.0
				J	5.4	0.0	-3.1	0.0	8.2	-0.0
			SERPEG~6	I	5.4	0.0	-3.1	0.0	4.5	0.0
				J	5.4	0.0	-3.1	0.0	8.2	-0.0
			STR	I	-26.1	20.7	63.3	-13.7	948.8	14.7
				J	-26.1	20.7	138.3	1.5	827.8	-10.2
			NSTR	I	-62.3	-9.7	77.7	3.9	220.3	-7.1
				J	-62.3	-9.7	80.1	3.9	125.6	4.6
			RITIRO	I	12.7	-0.0	-2.8	-0.0	-73.6	0.0
				J	12.7	-0.0	-2.8	-0.0	-70.3	0.0
			TRAFFI~2	Max I	12.9	-0.0	19.1	-0.0	-1.6	0.0
				J	12.9	-0.0	19.1	-0.0	-17.1	0.0
			Min I		2.2	-0.0	12.9	-0.0	-10.7	0.0
				J	2.2	-0.0	12.9	-0.0	-33.5	0.0
			A1STRS~1	I	-420.7	11.1	113.0	-9.7	923.1	7.6
				J	-420.7	11.1	190.5	5.5	741.1	-5.7
			A1STRS~2	I	-404.0	11.0	236.2	-9.8	903.4	7.6
				J	-404.0	11.0	313.6	5.5	573.5	-5.6
			A1STRS~3	I	-405.4	11.0	109.6	-9.7	834.8	7.6
				J	-405.4	11.0	187.1	5.5	656.8	-5.7
			A1STRS~4	I	-388.7	11.0	232.8	-9.8	815.1	7.6
				J	-388.7	11.0	310.3	5.5	489.2	-5.6

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 438 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-5	I	-450.7	14.9	164.3	-13.2	1331.7	10.3
	J	-450.7	14.9	268.9	7.4	1071.7	-7.6
A1STRS-6	I	-434.0	14.9	287.5	-13.2	1311.9	10.3
	J	-434.0	14.9	392.1	7.4	904.2	-7.6
A1STRS-7	I	-435.4	14.9	161.0	-13.2	1243.3	10.3
	J	-435.4	14.9	265.5	7.4	987.4	-7.6
A1STRS-8	I	-418.7	14.9	284.2	-13.2	1223.6	10.3
	J	-418.7	14.9	388.7	7.4	819.9	-7.6
A1STRS-9	Max I	-332.0	9.7	284.8	6.4	1353.6	-1.1
	J	-332.0	9.7	362.2	21.6	1116.5	14.3
	Min I	-469.3	-23.0	89.4	-9.0	855.6	-20.7
	J	-469.3	-23.0	166.9	6.2	561.9	-17.7
A1STRS-0	Max I	-315.2	9.6	408.0	6.3	1333.9	-1.1
	J	-315.2	9.6	485.4	21.6	948.9	14.3
	Min I	-452.6	-23.0	212.6	-9.1	835.9	-20.7
	J	-452.6	-23.0	290.1	6.2	394.4	-17.6
A1STRS-1	Max I	-316.7	9.7	281.4	6.4	1265.2	-1.1
	J	-316.7	9.7	358.8	21.6	1032.2	14.3
	Min I	-454.0	-23.0	86.1	-9.0	767.3	-20.7
	J	-454.0	-23.0	163.5	6.2	477.6	-17.7
A1STRS-2	Max I	-300.0	9.6	404.6	6.3	1245.5	-1.1
	J	-300.0	9.6	482.0	21.6	864.6	14.3
	Min I	-437.3	-23.0	209.2	-9.1	747.6	-20.7
	J	-437.3	-23.0	286.7	6.2	310.1	-17.6
A1STRS-3	Max I	-361.9	13.5	336.1	2.9	1762.1	1.5
	J	-361.9	13.5	440.6	23.5	1447.1	12.3
	Min I	-499.3	-19.1	140.8	-12.5	1264.2	-18.0
	J	-499.3	-19.1	245.3	8.1	892.6	-19.7
A1STRS-4	Max I	-345.2	13.5	459.3	2.9	1742.4	1.5
	J	-345.2	13.5	563.8	23.5	1279.6	12.4
	Min I	-482.6	-19.2	263.9	-12.5	1244.4	-18.0
	J	-482.6	-19.2	368.5	8.1	725.0	-19.6
A1STRS-5	Max I	-346.7	13.5	332.7	2.9	1673.7	1.5
	J	-346.7	13.5	437.3	23.5	1362.8	12.3
	Min I	-484.0	-19.1	137.4	-12.5	1175.8	-18.0
	J	-484.0	-19.1	241.9	8.1	808.3	-19.7
A1STRS-6	Max I	-330.0	13.5	455.9	2.9	1654.0	1.5
	J	-330.0	13.5	560.5	23.5	1195.3	12.4
	Min I	-467.3	-19.2	260.6	-12.5	1156.1	-18.0
	J	-467.3	-19.2	365.1	8.1	640.7	-19.6
SLV_X_01	Max I	-210.4	-30.9	-8.0	3.0	1182.5	-80.7
	J	-189.6	-37.2	69.5	18.2	1147.1	-44.0
	Min I	-228.0	-30.9	-12.7	3.0	1033.1	-80.8
	J	-207.2	-37.2	64.7	18.2	1000.4	-44.0
SLV_X_02	Max I	-197.7	-30.9	-10.8	3.0	1108.9	-80.7
	J	-176.9	-37.2	66.6	18.2	1076.9	-44.0
	Min I	-215.3	-30.9	-15.5	3.0	959.5	-80.7
	J	-194.5	-37.2	61.9	18.2	930.2	-44.0
SLV_X_03	Max I	-439.1	-30.0	461.7	3.0	749.2	-83.1
	J	-459.9	-36.3	539.2	18.2	150.1	-39.3
	Min I	-456.6	-30.0	457.0	3.0	599.8	-83.2
	J	-477.5	-36.3	534.4	18.2	3.5	-39.3
SLV_X_04	Max I	-426.3	-30.0	458.9	3.0	675.6	-83.1
	J	-447.2	-36.3	536.4	18.2	79.9	-39.3
	Min I	-443.9	-30.0	454.2	3.0	526.2	-83.1
	J	-464.7	-36.3	531.6	18.2	-66.8	-39.3
SLV_Y_01	Max I	169.5	-127.5	219.8	32.8	1094.0	-290.5
	J	175.8	-148.3	297.2	48.0	785.3	-126.2
	Min I	151.9	-127.5	215.1	32.8	944.7	-290.5
	J	158.2	-148.3	292.5	48.0	638.6	-126.2
SLV_Y_02	Max I	182.3	-127.5	217.0	32.8	1020.4	-290.5
	J	188.5	-148.3	294.4	48.0	715.1	-126.2
	Min I	164.7	-127.5	212.3	32.8	871.0	-290.5
	J	170.9	-148.3	289.7	48.0	568.4	-126.2
SLV_Y_03	Max I	91.2	-127.2	388.2	32.8	952.9	-291.2
	J	84.9	-148.0	465.6	48.0	442.0	-124.8
	Min I	73.6	-127.2	383.5	32.8	803.5	-291.2
	J	67.4	-148.0	460.9	48.0	295.4	-124.8
SLV_Y_04	Max I	103.9	-127.2	385.4	32.8	879.3	-291.2
	J	97.7	-148.0	462.8	48.0	371.8	-124.8
	Min I	86.3	-127.2	380.7	32.8	729.9	-291.2
	J	80.1	-148.0	458.1	48.0	225.1	-124.8
SLE_QP-1	I	-322.5	11.0	143.3	-9.7	978.3	7.6
	J	-322.5	11.0	220.7	5.5	759.9	-5.6
SLE_QP-2	I	-309.7	11.0	140.5	-9.7	904.7	7.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 439 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-309.7	11.0	217.9	5.5	689.6	-5.6	
SLE_RA-1 Max I	-288.7	10.5	258.9	2.0	1287.8	2.3	
J	-288.7	10.5	336.3	17.3	1042.1	9.7	
Min I	-389.7	-13.7	114.6	-9.4	919.7	-12.2	
J	-389.7	-13.7	192.1	5.9	632.5	-13.9	
SLE_RA-2 Max I	-279.7	10.4	329.6	2.0	1274.4	2.3	
J	-279.7	10.4	407.0	17.2	943.8	9.8	
Min I	-380.6	-13.7	185.4	-9.4	906.3	-12.2	
J	-380.6	-13.7	262.8	5.8	534.2	-13.9	
SLE_RA-3 Max I	-276.0	10.5	256.1	2.0	1214.2	2.3	
J	-276.0	10.5	333.5	17.3	971.9	9.7	
Min I	-376.9	-13.7	111.8	-9.4	846.0	-12.2	
J	-376.9	-13.7	189.3	5.9	562.3	-13.9	
SLE_RA-4 Max I	-266.9	10.4	326.8	2.0	1200.8	2.3	
J	-266.9	10.4	404.2	17.2	873.6	9.8	
Min I	-367.9	-13.7	182.6	-9.4	832.6	-12.2	
J	-367.9	-13.7	260.0	5.8	464.0	-13.9	
SLE_FR-1 Max I	-321.7	13.3	212.1	-2.9	1169.3	10.3	
J	-321.7	13.3	289.5	12.4	925.8	7.9	
Min I	-367.6	-2.8	131.5	-10.0	943.5	2.5	
J	-367.6	-2.8	208.9	5.2	687.9	-6.4	
SLE_FR-2 Max I	-312.8	13.2	276.5	-2.9	1159.5	10.3	
J	-312.8	13.2	354.0	12.3	838.7	7.9	
Min I	-358.7	-2.8	195.9	-10.0	933.7	2.5	
J	-358.7	-2.8	273.3	5.2	600.8	-6.4	
SLE_FR-3 Max I	-309.0	13.3	209.3	-2.9	1095.7	10.3	
J	-309.0	13.3	286.7	12.4	855.5	7.9	
Min I	-354.9	-2.8	128.7	-10.0	869.9	2.5	
J	-354.9	-2.8	206.1	5.2	617.6	-6.4	
SLE_FR-4 Max I	-300.1	13.2	273.7	-2.9	1085.9	10.3	
J	-300.1	13.2	351.2	12.3	768.4	7.9	
Min I	-346.0	-2.8	193.1	-10.0	860.1	2.5	
J	-346.0	-2.8	270.5	5.2	530.5	-6.4	
SPINTA-1 I	-236.0	0.0	-1.7	-0.0	-189.4	-0.0	
J	-236.0	0.0	-1.7	-0.0	-187.4	-0.0	
SPINTA-2 I	-227.7	-0.0	43.9	-0.0	-188.3	-0.0	
J	-227.7	-0.0	43.9	-0.0	-241.0	-0.0	
SLE_FA-1 I	-0.0	-0.0	45.0	-0.0	810.4	-0.0	
J	-0.0	-0.0	81.1	-0.0	734.8	0.0	
SLE_FA-2 Max I	-227.7	0.0	43.9	-0.0	-188.3	-0.0	
J	-227.7	0.0	43.9	-0.0	-187.4	-0.0	
Min I	-236.0	-0.0	-1.7	-0.0	-189.4	-0.0	
J	-236.0	-0.0	-1.7	-0.0	-241.0	-0.0	
SLE_FA-3 I	-49.5	-9.7	74.9	3.9	146.7	-7.1	
J	-49.5	-9.7	77.3	3.9	55.4	4.6	
SLE_FA-4 Max I	-14.2	3.2	138.4	10.6	274.6	2.6	
J	-14.2	3.2	138.4	10.6	218.8	18.8	
Min I	-83.2	-20.6	-5.0	-0.2	-77.9	-9.1	
J	-83.2	-20.6	-5.0	-0.2	-174.0	-2.6	
SLE_FA-5 Max I	1.4	2.2	87.7	6.9	191.0	2.7	
J	1.4	2.2	87.7	6.9	165.9	13.5	
Min I	-45.1	-13.8	-11.8	-0.2	-45.7	-5.1	
J	-45.1	-13.8	-11.8	-0.2	-105.6	-0.8	
SLU_FA-1 I	-0.0	-0.0	60.8	-0.0	1094.1	-0.0	
J	-0.0	-0.0	109.5	-0.0	991.9	0.0	
ENV STR Max I	-300.0	14.9	459.3	6.4	1762.1	10.3	
J	-300.0	14.9	563.8	23.5	1447.1	14.3	
Min I	-499.3	-23.0	86.1	-13.2	747.6	-20.7	
J	-499.3	-23.0	163.5	5.5	310.1	-19.7	
ENV SLV Max I	182.3	-30.0	461.7	32.8	1182.5	-80.7	
J	188.5	-36.3	539.2	48.0	1147.1	-39.3	
Min I	-456.6	-127.5	-15.5	3.0	526.2	-291.2	
J	-477.5	-148.3	61.9	18.2	-66.8	-126.2	
ENV SL-1 Max I	-266.9	10.5	329.6	2.0	1287.8	2.3	
J	-266.9	10.5	407.0	17.3	1042.1	9.8	
Min I	-389.7	-13.7	111.8	-9.4	832.6	-12.2	
J	-389.7	-13.7	189.3	5.8	464.0	-13.9	
ENV SL-2 Max I	-300.1	13.3	276.5	-2.9	1169.3	10.3	
J	-300.1	13.3	354.0	12.4	925.8	7.9	
Min I	-367.6	-2.8	128.7	-10.0	860.1	2.5	
J	-367.6	-2.8	206.1	5.2	530.5	-6.4	
ENV SL-3 Max I	-309.7	11.0	143.3	-9.7	978.3	7.6	
J	-309.7	11.0	220.7	5.5	759.9	-5.6	
Min I	-322.5	11.0	140.5	-9.7	904.7	7.6	
J	-322.5	11.0	217.9	5.5	689.6	-5.6	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 440 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

ENV SL~4	Max I	-197.7	-30.0	461.7	3.0	1182.5	-80.7	
	J	-176.9	-36.3	539.2	18.2	1147.1	-39.3	
	Min I	-456.6	-30.9	-15.5	3.0	526.2	-83.2	
	J	-477.5	-37.2	61.9	18.2	-66.8	-44.0	
ENV SL~5	Max I	182.3	-127.2	388.2	32.8	1094.0	-290.5	
	J	188.5	-148.0	465.6	48.0	785.3	-124.8	
	Min I	73.6	-127.5	212.3	32.8	729.9	-291.2	
	J	67.4	-148.3	289.7	48.0	225.1	-126.2	
430 4 301	TEMPER~1	I	-18.4	0.0	-4.9	0.0	-37.2	-0.0
	J	-18.4	0.0	-4.9	0.0	-32.3	-0.0	
	TEMPER~2	I	18.4	-0.0	4.9	-0.0	37.2	0.0
	J	18.4	-0.0	4.9	-0.0	32.3	0.0	
	TEMPER~3	I	12.9	-0.0	2.9	0.0	117.2	-0.0
	J	12.9	-0.0	2.9	0.0	114.2	-0.0	
	TEMPER~4	I	-12.9	0.0	-2.9	-0.0	-117.2	0.0
	J	-12.9	0.0	-2.9	-0.0	-114.2	0.0	
	FRENAT~1	I	-22.2	-0.7	15.1	0.1	-42.3	-0.9
	J	-22.2	-0.7	15.1	0.1	-57.4	-0.2	
	FRENAT~2	I	22.2	0.7	-15.1	-0.1	42.3	0.9
	J	22.2	0.7	-15.1	-0.1	57.4	0.2	
	TRAFFI~4	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	-38.1	0.0
	J	7.6	-0.0	16.0	-0.0	-54.1	0.0	
	TRAFFI~5	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	-38.1	0.0
	J	7.6	-0.0	16.0	-0.0	-54.1	0.0	
	TRAFFI~6	I	7.6	-0.0	16.0	-0.0	-38.1	0.0
	J	7.6	-0.0	16.0	-0.0	-54.1	0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-5.4	0.0	3.1	-0.0	-10.7	0.0
	J	-5.4	0.0	3.1	-0.0	-13.7	-0.0	
	SERPEG~3	I	-5.4	0.0	3.1	-0.0	-10.7	0.0
	J	-5.4	0.0	3.1	-0.0	-13.7	-0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	5.4	-0.0	-3.1	0.0	10.7	-0.0
	J	5.4	-0.0	-3.1	0.0	13.7	0.0	
	SERPEG~6	I	5.4	-0.0	-3.1	0.0	10.7	-0.0
	J	5.4	-0.0	-3.1	0.0	13.7	0.0	
	STR	I	-28.8	26.3	147.2	-10.9	732.5	12.9
	J	-28.8	26.3	209.7	1.8	554.0	-13.4	
	NSTR	I	-60.7	-13.0	113.8	3.2	33.8	-6.0
	J	-60.7	-13.0	115.8	3.2	-81.0	7.0	
	RITIRO	I	12.7	-0.0	-2.8	-0.0	-68.0	0.0
	J	12.7	-0.0	-2.8	-0.0	-65.2	0.0	
	TRAFFI~2	Max I	12.9	-0.0	19.1	-0.0	-27.5	0.0
	J	12.9	-0.0	19.1	-0.0	-40.4	0.0	
	Min I	2.2	-0.0	12.9	-0.0	-48.8	0.0	
	J	2.2	-0.0	12.9	-0.0	-67.8	0.0	
	A1STRS~1	I	-421.5	13.4	233.0	-7.7	576.3	6.9
	J	-421.5	13.4	297.5	4.9	311.1	-6.5	
	A1STRS~2	I	-405.0	13.3	356.1	-7.8	310.3	6.9
	J	-405.0	13.3	420.6	4.9	-78.1	-6.4	
	A1STRS~3	I	-406.2	13.4	229.6	-7.7	494.7	6.9
	J	-406.2	13.4	294.1	4.9	232.8	-6.5	
	A1STRS~4	I	-389.8	13.3	352.7	-7.8	228.7	6.9
	J	-389.8	13.3	417.3	4.9	-156.3	-6.4	
	A1STRS~5	I	-451.9	18.0	326.3	-10.4	839.9	9.3
	J	-451.9	18.0	413.4	6.7	470.0	-8.7	
	A1STRS~6	I	-435.5	18.0	449.4	-10.5	573.9	9.4
	J	-435.5	18.0	536.5	6.6	80.9	-8.6	
	A1STRS~7	I	-436.6	18.0	322.9	-10.4	758.3	9.3
	J	-436.6	18.0	410.0	6.7	391.8	-8.7	
	A1STRS~8	I	-420.2	18.0	446.1	-10.5	492.3	9.4
	J	-420.2	18.0	533.2	6.6	2.6	-8.6	
	A1STRS~9	Max I	-336.9	7.1	448.9	9.8	867.4	-4.9
	J	-336.9	7.1	513.5	22.5	533.6	9.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 441 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-494.5	-24.8	225.6	-6.9	321.0	-18.4
J	-494.5	-24.8	290.1	5.8	-63.6	-13.1
A1STRS-0 Max I	-320.5	7.0	572.1	9.8	601.4	-4.8
J	-320.5	7.0	636.6	22.4	144.5	9.2
Min I	-478.0	-24.8	348.7	-6.9	55.0	-18.4
J	-478.0	-24.8	413.3	5.8	-452.7	-13.0
A1STRS-1 Max I	-321.7	7.1	445.6	9.8	785.8	-4.9
J	-321.7	7.1	510.1	22.5	455.4	9.1
Min I	-479.2	-24.8	222.2	-6.9	239.4	-18.4
J	-479.2	-24.8	286.8	5.8	-141.8	-13.1
A1STRS-2 Max I	-305.2	7.0	568.7	9.8	519.8	-4.8
J	-305.2	7.0	633.2	22.4	66.3	9.2
Min I	-462.8	-24.8	345.4	-6.9	-26.6	-18.4
J	-462.8	-24.8	409.9	5.8	-531.0	-13.0
A1STRS-3 Max I	-367.3	11.7	542.2	7.1	1131.0	-2.5
J	-367.3	11.7	629.4	24.2	692.6	6.9
Min I	-524.9	-20.1	318.9	-9.6	584.6	-16.0
J	-524.9	-20.1	406.0	7.5	95.4	-15.3
A1STRS-4 Max I	-350.9	11.7	665.4	7.0	864.9	-2.4
J	-350.9	11.7	752.5	24.2	303.5	7.0
Min I	-508.5	-20.2	442.0	-9.6	318.5	-15.9
J	-508.5	-20.2	529.2	7.5	-293.8	-15.2
A1STRS-5 Max I	-352.1	11.7	538.9	7.1	1049.4	-2.5
J	-352.1	11.7	626.0	24.2	614.4	6.9
Min I	-509.7	-20.1	315.5	-9.6	503.0	-16.0
J	-509.7	-20.1	402.7	7.5	17.2	-15.3
A1STRS-6 Max I	-335.6	11.7	662.0	7.0	783.3	-2.4
J	-335.6	11.7	749.1	24.2	225.2	7.0
Min I	-493.2	-20.2	438.7	-9.6	236.9	-15.9
J	-493.2	-20.2	525.8	7.5	-372.0	-15.2
SLV_X_01 Max I	-240.1	-36.1	113.0	3.2	1098.5	-63.1
J	-222.7	-41.3	177.5	15.9	954.5	-27.9
Min I	-257.7	-36.1	108.3	3.2	953.7	-63.1
J	-240.3	-41.3	172.8	15.9	811.9	-27.9
SLV_X_02 Max I	-227.4	-36.1	110.2	3.2	1030.5	-63.1
J	-210.0	-41.3	174.7	15.9	889.3	-27.9
Min I	-245.0	-36.1	105.5	3.2	885.7	-63.1
J	-227.6	-41.3	170.0	15.9	746.7	-27.9
SLV_X_03 Max I	-529.7	-35.1	582.5	3.2	-274.9	-64.4
J	-547.0	-40.3	647.1	15.8	-888.5	-23.3
Min I	-547.2	-35.1	577.8	3.2	-419.8	-64.4
J	-564.6	-40.3	642.3	15.8	-1031.1	-23.3
SLV_X_04 Max I	-516.9	-35.1	579.7	3.2	-342.9	-64.4
J	-534.3	-40.3	644.2	15.8	-953.7	-23.3
Min I	-534.5	-35.1	575.0	3.2	-487.8	-64.4
J	-551.9	-40.3	639.5	15.8	-1096.2	-23.3
SLV_Y_01 Max I	-19.9	-149.9	342.9	28.8	596.3	-228.4
J	-14.7	-167.3	407.5	41.4	222.4	-70.8
Min I	-37.5	-149.9	338.2	28.8	451.5	-228.4
J	-32.3	-167.3	402.7	41.4	79.8	-70.8
SLV_Y_02 Max I	-7.2	-149.9	340.1	28.8	528.3	-228.4
J	-2.0	-167.3	404.6	41.4	157.2	-70.8
Min I	-24.8	-149.9	335.4	28.8	383.5	-228.4
J	-19.6	-167.3	399.9	41.4	14.6	-70.8
SLV_Y_03 Max I	-116.6	-149.6	511.3	28.7	118.2	-228.7
J	-121.8	-167.0	575.8	41.4	-424.2	-69.4
Min I	-134.2	-149.6	506.6	28.7	-26.7	-228.7
J	-139.4	-167.0	571.1	41.4	-566.8	-69.4
SLV_Y_04 Max I	-103.9	-149.6	508.5	28.7	50.2	-228.7
J	-109.1	-167.0	573.0	41.4	-489.4	-69.4
Min I	-121.4	-149.6	503.8	28.7	-94.7	-228.7
J	-126.7	-167.0	568.3	41.4	-631.9	-69.4
SLE_QP-1 I	-323.4	13.3	263.3	-7.7	570.9	6.9
J	-323.4	13.3	327.8	4.9	275.4	-6.4
SLE_QP-2 I	-310.7	13.3	260.5	-7.7	502.9	6.9
J	-310.7	13.3	325.0	4.9	210.2	-6.4
SLE_RA-1 Max I	-292.2	9.3	411.4	5.1	799.6	-0.8
J	-292.2	9.3	476.0	17.8	464.7	5.5
Min I	-408.1	-14.3	246.4	-7.3	396.4	-10.8
J	-408.1	-14.3	311.0	5.4	24.3	-10.9
SLE_RA-2 Max I	-283.3	9.3	482.1	5.1	644.7	-0.8
J	-283.3	9.3	546.7	17.8	239.1	5.6
Min I	-399.2	-14.3	317.2	-7.3	241.6	-10.8
J	-399.2	-14.3	381.7	5.4	-201.2	-10.9
SLE_RA-3 Max I	-279.5	9.3	408.6	5.1	731.6	-0.8
J	-279.5	9.3	473.1	17.8	399.5	5.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 442 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-395.4	-14.3	243.6	-7.3	328.4	-10.8
J	-395.4	-14.3	308.2	5.4	-40.9	-10.9
SLE_RA~4 Max I	-270.6	9.3	479.3	5.1	576.7	-0.8
J	-270.6	9.3	543.8	17.8	173.9	5.6
Min I	-386.5	-14.3	314.3	-7.3	173.6	-10.8
J	-386.5	-14.3	378.9	5.4	-266.4	-10.9
SLE_FR~1 Max I	-325.0	13.7	350.6	-0.1	694.5	7.1
J	-325.0	13.7	415.2	12.6	365.6	4.0
Min I	-373.1	-1.2	260.3	-8.0	473.9	1.7
J	-373.1	-1.2	324.8	4.7	138.9	-6.8
SLE_FR~2 Max I	-316.3	13.7	415.1	-0.1	555.9	7.1
J	-316.3	13.7	479.6	12.6	162.6	4.1
Min I	-364.4	-1.2	324.7	-8.0	335.2	1.8
J	-364.4	-1.2	389.2	4.6	-64.2	-6.7
SLE_FR~3 Max I	-312.3	13.7	347.8	-0.1	626.5	7.1
J	-312.3	13.7	412.4	12.6	300.4	4.0
Min I	-360.4	-1.2	257.5	-8.0	405.9	1.7
J	-360.4	-1.2	322.0	4.7	73.7	-6.8
SLE_FR~4 Max I	-303.6	13.7	412.2	-0.1	487.9	7.2
J	-303.6	13.7	476.8	12.6	97.4	4.1
Min I	-351.7	-1.2	321.9	-8.0	267.2	1.8
J	-351.7	-1.2	386.4	4.6	-129.4	-6.7
SPINTA~1 I	-235.7	0.0	-1.7	-0.0	-186.1	-0.1
J	-235.7	0.0	-1.7	-0.0	-184.5	-0.1
SPINTA~2 I	-227.6	0.0	43.9	-0.0	-276.1	-0.0
J	-227.6	0.0	43.9	-0.0	-319.9	-0.1
SLE_FA~1 I	-0.0	-0.0	105.1	-0.0	660.3	-0.0
J	-0.0	-0.0	135.1	-0.0	540.2	0.0
SLE_FA~2 Max I	-227.6	0.0	43.9	-0.0	-186.1	-0.0
J	-227.6	0.0	43.9	-0.0	-184.5	-0.1
Min I	-235.7	0.0	-1.7	-0.0	-276.1	-0.1
J	-235.7	0.0	-1.7	-0.0	-319.9	-0.1
SLE_FA~3 I	-48.0	-13.0	111.0	3.2	-34.2	-6.0
J	-48.0	-13.0	113.0	3.2	-146.2	7.0
SLE_FA~4 Max I	-23.5	0.0	169.7	11.6	143.9	-0.4
J	-23.5	0.0	169.7	11.6	77.9	15.2
Min I	-95.8	-22.2	9.8	-0.5	-239.6	-8.7
J	-95.8	-22.2	9.8	-0.5	-337.8	-0.9
SLE_FA~5 Max I	-1.0	0.3	106.3	7.6	123.6	0.2
J	-1.0	0.3	106.3	7.6	90.2	10.5
Min I	-49.7	-14.5	-3.0	-0.3	-145.7	-5.2
J	-49.7	-14.5	-3.0	-0.3	-204.1	-0.4
SLU_FA~1 I	-0.0	-0.0	141.9	-0.0	891.4	-0.0
J	-0.0	-0.0	182.4	-0.0	729.2	0.0
ENV STR Max I	-305.2	18.0	665.4	9.8	1131.0	9.4
J	-305.2	18.0	752.5	24.2	692.6	9.2
Min I	-524.9	-24.8	222.2	-10.5	-26.6	-18.4
J	-524.9	-24.8	286.8	4.9	-531.0	-15.3
ENV SLV Max I	-7.2	-35.1	582.5	28.8	1098.5	-63.1
J	-2.0	-40.3	647.1	41.4	954.5	-23.3
Min I	-547.2	-149.9	105.5	3.2	-487.8	-228.7
J	-564.6	-167.3	170.0	15.8	-1096.2	-70.8
ENV SL~1 Max I	-270.6	9.3	482.1	5.1	799.6	-0.8
J	-270.6	9.3	546.7	17.8	464.7	5.6
Min I	-408.1	-14.3	243.6	-7.3	173.6	-10.8
J	-408.1	-14.3	308.2	5.4	-266.4	-10.9
ENV SL~2 Max I	-303.6	13.7	415.1	-0.1	694.5	7.2
J	-303.6	13.7	479.6	12.6	365.6	4.1
Min I	-373.1	-1.2	257.5	-8.0	267.2	1.7
J	-373.1	-1.2	322.0	4.6	-129.4	-6.8
ENV SL~3 Max I	-310.7	13.3	263.3	-7.7	570.9	6.9
J	-310.7	13.3	327.8	4.9	275.4	-6.4
Min I	-323.4	13.3	260.5	-7.7	502.9	6.9
J	-323.4	13.3	325.0	4.9	210.2	-6.4
ENV SL~4 Max I	-227.4	-35.1	582.5	3.2	1098.5	-63.1
J	-210.0	-40.3	647.1	15.9	954.5	-23.3
Min I	-547.2	-36.1	105.5	3.2	-487.8	-64.4
J	-564.6	-41.3	170.0	15.8	-1096.2	-27.9
ENV SL~5 Max I	-7.2	-149.6	511.3	28.8	596.3	-228.4
J	-2.0	-167.0	575.8	41.4	222.4	-69.4
Min I	-134.2	-149.9	335.4	28.7	-94.7	-228.7
J	-139.4	-167.3	399.9	41.4	-631.9	-70.8
431 4 301 TEMPER~1 I	-18.3	0.0	-4.9	-0.0	-32.3	-0.0
J	-18.3	0.0	-4.9	-0.0	-27.4	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 443 di 1099		
TEMPER~2	I	18.3	-0.0	4.9	0.0	32.3	0.0
	J	18.3	-0.0	4.9	0.0	27.4	0.0
TEMPER~3	I	12.9	0.0	2.9	-0.0	114.2	-0.0
	J	12.9	0.0	2.9	-0.0	111.3	-0.0
TEMPER~4	I	-12.9	-0.0	-2.9	0.0	-114.2	0.0
	J	-12.9	-0.0	-2.9	0.0	-111.3	0.0
FRENAT~1	I	-24.1	-0.2	16.0	-0.2	-57.3	-0.6
	J	-24.1	-0.2	16.0	-0.2	-73.4	-0.4
FRENAT~2	I	24.1	0.2	-16.0	0.2	57.3	0.6
	J	24.1	0.2	-16.0	0.2	73.4	0.4
TRAFFI~4	I	7.5	-0.0	16.0	0.0	-54.1	0.0
	J	7.5	-0.0	16.0	0.0	-70.1	0.0
TRAFFI~5	I	7.5	-0.0	16.0	0.0	-54.1	0.0
	J	7.5	-0.0	16.0	0.0	-70.1	0.0
TRAFFI~6	I	7.5	-0.0	16.0	0.0	-54.1	0.0
	J	7.5	-0.0	16.0	0.0	-70.1	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-5.3	-0.0	3.1	0.0	-13.7	-0.0
	J	-5.3	-0.0	3.1	0.0	-16.8	0.0
SERPEG~3	I	-5.3	-0.0	3.1	0.0	-13.7	-0.0
	J	-5.3	-0.0	3.1	0.0	-16.8	0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	5.3	0.0	-3.1	-0.0	13.7	0.0
	J	5.3	0.0	-3.1	-0.0	16.8	-0.0
SERPEG~6	I	5.3	0.0	-3.1	-0.0	13.7	0.0
	J	5.3	0.0	-3.1	-0.0	16.8	-0.0
STR	I	-36.1	-13.9	180.7	0.3	558.6	1.2
	J	-36.1	-13.9	243.3	12.9	346.6	15.1
NSTR	I	-56.7	-2.1	142.0	-5.0	-83.6	-6.6
	J	-56.7	-2.1	144.0	-5.0	-226.6	-4.5
RITIRO	I	12.7	-0.0	-2.8	0.0	-65.2	0.0
	J	12.7	-0.0	-2.8	0.0	-62.4	0.0
TRAFFI~2 Max	I	12.8	-0.0	19.0	0.0	-40.4	0.0
	J	12.8	-0.0	19.0	0.0	-53.3	0.0
Min	I	2.1	-0.0	12.9	0.0	-67.8	0.0
	J	2.1	-0.0	12.9	0.0	-86.9	0.0
A1STRS~1	I	-423.7	-16.0	294.8	-4.8	312.9	-5.6
	J	-423.7	-16.0	359.3	7.9	-14.2	10.4
A1STRS~2	I	-407.7	-16.0	417.8	-4.8	-76.2	-5.5
	J	-407.7	-16.0	482.3	7.9	-526.3	10.5
A1STRS~3	I	-408.5	-16.0	291.4	-4.8	234.6	-5.6
	J	-408.5	-16.0	355.9	7.9	-89.0	10.4
A1STRS~4	I	-392.5	-16.0	414.4	-4.8	-154.5	-5.5
	J	-392.5	-16.0	479.0	7.9	-601.2	10.5
A1STRS~5	I	-455.2	-21.6	409.7	-6.5	472.5	-7.5
	J	-455.2	-21.6	496.8	10.7	19.3	14.1
A1STRS~6	I	-439.3	-21.6	532.7	-6.4	83.4	-7.5
	J	-439.3	-21.6	619.9	10.7	-492.9	14.2
A1STRS~7	I	-440.1	-21.6	406.3	-6.5	394.3	-7.5
	J	-440.1	-21.6	493.4	10.7	-55.6	14.1
A1STRS~8	I	-424.1	-21.6	529.4	-6.4	5.2	-7.4
	J	-424.1	-21.6	616.5	10.7	-567.7	14.2
A1STRS~9 Max	I	-352.7	-19.6	552.8	0.4	539.7	-19.1
	J	-352.7	-19.6	617.3	13.1	91.1	2.0
Min	I	-525.4	-31.8	290.9	-13.5	-54.5	-48.1
	J	-525.4	-31.8	355.4	-0.9	-538.1	-18.5
A1STRS~0 Max	I	-336.7	-19.6	675.8	0.4	150.6	-19.0
	J	-336.7	-19.6	740.4	13.1	-421.0	2.1
Min	I	-509.4	-31.8	414.0	-13.5	-443.6	-48.1
	J	-509.4	-31.8	478.5	-0.8	-1050.2	-18.4
A1STRS~1 Max	I	-337.5	-19.6	549.4	0.4	461.4	-19.1
	J	-337.5	-19.6	613.9	13.1	16.3	2.0
Min	I	-510.2	-31.8	287.5	-13.5	-132.7	-48.1
	J	-510.2	-31.8	352.1	-0.9	-612.9	-18.5
A1STRS~2 Max	I	-321.5	-19.6	672.5	0.4	72.3	-19.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 444 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-321.5	-19.6	737.0	13.1	-495.9	2.2
Min I	-494.2	-31.8	410.6	-13.5	-521.8	-48.1
J	-494.2	-31.8	475.1	-0.8	-1125.1	-18.4
A1STRS-3 Max I	-384.2	-25.2	667.7	-1.3	699.3	-21.0
J	-384.2	-25.2	754.8	15.9	124.5	5.7
Min I	-556.9	-37.4	405.8	-15.2	105.2	-50.0
J	-556.9	-37.4	493.0	1.9	-504.7	-14.8
A1STRS-4 Max I	-368.3	-25.2	790.8	-1.2	310.2	-21.0
J	-368.3	-25.2	877.9	15.9	-387.6	5.8
Min I	-541.0	-37.4	528.9	-15.2	-283.9	-50.0
J	-541.0	-37.4	616.0	1.9	-1016.8	-14.7
A1STRS-5 Max I	-369.1	-25.2	664.3	-1.3	621.1	-21.0
J	-369.1	-25.2	751.4	15.9	49.7	5.7
Min I	-541.8	-37.4	402.5	-15.2	27.0	-50.0
J	-541.8	-37.4	489.6	1.9	-579.5	-14.8
A1STRS-6 Max I	-353.1	-25.2	787.4	-1.2	232.0	-21.0
J	-353.1	-25.2	874.5	15.9	-462.5	5.8
Min I	-525.8	-37.4	525.5	-15.2	-362.1	-50.0
J	-525.8	-37.4	612.6	1.9	-1091.7	-14.7
SLV_X_01 Max I	-307.3	-63.1	176.7	3.6	975.0	-95.7
J	-290.0	-68.3	241.2	16.3	767.2	-33.4
Min I	-324.9	-63.1	172.0	3.6	832.4	-95.7
J	-307.6	-68.3	236.5	16.3	626.9	-33.4
SLV_X_02 Max I	-294.7	-63.1	173.9	3.6	909.8	-95.7
J	-277.3	-68.3	238.4	16.3	704.9	-33.4
Min I	-312.3	-63.1	169.2	3.6	767.2	-95.7
J	-294.9	-68.3	233.7	16.3	564.6	-33.4
SLV_X_03 Max I	-623.8	-62.2	646.1	3.7	-868.7	-104.1
J	-641.1	-67.4	710.7	16.4	-1545.9	-36.0
Min I	-641.4	-62.2	641.4	3.7	-1011.3	-104.2
J	-658.7	-67.4	705.9	16.4	-1686.2	-36.0
SLV_X_04 Max I	-611.1	-62.2	643.3	3.7	-933.9	-104.1
J	-628.5	-67.4	707.8	16.4	-1608.3	-36.0
Min I	-628.7	-62.2	638.6	3.7	-1076.5	-104.1
J	-646.1	-67.4	703.1	16.4	-1748.6	-36.0
SLV_Y_01 Max I	-279.8	-171.7	411.1	23.3	285.3	-318.8
J	-274.6	-189.0	475.7	36.0	-156.9	-139.4
Min I	-297.4	-171.7	406.4	23.3	142.7	-318.8
J	-292.2	-189.1	470.9	36.0	-297.2	-139.5
SLV_Y_02 Max I	-267.2	-171.7	408.3	23.3	220.1	-318.8
J	-262.0	-189.1	472.9	36.0	-219.3	-139.4
Min I	-284.8	-171.7	403.6	23.3	77.5	-318.8
J	-279.6	-189.1	468.1	36.0	-359.6	-139.4
SLV_Y_03 Max I	-384.6	-171.4	579.4	23.3	-361.5	-321.3
J	-389.8	-188.8	644.0	36.0	-971.9	-140.2
Min I	-402.2	-171.4	574.7	23.3	-504.0	-321.3
J	-407.4	-188.8	639.2	36.0	-1112.2	-140.2
SLV_Y_04 Max I	-372.0	-171.4	576.6	23.3	-426.6	-321.3
J	-377.2	-188.8	641.2	36.0	-1034.3	-140.2
Min I	-389.6	-171.4	571.9	23.3	-569.2	-321.3
J	-394.8	-188.8	636.4	36.0	-1174.6	-140.2
SLE_QP-1 I	-326.0	-16.0	325.0	-4.8	277.3	-5.5
J	-326.0	-16.0	389.5	7.9	-80.0	10.4
SLE_QP-2 I	-313.4	-16.0	322.2	-4.8	212.1	-5.5
J	-313.4	-16.0	386.7	7.9	-142.4	10.4
SLE_RA-1 Max I	-303.9	-18.2	504.2	-0.9	469.5	-14.4
J	-303.9	-18.2	568.7	11.8	33.7	5.0
Min I	-431.0	-27.2	310.7	-11.2	31.4	-35.9
J	-431.0	-27.2	375.2	1.4	-429.9	-10.2
SLE_RA-2 Max I	-295.2	-18.2	574.8	-0.9	243.9	-14.3
J	-295.2	-18.2	639.4	11.8	-262.5	5.0
Min I	-422.4	-27.3	381.3	-11.2	-194.1	-35.8
J	-422.4	-27.3	445.9	1.4	-726.1	-10.1
SLE_RA-3 Max I	-291.2	-18.2	501.4	-0.9	404.3	-14.4
J	-291.2	-18.2	565.9	11.8	-28.7	5.0
Min I	-418.4	-27.2	307.8	-11.2	-33.8	-35.9
J	-418.4	-27.2	372.4	1.4	-492.3	-10.2
SLE_RA-4 Max I	-282.6	-18.2	572.0	-0.9	178.7	-14.3
J	-282.6	-18.2	636.6	11.8	-324.9	5.0
Min I	-409.7	-27.3	378.5	-11.2	-259.3	-35.8
J	-409.7	-27.3	443.0	1.4	-788.5	-10.1
SLE_FR-1 Max I	-330.4	-14.9	429.9	-2.2	368.5	-4.9
J	-330.4	-14.9	494.4	10.5	-50.7	10.8
Min I	-383.6	-20.6	323.4	-8.9	143.2	-17.9
J	-383.6	-20.6	388.0	3.8	-268.7	1.5
SLE_FR-2 Max I	-321.9	-14.9	494.3	-2.2	165.5	-4.9



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 445 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-321.9	-14.9	558.8	10.5	-318.1	10.8
	Min I	-375.1	-20.6	387.8	-8.9	-59.8	-17.8
	J	-375.1	-20.6	452.3	3.8	-536.1	1.6
SLE_FR~3	Max I	-317.7	-14.9	427.1	-2.2	303.3	-4.9
	J	-317.7	-14.9	491.6	10.5	-113.1	10.8
	Min I	-370.9	-20.6	320.6	-8.9	78.0	-17.9
	J	-370.9	-20.6	385.2	3.8	-331.1	1.6
SLE_FR~4	Max I	-309.3	-14.9	491.5	-2.2	100.3	-4.9
	J	-309.3	-14.9	556.0	10.5	-380.4	10.8
	Min I	-362.4	-20.6	385.0	-8.9	-125.0	-17.8
	J	-362.4	-20.6	449.5	3.8	-598.4	1.6
SPINTA~1	I	-235.1	0.0	-1.7	0.0	-184.5	-0.1
	J	-235.1	0.0	-1.7	0.0	-182.8	-0.1
SPINTA~2	I	-227.1	0.0	43.8	0.0	-320.0	-0.0
	J	-227.1	0.0	43.8	0.0	-363.8	-0.1
SLE_FA~1	I	-0.0	-0.0	135.1	0.0	540.1	-0.0
	J	-0.0	-0.0	165.1	0.0	390.0	0.0
SLE_FA~2	Max I	-227.1	0.0	43.8	0.0	-184.5	-0.0
	J	-227.1	0.0	43.8	0.0	-182.8	-0.1
	Min I	-235.1	0.0	-1.7	0.0	-320.0	-0.1
	J	-235.1	0.0	-1.7	0.0	-363.8	-0.1
SLE_FA~3	I	-44.0	-2.1	139.2	-5.0	-148.8	-6.6
	J	-44.0	-2.1	141.2	-5.0	-289.0	-4.5
SLE_FA~4	Max I	-29.3	1.7	199.2	3.7	79.4	0.9
	J	-29.3	1.7	199.2	3.7	-26.0	0.4
	Min I	-109.0	-7.1	12.5	-6.3	-334.0	-19.5
	J	-109.0	-7.1	12.5	-6.3	-458.1	-14.0
SLE_FA~5	Max I	-3.9	1.1	123.8	2.6	91.3	0.7
	J	-3.9	1.1	123.8	2.6	29.3	0.4
	Min I	-57.6	-4.6	-1.6	-4.1	-201.6	-12.3
	J	-57.6	-4.6	-1.6	-4.1	-275.1	-8.9
SLU_FA~1	I	-0.0	-0.0	182.4	0.0	729.2	-0.0
	J	-0.0	-0.0	222.9	0.0	526.5	0.0
ENV STR	Max I	-321.5	-16.0	790.8	0.4	699.3	-5.5
	J	-321.5	-16.0	877.9	15.9	124.5	14.2
	Min I	-556.9	-37.4	287.5	-15.2	-521.8	-50.0
	J	-556.9	-37.4	352.1	-0.9	-1125.1	-18.5
ENV SLV	Max I	-267.2	-62.2	646.1	23.3	975.0	-95.7
	J	-262.0	-67.4	710.7	36.0	767.2	-33.4
	Min I	-641.4	-171.7	169.2	3.6	-1076.5	-321.3
	J	-658.7	-189.1	233.7	16.3	-1748.6	-140.2
ENV SL~1	Max I	-282.6	-18.2	574.8	-0.9	469.5	-14.3
	J	-282.6	-18.2	639.4	11.8	33.7	5.0
	Min I	-431.0	-27.3	307.8	-11.2	-259.3	-35.9
	J	-431.0	-27.3	372.4	1.4	-788.5	-10.2
ENV SL~2	Max I	-309.3	-14.9	494.3	-2.2	368.5	-4.9
	J	-309.3	-14.9	558.8	10.5	-50.7	10.8
	Min I	-383.6	-20.6	320.6	-8.9	-125.0	-17.9
	J	-383.6	-20.6	385.2	3.8	-598.4	1.5
ENV SL~3	Max I	-313.4	-16.0	325.0	-4.8	277.3	-5.5
	J	-313.4	-16.0	389.5	7.9	-80.0	10.4
	Min I	-326.0	-16.0	322.2	-4.8	212.1	-5.5
	J	-326.0	-16.0	386.7	7.9	-142.4	10.4
ENV SL~4	Max I	-294.7	-62.2	646.1	3.7	975.0	-95.7
	J	-277.3	-67.4	710.7	16.4	767.2	-33.4
	Min I	-641.4	-63.1	169.2	3.6	-1076.5	-104.2
	J	-658.7	-68.3	233.7	16.3	-1748.6	-36.0
ENV SL~5	Max I	-267.2	-171.4	579.4	23.3	285.3	-318.8
	J	-262.0	-188.8	644.0	36.0	-156.9	-139.4
	Min I	-402.2	-171.7	403.6	23.3	-569.2	-321.3
	J	-407.4	-189.1	468.1	36.0	-1174.6	-140.2
432 4 301	TEMPER~1	I	-18.3	0.0	-4.9	-0.0	-27.4
	J	-18.3	0.0	-4.9	-0.0	-22.5	-0.0
	TEMPER~2	I	18.3	-0.0	4.9	0.0	27.4
	J	18.3	-0.0	4.9	0.0	22.5	0.0
	TEMPER~3	I	12.9	-0.0	2.9	-0.0	111.3
	J	12.9	-0.0	2.9	-0.0	108.4	-0.0
	TEMPER~4	I	-12.9	0.0	-2.9	0.0	-111.3
	J	-12.9	0.0	-2.9	0.0	-108.4	0.0
	FRENAT~1	I	-24.1	-0.4	16.0	-0.0	-73.4
	J	-24.1	-0.4	16.0	-0.0	-89.4	-0.0
	FRENAT~2	I	24.1	0.4	-16.0	0.0	73.4
	J	24.1	0.4	-16.0	0.0	89.4	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
446 di 1099

TRAFFI-4	I	7.5	-0.0	16.0	0.0	-70.1	0.0	
	J	7.5	-0.0	16.0	0.0	-86.1	0.0	
TRAFFI-5	I	7.5	-0.0	16.0	0.0	-70.1	0.0	
	J	7.5	-0.0	16.0	0.0	-86.1	0.0	
TRAFFI-6	I	7.5	-0.0	16.0	0.0	-70.1	0.0	
	J	7.5	-0.0	16.0	0.0	-86.1	0.0	
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2	I	-5.3	0.0	3.1	0.0	-16.8	0.0	
	J	-5.3	0.0	3.1	0.0	-19.8	-0.0	
SERPEG-3	I	-5.3	0.0	3.1	0.0	-16.8	0.0	
	J	-5.3	0.0	3.1	0.0	-19.8	-0.0	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5	I	5.3	-0.0	-3.1	-0.0	16.8	-0.0	
	J	5.3	-0.0	-3.1	-0.0	19.8	0.0	
SERPEG-6	I	5.3	-0.0	-3.1	-0.0	16.8	-0.0	
	J	5.3	-0.0	-3.1	-0.0	19.8	0.0	
STR	I	-36.1	15.0	243.3	-4.4	346.6	15.1	
	J	-36.1	15.0	305.8	8.3	72.1	0.1	
NSTR	I	-56.7	-8.6	144.0	-1.1	-226.6	-4.5	
	J	-56.7	-8.6	146.0	-1.1	-371.7	4.1	
RITIRO	I	12.7	-0.0	-2.8	0.0	-62.4	0.0	
	J	12.7	-0.0	-2.8	0.0	-59.6	0.0	
TRAFFI-2 Max	I	12.8	-0.0	19.0	0.0	-53.3	0.0	
	J	12.8	-0.0	19.0	0.0	-66.2	0.0	
Min	I	2.1	-0.0	12.9	0.0	-86.9	0.0	
	J	2.1	-0.0	12.9	0.0	-105.9	0.0	
A1STRS-1	I	-423.7	6.4	359.3	-5.5	-14.2	10.4	
	J	-423.7	6.4	423.8	7.1	-405.7	4.0	
A1STRS-2	I	-407.7	6.4	482.3	-5.5	-526.3	10.5	
	J	-407.7	6.4	546.9	7.1	-1040.9	4.1	
A1STRS-3	I	-408.5	6.4	355.9	-5.5	-89.0	10.4	
	J	-408.5	6.4	420.4	7.1	-477.2	4.0	
A1STRS-4	I	-392.5	6.4	479.0	-5.5	-601.2	10.5	
	J	-392.5	6.4	543.5	7.1	-1112.4	4.1	
A1STRS-5	I	-455.2	8.6	496.8	-7.5	19.3	14.1	
	J	-455.2	8.6	583.9	9.6	-521.1	5.4	
A1STRS-6	I	-439.3	8.6	619.9	-7.5	-492.9	14.2	
	J	-439.3	8.6	707.0	9.6	-1156.3	5.5	
A1STRS-7	I	-440.1	8.6	493.4	-7.5	-55.6	14.1	
	J	-440.1	8.6	580.5	9.6	-592.6	5.4	
A1STRS-8	I	-424.1	8.6	616.5	-7.5	-567.7	14.2	
	J	-424.1	8.6	703.6	9.6	-1227.8	5.6	
A1STRS-9 Max	I	-352.7	-0.9	617.3	2.1	91.1	2.0	
	J	-352.7	-0.9	681.8	14.8	-336.4	6.8	
Min	I	-525.4	-23.2	355.4	-5.1	-538.1	-18.5	
	J	-525.4	-23.2	420.0	7.5	-1128.8	-1.5	
A1STRS-0 Max	I	-336.7	-0.9	740.4	2.1	-421.0	2.1	
	J	-336.7	-0.9	804.9	14.8	-971.6	6.9	
Min	I	-509.4	-23.2	478.5	-5.1	-1050.2	-18.4	
	J	-509.4	-23.2	543.0	7.5	-1764.0	-1.4	
A1STRS-1 Max	I	-337.5	-0.9	613.9	2.1	16.3	2.0	
	J	-337.5	-0.9	678.5	14.8	-407.9	6.8	
Min	I	-510.2	-23.2	352.1	-5.1	-612.9	-18.5	
	J	-510.2	-23.2	416.6	7.5	-1200.3	-1.5	
A1STRS-2 Max	I	-321.5	-0.9	737.0	2.1	-495.9	2.2	
	J	-321.5	-0.9	801.5	14.8	-1043.1	6.9	
Min	I	-494.2	-23.2	475.1	-5.1	-1125.1	-18.4	
	J	-494.2	-23.2	539.6	7.5	-1835.5	-1.3	
A1STRS-3 Max	I	-384.2	1.3	754.8	0.2	124.5	5.7	
	J	-384.2	1.3	841.9	17.3	-451.8	8.2	
Min	I	-556.9	-21.0	493.0	-7.1	-504.7	-14.8	
	J	-556.9	-21.0	580.1	10.0	-1244.2	-0.0	
A1STRS-4 Max	I	-368.3	1.3	877.9	0.2	-387.6	5.8	
	J	-368.3	1.3	965.0	17.3	-1087.0	8.4	
Min	I	-541.0	-21.0	616.0	-7.1	-1016.8	-14.7	
	J	-541.0	-21.0	703.1	10.0	-1879.4	0.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 447 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-5	Max I	-369.1	1.3	751.4	0.2	49.7	5.7
	J	-369.1	1.3	838.6	17.3	-523.3	8.2
	Min I	-541.8	-21.0	489.6	-7.1	-579.5	-14.8
	J	-541.8	-21.0	576.7	10.0	-1315.7	-0.0
A1STRS-6	Max I	-353.1	1.3	874.5	0.2	-462.5	5.8
	J	-353.1	1.3	961.6	17.3	-1158.5	8.4
	Min I	-525.8	-21.0	612.6	-7.1	-1091.7	-14.7
	J	-525.8	-21.0	699.8	10.0	-1950.9	0.1
SLV_X_01	Max I	-290.0	-45.3	241.2	2.5	767.2	-33.4
	J	-272.6	-50.5	305.8	15.2	494.9	11.1
	Min I	-307.6	-45.3	236.5	2.5	626.9	-33.4
	J	-290.2	-50.5	301.0	15.2	356.9	11.1
SLV_X_02	Max I	-277.3	-45.3	238.4	2.5	704.9	-33.4
	J	-260.0	-50.5	303.0	15.2	435.4	11.2
	Min I	-294.9	-45.3	233.7	2.5	564.6	-33.4
	J	-277.6	-50.5	298.2	15.2	297.4	11.1
SLV_X_03	Max I	-641.1	-44.2	710.7	2.5	-1545.9	-36.0
	J	-658.5	-49.4	775.2	15.1	-2287.6	14.3
	Min I	-658.7	-44.2	705.9	2.5	-1686.2	-36.0
	J	-676.1	-49.4	770.5	15.1	-2425.6	14.2
SLV_X_04	Max I	-628.5	-44.2	707.8	2.5	-1608.3	-36.0
	J	-645.8	-49.4	772.4	15.1	-2347.2	14.3
	Min I	-646.1	-44.2	703.1	2.5	-1748.6	-36.0
	J	-663.4	-49.4	767.7	15.1	-2485.2	14.3
SLV_Y_01	Max I	-274.6	-164.4	475.7	21.2	-156.9	-139.4
	J	-269.4	-181.7	540.2	33.9	-663.6	32.6
	Min I	-292.2	-164.4	470.9	21.2	-297.2	-139.5
	J	-287.0	-181.7	535.5	33.9	-801.6	32.6
SLV_Y_02	Max I	-262.0	-164.4	472.9	21.2	-219.3	-139.4
	J	-256.8	-181.7	537.4	33.9	-723.1	32.6
	Min I	-279.6	-164.4	468.1	21.2	-359.6	-139.4
	J	-274.4	-181.7	532.7	33.9	-861.2	32.6
SLV_Y_03	Max I	-389.8	-164.1	644.0	21.2	-971.9	-140.2
	J	-395.0	-181.4	708.5	33.9	-1647.0	33.5
	Min I	-407.4	-164.1	639.2	21.2	-1112.2	-140.2
	J	-412.6	-181.4	703.8	33.9	-1785.0	33.5
SLV_Y_04	Max I	-377.2	-164.1	641.2	21.2	-1034.3	-140.2
	J	-382.4	-181.4	705.7	33.9	-1706.5	33.6
	Min I	-394.8	-164.1	636.4	21.2	-1174.6	-140.2
	J	-400.0	-181.4	701.0	33.9	-1844.5	33.6
SLE_QP-1	I	-326.0	6.4	389.5	-5.5	-80.0	10.4
	J	-326.0	6.4	454.1	7.1	-501.8	4.0
SLE_QP-2	I	-313.4	6.4	386.7	-5.5	-142.4	10.4
	J	-313.4	6.4	451.3	7.1	-561.4	4.1
SLE_RA-1	Max I	-303.9	1.6	568.7	0.0	33.7	5.0
	J	-303.9	1.6	633.2	12.7	-403.3	6.2
	Min I	-431.0	-14.9	375.2	-5.3	-429.9	-10.2
	J	-431.0	-14.9	439.7	7.3	-987.3	0.1
SLE_RA-2	Max I	-295.2	1.6	639.4	0.0	-262.5	5.0
	J	-295.2	1.6	703.9	12.7	-770.1	6.3
	Min I	-422.4	-14.9	445.9	-5.3	-726.1	-10.1
	J	-422.4	-14.9	510.4	7.3	-1354.2	0.2
SLE_RA-3	Max I	-291.2	1.6	565.9	0.0	-28.7	5.0
	J	-291.2	1.6	630.4	12.7	-462.8	6.2
	Min I	-418.4	-14.9	372.4	-5.3	-492.3	-10.2
	J	-418.4	-14.9	436.9	7.3	-1046.8	0.1
SLE_RA-4	Max I	-282.6	1.6	636.6	0.0	-324.9	5.0
	J	-282.6	1.6	701.1	12.7	-829.7	6.3
	Min I	-409.7	-14.9	443.0	-5.3	-788.5	-10.1
	J	-409.7	-14.9	507.6	7.3	-1413.7	0.2
SLE_FR-1	Max I	-330.4	6.7	494.4	-2.4	-50.7	10.8
	J	-330.4	6.7	559.0	10.2	-491.3	5.9
	Min I	-383.6	-3.7	388.0	-5.8	-268.7	1.5
	J	-383.6	-3.7	452.5	6.9	-764.6	2.0
SLE_FR-2	Max I	-321.9	6.7	558.8	-2.4	-318.1	10.8
	J	-321.9	6.7	623.3	10.2	-823.0	6.0
	Min I	-375.1	-3.7	452.3	-5.8	-536.1	1.6
	J	-375.1	-3.7	516.9	6.9	-1096.3	2.0
SLE_FR-3	Max I	-317.7	6.7	491.6	-2.4	-113.1	10.8
	J	-317.7	6.7	556.2	10.2	-550.8	5.9
	Min I	-370.9	-3.7	385.2	-5.8	-331.1	1.6
	J	-370.9	-3.7	449.7	6.9	-824.1	2.0
SLE_FR-4	Max I	-309.3	6.7	556.0	-2.4	-380.4	10.8
	J	-309.3	6.7	620.5	10.2	-882.6	6.0
	Min I	-362.4	-3.7	449.5	-5.8	-598.4	1.6
	J	-362.4	-3.7	514.1	6.9	-1155.9	2.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 448 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SPINTA-1	I	-235.1	0.0	-1.7	-0.0	-182.8	-0.1		
	J		-235.1	0.0	-1.7	-0.0	-181.2	-0.1		
	SPINTA-2	I	-227.1	0.0	43.8	0.0	-363.8	-0.1		
	J		-227.1	0.0	43.8	0.0	-407.6	-0.1		
	SLE_FA-1	I	-0.0	-0.0	165.1	-0.0	390.0	0.0		
	J		-0.0	-0.0	195.2	-0.0	209.9	0.0		
	SLE_FA-2 Max	I	-227.1	0.0	43.8	0.0	-182.8	-0.1		
	J		-227.1	0.0	43.8	0.0	-181.2	-0.1		
	Min I		-235.1	0.0	-1.7	-0.0	-363.8	-0.1		
	J		-235.1	0.0	-1.7	-0.0	-407.6	-0.1		
	SLE_FA-3	I	-44.0	-8.6	141.2	-1.1	-289.0	-4.5		
	J		-44.0	-8.6	143.2	-1.1	-431.2	4.1		
	SLE_FA-4 Max	I	-29.3	0.2	199.2	4.7	-26.0	0.4		
	J		-29.3	0.2	199.2	4.7	-68.0	3.0		
	Min I		-109.0	-15.5	12.5	-0.6	-458.1	-14.0		
	J		-109.0	-15.5	12.5	-0.6	-613.7	-3.1		
	SLE_FA-5 Max	I	-3.9	0.3	123.8	3.1	29.3	0.4		
	J		-3.9	0.3	123.8	3.1	10.6	1.9		
	Min I		-57.6	-10.1	-1.6	-0.2	-275.1	-8.9		
	J		-57.6	-10.1	-1.6	-0.2	-368.0	-2.1		
	SLU_FA-1	I	-0.0	-0.0	222.9	-0.0	526.5	0.0		
	J		-0.0	-0.0	263.5	-0.0	283.3	0.0		
	ENV STR Max	I	-321.5	8.6	877.9	2.1	124.5	14.2		
	J		-321.5	8.6	965.0	17.3	-336.4	8.4		
	Min I		-556.9	-23.2	352.1	-7.5	-1125.1	-18.5		
	J		-556.9	-23.2	416.6	7.1	-1950.9	-1.5		
	ENV SLV Max	I	-262.0	-44.2	710.7	21.2	767.2	-33.4		
	J		-256.8	-49.4	775.2	33.9	494.9	33.6		
	Min I		-658.7	-164.4	233.7	2.5	-1748.6	-140.2		
	J		-676.1	-181.7	298.2	15.1	-2485.2	11.1		
	ENV SL-1 Max	I	-282.6	1.6	639.4	0.0	33.7	5.0		
	J		-282.6	1.6	703.9	12.7	-403.3	6.3		
	Min I		-431.0	-14.9	372.4	-5.3	-788.5	-10.2		
	J		-431.0	-14.9	436.9	7.3	-1413.7	0.1		
	ENV SL-2 Max	I	-309.3	6.7	558.8	-2.4	-50.7	10.8		
	J		-309.3	6.7	623.3	10.2	-491.3	6.0		
	Min I		-383.6	-3.7	385.2	-5.8	-598.4	1.5		
	J		-383.6	-3.7	449.7	6.9	-1155.9	2.0		
	ENV SL-3 Max	I	-313.4	6.4	389.5	-5.5	-80.0	10.4		
	J		-313.4	6.4	454.1	7.1	-501.8	4.1		
	Min I		-326.0	6.4	386.7	-5.5	-142.4	10.4		
	J		-326.0	6.4	451.3	7.1	-561.4	4.0		
	ENV SL-4 Max	I	-277.3	-44.2	710.7	2.5	767.2	-33.4		
	J		-260.0	-49.4	775.2	15.2	494.9	14.3		
	Min I		-658.7	-45.3	233.7	2.5	-1748.6	-36.0		
	J		-676.1	-50.5	298.2	15.1	-2485.2	11.1		
	ENV SL-5 Max	I	-262.0	-164.1	644.0	21.2	-156.9	-139.4		
	J		-256.8	-181.4	708.5	33.9	-663.6	33.6		
	Min I		-407.4	-164.4	468.1	21.2	-1174.6	-140.2		
	J		-412.6	-181.7	532.7	33.9	-1844.5	32.6		
433	4	302	TEMPER-1	I	-18.3	0.0	-4.9	0.0	-22.5	-0.0
	J				-18.3	0.0	-4.9	0.0	-18.4	-0.0
	TEMPER-2	I	18.3	-0.0	4.9	-0.0	22.5	0.0		
	J		18.3	-0.0	4.9	-0.0	18.4	0.0		
	TEMPER-3	I	12.9	-0.0	2.9	-0.0	108.4	-0.0		
	J		12.9	-0.0	2.9	-0.0	105.9	-0.0		
	TEMPER-4	I	-12.9	0.0	-2.9	0.0	-108.4	0.0		
	J		-12.9	0.0	-2.9	0.0	-105.9	0.0		
	FRENAT-1	I	-24.1	-0.4	16.0	-0.1	-89.4	-0.0		
	J		-24.1	-0.4	16.0	-0.1	-103.0	0.3		
	FRENAT-2	I	24.1	0.4	-16.0	0.1	89.4	0.0		
	J		24.1	0.4	-16.0	0.1	103.0	-0.3		
	TRAFFI-4	I	7.5	0.0	16.0	-0.0	-86.1	0.0		
	J		7.5	0.0	16.0	-0.0	-99.7	0.0		
	TRAFFI-5	I	7.5	0.0	16.0	-0.0	-86.1	0.0		
	J		7.5	0.0	16.0	-0.0	-99.7	0.0		
	TRAFFI-6	I	7.5	0.0	16.0	-0.0	-86.1	0.0		
	J		7.5	0.0	16.0	-0.0	-99.7	0.0		
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG-2	I	-5.3	0.0	3.1	-0.0	-19.8	-0.0		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 449 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-5.3	0.0	3.1	-0.0	-22.4	-0.0		
SERPEG~3	I	-5.3	0.0	3.1	-0.0	-19.8	-0.0	
J	-5.3	0.0	3.1	-0.0	-22.4	-0.0		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I	5.3	-0.0	-3.1	0.0	19.8	0.0	
J	5.3	-0.0	-3.1	0.0	22.4	0.0		
SERPEG~6	I	5.3	-0.0	-3.1	0.0	19.8	0.0	
J	5.3	-0.0	-3.1	0.0	22.4	0.0		
STR	I	-36.1	31.8	305.8	-1.8	72.1	0.1	
J	-36.1	31.8	358.9	8.9	-210.4	-26.9		
NSTR	I	-56.7	-8.0	146.0	-1.5	-371.7	4.1	
J	-56.7	-8.0	147.7	-1.5	-496.5	10.9		
RITIRO	I	12.7	-0.0	-2.8	0.0	-59.6	0.0	
J	12.7	-0.0	-2.8	0.0	-57.2	0.0		
TRAFFI~2	Max I	12.8	0.0	19.0	-0.0	-66.2	0.0	
J	12.8	0.0	19.0	-0.0	-77.2	0.0		
Min I	2.1	-0.0	12.9	-0.0	-105.9	0.0		
J	2.1	-0.0	12.9	-0.0	-122.1	0.0		
A1STRS~1	I	-423.7	23.9	423.8	-3.3	-405.7	4.0	
J	-423.7	23.9	478.7	7.4	-789.3	-16.3		
A1STRS~2	I	-407.7	23.9	546.9	-3.3	-1040.9	4.1	
J	-407.7	23.9	601.7	7.4	-1529.1	-16.2		
A1STRS~3	I	-408.5	23.9	420.4	-3.3	-477.2	4.0	
J	-408.5	23.9	475.3	7.4	-857.9	-16.3		
A1STRS~4	I	-392.5	23.9	543.5	-3.3	-1112.4	4.1	
J	-392.5	23.9	598.3	7.4	-1597.7	-16.2		
A1STRS~5	I	-455.2	32.2	583.9	-4.5	-521.1	5.4	
J	-455.2	32.2	658.0	10.0	-1048.9	-21.9		
A1STRS~6	I	-439.3	32.2	707.0	-4.5	-1156.3	5.5	
J	-439.3	32.2	781.0	10.0	-1788.7	-21.8		
A1STRS~7	I	-440.1	32.2	580.5	-4.5	-592.6	5.4	
J	-440.1	32.2	654.6	10.0	-1117.5	-21.9		
A1STRS~8	I	-424.1	32.2	703.6	-4.5	-1227.8	5.6	
J	-424.1	32.2	777.6	10.0	-1857.3	-21.8		
A1STRS~9	Max I	-352.7	15.4	681.8	4.1	-336.4	6.8	
J	-352.7	15.4	736.7	14.9	-725.1	9.8		
Min I	-525.4	-5.4	420.0	-2.3	-1128.8	-1.5		
J	-525.4	-5.4	474.8	8.5	-1703.1	-10.7		
A1STRS~0	Max I	-336.7	15.4	804.9	4.1	-971.6	6.9	
J	-336.7	15.4	859.7	14.9	-1464.9	9.9		
Min I	-509.4	-5.3	543.0	-2.3	-1764.0	-1.4		
J	-509.4	-5.3	597.9	8.5	-2442.9	-10.5		
A1STRS~1	Max I	-337.5	15.4	678.5	4.1	-407.9	6.8	
J	-337.5	15.4	733.3	14.9	-793.7	9.8		
Min I	-510.2	-5.4	416.6	-2.3	-1200.3	-1.5		
J	-510.2	-5.4	471.4	8.5	-1771.7	-10.6		
A1STRS~2	Max I	-321.5	15.4	801.5	4.1	-1043.1	6.9	
J	-321.5	15.4	856.4	14.9	-1533.5	9.9		
Min I	-494.2	-5.3	539.6	-2.3	-1835.5	-1.3		
J	-494.2	-5.3	594.5	8.5	-2511.5	-10.5		
A1STRS~3	Max I	-384.2	23.7	841.9	3.0	-451.8	8.2	
J	-384.2	23.7	916.0	17.5	-984.7	4.1		
Min I	-556.9	3.0	580.1	-3.5	-1244.2	-0.0		
J	-556.9	3.0	654.1	11.1	-1962.7	-16.3		
A1STRS~4	Max I	-368.3	23.7	965.0	3.0	-1087.0	8.4	
J	-368.3	23.7	1039.0	17.5	-1724.5	4.3		
Min I	-541.0	3.0	703.1	-3.5	-1879.4	0.1		
J	-541.0	3.0	777.2	11.1	-2702.5	-16.2		
A1STRS~5	Max I	-369.1	23.7	838.6	3.0	-523.3	8.2	
J	-369.1	23.7	912.6	17.5	-1053.3	4.2		
Min I	-541.8	3.0	576.7	-3.5	-1315.7	-0.0		
J	-541.8	3.0	650.7	11.1	-2031.3	-16.3		
A1STRS~6	Max I	-353.1	23.7	961.6	3.0	-1158.5	8.4	
J	-353.1	23.7	1035.7	17.5	-1793.1	4.3		
Min I	-525.8	3.0	699.8	-3.5	-1950.9	0.1		
J	-525.8	3.0	773.8	11.1	-2771.1	-16.1		
SLV_X_01	Max I	-272.6	-26.1	305.8	0.5	494.9	11.1	
J	-257.9	-30.6	360.6	11.3	212.8	32.3		
Min I	-290.2	-26.1	301.0	0.5	356.9	11.1		
J	-275.5	-30.6	355.9	11.3	76.7	32.3		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 450 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_02	Max I	-260.0	-26.1	303.0	0.5	435.4	11.2
	J	-245.2	-30.6	357.8	11.3	155.6	32.3
	Min I	-277.6	-26.1	298.2	0.5	297.4	11.1
	J	-262.8	-30.6	353.1	11.3	19.5	32.3
SLV_X_03	Max I	-658.5	-25.1	775.2	0.5	-2287.6	14.3
	J	-673.2	-29.5	830.0	11.3	-2968.8	40.3
	Min I	-676.1	-25.1	770.5	0.5	-2425.6	14.2
	J	-690.8	-29.5	825.3	11.3	-3104.9	40.3
SLV_X_04	Max I	-645.8	-25.1	772.4	0.5	-2347.2	14.3
	J	-660.6	-29.5	827.2	11.3	-3026.0	40.4
	Min I	-663.4	-25.1	767.7	0.5	-2485.2	14.3
	J	-678.2	-29.5	822.5	11.3	-3162.0	40.4
SLV_Y_01	Max I	-269.4	-141.2	540.2	9.6	-663.6	32.6
	J	-265.0	-156.0	595.0	20.3	-1145.0	158.0
	Min I	-287.0	-141.2	535.5	9.6	-801.6	32.6
	J	-282.6	-156.0	590.3	20.3	-1281.1	158.0
SLV_Y_02	Max I	-256.8	-141.2	537.4	9.6	-723.1	32.6
	J	-252.3	-156.0	592.2	20.3	-1202.2	158.1
	Min I	-274.4	-141.2	532.7	9.6	-861.2	32.6
	J	-269.9	-156.0	587.5	20.3	-1338.3	158.1
SLV_Y_03	Max I	-395.0	-140.9	708.5	9.6	-1647.0	33.5
	J	-399.5	-155.7	763.4	20.3	-2271.5	160.5
	Min I	-412.6	-140.9	703.8	9.6	-1785.0	33.5
	J	-417.1	-155.7	758.6	20.3	-2407.5	160.5
SLV_Y_04	Max I	-382.4	-140.9	705.7	9.6	-1706.5	33.6
	J	-386.8	-155.7	760.5	20.3	-2328.6	160.5
	Min I	-400.0	-140.9	701.0	9.6	-1844.5	33.6
	J	-404.4	-155.7	755.8	20.3	-2464.7	160.5
SLE_QP-1	I	-326.0	23.8	454.1	-3.3	-501.8	4.0
	J	-326.0	23.8	508.9	7.4	-911.1	-16.2
SLE_QP-2	I	-313.4	23.8	451.3	-3.3	-561.4	4.1
	J	-313.4	23.8	506.1	7.4	-968.3	-16.2
SLE_RA-1	Max I	-303.9	18.3	633.2	2.1	-403.3	6.2
	J	-303.9	18.3	688.1	12.8	-806.5	2.6
	Min I	-431.0	2.9	439.7	-2.7	-987.3	0.1
	J	-431.0	2.9	494.6	8.1	-1527.7	-12.6
SLE_RA-2	Max I	-295.2	18.3	703.9	2.1	-770.1	6.3
	J	-295.2	18.3	758.8	12.8	-1233.5	2.6
	Min I	-422.4	2.9	510.4	-2.7	-1354.2	0.2
	J	-422.4	2.9	565.2	8.1	-1954.6	-12.5
SLE_RA-3	Max I	-291.2	18.3	630.4	2.1	-462.8	6.2
	J	-291.2	18.3	685.3	12.8	-863.7	2.6
	Min I	-418.4	2.9	436.9	-2.7	-1046.8	0.1
	J	-418.4	2.9	491.8	8.1	-1584.8	-12.6
SLE_RA-4	Max I	-282.6	18.3	701.1	2.1	-829.7	6.3
	J	-282.6	18.3	755.9	12.8	-1290.6	2.6
	Min I	-409.7	2.9	507.6	-2.7	-1413.7	0.2
	J	-409.7	2.9	562.4	8.1	-2011.8	-12.5
SLE_FR-1	Max I	-330.4	24.1	559.0	-0.6	-491.3	5.9
	J	-330.4	24.1	613.8	10.2	-903.8	-6.9
	Min I	-383.6	14.4	452.5	-3.5	-764.6	2.0
	J	-383.6	14.4	507.4	7.2	-1247.3	-16.6
SLE_FR-2	Max I	-321.9	24.1	623.3	-0.6	-823.0	6.0
	J	-321.9	24.1	678.2	10.2	-1290.3	-6.8
	Min I	-375.1	14.4	516.9	-3.5	-1096.3	2.0
	J	-375.1	14.4	571.7	7.2	-1633.8	-16.5
SLE_FR-3	Max I	-317.7	24.1	556.2	-0.6	-550.8	5.9
	J	-317.7	24.1	611.0	10.2	-961.0	-6.9
	Min I	-370.9	14.4	449.7	-3.5	-824.1	2.0
	J	-370.9	14.4	504.5	7.2	-1304.5	-16.6
SLE_FR-4	Max I	-309.3	24.1	620.5	-0.6	-882.6	6.0
	J	-309.3	24.1	675.4	10.2	-1347.5	-6.8
	Min I	-362.4	14.4	514.1	-3.5	-1155.9	2.0
	J	-362.4	14.4	568.9	7.2	-1691.0	-16.5
SPINTA-1	I	-235.1	0.0	-1.7	0.0	-181.2	-0.1
	J	-235.1	0.0	-1.7	0.0	-179.8	-0.2
SPINTA-2	I	-227.1	0.0	43.8	-0.0	-407.6	-0.1
	J	-227.1	0.0	43.8	-0.0	-444.9	-0.1
SLE_FA-1	I	-0.0	0.0	195.2	-0.0	209.9	0.0
	J	-0.0	0.0	220.7	-0.0	33.1	0.0
SLE_FA-2	Max I	-227.1	0.0	43.8	0.0	-181.2	-0.1
	J	-227.1	0.0	43.8	0.0	-179.8	-0.1
	Min I	-235.1	0.0	-1.7	-0.0	-407.6	-0.1
	J	-235.1	0.0	-1.7	-0.0	-444.9	-0.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 451 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA-3	I	-44.0	-8.0	143.2	-1.5	-431.2	4.1			
J		-44.0	-8.0	144.9	-1.5	-553.7	10.9			
SLE_FA-4	Max I	-29.3	0.2	199.2	4.1	-68.0	3.0			
J		-29.3	0.2	199.2	4.1	-84.8	14.1			
Min I		-109.0	-14.4	12.5	-0.6	-613.7	-3.1			
J		-109.0	-14.4	12.5	-0.6	-761.8	-0.4			
SLE_FA-5	Max I	-3.9	0.3	123.8	2.7	10.6	1.9			
J		-3.9	0.3	123.8	2.7	7.3	9.4			
Min I		-57.6	-9.4	-1.6	-0.2	-368.0	-2.1			
J		-57.6	-9.4	-1.6	-0.2	-457.6	-0.4			
SLU_FA-1	I	-0.0	0.0	263.5	-0.0	283.3	0.0			
J		-0.0	0.0	297.9	-0.0	44.7	0.0			
ENV STR	Max I	-321.5	32.2	965.0	4.1	-336.4	8.4			
J		-321.5	32.2	1039.0	17.5	-725.1	9.9			
Min I		-556.9	-5.4	416.6	-4.5	-1950.9	-1.5			
J		-556.9	-5.4	471.4	7.4	-2771.1	-21.9			
ENV SLV	Max I	-256.8	-25.1	775.2	9.6	494.9	33.6			
J		-245.2	-29.5	830.0	20.3	212.8	160.5			
Min I		-676.1	-141.2	298.2	0.5	-2485.2	11.1			
J		-690.8	-156.0	353.1	11.3	-3162.0	32.3			
ENV SL-1	Max I	-282.6	18.3	703.9	2.1	-403.3	6.3			
J		-282.6	18.3	758.8	12.8	-806.5	2.6			
Min I		-431.0	2.9	436.9	-2.7	-1413.7	0.1			
J		-431.0	2.9	491.8	8.1	-2011.8	-12.6			
ENV SL-2	Max I	-309.3	24.1	623.3	-0.6	-491.3	6.0			
J		-309.3	24.1	678.2	10.2	-903.8	-6.8			
Min I		-383.6	14.4	449.7	-3.5	-1155.9	2.0			
J		-383.6	14.4	504.5	7.2	-1691.0	-16.6			
ENV SL-3	Max I	-313.4	23.8	454.1	-3.3	-501.8	4.1			
J		-313.4	23.8	508.9	7.4	-911.1	-16.2			
Min I		-326.0	23.8	451.3	-3.3	-561.4	4.0			
J		-326.0	23.8	506.1	7.4	-968.3	-16.2			
ENV SL-4	Max I	-260.0	-25.1	775.2	0.5	494.9	14.3			
J		-245.2	-29.5	830.0	11.3	212.8	40.4			
Min I		-676.1	-26.1	298.2	0.5	-2485.2	11.1			
J		-690.8	-30.6	353.1	11.3	-3162.0	32.3			
ENV SL-5	Max I	-256.8	-140.9	708.5	9.6	-663.6	33.6			
J		-252.3	-155.7	763.4	20.3	-1145.0	160.5			
Min I		-412.6	-141.2	532.7	9.6	-1844.5	32.6			
J		-417.1	-156.0	587.5	20.3	-2464.7	158.0			
434	1	204	TEMPER-1	I	-3.0	-0.0	-16.9	0.0	-2.4	0.0
J					-3.0	-0.0	-16.9	0.0	17.9	0.0
TEMPER-2	I	3.0	0.0	16.9	-0.0	2.4	0.0			
J		3.0	0.0	16.9	-0.0	-17.9	-0.0			
TEMPER-3	I	3.6	-0.0	-3.1	0.0	2.9	0.0			
J		3.6	-0.0	-3.1	0.0	6.6	0.0			
TEMPER-4	I	-3.6	0.0	3.1	-0.0	-2.9	0.0			
J		-3.6	0.0	3.1	-0.0	-6.6	-0.0			
FRENAT-1	I	9.7	0.0	25.3	-0.0	7.8	0.0			
J		9.7	0.0	25.3	-0.0	-22.6	-0.0			
FRENAT-2	I	-9.7	-0.0	-25.3	0.0	-7.8	0.0			
J		-9.7	-0.0	-25.3	0.0	22.6	0.0			
TRAFFI-4	I	-1.1	0.0	-168.2	-0.0	-0.9	0.0			
J		-1.1	0.0	-168.2	-0.0	200.9	-0.0			
TRAFFI-5	I	-1.1	0.0	-168.2	-0.0	-0.9	0.0			
J		-1.1	0.0	-168.2	-0.0	200.9	-0.0			
TRAFFI-6	I	-1.1	0.0	-168.2	-0.0	-0.9	0.0			
J		-1.1	0.0	-168.2	-0.0	200.9	-0.0			
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG-2	I	8.9	0.0	4.9	-0.0	7.1	0.0			
J		8.9	0.0	4.9	-0.0	1.2	-0.0			
SERPEG-3	I	8.9	0.0	4.9	-0.0	7.1	0.0			
J		8.9	0.0	4.9	-0.0	1.2	-0.0			
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG-5	I	-8.9	-0.0	-4.9	0.0	-7.1	0.0			
J		-8.9	-0.0	-4.9	0.0	-1.2	0.0			
SERPEG-6	I	-8.9	-0.0	-4.9	0.0	-7.1	0.0			
J		-8.9	-0.0	-4.9	0.0	-1.2	0.0			

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 452 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

STR	I	26.8	0.0	-349.7	-0.0	21.4	0.0
	J	26.8	0.0	-13.7	-0.0	239.5	-0.0
NSTR	I	-7.9	0.0	-239.0	-0.0	-6.3	0.0
	J	-7.9	0.0	-239.0	-0.0	280.5	-0.0
RITIRO	I	-0.6	0.0	44.4	-0.0	-0.5	0.0
	J	-0.6	0.0	44.4	-0.0	-53.8	-0.0
TRAFFI-2 Max	I	7.7	0.0	-163.2	-0.0	6.2	0.0
	J	7.7	0.0	-163.2	-0.0	202.1	-0.0
Min	I	-10.0	0.0	-173.1	-0.0	-8.0	0.0
	J	-10.0	0.0	-173.1	-0.0	199.7	-0.0
A1STRS-1	I	54.9	0.0	-797.6	-0.0	43.9	0.0
	J	54.9	0.0	-461.6	-0.0	799.4	-0.0
A1STRS-2	I	291.0	0.0	-502.4	-0.0	232.8	0.0
	J	291.0	0.0	-166.4	-0.0	634.1	-0.0
A1STRS-3	I	54.1	0.0	-744.3	-0.0	43.3	0.0
	J	54.1	0.0	-408.3	-0.0	734.9	-0.0
A1STRS-4	I	290.3	0.0	-449.1	-0.0	232.2	0.0
	J	290.3	0.0	-113.1	-0.0	569.6	-0.0
A1STRS-5	I	61.2	0.0	-1024.3	-0.0	49.0	0.0
	J	61.2	0.0	-570.7	-0.0	1006.0	-0.0
A1STRS-6	I	297.4	0.0	-729.1	-0.0	237.9	0.0
	J	297.4	0.0	-275.5	-0.0	840.7	-0.0
A1STRS-7	I	60.5	0.0	-971.0	-0.0	48.4	0.0
	J	60.5	0.0	-517.4	-0.0	941.5	-0.0
A1STRS-8	I	296.7	0.0	-675.8	-0.0	237.3	0.0
	J	296.7	0.0	-222.2	-0.0	776.1	-0.0
A1STRS-9 Max	I	90.8	26.0	-1000.2	-12.3	72.6	0.0
	J	90.8	26.0	-664.2	-12.3	1252.3	-1.8
Min	I	10.7	1.5	-1187.1	-65.3	8.5	0.0
	J	10.7	1.5	-851.1	-65.3	1058.5	-31.2
A1STRS-0 Max	I	326.9	26.0	-705.0	-12.3	261.5	0.0
	J	326.9	26.0	-369.0	-12.3	1087.0	-1.8
Min	I	246.8	1.5	-891.9	-65.3	197.5	0.0
	J	246.8	1.5	-555.9	-65.3	893.2	-31.2
A1STRS-1 Max	I	90.0	26.0	-946.9	-12.3	72.0	0.0
	J	90.0	26.0	-610.9	-12.3	1187.8	-1.8
Min	I	9.9	1.5	-1133.9	-65.3	8.0	0.0
	J	9.9	1.5	-797.9	-65.3	994.0	-31.2
A1STRS-2 Max	I	326.2	26.0	-651.7	-12.3	261.0	0.0
	J	326.2	26.0	-315.7	-12.3	1022.5	-1.8
Min	I	246.1	1.5	-838.7	-65.3	196.9	0.0
	J	246.1	1.5	-502.7	-65.3	828.7	-31.2
A1STRS-3 Max	I	97.1	26.0	-1226.9	-12.3	77.7	0.0
	J	97.1	26.0	-773.3	-12.3	1458.9	-1.8
Min	I	17.0	1.5	-1413.8	-65.3	13.6	0.0
	J	17.0	1.5	-960.2	-65.3	1265.0	-31.2
A1STRS-4 Max	I	333.3	26.0	-931.7	-12.3	266.6	0.0
	J	333.3	26.0	-478.1	-12.3	1293.6	-1.8
Min	I	253.2	1.5	-1118.6	-65.3	202.5	0.0
	J	253.2	1.5	-665.0	-65.3	1099.7	-31.2
A1STRS-5 Max	I	96.4	26.0	-1173.6	-12.3	77.1	0.0
	J	96.4	26.0	-720.0	-12.3	1394.4	-1.8
Min	I	16.3	1.5	-1360.5	-65.3	13.0	0.0
	J	16.3	1.5	-906.9	-65.3	1200.5	-31.2
A1STRS-6 Max	I	332.6	26.0	-878.4	-12.3	266.0	0.0
	J	332.6	26.0	-424.8	-12.3	1229.1	-1.8
Min	I	252.5	1.5	-1065.3	-65.3	202.0	0.0
	J	252.5	1.5	-611.7	-65.3	1035.2	-31.2
SLV_X_01 Max	I	-132.2	125.3	-1074.7	-209.6	-105.8	0.0
	J	-41.8	98.2	-738.7	-209.6	986.7	-134.1
Min	I	-140.2	125.3	-1080.4	-209.6	-112.1	0.0
	J	-49.8	98.2	-744.4	-209.6	978.3	-134.1
SLV_X_02 Max	I	-132.8	125.3	-1030.3	-209.6	-106.3	0.0
	J	-42.5	98.2	-694.3	-209.6	933.0	-134.1
Min	I	-140.8	125.3	-1036.0	-209.6	-112.6	0.0
	J	-50.4	98.2	-700.0	-209.6	924.6	-134.1
SLV_X_03 Max	I	550.0	125.5	-98.8	-209.8	440.0	0.0
	J	459.6	98.4	237.2	-209.8	361.3	-134.3
Min	I	542.0	125.5	-104.4	-209.8	433.6	0.0
	J	451.6	98.4	231.6	-209.8	352.9	-134.3
SLV_X_04 Max	I	549.3	125.5	-54.4	-209.8	439.5	0.0
	J	459.0	98.4	281.6	-209.8	307.6	-134.3
Min	I	541.4	125.5	-60.0	-209.8	433.1	0.0



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 453 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	451.0	98.4	276.0	-209.8	299.1	-134.3	
SLV_Y_01 Max I	57.3	417.9	-701.1	-699.0	45.9	0.0	
J	84.5	327.5	-365.1	-699.0	690.0	-447.3	
Min I	49.4	417.9	-706.7	-699.0	39.5	0.0	
J	76.5	327.5	-370.7	-699.0	681.6	-447.3	
SLV_Y_02 Max I	56.7	417.9	-656.7	-699.0	45.4	0.0	
J	83.9	327.5	-320.7	-699.0	636.2	-447.3	
Min I	48.8	417.9	-662.3	-699.0	39.1	0.0	
J	75.9	327.5	-326.3	-699.0	627.8	-447.3	
SLV_Y_03 Max I	324.9	418.0	-344.2	-699.1	259.9	0.0	
J	297.8	327.6	-8.2	-699.1	475.8	-447.4	
Min I	317.0	418.0	-349.9	-699.1	253.6	0.0	
J	289.8	327.6	-13.9	-699.1	467.4	-447.4	
SLV_Y_04 Max I	324.3	418.0	-299.8	-699.1	259.4	0.0	
J	297.2	327.6	36.2	-699.1	422.1	-447.4	
Min I	316.4	418.0	-305.5	-699.1	253.1	0.0	
J	289.2	327.6	30.5	-699.1	413.7	-447.4	
SLE_QP-1 I	85.7	0.0	-703.5	-0.0	68.5	0.0	
J	85.7	0.0	-367.5	-0.0	711.1	-0.0	
SLE_QP-2 I	85.0	0.0	-659.1	-0.0	68.0	0.0	
J	85.0	0.0	-323.1	-0.0	657.3	-0.0	
SLE_RA-1 Max I	102.5	18.9	-868.7	-7.9	82.0	0.0	
J	102.5	18.9	-532.7	-7.9	1057.0	-0.9	
Min I	44.5	0.8	-1006.5	-47.1	35.6	0.0	
J	44.5	0.8	-670.5	-47.1	913.6	-22.7	
SLE_RA-2 Max I	235.7	18.9	-700.2	-7.9	188.6	0.0	
J	235.7	18.9	-364.2	-7.9	961.4	-0.9	
Min I	177.7	0.8	-838.0	-47.1	142.2	0.0	
J	177.7	0.8	-502.0	-47.1	818.0	-22.7	
SLE_RA-3 Max I	101.9	18.9	-824.3	-7.9	81.5	0.0	
J	101.9	18.9	-488.3	-7.9	1003.3	-0.9	
Min I	43.9	0.8	-962.1	-47.1	35.1	0.0	
J	43.9	0.8	-626.1	-47.1	859.8	-22.7	
SLE_RA-4 Max I	235.1	18.9	-655.8	-7.9	188.1	0.0	
J	235.1	18.9	-319.8	-7.9	907.7	-0.9	
Min I	177.1	0.8	-793.6	-47.1	141.7	0.0	
J	177.1	0.8	-457.6	-47.1	764.2	-22.7	
SLE_FR-1 Max I	90.9	10.8	-854.5	1.3	72.7	0.0	
J	90.9	10.8	-518.5	1.3	955.5	1.4	
Min I	63.0	-1.1	-913.5	-24.0	50.4	0.0	
J	63.0	-1.1	-577.5	-24.0	889.9	-12.9	
SLE_FR-2 Max I	215.0	10.8	-699.8	1.3	172.0	0.0	
J	215.0	10.8	-363.8	1.3	869.1	1.4	
Min I	187.2	-1.1	-758.8	-24.0	149.7	0.0	
J	187.2	-1.1	-422.8	-24.0	803.6	-12.9	
SLE_FR-3 Max I	90.2	10.8	-810.1	1.3	72.2	0.0	
J	90.2	10.8	-474.1	1.3	901.7	1.4	
Min I	62.4	-1.1	-869.1	-24.0	49.9	0.0	
J	62.4	-1.1	-533.1	-24.0	836.1	-12.9	
SLE_FR-4 Max I	214.4	10.8	-655.4	1.3	171.5	0.0	
J	214.4	10.8	-319.4	1.3	815.4	1.4	
Min I	186.5	-1.1	-714.4	-24.0	149.2	0.0	
J	186.5	-1.1	-378.4	-24.0	749.8	-12.9	
SPINTA-1 I	67.3	-0.0	-73.5	0.0	53.8	0.0	
J	67.3	-0.0	-73.5	0.0	142.0	0.0	
SPINTA-2 I	164.0	0.0	39.7	-0.0	131.2	0.0	
J	164.0	0.0	39.7	-0.0	83.6	-0.0	
SLE_FA-1 I	8.4	0.0	138.7	-0.0	6.7	0.0	
J	8.4	0.0	138.7	-0.0	-159.7	-0.0	
SLE_FA-2 Max I	164.0	0.0	39.7	0.0	131.2	0.0	
J	164.0	0.0	39.7	0.0	142.0	0.0	
Min I	67.3	-0.0	-73.5	-0.0	53.8	0.0	
J	67.3	-0.0	-73.5	-0.0	83.6	-0.0	
SLE_FA-3 I	-8.5	0.0	-194.6	-0.0	-6.8	0.0	
J	-8.5	0.0	-194.6	-0.0	226.7	-0.0	
SLE_FA-4 Max I	53.3	16.0	-110.0	3.3	42.6	0.0	
J	53.3	16.0	-110.0	3.3	300.8	2.6	
Min I	-21.8	-2.2	-252.5	-35.9	-17.4	0.0	
J	-21.8	-2.2	-252.5	-35.9	165.3	-19.2	
SLE_FA-5 Max I	32.5	10.8	-109.6	1.3	26.0	0.0	
J	32.5	10.8	-109.6	1.3	244.4	1.4	
Min I	-22.6	-1.1	-210.0	-24.0	-18.1	0.0	
J	-22.6	-1.1	-210.0	-24.0	150.9	-12.9	
SLU_FA-1 I	11.4	0.0	187.3	-0.0	9.1	0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 454 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	11.4	0.0	187.3	-0.0	-215.6	-0.0			
ENV STR Max	I	333.3	26.0	-449.1	-0.0	266.6	0.0			
	J	333.3	26.0	-113.1	-0.0	1458.9	-0.0			
Min	I	9.9	0.0	-1413.8	-65.3	8.0	0.0			
	J	9.9	0.0	-960.2	-65.3	569.6	-31.2			
ENV SLV Max	I	550.0	418.0	-54.4	-209.6	440.0	0.0			
	J	459.6	327.6	281.6	-209.6	986.7	-134.1			
Min	I	-140.8	125.3	-1080.4	-699.1	-112.6	0.0			
	J	-50.4	98.2	-744.4	-699.1	299.1	-447.4			
ENV SL~1 Max	I	235.7	18.9	-655.8	-7.9	188.6	0.0			
	J	235.7	18.9	-319.8	-7.9	1057.0	-0.9			
Min	I	43.9	0.8	-1006.5	-47.1	35.1	0.0			
	J	43.9	0.8	-670.5	-47.1	764.2	-22.7			
ENV SL~2 Max	I	215.0	10.8	-655.4	1.3	172.0	0.0			
	J	215.0	10.8	-319.4	1.3	955.5	1.4			
Min	I	62.4	-1.1	-913.5	-24.0	49.9	0.0			
	J	62.4	-1.1	-577.5	-24.0	749.8	-12.9			
ENV SL~3 Max	I	85.7	0.0	-659.1	-0.0	68.5	0.0			
	J	85.7	0.0	-323.1	-0.0	711.1	-0.0			
Min	I	85.0	0.0	-703.5	-0.0	68.0	0.0			
	J	85.0	0.0	-367.5	-0.0	657.3	-0.0			
ENV SL~4 Max	I	550.0	125.5	-54.4	-209.6	440.0	0.0			
	J	459.6	98.4	281.6	-209.6	986.7	-134.1			
Min	I	-140.8	125.3	-1080.4	-209.8	-112.6	0.0			
	J	-50.4	98.2	-744.4	-209.8	299.1	-134.3			
ENV SL~5 Max	I	324.9	418.0	-299.8	-699.0	259.9	0.0			
	J	297.8	327.6	36.2	-699.0	690.0	-447.3			
Min	I	48.8	417.9	-706.7	-699.1	39.1	0.0			
	J	75.9	327.5	-370.7	-699.1	413.7	-447.4			
435	I	204	TEMPER~1	I	111.0	-0.0	-85.7	-0.0	-941.5	0.0
	J	111.0	-0.0	-85.7	-0.0	-854.0	0.0			
TEMPER~2	I	-111.0	0.0	85.7	0.0	941.5	-0.0			
	J	-111.0	0.0	85.7	0.0	854.0	-0.0			
TEMPER~3	I	-84.1	0.0	29.3	-0.0	203.2	-0.0			
	J	-84.1	0.0	29.3	-0.0	173.3	-0.0			
TEMPER~4	I	84.1	-0.0	-29.3	0.0	-203.2	0.0			
	J	84.1	-0.0	-29.3	0.0	-173.3	0.0			
FRENAT~1	I	-39.9	-0.0	30.4	0.0	375.7	0.0			
	J	-39.9	-0.0	30.4	0.0	344.7	0.0			
FRENAT~2	I	39.9	0.0	-30.4	-0.0	-375.7	-0.0			
	J	39.9	0.0	-30.4	-0.0	-344.7	-0.0			
TRAFFI~4	I	64.0	0.0	-422.7	0.0	-272.0	-0.0			
	J	64.0	0.0	-208.5	0.0	77.2	-0.0			
TRAFFI~5	I	64.0	0.0	-422.7	0.0	-272.0	-0.0			
	J	64.0	0.0	-208.5	0.0	77.2	-0.0			
TRAFFI~6	I	64.0	0.0	-422.7	0.0	-272.0	-0.0			
	J	64.0	0.0	-208.5	0.0	77.2	-0.0			
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~2	I	52.7	-0.0	40.3	0.0	-135.2	0.0			
	J	38.0	-0.0	40.3	0.0	-129.8	0.0			
SERPEG~3	I	52.7	-0.0	40.3	0.0	-135.2	0.0			
	J	38.0	-0.0	40.3	0.0	-129.8	0.0			
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~5	I	-52.7	0.0	-40.3	-0.0	135.2	-0.0			
	J	-38.0	0.0	-40.3	-0.0	129.8	-0.0			
SERPEG~6	I	-52.7	0.0	-40.3	-0.0	135.2	-0.0			
	J	-38.0	0.0	-40.3	-0.0	129.8	-0.0			
STR	I	148.0	0.0	2412.3	0.0	-1288.4	-0.0			
	J	148.0	0.0	2697.9	0.0	-3894.7	-0.0			
NSTR	I	234.1	0.0	587.1	0.0	-947.6	-0.0			
	J	234.1	0.0	961.9	0.0	-1737.6	-0.0			
RITIRO	I	-198.2	0.0	32.1	0.0	1202.0	-0.0			
	J	-198.2	0.0	32.1	0.0	1169.3	-0.0			
TRAFFI~2 Max	I	116.7	0.0	-382.4	0.0	-136.8	-0.0			
	J	101.9	0.0	-168.2	0.0	206.9	-0.0			
Min	I	11.3	0.0	-462.9	0.0	-407.3	-0.0			
	J	26.0	0.0	-248.7	0.0	-52.6	-0.0			

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 455 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1	I	-1122.2	0.0	2875.2	-0.0	-3372.4	-0.0
J		-1122.2	0.0	3535.6	-0.0	-6641.9	-0.0
A1STRS-2	I	-4283.0	0.0	3563.4	0.0	2408.9	0.0
J		-4283.0	0.0	4223.8	0.0	-1562.6	-0.0
A1STRS-3	I	-1360.0	0.0	2913.7	-0.0	-1930.1	-0.0
J		-1360.0	0.0	3574.1	-0.0	-5238.8	-0.0
A1STRS-4	I	-4520.7	0.0	3601.8	0.0	3851.2	0.0
J		-4520.7	0.0	4262.3	0.0	-159.5	-0.0
A1STRS-5	I	-979.6	0.0	3873.1	0.0	-4199.7	-0.0
J		-979.6	0.0	4764.7	0.0	-8604.9	-0.0
A1STRS-6	I	-4140.4	0.0	4561.3	0.0	1581.6	-0.0
J		-4140.4	0.0	5452.9	0.0	-3525.6	-0.0
A1STRS-7	I	-1217.4	0.0	3911.6	0.0	-2757.3	-0.0
J		-1217.4	0.0	4803.2	0.0	-7201.8	-0.0
A1STRS-8	I	-4378.1	0.0	4599.8	0.0	3023.9	-0.0
J		-4378.1	0.0	5491.4	0.0	-2122.5	-0.0
A1STRS-9	Max I	-678.6	10.6	3031.2	977.2	-2540.0	154.4
J		-700.0	10.6	4002.2	977.2	-5839.3	144.5
Min I		-1238.4	-15.0	2157.4	91.8	-5596.5	-0.0
J		-1217.0	-15.0	3128.5	91.8	-8553.9	14.4
A1STRS-0	Max I	-3839.3	10.6	3719.4	977.2	3241.3	154.4
J		-3860.7	10.6	4690.4	977.2	-759.9	144.5
Min I		-4399.1	-15.0	2845.6	91.8	184.7	-0.0
J		-4377.7	-15.0	3816.7	91.8	-3474.6	14.4
A1STRS-1	Max I	-916.3	10.6	3069.7	977.2	-1097.6	154.4
J		-937.8	10.6	4040.7	977.2	-4436.2	144.5
Min I		-1476.2	-15.0	2195.9	91.8	-4154.2	-0.0
J		-1454.8	-15.0	3166.9	91.8	-7150.8	14.4
A1STRS-2	Max I	-4077.1	10.6	3757.8	977.2	4683.7	154.4
J		-4098.5	10.6	4728.9	977.2	643.2	144.5
Min I		-4636.9	-15.0	2884.1	91.8	1627.1	-0.0
J		-4615.5	-15.0	3855.1	91.8	-2071.5	14.4
A1STRS-3	Max I	-536.0	10.6	4029.1	977.2	-3367.2	154.4
J		-557.4	10.6	5231.3	977.2	-7802.3	144.5
Min I		-1095.8	-15.0	3155.3	91.8	-6423.8	-0.0
J		-1074.4	-15.0	4357.5	91.8	-10516.9	14.4
A1STRS-4	Max I	-3696.7	10.6	4717.3	977.2	2414.1	154.4
J		-3718.1	10.6	5919.5	977.2	-2723.0	144.5
Min I		-4256.5	-15.0	3843.5	91.8	-642.5	-0.0
J		-4235.1	-15.0	5045.7	91.8	-5437.6	14.4
A1STRS-5	Max I	-773.8	10.6	4067.6	977.2	-1924.9	154.4
J		-795.2	10.6	5269.8	977.2	-6399.2	144.5
Min I		-1333.6	-15.0	3193.8	91.8	-4981.4	-0.0
J		-1312.2	-15.0	4396.0	91.8	-9113.8	14.4
A1STRS-6	Max I	-3934.5	10.6	4755.8	977.2	3856.4	154.4
J		-3955.9	10.6	5958.0	977.2	-1319.9	144.5
Min I		-4494.3	-15.0	3882.0	91.8	799.8	-0.0
J		-4472.9	-15.0	5084.2	91.8	-4034.5	14.4
SLV_X_01	Max I	-685.3	-189.0	2403.1	2895.4	-7018.0	611.8
J		-499.0	-245.8	3106.4	2975.6	-10082.5	833.1
Min I		-807.3	-189.0	2351.9	2895.4	-7315.9	611.8
J		-615.1	-245.8	3055.2	2975.6	-10342.4	833.1
SLV_X_02	Max I	-883.4	-189.0	2435.2	2895.4	-5816.0	611.8
J		-697.2	-245.8	3138.5	2975.6	-8913.2	833.1
Min I		-1005.4	-189.0	2384.0	2895.4	-6113.9	611.8
J		-813.3	-245.8	3087.2	2975.6	-9173.1	833.1
SLV_X_03	Max I	-5356.8	-189.3	4366.1	2901.0	8590.8	613.1
J		-5548.9	-246.0	5069.4	2981.2	4058.5	834.6
Min I		-5478.8	-189.3	4314.9	2901.0	8292.9	613.1
J		-5665.0	-246.0	5018.2	2981.2	3798.5	834.6
SLV_X_04	Max I	-5554.9	-189.3	4398.2	2901.0	9792.7	613.1
J		-5747.1	-246.0	5101.5	2981.2	5227.7	834.6
Min I		-5676.9	-189.3	4347.0	2901.0	9494.8	613.1
J		-5863.1	-246.0	5050.3	2981.2	4967.8	834.6
SLV_Y_01	Max I	-1200.7	-630.5	2984.4	9659.8	-2086.3	2041.3
J		-1146.9	-819.6	3687.7	9927.1	-5556.7	2779.4
Min I		-1322.7	-630.5	2933.2	9659.8	-2384.2	2041.3
J		-1262.9	-819.6	3636.5	9927.1	-5816.6	2779.4
SLV_Y_02	Max I	-1398.8	-630.5	3016.5	9659.8	-884.4	2041.3
J		-1345.0	-819.6	3719.7	9927.1	-4387.4	2779.4
Min I		-1520.8	-630.5	2965.3	9659.8	-1182.3	2041.3
J		-1461.1	-819.6	3668.5	9927.1	-4647.3	2779.4
SLV_Y_03	Max I	-3517.6	-630.5	3744.9	9661.5	3964.0	2041.7
J		-3577.4	-819.7	4448.2	9928.7	-121.7	2779.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 456 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-3639.6	-630.5	3693.7	9661.5	3666.1	2041.7
J	-3693.4	-819.7	4397.0	9928.7	-381.7	2779.8
SLV_Y_04 Max I	-3715.8	-630.5	3777.0	9661.5	5165.9	2041.7
J	-3775.5	-819.7	4480.3	9928.7	1047.5	2779.8
Min I	-3837.8	-630.5	3725.8	9661.5	4868.0	2041.7
J	-3891.6	-819.7	4429.1	9928.7	787.6	2779.8
SLE_QP-1 I	-1258.7	0.0	2995.0	0.0	-2132.1	-0.0
J	-1258.7	0.0	3655.5	0.0	-5523.9	-0.0
SLE_QP-2 I	-1456.9	0.0	3027.1	0.0	-930.2	-0.0
J	-1456.9	0.0	3687.5	0.0	-4354.6	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-898.8	8.7	3104.2	711.8	-1871.3	113.1
J	-913.6	8.7	3978.9	711.8	-5275.1	104.8
Min I	-1305.7	-10.2	2462.9	55.9	-4115.3	-1.3
J	-1290.9	-10.2	3337.6	55.9	-7266.8	8.5
SLE_RA-2 Max I	-2671.2	8.7	3494.8	711.8	1423.9	113.1
J	-2685.9	8.7	4369.4	711.8	-2378.4	104.8
Min I	-3078.0	-10.2	2853.5	55.9	-820.2	-1.3
J	-3063.3	-10.2	3728.2	55.9	-4370.0	8.5
SLE_RA-3 Max I	-1097.0	8.7	3136.3	711.8	-669.3	113.1
J	-1111.7	8.7	4010.9	711.8	-4105.9	104.8
Min I	-1503.8	-10.2	2495.0	55.9	-2913.4	-1.3
J	-1489.1	-10.2	3369.7	55.9	-6097.5	8.5
SLE_RA-4 Max I	-2869.3	8.7	3526.8	711.8	2625.9	113.1
J	-2884.1	8.7	4401.5	711.8	-1209.1	104.8
Min I	-3276.2	-10.2	2885.6	55.9	381.8	-1.3
J	-3261.4	-10.2	3760.2	55.9	-3200.7	8.5
SLE_FR-1 Max I	-1025.2	11.1	2992.1	404.7	-2240.4	68.6
J	-1037.1	11.1	3823.9	404.7	-5585.9	57.7
Min I	-1262.0	-1.5	2595.8	-22.6	-3283.1	-7.2
J	-1250.1	-1.5	3427.7	-22.6	-6482.1	-6.0
SLE_FR-2 Max I	-2689.3	11.1	3353.2	404.7	790.0	68.6
J	-2701.1	11.1	4185.0	404.7	-2923.8	57.7
Min I	-2926.0	-1.5	2957.0	-22.6	-252.8	-7.2
J	-2914.2	-1.5	3788.8	-22.6	-3820.1	-6.0
SLE_FR-3 Max I	-1223.4	11.1	3024.2	404.7	-1038.4	68.6
J	-1235.2	11.1	3856.0	404.7	-4416.6	57.7
Min I	-1460.1	-1.5	2627.9	-22.6	-2081.2	-7.2
J	-1448.3	-1.5	3459.7	-22.6	-5312.9	-6.0
SLE_FR-4 Max I	-2887.5	11.1	3385.3	404.7	1991.9	68.6
J	-2899.3	11.1	4217.1	404.7	-1754.6	57.7
Min I	-3124.2	-1.5	2989.0	-22.6	949.2	-7.2
J	-3112.4	-1.5	3820.9	-22.6	-2650.9	-6.0
SPINTA-1 I	-1658.6	0.0	99.4	-0.0	193.2	-0.0
J	-1658.6	0.0	99.4	-0.0	91.9	-0.0
SPINTA-2 I	-2997.7	-0.0	372.2	0.0	2429.3	0.0
J	-2997.7	-0.0	372.2	0.0	2049.6	0.0
SLE_FA-1 I	23.9	0.0	321.8	0.0	-147.4	-0.0
J	23.9	0.0	321.8	0.0	-475.7	-0.0
SLE_FA-2 Max I	-1658.6	0.0	372.2	0.0	2429.3	0.0
J	-1658.6	0.0	372.2	0.0	2049.6	0.0
Min I	-2997.7	-0.0	99.4	-0.0	193.2	-0.0
J	-2997.7	-0.0	99.4	-0.0	91.9	-0.0
SLE_FA-3 I	36.0	0.0	619.1	0.0	254.3	-0.0
J	36.0	0.0	994.0	0.0	-568.4	-0.0
SLE_FA-4 Max I	280.1	16.3	226.9	603.3	1320.0	101.4
J	265.4	16.3	441.1	603.3	1187.7	85.4
Min I	-480.1	-2.6	-471.3	-52.6	-1231.8	-13.0
J	-465.4	-2.6	-257.1	-52.6	-1053.5	-10.9
SLE_FA-5 Max I	233.5	11.1	85.4	404.7	686.0	68.6
J	221.7	11.1	256.7	404.7	642.2	57.7
Min I	-328.1	-1.5	-399.2	-22.6	-1151.0	-7.2
J	-316.3	-1.5	-227.8	-22.6	-958.3	-6.0
SLU_FA-1 I	32.2	0.0	434.5	0.0	-199.0	-0.0
J	32.2	0.0	434.5	0.0	-642.2	-0.0
ENV STR Max I	-536.0	10.6	4755.8	977.2	4683.7	154.4
J	-557.4	10.6	5958.0	977.2	643.2	144.5
Min I	-4636.9	-15.0	2157.4	-0.0	-6423.8	-0.0
J	-4615.5	-15.0	3128.5	-0.0	-10516.9	-0.0
ENV SLV Max I	-685.3	-189.0	4398.2	9661.5	9792.7	2041.7
J	-499.0	-245.8	5101.5	9928.7	5227.7	2779.8
Min I	-5676.9	-630.5	2351.9	2895.4	-7315.9	611.8
J	-5863.1	-819.7	3055.2	2975.6	-10342.4	833.1
ENV SL-1 Max I	-898.8	8.7	3526.8	711.8	2625.9	113.1
J	-913.6	8.7	4401.5	711.8	-1209.1	104.8

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
457 di 1099

Min I -3276.2 -10.2 2462.9 55.9 -4115.3 -1.3  
J -3261.4 -10.2 3337.6 55.9 -7266.8 8.5

ENV SL~2 Max I -1025.2 11.1 3385.3 404.7 1991.9 68.6  
J -1037.1 11.1 4217.1 404.7 -1754.6 57.7  
Min I -3124.2 -1.5 2595.8 -22.6 -3283.1 -7.2  
J -3112.4 -1.5 3427.7 -22.6 -6482.1 -6.0

ENV SL~3 Max I -1258.7 0.0 3027.1 0.0 -930.2 -0.0  
J -1258.7 0.0 3687.5 0.0 -4354.6 -0.0  
Min I -1456.9 0.0 2995.0 0.0 -2132.1 -0.0  
J -1456.9 0.0 3655.5 0.0 -5523.9 -0.0

ENV SL~4 Max I -685.3 -189.0 4398.2 2901.0 9792.7 613.1  
J -499.0 -245.8 5101.5 2981.2 5227.7 834.6  
Min I -5676.9 -189.3 2351.9 2895.4 -7315.9 611.8  
J -5863.1 -246.0 3055.2 2975.6 -10342.4 833.1

ENV SL~5 Max I -1200.7 -630.5 3777.0 9661.5 5165.9 2041.7  
J -1146.9 -819.6 4480.3 9928.7 1047.5 2779.8  
Min I -3837.8 -630.5 2933.2 9659.8 -2384.2 2041.3  
J -3891.6 -819.7 3636.5 9927.1 -5816.6 2779.4

436 I 204 TEMPER~1 I 7.7 -0.0 -7.8 -0.0 -3.2 -0.0  
J 7.7 -0.0 -7.8 -0.0 6.1 0.0

TEMPER~2 I -7.7 0.0 7.8 0.0 3.2 0.0  
J -7.7 0.0 7.8 0.0 -6.1 0.0

TEMPER~3 I -4.6 -0.0 -6.5 -0.0 -11.5 -0.0  
J -4.6 -0.0 -6.5 -0.0 -3.7 0.0

TEMPER~4 I 4.6 0.0 6.5 0.0 11.5 0.0  
J 4.6 0.0 6.5 0.0 3.7 0.0

FRENAT~1 I -9.8 0.0 14.1 0.0 9.1 0.0  
J -9.8 0.0 14.1 0.0 -7.8 0.0

FRENAT~2 I 9.8 -0.0 -14.1 -0.0 -9.1 -0.0  
J 9.8 -0.0 -14.1 -0.0 7.8 0.0

TRAFFI~4 I -6.3 0.0 119.3 0.0 138.1 0.0  
J -6.3 0.0 119.3 0.0 -5.1 0.0

TRAFFI~5 I -6.3 0.0 119.3 0.0 138.1 0.0  
J -6.3 0.0 119.3 0.0 -5.1 0.0

TRAFFI~6 I -6.3 0.0 119.3 0.0 138.1 0.0  
J -6.3 0.0 119.3 0.0 -5.1 0.0

SERPEG~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~2 I -8.9 0.0 2.9 0.0 -3.7 0.0  
J -8.9 0.0 2.9 0.0 -7.1 0.0

SERPEG~3 I -8.9 0.0 2.9 0.0 -3.7 0.0  
J -8.9 0.0 2.9 0.0 -7.1 0.0

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~5 I 8.9 -0.0 -2.9 -0.0 3.7 -0.0  
J 8.9 -0.0 -2.9 -0.0 7.1 0.0

SERPEG~6 I 8.9 -0.0 -2.9 -0.0 3.7 -0.0  
J 8.9 -0.0 -2.9 -0.0 7.1 0.0

STR I 48.8 0.0 482.0 0.0 819.1 0.0  
J 48.8 0.0 818.0 0.0 39.1 0.0

NSTR I 29.0 0.0 234.5 0.0 304.7 0.0  
J 29.0 0.0 234.5 0.0 23.2 0.0

RITIRO I -7.8 0.0 35.4 0.0 36.3 0.0  
J -7.8 0.0 35.4 0.0 -6.2 0.0

TRAFFI~2 Max I 2.5 0.0 122.2 0.0 141.7 0.0  
J 2.5 0.0 122.2 0.0 2.0 0.0  
Min I -15.2 0.0 116.4 0.0 134.4 0.0  
J -15.2 0.0 116.4 0.0 -12.2 0.0

A1STRS~1 I 33.6 0.0 587.8 0.0 933.8 0.0  
J 33.6 0.0 923.8 0.0 26.9 0.0

A1STRS~2 I -208.7 0.0 787.5 0.0 979.7 0.0  
J -208.7 0.0 1123.5 0.0 -166.9 0.0

A1STRS~3 I 24.2 0.0 630.3 0.0 977.3 0.0  
J 24.2 0.0 966.3 0.0 19.4 0.0

A1STRS~4 I -218.0 0.0 830.1 0.0 1023.3 0.0  
J -218.0 0.0 1166.1 0.0 -174.4 0.0

A1STRS~5 I 59.9 0.0 853.2 0.0 1343.9 0.0  
J 59.9 0.0 1306.8 0.0 47.9 0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 458 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-6	I	-182.3	0.0	1053.0	0.0	1389.9	0.0
J		-182.3	0.0	1506.6	0.0	-145.8	0.0
A1STRS-7	I	50.6	0.0	895.7	0.0	1387.4	0.0
J		50.6	0.0	1349.3	0.0	40.5	0.0
A1STRS-8	I	-191.7	0.0	1095.5	0.0	1433.4	0.0
J		-191.7	0.0	1549.1	0.0	-153.3	0.0
A1STRS-9	Max I	76.0	30.0	895.9	93.6	1305.4	36.0
J		76.0	30.0	1231.9	93.6	60.8	0.0
Min I		-5.6	-2.3	737.5	13.4	1116.4	-2.8
J		-5.6	-2.3	1073.5	13.4	-4.5	0.0
A1STRS-0	Max I	-166.3	30.0	1095.7	93.6	1351.4	36.0
J		-166.3	30.0	1431.7	93.6	-133.0	0.0
Min I		-247.8	-2.3	937.3	13.4	1162.3	-2.8
J		-247.8	-2.3	1273.3	13.4	-198.3	0.0
A1STRS-1	Max I	66.6	30.0	938.4	93.6	1348.9	36.0
J		66.6	30.0	1274.4	93.6	53.3	0.0
Min I		-15.0	-2.3	780.0	13.4	1159.9	-2.8
J		-15.0	-2.3	1116.0	13.4	-12.0	0.0
A1STRS-2	Max I	-175.6	30.0	1138.2	93.6	1394.9	36.0
J		-175.6	30.0	1474.2	93.6	-140.5	0.0
Min I		-257.2	-2.3	979.8	13.4	1205.8	-2.8
J		-257.2	-2.3	1315.8	13.4	-205.8	0.0
A1STRS-3	Max I	102.3	30.0	1161.3	93.6	1715.6	36.0
J		102.3	30.0	1614.9	93.6	81.9	0.0
Min I		20.8	-2.3	1002.9	13.4	1526.5	-2.8
J		20.8	-2.3	1456.5	13.4	16.6	0.0
A1STRS-4	Max I	-139.9	30.0	1361.1	93.6	1761.5	36.0
J		-139.9	30.0	1814.7	93.6	-111.9	0.0
Min I		-221.5	-2.3	1202.7	13.4	1572.5	-2.8
J		-221.5	-2.3	1656.3	13.4	-177.2	0.0
A1STRS-5	Max I	93.0	30.0	1203.9	93.6	1759.1	36.0
J		93.0	30.0	1657.5	93.6	74.4	0.0
Min I		11.4	-2.3	1045.4	13.4	1570.0	-2.8
J		11.4	-2.3	1499.0	13.4	9.1	0.0
A1STRS-6	Max I	-149.3	30.0	1403.6	93.6	1805.0	36.0
J		-149.3	30.0	1857.2	93.6	-119.4	0.0
Min I		-230.8	-2.3	1245.2	13.4	1616.0	-2.8
J		-230.8	-2.3	1698.8	13.4	-184.7	0.0
SLV_X_01	Max I	139.5	45.7	400.7	288.4	865.0	38.6
J		229.9	18.6	736.7	288.4	183.9	0.0
Min I		130.4	45.7	391.8	288.4	849.8	38.6
J		220.7	18.6	727.8	288.4	176.6	0.0
SLV_X_02	Max I	131.7	45.7	436.2	288.4	901.3	38.6
J		222.1	18.6	772.2	288.4	177.6	0.0
Min I		122.6	45.7	427.3	288.4	886.0	38.6
J		212.9	18.6	763.3	288.4	170.3	0.0
SLV_X_03	Max I	-370.8	45.9	1045.4	288.9	1085.8	38.8
J		-461.2	18.8	1381.4	288.9	-369.0	0.0
Min I		-379.9	45.9	1036.5	288.9	1070.6	38.8
J		-470.3	18.8	1372.5	288.9	-376.3	0.0
SLV_X_04	Max I	-378.6	45.9	1080.9	288.9	1122.1	38.8
J		-469.0	18.8	1416.9	288.9	-375.2	0.0
Min I		-387.7	45.9	1072.0	288.9	1106.8	38.8
J		-478.1	18.8	1408.0	288.9	-382.5	0.0
SLV_Y_01	Max I	14.5	152.7	670.7	962.2	1038.3	129.0
J		41.6	62.3	1006.7	962.2	33.3	0.0
Min I		5.4	152.7	661.7	962.2	1023.1	129.0
J		32.5	62.3	997.7	962.2	26.0	0.0
SLV_Y_02	Max I	6.7	152.7	706.1	962.2	1074.6	129.0
J		33.8	62.3	1042.1	962.2	27.1	0.0
Min I		-2.4	152.7	697.2	962.2	1059.4	129.0
J		24.7	62.3	1033.2	962.2	19.8	0.0
SLV_Y_03	Max I	-203.2	152.7	905.8	962.4	1103.0	129.0
J		-230.3	62.3	1241.8	962.4	-184.2	0.0
Min I		-212.3	152.7	896.9	962.4	1087.7	129.0
J		-239.4	62.3	1232.9	962.4	-191.5	0.0
SLV_Y_04	Max I	-211.0	152.7	941.2	962.4	1139.2	129.0
J		-238.1	62.3	1277.2	962.4	-190.5	0.0
Min I		-220.1	152.7	932.3	962.4	1124.0	129.0
J		-247.2	62.3	1268.3	962.4	-197.8	0.0
SLE_QP-1	I	3.4	0.0	662.7	0.0	999.5	0.0
J		3.4	0.0	998.7	0.0	2.7	0.0
SLE_QP-2	I	-4.4	0.0	698.1	0.0	1035.8	0.0
J		-4.4	0.0	1034.1	0.0	-3.5	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 459 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA~1 Max I	43.6	22.1	861.0	67.8	1246.5	26.6
J	43.6	22.1	1197.0	67.8	34.9	0.0
Min I	-15.5	-1.9	744.1	8.4	1107.0	-2.2
J	-15.5	-1.9	1080.1	8.4	-12.4	0.0
SLE_RA~2 Max I	-93.1	22.1	974.8	67.8	1273.7	26.6
J	-93.1	22.1	1310.8	67.8	-74.4	0.0
Min I	-152.2	-1.9	857.9	8.4	1134.2	-2.2
J	-152.2	-1.9	1193.9	8.4	-121.7	0.0
SLE_RA~3 Max I	35.8	22.1	896.4	67.8	1282.8	26.6
J	35.8	22.1	1232.4	67.8	28.7	0.0
Min I	-23.3	-1.9	779.5	8.4	1143.3	-2.2
J	-23.3	-1.9	1115.5	8.4	-18.6	0.0
SLE_RA~4 Max I	-100.9	22.1	1010.3	67.8	1310.0	26.6
J	-100.9	22.1	1346.3	67.8	-80.7	0.0
Min I	-160.0	-1.9	893.3	8.4	1170.5	-2.2
J	-160.0	-1.9	1229.3	8.4	-128.0	0.0
SLE_FR~1 Max I	24.3	14.2	799.4	35.8	1174.3	17.1
J	24.3	14.2	1135.4	35.8	19.5	0.0
Min I	-4.1	-1.5	740.1	-2.2	1093.7	-1.8
J	-4.1	-1.5	1076.1	-2.2	-3.3	0.0
SLE_FR~2 Max I	-103.0	14.2	904.1	35.8	1198.1	17.1
J	-103.0	14.2	1240.1	35.8	-82.4	0.0
Min I	-131.4	-1.5	844.9	-2.2	1117.5	-1.8
J	-131.4	-1.5	1180.9	-2.2	-105.1	0.0
SLE_FR~3 Max I	16.5	14.2	834.8	35.8	1210.5	17.1
J	16.5	14.2	1170.8	35.8	13.2	0.0
Min I	-11.9	-1.5	775.6	-2.2	1130.0	-1.8
J	-11.9	-1.5	1111.6	-2.2	-9.5	0.0
SLE_FR~4 Max I	-110.8	14.2	939.5	35.8	1234.4	17.1
J	-110.8	14.2	1275.5	35.8	-88.6	0.0
Min I	-139.2	-1.5	880.3	-2.2	1153.8	-1.8
J	-139.2	-1.5	1216.3	-2.2	-111.4	0.0
SPINTA~1 I	-72.6	-0.0	-83.2	-0.0	-157.9	-0.0
J	-72.6	-0.0	-83.2	-0.0	-58.1	0.0
SPINTA~2 I	-171.8	0.0	-5.7	0.0	-144.2	0.0
J	-171.8	0.0	-5.7	0.0	-137.4	0.0
SLE_FA~1 I	11.3	0.0	305.2	0.0	375.4	0.0
J	11.3	0.0	305.2	0.0	9.1	0.0
SLE_FA~2 Max I	-72.6	0.0	-5.7	0.0	-144.2	0.0
J	-72.6	0.0	-5.7	0.0	-58.1	0.0
Min I	-171.8	-0.0	-83.2	-0.0	-157.9	-0.0
J	-171.8	-0.0	-83.2	-0.0	-137.4	0.0
SLE_FA~3 I	21.2	0.0	270.0	0.0	340.9	0.0
J	21.2	0.0	270.0	0.0	17.0	0.0
SLE_FA~4 Max I	20.7	21.1	234.7	53.9	260.5	25.3
J	20.7	21.1	234.7	53.9	16.5	0.0
Min I	-56.5	-2.9	109.7	-5.4	125.7	-3.5
J	-56.5	-2.9	109.7	-5.4	-45.2	0.0
SLE_FA~5 Max I	20.9	14.2	164.0	35.8	184.9	17.1
J	20.9	14.2	164.0	35.8	16.7	0.0
Min I	-35.7	-1.5	77.5	-2.2	94.2	-1.8
J	-35.7	-1.5	77.5	-2.2	-28.6	0.0
SLU_FA~1 I	15.3	0.0	412.1	0.0	506.7	0.0
J	15.3	0.0	412.1	0.0	12.3	0.0
ENV STR Max I	102.3	30.0	1403.6	93.6	1805.0	36.0
J	102.3	30.0	1857.2	93.6	81.9	0.0
Min I	-257.2	-2.3	587.8	0.0	933.8	-2.8
J	-257.2	-2.3	923.8	0.0	-205.8	0.0
ENV SLV Max I	139.5	152.7	1080.9	962.4	1139.2	129.0
J	229.9	62.3	1416.9	962.4	183.9	0.0
Min I	-387.7	45.7	391.8	288.4	849.8	38.6
J	-478.1	18.6	727.8	288.4	-382.5	0.0
ENV SL~1 Max I	43.6	22.1	1010.3	67.8	1310.0	26.6
J	43.6	22.1	1346.3	67.8	34.9	0.0
Min I	-160.0	-1.9	744.1	8.4	1107.0	-2.2
J	-160.0	-1.9	1080.1	8.4	-128.0	0.0
ENV SL~2 Max I	24.3	14.2	939.5	35.8	1234.4	17.1
J	24.3	14.2	1275.5	35.8	19.5	0.0
Min I	-139.2	-1.5	740.1	-2.2	1093.7	-1.8
J	-139.2	-1.5	1076.1	-2.2	-111.4	0.0
ENV SL~3 Max I	3.4	0.0	698.1	0.0	1035.8	0.0
J	3.4	0.0	1034.1	0.0	2.7	0.0
Min I	-4.4	0.0	662.7	0.0	999.5	0.0
J	-4.4	0.0	998.7	0.0	-3.5	0.0
ENV SL~4 Max I	139.5	45.9	1080.9	288.9	1122.1	38.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 460 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	229.9	18.8	1416.9	288.9	183.9	0.0
	Min I	-387.7	45.7	391.8	288.4	849.8	38.6
	J	-478.1	18.6	727.8	288.4	-382.5	0.0
ENV SL~5	Max I	14.5	152.7	941.2	962.4	1139.2	129.0
	J	41.6	62.3	1277.2	962.4	33.3	0.0
	Min I	-220.1	152.7	661.7	962.2	1023.1	129.0
	J	-247.2	62.3	997.7	962.2	-197.8	0.0
437 I	206 TEMPER~1	I	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-886.5 0.0
	J	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-761.6	0.0
	TEMPER~2	I	-45.5	-0.0	119.6	0.0	886.5 -0.0
	J	-45.5	-0.0	119.6	0.0	761.6	-0.0
	TEMPER~3	I	-37.2	0.0	94.5	0.0	137.9 0.0
	J	-37.2	0.0	94.5	0.0	39.3	0.0
	TEMPER~4	I	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	-137.9 -0.0
	J	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	-39.3	-0.0
	FRENAT~1	I	33.8	-0.0	67.5	-0.0	309.6 -0.0
	J	33.8	-0.0	67.5	-0.0	239.1	-0.0
	FRENAT~2	I	-33.8	0.0	-67.5	0.0	-309.6 0.0
	J	-33.8	0.0	-67.5	0.0	-239.1	0.0
	TRAFFI~4	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-387.8 -0.0
	J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-317.9	-0.0
	TRAFFI~5	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-387.8 -0.0
	J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-317.9	-0.0
	TRAFFI~6	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-387.8 -0.0
	J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-317.9	-0.0
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-111.2 -0.0
	J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-82.6	-0.0
	SERPEG~3	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-111.2 -0.0
	J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-82.6	-0.0
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5	I	27.5	0.0	27.4	0.0	111.2 0.0
	J	27.5	0.0	27.4	0.0	82.6	0.0
	SERPEG~6	I	27.5	0.0	27.4	0.0	111.2 0.0
	J	27.5	0.0	27.4	0.0	82.6	0.0
	STR	I	-3135.0	-0.0	-71.3	-0.0	370.2 -0.0
	J	-2915.8	-0.0	-71.3	-0.0	444.6	-0.0
	NSTR	I	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	-255.5 -0.0
	J	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	11.9	-0.0
	RITIRO	I	74.7	-0.0	196.4	0.0	1054.8 -0.0
	J	74.7	-0.0	196.4	0.0	849.8	-0.0
	TRAFFI~2	Max I	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-276.7 -0.0
	J	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-235.4	-0.0
	Min I	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-499.0	-0.0
	J	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-400.5	-0.0
	A1STRS~1	I	-4809.0	0.0	521.6	0.0	-1771.8 -0.0
	J	-4589.9	0.0	83.7	0.0	-2083.8	-0.0
	A1STRS~2	I	-4759.2	-0.0	3234.8	-0.0	1642.2 -0.0
	J	-4540.0	-0.0	2136.8	-0.0	-1152.3	-0.0
	A1STRS~3	I	-4719.4	0.0	757.2	0.0	-506.0 -0.0
	J	-4500.3	0.0	319.4	0.0	-1064.0	-0.0
	A1STRS~4	I	-4669.6	-0.0	3470.4	-0.0	2907.9 -0.0
	J	-4450.4	-0.0	2372.4	-0.0	-132.5	-0.0
	A1STRS~5	I	-6353.6	0.0	397.4	0.0	-1789.1 -0.0
	J	-6057.7	0.0	-40.4	0.0	-1971.6	-0.0
	A1STRS~6	I	-6303.8	-0.0	3110.7	-0.0	1624.8 -0.0
	J	-6007.9	-0.0	2012.6	-0.0	-1040.1	-0.0
	A1STRS~7	I	-6264.1	0.0	633.1	0.0	-523.4 -0.0
	J	-5968.2	0.0	195.2	0.0	-951.8	-0.0
	A1STRS~8	I	-6214.2	-0.0	3346.3	-0.0	2890.6 -0.0
	J	-5918.3	-0.0	2248.2	-0.0	-20.3	-0.0
	A1STRS~9	Max I	-4796.0	-14.6	664.4	9.4	-977.3 -118.0
	J	-4576.8	-14.6	226.5	9.4	-1427.2	-98.2
	Min I	-5925.8	-75.0	47.7	-154.6	-3656.8	-1135.9
	J	-5706.6	-75.0	-390.2	-154.6	-3478.6	-1090.4



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 461 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-0 Max I	-4746.1	-14.6	3377.6	9.4	2436.7	-118.0
J	-4526.9	-14.6	2279.5	9.4	-495.7	-98.2
Min I	-5875.9	-75.0	2760.9	-154.6	-242.8	-1135.9
J	-5656.7	-75.0	1662.9	-154.6	-2547.1	-1090.4
A1STRS-1 Max I	-4706.4	-14.6	900.0	9.4	288.4	-118.0
J	-4487.2	-14.6	462.1	9.4	-407.4	-98.2
Min I	-5836.2	-75.0	283.3	-154.6	-2391.1	-1135.9
J	-5617.0	-75.0	-154.5	-154.6	-2458.8	-1090.4
A1STRS-2 Max I	-4656.5	-14.6	3613.2	9.4	3702.4	-118.0
J	-4437.3	-14.6	2515.2	9.4	524.1	-98.2
Min I	-5786.3	-75.0	2996.5	-154.6	1022.9	-1135.9
J	-5567.1	-75.0	1898.5	-154.6	-1527.3	-1090.4
A1STRS-3 Max I	-6340.6	-14.6	540.2	9.4	-994.7	-118.0
J	-6044.7	-14.6	102.4	9.4	-1315.0	-98.2
Min I	-7470.4	-75.0	-76.5	-154.6	-3674.2	-1135.9
J	-7174.5	-75.0	-514.3	-154.6	-3366.3	-1090.4
A1STRS-4 Max I	-6290.7	-14.6	3253.4	9.4	2419.3	-118.0
J	-5994.8	-14.6	2155.4	9.4	-383.5	-98.2
Min I	-7420.5	-75.0	2636.8	-154.6	-260.2	-1135.9
J	-7124.6	-75.0	1538.7	-154.6	-2434.9	-1090.4
A1STRS-5 Max I	-6251.0	-14.6	775.8	9.4	271.1	-118.0
J	-5955.1	-14.6	338.0	9.4	-295.2	-98.2
Min I	-7380.8	-75.0	159.2	-154.6	-2408.4	-1135.9
J	-7084.9	-75.0	-278.7	-154.6	-2346.5	-1090.4
A1STRS-6 Max I	-6201.1	-14.6	3489.1	9.4	3685.0	-118.0
J	-5905.2	-14.6	2391.0	9.4	636.3	-98.2
Min I	-7330.9	-75.0	2872.4	-154.6	1005.5	-1135.9
J	-7035.0	-75.0	1774.3	-154.6	-1415.1	-1090.4
SLV_X_01 Max I	-4989.5	-490.9	-246.4	-451.3	-4572.6	-3123.7
J	-4770.3	-473.2	-625.3	-451.3	-4113.8	-2620.6
Min I	-5045.1	-490.9	-370.7	-451.3	-4782.5	-3123.7
J	-4825.9	-473.2	-749.6	-451.3	-4194.0	-2620.6
SLV_X_02 Max I	-4914.8	-490.9	-50.0	-451.3	-3517.8	-3123.7
J	-4695.7	-473.2	-428.9	-451.3	-3263.9	-2620.6
Min I	-4970.5	-490.9	-174.4	-451.3	-3727.7	-3123.7
J	-4751.3	-473.2	-553.2	-451.3	-3344.1	-2620.6
SLV_X_03 Max I	-4495.9	-491.7	4977.8	-452.4	6185.5	-3129.5
J	-4276.7	-474.0	3728.8	-452.4	1648.2	-2625.5
Min I	-4551.5	-491.7	4853.5	-452.4	5975.6	-3129.5
J	-4332.3	-474.0	3604.5	-452.4	1568.0	-2625.5
SLV_X_04 Max I	-4421.2	-491.7	5174.2	-452.4	7240.3	-3129.5
J	-4202.0	-474.0	3925.2	-452.4	2498.1	-2625.5
Min I	-4476.8	-491.7	5049.9	-452.4	7030.4	-3129.5
J	-4257.6	-474.0	3800.8	-452.4	2417.9	-2625.5
SLV_Y_01 Max I	-4629.5	-1637.5	746.0	-1506.1	-634.6	-10421.1
J	-4410.3	-1578.5	325.8	-1506.1	-1190.0	-8742.7
Min I	-4685.1	-1637.5	621.6	-1506.1	-844.5	-10421.1
J	-4465.9	-1578.5	201.5	-1506.1	-1270.2	-8742.7
SLV_Y_02 Max I	-4554.8	-1637.5	942.3	-1506.1	420.2	-10421.1
J	-4335.6	-1578.5	522.2	-1506.1	-340.2	-8742.7
Min I	-4610.4	-1637.5	818.0	-1506.1	210.3	-10421.1
J	-4391.3	-1578.5	397.8	-1506.1	-420.3	-8742.7
SLV_Y_03 Max I	-4493.1	-1637.8	3054.3	-1506.4	3314.8	-10422.9
J	-4274.0	-1578.8	2168.7	-1506.4	595.5	-8744.2
Min I	-4548.8	-1637.8	2929.9	-1506.4	3104.8	-10422.9
J	-4329.6	-1578.8	2044.4	-1506.4	515.3	-8744.2
SLV_Y_04 Max I	-4418.5	-1637.8	3250.6	-1506.4	4369.5	-10422.9
J	-4199.3	-1578.8	2365.1	-1506.4	1445.3	-8744.2
Min I	-4474.1	-1637.8	3126.3	-1506.4	4159.6	-10422.9
J	-4254.9	-1578.8	2240.7	-1506.4	1365.2	-8744.2
SLE_QP-1 I	-4692.7	0.0	745.8	0.0	-737.9	-0.0
J	-4473.5	0.0	308.0	0.0	-1283.9	-0.0
SLE_QP-2 I	-4618.0	0.0	942.2	0.0	316.9	-0.0
J	-4398.8	0.0	504.3	0.0	-434.1	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-4715.2	-9.1	788.5	7.7	-433.5	-73.1
J	-4496.0	-9.1	350.6	7.7	-1015.8	-60.2
Min I	-5548.0	-53.8	335.7	-113.8	-2401.8	-827.1
J	-5328.8	-53.8	-102.1	-113.8	-2523.1	-795.2
SLE_RA-2 Max I	-4684.4	-9.1	2319.9	7.7	1525.8	-73.1
J	-4465.3	-9.1	1514.8	7.7	-460.7	-60.2
Min I	-5517.3	-53.8	1867.1	-113.8	-442.5	-827.1
J	-5298.1	-53.8	1062.1	-113.8	-1968.0	-795.2
SLE_RA-3 Max I	-4640.5	-9.1	984.8	7.7	621.3	-73.1
J	-4421.3	-9.1	547.0	7.7	-165.9	-60.2
Min I	-5473.4	-53.8	532.1	-113.8	-1347.0	-827.1
J	-5254.2	-53.8	94.2	-113.8	-1673.2	-795.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 462 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE\_RA-4 Max I -4609.8 -9.1 2516.2 7.7 2580.6 -73.1  
 J -4390.6 -9.1 1711.2 7.7 389.1 -60.2  
 Min I -5442.6 -53.8 2063.5 -113.8 612.2 -827.1  
 J -5223.4 -53.8 1258.5 -113.8 -1118.1 -795.2

SLE\_FR-1 Max I -4736.1 3.6 722.8 7.6 -786.4 22.4  
 J -4516.9 3.6 284.9 7.6 -1305.1 21.1  
 Min I -5250.4 -26.3 500.2 -73.0 -1727.2 -468.5  
 J -5031.2 -26.3 62.4 -73.0 -2017.8 -458.5

SLE\_FR-2 Max I -4710.5 3.6 2148.8 7.6 999.8 22.4  
 J -4491.3 3.6 1362.6 7.6 -822.9 21.1  
 Min I -5224.9 -26.3 1926.2 -73.0 59.0 -468.5  
 J -5005.7 -26.3 1140.0 -73.0 -1535.6 -458.5

SLE\_FR-3 Max I -4661.4 3.6 919.1 7.6 268.4 22.4  
 J -4442.2 3.6 481.3 7.6 -455.3 21.1  
 Min I -5175.8 -26.3 696.6 -73.0 -672.4 -468.5  
 J -4956.6 -26.3 258.7 -73.0 -1167.9 -458.5

SLE\_FR-4 Max I -4635.9 3.6 2345.1 7.6 2054.5 22.4  
 J -4416.7 3.6 1558.9 7.6 26.9 21.1  
 Min I -5150.2 -26.3 2122.5 -73.0 1113.8 -468.5  
 J -4931.0 -26.3 1336.3 -73.0 -685.7 -458.5

SPINTA-1 I -284.8 0.0 1092.4 0.0 -737.5 0.0  
 J -284.8 0.0 654.5 0.0 -1645.3 0.0

SPINTA-2 I -274.8 -0.0 2202.1 -0.0 529.3 -0.0  
 J -274.8 -0.0 1472.3 -0.0 -1381.8 -0.0

SLE\_FA-1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_FA-2 Max I -274.8 0.0 2202.1 0.0 529.3 0.0  
 J -274.8 0.0 1472.3 0.0 -1381.8 0.0  
 Min I -284.8 -0.0 1092.4 -0.0 -737.5 -0.0  
 J -284.8 -0.0 654.5 -0.0 -1645.3 -0.0

SLE\_FA-3 I -1185.9 -0.0 -59.8 0.0 799.3 -0.0  
 J -1185.9 -0.0 -59.8 0.0 861.8 -0.0

SLE\_FA-4 Max I -1.7 6.2 464.4 13.7 996.9 55.7  
 J -1.7 6.2 389.1 13.7 559.7 52.7  
 Min I -787.7 -38.6 -275.0 -107.8 -1044.8 -698.2  
 J -787.7 -38.6 -275.0 -107.8 -761.0 -682.3

SLE\_FA-5 Max I -27.8 3.6 293.3 7.6 470.8 22.4  
 J -27.8 3.6 236.8 7.6 197.5 21.1  
 Min I -557.8 -26.3 -245.6 -73.0 -989.3 -468.5  
 J -557.8 -26.3 -245.6 -73.0 -733.9 -458.5

SLU\_FA-1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

ENV STR Max I -4656.5 0.0 3613.2 9.4 3702.4 -0.0  
 J -4437.3 0.0 2515.2 9.4 636.3 -0.0  
 Min I -7470.4 -75.0 -76.5 -154.6 -3674.2 -1135.9  
 J -7174.5 -75.0 -514.3 -154.6 -3478.6 -1090.4

ENV SLV Max I -4418.5 -490.9 5174.2 -451.3 7240.3 -3123.7  
 J -4199.3 -473.2 3925.2 -451.3 2498.1 -2620.6  
 Min I -5045.1 -1637.8 -370.7 -1506.4 -4782.5 -10422.9  
 J -4825.9 -1578.8 -749.6 -1506.4 -4194.0 -8744.2

ENV SL-1 Max I -4609.8 -9.1 2516.2 7.7 2580.6 -73.1  
 J -4390.6 -9.1 1711.2 7.7 389.1 -60.2  
 Min I -5548.0 -53.8 335.7 -113.8 -2401.8 -827.1  
 J -5328.8 -53.8 -102.1 -113.8 -2523.1 -795.2

ENV SL-2 Max I -4635.9 3.6 2345.1 7.6 2054.5 22.4  
 J -4416.7 3.6 1558.9 7.6 26.9 21.1  
 Min I -5250.4 -26.3 500.2 -73.0 -1727.2 -468.5  
 J -5031.2 -26.3 62.4 -73.0 -2017.8 -458.5

ENV SL-3 Max I -4618.0 0.0 942.2 0.0 316.9 -0.0  
 J -4398.8 0.0 504.3 0.0 -434.1 -0.0  
 Min I -4692.7 0.0 745.8 0.0 -737.9 -0.0  
 J -4473.5 0.0 308.0 0.0 -1283.9 -0.0

ENV SL-4 Max I -4421.2 -490.9 5174.2 -451.3 7240.3 -3123.7  
 J -4202.0 -473.2 3925.2 -451.3 2498.1 -2620.6  
 Min I -5045.1 -491.7 -370.7 -452.4 -4782.5 -3129.5  
 J -4825.9 -474.0 -749.6 -452.4 -4194.0 -2625.5

ENV SL-5 Max I -4418.5 -1637.5 3250.6 -1506.1 4369.5 -10421.1  
 J -4199.3 -1578.5 2365.1 -1506.1 1445.3 -8742.7  
 Min I -4685.1 -1637.8 621.6 -1506.4 -844.5 -10422.9  
 J -4465.9 -1578.8 201.5 -1506.4 -1270.2 -8744.2

438 I 206 TEMPER-1 I 45.5 0.0 -119.6 -0.0 112.5 0.0  
 J 45.5 0.0 -119.6 -0.0 256.0 0.0

TEMPER-2 I -45.5 -0.0 119.6 0.0 -112.5 -0.0  
 J -45.5 -0.0 119.6 0.0 -256.0 -0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
463 di 1099

TEMPER~3	I	-37.2	0.0	94.5	0.0	-651.0	-0.0
	J	-37.2	0.0	94.5	0.0	-764.4	-0.0
TEMPER~4	I	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	651.0	0.0
	J	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	764.4	0.0
FRENAT~1	I	33.8	-0.0	67.5	-0.0	-254.3	0.0
	J	33.8	-0.0	67.5	-0.0	-335.4	0.0
FRENAT~2	I	-33.8	0.0	-67.5	0.0	254.3	-0.0
	J	-33.8	0.0	-67.5	0.0	335.4	-0.0
TRAFFI~4	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	171.5	-0.0
	J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	251.9	-0.0
TRAFFI~5	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	171.5	-0.0
	J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	251.9	-0.0
TRAFFI~6	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	171.5	-0.0
	J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	251.9	-0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	117.6	0.0
	J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	150.5	0.0
SERPEG~3	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	117.6	0.0
	J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	150.5	0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	27.5	0.0	27.4	0.0	-117.6	-0.0
	J	27.5	0.0	27.4	0.0	-150.5	-0.0
SERPEG~6	I	27.5	0.0	27.4	0.0	-117.6	-0.0
	J	27.5	0.0	27.4	0.0	-150.5	-0.0
STR	I	-1381.5	-0.0	-71.3	-0.0	965.5	-0.0
	J	-1129.5	-0.0	-71.3	-0.0	1051.1	-0.0
NSTR	I	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	1883.6	-0.0
	J	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	2191.1	-0.0
RITIRO	I	74.7	-0.0	196.4	0.0	-584.8	-0.0
	J	74.7	-0.0	196.4	0.0	-820.4	-0.0
TRAFFI~2 Max	I	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	289.1	-0.0
	J	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	402.3	-0.0
Min	I	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	53.9	-0.0
	J	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	101.4	-0.0
A1STRS~1	I	-3055.5	0.0	-1727.4	0.0	5256.6	-0.0
	J	-2803.5	0.0	-1815.0	0.0	7388.0	-0.0
A1STRS~2	I	-3005.7	-0.0	-2728.4	-0.0	4015.1	-0.0
	J	-2753.7	-0.0	-3055.4	-0.0	7498.7	-0.0
A1STRS~3	I	-2965.9	0.0	-1491.7	0.0	4554.9	-0.0
	J	-2713.9	0.0	-1579.4	0.0	6403.5	-0.0
A1STRS~4	I	-2916.1	-0.0	-2492.8	-0.0	3313.4	-0.0
	J	-2664.1	-0.0	-2819.8	-0.0	6514.3	-0.0
A1STRS~5	I	-3986.4	0.0	-1851.5	0.0	6276.0	-0.0
	J	-3646.2	0.0	-1939.2	0.0	8556.3	-0.0
A1STRS~6	I	-3936.6	-0.0	-2852.6	-0.0	5034.5	-0.0
	J	-3596.4	-0.0	-3179.6	-0.0	8667.1	-0.0
A1STRS~7	I	-3896.8	0.0	-1615.9	0.0	5574.3	-0.0
	J	-3556.6	0.0	-1703.6	0.0	7571.9	-0.0
A1STRS~8	I	-3847.0	-0.0	-2617.0	-0.0	4332.8	-0.0
	J	-3506.8	-0.0	-2944.0	-0.0	7682.7	-0.0
A1STRS~9 Max	I	-3042.5	-14.6	-1584.6	9.4	7509.7	42.4
	J	-2790.5	-14.6	-1672.3	9.4	10187.9	97.0
Min	I	-4172.3	-75.0	-2201.3	-154.6	4795.7	-772.4
	J	-3920.3	-75.0	-2288.9	-154.6	6769.2	-743.5
A1STRS~0 Max	I	-2992.6	-14.6	-2585.6	9.4	6268.2	42.4
	J	-2740.6	-14.6	-2912.7	9.4	10298.7	97.0
Min	I	-4122.4	-75.0	-3202.3	-154.6	3554.2	-772.4
	J	-3870.4	-75.0	-3529.3	-154.6	6880.0	-743.5
A1STRS~1 Max	I	-2952.9	-14.6	-1349.0	9.4	6808.0	42.4
	J	-2700.9	-14.6	-1436.6	9.4	9203.5	97.0
Min	I	-4082.7	-75.0	-1965.7	-154.6	4094.0	-772.4
	J	-3830.7	-75.0	-2053.3	-154.6	5784.8	-743.5
A1STRS~2 Max	I	-2903.0	-14.6	-2350.0	9.4	5566.5	42.4
	J	-2651.0	-14.6	-2677.0	9.4	9314.3	97.0
Min	I	-4032.8	-75.0	-2966.7	-154.6	2852.5	-772.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 464 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3780.8	-75.0	-3293.7	-154.6	5895.6	-743.5
A1STRS-3 Max I	-3973.4	-14.6	-1708.8	9.4	8529.1	42.4
J	-3633.2	-14.6	-1796.4	9.4	11356.3	97.0
Min I	-5103.2	-75.0	-2325.4	-154.6	5815.1	-772.4
J	-4763.0	-75.0	-2413.1	-154.6	7937.6	-743.5
A1STRS-4 Max I	-3923.5	-14.6	-2709.8	9.4	7287.6	42.4
J	-3583.3	-14.6	-3036.8	9.4	11467.1	97.0
Min I	-5053.3	-75.0	-3326.5	-154.6	4573.6	-772.4
J	-4713.1	-75.0	-3653.5	-154.6	8048.4	-743.5
A1STRS-5 Max I	-3883.8	-14.6	-1473.1	9.4	7827.4	42.4
J	-3543.6	-14.6	-1560.8	9.4	10371.9	97.0
Min I	-5013.6	-75.0	-2089.8	-154.6	5113.4	-772.4
J	-4673.4	-75.0	-2177.5	-154.6	6953.2	-743.5
A1STRS-6 Max I	-3833.9	-14.6	-2474.2	9.4	6585.9	42.4
J	-3493.7	-14.6	-2801.2	9.4	10482.7	97.0
Min I	-4963.7	-75.0	-3090.9	-154.6	3871.9	-772.4
J	-4623.5	-75.0	-3417.9	-154.6	7064.0	-743.5
SLV_X_01 Max I	-3236.0	-349.4	-2023.7	-451.3	7727.3	384.4
J	-2984.0	-329.0	-2043.5	-451.3	10322.7	791.5
Min I	-3291.6	-349.4	-2148.0	-451.3	6899.1	384.4
J	-3039.6	-329.0	-2167.9	-451.3	9345.3	791.5
SLV_X_02 Max I	-3161.3	-349.4	-1827.3	-451.3	7142.6	384.4
J	-2909.3	-329.0	-1847.2	-451.3	9502.4	791.5
Min I	-3217.0	-349.4	-1951.6	-451.3	6314.3	384.4
J	-2965.0	-329.0	-1971.5	-451.3	8524.9	791.5
SLV_X_03 Max I	-2742.4	-350.2	-2924.5	-452.4	1764.8	385.3
J	-2490.4	-329.8	-3667.6	-452.4	5879.1	793.4
Min I	-2798.0	-350.2	-3048.8	-452.4	936.5	385.3
J	-2546.0	-329.8	-3791.9	-452.4	4901.6	793.4
SLV_X_04 Max I	-2667.7	-350.2	-2728.1	-452.4	1180.0	385.3
J	-2415.7	-329.8	-3471.2	-452.4	5058.7	793.4
Min I	-2723.3	-350.2	-2852.5	-452.4	351.8	385.3
J	-2471.3	-329.8	-3595.6	-452.4	4081.3	793.4
SLV_Y_01 Max I	-2876.0	-1165.8	-1361.5	-1506.1	4757.8	1282.8
J	-2624.0	-1098.0	-1428.8	-1506.1	6587.1	2641.1
Min I	-2931.6	-1165.8	-1485.8	-1506.1	3929.5	1282.8
J	-2679.6	-1098.0	-1553.2	-1506.1	5609.6	2641.1
SLV_Y_02 Max I	-2801.3	-1165.8	-1165.1	-1506.1	4173.0	1282.8
J	-2549.3	-1098.0	-1232.5	-1506.1	5766.7	2641.1
Min I	-2856.9	-1165.8	-1289.5	-1506.1	3344.8	1282.8
J	-2604.9	-1098.0	-1356.8	-1506.1	4789.3	2641.1
SLV_Y_03 Max I	-2739.6	-1166.1	-1940.2	-1506.4	2815.8	1283.1
J	-2487.6	-1098.3	-2265.4	-1506.4	5498.3	2641.7
Min I	-2795.3	-1166.1	-2064.6	-1506.4	1987.6	1283.1
J	-2543.3	-1098.3	-2389.8	-1506.4	4520.8	2641.7
SLV_Y_04 Max I	-2665.0	-1166.1	-1743.9	-1506.4	2231.1	1283.1
J	-2413.0	-1098.3	-2069.1	-1506.4	4677.9	2641.7
Min I	-2720.6	-1166.1	-1868.2	-1506.4	1402.8	1283.1
J	-2468.6	-1098.3	-2193.4	-1506.4	3700.5	2641.7
SLE_QP-1 I	-2939.2	0.0	-1503.2	0.0	4418.3	-0.0
J	-2687.2	0.0	-1590.8	0.0	6280.6	-0.0
SLE_QP-2 I	-2864.5	0.0	-1306.8	0.0	3833.6	-0.0
J	-2612.5	0.0	-1394.5	0.0	5460.2	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-2961.7	-9.1	-1460.5	7.7	6312.7	31.5
J	-2709.7	-9.1	-1548.2	7.7	8651.0	69.9
Min I	-3794.5	-53.8	-1913.2	-113.8	4319.8	-572.0
J	-3542.5	-53.8	-2000.9	-113.8	6140.9	-552.6
SLE_RA-2 Max I	-2930.9	-9.1	-2030.5	7.7	5587.5	31.5
J	-2678.9	-9.1	-2263.1	7.7	8700.6	69.9
Min I	-3763.8	-53.8	-2483.2	-113.8	3594.6	-572.0
J	-3511.8	-53.8	-2715.8	-113.8	6190.6	-552.6
SLE_RA-3 Max I	-2887.0	-9.1	-1264.1	7.7	5727.9	31.5
J	-2635.0	-9.1	-1351.8	7.7	7830.6	69.9
Min I	-3719.9	-53.8	-1716.9	-113.8	3735.0	-572.0
J	-3467.9	-53.8	-1804.6	-113.8	5320.5	-552.6
SLE_RA-4 Max I	-2856.3	-9.1	-1834.1	7.7	5002.8	31.5
J	-2604.3	-9.1	-2066.7	7.7	7880.3	69.9
Min I	-3689.1	-53.8	-2286.9	-113.8	3009.8	-572.0
J	-3437.1	-53.8	-2519.5	-113.8	5370.2	-552.6
SLE_FR-1 Max I	-2982.6	3.6	-1526.2	7.6	5566.9	13.1
J	-2730.6	3.6	-1613.8	7.6	7715.7	27.7
Min I	-3496.9	-26.3	-1748.8	-73.0	4540.6	-388.2
J	-3244.9	-26.3	-1836.4	-73.0	6437.2	-388.9
SLE_FR-2 Max I	-2957.0	3.6	-2051.1	7.6	4920.5	13.1
J	-2705.0	3.6	-2262.0	7.6	7777.1	27.7
Min I	-3471.4	-26.3	-2273.6	-73.0	3894.3	-388.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 465 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-3219.4	-26.3	-2484.6	-73.0	6498.7	-388.9			
SLE_FR~3	Max I	-2907.9	3.6	-1329.8	7.6	4982.1	13.1			
	J	-2655.9	3.6	-1417.5	7.6	6895.3	27.7			
	Min I	-3422.3	-26.3	-1552.4	-73.0	3955.9	-388.2			
	J	-3170.3	-26.3	-1640.1	-73.0	5616.8	-388.9			
SLE_FR~4	Max I	-2882.4	3.6	-1854.7	7.6	4335.7	13.1			
	J	-2630.4	3.6	-2065.7	7.6	6956.8	27.7			
	Min I	-3396.7	-26.3	-2077.3	-73.0	3309.5	-388.2			
	J	-3144.7	-26.3	-2288.3	-73.0	5678.3	-388.9			
SPINTA~1	I	-284.8	0.0	-1156.6	0.0	1524.8	-0.0			
	J	-284.8	0.0	-1244.2	0.0	2971.2	-0.0			
SPINTA~2	I	-274.8	-0.0	-1546.2	-0.0	1114.9	0.0			
	J	-274.8	-0.0	-1692.3	-0.0	3067.9	0.0			
SLE_FA~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0			
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0			
SLE_FA~2	Max I	-274.8	0.0	-1156.6	0.0	1524.8	0.0			
	J	-274.8	0.0	-1244.2	0.0	3067.9	0.0			
	Min I	-284.8	-0.0	-1546.2	-0.0	1114.9	-0.0			
	J	-284.8	-0.0	-1692.3	-0.0	2971.2	-0.0			
SLE_FA~3	I	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	1298.9	-0.0			
	J	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	1370.7	-0.0			
SLE_FA~4	Max I	-1.7	6.2	42.7	13.7	1385.7	32.7			
	J	-1.7	6.2	42.7	13.7	1699.6	52.8			
	Min I	-787.7	-38.6	-455.3	-107.8	-413.8	-570.8			
	J	-787.7	-38.6	-541.9	-107.8	-186.7	-569.8			
SLE_FA~5	Max I	-27.8	3.6	-23.0	7.6	1148.5	13.1			
	J	-27.8	3.6	-23.0	7.6	1435.1	27.7			
	Min I	-557.8	-26.3	-380.9	-73.0	-114.2	-388.2			
	J	-557.8	-26.3	-445.7	-73.0	121.4	-388.9			
SLU_FA~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0			
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0			
ENV STR	Max I	-2903.0	0.0	-1349.0	9.4	8529.1	42.4			
	J	-2651.0	0.0	-1436.6	9.4	11467.1	97.0			
	Min I	-5103.2	-75.0	-3326.5	-154.6	2852.5	-772.4			
	J	-4763.0	-75.0	-3653.5	-154.6	5784.8	-743.5			
ENV SLV	Max I	-2665.0	-349.4	-1165.1	-451.3	7727.3	1283.1			
	J	-2413.0	-329.0	-1232.5	-451.3	10322.7	2641.7			
	Min I	-3291.6	-1166.1	-3048.8	-1506.4	351.8	384.4			
	J	-3039.6	-1098.3	-3791.9	-1506.4	3700.5	791.5			
ENV SL~1	Max I	-2856.3	-9.1	-1264.1	7.7	6312.7	31.5			
	J	-2604.3	-9.1	-1351.8	7.7	8700.6	69.9			
	Min I	-3794.5	-53.8	-2483.2	-113.8	3009.8	-572.0			
	J	-3542.5	-53.8	-2715.8	-113.8	5320.5	-552.6			
ENV SL~2	Max I	-2882.4	3.6	-1329.8	7.6	5566.9	13.1			
	J	-2630.4	3.6	-1417.5	7.6	7777.1	27.7			
	Min I	-3496.9	-26.3	-2273.6	-73.0	3309.5	-388.2			
	J	-3244.9	-26.3	-2484.6	-73.0	5616.8	-388.9			
ENV SL~3	Max I	-2864.5	0.0	-1306.8	0.0	4418.3	-0.0			
	J	-2612.5	0.0	-1394.5	0.0	6280.6	-0.0			
	Min I	-2939.2	0.0	-1503.2	0.0	3833.6	-0.0			
	J	-2687.2	0.0	-1590.8	0.0	5460.2	-0.0			
ENV SL~4	Max I	-2667.7	-349.4	-1827.3	-451.3	7727.3	385.3			
	J	-2415.7	-329.0	-1847.2	-451.3	10322.7	793.4			
	Min I	-3291.6	-350.2	-3048.8	-452.4	351.8	384.4			
	J	-3039.6	-329.8	-3791.9	-452.4	4081.3	791.5			
ENV SL~5	Max I	-2665.0	-1165.8	-1165.1	-1506.1	4757.8	1283.1			
	J	-2413.0	-1098.0	-1232.5	-1506.1	6587.1	2641.7			
	Min I	-2931.6	-1166.1	-2064.6	-1506.4	1402.8	1282.8			
	J	-2679.6	-1098.3	-2389.8	-1506.4	3700.5	2641.1			
439	I	205	TEMPER~1	I	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-136.2	0.0
	J			J	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-126.4	0.0
	I		TEMPER~2	I	79.6	0.0	9.4	0.0	136.2	-0.0
	J			J	79.6	0.0	9.4	0.0	126.4	-0.0
	I		TEMPER~3	I	57.5	-0.0	-4.5	0.0	38.3	0.0
	J			J	57.5	-0.0	-4.5	0.0	43.0	0.0
	I		TEMPER~4	I	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-38.3	-0.0
	J			J	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-43.0	-0.0
	I		FRENAT~1	I	82.3	0.0	151.8	-0.0	463.1	-0.0
	J			J	82.3	0.0	151.8	-0.0	304.7	-0.0
	I		FRENAT~2	I	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	-463.1	0.0
	J			J	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	-304.7	0.0
	I		TRAFFI~4	I	162.0	0.0	120.4	0.0	419.4	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 466 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	162.0	0.0	120.4	0.0	293.8	-0.0
TRAFFI-5 I	162.0	0.0	120.4	0.0	419.4	-0.0
J	162.0	0.0	120.4	0.0	293.8	-0.0
TRAFFI-6 I	162.0	0.0	120.4	0.0	419.4	-0.0
J	162.0	0.0	120.4	0.0	293.8	-0.0
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-82.1	-0.0
J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-71.5	-0.0
SERPEG~3 I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-82.1	-0.0
J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-71.5	-0.0
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	82.1	0.0
J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	71.5	0.0
SERPEG~6 I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	82.1	0.0
J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	71.5	0.0
STR I	-5047.3	-0.0	-142.7	-0.0	-479.9	-0.0
J	-4828.1	-0.0	-142.7	-0.0	-331.0	-0.0
NSTR I	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-1549.6	-0.0
J	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-1381.3	-0.0
RITIRO I	-94.3	0.0	-107.2	0.0	-406.7	-0.0
J	-94.3	0.0	-107.2	0.0	-294.8	-0.0
TRAFFI~2 Max I	210.9	0.0	130.5	0.0	501.5	-0.0
J	210.9	0.0	130.5	0.0	365.3	-0.0
Min I	113.1	0.0	110.3	0.0	337.3	-0.0
J	113.1	0.0	110.3	0.0	222.2	-0.0
A1STRS~1 I	-6512.3	-0.0	-1146.4	-0.0	-4535.8	-0.0
J	-6293.1	-0.0	-1146.4	-0.0	-3339.3	-0.0
A1STRS~2 I	-5699.9	-0.0	212.2	-0.0	-321.9	-0.0
J	-5480.7	-0.0	212.2	-0.0	-543.4	-0.0
A1STRS~3 I	-6625.5	-0.0	-1275.0	-0.0	-5023.8	-0.0
J	-6406.3	-0.0	-1275.0	-0.0	-3693.0	-0.0
A1STRS~4 I	-5813.1	-0.0	83.5	-0.0	-809.9	-0.0
J	-5593.9	-0.0	83.5	-0.0	-897.1	-0.0
A1STRS~5 I	-8847.8	-0.0	-1236.6	-0.0	-5184.6	-0.0
J	-8551.9	-0.0	-1236.6	-0.0	-3893.9	-0.0
A1STRS~6 I	-8035.4	-0.0	122.0	-0.0	-970.7	-0.0
J	-7739.5	-0.0	122.0	-0.0	-1098.0	-0.0
A1STRS~7 I	-8961.0	-0.0	-1365.2	-0.0	-5672.6	-0.0
J	-8665.1	-0.0	-1365.2	-0.0	-4247.7	-0.0
A1STRS~8 I	-8148.6	-0.0	-6.6	-0.0	-1458.7	-0.0
J	-7852.7	-0.0	-6.6	-0.0	-1451.8	-0.0
A1STRS~9 Max I	-6095.4	102.2	-649.9	-19.3	-2984.8	-113.2
J	-5876.2	102.2	-649.9	-19.3	-2260.8	-93.2
Min I	-7609.9	-23.5	-1455.3	-267.1	-6078.7	-750.0
J	-7390.7	-23.5	-1455.3	-267.1	-4635.1	-856.2
A1STRS~0 Max I	-5283.0	102.2	708.7	-19.3	1229.1	-113.2
J	-5063.8	102.2	708.7	-19.3	535.1	-93.2
Min I	-6797.5	-23.5	-96.8	-267.1	-1864.8	-750.0
J	-6578.3	-23.5	-96.8	-267.1	-1839.2	-856.2
A1STRS~1 Max I	-6208.6	102.2	-778.5	-19.3	-3472.8	-113.2
J	-5989.4	102.2	-778.5	-19.3	-2614.6	-93.2
Min I	-7723.1	-23.5	-1584.0	-267.1	-6566.6	-750.0
J	-7503.9	-23.5	-1584.0	-267.1	-4988.9	-856.2
A1STRS~2 Max I	-5396.2	102.2	580.1	-19.3	741.1	-113.2
J	-5177.0	102.2	580.1	-19.3	181.3	-93.2
Min I	-6910.7	-23.5	-225.4	-267.1	-2352.7	-750.0
J	-6691.5	-23.5	-225.4	-267.1	-2193.0	-856.2
A1STRS~3 Max I	-8430.9	102.2	-740.0	-19.3	-3633.6	-113.2
J	-8135.0	102.2	-740.0	-19.3	-2815.5	-93.2
Min I	-9945.4	-23.5	-1545.5	-267.1	-6727.5	-750.0
J	-9649.5	-23.5	-1545.5	-267.1	-5189.8	-856.2
A1STRS~4 Max I	-7618.5	102.2	618.5	-19.3	580.3	-113.2
J	-7322.6	102.2	618.5	-19.3	-19.6	-93.2
Min I	-9133.0	-23.5	-186.9	-267.1	-2513.6	-750.0
J	-8837.1	-23.5	-186.9	-267.1	-2393.9	-856.2
A1STRS~5 Max I	-8544.1	102.2	-868.7	-19.3	-4121.6	-113.2
J	-8248.2	102.2	-868.7	-19.3	-3169.2	-93.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 467 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-10058.6	-23.5	-1674.1	-267.1	-7215.4	-750.0
J	-9762.7	-23.5	-1674.1	-267.1	-5543.5	-856.2
A1STRS-6 Max I	-7731.7	102.2	489.9	-19.3	92.3	-113.2
J	-7435.8	102.2	489.9	-19.3	-373.4	-93.2
Min I	-9246.2	-23.5	-315.6	-267.1	-3001.5	-750.0
J	-8950.3	-23.5	-315.6	-267.1	-2747.7	-856.2
SLV_X_01 Max I	-7332.7	-166.2	-2866.0	-862.9	-8981.8	-1082.5
J	-7113.5	-148.5	-2807.1	-862.9	-6015.5	-918.3
Min I	-7421.3	-166.2	-2875.5	-862.9	-9060.6	-1082.5
J	-7202.1	-148.5	-2816.5	-862.9	-6095.8	-918.3
SLV_X_02 Max I	-7427.0	-166.2	-2973.2	-862.9	-9388.5	-1082.5
J	-7207.8	-148.5	-2914.3	-862.9	-6310.3	-918.3
Min I	-7515.6	-166.2	-2982.7	-862.9	-9467.3	-1082.5
J	-7296.4	-148.5	-2923.7	-862.9	-6390.6	-918.3
SLV_X_03 Max I	-4535.5	-166.2	2422.4	-865.6	5701.8	-1083.7
J	-4316.3	-148.5	2363.4	-865.6	3209.9	-919.4
Min I	-4624.1	-166.2	2412.9	-865.6	5623.0	-1083.7
J	-4404.9	-148.5	2353.9	-865.6	3129.6	-919.4
SLV_X_04 Max I	-4629.8	-166.2	2315.2	-865.6	5295.1	-1083.7
J	-4410.7	-148.5	2256.2	-865.6	2915.1	-919.4
Min I	-4718.5	-166.2	2305.7	-865.6	5216.3	-1083.7
J	-4499.3	-148.5	2246.7	-865.6	2834.8	-919.4
SLV_Y_01 Max I	-6582.6	-554.0	-827.8	-2880.5	-3317.2	-3610.2
J	-6363.5	-495.1	-810.1	-2880.5	-2456.8	-3062.7
Min I	-6671.3	-554.0	-837.2	-2880.5	-3396.0	-3610.2
J	-6452.1	-495.1	-819.5	-2880.5	-2537.1	-3062.7
SLV_Y_02 Max I	-6677.0	-554.0	-934.9	-2880.5	-3723.9	-3610.2
J	-6457.8	-495.1	-917.2	-2880.5	-2751.6	-3062.7
Min I	-6765.6	-554.0	-944.4	-2880.5	-3802.7	-3610.2
J	-6546.4	-495.1	-926.7	-2880.5	-2831.8	-3062.7
SLV_Y_03 Max I	-5539.2	-554.0	1040.1	-2881.3	1963.8	-3610.5
J	-5320.0	-495.1	1022.4	-2881.3	893.1	-3063.0
Min I	-5627.8	-554.0	1030.6	-2881.3	1885.0	-3610.5
J	-5408.6	-495.1	1012.9	-2881.3	812.9	-3063.0
SLV_Y_04 Max I	-5633.5	-554.0	932.9	-2881.3	1557.2	-3610.5
J	-5414.3	-495.1	915.2	-2881.3	598.4	-3063.0
Min I	-5722.1	-554.0	923.4	-2881.3	1478.4	-3610.5
J	-5503.0	-495.1	905.7	-2881.3	518.1	-3063.0
SLE_QP-1 I	-6416.7	-0.0	-681.7	-0.0	-3120.2	-0.0
J	-6197.5	-0.0	-681.7	-0.0	-2408.7	-0.0
SLE_QP-2 I	-6511.0	-0.0	-788.9	-0.0	-3526.8	-0.0
J	-6291.8	-0.0	-788.9	-0.0	-2703.5	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-6159.5	76.4	-462.8	-10.6	-2431.8	-71.8
J	-5940.3	76.4	-462.8	-10.6	-1914.9	-57.8
Min I	-7274.2	-16.6	-1057.9	-194.2	-4711.3	-543.5
J	-7055.0	-16.6	-1057.9	-194.2	-3663.0	-623.0
SLE_RA-2 Max I	-5695.1	76.4	316.4	-10.6	-15.0	-71.8
J	-5475.9	76.4	316.4	-10.6	-311.3	-57.8
Min I	-6809.8	-16.6	-278.8	-194.2	-2294.6	-543.5
J	-6590.6	-16.6	-278.8	-194.2	-2059.5	-623.0
SLE_RA-3 Max I	-6253.9	76.4	-570.0	-10.6	-2838.4	-71.8
J	-6034.7	76.4	-570.0	-10.6	-2209.7	-57.8
Min I	-7368.5	-16.6	-1165.1	-194.2	-5118.0	-543.5
J	-7149.3	-16.6	-1165.1	-194.2	-3957.8	-623.0
SLE_RA-4 Max I	-5789.5	76.4	209.2	-10.6	-421.7	-71.8
J	-5570.3	76.4	209.2	-10.6	-606.1	-57.8
Min I	-6904.1	-16.6	-386.0	-194.2	-2701.2	-543.5
J	-6684.9	-16.6	-386.0	-194.2	-2354.3	-623.0
SLE_FR-1 Max I	-6275.0	56.5	-631.9	12.0	-2932.4	14.5
J	-6055.8	56.5	-631.9	12.0	-2251.9	17.3
Min I	-6909.4	-5.0	-819.9	-108.2	-3842.3	-293.3
J	-6690.2	-5.0	-819.9	-108.2	-3026.7	-352.1
SLE_FR-2 Max I	-5849.5	56.5	79.0	12.0	-727.3	14.5
J	-5630.3	56.5	79.0	12.0	-788.8	17.3
Min I	-6483.9	-5.0	-109.0	-108.2	-1637.2	-293.3
J	-6264.7	-5.0	-109.0	-108.2	-1563.7	-352.1
SLE_FR-3 Max I	-6369.3	56.5	-739.1	12.0	-3339.0	14.5
J	-6150.1	56.5	-739.1	12.0	-2546.7	17.3
Min I	-7003.7	-5.0	-927.1	-108.2	-4249.0	-293.3
J	-6784.5	-5.0	-927.1	-108.2	-3321.5	-352.1
SLE_FR-4 Max I	-5943.8	56.5	-28.2	12.0	-1133.9	14.5
J	-5724.6	56.5	-28.2	12.0	-1083.6	17.3
Min I	-6578.2	-5.0	-216.1	-108.2	-2043.9	-293.3
J	-6359.0	-5.0	-216.1	-108.2	-1858.5	-352.1
SPINTA-1 I	273.2	-0.0	-410.2	0.0	-1213.7	0.0
J	273.2	-0.0	-410.2	0.0	-785.6	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 468 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SPINTA~2	I	582.1	-0.0	96.2	-0.0	356.3	0.0
	J		582.1	-0.0	96.2	-0.0	255.9	0.0
	SLE_FA~1	I	-1608.1	-0.0	0.0	-0.0	723.7	-0.0
	J		-1608.1	-0.0	0.0	-0.0	723.7	-0.0
	SLE_FA~2	Max I	582.1	-0.0	96.2	0.0	356.3	0.0
	J		582.1	-0.0	96.2	0.0	255.9	0.0
	Min I		273.2	-0.0	-410.2	-0.0	-1213.7	0.0
	J		273.2	-0.0	-410.2	-0.0	-785.6	0.0
	SLE_FA~3	I	-1776.9	0.0	-268.3	-0.0	-1956.2	-0.0
	J		-1776.9	0.0	-268.3	-0.0	-1676.1	-0.0
	SLE_FA~4	Max I	412.7	83.0	491.7	22.3	1535.2	36.2
	J		412.7	83.0	491.7	22.3	1055.8	43.3
	Min I		-692.9	-10.0	-72.6	-161.3	-664.8	-435.5
	J		-692.9	-10.0	-72.6	-161.3	-645.0	-521.9
	SLE_FA~5	Max I	258.4	56.5	254.4	12.0	822.9	14.5
	J		258.4	56.5	254.4	12.0	578.3	17.3
	Min I		-492.7	-5.0	-138.2	-108.2	-722.1	-293.3
	J		-492.7	-5.0	-138.2	-108.2	-618.1	-352.1
	SLU_FA~1	I	-2170.9	-0.0	0.0	-0.0	977.0	-0.0
	J		-2170.9	-0.0	0.0	-0.0	977.0	-0.0
	ENV STR	Max I	-5283.0	102.2	708.7	-0.0	1229.1	-0.0
	J		-5063.8	102.2	708.7	-0.0	535.1	-0.0
	Min I		-10058.6	-23.5	-1674.1	-267.1	-7215.4	-750.0
	J		-9762.7	-23.5	-1674.1	-267.1	-5543.5	-856.2
	ENV SLV	Max I	-4535.5	-166.2	2422.4	-862.9	5701.8	-1082.5
	J		-4316.3	-148.5	2363.4	-862.9	3209.9	-918.3
	Min I		-7515.6	-554.0	-2982.7	-2881.3	-9467.3	-3610.5
	J		-7296.4	-495.1	-2923.7	-2881.3	-6390.6	-3063.0
	ENV SL~1	Max I	-5695.1	76.4	316.4	-10.6	-15.0	-71.8
	J		-5475.9	76.4	316.4	-10.6	-311.3	-57.8
	Min I		-7368.5	-16.6	-1165.1	-194.2	-5118.0	-543.5
	J		-7149.3	-16.6	-1165.1	-194.2	-3957.8	-623.0
	ENV SL~2	Max I	-5849.5	56.5	79.0	12.0	-727.3	14.5
	J		-5630.3	56.5	79.0	12.0	-788.8	17.3
	Min I		-7003.7	-5.0	-927.1	-108.2	-4249.0	-293.3
	J		-6784.5	-5.0	-927.1	-108.2	-3321.5	-352.1
	ENV SL~3	Max I	-6416.7	-0.0	-681.7	-0.0	-3120.2	-0.0
	J		-6197.5	-0.0	-681.7	-0.0	-2408.7	-0.0
	Min I		-6511.0	-0.0	-788.9	-0.0	-3526.8	-0.0
	J		-6291.8	-0.0	-788.9	-0.0	-2703.5	-0.0
	ENV SL~4	Max I	-4535.5	-166.2	2422.4	-862.9	5701.8	-1082.5
	J		-4316.3	-148.5	2363.4	-862.9	3209.9	-918.3
	Min I		-7515.6	-166.2	-2982.7	-865.6	-9467.3	-1083.7
	J		-7296.4	-148.5	-2923.7	-865.6	-6390.6	-919.4
	ENV SL~5	Max I	-5539.2	-554.0	1040.1	-2880.5	1963.8	-3610.2
	J		-5320.0	-495.1	1022.4	-2880.5	893.1	-3062.7
	Min I		-6765.6	-554.0	-944.4	-2881.3	-3802.7	-3610.5
	J		-6546.4	-495.1	-926.7	-2881.3	-2831.8	-3063.0
440	1	205	TEMPER~1	I	-45.5	-0.0	119.6	-0.0
	J				-45.5	-0.0	119.6	-0.0
			TEMPER~2	I	45.5	0.0	-119.6	0.0
	J				45.5	0.0	-119.6	0.0
			TEMPER~3	I	37.2	-0.0	-94.5	-0.0
	J				37.2	-0.0	-94.5	-0.0
			TEMPER~4	I	-37.2	0.0	94.5	0.0
	J				-37.2	0.0	94.5	0.0
			FRENAT~1	I	-33.8	0.0	-67.5	0.0
	J				-33.8	0.0	-67.5	0.0
			FRENAT~2	I	33.8	-0.0	67.5	-0.0
	J				33.8	-0.0	67.5	-0.0
			TRAFFI~4	I	50.0	0.0	67.0	0.0
	J				50.0	0.0	67.0	0.0
			TRAFFI~5	I	50.0	0.0	67.0	0.0
	J				50.0	0.0	67.0	0.0
			TRAFFI~6	I	50.0	0.0	67.0	0.0
	J				50.0	0.0	67.0	0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0
	J				0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	27.5	0.0	27.4	0.0
	J				27.5	0.0	27.4	0.0



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 469 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-3	I	27.5	0.0	27.4	0.0	195.6	-0.0		
	J	27.5	0.0	27.4	0.0	162.7	-0.0		
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-5	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-195.6	0.0		
	J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-162.7	0.0		
SERPEG-6	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-195.6	0.0		
	J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-162.7	0.0		
STR	I	-1264.5	0.0	71.3	0.0	-299.1	0.0		
	J	-1012.5	0.0	71.3	0.0	-384.6	0.0		
NSTR	I	-900.3	0.0	256.2	0.0	169.8	0.0		
	J	-900.3	0.0	256.2	0.0	-137.7	0.0		
RITIRO	I	-74.7	0.0	-196.4	0.0	-266.4	0.0		
	J	-74.7	0.0	-196.4	0.0	-30.7	0.0		
TRAFFI-2	Max I	77.4	0.0	94.4	0.0	593.7	0.0		
	J	77.4	0.0	94.4	0.0	480.4	0.0		
	Min I	22.5	0.0	39.6	-0.0	202.5	0.0		
	J	22.5	0.0	39.6	-0.0	155.0	0.0		
A1STRS-1	I	-1751.4	-0.0	1815.0	-0.0	2223.9	0.0		
	J	-1499.4	-0.0	1815.0	-0.0	45.9	0.0		
A1STRS-2	I	-1801.2	0.0	3055.4	0.0	3033.2	0.0		
	J	-1549.2	0.0	3055.4	0.0	-633.3	0.0		
A1STRS-3	I	-1841.0	-0.0	1579.4	-0.0	1904.3	0.0		
	J	-1589.0	-0.0	1579.4	-0.0	9.0	0.0		
A1STRS-4	I	-1890.8	0.0	2819.8	0.0	2713.6	0.0		
	J	-1638.8	0.0	2819.8	0.0	-670.2	0.0		
A1STRS-5	I	-2502.9	-0.0	1939.2	-0.0	2226.8	0.0		
	J	-2162.7	-0.0	1939.2	-0.0	-100.3	0.0		
A1STRS-6	I	-2552.8	0.0	3179.6	0.0	3036.1	0.0		
	J	-2212.6	0.0	3179.6	0.0	-779.4	0.0		
A1STRS-7	I	-2592.5	-0.0	1703.6	-0.0	1907.2	0.0		
	J	-2252.3	-0.0	1703.6	-0.0	-137.1	0.0		
A1STRS-8	I	-2642.3	0.0	2944.0	0.0	2716.5	0.0		
	J	-2302.1	0.0	2944.0	0.0	-816.3	0.0		
A1STRS-9	Max I	-1422.0	75.0	2288.9	898.0	4891.9	81.7		
	J	-1170.0	75.0	2288.9	898.0	2158.7	51.4		
	Min I	-2589.8	14.6	1672.3	199.4	1163.9	-978.6		
	J	-2337.8	14.6	1672.3	199.4	-931.6	-1053.7		
A1STRS-0	Max I	-1471.9	75.0	3529.3	898.0	5701.2	81.7		
	J	-1219.9	75.0	3529.3	898.0	1479.5	51.4		
	Min I	-2639.7	14.6	2912.7	199.4	1973.2	-978.6		
	J	-2387.7	14.6	2912.7	199.4	-1610.8	-1053.7		
A1STRS-1	Max I	-1511.6	75.0	2053.3	898.0	4572.3	81.7		
	J	-1259.6	75.0	2053.3	898.0	2121.8	51.4		
	Min I	-2679.4	14.6	1436.6	199.4	844.2	-978.6		
	J	-2427.4	14.6	1436.6	199.4	-968.5	-1053.7		
A1STRS-2	Max I	-1561.5	75.0	3293.7	898.0	5381.6	81.7		
	J	-1309.5	75.0	3293.7	898.0	1442.6	51.4		
	Min I	-2729.3	14.6	2677.0	199.4	1653.6	-978.6		
	J	-2477.3	14.6	2677.0	199.4	-1647.6	-1053.7		
A1STRS-3	Max I	-2173.6	75.0	2413.1	898.0	4894.8	81.7		
	J	-1833.4	75.0	2413.1	898.0	2012.6	51.4		
	Min I	-3341.4	14.6	1796.4	199.4	1166.8	-978.6		
	J	-3001.2	14.6	1796.4	199.4	-1077.7	-1053.7		
A1STRS-4	Max I	-2223.4	75.0	3653.5	898.0	5704.1	81.7		
	J	-1883.2	75.0	3653.5	898.0	1333.4	51.4		
	Min I	-3391.2	14.6	3036.8	199.4	1976.1	-978.6		
	J	-3051.0	14.6	3036.8	199.4	-1756.9	-1053.7		
A1STRS-5	Max I	-2263.2	75.0	2177.5	898.0	4575.2	81.7		
	J	-1923.0	75.0	2177.5	898.0	1975.7	51.4		
	Min I	-3431.0	14.6	1560.8	199.4	847.1	-978.6		
	J	-3090.8	14.6	1560.8	199.4	-1114.6	-1053.7		
A1STRS-6	Max I	-2313.0	75.0	3417.9	898.0	5384.5	81.7		
	J	-1972.8	75.0	3417.9	898.0	1296.5	51.4		
	Min I	-3480.8	14.6	2801.2	199.4	1656.5	-978.6		
	J	-3140.6	14.6	2801.2	199.4	-1793.7	-1053.7		
SLV_X_01	Max I	-1515.3	-38.6	942.5	2223.0	2383.5	-637.1		
	J	-1263.3	-18.2	1010.3	2223.0	1347.8	-603.1		
	Min I	-1570.9	-38.6	818.2	2223.0	1015.2	-637.1		
	J	-1318.9	-18.2	886.0	2223.0	-143.4	-603.1		
SLV_X_02	Max I	-1589.9	-38.6	746.2	2223.0	2117.1	-637.1		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 470 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1337.9	-18.2	813.9	2223.0	1317.1	-603.1
Min I	-1645.6	-38.6	621.8	2223.0	748.8	-637.1
J	-1393.6	-18.2	689.6	2223.0	-174.1	-603.1
SLV_X_03 Max I	-2008.9	-37.8	5017.3	2233.2	4751.8	-638.0
J	-1756.9	-17.4	4949.5	2233.2	-1092.2	-604.9
Min I	-2064.5	-37.8	4892.9	2233.2	3383.5	-638.0
J	-1812.5	-17.4	4825.1	2233.2	-2583.4	-604.9
SLV_X_04 Max I	-2083.6	-37.8	4820.9	2233.2	4485.4	-638.0
J	-1831.6	-17.4	4753.1	2233.2	-1123.0	-604.9
Min I	-2139.2	-37.8	4696.6	2233.2	3117.1	-638.0
J	-1887.2	-17.4	4628.8	2233.2	-2614.1	-604.9
SLV_Y_01 Max I	-1875.3	-127.3	1185.5	7425.5	1838.3	-2125.1
J	-1623.3	-59.5	1205.9	7425.5	539.5	-2013.0
Min I	-1930.9	-127.3	1061.2	7425.5	470.0	-2125.1
J	-1678.9	-59.5	1081.6	7425.5	-951.7	-2013.0
SLV_Y_02 Max I	-1950.0	-127.3	989.2	7425.5	1571.9	-2125.1
J	-1698.0	-59.5	1009.5	7425.5	508.7	-2013.0
Min I	-2005.6	-127.3	864.9	7425.5	203.6	-2125.1
J	-1753.6	-59.5	885.2	7425.5	-982.5	-2013.0
SLV_Y_03 Max I	-2011.6	-127.1	2757.4	7428.6	2857.8	-2125.4
J	-1759.6	-59.3	2737.0	7428.6	-302.8	-2013.6
Min I	-2067.3	-127.1	2633.0	7428.6	1489.5	-2125.4
J	-1815.3	-59.3	2612.7	7428.6	-1794.0	-2013.6
SLV_Y_04 Max I	-2086.3	-127.1	2561.0	7428.6	2591.5	-2125.4
J	-1834.3	-59.3	2540.7	7428.6	-333.5	-2013.6
Min I	-2141.9	-127.1	2436.7	7428.6	1223.2	-2125.4
J	-1889.9	-59.3	2416.4	7428.6	-1824.7	-2013.6
SLE_QP-1 I	-1867.7	-0.0	1590.8	-0.0	1735.5	0.0
J	-1615.7	-0.0	1590.8	-0.0	-173.4	0.0
SLE_QP-2 I	-1942.4	-0.0	1394.5	-0.0	1469.2	0.0
J	-1690.4	-0.0	1394.5	-0.0	-204.2	0.0
SLE_RA-1 Max I	-1595.7	53.8	2000.9	645.1	3807.2	60.4
J	-1343.7	53.8	2000.9	645.1	1416.1	40.0
Min I	-2456.6	9.1	1548.2	127.7	1074.6	-725.0
J	-2204.6	9.1	1548.2	127.7	-848.9	-778.6
SLE_RA-2 Max I	-1626.4	53.8	2715.8	645.1	4264.9	60.4
J	-1374.4	53.8	2715.8	645.1	1015.8	40.0
Min I	-2487.4	9.1	2263.1	127.7	1532.3	-725.0
J	-2235.4	9.1	2263.1	127.7	-1249.1	-778.6
SLE_RA-3 Max I	-1670.3	53.8	1804.6	645.1	3540.8	60.4
J	-1418.3	53.8	1804.6	645.1	1385.3	40.0
Min I	-2531.3	9.1	1351.8	127.7	808.3	-725.0
J	-2279.3	9.1	1351.8	127.7	-879.7	-778.6
SLE_RA-4 Max I	-1701.1	53.8	2519.5	645.1	3998.5	60.4
J	-1449.1	53.8	2519.5	645.1	985.1	40.0
Min I	-2562.0	9.1	2066.7	127.7	1265.9	-725.0
J	-2310.0	9.1	2066.7	127.7	-1279.9	-778.6
SLE_FR-1 Max I	-1695.3	26.3	1836.4	316.6	3155.7	26.6
J	-1443.3	26.3	1836.4	316.6	955.5	25.7
Min I	-2227.0	-3.6	1613.8	-25.9	1419.6	-487.1
J	-1975.0	-3.6	1613.8	-25.9	-559.7	-512.1
SLE_FR-2 Max I	-1720.8	26.3	2484.6	316.6	3580.8	26.6
J	-1468.8	26.3	2484.6	316.6	602.8	25.7
Min I	-2252.5	-3.6	2262.0	-25.9	1844.7	-487.1
J	-2000.5	-3.6	2262.0	-25.9	-912.4	-512.1
SLE_FR-3 Max I	-1770.0	26.3	1640.1	316.6	2889.3	26.6
J	-1518.0	26.3	1640.1	316.6	924.8	25.7
Min I	-2301.6	-3.6	1417.5	-25.9	1153.2	-487.1
J	-2049.6	-3.6	1417.5	-25.9	-590.4	-512.1
SLE_FR-4 Max I	-1795.5	26.3	2288.3	316.6	3314.4	26.6
J	-1543.5	26.3	2288.3	316.6	572.1	25.7
Min I	-2327.2	-3.6	2065.7	-25.9	1578.3	-487.1
J	-2075.2	-3.6	2065.7	-25.9	-943.2	-512.1
SPINTA-1 I	284.8	-0.0	1244.2	-0.0	1768.6	0.0
J	284.8	-0.0	1244.2	-0.0	275.5	0.0
SPINTA-2 I	274.8	0.0	1692.3	0.0	2096.0	-0.0
J	274.8	0.0	1692.3	0.0	65.2	-0.0
SLE_FA-1 I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	284.8	0.0	1692.3	0.0	2096.0	0.0
J	284.8	0.0	1692.3	0.0	275.5	0.0
Min I	274.8	-0.0	1244.2	-0.0	1768.6	-0.0
J	274.8	-0.0	1244.2	-0.0	65.2	-0.0
SLE_FA-3 I	-975.0	0.0	59.8	0.0	-96.6	0.0
J	-975.0	0.0	59.8	0.0	-168.4	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 471 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA~4	Max	I	204.4	38.6	541.9	464.8	1939.1	59.1		
	J		204.4	38.6	541.9	464.8	1488.8	57.1		
	Min	I	-609.7	-6.2	-42.7	-52.6	-660.9	-726.2		
	J		-609.7	-6.2	-42.7	-52.6	-865.5	-761.5		
SLE_FA~5	Max	I	172.4	26.3	445.7	316.6	1517.8	26.6		
	J		172.4	26.3	445.7	316.6	1129.0	25.7		
	Min	I	-374.8	-3.6	23.0	-25.9	-316.0	-487.1		
	J		-374.8	-3.6	23.0	-25.9	-528.7	-512.1		
SLU_FA~1	I		0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0		
ENV STR	Max	I	-1422.0	75.0	3653.5	898.0	5704.1	81.7		
	J		-1170.0	75.0	3653.5	898.0	2158.7	51.4		
	Min	I	-3480.8	-0.0	1436.6	-0.0	844.2	-978.6		
	J		-3140.6	-0.0	1436.6	-0.0	-1793.7	-1053.7		
ENV SLV	Max	I	-1515.3	-37.8	5017.3	7428.6	4751.8	-637.1		
	J		-1263.3	-17.4	4949.5	7428.6	1347.8	-603.1		
	Min	I	-2141.9	-127.3	621.8	2223.0	203.6	-2125.4		
	J		-1889.9	-59.5	689.6	2223.0	-2614.1	-2013.6		
ENV SL~1	Max	I	-1595.7	53.8	2715.8	645.1	4264.9	60.4		
	J		-1343.7	53.8	2715.8	645.1	1416.1	40.0		
	Min	I	-2562.0	9.1	1351.8	127.7	808.3	-725.0		
	J		-2310.0	9.1	1351.8	127.7	-1279.9	-778.6		
ENV SL~2	Max	I	-1695.3	26.3	2484.6	316.6	3580.8	26.6		
	J		-1443.3	26.3	2484.6	316.6	955.5	25.7		
	Min	I	-2327.2	-3.6	1417.5	-25.9	1153.2	-487.1		
	J		-2075.2	-3.6	1417.5	-25.9	-943.2	-512.1		
ENV SL~3	Max	I	-1867.7	-0.0	1590.8	-0.0	1735.5	0.0		
	J		-1615.7	-0.0	1590.8	-0.0	-173.4	0.0		
	Min	I	-1942.4	-0.0	1394.5	-0.0	1469.2	0.0		
	J		-1690.4	-0.0	1394.5	-0.0	-204.2	0.0		
ENV SL~4	Max	I	-1515.3	-37.8	5017.3	2233.2	4751.8	-637.1		
	J		-1263.3	-17.4	4949.5	2233.2	1347.8	-603.1		
	Min	I	-2139.2	-38.6	621.8	2223.0	748.8	-638.0		
	J		-1887.2	-18.2	689.6	2223.0	-2614.1	-604.9		
ENV SL~5	Max	I	-1875.3	-127.1	2757.4	7428.6	2857.8	-2125.1		
	J		-1623.3	-59.3	2737.0	7428.6	539.5	-2013.0		
	Min	I	-2141.9	-127.3	864.9	7425.5	203.6	-2125.4		
	J		-1889.9	-59.5	885.2	7425.5	-1824.7	-2013.6		
441	I	207	TEMPER~1	I	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-211.5	-0.0
	J			J	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-257.9	-0.0
TEMPER~2	I		119.6	0.0	-45.5	-0.0	211.5	0.0		
	J		119.6	0.0	-45.5	-0.0	257.9	0.0		
TEMPER~3	I		94.5	-0.0	-37.2	-0.0	730.0	0.0		
	J		94.5	-0.0	-37.2	-0.0	768.0	0.0		
TEMPER~4	I		-94.5	0.0	37.2	0.0	-730.0	-0.0		
	J		-94.5	0.0	37.2	0.0	-768.0	-0.0		
FRENAT~1	I		67.5	0.0	33.8	0.0	274.5	-0.0		
	J		67.5	0.0	33.8	0.0	240.0	-0.0		
FRENAT~2	I		-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-274.5	0.0		
	J		-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-240.0	0.0		
TRAFFI~4	I		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-181.7	0.0		
	J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-130.7	0.0		
TRAFFI~5	I		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-181.7	0.0		
	J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-130.7	0.0		
TRAFFI~6	I		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-181.7	0.0		
	J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-130.7	0.0		
SERPEG~1	I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~2	I		-27.4	0.0	-27.5	0.0	-117.5	-0.0		
	J		-27.4	0.0	-27.5	0.0	-89.5	-0.0		
SERPEG~3	I		-27.4	0.0	-27.5	0.0	-117.5	-0.0		
	J		-27.4	0.0	-27.5	0.0	-89.5	-0.0		
SERPEG~4	I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I		27.4	-0.0	27.5	-0.0	117.5	0.0		
	J		27.4	-0.0	27.5	-0.0	89.5	0.0		
SERPEG~6	I		27.4	-0.0	27.5	-0.0	117.5	0.0		
	J		27.4	-0.0	27.5	-0.0	89.5	0.0		
STR	I		-71.3	0.0	-1129.5	-0.0	-330.6	-0.0		
	J		-71.3	0.0	-915.3	-0.0	712.2	-0.0		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 472 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

NSTR	I	-256.2	0.0	-1054.8	-0.0	-1404.5	-0.0
	J	-256.2	0.0	-879.8	-0.0	-417.8	-0.0
RITIRO	I	196.4	0.0	74.7	-0.0	657.8	0.0
	J	196.4	0.0	74.7	-0.0	581.6	0.0
TRAFFI-2	Max I	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	-64.2	0.0
	J	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	-41.2	0.0
	Min I	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	-299.3	0.0
	J	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	-220.3	0.0
A1STRS-1	I	-1815.0	-0.0	-2597.7	-0.0	-4740.3	0.0
	J	-1815.0	-0.0	-2208.6	-0.0	-2289.1	0.0
A1STRS-2	I	-3055.4	0.0	-2547.9	-0.0	-4136.7	-0.0
	J	-3055.4	0.0	-2158.7	-0.0	-1736.4	-0.0
A1STRS-3	I	-1579.4	-0.0	-2508.1	-0.0	-3951.0	0.0
	J	-1579.4	-0.0	-2119.0	-0.0	-1591.1	0.0
A1STRS-4	I	-2819.8	0.0	-2458.3	-0.0	-3347.4	-0.0
	J	-2819.8	0.0	-2069.2	-0.0	-1038.4	-0.0
A1STRS-5	I	-1939.2	-0.0	-3368.4	-0.0	-5371.8	0.0
	J	-1939.2	-0.0	-2843.1	-0.0	-2203.9	0.0
A1STRS-6	I	-3179.6	0.0	-3318.5	-0.0	-4768.2	-0.0
	J	-3179.6	0.0	-2793.2	-0.0	-1651.2	-0.0
A1STRS-7	I	-1703.6	-0.0	-3278.8	-0.0	-4582.5	0.0
	J	-1703.6	-0.0	-2753.5	-0.0	-1506.0	0.0
A1STRS-8	I	-2944.0	0.0	-3228.9	-0.0	-3978.9	-0.0
	J	-2944.0	0.0	-2703.6	-0.0	-953.3	-0.0
A1STRS-9	Max I	-1672.3	75.0	-2584.7	59.3	-3798.7	-1.9
	J	-1672.3	75.0	-2087.8	170.7	-1028.9	-20.8
	Min I	-2288.9	14.6	-3714.5	-756.4	-6845.9	-180.5
	J	-2288.9	14.6	-3246.2	-665.5	-3831.2	-224.9
A1STRS-0	Max I	-2912.7	75.0	-2534.8	59.3	-3195.1	-1.9
	J	-2912.7	75.0	-2037.9	170.7	-476.2	-20.8
	Min I	-3529.3	14.6	-3664.6	-756.4	-6242.3	-180.5
	J	-3529.3	14.6	-3196.4	-665.5	-3278.5	-224.9
A1STRS-1	Max I	-1436.6	75.0	-2495.1	59.3	-3009.4	-1.9
	J	-1436.6	75.0	-1998.2	170.7	-331.0	-20.8
	Min I	-2053.3	14.6	-3624.9	-756.4	-6056.5	-180.5
	J	-2053.3	14.6	-3156.6	-665.5	-3133.3	-224.9
A1STRS-2	Max I	-2677.0	75.0	-2445.2	59.3	-2405.8	-1.9
	J	-2677.0	75.0	-1948.3	170.7	221.7	-20.8
	Min I	-3293.7	14.6	-3575.0	-756.4	-5453.0	-180.5
	J	-3293.7	14.6	-3106.8	-665.5	-2580.6	-224.9
A1STRS-3	Max I	-1796.4	75.0	-3355.3	59.3	-4430.2	-1.9
	J	-1796.4	75.0	-2722.2	170.7	-943.8	-20.8
	Min I	-2413.1	14.6	-4485.1	-756.4	-7477.4	-180.5
	J	-2413.1	14.6	-3880.7	-665.5	-3746.1	-224.9
A1STRS-4	Max I	-3036.8	75.0	-3305.5	59.3	-3826.6	-1.9
	J	-3036.8	75.0	-2672.3	170.7	-391.1	-20.8
	Min I	-3653.5	14.6	-4435.3	-756.4	-6873.8	-180.5
	J	-3653.5	14.6	-3830.8	-665.5	-3193.4	-224.9
A1STRS-5	Max I	-1560.8	75.0	-3265.7	59.3	-3640.9	-1.9
	J	-1560.8	75.0	-2632.6	170.7	-245.9	-20.8
	Min I	-2177.5	14.6	-4395.5	-756.4	-6688.0	-180.5
	J	-2177.5	14.6	-3791.1	-665.5	-3048.2	-224.9
A1STRS-6	Max I	-2801.2	75.0	-3215.9	59.3	-3037.3	-1.9
	J	-2801.2	75.0	-2582.8	170.7	306.8	-20.8
	Min I	-3417.9	14.6	-4345.7	-756.4	-6084.5	-180.5
	J	-3417.9	14.6	-3741.2	-665.5	-2495.5	-224.9
SLV_X_01	Max I	-1988.1	312.4	-2778.2	604.0	-6458.7	-638.8
	J	-1883.5	281.0	-2389.1	604.0	-3777.9	-941.5
	Min I	-2112.5	312.4	-2833.8	604.0	-7381.8	-638.8
	J	-2007.8	281.0	-2444.7	604.0	-4735.2	-941.5
SLV_X_02	Max I	-1791.8	312.4	-2703.5	604.0	-5800.9	-638.8
	J	-1687.1	281.0	-2314.4	604.0	-3196.3	-941.5
	Min I	-1916.1	312.4	-2759.2	604.0	-6724.0	-638.8
	J	-1811.4	281.0	-2370.0	604.0	-4153.6	-941.5
SLV_X_03	Max I	-3723.0	313.2	-2284.6	605.4	-1270.3	-640.3
	J	-3827.7	281.8	-1895.4	605.4	907.0	-943.8
	Min I	-3847.3	313.2	-2340.2	605.4	-2193.4	-640.3
	J	-3952.0	281.8	-1951.1	605.4	-50.4	-943.8
SLV_X_04	Max I	-3526.6	313.2	-2209.9	605.4	-612.6	-640.3
	J	-3631.3	281.8	-1820.8	605.4	1488.6	-943.8
	Min I	-3651.0	313.2	-2265.5	605.4	-1535.6	-640.3
	J	-3755.6	281.8	-1876.4	605.4	531.2	-943.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 473 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_01 Max I	-1412.2	1042.6	-2418.2	2015.5	-3284.6	-2131.7
J	-1380.8	938.0	-2029.0	2015.5	-971.0	-3141.8
Min I	-1536.5	1042.6	-2473.8	2015.5	-4207.7	-2131.7
J	-1505.1	938.0	-2084.7	2015.5	-1928.4	-3141.8
SLV_Y_02 Max I	-1215.8	1042.6	-2343.5	2015.5	-2626.9	-2131.7
J	-1184.4	938.0	-1954.4	2015.5	-389.4	-3141.8
Min I	-1340.2	1042.6	-2399.1	2015.5	-3549.9	-2131.7
J	-1308.8	938.0	-2010.0	2015.5	-1346.8	-3141.8
SLV_Y_03 Max I	-2282.1	1042.9	-2281.8	2015.9	-1755.7	-2132.1
J	-2313.5	938.2	-1892.7	2015.9	418.8	-3142.5
Min I	-2406.4	1042.9	-2337.5	2015.9	-2678.8	-2132.1
J	-2437.8	938.2	-1948.3	2015.9	-538.5	-3142.5
SLV_Y_04 Max I	-2085.7	1042.9	-2207.2	2015.9	-1098.0	-2132.1
J	-2117.1	938.2	-1818.1	2015.9	1000.4	-3142.5
Min I	-2210.0	1042.9	-2262.8	2015.9	-2021.0	-2132.1
J	-2241.5	938.2	-1873.7	2015.9	43.1	-3142.5
SLE_QP-1 I	-1590.8	-0.0	-2481.4	-0.0	-3837.3	0.0
J	-1590.8	-0.0	-2092.2	-0.0	-1504.8	0.0
SLE_QP-2 I	-1394.5	-0.0	-2406.7	-0.0	-3179.5	0.0
J	-1394.5	-0.0	-2017.6	-0.0	-923.1	0.0
SLE_RA-1 Max I	-1548.2	53.8	-2503.9	43.0	-3401.2	0.3
J	-1548.2	53.8	-2034.9	125.6	-799.9	-12.0
Min I	-2000.9	9.1	-3336.7	-561.2	-5640.9	-132.0
J	-2000.9	9.1	-2889.0	-493.8	-2862.4	-163.1
SLE_RA-2 Max I	-2263.1	53.8	-2473.1	43.0	-3040.4	0.3
J	-2263.1	53.8	-2004.2	125.6	-470.4	-12.0
Min I	-2715.8	9.1	-3306.0	-561.2	-5280.1	-132.0
J	-2715.8	9.1	-2858.2	-493.8	-2532.9	-163.1
SLE_RA-3 Max I	-1351.8	53.8	-2429.2	43.0	-2743.4	0.3
J	-1351.8	53.8	-1960.3	125.6	-218.3	-12.0
Min I	-1804.6	9.1	-3262.1	-561.2	-4983.2	-132.0
J	-1804.6	9.1	-2814.3	-493.8	-2280.8	-163.1
SLE_RA-4 Max I	-2066.7	53.8	-2398.5	43.0	-2382.6	0.3
J	-2066.7	53.8	-1929.5	125.6	111.2	-12.0
Min I	-2519.5	9.1	-3231.3	-561.2	-4622.4	-132.0
J	-2519.5	9.1	-2783.6	-493.8	-1951.3	-163.1
SLE_FR-1 Max I	-1613.8	26.3	-2524.8	15.2	-3732.6	8.4
J	-1613.8	26.3	-2078.2	77.0	-1194.7	10.0
Min I	-1836.4	-3.6	-3039.1	-388.0	-4923.4	-78.7
J	-1836.4	-3.6	-2615.0	-344.2	-2298.2	-88.5
SLE_FR-2 Max I	-2262.0	26.3	-2499.2	15.2	-3420.5	8.4
J	-2262.0	26.3	-2052.7	77.0	-908.6	10.0
Min I	-2484.6	-3.6	-3013.6	-388.0	-4611.2	-78.7
J	-2484.6	-3.6	-2589.4	-344.2	-2012.1	-88.5
SLE_FR-3 Max I	-1417.5	26.3	-2450.1	15.2	-3074.8	8.4
J	-1417.5	26.3	-2003.6	77.0	-613.1	10.0
Min I	-1640.1	-3.6	-2964.5	-388.0	-4265.6	-78.7
J	-1640.1	-3.6	-2540.3	-344.2	-1716.6	-88.5
SLE_FR-4 Max I	-2065.7	26.3	-2424.6	15.2	-2762.7	8.4
J	-2065.7	26.3	-1978.0	77.0	-327.0	10.0
Min I	-2288.3	-3.6	-2938.9	-388.0	-3953.4	-78.7
J	-2288.3	-3.6	-2514.8	-344.2	-1430.5	-88.5
SPINTA-1 I	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-2053.8	0.0
J	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-1763.3	0.0
SPINTA-2 I	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	-1887.6	-0.0
J	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	-1607.3	-0.0
SLE_FA-1 I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	-1887.6	0.0
J	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	-1607.3	0.0
Min I	-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-2053.8	-0.0
J	-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-1763.3	-0.0
SLE_FA-3 I	-59.8	0.0	-980.1	-0.0	-746.7	-0.0
J	-59.8	0.0	-805.2	-0.0	163.8	-0.0
SLE_FA-4 Max I	42.7	38.6	-1.7	35.1	630.7	15.5
J	42.7	38.6	78.1	117.6	878.3	18.8
Min I	-541.9	-6.2	-787.7	-569.2	-1254.5	-116.8
J	-541.9	-6.2	-729.1	-501.8	-877.6	-132.3
SLE_FA-5 Max I	-23.0	26.3	-27.8	15.2	250.7	8.4
J	-23.0	26.3	29.6	77.0	440.1	10.0
Min I	-445.7	-3.6	-557.8	-388.0	-1086.1	-78.7
J	-445.7	-3.6	-522.7	-344.2	-793.5	-88.5
SLU_FA-1 I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 474 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

ENV STR	Max I	-1436.6	75.0	-2445.2	59.3	-2405.8	0.0			
	J	-1436.6	75.0	-1948.3	170.7	306.8	0.0			
	Min I	-3653.5	-0.0	-4485.1	-756.4	-7477.4	-180.5			
	J	-3653.5	-0.0	-3880.7	-665.5	-3831.2	-224.9			
ENV SLV	Max I	-1215.8	1042.9	-2207.2	2015.9	-612.6	-638.8			
	J	-1184.4	938.2	-1818.1	2015.9	1488.6	-941.5			
	Min I	-3847.3	312.4	-2833.8	604.0	-7381.8	-2132.1			
	J	-3952.0	281.0	-2444.7	604.0	-4735.2	-3142.5			
ENV SL~1	Max I	-1351.8	53.8	-2398.5	43.0	-2382.6	0.3			
	J	-1351.8	53.8	-1929.5	125.6	111.2	-12.0			
	Min I	-2715.8	9.1	-3336.7	-561.2	-5640.9	-132.0			
	J	-2715.8	9.1	-2889.0	-493.8	-2862.4	-163.1			
ENV SL~2	Max I	-1417.5	26.3	-2424.6	15.2	-2762.7	8.4			
	J	-1417.5	26.3	-1978.0	77.0	-327.0	10.0			
	Min I	-2484.6	-3.6	-3039.1	-388.0	-4923.4	-78.7			
	J	-2484.6	-3.6	-2615.0	-344.2	-2298.2	-88.5			
ENV SL~3	Max I	-1394.5	-0.0	-2406.7	-0.0	-3179.5	0.0			
	J	-1394.5	-0.0	-2017.6	-0.0	-923.1	0.0			
	Min I	-1590.8	-0.0	-2481.4	-0.0	-3837.3	0.0			
	J	-1590.8	-0.0	-2092.2	-0.0	-1504.8	0.0			
ENV SL~4	Max I	-1791.8	313.2	-2209.9	605.4	-612.6	-638.8			
	J	-1687.1	281.8	-1820.8	605.4	1488.6	-941.5			
	Min I	-3847.3	312.4	-2833.8	604.0	-7381.8	-640.3			
	J	-3952.0	281.0	-2444.7	604.0	-4735.2	-943.8			
ENV SL~5	Max I	-1215.8	1042.9	-2207.2	2015.9	-1098.0	-2131.7			
	J	-1184.4	938.2	-1818.1	2015.9	1000.4	-3141.8			
	Min I	-2406.4	1042.6	-2473.8	2015.5	-4207.7	-2132.1			
	J	-2437.8	938.0	-2084.7	2015.5	-1928.4	-3142.5			
443	1	206	TEMPER~1	I	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-1077.9	0.0
				J	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-886.5	0.0
			TEMPER~2	I	-45.5	-0.0	119.6	0.0	1077.9	-0.0
				J	-45.5	-0.0	119.6	0.0	886.5	-0.0
			TEMPER~3	I	-37.2	0.0	94.5	0.0	289.1	0.0
				J	-37.2	0.0	94.5	0.0	137.9	0.0
			TEMPER~4	I	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	-289.1	-0.0
				J	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	-137.9	-0.0
			FRENAT~1	I	33.8	-0.0	67.5	-0.0	417.7	-0.0
				J	33.8	-0.0	67.5	-0.0	309.6	-0.0
			FRENAT~2	I	-33.8	0.0	-67.5	0.0	-417.7	0.0
				J	-33.8	0.0	-67.5	0.0	-309.6	0.0
			TRAFFI~4	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-495.0	-0.0
				J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-387.8	-0.0
			TRAFFI~5	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-495.0	-0.0
				J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-387.8	-0.0
			TRAFFI~6	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-495.0	-0.0
				J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-387.8	-0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-155.0	-0.0
				J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-111.2	-0.0
			SERPEG~3	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-155.0	-0.0
				J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-111.2	-0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	27.5	0.0	27.4	0.0	155.0	0.0
				J	27.5	0.0	27.4	0.0	111.2	0.0
			SERPEG~6	I	27.5	0.0	27.4	0.0	155.0	0.0
				J	27.5	0.0	27.4	0.0	111.2	0.0
			STR	I	-3135.0	-0.0	-71.3	-0.0	256.1	-0.0
				J	-3135.0	-0.0	-71.3	-0.0	370.2	-0.0
			NSTR	I	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	-665.4	-0.0
				J	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	-255.5	-0.0
			RITIRO	I	74.7	-0.0	196.4	0.0	1368.9	-0.0
				J	74.7	-0.0	196.4	0.0	1054.8	-0.0
			TRAFFI~2	Max I	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-340.0	-0.0
				J	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-276.7	-0.0
				Min I	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-650.0	-0.0
				J	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-499.0	-0.0
			A1STRS~1	I	-4809.0	0.0	1279.8	0.0	-344.7	-0.0
				J	-4809.0	0.0	521.6	0.0	-1771.8	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 475 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-2	I	-4759.2	-0.0	5113.7	-0.0	8289.4	-0.0
J		-4759.2	-0.0	3234.8	-0.0	1642.2	-0.0
A1STRS-3	I	-4719.4	0.0	1515.4	0.0	1298.0	-0.0
J		-4719.4	0.0	757.2	0.0	-506.0	-0.0
A1STRS-4	I	-4669.6	-0.0	5349.3	-0.0	9932.2	-0.0
J		-4669.6	-0.0	3470.4	-0.0	2907.9	-0.0
A1STRS-5	I	-6353.6	0.0	1155.6	0.0	-560.7	-0.0
J		-6353.6	0.0	397.4	0.0	-1789.1	-0.0
A1STRS-6	I	-6303.8	-0.0	4989.5	-0.0	8073.4	-0.0
J		-6303.8	-0.0	3110.7	-0.0	1624.8	-0.0
A1STRS-7	I	-6264.1	0.0	1391.2	0.0	1082.0	-0.0
J		-6264.1	0.0	633.1	0.0	-523.4	-0.0
A1STRS-8	I	-6214.2	-0.0	5225.2	-0.0	9716.1	-0.0
J		-6214.2	-0.0	3346.3	-0.0	2890.6	-0.0
A1STRS-9	Max I	-4796.0	-14.6	1422.5	9.4	668.3	-147.8
J		-4796.0	-14.6	664.4	9.4	-977.3	-118.0
Min I		-5925.8	-75.0	805.8	-154.6	-2984.1	-1205.5
J		-5925.8	-75.0	47.7	-154.6	-3656.8	-1135.9
A1STRS-0	Max I	-4746.1	-14.6	5256.5	9.4	9302.5	-147.8
J		-4746.1	-14.6	3377.6	9.4	2436.7	-118.0
Min I		-5875.9	-75.0	4639.8	-154.6	5650.1	-1205.5
J		-5875.9	-75.0	2760.9	-154.6	-242.8	-1135.9
A1STRS-1	Max I	-4706.4	-14.6	1658.2	9.4	2311.0	-147.8
J		-4706.4	-14.6	900.0	9.4	288.4	-118.0
Min I		-5836.2	-75.0	1041.5	-154.6	-1341.4	-1205.5
J		-5836.2	-75.0	283.3	-154.6	-2391.1	-1135.9
A1STRS-2	Max I	-4656.5	-14.6	5492.1	9.4	10945.2	-147.8
J		-4656.5	-14.6	3613.2	9.4	3702.4	-118.0
Min I		-5786.3	-75.0	4875.4	-154.6	7292.8	-1205.5
J		-5786.3	-75.0	2996.5	-154.6	1022.9	-1135.9
A1STRS-3	Max I	-6340.6	-14.6	1298.4	9.4	452.3	-147.8
J		-6340.6	-14.6	540.2	9.4	-994.7	-118.0
Min I		-7470.4	-75.0	681.7	-154.6	-3200.1	-1205.5
J		-7470.4	-75.0	-76.5	-154.6	-3674.2	-1135.9
A1STRS-4	Max I	-6290.7	-14.6	5132.3	9.4	9086.4	-147.8
J		-6290.7	-14.6	3253.4	9.4	2419.3	-118.0
Min I		-7420.5	-75.0	4515.6	-154.6	5434.0	-1205.5
J		-7420.5	-75.0	2636.8	-154.6	-260.2	-1135.9
A1STRS-5	Max I	-6251.0	-14.6	1534.0	9.4	2095.0	-147.8
J		-6251.0	-14.6	775.8	9.4	271.1	-118.0
Min I		-7380.8	-75.0	917.3	-154.6	-1557.4	-1205.5
J		-7380.8	-75.0	159.2	-154.6	-2408.4	-1135.9
A1STRS-6	Max I	-6201.1	-14.6	5367.9	9.4	10729.2	-147.8
J		-6201.1	-14.6	3489.1	9.4	3685.0	-118.0
Min I		-7330.9	-75.0	4751.3	-154.6	7076.8	-1205.5
J		-7330.9	-75.0	2872.4	-154.6	1005.5	-1135.9
SLV_X_01	Max I	-4989.5	-490.9	511.8	-451.3	-4374.3	-3909.1
J		-4989.5	-490.9	-246.4	-451.3	-4572.6	-3123.7
Min I		-5045.1	-490.9	387.4	-451.3	-4783.1	-3909.1
J		-5045.1	-490.9	-370.7	-451.3	-4782.5	-3123.7
SLV_X_02	Max I	-4914.8	-490.9	708.1	-451.3	-3005.3	-3909.1
J		-4914.8	-490.9	-50.0	-451.3	-3517.8	-3123.7
Min I		-4970.5	-490.9	583.8	-451.3	-3414.2	-3909.1
J		-4970.5	-490.9	-174.4	-451.3	-3727.7	-3123.7
SLV_X_03	Max I	-4495.9	-491.7	6947.0	-452.4	15702.0	-3916.2
J		-4495.9	-491.7	4977.8	-452.4	6185.5	-3129.5
Min I		-4551.5	-491.7	6822.7	-452.4	15293.2	-3916.2
J		-4551.5	-491.7	4853.5	-452.4	5975.6	-3129.5
SLV_X_04	Max I	-4421.2	-491.7	7143.4	-452.4	17071.0	-3916.2
J		-4421.2	-491.7	5174.2	-452.4	7240.3	-3129.5
Min I		-4476.8	-491.7	7019.1	-452.4	16662.1	-3916.2
J		-4476.8	-491.7	5049.9	-452.4	7030.4	-3129.5
SLV_Y_01	Max I	-4629.5	-1637.5	1504.1	-1506.1	1151.5	-13041.1
J		-4629.5	-1637.5	746.0	-1506.1	-634.6	-10421.1
Min I		-4685.1	-1637.5	1379.8	-1506.1	742.6	-13041.1
J		-4685.1	-1637.5	621.6	-1506.1	-844.5	-10421.1
SLV_Y_02	Max I	-4554.8	-1637.5	1700.5	-1506.1	2520.4	-13041.1
J		-4554.8	-1637.5	942.3	-1506.1	420.2	-10421.1
Min I		-4610.4	-1637.5	1576.1	-1506.1	2111.5	-13041.1
J		-4610.4	-1637.5	818.0	-1506.1	210.3	-10421.1
SLV_Y_03	Max I	-4493.1	-1637.8	4529.5	-1506.4	9358.4	-13043.3
J		-4493.1	-1637.8	3054.3	-1506.4	3314.8	-10422.9
Min I		-4548.8	-1637.8	4405.2	-1506.4	8949.5	-13043.3
J		-4548.8	-1637.8	2929.9	-1506.4	3104.8	-10422.9

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
476 di 1099

SLV\_Y\_04 Max I -4418.5 -1637.8 4725.9 -1506.4 10727.3 -13043.3  
 J -4418.5 -1637.8 3250.6 -1506.4 4369.5 -10422.9  
 Min I -4474.1 -1637.8 4601.5 -1506.4 10318.5 -13043.3  
 J -4474.1 -1637.8 3126.3 -1506.4 4159.6 -10422.9

SLE\_QP-1 I -4692.7 0.0 1504.0 0.0 1047.9 -0.0  
 J -4692.7 0.0 745.8 0.0 -737.9 -0.0

SLE\_QP-2 I -4618.0 0.0 1700.3 0.0 2416.9 -0.0  
 J -4618.0 0.0 942.2 0.0 316.9 -0.0

SLE\_RA-1 Max I -4715.2 -9.1 1546.6 7.7 1413.2 -92.4  
 J -4715.2 -9.1 788.5 7.7 -433.5 -73.1  
 Min I -5548.0 -53.8 1093.9 -113.8 -1269.3 -876.0  
 J -5548.0 -53.8 335.7 -113.8 -2401.8 -827.1

SLE\_RA-2 Max I -4684.4 -9.1 3698.8 7.7 6310.0 -92.4  
 J -4684.4 -9.1 2319.9 7.7 1525.8 -73.1  
 Min I -5517.3 -53.8 3246.1 -113.8 3627.5 -876.0  
 J -5517.3 -53.8 1867.1 -113.8 -442.5 -827.1

SLE\_RA-3 Max I -4640.5 -9.1 1743.0 7.7 2782.2 -92.4  
 J -4640.5 -9.1 984.8 7.7 621.3 -73.1  
 Min I -5473.4 -53.8 1290.2 -113.8 99.7 -876.0  
 J -5473.4 -53.8 532.1 -113.8 -1347.0 -827.1

SLE\_RA-4 Max I -4609.8 -9.1 3895.2 7.7 7679.0 -92.4  
 J -4609.8 -9.1 2516.2 7.7 2580.6 -73.1  
 Min I -5442.6 -53.8 3442.4 -113.8 4996.5 -876.0  
 J -5442.6 -53.8 2063.5 -113.8 612.2 -827.1

SLE\_FR-1 Max I -4736.1 3.6 1480.9 7.6 959.6 24.7  
 J -4736.1 3.6 722.8 7.6 -786.4 22.4  
 Min I -5250.4 -26.3 1258.4 -73.0 -333.7 -483.9  
 J -5250.4 -26.3 500.2 -73.0 -1727.2 -468.5

SLE\_FR-2 Max I -4710.5 3.6 3498.9 7.6 5491.6 24.7  
 J -4710.5 3.6 2148.8 7.6 999.8 22.4  
 Min I -5224.9 -26.3 3276.3 -73.0 4198.2 -483.9  
 J -5224.9 -26.3 1926.2 -73.0 59.0 -468.5

SLE\_FR-3 Max I -4661.4 3.6 1677.3 7.6 2328.6 24.7  
 J -4661.4 3.6 919.1 7.6 268.4 22.4  
 Min I -5175.8 -26.3 1454.7 -73.0 1035.2 -483.9  
 J -5175.8 -26.3 696.6 -73.0 -672.4 -468.5

SLE\_FR-4 Max I -4635.9 3.6 3695.2 7.6 6860.5 24.7  
 J -4635.9 3.6 2345.1 7.6 2054.5 22.4  
 Min I -5150.2 -26.3 3472.6 -73.0 5567.1 -483.9  
 J -5150.2 -26.3 2122.5 -73.0 1113.8 -468.5

SPINTA-1 I -284.8 0.0 1850.5 0.0 1602.8 0.0  
 J -284.8 0.0 1092.4 0.0 -737.5 0.0

SPINTA-2 I -274.8 -0.0 3465.7 -0.0 5040.0 -0.0  
 J -274.8 -0.0 2202.1 -0.0 529.3 -0.0

SLE\_FA-1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_FA-2 Max I -274.8 0.0 3465.7 0.0 5040.0 0.0  
 J -274.8 0.0 2202.1 0.0 529.3 0.0  
 Min I -284.8 -0.0 1850.5 -0.0 1602.8 -0.0  
 J -284.8 -0.0 1092.4 -0.0 -737.5 -0.0

SLE\_FA-3 I -1185.9 -0.0 -59.8 0.0 703.6 -0.0  
 J -1185.9 -0.0 -59.8 0.0 799.3 -0.0

SLE\_FA-4 Max I -1.7 6.2 579.7 13.7 1824.8 60.9  
 J -1.7 6.2 464.4 13.7 996.9 55.7  
 Min I -787.7 -38.6 -275.0 -107.8 -1481.9 -722.7  
 J -787.7 -38.6 -275.0 -107.8 -1044.8 -698.2

SLE\_FA-5 Max I -27.8 3.6 379.8 7.6 1006.3 24.7  
 J -27.8 3.6 293.3 7.6 470.8 22.4  
 Min I -557.8 -26.3 -245.6 -73.0 -1381.7 -483.9  
 J -557.8 -26.3 -245.6 -73.0 -989.3 -468.5

SLU\_FA-1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

ENV STR Max I -4656.5 0.0 5492.1 9.4 10945.2 -0.0  
 J -4656.5 0.0 3613.2 9.4 3702.4 -0.0  
 Min I -7470.4 -75.0 681.7 -154.6 -3200.1 -1205.5  
 J -7470.4 -75.0 -76.5 -154.6 -3674.2 -1135.9

ENV SLV Max I -4418.5 -490.9 7143.4 -451.3 17071.0 -3909.1  
 J -4418.5 -490.9 5174.2 -451.3 7240.3 -3123.7  
 Min I -5045.1 -1637.8 387.4 -1506.4 -4783.1 -13043.3  
 J -5045.1 -1637.8 -370.7 -1506.4 -4782.5 -10422.9

ENV SL-1 Max I -4609.8 -9.1 3895.2 7.7 7679.0 -92.4  
 J -4609.8 -9.1 2516.2 7.7 2580.6 -73.1  
 Min I -5548.0 -53.8 1093.9 -113.8 -1269.3 -876.0  
 J -5548.0 -53.8 335.7 -113.8 -2401.8 -827.1



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
477 di 1099

ENV SL~2	Max I	-4635.9	3.6	3695.2	7.6	6860.5	24.7			
J		-4635.9	3.6	2345.1	7.6	2054.5	22.4			
Min I		-5250.4	-26.3	1258.4	-73.0	-333.7	-483.9			
J		-5250.4	-26.3	500.2	-73.0	-1727.2	-468.5			
ENV SL~3	Max I	-4618.0	0.0	1700.3	0.0	2416.9	-0.0			
J		-4618.0	0.0	942.2	0.0	316.9	-0.0			
Min I		-4692.7	0.0	1504.0	0.0	1047.9	-0.0			
J		-4692.7	0.0	745.8	0.0	-737.9	-0.0			
ENV SL~4	Max I	-4421.2	-490.9	7143.4	-451.3	17071.0	-3909.1			
J		-4421.2	-490.9	5174.2	-451.3	7240.3	-3123.7			
Min I		-5045.1	-491.7	387.4	-452.4	-4783.1	-3916.2			
J		-5045.1	-491.7	-370.7	-452.4	-4782.5	-3129.5			
ENV SL~5	Max I	-4418.5	-1637.5	4725.9	-1506.1	10727.3	-13041.1			
J		-4418.5	-1637.5	3250.6	-1506.1	4369.5	-10421.1			
Min I		-4685.1	-1637.8	1379.8	-1506.4	742.6	-13043.3			
J		-4685.1	-1637.8	621.6	-1506.4	-844.5	-10422.9			
444	I	205	TEMPER~1	I	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-151.3	0.0
J				J	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-136.2	0.0
TEMPER~2	I	79.6	0.0	9.4	0.0	151.3	-0.0			
J		79.6	0.0	9.4	0.0	136.2	-0.0			
TEMPER~3	I	57.5	-0.0	-4.5	0.0	31.1	0.0			
J		57.5	-0.0	-4.5	0.0	38.3	0.0			
TEMPER~4	I	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-31.1	-0.0			
J		-57.5	0.0	4.5	-0.0	-38.3	-0.0			
FRENAT~1	I	82.3	0.0	151.8	-0.0	706.1	-0.0			
J		82.3	0.0	151.8	-0.0	463.1	-0.0			
FRENAT~2	I	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	-706.1	0.0			
J		-82.3	-0.0	-151.8	0.0	-463.1	0.0			
TRAFFI~4	I	162.0	0.0	120.4	0.0	612.0	-0.0			
J		162.0	0.0	120.4	0.0	419.4	-0.0			
TRAFFI~5	I	162.0	0.0	120.4	0.0	612.0	-0.0			
J		162.0	0.0	120.4	0.0	419.4	-0.0			
TRAFFI~6	I	162.0	0.0	120.4	0.0	612.0	-0.0			
J		162.0	0.0	120.4	0.0	419.4	-0.0			
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~2	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-98.2	-0.0			
J		48.9	0.0	-10.1	-0.0	-82.1	-0.0			
SERPEG~3	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-98.2	-0.0			
J		48.9	0.0	-10.1	-0.0	-82.1	-0.0			
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~5	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	98.2	0.0			
J		-48.9	-0.0	10.1	0.0	82.1	0.0			
SERPEG~6	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	98.2	0.0			
J		-48.9	-0.0	10.1	0.0	82.1	0.0			
STR	I	-5047.3	-0.0	-142.7	-0.0	-708.3	-0.0			
J		-5047.3	-0.0	-142.7	-0.0	-479.9	-0.0			
NSTR	I	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-1807.4	-0.0			
J		-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-1549.6	-0.0			
RITIRO	I	-94.3	0.0	-107.2	0.0	-578.2	-0.0			
J		-94.3	0.0	-107.2	0.0	-406.7	-0.0			
TRAFFI~2	Max I	210.9	0.0	130.5	0.0	710.2	-0.0			
J		210.9	0.0	130.5	0.0	501.5	-0.0			
Min I		113.1	0.0	110.3	0.0	513.8	-0.0			
J		113.1	0.0	110.3	0.0	337.3	-0.0			
A1STRS~1	I	-6512.3	-0.0	-1146.4	-0.0	-6370.1	-0.0			
J		-6512.3	-0.0	-1146.4	-0.0	-4535.8	-0.0			
A1STRS~2	I	-5699.9	-0.0	212.2	-0.0	17.5	-0.0			
J		-5699.9	-0.0	212.2	-0.0	-321.9	-0.0			
A1STRS~3	I	-6625.5	-0.0	-1275.0	-0.0	-7063.9	-0.0			
J		-6625.5	-0.0	-1275.0	-0.0	-5023.8	-0.0			
A1STRS~4	I	-5813.1	-0.0	83.5	-0.0	-676.2	-0.0			
J		-5813.1	-0.0	83.5	-0.0	-809.9	-0.0			
A1STRS~5	I	-8847.8	-0.0	-1236.6	-0.0	-7163.2	-0.0			
J		-8847.8	-0.0	-1236.6	-0.0	-5184.6	-0.0			
A1STRS~6	I	-8035.4	-0.0	122.0	-0.0	-775.6	-0.0			

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 478 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-8035.4	-0.0	122.0	-0.0	-970.7	-0.0	
A1STRS-7	I	-8961.0	-0.0	-1365.2	-0.0	-7857.0	-0.0
J	-8961.0	-0.0	-1365.2	-0.0	-5672.6	-0.0	
A1STRS-8	I	-8148.6	-0.0	-6.6	-0.0	-1469.3	-0.0
J	-8148.6	-0.0	-6.6	-0.0	-1458.7	-0.0	
A1STRS-9	Max I	-6095.4	102.2	-649.9	-19.3	-4086.7	-133.3
J	-6095.4	102.2	-649.9	-19.3	-2984.8	-113.2	
Min I	-7609.9	-23.5	-1455.3	-267.1	-8366.5	-587.4	
J	-7609.9	-23.5	-1455.3	-267.1	-6078.7	-750.0	
A1STRS-0	Max I	-5283.0	102.2	708.7	-19.3	2301.0	-133.3
J	-5283.0	102.2	708.7	-19.3	1229.1	-113.2	
Min I	-6797.5	-23.5	-96.8	-267.1	-1978.9	-587.4	
J	-6797.5	-23.5	-96.8	-267.1	-1864.8	-750.0	
A1STRS-1	Max I	-6208.6	102.2	-778.5	-19.3	-4780.4	-133.3
J	-6208.6	102.2	-778.5	-19.3	-3472.8	-113.2	
Min I	-7723.1	-23.5	-1584.0	-267.1	-9060.3	-587.4	
J	-7723.1	-23.5	-1584.0	-267.1	-6566.6	-750.0	
A1STRS-2	Max I	-5396.2	102.2	580.1	-19.3	1607.2	-133.3
J	-5396.2	102.2	580.1	-19.3	741.1	-113.2	
Min I	-6910.7	-23.5	-225.4	-267.1	-2672.7	-587.4	
J	-6910.7	-23.5	-225.4	-267.1	-2352.7	-750.0	
A1STRS-3	Max I	-8430.9	102.2	-740.0	-19.3	-4879.8	-133.3
J	-8430.9	102.2	-740.0	-19.3	-3633.6	-113.2	
Min I	-9945.4	-23.5	-1545.5	-267.1	-9159.6	-587.4	
J	-9945.4	-23.5	-1545.5	-267.1	-6727.5	-750.0	
A1STRS-4	Max I	-7618.5	102.2	618.5	-19.3	1507.9	-133.3
J	-7618.5	102.2	618.5	-19.3	580.3	-113.2	
Min I	-9133.0	-23.5	-186.9	-267.1	-2772.0	-587.4	
J	-9133.0	-23.5	-186.9	-267.1	-2513.6	-750.0	
A1STRS-5	Max I	-8544.1	102.2	-868.7	-19.3	-5573.5	-133.3
J	-8544.1	102.2	-868.7	-19.3	-4121.6	-113.2	
Min I	-10058.6	-23.5	-1674.1	-267.1	-9853.4	-587.4	
J	-10058.6	-23.5	-1674.1	-267.1	-7215.4	-750.0	
A1STRS-6	Max I	-7731.7	102.2	489.9	-19.3	814.1	-133.3
J	-7731.7	102.2	489.9	-19.3	92.3	-113.2	
Min I	-9246.2	-23.5	-315.6	-267.1	-3465.8	-587.4	
J	-9246.2	-23.5	-315.6	-267.1	-3001.5	-750.0	
SLV_X_01	Max I	-7332.7	-166.2	-2866.0	-862.9	-13576.2	-1348.4
J	-7332.7	-166.2	-2866.0	-862.9	-8981.8	-1082.5	
Min I	-7421.3	-166.2	-2875.5	-862.9	-13652.8	-1348.4	
J	-7421.3	-166.2	-2875.5	-862.9	-9060.6	-1082.5	
SLV_X_02	Max I	-7427.0	-166.2	-2973.2	-862.9	-14154.4	-1348.4
J	-7427.0	-166.2	-2973.2	-862.9	-9388.5	-1082.5	
Min I	-7515.6	-166.2	-2982.7	-862.9	-14230.9	-1348.4	
J	-7515.6	-166.2	-2982.7	-862.9	-9467.3	-1082.5	
SLV_X_03	Max I	-4535.5	-166.2	2422.4	-865.6	9568.9	-1349.7
J	-4535.5	-166.2	2422.4	-865.6	5701.8	-1083.7	
Min I	-4624.1	-166.2	2412.9	-865.6	9492.3	-1349.7	
J	-4624.1	-166.2	2412.9	-865.6	5623.0	-1083.7	
SLV_X_04	Max I	-4629.8	-166.2	2315.2	-865.6	8990.7	-1349.7
J	-4629.8	-166.2	2315.2	-865.6	5295.1	-1083.7	
Min I	-4718.5	-166.2	2305.7	-865.6	8914.1	-1349.7	
J	-4718.5	-166.2	2305.7	-865.6	5216.3	-1083.7	
SLV_Y_01	Max I	-6582.6	-554.0	-827.8	-2880.5	-4650.3	-4496.6
J	-6582.6	-554.0	-827.8	-2880.5	-3317.2	-3610.2	
Min I	-6671.3	-554.0	-837.2	-2880.5	-4726.9	-4496.6	
J	-6671.3	-554.0	-837.2	-2880.5	-3396.0	-3610.2	
SLV_Y_02	Max I	-6677.0	-554.0	-934.9	-2880.5	-5228.4	-4496.6
J	-6677.0	-554.0	-934.9	-2880.5	-3723.9	-3610.2	
Min I	-6765.6	-554.0	-944.4	-2880.5	-5305.0	-4496.6	
J	-6765.6	-554.0	-944.4	-2880.5	-3802.7	-3610.2	
SLV_Y_03	Max I	-5539.2	-554.0	1040.1	-2881.3	3619.3	-4497.0
J	-5539.2	-554.0	1040.1	-2881.3	1963.8	-3610.5	
Min I	-5627.8	-554.0	1030.6	-2881.3	3542.7	-4497.0	
J	-5627.8	-554.0	1030.6	-2881.3	1885.0	-3610.5	
SLV_Y_04	Max I	-5633.5	-554.0	932.9	-2881.3	3041.1	-4497.0
J	-5633.5	-554.0	932.9	-2881.3	1557.2	-3610.5	
Min I	-5722.1	-554.0	923.4	-2881.3	2964.6	-4497.0	
J	-5722.1	-554.0	923.4	-2881.3	1478.4	-3610.5	
SLE_QP-1	I	-6416.7	-0.0	-681.7	-0.0	-4210.9	-0.0
J	-6416.7	-0.0	-681.7	-0.0	-3120.2	-0.0	
SLE_QP-2	I	-6511.0	-0.0	-788.9	-0.0	-4789.0	-0.0
J	-6511.0	-0.0	-788.9	-0.0	-3526.8	-0.0	
SLE_RA-1	Max I	-6159.5	76.4	-462.8	-10.6	-3218.2	-85.5
J	-6159.5	76.4	-462.8	-10.6	-2431.8	-71.8	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 479 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I -7274.2 -16.6 -1057.9 -194.2 -6373.9 -421.9  
J -7274.2 -16.6 -1057.9 -194.2 -4711.3 -543.5

SLE\_RA~2 Max I -5695.1 76.4 316.4 -10.6 445.2 -85.5  
J -5695.1 76.4 316.4 -10.6 -15.0 -71.8  
Min I -6809.8 -16.6 -278.8 -194.2 -2710.5 -421.9  
J -6809.8 -16.6 -278.8 -194.2 -2294.6 -543.5

SLE\_RA~3 Max I -6253.9 76.4 -570.0 -10.6 -3796.3 -85.5  
J -6253.9 76.4 -570.0 -10.6 -2838.4 -71.8  
Min I -7368.5 -16.6 -1165.1 -194.2 -6952.1 -421.9  
J -7368.5 -16.6 -1165.1 -194.2 -5118.0 -543.5

SLE\_RA~4 Max I -5789.5 76.4 209.2 -10.6 -132.9 -85.5  
J -5789.5 76.4 209.2 -10.6 -421.7 -71.8  
Min I -6904.1 -16.6 -386.0 -194.2 -3288.7 -421.9  
J -6904.1 -16.6 -386.0 -194.2 -2701.2 -543.5

SLE\_FR~1 Max I -6275.0 56.5 -631.9 12.0 -3973.0 15.8  
J -6275.0 56.5 -631.9 12.0 -2932.4 14.5  
Min I -6909.4 -5.0 -819.9 -108.2 -5133.5 -203.1  
J -6909.4 -5.0 -819.9 -108.2 -3842.3 -293.3

SLE\_FR~2 Max I -5849.5 56.5 79.0 12.0 -630.4 15.8  
J -5849.5 56.5 79.0 12.0 -727.3 14.5  
Min I -6483.9 -5.0 -109.0 -108.2 -1790.9 -203.1  
J -6483.9 -5.0 -109.0 -108.2 -1637.2 -293.3

SLE\_FR~3 Max I -6369.3 56.5 -739.1 12.0 -4551.1 15.8  
J -6369.3 56.5 -739.1 12.0 -3339.0 14.5  
Min I -7003.7 -5.0 -927.1 -108.2 -5711.6 -203.1  
J -7003.7 -5.0 -927.1 -108.2 -4249.0 -293.3

SLE\_FR~4 Max I -5943.8 56.5 -28.2 12.0 -1208.6 15.8  
J -5943.8 56.5 -28.2 12.0 -1133.9 14.5  
Min I -6578.2 -5.0 -216.1 -108.2 -2369.1 -203.1  
J -6578.2 -5.0 -216.1 -108.2 -2043.9 -293.3

SPINTA~1 I 273.2 -0.0 -410.2 0.0 -1870.0 0.0  
J 273.2 -0.0 -410.2 0.0 -1213.7 0.0

SPINTA~2 I 582.1 -0.0 96.2 -0.0 510.1 0.0  
J 582.1 -0.0 96.2 -0.0 356.3 0.0

SLE\_FA~1 I -1608.1 -0.0 0.0 -0.0 723.8 -0.0  
J -1608.1 -0.0 0.0 -0.0 723.7 -0.0

SLE\_FA~2 Max I 582.1 -0.0 96.2 0.0 510.1 0.0  
J 582.1 -0.0 96.2 0.0 356.3 0.0  
Min I 273.2 -0.0 -410.2 -0.0 -1870.0 0.0  
J 273.2 -0.0 -410.2 -0.0 -1213.7 0.0

SLE\_FA~3 I -1776.9 0.0 -268.3 -0.0 -2385.6 -0.0  
J -1776.9 0.0 -268.3 -0.0 -1956.2 -0.0

SLE\_FA~4 Max I 412.7 83.0 491.7 22.3 2276.0 33.1  
J 412.7 83.0 491.7 22.3 1535.2 36.2  
Min I -692.9 -10.0 -72.6 -161.3 -750.9 -303.3  
J -692.9 -10.0 -72.6 -161.3 -664.8 -435.5

SLE\_FA~5 Max I 258.4 56.5 254.4 12.0 1200.4 15.8  
J 258.4 56.5 254.4 12.0 822.9 14.5  
Min I -492.7 -5.0 -138.2 -108.2 -922.6 -203.1  
J -492.7 -5.0 -138.2 -108.2 -722.1 -293.3

SLU\_FA~1 I -2170.9 -0.0 0.0 -0.0 977.1 -0.0  
J -2170.9 -0.0 0.0 -0.0 977.0 -0.0

ENV STR Max I -5283.0 102.2 708.7 -0.0 2301.0 -0.0  
J -5283.0 102.2 708.7 -0.0 1229.1 -0.0  
Min I -10058.6 -23.5 -1674.1 -267.1 -9853.4 -587.4  
J -10058.6 -23.5 -1674.1 -267.1 -7215.4 -750.0

ENV SLV Max I -4535.5 -166.2 2422.4 -862.9 9568.9 -1348.4  
J -4535.5 -166.2 2422.4 -862.9 5701.8 -1082.5  
Min I -7515.6 -554.0 -2982.7 -2881.3 -14230.9 -4497.0  
J -7515.6 -554.0 -2982.7 -2881.3 -9467.3 -3610.5

ENV SL~1 Max I -5695.1 76.4 316.4 -10.6 445.2 -85.5  
J -5695.1 76.4 316.4 -10.6 -15.0 -71.8  
Min I -7368.5 -16.6 -1165.1 -194.2 -6952.1 -421.9  
J -7368.5 -16.6 -1165.1 -194.2 -5118.0 -543.5

ENV SL~2 Max I -5849.5 56.5 79.0 12.0 -630.4 15.8  
J -5849.5 56.5 79.0 12.0 -727.3 14.5  
Min I -7003.7 -5.0 -927.1 -108.2 -5711.6 -203.1  
J -7003.7 -5.0 -927.1 -108.2 -4249.0 -293.3

ENV SL~3 Max I -6416.7 -0.0 -681.7 -0.0 -4210.9 -0.0  
J -6416.7 -0.0 -681.7 -0.0 -3120.2 -0.0  
Min I -6511.0 -0.0 -788.9 -0.0 -4789.0 -0.0  
J -6511.0 -0.0 -788.9 -0.0 -3526.8 -0.0

ENV SL~4 Max I -4535.5 -166.2 2422.4 -862.9 9568.9 -1348.4  
J -4535.5 -166.2 2422.4 -862.9 5701.8 -1082.5  
Min I -7515.6 -166.2 -2982.7 -865.6 -14230.9 -1349.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 480 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-7515.6	-166.2	-2982.7	-865.6	-9467.3	-1083.7			
ENV SL-5 Max	I	-5539.2	-554.0	1040.1	-2880.5	3619.3	-4496.6			
	J	-5539.2	-554.0	1040.1	-2880.5	1963.8	-3610.2			
Min	I	-6765.6	-554.0	-944.4	-2881.3	-5305.0	-4497.0			
	J	-6765.6	-554.0	-944.4	-2881.3	-3802.7	-3610.5			
445	I	204	TEMPER-1	I	104.2	-0.0	-101.4	-0.0	-859.5	0.0
	J			J	104.2	-0.0	-101.4	-0.0	-756.1	0.0
	TEMPER-2	I	-104.2	0.0	101.4	0.0	859.5	-0.0		
	J		-104.2	0.0	101.4	0.0	756.1	-0.0		
	TEMPER-3	I	-77.6	-0.0	25.6	-0.0	178.6	-0.0		
	J		-77.6	-0.0	25.6	-0.0	152.5	-0.0		
	TEMPER-4	I	77.6	0.0	-25.6	0.0	-178.6	0.0		
	J		77.6	0.0	-25.6	0.0	-152.5	0.0		
	FRENAT-1	I	-22.7	0.0	60.3	0.0	358.4	0.0		
	J		-22.7	0.0	60.3	0.0	297.0	0.0		
	FRENAT-2	I	22.7	-0.0	-60.3	-0.0	-358.4	-0.0		
	J		22.7	-0.0	-60.3	-0.0	-297.0	-0.0		
	TRAFFI-4	I	62.1	0.0	-483.2	0.0	75.7	-0.0		
	J		62.1	0.0	-197.6	0.0	422.9	-0.0		
	TRAFFI-5	I	62.1	0.0	-483.2	0.0	75.7	-0.0		
	J		62.1	0.0	-197.6	0.0	422.9	-0.0		
	TRAFFI-6	I	62.1	0.0	-483.2	0.0	75.7	-0.0		
	J		62.1	0.0	-197.6	0.0	422.9	-0.0		
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG-2	I	52.8	0.0	46.5	0.0	-117.9	0.0		
	J		33.1	0.0	46.5	0.0	-103.3	0.0		
	SERPEG-3	I	52.8	0.0	46.5	0.0	-117.9	0.0		
	J		33.1	0.0	46.5	0.0	-103.3	0.0		
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG-5	I	-52.8	-0.0	-46.5	-0.0	117.9	-0.0		
	J		-33.1	-0.0	-46.5	-0.0	103.3	-0.0		
	SERPEG-6	I	-52.8	-0.0	-46.5	-0.0	117.9	-0.0		
	J		-33.1	-0.0	-46.5	-0.0	103.3	-0.0		
	STR	I	188.9	0.0	1998.5	-0.0	-3861.9	-0.0		
	J		188.9	0.0	2284.1	-0.0	-6046.0	-0.0		
	NSTR	I	218.7	0.0	568.7	0.0	-1750.0	-0.0		
	J		218.7	0.0	741.5	0.0	-2436.7	-0.0		
	RITIRO	I	-197.1	0.0	74.4	0.0	1170.1	-0.0		
	J		-197.1	0.0	74.4	0.0	1094.2	-0.0		
	TRAFFI-2 Max	I	115.0	0.0	-436.7	0.0	193.6	-0.0		
	J		95.3	0.0	-151.1	0.0	526.2	-0.0		
	Min	I	9.3	0.0	-529.7	0.0	-42.2	-0.0		
	J		29.0	0.0	-244.1	0.0	319.7	-0.0		
	A1STRS-1	I	-1038.1	0.0	2185.4	-0.0	-6574.6	-0.0		
	J		-1038.1	0.0	2728.2	-0.0	-9091.3	-0.0		
	A1STRS-2	I	-3788.3	0.0	3202.8	0.0	-1166.9	-0.0		
	J		-3788.3	0.0	3745.6	0.0	-4721.4	-0.0		
	A1STRS-3	I	-1274.5	0.0	2274.7	-0.0	-5170.4	-0.0		
	J		-1274.5	0.0	2817.5	-0.0	-7778.3	-0.0		
	A1STRS-4	I	-4024.7	0.0	3292.1	0.0	237.3	-0.0		
	J		-4024.7	0.0	3834.9	0.0	-3408.3	-0.0		
	A1STRS-5	I	-887.0	0.0	2998.2	-0.0	-8530.8	-0.0		
	J		-887.0	0.0	3743.6	-0.0	-11982.6	-0.0		
	A1STRS-6	I	-3637.2	0.0	4015.6	0.0	-3123.1	-0.0		
	J		-3637.2	0.0	4761.0	0.0	-7612.6	-0.0		
	A1STRS-7	I	-1123.4	0.0	3087.5	-0.0	-7126.7	-0.0		
	J		-1123.4	0.0	3832.9	-0.0	-10669.5	-0.0		
	A1STRS-8	I	-3873.6	0.0	4105.0	0.0	-1718.9	-0.0		
	J		-3873.6	0.0	4850.3	0.0	-6299.5	-0.0		
	A1STRS-9 Max	I	-632.6	32.9	2140.7	859.5	-5765.0	144.5		
	J		-661.2	32.9	3097.6	859.5	-7927.5	110.9		
	Min	I	-1115.5	-11.1	1318.1	66.4	-8509.2	14.4		
	J		-1087.0	-11.1	2275.0	66.4	-10654.1	25.7		
	A1STRS-0 Max	I	-3382.8	32.9	3158.1	859.5	-357.2	144.5		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 481 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3411.4	32.9	4115.0	859.5	-3557.5	110.9	
Min I	-3865.7	-11.1	2335.5	66.4	-3101.5	14.4	
J	-3837.2	-11.1	3292.4	66.4	-6284.1	25.7	
A1STRS-1 Max I	-869.1	32.9	2230.0	859.5	-4360.8	144.5	
J	-897.6	32.9	3186.9	859.5	-6614.4	110.9	
Min I	-1352.0	-11.1	1407.4	66.4	-7105.0	14.4	
J	-1323.4	-11.1	2364.3	66.4	-9341.0	25.7	
A1STRS-2 Max I	-3619.3	32.9	3247.4	859.5	1046.9	144.5	
J	-3647.8	32.9	4204.3	859.5	-2244.4	110.9	
Min I	-4102.2	-11.1	2424.8	66.4	-1697.3	14.4	
J	-4073.7	-11.1	3381.7	66.4	-4971.1	25.7	
A1STRS-3 Max I	-481.5	32.9	2953.5	859.5	-7721.2	144.5	
J	-510.1	32.9	4113.0	859.5	-10818.7	110.9	
Min I	-964.4	-11.1	2130.9	66.4	-10465.4	14.4	
J	-935.9	-11.1	3290.4	66.4	-13545.3	25.7	
A1STRS-4 Max I	-3231.7	32.9	3970.9	859.5	-2313.4	144.5	
J	-3260.3	32.9	5130.4	859.5	-6448.7	110.9	
Min I	-3714.6	-11.1	3148.3	66.4	-5057.7	14.4	
J	-3686.1	-11.1	4307.8	66.4	-9175.4	25.7	
A1STRS-5 Max I	-718.0	32.9	3042.8	859.5	-6317.0	144.5	
J	-746.5	32.9	4202.3	859.5	-9505.7	110.9	
Min I	-1200.9	-11.1	2220.2	66.4	-9061.3	14.4	
J	-1172.3	-11.1	3379.7	66.4	-12232.3	25.7	
A1STRS-6 Max I	-3468.2	32.9	4060.2	859.5	-909.3	144.5	
J	-3496.7	32.9	5219.7	859.5	-5135.7	110.9	
Min I	-3951.1	-11.1	3237.6	66.4	-3653.5	14.4	
J	-3922.6	-11.1	4397.1	66.4	-7862.3	25.7	
SLV_X_01 Max I	-747.6	-76.7	1433.6	2596.9	-10279.8	833.1	
J	-612.8	-118.3	1949.2	2628.1	-12121.2	934.1	
Min I	-861.7	-76.7	1384.3	2596.9	-10541.2	833.1	
J	-719.1	-118.3	1899.9	2628.1	-12345.5	934.1	
SLV_X_02 Max I	-944.6	-76.7	1508.0	2596.9	-9109.6	833.1	
J	-809.8	-118.3	2023.6	2628.1	-11027.0	934.1	
Min I	-1058.8	-76.7	1458.8	2596.9	-9371.1	833.1	
J	-916.2	-118.3	1974.3	2628.1	-11251.3	934.1	
SLV_X_03 Max I	-4611.1	-76.7	4511.4	2602.0	4810.2	834.6	
J	-4753.8	-118.3	5027.0	2633.2	37.8	935.6	
Min I	-4725.3	-76.7	4462.2	2602.0	4548.8	834.6	
J	-4860.1	-118.3	4977.7	2633.2	-186.5	935.6	
SLV_X_04 Max I	-4808.2	-76.7	4585.9	2602.0	5980.3	834.6	
J	-4950.8	-118.3	5101.4	2633.2	1132.0	935.6	
Min I	-4922.4	-76.7	4536.6	2602.0	5718.9	834.6	
J	-5057.1	-118.3	5052.2	2633.2	907.8	935.6	
SLV_Y_01 Max I	-1064.3	-255.7	2442.4	8663.9	-5489.1	2779.4	
J	-1026.6	-394.3	2958.0	8768.1	-8286.5	3115.9	
Min I	-1178.5	-255.7	2393.1	8663.9	-5750.5	2779.4	
J	-1132.9	-394.3	2908.7	8768.1	-8510.8	3115.9	
SLV_Y_02 Max I	-1261.3	-255.7	2516.8	8663.9	-4319.0	2779.4	
J	-1223.7	-394.3	3032.4	8768.1	-7192.3	3115.9	
Min I	-1375.5	-255.7	2467.5	8663.9	-4580.4	2779.4	
J	-1330.0	-394.3	2983.1	8768.1	-7416.6	3115.9	
SLV_Y_03 Max I	-3029.9	-255.6	3608.4	8665.4	317.7	2779.8	
J	-3075.5	-394.3	4124.0	8769.7	-3606.5	3116.3	
Min I	-3144.1	-255.6	3559.1	8665.4	56.3	2779.8	
J	-3181.8	-394.3	4074.7	8769.7	-3830.8	3116.3	
SLV_Y_04 Max I	-3227.0	-255.6	3682.8	8665.4	1487.8	2779.8	
J	-3272.5	-394.3	4198.4	8769.7	-2512.3	3116.3	
Min I	-3341.2	-255.6	3633.5	8665.4	1226.4	2779.8	
J	-3378.8	-394.3	4149.1	8769.7	-2736.6	3116.3	
SLE_QP-1 I	-1120.1	0.0	2411.3	-0.0	-5412.9	-0.0	
J	-1120.1	0.0	2954.1	-0.0	-8160.0	-0.0	
SLE_QP-2 I	-1317.1	0.0	2485.7	-0.0	-4242.8	-0.0	
J	-1317.1	0.0	3028.5	-0.0	-7065.8	-0.0	
SLE_RA-1 Max I	-804.5	24.8	2344.9	626.8	-5171.0	104.8	
J	-824.2	24.8	3173.2	626.8	-7613.5	79.6	
Min I	-1154.4	-7.8	1742.4	39.3	-7186.3	8.5	
J	-1134.7	-7.8	2570.8	39.3	-9617.9	16.4	
SLE_RA-2 Max I	-2345.2	24.8	2923.5	626.8	-2088.9	104.8	
J	-2364.9	24.8	3751.8	626.8	-5121.5	79.6	
Min I	-2695.1	-7.8	2321.0	39.3	-4104.2	8.5	
J	-2675.4	-7.8	3149.4	39.3	-7125.9	16.4	
SLE_RA-3 Max I	-1001.6	24.8	2419.3	626.8	-4000.9	104.8	
J	-1021.3	24.8	3247.6	626.8	-6519.2	79.6	
Min I	-1351.5	-7.8	1816.9	39.3	-6016.2	8.5	
J	-1331.8	-7.8	2645.2	39.3	-8523.7	16.4	
SLE_RA-4 Max I	-2542.3	24.8	2997.9	626.8	-918.8	104.8	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 482 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2562.0	24.8	3826.3	626.8	-4027.3	79.6
Min I	-2892.1	-7.8	2395.5	39.3	-2934.1	8.5
J	-2872.5	-7.8	3223.8	39.3	-6031.7	16.4
SLE_FR~1 Max I	-906.4	19.1	2262.4	361.1	-5491.2	57.7
J	-922.2	19.1	3033.7	361.1	-7946.5	38.2
Min I	-1127.2	-2.2	1929.5	-22.5	-6378.8	-6.0
J	-1111.5	-2.2	2700.7	-22.5	-8901.6	-3.7
SLE_FR~2 Max I	-2354.7	19.1	2796.1	361.1	-2656.5	57.7
J	-2370.5	19.1	3567.3	361.1	-5656.2	38.2
Min I	-2575.6	-2.2	2463.1	-22.5	-3544.2	-6.0
J	-2559.8	-2.2	3234.3	-22.5	-6611.3	-3.7
SLE_FR~3 Max I	-1103.5	19.1	2336.9	361.1	-4321.0	57.7
J	-1119.2	19.1	3108.1	361.1	-6852.3	38.2
Min I	-1324.3	-2.2	2003.9	-22.5	-5208.7	-6.0
J	-1308.6	-2.2	2775.2	-22.5	-7807.4	-3.7
SLE_FR~4 Max I	-2551.8	19.1	2870.5	361.1	-1486.4	57.7
J	-2567.5	19.1	3641.7	361.1	-4562.0	38.2
Min I	-2772.6	-2.2	2537.5	-22.5	-2374.0	-6.0
J	-2756.9	-2.2	3308.8	-22.5	-5517.1	-3.7
SPINTA~1 I	-1544.5	-0.0	15.5	-0.0	183.1	-0.0
J	-1544.5	-0.0	15.5	-0.0	167.3	-0.0
SPINTA~2 I	-2715.7	-0.0	414.2	0.0	2275.3	0.0
J	-2715.7	-0.0	414.2	0.0	1852.8	0.0
SLE_FA~1 I	37.4	0.0	432.7	-0.0	-464.8	-0.0
J	37.4	0.0	432.7	-0.0	-906.1	-0.0
SLE_FA~2 Max I	-1544.5	-0.0	414.2	0.0	2275.3	0.0
J	-1544.5	-0.0	414.2	0.0	1852.8	0.0
Min I	-2715.7	-0.0	15.5	-0.0	183.1	-0.0
J	-2715.7	-0.0	15.5	-0.0	167.3	-0.0
SLE_FA~3 I	21.6	0.0	643.1	0.0	-579.9	-0.0
J	21.6	0.0	815.9	0.0	-1342.5	-0.0
SLE_FA~4 Max I	270.1	28.5	113.5	537.7	1231.8	85.4
J	250.4	28.5	399.1	537.7	1353.0	56.4
Min I	-403.8	-4.1	-548.3	-49.8	-1056.5	-10.9
J	-384.2	-4.1	-262.7	-49.8	-863.9	-6.8
SLE_FA~5 Max I	213.6	19.1	-13.9	361.1	664.2	57.7
J	197.9	19.1	214.6	361.1	818.3	38.2
Min I	-284.3	-2.2	-481.8	-22.5	-965.9	-6.0
J	-268.6	-2.2	-253.3	-22.5	-741.6	-3.7
SLU_FA~1 I	50.5	0.0	584.1	-0.0	-627.5	-0.0
J	50.5	0.0	584.1	-0.0	-1223.3	-0.0
ENV STR Max I	-481.5	32.9	4105.0	859.5	1046.9	144.5
J	-510.1	32.9	5219.7	859.5	-2244.4	110.9
Min I	-4102.2	-11.1	1318.1	-0.0	-10465.4	-0.0
J	-4073.7	-11.1	2275.0	-0.0	-13545.3	-0.0
ENV SLV Max I	-747.6	-76.7	4585.9	8665.4	5980.3	2779.8
J	-612.8	-118.3	5101.4	8769.7	1132.0	3116.3
Min I	-4922.4	-255.7	1384.3	2596.9	-10541.2	833.1
J	-5057.1	-394.3	1899.9	2628.1	-12345.5	934.1
ENV SL~1 Max I	-804.5	24.8	2997.9	626.8	-918.8	104.8
J	-824.2	24.8	3826.3	626.8	-4027.3	79.6
Min I	-2892.1	-7.8	1742.4	39.3	-7186.3	8.5
J	-2872.5	-7.8	2570.8	39.3	-9617.9	16.4
ENV SL~2 Max I	-906.4	19.1	2870.5	361.1	-1486.4	57.7
J	-922.2	19.1	3641.7	361.1	-4562.0	38.2
Min I	-2772.6	-2.2	1929.5	-22.5	-6378.8	-6.0
J	-2756.9	-2.2	2700.7	-22.5	-8901.6	-3.7
ENV SL~3 Max I	-1120.1	0.0	2485.7	-0.0	-4242.8	-0.0
J	-1120.1	0.0	3028.5	-0.0	-7065.8	-0.0
Min I	-1317.1	0.0	2411.3	-0.0	-5412.9	-0.0
J	-1317.1	0.0	2954.1	-0.0	-8160.0	-0.0
ENV SL~4 Max I	-747.6	-76.7	4585.9	2602.0	5980.3	834.6
J	-612.8	-118.3	5101.4	2633.2	1132.0	935.6
Min I	-4922.4	-76.7	1384.3	2596.9	-10541.2	833.1
J	-5057.1	-118.3	1899.9	2628.1	-12345.5	934.1
ENV SL~5 Max I	-1064.3	-255.6	3682.8	8665.4	1487.8	2779.8
J	-1026.6	-394.3	4198.4	8769.7	-2512.3	3116.3
Min I	-3341.2	-255.7	2393.1	8663.9	-5750.5	2779.4
J	-3378.8	-394.3	2908.7	8768.1	-8510.8	3115.9
446 1 204 TEMPER~1 I	95.8	-0.0	-112.1	-0.0	-762.8	0.0
J	95.8	-0.0	-112.1	-0.0	-648.4	0.0
TEMPER~2 I	-95.8	0.0	112.1	0.0	762.8	-0.0
J	-95.8	0.0	112.1	0.0	648.4	-0.0
TEMPER~3 I	-70.7	-0.0	22.8	-0.0	157.9	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 483 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-70.7	-0.0	22.8	-0.0	134.6	-0.0	
TEMPER~4	I	70.7	0.0	-22.8	0.0	-157.9	0.0
J	70.7	0.0	-22.8	0.0	-134.6	0.0	
FRENAT~1	I	-5.0	0.0	84.6	0.0	311.2	0.0
J	-5.0	0.0	84.6	0.0	224.9	0.0	
FRENAT~2	I	5.0	-0.0	-84.6	-0.0	-311.2	-0.0
J	5.0	-0.0	-84.6	-0.0	-224.9	-0.0	
TRAFFI~4	I	60.9	0.0	-467.2	0.0	421.9	-0.0
J	60.9	0.0	-181.6	0.0	752.8	-0.0	
TRAFFI~5	I	60.9	0.0	-467.2	0.0	421.9	-0.0
J	60.9	0.0	-181.6	0.0	752.8	-0.0	
TRAFFI~6	I	60.9	0.0	-467.2	0.0	421.9	-0.0
J	60.9	0.0	-181.6	0.0	752.8	-0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	47.8	0.0	51.6	0.0	-91.5	0.0
J	28.1	0.0	51.6	0.0	-82.2	0.0	
SERPEG~3	I	47.8	0.0	51.6	0.0	-91.5	0.0
J	28.1	0.0	51.6	0.0	-82.2	0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-47.8	-0.0	-51.6	-0.0	91.5	-0.0
J	-28.1	-0.0	-51.6	-0.0	82.2	-0.0	
SERPEG~6	I	-47.8	-0.0	-51.6	-0.0	91.5	-0.0
J	-28.1	-0.0	-51.6	-0.0	82.2	-0.0	
STR	I	220.5	0.0	1534.7	-0.0	-6020.8	-0.0
J	220.5	0.0	1820.3	-0.0	-7731.9	-0.0	
NSTR	I	199.3	0.0	353.4	0.0	-2452.2	-0.0
J	199.3	0.0	481.9	0.0	-2878.2	-0.0	
RITIRO	I	-193.9	0.0	103.1	0.0	1096.8	-0.0
J	-193.9	0.0	103.1	0.0	991.6	-0.0	
TRAFFI~2 Max	I	108.7	0.0	-415.6	0.0	513.4	-0.0
J	89.0	0.0	-130.0	0.0	834.9	-0.0	
Min I	13.1	0.0	-518.8	-0.0	330.4	-0.0	
J	32.7	0.0	-233.2	-0.0	670.6	-0.0	
A1STRS~1	I	-969.5	0.0	1376.7	-0.0	-9036.5	-0.0
J	-969.5	0.0	1893.6	-0.0	-10704.4	-0.0	
A1STRS~2	I	-3301.2	0.0	2650.9	-0.0	-4331.7	-0.0
J	-3301.2	0.0	3167.9	-0.0	-7299.3	-0.0	
A1STRS~3	I	-1202.2	0.0	1500.4	-0.0	-7720.4	-0.0
J	-1202.2	0.0	2017.3	-0.0	-9514.4	-0.0	
A1STRS~4	I	-3533.8	0.0	2774.6	-0.0	-3015.6	-0.0
J	-3533.8	0.0	3291.6	-0.0	-6109.3	-0.0	
A1STRS~5	I	-814.5	0.0	1960.7	-0.0	-11924.6	-0.0
J	-814.5	0.0	2674.0	-0.0	-14288.4	-0.0	
A1STRS~6	I	-3146.2	0.0	3235.0	-0.0	-7219.8	-0.0
J	-3146.2	0.0	3948.3	-0.0	-10883.2	-0.0	
A1STRS~7	I	-1047.1	0.0	2084.4	-0.0	-10608.5	-0.0
J	-1047.1	0.0	2797.7	-0.0	-13098.4	-0.0	
A1STRS~8	I	-3378.8	0.0	3358.7	-0.0	-5903.7	-0.0
J	-3378.8	0.0	4072.0	-0.0	-9693.3	-0.0	
A1STRS~9 Max	I	-610.6	50.3	1240.7	741.4	-7871.9	110.9
J	-639.1	50.3	2171.8	741.4	-9190.2	69.5	
Min I	-1002.9	-8.0	472.6	41.3	-10614.6	25.7	
J	-974.4	-8.0	1403.6	41.3	-11846.8	13.7	
A1STRS~0 Max	I	-2942.2	50.3	2515.0	741.4	-3167.1	110.9
J	-2970.8	50.3	3446.0	741.4	-5785.1	69.5	
Min I	-3334.6	-8.0	1746.8	41.3	-5909.7	25.7	
J	-3306.0	-8.0	2677.9	41.3	-8441.7	13.7	
A1STRS~1 Max	I	-843.2	50.3	1364.4	741.4	-6555.8	110.9
J	-871.7	50.3	2295.5	741.4	-8000.2	69.5	
Min I	-1235.5	-8.0	596.3	41.3	-9298.4	25.7	
J	-1207.0	-8.0	1527.3	41.3	-10656.8	13.7	
A1STRS~2 Max	I	-3174.8	50.3	2638.7	741.4	-1851.0	110.9
J	-3203.4	50.3	3569.7	741.4	-4595.1	69.5	
Min I	-3567.2	-8.0	1870.5	41.3	-4593.6	25.7	
J	-3538.6	-8.0	2801.6	41.3	-7251.7	13.7	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 484 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-3 Max I	-455.6	50.3	1824.8	741.4	-10760.1	110.9
J	-484.1	50.3	2952.2	741.4	-12774.1	69.5
Min I	-847.9	-8.0	1056.6	41.3	-13502.7	25.7
J	-819.4	-8.0	2184.0	41.3	-15430.8	13.7
A1STRS-4 Max I	-2787.2	50.3	3099.0	741.4	-6055.2	110.9
J	-2815.7	50.3	4226.4	741.4	-9369.0	69.5
Min I	-3179.5	-8.0	2330.9	41.3	-8797.8	25.7
J	-3151.0	-8.0	3458.3	41.3	-12025.7	13.7
A1STRS-5 Max I	-688.2	50.3	1948.5	741.4	-9443.9	110.9
J	-716.7	50.3	3075.9	741.4	-11584.2	69.5
Min I	-1080.5	-8.0	1180.3	41.3	-12186.5	25.7
J	-1052.0	-8.0	2307.7	41.3	-14240.8	13.7
A1STRS-6 Max I	-3019.8	50.3	3222.7	741.4	-4739.1	110.9
J	-3048.4	50.3	4350.1	741.4	-8179.1	69.5
Min I	-3412.2	-8.0	2454.5	41.3	-7481.7	25.7
J	-3383.6	-8.0	3582.0	41.3	-10835.7	13.7
SLV_X_01 Max I	-883.8	32.5	341.6	2247.2	-12336.1	934.1
J	-760.9	-5.5	812.8	2267.7	-12984.7	920.3
Min I	-987.8	32.5	293.5	2247.2	-12562.3	934.1
J	-857.1	-5.5	764.8	2267.7	-13179.1	920.3
SLV_X_02 Max I	-1077.6	32.5	444.7	2247.2	-11239.4	934.1
J	-954.8	-5.5	915.9	2267.7	-11993.1	920.3
Min I	-1181.6	32.5	396.6	2247.2	-11465.5	934.1
J	-1050.9	-5.5	867.8	2267.7	-12187.5	920.3
SLV_X_03 Max I	-3814.1	32.7	4303.3	2251.7	791.4	935.6
J	-3944.8	-5.3	4774.5	2272.3	-3761.1	921.6
Min I	-3918.1	32.7	4255.2	2251.7	565.3	935.6
J	-4040.9	-5.3	4726.4	2272.3	-3955.5	921.6
SLV_X_04 Max I	-4007.9	32.7	4406.3	2251.7	1888.2	935.6
J	-4138.6	-5.3	4877.6	2272.3	-2769.5	921.6
Min I	-4111.9	32.7	4358.3	2251.7	1662.1	935.6
J	-4234.8	-5.3	4829.5	2272.3	-2963.9	921.6
SLV_Y_01 Max I	-958.3	108.7	1688.5	7497.5	-8230.1	3115.9
J	-924.2	-18.0	2159.7	7565.9	-10204.5	3069.6
Min I	-1062.4	108.7	1640.4	7497.5	-8456.2	3115.9
J	-1020.4	-18.0	2111.7	7565.9	-10399.0	3069.6
SLV_Y_02 Max I	-1152.2	108.7	1791.5	7497.5	-7133.3	3115.9
J	-1118.1	-18.0	2262.8	7565.9	-9212.9	3069.6
Min I	-1256.2	108.7	1743.5	7497.5	-7359.4	3115.9
J	-1214.2	-18.0	2214.7	7565.9	-9407.3	3069.6
SLV_Y_03 Max I	-2533.2	108.8	3174.9	7498.8	-3170.8	3116.3
J	-2575.2	-18.0	3646.2	7567.3	-6620.4	3070.0
Min I	-2637.2	108.8	3126.9	7498.8	-3397.0	3116.3
J	-2671.3	-18.0	3598.1	7567.3	-6814.8	3070.0
SLV_Y_04 Max I	-2727.0	108.8	3278.0	7498.8	-2074.1	3116.3
J	-2769.0	-18.0	3749.2	7567.3	-5628.8	3070.0
Min I	-2831.1	108.8	3229.9	7498.8	-2300.2	3116.3
J	-2865.2	-18.0	3701.2	7567.3	-5823.2	3070.0
SLE_QP-1 I	-995.0	0.0	1685.3	-0.0	-8060.0	-0.0
J	-995.0	0.0	2202.2	-0.0	-10042.6	-0.0
SLE_QP-2 I	-1188.9	0.0	1788.3	-0.0	-6963.2	-0.0
J	-1188.9	0.0	2305.3	-0.0	-9051.0	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-730.3	37.3	1525.4	541.4	-7525.4	79.6
J	-750.0	37.3	2328.0	541.4	-9181.1	48.9
Min I	-1013.8	-5.9	964.1	22.8	-9543.4	16.4
J	-994.1	-5.9	1766.6	22.8	-11136.8	7.5
SLE_RA-2 Max I	-2034.7	37.3	2250.8	541.4	-4844.4	79.6
J	-2054.4	37.3	3053.3	541.4	-7240.0	48.9
Min I	-2318.2	-5.9	1689.4	22.8	-6862.4	16.4
J	-2298.5	-5.9	2492.0	22.8	-9195.7	7.5
SLE_RA-3 Max I	-924.1	37.3	1628.5	541.4	-6428.6	79.6
J	-943.8	37.3	2431.0	541.4	-8189.5	48.9
Min I	-1207.7	-5.9	1067.1	22.8	-8446.6	16.4
J	-1188.0	-5.9	1869.7	22.8	-10145.2	7.5
SLE_RA-4 Max I	-2228.5	37.3	2353.8	541.4	-3747.7	79.6
J	-2248.2	37.3	3156.4	541.4	-6248.4	48.9
Min I	-2512.1	-5.9	1792.5	22.8	-5765.7	16.4
J	-2492.4	-5.9	2595.0	22.8	-8204.1	7.5
SLE_FR-1 Max I	-805.8	25.1	1459.5	317.2	-7866.8	38.2
J	-821.5	25.1	2204.9	317.2	-9523.4	17.3
Min I	-1004.0	-3.0	1184.9	-22.3	-8809.3	-3.7
J	-988.2	-3.0	1930.3	-22.3	-10526.8	-10.6
SLE_FR-2 Max I	-2034.1	25.1	2127.7	317.2	-5400.4	38.2
J	-2049.8	25.1	2873.1	317.2	-7738.6	17.3
Min I	-2232.3	-3.0	1853.0	-22.3	-6342.9	-3.7
J	-2216.5	-3.0	2598.4	-22.3	-8742.0	-10.6



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 485 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR-3	Max I	-999.6	25.1	1562.6	317.2	-6770.0	38.2			
	J	-1015.4	25.1	2308.0	317.2	-8531.7	17.3			
	Min I	-1197.8	-3.0	1287.9	-22.3	-7712.5	-3.7			
	J	-1182.1	-3.0	2033.3	-22.3	-9535.2	-10.6			
SLE_FR-4	Max I	-2228.0	25.1	2230.7	317.2	-4303.7	38.2			
	J	-2243.7	25.1	2976.1	317.2	-6746.9	17.3			
	Min I	-2426.1	-3.0	1956.1	-22.3	-5246.2	-3.7			
	J	-2410.4	-3.0	2701.5	-22.3	-7750.4	-10.6			
SPINTA-1	I	-1431.0	-0.0	-49.3	-0.0	258.1	-0.0			
	J	-1431.0	-0.0	-49.3	-0.0	308.4	-0.0			
SPINTA-2	I	-2431.1	0.0	447.3	0.0	2080.5	0.0			
	J	-2431.1	0.0	447.3	0.0	1624.3	0.0			
SLE_FA-1	I	49.7	0.0	485.8	-0.0	-896.3	-0.0			
	J	49.7	0.0	485.8	-0.0	-1391.8	-0.0			
SLE_FA-2	Max I	-1431.0	0.0	447.3	0.0	2080.5	0.0			
	J	-1431.0	0.0	447.3	0.0	1624.3	0.0			
	Min I	-2431.1	-0.0	-49.3	-0.0	258.1	-0.0			
	J	-2431.1	-0.0	-49.3	-0.0	308.4	-0.0			
SLE_FA-3	I	5.4	0.0	456.4	0.0	-1355.5	-0.0			
	J	5.4	0.0	585.0	0.0	-1886.6	-0.0			
SLE_FA-4	Max I	254.8	37.6	69.0	471.8	1393.2	56.4			
	J	235.2	37.6	354.6	471.8	1486.7	25.3			
	Min I	-323.1	-5.6	-551.9	-46.8	-861.0	-6.8			
	J	-303.4	-5.6	-266.3	-46.8	-644.5	-16.0			
SLE_FA-5	Max I	189.3	25.1	-54.1	317.2	837.2	38.2			
	J	173.5	25.1	174.3	317.2	988.1	17.3			
	Min I	-237.1	-3.0	-500.4	-22.3	-749.2	-3.7			
	J	-221.4	-3.0	-271.9	-22.3	-484.2	-10.6			
SLU_FA-1	I	67.1	0.0	655.8	-0.0	-1210.0	-0.0			
	J	67.1	0.0	655.8	-0.0	-1878.9	-0.0			
ENV STR	Max I	-455.6	50.3	3358.7	741.4	-1851.0	110.9			
	J	-484.1	50.3	4350.1	741.4	-4595.1	69.5			
	Min I	-3567.2	-8.0	472.6	-0.0	-13502.7	-0.0			
	J	-3538.6	-8.0	1403.6	-0.0	-15430.8	-0.0			
ENV SLV	Max I	-883.8	108.8	4406.3	7498.8	1888.2	3116.3			
	J	-760.9	-5.3	4877.6	7567.3	-2769.5	3070.0			
	Min I	-4111.9	32.5	293.5	2247.2	-12562.3	934.1			
	J	-4234.8	-18.0	764.8	2267.7	-13179.1	920.3			
ENV SL-1	Max I	-730.3	37.3	2353.8	541.4	-3747.7	79.6			
	J	-750.0	37.3	3156.4	541.4	-6248.4	48.9			
	Min I	-2512.1	-5.9	964.1	22.8	-9543.4	16.4			
	J	-2492.4	-5.9	1766.6	22.8	-11136.8	7.5			
ENV SL-2	Max I	-805.8	25.1	2230.7	317.2	-4303.7	38.2			
	J	-821.5	25.1	2976.1	317.2	-6746.9	17.3			
	Min I	-2426.1	-3.0	1184.9	-22.3	-8809.3	-3.7			
	J	-2410.4	-3.0	1930.3	-22.3	-10526.8	-10.6			
ENV SL-3	Max I	-995.0	0.0	1788.3	-0.0	-6963.2	-0.0			
	J	-995.0	0.0	2305.3	-0.0	-9051.0	-0.0			
	Min I	-1188.9	0.0	1685.3	-0.0	-8060.0	-0.0			
	J	-1188.9	0.0	2202.2	-0.0	-10042.6	-0.0			
ENV SL-4	Max I	-883.8	32.7	4406.3	2251.7	1888.2	935.6			
	J	-760.9	-5.3	4877.6	2272.3	-2769.5	921.6			
	Min I	-4111.9	32.5	293.5	2247.2	-12562.3	934.1			
	J	-4234.8	-5.5	764.8	2267.7	-13179.1	920.3			
ENV SL-5	Max I	-958.3	108.8	3278.0	7498.8	-2074.1	3116.3			
	J	-924.2	-18.0	3749.2	7567.3	-5628.8	3070.0			
	Min I	-2831.1	108.7	1640.4	7497.5	-8456.2	3115.9			
	J	-2865.2	-18.0	2111.7	7565.9	-10399.0	3069.6			
447	1	204	TEMPER-1	I	86.2	-0.0	-118.7	-0.0	-656.1	0.0
				J	86.2	-0.0	-118.7	-0.0	-535.1	0.0
			TEMPER-2	I	-86.2	0.0	118.7	0.0	656.1	-0.0
				J	-86.2	0.0	118.7	0.0	535.1	-0.0
			TEMPER-3	I	-63.7	-0.0	21.2	-0.0	140.3	-0.0
				J	-63.7	-0.0	21.2	-0.0	118.6	0.0
			TEMPER-4	I	63.7	0.0	-21.2	0.0	-140.3	0.0
				J	63.7	0.0	-21.2	0.0	-118.6	-0.0
			FRENAT-1	I	13.4	0.0	103.7	0.0	239.5	0.0
				J	13.4	0.0	103.7	0.0	133.7	0.0
			FRENAT-2	I	-13.4	-0.0	-103.7	-0.0	-239.5	-0.0
				J	-13.4	-0.0	-103.7	-0.0	-133.7	-0.0
			TRAFFI-4	I	60.8	0.0	-445.8	-0.0	752.7	-0.0
				J	60.8	0.0	-160.2	-0.0	1061.8	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 486 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-5	I	60.8	0.0	-445.8	-0.0	752.7	-0.0	
J		60.8	0.0	-160.2	-0.0	1061.8	-0.0	
TRAFFI-6	I	60.8	0.0	-445.8	-0.0	752.7	-0.0	
J		60.8	0.0	-160.2	-0.0	1061.8	-0.0	
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2	I	42.7	0.0	55.7	0.0	-70.5	0.0	
J		23.0	0.0	55.7	0.0	-65.3	0.0	
SERPEG-3	I	42.7	0.0	55.7	0.0	-70.5	0.0	
J		23.0	0.0	55.7	0.0	-65.3	0.0	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5	I	-42.7	-0.0	-55.7	-0.0	70.5	-0.0	
J		-23.0	-0.0	-55.7	-0.0	65.3	-0.0	
SERPEG-6	I	-42.7	-0.0	-55.7	-0.0	70.5	-0.0	
J		-23.0	-0.0	-55.7	-0.0	65.3	-0.0	
STR	I	238.8	0.0	1017.9	-0.0	-7717.2	-0.0	
J		238.8	0.0	1303.5	-0.0	-8901.1	-0.0	
NSTR	I	174.9	0.0	97.6	0.0	-2897.7	-0.0	
J		174.9	0.0	226.1	0.0	-3062.9	-0.0	
RITIRO	I	-188.7	0.0	119.1	-0.0	995.7	-0.0	
J		-188.7	0.0	119.1	-0.0	874.3	-0.0	
TRAFFI-2 Max	I	103.5	0.0	-390.1	0.0	823.3	-0.0	
J		83.8	0.0	-104.5	0.0	1127.1	-0.0	
Min I		18.2	0.0	-501.4	-0.0	682.2	-0.0	
J		37.8	0.0	-215.8	-0.0	996.5	-0.0	
A1STRS-1	I	-920.5	0.0	535.8	-0.0	-10665.2	-0.0	
J		-920.5	0.0	1052.8	-0.0	-11475.4	-0.0	
A1STRS-2	I	-2826.9	0.0	1999.1	-0.0	-6919.9	-0.0	
J		-2826.9	0.0	2516.1	-0.0	-9222.6	-0.0	
A1STRS-3	I	-1147.0	0.0	678.7	-0.0	-9470.3	-0.0	
J		-1147.0	0.0	1195.6	-0.0	-10426.2	-0.0	
A1STRS-4	I	-3053.4	0.0	2142.0	-0.0	-5725.0	-0.0	
J		-3053.4	0.0	2658.9	-0.0	-8173.5	-0.0	
A1STRS-5	I	-767.7	0.0	868.3	-0.0	-14250.9	-0.0	
J		-767.7	0.0	1581.5	-0.0	-15500.3	-0.0	
A1STRS-6	I	-2674.2	0.0	2331.5	-0.0	-10505.7	-0.0	
J		-2674.2	0.0	3044.8	-0.0	-13247.6	-0.0	
A1STRS-7	I	-994.2	0.0	1011.1	-0.0	-13056.0	-0.0	
J		-994.2	0.0	1724.4	-0.0	-14451.2	-0.0	
A1STRS-8	I	-2900.7	0.0	2474.4	-0.0	-9310.8	-0.0	
J		-2900.7	0.0	3187.7	-0.0	-12198.4	-0.0	
A1STRS-9 Max	I	-571.1	61.9	327.8	622.1	-9148.1	69.5	
J		-599.6	61.9	1258.9	622.1	-9660.6	39.0	
Min I		-952.4	-4.8	-403.0	16.2	-11822.4	13.7	
J		-923.8	-4.8	528.1	16.2	-12110.2	-34.5	
A1STRS-0 Max	I	-2477.5	61.9	1791.1	622.1	-5402.8	69.5	
J		-2506.0	61.9	2722.2	622.1	-7407.9	39.0	
Min I		-2858.8	-4.8	1060.3	16.2	-8077.1	13.7	
J		-2830.3	-4.8	1991.4	16.2	-9857.5	-34.5	
A1STRS-1 Max	I	-797.6	61.9	470.7	622.1	-7953.2	69.5	
J		-826.1	61.9	1401.8	622.1	-8611.5	39.0	
Min I		-1178.9	-4.8	-260.1	16.2	-10627.5	13.7	
J		-1150.3	-4.8	671.0	16.2	-11061.1	-34.5	
A1STRS-2 Max	I	-2704.0	61.9	1934.0	622.1	-4207.9	69.5	
J		-2732.5	61.9	2865.0	622.1	-6358.8	39.0	
Min I		-3085.3	-4.8	1203.2	16.2	-6882.2	13.7	
J		-3056.7	-4.8	2134.3	16.2	-8808.3	-34.5	
A1STRS-3 Max	I	-418.3	61.9	660.3	622.1	-12733.9	69.5	
J		-446.8	61.9	1787.7	622.1	-13685.6	39.0	
Min I		-799.6	-4.8	-70.5	16.2	-15408.1	13.7	
J		-771.0	-4.8	1056.9	16.2	-16135.2	-34.5	
A1STRS-4 Max	I	-2324.7	61.9	2123.5	622.1	-8988.6	69.5	
J		-2353.3	61.9	3250.9	622.1	-11432.9	39.0	
Min I		-2706.0	-4.8	1392.7	16.2	-11662.8	13.7	
J		-2677.5	-4.8	2520.1	16.2	-13882.5	-34.5	
A1STRS-5 Max	I	-644.8	61.9	803.1	622.1	-11539.0	69.5	
J		-673.3	61.9	1930.5	622.1	-12636.4	39.0	
Min I		-1026.1	-4.8	72.3	16.2	-14213.2	13.7	
J		-997.5	-4.8	1199.7	16.2	-15086.0	-34.5	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 487 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-6	Max I	-2551.2	61.9	2266.4	622.1	-7793.7	69.5
	J	-2579.8	61.9	3393.8	622.1	-10383.7	39.0
	Min I	-2932.5	-4.8	1535.6	16.2	-10467.9	13.7
	J	-2904.0	-4.8	2663.0	16.2	-12833.3	-34.5
SLV_X_01	Max I	-1057.2	126.8	-737.8	1882.6	-13219.6	920.3
	J	-934.3	88.8	-266.6	1903.2	-12765.4	810.3
	Min I	-1150.7	126.8	-785.6	1882.6	-13416.1	920.3
	J	-1020.0	88.8	-314.3	1903.2	-12933.9	810.3
SLV_X_02	Max I	-1245.9	126.8	-618.8	1882.6	-12223.8	920.3
	J	-1123.1	88.8	-147.5	1903.2	-11891.1	810.3
	Min I	-1339.4	126.8	-666.5	1882.6	-12420.4	920.3
	J	-1208.7	88.8	-195.3	1903.2	-12059.6	810.3
SLV_X_03	Max I	-3010.3	127.3	3889.6	1886.6	-3011.4	921.6
	J	-3141.0	89.2	4360.8	1907.2	-7140.4	811.2
	Min I	-3103.8	127.3	3841.9	1886.6	-3208.0	921.6
	J	-3226.6	89.2	4313.1	1907.2	-7308.8	811.2
SLV_X_04	Max I	-3199.0	127.3	4008.7	1886.6	-2015.7	921.6
	J	-3329.7	89.2	4479.9	1907.2	-6266.1	811.2
	Min I	-3292.5	127.3	3960.9	1886.6	-2212.2	921.6
	J	-3415.3	89.2	4432.2	1907.2	-6434.5	811.2
SLV_Y_01	Max I	-874.6	423.4	861.8	6281.5	-10162.7	3069.6
	J	-840.5	296.7	1333.1	6349.9	-11292.3	2702.3
	Min I	-968.1	423.4	814.1	6281.5	-10359.3	3069.6
	J	-926.1	296.7	1285.3	6349.9	-11460.8	2702.3
SLV_Y_02	Max I	-1063.4	423.4	980.9	6281.5	-9167.0	3069.6
	J	-1029.3	296.7	1452.1	6349.9	-10418.0	2702.3
	Min I	-1156.9	423.4	933.1	6281.5	-9363.5	3069.6
	J	-1114.9	296.7	1404.4	6349.9	-10586.5	2702.3
SLV_Y_03	Max I	-2044.0	423.6	2588.6	6282.7	-6193.4	3070.0
	J	-2086.0	296.8	3059.9	6351.1	-9043.3	2702.6
	Min I	-2137.5	423.6	2540.9	6282.7	-6389.9	3070.0
	J	-2171.6	296.8	3012.1	6351.1	-9211.7	2702.6
SLV_Y_04	Max I	-2232.7	423.6	2707.7	6282.7	-5197.6	3070.0
	J	-2274.7	296.8	3178.9	6351.1	-8169.0	2702.6
	Min I	-2326.2	423.6	2659.9	6282.7	-5394.2	3070.0
	J	-2360.3	296.8	3131.2	6351.1	-8337.4	2702.6
SLE_QP-1	I	-887.9	0.0	904.7	-0.0	-9956.9	-0.0
	J	-887.9	0.0	1421.7	-0.0	-11143.4	-0.0
SLE_QP-2	I	-1076.7	0.0	1023.8	-0.0	-8961.2	-0.0
	J	-1076.7	0.0	1540.7	-0.0	-10269.1	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-647.1	45.6	671.7	455.3	-9106.3	48.9
	J	-666.8	45.6	1474.3	455.3	-9984.8	26.6
	Min I	-923.3	-3.8	138.7	6.4	-11076.8	7.5
	J	-903.6	-3.8	941.2	6.4	-11789.6	-27.8
SLE_RA-2	Max I	-1711.5	45.6	1505.2	455.3	-6973.1	48.9
	J	-1731.1	45.6	2307.7	455.3	-8701.8	26.6
	Min I	-1987.6	-3.8	972.1	6.4	-8943.6	7.5
	J	-1967.9	-3.8	1774.7	6.4	-10506.6	-27.8
SLE_RA-3	Max I	-835.9	45.6	790.8	455.3	-8110.6	48.9
	J	-855.6	45.6	1593.3	455.3	-9110.5	26.6
	Min I	-1112.0	-3.8	257.7	6.4	-10081.0	7.5
	J	-1092.3	-3.8	1060.3	6.4	-10915.3	-27.8
SLE_RA-4	Max I	-1900.2	45.6	1624.3	455.3	-5977.4	48.9
	J	-1919.9	45.6	2426.8	455.3	-7827.5	26.6
	Min I	-2176.3	-3.8	1091.2	6.4	-7947.9	7.5
	J	-2156.6	-3.8	1893.7	6.4	-9632.3	-27.8
SLE_FR-1	Max I	-722.9	28.6	620.4	272.8	-9457.4	17.3
	J	-738.6	28.6	1365.9	272.8	-10318.4	2.9
	Min I	-902.4	-3.4	389.8	-22.0	-10448.3	-10.6
	J	-886.7	-3.4	1135.2	-22.0	-11333.5	-33.2
SLE_FR-2	Max I	-1727.7	28.6	1387.6	272.8	-7493.9	17.3
	J	-1743.5	28.6	2133.0	272.8	-9137.3	2.9
	Min I	-1907.3	-3.4	1156.9	-22.0	-8484.7	-10.6
	J	-1891.6	-3.4	1902.3	-22.0	-10152.4	-33.2
SLE_FR-3	Max I	-911.6	28.6	739.5	272.8	-8461.7	17.3
	J	-927.3	28.6	1484.9	272.8	-9444.1	2.9
	Min I	-1091.2	-3.4	508.8	-22.0	-9452.5	-10.6
	J	-1075.4	-3.4	1254.3	-22.0	-10459.2	-33.2
SLE_FR-4	Max I	-1916.5	28.6	1506.7	272.8	-6498.1	17.3
	J	-1932.2	28.6	2252.1	272.8	-8263.0	2.9
	Min I	-2096.1	-3.4	1276.0	-22.0	-7489.0	-10.6
	J	-2080.3	-3.4	2021.4	-22.0	-9278.1	-33.2
SPINTA-1	I	-1317.6	-0.0	-94.8	-0.0	399.1	-0.0
	J	-1317.6	-0.0	-94.8	-0.0	495.7	-0.0
SPINTA-2	I	-2144.2	0.0	473.5	0.0	1853.9	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 488 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2144.2	0.0	473.5	0.0	1370.9	0.0	
SLE_FA-1	I	59.8	0.0	480.8	-0.0	-1383.7	-0.0	
	J	59.8	0.0	480.8	-0.0	-1874.2	-0.0	
SLE_FA-2	Max I	-1317.6	0.0	473.5	0.0	1853.9	0.0	
	J	-1317.6	0.0	473.5	0.0	1370.9	0.0	
	Min I	-2144.2	-0.0	-94.8	-0.0	399.1	-0.0	
	J	-2144.2	-0.0	-94.8	-0.0	495.7	-0.0	
SLE_FA-3	I	-13.9	0.0	216.7	0.0	-1902.0	-0.0	
	J	-13.9	0.0	345.2	0.0	-2188.6	-0.0	
SLE_FA-4	Max I	240.8	42.9	32.2	405.2	1529.0	25.3	
	J	221.1	42.9	317.8	405.2	1566.4	5.7	
	Min I	-246.4	-6.5	-558.6	-43.6	-640.8	-16.0	
	J	-226.7	-6.5	-273.0	-43.6	-378.9	-48.7	
SLE_FA-5	Max I	165.1	28.6	-85.4	272.8	1008.3	17.3	
	J	149.3	28.6	143.1	272.8	1130.9	2.9	
	Min I	-192.8	-3.4	-515.0	-22.0	-491.3	-10.6	
	J	-177.1	-3.4	-286.5	-22.0	-190.1	-33.2	
SLU_FA-1	I	80.7	0.0	649.1	-0.0	-1868.1	-0.0	
	J	80.7	0.0	649.1	-0.0	-2530.2	-0.0	
ENV STR	Max I	-418.3	61.9	2474.4	622.1	-4207.9	69.5	
	J	-446.8	61.9	3393.8	622.1	-6358.8	39.0	
	Min I	-3085.3	-4.8	-403.0	-0.0	-15408.1	-0.0	
	J	-3056.7	-4.8	528.1	-0.0	-16135.2	-34.5	
ENV SLV	Max I	-874.6	423.6	4008.7	6282.7	-2015.7	3070.0	
	J	-840.5	296.8	4479.9	6351.1	-6266.1	2702.6	
	Min I	-3292.5	126.8	-785.6	1882.6	-13416.1	920.3	
	J	-3415.3	88.8	-314.3	1903.2	-12933.9	810.3	
ENV SL-1	Max I	-647.1	45.6	1624.3	455.3	-5977.4	48.9	
	J	-666.8	45.6	2426.8	455.3	-7827.5	26.6	
	Min I	-2176.3	-3.8	138.7	6.4	-11076.8	7.5	
	J	-2156.6	-3.8	941.2	6.4	-11789.6	-27.8	
ENV SL-2	Max I	-722.9	28.6	1506.7	272.8	-6498.1	17.3	
	J	-738.6	28.6	2252.1	272.8	-8263.0	2.9	
	Min I	-2096.1	-3.4	389.8	-22.0	-10448.3	-10.6	
	J	-2080.3	-3.4	1135.2	-22.0	-11333.5	-33.2	
ENV SL-3	Max I	-887.9	0.0	1023.8	-0.0	-8961.2	-0.0	
	J	-887.9	0.0	1540.7	-0.0	-10269.1	-0.0	
	Min I	-1076.7	0.0	904.7	-0.0	-9956.9	-0.0	
	J	-1076.7	0.0	1421.7	-0.0	-11143.4	-0.0	
ENV SL-4	Max I	-1057.2	127.3	4008.7	1886.6	-2015.7	921.6	
	J	-934.3	89.2	4479.9	1907.2	-6266.1	811.2	
	Min I	-3292.5	126.8	-785.6	1882.6	-13416.1	920.3	
	J	-3415.3	88.8	-314.3	1903.2	-12933.9	810.3	
ENV SL-5	Max I	-874.6	423.6	2707.7	6282.7	-5197.6	3070.0	
	J	-840.5	296.8	3178.9	6351.1	-8169.0	2702.6	
	Min I	-2326.2	423.4	814.1	6281.5	-10359.3	3069.6	
	J	-2360.3	296.7	1285.3	6349.9	-11460.8	2702.3	
448 1	204 TEMPER-1	I	75.4	-0.0	-121.8	0.0	-543.7	0.0
	J	75.4	-0.0	-121.8	0.0	-419.5	0.0	
TEMPER-2	I	-75.4	0.0	121.8	-0.0	543.7	-0.0	
	J	-75.4	0.0	121.8	-0.0	419.5	-0.0	
TEMPER-3	I	-56.4	-0.0	20.9	-0.0	124.4	0.0	
	J	-56.4	-0.0	20.9	-0.0	103.2	0.0	
TEMPER-4	I	56.4	0.0	-20.9	0.0	-124.4	-0.0	
	J	56.4	0.0	-20.9	0.0	-103.2	-0.0	
FRENAT-1	I	32.0	0.0	117.9	0.0	148.6	0.0	
	J	32.0	0.0	117.9	0.0	28.4	0.0	
FRENAT-2	I	-32.0	-0.0	-117.9	-0.0	-148.6	-0.0	
	J	-32.0	-0.0	-117.9	-0.0	-28.4	-0.0	
TRAFFI-4	I	62.6	0.0	-418.6	-0.0	1063.2	-0.0	
	J	62.6	0.0	104.0	-0.0	1244.2	-0.0	
TRAFFI-5	I	62.6	0.0	-418.6	-0.0	1063.2	-0.0	
	J	62.6	0.0	104.0	-0.0	1244.2	-0.0	
TRAFFI-6	I	62.6	0.0	-418.6	-0.0	1063.2	-0.0	
	J	62.6	0.0	104.0	-0.0	1244.2	-0.0	
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2	I	37.4	0.0	58.6	0.0	-53.8	0.0	
	J	1.4	0.0	58.6	0.0	-0.0	-0.0	
SERPEG-3	I	37.4	0.0	58.6	0.0	-53.8	0.0	
	J	1.4	0.0	58.6	0.0	-0.0	-0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 489 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-37.4	-0.0	-58.6	-0.0	53.8	-0.0	
J		-1.4	-0.0	-58.6	-0.0	0.0	0.0	
SERPEG~6	I	-37.4	-0.0	-58.6	-0.0	53.8	-0.0	
J		-1.4	-0.0	-58.6	-0.0	0.0	0.0	
STR	I	241.3	0.0	444.0	-0.0	-8899.1	-0.0	
J		241.3	0.0	729.6	-0.0	-9497.7	-0.0	
NSTR	I	144.8	0.0	-155.7	0.0	-3086.9	-0.0	
J		144.8	0.0	-27.2	0.0	-2993.6	-0.0	
RITIRO	I	-181.9	0.0	123.4	-0.0	879.8	-0.0	
J		-181.9	0.0	123.4	-0.0	753.9	-0.0	
TRAFFI~2	Max I	100.0	0.0	-360.0	-0.0	1117.0	-0.0	
J		64.0	0.0	162.6	-0.0	1244.2	-0.0	
Min I		25.2	0.0	-477.2	-0.0	1009.4	-0.0	
J		61.2	0.0	45.5	-0.0	1244.1	-0.0	
A1STRS~1	I	-893.3	0.0	-317.0	-0.0	-11453.6	-0.0	
J		-893.3	0.0	200.0	-0.0	-11394.0	-0.0	
A1STRS~2	I	-2369.7	0.0	1271.2	-0.0	-8856.9	-0.0	
J		-2369.7	0.0	1788.1	-0.0	-10417.1	-0.0	
A1STRS~3	I	-1111.6	0.0	-168.9	-0.0	-10397.9	-0.0	
J		-1111.6	0.0	348.1	-0.0	-10489.3	-0.0	
A1STRS~4	I	-2588.0	0.0	1419.3	-0.0	-7801.1	-0.0	
J		-2588.0	0.0	1936.2	-0.0	-9512.4	-0.0	
A1STRS~5	I	-750.0	0.0	-254.6	-0.0	-15486.2	-0.0	
J		-750.0	0.0	458.7	-0.0	-15590.3	-0.0	
A1STRS~6	I	-2226.4	0.0	1333.6	-0.0	-12889.4	-0.0	
J		-2226.4	0.0	2046.8	-0.0	-14613.4	-0.0	
A1STRS~7	I	-968.4	0.0	-106.5	-0.0	-14430.5	-0.0	
J		-968.4	0.0	606.8	-0.0	-14685.6	-0.0	
A1STRS~8	I	-2444.7	0.0	1481.7	-0.0	-11833.7	-0.0	
J		-2444.7	0.0	2194.9	-0.0	-13708.8	-0.0	
A1STRS~9	Max I	-538.0	67.5	-566.6	501.2	-9633.4	39.0	
J		-590.3	67.5	708.2	501.2	-9551.5	40.3	
Min I		-959.0	-1.4	-1318.0	-9.1	-12101.5	-34.5	
J		-906.8	-1.4	-43.2	-9.1	-11510.4	-93.6	
A1STRS~0	Max I	-2014.4	67.5	1021.5	501.2	-7036.6	39.0	
J		-2066.6	67.5	2296.3	501.2	-8574.6	40.3	
Min I		-2435.4	-1.4	270.2	-9.1	-9504.7	-34.5	
J		-2383.2	-1.4	1545.0	-9.1	-10533.5	-93.6	
A1STRS~1	Max I	-756.3	67.5	-418.5	501.2	-8577.7	39.0	
J		-808.6	67.5	856.3	501.2	-8646.8	40.3	
Min I		-1177.3	-1.4	-1169.9	-9.1	-11045.8	-34.5	
J		-1125.1	-1.4	104.9	-9.1	-10605.7	-93.6	
A1STRS~2	Max I	-2232.7	67.5	1169.6	501.2	-5980.9	39.0	
J		-2285.0	67.5	2444.4	501.2	-7670.0	40.3	
Min I		-2653.7	-1.4	418.3	-9.1	-8449.0	-34.5	
J		-2601.5	-1.4	1693.0	-9.1	-9628.8	-93.6	
A1STRS~3	Max I	-394.7	67.5	-504.2	501.2	-13665.9	39.0	
J		-447.0	67.5	966.9	501.2	-13747.8	40.3	
Min I		-815.7	-1.4	-1255.6	-9.1	-16134.0	-34.5	
J		-763.5	-1.4	215.6	-9.1	-15706.7	-93.6	
A1STRS~4	Max I	-1871.1	67.5	1083.9	501.2	-11069.2	39.0	
J		-1923.4	67.5	2555.0	501.2	-12771.0	40.3	
Min I		-2292.1	-1.4	332.6	-9.1	-13537.3	-34.5	
J		-2239.9	-1.4	1803.7	-9.1	-14729.8	-93.6	
A1STRS~5	Max I	-613.0	67.5	-356.1	501.2	-12610.2	39.0	
J		-665.3	67.5	1115.0	501.2	-12843.2	40.3	
Min I		-1034.0	-1.4	-1107.5	-9.1	-15078.3	-34.5	
J		-981.8	-1.4	363.6	-9.1	-14802.0	-93.6	
A1STRS~6	Max I	-2089.4	67.5	1232.0	501.2	-10013.5	39.0	
J		-2141.7	67.5	2703.1	501.2	-11866.3	40.3	
Min I		-2510.4	-1.4	480.7	-9.1	-12481.6	-34.5	
J		-2458.2	-1.4	1951.8	-9.1	-13825.2	-93.6	
SLV_X_01	Max I	-1256.5	202.5	-1768.5	1512.1	-13020.8	810.3	
J		-1124.2	160.6	-1249.8	1532.6	-11544.6	624.8	
Min I		-1339.2	202.5	-1816.9	1512.1	-13191.7	810.3	
J		-1192.5	160.6	-1298.3	1532.6	-11668.5	624.8	
SLV_X_02	Max I	-1438.5	202.5	-1645.1	1512.1	-12141.1	810.3	
J		-1306.2	160.6	-1126.4	1532.6	-10790.8	624.8	
Min I		-1521.1	202.5	-1693.5	1512.1	-12311.9	810.3	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 490 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1374.4	160.6	-1174.9	1532.6	-10914.6	624.8
SLV_X_03 Max I	-2218.2	203.0	3316.6	1515.5	-6399.8	811.2
J	-2364.9	161.2	3835.2	1536.0	-9973.4	625.1
Min I	-2300.8	203.0	3268.1	1515.5	-6570.6	811.2
J	-2433.2	161.2	3786.8	1536.0	-10097.2	625.1
SLV_X_04 Max I	-2400.1	203.0	3440.0	1515.5	-5520.0	811.2
J	-2546.8	161.2	3958.6	1536.0	-9219.5	625.1
Min I	-2482.8	203.0	3391.5	1515.5	-5690.8	811.2
J	-2615.1	161.2	3910.2	1536.0	-9343.4	625.1
SLV_Y_01 Max I	-812.4	675.7	1.7	5045.4	-11267.5	2702.3
J	-777.7	536.2	520.3	5113.9	-11548.9	2083.1
Min I	-895.1	675.7	-46.8	5045.4	-11438.3	2702.3
J	-846.0	536.2	471.9	5113.9	-11672.7	2083.1
SLV_Y_02 Max I	-994.3	675.7	125.1	5045.4	-10387.7	2702.3
J	-959.7	536.2	643.7	5113.9	-10795.0	2083.1
Min I	-1077.0	675.7	76.6	5045.4	-10558.5	2702.3
J	-1027.9	536.2	595.3	5113.9	-10918.8	2083.1
SLV_Y_03 Max I	-1570.9	675.9	1892.6	5046.4	-8628.8	2702.6
J	-1620.0	536.4	2411.2	5114.9	-10798.0	2083.2
Min I	-1653.6	675.9	1844.1	5046.4	-8799.7	2702.6
J	-1688.2	536.4	2362.8	5114.9	-10921.8	2083.2
SLV_Y_04 Max I	-1752.8	675.9	2016.0	5046.4	-7749.1	2702.6
J	-1801.9	536.4	2534.7	5114.9	-10044.1	2083.2
Min I	-1835.5	675.9	1967.6	5046.4	-7919.9	2702.6
J	-1870.1	536.4	2486.2	5114.9	-10167.9	2083.2
SLE_QP-1 I	-801.7	0.0	90.6	-0.0	-11074.4	-0.0
J	-801.7	0.0	607.6	-0.0	-11430.5	-0.0
SLE_QP-2 I	-983.6	0.0	214.0	-0.0	-10194.6	-0.0
J	-983.6	0.0	731.0	-0.0	-10676.6	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-573.8	49.4	-187.2	367.9	-9925.0	26.6
J	-609.9	49.4	852.4	367.9	-10152.1	28.1
Min I	-880.1	-1.6	-735.1	-10.1	-11745.3	-27.8
J	-844.1	-1.6	304.5	-10.1	-11603.1	-71.1
SLE_RA-2 Max I	-1395.3	49.4	717.8	367.9	-8447.7	26.6
J	-1431.3	49.4	1757.4	367.9	-9597.9	28.1
Min I	-1701.6	-1.6	169.9	-10.1	-10268.0	-27.8
J	-1665.6	-1.6	1209.5	-10.1	-11048.9	-71.1
SLE_RA-3 Max I	-755.8	49.4	-63.8	367.9	-9045.3	26.6
J	-791.8	49.4	975.8	367.9	-9398.2	28.1
Min I	-1062.1	-1.6	-611.7	-10.1	-10865.5	-27.8
J	-1026.0	-1.6	427.9	-10.1	-10849.2	-71.1
SLE_RA-4 Max I	-1577.2	49.4	841.2	367.9	-7568.0	26.6
J	-1613.3	49.4	1880.8	367.9	-8844.0	28.1
Min I	-1883.5	-1.6	293.3	-10.1	-9388.2	-27.8
J	-1847.5	-1.6	1332.9	-10.1	-10295.0	-71.1
SLE_FR-1 Max I	-660.2	29.5	-229.0	227.8	-10268.0	2.9
J	-689.0	29.5	706.1	227.8	-10430.8	6.5
Min I	-831.3	-3.5	-451.5	-21.7	-11270.4	-33.2
J	-802.5	-3.5	483.5	-21.7	-11332.5	-58.5
SLE_FR-2 Max I	-1439.1	29.5	603.5	227.8	-8906.1	2.9
J	-1467.9	29.5	1538.6	227.8	-9918.1	6.5
Min I	-1610.2	-3.5	381.0	-21.7	-9908.5	-33.2
J	-1581.4	-3.5	1316.0	-21.7	-10819.9	-58.5
SLE_FR-3 Max I	-842.1	29.5	-105.6	227.8	-9388.2	2.9
J	-871.0	29.5	829.5	227.8	-9676.9	6.5
Min I	-1013.2	-3.5	-328.1	-21.7	-10390.6	-33.2
J	-984.4	-3.5	606.9	-21.7	-10578.7	-58.5
SLE_FR-4 Max I	-1621.0	29.5	726.9	227.8	-8026.4	2.9
J	-1649.8	29.5	1662.0	227.8	-9164.2	6.5
Min I	-1792.1	-3.5	504.4	-21.7	-9028.8	-33.2
J	-1763.3	-3.5	1439.4	-21.7	-10066.0	-58.5
SPINTA-1 I	-1204.0	-0.0	-120.6	-0.0	586.6	-0.0
J	-1204.0	-0.0	-120.6	-0.0	709.6	0.0
SPINTA-2 I	-1855.2	0.0	494.5	0.0	1602.1	0.0
J	-1855.2	0.0	494.5	0.0	1097.6	0.0
SLE_FA-1 I	66.8	0.0	417.1	-0.0	-1868.6	-0.0
J	66.8	0.0	417.1	-0.0	-2294.0	-0.0
SLE_FA-2 Max I	-1204.0	0.0	494.5	0.0	1602.1	0.0
J	-1204.0	0.0	494.5	0.0	1097.6	0.0
Min I	-1855.2	-0.0	-120.6	-0.0	586.6	-0.0
J	-1855.2	-0.0	-120.6	-0.0	709.6	0.0
SLE_FA-3 I	-37.1	0.0	-32.3	0.0	-2207.2	-0.0
J	-37.1	0.0	96.2	0.0	-2239.7	-0.0
SLE_FA-4 Max I	227.8	44.4	12.0	337.5	1611.2	5.7

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 491 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	191.8	44.4	534.6	337.5	1444.6	12.5	
	Min I	-184.8	-6.6	-590.0	-40.6	-373.6	-48.7	
	J	-148.7	-6.6	-67.3	-40.6	-115.8	-86.7	
SLE_FA~5	Max I	141.5	29.5	-102.3	227.8	1152.8	2.9	
	J	112.6	29.5	315.8	227.8	1124.3	6.5	
	Min I	-157.4	-3.5	-542.2	-21.7	-196.0	-33.2	
	J	-128.5	-3.5	-124.1	-21.7	97.9	-58.5	
SLU_FA~1	I	90.1	0.0	563.0	-0.0	-2522.6	-0.0	
	J	90.1	0.0	563.0	-0.0	-3096.9	-0.0	
ENV STR	Max I	-394.7	67.5	1481.7	501.2	-5980.9	39.0	
	J	-447.0	67.5	2703.1	501.2	-7670.0	40.3	
	Min I	-2653.7	-1.4	-1318.0	-9.1	-16134.0	-34.5	
	J	-2601.5	-1.4	-43.2	-9.1	-15706.7	-93.6	
ENV SLV	Max I	-812.4	675.9	3440.0	5046.4	-5520.0	2702.6	
	J	-777.7	536.4	3958.6	5114.9	-9219.5	2083.2	
	Min I	-2482.8	202.5	-1816.9	1512.1	-13191.7	810.3	
	J	-2615.1	160.6	-1298.3	1532.6	-11672.7	624.8	
ENV SL~1	Max I	-573.8	49.4	841.2	367.9	-7568.0	26.6	
	J	-609.9	49.4	1880.8	367.9	-8844.0	28.1	
	Min I	-1883.5	-1.6	-735.1	-10.1	-11745.3	-27.8	
	J	-1847.5	-1.6	304.5	-10.1	-11603.1	-71.1	
ENV SL~2	Max I	-660.2	29.5	726.9	227.8	-8026.4	2.9	
	J	-689.0	29.5	1662.0	227.8	-9164.2	6.5	
	Min I	-1792.1	-3.5	-451.5	-21.7	-11270.4	-33.2	
	J	-1763.3	-3.5	483.5	-21.7	-11332.5	-58.5	
ENV SL~3	Max I	-801.7	0.0	214.0	-0.0	-10194.6	-0.0	
	J	-801.7	0.0	731.0	-0.0	-10676.6	-0.0	
	Min I	-983.6	0.0	90.6	-0.0	-11074.4	-0.0	
	J	-983.6	0.0	607.6	-0.0	-11430.5	-0.0	
ENV SL~4	Max I	-1256.5	203.0	3440.0	1515.5	-5520.0	811.2	
	J	-1124.2	161.2	3958.6	1536.0	-9219.5	625.1	
	Min I	-2482.8	202.5	-1816.9	1512.1	-13191.7	810.3	
	J	-2615.1	160.6	-1298.3	1532.6	-11668.5	624.8	
ENV SL~5	Max I	-812.4	675.9	2016.0	5046.4	-7749.1	2702.6	
	J	-777.7	536.4	2534.7	5114.9	-10044.1	2083.2	
	Min I	-1835.5	675.7	-46.8	5045.4	-11438.3	2702.3	
	J	-1870.1	536.2	471.9	5113.9	-11672.7	2083.1	
449 1	204 TEMPER~1	I	63.7	-0.0	-121.8	0.0	-428.8	0.0
	J	63.7	-0.0	-121.8	0.0	-304.5	0.0	
	TEMPER~2	I	-63.7	0.0	121.8	-0.0	428.8	-0.0
	J	-63.7	0.0	121.8	-0.0	304.5	-0.0	
	TEMPER~3	I	-48.9	-0.0	21.8	-0.0	109.1	0.0
	J	-48.9	-0.0	21.8	-0.0	86.9	0.0	
	TEMPER~4	I	48.9	0.0	-21.8	0.0	-109.1	-0.0
	J	48.9	0.0	-21.8	0.0	-86.9	-0.0	
	FRENAT~1	I	50.9	0.0	127.1	0.0	43.5	0.0
	J	50.9	0.0	127.1	0.0	-86.2	-0.0	
	FRENAT~2	I	-50.9	-0.0	-127.1	-0.0	-43.5	-0.0
	J	-50.9	-0.0	-127.1	-0.0	86.2	0.0	
	TRAFFI~4	I	66.8	0.0	-148.1	-0.0	1247.5	-0.0
	J	66.8	0.0	374.6	-0.0	1111.4	-0.0	
	TRAFFI~5	I	66.8	0.0	-148.1	-0.0	1247.5	-0.0
	J	66.8	0.0	374.6	-0.0	1111.4	-0.0	
	TRAFFI~6	I	66.8	0.0	-148.1	-0.0	1247.5	-0.0
	J	66.8	0.0	374.6	-0.0	1111.4	-0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	15.7	0.0	60.3	0.0	11.5	-0.0
	J	-20.3	0.0	60.3	0.0	63.4	-0.0	
	SERPEG~3	I	15.7	0.0	60.3	0.0	11.5	-0.0
	J	-20.3	0.0	60.3	0.0	63.4	-0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-15.7	-0.0	-60.3	-0.0	-11.5	0.0
	J	20.3	-0.0	-60.3	-0.0	-63.4	0.0	
	SERPEG~6	I	-15.7	-0.0	-60.3	-0.0	-11.5	0.0
	J	20.3	-0.0	-60.3	-0.0	-63.4	0.0	
	STR	I	226.1	0.0	-191.3	-0.0	-9509.9	-0.0
	J	226.1	0.0	94.3	-0.0	-9460.5	-0.0	
	NSTR	I	109.0	0.0	-408.3	-0.0	-3022.3	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 492 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	109.0	0.0	-279.7	-0.0	-2671.4	-0.0			
RITIRO	I	-173.6	0.0	117.0	-0.0	760.5	-0.0		
J	-173.6	0.0	117.0	-0.0	641.2	-0.0			
TRAFFI-2	Max I	82.5	0.0	-87.8	-0.0	1258.9	-0.0		
J	87.0	0.0	434.9	-0.0	1174.9	-0.0			
Min I	51.0	0.0	-208.4	-0.0	1236.0	-0.0			
J	46.5	0.0	314.3	-0.0	1048.0	-0.0			
A1STRS-1	I	-888.6	0.0	-1187.4	-0.0	-11390.2	-0.0		
J	-888.6	0.0	-670.5	-0.0	-10442.7	-0.0			
A1STRS-2	I	-1932.3	0.0	463.8	-0.0	-10067.2	-0.0		
J	-1932.3	0.0	980.8	-0.0	-10803.9	-0.0			
A1STRS-3	I	-1097.0	0.0	-1047.1	-0.0	-10477.6	-0.0		
J	-1097.0	0.0	-530.1	-0.0	-9673.2	-0.0			
A1STRS-4	I	-2140.6	0.0	604.2	-0.0	-9154.5	-0.0		
J	-2140.6	0.0	1121.1	-0.0	-10034.4	-0.0			
A1STRS-5	I	-762.7	0.0	-1415.5	-0.0	-15600.4	-0.0		
J	-762.7	0.0	-702.2	-0.0	-14520.4	-0.0			
A1STRS-6	I	-1806.4	0.0	235.7	-0.0	-14277.4	-0.0		
J	-1806.4	0.0	949.0	-0.0	-14881.6	-0.0			
A1STRS-7	I	-971.1	0.0	-1275.2	-0.0	-14687.8	-0.0		
J	-971.1	0.0	-561.9	-0.0	-13750.9	-0.0			
A1STRS-8	I	-2014.7	0.0	376.1	-0.0	-13364.7	-0.0		
J	-2014.7	0.0	1089.4	-0.0	-14112.1	-0.0			
A1STRS-9	Max I	-549.0	66.9	-1114.8	378.3	-9506.0	40.3		
J	-542.4	66.9	160.0	378.3	-8621.6	38.2			
Min I	-964.7	2.1	-1916.9	-35.6	-11550.0	-93.6			
J	-971.3	2.1	-642.1	-35.6	-10789.0	-154.0			
A1STRS-0	Max I	-1592.6	66.9	536.5	378.3	-8183.0	40.3		
J	-1586.0	66.9	1811.3	378.3	-8982.9	38.2			
Min I	-2008.4	2.1	-265.7	-35.6	-10227.0	-93.6			
J	-2015.0	2.1	1009.1	-35.6	-11150.2	-154.0			
A1STRS-1	Max I	-757.3	66.9	-974.4	378.3	-8593.4	40.3		
J	-750.7	66.9	300.4	378.3	-7852.2	38.2			
Min I	-1173.0	2.1	-1776.5	-35.6	-10637.4	-93.6			
J	-1179.6	2.1	-501.8	-35.6	-10019.5	-154.0			
A1STRS-2	Max I	-1800.9	66.9	676.9	378.3	-7270.3	40.3		
J	-1794.3	66.9	1951.7	378.3	-8213.4	38.2			
Min I	-2216.7	2.1	-125.3	-35.6	-9314.3	-93.6			
J	-2223.3	2.1	1149.5	-35.6	-10380.8	-154.0			
A1STRS-3	Max I	-423.0	66.9	-1342.9	378.3	-13716.2	40.3		
J	-416.4	66.9	128.3	378.3	-12699.3	38.2			
Min I	-838.8	2.1	-2145.0	-35.6	-15760.3	-93.6			
J	-845.4	2.1	-673.9	-35.6	-14866.7	-154.0			
A1STRS-4	Max I	-1466.7	66.9	308.4	378.3	-12393.2	40.3		
J	-1460.1	66.9	1779.5	378.3	-13060.6	38.2			
Min I	-1882.4	2.1	-493.8	-35.6	-14437.2	-93.6			
J	-1889.1	2.1	977.4	-35.6	-15227.9	-154.0			
A1STRS-5	Max I	-631.4	66.9	-1202.5	378.3	-12803.6	40.3		
J	-624.8	66.9	268.6	378.3	-11929.9	38.2			
Min I	-1047.1	2.1	-2004.6	-35.6	-14847.6	-93.6			
J	-1053.7	2.1	-533.5	-35.6	-14097.2	-154.0			
A1STRS-6	Max I	-1675.0	66.9	448.8	378.3	-11480.5	40.3		
J	-1668.4	66.9	1919.9	378.3	-12291.1	38.2			
Min I	-2090.8	2.1	-353.4	-35.6	-13524.6	-93.6			
J	-2097.4	2.1	1117.7	-35.6	-14458.5	-154.0			
SLV_X_01	Max I	-1471.0	255.3	-2710.0	1133.5	-11814.9	624.8		
J	-1330.6	213.5	-2191.4	1154.0	-9365.1	386.1			
Min I	-1536.1	255.3	-2760.3	1133.5	-11950.5	624.8			
J	-1397.5	213.5	-2241.7	1154.0	-9494.7	386.1			
SLV_X_02	Max I	-1644.6	255.3	-2593.0	1133.5	-11054.4	624.8		
J	-1504.2	213.5	-2074.4	1154.0	-8723.9	386.1			
Min I	-1709.7	255.3	-2643.4	1133.5	-11189.9	624.8			
J	-1571.1	213.5	-2124.7	1154.0	-8853.5	386.1			
SLV_X_03	Max I	-1459.4	255.9	2630.6	1136.3	-9241.8	625.1		
J	-1598.0	214.1	3149.3	1156.8	-12102.5	385.8			
Min I	-1524.4	255.9	2580.3	1136.3	-9377.4	625.1			
J	-1664.8	214.1	3099.0	1156.8	-12232.2	385.8			
SLV_X_04	Max I	-1633.0	255.9	2747.6	1136.3	-8481.3	625.1		
J	-1771.6	214.1	3266.3	1156.8	-11461.3	385.8			
Min I	-1698.0	255.9	2697.3	1136.3	-8616.8	625.1			
J	-1838.4	214.1	3215.9	1156.8	-11590.9	385.8			
SLV_Y_01	Max I	-772.3	851.9	-850.1	3782.6	-11537.4	2083.1		
J	-729.6	712.4	-331.4	3851.1	-10936.8	1286.4			



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 493 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I -837.4 851.9 -900.4 3782.6 -11673.0 2083.1  
J -796.4 712.4 -381.7 3851.1 -11066.4 1286.4

SLV\_Y\_02 Max I -945.9 851.9 -733.1 3782.6 -10776.9 2083.1  
J -903.2 712.4 -214.4 3851.1 -10295.6 1286.4  
Min I -1011.0 851.9 -783.4 3782.6 -10912.4 2083.1  
J -970.0 712.4 -264.8 3851.1 -10425.2 1286.4

SLV\_Y\_03 Max I -1124.7 852.1 1131.2 3783.4 -10394.6 2083.2  
J -1165.7 712.6 1649.8 3851.9 -11773.8 1286.3  
Min I -1189.8 852.1 1080.9 3783.4 -10530.2 2083.2  
J -1232.5 712.6 1599.5 3851.9 -11903.4 1286.3

SLV\_Y\_04 Max I -1298.4 852.1 1248.2 3783.4 -9634.1 2083.2  
J -1339.3 712.6 1766.8 3851.9 -11132.6 1286.3  
Min I -1363.4 852.1 1197.8 3783.4 -9769.6 2083.2  
J -1406.2 712.6 1716.5 3851.9 -11262.2 1286.3

SLE\_QP-1 I -737.5 0.0 -762.4 -0.0 -11379.1 -0.0  
J -737.5 0.0 -245.5 -0.0 -10865.1 -0.0

SLE\_QP-2 I -911.1 0.0 -645.5 -0.0 -10618.6 -0.0  
J -911.1 0.0 -128.5 -0.0 -10223.9 -0.0

SLE\_RA-1 Max I -537.7 48.8 -827.4 279.1 -10085.1 28.1  
J -533.1 48.8 212.2 279.1 -9483.9 27.3  
Min I -843.3 0.8 -1412.6 -27.5 -11597.5 -71.1  
J -847.9 0.8 -373.1 -27.5 -11079.9 -115.0

SLE\_RA-2 Max I -1114.8 48.8 113.9 279.1 -9335.4 28.1  
J -1110.2 48.8 1153.5 279.1 -9694.2 27.3  
Min I -1420.4 0.8 -471.4 -27.5 -10847.8 -71.1  
J -1424.9 0.8 568.2 -27.5 -11290.3 -115.0

SLE\_RA-3 Max I -711.3 48.8 -710.4 279.1 -9324.6 28.1  
J -706.7 48.8 329.2 279.1 -8842.7 27.3  
Min I -1016.9 0.8 -1295.7 -27.5 -10837.0 -71.1  
J -1021.5 0.8 -256.1 -27.5 -10438.7 -115.0

SLE\_RA-4 Max I -1288.4 48.8 230.9 279.1 -8574.9 28.1  
J -1283.8 48.8 1270.5 279.1 -9053.0 27.3  
Min I -1594.0 0.8 -354.4 -27.5 -10087.2 -71.1  
J -1598.6 0.8 685.2 -27.5 -10649.0 -115.0

SLE\_FR-1 Max I -631.8 27.9 -911.5 181.9 -10378.3 6.5  
J -628.1 27.9 23.5 181.9 -9835.1 9.8  
Min I -769.6 -3.2 -1145.2 -21.5 -11303.7 -58.5  
J -773.3 -3.2 -210.1 -21.5 -10776.8 -82.6

SLE\_FR-2 Max I -1183.3 27.9 -46.0 181.9 -9683.7 6.5  
J -1179.6 27.9 889.1 181.9 -10023.3 9.8  
Min I -1321.1 -3.2 -279.7 -21.5 -10609.1 -58.5  
J -1324.8 -3.2 655.4 -21.5 -10965.0 -82.6

SLE\_FR-3 Max I -805.4 27.9 -794.5 181.9 -9617.8 6.5  
J -801.7 27.9 140.5 181.9 -9193.8 9.8  
Min I -943.2 -3.2 -1028.2 -21.5 -10543.1 -58.5  
J -946.9 -3.2 -93.1 -21.5 -10135.6 -82.6

SLE\_FR-4 Max I -1356.9 27.9 71.0 181.9 -8923.2 6.5  
J -1353.2 27.9 1006.0 181.9 -9382.1 9.8  
Min I -1494.7 -3.2 -162.7 -21.5 -9848.5 -58.5  
J -1498.4 -3.2 772.4 -21.5 -10323.8 -82.6

SPINTA-1 I -1089.9 -0.0 -126.4 -0.0 801.0 0.0  
J -1089.9 -0.0 -126.4 -0.0 929.9 0.0

SPINTA-2 I -1564.6 0.0 511.9 0.0 1330.1 0.0  
J -1564.6 0.0 511.9 0.0 808.0 0.0

SLE\_FA-1 I 69.7 0.0 293.6 -0.0 -2291.7 -0.0  
J 69.7 0.0 293.6 -0.0 -2591.1 -0.0

SLE\_FA-2 Max I -1089.9 0.0 511.9 0.0 1330.1 0.0  
J -1089.9 0.0 511.9 0.0 929.9 0.0  
Min I -1564.6 -0.0 -126.4 -0.0 801.0 0.0  
J -1564.6 -0.0 -126.4 -0.0 808.0 0.0

SLE\_FA-3 I -64.7 0.0 -291.3 -0.0 -2261.8 -0.0  
J -64.7 0.0 -162.8 -0.0 -2030.2 -0.0

SLE\_FA-4 Max I 199.8 41.8 238.0 268.6 1514.6 12.5  
J 204.4 41.8 760.7 268.6 1208.9 18.7  
Min I -106.4 -6.2 -396.0 -38.0 -131.4 -86.7  
J -110.9 -6.2 126.7 -38.0 -303.3 -123.6

SLE\_FA-5 Max I 105.7 27.9 78.2 181.9 1166.3 6.5  
J 109.4 27.9 496.3 181.9 1030.0 9.8  
Min I -108.9 -3.2 -382.7 -21.5 75.5 -58.5  
J -112.5 -3.2 35.4 -21.5 22.0 -82.5

SLU\_FA-1 I 94.1 0.0 396.3 -0.0 -3093.7 -0.0  
J 94.1 0.0 396.3 -0.0 -3498.0 -0.0

ENV STR Max I -423.0 66.9 676.9 378.3 -7270.3 40.3  
J -416.4 66.9 1951.7 378.3 -7852.2 38.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 494 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-2216.7	0.0	-2145.0	-35.6	-15760.3	-93.6			
	J	-2223.3	0.0	-702.2	-35.6	-15227.9	-154.0			
	ENV SLV Max I	-772.3	852.1	2747.6	3783.4	-8481.3	2083.2			
	J	-729.6	712.6	3266.3	3851.9	-8723.9	1286.4			
	Min I	-1709.7	255.3	-2760.3	1133.5	-11950.5	624.8			
	J	-1838.4	213.5	-2241.7	1154.0	-12232.2	385.8			
	ENV SL~1 Max I	-537.7	48.8	230.9	279.1	-8574.9	28.1			
	J	-533.1	48.8	1270.5	279.1	-8842.7	27.3			
	Min I	-1594.0	0.8	-1412.6	-27.5	-11597.5	-71.1			
	J	-1598.6	0.8	-373.1	-27.5	-11290.3	-115.0			
	ENV SL~2 Max I	-631.8	27.9	71.0	181.9	-8923.2	6.5			
	J	-628.1	27.9	1006.0	181.9	-9193.8	9.8			
	Min I	-1494.7	-3.2	-1145.2	-21.5	-11303.7	-58.5			
	J	-1498.4	-3.2	-210.1	-21.5	-10965.0	-82.6			
	ENV SL~3 Max I	-737.5	0.0	-645.5	-0.0	-10618.6	-0.0			
	J	-737.5	0.0	-128.5	-0.0	-10223.9	-0.0			
	Min I	-911.1	0.0	-762.4	-0.0	-11379.1	-0.0			
	J	-911.1	0.0	-245.5	-0.0	-10865.1	-0.0			
	ENV SL~4 Max I	-1459.4	255.9	2747.6	1136.3	-8481.3	625.1			
	J	-1330.6	214.1	3266.3	1156.8	-8723.9	386.1			
	Min I	-1709.7	255.3	-2760.3	1133.5	-11950.5	624.8			
	J	-1838.4	213.5	-2241.7	1154.0	-12232.2	385.8			
	ENV SL~5 Max I	-772.3	852.1	1248.2	3783.4	-9634.1	2083.2			
	J	-729.6	712.6	1766.8	3851.9	-10295.6	1286.4			
	Min I	-1363.4	851.9	-900.4	3782.6	-11673.0	2083.1			
	J	-1406.2	712.4	-381.7	3851.1	-11903.4	1286.3			
450	1	204	TEMPER~1	I	51.4	-0.0	-119.4	0.0	-314.4	0.0
			J	51.4	-0.0	-119.4	0.0	-192.7	0.0	
			TEMPER~2	I	-51.4	0.0	119.4	-0.0	314.4	-0.0
			J	-51.4	0.0	119.4	-0.0	192.7	-0.0	
			TEMPER~3	I	-41.3	-0.0	24.3	-0.0	93.0	0.0
			J	-41.3	-0.0	24.3	-0.0	68.2	0.0	
			TEMPER~4	I	41.3	0.0	-24.3	0.0	-93.0	-0.0
			J	41.3	0.0	-24.3	0.0	-68.2	-0.0	
			FRENAT~1	I	69.7	0.0	131.6	0.0	-71.1	-0.0
			J	69.7	0.0	131.6	0.0	-205.3	-0.0	
			FRENAT~2	I	-69.7	-0.0	-131.6	-0.0	71.1	0.0
			J	-69.7	-0.0	-131.6	-0.0	205.3	0.0	
			TRAFFI~4	I	73.3	-0.0	129.5	-0.0	1116.7	-0.0
			J	73.3	-0.0	415.1	-0.0	838.9	-0.0	
			TRAFFI~5	I	73.3	-0.0	129.5	-0.0	1116.7	-0.0
			J	73.3	-0.0	415.1	-0.0	838.9	-0.0	
			TRAFFI~6	I	73.3	-0.0	129.5	-0.0	1116.7	-0.0
			J	73.3	-0.0	415.1	-0.0	838.9	-0.0	
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	-5.8	0.0	60.8	0.0	75.0	-0.0
			J	-25.5	0.0	60.8	0.0	74.9	-0.0	
			SERPEG~3	I	-5.8	0.0	60.8	0.0	75.0	-0.0
			J	-25.5	0.0	60.8	0.0	74.9	-0.0	
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	5.8	-0.0	-60.8	-0.0	-75.0	0.0
			J	25.5	-0.0	-60.8	-0.0	-74.9	0.0	
			SERPEG~6	I	5.8	-0.0	-60.8	-0.0	-75.0	0.0
			J	25.5	-0.0	-60.8	-0.0	-74.9	0.0	
			STR	I	192.6	0.0	-892.8	-0.0	-9487.2	-0.0
			J	192.6	0.0	-607.2	-0.0	-8722.2	-0.0	
			NSTR	I	67.7	0.0	-661.5	-0.0	-2704.5	-0.0
			J	67.7	0.0	-533.0	-0.0	-2095.3	-0.0	
			RITIRO	I	-164.0	-0.0	100.5	-0.0	648.9	-0.0
			J	-164.0	-0.0	100.5	-0.0	546.4	-0.0	
			TRAFFI~2 Max I	79.1	-0.0	190.3	-0.0	1191.7	-0.0	
			J	98.8	-0.0	475.9	-0.0	913.9	-0.0	
			Min I	67.5	-0.0	68.6	-0.0	1041.7	-0.0	
			J	47.8	-0.0	354.2	-0.0	764.0	-0.0	
			A1STRS~1	I	-905.5	0.0	-2081.0	-0.0	-10456.1	-0.0
			J	-905.5	0.0	-1564.1	-0.0	-8597.2	-0.0	
			A1STRS~2	I	-1516.0	0.0	-427.2	-0.0	-10470.9	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 495 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1516.0	0.0	89.7	-0.0	-10298.8	-0.0		
A1STRS-3	I	-1102.3	0.0	-1960.4	-0.0	-9677.5	-0.0	
J	-1102.3	0.0	-1443.4	-0.0	-7941.5	-0.0		
A1STRS-4	I	-1712.8	0.0	-306.6	-0.0	-9692.2	-0.0	
J	-1712.8	0.0	210.4	-0.0	-9643.1	-0.0		
A1STRS-5	I	-804.9	0.0	-2622.2	-0.0	-14554.1	-0.0	
J	-804.9	0.0	-1908.9	-0.0	-12243.3	-0.0		
A1STRS-6	I	-1415.4	0.0	-968.4	-0.0	-14568.8	-0.0	
J	-1415.4	0.0	-255.1	-0.0	-13944.8	-0.0		
A1STRS-7	I	-1001.7	0.0	-2501.5	-0.0	-13775.4	-0.0	
J	-1001.7	0.0	-1788.3	-0.0	-11587.6	-0.0		
A1STRS-8	I	-1612.2	0.0	-847.7	-0.0	-13790.1	-0.0	
J	-1612.2	0.0	-134.5	-0.0	-13289.2	-0.0		
A1STRS-9	Max I	-559.1	60.0	-1627.4	261.3	-8631.9	38.2	
J	-530.5	60.0	-696.4	261.3	-6956.5	32.3		
Min I	-1008.5	5.8	-2544.1	-72.2	-10802.6	-154.0		
J	-1037.1	5.8	-1613.0	-72.2	-9261.4	-205.2		
A1STRS-0	Max I	-1169.6	60.0	26.4	261.3	-8646.6	38.2	
J	-1141.1	60.0	957.4	261.3	-8658.1	32.3		
Min I	-1619.0	5.8	-890.3	-72.2	-10817.3	-154.0		
J	-1647.6	5.8	40.8	-72.2	-10963.0	-205.2		
A1STRS-1	Max I	-755.9	60.0	-1506.8	261.3	-7853.2	38.2	
J	-727.4	60.0	-575.7	261.3	-6300.9	32.3		
Min I	-1205.3	5.8	-2423.4	-72.2	-10023.9	-154.0		
J	-1233.9	5.8	-1492.4	-72.2	-8605.8	-205.2		
A1STRS-2	Max I	-1366.4	60.0	147.0	261.3	-7868.0	38.2	
J	-1337.9	60.0	1078.1	261.3	-8002.5	32.3		
Min I	-1815.9	5.8	-769.6	-72.2	-10038.6	-154.0		
J	-1844.4	5.8	161.4	-72.2	-10307.4	-205.2		
A1STRS-3	Max I	-458.4	60.0	-2168.6	261.3	-12729.8	38.2	
J	-429.9	60.0	-1041.2	261.3	-10602.6	32.3		
Min I	-907.9	5.8	-3085.2	-72.2	-14900.5	-154.0		
J	-936.4	5.8	-1957.8	-72.2	-12907.5	-205.2		
A1STRS-4	Max I	-1069.0	60.0	-514.8	261.3	-12744.5	38.2	
J	-1040.4	60.0	612.6	261.3	-12304.2	32.3		
Min I	-1518.4	5.8	-1431.4	-72.2	-14915.2	-154.0		
J	-1547.0	5.8	-304.0	-72.2	-14609.1	-205.2		
A1STRS-5	Max I	-655.3	60.0	-2048.0	261.3	-11951.2	38.2	
J	-626.7	60.0	-920.6	261.3	-9946.9	32.3		
Min I	-1104.7	5.8	-2964.6	-72.2	-14121.9	-154.0		
J	-1133.3	5.8	-1837.2	-72.2	-12251.8	-205.2		
A1STRS-6	Max I	-1265.8	60.0	-394.2	261.3	-11965.9	38.2	
J	-1237.3	60.0	733.2	261.3	-11648.5	32.3		
Min I	-1715.2	5.8	-1310.8	-72.2	-14136.6	-154.0		
J	-1743.8	5.8	-183.4	-72.2	-13953.4	-205.2		
SLV_X_01	Max I	-1704.6	288.8	-3615.6	744.9	-9652.3	386.1	
J	-1573.9	250.8	-3144.4	765.4	-6260.8	110.9		
Min I	-1756.5	288.8	-3669.1	744.9	-9793.9	386.1		
J	-1633.7	250.8	-3197.9	765.4	-6372.6	110.9		
SLV_X_02	Max I	-1868.6	288.8	-3515.1	744.9	-9003.4	386.1	
J	-1737.9	250.8	-3043.9	765.4	-5714.4	110.9		
Min I	-1920.5	288.8	-3568.6	744.9	-9145.0	386.1		
J	-1797.7	250.8	-3097.3	765.4	-5826.2	110.9		
SLV_X_03	Max I	-719.8	289.4	1780.9	747.0	-11388.1	385.8	
J	-842.6	251.4	2252.1	767.6	-13364.0	110.0		
Min I	-771.7	289.4	1727.4	747.0	-11529.6	385.8		
J	-902.4	251.4	2198.6	767.6	-13475.8	110.0		
SLV_X_04	Max I	-883.8	289.4	1881.4	747.0	-10739.2	385.8	
J	-1006.6	251.4	2352.6	767.6	-12817.7	110.0		
Min I	-935.7	289.4	1827.9	747.0	-10880.7	385.8		
J	-1066.4	251.4	2299.1	767.6	-12929.5	110.0		
SLV_Y_01	Max I	-752.2	963.6	-1746.3	2486.2	-10943.0	1286.4	
J	-710.2	836.8	-1275.1	2554.6	-9410.2	368.2		
Min I	-804.1	963.6	-1799.8	2486.2	-11084.5	1286.4		
J	-770.0	836.8	-1328.6	2554.6	-9522.0	368.2		
SLV_Y_02	Max I	-916.2	963.6	-1645.8	2486.2	-10294.1	1286.4	
J	-874.3	836.8	-1174.6	2554.6	-8863.8	368.2		
Min I	-968.2	963.6	-1699.3	2486.2	-10435.7	1286.4		
J	-934.1	836.8	-1228.1	2554.6	-8975.6	368.2		
SLV_Y_03	Max I	-698.5	963.8	252.5	2486.8	-11388.1	1286.3	
J	-732.5	837.0	723.7	2555.3	-11853.0	368.0		
Min I	-750.4	963.8	199.0	2486.8	-11529.6	1286.3		
J	-792.3	837.0	670.2	2555.3	-11964.8	368.0		
SLV_Y_04	Max I	-862.5	963.8	353.0	2486.8	-10739.2	1286.3	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 496 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-896.6	837.0	824.2	2555.3	-11306.6	368.0	
Min I	-914.4	963.8	299.5	2486.8	-10880.8	1286.3	
J	-956.4	837.0	770.7	2555.3	-11418.4	368.0	
SLE_QP-1	I	-695.2	0.0	-1659.9	-0.0	-10831.2	-0.0
J	-695.2	0.0	-1143.0	-0.0	-9401.8	-0.0	
SLE_QP-2	I	-859.2	0.0	-1559.4	-0.0	-10182.3	-0.0
J	-859.2	0.0	-1042.4	-0.0	-8855.4	-0.0	
SLE_RA-1	Max I	-507.8	43.5	-1462.9	194.6	-9463.0	27.3
J	-488.1	43.5	-660.4	194.6	-8021.5	23.9	
Min I	-839.8	3.3	-2132.9	-52.4	-11059.8	-115.0	
J	-859.5	3.3	-1330.4	-52.4	-9717.7	-152.0	
SLE_RA-2	Max I	-840.2	43.5	-519.9	194.6	-9477.6	27.3
J	-820.5	43.5	282.6	194.6	-8998.0	23.9	
Min I	-1172.3	3.3	-1189.9	-52.4	-11074.4	-115.0	
J	-1192.0	3.3	-387.4	-52.4	-10694.3	-152.0	
SLE_RA-3	Max I	-671.8	43.5	-1362.4	194.6	-8814.1	27.3
J	-652.1	43.5	-559.9	194.6	-7475.1	23.9	
Min I	-1003.8	3.3	-2032.4	-52.4	-10410.9	-115.0	
J	-1023.5	3.3	-1229.9	-52.4	-9171.4	-152.0	
SLE_RA-4	Max I	-1004.3	43.5	-419.4	194.6	-8828.7	27.3
J	-984.6	43.5	383.1	194.6	-8451.7	23.9	
Min I	-1336.3	3.3	-1089.4	-52.4	-10425.6	-115.0	
J	-1356.0	3.3	-286.9	-52.4	-10147.9	-152.0	
SLE_FR-1	Max I	-612.7	23.5	-1601.3	138.9	-9798.8	9.8
J	-597.0	23.5	-855.9	138.9	-8476.6	12.5	
Min I	-738.6	-2.6	-1883.2	-24.8	-10763.7	-82.6	
J	-754.3	-2.6	-1137.8	-24.8	-9335.9	-101.0	
SLE_FR-2	Max I	-936.6	23.5	-734.5	138.9	-9804.9	9.8
J	-920.9	23.5	10.9	138.9	-9366.9	12.5	
Min I	-1062.5	-2.6	-1016.4	-24.8	-10769.8	-82.6	
J	-1078.2	-2.6	-271.0	-24.8	-10226.2	-101.0	
SLE_FR-3	Max I	-776.7	23.5	-1500.8	138.9	-9149.9	9.8
J	-761.0	23.5	-755.4	138.9	-7930.3	12.5	
Min I	-902.6	-2.6	-1782.7	-24.8	-10114.8	-82.6	
J	-918.3	-2.6	-1037.2	-24.8	-8789.6	-101.0	
SLE_FR-4	Max I	-1100.6	23.5	-634.0	138.9	-9156.0	9.8
J	-1084.9	23.5	111.4	138.9	-8820.5	12.5	
Min I	-1226.5	-2.6	-915.9	-24.8	-10121.0	-82.6	
J	-1242.2	-2.6	-170.5	-24.8	-9679.8	-101.0	
SPINTA-1	I	-974.5	-0.0	-111.3	-0.0	1022.1	0.0
J	-974.5	-0.0	-111.3	-0.0	1135.6	0.0	
SPINTA-2	I	-1272.7	0.0	526.8	0.0	1041.5	0.0
J	-1272.7	0.0	526.8	0.0	504.2	-0.0	
SLE_FA-1	I	68.0	0.0	109.2	-0.0	-2592.5	-0.0
J	68.0	0.0	109.2	-0.0	-2703.8	-0.0	
SLE_FA-2	Max I	-974.5	0.0	526.8	0.0	1041.5	0.0
J	-974.5	0.0	526.8	0.0	1135.6	0.0	
Min I	-1272.7	-0.0	-111.3	-0.0	1022.1	0.0	
J	-1272.7	-0.0	-111.3	-0.0	504.2	-0.0	
SLE_FA-3	I	-96.4	0.0	-561.0	-0.0	-2055.6	-0.0
J	-96.4	0.0	-432.5	-0.0	-1549.0	-0.0	
SLE_FA-4	Max I	187.4	35.2	501.9	204.5	1226.1	18.7
J	207.1	35.2	787.5	204.5	969.8	23.8	
Min I	-39.5	-5.0	-209.9	-42.5	-262.6	-123.6	
J	-59.2	-5.0	75.7	-42.5	-661.0	-152.1	
SLE_FA-5	Max I	82.5	23.5	287.3	138.9	1032.5	9.8
J	98.2	23.5	515.8	138.9	925.1	12.5	
Min I	-69.1	-2.6	-223.3	-24.8	42.0	-82.5	
J	-84.8	-2.6	5.2	-24.8	-193.0	-101.0	
SLU_FA-1	I	91.8	0.0	147.4	-0.0	-3499.9	-0.0
J	91.8	0.0	147.4	-0.0	-3650.2	-0.0	
ENV STR	Max I	-458.4	60.0	147.0	261.3	-7853.2	38.2
J	-429.9	60.0	1078.1	261.3	-6300.9	32.3	
Min I	-1815.9	0.0	-3085.2	-72.2	-14915.2	-154.0	
J	-1844.4	0.0	-1957.8	-72.2	-14609.1	-205.2	
ENV SLV	Max I	-698.5	963.8	1881.4	2486.8	-9003.4	1286.4
J	-710.2	837.0	2352.6	2555.3	-5714.4	368.2	
Min I	-1920.5	288.8	-3669.1	744.9	-11529.6	385.8	
J	-1797.7	250.8	-3197.9	765.4	-13475.8	110.0	
ENV SL-1	Max I	-507.8	43.5	-419.4	194.6	-8814.1	27.3
J	-488.1	43.5	383.1	194.6	-7475.1	23.9	
Min I	-1336.3	3.3	-2132.9	-52.4	-11074.4	-115.0	
J	-1356.0	3.3	-1330.4	-52.4	-10694.3	-152.0	
ENV SL-2	Max I	-612.7	23.5	-634.0	138.9	-9149.9	9.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 497 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-597.0	23.5	111.4	138.9	-7930.3	12.5			
	Min I	-1226.5	-2.6	-1883.2	-24.8	-10769.8	-82.6			
	J	-1242.2	-2.6	-1137.8	-24.8	-10226.2	-101.0			
ENV SL~3	Max I	-695.2	0.0	-1559.4	-0.0	-10182.3	-0.0			
	J	-695.2	0.0	-1042.4	-0.0	-8855.4	-0.0			
	Min I	-859.2	0.0	-1659.9	-0.0	-10831.2	-0.0			
	J	-859.2	0.0	-1143.0	-0.0	-9401.8	-0.0			
ENV SL~4	Max I	-719.8	289.4	1881.4	747.0	-9003.4	386.1			
	J	-842.6	251.4	2352.6	767.6	-5714.4	110.9			
	Min I	-1920.5	288.8	-3669.1	744.9	-11529.6	385.8			
	J	-1797.7	250.8	-3197.9	765.4	-13475.8	110.0			
ENV SL~5	Max I	-698.5	963.8	353.0	2486.8	-10294.1	1286.4			
	J	-710.2	837.0	824.2	2555.3	-8863.8	368.2			
	Min I	-968.2	963.6	-1799.8	2486.2	-11529.6	1286.3			
	J	-956.4	836.8	-1328.6	2554.6	-11964.8	368.0			
451	I	204	TEMPER~1	I	38.6	0.0	-114.6	0.0	-202.9	0.0
	J	38.6	0.0	-114.6	0.0	-86.0	0.0			
TEMPER~2	I	-38.6	-0.0	114.6	-0.0	202.9	-0.0			
	J	-38.6	-0.0	114.6	-0.0	86.0	-0.0			
TEMPER~3	I	-33.6	-0.0	28.3	0.0	74.4	0.0			
	J	-33.6	-0.0	28.3	0.0	45.5	0.0			
TEMPER~4	I	33.6	0.0	-28.3	-0.0	-74.4	-0.0			
	J	33.6	0.0	-28.3	-0.0	-45.5	-0.0			
FRENAT~1	I	88.3	0.0	131.1	0.0	-190.4	-0.0			
	J	88.3	0.0	131.1	0.0	-324.1	-0.0			
FRENAT~2	I	-88.3	-0.0	-131.1	-0.0	190.4	0.0			
	J	-88.3	-0.0	-131.1	-0.0	324.1	0.0			
TRAFFI~4	I	81.8	-0.0	177.6	-0.0	845.8	-0.0			
	J	81.8	-0.0	463.2	-0.0	518.9	-0.0			
TRAFFI~5	I	81.8	-0.0	177.6	-0.0	845.8	-0.0			
	J	81.8	-0.0	463.2	-0.0	518.9	-0.0			
TRAFFI~6	I	81.8	-0.0	177.6	-0.0	845.8	-0.0			
	J	81.8	-0.0	463.2	-0.0	518.9	-0.0			
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~2	I	-11.0	0.0	60.3	0.0	86.6	-0.0			
	J	-30.6	0.0	60.3	0.0	87.1	-0.0			
SERPEG~3	I	-11.0	0.0	60.3	0.0	86.6	-0.0			
	J	-30.6	0.0	60.3	0.0	87.1	-0.0			
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~5	I	11.0	-0.0	-60.3	-0.0	-86.6	0.0			
	J	30.6	-0.0	-60.3	-0.0	-87.1	0.0			
SERPEG~6	I	11.0	-0.0	-60.3	-0.0	-86.6	0.0			
	J	30.6	-0.0	-60.3	-0.0	-87.1	0.0			
STR	I	141.7	0.0	-1665.5	-0.0	-8762.9	-0.0			
	J	141.7	0.0	-1379.9	-0.0	-7209.7	-0.0			
NSTR	I	21.8	-0.0	-916.8	-0.0	-2132.0	-0.0			
	J	21.8	-0.0	-788.3	-0.0	-1262.4	-0.0			
RITIRO	I	-153.4	-0.0	74.6	-0.0	554.9	-0.0			
	J	-153.4	-0.0	74.6	-0.0	478.7	-0.0			
TRAFFI~2	Max I	92.8	-0.0	237.9	-0.0	932.4	-0.0			
	J	112.5	-0.0	523.5	-0.0	606.1	-0.0			
	Min I	70.9	-0.0	117.4	-0.0	759.1	-0.0			
	J	51.2	-0.0	403.0	-0.0	431.8	-0.0			
A1STRS~1	I	-941.2	0.0	-3002.3	-0.0	-8625.7	-0.0			
	J	-941.2	0.0	-2485.3	-0.0	-5827.0	-0.0			
A1STRS~2	I	-1120.5	0.0	-1406.7	-0.0	-9982.4	-0.0			
	J	-1120.5	0.0	-889.8	-0.0	-8811.2	-0.0			
A1STRS~3	I	-1125.2	0.0	-2912.7	-0.0	-7959.8	-0.0			
	J	-1125.2	0.0	-2395.8	-0.0	-5252.5	-0.0			
A1STRS~4	I	-1304.6	0.0	-1317.1	-0.0	-9316.5	-0.0			
	J	-1304.6	0.0	-800.2	-0.0	-8236.7	-0.0			
A1STRS~5	I	-873.2	0.0	-3881.2	-0.0	-12297.9	-0.0			
	J	-873.2	0.0	-3167.9	-0.0	-8702.9	-0.0			
A1STRS~6	I	-1052.6	0.0	-2285.6	-0.0	-13654.6	-0.0			
	J	-1052.6	0.0	-1572.3	-0.0	-11687.1	-0.0			

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 498 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-7	I	-1057.3	0.0	-3791.6	-0.0	-11632.1	-0.0
J		-1057.3	0.0	-3078.3	-0.0	-8128.4	-0.0
A1STRS-8	I	-1236.6	0.0	-2196.0	-0.0	-12988.8	-0.0
J		-1236.6	0.0	-1482.7	-0.0	-11112.6	-0.0
A1STRS-9	Max I	-561.4	46.5	-2480.3	170.6	-6987.2	32.3
J		-532.8	46.5	-1549.3	170.6	-4343.0	22.6
Min I		-1093.8	9.4	-3536.0	-161.3	-9287.8	-205.2
J		-1122.4	9.4	-2605.0	-161.3	-6762.1	-249.3
A1STRS-0	Max I	-740.7	46.5	-884.8	170.6	-8343.9	32.3
J		-712.2	46.5	46.3	170.6	-7327.1	22.6
Min I		-1273.2	9.4	-1940.4	-161.3	-10644.4	-205.2
J		-1301.7	9.4	-1009.4	-161.3	-9746.3	-249.3
A1STRS-1	Max I	-745.4	46.5	-2390.8	170.6	-6321.3	32.3
J		-716.9	46.5	-1459.7	170.6	-3768.5	22.6
Min I		-1277.9	9.4	-3446.4	-161.3	-8621.9	-205.2
J		-1306.4	9.4	-2515.4	-161.3	-6187.6	-249.3
A1STRS-2	Max I	-924.8	46.5	-795.2	170.6	-7678.0	32.3
J		-896.2	46.5	135.9	170.6	-6752.7	22.6
Min I		-1457.2	9.4	-1850.9	-161.3	-9978.6	-205.2
J		-1485.8	9.4	-919.8	-161.3	-9171.8	-249.3
A1STRS-3	Max I	-493.4	46.5	-3359.2	170.6	-10659.4	32.3
J		-464.9	46.5	-2231.8	170.6	-7218.9	22.6
Min I		-1025.9	9.4	-4414.9	-161.3	-12960.0	-205.2
J		-1054.4	9.4	-3287.5	-161.3	-9638.0	-249.3
A1STRS-4	Max I	-672.8	46.5	-1763.6	170.6	-12016.1	32.3
J		-644.3	46.5	-636.2	170.6	-10203.1	22.6
Min I		-1205.3	9.4	-2819.3	-161.3	-14316.7	-205.2
J		-1233.8	9.4	-1691.9	-161.3	-12622.2	-249.3
A1STRS-5	Max I	-677.5	46.5	-3269.6	170.6	-9993.6	32.3
J		-648.9	46.5	-2142.2	170.6	-6644.4	22.6
Min I		-1209.9	9.4	-4325.3	-161.3	-12294.2	-205.2
J		-1238.5	9.4	-3197.9	-161.3	-9063.5	-249.3
A1STRS-6	Max I	-856.9	46.5	-1674.1	170.6	-11350.3	32.3
J		-828.3	46.5	-546.7	170.6	-9628.6	22.6
Min I		-1389.3	9.4	-2729.7	-161.3	-13650.8	-205.2
J		-1417.8	9.4	-1602.3	-161.3	-12047.7	-249.3
SLV_X_01	Max I	-1964.2	306.3	-4536.3	344.0	-6560.9	110.9
J		-1833.5	268.3	-4065.1	364.5	-2230.3	-182.2
Min I		-2008.9	306.3	-4594.4	344.0	-6684.9	110.9
J		-1886.1	268.3	-4123.2	364.5	-2319.8	-182.2
SLV_X_02	Max I	-2117.6	306.3	-4461.7	344.0	-6006.1	110.9
J		-1986.9	268.3	-3990.5	364.5	-1751.5	-182.2
Min I		-2162.3	306.3	-4519.8	344.0	-6130.0	110.9
J		-2039.4	268.3	-4048.5	364.5	-1841.0	-182.2
SLV_X_03	Max I	11.0	306.9	714.0	345.5	-12669.0	110.0
J		-111.8	268.9	1185.2	366.0	-13556.7	-183.7
Min I		-33.6	306.9	655.9	345.5	-12792.9	110.0
J		-164.3	268.9	1127.2	366.0	-13646.2	-183.7
SLV_X_04	Max I	-142.4	306.9	788.6	345.5	-12114.1	110.0
J		-265.2	268.9	1259.9	366.0	-13078.0	-183.7
Min I		-187.0	306.9	730.6	345.5	-12238.0	110.0
J		-317.7	268.9	1201.8	366.0	-13167.5	-183.7
SLV_Y_01	Max I	-753.2	1022.0	-2739.6	1148.8	-9432.4	368.2
J		-711.2	895.2	-2268.4	1217.3	-6886.4	-609.5
Min I		-797.8	1022.0	-2797.7	1148.8	-9556.3	368.2
J		-763.7	895.2	-2326.5	1217.3	-6975.9	-609.5
SLV_Y_02	Max I	-906.5	1022.0	-2665.0	1148.8	-8877.5	368.2
J		-864.6	895.2	-2193.8	1217.3	-6407.7	-609.5
Min I		-951.2	1022.0	-2723.1	1148.8	-9001.4	368.2
J		-917.1	895.2	-2251.8	1217.3	-6497.2	-609.5
SLV_Y_03	Max I	-288.3	1022.2	-796.7	1149.3	-11485.5	368.0
J		-322.4	895.4	-325.4	1217.7	-10880.3	-610.0
Min I		-333.0	1022.2	-854.8	1149.3	-11609.4	368.0
J		-375.0	895.4	-383.5	1217.7	-10969.8	-610.0
SLV_Y_04	Max I	-441.7	1022.2	-722.0	1149.3	-10930.6	368.0
J		-475.8	895.4	-250.8	1217.7	-10401.5	-610.0
Min I		-486.4	1022.2	-780.1	1149.3	-11054.6	368.0
J		-528.3	895.4	-308.9	1217.7	-10491.0	-610.0
SLE_QP-1	I	-672.8	0.0	-2606.8	-0.0	-9383.8	-0.0
J		-672.8	0.0	-2089.8	-0.0	-6988.5	-0.0
SLE_QP-2	I	-826.1	0.0	-2532.1	-0.0	-8828.9	-0.0
J		-826.1	0.0	-2015.2	-0.0	-6509.8	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-478.9	33.4	-2356.2	129.8	-8020.4	23.9
J		-459.2	33.4	-1553.7	129.8	-5594.6	17.8
Min I		-871.7	6.0	-3129.3	-116.1	-9711.7	-152.0
J		-891.4	6.0	-2326.7	-116.1	-7373.6	-183.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 499 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA~2 Max I	-567.9	33.4	-1446.1	129.8	-8802.1	23.9
J	-548.2	33.4	-643.5	129.8	-7304.6	17.8
Min I	-960.7	6.0	-2219.1	-116.1	-10493.4	-152.0
J	-980.4	6.0	-1416.6	-116.1	-9083.7	-183.7
SLE_RA~3 Max I	-632.3	33.4	-2281.6	129.8	-7465.5	23.9
J	-612.6	33.4	-1479.0	129.8	-5115.8	17.8
Min I	-1025.1	6.0	-3054.6	-116.1	-9156.8	-152.0
J	-1044.8	6.0	-2252.1	-116.1	-6894.9	-183.7
SLE_RA~4 Max I	-721.3	33.4	-1371.4	129.8	-8247.2	23.9
J	-701.6	33.4	-568.9	129.8	-6825.9	17.8
Min I	-1114.1	6.0	-2144.5	-116.1	-9938.5	-152.0
J	-1133.8	6.0	-1342.0	-116.1	-8604.9	-183.7
SLE_FR~1 Max I	-598.3	16.4	-2505.3	109.3	-8458.7	12.5
J	-582.6	16.4	-1759.9	109.3	-6168.7	14.2
Min I	-739.6	-1.7	-2854.8	-54.0	-9337.2	-101.0
J	-755.3	-1.7	-2109.4	-54.0	-6931.3	-115.8
SLE_FR~2 Max I	-695.7	16.4	-1669.1	109.3	-9167.7	12.5
J	-679.9	16.4	-923.7	109.3	-7730.6	14.2
Min I	-836.9	-1.7	-2018.6	-54.0	-10046.2	-101.0
J	-852.6	-1.7	-1273.2	-54.0	-8493.2	-115.8
SLE_FR~3 Max I	-751.7	16.4	-2430.6	109.3	-7903.8	12.5
J	-735.9	16.4	-1685.2	109.3	-5689.9	14.2
Min I	-892.9	-1.7	-2780.1	-54.0	-8782.3	-101.0
J	-908.7	-1.7	-2034.7	-54.0	-6452.5	-115.8
SLE_FR~4 Max I	-849.0	16.4	-1594.4	109.3	-8612.8	12.5
J	-833.3	16.4	-849.0	109.3	-7251.9	14.2
Min I	-990.3	-1.7	-1943.9	-54.0	-9491.3	-101.0
J	-1006.0	-1.7	-1198.5	-54.0	-8014.5	-115.8
SPINTA~1 I	-857.7	-0.0	-74.3	-0.0	1229.1	0.0
J	-857.7	-0.0	-74.3	-0.0	1304.9	0.0
SPINTA~2 I	-980.0	0.0	540.1	0.0	738.4	-0.0
J	-980.0	0.0	540.1	0.0	187.4	-0.0
SLE_FA~1 I	61.2	0.0	-137.4	-0.0	-2709.3	-0.0
J	61.2	0.0	-137.4	-0.0	-2569.1	-0.0
SLE_FA~2 Max I	-857.7	0.0	540.1	0.0	1229.1	0.0
J	-857.7	0.0	540.1	0.0	1304.9	0.0
Min I	-980.0	-0.0	-74.3	-0.0	738.4	-0.0
J	-980.0	-0.0	-74.3	-0.0	187.4	-0.0
SLE_FA~3 I	-131.6	-0.0	-842.2	-0.0	-1577.2	-0.0
J	-131.6	-0.0	-713.6	-0.0	-783.7	-0.0
SLE_FA~4 Max I	227.2	24.3	546.3	160.5	982.7	23.8
J	246.9	24.3	831.9	160.5	745.8	27.0
Min I	-22.3	-3.1	-260.3	-85.4	-618.8	-152.1
J	-42.0	-3.1	25.3	-85.4	-977.6	-174.4
SLE_FA~5 Max I	99.4	16.4	323.3	109.3	925.1	12.5
J	115.2	16.4	551.7	109.3	819.9	14.2
Min I	-66.8	-1.7	-248.0	-54.0	-171.6	-101.0
J	-82.6	-1.7	-19.5	-54.0	-387.2	-115.8
SLU_FA~1 I	82.6	0.0	-185.5	-0.0	-3657.6	-0.0
J	82.6	0.0	-185.5	-0.0	-3468.3	-0.0
ENV STR Max I	-493.4	46.5	-795.2	170.6	-6321.3	32.3
J	-464.9	46.5	135.9	170.6	-3768.5	22.6
Min I	-1457.2	0.0	-4414.9	-161.3	-14316.7	-205.2
J	-1485.8	0.0	-3287.5	-161.3	-12622.2	-249.3
ENV SLV Max I	11.0	1022.2	788.6	1149.3	-6006.1	368.2
J	-111.8	895.4	1259.9	1217.7	-1751.5	-182.2
Min I	-2162.3	306.3	-4594.4	344.0	-12792.9	110.0
J	-2039.4	268.3	-4123.2	364.5	-13646.2	-610.0
ENV SL~1 Max I	-478.9	33.4	-1371.4	129.8	-7465.5	23.9
J	-459.2	33.4	-568.9	129.8	-5115.8	17.8
Min I	-1114.1	6.0	-3129.3	-116.1	-10493.4	-152.0
J	-1133.8	6.0	-2326.7	-116.1	-9083.7	-183.7
ENV SL~2 Max I	-598.3	16.4	-1594.4	109.3	-7903.8	12.5
J	-582.6	16.4	-849.0	109.3	-5689.9	14.2
Min I	-990.3	-1.7	-2854.8	-54.0	-10046.2	-101.0
J	-1006.0	-1.7	-2109.4	-54.0	-8493.2	-115.8
ENV SL~3 Max I	-672.8	0.0	-2532.1	-0.0	-8828.9	-0.0
J	-672.8	0.0	-2015.2	-0.0	-6509.8	-0.0
Min I	-826.1	0.0	-2606.8	-0.0	-9383.8	-0.0
J	-826.1	0.0	-2089.8	-0.0	-6988.5	-0.0
ENV SL~4 Max I	11.0	306.9	788.6	345.5	-6006.1	110.9
J	-111.8	268.9	1259.9	366.0	-1751.5	-182.2
Min I	-2162.3	306.3	-4594.4	344.0	-12792.9	110.0
J	-2039.4	268.3	-4123.2	364.5	-13646.2	-183.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 500 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~5 Max I	-288.3	1022.2	-722.0	1149.3	-8877.5	368.2	
	J	-322.4	895.4	-250.8	1217.7	-6407.7	-609.5	
	Min I	-951.2	1022.0	-2797.7	1148.8	-11609.4	368.0	
	J	-917.1	895.2	-2326.5	1217.3	-10969.8	-610.0	
452	1	204 TEMPER~1 I	25.5	0.0	-107.8	0.0	-96.4	0.0
		J	25.5	0.0	-107.8	0.0	13.6	0.0
		TEMPER~2 I	-25.5	-0.0	107.8	-0.0	96.4	-0.0
		J	-25.5	-0.0	107.8	-0.0	-13.6	-0.0
		TEMPER~3 I	-25.7	-0.0	33.9	0.0	51.8	0.0
		J	-25.7	-0.0	33.9	0.0	17.2	0.0
		TEMPER~4 I	25.7	0.0	-33.9	-0.0	-51.8	-0.0
		J	25.7	0.0	-33.9	-0.0	-17.2	-0.0
		FRENAT~1 I	106.5	0.0	125.6	0.0	-309.6	-0.0
		J	106.5	0.0	125.6	0.0	-437.7	-0.0
		FRENAT~2 I	-106.5	-0.0	-125.6	-0.0	309.6	0.0
		J	-106.5	-0.0	-125.6	-0.0	437.7	0.0
		TRAFFI~4 I	91.8	-0.0	233.9	-0.0	526.9	-0.0
		J	91.8	-0.0	233.9	-0.0	142.7	-0.0
		TRAFFI~5 I	91.8	-0.0	233.9	-0.0	526.9	-0.0
		J	91.8	-0.0	233.9	-0.0	142.7	-0.0
		TRAFFI~6 I	91.8	-0.0	233.9	-0.0	526.9	-0.0
		J	91.8	-0.0	233.9	-0.0	142.7	-0.0
		SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		SERPEG~2 I	-15.9	0.0	58.6	0.0	98.9	-0.0
		J	-35.6	0.0	58.6	0.0	101.2	-0.0
		SERPEG~3 I	-15.9	0.0	58.6	0.0	98.9	-0.0
		J	-35.6	0.0	58.6	0.0	101.2	-0.0
		SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		SERPEG~5 I	15.9	-0.0	-58.6	-0.0	-98.9	0.0
		J	35.6	-0.0	-58.6	-0.0	-101.2	0.0
		SERPEG~6 I	15.9	-0.0	-58.6	-0.0	-98.9	0.0
		J	35.6	-0.0	-58.6	-0.0	-101.2	0.0
		STR I	75.5	0.0	-2513.8	-0.0	-7262.7	-0.0
		J	75.5	0.0	-2228.2	-0.0	-4844.2	-0.0
		NSTR I	-27.4	-0.0	-1175.3	-0.0	-1301.8	-0.0
		J	-27.4	-0.0	-1002.4	-0.0	-172.6	-0.0
		RITIRO I	-141.8	-0.0	39.9	-0.0	488.0	-0.0
		J	-141.8	-0.0	39.9	-0.0	447.3	-0.0
		TRAFFI~2 Max I	107.7	-0.0	292.4	-0.0	625.8	-0.0
		J	127.4	-0.0	578.0	-0.0	243.9	-0.0
		Min I	75.9	-0.0	175.3	-0.0	427.9	-0.0
		J	56.2	-0.0	460.9	-0.0	41.5	-0.0
		A1STRS~1 I	-991.2	0.0	-3954.8	-0.0	-5867.1	-0.0
		J	-991.2	0.0	-3412.0	-0.0	-2099.2	-0.0
		A1STRS~2 I	-743.7	0.0	-2479.7	-0.0	-8509.8	-0.0
		J	-743.7	0.0	-1936.9	-0.0	-6246.5	-0.0
		A1STRS~3 I	-1161.4	0.0	-3906.9	-0.0	-5281.5	-0.0
		J	-1161.4	0.0	-3364.1	-0.0	-1562.4	-0.0
		A1STRS~4 I	-913.9	0.0	-2431.8	-0.0	-7924.1	-0.0
		J	-913.9	0.0	-1889.0	-0.0	-5709.7	-0.0
		A1STRS~5 I	-962.3	0.0	-5197.9	-0.0	-8774.2	-0.0
		J	-962.3	0.0	-4452.5	-0.0	-3839.0	-0.0
		A1STRS~6 I	-714.8	0.0	-3722.8	-0.0	-11416.8	-0.0
		J	-714.8	0.0	-2977.4	-0.0	-7986.3	-0.0
		A1STRS~7 I	-1132.4	0.0	-5150.0	-0.0	-8188.6	-0.0
		J	-1132.4	0.0	-4404.6	-0.0	-3302.3	-0.0
		A1STRS~8 I	-884.9	0.0	-3675.0	-0.0	-10831.2	-0.0
		J	-884.9	0.0	-2929.6	-0.0	-7449.5	-0.0
		A1STRS~9 Max I	-572.0	31.0	-3361.2	83.1	-4393.0	22.6
		J	-543.5	31.0	-2404.3	83.1	-692.1	9.2
		Min I	-1193.6	3.6	-4550.6	-285.4	-6797.3	-249.3
		J	-1222.1	3.6	-3593.7	-285.4	-3360.7	-276.1
		A1STRS~0 Max I	-324.5	31.0	-1886.1	83.1	-7035.7	22.6
		J	-296.0	31.0	-929.2	83.1	-4839.3	9.2
		Min I	-946.1	3.6	-3075.5	-285.4	-9440.0	-249.3



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 501 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-974.7	3.6	-2118.6	-285.4	-7508.0	-276.1
A1STRS-1 Max I	-742.2	31.0	-3313.3	83.1	-3807.4	22.6
J	-713.6	31.0	-2356.4	83.1	-155.3	9.2
Min I	-1363.8	3.6	-4502.7	-285.4	-6211.7	-249.3
J	-1392.3	3.6	-3545.8	-285.4	-2824.0	-276.1
A1STRS-2 Max I	-494.7	31.0	-1838.3	83.1	-6450.0	22.6
J	-466.2	31.0	-881.4	83.1	-4302.5	9.2
Min I	-1116.3	3.6	-3027.6	-285.4	-8854.4	-249.3
J	-1144.8	3.6	-2070.7	-285.4	-6971.2	-276.1
A1STRS-3 Max I	-543.1	31.0	-4604.3	83.1	-7300.1	22.6
J	-514.5	31.0	-3444.8	83.1	-2431.9	9.2
Min I	-1164.7	3.6	-5793.7	-285.4	-9704.4	-249.3
J	-1193.2	3.6	-4634.2	-285.4	-5100.5	-276.1
A1STRS-4 Max I	-295.6	31.0	-3129.3	83.1	-9942.7	22.6
J	-267.1	31.0	-1969.8	83.1	-6579.1	9.2
Min I	-917.2	3.6	-4318.6	-285.4	-12347.1	-249.3
J	-945.7	3.6	-3159.1	-285.4	-9247.8	-276.1
A1STRS-5 Max I	-713.2	31.0	-4556.5	83.1	-6714.5	22.6
J	-684.7	31.0	-3397.0	83.1	-1895.1	9.2
Min I	-1334.8	3.6	-5745.8	-285.4	-9118.8	-249.3
J	-1363.4	3.6	-4586.3	-285.4	-4563.8	-276.1
A1STRS-6 Max I	-465.8	31.0	-3081.4	83.1	-9357.1	22.6
J	-437.2	31.0	-1921.9	83.1	-6042.3	9.2
Min I	-1087.3	3.6	-4270.8	-285.4	-11761.5	-249.3
J	-1115.9	3.6	-3111.2	-285.4	-8711.0	-276.1
SLV_X_01 Max I	-2233.5	303.6	-5426.0	-71.5	-2538.0	-182.2
J	-2090.9	262.0	-4910.4	-40.2	2660.3	-472.1
Min I	-2270.7	303.6	-5490.1	-71.5	-2639.8	-182.2
J	-2136.0	262.0	-4974.6	-40.2	2599.1	-472.1
SLV_X_02 Max I	-2375.3	303.6	-5386.1	-71.5	-2050.0	-182.2
J	-2232.7	262.0	-4870.5	-40.2	3107.6	-472.1
Min I	-2412.5	303.6	-5450.2	-71.5	-2151.8	-182.2
J	-2277.8	262.0	-4934.7	-40.2	3046.5	-472.1
SLV_X_03 Max I	716.3	304.1	-530.4	-70.7	-12882.0	-183.7
J	581.5	262.5	-14.8	-39.4	-12468.8	-474.2
Min I	679.1	304.1	-594.6	-70.7	-12983.8	-183.7
J	536.5	262.5	-79.0	-39.4	-12529.9	-474.2
SLV_X_04 Max I	574.5	304.1	-490.5	-70.7	-12394.0	-183.7
J	439.7	262.5	25.1	-39.4	-12021.5	-474.2
Min I	537.3	304.1	-554.7	-70.7	-12495.8	-183.7
J	394.7	262.5	-39.1	-39.4	-12082.6	-474.2
SLV_Y_01 Max I	-770.4	1012.7	-3786.8	-237.1	-6921.5	-609.5
J	-724.9	874.0	-3271.2	-132.8	-3322.3	-1576.8
Min I	-807.6	1012.7	-3850.9	-237.1	-7023.3	-609.5
J	-769.9	874.0	-3335.3	-132.8	-3383.4	-1576.8
SLV_Y_02 Max I	-912.2	1012.7	-3746.9	-237.1	-6433.5	-609.5
J	-866.7	874.0	-3231.3	-132.8	-2875.0	-1576.8
Min I	-949.4	1012.7	-3811.0	-237.1	-6535.3	-609.5
J	-911.7	874.0	-3295.4	-132.8	-2936.1	-1576.8
SLV_Y_03 Max I	99.8	1012.9	-1975.3	-236.8	-10530.2	-610.0
J	62.1	874.2	-1459.8	-132.6	-8716.1	-1577.4
Min I	62.6	1012.9	-2039.5	-236.8	-10632.0	-610.0
J	17.1	874.2	-1523.9	-132.6	-8777.2	-1577.4
SLV_Y_04 Max I	-42.0	1012.9	-1935.4	-236.8	-10042.2	-610.0
J	-79.7	874.2	-1419.9	-132.6	-8268.8	-1577.4
Min I	-79.2	1012.9	-1999.6	-236.8	-10144.0	-610.0
J	-124.7	874.2	-1484.0	-132.6	-8329.9	-1577.4
SLE_QP-1 I	-666.4	0.0	-3607.3	-0.0	-6983.5	-0.0
J	-666.4	0.0	-3064.5	-0.0	-3570.0	-0.0
SLE_QP-2 I	-808.2	0.0	-3567.4	-0.0	-6495.5	-0.0
J	-808.2	0.0	-3024.6	-0.0	-3122.7	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-461.3	22.0	-3294.8	67.3	-5611.8	17.8
J	-441.7	22.0	-2466.5	67.3	-2112.0	8.9
Min I	-919.4	1.6	-4167.2	-205.6	-7378.1	-183.7
J	-939.1	1.6	-3338.8	-205.6	-4073.8	-202.5
SLE_RA-2 Max I	-309.3	22.0	-2453.2	67.3	-7129.0	17.8
J	-289.6	22.0	-1624.8	67.3	-4487.7	8.9
Min I	-767.4	1.6	-3325.5	-205.6	-8895.4	-183.7
J	-787.1	1.6	-2497.1	-205.6	-6449.5	-202.5
SLE_RA-3 Max I	-603.1	22.0	-3255.0	67.3	-5123.8	17.8
J	-583.4	22.0	-2426.6	67.3	-1664.6	8.9
Min I	-1061.2	1.6	-4127.3	-205.6	-6890.1	-183.7
J	-1080.9	1.6	-3298.9	-205.6	-3626.5	-202.5
SLE_RA-4 Max I	-451.1	22.0	-2413.3	67.3	-6641.0	17.8
J	-431.4	22.0	-1584.9	67.3	-4040.4	8.9
Min I	-909.2	1.6	-3285.6	-205.6	-8407.4	-183.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 502 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-928.9	1.6	-2457.2	-205.6	-6002.2	-202.5	
SLE_FR-1	Max I	-595.9	8.7	-3452.5	80.7	-6166.7	14.2	
	J	-580.1	8.7	-2681.3	80.7	-2837.0	14.6	
	Min I	-756.6	-5.0	-3873.7	-101.2	-6943.7	-115.8	
	J	-772.3	-5.0	-3102.4	-101.2	-3568.7	-122.4	
SLE_FR-2	Max I	-468.9	8.7	-2679.6	80.7	-7549.2	14.2	
	J	-453.1	8.7	-1908.3	80.7	-5007.9	14.6	
	Min I	-629.6	-5.0	-3100.7	-101.2	-8326.2	-115.8	
	J	-645.3	-5.0	-2329.5	-101.2	-5739.6	-122.4	
SLE_FR-3	Max I	-737.7	8.7	-3412.6	80.7	-5678.7	14.2	
	J	-721.9	8.7	-2641.4	80.7	-2389.7	14.6	
	Min I	-898.4	-5.0	-3833.8	-101.2	-6455.7	-115.8	
	J	-914.1	-5.0	-3062.5	-101.2	-3121.4	-122.4	
SLE_FR-4	Max I	-610.7	8.7	-2639.7	80.7	-7061.2	14.2	
	J	-594.9	8.7	-1868.4	80.7	-4560.6	14.6	
	Min I	-771.4	-5.0	-3060.8	-101.2	-7838.1	-115.8	
	J	-787.1	-5.0	-2289.6	-101.2	-5292.3	-122.4	
SPINTA-1	I	-738.8	-0.0	-14.3	0.0	1400.1	0.0	
	J	-738.8	-0.0	-14.3	0.0	1414.6	0.0	
SPINTA-2	I	-686.9	0.0	552.5	0.0	421.9	-0.0	
	J	-686.9	0.0	552.5	0.0	-141.7	-0.0	
SLE_FA-1	I	49.3	0.0	-447.6	-0.0	-2578.7	-0.0	
	J	49.3	0.0	-447.6	-0.0	-2122.1	-0.0	
SLE_FA-2	Max I	-686.9	0.0	552.5	0.0	1400.1	0.0	
	J	-686.9	0.0	552.5	0.0	1414.6	0.0	
	Min I	-738.8	-0.0	-14.3	0.0	421.9	-0.0	
	J	-738.8	-0.0	-14.3	0.0	-141.7	-0.0	
SLE_FA-3	I	-169.2	-0.0	-1135.4	-0.0	-813.8	-0.0	
	J	-169.2	-0.0	-962.5	-0.0	274.7	-0.0	
SLE_FA-4	Max I	305.2	12.7	587.3	119.5	752.6	27.0	
	J	324.9	12.7	872.9	119.5	582.8	27.6	
	Min I	-40.0	-7.7	-308.7	-153.4	-933.7	-174.4	
	J	-59.7	-7.7	-23.1	-153.4	-1323.2	-183.8	
SLE_FA-5	Max I	145.7	8.7	360.9	80.7	816.7	14.2	
	J	161.4	8.7	589.4	80.7	733.0	14.6	
	Min I	-90.1	-5.0	-266.4	-101.2	-364.5	-115.8	
	J	-105.9	-5.0	-37.9	-101.2	-613.3	-122.4	
SLU_FA-1	I	66.5	0.0	-604.3	-0.0	-3481.2	-0.0	
	J	66.5	0.0	-604.3	-0.0	-2864.9	-0.0	
ENV STR	Max I	-295.6	31.0	-1838.3	83.1	-3807.4	22.6	
	J	-267.1	31.0	-881.4	83.1	-155.3	9.2	
	Min I	-1363.8	0.0	-5793.7	-285.4	-12347.1	-249.3	
	J	-1392.3	0.0	-4634.2	-285.4	-9247.8	-276.1	
ENV SLV	Max I	716.3	1012.9	-490.5	-70.7	-2050.0	-182.2	
	J	581.5	874.2	25.1	-39.4	3107.6	-472.1	
	Min I	-2412.5	303.6	-5490.1	-237.1	-12983.8	-610.0	
	J	-2277.8	262.0	-4974.6	-132.8	-12529.9	-1577.4	
ENV SL-1	Max I	-309.3	22.0	-2413.3	67.3	-5123.8	17.8	
	J	-289.6	22.0	-1584.9	67.3	-1664.6	8.9	
	Min I	-1061.2	1.6	-4167.2	-205.6	-8895.4	-183.7	
	J	-1080.9	1.6	-3338.8	-205.6	-6449.5	-202.5	
ENV SL-2	Max I	-468.9	8.7	-2639.7	80.7	-5678.7	14.2	
	J	-453.1	8.7	-1868.4	80.7	-2389.7	14.6	
	Min I	-898.4	-5.0	-3873.7	-101.2	-8326.2	-115.8	
	J	-914.1	-5.0	-3102.4	-101.2	-5739.6	-122.4	
ENV SL-3	Max I	-666.4	0.0	-3567.4	-0.0	-6495.5	-0.0	
	J	-666.4	0.0	-3024.6	-0.0	-3122.7	-0.0	
	Min I	-808.2	0.0	-3607.3	-0.0	-6983.5	-0.0	
	J	-808.2	0.0	-3064.5	-0.0	-3570.0	-0.0	
ENV SL-4	Max I	716.3	304.1	-490.5	-70.7	-2050.0	-182.2	
	J	581.5	262.5	25.1	-39.4	3107.6	-472.1	
	Min I	-2412.5	303.6	-5490.1	-71.5	-12983.8	-183.7	
	J	-2277.8	262.0	-4974.6	-40.2	-12529.9	-474.2	
ENV SL-5	Max I	99.8	1012.9	-1935.4	-236.8	-6433.5	-609.5	
	J	62.1	874.2	-1419.9	-132.6	-2875.0	-1576.8	
	Min I	-949.4	1012.7	-3850.9	-237.1	-10632.0	-610.0	
	J	-911.7	874.0	-3335.3	-132.8	-8777.2	-1577.4	
453 1	204 TEMPER-1	I	12.4	0.0	-99.1	0.0	3.1	0.0
	J	12.4	0.0	-99.1	0.0	104.1	0.0	
TEMPER-2	I	-12.4	-0.0	99.1	-0.0	-3.1	-0.0	
	J	-12.4	-0.0	99.1	-0.0	-104.1	-0.0	
TEMPER-3	I	-17.8	0.0	41.3	0.0	23.5	0.0	
	J	-17.8	0.0	41.3	0.0	-18.5	0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 503 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TEMPER~4	I	17.8	-0.0	-41.3	-0.0	-23.5	-0.0
	J	17.8	-0.0	-41.3	-0.0	18.5	-0.0
FRENAT~1	I	124.0	0.0	114.6	-0.0	-423.7	-0.0
	J	124.0	0.0	114.6	-0.0	-540.6	-0.0
FRENAT~2	I	-124.0	-0.0	-114.6	0.0	423.7	0.0
	J	-124.0	-0.0	-114.6	0.0	540.6	0.0
TRAFFI~4	I	102.5	-0.0	298.4	-0.0	151.2	-0.0
	J	102.5	-0.0	512.6	-0.0	-289.7	0.0
TRAFFI~5	I	102.5	-0.0	298.4	-0.0	151.2	-0.0
	J	102.5	-0.0	512.6	-0.0	-289.7	0.0
TRAFFI~6	I	102.5	-0.0	298.4	-0.0	151.2	-0.0
	J	102.5	-0.0	512.6	-0.0	-289.7	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-20.7	0.0	55.9	-0.0	113.1	-0.0
	J	-35.4	0.0	55.9	-0.0	102.7	-0.0
SERPEG~3	I	-20.7	0.0	55.9	-0.0	113.1	-0.0
	J	-35.4	0.0	55.9	-0.0	102.7	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	20.7	-0.0	-55.9	0.0	-113.1	0.0
	J	35.4	-0.0	-55.9	0.0	-102.7	0.0
SERPEG~6	I	20.7	-0.0	-55.9	0.0	-113.1	0.0
	J	35.4	-0.0	-55.9	0.0	-102.7	0.0
STR	I	-2.4	0.0	-3441.4	-0.0	-4906.5	-0.0
	J	-2.4	0.0	-3155.8	-0.0	-1542.0	-0.0
NSTR	I	-78.0	-0.0	-1393.3	-0.0	-213.1	-0.0
	J	-78.0	-0.0	-1018.4	-0.0	1016.9	-0.0
RITIRO	I	-129.4	-0.0	-3.3	-0.0	457.2	-0.0
	J	-129.4	-0.0	-3.3	-0.0	460.6	-0.0
TRAFFI~2 Max	I	123.1	-0.0	354.3	-0.0	264.3	-0.0
	J	137.9	-0.0	568.5	-0.0	-187.1	0.0
Min	I	81.8	-0.0	242.6	-0.0	38.1	-0.0
	J	67.0	-0.0	456.8	-0.0	-392.4	-0.0
A1STRS~1	I	-1049.4	0.0	-4914.4	-0.0	-2145.8	-0.0
	J	-1049.4	0.0	-4254.0	-0.0	2530.1	-0.0
A1STRS~2	I	-381.5	0.0	-3625.0	-0.0	-5956.7	-0.0
	J	-381.5	0.0	-2964.5	-0.0	-2596.1	-0.0
A1STRS~3	I	-1204.7	0.0	-4918.3	-0.0	-1597.1	-0.0
	J	-1204.7	0.0	-4257.9	-0.0	3082.7	-0.0
A1STRS~4	I	-536.8	0.0	-3628.9	-0.0	-5408.0	-0.0
	J	-536.8	0.0	-2968.4	-0.0	-2043.4	-0.0
A1STRS~5	I	-1063.9	0.0	-6543.5	-0.0	-3920.3	-0.0
	J	-1063.9	0.0	-5651.9	-0.0	2299.3	-0.0
A1STRS~6	I	-396.0	0.0	-5254.1	-0.0	-7731.3	-0.0
	J	-396.0	0.0	-4362.5	-0.0	-2826.8	-0.0
A1STRS~7	I	-1219.2	0.0	-6547.5	-0.0	-3371.7	-0.0
	J	-1219.2	0.0	-5655.8	-0.0	2852.0	-0.0
A1STRS~8	I	-551.3	0.0	-5258.0	-0.0	-7182.6	-0.0
	J	-551.3	0.0	-4366.4	-0.0	-2274.1	-0.0
A1STRS~9 Max	I	-591.2	21.7	-4245.9	-1.0	-757.3	9.2
	J	-569.8	21.7	-3274.9	-1.0	4129.0	-8.1
Min	I	-1300.4	-27.8	-5563.2	-419.5	-3391.0	-276.1
	J	-1321.8	-27.8	-4592.1	-419.5	807.2	-275.2
A1STRS~0 Max	I	76.6	21.7	-2956.5	-1.0	-4568.2	9.2
	J	98.1	21.7	-1985.5	-1.0	-997.2	-8.1
Min	I	-632.5	-27.8	-4273.8	-419.5	-7202.0	-276.1
	J	-653.9	-27.8	-3302.7	-419.5	-4318.9	-275.2
A1STRS~1 Max	I	-746.5	21.7	-4249.8	-1.0	-208.6	9.2
	J	-725.1	21.7	-3278.8	-1.0	4681.6	-8.1
Min	I	-1455.6	-27.8	-5567.1	-419.5	-2842.4	-276.1
	J	-1477.0	-27.8	-4596.1	-419.5	1359.9	-275.2
A1STRS~2 Max	I	-78.6	21.7	-2960.4	-1.0	-4019.5	9.2
	J	-57.2	21.7	-1989.4	-1.0	-444.5	-8.1
Min	I	-787.7	-27.8	-4277.7	-419.5	-6653.3	-276.1
	J	-809.1	-27.8	-3306.6	-419.5	-3766.3	-275.2
A1STRS~3 Max	I	-605.7	21.7	-5875.1	-1.0	-2531.8	9.2
	J	-584.3	21.7	-4672.9	-1.0	3898.2	-8.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 504 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I -1314.8 -27.8 -7192.3 -419.5 -5165.6 -276.1  
J -1336.3 -27.8 -5990.1 -419.5 576.5 -275.2

A1STRS-4 Max I 62.2 21.7 -4585.7 -1.0 -6342.7 9.2  
J 83.6 21.7 -3383.5 -1.0 -1227.9 -8.1  
Min I -647.0 -27.8 -5902.9 -419.5 -8976.5 -276.1  
J -668.4 -27.8 -4700.7 -419.5 -4549.7 -275.2

A1STRS-5 Max I -761.0 21.7 -5879.0 -1.0 -1983.1 9.2  
J -739.6 21.7 -4676.8 -1.0 4450.9 -8.1  
Min I -1470.1 -27.8 -7196.2 -419.5 -4616.9 -276.1  
J -1491.5 -27.8 -5994.0 -419.5 1129.1 -275.2

A1STRS-6 Max I -93.1 21.7 -4589.6 -1.0 -5794.0 9.2  
J -71.7 21.7 -3387.4 -1.0 -675.2 -8.1  
Min I -802.2 -27.8 -5906.8 -419.5 -8427.8 -276.1  
J -823.6 -27.8 -4704.6 -419.5 -3997.0 -275.2

SLV\_X\_01 Max I -2492.0 276.4 -6238.6 -493.2 2351.8 -472.1  
J -2299.8 219.6 -5535.3 -413.0 8115.3 -724.6  
Min I -2521.6 276.4 -6310.4 -493.2 2278.3 -472.1  
J -2335.3 219.6 -5607.1 -413.0 8052.0 -724.6

SLV\_X\_02 Max I -2621.3 276.4 -6241.8 -493.2 2809.1 -472.1  
J -2429.2 219.6 -5538.5 -413.0 8575.9 -724.6  
Min I -2650.9 276.4 -6313.7 -493.2 2735.5 -472.1  
J -2464.7 219.6 -5610.4 -413.0 8512.6 -724.6

SLV\_X\_03 Max I 1385.3 276.8 -1917.1 -493.1 -11813.4 -474.2  
J 1199.0 220.0 -1213.8 -412.9 -9923.3 -727.1  
Min I 1355.7 276.8 -1989.0 -493.1 -11886.9 -474.2  
J 1163.5 220.0 -1285.7 -412.9 -9986.6 -727.1

SLV\_X\_04 Max I 1255.9 276.8 -1920.4 -493.1 -11356.2 -474.2  
J 1069.7 220.0 -1217.1 -412.9 -9462.8 -727.1  
Min I 1226.3 276.8 -1992.2 -493.1 -11429.7 -474.2  
J 1034.2 220.0 -1288.9 -412.9 -9526.1 -727.1

SLV\_Y\_01 Max I -794.4 921.9 -4846.2 -1643.8 -3365.6 -1576.8  
J -734.7 732.7 -4142.9 -1376.6 1164.8 -2419.2  
Min I -824.0 921.9 -4918.1 -1643.8 -3439.1 -1576.8  
J -770.2 732.7 -4214.8 -1376.6 1101.5 -2419.2

SLV\_Y\_02 Max I -923.8 921.9 -4849.5 -1643.8 -2908.4 -1576.8  
J -864.1 732.7 -4146.2 -1376.6 1625.3 -2419.2  
Min I -953.4 921.9 -4921.3 -1643.8 -2981.9 -1576.8  
J -899.6 732.7 -4218.0 -1376.6 1562.0 -2419.2

SLV\_Y\_03 Max I 465.7 922.0 -3245.8 -1643.8 -8380.9 -1577.4  
J 411.9 732.8 -2542.5 -1376.6 -5322.6 -2419.9  
Min I 436.1 922.0 -3317.7 -1643.8 -8454.4 -1577.4  
J 376.4 732.8 -2614.4 -1376.6 -5385.9 -2419.9

SLV\_Y\_04 Max I 336.3 922.0 -3249.1 -1643.8 -7923.6 -1577.4  
J 282.5 732.8 -2545.8 -1376.6 -4862.0 -2419.9  
Min I 306.7 922.0 -3320.9 -1643.8 -7997.2 -1577.4  
J 247.0 732.8 -2617.6 -1376.6 -4925.3 -2419.9

SLE\_QP-1 I -670.6 0.0 -4638.6 -0.0 -3573.4 -0.0  
J -670.6 0.0 -3978.2 -0.0 821.2 -0.0

SLE\_QP-2 I -800.0 0.0 -4641.9 -0.0 -3116.1 -0.0  
J -800.0 0.0 -3981.4 -0.0 1281.7 -0.0

SLE\_RA-1 Max I -453.9 15.1 -4255.7 7.5 -2143.5 8.9  
J -439.1 15.1 -3381.0 7.5 2528.0 -2.9  
Min I -976.1 -21.6 -5223.1 -302.5 -4077.7 -202.5  
J -990.9 -21.6 -4348.5 -302.5 82.6 -200.7

SLE\_RA-2 Max I -64.5 15.1 -3519.6 7.5 -4329.4 8.9  
J -49.8 15.1 -2644.9 7.5 -408.7 -2.9  
Min I -586.8 -21.6 -4487.1 -302.5 -6263.6 -202.5  
J -601.5 -21.6 -3612.4 -302.5 -2854.0 -200.7

SLE\_RA-3 Max I -583.3 15.1 -4258.9 7.5 -1686.3 8.9  
J -568.5 15.1 -3384.3 7.5 2988.6 -2.9  
Min I -1105.5 -21.6 -5226.4 -302.5 -3620.5 -202.5  
J -1120.3 -21.6 -4351.7 -302.5 543.2 -200.7

SLE\_RA-4 Max I -193.9 15.1 -3522.9 7.5 -3872.2 8.9  
J -179.2 15.1 -2648.2 7.5 51.9 -2.9  
Min I -716.1 -21.6 -4490.3 -302.5 -5806.4 -202.5  
J -730.9 -21.6 -3615.7 -302.5 -2393.5 -200.7

SLE\_FR-1 Max I -603.0 3.8 -4419.7 53.2 -2847.4 14.6  
J -591.2 3.8 -3587.9 53.2 1592.6 13.2  
Min I -783.4 -20.8 -4916.8 -152.5 -3582.6 -122.4  
J -795.2 -20.8 -4084.9 -152.5 673.4 -115.7

SLE\_FR-2 Max I -255.1 3.8 -3744.1 53.2 -4841.5 14.6  
J -243.3 3.8 -2912.3 53.2 -1090.7 13.2  
Min I -435.5 -20.8 -4241.2 -152.5 -5576.8 -122.4  
J -447.3 -20.8 -3409.4 -152.5 -2009.8 -115.7

SLE\_FR-3 Max I -732.4 3.8 -4422.9 53.2 -2390.1 14.6  
J -720.6 3.8 -3591.1 53.2 2053.1 13.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 505 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min	I	-912.8	-20.8	-4920.0	-152.5	-3125.4	-122.4		
	J		-924.6	-20.8	-4088.2	-152.5	1134.0	-115.7		
SLE_FR-4	Max	I	-384.5	3.8	-3747.3	53.2	-4384.3	14.6		
	J		-372.6	3.8	-2915.5	53.2	-630.1	13.2		
	Min	I	-564.9	-20.8	-4244.4	-152.5	-5119.5	-122.4		
	J		-576.7	-20.8	-3412.6	-152.5	-1549.3	-115.7		
SPINTA-1	I		-617.5	-0.0	70.1	0.0	1511.6	0.0		
	J		-617.5	-0.0	70.1	0.0	1440.1	0.0		
SPINTA-2	I		-393.9	0.0	564.3	0.0	92.8	-0.0		
	J		-393.9	0.0	564.3	0.0	-482.8	-0.0		
SLE_FA-1	I		32.8	0.0	-822.7	-0.0	-2135.3	-0.0		
	J		32.8	0.0	-822.7	-0.0	-1296.1	-0.0		
SLE_FA-2	Max	I	-393.9	0.0	564.3	0.0	1511.6	0.0		
	J		-393.9	0.0	564.3	0.0	1440.1	0.0		
	Min	I	-617.5	-0.0	70.1	0.0	92.8	-0.0		
	J		-617.5	-0.0	70.1	0.0	-482.8	-0.0		
SLE_FA-3	I		-207.3	-0.0	-1396.5	-0.0	244.2	-0.0		
	J		-207.3	-0.0	-1021.7	-0.0	1477.5	-0.0		
SLE_FA-4	Max	I	382.4	6.2	624.8	81.8	582.5	27.6		
	J		397.1	6.2	839.0	81.8	625.6	24.8		
	Min	I	-57.6	-30.4	-355.3	-228.1	-1271.4	-183.8		
	J		-72.3	-30.4	-141.1	-228.1	-1752.3	-173.0		
SLE_FA-5	Max	I	191.9	3.8	400.4	53.2	726.0	14.6		
	J		203.7	3.8	571.7	53.2	771.4	13.2		
	Min	I	-112.9	-20.8	-278.2	-152.5	-584.6	-122.4		
	J		-124.7	-20.8	-106.8	-152.5	-908.1	-115.7		
SLU_FA-1	I		44.3	0.0	-1110.7	-0.0	-2882.6	-0.0		
	J		44.3	0.0	-1110.7	-0.0	-1749.7	-0.0		
ENV STR	Max	I	76.6	21.7	-2956.5	-0.0	-208.6	9.2		
	J		98.1	21.7	-1985.5	-0.0	4681.6	-0.0		
	Min	I	-1470.1	-27.8	-7196.2	-419.5	-8976.5	-276.1		
	J		-1491.5	-27.8	-5994.0	-419.5	-4549.7	-275.2		
ENV SLV	Max	I	1385.3	922.0	-1917.1	-493.1	2809.1	-472.1		
	J		1199.0	732.8	-1213.8	-412.9	8575.9	-724.6		
	Min	I	-2650.9	276.4	-6313.7	-1643.8	-11886.9	-1577.4		
	J		-2464.7	219.6	-5610.4	-1376.6	-9986.6	-2419.9		
ENV SL-1	Max	I	-64.5	15.1	-3519.6	7.5	-1686.3	8.9		
	J		-49.8	15.1	-2644.9	7.5	2988.6	-2.9		
	Min	I	-1105.5	-21.6	-5226.4	-302.5	-6263.6	-202.5		
	J		-1120.3	-21.6	-4351.7	-302.5	-2854.0	-200.7		
ENV SL-2	Max	I	-255.1	3.8	-3744.1	53.2	-2390.1	14.6		
	J		-243.3	3.8	-2912.3	53.2	2053.1	13.2		
	Min	I	-912.8	-20.8	-4920.0	-152.5	-5576.8	-122.4		
	J		-924.6	-20.8	-4088.2	-152.5	-2009.8	-115.7		
ENV SL-3	Max	I	-670.6	0.0	-4638.6	-0.0	-3116.1	-0.0		
	J		-670.6	0.0	-3978.2	-0.0	1281.7	-0.0		
	Min	I	-800.0	0.0	-4641.9	-0.0	-3573.4	-0.0		
	J		-800.0	0.0	-3981.4	-0.0	821.2	-0.0		
ENV SL-4	Max	I	1385.3	276.8	-1917.1	-493.1	2809.1	-472.1		
	J		1199.0	220.0	-1213.8	-412.9	8575.9	-724.6		
	Min	I	-2650.9	276.4	-6313.7	-493.2	-11886.9	-474.2		
	J		-2464.7	219.6	-5610.4	-413.0	-9986.6	-727.1		
ENV SL-5	Max	I	465.7	922.0	-3245.8	-1643.8	-2908.4	-1576.8		
	J		411.9	732.8	-2542.5	-1376.6	1625.3	-2419.2		
	Min	I	-953.4	921.9	-4921.3	-1643.8	-8454.4	-1577.4		
	J		-899.6	732.7	-4218.0	-1376.6	-5385.9	-2419.9		
454	1	207	TEMPER-1	I	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-257.9	-0.0
			J		-119.6	-0.0	45.5	0.0	-304.3	0.0
			TEMPER-2	I	119.6	0.0	-45.5	-0.0	257.9	0.0
			J		119.6	0.0	-45.5	-0.0	304.3	-0.0
			TEMPER-3	I	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	768.0	0.0
			J		94.5	-0.0	-37.2	-0.0	805.9	0.0
			TEMPER-4	I	-94.5	0.0	37.2	0.0	-768.0	-0.0
			J		-94.5	0.0	37.2	0.0	-805.9	-0.0
			FRENAT-1	I	67.5	0.0	33.8	0.0	240.0	-0.0
			J		67.5	0.0	33.8	0.0	205.5	-0.0
			FRENAT-2	I	-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-240.0	0.0
			J		-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-205.5	0.0
			TRAFFI-4	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-130.7	0.0
			J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-79.8	0.0
			TRAFFI-5	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-130.7	0.0
			J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-79.8	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 506 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-6	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-130.7	0.0
J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-79.8	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	-89.5	-0.0
J		-27.4	0.0	-27.5	0.0	-61.5	-0.0
SERPEG~3	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	-89.5	-0.0
J		-27.4	0.0	-27.5	0.0	-61.5	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	89.5	0.0
J		27.4	-0.0	27.5	-0.0	61.5	0.0
SERPEG~6	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	89.5	0.0
J		27.4	-0.0	27.5	-0.0	61.5	0.0
STR	I	-71.3	0.0	-915.3	-0.0	712.2	-0.0
J		-71.3	0.0	-701.1	-0.0	1536.5	-0.0
NSTR	I	-256.2	0.0	-879.8	-0.0	-417.8	-0.0
J		-256.2	0.0	-704.9	-0.0	390.4	-0.0
RITIRO	I	196.4	0.0	74.7	-0.0	581.6	0.0
J		196.4	0.0	74.7	-0.0	505.5	0.0
TRAFFI~2	Max I	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	-41.2	0.0
J		-39.6	0.0	-22.5	-0.0	-18.3	0.0
Min I		-94.4	0.0	-77.4	-0.0	-220.3	0.0
J		-94.4	0.0	-77.4	-0.0	-141.3	-0.0
A1STRS~1	I	-1815.0	-0.0	-2208.6	-0.0	-2289.1	0.0
J		-1815.0	-0.0	-1819.5	-0.0	-234.7	0.0
A1STRS~2	I	-3055.4	0.0	-2158.7	-0.0	-1736.4	-0.0
J		-3055.4	0.0	-1769.6	-0.0	267.1	-0.0
A1STRS~3	I	-1579.4	-0.0	-2119.0	-0.0	-1591.1	0.0
J		-1579.4	-0.0	-1729.9	-0.0	371.8	0.0
A1STRS~4	I	-2819.8	0.0	-2069.2	-0.0	-1038.4	-0.0
J		-2819.8	0.0	-1680.0	-0.0	873.7	-0.0
A1STRS~5	I	-1939.2	-0.0	-2843.1	-0.0	-2203.9	0.0
J		-1939.2	-0.0	-2317.7	-0.0	428.1	0.0
A1STRS~6	I	-3179.6	0.0	-2793.2	-0.0	-1651.2	-0.0
J		-3179.6	0.0	-2267.9	-0.0	929.9	-0.0
A1STRS~7	I	-1703.6	-0.0	-2753.5	-0.0	-1506.0	0.0
J		-1703.6	-0.0	-2228.1	-0.0	1034.6	0.0
A1STRS~8	I	-2944.0	0.0	-2703.6	-0.0	-953.3	-0.0
J		-2944.0	0.0	-2178.3	-0.0	1536.5	-0.0
A1STRS~9	Max I	-1672.3	75.0	-2087.8	170.7	-1028.9	-20.8
J		-1672.3	75.0	-1568.9	315.0	1322.5	-39.5
Min I		-2288.9	14.6	-3246.2	-665.5	-3831.2	-224.9
J		-2288.9	14.6	-2776.5	-578.3	-1280.1	-269.2
A1STRS~0	Max I	-2912.7	75.0	-2037.9	170.7	-476.2	-20.8
J		-2912.7	75.0	-1519.1	315.0	1824.4	-39.5
Min I		-3529.3	14.6	-3196.4	-665.5	-3278.5	-224.9
J		-3529.3	14.6	-2726.6	-578.3	-778.3	-269.2
A1STRS~1	Max I	-1436.6	75.0	-1998.2	170.7	-331.0	-20.8
J		-1436.6	75.0	-1479.4	315.0	1929.1	-39.5
Min I		-2053.3	14.6	-3156.6	-665.5	-3133.3	-224.9
J		-2053.3	14.6	-2686.9	-578.3	-673.5	-269.2
A1STRS~2	Max I	-2677.0	75.0	-1948.3	170.7	221.7	-20.8
J		-2677.0	75.0	-1429.5	315.0	2430.9	-39.5
Min I		-3293.7	14.6	-3106.8	-665.5	-2580.6	-224.9
J		-3293.7	14.6	-2637.0	-578.3	-171.7	-269.2
A1STRS~3	Max I	-1796.4	75.0	-2722.2	170.7	-943.8	-20.8
J		-1796.4	75.0	-2067.2	315.0	1985.3	-39.5
Min I		-2413.1	14.6	-3880.7	-665.5	-3746.1	-224.9
J		-2413.1	14.6	-3274.8	-578.3	-617.3	-269.2
A1STRS~4	Max I	-3036.8	75.0	-2672.3	170.7	-391.1	-20.8
J		-3036.8	75.0	-2017.3	315.0	2487.1	-39.5
Min I		-3653.5	14.6	-3830.8	-665.5	-3193.4	-224.9
J		-3653.5	14.6	-3224.9	-578.3	-115.5	-269.2
A1STRS~5	Max I	-1560.8	75.0	-2632.6	170.7	-245.9	-20.8
J		-1560.8	75.0	-1977.6	315.0	2591.9	-39.5
Min I		-2177.5	14.6	-3791.1	-665.5	-3048.2	-224.9
J		-2177.5	14.6	-3185.2	-578.3	-10.8	-269.2
A1STRS~6	Max I	-2801.2	75.0	-2582.8	170.7	306.8	-20.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 507 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2801.2	75.0	-1927.8	315.0	3093.7	-39.5
Min I	-3417.9	14.6	-3741.2	-665.5	-2495.5	-224.9
J	-3417.9	14.6	-3135.3	-578.3	491.1	-269.2
SLV_X_01 Max I	-1883.5	281.0	-2389.1	604.0	-3777.9	-941.5
J	-1778.8	249.6	-1999.9	604.0	-1493.9	-1212.1
Min I	-2007.8	281.0	-2444.7	604.0	-4735.2	-941.5
J	-1903.1	249.6	-2055.6	604.0	-2485.6	-1212.1
SLV_X_02 Max I	-1687.1	281.0	-2314.4	604.0	-3196.3	-941.5
J	-1582.4	249.6	-1925.3	604.0	-988.5	-1212.1
Min I	-1811.4	281.0	-2370.0	604.0	-4153.6	-941.5
J	-1706.8	249.6	-1980.9	604.0	-1980.2	-1212.1
SLV_X_03 Max I	-3827.7	281.8	-1895.4	605.4	907.0	-943.8
J	-3932.3	250.4	-1506.3	605.4	2687.4	-1215.3
Min I	-3952.0	281.8	-1951.1	605.4	-50.4	-943.8
J	-4056.7	250.4	-1561.9	605.4	1695.7	-1215.3
SLV_X_04 Max I	-3631.3	281.8	-1820.8	605.4	1488.6	-943.8
J	-3736.0	250.4	-1431.6	605.4	3192.9	-1215.3
Min I	-3755.6	281.8	-1876.4	605.4	531.2	-943.8
J	-3860.3	250.4	-1487.3	605.4	2201.2	-1215.3
SLV_Y_01 Max I	-1380.8	938.0	-2029.0	2015.5	-971.0	-3141.8
J	-1349.4	833.3	-1639.9	2015.5	945.7	-4045.1
Min I	-1505.1	938.0	-2084.7	2015.5	-1928.4	-3141.8
J	-1473.7	833.3	-1695.5	2015.5	-46.0	-4045.1
SLV_Y_02 Max I	-1184.4	938.0	-1954.4	2015.5	-389.4	-3141.8
J	-1153.0	833.3	-1565.3	2015.5	1451.1	-4045.1
Min I	-1308.8	938.0	-2010.0	2015.5	-1346.8	-3141.8
J	-1277.4	833.3	-1620.9	2015.5	459.5	-4045.1
SLV_Y_03 Max I	-2313.5	938.2	-1892.7	2015.9	418.8	-3142.5
J	-2344.9	833.5	-1503.6	2015.9	2196.5	-4046.0
Min I	-2437.8	938.2	-1948.3	2015.9	-538.5	-3142.5
J	-2469.2	833.5	-1559.2	2015.9	1204.8	-4046.0
SLV_Y_04 Max I	-2117.1	938.2	-1818.1	2015.9	1000.4	-3142.5
J	-2148.5	833.5	-1428.9	2015.9	2701.9	-4046.0
Min I	-2241.5	938.2	-1873.7	2015.9	43.1	-3142.5
J	-2272.9	833.5	-1484.5	2015.9	1710.3	-4046.0
SLE_QP-1 I	-1590.8	-0.0	-2092.2	-0.0	-1504.8	0.0
J	-1590.8	-0.0	-1703.1	-0.0	430.9	0.0
SLE_QP-2 I	-1394.5	-0.0	-2017.6	-0.0	-923.1	0.0
J	-1394.5	-0.0	-1628.4	-0.0	936.3	0.0
SLE_RA-1 Max I	-1548.2	53.8	-2034.9	125.6	-799.9	-12.0
J	-1548.2	53.8	-1549.7	232.4	1388.7	-24.1
Min I	-2000.9	9.1	-2889.0	-493.8	-2862.4	-163.1
J	-2000.9	9.1	-2440.1	-429.3	-530.1	-194.3
SLE_RA-2 Max I	-2263.1	53.8	-2004.2	125.6	-470.4	-12.0
J	-2263.1	53.8	-1519.0	232.4	1686.8	-24.1
Min I	-2715.8	9.1	-2858.2	-493.8	-2532.9	-163.1
J	-2715.8	9.1	-2409.4	-429.3	-232.0	-194.3
SLE_RA-3 Max I	-1351.8	53.8	-1960.3	125.6	-218.3	-12.0
J	-1351.8	53.8	-1475.1	232.4	1894.2	-24.1
Min I	-1804.6	9.1	-2814.3	-493.8	-2280.8	-163.1
J	-1804.6	9.1	-2365.5	-429.3	-24.6	-194.3
SLE_RA-4 Max I	-2066.7	53.8	-1929.5	125.6	111.2	-12.0
J	-2066.7	53.8	-1444.3	232.4	2192.3	-24.1
Min I	-2519.5	9.1	-2783.6	-493.8	-1951.3	-163.1
J	-2519.5	9.1	-2334.7	-429.3	273.5	-194.3
SLE_FR-1 Max I	-1613.8	26.3	-2078.2	77.0	-1194.7	10.0
J	-1613.8	26.3	-1620.1	155.9	932.0	11.7
Min I	-1836.4	-3.6	-2615.0	-344.2	-2298.2	-88.5
J	-1836.4	-3.6	-2189.4	-301.5	-103.7	-98.3
SLE_FR-2 Max I	-2262.0	26.3	-2052.7	77.0	-908.6	10.0
J	-2262.0	26.3	-1594.6	155.9	1192.1	11.7
Min I	-2484.6	-3.6	-2589.4	-344.2	-2012.1	-88.5
J	-2484.6	-3.6	-2163.9	-301.5	156.3	-98.3
SLE_FR-3 Max I	-1417.5	26.3	-2003.6	77.0	-613.1	10.0
J	-1417.5	26.3	-1545.5	155.9	1437.5	11.7
Min I	-1640.1	-3.6	-2540.3	-344.2	-1716.6	-88.5
J	-1640.1	-3.6	-2114.7	-301.5	401.7	-98.3
SLE_FR-4 Max I	-2065.7	26.3	-1978.0	77.0	-327.0	10.0
J	-2065.7	26.3	-1519.9	155.9	1697.5	11.7
Min I	-2288.3	-3.6	-2514.8	-344.2	-1430.5	-88.5
J	-2288.3	-3.6	-2089.2	-301.5	661.8	-98.3
SPINTA-1 I	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-1763.3	0.0
J	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-1472.8	0.0
SPINTA-2 I	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	-1607.3	-0.0
J	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	-1326.9	-0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 508 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0			
J		0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0			
SLE_FA~2	Max I	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	-1607.3	0.0			
J		-1244.2	0.0	-274.8	0.0	-1326.9	0.0			
Min I		-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-1763.3	-0.0			
J		-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-1472.8	-0.0			
SLE_FA~3	I	-59.8	0.0	-805.2	-0.0	163.8	-0.0			
J		-59.8	0.0	-630.3	-0.0	895.9	-0.0			
SLE_FA~4	Max I	42.7	38.6	78.1	117.6	878.3	18.8			
J		42.7	38.6	174.2	224.5	1110.1	22.3			
Min I		-541.9	-6.2	-729.1	-501.8	-877.6	-132.3			
J		-541.9	-6.2	-669.4	-437.2	-549.9	-147.9			
SLE_FA~5	Max I	-23.0	26.3	29.6	77.0	440.1	10.0			
J		-23.0	26.3	98.6	155.9	615.3	11.7			
Min I		-445.7	-3.6	-522.7	-344.2	-793.5	-88.5			
J		-445.7	-3.6	-486.3	-301.5	-534.6	-98.3			
SLU_FA~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0			
J		0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0			
ENV STR	Max I	-1436.6	75.0	-1948.3	170.7	306.8	0.0			
J		-1436.6	75.0	-1429.5	315.0	3093.7	0.0			
Min I		-3653.5	-0.0	-3880.7	-665.5	-3831.2	-224.9			
J		-3653.5	-0.0	-3274.8	-578.3	-1280.1	-269.2			
ENV SLV	Max I	-1184.4	938.2	-1818.1	2015.9	1488.6	-941.5			
J		-1153.0	833.5	-1428.9	2015.9	3192.9	-1212.1			
Min I		-3952.0	281.0	-2444.7	604.0	-4735.2	-3142.5			
J		-4056.7	249.6	-2055.6	604.0	-2485.6	-4046.0			
ENV SL~1	Max I	-1351.8	53.8	-1929.5	125.6	111.2	-12.0			
J		-1351.8	53.8	-1444.3	232.4	2192.3	-24.1			
Min I		-2715.8	9.1	-2889.0	-493.8	-2862.4	-163.1			
J		-2715.8	9.1	-2440.1	-429.3	-530.1	-194.3			
ENV SL~2	Max I	-1417.5	26.3	-1978.0	77.0	-327.0	10.0			
J		-1417.5	26.3	-1519.9	155.9	1697.5	11.7			
Min I		-2484.6	-3.6	-2615.0	-344.2	-2298.2	-88.5			
J		-2484.6	-3.6	-2189.4	-301.5	-103.7	-98.3			
ENV SL~3	Max I	-1394.5	-0.0	-2017.6	-0.0	-923.1	0.0			
J		-1394.5	-0.0	-1628.4	-0.0	936.3	0.0			
Min I		-1590.8	-0.0	-2092.2	-0.0	-1504.8	0.0			
J		-1590.8	-0.0	-1703.1	-0.0	430.9	0.0			
ENV SL~4	Max I	-1687.1	281.8	-1820.8	605.4	1488.6	-941.5			
J		-1582.4	250.4	-1431.6	605.4	3192.9	-1212.1			
Min I		-3952.0	281.0	-2444.7	604.0	-4735.2	-943.8			
J		-4056.7	249.6	-2055.6	604.0	-2485.6	-1215.3			
ENV SL~5	Max I	-1184.4	938.2	-1818.1	2015.9	1000.4	-3141.8			
J		-1153.0	833.5	-1428.9	2015.9	2701.9	-4045.1			
Min I		-2437.8	938.0	-2084.7	2015.5	-1928.4	-3142.5			
J		-2469.2	833.3	-1695.5	2015.5	-46.0	-4046.0			
455	1	207	TEMPER~1	I	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-304.3	0.0
J					-119.6	-0.0	45.5	0.0	-350.7	0.0
TEMPER~2	I	119.6	0.0	-45.5	-0.0	304.3	-0.0			
J		119.6	0.0	-45.5	-0.0	350.7	-0.0			
TEMPER~3	I	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	805.9	0.0			
J		94.5	-0.0	-37.2	-0.0	843.8	0.0			
TEMPER~4	I	-94.5	0.0	37.2	0.0	-805.9	-0.0			
J		-94.5	0.0	37.2	0.0	-843.8	-0.0			
FRENAT~1	I	67.5	0.0	33.8	0.0	205.5	-0.0			
J		67.5	0.0	33.8	0.0	171.0	-0.0			
FRENAT~2	I	-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-205.5	0.0			
J		-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-171.0	0.0			
TRAFFI~4	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-79.8	0.0			
J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-28.8	0.0			
TRAFFI~5	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-79.8	0.0			
J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-28.8	0.0			
TRAFFI~6	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-79.8	0.0			
J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-28.8	0.0			
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~2	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	-61.5	-0.0			
J		-27.4	0.0	-27.5	0.0	-33.5	-0.0			
SERPEG~3	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	-61.5	-0.0			
J		-27.4	0.0	-27.5	0.0	-33.5	-0.0			
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 509 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	61.5	0.0
J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	33.5	0.0	
SERPEG-6	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	61.5	0.0
J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	33.5	0.0	
STR	I	-71.3	0.0	-701.1	-0.0	1536.5	-0.0
J	-71.3	0.0	-486.9	-0.0	2142.3	-0.0	
NSTR	I	-256.2	0.0	-704.9	-0.0	390.4	-0.0
J	-256.2	0.0	-530.0	-0.0	1020.2	-0.0	
RITIRO	I	196.4	0.0	74.7	-0.0	505.5	0.0
J	196.4	0.0	74.7	-0.0	429.3	0.0	
TRAFFI-2	Max I	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	-18.3	0.0
J	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	4.7	0.0	
Min I	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	-141.3	-0.0	
J	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	-62.3	-0.0	
A1STRS-1	I	-1815.0	-0.0	-1819.5	-0.0	-234.7	0.0
J	-1815.0	-0.0	-1430.3	-0.0	1422.7	0.0	
A1STRS-2	I	-3055.4	0.0	-1769.6	-0.0	267.1	-0.0
J	-3055.4	0.0	-1380.5	-0.0	1873.7	-0.0	
A1STRS-3	I	-1579.4	-0.0	-1729.9	-0.0	371.8	0.0
J	-1579.4	-0.0	-1340.8	-0.0	1937.9	0.0	
A1STRS-4	I	-2819.8	0.0	-1680.0	-0.0	873.7	-0.0
J	-2819.8	0.0	-1290.9	-0.0	2388.8	-0.0	
A1STRS-5	I	-1939.2	-0.0	-2317.7	-0.0	428.1	0.0
J	-1939.2	-0.0	-1792.4	-0.0	2524.2	0.0	
A1STRS-6	I	-3179.6	0.0	-2267.9	-0.0	929.9	-0.0
J	-3179.6	0.0	-1742.6	-0.0	2975.2	-0.0	
A1STRS-7	I	-1703.6	-0.0	-2228.1	-0.0	1034.6	0.0
J	-1703.6	-0.0	-1702.8	-0.0	3039.4	0.0	
A1STRS-8	I	-2944.0	0.0	-2178.3	-0.0	1536.5	-0.0
J	-2944.0	0.0	-1653.0	-0.0	3490.4	-0.0	
A1STRS-9	Max I	-1672.3	75.0	-1568.9	315.0	1322.5	-39.5
J	-1672.3	75.0	-1117.4	388.7	3226.7	-58.2	
Min I	-2288.9	14.6	-2776.5	-578.3	-1280.1	-269.2	
J	-2288.9	14.6	-2306.8	-495.0	813.8	-327.9	
A1STRS-0	Max I	-2912.7	75.0	-1519.1	315.0	1824.4	-39.5
J	-2912.7	75.0	-1067.5	388.7	3677.6	-58.2	
Min I	-3529.3	14.6	-2726.6	-578.3	-778.3	-269.2	
J	-3529.3	14.6	-2256.9	-495.0	1264.8	-327.9	
A1STRS-1	Max I	-1436.6	75.0	-1479.4	315.0	1929.1	-39.5
J	-1436.6	75.0	-1027.8	388.7	3741.8	-58.2	
Min I	-2053.3	14.6	-2686.9	-578.3	-673.5	-269.2	
J	-2053.3	14.6	-2217.2	-495.0	1329.0	-327.9	
A1STRS-2	Max I	-2677.0	75.0	-1429.5	315.0	2430.9	-39.5
J	-2677.0	75.0	-977.9	388.7	4192.8	-58.2	
Min I	-3293.7	14.6	-2637.0	-578.3	-171.7	-269.2	
J	-3293.7	14.6	-2167.3	-495.0	1780.0	-327.9	
A1STRS-3	Max I	-1796.4	75.0	-2067.2	315.0	1985.3	-39.5
J	-1796.4	75.0	-1479.4	388.7	4328.2	-58.2	
Min I	-2413.1	14.6	-3274.8	-578.3	-617.3	-269.2	
J	-2413.1	14.6	-2668.8	-495.0	1915.4	-327.9	
A1STRS-4	Max I	-3036.8	75.0	-2017.3	315.0	2487.1	-39.5
J	-3036.8	75.0	-1429.6	388.7	4779.2	-58.2	
Min I	-3653.5	14.6	-3224.9	-578.3	-115.5	-269.2	
J	-3653.5	14.6	-2619.0	-495.0	2366.4	-327.9	
A1STRS-5	Max I	-1560.8	75.0	-1977.6	315.0	2591.9	-39.5
J	-1560.8	75.0	-1389.8	388.7	4843.4	-58.2	
Min I	-2177.5	14.6	-3185.2	-578.3	-10.8	-269.2	
J	-2177.5	14.6	-2579.2	-495.0	2430.6	-327.9	
A1STRS-6	Max I	-2801.2	75.0	-1927.8	315.0	3093.7	-39.5
J	-2801.2	75.0	-1340.0	388.7	5294.4	-58.2	
Min I	-3417.9	14.6	-3135.3	-578.3	491.1	-269.2	
J	-3417.9	14.6	-2529.4	-495.0	2881.6	-327.9	
SLV_X_01	Max I	-1778.8	249.6	-1999.9	604.0	-1493.9	-1212.1
J	-1674.1	218.2	-1610.8	604.0	393.1	-1450.7	
Min I	-1903.1	249.6	-2055.6	604.0	-2485.6	-1212.1	
J	-1798.4	218.2	-1666.4	604.0	-632.9	-1450.7	
SLV_X_02	Max I	-1582.4	249.6	-1925.3	604.0	-988.5	-1212.1
J	-1477.7	218.2	-1536.2	604.0	822.4	-1450.7	
Min I	-1706.8	249.6	-1980.9	604.0	-1980.2	-1212.1	
J	-1602.1	218.2	-1591.8	604.0	-203.6	-1450.7	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 510 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV\_X\_03 Max I -3932.3 250.4 -1506.3 605.4 2687.4 -1215.3  
 J -4037.0 219.0 -1117.2 605.4 4070.9 -1454.7  
 Min I -4056.7 250.4 -1561.9 605.4 1695.7 -1215.3  
 J -4161.3 219.0 -1172.8 605.4 3044.9 -1454.7

SLV\_X\_04 Max I -3736.0 250.4 -1431.6 605.4 3192.9 -1215.3  
 J -3840.7 219.0 -1042.5 605.4 4500.2 -1454.7  
 Min I -3860.3 250.4 -1487.3 605.4 2201.2 -1215.3  
 J -3965.0 219.0 -1098.1 605.4 3474.2 -1454.7

SLV\_Y\_01 Max I -1349.4 833.3 -1639.9 2015.5 945.7 -4045.1  
 J -1318.0 728.6 -1250.8 2015.5 2465.5 -4841.6  
 Min I -1473.7 833.3 -1695.5 2015.5 -46.0 -4045.1  
 J -1442.3 728.6 -1306.4 2015.5 1439.5 -4841.6

SLV\_Y\_02 Max I -1153.0 833.3 -1565.3 2015.5 1451.1 -4045.1  
 J -1121.6 728.6 -1176.1 2015.5 2894.8 -4841.6  
 Min I -1277.4 833.3 -1620.9 2015.5 459.5 -4045.1  
 J -1246.0 728.6 -1231.7 2015.5 1868.8 -4841.6

SLV\_Y\_03 Max I -2344.9 833.5 -1503.6 2015.9 2196.5 -4046.0  
 J -2376.3 728.8 -1114.4 2015.9 3577.2 -4842.9  
 Min I -2469.2 833.5 -1559.2 2015.9 1204.8 -4046.0  
 J -2500.6 728.8 -1170.1 2015.9 2551.2 -4842.9

SLV\_Y\_04 Max I -2148.5 833.5 -1428.9 2015.9 2701.9 -4046.0  
 J -2179.9 728.8 -1039.8 2015.9 4006.5 -4842.9  
 Min I -2272.9 833.5 -1484.5 2015.9 1710.3 -4046.0  
 J -2304.3 728.8 -1095.4 2015.9 2980.5 -4842.9

SLE\_QP-1 I -1590.8 -0.0 -1703.1 -0.0 430.9 0.0  
 J -1590.8 -0.0 -1314.0 -0.0 1969.6 0.0

SLE\_QP-2 I -1394.5 -0.0 -1628.4 -0.0 936.3 0.0  
 J -1394.5 -0.0 -1239.3 -0.0 2398.9 0.0

SLE\_RA-1 Max I -1548.2 53.8 -1549.7 232.4 1388.7 -24.1  
 J -1548.2 53.8 -1114.3 287.0 3143.0 -36.2  
 Min I -2000.9 9.1 -2440.1 -429.3 -530.1 -194.3  
 J -2000.9 9.1 -1991.3 -367.6 1360.7 -236.0

SLE\_RA-2 Max I -2263.1 53.8 -1519.0 232.4 1686.8 -24.1  
 J -2263.1 53.8 -1083.6 287.0 3409.7 -36.2  
 Min I -2715.8 9.1 -2409.4 -429.3 -232.0 -194.3  
 J -2715.8 9.1 -1960.6 -367.6 1627.4 -236.0

SLE\_RA-3 Max I -1351.8 53.8 -1475.1 232.4 1894.2 -24.1  
 J -1351.8 53.8 -1039.7 287.0 3572.3 -36.2  
 Min I -1804.6 9.1 -2365.5 -429.3 -24.6 -194.3  
 J -1804.6 9.1 -1916.6 -367.6 1790.0 -236.0

SLE\_RA-4 Max I -2066.7 53.8 -1444.3 232.4 2192.3 -24.1  
 J -2066.7 53.8 -1008.9 287.0 3839.1 -36.2  
 Min I -2519.5 9.1 -2334.7 -429.3 273.5 -194.3  
 J -2519.5 9.1 -1885.9 -367.6 2056.8 -236.0

SLE\_FR-1 Max I -1613.8 26.3 -1620.1 155.9 932.0 11.7  
 J -1613.8 26.3 -1200.1 194.6 2635.4 13.3  
 Min I -1836.4 -3.6 -2189.4 -301.5 -103.7 -98.3  
 J -1836.4 -3.6 -1763.1 -259.9 1664.3 -116.0

SLE\_FR-2 Max I -2262.0 26.3 -1594.6 155.9 1192.1 11.7  
 J -2262.0 26.3 -1174.5 194.6 2869.3 13.3  
 Min I -2484.6 -3.6 -2163.9 -301.5 156.3 -98.3  
 J -2484.6 -3.6 -1737.6 -259.9 1898.3 -116.0

SLE\_FR-3 Max I -1417.5 26.3 -1545.5 155.9 1437.5 11.7  
 J -1417.5 26.3 -1125.4 194.6 3064.7 13.3  
 Min I -1640.1 -3.6 -2114.7 -301.5 401.7 -98.3  
 J -1640.1 -3.6 -1688.5 -259.9 2093.7 -116.0

SLE\_FR-4 Max I -2065.7 26.3 -1519.9 155.9 1697.5 11.7  
 J -2065.7 26.3 -1099.9 194.6 3298.7 13.3  
 Min I -2288.3 -3.6 -2089.2 -301.5 661.8 -98.3  
 J -2288.3 -3.6 -1662.9 -259.9 2327.6 -116.0

SPINTA-1 I -1244.2 -0.0 -284.8 -0.0 -1472.8 0.0  
 J -1244.2 -0.0 -284.8 -0.0 -1182.3 0.0

SPINTA-2 I -1692.3 0.0 -274.8 0.0 -1326.9 -0.0  
 J -1692.3 0.0 -274.8 0.0 -1046.6 -0.0

SLE\_FA-1 I -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

SLE\_FA-2 Max I -1244.2 0.0 -274.8 0.0 -1326.9 0.0  
 J -1244.2 0.0 -274.8 0.0 -1046.6 0.0  
 Min I -1692.3 -0.0 -284.8 -0.0 -1472.8 -0.0  
 J -1692.3 -0.0 -284.8 -0.0 -1182.3 -0.0

SLE\_FA-3 I -59.8 0.0 -630.3 -0.0 895.9 -0.0  
 J -59.8 0.0 -455.3 -0.0 1449.5 -0.0

SLE\_FA-4 Max I 42.7 38.6 174.2 224.5 1110.1 22.3  
 J 42.7 38.6 220.4 279.1 1304.5 25.8  
 Min I -541.9 -6.2 -669.4 -437.2 -549.9 -147.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 511 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-541.9	-6.2	-609.7	-375.5	-266.8	-174.0
SLE_FA~5	Max I	-23.0	26.3	98.6	155.9	615.3	11.7
	J	-23.0	26.3	129.5	194.6	764.1	13.3
	Min I	-445.7	-3.6	-486.3	-301.5	-534.6	-98.3
	J	-445.7	-3.6	-449.2	-259.9	-305.2	-116.0
SLU_FA~1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
ENV STR	Max I	-1436.6	75.0	-1429.5	315.0	3093.7	0.0
	J	-1436.6	75.0	-977.9	388.7	5294.4	0.0
	Min I	-3653.5	-0.0	-3274.8	-578.3	-1280.1	-269.2
	J	-3653.5	-0.0	-2668.8	-495.0	813.8	-327.9
ENV SLV	Max I	-1153.0	833.5	-1428.9	2015.9	3192.9	-1212.1
	J	-1121.6	728.8	-1039.8	2015.9	4500.2	-1450.7
	Min I	-4056.7	249.6	-2055.6	604.0	-2485.6	-4046.0
	J	-4161.3	218.2	-1666.4	604.0	-632.9	-4842.9
ENV SL~1	Max I	-1351.8	53.8	-1444.3	232.4	2192.3	-24.1
	J	-1351.8	53.8	-1008.9	287.0	3839.1	-36.2
	Min I	-2715.8	9.1	-2440.1	-429.3	-530.1	-194.3
	J	-2715.8	9.1	-1991.3	-367.6	1360.7	-236.0
ENV SL~2	Max I	-1417.5	26.3	-1519.9	155.9	1697.5	11.7
	J	-1417.5	26.3	-1099.9	194.6	3298.7	13.3
	Min I	-2484.6	-3.6	-2189.4	-301.5	-103.7	-98.3
	J	-2484.6	-3.6	-1763.1	-259.9	1664.3	-116.0
ENV SL~3	Max I	-1394.5	-0.0	-1628.4	-0.0	936.3	0.0
	J	-1394.5	-0.0	-1239.3	-0.0	2398.9	0.0
	Min I	-1590.8	-0.0	-1703.1	-0.0	430.9	0.0
	J	-1590.8	-0.0	-1314.0	-0.0	1969.6	0.0
ENV SL~4	Max I	-1582.4	250.4	-1431.6	605.4	3192.9	-1212.1
	J	-1477.7	219.0	-1042.5	605.4	4500.2	-1450.7
	Min I	-4056.7	249.6	-2055.6	604.0	-2485.6	-1215.3
	J	-4161.3	218.2	-1666.4	604.0	-632.9	-1454.7
ENV SL~5	Max I	-1153.0	833.5	-1428.9	2015.9	2701.9	-4045.1
	J	-1121.6	728.8	-1039.8	2015.9	4006.5	-4841.6
	Min I	-2469.2	833.3	-1695.5	2015.5	-46.0	-4046.0
	J	-2500.6	728.6	-1306.4	2015.5	1439.5	-4842.9
456 1	207 TEMPER~1	I	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-350.7
	J	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-397.1	0.0
TEMPER~2	I	119.6	0.0	-45.5	-0.0	350.7	-0.0
	J	119.6	0.0	-45.5	-0.0	397.1	-0.0
TEMPER~3	I	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	843.8	0.0
	J	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	881.8	0.0
TEMPER~4	I	-94.5	0.0	37.2	0.0	-843.8	-0.0
	J	-94.5	0.0	37.2	0.0	-881.8	-0.0
FRENAT~1	I	67.5	0.0	33.8	0.0	171.0	-0.0
	J	67.5	0.0	33.8	0.0	136.5	-0.0
FRENAT~2	I	-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-171.0	0.0
	J	-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-136.5	0.0
TRAFFI~4	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-28.8	0.0
	J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	22.2	0.0
TRAFFI~5	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-28.8	0.0
	J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	22.2	0.0
TRAFFI~6	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	-28.8	0.0
	J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	22.2	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	-33.5	-0.0
	J	-27.4	0.0	-27.5	0.0	-5.5	-0.0
SERPEG~3	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	-33.5	-0.0
	J	-27.4	0.0	-27.5	0.0	-5.5	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	33.5	0.0
	J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	5.5	0.0
SERPEG~6	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	33.5	0.0
	J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	5.5	0.0
STR	I	-71.3	0.0	-486.9	-0.0	2142.3	-0.0
	J	-71.3	0.0	-272.7	-0.0	2529.7	-0.0
NSTR	I	-256.2	0.0	-530.0	-0.0	1020.2	-0.0
	J	-256.2	0.0	-355.1	-0.0	1471.6	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 512 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

RITIRO	I	196.4	0.0	74.7	-0.0	429.3	0.0		
	J	196.4	0.0	74.7	-0.0	353.2	-0.0		
TRAFFI-2	Max I	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	4.7	0.0		
	J	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	27.6	0.0		
	Min I	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	-62.3	-0.0		
	J	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	16.7	-0.0		
A1STRS-1	I	-1815.0	-0.0	-1430.3	-0.0	1422.7	0.0		
	J	-1815.0	-0.0	-1041.2	-0.0	2683.2	0.0		
A1STRS-2	I	-3055.4	0.0	-1380.5	-0.0	1873.7	-0.0		
	J	-3055.4	0.0	-991.4	-0.0	3083.3	-0.0		
A1STRS-3	I	-1579.4	-0.0	-1340.8	-0.0	1937.9	0.0		
	J	-1579.4	-0.0	-951.6	-0.0	3107.0	0.0		
A1STRS-4	I	-2819.8	0.0	-1290.9	-0.0	2388.8	-0.0		
	J	-2819.8	0.0	-901.8	-0.0	3507.1	-0.0		
A1STRS-5	I	-1939.2	-0.0	-1792.4	-0.0	2524.2	0.0		
	J	-1939.2	-0.0	-1267.1	-0.0	4084.6	0.0		
A1STRS-6	I	-3179.6	0.0	-1742.6	-0.0	2975.2	-0.0		
	J	-3179.6	0.0	-1217.2	-0.0	4484.7	-0.0		
A1STRS-7	I	-1703.6	-0.0	-1702.8	-0.0	3039.4	0.0		
	J	-1703.6	-0.0	-1177.5	-0.0	4508.4	0.0		
A1STRS-8	I	-2944.0	0.0	-1653.0	-0.0	3490.4	-0.0		
	J	-2944.0	0.0	-1127.6	-0.0	4908.5	-0.0		
A1STRS-9	Max I	-1672.3	75.0	-1117.4	388.7	3226.7	-58.2		
	J	-1672.3	75.0	-660.1	466.2	4667.2	-76.8		
	Min I	-2288.9	14.6	-2306.8	-495.0	813.8	-327.9		
	J	-2288.9	14.6	-1838.4	-415.5	2345.7	-400.7		
A1STRS-0	Max I	-2912.7	75.0	-1067.5	388.7	3677.6	-58.2		
	J	-2912.7	75.0	-610.3	466.2	5067.3	-76.8		
	Min I	-3529.3	14.6	-2256.9	-495.0	1264.8	-327.9		
	J	-3529.3	14.6	-1788.5	-415.5	2745.8	-400.7		
A1STRS-1	Max I	-1436.6	75.0	-1027.8	388.7	3741.8	-58.2		
	J	-1436.6	75.0	-570.5	466.2	5091.0	-76.8		
	Min I	-2053.3	14.6	-2217.2	-495.0	1329.0	-327.9		
	J	-2053.3	14.6	-1748.8	-415.5	2769.5	-400.7		
A1STRS-2	Max I	-2677.0	75.0	-977.9	388.7	4192.8	-58.2		
	J	-2677.0	75.0	-520.7	466.2	5491.1	-76.8		
	Min I	-3293.7	14.6	-2167.3	-495.0	1780.0	-327.9		
	J	-3293.7	14.6	-1698.9	-415.5	3169.6	-400.7		
A1STRS-3	Max I	-1796.4	75.0	-1479.4	388.7	4328.2	-58.2		
	J	-1796.4	75.0	-886.0	466.2	6068.6	-76.8		
	Min I	-2413.1	14.6	-2668.8	-495.0	1915.4	-327.9		
	J	-2413.1	14.6	-2064.3	-415.5	3747.1	-400.7		
A1STRS-4	Max I	-3036.8	75.0	-1429.6	388.7	4779.2	-58.2		
	J	-3036.8	75.0	-836.1	466.2	6468.7	-76.8		
	Min I	-3653.5	14.6	-2619.0	-495.0	2366.4	-327.9		
	J	-3653.5	14.6	-2014.4	-415.5	4147.2	-400.7		
A1STRS-5	Max I	-1560.8	75.0	-1389.8	388.7	4843.4	-58.2		
	J	-1560.8	75.0	-796.4	466.2	6492.4	-76.8		
	Min I	-2177.5	14.6	-2579.2	-495.0	2430.6	-327.9		
	J	-2177.5	14.6	-1974.7	-415.5	4170.9	-400.7		
A1STRS-6	Max I	-2801.2	75.0	-1340.0	388.7	5294.4	-58.2		
	J	-2801.2	75.0	-746.6	466.2	6892.5	-76.8		
	Min I	-3417.9	14.6	-2529.4	-495.0	2881.6	-327.9		
	J	-3417.9	14.6	-1924.8	-415.5	4571.0	-400.7		
SLV_X_01	Max I	-1674.1	218.2	-1610.8	604.0	393.1	-1450.7		
	J	-1569.4	186.8	-1221.7	604.0	1883.2	-1657.2		
	Min I	-1798.4	218.2	-1666.4	604.0	-632.9	-1450.7		
	J	-1693.8	186.8	-1277.3	604.0	822.9	-1657.2		
SLV_X_02	Max I	-1477.7	218.2	-1536.2	604.0	822.4	-1450.7		
	J	-1373.1	186.8	-1147.0	604.0	2236.3	-1657.2		
	Min I	-1602.1	218.2	-1591.8	604.0	-203.6	-1450.7		
	J	-1497.4	186.8	-1202.7	604.0	1176.0	-1657.2		
SLV_X_03	Max I	-4037.0	219.0	-1117.2	605.4	4070.9	-1454.7		
	J	-4141.7	187.6	-728.0	605.4	5057.5	-1662.1		
	Min I	-4161.3	219.0	-1172.8	605.4	3044.9	-1454.7		
	J	-4266.0	187.6	-783.7	605.4	3997.1	-1662.1		
SLV_X_04	Max I	-3840.7	219.0	-1042.5	605.4	4500.2	-1454.7		
	J	-3945.3	187.6	-653.4	605.4	5410.6	-1662.1		
	Min I	-3965.0	219.0	-1098.1	605.4	3474.2	-1454.7		
	J	-4069.7	187.6	-709.0	605.4	4350.3	-1662.1		
SLV_Y_01	Max I	-1318.0	728.6	-1250.8	2015.5	2465.5	-4841.6		
	J	-1286.6	623.9	-861.7	2015.5	3588.3	-5531.4		
	Min I	-1442.3	728.6	-1306.4	2015.5	1439.5	-4841.6		
	J	-1410.9	623.9	-917.3	2015.5	2528.0	-5531.4		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 513 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_02 Max I	-1121.6	728.6	-1176.1	2015.5	2894.8	-4841.6
J	-1090.2	623.9	-787.0	2015.5	3941.5	-5531.4
Min I	-1246.0	728.6	-1231.7	2015.5	1868.8	-4841.6
J	-1214.6	623.9	-842.6	2015.5	2881.2	-5531.4
SLV_Y_03 Max I	-2376.3	728.8	-1114.4	2015.9	3577.2	-4842.9
J	-2407.7	624.2	-725.3	2015.9	4561.0	-5532.9
Min I	-2500.6	728.8	-1170.1	2015.9	2551.2	-4842.9
J	-2532.0	624.2	-780.9	2015.9	3500.7	-5532.9
SLV_Y_04 Max I	-2179.9	728.8	-1039.8	2015.9	4006.5	-4842.9
J	-2211.3	624.2	-650.7	2015.9	4914.2	-5532.9
Min I	-2304.3	728.8	-1095.4	2015.9	2980.5	-4842.9
J	-2335.7	624.2	-706.3	2015.9	3853.8	-5532.9
SLE_QP-1 I	-1590.8	-0.0	-1314.0	-0.0	1969.6	0.0
J	-1590.8	-0.0	-924.8	-0.0	3111.4	0.0
SLE_QP-2 I	-1394.5	-0.0	-1239.3	-0.0	2398.9	0.0
J	-1394.5	-0.0	-850.2	-0.0	3464.5	0.0
SLE_RA-1 Max I	-1548.2	53.8	-1114.3	287.0	3143.0	-36.2
J	-1548.2	53.8	-674.8	344.4	4451.0	-48.3
Min I	-2000.9	9.1	-1991.3	-367.6	1360.7	-236.0
J	-2000.9	9.1	-1543.5	-308.7	2732.2	-288.2
SLE_RA-2 Max I	-2263.1	53.8	-1083.6	287.0	3409.7	-36.2
J	-2263.1	53.8	-644.0	344.4	4686.4	-48.3
Min I	-2715.8	9.1	-1960.6	-367.6	1627.4	-236.0
J	-2715.8	9.1	-1512.7	-308.7	2967.5	-288.2
SLE_RA-3 Max I	-1351.8	53.8	-1039.7	287.0	3572.3	-36.2
J	-1351.8	53.8	-600.1	344.4	4804.2	-48.3
Min I	-1804.6	9.1	-1916.6	-367.6	1790.0	-236.0
J	-1804.6	9.1	-1468.8	-308.7	3085.3	-288.2
SLE_RA-4 Max I	-2066.7	53.8	-1008.9	287.0	3839.1	-36.2
J	-2066.7	53.8	-569.4	344.4	5039.6	-48.3
Min I	-2519.5	9.1	-1885.9	-367.6	2056.8	-236.0
J	-2519.5	9.1	-1438.1	-308.7	3320.7	-288.2
SLE_FR-1 Max I	-1613.8	26.3	-1200.1	194.6	2635.4	13.3
J	-1613.8	26.3	-777.6	234.4	3910.6	15.0
Min I	-1836.4	-3.6	-1763.1	-259.9	1664.3	-116.0
J	-1836.4	-3.6	-1336.9	-219.5	2946.2	-141.6
SLE_FR-2 Max I	-2262.0	26.3	-1174.5	194.6	2869.3	13.3
J	-2262.0	26.3	-752.1	234.4	4118.5	15.0
Min I	-2484.6	-3.6	-1737.6	-259.9	1898.3	-116.0
J	-2484.6	-3.6	-1311.4	-219.5	3154.1	-141.6
SLE_FR-3 Max I	-1417.5	26.3	-1125.4	194.6	3064.7	13.3
J	-1417.5	26.3	-703.0	234.4	4263.7	15.0
Min I	-1640.1	-3.6	-1688.5	-259.9	2093.7	-116.0
J	-1640.1	-3.6	-1262.3	-219.5	3299.3	-141.6
SLE_FR-4 Max I	-2065.7	26.3	-1099.9	194.6	3298.7	13.3
J	-2065.7	26.3	-677.4	234.4	4471.6	15.0
Min I	-2288.3	-3.6	-1662.9	-259.9	2327.6	-116.0
J	-2288.3	-3.6	-1236.7	-219.5	3507.2	-141.6
SPINTA-1 I	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-1182.3	0.0
J	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-891.8	0.0
SPINTA-2 I	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	-1046.6	-0.0
J	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	-766.3	-0.0
SLE_FA-1 I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	-1046.6	0.0
J	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	-766.3	0.0
Min I	-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-1182.3	-0.0
J	-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-891.8	-0.0
SLE_FA-3 I	-59.8	0.0	-455.3	-0.0	1449.5	-0.0
J	-59.8	0.0	-280.4	-0.0	1824.7	-0.0
SLE_FA-4 Max I	42.7	38.6	220.4	279.1	1304.5	25.8
J	42.7	38.6	270.9	336.5	1449.5	29.3
Min I	-541.9	-6.2	-609.7	-375.5	-266.8	-174.0
J	-541.9	-6.2	-551.0	-316.6	-106.2	-210.6
SLE_FA-5 Max I	-23.0	26.3	129.5	194.6	764.1	13.3
J	-23.0	26.3	162.8	234.4	881.6	15.0
Min I	-445.7	-3.6	-449.2	-259.9	-305.2	-116.0
J	-445.7	-3.6	-412.1	-219.5	-165.2	-141.6
SLU_FA-1 I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
ENV STR Max I	-1436.6	75.0	-977.9	388.7	5294.4	0.0
J	-1436.6	75.0	-520.7	466.2	6892.5	0.0
Min I	-3653.5	-0.0	-2668.8	-495.0	813.8	-327.9
J	-3653.5	-0.0	-2064.3	-415.5	2345.7	-400.7

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 514 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

ENV SLV Max I	-1121.6	728.8	-1039.8	2015.9	4500.2	-1450.7
J	-1090.2	624.2	-650.7	2015.9	5410.6	-1657.2
Min I	-4161.3	218.2	-1666.4	604.0	-632.9	-4842.9
J	-4266.0	186.8	-1277.3	604.0	822.9	-5532.9
ENV SL~1 Max I	-1351.8	53.8	-1008.9	287.0	3839.1	-36.2
J	-1351.8	53.8	-569.4	344.4	5039.6	-48.3
Min I	-2715.8	9.1	-1991.3	-367.6	1360.7	-236.0
J	-2715.8	9.1	-1543.5	-308.7	2732.2	-288.2
ENV SL~2 Max I	-1417.5	26.3	-1099.9	194.6	3298.7	13.3
J	-1417.5	26.3	-677.4	234.4	4471.6	15.0
Min I	-2484.6	-3.6	-1763.1	-259.9	1664.3	-116.0
J	-2484.6	-3.6	-1336.9	-219.5	2946.2	-141.6
ENV SL~3 Max I	-1394.5	-0.0	-1239.3	-0.0	2398.9	0.0
J	-1394.5	-0.0	-850.2	-0.0	3464.5	0.0
Min I	-1590.8	-0.0	-1314.0	-0.0	1969.6	0.0
J	-1590.8	-0.0	-924.8	-0.0	3111.4	0.0
ENV SL~4 Max I	-1477.7	219.0	-1042.5	605.4	4500.2	-1450.7
J	-1373.1	187.6	-653.4	605.4	5410.6	-1657.2
Min I	-4161.3	218.2	-1666.4	604.0	-632.9	-1454.7
J	-4266.0	186.8	-1277.3	604.0	822.9	-1662.1
ENV SL~5 Max I	-1121.6	728.8	-1039.8	2015.9	4006.5	-4841.6
J	-1090.2	624.2	-650.7	2015.9	4914.2	-5531.4
Min I	-2500.6	728.6	-1306.4	2015.5	1439.5	-4842.9
J	-2532.0	623.9	-917.3	2015.5	2528.0	-5532.9
457 I 207 TEMPER~1 I	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-397.1	0.0
J	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-443.5	0.0
TEMPER~2 I	119.6	0.0	-45.5	-0.0	397.1	-0.0
J	119.6	0.0	-45.5	-0.0	443.5	-0.0
TEMPER~3 I	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	881.8	0.0
J	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	919.7	0.0
TEMPER~4 I	-94.5	0.0	37.2	0.0	-881.8	-0.0
J	-94.5	0.0	37.2	0.0	-919.7	-0.0
FRENAT~1 I	67.5	0.0	33.8	0.0	136.5	-0.0
J	67.5	0.0	33.8	0.0	102.0	-0.0
FRENAT~2 I	-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-136.5	0.0
J	-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-102.0	0.0
TRAFFI~4 I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	22.2	0.0
J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	73.1	-0.0
TRAFFI~5 I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	22.2	0.0
J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	73.1	-0.0
TRAFFI~6 I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	22.2	0.0
J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	73.1	-0.0
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	-5.5	-0.0
J	-27.4	0.0	-27.5	0.0	22.5	-0.0
SERPEG~3 I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	-5.5	-0.0
J	-27.4	0.0	-27.5	0.0	22.5	-0.0
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	5.5	0.0
J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-22.5	0.0
SERPEG~6 I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	5.5	0.0
J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-22.5	0.0
STR I	-71.3	0.0	-272.7	-0.0	2529.7	-0.0
J	-71.3	0.0	-58.5	-0.0	2698.6	-0.0
NSTR I	-256.2	0.0	-355.1	-0.0	1471.6	-0.0
J	-256.2	0.0	-180.1	-0.0	1744.5	-0.0
RITIRO I	196.4	0.0	74.7	-0.0	353.2	-0.0
J	196.4	0.0	74.7	-0.0	277.0	-0.0
TRAFFI~2 Max I	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	27.6	0.0
J	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	95.7	0.0
Min I	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	16.7	-0.0
J	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	50.6	-0.0
AISTR~1 I	-1815.0	-0.0	-1041.2	-0.0	2683.2	0.0
J	-1815.0	-0.0	-652.1	-0.0	3546.8	0.0
AISTR~2 I	-3055.4	0.0	-991.4	-0.0	3083.3	-0.0
J	-3055.4	0.0	-602.2	-0.0	3896.0	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 515 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-3	I	-1579.4	-0.0	-951.6	-0.0	3107.0	0.0
	J	-1579.4	-0.0	-562.5	-0.0	3879.2	0.0
A1STRS-4	I	-2819.8	0.0	-901.8	-0.0	3507.1	-0.0
	J	-2819.8	0.0	-512.6	-0.0	4228.5	-0.0
A1STRS-5	I	-1939.2	-0.0	-1267.1	-0.0	4084.6	0.0
	J	-1939.2	-0.0	-741.8	-0.0	5109.1	0.0
A1STRS-6	I	-3179.6	0.0	-1217.2	-0.0	4484.7	-0.0
	J	-3179.6	0.0	-691.9	-0.0	5458.4	-0.0
A1STRS-7	I	-1703.6	-0.0	-1177.5	-0.0	4508.4	0.0
	J	-1703.6	-0.0	-652.2	-0.0	5441.5	0.0
A1STRS-8	I	-2944.0	0.0	-1127.6	-0.0	4908.5	-0.0
	J	-2944.0	0.0	-602.3	-0.0	5790.8	-0.0
A1STRS-9	Max I	-1672.3	75.0	-660.1	466.2	4667.2	-76.8
	J	-1672.3	75.0	-198.4	547.5	5756.8	-95.4
	Min I	-2288.9	14.6	-1838.4	-415.5	2345.7	-400.7
	J	-2288.9	14.6	-1372.7	-339.8	3359.8	-473.6
A1STRS-0	Max I	-2912.7	75.0	-610.3	466.2	5067.3	-76.8
	J	-2912.7	75.0	-148.6	547.5	6106.1	-95.4
	Min I	-3529.3	14.6	-1788.5	-415.5	2745.8	-400.7
	J	-3529.3	14.6	-1322.9	-339.8	3709.1	-473.6
A1STRS-1	Max I	-1436.6	75.0	-570.5	466.2	5091.0	-76.8
	J	-1436.6	75.0	-108.8	547.5	6089.3	-95.4
	Min I	-2053.3	14.6	-1748.8	-415.5	2769.5	-400.7
	J	-2053.3	14.6	-1283.1	-339.8	3692.2	-473.6
A1STRS-2	Max I	-2677.0	75.0	-520.7	466.2	5491.1	-76.8
	J	-2677.0	75.0	-59.0	547.5	6438.5	-95.4
	Min I	-3293.7	14.6	-1698.9	-415.5	3169.6	-400.7
	J	-3293.7	14.6	-1233.3	-339.8	4041.5	-473.6
A1STRS-3	Max I	-1796.4	75.0	-886.0	466.2	6068.6	-76.8
	J	-1796.4	75.0	-288.1	547.5	7319.2	-95.4
	Min I	-2413.1	14.6	-2064.3	-415.5	3747.1	-400.7
	J	-2413.1	14.6	-1462.4	-339.8	4922.1	-473.6
A1STRS-4	Max I	-3036.8	75.0	-836.1	466.2	6468.7	-76.8
	J	-3036.8	75.0	-238.2	547.5	7668.4	-95.4
	Min I	-3653.5	14.6	-2014.4	-415.5	4147.2	-400.7
	J	-3653.5	14.6	-1412.6	-339.8	5271.4	-473.6
A1STRS-5	Max I	-1560.8	75.0	-796.4	466.2	6492.4	-76.8
	J	-1560.8	75.0	-198.5	547.5	7651.6	-95.4
	Min I	-2177.5	14.6	-1974.7	-415.5	4170.9	-400.7
	J	-2177.5	14.6	-1372.8	-339.8	5254.5	-473.6
A1STRS-6	Max I	-2801.2	75.0	-746.6	466.2	6892.5	-76.8
	J	-2801.2	75.0	-148.7	547.5	8000.9	-95.4
	Min I	-3417.9	14.6	-1924.8	-415.5	4571.0	-400.7
	J	-3417.9	14.6	-1323.0	-339.8	5603.8	-473.6
SLV_X_01	Max I	-1569.4	186.8	-1221.7	604.0	1883.2	-1657.2
	J	-1464.7	155.4	-832.6	604.0	2985.4	-1831.8
	Min I	-1693.8	186.8	-1277.3	604.0	822.9	-1657.2
	J	-1589.1	155.4	-888.2	604.0	1872.7	-1831.8
SLV_X_02	Max I	-1373.1	186.8	-1147.0	604.0	2236.3	-1657.2
	J	-1268.4	155.4	-757.9	604.0	3262.4	-1831.8
	Min I	-1497.4	186.8	-1202.7	604.0	1176.0	-1657.2
	J	-1392.7	155.4	-813.5	604.0	2149.7	-1831.8
SLV_X_03	Max I	-4141.7	187.6	-728.0	605.4	5057.5	-1662.1
	J	-4246.4	156.2	-338.9	605.4	5656.2	-1837.4
	Min I	-4266.0	187.6	-783.7	605.4	3997.1	-1662.1
	J	-4370.7	156.2	-394.5	605.4	4543.5	-1837.4
SLV_X_04	Max I	-3945.3	187.6	-653.4	605.4	5410.6	-1662.1
	J	-4050.0	156.2	-264.2	605.4	5933.2	-1837.4
	Min I	-4069.7	187.6	-709.0	605.4	4350.3	-1662.1
	J	-4174.3	156.2	-319.9	605.4	4820.5	-1837.4
SLV_Y_01	Max I	-1286.6	623.9	-861.7	2015.5	3588.3	-5531.4
	J	-1255.2	519.2	-472.5	2015.5	4323.3	-6114.5
	Min I	-1410.9	623.9	-917.3	2015.5	2528.0	-5531.4
	J	-1379.5	519.2	-528.1	2015.5	3210.6	-6114.5
SLV_Y_02	Max I	-1090.2	623.9	-787.0	2015.5	3941.5	-5531.4
	J	-1058.8	519.2	-397.9	2015.5	4600.3	-6114.5
	Min I	-1214.6	623.9	-842.6	2015.5	2881.2	-5531.4
	J	-1183.2	519.2	-453.5	2015.5	3487.6	-6114.5
SLV_Y_03	Max I	-2407.7	624.2	-725.3	2015.9	4561.0	-5532.9
	J	-2439.1	519.5	-336.2	2015.9	5156.9	-6116.2
	Min I	-2532.0	624.2	-780.9	2015.9	3500.7	-5532.9
	J	-2563.4	519.5	-391.8	2015.9	4044.2	-6116.2
SLV_Y_04	Max I	-2211.3	624.2	-650.7	2015.9	4914.2	-5532.9
	J	-2242.7	519.5	-261.5	2015.9	5433.9	-6116.2
	Min I	-2335.7	624.2	-706.3	2015.9	3853.8	-5532.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 516 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2367.1	519.5	-317.2	2015.9	4321.2	-6116.2		
SLE_QP-1	I	-1590.8	-0.0	-924.8	-0.0	3111.4	0.0	
J	-1590.8	-0.0	-535.7	-0.0	3856.3	0.0		
SLE_QP-2	I	-1394.5	-0.0	-850.2	-0.0	3464.5	0.0	
J	-1394.5	-0.0	-461.1	-0.0	4133.3	0.0		
SLE_RA-1	Max I	-1548.2	53.8	-674.8	344.4	4451.0	-48.3	
J	-1548.2	53.8	-231.9	404.7	5392.9	-60.3		
Min I	-2000.9	9.1	-1543.5	-308.7	2732.2	-288.2		
J	-2000.9	9.1	-1097.7	-252.6	3620.6	-340.4		
SLE_RA-2	Max I	-2263.1	53.8	-644.0	344.4	4686.4	-48.3	
J	-2263.1	53.8	-201.1	404.7	5596.9	-60.3		
Min I	-2715.8	9.1	-1512.7	-308.7	2967.5	-288.2		
J	-2715.8	9.1	-1066.9	-252.6	3824.6	-340.4		
SLE_RA-3	Max I	-1351.8	53.8	-600.1	344.4	4804.2	-48.3	
J	-1351.8	53.8	-157.2	404.7	5669.9	-60.3		
Min I	-1804.6	9.1	-1468.8	-308.7	3085.3	-288.2		
J	-1804.6	9.1	-1023.0	-252.6	3897.6	-340.4		
SLE_RA-4	Max I	-2066.7	53.8	-569.4	344.4	5039.6	-48.3	
J	-2066.7	53.8	-126.5	404.7	5873.9	-60.3		
Min I	-2519.5	9.1	-1438.1	-308.7	3320.7	-288.2		
J	-2519.5	9.1	-992.3	-252.6	4101.6	-340.4		
SLE_FR-1	Max I	-1613.8	26.3	-777.6	234.4	3910.6	15.0	
J	-1613.8	26.3	-353.4	275.4	4823.9	16.6		
Min I	-1836.4	-3.6	-1336.9	-219.5	2946.2	-141.6		
J	-1836.4	-3.6	-911.5	-180.2	3768.1	-166.9		
SLE_FR-2	Max I	-2262.0	26.3	-752.1	234.4	4118.5	15.0	
J	-2262.0	26.3	-327.9	275.4	5005.7	16.6		
Min I	-2484.6	-3.6	-1311.4	-219.5	3154.1	-141.6		
J	-2484.6	-3.6	-885.9	-180.2	3950.0	-166.9		
SLE_FR-3	Max I	-1417.5	26.3	-703.0	234.4	4263.7	15.0	
J	-1417.5	26.3	-278.8	275.4	5100.9	16.6		
Min I	-1640.1	-3.6	-1262.3	-219.5	3299.3	-141.6		
J	-1640.1	-3.6	-836.8	-180.2	4045.1	-166.9		
SLE_FR-4	Max I	-2065.7	26.3	-677.4	234.4	4471.6	15.0	
J	-2065.7	26.3	-253.2	275.4	5282.8	16.6		
Min I	-2288.3	-3.6	-1236.7	-219.5	3507.2	-141.6		
J	-2288.3	-3.6	-811.2	-180.2	4227.0	-166.9		
SPINTA-1	I	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-891.8	0.0	
J	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-601.3	0.0		
SPINTA-2	I	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	-766.3	-0.0	
J	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	-485.9	-0.0		
SLE_FA-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0		
SLE_FA-2	Max I	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	-766.3	0.0	
J	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	-485.9	0.0		
Min I	-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-891.8	-0.0		
J	-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-601.3	-0.0		
SLE_FA-3	I	-59.8	0.0	-280.4	-0.0	1824.7	-0.0	
J	-59.8	0.0	-105.5	-0.0	2021.5	-0.0		
SLE_FA-4	Max I	42.7	38.6	270.9	336.5	1449.5	29.3	
J	42.7	38.6	324.6	396.7	1625.2	32.8		
Min I	-541.9	-6.2	-551.0	-316.6	-106.2	-210.6		
J	-541.9	-6.2	-494.3	-260.6	-31.7	-247.3		
SLE_FA-5	Max I	-23.0	26.3	162.8	234.4	881.6	15.0	
J	-23.0	26.3	197.9	275.4	1034.1	16.6		
Min I	-445.7	-3.6	-412.1	-219.5	-165.2	-141.6		
J	-445.7	-3.6	-375.7	-180.2	-88.1	-166.9		
SLU_FA-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0		
ENV STR	Max I	-1436.6	75.0	-520.7	466.2	6892.5	0.0	
J	-1436.6	75.0	-59.0	547.5	8000.9	0.0		
Min I	-3653.5	-0.0	-2064.3	-415.5	2345.7	-400.7		
J	-3653.5	-0.0	-1462.4	-339.8	3359.8	-473.6		
ENV SLV	Max I	-1090.2	624.2	-650.7	2015.9	5410.6	-1657.2	
J	-1058.8	519.5	-261.5	2015.9	5933.2	-1831.8		
Min I	-4266.0	186.8	-1277.3	604.0	822.9	-5532.9		
J	-4370.7	155.4	-888.2	604.0	1872.7	-6116.2		
ENV SL-1	Max I	-1351.8	53.8	-569.4	344.4	5039.6	-48.3	
J	-1351.8	53.8	-126.5	404.7	5873.9	-60.3		
Min I	-2715.8	9.1	-1543.5	-308.7	2732.2	-288.2		
J	-2715.8	9.1	-1097.7	-252.6	3620.6	-340.4		
ENV SL-2	Max I	-1417.5	26.3	-677.4	234.4	4471.6	15.0	
J	-1417.5	26.3	-253.2	275.4	5282.8	16.6		
Min I	-2484.6	-3.6	-1336.9	-219.5	2946.2	-141.6		



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 517 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2484.6	-3.6	-911.5	-180.2	3768.1	-166.9	
ENV SL~3	Max I	-1394.5	-0.0	-850.2	-0.0	3464.5	0.0	
	J	-1394.5	-0.0	-461.1	-0.0	4133.3	0.0	
	Min I	-1590.8	-0.0	-924.8	-0.0	3111.4	0.0	
	J	-1590.8	-0.0	-535.7	-0.0	3856.3	0.0	
ENV SL~4	Max I	-1373.1	187.6	-653.4	605.4	5410.6	-1657.2	
	J	-1268.4	156.2	-264.2	605.4	5933.2	-1831.8	
	Min I	-4266.0	186.8	-1277.3	604.0	822.9	-1662.1	
	J	-4370.7	155.4	-888.2	604.0	1872.7	-1837.4	
ENV SL~5	Max I	-1090.2	624.2	-650.7	2015.9	4914.2	-5531.4	
	J	-1058.8	519.5	-261.5	2015.9	5433.9	-6114.5	
	Min I	-2532.0	623.9	-917.3	2015.5	2528.0	-5532.9	
	J	-2563.4	519.2	-528.1	2015.5	3210.6	-6116.2	
458 I	207 TEMPER~1	I	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-443.5	0.0
	J	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-489.9	0.0	
TEMPER~2	I	119.6	0.0	-45.5	-0.0	443.5	-0.0	
	J	119.6	0.0	-45.5	-0.0	489.9	-0.0	
TEMPER~3	I	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	919.7	0.0	
	J	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	957.7	0.0	
TEMPER~4	I	-94.5	0.0	37.2	0.0	-919.7	-0.0	
	J	-94.5	0.0	37.2	0.0	-957.7	-0.0	
FRENAT~1	I	67.5	0.0	33.8	0.0	102.0	-0.0	
	J	67.5	0.0	33.8	0.0	67.5	-0.0	
FRENAT~2	I	-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-102.0	0.0	
	J	-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-67.5	0.0	
TRAFFI~4	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	73.1	-0.0	
	J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	124.1	-0.0	
TRAFFI~5	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	73.1	-0.0	
	J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	124.1	-0.0	
TRAFFI~6	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	73.1	-0.0	
	J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	124.1	-0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	22.5	-0.0	
	J	-27.4	0.0	-27.5	0.0	50.6	-0.0	
SERPEG~3	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	22.5	-0.0	
	J	-27.4	0.0	-27.5	0.0	50.6	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-22.5	0.0	
	J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-50.6	0.0	
SERPEG~6	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-22.5	0.0	
	J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-50.6	0.0	
STR	I	-71.3	0.0	-58.5	-0.0	2698.6	-0.0	
	J	-71.3	0.0	155.7	-0.0	2649.0	-0.0	
NSTR	I	-256.2	0.0	-180.1	-0.0	1744.5	-0.0	
	J	-256.2	0.0	-5.2	-0.0	1839.0	-0.0	
RITIRO	I	196.4	0.0	74.7	-0.0	277.0	-0.0	
	J	196.4	0.0	74.7	-0.0	200.9	-0.0	
TRAFFI~2	Max I	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	95.7	0.0	
	J	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	174.7	0.0	
	Min I	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	50.6	-0.0	
	J	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	73.5	-0.0	
A1STRS~1	I	-1815.0	-0.0	-652.1	-0.0	3546.8	0.0	
	J	-1815.0	-0.0	-263.0	-0.0	4013.4	0.0	
A1STRS~2	I	-3055.4	0.0	-602.2	-0.0	3896.0	-0.0	
	J	-3055.4	0.0	-213.1	-0.0	4311.9	-0.0	
A1STRS~3	I	-1579.4	-0.0	-562.5	-0.0	3879.2	0.0	
	J	-1579.4	-0.0	-173.4	-0.0	4254.5	0.0	
A1STRS~4	I	-2819.8	0.0	-512.6	-0.0	4228.5	-0.0	
	J	-2819.8	0.0	-123.5	-0.0	4552.9	-0.0	
A1STRS~5	I	-1939.2	-0.0	-741.8	-0.0	5109.1	0.0	
	J	-1939.2	-0.0	-216.4	-0.0	5597.8	0.0	
A1STRS~6	I	-3179.6	0.0	-691.9	-0.0	5458.4	-0.0	
	J	-3179.6	0.0	-166.6	-0.0	5896.2	-0.0	
A1STRS~7	I	-1703.6	-0.0	-652.2	-0.0	5441.5	0.0	
	J	-1703.6	-0.0	-126.8	-0.0	5838.8	0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 518 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-8	I	-2944.0	0.0	-602.3	-0.0	5790.8	-0.0
	J	-2944.0	0.0	-77.0	-0.0	6137.2	-0.0
A1STRS-9	Max I	-1672.3	75.0	-198.4	547.5	5756.8	-95.4
	J	-1672.3	75.0	266.5	632.6	6375.0	-114.1
	Min I	-2288.9	14.6	-1372.7	-339.8	3359.8	-473.6
	J	-2288.9	14.6	-911.0	-268.0	3907.8	-547.7
A1STRS-0	Max I	-2912.7	75.0	-148.6	547.5	6106.1	-95.4
	J	-2912.7	75.0	316.4	632.6	6673.4	-114.1
	Min I	-3529.3	14.6	-1322.9	-339.8	3709.1	-473.6
	J	-3529.3	14.6	-861.2	-268.0	4206.2	-547.7
A1STRS-1	Max I	-1436.6	75.0	-108.8	547.5	6089.3	-95.4
	J	-1436.6	75.0	356.1	632.6	6616.0	-114.1
	Min I	-2053.3	14.6	-1283.1	-339.8	3692.2	-473.6
	J	-2053.3	14.6	-821.4	-268.0	4148.8	-547.7
A1STRS-2	Max I	-2677.0	75.0	-59.0	547.5	6438.5	-95.4
	J	-2677.0	75.0	406.0	632.6	6914.5	-114.1
	Min I	-3293.7	14.6	-1233.3	-339.8	4041.5	-473.6
	J	-3293.7	14.6	-771.6	-268.0	4447.2	-547.7
A1STRS-3	Max I	-1796.4	75.0	-288.1	547.5	7319.2	-95.4
	J	-1796.4	75.0	313.1	632.6	7959.4	-114.1
	Min I	-2413.1	14.6	-1462.4	-339.8	4922.1	-473.6
	J	-2413.1	14.6	-864.5	-268.0	5492.1	-547.7
A1STRS-4	Max I	-3036.8	75.0	-238.2	547.5	7668.4	-95.4
	J	-3036.8	75.0	362.9	632.6	8257.8	-114.1
	Min I	-3653.5	14.6	-1412.6	-339.8	5271.4	-473.6
	J	-3653.5	14.6	-814.7	-268.0	5790.6	-547.7
A1STRS-5	Max I	-1560.8	75.0	-198.5	547.5	7651.6	-95.4
	J	-1560.8	75.0	402.6	632.6	8200.4	-114.1
	Min I	-2177.5	14.6	-1372.8	-339.8	5254.5	-473.6
	J	-2177.5	14.6	-774.9	-268.0	5733.2	-547.7
A1STRS-6	Max I	-2801.2	75.0	-148.7	547.5	8000.9	-95.4
	J	-2801.2	75.0	452.5	632.6	8498.8	-114.1
	Min I	-3417.9	14.6	-1323.0	-339.8	5603.8	-473.6
	J	-3417.9	14.6	-725.1	-268.0	6031.6	-547.7
SLV_X_01	Max I	-1464.7	155.4	-832.6	604.0	2985.4	-1831.8
	J	-1360.1	124.0	-443.4	604.0	3692.9	-1974.3
	Min I	-1589.1	155.4	-888.2	604.0	1872.7	-1831.8
	J	-1484.4	124.0	-499.0	604.0	2523.5	-1974.3
SLV_X_02	Max I	-1268.4	155.4	-757.9	604.0	3262.4	-1831.8
	J	-1163.7	124.0	-368.8	604.0	3893.7	-1974.3
	Min I	-1392.7	155.4	-813.5	604.0	2149.7	-1831.8
	J	-1288.1	124.0	-424.4	604.0	2724.3	-1974.3
SLV_X_03	Max I	-4246.4	156.2	-338.9	605.4	5656.2	-1837.4
	J	-4351.0	124.8	50.2	605.4	5860.1	-1980.7
	Min I	-4370.7	156.2	-394.5	605.4	4543.5	-1837.4
	J	-4475.4	124.8	-5.4	605.4	4690.7	-1980.7
SLV_X_04	Max I	-4050.0	156.2	-264.2	605.4	5933.2	-1837.4
	J	-4154.7	124.8	124.9	605.4	6061.0	-1980.7
	Min I	-4174.3	156.2	-319.9	605.4	4820.5	-1837.4
	J	-4279.0	124.8	69.3	605.4	4891.6	-1980.7
SLV_Y_01	Max I	-1255.2	519.2	-472.5	2015.5	4323.3	-6114.5
	J	-1223.8	414.6	-83.4	2015.5	4663.6	-6590.7
	Min I	-1379.5	519.2	-528.1	2015.5	3210.6	-6114.5
	J	-1348.1	414.6	-139.0	2015.5	3494.1	-6590.7
SLV_Y_02	Max I	-1058.8	519.2	-397.9	2015.5	4600.3	-6114.5
	J	-1027.4	414.6	-8.7	2015.5	4864.4	-6590.7
	Min I	-1183.2	519.2	-453.5	2015.5	3487.6	-6114.5
	J	-1151.8	414.6	-64.4	2015.5	3695.0	-6590.7
SLV_Y_03	Max I	-2439.1	519.5	-336.2	2015.9	5156.9	-6116.2
	J	-2470.5	414.8	52.9	2015.9	5358.1	-6592.6
	Min I	-2563.4	519.5	-391.8	2015.9	4044.2	-6116.2
	J	-2594.8	414.8	-2.7	2015.9	4188.7	-6592.6
SLV_Y_04	Max I	-2242.7	519.5	-261.5	2015.9	5433.9	-6116.2
	J	-2274.1	414.8	127.6	2015.9	5559.0	-6592.6
	Min I	-2367.1	519.5	-317.2	2015.9	4321.2	-6116.2
	J	-2398.5	414.8	72.0	2015.9	4389.5	-6592.6
SLE_QP-1	I	-1590.8	-0.0	-535.7	-0.0	3856.3	0.0
	J	-1590.8	-0.0	-146.6	-0.0	4204.2	0.0
SLE_QP-2	I	-1394.5	-0.0	-461.1	-0.0	4133.3	0.0
	J	-1394.5	-0.0	-71.9	-0.0	4405.1	0.0
SLE_RA-1	Max I	-1548.2	53.8	-231.9	404.7	5392.9	-60.3
	J	-1548.2	53.8	213.4	467.7	5881.8	-72.4
	Min I	-2000.9	9.1	-1097.7	-252.6	3620.6	-340.4
	J	-2000.9	9.1	-654.8	-199.4	4061.7	-393.7
SLE_RA-2	Max I	-2263.1	53.8	-201.1	404.7	5596.9	-60.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 519 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2263.1	53.8	244.2	467.7	6054.4	-72.4
Min I	-2715.8	9.1	-1066.9	-252.6	3824.6	-340.4
J	-2715.8	9.1	-624.0	-199.4	4234.3	-393.7
SLE_RA~3 Max I	-1351.8	53.8	-157.2	404.7	5669.9	-60.3
J	-1351.8	53.8	288.1	467.7	6082.6	-72.4
Min I	-1804.6	9.1	-1023.0	-252.6	3897.6	-340.4
J	-1804.6	9.1	-580.1	-199.4	4262.5	-393.7
SLE_RA~4 Max I	-2066.7	53.8	-126.5	404.7	5873.9	-60.3
J	-2066.7	53.8	318.8	467.7	6255.3	-72.4
Min I	-2519.5	9.1	-992.3	-252.6	4101.6	-340.4
J	-2519.5	9.1	-549.4	-199.4	4435.2	-393.7
SLE_FR~1 Max I	-1613.8	26.3	-353.4	275.4	4823.9	16.6
J	-1613.8	26.3	71.9	317.5	5308.9	18.3
Min I	-1836.4	-3.6	-911.5	-180.2	3768.1	-166.9
J	-1836.4	-3.6	-487.4	-142.1	4157.7	-193.6
SLE_FR~2 Max I	-2262.0	26.3	-327.9	275.4	5005.7	16.6
J	-2262.0	26.3	97.4	317.5	5464.7	18.3
Min I	-2484.6	-3.6	-885.9	-180.2	3950.0	-166.9
J	-2484.6	-3.6	-461.9	-142.1	4313.5	-193.6
SLE_FR~3 Max I	-1417.5	26.3	-278.8	275.4	5100.9	16.6
J	-1417.5	26.3	146.5	317.5	5509.8	18.3
Min I	-1640.1	-3.6	-836.8	-180.2	4045.1	-166.9
J	-1640.1	-3.6	-412.8	-142.1	4358.5	-193.6
SLE_FR~4 Max I	-2065.7	26.3	-253.2	275.4	5282.8	16.6
J	-2065.7	26.3	172.1	317.5	5665.6	18.3
Min I	-2288.3	-3.6	-811.2	-180.2	4227.0	-166.9
J	-2288.3	-3.6	-387.2	-142.1	4514.3	-193.6
SPINTA~1 I	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-601.3	0.0
J	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-310.8	0.0
SPINTA~2 I	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	-485.9	-0.0
J	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	-205.6	-0.0
SLE_FA~1 I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
SLE_FA~2 Max I	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	-485.9	0.0
J	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	-205.6	0.0
Min I	-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-601.3	-0.0
J	-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-310.8	-0.0
SLE_FA~3 I	-59.8	0.0	-105.5	-0.0	2021.5	-0.0
J	-59.8	0.0	69.5	-0.0	2039.9	-0.0
SLE_FA~4 Max I	42.7	38.6	324.6	396.7	1625.2	32.8
J	42.7	38.6	380.8	459.8	1744.9	36.4
Min I	-541.9	-6.2	-494.3	-260.6	-31.7	-247.3
J	-541.9	-6.2	-440.5	-207.3	-7.6	-284.9
SLE_FA~5 Max I	-23.0	26.3	197.9	275.4	1034.1	16.6
J	-23.0	26.3	234.0	317.5	1155.3	18.3
Min I	-445.7	-3.6	-375.7	-180.2	-88.1	-166.9
J	-445.7	-3.6	-340.9	-142.1	-46.6	-193.6
SLU_FA~1 I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
ENV STR Max I	-1436.6	75.0	-59.0	547.5	8000.9	0.0
J	-1436.6	75.0	452.5	632.6	8498.8	0.0
Min I	-3653.5	-0.0	-1462.4	-339.8	3359.8	-473.6
J	-3653.5	-0.0	-911.0	-268.0	3907.8	-547.7
ENV SLV Max I	-1058.8	519.5	-261.5	2015.9	5933.2	-1831.8
J	-1027.4	414.8	127.6	2015.9	6061.0	-1974.3
Min I	-4370.7	155.4	-888.2	604.0	1872.7	-6116.2
J	-4475.4	124.0	-499.0	604.0	2523.5	-6592.6
ENV SL~1 Max I	-1351.8	53.8	-126.5	404.7	5873.9	-60.3
J	-1351.8	53.8	318.8	467.7	6255.3	-72.4
Min I	-2715.8	9.1	-1097.7	-252.6	3620.6	-340.4
J	-2715.8	9.1	-654.8	-199.4	4061.7	-393.7
ENV SL~2 Max I	-1417.5	26.3	-253.2	275.4	5282.8	16.6
J	-1417.5	26.3	172.1	317.5	5665.6	18.3
Min I	-2484.6	-3.6	-911.5	-180.2	3768.1	-166.9
J	-2484.6	-3.6	-487.4	-142.1	4157.7	-193.6
ENV SL~3 Max I	-1394.5	-0.0	-461.1	-0.0	4133.3	0.0
J	-1394.5	-0.0	-71.9	-0.0	4405.1	0.0
Min I	-1590.8	-0.0	-535.7	-0.0	3856.3	0.0
J	-1590.8	-0.0	-146.6	-0.0	4204.2	0.0
ENV SL~4 Max I	-1268.4	156.2	-264.2	605.4	5933.2	-1831.8
J	-1163.7	124.8	124.9	605.4	6061.0	-1974.3
Min I	-4370.7	155.4	-888.2	604.0	1872.7	-1837.4
J	-4475.4	124.0	-499.0	604.0	2523.5	-1980.7
ENV SL~5 Max I	-1058.8	519.5	-261.5	2015.9	5433.9	-6114.5
J	-1027.4	414.8	127.6	2015.9	5559.0	-6590.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 520 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min	I	-2563.4	519.2	-528.1	2015.5	3210.6	-6116.2			
	J		-2594.8	414.6	-139.0	2015.5	3494.1	-6592.6			
459	I	207	TEMPER~1	I	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-489.9	0.0	
	J			J	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-536.3	0.0	
			TEMPER~2	I	119.6	0.0	-45.5	-0.0	489.9	-0.0	
				J	119.6	0.0	-45.5	-0.0	536.3	-0.0	
			TEMPER~3	I	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	957.7	0.0	
				J	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	995.6	0.0	
			TEMPER~4	I	-94.5	0.0	37.2	0.0	-957.7	-0.0	
				J	-94.5	0.0	37.2	0.0	-995.6	-0.0	
			FRENAT~1	I	67.5	0.0	33.8	0.0	67.5	-0.0	
				J	67.5	0.0	33.8	0.0	33.0	-0.0	
			FRENAT~2	I	-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-67.5	0.0	
				J	-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-33.0	0.0	
			TRAFFI~4	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	124.1	-0.0	
				J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	175.0	-0.0	
			TRAFFI~5	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	124.1	-0.0	
				J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	175.0	-0.0	
			TRAFFI~6	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	124.1	-0.0	
				J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	175.0	-0.0	
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	50.6	-0.0	
				J	-27.4	0.0	-27.5	0.0	78.6	-0.0	
			SERPEG~3	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	50.6	-0.0	
				J	-27.4	0.0	-27.5	0.0	78.6	-0.0	
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-50.6	0.0	
				J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-78.6	0.0	
			SERPEG~6	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-50.6	0.0	
				J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-78.6	0.0	
			STR	I	-71.3	0.0	155.7	-0.0	2649.0	-0.0	
				J	-71.3	0.0	369.9	-0.0	2380.9	-0.0	
			NSTR	I	-256.2	0.0	-5.2	-0.0	1839.0	-0.0	
				J	-256.2	0.0	169.7	-0.0	1755.1	-0.0	
			RITIRO	I	196.4	0.0	74.7	-0.0	200.9	-0.0	
				J	196.4	0.0	74.7	-0.0	124.7	-0.0	
			TRAFFI~2	Max	I	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	174.7	0.0
				J	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	253.6	0.0	
				Min	I	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	73.5	-0.0
				J	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	96.5	-0.0	
			A1STRS~1	I	-1815.0	-0.0	-263.0	-0.0	4013.4	0.0	
				J	-1815.0	-0.0	126.2	-0.0	4083.2	0.0	
			A1STRS~2	I	-3055.4	0.0	-213.1	-0.0	4311.9	-0.0	
				J	-3055.4	0.0	176.0	-0.0	4330.8	-0.0	
			A1STRS~3	I	-1579.4	-0.0	-173.4	-0.0	4254.5	0.0	
				J	-1579.4	-0.0	215.8	-0.0	4232.9	0.0	
			A1STRS~4	I	-2819.8	0.0	-123.5	-0.0	4552.9	-0.0	
				J	-2819.8	0.0	265.6	-0.0	4480.4	-0.0	
			A1STRS~5	I	-1939.2	-0.0	-216.4	-0.0	5597.8	0.0	
				J	-1939.2	-0.0	308.9	-0.0	5550.6	0.0	
			A1STRS~6	I	-3179.6	0.0	-166.6	-0.0	5896.2	-0.0	
				J	-3179.6	0.0	358.7	-0.0	5798.2	-0.0	
			A1STRS~7	I	-1703.6	-0.0	-126.8	-0.0	5838.8	0.0	
				J	-1703.6	-0.0	398.5	-0.0	5700.3	0.0	
			A1STRS~8	I	-2944.0	0.0	-77.0	-0.0	6137.2	-0.0	
				J	-2944.0	0.0	448.3	-0.0	5947.8	-0.0	
			A1STRS~9	Max	I	-1672.3	75.0	266.5	632.6	6375.0	-114.1
				J	-1672.3	75.0	733.5	721.6	6513.4	-132.7	
				Min	I	-2288.9	14.6	-911.0	-268.0	3907.8	-547.7
				J	-2288.9	14.6	-454.5	-199.9	3945.9	-624.1	
			A1STRS~0	Max	I	-2912.7	75.0	316.4	632.6	6673.4	-114.1
				J	-2912.7	75.0	783.3	721.6	6761.0	-132.7	
				Min	I	-3529.3	14.6	-861.2	-268.0	4206.2	-547.7
				J	-3529.3	14.6	-404.6	-199.9	4193.4	-624.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 521 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1 Max I	-1436.6	75.0	356.1	632.6	6616.0	-114.1
J	-1436.6	75.0	823.0	721.6	6663.1	-132.7
Min I	-2053.3	14.6	-821.4	-268.0	4148.8	-547.7
J	-2053.3	14.6	-364.9	-199.9	4095.5	-624.1
A1STRS-2 Max I	-2677.0	75.0	406.0	632.6	6914.5	-114.1
J	-2677.0	75.0	872.9	721.6	6910.6	-132.7
Min I	-3293.7	14.6	-771.6	-268.0	4447.2	-547.7
J	-3293.7	14.6	-315.0	-199.9	4343.1	-624.1
A1STRS-3 Max I	-1796.4	75.0	313.1	632.6	7959.4	-114.1
J	-1796.4	75.0	916.2	721.6	7980.8	-132.7
Min I	-2413.1	14.6	-864.5	-268.0	5492.1	-547.7
J	-2413.1	14.6	-271.8	-199.9	5413.3	-624.1
A1STRS-4 Max I	-3036.8	75.0	362.9	632.6	8257.8	-114.1
J	-3036.8	75.0	966.0	721.6	8228.4	-132.7
Min I	-3653.5	14.6	-814.7	-268.0	5790.6	-547.7
J	-3653.5	14.6	-221.9	-199.9	5660.9	-624.1
A1STRS-5 Max I	-1560.8	75.0	402.6	632.6	8200.4	-114.1
J	-1560.8	75.0	1005.8	721.6	8130.5	-132.7
Min I	-2177.5	14.6	-774.9	-268.0	5733.2	-547.7
J	-2177.5	14.6	-182.2	-199.9	5562.9	-624.1
A1STRS-6 Max I	-2801.2	75.0	452.5	632.6	8498.8	-114.1
J	-2801.2	75.0	1055.6	721.6	8378.0	-132.7
Min I	-3417.9	14.6	-725.1	-268.0	6031.6	-547.7
J	-3417.9	14.6	-132.3	-199.9	5810.5	-624.1
SLV_X_01 Max I	-1360.1	124.0	-443.4	604.0	3692.9	-1974.3
J	-1255.4	92.6	-54.3	604.0	4003.4	-2084.7
Min I	-1484.4	124.0	-499.0	604.0	2523.5	-1974.3
J	-1379.7	92.6	-109.9	604.0	2777.3	-2084.7
SLV_X_02 Max I	-1163.7	124.0	-368.8	604.0	3893.7	-1974.3
J	-1059.0	92.6	20.4	604.0	4128.2	-2084.7
Min I	-1288.1	124.0	-424.4	604.0	2724.3	-1974.3
J	-1183.4	92.6	-35.3	604.0	2902.0	-2084.7
SLV_X_03 Max I	-4351.0	124.8	50.2	605.4	5860.1	-1980.7
J	-4455.7	93.4	439.4	605.4	5667.2	-2092.0
Min I	-4475.4	124.8	-5.4	605.4	4690.7	-1980.7
J	-4580.0	93.4	383.7	605.4	4441.0	-2092.0
SLV_X_04 Max I	-4154.7	124.8	124.9	605.4	6061.0	-1980.7
J	-4259.4	93.4	514.0	605.4	5791.9	-2092.0
Min I	-4279.0	124.8	69.3	605.4	4891.6	-1980.7
J	-4383.7	93.4	458.4	605.4	4565.7	-2092.0
SLV_Y_01 Max I	-1223.8	414.6	-83.4	2015.5	4663.6	-6590.7
J	-1192.4	309.9	305.7	2015.5	4606.9	-6960.2
Min I	-1348.1	414.6	-139.0	2015.5	3494.1	-6590.7
J	-1316.7	309.9	250.1	2015.5	3380.8	-6960.2
SLV_Y_02 Max I	-1027.4	414.6	-8.7	2015.5	4864.4	-6590.7
J	-996.0	309.9	380.4	2015.5	4731.6	-6960.2
Min I	-1151.8	414.6	-64.4	2015.5	3695.0	-6590.7
J	-1120.4	309.9	324.8	2015.5	3505.5	-6960.2
SLV_Y_03 Max I	-2470.5	414.8	52.9	2015.9	5358.1	-6592.6
J	-2501.9	310.1	442.1	2015.9	5162.4	-6962.4
Min I	-2594.8	414.8	-2.7	2015.9	4188.7	-6592.6
J	-2626.2	310.1	386.4	2015.9	3936.2	-6962.4
SLV_Y_04 Max I	-2274.1	414.8	127.6	2015.9	5559.0	-6592.6
J	-2305.5	310.1	516.7	2015.9	5287.1	-6962.4
Min I	-2398.5	414.8	72.0	2015.9	4389.5	-6592.6
J	-2429.9	310.1	461.1	2015.9	4060.9	-6962.4
SLE_QP-1 I	-1590.8	-0.0	-146.6	-0.0	4204.2	0.0
J	-1590.8	-0.0	242.5	-0.0	4155.3	0.0
SLE_QP-2 I	-1394.5	-0.0	-71.9	-0.0	4405.1	0.0
J	-1394.5	-0.0	317.2	-0.0	4280.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-1548.2	53.8	213.4	467.7	5881.8	-72.4
J	-1548.2	53.8	660.2	533.6	5912.4	-84.5
Min I	-2000.9	9.1	-654.8	-199.4	4061.7	-393.7
J	-2000.9	9.1	-215.7	-149.0	4022.1	-448.5
SLE_RA-2 Max I	-2263.1	53.8	244.2	467.7	6054.4	-72.4
J	-2263.1	53.8	690.9	533.6	6053.6	-84.5
Min I	-2715.8	9.1	-624.0	-199.4	4234.3	-393.7
J	-2715.8	9.1	-185.0	-149.0	4163.4	-448.5
SLE_RA-3 Max I	-1351.8	53.8	288.1	467.7	6082.6	-72.4
J	-1351.8	53.8	734.8	533.6	6037.1	-84.5
Min I	-1804.6	9.1	-580.1	-199.4	4262.5	-393.7
J	-1804.6	9.1	-141.0	-149.0	4146.8	-448.5
SLE_RA-4 Max I	-2066.7	53.8	318.8	467.7	6255.3	-72.4
J	-2066.7	53.8	765.6	533.6	6178.3	-84.5
Min I	-2519.5	9.1	-549.4	-199.4	4435.2	-393.7
J	-2519.5	9.1	-110.3	-149.0	4288.1	-448.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 522 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR-1	Max I	-1613.8	26.3	71.9	317.5	5308.9	18.3	
	J	-1613.8	26.3	497.5	360.7	5359.5	20.0	
	Min I	-1836.4	-3.6	-487.4	-142.1	4157.7	-193.6	
	J	-1836.4	-3.6	-65.6	-105.0	4089.9	-220.4	
SLE_FR-2	Max I	-2262.0	26.3	97.4	317.5	5464.7	18.3	
	J	-2262.0	26.3	523.0	360.7	5489.2	20.0	
	Min I	-2484.6	-3.6	-461.9	-142.1	4313.5	-193.6	
	J	-2484.6	-3.6	-40.0	-105.0	4219.7	-220.4	
SLE_FR-3	Max I	-1417.5	26.3	146.5	317.5	5509.8	18.3	
	J	-1417.5	26.3	572.1	360.7	5484.2	20.0	
	Min I	-1640.1	-3.6	-412.8	-142.1	4358.5	-193.6	
	J	-1640.1	-3.6	9.1	-105.0	4214.6	-220.4	
SLE_FR-4	Max I	-2065.7	26.3	172.1	317.5	5665.6	18.3	
	J	-2065.7	26.3	597.7	360.7	5614.0	20.0	
	Min I	-2288.3	-3.6	-387.2	-142.1	4514.3	-193.6	
	J	-2288.3	-3.6	34.6	-105.0	4344.4	-220.4	
SPINTA-1	I	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-310.8	0.0	
	J	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-20.3	0.0	
SPINTA-2	I	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	-205.6	-0.0	
	J	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	74.7	-0.0	
SLE_FA-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
SLE_FA-2	Max I	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	-205.6	0.0	
	J	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	74.7	0.0	
	Min I	-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-310.8	-0.0	
	J	-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-20.3	-0.0	
SLE_FA-3	I	-59.8	0.0	69.5	-0.0	2039.9	-0.0	
	J	-59.8	0.0	244.4	-0.0	1879.8	-0.0	
SLE_FA-4	Max I	42.7	38.6	380.8	459.8	1744.9	36.4	
	J	42.7	38.6	438.4	525.7	1803.3	39.9	
	Min I	-541.9	-6.2	-440.5	-207.3	-7.6	-284.9	
	J	-541.9	-6.2	-390.6	-156.9	-67.2	-324.1	
SLE_FA-5	Max I	-23.0	26.3	234.0	317.5	1155.3	18.3	
	J	-23.0	26.3	270.5	360.7	1238.9	20.0	
	Min I	-445.7	-3.6	-340.9	-142.1	-46.6	-193.6	
	J	-445.7	-3.6	-308.1	-105.0	-65.4	-220.4	
SLU_FA-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
	J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
ENV STR	Max I	-1436.6	75.0	452.5	632.6	8498.8	0.0	
	J	-1436.6	75.0	1055.6	721.6	8378.0	0.0	
	Min I	-3653.5	-0.0	-911.0	-268.0	3907.8	-547.7	
	J	-3653.5	-0.0	-454.5	-199.9	3945.9	-624.1	
ENV SLV	Max I	-1027.4	414.8	127.6	2015.9	6061.0	-1974.3	
	J	-996.0	310.1	516.7	2015.9	5791.9	-2084.7	
	Min I	-4475.4	124.0	-499.0	604.0	2523.5	-6592.6	
	J	-4580.0	92.6	-109.9	604.0	2777.3	-6962.4	
ENV SL-1	Max I	-1351.8	53.8	318.8	467.7	6255.3	-72.4	
	J	-1351.8	53.8	765.6	533.6	6178.3	-84.5	
	Min I	-2715.8	9.1	-654.8	-199.4	4061.7	-393.7	
	J	-2715.8	9.1	-215.7	-149.0	4022.1	-448.5	
ENV SL-2	Max I	-1417.5	26.3	172.1	317.5	5665.6	18.3	
	J	-1417.5	26.3	597.7	360.7	5614.0	20.0	
	Min I	-2484.6	-3.6	-487.4	-142.1	4157.7	-193.6	
	J	-2484.6	-3.6	-65.6	-105.0	4089.9	-220.4	
ENV SL-3	Max I	-1394.5	-0.0	-71.9	-0.0	4405.1	0.0	
	J	-1394.5	-0.0	317.2	-0.0	4280.0	0.0	
	Min I	-1590.8	-0.0	-146.6	-0.0	4204.2	0.0	
	J	-1590.8	-0.0	242.5	-0.0	4155.3	0.0	
ENV SL-4	Max I	-1163.7	124.8	124.9	605.4	6061.0	-1974.3	
	J	-1059.0	93.4	514.0	605.4	5791.9	-2084.7	
	Min I	-4475.4	124.0	-499.0	604.0	2523.5	-1980.7	
	J	-4580.0	92.6	-109.9	604.0	2777.3	-2092.0	
ENV SL-5	Max I	-1027.4	414.8	127.6	2015.9	5559.0	-6590.7	
	J	-996.0	310.1	516.7	2015.9	5287.1	-6960.2	
	Min I	-2594.8	414.6	-139.0	2015.5	3494.1	-6592.6	
	J	-2626.2	309.9	250.1	2015.5	3380.8	-6962.4	
460 1 207	TEMPER-1	I	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-536.3	0.0
	J	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-582.7	0.0	
	TEMPER-2	I	119.6	0.0	-45.5	-0.0	536.3	-0.0
	J	119.6	0.0	-45.5	-0.0	582.7	-0.0	
	TEMPER-3	I	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	995.6	0.0
	J	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	1033.5	0.0	
	TEMPER-4	I	-94.5	0.0	37.2	0.0	-995.6	-0.0
	J	-94.5	0.0	37.2	0.0	-1033.5	-0.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
523 di 1099

FRENAT~1	I	67.5	0.0	33.8	0.0	33.0	-0.0
J		67.5	0.0	33.8	0.0	-1.5	-0.0
FRENAT~2	I	-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	-33.0	0.0
J		-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	1.5	0.0
TRAFFI~4	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	175.0	-0.0
J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	226.0	-0.0
TRAFFI~5	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	175.0	-0.0
J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	226.0	-0.0
TRAFFI~6	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	175.0	-0.0
J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	226.0	-0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	78.6	-0.0
J		-27.4	0.0	-27.5	0.0	106.6	-0.0
SERPEG~3	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	78.6	-0.0
J		-27.4	0.0	-27.5	0.0	106.6	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-78.6	0.0
J		27.4	-0.0	27.5	-0.0	-106.6	0.0
SERPEG~6	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-78.6	0.0
J		27.4	-0.0	27.5	-0.0	-106.6	0.0
STR	I	-71.3	0.0	369.9	-0.0	2380.9	-0.0
J		-71.3	0.0	584.1	-0.0	1894.3	-0.0
NSTR	I	-256.2	0.0	169.7	-0.0	1755.1	-0.0
J		-256.2	0.0	344.7	-0.0	1492.7	-0.0
RITIRO	I	196.4	0.0	74.7	-0.0	124.7	-0.0
J		196.4	0.0	74.7	-0.0	48.6	-0.0
TRAFFI~2 Max	I	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	253.6	0.0
J		-39.6	0.0	-22.5	-0.0	332.6	0.0
Min	I	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	96.5	-0.0
J		-94.4	0.0	-77.4	-0.0	119.4	-0.0
A1STRS~1	I	-1815.0	-0.0	126.2	-0.0	4083.2	0.0
J		-1815.0	-0.0	515.3	-0.0	3756.1	0.0
A1STRS~2	I	-3055.4	0.0	176.0	-0.0	4330.8	-0.0
J		-3055.4	0.0	565.2	-0.0	3952.8	-0.0
A1STRS~3	I	-1579.4	-0.0	215.8	-0.0	4232.9	0.0
J		-1579.4	-0.0	604.9	-0.0	3814.3	0.0
A1STRS~4	I	-2819.8	0.0	265.6	-0.0	4480.4	-0.0
J		-2819.8	0.0	654.8	-0.0	4011.0	-0.0
A1STRS~5	I	-1939.2	-0.0	308.9	-0.0	5550.6	0.0
J		-1939.2	-0.0	834.2	-0.0	4967.6	0.0
A1STRS~6	I	-3179.6	0.0	358.7	-0.0	5798.2	-0.0
J		-3179.6	0.0	884.1	-0.0	5164.4	-0.0
A1STRS~7	I	-1703.6	-0.0	398.5	-0.0	5700.3	0.0
J		-1703.6	-0.0	923.8	-0.0	5025.9	0.0
A1STRS~8	I	-2944.0	0.0	448.3	-0.0	5947.8	-0.0
J		-2944.0	0.0	973.7	-0.0	5222.6	-0.0
A1STRS~9 Max	I	-1672.3	75.0	733.5	721.6	6513.4	-132.7
J		-1672.3	75.0	1201.0	814.4	6193.9	-151.3
Min	I	-2288.9	14.6	-454.5	-199.9	3945.9	-624.1
J		-2288.9	14.6	-4.2	-135.7	3493.3	-700.4
A1STRS~0 Max	I	-2912.7	75.0	783.3	721.6	6761.0	-132.7
J		-2912.7	75.0	1250.8	814.4	6390.7	-151.3
Min	I	-3529.3	14.6	-404.6	-199.9	4193.4	-624.1
J		-3529.3	14.6	45.7	-135.7	3690.1	-700.4
A1STRS~1 Max	I	-1436.6	75.0	823.0	721.6	6663.1	-132.7
J		-1436.6	75.0	1290.6	814.4	6252.2	-151.3
Min	I	-2053.3	14.6	-364.9	-199.9	4095.5	-624.1
J		-2053.3	14.6	85.4	-135.7	3551.6	-700.4
A1STRS~2 Max	I	-2677.0	75.0	872.9	721.6	6910.6	-132.7
J		-2677.0	75.0	1340.4	814.4	6448.9	-151.3
Min	I	-3293.7	14.6	-315.0	-199.9	4343.1	-624.1
J		-3293.7	14.6	135.3	-135.7	3748.3	-700.4
A1STRS~3 Max	I	-1796.4	75.0	916.2	721.6	7980.8	-132.7
J		-1796.4	75.0	1519.9	814.4	7405.5	-151.3
Min	I	-2413.1	14.6	-271.8	-199.9	5413.3	-624.1
J		-2413.1	14.6	314.7	-135.7	4704.9	-700.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 524 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-4 Max I	-3036.8	75.0	966.0	721.6	8228.4	-132.7
J	-3036.8	75.0	1569.8	814.4	7602.2	-151.3
Min I	-3653.5	14.6	-221.9	-199.9	5660.9	-624.1
J	-3653.5	14.6	364.6	-135.7	4901.6	-700.4
A1STRS-5 Max I	-1560.8	75.0	1005.8	721.6	8130.5	-132.7
J	-1560.8	75.0	1609.5	814.4	7463.8	-151.3
Min I	-2177.5	14.6	-182.2	-199.9	5562.9	-624.1
J	-2177.5	14.6	404.3	-135.7	4763.2	-700.4
A1STRS-6 Max I	-2801.2	75.0	1055.6	721.6	8378.0	-132.7
J	-2801.2	75.0	1659.3	814.4	7660.5	-151.3
Min I	-3417.9	14.6	-132.3	-199.9	5810.5	-624.1
J	-3417.9	14.6	454.2	-135.7	4959.9	-700.4
SLV_X_01 Max I	-1255.4	92.6	-54.3	604.0	4003.4	-2084.7
J	-1150.7	61.2	334.8	604.0	3917.1	-2163.2
Min I	-1379.7	92.6	-109.9	604.0	2777.3	-2084.7
J	-1275.1	61.2	279.2	604.0	2634.2	-2163.2
SLV_X_02 Max I	-1059.0	92.6	20.4	604.0	4128.2	-2084.7
J	-954.4	61.2	409.5	604.0	3965.7	-2163.2
Min I	-1183.4	92.6	-35.3	604.0	2902.0	-2084.7
J	-1078.7	61.2	353.9	604.0	2682.8	-2163.2
SLV_X_03 Max I	-4455.7	93.4	439.4	605.4	5667.2	-2092.0
J	-4560.4	62.0	828.5	605.4	5077.3	-2171.3
Min I	-4580.0	93.4	383.7	605.4	4441.0	-2092.0
J	-4684.7	62.0	772.9	605.4	3794.4	-2171.3
SLV_X_04 Max I	-4259.4	93.4	514.0	605.4	5791.9	-2092.0
J	-4364.0	62.0	903.1	605.4	5125.9	-2171.3
Min I	-4383.7	93.4	458.4	605.4	4565.7	-2092.0
J	-4488.4	62.0	847.5	605.4	3843.0	-2171.3
SLV_Y_01 Max I	-1192.4	309.9	305.7	2015.5	4606.9	-6960.2
J	-1161.0	205.2	694.9	2015.5	4153.3	-7222.9
Min I	-1316.7	309.9	250.1	2015.5	3380.8	-6960.2
J	-1285.3	205.2	639.2	2015.5	2870.4	-7222.9
SLV_Y_02 Max I	-996.0	309.9	380.4	2015.5	4731.6	-6960.2
J	-964.6	205.2	769.5	2015.5	4201.9	-7222.9
Min I	-1120.4	309.9	324.8	2015.5	3505.5	-6960.2
J	-1089.0	205.2	713.9	2015.5	2919.0	-7222.9
SLV_Y_03 Max I	-2501.9	310.1	442.1	2015.9	5162.4	-6962.4
J	-2533.3	205.5	831.2	2015.9	4569.8	-7225.3
Min I	-2626.2	310.1	386.4	2015.9	3936.2	-6962.4
J	-2657.6	205.5	775.6	2015.9	3286.9	-7225.3
SLV_Y_04 Max I	-2305.5	310.1	516.7	2015.9	5287.1	-6962.4
J	-2336.9	205.5	905.9	2015.9	4618.3	-7225.3
Min I	-2429.9	310.1	461.1	2015.9	4060.9	-6962.4
J	-2461.3	205.5	850.2	2015.9	3335.4	-7225.3
SLE_QP-1 I	-1590.8	-0.0	242.5	-0.0	4155.3	0.0
J	-1590.8	-0.0	631.7	-0.0	3709.4	0.0
SLE_QP-2 I	-1394.5	-0.0	317.2	-0.0	4280.0	0.0
J	-1394.5	-0.0	706.3	-0.0	3758.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-1548.2	53.8	660.2	533.6	5912.4	-84.5
J	-1548.2	53.8	1107.4	602.4	5500.9	-96.5
Min I	-2000.9	9.1	-215.7	-149.0	4022.1	-448.5
J	-2000.9	9.1	218.7	-101.4	3516.3	-503.3
SLE_RA-2 Max I	-2263.1	53.8	690.9	533.6	6053.6	-84.5
J	-2263.1	53.8	1138.1	602.4	5610.8	-96.5
Min I	-2715.8	9.1	-185.0	-149.0	4163.4	-448.5
J	-2715.8	9.1	249.5	-101.4	3626.2	-503.3
SLE_RA-3 Max I	-1351.8	53.8	734.8	533.6	6037.1	-84.5
J	-1351.8	53.8	1182.0	602.4	5549.5	-96.5
Min I	-1804.6	9.1	-141.0	-149.0	4146.8	-448.5
J	-1804.6	9.1	293.4	-101.4	3564.8	-503.3
SLE_RA-4 Max I	-2066.7	53.8	765.6	533.6	6178.3	-84.5
J	-2066.7	53.8	1212.8	602.4	5659.4	-96.5
Min I	-2519.5	9.1	-110.3	-149.0	4288.1	-448.5
J	-2519.5	9.1	324.1	-101.4	3674.7	-503.3
SLE_FR-1 Max I	-1613.8	26.3	497.5	360.7	5359.5	20.0
J	-1613.8	26.3	922.7	405.1	4983.8	21.6
Min I	-1836.4	-3.6	-65.6	-105.0	4089.9	-220.4
J	-1836.4	-3.6	353.5	-69.1	3583.7	-247.2
SLE_FR-2 Max I	-2262.0	26.3	523.0	360.7	5489.2	20.0
J	-2262.0	26.3	948.3	405.1	5087.5	21.6
Min I	-2484.6	-3.6	-40.0	-105.0	4219.7	-220.4
J	-2484.6	-3.6	379.1	-69.1	3687.4	-247.2
SLE_FR-3 Max I	-1417.5	26.3	572.1	360.7	5484.2	20.0
J	-1417.5	26.3	997.4	405.1	5032.4	21.6
Min I	-1640.1	-3.6	9.1	-105.0	4214.6	-220.4
J	-1640.1	-3.6	428.2	-69.1	3632.3	-247.2



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 525 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR~4	Max I	-2065.7	26.3	597.7	360.7	5614.0	20.0	
J		-2065.7	26.3	1023.0	405.1	5136.0	21.6	
Min I		-2288.3	-3.6	34.6	-105.0	4344.4	-220.4	
J		-2288.3	-3.6	453.7	-69.1	3735.9	-247.2	
SPINTA~1	I	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	-20.3	0.0	
J		-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	270.2	0.0	
SPINTA~2	I	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	74.7	-0.0	
J		-1692.3	0.0	-274.8	0.0	355.1	-0.0	
SLE_FA~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
SLE_FA~2	Max I	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	74.7	0.0	
J		-1244.2	0.0	-274.8	0.0	355.1	0.0	
Min I		-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	-20.3	-0.0	
J		-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	270.2	-0.0	
SLE_FA~3	I	-59.8	0.0	244.4	-0.0	1879.8	-0.0	
J		-59.8	0.0	419.3	-0.0	1541.3	-0.0	
SLE_FA~4	Max I	42.7	38.6	438.4	525.7	1803.3	39.9	
J		42.7	38.6	496.5	594.4	1813.4	43.4	
Min I		-541.9	-6.2	-390.6	-156.9	-67.2	-324.1	
J		-541.9	-6.2	-345.3	-109.4	-193.2	-363.3	
SLE_FA~5	Max I	-23.0	26.3	270.5	360.7	1238.9	20.0	
J		-23.0	26.3	306.7	405.1	1293.1	21.6	
Min I		-445.7	-3.6	-308.1	-105.0	-65.4	-220.4	
J		-445.7	-3.6	-278.1	-69.1	-125.7	-247.2	
SLU_FA~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
ENV STR	Max I	-1436.6	75.0	1055.6	721.6	8378.0	0.0	
J		-1436.6	75.0	1659.3	814.4	7660.5	0.0	
Min I		-3653.5	-0.0	-454.5	-199.9	3945.9	-624.1	
J		-3653.5	-0.0	-4.2	-135.7	3493.3	-700.4	
ENV SLV	Max I	-996.0	310.1	516.7	2015.9	5791.9	-2084.7	
J		-954.4	205.5	905.9	2015.9	5125.9	-2163.2	
Min I		-4580.0	92.6	-109.9	604.0	2777.3	-6962.4	
J		-4684.7	61.2	279.2	604.0	2634.2	-7225.3	
ENV SL~1	Max I	-1351.8	53.8	765.6	533.6	6178.3	-84.5	
J		-1351.8	53.8	1212.8	602.4	5659.4	-96.5	
Min I		-2715.8	9.1	-215.7	-149.0	4022.1	-448.5	
J		-2715.8	9.1	218.7	-101.4	3516.3	-503.3	
ENV SL~2	Max I	-1417.5	26.3	597.7	360.7	5614.0	20.0	
J		-1417.5	26.3	1023.0	405.1	5136.0	21.6	
Min I		-2484.6	-3.6	-65.6	-105.0	4089.9	-220.4	
J		-2484.6	-3.6	353.5	-69.1	3583.7	-247.2	
ENV SL~3	Max I	-1394.5	-0.0	317.2	-0.0	4280.0	0.0	
J		-1394.5	-0.0	706.3	-0.0	3758.0	0.0	
Min I		-1590.8	-0.0	242.5	-0.0	4155.3	0.0	
J		-1590.8	-0.0	631.7	-0.0	3709.4	0.0	
ENV SL~4	Max I	-1059.0	93.4	514.0	605.4	5791.9	-2084.7	
J		-954.4	62.0	903.1	605.4	5125.9	-2163.2	
Min I		-4580.0	92.6	-109.9	604.0	2777.3	-2092.0	
J		-4684.7	61.2	279.2	604.0	2634.2	-2171.3	
ENV SL~5	Max I	-996.0	310.1	516.7	2015.9	5287.1	-6960.2	
J		-964.6	205.5	905.9	2015.9	4618.3	-7222.9	
Min I		-2626.2	309.9	250.1	2015.5	3380.8	-6962.4	
J		-2657.6	205.2	639.2	2015.5	2870.4	-7225.3	
461 I	207 TEMPER~1	I	-119.6	-0.0	45.5	0.0	-582.7	0.0
J		-119.6	-0.0	45.5	0.0	-629.1	0.0	
TEMPER~2	I	119.6	0.0	-45.5	-0.0	582.7	-0.0	
J		119.6	0.0	-45.5	-0.0	629.1	-0.0	
TEMPER~3	I	94.5	-0.0	-37.2	-0.0	1033.5	0.0	
J		94.5	-0.0	-37.2	-0.0	1071.5	0.0	
TEMPER~4	I	-94.5	0.0	37.2	0.0	-1033.5	-0.0	
J		-94.5	0.0	37.2	0.0	-1071.5	-0.0	
FRENAT~1	I	67.5	0.0	33.8	0.0	-1.5	-0.0	
J		67.5	0.0	33.8	0.0	-36.1	-0.0	
FRENAT~2	I	-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	1.5	0.0	
J		-67.5	-0.0	-33.8	-0.0	36.1	0.0	
TRAFFI~4	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	226.0	-0.0	
J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	277.0	-0.0	
TRAFFI~5	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	226.0	-0.0	
J		-67.0	0.0	-50.0	-0.0	277.0	-0.0	
TRAFFI~6	I	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	226.0	-0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 526 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-67.0	0.0	-50.0	-0.0	277.0	-0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	106.6
J	-27.4	0.0	-27.5	0.0	134.6	-0.0
SERPEG~3	I	-27.4	0.0	-27.5	0.0	106.6
J	-27.4	0.0	-27.5	0.0	134.6	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-106.6
J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-134.6	0.0
SERPEG~6	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-106.6
J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-134.6	0.0
STR	I	-71.3	0.0	584.1	-0.0	1894.3
J	-71.3	0.0	798.3	-0.0	1189.2	-0.0
NSTR	I	-256.2	0.0	344.7	-0.0	1492.7
J	-256.2	0.0	519.6	-0.0	1052.0	-0.0
RITIRO	I	196.4	0.0	74.7	-0.0	48.6
J	196.4	0.0	74.7	-0.0	-27.6	-0.0
TRAFFI~2	Max I	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	332.6
J	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	411.6	0.0
Min I	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	119.4	-0.0
J	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	142.3	-0.0
A1STRS~1	I	-1815.0	-0.0	515.3	-0.0	3756.1
J	-1815.0	-0.0	904.4	-0.0	3032.0	0.0
A1STRS~2	I	-3055.4	0.0	565.2	-0.0	3952.8
J	-3055.4	0.0	954.3	-0.0	3177.8	-0.0
A1STRS~3	I	-1579.4	-0.0	604.9	-0.0	3814.3
J	-1579.4	-0.0	994.0	-0.0	2998.9	0.0
A1STRS~4	I	-2819.8	0.0	654.8	-0.0	4011.0
J	-2819.8	0.0	1043.9	-0.0	3144.7	-0.0
A1STRS~5	I	-1939.2	-0.0	834.2	-0.0	4967.6
J	-1939.2	-0.0	1359.5	-0.0	3848.8	0.0
A1STRS~6	I	-3179.6	0.0	884.1	-0.0	5164.4
J	-3179.6	0.0	1409.4	-0.0	3994.7	-0.0
A1STRS~7	I	-1703.6	-0.0	923.8	-0.0	5025.9
J	-1703.6	-0.0	1449.1	-0.0	3815.7	0.0
A1STRS~8	I	-2944.0	0.0	973.7	-0.0	5222.6
J	-2944.0	0.0	1499.0	-0.0	3961.6	-0.0
A1STRS~9	Max I	-1672.3	75.0	1201.0	814.4	6193.9
J	-1672.3	75.0	1667.7	911.0	5511.5	-169.9
Min I	-2288.9	14.6	-4.2	-135.7	3493.3	-700.4
J	-2288.9	14.6	499.0	-81.5	2524.0	-776.7
A1STRS~0	Max I	-2912.7	75.0	1250.8	814.4	6390.7
J	-2912.7	75.0	1717.5	911.0	5657.4	-169.9
Min I	-3529.3	14.6	45.7	-135.7	3690.1	-700.4
J	-3529.3	14.6	548.8	-81.5	2669.9	-776.7
A1STRS~1	Max I	-1436.6	75.0	1290.6	814.4	6252.2
J	-1436.6	75.0	1757.3	911.0	5478.4	-169.9
Min I	-2053.3	14.6	85.4	-135.7	3551.6	-700.4
J	-2053.3	14.6	588.5	-81.5	2490.9	-776.7
A1STRS~2	Max I	-2677.0	75.0	1340.4	814.4	6448.9
J	-2677.0	75.0	1807.1	911.0	5624.3	-169.9
Min I	-3293.7	14.6	135.3	-135.7	3748.3	-700.4
J	-3293.7	14.6	638.4	-81.5	2636.8	-776.7
A1STRS~3	Max I	-1796.4	75.0	1519.9	814.4	7405.5
J	-1796.4	75.0	2122.8	911.0	6328.4	-169.9
Min I	-2413.1	14.6	314.7	-135.7	4704.9	-700.4
J	-2413.1	14.6	954.1	-81.5	3340.9	-776.7
A1STRS~4	Max I	-3036.8	75.0	1569.8	814.4	7602.2
J	-3036.8	75.0	2172.6	911.0	6474.2	-169.9
Min I	-3653.5	14.6	364.6	-135.7	4901.6	-700.4
J	-3653.5	14.6	1003.9	-81.5	3486.7	-776.7
A1STRS~5	Max I	-1560.8	75.0	1609.5	814.4	7463.8
J	-1560.8	75.0	2212.4	911.0	6295.3	-169.9
Min I	-2177.5	14.6	404.3	-135.7	4763.2	-700.4
J	-2177.5	14.6	1043.7	-81.5	3307.8	-776.7
A1STRS~6	Max I	-2801.2	75.0	1659.3	814.4	7660.5
J	-2801.2	75.0	2262.2	911.0	6441.1	-169.9
Min I	-3417.9	14.6	454.2	-135.7	4959.9	-700.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 527 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3417.9	14.6	1093.5	-81.5	3453.6	-776.7
SLV_X_01 Max I	-1150.7	61.2	334.8	604.0	3917.1	-2163.2
J	-1046.0	29.8	724.0	604.0	3433.9	-2209.6
Min I	-1275.1	61.2	279.2	604.0	2634.2	-2163.2
J	-1170.4	29.8	668.3	604.0	2094.2	-2209.6
SLV_X_02 Max I	-954.4	61.2	409.5	604.0	3965.7	-2163.2
J	-849.7	29.8	798.6	604.0	3406.3	-2209.6
Min I	-1078.7	61.2	353.9	604.0	2682.8	-2163.2
J	-974.0	29.8	743.0	604.0	2066.6	-2209.6
SLV_X_03 Max I	-4560.4	62.0	828.5	605.4	5077.3	-2171.3
J	-4665.1	30.6	1217.6	605.4	4090.5	-2218.5
Min I	-4684.7	62.0	772.9	605.4	3794.4	-2171.3
J	-4789.4	30.6	1162.0	605.4	2750.9	-2218.5
SLV_X_04 Max I	-4364.0	62.0	903.1	605.4	5125.9	-2171.3
J	-4468.7	30.6	1292.3	605.4	4063.0	-2218.5
Min I	-4488.4	62.0	847.5	605.4	3843.0	-2171.3
J	-4593.0	30.6	1236.6	605.4	2723.3	-2218.5
SLV_Y_01 Max I	-1161.0	205.2	694.9	2015.5	4153.3	-7222.9
J	-1129.6	100.5	1084.0	2015.5	3302.9	-7378.8
Min I	-1285.3	205.2	639.2	2015.5	2870.4	-7222.9
J	-1253.9	100.5	1028.4	2015.5	1963.2	-7378.8
SLV_Y_02 Max I	-964.6	205.2	769.5	2015.5	4201.9	-7222.9
J	-933.2	100.5	1158.7	2015.5	3275.3	-7378.8
Min I	-1089.0	205.2	713.9	2015.5	2919.0	-7222.9
J	-1057.6	100.5	1103.0	2015.5	1935.6	-7378.8
SLV_Y_03 Max I	-2533.3	205.5	831.2	2015.9	4569.8	-7225.3
J	-2564.7	100.8	1220.3	2015.9	3580.2	-7381.5
Min I	-2657.6	205.5	775.6	2015.9	3286.9	-7225.3
J	-2689.0	100.8	1164.7	2015.9	2240.6	-7381.5
SLV_Y_04 Max I	-2336.9	205.5	905.9	2015.9	4618.3	-7225.3
J	-2368.3	100.8	1295.0	2015.9	3552.6	-7381.5
Min I	-2461.3	205.5	850.2	2015.9	3335.4	-7225.3
J	-2492.7	100.8	1239.4	2015.9	2213.0	-7381.5
SLE_QP-1 I	-1590.8	-0.0	631.7	-0.0	3709.4	0.0
J	-1590.8	-0.0	1020.8	-0.0	2866.7	0.0
SLE_QP-2 I	-1394.5	-0.0	706.3	-0.0	3758.0	0.0
J	-1394.5	-0.0	1095.5	-0.0	2839.1	0.0
SLE_RA-1 Max I	-1548.2	53.8	1107.4	602.4	5500.9	-96.5
J	-1548.2	53.8	1554.0	673.9	4717.7	-108.6
Min I	-2000.9	9.1	218.7	-101.4	3516.3	-503.3
J	-2000.9	9.1	692.3	-61.3	2524.7	-558.1
SLE_RA-2 Max I	-2263.1	53.8	1138.1	602.4	5610.8	-96.5
J	-2263.1	53.8	1584.7	673.9	4796.2	-108.6
Min I	-2715.8	9.1	249.5	-101.4	3626.2	-503.3
J	-2715.8	9.1	723.1	-61.3	2603.2	-558.1
SLE_RA-3 Max I	-1351.8	53.8	1182.0	602.4	5549.5	-96.5
J	-1351.8	53.8	1628.6	673.9	4690.1	-108.6
Min I	-1804.6	9.1	293.4	-101.4	3564.8	-503.3
J	-1804.6	9.1	767.0	-61.3	2497.1	-558.1
SLE_RA-4 Max I	-2066.7	53.8	1212.8	602.4	5659.4	-96.5
J	-2066.7	53.8	1659.4	673.9	4768.6	-108.6
Min I	-2519.5	9.1	324.1	-101.4	3674.7	-503.3
J	-2519.5	9.1	797.7	-61.3	2575.6	-558.1
SLE_FR-1 Max I	-1613.8	26.3	922.7	405.1	4983.8	21.6
J	-1613.8	26.3	1346.9	450.6	4184.8	23.3
Min I	-1836.4	-3.6	353.5	-69.1	3583.7	-247.2
J	-1836.4	-3.6	807.1	-37.8	2670.9	-274.0
SLE_FR-2 Max I	-2262.0	26.3	948.3	405.1	5087.5	21.6
J	-2262.0	26.3	1372.4	450.6	4262.4	23.3
Min I	-2484.6	-3.6	379.1	-69.1	3687.4	-247.2
J	-2484.6	-3.6	832.7	-37.8	2748.5	-274.0
SLE_FR-3 Max I	-1417.5	26.3	997.4	405.1	5032.4	21.6
J	-1417.5	26.3	1421.5	450.6	4157.2	23.3
Min I	-1640.1	-3.6	428.2	-69.1	3632.3	-247.2
J	-1640.1	-3.6	881.8	-37.8	2643.3	-274.0
SLE_FR-4 Max I	-2065.7	26.3	1023.0	405.1	5136.0	21.6
J	-2065.7	26.3	1447.1	450.6	4234.8	23.3
Min I	-2288.3	-3.6	453.7	-69.1	3735.9	-247.2
J	-2288.3	-3.6	907.4	-37.8	2720.9	-274.0
SPINTA-1 I	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	270.2	0.0
J	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	560.6	0.0
SPINTA-2 I	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	355.1	-0.0
J	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	635.4	-0.0
SLE_FA-1 I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
528 di 1099

SLE\_FA~2 Max I -1244.2 0.0 -274.8 0.0 355.1 0.0  
 J -1244.2 0.0 -274.8 0.0 635.4 0.0  
 Min I -1692.3 -0.0 -284.8 -0.0 270.2 -0.0  
 J -1692.3 -0.0 -284.8 -0.0 560.6 -0.0

SLE\_FA~3 I -59.8 0.0 419.3 -0.0 1541.3 -0.0  
 J -59.8 0.0 594.3 -0.0 1024.4 -0.0

SLE\_FA~4 Max I 42.7 38.6 496.5 594.4 1813.4 43.4  
 J 42.7 38.6 553.9 666.0 1782.7 47.0  
 Min I -541.9 -6.2 -345.3 -109.4 -193.2 -363.3  
 J -541.9 -6.2 -260.8 -69.2 -342.0 -402.5

SLE\_FA~5 Max I -23.0 26.3 306.7 405.1 1293.1 21.6  
 J -23.0 26.3 341.7 450.6 1320.9 23.3  
 Min I -445.7 -3.6 -278.1 -69.1 -125.7 -247.2  
 J -445.7 -3.6 -213.7 -37.8 -195.7 -274.0

SLU\_FA~1 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

ENV STR Max I -1436.6 75.0 1659.3 814.4 7660.5 0.0  
 J -1436.6 75.0 2262.2 911.0 6474.2 0.0  
 Min I -3653.5 -0.0 -4.2 -135.7 3493.3 -700.4  
 J -3653.5 -0.0 499.0 -81.5 2490.9 -776.7

ENV SLV Max I -954.4 205.5 905.9 2015.9 5125.9 -2163.2  
 J -849.7 100.8 1295.0 2015.9 4090.5 -2209.6  
 Min I -4684.7 61.2 279.2 604.0 2634.2 -7225.3  
 J -4789.4 29.8 668.3 604.0 1935.6 -7381.5

ENV SL~1 Max I -1351.8 53.8 1212.8 602.4 5659.4 -96.5  
 J -1351.8 53.8 1659.4 673.9 4796.2 -108.6  
 Min I -2715.8 9.1 218.7 -101.4 3516.3 -503.3  
 J -2715.8 9.1 692.3 -61.3 2497.1 -558.1

ENV SL~2 Max I -1417.5 26.3 1023.0 405.1 5136.0 21.6  
 J -1417.5 26.3 1447.1 450.6 4262.4 23.3  
 Min I -2484.6 -3.6 353.5 -69.1 3583.7 -247.2  
 J -2484.6 -3.6 807.1 -37.8 2643.3 -274.0

ENV SL~3 Max I -1394.5 -0.0 706.3 -0.0 3758.0 0.0  
 J -1394.5 -0.0 1095.5 -0.0 2866.7 0.0  
 Min I -1590.8 -0.0 631.7 -0.0 3709.4 0.0  
 J -1590.8 -0.0 1020.8 -0.0 2839.1 0.0

ENV SL~4 Max I -954.4 62.0 903.1 605.4 5125.9 -2163.2  
 J -849.7 30.6 1292.3 605.4 4090.5 -2209.6  
 Min I -4684.7 61.2 279.2 604.0 2634.2 -2171.3  
 J -4789.4 29.8 668.3 604.0 2066.6 -2218.5

ENV SL~5 Max I -964.6 205.5 905.9 2015.9 4618.3 -7222.9  
 J -933.2 100.8 1295.0 2015.9 3580.2 -7378.8  
 Min I -2657.6 205.2 639.2 2015.5 2870.4 -7225.3  
 J -2689.0 100.5 1028.4 2015.5 1935.6 -7381.5

462 I 207 TEMPER~1 I -119.6 -0.0 45.5 0.0 -629.1 0.0  
 J -119.6 -0.0 45.5 0.0 -675.5 0.0

TEMPER~2 I 119.6 0.0 -45.5 -0.0 629.1 -0.0  
 J 119.6 0.0 -45.5 -0.0 675.5 -0.0

TEMPER~3 I 94.5 -0.0 -37.2 -0.0 1071.5 0.0  
 J 94.5 -0.0 -37.2 -0.0 1109.4 0.0

TEMPER~4 I -94.5 0.0 37.2 0.0 -1071.5 -0.0  
 J -94.5 0.0 37.2 0.0 -1109.4 -0.0

FRENAT~1 I 67.5 0.0 33.8 0.0 -36.1 -0.0  
 J 67.5 0.0 33.8 0.0 -70.6 -0.0

FRENAT~2 I -67.5 -0.0 -33.8 -0.0 36.1 0.0  
 J -67.5 -0.0 -33.8 -0.0 70.6 0.0

TRAFFI~4 I -67.0 0.0 -50.0 -0.0 277.0 -0.0  
 J -67.0 0.0 -50.0 -0.0 327.9 -0.0

TRAFFI~5 I -67.0 0.0 -50.0 -0.0 277.0 -0.0  
 J -67.0 0.0 -50.0 -0.0 327.9 -0.0

TRAFFI~6 I -67.0 0.0 -50.0 -0.0 277.0 -0.0  
 J -67.0 0.0 -50.0 -0.0 327.9 -0.0

SERPEG~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~2 I -27.4 0.0 -27.5 0.0 134.6 -0.0  
 J -27.4 0.0 -27.5 0.0 162.6 -0.0

SERPEG~3 I -27.4 0.0 -27.5 0.0 134.6 -0.0  
 J -27.4 0.0 -27.5 0.0 162.6 -0.0

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 529 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-5	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-134.6	0.0
	J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-162.6	0.0
SERPEG-6	I	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-134.6	0.0
	J	27.4	-0.0	27.5	-0.0	-162.6	0.0
STR	I	-71.3	0.0	798.3	-0.0	1189.2	-0.0
	J	-71.3	0.0	1012.5	-0.0	265.7	-0.0
NSTR	I	-256.2	0.0	519.6	-0.0	1052.0	-0.0
	J	-256.2	0.0	694.5	-0.0	432.8	-0.0
RITIRO	I	196.4	0.0	74.7	-0.0	-27.6	-0.0
	J	196.4	0.0	74.7	-0.0	-103.7	-0.0
TRAFFI-2 Max	I	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	411.6	0.0
	J	-39.6	0.0	-22.5	-0.0	490.6	0.0
Min	I	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	142.3	-0.0
	J	-94.4	0.0	-77.4	-0.0	165.3	-0.0
A1STRS-1	I	-1815.0	-0.0	904.4	-0.0	3032.0	0.0
	J	-1815.0	-0.0	1293.6	-0.0	1911.0	0.0
A1STRS-2	I	-3055.4	0.0	954.3	-0.0	3177.8	-0.0
	J	-3055.4	0.0	1343.4	-0.0	2006.0	-0.0
A1STRS-3	I	-1579.4	-0.0	994.0	-0.0	2998.9	0.0
	J	-1579.4	-0.0	1383.2	-0.0	1786.5	0.0
A1STRS-4	I	-2819.8	0.0	1043.9	-0.0	3144.7	-0.0
	J	-2819.8	0.0	1433.0	-0.0	1881.5	-0.0
A1STRS-5	I	-1939.2	-0.0	1359.5	-0.0	3848.8	0.0
	J	-1939.2	-0.0	1884.9	-0.0	2194.2	0.0
A1STRS-6	I	-3179.6	0.0	1409.4	-0.0	3994.7	-0.0
	J	-3179.6	0.0	1934.7	-0.0	2289.2	-0.0
A1STRS-7	I	-1703.6	-0.0	1449.1	-0.0	3815.7	0.0
	J	-1703.6	-0.0	1974.5	-0.0	2069.7	0.0
A1STRS-8	I	-2944.0	0.0	1499.0	-0.0	3961.6	-0.0
	J	-2944.0	0.0	2024.3	-0.0	2164.7	-0.0
A1STRS-9 Max	I	-1672.3	75.0	1667.7	911.0	5511.5	-169.9
	J	-1672.3	75.0	2132.0	1011.4	4348.3	-188.5
Min	I	-2288.9	14.6	499.0	-81.5	2524.0	-776.7
	J	-2288.9	14.6	964.2	-63.6	1114.6	-853.1
A1STRS-0 Max	I	-2912.7	75.0	1717.5	911.0	5657.4	-169.9
	J	-2912.7	75.0	2181.9	1011.4	4443.3	-188.5
Min	I	-3529.3	14.6	548.8	-81.5	2669.9	-776.7
	J	-3529.3	14.6	1014.1	-63.6	1209.6	-853.1
A1STRS-1 Max	I	-1436.6	75.0	1757.3	911.0	5478.4	-169.9
	J	-1436.6	75.0	2221.6	1011.4	4223.8	-188.5
Min	I	-2053.3	14.6	588.5	-81.5	2490.9	-776.7
	J	-2053.3	14.6	1053.8	-63.6	990.1	-853.1
A1STRS-2 Max	I	-2677.0	75.0	1807.1	911.0	5624.3	-169.9
	J	-2677.0	75.0	2271.5	1011.4	4318.8	-188.5
Min	I	-3293.7	14.6	638.4	-81.5	2636.8	-776.7
	J	-3293.7	14.6	1103.7	-63.6	1085.1	-853.1
A1STRS-3 Max	I	-1796.4	75.0	2122.8	911.0	6328.4	-169.9
	J	-1796.4	75.0	2723.3	1011.4	4631.4	-188.5
Min	I	-2413.1	14.6	954.1	-81.5	3340.9	-776.7
	J	-2413.1	14.6	1555.5	-63.6	1397.8	-853.1
A1STRS-4 Max	I	-3036.8	75.0	2172.6	911.0	6474.2	-169.9
	J	-3036.8	75.0	2773.2	1011.4	4726.4	-188.5
Min	I	-3653.5	14.6	1003.9	-81.5	3486.7	-776.7
	J	-3653.5	14.6	1605.4	-63.6	1492.8	-853.1
A1STRS-5 Max	I	-1560.8	75.0	2212.4	911.0	6295.3	-169.9
	J	-1560.8	75.0	2812.9	1011.4	4506.9	-188.5
Min	I	-2177.5	14.6	1043.7	-81.5	3307.8	-776.7
	J	-2177.5	14.6	1645.1	-63.6	1273.3	-853.1
A1STRS-6 Max	I	-2801.2	75.0	2262.2	911.0	6441.1	-169.9
	J	-2801.2	75.0	2862.8	1011.4	4601.9	-188.5
Min	I	-3417.9	14.6	1093.5	-81.5	3453.6	-776.7
	J	-3417.9	14.6	1695.0	-63.6	1368.3	-853.1
SLV_X_01 Max	I	-1046.0	29.8	724.0	604.0	3433.9	-2209.6
	J	-941.4	-1.6	1113.1	604.0	2553.7	-2224.0
Min	I	-1170.4	29.8	668.3	604.0	2094.2	-2209.6
	J	-1065.7	-1.6	1057.5	604.0	1157.3	-2224.0
SLV_X_02 Max	I	-849.7	29.8	798.6	604.0	3406.3	-2209.6
	J	-745.0	-1.6	1187.8	604.0	2449.9	-2224.0
Min	I	-974.0	29.8	743.0	604.0	2066.6	-2209.6
	J	-869.3	-1.6	1132.1	604.0	1053.6	-2224.0
SLV_X_03 Max	I	-4665.1	30.6	1217.6	605.4	4090.5	-2218.5
	J	-4769.7	-0.8	1606.7	605.4	2706.9	-2233.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 530 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-4789.4	30.6	1162.0	605.4	2750.9	-2218.5
J	-4894.1	-0.8	1551.1	605.4	1310.5	-2233.7
SLV_X_04 Max I	-4468.7	30.6	1292.3	605.4	4063.0	-2218.5
J	-4573.4	-0.8	1681.4	605.4	2603.1	-2233.7
Min I	-4593.0	30.6	1236.6	605.4	2723.3	-2218.5
J	-4697.7	-0.8	1625.8	605.4	1206.7	-2233.7
SLV_Y_01 Max I	-1129.6	100.5	1084.0	2015.5	3302.9	-7378.8
J	-1098.2	-4.1	1473.1	2015.5	2055.5	-7428.0
Min I	-1253.9	100.5	1028.4	2015.5	1963.2	-7378.8
J	-1222.5	-4.1	1417.5	2015.5	659.1	-7428.0
SLV_Y_02 Max I	-933.2	100.5	1158.7	2015.5	3275.3	-7378.8
J	-901.8	-4.1	1547.8	2015.5	1951.7	-7428.0
Min I	-1057.6	100.5	1103.0	2015.5	1935.6	-7378.8
J	-1026.2	-4.1	1492.2	2015.5	555.3	-7428.0
SLV_Y_03 Max I	-2564.7	100.8	1220.3	2015.9	3580.2	-7381.5
J	-2596.1	-3.9	1609.5	2015.9	2193.8	-7430.9
Min I	-2689.0	100.8	1164.7	2015.9	2240.6	-7381.5
J	-2720.4	-3.9	1553.8	2015.9	797.4	-7430.9
SLV_Y_04 Max I	-2368.3	100.8	1295.0	2015.9	3552.6	-7381.5
J	-2399.7	-3.9	1684.1	2015.9	2090.0	-7430.9
Min I	-2492.7	100.8	1239.4	2015.9	2213.0	-7381.5
J	-2524.1	-3.9	1628.5	2015.9	693.6	-7430.9
SLE_QP-1 I	-1590.8	-0.0	1020.8	-0.0	2866.7	0.0
J	-1590.8	-0.0	1409.9	-0.0	1627.0	0.0
SLE_QP-2 I	-1394.5	-0.0	1095.5	-0.0	2839.1	0.0
J	-1394.5	-0.0	1484.6	-0.0	1523.3	0.0
SLE_RA-1 Max I	-1548.2	53.8	1554.0	673.9	4717.7	-108.6
J	-1548.2	53.8	1998.8	748.3	3475.4	-120.6
Min I	-2000.9	9.1	692.3	-61.3	2524.7	-558.1
J	-2000.9	9.1	1137.9	-48.0	1104.2	-612.9
SLE_RA-2 Max I	-2263.1	53.8	1584.7	673.9	4796.2	-108.6
J	-2263.1	53.8	2029.6	748.3	3522.6	-120.6
Min I	-2715.8	9.1	723.1	-61.3	2603.2	-558.1
J	-2715.8	9.1	1168.6	-48.0	1151.3	-612.9
SLE_RA-3 Max I	-1351.8	53.8	1628.6	673.9	4690.1	-108.6
J	-1351.8	53.8	2073.5	748.3	3371.6	-120.6
Min I	-1804.6	9.1	767.0	-61.3	2497.1	-558.1
J	-1804.6	9.1	1212.5	-48.0	1000.4	-612.9
SLE_RA-4 Max I	-2066.7	53.8	1659.4	673.9	4768.6	-108.6
J	-2066.7	53.8	2104.2	748.3	3418.8	-120.6
Min I	-2519.5	9.1	797.7	-61.3	2575.6	-558.1
J	-2519.5	9.1	1243.3	-48.0	1047.6	-612.9
SLE_FR-1 Max I	-1613.8	26.3	1346.9	450.6	4184.8	23.3
J	-1613.8	26.3	1769.2	497.2	2943.1	25.0
Min I	-1836.4	-3.6	807.1	-37.8	2670.9	-274.0
J	-1836.4	-3.6	1237.5	-25.1	1347.9	-300.8
SLE_FR-2 Max I	-2262.0	26.3	1372.4	450.6	4262.4	23.3
J	-2262.0	26.3	1794.7	497.2	2994.7	25.0
Min I	-2484.6	-3.6	832.7	-37.8	2748.5	-274.0
J	-2484.6	-3.6	1263.0	-25.1	1399.5	-300.8
SLE_FR-3 Max I	-1417.5	26.3	1421.5	450.6	4157.2	23.3
J	-1417.5	26.3	1843.8	497.2	2839.4	25.0
Min I	-1640.1	-3.6	881.8	-37.8	2643.3	-274.0
J	-1640.1	-3.6	1312.2	-25.1	1244.2	-300.8
SLE_FR-4 Max I	-2065.7	26.3	1447.1	450.6	4234.8	23.3
J	-2065.7	26.3	1869.4	497.2	2890.9	25.0
Min I	-2288.3	-3.6	907.4	-37.8	2720.9	-274.0
J	-2288.3	-3.6	1337.7	-25.1	1295.7	-300.8
SPINTA-1 I	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	560.6	0.0
J	-1244.2	-0.0	-284.8	-0.0	851.1	0.0
SPINTA-2 I	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	635.4	-0.0
J	-1692.3	0.0	-274.8	0.0	915.7	-0.0
SLE_FA-1 I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	635.4	0.0
J	-1244.2	0.0	-274.8	0.0	915.7	0.0
Min I	-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	560.6	-0.0
J	-1692.3	-0.0	-284.8	-0.0	851.1	-0.0
SLE_FA-3 I	-59.8	0.0	594.3	-0.0	1024.4	-0.0
J	-59.8	0.0	769.2	-0.0	329.0	-0.0
SLE_FA-4 Max I	42.7	38.6	553.9	666.0	1782.7	47.0
J	42.7	38.6	609.7	740.3	1707.2	50.5
Min I	-541.9	-6.2	-260.8	-69.2	-342.0	-402.5
J	-541.9	-6.2	-204.4	-55.9	-540.2	-441.8

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
531 di 1099

SLE\_FA~5 Max I -23.0 26.3 341.7 450.6 1320.9 23.3  
 J -23.0 26.3 374.8 497.2 1316.1 25.0  
 Min I -445.7 -3.6 -213.7 -37.8 -195.7 -274.0  
 J -445.7 -3.6 -172.4 -25.1 -292.1 -300.8

SLU\_FA~1 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

ENV STR Max I -1436.6 75.0 2262.2 911.0 6474.2 0.0  
 J -1436.6 75.0 2862.8 1011.4 4726.4 0.0  
 Min I -3653.5 -0.0 499.0 -81.5 2490.9 -776.7  
 J -3653.5 -0.0 964.2 -63.6 990.1 -853.1

ENV SLV Max I -849.7 100.8 1295.0 2015.9 4090.5 -2209.6  
 J -745.0 -0.8 1684.1 2015.9 2706.9 -2224.0  
 Min I -4789.4 29.8 668.3 604.0 1935.6 -7381.5  
 J -4894.1 -4.1 1057.5 604.0 555.3 -7430.9

ENV SL~1 Max I -1351.8 53.8 1659.4 673.9 4796.2 -108.6  
 J -1351.8 53.8 2104.2 748.3 3522.6 -120.6  
 Min I -2715.8 9.1 692.3 -61.3 2497.1 -558.1  
 J -2715.8 9.1 1137.9 -48.0 1000.4 -612.9

ENV SL~2 Max I -1417.5 26.3 1447.1 450.6 4262.4 23.3  
 J -1417.5 26.3 1869.4 497.2 2994.7 25.0  
 Min I -2484.6 -3.6 807.1 -37.8 2643.3 -274.0  
 J -2484.6 -3.6 1237.5 -25.1 1244.2 -300.8

ENV SL~3 Max I -1394.5 -0.0 1095.5 -0.0 2866.7 0.0  
 J -1394.5 -0.0 1484.6 -0.0 1627.0 0.0  
 Min I -1590.8 -0.0 1020.8 -0.0 2839.1 0.0  
 J -1590.8 -0.0 1409.9 -0.0 1523.3 0.0

ENV SL~4 Max I -849.7 30.6 1292.3 605.4 4090.5 -2209.6  
 J -745.0 -0.8 1681.4 605.4 2706.9 -2224.0  
 Min I -4789.4 29.8 668.3 604.0 2066.6 -2218.5  
 J -4894.1 -1.6 1057.5 604.0 1053.6 -2233.7

ENV SL~5 Max I -933.2 100.8 1295.0 2015.9 3580.2 -7378.8  
 J -901.8 -3.9 1684.1 2015.9 2193.8 -7428.0  
 Min I -2689.0 100.5 1028.4 2015.5 1935.6 -7381.5  
 J -2720.4 -4.1 1417.5 2015.5 555.3 -7430.9

463 I 206 TEMPER~1 I 45.5 0.0 -119.6 -0.0 -761.6 0.0  
 J 45.5 0.0 -119.6 -0.0 -636.7 0.0

TEMPER~2 I -45.5 -0.0 119.6 0.0 761.6 -0.0  
 J -45.5 -0.0 119.6 0.0 636.7 -0.0

TEMPER~3 I -37.2 0.0 94.5 0.0 39.3 0.0  
 J -37.2 0.0 94.5 0.0 -59.3 0.0

TEMPER~4 I 37.2 -0.0 -94.5 -0.0 -39.3 -0.0  
 J 37.2 -0.0 -94.5 -0.0 59.3 -0.0

FRENAT~1 I 33.8 -0.0 67.5 -0.0 239.1 -0.0  
 J 33.8 -0.0 67.5 -0.0 168.6 -0.0

FRENAT~2 I -33.8 0.0 -67.5 0.0 -239.1 0.0  
 J -33.8 0.0 -67.5 0.0 -168.6 0.0

TRAFFI~4 I -50.0 -0.0 -67.0 0.0 -317.9 -0.0  
 J -50.0 -0.0 -67.0 0.0 -248.0 -0.0

TRAFFI~5 I -50.0 -0.0 -67.0 0.0 -317.9 -0.0  
 J -50.0 -0.0 -67.0 0.0 -248.0 -0.0

TRAFFI~6 I -50.0 -0.0 -67.0 0.0 -317.9 -0.0  
 J -50.0 -0.0 -67.0 0.0 -248.0 -0.0

SERPEG~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~2 I -27.5 -0.0 -27.4 -0.0 -82.6 -0.0  
 J -27.5 -0.0 -27.4 -0.0 -54.0 -0.0

SERPEG~3 I -27.5 -0.0 -27.4 -0.0 -82.6 -0.0  
 J -27.5 -0.0 -27.4 -0.0 -54.0 -0.0

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~5 I 27.5 0.0 27.4 0.0 82.6 0.0  
 J 27.5 0.0 27.4 0.0 54.0 0.0

SERPEG~6 I 27.5 0.0 27.4 0.0 82.6 0.0  
 J 27.5 0.0 27.4 0.0 54.0 0.0

STR I -2915.8 -0.0 -71.3 -0.0 444.6 -0.0  
 J -2696.6 -0.0 -71.3 -0.0 519.0 -0.0

NSTR I -1260.6 -0.0 -256.2 0.0 11.9 -0.0  
 J -1260.6 -0.0 -256.2 0.0 279.3 -0.0

RITIRO I 74.7 -0.0 196.4 0.0 849.8 -0.0  
 J 74.7 -0.0 196.4 0.0 644.9 -0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 532 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-2 Max I	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-235.4	-0.0
J	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-194.0	-0.0
Min I	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-400.5	-0.0
J	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-302.0	-0.0
A1STRS-1 I	-4589.9	0.0	83.7	0.0	-2083.8	-0.0
J	-4370.7	0.0	-309.3	0.0	-1962.2	-0.0
A1STRS-2 I	-4540.0	-0.0	2136.8	-0.0	-1152.3	-0.0
J	-4320.8	-0.0	1139.5	-0.0	-2853.4	-0.0
A1STRS-3 I	-4500.3	0.0	319.4	0.0	-1064.0	-0.0
J	-4281.1	0.0	-73.7	0.0	-1188.3	-0.0
A1STRS-4 I	-4450.4	-0.0	2372.4	-0.0	-132.5	-0.0
J	-4231.2	-0.0	1375.1	-0.0	-2079.5	-0.0
A1STRS-5 I	-6057.7	0.0	-40.4	0.0	-1971.6	-0.0
J	-5761.8	0.0	-433.5	0.0	-1720.4	-0.0
A1STRS-6 I	-6007.9	-0.0	2012.6	-0.0	-1040.1	-0.0
J	-5712.0	-0.0	1015.3	-0.0	-2611.5	-0.0
A1STRS-7 I	-5968.2	0.0	195.2	0.0	-951.8	-0.0
J	-5672.2	0.0	-197.9	0.0	-946.5	-0.0
A1STRS-8 I	-5918.3	-0.0	2248.2	-0.0	-20.3	-0.0
J	-5622.4	-0.0	1250.9	-0.0	-1837.7	-0.0
A1STRS-9 Max I	-4576.8	-14.6	226.5	9.4	-1427.2	-98.2
J	-4357.6	-14.6	-166.6	9.4	-1436.3	-78.2
Min I	-5706.6	-75.0	-390.2	-154.6	-3478.6	-1090.4
J	-5487.4	-75.0	-783.2	-154.6	-2880.5	-1045.0
A1STRS-0 Max I	-4526.9	-14.6	2279.5	9.4	-495.7	-98.2
J	-4307.7	-14.6	1282.2	9.4	-2327.5	-78.2
Min I	-5656.7	-75.0	1662.9	-154.6	-2547.1	-1090.4
J	-5437.5	-75.0	665.6	-154.6	-3771.7	-1045.0
A1STRS-1 Max I	-4487.2	-14.6	462.1	9.4	-407.4	-98.2
J	-4268.0	-14.6	69.1	9.4	-662.4	-78.2
Min I	-5617.0	-75.0	-154.5	-154.6	-2458.8	-1090.4
J	-5397.8	-75.0	-547.6	-154.6	-2106.6	-1045.0
A1STRS-2 Max I	-4437.3	-14.6	2515.2	9.4	524.1	-98.2
J	-4218.2	-14.6	1517.9	9.4	-1553.6	-78.2
Min I	-5567.1	-75.0	1898.5	-154.6	-1527.3	-1090.4
J	-5347.9	-75.0	901.2	-154.6	-2997.8	-1045.0
A1STRS-3 Max I	-6044.7	-14.6	102.4	9.4	-1315.0	-98.2
J	-5748.8	-14.6	-290.7	9.4	-1194.5	-78.2
Min I	-7174.5	-75.0	-514.3	-154.6	-3366.3	-1090.4
J	-6878.6	-75.0	-907.4	-154.6	-2638.6	-1045.0
A1STRS-4 Max I	-5994.8	-14.6	2155.4	9.4	-383.5	-98.2
J	-5698.9	-14.6	1158.1	9.4	-2085.6	-78.2
Min I	-7124.6	-75.0	1538.7	-154.6	-2434.9	-1090.4
J	-6828.7	-75.0	541.4	-154.6	-3529.8	-1045.0
A1STRS-5 Max I	-5955.1	-14.6	338.0	9.4	-295.2	-98.2
J	-5659.2	-14.6	-55.1	9.4	-420.6	-78.2
Min I	-7084.9	-75.0	-278.7	-154.6	-2346.5	-1090.4
J	-6789.0	-75.0	-671.8	-154.6	-1864.8	-1045.0
A1STRS-6 Max I	-5905.2	-14.6	2391.0	9.4	636.3	-98.2
J	-5609.3	-14.6	1393.7	9.4	-1311.8	-78.2
Min I	-7035.0	-75.0	1774.3	-154.6	-1415.1	-1090.4
J	-6739.1	-75.0	777.0	-154.6	-2756.0	-1045.0
SLV_X_01 Max I	-4770.3	-473.2	-625.3	-451.3	-4113.8	-2620.6
J	-4551.1	-455.5	-959.4	-451.3	-3211.7	-2135.9
Min I	-4825.9	-473.2	-749.6	-451.3	-4194.0	-2620.6
J	-4606.8	-455.5	-1083.7	-451.3	-3304.5	-2135.9
SLV_X_02 Max I	-4695.7	-473.2	-428.9	-451.3	-3263.9	-2620.6
J	-4476.5	-455.5	-763.0	-451.3	-2566.8	-2135.9
Min I	-4751.3	-473.2	-553.2	-451.3	-3344.1	-2620.6
J	-4532.1	-455.5	-887.4	-451.3	-2659.6	-2135.9
SLV_X_03 Max I	-4276.7	-474.0	3728.8	-452.4	1648.2	-2625.5
J	-4057.5	-456.3	2554.5	-452.4	-1553.2	-2140.0
Min I	-4332.3	-474.0	3604.5	-452.4	1568.0	-2625.5
J	-4113.1	-456.3	2430.1	-452.4	-1646.0	-2140.0
SLV_X_04 Max I	-4202.0	-474.0	3925.2	-452.4	2498.1	-2625.5
J	-3982.8	-456.3	2750.8	-452.4	-908.3	-2140.0
Min I	-4257.6	-474.0	3800.8	-452.4	2417.9	-2625.5
J	-4038.4	-456.3	2626.5	-452.4	-1001.1	-2140.0
SLV_Y_01 Max I	-4410.3	-1578.5	325.8	-1506.1	-1190.0	-8742.7
J	-4191.1	-1519.6	-49.6	-1506.1	-1259.1	-7125.9
Min I	-4465.9	-1578.5	201.5	-1506.1	-1270.2	-8742.7
J	-4246.7	-1519.6	-173.9	-1506.1	-1351.9	-7125.9
SLV_Y_02 Max I	-4335.6	-1578.5	522.2	-1506.1	-340.2	-8742.7



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 533 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-4116.4	-1519.6	146.8	-1506.1	-614.2	-7125.9
Min I	-4391.3	-1578.5	397.8	-1506.1	-420.3	-8742.7
J	-4172.1	-1519.6	22.4	-1506.1	-707.0	-7125.9
SLV_Y_03 Max I	-4274.0	-1578.8	2168.7	-1506.4	595.5	-8744.2
J	-4054.8	-1519.8	1357.8	-1506.4	-1167.2	-7127.1
Min I	-4329.6	-1578.8	2044.4	-1506.4	515.3	-8744.2
J	-4110.4	-1519.8	1233.5	-1506.4	-1260.0	-7127.1
SLV_Y_04 Max I	-4199.3	-1578.8	2365.1	-1506.4	1445.3	-8744.2
J	-3980.1	-1519.8	1554.2	-1506.4	-522.3	-7127.1
Min I	-4254.9	-1578.8	2240.7	-1506.4	1365.2	-8744.2
J	-4035.7	-1519.8	1429.8	-1506.4	-615.1	-7127.1
SLE_QP-1 I	-4473.5	0.0	308.0	0.0	-1283.9	-0.0
J	-4254.3	0.0	-85.1	0.0	-1396.3	-0.0
SLE_QP-2 I	-4398.8	0.0	504.3	0.0	-434.1	-0.0
J	-4179.6	0.0	111.2	0.0	-751.4	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-4496.0	-9.1	350.6	7.7	-1015.8	-60.2
J	-4276.8	-9.1	-42.5	7.7	-1159.1	-47.1
Min I	-5328.8	-53.8	-102.1	-113.8	-2523.1	-795.2
J	-5109.6	-53.8	-495.2	-113.8	-2220.9	-763.3
SLE_RA-2 Max I	-4465.3	-9.1	1514.8	7.7	-460.7	-60.2
J	-4246.1	-9.1	784.5	7.7	-1640.6	-47.1
Min I	-5298.1	-53.8	1062.1	-113.8	-1968.0	-795.2
J	-5078.9	-53.8	331.7	-113.8	-2702.4	-763.3
SLE_RA-3 Max I	-4421.3	-9.1	547.0	7.7	-165.9	-60.2
J	-4202.2	-9.1	153.9	7.7	-514.2	-47.1
Min I	-5254.2	-53.8	94.2	-113.8	-1673.2	-795.2
J	-5035.0	-53.8	-298.9	-113.8	-1576.0	-763.3
SLE_RA-4 Max I	-4390.6	-9.1	1711.2	7.7	389.1	-60.2
J	-4171.4	-9.1	980.8	7.7	-995.7	-47.1
Min I	-5223.4	-53.8	1258.5	-113.8	-1118.1	-795.2
J	-5004.2	-53.8	528.1	-113.8	-2057.5	-763.3
SLE_FR-1 Max I	-4516.9	3.6	284.9	7.6	-1305.1	21.1
J	-4297.7	3.6	-108.1	7.6	-1388.1	19.9
Min I	-5031.2	-26.3	62.4	-73.0	-2017.8	-458.5
J	-4812.0	-26.3	-330.7	-73.0	-1881.7	-448.4
SLE_FR-2 Max I	-4491.3	3.6	1362.6	7.6	-822.9	21.1
J	-4272.1	3.6	651.0	7.6	-1861.8	19.9
Min I	-5005.7	-26.3	1140.0	-73.0	-1535.6	-458.5
J	-4786.5	-26.3	428.4	-73.0	-2355.4	-448.4
SLE_FR-3 Max I	-4442.2	3.6	481.3	7.6	-455.3	21.1
J	-4223.0	3.6	88.2	7.6	-743.2	19.9
Min I	-4956.6	-26.3	258.7	-73.0	-1167.9	-458.5
J	-4737.4	-26.3	-134.4	-73.0	-1236.8	-448.4
SLE_FR-4 Max I	-4416.7	3.6	1558.9	7.6	26.9	21.1
J	-4197.5	3.6	847.3	7.6	-1216.9	19.9
Min I	-4931.0	-26.3	1336.3	-73.0	-685.7	-458.5
J	-4711.8	-26.3	624.8	-73.0	-1710.5	-448.4
SPINTA-1 I	-284.8	0.0	654.5	0.0	-1645.3	0.0
J	-284.8	0.0	261.5	0.0	-2119.5	0.0
SPINTA-2 I	-274.8	-0.0	1472.3	-0.0	-1381.8	-0.0
J	-274.8	-0.0	817.2	-0.0	-2570.2	-0.0
SLE_FA-1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
SLE_FA-2 Max I	-274.8	0.0	1472.3	0.0	-1381.8	0.0
J	-274.8	0.0	817.2	0.0	-2119.5	0.0
Min I	-284.8	-0.0	654.5	-0.0	-1645.3	-0.0
J	-284.8	-0.0	261.5	-0.0	-2570.2	-0.0
SLE_FA-3 I	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	861.8	-0.0
J	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	924.2	-0.0
SLE_FA-4 Max I	-1.7	6.2	389.1	13.7	559.7	52.7
J	-1.7	6.2	313.9	13.7	237.2	49.8
Min I	-787.7	-38.6	-275.0	-107.8	-761.0	-682.3
J	-787.7	-38.6	-275.0	-107.8	-518.1	-666.4
SLE_FA-5 Max I	-27.8	3.6	236.8	7.6	197.5	21.1
J	-27.8	3.6	180.4	7.6	8.3	19.9
Min I	-557.8	-26.3	-245.6	-73.0	-733.9	-458.5
J	-557.8	-26.3	-245.6	-73.0	-508.4	-448.4
SLU_FA-1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
ENV STR Max I	-4437.3	0.0	2515.2	9.4	636.3	-0.0
J	-4218.2	0.0	1517.9	9.4	-420.6	-0.0
Min I	-7174.5	-75.0	-514.3	-154.6	-3478.6	-1090.4
J	-6878.6	-75.0	-907.4	-154.6	-3771.7	-1045.0
ENV SLV Max I	-4199.3	-473.2	3925.2	-451.3	2498.1	-2620.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 534 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-3980.1	-455.5	2750.8	-451.3	-522.3	-2135.9			
	Min I	-4825.9	-1578.8	-749.6	-1506.4	-4194.0	-8744.2			
	J	-4606.8	-1519.8	-1083.7	-1506.4	-3304.5	-7127.1			
ENV SL~1	Max I	-4390.6	-9.1	1711.2	7.7	389.1	-60.2			
	J	-4171.4	-9.1	980.8	7.7	-514.2	-47.1			
	Min I	-5328.8	-53.8	-102.1	-113.8	-2523.1	-795.2			
	J	-5109.6	-53.8	-495.2	-113.8	-2702.4	-763.3			
ENV SL~2	Max I	-4416.7	3.6	1558.9	7.6	26.9	21.1			
	J	-4197.5	3.6	847.3	7.6	-743.2	19.9			
	Min I	-5031.2	-26.3	62.4	-73.0	-2017.8	-458.5			
	J	-4812.0	-26.3	-330.7	-73.0	-2355.4	-448.4			
ENV SL~3	Max I	-4398.8	0.0	504.3	0.0	-434.1	-0.0			
	J	-4179.6	0.0	111.2	0.0	-751.4	-0.0			
	Min I	-4473.5	0.0	308.0	0.0	-1283.9	-0.0			
	J	-4254.3	0.0	-85.1	0.0	-1396.3	-0.0			
ENV SL~4	Max I	-4202.0	-473.2	3925.2	-451.3	2498.1	-2620.6			
	J	-3982.8	-455.5	2750.8	-451.3	-908.3	-2135.9			
	Min I	-4825.9	-474.0	-749.6	-452.4	-4194.0	-2625.5			
	J	-4606.8	-456.3	-1083.7	-452.4	-3304.5	-2140.0			
ENV SL~5	Max I	-4199.3	-1578.5	2365.1	-1506.1	1445.3	-8742.7			
	J	-3980.1	-1519.6	1554.2	-1506.1	-522.3	-7125.9			
	Min I	-4465.9	-1578.8	201.5	-1506.4	-1270.2	-8744.2			
	J	-4246.7	-1519.8	-173.9	-1506.4	-1351.9	-7127.1			
464	I	206	TEMPER~1	I	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-636.7	0.0
	J			J	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-511.9	0.0
	TEMPER~2	I	-45.5	-0.0	119.6	0.0	636.7	-0.0		
	J		-45.5	-0.0	119.6	0.0	511.9	-0.0		
	TEMPER~3	I	-37.2	0.0	94.5	0.0	-59.3	0.0		
	J		-37.2	0.0	94.5	0.0	-157.9	0.0		
	TEMPER~4	I	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	59.3	-0.0		
	J		37.2	-0.0	-94.5	-0.0	157.9	-0.0		
	FRENAT~1	I	33.8	-0.0	67.5	-0.0	168.6	-0.0		
	J		33.8	-0.0	67.5	-0.0	98.1	-0.0		
	FRENAT~2	I	-33.8	0.0	-67.5	0.0	-168.6	0.0		
	J		-33.8	0.0	-67.5	0.0	-98.1	0.0		
	TRAFFI~4	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-248.0	-0.0		
	J		-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-178.1	-0.0		
	TRAFFI~5	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-248.0	-0.0		
	J		-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-178.1	-0.0		
	TRAFFI~6	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-248.0	-0.0		
	J		-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-178.1	-0.0		
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~2	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-54.0	-0.0		
	J		-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-25.4	-0.0		
	SERPEG~3	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-54.0	-0.0		
	J		-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-25.4	-0.0		
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~5	I	27.5	0.0	27.4	0.0	54.0	0.0		
	J		27.5	0.0	27.4	0.0	25.4	0.0		
	SERPEG~6	I	27.5	0.0	27.4	0.0	54.0	0.0		
	J		27.5	0.0	27.4	0.0	25.4	0.0		
	STR	I	-2696.6	-0.0	-71.3	-0.0	519.0	-0.0		
	J		-2477.4	-0.0	-71.3	-0.0	593.4	-0.0		
	NSTR	I	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	279.3	-0.0		
	J		-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	546.7	-0.0		
	RITIRO	I	74.7	-0.0	196.4	0.0	644.9	-0.0		
	J		74.7	-0.0	196.4	0.0	440.0	-0.0		
	TRAFFI~2	Max I	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-194.0	-0.0		
	J		-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-152.7	-0.0		
	Min I	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-302.0	-0.0			
	J		-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-203.5	-0.0		
	A1STRS~1	I	-4370.7	0.0	-309.3	0.0	-1962.2	-0.0		
	J		-4151.5	0.0	-657.6	0.0	-1453.7	-0.0		
	A1STRS~2	I	-4320.8	-0.0	1139.5	-0.0	-2853.4	-0.0		
	J		-4101.6	-0.0	242.9	-0.0	-3566.0	-0.0		
	A1STRS~3	I	-4281.1	0.0	-73.7	0.0	-1188.3	-0.0		
	J		-4061.9	0.0	-422.0	0.0	-925.7	-0.0		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 535 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-4 I -4231.2 -0.0 1375.1 -0.0 -2079.5 -0.0  
J -4012.0 -0.0 478.5 -0.0 -3038.1 -0.0

A1STRS-5 I -5761.8 0.0 -433.5 0.0 -1720.4 -0.0  
J -5465.9 0.0 -781.8 0.0 -1082.2 -0.0

A1STRS-6 I -5712.0 -0.0 1015.3 -0.0 -2611.5 -0.0  
J -5416.1 -0.0 118.8 -0.0 -3194.6 -0.0

A1STRS-7 I -5672.2 0.0 -197.9 0.0 -946.5 -0.0  
J -5376.3 0.0 -546.2 0.0 -554.3 -0.0

A1STRS-8 I -5622.4 -0.0 1250.9 -0.0 -1837.7 -0.0  
J -5326.5 -0.0 354.4 -0.0 -2666.7 -0.0

A1STRS-9 Max I -4357.6 -14.6 -166.6 9.4 -1436.3 -78.2  
J -4138.4 -14.6 -514.8 9.4 -995.3 -58.1  
Min I -5487.4 -75.0 -783.2 -154.6 -2880.5 -1045.0  
J -5268.2 -75.0 -1131.5 -154.6 -1972.1 -999.6

A1STRS-0 Max I -4307.7 -14.6 1282.2 9.4 -2327.5 -78.2  
J -4088.6 -14.6 385.7 9.4 -3107.7 -58.1  
Min I -5437.5 -75.0 665.6 -154.6 -3771.7 -1045.0  
J -5218.4 -75.0 -231.0 -154.6 -4084.5 -999.6

A1STRS-1 Max I -4268.0 -14.6 69.1 9.4 -662.4 -78.2  
J -4048.8 -14.6 -279.2 9.4 -467.4 -58.1  
Min I -5397.8 -75.0 -547.6 -154.6 -2106.6 -1045.0  
J -5178.6 -75.0 -895.9 -154.6 -1444.2 -999.6

A1STRS-2 Max I -4218.2 -14.6 1517.9 9.4 -1553.6 -78.2  
J -3999.0 -14.6 621.3 9.4 -2579.8 -58.1  
Min I -5347.9 -75.0 901.2 -154.6 -2997.8 -1045.0  
J -5128.8 -75.0 4.6 -154.6 -3556.6 -999.6

A1STRS-3 Max I -5748.8 -14.6 -290.7 9.4 -1194.5 -78.2  
J -5452.9 -14.6 -639.0 9.4 -623.9 -58.1  
Min I -6878.6 -75.0 -907.4 -154.6 -2638.6 -1045.0  
J -6582.7 -75.0 -1255.7 -154.6 -1600.7 -999.6

A1STRS-4 Max I -5698.9 -14.6 1158.1 9.4 -2085.6 -78.2  
J -5403.0 -14.6 261.5 9.4 -2736.3 -58.1  
Min I -6828.7 -75.0 541.4 -154.6 -3529.8 -1045.0  
J -6532.8 -75.0 -355.2 -154.6 -3713.1 -999.6

A1STRS-5 Max I -5659.2 -14.6 -55.1 9.4 -420.6 -78.2  
J -5363.3 -14.6 -403.4 9.4 -96.0 -58.1  
Min I -6789.0 -75.0 -671.8 -154.6 -1864.8 -1045.0  
J -6493.1 -75.0 -1020.1 -154.6 -1072.8 -999.6

A1STRS-6 Max I -5609.3 -14.6 1393.7 9.4 -1311.8 -78.2  
J -5313.4 -14.6 497.2 9.4 -2208.3 -58.1  
Min I -6739.1 -75.0 777.0 -154.6 -2756.0 -1045.0  
J -6443.2 -75.0 -119.5 -154.6 -3185.1 -999.6

SLV\_X\_01 Max I -4551.1 -455.5 -959.4 -451.3 -3211.7 -2135.9  
J -4331.9 -437.8 -1248.7 -451.3 -1937.1 -1669.7  
Min I -4606.8 -455.5 -1083.7 -451.3 -3304.5 -2135.9  
J -4387.6 -437.8 -1373.0 -451.3 -2136.8 -1669.7

SLV\_X\_02 Max I -4476.5 -455.5 -763.0 -451.3 -2566.8 -2135.9  
J -4257.3 -437.8 -1052.4 -451.3 -1497.2 -1669.7  
Min I -4532.1 -455.5 -887.4 -451.3 -2659.6 -2135.9  
J -4312.9 -437.8 -1176.7 -451.3 -1696.9 -1669.7

SLV\_X\_03 Max I -4057.5 -456.3 2554.5 -452.4 -1553.2 -2140.0  
J -3838.3 -438.6 1454.7 -452.4 -3520.6 -1673.0  
Min I -4113.1 -456.3 2430.1 -452.4 -1646.0 -2140.0  
J -3893.9 -438.6 1330.4 -452.4 -3720.3 -1673.0

SLV\_X\_04 Max I -3982.8 -456.3 2750.8 -452.4 -908.3 -2140.0  
J -3763.6 -438.6 1651.1 -452.4 -3080.7 -1673.0  
Min I -4038.4 -456.3 2626.5 -452.4 -1001.1 -2140.0  
J -3819.3 -438.6 1526.7 -452.4 -3280.4 -1673.0

SLV\_Y\_01 Max I -4191.1 -1519.6 -49.6 -1506.1 -1259.1 -7125.9  
J -3971.9 -1460.6 -380.2 -1506.1 -912.5 -5570.6  
Min I -4246.7 -1519.6 -173.9 -1506.1 -1351.9 -7125.9  
J -4027.5 -1460.6 -504.5 -1506.1 -1112.2 -5570.6

SLV\_Y\_02 Max I -4116.4 -1519.6 146.8 -1506.1 -614.2 -7125.9  
J -3897.3 -1460.6 -183.8 -1506.1 -472.6 -5570.6  
Min I -4172.1 -1519.6 22.4 -1506.1 -707.0 -7125.9  
J -3952.9 -1460.6 -308.2 -1506.1 -672.3 -5570.6

SLV\_Y\_03 Max I -4054.8 -1519.8 1357.8 -1506.4 -1167.2 -7127.1  
J -3835.6 -1460.9 621.5 -1506.4 -2075.4 -5571.6  
Min I -4110.4 -1519.8 1233.5 -1506.4 -1260.0 -7127.1  
J -3891.2 -1460.9 497.2 -1506.4 -2275.1 -5571.6

SLV\_Y\_04 Max I -3980.1 -1519.8 1554.2 -1506.4 -522.3 -7127.1  
J -3760.9 -1460.9 817.9 -1506.4 -1635.4 -5571.6  
Min I -4035.7 -1519.8 1429.8 -1506.4 -615.1 -7127.1  
J -3816.5 -1460.9 693.6 -1506.4 -1835.1 -5571.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 536 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_QP-1	I	-4254.3	0.0	-85.1	0.0	-1396.3	-0.0
J		-4035.1	0.0	-433.4	0.0	-1121.8	-0.0
SLE_QP-2	I	-4179.6	0.0	111.2	0.0	-751.4	-0.0
J		-3960.4	0.0	-237.1	0.0	-681.9	-0.0
SLE_RA-1	Max I	-4276.8	-9.1	-42.5	7.7	-1159.1	-47.1
J		-4057.6	-9.1	-390.8	7.7	-868.8	-34.0
Min I		-5109.6	-53.8	-495.2	-113.8	-2220.9	-763.3
J		-4890.4	-53.8	-843.5	-113.8	-1588.6	-731.4
SLE_RA-2	Max I	-4246.1	-9.1	784.5	7.7	-1640.6	-47.1
J		-4026.9	-9.1	128.7	7.7	-2050.3	-34.0
Min I		-5078.9	-53.8	331.7	-113.8	-2702.4	-763.3
J		-4859.7	-53.8	-324.0	-113.8	-2770.1	-731.4
SLE_RA-3	Max I	-4202.2	-9.1	153.9	7.7	-514.2	-47.1
J		-3983.0	-9.1	-194.4	7.7	-428.9	-34.0
Min I		-5035.0	-53.8	-298.9	-113.8	-1576.0	-763.3
J		-4815.8	-53.8	-647.1	-113.8	-1148.7	-731.4
SLE_RA-4	Max I	-4171.4	-9.1	980.8	7.7	-995.7	-47.1
J		-3952.2	-9.1	325.1	7.7	-1610.4	-34.0
Min I		-5004.2	-53.8	528.1	-113.8	-2057.5	-763.3
J		-4785.0	-53.8	-127.7	-113.8	-2330.2	-731.4
SLE_FR-1	Max I	-4297.7	3.6	-108.1	7.6	-1388.1	19.9
J		-4078.5	3.6	-456.4	7.6	-1052.1	18.8
Min I		-4812.0	-26.3	-330.7	-73.0	-1881.7	-448.4
J		-4592.9	-26.3	-679.0	-73.0	-1400.1	-438.4
SLE_FR-2	Max I	-4272.1	3.6	651.0	7.6	-1861.8	19.9
J		-4053.0	3.6	14.1	7.6	-2165.0	18.8
Min I		-4786.5	-26.3	428.4	-73.0	-2355.4	-448.4
J		-4567.3	-26.3	-208.5	-73.0	-2512.9	-438.4
SLE_FR-3	Max I	-4223.0	3.6	88.2	7.6	-743.2	19.9
J		-4003.8	3.6	-260.1	7.6	-612.2	18.8
Min I		-4737.4	-26.3	-134.4	-73.0	-1236.8	-448.4
J		-4518.2	-26.3	-482.7	-73.0	-960.1	-438.4
SLE_FR-4	Max I	-4197.5	3.6	847.3	7.6	-1216.9	19.9
J		-3978.3	3.6	210.4	7.6	-1725.1	18.8
Min I		-4711.8	-26.3	624.8	-73.0	-1710.5	-448.4
J		-4492.6	-26.3	-12.2	-73.0	-2073.0	-438.4
SPINTA-1	I	-284.8	0.0	261.5	0.0	-2119.5	0.0
J		-284.8	0.0	-86.8	0.0	-2206.7	0.0
SPINTA-2	I	-274.8	-0.0	817.2	-0.0	-2570.2	-0.0
J		-274.8	-0.0	236.7	-0.0	-3113.7	-0.0
SLE_FA-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J		-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
SLE_FA-2	Max I	-274.8	0.0	817.2	0.0	-2119.5	0.0
J		-274.8	0.0	236.7	0.0	-2206.7	0.0
Min I		-284.8	-0.0	261.5	-0.0	-2570.2	-0.0
J		-284.8	-0.0	-86.8	-0.0	-3113.7	-0.0
SLE_FA-3	I	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	924.2	-0.0
J		-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	986.7	-0.0
SLE_FA-4	Max I	-1.7	6.2	313.9	13.7	237.2	49.8
J		-1.7	6.2	238.6	13.7	253.0	47.0
Min I		-787.7	-38.6	-275.0	-107.8	-518.1	-666.4
J		-787.7	-38.6	-275.0	-107.8	-545.1	-650.4
SLE_FA-5	Max I	-27.8	3.6	180.4	7.6	8.3	19.9
J		-27.8	3.6	123.9	7.6	69.7	18.8
Min I		-557.8	-26.3	-245.6	-73.0	-508.4	-448.4
J		-557.8	-26.3	-245.6	-73.0	-484.1	-438.4
SLU_FA-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J		-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
ENV STR	Max I	-4218.2	0.0	1517.9	9.4	-420.6	-0.0
J		-3999.0	0.0	621.3	9.4	-96.0	-0.0
Min I		-6878.6	-75.0	-907.4	-154.6	-3771.7	-1045.0
J		-6582.7	-75.0	-1255.7	-154.6	-4084.5	-999.6
ENV SLV	Max I	-3980.1	-455.5	2750.8	-451.3	-522.3	-2135.9
J		-3760.9	-437.8	1651.1	-451.3	-472.6	-1669.7
Min I		-4606.8	-1519.8	-1083.7	-1506.4	-3304.5	-7127.1
J		-4387.6	-1460.9	-1373.0	-1506.4	-3720.3	-5571.6
ENV SL-1	Max I	-4171.4	-9.1	980.8	7.7	-514.2	-47.1
J		-3952.2	-9.1	325.1	7.7	-428.9	-34.0
Min I		-5109.6	-53.8	-495.2	-113.8	-2702.4	-763.3
J		-4890.4	-53.8	-843.5	-113.8	-2770.1	-731.4
ENV SL-2	Max I	-4197.5	3.6	847.3	7.6	-743.2	19.9
J		-3978.3	3.6	210.4	7.6	-612.2	18.8
Min I		-4812.0	-26.3	-330.7	-73.0	-2355.4	-448.4
J		-4592.9	-26.3	-679.0	-73.0	-2512.9	-438.4

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 537 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~3	Max I	-4179.6	0.0	111.2	0.0	-751.4	-0.0	
		J	-3960.4	0.0	-237.1	0.0	-681.9	-0.0	
		Min I	-4254.3	0.0	-85.1	0.0	-1396.3	-0.0	
		J	-4035.1	0.0	-433.4	0.0	-1121.8	-0.0	
	ENV SL~4	Max I	-3982.8	-455.5	2750.8	-451.3	-908.3	-2135.9	
		J	-3763.6	-437.8	1651.1	-451.3	-1497.2	-1669.7	
		Min I	-4606.8	-456.3	-1083.7	-452.4	-3304.5	-2140.0	
		J	-4387.6	-438.6	-1373.0	-452.4	-3720.3	-1673.0	
	ENV SL~5	Max I	-3980.1	-1519.6	1554.2	-1506.1	-522.3	-7125.9	
		J	-3760.9	-1460.6	817.9	-1506.1	-472.6	-5570.6	
		Min I	-4246.7	-1519.8	-173.9	-1506.4	-1351.9	-7127.1	
		J	-4027.5	-1460.9	-504.5	-1506.4	-2275.1	-5571.6	
465	I	206 TEMPER~1	I	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-511.9	0.0
			J	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-387.0	0.0
	TEMPER~2	I	-45.5	-0.0	119.6	0.0	511.9	-0.0	
		J	-45.5	-0.0	119.6	0.0	387.0	-0.0	
	TEMPER~3	I	-37.2	0.0	94.5	0.0	-157.9	0.0	
		J	-37.2	0.0	94.5	0.0	-256.6	0.0	
	TEMPER~4	I	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	157.9	-0.0	
		J	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	256.6	-0.0	
	FRENAT~1	I	33.8	-0.0	67.5	-0.0	98.1	-0.0	
		J	33.8	-0.0	67.5	-0.0	27.6	-0.0	
	FRENAT~2	I	-33.8	0.0	-67.5	0.0	-98.1	0.0	
		J	-33.8	0.0	-67.5	0.0	-27.6	0.0	
	TRAFFI~4	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-178.1	-0.0	
		J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-108.2	-0.0	
	TRAFFI~5	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-178.1	-0.0	
		J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-108.2	-0.0	
	TRAFFI~6	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-178.1	-0.0	
		J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-108.2	-0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-25.4	-0.0	
		J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	3.2	-0.0	
	SERPEG~3	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	-25.4	-0.0	
		J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	3.2	-0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	27.5	0.0	27.4	0.0	25.4	0.0	
		J	27.5	0.0	27.4	0.0	-3.2	0.0	
	SERPEG~6	I	27.5	0.0	27.4	0.0	25.4	0.0	
		J	27.5	0.0	27.4	0.0	-3.2	0.0	
	STR	I	-2477.4	-0.0	-71.3	-0.0	593.4	-0.0	
		J	-2258.2	-0.0	-71.3	-0.0	667.8	-0.0	
	NSTR	I	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	546.7	-0.0	
		J	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	814.1	-0.0	
	RITIRO	I	74.7	-0.0	196.4	0.0	440.0	-0.0	
		J	74.7	-0.0	196.4	0.0	235.0	-0.0	
	TRAFFI~2	Max I	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-152.7	-0.0	
		J	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-105.0	-0.0	
		Min I	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-203.5	-0.0	
		J	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-111.4	-0.0	
	A1STRS~1	I	-4151.5	0.0	-657.6	0.0	-1453.7	-0.0	
		J	-3932.3	0.0	-961.1	0.0	-605.0	-0.0	
	A1STRS~2	I	-4101.6	-0.0	242.9	-0.0	-3566.0	-0.0	
		J	-3882.4	-0.0	-552.9	-0.0	-3395.5	-0.0	
	A1STRS~3	I	-4061.9	0.0	-422.0	0.0	-925.7	-0.0	
		J	-3842.7	0.0	-725.5	0.0	-322.9	-0.0	
	A1STRS~4	I	-4012.0	-0.0	478.5	-0.0	-3038.1	-0.0	
		J	-3792.8	-0.0	-317.3	-0.0	-3113.5	-0.0	
	A1STRS~5	I	-5465.9	0.0	-781.8	0.0	-1082.2	-0.0	
		J	-5170.0	0.0	-1085.3	0.0	-104.0	-0.0	
	A1STRS~6	I	-5416.1	-0.0	118.8	-0.0	-3194.6	-0.0	
		J	-5120.2	-0.0	-677.0	-0.0	-2894.5	-0.0	
	A1STRS~7	I	-5376.3	0.0	-546.2	0.0	-554.3	-0.0	
		J	-5080.4	0.0	-849.7	0.0	178.1	-0.0	
	A1STRS~8	I	-5326.5	-0.0	354.4	-0.0	-2666.7	-0.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 538 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-5030.6	-0.0	-441.4	-0.0	-2612.5	-0.0
A1STRS-9 Max I	-4138.4	-14.6	-514.8	9.4	-995.3	-58.1
J	-3919.2	-14.6	-818.4	9.4	-56.6	-38.0
Min I	-5268.2	-75.0	-1131.5	-154.6	-1972.1	-999.6
J	-5049.0	-75.0	-1435.0	-154.6	-817.6	-954.1
A1STRS-0 Max I	-4088.6	-14.6	385.7	9.4	-3107.7	-58.1
J	-3869.4	-14.6	-410.1	9.4	-2847.1	-38.0
Min I	-5218.4	-75.0	-231.0	-154.6	-4084.5	-999.6
J	-4999.2	-75.0	-1026.8	-154.6	-3608.1	-954.1
A1STRS-1 Max I	-4048.8	-14.6	-279.2	9.4	-467.4	-58.1
J	-3829.6	-14.6	-582.7	9.4	225.4	-38.0
Min I	-5178.6	-75.0	-895.9	-154.6	-1444.2	-999.6
J	-4959.4	-75.0	-1199.4	-154.6	-535.6	-954.1
A1STRS-2 Max I	-3999.0	-14.6	621.3	9.4	-2579.8	-58.1
J	-3779.8	-14.6	-174.5	9.4	-2565.1	-38.0
Min I	-5128.8	-75.0	4.6	-154.6	-3556.6	-999.6
J	-4909.6	-75.0	-791.2	-154.6	-3326.1	-954.1
A1STRS-3 Max I	-5452.9	-14.6	-639.0	9.4	-623.9	-58.1
J	-5157.0	-14.6	-942.5	9.4	444.4	-38.0
Min I	-6582.7	-75.0	-1255.7	-154.6	-1600.7	-999.6
J	-6286.8	-75.0	-1559.2	-154.6	-316.6	-954.1
A1STRS-4 Max I	-5403.0	-14.6	261.5	9.4	-2736.3	-58.1
J	-5107.1	-14.6	-534.3	9.4	-2346.1	-38.0
Min I	-6532.8	-75.0	-355.2	-154.6	-3713.1	-999.6
J	-6236.9	-75.0	-1150.9	-154.6	-3107.1	-954.1
A1STRS-5 Max I	-5363.3	-14.6	-403.4	9.4	-96.0	-58.1
J	-5067.4	-14.6	-706.9	9.4	726.4	-38.0
Min I	-6493.1	-75.0	-1020.1	-154.6	-1072.8	-999.6
J	-6197.2	-75.0	-1323.6	-154.6	-34.5	-954.1
A1STRS-6 Max I	-5313.4	-14.6	497.2	9.4	-2208.3	-58.1
J	-5017.5	-14.6	-298.6	9.4	-2064.1	-38.0
Min I	-6443.2	-75.0	-119.5	-154.6	-3185.1	-999.6
J	-6147.3	-75.0	-915.3	-154.6	-2825.1	-954.1
SLV_X_01 Max I	-4331.9	-437.8	-1248.7	-451.3	-1937.1	-1669.7
J	-4112.8	-420.1	-1493.3	-451.3	-382.6	-1221.9
Min I	-4387.6	-437.8	-1373.0	-451.3	-2136.8	-1669.7
J	-4168.4	-420.1	-1617.6	-451.3	-691.8	-1221.9
SLV_X_02 Max I	-4257.3	-437.8	-1052.4	-451.3	-1497.2	-1669.7
J	-4038.1	-420.1	-1296.9	-451.3	-147.6	-1221.9
Min I	-4312.9	-437.8	-1176.7	-451.3	-1696.9	-1669.7
J	-4093.7	-420.1	-1421.3	-451.3	-456.8	-1221.9
SLV_X_03 Max I	-3838.3	-438.6	1454.7	-452.4	-3520.6	-1673.0
J	-3619.1	-420.9	429.6	-452.4	-4377.9	-1224.4
Min I	-3893.9	-438.6	1330.4	-452.4	-3720.3	-1673.0
J	-3674.7	-420.9	305.3	-452.4	-4687.0	-1224.4
SLV_X_04 Max I	-3763.6	-438.6	1651.1	-452.4	-3080.7	-1673.0
J	-3544.4	-420.9	625.9	-452.4	-4142.9	-1224.4
Min I	-3819.3	-438.6	1526.7	-452.4	-3280.4	-1673.0
J	-3600.1	-420.9	501.6	-452.4	-4452.0	-1224.4
SLV_Y_01 Max I	-3971.9	-1460.6	-380.2	-1506.1	-912.5	-5570.6
J	-3752.7	-1401.7	-666.0	-1506.1	-243.0	-4076.8
Min I	-4027.5	-1460.6	-504.5	-1506.1	-1112.2	-5570.6
J	-3808.3	-1401.7	-790.4	-1506.1	-552.2	-4076.8
SLV_Y_02 Max I	-3897.3	-1460.6	-183.8	-1506.1	-472.6	-5570.6
J	-3678.1	-1401.7	-469.7	-1506.1	-8.0	-4076.8
Min I	-3952.9	-1460.6	-308.2	-1506.1	-672.3	-5570.6
J	-3733.7	-1401.7	-594.0	-1506.1	-317.2	-4076.8
SLV_Y_03 Max I	-3835.6	-1460.9	621.5	-1506.4	-2075.4	-5571.6
J	-3616.4	-1401.9	-40.1	-1506.4	-2252.7	-4077.6
Min I	-3891.2	-1460.9	497.2	-1506.4	-2275.1	-5571.6
J	-3672.0	-1401.9	-164.4	-1506.4	-2561.9	-4077.6
SLV_Y_04 Max I	-3760.9	-1460.9	817.9	-1506.4	-1635.4	-5571.6
J	-3541.7	-1401.9	156.3	-1506.4	-2017.7	-4077.6
Min I	-3816.5	-1460.9	693.6	-1506.4	-1835.1	-5571.6
J	-3597.4	-1401.9	31.9	-1506.4	-2326.8	-4077.6
SLE_QP-1 I	-4035.1	0.0	-433.4	0.0	-1121.8	-0.0
J	-3815.9	0.0	-736.9	0.0	-507.2	-0.0
SLE_QP-2 I	-3960.4	0.0	-237.1	0.0	-681.9	-0.0
J	-3741.3	0.0	-540.6	0.0	-272.1	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-4057.6	-9.1	-390.8	7.7	-868.8	-34.0
J	-3838.4	-9.1	-694.3	7.7	-122.1	-20.9
Min I	-4890.4	-53.8	-843.5	-113.8	-1588.6	-731.4
J	-4671.3	-53.8	-1147.0	-113.8	-685.3	-699.5
SLE_RA-2 Max I	-4026.9	-9.1	128.7	7.7	-2050.3	-34.0
J	-3807.7	-9.1	-452.4	7.7	-1698.3	-20.9
Min I	-4859.7	-53.8	-324.0	-113.8	-2770.1	-731.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 539 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-4640.5	-53.8	-905.1	-113.8	-2261.5	-699.5
SLE_RA~3 Max I	-3983.0	-9.1	-194.4	7.7	-428.9	-34.0
J	-3763.8	-9.1	-497.9	7.7	112.9	-20.9
Min I	-4815.8	-53.8	-647.1	-113.8	-1148.7	-731.4
J	-4596.6	-53.8	-950.7	-113.8	-450.3	-699.5
SLE_RA~4 Max I	-3952.2	-9.1	325.1	7.7	-1610.4	-34.0
J	-3733.0	-9.1	-256.0	7.7	-1463.3	-20.9
Min I	-4785.0	-53.8	-127.7	-113.8	-2330.2	-731.4
J	-4565.9	-53.8	-708.8	-113.8	-2026.5	-699.5
SLE_FR~1 Max I	-4078.5	3.6	-456.4	7.6	-1052.1	18.8
J	-3859.3	3.6	-759.9	7.6	-291.7	17.6
Min I	-4592.9	-26.3	-679.0	-73.0	-1400.1	-438.4
J	-4373.7	-26.3	-982.5	-73.0	-624.8	-428.4
SLE_FR~2 Max I	-4053.0	3.6	14.1	7.6	-2165.0	18.8
J	-3833.8	3.6	-548.2	7.6	-1758.0	17.6
Min I	-4567.3	-26.3	-208.5	-73.0	-2512.9	-438.4
J	-4348.1	-26.3	-770.8	-73.0	-2091.1	-428.4
SLE_FR~3 Max I	-4003.8	3.6	-260.1	7.6	-612.2	18.8
J	-3784.7	3.6	-563.6	7.6	-56.7	17.6
Min I	-4518.2	-26.3	-482.7	-73.0	-960.1	-438.4
J	-4299.0	-26.3	-786.2	-73.0	-389.8	-428.4
SLE_FR~4 Max I	-3978.3	3.6	210.4	7.6	-1725.1	18.8
J	-3759.1	3.6	-351.9	7.6	-1523.0	17.6
Min I	-4492.6	-26.3	-12.2	-73.0	-2073.0	-438.4
J	-4273.5	-26.3	-574.5	-73.0	-1856.1	-428.4
SPINTA~1 I	-284.8	0.0	-86.8	0.0	-2206.7	0.0
J	-284.8	0.0	-390.4	0.0	-1953.8	0.0
SPINTA~2 I	-274.8	-0.0	236.7	-0.0	-3113.7	-0.0
J	-274.8	-0.0	-269.2	-0.0	-3090.2	-0.0
SLE_FA~1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
SLE_FA~2 Max I	-274.8	0.0	236.7	0.0	-2206.7	0.0
J	-274.8	0.0	-269.2	0.0	-1953.8	0.0
Min I	-284.8	-0.0	-86.8	-0.0	-3113.7	-0.0
J	-284.8	-0.0	-390.4	-0.0	-3090.2	-0.0
SLE_FA~3 I	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	986.7	-0.0
J	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	1049.1	-0.0
SLE_FA~4 Max I	-1.7	6.2	238.6	13.7	253.0	47.0
J	-1.7	6.2	163.3	13.7	385.1	44.1
Min I	-787.7	-38.6	-275.0	-107.8	-545.1	-650.4
J	-787.7	-38.6	-275.0	-107.8	-562.6	-634.5
SLE_FA~5 Max I	-27.8	3.6	123.9	7.6	69.7	18.8
J	-27.8	3.6	67.5	7.6	215.5	17.6
Min I	-557.8	-26.3	-245.6	-73.0	-484.1	-438.4
J	-557.8	-26.3	-245.6	-73.0	-447.5	-428.4
SLU_FA~1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
ENV STR Max I	-3999.0	0.0	621.3	9.4	-96.0	-0.0
J	-3779.8	0.0	-174.5	9.4	726.4	-0.0
Min I	-6582.7	-75.0	-1255.7	-154.6	-4084.5	-999.6
J	-6286.8	-75.0	-1559.2	-154.6	-3608.1	-954.1
ENV SLV Max I	-3760.9	-437.8	1651.1	-451.3	-472.6	-1669.7
J	-3541.7	-420.1	625.9	-451.3	-8.0	-1221.9
Min I	-4387.6	-1460.9	-1373.0	-1506.4	-3720.3	-5571.6
J	-4168.4	-1401.9	-1617.6	-1506.4	-4687.0	-4077.6
ENV SL~1 Max I	-3952.2	-9.1	325.1	7.7	-428.9	-34.0
J	-3733.0	-9.1	-256.0	7.7	112.9	-20.9
Min I	-4890.4	-53.8	-843.5	-113.8	-2770.1	-731.4
J	-4671.3	-53.8	-1147.0	-113.8	-2261.5	-699.5
ENV SL~2 Max I	-3978.3	3.6	210.4	7.6	-612.2	18.8
J	-3759.1	3.6	-351.9	7.6	-56.7	17.6
Min I	-4592.9	-26.3	-679.0	-73.0	-2512.9	-438.4
J	-4373.7	-26.3	-982.5	-73.0	-2091.1	-428.4
ENV SL~3 Max I	-3960.4	0.0	-237.1	0.0	-681.9	-0.0
J	-3741.3	0.0	-540.6	0.0	-272.1	-0.0
Min I	-4035.1	0.0	-433.4	0.0	-1121.8	-0.0
J	-3815.9	0.0	-736.9	0.0	-507.2	-0.0
ENV SL~4 Max I	-3763.6	-437.8	1651.1	-451.3	-1497.2	-1669.7
J	-3544.4	-420.1	625.9	-451.3	-147.6	-1221.9
Min I	-4387.6	-438.6	-1373.0	-452.4	-3720.3	-1673.0
J	-4168.4	-420.9	-1617.6	-452.4	-4687.0	-1224.4
ENV SL~5 Max I	-3760.9	-1460.6	817.9	-1506.1	-472.6	-5570.6
J	-3541.7	-1401.7	156.3	-1506.1	-8.0	-4076.8
Min I	-4027.5	-1460.9	-504.5	-1506.4	-2275.1	-5571.6
J	-3808.3	-1401.9	-790.4	-1506.4	-2561.9	-4077.6

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
540 di 1099

466	1	206	TEMPER~1	I	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-387.0	0.0
			J		45.5	0.0	-119.6	-0.0	-262.1	0.0
			TEMPER~2	I	-45.5	-0.0	119.6	0.0	387.0	-0.0
			J		-45.5	-0.0	119.6	0.0	262.1	-0.0
			TEMPER~3	I	-37.2	0.0	94.5	0.0	-256.6	0.0
			J		-37.2	0.0	94.5	0.0	-355.2	0.0
			TEMPER~4	I	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	256.6	-0.0
			J		37.2	-0.0	-94.5	-0.0	355.2	-0.0
			FRENAT~1	I	33.8	-0.0	67.5	-0.0	27.6	-0.0
			J		33.8	-0.0	67.5	-0.0	-42.9	-0.0
			FRENAT~2	I	-33.8	0.0	-67.5	0.0	-27.6	0.0
			J		-33.8	0.0	-67.5	0.0	42.9	0.0
			TRAFFI~4	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-108.2	-0.0
			J		-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-38.3	-0.0
			TRAFFI~5	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-108.2	-0.0
			J		-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-38.3	-0.0
			TRAFFI~6	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-108.2	-0.0
			J		-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-38.3	-0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	3.2	-0.0
			J		-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	31.8	-0.0
			SERPEG~3	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	3.2	-0.0
			J		-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	31.8	-0.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	27.5	0.0	27.4	0.0	-3.2	0.0
			J		27.5	0.0	27.4	0.0	-31.8	0.0
			SERPEG~6	I	27.5	0.0	27.4	0.0	-3.2	0.0
			J		27.5	0.0	27.4	0.0	-31.8	0.0
			STR	I	-2258.2	-0.0	-71.3	-0.0	667.8	-0.0
			J		-2039.0	-0.0	-71.3	-0.0	742.3	-0.0
			NSTR	I	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	814.1	-0.0
			J		-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	1081.5	-0.0
			RITIRO	I	74.7	-0.0	196.4	0.0	235.0	-0.0
			J		74.7	-0.0	196.4	0.0	30.1	-0.0
			TRAFFI~2 Max	I	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-105.0	-0.0
			J		-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-6.5	-0.0
			Min	I	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-111.4	-0.0
			J		-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-70.1	-0.0
			A1STRS~1	I	-3932.3	0.0	-961.1	0.0	-605.0	-0.0
			J		-3713.1	0.0	-1219.9	0.0	537.1	-0.0
			A1STRS~2	I	-3882.4	-0.0	-552.9	-0.0	-3395.5	-0.0
			J		-3663.2	-0.0	-1247.9	-0.0	-2447.0	-0.0
			A1STRS~3	I	-3842.7	0.0	-725.5	0.0	-322.9	-0.0
			J		-3623.5	0.0	-984.2	0.0	573.2	-0.0
			A1STRS~4	I	-3792.8	-0.0	-317.3	-0.0	-3113.5	-0.0
			J		-3573.7	-0.0	-1012.3	-0.0	-2410.9	-0.0
			A1STRS~5	I	-5170.0	0.0	-1085.3	0.0	-104.0	-0.0
			J		-4874.1	0.0	-1344.0	0.0	1167.8	-0.0
			A1STRS~6	I	-5120.2	-0.0	-677.0	-0.0	-2894.5	-0.0
			J		-4824.3	-0.0	-1372.1	-0.0	-1816.4	-0.0
			A1STRS~7	I	-5080.4	0.0	-849.7	0.0	178.1	-0.0
			J		-4784.5	0.0	-1108.4	0.0	1203.8	-0.0
			A1STRS~8	I	-5030.6	-0.0	-441.4	-0.0	-2612.5	-0.0
			J		-4734.7	-0.0	-1136.4	-0.0	-1780.3	-0.0
			A1STRS~9 Max	I	-3919.2	-14.6	-818.4	9.4	-56.6	-38.0
			J		-3700.0	-14.6	-1077.1	9.4	1423.0	-17.9
			Min	I	-5049.0	-75.0	-1435.0	-154.6	-817.6	-954.1
			J		-4829.8	-75.0	-1693.8	-154.6	377.7	-908.7
			A1STRS~0 Max	I	-3869.4	-14.6	-410.1	9.4	-2847.1	-38.0
			J		-3650.2	-14.6	-1105.1	9.4	-1561.1	-17.9
			Min	I	-4999.2	-75.0	-1026.8	-154.6	-3608.1	-954.1
			J		-4780.0	-75.0	-1721.8	-154.6	-2606.4	-908.7
			A1STRS~1 Max	I	-3829.6	-14.6	-582.7	9.4	225.4	-38.0
			J		-3610.5	-14.6	-841.5	9.4	1459.1	-17.9



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 541 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I -4959.4 -75.0 -1199.4 -154.6 -535.6 -954.1  
J -4740.2 -75.0 -1458.2 -154.6 413.8 -908.7

A1STRS-2 Max I -3779.8 -14.6 -174.5 9.4 -2565.1 -38.0  
J -3560.6 -14.6 -869.5 9.4 -1525.0 -17.9

Min I -4909.6 -75.0 -791.2 -154.6 -3326.1 -954.1  
J -4690.4 -75.0 -1486.2 -154.6 -2570.3 -908.7

A1STRS-3 Max I -5157.0 -14.6 -942.5 9.4 444.4 -38.0  
J -4861.1 -14.6 -1201.3 9.4 2053.6 -17.9

Min I -6286.8 -75.0 -1559.2 -154.6 -316.6 -954.1  
J -5990.9 -75.0 -1817.9 -154.6 1008.3 -908.7

A1STRS-4 Max I -5107.1 -14.6 -534.3 9.4 -2346.1 -38.0  
J -4811.2 -14.6 -1229.3 9.4 -930.5 -17.9

Min I -6236.9 -75.0 -1150.9 -154.6 -3107.1 -954.1  
J -5941.0 -75.0 -1846.0 -154.6 -1975.8 -908.7

A1STRS-5 Max I -5067.4 -14.6 -706.9 9.4 726.4 -38.0  
J -4771.5 -14.6 -965.6 9.4 2089.7 -17.9

Min I -6197.2 -75.0 -1323.6 -154.6 -34.5 -954.1  
J -5901.3 -75.0 -1582.3 -154.6 1044.4 -908.7

A1STRS-6 Max I -5017.5 -14.6 -298.6 9.4 -2064.1 -38.0  
J -4721.6 -14.6 -993.7 9.4 -894.4 -17.9

Min I -6147.3 -75.0 -915.3 -154.6 -2825.1 -954.1  
J -5851.4 -75.0 -1610.4 -154.6 -1939.7 -908.7

SLV\_X\_01 Max I -4112.8 -420.1 -1493.3 -451.3 -382.6 -1221.9  
J -3893.6 -402.4 -1693.0 -451.3 1413.9 -792.7

Min I -4168.4 -420.1 -1617.6 -451.3 -691.8 -1221.9  
J -3949.2 -402.4 -1817.4 -451.3 975.0 -792.7

SLV\_X\_02 Max I -4038.1 -420.1 -1296.9 -451.3 -147.6 -1221.9  
J -3818.9 -402.4 -1496.7 -451.3 1444.0 -792.7

Min I -4093.7 -420.1 -1421.3 -451.3 -456.8 -1221.9  
J -3874.5 -402.4 -1621.0 -451.3 1005.0 -792.7

SLV\_X\_03 Max I -3619.1 -420.9 429.6 -452.4 -4377.9 -1224.4  
J -3399.9 -403.2 -520.9 -452.4 -4194.0 -794.3

Min I -3674.7 -420.9 305.3 -452.4 -4687.0 -1224.4  
J -3455.5 -403.2 -645.2 -452.4 -4632.9 -794.3

SLV\_X\_04 Max I -3544.4 -420.9 625.9 -452.4 -4142.9 -1224.4  
J -3325.3 -403.2 -324.5 -452.4 -4163.9 -794.3

Min I -3600.1 -420.9 501.6 -452.4 -4452.0 -1224.4  
J -3380.9 -403.2 -448.9 -452.4 -4602.8 -794.3

SLV\_Y\_01 Max I -3752.7 -1401.7 -666.0 -1506.1 -243.0 -4076.8  
J -3533.5 -1342.7 -907.1 -1506.1 711.6 -2644.6

Min I -3808.3 -1401.7 -790.4 -1506.1 -552.2 -4076.8  
J -3589.2 -1342.7 -1031.4 -1506.1 272.6 -2644.6

SLV\_Y\_02 Max I -3678.1 -1401.7 -469.7 -1506.1 -8.0 -4076.8  
J -3458.9 -1342.7 -710.7 -1506.1 741.6 -2644.6

Min I -3733.7 -1401.7 -594.0 -1506.1 -317.2 -4076.8  
J -3514.5 -1342.7 -835.0 -1506.1 302.7 -2644.6

SLV\_Y\_03 Max I -3616.4 -1401.9 -40.1 -1506.4 -2252.7 -4077.6  
J -3397.2 -1342.9 -627.1 -1506.4 -1768.3 -2645.1

Min I -3672.0 -1401.9 -164.4 -1506.4 -2561.9 -4077.6  
J -3452.8 -1342.9 -751.4 -1506.4 -2207.2 -2645.1

SLV\_Y\_04 Max I -3541.7 -1401.9 156.3 -1506.4 -2017.7 -4077.6  
J -3322.5 -1342.9 -430.7 -1506.4 -1738.2 -2645.1

Min I -3597.4 -1401.9 31.9 -1506.4 -2326.8 -4077.6  
J -3378.2 -1342.9 -555.1 -1506.4 -2177.1 -2645.1

SLE\_QP-1 I -3815.9 0.0 -736.9 0.0 -507.2 -0.0  
J -3596.7 0.0 -995.7 0.0 400.9 -0.0

SLE\_QP-2 I -3741.3 0.0 -540.6 0.0 -272.1 -0.0  
J -3522.1 0.0 -799.3 0.0 431.0 -0.0

SLE\_RA-1 Max I -3838.4 -9.1 -694.3 7.7 -122.1 -20.9  
J -3619.3 -9.1 -953.0 7.7 1097.7 -7.8

Min I -4671.3 -53.8 -1147.0 -113.8 -685.3 -699.5  
J -4452.1 -53.8 -1405.7 -113.8 328.1 -667.6

SLE\_RA-2 Max I -3807.7 -9.1 -452.4 7.7 -1698.3 -20.9  
J -3588.5 -9.1 -958.9 7.7 -599.2 -7.8

Min I -4640.5 -53.8 -905.1 -113.8 -2261.5 -699.5  
J -4421.3 -53.8 -1411.6 -113.8 -1368.8 -667.6

SLE\_RA-3 Max I -3763.8 -9.1 -497.9 7.7 112.9 -20.9  
J -3544.6 -9.1 -756.7 7.7 1127.7 -7.8

Min I -4596.6 -53.8 -950.7 -113.8 -450.3 -699.5  
J -4377.4 -53.8 -1209.4 -113.8 358.1 -667.6

SLE\_RA-4 Max I -3733.0 -9.1 -256.0 7.7 -1463.3 -20.9  
J -3513.9 -9.1 -762.5 7.7 -569.1 -7.8

Min I -4565.9 -53.8 -708.8 -113.8 -2026.5 -699.5  
J -4346.7 -53.8 -1215.3 -113.8 -1338.7 -667.6

SLE\_FR-1 Max I -3859.3 3.6 -759.9 7.6 -291.7 17.6  
J -3640.1 3.6 -1018.7 7.6 832.4 16.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 542 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-4373.7	-26.3	-982.5	-73.0	-624.8	-428.4		
	J	-4154.5	-26.3	-1241.3	-73.0	374.9	-418.3		
SLE_FR~2	Max I	-3833.8	3.6	-548.2	7.6	-1758.0	17.6		
	J	-3614.6	3.6	-1035.9	7.6	-732.8	16.5		
	Min I	-4348.1	-26.3	-770.8	-73.0	-2091.1	-428.4		
	J	-4128.9	-26.3	-1258.5	-73.0	-1190.3	-418.3		
SLE_FR~3	Max I	-3784.7	3.6	-563.6	7.6	-56.7	17.6		
	J	-3565.5	3.6	-822.3	7.6	862.5	16.5		
	Min I	-4299.0	-26.3	-786.2	-73.0	-389.8	-428.4		
	J	-4079.8	-26.3	-1044.9	-73.0	405.0	-418.3		
SLE_FR~4	Max I	-3759.1	3.6	-351.9	7.6	-1523.0	17.6		
	J	-3539.9	3.6	-839.5	7.6	-702.7	16.5		
	Min I	-4273.5	-26.3	-574.5	-73.0	-1856.1	-428.4		
	J	-4054.3	-26.3	-1062.1	-73.0	-1160.2	-418.3		
SPINTA~1	I	-284.8	0.0	-390.4	0.0	-1953.8	0.0		
	J	-284.8	0.0	-649.1	0.0	-1407.4	0.0		
SPINTA~2	I	-274.8	-0.0	-269.2	-0.0	-3090.2	-0.0		
	J	-274.8	-0.0	-700.4	-0.0	-2577.7	-0.0		
SLE_FA~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
SLE_FA~2	Max I	-274.8	0.0	-269.2	0.0	-1953.8	0.0		
	J	-274.8	0.0	-649.1	0.0	-1407.4	0.0		
	Min I	-284.8	-0.0	-390.4	-0.0	-3090.2	-0.0		
	J	-284.8	-0.0	-700.4	-0.0	-2577.7	-0.0		
SLE_FA~3	I	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	1049.1	-0.0		
	J	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	1111.6	-0.0		
SLE_FA~4	Max I	-1.7	6.2	163.3	13.7	385.1	44.1		
	J	-1.7	6.2	88.1	13.7	611.0	41.3		
	Min I	-787.7	-38.6	-275.0	-107.8	-562.6	-634.5		
	J	-787.7	-38.6	-275.0	-107.8	-599.4	-618.6		
SLE_FA~5	Max I	-27.8	3.6	67.5	7.6	215.5	17.6		
	J	-27.8	3.6	11.1	7.6	431.5	16.5		
	Min I	-557.8	-26.3	-245.6	-73.0	-447.5	-428.4		
	J	-557.8	-26.3	-245.6	-73.0	-420.9	-418.3		
SLU_FA~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
ENV STR	Max I	-3779.8	0.0	-174.5	9.4	726.4	-0.0		
	J	-3560.6	0.0	-841.5	9.4	2089.7	-0.0		
	Min I	-6286.8	-75.0	-1559.2	-154.6	-3608.1	-954.1		
	J	-5990.9	-75.0	-1846.0	-154.6	-2606.4	-908.7		
ENV SLV	Max I	-3541.7	-420.1	625.9	-451.3	-8.0	-1221.9		
	J	-3322.5	-402.4	-324.5	-451.3	1444.0	-792.7		
	Min I	-4168.4	-1401.9	-1617.6	-1506.4	-4687.0	-4077.6		
	J	-3949.2	-1342.9	-1817.4	-1506.4	-4632.9	-2645.1		
ENV SL~1	Max I	-3733.0	-9.1	-256.0	7.7	112.9	-20.9		
	J	-3513.9	-9.1	-756.7	7.7	1127.7	-7.8		
	Min I	-4671.3	-53.8	-1147.0	-113.8	-2261.5	-699.5		
	J	-4452.1	-53.8	-1411.6	-113.8	-1368.8	-667.6		
ENV SL~2	Max I	-3759.1	3.6	-351.9	7.6	-56.7	17.6		
	J	-3539.9	3.6	-822.3	7.6	862.5	16.5		
	Min I	-4373.7	-26.3	-982.5	-73.0	-2091.1	-428.4		
	J	-4154.5	-26.3	-1258.5	-73.0	-1190.3	-418.3		
ENV SL~3	Max I	-3741.3	0.0	-540.6	0.0	-272.1	-0.0		
	J	-3522.1	0.0	-799.3	0.0	431.0	-0.0		
	Min I	-3815.9	0.0	-736.9	0.0	-507.2	-0.0		
	J	-3596.7	0.0	-995.7	0.0	400.9	-0.0		
ENV SL~4	Max I	-3544.4	-420.1	625.9	-451.3	-147.6	-1221.9		
	J	-3325.3	-402.4	-324.5	-451.3	1444.0	-792.7		
	Min I	-4168.4	-420.9	-1617.6	-452.4	-4687.0	-1224.4		
	J	-3949.2	-403.2	-1817.4	-452.4	-4632.9	-794.3		
ENV SL~5	Max I	-3541.7	-1401.7	156.3	-1506.1	-8.0	-4076.8		
	J	-3322.5	-1342.7	-430.7	-1506.1	741.6	-2644.6		
	Min I	-3808.3	-1401.9	-790.4	-1506.4	-2561.9	-4077.6		
	J	-3589.2	-1342.9	-1031.4	-1506.4	-2207.2	-2645.1		
467	I	206 TEMPER~1	I	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-262.1	0.0
	J		J	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-137.3	0.0
TEMPER~2	I	-45.5	-0.0	119.6	0.0	262.1	-0.0		
	J	-45.5	-0.0	119.6	0.0	137.3	-0.0		
TEMPER~3	I	-37.2	0.0	94.5	0.0	-355.2	0.0		
	J	-37.2	0.0	94.5	0.0	-453.8	0.0		
TEMPER~4	I	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	355.2	-0.0		
	J	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	453.8	-0.0		
FRENAT~1	I	33.8	-0.0	67.5	-0.0	-42.9	-0.0		

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
543 di 1099

J	33.8	-0.0	67.5	-0.0	-113.3	-0.0		
FRENAT-2	I	-33.8	0.0	-67.5	0.0	42.9	0.0	
J	-33.8	0.0	-67.5	0.0	113.3	0.0		
TRAFFI-4	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-38.3	-0.0	
J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	31.7	-0.0		
TRAFFI-5	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-38.3	-0.0	
J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	31.7	-0.0		
TRAFFI-6	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	-38.3	-0.0	
J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	31.7	-0.0		
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-2	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	31.8	-0.0	
J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	60.4	-0.0		
SERPEG-3	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	31.8	-0.0	
J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	60.4	-0.0		
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG-5	I	27.5	0.0	27.4	0.0	-31.8	0.0	
J	27.5	0.0	27.4	0.0	-60.4	0.0		
SERPEG-6	I	27.5	0.0	27.4	0.0	-31.8	0.0	
J	27.5	0.0	27.4	0.0	-60.4	0.0		
STR	I	-2039.0	-0.0	-71.3	-0.0	742.3	-0.0	
J	-1819.8	-0.0	-71.3	-0.0	816.7	-0.0		
NSTR	I	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	1081.5	-0.0	
J	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	1348.9	-0.0		
RITIRO	I	74.7	-0.0	196.4	0.0	30.1	-0.0	
J	74.7	-0.0	196.4	0.0	-174.9	-0.0		
TRAFFI-2 Max	I	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	-6.5	-0.0	
J	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	92.1	-0.0		
Min	I	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-70.1	-0.0	
J	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-28.7	-0.0		
A1STRS-1	I	-3713.1	0.0	-1219.9	0.0	537.1	-0.0	
J	-3493.9	0.0	-1433.8	0.0	1925.9	-0.0		
A1STRS-2	I	-3663.2	-0.0	-1247.9	-0.0	-2447.0	-0.0	
J	-3444.1	-0.0	-1842.2	-0.0	-825.6	-0.0		
A1STRS-3	I	-3623.5	0.0	-984.2	0.0	573.2	-0.0	
J	-3404.3	0.0	-1198.2	0.0	1716.1	-0.0		
A1STRS-4	I	-3573.7	-0.0	-1012.3	-0.0	-2410.9	-0.0	
J	-3354.5	-0.0	-1606.5	-0.0	-1035.4	-0.0		
A1STRS-5	I	-4874.1	0.0	-1344.0	0.0	1167.8	-0.0	
J	-4578.2	0.0	-1558.0	0.0	2686.1	-0.0		
A1STRS-6	I	-4824.3	-0.0	-1372.1	-0.0	-1816.4	-0.0	
J	-4528.4	-0.0	-1966.3	-0.0	-65.4	-0.0		
A1STRS-7	I	-4784.5	0.0	-1108.4	0.0	1203.8	-0.0	
J	-4488.6	0.0	-1322.4	0.0	2476.3	-0.0		
A1STRS-8	I	-4734.7	-0.0	-1136.4	-0.0	-1780.3	-0.0	
J	-4438.8	-0.0	-1730.7	-0.0	-275.2	-0.0		
A1STRS-9 Max	I	-3700.0	-14.6	-1077.1	9.4	1423.0	-17.9	
J	-3480.9	-14.6	-1291.0	9.4	3251.9	2.2		
Min	I	-4829.8	-75.0	-1693.8	-154.6	377.7	-908.7	
J	-4610.6	-75.0	-1907.7	-154.6	1681.8	-863.2		
A1STRS-0 Max	I	-3650.2	-14.6	-1105.1	9.4	-1561.1	-17.9	
J	-3431.0	-14.6	-1699.4	9.4	500.4	2.2		
Min	I	-4780.0	-75.0	-1721.8	-154.6	-2606.4	-908.7	
J	-4560.8	-75.0	-2316.1	-154.6	-1069.7	-863.2		
A1STRS-1 Max	I	-3610.5	-14.6	-841.5	9.4	1459.1	-17.9	
J	-3391.3	-14.6	-1055.4	9.4	3042.0	2.2		
Min	I	-4740.2	-75.0	-1458.2	-154.6	413.8	-908.7	
J	-4521.1	-75.0	-1672.1	-154.6	1472.0	-863.2		
A1STRS-2 Max	I	-3560.6	-14.6	-869.5	9.4	-1525.0	-17.9	
J	-3341.4	-14.6	-1463.8	9.4	290.5	2.2		
Min	I	-4690.4	-75.0	-1486.2	-154.6	-2570.3	-908.7	
J	-4471.2	-75.0	-2080.5	-154.6	-1279.6	-863.2		
A1STRS-3 Max	I	-4861.1	-14.6	-1201.3	9.4	2053.6	-17.9	
J	-4565.2	-14.6	-1415.2	9.4	4012.1	2.2		
Min	I	-5990.9	-75.0	-1817.9	-154.6	1008.3	-908.7	
J	-5695.0	-75.0	-2031.9	-154.6	2442.0	-863.2		
A1STRS-4 Max	I	-4811.2	-14.6	-1229.3	9.4	-930.5	-17.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 544 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-4515.3	-14.6	-1823.6	9.4	1260.6	2.2
Min I	-5941.0	-75.0	-1846.0	-154.6	-1975.8	-908.7
J	-5645.1	-75.0	-2440.2	-154.6	-309.5	-863.2
A1STRS-5 Max I	-4771.5	-14.6	-965.6	9.4	2089.7	-17.9
J	-4475.6	-14.6	-1179.6	9.4	3802.2	2.2
Min I	-5901.3	-75.0	-1582.3	-154.6	1044.4	-908.7
J	-5605.4	-75.0	-1796.3	-154.6	2232.2	-863.2
A1STRS-6 Max I	-4721.6	-14.6	-993.7	9.4	-894.4	-17.9
J	-4425.7	-14.6	-1587.9	9.4	1050.7	2.2
Min I	-5851.4	-75.0	-1610.4	-154.6	-1939.7	-908.7
J	-5555.5	-75.0	-2204.6	-154.6	-519.4	-863.2
SLV_X_01 Max I	-3893.6	-402.4	-1693.0	-451.3	1413.9	-792.7
J	-3674.4	-384.8	-1848.0	-451.3	3395.5	-381.8
Min I	-3949.2	-402.4	-1817.4	-451.3	975.0	-792.7
J	-3730.0	-384.8	-1972.4	-451.3	2826.8	-381.8
SLV_X_02 Max I	-3818.9	-402.4	-1496.7	-451.3	1444.0	-792.7
J	-3599.7	-384.8	-1651.7	-451.3	3220.7	-381.8
Min I	-3874.5	-402.4	-1621.0	-451.3	1005.0	-792.7
J	-3655.3	-384.8	-1776.0	-451.3	2652.0	-381.8
SLV_X_03 Max I	-3399.9	-403.2	-520.9	-452.4	-4194.0	-794.3
J	-3180.7	-385.6	-1396.7	-452.4	-3057.0	-382.6
Min I	-3455.5	-403.2	-645.2	-452.4	-4632.9	-794.3
J	-3236.4	-385.6	-1521.1	-452.4	-3625.7	-382.6
SLV_X_04 Max I	-3325.3	-403.2	-324.5	-452.4	-4163.9	-794.3
J	-3106.1	-385.6	-1200.4	-452.4	-3231.8	-382.6
Min I	-3380.9	-403.2	-448.9	-452.4	-4602.8	-794.3
J	-3161.7	-385.6	-1324.7	-452.4	-3800.5	-382.6
SLV_Y_01 Max I	-3533.5	-1342.7	-907.1	-1506.1	711.6	-2644.6
J	-3314.3	-1283.7	-1103.3	-1506.1	1894.4	-1273.9
Min I	-3589.2	-1342.7	-1031.4	-1506.1	272.6	-2644.6
J	-3370.0	-1283.7	-1227.7	-1506.1	1325.7	-1273.9
SLV_Y_02 Max I	-3458.9	-1342.7	-710.7	-1506.1	741.6	-2644.6
J	-3239.7	-1283.7	-907.0	-1506.1	1719.5	-1273.9
Min I	-3514.5	-1342.7	-835.0	-1506.1	302.7	-2644.6
J	-3295.3	-1283.7	-1031.3	-1506.1	1150.8	-1273.9
SLV_Y_03 Max I	-3397.2	-1342.9	-627.1	-1506.4	-1768.3	-2645.1
J	-3178.0	-1284.0	-1139.4	-1506.4	-710.1	-1274.2
Min I	-3452.8	-1342.9	-751.4	-1506.4	-2207.2	-2645.1
J	-3233.6	-1284.0	-1263.8	-1506.4	-1278.8	-1274.2
SLV_Y_04 Max I	-3322.5	-1342.9	-430.7	-1506.4	-1738.2	-2645.1
J	-3103.4	-1284.0	-943.1	-1506.4	-885.0	-1274.2
Min I	-3378.2	-1342.9	-555.1	-1506.4	-2177.1	-2645.1
J	-3159.0	-1284.0	-1067.4	-1506.4	-1453.7	-1274.2
SLE_QP-1 I	-3596.7	0.0	-995.7	0.0	400.9	-0.0
J	-3377.5	0.0	-1209.6	0.0	1555.7	-0.0
SLE_QP-2 I	-3522.1	0.0	-799.3	0.0	431.0	-0.0
J	-3302.9	0.0	-1013.3	0.0	1380.8	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-3619.3	-9.1	-953.0	7.7	1097.7	-7.8
J	-3400.1	-9.1	-1167.0	7.7	2640.0	5.3
Min I	-4452.1	-53.8	-1405.7	-113.8	328.1	-667.6
J	-4232.9	-53.8	-1619.7	-113.8	1486.0	-635.8
SLE_RA-2 Max I	-3588.5	-9.1	-958.9	7.7	-599.2	-7.8
J	-3369.3	-9.1	-1390.7	7.7	1065.6	5.3
Min I	-4421.3	-53.8	-1411.6	-113.8	-1368.8	-667.6
J	-4202.1	-53.8	-1843.4	-113.8	-88.4	-635.8
SLE_RA-3 Max I	-3544.6	-9.1	-756.7	7.7	1127.7	-7.8
J	-3325.4	-9.1	-970.6	7.7	2465.2	5.3
Min I	-4377.4	-53.8	-1209.4	-113.8	358.1	-667.6
J	-4158.2	-53.8	-1423.3	-113.8	1311.1	-635.8
SLE_RA-4 Max I	-3513.9	-9.1	-762.5	7.7	-569.1	-7.8
J	-3294.7	-9.1	-1194.4	7.7	890.8	5.3
Min I	-4346.7	-53.8	-1215.3	-113.8	-1338.7	-667.6
J	-4127.5	-53.8	-1647.1	-113.8	-263.3	-635.8
SLE_FR-1 Max I	-3640.1	3.6	-1018.7	7.6	832.4	16.5
J	-3420.9	3.6	-1232.6	7.6	2218.1	15.4
Min I	-4154.5	-26.3	-1241.3	-73.0	374.9	-418.3
J	-3935.3	-26.3	-1455.2	-73.0	1587.2	-408.3
SLE_FR-2 Max I	-3614.6	3.6	-1035.9	7.6	-732.8	16.5
J	-3395.4	3.6	-1448.9	7.6	777.4	15.4
Min I	-4128.9	-26.3	-1258.5	-73.0	-1190.3	-418.3
J	-3909.7	-26.3	-1671.5	-73.0	146.5	-408.3
SLE_FR-3 Max I	-3565.5	3.6	-822.3	7.6	862.5	16.5
J	-3346.3	3.6	-1036.3	7.6	2043.3	15.4
Min I	-4079.8	-26.3	-1044.9	-73.0	405.0	-418.3
J	-3860.6	-26.3	-1258.9	-73.0	1412.4	-408.3
SLE_FR-4 Max I	-3539.9	3.6	-839.5	7.6	-702.7	16.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 545 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-3320.7	3.6	-1252.6	7.6	602.5	15.4			
	Min I	-4054.3	-26.3	-1062.1	-73.0	-1160.2	-418.3			
	J	-3835.1	-26.3	-1475.2	-73.0	-28.4	-408.3			
SPINTA~1	I	-284.8	0.0	-649.1	0.0	-1407.4	0.0			
	J	-284.8	0.0	-863.0	0.0	-614.4	0.0			
SPINTA~2	I	-274.8	-0.0	-700.4	-0.0	-2577.7	-0.0			
	J	-274.8	-0.0	-1057.0	-0.0	-1654.1	-0.0			
SLE_FA~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0			
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0			
SLE_FA~2	Max I	-274.8	0.0	-649.1	0.0	-1407.4	0.0			
	J	-274.8	0.0	-863.0	0.0	-614.4	0.0			
	Min I	-284.8	-0.0	-700.4	-0.0	-2577.7	-0.0			
	J	-284.8	-0.0	-1057.0	-0.0	-1654.1	-0.0			
SLE_FA~3	I	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	1111.6	-0.0			
	J	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	1174.0	-0.0			
SLE_FA~4	Max I	-1.7	6.2	88.1	13.7	611.0	41.3			
	J	-1.7	6.2	42.7	13.7	857.6	38.4			
	Min I	-787.7	-38.6	-275.0	-107.8	-599.4	-618.6			
	J	-787.7	-38.6	-304.8	-107.8	-604.4	-602.6			
SLE_FA~5	Max I	-27.8	3.6	11.1	7.6	431.5	16.5			
	J	-27.8	3.6	-23.0	7.6	662.4	15.4			
	Min I	-557.8	-26.3	-245.6	-73.0	-420.9	-418.3			
	J	-557.8	-26.3	-268.0	-73.0	-369.4	-408.3			
SLU_FA~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0			
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0			
ENV STR	Max I	-3560.6	0.0	-841.5	9.4	2089.7	-0.0			
	J	-3341.4	0.0	-1055.4	9.4	4012.1	2.2			
	Min I	-5990.9	-75.0	-1846.0	-154.6	-2606.4	-908.7			
	J	-5695.0	-75.0	-2440.2	-154.6	-1279.6	-863.2			
ENV SLV	Max I	-3322.5	-402.4	-324.5	-451.3	1444.0	-792.7			
	J	-3103.4	-384.8	-907.0	-451.3	3395.5	-381.8			
	Min I	-3949.2	-1342.9	-1817.4	-1506.4	-4632.9	-2645.1			
	J	-3730.0	-1284.0	-1972.4	-1506.4	-3800.5	-1274.2			
ENV SL~1	Max I	-3513.9	-9.1	-756.7	7.7	1127.7	-7.8			
	J	-3294.7	-9.1	-970.6	7.7	2640.0	5.3			
	Min I	-4452.1	-53.8	-1411.6	-113.8	-1368.8	-667.6			
	J	-4232.9	-53.8	-1843.4	-113.8	-263.3	-635.8			
ENV SL~2	Max I	-3539.9	3.6	-822.3	7.6	862.5	16.5			
	J	-3320.7	3.6	-1036.3	7.6	2218.1	15.4			
	Min I	-4154.5	-26.3	-1258.5	-73.0	-1190.3	-418.3			
	J	-3935.3	-26.3	-1671.5	-73.0	-28.4	-408.3			
ENV SL~3	Max I	-3522.1	0.0	-799.3	0.0	431.0	-0.0			
	J	-3302.9	0.0	-1013.3	0.0	1555.7	-0.0			
	Min I	-3596.7	0.0	-995.7	0.0	400.9	-0.0			
	J	-3377.5	0.0	-1209.6	0.0	1380.8	-0.0			
ENV SL~4	Max I	-3325.3	-402.4	-324.5	-451.3	1444.0	-792.7			
	J	-3106.1	-384.8	-1200.4	-451.3	3395.5	-381.8			
	Min I	-3949.2	-403.2	-1817.4	-452.4	-4632.9	-794.3			
	J	-3730.0	-385.6	-1972.4	-452.4	-3800.5	-382.6			
ENV SL~5	Max I	-3322.5	-1342.7	-430.7	-1506.1	741.6	-2644.6			
	J	-3103.4	-1283.7	-907.0	-1506.1	1894.4	-1273.9			
	Min I	-3589.2	-1342.9	-1031.4	-1506.4	-2207.2	-2645.1			
	J	-3370.0	-1284.0	-1263.8	-1506.4	-1453.7	-1274.2			
468	I	206	TEMPER~1	I	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-137.3	0.0
	J			J	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-12.4	0.0
TEMPER~2	I	-45.5	-0.0	119.6	0.0	137.3	-0.0			
	J	-45.5	-0.0	119.6	0.0	12.4	-0.0			
TEMPER~3	I	-37.2	0.0	94.5	0.0	-453.8	0.0			
	J	-37.2	0.0	94.5	0.0	-552.4	0.0			
TEMPER~4	I	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	453.8	-0.0			
	J	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	552.4	-0.0			
FRENAT~1	I	33.8	-0.0	67.5	-0.0	-113.3	-0.0			
	J	33.8	-0.0	67.5	-0.0	-183.8	0.0			
FRENAT~2	I	-33.8	0.0	-67.5	0.0	113.3	0.0			
	J	-33.8	0.0	-67.5	0.0	183.8	-0.0			
TRAFFI~4	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	31.7	-0.0			
	J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	101.6	-0.0			
TRAFFI~5	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	31.7	-0.0			
	J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	101.6	-0.0			
TRAFFI~6	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	31.7	-0.0			
	J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	101.6	-0.0			

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 546 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	60.4	-0.0
	J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	89.0	-0.0
SERPEG-3	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	60.4	-0.0
	J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	89.0	-0.0
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	27.5	0.0	27.4	0.0	-60.4	0.0
	J	27.5	0.0	27.4	0.0	-89.0	0.0
SERPEG-6	I	27.5	0.0	27.4	0.0	-60.4	0.0
	J	27.5	0.0	27.4	0.0	-89.0	0.0
STR	I	-1819.8	-0.0	-71.3	-0.0	816.7	-0.0
	J	-1600.6	-0.0	-71.3	-0.0	891.1	-0.0
NSTR	I	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	1348.9	-0.0
	J	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	1616.3	-0.0
RITIRO	I	74.7	-0.0	196.4	0.0	-174.9	-0.0
	J	74.7	-0.0	196.4	0.0	-379.8	-0.0
TRAFFI-2 Max	I	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	92.1	-0.0
	J	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	190.6	-0.0
Min	I	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	-28.7	-0.0
	J	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	12.6	-0.0
A1STRS-1	I	-3493.9	0.0	-1433.8	0.0	1925.9	-0.0
	J	-3274.7	0.0	-1603.0	0.0	3514.7	-0.0
A1STRS-2	I	-3444.1	-0.0	-1842.2	-0.0	-825.6	-0.0
	J	-3224.9	-0.0	-2335.7	-0.0	1363.5	-0.0
A1STRS-3	I	-3404.3	0.0	-1198.2	0.0	1716.1	-0.0
	J	-3185.1	0.0	-1367.4	0.0	3058.9	-0.0
A1STRS-4	I	-3354.5	-0.0	-1606.5	-0.0	-1035.4	-0.0
	J	-3135.3	-0.0	-2100.1	-0.0	907.7	-0.0
A1STRS-5	I	-4578.2	0.0	-1558.0	0.0	2686.1	-0.0
	J	-4282.3	0.0	-1727.1	0.0	4404.5	-0.0
A1STRS-6	I	-4528.4	-0.0	-1966.3	-0.0	-65.4	-0.0
	J	-4232.5	-0.0	-2459.8	-0.0	2253.3	-0.0
A1STRS-7	I	-4488.6	0.0	-1322.4	0.0	2476.3	-0.0
	J	-4192.7	0.0	-1491.5	0.0	3948.7	-0.0
A1STRS-8	I	-4438.8	-0.0	-1730.7	-0.0	-275.2	-0.0
	J	-4142.9	-0.0	-2224.2	-0.0	1797.5	-0.0
A1STRS-9 Max	I	-3480.9	-14.6	-1291.0	9.4	3251.9	2.2
	J	-3261.7	-14.6	-1460.2	9.4	5298.9	22.3
Min	I	-4610.6	-75.0	-1907.7	-154.6	1681.8	-863.2
	J	-4391.5	-75.0	-2076.9	-154.6	3163.0	-817.8
A1STRS-0 Max	I	-3431.0	-14.6	-1699.4	9.4	500.4	2.2
	J	-3211.8	-14.6	-2192.9	9.4	3147.7	22.3
Min	I	-4560.8	-75.0	-2316.1	-154.6	-1069.7	-863.2
	J	-4341.6	-75.0	-2809.6	-154.6	1011.9	-817.8
A1STRS-1 Max	I	-3391.3	-14.6	-1055.4	9.4	3042.0	2.2
	J	-3172.1	-14.6	-1224.6	9.4	4843.1	22.3
Min	I	-4521.1	-75.0	-1672.1	-154.6	1472.0	-863.2
	J	-4301.9	-75.0	-1841.3	-154.6	2707.3	-817.8
A1STRS-2 Max	I	-3341.4	-14.6	-1463.8	9.4	290.5	2.2
	J	-3122.2	-14.6	-1957.3	9.4	2692.0	22.3
Min	I	-4471.2	-75.0	-2080.5	-154.6	-1279.6	-863.2
	J	-4252.0	-75.0	-2574.0	-154.6	556.1	-817.8
A1STRS-3 Max	I	-4565.2	-14.6	-1415.2	9.4	4012.1	2.2
	J	-4269.3	-14.6	-1584.4	9.4	6188.7	22.3
Min	I	-5695.0	-75.0	-2031.9	-154.6	2442.0	-863.2
	J	-5399.1	-75.0	-2201.1	-154.6	4052.8	-817.8
A1STRS-4 Max	I	-4515.3	-14.6	-1823.6	9.4	1260.6	2.2
	J	-4219.4	-14.6	-2317.1	9.4	4037.5	22.3
Min	I	-5645.1	-75.0	-2440.2	-154.6	-309.5	-863.2
	J	-5349.2	-75.0	-2933.7	-154.6	1901.7	-817.8
A1STRS-5 Max	I	-4475.6	-14.6	-1179.6	9.4	3802.2	2.2
	J	-4179.7	-14.6	-1348.8	9.4	5732.9	22.3
Min	I	-5605.4	-75.0	-1796.3	-154.6	2232.2	-863.2
	J	-5309.5	-75.0	-1965.4	-154.6	3597.1	-817.8
A1STRS-6 Max	I	-4425.7	-14.6	-1587.9	9.4	1050.7	2.2
	J	-4129.8	-14.6	-2081.4	9.4	3581.8	22.3
Min	I	-5555.5	-75.0	-2204.6	-154.6	-519.4	-863.2
	J	-5259.6	-75.0	-2698.1	-154.6	1445.9	-817.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 547 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV\_X\_01 Max I -3674.4 -384.8 -1848.0 -451.3 3395.5 -381.8  
 J -3455.2 -367.1 -1958.2 -451.3 5515.6 10.5  
 Min I -3730.0 -384.8 -1972.4 -451.3 2826.8 -381.8  
 J -3510.8 -367.1 -2082.6 -451.3 4817.1 10.5

SLV\_X\_02 Max I -3599.7 -384.8 -1651.7 -451.3 3220.7 -381.8  
 J -3380.5 -367.1 -1761.9 -451.3 5135.8 10.5  
 Min I -3655.3 -384.8 -1776.0 -451.3 2652.0 -381.8  
 J -3436.2 -367.1 -1886.2 -451.3 4437.3 10.5

SLV\_X\_03 Max I -3180.7 -385.6 -1396.7 -452.4 -3057.0 -382.6  
 J -2961.5 -367.9 -2197.9 -452.4 -1044.7 10.6  
 Min I -3236.4 -385.6 -1521.1 -452.4 -3625.7 -382.6  
 J -3017.2 -367.9 -2322.3 -452.4 -1743.2 10.6

SLV\_X\_04 Max I -3106.1 -385.6 -1200.4 -452.4 -3231.8 -382.6  
 J -2886.9 -367.9 -2001.6 -452.4 -1424.5 10.6  
 Min I -3161.7 -385.6 -1324.7 -452.4 -3800.5 -382.6  
 J -2942.5 -367.9 -2125.9 -452.4 -2123.0 10.6

SLV\_Y\_01 Max I -3314.3 -1283.7 -1103.3 -1506.1 1894.4 -1273.9  
 J -3095.2 -1224.8 -1254.8 -1506.1 3258.7 35.2  
 Min I -3370.0 -1283.7 -1227.7 -1506.1 1325.7 -1273.9  
 J -3150.8 -1224.8 -1379.1 -1506.1 2560.3 35.2

SLV\_Y\_02 Max I -3239.7 -1283.7 -907.0 -1506.1 1719.5 -1273.9  
 J -3020.5 -1224.8 -1058.4 -1506.1 2878.9 35.2  
 Min I -3295.3 -1283.7 -1031.3 -1506.1 1150.8 -1273.9  
 J -3076.1 -1224.8 -1182.8 -1506.1 2180.4 35.2

SLV\_Y\_03 Max I -3178.0 -1284.0 -1139.4 -1506.4 -710.1 -1274.2  
 J -2958.8 -1225.0 -1577.2 -1506.4 843.9 35.2  
 Min I -3233.6 -1284.0 -1263.8 -1506.4 -1278.8 -1274.2  
 J -3014.5 -1225.0 -1701.5 -1506.4 145.4 35.2

SLV\_Y\_04 Max I -3103.4 -1284.0 -943.1 -1506.4 -885.0 -1274.2  
 J -2884.2 -1225.0 -1380.8 -1506.4 464.1 35.2  
 Min I -3159.0 -1284.0 -1067.4 -1506.4 -1453.7 -1274.2  
 J -2939.8 -1225.0 -1505.1 -1506.4 -234.4 35.2

SLE\_QP-1 I -3377.5 0.0 -1209.6 0.0 1555.7 -0.0  
 J -3158.4 0.0 -1378.8 0.0 2910.4 -0.0

SLE\_QP-2 I -3302.9 0.0 -1013.3 0.0 1380.8 -0.0  
 J -3083.7 0.0 -1182.4 0.0 2530.6 -0.0

SLE\_RA-1 Max I -3400.1 -9.1 -1167.0 7.7 2640.0 5.3  
 J -3180.9 -9.1 -1336.1 7.7 4395.8 18.4  
 Min I -4232.9 -53.8 -1619.7 -113.8 1486.0 -635.8  
 J -4013.7 -53.8 -1788.9 -113.8 2826.9 -603.9

SLE\_RA-2 Max I -3369.3 -9.1 -1390.7 7.7 1065.6 5.3  
 J -3150.1 -9.1 -1747.9 7.7 3155.7 18.4  
 Min I -4202.1 -53.8 -1843.4 -113.8 -88.4 -635.8  
 J -3983.0 -53.8 -2200.6 -113.8 1586.8 -603.9

SLE\_RA-3 Max I -3325.4 -9.1 -970.6 7.7 2465.2 5.3  
 J -3106.2 -9.1 -1139.8 7.7 4016.0 18.4  
 Min I -4158.2 -53.8 -1423.3 -113.8 1311.1 -635.8  
 J -3939.0 -53.8 -1592.5 -113.8 2447.1 -603.9

SLE\_RA-4 Max I -3294.7 -9.1 -1194.4 7.7 890.8 5.3  
 J -3075.5 -9.1 -1551.5 7.7 2775.9 18.4  
 Min I -4127.5 -53.8 -1647.1 -113.8 -263.3 -635.8  
 J -3908.3 -53.8 -2004.3 -113.8 1207.0 -603.9

SLE\_FR-1 Max I -3420.9 3.6 -1232.6 7.6 2218.1 15.4  
 J -3201.8 3.6 -1401.8 7.6 3813.2 14.2  
 Min I -3935.3 -26.3 -1455.2 -73.0 1587.2 -408.3  
 J -3716.1 -26.3 -1624.4 -73.0 2987.6 -398.3

SLE\_FR-2 Max I -3395.4 3.6 -1448.9 7.6 777.4 15.4  
 J -3176.2 3.6 -1787.3 7.6 2689.1 14.2  
 Min I -3909.7 -26.3 -1671.5 -73.0 146.5 -408.3  
 J -3690.6 -26.3 -2009.9 -73.0 1863.5 -398.3

SLE\_FR-3 Max I -3346.3 3.6 -1036.3 7.6 2043.3 15.4  
 J -3127.1 3.6 -1205.4 7.6 3433.4 14.2  
 Min I -3860.6 -26.3 -1258.9 -73.0 1412.4 -408.3  
 J -3641.4 -26.3 -1428.0 -73.0 2607.8 -398.3

SLE\_FR-4 Max I -3320.7 3.6 -1252.6 7.6 602.5 15.4  
 J -3101.5 3.6 -1591.0 7.6 2309.3 14.2  
 Min I -3835.1 -26.3 -1475.2 -73.0 -28.4 -408.3  
 J -3615.9 -26.3 -1813.5 -73.0 1483.7 -398.3

SPINTA-1 I -284.8 0.0 -863.0 0.0 -614.4 0.0  
 J -284.8 0.0 -1032.2 0.0 378.6 0.0

SPINTA-2 I -274.8 -0.0 -1057.0 -0.0 -1654.1 -0.0  
 J -274.8 -0.0 -1338.9 -0.0 -397.3 0.0

SLE\_FA-1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_FA-2 Max I -274.8 0.0 -863.0 0.0 -614.4 0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 548 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-274.8	0.0	-1032.2	0.0	378.6	0.0			
	Min I	-284.8	-0.0	-1057.0	-0.0	-1654.1	-0.0			
	J	-284.8	-0.0	-1338.9	-0.0	-397.3	0.0			
SLE_FA~3	I	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	1174.0	-0.0			
	J	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	1236.4	-0.0			
SLE_FA~4	Max I	-1.7	6.2	42.7	13.7	857.6	38.4			
	J	-1.7	6.2	42.7	13.7	1117.8	35.6			
	Min I	-787.7	-38.6	-304.8	-107.8	-604.4	-602.6			
	J	-787.7	-38.6	-380.1	-107.8	-547.7	-586.7			
SLE_FA~5	Max I	-27.8	3.6	-23.0	7.6	662.4	15.4			
	J	-27.8	3.6	-23.0	7.6	902.8	14.2			
	Min I	-557.8	-26.3	-268.0	-73.0	-369.4	-408.3			
	J	-557.8	-26.3	-324.4	-73.0	-271.0	-398.3			
SLU_FA~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0			
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0			
ENV STR	Max I	-3341.4	0.0	-1055.4	9.4	4012.1	2.2			
	J	-3122.2	0.0	-1224.6	9.4	6188.7	22.3			
	Min I	-5695.0	-75.0	-2440.2	-154.6	-1279.6	-863.2			
	J	-5399.1	-75.0	-2933.7	-154.6	556.1	-817.8			
ENV SLV	Max I	-3103.4	-384.8	-907.0	-451.3	3395.5	-381.8			
	J	-2884.2	-367.1	-1058.4	-451.3	5515.6	35.2			
	Min I	-3730.0	-1284.0	-1972.4	-1506.4	-3800.5	-1274.2			
	J	-3510.8	-1225.0	-2322.3	-1506.4	-2123.0	10.5			
ENV SL~1	Max I	-3294.7	-9.1	-970.6	7.7	2640.0	5.3			
	J	-3075.5	-9.1	-1139.8	7.7	4395.8	18.4			
	Min I	-4232.9	-53.8	-1843.4	-113.8	-263.3	-635.8			
	J	-4013.7	-53.8	-2200.6	-113.8	1207.0	-603.9			
ENV SL~2	Max I	-3320.7	3.6	-1036.3	7.6	2218.1	15.4			
	J	-3101.5	3.6	-1205.4	7.6	3813.2	14.2			
	Min I	-3935.3	-26.3	-1671.5	-73.0	-28.4	-408.3			
	J	-3716.1	-26.3	-2009.9	-73.0	1483.7	-398.3			
ENV SL~3	Max I	-3302.9	0.0	-1013.3	0.0	1555.7	-0.0			
	J	-3083.7	0.0	-1182.4	0.0	2910.4	-0.0			
	Min I	-3377.5	0.0	-1209.6	0.0	1380.8	-0.0			
	J	-3158.4	0.0	-1378.8	0.0	2530.6	-0.0			
ENV SL~4	Max I	-3106.1	-384.8	-1200.4	-451.3	3395.5	-381.8			
	J	-2886.9	-367.1	-1761.9	-451.3	5515.6	10.6			
	Min I	-3730.0	-385.6	-1972.4	-452.4	-3800.5	-382.6			
	J	-3510.8	-367.9	-2322.3	-452.4	-2123.0	10.5			
ENV SL~5	Max I	-3103.4	-1283.7	-907.0	-1506.1	1894.4	-1273.9			
	J	-2884.2	-1224.8	-1058.4	-1506.1	3258.7	35.2			
	Min I	-3370.0	-1284.0	-1263.8	-1506.4	-1453.7	-1274.2			
	J	-3150.8	-1225.0	-1701.5	-1506.4	-234.4	35.2			
469	I	206	TEMPER~1	I	45.5	0.0	-119.6	-0.0	-12.4	0.0
	J	45.5	0.0	-119.6	-0.0	112.5	0.0			
TEMPER~2	I	-45.5	-0.0	119.6	0.0	12.4	-0.0			
	J	-45.5	-0.0	119.6	0.0	-112.5	-0.0			
TEMPER~3	I	-37.2	0.0	94.5	0.0	-552.4	0.0			
	J	-37.2	0.0	94.5	0.0	-651.0	-0.0			
TEMPER~4	I	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	552.4	-0.0			
	J	37.2	-0.0	-94.5	-0.0	651.0	0.0			
FRENAT~1	I	33.8	-0.0	67.5	-0.0	-183.8	0.0			
	J	33.8	-0.0	67.5	-0.0	-254.3	0.0			
FRENAT~2	I	-33.8	0.0	-67.5	0.0	183.8	-0.0			
	J	-33.8	0.0	-67.5	0.0	254.3	-0.0			
TRAFFI~4	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	101.6	-0.0			
	J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	171.5	-0.0			
TRAFFI~5	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	101.6	-0.0			
	J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	171.5	-0.0			
TRAFFI~6	I	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	101.6	-0.0			
	J	-50.0	-0.0	-67.0	0.0	171.5	-0.0			
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~2	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	89.0	-0.0			
	J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	117.6	0.0			
SERPEG~3	I	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	89.0	-0.0			
	J	-27.5	-0.0	-27.4	-0.0	117.6	0.0			
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~5	I	27.5	0.0	27.4	0.0	-89.0	0.0			
	J	27.5	0.0	27.4	0.0	-117.6	-0.0			



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
549 di 1099

SERPEG-6	I	27.5	0.0	27.4	0.0	-89.0	0.0		
	J	27.5	0.0	27.4	0.0	-117.6	-0.0		
STR	I	-1600.6	-0.0	-71.3	-0.0	891.1	-0.0		
	J	-1381.5	-0.0	-71.3	-0.0	965.5	-0.0		
NSTR	I	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	1616.3	-0.0		
	J	-1260.6	-0.0	-256.2	0.0	1883.6	-0.0		
RITIRO	I	74.7	-0.0	196.4	0.0	-379.8	-0.0		
	J	74.7	-0.0	196.4	0.0	-584.8	-0.0		
TRAFFI-2	Max I	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	190.6	-0.0		
	J	-22.5	-0.0	-39.6	0.0	289.1	-0.0		
	Min I	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	12.6	-0.0		
	J	-77.4	-0.0	-94.4	0.0	53.9	-0.0		
A1STRS-1	I	-3274.7	0.0	-1603.0	0.0	3514.7	-0.0		
	J	-3055.5	0.0	-1727.4	0.0	5256.6	-0.0		
A1STRS-2	I	-3224.9	-0.0	-2335.7	-0.0	1363.5	-0.0		
	J	-3005.7	-0.0	-2728.4	-0.0	4015.1	-0.0		
A1STRS-3	I	-3185.1	0.0	-1367.4	0.0	3058.9	-0.0		
	J	-2965.9	0.0	-1491.7	0.0	4554.9	-0.0		
A1STRS-4	I	-3135.3	-0.0	-2100.1	-0.0	907.7	-0.0		
	J	-2916.1	-0.0	-2492.8	-0.0	3313.4	-0.0		
A1STRS-5	I	-4282.3	0.0	-1727.1	0.0	4404.5	-0.0		
	J	-3986.4	0.0	-1851.5	0.0	6276.0	-0.0		
A1STRS-6	I	-4232.5	-0.0	-2459.8	-0.0	2253.3	-0.0		
	J	-3936.6	-0.0	-2852.6	-0.0	5034.5	-0.0		
A1STRS-7	I	-4192.7	0.0	-1491.5	0.0	3948.7	-0.0		
	J	-3896.8	0.0	-1615.9	0.0	5574.3	-0.0		
A1STRS-8	I	-4142.9	-0.0	-2224.2	-0.0	1797.5	-0.0		
	J	-3847.0	-0.0	-2617.0	-0.0	4332.8	-0.0		
A1STRS-9	Max I	-3261.7	-14.6	-1460.2	9.4	5298.9	22.3		
	J	-3042.5	-14.6	-1584.6	9.4	7509.7	42.4		
	Min I	-4391.5	-75.0	-2076.9	-154.6	3163.0	-817.8		
	J	-4172.3	-75.0	-2201.3	-154.6	4795.7	-772.4		
A1STRS-0	Max I	-3211.8	-14.6	-2192.9	9.4	3147.7	22.3		
	J	-2992.6	-14.6	-2585.6	9.4	6268.2	42.4		
	Min I	-4341.6	-75.0	-2809.6	-154.6	1011.9	-817.8		
	J	-4122.4	-75.0	-3202.3	-154.6	3554.2	-772.4		
A1STRS-1	Max I	-3172.1	-14.6	-1224.6	9.4	4843.1	22.3		
	J	-2952.9	-14.6	-1349.0	9.4	6808.0	42.4		
	Min I	-4301.9	-75.0	-1841.3	-154.6	2707.3	-817.8		
	J	-4082.7	-75.0	-1965.7	-154.6	4094.0	-772.4		
A1STRS-2	Max I	-3122.2	-14.6	-1957.3	9.4	2692.0	22.3		
	J	-2903.0	-14.6	-2350.0	9.4	5566.5	42.4		
	Min I	-4252.0	-75.0	-2574.0	-154.6	556.1	-817.8		
	J	-4032.8	-75.0	-2966.7	-154.6	2852.5	-772.4		
A1STRS-3	Max I	-4269.3	-14.6	-1584.4	9.4	6188.7	22.3		
	J	-3973.4	-14.6	-1708.8	9.4	8529.1	42.4		
	Min I	-5399.1	-75.0	-2201.1	-154.6	4052.8	-817.8		
	J	-5103.2	-75.0	-2325.4	-154.6	5815.1	-772.4		
A1STRS-4	Max I	-4219.4	-14.6	-2317.1	9.4	4037.5	22.3		
	J	-3923.5	-14.6	-2709.8	9.4	7287.6	42.4		
	Min I	-5349.2	-75.0	-2933.7	-154.6	1901.7	-817.8		
	J	-5053.3	-75.0	-3326.5	-154.6	4573.6	-772.4		
A1STRS-5	Max I	-4179.7	-14.6	-1348.8	9.4	5732.9	22.3		
	J	-3883.8	-14.6	-1473.1	9.4	7827.4	42.4		
	Min I	-5309.5	-75.0	-1965.4	-154.6	3597.1	-817.8		
	J	-5013.6	-75.0	-2089.8	-154.6	5113.4	-772.4		
A1STRS-6	Max I	-4129.8	-14.6	-2081.4	9.4	3581.8	22.3		
	J	-3833.9	-14.6	-2474.2	9.4	6585.9	42.4		
	Min I	-5259.6	-75.0	-2698.1	-154.6	1445.9	-817.8		
	J	-4963.7	-75.0	-3090.9	-154.6	3871.9	-772.4		
SLV_X_01	Max I	-3455.2	-367.1	-1958.2	-451.3	5515.6	10.5		
	J	-3236.0	-349.4	-2023.7	-451.3	7727.3	384.4		
	Min I	-3510.8	-367.1	-2082.6	-451.3	4817.1	10.5		
	J	-3291.6	-349.4	-2148.0	-451.3	6899.1	384.4		
SLV_X_02	Max I	-3380.5	-367.1	-1761.9	-451.3	5135.8	10.5		
	J	-3161.3	-349.4	-1827.3	-451.3	7142.6	384.4		
	Min I	-3436.2	-367.1	-1886.2	-451.3	4437.3	10.5		
	J	-3217.0	-349.4	-1951.6	-451.3	6314.3	384.4		
SLV_X_03	Max I	-2961.5	-367.9	-2197.9	-452.4	-1044.7	10.6		
	J	-2742.4	-350.2	-2924.5	-452.4	1764.8	385.3		
	Min I	-3017.2	-367.9	-2322.3	-452.4	-1743.2	10.6		
	J	-2798.0	-350.2	-3048.8	-452.4	936.5	385.3		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 550 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_04 Max I	-2886.9	-367.9	-2001.6	-452.4	-1424.5	10.6
J	-2667.7	-350.2	-2728.1	-452.4	1180.0	385.3
Min I	-2942.5	-367.9	-2125.9	-452.4	-2123.0	10.6
J	-2723.3	-350.2	-2852.5	-452.4	351.8	385.3
SLV_Y_01 Max I	-3095.2	-1224.8	-1254.8	-1506.1	3258.7	35.2
J	-2876.0	-1165.8	-1361.5	-1506.1	4757.8	1282.8
Min I	-3150.8	-1224.8	-1379.1	-1506.1	2560.3	35.2
J	-2931.6	-1165.8	-1485.8	-1506.1	3929.5	1282.8
SLV_Y_02 Max I	-3020.5	-1224.8	-1058.4	-1506.1	2878.9	35.2
J	-2801.3	-1165.8	-1165.1	-1506.1	4173.0	1282.8
Min I	-3076.1	-1224.8	-1182.8	-1506.1	2180.4	35.2
J	-2856.9	-1165.8	-1289.5	-1506.1	3344.8	1282.8
SLV_Y_03 Max I	-2958.8	-1225.0	-1577.2	-1506.4	843.9	35.2
J	-2739.6	-1166.1	-1940.2	-1506.4	2815.8	1283.1
Min I	-3014.5	-1225.0	-1701.5	-1506.4	145.4	35.2
J	-2795.3	-1166.1	-2064.6	-1506.4	1987.6	1283.1
SLV_Y_04 Max I	-2884.2	-1225.0	-1380.8	-1506.4	464.1	35.2
J	-2665.0	-1166.1	-1743.9	-1506.4	2231.1	1283.1
Min I	-2939.8	-1225.0	-1505.1	-1506.4	-234.4	35.2
J	-2720.6	-1166.1	-1868.2	-1506.4	1402.8	1283.1
SLE_QP-1 I	-3158.4	0.0	-1378.8	0.0	2910.4	-0.0
J	-2939.2	0.0	-1503.2	0.0	4418.3	-0.0
SLE_QP-2 I	-3083.7	0.0	-1182.4	0.0	2530.6	-0.0
J	-2864.5	0.0	-1306.8	0.0	3833.6	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-3180.9	-9.1	-1336.1	7.7	4395.8	18.4
J	-2961.7	-9.1	-1460.5	7.7	6312.7	31.5
Min I	-4013.7	-53.8	-1788.9	-113.8	2826.9	-603.9
J	-3794.5	-53.8	-1913.2	-113.8	4319.8	-572.0
SLE_RA-2 Max I	-3150.1	-9.1	-1747.9	7.7	3155.7	18.4
J	-2930.9	-9.1	-2030.5	7.7	5587.5	31.5
Min I	-3983.0	-53.8	-2200.6	-113.8	1586.8	-603.9
J	-3763.8	-53.8	-2483.2	-113.8	3594.6	-572.0
SLE_RA-3 Max I	-3106.2	-9.1	-1139.8	7.7	4016.0	18.4
J	-2887.0	-9.1	-1264.1	7.7	5727.9	31.5
Min I	-3939.0	-53.8	-1592.5	-113.8	2447.1	-603.9
J	-3719.9	-53.8	-1716.9	-113.8	3735.0	-572.0
SLE_RA-4 Max I	-3075.5	-9.1	-1551.5	7.7	2775.9	18.4
J	-2856.3	-9.1	-1834.1	7.7	5002.8	31.5
Min I	-3908.3	-53.8	-2004.3	-113.8	1207.0	-603.9
J	-3689.1	-53.8	-2286.9	-113.8	3009.8	-572.0
SLE_FR-1 Max I	-3201.8	3.6	-1401.8	7.6	3813.2	14.2
J	-2982.6	3.6	-1526.2	7.6	5566.9	13.1
Min I	-3716.1	-26.3	-1624.4	-73.0	2987.6	-398.3
J	-3496.9	-26.3	-1748.8	-73.0	4540.6	-388.2
SLE_FR-2 Max I	-3176.2	3.6	-1787.3	7.6	2689.1	14.2
J	-2957.0	3.6	-2051.1	7.6	4920.5	13.1
Min I	-3690.6	-26.3	-2009.9	-73.0	1863.5	-398.3
J	-3471.4	-26.3	-2273.6	-73.0	3894.3	-388.2
SLE_FR-3 Max I	-3127.1	3.6	-1205.4	7.6	3433.4	14.2
J	-2907.9	3.6	-1329.8	7.6	4982.1	13.1
Min I	-3641.4	-26.3	-1428.0	-73.0	2607.8	-398.3
J	-3422.3	-26.3	-1552.4	-73.0	3955.9	-388.2
SLE_FR-4 Max I	-3101.5	3.6	-1591.0	7.6	2309.3	14.2
J	-2882.4	3.6	-1854.7	7.6	4335.7	13.1
Min I	-3615.9	-26.3	-1813.5	-73.0	1483.7	-398.3
J	-3396.7	-26.3	-2077.3	-73.0	3309.5	-388.2
SPINTA-1 I	-284.8	0.0	-1032.2	0.0	378.6	0.0
J	-284.8	0.0	-1156.6	0.0	1524.8	-0.0
SPINTA-2 I	-274.8	-0.0	-1338.9	-0.0	-397.3	0.0
J	-274.8	-0.0	-1546.2	-0.0	1114.9	0.0
SLE_FA-1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
SLE_FA-2 Max I	-274.8	0.0	-1032.2	0.0	378.6	0.0
J	-274.8	0.0	-1156.6	0.0	1524.8	0.0
Min I	-284.8	-0.0	-1338.9	-0.0	-397.3	0.0
J	-284.8	-0.0	-1546.2	-0.0	1114.9	-0.0
SLE_FA-3 I	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	1236.4	-0.0
J	-1185.9	-0.0	-59.8	0.0	1298.9	-0.0
SLE_FA-4 Max I	-1.7	6.2	42.7	13.7	1117.8	35.6
J	-1.7	6.2	42.7	13.7	1385.7	32.7
Min I	-787.7	-38.6	-380.1	-107.8	-547.7	-586.7
J	-787.7	-38.6	-455.3	-107.8	-413.8	-570.8
SLE_FA-5 Max I	-27.8	3.6	-23.0	7.6	902.8	14.2
J	-27.8	3.6	-23.0	7.6	1148.5	13.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 551 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min	I	-557.8	-26.3	-324.4	-73.0	-271.0	-398.3		
	J		-557.8	-26.3	-380.9	-73.0	-114.2	-388.2		
SLU_FA~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0		
ENV STR Max	I	-3122.2	0.0	-1224.6	9.4	6188.7	22.3			
	J	-2903.0	0.0	-1349.0	9.4	8529.1	42.4			
	Min	I	-5399.1	-75.0	-2933.7	-154.6	556.1	-817.8		
	J	-5103.2	-75.0	-3326.5	-154.6	2852.5	-772.4			
ENV SLV Max	I	-2884.2	-367.1	-1058.4	-451.3	5515.6	35.2			
	J	-2665.0	-349.4	-1165.1	-451.3	7727.3	1283.1			
	Min	I	-3510.8	-1225.0	-2322.3	-1506.4	-2123.0	10.5		
	J	-3291.6	-1166.1	-3048.8	-1506.4	351.8	384.4			
ENV SL~1 Max	I	-3075.5	-9.1	-1139.8	7.7	4395.8	18.4			
	J	-2856.3	-9.1	-1264.1	7.7	6312.7	31.5			
	Min	I	-4013.7	-53.8	-2200.6	-113.8	1207.0	-603.9		
	J	-3794.5	-53.8	-2483.2	-113.8	3009.8	-572.0			
ENV SL~2 Max	I	-3101.5	3.6	-1205.4	7.6	3813.2	14.2			
	J	-2882.4	3.6	-1329.8	7.6	5566.9	13.1			
	Min	I	-3716.1	-26.3	-2009.9	-73.0	1483.7	-398.3		
	J	-3496.9	-26.3	-2273.6	-73.0	3309.5	-388.2			
ENV SL~3 Max	I	-3083.7	0.0	-1182.4	0.0	2910.4	-0.0			
	J	-2864.5	0.0	-1306.8	0.0	4418.3	-0.0			
	Min	I	-3158.4	0.0	-1378.8	0.0	2530.6	-0.0		
	J	-2939.2	0.0	-1503.2	0.0	3833.6	-0.0			
ENV SL~4 Max	I	-2886.9	-367.1	-1761.9	-451.3	5515.6	10.6			
	J	-2667.7	-349.4	-1827.3	-451.3	7727.3	385.3			
	Min	I	-3510.8	-367.9	-2322.3	-452.4	-2123.0	10.5		
	J	-3291.6	-350.2	-3048.8	-452.4	351.8	384.4			
ENV SL~5 Max	I	-2884.2	-1224.8	-1058.4	-1506.1	3258.7	35.2			
	J	-2665.0	-1165.8	-1165.1	-1506.1	4757.8	1283.1			
	Min	I	-3150.8	-1225.0	-1701.5	-1506.4	-234.4	35.2		
	J	-2931.6	-1166.1	-2064.6	-1506.4	1402.8	1282.8			
470	I	205	TEMPER~1	I	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-126.4	0.0
	J			J	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-116.6	0.0
TEMPER~2	I	79.6	0.0	9.4	0.0	126.4	-0.0			
	J	79.6	0.0	9.4	0.0	116.6	-0.0			
TEMPER~3	I	57.5	-0.0	-4.5	0.0	43.0	0.0			
	J	57.5	-0.0	-4.5	0.0	47.8	0.0			
TEMPER~4	I	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-43.0	-0.0			
	J	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-47.8	-0.0			
FRENAT~1	I	82.3	0.0	151.8	-0.0	304.7	-0.0			
	J	82.3	0.0	151.8	-0.0	146.2	-0.0			
FRENAT~2	I	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	-304.7	0.0			
	J	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	-146.2	0.0			
TRAFFI~4	I	162.0	0.0	120.4	0.0	293.8	-0.0			
	J	162.0	0.0	120.4	0.0	168.1	-0.0			
TRAFFI~5	I	162.0	0.0	120.4	0.0	293.8	-0.0			
	J	162.0	0.0	120.4	0.0	168.1	-0.0			
TRAFFI~6	I	162.0	0.0	120.4	0.0	293.8	-0.0			
	J	162.0	0.0	120.4	0.0	168.1	-0.0			
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~2	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-71.5	-0.0			
	J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-61.0	-0.0			
SERPEG~3	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-71.5	-0.0			
	J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-61.0	-0.0			
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~5	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	71.5	0.0			
	J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	61.0	0.0			
SERPEG~6	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	71.5	0.0			
	J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	61.0	0.0			
STR	I	-4828.1	-0.0	-142.7	-0.0	-331.0	-0.0			
	J	-4608.9	-0.0	-142.7	-0.0	-182.0	-0.0			
NSTR	I	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-1381.3	-0.0			
	J	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-1213.1	-0.0			
RITIRO	I	-94.3	0.0	-107.2	0.0	-294.8	-0.0			
	J	-94.3	0.0	-107.2	0.0	-182.9	-0.0			
TRAFFI~2 Max	I	210.9	0.0	130.5	0.0	365.3	-0.0			

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 552 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	210.9	0.0	130.5	0.0	229.1	-0.0
Min I	113.1	0.0	110.3	0.0	222.2	-0.0
J	113.1	0.0	110.3	0.0	107.1	-0.0
A1STRS-1	I	-6293.1	-0.0	-1146.4	-0.0	-3339.3 -0.0
J	-6073.9	-0.0	-1146.4	-0.0	-2142.7	-0.0
A1STRS-2	I	-5480.7	-0.0	212.2	-0.0	-543.4 -0.0
J	-5261.6	-0.0	212.2	-0.0	-764.8	-0.0
A1STRS-3	I	-6406.3	-0.0	-1275.0	-0.0	-3693.0 -0.0
J	-6187.1	-0.0	-1275.0	-0.0	-2362.2	-0.0
A1STRS-4	I	-5593.9	-0.0	83.5	-0.0	-897.1 -0.0
J	-5374.7	-0.0	83.5	-0.0	-984.3	-0.0
A1STRS-5	I	-8551.9	-0.0	-1236.6	-0.0	-3893.9 -0.0
J	-8256.0	-0.0	-1236.6	-0.0	-2603.2	-0.0
A1STRS-6	I	-7739.5	-0.0	122.0	-0.0	-1098.0 -0.0
J	-7443.6	-0.0	122.0	-0.0	-1225.4	-0.0
A1STRS-7	I	-8665.1	-0.0	-1365.2	-0.0	-4247.7 -0.0
J	-8369.2	-0.0	-1365.2	-0.0	-2822.7	-0.0
A1STRS-8	I	-7852.7	-0.0	-6.6	-0.0	-1451.8 -0.0
J	-7556.8	-0.0	-6.6	-0.0	-1444.9	-0.0
A1STRS-9	Max I	-5876.2	102.2	-649.9	-19.3	-2260.8 -93.2
J	-5657.0	102.2	-649.9	-19.3	-1532.8	-73.1
Min I	-7390.7	-23.5	-1455.3	-267.1	-4635.1	-856.2
J	-7171.5	-23.5	-1455.3	-267.1	-3199.8	-962.4
A1STRS-0	Max I	-5063.8	102.2	708.7	-19.3	535.1 -93.2
J	-4844.6	102.2	708.7	-19.3	-154.9	-73.1
Min I	-6578.3	-23.5	-96.8	-267.1	-1839.2	-856.2
J	-6359.1	-23.5	-96.8	-267.1	-1821.9	-962.4
A1STRS-1	Max I	-5989.4	102.2	-778.5	-19.3	-2614.6 -93.2
J	-5770.2	102.2	-778.5	-19.3	-1752.3	-73.1
Min I	-7503.9	-23.5	-1584.0	-267.1	-4988.9	-856.2
J	-7284.7	-23.5	-1584.0	-267.1	-3419.3	-962.4
A1STRS-2	Max I	-5177.0	102.2	580.1	-19.3	181.3 -93.2
J	-4957.8	102.2	580.1	-19.3	-374.4	-73.1
Min I	-6691.5	-23.5	-225.4	-267.1	-2193.0	-856.2
J	-6472.3	-23.5	-225.4	-267.1	-2041.4	-962.4
A1STRS-3	Max I	-8135.0	102.2	-740.0	-19.3	-2815.5 -93.2
J	-7839.1	102.2	-740.0	-19.3	-1993.3	-73.1
Min I	-9649.5	-23.5	-1545.5	-267.1	-5189.8	-856.2
J	-9353.6	-23.5	-1545.5	-267.1	-3660.3	-962.4
A1STRS-4	Max I	-7322.6	102.2	618.5	-19.3	-19.6 -93.2
J	-7026.7	102.2	618.5	-19.3	-615.4	-73.1
Min I	-8837.1	-23.5	-186.9	-267.1	-2393.9	-856.2
J	-8541.2	-23.5	-186.9	-267.1	-2282.5	-962.4
A1STRS-5	Max I	-8248.2	102.2	-868.7	-19.3	-3169.2 -93.2
J	-7952.3	102.2	-868.7	-19.3	-2212.8	-73.1
Min I	-9762.7	-23.5	-1674.1	-267.1	-5543.5	-856.2
J	-9466.8	-23.5	-1674.1	-267.1	-3879.8	-962.4
A1STRS-6	Max I	-7435.8	102.2	489.9	-19.3	-373.4 -93.2
J	-7139.9	102.2	489.9	-19.3	-834.9	-73.1
Min I	-8950.3	-23.5	-315.6	-267.1	-2747.7	-856.2
J	-8654.4	-23.5	-315.6	-267.1	-2502.0	-962.4
SLV_X_01	Max I	-7113.5	-148.5	-2807.1	-862.9	-6015.5 -918.3
J	-6894.3	-130.8	-2748.1	-862.9	-3110.7	-772.5
Min I	-7202.1	-148.5	-2816.5	-862.9	-6095.8	-918.3
J	-6982.9	-130.8	-2757.6	-862.9	-3192.5	-772.5
SLV_X_02	Max I	-7207.8	-148.5	-2914.3	-862.9	-6310.3 -918.3
J	-6988.6	-130.8	-2855.3	-862.9	-3293.6	-772.5
Min I	-7296.4	-148.5	-2923.7	-862.9	-6390.6	-918.3
J	-7077.2	-130.8	-2864.8	-862.9	-3375.4	-772.5
SLV_X_03	Max I	-4316.3	-148.5	2363.4	-865.6	3209.9 -919.4
J	-4097.2	-130.9	2304.4	-865.6	779.5	-773.6
Min I	-4404.9	-148.5	2353.9	-865.6	3129.6	-919.4
J	-4185.8	-130.9	2295.0	-865.6	697.8	-773.6
SLV_X_04	Max I	-4410.7	-148.5	2256.2	-865.6	2915.1 -919.4
J	-4191.5	-130.9	2197.2	-865.6	596.6	-773.6
Min I	-4499.3	-148.5	2246.7	-865.6	2834.8	-919.4
J	-4280.1	-130.9	2187.8	-865.6	514.9	-773.6
SLV_Y_01	Max I	-6363.5	-495.1	-810.1	-2880.5	-2456.8 -3062.7
J	-6144.3	-436.1	-792.4	-2880.5	-1614.9	-2576.7
Min I	-6452.1	-495.1	-819.5	-2880.5	-2537.1	-3062.7
J	-6232.9	-436.1	-801.8	-2880.5	-1696.6	-2576.7
SLV_Y_02	Max I	-6457.8	-495.1	-917.2	-2880.5	-2751.6 -3062.7
J	-6238.6	-436.1	-899.6	-2880.5	-1797.8	-2576.7
Min I	-6546.4	-495.1	-926.7	-2880.5	-2831.8	-3062.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 553 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-6327.2	-436.1	-909.0	-2880.5	-1879.5	-2576.7
SLV_Y_03 Max I	-5320.0	-495.1	1022.4	-2881.3	893.1	-3063.0
J	-5100.8	-436.1	1004.7	-2881.3	-159.1	-2577.0
Min I	-5408.6	-495.1	1012.9	-2881.3	812.9	-3063.0
J	-5189.4	-436.1	995.2	-2881.3	-240.8	-2577.0
SLV_Y_04 Max I	-5414.3	-495.1	915.2	-2881.3	598.4	-3063.0
J	-5195.2	-436.1	897.5	-2881.3	-342.0	-2577.0
Min I	-5503.0	-495.1	905.7	-2881.3	518.1	-3063.0
J	-5283.8	-436.1	888.1	-2881.3	-423.7	-2577.0
SLE_QP-1 I	-6197.5	-0.0	-681.7	-0.0	-2408.7	-0.0
J	-5978.3	-0.0	-681.7	-0.0	-1697.2	-0.0
SLE_QP-2 I	-6291.8	-0.0	-788.9	-0.0	-2703.5	-0.0
J	-6072.6	-0.0	-788.9	-0.0	-1880.1	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-5940.3	76.4	-462.8	-10.6	-1914.9	-57.8
J	-5721.2	76.4	-462.8	-10.6	-1395.0	-43.7
Min I	-7055.0	-16.6	-1057.9	-194.2	-3663.0	-623.0
J	-6835.8	-16.6	-1057.9	-194.2	-2620.8	-702.4
SLE_RA-2 Max I	-5475.9	76.4	316.4	-10.6	-311.3	-57.8
J	-5256.8	76.4	316.4	-10.6	-604.7	-43.7
Min I	-6590.6	-16.6	-278.8	-194.2	-2059.5	-623.0
J	-6371.4	-16.6	-278.8	-194.2	-1830.5	-702.4
SLE_RA-3 Max I	-6034.7	76.4	-570.0	-10.6	-2209.7	-57.8
J	-5815.5	76.4	-570.0	-10.6	-1577.9	-43.7
Min I	-7149.3	-16.6	-1165.1	-194.2	-3957.8	-623.0
J	-6930.1	-16.6	-1165.1	-194.2	-2803.7	-702.4
SLE_RA-4 Max I	-5570.3	76.4	209.2	-10.6	-606.1	-57.8
J	-5351.1	76.4	209.2	-10.6	-787.6	-43.7
Min I	-6684.9	-16.6	-386.0	-194.2	-2354.3	-623.0
J	-6465.7	-16.6	-386.0	-194.2	-2013.4	-702.4
SLE_FR-1 Max I	-6055.8	56.5	-631.9	12.0	-2251.9	17.3
J	-5836.6	56.5	-631.9	12.0	-1570.2	20.2
Min I	-6690.2	-5.0	-819.9	-108.2	-3026.7	-352.1
J	-6471.0	-5.0	-819.9	-108.2	-2220.9	-411.0
SLE_FR-2 Max I	-5630.3	56.5	79.0	12.0	-788.8	17.3
J	-5411.1	56.5	79.0	12.0	-849.2	20.2
Min I	-6264.7	-5.0	-109.0	-108.2	-1563.7	-352.1
J	-6045.5	-5.0	-109.0	-108.2	-1499.9	-411.0
SLE_FR-3 Max I	-6150.1	56.5	-739.1	12.0	-2546.7	17.3
J	-5930.9	56.5	-739.1	12.0	-1753.1	20.2
Min I	-6784.5	-5.0	-927.1	-108.2	-3321.5	-352.1
J	-6565.3	-5.0	-927.1	-108.2	-2403.8	-411.0
SLE_FR-4 Max I	-5724.6	56.5	-28.2	12.0	-1083.6	17.3
J	-5505.4	56.5	-28.2	12.0	-1032.1	20.2
Min I	-6359.0	-5.0	-216.1	-108.2	-1858.5	-352.1
J	-6139.8	-5.0	-216.1	-108.2	-1682.8	-411.0
SPINTA-1 I	273.2	-0.0	-410.2	0.0	-785.6	0.0
J	273.2	-0.0	-410.2	0.0	-357.5	0.0
SPINTA-2 I	582.1	-0.0	96.2	-0.0	255.9	0.0
J	582.1	-0.0	96.2	-0.0	155.5	0.0
SLE_FA-1 I	-1608.1	-0.0	0.0	-0.0	723.7	-0.0
J	-1608.1	-0.0	0.0	-0.0	723.7	-0.0
SLE_FA-2 Max I	582.1	-0.0	96.2	0.0	255.9	0.0
J	582.1	-0.0	96.2	0.0	155.5	0.0
Min I	273.2	-0.0	-410.2	-0.0	-785.6	0.0
J	273.2	-0.0	-410.2	-0.0	-357.5	0.0
SLE_FA-3 I	-1776.9	0.0	-268.3	-0.0	-1676.1	-0.0
J	-1776.9	0.0	-268.3	-0.0	-1396.0	-0.0
SLE_FA-4 Max I	412.7	83.0	491.7	22.3	1055.8	43.3
J	412.7	83.0	491.7	22.3	579.5	50.5
Min I	-692.9	-10.0	-72.6	-161.3	-645.0	-521.9
J	-692.9	-10.0	-72.6	-161.3	-631.2	-608.2
SLE_FA-5 Max I	258.4	56.5	254.4	12.0	578.3	17.3
J	258.4	56.5	254.4	12.0	335.0	20.2
Min I	-492.7	-5.0	-138.2	-108.2	-618.1	-352.1
J	-492.7	-5.0	-138.2	-108.2	-523.7	-411.0
SLU_FA-1 I	-2170.9	-0.0	0.0	-0.0	977.0	-0.0
J	-2170.9	-0.0	0.0	-0.0	977.0	-0.0
ENV STR Max I	-5063.8	102.2	708.7	-0.0	535.1	-0.0
J	-4844.6	102.2	708.7	-0.0	-154.9	-0.0
Min I	-9762.7	-23.5	-1674.1	-267.1	-5543.5	-856.2
J	-9466.8	-23.5	-1674.1	-267.1	-3879.8	-962.4
ENV SLV Max I	-4316.3	-148.5	2363.4	-862.9	3209.9	-918.3
J	-4097.2	-130.8	2304.4	-862.9	779.5	-772.5
Min I	-7296.4	-495.1	-2923.7	-2881.3	-6390.6	-3063.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 554 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-7077.2	-436.1	-2864.8	-2881.3	-3375.4	-2577.0			
ENV SL~1	Max I	-5475.9	76.4	316.4	-10.6	-311.3	-57.8			
	J	-5256.8	76.4	316.4	-10.6	-604.7	-43.7			
	Min I	-7149.3	-16.6	-1165.1	-194.2	-3957.8	-623.0			
	J	-6930.1	-16.6	-1165.1	-194.2	-2803.7	-702.4			
ENV SL~2	Max I	-5630.3	56.5	79.0	12.0	-788.8	17.3			
	J	-5411.1	56.5	79.0	12.0	-849.2	20.2			
	Min I	-6784.5	-5.0	-927.1	-108.2	-3321.5	-352.1			
	J	-6565.3	-5.0	-927.1	-108.2	-2403.8	-411.0			
ENV SL~3	Max I	-6197.5	-0.0	-681.7	-0.0	-2408.7	-0.0			
	J	-5978.3	-0.0	-681.7	-0.0	-1697.2	-0.0			
	Min I	-6291.8	-0.0	-788.9	-0.0	-2703.5	-0.0			
	J	-6072.6	-0.0	-788.9	-0.0	-1880.1	-0.0			
ENV SL~4	Max I	-4316.3	-148.5	2363.4	-862.9	3209.9	-918.3			
	J	-4097.2	-130.8	2304.4	-862.9	779.5	-772.5			
	Min I	-7296.4	-148.5	-2923.7	-865.6	-6390.6	-919.4			
	J	-7077.2	-130.9	-2864.8	-865.6	-3375.4	-773.6			
ENV SL~5	Max I	-5320.0	-495.1	1022.4	-2880.5	893.1	-3062.7			
	J	-5100.8	-436.1	1004.7	-2880.5	-159.1	-2576.7			
	Min I	-6546.4	-495.1	-926.7	-2881.3	-2831.8	-3063.0			
	J	-6327.2	-436.1	-909.0	-2881.3	-1879.5	-2577.0			
471	I	205	TEMPER~1	I	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-116.6	0.0
	J			J	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-106.8	0.0
	TEMPER~2	I	79.6	0.0	9.4	0.0	116.6	-0.0		
	J	79.6	0.0	9.4	0.0	106.8	-0.0			
	TEMPER~3	I	57.5	-0.0	-4.5	0.0	47.8	0.0		
	J	57.5	-0.0	-4.5	0.0	52.5	0.0			
	TEMPER~4	I	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-47.8	-0.0		
	J	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-52.5	-0.0			
	FRENAT~1	I	82.3	0.0	151.8	-0.0	146.2	-0.0		
	J	82.3	0.0	151.8	-0.0	-12.3	-0.0			
	FRENAT~2	I	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	-146.2	0.0		
	J	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	12.3	0.0			
	TRAFFI~4	I	162.0	0.0	120.4	0.0	168.1	-0.0		
	J	162.0	0.0	120.4	0.0	42.5	-0.0			
	TRAFFI~5	I	162.0	0.0	120.4	0.0	168.1	-0.0		
	J	162.0	0.0	120.4	0.0	42.5	-0.0			
	TRAFFI~6	I	162.0	0.0	120.4	0.0	168.1	-0.0		
	J	162.0	0.0	120.4	0.0	42.5	-0.0			
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	SERPEG~2	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-61.0	-0.0		
	J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-50.5	-0.0			
	SERPEG~3	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-61.0	-0.0		
	J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-50.5	-0.0			
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	SERPEG~5	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	61.0	0.0		
	J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	50.5	0.0			
	SERPEG~6	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	61.0	0.0		
	J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	50.5	0.0			
	STR	I	-4608.9	-0.0	-142.7	-0.0	-182.0	-0.0		
	J	-4389.7	-0.0	-142.7	-0.0	-33.1	-0.0			
	NSTR	I	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-1213.1	-0.0		
	J	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-1044.9	-0.0			
	RITIRO	I	-94.3	0.0	-107.2	0.0	-182.9	-0.0		
	J	-94.3	0.0	-107.2	0.0	-71.0	-0.0			
	TRAFFI~2	Max I	210.9	0.0	130.5	0.0	229.1	-0.0		
	J	210.9	0.0	130.5	0.0	93.0	-0.0			
	Min I	113.1	0.0	110.3	0.0	107.1	-0.0			
	J	113.1	0.0	110.3	0.0	-8.0	-0.0			
	A1STRS~1	I	-6073.9	-0.0	-1146.4	-0.0	-2142.7	-0.0		
	J	-5854.8	-0.0	-1146.4	-0.0	-946.1	-0.0			
	A1STRS~2	I	-5261.6	-0.0	212.2	-0.0	-764.8	-0.0		
	J	-5042.4	-0.0	212.2	-0.0	-986.3	-0.0			
	A1STRS~3	I	-6187.1	-0.0	-1275.0	-0.0	-2362.2	-0.0		
	J	-5968.0	-0.0	-1275.0	-0.0	-1031.4	-0.0			
	A1STRS~4	I	-5374.7	-0.0	83.5	-0.0	-984.3	-0.0		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 555 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-5155.6	-0.0	83.5	-0.0	-1071.5	-0.0	
A1STRS-5	I	-8256.0	-0.0	-1236.6	-0.0	-2603.2	-0.0
J	-7960.1	-0.0	-1236.6	-0.0	-1312.5	-0.0	
A1STRS-6	I	-7443.6	-0.0	122.0	-0.0	-1225.4	-0.0
J	-7147.7	-0.0	122.0	-0.0	-1352.7	-0.0	
A1STRS-7	I	-8369.2	-0.0	-1365.2	-0.0	-2822.7	-0.0
J	-8073.3	-0.0	-1365.2	-0.0	-1397.8	-0.0	
A1STRS-8	I	-7556.8	-0.0	-6.6	-0.0	-1444.9	-0.0
J	-7260.9	-0.0	-6.6	-0.0	-1437.9	-0.0	
A1STRS-9	Max I	-5657.0	102.2	-649.9	-19.3	-1532.8	-73.1
J	-5437.8	102.2	-649.9	-19.3	-749.0	-53.1	
Min I	-7171.5	-23.5	-1455.3	-267.1	-3199.8	-962.4	
J	-6952.4	-23.5	-1455.3	-267.1	-1913.7	-1068.6	
A1STRS-0	Max I	-4844.6	102.2	708.7	-19.3	-154.9	-73.1
J	-4625.4	102.2	708.7	-19.3	-789.1	-53.1	
Min I	-6359.1	-23.5	-96.8	-267.1	-1821.9	-962.4	
J	-6140.0	-23.5	-96.8	-267.1	-1953.9	-1068.6	
A1STRS-1	Max I	-5770.2	102.2	-778.5	-19.3	-1752.3	-73.1
J	-5551.0	102.2	-778.5	-19.3	-834.2	-53.1	
Min I	-7284.7	-23.5	-1584.0	-267.1	-3419.3	-962.4	
J	-7065.5	-23.5	-1584.0	-267.1	-1999.0	-1068.6	
A1STRS-2	Max I	-4957.8	102.2	580.1	-19.3	-374.4	-73.1
J	-4738.6	102.2	580.1	-19.3	-874.4	-53.1	
Min I	-6472.3	-23.5	-225.4	-267.1	-2041.4	-962.4	
J	-6253.1	-23.5	-225.4	-267.1	-2039.1	-1068.6	
A1STRS-3	Max I	-7839.1	102.2	-740.0	-19.3	-1993.3	-73.1
J	-7543.2	102.2	-740.0	-19.3	-1115.4	-53.1	
Min I	-9353.6	-23.5	-1545.5	-267.1	-3660.3	-962.4	
J	-9057.7	-23.5	-1545.5	-267.1	-2280.1	-1068.6	
A1STRS-4	Max I	-7026.7	102.2	618.5	-19.3	-615.4	-73.1
J	-6730.8	102.2	618.5	-19.3	-1155.6	-53.1	
Min I	-8541.2	-23.5	-186.9	-267.1	-2282.5	-962.4	
J	-8245.3	-23.5	-186.9	-267.1	-2320.3	-1068.6	
A1STRS-5	Max I	-7952.3	102.2	-868.7	-19.3	-2212.8	-73.1
J	-7656.4	102.2	-868.7	-19.3	-1200.7	-53.1	
Min I	-9466.8	-23.5	-1674.1	-267.1	-3879.8	-962.4	
J	-9170.9	-23.5	-1674.1	-267.1	-2365.4	-1068.6	
A1STRS-6	Max I	-7139.9	102.2	489.9	-19.3	-834.9	-73.1
J	-6844.0	102.2	489.9	-19.3	-1240.8	-53.1	
Min I	-8654.4	-23.5	-315.6	-267.1	-2502.0	-962.4	
J	-8358.5	-23.5	-315.6	-267.1	-2405.5	-1068.6	
SLV_X_01	Max I	-6894.3	-130.8	-2748.1	-862.9	-3110.7	-772.5
J	-6675.1	-113.1	-2689.2	-862.9	-267.5	-645.2	
Min I	-6982.9	-130.8	-2757.6	-862.9	-3192.5	-772.5	
J	-6763.7	-113.1	-2698.6	-862.9	-350.7	-645.2	
SLV_X_02	Max I	-6988.6	-130.8	-2855.3	-862.9	-3293.6	-772.5
J	-6769.4	-113.1	-2796.3	-862.9	-338.5	-645.2	
Min I	-7077.2	-130.8	-2864.8	-862.9	-3375.4	-772.5	
J	-6858.0	-113.1	-2805.8	-862.9	-421.7	-645.2	
SLV_X_03	Max I	-4097.2	-130.9	2304.4	-865.6	779.5	-773.6
J	-3878.0	-113.2	2245.5	-865.6	-1589.3	-646.3	
Min I	-4185.8	-130.9	2295.0	-865.6	697.8	-773.6	
J	-3966.6	-113.2	2236.0	-865.6	-1672.5	-646.3	
SLV_X_04	Max I	-4191.5	-130.9	2197.2	-865.6	596.6	-773.6
J	-3972.3	-113.2	2138.3	-865.6	-1660.3	-646.3	
Min I	-4280.1	-130.9	2187.8	-865.6	514.9	-773.6	
J	-4060.9	-113.2	2128.8	-865.6	-1743.5	-646.3	
SLV_Y_01	Max I	-6144.3	-436.1	-792.4	-2880.5	-1614.9	-2576.7
J	-5925.1	-377.1	-774.7	-2880.5	-791.4	-2152.3	
Min I	-6232.9	-436.1	-801.8	-2880.5	-1696.6	-2576.7	
J	-6013.7	-377.1	-784.1	-2880.5	-874.6	-2152.3	
SLV_Y_02	Max I	-6238.6	-436.1	-899.6	-2880.5	-1797.8	-2576.7
J	-6019.4	-377.1	-881.9	-2880.5	-862.4	-2152.3	
Min I	-6327.2	-436.1	-909.0	-2880.5	-1879.5	-2576.7	
J	-6108.0	-377.1	-891.3	-2880.5	-945.6	-2152.3	
SLV_Y_03	Max I	-5100.8	-436.1	1004.7	-2881.3	-159.1	-2577.0
J	-4881.7	-377.2	987.0	-2881.3	-1192.9	-2152.6	
Min I	-5189.4	-436.1	995.2	-2881.3	-240.8	-2577.0	
J	-4970.3	-377.2	977.6	-2881.3	-1276.0	-2152.6	
SLV_Y_04	Max I	-5195.2	-436.1	897.5	-2881.3	-342.0	-2577.0
J	-4976.0	-377.2	879.8	-2881.3	-1263.9	-2152.6	
Min I	-5283.8	-436.1	888.1	-2881.3	-423.7	-2577.0	
J	-5064.6	-377.2	870.4	-2881.3	-1347.1	-2152.6	
SLE_QP-1	I	-5978.3	-0.0	-681.7	-0.0	-1697.2	-0.0
J	-5759.1	-0.0	-681.7	-0.0	-985.7	-0.0	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
556 di 1099

SLE\_QP~2 I -6072.6 -0.0 -788.9 -0.0 -1880.1 -0.0  
J -5853.4 -0.0 -788.9 -0.0 -1056.7 -0.0

SLE\_RA~1 Max I -5721.2 76.4 -462.8 -10.6 -1395.0 -43.7  
J -5502.0 76.4 -462.8 -10.6 -833.8 -29.6  
Min I -6835.8 -16.6 -1057.9 -194.2 -2620.8 -702.4  
J -6616.6 -16.6 -1057.9 -194.2 -1689.1 -781.9

SLE\_RA~2 Max I -5256.8 76.4 316.4 -10.6 -604.7 -43.7  
J -5037.6 76.4 316.4 -10.6 -856.7 -29.6  
Min I -6371.4 -16.6 -278.8 -194.2 -1830.5 -702.4  
J -6152.2 -16.6 -278.8 -194.2 -1712.0 -781.9

SLE\_RA~3 Max I -5815.5 76.4 -570.0 -10.6 -1577.9 -43.7  
J -5596.3 76.4 -570.0 -10.6 -904.9 -29.6  
Min I -6930.1 -16.6 -1165.1 -194.2 -2803.7 -702.4  
J -6710.9 -16.6 -1165.1 -194.2 -1760.1 -781.9

SLE\_RA~4 Max I -5351.1 76.4 209.2 -10.6 -787.6 -43.7  
J -5131.9 76.4 209.2 -10.6 -927.8 -29.6  
Min I -6465.7 -16.6 -386.0 -194.2 -2013.4 -702.4  
J -6246.5 -16.6 -386.0 -194.2 -1783.1 -781.9

SLE\_FR~1 Max I -5836.6 56.5 -631.9 12.0 -1570.2 20.2  
J -5617.4 56.5 -631.9 12.0 -877.1 23.1  
Min I -6471.0 -5.0 -819.9 -108.2 -2220.9 -411.0  
J -6251.8 -5.0 -819.9 -108.2 -1454.0 -469.9

SLE\_FR~2 Max I -5411.1 56.5 79.0 12.0 -849.2 20.2  
J -5191.9 56.5 79.0 12.0 -898.1 23.1  
Min I -6045.5 -5.0 -109.0 -108.2 -1499.9 -411.0  
J -5826.3 -5.0 -109.0 -108.2 -1475.0 -469.9

SLE\_FR~3 Max I -5930.9 56.5 -739.1 12.0 -1753.1 20.2  
J -5711.8 56.5 -739.1 12.0 -948.1 23.1  
Min I -6565.3 -5.0 -927.1 -108.2 -2403.8 -411.0  
J -6346.1 -5.0 -927.1 -108.2 -1525.0 -469.9

SLE\_FR~4 Max I -5505.4 56.5 -28.2 12.0 -1032.1 20.2  
J -5286.3 56.5 -28.2 12.0 -969.2 23.1  
Min I -6139.8 -5.0 -216.1 -108.2 -1682.8 -411.0  
J -5920.6 -5.0 -216.1 -108.2 -1546.0 -469.9

SPINTA~1 I 273.2 -0.0 -410.2 0.0 -357.5 0.0  
J 273.2 -0.0 -410.2 0.0 70.6 0.0

SPINTA~2 I 582.1 -0.0 96.2 -0.0 155.5 0.0  
J 582.1 -0.0 96.2 -0.0 55.1 0.0

SLE\_FA~1 I -1608.1 -0.0 0.0 -0.0 723.7 -0.0  
J -1608.1 -0.0 0.0 -0.0 723.7 -0.0

SLE\_FA~2 Max I 582.1 -0.0 96.2 0.0 155.5 0.0  
J 582.1 -0.0 96.2 0.0 70.6 0.0  
Min I 273.2 -0.0 -410.2 -0.0 -357.5 0.0  
J 273.2 -0.0 -410.2 -0.0 55.1 0.0

SLE\_FA~3 I -1776.9 0.0 -268.3 -0.0 -1396.0 -0.0  
J -1776.9 0.0 -268.3 -0.0 -1115.9 -0.0

SLE\_FA~4 Max I 412.7 83.0 491.7 22.3 579.5 50.5  
J 412.7 83.0 491.7 22.3 127.3 57.6  
Min I -692.9 -10.0 -72.6 -161.3 -631.2 -608.2  
J -692.9 -10.0 -72.6 -161.3 -710.9 -694.6

SLE\_FA~5 Max I 258.4 56.5 254.4 12.0 335.0 20.2  
J 258.4 56.5 254.4 12.0 108.6 23.1  
Min I -492.7 -5.0 -138.2 -108.2 -523.7 -411.0  
J -492.7 -5.0 -138.2 -108.2 -473.9 -469.9

SLU\_FA~1 I -2170.9 -0.0 0.0 -0.0 977.0 -0.0  
J -2170.9 -0.0 0.0 -0.0 977.0 -0.0

ENV STR Max I -4844.6 102.2 708.7 -0.0 -154.9 -0.0  
J -4625.4 102.2 708.7 -0.0 -749.0 -0.0  
Min I -9466.8 -23.5 -1674.1 -267.1 -3879.8 -962.4  
J -9170.9 -23.5 -1674.1 -267.1 -2405.5 -1068.6

ENV SLV Max I -4097.2 -130.8 2304.4 -862.9 779.5 -772.5  
J -3878.0 -113.1 2245.5 -862.9 -267.5 -645.2  
Min I -7077.2 -436.1 -2864.8 -2881.3 -3375.4 -2577.0  
J -6858.0 -377.2 -2805.8 -2881.3 -1743.5 -2152.6

ENV SL~1 Max I -5256.8 76.4 316.4 -10.6 -604.7 -43.7  
J -5037.6 76.4 316.4 -10.6 -833.8 -29.6  
Min I -6930.1 -16.6 -1165.1 -194.2 -2803.7 -702.4  
J -6710.9 -16.6 -1165.1 -194.2 -1783.1 -781.9

ENV SL~2 Max I -5411.1 56.5 79.0 12.0 -849.2 20.2  
J -5191.9 56.5 79.0 12.0 -877.1 23.1  
Min I -6565.3 -5.0 -927.1 -108.2 -2403.8 -411.0  
J -6346.1 -5.0 -927.1 -108.2 -1546.0 -469.9

ENV SL~3 Max I -5978.3 -0.0 -681.7 -0.0 -1697.2 -0.0  
J -5759.1 -0.0 -681.7 -0.0 -985.7 -0.0



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 557 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

		Min I	-6072.6	-0.0	-788.9	-0.0	-1880.1	-0.0	
		J	-5853.4	-0.0	-788.9	-0.0	-1056.7	-0.0	
	ENV SL~4	Max I	-4097.2	-130.8	2304.4	-862.9	779.5	-772.5	
		J	-3878.0	-113.1	2245.5	-862.9	-267.5	-645.2	
		Min I	-7077.2	-130.9	-2864.8	-865.6	-3375.4	-773.6	
		J	-6858.0	-113.2	-2805.8	-865.6	-1743.5	-646.3	
	ENV SL~5	Max I	-5100.8	-436.1	1004.7	-2880.5	-159.1	-2576.7	
		J	-4881.7	-377.1	987.0	-2880.5	-791.4	-2152.3	
		Min I	-6327.2	-436.1	-909.0	-2881.3	-1879.5	-2577.0	
		J	-6108.0	-377.2	-891.3	-2881.3	-1347.1	-2152.6	
472	1	205 TEMPER~1	I	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-106.8	0.0
			J	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-96.9	0.0
		TEMPER~2	I	79.6	0.0	9.4	0.0	106.8	-0.0
			J	79.6	0.0	9.4	0.0	96.9	-0.0
		TEMPER~3	I	57.5	-0.0	-4.5	0.0	52.5	0.0
			J	57.5	-0.0	-4.5	0.0	57.2	0.0
		TEMPER~4	I	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-52.5	-0.0
			J	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-57.2	-0.0
		FRENAT~1	I	82.3	0.0	151.8	-0.0	-12.3	-0.0
			J	82.3	0.0	151.8	-0.0	-170.7	-0.0
		FRENAT~2	I	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	12.3	0.0
			J	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	170.7	0.0
		TRAFFI~4	I	162.0	0.0	120.4	0.0	42.5	-0.0
			J	162.0	0.0	120.4	0.0	-83.2	-0.0
		TRAFFI~5	I	162.0	0.0	120.4	0.0	42.5	-0.0
			J	162.0	0.0	120.4	0.0	-83.2	-0.0
		TRAFFI~6	I	162.0	0.0	120.4	0.0	42.5	-0.0
			J	162.0	0.0	120.4	0.0	-83.2	-0.0
		SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		SERPEG~2	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-50.5	-0.0
			J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-40.0	-0.0
		SERPEG~3	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-50.5	-0.0
			J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-40.0	-0.0
		SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		SERPEG~5	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	50.5	0.0
			J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	40.0	0.0
		SERPEG~6	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	50.5	0.0
			J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	40.0	0.0
		STR	I	-4389.7	-0.0	-142.7	-0.0	-33.1	-0.0
			J	-4170.5	-0.0	-142.7	-0.0	115.9	-0.0
		NSTR	I	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-1044.9	-0.0
			J	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-876.7	-0.0
		RITIRO	I	-94.3	0.0	-107.2	0.0	-71.0	-0.0
			J	-94.3	0.0	-107.2	0.0	40.8	-0.0
		TRAFFI~2	Max I	210.9	0.0	130.5	0.0	93.0	-0.0
			J	210.9	0.0	130.5	0.0	-43.2	-0.0
			Min I	113.1	0.0	110.3	0.0	-8.0	-0.0
			J	113.1	0.0	110.3	0.0	-123.1	-0.0
		A1STRS~1	I	-5854.8	-0.0	-1146.4	-0.0	-946.1	-0.0
			J	-5635.6	-0.0	-1146.4	-0.0	250.4	-0.0
		A1STRS~2	I	-5042.4	-0.0	212.2	-0.0	-986.3	-0.0
			J	-4823.2	-0.0	212.2	-0.0	-1207.7	-0.0
		A1STRS~3	I	-5968.0	-0.0	-1275.0	-0.0	-1031.4	-0.0
			J	-5748.8	-0.0	-1275.0	-0.0	299.4	-0.0
		A1STRS~4	I	-5155.6	-0.0	83.5	-0.0	-1071.5	-0.0
			J	-4936.4	-0.0	83.5	-0.0	-1158.7	-0.0
		A1STRS~5	I	-7960.1	-0.0	-1236.6	-0.0	-1312.5	-0.0
			J	-7664.2	-0.0	-1236.6	-0.0	-21.9	-0.0
		A1STRS~6	I	-7147.7	-0.0	122.0	-0.0	-1352.7	-0.0
			J	-6851.8	-0.0	122.0	-0.0	-1480.0	-0.0
		A1STRS~7	I	-8073.3	-0.0	-1365.2	-0.0	-1397.8	-0.0
			J	-7777.4	-0.0	-1365.2	-0.0	27.2	-0.0
		A1STRS~8	I	-7260.9	-0.0	-6.6	-0.0	-1437.9	-0.0
			J	-6965.0	-0.0	-6.6	-0.0	-1431.0	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 558 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-9 Max I	-5437.8	102.2	-649.9	-19.3	-749.0	-53.1
J	-5218.7	102.2	-649.9	-19.3	619.4	-33.1
Min I	-6952.4	-23.5	-1455.3	-267.1	-1913.7	-1068.6
J	-6733.2	-23.5	-1455.3	-267.1	-1069.1	-1174.9
A1STRS-0 Max I	-4625.4	102.2	708.7	-19.3	-789.1	-53.1
J	-4406.3	102.2	708.7	-19.3	-838.8	-33.1
Min I	-6140.0	-23.5	-96.8	-267.1	-1953.9	-1068.6
J	-5920.8	-23.5	-96.8	-267.1	-2527.3	-1174.9
A1STRS-1 Max I	-5551.0	102.2	-778.5	-19.3	-834.2	-53.1
J	-5331.8	102.2	-778.5	-19.3	668.4	-33.1
Min I	-7065.5	-23.5	-1584.0	-267.1	-1999.0	-1068.6
J	-6846.4	-23.5	-1584.0	-267.1	-1020.1	-1174.9
A1STRS-2 Max I	-4738.6	102.2	580.1	-19.3	-874.4	-53.1
J	-4519.4	102.2	580.1	-19.3	-789.8	-33.1
Min I	-6253.1	-23.5	-225.4	-267.1	-2039.1	-1068.6
J	-6034.0	-23.5	-225.4	-267.1	-2478.3	-1174.9
A1STRS-3 Max I	-7543.2	102.2	-740.0	-19.3	-1115.4	-53.1
J	-7247.3	102.2	-740.0	-19.3	347.1	-33.1
Min I	-9057.7	-23.5	-1545.5	-267.1	-2280.1	-1068.6
J	-8761.8	-23.5	-1545.5	-267.1	-1341.4	-1174.9
A1STRS-4 Max I	-6730.8	102.2	618.5	-19.3	-1155.6	-53.1
J	-6434.9	102.2	618.5	-19.3	-1111.1	-33.1
Min I	-8245.3	-23.5	-186.9	-267.1	-2320.3	-1068.6
J	-7949.4	-23.5	-186.9	-267.1	-2799.6	-1174.9
A1STRS-5 Max I	-7656.4	102.2	-868.7	-19.3	-1200.7	-53.1
J	-7360.5	102.2	-868.7	-19.3	396.1	-33.1
Min I	-9170.9	-23.5	-1674.1	-267.1	-2365.4	-1068.6
J	-8875.0	-23.5	-1674.1	-267.1	-1292.4	-1174.9
A1STRS-6 Max I	-6844.0	102.2	489.9	-19.3	-1240.8	-53.1
J	-6548.1	102.2	489.9	-19.3	-1062.0	-33.1
Min I	-8358.5	-23.5	-315.6	-267.1	-2405.5	-1068.6
J	-8062.6	-23.5	-315.6	-267.1	-2750.6	-1174.9
SLV_X_01 Max I	-6675.1	-113.1	-2689.2	-862.9	-267.5	-645.2
J	-6455.9	-95.4	-2630.2	-862.9	2514.2	-536.4
Min I	-6763.7	-113.1	-2698.6	-862.9	-350.7	-645.2
J	-6544.5	-95.4	-2639.7	-862.9	2429.6	-536.4
SLV_X_02 Max I	-6769.4	-113.1	-2796.3	-862.9	-338.5	-645.2
J	-6550.2	-95.4	-2737.4	-862.9	2555.0	-536.4
Min I	-6858.0	-113.1	-2805.8	-862.9	-421.7	-645.2
J	-6638.8	-95.4	-2746.8	-862.9	2470.4	-536.4
SLV_X_03 Max I	-3878.0	-113.2	2245.5	-865.6	-1589.3	-646.3
J	-3658.8	-95.5	2186.5	-865.6	-3896.6	-537.4
Min I	-3966.6	-113.2	2236.0	-865.6	-1672.5	-646.3
J	-3747.4	-95.5	2177.0	-865.6	-3981.2	-537.4
SLV_X_04 Max I	-3972.3	-113.2	2138.3	-865.6	-1660.3	-646.3
J	-3753.1	-95.5	2079.3	-865.6	-3855.7	-537.4
Min I	-4060.9	-113.2	2128.8	-865.6	-1743.5	-646.3
J	-3841.7	-95.5	2069.9	-865.6	-3940.3	-537.4
SLV_Y_01 Max I	-5925.1	-377.1	-774.7	-2880.5	-791.4	-2152.3
J	-5705.9	-318.2	-757.0	-2880.5	13.6	-1789.4
Min I	-6013.7	-377.1	-784.1	-2880.5	-874.6	-2152.3
J	-5794.5	-318.2	-766.5	-2880.5	-71.0	-1789.4
SLV_Y_02 Max I	-6019.4	-377.1	-881.9	-2880.5	-862.4	-2152.3
J	-5800.2	-318.2	-864.2	-2880.5	54.5	-1789.4
Min I	-6108.0	-377.1	-891.3	-2880.5	-945.6	-2152.3
J	-5888.8	-318.2	-873.6	-2880.5	-30.2	-1789.4
SLV_Y_03 Max I	-4881.7	-377.2	987.0	-2881.3	-1192.9	-2152.6
J	-4662.5	-318.2	969.3	-2881.3	-2208.2	-1789.7
Min I	-4970.3	-377.2	977.6	-2881.3	-1276.0	-2152.6
J	-4751.1	-318.2	959.9	-2881.3	-2292.8	-1789.7
SLV_Y_04 Max I	-4976.0	-377.2	879.8	-2881.3	-1263.9	-2152.6
J	-4756.8	-318.2	862.1	-2881.3	-2167.3	-1789.7
Min I	-5064.6	-377.2	870.4	-2881.3	-1347.1	-2152.6
J	-4845.4	-318.2	852.7	-2881.3	-2251.9	-1789.7
SLE_QP-1 I	-5759.1	-0.0	-681.7	-0.0	-985.7	-0.0
J	-5539.9	-0.0	-681.7	-0.0	-274.2	-0.0
SLE_QP-2 I	-5853.4	-0.0	-788.9	-0.0	-1056.7	-0.0
J	-5634.3	-0.0	-788.9	-0.0	-233.3	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-5502.0	76.4	-462.8	-10.6	-833.8	-29.6
J	-5282.8	76.4	-462.8	-10.6	160.4	-15.6
Min I	-6616.6	-16.6	-1057.9	-194.2	-1689.1	-781.9
J	-6397.4	-16.6	-1057.9	-194.2	-1084.5	-861.3
SLE_RA-2 Max I	-5037.6	76.4	316.4	-10.6	-856.7	-29.6
J	-4818.4	76.4	316.4	-10.6	-675.8	-15.6
Min I	-6152.2	-16.6	-278.8	-194.2	-1712.0	-781.9
J	-5933.0	-16.6	-278.8	-194.2	-1920.6	-861.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 559 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE\_RA~3 Max I -5596.3 76.4 -570.0 -10.6 -904.9 -29.6  
 J -5377.1 76.4 -570.0 -10.6 201.2 -15.6  
 Min I -6710.9 -16.6 -1165.1 -194.2 -1760.1 -781.9  
 J -6491.7 -16.6 -1165.1 -194.2 -1043.6 -861.3

SLE\_RA~4 Max I -5131.9 76.4 209.2 -10.6 -927.8 -29.6  
 J -4912.7 76.4 209.2 -10.6 -634.9 -15.6  
 Min I -6246.5 -16.6 -386.0 -194.2 -1783.1 -781.9  
 J -6027.3 -16.6 -386.0 -194.2 -1879.8 -861.3

SLE\_FR~1 Max I -5617.4 56.5 -631.9 12.0 -877.1 23.1  
 J -5398.2 56.5 -631.9 12.0 -93.0 25.9  
 Min I -6251.8 -5.0 -819.9 -108.2 -1454.0 -469.9  
 J -6032.6 -5.0 -819.9 -108.2 -707.3 -528.7

SLE\_FR~2 Max I -5191.9 56.5 79.0 12.0 -898.1 23.1  
 J -4972.7 56.5 79.0 12.0 -856.1 25.9  
 Min I -5826.3 -5.0 -109.0 -108.2 -1475.0 -469.9  
 J -5607.1 -5.0 -109.0 -108.2 -1470.4 -528.7

SLE\_FR~3 Max I -5711.8 56.5 -739.1 12.0 -948.1 23.1  
 J -5492.6 56.5 -739.1 12.0 -52.2 25.9  
 Min I -6346.1 -5.0 -927.1 -108.2 -1525.0 -469.9  
 J -6126.9 -5.0 -927.1 -108.2 -666.5 -528.7

SLE\_FR~4 Max I -5286.3 56.5 -28.2 12.0 -969.2 23.1  
 J -5067.1 56.5 -28.2 12.0 -815.3 25.9  
 Min I -5920.6 -5.0 -216.1 -108.2 -1546.0 -469.9  
 J -5701.4 -5.0 -216.1 -108.2 -1429.5 -528.7

SPINTA~1 I 273.2 -0.0 -410.2 0.0 70.6 0.0  
 J 273.2 -0.0 -410.2 0.0 498.7 0.0

SPINTA~2 I 582.1 -0.0 96.2 -0.0 55.1 0.0  
 J 582.1 -0.0 96.2 -0.0 -45.2 0.0

SLE\_FA~1 I -1608.1 -0.0 0.0 -0.0 723.7 -0.0  
 J -1608.1 -0.0 0.0 -0.0 723.7 -0.0

SLE\_FA~2 Max I 582.1 -0.0 96.2 0.0 70.6 0.0  
 J 582.1 -0.0 96.2 0.0 498.7 0.0  
 Min I 273.2 -0.0 -410.2 -0.0 55.1 0.0  
 J 273.2 -0.0 -410.2 -0.0 -45.2 0.0

SLE\_FA~3 I -1776.9 0.0 -268.3 -0.0 -1115.9 -0.0  
 J -1776.9 0.0 -268.3 -0.0 -835.9 -0.0

SLE\_FA~4 Max I 412.7 83.0 491.7 22.3 127.3 57.6  
 J 412.7 83.0 491.7 22.3 93.1 64.8  
 Min I -692.9 -10.0 -72.6 -161.3 -710.9 -694.6  
 J -692.9 -10.0 -72.6 -161.3 -1102.5 -781.0

SLE\_FA~5 Max I 258.4 56.5 254.4 12.0 108.6 23.1  
 J 258.4 56.5 254.4 12.0 181.2 25.9  
 Min I -492.7 -5.0 -138.2 -108.2 -473.9 -469.9  
 J -492.7 -5.0 -138.2 -108.2 -652.3 -528.7

SLU\_FA~1 I -2170.9 -0.0 0.0 -0.0 977.0 -0.0  
 J -2170.9 -0.0 0.0 -0.0 977.0 -0.0

ENV STR Max I -4625.4 102.2 708.7 -0.0 -749.0 -0.0  
 J -4406.3 102.2 708.7 -0.0 668.4 -0.0  
 Min I -9170.9 -23.5 -1674.1 -267.1 -2405.5 -1068.6  
 J -8875.0 -23.5 -1674.1 -267.1 -2799.6 -1174.9

ENV SLV Max I -3878.0 -113.1 2245.5 -862.9 -267.5 -645.2  
 J -3658.8 -95.4 2186.5 -862.9 2555.0 -536.4  
 Min I -6858.0 -377.2 -2805.8 -2881.3 -1743.5 -2152.6  
 J -6638.8 -318.2 -2746.8 -2881.3 -3981.2 -1789.7

ENV SL~1 Max I -5037.6 76.4 316.4 -10.6 -833.8 -29.6  
 J -4818.4 76.4 316.4 -10.6 201.2 -15.6  
 Min I -6710.9 -16.6 -1165.1 -194.2 -1783.1 -781.9  
 J -6491.7 -16.6 -1165.1 -194.2 -1920.6 -861.3

ENV SL~2 Max I -5191.9 56.5 79.0 12.0 -877.1 23.1  
 J -4972.7 56.5 79.0 12.0 -52.2 25.9  
 Min I -6346.1 -5.0 -927.1 -108.2 -1546.0 -469.9  
 J -6126.9 -5.0 -927.1 -108.2 -1470.4 -528.7

ENV SL~3 Max I -5759.1 -0.0 -681.7 -0.0 -985.7 -0.0  
 J -5539.9 -0.0 -681.7 -0.0 -233.3 -0.0  
 Min I -5853.4 -0.0 -788.9 -0.0 -1056.7 -0.0  
 J -5634.3 -0.0 -788.9 -0.0 -274.2 -0.0

ENV SL~4 Max I -3878.0 -113.1 2245.5 -862.9 -267.5 -645.2  
 J -3658.8 -95.4 2186.5 -862.9 2555.0 -536.4  
 Min I -6858.0 -113.2 -2805.8 -865.6 -1743.5 -646.3  
 J -6638.8 -95.5 -2746.8 -865.6 -3981.2 -537.4

ENV SL~5 Max I -4881.7 -377.1 987.0 -2880.5 -791.4 -2152.3  
 J -4662.5 -318.2 969.3 -2880.5 54.5 -1789.4  
 Min I -6108.0 -377.2 -891.3 -2881.3 -1347.1 -2152.6  
 J -5888.8 -318.2 -873.6 -2881.3 -2292.8 -1789.7

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
560 di 1099

J	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-87.1	0.0	
TEMPER~2	I	79.6	0.0	9.4	0.0	96.9	-0.0
J	79.6	0.0	9.4	0.0	87.1	-0.0	
TEMPER~3	I	57.5	-0.0	-4.5	0.0	57.2	0.0
J	57.5	-0.0	-4.5	0.0	61.9	0.0	
TEMPER~4	I	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-57.2	-0.0
J	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-61.9	-0.0	
FRENAT~1	I	82.3	0.0	151.8	-0.0	-170.7	-0.0
J	82.3	0.0	151.8	-0.0	-329.2	-0.0	
FRENAT~2	I	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	170.7	0.0
J	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	329.2	0.0	
TRAFFI~4	I	162.0	0.0	120.4	0.0	-83.2	-0.0
J	162.0	0.0	120.4	0.0	-208.8	-0.0	
TRAFFI~5	I	162.0	0.0	120.4	0.0	-83.2	-0.0
J	162.0	0.0	120.4	0.0	-208.8	-0.0	
TRAFFI~6	I	162.0	0.0	120.4	0.0	-83.2	-0.0
J	162.0	0.0	120.4	0.0	-208.8	-0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-40.0	-0.0
J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-29.4	-0.0	
SERPEG~3	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-40.0	-0.0
J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-29.4	-0.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	40.0	0.0
J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	29.4	0.0	
SERPEG~6	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	40.0	0.0
J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	29.4	0.0	
STR	I	-4170.5	-0.0	-142.7	-0.0	115.9	-0.0
J	-3951.3	-0.0	-142.7	-0.0	264.8	-0.0	
NSTR	I	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-876.7	-0.0
J	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-708.5	-0.0	
RITIRO	I	-94.3	0.0	-107.2	0.0	40.8	-0.0
J	-94.3	0.0	-107.2	0.0	152.7	-0.0	
TRAFFI~2 Max	I	210.9	0.0	130.5	0.0	-43.2	-0.0
J	210.9	0.0	130.5	0.0	-179.4	-0.0	
Min	I	113.1	0.0	110.3	0.0	-123.1	-0.0
J	113.1	0.0	110.3	0.0	-238.2	-0.0	
A1STRS~1	I	-5635.6	-0.0	-1146.4	-0.0	250.4	-0.0
J	-5416.4	-0.0	-1146.4	-0.0	1447.0	-0.0	
A1STRS~2	I	-4823.2	-0.0	212.2	-0.0	-1207.7	-0.0
J	-4604.0	-0.0	212.2	-0.0	-1429.2	-0.0	
A1STRS~3	I	-5748.8	-0.0	-1275.0	-0.0	299.4	-0.0
J	-5529.6	-0.0	-1275.0	-0.0	1630.3	-0.0	
A1STRS~4	I	-4936.4	-0.0	83.5	-0.0	-1158.7	-0.0
J	-4717.2	-0.0	83.5	-0.0	-1245.9	-0.0	
A1STRS~5	I	-7664.2	-0.0	-1236.6	-0.0	-21.9	-0.0
J	-7368.3	-0.0	-1236.6	-0.0	1268.8	-0.0	
A1STRS~6	I	-6851.8	-0.0	122.0	-0.0	-1480.0	-0.0
J	-6555.9	-0.0	122.0	-0.0	-1607.3	-0.0	
A1STRS~7	I	-7777.4	-0.0	-1365.2	-0.0	27.2	-0.0
J	-7481.5	-0.0	-1365.2	-0.0	1452.1	-0.0	
A1STRS~8	I	-6965.0	-0.0	-6.6	-0.0	-1431.0	-0.0
J	-6669.1	-0.0	-6.6	-0.0	-1424.1	-0.0	
A1STRS~9 Max	I	-5218.7	102.2	-649.9	-19.3	619.4	-33.1
J	-4999.5	102.2	-649.9	-19.3	2052.2	-13.1	
Min	I	-6733.2	-23.5	-1455.3	-267.1	-1069.1	-1174.9
J	-6514.0	-23.5	-1455.3	-267.1	-253.8	-1281.1	
A1STRS~0 Max	I	-4406.3	102.2	708.7	-19.3	-838.8	-33.1
J	-4187.1	102.2	708.7	-19.3	-823.9	-13.1	
Min	I	-5920.8	-23.5	-96.8	-267.1	-2527.3	-1174.9
J	-5701.6	-23.5	-96.8	-267.1	-3129.9	-1281.1	
A1STRS~1 Max	I	-5331.8	102.2	-778.5	-19.3	668.4	-33.1
J	-5112.7	102.2	-778.5	-19.3	2235.5	-13.1	
Min	I	-6846.4	-23.5	-1584.0	-267.1	-1020.1	-1174.9
J	-6627.2	-23.5	-1584.0	-267.1	-70.5	-1281.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 561 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-2 Max I	-4519.4	102.2	580.1	-19.3	-789.8	-33.1
J	-4300.3	102.2	580.1	-19.3	-640.7	-13.1
Min I	-6034.0	-23.5	-225.4	-267.1	-2478.3	-1174.9
J	-5814.8	-23.5	-225.4	-267.1	-2946.7	-1281.1
A1STRS-3 Max I	-7247.3	102.2	-740.0	-19.3	347.1	-33.1
J	-6951.4	102.2	-740.0	-19.3	1874.1	-13.1
Min I	-8761.8	-23.5	-1545.5	-267.1	-1341.4	-1174.9
J	-8465.9	-23.5	-1545.5	-267.1	-431.9	-1281.1
A1STRS-4 Max I	-6434.9	102.2	618.5	-19.3	-1111.1	-33.1
J	-6139.0	102.2	618.5	-19.3	-1002.1	-13.1
Min I	-7949.4	-23.5	-186.9	-267.1	-2799.6	-1174.9
J	-7653.5	-23.5	-186.9	-267.1	-3308.1	-1281.1
A1STRS-5 Max I	-7360.5	102.2	-868.7	-19.3	396.1	-33.1
J	-7064.6	102.2	-868.7	-19.3	2057.3	-13.1
Min I	-8875.0	-23.5	-1674.1	-267.1	-1292.4	-1174.9
J	-8579.1	-23.5	-1674.1	-267.1	-248.7	-1281.1
A1STRS-6 Max I	-6548.1	102.2	489.9	-19.3	-1062.0	-33.1
J	-6252.2	102.2	489.9	-19.3	-818.8	-13.1
Min I	-8062.6	-23.5	-315.6	-267.1	-2750.6	-1174.9
J	-7766.7	-23.5	-315.6	-267.1	-3124.8	-1281.1
SLV_X_01 Max I	-6455.9	-95.4	-2630.2	-862.9	2514.2	-536.4
J	-6236.7	-77.7	-2571.2	-862.9	5234.4	-446.0
Min I	-6544.5	-95.4	-2639.7	-862.9	2429.6	-536.4
J	-6325.3	-77.7	-2580.7	-862.9	5148.3	-446.0
SLV_X_02 Max I	-6550.2	-95.4	-2737.4	-862.9	2555.0	-536.4
J	-6331.1	-77.7	-2678.4	-862.9	5387.1	-446.0
Min I	-6638.8	-95.4	-2746.8	-862.9	2470.4	-536.4
J	-6419.7	-77.7	-2687.9	-862.9	5301.0	-446.0
SLV_X_03 Max I	-3658.8	-95.5	2186.5	-865.6	-3896.6	-537.4
J	-3439.6	-77.8	2127.5	-865.6	-6142.3	-447.0
Min I	-3747.4	-95.5	2177.0	-865.6	-3981.2	-537.4
J	-3528.2	-77.8	2118.1	-865.6	-6228.4	-447.0
SLV_X_04 Max I	-3753.1	-95.5	2079.3	-865.6	-3855.7	-537.4
J	-3533.9	-77.8	2020.4	-865.6	-5989.6	-447.0
Min I	-3841.7	-95.5	2069.9	-865.6	-3940.3	-537.4
J	-3622.5	-77.8	2010.9	-865.6	-6075.7	-447.0
SLV_Y_01 Max I	-5705.9	-318.2	-757.0	-2880.5	13.6	-1789.4
J	-5486.7	-259.2	-739.3	-2880.5	800.2	-1488.1
Min I	-5794.5	-318.2	-766.5	-2880.5	-71.0	-1789.4
J	-5575.3	-259.2	-748.8	-2880.5	714.1	-1488.1
SLV_Y_02 Max I	-5800.2	-318.2	-864.2	-2880.5	54.5	-1789.4
J	-5581.0	-259.2	-846.5	-2880.5	952.9	-1488.1
Min I	-5888.8	-318.2	-873.6	-2880.5	-30.2	-1789.4
J	-5669.6	-259.2	-856.0	-2880.5	866.8	-1488.1
SLV_Y_03 Max I	-4662.5	-318.2	969.3	-2881.3	-2208.2	-1789.7
J	-4443.3	-259.2	951.6	-2881.3	-3205.0	-1488.4
Min I	-4751.1	-318.2	959.9	-2881.3	-2292.8	-1789.7
J	-4531.9	-259.2	942.2	-2881.3	-3291.1	-1488.4
SLV_Y_04 Max I	-4756.8	-318.2	862.1	-2881.3	-2167.3	-1789.7
J	-4537.6	-259.2	844.5	-2881.3	-3052.3	-1488.4
Min I	-4845.4	-318.2	852.7	-2881.3	-2251.9	-1789.7
J	-4626.2	-259.2	835.0	-2881.3	-3138.4	-1488.4
SLE_QP-1 I	-5539.9	-0.0	-681.7	-0.0	-274.2	-0.0
J	-5320.7	-0.0	-681.7	-0.0	437.3	-0.0
SLE_QP-2 I	-5634.3	-0.0	-788.9	-0.0	-233.3	-0.0
J	-5415.1	-0.0	-788.9	-0.0	590.0	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-5282.8	76.4	-462.8	-10.6	160.4	-15.6
J	-5063.6	76.4	-462.8	-10.6	1202.3	-1.5
Min I	-6397.4	-16.6	-1057.9	-194.2	-1084.5	-861.3
J	-6178.2	-16.6	-1057.9	-194.2	-501.5	-940.8
SLE_RA-2 Max I	-4818.4	76.4	316.4	-10.6	-675.8	-15.6
J	-4599.2	76.4	316.4	-10.6	-447.0	-1.5
Min I	-5933.0	-16.6	-278.8	-194.2	-1920.6	-861.3
J	-5713.8	-16.6	-278.8	-194.2	-2150.8	-940.8
SLE_RA-3 Max I	-5377.1	76.4	-570.0	-10.6	201.2	-15.6
J	-5157.9	76.4	-570.0	-10.6	1355.0	-1.5
Min I	-6491.7	-16.6	-1165.1	-194.2	-1043.6	-861.3
J	-6272.5	-16.6	-1165.1	-194.2	-348.7	-940.8
SLE_RA-4 Max I	-4912.7	76.4	209.2	-10.6	-634.9	-15.6
J	-4693.5	76.4	209.2	-10.6	-294.3	-1.5
Min I	-6027.3	-16.6	-386.0	-194.2	-1879.8	-861.3
J	-5808.1	-16.6	-386.0	-194.2	-1998.1	-940.8
SLE_FR-1 Max I	-5398.2	56.5	-631.9	12.0	-93.0	25.9
J	-5179.1	56.5	-631.9	12.0	719.7	28.8
Min I	-6032.6	-5.0	-819.9	-108.2	-707.3	-528.7
J	-5813.4	-5.0	-819.9	-108.2	26.2	-587.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 562 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR~2	Max I	-4972.7	56.5	79.0	12.0	-856.1	25.9			
	J	-4753.6	56.5	79.0	12.0	-785.4	28.8			
	Min I	-5607.1	-5.0	-109.0	-108.2	-1470.4	-528.7			
	J	-5387.9	-5.0	-109.0	-108.2	-1478.9	-587.6			
SLE_FR~3	Max I	-5492.6	56.5	-739.1	12.0	-52.2	25.9			
	J	-5273.4	56.5	-739.1	12.0	872.4	28.8			
	Min I	-6126.9	-5.0	-927.1	-108.2	-666.5	-528.7			
	J	-5907.8	-5.0	-927.1	-108.2	178.9	-587.6			
SLE_FR~4	Max I	-5067.1	56.5	-28.2	12.0	-815.3	25.9			
	J	-4847.9	56.5	-28.2	12.0	-632.7	28.8			
	Min I	-5701.4	-5.0	-216.1	-108.2	-1429.5	-528.7			
	J	-5482.3	-5.0	-216.1	-108.2	-1326.2	-587.6			
SPINTA~1	I	273.2	-0.0	-410.2	0.0	498.7	0.0			
	J	273.2	-0.0	-410.2	0.0	926.7	0.0			
SPINTA~2	I	582.1	-0.0	96.2	-0.0	-45.2	0.0			
	J	582.1	-0.0	96.2	-0.0	-145.6	0.0			
SLE_FA~1	I	-1608.1	-0.0	0.0	-0.0	723.7	-0.0			
	J	-1608.1	-0.0	0.0	-0.0	723.7	-0.0			
SLE_FA~2	Max I	582.1	-0.0	96.2	0.0	498.7	0.0			
	J	582.1	-0.0	96.2	0.0	926.7	0.0			
	Min I	273.2	-0.0	-410.2	-0.0	-45.2	0.0			
	J	273.2	-0.0	-410.2	-0.0	-145.6	0.0			
SLE_FA~3	I	-1776.9	0.0	-268.3	-0.0	-835.9	-0.0			
	J	-1776.9	0.0	-268.3	-0.0	-555.8	-0.0			
SLE_FA~4	Max I	412.7	83.0	491.7	22.3	93.1	64.8			
	J	412.7	83.0	491.7	22.3	106.5	71.9			
	Min I	-692.9	-10.0	-72.6	-161.3	-1102.5	-781.0			
	J	-692.9	-10.0	-72.6	-161.3	-1515.8	-867.3			
SLE_FA~5	Max I	258.4	56.5	254.4	12.0	181.2	25.9			
	J	258.4	56.5	254.4	12.0	282.4	28.8			
	Min I	-492.7	-5.0	-138.2	-108.2	-652.3	-528.7			
	J	-492.7	-5.0	-138.2	-108.2	-843.9	-587.6			
SLU_FA~1	I	-2170.9	-0.0	0.0	-0.0	977.0	-0.0			
	J	-2170.9	-0.0	0.0	-0.0	977.0	-0.0			
ENV STR	Max I	-4406.3	102.2	708.7	-0.0	668.4	-0.0			
	J	-4187.1	102.2	708.7	-0.0	2235.5	-0.0			
	Min I	-8875.0	-23.5	-1674.1	-267.1	-2799.6	-1174.9			
	J	-8579.1	-23.5	-1674.1	-267.1	-3308.1	-1281.1			
ENV SLV	Max I	-3658.8	-95.4	2186.5	-862.9	2555.0	-536.4			
	J	-3439.6	-77.7	2127.5	-862.9	5387.1	-446.0			
	Min I	-6638.8	-318.2	-2746.8	-2881.3	-3981.2	-1789.7			
	J	-6419.7	-259.2	-2687.9	-2881.3	-6228.4	-1488.4			
ENV SL~1	Max I	-4818.4	76.4	316.4	-10.6	201.2	-15.6			
	J	-4599.2	76.4	316.4	-10.6	1355.0	-1.5			
	Min I	-6491.7	-16.6	-1165.1	-194.2	-1920.6	-861.3			
	J	-6272.5	-16.6	-1165.1	-194.2	-2150.8	-940.8			
ENV SL~2	Max I	-4972.7	56.5	79.0	12.0	-52.2	25.9			
	J	-4753.6	56.5	79.0	12.0	872.4	28.8			
	Min I	-6126.9	-5.0	-927.1	-108.2	-1470.4	-528.7			
	J	-5907.8	-5.0	-927.1	-108.2	-1478.9	-587.6			
ENV SL~3	Max I	-5539.9	-0.0	-681.7	-0.0	-233.3	-0.0			
	J	-5320.7	-0.0	-681.7	-0.0	590.0	-0.0			
	Min I	-5634.3	-0.0	-788.9	-0.0	-274.2	-0.0			
	J	-5415.1	-0.0	-788.9	-0.0	437.3	-0.0			
ENV SL~4	Max I	-3658.8	-95.4	2186.5	-862.9	2555.0	-536.4			
	J	-3439.6	-77.7	2127.5	-862.9	5387.1	-446.0			
	Min I	-6638.8	-95.5	-2746.8	-865.6	-3981.2	-537.4			
	J	-6419.7	-77.8	-2687.9	-865.6	-6228.4	-447.0			
ENV SL~5	Max I	-4662.5	-318.2	969.3	-2880.5	54.5	-1789.4			
	J	-4443.3	-259.2	951.6	-2880.5	952.9	-1488.1			
	Min I	-5888.8	-318.2	-873.6	-2881.3	-2292.8	-1789.7			
	J	-5669.6	-259.2	-856.0	-2881.3	-3291.1	-1488.4			
474	1	205	TEMPER~1	I	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-87.1	0.0
				J	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-77.3	0.0
			TEMPER~2	I	79.6	0.0	9.4	0.0	87.1	-0.0
				J	79.6	0.0	9.4	0.0	77.3	-0.0
			TEMPER~3	I	57.5	-0.0	-4.5	0.0	61.9	0.0
				J	57.5	-0.0	-4.5	0.0	66.7	0.0
			TEMPER~4	I	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-61.9	-0.0
				J	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-66.7	-0.0
			FRENAT~1	I	82.3	0.0	151.8	-0.0	-329.2	-0.0
				J	82.3	0.0	151.8	-0.0	-487.7	-0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 563 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

FRENAT~2	I	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	329.2	0.0
	J	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	487.7	0.0
TRAFFI~4	I	162.0	0.0	120.4	0.0	-208.8	-0.0
	J	162.0	0.0	120.4	0.0	-334.4	-0.0
TRAFFI~5	I	162.0	0.0	120.4	0.0	-208.8	-0.0
	J	162.0	0.0	120.4	0.0	-334.4	-0.0
TRAFFI~6	I	162.0	0.0	120.4	0.0	-208.8	-0.0
	J	162.0	0.0	120.4	0.0	-334.4	-0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-29.4	-0.0
	J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-18.9	-0.0
SERPEG~3	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-29.4	-0.0
	J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-18.9	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	29.4	0.0
	J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	18.9	0.0
SERPEG~6	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	29.4	0.0
	J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	18.9	0.0
STR	I	-3951.3	-0.0	-142.7	-0.0	264.8	-0.0
	J	-3732.1	-0.0	-142.7	-0.0	413.8	-0.0
NSTR	I	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-708.5	-0.0
	J	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-540.3	-0.0
RITIRO	I	-94.3	0.0	-107.2	0.0	152.7	-0.0
	J	-94.3	0.0	-107.2	0.0	264.6	-0.0
TRAFFI~2 Max	I	210.9	0.0	130.5	0.0	-179.4	-0.0
	J	210.9	0.0	130.5	0.0	-315.5	-0.0
Min I	I	113.1	0.0	110.3	0.0	-238.2	-0.0
	J	113.1	0.0	110.3	0.0	-353.3	-0.0
A1STRS~1	I	-5416.4	-0.0	-1146.4	-0.0	1447.0	-0.0
	J	-5197.2	-0.0	-1146.4	-0.0	2643.6	-0.0
A1STRS~2	I	-4604.0	-0.0	212.2	-0.0	-1429.2	-0.0
	J	-4384.8	-0.0	212.2	-0.0	-1650.6	-0.0
A1STRS~3	I	-5529.6	-0.0	-1275.0	-0.0	1630.3	-0.0
	J	-5310.4	-0.0	-1275.0	-0.0	2961.1	-0.0
A1STRS~4	I	-4717.2	-0.0	83.5	-0.0	-1245.9	-0.0
	J	-4498.0	-0.0	83.5	-0.0	-1333.1	-0.0
A1STRS~5	I	-7368.3	-0.0	-1236.6	-0.0	1268.8	-0.0
	J	-7072.4	-0.0	-1236.6	-0.0	2559.5	-0.0
A1STRS~6	I	-6555.9	-0.0	122.0	-0.0	-1607.3	-0.0
	J	-6260.0	-0.0	122.0	-0.0	-1734.6	-0.0
A1STRS~7	I	-7481.5	-0.0	-1365.2	-0.0	1452.1	-0.0
	J	-7185.6	-0.0	-1365.2	-0.0	2877.0	-0.0
A1STRS~8	I	-6669.1	-0.0	-6.6	-0.0	-1424.1	-0.0
	J	-6373.2	-0.0	-6.6	-0.0	-1417.1	-0.0
A1STRS~9 Max	I	-4999.5	102.2	-649.9	-19.3	2052.2	-13.1
	J	-4780.3	102.2	-649.9	-19.3	3513.3	7.0
Min I	I	-6514.0	-23.5	-1455.3	-267.1	-253.8	-1281.1
	J	-6294.8	-23.5	-1455.3	-267.1	546.2	-1387.3
A1STRS~0 Max	I	-4187.1	102.2	708.7	-19.3	-823.9	-13.1
	J	-3967.9	102.2	708.7	-19.3	-780.9	7.0
Min I	I	-5701.6	-23.5	-96.8	-267.1	-3129.9	-1281.1
	J	-5482.4	-23.5	-96.8	-267.1	-3748.0	-1387.3
A1STRS~1 Max	I	-5112.7	102.2	-778.5	-19.3	2235.5	-13.1
	J	-4893.5	102.2	-778.5	-19.3	3830.8	7.0
Min I	I	-6627.2	-23.5	-1584.0	-267.1	-70.5	-1281.1
	J	-6408.0	-23.5	-1584.0	-267.1	863.7	-1387.3
A1STRS~2 Max	I	-4300.3	102.2	580.1	-19.3	-640.7	-13.1
	J	-4081.1	102.2	580.1	-19.3	-463.4	7.0
Min I	I	-5814.8	-23.5	-225.4	-267.1	-2946.7	-1281.1
	J	-5595.6	-23.5	-225.4	-267.1	-3430.4	-1387.3
A1STRS~3 Max	I	-6951.4	102.2	-740.0	-19.3	1874.1	-13.1
	J	-6655.5	102.2	-740.0	-19.3	3429.2	7.0
Min I	I	-8465.9	-23.5	-1545.5	-267.1	-431.9	-1281.1
	J	-8170.0	-23.5	-1545.5	-267.1	462.2	-1387.3
A1STRS~4 Max	I	-6139.0	102.2	618.5	-19.3	-1002.1	-13.1
	J	-5843.1	102.2	618.5	-19.3	-864.9	7.0
Min I	I	-7653.5	-23.5	-186.9	-267.1	-3308.1	-1281.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 564 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-7357.6	-23.5	-186.9	-267.1	-3832.0	-1387.3
AISTR5-5 Max I	-7064.6	102.2	-868.7	-19.3	2057.3	-13.1
J	-6768.7	102.2	-868.7	-19.3	3746.7	7.0
Min I	-8579.1	-23.5	-1674.1	-267.1	-248.7	-1281.1
J	-8283.2	-23.5	-1674.1	-267.1	779.7	-1387.3
AISTR5-6 Max I	-6252.2	102.2	489.9	-19.3	-818.8	-13.1
J	-5956.3	102.2	489.9	-19.3	-547.4	7.0
Min I	-7766.7	-23.5	-315.6	-267.1	-3124.8	-1281.1
J	-7470.8	-23.5	-315.6	-267.1	-3514.5	-1387.3
SLV_X_01 Max I	-6236.7	-77.7	-2571.2	-862.9	5234.4	-446.0
J	-6017.5	-60.1	-2512.3	-862.9	7893.0	-374.1
Min I	-6325.3	-77.7	-2580.7	-862.9	5148.3	-446.0
J	-6106.2	-60.1	-2521.7	-862.9	7805.4	-374.1
SLV_X_02 Max I	-6331.1	-77.7	-2678.4	-862.9	5387.1	-446.0
J	-6111.9	-60.1	-2619.5	-862.9	8157.6	-374.1
Min I	-6419.7	-77.7	-2687.9	-862.9	5301.0	-446.0
J	-6200.5	-60.1	-2628.9	-862.9	8070.0	-374.1
SLV_X_03 Max I	-3439.6	-77.8	2127.5	-865.6	-6142.3	-447.0
J	-3220.4	-60.1	2068.6	-865.6	-8326.5	-375.0
Min I	-3528.2	-77.8	2118.1	-865.6	-6228.4	-447.0
J	-3309.0	-60.1	2059.1	-865.6	-8414.0	-375.0
SLV_X_04 Max I	-3533.9	-77.8	2020.4	-865.6	-5989.6	-447.0
J	-3314.7	-60.1	1961.4	-865.6	-8061.9	-375.0
Min I	-3622.5	-77.8	2010.9	-865.6	-6075.7	-447.0
J	-3403.3	-60.1	1951.9	-865.6	-8149.4	-375.0
SLV_Y_01 Max I	-5486.7	-259.2	-739.3	-2880.5	800.2	-1488.1
J	-5267.5	-200.3	-721.6	-2880.5	1568.3	-1248.3
Min I	-5575.3	-259.2	-748.8	-2880.5	714.1	-1488.1
J	-5356.1	-200.3	-731.1	-2880.5	1480.7	-1248.3
SLV_Y_02 Max I	-5581.0	-259.2	-846.5	-2880.5	952.9	-1488.1
J	-5361.8	-200.3	-828.8	-2880.5	1832.9	-1248.3
Min I	-5669.6	-259.2	-856.0	-2880.5	866.8	-1488.1
J	-5450.4	-200.3	-838.3	-2880.5	1745.3	-1248.3
SLV_Y_03 Max I	-4443.3	-259.2	951.6	-2881.3	-3205.0	-1488.4
J	-4224.1	-200.3	934.0	-2881.3	-4183.4	-1248.6
Min I	-4531.9	-259.2	942.2	-2881.3	-3291.1	-1488.4
J	-4312.7	-200.3	924.5	-2881.3	-4270.9	-1248.6
SLV_Y_04 Max I	-4537.6	-259.2	844.5	-2881.3	-3052.3	-1488.4
J	-4318.4	-200.3	826.8	-2881.3	-3918.8	-1248.6
Min I	-4626.2	-259.2	835.0	-2881.3	-3138.4	-1488.4
J	-4407.0	-200.3	817.3	-2881.3	-4006.3	-1248.6
SLE_QP-1 I	-5320.7	-0.0	-681.7	-0.0	437.3	-0.0
J	-5101.6	-0.0	-681.7	-0.0	1148.8	-0.0
SLE_QP-2 I	-5415.1	-0.0	-788.9	-0.0	590.0	-0.0
J	-5195.9	-0.0	-788.9	-0.0	1413.4	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-5063.6	76.4	-462.8	-10.6	1202.3	-1.5
J	-4844.4	76.4	-462.8	-10.6	2265.2	12.6
Min I	-6178.2	-16.6	-1057.9	-194.2	-501.5	-940.8
J	-5959.0	-16.6	-1057.9	-194.2	70.1	-1020.2
SLE_RA-2 Max I	-4599.2	76.4	316.4	-10.6	-447.0	-1.5
J	-4380.0	76.4	316.4	-10.6	-197.4	12.6
Min I	-5713.8	-16.6	-278.8	-194.2	-2150.8	-940.8
J	-5494.6	-16.6	-278.8	-194.2	-2392.4	-1020.2
SLE_RA-3 Max I	-5157.9	76.4	-570.0	-10.6	1355.0	-1.5
J	-4938.7	76.4	-570.0	-10.6	2529.7	12.6
Min I	-6272.5	-16.6	-1165.1	-194.2	-348.7	-940.8
J	-6053.4	-16.6	-1165.1	-194.2	334.7	-1020.2
SLE_RA-4 Max I	-4693.5	76.4	209.2	-10.6	-294.3	-1.5
J	-4474.3	76.4	209.2	-10.6	67.2	12.6
Min I	-5808.1	-16.6	-386.0	-194.2	-1998.1	-940.8
J	-5589.0	-16.6	-386.0	-194.2	-2127.8	-1020.2
SLE_FR-1 Max I	-5179.1	56.5	-631.9	12.0	719.7	28.8
J	-4959.9	56.5	-631.9	12.0	1545.7	31.6
Min I	-5813.4	-5.0	-819.9	-108.2	26.2	-587.6
J	-5594.2	-5.0	-819.9	-108.2	752.2	-646.5
SLE_FR-2 Max I	-4753.6	56.5	79.0	12.0	-785.4	28.8
J	-4534.4	56.5	79.0	12.0	-701.5	31.6
Min I	-5387.9	-5.0	-109.0	-108.2	-1478.9	-587.6
J	-5168.7	-5.0	-109.0	-108.2	-1494.9	-646.5
SLE_FR-3 Max I	-5273.4	56.5	-739.1	12.0	872.4	28.8
J	-5054.2	56.5	-739.1	12.0	1810.2	31.6
Min I	-5907.8	-5.0	-927.1	-108.2	178.9	-587.6
J	-5688.6	-5.0	-927.1	-108.2	1016.8	-646.5
SLE_FR-4 Max I	-4847.9	56.5	-28.2	12.0	-632.7	28.8
J	-4628.7	56.5	-28.2	12.0	-436.9	31.6
Min I	-5482.3	-5.0	-216.1	-108.2	-1326.2	-587.6





GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 566 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG~2	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-18.9	-0.0
J		48.9	0.0	-10.1	-0.0	-8.4	-0.0
SERPEG~3	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-18.9	-0.0
J		48.9	0.0	-10.1	-0.0	-8.4	-0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	18.9	0.0
J		-48.9	-0.0	10.1	0.0	8.4	0.0
SERPEG~6	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	18.9	0.0
J		-48.9	-0.0	10.1	0.0	8.4	0.0
STR	I	-3732.1	-0.0	-142.7	-0.0	413.8	-0.0
J		-3513.0	-0.0	-142.7	-0.0	562.7	-0.0
NSTR	I	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-540.3	-0.0
J		-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-372.1	-0.0
RITIRO	I	-94.3	0.0	-107.2	0.0	264.6	-0.0
J		-94.3	0.0	-107.2	0.0	376.5	-0.0
TRAFFI~2	Max I	210.9	0.0	130.5	0.0	-315.5	-0.0
J		210.9	0.0	130.5	0.0	-451.7	-0.0
Min I		113.1	0.0	110.3	0.0	-353.3	-0.0
J		113.1	0.0	110.3	0.0	-468.5	-0.0
A1STRS~-1	I	-5197.2	-0.0	-1146.4	-0.0	2643.6	-0.0
J		-4978.0	-0.0	-1146.4	-0.0	3840.1	-0.0
A1STRS~-2	I	-4384.8	-0.0	212.2	-0.0	-1650.6	-0.0
J		-4165.6	-0.0	212.2	-0.0	-1872.1	-0.0
A1STRS~-3	I	-5310.4	-0.0	-1275.0	-0.0	2961.1	-0.0
J		-5091.2	-0.0	-1275.0	-0.0	4291.9	-0.0
A1STRS~-4	I	-4498.0	-0.0	83.5	-0.0	-1333.1	-0.0
J		-4278.8	-0.0	83.5	-0.0	-1420.3	-0.0
A1STRS~-5	I	-7072.4	-0.0	-1236.6	-0.0	2559.5	-0.0
J		-6776.5	-0.0	-1236.6	-0.0	3850.2	-0.0
A1STRS~-6	I	-6260.0	-0.0	122.0	-0.0	-1734.6	-0.0
J		-5964.1	-0.0	122.0	-0.0	-1862.0	-0.0
A1STRS~-7	I	-7185.6	-0.0	-1365.2	-0.0	2877.0	-0.0
J		-6889.7	-0.0	-1365.2	-0.0	4302.0	-0.0
A1STRS~-8	I	-6373.2	-0.0	-6.6	-0.0	-1417.1	-0.0
J		-6077.3	-0.0	-6.6	-0.0	-1410.2	-0.0
A1STRS~-9	Max I	-4780.3	102.2	-649.9	-19.3	3513.3	7.0
J		-4561.1	102.2	-649.9	-19.3	4981.8	27.0
Min I		-6294.8	-23.5	-1455.3	-267.1	546.2	-1387.3
J		-6075.6	-23.5	-1455.3	-267.1	1305.8	-1493.5
A1STRS~-0	Max I	-3967.9	102.2	708.7	-19.3	-780.9	7.0
J		-3748.7	102.2	708.7	-19.3	-730.4	27.0
Min I		-5482.4	-23.5	-96.8	-267.1	-3748.0	-1387.3
J		-5263.2	-23.5	-96.8	-267.1	-4406.4	-1493.5
A1STRS~-1	Max I	-4893.5	102.2	-778.5	-19.3	3830.8	7.0
J		-4674.3	102.2	-778.5	-19.3	5433.5	27.0
Min I		-6408.0	-23.5	-1584.0	-267.1	863.7	-1387.3
J		-6188.8	-23.5	-1584.0	-267.1	1757.5	-1493.5
A1STRS~-2	Max I	-4081.1	102.2	580.1	-19.3	-463.4	7.0
J		-3861.9	102.2	580.1	-19.3	-278.7	27.0
Min I		-5595.6	-23.5	-225.4	-267.1	-3430.4	-1387.3
J		-5376.4	-23.5	-225.4	-267.1	-3954.7	-1493.5
A1STRS~-3	Max I	-6655.5	102.2	-740.0	-19.3	3429.2	7.0
J		-6359.6	102.2	-740.0	-19.3	4991.9	27.0
Min I		-8170.0	-23.5	-1545.5	-267.1	462.2	-1387.3
J		-7874.1	-23.5	-1545.5	-267.1	1315.9	-1493.5
A1STRS~-4	Max I	-5843.1	102.2	618.5	-19.3	-864.9	7.0
J		-5547.2	102.2	618.5	-19.3	-720.3	27.0
Min I		-7357.6	-23.5	-186.9	-267.1	-3832.0	-1387.3
J		-7061.7	-23.5	-186.9	-267.1	-4396.3	-1493.5
A1STRS~-5	Max I	-6768.7	102.2	-868.7	-19.3	3746.7	7.0
J		-6472.8	102.2	-868.7	-19.3	5443.6	27.0
Min I		-8283.2	-23.5	-1674.1	-267.1	779.7	-1387.3
J		-7987.3	-23.5	-1674.1	-267.1	1767.6	-1493.5
A1STRS~-6	Max I	-5956.3	102.2	489.9	-19.3	-547.4	7.0
J		-5660.4	102.2	489.9	-19.3	-268.6	27.0
Min I		-7470.8	-23.5	-315.6	-267.1	-3514.5	-1387.3
J		-7174.9	-23.5	-315.6	-267.1	-3944.6	-1493.5
SLV_X_01	Max I	-6017.5	-60.1	-2512.3	-862.9	7893.0	-374.1
J		-5798.4	-42.4	-2453.3	-862.9	10490.1	-320.6

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 567 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-6106.2	-60.1	-2521.7	-862.9	7805.4	-374.1
J	-5887.0	-42.4	-2462.8	-862.9	10401.1	-320.6
SLV_X_02 Max I	-6111.9	-60.1	-2619.5	-862.9	8157.6	-374.1
J	-5892.7	-42.4	-2560.5	-862.9	10866.5	-320.6
Min I	-6200.5	-60.1	-2628.9	-862.9	8070.0	-374.1
J	-5981.3	-42.4	-2570.0	-862.9	10777.5	-320.6
SLV_X_03 Max I	-3220.4	-60.1	2068.6	-865.6	-8326.5	-375.0
J	-3001.2	-42.4	2009.6	-865.6	-10449.1	-321.5
Min I	-3309.0	-60.1	2059.1	-865.6	-8414.0	-375.0
J	-3089.8	-42.4	2000.2	-865.6	-10538.1	-321.5
SLV_X_04 Max I	-3314.7	-60.1	1961.4	-865.6	-8061.9	-375.0
J	-3095.5	-42.4	1902.4	-865.6	-10072.7	-321.5
Min I	-3403.3	-60.1	1951.9	-865.6	-8149.4	-375.0
J	-3184.1	-42.4	1893.0	-865.6	-10161.7	-321.5
SLV_Y_01 Max I	-5267.5	-200.3	-721.6	-2880.5	1568.3	-1248.3
J	-5048.3	-141.3	-703.9	-2880.5	2317.9	-1070.0
Min I	-5356.1	-200.3	-731.1	-2880.5	1480.7	-1248.3
J	-5136.9	-141.3	-713.4	-2880.5	2228.9	-1070.0
SLV_Y_02 Max I	-5361.8	-200.3	-828.8	-2880.5	1832.9	-1248.3
J	-5142.7	-141.3	-811.1	-2880.5	2694.4	-1070.0
Min I	-5450.4	-200.3	-838.3	-2880.5	1745.3	-1248.3
J	-5231.3	-141.3	-820.6	-2880.5	2605.4	-1070.0
SLV_Y_03 Max I	-4224.1	-200.3	934.0	-2881.3	-4183.4	-1248.6
J	-4004.9	-141.3	916.3	-2881.3	-5143.3	-1070.3
Min I	-4312.7	-200.3	924.5	-2881.3	-4270.9	-1248.6
J	-4093.5	-141.3	906.8	-2881.3	-5232.3	-1070.3
SLV_Y_04 Max I	-4318.4	-200.3	826.8	-2881.3	-3918.8	-1248.6
J	-4099.2	-141.3	809.1	-2881.3	-4766.8	-1070.3
Min I	-4407.0	-200.3	817.3	-2881.3	-4006.3	-1248.6
J	-4187.8	-141.3	799.6	-2881.3	-4855.8	-1070.3
SLE_QP-1 I	-5101.6	-0.0	-681.7	-0.0	1148.8	-0.0
J	-4882.4	-0.0	-681.7	-0.0	1860.3	-0.0
SLE_QP-2 I	-5195.9	-0.0	-788.9	-0.0	1413.4	-0.0
J	-4976.7	-0.0	-788.9	-0.0	2236.8	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-4844.4	76.4	-462.8	-10.6	2265.2	12.6
J	-4625.2	76.4	-462.8	-10.6	3333.5	26.6
Min I	-5959.0	-16.6	-1057.9	-194.2	70.1	-1020.2
J	-5739.8	-16.6	-1057.9	-194.2	611.8	-1099.7
SLE_RA-2 Max I	-4380.0	76.4	316.4	-10.6	-197.4	12.6
J	-4160.8	76.4	316.4	-10.6	57.7	26.6
Min I	-5494.6	-16.6	-278.8	-194.2	-2392.4	-1020.2
J	-5275.4	-16.6	-278.8	-194.2	-2664.0	-1099.7
SLE_RA-3 Max I	-4938.7	76.4	-570.0	-10.6	2529.7	12.6
J	-4719.5	76.4	-570.0	-10.6	3710.0	26.6
Min I	-6053.4	-16.6	-1165.1	-194.2	334.7	-1020.2
J	-5834.2	-16.6	-1165.1	-194.2	988.3	-1099.7
SLE_RA-4 Max I	-4474.3	76.4	209.2	-10.6	67.2	12.6
J	-4255.1	76.4	209.2	-10.6	434.2	26.6
Min I	-5589.0	-16.6	-386.0	-194.2	-2127.8	-1020.2
J	-5369.8	-16.6	-386.0	-194.2	-2287.5	-1099.7
SLE_FR-1 Max I	-4959.9	56.5	-631.9	12.0	1545.7	31.6
J	-4740.7	56.5	-631.9	12.0	2374.7	34.5
Min I	-5594.2	-5.0	-819.9	-108.2	752.2	-646.5
J	-5375.1	-5.0	-819.9	-108.2	1456.2	-705.3
SLE_FR-2 Max I	-4534.4	56.5	79.0	12.0	-701.5	31.6
J	-4315.2	56.5	79.0	12.0	-614.5	34.5
Min I	-5168.7	-5.0	-109.0	-108.2	-1494.9	-646.5
J	-4949.6	-5.0	-109.0	-108.2	-1533.0	-705.3
SLE_FR-3 Max I	-5054.2	56.5	-739.1	12.0	1810.2	31.6
J	-4835.0	56.5	-739.1	12.0	2751.1	34.5
Min I	-5688.6	-5.0	-927.1	-108.2	1016.8	-646.5
J	-5469.4	-5.0	-927.1	-108.2	1832.6	-705.3
SLE_FR-4 Max I	-4628.7	56.5	-28.2	12.0	-436.9	31.6
J	-4409.5	56.5	-28.2	12.0	-238.0	34.5
Min I	-5263.1	-5.0	-216.1	-108.2	-1230.3	-646.5
J	-5043.9	-5.0	-216.1	-108.2	-1156.5	-705.3
SPINTA-1 I	273.2	-0.0	-410.2	0.0	1354.8	0.0
J	273.2	-0.0	-410.2	0.0	1782.9	0.0
SPINTA-2 I	582.1	-0.0	96.2	-0.0	-246.0	0.0
J	582.1	-0.0	96.2	-0.0	-346.3	0.0
SLE_FA-1 I	-1608.1	-0.0	0.0	-0.0	723.7	-0.0
J	-1608.1	-0.0	0.0	-0.0	723.7	-0.0
SLE_FA-2 Max I	582.1	-0.0	96.2	0.0	1354.8	0.0
J	582.1	-0.0	96.2	0.0	1782.9	0.0
Min I	273.2	-0.0	-410.2	-0.0	-246.0	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
568 di 1099

	J	273.2	-0.0	-410.2	-0.0	-346.3	0.0			
SLE_FA~3	I	-1776.9	0.0	-268.3	-0.0	-275.7	-0.0			
	J	-1776.9	0.0	-268.3	-0.0	4.4	-0.0			
SLE_FA~4	Max I	412.7	83.0	491.7	22.3	140.9	79.1			
	J	412.7	83.0	491.7	22.3	180.9	86.2			
	Min I	-692.9	-10.0	-72.6	-161.3	-1940.5	-953.7			
	J	-692.9	-10.0	-72.6	-161.3	-2395.1	-1040.1			
SLE_FA~5	Max I	258.4	56.5	254.4	12.0	396.8	31.6			
	J	258.4	56.5	254.4	12.0	514.3	34.5			
	Min I	-492.7	-5.0	-138.2	-108.2	-1042.9	-646.5			
	J	-492.7	-5.0	-138.2	-108.2	-1264.0	-705.3			
SLU_FA~1	I	-2170.9	-0.0	0.0	0.0	977.0	-0.0			
	J	-2170.9	-0.0	0.0	-0.0	977.0	-0.0			
ENV STR	Max I	-3967.9	102.2	708.7	-0.0	3830.8	7.0			
	J	-3748.7	102.2	708.7	-0.0	5443.6	27.0			
	Min I	-8283.2	-23.5	-1674.1	-267.1	-3832.0	-1387.3			
	J	-7987.3	-23.5	-1674.1	-267.1	-4406.4	-1493.5			
ENV SLV	Max I	-3220.4	-60.1	2068.6	-862.9	8157.6	-374.1			
	J	-3001.2	-42.4	2009.6	-862.9	10866.5	-320.6			
	Min I	-6200.5	-200.3	-2628.9	-2881.3	-8414.0	-1248.6			
	J	-5981.3	-141.3	-2570.0	-2881.3	-10538.1	-1070.3			
ENV SL~1	Max I	-4380.0	76.4	316.4	-10.6	2529.7	12.6			
	J	-4160.8	76.4	316.4	-10.6	3710.0	26.6			
	Min I	-6053.4	-16.6	-1165.1	-194.2	-2392.4	-1020.2			
	J	-5834.2	-16.6	-1165.1	-194.2	-2664.0	-1099.7			
ENV SL~2	Max I	-4534.4	56.5	79.0	12.0	1810.2	31.6			
	J	-4315.2	56.5	79.0	12.0	2751.1	34.5			
	Min I	-5688.6	-5.0	-927.1	-108.2	-1494.9	-646.5			
	J	-5469.4	-5.0	-927.1	-108.2	-1533.0	-705.3			
ENV SL~3	Max I	-5101.6	-0.0	-681.7	-0.0	1413.4	-0.0			
	J	-4882.4	-0.0	-681.7	-0.0	2236.8	-0.0			
	Min I	-5195.9	-0.0	-788.9	-0.0	1148.8	-0.0			
	J	-4976.7	-0.0	-788.9	-0.0	1860.3	-0.0			
ENV SL~4	Max I	-3220.4	-60.1	2068.6	-862.9	8157.6	-374.1			
	J	-3001.2	-42.4	2009.6	-862.9	10866.5	-320.6			
	Min I	-6200.5	-60.1	-2628.9	-865.6	-8414.0	-375.0			
	J	-5981.3	-42.4	-2570.0	-865.6	-10538.1	-321.5			
ENV SL~5	Max I	-4224.1	-200.3	934.0	-2880.5	1832.9	-1248.3			
	J	-4004.9	-141.3	916.3	-2880.5	2694.4	-1070.0			
	Min I	-5450.4	-200.3	-838.3	-2881.3	-4270.9	-1248.6			
	J	-5231.3	-141.3	-820.6	-2881.3	-5232.3	-1070.3			
476	I	205	TEMPER~1	I	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-67.5	0.0
	J			J	-79.6	-0.0	-9.4	-0.0	-57.7	0.0
	I	79.6	TEMPER~2	I	79.6	0.0	9.4	0.0	67.5	-0.0
	J	79.6		J	79.6	0.0	9.4	0.0	57.7	-0.0
	I	57.5	TEMPER~3	I	57.5	-0.0	-4.5	0.0	71.4	0.0
	J	57.5		J	57.5	-0.0	-4.5	0.0	76.1	0.0
	I	-57.5	TEMPER~4	I	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-71.4	-0.0
	J	-57.5		J	-57.5	0.0	4.5	-0.0	-76.1	-0.0
	I	82.3	FRENAT~1	I	82.3	0.0	151.8	-0.0	-646.2	-0.0
	J	82.3		J	82.3	0.0	151.8	-0.0	-804.6	-0.0
	I	-82.3	FRENAT~2	I	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	646.2	0.0
	J	-82.3		J	-82.3	-0.0	-151.8	0.0	804.6	0.0
	I	162.0	TRAFFI~4	I	162.0	0.0	120.4	0.0	-460.1	-0.0
	J	162.0		J	162.0	0.0	120.4	0.0	-585.7	-0.0
	I	162.0	TRAFFI~5	I	162.0	0.0	120.4	0.0	-460.1	-0.0
	J	162.0		J	162.0	0.0	120.4	0.0	-585.7	-0.0
	I	162.0	TRAFFI~6	I	162.0	0.0	120.4	0.0	-460.1	-0.0
	J	162.0		J	162.0	0.0	120.4	0.0	-585.7	-0.0
	I	0.0	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	I	48.9	SERPEG~2	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-8.4	-0.0
	J	48.9		J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	2.2	-0.0
	I	48.9	SERPEG~3	I	48.9	0.0	-10.1	-0.0	-8.4	-0.0
	J	48.9		J	48.9	0.0	-10.1	-0.0	2.2	-0.0
	I	0.0	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	I	-48.9	SERPEG~5	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	8.4	0.0
	J	-48.9		J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	-2.2	0.0
	I	-48.9	SERPEG~6	I	-48.9	-0.0	10.1	0.0	8.4	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 569 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-48.9	-0.0	10.1	0.0	-2.2	0.0	
STR	I	-3513.0	-0.0	-142.7	-0.0	562.7	-0.0
J	-3293.8	-0.0	-142.7	-0.0	711.7	-0.0	
NSTR	I	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-372.1	-0.0
J	-1682.6	0.0	-161.2	-0.0	-203.8	-0.0	
RITIRO	I	-94.3	0.0	-107.2	0.0	376.5	-0.0
J	-94.3	0.0	-107.2	0.0	488.3	-0.0	
TRAFFI-2	Max I	210.9	0.0	130.5	0.0	-451.7	-0.0
J	210.9	0.0	130.5	0.0	-583.6	-0.0	
Min I	113.1	0.0	110.3	0.0	-468.5	-0.0	
J	113.1	0.0	110.3	0.0	-587.9	-0.0	
A1STRS-1	I	-4978.0	-0.0	-1146.4	-0.0	3840.1	-0.0
J	-4758.8	-0.0	-1146.4	-0.0	5036.7	-0.0	
A1STRS-2	I	-4165.6	-0.0	212.2	-0.0	-1872.1	-0.0
J	-3946.4	-0.0	212.2	-0.0	-2093.5	-0.0	
A1STRS-3	I	-5091.2	-0.0	-1275.0	-0.0	4291.9	-0.0
J	-4872.0	-0.0	-1275.0	-0.0	5622.7	-0.0	
A1STRS-4	I	-4278.8	-0.0	83.5	-0.0	-1420.3	-0.0
J	-4059.6	-0.0	83.5	-0.0	-1507.5	-0.0	
A1STRS-5	I	-6776.5	-0.0	-1236.6	-0.0	3850.2	-0.0
J	-6480.6	-0.0	-1236.6	-0.0	5140.9	-0.0	
A1STRS-6	I	-5964.1	-0.0	122.0	-0.0	-1862.0	-0.0
J	-5668.2	-0.0	122.0	-0.0	-1989.3	-0.0	
A1STRS-7	I	-6889.7	-0.0	-1365.2	-0.0	4302.0	-0.0
J	-6593.8	-0.0	-1365.2	-0.0	5726.9	-0.0	
A1STRS-8	I	-6077.3	-0.0	-6.6	-0.0	-1410.2	-0.0
J	-5781.4	-0.0	-6.6	-0.0	-1403.3	-0.0	
A1STRS-9	Max I	-4561.1	102.2	-649.9	-19.3	4981.8	27.0
J	-4341.9	102.2	-649.9	-19.3	6459.7	48.4	
Min I	-6075.6	-23.5	-1455.3	-267.1	1305.8	-1493.5	
J	-5856.4	-23.5	-1455.3	-267.1	2048.8	-1599.8	
A1STRS-0	Max I	-3748.7	102.2	708.7	-19.3	-730.4	27.0
J	-3529.5	102.2	708.7	-19.3	-670.5	48.4	
Min I	-5263.2	-23.5	-96.8	-267.1	-4406.4	-1493.5	
J	-5044.0	-23.5	-96.8	-267.1	-5081.4	-1599.8	
A1STRS-1	Max I	-4674.3	102.2	-778.5	-19.3	5433.5	27.0
J	-4455.1	102.2	-778.5	-19.3	7045.7	48.4	
Min I	-6188.8	-23.5	-1584.0	-267.1	1757.5	-1493.5	
J	-5969.6	-23.5	-1584.0	-267.1	2634.8	-1599.8	
A1STRS-2	Max I	-3861.9	102.2	580.1	-19.3	-278.7	27.0
J	-3642.7	102.2	580.1	-19.3	-84.5	48.4	
Min I	-5376.4	-23.5	-225.4	-267.1	-3954.7	-1493.5	
J	-5157.2	-23.5	-225.4	-267.1	-4495.4	-1599.8	
A1STRS-3	Max I	-6359.6	102.2	-740.0	-19.3	4991.9	27.0
J	-6063.7	102.2	-740.0	-19.3	6563.9	48.4	
Min I	-7874.1	-23.5	-1545.5	-267.1	1315.9	-1493.5	
J	-7578.2	-23.5	-1545.5	-267.1	2153.0	-1599.8	
A1STRS-4	Max I	-5547.2	102.2	618.5	-19.3	-720.3	27.0
J	-5251.3	102.2	618.5	-19.3	-566.3	48.4	
Min I	-7061.7	-23.5	-186.9	-267.1	-4396.3	-1493.5	
J	-6765.8	-23.5	-186.9	-267.1	-4977.2	-1599.8	
A1STRS-5	Max I	-6472.8	102.2	-868.7	-19.3	5443.6	27.0
J	-6176.8	102.2	-868.7	-19.3	7149.9	48.4	
Min I	-7987.3	-23.5	-1674.1	-267.1	1767.6	-1493.5	
J	-7691.4	-23.5	-1674.1	-267.1	2739.0	-1599.8	
A1STRS-6	Max I	-5660.4	102.2	489.9	-19.3	-268.6	27.0
J	-5364.4	102.2	489.9	-19.3	19.7	48.4	
Min I	-7174.9	-23.5	-315.6	-267.1	-3944.6	-1493.5	
J	-6879.0	-23.5	-315.6	-267.1	-4391.2	-1599.8	
SLV_X_01	Max I	-5798.4	-42.4	-2453.3	-862.9	10490.1	-320.6
J	-5579.2	-24.7	-2394.3	-862.9	13026.5	-285.6	
Min I	-5887.0	-42.4	-2462.8	-862.9	10401.1	-320.6	
J	-5667.8	-24.7	-2403.8	-862.9	12934.3	-285.6	
SLV_X_02	Max I	-5892.7	-42.4	-2560.5	-862.9	10866.5	-320.6
J	-5673.5	-24.7	-2501.5	-862.9	13514.8	-285.6	
Min I	-5981.3	-42.4	-2570.0	-862.9	10777.5	-320.6	
J	-5762.1	-24.7	-2511.0	-862.9	13422.6	-285.6	
SLV_X_03	Max I	-3001.2	-42.4	2009.6	-865.6	-10449.1	-321.5
J	-2782.0	-24.7	1950.7	-865.6	-12509.4	-286.5	
Min I	-3089.8	-42.4	2000.2	-865.6	-10538.1	-321.5	
J	-2870.6	-24.7	1941.2	-865.6	-12601.6	-286.5	
SLV_X_04	Max I	-3095.5	-42.4	1902.4	-865.6	-10072.7	-321.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 570 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2876.3	-24.7	1843.5	-865.6	-12021.0	-286.5
Min I	-3184.1	-42.4	1893.0	-865.6	-10161.7	-321.5
J	-2965.0	-24.7	1834.0	-865.6	-12113.2	-286.5
SLV_Y_01 Max I	-5048.3	-141.3	-703.9	-2880.5	2317.9	-1070.0
J	-4829.1	-82.3	-686.2	-2880.5	3049.9	-953.3
Min I	-5136.9	-141.3	-713.4	-2880.5	2228.9	-1070.0
J	-4917.8	-82.3	-695.7	-2880.5	2957.7	-953.3
SLV_Y_02 Max I	-5142.7	-141.3	-811.1	-2880.5	2694.4	-1070.0
J	-4923.5	-82.3	-793.4	-2880.5	3538.3	-953.3
Min I	-5231.3	-141.3	-820.6	-2880.5	2605.4	-1070.0
J	-5012.1	-82.3	-802.9	-2880.5	3446.1	-953.3
SLV_Y_03 Max I	-4004.9	-141.3	916.3	-2881.3	-5143.3	-1070.3
J	-3785.7	-82.4	898.6	-2881.3	-6083.9	-953.6
Min I	-4093.5	-141.3	906.8	-2881.3	-5232.3	-1070.3
J	-3874.3	-82.4	889.1	-2881.3	-6176.1	-953.6
SLV_Y_04 Max I	-4099.2	-141.3	809.1	-2881.3	-4766.8	-1070.3
J	-3880.0	-82.4	791.4	-2881.3	-5595.6	-953.6
Min I	-4187.8	-141.3	799.6	-2881.3	-4855.8	-1070.3
J	-3968.6	-82.4	781.9	-2881.3	-5687.7	-953.6
SLE_QP-1 I	-4882.4	-0.0	-681.7	-0.0	1860.3	-0.0
J	-4663.2	-0.0	-681.7	-0.0	2571.8	-0.0
SLE_QP-2 I	-4976.7	-0.0	-788.9	-0.0	2236.8	-0.0
J	-4757.5	-0.0	-788.9	-0.0	3060.2	-0.0
SLE_RA-1 Max I	-4625.2	76.4	-462.8	-10.6	3333.5	26.6
J	-4406.0	76.4	-462.8	-10.6	4408.5	41.7
Min I	-5739.8	-16.6	-1057.9	-194.2	611.8	-1099.7
J	-5520.7	-16.6	-1057.9	-194.2	1141.5	-1179.2
SLE_RA-2 Max I	-4160.8	76.4	316.4	-10.6	57.7	26.6
J	-3941.6	76.4	316.4	-10.6	319.5	41.7
Min I	-5275.4	-16.6	-278.8	-194.2	-2664.0	-1099.7
J	-5056.3	-16.6	-278.8	-194.2	-2947.5	-1179.2
SLE_RA-3 Max I	-4719.5	76.4	-570.0	-10.6	3710.0	26.6
J	-4500.4	76.4	-570.0	-10.6	4896.9	41.7
Min I	-5834.2	-16.6	-1165.1	-194.2	988.3	-1099.7
J	-5615.0	-16.6	-1165.1	-194.2	1629.9	-1179.2
SLE_RA-4 Max I	-4255.1	76.4	209.2	-10.6	434.2	26.6
J	-4036.0	76.4	209.2	-10.6	807.8	41.7
Min I	-5369.8	-16.6	-386.0	-194.2	-2287.5	-1099.7
J	-5150.6	-16.6	-386.0	-194.2	-2459.2	-1179.2
SLE_FR-1 Max I	-4740.7	56.5	-631.9	12.0	2374.7	34.5
J	-4521.5	56.5	-631.9	12.0	3208.4	38.1
Min I	-5375.1	-5.0	-819.9	-108.2	1456.2	-705.3
J	-5155.9	-5.0	-819.9	-108.2	2151.2	-764.2
SLE_FR-2 Max I	-4315.2	56.5	79.0	12.0	-614.5	34.5
J	-4096.0	56.5	79.0	12.0	-522.9	38.1
Min I	-4949.6	-5.0	-109.0	-108.2	-1533.0	-705.3
J	-4730.4	-5.0	-109.0	-108.2	-1580.0	-764.2
SLE_FR-3 Max I	-4835.0	56.5	-739.1	12.0	2751.1	34.5
J	-4615.8	56.5	-739.1	12.0	3696.7	38.1
Min I	-5469.4	-5.0	-927.1	-108.2	1832.6	-705.3
J	-5250.2	-5.0	-927.1	-108.2	2639.5	-764.2
SLE_FR-4 Max I	-4409.5	56.5	-28.2	12.0	-238.0	34.5
J	-4190.3	56.5	-28.2	12.0	-34.5	38.1
Min I	-5043.9	-5.0	-216.1	-108.2	-1156.5	-705.3
J	-4824.7	-5.0	-216.1	-108.2	-1091.7	-764.2
SPINTA-1 I	273.2	-0.0	-410.2	0.0	1782.9	0.0
J	273.2	-0.0	-410.2	0.0	2211.0	0.0
SPINTA-2 I	582.1	-0.0	96.2	-0.0	-346.3	0.0
J	582.1	-0.0	96.2	-0.0	-446.7	0.0
SLE_FA-1 I	-1608.1	-0.0	0.0	-0.0	723.7	-0.0
J	-1608.1	-0.0	0.0	-0.0	723.7	-0.0
SLE_FA-2 Max I	582.1	-0.0	96.2	0.0	1782.9	0.0
J	582.1	-0.0	96.2	0.0	2211.0	0.0
Min I	273.2	-0.0	-410.2	-0.0	-346.3	0.0
J	273.2	-0.0	-410.2	-0.0	-446.7	0.0
SLE_FA-3 I	-1776.9	0.0	-268.3	-0.0	4.4	-0.0
J	-1776.9	0.0	-268.3	-0.0	284.5	-0.0
SLE_FA-4 Max I	412.7	83.0	491.7	22.3	180.9	86.2
J	412.7	83.0	491.7	22.3	227.4	94.4
Min I	-692.9	-10.0	-72.6	-161.3	-2395.1	-1040.1
J	-692.9	-10.0	-72.6	-161.3	-2861.6	-1126.5
SLE_FA-5 Max I	258.4	56.5	254.4	12.0	514.3	34.5
J	258.4	56.5	254.4	12.0	636.5	38.1
Min I	-492.7	-5.0	-138.2	-108.2	-1264.0	-705.3
J	-492.7	-5.0	-138.2	-108.2	-1494.1	-764.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
571 di 1099

SLU\_FA-1 I -2170.9 -0.0 0.0 -0.0 977.0 -0.0  
 J -2170.9 -0.0 0.0 -0.0 976.9 -0.0

ENV STR Max I -3748.7 102.2 708.7 -0.0 5443.6 27.0  
 J -3529.5 102.2 708.7 -0.0 7149.9 48.4  
 Min I -7987.3 -23.5 -1674.1 -267.1 -4406.4 -1493.5  
 J -7691.4 -23.5 -1674.1 -267.1 -5081.4 -1599.8

ENV SLV Max I -3001.2 -42.4 2009.6 -862.9 10866.5 -320.6  
 J -2782.0 -24.7 1950.7 -862.9 13514.8 -285.6  
 Min I -5981.3 -141.3 -2570.0 -2881.3 -10538.1 -1070.3  
 J -5762.1 -82.4 -2511.0 -2881.3 -12601.6 -953.6

ENV SL~1 Max I -4160.8 76.4 316.4 -10.6 3710.0 26.6  
 J -3941.6 76.4 316.4 -10.6 4896.9 41.7  
 Min I -5834.2 -16.6 -1165.1 -194.2 -2664.0 -1099.7  
 J -5615.0 -16.6 -1165.1 -194.2 -2947.5 -1179.2

ENV SL~2 Max I -4315.2 56.5 79.0 12.0 2751.1 34.5  
 J -4096.0 56.5 79.0 12.0 3696.7 38.1  
 Min I -5469.4 -5.0 -927.1 -108.2 -1533.0 -705.3  
 J -5250.2 -5.0 -927.1 -108.2 -1580.0 -764.2

ENV SL~3 Max I -4882.4 -0.0 -681.7 -0.0 2236.8 -0.0  
 J -4663.2 -0.0 -681.7 -0.0 3060.2 -0.0  
 Min I -4976.7 -0.0 -788.9 -0.0 1860.3 -0.0  
 J -4757.5 -0.0 -788.9 -0.0 2571.8 -0.0

ENV SL~4 Max I -3001.2 -42.4 2009.6 -862.9 10866.5 -320.6  
 J -2782.0 -24.7 1950.7 -862.9 13514.8 -285.6  
 Min I -5981.3 -42.4 -2570.0 -865.6 -10538.1 -321.5  
 J -5762.1 -24.7 -2511.0 -865.6 -12601.6 -286.5

ENV SL~5 Max I -4004.9 -141.3 916.3 -2880.5 2694.4 -1070.0  
 J -3785.7 -82.3 898.6 -2880.5 3538.3 -953.3  
 Min I -5231.3 -141.3 -820.6 -2881.3 -5232.3 -1070.3  
 J -5012.1 -82.4 -802.9 -2881.3 -6176.1 -953.6

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
572 di 1099

BEAM ELEMENT FORCES &amp; MOMENTS MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

\* LENGTH : the length between two nodes

[ SECTION NAME : D1200 , SECTION ID : 101 , SECTION SHAPE : SR ]

[ SECTION SIZE ] D:1.2

\*\* MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
79 AXL ENV SLV	1	I	2298.8	-194.3	1035.5	0.0	2302.8	-469.1	1.00
126 SHY SLV_Y_02	1	I	-2801.6	59.1	-18.3	0.0	-93.5	310.4	1.00
79 SHZ SLV_X_02	1	I	-4124.9	-194.3	1035.5	0.0	2301.8	-469.1	1.00
79 TOR SLV_X_02	1	I	-4124.9	-194.3	1035.5	0.0	2301.8	-469.1	1.00
79 MTY SLV_X_01	1	I	-4002.5	-194.3	1025.7	0.0	2302.8	-469.1	1.00
159 MTZ ENV SLV	1	J	2298.8	-9.0	29.8	0.0	518.3	459.8	1.00

\*\* MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
78 AXL SLV_X_02	1	I	-5991.5	-195.8	908.3	0.0	1953.2	-477.1	1.00
78 SHY SLV_Y_02	1	I	-5863.5	-650.6	9.3	0.0	-74.4	-1579.1	1.00
81 SHZ SLV_X_03	1	I	-5789.2	-150.5	-728.3	0.0	-1634.8	-367.8	1.00
79 TOR SLV_X_02	1	I	-4124.9	-194.3	1035.5	0.0	2301.8	-469.1	1.00
81 MTY SLV_Y_03	1	I	-5884.9	-499.9	-673.2	0.0	-1702.5	-1216.2	1.00
78 MTZ ENV SLV	1	I	-5991.5	-650.6	-599.6	0.0	-1237.8	-1579.1	1.00

[ SECTION NAME : RET\_02 , SECTION ID : 202 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:1.2 B:7

\*\* MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
76 AXL FRENAT-2	1	J	116.1	-0.0	183.6	0.0	-825.4	0.0	5.28
75 SHY SLE_FA-4	1	I	-81.5	6.6	-100.3	29.6	-560.1	835.7	2.98
76 SHZ SLV_X_02	1	J	-4403.4	-663.4	3289.9	-896.0	-8174.7	5543.8	5.28
76 TOR SLE_FA-4	1	J	-81.5	6.6	391.7	29.6	1311.0	1007.4	5.28
76 MTY SLV_X_03	1	J	-7713.8	-662.6	-3142.9	-900.2	13513.1	5536.8	5.28
76 MTZ SLV_Y_02	1	J	-5513.4	-2210.1	261.9	-2993.1	-2563.1	18468.7	5.28

\*\* MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
76 AXL ENV STR	1	J	-9976.9	-139.5	-1780.6	-282.6	-6798.9	0.0	5.28
76 SHY ENV SLV	1	J	-7746.8	-2210.1	-3265.9	-2994.3	-8319.1	5536.8	5.28
75 SHZ ENV SLV	1	I	-5997.8	-1739.7	-4692.4	-2994.3	-21431.5	652.7	2.98
75 TOR ENV SLV	1	I	-5997.8	-1739.7	-4692.4	-2994.3	-21431.5	652.7	2.98
75 MTY ENV SLV	1	I	-5997.8	-1739.7	-4692.4	-2994.3	-21431.5	652.7	2.98
76 MTZ SLE_FA-4	1	J	-1274.7	-45.6	-713.8	-180.6	-1814.4	-99.1	5.28

[ SECTION NAME : RET\_04 , SECTION ID : 204 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:1.6 B:7

\*\* MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
453 AXL SLV_X_03	1	I	1385.3	276.8	-1917.1	-493.1	-11813.4	-474.2	1.02
451 SHY SLV_Y_03	1	I	-288.3	1022.2	-796.7	1149.3	-11485.5	368.0	1.02
435 SHZ AISTR-6	1	J	-3955.9	10.6	5958.0	977.2	-1319.9	144.5	1.02
435 TOR ENV SLV	1	J	-499.0	-245.8	5101.5	9928.7	5227.7	2779.8	1.02
435 MTY SLV_X_04	1	I	-5554.9	-189.3	4398.2	2901.0	9792.7	613.1	1.02
445 MTZ SLV_Y_03	1	J	-3075.5	-394.3	4124.0	8769.7	-3606.5	3116.3	1.02

\*\* MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
435 AXL ENV SLV	1	J	-5863.1	-819.7	3055.2	2975.6	-10342.4	833.1	1.02
435 SHY SLV_Y_03	1	J	-3693.4	-819.7	4397.0	9928.7	-381.7	2779.8	1.02
453 SHZ ENV STR	1	I	-1470.1	-27.8	-7196.2	-419.5	-8976.5	-276.1	1.02
453 TOR ENV SLV	1	I	-2650.9	276.4	-6313.7	-1643.8	-11886.9	-1577.4	1.02
447 MTY ENV STR	1	J	-3056.7	-4.8	528.1	-0.0	-16135.2	-34.5	1.02
453 MTZ ENV SLV	1	J	-2464.7	219.6	-5610.4	-1376.6	-9986.6	-2419.9	1.02

[ SECTION NAME : RET\_05 , SECTION ID : 205 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:1.2 B:7

\*\* MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
----------	----	----	-------	---------	---------	---------	----------	----------	--------



## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
573 di 1099

476 AXL SLE_FA-2	1 J	582.1	-0.0	96.2	0.0	2211.0	0.0	1.04
476 SHY A1STRS-2	1 I	-3861.9	102.2	580.1	-19.3	-278.7	27.0	1.04
440 SHZ ENV SLV	1 I	-1515.3	-37.8	5017.3	7428.6	4751.8	-637.1	1.20
440 TOR ENV SLV	1 I	-1515.3	-37.8	5017.3	7428.6	4751.8	-637.1	1.20
476 MTY SLV_X_02	1 J	-5673.5	-24.7	-2501.5	-862.9	13514.8	-285.6	1.04
476 MTZ SLE_FA-4	1 J	412.7	83.0	491.7	22.3	227.4	94.4	1.04

\*\* MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
----------	----	----	-------	---------	---------	---------	----------	----------	--------

444 AXL A1STRS-5	1 I	-10058.6	-23.5	-1674.1	-267.1	-9853.4	-587.4	1.60
439 SHY SLV_Y_03	1 I	-5627.8	-554.0	1030.6	-2881.3	1885.0	-3610.5	1.04
439 SHZ ENV SLV	1 I	-7515.6	-554.0	-2982.7	-2881.3	-9467.3	-3610.5	1.04
439 TOR ENV SLV	1 I	-7515.6	-554.0	-2982.7	-2881.3	-9467.3	-3610.5	1.04
444 MTY SLV_X_02	1 I	-7515.6	-166.2	-2982.7	-862.9	-14230.9	-1348.4	1.60
444 MTZ ENV SLV	1 I	-7515.6	-554.0	-2982.7	-2881.3	-14230.9	-4497.0	1.60

[ SECTION NAME : RET\_06 , SECTION ID : 206 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:1.2 B:7

\*\* MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
----------	----	----	-------	---------	---------	---------	----------	----------	--------

443 AXL RITIRO	1 I	74.7	-0.0	196.4	0.0	1368.9	-0.0	1.60
437 SHY SLE_FA-4	1 I	-1.7	6.2	464.4	13.7	996.9	55.7	1.04
443 SHZ SLV_X_04	1 I	-4421.2	-491.7	7143.4	-452.4	17071.0	-3916.2	1.60
443 TOR SLE_FA-4	1 I	-1.7	6.2	579.7	13.7	1824.8	60.9	1.60
443 MTY SLV_X_04	1 I	-4421.2	-491.7	7143.4	-452.4	17071.0	-3916.2	1.60
438 MTZ SLV_Y_03	1 J	-2487.6	-1098.3	-2265.4	-1506.4	5498.3	2641.7	1.20

\*\* MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
----------	----	----	-------	---------	---------	---------	----------	----------	--------

443 AXL A1STRS-3	1 J	-7470.4	-75.0	-76.5	-154.6	-3674.2	-1135.9	1.60
443 SHY ENV SLV	1 I	-5045.1	-1637.8	387.4	-1506.4	-4783.1	-13043.3	1.60
438 SHZ ENV SLV	1 J	-3039.6	-1098.3	-3791.9	-1506.4	3700.5	791.5	1.20
443 TOR SLV_Y_03	1 I	-4548.8	-1637.8	4405.2	-1506.4	8949.5	-13043.3	1.60
443 MTY SLV_X_01	1 I	-5045.1	-490.9	387.4	-451.3	-4783.1	-3909.1	1.60
443 MTZ ENV SLV	1 I	-5045.1	-1637.8	387.4	-1506.4	-4783.1	-13043.3	1.60

[ SECTION NAME : RET\_07 , SECTION ID : 207 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:1.2 B:7

\*\* MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
----------	----	----	-------	---------	---------	---------	----------	----------	--------

441 AXL RITIRO	1 I	196.4	0.0	74.7	-0.0	657.8	0.0	1.02
441 SHY ENV SLV	1 I	-1215.8	1042.9	-2207.2	2015.9	-612.6	-638.8	1.02
462 SHZ ENV STR	1 J	-1436.6	75.0	2862.8	1011.4	4726.4	0.0	1.02
441 TOR SLV_Y_03	1 I	-2282.1	1042.9	-2281.8	2015.9	-1755.7	-2132.1	1.02
459 MTY A1STRS-6	1 I	-2801.2	75.0	452.5	632.6	8498.8	-114.1	1.02
462 MTZ SLE_FA-4	1 J	42.7	38.6	609.7	740.3	1707.2	50.5	1.02

\*\* MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
----------	----	----	-------	---------	---------	---------	----------	----------	--------

462 AXL ENV SLV	1 J	-4894.1	-4.1	1057.5	604.0	555.3	-7430.9	1.02
441 SHY SLE_FA-4	1 I	-541.9	-6.2	-787.7	-569.2	-1254.5	-116.8	1.02
441 SHZ ENV STR	1 I	-3653.5	-0.0	-4485.1	-756.4	-7477.4	-180.5	1.02
441 TOR ENV STR	1 I	-3653.5	-0.0	-4485.1	-756.4	-7477.4	-180.5	1.02
441 MTY ENV STR	1 I	-3653.5	-0.0	-4485.1	-756.4	-7477.4	-180.5	1.02
462 MTZ ENV SLV	1 J	-4894.1	-4.1	1057.5	604.0	555.3	-7430.9	1.02

[ SECTION NAME : L\_01 , SECTION ID : 301 , SECTION SHAPE : H ]

[ SECTION SIZE ] H:1.2 B1:1 tw:0.3 tf1:0.2 B2:1 tf2:0.2

\*\* MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
----------	----	----	-------	---------	---------	---------	----------	----------	--------

375 AXL ENV SLV	1 J	724.1	-0.3	107.4	28.3	2386.4	-44.9	1.00
426 SHY STR	1 I	-26.1	36.0	-41.6	-20.4	981.4	14.7	0.60
432 SHZ ENV STR	1 J	-321.5	8.6	965.0	17.3	-336.4	8.4	1.00
427 TOR ENV SLV	1 J	341.8	-39.9	431.5	56.1	1150.1	-49.1	1.80
374 MTY ENV SLV	1 I	713.7	-11.7	-21.6	15.5	2472.2	-59.4	1.00
432 MTZ SLV_Y_04	1 J	-382.4	-181.4	705.7	33.9	-1706.5	33.6	1.00

\*\* MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
----------	----	----	-------	---------	---------	---------	----------	----------	--------

432 AXL ENV SLV	1 J	-676.1	-181.7	298.2	15.1	-2485.2	11.1	1.00
-----------------	-----	--------	--------	-------	------	---------	------	------



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 575 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI-2 Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
A1STRS-2 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
A1STRS-3 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
A1STRS-4 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
A1STRS-5 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	10.3	-10.3	
A1STRS-6 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	10.3	-10.3	
A1STRS-7 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	10.3	-10.3	
A1STRS-8 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	10.3	-10.3	
A1STRS-9 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
A1STRS-0 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
A1STRS-1 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
A1STRS-2 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
A1STRS-3 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	10.3	-10.3	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	10.3	-10.3	
A1STRS-4 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	10.3	-10.3	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	10.3	-10.3	
A1STRS-5 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	10.3	-10.3	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	10.3	-10.3	
A1STRS-6 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	10.3	-10.3	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-0.0	0.0	94.6	0.0	0.0	10.3	-10.3	
SLV_X_01 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J	4.1	-0.1	70.1	0.3	-0.3	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	4.1	-0.1	70.1	0.3	-0.3	7.6	-7.6	
SLV_X_02 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J	4.1	-0.1	70.1	0.3	-0.3	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	4.1	-0.1	70.1	0.3	-0.3	7.6	-7.6	
SLV_X_03 Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-4.1	-0.1	70.1	-0.4	0.4	7.6	-7.6	
Min I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-4.1	-0.1	70.1	-0.4	0.4	7.6	-7.6	
SLV_X_04 Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-4.1	-0.1	70.1	-0.4	0.4	7.6	-7.6	
Min I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-4.1	-0.1	70.1	-0.4	0.4	7.6	-7.6	
SLV_Y_01 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	1.2	-0.4	70.1	-0.0	0.0	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	1.2	-0.4	70.1	-0.0	0.0	7.6	-7.6	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 576 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV\_Y\_02 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 1.2 -0.4 70.1 -0.0 0.0 7.6 -7.6  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 1.2 -0.4 70.1 -0.0 0.0 7.6 -7.6

SLV\_Y\_03 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -1.2 -0.4 70.1 -0.2 0.2 7.6 -7.6  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -1.2 -0.4 70.1 -0.2 0.2 7.6 -7.6

SLV\_Y\_04 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -1.2 -0.4 70.1 -0.2 0.2 7.6 -7.6  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -1.2 -0.4 70.1 -0.2 0.2 7.6 -7.6

SLE\_QP-1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6

SLE\_QP-2 I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6

SLE\_RA-1 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6

SLE\_RA-2 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6

SLE\_RA-3 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6

SLE\_RA-4 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6

SLE\_FR-1 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6

SLE\_FR-2 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6

SLE\_FR-3 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6

SLE\_FR-4 Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6

SPINTA-1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SPINTA-2 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLE\_FA-1 I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 32.6 0.0 0.0 3.6 -3.6

SLE\_FA-2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLE\_FA-3 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.2 -0.2

SLE\_FA-4 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLE\_FA-5 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SLU\_FA-1 I -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 4.8 -4.8

ENV STR Max I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 94.6 0.0 0.0 10.3 -7.6  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 7.6 -10.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 577 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

ENV SLV Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	4.1	-0.1	70.1	0.3	0.4	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
J	-4.1	-0.4	70.1	-0.4	-0.3	7.6	-7.6	
ENV SL~1 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
ENV SL~2 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
ENV SL~3 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-0.0	0.0	70.1	0.0	0.0	7.6	-7.6	
ENV SL~4 Max I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	4.1	-0.1	70.1	0.3	0.4	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
J	-4.1	-0.1	70.1	-0.4	-0.3	7.6	-7.6	
ENV SL~5 Max I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	1.2	-0.4	70.1	-0.0	0.2	7.6	-7.6	
Min I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	-1.2	-0.4	70.1	-0.2	0.0	7.6	-7.6	
32 4 302 TEMPER~1 I	-28.8	-0.0	-35.2	0.0	-0.0	953.8	-953.8	
J	-28.8	-0.0	-35.2	0.0	-0.0	946.2	-946.2	
TEMPER~2 I	28.8	0.0	35.2	-0.0	0.0	-953.8	953.8	
J	28.8	0.0	35.2	-0.0	0.0	-946.2	946.2	
TEMPER~3 I	20.2	0.0	20.9	0.0	-0.0	-1566.9	1566.9	
J	20.2	0.0	20.9	0.0	-0.0	-1562.3	1562.3	
TEMPER~4 I	-20.2	-0.0	-20.9	-0.0	0.0	1566.9	-1566.9	
J	-20.2	-0.0	-20.9	-0.0	0.0	1562.3	-1562.3	
FRENAT~1 I	45.6	-0.1	116.0	0.2	-0.2	-1115.7	1115.7	
J	45.6	-0.1	116.0	0.2	-0.2	-1090.4	1090.4	
FRENAT~2 I	-45.6	0.1	-116.0	-0.2	0.2	1115.7	-1115.7	
J	-45.6	0.1	-116.0	-0.2	0.2	1090.4	-1090.4	
TRAFFI~4 I	12.1	0.0	115.8	0.0	-0.0	-1449.2	1449.2	
J	12.1	0.0	115.8	0.0	-0.0	-1424.0	1424.0	
TRAFFI~5 I	12.1	0.0	115.8	0.0	-0.0	-1449.2	1449.2	
J	12.1	0.0	115.8	0.0	-0.0	-1424.0	1424.0	
TRAFFI~6 I	12.1	0.0	115.8	0.0	-0.0	-1449.2	1449.2	
J	12.1	0.0	115.8	0.0	-0.0	-1424.0	1424.0	
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2 I	-8.3	-0.0	22.2	0.0	-0.0	-242.1	242.1	
J	-8.3	-0.0	22.2	0.0	-0.0	-237.2	237.2	
SERPEG~3 I	-8.3	-0.0	22.2	0.0	-0.0	-242.1	242.1	
J	-8.3	-0.0	22.2	0.0	-0.0	-237.2	237.2	
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5 I	8.3	0.0	-22.2	-0.0	0.0	242.1	-242.1	
J	8.3	0.0	-22.2	-0.0	0.0	237.2	-237.2	
SERPEG~6 I	8.3	0.0	-22.2	-0.0	0.0	242.1	-242.1	
J	8.3	0.0	-22.2	-0.0	0.0	237.2	-237.2	
STR I	-56.3	-4.9	-2510.3	19.5	-19.5	1071.3	-1071.3	
J	-56.3	-4.9	-2442.3	16.6	-16.6	532.1	-532.1	
NSTR I	-87.5	1.2	-462.0	-7.4	7.4	-1193.2	1193.2	
J	-87.5	1.2	-459.8	-6.6	6.6	-1293.6	1293.6	
RITIRO I	19.7	0.0	-20.3	-0.0	0.0	1039.4	-1039.4	
J	19.7	0.0	-20.3	-0.0	0.0	1035.0	-1035.0	
TRAFFI~2 Max I	20.3	0.0	137.9	0.0	-0.0	-1207.2	1691.3	
J	20.3	0.0	137.9	0.0	-0.0	-1186.8	1661.3	
Min I	3.8	0.0	93.6	0.0	-0.0	-1691.3	1207.2	
J	3.8	0.0	93.6	0.0	-0.0	-1661.3	1186.8	
A1STRS~1 I	-661.5	-3.7	-3174.5	12.3	-12.3	5111.3	-5111.3	
J	-661.5	-3.7	-3104.4	10.1	-10.1	4427.7	-4427.7	
A1STRS~2 I	-633.5	-3.7	-2283.5	12.3	-12.3	-6330.5	6330.5	
J	-633.5	-3.7	-2213.4	10.1	-10.1	-6820.1	6820.1	
A1STRS~3 I	-637.8	-3.7	-3198.8	12.2	-12.2	6358.6	-6358.6	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 578 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-637.8	-3.7	-3128.7	10.0	-10.0	5669.7	-5669.7
A1STRS-4	I	-609.9	-3.7	-2307.8	12.3	-12.3	-5083.2 5083.2
J	-609.9	-3.7	-2237.7	10.1	-10.1	-5578.1 5578.1	
A1STRS-5	I	-710.4	-4.9	-4200.5	16.5	-16.5	4889.3 -4889.3
J	-710.4	-4.9	-4105.9	13.5	-13.5	3985.0 -3985.0	
A1STRS-6	I	-682.4	-4.9	-3309.5	16.6	-16.6	-6552.5 6552.5
J	-682.4	-4.9	-3214.9	13.6	-13.6	-7262.8 7262.8	
A1STRS-7	I	-686.7	-4.9	-4224.8	16.5	-16.5	6136.7 -6136.7
J	-686.7	-4.9	-4130.2	13.5	-13.5	5227.1 -5227.1	
A1STRS-8	I	-658.7	-4.9	-3333.9	16.6	-16.6	-5305.1 5305.1
J	-658.7	-4.9	-3239.2	13.6	-13.6	-6020.8 6020.8	
A1STRS-9	Max I	-442.0	-1.0	-2594.4	27.7	-9.7	8191.1 2188.4
J	-442.0	-1.0	-2524.3	25.5	-9.0	7295.6 2764.1	
Min I	-723.4	-3.9	-4358.6	9.7	-27.7	-2188.4 -8191.1	
J	-723.4	-3.9	-4288.5	9.0	-25.5	-2764.1 -7295.6	
A1STRS-0	Max I	-414.0	-1.0	-1703.5	27.8	-9.7	-3250.7 13630.2
J	-414.0	-1.0	-1633.4	25.5	-9.1	-3952.2 14011.9	
Min I	-695.4	-3.9	-3467.6	9.7	-27.8	-13630.2 3250.7	
J	-695.4	-3.9	-3397.5	9.1	-25.5	-14011.9 3952.2	
A1STRS-1	Max I	-418.3	-1.0	-2618.8	27.7	-9.7	9438.4 941.1
J	-418.3	-1.0	-2548.7	25.4	-9.0	8537.6 1522.1	
Min I	-699.7	-3.9	-4383.0	9.7	-27.7	-941.1 -9438.4	
J	-699.7	-3.9	-4312.8	9.0	-25.4	-1522.1 -8537.6	
A1STRS-2	Max I	-390.3	-1.0	-1727.8	27.8	-9.7	-2003.4 12382.9
J	-390.3	-1.0	-1657.7	25.5	-9.1	-2710.2 12769.9	
Min I	-671.7	-3.9	-3492.0	9.7	-27.8	-12382.9 2003.4	
J	-671.7	-3.9	-3421.9	9.1	-25.5	-12769.9 2710.2	
A1STRS-3	Max I	-490.8	-2.2	-3620.5	32.0	-13.9	7969.1 2410.4
J	-490.8	-2.2	-3525.8	28.9	-12.5	6852.9 3206.8	
Min I	-772.2	-5.1	-5384.7	13.9	-32.0	-2410.4 -7969.1	
J	-772.2	-5.1	-5290.0	12.5	-28.9	-3206.8 -6852.9	
A1STRS-4	Max I	-462.8	-2.2	-2729.5	32.1	-14.0	-3472.7 13852.2
J	-462.8	-2.2	-2634.8	29.0	-12.6	-4394.9 14454.6	
Min I	-744.2	-5.1	-4493.7	14.0	-32.1	-13852.2 3472.7	
J	-744.2	-5.1	-4399.0	12.6	-29.0	-14454.6 4394.9	
A1STRS-5	Max I	-467.1	-2.2	-3644.8	32.0	-13.9	9216.4 1163.0
J	-467.1	-2.2	-3550.1	28.9	-12.5	8094.9 1964.8	
Min I	-748.5	-5.1	-5409.0	13.9	-32.0	-1163.0 -9216.4	
J	-748.5	-5.1	-5314.3	12.5	-28.9	-1964.8 -8094.9	
A1STRS-6	Max I	-439.1	-2.2	-2753.8	32.0	-14.0	-2225.4 12604.9
J	-439.1	-2.2	-2659.2	29.0	-12.6	-3152.9 13212.6	
Min I	-720.6	-5.1	-4518.0	14.0	-32.0	-12604.9 2225.4	
J	-720.6	-5.1	-4423.3	12.6	-29.0	-13212.6 3152.9	
SLV_X_01	Max I	-283.6	-3.8	-4023.7	51.2	-51.2	16458.9 -14481.9
J	-279.5	-3.9	-3953.6	49.2	-49.2	15583.1 -13613.4	
Min I	-311.2	-3.8	-4057.6	51.2	-51.2	14481.9 -16458.9	
J	-307.1	-3.9	-3987.5	49.2	-49.2	13613.4 -15583.1	
SLV_X_02	Max I	-263.9	-3.8	-4043.9	51.2	-51.1	17498.4 -15521.3
J	-259.8	-3.9	-3973.8	49.2	-49.2	16618.1 -14648.4	
Min I	-291.4	-3.8	-4077.9	51.1	-51.2	15521.3 -17498.4	
J	-287.4	-3.9	-4007.8	49.2	-49.2	14648.4 -16618.1	
SLV_X_03	Max I	-201.1	-3.6	-624.1	57.4	-57.4	-23449.1 25426.2
J	-205.1	-3.8	-554.0	54.9	-54.9	-23584.8 25554.5	
Min I	-228.6	-3.6	-658.1	57.4	-57.4	-25426.2 23449.1	
J	-232.7	-3.8	-588.0	54.9	-54.9	-25554.5 23584.8	
SLV_X_04	Max I	-181.3	-3.6	-644.4	57.4	-57.4	-22409.7 24386.8
J	-185.4	-3.8	-574.3	54.9	-54.9	-22549.8 24519.5	
Min I	-208.9	-3.6	-678.3	57.4	-57.4	-24386.8 22409.7	
J	-213.0	-3.8	-608.2	54.9	-54.9	-24519.5 22549.8	
SLV_Y_01	Max I	1087.2	-3.8	-2312.2	151.1	-151.1	-2737.0 4714.1
J	1088.5	-4.2	-2242.1	148.8	-148.8	-3240.2 5209.9	
Min I	1059.7	-3.8	-2346.1	151.1	-151.1	-4714.1 2737.0	
J	1060.9	-4.2	-2276.0	148.8	-148.8	-5209.9 3240.2	
SLV_Y_02	Max I	1107.0	-3.8	-2332.4	151.1	-151.1	-1697.6 3674.7
J	1108.2	-4.2	-2262.3	148.8	-148.8	-2205.2 4174.9	
Min I	1079.4	-3.8	-2366.4	151.1	-151.1	-3674.7 1697.6	
J	1080.6	-4.2	-2296.3	148.8	-148.8	-4174.9 2205.2	
SLV_Y_03	Max I	1097.3	-3.8	-1093.4	153.0	-153.0	-17193.1 19170.2
J	1096.1	-4.2	-1023.3	150.6	-150.5	-17430.9 19400.6	
Min I	1069.7	-3.8	-1127.3	153.0	-153.0	-19170.2 17193.1	
J	1068.5	-4.2	-1057.2	150.5	-150.6	-19400.6 17430.9	
SLV_Y_04	Max I	1117.0	-3.8	-1113.6	153.0	-153.0	-16153.7 18130.8
J	1115.8	-4.2	-1043.5	150.5	-150.5	-16395.9 18365.6	
Min I	1089.5	-3.8	-1147.6	153.0	-153.0	-18130.8 16153.7	
J	1088.2	-4.2	-1077.5	150.5	-150.5	-18365.6 16395.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 579 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_QP-1	I	-508.2	-3.7	-2955.5	12.2	-12.2	1666.8	-1666.8
	J	-508.2	-3.7	-2885.4	10.0	-10.0	1030.9	-1030.9
SLE_QP-2	I	-488.4	-3.7	-2975.7	12.2	-12.2	2706.2	-2706.2
	J	-488.4	-3.7	-2905.6	10.0	-10.0	2065.9	-2065.9
SLE_RA-1	Max I	-396.6	-1.7	-2606.4	23.5	-10.1	5073.5	2579.1
	J	-396.6	-1.7	-2536.3	21.2	-9.1	4263.8	3152.7
	Min I	-603.8	-3.9	-3909.9	10.1	-23.5	-2579.1	-5073.5
	J	-603.8	-3.9	-3839.8	9.1	-21.2	-3152.7	-4263.8
SLE_RA-2	Max I	-381.3	-1.7	-2094.8	23.6	-10.2	-1474.8	9127.5
	J	-381.3	-1.7	-2024.7	21.3	-9.1	-2173.1	9589.6
	Min I	-588.5	-3.9	-3398.3	10.2	-23.6	-9127.5	1474.8
	J	-588.5	-3.9	-3328.2	9.1	-21.3	-9589.6	2173.1
SLE_RA-3	Max I	-376.8	-1.7	-2626.7	23.5	-10.1	6112.9	1539.7
	J	-376.8	-1.7	-2556.6	21.2	-9.0	5298.8	2117.6
	Min I	-584.1	-3.9	-3930.2	10.1	-23.5	-1539.7	-6112.9
	J	-584.1	-3.9	-3860.1	9.0	-21.2	-2117.6	-5298.8
SLE_RA-4	Max I	-361.6	-1.7	-2115.0	23.5	-10.2	-435.4	8088.0
	J	-361.6	-1.7	-2044.9	21.3	-9.1	-1138.1	8554.6
	Min I	-568.8	-3.9	-3418.5	10.2	-23.5	-8088.0	435.4
	J	-568.8	-3.9	-3348.4	9.1	-21.3	-8554.6	1138.1
SLE_FR-1	Max I	-487.8	-2.7	-2771.6	18.6	-10.1	3098.0	680.4
	J	-487.8	-2.7	-2701.5	16.1	-8.4	2369.8	1284.1
	Min I	-564.5	-4.1	-3489.4	10.1	-18.6	-680.4	-3098.0
	J	-564.5	-4.1	-3419.3	8.4	-16.1	-1284.1	-2369.8
SLE_FR-2	Max I	-472.9	-2.7	-2305.5	18.6	-10.1	-2892.8	6671.2
	J	-472.9	-2.7	-2235.4	16.2	-8.5	-3519.5	7173.4
	Min I	-549.7	-4.1	-3023.3	10.1	-18.6	-6671.2	2892.8
	J	-549.7	-4.1	-2953.2	8.5	-16.2	-7173.4	3519.5
SLE_FR-3	Max I	-468.0	-2.7	-2791.8	18.6	-10.1	4137.5	-359.0
	J	-468.0	-2.7	-2721.7	16.1	-8.4	3404.8	249.1
	Min I	-544.8	-4.1	-3509.7	10.1	-18.6	359.0	-4137.5
	J	-544.8	-4.1	-3439.6	8.4	-16.1	-249.1	-3404.8
SLE_FR-4	Max I	-453.2	-2.7	-2325.8	18.6	-10.1	-1853.3	5631.8
	J	-453.2	-2.7	-2255.6	16.2	-8.5	-2484.5	6138.4
	Min I	-529.9	-4.1	-3043.6	10.1	-18.6	-5631.8	1853.3
	J	-529.9	-4.1	-2973.5	8.5	-16.2	-6138.4	2484.5
SPINTA-1	I	-367.3	-0.0	-11.8	0.1	-0.1	2147.3	-2147.3
	J	-367.3	-0.0	-11.8	0.1	-0.1	2144.7	-2144.7
SPINTA-2	I	-353.8	-0.0	317.6	0.1	-0.1	-2170.9	2170.9
	J	-353.8	-0.0	317.6	0.1	-0.1	-2101.7	2101.7
SLE_FA-1	I	-0.1	-0.0	-1631.0	-0.0	0.0	2.8	-2.8
	J	-0.1	-0.0	-1598.4	-0.0	0.0	-348.8	348.8
SLE_FA-2	Max I	-353.8	-0.0	317.6	0.1	-0.1	2147.3	2170.9
	J	-353.8	-0.0	317.6	0.1	-0.1	2144.7	2101.7
	Min I	-367.3	-0.0	-11.8	0.1	-0.1	-2170.9	-2147.3
	J	-367.3	-0.0	-11.8	0.1	-0.1	-2101.7	-2144.7
SLE_FA-3	I	-67.8	1.2	-482.2	-7.4	7.4	-153.8	153.8
	J	-67.8	1.2	-480.1	-6.6	6.6	-258.6	258.6
SLE_FA-4	Max I	78.8	1.4	548.2	9.6	3.3	1151.9	6499.6
	J	78.8	1.4	548.2	9.2	2.6	1032.2	6393.9
	Min I	-38.9	-0.7	-705.7	-3.3	-9.6	-6499.6	-1151.9
	J	-38.9	-0.7	-705.7	-2.6	-9.2	-6393.9	-1032.2
SLE_FA-5	Max I	21.6	1.0	320.6	6.4	2.2	1431.2	4019.8
	J	21.6	1.0	320.6	6.1	1.6	1338.9	3957.8
	Min I	-56.4	-0.4	-533.9	-2.2	-6.4	-4019.8	-1431.2
	J	-56.4	-0.4	-533.9	-1.6	-6.1	-3957.8	-1338.9
SLU_FA-1	I	-0.1	-0.0	-2201.9	-0.0	0.0	3.8	-3.8
	J	-0.1	-0.0	-2157.9	-0.0	0.0	-470.9	470.9
ENV STR	Max I	-390.3	-1.0	-1703.5	32.1	-9.7	9438.4	13852.2
	J	-390.3	-1.0	-1633.4	29.0	-9.0	8537.6	14454.6
	Min I	-772.2	-5.1	-5409.0	9.7	-32.1	-13852.2	-9438.4
	J	-772.2	-5.1	-5314.3	9.0	-29.0	-14454.6	-8537.6
ENV SLV	Max I	1117.0	-3.6	-624.1	153.0	-51.1	17498.4	25426.2
	J	1115.8	-3.8	-554.0	150.6	-49.2	16618.1	25554.5
	Min I	-311.2	-3.8	-4077.9	51.1	-153.0	-25426.2	-17498.4
	J	-307.1	-4.2	-4007.8	49.2	-150.6	-25554.5	-16618.1
ENV SL-1	Max I	-361.6	-1.7	-2094.8	23.6	-10.1	6112.9	9127.5
	J	-361.6	-1.7	-2024.7	21.3	-9.0	5298.8	9589.6
	Min I	-603.8	-3.9	-3930.2	10.1	-23.6	-9127.5	-6112.9
	J	-603.8	-3.9	-3860.1	9.0	-21.3	-9589.6	-5298.8
ENV SL-2	Max I	-453.2	-2.7	-2305.5	18.6	-10.1	4137.5	6671.2
	J	-453.2	-2.7	-2235.4	16.2	-8.4	3404.8	7173.4
	Min I	-564.5	-4.1	-3509.7	10.1	-18.6	-6671.2	-4137.5
	J	-564.5	-4.1	-3439.6	8.4	-16.2	-7173.4	-3404.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 580 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~3 Max I	-488.4	-3.7	-2955.5	12.2	-12.2	2706.2	-1666.8			
	J	-488.4	-3.7	-2885.4	10.0	-10.0	2065.9	-1030.9			
	Min I	-508.2	-3.7	-2975.7	12.2	-12.2	1666.8	-2706.2			
	J	-508.2	-3.7	-2905.6	10.0	-10.0	1030.9	-2065.9			
	ENV SL~4 Max I	-181.3	-3.6	-624.1	57.4	-51.1	17498.4	25426.2			
	J	-185.4	-3.8	-554.0	54.9	-49.2	16618.1	25554.5			
	Min I	-311.2	-3.8	-4077.9	51.1	-57.4	-25426.2	-17498.4			
	J	-307.1	-3.9	-4007.8	49.2	-54.9	-25554.5	-16618.1			
	ENV SL~5 Max I	1117.0	-3.8	-1093.4	153.0	-151.1	-1697.6	19170.2			
	J	1115.8	-4.2	-1023.3	150.6	-148.8	-2205.2	19400.6			
	Min I	1059.7	-3.8	-2366.4	151.1	-153.0	-19170.2	1697.6			
	J	1060.9	-4.2	-2296.3	148.8	-150.6	-19400.6	2205.2			
33	4	302	TEMPER~1	I	-28.8	-0.0	-35.2	0.0	-0.0	946.2	-946.2
			J		-28.8	-0.0	-35.2	-0.0	0.0	902.7	-902.7
			TEMPER~2	I	28.8	0.0	35.2	-0.0	0.0	-946.2	946.2
			J		28.8	0.0	35.2	-0.0	-902.7	902.7	
			TEMPER~3	I	20.2	0.0	20.9	0.0	-0.0	-1562.3	1562.3
			J		20.2	0.0	20.9	0.0	-1536.6	1536.6	
			TEMPER~4	I	-20.2	-0.0	-20.9	-0.0	0.0	1562.3	-1562.3
			J		-20.2	-0.0	-20.9	-0.0	1536.6	-1536.6	
			FRENAT~1	I	45.6	-0.1	116.0	0.2	-0.2	-1090.4	1090.4
			J		45.6	-0.1	116.0	-0.0	0.0	-947.3	947.3
			FRENAT~2	I	-45.6	0.1	-116.0	-0.2	0.2	1090.4	-1090.4
			J		-45.6	0.1	-116.0	0.0	-0.0	947.3	-947.3
			TRAFFI~4	I	12.1	0.0	115.8	0.0	-0.0	-1424.0	1424.0
			J		12.1	0.0	115.8	0.0	-0.0	-1281.2	1281.2
			TRAFFI~5	I	12.1	0.0	115.8	0.0	-0.0	-1424.0	1424.0
			J		12.1	0.0	115.8	0.0	-0.0	-1281.2	1281.2
			TRAFFI~6	I	12.1	0.0	115.8	0.0	-0.0	-1424.0	1424.0
			J		12.1	0.0	115.8	0.0	-0.0	-1281.2	1281.2
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-8.3	-0.0	22.2	0.0	-0.0	-237.2	237.2
			J		-8.3	-0.0	22.2	0.0	-0.0	-209.9	209.9
			SERPEG~3	I	-8.3	-0.0	22.2	0.0	-0.0	-237.2	237.2
			J		-8.3	-0.0	22.2	0.0	-0.0	-209.9	209.9
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	8.3	0.0	-22.2	-0.0	0.0	237.2	-237.2
			J		8.3	0.0	-22.2	-0.0	0.0	209.9	-209.9
			SERPEG~6	I	8.3	0.0	-22.2	-0.0	0.0	237.2	-237.2
			J		8.3	0.0	-22.2	-0.0	0.0	209.9	-209.9
			STR	I	-56.3	-4.9	-2442.3	16.6	-16.6	532.1	-532.1
			J		-56.3	-4.9	-2057.4	-0.1	0.1	-2243.9	2243.9
			NSTR	I	-87.5	1.2	-459.8	-6.6	6.6	-1293.6	1293.6
			J		-87.5	1.2	-447.5	-2.4	2.4	-1853.3	1853.3
			RITIRO	I	19.7	0.0	-20.3	-0.0	0.0	1035.0	-1035.0
			J		19.7	0.0	-20.3	-0.0	0.0	1010.0	-1010.0
			TRAFFI~2 Max I	20.3	0.0	137.9	0.0	-0.0	-1186.8	1661.3	
			J	20.3	0.0	137.9	0.0	-0.0	-1071.3	1491.1	
			Min I	3.8	0.0	93.6	0.0	-0.0	-1661.3	1186.8	
			J	3.8	0.0	93.6	0.0	-0.0	-1491.1	1071.3	
			A1STRS~1	I	-661.5	-3.7	-3104.4	10.1	-10.1	4427.7	-4427.7
			J		-661.5	-3.7	-2707.1	-2.4	2.4	842.4	-842.4
			A1STRS~2	I	-633.5	-3.7	-2213.4	10.1	-10.1	-6820.1	6820.1
			J		-633.5	-3.7	-1816.1	-2.3	2.3	-9306.1	9306.1
			A1STRS~3	I	-637.8	-3.7	-3128.7	10.0	-10.0	5669.7	-5669.7
			J		-637.8	-3.7	-2731.4	-2.4	2.4	2054.4	-2054.4
			A1STRS~4	I	-609.9	-3.7	-2237.7	10.1	-10.1	-5578.1	5578.1
			J		-609.9	-3.7	-1840.4	-2.3	2.3	-8094.0	8094.0
			A1STRS~5	I	-710.4	-4.9	-4105.9	13.5	-13.5	3985.0	-3985.0
			J		-710.4	-4.9	-3569.5	-3.3	3.3	-750.2	750.2
			A1STRS~6	I	-682.4	-4.9	-3214.9	13.6	-13.6	-7262.8	7262.8
			J		-682.4	-4.9	-2678.6	-3.2	3.2	-10898.7	10898.7
			A1STRS~7	I	-686.7	-4.9	-4130.2	13.5	-13.5	5227.1	-5227.1
			J		-686.7	-4.9	-3593.9	-3.3	3.3	461.8	-461.8



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 581 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-8	I	-658.7	-4.9	-3239.2	13.6	-13.6	-6020.8	6020.8
	J	-658.7	-4.9	-2702.9	-3.2	3.2	-9686.6	9686.6
A1STRS-9	Max I	-442.0	-1.0	-2524.3	25.5	-9.0	7295.6	2764.1
	J	-442.0	-1.0	-2127.1	13.1	-1.6	2592.7	5765.0
	Min I	-723.4	-3.9	-4288.5	9.0	-25.5	-2764.1	-7295.6
	J	-723.4	-3.9	-3891.2	1.6	-13.1	-5765.0	-2592.7
A1STRS-0	Max I	-414.0	-1.0	-1633.4	25.5	-9.1	-3952.2	14011.9
	J	-414.0	-1.0	-1236.1	13.2	-1.6	-7555.7	15913.4
	Min I	-695.4	-3.9	-3397.5	9.1	-25.5	-14011.9	3952.2
	J	-695.4	-3.9	-3000.3	1.6	-13.2	-15913.4	7555.7
A1STRS-1	Max I	-418.3	-1.0	-2548.7	25.4	-9.0	8537.6	1522.1
	J	-418.3	-1.0	-2151.4	13.1	-1.5	3804.7	4553.0
	Min I	-699.7	-3.9	-4312.8	9.0	-25.4	-1522.1	-8537.6
	J	-699.7	-3.9	-3915.6	1.5	-13.1	-4553.0	-3804.7
A1STRS-2	Max I	-390.3	-1.0	-1657.7	25.5	-9.1	-2710.2	12769.9
	J	-390.3	-1.0	-1260.4	13.2	-1.6	-6343.7	14701.4
	Min I	-671.7	-3.9	-3421.9	9.1	-25.5	-12769.9	2710.2
	J	-671.7	-3.9	-3024.6	1.6	-13.2	-14701.4	6343.7
A1STRS-3	Max I	-490.8	-2.2	-3525.8	28.9	-12.5	6852.9	3206.8
	J	-490.8	-2.2	-2989.5	12.2	-0.7	1000.1	7357.6
	Min I	-772.2	-5.1	-5290.0	12.5	-28.9	-3206.8	-6852.9
	J	-772.2	-5.1	-4753.7	0.7	-12.2	-7357.6	-1000.1
A1STRS-4	Max I	-462.8	-2.2	-2634.8	29.0	-12.6	-4394.9	14454.6
	J	-462.8	-2.2	-2098.5	12.3	-0.8	-9148.3	17506.0
	Min I	-744.2	-5.1	-4399.0	12.6	-29.0	-14454.6	4394.9
	J	-744.2	-5.1	-3862.7	0.8	-12.3	-17506.0	9148.3
A1STRS-5	Max I	-467.1	-2.2	-3550.1	28.9	-12.5	8094.9	1964.8
	J	-467.1	-2.2	-3013.8	12.2	-0.7	2212.1	6145.6
	Min I	-748.5	-5.1	-5314.3	12.5	-28.9	-1964.8	-8094.9
	J	-748.5	-5.1	-4778.0	0.7	-12.2	-6145.6	-2212.1
A1STRS-6	Max I	-439.1	-2.2	-2659.2	29.0	-12.6	-3152.9	13212.6
	J	-439.1	-2.2	-2122.8	12.3	-0.8	-7936.3	16294.0
	Min I	-720.6	-5.1	-4423.3	12.6	-29.0	-13212.6	3152.9
	J	-720.6	-5.1	-3887.0	0.8	-12.3	-16294.0	7936.3
SLV_X_01	Max I	-279.5	-3.9	-3953.6	49.2	-49.2	15583.1	-13613.4
	J	-256.5	-4.6	-3556.3	36.5	-36.5	10908.1	-8980.3
	Min I	-307.1	-3.9	-3987.5	49.2	-49.2	13613.4	-15583.1
	J	-284.1	-4.6	-3590.2	36.5	-36.5	8980.3	-10908.1
SLV_X_02	Max I	-259.8	-3.9	-3973.8	49.2	-49.2	16618.1	-14648.4
	J	-236.8	-4.6	-3576.5	36.5	-36.5	11918.1	-9990.3
	Min I	-287.4	-3.9	-4007.8	49.2	-49.2	14648.4	-16618.1
	J	-264.3	-4.6	-3610.5	36.5	-36.5	9990.3	-11918.1
SLV_X_03	Max I	-205.1	-3.8	-554.0	54.9	-54.9	-23584.8	25554.5
	J	-228.2	-4.4	-156.8	39.2	-39.2	-24065.2	25993.0
	Min I	-232.7	-3.8	-588.0	54.9	-54.9	-25554.5	23584.8
	J	-255.7	-4.4	-190.7	39.2	-39.2	-25993.0	24065.2
SLV_X_04	Max I	-185.4	-3.8	-574.3	54.9	-54.9	-22549.8	24519.5
	J	-208.4	-4.4	-177.0	39.2	-39.2	-23055.2	24983.0
	Min I	-213.0	-3.8	-608.2	54.9	-54.9	-24519.5	22549.8
	J	-236.0	-4.4	-211.0	39.2	-39.2	-24983.0	23055.2
SLV_Y_01	Max I	1088.5	-4.2	-2242.1	148.8	-148.8	-3240.2	5209.9
	J	1095.4	-6.5	-1844.8	131.1	-131.1	-5803.4	7731.2
	Min I	1060.9	-4.2	-2276.0	148.8	-148.8	-5209.9	3240.2
	J	1067.8	-6.5	-1878.7	131.1	-131.1	-7731.2	5803.4
SLV_Y_02	Max I	1108.2	-4.2	-2262.3	148.8	-148.8	-2205.2	4174.9
	J	1115.1	-6.5	-1865.0	131.1	-131.1	-4793.4	6721.2
	Min I	1080.6	-4.2	-2296.3	148.8	-148.8	-4174.9	2205.2
	J	1087.6	-6.5	-1899.0	131.1	-131.1	-6721.2	4793.4
SLV_Y_03	Max I	1096.1	-4.2	-1023.3	150.6	-150.5	-17430.9	19400.6
	J	1089.1	-6.5	-626.0	131.9	-131.9	-18490.3	20418.1
	Min I	1068.5	-4.2	-1057.2	150.5	-150.6	-19400.6	17430.9
	J	1061.6	-6.5	-659.9	131.9	-131.9	-20418.1	18490.3
SLV_Y_04	Max I	1115.8	-4.2	-1043.5	150.5	-150.5	-16395.9	18365.6
	J	1108.9	-6.5	-646.2	131.9	-131.9	-17480.3	19408.1
	Min I	1088.2	-4.2	-1077.5	150.5	-150.5	-18365.6	16395.9
	J	1081.3	-6.5	-680.2	131.9	-131.9	-19408.1	17480.3
SLE_QP-1	I	-508.2	-3.7	-2885.4	10.0	-10.0	1030.9	-1030.9
	J	-508.2	-3.7	-2488.1	-2.4	2.4	-2284.2	2284.2
SLE_QP-2	I	-488.4	-3.7	-2905.6	10.0	-10.0	2065.9	-2065.9
	J	-488.4	-3.7	-2508.4	-2.4	2.4	-1274.2	1274.2
SLE_RA-1	Max I	-396.6	-1.7	-2536.3	21.2	-9.1	4263.8	3152.7
	J	-396.6	-1.7	-2139.0	8.7	-0.1	25.5	6134.3
	Min I	-603.8	-3.9	-3839.8	9.1	-21.2	-3152.7	-4263.8
	J	-603.8	-3.9	-3442.5	0.1	-8.7	-6134.3	-25.5
SLE_RA-2	Max I	-381.3	-1.7	-2024.7	21.3	-9.1	-2173.1	9589.6
	J	-381.3	-1.7	-1627.4	8.7	-0.2	-5780.1	11939.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 582 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-588.5	-3.9	-3328.2	9.1	-21.3	-9589.6	2173.1
J	-588.5	-3.9	-2930.9	0.2	-8.7	-11939.9	5780.1
SLE_RA~3 Max I	-376.8	-1.7	-2556.6	21.2	-9.0	5298.8	2117.6
J	-376.8	-1.7	-2159.3	8.6	-0.1	1035.6	5124.2
Min I	-584.1	-3.9	-3860.1	9.0	-21.2	-2117.6	-5298.8
J	-584.1	-3.9	-3462.8	0.1	-8.6	-5124.2	-1035.6
SLE_RA~4 Max I	-361.6	-1.7	-2044.9	21.3	-9.1	-1138.1	8554.6
J	-361.6	-1.7	-1647.6	8.7	-0.2	-4770.1	10929.9
Min I	-568.8	-3.9	-3348.4	9.1	-21.3	-8554.6	1138.1
J	-568.8	-3.9	-2951.2	0.2	-8.7	-10929.9	4770.1
SLE_FR~1 Max I	-487.8	-2.7	-2701.5	16.1	-8.4	2369.8	1284.1
J	-487.8	-2.7	-2304.2	2.5	2.9	-1429.0	4424.5
Min I	-564.5	-4.1	-3419.3	8.4	-16.1	-1284.1	-2369.8
J	-564.5	-4.1	-3022.0	-2.9	-2.5	-4424.5	1429.0
SLE_FR~2 Max I	-472.9	-2.7	-2235.4	16.2	-8.5	-3519.5	7173.4
J	-472.9	-2.7	-1838.1	2.6	2.8	-6743.3	9738.8
Min I	-549.7	-4.1	-2953.2	8.5	-16.2	-7173.4	3519.5
J	-549.7	-4.1	-2555.9	-2.8	-2.6	-9738.8	6743.3
SLE_FR~3 Max I	-468.0	-2.7	-2721.7	16.1	-8.4	3404.8	249.1
J	-468.0	-2.7	-2324.4	2.5	2.9	-419.0	3414.5
Min I	-544.8	-4.1	-3439.6	8.4	-16.1	-249.1	-3404.8
J	-544.8	-4.1	-3042.3	-2.9	-2.5	-3414.5	419.0
SLE_FR~4 Max I	-453.2	-2.7	-2255.6	16.2	-8.5	-2484.5	6138.4
J	-453.2	-2.7	-1858.4	2.6	2.9	-5733.2	8728.8
Min I	-529.9	-4.1	-2973.5	8.5	-16.2	-6138.4	2484.5
J	-529.9	-4.1	-2576.2	-2.9	-2.6	-8728.8	5733.2
SPINTA~1 I	-367.3	-0.0	-11.8	0.1	-0.1	2144.7	-2144.7
J	-367.3	-0.0	-11.8	0.1	-0.1	2130.2	-2130.2
SPINTA~2 I	-353.8	-0.0	317.6	0.1	-0.1	-2101.7	2101.7
J	-353.8	-0.0	317.6	0.1	-0.1	-1709.8	1709.8
SLE_FA~1 I	-0.1	-0.0	-1598.4	-0.0	0.0	-348.8	348.8
J	-0.1	-0.0	-1413.5	-0.0	0.0	-2207.0	2207.0
SLE_FA~2 Max I	-353.8	-0.0	317.6	0.1	-0.1	2144.7	2101.7
J	-353.8	-0.0	317.6	0.1	-0.1	2130.2	1709.8
Min I	-367.3	-0.0	-11.8	0.1	-0.1	-2101.7	-2144.7
J	-367.3	-0.0	-11.8	0.1	-0.1	-1709.8	-2130.2
SLE_FA~3 I	-67.8	1.2	-480.1	-6.6	6.6	-258.6	258.6
J	-67.8	1.2	-467.8	-2.4	2.4	-843.3	843.3
SLE_FA~4 Max I	78.8	1.4	548.2	9.2	2.6	1032.2	6393.9
J	78.8	1.4	548.2	7.5	1.1	416.0	5814.7
Min I	-38.9	-0.7	-705.7	-2.6	-9.2	-6393.9	-1032.2
J	-38.9	-0.7	-705.7	-1.1	-7.5	-5814.7	-416.0
SLE_FA~5 Max I	21.6	1.0	320.6	6.1	1.6	1338.9	3957.8
J	21.6	1.0	320.6	5.0	0.5	855.2	3614.6
Min I	-56.4	-0.4	-533.9	-1.6	-6.1	-3957.8	-1338.9
J	-56.4	-0.4	-533.9	-0.5	-5.0	-3614.6	-855.2
SLU_FA~1 I	-0.1	-0.0	-2157.9	-0.0	0.0	-470.9	470.9
J	-0.1	-0.0	-1908.3	-0.0	0.0	-2979.4	2979.4
ENV STR Max I	-390.3	-1.0	-1633.4	29.0	-9.0	8537.6	14454.6
J	-390.3	-1.0	-1236.1	13.2	3.3	3804.7	17506.0
Min I	-772.2	-5.1	-5314.3	9.0	-29.0	-14454.6	-8537.6
J	-772.2	-5.1	-4778.0	-3.3	-13.2	-17506.0	-3804.7
ENV SLV Max I	1115.8	-3.8	-554.0	150.6	-49.2	16618.1	25554.5
J	1115.1	-4.4	-156.8	131.9	-36.5	11918.1	25993.0
Min I	-307.1	-4.2	-4007.8	49.2	-150.6	-25554.5	-16618.1
J	-284.1	-6.5	-3610.5	36.5	-131.9	-25993.0	-11918.1
ENV SL~1 Max I	-361.6	-1.7	-2024.7	21.3	-9.0	5298.8	9589.6
J	-361.6	-1.7	-1627.4	8.7	-0.1	1035.6	11939.9
Min I	-603.8	-3.9	-3860.1	9.0	-21.3	-9589.6	-5298.8
J	-603.8	-3.9	-3462.8	0.1	-8.7	-11939.9	-1035.6
ENV SL~2 Max I	-453.2	-2.7	-2235.4	16.2	-8.4	3404.8	7173.4
J	-453.2	-2.7	-1838.1	2.6	2.9	-419.0	9738.8
Min I	-564.5	-4.1	-3439.6	8.4	-16.2	-7173.4	-3404.8
J	-564.5	-4.1	-3042.3	-2.9	-2.6	-9738.8	419.0
ENV SL~3 Max I	-488.4	-3.7	-2885.4	10.0	-10.0	2065.9	-1030.9
J	-488.4	-3.7	-2488.1	-2.4	2.4	-1274.2	2284.2
Min I	-508.2	-3.7	-2905.6	10.0	-10.0	1030.9	-2065.9
J	-508.2	-3.7	-2508.4	-2.4	2.4	-2284.2	1274.2
ENV SL~4 Max I	-185.4	-3.8	-554.0	54.9	-49.2	16618.1	25554.5
J	-208.4	-4.4	-156.8	39.2	-36.5	11918.1	25993.0
Min I	-307.1	-3.9	-4007.8	49.2	-54.9	-25554.5	-16618.1
J	-284.1	-4.6	-3610.5	36.5	-39.2	-25993.0	-11918.1
ENV SL~5 Max I	1115.8	-4.2	-1023.3	150.6	-148.8	-2205.2	19400.6
J	1115.1	-6.5	-626.0	131.9	-131.1	-4793.4	20418.1
Min I	1060.9	-4.2	-2296.3	148.8	-150.6	-19400.6	2205.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 583 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	1061.6	-6.5	-1899.0	131.1	-131.9	-20418.1	4793.4			
34	4	302	TEMPER~1	I	-28.7	0.0	-35.3	0.0	-0.0	193.4	-193.4
	J				-28.7	0.0	-35.3	0.0	-0.0	185.8	-185.8
			TEMPER~2	I	28.7	-0.0	35.3	-0.0	0.0	-193.4	193.4
	J				28.7	-0.0	35.3	-0.0	0.0	-185.8	185.8
			TEMPER~3	I	20.1	-0.0	21.1	0.0	-0.0	-1113.7	1113.7
	J				20.1	-0.0	21.1	0.0	-0.0	-1109.1	1109.1
			TEMPER~4	I	-20.1	0.0	-21.1	-0.0	0.0	1113.7	-1113.7
	J				-20.1	0.0	-21.1	-0.0	0.0	1109.1	-1109.1
			FRENAT~1	I	-37.6	-0.1	116.0	-0.2	0.2	1082.7	-1082.7
	J				-37.6	-0.1	116.0	-0.2	0.2	1108.0	-1108.0
			FRENAT~2	I	37.6	0.1	-116.0	0.2	-0.2	-1082.7	1082.7
	J				37.6	0.1	-116.0	0.2	-0.2	-1108.0	1108.0
			TRAFFI~4	I	11.7	0.0	115.8	-0.0	0.0	1048.1	-1048.1
	J				11.7	0.0	115.8	-0.0	0.0	1073.3	-1073.3
			TRAFFI~5	I	11.7	0.0	115.8	-0.0	0.0	1048.1	-1048.1
	J				11.7	0.0	115.8	-0.0	0.0	1073.3	-1073.3
			TRAFFI~6	I	11.7	0.0	115.8	-0.0	0.0	1048.1	-1048.1
	J				11.7	0.0	115.8	-0.0	0.0	1073.3	-1073.3
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-8.4	0.0	22.2	0.0	-0.0	236.0	-236.0
	J				-8.4	0.0	22.2	0.0	-0.0	240.8	-240.8
			SERPEG~3	I	-8.4	0.0	22.2	0.0	-0.0	236.0	-236.0
	J				-8.4	0.0	22.2	0.0	-0.0	240.8	-240.8
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	8.4	-0.0	-22.2	-0.0	0.0	-236.0	236.0
	J				8.4	-0.0	-22.2	-0.0	0.0	-240.8	240.8
			SERPEG~6	I	8.4	-0.0	-22.2	-0.0	0.0	-236.0	236.0
	J				8.4	-0.0	-22.2	-0.0	0.0	-240.8	240.8
			STR	I	-56.5	4.9	2599.8	16.5	-16.5	2212.5	-2212.5
	J				-56.5	4.9	2667.7	19.5	-19.5	2785.9	-2785.9
			NSTR	I	-88.5	-1.2	1070.0	-6.7	6.7	5220.3	-5220.3
	J				-88.5	-1.2	1072.2	-7.4	7.4	5453.6	-5453.6
			RITIRO	I	19.8	-0.0	-20.4	-0.0	0.0	601.0	-601.0
	J				19.8	-0.0	-20.4	-0.0	0.0	596.6	-596.6
			TRAFFI~2	Max I	20.0	0.0	138.0	-0.0	0.0	1284.1	-812.1
	J				20.0	0.0	138.0	-0.0	0.0	1314.1	-832.4
			Min I	3.3	-0.0	93.6	-0.0	0.0	812.1	-1284.1	
	J				3.3	-0.0	93.6	-0.0	0.0	832.4	-1314.1
			A1STRS~1	I	-662.0	3.7	3467.0	10.0	-10.0	8298.3	-8298.3
	J				-662.0	3.7	3537.1	12.2	-12.2	9060.8	-9060.8
			A1STRS~2	I	-637.1	3.7	4358.3	10.0	-10.0	16076.8	-16076.8
	J				-637.1	3.7	4428.4	12.2	-12.2	17033.4	-17033.4
			A1STRS~3	I	-638.3	3.7	3442.5	10.0	-10.0	9019.5	-9019.5
	J				-638.3	3.7	3512.6	12.2	-12.2	9776.7	-9776.7
			A1STRS~4	I	-613.3	3.7	4333.8	9.9	-9.9	16798.0	-16798.0
	J				-613.3	3.7	4403.9	12.1	-12.1	17749.3	-17749.3
			A1STRS~5	I	-711.3	4.9	4765.7	13.5	-13.5	11028.2	-11028.2
	J				-711.3	4.9	4860.3	16.4	-16.4	12076.2	-12076.2
			A1STRS~6	I	-686.4	4.9	5657.0	13.4	-13.4	18806.7	-18806.7
	J				-686.4	4.9	5751.6	16.4	-16.4	20048.8	-20048.8
			A1STRS~7	I	-687.6	4.9	4741.2	13.5	-13.5	11749.4	-11749.4
	J				-687.6	4.9	4835.8	16.4	-16.4	12792.1	-12792.1
			A1STRS~8	I	-662.6	4.9	5632.5	13.4	-13.4	19527.9	-19527.9
	J				-662.6	4.9	5727.1	16.4	-16.4	20764.7	-20764.7
			A1STRS~9	Max I	-551.1	2.4	5335.8	6.5	6.0	17906.1	-7623.3
	J				-551.1	2.4	5405.9	8.0	6.5	19035.0	-8385.0
			Min I	-820.9	-0.8	3439.1	-6.0	-6.5	7623.3	-17906.1	
	J				-820.9	-0.8	3509.2	-6.5	-8.0	8385.0	-19035.0
			A1STRS~0	Max I	-526.1	2.4	6227.1	6.5	6.1	25684.6	-15401.8
	J				-526.1	2.4	6297.2	7.9	6.6	27007.6	-16357.6
			Min I	-796.0	-0.8	4330.4	-6.1	-6.5	15401.8	-25684.6	
	J				-796.0	-0.8	4400.5	-6.6	-7.9	16357.6	-27007.6
			A1STRS~1	Max I	-527.3	2.4	5311.3	6.5	6.0	18627.3	-8344.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 584 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-527.3	2.4	5381.4	7.9	6.5	19750.9	-9101.0
Min I	-797.2	-0.8	3414.7	-6.0	-6.5	8344.6	-18627.3
J	-797.2	-0.8	3484.8	-6.5	-7.9	9101.0	-19750.9
A1STRS-2 Max I	-502.4	2.4	6202.6	6.5	6.1	26405.8	-16123.1
J	-502.4	2.4	6272.8	7.9	6.6	27723.5	-17073.5
Min I	-772.2	-0.8	4306.0	-6.1	-6.5	16123.1	-26405.8
J	-772.2	-0.8	4376.1	-6.6	-7.9	17073.5	-27723.5
A1STRS-3 Max I	-600.4	3.6	6634.5	10.0	2.5	20636.0	-10353.2
J	-600.4	3.6	6729.1	12.2	2.3	22050.4	-11400.4
Min I	-870.2	0.5	4737.8	-2.5	-10.0	10353.2	-20636.0
J	-870.2	0.5	4832.5	-2.3	-12.2	11400.4	-22050.4
A1STRS-4 Max I	-575.4	3.6	7525.8	9.9	2.6	28414.5	-18131.7
J	-575.4	3.6	7620.4	12.1	2.3	30022.9	-19373.0
Min I	-845.3	0.5	5629.1	-2.6	-9.9	18131.7	-28414.5
J	-845.3	0.5	5723.8	-2.3	-12.1	19373.0	-30022.9
A1STRS-5 Max I	-576.6	3.6	6610.0	10.0	2.6	21357.2	-11074.5
J	-576.6	3.6	6704.7	12.2	2.3	22766.3	-12116.3
Min I	-846.5	0.5	4713.3	-2.6	-10.0	11074.5	-21357.2
J	-846.5	0.5	4808.0	-2.3	-12.2	12116.3	-22766.3
A1STRS-6 Max I	-551.7	3.6	7501.3	9.9	2.6	29135.7	-18853.0
J	-551.7	3.6	7596.0	12.1	2.3	30738.9	-20088.9
Min I	-821.5	0.5	5604.7	-2.6	-9.9	18853.0	-29135.7
J	-821.5	0.5	5699.3	-2.3	-12.1	20088.9	-30738.9
SLV_X_01 Max I	-403.0	-4.7	2611.9	-19.9	19.9	-806.3	2237.2
J	-398.9	-4.8	2682.1	-22.4	22.4	-235.5	1662.7
Min I	-430.5	-4.7	2577.7	-19.9	19.9	-2237.2	806.3
J	-426.4	-4.8	2647.8	-22.4	22.4	-1662.7	235.5
SLV_X_02 Max I	-383.2	-4.7	2591.6	-19.9	19.9	-205.3	1636.1
J	-379.1	-4.8	2661.7	-22.4	22.4	361.1	1066.1
Min I	-410.7	-4.7	2557.3	-19.9	19.9	-1636.1	205.3
J	-406.6	-4.8	2627.4	-22.4	22.4	-1066.1	-361.1
SLV_X_03 Max I	-1051.9	-4.5	6012.0	-24.8	24.8	32644.9	-31214.1
J	-1056.0	-4.7	6082.1	-27.8	27.9	33956.1	-32528.8
Min I	-1079.4	-4.5	5977.8	-24.8	24.8	31214.1	-32644.9
J	-1083.5	-4.7	6047.9	-27.9	27.8	32528.8	-33956.1
SLV_X_04 Max I	-1032.1	-4.5	5991.6	-24.8	24.8	33245.9	-31815.1
J	-1036.2	-4.7	6061.7	-27.9	27.9	34552.7	-33125.4
Min I	-1059.7	-4.5	5957.4	-24.8	24.8	31815.1	-33245.9
J	-1063.7	-4.7	6027.5	-27.9	27.9	33125.4	-34552.7
SLV_Y_01 Max I	-414.1	-24.0	4309.9	-97.1	97.1	13469.7	-12038.8
J	-412.8	-24.4	4380.0	-111.5	111.5	14410.2	-12983.0
Min I	-441.6	-24.0	4275.7	-97.1	97.1	12038.8	-13469.7
J	-440.3	-24.4	4345.8	-111.5	111.5	12983.0	-14410.2
SLV_Y_02 Max I	-394.3	-24.0	4289.5	-97.1	97.1	14070.7	-12639.8
J	-393.1	-24.4	4359.6	-111.5	111.5	15006.8	-13579.6
Min I	-421.8	-24.0	4255.3	-97.1	97.1	12639.8	-14070.7
J	-420.6	-24.4	4325.4	-111.5	111.5	13579.6	-15006.8
SLV_Y_03 Max I	-624.1	-23.9	5529.0	-98.6	98.6	25313.0	-23882.1
J	-625.4	-24.3	5599.1	-113.1	113.1	26519.0	-25091.7
Min I	-651.7	-23.9	5494.7	-98.6	98.6	23882.1	-25313.0
J	-652.9	-24.3	5564.8	-113.1	113.1	25091.7	-26519.0
SLV_Y_04 Max I	-604.4	-23.9	5508.6	-98.6	98.6	25914.0	-24483.2
J	-605.6	-24.3	5578.7	-113.1	113.1	27115.6	-25688.3
Min I	-631.9	-23.9	5474.3	-98.6	98.6	24483.2	-25914.0
J	-633.1	-24.3	5544.4	-113.1	113.1	25688.3	-27115.6
SLE_QP-1 I	-509.4	3.7	3686.2	10.0	-10.0	9579.6	-9579.6
J	-509.4	3.7	3756.3	12.2	-12.2	10389.9	-10389.9
SLE_QP-2 I	-489.6	3.7	3665.8	10.0	-10.0	10180.6	-10180.6
J	-489.6	3.7	3735.9	12.2	-12.2	10986.5	-10986.5
SLE_RA-1 Max I	-474.8	2.8	4983.9	7.7	1.6	16062.0	-8480.1
J	-474.8	2.8	5054.0	9.4	1.3	17124.8	-9271.6
Min I	-673.5	0.5	3582.2	-1.6	-7.7	8480.1	-16062.0
J	-673.5	0.5	3652.3	-1.3	-9.4	9271.6	-17124.8
SLE_RA-2 Max I	-461.3	2.8	5495.7	7.7	1.6	20550.8	-12968.9
J	-461.3	2.8	5565.8	9.4	1.3	21725.0	-13871.9
Min I	-660.0	0.5	4094.0	-1.6	-7.7	12968.9	-20550.8
J	-660.0	0.5	4164.1	-1.3	-9.4	13871.9	-21725.0
SLE_RA-3 Max I	-455.1	2.8	4963.5	7.7	1.6	16663.0	-9081.1
J	-455.1	2.8	5033.6	9.4	1.3	17721.4	-9868.2
Min I	-653.7	0.5	3561.8	-1.6	-7.7	9081.1	-16663.0
J	-653.7	0.5	3631.9	-1.3	-9.4	9868.2	-17721.4
SLE_RA-4 Max I	-441.5	2.8	5475.3	7.7	1.6	21151.8	-13569.9
J	-441.5	2.8	5545.4	9.4	1.3	22321.6	-14468.5
Min I	-640.2	0.5	4073.6	-1.6	-7.7	13569.9	-21151.8
J	-640.2	0.5	4143.7	-1.3	-9.4	14468.5	-22321.6
SLE_FR-1 Max I	-516.2	3.7	4445.9	10.2	-4.2	13114.5	-9502.8





Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 587 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-4 Max I 0.0 0.0 -94.6 0.0 0.0 10.3 -10.3  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -94.6 0.0 0.0 10.3 -10.3  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

A1STRS-5 Max I 0.0 0.0 -94.6 0.0 0.0 10.3 -10.3  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -94.6 0.0 0.0 10.3 -10.3  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

A1STRS-6 Max I 0.0 0.0 -94.6 0.0 0.0 10.3 -10.3  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -94.6 0.0 0.0 10.3 -10.3  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLV\_X\_01 Max I -4.1 0.1 -70.1 -0.4 0.4 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I -4.1 0.1 -70.1 -0.4 0.4 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLV\_X\_02 Max I -4.1 0.1 -70.1 -0.4 0.4 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 Min I -4.1 0.1 -70.1 -0.4 0.4 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLV\_X\_03 Max I 4.1 0.1 -70.1 0.3 -0.3 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0  
 Min I 4.1 0.1 -70.1 0.3 -0.3 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0

SLV\_X\_04 Max I 4.1 0.1 -70.1 0.3 -0.3 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0  
 Min I 4.1 0.1 -70.1 0.3 -0.3 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0

SLV\_Y\_01 Max I -1.2 0.4 -70.1 -0.2 0.2 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I -1.2 0.4 -70.1 -0.2 0.2 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLV\_Y\_02 Max I -1.2 0.4 -70.1 -0.2 0.2 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I -1.2 0.4 -70.1 -0.2 0.2 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLV\_Y\_03 Max I 1.2 0.4 -70.1 -0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 1.2 0.4 -70.1 -0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLV\_Y\_04 Max I 1.2 0.4 -70.1 -0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 1.2 0.4 -70.1 -0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_QP-1 I 0.0 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_QP-2 I 0.0 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_RA-1 Max I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_RA-2 Max I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_RA-3 Max I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_RA-4 Max I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_FR-1 Max I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_FR-2 Max I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_FR-3 Max I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
588 di 1099

SLE\_FR~4 Max I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SPINTA~1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SPINTA~2 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_FA~1 I 0.0 0.0 -32.6 0.0 0.0 3.6 -3.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_FA~2 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0

SLE\_FA~3 I -0.0 0.0 -2.2 0.0 0.0 0.2 -0.2  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLE\_FA~4 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0

SLE\_FA~5 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

SLU\_FA~1 I 0.0 0.0 -44.0 0.0 0.0 4.8 -4.8  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

ENV STR Max I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 10.3 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -94.6 0.0 0.0 7.6 -10.3  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

ENV SLV Max I 4.1 0.4 -70.1 0.3 0.4 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I -4.1 0.1 -70.1 -0.4 -0.3 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0

ENV SL~1 Max I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

ENV SL~2 Max I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

ENV SL~3 Max I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I 0.0 0.0 -70.1 0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

ENV SL~4 Max I 4.1 0.1 -70.1 0.3 0.4 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I -4.1 0.1 -70.1 -0.4 -0.3 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0

ENV SL~5 Max I 1.2 0.4 -70.1 -0.0 0.2 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0  
 Min I -1.2 0.4 -70.1 -0.2 0.0 7.6 -7.6  
 J 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

75 3 202 TEMPER~1 I 4.1 0.0 -23.0 0.0 -0.0 18.4 -18.4  
 J 4.1 0.0 -23.0 0.0 -0.0 -210.1 210.1

TEMPER~2 I -4.1 -0.0 23.0 -0.0 0.0 -18.4 18.4  
 J -4.1 -0.0 23.0 -0.0 0.0 210.1 -210.1

TEMPER~3 I -2.4 0.0 16.1 0.0 -0.0 -402.2 402.2  
 J -2.4 0.0 16.1 0.0 -0.0 -242.9 242.9

TEMPER~4 I 2.4 -0.0 -16.1 -0.0 0.0 402.2 -402.2  
 J 2.4 -0.0 -16.1 -0.0 0.0 242.9 -242.9

FRENAT~1 I -13.8 0.0 -32.8 -0.0 0.0 410.4 -410.4  
 J -13.8 0.0 -32.8 0.0 -0.0 85.3 -85.3

FRENAT~2 I 13.8 -0.0 32.8 0.0 -0.0 -410.4 410.4  
 J 13.8 -0.0 32.8 -0.0 0.0 -85.3 85.3

TRAFFI~4 I -13.3 -0.0 9.5 -0.0 0.0 474.7 -474.7  
 J -13.3 -0.0 9.5 -0.0 0.0 569.3 -569.3

TRAFFI~5 I -13.3 -0.0 9.5 -0.0 0.0 474.7 -474.7  
 J -13.3 -0.0 9.5 -0.0 0.0 569.3 -569.3

TRAFFI~6 I -13.3 -0.0 9.5 -0.0 0.0 474.7 -474.7  
 J -13.3 -0.0 9.5 -0.0 0.0 569.3 -569.3



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 589 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-2.6	0.0	-6.7	-0.0	0.0	87.9	-87.9
J		-2.6	0.0	-6.7	-0.0	0.0	21.5	-21.5
SERPEG~3	I	-2.6	0.0	-6.7	-0.0	0.0	87.9	-87.9
J		-2.6	0.0	-6.7	-0.0	0.0	21.5	-21.5
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	2.6	-0.0	6.7	0.0	-0.0	-87.9	87.9
J		2.6	-0.0	6.7	0.0	-0.0	-21.5	21.5
SERPEG~6	I	2.6	-0.0	6.7	0.0	-0.0	-87.9	87.9
J		2.6	-0.0	6.7	0.0	-0.0	-21.5	21.5
STR	I	-296.7	0.0	-38.2	-0.0	0.0	1384.3	-1384.3
J		-371.8	0.0	-38.2	-0.0	0.0	1005.3	-1005.3
NSTR	I	-174.7	-0.0	-74.5	-0.0	0.0	2563.1	-2563.1
J		-174.7	-0.0	-74.5	-0.0	0.0	1824.1	-1824.1
RITIRO	I	2.3	-0.0	15.9	-0.0	0.0	263.1	-263.1
J		2.3	-0.0	15.9	-0.0	0.0	421.0	-421.0
TRAFFI~2 Max	I	-10.8	-0.0	16.2	-0.0	0.0	562.6	-386.8
J		-10.8	-0.0	16.2	-0.0	0.0	590.7	-547.8
Min	I	-15.9	-0.0	2.8	-0.0	0.0	386.8	-562.6
J		-15.9	-0.0	2.8	-0.0	0.0	547.8	-590.7
A1STRS~1	I	-448.0	0.0	-480.3	-0.0	0.0	3478.1	-3478.1
J		-523.1	0.0	-270.8	-0.0	0.0	-351.4	351.4
A1STRS~2	I	-550.7	0.0	-494.7	-0.0	0.0	6845.7	-6845.7
J		-625.8	0.0	-422.7	-0.0	0.0	2250.2	-2250.2
A1STRS~3	I	-445.2	0.0	-461.2	-0.0	0.0	3793.8	-3793.8
J		-520.3	0.0	-251.7	-0.0	0.0	153.8	-153.8
A1STRS~4	I	-547.9	0.0	-475.6	-0.0	0.0	7161.4	-7161.4
J		-623.0	0.0	-403.6	-0.0	0.0	2755.4	-2755.4
A1STRS~5	I	-614.6	0.0	-518.6	-0.0	0.0	4917.9	-4917.9
J		-716.0	0.0	-309.1	-0.0	0.0	708.9	-708.9
A1STRS~6	I	-717.3	0.0	-533.0	-0.0	0.0	8285.5	-8285.5
J		-818.7	0.0	-461.0	-0.0	0.0	3310.5	-3310.5
A1STRS~7	I	-611.8	0.0	-499.5	-0.0	0.0	5233.6	-5233.6
J		-713.2	0.0	-290.0	-0.0	0.0	1214.1	-1214.1
A1STRS~8	I	-714.5	0.0	-513.9	-0.0	0.0	8601.3	-8601.3
J		-815.8	0.0	-441.9	-0.0	0.0	3815.7	-3815.7
A1STRS~9 Max	I	-436.1	-12.3	-382.1	-6.5	130.6	6715.8	-3235.3
J		-511.2	-12.3	-172.6	-28.5	162.8	1694.6	-327.8
Min	I	-637.4	-24.9	-604.1	-130.6	6.5	3235.3	-6715.8
J		-712.5	-24.9	-394.5	-162.8	28.5	327.8	-1694.6
A1STRS~0 Max	I	-538.8	-12.3	-396.5	-6.5	130.6	10083.4	-6602.9
J		-613.9	-12.3	-324.5	-28.5	162.8	4296.2	-2929.4
Min	I	-740.0	-24.9	-618.4	-130.6	6.5	6602.9	-10083.4
J		-815.1	-24.9	-546.4	-162.8	28.5	2929.4	-4296.2
A1STRS~1 Max	I	-433.3	-12.3	-363.0	-6.5	130.6	7031.5	-3551.0
J		-508.4	-12.3	-153.5	-28.5	162.8	2199.8	-833.0
Min	I	-634.6	-24.9	-585.0	-130.6	6.5	3551.0	-7031.5
J		-709.6	-24.9	-375.4	-162.8	28.5	833.0	-2199.8
A1STRS~2 Max	I	-536.0	-12.3	-377.4	-6.5	130.6	10399.1	-6918.6
J		-611.0	-12.3	-305.4	-28.5	162.8	4801.4	-3434.6
Min	I	-737.2	-24.9	-599.3	-130.6	6.5	6918.6	-10399.1
J		-812.3	-24.9	-527.3	-162.8	28.5	3434.6	-4801.4
A1STRS~3 Max	I	-602.7	-12.3	-420.4	-6.5	130.6	8155.6	-4675.1
J		-704.1	-12.3	-210.8	-28.5	162.8	2754.9	-1388.1
Min	I	-804.0	-24.9	-642.3	-130.6	6.5	4675.1	-8155.6
J		-905.4	-24.9	-432.8	-162.8	28.5	1388.1	-2754.9
A1STRS~4 Max	I	-705.4	-12.3	-434.8	-6.5	130.6	11523.2	-8042.7
J		-806.8	-12.3	-362.8	-28.5	162.8	5356.5	-3989.7
Min	I	-906.6	-24.9	-656.7	-130.6	6.5	8042.7	-11523.2
J		-1008.0	-24.9	-584.7	-162.8	28.5	3989.7	-5356.5
A1STRS~5 Max	I	-599.9	-12.3	-401.3	-6.5	130.6	8471.3	-4990.9
J		-701.3	-12.3	-191.7	-28.5	162.8	3260.1	-1893.3
Min	I	-801.2	-24.9	-623.2	-130.6	6.5	4990.9	-8471.3
J		-902.5	-24.9	-413.7	-162.8	28.5	1893.3	-3260.1
A1STRS~6 Max	I	-702.6	-12.3	-415.7	-6.5	130.6	11838.9	-8358.5
J		-803.9	-12.3	-343.6	-28.5	162.8	5861.7	-4494.9
Min	I	-903.8	-24.9	-637.6	-130.6	6.5	8358.5	-11838.9
J		-1005.2	-24.9	-565.6	-162.8	28.5	4494.9	-5861.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 590 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV\_X\_01 Max I -318.3 -93.3 -175.6 -66.6 66.6 -676.4 1194.2  
 J -393.4 -102.4 93.9 -232.9 232.9 -1299.2 1599.3  
 Min I -322.3 -93.3 -197.5 -66.6 66.6 -1194.2 676.4  
 J -397.3 -102.4 71.9 -232.9 232.9 -1599.3 1299.2

SLV\_X\_02 Max I -316.0 -93.3 -159.6 -66.6 66.6 -413.3 931.1  
 J -391.1 -102.4 109.8 -232.9 232.9 -878.2 1178.3  
 Min I -319.9 -93.3 -181.6 -66.6 66.6 -931.1 413.3  
 J -395.0 -102.4 87.8 -232.9 232.9 -1178.3 878.2

SLV\_X\_03 Max I -710.1 -93.1 -816.0 -66.6 66.6 12493.7 -11976.0  
 J -785.2 -102.2 -774.3 -232.6 232.6 4344.3 -4044.3  
 Min I -714.0 -93.1 -837.9 -66.6 66.6 11976.0 -12493.7  
 J -789.1 -102.2 -796.2 -232.6 232.6 4044.3 -4344.3

SLV\_X\_04 Max I -707.8 -93.1 -800.1 -66.6 66.6 12756.8 -12239.1  
 J -782.8 -102.2 -758.3 -232.6 232.6 4765.4 -4465.3  
 Min I -711.7 -93.1 -822.0 -66.6 66.6 12239.1 -12756.8  
 J -786.8 -102.2 -780.3 -232.6 232.6 4465.3 -4765.4

SLV\_Y\_01 Max I -450.5 -310.7 -193.3 -222.0 222.0 3662.1 -3144.4  
 J -525.6 -340.9 -112.5 -775.9 775.9 1928.4 -1628.3  
 Min I -454.4 -310.7 -215.2 -222.0 222.0 3144.4 -3662.1  
 J -529.5 -340.9 -134.4 -775.9 775.9 1628.3 -1928.4

SLV\_Y\_02 Max I -448.1 -310.7 -177.4 -222.0 222.0 3925.2 -3407.5  
 J -523.2 -340.9 -96.5 -775.9 775.9 2349.4 -2049.3  
 Min I -452.1 -310.7 -199.3 -222.0 222.0 3407.5 -3925.2  
 J -527.2 -340.9 -118.5 -775.9 775.9 2049.3 -2349.4

SLV\_Y\_03 Max I -590.9 -310.6 -401.5 -222.0 222.0 8367.6 -7849.9  
 J -666.0 -340.9 -410.6 -775.8 775.8 4123.4 -3823.4  
 Min I -594.9 -310.6 -423.4 -222.0 222.0 7849.9 -8367.6  
 J -669.9 -340.9 -432.5 -775.8 775.8 3823.4 -4123.4

SLV\_Y\_04 Max I -588.6 -310.6 -385.6 -222.0 222.0 8630.8 -8113.0  
 J -663.7 -340.9 -394.7 -775.8 775.8 4544.4 -4244.4  
 Min I -592.5 -310.6 -407.5 -222.0 222.0 8113.0 -8630.8  
 J -667.6 -340.9 -416.6 -775.8 775.8 4244.4 -4544.4

SLE\_QP-1 I -473.3 0.0 -384.1 -0.0 0.0 4256.3 -4256.3  
 J -548.4 0.0 -264.1 -0.0 0.0 964.7 -964.7

SLE\_QP-2 I -470.9 0.0 -368.2 -0.0 0.0 4519.5 -4519.5  
 J -546.0 0.0 -248.1 -0.0 0.0 1385.7 -1385.7

SLE\_RA-1 Max I -455.3 -8.1 -336.4 -3.7 95.6 6333.9 -3768.8  
 J -530.4 -8.1 -184.7 -18.2 117.7 2077.8 -1068.5  
 Min I -604.0 -17.4 -499.8 -95.6 3.7 3768.8 -6333.9  
 J -679.1 -17.4 -348.1 -117.7 18.2 1068.5 -2077.8

SLE\_RA-2 Max I -514.3 -8.1 -346.4 -3.7 95.6 8272.8 -5707.7  
 J -589.4 -8.1 -274.4 -18.2 117.7 3553.5 -2544.3  
 Min I -663.0 -17.4 -509.8 -95.6 3.7 5707.7 -8272.8  
 J -738.0 -17.4 -437.8 -117.7 18.2 2544.3 -3553.5

SLE\_RA-3 Max I -453.0 -8.1 -320.5 -3.7 95.6 6597.0 -4031.9  
 J -528.1 -8.1 -168.8 -18.2 117.7 2498.8 -1489.5  
 Min I -601.7 -17.4 -483.9 -95.6 3.7 4031.9 -6597.0  
 J -676.8 -17.4 -332.2 -117.7 18.2 1489.5 -2498.8

SLE\_RA-4 Max I -511.9 -8.1 -330.5 -3.7 95.6 8536.0 -5970.9  
 J -587.0 -8.1 -258.5 -18.2 117.7 3974.5 -2965.3  
 Min I -660.6 -17.4 -493.9 -95.6 3.7 5970.9 -8536.0  
 J -735.7 -17.4 -421.9 -117.7 18.2 2965.3 -3974.5

SLE\_FR-1 Max I -471.0 0.6 -373.2 2.7 56.0 5372.0 -4224.2  
 J -546.1 0.6 -229.4 3.2 59.8 1669.5 -1133.9  
 Min I -549.7 -5.5 -439.2 -56.0 -2.7 4224.2 -5372.0  
 J -624.8 -5.5 -295.4 -59.8 -3.2 1133.9 -1669.5

SLE\_FR-2 Max I -524.7 0.6 -380.2 2.7 56.0 7132.3 -5984.6  
 J -599.8 0.6 -308.2 3.2 59.8 3035.0 -2499.4  
 Min I -603.4 -5.5 -446.3 -56.0 -2.7 5984.6 -7132.3  
 J -678.5 -5.5 -374.3 -59.8 -3.2 2499.4 -3035.0

SLE\_FR-3 Max I -468.6 0.6 -357.2 2.7 56.0 5635.1 -4487.4  
 J -543.7 0.6 -213.5 3.2 59.8 2090.5 -1554.9  
 Min I -547.4 -5.5 -423.3 -56.0 -2.7 4487.4 -5635.1  
 J -622.5 -5.5 -279.5 -59.8 -3.2 1554.9 -2090.5

SLE\_FR-4 Max I -522.3 0.6 -364.3 2.7 56.0 7395.5 -6247.7  
 J -597.4 0.6 -292.3 3.2 59.8 3456.0 -2920.4  
 Min I -601.1 -5.5 -430.4 -56.0 -2.7 6247.7 -7395.5  
 J -676.2 -5.5 -358.4 -59.8 -3.2 2920.4 -3456.0

SPINTA-1 I 1.4 -0.0 -273.7 0.0 -0.0 192.4 -192.4  
 J 1.4 -0.0 -153.7 0.0 -0.0 -2004.6 2004.6

SPINTA-2 I -36.6 0.0 -272.0 0.0 -0.0 1417.1 -1417.1  
 J -36.6 0.0 -200.0 0.0 -0.0 -969.9 969.9

SLE\_FA-1 I -191.4 0.0 0.0 -0.0 0.0 430.7 -430.7  
 J -191.4 0.0 0.0 -0.0 0.0 430.7 -430.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 591 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA~2	Max I	1.4	0.0	-272.0	0.0	-0.0	1417.1	-192.4
	J	1.4	0.0	-153.7	0.0	-0.0	-969.9	2004.6
	Min I	-36.6	-0.0	-273.7	0.0	-0.0	192.4	-1417.1
	J	-36.6	-0.0	-200.0	0.0	-0.0	-2004.6	969.9
SLE_FA~3	I	-172.3	-0.0	-58.6	-0.0	0.0	2826.2	-2826.2
	J	-172.3	-0.0	-58.6	-0.0	0.0	2245.1	-2245.1
SLE_FA~4	Max I	-9.7	1.2	-17.9	6.6	85.3	2791.9	-333.4
	J	-9.7	1.2	13.8	7.9	91.6	1554.1	-274.3
	Min I	-151.8	-8.1	-127.5	-85.3	-6.6	333.4	-2791.9
	J	-151.8	-8.1	-127.5	-91.6	-7.9	274.3	-1554.1
SLE_FA~5	Max I	2.3	0.6	10.9	2.7	56.0	1651.4	32.1
	J	2.3	0.6	34.7	3.2	59.8	1035.6	-169.2
	Min I	-92.2	-5.5	-63.9	-56.0	-2.7	-32.1	-1651.4
	J	-92.2	-5.5	-63.9	-59.8	-3.2	169.2	-1035.6
SLU_FA~1	I	-258.4	0.0	0.0	-0.0	0.0	581.5	-581.5
	J	-258.4	0.0	0.0	-0.0	0.0	581.5	-581.5
ENV STR	Max I	-433.3	0.0	-363.0	-0.0	130.6	11838.9	-3235.3
	J	-508.4	0.0	-153.5	-0.0	162.8	5861.7	351.4
	Min I	-906.6	-24.9	-656.7	-130.6	0.0	3235.3	-11838.9
	J	-1008.0	-24.9	-584.7	-162.8	0.0	-351.4	-5861.7
ENV SLV	Max I	-316.0	-93.1	-159.6	-66.6	222.0	12756.8	1194.2
	J	-391.1	-102.2	109.8	-232.6	775.9	4765.4	1599.3
	Min I	-714.0	-310.7	-837.9	-222.0	66.6	-1194.2	-12756.8
	J	-789.1	-340.9	-796.2	-775.9	232.6	-1599.3	-4765.4
ENV SL~1	Max I	-453.0	-8.1	-320.5	-3.7	95.6	8536.0	-3768.8
	J	-528.1	-8.1	-168.8	-18.2	117.7	3974.5	-1068.5
	Min I	-663.0	-17.4	-509.8	-95.6	3.7	3768.8	-8536.0
	J	-738.0	-17.4	-437.8	-117.7	18.2	1068.5	-3974.5
ENV SL~2	Max I	-468.6	0.6	-357.2	2.7	56.0	7395.5	-4224.2
	J	-543.7	0.6	-213.5	3.2	59.8	3456.0	-1133.9
	Min I	-603.4	-5.5	-446.3	-56.0	-2.7	4224.2	-7395.5
	J	-678.5	-5.5	-374.3	-59.8	-3.2	1133.9	-3456.0
ENV SL~3	Max I	-470.9	0.0	-368.2	-0.0	0.0	4519.5	-4256.3
	J	-546.0	0.0	-248.1	-0.0	0.0	1385.7	-964.7
	Min I	-473.3	0.0	-384.1	-0.0	0.0	4256.3	-4519.5
	J	-548.4	0.0	-264.1	-0.0	0.0	964.7	-1385.7
ENV SL~4	Max I	-316.0	-93.1	-159.6	-66.6	66.6	12756.8	1194.2
	J	-391.1	-102.2	109.8	-232.6	232.9	4765.4	1599.3
	Min I	-714.0	-93.3	-837.9	-66.6	66.6	-1194.2	-12756.8
	J	-789.1	-102.4	-796.2	-232.9	232.6	-1599.3	-4765.4
ENV SL~5	Max I	-448.1	-310.6	-177.4	-222.0	222.0	8630.8	-3144.4
	J	-523.2	-340.9	-96.5	-775.8	775.9	4544.4	-1628.3
	Min I	-594.9	-310.7	-423.4	-222.0	222.0	3144.4	-8630.8
	J	-669.9	-340.9	-432.5	-775.9	775.8	1628.3	-4544.4
76 3 202	TEMPER~1	I	4.1	0.0	-23.0	0.0	-0.0	-210.1 210.1
	J	4.1	0.0	-23.0	0.0	-0.0	-615.3 615.3	
	TEMPER~2	I	-4.1	-0.0	23.0	-0.0	0.0	210.1 -210.1
	J	-4.1	-0.0	23.0	-0.0	0.0	615.3 -615.3	
	TEMPER~3	I	-2.4	0.0	16.1	0.0	-0.0	-242.9 242.9
	J	-2.4	0.0	16.1	0.0	-0.0	39.6 -39.6	
	TEMPER~4	I	2.4	-0.0	-16.1	-0.0	0.0	242.9 -242.9
	J	2.4	-0.0	-16.1	-0.0	0.0	-39.6 39.6	
	FRENAT~1	I	-13.8	0.0	-32.8	0.0	-0.0	85.3 -85.3
	J	-13.8	0.0	-32.8	0.0	-0.0	-491.3 491.3	
	FRENAT~2	I	13.8	-0.0	32.8	-0.0	0.0	-85.3 85.3
	J	13.8	-0.0	32.8	-0.0	0.0	491.3 -491.3	
	TRAFFI~4	I	-13.3	-0.0	9.5	-0.0	0.0	569.3 -569.3
	J	-13.3	-0.0	9.5	-0.0	0.0	736.9 -736.9	
	TRAFFI~5	I	-13.3	-0.0	9.5	-0.0	0.0	569.3 -569.3
	J	-13.3	-0.0	9.5	-0.0	0.0	736.9 -736.9	
	TRAFFI~6	I	-13.3	-0.0	9.5	-0.0	0.0	569.3 -569.3
	J	-13.3	-0.0	9.5	-0.0	0.0	736.9 -736.9	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	SERPEG~2	I	-2.6	0.0	-6.7	-0.0	0.0	21.5 -21.5
	J	-2.6	0.0	-6.7	0.0	-0.0	-96.2 96.2	
	SERPEG~3	I	-2.6	0.0	-6.7	-0.0	0.0	21.5 -21.5
	J	-2.6	0.0	-6.7	0.0	-0.0	-96.2 96.2	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	SERPEG~5	I	2.6	-0.0	6.7	0.0	-0.0	-21.5 21.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 592 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	2.6	-0.0	6.7	-0.0	0.0	96.2	-96.2
SERPEG-6	I	2.6	-0.0	6.7	0.0	-0.0	-21.5 21.5
J	2.6	-0.0	6.7	-0.0	0.0	96.2	-96.2
STR	I	-371.8	0.0	-38.2	-0.0	0.0	1005.3 -1005.3
J	-504.9	0.0	-38.2	-0.0	0.0	333.4	-333.4
NSTR	I	-174.7	-0.0	-74.5	-0.0	0.0	1824.1 -1824.1
J	-174.7	-0.0	-74.5	-0.0	0.0	513.7	-513.7
RITIRO	I	2.3	-0.0	15.9	-0.0	0.0	421.0 -421.0
J	2.3	-0.0	15.9	-0.0	0.0	701.0	-701.0
TRAFFI-2	Max I	-10.8	-0.0	16.2	-0.0	0.0	590.7 -547.8
J	-10.8	-0.0	16.2	-0.0	0.0	833.1	-640.7
Min I	-15.9	-0.0	2.8	-0.0	0.0	547.8	-590.7
J	-15.9	-0.0	2.8	-0.0	0.0	640.7	-833.1
A1STRS-1	I	-523.1	0.0	-270.8	-0.0	0.0	-351.4 351.4
J	-656.2	0.0	413.7	-0.0	0.0	318.5	-318.5
A1STRS-2	I	-625.8	0.0	-422.7	-0.0	0.0	2250.2 -2250.2
J	-758.9	0.0	-155.9	-0.0	0.0	-3097.5	3097.5
A1STRS-3	I	-520.3	0.0	-251.7	-0.0	0.0	153.8 -153.8
J	-653.4	0.0	432.8	-0.0	0.0	1159.6	-1159.6
A1STRS-4	I	-623.0	0.0	-403.6	-0.0	0.0	2755.4 -2755.4
J	-756.1	0.0	-136.8	-0.0	0.0	-2256.3	2256.3
A1STRS-5	I	-716.0	0.0	-309.1	-0.0	0.0	708.9 -708.9
J	-895.7	0.0	375.4	-0.0	0.0	705.7	-705.7
A1STRS-6	I	-818.7	0.0	-461.0	-0.0	0.0	3310.5 -3310.5
J	-998.4	0.0	-194.2	-0.0	0.0	-2710.3	2710.3
A1STRS-7	I	-713.2	0.0	-290.0	-0.0	0.0	1214.1 -1214.1
J	-892.9	0.0	394.5	-0.0	0.0	1546.9	-1546.9
A1STRS-8	I	-815.8	0.0	-441.9	-0.0	0.0	3815.7 -3815.7
J	-995.6	0.0	-175.1	-0.0	0.0	-1869.1	1869.1
A1STRS-9	Max I	-511.2	-12.3	-172.6	-28.5	162.8	1694.6 -327.8
J	-644.3	-12.3	511.9	-67.5	219.9	2818.6	-62.8
Min I	-712.5	-24.9	-394.5	-162.8	28.5	327.8	-1694.6
J	-845.6	-24.9	289.9	-219.9	67.5	62.8	-2818.6
A1STRS-0	Max I	-613.9	-12.3	-324.5	-28.5	162.8	4296.2 -2929.4
J	-747.0	-12.3	-57.7	-67.5	219.9	-597.4	3353.1
Min I	-815.1	-24.9	-546.4	-162.8	28.5	2929.4	-4296.2
J	-948.2	-24.9	-279.7	-219.9	67.5	-3353.1	597.4
A1STRS-1	Max I	-508.4	-12.3	-153.5	-28.5	162.8	2199.8 -833.0
J	-641.5	-12.3	531.0	-67.5	219.9	3659.8	-904.0
Min I	-709.6	-24.9	-375.4	-162.8	28.5	833.0	-2199.8
J	-842.8	-24.9	309.0	-219.9	67.5	904.0	-3659.8
A1STRS-2	Max I	-611.0	-12.3	-305.4	-28.5	162.8	4801.4 -3434.6
J	-744.2	-12.3	-38.6	-67.5	219.9	243.8	2511.9
Min I	-812.3	-24.9	-527.3	-162.8	28.5	3434.6	-4801.4
J	-945.4	-24.9	-260.6	-219.9	67.5	-2511.9	-243.8
A1STRS-3	Max I	-704.1	-12.3	-210.8	-28.5	162.8	2754.9 -1388.1
J	-883.8	-12.3	473.6	-67.5	219.9	3205.8	-450.1
Min I	-905.4	-24.9	-432.8	-162.8	28.5	1388.1	-2754.9
J	-1085.1	-24.9	251.6	-219.9	67.5	450.1	-3205.8
A1STRS-4	Max I	-806.8	-12.3	-362.8	-28.5	162.8	5356.5 -3989.7
J	-986.5	-12.3	-96.0	-67.5	219.9	-210.2	2965.9
Min I	-1008.0	-24.9	-584.7	-162.8	28.5	3989.7	-5356.5
J	-1187.7	-24.9	-318.0	-219.9	67.5	-2965.9	210.2
A1STRS-5	Max I	-701.3	-12.3	-191.7	-28.5	162.8	3260.1 -1893.3
J	-881.0	-12.3	492.7	-67.5	219.9	4047.0	-1291.3
Min I	-902.5	-24.9	-413.7	-162.8	28.5	1893.3	-3260.1
J	-1082.3	-24.9	270.8	-219.9	67.5	1291.3	-4047.0
A1STRS-6	Max I	-803.9	-12.3	-343.6	-28.5	162.8	5861.7 -4494.9
J	-983.7	-12.3	-76.9	-67.5	219.9	631.0	2124.7
Min I	-1005.2	-24.9	-565.6	-162.8	28.5	4494.9	-5861.7
J	-1184.9	-24.9	-298.9	-219.9	67.5	-2124.7	-631.0
SLV_X_01	Max I	-393.4	-102.4	93.9	-232.9	232.9	-1299.2 1599.3
J	-526.6	-118.5	571.6	-565.7	565.7	4250.8	-4164.9
Min I	-397.3	-102.4	71.9	-232.9	232.9	-1599.3	1299.2
J	-530.5	-118.5	549.6	-565.7	565.7	4164.9	-4250.8
SLV_X_02	Max I	-391.1	-102.4	109.8	-232.9	232.9	-878.2 1178.3
J	-524.2	-118.5	587.5	-565.7	565.7	4951.8	-4865.9
Min I	-395.0	-102.4	87.8	-232.9	232.9	-1178.3	878.2
J	-528.1	-118.5	565.5	-565.7	565.7	4865.9	-4951.8
SLV_X_03	Max I	-785.2	-102.2	-774.3	-232.6	232.6	4344.3 -4044.3
J	-918.3	-118.3	-561.2	-565.0	565.0	-7957.6	8043.5
Min I	-789.1	-102.2	-796.2	-232.6	232.6	4044.3	-4344.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 593 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-922.2	-118.3	-583.2	-565.0	565.0	-8043.5	7957.6
SLV_X_04 Max I	-782.8	-102.2	-758.3	-232.6	232.6	4765.4	-4465.3
J	-916.0	-118.3	-545.3	-565.0	565.0	-7256.6	7342.5
Min I	-786.8	-102.2	-780.3	-232.6	232.6	4465.3	-4765.4
J	-919.9	-118.3	-567.3	-565.0	565.0	-7342.5	7256.6
SLV_Y_01 Max I	-525.6	-340.9	-112.5	-775.9	775.9	1928.4	-1628.3
J	-658.7	-394.7	30.8	-1884.6	1884.6	910.6	-824.7
Min I	-529.5	-340.9	-134.4	-775.9	775.9	1628.3	-1928.4
J	-662.6	-394.7	8.9	-1884.6	1884.6	824.7	-910.6
SLV_Y_02 Max I	-523.2	-340.9	-96.5	-775.9	775.9	2349.4	-2049.3
J	-656.4	-394.7	46.8	-1884.6	1884.6	1611.6	-1525.7
Min I	-527.2	-340.9	-118.5	-775.9	775.9	2049.3	-2349.4
J	-660.3	-394.7	24.8	-1884.6	1884.6	1525.7	-1611.6
SLV_Y_03 Max I	-666.0	-340.9	-410.6	-775.8	775.8	4123.4	-3823.4
J	-799.1	-394.6	-426.7	-1884.4	1884.4	-3537.7	3623.6
Min I	-669.9	-340.9	-432.5	-775.8	775.8	3823.4	-4123.4
J	-803.1	-394.6	-448.6	-1884.4	1884.4	-3623.6	3537.7
SLV_Y_04 Max I	-663.7	-340.9	-394.7	-775.8	775.8	4544.4	-4244.4
J	-796.8	-394.6	-410.8	-1884.4	1884.4	-2836.7	2922.7
Min I	-667.6	-340.9	-416.6	-775.8	775.8	4244.4	-4544.4
J	-800.7	-394.6	-432.7	-1884.4	1884.4	-2922.7	2836.7
SLE_QP-1 I	-548.4	0.0	-264.1	-0.0	0.0	964.7	-964.7
J	-681.5	0.0	180.5	-0.0	0.0	-204.1	204.1
SLE_QP-2 I	-546.0	0.0	-248.1	-0.0	0.0	1385.7	-1385.7
J	-679.1	0.0	196.4	-0.0	0.0	496.8	-496.8
SLE_RA-1 Max I	-530.4	-8.1	-184.7	-18.2	117.7	2077.8	-1068.5
J	-663.5	-8.1	316.0	-44.0	156.9	1858.5	168.5
Min I	-679.1	-17.4	-348.1	-117.7	18.2	1068.5	-2077.8
J	-812.2	-17.4	152.6	-156.9	44.0	-168.5	-1858.5
SLE_RA-2 Max I	-589.4	-8.1	-274.4	-18.2	117.7	3553.5	-2544.3
J	-722.5	-8.1	-7.7	-44.0	156.9	-126.5	2153.6
Min I	-738.0	-17.4	-437.8	-117.7	18.2	2544.3	-3553.5
J	-871.2	-17.4	-171.1	-156.9	44.0	-2153.6	126.5
SLE_RA-3 Max I	-528.1	-8.1	-168.8	-18.2	117.7	2498.8	-1489.5
J	-661.2	-8.1	332.0	-44.0	156.9	2559.5	-532.5
Min I	-676.8	-17.4	-332.2	-117.7	18.2	1489.5	-2498.8
J	-809.9	-17.4	168.6	-156.9	44.0	532.5	-2559.5
SLE_RA-4 Max I	-587.0	-8.1	-258.5	-18.2	117.7	3974.5	-2965.3
J	-720.1	-8.1	8.3	-44.0	156.9	574.5	1452.6
Min I	-735.7	-17.4	-421.9	-117.7	18.2	2965.3	-3974.5
J	-868.8	-17.4	-155.2	-156.9	44.0	-1452.6	574.5
SLE_FR-1 Max I	-546.1	0.6	-229.4	3.2	59.8	1669.5	-1133.9
J	-679.2	0.6	257.3	4.0	66.5	989.2	-254.2
Min I	-624.8	-5.5	-295.4	-59.8	-3.2	1133.9	-1669.5
J	-758.0	-5.5	191.3	-66.5	-4.0	254.2	-989.2
SLE_FR-2 Max I	-599.8	0.6	-308.2	3.2	59.8	3035.0	-2499.4
J	-732.9	0.6	-41.5	4.0	66.5	-791.9	1526.9
Min I	-678.5	-5.5	-374.3	-59.8	-3.2	2499.4	-3035.0
J	-811.7	-5.5	-107.5	-66.5	-4.0	-1526.9	791.9
SLE_FR-3 Max I	-543.7	0.6	-213.5	3.2	59.8	2090.5	-1554.9
J	-676.8	0.6	273.3	4.0	66.5	1690.2	-955.2
Min I	-622.5	-5.5	-279.5	-59.8	-3.2	1554.9	-2090.5
J	-755.6	-5.5	207.2	-66.5	-4.0	955.2	-1690.2
SLE_FR-4 Max I	-597.4	0.6	-292.3	3.2	59.8	3456.0	-2920.4
J	-730.5	0.6	-25.6	4.0	66.5	-90.9	825.9
Min I	-676.2	-5.5	-358.4	-59.8	-3.2	2920.4	-3456.0
J	-809.3	-5.5	-91.6	-66.5	-4.0	-825.9	90.9
SPINTA-1 I	1.4	-0.0	-153.7	0.0	-0.0	-2004.6	2004.6
J	1.4	-0.0	290.9	0.0	-0.0	-1232.7	1232.7
SPINTA-2 I	-36.6	0.0	-200.0	0.0	-0.0	-969.9	969.9
J	-36.6	0.0	66.8	0.0	-0.0	-2401.8	2401.8
SLE_FA-1 I	-191.4	0.0	0.0	-0.0	0.0	430.7	-430.7
J	-191.4	0.0	0.0	-0.0	0.0	430.7	-430.7
SLE_FA-2 Max I	1.4	0.0	-153.7	0.0	-0.0	-969.9	2004.6
J	1.4	0.0	290.9	0.0	-0.0	-1232.7	2401.8
Min I	-36.6	-0.0	-200.0	0.0	-0.0	-2004.6	969.9
J	-36.6	-0.0	66.8	0.0	-0.0	-2401.8	1232.7
SLE_FA-3 I	-172.3	-0.0	-58.6	-0.0	0.0	2245.1	-2245.1
J	-172.3	-0.0	-58.6	-0.0	0.0	1214.7	-1214.7
SLE_FA-4 Max I	-9.7	1.2	13.8	7.9	91.6	1554.1	-274.3
J	-9.7	1.2	69.9	10.1	102.8	1080.0	780.3
Min I	-151.8	-8.1	-127.5	-91.6	-7.9	274.3	-1554.1
J	-151.8	-8.1	-127.5	-102.8	-10.1	-780.3	-1080.0
SLE_FA-5 Max I	2.3	0.6	34.7	3.2	59.8	1035.6	-169.2

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 594 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	2.3	0.6	76.8	4.0	66.5	1193.3	153.7
	Min I	-92.2	-5.5	-63.9	-59.8	-3.2	169.2	-1035.6
	J	-92.2	-5.5	-63.9	-66.5	-4.0	-153.7	-1193.3
SLU_FA~1	I	-258.4	0.0	0.0	-0.0	0.0	581.5	-581.5
	J	-258.4	0.0	0.0	-0.0	0.0	581.5	-581.5
ENV STR Max	I	-508.4	0.0	-153.5	-0.0	162.8	5861.7	351.4
	J	-641.5	0.0	531.0	-0.0	219.9	4047.0	3353.1
	Min I	-1008.0	-24.9	-584.7	-162.8	0.0	-351.4	-5861.7
	J	-1187.7	-24.9	-318.0	-219.9	0.0	-3353.1	-4047.0
ENV SLV Max	I	-391.1	-102.2	109.8	-232.6	775.9	4765.4	1599.3
	J	-524.2	-118.3	587.5	-565.0	1884.6	4951.8	8043.5
	Min I	-789.1	-340.9	-796.2	-775.9	232.6	-1599.3	-4765.4
	J	-922.2	-394.7	-583.2	-1884.6	565.0	-8043.5	-4951.8
ENV SL~1 Max	I	-528.1	-8.1	-168.8	-18.2	117.7	3974.5	-1068.5
	J	-661.2	-8.1	332.0	-44.0	156.9	2559.5	2153.6
	Min I	-738.0	-17.4	-437.8	-117.7	18.2	1068.5	-3974.5
	J	-871.2	-17.4	-171.1	-156.9	44.0	-2153.6	-2559.5
ENV SL~2 Max	I	-543.7	0.6	-213.5	3.2	59.8	3456.0	-1133.9
	J	-676.8	0.6	273.3	4.0	66.5	1690.2	1526.9
	Min I	-678.5	-5.5	-374.3	-59.8	-3.2	1133.9	-3456.0
	J	-811.7	-5.5	-107.5	-66.5	-4.0	-1526.9	-1690.2
ENV SL~3 Max	I	-546.0	0.0	-248.1	-0.0	0.0	1385.7	-964.7
	J	-679.1	0.0	196.4	-0.0	0.0	496.8	204.1
	Min I	-548.4	0.0	-264.1	-0.0	0.0	964.7	-1385.7
	J	-681.5	0.0	180.5	-0.0	0.0	-204.1	-496.8
ENV SL~4 Max	I	-391.1	-102.2	109.8	-232.6	232.9	4765.4	1599.3
	J	-524.2	-118.3	587.5	-565.0	565.7	4951.8	8043.5
	Min I	-789.1	-102.4	-796.2	-232.9	232.6	-1599.3	-4765.4
	J	-922.2	-118.5	-583.2	-565.7	565.0	-8043.5	-4951.8
ENV SL~5 Max	I	-523.2	-340.9	-96.5	-775.8	775.9	4544.4	-1628.3
	J	-656.4	-394.6	46.8	-1884.4	1884.6	1611.6	3623.6
	Min I	-669.9	-340.9	-432.5	-775.9	775.8	1628.3	-4544.4
	J	-803.1	-394.7	-448.6	-1884.6	1884.4	-3623.6	-1611.6
77 2 101 TEMPER~1	I	119.8	0.0	-19.1	-0.0	0.0	99.3	-99.3
	J	119.8	0.0	-19.1	-0.0	0.0	3.9	-3.9
TEMPER~2	I	-119.8	-0.0	19.1	0.0	-0.0	-99.3	99.3
	J	-119.8	-0.0	19.1	0.0	-0.0	-3.9	3.9
TEMPER~3	I	-34.7	0.0	15.4	-0.0	0.0	-172.4	172.4
	J	-34.7	0.0	15.4	-0.0	0.0	-95.6	95.6
TEMPER~4	I	34.7	-0.0	-15.4	0.0	-0.0	172.4	-172.4
	J	34.7	-0.0	-15.4	0.0	-0.0	95.6	-95.6
FRENAT~1	I	91.2	0.0	-28.7	-0.0	0.0	237.4	-237.4
	J	91.2	0.0	-28.7	-0.0	0.0	94.0	-94.0
FRENAT~2	I	-91.2	-0.0	28.7	0.0	-0.0	-237.4	237.4
	J	-91.2	-0.0	28.7	0.0	-0.0	-94.0	94.0
TRAFFI~4	I	-128.2	-0.0	5.7	0.0	-0.0	83.3	-83.3
	J	-128.2	-0.0	5.7	0.0	-0.0	111.6	-111.6
TRAFFI~5	I	-128.2	-0.0	5.7	0.0	-0.0	83.3	-83.3
	J	-128.2	-0.0	5.7	0.0	-0.0	111.6	-111.6
TRAFFI~6	I	-128.2	-0.0	5.7	0.0	-0.0	83.3	-83.3
	J	-128.2	-0.0	5.7	0.0	-0.0	111.6	-111.6
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	18.5	0.0	-5.9	-0.0	0.0	49.6	-49.6
	J	18.5	0.0	-5.9	0.0	-0.0	20.2	-20.2
SERPEG~3	I	18.5	0.0	-5.9	-0.0	0.0	49.6	-49.6
	J	18.5	0.0	-5.9	0.0	-0.0	20.2	-20.2
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-18.5	-0.0	5.9	0.0	-0.0	-49.6	49.6
	J	-18.5	-0.0	5.9	0.0	-0.0	-20.2	20.2
SERPEG~6	I	-18.5	-0.0	5.9	0.0	-0.0	-49.6	49.6
	J	-18.5	-0.0	5.9	0.0	-0.0	-20.2	20.2
STR	I	-1586.8	0.0	-6.8	-0.0	0.0	-192.3	192.3
	J	-1586.8	0.0	-6.8	-0.0	0.0	-226.3	226.3
NSTR	I	-226.9	-0.0	-70.0	0.0	-0.0	929.1	-929.1
	J	-226.9	-0.0	-70.0	0.0	-0.0	579.0	-579.0
RITIRO	I	-108.6	-0.0	11.6	0.0	-0.0	6.1	-6.1
	J	-108.6	-0.0	11.6	0.0	-0.0	64.0	-64.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 595 di 1099			
TRAFFI-2	Max I	-109.6	-0.0	11.5	0.0	-0.0	133.0	-33.7
	J	-109.6	-0.0	11.5	0.0	-0.0	131.8	-91.4
	Min I	-146.7	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	33.7	-133.0
	J	-146.7	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	91.4	-131.8
A1STRS-1	I	-2986.9	0.0	753.5	-0.0	0.0	-9280.3	9280.3
	J	-2986.9	0.0	753.5	-0.0	0.0	-5512.9	5512.9
A1STRS-2	I	-1558.2	0.0	33.9	-0.0	0.0	-1426.8	1426.8
	J	-1558.2	0.0	33.9	-0.0	0.0	-1257.4	1257.4
A1STRS-3	I	-3117.2	0.0	767.4	-0.0	0.0	-9273.0	9273.0
	J	-3117.2	0.0	767.4	-0.0	0.0	-5436.0	5436.0
A1STRS-4	I	-1688.5	0.0	47.8	-0.0	0.0	-1419.5	1419.5
	J	-1688.5	0.0	47.8	-0.0	0.0	-1180.5	1180.5
A1STRS-5	I	-3637.4	0.0	727.3	-0.0	0.0	-9012.3	9012.3
	J	-3637.4	0.0	727.3	-0.0	0.0	-5375.7	5375.7
A1STRS-6	I	-2208.8	0.0	7.7	-0.0	0.0	-1158.8	1158.8
	J	-2208.8	0.0	7.7	-0.0	0.0	-1120.2	1120.2
A1STRS-7	I	-3767.8	0.0	741.2	-0.0	0.0	-9005.0	9005.0
	J	-3767.8	0.0	741.2	-0.0	0.0	-5298.9	5298.9
A1STRS-8	I	-2339.1	0.0	21.6	-0.0	0.0	-1151.5	1151.5
	J	-2339.1	0.0	21.6	-0.0	0.0	-1043.4	1043.4
A1STRS-9	Max I	-2927.1	-11.6	834.9	370.0	-82.4	-7967.1	9737.6
	J	-2927.1	-11.6	834.9	210.1	-23.4	-4770.7	5563.7
	Min I	-3564.6	-32.0	638.7	82.4	-370.0	-9737.6	7967.1
	J	-3564.6	-32.0	638.7	23.4	-210.1	-5563.7	4770.7
A1STRS-0	Max I	-1498.4	-11.6	115.3	370.0	-82.4	-113.6	1884.1
	J	-1498.4	-11.6	115.3	210.1	-23.4	-515.2	1308.2
	Min I	-2136.0	-32.0	-80.9	82.4	-370.0	-1884.1	113.6
	J	-2136.0	-32.0	-80.9	23.4	-210.1	-1308.2	515.2
A1STRS-1	Max I	-3057.4	-11.6	848.9	370.0	-82.4	-7959.8	9730.3
	J	-3057.4	-11.6	848.9	210.1	-23.4	-4693.9	5486.9
	Min I	-3694.9	-32.0	652.7	82.4	-370.0	-9730.3	7959.8
	J	-3694.9	-32.0	652.7	23.4	-210.1	-5486.9	4693.9
A1STRS-2	Max I	-1628.8	-11.6	129.3	370.0	-82.4	-106.3	1876.8
	J	-1628.8	-11.6	129.3	210.1	-23.4	-438.4	1231.4
	Min I	-2266.3	-32.0	-66.9	82.4	-370.0	-1876.8	106.3
	J	-2266.3	-32.0	-66.9	23.4	-210.1	-1231.4	438.4
A1STRS-3	Max I	-3577.7	-11.6	808.8	370.0	-82.4	-7699.0	9469.5
	J	-3577.7	-11.6	808.8	210.1	-23.4	-4633.6	5426.6
	Min I	-4215.2	-32.0	612.6	82.4	-370.0	-9469.5	7699.0
	J	-4215.2	-32.0	612.6	23.4	-210.1	-5426.6	4633.6
A1STRS-4	Max I	-2149.0	-11.6	89.2	370.0	-82.4	154.5	1616.0
	J	-2149.0	-11.6	89.2	210.1	-23.4	-378.1	1171.1
	Min I	-2786.6	-32.0	-107.0	82.4	-370.0	-1616.0	-154.5
	J	-2786.6	-32.0	-107.0	23.4	-210.1	-1171.1	378.1
A1STRS-5	Max I	-3708.0	-11.6	822.7	370.0	-82.4	-7691.8	9462.3
	J	-3708.0	-11.6	822.7	210.1	-23.4	-4556.7	5349.7
	Min I	-4345.5	-32.0	626.5	82.4	-370.0	-9462.3	7691.8
	J	-4345.5	-32.0	626.5	23.4	-210.1	-5349.7	4556.7
A1STRS-6	Max I	-2279.3	-11.6	103.1	370.0	-82.4	161.7	1608.8
	J	-2279.3	-11.6	103.1	210.1	-23.4	-301.2	1094.2
	Min I	-2916.9	-32.0	-93.1	82.4	-370.0	-1608.8	-161.7
	J	-2916.9	-32.0	-93.1	23.4	-210.1	-1094.2	301.2
SLV_X_01	Max I	-4357.4	-229.9	1145.3	2785.7	-2785.7	-12448.0	12674.7
	J	-4357.4	-229.9	1145.3	1636.3	-1636.3	-6825.6	6948.4
	Min I	-4406.4	-229.9	1124.5	2785.7	-2785.7	-12674.7	12448.0
	J	-4406.4	-229.9	1124.5	1636.3	-1636.3	-6948.4	6825.6
SLV_X_02	Max I	-4466.0	-229.9	1156.9	2785.7	-2785.7	-12442.0	12668.7
	J	-4466.0	-229.9	1156.9	1636.3	-1636.3	-6761.6	6884.3
	Min I	-4515.0	-229.9	1136.1	2785.7	-2785.7	-12668.7	12442.0
	J	-4515.0	-229.9	1136.1	1636.3	-1636.3	-6884.3	6761.6
SLV_X_03	Max I	405.0	-229.8	-621.5	2785.4	-2785.4	5120.6	-4893.8
	J	405.0	-229.8	-621.5	1636.3	-1636.3	1909.0	-1786.2
	Min I	356.0	-229.8	-642.3	2785.4	-2785.4	4893.8	-5120.6
	J	356.0	-229.8	-642.3	1636.3	-1636.3	1786.2	-1909.0
SLV_X_04	Max I	296.4	-229.8	-609.9	2785.4	-2785.4	5126.6	-4899.9
	J	296.4	-229.8	-609.9	1636.3	-1636.3	1973.0	-1850.3
	Min I	247.4	-229.8	-630.7	2785.4	-2785.4	4899.9	-5126.6
	J	247.4	-229.8	-630.7	1636.3	-1636.3	1850.3	-1973.0
SLV_Y_01	Max I	-2368.6	-766.2	236.0	9285.3	-9285.3	-2622.2	2849.0
	J	-2368.6	-766.2	236.0	5454.4	-5454.4	-1546.1	1668.8
	Min I	-2417.6	-766.2	215.2	9285.3	-9285.3	-2849.0	2622.2
	J	-2417.6	-766.2	215.2	5454.4	-5454.4	-1668.8	1546.1
SLV_Y_02	Max I	-2477.2	-766.2	247.6	9285.3	-9285.3	-2616.2	2842.9
	J	-2477.2	-766.2	247.6	5454.4	-5454.4	-1482.0	1604.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 596 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I -2526.2 -766.2 226.8 9285.3 -9285.3 -2842.9 2616.2  
J -2526.2 -766.2 226.8 5454.4 -5454.4 -1604.8 1482.0

SLV\_Y\_03 Max I -638.3 -766.2 -441.7 9285.2 -9285.2 4242.8 -4016.1  
J -638.3 -766.2 -441.7 5454.4 -5454.4 1930.4 -1807.6  
Min I -687.3 -766.2 -462.5 9285.2 -9285.2 4016.1 -4242.8  
J -687.3 -766.2 -462.5 5454.4 -5454.4 1807.6 -1930.4

SLV\_Y\_04 Max I -746.9 -766.2 -430.1 9285.2 -9285.2 4248.9 -4022.1  
J -746.9 -766.2 -430.1 5454.4 -5454.4 1994.4 -1871.7  
Min I -795.9 -766.2 -450.9 9285.2 -9285.2 4022.1 -4248.9  
J -795.9 -766.2 -450.9 5454.4 -5454.4 1871.7 -1994.4

SLE\_QP-1 I -2447.9 0.0 427.6 -0.0 0.0 -5507.3 5507.3  
J -2447.9 0.0 427.6 -0.0 0.0 -3369.3 3369.3

SLE\_QP-2 I -2556.5 0.0 439.2 -0.0 0.0 -5501.3 5501.3  
J -2556.5 0.0 439.2 -0.0 0.0 -3305.3 3305.3

SLE\_RA-1 Max I -2544.5 -7.5 566.4 261.6 -48.6 -5429.6 6733.7  
J -2544.5 -7.5 566.4 148.8 -10.5 -3318.1 3902.5  
Min I -3014.0 -22.6 421.9 48.6 -261.6 -6733.7 5429.6  
J -3014.0 -22.6 421.9 10.5 -148.8 -3902.5 3318.1

SLE\_RA-2 Max I -1732.0 -7.5 160.5 261.6 -48.6 -1012.9 2317.0  
J -1732.0 -7.5 160.5 148.8 -10.5 -930.8 1515.2  
Min I -2201.5 -22.6 16.0 48.6 -261.6 -2317.0 1012.9  
J -2201.5 -22.6 16.0 10.5 -148.8 -1515.2 930.8

SLE\_RA-3 Max I -2653.1 -7.5 577.9 261.6 -48.6 -5423.5 6727.7  
J -2653.1 -7.5 577.9 148.8 -10.5 -3254.1 3838.5  
Min I -3122.6 -22.6 433.5 48.6 -261.6 -6727.7 5423.5  
J -3122.6 -22.6 433.5 10.5 -148.8 -3838.5 3254.1

SLE\_RA-4 Max I -1840.6 -7.5 172.1 261.6 -48.6 -1006.8 2311.0  
J -1840.6 -7.5 172.1 148.8 -10.5 -866.8 1451.2  
Min I -2310.1 -22.6 27.6 48.6 -261.6 -2311.0 1006.8  
J -2310.1 -22.6 27.6 10.5 -148.8 -1451.2 866.8

SLE\_FR-1 Max I -2598.5 1.5 509.8 99.4 40.4 -5688.0 6241.8  
J -2598.5 1.5 509.8 57.8 33.1 -3431.3 3692.8  
Min I -2800.7 -8.3 451.0 -40.4 -99.4 -6241.8 5688.0  
J -2800.7 -8.3 451.0 -33.1 -57.8 -3692.8 3431.3

SLE\_FR-2 Max I -1849.2 1.5 131.6 99.4 40.4 -1556.5 2110.3  
J -1849.2 1.5 131.6 57.8 33.1 -1191.2 1452.6  
Min I -2051.4 -8.3 72.8 -40.4 -99.4 -2110.3 1556.5  
J -2051.4 -8.3 72.8 -33.1 -57.8 -1452.6 1191.2

SLE\_FR-3 Max I -2707.1 1.5 521.4 99.4 40.4 -5681.9 6235.7  
J -2707.1 1.5 521.4 57.8 33.1 -3367.3 3628.7  
Min I -2909.3 -8.3 462.6 -40.4 -99.4 -6235.7 5681.9  
J -2909.3 -8.3 462.6 -33.1 -57.8 -3628.7 3367.3

SLE\_FR-4 Max I -1957.8 1.5 143.2 99.4 40.4 -1550.4 2104.2  
J -1957.8 1.5 143.2 57.8 33.1 -1127.1 1388.6  
Min I -2160.0 -8.3 84.4 -40.4 -99.4 -2104.2 1550.4  
J -2160.0 -8.3 84.4 -33.1 -57.8 -1388.6 1127.1

SPINTA-1 I -602.6 -0.0 503.0 0.0 -0.0 -6264.5 6264.5  
J -602.6 -0.0 503.0 0.0 -0.0 -3749.4 3749.4

SPINTA-2 I -43.1 0.0 207.6 -0.0 0.0 -2988.6 2988.6  
J -43.1 0.0 207.6 -0.0 0.0 -1950.8 1950.8

SLE\_FA-1 I -363.6 0.0 2.8 -0.0 0.0 57.0 -57.0  
J -363.6 0.0 2.8 -0.0 0.0 71.1 -71.1

SLE\_FA-2 Max I -43.1 0.0 503.0 0.0 0.0 -2988.6 6264.5  
J -43.1 0.0 503.0 0.0 0.0 -1950.8 3749.4  
Min I -602.6 -0.0 207.6 -0.0 -0.0 -6264.5 2988.6  
J -602.6 -0.0 207.6 -0.0 -0.0 -3749.4 1950.8

SLE\_FA-3 I -335.5 -0.0 -58.4 0.0 -0.0 935.1 -935.1  
J -335.5 -0.0 -58.4 0.0 -0.0 643.1 -643.1

SLE\_FA-4 Max I 156.4 2.6 81.4 149.5 63.4 1218.6 751.6  
J 156.4 2.6 81.4 87.3 51.0 639.9 345.3  
Min I -383.8 -12.5 -116.1 -63.4 -149.5 -751.6 -1218.6  
J -383.8 -12.5 -116.1 -51.0 -87.3 -345.3 -639.9

SLE\_FA-5 Max I 39.1 1.5 82.2 99.4 40.4 675.0 734.4  
J 39.1 1.5 82.2 57.8 33.1 379.5 323.4  
Min I -352.8 -8.3 -59.4 -40.4 -99.4 -734.4 -675.0  
J -352.8 -8.3 -59.4 -33.1 -57.8 -323.4 -379.5

SLU\_FA-1 I -490.9 0.0 3.8 -0.0 0.0 76.9 -76.9  
J -490.9 0.0 3.8 -0.0 0.0 96.0 -96.0

ENV STR Max I -1498.4 0.0 848.9 370.0 0.0 161.7 9737.6  
J -1498.4 0.0 848.9 210.1 0.0 -301.2 5563.7  
Min I -4345.5 -32.0 -107.0 -0.0 -370.0 -9737.6 -161.7  
J -4345.5 -32.0 -107.0 -0.0 -210.1 -5563.7 301.2

ENV SLV Max I 405.0 -229.8 1156.9 9285.3 -2785.4 5126.6 12674.7  
J 405.0 -229.8 1156.9 5454.4 -1636.3 1994.4 6948.4



## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 597 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-4515.0	-766.2	-642.3	2785.4	-9285.3	-12674.7	-5126.6	
	J	-4515.0	-766.2	-642.3	1636.3	-5454.4	-6948.4	-1994.4	
ENV SL-1	Max I	-1732.0	-7.5	577.9	261.6	-48.6	-1006.8	6733.7	
	J	-1732.0	-7.5	577.9	148.8	-10.5	-866.8	3902.5	
	Min I	-3122.6	-22.6	16.0	48.6	-261.6	-6733.7	1006.8	
	J	-3122.6	-22.6	16.0	10.5	-148.8	-3902.5	866.8	
ENV SL-2	Max I	-1849.2	1.5	521.4	99.4	40.4	-1550.4	6241.8	
	J	-1849.2	1.5	521.4	57.8	33.1	-1127.1	3692.8	
	Min I	-2909.3	-8.3	72.8	-40.4	-99.4	-6241.8	1550.4	
	J	-2909.3	-8.3	72.8	-33.1	-57.8	-3692.8	1127.1	
ENV SL-3	Max I	-2447.9	0.0	439.2	-0.0	0.0	-5501.3	5507.3	
	J	-2447.9	0.0	439.2	-0.0	0.0	-3305.3	3369.3	
	Min I	-2556.5	0.0	427.6	-0.0	0.0	-5507.3	5501.3	
	J	-2556.5	0.0	427.6	-0.0	0.0	-3369.3	3305.3	
ENV SL-4	Max I	405.0	-229.8	1156.9	2785.7	-2785.4	5126.6	12674.7	
	J	405.0	-229.8	1156.9	1636.3	-1636.3	1973.0	6948.4	
	Min I	-4515.0	-229.9	-642.3	2785.4	-2785.7	-12674.7	-5126.6	
	J	-4515.0	-229.9	-642.3	1636.3	-1636.3	-6948.4	-1973.0	
ENV SL-5	Max I	-638.3	-766.2	247.6	9285.3	-9285.2	4248.9	2849.0	
	J	-638.3	-766.2	247.6	5454.4	-5454.4	1994.4	1668.8	
	Min I	-2526.2	-766.2	-462.5	9285.2	-9285.3	-2849.0	-4248.9	
	J	-2526.2	-766.2	-462.5	5454.4	-5454.4	-1668.8	-1994.4	
78 2 101	TEMPER-1	I	119.3	0.0	-19.1	-0.6	0.6	99.2	-99.2
	J	119.3	0.0	-19.1	-0.5	0.5	3.7	-3.7	
	TEMPER-2	I	-119.3	-0.0	19.1	0.6	-0.6	-99.2	99.2
	J	-119.3	-0.0	19.1	0.5	-0.5	-3.7	3.7	
	TEMPER-3	I	-34.5	-0.0	15.4	0.2	-0.2	-172.2	172.2
	J	-34.5	-0.0	15.4	0.1	-0.1	-95.4	95.4	
	TEMPER-4	I	34.5	0.0	-15.4	-0.2	0.2	172.2	-172.2
	J	34.5	0.0	-15.4	-0.1	0.1	95.4	-95.4	
	FRENAT-1	I	90.8	0.0	-28.7	-0.5	0.5	237.1	-237.1
	J	90.8	0.0	-28.7	-0.4	0.4	93.7	-93.7	
	FRENAT-2	I	-90.8	-0.0	28.7	0.5	-0.5	-237.1	237.1
	J	-90.8	-0.0	28.7	0.4	-0.4	-93.7	93.7	
	TRAFFI-4	I	-127.7	-0.0	5.7	0.7	-0.7	83.3	-83.3
	J	-127.7	-0.0	5.7	0.5	-0.5	111.6	-111.6	
	TRAFFI-5	I	-127.7	-0.0	5.7	0.7	-0.7	83.3	-83.3
	J	-127.7	-0.0	5.7	0.5	-0.5	111.6	-111.6	
	TRAFFI-6	I	-127.7	-0.0	5.7	0.7	-0.7	83.3	-83.3
	J	-127.7	-0.0	5.7	0.5	-0.5	111.6	-111.6	
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG-2	I	18.5	0.0	-5.9	-0.1	0.1	49.6	-49.6
	J	18.5	0.0	-5.9	-0.1	0.1	20.2	-20.2	
	SERPEG-3	I	18.5	0.0	-5.9	-0.1	0.1	49.6	-49.6
	J	18.5	0.0	-5.9	-0.1	0.1	20.2	-20.2	
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG-5	I	-18.5	-0.0	5.9	0.1	-0.1	-49.6	49.6
	J	-18.5	-0.0	5.9	0.1	-0.1	-20.2	20.2	
	SERPEG-6	I	-18.5	-0.0	5.9	0.1	-0.1	-49.6	49.6
	J	-18.5	-0.0	5.9	0.1	-0.1	-20.2	20.2	
	STR	I	-1580.4	-0.3	-6.8	8.3	-8.3	-192.1	192.1
	J	-1580.4	-0.3	-6.8	6.7	-6.7	-226.2	226.2	
	NSTR	I	-226.0	-0.0	-70.0	1.2	-1.2	928.0	-928.0
	J	-226.0	-0.0	-70.0	1.0	-1.0	578.2	-578.2	
	RITIRO	I	-108.2	-0.0	11.6	0.6	-0.6	6.1	-6.1
	J	-108.2	-0.0	11.6	0.5	-0.5	64.1	-64.1	
	TRAFFI-2	Max I	-109.2	-0.0	11.5	0.8	-0.6	132.8	-33.7
	J	-109.2	-0.0	11.5	0.6	-0.5	131.7	-91.4	
	Min I	-146.1	-0.0	-0.2	0.6	-0.8	33.7	-132.8	
	J	-146.1	-0.0	-0.2	0.5	-0.6	91.4	-131.7	
	A1STRS-1	I	-2974.8	-0.6	753.0	15.7	-15.7	-9269.9	9269.9
	J	-2974.8	-0.6	753.0	12.7	-12.7	-5504.8	5504.8	
	A1STRS-2	I	-1551.9	-0.3	33.8	8.2	-8.2	-1425.5	1425.5
	J	-1551.9	-0.3	33.8	6.6	-6.6	-1256.3	1256.3	
	A1STRS-3	I	-3104.6	-0.6	766.9	16.4	-16.4	-9262.6	9262.6
	J	-3104.6	-0.6	766.9	13.2	-13.2	-5427.9	5427.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 598 di 1099
A1STRS-4	I -1681.7 -0.3 47.7 8.9 -8.9 -1418.2 1418.2				
	J -1681.7 -0.3 47.7 7.2 -7.2 -1179.4 1179.4				
A1STRS-5	I -3622.8 -0.7 726.9 19.1 -19.1 -9002.2 9002.2				
	J -3622.8 -0.7 726.9 15.4 -15.4 -5367.9 5367.9				
A1STRS-6	I -2199.9 -0.4 7.7 11.6 -11.6 -1157.7 1157.7				
	J -2199.9 -0.4 7.7 9.4 -9.4 -1119.4 1119.4				
A1STRS-7	I -3752.6 -0.8 740.8 19.8 -19.8 -8994.9 8994.9				
	J -3752.6 -0.8 740.8 16.0 -16.0 -5291.0 5291.0				
A1STRS-8	I -2329.7 -0.5 21.6 12.3 -12.3 -1150.4 1150.4				
	J -2329.7 -0.5 21.6 9.9 -9.9 -1042.5 1042.5				
A1STRS-9	Max I -3049.2 -12.3 821.2 387.7 -99.9 -7743.6 9544.4				
	J -3049.2 -12.3 821.2 224.4 -37.5 -4627.0 5458.5				
	Min I -3719.0 -32.7 622.8 99.9 -387.7 -9544.4 7743.6				
	J -3719.0 -32.7 622.8 37.5 -224.4 -5458.5 4627.0				
A1STRS-0	Max I -1626.3 -12.0 102.0 380.2 -92.4 100.9 1700.0				
	J -1626.3 -12.0 102.0 218.4 -31.4 -378.5 1210.0				
	Min I -2296.2 -32.4 -96.4 92.4 -380.2 -1700.0 -100.9				
	J -2296.2 -32.4 -96.4 31.4 -218.4 -1210.0 378.5				
A1STRS-1	Max I -3179.0 -12.3 835.1 388.4 -100.6 -7736.2 9537.1				
	J -3179.0 -12.3 835.1 225.0 -38.1 -4550.2 5381.7				
	Min I -3848.8 -32.8 636.7 100.6 -388.4 -9537.1 7736.2				
	J -3848.8 -32.8 636.7 38.1 -225.0 -5381.7 4550.2				
A1STRS-2	Max I -1756.1 -12.0 115.9 380.9 -93.1 108.2 1692.7				
	J -1756.1 -12.0 115.9 218.9 -32.0 -301.6 1133.1				
	Min I -2425.9 -32.5 -82.5 93.1 -380.9 -1692.7 -108.2				
	J -2425.9 -32.5 -82.5 32.0 -218.9 -1133.1 301.6				
A1STRS-3	Max I -3697.2 -12.4 795.0 391.1 -103.3 -7475.8 9276.7				
	J -3697.2 -12.4 795.0 227.2 -40.3 -4490.1 5321.6				
	Min I -4367.0 -32.9 596.6 103.3 -391.1 -9276.7 7475.8				
	J -4367.0 -32.9 596.6 40.3 -227.2 -5321.6 4490.1				
A1STRS-4	Max I -2274.3 -12.1 75.8 383.6 -95.8 368.6 1432.2				
	J -2274.3 -12.1 75.8 221.1 -34.2 -241.6 1073.1				
	Min I -2944.1 -32.6 -122.5 95.8 -383.6 -1432.2 -368.6				
	J -2944.1 -32.6 -122.5 34.2 -221.1 -1073.1 241.6				
A1STRS-5	Max I -3827.0 -12.4 808.9 391.8 -104.0 -7468.5 9269.4				
	J -3827.0 -12.4 808.9 227.8 -40.8 -4413.3 5244.8				
	Min I -4496.8 -32.9 610.6 104.0 -391.8 -9269.4 7468.5				
	J -4496.8 -32.9 610.6 40.8 -227.8 -5244.8 4413.3				
A1STRS-6	Max I -2404.1 -12.2 89.8 384.3 -96.5 375.9 1424.9				
	J -2404.1 -12.2 89.8 221.7 -34.8 -164.7 996.2				
	Min I -3073.9 -32.6 -108.6 96.5 -384.3 -1424.9 -375.9				
	J -3073.9 -32.6 -108.6 34.8 -221.7 -996.2 164.7				
SLV_X_01	Max I -5140.7 -230.9 1080.0 2811.7 -2811.5 -11519.5 11745.9				
	J -5140.7 -230.9 1080.0 1657.4 -1657.2 -6223.5 6346.1				
	Min I -5189.5 -230.9 1059.2 2811.5 -2811.7 -11745.9 11519.5				
	J -5189.5 -230.9 1059.2 1657.2 -1657.4 -6346.1 6223.5				
SLV_X_02	Max I -5248.9 -230.9 1091.6 2812.3 -2812.0 -11513.4 11739.8				
	J -5248.9 -230.9 1091.6 1657.8 -1657.6 -6159.5 6282.0				
	Min I -5297.7 -230.9 1070.8 2812.0 -2812.3 -11739.8 11513.4				
	J -5297.7 -230.9 1070.8 1657.6 -1657.8 -6282.0 6159.5				
SLV_X_03	Max I -396.8 -229.9 -686.1 2786.5 -2786.2 6031.1 -5804.6				
	J -396.8 -229.9 -686.1 1637.1 -1636.9 2496.9 -2374.4				
	Min I -445.6 -229.9 -706.8 2786.2 -2786.5 5804.6 -6031.1				
	J -445.6 -229.9 -706.8 1636.9 -1637.1 2374.4 -2496.9				
SLV_X_04	Max I -505.0 -229.9 -674.5 2787.0 -2786.8 6037.2 -5810.7				
	J -505.0 -229.9 -674.5 1637.6 -1637.4 2561.0 -2438.4				
	Min I -553.8 -229.9 -695.2 2786.8 -2787.0 5810.7 -6037.2				
	J -553.8 -229.9 -695.2 1637.4 -1637.6 2438.4 -2561.0				
SLV_Y_01	Max I -5027.5 -767.0 20.1 9307.6 -9307.3 432.3 -205.9				
	J -5027.5 -767.0 20.1 5472.5 -5472.3 429.1 -306.5				
	Min I -5076.3 -767.0 -0.6 9307.3 -9307.6 205.9 -432.3				
	J -5076.3 -767.0 -0.6 5472.3 -5472.5 306.5 -429.1				
SLV_Y_02	Max I -5135.7 -767.0 31.7 9308.2 -9307.9 438.4 -211.9				
	J -5135.7 -767.0 31.7 5472.9 -5472.7 493.2 -370.6				
	Min I -5184.5 -767.0 11.0 9307.9 -9308.2 211.9 -438.4				
	J -5184.5 -767.0 11.0 5472.7 -5472.9 370.6 -493.2				
SLV_Y_03	Max I -3304.0 -766.7 -657.3 9298.4 -9298.2 7290.1 -7063.6				
	J -3304.0 -766.7 -657.3 5465.1 -5464.9 3899.9 -3777.3				
	Min I -3352.8 -766.7 -678.0 9298.2 -9298.4 7063.6 -7290.1				
	J -3352.8 -766.7 -678.0 5464.9 -5465.1 3777.3 -3899.9				
SLV_Y_04	Max I -3412.2 -766.7 -645.7 9299.0 -9298.7 7296.2 -7069.7				
	J -3412.2 -766.7 -645.7 5465.6 -5465.4 3963.9 -3841.4				
	Min I -3461.0 -766.7 -666.4 9298.7 -9299.0 7069.7 -7296.2				
	J -3461.0 -766.7 -666.4 5465.4 -5465.6 3841.4 -3963.9				
SLE_QP-1	I -2438.1 -0.5 427.3 12.9 -12.9 -5501.2 5501.2				

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 599 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2438.1	-0.5	427.3	10.4	-10.4	-3364.6	3364.6
SLE_QP-2	I	-2546.2	-0.5	438.9	13.4	-13.4	-5495.1 5495.1
J	-2546.2	-0.5	438.9	10.8	-10.8	-3300.5	3300.5
SLE_RA-1	Max I	-2627.6	-8.1	556.6	276.7	-63.5	-5269.8 6596.4
J	-2627.6	-8.1	556.6	161.0	-22.5	-3215.5	3828.5
Min I	-3121.0	-23.2	410.5	63.5	-276.7	-6596.4	5269.8
J	-3121.0	-23.2	410.5	22.5	-161.0	-3828.5	3215.5
SLE_RA-2	Max I	-1818.3	-7.9	150.9	272.4	-59.2	-858.2 2184.8
J	-1818.3	-7.9	150.9	157.5	-19.1	-832.1	1445.1
Min I	-2311.7	-23.0	4.9	59.2	-272.4	-2184.8	858.2
J	-2311.7	-23.0	4.9	19.1	-157.5	-1445.1	832.1
SLE_RA-3	Max I	-2735.7	-8.1	568.2	277.2	-64.1	-5263.7 6590.3
J	-2735.7	-8.1	568.2	161.4	-23.0	-3151.5	3764.4
Min I	-3229.2	-23.2	422.1	64.1	-277.2	-6590.3	5263.7
J	-3229.2	-23.2	422.1	23.0	-161.4	-3764.4	3151.5
SLE_RA-4	Max I	-1926.5	-7.9	162.5	273.0	-59.8	-852.1 2178.8
J	-1926.5	-7.9	162.5	158.0	-19.5	-768.1	1381.0
Min I	-2419.9	-23.1	16.4	59.8	-273.0	-2178.8	852.1
J	-2419.9	-23.1	16.4	19.5	-158.0	-1381.0	768.1
SLE_FR-1	Max I	-2617.3	0.9	505.2	113.4	25.8	-5607.8 6174.8
J	-2617.3	0.9	505.2	69.1	21.4	-3380.1	3659.1
Min I	-2834.4	-8.9	445.3	-25.8	-113.4	-6174.8	5607.8
J	-2834.4	-8.9	445.3	-21.4	-69.1	-3659.1	3380.1
SLE_FR-2	Max I	-1871.0	1.1	127.1	109.4	29.8	-1481.1 2048.1
J	-1871.0	1.1	127.1	65.9	24.6	-1143.6	1422.6
Min I	-2088.1	-8.7	67.3	-29.8	-109.4	-2048.1	1481.1
J	-2088.1	-8.7	67.3	-24.6	-65.9	-1422.6	1143.6
SLE_FR-3	Max I	-2725.4	0.9	516.8	114.0	25.3	-5601.8 6168.7
J	-2725.4	0.9	516.8	69.6	20.9	-3316.1	3595.1
Min I	-2942.6	-8.9	456.9	-25.3	-114.0	-6168.7	5601.8
J	-2942.6	-8.9	456.9	-20.9	-69.6	-3595.1	3316.1
SLE_FR-4	Max I	-1979.2	1.1	138.7	110.0	29.2	-1475.0 2042.0
J	-1979.2	1.1	138.7	66.4	24.1	-1079.6	1358.6
Min I	-2196.3	-8.7	78.9	-29.2	-110.0	-2042.0	1475.0
J	-2196.3	-8.7	78.9	-24.1	-66.4	-1358.6	1079.6
SPINTA-1	I	-600.2	-0.1	502.7	3.2	-3.2	-6257.5 6257.5
J	-600.2	-0.1	502.7	2.6	-2.6	-3744.0	3744.0
SPINTA-2	I	-42.9	-0.0	207.4	0.2	-0.2	-2985.3 2985.3
J	-42.9	-0.0	207.4	0.2	-0.2	-1948.3	1948.3
SLE_FA-1	I	-362.2	-0.1	2.8	1.9	-1.9	56.9 -56.9
J	-362.2	-0.1	2.8	1.5	-1.5	71.1	-71.1
SLE_FA-2	Max I	-42.9	-0.0	502.7	3.2	-0.2	-2985.3 6257.5
J	-42.9	-0.0	502.7	2.6	-0.2	-1948.3	3744.0
Min I	-600.2	-0.1	207.4	0.2	-3.2	-6257.5	2985.3
J	-600.2	-0.1	207.4	0.2	-2.6	-3744.0	1948.3
SLE_FA-3	I	-334.1	-0.1	-58.4	1.8	-1.8	934.1 -934.1
J	-334.1	-0.1	-58.4	1.4	-1.4	642.3	-642.3
SLE_FA-4	Max I	115.5	2.6	75.2	150.6	63.0	1323.6 668.3
J	115.5	2.6	75.2	88.1	50.6	706.2	307.0
Min I	-448.4	-12.6	-123.8	-63.0	-150.6	-668.3	-1323.6
J	-448.4	-12.6	-123.8	-50.6	-88.1	-307.0	-706.2
SLE_FA-5	Max I	9.7	1.5	77.9	100.5	39.7	748.0 673.6
J	9.7	1.5	77.9	58.7	32.6	425.2	294.5
Min I	-396.3	-8.4	-64.8	-39.7	-100.5	-673.6	-748.0
J	-396.3	-8.4	-64.8	-32.6	-58.7	-294.5	-425.2
SLU_FA-1	I	-488.9	-0.1	3.8	2.6	-2.6	76.8 -76.8
J	-488.9	-0.1	3.8	2.1	-2.1	96.0	-96.0
ENV STR	Max I	-1551.9	-0.3	835.1	391.8	-8.2	375.9 9544.4
J	-1551.9	-0.3	835.1	227.8	-6.6	-164.7	5504.8
Min I	-4496.8	-32.9	-122.5	8.2	-391.8	-9544.4	-375.9
J	-4496.8	-32.9	-122.5	6.6	-227.8	-5504.8	164.7
ENV SLV	Max I	-396.8	-229.9	1091.6	9308.2	-2786.2	7296.2 11745.9
J	-396.8	-229.9	1091.6	5472.9	-1636.9	3963.9	6346.1
Min I	-5297.7	-767.0	-706.8	2786.2	-9308.2	-11745.9	-7296.2
J	-5297.7	-767.0	-706.8	1636.9	-5472.9	-6346.1	-3963.9
ENV SL-1	Max I	-1818.3	-7.9	568.2	277.2	-59.2	-852.1 6596.4
J	-1818.3	-7.9	568.2	161.4	-19.1	-768.1	3828.5
Min I	-3229.2	-23.2	4.9	59.2	-277.2	-6596.4	852.1
J	-3229.2	-23.2	4.9	19.1	-161.4	-3828.5	768.1
ENV SL-2	Max I	-1871.0	1.1	516.8	114.0	29.8	-1475.0 6174.8
J	-1871.0	1.1	516.8	69.6	24.6	-1079.6	3659.1
Min I	-2942.6	-8.9	67.3	-29.8	-114.0	-6174.8	1475.0
J	-2942.6	-8.9	67.3	-24.6	-69.6	-3659.1	1079.6
ENV SL-3	Max I	-2438.1	-0.5	438.9	13.4	-12.9	-5495.1 5501.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 600 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2438.1	-0.5	438.9	10.8	-10.4	-3300.5	3364.6			
	Min I	-2546.2	-0.5	427.3	12.9	-13.4	-5501.2	5495.1			
	J	-2546.2	-0.5	427.3	10.4	-10.8	-3364.6	3300.5			
	ENV SL-4 Max I	-396.8	-229.9	1091.6	2812.3	-2786.2	6037.2	11745.9			
	J	-396.8	-229.9	1091.6	1657.8	-1636.9	2561.0	6346.1			
	Min I	-5297.7	-230.9	-706.8	2786.2	-2812.3	-11745.9	-6037.2			
	J	-5297.7	-230.9	-706.8	1636.9	-1657.8	-6346.1	-2561.0			
	ENV SL-5 Max I	-3304.0	-766.7	31.7	9308.2	-9298.2	7296.2	-205.9			
	J	-3304.0	-766.7	31.7	5472.9	-5464.9	3963.9	-306.5			
	Min I	-5184.5	-767.0	-678.0	9298.2	-9308.2	205.9	-7296.2			
	J	-5184.5	-767.0	-678.0	5464.9	-5472.9	306.5	-3963.9			
79	2	101	TEMPER-1	I	119.3	-0.0	-19.1	0.6	-0.6	99.2	-99.2
	J	119.3	-0.0	-19.1	0.5	-0.5	3.7	-3.7			
	TEMPER-2	I	-119.3	0.0	19.1	-0.6	0.6	-99.2	99.2		
	J	-119.3	0.0	19.1	-0.5	0.5	-3.7	3.7			
	TEMPER-3	I	-34.5	0.0	15.4	-0.2	0.2	-172.2	172.2		
	J	-34.5	0.0	15.4	-0.1	0.1	-95.4	95.4			
	TEMPER-4	I	34.5	-0.0	-15.4	0.2	-0.2	172.2	-172.2		
	J	34.5	-0.0	-15.4	0.1	-0.1	95.4	-95.4			
	FRENAT-1	I	90.8	-0.0	-28.7	0.5	-0.5	237.1	-237.1		
	J	90.8	-0.0	-28.7	0.4	-0.4	93.7	-93.7			
	FRENAT-2	I	-90.8	0.0	28.7	-0.5	0.5	-237.1	237.1		
	J	-90.8	0.0	28.7	-0.4	0.4	-93.7	93.7			
	TRAFFI-4	I	-127.7	0.0	5.7	-0.7	0.7	83.3	-83.3		
	J	-127.7	0.0	5.7	-0.5	0.5	111.6	-111.6			
	TRAFFI-5	I	-127.7	0.0	5.7	-0.7	0.7	83.3	-83.3		
	J	-127.7	0.0	5.7	-0.5	0.5	111.6	-111.6			
	TRAFFI-6	I	-127.7	0.0	5.7	-0.7	0.7	83.3	-83.3		
	J	-127.7	0.0	5.7	-0.5	0.5	111.6	-111.6			
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG-2	I	18.5	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	49.6	-49.6		
	J	18.5	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	20.2	-20.2			
	SERPEG-3	I	18.5	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	49.6	-49.6		
	J	18.5	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	20.2	-20.2			
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG-5	I	-18.5	0.0	5.9	-0.1	0.1	-49.6	49.6		
	J	-18.5	0.0	5.9	-0.1	0.1	-20.2	20.2			
	SERPEG-6	I	-18.5	0.0	5.9	-0.1	0.1	-49.6	49.6		
	J	-18.5	0.0	5.9	-0.1	0.1	-20.2	20.2			
	STR	I	-1580.4	0.3	-6.8	-8.3	8.3	-192.1	192.1		
	J	-1580.4	0.3	-6.8	-6.7	6.7	-226.2	226.2			
	NSTR	I	-226.0	0.0	-70.0	-1.2	1.2	928.0	-928.0		
	J	-226.0	0.0	-70.0	-1.0	1.0	578.2	-578.2			
	RITIRO	I	-108.2	0.0	11.6	-0.6	0.6	6.1	-6.1		
	J	-108.2	0.0	11.6	-0.5	0.5	64.1	-64.1			
	TRAFFI-2 Max I	-109.2	0.0	11.5	-0.6	0.8	132.8	-33.7			
	J	-109.2	0.0	11.5	-0.5	0.6	131.7	-91.4			
	Min I	-146.1	0.0	-0.2	-0.8	0.6	33.7	-132.8			
	J	-146.1	0.0	-0.2	-0.6	0.5	91.4	-131.7			
	A1STRS-1	I	-2974.8	0.6	753.0	-15.7	15.7	-9269.9	9269.9		
	J	-2974.8	0.6	753.0	-12.7	12.7	-5504.8	5504.8			
	A1STRS-2	I	-1551.9	0.3	33.8	-8.2	8.2	-1425.5	1425.5		
	J	-1551.9	0.3	33.8	-6.6	6.6	-1256.3	1256.3			
	A1STRS-3	I	-3104.6	0.6	766.9	-16.4	16.4	-9262.6	9262.6		
	J	-3104.6	0.6	766.9	-13.2	13.2	-5427.9	5427.9			
	A1STRS-4	I	-1681.7	0.3	47.7	-8.9	8.9	-1418.2	1418.2		
	J	-1681.7	0.3	47.7	-7.2	7.2	-1179.4	1179.4			
	A1STRS-5	I	-3622.8	0.7	726.9	-19.1	19.1	-9002.2	9002.2		
	J	-3622.8	0.7	726.9	-15.4	15.4	-5367.9	5367.9			
	A1STRS-6	I	-2199.9	0.4	7.7	-11.6	11.6	-1157.7	1157.7		
	J	-2199.9	0.4	7.7	-9.4	9.4	-1119.4	1119.4			
	A1STRS-7	I	-3752.6	0.8	740.8	-19.8	19.8	-8994.9	8994.9		
	J	-3752.6	0.8	740.8	-16.0	16.0	-5291.0	5291.0			
	A1STRS-8	I	-2329.7	0.5	21.6	-12.3	12.3	-1150.4	1150.4		
	J	-2329.7	0.5	21.6	-9.9	9.9	-1042.5	1042.5			

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 601 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-9 Max I	-2771.6	-11.0	848.3	355.0	-64.8	-8158.2	9923.0
J	-2771.6	-11.0	848.3	198.0	-9.2	-4885.8	5682.3
Min I	-3390.0	-31.5	653.1	64.8	-355.0	-9923.0	8158.2
J	-3390.0	-31.5	653.1	9.2	-198.0	-5682.3	4885.8
A1STRS-0 Max I	-1348.8	-11.2	129.1	362.5	-72.3	-313.8	2078.6
J	-1348.8	-11.2	129.1	204.1	-15.2	-637.3	1433.8
Min I	-1967.1	-31.8	-66.1	72.3	-362.5	-2078.6	313.8
J	-1967.1	-31.8	-66.1	15.2	-204.1	-1433.8	637.3
A1STRS-1 Max I	-2901.4	-10.9	862.2	354.3	-64.1	-8150.9	9915.7
J	-2901.4	-10.9	862.2	197.4	-8.6	-4808.9	5605.5
Min I	-3519.7	-31.4	667.0	64.1	-354.3	-9915.7	8150.9
J	-3519.7	-31.4	667.0	8.6	-197.4	-5605.5	4808.9
A1STRS-2 Max I	-1478.6	-11.2	143.0	361.8	-71.6	-306.5	2071.3
J	-1478.6	-11.2	143.0	203.5	-14.7	-560.4	1356.9
Min I	-2096.9	-31.7	-52.2	71.6	-361.8	-2071.3	306.5
J	-2096.9	-31.7	-52.2	14.7	-203.5	-1356.9	560.4
A1STRS-3 Max I	-3419.6	-10.8	822.1	351.5	-61.4	-7890.5	9655.3
J	-3419.6	-10.8	822.1	195.2	-6.4	-4748.9	5545.4
Min I	-4037.9	-31.3	626.9	61.4	-351.5	-9655.3	7890.5
J	-4037.9	-31.3	626.9	6.4	-195.2	-5545.4	4748.9
A1STRS-4 Max I	-1996.7	-11.1	102.9	359.0	-68.9	-46.1	1810.9
J	-1996.7	-11.1	102.9	201.3	-12.5	-500.4	1296.9
Min I	-2615.1	-31.6	-92.2	68.9	-359.0	-1810.9	46.1
J	-2615.1	-31.6	-92.2	12.5	-201.3	-1296.9	500.4
A1STRS-5 Max I	-3549.4	-10.8	836.0	350.9	-60.7	-7883.2	9648.0
J	-3549.4	-10.8	836.0	194.7	-5.8	-4672.0	5468.6
Min I	-4167.7	-31.3	640.8	60.7	-350.9	-9648.0	7883.2
J	-4167.7	-31.3	640.8	5.8	-194.7	-5468.6	4672.0
A1STRS-6 Max I	-2126.5	-11.1	116.9	358.4	-68.2	-38.7	1803.6
J	-2126.5	-11.1	116.9	200.7	-11.9	-423.5	1220.0
Min I	-2744.8	-31.6	-78.3	68.2	-358.4	-1803.6	38.7
J	-2744.8	-31.6	-78.3	11.9	-200.7	-1220.0	423.5
SLV_X_01 Max I	-3539.0	-229.1	1209.2	2765.7	-2765.5	-13347.9	13574.4
J	-3539.0	-229.1	1209.2	1620.2	-1620.0	-7405.6	7528.2
Min I	-3587.8	-229.1	1188.5	2765.5	-2765.7	-13574.4	13347.9
J	-3587.8	-229.1	1188.5	1620.0	-1620.2	-7528.2	7405.6
SLV_X_02 Max I	-3647.2	-229.1	1220.8	2765.1	-2764.9	-13341.8	13568.3
J	-3647.2	-229.1	1220.8	1619.7	-1619.5	-7341.6	7464.1
Min I	-3696.0	-229.1	1200.0	2764.9	-2765.1	-13568.3	13341.8
J	-3696.0	-229.1	1200.0	1619.5	-1619.7	-7464.1	7341.6
SLV_X_03 Max I	1203.5	-230.0	-556.4	2790.5	-2790.2	4197.1	-3970.6
J	1203.5	-230.0	-556.4	1640.4	-1640.2	1311.2	-1188.7
Min I	1154.7	-230.0	-577.2	2790.2	-2790.5	3970.6	-4197.1
J	1154.7	-230.0	-577.2	1640.2	-1640.4	1188.7	-1311.2
SLV_X_04 Max I	1095.4	-230.0	-544.8	2789.9	-2789.6	4203.2	-3976.7
J	1095.4	-230.0	-544.8	1639.9	-1639.7	1375.3	-1252.7
Min I	1046.6	-230.0	-565.6	2789.6	-2789.9	3976.7	-4203.2
J	1046.6	-230.0	-565.6	1639.7	-1639.9	1252.7	-1375.3
SLV_Y_01 Max I	309.5	-766.1	451.6	9282.5	-9282.2	-5670.9	5897.4
J	309.5	-766.1	451.6	5452.2	-5451.9	-3516.7	3639.2
Min I	260.6	-766.1	430.8	9282.2	-9282.5	-5897.4	5670.9
J	260.6	-766.1	430.8	5451.9	-5452.2	-3639.2	3516.7
SLV_Y_02 Max I	201.3	-766.0	463.2	9281.9	-9281.6	-5664.8	5891.3
J	201.3	-766.0	463.2	5451.7	-5451.5	-3452.6	3575.2
Min I	152.5	-766.0	442.4	9281.6	-9281.9	-5891.3	5664.8
J	152.5	-766.0	442.4	5451.5	-5451.7	-3575.2	3452.6
SLV_Y_03 Max I	2032.6	-766.4	-225.7	9291.5	-9291.2	1185.2	-958.8
J	2032.6	-766.4	-225.7	5459.5	-5459.3	-46.9	169.5
Min I	1983.8	-766.4	-246.4	9291.2	-9291.5	958.8	-1185.2
J	1983.8	-766.4	-246.4	5459.3	-5459.5	-169.5	46.9
SLV_Y_04 Max I	1924.4	-766.4	-214.1	9290.9	-9290.6	1191.3	-964.9
J	1924.4	-766.4	-214.1	5459.0	-5458.8	17.1	105.4
Min I	1875.6	-766.4	-234.8	9290.6	-9290.9	964.9	-1191.3
J	1875.6	-766.4	-234.8	5458.8	-5459.0	-105.4	-17.1
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.5	427.3	-12.9	12.9	-5501.2	5501.2
J	-2438.1	0.5	427.3	-10.4	10.4	-3364.6	3364.6
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.5	438.9	-13.4	13.4	-5495.1	5495.1
J	-2546.2	0.5	438.9	-10.8	10.8	-3300.5	3300.5
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	-6.9	575.9	248.5	-33.6	-5566.5	6866.4
J	-2433.8	-6.9	575.9	138.2	1.7	-3400.4	3987.5
Min I	-2889.0	-22.1	432.2	33.6	-248.5	-6866.4	5566.5
J	-2889.0	-22.1	432.2	-1.7	-138.2	-3987.5	3400.4
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	-7.1	170.3	252.7	-37.8	-1154.9	2454.8
J	-1624.5	-7.1	170.3	141.7	-1.8	-1017.0	1604.0
Min I	-2079.8	-22.3	26.5	37.8	-252.7	-2454.8	1154.9
J	-2079.8	-22.3	26.5	1.8	-141.7	-1604.0	1017.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 602 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA~3 Max I	-2541.9	-6.9	587.5	247.9	-33.0	-5560.4	6860.3
J	-2541.9	-6.9	587.5	137.7	2.1	-3336.4	3923.4
Min I	-2997.2	-22.1	443.8	33.0	-247.9	-6860.3	5560.4
J	-2997.2	-22.1	443.8	-2.1	-137.7	-3923.4	3336.4
SLE_RA~4 Max I	-1732.7	-7.1	181.9	252.2	-37.3	-1148.8	2448.7
J	-1732.7	-7.1	181.9	141.2	-1.3	-952.9	1540.0
Min I	-2187.9	-22.3	38.1	37.3	-252.2	-2448.7	1148.8
J	-2187.9	-22.3	38.1	1.3	-141.2	-1540.0	952.9
SLE_FR~1 Max I	-2555.6	2.1	514.1	85.8	54.7	-5749.2	6299.0
J	-2555.6	2.1	514.1	46.8	44.7	-3466.2	3728.9
Min I	-2747.0	-7.8	455.9	-54.7	-85.8	-6299.0	5749.2
J	-2747.0	-7.8	455.9	-44.7	-46.8	-3728.9	3466.2
SLE_FR~2 Max I	-1809.4	1.9	136.0	89.7	50.8	-1622.5	2172.3
J	-1809.4	1.9	136.0	50.0	41.5	-1229.8	1492.4
Min I	-2000.7	-8.0	77.8	-50.8	-89.7	-2172.3	1622.5
J	-2000.7	-8.0	77.8	-41.5	-50.0	-1492.4	1229.8
SLE_FR~3 Max I	-2663.8	2.1	525.7	85.2	55.3	-5743.1	6292.9
J	-2663.8	2.1	525.7	46.4	45.2	-3402.2	3664.9
Min I	-2855.2	-7.8	467.4	-55.3	-85.2	-6292.9	5743.1
J	-2855.2	-7.8	467.4	-45.2	-46.4	-3664.9	3402.2
SLE_FR~4 Max I	-1917.5	1.9	147.6	89.2	51.3	-1616.4	2166.2
J	-1917.5	1.9	147.6	49.5	42.0	-1165.7	1428.4
Min I	-2108.9	-7.9	89.4	-51.3	-89.2	-2166.2	1616.4
J	-2108.9	-7.9	89.4	-42.0	-49.5	-1428.4	1165.7
SPINTA~1 I	-600.2	0.1	502.7	-3.2	3.2	-6257.5	6257.5
J	-600.2	0.1	502.7	-2.6	2.6	-3744.0	3744.0
SPINTA~2 I	-42.9	0.0	207.4	-0.2	0.2	-2985.3	2985.3
J	-42.9	0.0	207.4	-0.2	0.2	-1948.3	1948.3
SLE_FA~1 I	-362.2	0.1	2.8	-1.9	1.9	56.9	-56.9
J	-362.2	0.1	2.8	-1.5	1.5	71.1	-71.1
SLE_FA~2 Max I	-42.9	0.1	502.7	-0.2	3.2	-2985.3	6257.5
J	-42.9	0.1	502.7	-0.2	2.6	-1948.3	3744.0
Min I	-600.2	0.0	207.4	-3.2	0.2	-6257.5	2985.3
J	-600.2	0.0	207.4	-2.6	0.2	-3744.0	1948.3
SLE_FA~3 I	-334.1	0.1	-58.4	-1.8	1.8	934.1	-934.1
J	-334.1	0.1	-58.4	-1.4	1.4	642.3	-642.3
SLE_FA~4 Max I	203.2	2.7	87.9	150.4	64.9	1121.5	843.7
J	203.2	2.7	87.9	88.0	52.2	582.4	404.8
Min I	-322.4	-12.5	-108.8	-64.9	-150.4	-843.7	-1121.5
J	-322.4	-12.5	-108.8	-52.2	-88.0	-404.8	-582.4
SLE_FA~5 Max I	71.4	1.6	86.7	99.6	41.8	606.6	797.8
J	71.4	1.6	86.7	58.0	34.3	339.1	364.3
Min I	-309.0	-8.4	-54.2	-41.8	-99.6	-797.8	-606.6
J	-309.0	-8.4	-54.2	-34.3	-58.0	-364.3	-339.1
SLU_FA~1 I	-488.9	0.1	3.8	-2.6	2.6	76.8	-76.8
J	-488.9	0.1	3.8	-2.1	2.1	96.0	-96.0
ENV STR Max I	-1348.8	0.8	862.2	362.5	19.8	-38.7	9923.0
J	-1348.8	0.8	862.2	204.1	16.0	-423.5	5682.3
Min I	-4167.7	-31.8	-92.2	-19.8	-362.5	-9923.0	38.7
J	-4167.7	-31.8	-92.2	-16.0	-204.1	-5682.3	423.5
ENV SLV Max I	2032.6	-229.1	1220.8	9291.5	-2764.9	4203.2	13574.4
J	2032.6	-229.1	1220.8	5459.5	-1619.5	1375.3	7528.2
Min I	-3696.0	-766.4	-577.2	2764.9	-9291.5	-13574.4	-4203.2
J	-3696.0	-766.4	-577.2	1619.5	-5459.5	-7528.2	-1375.3
ENV SL~1 Max I	-1624.5	-6.9	587.5	252.7	-33.0	-1148.8	6866.4
J	-1624.5	-6.9	587.5	141.7	2.1	-952.9	3987.5
Min I	-2997.2	-22.3	26.5	33.0	-252.7	-6866.4	1148.8
J	-2997.2	-22.3	26.5	-2.1	-141.7	-3987.5	952.9
ENV SL~2 Max I	-1809.4	2.1	525.7	89.7	55.3	-1616.4	6299.0
J	-1809.4	2.1	525.7	50.0	45.2	-1165.7	3728.9
Min I	-2855.2	-8.0	77.8	-55.3	-89.7	-6299.0	1616.4
J	-2855.2	-8.0	77.8	-45.2	-50.0	-3728.9	1165.7
ENV SL~3 Max I	-2438.1	0.5	438.9	-12.9	13.4	-5495.1	5501.2
J	-2438.1	0.5	438.9	-10.4	10.8	-3300.5	3364.6
Min I	-2546.2	0.5	427.3	-13.4	12.9	-5501.2	5495.1
J	-2546.2	0.5	427.3	-10.8	10.4	-3364.6	3300.5
ENV SL~4 Max I	1203.5	-229.1	1220.8	2790.5	-2764.9	4203.2	13574.4
J	1203.5	-229.1	1220.8	1640.4	-1619.5	1375.3	7528.2
Min I	-3696.0	-230.0	-577.2	2764.9	-2790.5	-13574.4	-4203.2
J	-3696.0	-230.0	-577.2	1640.4	-1640.4	-7528.2	-1375.3
ENV SL~5 Max I	2032.6	-766.0	463.2	9291.5	-9281.6	1191.3	5897.4
J	2032.6	-766.0	463.2	5459.5	-5451.5	17.1	3639.2
Min I	152.5	-766.4	-246.4	9281.6	-9291.5	-5897.4	-1191.3
J	152.5	-766.4	-246.4	5451.5	-5459.5	-3639.2	-17.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 603 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

80	2	101	TEMPER-1	I	-109.7	0.0	-24.2	-0.0	0.0	221.9	-221.9
			J	-109.7	0.0	-24.2	-0.0	0.0	100.6	-100.6	
			TEMPER-2	I	109.7	-0.0	24.2	0.0	-0.0	-221.9	221.9
			J	109.7	-0.0	24.2	0.0	-0.0	-100.6	100.6	
			TEMPER-3	I	28.6	-0.0	15.8	0.0	-0.0	-183.5	183.5
			J	28.6	-0.0	15.8	0.0	-0.0	-104.4	104.4	
			TEMPER-4	I	-28.6	0.0	-15.8	-0.0	0.0	183.5	-183.5
			J	-28.6	0.0	-15.8	-0.0	0.0	104.4	-104.4	
			FRENAT-1	I	-125.5	0.0	-34.1	-0.0	0.0	365.6	-365.6
			J	-125.5	0.0	-34.1	-0.0	0.0	195.2	-195.2	
			FRENAT-2	I	125.5	-0.0	34.1	0.0	-0.0	-365.6	365.6
			J	125.5	-0.0	34.1	0.0	-0.0	-195.2	195.2	
			TRAFFI-4	I	95.1	-0.0	11.0	0.0	-0.0	-43.7	43.7
			J	95.1	-0.0	11.0	0.0	-0.0	11.3	-11.3	
			TRAFFI-5	I	95.1	-0.0	11.0	0.0	-0.0	-43.7	43.7
			J	95.1	-0.0	11.0	0.0	-0.0	11.3	-11.3	
			TRAFFI-6	I	95.1	-0.0	11.0	0.0	-0.0	-43.7	43.7
			J	95.1	-0.0	11.0	0.0	-0.0	11.3	-11.3	
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG-2	I	-24.9	0.0	-6.9	-0.0	0.0	74.6	-74.6
			J	-24.9	0.0	-6.9	-0.0	0.0	39.9	-39.9	
			SERPEG-3	I	-24.9	0.0	-6.9	-0.0	0.0	74.6	-74.6
			J	-24.9	0.0	-6.9	-0.0	0.0	39.9	-39.9	
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG-5	I	24.9	-0.0	6.9	0.0	-0.0	-74.6	74.6
			J	24.9	-0.0	6.9	0.0	-0.0	-39.9	39.9	
			SERPEG-6	I	24.9	-0.0	6.9	0.0	-0.0	-74.6	74.6
			J	24.9	-0.0	6.9	0.0	-0.0	-39.9	39.9	
			STR	I	-1508.9	0.0	-69.2	-0.0	0.0	1290.0	-1290.0
			J	-1508.9	0.0	-69.2	-0.0	0.0	943.8	-943.8	
			NSTR	I	-206.8	-0.0	-77.5	0.0	-0.0	1109.0	-1109.0
			J	-206.8	-0.0	-77.5	0.0	-0.0	721.3	-721.3	
			RITIRO	I	114.4	-0.0	17.7	0.0	-0.0	-138.9	138.9
			J	114.4	-0.0	17.7	0.0	-0.0	-50.5	50.5	
			TRAFFI-2 Max	I	119.9	-0.0	17.9	0.0	-0.0	30.9	118.3
			J	119.9	-0.0	17.9	0.0	-0.0	51.3	28.6	
			Min	I	70.2	-0.0	4.1	0.0	-0.0	-118.3	-30.9
			J	70.2	-0.0	4.1	0.0	-0.0	-28.6	-51.3	
			A1STRS-1	I	-484.6	-0.0	689.3	-0.0	0.0	-7767.9	7767.9
			J	-484.6	-0.0	689.3	-0.0	0.0	-4321.2	4321.2	
			A1STRS-2	I	-2168.0	0.0	-73.8	-0.0	0.0	1128.2	-1128.2
			J	-2168.0	0.0	-73.8	-0.0	0.0	759.4	-759.4	
			A1STRS-3	I	-347.3	-0.0	710.6	-0.0	0.0	-7934.7	7934.7
			J	-347.3	-0.0	710.6	-0.0	0.0	-4381.8	4381.8	
			A1STRS-4	I	-2030.7	0.0	-52.5	-0.0	0.0	961.5	-961.5
			J	-2030.7	0.0	-52.5	-0.0	0.0	698.8	-698.8	
			A1STRS-5	I	-1073.3	0.0	639.3	-0.0	0.0	-6933.8	6933.8
			J	-1073.3	0.0	639.3	-0.0	0.0	-3737.1	3737.1	
			A1STRS-6	I	-2756.8	0.0	-123.8	-0.0	0.0	1962.3	-1962.3
			J	-2756.8	0.0	-123.8	-0.0	0.0	1343.5	-1343.5	
			A1STRS-7	I	-936.1	0.0	660.6	-0.0	0.0	-7100.5	7100.5
			J	-936.1	0.0	660.6	-0.0	0.0	-3797.7	3797.7	
			A1STRS-8	I	-2619.5	0.0	-102.5	-0.0	0.0	1795.6	-1795.6
			J	-2619.5	0.0	-102.5	-0.0	0.0	1282.9	-1282.9	
			A1STRS-9 Max	I	-11.0	-11.4	793.2	180.6	-113.5	-6169.6	8757.5
			J	-11.0	-11.4	793.2	99.3	-52.9	-3354.5	4791.7	
			Min	I	-826.4	-16.6	562.6	113.5	-180.6	-8757.5	6169.6
			J	-826.4	-16.6	562.6	52.9	-99.3	-4791.7	3354.5	
			A1STRS-0 Max	I	-1694.4	-11.4	30.1	180.6	-113.5	2726.5	-138.6
			J	-1694.4	-11.4	30.1	99.3	-52.9	1726.1	-288.9	
			Min	I	-2509.9	-16.6	-200.5	113.5	-180.6	138.6	-2726.5
			J	-2509.9	-16.6	-200.5	52.9	-99.3	288.9	-1726.1	
			A1STRS-1 Max	I	126.3	-11.4	814.4	180.6	-113.5	-6336.3	8924.3
			J	126.3	-11.4	814.4	99.3	-52.9	-3415.1	4852.2	
			Min	I	-689.1	-16.6	583.9	113.5	-180.6	-8924.3	6336.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 604 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-689.1	-16.6	583.9	52.9	-99.3	-4852.2	3415.1
A1STRS-2 Max I	-1557.1	-11.4	51.3	180.6	-113.5	2559.8	28.2
J	-1557.1	-11.4	51.3	99.3	-52.9	1665.6	-228.4
Min I	-2372.6	-16.6	-179.2	113.5	-180.6	-28.2	-2559.8
J	-2372.6	-16.6	-179.2	52.9	-99.3	228.4	-1665.6
A1STRS-3 Max I	-599.7	-11.4	743.2	180.6	-113.5	-5335.4	7923.4
J	-599.7	-11.4	743.2	99.3	-52.9	-2770.4	4207.6
Min I	-1415.2	-16.6	512.6	113.5	-180.6	-7923.4	5335.4
J	-1415.2	-16.6	512.6	52.9	-99.3	-4207.6	2770.4
A1STRS-4 Max I	-2283.2	-11.4	-19.9	180.6	-113.5	3560.7	-972.7
J	-2283.2	-11.4	-19.9	99.3	-52.9	2310.2	-873.0
Min I	-3098.6	-16.6	-250.5	113.5	-180.6	972.7	-3560.7
J	-3098.6	-16.6	-250.5	52.9	-99.3	873.0	-2310.2
A1STRS-5 Max I	-462.4	-11.4	764.4	180.6	-113.5	-5502.2	8090.1
J	-462.4	-11.4	764.4	99.3	-52.9	-2831.0	4268.1
Min I	-1277.9	-16.6	533.9	113.5	-180.6	-8090.1	5502.2
J	-1277.9	-16.6	533.9	52.9	-99.3	-4268.1	2831.0
A1STRS-6 Max I	-2145.9	-11.4	1.3	180.6	-113.5	3393.9	-806.0
J	-2145.9	-11.4	1.3	99.3	-52.9	2249.7	-812.5
Min I	-2961.3	-16.6	-229.2	113.5	-180.6	806.0	-3393.9
J	-2961.3	-16.6	-229.2	52.9	-99.3	812.5	-2249.7
SLV_X_01 Max I	1249.8	-176.7	1110.5	2145.3	-2145.3	-11609.8	11859.8
J	1249.8	-176.7	1110.5	1262.0	-1262.0	-6166.2	6307.4
Min I	1205.4	-176.7	1088.7	2145.3	-2145.3	-11859.8	11609.8
J	1205.4	-176.7	1088.7	1262.0	-1262.0	-6307.4	6166.2
SLV_X_02 Max I	1364.2	-176.7	1128.2	2145.3	-2145.3	-11748.7	11998.8
J	1364.2	-176.7	1128.2	1262.0	-1262.0	-6216.6	6357.9
Min I	1319.8	-176.7	1106.4	2145.3	-2145.3	-11998.8	11748.7
J	1319.8	-176.7	1106.4	1262.0	-1262.0	-6357.9	6216.6
SLV_X_03 Max I	-4485.2	-176.4	-772.4	2142.1	-2142.1	8728.3	-8478.3
J	-4485.2	-176.4	-772.4	1260.0	-1260.0	4757.7	-4616.4
Min I	-4529.5	-176.4	-794.1	2142.1	-2142.1	8478.3	-8728.3
J	-4529.5	-176.4	-794.1	1260.0	-1260.0	4616.4	-4757.7
SLV_X_04 Max I	-4370.8	-176.4	-754.7	2142.1	-2142.1	8589.4	-8339.3
J	-4370.8	-176.4	-754.7	1260.0	-1260.0	4707.2	-4566.0
Min I	-4415.1	-176.4	-776.4	2142.1	-2142.1	8339.3	-8589.4
J	-4415.1	-176.4	-776.4	1260.0	-1260.0	4566.0	-4707.2
SLV_Y_01 Max I	-1067.1	-588.5	166.2	7146.2	-7146.2	-941.9	1192.0
J	-1067.1	-588.5	166.2	4203.6	-4203.6	-220.0	361.2
Min I	-1111.5	-588.5	144.4	7146.2	-7146.2	-1192.0	941.9
J	-1111.5	-588.5	144.4	4203.6	-4203.6	-361.2	220.0
SLV_Y_02 Max I	-952.7	-588.5	183.8	7146.2	-7146.2	-1080.8	1330.9
J	-952.7	-588.5	183.8	4203.6	-4203.6	-270.4	411.7
Min I	-997.1	-588.5	162.1	7146.2	-7146.2	-1330.9	1080.8
J	-997.1	-588.5	162.1	4203.6	-4203.6	-411.7	270.4
SLV_Y_03 Max I	-3146.1	-588.5	-556.1	7145.3	-7145.3	6987.2	-6737.1
J	-3146.1	-588.5	-556.1	4203.0	-4203.0	4097.8	-3956.5
Min I	-3190.4	-588.5	-577.9	7145.3	-7145.3	6737.1	-6987.2
J	-3190.4	-588.5	-577.9	4203.0	-4203.0	3956.5	-4097.8
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	-588.5	-538.4	7145.3	-7145.3	6848.3	-6598.2
J	-3031.7	-588.5	-538.4	4203.0	-4203.0	4047.3	-3906.1
Min I	-3076.0	-588.5	-560.2	7145.3	-7145.3	6598.2	-6848.3
J	-3076.0	-588.5	-560.2	4203.0	-4203.0	3906.1	-4047.3
SLE_QP-1 I	-1086.2	0.0	353.8	-0.0	0.0	-3760.8	3760.8
J	-1086.2	0.0	353.8	-0.0	0.0	-1991.9	1991.9
SLE_QP-2 I	-971.8	0.0	371.5	-0.0	0.0	-3899.8	3899.8
J	-971.8	0.0	371.5	-0.0	0.0	-2042.4	2042.4
SLE_RA-1 Max I	-574.6	-7.6	512.5	123.6	-73.8	-3555.7	5461.7
J	-574.6	-7.6	512.5	67.7	-33.3	-1840.8	2899.5
Min I	-1174.9	-11.4	342.7	73.8	-123.6	-5461.7	3555.7
J	-1174.9	-11.4	342.7	33.3	-67.7	-2899.5	1840.8
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	-7.6	81.5	123.6	-73.8	1462.8	443.1
J	-1533.4	-7.6	81.5	67.7	-33.3	1022.8	35.8
Min I	-2133.8	-11.4	-88.3	73.8	-123.6	-443.1	-1462.8
J	-2133.8	-11.4	-88.3	33.3	-67.7	-35.8	-1022.8
SLE_RA-3 Max I	-460.2	-7.6	530.2	123.6	-73.8	-3694.7	5600.6
J	-460.2	-7.6	530.2	67.7	-33.3	-1891.3	2949.9
Min I	-1060.5	-11.4	360.4	73.8	-123.6	-5600.6	3694.7
J	-1060.5	-11.4	360.4	33.3	-67.7	-2949.9	1891.3
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	-7.6	99.2	123.6	-73.8	1323.9	582.0
J	-1419.0	-7.6	99.2	67.7	-33.3	972.4	86.3
Min I	-2019.4	-11.4	-70.6	73.8	-123.6	-582.0	-1323.9
J	-2019.4	-11.4	-70.6	33.3	-67.7	-86.3	-972.4
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.1	447.0	21.9	12.2	-3972.6	4757.4
J	-795.5	0.1	447.0	10.5	13.1	-2078.9	2522.3
Min I	-1030.0	-2.4	378.5	-12.2	-21.9	-4757.4	3972.6



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 605 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-1030.0	-2.4	378.5	-13.1	-10.5	-2522.3	2078.9	
SLE_FR~2	Max I	-1678.1	0.1	46.0	21.9	12.2	703.5	81.3	
	J	-1678.1	0.1	46.0	10.5	13.1	592.2	-148.9	
	Min I	-1912.6	-2.4	-22.5	-12.2	-21.9	-81.3	-703.5	
	J	-1912.6	-2.4	-22.5	-13.1	-10.5	148.9	-592.2	
SLE_FR~3	Max I	-681.1	0.1	464.7	21.9	12.2	-4111.5	4896.3	
	J	-681.1	0.1	464.7	10.5	13.1	-2129.4	2572.7	
	Min I	-915.6	-2.4	396.2	-12.2	-21.9	-4896.3	4111.5	
	J	-915.6	-2.4	396.2	-13.1	-10.5	-2572.7	2129.4	
SLE_FR~4	Max I	-1563.7	0.1	63.7	21.9	12.2	564.6	220.2	
	J	-1563.7	0.1	63.7	10.5	13.1	541.8	-98.5	
	Min I	-1798.2	-2.4	-4.8	-12.2	-21.9	-220.2	-564.6	
	J	-1798.2	-2.4	-4.8	-13.1	-10.5	98.5	-541.8	
SPINTA~1	I	606.0	-0.0	497.8	0.0	-0.0	-6148.9	6148.9	
	J	606.0	-0.0	497.8	0.0	-0.0	-3659.7	3659.7	
SPINTA~2	I	-47.7	0.0	186.9	-0.0	0.0	-2500.3	2500.3	
	J	-47.7	0.0	186.9	-0.0	0.0	-1566.0	1566.0	
SLE_FA~1	I	-111.6	0.0	-5.1	-0.0	0.0	244.3	-244.3	
	J	-111.6	0.0	-5.1	-0.0	0.0	219.0	-219.0	
SLE_FA~2	Max I	606.0	0.0	497.8	0.0	0.0	-2500.3	6148.9	
	J	606.0	0.0	497.8	0.0	0.0	-1566.0	3659.7	
	Min I	-47.7	-0.0	186.9	-0.0	-0.0	-6148.9	2500.3	
	J	-47.7	-0.0	186.9	-0.0	-0.0	-3659.7	1566.0	
SLE_FA~3	I	-92.3	-0.0	-59.9	0.0	-0.0	970.1	-970.1	
	J	-92.3	-0.0	-59.9	0.0	-0.0	670.8	-670.8	
SLE_FA~4	Max I	260.6	0.3	90.5	31.6	18.2	1575.1	969.7	
	J	260.6	0.3	90.5	15.2	19.2	921.1	517.1	
	Min I	-393.9	-3.5	-131.1	-18.2	-31.6	-969.7	-1575.1	
	J	-393.9	-3.5	-131.1	-19.2	-15.2	-517.1	-921.1	
SLE_FA~5	Max I	290.6	0.1	93.2	21.9	12.2	815.7	996.5	
	J	290.6	0.1	93.2	10.5	13.1	490.5	530.3	
	Min I	-172.7	-2.4	-65.3	-12.2	-21.9	-996.5	-815.7	
	J	-172.7	-2.4	-65.3	-13.1	-10.5	-530.3	-490.5	
SLU_FA~1	I	-150.6	0.0	-6.8	-0.0	0.0	329.9	-329.9	
	J	-150.6	0.0	-6.8	-0.0	0.0	295.7	-295.7	
ENV STR	Max I	126.3	0.0	814.4	180.6	0.0	3560.7	8924.3	
	J	126.3	0.0	814.4	99.3	0.0	2310.2	4852.2	
	Min I	-3098.6	-16.6	-250.5	-0.0	-180.6	-8924.3	-3560.7	
	J	-3098.6	-16.6	-250.5	-0.0	-99.3	-4852.2	-2310.2	
ENV SLV	Max I	1364.2	-176.4	1128.2	7146.2	-2142.1	8728.3	11998.8	
	J	1364.2	-176.4	1128.2	4203.6	-1260.0	4757.7	6357.9	
	Min I	-4529.5	-588.5	-794.1	2142.1	-7146.2	-11998.8	-8728.3	
	J	-4529.5	-588.5	-794.1	1260.0	-4203.6	-6357.9	-4757.7	
ENV SL~1	Max I	-460.2	-7.6	530.2	123.6	-73.8	1462.8	5600.6	
	J	-460.2	-7.6	530.2	67.7	-33.3	1022.8	2949.9	
	Min I	-2133.8	-11.4	-88.3	73.8	-123.6	-5600.6	-1462.8	
	J	-2133.8	-11.4	-88.3	33.3	-67.7	-2949.9	-1022.8	
ENV SL~2	Max I	-681.1	0.1	464.7	21.9	12.2	703.5	4896.3	
	J	-681.1	0.1	464.7	10.5	13.1	592.2	2572.7	
	Min I	-1912.6	-2.4	-22.5	-12.2	-21.9	-4896.3	-703.5	
	J	-1912.6	-2.4	-22.5	-13.1	-10.5	-2572.7	-592.2	
ENV SL~3	Max I	-971.8	0.0	371.5	-0.0	0.0	-3760.8	3899.8	
	J	-971.8	0.0	371.5	-0.0	0.0	-1991.9	2042.4	
	Min I	-1086.2	0.0	353.8	-0.0	0.0	-3899.8	3760.8	
	J	-1086.2	0.0	353.8	-0.0	0.0	-2042.4	1991.9	
ENV SL~4	Max I	1364.2	-176.4	1128.2	2145.3	-2142.1	8728.3	11998.8	
	J	1364.2	-176.4	1128.2	1262.0	-1260.0	4757.7	6357.9	
	Min I	-4529.5	-176.7	-794.1	2142.1	-2145.3	-11998.8	-8728.3	
	J	-4529.5	-176.7	-794.1	1260.0	-1262.0	-6357.9	-4757.7	
ENV SL~5	Max I	-952.7	-588.5	183.8	7146.2	-7145.3	6987.2	1330.9	
	J	-952.7	-588.5	183.8	4203.6	-4203.0	4097.8	411.7	
	Min I	-3190.4	-588.5	-577.9	7145.3	-7146.2	-1330.9	-6987.2	
	J	-3190.4	-588.5	-577.9	4203.0	-4203.6	-411.7	-4097.8	
81 2 101	TEMPER~1	I	-109.3	-0.0	-24.2	0.6	-0.6	221.6	-221.6
	J	-109.3	-0.0	-24.2	0.5	-0.5	100.4	-100.4	
	TEMPER~2	I	109.3	0.0	24.2	-0.6	0.6	-221.6	221.6
	J	109.3	0.0	24.2	-0.5	0.5	-100.4	100.4	
	TEMPER~3	I	28.5	0.0	15.8	-0.2	0.2	-183.3	183.3
	J	28.5	0.0	15.8	-0.1	0.1	-104.2	104.2	
	TEMPER~4	I	-28.5	-0.0	-15.8	0.2	-0.2	183.3	-183.3
	J	-28.5	-0.0	-15.8	0.1	-0.1	104.2	-104.2	
	FRENAT~1	I	-125.0	-0.0	-34.0	0.7	-0.7	365.1	-365.1
	J	-125.0	-0.0	-34.0	0.5	-0.5	194.9	-194.9	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
606 di 1099

FRENAT~2	I	125.0	0.0	34.0	-0.7	0.7	-365.1	365.1
	J	125.0	0.0	34.0	-0.5	0.5	-194.9	194.9
TRAFFI-4	I	94.7	0.0	11.0	-0.5	0.5	-43.6	43.6
	J	94.7	0.0	11.0	-0.4	0.4	11.4	-11.4
TRAFFI-5	I	94.7	0.0	11.0	-0.5	0.5	-43.6	43.6
	J	94.7	0.0	11.0	-0.4	0.4	11.4	-11.4
TRAFFI-6	I	94.7	0.0	11.0	-0.5	0.5	-43.6	43.6
	J	94.7	0.0	11.0	-0.4	0.4	11.4	-11.4
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-24.8	-0.0	-6.9	0.1	-0.1	74.5	-74.5
	J	-24.8	-0.0	-6.9	0.1	-0.1	39.9	-39.9
SERPEG~3	I	-24.8	-0.0	-6.9	0.1	-0.1	74.5	-74.5
	J	-24.8	-0.0	-6.9	0.1	-0.1	39.9	-39.9
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	24.8	0.0	6.9	-0.1	0.1	-74.5	74.5
	J	24.8	0.0	6.9	-0.1	0.1	-39.9	39.9
SERPEG~6	I	24.8	0.0	6.9	-0.1	0.1	-74.5	74.5
	J	24.8	0.0	6.9	-0.1	0.1	-39.9	39.9
STR	I	-1502.8	-0.3	-69.2	7.9	-7.9	1288.7	-1288.7
	J	-1502.8	-0.3	-69.2	6.4	-6.4	942.8	-942.8
NSTR	I	-205.9	-0.0	-77.5	1.1	-1.1	1107.8	-1107.8
	J	-205.9	-0.0	-77.5	0.9	-0.9	720.3	-720.3
RITIRO	I	113.9	0.0	17.7	-0.6	0.6	-138.8	138.8
	J	113.9	0.0	17.7	-0.5	0.5	-50.3	50.3
TRAFFI-2 Max	I	119.5	0.0	17.9	-0.4	0.6	30.9	118.1
	J	119.5	0.0	17.9	-0.3	0.5	51.3	28.5
Min	I	69.9	0.0	4.1	-0.6	0.4	-118.1	-30.9
	J	69.9	0.0	4.1	-0.5	0.3	-28.5	-51.3
A1STRS~1	I	-482.6	-0.1	688.9	2.5	-2.5	-7759.0	7759.0
	J	-482.6	-0.1	688.9	2.1	-2.1	-4314.4	4314.4
A1STRS~2	I	-2159.3	-0.4	-73.7	11.4	-11.4	1127.0	-1127.0
	J	-2159.3	-0.4	-73.7	9.2	-9.2	758.4	-758.4
A1STRS~3	I	-345.9	-0.1	710.2	1.8	-1.8	-7925.5	7925.5
	J	-345.9	-0.1	710.2	1.5	-1.5	-4374.8	4374.8
A1STRS~4	I	-2022.6	-0.4	-52.5	10.7	-10.7	960.5	-960.5
	J	-2022.6	-0.4	-52.5	8.6	-8.6	698.1	-698.1
A1STRS~5	I	-1069.0	-0.2	639.0	5.6	-5.6	-6925.7	6925.7
	J	-1069.0	-0.2	639.0	4.6	-4.6	-3731.0	3731.0
A1STRS~6	I	-2745.7	-0.6	-123.7	14.5	-14.5	1960.3	-1960.3
	J	-2745.7	-0.6	-123.7	11.7	-11.7	1341.9	-1341.9
A1STRS~7	I	-932.3	-0.2	660.2	4.9	-4.9	-7092.2	7092.2
	J	-932.3	-0.2	660.2	4.0	-4.0	-3791.3	3791.3
A1STRS~8	I	-2608.9	-0.5	-102.5	13.8	-13.8	1793.8	-1793.8
	J	-2608.9	-0.5	-102.5	11.1	-11.1	1281.5	-1281.5
A1STRS~9 Max	I	-75.6	-11.5	779.4	185.0	-114.9	-5949.3	8561.0
	J	-75.6	-11.5	779.4	102.8	-54.1	-3213.4	4664.4
Min	I	-920.4	-16.8	546.8	114.9	-185.0	-8561.0	5949.3
	J	-920.4	-16.8	546.8	54.1	-102.8	-4664.4	3213.4
A1STRS~0 Max	I	-1752.3	-11.8	16.8	193.8	-123.8	2936.7	-325.0
	J	-1752.3	-11.8	16.8	109.9	-61.3	1859.4	-408.4
Min	I	-2597.1	-17.1	-215.8	123.8	-193.8	325.0	-2936.7
	J	-2597.1	-17.1	-215.8	61.3	-109.9	408.4	-1859.4
A1STRS~1 Max	I	61.1	-11.4	800.6	184.3	-114.2	-6115.8	8727.5
	J	61.1	-11.4	800.6	102.2	-53.5	-3273.8	4724.8
Min	I	-783.7	-16.7	568.1	114.2	-184.3	-8727.5	6115.8
	J	-783.7	-16.7	568.1	53.5	-102.2	-4724.8	3273.8
A1STRS~2 Max	I	-1615.6	-11.8	38.0	193.1	-123.0	2770.2	-158.5
	J	-1615.6	-11.8	38.0	109.3	-60.7	1799.0	-348.0
Min	I	-2460.3	-17.1	-194.6	123.0	-193.1	158.5	-2770.2
	J	-2460.3	-17.1	-194.6	60.7	-109.3	348.0	-1799.0
A1STRS~3 Max	I	-662.0	-11.6	729.4	188.1	-118.0	-5116.0	7727.7
	J	-662.0	-11.6	729.4	105.3	-56.6	-2630.0	4081.0
Min	I	-1506.8	-16.9	496.9	118.0	-188.1	-7727.7	5116.0
	J	-1506.8	-16.9	496.9	56.6	-105.3	-4081.0	2630.0
A1STRS~4 Max	I	-2338.7	-11.9	-33.2	196.9	-126.9	3770.0	-1158.3
	J	-2338.7	-11.9	-33.2	112.4	-63.8	2442.8	-991.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 607 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-3183.5	-17.2	-265.8	126.9	-196.9	1158.3	-3770.0
J	-3183.5	-17.2	-265.8	63.8	-112.4	991.8	-2442.8
A1STRS-5 Max I	-525.3	-11.6	750.7	187.3	-117.3	-5282.5	7894.2
J	-525.3	-11.6	750.7	104.7	-56.0	-2690.4	4141.4
Min I	-1370.1	-16.9	518.1	117.3	-187.3	-7894.2	5282.5
J	-1370.1	-16.9	518.1	56.0	-104.7	-4141.4	2690.4
A1STRS-6 Max I	-2202.0	-11.9	-12.0	196.2	-126.1	3603.5	-991.8
J	-2202.0	-11.9	-12.0	111.8	-63.2	2382.4	-931.4
Min I	-3046.7	-17.2	-244.5	126.1	-196.2	991.8	-3603.5
J	-3046.7	-17.2	-244.5	63.2	-111.8	931.4	-2382.4
SLV_X_01 Max I	636.7	-176.5	1045.1	2141.2	-2141.0	-10680.9	10930.7
J	636.7	-176.5	1045.1	1258.6	-1258.4	-5564.0	5705.0
Min I	592.5	-176.5	1023.4	2141.0	-2141.2	-10930.7	10680.9
J	592.5	-176.5	1023.4	1258.4	-1258.6	-5705.0	5564.0
SLV_X_02 Max I	750.6	-176.5	1062.8	2140.6	-2140.4	-10819.6	11069.4
J	750.6	-176.5	1062.8	1258.1	-1258.0	-5614.3	5755.3
Min I	706.5	-176.5	1041.1	2140.4	-2140.6	-11069.4	10819.6
J	706.5	-176.5	1041.1	1258.0	-1258.1	-5755.3	5614.3
SLV_X_03 Max I	-5074.6	-177.4	-836.8	2168.1	-2167.8	9636.4	-9386.7
J	-5074.6	-177.4	-836.8	1281.0	-1280.8	5343.5	-5202.5
Min I	-5118.8	-177.4	-858.6	2167.8	-2168.1	9386.7	-9636.4
J	-5118.8	-177.4	-858.6	1280.8	-1281.0	5202.5	-5343.5
SLV_X_04 Max I	-4960.7	-177.4	-819.1	2167.5	-2167.2	9497.7	-9247.9
J	-4960.7	-177.4	-819.1	1280.5	-1280.3	5293.2	-5152.2
Min I	-5004.8	-177.4	-840.9	2167.2	-2167.5	9247.9	-9497.7
J	-5004.8	-177.4	-840.9	1280.3	-1280.5	5152.2	-5293.2
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	-589.0	-49.9	7159.3	-7159.1	2114.9	-1865.2
J	-3088.9	-589.0	-49.9	4214.2	-4214.0	1756.4	-1615.4
Min I	-3133.0	-589.0	-71.7	7159.1	-7159.3	1865.2	-2114.9
J	-3133.0	-589.0	-71.7	4214.0	-4214.2	1615.4	-1756.4
SLV_Y_02 Max I	-2974.9	-589.0	-32.3	7158.7	-7158.5	1976.2	-1726.4
J	-2974.9	-589.0	-32.3	4213.7	-4213.5	1706.1	-1565.1
Min I	-3019.1	-589.0	-54.0	7158.5	-7158.7	1726.4	-1976.2
J	-3019.1	-589.0	-54.0	4213.5	-4213.7	1565.1	-1706.1
SLV_Y_03 Max I	-5159.3	-589.4	-771.9	7169.3	-7169.1	10035.7	-9785.9
J	-5159.3	-589.4	-771.9	4222.4	-4222.2	6067.7	-5926.6
Min I	-5203.4	-589.4	-793.6	7169.1	-7169.3	9785.9	-10035.7
J	-5203.4	-589.4	-793.6	4222.2	-4222.4	5926.6	-6067.7
SLV_Y_04 Max I	-5045.3	-589.3	-754.2	7168.7	-7168.5	9896.9	-9647.2
J	-5045.3	-589.3	-754.2	4222.0	-4221.8	6017.4	-5876.3
Min I	-5089.5	-589.3	-775.9	7168.5	-7168.7	9647.2	-9896.9
J	-5089.5	-589.3	-775.9	4221.8	-4222.0	5876.3	-6017.4
SLE_QP-1 I	-1081.8	-0.2	353.6	5.7	-5.7	-3756.5	3756.5
J	-1081.8	-0.2	353.6	4.6	-4.6	-1988.6	1988.6
SLE_QP-2 I	-967.8	-0.2	371.3	5.1	-5.1	-3895.2	3895.2
J	-967.8	-0.2	371.3	4.1	-4.1	-2038.9	2038.9
SLE_RA-1 Max I	-616.4	-7.7	502.7	129.7	-77.9	-3398.9	5322.4
J	-616.4	-7.7	502.7	72.7	-36.6	-1740.6	2809.5
Min I	-1238.5	-11.6	331.4	77.9	-129.7	-5322.4	3398.9
J	-1238.5	-11.6	331.4	36.6	-72.7	-2809.5	1740.6
SLE_RA-2 Max I	-1571.4	-7.9	71.9	134.8	-82.9	1613.9	309.6
J	-1571.4	-7.9	71.9	76.7	-40.7	1118.7	-49.8
Min I	-2193.5	-11.8	-99.3	82.9	-134.8	-309.6	-1613.9
J	-2193.5	-11.8	-99.3	40.7	-76.7	49.8	-1118.7
SLE_RA-3 Max I	-502.5	-7.7	520.4	129.1	-77.3	-3537.7	5461.2
J	-502.5	-7.7	520.4	72.2	-36.2	-1790.9	2859.8
Min I	-1124.6	-11.6	349.1	77.3	-129.1	-5461.2	3537.7
J	-1124.6	-11.6	349.1	36.2	-72.2	-2859.8	1790.9
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	-7.9	89.6	134.2	-82.3	1475.2	448.3
J	-1457.5	-7.9	89.6	76.3	-40.2	1068.4	0.6
Min I	-2079.6	-11.8	-81.6	82.3	-134.2	-448.3	-1475.2
J	-2079.6	-11.8	-81.6	40.2	-76.3	-0.6	-1068.4
SLE_FR-1 Max I	-799.6	-0.0	442.4	27.2	7.4	-3894.7	4690.7
J	-799.6	-0.0	442.4	14.8	9.2	-2029.3	2478.8
Min I	-1048.5	-2.6	372.9	-7.4	-27.2	-4690.7	3894.7
J	-1048.5	-2.6	372.9	-9.2	-14.8	-2478.8	2029.3
SLE_FR-2 Max I	-1678.6	-0.2	41.7	31.8	2.8	776.0	19.9
J	-1678.6	-0.2	41.7	18.5	5.4	637.7	-188.3
Min I	-1927.5	-2.8	-27.8	-2.8	-31.8	-19.9	-776.0
J	-1927.5	-2.8	-27.8	-5.4	-18.5	188.3	-637.7
SLE_FR-3 Max I	-685.6	-0.0	460.1	26.6	8.0	-4033.5	4829.4
J	-685.6	-0.0	460.1	14.3	9.7	-2079.6	2529.1
Min I	-934.5	-2.6	390.6	-8.0	-26.6	-4829.4	4033.5
J	-934.5	-2.6	390.6	-9.7	-14.3	-2529.1	2079.6
SLE_FR-4 Max I	-1564.6	-0.2	59.4	31.2	3.4	637.3	158.6
J	-1564.6	-0.2	59.4	18.0	5.9	587.4	-138.0



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 609 di 1099		
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~2	I -24.8	0.0	-6.9	-0.1	0.1	74.5	-74.5
J	-24.8	0.0	-6.9	-0.1	0.1	39.9	-39.9
SERPEG~3	I -24.8	0.0	-6.9	-0.1	0.1	74.5	-74.5
J	-24.8	0.0	-6.9	-0.1	0.1	39.9	-39.9
SERPEG~4	I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I 24.8	-0.0	6.9	0.1	-0.1	-74.5	74.5
J	24.8	-0.0	6.9	0.1	-0.1	-39.9	39.9
SERPEG~6	I 24.8	-0.0	6.9	0.1	-0.1	-74.5	74.5
J	24.8	-0.0	6.9	0.1	-0.1	-39.9	39.9
STR	I -1502.8	0.3	-69.2	-7.9	7.9	1288.7	-1288.7
J	-1502.8	0.3	-69.2	-6.4	6.4	942.8	-942.8
NSTR	I -205.9	0.0	-77.5	-1.1	1.1	1107.8	-1107.8
J	-205.9	0.0	-77.5	-0.9	0.9	720.3	-720.3
RITIRO	I 113.9	-0.0	17.7	0.6	-0.6	-138.8	138.8
J	113.9	-0.0	17.7	0.5	-0.5	-50.3	50.3
TRAFFI~2	Max I 119.5	-0.0	17.9	0.6	-0.4	30.9	118.1
J	119.5	-0.0	17.9	0.5	-0.3	51.3	28.5
Min I	69.9	-0.0	4.1	0.4	-0.6	-118.1	-30.9
J	69.9	-0.0	4.1	0.3	-0.5	-28.5	-51.3
A1STRS~1	I -482.6	0.1	688.9	-2.5	2.5	-7759.0	7759.0
J	-482.6	0.1	688.9	-2.1	2.1	-4314.4	4314.4
A1STRS~2	I -2159.3	0.4	-73.7	-11.4	11.4	1127.0	-1127.0
J	-2159.3	0.4	-73.7	-9.2	9.2	758.4	-758.4
A1STRS~3	I -345.9	0.1	710.2	-1.8	1.8	-7925.5	7925.5
J	-345.9	0.1	710.2	-1.5	1.5	-4374.8	4374.8
A1STRS~4	I -2022.6	0.4	-52.5	-10.7	10.7	960.5	-960.5
J	-2022.6	0.4	-52.5	-8.6	8.6	698.1	-698.1
A1STRS~5	I -1069.0	0.2	639.0	-5.6	5.6	-6925.7	6925.7
J	-1069.0	0.2	639.0	-4.6	4.6	-3731.0	3731.0
A1STRS~6	I -2745.7	0.6	-123.7	-14.5	14.5	1960.3	-1960.3
J	-2745.7	0.6	-123.7	-11.7	11.7	1341.9	-1341.9
A1STRS~7	I -932.3	0.2	660.2	-4.9	4.9	-7092.2	7092.2
J	-932.3	0.2	660.2	-4.0	4.0	-3791.3	3791.3
A1STRS~8	I -2608.9	0.5	-102.5	-13.8	13.8	1793.8	-1793.8
J	-2608.9	0.5	-102.5	-11.1	11.1	1281.5	-1281.5
A1STRS~9	Max I 54.5	-11.3	806.6	179.2	-110.7	-6365.0	8943.7
J	54.5	-11.3	806.6	98.2	-50.6	-3474.6	4910.9
Min I	-727.0	-16.5	577.1	110.7	-179.2	-8943.7	6365.0
J	-727.0	-16.5	577.1	50.6	-98.2	-4910.9	3474.6
A1STRS~0	Max I -1622.1	-11.0	43.9	170.3	-101.9	2521.0	57.7
J	-1622.1	-11.0	43.9	91.0	-43.5	1598.2	-161.9
Min I	-2403.7	-16.2	-185.5	101.9	-170.3	-57.7	-2521.0
J	-2403.7	-16.2	-185.5	43.5	-91.0	161.9	-1598.2
A1STRS~1	Max I 191.3	-11.4	827.8	179.9	-111.5	-6531.5	9110.2
J	191.3	-11.4	827.8	98.8	-51.2	-3535.0	4971.3
Min I	-590.3	-16.6	598.3	111.5	-179.9	-9110.2	6531.5
J	-590.3	-16.6	598.3	51.2	-98.8	-4971.3	3535.0
A1STRS~2	Max I -1485.4	-11.0	65.2	171.1	-102.6	2354.5	224.2
J	-1485.4	-11.0	65.2	91.6	-44.1	1537.9	-101.5
Min I	-2267.0	-16.2	-164.3	102.6	-171.1	-224.2	-2354.5
J	-2267.0	-16.2	-164.3	44.1	-91.6	101.5	-1537.9
A1STRS~3	Max I -531.8	-11.2	756.6	176.1	-107.7	-5531.7	8110.4
J	-531.8	-11.2	756.6	95.7	-48.1	-2891.2	4327.5
Min I	-1313.4	-16.4	527.1	107.7	-176.1	-8110.4	5531.7
J	-1313.4	-16.4	527.1	48.1	-95.7	-4327.5	2891.2
A1STRS~4	Max I -2208.5	-10.9	-6.0	167.3	-98.8	3354.3	-775.6
J	-2208.5	-10.9	-6.0	88.5	-41.0	2181.7	-745.3
Min I	-2990.1	-16.1	-235.5	98.8	-167.3	775.6	-3354.3
J	-2990.1	-16.1	-235.5	41.0	-88.5	745.3	-2181.7
A1STRS~5	Max I -395.1	-11.2	777.8	176.8	-108.4	-5698.2	8276.9
J	-395.1	-11.2	777.8	96.3	-48.7	-2951.6	4387.9
Min I	-1176.7	-16.4	548.3	108.4	-176.8	-8276.9	5698.2
J	-1176.7	-16.4	548.3	48.7	-96.3	-4387.9	2951.6
A1STRS~6	Max I -2071.8	-10.9	15.2	168.0	-99.5	3187.8	-609.1
J	-2071.8	-10.9	15.2	89.1	-41.6	2121.3	-684.9
Min I	-2853.4	-16.1	-214.3	99.5	-168.0	609.1	-3187.8
J	-2853.4	-16.1	-214.3	41.6	-89.1	684.9	-2121.3
SLV_X_01	Max I 1852.8	-177.0	1174.6	2154.1	-2153.8	-12511.7	12761.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 610 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	1852.8	-177.0	1174.6	1269.0	-1268.9	-6747.6	6888.6
Min I	1808.6	-177.0	1152.8	2153.8	-2154.1	-12761.5	12511.7
J	1808.6	-177.0	1152.8	1268.9	-1269.0	-6888.6	6747.6
SLV_X_02 Max I	1966.7	-177.0	1192.3	2154.7	-2154.4	-12650.4	12900.2
J	1966.7	-177.0	1192.3	1269.5	-1269.3	-6797.9	6938.9
Min I	1922.6	-177.0	1170.5	2154.4	-2154.7	-12900.2	12650.4
J	1922.6	-177.0	1170.5	1269.3	-1269.5	-6938.9	6797.9
SLV_X_03 Max I	-3859.6	-175.6	-707.0	2120.8	-2120.5	7800.1	-7550.3
J	-3859.6	-175.6	-707.0	1242.7	-1242.6	4156.3	-4015.3
Min I	-3903.7	-175.6	-728.7	2120.5	-2120.8	7550.3	-7800.1
J	-3903.7	-175.6	-728.7	1242.6	-1242.7	4015.3	-4156.3
SLV_X_04 Max I	-3745.6	-175.6	-689.3	2121.4	-2121.1	7661.3	-7411.5
J	-3745.6	-175.6	-689.3	1243.2	-1243.0	4106.0	-3965.0
Min I	-3789.8	-175.6	-711.1	2121.1	-2121.4	7411.5	-7661.3
J	-3789.8	-175.6	-711.1	1243.0	-1243.2	3965.0	-4106.0
SLV_Y_01 Max I	963.2	-588.6	382.1	7147.9	-7147.7	-3996.2	4245.9
J	963.2	-588.6	382.1	4205.0	-4204.8	-2194.4	2335.5
Min I	919.0	-588.6	360.3	7147.7	-7147.9	-4245.9	3996.2
J	919.0	-588.6	360.3	4204.8	-4205.0	-2335.5	2194.4
SLV_Y_02 Max I	1077.1	-588.6	399.8	7148.5	-7148.3	-4134.9	4384.7
J	1077.1	-588.6	399.8	4205.4	-4205.3	-2244.7	2385.8
Min I	1033.0	-588.6	378.0	7148.3	-7148.5	-4384.7	4134.9
J	1033.0	-588.6	378.0	4205.3	-4205.4	-2385.8	2244.7
SLV_Y_03 Max I	-1107.5	-588.1	-339.7	7136.0	-7135.8	3922.9	-3673.2
J	-1107.5	-588.1	-339.7	4195.5	-4195.4	2115.7	-1974.7
Min I	-1151.7	-588.1	-361.4	7135.8	-7136.0	3673.2	-3922.9
J	-1151.7	-588.1	-361.4	4195.4	-4195.5	1974.7	-2115.7
SLV_Y_04 Max I	-993.6	-588.1	-322.0	7136.6	-7136.4	3784.2	-3534.4
J	-993.6	-588.1	-322.0	4196.0	-4195.8	2065.4	-1924.4
Min I	-1037.8	-588.1	-343.8	7136.4	-7136.6	3534.4	-3784.2
J	-1037.8	-588.1	-343.8	4195.8	-4196.0	1924.4	-2065.4
SLE_QP-1 I	-1081.8	0.2	353.6	-5.7	5.7	-3756.5	3756.5
J	-1081.8	0.2	353.6	-4.6	4.6	-1988.6	1988.6
SLE_QP-2 I	-967.8	0.2	371.3	-5.1	5.1	-3895.2	3895.2
J	-967.8	0.2	371.3	-4.1	4.1	-2038.9	2038.9
SLE_RA-1 Max I	-527.5	-7.4	522.1	119.5	-68.8	-3696.3	5595.4
J	-527.5	-7.4	522.1	64.5	-29.3	-1927.2	2985.3
Min I	-1102.8	-11.3	353.1	68.8	-119.5	-5595.4	3696.3
J	-1102.8	-11.3	353.1	29.3	-64.5	-2985.3	1927.2
SLE_RA-2 Max I	-1482.5	-7.2	91.3	114.5	-63.8	1316.6	582.5
J	-1482.5	-7.2	91.3	60.4	-25.2	932.0	126.0
Min I	-2057.8	-11.1	-77.6	63.8	-114.5	-582.5	-1316.6
J	-2057.8	-11.1	-77.6	25.2	-60.4	-126.0	-932.0
SLE_RA-3 Max I	-413.6	-7.4	539.7	120.1	-69.4	-3835.1	5734.2
J	-413.6	-7.4	539.7	65.0	-29.8	-1977.5	3035.6
Min I	-988.8	-11.3	370.8	69.4	-120.1	-5734.2	3835.1
J	-988.8	-11.3	370.8	29.8	-65.0	-3035.6	1977.5
SLE_RA-4 Max I	-1368.6	-7.2	109.0	115.1	-64.4	1177.8	721.3
J	-1368.6	-7.2	109.0	60.9	-25.7	881.7	176.3
Min I	-1943.8	-11.1	-60.0	64.4	-115.1	-721.3	-1177.8
J	-1943.8	-11.1	-60.0	25.7	-60.9	-176.3	-881.7
SLE_FR-1 Max I	-784.9	0.3	451.3	16.9	16.9	-4036.5	4815.9
J	-784.9	0.3	451.3	6.5	16.9	-2116.8	2559.5
Min I	-1003.9	-2.2	383.4	-16.9	-16.9	-4815.9	4036.5
J	-1003.9	-2.2	383.4	-16.9	-6.5	-2559.5	2116.8
SLE_FR-2 Max I	-1663.9	0.5	50.6	12.2	21.5	634.3	145.1
J	-1663.9	0.5	50.6	2.7	20.6	550.3	-107.6
Min I	-1882.9	-2.0	-17.3	-21.5	-12.2	-145.1	-634.3
J	-1882.9	-2.0	-17.3	-20.6	-2.7	107.6	-550.3
SLE_FR-3 Max I	-670.9	0.3	469.0	17.5	16.3	-4175.2	4954.7
J	-670.9	0.3	469.0	6.9	16.4	-2167.1	2609.8
Min I	-890.0	-2.2	401.1	-16.3	-17.5	-4954.7	4175.2
J	-890.0	-2.2	401.1	-16.4	-6.9	-2609.8	2167.1
SLE_FR-4 Max I	-1550.0	0.5	68.2	12.8	20.9	495.5	283.9
J	-1550.0	0.5	68.2	3.2	20.1	500.0	-57.3
Min I	-1769.0	-2.0	0.3	-20.9	-12.8	-283.9	-495.5
J	-1769.0	-2.0	0.3	-20.1	-3.2	57.3	-500.0
SPINTA-1 I	603.6	-0.1	497.5	3.2	-3.2	-6142.0	6142.0
J	603.6	-0.1	497.5	2.6	-2.6	-3654.3	3654.3
SPINTA-2 I	-47.5	0.0	186.7	-0.3	0.3	-2497.5	2497.5
J	-47.5	0.0	186.7	-0.2	0.2	-1563.8	1563.8
SLE_FA-1 I	-111.1	0.0	-5.1	-0.6	0.6	244.1	-244.1
J	-111.1	0.0	-5.1	-0.5	0.5	218.9	-218.9
SLE_FA-2 Max I	603.6	0.0	497.5	3.2	0.3	-2497.5	6142.0
J	603.6	0.0	497.5	2.6	0.2	-1563.8	3654.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 611 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-47.5	-0.1	186.7	-0.3	-3.2	-6142.0	2497.5	
	J	-47.5	-0.1	186.7	-0.2	-2.6	-3654.3	1563.8	
SLE_FA-3	I	-92.0	0.0	-59.8	-0.5	0.5	969.0	-969.0	
	J	-92.0	0.0	-59.8	-0.4	0.4	670.0	-670.0	
SLE_FA-4	Max I	270.5	0.3	97.0	31.8	19.2	1475.9	1061.3	
	J	270.5	0.3	97.0	15.4	20.0	860.7	576.3	
	Min I	-358.7	-3.5	-123.8	-19.2	-31.8	-1061.3	-1475.9	
	J	-358.7	-3.5	-123.8	-20.0	-15.4	-576.3	-860.7	
SLE_FA-5	Max I	296.9	0.1	97.7	22.6	12.4	746.3	1059.4	
	J	296.9	0.1	97.7	11.1	13.2	448.4	570.9	
	Min I	-150.0	-2.4	-60.1	-12.4	-22.6	-1059.4	-746.3	
	J	-150.0	-2.4	-60.1	-13.2	-11.1	-570.9	-448.4	
SLU_FA-1	I	-150.0	0.0	-6.8	-0.8	0.8	329.6	-329.6	
	J	-150.0	0.0	-6.8	-0.6	0.6	295.5	-295.5	
ENV STR	Max I	191.3	0.6	827.8	179.9	14.5	3354.3	9110.2	
	J	191.3	0.6	827.8	98.8	11.7	2181.7	4971.3	
	Min I	-2990.1	-16.6	-235.5	-14.5	-179.9	-9110.2	-3354.3	
	J	-2990.1	-16.6	-235.5	-11.7	-98.8	-4971.3	-2181.7	
ENV SLV	Max I	1966.7	-175.6	1192.3	7148.5	-2120.5	7800.1	12900.2	
	J	1966.7	-175.6	1192.3	4205.4	-1242.6	4156.3	6938.9	
	Min I	-3903.7	-588.6	-728.7	2120.5	-7148.5	-12900.2	-7800.1	
	J	-3903.7	-588.6	-728.7	1242.6	-4205.4	-6938.9	-4156.3	
ENV SL-1	Max I	-413.6	-7.2	539.7	120.1	-63.8	1316.6	5734.2	
	J	-413.6	-7.2	539.7	65.0	-25.2	932.0	3035.6	
	Min I	-2057.8	-11.3	-77.6	63.8	-120.1	-5734.2	-1316.6	
	J	-2057.8	-11.3	-77.6	25.2	-65.0	-3035.6	-932.0	
ENV SL-2	Max I	-670.9	0.5	469.0	17.5	21.5	634.3	4954.7	
	J	-670.9	0.5	469.0	6.9	20.6	550.3	2609.8	
	Min I	-1882.9	-2.2	-17.3	-21.5	-17.5	-4954.7	-634.3	
	J	-1882.9	-2.2	-17.3	-20.6	-6.9	-2609.8	-550.3	
ENV SL-3	Max I	-967.8	0.2	371.3	-5.1	5.7	-3756.5	3895.2	
	J	-967.8	0.2	371.3	-4.1	4.6	-1988.6	2038.9	
	Min I	-1081.8	0.2	353.6	-5.7	5.1	-3895.2	3756.5	
	J	-1081.8	0.2	353.6	-4.6	4.1	-2038.9	1988.6	
ENV SL-4	Max I	1966.7	-175.6	1192.3	2154.7	-2120.5	7800.1	12900.2	
	J	1966.7	-175.6	1192.3	1269.5	-1242.6	4156.3	6938.9	
	Min I	-3903.7	-177.0	-728.7	2120.5	-2154.7	-12900.2	-7800.1	
	J	-3903.7	-177.0	-728.7	1242.6	-1269.5	-6938.9	-4156.3	
ENV SL-5	Max I	1077.1	-588.1	399.8	7148.5	-7135.8	3922.9	4384.7	
	J	1077.1	-588.1	399.8	4205.4	-4195.4	2115.7	2385.8	
	Min I	-1151.7	-588.6	-361.4	7135.8	-7148.5	-4384.7	-3922.9	
	J	-1151.7	-588.6	-361.4	4195.4	-4205.4	-2385.8	-2115.7	
110 4 301	TEMPER-1	I	-28.8	0.0	-17.6	-0.0	0.0	354.2	-354.2
	J	-28.8	0.0	-17.6	0.0	-0.0	323.5	-323.5	
	TEMPER-2	I	28.8	-0.0	17.6	0.0	-0.0	-354.2	354.2
	J	28.8	-0.0	17.6	-0.0	0.0	-323.5	323.5	
	TEMPER-3	I	20.1	-0.0	10.5	0.0	-0.0	-710.6	710.6
	J	20.1	-0.0	10.5	0.0	-0.0	-692.3	692.3	
	TEMPER-4	I	-20.1	0.0	-10.5	-0.0	0.0	710.6	-710.6
	J	-20.1	0.0	-10.5	-0.0	0.0	692.3	-692.3	
	FRENAT-1	I	33.6	-0.0	47.3	-0.7	0.7	-165.5	165.5
	J	33.6	-0.0	47.3	-0.9	0.9	-83.2	83.2	
	FRENAT-2	I	-33.6	0.0	-47.3	0.7	-0.7	165.5	-165.5
	J	-33.6	0.0	-47.3	0.9	-0.9	83.2	-83.2	
	TRAFFI-4	I	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-321.2	321.2
	J	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-220.2	220.2	
	TRAFFI-5	I	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-321.2	321.2
	J	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-220.2	220.2	
	TRAFFI-6	I	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-321.2	321.2
	J	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-220.2	220.2	
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-2	I	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-43.8	43.8
	J	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-24.5	24.5	
	SERPEG-3	I	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-43.8	43.8
	J	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-24.5	24.5	
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-5	I	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	43.8	-43.8
	J	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	24.5	-24.5	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 612 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-6	I	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	43.8	-43.8
	J	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	24.5	-24.5
STR	I	-40.7	-3.2	-422.2	6.2	-6.2	-4660.5	4660.5
	J	-40.7	-3.2	-150.5	-9.0	9.0	-5159.4	5159.4
NSTR	I	-97.1	1.5	15.3	-2.8	2.8	-1857.7	1857.7
	J	-97.1	1.5	24.0	4.3	-4.3	-1823.5	1823.5
RITIRO	I	19.9	0.0	-10.2	-0.0	0.0	449.1	-449.1
	J	19.9	0.0	-10.2	-0.0	0.0	431.4	-431.4
TRAFFI-2 Max	I	20.3	-0.0	69.1	0.0	-0.0	-277.4	365.0
	J	20.3	-0.0	69.1	0.0	0.0	-195.8	244.7
Min	I	3.6	-0.0	46.9	0.0	-0.0	-365.0	277.4
	J	3.6	-0.0	46.9	-0.0	-0.0	-244.7	195.8
A1STRS-1	I	-657.3	-1.7	-508.2	3.5	-3.5	-4607.1	4607.1
	J	-657.3	-1.7	-227.8	-4.7	4.7	-5248.2	5248.2
A1STRS-2	I	-630.6	-1.7	-62.2	3.5	-3.5	-7223.4	7223.4
	J	-630.6	-1.7	218.3	-4.7	4.7	-7087.4	7087.4
A1STRS-3	I	-633.4	-1.7	-520.4	3.5	-3.5	-4068.2	4068.2
	J	-633.4	-1.7	-240.0	-4.7	4.7	-4730.5	4730.5
A1STRS-4	I	-606.7	-1.7	-74.4	3.5	-3.5	-6684.5	6684.5
	J	-606.7	-1.7	206.1	-4.7	4.7	-6569.8	6569.8
A1STRS-5	I	-704.0	-2.3	-643.5	4.7	-4.7	-6928.4	6928.4
	J	-704.0	-2.3	-264.9	-6.3	6.3	-7719.7	7719.7
A1STRS-6	I	-677.3	-2.3	-197.4	4.8	-4.8	-9544.7	9544.7
	J	-677.3	-2.3	181.2	-6.3	6.3	-9558.9	9558.9
A1STRS-7	I	-680.2	-2.3	-655.7	4.7	-4.7	-6389.5	6389.5
	J	-680.2	-2.3	-277.1	-6.3	6.3	-7202.0	7202.0
A1STRS-8	I	-653.4	-2.3	-209.6	4.8	-4.8	-9005.8	9005.8
	J	-653.4	-2.3	168.9	-6.3	6.3	-9041.3	9041.3
A1STRS-9 Max	I	-480.6	1.4	-111.8	25.1	1.0	-4665.2	7914.1
	J	-480.6	1.4	168.6	10.6	-2.2	-5347.8	8272.0
Min	I	-714.3	-3.5	-809.7	-1.0	-25.1	-7914.1	4665.2
	J	-714.3	-3.5	-529.2	2.2	-10.6	-8272.0	5347.8
A1STRS-0 Max	I	-453.9	1.4	334.3	25.2	1.0	-7281.5	10530.4
	J	-453.9	1.4	614.7	10.6	-2.3	-7187.0	10111.3
Min	I	-687.6	-3.5	-363.6	-1.0	-25.2	-10530.4	7281.5
	J	-687.6	-3.5	-83.2	2.3	-10.6	-10111.3	7187.0
A1STRS-1 Max	I	-456.7	1.4	-124.0	25.1	1.0	-4126.3	7375.2
	J	-456.7	1.4	156.4	10.6	-2.2	-4830.1	7754.4
Min	I	-690.5	-3.5	-821.9	-1.0	-25.1	-7375.2	4126.3
	J	-690.5	-3.5	-541.5	2.2	-10.6	-7754.4	4830.1
A1STRS-2 Max	I	-430.0	1.4	322.1	25.2	1.0	-6742.6	9991.5
	J	-430.0	1.4	602.5	10.6	-2.3	-6669.4	9593.7
Min	I	-663.8	-3.5	-375.8	-1.0	-25.2	-9991.5	6742.6
	J	-663.8	-3.5	-95.4	2.3	-10.6	-9593.7	6669.4
A1STRS-3 Max	I	-527.4	0.8	-247.1	26.3	-0.2	-6986.5	10235.5
	J	-527.4	0.8	131.5	8.9	-0.6	-7819.3	10743.5
Min	I	-761.1	-4.1	-945.0	0.2	-26.3	-10235.5	6986.5
	J	-761.1	-4.1	-566.4	0.6	-8.9	-10743.5	7819.3
A1STRS-4 Max	I	-500.6	0.8	199.0	26.4	-0.3	-9602.9	12851.8
	J	-500.6	0.8	577.6	8.9	-0.6	-9658.5	12582.8
Min	I	-734.4	-4.1	-498.9	0.3	-26.4	-12851.8	9602.9
	J	-734.4	-4.1	-120.3	0.6	-8.9	-12582.8	9658.5
A1STRS-5 Max	I	-503.5	0.8	-259.3	26.3	-0.2	-6447.6	9696.6
	J	-503.5	0.8	119.3	8.9	-0.6	-7301.6	10225.9
Min	I	-737.2	-4.1	-957.2	0.2	-26.3	-9696.6	6447.6
	J	-737.2	-4.1	-578.6	0.6	-8.9	-10225.9	7301.6
A1STRS-6 Max	I	-476.8	0.8	186.8	26.4	-0.3	-9064.0	12312.9
	J	-476.8	0.8	565.4	8.9	-0.6	-9140.9	12065.1
Min	I	-710.5	-4.1	-511.1	0.3	-26.4	-12312.9	9064.0
	J	-710.5	-4.1	-132.5	0.6	-8.9	-12065.1	9140.9
SLV_X_01 Max	I	-289.8	-5.3	-947.4	69.1	-69.1	-2213.6	3083.9
	J	-257.3	-6.2	-666.9	43.9	-43.9	-3649.3	4489.9
Min	I	-317.3	-5.3	-964.4	69.1	-69.1	-3083.9	2213.6
	J	-284.8	-6.2	-684.0	43.9	-43.9	-4489.9	3649.3
SLV_X_02 Max	I	-269.9	-5.3	-957.5	69.1	-69.1	-1764.5	2634.8
	J	-237.4	-6.2	-677.1	43.9	-43.9	-3218.0	4058.5
Min	I	-297.4	-5.3	-974.6	69.1	-69.1	-2634.8	1764.5
	J	-264.9	-6.2	-694.2	43.9	-43.9	-4058.5	3218.0
SLV_X_03 Max	I	-446.0	-5.2	753.7	72.8	-72.8	-10315.8	11186.1
	J	-478.5	-6.1	1034.1	43.3	-43.3	-8788.4	9629.0
Min	I	-473.5	-5.2	736.6	72.8	-72.8	-11186.1	10315.8
	J	-506.0	-6.1	1017.0	43.3	-43.3	-9629.0	8788.4



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 613 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_04 Max I	-426.1	-5.2	743.5	72.8	-72.8	-9866.7	10737.0
J	-458.7	-6.1	1023.9	43.3	-43.3	-8357.1	9197.6
Min I	-453.6	-5.2	726.4	72.8	-72.8	-10737.0	9866.7
J	-486.1	-6.1	1006.9	43.3	-43.3	-9197.6	8357.1
SLV_Y_01 Max I	698.5	-13.4	-124.7	227.7	-227.7	-6311.8	7182.1
J	708.3	-16.6	155.7	156.2	-156.2	-6314.5	7155.0
Min I	671.0	-13.4	-141.7	227.7	-227.7	-7182.1	6311.8
J	680.8	-16.6	138.7	156.2	-156.2	-7155.0	6314.5
SLV_Y_02 Max I	718.4	-13.4	-134.9	227.7	-227.7	-5862.7	6733.0
J	728.2	-16.6	145.6	156.2	-156.2	-5883.1	6723.7
Min I	690.9	-13.4	-151.9	227.7	-227.7	-6733.0	5862.7
J	700.7	-16.6	128.5	156.2	-156.2	-6723.7	5883.1
SLV_Y_03 Max I	636.6	-13.4	485.2	228.8	-228.8	-9291.1	10161.4
J	626.8	-16.6	765.7	156.0	-156.0	-8231.3	9071.9
Min I	609.1	-13.4	468.2	228.8	-228.8	-10161.4	9291.1
J	599.3	-16.6	748.6	156.0	-156.0	-9071.9	8231.3
SLV_Y_04 Max I	656.5	-13.4	475.1	228.8	-228.8	-8842.0	9712.3
J	646.7	-16.6	755.5	156.0	-156.0	-7800.0	8640.5
Min I	629.0	-13.4	458.0	228.8	-228.8	-9712.3	8842.0
J	619.2	-16.6	738.4	156.0	-156.0	-8640.5	7800.0
SLE_QP-1 I	-503.6	-1.7	-398.6	3.5	-3.5	-5566.0	5566.0
J	-503.6	-1.7	-118.1	-4.7	4.7	-6016.0	6016.0
SLE_QP-2 I	-483.7	-1.7	-408.7	3.5	-3.5	-5116.9	5116.9
J	-483.7	-1.7	-128.3	-4.7	4.7	-5584.7	5584.7
SLE_RA-1 Max I	-423.7	0.6	-146.3	18.8	0.5	-5316.9	7717.0
J	-423.7	0.6	134.2	5.9	0.2	-5866.8	8029.3
Min I	-595.6	-3.0	-661.6	-0.5	-18.8	-7717.0	5316.9
J	-595.6	-3.0	-381.1	-0.2	-5.9	-8029.3	5866.8
SLE_RA-2 Max I	-409.2	0.6	109.9	18.8	0.5	-6808.3	9208.4
J	-409.2	0.6	390.3	5.9	0.2	-6912.0	9074.5
Min I	-581.1	-3.0	-405.4	-0.5	-18.8	-9208.4	6808.3
J	-581.1	-3.0	-125.0	-0.2	-5.9	-9074.5	6912.0
SLE_RA-3 Max I	-403.8	0.6	-156.4	18.8	0.5	-4867.8	7267.9
J	-403.8	0.6	124.0	5.9	0.2	-5435.5	7598.0
Min I	-575.7	-3.0	-671.7	-0.5	-18.8	-7267.9	4867.8
J	-575.7	-3.0	-391.3	-0.2	-5.9	-7598.0	5435.5
SLE_RA-4 Max I	-389.3	0.6	99.7	18.8	0.5	-6359.2	8759.3
J	-389.3	0.6	380.1	5.9	0.2	-6480.6	8643.1
Min I	-561.2	-3.0	-415.6	-0.5	-18.8	-8759.3	6359.2
J	-561.2	-3.0	-135.1	-0.2	-5.9	-8643.1	6480.6
SLE_FR-1 Max I	-495.0	-0.2	-251.8	9.1	2.9	-5495.8	6887.0
J	-495.0	-0.2	28.7	-2.4	5.3	-5954.6	7279.7
Min I	-565.2	-2.6	-542.0	-2.9	-9.1	-6887.0	5495.8
J	-565.2	-2.6	-261.6	-5.3	2.4	-7279.7	5954.6
SLE_FR-2 Max I	-480.8	-0.2	-18.4	9.1	2.9	-6867.1	8258.4
J	-480.8	-0.2	262.0	-2.4	5.3	-6919.5	8244.6
Min I	-551.0	-2.6	-308.7	-2.9	-9.1	-8258.4	6867.1
J	-551.0	-2.6	-28.2	-5.3	2.4	-8244.6	6919.5
SLE_FR-3 Max I	-475.1	-0.2	-261.9	9.1	2.9	-5046.7	6437.9
J	-475.1	-0.2	18.5	-2.4	5.3	-5523.2	6848.3
Min I	-545.3	-2.6	-552.2	-2.9	-9.1	-6437.9	5046.7
J	-545.3	-2.6	-271.7	-5.3	2.4	-6848.3	5523.2
SLE_FR-4 Max I	-460.9	-0.2	-28.6	9.1	2.9	-6418.1	7809.3
J	-460.9	-0.2	251.9	-2.4	5.3	-6488.1	7813.2
Min I	-531.1	-2.6	-318.8	-2.9	-9.1	-7809.3	6418.1
J	-531.1	-2.6	-38.4	-5.3	2.4	-7813.2	6488.1
SPINTA-1 I	-368.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	1032.2	-1032.2
J	-368.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	1021.8	-1021.8
SPINTA-2 I	-355.6	-0.0	159.0	0.0	-0.0	20.8	-20.8
J	-355.6	-0.0	159.0	0.0	-0.0	297.7	-297.7
SLE_FA-1 I	-0.0	0.0	-293.6	-0.0	0.0	-3862.6	3862.6
J	-0.0	0.0	-163.1	0.0	-0.0	-4260.5	4260.5
SLE_FA-2 Max I	-355.6	-0.0	159.0	0.0	-0.0	1032.2	-20.8
J	-355.6	-0.0	159.0	0.0	-0.0	1021.8	-297.7
Min I	-368.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	20.8	-1032.2
J	-368.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	297.7	-1021.8
SLE_FA-3 I	-77.2	1.5	5.1	-2.8	2.8	-1408.7	1408.7
J	-77.2	1.5	13.8	4.3	-4.3	-1392.1	1392.1
SLE_FA-4 Max I	48.3	2.2	342.9	7.6	10.4	-45.1	2594.1
J	48.3	2.2	342.9	2.6	1.9	18.6	2298.5
Min I	-57.8	-1.3	-169.1	-10.4	-7.6	-2594.1	45.1
J	-57.8	-1.3	-169.1	-1.9	-2.6	-2298.5	-18.6
SLE_FA-5 Max I	9.7	1.5	215.2	5.6	6.4	70.2	1681.0
J	9.7	1.5	215.2	2.3	0.6	61.4	1504.5
Min I	-61.6	-0.9	-143.4	-6.4	-5.6	-1681.0	-70.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 614 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-61.6	-0.9	-143.4	-0.6	-2.3	-1504.5	-61.4
SLU_FA~1	I	-0.1	0.0	-396.4	-0.0	0.0	-5214.5	5214.5
	J	-0.1	0.0	-220.2	0.0	-0.0	-5751.6	5751.6
ENV STR Max	I	-430.0	1.4	334.3	26.4	1.0	-4068.2	12851.8
	J	-430.0	1.4	614.7	10.6	6.3	-4730.5	12582.8
Min	I	-761.1	-4.1	-957.2	-1.0	-26.4	-12851.8	4068.2
	J	-761.1	-4.1	-578.6	-6.3	-10.6	-12582.8	4730.5
ENV SLV Max	I	718.4	-5.2	753.7	228.8	-69.1	-1764.5	11186.1
	J	728.2	-6.1	1034.1	156.2	-43.3	-3218.0	9629.0
Min	I	-473.5	-13.4	-974.6	69.1	-228.8	-11186.1	1764.5
	J	-506.0	-16.6	-694.2	43.3	-156.2	-9629.0	3218.0
ENV SL~1 Max	I	-389.3	0.6	109.9	18.8	0.5	-4867.8	9208.4
	J	-389.3	0.6	390.3	5.9	0.2	-5435.5	9074.5
Min	I	-595.6	-3.0	-671.7	-0.5	-18.8	-9208.4	4867.8
	J	-595.6	-3.0	-391.3	-0.2	-5.9	-9074.5	5435.5
ENV SL~2 Max	I	-460.9	-0.2	-18.4	9.1	2.9	-5046.7	8258.4
	J	-460.9	-0.2	262.0	-2.4	5.3	-5523.2	8244.6
Min	I	-565.2	-2.6	-552.2	-2.9	-9.1	-8258.4	5046.7
	J	-565.2	-2.6	-271.7	-5.3	2.4	-8244.6	5523.2
ENV SL~3 Max	I	-483.7	-1.7	-398.6	3.5	-3.5	-5116.9	5566.0
	J	-483.7	-1.7	-118.1	-4.7	4.7	-5584.7	6016.0
Min	I	-503.6	-1.7	-408.7	3.5	-3.5	-5566.0	5116.9
	J	-503.6	-1.7	-128.3	-4.7	4.7	-6016.0	5584.7
ENV SL~4 Max	I	-269.9	-5.2	753.7	72.8	-69.1	-1764.5	11186.1
	J	-237.4	-6.1	1034.1	43.9	-43.3	-3218.0	9629.0
Min	I	-473.5	-5.3	-974.6	69.1	-72.8	-11186.1	1764.5
	J	-506.0	-6.2	-694.2	43.3	-43.9	-9629.0	3218.0
ENV SL~5 Max	I	718.4	-13.4	485.2	228.8	-227.7	-5862.7	10161.4
	J	728.2	-16.6	765.7	156.2	-156.0	-5883.1	9071.9
Min	I	609.1	-13.4	-151.9	227.7	-228.8	-10161.4	5862.7
	J	599.3	-16.6	128.5	156.0	-156.2	-9071.9	5883.1
111 4 301 TEMPER~1	I	-28.7	0.0	-17.7	0.0	-0.0	215.9	-215.9
	J	-28.7	0.0	-17.7	0.0	-0.0	195.4	-195.4
TEMPER~2	I	28.7	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-215.9	215.9
	J	28.7	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-195.4	195.4
TEMPER~3	I	20.1	0.0	10.6	0.0	-0.0	-628.1	628.1
	J	20.1	0.0	10.6	0.0	-0.0	-615.9	615.9
TEMPER~4	I	-20.1	-0.0	-10.6	-0.0	0.0	628.1	-628.1
	J	-20.1	-0.0	-10.6	-0.0	0.0	615.9	-615.9
FRENAT~1	I	-34.7	0.0	54.8	0.4	-0.4	158.5	-158.5
	J	-34.7	0.0	54.8	0.5	-0.5	222.2	-222.2
FRENAT~2	I	34.7	-0.0	-54.8	-0.4	0.4	-158.5	158.5
	J	34.7	-0.0	-54.8	-0.5	0.5	-222.2	222.2
TRAFFI~4	I	11.8	-0.0	57.9	-0.0	0.0	133.1	-133.1
	J	11.8	-0.0	57.9	-0.0	0.0	200.4	-200.4
TRAFFI~5	I	11.8	-0.0	57.9	-0.0	0.0	133.1	-133.1
	J	11.8	-0.0	57.9	-0.0	0.0	200.4	-200.4
TRAFFI~6	I	11.8	-0.0	57.9	-0.0	0.0	133.1	-133.1
	J	11.8	-0.0	57.9	-0.0	0.0	200.4	-200.4
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-8.4	-0.0	11.1	0.0	-0.0	43.2	-43.2
	J	-8.4	-0.0	11.1	-0.0	0.0	56.1	-56.1
SERPEG~3	I	-8.4	-0.0	11.1	0.0	-0.0	43.2	-43.2
	J	-8.4	-0.0	11.1	-0.0	0.0	56.1	-56.1
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	8.4	0.0	-11.1	-0.0	0.0	-43.2	43.2
	J	8.4	0.0	-11.1	0.0	-0.0	-56.1	56.1
SERPEG~6	I	8.4	0.0	-11.1	-0.0	0.0	-43.2	43.2
	J	8.4	0.0	-11.1	0.0	-0.0	-56.1	56.1
STR	I	-45.1	-2.8	351.9	1.2	-1.2	-4364.6	4364.6
	J	-45.1	-2.8	533.1	-7.9	7.9	-3850.8	3850.8
NSTR	I	-94.9	0.7	406.3	1.6	-1.6	-653.0	653.0
	J	-94.9	0.7	412.1	3.7	-3.7	-177.7	177.7
RITIRO	I	19.9	-0.0	-10.2	-0.0	0.0	369.3	-369.3
	J	19.9	-0.0	-10.2	-0.0	0.0	357.5	-357.5
TRAFFI~2 Max	I	20.2	-0.0	69.0	-0.0	0.0	176.3	-90.0
	J	20.2	-0.0	69.0	-0.0	0.0	256.5	-144.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 615 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	3.4	-0.0	46.8	-0.0	0.0	90.0	-176.3
J	3.4	-0.0	46.8	-0.0	0.0	144.4	-256.5
A1STRS-1 I	-658.6	-2.2	656.8	2.8	-2.8	-3900.9	3900.9
J	-658.6	-2.2	843.7	-4.2	4.2	-3029.6	3029.6
A1STRS-2 I	-632.9	-2.2	1102.7	2.8	-2.8	-3020.3	3020.3
J	-632.9	-2.2	1289.7	-4.3	4.3	-1631.2	1631.2
A1STRS-3 I	-634.7	-2.2	644.6	2.8	-2.8	-3457.7	3457.7
J	-634.7	-2.2	831.5	-4.2	4.2	-2600.6	2600.6
A1STRS-4 I	-609.0	-2.2	1090.5	2.8	-2.8	-2577.1	2577.1
J	-609.0	-2.2	1277.4	-4.3	4.3	-1202.2	1202.2
A1STRS-5 I	-706.1	-3.0	929.3	3.7	-3.7	-5641.0	5641.0
J	-706.1	-3.0	1181.7	-5.7	5.7	-4415.3	4415.3
A1STRS-6 I	-680.4	-3.0	1375.2	3.7	-3.7	-4760.4	4760.4
J	-680.4	-3.0	1627.6	-5.8	5.8	-3016.8	3016.8
A1STRS-7 I	-682.3	-3.0	917.1	3.7	-3.7	-5197.8	5197.8
J	-682.3	-3.0	1169.5	-5.7	5.7	-3986.3	3986.3
A1STRS-8 I	-656.6	-3.0	1363.0	3.7	-3.7	-4317.2	4317.2
J	-656.6	-3.0	1615.4	-5.8	5.8	-2587.8	2587.8
A1STRS-9 Max I	-526.4	-0.0	1438.8	23.5	-6.4	-2992.0	5896.8
J	-526.4	-0.0	1625.8	11.3	-3.0	-1687.4	4559.9
Min I	-772.6	-4.7	630.1	6.4	-23.5	-5896.8	2992.0
J	-772.6	-4.7	817.0	3.0	-11.3	-4559.9	1687.4
A1STRS-0 Max I	-500.7	-0.0	1884.8	23.5	-6.4	-2111.4	5016.2
J	-500.7	-0.0	2071.7	11.3	-3.0	-288.9	3161.4
Min I	-746.9	-4.7	1076.0	6.4	-23.5	-5016.2	2111.4
J	-746.9	-4.7	1262.9	3.0	-11.3	-3161.4	288.9
A1STRS-1 Max I	-502.6	-0.0	1426.6	23.5	-6.4	-2548.8	5453.7
J	-502.6	-0.0	1613.6	11.3	-3.0	-1258.4	4130.9
Min I	-748.8	-4.7	617.8	6.4	-23.5	-5453.7	2548.8
J	-748.8	-4.7	804.8	3.0	-11.3	-4130.9	1258.4
A1STRS-2 Max I	-476.9	-0.0	1872.5	23.5	-6.4	-1668.2	4573.0
J	-476.9	-0.0	2059.5	11.3	-3.0	140.1	2732.4
Min I	-723.1	-4.7	1063.7	6.4	-23.5	-4573.0	1668.2
J	-723.1	-4.7	1250.7	3.0	-11.3	-2732.4	-140.1
A1STRS-3 Max I	-574.0	-0.8	1711.4	24.5	-7.3	-4732.1	7636.9
J	-574.0	-0.8	1963.7	9.8	-1.5	-3073.0	5945.5
Min I	-820.2	-5.5	902.6	7.3	-24.5	-7636.9	4732.1
J	-820.2	-5.5	1155.0	1.5	-9.8	-5945.5	3073.0
A1STRS-4 Max I	-548.3	-0.8	2157.3	24.5	-7.3	-3851.5	6756.3
J	-548.3	-0.8	2409.7	9.8	-1.5	-1674.6	4547.0
Min I	-794.5	-5.5	1348.5	7.3	-24.5	-6756.3	3851.5
J	-794.5	-5.5	1600.9	1.5	-9.8	-4547.0	1674.6
A1STRS-5 Max I	-550.1	-0.8	1699.1	24.5	-7.3	-4288.9	7193.8
J	-550.1	-0.8	1951.5	9.8	-1.5	-2644.0	5516.5
Min I	-796.3	-5.5	890.3	7.3	-24.5	-7193.8	4288.9
J	-796.3	-5.5	1142.7	1.5	-9.8	-5516.5	2644.0
A1STRS-6 Max I	-524.4	-0.8	2145.0	24.5	-7.3	-3408.3	6313.1
J	-524.4	-0.8	2397.4	9.8	-1.5	-1245.6	4118.0
Min I	-770.6	-5.5	1336.3	7.3	-24.5	-6313.1	3408.3
J	-770.6	-5.5	1588.6	1.5	-9.8	-4118.0	1245.6
SLV_X_01 Max I	-396.8	-9.3	222.2	67.8	-67.8	-5365.4	6136.4
J	-375.1	-9.9	409.2	38.8	-38.8	-5013.4	5774.9
Min I	-424.3	-9.3	205.1	67.8	-67.8	-6136.4	5365.4
J	-402.6	-9.9	392.1	38.8	-38.8	-5774.9	5013.4
SLV_X_02 Max I	-376.9	-9.3	212.0	67.8	-67.8	-4996.0	5767.1
J	-355.3	-9.9	399.0	38.8	-38.8	-4655.9	5417.4
Min I	-404.4	-9.3	194.9	67.8	-67.8	-5767.1	4996.0
J	-382.7	-9.9	381.9	38.8	-38.8	-5417.4	4655.9
SLV_X_03 Max I	-805.9	-9.1	1922.7	71.5	-71.5	-119.9	891.0
J	-827.6	-9.8	2109.6	39.5	-39.5	2206.7	-1445.2
Min I	-833.4	-9.1	1905.6	71.5	-71.5	-891.0	119.9
J	-855.1	-9.8	2092.5	39.5	-39.5	1445.2	-2206.7
SLV_X_04 Max I	-786.0	-9.1	1912.5	71.5	-71.5	249.4	521.7
J	-807.7	-9.8	2099.4	39.5	-39.5	2564.2	-1802.7
Min I	-813.5	-9.1	1895.4	71.5	-71.5	-521.7	-249.4
J	-835.2	-9.8	2082.3	39.5	-39.5	1802.7	-2564.2
SLV_Y_01 Max I	-37.6	-25.6	1055.0	225.1	-225.1	-3692.5	4463.5
J	-31.1	-27.7	1241.9	140.3	-140.3	-2373.5	3135.0
Min I	-65.1	-25.6	1037.9	225.1	-225.1	-4463.5	3692.5
J	-58.6	-27.7	1224.8	140.3	-140.3	-3135.0	2373.5
SLV_Y_02 Max I	-17.8	-25.6	1044.8	225.1	-225.1	-3323.1	4094.2
J	-11.3	-27.7	1231.7	140.3	-140.3	-2016.0	2777.5
Min I	-45.2	-25.6	1027.7	225.1	-225.1	-4094.2	3323.1
J	-38.7	-27.7	1214.6	140.3	-140.3	-2777.5	2016.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 616 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_03 Max I	-175.6	-25.6	1664.7	226.2	-226.2	-1886.7	2657.7
J	-182.1	-27.7	1851.6	140.5	-140.5	140.3	621.1
Min I	-203.1	-25.6	1647.6	226.2	-226.2	-2657.7	1886.7
J	-209.6	-27.7	1834.5	140.5	-140.5	-621.1	-140.3
SLV_Y_04 Max I	-155.8	-25.6	1654.5	226.2	-226.2	-1517.3	2288.4
J	-162.3	-27.7	1841.4	140.5	-140.5	497.8	263.7
Min I	-183.3	-25.6	1637.4	226.2	-226.2	-2288.4	1517.3
J	-189.8	-27.7	1824.3	140.5	-140.5	-263.7	-497.8
SLE_QP-1 I	-505.4	-2.2	766.5	2.8	-2.8	-4000.0	4000.0
J	-505.4	-2.2	953.4	-4.2	4.2	-3001.4	3001.4
SLE_QP-2 I	-485.5	-2.2	756.3	2.8	-2.8	-3630.7	3630.7
J	-485.5	-2.2	943.2	-4.2	4.2	-2643.9	2643.9
SLE_RA-1 Max I	-456.5	-0.5	1303.0	17.3	-4.6	-3354.1	5499.4
J	-456.5	-0.5	1490.0	6.7	-0.5	-2084.1	4203.5
Min I	-637.7	-4.0	705.6	4.6	-17.3	-5499.4	3354.1
J	-637.7	-4.0	892.5	0.5	-6.7	-4203.5	2084.1
SLE_RA-2 Max I	-442.6	-0.5	1559.1	17.3	-4.6	-2837.3	4982.7
J	-442.6	-0.5	1746.0	6.6	-0.5	-1270.0	3389.4
Min I	-623.7	-4.0	961.6	4.6	-17.3	-4982.7	2837.3
J	-623.7	-4.0	1148.6	0.5	-6.6	-3389.4	1270.0
SLE_RA-3 Max I	-436.7	-0.5	1292.8	17.3	-4.6	-2984.7	5130.1
J	-436.7	-0.5	1479.8	6.7	-0.5	-1726.6	3846.0
Min I	-617.8	-4.0	695.4	4.6	-17.3	-5130.1	2984.7
J	-617.8	-4.0	882.3	0.5	-6.7	-3846.0	1726.6
SLE_RA-4 Max I	-422.7	-0.5	1548.9	17.3	-4.6	-2468.0	4613.4
J	-422.7	-0.5	1735.9	6.6	-0.5	-912.5	3031.9
Min I	-603.9	-4.0	951.4	4.6	-17.3	-4613.4	2468.0
J	-603.9	-4.0	1138.4	0.5	-6.6	-3031.9	912.5
SLE_FR-1 Max I	-507.8	-0.7	1082.9	7.3	0.6	-3631.2	4879.9
J	-507.8	-0.7	1269.9	-1.1	4.4	-2491.2	3651.1
Min I	-583.0	-3.0	755.6	-0.6	-7.3	-4879.9	3631.2
J	-583.0	-3.0	942.6	-4.4	1.1	-3651.1	2491.2
SLE_FR-2 Max I	-494.2	-0.7	1316.2	7.3	0.6	-3173.3	4422.0
J	-494.2	-0.7	1503.1	-1.1	4.4	-1762.4	2922.3
Min I	-569.4	-3.0	988.9	-0.6	-7.3	-4422.0	3173.3
J	-569.4	-3.0	1175.9	-4.4	1.1	-2922.3	1762.4
SLE_FR-3 Max I	-488.0	-0.7	1072.7	7.3	0.6	-3261.8	4510.6
J	-488.0	-0.7	1259.7	-1.1	4.4	-2133.7	3293.6
Min I	-563.2	-3.0	745.5	-0.6	-7.3	-4510.6	3261.8
J	-563.2	-3.0	932.4	-4.4	1.1	-3293.6	2133.7
SLE_FR-4 Max I	-474.3	-0.7	1306.0	7.3	0.6	-2803.9	4052.7
J	-474.3	-0.7	1492.9	-1.1	4.4	-1404.9	2564.8
Min I	-549.5	-3.0	978.7	-0.6	-7.3	-4052.7	2803.9
J	-549.5	-3.0	1165.7	-4.4	1.1	-2564.8	1404.9
SPINTA-1 I	-368.3	0.0	-6.0	0.0	-0.0	985.5	-985.5
J	-368.3	0.0	-6.0	0.0	-0.0	978.4	-978.4
SPINTA-2 I	-355.6	-0.0	158.8	0.0	-0.0	1266.9	-1266.9
J	-355.6	-0.0	158.8	0.0	-0.0	1451.3	-1451.3
SLE_FA-1 I	-0.0	-0.0	293.6	0.0	-0.0	-3862.6	3862.6
J	-0.0	-0.0	380.6	0.0	-0.0	-3471.1	3471.1
SLE_FA-2 Max I	-355.6	0.0	158.8	0.0	-0.0	1266.9	-985.5
J	-355.6	0.0	158.8	0.0	-0.0	1451.3	-978.4
Min I	-368.3	-0.0	-6.0	0.0	-0.0	985.5	-1266.9
J	-368.3	-0.0	-6.0	0.0	-0.0	978.4	-1451.3
SLE_FA-3 I	-75.0	0.7	396.1	1.6	-1.6	-283.6	283.6
J	-75.0	0.7	401.9	3.7	-3.7	179.8	-179.8
SLE_FA-4 Max I	-36.7	2.2	614.7	7.3	4.5	897.7	1166.0
J	-36.7	2.2	614.7	5.3	-0.2	1259.8	756.6
Min I	-149.7	-1.2	35.6	-4.5	-7.3	-1166.0	-897.7
J	-149.7	-1.2	35.6	0.2	-5.3	-756.6	-1259.8
SLE_FA-5 Max I	-1.6	1.5	384.9	4.5	3.4	545.4	879.9
J	-1.6	1.5	384.9	3.2	0.1	766.2	649.7
Min I	-77.7	-0.8	-10.8	-3.4	-4.5	-879.9	-545.4
J	-77.7	-0.8	-10.8	-0.1	-3.2	-649.7	-766.2
SLU_FA-1 I	-0.0	-0.0	396.4	0.0	-0.0	-5214.5	5214.5
J	-0.0	-0.0	513.9	0.0	-0.0	-4685.9	4685.9
ENV STR Max I	-476.9	-0.0	2157.3	24.5	-2.8	-1668.2	7636.9
J	-476.9	-0.0	2409.7	11.3	5.8	140.1	5945.5
Min I	-820.2	-5.5	617.8	2.8	-24.5	-7636.9	1668.2
J	-820.2	-5.5	804.8	-5.8	-11.3	-5945.5	-140.1
ENV SLV Max I	-17.8	-9.1	1922.7	226.2	-67.8	249.4	6136.4
J	-11.3	-9.8	2109.6	140.5	-38.8	2564.2	5774.9
Min I	-833.4	-25.6	194.9	67.8	-226.2	-6136.4	-249.4
J	-855.1	-27.7	381.9	38.8	-140.5	-5774.9	-2564.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 617 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~1	Max	I	-422.7	-0.5	1559.1	17.3	-4.6	-2468.0	5499.4	
	J			-422.7	-0.5	1746.0	6.7	-0.5	-912.5	4203.5	
	Min	I		-637.7	-4.0	695.4	4.6	-17.3	-5499.4	2468.0	
	J			-637.7	-4.0	882.3	0.5	-6.7	-4203.5	912.5	
	ENV SL~2	Max	I	-474.3	-0.7	1316.2	7.3	0.6	-2803.9	4879.9	
	J			-474.3	-0.7	1503.1	-1.1	4.4	-1404.9	3651.1	
	Min	I		-583.0	-3.0	745.5	-0.6	-7.3	-4879.9	2803.9	
	J			-583.0	-3.0	932.4	-4.4	1.1	-3651.1	1404.9	
	ENV SL~3	Max	I	-485.5	-2.2	766.5	2.8	-2.8	-3630.7	4000.0	
	J			-485.5	-2.2	953.4	-4.2	4.2	-2643.9	3001.4	
	Min	I		-505.4	-2.2	756.3	2.8	-2.8	-4000.0	3630.7	
	J			-505.4	-2.2	943.2	-4.2	4.2	-3001.4	2643.9	
	ENV SL~4	Max	I	-376.9	-9.1	1922.7	71.5	-67.8	249.4	6136.4	
	J			-355.3	-9.8	2109.6	39.5	-38.8	2564.2	5774.9	
	Min	I		-833.4	-9.3	194.9	67.8	-71.5	-6136.4	-249.4	
	J			-855.1	-9.9	381.9	38.8	-39.5	-5774.9	-2564.2	
	ENV SL~5	Max	I	-17.8	-25.6	1664.7	226.2	-225.1	-1517.3	4463.5	
	J			-11.3	-27.7	1851.6	140.5	-140.3	497.8	3135.0	
	Min	I		-203.1	-25.6	1027.7	225.1	-226.2	-4463.5	1517.3	
	J			-209.6	-27.7	1214.6	140.3	-140.5	-3135.0	-497.8	
116	2	101	TEMPER~1	I	119.8	0.0	-13.0	-0.0	0.0	3.9	-3.9
	J			119.8	0.0	-13.0	-0.0	0.0	-61.1	61.1	
	TEMPER~2	I		-119.8	-0.0	13.0	0.0	-0.0	-3.9	3.9	
	J			-119.8	-0.0	13.0	0.0	-0.0	61.1	-61.1	
	TEMPER~3	I		-34.7	0.0	11.6	-0.0	0.0	-95.6	95.6	
	J			-34.7	0.0	11.6	0.0	-0.0	-37.6	37.6	
	TEMPER~4	I		34.7	-0.0	-11.6	0.0	-0.0	95.6	-95.6	
	J			34.7	-0.0	-11.6	-0.0	0.0	37.6	-37.6	
	FRENAT~1	I		91.2	0.0	-20.6	-0.0	0.0	94.0	-94.0	
	J			91.2	0.0	-20.6	0.0	-0.0	-9.0	9.0	
	FRENAT~2	I		-91.2	-0.0	20.6	0.0	-0.0	-94.0	94.0	
	J			-91.2	-0.0	20.6	-0.0	0.0	9.0	-9.0	
	TRAFFI~4	I		-128.2	-0.0	2.5	0.0	-0.0	111.6	-111.6	
	J			-128.2	-0.0	2.5	0.0	-0.0	123.9	-123.9	
	TRAFFI~5	I		-128.2	-0.0	2.5	0.0	-0.0	111.6	-111.6	
	J			-128.2	-0.0	2.5	0.0	-0.0	123.9	-123.9	
	TRAFFI~6	I		-128.2	-0.0	2.5	0.0	-0.0	111.6	-111.6	
	J			-128.2	-0.0	2.5	0.0	-0.0	123.9	-123.9	
	SERPEG~1	I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I		18.5	0.0	-4.2	0.0	-0.0	20.2	-20.2	
	J			18.5	0.0	-4.2	0.0	-0.0	-1.0	1.0	
	SERPEG~3	I		18.5	0.0	-4.2	0.0	-0.0	20.2	-20.2	
	J			18.5	0.0	-4.2	0.0	-0.0	-1.0	1.0	
	SERPEG~4	I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I		-18.5	-0.0	4.2	-0.0	0.0	-20.2	20.2	
	J			-18.5	-0.0	4.2	-0.0	0.0	1.0	-1.0	
	SERPEG~6	I		-18.5	-0.0	4.2	-0.0	0.0	-20.2	20.2	
	J			-18.5	-0.0	4.2	-0.0	0.0	1.0	-1.0	
	STR	I		-1586.8	0.0	-1.8	-0.0	0.0	-226.3	226.3	
	J			-1586.8	0.0	-1.8	-0.0	0.0	-235.4	235.4	
	NSTR	I		-226.9	-0.0	-54.6	0.0	-0.0	579.0	-579.0	
	J			-226.9	-0.0	-54.6	0.0	-0.0	306.1	-306.1	
	RITIRO	I		-108.6	-0.0	7.1	0.0	-0.0	64.0	-64.0	
	J			-108.6	-0.0	7.1	-0.0	0.0	99.4	-99.4	
	TRAFFI~2	Max	I	-109.6	-0.0	6.7	0.0	-0.0	131.8	-91.4	
	J			-109.6	-0.0	6.7	0.0	-0.0	124.9	-122.9	
	Min	I		-146.7	-0.0	-1.8	0.0	-0.0	91.4	-131.8	
	J			-146.7	-0.0	-1.8	0.0	-0.0	122.9	-124.9	
	A1STRS~1	I		-2986.9	0.0	578.7	-0.0	0.0	-5512.9	5512.9	
	J			-2986.9	0.0	578.7	-0.0	0.0	-2619.5	2619.5	
	A1STRS~2	I		-1558.2	0.0	38.5	-0.0	0.0	-1257.4	1257.4	
	J			-1558.2	0.0	38.5	-0.0	0.0	-1064.9	1064.9	
	A1STRS~3	I		-3117.2	0.0	587.1	-0.0	0.0	-5436.0	5436.0	
	J			-3117.2	0.0	587.1	-0.0	0.0	-2500.3	2500.3	
	A1STRS~4	I		-1688.5	0.0	47.0	-0.0	0.0	-1180.5	1180.5	
	J			-1688.5	0.0	47.0	-0.0	0.0	-945.6	945.6	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 618 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-5	I	-3637.4	0.0	559.2	-0.0	0.0	-5375.7	5375.7
J		-3637.4	0.0	559.2	-0.0	0.0	-2579.6	2579.6
A1STRS-6	I	-2208.8	0.0	19.1	-0.0	0.0	-1120.2	1120.2
J		-2208.8	0.0	19.1	-0.0	0.0	-1024.9	1024.9
A1STRS-7	I	-3767.8	0.0	567.7	-0.0	0.0	-5298.9	5298.9
J		-3767.8	0.0	567.7	-0.0	0.0	-2460.3	2460.3
A1STRS-8	I	-2339.1	0.0	27.5	-0.0	0.0	-1043.4	1043.4
J		-2339.1	0.0	27.5	-0.0	0.0	-905.6	905.6
A1STRS-9	Max I	-2927.1	-8.2	634.5	210.1	-23.4	-4770.7	5563.7
J		-2927.1	-8.2	634.5	89.2	18.8	-2272.2	2453.5
Min I		-3564.6	-24.3	491.8	23.4	-210.1	-5563.7	4770.7
J		-3564.6	-24.3	491.8	-18.8	-89.2	-2453.5	2272.2
A1STRS-0	Max I	-1498.4	-8.2	94.3	210.1	-23.4	-515.2	1308.2
J		-1498.4	-8.2	94.3	89.2	18.8	-717.5	898.8
Min I		-2136.0	-24.3	-48.3	23.4	-210.1	-1308.2	515.2
J		-2136.0	-24.3	-48.3	-18.8	-89.2	-898.8	717.5
A1STRS-1	Max I	-3057.4	-8.2	642.9	210.1	-23.4	-4693.9	5486.9
J		-3057.4	-8.2	642.9	89.2	18.8	-2153.0	2334.3
Min I		-3694.9	-24.3	500.3	23.4	-210.1	-5486.9	4693.9
J		-3694.9	-24.3	500.3	-18.8	-89.2	-2334.3	2153.0
A1STRS-2	Max I	-1628.8	-8.2	102.8	210.1	-23.4	-438.4	1231.4
J		-1628.8	-8.2	102.8	89.2	18.8	-598.3	779.6
Min I		-2266.3	-24.3	-39.9	23.4	-210.1	-1231.4	438.4
J		-2266.3	-24.3	-39.9	-18.8	-89.2	-779.6	598.3
A1STRS-3	Max I	-3577.7	-8.2	615.0	210.1	-23.4	-4633.6	5426.6
J		-3577.7	-8.2	615.0	89.2	18.8	-2232.2	2413.5
Min I		-4215.2	-24.3	472.4	23.4	-210.1	-5426.6	4633.6
J		-4215.2	-24.3	472.4	-18.8	-89.2	-2413.5	2232.2
A1STRS-4	Max I	-2149.0	-8.2	74.9	210.1	-23.4	-378.1	1171.1
J		-2149.0	-8.2	74.9	89.2	18.8	-677.6	858.9
Min I		-2786.6	-24.3	-67.8	23.4	-210.1	-1171.1	378.1
J		-2786.6	-24.3	-67.8	-18.8	-89.2	-858.9	677.6
A1STRS-5	Max I	-3708.0	-8.2	623.5	210.1	-23.4	-4556.7	5349.7
J		-3708.0	-8.2	623.5	89.2	18.8	-2113.0	2294.3
Min I		-4345.5	-24.3	480.9	23.4	-210.1	-5349.7	4556.7
J		-4345.5	-24.3	480.9	-18.8	-89.2	-2294.3	2113.0
A1STRS-6	Max I	-2279.3	-8.2	83.3	210.1	-23.4	-301.2	1094.2
J		-2279.3	-8.2	83.3	89.2	18.8	-558.3	739.6
Min I		-2916.9	-24.3	-59.3	23.4	-210.1	-1094.2	301.2
J		-2916.9	-24.3	-59.3	-18.8	-89.2	-739.6	558.3
SLV_X_01	Max I	-4357.4	-176.0	861.9	1636.3	-1636.3	-6825.6	6948.4
J		-4357.4	-176.0	861.9	756.4	-756.4	-2593.9	2639.4
Min I		-4406.4	-176.0	846.3	1636.3	-1636.3	-6948.4	6825.6
J		-4406.4	-176.0	846.3	756.4	-756.4	-2639.4	2593.9
SLV_X_02	Max I	-4466.0	-176.0	868.9	1636.3	-1636.3	-6761.6	6884.3
J		-4466.0	-176.0	868.9	756.4	-756.4	-2494.5	2540.1
Min I		-4515.0	-176.0	853.3	1636.3	-1636.3	-6884.3	6761.6
J		-4515.0	-176.0	853.3	756.4	-756.4	-2540.1	2494.5
SLV_X_03	Max I	405.0	-175.9	-443.2	1636.3	-1636.3	1909.0	-1786.2
J		405.0	-175.9	-443.2	756.6	-756.6	-384.7	430.2
Min I		356.0	-175.9	-458.8	1636.3	-1636.3	1786.2	-1909.0
J		356.0	-175.9	-458.8	756.6	-756.6	-430.2	384.7
SLV_X_04	Max I	296.4	-175.9	-436.1	1636.3	-1636.3	1973.0	-1850.3
J		296.4	-175.9	-436.1	756.6	-756.6	-285.3	330.8
Min I		247.4	-175.9	-451.7	1636.3	-1636.3	1850.3	-1973.0
J		247.4	-175.9	-451.7	756.6	-756.6	-330.8	285.3
SLV_Y_01	Max I	-2368.6	-586.5	180.5	5454.4	-5454.4	-1546.1	1668.8
J		-2368.6	-586.5	180.5	2521.7	-2521.7	-720.9	766.5
Min I		-2417.6	-586.5	164.9	5454.4	-5454.4	-1668.8	1546.1
J		-2417.6	-586.5	164.9	2521.7	-2521.7	-766.5	720.9
SLV_Y_02	Max I	-2477.2	-586.5	187.6	5454.4	-5454.4	-1482.0	1604.8
J		-2477.2	-586.5	187.6	2521.7	-2521.7	-621.6	667.1
Min I		-2526.2	-586.5	172.0	5454.4	-5454.4	-1604.8	1482.0
J		-2526.2	-586.5	172.0	2521.7	-2521.7	-667.1	621.6
SLV_Y_03	Max I	-638.3	-586.5	-321.6	5454.4	-5454.4	1930.4	-1807.6
J		-638.3	-586.5	-321.6	2521.7	-2521.7	244.7	-199.2
Min I		-687.3	-586.5	-337.2	5454.4	-5454.4	1807.6	-1930.4
J		-687.3	-586.5	-337.2	2521.7	-2521.7	199.2	-244.7
SLV_Y_04	Max I	-746.9	-586.5	-314.5	5454.4	-5454.4	1994.4	-1871.7
J		-746.9	-586.5	-314.5	2521.7	-2521.7	344.1	-298.5
Min I		-795.9	-586.5	-330.2	5454.4	-5454.4	1871.7	-1994.4
J		-795.9	-586.5	-330.2	2521.7	-2521.7	298.5	-344.1
SLE_QP-1	I	-2447.9	0.0	331.4	-0.0	0.0	-3369.3	3369.3
J		-2447.9	0.0	331.4	-0.0	0.0	-1712.5	1712.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 619 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_QP~2	I	-2556.5	0.0	338.4	-0.0	0.0	-3305.3	3305.3
J		-2556.5	0.0	338.4	-0.0	0.0	-1613.1	1613.1
SLE_RA~1	Max I	-2544.5	-5.2	432.0	148.8	-10.5	-3318.1	3902.5
J		-2544.5	-5.2	432.0	63.4	16.5	-1654.5	1788.6
Min I		-3014.0	-17.2	326.9	10.5	-148.8	-3902.5	3318.1
J		-3014.0	-17.2	326.9	-16.5	-63.4	-1788.6	1654.5
SLE_RA~2	Max I	-1732.0	-5.2	127.4	148.8	-10.5	-930.8	1515.2
J		-1732.0	-5.2	127.4	63.4	16.5	-789.7	923.8
Min I		-2201.5	-17.2	22.4	10.5	-148.8	-1515.2	930.8
J		-2201.5	-17.2	22.4	-16.5	-63.4	-923.8	789.7
SLE_RA~3	Max I	-2653.1	-5.2	439.0	148.8	-10.5	-3254.1	3838.5
J		-2653.1	-5.2	439.0	63.4	16.5	-1555.1	1689.3
Min I		-3122.6	-17.2	334.0	10.5	-148.8	-3838.5	3254.1
J		-3122.6	-17.2	334.0	-16.5	-63.4	-1689.3	1555.1
SLE_RA~4	Max I	-1840.6	-5.2	134.5	148.8	-10.5	-866.8	1451.2
J		-1840.6	-5.2	134.5	63.4	16.5	-690.3	824.5
Min I		-2310.1	-17.2	29.5	10.5	-148.8	-1451.2	866.8
J		-2310.1	-17.2	29.5	-16.5	-63.4	-824.5	690.3
SLE_FR~1	Max I	-2598.5	1.4	391.1	57.8	33.1	-3431.3	3692.8
J		-2598.5	1.4	391.1	26.2	26.4	-1683.3	1756.7
Min I		-2800.7	-6.4	348.1	-33.1	-57.8	-3692.8	3431.3
J		-2800.7	-6.4	348.1	-26.4	-26.2	-1756.7	1683.3
SLE_FR~2	Max I	-1849.2	1.4	107.1	57.8	33.1	-1191.2	1452.6
J		-1849.2	1.4	107.1	26.2	26.4	-863.1	936.4
Min I		-2051.4	-6.4	64.1	-33.1	-57.8	-1452.6	1191.2
J		-2051.4	-6.4	64.1	-26.4	-26.2	-936.4	863.1
SLE_FR~3	Max I	-2707.1	1.4	398.2	57.8	33.1	-3367.3	3628.7
J		-2707.1	1.4	398.2	26.2	26.4	-1584.0	1657.3
Min I		-2909.3	-6.4	355.1	-33.1	-57.8	-3628.7	3367.3
J		-2909.3	-6.4	355.1	-26.4	-26.2	-1657.3	1584.0
SLE_FR~4	Max I	-1957.8	1.4	114.2	57.8	33.1	-1127.1	1388.6
J		-1957.8	1.4	114.2	26.2	26.4	-763.7	837.1
Min I		-2160.0	-6.4	71.1	-33.1	-57.8	-1388.6	1127.1
J		-2160.0	-6.4	71.1	-26.4	-26.2	-837.1	763.7
SPINTA~1	I	-602.6	-0.0	387.2	0.0	-0.0	-3749.4	3749.4
J		-602.6	-0.0	387.2	0.0	-0.0	-1813.7	1813.7
SPINTA~2	I	-43.1	0.0	164.7	-0.0	0.0	-1950.8	1950.8
J		-43.1	0.0	164.7	0.0	-0.0	-1127.1	1127.1
SLE_FA~1	I	-363.6	0.0	1.0	-0.0	0.0	71.1	-71.1
J		-363.6	0.0	1.0	-0.0	0.0	76.3	-76.3
SLE_FA~2	Max I	-43.1	0.0	387.2	0.0	0.0	-1950.8	3749.4
J		-43.1	0.0	387.2	0.0	-0.0	-1127.1	1813.7
Min I		-602.6	-0.0	164.7	-0.0	-0.0	-3749.4	1950.8
J		-602.6	-0.0	164.7	0.0	-0.0	-1813.7	1127.1
SLE_FA~3	I	-335.5	-0.0	-47.5	0.0	-0.0	643.1	-643.1
J		-335.5	-0.0	-47.5	0.0	-0.0	405.4	-405.4
SLE_FA~4	Max I	156.4	2.4	59.4	87.3	51.0	639.9	345.3
J		156.4	2.4	59.4	39.9	40.0	218.2	76.1
Min I		-383.8	-9.5	-86.5	-51.0	-87.3	-345.3	-639.9
J		-383.8	-9.5	-86.5	-40.0	-39.9	-76.1	-218.2
SLE_FA~5	Max I	39.1	1.4	59.7	57.8	33.1	379.5	323.4
J		39.1	1.4	59.7	26.2	26.4	162.9	44.2
Min I		-352.8	-6.4	-44.9	-33.1	-57.8	-323.4	-379.5
J		-352.8	-6.4	-44.9	-26.4	-26.2	-44.2	-162.9
SLU_FA~1	I	-490.9	0.0	1.4	-0.0	0.0	96.0	-96.0
J		-490.9	0.0	1.4	-0.0	0.0	103.1	-103.1
ENV STR	Max I	-1498.4	0.0	642.9	210.1	0.0	-301.2	5563.7
J		-1498.4	0.0	642.9	89.2	18.8	-558.3	2619.5
Min I		-4345.5	-24.3	-67.8	-0.0	-210.1	-5563.7	301.2
J		-4345.5	-24.3	-67.8	-18.8	-89.2	-2619.5	558.3
ENV SLV	Max I	405.0	-175.9	868.9	5454.4	-1636.3	1994.4	6948.4
J		405.0	-175.9	868.9	2521.7	-756.4	344.1	2639.4
Min I		-4515.0	-586.5	-458.8	1636.3	-5454.4	-6948.4	-1994.4
J		-4515.0	-586.5	-458.8	756.4	-2521.7	-2639.4	-344.1
ENV SL~1	Max I	-1732.0	-5.2	439.0	148.8	-10.5	-866.8	3902.5
J		-1732.0	-5.2	439.0	63.4	16.5	-690.3	1788.6
Min I		-3122.6	-17.2	22.4	10.5	-148.8	-3902.5	866.8
J		-3122.6	-17.2	22.4	-16.5	-63.4	-1788.6	690.3
ENV SL~2	Max I	-1849.2	1.4	398.2	57.8	33.1	-1127.1	3692.8
J		-1849.2	1.4	398.2	26.2	26.4	-763.7	1756.7
Min I		-2909.3	-6.4	64.1	-33.1	-57.8	-3692.8	1127.1
J		-2909.3	-6.4	64.1	-26.4	-26.2	-1756.7	763.7
ENV SL~3	Max I	-2447.9	0.0	338.4	-0.0	0.0	-3305.3	3369.3
J		-2447.9	0.0	338.4	-0.0	0.0	-1613.1	1712.5
Min I		-2556.5	0.0	331.4	-0.0	0.0	-3369.3	3305.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 620 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2556.5	0.0	331.4	-0.0	0.0	-1712.5	1613.1	
ENV SL~4	Max I	405.0	-175.9	868.9	1636.3	-1636.3	1973.0	6948.4	
	J	405.0	-175.9	868.9	756.6	-756.4	-285.3	2639.4	
	Min I	-4515.0	-176.0	-458.8	1636.3	-1636.3	-6948.4	-1973.0	
	J	-4515.0	-176.0	-458.8	756.4	-756.6	-2639.4	285.3	
ENV SL~5	Max I	-638.3	-586.5	187.6	5454.4	-5454.4	1994.4	1668.8	
	J	-638.3	-586.5	187.6	2521.7	-2521.7	344.1	766.5	
	Min I	-2526.2	-586.5	-337.2	5454.4	-5454.4	-1668.8	-1994.4	
	J	-2526.2	-586.5	-337.2	2521.7	-2521.7	-766.5	-344.1	
117 2 101	TEMPER~1	I	119.8	0.0	-8.0	-0.0	0.0	-61.1	61.1
	J	119.8	0.0	-8.0	0.0	-0.0	-101.3	101.3	
	TEMPER~2	I	-119.8	-0.0	8.0	0.0	-0.0	61.1	-61.1
	J	-119.8	-0.0	8.0	-0.0	0.0	101.3	-101.3	
	TEMPER~3	I	-34.7	0.0	8.3	0.0	-0.0	-37.6	37.6
	J	-34.7	0.0	8.3	0.0	-0.0	4.0	-4.0	
	TEMPER~4	I	34.7	-0.0	-8.3	-0.0	0.0	37.6	-37.6
	J	34.7	-0.0	-8.3	-0.0	0.0	-4.0	4.0	
	FRENAT~1	I	91.2	0.0	-13.8	0.0	-0.0	-9.0	9.0
	J	91.2	0.0	-13.8	0.0	-0.0	-78.3	78.3	
	FRENAT~2	I	-91.2	-0.0	13.8	-0.0	0.0	9.0	-9.0
	J	-91.2	-0.0	13.8	-0.0	0.0	78.3	-78.3	
	TRAFFI~4	I	-128.2	-0.0	0.1	0.0	-0.0	123.9	-123.9
	J	-128.2	-0.0	0.1	-0.0	0.0	124.5	-124.5	
	TRAFFI~5	I	-128.2	-0.0	0.1	0.0	-0.0	123.9	-123.9
	J	-128.2	-0.0	0.1	-0.0	0.0	124.5	-124.5	
	TRAFFI~6	I	-128.2	-0.0	0.1	0.0	-0.0	123.9	-123.9
	J	-128.2	-0.0	0.1	-0.0	0.0	124.5	-124.5	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	18.5	0.0	-2.9	0.0	-0.0	-1.0	1.0
	J	18.5	0.0	-2.9	0.0	-0.0	-15.3	15.3	
	SERPEG~3	I	18.5	0.0	-2.9	0.0	-0.0	-1.0	1.0
	J	18.5	0.0	-2.9	0.0	-0.0	-15.3	15.3	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-18.5	-0.0	2.9	-0.0	0.0	1.0	-1.0
	J	-18.5	-0.0	2.9	-0.0	0.0	15.3	-15.3	
	SERPEG~6	I	-18.5	-0.0	2.9	-0.0	0.0	1.0	-1.0
	J	-18.5	-0.0	2.9	-0.0	0.0	15.3	-15.3	
	STR	I	-1586.8	0.0	1.7	-0.0	0.0	-235.4	235.4
	J	-1586.8	0.0	1.7	-0.0	0.0	-227.0	227.0	
	NSTR	I	-226.9	-0.0	-40.8	0.0	-0.0	306.1	-306.1
	J	-226.9	-0.0	-40.8	-0.0	0.0	102.3	-102.3	
	RITIRO	I	-108.6	-0.0	3.6	-0.0	0.0	99.4	-99.4
	J	-108.6	-0.0	3.6	-0.0	0.0	117.2	-117.2	
	TRAFFI~2	Max I	-109.6	-0.0	3.0	0.0	-0.0	124.9	-122.9
	J	-109.6	-0.0	3.0	-0.0	0.0	139.8	-109.3	
	Min I	-146.7	-0.0	-2.7	0.0	-0.0	122.9	-124.9	
	J	-146.7	-0.0	-2.7	-0.0	0.0	109.3	-139.8	
	A1STRS~1	I	-2986.9	0.0	424.4	-0.0	0.0	-2619.5	2619.5
	J	-2986.9	0.0	424.4	-0.0	0.0	-497.6	497.6	
	A1STRS~2	I	-1558.2	0.0	39.2	-0.0	0.0	-1064.9	1064.9
	J	-1558.2	0.0	39.2	-0.0	0.0	-868.7	868.7	
	A1STRS~3	I	-3117.2	0.0	428.7	-0.0	0.0	-2500.3	2500.3
	J	-3117.2	0.0	428.7	-0.0	0.0	-357.0	357.0	
	A1STRS~4	I	-1688.5	0.0	43.5	-0.0	0.0	-945.6	945.6
	J	-1688.5	0.0	43.5	-0.0	0.0	-728.1	728.1	
	A1STRS~5	I	-3637.4	0.0	410.7	-0.0	0.0	-2579.6	2579.6
	J	-3637.4	0.0	410.7	-0.0	0.0	-525.9	525.9	
	A1STRS~6	I	-2208.8	0.0	25.6	-0.0	0.0	-1024.9	1024.9
	J	-2208.8	0.0	25.6	-0.0	0.0	-897.0	897.0	
	A1STRS~7	I	-3767.8	0.0	415.0	-0.0	0.0	-2460.3	2460.3
	J	-3767.8	0.0	415.0	-0.0	0.0	-385.3	385.3	
	A1STRS~8	I	-2339.1	0.0	29.8	-0.0	0.0	-905.6	905.6
	J	-2339.1	0.0	29.8	-0.0	0.0	-756.4	756.4	
	A1STRS~9	Max I	-2927.1	-5.4	459.4	89.2	18.8	-2272.2	2453.5



## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 621 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2927.1	-5.4	459.4	4.0	47.9	-84.0	520.4
Min I	-3564.6	-17.5	361.8	-18.8	-89.2	-2453.5	2272.2
J	-3564.6	-17.5	361.8	-47.9	-4.0	-520.4	84.0
A1STRS-0 Max I	-1498.4	-5.4	74.2	89.2	18.8	-717.5	898.8
J	-1498.4	-5.4	74.2	4.0	47.9	-455.2	891.5
Min I	-2136.0	-17.5	-23.3	-18.8	-89.2	-898.8	717.5
J	-2136.0	-17.5	-23.3	-47.9	-4.0	-891.5	455.2
A1STRS-1 Max I	-3057.4	-5.4	463.6	89.2	18.8	-2153.0	2334.3
J	-3057.4	-5.4	463.6	4.0	47.9	56.6	379.8
Min I	-3694.9	-17.5	366.1	-18.8	-89.2	-2334.3	2153.0
J	-3694.9	-17.5	366.1	-47.9	-4.0	-379.8	-56.6
A1STRS-2 Max I	-1628.8	-5.4	78.5	89.2	18.8	-598.3	779.6
J	-1628.8	-5.4	78.5	4.0	47.9	-314.6	750.9
Min I	-2266.3	-17.5	-19.1	-18.8	-89.2	-779.6	598.3
J	-2266.3	-17.5	-19.1	-47.9	-4.0	-750.9	314.6
A1STRS-3 Max I	-3577.7	-5.4	445.7	89.2	18.8	-2232.2	2413.5
J	-3577.7	-5.4	445.7	4.0	47.9	-112.3	548.7
Min I	-4215.2	-17.5	348.2	-18.8	-89.2	-2413.5	2232.2
J	-4215.2	-17.5	348.2	-47.9	-4.0	-548.7	112.3
A1STRS-4 Max I	-2149.0	-5.4	60.5	89.2	18.8	-677.6	858.9
J	-2149.0	-5.4	60.5	4.0	47.9	-483.5	919.8
Min I	-2786.6	-17.5	-37.0	-18.8	-89.2	-858.9	677.6
J	-2786.6	-17.5	-37.0	-47.9	-4.0	-919.8	483.5
A1STRS-5 Max I	-3708.0	-5.4	450.0	89.2	18.8	-2113.0	2294.3
J	-3708.0	-5.4	450.0	4.0	47.9	28.3	408.1
Min I	-4345.5	-17.5	352.4	-18.8	-89.2	-2294.3	2113.0
J	-4345.5	-17.5	352.4	-47.9	-4.0	-408.1	-28.3
A1STRS-6 Max I	-2279.3	-5.4	64.8	89.2	18.8	-558.3	739.6
J	-2279.3	-5.4	64.8	4.0	47.9	-342.9	779.2
Min I	-2916.9	-17.5	-32.7	-18.8	-89.2	-739.6	558.3
J	-2916.9	-17.5	-32.7	-47.9	-4.0	-779.2	342.9
SLV_X_01 Max I	-4357.4	-128.6	616.5	756.4	-756.4	-2593.9	2639.4
J	-4357.4	-128.6	616.5	113.6	-113.6	443.5	-432.6
Min I	-4406.4	-128.6	605.4	756.4	-756.4	-2639.4	2593.9
J	-4406.4	-128.6	605.4	113.6	-113.6	432.6	-443.5
SLV_X_02 Max I	-4466.0	-128.6	620.1	756.4	-756.4	-2494.5	2540.1
J	-4466.0	-128.6	620.1	113.6	-113.6	560.6	-549.8
Min I	-4515.0	-128.6	608.9	756.4	-756.4	-2540.1	2494.5
J	-4515.0	-128.6	608.9	113.6	-113.6	549.8	-560.6
SLV_X_03 Max I	405.0	-128.5	-295.0	756.6	-756.6	-384.7	430.2
J	405.0	-128.5	-295.0	113.8	-113.8	-1904.6	1915.5
Min I	356.0	-128.5	-306.1	756.6	-756.6	-430.2	384.7
J	356.0	-128.5	-306.1	113.8	-113.8	-1915.5	1904.6
SLV_X_04 Max I	296.4	-128.5	-291.4	756.6	-756.6	-285.3	330.8
J	296.4	-128.5	-291.4	113.8	-113.8	-1787.4	1798.3
Min I	247.4	-128.5	-302.5	756.6	-756.6	-330.8	285.3
J	247.4	-128.5	-302.5	113.8	-113.8	-1798.3	1787.4
SLV_Y_01 Max I	-2368.6	-428.5	131.8	2521.7	-2521.7	-720.9	766.5
J	-2368.6	-428.5	131.8	379.0	-379.0	-107.2	118.1
Min I	-2417.6	-428.5	120.7	2521.7	-2521.7	-766.5	720.9
J	-2417.6	-428.5	120.7	379.0	-379.0	-118.1	107.2
SLV_Y_02 Max I	-2477.2	-428.5	135.3	2521.7	-2521.7	-621.6	667.1
J	-2477.2	-428.5	135.3	379.0	-379.0	10.0	0.9
Min I	-2526.2	-428.5	124.2	2521.7	-2521.7	-667.1	621.6
J	-2526.2	-428.5	124.2	379.0	-379.0	-0.9	-10.0
SLV_Y_03 Max I	-638.3	-428.5	-220.4	2521.7	-2521.7	244.7	-199.2
J	-638.3	-428.5	-220.4	379.1	-379.1	-902.2	913.1
Min I	-687.3	-428.5	-231.5	2521.7	-2521.7	199.2	-244.7
J	-687.3	-428.5	-231.5	379.1	-379.1	-913.1	902.2
SLV_Y_04 Max I	-746.9	-428.5	-216.8	2521.7	-2521.7	344.1	-298.5
J	-746.9	-428.5	-216.8	379.1	-379.1	-785.1	796.0
Min I	-795.9	-428.5	-227.9	2521.7	-2521.7	298.5	-344.1
J	-795.9	-428.5	-227.9	379.1	-379.1	-796.0	785.1
SLE_QP-1 I	-2447.9	0.0	245.6	-0.0	0.0	-1712.5	1712.5
J	-2447.9	0.0	245.6	-0.0	0.0	-484.3	484.3
SLE_QP-2 I	-2556.5	0.0	249.2	-0.0	0.0	-1613.1	1613.1
J	-2556.5	0.0	249.2	-0.0	0.0	-367.1	367.1
SLE_RA-1 Max I	-2544.5	-3.4	314.2	63.4	16.5	-1654.5	1788.6
J	-2544.5	-3.4	314.2	3.4	35.0	-164.2	485.1
Min I	-3014.0	-12.4	242.3	-16.5	-63.4	-1788.6	1654.5
J	-3014.0	-12.4	242.3	-35.0	-3.4	-485.1	164.2
SLE_RA-2 Max I	-1732.0	-3.4	97.2	63.4	16.5	-789.7	923.8
J	-1732.0	-3.4	97.2	3.4	35.0	-384.3	705.2
Min I	-2201.5	-12.4	25.3	-16.5	-63.4	-923.8	789.7
J	-2201.5	-12.4	25.3	-35.0	-3.4	-705.2	384.3
SLE_RA-3 Max I	-2653.1	-3.4	317.7	63.4	16.5	-1555.1	1689.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 622 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J -2653.1 -3.4 317.7 3.4 35.0 -47.0 368.0  
 Min I -3122.6 -12.4 245.9 -16.5 -63.4 -1689.3 1555.1  
 J -3122.6 -12.4 245.9 -35.0 -3.4 -368.0 47.0

SLE\_RA~4 Max I -1840.6 -3.4 100.7 63.4 16.5 -690.3 824.5  
 J -1840.6 -3.4 100.7 3.4 35.0 -267.1 588.1  
 Min I -2310.1 -12.4 28.9 -16.5 -63.4 -824.5 690.3  
 J -2310.1 -12.4 28.9 -35.0 -3.4 -588.1 267.1

SLE\_FR~1 Max I -2598.5 1.3 286.4 26.2 26.4 -1683.3 1756.7  
 J -2598.5 1.3 286.4 4.2 20.7 -300.4 416.5  
 Min I -2800.7 -4.6 256.7 -26.4 -26.2 -1756.7 1683.3  
 J -2800.7 -4.6 256.7 -20.7 -4.2 -416.5 300.4

SLE\_FR~2 Max I -1849.2 1.3 83.9 26.2 26.4 -863.1 936.4  
 J -1849.2 1.3 83.9 4.2 20.7 -492.8 608.9  
 Min I -2051.4 -4.6 54.2 -26.4 -26.2 -936.4 863.1  
 J -2051.4 -4.6 54.2 -20.7 -4.2 -608.9 492.8

SLE\_FR~3 Max I -2707.1 1.3 290.0 26.2 26.4 -1584.0 1657.3  
 J -2707.1 1.3 290.0 4.2 20.7 -183.3 299.3  
 Min I -2909.3 -4.6 260.3 -26.4 -26.2 -1657.3 1584.0  
 J -2909.3 -4.6 260.3 -20.7 -4.2 -299.3 183.3

SLE\_FR~4 Max I -1957.8 1.3 87.4 26.2 26.4 -763.7 837.1  
 J -1957.8 1.3 87.4 4.2 20.7 -375.6 491.7  
 Min I -2160.0 -4.6 57.8 -26.4 -26.2 -837.1 763.7  
 J -2160.0 -4.6 57.8 -20.7 -4.2 -491.7 375.6

SPINTA~1 I -602.6 -0.0 284.7 0.0 -0.0 -1813.7 1813.7  
 J -602.6 -0.0 284.7 0.0 -0.0 -390.2 390.2

SPINTA~2 I -43.1 0.0 125.5 0.0 -0.0 -1127.1 1127.1  
 J -43.1 0.0 125.5 0.0 -0.0 -499.5 499.5

SLE\_FA~1 I -363.6 0.0 -0.2 -0.0 0.0 76.3 -76.3  
 J -363.6 0.0 -0.2 -0.0 0.0 75.2 -75.2

SLE\_FA~2 Max I -43.1 0.0 284.7 0.0 -0.0 -1127.1 1813.7  
 J -43.1 0.0 284.7 0.0 -0.0 -390.2 499.5  
 Min I -602.6 -0.0 125.5 0.0 -0.0 -1813.7 1127.1  
 J -602.6 -0.0 125.5 0.0 -0.0 -499.5 390.2

SLE\_FA~3 I -335.5 -0.0 -37.2 0.0 -0.0 405.4 -405.4  
 J -335.5 -0.0 -37.2 -0.0 0.0 219.4 -219.4

SLE\_FA~4 Max I 156.4 2.1 40.8 39.9 40.0 218.2 76.1  
 J 156.4 2.1 40.8 7.1 31.3 163.6 111.7  
 Min I -383.8 -6.9 -61.1 -40.0 -39.9 -76.1 -218.2  
 J -383.8 -6.9 -61.1 -31.3 -7.1 -111.7 -163.6

SLE\_FA~5 Max I 39.1 1.3 40.8 26.2 26.4 162.9 44.2  
 J 39.1 1.3 40.8 4.2 20.7 183.8 15.4  
 Min I -352.8 -4.6 -32.3 -26.4 -26.2 -44.2 -162.9  
 J -352.8 -4.6 -32.3 -20.7 -4.2 -15.4 -183.8

SLU\_FA~1 I -490.9 0.0 -0.3 -0.0 0.0 103.1 -103.1  
 J -490.9 0.0 -0.3 -0.0 0.0 101.5 -101.5

ENV STR Max I -1498.4 0.0 463.6 89.2 18.8 -558.3 2619.5  
 J -1498.4 0.0 463.6 4.0 47.9 56.6 919.8  
 Min I -4345.5 -17.5 -37.0 -18.8 -89.2 -2619.5 558.3  
 J -4345.5 -17.5 -37.0 -47.9 -4.0 -919.8 -56.6

ENV SLV Max I 405.0 -128.5 620.1 2521.7 -756.4 344.1 2639.4  
 J 405.0 -128.5 620.1 379.1 -113.6 560.6 1915.5  
 Min I -4515.0 -428.5 -306.1 756.4 -2521.7 -2639.4 -344.1  
 J -4515.0 -428.5 -306.1 113.6 -379.1 -1915.5 -560.6

ENV SL~1 Max I -1732.0 -3.4 317.7 63.4 16.5 -690.3 1788.6  
 J -1732.0 -3.4 317.7 3.4 35.0 -47.0 705.2  
 Min I -3122.6 -12.4 25.3 -16.5 -63.4 -1788.6 690.3  
 J -3122.6 -12.4 25.3 -35.0 -3.4 -705.2 47.0

ENV SL~2 Max I -1849.2 1.3 290.0 26.2 26.4 -763.7 1756.7  
 J -1849.2 1.3 290.0 4.2 20.7 -183.3 608.9  
 Min I -2909.3 -4.6 54.2 -26.4 -26.2 -1756.7 763.7  
 J -2909.3 -4.6 54.2 -20.7 -4.2 -608.9 183.3

ENV SL~3 Max I -2447.9 0.0 249.2 -0.0 0.0 -1613.1 1712.5  
 J -2447.9 0.0 249.2 -0.0 0.0 -367.1 484.3  
 Min I -2556.5 0.0 245.6 -0.0 0.0 -1712.5 1613.1  
 J -2556.5 0.0 245.6 -0.0 0.0 -484.3 367.1

ENV SL~4 Max I 405.0 -128.5 620.1 756.6 -756.4 -285.3 2639.4  
 J 405.0 -128.5 620.1 113.8 -113.6 560.6 1915.5  
 Min I -4515.0 -128.6 -306.1 756.4 -756.6 -2639.4 285.3  
 J -4515.0 -128.6 -306.1 113.6 -113.8 -1915.5 -560.6

ENV SL~5 Max I -638.3 -428.5 135.3 2521.7 -2521.7 344.1 766.5  
 J -638.3 -428.5 135.3 379.1 -379.0 10.0 913.1  
 Min I -2526.2 -428.5 -231.5 2521.7 -2521.7 -766.5 -344.1  
 J -2526.2 -428.5 -231.5 379.0 -379.1 -913.1 -10.0

118 2 101 TEMPER~1 I 119.8 0.0 -4.2 0.0 -0.0 -101.3 101.3  
 J 119.8 0.0 -4.2 0.0 -0.0 -122.3 122.3

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
623 di 1099

TEMPER~2	I	-119.8	-0.0	4.2	-0.0	0.0	101.3	-101.3
	J	-119.8	-0.0	4.2	-0.0	0.0	122.3	-122.3
TEMPER~3	I	-34.7	0.0	5.6	0.0	-0.0	4.0	-4.0
	J	-34.7	0.0	5.6	0.0	-0.0	31.9	-31.9
TEMPER~4	I	34.7	-0.0	-5.6	-0.0	0.0	-4.0	4.0
	J	34.7	-0.0	-5.6	-0.0	0.0	-31.9	31.9
FRENAT~1	I	91.2	0.0	-8.4	0.0	-0.0	-78.3	78.3
	J	91.2	0.0	-8.4	0.0	-0.0	-120.3	120.3
FRENAT~2	I	-91.2	-0.0	8.4	-0.0	0.0	78.3	-78.3
	J	-91.2	-0.0	8.4	-0.0	0.0	120.3	-120.3
TRAFFI~4	I	-128.2	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	124.5	-124.5
	J	-128.2	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	117.3	-117.3
TRAFFI~5	I	-128.2	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	124.5	-124.5
	J	-128.2	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	117.3	-117.3
TRAFFI~6	I	-128.2	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	124.5	-124.5
	J	-128.2	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	117.3	-117.3
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	18.5	0.0	-1.7	0.0	-0.0	-15.3	15.3
	J	18.5	0.0	-1.7	0.0	-0.0	-24.0	24.0
SERPEG~3	I	18.5	0.0	-1.7	0.0	-0.0	-15.3	15.3
	J	18.5	0.0	-1.7	0.0	-0.0	-24.0	24.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-18.5	-0.0	1.7	-0.0	0.0	15.3	-15.3
	J	-18.5	-0.0	1.7	-0.0	0.0	24.0	-24.0
SERPEG~6	I	-18.5	-0.0	1.7	-0.0	0.0	15.3	-15.3
	J	-18.5	-0.0	1.7	-0.0	0.0	24.0	-24.0
STR	I	-1586.8	0.0	3.9	-0.0	0.0	-227.0	227.0
	J	-1586.8	0.0	3.9	-0.0	0.0	-207.3	207.3
NSTR	I	-226.9	-0.0	-28.9	-0.0	0.0	102.3	-102.3
	J	-226.9	-0.0	-28.9	-0.0	0.0	-42.1	42.1
RITIRO	I	-108.6	-0.0	1.0	-0.0	0.0	117.2	-117.2
	J	-108.6	-0.0	1.0	-0.0	0.0	122.0	-122.0
TRAFFI~2 Max	I	-109.6	-0.0	0.3	-0.0	0.0	139.8	-109.3
	J	-109.6	-0.0	0.3	-0.0	0.0	141.3	-93.3
Min	I	-146.7	-0.0	-3.2	-0.0	0.0	109.3	-139.8
	J	-146.7	-0.0	-3.2	-0.0	0.0	93.3	-141.3
A1STRS~1	I	-2986.9	0.0	293.6	-0.0	0.0	-497.6	497.6
	J	-2986.9	0.0	293.6	-0.0	0.0	970.2	-970.2
A1STRS~2	I	-1558.2	0.0	37.3	-0.0	0.0	-868.7	868.7
	J	-1558.2	0.0	37.3	-0.0	0.0	-682.2	682.2
A1STRS~3	I	-3117.2	0.0	294.7	-0.0	0.0	-357.0	357.0
	J	-3117.2	0.0	294.7	-0.0	0.0	1116.6	-1116.6
A1STRS~4	I	-1688.5	0.0	38.4	-0.0	0.0	-728.1	728.1
	J	-1688.5	0.0	38.4	-0.0	0.0	-535.9	535.9
A1STRS~5	I	-3637.4	0.0	284.7	-0.0	0.0	-525.9	525.9
	J	-3637.4	0.0	284.7	-0.0	0.0	897.4	-897.4
A1STRS~6	I	-2208.8	0.0	28.4	-0.0	0.0	-897.0	897.0
	J	-2208.8	0.0	28.4	-0.0	0.0	-755.1	755.1
A1STRS~7	I	-3767.8	0.0	285.8	-0.0	0.0	-385.3	385.3
	J	-3767.8	0.0	285.8	-0.0	0.0	1043.8	-1043.8
A1STRS~8	I	-2339.1	0.0	29.5	-0.0	0.0	-756.4	756.4
	J	-2339.1	0.0	29.5	-0.0	0.0	-608.7	608.7
A1STRS~9 Max	I	-2927.1	-3.1	312.3	4.0	47.9	-84.0	520.4
	J	-2927.1	-3.1	312.3	-28.0	78.8	1468.8	-743.2
Min	I	-3564.6	-11.9	251.3	-47.9	-4.0	-520.4	84.0
	J	-3564.6	-11.9	251.3	-78.8	28.0	743.2	-1468.8
A1STRS~0 Max	I	-1498.4	-3.1	56.0	4.0	47.9	-455.2	891.5
	J	-1498.4	-3.1	56.0	-28.0	78.8	-183.7	909.2
Min	I	-2136.0	-11.9	-5.0	-47.9	-4.0	-891.5	455.2
	J	-2136.0	-11.9	-5.0	-78.8	28.0	-909.2	183.7
A1STRS~1 Max	I	-3057.4	-3.1	313.4	4.0	47.9	56.6	379.8
	J	-3057.4	-3.1	313.4	-28.0	78.8	1615.2	-889.6
Min	I	-3694.9	-11.9	252.4	-47.9	-4.0	-379.8	-56.6
	J	-3694.9	-11.9	252.4	-78.8	28.0	889.6	-1615.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 624 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-2 Max I	-1628.8	-3.1	57.1	4.0	47.9	-314.6	750.9
J	-1628.8	-3.1	57.1	-28.0	78.8	-37.3	762.9
Min I	-2266.3	-11.9	-3.9	-47.9	-4.0	-750.9	314.6
J	-2266.3	-11.9	-3.9	-78.8	28.0	-762.9	37.3
A1STRS-3 Max I	-3577.7	-3.1	303.4	4.0	47.9	-112.3	548.7
J	-3577.7	-3.1	303.4	-28.0	78.8	1395.9	-670.4
Min I	-4215.2	-11.9	242.4	-47.9	-4.0	-548.7	112.3
J	-4215.2	-11.9	242.4	-78.8	28.0	670.4	-1395.9
A1STRS-4 Max I	-2149.0	-3.1	47.1	4.0	47.9	-483.5	919.8
J	-2149.0	-3.1	47.1	-28.0	78.8	-256.5	982.1
Min I	-2786.6	-11.9	-13.9	-47.9	-4.0	-919.8	483.5
J	-2786.6	-11.9	-13.9	-78.8	28.0	-982.1	256.5
A1STRS-5 Max I	-3708.0	-3.1	304.5	4.0	47.9	28.3	408.1
J	-3708.0	-3.1	304.5	-28.0	78.8	1542.3	-816.8
Min I	-4345.5	-11.9	243.5	-47.9	-4.0	-408.1	-28.3
J	-4345.5	-11.9	243.5	-78.8	28.0	816.8	-1542.3
A1STRS-6 Max I	-2279.3	-3.1	48.2	4.0	47.9	-342.9	779.2
J	-2279.3	-3.1	48.2	-28.0	78.8	-110.1	835.7
Min I	-2916.9	-11.9	-12.8	-47.9	-4.0	-779.2	342.9
J	-2916.9	-11.9	-12.8	-78.8	28.0	-835.7	110.1
SLV_X_01 Max I	-4357.4	-88.5	412.0	113.6	-113.6	443.5	-432.6
J	-4357.4	-88.5	412.0	-328.7	328.7	2503.7	-2455.8
Min I	-4406.4	-88.5	404.6	113.6	-113.6	432.6	-443.5
J	-4406.4	-88.5	404.6	-328.7	328.7	2455.8	-2503.7
SLV_X_02 Max I	-4466.0	-88.5	413.0	113.6	-113.6	560.6	-549.8
J	-4466.0	-88.5	413.0	-328.7	328.7	2625.7	-2577.8
Min I	-4515.0	-88.5	405.6	113.6	-113.6	549.8	-560.6
J	-4515.0	-88.5	405.6	-328.7	328.7	2577.8	-2625.7
SLV_X_03 Max I	405.0	-88.5	-176.3	113.8	-113.8	-1904.6	1915.5
J	405.0	-88.5	-176.3	-328.5	328.5	-2785.9	2833.8
Min I	356.0	-88.5	-183.7	113.8	-113.8	-1915.5	1904.6
J	356.0	-88.5	-183.7	-328.5	328.5	-2833.8	2785.9
SLV_X_04 Max I	296.4	-88.5	-175.3	113.8	-113.8	-1787.4	1798.3
J	296.4	-88.5	-175.3	-328.5	328.5	-2663.9	2711.8
Min I	247.4	-88.5	-182.7	113.8	-113.8	-1798.3	1787.4
J	247.4	-88.5	-182.7	-328.5	328.5	-2711.8	2663.9
SLV_Y_01 Max I	-2368.6	-294.9	90.6	379.0	-379.0	-107.2	118.1
J	-2368.6	-294.9	90.6	-1095.4	1095.4	345.7	-297.8
Min I	-2417.6	-294.9	83.2	379.0	-379.0	-118.1	107.2
J	-2417.6	-294.9	83.2	-1095.4	1095.4	297.8	-345.7
SLV_Y_02 Max I	-2477.2	-294.9	91.5	379.0	-379.0	10.0	0.9
J	-2477.2	-294.9	91.5	-1095.4	1095.4	467.7	-419.8
Min I	-2526.2	-294.9	84.1	379.0	-379.0	-0.9	-10.0
J	-2526.2	-294.9	84.1	-1095.4	1095.4	419.8	-467.7
SLV_Y_03 Max I	-638.3	-294.9	-138.1	379.1	-379.1	-902.2	913.1
J	-638.3	-294.9	-138.1	-1095.3	1095.3	-1592.7	1640.6
Min I	-687.3	-294.9	-145.5	379.1	-379.1	-913.1	902.2
J	-687.3	-294.9	-145.5	-1095.3	1095.3	-1640.6	1592.7
SLV_Y_04 Max I	-746.9	-294.9	-137.1	379.1	-379.1	-785.1	796.0
J	-746.9	-294.9	-137.1	-1095.3	1095.3	-1470.7	1518.6
Min I	-795.9	-294.9	-144.5	379.1	-379.1	-796.0	785.1
J	-795.9	-294.9	-144.5	-1095.3	1095.3	-1518.6	1470.7
SLE_QP-1 I	-2447.9	0.0	172.3	-0.0	0.0	-484.3	484.3
J	-2447.9	0.0	172.3	-0.0	0.0	377.4	-377.4
SLE_QP-2 I	-2556.5	0.0	173.3	-0.0	0.0	-367.1	367.1
J	-2556.5	0.0	173.3	-0.0	0.0	499.4	-499.4
SLE_RA-1 Max I	-2544.5	-1.9	214.9	3.4	35.0	-164.2	485.1
J	-2544.5	-1.9	214.9	-18.3	55.9	903.9	-370.0
Min I	-3014.0	-8.4	169.9	-35.0	-3.4	-485.1	164.2
J	-3014.0	-8.4	169.9	-55.9	18.3	370.0	-903.9
SLE_RA-2 Max I	-1732.0	-1.9	70.6	3.4	35.0	-384.3	705.2
J	-1732.0	-1.9	70.6	-18.3	55.9	-37.3	571.2
Min I	-2201.5	-8.4	25.7	-35.0	-3.4	-705.2	384.3
J	-2201.5	-8.4	25.7	-55.9	18.3	-571.2	37.3
SLE_RA-3 Max I	-2653.1	-1.9	215.8	3.4	35.0	-47.0	368.0
J	-2653.1	-1.9	215.8	-18.3	55.9	1025.9	-492.0
Min I	-3122.6	-8.4	170.9	-35.0	-3.4	-368.0	47.0
J	-3122.6	-8.4	170.9	-55.9	18.3	492.0	-1025.9
SLE_RA-4 Max I	-1840.6	-1.9	71.6	3.4	35.0	-267.1	588.1
J	-1840.6	-1.9	71.6	-18.3	55.9	84.7	449.2
Min I	-2310.1	-8.4	26.7	-35.0	-3.4	-588.1	267.1
J	-2310.1	-8.4	26.7	-55.9	18.3	-449.2	84.7
SLE_FR-1 Max I	-2598.5	1.1	197.7	4.2	20.7	-300.4	416.5
J	-2598.5	1.1	197.7	1.4	21.9	684.0	-481.5
Min I	-2800.7	-3.2	178.9	-20.7	-4.2	-416.5	300.4
J	-2800.7	-3.2	178.9	-21.9	-1.4	481.5	-684.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 625 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE\_FR-2 Max I -1849.2 1.1 62.9 4.2 20.7 -492.8 608.9  
 J -1849.2 1.1 62.9 1.4 21.9 -182.3 384.9  
 Min I -2051.4 -3.2 44.1 -20.7 -4.2 -608.9 492.8  
 J -2051.4 -3.2 44.1 -21.9 -1.4 -384.9 182.3

SLE\_FR-3 Max I -2707.1 1.1 198.7 4.2 20.7 -183.3 299.3  
 J -2707.1 1.1 198.7 1.4 21.9 806.0 -603.5  
 Min I -2909.3 -3.2 179.9 -20.7 -4.2 -299.3 183.3  
 J -2909.3 -3.2 179.9 -21.9 -1.4 603.5 -806.0

SLE\_FR-4 Max I -1957.8 1.1 63.9 4.2 20.7 -375.6 491.7  
 J -1957.8 1.1 63.9 1.4 21.9 -60.3 262.9  
 Min I -2160.0 -3.2 45.1 -20.7 -4.2 -491.7 375.6  
 J -2160.0 -3.2 45.1 -21.9 -1.4 -262.9 60.3

SPINTA-1 I -602.6 -0.0 197.6 0.0 -0.0 -390.2 390.2  
 J -602.6 -0.0 197.6 0.0 -0.0 597.9 -597.9

SPINTA-2 I -43.1 0.0 91.2 0.0 -0.0 -499.5 499.5  
 J -43.1 0.0 91.2 0.0 -0.0 -43.6 43.6

SLE\_FA-1 I -363.6 0.0 -1.1 -0.0 0.0 75.2 -75.2  
 J -363.6 0.0 -1.1 0.0 -0.0 69.7 -69.7

SLE\_FA-2 Max I -43.1 0.0 197.6 0.0 -0.0 -390.2 499.5  
 J -43.1 0.0 197.6 0.0 -0.0 597.9 43.6  
 Min I -602.6 -0.0 91.2 0.0 -0.0 -499.5 390.2  
 J -602.6 -0.0 91.2 0.0 -0.0 -43.6 -597.9

SLE\_FA-3 I -335.5 -0.0 -27.9 -0.0 0.0 219.4 -219.4  
 J -335.5 -0.0 -27.9 -0.0 0.0 79.9 -79.9

SLE\_FA-4 Max I 156.4 1.8 25.7 7.1 31.3 163.6 111.7  
 J 156.4 1.8 25.7 3.6 34.0 285.9 307.2  
 Min I -383.8 -4.8 -40.2 -31.3 -7.1 -111.7 -163.6  
 J -383.8 -4.8 -40.2 -34.0 -3.6 -307.2 -285.9

SLE\_FA-5 Max I 39.1 1.1 25.4 4.2 20.7 183.8 15.4  
 J 39.1 1.1 25.4 1.4 21.9 306.6 120.8  
 Min I -352.8 -3.2 -21.8 -20.7 -4.2 -15.4 -183.8  
 J -352.8 -3.2 -21.8 -21.9 -1.4 -120.8 -306.6

SLU\_FA-1 I -490.9 0.0 -1.5 -0.0 0.0 101.5 -101.5  
 J -490.9 0.0 -1.5 0.0 -0.0 94.1 -94.1

ENV STR Max I -1498.4 0.0 313.4 4.0 47.9 56.6 919.8  
 J -1498.4 0.0 313.4 -0.0 78.8 1615.2 982.1  
 Min I -4345.5 -11.9 -13.9 -47.9 -4.0 -919.8 -56.6  
 J -4345.5 -11.9 -13.9 -78.8 0.0 -982.1 -1615.2

ENV SLV Max I 405.0 -88.5 413.0 379.1 -113.6 560.6 1915.5  
 J 405.0 -88.5 413.0 -328.5 1095.4 2625.7 2833.8  
 Min I -4515.0 -294.9 -183.7 113.6 -379.1 -1915.5 -560.6  
 J -4515.0 -294.9 -183.7 -1095.4 328.5 -2833.8 -2625.7

ENV SL-1 Max I -1732.0 -1.9 215.8 3.4 35.0 -47.0 705.2  
 J -1732.0 -1.9 215.8 -18.3 55.9 1025.9 571.2  
 Min I -3122.6 -8.4 25.7 -35.0 -3.4 -705.2 47.0  
 J -3122.6 -8.4 25.7 -55.9 18.3 -571.2 -1025.9

ENV SL-2 Max I -1849.2 1.1 198.7 4.2 20.7 -183.3 608.9  
 J -1849.2 1.1 198.7 1.4 21.9 806.0 384.9  
 Min I -2909.3 -3.2 44.1 -20.7 -4.2 -608.9 183.3  
 J -2909.3 -3.2 44.1 -21.9 -1.4 -384.9 -806.0

ENV SL-3 Max I -2447.9 0.0 173.3 -0.0 0.0 -367.1 484.3  
 J -2447.9 0.0 173.3 -0.0 0.0 499.4 -377.4  
 Min I -2556.5 0.0 172.3 -0.0 0.0 -484.3 367.1  
 J -2556.5 0.0 172.3 -0.0 0.0 377.4 -499.4

ENV SL-4 Max I 405.0 -88.5 413.0 113.8 -113.6 560.6 1915.5  
 J 405.0 -88.5 413.0 -328.5 328.7 2625.7 2833.8  
 Min I -4515.0 -88.5 -183.7 113.6 -113.8 -1915.5 -560.6  
 J -4515.0 -88.5 -183.7 -328.7 328.5 -2833.8 -2625.7

ENV SL-5 Max I -638.3 -294.9 91.5 379.1 -379.0 10.0 913.1  
 J -638.3 -294.9 91.5 -1095.3 1095.4 467.7 1640.6  
 Min I -2526.2 -294.9 -145.5 379.0 -379.1 -913.1 -10.0  
 J -2526.2 -294.9 -145.5 -1095.4 1095.3 -1640.6 -467.7

119 2 101 TEMPER-1 I 119.8 0.0 -1.3 0.0 -0.0 -122.3 122.3  
 J 119.8 0.0 -1.3 0.0 -0.0 -128.9 128.9

TEMPER-2 I -119.8 -0.0 1.3 -0.0 0.0 122.3 -122.3  
 J -119.8 -0.0 1.3 -0.0 0.0 128.9 -128.9

TEMPER-3 I -34.7 0.0 3.4 0.0 -0.0 31.9 -31.9  
 J -34.7 0.0 3.4 0.0 -0.0 48.8 -48.8

TEMPER-4 I 34.7 -0.0 -3.4 -0.0 0.0 -31.9 31.9  
 J 34.7 -0.0 -3.4 -0.0 0.0 -48.8 48.8

FRENAT-1 I 91.2 0.0 -4.2 0.0 -0.0 -120.3 120.3  
 J 91.2 0.0 -4.2 0.0 -0.0 -141.3 141.3

FRENAT-2 I -91.2 -0.0 4.2 -0.0 0.0 120.3 -120.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 626 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-91.2	-0.0	4.2	-0.0	0.0	141.3	-141.3
TRAFFI-4 I	-128.2	-0.0	-2.4	-0.0	0.0	117.3	-117.3
J	-128.2	-0.0	-2.4	-0.0	0.0	105.2	-105.2
TRAFFI-5 I	-128.2	-0.0	-2.4	-0.0	0.0	117.3	-117.3
J	-128.2	-0.0	-2.4	-0.0	0.0	105.2	-105.2
TRAFFI-6 I	-128.2	-0.0	-2.4	-0.0	0.0	117.3	-117.3
J	-128.2	-0.0	-2.4	-0.0	0.0	105.2	-105.2
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	18.5	0.0	-0.9	0.0	-0.0	-24.0	24.0
J	18.5	0.0	-0.9	0.0	-0.0	-28.4	28.4
SERPEG~3 I	18.5	0.0	-0.9	0.0	-0.0	-24.0	24.0
J	18.5	0.0	-0.9	0.0	-0.0	-28.4	28.4
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	-18.5	-0.0	0.9	-0.0	0.0	24.0	-24.0
J	-18.5	-0.0	0.9	-0.0	0.0	28.4	-28.4
SERPEG~6 I	-18.5	-0.0	0.9	-0.0	0.0	24.0	-24.0
J	-18.5	-0.0	0.9	-0.0	0.0	28.4	-28.4
STR I	-1586.8	0.0	5.2	-0.0	0.0	-207.3	207.3
J	-1586.8	0.0	5.2	0.0	-0.0	-181.2	181.2
NSTR I	-226.9	-0.0	-19.0	-0.0	0.0	-42.1	42.1
J	-226.9	-0.0	-19.0	-0.0	0.0	-137.2	137.2
RITIRO I	-108.6	-0.0	-0.9	-0.0	0.0	122.0	-122.0
J	-108.6	-0.0	-0.9	-0.0	0.0	117.7	-117.7
TRAFFI-2 Max I	-109.6	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	141.3	-93.3
J	-109.6	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	133.6	-76.7
Min I	-146.7	-0.0	-3.3	-0.0	0.0	93.3	-141.3
J	-146.7	-0.0	-3.3	-0.0	0.0	76.7	-133.6
A1STRS-1 I	-2986.9	0.0	186.6	-0.0	0.0	970.2	-970.2
J	-2986.9	0.0	186.6	-0.0	0.0	1903.4	-1903.4
A1STRS-2 I	-1558.2	0.0	33.6	-0.0	0.0	-682.2	682.2
J	-1558.2	0.0	33.6	0.0	-0.0	-514.0	514.0
A1STRS-3 I	-3117.2	0.0	185.6	-0.0	0.0	1116.6	-1116.6
J	-3117.2	0.0	185.6	-0.0	0.0	2044.7	-2044.7
A1STRS-4 I	-1688.5	0.0	32.6	-0.0	0.0	-535.9	535.9
J	-1688.5	0.0	32.6	-0.0	0.0	-372.7	372.7
A1STRS-5 I	-3637.4	0.0	181.5	-0.0	0.0	897.4	-897.4
J	-3637.4	0.0	181.5	-0.0	0.0	1805.0	-1805.0
A1STRS-6 I	-2208.8	0.0	28.5	-0.0	0.0	-755.1	755.1
J	-2208.8	0.0	28.5	-0.0	0.0	-612.5	612.5
A1STRS-7 I	-3767.8	0.0	180.5	-0.0	0.0	1043.8	-1043.8
J	-3767.8	0.0	180.5	-0.0	0.0	1946.3	-1946.3
A1STRS-8 I	-2339.1	0.0	27.5	-0.0	0.0	-608.7	608.7
J	-2339.1	0.0	27.5	-0.0	0.0	-471.2	471.2
A1STRS-9 Max I	-2927.1	-1.4	193.2	-28.0	78.8	1468.8	-743.2
J	-2927.1	-1.4	193.2	-43.1	101.2	2434.2	-1549.0
Min I	-3564.6	-7.3	160.7	-78.8	28.0	743.2	-1468.8
J	-3564.6	-7.3	160.7	-101.2	43.1	1549.0	-2434.2
A1STRS-0 Max I	-1498.4	-1.4	40.2	-28.0	78.8	-183.7	909.2
J	-1498.4	-1.4	40.2	-43.1	101.2	16.8	868.4
Min I	-2136.0	-7.3	7.7	-78.8	28.0	-909.2	183.7
J	-2136.0	-7.3	7.7	-101.2	43.1	-868.4	-16.8
A1STRS-1 Max I	-3057.4	-1.4	192.2	-28.0	78.8	1615.2	-889.6
J	-3057.4	-1.4	192.2	-43.1	101.2	2575.5	-1690.3
Min I	-3694.9	-7.3	159.7	-78.8	28.0	889.6	-1615.2
J	-3694.9	-7.3	159.7	-101.2	43.1	1690.3	-2575.5
A1STRS-2 Max I	-1628.8	-1.4	39.1	-28.0	78.8	-37.3	762.9
J	-1628.8	-1.4	39.1	-43.1	101.2	158.0	727.2
Min I	-2266.3	-7.3	6.7	-78.8	28.0	-762.9	37.3
J	-2266.3	-7.3	6.7	-101.2	43.1	-727.2	-158.0
A1STRS-3 Max I	-3577.7	-1.4	188.1	-28.0	78.8	1395.9	-670.4
J	-3577.7	-1.4	188.1	-43.1	101.2	2335.8	-1450.6
Min I	-4215.2	-7.3	155.6	-78.8	28.0	670.4	-1395.9
J	-4215.2	-7.3	155.6	-101.2	43.1	1450.6	-2335.8
A1STRS-4 Max I	-2149.0	-1.4	35.0	-28.0	78.8	-256.5	982.1
J	-2149.0	-1.4	35.0	-43.1	101.2	-81.7	966.9
Min I	-2786.6	-7.3	2.6	-78.8	28.0	-982.1	256.5
J	-2786.6	-7.3	2.6	-101.2	43.1	-966.9	81.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 627 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-5	Max I	-3708.0	-1.4	187.0	-28.0	78.8	1542.3	-816.8
	J	-3708.0	-1.4	187.0	-43.1	101.2	2477.1	-1591.9
	Min I	-4345.5	-7.3	154.6	-78.8	28.0	816.8	-1542.3
	J	-4345.5	-7.3	154.6	-101.2	43.1	1591.9	-2477.1
A1STRS-6	Max I	-2279.3	-1.4	34.0	-28.0	78.8	-110.1	835.7
	J	-2279.3	-1.4	34.0	-43.1	101.2	59.6	825.6
	Min I	-2916.9	-7.3	1.6	-78.8	28.0	-835.7	110.1
	J	-2916.9	-7.3	1.6	-101.2	43.1	-825.6	-59.6
SLV_X_01	Max I	-4357.4	-55.8	247.9	-328.7	328.7	2503.7	-2455.8
	J	-4357.4	-55.8	247.9	-607.8	607.8	3743.2	-3673.3
	Min I	-4406.4	-55.8	243.5	-328.7	328.7	2455.8	-2503.7
	J	-4406.4	-55.8	243.5	-607.8	607.8	3673.3	-3743.2
SLV_X_02	Max I	-4466.0	-55.8	247.1	-328.7	328.7	2625.7	-2577.8
	J	-4466.0	-55.8	247.1	-607.8	607.8	3861.0	-3791.0
	Min I	-4515.0	-55.8	242.6	-328.7	328.7	2577.8	-2625.7
	J	-4515.0	-55.8	242.6	-607.8	607.8	3791.0	-3861.0
SLV_X_03	Max I	405.0	-55.8	-84.9	-328.5	328.5	-2785.9	2833.8
	J	405.0	-55.8	-84.9	-607.5	607.5	-3210.3	3280.3
	Min I	356.0	-55.8	-89.3	-328.5	328.5	-2833.8	2785.9
	J	356.0	-55.8	-89.3	-607.5	607.5	-3280.3	3210.3
SLV_X_04	Max I	296.4	-55.8	-85.7	-328.5	328.5	-2663.9	2711.8
	J	296.4	-55.8	-85.7	-607.5	607.5	-3092.6	3162.6
	Min I	247.4	-55.8	-90.2	-328.5	328.5	-2711.8	2663.9
	J	247.4	-55.8	-90.2	-607.5	607.5	-3162.6	3092.6
SLV_Y_01	Max I	-2368.6	-186.0	57.0	-1095.4	1095.4	345.7	-297.8
	J	-2368.6	-186.0	57.0	-2025.4	2025.4	630.7	-560.8
	Min I	-2417.6	-186.0	52.6	-1095.4	1095.4	297.8	-345.7
	J	-2417.6	-186.0	52.6	-2025.4	2025.4	560.8	-630.7
SLV_Y_02	Max I	-2477.2	-186.0	56.2	-1095.4	1095.4	467.7	-419.8
	J	-2477.2	-186.0	56.2	-2025.4	2025.4	748.5	-678.5
	Min I	-2526.2	-186.0	51.7	-1095.4	1095.4	419.8	-467.7
	J	-2526.2	-186.0	51.7	-2025.4	2025.4	678.5	-748.5
SLV_Y_03	Max I	-638.3	-186.0	-73.8	-1095.3	1095.3	-1592.7	1640.6
	J	-638.3	-186.0	-73.8	-2025.3	2025.3	-1961.7	2031.7
	Min I	-687.3	-186.0	-78.2	-1095.3	1095.3	-1640.6	1592.7
	J	-687.3	-186.0	-78.2	-2025.3	2025.3	-2031.7	1961.7
SLV_Y_04	Max I	-746.9	-186.0	-74.6	-1095.3	1095.3	-1470.7	1518.6
	J	-746.9	-186.0	-74.6	-2025.3	2025.3	-1844.0	1913.9
	Min I	-795.9	-186.0	-79.1	-1095.3	1095.3	-1518.6	1470.7
	J	-795.9	-186.0	-79.1	-2025.3	2025.3	-1913.9	1844.0
SLE_QP-1	I	-2447.9	0.0	111.9	-0.0	0.0	377.4	-377.4
	J	-2447.9	0.0	111.9	-0.0	0.0	937.1	-937.1
SLE_QP-2	I	-2556.5	0.0	111.1	-0.0	0.0	499.4	-499.4
	J	-2556.5	0.0	111.1	-0.0	0.0	1054.9	-1054.9
SLE_RA-1	Max I	-2544.5	-0.8	134.3	-18.3	55.9	903.9	-370.0
	J	-2544.5	-0.8	134.3	-28.3	71.3	1574.9	-923.4
	Min I	-3014.0	-5.2	110.3	-55.9	18.3	370.0	-903.9
	J	-3014.0	-5.2	110.3	-71.3	28.3	923.4	-1574.9
SLE_RA-2	Max I	-1732.0	-0.8	48.3	-18.3	55.9	-37.3	571.2
	J	-1732.0	-0.8	48.3	-28.3	71.3	203.7	447.8
	Min I	-2201.5	-5.2	24.4	-55.9	18.3	-571.2	37.3
	J	-2201.5	-5.2	24.4	-71.3	28.3	-447.8	-203.7
SLE_RA-3	Max I	-2653.1	-0.8	133.4	-18.3	55.9	1025.9	-492.0
	J	-2653.1	-0.8	133.4	-28.3	71.3	1692.6	-1041.1
	Min I	-3122.6	-5.2	109.5	-55.9	18.3	492.0	-1025.9
	J	-3122.6	-5.2	109.5	-71.3	28.3	1041.1	-1692.6
SLE_RA-4	Max I	-1840.6	-0.8	47.4	-18.3	55.9	84.7	449.2
	J	-1840.6	-0.8	47.4	-28.3	71.3	321.5	330.0
	Min I	-2310.1	-5.2	23.5	-55.9	18.3	-449.2	-84.7
	J	-2310.1	-5.2	23.5	-71.3	28.3	-330.0	-321.5
SLE_FR-1	Max I	-2598.5	0.9	125.4	1.4	21.9	684.0	-481.5
	J	-2598.5	0.9	125.4	1.8	24.7	1310.6	-1057.9
	Min I	-2800.7	-2.0	115.0	-21.9	-1.4	481.5	-684.0
	J	-2800.7	-2.0	115.0	-24.7	-1.8	1057.9	-1310.6
SLE_FR-2	Max I	-1849.2	0.9	44.8	1.4	21.9	-182.3	384.9
	J	-1849.2	0.9	44.8	1.8	24.7	41.8	211.0
	Min I	-2051.4	-2.0	34.5	-21.9	-1.4	-384.9	182.3
	J	-2051.4	-2.0	34.5	-24.7	-1.8	-211.0	-41.8
SLE_FR-3	Max I	-2707.1	0.9	124.5	1.4	21.9	806.0	-603.5
	J	-2707.1	0.9	124.5	1.8	24.7	1428.4	-1175.6
	Min I	-2909.3	-2.0	114.2	-21.9	-1.4	603.5	-806.0
	J	-2909.3	-2.0	114.2	-24.7	-1.8	1175.6	-1428.4
SLE_FR-4	Max I	-1957.8	0.9	44.0	1.4	21.9	-60.3	262.9
	J	-1957.8	0.9	44.0	1.8	24.7	159.5	93.2
	Min I	-2160.0	-2.0	33.7	-21.9	-1.4	-262.9	60.3
	J	-2160.0	-2.0	33.7	-24.7	-1.8	-93.2	-159.5





Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 629 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-2	I	18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-28.4	28.4
	J	18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-29.7	29.7
SERPEG-3	I	18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-28.4	28.4
	J	18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-29.7	29.7
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	28.4	-28.4
	J	-18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	29.7	-29.7
SERPEG-6	I	-18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	28.4	-28.4
	J	-18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	29.7	-29.7
STR	I	-1586.8	0.0	5.8	0.0	-0.0	-181.2	181.2
	J	-1586.8	0.0	5.8	0.0	-0.0	-152.4	152.4
NSTR	I	-226.9	-0.0	-11.1	-0.0	0.0	-137.2	137.2
	J	-226.9	-0.0	-11.1	-0.0	0.0	-192.9	192.9
RITIRO	I	-108.6	-0.0	-2.0	-0.0	0.0	117.7	-117.7
	J	-108.6	-0.0	-2.0	-0.0	0.0	107.6	-107.6
TRAFFI-2	Max I	-109.6	-0.0	-2.7	-0.0	0.0	133.6	-76.7
	J	-109.6	-0.0	-2.7	-0.0	0.0	120.2	-60.8
	Min I	-146.7	-0.0	-3.2	-0.0	0.0	76.7	-133.6
	J	-146.7	-0.0	-3.2	-0.0	0.0	60.8	-120.2
AISTR-1	I	-2986.9	0.0	102.5	-0.0	0.0	1903.4	-1903.4
	J	-2986.9	0.0	102.5	-0.0	-0.0	2416.2	-2416.2
AISTR-2	I	-1558.2	0.0	29.1	0.0	-0.0	-514.0	514.0
	J	-1558.2	0.0	29.1	0.0	-0.0	-368.7	368.7
AISTR-3	I	-3117.2	0.0	100.1	-0.0	0.0	2044.7	-2044.7
	J	-3117.2	0.0	100.1	-0.0	0.0	2545.3	-2545.3
AISTR-4	I	-1688.5	0.0	26.6	-0.0	0.0	-372.7	372.7
	J	-1688.5	0.0	26.6	0.0	-0.0	-239.6	239.6
AISTR-5	I	-3637.4	0.0	100.3	-0.0	0.0	1805.0	-1805.0
	J	-3637.4	0.0	100.3	0.0	-0.0	2306.5	-2306.5
AISTR-6	I	-2208.8	0.0	26.8	-0.0	0.0	-612.5	612.5
	J	-2208.8	0.0	26.8	0.0	-0.0	-478.4	478.4
AISTR-7	I	-3767.8	0.0	97.9	-0.0	0.0	1946.3	-1946.3
	J	-3767.8	0.0	97.9	0.0	-0.0	2435.6	-2435.6
AISTR-8	I	-2339.1	0.0	24.4	-0.0	0.0	-471.2	471.2
	J	-2339.1	0.0	24.4	0.0	-0.0	-349.3	349.3
AISTR-9	Max I	-2927.1	-0.1	100.5	-43.1	101.2	2434.2	-1549.0
	J	-2927.1	-0.1	100.5	-50.7	117.6	2936.1	-1997.3
	Min I	-3564.6	-3.8	89.2	-101.2	43.1	1549.0	-2434.2
	J	-3564.6	-3.8	89.2	-117.6	50.7	1997.3	-2936.1
AISTR-0	Max I	-1498.4	-0.1	27.0	-43.1	101.2	16.8	868.4
	J	-1498.4	-0.1	27.0	-50.7	117.6	151.1	787.6
	Min I	-2136.0	-3.8	15.7	-101.2	43.1	-868.4	-16.8
	J	-2136.0	-3.8	15.7	-117.6	50.7	-787.6	-151.1
AISTR-1	Max I	-3057.4	-0.1	98.0	-43.1	101.2	2575.5	-1690.3
	J	-3057.4	-0.1	98.0	-50.7	117.6	3065.2	-2126.4
	Min I	-3694.9	-3.8	86.8	-101.2	43.1	1690.3	-2575.5
	J	-3694.9	-3.8	86.8	-117.6	50.7	2126.4	-3065.2
AISTR-2	Max I	-1628.8	-0.1	24.5	-43.1	101.2	158.0	727.2
	J	-1628.8	-0.1	24.5	-50.7	117.6	280.3	658.5
	Min I	-2266.3	-3.8	13.3	-101.2	43.1	-727.2	-158.0
	J	-2266.3	-3.8	13.3	-117.6	50.7	-658.5	-280.3
AISTR-3	Max I	-3577.7	-0.1	98.2	-43.1	101.2	2335.8	-1450.6
	J	-3577.7	-0.1	98.2	-50.7	117.6	2826.4	-1887.6
	Min I	-4215.2	-3.8	87.0	-101.2	43.1	1450.6	-2335.8
	J	-4215.2	-3.8	87.0	-117.6	50.7	1887.6	-2826.4
AISTR-4	Max I	-2149.0	-0.1	24.7	-43.1	101.2	-81.7	966.9
	J	-2149.0	-0.1	24.7	-50.7	117.6	41.5	897.3
	Min I	-2786.6	-3.8	13.5	-101.2	43.1	-966.9	81.7
	J	-2786.6	-3.8	13.5	-117.6	50.7	-897.3	-41.5
AISTR-5	Max I	-3708.0	-0.1	95.8	-43.1	101.2	2477.1	-1591.9
	J	-3708.0	-0.1	95.8	-50.7	117.6	2955.5	-2016.7
	Min I	-4345.5	-3.8	84.5	-101.2	43.1	1591.9	-2477.1
	J	-4345.5	-3.8	84.5	-117.6	50.7	2016.7	-2955.5
AISTR-6	Max I	-2279.3	-0.1	22.3	-43.1	101.2	59.6	825.6
	J	-2279.3	-0.1	22.3	-50.7	117.6	170.6	768.2
	Min I	-2916.9	-3.8	11.0	-101.2	43.1	-825.6	-59.6
	J	-2916.9	-3.8	11.0	-117.6	50.7	-768.2	-170.6
SLV_X_01	Max I	-4357.4	-30.2	121.2	-607.8	607.8	3743.2	-3673.3
	J	-4357.4	-30.2	121.2	-758.7	758.7	4349.3	-4268.7
	Min I	-4406.4	-30.2	119.1	-607.8	607.8	3673.3	-3743.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 630 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-4406.4	-30.2	119.1	-758.7	758.7	4268.7	-4349.3
SLV_X_02 Max I	-4466.0	-30.2	119.2	-607.8	607.8	3861.0	-3791.0
J	-4466.0	-30.2	119.2	-758.7	758.7	4456.9	-4376.3
Min I	-4515.0	-30.2	117.1	-607.8	607.8	3791.0	-3861.0
J	-4515.0	-30.2	117.1	-758.7	758.7	4376.3	-4456.9
SLV_X_03 Max I	405.0	-30.2	-17.7	-607.5	607.5	-3210.3	3280.3
J	405.0	-30.2	-17.7	-758.4	758.4	-3298.9	3379.4
Min I	356.0	-30.2	-19.8	-607.5	607.5	-3280.3	3210.3
J	356.0	-30.2	-19.8	-758.4	758.4	-3379.4	3298.9
SLV_X_04 Max I	296.4	-30.2	-19.7	-607.5	607.5	-3092.6	3162.6
J	296.4	-30.2	-19.7	-758.4	758.4	-3191.3	3271.8
Min I	247.4	-30.2	-21.9	-607.5	607.5	-3162.6	3092.6
J	247.4	-30.2	-21.9	-758.4	758.4	-3271.8	3191.3
SLV_Y_01 Max I	-2368.6	-100.6	30.7	-2025.4	2025.4	630.7	-560.8
J	-2368.6	-100.6	30.7	-2528.5	2528.5	784.3	-703.8
Min I	-2417.6	-100.6	28.6	-2025.4	2025.4	560.8	-630.7
J	-2417.6	-100.6	28.6	-2528.5	2528.5	703.8	-784.3
SLV_Y_02 Max I	-2477.2	-100.6	28.7	-2025.4	2025.4	748.5	-678.5
J	-2477.2	-100.6	28.7	-2528.5	2528.5	891.9	-811.4
Min I	-2526.2	-100.6	26.6	-2025.4	2025.4	678.5	-748.5
J	-2526.2	-100.6	26.6	-2528.5	2528.5	811.4	-891.9
SLV_Y_03 Max I	-638.3	-100.6	-25.6	-2025.3	2025.3	-1961.7	2031.7
J	-638.3	-100.6	-25.6	-2528.4	2528.4	-2089.8	2170.4
Min I	-687.3	-100.6	-27.7	-2025.3	2025.3	-2031.7	1961.7
J	-687.3	-100.6	-27.7	-2528.4	2528.4	-2170.4	2089.8
SLV_Y_04 Max I	-746.9	-100.6	-27.6	-2025.3	2025.3	-1844.0	1913.9
J	-746.9	-100.6	-27.6	-2528.4	2528.4	-1982.2	2062.8
Min I	-795.9	-100.6	-29.8	-2025.3	2025.3	-1913.9	1844.0
J	-795.9	-100.6	-29.8	-2528.4	2528.4	-2062.8	1982.2
SLE_QP-1 I	-2447.9	0.0	64.0	-0.0	0.0	937.1	-937.1
J	-2447.9	0.0	64.0	-0.0	0.0	1257.3	-1257.3
SLE_QP-2 I	-2556.5	0.0	62.0	-0.0	0.0	1054.9	-1054.9
J	-2556.5	0.0	62.0	-0.0	0.0	1364.9	-1364.9
SLE_RA-1 Max I	-2544.5	0.1	71.3	-28.3	71.3	1574.9	-923.4
J	-2544.5	0.1	71.3	-33.3	82.9	1930.8	-1239.8
Min I	-3014.0	-2.7	63.0	-71.3	28.3	923.4	-1574.9
J	-3014.0	-2.7	63.0	-82.9	33.3	1239.8	-1930.8
SLE_RA-2 Max I	-1732.0	0.1	30.1	-28.3	71.3	203.7	447.8
J	-1732.0	0.1	30.1	-33.3	82.9	354.0	337.0
Min I	-2201.5	-2.7	21.8	-71.3	28.3	-447.8	-203.7
J	-2201.5	-2.7	21.8	-82.9	33.3	-337.0	-354.0
SLE_RA-3 Max I	-2653.1	0.1	69.2	-28.3	71.3	1692.6	-1041.1
J	-2653.1	0.1	69.2	-33.3	82.9	2038.4	-1347.4
Min I	-3122.6	-2.7	60.9	-71.3	28.3	1041.1	-1692.6
J	-3122.6	-2.7	60.9	-82.9	33.3	1347.4	-2038.4
SLE_RA-4 Max I	-1840.6	0.1	28.1	-28.3	71.3	321.5	330.0
J	-1840.6	0.1	28.1	-33.3	82.9	461.6	229.4
Min I	-2310.1	-2.7	19.8	-71.3	28.3	-330.0	-321.5
J	-2310.1	-2.7	19.8	-82.9	33.3	-229.4	-461.6
SLE_FR-1 Max I	-2598.5	0.7	68.5	1.8	24.7	1310.6	-1057.9
J	-2598.5	0.7	68.5	2.0	29.3	1652.9	-1381.7
Min I	-2800.7	-1.1	64.5	-24.7	-1.8	1057.9	-1310.6
J	-2800.7	-1.1	64.5	-29.3	-2.0	1381.7	-1652.9
SLE_FR-2 Max I	-1849.2	0.7	29.8	1.8	24.7	41.8	211.0
J	-1849.2	0.7	29.8	2.0	29.3	190.5	80.7
Min I	-2051.4	-1.1	25.8	-24.7	-1.8	-211.0	-41.8
J	-2051.4	-1.1	25.8	-29.3	-2.0	-80.7	-190.5
SLE_FR-3 Max I	-2707.1	0.7	66.5	1.8	24.7	1428.4	-1175.6
J	-2707.1	0.7	66.5	2.0	29.3	1760.5	-1489.3
Min I	-2909.3	-1.1	62.5	-24.7	-1.8	1175.6	-1428.4
J	-2909.3	-1.1	62.5	-29.3	-2.0	1489.3	-1760.5
SLE_FR-4 Max I	-1957.8	0.7	27.8	1.8	24.7	159.5	93.2
J	-1957.8	0.7	27.8	2.0	29.3	298.1	-26.9
Min I	-2160.0	-1.1	23.8	-24.7	-1.8	-93.2	-159.5
J	-2160.0	-1.1	23.8	-29.3	-2.0	26.9	-298.1
SPINTA-1 I	-602.6	-0.0	70.1	0.0	-0.0	1229.6	-1229.6
J	-602.6	-0.0	70.1	0.0	-0.0	1580.2	-1580.2
SPINTA-2 I	-43.1	-0.0	38.7	0.0	-0.0	267.6	-267.6
J	-43.1	-0.0	38.7	0.0	-0.0	461.1	-461.1
SLE_FA-1 I	-363.6	0.0	-1.8	0.0	-0.0	61.7	-61.7
J	-363.6	0.0	-1.8	0.0	-0.0	52.5	-52.5
SLE_FA-2 Max I	-43.1	-0.0	70.1	0.0	-0.0	1229.6	-267.6
J	-43.1	-0.0	70.1	0.0	-0.0	1580.2	-461.1
Min I	-602.6	-0.0	38.7	0.0	-0.0	267.6	-1229.6
J	-602.6	-0.0	38.7	0.0	-0.0	461.1	-1580.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 631 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SLE_FA~3	I	-335.5	-0.0	-13.2	-0.0	0.0	-19.4	19.4		
	J		-335.5	-0.0	-13.2	-0.0	0.0	-85.3	85.3		
	SLE_FA~4	Max I	156.4	1.1	5.0	4.6	38.4	355.1	422.9		
	J		156.4	1.1	5.0	5.0	44.6	379.9	475.2		
	Min I		-383.8	-1.6	-10.8	-38.4	-4.6	-422.9	-355.1		
	J		-383.8	-1.6	-10.8	-44.6	-5.0	-475.2	-379.9		
	SLE_FA~5	Max I	39.1	0.7	4.5	1.8	24.7	373.5	186.1		
	J		39.1	0.7	4.5	2.0	29.3	395.6	218.9		
	Min I		-352.8	-1.1	-6.8	-24.7	-1.8	-186.1	-373.5		
	J		-352.8	-1.1	-6.8	-29.3	-2.0	-218.9	-395.6		
	SLU_FA~1	I	-490.9	0.0	-2.5	0.0	-0.0	83.4	-83.4		
	J		-490.9	0.0	-2.5	0.0	-0.0	70.9	-70.9		
	ENV STR	Max I	-1498.4	0.0	102.5	0.0	101.2	2575.5	966.9		
	J		-1498.4	0.0	102.5	0.0	117.6	3065.2	897.3		
	Min I		-4345.5	-3.8	11.0	-101.2	-0.0	-966.9	-2575.5		
	J		-4345.5	-3.8	11.0	-117.6	-0.0	-897.3	-3065.2		
	ENV SLV	Max I	405.0	-30.2	121.2	-607.5	2025.4	3861.0	3280.3		
	J		405.0	-30.2	121.2	-758.4	2528.5	4456.9	3379.4		
	Min I		-4515.0	-100.6	-29.8	-2025.4	607.5	-3280.3	-3861.0		
	J		-4515.0	-100.6	-29.8	-2528.5	758.4	-3379.4	-4456.9		
	ENV SL~1	Max I	-1732.0	0.1	71.3	-28.3	71.3	1692.6	447.8		
	J		-1732.0	0.1	71.3	-33.3	82.9	2038.4	337.0		
	Min I		-3122.6	-2.7	19.8	-71.3	28.3	-447.8	-1692.6		
	J		-3122.6	-2.7	19.8	-82.9	33.3	-337.0	-2038.4		
	ENV SL~2	Max I	-1849.2	0.7	68.5	1.8	24.7	1428.4	211.0		
	J		-1849.2	0.7	68.5	2.0	29.3	1760.5	80.7		
	Min I		-2909.3	-1.1	23.8	-24.7	-1.8	-211.0	-1428.4		
	J		-2909.3	-1.1	23.8	-29.3	-2.0	-80.7	-1760.5		
	ENV SL~3	Max I	-2447.9	0.0	64.0	-0.0	0.0	1054.9	-937.1		
	J		-2447.9	0.0	64.0	0.0	-0.0	1364.9	-1257.3		
	Min I		-2556.5	0.0	62.0	-0.0	0.0	937.1	-1054.9		
	J		-2556.5	0.0	62.0	0.0	-0.0	1257.3	-1364.9		
	ENV SL~4	Max I	405.0	-30.2	121.2	-607.5	607.8	3861.0	3280.3		
	J		405.0	-30.2	121.2	-758.4	758.7	4456.9	3379.4		
	Min I		-4515.0	-30.2	-21.9	-607.8	607.5	-3280.3	-3861.0		
	J		-4515.0	-30.2	-21.9	-758.7	758.4	-3379.4	-4456.9		
	ENV SL~5	Max I	-638.3	-100.6	30.7	-2025.3	2025.4	748.5	2031.7		
	J		-638.3	-100.6	30.7	-2528.4	2528.5	891.9	2170.4		
	Min I		-2526.2	-100.6	-29.8	-2025.4	2025.3	-2031.7	-748.5		
	J		-2526.2	-100.6	-29.8	-2528.5	2528.4	-2170.4	-891.9		
121	2	101	TEMPER~1	I	119.8	-0.0	2.0	0.0	-0.0	-125.5	125.5
			J		119.8	-0.0	2.0	0.0	-0.0	-115.4	115.4
			TEMPER~2	I	-119.8	0.0	-2.0	-0.0	0.0	125.5	-125.5
			J		-119.8	0.0	-2.0	-0.0	0.0	115.4	-115.4
			TEMPER~3	I	-34.7	-0.0	0.4	0.0	-0.0	57.2	-57.2
			J		-34.7	-0.0	0.4	0.0	-0.0	59.4	-59.4
			TEMPER~4	I	34.7	0.0	-0.4	-0.0	0.0	-57.2	57.2
			J		34.7	0.0	-0.4	-0.0	0.0	-59.4	59.4
			FRENAT~1	I	91.2	-0.0	1.1	0.0	-0.0	-146.8	146.8
			J		91.2	-0.0	1.1	0.0	-0.0	-141.4	141.4
			FRENAT~2	I	-91.2	0.0	-1.1	-0.0	0.0	146.8	-146.8
			J		-91.2	0.0	-1.1	-0.0	0.0	141.4	-141.4
			TRAFFI~4	I	-128.2	0.0	-3.1	-0.0	0.0	90.5	-90.5
			J		-128.2	0.0	-3.1	-0.0	0.0	75.0	-75.0
			TRAFFI~5	I	-128.2	0.0	-3.1	-0.0	0.0	90.5	-90.5
			J		-128.2	0.0	-3.1	-0.0	0.0	75.0	-75.0
			TRAFFI~6	I	-128.2	0.0	-3.1	-0.0	0.0	90.5	-90.5
			J		-128.2	0.0	-3.1	-0.0	0.0	75.0	-75.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-29.7	29.7
			J		18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-28.7	28.7
			SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-29.7	29.7
			J		18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-28.7	28.7
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	29.7	-29.7
			J		-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	28.7	-28.7
			SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	29.7	-29.7
			J		-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	28.7	-28.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 632 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

STR	I	-1586.8	0.0	5.8	0.0	-0.0	-152.4	152.4
	J	-1586.8	0.0	5.8	0.0	-0.0	-123.6	123.6
NSTR	I	-226.9	0.0	-5.1	-0.0	0.0	-192.9	192.9
	J	-226.9	0.0	-5.1	-0.0	0.0	-218.4	218.4
RITIRO	I	-108.6	0.0	-2.7	-0.0	0.0	107.6	-107.6
	J	-108.6	0.0	-2.7	-0.0	0.0	94.1	-94.1
TRAFFI-2 Max	I	-109.6	0.0	-2.9	-0.0	0.0	120.2	-60.8
	J	-109.6	0.0	-2.9	-0.0	0.0	103.7	-46.3
Min	I	-146.7	0.0	-3.3	-0.0	0.0	60.8	-120.2
	J	-146.7	0.0	-3.3	-0.0	0.0	46.3	-103.7
A1STRS-1	I	-2986.9	0.0	39.1	0.0	-0.0	2416.2	-2416.2
	J	-2986.9	0.0	39.1	0.0	-0.0	2611.6	-2611.6
A1STRS-2	I	-1558.2	0.0	24.1	0.0	-0.0	-368.7	368.7
	J	-1558.2	0.0	24.1	0.0	-0.0	-248.1	248.1
A1STRS-3	I	-3117.2	0.0	35.8	-0.0	0.0	2545.3	-2545.3
	J	-3117.2	0.0	35.8	0.0	-0.0	2724.5	-2724.5
A1STRS-4	I	-1688.5	0.0	20.9	0.0	-0.0	-239.6	239.6
	J	-1688.5	0.0	20.9	0.0	-0.0	-135.2	135.2
A1STRS-5	I	-3637.4	0.0	38.9	0.0	-0.0	2306.5	-2306.5
	J	-3637.4	0.0	38.9	0.0	-0.0	2501.1	-2501.1
A1STRS-6	I	-2208.8	0.0	24.0	0.0	-0.0	-478.4	478.4
	J	-2208.8	0.0	24.0	0.0	-0.0	-358.6	358.6
A1STRS-7	I	-3767.8	0.0	35.7	0.0	-0.0	2435.6	-2435.6
	J	-3767.8	0.0	35.7	0.0	-0.0	2614.0	-2614.0
A1STRS-8	I	-2339.1	0.0	20.7	0.0	-0.0	-349.3	349.3
	J	-2339.1	0.0	20.7	0.0	-0.0	-245.6	245.6
A1STRS-9 Max	I	-2927.1	0.8	36.4	-50.7	117.6	2936.1	-1997.3
	J	-2927.1	0.8	36.4	-52.6	121.4	3091.9	-2175.2
Min	I	-3564.6	-1.2	30.3	-117.6	50.7	1997.3	-2936.1
	J	-3564.6	-1.2	30.3	-121.4	52.6	2175.2	-3091.9
A1STRS-0 Max	I	-1498.4	0.8	21.4	-50.7	117.6	151.1	787.6
	J	-1498.4	0.8	21.4	-52.6	121.4	232.2	684.5
Min	I	-2136.0	-1.2	15.3	-117.6	50.7	-787.6	-151.1
	J	-2136.0	-1.2	15.3	-121.4	52.6	-684.5	-232.2
A1STRS-1 Max	I	-3057.4	0.8	33.1	-50.7	117.6	3065.2	-2126.4
	J	-3057.4	0.8	33.1	-52.6	121.4	3204.8	-2288.1
Min	I	-3694.9	-1.2	27.0	-117.6	50.7	2126.4	-3065.2
	J	-3694.9	-1.2	27.0	-121.4	52.6	2288.1	-3204.8
A1STRS-2 Max	I	-1628.8	0.8	18.2	-50.7	117.6	280.3	658.5
	J	-1628.8	0.8	18.2	-52.6	121.4	345.2	571.5
Min	I	-2266.3	-1.2	12.1	-117.6	50.7	-658.5	-280.3
	J	-2266.3	-1.2	12.1	-121.4	52.6	-571.5	-345.2
A1STRS-3 Max	I	-3577.7	0.8	36.2	-50.7	117.6	2826.4	-1887.6
	J	-3577.7	0.8	36.2	-52.6	121.4	2981.5	-2064.8
Min	I	-4215.2	-1.2	30.1	-117.6	50.7	1887.6	-2826.4
	J	-4215.2	-1.2	30.1	-121.4	52.6	2064.8	-2981.5
A1STRS-4 Max	I	-2149.0	0.8	21.3	-50.7	117.6	41.5	897.3
	J	-2149.0	0.8	21.3	-52.6	121.4	121.8	794.9
Min	I	-2786.6	-1.2	15.2	-117.6	50.7	-897.3	-41.5
	J	-2786.6	-1.2	15.2	-121.4	52.6	-794.9	-121.8
A1STRS-5 Max	I	-3708.0	0.8	33.0	-50.7	117.6	2955.5	-2016.7
	J	-3708.0	0.8	33.0	-52.6	121.4	3094.4	-2177.7
Min	I	-4345.5	-1.2	26.9	-117.6	50.7	2016.7	-2955.5
	J	-4345.5	-1.2	26.9	-121.4	52.6	2177.7	-3094.4
A1STRS-6 Max	I	-2279.3	0.8	18.0	-50.7	117.6	170.6	768.2
	J	-2279.3	0.8	18.0	-52.6	121.4	234.7	682.0
Min	I	-2916.9	-1.2	11.9	-117.6	50.7	-768.2	-170.6
	J	-2916.9	-1.2	11.9	-121.4	52.6	-682.0	-234.7
SLV_X_01 Max	I	-4357.4	-10.9	27.8	-758.7	758.7	4349.3	-4268.7
	J	-4357.4	-10.9	27.8	-813.2	813.2	4487.7	-4405.0
Min	I	-4406.4	-10.9	27.2	-758.7	758.7	4268.7	-4349.3
	J	-4406.4	-10.9	27.2	-813.2	813.2	4405.0	-4487.7
SLV_X_02 Max	I	-4466.0	-10.9	25.1	-758.7	758.7	4456.9	-4376.3
	J	-4466.0	-10.9	25.1	-813.2	813.2	4581.8	-4499.1
Min	I	-4515.0	-10.9	24.5	-758.7	758.7	4376.3	-4456.9
	J	-4515.0	-10.9	24.5	-813.2	813.2	4499.1	-4581.8
SLV_X_03 Max	I	405.0	-10.9	29.0	-758.4	758.4	-3298.9	3379.4
	J	405.0	-10.9	29.0	-813.0	813.0	-3154.2	3236.9
Min	I	356.0	-10.9	28.4	-758.4	758.4	-3379.4	3298.9
	J	356.0	-10.9	28.4	-813.0	813.0	-3236.9	3154.2
SLV_X_04 Max	I	296.4	-10.9	26.3	-758.4	758.4	-3191.3	3271.8
	J	296.4	-10.9	26.3	-813.0	813.0	-3060.1	3142.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 633 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I 247.4 -10.9 25.7 -758.4 758.4 -3271.8 3191.3  
J 247.4 -10.9 25.7 -813.0 813.0 -3142.8 3060.1

SLV\_Y\_01 Max I -2368.6 -36.4 11.0 -2528.5 2528.5 784.3 -703.8  
J -2368.6 -36.4 11.0 -2710.4 2710.4 839.1 -756.4  
Min I -2417.6 -36.4 10.4 -2528.5 2528.5 703.8 -784.3  
J -2417.6 -36.4 10.4 -2710.4 2710.4 756.4 -839.1

SLV\_Y\_02 Max I -2477.2 -36.4 8.3 -2528.5 2528.5 891.9 -811.4  
J -2477.2 -36.4 8.3 -2710.4 2710.4 933.2 -850.5  
Min I -2526.2 -36.4 7.7 -2528.5 2528.5 811.4 -891.9  
J -2526.2 -36.4 7.7 -2710.4 2710.4 850.5 -933.2

SLV\_Y\_03 Max I -638.3 -36.4 8.7 -2528.4 2528.4 -2089.8 2170.4  
J -638.3 -36.4 8.7 -2710.3 2710.3 -2046.6 2129.3  
Min I -687.3 -36.4 8.1 -2528.4 2528.4 -2170.4 2089.8  
J -687.3 -36.4 8.1 -2710.3 2710.3 -2129.3 2046.6

SLV\_Y\_04 Max I -746.9 -36.4 6.0 -2528.4 2528.4 -1982.2 2062.8  
J -746.9 -36.4 6.0 -2710.3 2710.3 -1952.5 2035.2  
Min I -795.9 -36.4 5.4 -2528.4 2528.4 -2062.8 1982.2  
J -795.9 -36.4 5.4 -2710.3 2710.3 -2035.2 1952.5

SLE\_QP-1 I -2447.9 0.0 27.5 0.0 -0.0 1257.3 -1257.3  
J -2447.9 0.0 27.5 0.0 -0.0 1394.8 -1394.8

SLE\_QP-2 I -2556.5 0.0 24.8 0.0 -0.0 1364.9 -1364.9  
J -2556.5 0.0 24.8 0.0 -0.0 1488.9 -1488.9

SLE\_RA-1 Max I -2544.5 0.6 27.8 -33.3 82.9 1930.8 -1239.8  
J -2544.5 0.6 27.8 -34.6 85.5 2050.8 -1376.0  
Min I -3014.0 -0.8 23.3 -82.9 33.3 1239.8 -1930.8  
J -3014.0 -0.8 23.3 -85.5 34.6 1376.0 -2050.8

SLE\_RA-2 Max I -1732.0 0.6 19.7 -33.3 82.9 354.0 337.0  
J -1732.0 0.6 19.7 -34.6 85.5 433.2 241.6  
Min I -2201.5 -0.8 15.2 -82.9 33.3 -337.0 -354.0  
J -2201.5 -0.8 15.2 -85.5 34.6 -241.6 -433.2

SLE\_RA-3 Max I -2653.1 0.6 25.1 -33.3 82.9 2038.4 -1347.4  
J -2653.1 0.6 25.1 -34.6 85.5 2144.9 -1470.1  
Min I -3122.6 -0.8 20.6 -82.9 33.3 1347.4 -2038.4  
J -3122.6 -0.8 20.6 -85.5 34.6 1470.1 -2144.9

SLE\_RA-4 Max I -1840.6 0.6 17.0 -33.3 82.9 461.6 229.4  
J -1840.6 0.6 17.0 -34.6 85.5 527.3 147.5  
Min I -2310.1 -0.8 12.5 -82.9 33.3 -229.4 -461.6  
J -2310.1 -0.8 12.5 -85.5 34.6 -147.5 -527.3

SLE\_FR-1 Max I -2598.5 0.6 26.8 2.0 29.3 1652.9 -1381.7  
J -2598.5 0.6 26.8 2.0 30.5 1780.9 -1514.0  
Min I -2800.7 -0.4 25.2 -29.3 -2.0 1381.7 -1652.9  
J -2800.7 -0.4 25.2 -30.5 -2.0 1514.0 -1780.9

SLE\_FR-2 Max I -1849.2 0.6 18.8 2.0 29.3 190.5 80.7  
J -1849.2 0.6 18.8 2.0 30.5 278.8 -11.9  
Min I -2051.4 -0.4 17.2 -29.3 -2.0 -80.7 -190.5  
J -2051.4 -0.4 17.2 -30.5 -2.0 11.9 -278.8

SLE\_FR-3 Max I -2707.1 0.6 24.1 2.0 29.3 1760.5 -1489.3  
J -2707.1 0.6 24.1 2.0 30.5 1875.0 -1608.1  
Min I -2909.3 -0.4 22.5 -29.3 -2.0 1489.3 -1760.5  
J -2909.3 -0.4 22.5 -30.5 -2.0 1608.1 -1875.0

SLE\_FR-4 Max I -1957.8 0.6 16.1 2.0 29.3 298.1 -26.9  
J -1957.8 0.6 16.1 2.0 30.5 372.9 -106.0  
Min I -2160.0 -0.4 14.5 -29.3 -2.0 26.9 -298.1  
J -2160.0 -0.4 14.5 -30.5 -2.0 106.0 -372.9

SPINTA-1 I -602.6 -0.0 27.6 0.0 -0.0 1580.2 -1580.2  
J -602.6 -0.0 27.6 0.0 -0.0 1718.3 -1718.3

SPINTA-2 I -43.1 -0.0 20.3 0.0 -0.0 461.1 -461.1  
J -43.1 -0.0 20.3 0.0 -0.0 562.8 -562.8

SLE\_FA-1 I -363.6 0.0 -1.9 0.0 -0.0 52.5 -52.5  
J -363.6 0.0 -1.9 0.0 -0.0 43.1 -43.1

SLE\_FA-2 Max I -43.1 -0.0 27.6 0.0 -0.0 1580.2 -461.1  
J -43.1 -0.0 27.6 0.0 -0.0 1718.3 -562.8  
Min I -602.6 -0.0 20.3 0.0 -0.0 461.1 -1580.2  
J -602.6 -0.0 20.3 0.0 -0.0 562.8 -1718.3

SLE\_FA-3 I -335.5 0.0 -7.8 -0.0 0.0 -85.3 85.3  
J -335.5 0.0 -7.8 -0.0 0.0 -124.3 124.3

SLE\_FA-4 Max I 156.4 0.9 0.3 5.0 44.6 379.9 475.2  
J 156.4 0.9 0.3 4.9 46.0 373.1 480.9  
Min I -383.8 -0.6 -2.9 -44.6 -5.0 -475.2 -379.9  
J -383.8 -0.6 -2.9 -46.0 -4.9 -480.9 -373.1

SLE\_FA-5 Max I 39.1 0.6 -0.7 2.0 29.3 395.6 218.9  
J 39.1 0.6 -0.7 2.0 30.5 386.1 227.4  
Min I -352.8 -0.4 -3.0 -29.3 -2.0 -218.9 -395.6  
J -352.8 -0.4 -3.0 -30.5 -2.0 -227.4 -386.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 634 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLU_FA-1	I	-490.9	0.0	-2.5	0.0	-0.0	70.9	-70.9
	J	-490.9	0.0	-2.5	0.0	-0.0	58.2	-58.2
ENV STR Max	I	-1498.4	0.8	39.1	0.0	117.6	3065.2	897.3
	J	-1498.4	0.8	39.1	0.0	121.4	3204.8	794.9
Min	I	-4345.5	-1.2	11.9	-117.6	-0.0	-897.3	-3065.2
	J	-4345.5	-1.2	11.9	-121.4	-0.0	-794.9	-3204.8
ENV SLV Max	I	405.0	-10.9	29.0	-758.4	2528.5	4456.9	3379.4
	J	405.0	-10.9	29.0	-813.0	2710.4	4581.8	3236.9
Min	I	-4515.0	-36.4	5.4	-2528.5	758.4	-3379.4	-4456.9
	J	-4515.0	-36.4	5.4	-2710.4	813.0	-3236.9	-4581.8
ENV SL-1 Max	I	-1732.0	0.6	27.8	-33.3	82.9	2038.4	337.0
	J	-1732.0	0.6	27.8	-34.6	85.5	2144.9	241.6
Min	I	-3122.6	-0.8	12.5	-82.9	33.3	-337.0	-2038.4
	J	-3122.6	-0.8	12.5	-85.5	34.6	-241.6	-2144.9
ENV SL-2 Max	I	-1849.2	0.6	26.8	2.0	29.3	1760.5	80.7
	J	-1849.2	0.6	26.8	2.0	30.5	1875.0	-11.9
Min	I	-2909.3	-0.4	14.5	-29.3	-2.0	-80.7	-1760.5
	J	-2909.3	-0.4	14.5	-30.5	-2.0	11.9	-1875.0
ENV SL-3 Max	I	-2447.9	0.0	27.5	0.0	-0.0	1364.9	-1257.3
	J	-2447.9	0.0	27.5	0.0	-0.0	1488.9	-1394.8
Min	I	-2556.5	0.0	24.8	0.0	-0.0	1257.3	-1364.9
	J	-2556.5	0.0	24.8	0.0	-0.0	1394.8	-1488.9
ENV SL-4 Max	I	405.0	-10.9	29.0	-758.4	758.7	4456.9	3379.4
	J	405.0	-10.9	29.0	-813.0	813.2	4581.8	3236.9
Min	I	-4515.0	-10.9	24.5	-758.7	758.4	-3379.4	-4456.9
	J	-4515.0	-10.9	24.5	-813.2	813.0	-3236.9	-4581.8
ENV SL-5 Max	I	-638.3	-36.4	11.0	-2528.4	2528.5	891.9	2170.4
	J	-638.3	-36.4	11.0	-2710.3	2710.4	933.2	2129.3
Min	I	-2526.2	-36.4	5.4	-2528.5	2528.4	-2170.4	-891.9
	J	-2526.2	-36.4	5.4	-2710.4	2710.3	-2129.3	-933.2
122 2 101 TEMPER-1	I	119.8	-0.0	2.8	0.0	-0.0	-115.4	115.4
	J	119.8	-0.0	2.8	0.0	-0.0	-101.4	101.4
TEMPER-2	I	-119.8	0.0	-2.8	-0.0	0.0	115.4	-115.4
	J	-119.8	0.0	-2.8	-0.0	0.0	101.4	-101.4
TEMPER-3	I	-34.7	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	59.4	-59.4
	J	-34.7	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	57.1	-57.1
TEMPER-4	I	34.7	0.0	0.5	-0.0	0.0	-59.4	59.4
	J	34.7	0.0	0.5	-0.0	0.0	-57.1	57.1
FRENAT-1	I	91.2	-0.0	2.5	0.0	-0.0	-141.4	141.4
	J	91.2	-0.0	2.5	0.0	-0.0	-129.0	129.0
FRENAT-2	I	-91.2	0.0	-2.5	-0.0	0.0	141.4	-141.4
	J	-91.2	0.0	-2.5	-0.0	0.0	129.0	-129.0
TRAFFI-4	I	-128.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	75.0	-75.0
	J	-128.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	60.0	-60.0
TRAFFI-5	I	-128.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	75.0	-75.0
	J	-128.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	60.0	-60.0
TRAFFI-6	I	-128.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	75.0	-75.0
	J	-128.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	60.0	-60.0
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-28.7	28.7
	J	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-26.2	26.2
SERPEG-3	I	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-28.7	28.7
	J	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-26.2	26.2
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	28.7	-28.7
	J	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	26.2	-26.2
SERPEG-6	I	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	28.7	-28.7
	J	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	26.2	-26.2
STR	I	-1586.8	0.0	5.4	0.0	-0.0	-123.6	123.6
	J	-1586.8	0.0	5.4	0.0	-0.0	-96.6	96.6
NSTR	I	-226.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	-218.4	218.4
	J	-226.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	-221.9	221.9
RITIRO	I	-108.6	0.0	-3.0	-0.0	0.0	94.1	-94.1
	J	-108.6	0.0	-3.0	-0.0	0.0	79.2	-79.2
TRAFFI-2 Max	I	-109.6	0.0	-2.5	-0.0	0.0	103.7	-46.3
	J	-109.6	0.0	-2.5	-0.0	0.0	86.2	-33.8
Min	I	-146.7	0.0	-3.5	-0.0	0.0	46.3	-103.7
	J	-146.7	0.0	-3.5	-0.0	0.0	33.8	-86.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 635 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1	I	-2986.9	0.0	-6.5	0.0	-0.0	2611.6	-2611.6
J		-2986.9	0.0	-6.5	0.0	-0.0	2579.0	-2579.0
A1STRS-2	I	-1558.2	0.0	19.2	0.0	-0.0	-248.1	248.1
J		-1558.2	0.0	19.2	0.0	-0.0	-152.0	152.0
A1STRS-3	I	-3117.2	0.0	-10.1	0.0	-0.0	2724.5	-2724.5
J		-3117.2	0.0	-10.1	0.0	-0.0	2674.1	-2674.1
A1STRS-4	I	-1688.5	0.0	15.7	0.0	-0.0	-135.2	135.2
J		-1688.5	0.0	15.7	0.0	-0.0	-56.9	56.9
A1STRS-5	I	-3637.4	0.0	-5.2	0.0	-0.0	2501.1	-2501.1
J		-3637.4	0.0	-5.2	0.0	-0.0	2474.9	-2474.9
A1STRS-6	I	-2208.8	0.0	20.5	0.0	-0.0	-358.6	358.6
J		-2208.8	0.0	20.5	0.0	-0.0	-256.0	256.0
A1STRS-7	I	-3767.8	0.0	-8.8	0.0	-0.0	2614.0	-2614.0
J		-3767.8	0.0	-8.8	0.0	-0.0	2570.0	-2570.0
A1STRS-8	I	-2339.1	0.0	16.9	0.0	-0.0	-245.6	245.6
J		-2339.1	0.0	16.9	0.0	-0.0	-161.0	161.0
A1STRS-9	Max I	-2927.1	1.6	-3.3	-52.6	121.4	3091.9	-2175.2
J		-2927.1	1.6	-3.3	-50.6	117.0	3002.9	-2158.0
Min I		-3564.6	0.4	-17.8	-121.4	52.6	2175.2	-3091.9
J		-3564.6	0.4	-17.8	-117.0	50.6	2158.0	-3002.9
A1STRS-0	Max I	-1498.4	1.6	22.4	-52.6	121.4	232.2	684.5
J		-1498.4	1.6	22.4	-50.6	117.0	272.0	572.9
Min I		-2136.0	0.4	7.9	-121.4	52.6	-684.5	-232.2
J		-2136.0	0.4	7.9	-117.0	50.6	-572.9	-272.0
A1STRS-1	Max I	-3057.4	1.6	-6.9	-52.6	121.4	3204.8	-2288.1
J		-3057.4	1.6	-6.9	-50.6	117.0	3098.0	-2253.1
Min I		-3694.9	0.4	-21.4	-121.4	52.6	2288.1	-3204.8
J		-3694.9	0.4	-21.4	-117.0	50.6	2253.1	-3098.0
A1STRS-2	Max I	-1628.8	1.6	18.8	-52.6	121.4	345.2	571.5
J		-1628.8	1.6	18.8	-50.6	117.0	367.0	477.9
Min I		-2266.3	0.4	4.4	-121.4	52.6	-571.5	-345.2
J		-2266.3	0.4	4.4	-117.0	50.6	-477.9	-367.0
A1STRS-3	Max I	-3577.7	1.6	-2.1	-52.6	121.4	2981.5	-2064.8
J		-3577.7	1.6	-2.1	-50.6	117.0	2898.9	-2054.0
Min I		-4215.2	0.4	-16.5	-121.4	52.6	2064.8	-2981.5
J		-4215.2	0.4	-16.5	-117.0	50.6	2054.0	-2898.9
A1STRS-4	Max I	-2149.0	1.6	23.7	-52.6	121.4	121.8	794.9
J		-2149.0	1.6	23.7	-50.6	117.0	167.9	677.0
Min I		-2786.6	0.4	9.2	-121.4	52.6	-794.9	-121.8
J		-2786.6	0.4	9.2	-117.0	50.6	-677.0	-167.9
A1STRS-5	Max I	-3708.0	1.6	-5.6	-52.6	121.4	3094.4	-2177.7
J		-3708.0	1.6	-5.6	-50.6	117.0	2993.9	-2149.0
Min I		-4345.5	0.4	-20.1	-121.4	52.6	2177.7	-3094.4
J		-4345.5	0.4	-20.1	-117.0	50.6	2149.0	-2993.9
A1STRS-6	Max I	-2279.3	1.6	20.1	-52.6	121.4	234.7	682.0
J		-2279.3	1.6	20.1	-50.6	117.0	263.0	581.9
Min I		-2916.9	0.4	5.6	-121.4	52.6	-682.0	-234.7
J		-2916.9	0.4	5.6	-117.0	50.6	-581.9	-263.0
SLV_X_01	Max I	-4357.4	2.9	-36.8	-813.2	813.2	4487.7	-4405.0
J		-4357.4	2.9	-36.8	-798.9	798.9	4299.9	-4220.9
Min I		-4406.4	2.9	-37.6	-813.2	813.2	4405.0	-4487.7
J		-4406.4	2.9	-37.6	-798.9	798.9	4220.9	-4299.9
SLV_X_02	Max I	-4466.0	2.9	-39.8	-813.2	813.2	4581.8	-4499.1
J		-4466.0	2.9	-39.8	-798.9	798.9	4379.1	-4300.1
Min I		-4515.0	2.9	-40.5	-813.2	813.2	4499.1	-4581.8
J		-4515.0	2.9	-40.5	-798.9	798.9	4300.1	-4379.1
SLV_X_03	Max I	405.0	2.9	59.5	-813.0	813.0	-3154.2	3236.9
J		405.0	2.9	59.5	-798.7	798.7	-2860.3	2939.3
Min I		356.0	2.9	58.8	-813.0	813.0	-3236.9	3154.2
J		356.0	2.9	58.8	-798.7	798.7	-2939.3	2860.3
SLV_X_04	Max I	296.4	2.9	56.5	-813.0	813.0	-3060.1	3142.8
J		296.4	2.9	56.5	-798.7	798.7	-2781.1	2860.1
Min I		247.4	2.9	55.8	-813.0	813.0	-3142.8	3060.1
J		247.4	2.9	55.8	-798.7	798.7	-2860.1	2781.1
SLV_Y_01	Max I	-2368.6	9.5	-2.4	-2710.4	2710.4	839.1	-756.4
J		-2368.6	9.5	-2.4	-2662.6	2662.6	823.3	-744.3
Min I		-2417.6	9.5	-3.2	-2710.4	2710.4	756.4	-839.1
J		-2417.6	9.5	-3.2	-2662.6	2662.6	744.3	-823.3
SLV_Y_02	Max I	-2477.2	9.5	-5.4	-2710.4	2710.4	933.2	-850.5
J		-2477.2	9.5	-5.4	-2662.6	2662.6	902.5	-823.5
Min I		-2526.2	9.5	-6.1	-2710.4	2710.4	850.5	-933.2
J		-2526.2	9.5	-6.1	-2662.6	2662.6	823.5	-902.5
SLV_Y_03	Max I	-638.3	9.5	32.1	-2710.3	2710.3	-2046.6	2129.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 636 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-638.3	9.5	32.1	-2662.6	2662.6	-1889.8	1968.8
Min I	-687.3	9.5	31.4	-2710.3	2710.3	-2129.3	2046.6
J	-687.3	9.5	31.4	-2662.6	2662.6	-1968.8	1889.8
SLV_Y_04 Max I	-746.9	9.5	29.1	-2710.3	2710.3	-1952.5	2035.2
J	-746.9	9.5	29.1	-2662.6	2662.6	-1810.6	1889.6
Min I	-795.9	9.5	28.4	-2710.3	2710.3	-2035.2	1952.5
J	-795.9	9.5	28.4	-2662.6	2662.6	-1889.6	1810.6
SLE_QP-1 I	-2447.9	0.0	1.0	0.0	-0.0	1394.8	-1394.8
J	-2447.9	0.0	1.0	0.0	-0.0	1399.6	-1399.6
SLE_QP-2 I	-2556.5	0.0	-2.0	0.0	-0.0	1488.9	-1488.9
J	-2556.5	0.0	-2.0	0.0	-0.0	1478.9	-1478.9
SLE_RA-1 Max I	-2544.5	1.1	1.0	-34.6	85.5	2050.8	-1376.0
J	-2544.5	1.1	1.0	-33.3	82.5	2002.8	-1380.9
Min I	-3014.0	0.3	-9.6	-85.5	34.6	1376.0	-2050.8
J	-3014.0	0.3	-9.6	-82.5	33.3	1380.9	-2002.8
SLE_RA-2 Max I	-1732.0	1.1	15.8	-34.6	85.5	433.2	241.6
J	-1732.0	1.1	15.8	-33.3	82.5	459.1	162.9
Min I	-2201.5	0.3	5.2	-85.5	34.6	-241.6	-433.2
J	-2201.5	0.3	5.2	-82.5	33.3	-162.9	-459.1
SLE_RA-3 Max I	-2653.1	1.1	-1.9	-34.6	85.5	2144.9	-1470.1
J	-2653.1	1.1	-1.9	-33.3	82.5	2082.0	-1460.1
Min I	-3122.6	0.3	-12.6	-85.5	34.6	1470.1	-2144.9
J	-3122.6	0.3	-12.6	-82.5	33.3	1460.1	-2082.0
SLE_RA-4 Max I	-1840.6	1.1	12.8	-34.6	85.5	527.3	147.5
J	-1840.6	1.1	12.8	-33.3	82.5	538.3	83.7
Min I	-2310.1	0.3	2.2	-85.5	34.6	-147.5	-527.3
J	-2310.1	0.3	2.2	-82.5	33.3	-83.7	-538.3
SLE_FR-1 Max I	-2598.5	0.5	-1.2	2.0	30.5	1780.9	-1514.0
J	-2598.5	0.5	-1.2	1.8	29.7	1755.2	-1507.7
Min I	-2800.7	-0.0	-5.1	-30.5	-2.0	1514.0	-1780.9
J	-2800.7	-0.0	-5.1	-29.7	-1.8	1507.7	-1755.2
SLE_FR-2 Max I	-1849.2	0.5	12.3	2.0	30.5	278.8	-11.9
J	-1849.2	0.5	12.3	1.8	29.7	320.5	-73.0
Min I	-2051.4	-0.0	8.3	-30.5	-2.0	11.9	-278.8
J	-2051.4	-0.0	8.3	-29.7	-1.8	73.0	-320.5
SLE_FR-3 Max I	-2707.1	0.5	-4.2	2.0	30.5	1875.0	-1608.1
J	-2707.1	0.5	-4.2	1.8	29.7	1834.4	-1586.9
Min I	-2909.3	-0.0	-8.1	-30.5	-2.0	1608.1	-1875.0
J	-2909.3	-0.0	-8.1	-29.7	-1.8	1586.9	-1834.4
SLE_FR-4 Max I	-1957.8	0.5	9.3	2.0	30.5	372.9	-106.0
J	-1957.8	0.5	9.3	1.8	29.7	399.7	-152.2
Min I	-2160.0	-0.0	5.3	-30.5	-2.0	106.0	-372.9
J	-2160.0	-0.0	5.3	-29.7	-1.8	152.2	-399.7
SPINTA-1 I	-602.6	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	1718.3	-1718.3
J	-602.6	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	1703.3	-1703.3
SPINTA-2 I	-43.1	-0.0	6.6	0.0	-0.0	562.8	-562.8
J	-43.1	-0.0	6.6	0.0	-0.0	595.7	-595.7
SLE_FA-1 I	-363.6	0.0	-1.8	0.0	-0.0	43.1	-43.1
J	-363.6	0.0	-1.8	0.0	-0.0	34.1	-34.1
SLE_FA-2 Max I	-43.1	-0.0	6.6	0.0	-0.0	1718.3	-562.8
J	-43.1	-0.0	6.6	0.0	-0.0	1703.3	-595.7
Min I	-602.6	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	562.8	-1718.3
J	-602.6	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	595.7	-1703.3
SLE_FA-3 I	-335.5	0.0	-3.7	-0.0	0.0	-124.3	124.3
J	-335.5	0.0	-3.7	-0.0	0.0	-142.7	142.7
SLE_FA-4 Max I	156.4	0.8	5.3	4.9	46.0	373.1	480.9
J	156.4	0.8	5.3	4.6	44.6	345.3	454.9
Min I	-383.8	-0.1	-5.6	-46.0	-4.9	-480.9	-373.1
J	-383.8	-0.1	-5.6	-44.6	-4.6	-454.9	-345.3
SLE_FA-5 Max I	39.1	0.5	1.7	2.0	30.5	386.1	227.4
J	39.1	0.5	1.7	1.8	29.7	355.5	219.0
Min I	-352.8	-0.0	-6.1	-30.5	-2.0	-227.4	-386.1
J	-352.8	-0.0	-6.1	-29.7	-1.8	-219.0	-355.5
SLU_FA-1 I	-490.9	0.0	-2.4	0.0	-0.0	58.2	-58.2
J	-490.9	0.0	-2.4	0.0	-0.0	46.0	-46.0
ENV STR Max I	-1498.4	1.6	23.7	0.0	121.4	3204.8	794.9
J	-1498.4	1.6	23.7	0.0	117.0	3098.0	677.0
Min I	-4345.5	0.0	-21.4	-121.4	-0.0	-794.9	-3204.8
J	-4345.5	0.0	-21.4	-117.0	-0.0	-677.0	-3098.0
ENV SLV Max I	405.0	9.5	59.5	-813.0	2710.4	4581.8	3236.9
J	405.0	9.5	59.5	-798.7	2662.6	4379.1	2939.3
Min I	-4515.0	2.9	-40.5	-2710.4	813.0	-3236.9	-4581.8
J	-4515.0	2.9	-40.5	-2662.6	798.7	-2939.3	-4379.1
ENV SL-1 Max I	-1732.0	1.1	15.8	-34.6	85.5	2144.9	241.6



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 637 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-1732.0	1.1	15.8	-33.3	82.5	2082.0	162.9	
	Min I	-3122.6	0.3	-12.6	-85.5	34.6	-241.6	-2144.9	
	J	-3122.6	0.3	-12.6	-82.5	33.3	-162.9	-2082.0	
ENV SL~2	Max I	-1849.2	0.5	12.3	2.0	30.5	1875.0	-11.9	
	J	-1849.2	0.5	12.3	1.8	29.7	1834.4	-73.0	
	Min I	-2909.3	-0.0	-8.1	-30.5	-2.0	11.9	-1875.0	
	J	-2909.3	-0.0	-8.1	-29.7	-1.8	73.0	-1834.4	
ENV SL~3	Max I	-2447.9	0.0	1.0	0.0	-0.0	1488.9	-1394.8	
	J	-2447.9	0.0	1.0	0.0	-0.0	1478.9	-1399.6	
	Min I	-2556.5	0.0	-2.0	0.0	-0.0	1394.8	-1488.9	
	J	-2556.5	0.0	-2.0	0.0	-0.0	1399.6	-1478.9	
ENV SL~4	Max I	405.0	2.9	59.5	-813.0	813.2	4581.8	3236.9	
	J	405.0	2.9	59.5	-798.7	798.9	4379.1	2939.3	
	Min I	-4515.0	2.9	-40.5	-813.2	813.0	-3236.9	-4581.8	
	J	-4515.0	2.9	-40.5	-798.9	798.7	-2939.3	-4379.1	
ENV SL~5	Max I	-638.3	9.5	32.1	-2710.3	2710.4	933.2	2129.3	
	J	-638.3	9.5	32.1	-2662.6	2662.6	902.5	1968.8	
	Min I	-2526.2	9.5	-6.1	-2710.4	2710.3	-2129.3	-933.2	
	J	-2526.2	9.5	-6.1	-2662.6	2662.6	-1968.8	-902.5	
123 2	101 TEMPER~1	I	119.8	-0.0	3.1	0.0	-0.0	-101.4	101.4
	J	119.8	-0.0	3.1	0.0	-0.0	-85.7	85.7	
	TEMPER~2	I	-119.8	0.0	-3.1	-0.0	0.0	101.4	-101.4
	J	-119.8	0.0	-3.1	-0.0	0.0	85.7	-85.7	
	TEMPER~3	I	-34.7	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	57.1	-57.1
	J	-34.7	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	51.9	-51.9	
	TEMPER~4	I	34.7	0.0	1.0	-0.0	0.0	-57.1	57.1
	J	34.7	0.0	1.0	-0.0	0.0	-51.9	51.9	
	FRENAT~1	I	91.2	-0.0	3.3	0.0	-0.0	-129.0	129.0
	J	91.2	-0.0	3.3	0.0	-0.0	-112.5	112.5	
	FRENAT~2	I	-91.2	0.0	-3.3	-0.0	0.0	129.0	-129.0
	J	-91.2	0.0	-3.3	-0.0	0.0	112.5	-112.5	
	TRAFFI~4	I	-128.2	0.0	-2.8	-0.0	0.0	60.0	-60.0
	J	-128.2	0.0	-2.8	-0.0	0.0	46.2	-46.2	
	TRAFFI~5	I	-128.2	0.0	-2.8	-0.0	0.0	60.0	-60.0
	J	-128.2	0.0	-2.8	-0.0	0.0	46.2	-46.2	
	TRAFFI~6	I	-128.2	0.0	-2.8	-0.0	0.0	60.0	-60.0
	J	-128.2	0.0	-2.8	-0.0	0.0	46.2	-46.2	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-26.2	26.2
	J	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-22.9	22.9	
	SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-26.2	26.2
	J	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-22.9	22.9	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	26.2	-26.2
	J	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	22.9	-22.9	
	SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	26.2	-26.2
	J	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	22.9	-22.9	
	STR	I	-1586.8	-0.0	4.8	0.0	-0.0	-96.6	96.6
	J	-1586.8	-0.0	4.8	0.0	-0.0	-72.6	72.6	
	NSTR	I	-226.9	0.0	2.4	-0.0	0.0	-221.9	221.9
	J	-226.9	0.0	2.4	-0.0	0.0	-210.0	210.0	
	RITIRO	I	-108.6	0.0	-3.0	-0.0	0.0	79.2	-79.2
	J	-108.6	0.0	-3.0	-0.0	0.0	64.3	-64.3	
	TRAFFI~2	Max I	-109.6	0.0	-2.1	-0.0	0.0	86.2	-33.8
	J	-109.6	0.0	-2.1	-0.0	0.0	69.1	-23.3	
	Min I	-146.7	0.0	-3.4	-0.0	0.0	33.8	-86.2	
	J	-146.7	0.0	-3.4	-0.0	0.0	23.3	-69.1	
	A1STRS~1	I	-2986.9	0.0	-37.2	0.0	-0.0	2579.0	-2579.0
	J	-2986.9	0.0	-37.2	0.0	-0.0	2393.2	-2393.2	
	A1STRS~2	I	-1558.2	0.0	14.7	0.0	-0.0	-152.0	152.0
	J	-1558.2	0.0	14.7	0.0	-0.0	-78.7	78.7	
	A1STRS~3	I	-3117.2	0.0	-40.7	0.0	-0.0	2674.1	-2674.1
	J	-3117.2	0.0	-40.7	0.0	-0.0	2470.4	-2470.4	
	A1STRS~4	I	-1688.5	0.0	11.1	0.0	-0.0	-56.9	56.9
	J	-1688.5	0.0	11.1	0.0	-0.0	-1.5	1.5	
	A1STRS~5	I	-3637.4	0.0	-35.0	0.0	-0.0	2474.9	-2474.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 638 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3637.4	0.0	-35.0	0.0	-0.0	2300.0	-2300.0
A1STRS-6	I	-2208.8	0.0	16.8	0.0	-0.0	-256.0 256.0
J	-2208.8	0.0	16.8	0.0	-0.0	-171.8	171.8
A1STRS-7	I	-3767.8	0.0	-38.6	0.0	-0.0	2570.0 -2570.0
J	-3767.8	0.0	-38.6	0.0	-0.0	2377.2	-2377.2
A1STRS-8	I	-2339.1	0.0	13.3	0.0	-0.0	-161.0 161.0
J	-2339.1	0.0	13.3	0.0	-0.0	-94.7	94.7
A1STRS-9	Max I	-2927.1	2.2	-29.7	-50.6	117.0	3002.9 -2158.0
J	-2927.1	2.2	-29.7	-46.1	106.8	2752.8	-2009.2
Min I	-3564.6	0.9	-50.0	-117.0	50.6	2158.0	-3002.9
J	-3564.6	0.9	-50.0	-106.8	46.1	2009.2	-2752.8
A1STRS-0	Max I	-1498.4	2.2	22.1	-50.6	117.0	272.0 572.9
J	-1498.4	2.2	22.1	-46.1	106.8	280.9	462.7
Min I	-2136.0	0.9	1.8	-117.0	50.6	-572.9	-272.0
J	-2136.0	0.9	1.8	-106.8	46.1	-462.7	-280.9
A1STRS-1	Max I	-3057.4	2.2	-33.3	-50.6	117.0	3098.0 -2253.1
J	-3057.4	2.2	-33.3	-46.1	106.8	2829.9	-2086.3
Min I	-3694.9	0.9	-53.6	-117.0	50.6	2253.1	-3098.0
J	-3694.9	0.9	-53.6	-106.8	46.1	2086.3	-2829.9
A1STRS-2	Max I	-1628.8	2.2	18.5	-50.6	117.0	367.0 477.9
J	-1628.8	2.2	18.5	-46.1	106.8	358.1	385.5
Min I	-2266.3	0.9	-1.8	-117.0	50.6	-477.9	-367.0
J	-2266.3	0.9	-1.8	-106.8	46.1	-385.5	-358.1
A1STRS-3	Max I	-3577.7	2.2	-27.6	-50.6	117.0	2898.9 -2054.0
J	-3577.7	2.2	-27.6	-46.1	106.8	2659.6	-1916.0
Min I	-4215.2	0.9	-47.9	-117.0	50.6	2054.0	-2898.9
J	-4215.2	0.9	-47.9	-106.8	46.1	1916.0	-2659.6
A1STRS-4	Max I	-2149.0	2.2	24.3	-50.6	117.0	167.9 677.0
J	-2149.0	2.2	24.3	-46.1	106.8	187.7	555.9
Min I	-2786.6	0.9	4.0	-117.0	50.6	-677.0	-167.9
J	-2786.6	0.9	4.0	-106.8	46.1	-555.9	-187.7
A1STRS-5	Max I	-3708.0	2.2	-31.1	-50.6	117.0	2993.9 -2149.0
J	-3708.0	2.2	-31.1	-46.1	106.8	2736.8	-1993.1
Min I	-4345.5	0.9	-51.4	-117.0	50.6	2149.0	-2993.9
J	-4345.5	0.9	-51.4	-106.8	46.1	1993.1	-2736.8
A1STRS-6	Max I	-2279.3	2.2	20.7	-50.6	117.0	263.0 581.9
J	-2279.3	2.2	20.7	-46.1	106.8	264.9	478.7
Min I	-2916.9	0.9	0.4	-117.0	50.6	-581.9	-263.0
J	-2916.9	0.9	0.4	-106.8	46.1	-478.7	-264.9
SLV_X_01	Max I	-4357.4	12.1	-78.1	-798.9	798.9	4299.9 -4220.9
J	-4357.4	12.1	-78.1	-738.5	738.5	3901.6	-3830.2
Min I	-4406.4	12.1	-79.6	-798.9	798.9	4220.9	-4299.9
J	-4406.4	12.1	-79.6	-738.5	738.5	3830.2	-3901.6
SLV_X_02	Max I	-4466.0	12.1	-81.1	-798.9	798.9	4379.1 -4300.1
J	-4466.0	12.1	-81.1	-738.5	738.5	3965.9	-3894.5
Min I	-4515.0	12.1	-82.6	-798.9	798.9	4300.1	-4379.1
J	-4515.0	12.1	-82.6	-738.5	738.5	3894.5	-3965.9
SLV_X_03	Max I	405.0	12.1	76.8	-798.7	798.7	-2860.3 2939.3
J	405.0	12.1	76.8	-738.3	738.3	-2483.6	2555.1
Min I	356.0	12.1	75.3	-798.7	798.7	-2939.3	2860.3
J	356.0	12.1	75.3	-738.3	738.3	-2555.1	2483.6
SLV_X_04	Max I	296.4	12.1	73.9	-798.7	798.7	-2781.1 2860.1
J	296.4	12.1	73.9	-738.3	738.3	-2419.3	2490.8
Min I	247.4	12.1	72.4	-798.7	798.7	-2860.1	2781.1
J	247.4	12.1	72.4	-738.3	738.3	-2490.8	2419.3
SLV_Y_01	Max I	-2368.6	40.2	-11.1	-2662.6	2662.6	823.3 -744.3
J	-2368.6	40.2	-11.1	-2461.4	2461.4	760.4	-688.9
Min I	-2417.6	40.2	-12.6	-2662.6	2662.6	744.3	-823.3
J	-2417.6	40.2	-12.6	-2461.4	2461.4	688.9	-760.4
SLV_Y_02	Max I	-2477.2	40.2	-14.1	-2662.6	2662.6	902.5 -823.5
J	-2477.2	40.2	-14.1	-2461.4	2461.4	824.7	-753.2
Min I	-2526.2	40.2	-15.6	-2662.6	2662.6	823.5	-902.5
J	-2526.2	40.2	-15.6	-2461.4	2461.4	753.2	-824.7
SLV_Y_03	Max I	-638.3	40.2	46.3	-2662.6	2662.6	-1889.8 1968.8
J	-638.3	40.2	46.3	-2461.4	2461.4	-1665.7	1737.1
Min I	-687.3	40.2	44.8	-2662.6	2662.6	-1968.8	1889.8
J	-687.3	40.2	44.8	-2461.4	2461.4	-1737.1	1665.7
SLV_Y_04	Max I	-746.9	40.2	43.3	-2662.6	2662.6	-1810.6 1889.6
J	-746.9	40.2	43.3	-2461.4	2461.4	-1601.4	1672.8
Min I	-795.9	40.2	41.8	-2662.6	2662.6	-1889.6	1810.6
J	-795.9	40.2	41.8	-2461.4	2461.4	-1672.8	1601.4
SLE_QP-1	I	-2447.9	0.0	-17.2	0.0	-0.0	1399.6 -1399.6
J	-2447.9	0.0	-17.2	0.0	-0.0	1313.7	-1313.7
SLE_QP-2	I	-2556.5	0.0	-20.2	0.0	-0.0	1478.9 -1478.9
J	-2556.5	0.0	-20.2	0.0	-0.0	1378.0	-1378.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 639 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA-1 Max I	-2544.5	1.6	-16.9	-33.3	82.5	2002.8	-1380.9
J	-2544.5	1.6	-16.9	-30.3	75.3	1843.5	-1296.1
Min I	-3014.0	0.6	-31.9	-82.5	33.3	1380.9	-2002.8
J	-3014.0	0.6	-31.9	-75.3	30.3	1296.1	-1843.5
SLE_RA-2 Max I	-1732.0	1.6	12.5	-33.3	82.5	459.1	162.9
J	-1732.0	1.6	12.5	-30.3	75.3	447.0	100.4
Min I	-2201.5	0.6	-2.4	-82.5	33.3	-162.9	-459.1
J	-2201.5	0.6	-2.4	-75.3	30.3	-100.4	-447.0
SLE_RA-3 Max I	-2653.1	1.6	-19.9	-33.3	82.5	2082.0	-1460.1
J	-2653.1	1.6	-19.9	-30.3	75.3	1907.8	-1360.4
Min I	-3122.6	0.6	-34.8	-82.5	33.3	1460.1	-2082.0
J	-3122.6	0.6	-34.8	-75.3	30.3	1360.4	-1907.8
SLE_RA-4 Max I	-1840.6	1.6	9.5	-33.3	82.5	538.3	83.7
J	-1840.6	1.6	9.5	-30.3	75.3	511.3	36.1
Min I	-2310.1	0.6	-5.4	-82.5	33.3	-83.7	-538.3
J	-2310.1	0.6	-5.4	-75.3	30.3	-36.1	-511.3
SLE_FR-1 Max I	-2598.5	0.5	-20.0	1.8	29.7	1755.2	-1507.7
J	-2598.5	0.5	-20.0	1.6	27.2	1626.4	-1407.5
Min I	-2800.7	-0.0	-25.8	-29.7	-1.8	1507.7	-1755.2
J	-2800.7	-0.0	-25.8	-27.2	-1.6	1407.5	-1626.4
SLE_FR-2 Max I	-1849.2	0.5	7.2	1.8	29.7	320.5	-73.0
J	-1849.2	0.5	7.2	1.6	27.2	327.6	-108.8
Min I	-2051.4	-0.0	1.4	-29.7	-1.8	73.0	-320.5
J	-2051.4	-0.0	1.4	-27.2	-1.6	108.8	-327.6
SLE_FR-3 Max I	-2707.1	0.5	-23.0	1.8	29.7	1834.4	-1586.9
J	-2707.1	0.5	-23.0	1.6	27.2	1690.7	-1471.8
Min I	-2909.3	-0.0	-28.7	-29.7	-1.8	1586.9	-1834.4
J	-2909.3	-0.0	-28.7	-27.2	-1.6	1471.8	-1690.7
SLE_FR-4 Max I	-1957.8	0.5	4.2	1.8	29.7	399.7	-152.2
J	-1957.8	0.5	4.2	1.6	27.2	391.9	-173.1
Min I	-2160.0	-0.0	-1.6	-29.7	-1.8	152.2	-399.7
J	-2160.0	-0.0	-1.6	-27.2	-1.6	173.1	-391.9
SPINTA-1 I	-602.6	-0.0	-23.7	0.0	-0.0	1703.3	-1703.3
J	-602.6	-0.0	-23.7	0.0	-0.0	1584.8	-1584.8
SPINTA-2 I	-43.1	-0.0	-3.2	0.0	-0.0	595.7	-595.7
J	-43.1	-0.0	-3.2	0.0	-0.0	579.5	-579.5
SLE_FA-1 I	-363.6	-0.0	-1.6	0.0	-0.0	34.1	-34.1
J	-363.6	-0.0	-1.6	0.0	-0.0	26.0	-26.0
SLE_FA-2 Max I	-43.1	-0.0	-3.2	0.0	-0.0	1703.3	-595.7
J	-43.1	-0.0	-3.2	0.0	-0.0	1584.8	-579.5
Min I	-602.6	-0.0	-23.7	0.0	-0.0	595.7	-1703.3
J	-602.6	-0.0	-23.7	0.0	-0.0	579.5	-1584.8
SLE_FA-3 I	-335.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	-142.7	142.7
J	-335.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	-145.7	145.7
SLE_FA-4 Max I	156.4	0.9	9.3	4.6	44.6	345.3	454.9
J	156.4	0.9	9.3	4.1	40.9	304.8	408.7
Min I	-383.8	-0.1	-8.1	-44.6	-4.6	-454.9	-345.3
J	-383.8	-0.1	-8.1	-40.9	-4.1	-408.7	-304.8
SLE_FA-5 Max I	39.1	0.5	3.9	1.8	29.7	355.5	219.0
J	39.1	0.5	3.9	1.6	27.2	312.7	199.5
Min I	-352.8	-0.0	-8.6	-29.7	-1.8	-219.0	-355.5
J	-352.8	-0.0	-8.6	-27.2	-1.6	-199.5	-312.7
SLU_FA-1 I	-490.9	-0.0	-2.2	0.0	-0.0	46.0	-46.0
J	-490.9	-0.0	-2.2	0.0	-0.0	35.1	-35.1
ENV STR Max I	-1498.4	2.2	24.3	0.0	117.0	3098.0	677.0
J	-1498.4	2.2	24.3	0.0	106.8	2829.9	555.9
Min I	-4345.5	0.0	-53.6	-117.0	-0.0	-677.0	-3098.0
J	-4345.5	0.0	-53.6	-106.8	-0.0	-555.9	-2829.9
ENV SLV Max I	405.0	40.2	76.8	-798.7	2662.6	4379.1	2939.3
J	405.0	40.2	76.8	-738.3	2461.4	3965.9	2555.1
Min I	-4515.0	12.1	-82.6	-2662.6	798.7	-2939.3	-4379.1
J	-4515.0	12.1	-82.6	-2461.4	738.3	-2555.1	-3965.9
ENV SL-1 Max I	-1732.0	1.6	12.5	-33.3	82.5	2082.0	162.9
J	-1732.0	1.6	12.5	-30.3	75.3	1907.8	100.4
Min I	-3122.6	0.6	-34.8	-82.5	33.3	-162.9	-2082.0
J	-3122.6	0.6	-34.8	-75.3	30.3	-100.4	-1907.8
ENV SL-2 Max I	-1849.2	0.5	7.2	1.8	29.7	1834.4	-73.0
J	-1849.2	0.5	7.2	1.6	27.2	1690.7	-108.8
Min I	-2909.3	-0.0	-28.7	-29.7	-1.8	73.0	-1834.4
J	-2909.3	-0.0	-28.7	-27.2	-1.6	108.8	-1690.7
ENV SL-3 Max I	-2447.9	0.0	-17.2	0.0	-0.0	1478.9	-1399.6
J	-2447.9	0.0	-17.2	0.0	-0.0	1378.0	-1313.7
Min I	-2556.5	0.0	-20.2	0.0	-0.0	1399.6	-1478.9
J	-2556.5	0.0	-20.2	0.0	-0.0	1313.7	-1378.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 640 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~4 Max I	405.0	12.1	76.8	-798.7	798.9	4379.1	2939.3			
	J	405.0	12.1	76.8	-738.3	738.5	3965.9	2555.1			
	Min I	-4515.0	12.1	-82.6	-798.9	798.7	-2939.3	-4379.1			
	J	-4515.0	12.1	-82.6	-738.5	738.3	-2555.1	-3965.9			
	ENV SL~5 Max I	-638.3	40.2	46.3	-2662.6	2662.6	902.5	1968.8			
	J	-638.3	40.2	46.3	-2461.4	2461.4	824.7	1737.1			
	Min I	-2526.2	40.2	-15.6	-2662.6	2662.6	-1968.8	-902.5			
	J	-2526.2	40.2	-15.6	-2461.4	2461.4	-1737.1	-824.7			
124	2	101	TEMPER~1	I	119.8	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-85.7	85.7
			J		119.8	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-69.8	69.8
			TEMPER~2	I	-119.8	0.0	-3.2	-0.0	0.0	85.7	-85.7
			J		-119.8	0.0	-3.2	-0.0	0.0	69.8	-69.8
			TEMPER~3	I	-34.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	51.9	-51.9
			J		-34.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	45.1	-45.1
			TEMPER~4	I	34.7	0.0	1.4	-0.0	0.0	-51.9	51.9
			J		34.7	0.0	1.4	-0.0	0.0	-45.1	45.1
			FRENAT~1	I	91.2	-0.0	3.6	0.0	-0.0	-112.5	112.5
			J		91.2	-0.0	3.6	0.0	-0.0	-94.4	94.4
			FRENAT~2	I	-91.2	0.0	-3.6	-0.0	0.0	112.5	-112.5
			J		-91.2	0.0	-3.6	-0.0	0.0	94.4	-94.4
			TRAFFI~4	I	-128.2	0.0	-2.4	-0.0	0.0	46.2	-46.2
			J		-128.2	0.0	-2.4	-0.0	0.0	34.2	-34.2
			TRAFFI~5	I	-128.2	0.0	-2.4	-0.0	0.0	46.2	-46.2
			J		-128.2	0.0	-2.4	-0.0	0.0	34.2	-34.2
			TRAFFI~6	I	-128.2	0.0	-2.4	-0.0	0.0	46.2	-46.2
			J		-128.2	0.0	-2.4	-0.0	0.0	34.2	-34.2
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-22.9	22.9
			J		18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-19.2	19.2
			SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-22.9	22.9
			J		18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-19.2	19.2
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	22.9	-22.9
			J		-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	19.2	-19.2
			SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	22.9	-22.9
			J		-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	19.2	-19.2
			STR	I	-1586.8	-0.0	4.1	0.0	-0.0	-72.6	72.6
			J		-1586.8	-0.0	4.1	0.0	-0.0	-52.1	52.1
			NSTR	I	-226.9	0.0	4.3	-0.0	0.0	-210.0	210.0
			J		-226.9	0.0	4.3	-0.0	0.0	-188.4	188.4
			RITIRO	I	-108.6	0.0	-2.8	-0.0	0.0	64.3	-64.3
			J		-108.6	0.0	-2.8	-0.0	0.0	50.3	-50.3
			TRAFFI~2 Max I	-109.6	0.0	-1.7	-0.0	0.0	69.1	-23.3	
			J	-109.6	0.0	-1.7	-0.0	0.0	53.4	-14.9	
			Min I	-146.7	0.0	-3.1	-0.0	0.0	23.3	-69.1	
			J	-146.7	0.0	-3.1	-0.0	0.0	14.9	-53.4	
			A1STRS~1	I	-2986.9	0.0	-55.8	0.0	-0.0	2393.2	-2393.2
			J		-2986.9	0.0	-55.8	0.0	-0.0	2114.2	-2114.2
			A1STRS~2	I	-1558.2	-0.0	10.6	0.0	-0.0	-78.7	78.7
			J		-1558.2	-0.0	10.6	0.0	-0.0	-25.7	25.7
			A1STRS~3	I	-3117.2	0.0	-59.1	0.0	-0.0	2470.4	-2470.4
			J		-3117.2	0.0	-59.1	0.0	-0.0	2174.6	-2174.6
			A1STRS~4	I	-1688.5	-0.0	7.2	0.0	-0.0	-1.5	1.5
			J		-1688.5	-0.0	7.2	0.0	-0.0	34.7	-34.7
			A1STRS~5	I	-3637.4	0.0	-53.1	0.0	-0.0	2300.0	-2300.0
			J		-3637.4	0.0	-53.1	0.0	-0.0	2034.3	-2034.3
			A1STRS~6	I	-2208.8	-0.0	13.2	0.0	-0.0	-171.8	171.8
			J		-2208.8	-0.0	13.2	0.0	-0.0	-105.6	105.6
			A1STRS~7	I	-3767.8	0.0	-56.5	0.0	-0.0	2377.2	-2377.2
			J		-3767.8	0.0	-56.5	0.0	-0.0	2094.7	-2094.7
			A1STRS~8	I	-2339.1	-0.0	9.9	0.0	-0.0	-94.7	94.7
			J		-2339.1	-0.0	9.9	0.0	-0.0	-45.2	45.2
			A1STRS~9 Max I	-2927.1	2.8	-45.9	-46.1	106.8	2752.8	-2009.2	
			J	-2927.1	2.8	-45.9	-39.4	93.1	2408.2	-1779.6	
			Min I	-3564.6	1.2	-68.9	-106.8	46.1	2009.2	-2752.8	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 641 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3564.6	1.2	-68.9	-93.1	39.4	1779.6	-2408.2
A1STRS-0 Max I	-1498.4	2.8	20.5	-46.1	106.8	280.9	462.7
J	-1498.4	2.8	20.5	-39.4	93.1	268.3	360.3
Min I	-2136.0	1.2	-2.5	-106.8	46.1	-462.7	-280.9
J	-2136.0	1.2	-2.5	-93.1	39.4	-360.3	-268.3
A1STRS-1 Max I	-3057.4	2.8	-49.2	-46.1	106.8	2829.9	-2086.3
J	-3057.4	2.8	-49.2	-39.4	93.1	2468.6	-1840.0
Min I	-3694.9	1.2	-72.3	-106.8	46.1	2086.3	-2829.9
J	-3694.9	1.2	-72.3	-93.1	39.4	1840.0	-2468.6
A1STRS-2 Max I	-1628.8	2.8	17.1	-46.1	106.8	358.1	385.5
J	-1628.8	2.8	17.1	-39.4	93.1	328.7	299.9
Min I	-2266.3	1.2	-5.9	-106.8	46.1	-385.5	-358.1
J	-2266.3	1.2	-5.9	-93.1	39.4	-299.9	-328.7
A1STRS-3 Max I	-3577.7	2.8	-43.2	-46.1	106.8	2659.6	-1916.0
J	-3577.7	2.8	-43.2	-39.4	93.1	2328.2	-1699.6
Min I	-4215.2	1.2	-66.3	-106.8	46.1	1916.0	-2659.6
J	-4215.2	1.2	-66.3	-93.1	39.4	1699.6	-2328.2
A1STRS-4 Max I	-2149.0	2.8	23.1	-46.1	106.8	187.7	555.9
J	-2149.0	2.8	23.1	-39.4	93.1	188.3	440.3
Min I	-2786.6	1.2	0.1	-106.8	46.1	-555.9	-187.7
J	-2786.6	1.2	0.1	-93.1	39.4	-440.3	-188.3
A1STRS-5 Max I	-3708.0	2.8	-46.6	-46.1	106.8	2736.8	-1993.1
J	-3708.0	2.8	-46.6	-39.4	93.1	2388.6	-1760.1
Min I	-4345.5	1.2	-69.6	-106.8	46.1	1993.1	-2736.8
J	-4345.5	1.2	-69.6	-93.1	39.4	1760.1	-2388.6
A1STRS-6 Max I	-2279.3	2.8	19.8	-46.1	106.8	264.9	478.7
J	-2279.3	2.8	19.8	-39.4	93.1	248.7	379.8
Min I	-2916.9	1.2	-3.2	-106.8	46.1	-478.7	-264.9
J	-2916.9	1.2	-3.2	-93.1	39.4	-379.8	-248.7
SLV_X_01 Max I	-4357.4	17.6	-101.5	-738.5	738.5	3901.6	-3830.2
J	-4357.4	17.6	-101.5	-650.5	650.5	3384.7	-3322.9
Min I	-4406.4	17.6	-103.4	-738.5	738.5	3830.2	-3901.6
J	-4406.4	17.6	-103.4	-650.5	650.5	3322.9	-3384.7
SLV_X_02 Max I	-4466.0	17.6	-104.3	-738.5	738.5	3965.9	-3894.5
J	-4466.0	17.6	-104.3	-650.5	650.5	3435.1	-3373.2
Min I	-4515.0	17.6	-106.2	-738.5	738.5	3894.5	-3965.9
J	-4515.0	17.6	-106.2	-650.5	650.5	3373.2	-3435.1
SLV_X_03 Max I	405.0	17.6	83.8	-738.3	738.3	-2483.6	2555.1
J	405.0	17.6	83.8	-650.3	650.3	-2074.3	2136.1
Min I	356.0	17.6	81.9	-738.3	738.3	-2555.1	2483.6
J	356.0	17.6	81.9	-650.3	650.3	-2136.1	2074.3
SLV_X_04 Max I	296.4	17.6	81.0	-738.3	738.3	-2419.3	2490.8
J	296.4	17.6	81.0	-650.3	650.3	-2023.9	2085.8
Min I	247.4	17.6	79.1	-738.3	738.3	-2490.8	2419.3
J	247.4	17.6	79.1	-650.3	650.3	-2085.8	2023.9
SLV_Y_01 Max I	-2368.6	58.7	-16.3	-2461.4	2461.4	760.4	-688.9
J	-2368.6	58.7	-16.3	-2168.0	2168.0	669.2	-607.4
Min I	-2417.6	58.7	-18.2	-2461.4	2461.4	688.9	-760.4
J	-2417.6	58.7	-18.2	-2168.0	2168.0	607.4	-669.2
SLV_Y_02 Max I	-2477.2	58.7	-19.1	-2461.4	2461.4	824.7	-753.2
J	-2477.2	58.7	-19.1	-2168.0	2168.0	719.6	-657.7
Min I	-2526.2	58.7	-21.0	-2461.4	2461.4	753.2	-824.7
J	-2526.2	58.7	-21.0	-2168.0	2168.0	657.7	-719.6
SLV_Y_03 Max I	-638.3	58.7	53.1	-2461.4	2461.4	-1665.7	1737.1
J	-638.3	58.7	53.1	-2167.9	2167.9	-1409.7	1471.6
Min I	-687.3	58.7	51.2	-2461.4	2461.4	-1737.1	1665.7
J	-687.3	58.7	51.2	-2167.9	2167.9	-1471.6	1409.7
SLV_Y_04 Max I	-746.9	58.7	50.3	-2461.4	2461.4	-1601.4	1672.8
J	-746.9	58.7	50.3	-2167.9	2167.9	-1359.4	1421.2
Min I	-795.9	58.7	48.4	-2461.4	2461.4	-1672.8	1601.4
J	-795.9	58.7	48.4	-2167.9	2167.9	-1421.2	1359.4
SLE_QP-1 I	-2447.9	0.0	-28.5	0.0	-0.0	1313.7	-1313.7
J	-2447.9	0.0	-28.5	0.0	-0.0	1171.0	-1171.0
SLE_QP-2 I	-2556.5	0.0	-31.3	0.0	-0.0	1378.0	-1378.0
J	-2556.5	0.0	-31.3	0.0	-0.0	1221.4	-1221.4
SLE_RA-1 Max I	-2544.5	2.0	-28.1	-30.3	75.3	1843.5	-1296.1
J	-2544.5	2.0	-28.1	-25.9	65.6	1618.1	-1155.4
Min I	-3014.0	0.8	-45.1	-75.3	30.3	1296.1	-1843.5
J	-3014.0	0.8	-45.1	-65.6	25.9	1155.4	-1618.1
SLE_RA-2 Max I	-1732.0	2.0	9.5	-30.3	75.3	447.0	100.4
J	-1732.0	2.0	9.5	-25.9	65.6	409.6	53.1
Min I	-2201.5	0.8	-7.5	-75.3	30.3	-100.4	-447.0
J	-2201.5	0.8	-7.5	-65.6	25.9	-53.1	-409.6
SLE_RA-3 Max I	-2653.1	2.0	-30.9	-30.3	75.3	1907.8	-1360.4
J	-2653.1	2.0	-30.9	-25.9	65.6	1668.5	-1205.7
Min I	-3122.6	0.8	-47.9	-75.3	30.3	1360.4	-1907.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 642 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3122.6	0.8	-47.9	-65.6	25.9	1205.7	-1668.5
SLE_RA~4 Max I	-1840.6	2.0	6.7	-30.3	75.3	511.3	36.1
J	-1840.6	2.0	6.7	-25.9	65.6	460.0	2.8
Min I	-2310.1	0.8	-10.3	-75.3	30.3	-36.1	-511.3
J	-2310.1	0.8	-10.3	-65.6	25.9	-2.8	-460.0
SLE_FR~1 Max I	-2598.5	0.7	-31.6	1.6	27.2	1626.4	-1407.5
J	-2598.5	0.7	-31.6	1.7	23.9	1435.1	-1249.4
Min I	-2800.7	-0.0	-38.2	-27.2	-1.6	1407.5	-1626.4
J	-2800.7	-0.0	-38.2	-23.9	-1.7	1249.4	-1435.1
SLE_FR~2 Max I	-1849.2	0.7	3.2	1.6	27.2	327.6	-108.8
J	-1849.2	0.7	3.2	1.7	23.9	310.7	-124.9
Min I	-2051.4	-0.0	-3.4	-27.2	-1.6	108.8	-327.6
J	-2051.4	-0.0	-3.4	-23.9	-1.7	124.9	-310.7
SLE_FR~3 Max I	-2707.1	0.7	-34.4	1.6	27.2	1690.7	-1471.8
J	-2707.1	0.7	-34.4	1.7	23.9	1485.5	-1299.7
Min I	-2909.3	-0.0	-41.0	-27.2	-1.6	1471.8	-1690.7
J	-2909.3	-0.0	-41.0	-23.9	-1.7	1299.7	-1485.5
SLE_FR~4 Max I	-1957.8	0.7	0.4	1.6	27.2	391.9	-173.1
J	-1957.8	0.7	0.4	1.7	23.9	361.0	-175.3
Min I	-2160.0	-0.0	-6.2	-27.2	-1.6	173.1	-391.9
J	-2160.0	-0.0	-6.2	-23.9	-1.7	175.3	-361.0
SPINTA~1 I	-602.6	-0.0	-36.3	0.0	-0.0	1584.8	-1584.8
J	-602.6	-0.0	-36.3	-0.0	0.0	1403.1	-1403.1
SPINTA~2 I	-43.1	-0.0	-9.8	0.0	-0.0	579.5	-579.5
J	-43.1	-0.0	-9.8	0.0	-0.0	530.7	-530.7
SLE_FA~1 I	-363.6	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	26.0	-26.0
J	-363.6	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	18.9	-18.9
SLE_FA~2 Max I	-43.1	-0.0	-9.8	0.0	-0.0	1584.8	-579.5
J	-43.1	-0.0	-9.8	0.0	0.0	1403.1	-530.7
Min I	-602.6	-0.0	-36.3	0.0	-0.0	579.5	-1584.8
J	-602.6	-0.0	-36.3	-0.0	-0.0	530.7	-1403.1
SLE_FA~3 I	-335.5	0.0	1.5	-0.0	0.0	-145.7	145.7
J	-335.5	0.0	1.5	-0.0	0.0	-138.1	138.1
SLE_FA~4 Max I	156.4	1.1	11.4	4.1	40.9	304.8	408.7
J	156.4	1.1	11.4	4.0	35.8	258.4	351.7
Min I	-383.8	-0.1	-9.3	-40.9	-4.1	-408.7	-304.8
J	-383.8	-0.1	-9.3	-35.8	-4.0	-351.7	-258.4
SLE_FA~5 Max I	39.1	0.7	5.2	1.6	27.2	312.7	199.5
J	39.1	0.7	5.2	1.7	23.9	264.1	173.7
Min I	-352.8	-0.0	-9.7	-27.2	-1.6	-199.5	-312.7
J	-352.8	-0.0	-9.7	-23.9	-1.7	-173.7	-264.1
SLU_FA~1 I	-490.9	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	35.1	-35.1
J	-490.9	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	25.6	-25.6
ENV STR Max I	-1498.4	2.8	23.1	0.0	106.8	2829.9	555.9
J	-1498.4	2.8	23.1	0.0	93.1	2468.6	440.3
Min I	-4345.5	-0.0	-72.3	-106.8	-0.0	-555.9	-2829.9
J	-4345.5	-0.0	-72.3	-93.1	-0.0	-440.3	-2468.6
ENV SLV Max I	405.0	58.7	83.8	-738.3	2461.4	3965.9	2555.1
J	405.0	58.7	83.8	-650.3	2168.0	3435.1	2136.1
Min I	-4515.0	17.6	-106.2	-2461.4	738.3	-2555.1	-3965.9
J	-4515.0	17.6	-106.2	-2168.0	650.3	-2136.1	-3435.1
ENV SL~1 Max I	-1732.0	2.0	9.5	-30.3	75.3	1907.8	100.4
J	-1732.0	2.0	9.5	-25.9	65.6	1668.5	53.1
Min I	-3122.6	0.8	-47.9	-75.3	30.3	-100.4	-1907.8
J	-3122.6	0.8	-47.9	-65.6	25.9	-53.1	-1668.5
ENV SL~2 Max I	-1849.2	0.7	3.2	1.6	27.2	1690.7	-108.8
J	-1849.2	0.7	3.2	1.7	23.9	1485.5	-124.9
Min I	-2909.3	-0.0	-41.0	-27.2	-1.6	108.8	-1690.7
J	-2909.3	-0.0	-41.0	-23.9	-1.7	124.9	-1485.5
ENV SL~3 Max I	-2447.9	0.0	-28.5	0.0	-0.0	1378.0	-1313.7
J	-2447.9	0.0	-28.5	0.0	-0.0	1221.4	-1171.0
Min I	-2556.5	-0.0	-31.3	0.0	-0.0	1313.7	-1378.0
J	-2556.5	-0.0	-31.3	0.0	-0.0	1171.0	-1221.4
ENV SL~4 Max I	405.0	17.6	83.8	-738.3	738.5	3965.9	2555.1
J	405.0	17.6	83.8	-650.3	650.5	3435.1	2136.1
Min I	-4515.0	17.6	-106.2	-738.5	738.3	-2555.1	-3965.9
J	-4515.0	17.6	-106.2	-650.5	650.3	-2136.1	-3435.1
ENV SL~5 Max I	-638.3	58.7	53.1	-2461.4	2461.4	824.7	1737.1
J	-638.3	58.7	53.1	-2167.9	2168.0	719.6	1471.6
Min I	-2526.2	58.7	-21.0	-2461.4	2461.4	-1737.1	-824.7
J	-2526.2	58.7	-21.0	-2168.0	2167.9	-1471.6	-719.6
125 2 101 TEMPER~1 I	119.8	-0.0	3.0	0.0	-0.0	-69.8	69.8
J	119.8	-0.0	3.0	0.0	-0.0	-54.8	54.8
TEMPER~2 I	-119.8	0.0	-3.0	-0.0	0.0	69.8	-69.8

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 643 di 1099			
J	-119.8	0.0	-3.0	-0.0	0.0	54.8	-54.8	
TEMPER~3	I	-34.7	-0.0	-1.5	0.0	-0.0	45.1	-45.1
J	-34.7	-0.0	-1.5	0.0	-0.0	37.7	-37.7	
TEMPER~4	I	34.7	0.0	1.5	-0.0	0.0	-45.1	45.1
J	34.7	0.0	1.5	-0.0	0.0	-37.7	37.7	
FRENAT~1	I	91.2	-0.0	3.6	0.0	-0.0	-94.4	94.4
J	91.2	-0.0	3.6	0.0	-0.0	-76.2	76.2	
FRENAT~2	I	-91.2	0.0	-3.6	-0.0	0.0	94.4	-94.4
J	-91.2	0.0	-3.6	-0.0	0.0	76.2	-76.2	
TRAFFI~4	I	-128.2	0.0	-2.0	-0.0	0.0	34.2	-34.2
J	-128.2	0.0	-2.0	-0.0	0.0	24.1	-24.1	
TRAFFI~5	I	-128.2	0.0	-2.0	-0.0	0.0	34.2	-34.2
J	-128.2	0.0	-2.0	-0.0	0.0	24.1	-24.1	
TRAFFI~6	I	-128.2	0.0	-2.0	-0.0	0.0	34.2	-34.2
J	-128.2	0.0	-2.0	-0.0	0.0	24.1	-24.1	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-19.2	19.2
J	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-15.6	15.6	
SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-19.2	19.2
J	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-15.6	15.6	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	19.2	-19.2
J	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	15.6	-15.6	
SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	19.2	-19.2
J	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	15.6	-15.6	
STR	I	-1586.8	-0.0	3.3	0.0	-0.0	-52.1	52.1
J	-1586.8	-0.0	3.3	0.0	-0.0	-35.5	35.5	
NSTR	I	-226.9	0.0	5.4	-0.0	0.0	-188.4	188.4
J	-226.9	0.0	5.4	-0.0	0.0	-161.5	161.5	
RITIRO	I	-108.6	0.0	-2.5	-0.0	0.0	50.3	-50.3
J	-108.6	0.0	-2.5	-0.0	0.0	37.9	-37.9	
TRAFFI~2 Max	I	-109.6	0.0	-1.3	-0.0	0.0	53.4	-14.9
J	-109.6	0.0	-1.3	-0.0	0.0	39.7	-8.6	
Min	I	-146.7	0.0	-2.7	-0.0	0.0	14.9	-53.4
J	-146.7	0.0	-2.7	-0.0	0.0	8.6	-39.7	
A1STRS~1	I	-2986.9	-0.0	-65.1	0.0	-0.0	2114.2	-2114.2
J	-2986.9	-0.0	-65.1	0.0	-0.0	1788.8	-1788.8	
A1STRS~2	I	-1558.2	-0.0	7.1	0.0	-0.0	-25.7	25.7
J	-1558.2	-0.0	7.1	0.0	-0.0	9.9	-9.9	
A1STRS~3	I	-3117.2	-0.0	-68.1	0.0	-0.0	2174.6	-2174.6
J	-3117.2	-0.0	-68.1	0.0	-0.0	1834.3	-1834.3	
A1STRS~4	I	-1688.5	-0.0	4.1	0.0	-0.0	34.7	-34.7
J	-1688.5	-0.0	4.1	0.0	-0.0	55.4	-55.4	
A1STRS~5	I	-3637.4	-0.0	-62.3	0.0	-0.0	2034.3	-2034.3
J	-3637.4	-0.0	-62.3	0.0	-0.0	1722.8	-1722.8	
A1STRS~6	I	-2208.8	-0.0	9.9	0.0	-0.0	-105.6	105.6
J	-2208.8	-0.0	9.9	0.0	-0.0	-56.1	56.1	
A1STRS~7	I	-3767.8	-0.0	-65.3	0.0	-0.0	2094.7	-2094.7
J	-3767.8	-0.0	-65.3	0.0	-0.0	1768.3	-1768.3	
A1STRS~8	I	-2339.1	-0.0	6.9	0.0	-0.0	-45.2	45.2
J	-2339.1	-0.0	6.9	0.0	-0.0	-10.5	10.5	
A1STRS~9 Max	I	-2927.1	3.1	-54.1	-39.4	93.1	2408.2	-1779.6
J	-2927.1	3.1	-54.1	-31.6	77.9	2020.3	-1509.0	
Min	I	-3564.6	1.3	-77.6	-93.1	39.4	1779.6	-2408.2
J	-3564.6	1.3	-77.6	-77.9	31.6	1509.0	-2020.3	
A1STRS~0 Max	I	-1498.4	3.1	18.1	-39.4	93.1	268.3	360.3
J	-1498.4	3.1	18.1	-31.6	77.9	241.5	269.9	
Min	I	-2136.0	1.3	-5.4	-93.1	39.4	-360.3	-268.3
J	-2136.0	1.3	-5.4	-77.9	31.6	-269.9	-241.5	
A1STRS~1 Max	I	-3057.4	3.1	-57.1	-39.4	93.1	2468.6	-1840.0
J	-3057.4	3.1	-57.1	-31.6	77.9	2065.8	-1554.5	
Min	I	-3694.9	1.3	-80.5	-93.1	39.4	1840.0	-2468.6
J	-3694.9	1.3	-80.5	-77.9	31.6	1554.5	-2065.8	
A1STRS~2 Max	I	-1628.8	3.1	15.1	-39.4	93.1	328.7	299.9
J	-1628.8	3.1	15.1	-31.6	77.9	287.0	224.3	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 644 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-2266.3	1.3	-8.3	-93.1	39.4	-299.9	-328.7
J	-2266.3	1.3	-8.3	-77.9	31.6	-224.3	-287.0
A1STRS-3 Max I	-3577.7	3.1	-51.3	-39.4	93.1	2328.2	-1699.6
J	-3577.7	3.1	-51.3	-31.6	77.9	1954.4	-1443.1
Min I	-4215.2	1.3	-74.8	-93.1	39.4	1699.6	-2328.2
J	-4215.2	1.3	-74.8	-77.9	31.6	1443.1	-1954.4
A1STRS-4 Max I	-2149.0	3.1	20.9	-39.4	93.1	188.3	440.3
J	-2149.0	3.1	20.9	-31.6	77.9	175.5	335.8
Min I	-2786.6	1.3	-2.6	-93.1	39.4	-440.3	-188.3
J	-2786.6	1.3	-2.6	-77.9	31.6	-335.8	-175.5
A1STRS-5 Max I	-3708.0	3.1	-54.3	-39.4	93.1	2388.6	-1760.1
J	-3708.0	3.1	-54.3	-31.6	77.9	1999.9	-1488.6
Min I	-4345.5	1.3	-77.7	-93.1	39.4	1760.1	-2388.6
J	-4345.5	1.3	-77.7	-77.9	31.6	1488.6	-1999.9
A1STRS-6 Max I	-2279.3	3.1	17.9	-39.4	93.1	248.7	379.8
J	-2279.3	3.1	17.9	-31.6	77.9	221.0	290.3
Min I	-2916.9	1.3	-5.5	-93.1	39.4	-379.8	-248.7
J	-2916.9	1.3	-5.5	-77.9	31.6	-290.3	-221.0
SLV_X_01 Max I	-4357.4	20.3	-111.1	-650.5	650.5	3384.7	-3322.9
J	-4357.4	20.3	-111.1	-548.9	548.9	2818.9	-2767.5
Min I	-4406.4	20.3	-113.2	-650.5	650.5	3322.9	-3384.7
J	-4406.4	20.3	-113.2	-548.9	548.9	2767.5	-2818.9
SLV_X_02 Max I	-4466.0	20.3	-113.6	-650.5	650.5	3435.1	-3373.2
J	-4466.0	20.3	-113.6	-548.9	548.9	2856.8	-2805.4
Min I	-4515.0	20.3	-115.7	-650.5	650.5	3373.2	-3435.1
J	-4515.0	20.3	-115.7	-548.9	548.9	2805.4	-2856.8
SLV_X_03 Max I	405.0	20.3	83.2	-650.3	650.3	-2074.3	2136.1
J	405.0	20.3	83.2	-548.8	548.8	-1668.5	1719.9
Min I	356.0	20.3	81.2	-650.3	650.3	-2136.1	2074.3
J	356.0	20.3	81.2	-548.8	548.8	-1719.9	1668.5
SLV_X_04 Max I	296.4	20.3	80.8	-650.3	650.3	-2023.9	2085.8
J	296.4	20.3	80.8	-548.8	548.8	-1630.5	1682.0
Min I	247.4	20.3	78.7	-650.3	650.3	-2085.8	2023.9
J	247.4	20.3	78.7	-548.8	548.8	-1682.0	1630.5
SLV_Y_01 Max I	-2368.6	67.7	-18.9	-2168.0	2168.0	669.2	-607.4
J	-2368.6	67.7	-18.9	-1829.5	1829.5	564.4	-513.0
Min I	-2417.6	67.7	-21.0	-2168.0	2168.0	607.4	-669.2
J	-2417.6	67.7	-21.0	-1829.5	1829.5	513.0	-564.4
SLV_Y_02 Max I	-2477.2	67.7	-21.4	-2168.0	2168.0	719.6	-657.7
J	-2477.2	67.7	-21.4	-1829.5	1829.5	602.3	-550.9
Min I	-2526.2	67.7	-23.5	-2168.0	2168.0	657.7	-719.6
J	-2526.2	67.7	-23.5	-1829.5	1829.5	550.9	-602.3
SLV_Y_03 Max I	-638.3	67.7	54.4	-2167.9	2167.9	-1409.7	1471.6
J	-638.3	67.7	54.4	-1829.4	1829.4	-1148.1	1199.5
Min I	-687.3	67.7	52.3	-2167.9	2167.9	-1471.6	1409.7
J	-687.3	67.7	52.3	-1829.4	1829.4	-1199.5	1148.1
SLV_Y_04 Max I	-746.9	67.7	51.9	-2167.9	2167.9	-1359.4	1421.2
J	-746.9	67.7	51.9	-1829.4	1829.4	-1110.2	1161.6
Min I	-795.9	67.7	49.8	-2167.9	2167.9	-1421.2	1359.4
J	-795.9	67.7	49.8	-1829.4	1829.4	-1161.6	1110.2
SLE_QP-1 I	-2447.9	-0.0	-34.5	0.0	-0.0	1171.0	-1171.0
J	-2447.9	-0.0	-34.5	0.0	-0.0	998.3	-998.3
SLE_QP-2 I	-2556.5	-0.0	-37.0	0.0	-0.0	1221.4	-1221.4
J	-2556.5	-0.0	-37.0	0.0	-0.0	1036.2	-1036.2
SLE_RA-1 Max I	-2544.5	2.2	-34.1	-25.9	65.6	1618.1	-1155.4
J	-2544.5	2.2	-34.1	-20.7	55.0	1361.4	-985.0
Min I	-3014.0	0.9	-51.3	-65.6	25.9	1155.4	-1618.1
J	-3014.0	0.9	-51.3	-55.0	20.7	985.0	-1361.4
SLE_RA-2 Max I	-1732.0	2.2	6.8	-25.9	65.6	409.6	53.1
J	-1732.0	2.2	6.8	-20.7	55.0	357.2	19.2
Min I	-2201.5	0.9	-10.5	-65.6	25.9	-53.1	-409.6
J	-2201.5	0.9	-10.5	-55.0	20.7	-19.2	-357.2
SLE_RA-3 Max I	-2653.1	2.2	-36.6	-25.9	65.6	1668.5	-1205.7
J	-2653.1	2.2	-36.6	-20.7	55.0	1399.4	-1022.9
Min I	-3122.6	0.9	-53.8	-65.6	25.9	1205.7	-1668.5
J	-3122.6	0.9	-53.8	-55.0	20.7	1022.9	-1399.4
SLE_RA-4 Max I	-1840.6	2.2	4.3	-25.9	65.6	460.0	2.8
J	-1840.6	2.2	4.3	-20.7	55.0	395.2	-18.7
Min I	-2310.1	0.9	-13.0	-65.6	25.9	-2.8	-460.0
J	-2310.1	0.9	-13.0	-55.0	20.7	18.7	-395.2
SLE_FR-1 Max I	-2598.5	0.8	-37.6	1.7	23.9	1435.1	-1249.4
J	-2598.5	0.8	-37.6	2.1	20.1	1213.0	-1061.3
Min I	-2800.7	-0.1	-44.4	-23.9	-1.7	1249.4	-1435.1
J	-2800.7	-0.1	-44.4	-20.1	-2.1	1061.3	-1213.0
SLE_FR-2 Max I	-1849.2	0.8	0.3	1.7	23.9	310.7	-124.9
J	-1849.2	0.8	0.3	2.1	20.1	278.2	-126.5



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 645 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-2051.4	-0.1	-6.5	-23.9	-1.7	124.9	-310.7
	J	-2051.4	-0.1	-6.5	-20.1	-2.1	126.5	-278.2
SLE_FR~3	Max I	-2707.1	0.8	-40.1	1.7	23.9	1485.5	-1299.7
	J	-2707.1	0.8	-40.1	2.1	20.1	1251.0	-1099.3
	Min I	-2909.3	-0.1	-46.9	-23.9	-1.7	1299.7	-1485.5
	J	-2909.3	-0.1	-46.9	-20.1	-2.1	1099.3	-1251.0
SLE_FR~4	Max I	-1957.8	0.8	-2.2	1.7	23.9	361.0	-175.3
	J	-1957.8	0.8	-2.2	2.1	20.1	316.1	-164.4
	Min I	-2160.0	-0.1	-9.0	-23.9	-1.7	175.3	-361.0
	J	-2160.0	-0.1	-9.0	-20.1	-2.1	164.4	-316.1
SPINTA~1	I	-602.6	-0.0	-42.8	-0.0	0.0	1403.1	-1403.1
	J	-602.6	-0.0	-42.8	-0.0	0.0	1189.3	-1189.3
SPINTA~2	I	-43.1	-0.0	-13.6	0.0	-0.0	530.7	-530.7
	J	-43.1	-0.0	-13.6	0.0	-0.0	462.5	-462.5
SLE_FA~1	I	-363.6	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	18.9	-18.9
	J	-363.6	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	13.2	-13.2
SLE_FA~2	Max I	-43.1	-0.0	-13.6	0.0	0.0	1403.1	-530.7
	J	-43.1	-0.0	-13.6	0.0	0.0	1189.3	-462.5
	Min I	-602.6	-0.0	-42.8	-0.0	-0.0	530.7	-1403.1
	J	-602.6	-0.0	-42.8	-0.0	-0.0	462.5	-1189.3
SLE_FA~3	I	-335.5	0.0	2.9	-0.0	0.0	-138.1	138.1
	J	-335.5	0.0	2.9	-0.0	0.0	-123.6	123.6
SLE_FA~4	Max I	156.4	1.2	12.2	4.0	35.8	258.4	351.7
	J	156.4	1.2	12.2	4.2	30.1	210.7	290.7
	Min I	-383.8	-0.1	-9.5	-35.8	-4.0	-351.7	-258.4
	J	-383.8	-0.1	-9.5	-30.1	-4.2	-290.7	-210.7
SLE_FA~5	Max I	39.1	0.8	5.7	1.7	23.9	264.1	173.7
	J	39.1	0.8	5.7	2.1	20.1	214.7	145.0
	Min I	-352.8	-0.1	-9.9	-23.9	-1.7	-173.7	-264.1
	J	-352.8	-0.1	-9.9	-20.1	-2.1	-145.0	-214.7
SLU_FA~1	I	-490.9	-0.0	-1.6	0.0	-0.0	25.6	-25.6
	J	-490.9	-0.0	-1.6	0.0	-0.0	17.8	-17.8
ENV STR	Max I	-1498.4	3.1	20.9	0.0	93.1	2468.6	440.3
	J	-1498.4	3.1	20.9	0.0	77.9	2065.8	335.8
	Min I	-4345.5	-0.0	-80.5	-93.1	-0.0	-440.3	-2468.6
	J	-4345.5	-0.0	-80.5	-77.9	-0.0	-335.8	-2065.8
ENV SLV	Max I	405.0	67.7	83.2	-650.3	2168.0	3435.1	2136.1
	J	405.0	67.7	83.2	-548.8	1829.5	2856.8	1719.9
	Min I	-4515.0	20.3	-115.7	-2168.0	650.3	-2136.1	-3435.1
	J	-4515.0	20.3	-115.7	-1829.5	548.8	-1719.9	-2856.8
ENV SL~1	Max I	-1732.0	2.2	6.8	-25.9	65.6	1668.5	53.1
	J	-1732.0	2.2	6.8	-20.7	55.0	1399.4	19.2
	Min I	-3122.6	0.9	-53.8	-65.6	25.9	-53.1	-1668.5
	J	-3122.6	0.9	-53.8	-55.0	20.7	-19.2	-1399.4
ENV SL~2	Max I	-1849.2	0.8	0.3	1.7	23.9	1485.5	-124.9
	J	-1849.2	0.8	0.3	2.1	20.1	1251.0	-126.5
	Min I	-2909.3	-0.1	-46.9	-23.9	-1.7	124.9	-1485.5
	J	-2909.3	-0.1	-46.9	-20.1	-2.1	126.5	-1251.0
ENV SL~3	Max I	-2447.9	-0.0	-34.5	0.0	-0.0	1221.4	-1171.0
	J	-2447.9	-0.0	-34.5	0.0	-0.0	1036.2	-998.3
	Min I	-2556.5	-0.0	-37.0	0.0	-0.0	1171.0	-1221.4
	J	-2556.5	-0.0	-37.0	0.0	-0.0	998.3	-1036.2
ENV SL~4	Max I	405.0	20.3	83.2	-650.3	650.5	3435.1	2136.1
	J	405.0	20.3	83.2	-548.8	548.9	2856.8	1719.9
	Min I	-4515.0	20.3	-115.7	-650.5	650.3	-2136.1	-3435.1
	J	-4515.0	20.3	-115.7	-548.9	548.8	-1719.9	-2856.8
ENV SL~5	Max I	-638.3	67.7	54.4	-2167.9	2168.0	719.6	1471.6
	J	-638.3	67.7	54.4	-1829.4	1829.5	602.3	1199.5
	Min I	-2526.2	67.7	-23.5	-2168.0	2167.9	-1471.6	-719.6
	J	-2526.2	67.7	-23.5	-1829.5	1829.4	-1199.5	-602.3
126 2	101 TEMPER~1	I	119.8	-0.0	2.7	0.0	-0.0	-54.8
	J	119.8	-0.0	2.7	0.0	-0.0	-41.4	41.4
	TEMPER~2	I	-119.8	0.0	-2.7	-0.0	0.0	54.8
	J	-119.8	0.0	-2.7	-0.0	0.0	41.4	-41.4
	TEMPER~3	I	-34.7	-0.0	-1.5	0.0	-0.0	37.7
	J	-34.7	-0.0	-1.5	0.0	-0.0	30.2	-37.7
	TEMPER~4	I	34.7	0.0	1.5	-0.0	0.0	-37.7
	J	34.7	0.0	1.5	-0.0	0.0	-30.2	37.7
	FRENAT~1	I	91.2	-0.0	3.4	0.0	-0.0	-76.2
	J	91.2	-0.0	3.4	0.0	-0.0	-59.2	76.2
	FRENAT~2	I	-91.2	0.0	-3.4	-0.0	0.0	76.2
	J	-91.2	0.0	-3.4	-0.0	0.0	59.2	-76.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 646 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-4	I	-128.2	0.0	-1.6	-0.0	0.0	24.1	-24.1
	J	-128.2	0.0	-1.6	-0.0	0.0	16.1	-16.1
TRAFFI-5	I	-128.2	0.0	-1.6	-0.0	0.0	24.1	-24.1
	J	-128.2	0.0	-1.6	-0.0	0.0	16.1	-16.1
TRAFFI-6	I	-128.2	0.0	-1.6	-0.0	0.0	24.1	-24.1
	J	-128.2	0.0	-1.6	-0.0	0.0	16.1	-16.1
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-15.6	15.6
	J	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-12.1	12.1
SERPEG-3	I	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-15.6	15.6
	J	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-12.1	12.1
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	15.6	-15.6
	J	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	12.1	-12.1
SERPEG-6	I	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	15.6	-15.6
	J	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	12.1	-12.1
STR	I	-1586.8	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-35.5	35.5
	J	-1586.8	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-22.5	22.5
NSTR	I	-226.9	0.0	5.8	-0.0	0.0	-161.5	161.5
	J	-226.9	0.0	5.8	-0.0	0.0	-132.6	132.6
RITIRO	I	-108.6	0.0	-2.1	-0.0	0.0	37.9	-37.9
	J	-108.6	0.0	-2.1	-0.0	0.0	27.4	-27.4
TRAFFI-2 Max	I	-109.6	0.0	-0.9	-0.0	0.0	39.7	-8.6
	J	-109.6	0.0	-0.9	-0.0	0.0	28.2	-4.0
Min	I	-146.7	0.0	-2.3	-0.0	0.0	8.6	-39.7
	J	-146.7	0.0	-2.3	-0.0	0.0	4.0	-28.2
A1STRS-1	I	-2986.9	-0.0	-67.4	0.0	-0.0	1788.8	-1788.8
	J	-2986.9	-0.0	-67.4	0.0	-0.0	1451.5	-1451.5
A1STRS-2	I	-1558.2	-0.0	4.2	0.0	-0.0	9.9	-9.9
	J	-1558.2	-0.0	4.2	0.0	-0.0	31.1	-31.1
A1STRS-3	I	-3117.2	-0.0	-70.0	0.0	-0.0	1834.3	-1834.3
	J	-3117.2	-0.0	-70.0	0.0	-0.0	1484.4	-1484.4
A1STRS-4	I	-1688.5	-0.0	1.7	0.0	-0.0	55.4	-55.4
	J	-1688.5	-0.0	1.7	0.0	-0.0	64.0	-64.0
A1STRS-5	I	-3637.4	-0.0	-64.7	0.0	-0.0	1722.8	-1722.8
	J	-3637.4	-0.0	-64.7	0.0	-0.0	1399.3	-1399.3
A1STRS-6	I	-2208.8	-0.0	7.0	0.0	-0.0	-56.1	56.1
	J	-2208.8	-0.0	7.0	0.0	-0.0	-21.2	21.2
A1STRS-7	I	-3767.8	-0.0	-67.2	0.0	-0.0	1768.3	-1768.3
	J	-3767.8	-0.0	-67.2	0.0	-0.0	1432.1	-1432.1
A1STRS-8	I	-2339.1	-0.0	4.4	0.0	-0.0	-10.5	10.5
	J	-2339.1	-0.0	4.4	0.0	-0.0	11.7	-11.7
A1STRS-9 Max	I	-2927.1	3.1	-56.4	-31.6	77.9	2020.3	-1509.0
	J	-2927.1	3.1	-56.4	-24.4	62.6	1626.9	-1226.9
Min	I	-3564.6	1.3	-78.7	-77.9	31.6	1509.0	-2020.3
	J	-3564.6	1.3	-78.7	-62.6	24.4	1226.9	-1626.9
A1STRS-0 Max	I	-1498.4	3.1	15.3	-31.6	77.9	241.5	269.9
	J	-1498.4	3.1	15.3	-24.4	62.6	206.5	193.5
Min	I	-2136.0	1.3	-7.0	-77.9	31.6	-269.9	-241.5
	J	-2136.0	1.3	-7.0	-62.6	24.4	-193.5	-206.5
A1STRS-1 Max	I	-3057.4	3.1	-58.9	-31.6	77.9	2065.8	-1554.5
	J	-3057.4	3.1	-58.9	-24.4	62.6	1659.8	-1259.8
Min	I	-3694.9	1.3	-81.2	-77.9	31.6	1554.5	-2065.8
	J	-3694.9	1.3	-81.2	-62.6	24.4	1259.8	-1659.8
A1STRS-2 Max	I	-1628.8	3.1	12.7	-31.6	77.9	287.0	224.3
	J	-1628.8	3.1	12.7	-24.4	62.6	239.4	160.6
Min	I	-2266.3	1.3	-9.5	-77.9	31.6	-224.3	-287.0
	J	-2266.3	1.3	-9.5	-62.6	24.4	-160.6	-239.4
A1STRS-3 Max	I	-3577.7	3.1	-53.7	-31.6	77.9	1954.4	-1443.1
	J	-3577.7	3.1	-53.7	-24.4	62.6	1574.7	-1174.7
Min	I	-4215.2	1.3	-75.9	-77.9	31.6	1443.1	-1954.4
	J	-4215.2	1.3	-75.9	-62.6	24.4	1174.7	-1574.7
A1STRS-4 Max	I	-2149.0	3.1	18.0	-31.6	77.9	175.5	335.8
	J	-2149.0	3.1	18.0	-24.4	62.6	154.2	245.8
Min	I	-2786.6	1.3	-4.3	-77.9	31.6	-335.8	-175.5
	J	-2786.6	1.3	-4.3	-62.6	24.4	-245.8	-154.2
A1STRS-5 Max	I	-3708.0	3.1	-56.2	-31.6	77.9	1999.9	-1488.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 647 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3708.0	3.1	-56.2	-24.4	62.6	1607.5	-1207.5
Min I	-4345.5	1.3	-78.5	-77.9	31.6	1488.6	-1999.9
J	-4345.5	1.3	-78.5	-62.6	24.4	1207.5	-1607.5
A1STRS~6 Max I	-2279.3	3.1	15.5	-31.6	77.9	221.0	290.3
J	-2279.3	3.1	15.5	-24.4	62.6	187.1	212.9
Min I	-2916.9	1.3	-6.8	-77.9	31.6	-290.3	-221.0
J	-2916.9	1.3	-6.8	-62.6	24.4	-212.9	-187.1
SLV_X_01 Max I	-4357.4	20.9	-110.8	-548.9	548.9	2818.9	-2767.5
J	-4357.4	20.9	-110.8	-444.4	444.4	2254.7	-2213.7
Min I	-4406.4	20.9	-112.8	-548.9	548.9	2767.5	-2818.9
J	-4406.4	20.9	-112.8	-444.4	444.4	2213.7	-2254.7
SLV_X_02 Max I	-4466.0	20.9	-112.9	-548.9	548.9	2856.8	-2805.4
J	-4466.0	20.9	-112.9	-444.4	444.4	2282.1	-2241.0
Min I	-4515.0	20.9	-114.9	-548.9	548.9	2805.4	-2856.8
J	-4515.0	20.9	-114.9	-444.4	444.4	2241.0	-2282.1
SLV_X_03 Max I	405.0	20.9	77.6	-548.8	548.8	-1668.5	1719.9
J	405.0	20.9	77.6	-444.3	444.3	-1290.8	1331.9
Min I	356.0	20.9	75.5	-548.8	548.8	-1719.9	1668.5
J	356.0	20.9	75.5	-444.3	444.3	-1331.9	1290.8
SLV_X_04 Max I	296.4	20.9	75.5	-548.8	548.8	-1630.5	1682.0
J	296.4	20.9	75.5	-444.3	444.3	-1263.4	1304.5
Min I	247.4	20.9	73.4	-548.8	548.8	-1682.0	1630.5
J	247.4	20.9	73.4	-444.3	444.3	-1304.5	1263.4
SLV_Y_01 Max I	-2368.6	69.7	-19.5	-1829.5	1829.5	564.4	-513.0
J	-2368.6	69.7	-19.5	-1481.1	1481.1	456.7	-415.6
Min I	-2417.6	69.7	-21.5	-1829.5	1829.5	513.0	-564.4
J	-2417.6	69.7	-21.5	-1481.1	1481.1	415.6	-456.7
SLV_Y_02 Max I	-2477.2	69.7	-21.6	-1829.5	1829.5	602.3	-550.9
J	-2477.2	69.7	-21.6	-1481.1	1481.1	484.0	-443.0
Min I	-2526.2	69.7	-23.7	-1829.5	1829.5	550.9	-602.3
J	-2526.2	69.7	-23.7	-1481.1	1481.1	443.0	-484.0
SLV_Y_03 Max I	-638.3	69.7	51.9	-1829.4	1829.4	-1148.1	1199.5
J	-638.3	69.7	51.9	-1481.1	1481.1	-899.1	940.1
Min I	-687.3	69.7	49.8	-1829.4	1829.4	-1199.5	1148.1
J	-687.3	69.7	49.8	-1481.1	1481.1	-940.1	899.1
SLV_Y_04 Max I	-746.9	69.7	49.8	-1829.4	1829.4	-1110.2	1161.6
J	-746.9	69.7	49.8	-1481.1	1481.1	-871.7	912.8
Min I	-795.9	69.7	47.7	-1829.4	1829.4	-1161.6	1110.2
J	-795.9	69.7	47.7	-1481.1	1481.1	-912.8	871.7
SLE_QP-1 I	-2447.9	-0.0	-36.5	0.0	-0.0	998.3	-998.3
J	-2447.9	-0.0	-36.5	0.0	-0.0	815.6	-815.6
SLE_QP-2 I	-2556.5	-0.0	-38.7	0.0	-0.0	1036.2	-1036.2
J	-2556.5	-0.0	-38.7	0.0	-0.0	843.0	-843.0
SLE_RA-1 Max I	-2544.5	2.2	-36.1	-20.7	55.0	1361.4	-985.0
J	-2544.5	2.2	-36.1	-15.8	44.2	1099.2	-804.7
Min I	-3014.0	0.9	-52.4	-55.0	20.7	985.0	-1361.4
J	-3014.0	0.9	-52.4	-44.2	15.8	804.7	-1099.2
SLE_RA-2 Max I	-1732.0	2.2	4.5	-20.7	55.0	357.2	19.2
J	-1732.0	2.2	4.5	-15.8	44.2	297.6	-3.1
Min I	-2201.5	0.9	-11.9	-55.0	20.7	-19.2	-357.2
J	-2201.5	0.9	-11.9	-44.2	15.8	3.1	-297.6
SLE_RA-3 Max I	-2653.1	2.2	-38.2	-20.7	55.0	1399.4	-1022.9
J	-2653.1	2.2	-38.2	-15.8	44.2	1126.6	-832.1
Min I	-3122.6	0.9	-54.6	-55.0	20.7	1022.9	-1399.4
J	-3122.6	0.9	-54.6	-44.2	15.8	832.1	-1126.6
SLE_RA-4 Max I	-1840.6	2.2	2.4	-20.7	55.0	395.2	-18.7
J	-1840.6	2.2	2.4	-15.8	44.2	325.0	-30.5
Min I	-2310.1	0.9	-14.0	-55.0	20.7	18.7	-395.2
J	-2310.1	0.9	-14.0	-44.2	15.8	30.5	-325.0
SLE_FR-1 Max I	-2598.5	0.8	-39.4	2.1	20.1	1213.0	-1061.3
J	-2598.5	0.8	-39.4	2.2	16.2	983.5	-864.3
Min I	-2800.7	-0.0	-45.9	-20.1	-2.1	1061.3	-1213.0
J	-2800.7	-0.0	-45.9	-16.2	-2.2	864.3	-983.5
SLE_FR-2 Max I	-1849.2	0.8	-1.7	2.1	20.1	278.2	-126.5
J	-1849.2	0.8	-1.7	2.2	16.2	236.9	-117.8
Min I	-2051.4	-0.0	-8.3	-20.1	-2.1	126.5	-278.2
J	-2051.4	-0.0	-8.3	-16.2	-2.2	117.8	-236.9
SLE_FR-3 Max I	-2707.1	0.8	-41.5	2.1	20.1	1251.0	-1099.3
J	-2707.1	0.8	-41.5	2.2	16.2	1010.8	-891.7
Min I	-2909.3	-0.0	-48.0	-20.1	-2.1	1099.3	-1251.0
J	-2909.3	-0.0	-48.0	-16.2	-2.2	891.7	-1010.8
SLE_FR-4 Max I	-1957.8	0.8	-3.8	2.1	20.1	316.1	-164.4
J	-1957.8	0.8	-3.8	2.2	16.2	264.3	-145.2
Min I	-2160.0	-0.0	-10.4	-20.1	-2.1	164.4	-316.1
J	-2160.0	-0.0	-10.4	-16.2	-2.2	145.2	-264.3
SPINTA-1 I	-602.6	-0.0	44.5	-0.0	0.0	1189.3	-1189.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 648 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-602.6	-0.0	-44.5	-0.0	0.0	966.7	-966.7	
SPINTA~2	I	-43.1	-0.0	-15.5	0.0	-0.0	462.5	-462.5	
	J	-43.1	-0.0	-15.5	0.0	-0.0	385.2	-385.2	
SLE_FA~1	I	-363.6	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	13.2	-13.2	
	J	-363.6	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	8.6	-8.6	
SLE_FA~2 Max	I	-43.1	-0.0	-15.5	0.0	0.0	1189.3	-462.5	
	J	-43.1	-0.0	-15.5	0.0	0.0	966.7	-385.2	
	Min I	-602.6	-0.0	-44.5	-0.0	-0.0	462.5	-1189.3	
	J	-602.6	-0.0	-44.5	-0.0	-0.0	385.2	-966.7	
SLE_FA~3	I	-335.5	0.0	3.7	-0.0	0.0	-123.6	123.6	
	J	-335.5	0.0	3.7	-0.0	0.0	-105.2	105.2	
SLE_FA~4 Max	I	156.4	1.2	12.0	4.2	30.1	210.7	290.7	
	J	156.4	1.2	12.0	4.1	24.3	165.3	231.0	
	Min I	-383.8	-0.1	-9.1	-30.1	-4.2	-290.7	-210.7	
	J	-383.8	-0.1	-9.1	-24.3	-4.1	-231.0	-165.3	
SLE_FA~5 Max	I	39.1	0.8	5.7	2.1	20.1	214.7	145.0	
	J	39.1	0.8	5.7	2.2	16.2	167.9	116.3	
	Min I	-352.8	-0.0	-9.4	-20.1	-2.1	-145.0	-214.7	
	J	-352.8	-0.0	-9.4	-16.2	-2.2	-116.3	-167.9	
SLU_FA~1	I	-490.9	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	17.8	-17.8	
	J	-490.9	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	11.6	-11.6	
ENV STR Max	I	-1498.4	3.1	18.0	0.0	77.9	2065.8	335.8	
	J	-1498.4	3.1	18.0	0.0	62.6	1659.8	245.8	
	Min I	-4345.5	-0.0	-81.2	-77.9	-0.0	-335.8	-2065.8	
	J	-4345.5	-0.0	-81.2	-62.6	-0.0	-245.8	-1659.8	
ENV SLV Max	I	405.0	69.7	77.6	-548.8	1829.5	2856.8	1719.9	
	J	405.0	69.7	77.6	-444.3	1481.1	2282.1	1331.9	
	Min I	-4515.0	20.9	-114.9	-1829.5	548.8	-1719.9	-2856.8	
	J	-4515.0	20.9	-114.9	-1481.1	444.3	-1331.9	-2282.1	
ENV SL~1 Max	I	-1732.0	2.2	4.5	-20.7	55.0	1399.4	19.2	
	J	-1732.0	2.2	4.5	-15.8	44.2	1126.6	-3.1	
	Min I	-3122.6	0.9	-54.6	-55.0	20.7	-19.2	-1399.4	
	J	-3122.6	0.9	-54.6	-44.2	15.8	3.1	-1126.6	
ENV SL~2 Max	I	-1849.2	0.8	-1.7	2.1	20.1	1251.0	-126.5	
	J	-1849.2	0.8	-1.7	2.2	16.2	1010.8	-117.8	
	Min I	-2909.3	-0.0	-48.0	-20.1	-2.1	126.5	-1251.0	
	J	-2909.3	-0.0	-48.0	-16.2	-2.2	117.8	-1010.8	
ENV SL~3 Max	I	-2447.9	-0.0	-36.5	0.0	-0.0	1036.2	-998.3	
	J	-2447.9	-0.0	-36.5	0.0	-0.0	843.0	-815.6	
	Min I	-2556.5	-0.0	-38.7	0.0	-0.0	998.3	-1036.2	
	J	-2556.5	-0.0	-38.7	0.0	-0.0	815.6	-843.0	
ENV SL~4 Max	I	405.0	20.9	77.6	-548.8	548.9	2856.8	1719.9	
	J	405.0	20.9	77.6	-444.3	444.4	2282.1	1331.9	
	Min I	-4515.0	20.9	-114.9	-548.9	548.8	-1719.9	-2856.8	
	J	-4515.0	20.9	-114.9	-444.4	444.3	-1331.9	-2282.1	
ENV SL~5 Max	I	-638.3	69.7	51.9	-1829.4	1829.5	602.3	1199.5	
	J	-638.3	69.7	51.9	-1481.1	1481.1	484.0	940.1	
	Min I	-2526.2	69.7	-23.7	-1829.5	1829.4	-1199.5	-602.3	
	J	-2526.2	69.7	-23.7	-1481.1	1481.1	-940.1	-484.0	
127 2 101 TEMPER~1	I	119.8	-0.0	2.3	0.0	-0.0	-41.4	41.4	
	J	119.8	-0.0	2.3	0.0	-0.0	-29.9	29.9	
TEMPER~2	I	-119.8	0.0	-2.3	-0.0	0.0	41.4	-41.4	
	J	-119.8	0.0	-2.3	-0.0	0.0	29.9	-29.9	
TEMPER~3	I	-34.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	30.2	-30.2	
	J	-34.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	23.1	-23.1	
TEMPER~4	I	34.7	0.0	1.4	-0.0	0.0	-30.2	30.2	
	J	34.7	0.0	1.4	-0.0	0.0	-23.1	23.1	
FRENAT~1	I	91.2	-0.0	3.0	0.0	-0.0	-59.2	59.2	
	J	91.2	-0.0	3.0	0.0	-0.0	-44.0	44.0	
FRENAT~2	I	-91.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	59.2	-59.2	
	J	-91.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	44.0	-44.0	
TRAFFI~4	I	-128.2	0.0	-1.2	-0.0	0.0	16.1	-16.1	
	J	-128.2	0.0	-1.2	-0.0	0.0	9.9	-9.9	
TRAFFI~5	I	-128.2	0.0	-1.2	-0.0	0.0	16.1	-16.1	
	J	-128.2	0.0	-1.2	-0.0	0.0	9.9	-9.9	
TRAFFI~6	I	-128.2	0.0	-1.2	-0.0	0.0	16.1	-16.1	
	J	-128.2	0.0	-1.2	-0.0	0.0	9.9	-9.9	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-12.1	12.1	
	J	18.5	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-9.0	9.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 649 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-12.1	12.1
	J	18.5	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-9.0	9.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	12.1	-12.1
	J	-18.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	9.0	-9.0
SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	12.1	-12.1
	J	-18.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	9.0	-9.0
STR	I	-1586.8	-0.0	1.9	0.0	-0.0	-22.5	22.5
	J	-1586.8	-0.0	1.9	0.0	-0.0	-12.9	12.9
NSTR	I	-226.9	0.0	5.7	-0.0	0.0	-132.6	132.6
	J	-226.9	0.0	5.7	-0.0	0.0	-104.1	104.1
RITIRO	I	-108.6	0.0	-1.7	-0.0	0.0	27.4	-27.4
	J	-108.6	0.0	-1.7	-0.0	0.0	18.8	-18.8
TRAFFI~2 Max	I	-109.6	0.0	-0.6	-0.0	0.0	28.2	-4.0
	J	-109.6	0.0	-0.6	-0.0	0.0	19.0	-0.9
Min	I	-146.7	0.0	-1.8	-0.0	0.0	4.0	-28.2
	J	-146.7	0.0	-1.8	-0.0	0.0	0.9	-19.0
A1STRS~1	I	-2986.9	-0.0	-64.9	0.0	-0.0	1451.5	-1451.5
	J	-2986.9	-0.0	-64.9	0.0	-0.0	1127.2	-1127.2
A1STRS~2	I	-1558.2	-0.0	2.0	0.0	-0.0	31.1	-31.1
	J	-1558.2	-0.0	2.0	0.0	-0.0	40.9	-40.9
A1STRS~3	I	-3117.2	-0.0	-66.9	0.0	-0.0	1484.4	-1484.4
	J	-3117.2	-0.0	-66.9	0.0	-0.0	1149.7	-1149.7
A1STRS~4	I	-1688.5	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	64.0	-64.0
	J	-1688.5	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	63.5	-63.5
A1STRS~5	I	-3637.4	-0.0	-62.3	0.0	-0.0	1399.3	-1399.3
	J	-3637.4	-0.0	-62.3	0.0	-0.0	1087.5	-1087.5
A1STRS~6	I	-2208.8	-0.0	4.5	0.0	-0.0	-21.2	21.2
	J	-2208.8	-0.0	4.5	0.0	-0.0	1.3	-1.3
A1STRS~7	I	-3767.8	-0.0	-64.4	0.0	-0.0	1432.1	-1432.1
	J	-3767.8	-0.0	-64.4	0.0	-0.0	1110.1	-1110.1
A1STRS~8	I	-2339.1	-0.0	2.4	0.0	-0.0	11.7	-11.7
	J	-2339.1	-0.0	2.4	0.0	-0.0	23.8	-23.8
A1STRS~9 Max	I	-2927.1	2.9	-54.5	-24.4	62.6	1626.9	-1226.9
	J	-2927.1	2.9	-54.5	-18.0	48.2	1254.3	-954.5
Min	I	-3564.6	1.2	-74.5	-62.6	24.4	1226.9	-1626.9
	J	-3564.6	1.2	-74.5	-48.2	18.0	954.5	-1254.3
A1STRS~0 Max	I	-1498.4	2.9	12.4	-24.4	62.6	206.5	193.5
	J	-1498.4	2.9	12.4	-18.0	48.2	168.1	131.7
Min	I	-2136.0	1.2	-7.7	-62.6	24.4	-193.5	-206.5
	J	-2136.0	1.2	-7.7	-48.2	18.0	-131.7	-168.1
A1STRS~1 Max	I	-3057.4	2.9	-56.5	-24.4	62.6	1659.8	-1259.8
	J	-3057.4	2.9	-56.5	-18.0	48.2	1276.9	-977.1
Min	I	-3694.9	1.2	-76.6	-62.6	24.4	1259.8	-1659.8
	J	-3694.9	1.2	-76.6	-48.2	18.0	977.1	-1276.9
A1STRS~2 Max	I	-1628.8	2.9	10.3	-24.4	62.6	239.4	160.6
	J	-1628.8	2.9	10.3	-18.0	48.2	190.6	109.2
Min	I	-2266.3	1.2	-9.8	-62.6	24.4	-160.6	-239.4
	J	-2266.3	1.2	-9.8	-48.2	18.0	-109.2	-190.6
A1STRS~3 Max	I	-3577.7	2.9	-52.0	-24.4	62.6	1574.7	-1174.7
	J	-3577.7	2.9	-52.0	-18.0	48.2	1214.6	-914.8
Min	I	-4215.2	1.2	-72.0	-62.6	24.4	1174.7	-1574.7
	J	-4215.2	1.2	-72.0	-48.2	18.0	914.8	-1214.6
A1STRS~4 Max	I	-2149.0	2.9	14.9	-24.4	62.6	154.2	245.8
	J	-2149.0	2.9	14.9	-18.0	48.2	128.4	171.4
Min	I	-2786.6	1.2	-5.2	-62.6	24.4	-245.8	-154.2
	J	-2786.6	1.2	-5.2	-48.2	18.0	-171.4	-128.4
A1STRS~5 Max	I	-3708.0	2.9	-54.0	-24.4	62.6	1607.5	-1207.5
	J	-3708.0	2.9	-54.0	-18.0	48.2	1237.2	-937.4
Min	I	-4345.5	1.2	-74.1	-62.6	24.4	1207.5	-1607.5
	J	-4345.5	1.2	-74.1	-48.2	18.0	937.4	-1237.2
A1STRS~6 Max	I	-2279.3	2.9	12.8	-24.4	62.6	187.1	212.9
	J	-2279.3	2.9	12.8	-18.0	48.2	150.9	148.9
Min	I	-2916.9	1.2	-7.2	-62.6	24.4	-212.9	-187.1
	J	-2916.9	1.2	-7.2	-48.2	18.0	-148.9	-150.9
SLV_X_01 Max	I	-4357.4	20.0	-103.6	-444.4	444.4	2254.7	-2213.7
	J	-4357.4	20.0	-103.6	-344.3	344.3	1727.1	-1695.7
Min	I	-4406.4	20.0	-105.5	-444.4	444.4	2213.7	-2254.7
	J	-4406.4	20.0	-105.5	-344.3	344.3	1695.7	-1727.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 650 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV\_X\_02 Max I -4466.0 20.0 -105.3 -444.4 444.4 2282.1 -2241.0  
 J -4466.0 20.0 -105.3 -344.3 344.3 1745.9 -1714.5  
 Min I -4515.0 20.0 -107.2 -444.4 444.4 2241.0 -2282.1  
 J -4515.0 20.0 -107.2 -344.3 344.3 1714.5 -1745.9

SLV\_X\_03 Max I 405.0 20.0 68.8 -444.3 444.3 -1290.8 1331.9  
 J 405.0 20.0 68.8 -344.3 344.3 -956.5 987.9  
 Min I 356.0 20.0 66.9 -444.3 444.3 -1331.9 1290.8  
 J 356.0 20.0 66.9 -344.3 344.3 -987.9 956.5

SLV\_X\_04 Max I 296.4 20.0 67.1 -444.3 444.3 -1263.4 1304.5  
 J 296.4 20.0 67.1 -344.3 344.3 -937.7 969.1  
 Min I 247.4 20.0 65.1 -444.3 444.3 -1304.5 1263.4  
 J 247.4 20.0 65.1 -344.3 344.3 -969.1 937.7

SLV\_Y\_01 Max I -2368.6 66.7 -18.7 -1481.1 1481.1 456.7 -415.6  
 J -2368.6 66.7 -18.7 -1147.7 1147.7 353.7 -322.3  
 Min I -2417.6 66.7 -20.6 -1481.1 1481.1 415.6 -456.7  
 J -2417.6 66.7 -20.6 -1147.7 1147.7 322.3 -353.7

SLV\_Y\_02 Max I -2477.2 66.7 -20.4 -1481.1 1481.1 484.0 -443.0  
 J -2477.2 66.7 -20.4 -1147.7 1147.7 372.4 -341.1  
 Min I -2526.2 66.7 -22.3 -1481.1 1481.1 443.0 -484.0  
 J -2526.2 66.7 -22.3 -1147.7 1147.7 341.1 -372.4

SLV\_Y\_03 Max I -638.3 66.7 46.8 -1481.1 1481.1 -899.1 940.1  
 J -638.3 66.7 46.8 -1147.6 1147.6 -674.5 705.9  
 Min I -687.3 66.7 44.9 -1481.1 1481.1 -940.1 899.1  
 J -687.3 66.7 44.9 -1147.6 1147.6 -705.9 674.5

SLV\_Y\_04 Max I -746.9 66.7 45.1 -1481.1 1481.1 -871.7 912.8  
 J -746.9 66.7 45.1 -1147.6 1147.6 -655.7 687.1  
 Min I -795.9 66.7 43.2 -1481.1 1481.1 -912.8 871.7  
 J -795.9 66.7 43.2 -1147.6 1147.6 -687.1 655.7

SLE\_QP-1 I -2447.9 -0.0 -35.6 0.0 -0.0 815.6 -815.6  
 J -2447.9 -0.0 -35.6 0.0 -0.0 637.4 -637.4

SLE\_QP-2 I -2556.5 -0.0 -37.4 0.0 -0.0 843.0 -843.0  
 J -2556.5 -0.0 -37.4 0.0 -0.0 656.1 -656.1

SLE\_RA-1 Max I -2544.5 2.0 -35.2 -15.8 44.2 1099.2 -804.7  
 J -2544.5 2.0 -35.2 -11.6 34.0 849.6 -628.9  
 Min I -3014.0 0.8 -49.9 -44.2 15.8 804.7 -1099.2  
 J -3014.0 0.8 -49.9 -34.0 11.6 628.9 -849.6

SLE\_RA-2 Max I -1732.0 2.0 2.6 -15.8 44.2 297.6 -3.1  
 J -1732.0 2.0 2.6 -11.6 34.0 236.8 -16.1  
 Min I -2201.5 0.8 -12.2 -44.2 15.8 3.1 -297.6  
 J -2201.5 0.8 -12.2 -34.0 11.6 16.1 -236.8

SLE\_RA-3 Max I -2653.1 2.0 -36.9 -15.8 44.2 1126.6 -832.1  
 J -2653.1 2.0 -36.9 -11.6 34.0 868.4 -647.6  
 Min I -3122.6 0.8 -51.6 -44.2 15.8 832.1 -1126.6  
 J -3122.6 0.8 -51.6 -34.0 11.6 647.6 -868.4

SLE\_RA-4 Max I -1840.6 2.0 0.9 -15.8 44.2 325.0 -30.5  
 J -1840.6 2.0 0.9 -11.6 34.0 255.6 -34.8  
 Min I -2310.1 0.8 -13.9 -44.2 15.8 30.5 -325.0  
 J -2310.1 0.8 -13.9 -34.0 11.6 34.8 -255.6

SLE\_FR-1 Max I -2598.5 0.7 -38.2 2.2 16.2 983.5 -864.3  
 J -2598.5 0.7 -38.2 2.0 12.5 763.1 -673.5  
 Min I -2800.7 -0.0 -44.1 -16.2 -2.2 864.3 -983.5  
 J -2800.7 -0.0 -44.1 -12.5 -2.0 673.5 -763.1

SLE\_FR-2 Max I -1849.2 0.7 -3.1 2.2 16.2 236.9 -117.8  
 J -1849.2 0.7 -3.1 2.0 12.5 192.1 -102.5  
 Min I -2051.4 -0.0 -9.0 -16.2 -2.2 117.8 -236.9  
 J -2051.4 -0.0 -9.0 -12.5 -2.0 102.5 -192.1

SLE\_FR-3 Max I -2707.1 0.7 -39.9 2.2 16.2 1010.8 -891.7  
 J -2707.1 0.7 -39.9 2.0 12.5 781.9 -692.2  
 Min I -2909.3 -0.0 -45.8 -16.2 -2.2 891.7 -1010.8  
 J -2909.3 -0.0 -45.8 -12.5 -2.0 692.2 -781.9

SLE\_FR-4 Max I -1957.8 0.7 -4.8 2.2 16.2 264.3 -145.2  
 J -1957.8 0.7 -4.8 2.0 12.5 210.9 -121.3  
 Min I -2160.0 -0.0 -10.7 -16.2 -2.2 145.2 -264.3  
 J -2160.0 -0.0 -10.7 -12.5 -2.0 121.3 -210.9

SPINTA-1 I -602.6 -0.0 -43.0 -0.0 0.0 966.7 -966.7  
 J -602.6 -0.0 -43.0 -0.0 0.0 751.8 -751.8

SPINTA-2 I -43.1 -0.0 -15.8 0.0 -0.0 385.2 -385.2  
 J -43.1 -0.0 -15.8 0.0 -0.0 306.3 -306.3

SLE\_FA-1 I -363.6 -0.0 -0.7 0.0 -0.0 8.6 -8.6  
 J -363.6 -0.0 -0.7 0.0 -0.0 5.1 -5.1

SLE\_FA-2 Max I -43.1 -0.0 -15.8 0.0 0.0 966.7 -385.2  
 J -43.1 -0.0 -15.8 0.0 0.0 751.8 -306.3  
 Min I -602.6 -0.0 -43.0 -0.0 -0.0 385.2 -966.7  
 J -602.6 -0.0 -43.0 -0.0 -0.0 306.3 -751.8

SLE\_FA-3 I -335.5 0.0 4.0 -0.0 0.0 -105.2 105.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 651 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-335.5	0.0	4.0	-0.0	0.0	-85.3	85.3	
SLE_FA~4	Max I	156.4	1.1	11.0	4.1	24.3	165.3	231.0	
	J	156.4	1.1	11.0	3.6	18.8	124.2	175.8	
	Min I	-383.8	-0.1	-8.2	-24.3	-4.1	-231.0	-165.3	
	J	-383.8	-0.1	-8.2	-18.8	-3.6	-175.8	-124.2	
SLE_FA~5	Max I	39.1	0.7	5.4	2.2	16.2	167.9	116.3	
	J	39.1	0.7	5.4	2.0	12.5	125.7	89.4	
	Min I	-352.8	-0.0	-8.4	-16.2	-2.2	-116.3	-167.9	
	J	-352.8	-0.0	-8.4	-12.5	-2.0	-89.4	-125.7	
SLU_FA~1	I	-490.9	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	11.6	-11.6	
	J	-490.9	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	6.9	-6.9	
ENV STR	Max I	-1498.4	2.9	14.9	0.0	62.6	1659.8	245.8	
	J	-1498.4	2.9	14.9	0.0	48.2	1276.9	171.4	
	Min I	-4345.5	-0.0	-76.6	-62.6	-0.0	-245.8	-1659.8	
	J	-4345.5	-0.0	-76.6	-48.2	-0.0	-171.4	-1276.9	
ENV SLV	Max I	405.0	66.7	68.8	-444.3	1481.1	2282.1	1331.9	
	J	405.0	66.7	68.8	-344.3	1147.7	1745.9	987.9	
	Min I	-4515.0	20.0	-107.2	-1481.1	444.3	-1331.9	-2282.1	
	J	-4515.0	20.0	-107.2	-1147.7	344.3	-987.9	-1745.9	
ENV SL~1	Max I	-1732.0	2.0	2.6	-15.8	44.2	1126.6	-3.1	
	J	-1732.0	2.0	2.6	-11.6	34.0	868.4	-16.1	
	Min I	-3122.6	0.8	-51.6	-44.2	15.8	3.1	-1126.6	
	J	-3122.6	0.8	-51.6	-34.0	11.6	16.1	-868.4	
ENV SL~2	Max I	-1849.2	0.7	-3.1	2.2	16.2	1010.8	-117.8	
	J	-1849.2	0.7	-3.1	2.0	12.5	781.9	-102.5	
	Min I	-2909.3	-0.0	-45.8	-16.2	-2.2	117.8	-1010.8	
	J	-2909.3	-0.0	-45.8	-12.5	-2.0	102.5	-781.9	
ENV SL~3	Max I	-2447.9	-0.0	-35.6	0.0	-0.0	843.0	-815.6	
	J	-2447.9	-0.0	-35.6	0.0	-0.0	656.1	-637.4	
	Min I	-2556.5	-0.0	-37.4	0.0	-0.0	815.6	-843.0	
	J	-2556.5	-0.0	-37.4	0.0	-0.0	637.4	-656.1	
ENV SL~4	Max I	405.0	20.0	68.8	-444.3	444.4	2282.1	1331.9	
	J	405.0	20.0	68.8	-344.3	344.3	1745.9	987.9	
	Min I	-4515.0	20.0	-107.2	-444.4	444.3	-1331.9	-2282.1	
	J	-4515.0	20.0	-107.2	-344.3	344.3	-987.9	-1745.9	
ENV SL~5	Max I	-638.3	66.7	46.8	-1481.1	1481.1	484.0	940.1	
	J	-638.3	66.7	46.8	-1147.6	1147.7	372.4	705.9	
	Min I	-2526.2	66.7	-22.3	-1481.1	1481.1	-940.1	-484.0	
	J	-2526.2	66.7	-22.3	-1147.7	1147.6	-705.9	-372.4	
128 2 101	TEMPER~1	I	119.8	-0.0	1.9	0.0	-0.0	-29.9	29.9
	J	119.8	-0.0	1.9	0.0	-0.0	-20.4	20.4	
	TEMPER~2	I	-119.8	0.0	-1.9	-0.0	0.0	29.9	-29.9
	J	-119.8	0.0	-1.9	-0.0	0.0	20.4	-20.4	
	TEMPER~3	I	-34.7	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	23.1	-23.1
	J	-34.7	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	16.9	-16.9	
	TEMPER~4	I	34.7	0.0	1.3	-0.0	0.0	-23.1	23.1
	J	34.7	0.0	1.3	-0.0	0.0	-16.9	16.9	
	FRENAT~1	I	91.2	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-44.0	44.0
	J	91.2	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-31.1	31.1	
	FRENAT~2	I	-91.2	0.0	-2.6	-0.0	0.0	44.0	-44.0
	J	-91.2	0.0	-2.6	-0.0	0.0	31.1	-31.1	
	TRAFFI~4	I	-128.2	0.0	-0.9	-0.0	0.0	9.9	-9.9
	J	-128.2	0.0	-0.9	-0.0	0.0	5.5	-5.5	
	TRAFFI~5	I	-128.2	0.0	-0.9	-0.0	0.0	9.9	-9.9
	J	-128.2	0.0	-0.9	-0.0	0.0	5.5	-5.5	
	TRAFFI~6	I	-128.2	0.0	-0.9	-0.0	0.0	9.9	-9.9
	J	-128.2	0.0	-0.9	-0.0	0.0	5.5	-5.5	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-9.0	9.0
	J	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-6.4	6.4	
	SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-9.0	9.0
	J	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-6.4	6.4	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	9.0	-9.0
	J	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	6.4	-6.4	
	SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	9.0	-9.0
	J	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	6.4	-6.4	
	STR	I	-1586.8	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-12.9	12.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 652 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1586.8	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-6.2	6.2
NSTR	I	-226.9	0.0	5.3	-0.0	0.0	-104.1 104.1
J	-226.9	0.0	5.3	-0.0	0.0	-77.6	77.6
RITIRO	I	-108.6	0.0	-1.3	-0.0	0.0	18.8 -18.8
J	-108.6	0.0	-1.3	-0.0	0.0	12.1	-12.1
TRAFFI-2	Max I	-109.6	0.0	-0.4	-0.0	0.0	19.0 -0.9
J	-109.6	0.0	-0.4	-0.0	0.0	11.9	0.9
Min I	-146.7	0.0	-1.4	-0.0	0.0	0.9	-19.0
J	-146.7	0.0	-1.4	-0.0	0.0	-0.9	-11.9
A1STRS-1	I	-2986.9	-0.0	-59.0	0.0	-0.0	1127.2 -1127.2
J	-2986.9	-0.0	-59.0	0.0	-0.0	832.3	-832.3
A1STRS-2	I	-1558.2	-0.0	0.3	0.0	-0.0	40.9 -40.9
J	-1558.2	-0.0	0.3	0.0	-0.0	42.2	-42.2
A1STRS-3	I	-3117.2	-0.0	-60.6	0.0	-0.0	1149.7 -1149.7
J	-3117.2	-0.0	-60.6	0.0	-0.0	846.8	-846.8
A1STRS-4	I	-1688.5	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	63.5 -63.5
J	-1688.5	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	56.8	-56.8
A1STRS-5	I	-3637.4	-0.0	-56.8	0.0	-0.0	1087.5 -1087.5
J	-3637.4	-0.0	-56.8	0.0	-0.0	803.7	-803.7
A1STRS-6	I	-2208.8	-0.0	2.5	0.0	-0.0	1.3 -1.3
J	-2208.8	-0.0	2.5	0.0	-0.0	13.6	-13.6
A1STRS-7	I	-3767.8	-0.0	-58.4	0.0	-0.0	1110.1 -1110.1
J	-3767.8	-0.0	-58.4	0.0	-0.0	818.2	-818.2
A1STRS-8	I	-2339.1	-0.0	0.9	0.0	-0.0	23.8 -23.8
J	-2339.1	-0.0	0.9	0.0	-0.0	28.1	-28.1
A1STRS-9	Max I	-2927.1	2.6	-49.7	-18.0	48.2	1254.3 -954.5
J	-2927.1	2.6	-49.7	-12.6	35.3	919.7	-706.1
Min I	-3564.6	1.1	-66.9	-48.2	18.0	954.5	-1254.3
J	-3564.6	1.1	-66.9	-35.3	12.6	706.1	-919.7
A1STRS-0	Max I	-1498.4	2.6	9.5	-18.0	48.2	168.1 131.7
J	-1498.4	2.6	9.5	-12.6	35.3	129.6	84.0
Min I	-2136.0	1.1	-7.7	-48.2	18.0	-131.7	-168.1
J	-2136.0	1.1	-7.7	-35.3	12.6	-84.0	-129.6
A1STRS-1	Max I	-3057.4	2.6	-51.3	-18.0	48.2	1276.9 -977.1
J	-3057.4	2.6	-51.3	-12.6	35.3	934.2	-720.6
Min I	-3694.9	1.1	-68.5	-48.2	18.0	977.1	-1276.9
J	-3694.9	1.1	-68.5	-35.3	12.6	720.6	-934.2
A1STRS-2	Max I	-1628.8	2.6	7.9	-18.0	48.2	190.6 109.2
J	-1628.8	2.6	7.9	-12.6	35.3	144.1	69.5
Min I	-2266.3	1.1	-9.3	-48.2	18.0	-109.2	-190.6
J	-2266.3	1.1	-9.3	-35.3	12.6	-69.5	-144.1
A1STRS-3	Max I	-3577.7	2.6	-47.5	-18.0	48.2	1214.6 -914.8
J	-3577.7	2.6	-47.5	-12.6	35.3	891.0	-677.4
Min I	-4215.2	1.1	-64.7	-48.2	18.0	914.8	-1214.6
J	-4215.2	1.1	-64.7	-35.3	12.6	677.4	-891.0
A1STRS-4	Max I	-2149.0	2.6	11.7	-18.0	48.2	128.4 171.4
J	-2149.0	2.6	11.7	-12.6	35.3	100.9	112.7
Min I	-2786.6	1.1	-5.5	-48.2	18.0	-171.4	-128.4
J	-2786.6	1.1	-5.5	-35.3	12.6	-112.7	-100.9
A1STRS-5	Max I	-3708.0	2.6	-49.1	-18.0	48.2	1237.2 -937.4
J	-3708.0	2.6	-49.1	-12.6	35.3	905.5	-691.9
Min I	-4345.5	1.1	-66.3	-48.2	18.0	937.4	-1237.2
J	-4345.5	1.1	-66.3	-35.3	12.6	691.9	-905.5
A1STRS-6	Max I	-2279.3	2.6	10.1	-18.0	48.2	150.9 148.9
J	-2279.3	2.6	10.1	-12.6	35.3	115.5	98.2
Min I	-2916.9	1.1	-7.1	-48.2	18.0	-148.9	-150.9
J	-2916.9	1.1	-7.1	-35.3	12.6	-98.2	-115.5
SLV_X_01	Max I	-4357.4	18.1	-92.1	-344.3	344.3	1727.1 -1695.7
J	-4357.4	18.1	-92.1	-253.7	253.7	1258.3	-1235.5
Min I	-4406.4	18.1	-93.8	-344.3	344.3	1695.7	-1727.1
J	-4406.4	18.1	-93.8	-253.7	253.7	1235.5	-1258.3
SLV_X_02	Max I	-4466.0	18.1	-93.4	-344.3	344.3	1745.9 -1714.5
J	-4466.0	18.1	-93.4	-253.7	253.7	1270.4	-1247.6
Min I	-4515.0	18.1	-95.1	-344.3	344.3	1714.5	-1745.9
J	-4515.0	18.1	-95.1	-253.7	253.7	1247.6	-1270.4
SLV_X_03	Max I	405.0	18.1	58.3	-344.3	344.3	-956.5 987.9
J	405.0	18.1	58.3	-253.7	253.7	-673.4	696.3
Min I	356.0	18.1	56.6	-344.3	344.3	-987.9	956.5
J	356.0	18.1	56.6	-253.7	253.7	-696.3	673.4
SLV_X_04	Max I	296.4	18.1	57.0	-344.3	344.3	-937.7 969.1
J	296.4	18.1	57.0	-253.7	253.7	-661.3	684.2
Min I	247.4	18.1	55.3	-344.3	344.3	-969.1	937.7
J	247.4	18.1	55.3	-253.7	253.7	-684.2	661.3



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 653 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_01	Max I	-2368.6	60.4	-16.9	-1147.7	1147.7	353.7	-322.3
	J	-2368.6	60.4	-16.9	-845.6	845.6	260.4	-237.6
	Min I	-2417.6	60.4	-18.6	-1147.7	1147.7	322.3	-353.7
	J	-2417.6	60.4	-18.6	-845.6	845.6	237.6	-260.4
SLV_Y_02	Max I	-2477.2	60.4	-18.3	-1147.7	1147.7	372.4	-341.1
	J	-2477.2	60.4	-18.3	-845.6	845.6	272.5	-249.7
	Min I	-2526.2	60.4	-20.0	-1147.7	1147.7	341.1	-372.4
	J	-2526.2	60.4	-20.0	-845.6	845.6	249.7	-272.5
SLV_Y_03	Max I	-638.3	60.4	40.4	-1147.6	1147.6	-674.5	705.9
	J	-638.3	60.4	40.4	-845.6	845.6	-481.1	504.0
	Min I	-687.3	60.4	38.7	-1147.6	1147.6	-705.9	674.5
	J	-687.3	60.4	38.7	-845.6	845.6	-504.0	481.1
SLV_Y_04	Max I	-746.9	60.4	39.1	-1147.6	1147.6	-655.7	687.1
	J	-746.9	60.4	39.1	-845.6	845.6	-469.0	491.9
	Min I	-795.9	60.4	37.3	-1147.6	1147.6	-687.1	655.7
	J	-795.9	60.4	37.3	-845.6	845.6	-491.9	469.0
SLE_QP-1	I	-2447.9	-0.0	-32.8	0.0	-0.0	637.4	-637.4
	J	-2447.9	-0.0	-32.8	0.0	-0.0	473.5	-473.5
SLE_QP-2	I	-2556.5	-0.0	-34.1	0.0	-0.0	656.1	-656.1
	J	-2556.5	-0.0	-34.1	0.0	-0.0	485.6	-485.6
SLE_RA-1	Max I	-2544.5	1.8	-32.3	-11.6	34.0	849.6	-628.9
	J	-2544.5	1.8	-32.3	-8.1	24.9	624.4	-467.1
	Min I	-3014.0	0.7	-45.0	-34.0	11.6	628.9	-849.6
	J	-3014.0	0.7	-45.0	-24.9	8.1	467.1	-624.4
SLE_RA-2	Max I	-1732.0	1.8	1.1	-11.6	34.0	236.8	-16.1
	J	-1732.0	1.8	1.1	-8.1	24.9	178.9	-21.6
	Min I	-2201.5	0.7	-11.6	-34.0	11.6	16.1	-236.8
	J	-2201.5	0.7	-11.6	-24.9	8.1	21.6	-178.9
SLE_RA-3	Max I	-2653.1	1.8	-33.7	-11.6	34.0	868.4	-647.6
	J	-2653.1	1.8	-33.7	-8.1	24.9	636.6	-479.2
	Min I	-3122.6	0.7	-46.4	-34.0	11.6	647.6	-868.4
	J	-3122.6	0.7	-46.4	-24.9	8.1	479.2	-636.6
SLE_RA-4	Max I	-1840.6	1.8	-0.2	-11.6	34.0	255.6	-34.8
	J	-1840.6	1.8	-0.2	-8.1	24.9	191.0	-33.7
	Min I	-2310.1	0.7	-12.9	-34.0	11.6	34.8	-255.6
	J	-2310.1	0.7	-12.9	-24.9	8.1	33.7	-191.0
SLE_FR-1	Max I	-2598.5	0.7	-34.9	2.0	12.5	763.1	-673.5
	J	-2598.5	0.7	-34.9	1.8	9.2	563.0	-498.9
	Min I	-2800.7	-0.1	-40.0	-12.5	-2.0	673.5	-763.1
	J	-2800.7	-0.1	-40.0	-9.2	-1.8	498.9	-563.0
SLE_FR-2	Max I	-1849.2	0.7	-3.8	2.0	12.5	192.1	-102.5
	J	-1849.2	0.7	-3.8	1.8	9.2	147.7	-83.5
	Min I	-2051.4	-0.1	-8.9	-12.5	-2.0	102.5	-192.1
	J	-2051.4	-0.1	-8.9	-9.2	-1.8	83.5	-147.7
SLE_FR-3	Max I	-2707.1	0.7	-36.3	2.0	12.5	781.9	-692.2
	J	-2707.1	0.7	-36.3	1.8	9.2	575.1	-511.0
	Min I	-2909.3	-0.1	-41.4	-12.5	-2.0	692.2	-781.9
	J	-2909.3	-0.1	-41.4	-9.2	-1.8	511.0	-575.1
SLE_FR-4	Max I	-1957.8	0.7	-5.1	2.0	12.5	210.9	-121.3
	J	-1957.8	0.7	-5.1	1.8	9.2	159.8	-95.6
	Min I	-2160.0	-0.1	-10.2	-12.5	-2.0	121.3	-210.9
	J	-2160.0	-0.1	-10.2	-9.2	-1.8	95.6	-159.8
SPINTA-1	I	-602.6	0.0	-39.2	-0.0	0.0	751.8	-751.8
	J	-602.6	0.0	-39.2	-0.0	0.0	556.0	-556.0
SPINTA-2	I	-43.1	-0.0	-15.0	0.0	-0.0	306.3	-306.3
	J	-43.1	-0.0	-15.0	0.0	-0.0	231.3	-231.3
SLE_FA-1	I	-363.6	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	5.1	-5.1
	J	-363.6	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	2.7	-2.7
SLE_FA-2	Max I	-43.1	0.0	-15.0	0.0	0.0	751.8	-306.3
	J	-43.1	0.0	-15.0	0.0	0.0	556.0	-231.3
	Min I	-602.6	-0.0	-39.2	-0.0	-0.0	306.3	-751.8
	J	-602.6	-0.0	-39.2	-0.0	-0.0	231.3	-556.0
SLE_FA-3	I	-335.5	0.0	4.0	-0.0	0.0	-85.3	85.3
	J	-335.5	0.0	4.0	-0.0	0.0	-65.5	65.5
SLE_FA-4	Max I	156.4	1.0	9.7	3.6	18.8	124.2	175.8
	J	156.4	1.0	9.7	3.0	13.8	88.7	127.3
	Min I	-383.8	-0.1	-7.1	-18.8	-3.6	-175.8	-124.2
	J	-383.8	-0.1	-7.1	-13.8	-3.0	-127.3	-88.7
SLE_FA-5	Max I	39.1	0.7	4.8	2.0	12.5	125.7	89.4
	J	39.1	0.7	4.8	1.8	9.2	89.5	65.3
	Min I	-352.8	-0.1	-7.2	-12.5	-2.0	-89.4	-125.7
	J	-352.8	-0.1	-7.2	-9.2	-1.8	-65.3	-89.5
SLU_FA-1	I	-490.9	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	6.9	-6.9
	J	-490.9	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	3.6	-3.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 654 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV STR Max I	-1498.4	2.6	11.7	0.0	48.2	1276.9	171.4			
	J	-1498.4	2.6	11.7	0.0	35.3	934.2	112.7			
	Min I	-4345.5	-0.0	-68.5	-48.2	-0.0	-171.4	-1276.9			
	J	-4345.5	-0.0	-68.5	-35.3	-0.0	-112.7	-934.2			
	ENV SLV Max I	405.0	60.4	58.3	-344.3	1147.7	1745.9	987.9			
	J	405.0	60.4	58.3	-253.7	845.6	1270.4	696.3			
	Min I	-4515.0	18.1	-95.1	-1147.7	344.3	-987.9	-1745.9			
	J	-4515.0	18.1	-95.1	-845.6	253.7	-696.3	-1270.4			
	ENV SL~1 Max I	-1732.0	1.8	1.1	-11.6	34.0	868.4	-16.1			
	J	-1732.0	1.8	1.1	-8.1	24.9	636.6	-21.6			
	Min I	-3122.6	0.7	-46.4	-34.0	11.6	16.1	-868.4			
	J	-3122.6	0.7	-46.4	-24.9	8.1	21.6	-636.6			
	ENV SL~2 Max I	-1849.2	0.7	-3.8	2.0	12.5	781.9	-102.5			
	J	-1849.2	0.7	-3.8	1.8	9.2	575.1	-83.5			
	Min I	-2909.3	-0.1	-41.4	-12.5	-2.0	102.5	-781.9			
	J	-2909.3	-0.1	-41.4	-9.2	-1.8	83.5	-575.1			
	ENV SL~3 Max I	-2447.9	-0.0	-32.8	0.0	-0.0	656.1	-637.4			
	J	-2447.9	-0.0	-32.8	0.0	-0.0	485.6	-473.5			
	Min I	-2556.5	-0.0	-34.1	0.0	-0.0	637.4	-656.1			
	J	-2556.5	-0.0	-34.1	0.0	-0.0	473.5	-485.6			
	ENV SL~4 Max I	405.0	18.1	58.3	-344.3	344.3	1745.9	987.9			
	J	405.0	18.1	58.3	-253.7	253.7	1270.4	696.3			
	Min I	-4515.0	18.1	-95.1	-344.3	344.3	-987.9	-1745.9			
	J	-4515.0	18.1	-95.1	-253.7	253.7	-696.3	-1270.4			
	ENV SL~5 Max I	-638.3	60.4	40.4	-1147.6	1147.7	372.4	705.9			
	J	-638.3	60.4	40.4	-845.6	845.6	272.5	504.0			
	Min I	-2526.2	60.4	-20.0	-1147.7	1147.6	-705.9	-372.4			
	J	-2526.2	60.4	-20.0	-845.6	845.6	-504.0	-272.5			
129	2	101	TEMPER~1	I	119.8	-0.0	1.5	0.0	-0.0	-20.4	20.4
			J	119.8	-0.0	1.5	0.0	-0.0	-13.1	13.1	
			TEMPER~2	I	-119.8	0.0	-1.5	-0.0	0.0	20.4	-20.4
			J	-119.8	0.0	-1.5	-0.0	0.0	13.1	-13.1	
			TEMPER~3	I	-34.7	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	16.9	-16.9
			J	-34.7	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	11.6	-11.6	
			TEMPER~4	I	34.7	0.0	1.1	-0.0	0.0	-16.9	16.9
			J	34.7	0.0	1.1	-0.0	0.0	-11.6	11.6	
			FRENAT~1	I	91.2	-0.0	2.1	0.0	-0.0	-31.1	31.1
			J	91.2	-0.0	2.1	0.0	-0.0	-20.6	20.6	
			FRENAT~2	I	-91.2	0.0	-2.1	-0.0	0.0	31.1	-31.1
			J	-91.2	0.0	-2.1	-0.0	0.0	20.6	-20.6	
			TRAFFI~4	I	-128.2	0.0	-0.6	-0.0	0.0	5.5	-5.5
			J	-128.2	0.0	-0.6	-0.0	0.0	2.6	-2.6	
			TRAFFI~5	I	-128.2	0.0	-0.6	-0.0	0.0	5.5	-5.5
			J	-128.2	0.0	-0.6	-0.0	0.0	2.6	-2.6	
			TRAFFI~6	I	-128.2	0.0	-0.6	-0.0	0.0	5.5	-5.5
			J	-128.2	0.0	-0.6	-0.0	0.0	2.6	-2.6	
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-6.4	6.4
			J	18.5	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-4.2	4.2	
			SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-6.4	6.4
			J	18.5	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-4.2	4.2	
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	6.4	-6.4
			J	-18.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	4.2	-4.2	
			SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	6.4	-6.4
			J	-18.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	4.2	-4.2	
			STR	I	-1586.8	-0.0	0.8	0.0	-0.0	-6.2	6.2
			J	-1586.8	-0.0	0.8	0.0	-0.0	-2.0	2.0	
			NSTR	I	-226.9	0.0	4.7	-0.0	0.0	-77.6	77.6
			J	-226.9	0.0	4.7	-0.0	0.0	-54.4	54.4	
			RITIRO	I	-108.6	0.0	-1.0	-0.0	0.0	12.1	-12.1
			J	-108.6	0.0	-1.0	-0.0	0.0	7.2	-7.2	
			TRAFFI~2 Max I	-109.6	0.0	-0.2	-0.0	0.0	11.9	0.9	
			J	-109.6	0.0	-0.2	-0.0	0.0	6.8	1.7	
			Min I	-146.7	0.0	-1.0	-0.0	0.0	-0.9	-11.9	
			J	-146.7	0.0	-1.0	-0.0	0.0	-1.7	-6.8	
			AISTR~1	I	-2986.9	-0.0	-51.0	0.0	-0.0	832.3	-832.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 655 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2986.9	-0.0	-51.0	0.0	-0.0	577.1	-577.1
A1STRS-2	I	-1558.2	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	42.2 -42.2
J	-1558.2	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	37.5	-37.5
A1STRS-3	I	-3117.2	-0.0	-52.2	0.0	-0.0	846.8 -846.8
J	-3117.2	-0.0	-52.2	0.0	-0.0	585.7	-585.7
A1STRS-4	I	-1688.5	-0.0	-2.1	0.0	-0.0	56.8 -56.8
J	-1688.5	-0.0	-2.1	0.0	-0.0	46.1	-46.1
A1STRS-5	I	-3637.4	-0.0	-49.2	0.0	-0.0	803.7 -803.7
J	-3637.4	-0.0	-49.2	0.0	-0.0	557.6	-557.6
A1STRS-6	I	-2208.8	-0.0	0.9	0.0	-0.0	13.6 -13.6
J	-2208.8	-0.0	0.9	0.0	-0.0	18.1	-18.1
A1STRS-7	I	-3767.8	-0.0	-50.4	0.0	-0.0	818.2 -818.2
J	-3767.8	-0.0	-50.4	0.0	-0.0	566.3	-566.3
A1STRS-8	I	-2339.1	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	28.1 -28.1
J	-2339.1	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	26.7	-26.7
A1STRS-9	Max I	-2927.1	2.2	-43.1	-12.6	35.3	919.7 -706.1
J	-2927.1	2.2	-43.1	-8.2	24.3	633.2	-490.4
Min I	-3564.6	0.9	-57.3	-35.3	12.6	706.1	-919.7
J	-3564.6	0.9	-57.3	-24.3	8.2	490.4	-633.2
A1STRS-0	Max I	-1498.4	2.2	7.0	-12.6	35.3	129.6 84.0
J	-1498.4	2.2	7.0	-8.2	24.3	93.6	49.2
Min I	-2136.0	0.9	-7.2	-35.3	12.6	-84.0	-129.6
J	-2136.0	0.9	-7.2	-24.3	8.2	-49.2	-93.6
A1STRS-1	Max I	-3057.4	2.2	-44.3	-12.6	35.3	934.2 -720.6
J	-3057.4	2.2	-44.3	-8.2	24.3	641.8	-499.0
Min I	-3694.9	0.9	-58.5	-35.3	12.6	720.6	-934.2
J	-3694.9	0.9	-58.5	-24.3	8.2	499.0	-641.8
A1STRS-2	Max I	-1628.8	2.2	5.8	-12.6	35.3	144.1 69.5
J	-1628.8	2.2	5.8	-8.2	24.3	102.3	40.5
Min I	-2266.3	0.9	-8.4	-35.3	12.6	-69.5	-144.1
J	-2266.3	0.9	-8.4	-24.3	8.2	-40.5	-102.3
A1STRS-3	Max I	-3577.7	2.2	-41.3	-12.6	35.3	891.0 -677.4
J	-3577.7	2.2	-41.3	-8.2	24.3	613.8	-471.0
Min I	-4215.2	0.9	-55.5	-35.3	12.6	677.4	-891.0
J	-4215.2	0.9	-55.5	-24.3	8.2	471.0	-613.8
A1STRS-4	Max I	-2149.0	2.2	8.8	-12.6	35.3	100.9 112.7
J	-2149.0	2.2	8.8	-8.2	24.3	74.2	68.6
Min I	-2786.6	0.9	-5.3	-35.3	12.6	-112.7	-100.9
J	-2786.6	0.9	-5.3	-24.3	8.2	-68.6	-74.2
A1STRS-5	Max I	-3708.0	2.2	-42.5	-12.6	35.3	905.5 -691.9
J	-3708.0	2.2	-42.5	-8.2	24.3	622.4	-479.6
Min I	-4345.5	0.9	-56.6	-35.3	12.6	691.9	-905.5
J	-4345.5	0.9	-56.6	-24.3	8.2	479.6	-622.4
A1STRS-6	Max I	-2279.3	2.2	7.6	-12.6	35.3	115.5 98.2
J	-2279.3	2.2	7.6	-8.2	24.3	82.8	60.0
Min I	-2916.9	0.9	-6.5	-35.3	12.6	-98.2	-115.5
J	-2916.9	0.9	-6.5	-24.3	8.2	-60.0	-82.8
SLV_X_01	Max I	-4357.4	15.6	-78.1	-253.7	253.7	1258.3 -1235.5
J	-4357.4	15.6	-78.1	-175.5	175.5	860.7	-845.1
Min I	-4406.4	15.6	-79.5	-253.7	253.7	1235.5	-1258.3
J	-4406.4	15.6	-79.5	-175.5	175.5	845.1	-860.7
SLV_X_02	Max I	-4466.0	15.6	-79.1	-253.7	253.7	1270.4 -1247.6
J	-4466.0	15.6	-79.1	-175.5	175.5	867.9	-852.3
Min I	-4515.0	15.6	-80.5	-253.7	253.7	1247.6	-1270.4
J	-4515.0	15.6	-80.5	-175.5	175.5	852.3	-867.9
SLV_X_03	Max I	405.0	15.6	47.3	-253.7	253.7	-673.4 696.3
J	405.0	15.6	47.3	-175.5	175.5	-444.3	459.9
Min I	356.0	15.6	45.8	-253.7	253.7	-696.3	673.4
J	356.0	15.6	45.8	-175.5	175.5	-459.9	444.3
SLV_X_04	Max I	296.4	15.6	46.3	-253.7	253.7	-661.3 684.2
J	296.4	15.6	46.3	-175.5	175.5	-437.2	452.7
Min I	247.4	15.6	44.8	-253.7	253.7	-684.2	661.3
J	247.4	15.6	44.8	-175.5	175.5	-452.7	437.2
SLV_Y_01	Max I	-2368.6	52.1	-14.6	-845.6	845.6	260.4 -237.6
J	-2368.6	52.1	-14.6	-585.1	585.1	180.1	-164.5
Min I	-2417.6	52.1	-16.1	-845.6	845.6	237.6	-260.4
J	-2417.6	52.1	-16.1	-585.1	585.1	164.5	-180.1
SLV_Y_02	Max I	-2477.2	52.1	-15.6	-845.6	845.6	272.5 -249.7
J	-2477.2	52.1	-15.6	-585.1	585.1	187.3	-171.7
Min I	-2526.2	52.1	-17.1	-845.6	845.6	249.7	-272.5
J	-2526.2	52.1	-17.1	-585.1	585.1	171.7	-187.3
SLV_Y_03	Max I	-638.3	52.1	33.3	-845.6	845.6	-481.1 504.0
J	-638.3	52.1	33.3	-585.1	585.1	-321.9	337.5
Min I	-687.3	52.1	31.8	-845.6	845.6	-504.0	481.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 656 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-687.3	52.1	31.8	-585.1	585.1	-337.5	321.9
SLV_Y_04 Max I	-746.9	52.1	32.3	-845.6	845.6	-469.0	491.9
J	-746.9	52.1	32.3	-585.1	585.1	-314.8	330.4
Min I	-795.9	52.1	30.9	-845.6	845.6	-491.9	469.0
J	-795.9	52.1	30.9	-585.1	585.1	-330.4	314.8
SLE_QP-1 I	-2447.9	-0.0	-28.6	0.0	-0.0	473.5	-473.5
J	-2447.9	-0.0	-28.6	0.0	-0.0	330.3	-330.3
SLE_QP-2 I	-2556.5	-0.0	-29.6	0.0	-0.0	485.6	-485.6
J	-2556.5	-0.0	-29.6	0.0	-0.0	337.4	-337.4
SLE_RA-1 Max I	-2544.5	1.6	-28.3	-8.1	24.9	624.4	-467.1
J	-2544.5	1.6	-28.3	-5.2	17.1	431.0	-325.8
Min I	-3014.0	0.6	-38.7	-24.9	8.1	467.1	-624.4
J	-3014.0	0.6	-38.7	-17.1	5.2	325.8	-431.0
SLE_RA-2 Max I	-1732.0	1.6	0.0	-8.1	24.9	178.9	-21.6
J	-1732.0	1.6	0.0	-5.2	17.1	126.8	-21.7
Min I	-2201.5	0.6	-10.4	-24.9	8.1	21.6	-178.9
J	-2201.5	0.6	-10.4	-17.1	5.2	21.7	-126.8
SLE_RA-3 Max I	-2653.1	1.6	-29.2	-8.1	24.9	636.6	-479.2
J	-2653.1	1.6	-29.2	-5.2	17.1	438.1	-333.0
Min I	-3122.6	0.6	-39.7	-24.9	8.1	479.2	-636.6
J	-3122.6	0.6	-39.7	-17.1	5.2	333.0	-438.1
SLE_RA-4 Max I	-1840.6	1.6	-1.0	-8.1	24.9	191.0	-33.7
J	-1840.6	1.6	-1.0	-5.2	17.1	134.0	-28.8
Min I	-2310.1	0.6	-11.4	-24.9	8.1	33.7	-191.0
J	-2310.1	0.6	-11.4	-17.1	5.2	28.8	-134.0
SLE_FR-1 Max I	-2598.5	0.6	-30.4	1.8	9.2	563.0	-498.9
J	-2598.5	0.6	-30.4	1.4	6.3	390.0	-347.0
Min I	-2800.7	-0.1	-34.6	-9.2	-1.8	498.9	-563.0
J	-2800.7	-0.1	-34.6	-6.3	-1.4	347.0	-390.0
SLE_FR-2 Max I	-1849.2	0.6	-4.0	1.8	9.2	147.7	-83.5
J	-1849.2	0.6	-4.0	1.4	6.3	106.4	-63.3
Min I	-2051.4	-0.1	-8.3	-9.2	-1.8	83.5	-147.7
J	-2051.4	-0.1	-8.3	-6.3	-1.4	63.3	-106.4
SLE_FR-3 Max I	-2707.1	0.6	-31.4	1.8	9.2	575.1	-511.0
J	-2707.1	0.6	-31.4	1.4	6.3	397.2	-354.2
Min I	-2909.3	-0.1	-35.6	-9.2	-1.8	511.0	-575.1
J	-2909.3	-0.1	-35.6	-6.3	-1.4	354.2	-397.2
SLE_FR-4 Max I	-1957.8	0.6	-5.0	1.8	9.2	159.8	-95.6
J	-1957.8	0.6	-5.0	1.4	6.3	113.6	-70.5
Min I	-2160.0	-0.1	-9.2	-9.2	-1.8	95.6	-159.8
J	-2160.0	-0.1	-9.2	-6.3	-1.4	70.5	-113.6
SPINTA-1 I	-602.6	0.0	-34.0	-0.0	0.0	556.0	-556.0
J	-602.6	0.0	-34.0	-0.0	0.0	386.0	-386.0
SPINTA-2 I	-43.1	-0.0	-13.5	0.0	-0.0	231.3	-231.3
J	-43.1	-0.0	-13.5	0.0	-0.0	163.9	-163.9
SLE_FA-1 I	-363.6	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	2.7	-2.7
J	-363.6	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	1.1	-1.1
SLE_FA-2 Max I	-43.1	0.0	-13.5	0.0	0.0	556.0	-231.3
J	-43.1	0.0	-13.5	0.0	0.0	386.0	-163.9
Min I	-602.6	-0.0	-34.0	-0.0	-0.0	231.3	-556.0
J	-602.6	-0.0	-34.0	-0.0	-0.0	163.9	-386.0
SLE_FA-3 I	-335.5	0.0	3.7	-0.0	0.0	-65.5	65.5
J	-335.5	0.0	3.7	-0.0	0.0	-47.2	47.2
SLE_FA-4 Max I	156.4	0.9	8.2	3.0	13.8	88.7	127.3
J	156.4	0.9	8.2	2.3	9.5	59.4	86.5
Min I	-383.8	-0.1	-5.9	-13.8	-3.0	-127.3	-88.7
J	-383.8	-0.1	-5.9	-9.5	-2.3	-86.5	-59.4
SLE_FA-5 Max I	39.1	0.6	4.1	1.8	9.2	89.5	65.3
J	39.1	0.6	4.1	1.4	6.3	59.8	44.8
Min I	-352.8	-0.1	-5.9	-9.2	-1.8	-65.3	-89.5
J	-352.8	-0.1	-5.9	-6.3	-1.4	-44.8	-59.8
SLU_FA-1 I	-490.9	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	3.6	-3.6
J	-490.9	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	1.5	-1.5
ENV STR Max I	-1498.4	2.2	8.8	0.0	35.3	934.2	112.7
J	-1498.4	2.2	8.8	0.0	24.3	641.8	68.6
Min I	-4345.5	-0.0	-58.5	-35.3	-0.0	-112.7	-934.2
J	-4345.5	-0.0	-58.5	-24.3	-0.0	-68.6	-641.8
ENV SLV Max I	405.0	52.1	47.3	-253.7	845.6	1270.4	696.3
J	405.0	52.1	47.3	-175.5	585.1	867.9	459.9
Min I	-4515.0	15.6	-80.5	-845.6	253.7	-696.3	-1270.4
J	-4515.0	15.6	-80.5	-585.1	175.5	-459.9	-867.9
ENV SL-1 Max I	-1732.0	1.6	0.0	-8.1	24.9	636.6	-21.6
J	-1732.0	1.6	0.0	-5.2	17.1	438.1	-21.7
Min I	-3122.6	0.6	-39.7	-24.9	8.1	21.6	-636.6

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
657 di 1099

		J	-3122.6	0.6	-39.7	-17.1	5.2	21.7	-438.1	
		ENV SL~2 Max I	-1849.2	0.6	-4.0	1.8	9.2	575.1	-83.5	
		J	-1849.2	0.6	-4.0	1.4	6.3	397.2	-63.3	
		Min I	-2909.3	-0.1	-35.6	-9.2	-1.8	83.5	-575.1	
		J	-2909.3	-0.1	-35.6	-6.3	-1.4	63.3	-397.2	
		ENV SL~3 Max I	-2447.9	-0.0	-28.6	0.0	-0.0	485.6	-473.5	
		J	-2447.9	-0.0	-28.6	0.0	-0.0	337.4	-330.3	
		Min I	-2556.5	-0.0	-29.6	0.0	-0.0	473.5	-485.6	
		J	-2556.5	-0.0	-29.6	0.0	-0.0	330.3	-337.4	
		ENV SL~4 Max I	405.0	15.6	47.3	-253.7	253.7	1270.4	696.3	
		J	405.0	15.6	47.3	-175.5	175.5	867.9	459.9	
		Min I	-4515.0	15.6	-80.5	-253.7	253.7	-696.3	-1270.4	
		J	-4515.0	15.6	-80.5	-175.5	175.5	-459.9	-867.9	
		ENV SL~5 Max I	-638.3	52.1	33.3	-845.6	845.6	272.5	504.0	
		J	-638.3	52.1	33.3	-585.1	585.1	187.3	337.5	
		Min I	-2526.2	52.1	-17.1	-845.6	845.6	-504.0	-272.5	
		J	-2526.2	52.1	-17.1	-585.1	585.1	-337.5	-187.3	
130	2	101 TEMPER~1	I	119.8	-0.0	1.1	0.0	-0.0	-13.1	13.1
		J	119.8	-0.0	1.1	0.0	-0.0	-7.6	7.6	
		TEMPER~2	I	-119.8	0.0	-1.1	-0.0	0.0	13.1	-13.1
		J	-119.8	0.0	-1.1	-0.0	0.0	7.6	-7.6	
		TEMPER~3	I	-34.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	11.6	-11.6
		J	-34.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	7.3	-7.3	
		TEMPER~4	I	34.7	0.0	0.9	-0.0	0.0	-11.6	11.6
		J	34.7	0.0	0.9	-0.0	0.0	-7.3	7.3	
		FRENAT~1	I	91.2	-0.0	1.6	0.0	-0.0	-20.6	20.6
		J	91.2	-0.0	1.6	0.0	-0.0	-12.5	12.5	
		FRENAT~2	I	-91.2	0.0	-1.6	-0.0	0.0	20.6	-20.6
		J	-91.2	0.0	-1.6	-0.0	0.0	12.5	-12.5	
		TRAFFI~4	I	-128.2	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.6	-2.6
		J	-128.2	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
		TRAFFI~5	I	-128.2	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.6	-2.6
		J	-128.2	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
		TRAFFI~6	I	-128.2	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.6	-2.6
		J	-128.2	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
		SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-4.2	4.2
		J	18.5	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-2.6	2.6	
		SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-4.2	4.2
		J	18.5	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-2.6	2.6	
		SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.3	-0.0	0.0	4.2	-4.2
		J	-18.5	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.6	-2.6	
		SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.3	-0.0	0.0	4.2	-4.2
		J	-18.5	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.6	-2.6	
		STR	I	-1586.8	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-2.0	2.0
		J	-1586.8	-0.0	0.4	0.0	-0.0	0.2	-0.2	
		NSTR	I	-226.9	0.0	3.9	-0.0	0.0	-54.4	54.4
		J	-226.9	0.0	3.9	-0.0	0.0	-34.9	34.9	
		RITIRO	I	-108.6	0.0	-0.7	-0.0	0.0	7.2	-7.2
		J	-108.6	0.0	-0.7	-0.0	0.0	3.8	-3.8	
		TRAFFI~2 Max I	-109.6	0.0	-0.0	-0.0	0.0	6.8	1.7	
		J	-109.6	0.0	-0.0	-0.0	0.0	3.4	1.7	
		Min I	-146.7	0.0	-0.7	-0.0	0.0	-1.7	-6.8	
		J	-146.7	0.0	-0.7	-0.0	0.0	-1.7	-3.4	
		A1STRS~1	I	-2986.9	-0.0	-42.0	0.0	-0.0	577.1	-577.1
		J	-2986.9	-0.0	-42.0	0.0	-0.0	367.0	-367.0	
		A1STRS~2	I	-1558.2	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	37.5	-37.5
		J	-1558.2	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	29.2	-29.2	
		A1STRS~3	I	-3117.2	-0.0	-42.8	0.0	-0.0	585.7	-585.7
		J	-3117.2	-0.0	-42.8	0.0	-0.0	371.6	-371.6	
		A1STRS~4	I	-1688.5	-0.0	-2.5	0.0	-0.0	46.1	-46.1
		J	-1688.5	-0.0	-2.5	0.0	-0.0	33.7	-33.7	
		A1STRS~5	I	-3637.4	-0.0	-40.5	0.0	-0.0	557.6	-557.6
		J	-3637.4	-0.0	-40.5	0.0	-0.0	355.0	-355.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 658 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-6	I	-2208.8	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	18.1	-18.1
J		-2208.8	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	17.1	-17.1
A1STRS-7	I	-3767.8	-0.0	-41.4	0.0	-0.0	566.3	-566.3
J		-3767.8	-0.0	-41.4	0.0	-0.0	359.5	-359.5
A1STRS-8	I	-2339.1	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	26.7	-26.7
J		-2339.1	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	21.7	-21.7
A1STRS-9	Max I	-2927.1	1.8	-35.6	-8.2	24.3	633.2	-490.4
J		-2927.1	1.8	-35.6	-4.9	15.3	399.8	-312.5
Min I		-3564.6	0.7	-46.7	-24.3	8.2	490.4	-633.2
J		-3564.6	0.7	-46.7	-15.3	4.9	312.5	-399.8
A1STRS-0	Max I	-1498.4	1.8	4.8	-8.2	24.3	93.6	49.2
J		-1498.4	1.8	4.8	-4.9	15.3	62.0	25.4
Min I		-2136.0	0.7	-6.3	-24.3	8.2	-49.2	-93.6
J		-2136.0	0.7	-6.3	-15.3	4.9	-25.4	-62.0
A1STRS-1	Max I	-3057.4	1.8	-36.4	-8.2	24.3	641.8	-499.0
J		-3057.4	1.8	-36.4	-4.9	15.3	404.4	-317.0
Min I		-3694.9	0.7	-47.5	-24.3	8.2	499.0	-641.8
J		-3694.9	0.7	-47.5	-15.3	4.9	317.0	-404.4
A1STRS-2	Max I	-1628.8	1.8	3.9	-8.2	24.3	102.3	40.5
J		-1628.8	1.8	3.9	-4.9	15.3	66.5	20.8
Min I		-2266.3	0.7	-7.1	-24.3	8.2	-40.5	-102.3
J		-2266.3	0.7	-7.1	-15.3	4.9	-20.8	-66.5
A1STRS-3	Max I	-3577.7	1.8	-34.1	-8.2	24.3	613.8	-471.0
J		-3577.7	1.8	-34.1	-4.9	15.3	387.8	-300.4
Min I		-4215.2	0.7	-45.2	-24.3	8.2	471.0	-613.8
J		-4215.2	0.7	-45.2	-15.3	4.9	300.4	-387.8
A1STRS-4	Max I	-2149.0	1.8	6.2	-8.2	24.3	74.2	68.6
J		-2149.0	1.8	6.2	-4.9	15.3	49.9	37.4
Min I		-2786.6	0.7	-4.9	-24.3	8.2	-68.6	-74.2
J		-2786.6	0.7	-4.9	-15.3	4.9	-37.4	-49.9
A1STRS-5	Max I	-3708.0	1.8	-34.9	-8.2	24.3	622.4	-479.6
J		-3708.0	1.8	-34.9	-4.9	15.3	392.3	-304.9
Min I		-4345.5	0.7	-46.0	-24.3	8.2	479.6	-622.4
J		-4345.5	0.7	-46.0	-15.3	4.9	304.9	-392.3
A1STRS-6	Max I	-2279.3	1.8	5.4	-8.2	24.3	82.8	60.0
J		-2279.3	1.8	5.4	-4.9	15.3	54.5	32.9
Min I		-2916.9	0.7	-5.7	-24.3	8.2	-60.0	-82.8
J		-2916.9	0.7	-5.7	-15.3	4.9	-32.9	-54.5
SLV_X_01	Max I	-4357.4	12.8	-63.0	-175.5	175.5	860.7	-845.1
J		-4357.4	12.8	-63.0	-111.4	111.4	539.9	-530.1
Min I		-4406.4	12.8	-64.2	-175.5	175.5	845.1	-860.7
J		-4406.4	12.8	-64.2	-111.4	111.4	530.1	-539.9
SLV_X_02	Max I	-4466.0	12.8	-63.7	-175.5	175.5	867.9	-852.3
J		-4466.0	12.8	-63.7	-111.4	111.4	543.7	-533.9
Min I		-4515.0	12.8	-64.8	-175.5	175.5	852.3	-867.9
J		-4515.0	12.8	-64.8	-111.4	111.4	533.9	-543.7
SLV_X_03	Max I	405.0	12.8	36.4	-175.5	175.5	-444.3	459.9
J		405.0	12.8	36.4	-111.4	111.4	-268.0	277.8
Min I		356.0	12.8	35.3	-175.5	175.5	-459.9	444.3
J		356.0	12.8	35.3	-111.4	111.4	-277.8	268.0
SLV_X_04	Max I	296.4	12.8	35.8	-175.5	175.5	-437.2	452.7
J		296.4	12.8	35.8	-111.4	111.4	-264.2	274.0
Min I		247.4	12.8	34.6	-175.5	175.5	-452.7	437.2
J		247.4	12.8	34.6	-111.4	111.4	-274.0	264.2
SLV_Y_01	Max I	-2368.6	42.7	-12.0	-585.1	585.1	180.1	-164.5
J		-2368.6	42.7	-12.0	-371.3	371.3	114.2	-104.5
Min I		-2417.6	42.7	-13.2	-585.1	585.1	164.5	-180.1
J		-2417.6	42.7	-13.2	-371.3	371.3	104.5	-114.2
SLV_Y_02	Max I	-2477.2	42.7	-12.7	-585.1	585.1	187.3	-171.7
J		-2477.2	42.7	-12.7	-371.3	371.3	118.0	-108.3
Min I		-2526.2	42.7	-13.9	-585.1	585.1	171.7	-187.3
J		-2526.2	42.7	-13.9	-371.3	371.3	108.3	-118.0
SLV_Y_03	Max I	-638.3	42.7	26.1	-585.1	585.1	-321.9	337.5
J		-638.3	42.7	26.1	-371.3	371.3	-197.2	207.0
Min I		-687.3	42.7	24.9	-585.1	585.1	-337.5	321.9
J		-687.3	42.7	24.9	-371.3	371.3	-207.0	197.2
SLV_Y_04	Max I	-746.9	42.7	25.4	-585.1	585.1	-314.8	330.4
J		-746.9	42.7	25.4	-371.3	371.3	-193.5	203.2
Min I		-795.9	42.7	24.3	-585.1	585.1	-330.4	314.8
J		-795.9	42.7	24.3	-371.3	371.3	-203.2	193.5
SLE_QP-1	I	-2447.9	-0.0	-23.8	0.0	-0.0	330.3	-330.3
J		-2447.9	-0.0	-23.8	0.0	-0.0	211.3	-211.3
SLE_QP-2	I	-2556.5	-0.0	-24.5	0.0	-0.0	337.4	-337.4
J		-2556.5	-0.0	-24.5	0.0	-0.0	215.1	-215.1
SLE_RA-1	Max I	-2544.5	1.3	-23.5	-5.2	17.1	431.0	-325.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 659 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2544.5	1.3	-23.5	-3.1	10.8	272.8	-208.5
Min I	-3014.0	0.4	-31.6	-17.1	5.2	325.8	-431.0
J	-3014.0	0.4	-31.6	-10.8	3.1	208.5	-272.8
SLE_RA~2 Max I	-1732.0	1.3	-0.7	-5.2	17.1	126.8	-21.7
J	-1732.0	1.3	-0.7	-3.1	10.8	82.5	-18.1
Min I	-2201.5	0.4	-8.9	-17.1	5.2	21.7	-126.8
J	-2201.5	0.4	-8.9	-10.8	3.1	18.1	-82.5
SLE_RA~3 Max I	-2653.1	1.3	-24.1	-5.2	17.1	438.1	-333.0
J	-2653.1	1.3	-24.1	-3.1	10.8	276.6	-212.3
Min I	-3122.6	0.4	-32.3	-17.1	5.2	333.0	-438.1
J	-3122.6	0.4	-32.3	-10.8	3.1	212.3	-276.6
SLE_RA~4 Max I	-1840.6	1.3	-1.4	-5.2	17.1	134.0	-28.8
J	-1840.6	1.3	-1.4	-3.1	10.8	86.2	-21.9
Min I	-2310.1	0.4	-9.6	-17.1	5.2	28.8	-134.0
J	-2310.1	0.4	-9.6	-10.8	3.1	21.9	-86.2
SLE_FR~1 Max I	-2598.5	0.5	-25.1	1.4	6.3	390.0	-347.0
J	-2598.5	0.5	-25.1	1.0	4.0	247.9	-221.4
Min I	-2800.7	-0.1	-28.4	-6.3	-1.4	347.0	-390.0
J	-2800.7	-0.1	-28.4	-4.0	-1.0	221.4	-247.9
SLE_FR~2 Max I	-1849.2	0.5	-3.9	1.4	6.3	106.4	-63.3
J	-1849.2	0.5	-3.9	1.0	4.0	70.3	-43.8
Min I	-2051.4	-0.1	-7.2	-6.3	-1.4	63.3	-106.4
J	-2051.4	-0.1	-7.2	-4.0	-1.0	43.8	-70.3
SLE_FR~3 Max I	-2707.1	0.5	-25.8	1.4	6.3	397.2	-354.2
J	-2707.1	0.5	-25.8	1.0	4.0	251.7	-225.2
Min I	-2909.3	-0.1	-29.1	-6.3	-1.4	354.2	-397.2
J	-2909.3	-0.1	-29.1	-4.0	-1.0	225.2	-251.7
SLE_FR~4 Max I	-1957.8	0.5	-4.6	1.4	6.3	113.6	-70.5
J	-1957.8	0.5	-4.6	1.0	4.0	74.0	-47.6
Min I	-2160.0	-0.1	-7.9	-6.3	-1.4	70.5	-113.6
J	-2160.0	-0.1	-7.9	-4.0	-1.0	47.6	-74.0
SPINTA~1 I	-602.6	0.0	-28.0	-0.0	0.0	386.0	-386.0
J	-602.6	0.0	-28.0	-0.0	0.0	245.9	-245.9
SPINTA~2 I	-43.1	-0.0	-11.5	0.0	-0.0	163.9	-163.9
J	-43.1	-0.0	-11.5	0.0	-0.0	106.5	-106.5
SLE_FA~1 I	-363.6	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	1.1	-1.1
J	-363.6	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.2	-0.2
SLE_FA~2 Max I	-43.1	0.0	-11.5	0.0	0.0	386.0	-163.9
J	-43.1	0.0	-11.5	0.0	0.0	245.9	-106.5
Min I	-602.6	-0.0	-28.0	-0.0	-0.0	163.9	-386.0
J	-602.6	-0.0	-28.0	-0.0	-0.0	106.5	-245.9
SLE_FA~3 I	-335.5	0.0	3.2	-0.0	0.0	-47.2	47.2
J	-335.5	0.0	3.2	-0.0	0.0	-31.2	31.2
SLE_FA~4 Max I	156.4	0.7	6.5	2.3	9.5	59.4	86.5
J	156.4	0.7	6.5	1.7	6.0	36.5	53.9
Min I	-383.8	-0.1	-4.6	-9.5	-2.3	-86.5	-59.4
J	-383.8	-0.1	-4.6	-6.0	-1.7	-53.9	-36.5
SLE_FA~5 Max I	39.1	0.5	3.3	1.4	6.3	59.8	44.8
J	39.1	0.5	3.3	1.0	4.0	36.6	28.2
Min I	-352.8	-0.1	-4.6	-6.3	-1.4	-44.8	-59.8
J	-352.8	-0.1	-4.6	-4.0	-1.0	-28.2	-36.6
SLU_FA~1 I	-490.9	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	1.5	-1.5
J	-490.9	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.3	-0.3
ENV STR Max I	-1498.4	1.8	6.2	0.0	24.3	641.8	68.6
J	-1498.4	1.8	6.2	0.0	15.3	404.4	37.4
Min I	-4345.5	-0.0	-47.5	-24.3	-0.0	-68.6	-641.8
J	-4345.5	-0.0	-47.5	-15.3	-0.0	-37.4	-404.4
ENV SLV Max I	405.0	42.7	36.4	-175.5	585.1	867.9	459.9
J	405.0	42.7	36.4	-111.4	371.3	543.7	277.8
Min I	-4515.0	12.8	-64.8	-585.1	175.5	-459.9	-867.9
J	-4515.0	12.8	-64.8	-371.3	111.4	-277.8	-543.7
ENV SL~1 Max I	-1732.0	1.3	-0.7	-5.2	17.1	438.1	-21.7
J	-1732.0	1.3	-0.7	-3.1	10.8	276.6	-18.1
Min I	-3122.6	0.4	-32.3	-17.1	5.2	21.7	-438.1
J	-3122.6	0.4	-32.3	-10.8	3.1	18.1	-276.6
ENV SL~2 Max I	-1849.2	0.5	-3.9	1.4	6.3	397.2	-63.3
J	-1849.2	0.5	-3.9	1.0	4.0	251.7	-43.8
Min I	-2909.3	-0.1	-29.1	-6.3	-1.4	63.3	-397.2
J	-2909.3	-0.1	-29.1	-4.0	-1.0	43.8	-251.7
ENV SL~3 Max I	-2447.9	-0.0	-23.8	0.0	-0.0	337.4	-330.3
J	-2447.9	-0.0	-23.8	0.0	-0.0	215.1	-211.3
Min I	-2556.5	-0.0	-24.5	0.0	-0.0	330.3	-337.4
J	-2556.5	-0.0	-24.5	0.0	-0.0	211.3	-215.1
ENV SL~4 Max I	405.0	12.8	36.4	-175.5	175.5	867.9	459.9
J	405.0	12.8	36.4	-111.4	111.4	543.7	277.8

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
660 di 1099

Min I -4515.0 12.8 -64.8 -175.5 175.5 -459.9 -867.9  
J -4515.0 12.8 -64.8 -111.4 111.4 -277.8 -543.7

ENV SL-5 Max I -638.3 42.7 26.1 -585.1 585.1 187.3 337.5  
J -638.3 42.7 26.1 -371.3 371.3 118.0 207.0  
Min I -2526.2 42.7 -13.9 -585.1 585.1 -337.5 -187.3  
J -2526.2 42.7 -13.9 -371.3 371.3 -207.0 -118.0

131 2 101 TEMPER~1 I 119.8 -0.0 0.8 0.0 -0.0 -7.6 7.6  
J 119.8 -0.0 0.8 0.0 -0.0 -3.8 3.8

TEMPER~2 I -119.8 0.0 -0.8 -0.0 0.0 7.6 -7.6  
J -119.8 0.0 -0.8 -0.0 0.0 3.8 -3.8

TEMPER~3 I -34.7 -0.0 -0.7 0.0 -0.0 7.3 -7.3  
J -34.7 -0.0 -0.7 0.0 -0.0 4.0 -4.0

TEMPER~4 I 34.7 0.0 0.7 -0.0 0.0 -7.3 7.3  
J 34.7 0.0 0.7 -0.0 0.0 -4.0 4.0

FRENAT~1 I 91.2 -0.0 1.2 0.0 -0.0 -12.5 12.5  
J 91.2 -0.0 1.2 0.0 -0.0 -6.6 6.6

FRENAT~2 I -91.2 0.0 -1.2 -0.0 0.0 12.5 -12.5  
J -91.2 0.0 -1.2 -0.0 0.0 6.6 -6.6

TRAFFI~4 I -128.2 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.8 -0.8  
J -128.2 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0

TRAFFI~5 I -128.2 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.8 -0.8  
J -128.2 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0

TRAFFI~6 I -128.2 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.8 -0.8  
J -128.2 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0

SERPEG~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~2 I 18.5 -0.0 0.2 0.0 -0.0 -2.6 2.6  
J 18.5 -0.0 0.2 0.0 -0.0 -1.4 1.4

SERPEG~3 I 18.5 -0.0 0.2 0.0 -0.0 -2.6 2.6  
J 18.5 -0.0 0.2 0.0 -0.0 -1.4 1.4

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~5 I -18.5 0.0 -0.2 -0.0 0.0 2.6 -2.6  
J -18.5 0.0 -0.2 -0.0 0.0 1.4 -1.4

SERPEG~6 I -18.5 0.0 -0.2 -0.0 0.0 2.6 -2.6  
J -18.5 0.0 -0.2 -0.0 0.0 1.4 -1.4

STR I -1586.8 -0.0 0.2 0.0 -0.0 0.2 -0.2  
J -1586.8 -0.0 0.2 0.0 -0.0 0.9 -0.9

NSTR I -226.9 0.0 3.1 -0.0 0.0 -34.9 34.9  
J -226.9 0.0 3.1 -0.0 0.0 -19.7 19.7

RITIRO I -108.6 0.0 -0.4 -0.0 0.0 3.8 -3.8  
J -108.6 0.0 -0.4 -0.0 0.0 1.6 -1.6

TRAFFI~2 Max I -109.6 0.0 0.1 -0.0 0.0 3.4 1.7  
J -109.6 0.0 0.1 -0.0 0.0 1.4 1.4

Min I -146.7 0.0 -0.4 -0.0 0.0 -1.7 -3.4  
J -146.7 0.0 -0.4 -0.0 0.0 -1.4 -1.4

A1STRS~1 I -2986.9 -0.0 -32.5 0.0 -0.0 367.0 -367.0  
J -2986.9 -0.0 -32.5 0.0 -0.0 204.5 -204.5

A1STRS~2 I -1558.2 -0.0 -2.0 0.0 -0.0 29.2 -29.2  
J -1558.2 -0.0 -2.0 0.0 -0.0 19.4 -19.4

A1STRS~3 I -3117.2 -0.0 -33.0 0.0 -0.0 371.6 -371.6  
J -3117.2 -0.0 -33.0 0.0 -0.0 206.5 -206.5

A1STRS~4 I -1688.5 -0.0 -2.5 0.0 -0.0 33.7 -33.7  
J -1688.5 -0.0 -2.5 0.0 -0.0 21.4 -21.4

A1STRS~5 I -3637.4 -0.0 -31.4 0.0 -0.0 355.0 -355.0  
J -3637.4 -0.0 -31.4 0.0 -0.0 198.0 -198.0

A1STRS~6 I -2208.8 -0.0 -0.9 0.0 -0.0 17.1 -17.1  
J -2208.8 -0.0 -0.9 0.0 -0.0 12.8 -12.8

A1STRS~7 I -3767.8 -0.0 -31.9 0.0 -0.0 359.5 -359.5  
J -3767.8 -0.0 -31.9 0.0 -0.0 199.9 -199.9

A1STRS~8 I -2339.1 -0.0 -1.4 0.0 -0.0 21.7 -21.7  
J -2339.1 -0.0 -1.4 0.0 -0.0 14.8 -14.8

A1STRS~9 Max I -2927.1 1.4 -27.6 -4.9 15.3 399.8 -312.5  
J -2927.1 1.4 -27.6 -2.6 8.4 221.1 -174.4  
Min I -3564.6 0.5 -35.7 -15.3 4.9 312.5 -399.8  
J -3564.6 0.5 -35.7 -8.4 2.6 174.4 -221.1



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 661 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-0 Max I	-1498.4	1.4	2.9	-4.9	15.3	62.0	25.4
J	-1498.4	1.4	2.9	-2.6	8.4	36.0	10.7
Min I	-2136.0	0.5	-5.2	-15.3	4.9	-25.4	-62.0
J	-2136.0	0.5	-5.2	-8.4	2.6	-10.7	-36.0
A1STRS-1 Max I	-3057.4	1.4	-28.1	-4.9	15.3	404.4	-317.0
J	-3057.4	1.4	-28.1	-2.6	8.4	223.1	-176.4
Min I	-3694.9	0.5	-36.3	-15.3	4.9	317.0	-404.4
J	-3694.9	0.5	-36.3	-8.4	2.6	176.4	-223.1
A1STRS-2 Max I	-1628.8	1.4	2.4	-4.9	15.3	66.5	20.8
J	-1628.8	1.4	2.4	-2.6	8.4	38.0	8.8
Min I	-2266.3	0.5	-5.7	-15.3	4.9	-20.8	-66.5
J	-2266.3	0.5	-5.7	-8.4	2.6	-8.8	-38.0
A1STRS-3 Max I	-3577.7	1.4	-26.5	-4.9	15.3	387.8	-300.4
J	-3577.7	1.4	-26.5	-2.6	8.4	214.6	-167.9
Min I	-4215.2	0.5	-34.6	-15.3	4.9	300.4	-387.8
J	-4215.2	0.5	-34.6	-8.4	2.6	167.9	-214.6
A1STRS-4 Max I	-2149.0	1.4	4.0	-4.9	15.3	49.9	37.4
J	-2149.0	1.4	4.0	-2.6	8.4	29.4	17.3
Min I	-2786.6	0.5	-4.1	-15.3	4.9	-37.4	-49.9
J	-2786.6	0.5	-4.1	-8.4	2.6	-17.3	-29.4
A1STRS-5 Max I	-3708.0	1.4	-27.0	-4.9	15.3	392.3	-304.9
J	-3708.0	1.4	-27.0	-2.6	8.4	216.5	-169.8
Min I	-4345.5	0.5	-35.2	-15.3	4.9	304.9	-392.3
J	-4345.5	0.5	-35.2	-8.4	2.6	169.8	-216.5
A1STRS-6 Max I	-2279.3	1.4	3.5	-4.9	15.3	54.5	32.9
J	-2279.3	1.4	3.5	-2.6	8.4	31.4	15.3
Min I	-2916.9	0.5	-4.6	-15.3	4.9	-32.9	-54.5
J	-2916.9	0.5	-4.6	-8.4	2.6	-15.3	-31.4
SLV_X_01 Max I	-4357.4	9.9	-47.8	-111.4	111.4	539.9	-530.1
J	-4357.4	9.9	-47.8	-61.9	61.9	296.4	-291.1
Min I	-4406.4	9.9	-48.7	-111.4	111.4	530.1	-539.9
J	-4406.4	9.9	-48.7	-61.9	61.9	291.1	-296.4
SLV_X_02 Max I	-4466.0	9.9	-48.2	-111.4	111.4	543.7	-533.9
J	-4466.0	9.9	-48.2	-61.9	61.9	298.1	-292.7
Min I	-4515.0	9.9	-49.1	-111.4	111.4	533.9	-543.7
J	-4515.0	9.9	-49.1	-61.9	61.9	292.7	-298.1
SLV_X_03 Max I	405.0	9.9	26.3	-111.4	111.4	-268.0	277.8
J	405.0	9.9	26.3	-61.9	61.9	-140.9	146.2
Min I	356.0	9.9	25.4	-111.4	111.4	-277.8	268.0
J	356.0	9.9	25.4	-61.9	61.9	-146.2	140.9
SLV_X_04 Max I	296.4	9.9	25.9	-111.4	111.4	-264.2	274.0
J	296.4	9.9	25.9	-61.9	61.9	-139.2	144.6
Min I	247.4	9.9	25.0	-111.4	111.4	-274.0	264.2
J	247.4	9.9	25.0	-61.9	61.9	-144.6	139.2
SLV_Y_01 Max I	-2368.6	33.0	-9.3	-371.3	371.3	114.2	-104.5
J	-2368.6	33.0	-9.3	-206.4	206.4	63.5	-58.1
Min I	-2417.6	33.0	-10.2	-371.3	371.3	104.5	-114.2
J	-2417.6	33.0	-10.2	-206.4	206.4	58.1	-63.5
SLV_Y_02 Max I	-2477.2	33.0	-9.7	-371.3	371.3	118.0	-108.3
J	-2477.2	33.0	-9.7	-206.4	206.4	65.1	-59.8
Min I	-2526.2	33.0	-10.6	-371.3	371.3	108.3	-118.0
J	-2526.2	33.0	-10.6	-206.4	206.4	59.8	-65.1
SLV_Y_03 Max I	-638.3	33.0	19.2	-371.3	371.3	-197.2	207.0
J	-638.3	33.0	19.2	-206.4	206.4	-105.5	110.9
Min I	-687.3	33.0	18.3	-371.3	371.3	-207.0	197.2
J	-687.3	33.0	18.3	-206.4	206.4	-110.9	105.5
SLV_Y_04 Max I	-746.9	33.0	18.8	-371.3	371.3	-193.5	203.2
J	-746.9	33.0	18.8	-206.4	206.4	-103.9	109.2
Min I	-795.9	33.0	17.9	-371.3	371.3	-203.2	193.5
J	-795.9	33.0	17.9	-206.4	206.4	-109.2	103.9
SLE_QP-1 I	-2447.9	-0.0	-18.6	0.0	-0.0	211.3	-211.3
J	-2447.9	-0.0	-18.6	0.0	-0.0	118.5	-118.5
SLE_QP-2 I	-2556.5	-0.0	-19.0	0.0	-0.0	215.1	-215.1
J	-2556.5	-0.0	-19.0	0.0	-0.0	120.1	-120.1
SLE_RA-1 Max I	-2544.5	1.0	-18.3	-3.1	10.8	272.8	-208.5
J	-2544.5	1.0	-18.3	-1.6	6.0	151.3	-116.9
Min I	-3014.0	0.3	-24.3	-10.8	3.1	208.5	-272.8
J	-3014.0	0.3	-24.3	-6.0	1.6	116.9	-151.3
SLE_RA-2 Max I	-1732.0	1.0	-1.1	-3.1	10.8	82.5	-18.1
J	-1732.0	1.0	-1.1	-1.6	6.0	47.0	-12.6
Min I	-2201.5	0.3	-7.1	-10.8	3.1	18.1	-82.5
J	-2201.5	0.3	-7.1	-6.0	1.6	12.6	-47.0
SLE_RA-3 Max I	-2653.1	1.0	-18.7	-3.1	10.8	276.6	-212.3
J	-2653.1	1.0	-18.7	-1.6	6.0	152.9	-118.5
Min I	-3122.6	0.3	-24.7	-10.8	3.1	212.3	-276.6
J	-3122.6	0.3	-24.7	-6.0	1.6	118.5	-152.9

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 662 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE\_RA~4 Max I -1840.6 1.0 -1.5 -3.1 10.8 86.2 -21.9  
 J -1840.6 1.0 -1.5 -1.6 6.0 48.6 -14.2  
 Min I -2310.1 0.3 -7.5 -10.8 3.1 21.9 -86.2  
 J -2310.1 0.3 -7.5 -6.0 1.6 14.2 -48.6

SLE\_FR~1 Max I -2598.5 0.4 -19.5 1.0 4.0 247.9 -221.4  
 J -2598.5 0.4 -19.5 0.6 2.2 138.0 -123.8  
 Min I -2800.7 -0.1 -22.0 -4.0 -1.0 221.4 -247.9  
 J -2800.7 -0.1 -22.0 -2.2 -0.6 123.8 -138.0

SLE\_FR~2 Max I -1849.2 0.4 -3.5 1.0 4.0 70.3 -43.8  
 J -1849.2 0.4 -3.5 0.6 2.2 40.7 -26.4  
 Min I -2051.4 -0.1 -5.9 -4.0 -1.0 43.8 -70.3  
 J -2051.4 -0.1 -5.9 -2.2 -0.6 26.4 -40.7

SLE\_FR~3 Max I -2707.1 0.4 -19.9 1.0 4.0 251.7 -225.2  
 J -2707.1 0.4 -19.9 0.6 2.2 139.7 -125.4  
 Min I -2909.3 -0.1 -22.4 -4.0 -1.0 225.2 -251.7  
 J -2909.3 -0.1 -22.4 -2.2 -0.6 125.4 -139.7

SLE\_FR~4 Max I -1957.8 0.4 -3.9 1.0 4.0 74.0 -47.6  
 J -1957.8 0.4 -3.9 0.6 2.2 42.3 -28.1  
 Min I -2160.0 -0.1 -6.3 -4.0 -1.0 47.6 -74.0  
 J -2160.0 -0.1 -6.3 -2.2 -0.6 28.1 -42.3

SPINTA~1 I -602.6 0.0 -21.7 -0.0 0.0 245.9 -245.9  
 J -602.6 0.0 -21.7 -0.0 0.0 137.2 -137.2

SPINTA~2 I -43.1 -0.0 -9.2 0.0 -0.0 106.5 -106.5  
 J -43.1 -0.0 -9.2 0.0 -0.0 60.7 -60.7

SLE\_FA~1 I -363.6 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.2 -0.2  
 J -363.6 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.2 0.2

SLE\_FA~2 Max I -43.1 0.0 -9.2 0.0 0.0 245.9 -106.5  
 J -43.1 0.0 -9.2 0.0 0.0 137.2 -60.7  
 Min I -602.6 -0.0 -21.7 -0.0 -0.0 106.5 -245.9  
 J -602.6 -0.0 -21.7 -0.0 -0.0 60.7 -137.2

SLE\_FA~3 I -335.5 0.0 2.6 -0.0 0.0 -31.2 31.2  
 J -335.5 0.0 2.6 -0.0 0.0 -18.0 18.0

SLE\_FA~4 Max I 156.4 0.5 4.9 1.7 6.0 36.5 53.9  
 J 156.4 0.5 4.9 1.0 3.3 19.6 29.4  
 Min I -383.8 -0.1 -3.4 -6.0 -1.7 -53.9 -36.5  
 J -383.8 -0.1 -3.4 -3.3 -1.0 -29.4 -19.6

SLE\_FA~5 Max I 39.1 0.4 2.5 1.0 4.0 36.6 28.2  
 J 39.1 0.4 2.5 0.6 2.2 19.5 15.5  
 Min I -352.8 -0.1 -3.4 -4.0 -1.0 -28.2 -36.6  
 J -352.8 -0.1 -3.4 -2.2 -0.6 -15.5 -19.5

SLU\_FA~1 I -490.9 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.3 -0.3  
 J -490.9 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.2 0.2

ENV STR Max I -1498.4 1.4 4.0 0.0 15.3 404.4 37.4  
 J -1498.4 1.4 4.0 0.0 8.4 223.1 17.3  
 Min I -4345.5 -0.0 -36.3 -15.3 -0.0 -37.4 -404.4  
 J -4345.5 -0.0 -36.3 -8.4 -0.0 -17.3 -223.1

ENV SLV Max I 405.0 33.0 26.3 -111.4 371.3 543.7 277.8  
 J 405.0 33.0 26.3 -61.9 206.4 298.1 146.2  
 Min I -4515.0 9.9 -49.1 -371.3 111.4 -277.8 -543.7  
 J -4515.0 9.9 -49.1 -206.4 61.9 -146.2 -298.1

ENV SL~1 Max I -1732.0 1.0 -1.1 -3.1 10.8 276.6 -18.1  
 J -1732.0 1.0 -1.1 -1.6 6.0 152.9 -12.6  
 Min I -3122.6 0.3 -24.7 -10.8 3.1 18.1 -276.6  
 J -3122.6 0.3 -24.7 -6.0 1.6 12.6 -152.9

ENV SL~2 Max I -1849.2 0.4 -3.5 1.0 4.0 251.7 -43.8  
 J -1849.2 0.4 -3.5 0.6 2.2 139.7 -26.4  
 Min I -2909.3 -0.1 -22.4 -4.0 -1.0 43.8 -251.7  
 J -2909.3 -0.1 -22.4 -2.2 -0.6 26.4 -139.7

ENV SL~3 Max I -2447.9 -0.0 -18.6 0.0 -0.0 215.1 -211.3  
 J -2447.9 -0.0 -18.6 0.0 -0.0 120.1 -118.5  
 Min I -2556.5 -0.0 -19.0 0.0 -0.0 211.3 -215.1  
 J -2556.5 -0.0 -19.0 0.0 -0.0 118.5 -120.1

ENV SL~4 Max I 405.0 9.9 26.3 -111.4 111.4 543.7 277.8  
 J 405.0 9.9 26.3 -61.9 61.9 298.1 146.2  
 Min I -4515.0 9.9 -49.1 -111.4 111.4 -277.8 -543.7  
 J -4515.0 9.9 -49.1 -61.9 61.9 -146.2 -298.1

ENV SL~5 Max I -638.3 33.0 19.2 -371.3 371.3 118.0 207.0  
 J -638.3 33.0 19.2 -206.4 206.4 65.1 110.9  
 Min I -2526.2 33.0 -10.6 -371.3 371.3 -207.0 -118.0  
 J -2526.2 33.0 -10.6 -206.4 206.4 -110.9 -65.1

132 2 101 TEMPER~1 I 119.8 -0.0 0.5 0.0 -0.0 -3.8 3.8  
 J 119.8 -0.0 0.5 0.0 -0.0 -1.5 1.5

TEMPER~2 I -119.8 0.0 -0.5 -0.0 0.0 3.8 -3.8  
 J -119.8 0.0 -0.5 -0.0 0.0 1.5 -1.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 663 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TEMPER~3	I	-34.7	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	4.0	-4.0
	J	-34.7	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	1.7	-1.7
TEMPER~4	I	34.7	0.0	0.5	-0.0	0.0	-4.0	4.0
	J	34.7	0.0	0.5	-0.0	0.0	-1.7	1.7
FRENAT~1	I	91.2	-0.0	0.8	0.0	-0.0	-6.6	6.6
	J	91.2	-0.0	0.8	0.0	-0.0	-2.7	2.7
FRENAT~2	I	-91.2	0.0	-0.8	-0.0	0.0	6.6	-6.6
	J	-91.2	0.0	-0.8	-0.0	0.0	2.7	-2.7
TRAFFI~4	I	-128.2	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	J	-128.2	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2
TRAFFI~5	I	-128.2	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	J	-128.2	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2
TRAFFI~6	I	-128.2	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	J	-128.2	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.4	1.4
	J	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.6	0.6
SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.4	1.4
	J	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.6	0.6
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.4	-1.4
	J	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.6	-0.6
SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.4	-1.4
	J	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.6	-0.6
STR	I	-1586.8	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.9	-0.9
	J	-1586.8	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.8	-0.8
NSTR	I	-226.9	0.0	2.2	-0.0	0.0	-19.7	19.7
	J	-226.9	0.0	2.2	-0.0	0.0	-8.7	8.7
RITIRO	I	-108.6	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.6	-1.6
	J	-108.6	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.5	-0.5
TRAFFI~2 Max	I	-109.6	0.0	0.1	-0.0	0.0	1.4	1.4
	J	-109.6	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.3	0.8
Min	I	-146.7	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-1.4	-1.4
	J	-146.7	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.8	-0.3
A1STRS~1	I	-2986.9	-0.0	-22.9	0.0	-0.0	204.5	-204.5
	J	-2986.9	-0.0	-22.9	0.0	-0.0	89.8	-89.8
A1STRS~2	I	-1558.2	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	19.4	-19.4
	J	-1558.2	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	10.0	-10.0
A1STRS~3	I	-3117.2	-0.0	-23.2	0.0	-0.0	206.5	-206.5
	J	-3117.2	-0.0	-23.2	0.0	-0.0	90.4	-90.4
A1STRS~4	I	-1688.5	-0.0	-2.1	0.0	-0.0	21.4	-21.4
	J	-1688.5	-0.0	-2.1	0.0	-0.0	10.6	-10.6
A1STRS~5	I	-3637.4	-0.0	-22.2	0.0	-0.0	198.0	-198.0
	J	-3637.4	-0.0	-22.2	0.0	-0.0	87.0	-87.0
A1STRS~6	I	-2208.8	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	12.8	-12.8
	J	-2208.8	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	7.2	-7.2
A1STRS~7	I	-3767.8	-0.0	-22.5	0.0	-0.0	199.9	-199.9
	J	-3767.8	-0.0	-22.5	0.0	-0.0	87.6	-87.6
A1STRS~8	I	-2339.1	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	14.8	-14.8
	J	-2339.1	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	7.8	-7.8
A1STRS~9 Max	I	-2927.1	1.0	-19.5	-2.6	8.4	221.1	-174.4
	J	-2927.1	1.0	-19.5	-1.0	3.7	96.3	-76.8
Min	I	-3564.6	0.3	-25.0	-8.4	2.6	174.4	-221.1
	J	-3564.6	0.3	-25.0	-3.7	1.0	76.8	-96.3
A1STRS~0 Max	I	-1498.4	1.0	1.5	-2.6	8.4	36.0	10.7
	J	-1498.4	1.0	1.5	-1.0	3.7	16.5	3.1
Min	I	-2136.0	0.3	-3.9	-8.4	2.6	-10.7	-36.0
	J	-2136.0	0.3	-3.9	-3.7	1.0	-3.1	-16.5
A1STRS~1 Max	I	-3057.4	1.0	-19.8	-2.6	8.4	223.1	-176.4
	J	-3057.4	1.0	-19.8	-1.0	3.7	96.9	-77.4
Min	I	-3694.9	0.3	-25.2	-8.4	2.6	176.4	-223.1
	J	-3694.9	0.3	-25.2	-3.7	1.0	77.4	-96.9
A1STRS~2 Max	I	-1628.8	1.0	1.3	-2.6	8.4	38.0	8.8
	J	-1628.8	1.0	1.3	-1.0	3.7	17.1	2.5
Min	I	-2266.3	0.3	-4.2	-8.4	2.6	-8.8	-38.0
	J	-2266.3	0.3	-4.2	-3.7	1.0	-2.5	-17.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 664 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-3 Max I -3577.7 1.0 -18.8 -2.6 8.4 214.6 -167.9  
 J -3577.7 1.0 -18.8 -1.0 3.7 93.5 -74.0  
 Min I -4215.2 0.3 -24.2 -8.4 2.6 167.9 -214.6  
 J -4215.2 0.3 -24.2 -3.7 1.0 74.0 -93.5

A1STRS-4 Max I -2149.0 1.0 2.3 -2.6 8.4 29.4 17.3  
 J -2149.0 1.0 2.3 -1.0 3.7 13.7 5.9  
 Min I -2786.6 0.3 -3.1 -8.4 2.6 -17.3 -29.4  
 J -2786.6 0.3 -3.1 -3.7 1.0 -5.9 -13.7

A1STRS-5 Max I -3708.0 1.0 -19.1 -2.6 8.4 216.5 -169.8  
 J -3708.0 1.0 -19.1 -1.0 3.7 94.1 -74.6  
 Min I -4345.5 0.3 -24.5 -8.4 2.6 169.8 -216.5  
 J -4345.5 0.3 -24.5 -3.7 1.0 74.6 -94.1

A1STRS-6 Max I -2279.3 1.0 2.0 -2.6 8.4 31.4 15.3  
 J -2279.3 1.0 2.0 -1.0 3.7 14.3 5.3  
 Min I -2916.9 0.3 -3.4 -8.4 2.6 -15.3 -31.4  
 J -2916.9 0.3 -3.4 -3.7 1.0 -5.3 -14.3

SLV\_X\_01 Max I -4357.4 7.0 -33.1 -61.9 61.9 296.4 -291.1  
 J -4357.4 7.0 -33.1 -27.1 27.1 128.1 -125.8  
 Min I -4406.4 7.0 -33.7 -61.9 61.9 291.1 -296.4  
 J -4406.4 7.0 -33.7 -27.1 27.1 125.8 -128.1

SLV\_X\_02 Max I -4466.0 7.0 -33.3 -61.9 61.9 298.1 -292.7  
 J -4466.0 7.0 -33.3 -27.1 27.1 128.6 -126.3  
 Min I -4515.0 7.0 -33.9 -61.9 61.9 292.7 -298.1  
 J -4515.0 7.0 -33.9 -27.1 27.1 126.3 -128.6

SLV\_X\_03 Max I 405.0 7.0 17.2 -61.9 61.9 -140.9 146.2  
 J 405.0 7.0 17.2 -27.1 27.1 -57.8 60.1  
 Min I 356.0 7.0 16.6 -61.9 61.9 -146.2 140.9  
 J 356.0 7.0 16.6 -27.1 27.1 -60.1 57.8

SLV\_X\_04 Max I 296.4 7.0 17.0 -61.9 61.9 -139.2 144.6  
 J 296.4 7.0 17.0 -27.1 27.1 -57.3 59.6  
 Min I 247.4 7.0 16.4 -61.9 61.9 -144.6 139.2  
 J 247.4 7.0 16.4 -27.1 27.1 -59.6 57.3

SLV\_Y\_01 Max I -2368.6 23.2 -6.5 -206.4 206.4 63.5 -58.1  
 J -2368.6 23.2 -6.5 -90.5 90.5 27.8 -25.5  
 Min I -2417.6 23.2 -7.1 -206.4 206.4 58.1 -63.5  
 J -2417.6 23.2 -7.1 -90.5 90.5 25.5 -27.8

SLV\_Y\_02 Max I -2477.2 23.2 -6.8 -206.4 206.4 65.1 -59.8  
 J -2477.2 23.2 -6.8 -90.5 90.5 28.3 -26.0  
 Min I -2526.2 23.2 -7.4 -206.4 206.4 59.8 -65.1  
 J -2526.2 23.2 -7.4 -90.5 90.5 26.0 -28.3

SLV\_Y\_03 Max I -638.3 23.2 12.9 -206.4 206.4 -105.5 110.9  
 J -638.3 23.2 12.9 -90.4 90.4 -44.2 46.5  
 Min I -687.3 23.2 12.3 -206.4 206.4 -110.9 105.5  
 J -687.3 23.2 12.3 -90.4 90.4 -46.5 44.2

SLV\_Y\_04 Max I -746.9 23.2 12.6 -206.4 206.4 -103.9 109.2  
 J -746.9 23.2 12.6 -90.4 90.4 -43.7 46.0  
 Min I -795.9 23.2 12.0 -206.4 206.4 -109.2 103.9  
 J -795.9 23.2 12.0 -90.4 90.4 -46.0 43.7

SLE\_QP-1 I -2447.9 -0.0 -13.2 0.0 -0.0 118.5 -118.5  
 J -2447.9 -0.0 -13.2 0.0 -0.0 52.4 -52.4

SLE\_QP-2 I -2556.5 -0.0 -13.4 0.0 -0.0 120.1 -120.1  
 J -2556.5 -0.0 -13.4 0.0 -0.0 52.9 -52.9

SLE\_RA-1 Max I -2544.5 0.7 -13.0 -1.6 6.0 151.3 -116.9  
 J -2544.5 0.7 -13.0 -0.6 2.6 66.1 -51.7  
 Min I -3014.0 0.2 -17.0 -6.0 1.6 116.9 -151.3  
 J -3014.0 0.2 -17.0 -2.6 0.6 51.7 -66.1

SLE\_RA-2 Max I -1732.0 0.7 -1.2 -1.6 6.0 47.0 -12.6  
 J -1732.0 0.7 -1.2 -0.6 2.6 21.1 -6.7  
 Min I -2201.5 0.2 -5.2 -6.0 1.6 12.6 -47.0  
 J -2201.5 0.2 -5.2 -2.6 0.6 6.7 -21.1

SLE\_RA-3 Max I -2653.1 0.7 -13.3 -1.6 6.0 152.9 -118.5  
 J -2653.1 0.7 -13.3 -0.6 2.6 66.6 -52.2  
 Min I -3122.6 0.2 -17.3 -6.0 1.6 118.5 -152.9  
 J -3122.6 0.2 -17.3 -2.6 0.6 52.2 -66.6

SLE\_RA-4 Max I -1840.6 0.7 -1.4 -1.6 6.0 48.6 -14.2  
 J -1840.6 0.7 -1.4 -0.6 2.6 21.6 -7.2  
 Min I -2310.1 0.2 -5.4 -6.0 1.6 14.2 -48.6  
 J -2310.1 0.2 -5.4 -2.6 0.6 7.2 -21.6

SLE\_FR-1 Max I -2598.5 0.3 -13.8 0.6 2.2 138.0 -123.8  
 J -2598.5 0.3 -13.8 0.3 1.0 60.6 -54.6  
 Min I -2800.7 -0.1 -15.5 -2.2 -0.6 123.8 -138.0  
 J -2800.7 -0.1 -15.5 -1.0 -0.3 54.6 -60.6

SLE\_FR-2 Max I -1849.2 0.3 -2.8 0.6 2.2 40.7 -26.4  
 J -1849.2 0.3 -2.8 0.3 1.0 18.6 -12.6  
 Min I -2051.4 -0.1 -4.4 -2.2 -0.6 26.4 -40.7  
 J -2051.4 -0.1 -4.4 -1.0 -0.3 12.6 -18.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 665 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR~3	Max I	-2707.1	0.3	-14.1	0.6	2.2	139.7	-125.4			
J		-2707.1	0.3	-14.1	0.3	1.0	61.1	-55.1			
Min I		-2909.3	-0.1	-15.7	-2.2	-0.6	125.4	-139.7			
J		-2909.3	-0.1	-15.7	-1.0	-0.3	55.1	-61.1			
SLE_FR~4	Max I	-1957.8	0.3	-3.0	0.6	2.2	42.3	-28.1			
J		-1957.8	0.3	-3.0	0.3	1.0	19.1	-13.1			
Min I		-2160.0	-0.1	-4.6	-2.2	-0.6	28.1	-42.3			
J		-2160.0	-0.1	-4.6	-1.0	-0.3	13.1	-19.1			
SPINTA~1	I	-602.6	0.0	-15.4	-0.0	0.0	137.2	-137.2			
J		-602.6	0.0	-15.4	-0.0	0.0	60.4	-60.4			
SPINTA~2	I	-43.1	-0.0	-6.7	0.0	-0.0	60.7	-60.7			
J		-43.1	-0.0	-6.7	0.0	-0.0	27.3	-27.3			
SLE_FA~1	I	-363.6	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2			
J		-363.6	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2			
SLE_FA~2	Max I	-43.1	0.0	-6.7	0.0	0.0	137.2	-60.7			
J		-43.1	0.0	-6.7	0.0	0.0	60.4	-27.3			
Min I		-602.6	-0.0	-15.4	-0.0	-0.0	60.7	-137.2			
J		-602.6	-0.0	-15.4	-0.0	-0.0	27.3	-60.4			
SLE_FA~3	I	-335.5	0.0	2.0	-0.0	0.0	-18.0	18.0			
J		-335.5	0.0	2.0	-0.0	0.0	-8.2	8.2			
SLE_FA~4	Max I	156.4	0.4	3.4	1.0	3.3	19.6	29.4			
J		156.4	0.4	3.4	0.5	1.5	8.2	12.6			
Min I		-383.8	-0.1	-2.3	-3.3	-1.0	-29.4	-19.6			
J		-383.8	-0.1	-2.3	-1.5	-0.5	-12.6	-8.2			
SLE_FA~5	Max I	39.1	0.3	1.8	0.6	2.2	19.5	15.5			
J		39.1	0.3	1.8	0.3	1.0	8.2	6.7			
Min I		-352.8	-0.1	-2.3	-2.2	-0.6	-15.5	-19.5			
J		-352.8	-0.1	-2.3	-1.0	-0.3	-6.7	-8.2			
SLU_FA~1	I	-490.9	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2			
J		-490.9	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.3	0.3			
ENV STR	Max I	-1498.4	1.0	2.3	0.0	8.4	223.1	17.3			
J		-1498.4	1.0	2.3	0.0	3.7	96.9	5.9			
Min I		-4345.5	-0.0	-25.2	-8.4	-0.0	-17.3	-223.1			
J		-4345.5	-0.0	-25.2	-3.7	-0.0	-5.9	-96.9			
ENV SLV	Max I	405.0	23.2	17.2	-61.9	206.4	298.1	146.2			
J		405.0	23.2	17.2	-27.1	90.5	128.6	60.1			
Min I		-4515.0	7.0	-33.9	-206.4	61.9	-146.2	-298.1			
J		-4515.0	7.0	-33.9	-90.5	27.1	-60.1	-128.6			
ENV SL~1	Max I	-1732.0	0.7	-1.2	-1.6	6.0	152.9	-12.6			
J		-1732.0	0.7	-1.2	-0.6	2.6	66.6	-6.7			
Min I		-3122.6	0.2	-17.3	-6.0	1.6	12.6	-152.9			
J		-3122.6	0.2	-17.3	-2.6	0.6	6.7	-66.6			
ENV SL~2	Max I	-1849.2	0.3	-2.8	0.6	2.2	139.7	-26.4			
J		-1849.2	0.3	-2.8	0.3	1.0	61.1	-12.6			
Min I		-2909.3	-0.1	-15.7	-2.2	-0.6	26.4	-139.7			
J		-2909.3	-0.1	-15.7	-1.0	-0.3	12.6	-61.1			
ENV SL~3	Max I	-2447.9	-0.0	-13.2	0.0	-0.0	120.1	-118.5			
J		-2447.9	-0.0	-13.2	0.0	-0.0	52.9	-52.4			
Min I		-2556.5	-0.0	-13.4	0.0	-0.0	118.5	-120.1			
J		-2556.5	-0.0	-13.4	0.0	-0.0	52.4	-52.9			
ENV SL~4	Max I	405.0	7.0	17.2	-61.9	61.9	298.1	146.2			
J		405.0	7.0	17.2	-27.1	27.1	128.6	60.1			
Min I		-4515.0	7.0	-33.9	-61.9	61.9	-146.2	-298.1			
J		-4515.0	7.0	-33.9	-27.1	27.1	-60.1	-128.6			
ENV SL~5	Max I	-638.3	23.2	12.9	-206.4	206.4	65.1	110.9			
J		-638.3	23.2	12.9	-90.4	90.5	28.3	46.5			
Min I		-2526.2	23.2	-7.4	-206.4	206.4	-110.9	-65.1			
J		-2526.2	23.2	-7.4	-90.5	90.4	-46.5	-28.3			
133	2	101	TEMPER~1	I	119.8	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.5	1.5
J					119.8	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.3	0.3
TEMPER~2	I	-119.8	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.5	-1.5			
J		-119.8	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.3	-0.3			
TEMPER~3	I	-34.7	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	1.7	-1.7			
J		-34.7	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.4	-0.4			
TEMPER~4	I	34.7	0.0	0.3	-0.0	0.0	-1.7	1.7			
J		34.7	0.0	0.3	-0.0	0.0	-0.4	0.4			
FRENAT~1	I	91.2	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-2.7	2.7			
J		91.2	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-0.6	0.6			
FRENAT~2	I	-91.2	0.0	-0.4	-0.0	0.0	2.7	-2.7			
J		-91.2	0.0	-0.4	-0.0	0.0	0.6	-0.6			
TRAFFI~4	I	-128.2	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2			
J		-128.2	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1			

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 666 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-5	I	-128.2	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2
	J	-128.2	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1
TRAFFI-6	I	-128.2	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2
	J	-128.2	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	18.5	0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.6	0.6
	J	18.5	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1
SERPEG-3	I	18.5	0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.6	0.6
	J	18.5	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.1
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-18.5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.6	-0.6
	J	-18.5	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1
SERPEG-6	I	-18.5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.6	-0.6
	J	-18.5	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1
STR	I	-1586.8	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.8	-0.8
	J	-1586.8	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.3	-0.3
NSTR	I	-226.9	0.0	1.3	-0.0	0.0	-8.7	8.7
	J	-226.9	0.0	1.3	-0.0	0.0	-2.2	2.2
RITIRO	I	-108.6	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.5	-0.5
	J	-108.6	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1
TRAFFI-2 Max	I	-109.6	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.3	0.8
	J	-109.6	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0	0.3
Min	I	-146.7	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.8	-0.3
	J	-146.7	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.3	0.0
A1STRS-1	I	-2986.9	-0.0	-13.5	0.0	-0.0	89.8	-89.8
	J	-2986.9	-0.0	-13.5	0.0	-0.0	22.1	-22.1
A1STRS-2	I	-1558.2	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	10.0	-10.0
	J	-1558.2	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	2.9	-2.9
A1STRS-3	I	-3117.2	-0.0	-13.7	0.0	-0.0	90.4	-90.4
	J	-3117.2	-0.0	-13.7	0.0	-0.0	22.2	-22.2
A1STRS-4	I	-1688.5	-0.0	-1.5	0.0	-0.0	10.6	-10.6
	J	-1688.5	-0.0	-1.5	0.0	-0.0	3.0	-3.0
A1STRS-5	I	-3637.4	-0.0	-13.1	0.0	-0.0	87.0	-87.0
	J	-3637.4	-0.0	-13.1	0.0	-0.0	21.4	-21.4
A1STRS-6	I	-2208.8	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	7.2	-7.2
	J	-2208.8	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	2.3	-2.3
A1STRS-7	I	-3767.8	-0.0	-13.2	0.0	-0.0	87.6	-87.6
	J	-3767.8	-0.0	-13.2	0.0	-0.0	21.5	-21.5
A1STRS-8	I	-2339.1	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	7.8	-7.8
	J	-2339.1	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	2.3	-2.3
A1STRS-9 Max	I	-2927.1	0.6	-11.6	-1.0	3.7	96.3	-76.8
	J	-2927.1	0.6	-11.6	-0.2	0.9	23.4	-18.9
Min	I	-3564.6	0.2	-14.6	-3.7	1.0	76.8	-96.3
	J	-3564.6	0.2	-14.6	-0.9	0.2	18.9	-23.4
A1STRS-0 Max	I	-1498.4	0.6	0.6	-1.0	3.7	16.5	3.1
	J	-1498.4	0.6	0.6	-0.2	0.9	4.3	0.2
Min	I	-2136.0	0.2	-2.4	-3.7	1.0	-3.1	-16.5
	J	-2136.0	0.2	-2.4	-0.9	0.2	-0.2	-4.3
A1STRS-1 Max	I	-3057.4	0.6	-11.7	-1.0	3.7	96.9	-77.4
	J	-3057.4	0.6	-11.7	-0.2	0.9	23.5	-19.0
Min	I	-3694.9	0.2	-14.7	-3.7	1.0	77.4	-96.9
	J	-3694.9	0.2	-14.7	-0.9	0.2	19.0	-23.5
A1STRS-2 Max	I	-1628.8	0.6	0.5	-1.0	3.7	17.1	2.5
	J	-1628.8	0.6	0.5	-0.2	0.9	4.3	0.2
Min	I	-2266.3	0.2	-2.6	-3.7	1.0	-2.5	-17.1
	J	-2266.3	0.2	-2.6	-0.9	0.2	-0.2	-4.3
A1STRS-3 Max	I	-3577.7	0.6	-11.1	-1.0	3.7	93.5	-74.0
	J	-3577.7	0.6	-11.1	-0.2	0.9	22.8	-18.3
Min	I	-4215.2	0.2	-14.1	-3.7	1.0	74.0	-93.5
	J	-4215.2	0.2	-14.1	-0.9	0.2	18.3	-22.8
A1STRS-4 Max	I	-2149.0	0.6	1.0	-1.0	3.7	13.7	5.9
	J	-2149.0	0.6	1.0	-0.2	0.9	3.6	0.9
Min	I	-2786.6	0.2	-2.0	-3.7	1.0	-5.9	-13.7
	J	-2786.6	0.2	-2.0	-0.9	0.2	-0.9	-3.6
A1STRS-5 Max	I	-3708.0	0.6	-11.2	-1.0	3.7	94.1	-74.6
	J	-3708.0	0.6	-11.2	-0.2	0.9	22.8	-18.3
Min	I	-4345.5	0.2	-14.3	-3.7	1.0	74.6	-94.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 667 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-4345.5	0.2	-14.3	-0.9	0.2	18.3	-22.8		
AISTR5-6 Max I	-2279.3	0.6	0.9	-1.0	3.7	14.3	5.3		
J	-2279.3	0.6	0.9	-0.2	0.9	3.7	0.8		
Min I	-2916.9	0.2	-2.1	-3.7	1.0	-5.3	-14.3		
J	-2916.9	0.2	-2.1	-0.9	0.2	-0.8	-3.7		
SLV_X_01 Max I	-4357.4	4.1	-19.1	-27.1	27.1	128.1	-125.8		
J	-4357.4	4.1	-19.1	-6.7	6.7	30.8	-30.3		
Min I	-4406.4	4.1	-19.5	-27.1	27.1	125.8	-128.1		
J	-4406.4	4.1	-19.5	-6.7	6.7	30.3	-30.8		
SLV_X_02 Max I	-4466.0	4.1	-19.2	-27.1	27.1	128.6	-126.3		
J	-4466.0	4.1	-19.2	-6.7	6.7	30.9	-30.3		
Min I	-4515.0	4.1	-19.5	-27.1	27.1	126.3	-128.6		
J	-4515.0	4.1	-19.5	-6.7	6.7	30.3	-30.9		
SLV_X_03 Max I	405.0	4.1	9.3	-27.1	27.1	-57.8	60.1		
J	405.0	4.1	9.3	-6.7	6.7	-12.9	13.4		
Min I	356.0	4.1	9.0	-27.1	27.1	-60.1	57.8		
J	356.0	4.1	9.0	-6.7	6.7	-13.4	12.9		
SLV_X_04 Max I	296.4	4.1	9.2	-27.1	27.1	-57.3	59.6		
J	296.4	4.1	9.2	-6.7	6.7	-12.8	13.4		
Min I	247.4	4.1	8.9	-27.1	27.1	-59.6	57.3		
J	247.4	4.1	8.9	-6.7	6.7	-13.4	12.8		
SLV_Y_01 Max I	-2368.6	13.7	-3.8	-90.5	90.5	27.8	-25.5		
J	-2368.6	13.7	-3.8	-22.2	22.2	6.8	-6.3		
Min I	-2417.6	13.7	-4.2	-90.5	90.5	25.5	-27.8		
J	-2417.6	13.7	-4.2	-22.2	22.2	6.3	-6.8		
SLV_Y_02 Max I	-2477.2	13.7	-3.9	-90.5	90.5	28.3	-26.0		
J	-2477.2	13.7	-3.9	-22.2	22.2	6.9	-6.3		
Min I	-2526.2	13.7	-4.3	-90.5	90.5	26.0	-28.3		
J	-2526.2	13.7	-4.3	-22.2	22.2	6.3	-6.9		
SLV_Y_03 Max I	-638.3	13.7	7.2	-90.4	90.4	-44.2	46.5		
J	-638.3	13.7	7.2	-22.2	22.2	-10.2	10.8		
Min I	-687.3	13.7	6.8	-90.4	90.4	-46.5	44.2		
J	-687.3	13.7	6.8	-22.2	22.2	-10.8	10.2		
SLV_Y_04 Max I	-746.9	13.7	7.1	-90.4	90.4	-43.7	46.0		
J	-746.9	13.7	7.1	-22.2	22.2	-10.1	10.7		
Min I	-795.9	13.7	6.7	-90.4	90.4	-46.0	43.7		
J	-795.9	13.7	6.7	-22.2	22.2	-10.7	10.1		
SLE_QP-1 I	-2447.9	-0.0	-7.9	0.0	-0.0	52.4	-52.4		
J	-2447.9	-0.0	-7.9	0.0	-0.0	13.0	-13.0		
SLE_QP-2 I	-2556.5	-0.0	-8.0	0.0	-0.0	52.9	-52.9		
J	-2556.5	-0.0	-8.0	0.0	-0.0	13.1	-13.1		
SLE_RA-1 Max I	-2544.5	0.4	-7.8	-0.6	2.6	66.1	-51.7		
J	-2544.5	0.4	-7.8	-0.1	0.6	16.1	-12.8		
Min I	-3014.0	0.1	-10.0	-2.6	0.6	51.7	-66.1		
J	-3014.0	0.1	-10.0	-0.6	0.1	12.8	-16.1		
SLE_RA-2 Max I	-1732.0	0.4	-0.9	-0.6	2.6	21.1	-6.7		
J	-1732.0	0.4	-0.9	-0.1	0.6	5.4	-2.0		
Min I	-2201.5	0.1	-3.2	-2.6	0.6	6.7	-21.1		
J	-2201.5	0.1	-3.2	-0.6	0.1	2.0	-5.4		
SLE_RA-3 Max I	-2653.1	0.4	-7.9	-0.6	2.6	66.6	-52.2		
J	-2653.1	0.4	-7.9	-0.1	0.6	16.2	-12.9		
Min I	-3122.6	0.1	-10.1	-2.6	0.6	52.2	-66.6		
J	-3122.6	0.1	-10.1	-0.6	0.1	12.9	-16.2		
SLE_RA-4 Max I	-1840.6	0.4	-1.0	-0.6	2.6	21.6	-7.2		
J	-1840.6	0.4	-1.0	-0.1	0.6	5.4	-2.1		
Min I	-2310.1	0.1	-3.2	-2.6	0.6	7.2	-21.6		
J	-2310.1	0.1	-3.2	-0.6	0.1	2.1	-5.4		
SLE_FR-1 Max I	-2598.5	0.1	-8.2	0.3	1.0	60.6	-54.6		
J	-2598.5	0.1	-8.2	0.1	0.2	14.9	-13.5		
Min I	-2800.7	-0.0	-9.1	-1.0	-0.3	54.6	-60.6		
J	-2800.7	-0.0	-9.1	-0.2	-0.1	13.5	-14.9		
SLE_FR-2 Max I	-1849.2	0.1	-1.8	0.3	1.0	18.6	-12.6		
J	-1849.2	0.1	-1.8	0.1	0.2	4.8	-3.4		
Min I	-2051.4	-0.0	-2.8	-1.0	-0.3	12.6	-18.6		
J	-2051.4	-0.0	-2.8	-0.2	-0.1	3.4	-4.8		
SLE_FR-3 Max I	-2707.1	0.1	-8.3	0.3	1.0	61.1	-55.1		
J	-2707.1	0.1	-8.3	0.1	0.2	14.9	-13.5		
Min I	-2909.3	-0.0	-9.2	-1.0	-0.3	55.1	-61.1		
J	-2909.3	-0.0	-9.2	-0.2	-0.1	13.5	-14.9		
SLE_FR-4 Max I	-1957.8	0.1	-1.9	0.3	1.0	19.1	-13.1		
J	-1957.8	0.1	-1.9	0.1	0.2	4.9	-3.5		
Min I	-2160.0	-0.0	-2.8	-1.0	-0.3	13.1	-19.1		
J	-2160.0	-0.0	-2.8	-0.2	-0.1	3.5	-4.9		
SPINTA-1 I	-602.6	0.0	-9.1	-0.0	0.0	60.4	-60.4		
J	-602.6	0.0	-9.1	-0.0	0.0	14.9	-14.9		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 668 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SPINTA~2	I	-43.1	-0.0	-4.1	0.0	-0.0	27.3	-27.3		
		J	-43.1	-0.0	-4.1	0.0	-0.0	6.9	-6.9		
	SLE_FA~1	I	-363.6	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2		
		J	-363.6	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1		
	SLE_FA~2	Max I	-43.1	0.0	-4.1	0.0	0.0	60.4	-27.3		
		J	-43.1	0.0	-4.1	0.0	0.0	14.9	-6.9		
		Min I	-602.6	-0.0	-9.1	-0.0	-0.0	27.3	-60.4		
		J	-602.6	-0.0	-9.1	-0.0	-0.0	6.9	-14.9		
	SLE_FA~3	I	-335.5	0.0	1.2	-0.0	0.0	-8.2	8.2		
		J	-335.5	0.0	1.2	-0.0	0.0	-2.1	2.1		
	SLE_FA~4	Max I	156.4	0.2	1.9	0.5	1.5	8.2	12.6		
		J	156.4	0.2	1.9	0.1	0.4	1.9	3.0		
		Min I	-383.8	-0.1	-1.3	-1.5	-0.5	-12.6	-8.2		
		J	-383.8	-0.1	-1.3	-0.4	-0.1	-3.0	-1.9		
	SLE_FA~5	Max I	39.1	0.1	1.0	0.3	1.0	8.2	6.7		
		J	39.1	0.1	1.0	0.1	0.2	1.9	1.6		
		Min I	-352.8	-0.0	-1.3	-1.0	-0.3	-6.7	-8.2		
		J	-352.8	-0.0	-1.3	-0.2	-0.1	-1.6	-1.9		
	SLU_FA~1	I	-490.9	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.3	0.3		
		J	-490.9	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1		
	ENV STR	Max I	-1498.4	0.6	1.0	0.0	3.7	96.9	5.9		
		J	-1498.4	0.6	1.0	0.0	0.9	23.5	0.9		
		Min I	-4345.5	-0.0	-14.7	-3.7	-0.0	-5.9	-96.9		
		J	-4345.5	-0.0	-14.7	-0.9	-0.0	-0.9	-23.5		
	ENV SLV	Max I	405.0	13.7	9.3	-27.1	90.5	128.6	60.1		
		J	405.0	13.7	9.3	-6.7	22.2	30.9	13.4		
		Min I	-4515.0	4.1	-19.5	-90.5	27.1	-60.1	-128.6		
		J	-4515.0	4.1	-19.5	-22.2	6.7	-13.4	-30.9		
	ENV SL~1	Max I	-1732.0	0.4	-0.9	-0.6	2.6	66.6	-6.7		
		J	-1732.0	0.4	-0.9	-0.1	0.6	16.2	-2.0		
		Min I	-3122.6	0.1	-10.1	-2.6	0.6	6.7	-66.6		
		J	-3122.6	0.1	-10.1	-0.6	0.1	2.0	-16.2		
	ENV SL~2	Max I	-1849.2	0.1	-1.8	0.3	1.0	61.1	-12.6		
		J	-1849.2	0.1	-1.8	0.1	0.2	14.9	-3.4		
		Min I	-2909.3	-0.0	-9.2	-1.0	-0.3	12.6	-61.1		
		J	-2909.3	-0.0	-9.2	-0.2	-0.1	3.4	-14.9		
	ENV SL~3	Max I	-2447.9	-0.0	-7.9	0.0	-0.0	52.9	-52.4		
		J	-2447.9	-0.0	-7.9	0.0	-0.0	13.1	-13.0		
		Min I	-2556.5	-0.0	-8.0	0.0	-0.0	52.4	-52.9		
		J	-2556.5	-0.0	-8.0	0.0	-0.0	13.0	-13.1		
	ENV SL~4	Max I	405.0	4.1	9.3	-27.1	27.1	128.6	60.1		
		J	405.0	4.1	9.3	-6.7	6.7	30.9	13.4		
		Min I	-4515.0	4.1	-19.5	-27.1	27.1	-60.1	-128.6		
		J	-4515.0	4.1	-19.5	-6.7	6.7	-13.4	-30.9		
	ENV SL~5	Max I	-638.3	13.7	7.2	-90.4	90.5	28.3	46.5		
		J	-638.3	13.7	7.2	-22.2	22.2	6.9	10.8		
		Min I	-2526.2	13.7	-4.3	-90.5	90.4	-46.5	-28.3		
		J	-2526.2	13.7	-4.3	-22.2	22.2	-10.8	-6.9		
134	2	101	TEMPER~1	I	119.8	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.3	0.3
				J	119.8	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~2	I	-119.8	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.3	-0.3
				J	-119.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~3	I	-34.7	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.4	-0.4
				J	-34.7	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~4	I	34.7	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.4	0.4
				J	34.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			FRENAT~1	I	91.2	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.6	0.6
				J	91.2	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			FRENAT~2	I	-91.2	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.6	-0.6
				J	-91.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~4	I	-128.2	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1
				J	-128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~5	I	-128.2	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1
				J	-128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~6	I	-128.2	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1
				J	-128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1
				J	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~3	I	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 669 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1
J	-18.5	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1
J	-18.5	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
STR	I	-1586.8	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.3	-0.3
J	-1586.8	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NSTR	I	-226.9	0.0	0.4	-0.0	0.0	-2.2	2.2
J	-226.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RITIRO	I	-108.6	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1
J	-108.6	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI-2 Max	I	-109.6	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0	0.3
J	-109.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-146.7	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.3	0.0
J	-146.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~1	I	-2986.9	-0.0	-4.4	0.0	-0.0	22.1	-22.1
J	-2986.9	-0.0	-4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~2	I	-1558.2	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	2.9	-2.9
J	-1558.2	-0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~3	I	-3117.2	-0.0	-4.4	0.0	-0.0	22.2	-22.2
J	-3117.2	-0.0	-4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~4	I	-1688.5	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	3.0	-3.0
J	-1688.5	-0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~5	I	-3637.4	-0.0	-4.3	0.0	-0.0	21.4	-21.4
J	-3637.4	-0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~6	I	-2208.8	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	2.3	-2.3
J	-2208.8	-0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~7	I	-3767.8	-0.0	-4.3	0.0	-0.0	21.5	-21.5
J	-3767.8	-0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~8	I	-2339.1	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	2.3	-2.3
J	-2339.1	-0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~9 Max	I	-2927.1	0.2	-3.8	-0.2	0.9	23.4	-18.9
J	-2927.1	0.2	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-3564.6	0.0	-4.7	-0.9	0.2	18.9	-23.4
J	-3564.6	0.0	-4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~0 Max	I	-1498.4	0.2	0.0	-0.2	0.9	4.3	0.2
J	-1498.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-2136.0	0.0	-0.9	-0.9	0.2	-0.2	-4.3
J	-2136.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~1 Max	I	-3057.4	0.2	-3.8	-0.2	0.9	23.5	-19.0
J	-3057.4	0.2	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-3694.9	0.0	-4.7	-0.9	0.2	19.0	-23.5
J	-3694.9	0.0	-4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~2 Max	I	-1628.8	0.2	0.0	-0.2	0.9	4.3	0.2
J	-1628.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-2266.3	0.0	-0.9	-0.9	0.2	-0.2	-4.3
J	-2266.3	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~3 Max	I	-3577.7	0.2	-3.7	-0.2	0.9	22.8	-18.3
J	-3577.7	0.2	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-4215.2	0.0	-4.6	-0.9	0.2	18.3	-22.8
J	-4215.2	0.0	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~4 Max	I	-2149.0	0.2	0.2	-0.2	0.9	3.6	0.9
J	-2149.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-2786.6	0.0	-0.7	-0.9	0.2	-0.9	-3.6
J	-2786.6	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~5 Max	I	-3708.0	0.2	-3.7	-0.2	0.9	22.8	-18.3
J	-3708.0	0.2	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-4345.5	0.0	-4.6	-0.9	0.2	18.3	-22.8
J	-4345.5	0.0	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~6 Max	I	-2279.3	0.2	0.2	-0.2	0.9	3.7	0.8
J	-2279.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-2916.9	0.0	-0.7	-0.9	0.2	-0.8	-3.7
J	-2916.9	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_01 Max	I	-4357.4	1.3	-6.1	-6.7	6.7	30.8	-30.3
J	-4357.4	1.3	-6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-4406.4	1.3	-6.2	-6.7	6.7	30.3	-30.8
J	-4406.4	1.3	-6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_02 Max	I	-4466.0	1.3	-6.1	-6.7	6.7	30.9	-30.3
J	-4466.0	1.3	-6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
670 di 1099

Min I	-4515.0	1.3	-6.2	-6.7	6.7	30.3	-30.9
J	-4515.0	1.3	-6.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_03 Max I	405.0	1.3	2.7	-6.7	6.7	-12.9	13.4
J	405.0	1.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	356.0	1.3	2.6	-6.7	6.7	-13.4	12.9
J	356.0	1.3	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_04 Max I	296.4	1.3	2.7	-6.7	6.7	-12.8	13.4
J	296.4	1.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	247.4	1.3	2.6	-6.7	6.7	-13.4	12.8
J	247.4	1.3	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_01 Max I	-2368.6	4.4	-1.3	-22.2	22.2	6.8	-6.3
J	-2368.6	4.4	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2417.6	4.4	-1.4	-22.2	22.2	6.3	-6.8
J	-2417.6	4.4	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_02 Max I	-2477.2	4.4	-1.3	-22.2	22.2	6.9	-6.3
J	-2477.2	4.4	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2526.2	4.4	-1.4	-22.2	22.2	6.3	-6.9
J	-2526.2	4.4	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_03 Max I	-638.3	4.4	2.2	-22.2	22.2	-10.2	10.8
J	-638.3	4.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-687.3	4.4	2.0	-22.2	22.2	-10.8	10.2
J	-687.3	4.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_04 Max I	-746.9	4.4	2.1	-22.2	22.2	-10.1	10.7
J	-746.9	4.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-795.9	4.4	2.0	-22.2	22.2	-10.7	10.1
J	-795.9	4.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-1 I	-2447.9	-0.0	-2.6	0.0	-0.0	13.0	-13.0
J	-2447.9	-0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-2 I	-2556.5	-0.0	-2.6	0.0	-0.0	13.1	-13.1
J	-2556.5	-0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-2544.5	0.1	-2.6	-0.1	0.6	16.1	-12.8
J	-2544.5	0.1	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3014.0	0.0	-3.2	-0.6	0.1	12.8	-16.1
J	-3014.0	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-2 Max I	-1732.0	0.1	-0.4	-0.1	0.6	5.4	-2.0
J	-1732.0	0.1	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2201.5	0.0	-1.1	-0.6	0.1	2.0	-5.4
J	-2201.5	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-3 Max I	-2653.1	0.1	-2.6	-0.1	0.6	16.2	-12.9
J	-2653.1	0.1	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3122.6	0.0	-3.2	-0.6	0.1	12.9	-16.2
J	-3122.6	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-4 Max I	-1840.6	0.1	-0.4	-0.1	0.6	5.4	-2.1
J	-1840.6	0.1	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2310.1	0.0	-1.1	-0.6	0.1	2.1	-5.4
J	-2310.1	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-1 Max I	-2598.5	0.0	-2.7	0.1	0.2	14.9	-13.5
J	-2598.5	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2800.7	-0.0	-3.0	-0.2	-0.1	13.5	-14.9
J	-2800.7	-0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-2 Max I	-1849.2	0.0	-0.7	0.1	0.2	4.8	-3.4
J	-1849.2	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2051.4	-0.0	-1.0	-0.2	-0.1	3.4	-4.8
J	-2051.4	-0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-3 Max I	-2707.1	0.0	-2.7	0.1	0.2	14.9	-13.5
J	-2707.1	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2909.3	-0.0	-3.0	-0.2	-0.1	13.5	-14.9
J	-2909.3	-0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-4 Max I	-1957.8	0.0	-0.7	0.1	0.2	4.9	-3.5
J	-1957.8	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2160.0	-0.0	-1.0	-0.2	-0.1	3.5	-4.9
J	-2160.0	-0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SPINTA-1 I	-602.6	0.0	-3.0	-0.0	0.0	14.9	-14.9
J	-602.6	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SPINTA-2 I	-43.1	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	6.9	-6.9
J	-43.1	-0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-1 I	-363.6	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1
J	-363.6	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	-43.1	0.0	-1.4	0.0	0.0	14.9	-6.9
J	-43.1	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-602.6	-0.0	-3.0	-0.0	-0.0	6.9	-14.9
J	-602.6	-0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-3 I	-335.5	0.0	0.4	-0.0	0.0	-2.1	2.1
J	-335.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 671 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA~4	Max I	156.4	0.1	0.6	0.1	0.4	1.9	3.0	
	J	156.4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-383.8	-0.0	-0.4	-0.4	-0.1	-3.0	-1.9	
	J	-383.8	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
SLE_FA~5	Max I	39.1	0.0	0.3	0.1	0.2	1.9	1.6	
	J	39.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-352.8	-0.0	-0.4	-0.2	-0.1	-1.6	-1.9	
	J	-352.8	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
SLU_FA~1	I	-490.9	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	
	J	-490.9	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV STR	Max I	-1498.4	0.2	0.2	0.0	0.9	23.5	0.9	
	J	-1498.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-4345.5	-0.0	-4.7	-0.9	-0.0	-0.9	-23.5	
	J	-4345.5	-0.0	-4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SLV	Max I	405.0	4.4	2.7	-6.7	22.2	30.9	13.4	
	J	405.0	4.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-4515.0	1.3	-6.2	-22.2	6.7	-13.4	-30.9	
	J	-4515.0	1.3	-6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~1	Max I	-1732.0	0.1	-0.4	-0.1	0.6	16.2	-2.0	
	J	-1732.0	0.1	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-3122.6	0.0	-3.2	-0.6	0.1	2.0	-16.2	
	J	-3122.6	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~2	Max I	-1849.2	0.0	-0.7	0.1	0.2	14.9	-3.4	
	J	-1849.2	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-2909.3	-0.0	-3.0	-0.2	-0.1	3.4	-14.9	
	J	-2909.3	-0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~3	Max I	-2447.9	-0.0	-2.6	0.0	-0.0	13.1	-13.0	
	J	-2447.9	-0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-2556.5	-0.0	-2.6	0.0	-0.0	13.0	-13.1	
	J	-2556.5	-0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~4	Max I	405.0	1.3	2.7	-6.7	6.7	30.9	13.4	
	J	405.0	1.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-4515.0	1.3	-6.2	-6.7	6.7	-13.4	-30.9	
	J	-4515.0	1.3	-6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~5	Max I	-638.3	4.4	2.2	-22.2	22.2	6.9	10.8	
	J	-638.3	4.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Min I	-2526.2	4.4	-1.4	-22.2	22.2	-10.8	-6.9	
	J	-2526.2	4.4	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
135 2 101	TEMPER~1	I	119.3	0.0	-13.0	-0.5	0.5	3.7	-3.7
	J	119.3	0.0	-13.0	-0.4	0.4	-61.2	61.2	
	TEMPER~2	I	-119.3	-0.0	13.0	0.5	-0.5	-3.7	3.7
	J	-119.3	-0.0	13.0	0.4	-0.4	61.2	-61.2	
	TEMPER~3	I	-34.5	-0.0	11.6	0.1	-0.1	-95.4	95.4
	J	-34.5	-0.0	11.6	0.1	-0.1	-37.5	37.5	
	TEMPER~4	I	34.5	0.0	-11.6	-0.1	0.1	95.4	-95.4
	J	34.5	0.0	-11.6	-0.1	0.1	37.5	-37.5	
	FRENAT~1	I	90.8	0.0	-20.6	-0.4	0.4	93.7	-93.7
	J	90.8	0.0	-20.6	-0.3	0.3	-9.2	9.2	
	FRENAT~2	I	-90.8	-0.0	20.6	0.4	-0.4	-93.7	93.7
	J	-90.8	-0.0	20.6	0.3	-0.3	9.2	-9.2	
	TRAFFI~4	I	-127.7	-0.0	2.5	0.5	-0.5	111.6	-111.6
	J	-127.7	-0.0	2.5	0.4	-0.4	123.8	-123.8	
	TRAFFI~5	I	-127.7	-0.0	2.5	0.5	-0.5	111.6	-111.6
	J	-127.7	-0.0	2.5	0.4	-0.4	123.8	-123.8	
	TRAFFI~6	I	-127.7	-0.0	2.5	0.5	-0.5	111.6	-111.6
	J	-127.7	-0.0	2.5	0.4	-0.4	123.8	-123.8	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	18.5	0.0	-4.2	-0.1	0.1	20.2	-20.2
	J	18.5	0.0	-4.2	-0.1	0.1	-1.0	1.0	
	SERPEG~3	I	18.5	0.0	-4.2	-0.1	0.1	20.2	-20.2
	J	18.5	0.0	-4.2	-0.1	0.1	-1.0	1.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-18.5	-0.0	4.2	0.1	-0.1	-20.2	20.2
	J	-18.5	-0.0	4.2	0.1	-0.1	1.0	-1.0	
	SERPEG~6	I	-18.5	-0.0	4.2	0.1	-0.1	-20.2	20.2
	J	-18.5	-0.0	4.2	0.1	-0.1	1.0	-1.0	
	STR	I	-1580.4	-0.3	-1.8	6.7	-6.7	-226.2	226.2
	J	-1580.4	-0.3	-1.8	5.2	-5.2	-235.3	235.3	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 672 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

NSTR	I	-226.0	-0.0	-54.5	1.0	-1.0	578.2	-578.2		
	J	-226.0	-0.0	-54.5	0.7	-0.7	305.5	-305.5		
RITIRO	I	-108.2	-0.0	7.1	0.5	-0.5	64.1	-64.1		
	J	-108.2	-0.0	7.1	0.4	-0.4	99.4	-99.4		
TRAFFI-2 Max	I	-109.2	-0.0	6.7	0.6	-0.5	131.7	-91.4		
	J	-109.2	-0.0	6.7	0.5	-0.4	124.9	-122.8		
Min	I	-146.1	-0.0	-1.8	0.5	-0.6	91.4	-131.7		
	J	-146.1	-0.0	-1.8	0.4	-0.5	122.8	-124.9		
A1STRS-1	I	-2974.8	-0.6	578.2	12.7	-12.7	-5504.8	5504.8		
	J	-2974.8	-0.6	578.2	9.9	-9.9	-2613.6	2613.6		
A1STRS-2	I	-1551.9	-0.3	38.4	6.6	-6.6	-1256.3	1256.3		
	J	-1551.9	-0.3	38.4	5.1	-5.1	-1064.0	1064.0		
A1STRS-3	I	-3104.6	-0.6	586.7	13.2	-13.2	-5427.9	5427.9		
	J	-3104.6	-0.6	586.7	10.3	-10.3	-2494.3	2494.3		
A1STRS-4	I	-1681.7	-0.3	46.9	7.2	-7.2	-1179.4	1179.4		
	J	-1681.7	-0.3	46.9	5.6	-5.6	-944.8	944.8		
A1STRS-5	I	-3622.8	-0.7	558.8	15.4	-15.4	-5367.9	5367.9		
	J	-3622.8	-0.7	558.8	12.0	-12.0	-2573.8	2573.8		
A1STRS-6	I	-2199.9	-0.4	19.0	9.4	-9.4	-1119.4	1119.4		
	J	-2199.9	-0.4	19.0	7.3	-7.3	-1024.2	1024.2		
A1STRS-7	I	-3752.6	-0.7	567.3	16.0	-16.0	-5291.0	5291.0		
	J	-3752.6	-0.7	567.3	12.4	-12.4	-2454.5	2454.5		
A1STRS-8	I	-2329.7	-0.4	27.5	9.9	-9.9	-1042.5	1042.5		
	J	-2329.7	-0.4	27.5	7.7	-7.7	-905.0	905.0		
A1STRS-9 Max	I	-3049.2	-8.8	623.6	224.4	-37.5	-4627.0	5458.5		
	J	-3049.2	-8.8	623.6	100.3	7.8	-2196.1	2424.0		
Min	I	-3719.0	-24.9	479.2	37.5	-224.4	-5458.5	4627.0		
	J	-3719.0	-24.9	479.2	-7.8	-100.3	-2424.0	2196.1		
A1STRS-0 Max	I	-1626.3	-8.6	83.8	218.4	-31.4	-378.5	1210.0		
	J	-1626.3	-8.6	83.8	95.6	12.5	-646.5	874.4		
Min	I	-2296.2	-24.7	-60.6	31.4	-218.4	-1210.0	378.5		
	J	-2296.2	-24.7	-60.6	-12.5	-95.6	-874.4	646.5		
A1STRS-1 Max	I	-3179.0	-8.8	632.1	225.0	-38.1	-4550.2	5381.7		
	J	-3179.0	-8.8	632.1	100.7	7.4	-2076.8	2304.7		
Min	I	-3848.8	-25.0	487.7	38.1	-225.0	-5381.7	4550.2		
	J	-3848.8	-25.0	487.7	-7.4	-100.7	-2304.7	2076.8		
A1STRS-2 Max	I	-1756.1	-8.6	92.3	218.9	-32.0	-301.6	1133.1		
	J	-1756.1	-8.6	92.3	96.0	12.1	-527.3	755.2		
Min	I	-2425.9	-24.7	-52.1	32.0	-218.9	-1133.1	301.6		
	J	-2425.9	-24.7	-52.1	-12.1	-96.0	-755.2	527.3		
A1STRS-3 Max	I	-3697.2	-8.9	604.2	227.2	-40.3	-4490.1	5321.6		
	J	-3697.2	-8.9	604.2	102.4	5.7	-2156.3	2384.2		
Min	I	-4367.0	-25.1	459.8	40.3	-227.2	-5321.6	4490.1		
	J	-4367.0	-25.1	459.8	-5.7	-102.4	-2384.2	2156.3		
A1STRS-4 Max	I	-2274.3	-8.7	64.4	221.1	-34.2	-241.6	1073.1		
	J	-2274.3	-8.7	64.4	97.7	10.4	-606.7	834.6		
Min	I	-2944.1	-24.8	-80.0	34.2	-221.1	-1073.1	241.6		
	J	-2944.1	-24.8	-80.0	-10.4	-97.7	-834.6	606.7		
A1STRS-5 Max	I	-3827.0	-9.0	612.6	227.8	-40.8	-4413.3	5244.8		
	J	-3827.0	-9.0	612.6	102.9	5.2	-2037.0	2264.9		
Min	I	-4496.8	-25.1	468.3	40.8	-227.8	-5244.8	4413.3		
	J	-4496.8	-25.1	468.3	-5.2	-102.9	-2264.9	2037.0		
A1STRS-6 Max	I	-2404.1	-8.7	72.9	221.7	-34.8	-164.7	996.2		
	J	-2404.1	-8.7	72.9	98.1	9.9	-487.5	715.4		
Min	I	-3073.9	-24.8	-71.5	34.8	-221.7	-996.2	164.7		
	J	-3073.9	-24.8	-71.5	-9.9	-98.1	-715.4	487.5		
SLV_X_01 Max	I	-5140.7	-176.9	810.2	1657.4	-1657.2	-6223.5	6346.1		
	J	-5140.7	-176.9	810.2	772.8	-772.7	-2250.2	2295.6		
Min	I	-5189.5	-176.9	794.6	1657.2	-1657.4	-6346.1	6223.5		
	J	-5189.5	-176.9	794.6	772.7	-772.8	-2295.6	2250.2		
SLV_X_02 Max	I	-5248.9	-176.9	817.2	1657.8	-1657.6	-6159.5	6282.0		
	J	-5248.9	-176.9	817.2	773.2	-773.0	-2150.8	2196.3		
Min	I	-5297.7	-176.9	801.6	1657.6	-1657.8	-6282.0	6159.5		
	J	-5297.7	-176.9	801.6	773.0	-773.2	-2196.3	2150.8		
SLV_X_03 Max	I	-396.8	-176.0	-494.2	1637.1	-1636.9	2496.9	-2374.4		
	J	-396.8	-176.0	-494.2	757.2	-757.1	-51.6	97.0		
Min	I	-445.6	-176.0	-509.8	1636.9	-1637.1	2374.4	-2496.9		
	J	-445.6	-176.0	-509.8	757.1	-757.2	-97.0	51.6		
SLV_X_04 Max	I	-505.0	-176.0	-487.1	1637.6	-1637.4	2561.0	-2438.4		
	J	-505.0	-176.0	-487.1	757.6	-757.4	47.7	-2.3		
Min	I	-553.8	-176.0	-502.7	1637.4	-1637.6	2438.4	-2561.0		
	J	-553.8	-176.0	-502.7	757.4	-757.6	2.3	-47.7		
SLV_Y_01 Max	I	-5027.5	-587.3	9.9	5472.5	-5472.3	429.1	-306.5		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 673 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J -5027.5 -587.3 9.9 2535.8 -2535.6 400.8 -355.4  
 Min I -5076.3 -587.3 -5.7 5472.3 -5472.5 306.5 -429.1  
 J -5076.3 -587.3 -5.7 2535.6 -2535.8 355.4 -400.8

SLV\_Y\_02 Max I -5135.7 -587.3 16.9 5472.9 -5472.7 493.2 -370.6  
 J -5135.7 -587.3 16.9 2536.1 -2536.0 500.2 -454.8  
 Min I -5184.5 -587.4 1.3 5472.7 -5472.9 370.6 -493.2  
 J -5184.5 -587.4 1.3 2536.0 -2536.1 454.8 -500.2

SLV\_Y\_03 Max I -3304.0 -587.0 -492.0 5465.1 -5464.9 3899.9 -3777.3  
 J -3304.0 -587.0 -492.0 2530.1 -2529.9 1362.2 -1316.8  
 Min I -3352.8 -587.0 -507.6 5464.9 -5465.1 3777.3 -3899.9  
 J -3352.8 -587.0 -507.6 2529.9 -2530.1 1316.8 -1362.2

SLV\_Y\_04 Max I -3412.2 -587.0 -485.0 5465.6 -5465.4 3963.9 -3841.4  
 J -3412.2 -587.0 -485.0 2530.5 -2530.3 1461.6 -1416.2  
 Min I -3461.0 -587.0 -500.6 5465.4 -5465.6 3841.4 -3963.9  
 J -3461.0 -587.0 -500.6 2530.3 -2530.5 1416.2 -1461.6

SLE\_QP-1 I -2438.1 -0.5 331.1 10.4 -10.4 -3364.6 3364.6  
 J -2438.1 -0.5 331.1 8.1 -8.1 -1709.0 1709.0

SLE\_QP-2 I -2546.2 -0.5 338.2 10.8 -10.8 -3300.5 3300.5  
 J -2546.2 -0.5 338.2 8.4 -8.4 -1609.6 1609.6

SLE\_RA-1 Max I -2627.6 -5.8 424.2 161.0 -22.5 -3215.5 3828.5  
 J -2627.6 -5.8 424.2 72.9 7.2 -1600.4 1769.0  
 Min I -3121.0 -17.7 317.9 22.5 -161.0 -3828.5 3215.5  
 J -3121.0 -17.7 317.9 -7.2 -72.9 -1769.0 1600.4

SLE\_RA-2 Max I -1818.3 -5.6 119.9 157.5 -19.1 -832.1 1445.1  
 J -1818.3 -5.6 119.9 70.2 9.9 -738.4 907.1  
 Min I -2311.7 -17.5 13.6 19.1 -157.5 -1445.1 832.1  
 J -2311.7 -17.5 13.6 -9.9 -70.2 -907.1 738.4

SLE\_RA-3 Max I -2735.7 -5.8 431.3 161.4 -23.0 -3151.5 3764.4  
 J -2735.7 -5.8 431.3 73.3 6.8 -1501.0 1669.6  
 Min I -3229.2 -17.7 325.0 23.0 -161.4 -3764.4 3151.5  
 J -3229.2 -17.7 325.0 -6.8 -73.3 -1669.6 1501.0

SLE\_RA-4 Max I -1926.5 -5.6 127.0 158.0 -19.5 -768.1 1381.0  
 J -1926.5 -5.6 127.0 70.6 9.5 -639.1 807.7  
 Min I -2419.9 -17.6 20.7 19.5 -158.0 -1381.0 768.1  
 J -2419.9 -17.6 20.7 -9.5 -70.6 -807.7 639.1

SLE\_FR-1 Max I -2617.3 0.9 387.4 69.1 21.4 -3380.1 3659.1  
 J -2617.3 0.9 387.4 34.9 17.3 -1657.4 1753.4  
 Min I -2834.4 -6.9 343.5 -21.4 -69.1 -3659.1 3380.1  
 J -2834.4 -6.9 343.5 -17.3 -34.9 -1753.4 1657.4

SLE\_FR-2 Max I -1871.0 1.0 103.6 65.9 24.6 -1143.6 1422.6  
 J -1871.0 1.0 103.6 32.5 19.7 -839.8 935.9  
 Min I -2088.1 -6.7 59.7 -24.6 -65.9 -1422.6 1143.6  
 J -2088.1 -6.7 59.7 -19.7 -32.5 -935.9 839.8

SLE\_FR-3 Max I -2725.4 0.9 394.4 69.6 20.9 -3316.1 3595.1  
 J -2725.4 0.9 394.4 35.3 16.9 -1558.0 1654.1  
 Min I -2942.6 -6.9 350.6 -20.9 -69.6 -3595.1 3316.1  
 J -2942.6 -6.9 350.6 -16.9 -35.3 -1654.1 1558.0

SLE\_FR-4 Max I -1979.2 1.0 110.7 66.4 24.1 -1079.6 1358.6  
 J -1979.2 1.0 110.7 32.8 19.4 -740.5 836.5  
 Min I -2196.3 -6.7 66.8 -24.1 -66.4 -1358.6 1079.6  
 J -2196.3 -6.7 66.8 -19.4 -32.8 -836.5 740.5

SPINTA-1 I -600.2 -0.1 386.9 2.6 -2.6 -3744.0 3744.0  
 J -600.2 -0.1 386.9 2.0 -2.0 -1809.6 1809.6

SPINTA-2 I -42.9 -0.0 164.6 0.2 -0.2 -1948.3 1948.3  
 J -42.9 -0.0 164.6 0.1 -0.1 -1125.2 1125.2

SLE\_FA-1 I -362.2 -0.1 1.0 1.5 -1.5 71.1 -71.1  
 J -362.2 -0.1 1.0 1.2 -1.2 76.3 -76.3

SLE\_FA-2 Max I -42.9 -0.0 386.9 2.6 -0.2 -1948.3 3744.0  
 J -42.9 -0.0 386.9 2.0 -0.1 -1125.2 1809.6  
 Min I -600.2 -0.1 164.6 0.2 -2.6 -3744.0 1948.3  
 J -600.2 -0.1 164.6 0.1 -2.0 -1809.6 1125.2

SLE\_FA-3 I -334.1 -0.1 -47.5 1.4 -1.4 642.3 -642.3  
 J -334.1 -0.1 -47.5 1.1 -1.1 404.9 -404.9

SLE\_FA-4 Max I 115.5 2.4 54.6 88.1 50.6 706.2 307.0  
 J 115.5 2.4 54.6 40.6 39.7 250.4 77.4  
 Min I -448.4 -9.6 -92.6 -50.6 -88.1 -307.0 -706.2  
 J -448.4 -9.6 -92.6 -39.7 -40.6 -77.4 -250.4

SLE\_FA-5 Max I 9.7 1.4 56.3 58.7 32.6 425.2 294.5  
 J 9.7 1.4 56.3 26.9 26.0 184.7 44.4  
 Min I -396.3 -6.4 -49.1 -32.6 -58.7 -294.5 -425.2  
 J -396.3 -6.4 -49.1 -26.0 -26.9 -44.4 -184.7

SLU\_FA-1 I -488.9 -0.1 1.4 2.1 -2.1 96.0 -96.0  
 J -488.9 -0.1 1.4 1.6 -1.6 103.0 -103.0

ENV STR Max I -1551.9 -0.3 632.1 227.8 -6.6 -164.7 5504.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 674 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-1551.9	-0.3	632.1	102.9	12.5	-487.5	2613.6	
	Min I	-4496.8	-25.1	-80.0	6.6	-227.8	-5504.8	164.7	
	J	-4496.8	-25.1	-80.0	-12.5	-102.9	-2613.6	487.5	
ENV SLV	Max I	-396.8	-176.0	817.2	5472.9	-1636.9	3963.9	6346.1	
	J	-396.8	-176.0	817.2	2536.1	-757.1	1461.6	2295.6	
	Min I	-5297.7	-587.4	-509.8	1636.9	-5472.9	-6346.1	-3963.9	
	J	-5297.7	-587.4	-509.8	757.1	-2536.1	-2295.6	-1461.6	
ENV SL-1	Max I	-1818.3	-5.6	431.3	161.4	-19.1	-768.1	3828.5	
	J	-1818.3	-5.6	431.3	73.3	9.9	-639.1	1769.0	
	Min I	-3229.2	-17.7	13.6	19.1	-161.4	-3828.5	768.1	
	J	-3229.2	-17.7	13.6	-9.9	-73.3	-1769.0	639.1	
ENV SL-2	Max I	-1871.0	1.0	394.4	69.6	24.6	-1079.6	3659.1	
	J	-1871.0	1.0	394.4	35.3	19.7	-740.5	1753.4	
	Min I	-2942.6	-6.9	59.7	-24.6	-69.6	-3659.1	1079.6	
	J	-2942.6	-6.9	59.7	-19.7	-35.3	-1753.4	740.5	
ENV SL-3	Max I	-2438.1	-0.5	338.2	10.8	-10.4	-3300.5	3364.6	
	J	-2438.1	-0.5	338.2	8.4	-8.1	-1609.6	1709.0	
	Min I	-2546.2	-0.5	331.1	10.4	-10.8	-3364.6	3300.5	
	J	-2546.2	-0.5	331.1	8.1	-8.4	-1709.0	1609.6	
ENV SL-4	Max I	-396.8	-176.0	817.2	1657.8	-1636.9	2561.0	6346.1	
	J	-396.8	-176.0	817.2	773.2	-757.1	47.7	2295.6	
	Min I	-5297.7	-176.9	-509.8	1636.9	-1657.8	-6346.1	-2561.0	
	J	-5297.7	-176.9	-509.8	757.1	-773.2	-2295.6	-47.7	
ENV SL-5	Max I	-3304.0	-587.0	16.9	5472.9	-5464.9	3963.9	-306.5	
	J	-3304.0	-587.0	16.9	2536.1	-2529.9	1461.6	-355.4	
	Min I	-5184.5	-587.4	-507.6	5464.9	-5472.9	306.5	-3963.9	
	J	-5184.5	-587.4	-507.6	2529.9	-2536.1	355.4	-1461.6	
136 2 101	TEMPER-1	I	119.3	0.0	-8.0	-0.4	0.4	-61.2	61.2
	J	119.3	0.0	-8.0	-0.3	0.3	-101.3	101.3	
	TEMPER-2	I	-119.3	-0.0	8.0	0.4	-0.4	61.2	-61.2
	J	-119.3	-0.0	8.0	0.3	-0.3	101.3	-101.3	
	TEMPER-3	I	-34.5	-0.0	8.3	0.1	-0.1	-37.5	37.5
	J	-34.5	-0.0	8.3	0.1	-0.1	4.1	-4.1	
	TEMPER-4	I	34.5	0.0	-8.3	-0.1	0.1	37.5	-37.5
	J	34.5	0.0	-8.3	-0.1	0.1	-4.1	4.1	
	FRENAT-1	I	90.8	0.0	-13.8	-0.3	0.3	-9.2	9.2
	J	90.8	0.0	-13.8	-0.2	0.2	-78.4	78.4	
	FRENAT-2	I	-90.8	-0.0	13.8	0.3	-0.3	9.2	-9.2
	J	-90.8	-0.0	13.8	0.2	-0.2	78.4	-78.4	
	TRAFFI-4	I	-127.7	-0.0	0.1	0.4	-0.4	123.8	-123.8
	J	-127.7	-0.0	0.1	0.3	-0.3	124.5	-124.5	
	TRAFFI-5	I	-127.7	-0.0	0.1	0.4	-0.4	123.8	-123.8
	J	-127.7	-0.0	0.1	0.3	-0.3	124.5	-124.5	
	TRAFFI-6	I	-127.7	-0.0	0.1	0.4	-0.4	123.8	-123.8
	J	-127.7	-0.0	0.1	0.3	-0.3	124.5	-124.5	
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-2	I	18.5	0.0	-2.9	-0.1	0.1	-1.0	1.0
	J	18.5	0.0	-2.9	-0.0	0.0	-15.3	15.3	
	SERPEG-3	I	18.5	0.0	-2.9	-0.1	0.1	-1.0	1.0
	J	18.5	0.0	-2.9	-0.0	0.0	-15.3	15.3	
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-5	I	-18.5	-0.0	2.9	0.1	-0.1	1.0	-1.0
	J	-18.5	-0.0	2.9	0.0	-0.0	15.3	-15.3	
	SERPEG-6	I	-18.5	-0.0	2.9	0.1	-0.1	1.0	-1.0
	J	-18.5	-0.0	2.9	0.0	-0.0	15.3	-15.3	
	STR	I	-1580.4	-0.3	1.7	5.2	-5.2	-235.3	235.3
	J	-1580.4	-0.3	1.7	3.9	-3.9	-226.9	226.9	
	NSTR	I	-226.0	-0.0	-40.7	0.7	-0.7	305.5	-305.5
	J	-226.0	-0.0	-40.7	0.6	-0.6	101.8	-101.8	
	RITIRO	I	-108.2	-0.0	3.6	0.4	-0.4	99.4	-99.4
	J	-108.2	-0.0	3.6	0.3	-0.3	117.2	-117.2	
	TRAFFI-2	Max I	-109.2	-0.0	3.0	0.5	-0.4	124.9	-122.8
	J	-109.2	-0.0	3.0	0.4	-0.3	139.8	-109.2	
	Min I	-146.1	-0.0	-2.7	0.4	-0.5	122.8	-124.9	
	J	-146.1	-0.0	-2.7	0.3	-0.4	109.2	-139.8	
	AISTR-1	I	-2974.8	-0.5	424.0	9.9	-9.9	-2613.6	2613.6
	J	-2974.8	-0.5	424.0	7.3	-7.3	-493.4	493.4	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 675 di 1099			
A1STRS-2	I	-1551.9	-0.3	39.2	5.1	-5.1	-1064.0	1064.0
J	-1551.9	-0.3	39.2	3.8	-3.8	-868.1	868.1	
A1STRS-3	I	-3104.6	-0.5	428.3	10.3	-10.3	-2494.3	2494.3
J	-3104.6	-0.5	428.3	7.7	-7.7	-352.8	352.8	
A1STRS-4	I	-1681.7	-0.3	43.5	5.6	-5.6	-944.8	944.8
J	-1681.7	-0.3	43.5	4.1	-4.1	-727.5	727.5	
A1STRS-5	I	-3622.8	-0.6	410.4	12.0	-12.0	-2573.8	2573.8
J	-3622.8	-0.6	410.4	8.9	-8.9	-521.8	521.8	
A1STRS-6	I	-2199.9	-0.4	25.5	7.3	-7.3	-1024.2	1024.2
J	-2199.9	-0.4	25.5	5.4	-5.4	-896.5	896.5	
A1STRS-7	I	-3752.6	-0.6	414.7	12.4	-12.4	-2454.5	2454.5
J	-3752.6	-0.6	414.7	9.3	-9.3	-381.2	381.2	
A1STRS-8	I	-2329.7	-0.4	29.8	7.7	-7.7	-905.0	905.0
J	-2329.7	-0.4	29.8	5.7	-5.7	-755.9	755.9	
A1STRS-9 Max	I	-3049.2	-5.9	451.1	100.3	7.8	-2196.1	2424.0
J	-3049.2	-5.9	451.1	12.6	39.7	-48.2	481.2	
Min I	-3719.0	-18.1	352.3	-7.8	-100.3	-2424.0	2196.1	
J	-3719.0	-18.1	352.3	-39.7	-12.6	-481.2	48.2	
A1STRS-0 Max	I	-1626.3	-5.7	66.3	95.6	12.5	-646.5	874.4
J	-1626.3	-5.7	66.3	9.1	43.2	-422.9	855.9	
Min I	-2296.2	-17.9	-32.6	-12.5	-95.6	-874.4	646.5	
J	-2296.2	-17.9	-32.6	-43.2	-9.1	-855.9	422.9	
A1STRS-1 Max	I	-3179.0	-5.9	455.4	100.7	7.4	-2076.8	2304.7
J	-3179.0	-5.9	455.4	12.9	39.3	92.4	340.6	
Min I	-3848.8	-18.1	356.5	-7.4	-100.7	-2304.7	2076.8	
J	-3848.8	-18.1	356.5	-39.3	-12.9	-340.6	-92.4	
A1STRS-2 Max	I	-1756.1	-5.7	70.5	96.0	12.1	-527.3	755.2
J	-1756.1	-5.7	70.5	9.4	42.9	-282.2	715.3	
Min I	-2425.9	-17.9	-28.3	-12.1	-96.0	-755.2	527.3	
J	-2425.9	-17.9	-28.3	-42.9	-9.4	-715.3	282.2	
A1STRS-3 Max	I	-3697.2	-6.0	437.5	102.4	5.7	-2156.3	2384.2
J	-3697.2	-6.0	437.5	14.2	38.1	-76.6	509.7	
Min I	-4367.0	-18.2	338.6	-5.7	-102.4	-2384.2	2156.3	
J	-4367.0	-18.2	338.6	-38.1	-14.2	-509.7	76.6	
A1STRS-4 Max	I	-2274.3	-5.8	52.6	97.7	10.4	-606.7	834.6
J	-2274.3	-5.8	52.6	10.7	41.6	-451.3	884.4	
Min I	-2944.1	-18.0	-46.2	-10.4	-97.7	-834.6	606.7	
J	-2944.1	-18.0	-46.2	-41.6	-10.7	-884.4	451.3	
A1STRS-5 Max	I	-3827.0	-6.0	441.7	102.9	5.2	-2037.0	2264.9
J	-3827.0	-6.0	441.7	14.5	37.8	64.0	369.1	
Min I	-4496.8	-18.2	342.9	-5.2	-102.9	-2264.9	2037.0	
J	-4496.8	-18.2	342.9	-37.8	-14.5	-369.1	-64.0	
A1STRS-6 Max	I	-2404.1	-5.8	56.9	98.1	9.9	-487.5	715.4
J	-2404.1	-5.8	56.9	11.0	41.3	-310.7	743.8	
Min I	-3073.9	-18.0	-42.0	-9.9	-98.1	-715.4	487.5	
J	-3073.9	-18.0	-42.0	-41.3	-11.0	-743.8	310.7	
SLV_X_01 Max	I	-5140.7	-129.4	577.2	772.8	-772.7	-2250.2	2295.6
J	-5140.7	-129.4	577.2	125.8	-125.7	591.0	-580.0	
Min I	-5189.5	-129.4	566.1	772.7	-772.8	-2295.6	2250.2	
J	-5189.5	-129.4	566.1	125.7	-125.8	580.0	-591.0	
SLV_X_02 Max	I	-5248.9	-129.4	580.8	773.2	-773.0	-2150.8	2196.3
J	-5248.9	-129.4	580.8	126.1	-126.0	708.1	-697.1	
Min I	-5297.7	-129.4	569.7	773.0	-773.2	-2196.3	2150.8	
J	-5297.7	-129.4	569.7	126.0	-126.1	697.1	-708.1	
SLV_X_03 Max	I	-396.8	-128.6	-333.6	757.2	-757.1	-51.6	97.0
J	-396.8	-128.6	-333.6	114.3	-114.2	-1764.7	1775.7	
Min I	-445.6	-128.6	-344.7	757.1	-757.2	-97.0	51.6	
J	-445.6	-128.6	-344.7	114.2	-114.3	-1775.7	1764.7	
SLV_X_04 Max	I	-505.0	-128.6	-330.1	757.6	-757.4	47.7	-2.3
J	-505.0	-128.6	-330.1	114.6	-114.5	-1647.6	1658.6	
Min I	-553.8	-128.6	-341.2	757.4	-757.6	2.3	-47.7	
J	-553.8	-128.6	-341.2	114.5	-114.6	-1658.6	1647.6	
SLV_Y_01 Max	I	-5027.5	-429.2	2.3	2535.8	-2535.6	400.8	-355.4
J	-5027.5	-429.2	2.3	389.6	-389.5	367.2	-356.3	
Min I	-5076.3	-429.2	-8.8	2535.6	-2535.8	355.4	-400.8	
J	-5076.3	-429.2	-8.8	389.5	-389.6	356.3	-367.2	
SLV_Y_02 Max	I	-5135.7	-429.2	5.8	2536.1	-2536.0	500.2	-454.8
J	-5135.7	-429.2	5.8	389.9	-389.7	484.4	-473.4	
Min I	-5184.5	-429.3	-5.3	2536.0	-2536.1	454.8	-500.2	
J	-5184.5	-429.3	-5.3	389.7	-389.9	473.4	-484.4	
SLV_Y_03 Max	I	-3304.0	-428.9	-349.6	2530.1	-2529.9	1362.2	-1316.8
J	-3304.0	-428.9	-349.6	385.4	-385.3	-430.8	441.8	
Min I	-3352.8	-428.9	-360.7	2529.9	-2530.1	1316.8	-1362.2	
J	-3352.8	-428.9	-360.7	385.3	-385.4	-441.8	430.8	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 676 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV\_Y\_04 Max I -3412.2 -428.9 -346.1 2530.5 -2530.3 1461.6 -1416.2  
 J -3412.2 -428.9 -346.1 385.7 -385.6 -313.7 324.6  
 Min I -3461.0 -429.0 -357.2 2530.3 -2530.5 1416.2 -1461.6  
 J -3461.0 -429.0 -357.2 385.6 -385.7 -324.6 313.7

SLE\_QP-1 I -2438.1 -0.4 245.4 8.1 -8.1 -1709.0 1709.0  
 J -2438.1 -0.4 245.4 6.0 -6.0 -481.8 481.8

SLE\_QP-2 I -2546.2 -0.4 249.0 8.4 -8.4 -1609.6 1609.6  
 J -2546.2 -0.4 249.0 6.3 -6.3 -364.6 364.6

SLE\_RA-1 Max I -2627.6 -3.8 308.3 72.9 7.2 -1600.4 1769.0  
 J -2627.6 -3.8 308.3 10.7 28.1 -138.6 457.2  
 Min I -3121.0 -12.9 235.5 -7.2 -72.9 -1769.0 1600.4  
 J -3121.0 -12.9 235.5 -28.1 -10.7 -457.2 138.6

SLE\_RA-2 Max I -1818.3 -3.7 91.5 70.2 9.9 -738.4 907.1  
 J -1818.3 -3.7 91.5 8.7 30.1 -360.7 679.3  
 Min I -2311.7 -12.7 18.7 -9.9 -70.2 -907.1 738.4  
 J -2311.7 -12.7 18.7 -30.1 -8.7 -679.3 360.7

SLE\_RA-3 Max I -2735.7 -3.9 311.9 73.3 6.8 -1501.0 1669.6  
 J -2735.7 -3.9 311.9 10.9 27.8 -21.5 340.0  
 Min I -3229.2 -12.9 239.0 -6.8 -73.3 -1669.6 1501.0  
 J -3229.2 -12.9 239.0 -27.8 -10.9 -340.0 21.5

SLE\_RA-4 Max I -1926.5 -3.7 95.0 70.6 9.5 -639.1 807.7  
 J -1926.5 -3.7 95.0 8.9 29.8 -243.6 562.1  
 Min I -2419.9 -12.8 22.2 -9.5 -70.6 -807.7 639.1  
 J -2419.9 -12.8 22.2 -29.8 -8.9 -562.1 243.6

SLE\_FR-1 Max I -2617.3 0.8 283.6 34.9 17.3 -1657.4 1753.4  
 J -2617.3 0.8 283.6 10.9 13.9 -287.4 401.0  
 Min I -2834.4 -5.1 253.3 -17.3 -34.9 -1753.4 1657.4  
 J -2834.4 -5.1 253.3 -13.9 -10.9 -401.0 287.4

SLE\_FR-2 Max I -1871.0 0.9 81.2 32.5 19.7 -839.8 935.9  
 J -1871.0 0.9 81.2 9.1 15.7 -481.6 595.2  
 Min I -2088.1 -5.0 50.9 -19.7 -32.5 -935.9 839.8  
 J -2088.1 -5.0 50.9 -15.7 -9.1 -595.2 481.6

SLE\_FR-3 Max I -2725.4 0.8 287.1 35.3 16.9 -1558.0 1654.1  
 J -2725.4 0.8 287.1 11.2 13.6 -170.2 283.8  
 Min I -2942.6 -5.1 256.8 -16.9 -35.3 -1654.1 1558.0  
 J -2942.6 -5.1 256.8 -13.6 -11.2 -283.8 170.2

SLE\_FR-4 Max I -1979.2 0.9 84.8 32.8 19.4 -740.5 836.5  
 J -1979.2 0.9 84.8 9.3 15.5 -364.5 478.1  
 Min I -2196.3 -5.0 54.5 -19.4 -32.8 -836.5 740.5  
 J -2196.3 -5.0 54.5 -15.5 -9.3 -478.1 364.5

SPINTA-1 I -600.2 -0.1 284.5 2.0 -2.0 -1809.6 1809.6  
 J -600.2 -0.1 284.5 1.5 -1.5 -387.4 387.4

SPINTA-2 I -42.9 -0.0 125.4 0.1 -0.1 -1125.2 1125.2  
 J -42.9 -0.0 125.4 0.1 -0.1 -498.1 498.1

SLE\_FA-1 I -362.2 -0.1 -0.2 1.2 -1.2 76.3 -76.3  
 J -362.2 -0.1 -0.2 0.9 -0.9 75.1 -75.1

SLE\_FA-2 Max I -42.9 -0.0 284.5 2.0 -0.1 -1125.2 1809.6  
 J -42.9 -0.0 284.5 1.5 -0.1 -387.4 498.1  
 Min I -600.2 -0.1 125.4 0.1 -2.0 -1809.6 1125.2  
 J -600.2 -0.1 125.4 0.1 -1.5 -498.1 387.4

SLE\_FA-3 I -334.1 -0.1 -37.2 1.1 -1.1 404.9 -404.9  
 J -334.1 -0.1 -37.2 0.8 -0.8 219.0 -219.0

SLE\_FA-4 Max I 115.5 2.1 37.2 40.6 39.7 250.4 77.4  
 J 115.5 2.1 37.2 7.8 31.1 179.1 94.0  
 Min I -448.4 -7.0 -65.7 -39.7 -40.6 -77.4 -250.4  
 J -448.4 -7.0 -65.7 -31.1 -7.8 -94.0 -179.1

SLE\_FA-5 Max I 9.7 1.3 38.1 26.9 26.0 184.7 44.4  
 J 9.7 1.3 38.1 4.9 20.4 194.4 2.7  
 Min I -396.3 -4.7 -35.5 -26.0 -26.9 -44.4 -184.7  
 J -396.3 -4.7 -35.5 -20.4 -4.9 -2.7 -194.4

SLU\_FA-1 I -488.9 -0.1 -0.3 1.6 -1.6 103.0 -103.0  
 J -488.9 -0.1 -0.3 1.2 -1.2 101.4 -101.4

ENV STR Max I -1551.9 -0.3 455.4 102.9 12.5 -487.5 2613.6  
 J -1551.9 -0.3 455.4 14.5 43.2 92.4 896.5  
 Min I -4496.8 -18.2 -46.2 -12.5 -102.9 -2613.6 487.5  
 J -4496.8 -18.2 -46.2 -43.2 -14.5 -896.5 -92.4

ENV SLV Max I -396.8 -128.6 580.8 2536.1 -757.1 1461.6 2295.6  
 J -396.8 -128.6 580.8 389.9 -114.2 708.1 1775.7  
 Min I -5297.7 -429.3 -360.7 757.1 -2536.1 -2295.6 -1461.6  
 J -5297.7 -429.3 -360.7 114.2 -389.9 -1775.7 -708.1

ENV SL-1 Max I -1818.3 -3.7 311.9 73.3 9.9 -639.1 1769.0  
 J -1818.3 -3.7 311.9 10.9 30.1 -21.5 679.3  
 Min I -3229.2 -12.9 18.7 -9.9 -73.3 -1769.0 639.1  
 J -3229.2 -12.9 18.7 -30.1 -10.9 -679.3 21.5



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 677 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~2	Max I	-1871.0	0.9	287.1	35.3	19.7	-740.5	1753.4		
		J	-1871.0	0.9	287.1	11.2	15.7	-170.2	595.2		
		Min I	-2942.6	-5.1	50.9	-19.7	-35.3	-1753.4	740.5		
		J	-2942.6	-5.1	50.9	-15.7	-11.2	-595.2	170.2		
	ENV SL~3	Max I	-2438.1	-0.4	249.0	8.4	-8.1	-1609.6	1709.0		
		J	-2438.1	-0.4	249.0	6.3	-6.0	-364.6	481.8		
		Min I	-2546.2	-0.4	245.4	8.1	-8.4	-1709.0	1609.6		
		J	-2546.2	-0.4	245.4	6.0	-6.3	-481.8	364.6		
	ENV SL~4	Max I	-396.8	-128.6	580.8	773.2	-757.1	47.7	2295.6		
		J	-396.8	-128.6	580.8	126.1	-114.2	708.1	1775.7		
		Min I	-5297.7	-129.4	-344.7	757.1	-773.2	-2295.6	-47.7		
		J	-5297.7	-129.4	-344.7	114.2	-126.1	-1775.7	-708.1		
	ENV SL~5	Max I	-3304.0	-428.9	5.8	2536.1	-2529.9	1461.6	-355.4		
		J	-3304.0	-428.9	5.8	389.9	-385.3	484.4	441.8		
		Min I	-5184.5	-429.3	-360.7	2529.9	-2536.1	355.4	-1461.6		
		J	-5184.5	-429.3	-360.7	385.3	-389.9	-441.8	-484.4		
137	2	101	TEMPER~1	I	119.3	0.0	-4.2	-0.3	0.3	-101.3	101.3
				J	119.3	0.0	-4.2	-0.2	0.2	-122.3	122.3
			TEMPER~2	I	-119.3	-0.0	4.2	0.3	-0.3	101.3	-101.3
				J	-119.3	-0.0	4.2	0.2	-0.2	122.3	-122.3
			TEMPER~3	I	-34.5	-0.0	5.6	0.1	-0.1	4.1	-4.1
				J	-34.5	-0.0	5.6	0.1	-0.1	32.0	-32.0
			TEMPER~4	I	34.5	0.0	-5.6	-0.1	0.1	-4.1	4.1
				J	34.5	0.0	-5.6	-0.1	0.1	-32.0	32.0
			FRENAT~1	I	90.8	0.0	-8.4	-0.2	0.2	-78.4	78.4
				J	90.8	0.0	-8.4	-0.2	0.2	-120.4	120.4
			FRENAT~2	I	-90.8	-0.0	8.4	0.2	-0.2	78.4	-78.4
				J	-90.8	-0.0	8.4	0.2	-0.2	120.4	-120.4
			TRAFFI~4	I	-127.7	-0.0	-1.4	0.3	-0.3	124.5	-124.5
				J	-127.7	-0.0	-1.4	0.2	-0.2	117.3	-117.3
			TRAFFI~5	I	-127.7	-0.0	-1.4	0.3	-0.3	124.5	-124.5
				J	-127.7	-0.0	-1.4	0.2	-0.2	117.3	-117.3
			TRAFFI~6	I	-127.7	-0.0	-1.4	0.3	-0.3	124.5	-124.5
				J	-127.7	-0.0	-1.4	0.2	-0.2	117.3	-117.3
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	18.5	0.0	-1.7	-0.0	0.0	-15.3	15.3
				J	18.5	0.0	-1.7	-0.0	0.0	-24.0	24.0
			SERPEG~3	I	18.5	0.0	-1.7	-0.0	0.0	-15.3	15.3
				J	18.5	0.0	-1.7	-0.0	0.0	-24.0	24.0
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-18.5	-0.0	1.7	0.0	-0.0	15.3	-15.3
				J	-18.5	-0.0	1.7	0.0	-0.0	24.0	-24.0
			SERPEG~6	I	-18.5	-0.0	1.7	0.0	-0.0	15.3	-15.3
				J	-18.5	-0.0	1.7	0.0	-0.0	24.0	-24.0
			STR	I	-1580.4	-0.2	3.9	3.9	-3.9	-226.9	226.9
				J	-1580.4	-0.2	3.9	2.8	-2.8	-207.3	207.3
			NSTR	I	-226.0	-0.0	-28.8	0.6	-0.6	101.8	-101.8
				J	-226.0	-0.0	-28.8	0.4	-0.4	-42.4	42.4
			RITIRO	I	-108.2	-0.0	1.0	0.3	-0.3	117.2	-117.2
				J	-108.2	-0.0	1.0	0.2	-0.2	122.0	-122.0
			TRAFFI~2	Max I	-109.2	-0.0	0.3	0.4	-0.3	139.8	-109.2
				J	-109.2	-0.0	0.3	0.3	-0.2	141.3	-93.3
				Min I	-146.1	-0.0	-3.2	0.3	-0.4	109.2	-139.8
				J	-146.1	-0.0	-3.2	0.2	-0.3	93.3	-141.3
			A1STRS~1	I	-2974.8	-0.4	293.3	7.3	-7.3	-493.4	493.4
				J	-2974.8	-0.4	293.3	5.2	-5.2	972.9	-972.9
			A1STRS~2	I	-1551.9	-0.2	37.3	3.8	-3.8	-868.1	868.1
				J	-1551.9	-0.2	37.3	2.7	-2.7	-681.8	681.8
			A1STRS~3	I	-3104.6	-0.5	294.4	7.7	-7.7	-352.8	352.8
				J	-3104.6	-0.5	294.4	5.4	-5.4	1119.3	-1119.3
			A1STRS~4	I	-1681.7	-0.2	38.4	4.1	-4.1	-727.5	727.5
				J	-1681.7	-0.2	38.4	2.9	-2.9	-535.4	535.4
			A1STRS~5	I	-3622.8	-0.5	284.4	8.9	-8.9	-521.8	521.8
				J	-3622.8	-0.5	284.4	6.3	-6.3	900.0	-900.0
			A1STRS~6	I	-2199.9	-0.3	28.4	5.4	-5.4	-896.5	896.5
				J	-2199.9	-0.3	28.4	3.8	-3.8	-754.7	754.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 678 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-7	I	-3752.6	-0.5	285.5	9.3	-9.3	-381.2	381.2
J		-3752.6	-0.5	285.5	6.5	-6.5	1046.4	-1046.4
A1STRS-8	I	-2329.7	-0.3	29.5	5.7	-5.7	-755.9	755.9
J		-2329.7	-0.3	29.5	4.1	-4.1	-608.4	608.4
A1STRS-9	Max I	-3049.2	-3.6	306.3	12.6	39.7	-48.2	481.2
J		-3049.2	-3.6	306.3	-22.2	73.0	1472.0	-746.0
Min I		-3719.0	-12.4	244.4	-39.7	-12.6	-481.2	48.2
J		-3719.0	-12.4	244.4	-73.0	22.2	746.0	-1472.0
A1STRS-0	Max I	-1626.3	-3.4	50.3	9.1	43.2	-422.9	855.9
J		-1626.3	-3.4	50.3	-24.6	75.4	-182.8	908.8
Min I		-2296.2	-12.2	-11.6	-43.2	-9.1	-855.9	422.9
J		-2296.2	-12.2	-11.6	-75.4	24.6	-908.8	182.8
A1STRS-1	Max I	-3179.0	-3.6	307.5	12.9	39.3	92.4	340.6
J		-3179.0	-3.6	307.5	-21.9	72.7	1618.4	-892.4
Min I		-3848.8	-12.4	245.5	-39.3	-12.9	-340.6	-92.4
J		-3848.8	-12.4	245.5	-72.7	21.9	892.4	-1618.4
A1STRS-2	Max I	-1756.1	-3.4	51.5	9.4	42.9	-282.2	715.3
J		-1756.1	-3.4	51.5	-24.4	75.2	-36.4	762.4
Min I		-2425.9	-12.2	-10.5	-42.9	-9.4	-715.3	282.2
J		-2425.9	-12.2	-10.5	-75.2	24.4	-762.4	36.4
A1STRS-3	Max I	-3697.2	-3.7	297.4	14.2	38.1	-76.6	509.7
J		-3697.2	-3.7	297.4	-21.0	71.8	1399.1	-673.1
Min I		-4367.0	-12.5	235.5	-38.1	-14.2	-509.7	76.6
J		-4367.0	-12.5	235.5	-71.8	21.0	673.1	-1399.1
A1STRS-4	Max I	-2274.3	-3.5	41.4	10.7	41.6	-451.3	884.4
J		-2274.3	-3.5	41.4	-23.5	74.3	-255.7	981.7
Min I		-2944.1	-12.3	-20.5	-41.6	-10.7	-884.4	451.3
J		-2944.1	-12.3	-20.5	-74.3	23.5	-981.7	255.7
A1STRS-5	Max I	-3827.0	-3.7	298.6	14.5	37.8	64.0	369.1
J		-3827.0	-3.7	298.6	-20.8	71.6	1545.4	-819.4
Min I		-4496.8	-12.5	236.7	-37.8	-14.5	-369.1	-64.0
J		-4496.8	-12.5	236.7	-71.6	20.8	819.4	-1545.4
A1STRS-6	Max I	-2404.1	-3.5	42.6	11.0	41.3	-310.7	743.8
J		-2404.1	-3.5	42.6	-23.3	74.1	-109.3	835.3
Min I		-3073.9	-12.3	-19.4	-41.3	-11.0	-743.8	310.7
J		-3073.9	-12.3	-19.4	-74.1	23.3	-835.3	109.3
SLV_X_01	Max I	-5140.7	-89.2	383.6	125.8	-125.7	591.0	-580.0
J		-5140.7	-89.2	383.6	-320.1	320.2	2509.1	-2461.2
Min I		-5189.5	-89.2	376.2	125.7	-125.8	580.0	-591.0
J		-5189.5	-89.2	376.2	-320.2	320.1	2461.2	-2509.1
SLV_X_02	Max I	-5248.9	-89.2	384.6	126.1	-126.0	708.1	-697.1
J		-5248.9	-89.2	384.6	-319.9	320.0	2631.1	-2583.2
Min I		-5297.7	-89.2	377.2	126.0	-126.1	697.1	-708.1
J		-5297.7	-89.2	377.2	-320.0	319.9	2583.2	-2631.1
SLV_X_03	Max I	-396.8	-88.5	-204.2	114.3	-114.2	-1764.7	1775.7
J		-396.8	-88.5	-204.2	-328.1	328.2	-2785.6	2833.5
Min I		-445.6	-88.5	-211.6	114.2	-114.3	-1775.7	1764.7
J		-445.6	-88.5	-211.6	-328.2	328.1	-2833.5	2785.6
SLV_X_04	Max I	-505.0	-88.5	-203.2	114.6	-114.5	-1647.6	1658.6
J		-505.0	-88.5	-203.2	-327.9	328.0	-2663.6	2711.5
Min I		-553.8	-88.5	-210.6	114.5	-114.6	-1658.6	1647.6
J		-553.8	-88.5	-210.6	-328.0	327.9	-2711.5	2663.6
SLV_Y_01	Max I	-5027.5	-295.5	-3.0	389.6	-389.5	367.2	-356.3
J		-5027.5	-295.5	-3.0	-1087.9	1088.0	352.3	-304.4
Min I		-5076.3	-295.5	-10.4	389.5	-389.6	356.3	-367.2
J		-5076.3	-295.5	-10.4	-1088.0	1087.9	304.4	-352.3
SLV_Y_02	Max I	-5135.7	-295.5	-2.0	389.9	-389.7	484.4	-473.4
J		-5135.7	-295.5	-2.0	-1087.7	1087.8	474.3	-426.4
Min I		-5184.5	-295.5	-9.4	389.7	-389.9	473.4	-484.4
J		-5184.5	-295.5	-9.4	-1087.8	1087.7	426.4	-473.4
SLV_Y_03	Max I	-3304.0	-295.2	-231.5	385.4	-385.3	-430.8	441.8
J		-3304.0	-295.2	-231.5	-1090.8	1090.9	-1588.1	1636.0
Min I		-3352.8	-295.2	-238.8	385.3	-385.4	-441.8	430.8
J		-3352.8	-295.2	-238.8	-1090.9	1090.8	-1636.0	1588.1
SLV_Y_04	Max I	-3412.2	-295.3	-230.5	385.7	-385.6	-313.7	324.6
J		-3412.2	-295.3	-230.5	-1090.6	1090.7	-1466.1	1514.0
Min I		-3461.0	-295.3	-237.9	385.6	-385.7	-324.6	313.7
J		-3461.0	-295.3	-237.9	-1090.7	1090.6	-1514.0	1466.1
SLE_QP-1	I	-2438.1	-0.4	172.2	6.0	-6.0	-481.8	481.8
J		-2438.1	-0.4	172.2	4.2	-4.2	379.0	-379.0
SLE_QP-2	I	-2546.2	-0.4	173.1	6.3	-6.3	-364.6	364.6
J		-2546.2	-0.4	173.1	4.4	-4.4	501.0	-501.0
SLE_RA-1	Max I	-2627.6	-2.3	210.7	10.7	28.1	-138.6	457.2
J		-2627.6	-2.3	210.7	-13.3	51.0	906.1	-371.9
Min I		-3121.0	-8.8	165.0	-28.1	-10.7	-457.2	138.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 679 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3121.0	-8.8	165.0	-51.0	13.3	371.9	-906.1
SLE_RA~2 Max I	-1818.3	-2.2	66.6	8.7	30.1	-360.7	679.3
J	-1818.3	-2.2	66.6	-14.8	52.4	-36.4	570.6
Min I	-2311.7	-8.7	21.0	-30.1	-8.7	-679.3	360.7
J	-2311.7	-8.7	21.0	-52.4	14.8	-570.6	36.4
SLE_RA~3 Max I	-2735.7	-2.3	211.6	10.9	27.8	-21.5	340.0
J	-2735.7	-2.3	211.6	-13.2	50.8	1028.1	-493.9
Min I	-3229.2	-8.8	166.0	-27.8	-10.9	-340.0	21.5
J	-3229.2	-8.8	166.0	-50.8	13.2	493.9	-1028.1
SLE_RA~4 Max I	-1926.5	-2.2	67.5	8.9	29.8	-243.6	562.1
J	-1926.5	-2.2	67.5	-14.6	52.2	85.6	448.6
Min I	-2419.9	-8.7	21.9	-29.8	-8.9	-562.1	243.6
J	-2419.9	-8.7	21.9	-52.2	14.6	-448.6	-85.6
SLE_FR~1 Max I	-2617.3	0.7	195.7	10.9	13.9	-287.4	401.0
J	-2617.3	0.7	195.7	6.1	17.1	685.9	-483.3
Min I	-2834.4	-3.6	176.4	-13.9	-10.9	-401.0	287.4
J	-2834.4	-3.6	176.4	-17.1	-6.1	483.3	-685.9
SLE_FR~2 Max I	-1871.0	0.8	61.0	9.1	15.7	-481.6	595.2
J	-1871.0	0.8	61.0	4.8	18.4	-181.6	384.2
Min I	-2088.1	-3.4	41.8	-15.7	-9.1	-595.2	481.6
J	-2088.1	-3.4	41.8	-18.4	-4.8	-384.2	181.6
SLE_FR~3 Max I	-2725.4	0.7	196.6	11.2	13.6	-170.2	283.8
J	-2725.4	0.7	196.6	6.3	16.9	807.9	-605.3
Min I	-2942.6	-3.6	177.4	-13.6	-11.2	-283.8	170.2
J	-2942.6	-3.6	177.4	-16.9	-6.3	605.3	-807.9
SLE_FR~4 Max I	-1979.2	0.8	62.0	9.3	15.5	-364.5	478.1
J	-1979.2	0.8	62.0	5.0	18.2	-59.6	262.3
Min I	-2196.3	-3.5	42.7	-15.5	-9.3	-478.1	364.5
J	-2196.3	-3.5	42.7	-18.2	-5.0	-262.3	59.6
SPINTA~1 I	-600.2	-0.1	197.4	1.5	-1.5	-387.4	387.4
J	-600.2	-0.1	197.4	1.0	-1.0	599.7	-599.7
SPINTA~2 I	-42.9	-0.0	91.1	0.1	-0.1	-498.1	498.1
J	-42.9	-0.0	91.1	0.1	-0.1	-42.7	42.7
SLE_FA~1 I	-362.2	-0.1	-1.1	0.9	-0.9	75.1	-75.1
J	-362.2	-0.1	-1.1	0.6	-0.6	69.7	-69.7
SLE_FA~2 Max I	-42.9	-0.0	197.4	1.5	-0.1	-387.4	498.1
J	-42.9	-0.0	197.4	1.0	-0.1	599.7	42.7
Min I	-600.2	-0.1	91.1	0.1	-1.5	-498.1	387.4
J	-600.2	-0.1	91.1	0.1	-1.0	-42.7	-599.7
SLE_FA~3 I	-334.1	-0.0	-27.9	0.8	-0.8	219.0	-219.0
J	-334.1	-0.0	-27.9	0.6	-0.6	79.6	-79.6
SLE_FA~4 Max I	115.5	1.7	23.1	7.8	31.1	179.1	94.0
J	115.5	1.7	23.1	3.9	33.8	286.3	307.3
Min I	-448.4	-4.8	-43.4	-31.1	-7.8	-94.0	-179.1
J	-448.4	-4.8	-43.4	-33.8	-3.9	-307.3	-286.3
SLE_FA~5 Max I	9.7	1.1	23.5	4.9	20.4	194.4	2.7
J	9.7	1.1	23.5	1.8	21.6	306.9	120.8
Min I	-396.3	-3.2	-24.0	-20.4	-4.9	-2.7	-194.4
J	-396.3	-3.2	-24.0	-21.6	-1.8	-120.8	-306.9
SLU_FA~1 I	-488.9	-0.1	-1.5	1.2	-1.2	101.4	-101.4
J	-488.9	-0.1	-1.5	0.9	-0.9	94.1	-94.1
ENV STR Max I	-1551.9	-0.2	307.5	14.5	43.2	92.4	896.5
J	-1551.9	-0.2	307.5	6.5	75.4	1618.4	981.7
Min I	-4496.8	-12.5	-20.5	-43.2	-14.5	-896.5	-92.4
J	-4496.8	-12.5	-20.5	-75.4	-6.5	-981.7	-1618.4
ENV SLV Max I	-396.8	-88.5	384.6	389.9	-114.2	708.1	1775.7
J	-396.8	-88.5	384.6	-319.9	1090.9	2631.1	2833.5
Min I	-5297.7	-295.5	-238.8	114.2	-389.9	-1775.7	-708.1
J	-5297.7	-295.5	-238.8	-1090.9	319.9	-2833.5	-2631.1
ENV SL~1 Max I	-1818.3	-2.2	211.6	10.9	30.1	-21.5	679.3
J	-1818.3	-2.2	211.6	-13.2	52.4	1028.1	570.6
Min I	-3229.2	-8.8	21.0	-30.1	-10.9	-679.3	21.5
J	-3229.2	-8.8	21.0	-52.4	13.2	-570.6	-1028.1
ENV SL~2 Max I	-1871.0	0.8	196.6	11.2	15.7	-170.2	595.2
J	-1871.0	0.8	196.6	6.3	18.4	807.9	384.2
Min I	-2942.6	-3.6	41.8	-15.7	-11.2	-595.2	170.2
J	-2942.6	-3.6	41.8	-18.4	-6.3	-384.2	-807.9
ENV SL~3 Max I	-2438.1	-0.4	173.1	6.3	-6.0	-364.6	481.8
J	-2438.1	-0.4	173.1	4.4	-4.2	501.0	-379.0
Min I	-2546.2	-0.4	172.2	6.0	-6.3	-481.8	364.6
J	-2546.2	-0.4	172.2	4.2	-4.4	379.0	-501.0
ENV SL~4 Max I	-396.8	-88.5	384.6	126.1	-114.2	708.1	1775.7
J	-396.8	-88.5	384.6	-319.9	328.2	2631.1	2833.5
Min I	-5297.7	-89.2	-211.6	114.2	-126.1	-1775.7	-708.1
J	-5297.7	-89.2	-211.6	-328.2	319.9	-2833.5	-2631.1

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
680 di 1099

ENV SL~5 Max I -3304.0 -295.2 -2.0 389.9 -385.3 484.4 441.8  
 J -3304.0 -295.2 -2.0 -1087.7 1090.9 474.3 1636.0  
 Min I -5184.5 -295.5 -238.8 385.3 -389.9 -441.8 -484.4  
 J -5184.5 -295.5 -238.8 -1090.9 1087.7 -1636.0 -474.3

138 2 101 TEMPER~1 I 119.3 0.0 -1.3 -0.2 0.2 -122.3 122.3  
 J 119.3 0.0 -1.3 -0.1 0.1 -129.0 129.0

TEMPER~2 I -119.3 -0.0 1.3 0.2 -0.2 122.3 -122.3  
 J -119.3 -0.0 1.3 0.1 -0.1 129.0 -129.0

TEMPER~3 I -34.5 -0.0 3.4 0.1 -0.1 32.0 -32.0  
 J -34.5 -0.0 3.4 0.0 -0.0 48.9 -48.9

TEMPER~4 I 34.5 0.0 -3.4 -0.1 0.1 -32.0 32.0  
 J 34.5 0.0 -3.4 -0.0 0.0 -48.9 48.9

FRENAT~1 I 90.8 0.0 -4.2 -0.2 0.2 -120.4 120.4  
 J 90.8 0.0 -4.2 -0.1 0.1 -141.4 141.4

FRENAT~2 I -90.8 -0.0 4.2 0.2 -0.2 120.4 -120.4  
 J -90.8 -0.0 4.2 0.1 -0.1 141.4 -141.4

TRAFFI~4 I -127.7 -0.0 -2.4 0.2 -0.2 117.3 -117.3  
 J -127.7 -0.0 -2.4 0.1 -0.1 105.2 -105.2

TRAFFI~5 I -127.7 -0.0 -2.4 0.2 -0.2 117.3 -117.3  
 J -127.7 -0.0 -2.4 0.1 -0.1 105.2 -105.2

TRAFFI~6 I -127.7 -0.0 -2.4 0.2 -0.2 117.3 -117.3  
 J -127.7 -0.0 -2.4 0.1 -0.1 105.2 -105.2

SERPEG~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~2 I 18.5 0.0 -0.9 -0.0 0.0 -24.0 24.0  
 J 18.5 0.0 -0.9 -0.0 0.0 -28.5 28.5

SERPEG~3 I 18.5 0.0 -0.9 -0.0 0.0 -24.0 24.0  
 J 18.5 0.0 -0.9 -0.0 0.0 -28.5 28.5

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~5 I -18.5 -0.0 0.9 0.0 -0.0 24.0 -24.0  
 J -18.5 -0.0 0.9 0.0 -0.0 28.5 -28.5

SERPEG~6 I -18.5 -0.0 0.9 0.0 -0.0 24.0 -24.0  
 J -18.5 -0.0 0.9 0.0 -0.0 28.5 -28.5

STR I -1580.4 -0.2 5.2 2.8 -2.8 -207.3 207.3  
 J -1580.4 -0.2 5.2 1.8 -1.8 -181.2 181.2

NSTR I -226.0 -0.0 -19.0 0.4 -0.4 -42.4 42.4  
 J -226.0 -0.0 -19.0 0.3 -0.3 -137.3 137.3

RITIRO I -108.2 -0.0 -0.9 0.2 -0.2 122.0 -122.0  
 J -108.2 -0.0 -0.9 0.1 -0.1 117.7 -117.7

TRAFFI~2 Max I -109.2 -0.0 -1.5 0.3 -0.2 141.3 -93.3  
 J -109.2 -0.0 -1.5 0.2 -0.1 133.6 -76.7  
 Min I -146.1 -0.0 -3.3 0.2 -0.3 93.3 -141.3  
 J -146.1 -0.0 -3.3 0.1 -0.2 76.7 -133.6

A1STRS~1 I -2974.8 -0.4 186.4 5.2 -5.2 972.9 -972.9  
 J -2974.8 -0.4 186.4 3.4 -3.4 1905.0 -1905.0

A1STRS~2 I -1551.9 -0.2 33.6 2.7 -2.7 -681.8 681.8  
 J -1551.9 -0.2 33.6 1.8 -1.8 -513.8 513.8

A1STRS~3 I -3104.6 -0.4 185.4 5.4 -5.4 1119.3 -1119.3  
 J -3104.6 -0.4 185.4 3.5 -3.5 2046.3 -2046.3

A1STRS~4 I -1681.7 -0.2 32.6 2.9 -2.9 -535.4 535.4  
 J -1681.7 -0.2 32.6 1.9 -1.9 -372.5 372.5

A1STRS~5 I -3622.8 -0.4 181.3 6.3 -6.3 900.0 -900.0  
 J -3622.8 -0.4 181.3 4.1 -4.1 1806.5 -1806.5

A1STRS~6 I -2199.9 -0.3 28.5 3.8 -3.8 -754.7 754.7  
 J -2199.9 -0.3 28.5 2.5 -2.5 -612.3 612.3

A1STRS~7 I -3752.6 -0.4 180.3 6.5 -6.5 1046.4 -1046.4  
 J -3752.6 -0.4 180.3 4.3 -4.3 1947.8 -1947.8

A1STRS~8 I -2329.7 -0.3 27.5 4.1 -4.1 -608.4 608.4  
 J -2329.7 -0.3 27.5 2.7 -2.7 -471.0 471.0

A1STRS~9 Max I -3049.2 -1.7 189.2 -22.2 73.0 1472.0 -746.0  
 J -3049.2 -1.7 189.2 -39.3 97.7 2416.2 -1527.5  
 Min I -3719.0 -7.7 156.1 -73.0 22.2 746.0 -1472.0  
 J -3719.0 -7.7 156.1 -97.7 39.3 1527.5 -2416.2

A1STRS~0 Max I -1626.3 -1.6 36.4 -24.6 75.4 -182.8 908.8  
 J -1626.3 -1.6 36.4 -40.9 99.3 -2.6 891.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 681 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-2296.2	-7.6	3.3	-75.4	24.6	-908.8	182.8
J	-2296.2	-7.6	3.3	-99.3	40.9	-891.2	2.6
A1STRS-1 Max I	-3179.0	-1.8	188.2	-21.9	72.7	1618.4	-892.4
J	-3179.0	-1.8	188.2	-39.1	97.5	2557.5	-1668.8
Min I	-3848.8	-7.7	155.1	-72.7	21.9	892.4	-1618.4
J	-3848.8	-7.7	155.1	-97.5	39.1	1668.8	-2557.5
A1STRS-2 Max I	-1756.1	-1.6	35.4	-24.4	75.2	-36.4	762.4
J	-1756.1	-1.6	35.4	-40.8	99.2	138.7	750.0
Min I	-2425.9	-7.6	2.3	-75.2	24.4	-762.4	36.4
J	-2425.9	-7.6	2.3	-99.2	40.8	-750.0	-138.7
A1STRS-3 Max I	-3697.2	-1.8	184.1	-21.0	71.8	1399.1	-673.1
J	-3697.2	-1.8	184.1	-38.5	96.9	2317.7	-1429.0
Min I	-4367.0	-7.8	151.0	-71.8	21.0	673.1	-1399.1
J	-4367.0	-7.8	151.0	-96.9	38.5	1429.0	-2317.7
A1STRS-4 Max I	-2274.3	-1.7	31.3	-23.5	74.3	-255.7	981.7
J	-2274.3	-1.7	31.3	-40.2	98.6	-101.1	989.7
Min I	-2944.1	-7.6	-1.8	-74.3	23.5	-981.7	255.7
J	-2944.1	-7.6	-1.8	-98.6	40.2	-989.7	101.1
A1STRS-5 Max I	-3827.0	-1.8	183.1	-20.8	71.6	1545.4	-819.4
J	-3827.0	-1.8	183.1	-38.4	96.8	2459.0	-1570.3
Min I	-4496.8	-7.8	149.9	-71.6	20.8	819.4	-1545.4
J	-4496.8	-7.8	149.9	-96.8	38.4	1570.3	-2459.0
A1STRS-6 Max I	-2404.1	-1.7	30.3	-23.3	74.1	-109.3	835.3
J	-2404.1	-1.7	30.3	-40.0	98.4	40.2	848.4
Min I	-3073.9	-7.6	-2.9	-74.1	23.3	-835.3	109.3
J	-3073.9	-7.6	-2.9	-98.4	40.0	-848.4	-40.2
SLV_X_01 Max I	-5140.7	-56.4	228.6	-320.1	320.2	2509.1	-2461.2
J	-5140.7	-56.4	228.6	-602.1	602.1	3652.2	-3582.2
Min I	-5189.5	-56.4	224.2	-320.2	320.1	2461.2	-2509.1
J	-5189.5	-56.4	224.2	-602.1	602.1	3582.2	-3652.2
SLV_X_02 Max I	-5248.9	-56.4	227.8	-319.9	320.0	2631.1	-2583.2
J	-5248.9	-56.4	227.8	-602.0	602.0	3769.9	-3699.9
Min I	-5297.7	-56.4	223.4	-320.0	319.9	2583.2	-2631.1
J	-5297.7	-56.4	223.4	-602.0	602.0	3699.9	-3769.9
SLV_X_03 Max I	-396.8	-55.8	-103.8	-328.1	328.2	-2785.6	2833.5
J	-396.8	-55.8	-103.8	-607.2	607.3	-3304.5	3374.5
Min I	-445.6	-55.8	-108.2	-328.2	328.1	-2833.5	2785.6
J	-445.6	-55.8	-108.2	-607.3	607.2	-3374.5	3304.5
SLV_X_04 Max I	-505.0	-55.8	-104.6	-327.9	328.0	-2663.6	2711.5
J	-505.0	-55.8	-104.6	-607.1	607.1	-3186.7	3256.7
Min I	-553.8	-55.8	-109.0	-328.0	327.9	-2711.5	2663.6
J	-553.8	-55.8	-109.0	-607.1	607.1	-3256.7	3186.7
SLV_Y_01 Max I	-5027.5	-186.5	-6.4	-1087.9	1088.0	352.3	-304.4
J	-5027.5	-186.5	-6.4	-2020.5	2020.5	320.5	-250.5
Min I	-5076.3	-186.5	-10.8	-1088.0	1087.9	304.4	-352.3
J	-5076.3	-186.5	-10.8	-2020.5	2020.5	250.5	-320.5
SLV_Y_02 Max I	-5135.7	-186.5	-7.2	-1087.7	1087.8	474.3	-426.4
J	-5135.7	-186.5	-7.2	-2020.4	2020.4	438.2	-368.2
Min I	-5184.5	-186.5	-11.6	-1087.8	1087.7	426.4	-474.3
J	-5184.5	-186.5	-11.6	-2020.4	2020.4	368.2	-438.2
SLV_Y_03 Max I	-3304.0	-186.3	-137.0	-1090.8	1090.9	-1588.1	1636.0
J	-3304.0	-186.3	-137.0	-2022.4	2022.4	-2273.1	2343.1
Min I	-3352.8	-186.3	-141.4	-1090.9	1090.8	-1636.0	1588.1
J	-3352.8	-186.3	-141.4	-2022.4	2022.4	-2343.1	2273.1
SLV_Y_04 Max I	-3412.2	-186.3	-137.9	-1090.6	1090.7	-1466.1	1514.0
J	-3412.2	-186.3	-137.9	-2022.2	2022.3	-2155.4	2225.4
Min I	-3461.0	-186.3	-142.3	-1090.7	1090.6	-1514.0	1466.1
J	-3461.0	-186.3	-142.3	-2022.3	2022.2	-2225.4	2155.4
SLE_QP-1 I	-2438.1	-0.3	111.8	4.2	-4.2	379.0	-379.0
J	-2438.1	-0.3	111.8	2.8	-2.8	938.1	-938.1
SLE_QP-2 I	-2546.2	-0.3	111.0	4.4	-4.4	501.0	-501.0
J	-2546.2	-0.3	111.0	2.9	-2.9	1055.8	-1055.8
SLE_RA-1 Max I	-2627.6	-1.1	131.4	-13.3	51.0	906.1	-371.9
J	-2627.6	-1.1	131.4	-25.0	68.3	1562.0	-907.9
Min I	-3121.0	-5.5	107.0	-51.0	13.3	371.9	-906.1
J	-3121.0	-5.5	107.0	-68.3	25.0	907.9	-1562.0
SLE_RA-2 Max I	-1818.3	-1.0	45.6	-14.8	52.4	-36.4	570.6
J	-1818.3	-1.0	45.6	-26.0	69.2	190.1	464.0
Min I	-2311.7	-5.4	21.2	-52.4	14.8	-570.6	36.4
J	-2311.7	-5.4	21.2	-69.2	26.0	-464.0	-190.1
SLE_RA-3 Max I	-2735.7	-1.1	130.6	-13.2	50.8	1028.1	-493.9
J	-2735.7	-1.1	130.6	-24.9	68.2	1679.7	-1025.6
Min I	-3229.2	-5.5	106.2	-50.8	13.2	493.9	-1028.1
J	-3229.2	-5.5	106.2	-68.2	24.9	1025.6	-1679.7
SLE_RA-4 Max I	-1926.5	-1.0	44.7	-14.6	52.2	85.6	448.6
J	-1926.5	-1.0	44.7	-25.8	69.1	307.8	346.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 682 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-2419.9	-5.4	20.3	-52.2	14.6	-448.6	-85.6	
	J	-2419.9	-5.4	20.3	-69.1	25.8	-346.2	-307.8	
SLE_FR-1	Max I	-2617.3	0.6	124.0	6.1	17.1	685.9	-483.3	
	J	-2617.3	0.6	124.0	4.9	21.7	1305.2	-1050.7	
	Min I	-2834.4	-2.3	113.4	-17.1	-6.1	483.3	-685.9	
	J	-2834.4	-2.3	113.4	-21.7	-4.9	1050.7	-1305.2	
SLE_FR-2	Max I	-1871.0	0.7	43.6	4.8	18.4	-181.6	384.2	
	J	-1871.0	0.7	43.6	4.0	22.6	35.7	218.8	
	Min I	-2088.1	-2.2	33.0	-18.4	-4.8	-384.2	181.6	
	J	-2088.1	-2.2	33.0	-22.6	-4.0	-218.8	-35.7	
SLE_FR-3	Max I	-2725.4	0.6	123.1	6.3	16.9	807.9	-605.3	
	J	-2725.4	0.6	123.1	5.0	21.6	1423.0	-1168.4	
	Min I	-2942.6	-2.3	112.5	-16.9	-6.3	605.3	-807.9	
	J	-2942.6	-2.3	112.5	-21.6	-5.0	1168.4	-1423.0	
SLE_FR-4	Max I	-1979.2	0.7	42.7	5.0	18.2	-59.6	262.3	
	J	-1979.2	0.7	42.7	4.2	22.4	153.4	101.1	
	Min I	-2196.3	-2.2	32.1	-18.2	-5.0	-262.3	59.6	
	J	-2196.3	-2.2	32.1	-22.4	-4.2	-101.1	-153.4	
SPINTA-1	I	-600.2	-0.1	126.2	1.0	-1.0	599.7	-599.7	
	J	-600.2	-0.1	126.2	0.7	-0.7	1230.6	-1230.6	
SPINTA-2	I	-42.9	-0.0	62.2	0.1	-0.1	-42.7	42.7	
	J	-42.9	-0.0	62.2	0.0	-0.0	268.1	-268.1	
SLE_FA-1	I	-362.2	-0.0	-1.6	0.6	-0.6	69.7	-69.7	
	J	-362.2	-0.0	-1.6	0.4	-0.4	61.7	-61.7	
SLE_FA-2	Max I	-42.9	-0.0	126.2	1.0	-0.1	599.7	42.7	
	J	-42.9	-0.0	126.2	0.7	-0.0	1230.6	-268.1	
	Min I	-600.2	-0.1	62.2	0.1	-1.0	-42.7	-599.7	
	J	-600.2	-0.1	62.2	0.0	-0.7	268.1	-1230.6	
SLE_FA-3	I	-334.1	-0.0	-19.8	0.6	-0.6	79.6	-79.6	
	J	-334.1	-0.0	-19.8	0.4	-0.4	-19.6	19.6	
SLE_FA-4	Max I	115.5	1.4	12.2	3.9	33.8	286.3	307.3	
	J	115.5	1.4	12.2	4.8	38.5	346.0	434.7	
	Min I	-448.4	-3.0	-25.6	-33.8	-3.9	-307.3	-286.3	
	J	-448.4	-3.0	-25.6	-38.5	-4.8	-434.7	-346.0	
SLE_FA-5	Max I	9.7	0.9	12.2	1.8	21.6	306.9	120.8	
	J	9.7	0.9	12.2	2.1	24.7	367.2	194.4	
	Min I	-396.3	-2.0	-14.8	-21.6	-1.8	-120.8	-306.9	
	J	-396.3	-2.0	-14.8	-24.7	-2.1	-194.4	-367.2	
SLU_FA-1	I	-488.9	-0.1	-2.2	0.9	-0.9	94.1	-94.1	
	J	-488.9	-0.1	-2.2	0.6	-0.6	83.3	-83.3	
ENV STR	Max I	-1551.9	-0.2	189.2	6.5	75.4	1618.4	981.7	
	J	-1551.9	-0.2	189.2	4.3	99.3	2557.5	989.7	
	Min I	-4496.8	-7.8	-2.9	-75.4	-6.5	-981.7	-1618.4	
	J	-4496.8	-7.8	-2.9	-99.3	-4.3	-989.7	-2557.5	
ENV SLV	Max I	-396.8	-55.8	228.6	-319.9	1090.9	2631.1	2833.5	
	J	-396.8	-55.8	228.6	-602.0	2022.4	3769.9	3374.5	
	Min I	-5297.7	-186.5	-142.3	-1090.9	319.9	-2833.5	-2631.1	
	J	-5297.7	-186.5	-142.3	-2022.4	602.0	-3374.5	-3769.9	
ENV SL-1	Max I	-1818.3	-1.0	131.4	-13.2	52.4	1028.1	570.6	
	J	-1818.3	-1.0	131.4	-24.9	69.2	1679.7	464.0	
	Min I	-3229.2	-5.5	20.3	-52.4	13.2	-570.6	-1028.1	
	J	-3229.2	-5.5	20.3	-69.2	24.9	-464.0	-1679.7	
ENV SL-2	Max I	-1871.0	0.7	124.0	6.3	18.4	807.9	384.2	
	J	-1871.0	0.7	124.0	5.0	22.6	1423.0	218.8	
	Min I	-2942.6	-2.3	32.1	-18.4	-6.3	-384.2	-807.9	
	J	-2942.6	-2.3	32.1	-22.6	-5.0	-218.8	-1423.0	
ENV SL-3	Max I	-2438.1	-0.3	111.8	4.4	-4.2	501.0	-379.0	
	J	-2438.1	-0.3	111.8	2.9	-2.8	1055.8	-938.1	
	Min I	-2546.2	-0.3	111.0	4.2	-4.4	379.0	-501.0	
	J	-2546.2	-0.3	111.0	2.8	-2.9	938.1	-1055.8	
ENV SL-4	Max I	-396.8	-55.8	228.6	-319.9	328.2	2631.1	2833.5	
	J	-396.8	-55.8	228.6	-602.0	607.3	3769.9	3374.5	
	Min I	-5297.7	-56.4	-109.0	-328.2	319.9	-2833.5	-2631.1	
	J	-5297.7	-56.4	-109.0	-607.3	602.0	-3374.5	-3769.9	
ENV SL-5	Max I	-3304.0	-186.3	-6.4	-1087.7	1090.9	474.3	1636.0	
	J	-3304.0	-186.3	-6.4	-2020.4	2022.4	438.2	2343.1	
	Min I	-5184.5	-186.5	-142.3	-1090.9	1087.7	-1636.0	-474.3	
	J	-5184.5	-186.5	-142.3	-2022.4	2020.4	-2343.1	-438.2	
139 2 101	TEMPER-1	I	119.3	0.0	0.7	-0.1	0.1	-129.0	129.0
	J	119.3	0.0	0.7	-0.1	0.1	-125.5	125.5	
	TEMPER-2	I	-119.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.1	129.0	-129.0
	J	-119.3	-0.0	-0.7	0.1	-0.1	125.5	-125.5	
	TEMPER-3	I	-34.5	-0.0	1.7	0.0	-0.0	48.9	-48.9
	J	-34.5	-0.0	1.7	0.0	-0.0	57.2	-57.2	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 683 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TEMPER~4	I	34.5	0.0	-1.7	-0.0	0.0	-48.9	48.9
J		34.5	0.0	-1.7	-0.0	0.0	-57.2	57.2
FRENAT~1	I	90.8	0.0	-1.1	-0.1	0.1	-141.4	141.4
J		90.8	0.0	-1.1	-0.1	0.1	-146.8	146.8
FRENAT~2	I	-90.8	-0.0	1.1	0.1	-0.1	141.4	-141.4
J		-90.8	-0.0	1.1	0.1	-0.1	146.8	-146.8
TRAFFI~4	I	-127.7	-0.0	-2.9	0.1	-0.1	105.2	-105.2
J		-127.7	-0.0	-2.9	0.1	-0.1	90.5	-90.5
TRAFFI~5	I	-127.7	-0.0	-2.9	0.1	-0.1	105.2	-105.2
J		-127.7	-0.0	-2.9	0.1	-0.1	90.5	-90.5
TRAFFI~6	I	-127.7	-0.0	-2.9	0.1	-0.1	105.2	-105.2
J		-127.7	-0.0	-2.9	0.1	-0.1	90.5	-90.5
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-28.5	28.5
J		18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-29.7	29.7
SERPEG~3	I	18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-28.5	28.5
J		18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-29.7	29.7
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	28.5	-28.5
J		-18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	29.7	-29.7
SERPEG~6	I	-18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	28.5	-28.5
J		-18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	29.7	-29.7
STR	I	-1580.4	-0.1	5.8	1.8	-1.8	-181.2	181.2
J		-1580.4	-0.1	5.8	1.1	-1.1	-152.4	152.4
NSTR	I	-226.0	-0.0	-11.1	0.3	-0.3	-137.3	137.3
J		-226.0	-0.0	-11.1	0.2	-0.2	-193.0	193.0
RITIRO	I	-108.2	-0.0	-2.0	0.1	-0.1	117.7	-117.7
J		-108.2	-0.0	-2.0	0.1	-0.1	107.6	-107.6
TRAFFI~2 Max	I	-109.2	-0.0	-2.7	0.2	-0.1	133.6	-76.7
J		-109.2	-0.0	-2.7	0.1	-0.1	120.2	-60.8
Min	I	-146.1	-0.0	-3.2	0.1	-0.2	76.7	-133.6
J		-146.1	-0.0	-3.2	0.1	-0.1	60.8	-120.2
A1STRS~1	I	-2974.8	-0.3	102.4	3.4	-3.4	1905.0	-1905.0
J		-2974.8	-0.3	102.4	2.0	-2.0	2416.8	-2416.8
A1STRS~2	I	-1551.9	-0.1	29.0	1.8	-1.8	-513.8	513.8
J		-1551.9	-0.1	29.0	1.0	-1.0	-368.6	368.6
A1STRS~3	I	-3104.6	-0.3	99.9	3.5	-3.5	2046.3	-2046.3
J		-3104.6	-0.3	99.9	2.1	-2.1	2546.0	-2546.0
A1STRS~4	I	-1681.7	-0.2	26.6	1.9	-1.9	-372.5	372.5
J		-1681.7	-0.2	26.6	1.1	-1.1	-239.5	239.5
A1STRS~5	I	-3622.8	-0.3	100.1	4.1	-4.1	1806.5	-1806.5
J		-3622.8	-0.3	100.1	2.4	-2.4	2307.1	-2307.1
A1STRS~6	I	-2199.9	-0.2	26.8	2.5	-2.5	-612.3	612.3
J		-2199.9	-0.2	26.8	1.5	-1.5	-478.3	478.3
A1STRS~7	I	-3752.6	-0.4	97.7	4.3	-4.3	1947.8	-1947.8
J		-3752.6	-0.4	97.7	2.5	-2.5	2436.3	-2436.3
A1STRS~8	I	-2329.7	-0.2	24.4	2.7	-2.7	-471.0	471.0
J		-2329.7	-0.2	24.4	1.6	-1.6	-349.2	349.2
A1STRS~9 Max	I	-3049.2	-0.4	99.1	-39.3	97.7	2416.2	-1527.5
J		-3049.2	-0.4	99.1	-48.4	115.5	2905.0	-1960.9
Min	I	-3719.0	-4.1	86.4	-97.7	39.3	1527.5	-2416.2
J		-3719.0	-4.1	86.4	-115.5	48.4	1960.9	-2905.0
A1STRS~0 Max	I	-1626.3	-0.3	25.8	-40.9	99.3	-2.6	891.2
J		-1626.3	-0.3	25.8	-49.4	116.5	119.6	824.6
Min	I	-2296.2	-4.0	13.1	-99.3	40.9	-891.2	2.6
J		-2296.2	-4.0	13.1	-116.5	49.4	-824.6	-119.6
A1STRS~1 Max	I	-3179.0	-0.4	96.7	-39.1	97.5	2557.5	-1668.8
J		-3179.0	-0.4	96.7	-48.3	115.5	3034.1	-2090.0
Min	I	-3848.8	-4.1	84.0	-97.5	39.1	1668.8	-2557.5
J		-3848.8	-4.1	84.0	-115.5	48.3	2090.0	-3034.1
A1STRS~2 Max	I	-1756.1	-0.3	23.4	-40.8	99.2	138.7	750.0
J		-1756.1	-0.3	23.4	-49.3	116.4	248.7	695.4
Min	I	-2425.9	-4.0	10.6	-99.2	40.8	-750.0	-138.7
J		-2425.9	-4.0	10.6	-116.4	49.3	-695.4	-248.7
A1STRS~3 Max	I	-3697.2	-0.5	96.9	-38.5	96.9	2317.7	-1429.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 684 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3697.2	-0.5	96.9	-48.0	115.1	2795.3	-1851.2
Min I	-4367.0	-4.2	84.2	-96.9	38.5	1429.0	-2317.7
J	-4367.0	-4.2	84.2	-115.1	48.0	1851.2	-2795.3
A1STRS-4 Max I	-2274.3	-0.3	23.6	-40.2	98.6	-101.1	989.7
J	-2274.3	-0.3	23.6	-48.9	116.1	9.9	934.3
Min I	-2944.1	-4.0	10.8	-98.6	40.2	-989.7	101.1
J	-2944.1	-4.0	10.8	-116.1	48.9	-934.3	-9.9
A1STRS-5 Max I	-3827.0	-0.5	94.5	-38.4	96.8	2459.0	-1570.3
J	-3827.0	-0.5	94.5	-47.9	115.0	2924.4	-1980.3
Min I	-4496.8	-4.2	81.7	-96.8	38.4	1570.3	-2459.0
J	-4496.8	-4.2	81.7	-115.0	47.9	1980.3	-2924.4
A1STRS-6 Max I	-2404.1	-0.3	21.1	-40.0	98.4	40.2	848.4
J	-2404.1	-0.3	21.1	-48.9	116.0	139.0	805.1
Min I	-3073.9	-4.0	8.4	-98.4	40.0	-848.4	-40.2
J	-3073.9	-4.0	8.4	-116.0	48.9	-805.1	-139.0
SLV_X_01 Max I	-5140.7	-30.6	109.3	-602.1	602.1	3652.2	-3582.2
J	-5140.7	-30.6	109.3	-755.3	755.3	4198.7	-4118.1
Min I	-5189.5	-30.7	107.2	-602.1	602.1	3582.2	-3652.2
J	-5189.5	-30.7	107.2	-755.4	755.3	4118.1	-4198.7
SLV_X_02 Max I	-5248.9	-30.7	107.3	-602.0	602.0	3769.9	-3699.9
J	-5248.9	-30.7	107.3	-755.3	755.3	4306.3	-4225.7
Min I	-5297.7	-30.7	105.2	-602.0	602.0	3699.9	-3769.9
J	-5297.7	-30.7	105.2	-755.3	755.3	4225.7	-4306.3
SLV_X_03 Max I	-396.8	-30.2	-29.3	-607.2	607.3	-3304.5	3374.5
J	-396.8	-30.2	-29.3	-758.2	758.3	-3450.9	3531.5
Min I	-445.6	-30.2	-31.4	-607.3	607.2	-3374.5	3304.5
J	-445.6	-30.2	-31.4	-758.3	758.2	-3531.5	3450.9
SLV_X_04 Max I	-505.0	-30.2	-31.3	-607.1	607.1	-3186.7	3256.7
J	-505.0	-30.2	-31.3	-758.2	758.2	-3343.4	3423.9
Min I	-553.8	-30.2	-33.4	-607.1	607.1	-3256.7	3186.7
J	-553.8	-30.2	-33.4	-758.2	758.2	-3423.9	3343.4
SLV_Y_01 Max I	-5027.5	-101.0	-8.3	-2020.5	2020.5	320.5	-250.5
J	-5027.5	-101.0	-8.3	-2525.5	2525.6	279.2	-198.7
Min I	-5076.3	-101.0	-10.4	-2020.5	2020.5	250.5	-320.5
J	-5076.3	-101.0	-10.4	-2525.6	2525.5	198.7	-279.2
SLV_Y_02 Max I	-5135.7	-101.0	-10.3	-2020.4	2020.4	438.2	-368.2
J	-5135.7	-101.0	-10.3	-2525.5	2525.5	386.8	-306.2
Min I	-5184.5	-101.0	-12.4	-2020.4	2020.4	368.2	-438.2
J	-5184.5	-101.0	-12.4	-2525.5	2525.5	306.2	-386.8
SLV_Y_03 Max I	-3304.0	-100.8	-64.5	-2022.4	2022.4	-2273.1	2343.1
J	-3304.0	-100.8	-64.5	-2526.6	2526.6	-2595.5	2676.0
Min I	-3352.8	-100.8	-66.6	-2022.4	2022.4	-2343.1	2273.1
J	-3352.8	-100.8	-66.6	-2526.6	2526.6	-2676.0	2595.5
SLV_Y_04 Max I	-3412.2	-100.9	-66.5	-2022.2	2022.3	-2155.4	2225.4
J	-3412.2	-100.9	-66.5	-2526.5	2526.6	-2487.9	2568.4
Min I	-3461.0	-100.9	-68.6	-2022.3	2022.2	-2225.4	2155.4
J	-3461.0	-100.9	-68.6	-2526.6	2526.5	-2568.4	2487.9
SLE_QP-1 I	-2438.1	-0.2	63.9	2.8	-2.8	938.1	-938.1
J	-2438.1	-0.2	63.9	1.6	-1.6	1257.7	-1257.7
SLE_QP-2 I	-2546.2	-0.2	61.9	1.7	-1.7	1365.3	-1365.3
J	-2546.2	-0.2	61.9	1.7	-1.7	1365.3	-1365.3
SLE_RA-1 Max I	-2627.6	-0.2	70.4	-25.0	68.3	1562.0	-907.9
J	-2627.6	-0.2	70.4	-31.4	81.1	1908.7	-1213.7
Min I	-3121.0	-2.9	61.0	-68.3	25.0	907.9	-1562.0
J	-3121.0	-2.9	61.0	-81.1	31.4	1213.7	-1908.7
SLE_RA-2 Max I	-1818.3	-0.1	29.3	-26.0	69.2	190.1	464.0
J	-1818.3	-0.1	29.3	-31.9	81.6	331.5	363.4
Min I	-2311.7	-2.9	19.9	-69.2	26.0	-464.0	-190.1
J	-2311.7	-2.9	19.9	-81.6	31.9	-363.4	-331.5
SLE_RA-3 Max I	-2735.7	-0.2	68.3	-24.9	68.2	1679.7	-1025.6
J	-2735.7	-0.2	68.3	-31.3	81.0	2016.2	-1321.3
Min I	-3229.2	-3.0	58.9	-68.2	24.9	1025.6	-1679.7
J	-3229.2	-3.0	58.9	-81.0	31.3	1321.3	-2016.2
SLE_RA-4 Max I	-1926.5	-0.1	27.3	-25.8	69.1	307.8	346.2
J	-1926.5	-0.1	27.3	-31.8	81.6	439.1	255.8
Min I	-2419.9	-2.9	17.9	-69.1	25.8	-346.2	-307.8
J	-2419.9	-2.9	17.9	-81.6	31.8	-255.8	-439.1
SLE_FR-1 Max I	-2617.3	0.5	68.2	4.9	21.7	1305.2	-1050.7
J	-2617.3	0.5	68.2	3.8	27.5	1643.0	-1369.0
Min I	-2834.4	-1.3	63.5	-21.7	-4.9	1050.7	-1305.2
J	-2834.4	-1.3	63.5	-27.5	-3.8	1369.0	-1643.0
SLE_FR-2 Max I	-1871.0	0.6	29.6	4.0	22.6	35.7	218.8
J	-1871.0	0.6	29.6	3.3	28.0	180.3	93.7
Min I	-2088.1	-1.2	24.9	-22.6	-4.0	-218.8	-35.7
J	-2088.1	-1.2	24.9	-28.0	-3.3	-93.7	-180.3
SLE_FR-3 Max I	-2725.4	0.5	66.2	5.0	21.6	1423.0	-1168.4



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 685 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2725.4	0.5	66.2	3.8	27.4	1750.6	-1476.5	
	Min I	-2942.6	-1.3	61.5	-21.6	-5.0	1168.4	-1423.0	
	J	-2942.6	-1.3	61.5	-27.4	-3.8	1476.5	-1750.6	
SLE_FR~4	Max I	-1979.2	0.5	27.6	4.2	22.4	153.4	101.1	
	J	-1979.2	0.5	27.6	3.3	27.9	287.9	-13.9	
	Min I	-2196.3	-1.3	22.9	-22.4	-4.2	-101.1	-153.4	
	J	-2196.3	-1.3	22.9	-27.9	-3.3	13.9	-287.9	
SPINTA~1	I	-600.2	-0.1	70.0	0.7	-0.7	1230.6	-1230.6	
	J	-600.2	-0.1	70.0	0.4	-0.4	1580.7	-1580.7	
SPINTA~2	I	-42.9	-0.0	38.7	0.0	-0.0	268.1	-268.1	
	J	-42.9	-0.0	38.7	0.0	-0.0	461.4	-461.4	
SLE_FA~1	I	-362.2	-0.0	-1.8	0.4	-0.4	61.7	-61.7	
	J	-362.2	-0.0	-1.8	0.2	-0.2	52.5	-52.5	
SLE_FA~2	Max I	-42.9	-0.0	70.0	0.7	-0.0	1230.6	-268.1	
	J	-42.9	-0.0	70.0	0.4	-0.0	1580.7	-461.4	
	Min I	-600.2	-0.1	38.7	0.0	-0.7	268.1	-1230.6	
	J	-600.2	-0.1	38.7	0.0	-0.4	461.4	-1580.7	
SLE_FA~3	I	-334.1	-0.0	-13.2	0.4	-0.4	-19.6	19.6	
	J	-334.1	-0.0	-13.2	0.2	-0.2	-85.4	85.4	
SLE_FA~4	Max I	115.5	1.1	4.9	4.8	38.5	346.0	434.7	
	J	115.5	1.1	4.9	5.1	44.7	365.1	494.0	
	Min I	-448.4	-1.6	-12.0	-38.5	-4.8	-434.7	-346.0	
	J	-448.4	-1.6	-12.0	-44.7	-5.1	-494.0	-365.1	
SLE_FA~5	Max I	9.7	0.7	4.3	2.1	24.7	367.2	194.4	
	J	9.7	0.7	4.3	2.1	29.3	385.3	232.1	
	Min I	-396.3	-1.1	-7.7	-24.7	-2.1	-194.4	-367.2	
	J	-396.3	-1.1	-7.7	-29.3	-2.1	-232.1	-385.3	
SLU_FA~1	I	-488.9	-0.0	-2.5	0.6	-0.6	83.3	-83.3	
	J	-488.9	-0.0	-2.5	0.3	-0.3	70.9	-70.9	
ENV STR	Max I	-1551.9	-0.1	102.4	4.3	99.3	2557.5	989.7	
	J	-1551.9	-0.1	102.4	2.5	116.5	3034.1	934.3	
	Min I	-4496.8	-4.2	8.4	-99.3	-4.3	-989.7	-2557.5	
	J	-4496.8	-4.2	8.4	-116.5	-2.5	-934.3	-3034.1	
ENV SLV	Max I	-396.8	-30.2	109.3	-602.0	2022.4	3769.9	3374.5	
	J	-396.8	-30.2	109.3	-755.3	2526.6	4306.3	3531.5	
	Min I	-5297.7	-101.0	-68.6	-2022.4	602.0	-3374.5	-3769.9	
	J	-5297.7	-101.0	-68.6	-2526.6	755.3	-3531.5	-4306.3	
ENV SL~1	Max I	-1818.3	-0.1	70.4	-24.9	69.2	1679.7	464.0	
	J	-1818.3	-0.1	70.4	-31.3	81.6	2016.2	363.4	
	Min I	-3229.2	-3.0	17.9	-69.2	24.9	-464.0	-1679.7	
	J	-3229.2	-3.0	17.9	-81.6	31.3	-363.4	-2016.2	
ENV SL~2	Max I	-1871.0	0.6	68.2	5.0	22.6	1423.0	218.8	
	J	-1871.0	0.6	68.2	3.8	28.0	1750.6	93.7	
	Min I	-2942.6	-1.3	22.9	-22.6	-5.0	-218.8	-1423.0	
	J	-2942.6	-1.3	22.9	-28.0	-3.8	-93.7	-1750.6	
ENV SL~3	Max I	-2438.1	-0.2	63.9	2.9	-2.8	1055.8	-938.1	
	J	-2438.1	-0.2	63.9	1.7	-1.6	1365.3	-1257.7	
	Min I	-2546.2	-0.2	61.9	2.8	-2.9	938.1	-1055.8	
	J	-2546.2	-0.2	61.9	1.6	-1.7	1257.7	-1365.3	
ENV SL~4	Max I	-396.8	-30.2	109.3	-602.0	607.3	3769.9	3374.5	
	J	-396.8	-30.2	109.3	-755.3	758.3	4306.3	3531.5	
	Min I	-5297.7	-30.7	-33.4	-607.3	602.0	-3374.5	-3769.9	
	J	-5297.7	-30.7	-33.4	-758.3	755.3	-3531.5	-4306.3	
ENV SL~5	Max I	-3304.0	-100.8	-8.3	-2020.4	2022.4	438.2	2343.1	
	J	-3304.0	-100.8	-8.3	-2525.5	2526.6	386.8	2676.0	
	Min I	-5184.5	-101.0	-68.6	-2022.4	2020.4	-2343.1	-438.2	
	J	-5184.5	-101.0	-68.6	-2526.6	2525.5	-2676.0	-386.8	
140 2 101	TEMPER~1	I	119.3	0.0	2.0	-0.1	0.1	-125.5	125.5
	J	119.3	0.0	2.0	-0.0	0.0	-115.4	115.4	
	TEMPER~2	I	-119.3	-0.0	-2.0	0.1	-0.1	125.5	-125.5
	J	-119.3	-0.0	-2.0	0.0	-0.0	115.4	-115.4	
	TEMPER~3	I	-34.5	-0.0	0.4	0.0	-0.0	57.2	-57.2
	J	-34.5	-0.0	0.4	0.0	-0.0	59.4	-59.4	
	TEMPER~4	I	34.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	-57.2	57.2
	J	34.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	-59.4	59.4	
	FRENAT~1	I	90.8	0.0	1.1	-0.1	0.1	-146.8	146.8
	J	90.8	0.0	1.1	-0.0	0.0	-141.4	141.4	
	FRENAT~2	I	-90.8	-0.0	-1.1	0.1	-0.1	146.8	-146.8
	J	-90.8	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	141.4	-141.4	
	TRAFFI~4	I	-127.7	-0.0	-3.1	0.1	-0.1	90.5	-90.5
	J	-127.7	-0.0	-3.1	0.0	-0.0	75.0	-75.0	
	TRAFFI~5	I	-127.7	-0.0	-3.1	0.1	-0.1	90.5	-90.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 686 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-127.7	-0.0	-3.1	0.0	-0.0	75.0	-75.0
TRAFFI-6 I	-127.7	-0.0	-3.1	0.1	-0.1	90.5	-90.5
J	-127.7	-0.0	-3.1	0.0	-0.0	75.0	-75.0
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	-29.7	29.7
J	18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	-28.7	28.7
SERPEG~3 I	18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	-29.7	29.7
J	18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	-28.7	28.7
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	-18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	29.7	-29.7
J	-18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	28.7	-28.7
SERPEG~6 I	-18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	29.7	-29.7
J	-18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	28.7	-28.7
STR I	-1580.4	-0.1	5.8	1.1	-1.1	-152.4	152.4
J	-1580.4	-0.1	5.8	0.5	-0.5	-123.6	123.6
NSTR I	-226.0	-0.0	-5.1	0.2	-0.2	-193.0	193.0
J	-226.0	-0.0	-5.1	0.1	-0.1	-218.5	218.5
RITIRO I	-108.2	-0.0	-2.7	0.1	-0.1	107.6	-107.6
J	-108.2	-0.0	-2.7	0.0	-0.0	94.1	-94.1
TRAFFI~2 Max I	-109.2	-0.0	-2.9	0.1	-0.1	120.2	-60.8
J	-109.2	-0.0	-2.9	0.0	-0.0	103.7	-46.3
Min I	-146.1	-0.0	-3.3	0.1	-0.1	60.8	-120.2
J	-146.1	-0.0	-3.3	0.0	-0.0	46.3	-103.7
A1STRS~1 I	-2974.8	-0.2	38.9	2.0	-2.0	2416.8	-2416.8
J	-2974.8	-0.2	38.9	0.9	-0.9	2611.6	-2611.6
A1STRS~2 I	-1551.9	-0.1	24.1	1.0	-1.0	-368.6	368.6
J	-1551.9	-0.1	24.1	0.5	-0.5	-248.1	248.1
A1STRS~3 I	-3104.6	-0.2	35.7	2.1	-2.1	2546.0	-2546.0
J	-3104.6	-0.2	35.7	1.0	-1.0	2724.5	-2724.5
A1STRS~4 I	-1681.7	-0.1	20.9	1.1	-1.1	-239.5	239.5
J	-1681.7	-0.1	20.9	0.5	-0.5	-135.1	135.1
A1STRS~5 I	-3622.8	-0.3	38.8	2.4	-2.4	2307.1	-2307.1
J	-3622.8	-0.3	38.8	1.1	-1.1	2501.1	-2501.1
A1STRS~6 I	-2199.9	-0.2	24.0	1.5	-1.5	-478.3	478.3
J	-2199.9	-0.2	24.0	0.7	-0.7	-358.5	358.5
A1STRS~7 I	-3752.6	-0.3	35.6	2.5	-2.5	2436.3	-2436.3
J	-3752.6	-0.3	35.6	1.2	-1.2	2614.1	-2614.1
A1STRS~8 I	-2329.7	-0.2	20.7	1.6	-1.6	-349.2	349.2
J	-2329.7	-0.2	20.7	0.7	-0.7	-245.6	245.6
A1STRS~9 Max I	-3049.2	0.6	35.8	-48.4	115.5	2905.0	-1960.9
J	-3049.2	0.6	35.8	-51.6	120.4	3054.1	-2130.9
Min I	-3719.0	-1.4	28.6	-115.5	48.4	1960.9	-2905.0
J	-3719.0	-1.4	28.6	-120.4	51.6	2130.9	-3054.1
A1STRS~0 Max I	-1626.3	0.7	21.0	-49.4	116.5	119.6	824.6
J	-1626.3	0.7	21.0	-52.0	120.9	194.5	728.8
Min I	-2296.2	-1.3	13.8	-116.5	49.4	-824.6	-119.6
J	-2296.2	-1.3	13.8	-120.9	52.0	-728.8	-194.5
A1STRS~1 Max I	-3179.0	0.6	32.6	-48.3	115.5	3034.1	-2090.0
J	-3179.0	0.6	32.6	-51.5	120.4	3167.0	-2243.8
Min I	-3848.8	-1.4	25.4	-115.5	48.3	2090.0	-3034.1
J	-3848.8	-1.4	25.4	-120.4	51.5	2243.8	-3167.0
A1STRS~2 Max I	-1756.1	0.7	17.7	-49.3	116.4	248.7	695.4
J	-1756.1	0.7	17.7	-52.0	120.8	307.4	615.8
Min I	-2425.9	-1.3	10.6	-116.4	49.3	-695.4	-248.7
J	-2425.9	-1.3	10.6	-120.8	52.0	-615.8	-307.4
A1STRS~3 Max I	-3697.2	0.5	35.7	-48.0	115.1	2795.3	-1851.2
J	-3697.2	0.5	35.7	-51.4	120.2	2943.7	-2020.5
Min I	-4367.0	-1.5	28.5	-115.1	48.0	1851.2	-2795.3
J	-4367.0	-1.5	28.5	-120.2	51.4	2020.5	-2943.7
A1STRS~4 Max I	-2274.3	0.6	20.8	-48.9	116.1	9.9	934.3
J	-2274.3	0.6	20.8	-51.8	120.7	84.0	839.2
Min I	-2944.1	-1.4	13.7	-116.1	48.9	-934.3	-9.9
J	-2944.1	-1.4	13.7	-120.7	51.8	-839.2	-84.0
A1STRS~5 Max I	-3827.0	0.5	32.4	-47.9	115.0	2924.4	-1980.3
J	-3827.0	0.5	32.4	-51.3	120.2	3056.6	-2133.4
Min I	-4496.8	-1.5	25.3	-115.0	47.9	1980.3	-2924.4
J	-4496.8	-1.5	25.3	-120.2	51.3	2133.4	-3056.6

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 687 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-6 Max I	-2404.1	0.6	17.6	-48.9	116.0	139.0	805.1
J	-2404.1	0.6	17.6	-51.8	120.6	197.0	726.3
Min I	-3073.9	-1.4	10.4	-116.0	48.9	-805.1	-139.0
J	-3073.9	-1.4	10.4	-120.6	51.8	-726.3	-197.0
SLV_X_01 Max I	-5140.7	-11.3	21.6	-755.3	755.4	4198.7	-4118.1
J	-5140.7	-11.3	21.6	-811.7	811.7	4306.4	-4223.8
Min I	-5189.5	-11.3	21.0	-755.4	755.3	4118.1	-4198.7
J	-5189.5	-11.3	21.0	-811.7	811.7	4223.8	-4306.4
SLV_X_02 Max I	-5248.9	-11.3	18.9	-755.3	755.3	4306.3	-4225.7
J	-5248.9	-11.3	18.9	-811.7	811.7	4400.5	-4317.9
Min I	-5297.7	-11.3	18.3	-755.3	755.3	4225.7	-4306.3
J	-5297.7	-11.3	18.3	-811.7	811.7	4317.9	-4400.5
SLV_X_03 Max I	-396.8	-10.9	23.1	-758.2	758.3	-3450.9	3531.5
J	-396.8	-10.9	23.1	-812.9	812.9	-3335.8	3418.5
Min I	-445.6	-10.9	22.5	-758.3	758.2	-3531.5	3450.9
J	-445.6	-10.9	22.5	-812.9	812.9	-3418.5	3335.8
SLV_X_04 Max I	-505.0	-10.9	20.4	-758.2	758.2	-3343.4	3423.9
J	-505.0	-10.9	20.4	-812.8	812.9	-3241.7	3324.4
Min I	-553.8	-10.9	19.8	-758.2	758.2	-3423.9	3343.4
J	-553.8	-10.9	19.8	-812.9	812.8	-3324.4	3241.7
SLV_Y_01 Max I	-5027.5	-36.7	-8.9	-2525.5	2525.6	279.2	-198.7
J	-5027.5	-36.7	-8.9	-2709.0	2709.0	234.2	-151.5
Min I	-5076.3	-36.7	-9.5	-2525.6	2525.5	198.7	-279.2
J	-5076.3	-36.7	-9.5	-2709.0	2709.0	151.5	-234.2
SLV_Y_02 Max I	-5135.7	-36.7	-11.6	-2525.5	2525.5	386.8	-306.2
J	-5135.7	-36.7	-11.6	-2708.9	2709.0	328.3	-245.6
Min I	-5184.5	-36.7	-12.2	-2525.5	2525.5	306.2	-386.8
J	-5184.5	-36.7	-12.2	-2709.0	2708.9	245.6	-328.3
SLV_Y_03 Max I	-3304.0	-36.6	-11.2	-2526.6	2526.6	-2595.5	2676.0
J	-3304.0	-36.6	-11.2	-2709.4	2709.4	-2651.6	2734.3
Min I	-3352.8	-36.6	-11.7	-2526.6	2526.6	-2676.0	2595.5
J	-3352.8	-36.6	-11.7	-2709.4	2709.4	-2734.3	2651.6
SLV_Y_04 Max I	-3412.2	-36.6	-13.8	-2526.5	2526.6	-2487.9	2568.4
J	-3412.2	-36.6	-13.8	-2709.4	2709.4	-2557.5	2640.2
Min I	-3461.0	-36.6	-14.4	-2526.6	2526.5	-2568.4	2487.9
J	-3461.0	-36.6	-14.4	-2709.4	2709.4	-2640.2	2557.5
SLE_QP-1 I	-2438.1	-0.2	27.4	1.6	-1.6	1257.7	-1257.7
J	-2438.1	-0.2	27.4	0.7	-0.7	1394.9	-1394.9
SLE_QP-2 I	-2546.2	-0.2	24.7	1.7	-1.7	1365.3	-1365.3
J	-2546.2	-0.2	24.7	0.8	-0.8	1489.0	-1489.0
SLE_RA-1 Max I	-2627.6	0.4	27.4	-31.4	81.1	1908.7	-1213.7
J	-2627.6	0.4	27.4	-33.7	84.7	2023.8	-1344.2
Min I	-3121.0	-1.0	22.2	-81.1	31.4	1213.7	-1908.7
J	-3121.0	-1.0	22.2	-84.7	33.7	1344.2	-2023.8
SLE_RA-2 Max I	-1818.3	0.5	19.3	-31.9	81.6	331.5	363.4
J	-1818.3	0.5	19.3	-33.9	84.9	406.3	273.4
Min I	-2311.7	-1.0	14.1	-81.6	31.9	-363.4	-331.5
J	-2311.7	-1.0	14.1	-84.9	33.9	-273.4	-406.3
SLE_RA-3 Max I	-2735.7	0.4	24.7	-31.3	81.0	2016.2	-1321.3
J	-2735.7	0.4	24.7	-33.7	84.7	2117.9	-1438.3
Min I	-3229.2	-1.0	19.5	-81.0	31.3	1321.3	-2016.2
J	-3229.2	-1.0	19.5	-84.7	33.7	1438.3	-2117.9
SLE_RA-4 Max I	-1926.5	0.5	16.6	-31.8	81.6	439.1	255.8
J	-1926.5	0.5	16.6	-33.9	84.9	500.4	179.3
Min I	-2419.9	-1.0	11.4	-81.6	31.8	-255.8	-439.1
J	-2419.9	-1.0	11.4	-84.9	33.9	-179.3	-500.4
SLE_FR-1 Max I	-2617.3	0.4	26.7	3.8	27.5	1643.0	-1369.0
J	-2617.3	0.4	26.7	2.8	29.7	1768.5	-1498.3
Min I	-2834.4	-0.6	24.6	-27.5	-3.8	1369.0	-1643.0
J	-2834.4	-0.6	24.6	-29.7	-2.8	1498.3	-1768.5
SLE_FR-2 Max I	-1871.0	0.4	18.8	3.3	28.0	180.3	93.7
J	-1871.0	0.4	18.8	2.6	29.9	266.5	3.8
Min I	-2088.1	-0.5	16.7	-28.0	-3.3	-93.7	-180.3
J	-2088.1	-0.5	16.7	-29.9	-2.6	-3.8	-266.5
SLE_FR-3 Max I	-2725.4	0.4	24.0	3.8	27.4	1750.6	-1476.5
J	-2725.4	0.4	24.0	2.8	29.7	1862.6	-1592.4
Min I	-2942.6	-0.6	21.9	-27.4	-3.8	1476.5	-1750.6
J	-2942.6	-0.6	21.9	-29.7	-2.8	1592.4	-1862.6
SLE_FR-4 Max I	-1979.2	0.4	16.1	3.3	27.9	287.9	-13.9
J	-1979.2	0.4	16.1	2.6	29.9	360.6	-90.3
Min I	-2196.3	-0.5	14.0	-27.9	-3.3	13.9	-287.9
J	-2196.3	-0.5	14.0	-29.9	-2.6	90.3	-360.6
SPINTA-1 I	-600.2	-0.0	27.5	0.4	-0.4	1580.7	-1580.7
J	-600.2	-0.0	27.5	0.2	-0.2	1718.4	-1718.4
SPINTA-2 I	-42.9	-0.0	20.3	0.0	-0.0	461.4	-461.4
J	-42.9	-0.0	20.3	0.0	-0.0	562.9	-562.9

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
688 di 1099

SLE_FA~1	I	-362.2	-0.0	-1.9	0.2	-0.2	52.5	-52.5			
J		-362.2	-0.0	-1.9	0.1	-0.1	43.1	-43.1			
SLE_FA~2	Max I	-42.9	-0.0	27.5	0.4	-0.0	1580.7	-461.4			
J		-42.9	-0.0	27.5	0.2	-0.0	1718.4	-562.9			
Min I		-600.2	-0.0	20.3	0.0	-0.4	461.4	-1580.7			
J		-600.2	-0.0	20.3	0.0	-0.2	562.9	-1718.4			
SLE_FA~3	I	-334.1	-0.0	-7.8	0.2	-0.2	-85.4	85.4			
J		-334.1	-0.0	-7.8	0.1	-0.1	-124.3	124.3			
SLE_FA~4	Max I	115.5	0.9	0.3	5.1	44.7	365.1	494.0			
J		115.5	0.9	0.3	5.0	46.0	355.5	503.4			
Min I		-448.4	-0.6	-3.7	-44.7	-5.1	-494.0	-365.1			
J		-448.4	-0.6	-3.7	-46.0	-5.0	-503.4	-355.5			
SLE_FA~5	Max I	9.7	0.6	-0.7	2.1	29.3	385.3	232.1			
J		9.7	0.6	-0.7	2.0	30.5	373.7	243.1			
Min I		-396.3	-0.4	-3.5	-29.3	-2.1	-232.1	-385.3			
J		-396.3	-0.4	-3.5	-30.5	-2.0	-243.1	-373.7			
SLU_FA~1	I	-488.9	-0.0	-2.5	0.3	-0.3	70.9	-70.9			
J		-488.9	-0.0	-2.5	0.2	-0.2	58.2	-58.2			
ENV STR	Max I	-1551.9	0.7	38.9	2.5	116.5	3034.1	934.3			
J		-1551.9	0.7	38.9	1.2	120.9	3167.0	839.2			
Min I		-4496.8	-1.5	10.4	-116.5	-2.5	-934.3	-3034.1			
J		-4496.8	-1.5	10.4	-120.9	-1.2	-839.2	-3167.0			
ENV SLV	Max I	-396.8	-10.9	23.1	-755.3	2526.6	4306.3	3531.5			
J		-396.8	-10.9	23.1	-811.7	2709.4	4400.5	3418.5			
Min I		-5297.7	-36.7	-14.4	-2526.6	755.3	-3531.5	-4306.3			
J		-5297.7	-36.7	-14.4	-2709.4	811.7	-3418.5	-4400.5			
ENV SL~1	Max I	-1818.3	0.5	27.4	-31.3	81.6	2016.2	363.4			
J		-1818.3	0.5	27.4	-33.7	84.9	2117.9	273.4			
Min I		-3229.2	-1.0	11.4	-81.6	31.3	-363.4	-2016.2			
J		-3229.2	-1.0	11.4	-84.9	33.7	-273.4	-2117.9			
ENV SL~2	Max I	-1871.0	0.4	26.7	3.8	28.0	1750.6	93.7			
J		-1871.0	0.4	26.7	2.8	29.9	1862.6	3.8			
Min I		-2942.6	-0.6	14.0	-28.0	-3.8	-93.7	-1750.6			
J		-2942.6	-0.6	14.0	-29.9	-2.8	-3.8	-1862.6			
ENV SL~3	Max I	-2438.1	-0.2	27.4	1.7	-1.6	1365.3	-1257.7			
J		-2438.1	-0.2	27.4	0.8	-0.7	1489.0	-1394.9			
Min I		-2546.2	-0.2	24.7	1.6	-1.7	1257.7	-1365.3			
J		-2546.2	-0.2	24.7	0.7	-0.8	1394.9	-1489.0			
ENV SL~4	Max I	-396.8	-10.9	23.1	-755.3	758.3	4306.3	3531.5			
J		-396.8	-10.9	23.1	-811.7	812.9	4400.5	3418.5			
Min I		-5297.7	-11.3	18.3	-758.3	755.3	-3531.5	-4306.3			
J		-5297.7	-11.3	18.3	-812.9	811.7	-3418.5	-4400.5			
ENV SL~5	Max I	-3304.0	-36.6	-8.9	-2525.5	2526.6	386.8	2676.0			
J		-3304.0	-36.6	-8.9	-2708.9	2709.4	328.3	2734.3			
Min I		-5184.5	-36.7	-14.4	-2526.6	2525.5	-2676.0	-386.8			
J		-5184.5	-36.7	-14.4	-2709.4	2708.9	-2734.3	-328.3			
141	2	101	TEMPER~1	I	119.3	0.0	2.8	-0.0	0.0	-115.4	115.4
J					119.3	0.0	2.8	-0.0	0.0	-101.4	101.4
TEMPER~2	I	-119.3	-0.0	-2.8	0.0	-0.0	115.4	-115.4			
J		-119.3	-0.0	-2.8	0.0	-0.0	101.4	-101.4			
TEMPER~3	I	-34.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	59.4	-59.4			
J		-34.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	57.1	-57.1			
TEMPER~4	I	34.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-59.4	59.4			
J		34.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-57.1	57.1			
FRENAT~1	I	90.8	0.0	2.5	-0.0	0.0	-141.4	141.4			
J		90.8	0.0	2.5	-0.0	0.0	-128.9	128.9			
FRENAT~2	I	-90.8	-0.0	-2.5	0.0	-0.0	141.4	-141.4			
J		-90.8	-0.0	-2.5	0.0	-0.0	128.9	-128.9			
TRAFFI~4	I	-127.7	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	75.0	-75.0			
J		-127.7	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	60.0	-60.0			
TRAFFI~5	I	-127.7	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	75.0	-75.0			
J		-127.7	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	60.0	-60.0			
TRAFFI~6	I	-127.7	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	75.0	-75.0			
J		-127.7	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	60.0	-60.0			
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~2	I	18.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-28.7	28.7			
J		18.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-26.2	26.2			
SERPEG~3	I	18.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-28.7	28.7			
J		18.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-26.2	26.2			

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 689 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-18.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	28.7	-28.7	
	J	-18.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	26.2	-26.2	
SERPEG-6	I	-18.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	28.7	-28.7	
	J	-18.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	26.2	-26.2	
STR	I	-1580.4	-0.1	5.4	0.5	-0.5	-123.6	123.6	
	J	-1580.4	-0.1	5.4	0.1	-0.1	-96.6	96.6	
NSTR	I	-226.0	-0.0	-0.7	0.1	-0.1	-218.5	218.5	
	J	-226.0	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	-221.8	221.8	
RITIRO	I	-108.2	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	94.1	-94.1	
	J	-108.2	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	79.2	-79.2	
TRAFFI-2 Max	I	-109.2	-0.0	-2.5	0.0	-0.0	103.7	-46.3	
	J	-109.2	-0.0	-2.5	0.0	-0.0	86.2	-33.8	
Min	I	-146.1	-0.0	-3.5	0.0	-0.0	46.3	-103.7	
	J	-146.1	-0.0	-3.5	0.0	-0.0	33.8	-86.2	
A1STRS-1	I	-2974.8	-0.2	-6.6	0.9	-0.9	2611.6	-2611.6	
	J	-2974.8	-0.2	-6.6	0.1	-0.1	2578.6	-2578.6	
A1STRS-2	I	-1551.9	-0.1	19.2	0.5	-0.5	-248.1	248.1	
	J	-1551.9	-0.1	19.2	0.1	-0.1	-152.0	152.0	
A1STRS-3	I	-3104.6	-0.2	-10.2	1.0	-1.0	2724.5	-2724.5	
	J	-3104.6	-0.2	-10.2	0.1	-0.1	2673.7	-2673.7	
A1STRS-4	I	-1681.7	-0.1	15.6	0.5	-0.5	-135.1	135.1	
	J	-1681.7	-0.1	15.6	0.1	-0.1	-56.9	56.9	
A1STRS-5	I	-3622.8	-0.2	-5.3	1.1	-1.1	2501.1	-2501.1	
	J	-3622.8	-0.2	-5.3	0.2	-0.2	2474.6	-2474.6	
A1STRS-6	I	-2199.9	-0.1	20.5	0.7	-0.7	-358.5	358.5	
	J	-2199.9	-0.1	20.5	0.1	-0.1	-256.0	256.0	
A1STRS-7	I	-3752.6	-0.2	-8.9	1.2	-1.2	2614.1	-2614.1	
	J	-3752.6	-0.2	-8.9	0.2	-0.2	2569.6	-2569.6	
A1STRS-8	I	-2329.7	-0.1	16.9	0.7	-0.7	-245.6	245.6	
	J	-2329.7	-0.1	16.9	0.1	-0.1	-161.0	161.0	
A1STRS-9 Max	I	-3049.2	1.4	-3.9	-51.6	120.4	3054.1	-2130.9	
	J	-3049.2	1.4	-3.9	-50.5	116.9	2963.0	-2111.4	
Min	I	-3719.0	0.2	-18.3	-120.4	51.6	2130.9	-3054.1	
	J	-3719.0	0.2	-18.3	-116.9	50.5	2111.4	-2963.0	
A1STRS-0 Max	I	-1626.3	1.5	22.0	-52.0	120.9	194.5	728.8	
	J	-1626.3	1.5	22.0	-50.5	116.9	232.5	619.2	
Min	I	-2296.2	0.3	7.5	-120.9	52.0	-728.8	-194.5	
	J	-2296.2	0.3	7.5	-116.9	50.5	-619.2	-232.5	
A1STRS-1 Max	I	-3179.0	1.4	-7.4	-51.5	120.4	3167.0	-2243.8	
	J	-3179.0	1.4	-7.4	-50.4	116.9	3058.1	-2206.5	
Min	I	-3848.8	0.2	-21.8	-120.4	51.5	2243.8	-3167.0	
	J	-3848.8	0.2	-21.8	-116.9	50.4	2206.5	-3058.1	
A1STRS-2 Max	I	-1756.1	1.5	18.4	-52.0	120.8	307.4	615.8	
	J	-1756.1	1.5	18.4	-50.5	116.9	327.5	524.1	
Min	I	-2425.9	0.3	4.0	-120.8	52.0	-615.8	-307.4	
	J	-2425.9	0.3	4.0	-116.9	50.5	-524.1	-327.5	
A1STRS-3 Max	I	-3697.2	1.4	-2.6	-51.4	120.2	2943.7	-2020.5	
	J	-3697.2	1.4	-2.6	-50.4	116.8	2859.0	-2007.4	
Min	I	-4367.0	0.2	-17.0	-120.2	51.4	2020.5	-2943.7	
	J	-4367.0	0.2	-17.0	-116.8	50.4	2007.4	-2859.0	
A1STRS-4 Max	I	-2274.3	1.4	23.2	-51.8	120.7	84.0	839.2	
	J	-2274.3	1.4	23.2	-50.5	116.9	128.4	723.2	
Min	I	-2944.1	0.3	8.8	-120.7	51.8	-839.2	-84.0	
	J	-2944.1	0.3	8.8	-116.9	50.5	-723.2	-128.4	
A1STRS-5 Max	I	-3827.0	1.3	-6.1	-51.3	120.2	3056.6	-2133.4	
	J	-3827.0	1.3	-6.1	-50.4	116.8	2954.1	-2102.4	
Min	I	-4496.8	0.2	-20.6	-120.2	51.3	2133.4	-3056.6	
	J	-4496.8	0.2	-20.6	-116.8	50.4	2102.4	-2954.1	
A1STRS-6 Max	I	-2404.1	1.4	19.7	-51.8	120.6	197.0	726.3	
	J	-2404.1	1.4	19.7	-50.5	116.9	223.5	628.2	
Min	I	-3073.9	0.3	5.2	-120.6	51.8	-726.3	-197.0	
	J	-3073.9	0.3	5.2	-116.9	50.5	-628.2	-223.5	
SLV_X_01 Max	I	-5140.7	2.6	-38.7	-811.7	811.7	4306.4	-4223.8	
	J	-5140.7	2.6	-38.7	-798.6	798.6	4109.4	-4030.4	
Min	I	-5189.5	2.6	-39.4	-811.7	811.7	4223.8	-4306.4	
	J	-5189.5	2.6	-39.4	-798.6	798.6	4030.4	-4109.4	
SLV_X_02 Max	I	-5248.9	2.6	-41.6	-811.7	811.7	4400.5	-4317.9	
	J	-5248.9	2.6	-41.6	-798.6	798.6	4188.6	-4109.6	
Min	I	-5297.7	2.6	-42.4	-811.7	811.7	4317.9	-4400.5	
	J	-5297.7	2.6	-42.4	-798.6	798.6	4109.6	-4188.6	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 690 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_03 Max I	-396.8	2.9	57.8	-812.9	812.9	-3335.8	3418.5
J	-396.8	2.9	57.8	-798.6	798.6	-3050.4	3129.4
Min I	-445.6	2.9	57.1	-812.9	812.9	-3418.5	3335.8
J	-445.6	2.9	57.1	-798.6	798.6	-3129.4	3050.4
SLV_X_04 Max I	-505.0	2.8	54.9	-812.8	812.9	-3241.7	3324.4
J	-505.0	2.8	54.9	-798.6	798.6	-2971.2	3050.2
Min I	-553.8	2.8	54.1	-812.9	812.8	-3324.4	3241.7
J	-553.8	2.8	54.1	-798.6	798.6	-3050.2	2971.2
SLV_Y_01 Max I	-5027.5	9.3	-8.2	-2709.0	2709.0	234.2	-151.5
J	-5027.5	9.3	-8.2	-2662.4	2662.4	189.4	-110.5
Min I	-5076.3	9.3	-9.0	-2709.0	2709.0	151.5	-234.2
J	-5076.3	9.3	-9.0	-2662.4	2662.4	110.5	-189.4
SLV_Y_02 Max I	-5135.7	9.3	-11.2	-2708.9	2709.0	328.3	-245.6
J	-5135.7	9.3	-11.2	-2662.3	2662.3	268.6	-189.7
Min I	-5184.5	9.3	-11.9	-2709.0	2708.9	245.6	-328.3
J	-5184.5	9.3	-11.9	-2662.3	2662.3	189.7	-268.6
SLV_Y_03 Max I	-3304.0	9.4	26.4	-2709.4	2709.4	-2651.6	2734.3
J	-3304.0	9.4	26.4	-2662.4	2662.4	-2523.5	2602.4
Min I	-3352.8	9.4	25.6	-2709.4	2709.4	-2734.3	2651.6
J	-3352.8	9.4	25.6	-2662.4	2662.4	-2602.4	2523.5
SLV_Y_04 Max I	-3412.2	9.4	23.4	-2709.4	2709.4	-2557.5	2640.2
J	-3412.2	9.4	23.4	-2662.4	2662.4	-2444.3	2523.2
Min I	-3461.0	9.4	22.6	-2709.4	2709.4	-2640.2	2557.5
J	-3461.0	9.4	22.6	-2662.4	2662.4	-2523.2	2444.3
SLE_QP-1 I	-2438.1	-0.1	0.9	0.7	-0.7	1394.9	-1394.9
J	-2438.1	-0.1	0.9	0.1	-0.1	1399.4	-1399.4
SLE_QP-2 I	-2546.2	-0.1	-2.1	0.8	-0.8	1489.0	-1489.0
J	-2546.2	-0.1	-2.1	0.1	-0.1	1478.6	-1478.6
SLE_RA-1 Max I	-2627.6	1.0	0.7	-33.7	84.7	2023.8	-1344.2
J	-2627.6	1.0	0.7	-33.1	82.3	1974.4	-1347.4
Min I	-3121.0	0.1	-9.9	-84.7	33.7	1344.2	-2023.8
J	-3121.0	0.1	-9.9	-82.3	33.1	1347.4	-1974.4
SLE_RA-2 Max I	-1818.3	1.0	15.5	-33.9	84.9	406.3	273.4
J	-1818.3	1.0	15.5	-33.2	82.4	430.9	196.1
Min I	-2311.7	0.2	4.9	-84.9	33.9	-273.4	-406.3
J	-2311.7	0.2	4.9	-82.4	33.2	-196.1	-430.9
SLE_RA-3 Max I	-2735.7	1.0	-2.3	-33.7	84.7	2117.9	-1438.3
J	-2735.7	1.0	-2.3	-33.1	82.3	2053.6	-1426.7
Min I	-3229.2	0.1	-12.9	-84.7	33.7	1438.3	-2117.9
J	-3229.2	0.1	-12.9	-82.3	33.1	1426.7	-2053.6
SLE_RA-4 Max I	-1926.5	1.0	12.5	-33.9	84.9	500.4	179.3
J	-1926.5	1.0	12.5	-33.2	82.4	510.1	116.9
Min I	-2419.9	0.1	1.9	-84.9	33.9	-179.3	-500.4
J	-2419.9	0.1	1.9	-82.4	33.2	-116.9	-510.1
SLE_FR-1 Max I	-2617.3	0.4	-1.4	2.8	29.7	1768.5	-1498.3
J	-2617.3	0.4	-1.4	2.0	29.5	1742.0	-1491.1
Min I	-2834.4	-0.2	-5.3	-29.7	-2.8	1498.3	-1768.5
J	-2834.4	-0.2	-5.3	-29.5	-2.0	1491.1	-1742.0
SLE_FR-2 Max I	-1871.0	0.4	12.1	2.6	29.9	266.5	3.8
J	-1871.0	0.4	12.1	1.9	29.6	307.5	-56.6
Min I	-2088.1	-0.1	8.2	-29.9	-2.6	-3.8	-266.5
J	-2088.1	-0.1	8.2	-29.6	-1.9	56.6	-307.5
SLE_FR-3 Max I	-2725.4	0.4	-4.4	2.8	29.7	1862.6	-1592.4
J	-2725.4	0.4	-4.4	2.0	29.5	1821.2	-1570.3
Min I	-2942.6	-0.2	-8.3	-29.7	-2.8	1592.4	-1862.6
J	-2942.6	-0.2	-8.3	-29.5	-2.0	1570.3	-1821.2
SLE_FR-4 Max I	-1979.2	0.4	9.1	2.6	29.9	360.6	-90.3
J	-1979.2	0.4	9.1	1.9	29.6	386.7	-135.8
Min I	-2196.3	-0.1	5.2	-29.9	-2.6	90.3	-360.6
J	-2196.3	-0.1	5.2	-29.6	-1.9	135.8	-386.7
SPINTA-1 I	-600.2	-0.0	-3.1	0.2	-0.2	1718.4	-1718.4
J	-600.2	-0.0	-3.1	0.0	-0.0	1703.0	-1703.0
SPINTA-2 I	-42.9	-0.0	6.5	0.0	-0.0	562.9	-562.9
J	-42.9	-0.0	6.5	0.0	-0.0	595.6	-595.6
SLE_FA-1 I	-362.2	-0.0	-1.8	0.1	-0.1	43.1	-43.1
J	-362.2	-0.0	-1.8	0.0	-0.0	34.1	-34.1
SLE_FA-2 Max I	-42.9	-0.0	6.5	0.2	-0.0	1718.4	-562.9
J	-42.9	-0.0	6.5	0.0	-0.0	1703.0	-595.6
Min I	-600.2	-0.0	-3.1	0.0	-0.2	562.9	-1718.4
J	-600.2	-0.0	-3.1	0.0	-0.0	595.6	-1703.0
SLE_FA-3 I	-334.1	-0.0	-3.7	0.1	-0.1	-124.3	124.3
J	-334.1	-0.0	-3.7	0.0	-0.0	-142.6	142.6
SLE_FA-4 Max I	115.5	0.8	5.1	5.0	46.0	355.5	503.4
J	115.5	0.8	5.1	4.6	44.6	326.9	478.2

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
691 di 1099

			Min	I	-448.4	-0.1	-5.8	-46.0	-5.0	-503.4	-355.5
			J		-448.4	-0.1	-5.8	-44.6	-4.6	-478.2	-326.9
		SLE_FA-5	Max	I	9.7	0.5	1.6	2.0	30.5	373.7	243.1
			J		9.7	0.5	1.6	1.8	29.7	342.6	235.4
			Min	I	-396.3	-0.0	-6.2	-30.5	-2.0	-243.1	-373.7
			J		-396.3	-0.0	-6.2	-29.7	-1.8	-235.4	-342.6
		SLU_FA-1	I	-488.9	-0.0	-2.4	0.2	-0.2	58.2	-58.2	
			J	-488.9	-0.0	-2.4	0.0	-0.0	46.0	-46.0	
		ENV STR	Max	I	-1551.9	1.5	23.2	1.2	120.9	3167.0	839.2
			J	-1551.9	1.5	23.2	0.2	116.9	3058.1	723.2	
			Min	I	-4496.8	-0.2	-21.8	-120.9	-1.2	-839.2	-3167.0
			J	-4496.8	-0.2	-21.8	-116.9	-0.2	-723.2	-3058.1	
		ENV SLV	Max	I	-396.8	9.4	57.8	-811.7	2709.4	4400.5	3418.5
			J	-396.8	9.4	57.8	-798.6	2662.4	4188.6	3129.4	
			Min	I	-5297.7	2.6	-42.4	-2709.4	811.7	-3418.5	-4400.5
			J	-5297.7	2.6	-42.4	-2662.4	798.6	-3129.4	-4188.6	
		ENV SL-1	Max	I	-1818.3	1.0	15.5	-33.7	84.9	2117.9	273.4
			J	-1818.3	1.0	15.5	-33.1	82.4	2053.6	196.1	
			Min	I	-3229.2	0.1	-12.9	-84.9	33.7	-273.4	-2117.9
			J	-3229.2	0.1	-12.9	-82.4	33.1	-196.1	-2053.6	
		ENV SL-2	Max	I	-1871.0	0.4	12.1	2.8	29.9	1862.6	3.8
			J	-1871.0	0.4	12.1	2.0	29.6	1821.2	-56.6	
			Min	I	-2942.6	-0.2	-8.3	-29.9	-2.8	-3.8	-1862.6
			J	-2942.6	-0.2	-8.3	-29.6	-2.0	56.6	-1821.2	
		ENV SL-3	Max	I	-2438.1	-0.1	0.9	0.8	-0.7	1489.0	-1394.9
			J	-2438.1	-0.1	0.9	0.1	-0.1	1478.6	-1399.4	
			Min	I	-2546.2	-0.1	-2.1	0.7	-0.8	1394.9	-1489.0
			J	-2546.2	-0.1	-2.1	0.1	-0.1	1399.4	-1478.6	
		ENV SL-4	Max	I	-396.8	2.9	57.8	-811.7	812.9	4400.5	3418.5
			J	-396.8	2.9	57.8	-798.6	798.6	4188.6	3129.4	
			Min	I	-5297.7	2.6	-42.4	-812.9	811.7	-3418.5	-4400.5
			J	-5297.7	2.6	-42.4	-798.6	798.6	-3129.4	-4188.6	
		ENV SL-5	Max	I	-3304.0	9.4	26.4	-2708.9	2709.4	328.3	2734.3
			J	-3304.0	9.4	26.4	-2662.3	2662.4	268.6	2602.4	
			Min	I	-5184.5	9.3	-11.9	-2709.4	2708.9	-2734.3	-328.3
			J	-5184.5	9.3	-11.9	-2662.4	2662.3	-2602.4	-268.6	
142	2	101	TEMPER-1	I	119.3	0.0	3.1	-0.0	0.0	-101.4	101.4
			J	119.3	0.0	3.1	0.0	-0.0	-85.7	85.7	
		TEMPER-2	I	-119.3	-0.0	-3.1	0.0	-0.0	101.4	-101.4	
			J	-119.3	-0.0	-3.1	-0.0	0.0	85.7	-85.7	
		TEMPER-3	I	-34.5	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	57.1	-57.1	
			J	-34.5	-0.0	-1.0	0.0	51.9	-51.9		
		TEMPER-4	I	34.5	0.0	1.0	-0.0	0.0	-57.1	57.1	
			J	34.5	0.0	1.0	0.0	-51.9	51.9		
		FRENAT-1	I	90.8	0.0	3.3	-0.0	0.0	-128.9	128.9	
			J	90.8	0.0	3.3	0.0	-0.0	-112.5	112.5	
		FRENAT-2	I	-90.8	-0.0	-3.3	0.0	-0.0	128.9	-128.9	
			J	-90.8	-0.0	-3.3	-0.0	0.0	112.5	-112.5	
		TRAFFI-4	I	-127.7	-0.0	-2.8	0.0	-0.0	60.0	-60.0	
			J	-127.7	-0.0	-2.8	-0.0	0.0	46.2	-46.2	
		TRAFFI-5	I	-127.7	-0.0	-2.8	0.0	-0.0	60.0	-60.0	
			J	-127.7	-0.0	-2.8	-0.0	0.0	46.2	-46.2	
		TRAFFI-6	I	-127.7	-0.0	-2.8	0.0	-0.0	60.0	-60.0	
			J	-127.7	-0.0	-2.8	-0.0	0.0	46.2	-46.2	
		SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		SERPEG-2	I	18.5	0.0	0.7	-0.0	0.0	-26.2	26.2	
			J	18.5	0.0	0.7	0.0	-0.0	-22.9	22.9	
		SERPEG-3	I	18.5	0.0	0.7	-0.0	0.0	-26.2	26.2	
			J	18.5	0.0	0.7	0.0	-0.0	-22.9	22.9	
		SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		SERPEG-5	I	-18.5	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	26.2	-26.2	
			J	-18.5	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	22.9	-22.9	
		SERPEG-6	I	-18.5	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	26.2	-26.2	
			J	-18.5	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	22.9	-22.9	
		STR	I	-1580.4	-0.1	4.8	0.1	-0.1	-96.6	96.6	
			J	-1580.4	-0.1	4.8	-0.2	0.2	-72.6	72.6	
		NSTR	I	-226.0	-0.0	2.4	0.0	-0.0	-221.8	221.8	
			J	-226.0	-0.0	2.4	-0.0	0.0	-210.0	210.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 692 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

RITIRO	I	-108.2	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	79.2	-79.2
	J	-108.2	-0.0	-3.0	-0.0	0.0	64.3	-64.3
TRAFFI-2	Max I	-109.2	-0.0	-2.1	0.0	-0.0	86.2	-33.8
	J	-109.2	-0.0	-2.1	-0.0	0.0	69.1	-23.3
	Min I	-146.1	-0.0	-3.4	0.0	-0.0	33.8	-86.2
	J	-146.1	-0.0	-3.4	-0.0	0.0	23.3	-69.1
AISTR-1	I	-2974.8	-0.1	-37.2	0.1	-0.1	2578.6	-2578.6
	J	-2974.8	-0.1	-37.2	-0.4	0.4	2392.5	-2392.5
AISTR-2	I	-1551.9	-0.1	14.7	0.1	-0.1	-152.0	152.0
	J	-1551.9	-0.1	14.7	-0.2	0.2	-78.7	78.7
AISTR-3	I	-3104.6	-0.1	-40.8	0.1	-0.1	2673.7	-2673.7
	J	-3104.6	-0.1	-40.8	-0.4	0.4	2469.7	-2469.7
AISTR-4	I	-1681.7	-0.1	11.1	0.1	-0.1	-56.9	56.9
	J	-1681.7	-0.1	11.1	-0.2	0.2	-1.5	1.5
AISTR-5	I	-3622.8	-0.1	-35.0	0.2	-0.2	2474.6	-2474.6
	J	-3622.8	-0.1	-35.0	-0.5	0.5	2299.4	-2299.4
AISTR-6	I	-2199.9	-0.1	16.8	0.1	-0.1	-256.0	256.0
	J	-2199.9	-0.1	16.8	-0.3	0.3	-171.9	171.9
AISTR-7	I	-3752.6	-0.1	-38.6	0.2	-0.2	2569.6	-2569.6
	J	-3752.6	-0.1	-38.6	-0.5	0.5	2376.5	-2376.5
AISTR-8	I	-2329.7	-0.1	13.3	0.1	-0.1	-161.0	161.0
	J	-2329.7	-0.1	13.3	-0.3	0.3	-94.7	94.7
AISTR-9	Max I	-3049.2	2.1	-29.5	-50.5	116.9	2963.0	-2111.4
	J	-3049.2	2.1	-29.5	-46.5	107.2	2714.1	-1964.0
	Min I	-3719.0	0.8	-49.8	-116.9	50.5	2111.4	-2963.0
	J	-3719.0	0.8	-49.8	-107.2	46.5	1964.0	-2714.1
AISTR-0	Max I	-1626.3	2.1	22.4	-50.5	116.9	232.5	619.2
	J	-1626.3	2.1	22.4	-46.3	107.0	242.8	507.2
	Min I	-2296.2	0.8	2.1	-116.9	50.5	-619.2	-232.5
	J	-2296.2	0.8	2.1	-107.0	46.3	-507.2	-242.8
AISTR-1	Max I	-3179.0	2.1	-33.0	-50.4	116.9	3058.1	-2206.5
	J	-3179.0	2.1	-33.0	-46.5	107.2	2791.2	-2041.2
	Min I	-3848.8	0.8	-53.4	-116.9	50.4	2206.5	-3058.1
	J	-3848.8	0.8	-53.4	-107.2	46.5	2041.2	-2791.2
AISTR-2	Max I	-1756.1	2.1	18.8	-50.5	116.9	327.5	524.1
	J	-1756.1	2.1	18.8	-46.3	107.1	320.0	430.0
	Min I	-2425.9	0.8	-1.5	-116.9	50.5	-524.1	-327.5
	J	-2425.9	0.8	-1.5	-107.1	46.3	-430.0	-320.0
AISTR-3	Max I	-3697.2	2.1	-27.3	-50.4	116.8	2859.0	-2007.4
	J	-3697.2	2.1	-27.3	-46.5	107.3	2620.9	-1870.9
	Min I	-4367.0	0.8	-47.6	-116.8	50.4	2007.4	-2859.0
	J	-4367.0	0.8	-47.6	-107.3	46.5	1870.9	-2620.9
AISTR-4	Max I	-2274.3	2.1	24.6	-50.5	116.9	128.4	723.2
	J	-2274.3	2.1	24.6	-46.4	107.1	149.6	600.4
	Min I	-2944.1	0.8	4.2	-116.9	50.5	-723.2	-128.4
	J	-2944.1	0.8	4.2	-107.1	46.4	-600.4	-149.6
AISTR-5	Max I	-3827.0	2.1	-30.9	-50.4	116.8	2954.1	-2102.4
	J	-3827.0	2.1	-30.9	-46.6	107.3	2698.0	-1948.0
	Min I	-4496.8	0.8	-51.2	-116.8	50.4	2102.4	-2954.1
	J	-4496.8	0.8	-51.2	-107.3	46.6	1948.0	-2698.0
AISTR-6	Max I	-2404.1	2.1	21.0	-50.5	116.9	223.5	628.2
	J	-2404.1	2.1	21.0	-46.4	107.1	226.8	523.2
	Min I	-3073.9	0.8	0.6	-116.9	50.5	-628.2	-223.5
	J	-3073.9	0.8	0.6	-107.1	46.4	-523.2	-226.8
SLV_X_01	Max I	-5140.7	11.9	-76.9	-798.6	798.6	4109.4	-4030.4
	J	-5140.7	11.9	-76.9	-739.1	739.1	3717.2	-3645.8
	Min I	-5189.5	11.9	-78.4	-798.6	798.6	4030.4	-4109.4
	J	-5189.5	11.9	-78.4	-739.1	739.1	3645.8	-3717.2
SLV_X_02	Max I	-5248.9	11.9	-79.9	-798.6	798.6	4188.6	-4109.6
	J	-5248.9	11.9	-79.9	-739.1	739.1	3781.5	-3710.1
	Min I	-5297.7	11.9	-81.4	-798.6	798.6	4109.6	-4188.6
	J	-5297.7	11.9	-81.4	-739.1	739.1	3710.1	-3781.5
SLV_X_03	Max I	-396.8	12.1	78.1	-798.6	798.6	-3050.4	3129.4
	J	-396.8	12.1	78.1	-738.3	738.3	-2667.2	2738.6
	Min I	-445.6	12.1	76.6	-798.6	798.6	-3129.4	3050.4
	J	-445.6	12.1	76.6	-738.3	738.3	-2738.6	2667.2
SLV_X_04	Max I	-505.0	12.1	75.2	-798.6	798.6	-2971.2	3050.2
	J	-505.0	12.1	75.2	-738.3	738.3	-2602.9	2674.3
	Min I	-553.8	12.1	73.7	-798.6	798.6	-3050.2	2971.2
	J	-553.8	12.1	73.7	-738.3	738.3	-2674.3	2602.9
SLV_Y_01	Max I	-5027.5	40.1	-6.8	-2662.4	2662.4	189.4	-110.5
	J	-5027.5	40.1	-6.8	-2461.9	2461.9	147.7	-76.3
	Min I	-5076.3	40.1	-8.3	-2662.4	2662.4	110.5	-189.4



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 693 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-5076.3	40.1	-8.3	-2461.9	2461.9	76.3	-147.7
SLV_Y_02 Max I	-5135.7	40.1	-9.8	-2662.3	2662.3	268.6	-189.7
J	-5135.7	40.1	-9.8	-2461.9	2461.9	212.0	-140.6
Min I	-5184.5	40.1	-11.3	-2662.3	2662.3	189.7	-268.6
J	-5184.5	40.1	-11.3	-2461.9	2461.9	140.6	-212.0
SLV_Y_03 Max I	-3304.0	40.1	50.6	-2662.4	2662.4	-2523.5	2602.4
J	-3304.0	40.1	50.6	-2461.6	2461.6	-2277.9	2349.4
Min I	-3352.8	40.1	49.1	-2662.4	2662.4	-2602.4	2523.5
J	-3352.8	40.1	49.1	-2461.6	2461.6	-2349.4	2277.9
SLV_Y_04 Max I	-3412.2	40.1	47.6	-2662.4	2662.4	-2444.3	2523.2
J	-3412.2	40.1	47.6	-2461.6	2461.6	-2213.6	2285.1
Min I	-3461.0	40.1	46.1	-2662.4	2662.4	-2523.2	2444.3
J	-3461.0	40.1	46.1	-2461.6	2461.6	-2285.1	2213.6
SLE_QP-1 I	-2438.1	-0.1	-17.2	0.1	-0.1	1399.4	-1399.4
J	-2438.1	-0.1	-17.2	-0.3	0.3	1313.3	-1313.3
SLE_QP-2 I	-2546.2	-0.1	-20.2	0.1	-0.1	1478.6	-1478.6
J	-2546.2	-0.1	-20.2	-0.3	0.3	1377.6	-1377.6
SLE_RA-1 Max I	-2627.6	1.5	-16.7	-33.1	82.3	1974.4	-1347.4
J	-2627.6	1.5	-16.7	-30.6	75.6	1816.0	-1263.8
Min I	-3121.0	0.5	-31.7	-82.3	33.1	1347.4	-1974.4
J	-3121.0	0.5	-31.7	-75.6	30.6	1263.8	-1816.0
SLE_RA-2 Max I	-1818.3	1.5	12.7	-33.2	82.4	430.9	196.1
J	-1818.3	1.5	12.7	-30.5	75.5	419.8	132.4
Min I	-2311.7	0.5	-2.2	-82.4	33.2	-196.1	-430.9
J	-2311.7	0.5	-2.2	-75.5	30.5	-132.4	-419.8
SLE_RA-3 Max I	-2735.7	1.5	-19.7	-33.1	82.3	2053.6	-1426.7
J	-2735.7	1.5	-19.7	-30.7	75.7	1880.3	-1328.1
Min I	-3229.2	0.5	-34.7	-82.3	33.1	1426.7	-2053.6
J	-3229.2	0.5	-34.7	-75.7	30.7	1328.1	-1880.3
SLE_RA-4 Max I	-1926.5	1.5	9.8	-33.2	82.4	510.1	116.9
J	-1926.5	1.5	9.8	-30.6	75.6	484.0	68.1
Min I	-2419.9	0.5	-5.2	-82.4	33.2	-116.9	-510.1
J	-2419.9	0.5	-5.2	-75.6	30.6	-68.1	-484.0
SLE_FR-1 Max I	-2617.3	0.5	-19.9	2.0	29.5	1742.0	-1491.1
J	-2617.3	0.5	-19.9	1.3	27.6	1613.5	-1391.4
Min I	-2834.4	-0.1	-25.7	-29.5	-2.0	1491.1	-1742.0
J	-2834.4	-0.1	-25.7	-27.6	-1.3	1391.4	-1613.5
SLE_FR-2 Max I	-1871.0	0.5	7.3	1.9	29.6	307.5	-56.6
J	-1871.0	0.5	7.3	1.4	27.5	315.0	-92.9
Min I	-2088.1	-0.1	1.5	-29.6	-1.9	56.6	-307.5
J	-2088.1	-0.1	1.5	-27.5	-1.4	92.9	-315.0
SLE_FR-3 Max I	-2725.4	0.4	-22.9	2.0	29.5	1821.2	-1570.3
J	-2725.4	0.4	-22.9	1.3	27.6	1677.8	-1455.7
Min I	-2942.6	-0.1	-28.7	-29.5	-2.0	1570.3	-1821.2
J	-2942.6	-0.1	-28.7	-27.6	-1.3	1455.7	-1677.8
SLE_FR-4 Max I	-1979.2	0.5	4.3	1.9	29.6	386.7	-135.8
J	-1979.2	0.5	4.3	1.4	27.5	379.3	-157.2
Min I	-2196.3	-0.1	-1.5	-29.6	-1.9	135.8	-386.7
J	-2196.3	-0.1	-1.5	-27.5	-1.4	157.2	-379.3
SPINTA-1 I	-600.2	-0.0	-23.7	0.0	-0.0	1703.0	-1703.0
J	-600.2	-0.0	-23.7	-0.1	0.1	1584.4	-1584.4
SPINTA-2 I	-42.9	-0.0	-3.3	0.0	-0.0	595.6	-595.6
J	-42.9	-0.0	-3.3	-0.0	0.0	579.3	-579.3
SLE_FA-1 I	-362.2	-0.0	-1.6	0.0	-0.0	34.1	-34.1
J	-362.2	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	26.0	-26.0
SLE_FA-2 Max I	-42.9	-0.0	-3.3	0.0	-0.0	1703.0	-595.6
J	-42.9	-0.0	-3.3	-0.0	0.1	1584.4	-579.3
Min I	-600.2	-0.0	-23.7	0.0	-0.0	595.6	-1703.0
J	-600.2	-0.0	-23.7	-0.1	0.0	579.3	-1584.4
SLE_FA-3 I	-334.1	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	142.6	142.6
J	-334.1	-0.0	-0.6	-0.0	0.0	-145.7	145.7
SLE_FA-4 Max I	115.5	0.9	9.4	4.6	44.6	326.9	478.2
J	115.5	0.9	9.4	4.1	40.9	287.2	431.1
Min I	-448.4	-0.1	-8.0	-44.6	-4.6	-478.2	-326.9
J	-448.4	-0.1	-8.0	-40.9	-4.1	-431.1	-287.2
SLE_FA-5 Max I	9.7	0.5	4.0	1.8	29.7	342.6	235.4
J	9.7	0.5	4.0	1.6	27.3	300.2	215.2
Min I	-396.3	-0.0	-8.5	-29.7	-1.8	-235.4	-342.6
J	-396.3	-0.0	-8.5	-27.3	-1.6	-215.2	-300.2
SLU_FA-1 I	-488.9	-0.0	-2.2	0.0	-0.0	46.0	-46.0
J	-488.9	-0.0	-2.2	-0.1	0.1	35.0	-35.0
ENV STR Max I	-1551.9	2.1	24.6	0.2	116.9	3058.1	723.2
J	-1551.9	2.1	24.6	-0.2	107.3	2791.2	600.4
Min I	-4496.8	-0.1	-53.4	-116.9	-0.2	-723.2	-3058.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 694 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-4496.8	-0.1	-53.4	-107.3	0.2	-600.4	-2791.2	
ENV SLV Max I		-396.8	40.1	78.1	-798.6	2662.4	4188.6	3129.4	
J		-396.8	40.1	78.1	-738.3	2461.9	3781.5	2738.6	
Min I		-5297.7	11.9	-81.4	-2662.4	798.6	-3129.4	-4188.6	
J		-5297.7	11.9	-81.4	-2461.9	738.3	-2738.6	-3781.5	
ENV SL-1 Max I		-1818.3	1.5	12.7	-33.1	82.4	2053.6	196.1	
J		-1818.3	1.5	12.7	-30.5	75.7	1880.3	132.4	
Min I		-3229.2	0.5	-34.7	-82.4	33.1	-196.1	-2053.6	
J		-3229.2	0.5	-34.7	-75.7	30.5	-132.4	-1880.3	
ENV SL-2 Max I		-1871.0	0.5	7.3	2.0	29.6	1821.2	-56.6	
J		-1871.0	0.5	7.3	1.4	27.6	1677.8	-92.9	
Min I		-2942.6	-0.1	-28.7	-29.6	-2.0	56.6	-1821.2	
J		-2942.6	-0.1	-28.7	-27.6	-1.4	92.9	-1677.8	
ENV SL-3 Max I		-2438.1	-0.1	-17.2	0.1	-0.1	1478.6	-1399.4	
J		-2438.1	-0.1	-17.2	-0.3	0.3	1377.6	-1313.3	
Min I		-2546.2	-0.1	-20.2	0.1	-0.1	1399.4	-1478.6	
J		-2546.2	-0.1	-20.2	-0.3	0.3	1313.3	-1377.6	
ENV SL-4 Max I		-396.8	12.1	78.1	-798.6	798.6	4188.6	3129.4	
J		-396.8	12.1	78.1	-738.3	739.1	3781.5	2738.6	
Min I		-5297.7	11.9	-81.4	-798.6	798.6	-3129.4	-4188.6	
J		-5297.7	11.9	-81.4	-739.1	738.3	-2738.6	-3781.5	
ENV SL-5 Max I		-3304.0	40.1	50.6	-2662.3	2662.4	268.6	2602.4	
J		-3304.0	40.1	50.6	-2461.6	2461.9	212.0	2349.4	
Min I		-5184.5	40.1	-11.3	-2662.4	2662.3	-2602.4	-268.6	
J		-5184.5	40.1	-11.3	-2461.9	2461.6	-2349.4	-212.0	
143 2 101 TEMPER-1	I	119.3	0.0	3.2	0.0	-0.0	-85.7	85.7	
J		119.3	0.0	3.2	0.0	-0.0	-69.8	69.8	
TEMPER-2	I	-119.3	-0.0	-3.2	-0.0	0.0	85.7	-85.7	
J		-119.3	-0.0	-3.2	-0.0	0.0	69.8	-69.8	
TEMPER-3	I	-34.5	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	51.9	-51.9	
J		-34.5	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	45.1	-45.1	
TEMPER-4	I	34.5	0.0	1.4	0.0	-0.0	-51.9	51.9	
J		34.5	0.0	1.4	0.0	-0.0	-45.1	45.1	
FRENAT-1	I	90.8	0.0	3.6	0.0	-0.0	-112.5	112.5	
J		90.8	0.0	3.6	0.0	-0.0	-94.3	94.3	
FRENAT-2	I	-90.8	-0.0	-3.6	-0.0	0.0	112.5	-112.5	
J		-90.8	-0.0	-3.6	-0.0	0.0	94.3	-94.3	
TRAFFI-4	I	-127.7	-0.0	-2.4	-0.0	0.0	46.2	-46.2	
J		-127.7	-0.0	-2.4	-0.0	0.0	34.2	-34.2	
TRAFFI-5	I	-127.7	-0.0	-2.4	-0.0	0.0	46.2	-46.2	
J		-127.7	-0.0	-2.4	-0.0	0.0	34.2	-34.2	
TRAFFI-6	I	-127.7	-0.0	-2.4	-0.0	0.0	46.2	-46.2	
J		-127.7	-0.0	-2.4	-0.0	0.0	34.2	-34.2	
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2	I	18.5	0.0	0.7	0.0	-0.0	-22.9	22.9	
J		18.5	0.0	0.7	0.0	-0.0	-19.2	19.2	
SERPEG-3	I	18.5	0.0	0.7	0.0	-0.0	-22.9	22.9	
J		18.5	0.0	0.7	0.0	-0.0	-19.2	19.2	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5	I	-18.5	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	22.9	-22.9	
J		-18.5	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	19.2	-19.2	
SERPEG-6	I	-18.5	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	22.9	-22.9	
J		-18.5	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	19.2	-19.2	
STR	I	-1580.4	-0.0	4.1	-0.2	0.2	-72.6	72.6	
J		-1580.4	-0.0	4.1	-0.4	0.4	-52.1	52.1	
NSTR	I	-226.0	-0.0	4.3	-0.0	0.0	-210.0	210.0	
J		-226.0	-0.0	4.3	-0.1	0.1	-188.4	188.4	
RITIRO	I	-108.2	-0.0	-2.8	-0.0	0.0	64.3	-64.3	
J		-108.2	-0.0	-2.8	-0.0	0.0	50.3	-50.3	
TRAFFI-2 Max I		-109.2	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	69.1	-23.3	
J		-109.2	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	53.4	-14.9	
Min I		-146.1	-0.0	-3.1	-0.0	0.0	23.3	-69.1	
J		-146.1	-0.0	-3.1	-0.0	0.0	14.9	-53.4	
A1STRS-1	I	-2974.8	-0.1	-55.8	-0.4	0.4	2392.5	-2392.5	
J		-2974.8	-0.1	-55.8	-0.7	0.7	2113.5	-2113.5	
A1STRS-2	I	-1551.9	-0.0	10.6	-0.2	0.2	-78.7	78.7	
J		-1551.9	-0.0	10.6	-0.4	0.4	-25.7	25.7	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 695 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-3	I	-3104.6	-0.1	-59.2	-0.4	0.4	2469.7	-2469.7
J		-3104.6	-0.1	-59.2	-0.7	0.7	2173.9	-2173.9
A1STRS-4	I	-1681.7	-0.0	7.2	-0.2	0.2	-1.5	1.5
J		-1681.7	-0.0	7.2	-0.4	0.4	34.7	-34.7
A1STRS-5	I	-3622.8	-0.1	-53.2	-0.5	0.5	2299.4	-2299.4
J		-3622.8	-0.1	-53.2	-0.8	0.8	2033.5	-2033.5
A1STRS-6	I	-2199.9	-0.0	13.2	-0.3	0.3	-171.9	171.9
J		-2199.9	-0.0	13.2	-0.5	0.5	-105.7	105.7
A1STRS-7	I	-3752.6	-0.1	-56.5	-0.5	0.5	2376.5	-2376.5
J		-3752.6	-0.1	-56.5	-0.9	0.9	2093.9	-2093.9
A1STRS-8	I	-2329.7	-0.0	9.9	-0.3	0.3	-94.7	94.7
J		-2329.7	-0.0	9.9	-0.5	0.5	-45.3	45.3
A1STRS-9	Max I	-3049.2	2.7	-45.1	-46.5	107.2	2714.1	-1964.0
J		-3049.2	2.7	-45.1	-40.2	93.9	2372.8	-1738.4
Min I		-3719.0	1.1	-68.3	-107.2	46.5	1964.0	-2714.1
J		-3719.0	1.1	-68.3	-93.9	40.2	1738.4	-2372.8
A1STRS-0	Max I	-1626.3	2.8	21.3	-46.3	107.0	242.8	507.2
J		-1626.3	2.8	21.3	-39.8	93.6	233.6	400.8
Min I		-2296.2	1.2	-1.9	-107.0	46.3	-507.2	-242.8
J		-2296.2	1.2	-1.9	-93.6	39.8	-400.8	-233.6
A1STRS-1	Max I	-3179.0	2.7	-48.5	-46.5	107.2	2791.2	-2041.2
J		-3179.0	2.7	-48.5	-40.2	93.9	2433.2	-1798.8
Min I		-3848.8	1.1	-71.6	-107.2	46.5	2041.2	-2791.2
J		-3848.8	1.1	-71.6	-93.9	40.2	1798.8	-2433.2
A1STRS-2	Max I	-1756.1	2.8	17.9	-46.3	107.1	320.0	430.0
J		-1756.1	2.8	17.9	-39.9	93.6	294.0	340.4
Min I		-2425.9	1.2	-5.2	-107.1	46.3	-430.0	-320.0
J		-2425.9	1.2	-5.2	-93.6	39.9	-340.4	-294.0
A1STRS-3	Max I	-3697.2	2.7	-42.5	-46.5	107.3	2620.9	-1870.9
J		-3697.2	2.7	-42.5	-40.3	94.0	2292.8	-1658.5
Min I		-4367.0	1.1	-65.6	-107.3	46.5	1870.9	-2620.9
J		-4367.0	1.1	-65.6	-94.0	40.3	1658.5	-2292.8
A1STRS-4	Max I	-2274.3	2.7	23.9	-46.4	107.1	149.6	600.4
J		-2274.3	2.7	23.9	-40.0	93.7	153.6	480.7
Min I		-2944.1	1.1	0.8	-107.1	46.4	-600.4	-149.6
J		-2944.1	1.1	0.8	-93.7	40.0	-480.7	-153.6
A1STRS-5	Max I	-3827.0	2.7	-45.8	-46.6	107.3	2698.0	-1948.0
J		-3827.0	2.7	-45.8	-40.3	94.1	2353.2	-1718.9
Min I		-4496.8	1.1	-69.0	-107.3	46.6	1948.0	-2698.0
J		-4496.8	1.1	-69.0	-94.1	40.3	1718.9	-2353.2
A1STRS-6	Max I	-2404.1	2.7	20.6	-46.4	107.1	226.8	523.2
J		-2404.1	2.7	20.6	-40.0	93.7	214.0	420.3
Min I		-3073.9	1.1	-2.6	-107.1	46.4	-523.2	-226.8
J		-3073.9	1.1	-2.6	-93.7	40.0	-420.3	-214.0
SLV_X_01	Max I	-5140.7	17.5	-98.2	-739.1	739.1	3717.2	-3645.8
J		-5140.7	17.5	-98.2	-651.6	651.6	3216.4	-3154.6
Min I		-5189.5	17.5	-100.2	-739.1	739.1	3645.8	-3717.2
J		-5189.5	17.5	-100.2	-651.6	651.6	3154.6	-3216.4
SLV_X_02	Max I	-5248.9	17.5	-101.0	-739.1	739.1	3781.5	-3710.1
J		-5248.9	17.5	-101.0	-651.6	651.6	3266.7	-3204.9
Min I		-5297.7	17.5	-103.0	-739.1	739.1	3710.1	-3781.5
J		-5297.7	17.5	-103.0	-651.6	651.6	3204.9	-3266.7
SLV_X_03	Max I	-396.8	17.6	87.1	-738.3	738.3	-2667.2	2738.6
J		-396.8	17.6	87.1	-650.3	650.3	-2241.5	2303.3
Min I		-445.6	17.6	85.1	-738.3	738.3	-2738.6	2667.2
J		-445.6	17.6	85.1	-650.3	650.3	-2303.3	2241.5
SLV_X_04	Max I	-505.0	17.6	84.3	-738.3	738.3	-2602.9	2674.3
J		-505.0	17.6	84.3	-650.3	650.4	-2191.1	2253.0
Min I		-553.8	17.6	82.4	-738.3	738.3	-2674.3	2602.9
J		-553.8	17.6	82.4	-650.4	650.3	-2253.0	2191.1
SLV_Y_01	Max I	-5027.5	58.6	-5.5	-2461.9	2461.9	147.7	-76.3
J		-5027.5	58.6	-5.5	-2168.9	2168.9	110.8	-49.0
Min I		-5076.3	58.6	-7.4	-2461.9	2461.9	76.3	-147.7
J		-5076.3	58.6	-7.4	-2168.9	2168.9	49.0	-110.8
SLV_Y_02	Max I	-5135.7	58.6	-8.3	-2461.9	2461.9	212.0	-140.6
J		-5135.7	58.6	-8.3	-2168.9	2168.9	161.1	-99.3
Min I		-5184.5	58.6	-10.2	-2461.9	2461.9	140.6	-212.0
J		-5184.5	58.6	-10.2	-2168.9	2168.9	99.3	-161.1
SLV_Y_03	Max I	-3304.0	58.6	64.0	-2461.6	2461.6	-2277.9	2349.4
J		-3304.0	58.6	64.0	-2168.4	2168.4	-1967.6	2029.5
Min I		-3352.8	58.6	62.1	-2461.6	2461.6	-2349.4	2277.9
J		-3352.8	58.6	62.1	-2168.4	2168.4	-2029.5	1967.6
SLV_Y_04	Max I	-3412.2	58.6	61.2	-2461.6	2461.6	-2213.6	2285.1
J		-3412.2	58.6	61.2	-2168.5	2168.5	-1917.3	1979.1

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 696 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I -3461.0 58.6 59.3 -2461.6 2461.6 -2285.1 2213.6  
J -3461.0 58.6 59.3 -2168.5 2168.5 -1979.1 1917.3

SLE\_QP-1 I -2438.1 -0.1 -28.5 -0.3 0.3 1313.3 -1313.3  
J -2438.1 -0.1 -28.5 -0.6 0.6 1170.6 -1170.6

SLE\_QP-2 I -2546.2 -0.1 -31.3 -0.3 0.3 1377.6 -1377.6  
J -2546.2 -0.1 -31.3 -0.6 0.6 1220.9 -1220.9

SLE\_RA-1 Max I -2627.6 1.9 -27.6 -30.6 75.6 1816.0 -1263.8  
J -2627.6 1.9 -27.6 -26.5 66.3 1592.9 -1125.9  
Min I -3121.0 0.7 -44.6 -75.6 30.6 1263.8 -1816.0  
J -3121.0 0.7 -44.6 -66.3 26.5 1125.9 -1592.9

SLE\_RA-2 Max I -1818.3 1.9 10.0 -30.5 75.5 419.8 132.4  
J -1818.3 1.9 10.0 -26.3 66.1 384.8 82.2  
Min I -2311.7 0.7 -7.0 -75.5 30.5 -132.4 -419.8  
J -2311.7 0.7 -7.0 -66.1 26.3 -82.2 -384.8

SLE\_RA-3 Max I -2735.7 1.9 -30.4 -30.7 75.7 1880.3 -1328.1  
J -2735.7 1.9 -30.4 -26.5 66.3 1643.3 -1176.2  
Min I -3229.2 0.7 -47.4 -75.7 30.7 1328.1 -1880.3  
J -3229.2 0.7 -47.4 -66.3 26.5 1176.2 -1643.3

SLE\_RA-4 Max I -1926.5 1.9 7.3 -30.6 75.6 484.0 68.1  
J -1926.5 1.9 7.3 -26.4 66.2 435.2 31.9  
Min I -2419.9 0.7 -9.8 -75.6 30.6 -68.1 -484.0  
J -2419.9 0.7 -9.8 -66.2 26.4 -31.9 -435.2

SLE\_FR-1 Max I -2617.3 0.6 -31.4 1.3 27.6 1613.5 -1391.4  
J -2617.3 0.6 -31.4 1.1 24.5 1423.3 -1234.6  
Min I -2834.4 -0.1 -38.0 -27.6 -1.3 1391.4 -1613.5  
J -2834.4 -0.1 -38.0 -24.5 -1.1 1234.6 -1423.3

SLE\_FR-2 Max I -1871.0 0.7 3.5 1.4 27.5 315.0 -92.9  
J -1871.0 0.7 3.5 1.3 24.3 299.2 -110.5  
Min I -2088.1 -0.1 -3.2 -27.5 -1.4 92.9 -315.0  
J -2088.1 -0.1 -3.2 -24.3 -1.3 110.5 -299.2

SLE\_FR-3 Max I -2725.4 0.6 -34.1 1.3 27.6 1677.8 -1455.7  
J -2725.4 0.6 -34.1 1.1 24.5 1473.6 -1285.0  
Min I -2942.6 -0.1 -40.8 -27.6 -1.3 1455.7 -1677.8  
J -2942.6 -0.1 -40.8 -24.5 -1.1 1285.0 -1473.6

SLE\_FR-4 Max I -1979.2 0.6 0.7 1.4 27.5 379.3 -157.2  
J -1979.2 0.6 0.7 1.3 24.3 349.5 -160.9  
Min I -2196.3 -0.1 -6.0 -27.5 -1.4 157.2 -379.3  
J -2196.3 -0.1 -6.0 -24.3 -1.3 160.9 -349.5

SPINTA-1 I -600.2 -0.0 -36.4 -0.1 0.1 1584.4 -1584.4  
J -600.2 -0.0 -36.4 -0.1 0.1 1402.6 -1402.6

SPINTA-2 I -42.9 -0.0 -9.8 -0.0 0.0 579.3 -579.3  
J -42.9 -0.0 -9.8 -0.0 0.0 530.4 -530.4

SLE\_FA-1 I -362.2 -0.0 -1.4 -0.0 0.0 26.0 -26.0  
J -362.2 -0.0 -1.4 -0.1 0.1 18.9 -18.9

SLE\_FA-2 Max I -42.9 -0.0 -9.8 -0.0 0.1 1584.4 -579.3  
J -42.9 -0.0 -9.8 -0.0 0.1 1402.6 -530.4  
Min I -600.2 -0.0 -36.4 -0.1 0.0 579.3 -1584.4  
J -600.2 -0.0 -36.4 -0.1 0.0 530.4 -1402.6

SLE\_FA-3 I -334.1 -0.0 1.5 -0.0 0.0 -145.7 145.7  
J -334.1 -0.0 1.5 -0.1 0.1 -138.0 138.0

SLE\_FA-4 Max I 115.5 1.1 11.8 4.1 40.9 287.2 431.1  
J 115.5 1.1 11.8 4.0 35.9 242.3 372.0  
Min I -448.4 -0.1 -9.0 -40.9 -4.1 -431.1 -287.2  
J -448.4 -0.1 -9.0 -35.9 -4.0 -372.0 -242.3

SLE\_FA-5 Max I 9.7 0.7 5.5 1.6 27.3 300.2 215.2  
J 9.7 0.7 5.5 1.7 23.9 252.7 187.9  
Min I -396.3 -0.1 -9.5 -27.3 -1.6 -215.2 -300.2  
J -396.3 -0.1 -9.5 -23.9 -1.7 -187.9 -252.7

SLU\_FA-1 I -488.9 -0.0 -1.9 -0.1 0.1 35.0 -35.0  
J -488.9 -0.0 -1.9 -0.1 0.1 25.6 -25.6

ENV STR Max I -1551.9 2.8 23.9 -0.2 107.3 2791.2 600.4  
J -1551.9 2.8 23.9 -0.4 94.1 2433.2 480.7  
Min I -4496.8 -0.1 -71.6 -107.3 0.2 -600.4 -2791.2  
J -4496.8 -0.1 -71.6 -94.1 0.4 -480.7 -2433.2

ENV SLV Max I -396.8 58.6 87.1 -738.3 2461.9 3781.5 2738.6  
J -396.8 58.6 87.1 -650.3 2168.9 3266.7 2303.3  
Min I -5297.7 17.5 -103.0 -2461.9 738.3 -2738.6 -3781.5  
J -5297.7 17.5 -103.0 -2168.9 650.3 -2303.3 -3266.7

ENV SL-1 Max I -1818.3 1.9 10.0 -30.5 75.7 1880.3 132.4  
J -1818.3 1.9 10.0 -26.3 66.3 1643.3 82.2  
Min I -3229.2 0.7 -47.4 -75.7 30.5 -132.4 -1880.3  
J -3229.2 0.7 -47.4 -66.3 26.3 -82.2 -1643.3

ENV SL-2 Max I -1871.0 0.7 3.5 1.4 27.6 1677.8 -92.9  
J -1871.0 0.7 3.5 1.3 24.5 1473.6 -110.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 697 di 1099
---------	---------------	----------	---	--------	--------------------

Min I -2942.6 -0.1 -40.8 -27.6 -1.4 92.9 -1677.8  
J -2942.6 -0.1 -40.8 -24.5 -1.3 110.5 -1473.6

ENV SL~3 Max I -2438.1 -0.1 -28.5 -0.3 0.3 1377.6 -1313.3  
J -2438.1 -0.1 -28.5 -0.6 0.6 1220.9 -1170.6

Min I -2546.2 -0.1 -31.3 -0.3 0.3 1313.3 -1377.6  
J -2546.2 -0.1 -31.3 -0.6 0.6 1170.6 -1220.9

ENV SL~4 Max I -396.8 17.6 87.1 -738.3 739.1 3781.5 2738.6  
J -396.8 17.6 87.1 -650.3 651.6 3266.7 2303.3

Min I -5297.7 17.5 -103.0 -739.1 738.3 -2738.6 -3781.5  
J -5297.7 17.5 -103.0 -651.6 650.3 -2303.3 -3266.7

ENV SL~5 Max I -3304.0 58.6 64.0 -2461.6 2461.9 212.0 2349.4

J -3304.0 58.6 64.0 -2168.4 2168.9 161.1 2029.5  
Min I -5184.5 58.6 -10.2 -2461.9 2461.6 -2349.4 -212.0  
J -5184.5 58.6 -10.2 -2168.9 2168.4 -2029.5 -161.1

144 2 101 TEMPER~1 I 119.3 0.0 3.0 0.0 -0.0 -69.8 69.8  
J 119.3 0.0 3.0 0.0 -0.0 -54.8 54.8

TEMPER~2 I -119.3 -0.0 -3.0 -0.0 0.0 69.8 -69.8  
J -119.3 -0.0 -3.0 -0.0 0.0 54.8 -54.8

TEMPER~3 I -34.5 -0.0 -1.5 -0.0 0.0 45.1 -45.1  
J -34.5 -0.0 -1.5 -0.0 0.0 37.6 -37.6

TEMPER~4 I 34.5 0.0 1.5 0.0 -0.0 -45.1 45.1  
J 34.5 0.0 1.5 0.0 -0.0 -37.6 37.6

FRENAT~1 I 90.8 0.0 3.6 0.0 -0.0 -94.3 94.3  
J 90.8 0.0 3.6 0.0 -0.0 -76.2 76.2

FRENAT~2 I -90.8 -0.0 -3.6 -0.0 0.0 94.3 -94.3  
J -90.8 -0.0 -3.6 -0.0 0.0 76.2 -76.2

TRAFFI~4 I -127.7 -0.0 -2.0 -0.0 0.0 34.2 -34.2  
J -127.7 -0.0 -2.0 -0.0 0.0 24.1 -24.1

TRAFFI~5 I -127.7 -0.0 -2.0 -0.0 0.0 34.2 -34.2  
J -127.7 -0.0 -2.0 -0.0 0.0 24.1 -24.1

TRAFFI~6 I -127.7 -0.0 -2.0 -0.0 0.0 34.2 -34.2  
J -127.7 -0.0 -2.0 -0.0 0.0 24.1 -24.1

SERPEG~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~2 I 18.5 0.0 0.7 0.0 -0.0 -19.2 19.2  
J 18.5 0.0 0.7 0.0 -0.0 -15.6 15.6

SERPEG~3 I 18.5 0.0 0.7 0.0 -0.0 -19.2 19.2  
J 18.5 0.0 0.7 0.0 -0.0 -15.6 15.6

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~5 I -18.5 -0.0 -0.7 -0.0 0.0 19.2 -19.2  
J -18.5 -0.0 -0.7 -0.0 0.0 15.6 -15.6

SERPEG~6 I -18.5 -0.0 -0.7 -0.0 0.0 19.2 -19.2  
J -18.5 -0.0 -0.7 -0.0 0.0 15.6 -15.6

STR I -1580.4 -0.0 3.3 -0.4 0.4 -52.1 52.1  
J -1580.4 -0.0 3.3 -0.5 0.5 -35.5 35.5

NSTR I -226.0 -0.0 5.4 -0.1 0.1 -188.4 188.4  
J -226.0 -0.0 5.4 -0.1 0.1 -161.4 161.4

RITIRO I -108.2 -0.0 -2.5 -0.0 0.0 50.3 -50.3  
J -108.2 -0.0 -2.5 -0.0 0.0 37.9 -37.9

TRAFFI~2 Max I -109.2 -0.0 -1.3 -0.0 0.0 53.4 -14.9  
J -109.2 -0.0 -1.3 -0.0 0.0 39.7 -8.6  
Min I -146.1 -0.0 -2.7 -0.0 0.0 14.9 -53.4  
J -146.1 -0.0 -2.7 -0.0 0.0 8.6 -39.7

A1STRS~1 I -2974.8 -0.0 -65.1 -0.7 0.7 2113.5 -2113.5  
J -2974.8 -0.0 -65.1 -0.8 0.8 1788.0 -1788.0

A1STRS~2 I -1551.9 -0.0 7.1 -0.4 0.4 -25.7 25.7  
J -1551.9 -0.0 7.1 -0.4 0.4 9.8 -9.8

A1STRS~3 I -3104.6 -0.0 -68.1 -0.7 0.7 2173.9 -2173.9  
J -3104.6 -0.0 -68.1 -0.9 0.9 1833.5 -1833.5

A1STRS~4 I -1681.7 -0.0 4.1 -0.4 0.4 34.7 -34.7  
J -1681.7 -0.0 4.1 -0.5 0.5 55.3 -55.3

A1STRS~5 I -3622.8 -0.0 -62.3 -0.8 0.8 2033.5 -2033.5  
J -3622.8 -0.0 -62.3 -1.0 1.0 1722.0 -1722.0

A1STRS~6 I -2199.9 -0.0 9.9 -0.5 0.5 -105.7 105.7  
J -2199.9 -0.0 9.9 -0.6 0.6 -56.1 56.1

A1STRS~7 I -3752.6 -0.0 -65.3 -0.9 0.9 2093.9 -2093.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 698 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3752.6	-0.0	-65.3	-1.1	1.1	1767.5	-1767.5
A1STRS-8	I	-2329.7	-0.0	6.9	-0.5	0.5	-45.3 45.3
J	-2329.7	-0.0	6.9	-0.7	0.7	-10.6	10.6
A1STRS-9	Max I	-3049.2	3.0	-53.0	-40.2	93.9	2372.8 -1738.4
J	-3049.2	3.0	-53.0	-32.5	78.9	1989.5	-1473.2
Min I	-3719.0	1.3	-76.7	-93.9	40.2	1738.4	-2372.8
J	-3719.0	1.3	-76.7	-78.9	32.5	1473.2	-1989.5
A1STRS-0	Max I	-1626.3	3.0	19.2	-39.8	93.6	233.6 400.8
J	-1626.3	3.0	19.2	-32.1	78.5	211.4	304.9
Min I	-2296.2	1.3	-4.4	-93.6	39.8	-400.8	-233.6
J	-2296.2	1.3	-4.4	-78.5	32.1	-304.9	-211.4
A1STRS-1	Max I	-3179.0	3.0	-56.0	-40.2	93.9	2433.2 -1798.8
J	-3179.0	3.0	-56.0	-32.6	78.9	2035.1	-1518.7
Min I	-3848.8	1.3	-79.6	-93.9	40.2	1798.8	-2433.2
J	-3848.8	1.3	-79.6	-78.9	32.6	1518.7	-2035.1
A1STRS-2	Max I	-1756.1	3.0	16.2	-39.9	93.6	294.0 340.4
J	-1756.1	3.0	16.2	-32.2	78.5	256.9	259.4
Min I	-2425.9	1.3	-7.4	-93.6	39.9	-340.4	-294.0
J	-2425.9	1.3	-7.4	-78.5	32.2	-259.4	-256.9
A1STRS-3	Max I	-3697.2	3.0	-50.2	-40.3	94.0	2292.8 -1658.5
J	-3697.2	3.0	-50.2	-32.7	79.1	1923.6	-1407.3
Min I	-4367.0	1.3	-73.9	-94.0	40.3	1658.5	-2292.8
J	-4367.0	1.3	-73.9	-79.1	32.7	1407.3	-1923.6
A1STRS-4	Max I	-2274.3	3.0	22.0	-40.0	93.7	153.6 480.7
J	-2274.3	3.0	22.0	-32.3	78.7	145.5	370.9
Min I	-2944.1	1.3	-1.6	-93.7	40.0	-480.7	-153.6
J	-2944.1	1.3	-1.6	-78.7	32.3	-370.9	-145.5
A1STRS-5	Max I	-3827.0	3.0	-53.2	-40.3	94.1	2353.2 -1718.9
J	-3827.0	3.0	-53.2	-32.8	79.1	1969.1	-1452.8
Min I	-4496.8	1.3	-76.8	-94.1	40.3	1718.9	-2353.2
J	-4496.8	1.3	-76.8	-79.1	32.8	1452.8	-1969.1
A1STRS-6	Max I	-2404.1	3.0	19.0	-40.0	93.7	214.0 420.3
J	-2404.1	3.0	19.0	-32.4	78.7	191.0	325.4
Min I	-3073.9	1.3	-4.6	-93.7	40.0	-420.3	-214.0
J	-3073.9	1.3	-4.6	-78.7	32.4	-325.4	-191.0
SLV_X_01	Max I	-5140.7	20.3	-106.7	-651.6	651.6	3216.4 -3154.6
J	-5140.7	20.3	-106.7	-550.3	550.3	2672.5	-2621.1
Min I	-5189.5	20.3	-108.8	-651.6	651.6	3154.6	-3216.4
J	-5189.5	20.3	-108.8	-550.3	550.3	2621.1	-2672.5
SLV_X_02	Max I	-5248.9	20.3	-109.2	-651.6	651.6	3266.7 -3204.9
J	-5248.9	20.3	-109.2	-550.3	550.3	2710.5	-2659.1
Min I	-5297.7	20.3	-111.3	-651.6	651.6	3204.9	-3266.7
J	-5297.7	20.3	-111.3	-550.3	550.3	2659.1	-2710.5
SLV_X_03	Max I	-396.8	20.3	87.7	-650.3	650.3	-2241.5 2303.3
J	-396.8	20.3	87.7	-548.8	548.8	-1813.6	1865.0
Min I	-445.6	20.3	85.6	-650.3	650.3	-2303.3	2241.5
J	-445.6	20.3	85.6	-548.8	548.8	-1865.0	1813.6
SLV_X_04	Max I	-505.0	20.3	85.2	-650.3	650.4	-2191.1 2253.0
J	-505.0	20.3	85.2	-548.8	548.8	-1775.6	1827.0
Min I	-553.8	20.3	83.1	-650.4	650.3	-2253.0	2191.1
J	-553.8	20.3	83.1	-548.8	548.8	-1827.0	1775.6
SLV_Y_01	Max I	-5027.5	67.6	-4.2	-2168.9	2168.9	110.8 -49.0
J	-5027.5	67.6	-4.2	-1830.6	1830.6	79.5	-28.1
Min I	-5076.3	67.6	-6.3	-2168.9	2168.9	49.0	-110.8
J	-5076.3	67.6	-6.3	-1830.6	1830.6	28.1	-79.5
SLV_Y_02	Max I	-5135.7	67.6	-6.6	-2168.9	2168.9	161.1 -99.3
J	-5135.7	67.6	-6.6	-1830.7	1830.7	117.5	-66.1
Min I	-5184.5	67.6	-8.7	-2168.9	2168.9	99.3	-161.1
J	-5184.5	67.6	-8.7	-1830.7	1830.7	66.1	-117.5
SLV_Y_03	Max I	-3304.0	67.7	69.1	-2168.4	2168.4	-1967.6 2029.5
J	-3304.0	67.7	69.1	-1830.1	1830.1	-1632.4	1683.8
Min I	-3352.8	67.7	67.0	-2168.4	2168.4	-2029.5	1967.6
J	-3352.8	67.7	67.0	-1830.1	1830.1	-1683.8	1632.4
SLV_Y_04	Max I	-3412.2	67.7	66.6	-2168.5	2168.5	-1917.3 1979.1
J	-3412.2	67.7	66.6	-1830.1	1830.1	-1594.5	1645.9
Min I	-3461.0	67.7	64.6	-2168.5	2168.5	-1979.1	1917.3
J	-3461.0	67.7	64.6	-1830.1	1830.1	-1645.9	1594.5
SLE_QP-1	I	-2438.1	-0.0	-34.5	-0.6	0.6	1170.6 -1170.6
J	-2438.1	-0.0	-34.5	-0.7	0.7	997.8	-997.8
SLE_QP-2	I	-2546.2	-0.0	-37.0	-0.6	0.6	1220.9 -1220.9
J	-2546.2	-0.0	-37.0	-0.7	0.7	1035.7	-1035.7
SLE_RA-1	Max I	-2627.6	2.1	-33.3	-26.5	66.3	1592.9 -1125.9
J	-2627.6	2.1	-33.3	-21.5	55.8	1339.5	-959.3
Min I	-3121.0	0.8	-50.7	-66.3	26.5	1125.9	-1592.9
J	-3121.0	0.8	-50.7	-55.8	21.5	959.3	-1339.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 699 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA~2 Max I	-1818.3	2.1	7.6	-26.3	66.1	384.8	82.2
J	-1818.3	2.1	7.6	-21.2	55.5	335.7	44.5
Min I	-2311.7	0.8	-9.8	-66.1	26.3	-82.2	-384.8
J	-2311.7	0.8	-9.8	-55.5	21.2	-44.5	-335.7
SLE_RA~3 Max I	-2735.7	2.1	-35.8	-26.5	66.3	1643.3	-1176.2
J	-2735.7	2.1	-35.8	-21.5	55.8	1377.4	-997.3
Min I	-3229.2	0.8	-53.2	-66.3	26.5	1176.2	-1643.3
J	-3229.2	0.8	-53.2	-55.8	21.5	997.3	-1377.4
SLE_RA~4 Max I	-1926.5	2.1	5.1	-26.4	66.2	435.2	31.9
J	-1926.5	2.1	5.1	-21.3	55.6	373.6	6.5
Min I	-2419.9	0.8	-12.3	-66.2	26.4	-31.9	-435.2
J	-2419.9	0.8	-12.3	-55.6	21.3	-6.5	-373.6
SLE_FR~1 Max I	-2617.3	0.7	-37.2	1.1	24.5	1423.3	-1234.6
J	-2617.3	0.7	-37.2	1.3	20.8	1202.7	-1048.5
Min I	-2834.4	-0.1	-44.1	-24.5	-1.1	1234.6	-1423.3
J	-2834.4	-0.1	-44.1	-20.8	-1.3	1048.5	-1202.7
SLE_FR~2 Max I	-1871.0	0.7	0.7	1.3	24.3	299.2	-110.5
J	-1871.0	0.7	0.7	1.5	20.6	268.2	-114.0
Min I	-2088.1	-0.1	-6.2	-24.3	-1.3	110.5	-299.2
J	-2088.1	-0.1	-6.2	-20.6	-1.5	114.0	-268.2
SLE_FR~3 Max I	-2725.4	0.7	-39.7	1.1	24.5	1473.6	-1285.0
J	-2725.4	0.7	-39.7	1.3	20.9	1240.6	-1086.4
Min I	-2942.6	-0.1	-46.6	-24.5	-1.1	1285.0	-1473.6
J	-2942.6	-0.1	-46.6	-20.9	-1.3	1086.4	-1240.6
SLE_FR~4 Max I	-1979.2	0.7	-1.8	1.3	24.3	349.5	-160.9
J	-1979.2	0.7	-1.8	1.5	20.6	306.1	-151.9
Min I	-2196.3	-0.1	-8.7	-24.3	-1.3	160.9	-349.5
J	-2196.3	-0.1	-8.7	-20.6	-1.5	151.9	-306.1
SPINTA~1 I	-600.2	-0.0	-42.8	-0.1	0.1	1402.6	-1402.6
J	-600.2	-0.0	-42.8	-0.2	0.2	1188.8	-1188.8
SPINTA~2 I	-42.9	-0.0	-13.6	-0.0	0.0	530.4	-530.4
J	-42.9	-0.0	-13.6	-0.0	0.0	462.3	-462.3
SLE_FA~1 I	-362.2	-0.0	-1.2	-0.1	0.1	18.9	-18.9
J	-362.2	-0.0	-1.2	-0.1	0.1	13.2	-13.2
SLE_FA~2 Max I	-42.9	-0.0	-13.6	-0.0	0.1	1402.6	-530.4
J	-42.9	-0.0	-13.6	-0.0	0.2	1188.8	-462.3
Min I	-600.2	-0.0	-42.8	-0.1	0.0	530.4	-1402.6
J	-600.2	-0.0	-42.8	-0.2	0.0	462.3	-1188.8
SLE_FA~3 I	-334.1	-0.0	2.9	-0.1	0.1	-138.0	138.0
J	-334.1	-0.0	2.9	-0.1	0.1	-123.5	123.5
SLE_FA~4 Max I	115.5	1.2	12.7	4.0	35.9	242.3	372.0
J	115.5	1.2	12.7	4.2	30.2	196.8	308.3
Min I	-448.4	-0.1	-9.1	-35.9	-4.0	-372.0	-242.3
J	-448.4	-0.1	-9.1	-30.2	-4.2	-308.3	-196.8
SLE_FA~5 Max I	9.7	0.8	6.1	1.7	23.9	252.7	187.9
J	9.7	0.8	6.1	2.1	20.1	204.8	157.4
Min I	-396.3	-0.1	-9.6	-23.9	-1.7	-187.9	-252.7
J	-396.3	-0.1	-9.6	-20.1	-2.1	-157.4	-204.8
SLU_FA~1 I	-488.9	-0.0	-1.6	-0.1	0.1	25.6	-25.6
J	-488.9	-0.0	-1.6	-0.1	0.1	17.8	-17.8
ENV STR Max I	-1551.9	3.0	22.0	-0.4	94.1	2433.2	480.7
J	-1551.9	3.0	22.0	-0.4	79.1	2035.1	370.9
Min I	-4496.8	-0.0	-79.6	-94.1	0.4	-480.7	-2433.2
J	-4496.8	-0.0	-79.6	-79.1	0.4	-370.9	-2035.1
ENV SLV Max I	-396.8	67.7	87.7	-650.3	2168.9	3266.7	2303.3
J	-396.8	67.7	87.7	-548.8	1830.7	2710.5	1865.0
Min I	-5297.7	20.3	-111.3	-2168.9	650.3	-2303.3	-3266.7
J	-5297.7	20.3	-111.3	-1830.7	548.8	-1865.0	-2710.5
ENV SL~1 Max I	-1818.3	2.1	7.6	-26.3	66.3	1643.3	82.2
J	-1818.3	2.1	7.6	-21.2	55.8	1377.4	44.5
Min I	-3229.2	0.8	-53.2	-66.3	26.3	-82.2	-1643.3
J	-3229.2	0.8	-53.2	-55.8	21.2	-44.5	-1377.4
ENV SL~2 Max I	-1871.0	0.7	0.7	1.3	24.5	1473.6	-110.5
J	-1871.0	0.7	0.7	1.5	20.9	1240.6	-114.0
Min I	-2942.6	-0.1	-46.6	-24.5	-1.3	110.5	-1473.6
J	-2942.6	-0.1	-46.6	-20.9	-1.5	114.0	-1240.6
ENV SL~3 Max I	-2438.1	-0.0	-34.5	-0.6	0.6	1220.9	-1170.6
J	-2438.1	-0.0	-34.5	-0.7	0.7	1035.7	-997.8
Min I	-2546.2	-0.0	-37.0	-0.6	0.6	1170.6	-1220.9
J	-2546.2	-0.0	-37.0	-0.7	0.7	997.8	-1035.7
ENV SL~4 Max I	-396.8	20.3	87.7	-650.3	651.6	3266.7	2303.3
J	-396.8	20.3	87.7	-548.8	550.3	2710.5	1865.0
Min I	-5297.7	20.3	-111.3	-651.6	650.3	-2303.3	-3266.7
J	-5297.7	20.3	-111.3	-550.3	548.8	-1865.0	-2710.5
ENV SL~5 Max I	-3304.0	67.7	69.1	-2168.4	2168.9	161.1	2029.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 700 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-3304.0	67.7	69.1	-1830.1	1830.7	117.5	1683.8			
	Min I	-5184.5	67.6	-8.7	-2168.9	2168.4	-2029.5	-161.1			
	J	-5184.5	67.6	-8.7	-1830.7	1830.1	-1683.8	-117.5			
145	2	101	TEMPER~1	I	119.3	0.0	2.7	0.0	-0.0	-54.8	54.8
	J				119.3	0.0	2.7	0.0	-0.0	-41.4	41.4
			TEMPER~2	I	-119.3	-0.0	-2.7	-0.0	0.0	54.8	-54.8
	J				-119.3	-0.0	-2.7	-0.0	0.0	41.4	-41.4
			TEMPER~3	I	-34.5	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	37.6	-37.6
	J				-34.5	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	30.2	-30.2
			TEMPER~4	I	34.5	0.0	1.5	0.0	-0.0	-37.6	37.6
	J				34.5	0.0	1.5	0.0	-0.0	-30.2	30.2
			FRENAT~1	I	90.8	0.0	3.4	0.0	-0.0	-76.2	76.2
	J				90.8	0.0	3.4	0.0	-0.0	-59.2	59.2
			FRENAT~2	I	-90.8	-0.0	-3.4	-0.0	0.0	76.2	-76.2
	J				-90.8	-0.0	-3.4	-0.0	0.0	59.2	-59.2
			TRAFFI~4	I	-127.7	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	24.1	-24.1
	J				-127.7	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	16.1	-16.1
			TRAFFI~5	I	-127.7	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	24.1	-24.1
	J				-127.7	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	16.1	-16.1
			TRAFFI~6	I	-127.7	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	24.1	-24.1
	J				-127.7	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	16.1	-16.1
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	18.5	0.0	0.7	0.0	-0.0	-15.6	15.6
	J				18.5	0.0	0.7	0.0	-0.0	-12.1	12.1
			SERPEG~3	I	18.5	0.0	0.7	0.0	-0.0	-15.6	15.6
	J				18.5	0.0	0.7	0.0	-0.0	-12.1	12.1
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-18.5	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	15.6	-15.6
	J				-18.5	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	12.1	-12.1
			SERPEG~6	I	-18.5	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	15.6	-15.6
	J				-18.5	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	12.1	-12.1
			STR	I	-1580.4	-0.0	2.6	-0.5	0.5	-35.5	35.5
	J				-1580.4	-0.0	2.6	-0.5	0.5	-22.5	22.5
			NSTR	I	-226.0	-0.0	5.8	-0.1	0.1	-161.4	161.4
	J				-226.0	-0.0	5.8	-0.1	0.1	-132.5	132.5
			RITIRO	I	-108.2	-0.0	-2.1	-0.0	0.0	37.9	-37.9
	J				-108.2	-0.0	-2.1	-0.0	0.0	27.4	-27.4
			TRAFFI~2 Max	I	-109.2	-0.0	-0.9	-0.0	0.0	39.7	-8.6
	J				-109.2	-0.0	-0.9	-0.0	0.0	28.2	-4.0
			Min	I	-146.1	-0.0	-2.3	-0.0	0.0	8.6	-39.7
	J				-146.1	-0.0	-2.3	-0.0	0.0	4.0	-28.2
			A1STRS~1	I	-2974.8	-0.0	-67.4	-0.8	0.8	1788.0	-1788.0
	J				-2974.8	-0.0	-67.4	-0.9	0.9	1450.8	-1450.8
			A1STRS~2	I	-1551.9	-0.0	4.2	-0.4	0.4	9.8	-9.8
	J				-1551.9	-0.0	4.2	-0.5	0.5	31.0	-31.0
			A1STRS~3	I	-3104.6	-0.0	-70.0	-0.9	0.9	1833.5	-1833.5
	J				-3104.6	-0.0	-70.0	-0.9	0.9	1483.6	-1483.6
			A1STRS~4	I	-1681.7	-0.0	1.7	-0.5	0.5	55.3	-55.3
	J				-1681.7	-0.0	1.7	-0.5	0.5	63.9	-63.9
			A1STRS~5	I	-3622.8	-0.0	-64.7	-1.0	1.0	1722.0	-1722.0
	J				-3622.8	-0.0	-64.7	-1.1	1.1	1398.5	-1398.5
			A1STRS~6	I	-2199.9	-0.0	7.0	-0.6	0.6	-56.1	56.1
	J				-2199.9	-0.0	7.0	-0.6	0.6	-21.2	21.2
			A1STRS~7	I	-3752.6	-0.0	-67.2	-1.1	1.1	1767.5	-1767.5
	J				-3752.6	-0.0	-67.2	-1.1	1.1	1431.4	-1431.4
			A1STRS~8	I	-2329.7	-0.0	4.4	-0.7	0.7	-10.6	10.6
	J				-2329.7	-0.0	4.4	-0.7	0.7	11.6	-11.6
			A1STRS~9 Max	I	-3049.2	3.1	-55.2	-32.5	78.9	1989.5	-1473.2
	J				-3049.2	3.1	-55.2	-25.3	63.6	1601.3	-1197.2
			Min	I	-3719.0	1.3	-77.6	-78.9	32.5	1473.2	-1989.5
	J				-3719.0	1.3	-77.6	-63.6	25.3	1197.2	-1601.3
			A1STRS~0 Max	I	-1626.3	3.1	16.5	-32.1	78.5	211.4	304.9
	J				-1626.3	3.1	16.5	-24.9	63.2	181.6	222.5
			Min	I	-2296.2	1.3	-6.0	-78.5	32.1	-304.9	-211.4
	J				-2296.2	1.3	-6.0	-63.2	24.9	-222.5	-181.6



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 701 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1 Max I	-3179.0	3.1	-57.7	-32.6	78.9	2035.1	-1518.7
J	-3179.0	3.1	-57.7	-25.4	63.6	1634.2	-1230.1
Min I	-3848.8	1.3	-80.2	-78.9	32.6	1518.7	-2035.1
J	-3848.8	1.3	-80.2	-63.6	25.4	1230.1	-1634.2
A1STRS-2 Max I	-1756.1	3.1	13.9	-32.2	78.5	256.9	259.4
J	-1756.1	3.1	13.9	-24.9	63.2	214.4	189.7
Min I	-2425.9	1.3	-8.5	-78.5	32.2	-259.4	-256.9
J	-2425.9	1.3	-8.5	-63.2	24.9	-189.7	-214.4
A1STRS-3 Max I	-3697.2	3.1	-52.5	-32.7	79.1	1923.6	-1407.3
J	-3697.2	3.1	-52.5	-25.5	63.8	1549.1	-1145.0
Min I	-4367.0	1.3	-74.9	-79.1	32.7	1407.3	-1923.6
J	-4367.0	1.3	-74.9	-63.8	25.5	1145.0	-1549.1
A1STRS-4 Max I	-2274.3	3.1	19.2	-32.3	78.7	145.5	370.9
J	-2274.3	3.1	19.2	-25.1	63.4	129.3	274.8
Min I	-2944.1	1.3	-3.2	-78.7	32.3	-370.9	-145.5
J	-2944.1	1.3	-3.2	-63.4	25.1	-274.8	-129.3
A1STRS-5 Max I	-3827.0	3.1	-55.0	-32.8	79.1	1969.1	-1452.8
J	-3827.0	3.1	-55.0	-25.6	63.8	1581.9	-1177.8
Min I	-4496.8	1.3	-77.4	-79.1	32.8	1452.8	-1969.1
J	-4496.8	1.3	-77.4	-63.8	25.6	1177.8	-1581.9
A1STRS-6 Max I	-2404.1	3.1	16.7	-32.4	78.7	191.0	325.4
J	-2404.1	3.1	16.7	-25.1	63.4	162.2	241.9
Min I	-3073.9	1.3	-5.8	-78.7	32.4	-325.4	-191.0
J	-3073.9	1.3	-5.8	-63.4	25.1	-241.9	-162.2
SLV_X_01 Max I	-5140.7	20.9	-105.8	-550.3	550.3	2672.5	-2621.1
J	-5140.7	20.9	-105.8	-445.8	445.8	2133.1	-2092.1
Min I	-5189.5	20.9	-107.9	-550.3	550.3	2621.1	-2672.5
J	-5189.5	20.9	-107.9	-445.8	445.8	2092.1	-2133.1
SLV_X_02 Max I	-5248.9	20.9	-107.9	-550.3	550.3	2710.5	-2659.1
J	-5248.9	20.9	-107.9	-445.8	445.9	2160.5	-2119.5
Min I	-5297.7	20.9	-110.0	-550.3	550.3	2659.1	-2710.5
J	-5297.7	20.9	-110.0	-445.9	445.8	2119.5	-2160.5
SLV_X_03 Max I	-396.8	20.9	82.5	-548.8	548.8	-1813.6	1865.0
J	-396.8	20.9	82.5	-444.3	444.3	-1411.2	1452.2
Min I	-445.6	20.9	80.5	-548.8	548.8	-1865.0	1813.6
J	-445.6	20.9	80.5	-444.3	444.3	-1452.2	1411.2
SLV_X_04 Max I	-505.0	20.9	80.4	-548.8	548.8	-1775.6	1827.0
J	-505.0	20.9	80.4	-444.3	444.4	-1383.8	1424.8
Min I	-553.8	20.9	78.4	-548.8	548.8	-1827.0	1775.6
J	-553.8	20.9	78.4	-444.4	444.3	-1424.8	1383.8
SLV_Y_01 Max I	-5027.5	69.7	-3.0	-1830.6	1830.6	79.5	-28.1
J	-5027.5	69.7	-3.0	-1482.3	1482.3	54.2	-13.1
Min I	-5076.3	69.7	-5.1	-1830.6	1830.6	28.1	-79.5
J	-5076.3	69.7	-5.1	-1482.3	1482.3	13.1	-54.2
SLV_Y_02 Max I	-5135.7	69.7	-5.1	-1830.7	1830.7	117.5	-66.1
J	-5135.7	69.7	-5.1	-1482.3	1482.4	81.5	-40.5
Min I	-5184.5	69.7	-7.2	-1830.7	1830.7	66.1	-117.5
J	-5184.5	69.7	-7.2	-1482.4	1482.3	40.5	-81.5
SLV_Y_03 Max I	-3304.0	69.7	68.3	-1830.1	1830.1	-1632.4	1683.8
J	-3304.0	69.7	68.3	-1481.8	1481.8	-1301.1	1342.1
Min I	-3352.8	69.7	66.3	-1830.1	1830.1	-1683.8	1632.4
J	-3352.8	69.7	66.3	-1481.8	1481.8	-1342.1	1301.1
SLV_Y_04 Max I	-3412.2	69.7	66.2	-1830.1	1830.1	-1594.5	1645.9
J	-3412.2	69.7	66.2	-1481.8	1481.8	-1273.7	1314.7
Min I	-3461.0	69.7	64.2	-1830.1	1830.1	-1645.9	1594.5
J	-3461.0	69.7	64.2	-1481.8	1481.8	-1314.7	1273.7
SLE_QP-1 I	-2438.1	-0.0	-36.5	-0.7	0.7	997.8	-997.8
J	-2438.1	-0.0	-36.5	-0.7	0.7	815.1	-815.1
SLE_QP-2 I	-2546.2	-0.0	-38.6	-0.7	0.7	1035.7	-1035.7
J	-2546.2	-0.0	-38.6	-0.8	0.8	842.5	-842.5
SLE_RA-1 Max I	-2627.6	2.2	-35.2	-21.5	55.8	1339.5	-959.3
J	-2627.6	2.2	-35.2	-16.7	45.0	1081.0	-783.4
Min I	-3121.0	0.9	-51.7	-55.8	21.5	959.3	-1339.5
J	-3121.0	0.9	-51.7	-45.0	16.7	783.4	-1081.0
SLE_RA-2 Max I	-1818.3	2.2	5.3	-21.2	55.5	335.7	44.5
J	-1818.3	2.2	5.3	-16.4	44.8	279.8	17.8
Min I	-2311.7	0.9	-11.2	-55.5	21.2	-44.5	-335.7
J	-2311.7	0.9	-11.2	-44.8	16.4	-17.8	-279.8
SLE_RA-3 Max I	-2735.7	2.2	-37.3	-21.5	55.8	1377.4	-997.3
J	-2735.7	2.2	-37.3	-16.7	45.0	1108.4	-810.8
Min I	-3229.2	0.9	-53.8	-55.8	21.5	997.3	-1377.4
J	-3229.2	0.9	-53.8	-45.0	16.7	810.8	-1108.4
SLE_RA-4 Max I	-1926.5	2.2	3.2	-21.3	55.6	373.6	6.5
J	-1926.5	2.2	3.2	-16.5	44.8	307.2	-9.6
Min I	-2419.9	0.9	-13.3	-55.6	21.3	-6.5	-373.6
J	-2419.9	0.9	-13.3	-44.8	16.5	9.6	-307.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
702 di 1099

SLE\_FR-1 Max I -2617.3 0.8 -39.0 1.3 20.8 1202.7 -1048.5  
 J -2617.3 0.8 -39.0 1.4 17.0 974.8 -853.7  
 Min I -2834.4 -0.1 -45.6 -20.8 -1.3 1048.5 -1202.7  
 J -2834.4 -0.1 -45.6 -17.0 -1.4 853.7 -974.8

SLE\_FR-2 Max I -1871.0 0.8 -1.3 1.5 20.6 268.2 -114.0  
 J -1871.0 0.8 -1.3 1.6 16.8 228.6 -107.5  
 Min I -2088.1 -0.1 -7.9 -20.6 -1.5 114.0 -268.2  
 J -2088.1 -0.1 -7.9 -16.8 -1.6 107.5 -228.6

SLE\_FR-3 Max I -2725.4 0.8 -41.1 1.3 20.9 1240.6 -1086.4  
 J -2725.4 0.8 -41.1 1.3 17.0 1002.2 -881.0  
 Min I -2942.6 -0.1 -47.7 -20.9 -1.3 1086.4 -1240.6  
 J -2942.6 -0.1 -47.7 -17.0 -1.3 881.0 -1002.2

SLE\_FR-4 Max I -1979.2 0.8 -3.4 1.5 20.6 306.1 -151.9  
 J -1979.2 0.8 -3.4 1.6 16.8 256.0 -134.8  
 Min I -2196.3 -0.1 -10.0 -20.6 -1.5 151.9 -306.1  
 J -2196.3 -0.1 -10.0 -16.8 -1.6 134.8 -256.0

SPINTA-1 I -600.2 -0.0 -44.5 -0.2 0.2 1188.8 -1188.8  
 J -600.2 -0.0 -44.5 -0.2 0.2 966.1 -966.1

SPINTA-2 I -42.9 -0.0 -15.5 -0.0 0.0 462.3 -462.3  
 J -42.9 -0.0 -15.5 -0.0 0.0 385.0 -385.0

SLE\_FA-1 I -362.2 -0.0 -0.9 -0.1 0.1 13.2 -13.2  
 J -362.2 -0.0 -0.9 -0.1 0.1 8.6 -8.6

SLE\_FA-2 Max I -42.9 -0.0 -15.5 -0.0 0.2 1188.8 -462.3  
 J -42.9 -0.0 -15.5 -0.0 0.2 966.1 -385.0  
 Min I -600.2 -0.0 -44.5 -0.2 0.0 462.3 -1188.8  
 J -600.2 -0.0 -44.5 -0.2 0.0 385.0 -966.1

SLE\_FA-3 I -334.1 -0.0 3.7 -0.1 0.1 -123.5 123.5  
 J -334.1 -0.0 3.7 -0.1 0.1 -105.2 105.2

SLE\_FA-4 Max I 115.5 1.2 12.6 4.2 30.2 196.8 308.3  
 J 115.5 1.2 12.6 4.0 24.3 153.8 245.5  
 Min I -448.4 -0.1 -8.6 -30.2 -4.2 -308.3 -196.8  
 J -448.4 -0.1 -8.6 -24.3 -4.0 -245.5 -153.8

SLE\_FA-5 Max I 9.7 0.8 6.2 2.1 20.1 204.8 157.4  
 J 9.7 0.8 6.2 2.1 16.3 159.7 126.5  
 Min I -396.3 -0.0 -9.0 -20.1 -2.1 -157.4 -204.8  
 J -396.3 -0.0 -9.0 -16.3 -2.1 -126.5 -159.7

SLU\_FA-1 I -488.9 -0.0 -1.2 -0.1 0.1 17.8 -17.8  
 J -488.9 -0.0 -1.2 -0.1 0.1 11.6 -11.6

ENV STR Max I -1551.9 3.1 19.2 -0.4 79.1 2035.1 370.9  
 J -1551.9 3.1 19.2 -0.5 63.8 1634.2 274.8  
 Min I -4496.8 -0.0 -80.2 -79.1 0.4 -370.9 -2035.1  
 J -4496.8 -0.0 -80.2 -63.8 0.5 -274.8 -1634.2

ENV SLV Max I -396.8 69.7 82.5 -548.8 1830.7 2710.5 1865.0  
 J -396.8 69.7 82.5 -444.3 1482.4 2160.5 1452.2  
 Min I -5297.7 20.9 -110.0 -1830.7 548.8 -1865.0 -2710.5  
 J -5297.7 20.9 -110.0 -1482.4 444.3 -1452.2 -2160.5

ENV SL-1 Max I -1818.3 2.2 5.3 -21.2 55.8 1377.4 44.5  
 J -1818.3 2.2 5.3 -16.4 45.0 1108.4 17.8  
 Min I -3229.2 0.9 -53.8 -55.8 21.2 -44.5 -1377.4  
 J -3229.2 0.9 -53.8 -45.0 16.4 -17.8 -1108.4

ENV SL-2 Max I -1871.0 0.8 -1.3 1.5 20.9 1240.6 -114.0  
 J -1871.0 0.8 -1.3 1.6 17.0 1002.2 -107.5  
 Min I -2942.6 -0.1 -47.7 -20.9 -1.5 114.0 -1240.6  
 J -2942.6 -0.1 -47.7 -17.0 -1.6 107.5 -1002.2

ENV SL-3 Max I -2438.1 -0.0 -36.5 -0.7 0.7 1035.7 -997.8  
 J -2438.1 -0.0 -36.5 -0.7 0.8 842.5 -815.1  
 Min I -2546.2 -0.0 -38.6 -0.7 0.7 997.8 -1035.7  
 J -2546.2 -0.0 -38.6 -0.8 0.7 815.1 -842.5

ENV SL-4 Max I -396.8 20.9 82.5 -548.8 550.3 2710.5 1865.0  
 J -396.8 20.9 82.5 -444.3 445.9 2160.5 1452.2  
 Min I -5297.7 20.9 -110.0 -550.3 548.8 -1865.0 -2710.5  
 J -5297.7 20.9 -110.0 -445.9 444.3 -1452.2 -2160.5

ENV SL-5 Max I -3304.0 69.7 68.3 -1830.1 1830.7 117.5 1683.8  
 J -3304.0 69.7 68.3 -1481.8 1482.4 81.5 1342.1  
 Min I -5184.5 69.7 -7.2 -1830.7 1830.1 -1683.8 -117.5  
 J -5184.5 69.7 -7.2 -1482.4 1481.8 -1342.1 -81.5

146 2 101 TEMPER-1 I 119.3 -0.0 2.3 0.0 -0.0 -41.4 41.4  
 J 119.3 -0.0 2.3 0.0 -0.0 -29.9 29.9

TEMPER-2 I -119.3 0.0 -2.3 -0.0 0.0 41.4 -41.4  
 J -119.3 0.0 -2.3 -0.0 0.0 29.9 -29.9

TEMPER-3 I -34.5 0.0 -1.4 -0.0 0.0 30.2 -30.2  
 J -34.5 0.0 -1.4 -0.0 0.0 23.1 -23.1

TEMPER-4 I 34.5 -0.0 1.4 0.0 -0.0 -30.2 30.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
703 di 1099

J	34.5	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-23.1	23.1		
FRENAT-1	I	90.8	-0.0	3.0	0.0	-0.0	-59.2	59.2	
J	90.8	-0.0	3.0	0.0	-0.0	-44.0	44.0		
FRENAT-2	I	-90.8	0.0	-3.0	-0.0	0.0	59.2	-59.2	
J	-90.8	0.0	-3.0	-0.0	0.0	44.0	-44.0		
TRAFFI-4	I	-127.7	0.0	-1.2	-0.0	0.0	16.1	-16.1	
J	-127.7	0.0	-1.2	-0.0	0.0	9.9	-9.9		
TRAFFI-5	I	-127.7	0.0	-1.2	-0.0	0.0	16.1	-16.1	
J	-127.7	0.0	-1.2	-0.0	0.0	9.9	-9.9		
TRAFFI-6	I	-127.7	0.0	-1.2	-0.0	0.0	16.1	-16.1	
J	-127.7	0.0	-1.2	-0.0	0.0	9.9	-9.9		
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2	I	18.5	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-12.1	12.1	
J	18.5	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-9.0	9.0		
SERPEG-3	I	18.5	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-12.1	12.1	
J	18.5	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-9.0	9.0		
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5	I	-18.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	12.1	-12.1	
J	-18.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	9.0	-9.0		
SERPEG-6	I	-18.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	12.1	-12.1	
J	-18.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	9.0	-9.0		
STR	I	-1580.4	0.0	1.9	-0.5	0.5	-22.5	22.5	
J	-1580.4	0.0	1.9	-0.4	0.4	-12.9	12.9		
NSTR	I	-226.0	0.0	5.7	-0.1	0.1	-132.5	132.5	
J	-226.0	0.0	5.7	-0.1	0.1	-104.0	104.0		
RITIRO	I	-108.2	0.0	-1.7	-0.0	0.0	27.4	-27.4	
J	-108.2	0.0	-1.7	-0.0	0.0	18.8	-18.8		
TRAFFI-2	Max I	-109.2	0.0	-0.6	-0.0	0.0	28.2	-4.0	
J	-109.2	0.0	-0.6	-0.0	0.0	19.0	-0.9		
Min I	-146.1	0.0	-1.8	-0.0	0.0	4.0	-28.2		
J	-146.1	0.0	-1.8	-0.0	0.0	0.9	-19.0		
A1STRS-1	I	-2974.8	0.0	-64.8	-0.9	0.9	1450.8	-1450.8	
J	-2974.8	0.0	-64.8	-0.8	0.8	1126.5	-1126.5		
A1STRS-2	I	-1551.9	0.0	2.0	-0.5	0.5	31.0	-31.0	
J	-1551.9	0.0	2.0	-0.4	0.4	40.9	-40.9		
A1STRS-3	I	-3104.6	0.0	-66.9	-0.9	0.9	1483.6	-1483.6	
J	-3104.6	0.0	-66.9	-0.9	0.9	1149.1	-1149.1		
A1STRS-4	I	-1681.7	0.0	-0.1	-0.5	0.5	63.9	-63.9	
J	-1681.7	0.0	-0.1	-0.5	0.5	63.4	-63.4		
A1STRS-5	I	-3622.8	0.0	-62.3	-1.1	1.1	1398.5	-1398.5	
J	-3622.8	0.0	-62.3	-1.0	1.0	1086.9	-1086.9		
A1STRS-6	I	-2199.9	0.0	4.5	-0.6	0.6	-21.2	21.2	
J	-2199.9	0.0	4.5	-0.6	0.6	1.2	-1.2		
A1STRS-7	I	-3752.6	0.0	-64.4	-1.1	1.1	1431.4	-1431.4	
J	-3752.6	0.0	-64.4	-1.0	1.0	1109.4	-1109.4		
A1STRS-8	I	-2329.7	0.0	2.4	-0.7	0.7	11.6	-11.6	
J	-2329.7	0.0	2.4	-0.6	0.6	23.7	-23.7		
A1STRS-9	Max I	-3049.2	2.9	-53.2	-25.3	63.6	1601.3	-1197.2	
J	-3049.2	2.9	-53.2	-18.9	49.1	1234.0	-931.0		
Min I	-3719.0	1.3	-73.5	-63.6	25.3	1197.2	-1601.3		
J	-3719.0	1.3	-73.5	-49.1	18.9	931.0	-1234.0		
A1STRS-0	Max I	-1626.3	2.9	13.6	-24.9	63.2	181.6	222.5	
J	-1626.3	2.9	13.6	-18.5	48.7	148.3	154.7		
Min I	-2296.2	1.3	-6.7	-63.2	24.9	-222.5	-181.6		
J	-2296.2	1.3	-6.7	-48.7	18.5	-154.7	-148.3		
A1STRS-1	Max I	-3179.0	2.9	-55.3	-25.4	63.6	1634.2	-1230.1	
J	-3179.0	2.9	-55.3	-18.9	49.2	1256.6	-953.5		
Min I	-3848.8	1.3	-75.5	-63.6	25.4	1230.1	-1634.2		
J	-3848.8	1.3	-75.5	-49.2	18.9	953.5	-1256.6		
A1STRS-2	Max I	-1756.1	2.9	11.5	-24.9	63.2	214.4	189.7	
J	-1756.1	2.9	11.5	-18.5	48.8	170.9	132.2		
Min I	-2425.9	1.3	-8.7	-63.2	24.9	-189.7	-214.4		
J	-2425.9	1.3	-8.7	-48.8	18.5	-132.2	-170.9		
A1STRS-3	Max I	-3697.2	2.9	-50.7	-25.5	63.8	1549.1	-1145.0	
J	-3697.2	2.9	-50.7	-19.0	49.3	1194.3	-891.3		
Min I	-4367.0	1.3	-71.0	-63.8	25.5	1145.0	-1549.1		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 704 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-4367.0	1.3	-71.0	-49.3	19.0	891.3	-1194.3
A1STRS-4 Max I	-2274.3	2.9	16.1	-25.1	63.4	129.3	274.8
J	-2274.3	2.9	16.1	-18.7	48.9	108.7	194.4
Min I	-2944.1	1.3	-4.1	-63.4	25.1	-274.8	-129.3
J	-2944.1	1.3	-4.1	-48.9	18.7	-194.4	-108.7
A1STRS-5 Max I	-3827.0	2.9	-52.8	-25.6	63.8	1581.9	-1177.8
J	-3827.0	2.9	-52.8	-19.1	49.3	1216.9	-913.8
Min I	-4496.8	1.3	-73.0	-63.8	25.6	1177.8	-1581.9
J	-4496.8	1.3	-73.0	-49.3	19.1	913.8	-1216.9
A1STRS-6 Max I	-2404.1	2.9	14.0	-25.1	63.4	162.2	241.9
J	-2404.1	2.9	14.0	-18.7	48.9	131.2	171.8
Min I	-3073.9	1.3	-6.2	-63.4	25.1	-241.9	-162.2
J	-3073.9	1.3	-6.2	-48.9	18.7	-171.8	-131.2
SLV_X_01 Max I	-5140.7	20.0	-98.6	-445.8	445.8	2133.1	-2092.1
J	-5140.7	20.0	-98.6	-345.7	345.7	1630.6	-1599.3
Min I	-5189.5	20.0	-100.5	-445.8	445.8	2092.1	-2133.1
J	-5189.5	20.0	-100.5	-345.7	345.7	1599.3	-1630.6
SLV_X_02 Max I	-5248.9	20.0	-100.3	-445.8	445.9	2160.5	-2119.5
J	-5248.9	20.0	-100.3	-345.7	345.7	1649.4	-1618.0
Min I	-5297.7	20.0	-102.2	-445.9	445.8	2119.5	-2160.5
J	-5297.7	20.0	-102.2	-345.7	345.7	1618.0	-1649.4
SLV_X_03 Max I	-396.8	20.0	73.8	-444.3	444.3	-1411.2	1452.2
J	-396.8	20.0	73.8	-344.3	344.3	-1051.9	1083.3
Min I	-445.6	20.0	71.9	-444.3	444.3	-1452.2	1411.2
J	-445.6	20.0	71.9	-344.3	344.3	-1083.3	1051.9
SLV_X_04 Max I	-505.0	20.0	72.1	-444.3	444.4	-1383.8	1424.8
J	-505.0	20.0	72.1	-344.3	344.3	-1033.1	1064.5
Min I	-553.8	20.0	70.1	-444.4	444.3	-1424.8	1383.8
J	-553.8	20.0	70.1	-344.3	344.3	-1064.5	1033.1
SLV_Y_01 Max I	-5027.5	66.7	-2.0	-1482.3	1482.3	54.2	-13.1
J	-5027.5	66.7	-2.0	-1148.8	1148.8	34.5	-3.1
Min I	-5076.3	66.7	-3.9	-1482.3	1482.3	13.1	-54.2
J	-5076.3	66.7	-3.9	-1148.8	1148.8	3.1	-34.5
SLV_Y_02 Max I	-5135.7	66.7	-3.7	-1482.3	1482.4	81.5	-40.5
J	-5135.7	66.7	-3.7	-1148.8	1148.8	53.3	-21.9
Min I	-5184.5	66.7	-5.6	-1482.4	1482.3	40.5	-81.5
J	-5184.5	66.7	-5.6	-1148.8	1148.8	21.9	-53.3
SLV_Y_03 Max I	-3304.0	66.7	63.5	-1481.8	1481.8	-1301.1	1342.1
J	-3304.0	66.7	63.5	-1148.3	1148.3	-993.2	1024.6
Min I	-3352.8	66.7	61.6	-1481.8	1481.8	-1342.1	1301.1
J	-3352.8	66.7	61.6	-1148.3	1148.3	-1024.6	993.2
SLV_Y_04 Max I	-3412.2	66.7	61.8	-1481.8	1481.8	-1273.7	1314.7
J	-3412.2	66.7	61.8	-1148.3	1148.3	-974.4	1005.8
Min I	-3461.0	66.7	59.9	-1481.8	1481.8	-1314.7	1273.7
J	-3461.0	66.7	59.9	-1148.3	1148.3	-1005.8	974.4
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.0	-35.6	-0.7	0.7	815.1	-815.1
J	-2438.1	0.0	-35.6	-0.7	0.7	637.0	-637.0
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.0	-37.4	-0.8	0.8	842.5	-842.5
J	-2546.2	0.0	-37.4	-0.7	0.7	655.7	-655.7
SLE_RA-1 Max I	-2627.6	2.0	-34.3	-16.7	45.0	1081.0	-783.4
J	-2627.6	2.0	-34.3	-12.4	34.8	835.1	-612.0
Min I	-3121.0	0.8	-49.2	-45.0	16.7	783.4	-1081.0
J	-3121.0	0.8	-49.2	-34.8	12.4	612.0	-835.1
SLE_RA-2 Max I	-1818.3	2.0	3.5	-16.4	44.8	279.8	17.8
J	-1818.3	2.0	3.5	-12.2	34.6	222.7	0.5
Min I	-2311.7	0.8	-11.4	-44.8	16.4	-17.8	-279.8
J	-2311.7	0.8	-11.4	-34.6	12.2	-0.5	-222.7
SLE_RA-3 Max I	-2735.7	2.0	-36.0	-16.7	45.0	1108.4	-810.8
J	-2735.7	2.0	-36.0	-12.4	34.8	853.9	-630.8
Min I	-3229.2	0.8	-50.9	-45.0	16.7	810.8	-1108.4
J	-3229.2	0.8	-50.9	-34.8	12.4	630.8	-853.9
SLE_RA-4 Max I	-1926.5	2.0	1.7	-16.5	44.8	307.2	-9.6
J	-1926.5	2.0	1.7	-12.2	34.6	241.4	-18.3
Min I	-2419.9	0.8	-13.1	-44.8	16.5	9.6	-307.2
J	-2419.9	0.8	-13.1	-34.6	12.2	18.3	-241.4
SLE_FR-1 Max I	-2617.3	0.7	-37.7	1.4	17.0	974.8	-853.7
J	-2617.3	0.7	-37.7	1.3	13.2	756.2	-665.0
Min I	-2834.4	-0.0	-43.7	-17.0	-1.4	853.7	-974.8
J	-2834.4	-0.0	-43.7	-13.2	-1.3	665.0	-756.2
SLE_FR-2 Max I	-1871.0	0.7	-2.6	1.6	16.8	228.6	-107.5
J	-1871.0	0.7	-2.6	1.5	13.0	185.5	-94.3
Min I	-2088.1	-0.0	-8.6	-16.8	-1.6	107.5	-228.6
J	-2088.1	-0.0	-8.6	-13.0	-1.5	94.3	-185.5
SLE_FR-3 Max I	-2725.4	0.7	-39.5	1.3	17.0	1002.2	-881.0
J	-2725.4	0.7	-39.5	1.3	13.3	775.0	-683.8
Min I	-2942.6	-0.0	-45.4	-17.0	-1.3	881.0	-1002.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 705 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2942.6	-0.0	-45.4	-13.3	-1.3	683.8	-775.0
SLE_FR~4 Max	I	-1979.2	0.7	-4.3	1.6	16.8	256.0	-134.8
	J	-1979.2	0.7	-4.3	1.5	13.1	204.3	-113.1
Min	I	-2196.3	-0.0	-10.3	-16.8	-1.6	134.8	-256.0
	J	-2196.3	-0.0	-10.3	-13.1	-1.5	113.1	-204.3
SPINTA~1	I	-600.2	0.0	-43.0	-0.2	0.2	966.1	-966.1
	J	-600.2	0.0	-43.0	-0.2	0.2	751.4	-751.4
SPINTA~2	I	-42.9	0.0	-15.8	-0.0	0.0	385.0	-385.0
	J	-42.9	0.0	-15.8	-0.0	0.0	306.1	-306.1
SLE_FA~1	I	-362.2	0.0	-0.7	-0.1	0.1	8.6	-8.6
	J	-362.2	0.0	-0.7	-0.1	0.1	5.1	-5.1
SLE_FA~2 Max	I	-42.9	0.0	-15.8	-0.0	0.2	966.1	-385.0
	J	-42.9	0.0	-15.8	-0.0	0.2	751.4	-306.1
Min	I	-600.2	0.0	-43.0	-0.2	0.0	385.0	-966.1
	J	-600.2	0.0	-43.0	-0.2	0.0	306.1	-751.4
SLE_FA~3	I	-334.1	0.0	4.0	-0.1	0.1	-105.2	105.2
	J	-334.1	0.0	4.0	-0.1	0.1	-85.2	85.2
SLE_FA~4 Max	I	115.5	1.1	11.7	4.0	24.3	153.8	245.5
	J	115.5	1.1	11.7	3.6	18.8	115.1	187.2
Min	I	-448.4	-0.1	-7.7	-24.3	-4.0	-245.5	-153.8
	J	-448.4	-0.1	-7.7	-18.8	-3.6	-187.2	-115.1
SLE_FA~5 Max	I	9.7	0.7	5.8	2.1	16.3	159.7	126.5
	J	9.7	0.7	5.8	2.0	12.6	119.2	97.4
Min	I	-396.3	-0.0	-8.1	-16.3	-2.1	-126.5	-159.7
	J	-396.3	-0.0	-8.1	-12.6	-2.0	-97.4	-119.2
SLU_FA~1	I	-488.9	0.0	-0.9	-0.1	0.1	11.6	-11.6
	J	-488.9	0.0	-0.9	-0.1	0.1	6.9	-6.9
ENV STR Max	I	-1551.9	2.9	16.1	-0.5	63.8	1634.2	274.8
	J	-1551.9	2.9	16.1	-0.4	49.3	1256.6	194.4
Min	I	-4496.8	0.0	-75.5	-63.8	0.5	-274.8	-1634.2
	J	-4496.8	0.0	-75.5	-49.3	0.4	-194.4	-1256.6
ENV SLV Max	I	-396.8	66.7	73.8	-444.3	1482.4	2160.5	1452.2
	J	-396.8	66.7	73.8	-344.3	1148.8	1649.4	1083.3
Min	I	-5297.7	20.0	-102.2	-1482.4	444.3	-1452.2	-2160.5
	J	-5297.7	20.0	-102.2	-1148.8	344.3	-1083.3	-1649.4
ENV SL~1 Max	I	-1818.3	2.0	3.5	-16.4	45.0	1108.4	17.8
	J	-1818.3	2.0	3.5	-12.2	34.8	853.9	0.5
Min	I	-3229.2	0.8	-50.9	-45.0	16.4	-17.8	-1108.4
	J	-3229.2	0.8	-50.9	-34.8	12.2	-0.5	-853.9
ENV SL~2 Max	I	-1871.0	0.7	-2.6	1.6	17.0	1002.2	-107.5
	J	-1871.0	0.7	-2.6	1.5	13.3	775.0	-94.3
Min	I	-2942.6	-0.0	-45.4	-17.0	-1.6	107.5	-1002.2
	J	-2942.6	-0.0	-45.4	-13.3	-1.5	94.3	-775.0
ENV SL~3 Max	I	-2438.1	0.0	-35.6	-0.7	0.8	842.5	-815.1
	J	-2438.1	0.0	-35.6	-0.7	0.7	655.7	-637.0
Min	I	-2546.2	0.0	-37.4	-0.8	0.7	815.1	-842.5
	J	-2546.2	0.0	-37.4	-0.7	0.7	637.0	-655.7
ENV SL~4 Max	I	-396.8	20.0	73.8	-444.3	445.9	2160.5	1452.2
	J	-396.8	20.0	73.8	-344.3	345.7	1649.4	1083.3
Min	I	-5297.7	20.0	-102.2	-445.9	444.3	-1452.2	-2160.5
	J	-5297.7	20.0	-102.2	-345.7	344.3	-1083.3	-1649.4
ENV SL~5 Max	I	-3304.0	66.7	63.5	-1481.8	1482.4	81.5	1342.1
	J	-3304.0	66.7	63.5	-1148.3	1148.8	53.3	1024.6
Min	I	-5184.5	66.7	-5.6	-1482.4	1481.8	-1342.1	-81.5
	J	-5184.5	66.7	-5.6	-1148.8	1148.3	-1024.6	-53.3
147 2 101 TEMPER~1	I	119.3	-0.0	1.9	0.0	-0.0	-29.9	29.9
	J	119.3	-0.0	1.9	0.0	-0.0	-20.4	20.4
TEMPER~2	I	-119.3	0.0	-1.9	-0.0	0.0	29.9	-29.9
	J	-119.3	0.0	-1.9	-0.0	0.0	20.4	-20.4
TEMPER~3	I	-34.5	0.0	-1.3	-0.0	0.0	23.1	-23.1
	J	-34.5	0.0	-1.3	-0.0	0.0	16.9	-16.9
TEMPER~4	I	34.5	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-23.1	23.1
	J	34.5	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-16.9	16.9
FRENAT~1	I	90.8	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-44.0	44.0
	J	90.8	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-31.1	31.1
FRENAT~2	I	-90.8	0.0	-2.6	-0.0	0.0	44.0	-44.0
	J	-90.8	0.0	-2.6	-0.0	0.0	31.1	-31.1
TRAFFI~4	I	-127.7	0.0	-0.9	-0.0	0.0	9.9	-9.9
	J	-127.7	0.0	-0.9	-0.0	0.0	5.5	-5.5
TRAFFI~5	I	-127.7	0.0	-0.9	-0.0	0.0	9.9	-9.9
	J	-127.7	0.0	-0.9	-0.0	0.0	5.5	-5.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
706 di 1099

TRAFFI-6	I	-127.7	0.0	-0.9	-0.0	0.0	9.9	-9.9
	J	-127.7	0.0	-0.9	-0.0	0.0	5.5	-5.5
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-9.0	9.0
	J	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-6.4	6.4
SERPEG-3	I	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-9.0	9.0
	J	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-6.4	6.4
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	9.0	-9.0
	J	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	6.4	-6.4
SERPEG-6	I	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	9.0	-9.0
	J	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	6.4	-6.4
STR	I	-1580.4	0.0	1.3	-0.4	0.4	-12.9	12.9
	J	-1580.4	0.0	1.3	-0.4	0.4	-6.2	6.2
NSTR	I	-226.0	0.0	5.3	-0.1	0.1	-104.0	104.0
	J	-226.0	0.0	5.3	-0.1	0.1	-77.6	77.6
RITIRO	I	-108.2	0.0	-1.3	-0.0	0.0	18.8	-18.8
	J	-108.2	0.0	-1.3	-0.0	0.0	12.1	-12.1
TRAFFI-2 Max	I	-109.2	0.0	-0.4	-0.0	0.0	19.0	-0.9
	J	-109.2	0.0	-0.4	-0.0	0.0	11.9	0.9
Min	I	-146.1	0.0	-1.4	-0.0	0.0	0.9	-19.0
	J	-146.1	0.0	-1.4	-0.0	0.0	-0.9	-11.9
A1STRS-1	I	-2974.8	0.0	-59.0	-0.8	0.8	1126.5	-1126.5
	J	-2974.8	0.0	-59.0	-0.7	0.7	831.8	-831.8
A1STRS-2	I	-1551.9	0.0	0.3	-0.4	0.4	40.9	-40.9
	J	-1551.9	0.0	0.3	-0.4	0.4	42.2	-42.2
A1STRS-3	I	-3104.6	0.0	-60.6	-0.9	0.9	1149.1	-1149.1
	J	-3104.6	0.0	-60.6	-0.7	0.7	846.3	-846.3
A1STRS-4	I	-1681.7	0.0	-1.3	-0.5	0.5	63.4	-63.4
	J	-1681.7	0.0	-1.3	-0.4	0.4	56.7	-56.7
A1STRS-5	I	-3622.8	0.0	-56.7	-1.0	1.0	1086.9	-1086.9
	J	-3622.8	0.0	-56.7	-0.9	0.9	803.1	-803.1
A1STRS-6	I	-2199.9	0.0	2.5	-0.6	0.6	1.2	-1.2
	J	-2199.9	0.0	2.5	-0.5	0.5	13.5	-13.5
A1STRS-7	I	-3752.6	0.0	-58.4	-1.0	1.0	1109.4	-1109.4
	J	-3752.6	0.0	-58.4	-0.9	0.9	817.6	-817.6
A1STRS-8	I	-2329.7	0.0	0.9	-0.6	0.6	23.7	-23.7
	J	-2329.7	0.0	0.9	-0.6	0.6	28.0	-28.0
A1STRS-9 Max	I	-3049.2	2.6	-48.5	-18.9	49.1	1234.0	-931.0
	J	-3049.2	2.6	-48.5	-13.3	36.1	904.4	-688.3
Min	I	-3719.0	1.1	-65.9	-49.1	18.9	931.0	-1234.0
	J	-3719.0	1.1	-65.9	-36.1	13.3	688.3	-904.4
A1STRS-0 Max	I	-1626.3	2.6	10.7	-18.5	48.7	148.3	154.7
	J	-1626.3	2.6	10.7	-13.0	35.7	114.8	101.3
Min	I	-2296.2	1.1	-6.7	-48.7	18.5	-154.7	-148.3
	J	-2296.2	1.1	-6.7	-35.7	13.0	-101.3	-114.8
A1STRS-1 Max	I	-3179.0	2.6	-50.1	-18.9	49.2	1256.6	-953.5
	J	-3179.0	2.6	-50.1	-13.4	36.1	918.9	-702.8
Min	I	-3848.8	1.1	-67.5	-49.2	18.9	953.5	-1256.6
	J	-3848.8	1.1	-67.5	-36.1	13.4	702.8	-918.9
A1STRS-2 Max	I	-1756.1	2.6	9.1	-18.5	48.8	170.9	132.2
	J	-1756.1	2.6	9.1	-13.0	35.8	129.3	86.8
Min	I	-2425.9	1.1	-8.3	-48.8	18.5	-132.2	-170.9
	J	-2425.9	1.1	-8.3	-35.8	13.0	-86.8	-129.3
A1STRS-3 Max	I	-3697.2	2.6	-46.3	-19.0	49.3	1194.3	-891.3
	J	-3697.2	2.6	-46.3	-13.5	36.2	875.7	-659.7
Min	I	-4367.0	1.1	-63.7	-49.3	19.0	891.3	-1194.3
	J	-4367.0	1.1	-63.7	-36.2	13.5	659.7	-875.7
A1STRS-4 Max	I	-2274.3	2.6	12.9	-18.7	48.9	108.7	194.4
	J	-2274.3	2.6	12.9	-13.2	35.9	86.1	129.9
Min	I	-2944.1	1.1	-4.5	-48.9	18.7	-194.4	-108.7
	J	-2944.1	1.1	-4.5	-35.9	13.2	-129.9	-86.1
A1STRS-5 Max	I	-3827.0	2.6	-47.9	-19.1	49.3	1216.9	-913.8
	J	-3827.0	2.6	-47.9	-13.5	36.3	890.3	-674.2
Min	I	-4496.8	1.1	-65.3	-49.3	19.1	913.8	-1216.9
	J	-4496.8	1.1	-65.3	-36.3	13.5	674.2	-890.3
A1STRS-6 Max	I	-2404.1	2.6	11.3	-18.7	48.9	131.2	171.8
	J	-2404.1	2.6	11.3	-13.2	35.9	100.7	115.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 707 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-3073.9	1.1	-6.1	-48.9	18.7	-171.8	-131.2
J	-3073.9	1.1	-6.1	-35.9	13.2	-115.4	-100.7
SLV_X_01 Max I	-5140.7	18.2	-87.3	-345.7	345.7	1630.6	-1599.3
J	-5140.7	18.2	-87.3	-254.9	254.9	1185.6	-1162.7
Min I	-5189.5	18.2	-89.0	-345.7	345.7	1599.3	-1630.6
J	-5189.5	18.2	-89.0	-254.9	254.9	1162.7	-1185.6
SLV_X_02 Max I	-5248.9	18.2	-88.6	-345.7	345.7	1649.4	-1618.0
J	-5248.9	18.2	-88.6	-254.9	254.9	1197.7	-1174.8
Min I	-5297.7	18.2	-90.4	-345.7	345.7	1618.0	-1649.4
J	-5297.7	18.2	-90.4	-254.9	254.9	1174.8	-1197.7
SLV_X_03 Max I	-396.8	18.1	63.0	-344.3	344.3	-1051.9	1083.3
J	-396.8	18.1	63.0	-253.7	253.7	-745.3	768.1
Min I	-445.6	18.1	61.3	-344.3	344.3	-1083.3	1051.9
J	-445.6	18.1	61.3	-253.7	253.7	-768.1	745.3
SLV_X_04 Max I	-505.0	18.1	61.7	-344.3	344.3	-1033.1	1064.5
J	-505.0	18.1	61.7	-253.7	253.7	-733.2	756.0
Min I	-553.8	18.1	60.0	-344.3	344.3	-1064.5	1033.1
J	-553.8	18.1	60.0	-253.7	253.7	-756.0	733.2
SLV_Y_01 Max I	-5027.5	60.4	-1.2	-1148.8	1148.8	34.5	-3.1
J	-5027.5	60.4	-1.2	-846.6	846.6	20.1	2.7
Min I	-5076.3	60.4	-2.9	-1148.8	1148.8	3.1	-34.5
J	-5076.3	60.4	-2.9	-846.6	846.6	-2.7	-20.1
SLV_Y_02 Max I	-5135.7	60.4	-2.5	-1148.8	1148.8	53.3	-21.9
J	-5135.7	60.4	-2.5	-846.6	846.6	32.2	-9.4
Min I	-5184.5	60.4	-4.2	-1148.8	1148.8	21.9	-53.3
J	-5184.5	60.4	-4.2	-846.6	846.6	9.4	-32.2
SLV_Y_03 Max I	-3304.0	60.4	56.1	-1148.3	1148.3	-993.2	1024.6
J	-3304.0	60.4	56.1	-846.2	846.2	-721.1	743.9
Min I	-3352.8	60.4	54.4	-1148.3	1148.3	-1024.6	993.2
J	-3352.8	60.4	54.4	-846.2	846.2	-743.9	721.1
SLV_Y_04 Max I	-3412.2	60.4	54.8	-1148.3	1148.3	-974.4	1005.8
J	-3412.2	60.4	54.8	-846.2	846.2	-709.0	731.8
Min I	-3461.0	60.4	53.1	-1148.3	1148.3	-1005.8	974.4
J	-3461.0	60.4	53.1	-846.2	846.2	-731.8	709.0
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.0	-32.8	-0.7	0.7	637.0	-637.0
J	-2438.1	0.0	-32.8	-0.6	0.6	473.2	-473.2
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.0	-34.1	-0.7	0.7	655.7	-655.7
J	-2546.2	0.0	-34.1	-0.6	0.6	485.3	-485.3
SLE_RA-1 Max I	-2627.6	1.8	-31.5	-12.4	34.8	835.1	-612.0
J	-2627.6	1.8	-31.5	-8.7	25.6	613.6	-454.5
Min I	-3121.0	0.7	-44.3	-34.8	12.4	612.0	-835.1
J	-3121.0	0.7	-44.3	-25.6	8.7	454.5	-613.6
SLE_RA-2 Max I	-1818.3	1.8	1.9	-12.2	34.6	222.7	0.5
J	-1818.3	1.8	1.9	-8.5	25.4	168.3	-9.2
Min I	-2311.7	0.7	-10.9	-34.6	12.2	-0.5	-222.7
J	-2311.7	0.7	-10.9	-25.4	8.5	9.2	-168.3
SLE_RA-3 Max I	-2735.7	1.8	-32.8	-12.4	34.8	853.9	-630.8
J	-2735.7	1.8	-32.8	-8.8	25.6	625.7	-466.6
Min I	-3229.2	0.7	-45.7	-34.8	12.4	630.8	-853.9
J	-3229.2	0.7	-45.7	-25.6	8.8	466.6	-625.7
SLE_RA-4 Max I	-1926.5	1.8	0.6	-12.2	34.6	241.4	-18.3
J	-1926.5	1.8	0.6	-8.6	25.4	180.4	-21.3
Min I	-2419.9	0.7	-12.2	-34.6	12.2	18.3	-241.4
J	-2419.9	0.7	-12.2	-25.4	8.6	21.3	-180.4
SLE_FR-1 Max I	-2617.3	0.7	-34.5	1.3	13.2	756.2	-665.0
J	-2617.3	0.7	-34.5	1.1	9.8	557.8	-492.5
Min I	-2834.4	-0.0	-39.7	-13.2	-1.3	665.0	-756.2
J	-2834.4	-0.0	-39.7	-9.8	-1.1	492.5	-557.8
SLE_FR-2 Max I	-1871.0	0.7	-3.4	1.5	13.0	185.5	-94.3
J	-1871.0	0.7	-3.4	1.3	9.6	142.7	-77.4
Min I	-2088.1	-0.0	-8.6	-13.0	-1.5	94.3	-185.5
J	-2088.1	-0.0	-8.6	-9.6	-1.3	77.4	-142.7
SLE_FR-3 Max I	-2725.4	0.7	-35.8	1.3	13.3	775.0	-683.8
J	-2725.4	0.7	-35.8	1.1	9.8	569.9	-504.6
Min I	-2942.6	-0.0	-41.0	-13.3	-1.3	683.8	-775.0
J	-2942.6	-0.0	-41.0	-9.8	-1.1	504.6	-569.9
SLE_FR-4 Max I	-1979.2	0.7	-4.7	1.5	13.1	204.3	-113.1
J	-1979.2	0.7	-4.7	1.3	9.7	154.8	-89.5
Min I	-2196.3	-0.0	-9.9	-13.1	-1.5	113.1	-204.3
J	-2196.3	-0.0	-9.9	-9.7	-1.3	89.5	-154.8
SPINTA-1 I	-600.2	0.0	-39.2	-0.2	0.2	751.4	-751.4
J	-600.2	0.0	-39.2	-0.1	0.1	555.6	-555.6
SPINTA-2 I	-42.9	0.0	-15.0	-0.0	0.0	306.1	-306.1
J	-42.9	0.0	-15.0	-0.0	0.0	231.2	-231.2
SLE_FA-1 I	-362.2	0.0	-0.5	-0.1	0.1	5.1	-5.1





Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
709 di 1099

SERPEG-5	I	-18.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	6.4	-6.4
J		-18.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	4.2	-4.2
SERPEG-6	I	-18.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	6.4	-6.4
J		-18.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	4.2	-4.2
STR	I	-1580.4	0.0	0.8	-0.4	0.4	-6.2	6.2
J		-1580.4	0.0	0.8	-0.3	0.3	-2.1	2.1
NSTR	I	-226.0	0.0	4.7	-0.1	0.1	-77.6	77.6
J		-226.0	0.0	4.7	-0.0	0.0	-54.3	54.3
RITIRO	I	-108.2	0.0	-1.0	-0.0	0.0	12.1	-12.1
J		-108.2	0.0	-1.0	-0.0	0.0	7.2	-7.2
TRAFFI-2	Max I	-109.2	0.0	-0.2	-0.0	0.0	11.9	0.9
J		-109.2	0.0	-0.2	-0.0	0.0	6.8	1.7
Min I		-146.1	0.0	-1.0	-0.0	0.0	-0.9	-11.9
J		-146.1	0.0	-1.0	-0.0	0.0	-1.7	-6.8
A1STRS-1	I	-2974.8	0.0	-51.0	-0.7	0.7	831.8	-831.8
J		-2974.8	0.0	-51.0	-0.6	0.6	576.7	-576.7
A1STRS-2	I	-1551.9	0.0	-0.9	-0.4	0.4	42.2	-42.2
J		-1551.9	0.0	-0.9	-0.3	0.3	37.5	-37.5
A1STRS-3	I	-3104.6	0.0	-52.2	-0.7	0.7	846.3	-846.3
J		-3104.6	0.0	-52.2	-0.6	0.6	585.3	-585.3
A1STRS-4	I	-1681.7	0.0	-2.1	-0.4	0.4	56.7	-56.7
J		-1681.7	0.0	-2.1	-0.3	0.3	46.1	-46.1
A1STRS-5	I	-3622.8	0.0	-49.2	-0.9	0.9	803.1	-803.1
J		-3622.8	0.0	-49.2	-0.7	0.7	557.2	-557.2
A1STRS-6	I	-2199.9	0.0	0.9	-0.5	0.5	13.5	-13.5
J		-2199.9	0.0	0.9	-0.4	0.4	18.1	-18.1
A1STRS-7	I	-3752.6	0.0	-50.4	-0.9	0.9	817.6	-817.6
J		-3752.6	0.0	-50.4	-0.7	0.7	565.9	-565.9
A1STRS-8	I	-2329.7	0.0	-0.3	-0.6	0.6	28.0	-28.0
J		-2329.7	0.0	-0.3	-0.4	0.4	26.7	-26.7
A1STRS-9	Max I	-3049.2	2.2	-42.1	-13.3	36.1	904.4	-688.3
J		-3049.2	2.2	-42.1	-8.8	24.9	622.4	-477.8
Min I		-3719.0	0.9	-56.4	-36.1	13.3	688.3	-904.4
J		-3719.0	0.9	-56.4	-24.9	8.8	477.8	-622.4
A1STRS-0	Max I	-1626.3	2.2	8.0	-13.0	35.7	114.8	101.3
J		-1626.3	2.2	8.0	-8.6	24.6	83.2	61.3
Min I		-2296.2	0.9	-6.3	-35.7	13.0	-101.3	-114.8
J		-2296.2	0.9	-6.3	-24.6	8.6	-61.3	-83.2
A1STRS-1	Max I	-3179.0	2.2	-43.3	-13.4	36.1	918.9	-702.8
J		-3179.0	2.2	-43.3	-8.9	24.9	631.0	-486.4
Min I		-3848.8	0.9	-57.6	-36.1	13.4	702.8	-918.9
J		-3848.8	0.9	-57.6	-24.9	8.9	486.4	-631.0
A1STRS-2	Max I	-1756.1	2.2	6.8	-13.0	35.8	129.3	86.8
J		-1756.1	2.2	6.8	-8.6	24.6	91.8	52.7
Min I		-2425.9	0.9	-7.5	-35.8	13.0	-86.8	-129.3
J		-2425.9	0.9	-7.5	-24.6	8.6	-52.7	-91.8
A1STRS-3	Max I	-3697.2	2.2	-40.2	-13.5	36.2	875.7	-659.7
J		-3697.2	2.2	-40.2	-9.0	25.0	603.0	-458.4
Min I		-4367.0	0.9	-54.6	-36.2	13.5	659.7	-875.7
J		-4367.0	0.9	-54.6	-25.0	9.0	458.4	-603.0
A1STRS-4	Max I	-2274.3	2.2	9.8	-13.2	35.9	86.1	129.9
J		-2274.3	2.2	9.8	-8.7	24.7	63.8	80.7
Min I		-2944.1	0.9	-4.5	-35.9	13.2	-129.9	-86.1
J		-2944.1	0.9	-4.5	-24.7	8.7	-80.7	-63.8
A1STRS-5	Max I	-3827.0	2.2	-41.4	-13.5	36.3	890.3	-674.2
J		-3827.0	2.2	-41.4	-9.0	25.0	611.6	-467.0
Min I		-4496.8	0.9	-55.7	-36.3	13.5	674.2	-890.3
J		-4496.8	0.9	-55.7	-25.0	9.0	467.0	-611.6
A1STRS-6	Max I	-2404.1	2.2	8.7	-13.2	35.9	100.7	115.4
J		-2404.1	2.2	8.7	-8.7	24.8	72.4	72.1
Min I		-3073.9	0.9	-5.7	-35.9	13.2	-115.4	-100.7
J		-3073.9	0.9	-5.7	-24.8	8.7	-72.1	-72.4
SLV_X_01	Max I	-5140.7	15.7	-73.8	-254.9	254.9	1185.6	-1162.7
J		-5140.7	15.7	-73.8	-176.4	176.5	809.3	-793.7
Min I		-5189.5	15.7	-75.3	-254.9	254.9	1162.7	-1185.6
J		-5189.5	15.7	-75.3	-176.5	176.4	793.7	-809.3
SLV_X_02	Max I	-5248.9	15.7	-74.8	-254.9	254.9	1197.7	-1174.8
J		-5248.9	15.7	-74.8	-176.5	176.5	816.4	-800.9
Min I		-5297.7	15.7	-76.2	-254.9	254.9	1174.8	-1197.7
J		-5297.7	15.7	-76.2	-176.5	176.5	800.9	-816.4
SLV_X_03	Max I	-396.8	15.6	51.5	-253.7	253.7	-745.3	768.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 710 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-396.8	15.6	51.5	-175.5	175.5	-495.1	510.7
Min I	-445.6	15.6	50.0	-253.7	253.7	-768.1	745.3
J	-445.6	15.6	50.0	-175.5	175.5	-510.7	495.1
SLV_X_04 Max I	-505.0	15.6	50.5	-253.7	253.7	-733.2	756.0
J	-505.0	15.6	50.5	-175.5	175.6	-487.9	503.5
Min I	-553.8	15.6	49.1	-253.7	253.7	-756.0	733.2
J	-553.8	15.6	49.1	-175.6	175.5	-503.5	487.9
SLV_Y_01 Max I	-5027.5	52.2	-0.5	-846.6	846.6	20.1	2.7
J	-5027.5	52.2	-0.5	-585.9	585.8	10.2	5.4
Min I	-5076.3	52.2	-2.0	-846.6	846.6	-2.7	-20.1
J	-5076.3	52.2	-2.0	-585.8	585.8	-5.4	-10.2
SLV_Y_02 Max I	-5135.7	52.2	-1.5	-846.6	846.6	32.2	-9.4
J	-5135.7	52.2	-1.5	-585.9	585.9	17.4	-1.8
Min I	-5184.5	52.2	-3.0	-846.6	846.6	9.4	-32.2
J	-5184.5	52.2	-3.0	-585.9	585.9	1.8	-17.4
SLV_Y_03 Max I	-3304.0	52.1	47.4	-846.2	846.2	-721.1	743.9
J	-3304.0	52.1	47.4	-585.5	585.5	-491.5	507.1
Min I	-3352.8	52.1	45.9	-846.2	846.2	-743.9	721.1
J	-3352.8	52.1	45.9	-585.5	585.5	-507.1	491.5
SLV_Y_04 Max I	-3412.2	52.1	46.4	-846.2	846.2	-709.0	731.8
J	-3412.2	52.1	46.4	-585.5	585.5	-484.4	500.0
Min I	-3461.0	52.1	44.9	-846.2	846.2	-731.8	709.0
J	-3461.0	52.1	44.9	-585.5	585.5	-500.0	484.4
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.0	-28.6	-0.6	0.6	473.2	-473.2
J	-2438.1	0.0	-28.6	-0.5	0.5	330.0	-330.0
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.0	-29.6	-0.6	0.6	485.3	-485.3
J	-2546.2	0.0	-29.6	-0.5	0.5	337.2	-337.2
SLE_RA-1 Max I	-2627.6	1.6	-27.5	-8.7	25.6	613.6	-454.5
J	-2627.6	1.6	-27.5	-5.8	17.7	423.3	-316.8
Min I	-3121.0	0.6	-38.1	-25.6	8.7	454.5	-613.6
J	-3121.0	0.6	-38.1	-17.7	5.8	316.8	-423.3
SLE_RA-2 Max I	-1818.3	1.6	0.7	-8.5	25.4	168.3	-9.2
J	-1818.3	1.6	0.7	-5.6	17.5	119.3	-12.9
Min I	-2311.7	0.6	-9.8	-25.4	8.5	9.2	-168.3
J	-2311.7	0.6	-9.8	-17.5	5.6	12.9	-119.3
SLE_RA-3 Max I	-2735.7	1.6	-28.5	-8.8	25.6	625.7	-466.6
J	-2735.7	1.6	-28.5	-5.8	17.7	430.4	-324.0
Min I	-3229.2	0.6	-39.0	-25.6	8.8	466.6	-625.7
J	-3229.2	0.6	-39.0	-17.7	5.8	324.0	-430.4
SLE_RA-4 Max I	-1926.5	1.6	-0.2	-8.6	25.4	180.4	-21.3
J	-1926.5	1.6	-0.2	-5.6	17.5	126.5	-20.1
Min I	-2419.9	0.6	-10.8	-25.4	8.6	21.3	-180.4
J	-2419.9	0.6	-10.8	-17.5	5.6	20.1	-126.5
SLE_FR-1 Max I	-2617.3	0.6	-30.0	1.1	9.8	557.8	-492.5
J	-2617.3	0.6	-30.0	0.9	6.8	386.4	-342.5
Min I	-2834.4	-0.0	-34.3	-9.8	-1.1	492.5	-557.8
J	-2834.4	-0.0	-34.3	-6.8	-0.9	342.5	-386.4
SLE_FR-2 Max I	-1871.0	0.6	-3.7	1.3	9.6	142.7	-77.4
J	-1871.0	0.6	-3.7	1.0	6.7	102.9	-59.0
Min I	-2088.1	-0.1	-8.0	-9.6	-1.3	77.4	-142.7
J	-2088.1	-0.1	-8.0	-6.7	-1.0	59.0	-102.9
SLE_FR-3 Max I	-2725.4	0.6	-31.0	1.1	9.8	569.9	-504.6
J	-2725.4	0.6	-31.0	0.9	6.9	393.5	-349.7
Min I	-2942.6	-0.0	-35.3	-9.8	-1.1	504.6	-569.9
J	-2942.6	-0.0	-35.3	-6.9	-0.9	349.7	-393.5
SLE_FR-4 Max I	-1979.2	0.6	-4.7	1.3	9.7	154.8	-89.5
J	-1979.2	0.6	-4.7	1.0	6.7	110.1	-66.2
Min I	-2196.3	-0.1	-9.0	-9.7	-1.3	89.5	-154.8
J	-2196.3	-0.1	-9.0	-6.7	-1.0	66.2	-110.1
SPINTA-1 I	-600.2	0.0	-34.0	-0.1	0.1	555.6	-555.6
J	-600.2	0.0	-34.0	-0.1	0.1	385.8	-385.8
SPINTA-2 I	-42.9	0.0	-13.5	-0.0	0.0	231.2	-231.2
J	-42.9	0.0	-13.5	-0.0	0.0	163.8	-163.8
SLE_FA-1 I	-362.2	0.0	-0.3	-0.1	0.1	2.7	-2.7
J	-362.2	0.0	-0.3	-0.1	0.1	1.1	-1.1
SLE_FA-2 Max I	-42.9	0.0	-13.5	-0.0	0.1	555.6	-231.2
J	-42.9	0.0	-13.5	-0.0	0.1	385.8	-163.8
Min I	-600.2	0.0	-34.0	-0.1	0.0	231.2	-555.6
J	-600.2	0.0	-34.0	-0.1	0.0	163.8	-385.8
SLE_FA-3 I	-334.1	0.0	3.7	-0.1	0.1	-65.5	65.5
J	-334.1	0.0	3.7	-0.1	0.1	-47.2	47.2
SLE_FA-4 Max I	115.5	0.9	8.7	3.0	13.8	81.9	135.8
J	115.5	0.9	8.7	2.3	9.6	54.6	92.5
Min I	-448.4	-0.1	-5.4	-13.8	-3.0	-135.8	-81.9
J	-448.4	-0.1	-5.4	-9.6	-2.3	-92.5	-54.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 711 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA~5	Max	I	9.7	0.6	4.5	1.7	9.2	84.6	71.3		
J			9.7	0.6	4.5	1.4	6.4	56.3	49.0		
Min	I		-396.3	-0.1	-5.7	-9.2	-1.7	-71.3	-84.6		
J			-396.3	-0.1	-5.7	-6.4	-1.4	-49.0	-56.3		
SLU_FA~1	I		-488.9	0.0	-0.4	-0.1	0.1	3.6	-3.6		
J			-488.9	0.0	-0.4	-0.1	0.1	1.5	-1.5		
ENV STR	Max	I	-1551.9	2.2	9.8	-0.4	36.3	918.9	129.9		
J			-1551.9	2.2	9.8	-0.3	25.0	631.0	80.7		
Min	I		-4496.8	0.0	-57.6	-36.3	0.4	-129.9	-918.9		
J			-4496.8	0.0	-57.6	-25.0	0.3	-80.7	-631.0		
ENV SLV	Max	I	-396.8	52.2	51.5	-253.7	846.6	1197.7	768.1		
J			-396.8	52.2	51.5	-175.5	585.9	816.4	510.7		
Min	I		-5297.7	15.6	-76.2	-846.6	253.7	-768.1	-1197.7		
J			-5297.7	15.6	-76.2	-585.9	175.5	-510.7	-816.4		
ENV SL~1	Max	I	-1818.3	1.6	0.7	-8.5	25.6	625.7	-9.2		
J			-1818.3	1.6	0.7	-5.6	17.7	430.4	-12.9		
Min	I		-3229.2	0.6	-39.0	-25.6	8.5	9.2	-625.7		
J			-3229.2	0.6	-39.0	-17.7	5.6	12.9	-430.4		
ENV SL~2	Max	I	-1871.0	0.6	-3.7	1.3	9.8	569.9	-77.4		
J			-1871.0	0.6	-3.7	1.0	6.9	393.5	-59.0		
Min	I		-2942.6	-0.1	-35.3	-9.8	-1.3	77.4	-569.9		
J			-2942.6	-0.1	-35.3	-6.9	-1.0	59.0	-393.5		
ENV SL~3	Max	I	-2438.1	0.0	-28.6	-0.6	0.6	485.3	-473.2		
J			-2438.1	0.0	-28.6	-0.5	0.5	337.2	-330.0		
Min	I		-2546.2	0.0	-29.6	-0.6	0.6	473.2	-485.3		
J			-2546.2	0.0	-29.6	-0.5	0.5	330.0	-337.2		
ENV SL~4	Max	I	-396.8	15.7	51.5	-253.7	254.9	1197.7	768.1		
J			-396.8	15.7	51.5	-175.5	176.5	816.4	510.7		
Min	I		-5297.7	15.6	-76.2	-254.9	253.7	-768.1	-1197.7		
J			-5297.7	15.6	-76.2	-176.5	175.5	-510.7	-816.4		
ENV SL~5	Max	I	-3304.0	52.2	47.4	-846.2	846.6	32.2	743.9		
J			-3304.0	52.2	47.4	-585.5	585.9	17.4	507.1		
Min	I		-5184.5	52.1	-3.0	-846.6	846.2	-743.9	-32.2		
J			-5184.5	52.1	-3.0	-585.9	585.5	-507.1	-17.4		
149	2	101	TEMPER~1	I	119.3	-0.0	1.1	0.0	-0.0	-13.1	13.1
J					119.3	-0.0	1.1	0.0	-0.0	-7.6	7.6
TEMPER~2	I		-119.3	0.0	-1.1	-0.0	0.0	13.1	-13.1		
J			-119.3	0.0	-1.1	-0.0	0.0	7.6	-7.6		
TEMPER~3	I		-34.5	0.0	-0.9	-0.0	0.0	11.6	-11.6		
J			-34.5	0.0	-0.9	-0.0	0.0	7.3	-7.3		
TEMPER~4	I		34.5	-0.0	0.9	0.0	-0.0	-11.6	11.6		
J			34.5	-0.0	0.9	0.0	-0.0	-7.3	7.3		
FRENAT~1	I		90.8	-0.0	1.6	0.0	-0.0	-20.6	20.6		
J			90.8	-0.0	1.6	0.0	-0.0	-12.5	12.5		
FRENAT~2	I		-90.8	0.0	-1.6	-0.0	0.0	20.6	-20.6		
J			-90.8	0.0	-1.6	-0.0	0.0	12.5	-12.5		
TRAFFI~4	I		-127.7	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.6	-2.6		
J			-127.7	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.8	-0.8		
TRAFFI~5	I		-127.7	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.6	-2.6		
J			-127.7	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.8	-0.8		
TRAFFI~6	I		-127.7	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.6	-2.6		
J			-127.7	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.8	-0.8		
SERPEG~1	I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~2	I		18.5	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-4.2	4.2		
J			18.5	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-2.6	2.6		
SERPEG~3	I		18.5	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-4.2	4.2		
J			18.5	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-2.6	2.6		
SERPEG~4	I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I		-18.5	0.0	-0.3	-0.0	0.0	4.2	-4.2		
J			-18.5	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.6	-2.6		
SERPEG~6	I		-18.5	0.0	-0.3	-0.0	0.0	4.2	-4.2		
J			-18.5	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.6	-2.6		
STR	I		-1580.4	0.0	0.4	-0.3	0.3	-2.1	2.1		
J			-1580.4	0.0	0.4	-0.2	0.2	0.2	-0.2		
NSTR	I		-226.0	0.0	3.9	-0.0	0.0	-54.3	54.3		
J			-226.0	0.0	3.9	-0.0	0.0	-34.9	34.9		
RITIRO	I		-108.2	0.0	-0.7	-0.0	0.0	7.2	-7.2		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 712 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-108.2	0.0	-0.7	-0.0	0.0	3.8	-3.8
TRAFFI-2 Max I	-109.2	0.0	-0.0	-0.0	0.0	6.8	1.7
J	-109.2	0.0	-0.0	-0.0	0.0	3.4	1.7
Min I	-146.1	0.0	-0.7	-0.0	0.0	-1.7	-6.8
J	-146.1	0.0	-0.7	-0.0	0.0	-1.7	-3.4
A1STRS-1 I	-2974.8	0.0	-42.0	-0.6	0.6	576.7	-576.7
J	-2974.8	0.0	-42.0	-0.4	0.4	366.8	-366.8
A1STRS-2 I	-1551.9	0.0	-1.7	-0.3	0.3	37.5	-37.5
J	-1551.9	0.0	-1.7	-0.2	0.2	29.2	-29.2
A1STRS-3 I	-3104.6	0.0	-42.8	-0.6	0.6	585.3	-585.3
J	-3104.6	0.0	-42.8	-0.4	0.4	371.3	-371.3
A1STRS-4 I	-1681.7	0.0	-2.5	-0.3	0.3	46.1	-46.1
J	-1681.7	0.0	-2.5	-0.2	0.2	33.7	-33.7
A1STRS-5 I	-3622.8	0.0	-40.5	-0.7	0.7	557.2	-557.2
J	-3622.8	0.0	-40.5	-0.5	0.5	354.7	-354.7
A1STRS-6 I	-2199.9	0.0	-0.2	-0.4	0.4	18.1	-18.1
J	-2199.9	0.0	-0.2	-0.3	0.3	17.1	-17.1
A1STRS-7 I	-3752.6	0.0	-41.3	-0.7	0.7	565.9	-565.9
J	-3752.6	0.0	-41.3	-0.5	0.5	359.2	-359.2
A1STRS-8 I	-2329.7	0.0	-1.0	-0.4	0.4	26.7	-26.7
J	-2329.7	0.0	-1.0	-0.3	0.3	21.6	-21.6
A1STRS-9 Max I	-3049.2	1.8	-34.7	-8.8	24.9	622.4	-477.8
J	-3049.2	1.8	-34.7	-5.4	15.7	392.8	-304.3
Min I	-3719.0	0.7	-45.9	-24.9	8.8	477.8	-622.4
J	-3719.0	0.7	-45.9	-15.7	5.4	304.3	-392.8
A1STRS-0 Max I	-1626.3	1.8	5.6	-8.6	24.6	83.2	61.3
J	-1626.3	1.8	5.6	-5.2	15.6	55.2	33.3
Min I	-2296.2	0.7	-5.6	-24.6	8.6	-61.3	-83.2
J	-2296.2	0.7	-5.6	-15.6	5.2	-33.3	-55.2
A1STRS-1 Max I	-3179.0	1.8	-35.5	-8.9	24.9	631.0	-486.4
J	-3179.0	1.8	-35.5	-5.4	15.8	397.4	-308.8
Min I	-3848.8	0.7	-46.7	-24.9	8.9	486.4	-631.0
J	-3848.8	0.7	-46.7	-15.8	5.4	308.8	-397.4
A1STRS-2 Max I	-1756.1	1.8	4.8	-8.6	24.6	91.8	52.7
J	-1756.1	1.8	4.8	-5.2	15.6	59.8	28.7
Min I	-2425.9	0.7	-6.4	-24.6	8.6	-52.7	-91.8
J	-2425.9	0.7	-6.4	-15.6	5.2	-28.7	-59.8
A1STRS-3 Max I	-3697.2	1.8	-33.2	-9.0	25.0	603.0	-458.4
J	-3697.2	1.8	-33.2	-5.4	15.8	380.8	-292.3
Min I	-4367.0	0.7	-44.4	-25.0	9.0	458.4	-603.0
J	-4367.0	0.7	-44.4	-15.8	5.4	292.3	-380.8
A1STRS-4 Max I	-2274.3	1.8	7.1	-8.7	24.7	63.8	80.7
J	-2274.3	1.8	7.1	-5.3	15.6	43.2	45.3
Min I	-2944.1	0.7	-4.1	-24.7	8.7	-80.7	-63.8
J	-2944.1	0.7	-4.1	-15.6	5.3	-45.3	-43.2
A1STRS-5 Max I	-3827.0	1.8	-34.0	-9.0	25.0	611.6	-467.0
J	-3827.0	1.8	-34.0	-5.5	15.8	385.3	-296.8
Min I	-4496.8	0.7	-45.3	-25.0	9.0	467.0	-611.6
J	-4496.8	0.7	-45.3	-15.8	5.5	296.8	-385.3
A1STRS-6 Max I	-2404.1	1.8	6.3	-8.7	24.8	72.4	72.1
J	-2404.1	1.8	6.3	-5.3	15.7	47.7	40.8
Min I	-3073.9	0.7	-4.9	-24.8	8.7	-72.1	-72.4
J	-3073.9	0.7	-4.9	-15.7	5.3	-40.8	-47.7
SLV_X_01 Max I	-5140.7	12.9	-59.4	-176.4	176.5	809.3	-793.7
J	-5140.7	12.9	-59.4	-112.1	112.1	506.5	-496.7
Min I	-5189.5	12.9	-60.6	-176.5	176.4	793.7	-809.3
J	-5189.5	12.9	-60.6	-112.1	112.1	496.7	-506.5
SLV_X_02 Max I	-5248.9	12.9	-60.1	-176.5	176.5	816.4	-800.9
J	-5248.9	12.9	-60.1	-112.1	112.1	510.3	-500.5
Min I	-5297.7	12.9	-61.2	-176.5	176.5	800.9	-816.4
J	-5297.7	12.9	-61.2	-112.1	112.1	500.5	-510.3
SLV_X_03 Max I	-396.8	12.8	40.0	-175.5	175.5	-495.1	510.7
J	-396.8	12.8	40.0	-111.4	111.4	-300.9	310.7
Min I	-445.6	12.8	38.8	-175.5	175.5	-510.7	495.1
J	-445.6	12.8	38.8	-111.4	111.4	-310.7	300.9
SLV_X_04 Max I	-505.0	12.8	39.3	-175.5	175.6	-487.9	503.5
J	-505.0	12.8	39.3	-111.4	111.4	-297.1	306.9
Min I	-553.8	12.8	38.2	-175.6	175.5	-503.5	487.9
J	-553.8	12.8	38.2	-111.4	111.4	-306.9	297.1
SLV_Y_01 Max I	-5027.5	42.8	-0.1	-585.8	585.8	10.2	5.4
J	-5027.5	42.8	-0.1	-371.9	371.9	4.1	5.7
Min I	-5076.3	42.8	-1.2	-585.8	585.8	-5.4	-10.2
J	-5076.3	42.8	-1.2	-371.9	371.9	-5.7	-4.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 713 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_02 Max I	-5135.7	42.8	-0.7	-585.9	585.9	17.4	-1.8
J	-5135.7	42.8	-0.7	-371.9	371.9	7.9	1.9
Min I	-5184.5	42.8	-1.9	-585.9	585.9	1.8	-17.4
J	-5184.5	42.8	-1.9	-371.9	371.9	-1.9	-7.9
SLV_Y_03 Max I	-3304.0	42.8	38.0	-585.5	585.5	-491.5	507.1
J	-3304.0	42.8	38.0	-371.6	371.6	-307.2	316.9
Min I	-3352.8	42.8	36.9	-585.5	585.5	-507.1	491.5
J	-3352.8	42.8	36.9	-371.6	371.6	-316.9	307.2
SLV_Y_04 Max I	-3412.2	42.8	37.4	-585.5	585.5	-484.4	500.0
J	-3412.2	42.8	37.4	-371.7	371.7	-303.4	313.2
Min I	-3461.0	42.8	36.2	-585.5	585.5	-500.0	484.4
J	-3461.0	42.8	36.2	-371.7	371.7	-313.2	303.4
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.0	-23.8	-0.5	0.5	330.0	-330.0
J	-2438.1	0.0	-23.8	-0.3	0.3	211.2	-211.2
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.0	-24.5	-0.5	0.5	337.2	-337.2
J	-2546.2	0.0	-24.5	-0.3	0.3	214.9	-214.9
SLE_RA-1 Max I	-2627.6	1.3	-22.8	-5.8	17.7	423.3	-316.8
J	-2627.6	1.3	-22.8	-3.5	11.2	267.8	-202.7
Min I	-3121.0	0.5	-31.1	-17.7	5.8	316.8	-423.3
J	-3121.0	0.5	-31.1	-11.2	3.5	202.7	-267.8
SLE_RA-2 Max I	-1818.3	1.3	-0.1	-5.6	17.5	119.3	-12.9
J	-1818.3	1.3	-0.1	-3.4	11.1	77.6	-12.4
Min I	-2311.7	0.4	-8.3	-17.5	5.6	12.9	-119.3
J	-2311.7	0.4	-8.3	-11.1	3.4	12.4	-77.6
SLE_RA-3 Max I	-2735.7	1.3	-23.5	-5.8	17.7	430.4	-324.0
J	-2735.7	1.3	-23.5	-3.5	11.2	271.6	-206.4
Min I	-3229.2	0.5	-31.8	-17.7	5.8	324.0	-430.4
J	-3229.2	0.5	-31.8	-11.2	3.5	206.4	-271.6
SLE_RA-4 Max I	-1926.5	1.3	-0.8	-5.6	17.5	126.5	-20.1
J	-1926.5	1.3	-0.8	-3.4	11.1	81.4	-16.2
Min I	-2419.9	0.4	-9.0	-17.5	5.6	20.1	-126.5
J	-2419.9	0.4	-9.0	-11.1	3.4	16.2	-81.4
SLE_FR-1 Max I	-2617.3	0.5	-24.8	0.9	6.8	386.4	-342.5
J	-2617.3	0.5	-24.8	0.6	4.4	245.5	-218.5
Min I	-2834.4	-0.0	-28.2	-6.8	-0.9	342.5	-386.4
J	-2834.4	-0.0	-28.2	-4.4	-0.6	218.5	-245.5
SLE_FR-2 Max I	-1871.0	0.5	-3.6	1.0	6.7	102.9	-59.0
J	-1871.0	0.5	-3.6	0.7	4.3	68.0	-41.0
Min I	-2088.1	-0.1	-7.0	-6.7	-1.0	59.0	-102.9
J	-2088.1	-0.1	-7.0	-4.3	-0.7	41.0	-68.0
SLE_FR-3 Max I	-2725.4	0.5	-25.5	0.9	6.9	393.5	-349.7
J	-2725.4	0.5	-25.5	0.6	4.4	249.3	-222.3
Min I	-2942.6	-0.0	-28.9	-6.9	-0.9	349.7	-393.5
J	-2942.6	-0.0	-28.9	-4.4	-0.6	222.3	-249.3
SLE_FR-4 Max I	-1979.2	0.5	-4.3	1.0	6.7	110.1	-66.2
J	-1979.2	0.5	-4.3	0.7	4.3	71.8	-44.8
Min I	-2196.3	-0.1	-7.7	-6.7	-1.0	66.2	-110.1
J	-2196.3	-0.1	-7.7	-4.3	-0.7	44.8	-71.8
SPINTA-1 I	-600.2	0.0	-28.0	-0.1	0.1	385.8	-385.8
J	-600.2	0.0	-28.0	-0.1	0.1	245.7	-245.7
SPINTA-2 I	-42.9	0.0	-11.5	-0.0	0.0	163.8	-163.8
J	-42.9	0.0	-11.5	-0.0	0.0	106.5	-106.5
SLE_FA-1 I	-362.2	0.0	-0.2	-0.1	0.1	1.1	-1.1
J	-362.2	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.2	-0.2
SLE_FA-2 Max I	-42.9	0.0	-11.5	-0.0	0.1	385.8	-163.8
J	-42.9	0.0	-11.5	-0.0	0.1	245.7	-106.5
Min I	-600.2	0.0	-28.0	-0.1	0.0	163.8	-385.8
J	-600.2	0.0	-28.0	-0.1	0.0	106.5	-245.7
SLE_FA-3 I	-334.1	0.0	3.2	-0.1	0.1	-47.2	47.2
J	-334.1	0.0	3.2	-0.0	0.0	-31.1	31.1
SLE_FA-4 Max I	115.5	0.7	7.0	2.3	9.6	54.6	92.5
J	115.5	0.7	7.0	1.6	6.1	33.4	57.8
Min I	-448.4	-0.1	-4.3	-9.6	-2.3	-92.5	-54.6
J	-448.4	-0.1	-4.3	-6.1	-1.6	-57.8	-33.4
SLE_FA-5 Max I	9.7	0.5	3.6	1.4	6.4	56.3	49.0
J	9.7	0.5	3.6	1.0	4.0	34.3	30.9
Min I	-396.3	-0.1	-4.4	-6.4	-1.4	-49.0	-56.3
J	-396.3	-0.1	-4.4	-4.0	-1.0	-30.9	-34.3
SLU_FA-1 I	-488.9	0.0	-0.2	-0.1	0.1	1.5	-1.5
J	-488.9	0.0	-0.2	-0.1	0.1	0.3	-0.3
ENV STR Max I	-1551.9	1.8	7.1	-0.3	25.0	631.0	80.7
J	-1551.9	1.8	7.1	-0.2	15.8	397.4	45.3
Min I	-4496.8	0.0	-46.7	-25.0	0.3	-80.7	-631.0
J	-4496.8	0.0	-46.7	-15.8	0.2	-45.3	-397.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 714 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

ENV SLV Max I	-396.8	42.8	40.0	-175.5	585.9	816.4	510.7
J	-396.8	42.8	40.0	-111.4	371.9	510.3	316.9
Min I	-5297.7	12.8	-61.2	-585.9	175.5	-510.7	-816.4
J	-5297.7	12.8	-61.2	-371.9	111.4	-316.9	-510.3
ENV SL~1 Max I	-1818.3	1.3	-0.1	-5.6	17.7	430.4	-12.9
J	-1818.3	1.3	-0.1	-3.4	11.2	271.6	-12.4
Min I	-3229.2	0.4	-31.8	-17.7	5.6	12.9	-430.4
J	-3229.2	0.4	-31.8	-11.2	3.4	12.4	-271.6
ENV SL~2 Max I	-1871.0	0.5	-3.6	1.0	6.9	393.5	-59.0
J	-1871.0	0.5	-3.6	0.7	4.4	249.3	-41.0
Min I	-2942.6	-0.1	-28.9	-6.9	-1.0	59.0	-393.5
J	-2942.6	-0.1	-28.9	-4.4	-0.7	41.0	-249.3
ENV SL~3 Max I	-2438.1	0.0	-23.8	-0.5	0.5	337.2	-330.0
J	-2438.1	0.0	-23.8	-0.3	0.3	214.9	-211.2
Min I	-2546.2	0.0	-24.5	-0.5	0.5	330.0	-337.2
J	-2546.2	0.0	-24.5	-0.3	0.3	211.2	-214.9
ENV SL~4 Max I	-396.8	12.9	40.0	-175.5	176.5	816.4	510.7
J	-396.8	12.9	40.0	-111.4	112.1	510.3	310.7
Min I	-5297.7	12.8	-61.2	-176.5	175.5	-510.7	-816.4
J	-5297.7	12.8	-61.2	-112.1	111.4	-310.7	-510.3
ENV SL~5 Max I	-3304.0	42.8	38.0	-585.5	585.9	17.4	507.1
J	-3304.0	42.8	38.0	-371.6	371.9	7.9	316.9
Min I	-5184.5	42.8	-1.9	-585.9	585.5	-507.1	-17.4
J	-5184.5	42.8	-1.9	-371.9	371.6	-316.9	-7.9
150 2 101 TEMPER~1 I	119.3	-0.0	0.8	0.0	-0.0	-7.6	7.6
J	119.3	-0.0	0.8	0.0	-0.0	-3.8	3.8
TEMPER~2 I	-119.3	0.0	-0.8	-0.0	0.0	7.6	-7.6
J	-119.3	0.0	-0.8	-0.0	0.0	3.8	-3.8
TEMPER~3 I	-34.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	7.3	-7.3
J	-34.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	4.0	-4.0
TEMPER~4 I	34.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-7.3	7.3
J	34.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-4.0	4.0
FRENAT~1 I	90.8	-0.0	1.2	0.0	-0.0	-12.5	12.5
J	90.8	-0.0	1.2	0.0	-0.0	-6.6	6.6
FRENAT~2 I	-90.8	0.0	-1.2	-0.0	0.0	12.5	-12.5
J	-90.8	0.0	-1.2	-0.0	0.0	6.6	-6.6
TRAFFI~4 I	-127.7	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.8	-0.8
J	-127.7	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.0	0.0
TRAFFI~5 I	-127.7	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.8	-0.8
J	-127.7	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.0	0.0
TRAFFI~6 I	-127.7	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.8	-0.8
J	-127.7	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.0	0.0
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-2.6	2.6
J	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.4	1.4
SERPEG~3 I	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-2.6	2.6
J	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.4	1.4
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	2.6	-2.6
J	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.4	-1.4
SERPEG~6 I	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	2.6	-2.6
J	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.4	-1.4
STR I	-1580.4	0.0	0.2	-0.2	0.2	0.2	-0.2
J	-1580.4	0.0	0.2	-0.1	0.1	0.9	-0.9
NSTR I	-226.0	0.0	3.1	-0.0	0.0	-34.9	34.9
J	-226.0	0.0	3.1	-0.0	0.0	-19.7	19.7
RITIRO I	-108.2	0.0	-0.4	-0.0	0.0	3.8	-3.8
J	-108.2	0.0	-0.4	-0.0	0.0	1.6	-1.6
TRAFFI~2 Max I	-109.2	0.0	0.1	-0.0	0.0	3.4	1.7
J	-109.2	0.0	0.1	-0.0	0.0	1.4	1.4
Min I	-146.1	0.0	-0.4	-0.0	0.0	-1.7	-3.4
J	-146.1	0.0	-0.4	-0.0	0.0	-1.4	-1.4
A1STRS~1 I	-2974.8	0.0	-32.5	-0.4	0.4	366.8	-366.8
J	-2974.8	0.0	-32.5	-0.2	0.2	204.4	-204.4
A1STRS~2 I	-1551.9	0.0	-2.0	-0.2	0.2	29.2	-29.2
J	-1551.9	0.0	-2.0	-0.1	0.1	19.4	-19.4
A1STRS~3 I	-3104.6	0.0	-33.0	-0.4	0.4	371.3	-371.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 715 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3104.6	0.0	-33.0	-0.3	0.3	206.3	-206.3
A1STRS-4	I	-1681.7	0.0	-2.5	-0.2	0.2	33.7 -33.7
J	-1681.7	0.0	-2.5	-0.1	0.1	21.3	-21.3
A1STRS-5	I	-3622.8	0.0	-31.4	-0.5	0.5	354.7 -354.7
J	-3622.8	0.0	-31.4	-0.3	0.3	197.8	-197.8
A1STRS-6	I	-2199.9	0.0	-0.9	-0.3	0.3	17.1 -17.1
J	-2199.9	0.0	-0.9	-0.2	0.2	12.8	-12.8
A1STRS-7	I	-3752.6	0.0	-31.9	-0.5	0.5	359.2 -359.2
J	-3752.6	0.0	-31.9	-0.3	0.3	199.8	-199.8
A1STRS-8	I	-2329.7	0.0	-1.4	-0.3	0.3	21.6 -21.6
J	-2329.7	0.0	-1.4	-0.2	0.2	14.8	-14.8
A1STRS-9	Max I	-3049.2	1.4	-26.9	-5.4	15.7	392.8 -304.3
J	-3049.2	1.4	-26.9	-2.8	8.7	217.1	-169.8
Min I	-3719.0	0.5	-35.1	-15.7	5.4	304.3	-392.8
J	-3719.0	0.5	-35.1	-8.7	2.8	169.8	-217.1
A1STRS-0	Max I	-1626.3	1.4	3.6	-5.2	15.6	55.2 33.3
J	-1626.3	1.4	3.6	-2.7	8.6	32.1	15.2
Min I	-2296.2	0.5	-4.6	-15.6	5.2	-33.3	-55.2
J	-2296.2	0.5	-4.6	-8.6	2.7	-15.2	-32.1
A1STRS-1	Max I	-3179.0	1.4	-27.4	-5.4	15.8	397.4 -308.8
J	-3179.0	1.4	-27.4	-2.8	8.7	219.1	-171.8
Min I	-3848.8	0.5	-35.6	-15.8	5.4	308.8	-397.4
J	-3848.8	0.5	-35.6	-8.7	2.8	171.8	-219.1
A1STRS-2	Max I	-1756.1	1.4	3.1	-5.2	15.6	59.8 28.7
J	-1756.1	1.4	3.1	-2.7	8.6	34.1	13.2
Min I	-2425.9	0.5	-5.1	-15.6	5.2	-28.7	-59.8
J	-2425.9	0.5	-5.1	-8.6	2.7	-13.2	-34.1
A1STRS-3	Max I	-3697.2	1.4	-25.8	-5.4	15.8	380.8 -292.3
J	-3697.2	1.4	-25.8	-2.9	8.8	210.6	-163.2
Min I	-4367.0	0.5	-34.0	-15.8	5.4	292.3	-380.8
J	-4367.0	0.5	-34.0	-8.8	2.9	163.2	-210.6
A1STRS-4	Max I	-2274.3	1.4	4.7	-5.3	15.6	43.2 45.3
J	-2274.3	1.4	4.7	-2.8	8.7	25.6	21.7
Min I	-2944.1	0.5	-3.5	-15.6	5.3	-45.3	-43.2
J	-2944.1	0.5	-3.5	-8.7	2.8	-21.7	-25.6
A1STRS-5	Max I	-3827.0	1.4	-26.3	-5.5	15.8	385.3 -296.8
J	-3827.0	1.4	-26.3	-2.9	8.8	212.6	-165.2
Min I	-4496.8	0.5	-34.5	-15.8	5.5	296.8	-385.3
J	-4496.8	0.5	-34.5	-8.8	2.9	165.2	-212.6
A1STRS-6	Max I	-2404.1	1.4	4.2	-5.3	15.7	47.7 40.8
J	-2404.1	1.4	4.2	-2.8	8.7	27.6	19.8
Min I	-3073.9	0.5	-4.0	-15.7	5.3	-40.8	-47.7
J	-3073.9	0.5	-4.0	-8.7	2.8	-19.8	-27.6
SLV_X_01	Max I	-5140.7	9.9	-44.9	-112.1	112.1	506.5 -496.7
J	-5140.7	9.9	-44.9	-62.3	62.3	277.5	-272.1
Min I	-5189.5	9.9	-45.8	-112.1	112.1	496.7	-506.5
J	-5189.5	9.9	-45.8	-62.3	62.3	272.1	-277.5
SLV_X_02	Max I	-5248.9	9.9	-45.4	-112.1	112.1	510.3 -500.5
J	-5248.9	9.9	-45.4	-62.4	62.4	279.1	-273.8
Min I	-5297.7	9.9	-46.2	-112.1	112.1	500.5	-510.3
J	-5297.7	9.9	-46.2	-62.4	62.4	273.8	-279.1
SLV_X_03	Max I	-396.8	9.9	29.2	-111.4	111.4	-300.9 310.7
J	-396.8	9.9	29.2	-61.9	61.9	-159.5	164.9
Min I	-445.6	9.9	28.3	-111.4	111.4	-310.7	300.9
J	-445.6	9.9	28.3	-61.9	61.9	-164.9	159.5
SLV_X_04	Max I	-505.0	9.9	28.7	-111.4	111.4	-297.1 306.9
J	-505.0	9.9	28.7	-62.0	62.0	-157.9	163.2
Min I	-553.8	9.9	27.8	-111.4	111.4	-306.9	297.1
J	-553.8	9.9	27.8	-62.0	62.0	-163.2	157.9
SLV_Y_01	Max I	-5027.5	33.0	0.2	-371.9	371.9	4.1 5.7
J	-5027.5	33.0	0.2	-206.8	206.8	0.9	4.5
Min I	-5076.3	33.0	-0.6	-371.9	371.9	-5.7	-4.1
J	-5076.3	33.0	-0.6	-206.8	206.8	-4.5	-0.9
SLV_Y_02	Max I	-5135.7	33.0	-0.2	-371.9	371.9	7.9 1.9
J	-5135.7	33.0	-0.2	-206.8	206.8	2.5	2.8
Min I	-5184.5	33.0	-1.1	-371.9	371.9	-1.9	-7.9
J	-5184.5	33.0	-1.1	-206.8	206.8	-2.8	-2.5
SLV_Y_03	Max I	-3304.0	33.0	28.7	-371.6	371.6	-307.2 316.9
J	-3304.0	33.0	28.7	-206.6	206.7	-168.0	173.3
Min I	-3352.8	33.0	27.8	-371.6	371.6	-316.9	307.2
J	-3352.8	33.0	27.8	-206.7	206.6	-173.3	168.0
SLV_Y_04	Max I	-3412.2	33.0	28.3	-371.7	371.7	-303.4 313.2
J	-3412.2	33.0	28.3	-206.7	206.7	-166.4	171.7
Min I	-3461.0	33.0	27.4	-371.7	371.7	-313.2	303.4
J	-3461.0	33.0	27.4	-206.7	206.7	-171.7	166.4

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
716 di 1099

SLE_QP-1	I	-2438.1	0.0	-18.6	-0.3	0.3	211.2	-211.2
J		-2438.1	0.0	-18.6	-0.2	0.2	118.4	-118.4
SLE_QP-2	I	-2546.2	0.0	-19.0	-0.3	0.3	214.9	-214.9
J		-2546.2	0.0	-19.0	-0.2	0.2	120.0	-120.0
SLE_RA-1	Max I	-2627.6	1.0	-17.8	-3.5	11.2	267.8	-202.7
J		-2627.6	1.0	-17.8	-1.8	6.2	148.5	-113.6
Min I		-3121.0	0.3	-23.9	-11.2	3.5	202.7	-267.8
J		-3121.0	0.3	-23.9	-6.2	1.8	113.6	-148.5
SLE_RA-2	Max I	-1818.3	1.0	-0.6	-3.4	11.1	77.6	-12.4
J		-1818.3	1.0	-0.6	-1.8	6.1	44.2	-9.4
Min I		-2311.7	0.3	-6.7	-11.1	3.4	12.4	-77.6
J		-2311.7	0.3	-6.7	-6.1	1.8	9.4	-44.2
SLE_RA-3	Max I	-2735.7	1.0	-18.2	-3.5	11.2	271.6	-206.4
J		-2735.7	1.0	-18.2	-1.8	6.2	150.1	-115.2
Min I		-3229.2	0.3	-24.3	-11.2	3.5	206.4	-271.6
J		-3229.2	0.3	-24.3	-6.2	1.8	115.2	-150.1
SLE_RA-4	Max I	-1926.5	1.0	-1.0	-3.4	11.1	81.4	-16.2
J		-1926.5	1.0	-1.0	-1.8	6.1	45.9	-11.0
Min I		-2419.9	0.3	-7.1	-11.1	3.4	16.2	-81.4
J		-2419.9	0.3	-7.1	-6.1	1.8	11.0	-45.9
SLE_FR-1	Max I	-2617.3	0.4	-19.3	0.6	4.4	245.5	-218.5
J		-2617.3	0.4	-19.3	0.4	2.4	136.6	-122.1
Min I		-2834.4	-0.0	-21.8	-4.4	-0.6	218.5	-245.5
J		-2834.4	-0.0	-21.8	-2.4	-0.4	122.1	-136.6
SLE_FR-2	Max I	-1871.0	0.4	-3.2	0.7	4.3	68.0	-41.0
J		-1871.0	0.4	-3.2	0.5	2.4	39.4	-24.8
Min I		-2088.1	-0.1	-5.7	-4.3	-0.7	41.0	-68.0
J		-2088.1	-0.1	-5.7	-2.4	-0.5	24.8	-39.4
SLE_FR-3	Max I	-2725.4	0.4	-19.7	0.6	4.4	249.3	-222.3
J		-2725.4	0.4	-19.7	0.4	2.5	138.3	-123.8
Min I		-2942.6	-0.0	-22.2	-4.4	-0.6	222.3	-249.3
J		-2942.6	-0.0	-22.2	-2.5	-0.4	123.8	-138.3
SLE_FR-4	Max I	-1979.2	0.4	-3.7	0.7	4.3	71.8	-44.8
J		-1979.2	0.4	-3.7	0.5	2.4	41.0	-26.5
Min I		-2196.3	-0.1	-6.2	-4.3	-0.7	44.8	-71.8
J		-2196.3	-0.1	-6.2	-2.4	-0.5	26.5	-41.0
SPINTA-1	I	-600.2	0.0	-21.7	-0.1	0.1	245.7	-245.7
J		-600.2	0.0	-21.7	-0.0	0.0	137.1	-137.1
SPINTA-2	I	-42.9	0.0	-9.2	-0.0	0.0	106.5	-106.5
J		-42.9	0.0	-9.2	-0.0	0.0	60.6	-60.6
SLE_FA-1	I	-362.2	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.2	-0.2
J		-362.2	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.2	0.2
SLE_FA-2	Max I	-42.9	0.0	-9.2	-0.0	0.1	245.7	-106.5
J		-42.9	0.0	-9.2	-0.0	0.0	137.1	-60.6
Min I		-600.2	0.0	-21.7	-0.1	0.0	106.5	-245.7
J		-600.2	0.0	-21.7	-0.0	0.0	60.6	-137.1
SLE_FA-3	I	-334.1	0.0	2.6	-0.0	0.0	-31.1	31.1
J		-334.1	0.0	2.6	-0.0	0.0	-18.0	18.0
SLE_FA-4	Max I	115.5	0.5	5.2	1.6	6.1	33.4	57.8
J		115.5	0.5	5.2	1.0	3.4	17.8	31.6
Min I		-448.4	-0.1	-3.1	-6.1	-1.6	-57.8	-33.4
J		-448.4	-0.1	-3.1	-3.4	-1.0	-31.6	-17.8
SLE_FA-5	Max I	9.7	0.4	2.8	1.0	4.0	34.3	30.9
J		9.7	0.4	2.8	0.6	2.2	18.3	17.1
Min I		-396.3	-0.1	-3.2	-4.0	-1.0	-30.9	-34.3
J		-396.3	-0.1	-3.2	-2.2	-0.6	-17.1	-18.3
SLU_FA-1	I	-488.9	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.3	-0.3
J		-488.9	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.2	0.2
ENV STR	Max I	-1551.9	1.4	4.7	-0.2	15.8	397.4	45.3
J		-1551.9	1.4	4.7	-0.1	8.8	219.1	21.7
Min I		-4496.8	0.0	-35.6	-15.8	0.2	-45.3	-397.4
J		-4496.8	0.0	-35.6	-8.8	0.1	-21.7	-219.1
ENV SLV	Max I	-396.8	33.0	29.2	-111.4	371.9	510.3	316.9
J		-396.8	33.0	29.2	-61.9	206.8	279.1	173.3
Min I		-5297.7	9.9	-46.2	-371.9	111.4	-316.9	-510.3
J		-5297.7	9.9	-46.2	-206.8	61.9	-173.3	-279.1
ENV SL-1	Max I	-1818.3	1.0	-0.6	-3.4	11.2	271.6	-12.4
J		-1818.3	1.0	-0.6	-1.8	6.2	150.1	-9.4
Min I		-3229.2	0.3	-24.3	-11.2	3.4	12.4	-271.6
J		-3229.2	0.3	-24.3	-6.2	1.8	9.4	-150.1
ENV SL-2	Max I	-1871.0	0.4	-3.2	0.7	4.4	249.3	-41.0
J		-1871.0	0.4	-3.2	0.5	2.5	138.3	-24.8
Min I		-2942.6	-0.1	-22.2	-4.4	-0.7	41.0	-249.3
J		-2942.6	-0.1	-22.2	-2.5	-0.5	24.8	-138.3



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
717 di 1099

ENV SL~3	Max I	-2438.1	0.0	-18.6	-0.3	0.3	214.9	-211.2
J		-2438.1	0.0	-18.6	-0.2	0.2	120.0	-118.4
Min I		-2546.2	0.0	-19.0	-0.3	0.3	211.2	-214.9
J		-2546.2	0.0	-19.0	-0.2	0.2	118.4	-120.0
ENV SL~4	Max I	-396.8	9.9	29.2	-111.4	112.1	510.3	310.7
J		-396.8	9.9	29.2	-61.9	62.4	279.1	164.9
Min I		-5297.7	9.9	-46.2	-112.1	111.4	-310.7	-510.3
J		-5297.7	9.9	-46.2	-62.4	61.9	-164.9	-279.1
ENV SL~5	Max I	-3304.0	33.0	28.7	-371.6	371.9	7.9	316.9
J		-3304.0	33.0	28.7	-206.6	206.8	2.5	173.3
Min I		-5184.5	33.0	-1.1	-371.9	371.6	-316.9	-7.9
J		-5184.5	33.0	-1.1	-206.8	206.6	-173.3	-2.5
151 2 101	TEMPER~1	I	119.3	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-3.8 3.8
J			119.3	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-1.5 1.5
	TEMPER~2	I	-119.3	0.0	-0.5	-0.0	0.0	3.8 -3.8
J			-119.3	0.0	-0.5	-0.0	0.0	1.5 -1.5
	TEMPER~3	I	-34.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	4.0 -4.0
J			-34.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	1.7 -1.7
	TEMPER~4	I	34.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-4.0 4.0
J			34.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-1.7 1.7
	FRENAT~1	I	90.8	-0.0	0.8	0.0	-0.0	-6.6 6.6
J			90.8	-0.0	0.8	0.0	-0.0	-2.7 2.7
	FRENAT~2	I	-90.8	0.0	-0.8	-0.0	0.0	6.6 -6.6
J			-90.8	0.0	-0.8	-0.0	0.0	2.7 -2.7
	TRAFFI~4	I	-127.7	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0 0.0
J			-127.7	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.2 0.2
	TRAFFI~5	I	-127.7	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0 0.0
J			-127.7	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.2 0.2
	TRAFFI~6	I	-127.7	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0 0.0
J			-127.7	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.2 0.2
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.4 1.4
J			18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.6 0.6
	SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.4 1.4
J			18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.6 0.6
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.4 -1.4
J			-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.6 -0.6
	SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.4 -1.4
J			-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.6 -0.6
	STR	I	-1580.4	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.9 -0.9
J			-1580.4	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.8 -0.8
	NSTR	I	-226.0	0.0	2.2	-0.0	0.0	-19.7 19.7
J			-226.0	0.0	2.2	-0.0	0.0	-8.7 8.7
	RITIRO	I	-108.2	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.6 -1.6
J			-108.2	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.5 -0.5
	TRAFFI~2	Max I	-109.2	0.0	0.1	-0.0	0.0	1.4 1.4
J			-109.2	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.3 0.8
Min I		-146.1	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-1.4 -1.4	
J			-146.1	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.8 -0.3
	A1STRS~1	I	-2974.8	0.0	-22.9	-0.2	0.2	204.4 -204.4
J			-2974.8	0.0	-22.9	-0.1	0.1	89.7 -89.7
	A1STRS~2	I	-1551.9	0.0	-1.9	-0.1	0.1	19.4 -19.4
J			-1551.9	0.0	-1.9	-0.1	0.1	10.0 -10.0
	A1STRS~3	I	-3104.6	0.0	-23.2	-0.3	0.3	206.3 -206.3
J			-3104.6	0.0	-23.2	-0.1	0.1	90.4 -90.4
	A1STRS~4	I	-1681.7	0.0	-2.1	-0.1	0.1	21.3 -21.3
J			-1681.7	0.0	-2.1	-0.1	0.1	10.6 -10.6
	A1STRS~5	I	-3622.8	0.0	-22.2	-0.3	0.3	197.8 -197.8
J			-3622.8	0.0	-22.2	-0.1	0.1	87.0 -87.0
	A1STRS~6	I	-2199.9	0.0	-1.1	-0.2	0.2	12.8 -12.8
J			-2199.9	0.0	-1.1	-0.1	0.1	7.2 -7.2
	A1STRS~7	I	-3752.6	0.0	-22.4	-0.3	0.3	199.8 -199.8
J			-3752.6	0.0	-22.4	-0.2	0.2	87.6 -87.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 718 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-8	I	-2329.7	0.0	-1.4	-0.2	0.2	14.8	-14.8
J		-2329.7	0.0	-1.4	-0.1	0.1	7.8	-7.8
A1STRS-9	Max I	-3049.2	1.0	-19.0	-2.8	8.7	217.1	-169.8
J		-3049.2	1.0	-19.0	-1.2	3.8	94.5	-74.7
Min I		-3719.0	0.3	-24.5	-8.7	2.8	169.8	-217.1
J		-3719.0	0.3	-24.5	-3.8	1.2	74.7	-94.5
A1STRS-0	Max I	-1626.3	1.0	2.0	-2.7	8.6	32.1	15.2
J		-1626.3	1.0	2.0	-1.1	3.8	14.8	5.1
Min I		-2296.2	0.3	-3.5	-8.6	2.7	-15.2	-32.1
J		-2296.2	0.3	-3.5	-3.8	1.1	-5.1	-14.8
A1STRS-1	Max I	-3179.0	1.0	-19.3	-2.8	8.7	219.1	-171.8
J		-3179.0	1.0	-19.3	-1.2	3.8	95.1	-75.3
Min I		-3848.8	0.3	-24.8	-8.7	2.8	171.8	-219.1
J		-3848.8	0.3	-24.8	-3.8	1.2	75.3	-95.1
A1STRS-2	Max I	-1756.1	1.0	1.8	-2.7	8.6	34.1	13.2
J		-1756.1	1.0	1.8	-1.1	3.8	15.4	4.5
Min I		-2425.9	0.3	-3.7	-8.6	2.7	-13.2	-34.1
J		-2425.9	0.3	-3.7	-3.8	1.1	-4.5	-15.4
A1STRS-3	Max I	-3697.2	1.0	-18.3	-2.9	8.8	210.6	-163.2
J		-3697.2	1.0	-18.3	-1.2	3.8	91.7	-71.9
Min I		-4367.0	0.3	-23.8	-8.8	2.9	163.2	-210.6
J		-4367.0	0.3	-23.8	-3.8	1.2	71.9	-91.7
A1STRS-4	Max I	-2274.3	1.0	2.8	-2.8	8.7	25.6	21.7
J		-2274.3	1.0	2.8	-1.1	3.8	12.0	7.9
Min I		-2944.1	0.3	-2.7	-8.7	2.8	-21.7	-25.6
J		-2944.1	0.3	-2.7	-3.8	1.1	-7.9	-12.0
A1STRS-5	Max I	-3827.0	1.0	-18.5	-2.9	8.8	212.6	-165.2
J		-3827.0	1.0	-18.5	-1.2	3.8	92.3	-72.5
Min I		-4496.8	0.3	-24.0	-8.8	2.9	165.2	-212.6
J		-4496.8	0.3	-24.0	-3.8	1.2	72.5	-92.3
A1STRS-6	Max I	-2404.1	1.0	2.5	-2.8	8.7	27.6	19.8
J		-2404.1	1.0	2.5	-1.1	3.8	12.6	7.3
Min I		-3073.9	0.3	-3.0	-8.7	2.8	-19.8	-27.6
J		-3073.9	0.3	-3.0	-3.8	1.1	-7.3	-12.6
SLV_X_01	Max I	-5140.7	7.0	-31.0	-62.3	62.3	277.5	-272.1
J		-5140.7	7.0	-31.0	-27.3	27.3	119.6	-117.3
Min I		-5189.5	7.0	-31.6	-62.3	62.3	272.1	-277.5
J		-5189.5	7.0	-31.6	-27.3	27.3	117.3	-119.6
SLV_X_02	Max I	-5248.9	7.0	-31.2	-62.4	62.4	279.1	-273.8
J		-5248.9	7.0	-31.2	-27.3	27.3	120.1	-117.8
Min I		-5297.7	7.0	-31.8	-62.4	62.4	273.8	-279.1
J		-5297.7	7.0	-31.8	-27.3	27.3	117.8	-120.1
SLV_X_03	Max I	-396.8	7.0	19.3	-61.9	61.9	-159.5	164.9
J		-396.8	7.0	19.3	-27.1	27.1	-66.2	68.5
Min I		-445.6	7.0	18.7	-61.9	61.9	-164.9	159.5
J		-445.6	7.0	18.7	-27.1	27.1	-68.5	66.2
SLV_X_04	Max I	-505.0	7.0	19.1	-62.0	62.0	-157.9	163.2
J		-505.0	7.0	19.1	-27.1	27.1	-65.7	68.0
Min I		-553.8	7.0	18.4	-62.0	62.0	-163.2	157.9
J		-553.8	7.0	18.4	-27.1	27.1	-68.0	65.7
SLV_Y_01	Max I	-5027.5	23.2	0.4	-206.8	206.8	0.9	4.5
J		-5027.5	23.2	0.4	-90.6	90.6	-0.3	2.6
Min I		-5076.3	23.2	-0.2	-206.8	206.8	-4.5	-0.9
J		-5076.3	23.2	-0.2	-90.6	90.6	-2.6	0.3
SLV_Y_02	Max I	-5135.7	23.2	0.1	-206.8	206.8	2.5	2.8
J		-5135.7	23.2	0.1	-90.6	90.6	0.2	2.1
Min I		-5184.5	23.2	-0.5	-206.8	206.8	-2.8	-2.5
J		-5184.5	23.2	-0.5	-90.6	90.6	-2.1	-0.2
SLV_Y_03	Max I	-3304.0	23.2	19.8	-206.6	206.7	-168.0	173.3
J		-3304.0	23.2	19.8	-90.5	90.6	-72.3	74.6
Min I		-3352.8	23.2	19.1	-206.7	206.6	-173.3	168.0
J		-3352.8	23.2	19.1	-90.6	90.5	-74.6	72.3
SLV_Y_04	Max I	-3412.2	23.2	19.5	-206.7	206.7	-166.4	171.7
J		-3412.2	23.2	19.5	-90.6	90.6	-71.8	74.1
Min I		-3461.0	23.2	18.9	-206.7	206.7	-171.7	166.4
J		-3461.0	23.2	18.9	-90.6	90.6	-74.1	71.8
SLE_QP-1	I	-2438.1	0.0	-13.2	-0.2	0.2	118.4	-118.4
J		-2438.1	0.0	-13.2	-0.1	0.1	52.4	-52.4
SLE_QP-2	I	-2546.2	0.0	-13.4	-0.2	0.2	120.0	-120.0
J		-2546.2	0.0	-13.4	-0.1	0.1	52.9	-52.9
SLE_RA-1	Max I	-2627.6	0.7	-12.7	-1.8	6.2	148.5	-113.6
J		-2627.6	0.7	-12.7	-0.8	2.7	64.8	-50.2
Min I		-3121.0	0.2	-16.7	-6.2	1.8	113.6	-148.5
J		-3121.0	0.2	-16.7	-2.7	0.8	50.2	-64.8
SLE_RA-2	Max I	-1818.3	0.7	-0.8	-1.8	6.1	44.2	-9.4
J		-1818.3	0.7	-0.8	-0.7	2.7	19.9	-5.3

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
719 di 1099

Min I -2311.7 0.2 -4.9 -6.1 1.8 9.4 -44.2  
J -2311.7 0.2 -4.9 -2.7 0.7 5.3 -19.9

SLE\_RA-3 Max I -2735.7 0.7 -12.9 -1.8 6.2 150.1 -115.2

J -2735.7 0.7 -12.9 -0.8 2.7 65.3 -50.7

Min I -3229.2 0.2 -17.0 -6.2 1.8 115.2 -150.1

J -3229.2 0.2 -17.0 -2.7 0.8 50.7 -65.3

SLE\_RA-4 Max I -1926.5 0.7 -1.0 -1.8 6.1 45.9 -11.0

J -1926.5 0.7 -1.0 -0.7 2.7 20.4 -5.8

Min I -2419.9 0.2 -5.1 -6.1 1.8 11.0 -45.9

J -2419.9 0.2 -5.1 -2.7 0.7 5.8 -20.4

SLE\_FR-1 Max I -2617.3 0.3 -13.7 0.4 2.4 136.6 -122.1

J -2617.3 0.3 -13.7 0.2 1.1 59.9 -53.8

Min I -2834.4 -0.0 -15.3 -2.4 -0.4 122.1 -136.6

J -2834.4 -0.0 -15.3 -1.1 -0.2 53.8 -59.9

SLE\_FR-2 Max I -1871.0 0.3 -2.6 0.5 2.4 39.4 -24.8

J -1871.0 0.3 -2.6 0.2 1.1 18.0 -11.9

Min I -2088.1 -0.0 -4.3 -2.4 -0.5 24.8 -39.4

J -2088.1 -0.0 -4.3 -1.1 -0.2 11.9 -18.0

SLE\_FR-3 Max I -2725.4 0.3 -13.9 0.4 2.5 138.3 -123.8

J -2725.4 0.3 -13.9 0.2 1.1 60.4 -54.3

Min I -2942.6 -0.0 -15.6 -2.5 -0.4 123.8 -138.3

J -2942.6 -0.0 -15.6 -1.1 -0.2 54.3 -60.4

SLE\_FR-4 Max I -1979.2 0.3 -2.8 0.5 2.4 41.0 -26.5

J -1979.2 0.3 -2.8 0.2 1.1 18.5 -12.4

Min I -2196.3 -0.0 -4.5 -2.4 -0.5 26.5 -41.0

J -2196.3 -0.0 -4.5 -1.1 -0.2 12.4 -18.5

SPINTA-1 I -600.2 0.0 -15.4 -0.0 0.0 137.1 -137.1

J -600.2 0.0 -15.4 -0.0 0.0 60.3 -60.3

SPINTA-2 I -42.9 0.0 -6.7 -0.0 0.0 60.6 -60.6

J -42.9 0.0 -6.7 -0.0 0.0 27.3 -27.3

SLE\_FA-1 I -362.2 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.2

J -362.2 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.2

SLE\_FA-2 Max I -42.9 0.0 -6.7 -0.0 0.0 137.1 -60.6

J -42.9 0.0 -6.7 -0.0 0.0 60.3 -27.3

Min I -600.2 0.0 -15.4 -0.0 0.0 60.6 -137.1

J -600.2 0.0 -15.4 -0.0 0.0 27.3 -60.3

SLE\_FA-3 I -334.1 0.0 2.0 -0.0 0.0 -18.0 18.0

J -334.1 0.0 2.0 -0.0 0.0 -8.2 8.2

SLE\_FA-4 Max I 115.5 0.4 3.6 1.0 3.4 17.8 31.6

J 115.5 0.4 3.6 0.5 1.5 7.4 13.6

Min I -448.4 -0.1 -2.1 -3.4 -1.0 -31.6 -17.8

J -448.4 -0.1 -2.1 -1.5 -0.5 -13.6 -7.4

SLE\_FA-5 Max I 9.7 0.3 1.9 0.6 2.2 18.3 17.1

J 9.7 0.3 1.9 0.3 1.0 7.6 7.4

Min I -396.3 -0.1 -2.1 -2.2 -0.6 -17.1 -18.3

J -396.3 -0.1 -2.1 -1.0 -0.3 -7.4 -7.6

SLU\_FA-1 I -488.9 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.2

J -488.9 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.3

ENV STR Max I -1551.9 1.0 2.8 -0.1 8.8 219.1 21.7

J -1551.9 1.0 2.8 -0.1 3.8 95.1 7.9

Min I -4496.8 0.0 -24.8 -8.8 0.1 -21.7 -219.1

J -4496.8 0.0 -24.8 -3.8 0.1 -7.9 -95.1

ENV SLV Max I -396.8 23.2 19.8 -61.9 206.8 279.1 173.3

J -396.8 23.2 19.8 -27.1 90.6 120.1 74.6

Min I -5297.7 7.0 -31.8 -206.8 61.9 -173.3 -279.1

J -5297.7 7.0 -31.8 -90.6 27.1 -74.6 -120.1

ENV SL-1 Max I -1818.3 0.7 -0.8 -1.8 6.2 150.1 -9.4

J -1818.3 0.7 -0.8 -0.7 2.7 65.3 -5.3

Min I -3229.2 0.2 -17.0 -6.2 1.8 9.4 -150.1

J -3229.2 0.2 -17.0 -2.7 0.7 5.3 -65.3

ENV SL-2 Max I -1871.0 0.3 -2.6 0.5 2.5 138.3 -24.8

J -1871.0 0.3 -2.6 0.2 1.1 60.4 -11.9

Min I -2942.6 -0.0 -15.6 -2.5 -0.5 24.8 -138.3

J -2942.6 -0.0 -15.6 -1.1 -0.2 11.9 -60.4

ENV SL-3 Max I -2438.1 0.0 -13.2 -0.2 0.2 120.0 -118.4

J -2438.1 0.0 -13.2 -0.1 0.1 52.9 -52.4

Min I -2546.2 0.0 -13.4 -0.2 0.2 118.4 -120.0

J -2546.2 0.0 -13.4 -0.1 0.1 52.4 -52.9

ENV SL-4 Max I -396.8 7.0 19.3 -61.9 62.4 279.1 164.9

J -396.8 7.0 19.3 -27.1 27.3 120.1 68.5

Min I -5297.7 7.0 -31.8 -62.4 61.9 -164.9 -279.1

J -5297.7 7.0 -31.8 -27.3 27.1 -68.5 -120.1

ENV SL-5 Max I -3304.0 23.2 19.8 -206.6 206.8 2.5 173.3

J -3304.0 23.2 19.8 -90.5 90.6 0.2 74.6

Min I -5184.5 23.2 -0.5 -206.8 206.6 -173.3 -2.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 720 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

		J	-5184.5	23.2	-0.5	-90.6	90.5	-74.6	-0.2		
152	2	101	TEMPER-1	I	119.3	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.5	1.5
		J	119.3	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.3	0.3		
			TEMPER-2	I	-119.3	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.5	-1.5
		J	-119.3	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.3	-0.3		
			TEMPER-3	I	-34.5	0.0	-0.3	-0.0	0.0	1.7	-1.7
		J	-34.5	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.4	-0.4		
			TEMPER-4	I	34.5	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-1.7	1.7
		J	34.5	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-0.4	0.4		
			FRENAT-1	I	90.8	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-2.7	2.7
		J	90.8	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-0.6	0.6		
			FRENAT-2	I	-90.8	0.0	-0.4	-0.0	0.0	2.7	-2.7
		J	-90.8	0.0	-0.4	-0.0	0.0	0.6	-0.6		
			TRAFFI-4	I	-127.7	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2
		J	-127.7	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1		
			TRAFFI-5	I	-127.7	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2
		J	-127.7	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1		
			TRAFFI-6	I	-127.7	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2
		J	-127.7	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1		
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
			SERPEG-2	I	18.5	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.6	0.6
		J	18.5	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.1	0.1		
			SERPEG-3	I	18.5	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.6	0.6
		J	18.5	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.1	0.1		
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
			SERPEG-5	I	-18.5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.6	-0.6
		J	-18.5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1		
			SERPEG-6	I	-18.5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.6	-0.6
		J	-18.5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1		
			STR	I	-1580.4	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.8	-0.8
		J	-1580.4	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.3	-0.3		
			NSTR	I	-226.0	0.0	1.3	-0.0	0.0	-8.7	8.7
		J	-226.0	0.0	1.3	-0.0	0.0	-2.2	2.2		
			RITIRO	I	-108.2	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.5	-0.5
		J	-108.2	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1		
			TRAFFI-2 Max	I	-109.2	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.3	0.8
		J	-109.2	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0	0.3		
			Min	I	-146.1	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.8	-0.3
		J	-146.1	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.3	0.0		
			A1STRS-1	I	-2974.8	0.0	-13.5	-0.1	0.1	89.7	-89.7
		J	-2974.8	0.0	-13.5	-0.0	0.0	22.1	-22.1		
			A1STRS-2	I	-1551.9	0.0	-1.4	-0.1	0.1	10.0	-10.0
		J	-1551.9	0.0	-1.4	-0.0	0.0	2.9	-2.9		
			A1STRS-3	I	-3104.6	0.0	-13.6	-0.1	0.1	90.4	-90.4
		J	-3104.6	0.0	-13.6	-0.0	0.0	22.1	-22.1		
			A1STRS-4	I	-1681.7	0.0	-1.5	-0.1	0.1	10.6	-10.6
		J	-1681.7	0.0	-1.5	-0.0	0.0	3.0	-3.0		
			A1STRS-5	I	-3622.8	0.0	-13.1	-0.1	0.1	87.0	-87.0
		J	-3622.8	0.0	-13.1	-0.0	0.0	21.4	-21.4		
			A1STRS-6	I	-2199.9	0.0	-1.0	-0.1	0.1	7.2	-7.2
		J	-2199.9	0.0	-1.0	-0.0	0.0	2.3	-2.3		
			A1STRS-7	I	-3752.6	0.0	-13.2	-0.2	0.2	87.6	-87.6
		J	-3752.6	0.0	-13.2	-0.0	0.0	21.5	-21.5		
			A1STRS-8	I	-2329.7	0.0	-1.1	-0.1	0.1	7.8	-7.8
		J	-2329.7	0.0	-1.1	-0.0	0.0	2.3	-2.3		
			A1STRS-9 Max	I	-3049.2	0.6	-11.3	-1.2	3.8	94.5	-74.7
		J	-3049.2	0.6	-11.3	-0.3	0.9	23.0	-18.4		
			Min	I	-3719.0	0.2	-14.3	-3.8	1.2	74.7	-94.5
		J	-3719.0	0.2	-14.3	-0.9	0.3	18.4	-23.0		
			A1STRS-0 Max	I	-1626.3	0.6	0.9	-1.1	3.8	14.8	5.1
		J	-1626.3	0.6	0.9	-0.2	0.9	3.8	0.7		
			Min	I	-2296.2	0.2	-2.2	-3.8	1.1	-5.1	-14.8
		J	-2296.2	0.2	-2.2	-0.9	0.2	-0.7	-3.8		
			A1STRS-1 Max	I	-3179.0	0.6	-11.4	-1.2	3.8	95.1	-75.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 721 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3179.0	0.6	-11.4	-0.3	0.9	23.0	-18.5	
Min I	-3848.8	0.2	-14.4	-3.8	1.2	75.3	-95.1	
J	-3848.8	0.2	-14.4	-0.9	0.3	18.5	-23.0	
A1STRS-2 Max I	-1756.1	0.6	0.8	-1.1	3.8	15.4	4.5	
J	-1756.1	0.6	0.8	-0.2	0.9	3.9	0.7	
Min I	-2425.9	0.2	-2.3	-3.8	1.1	-4.5	-15.4	
J	-2425.9	0.2	-2.3	-0.9	0.2	-0.7	-3.9	
A1STRS-3 Max I	-3697.2	0.6	-10.8	-1.2	3.8	91.7	-71.9	
J	-3697.2	0.6	-10.8	-0.3	0.9	22.3	-17.7	
Min I	-4367.0	0.2	-13.9	-3.8	1.2	71.9	-91.7	
J	-4367.0	0.2	-13.9	-0.9	0.3	17.7	-22.3	
A1STRS-4 Max I	-2274.3	0.6	1.3	-1.1	3.8	12.0	7.9	
J	-2274.3	0.6	1.3	-0.3	0.9	3.2	1.4	
Min I	-2944.1	0.2	-1.8	-3.8	1.1	-7.9	-12.0	
J	-2944.1	0.2	-1.8	-0.9	0.3	-1.4	-3.2	
A1STRS-5 Max I	-3827.0	0.6	-10.9	-1.2	3.8	92.3	-72.5	
J	-3827.0	0.6	-10.9	-0.3	0.9	22.4	-17.8	
Min I	-4496.8	0.2	-14.0	-3.8	1.2	72.5	-92.3	
J	-4496.8	0.2	-14.0	-0.9	0.3	17.8	-22.4	
A1STRS-6 Max I	-2404.1	0.6	1.2	-1.1	3.8	12.6	7.3	
J	-2404.1	0.6	1.2	-0.3	0.9	3.2	1.3	
Min I	-3073.9	0.2	-1.9	-3.8	1.1	-7.3	-12.6	
J	-3073.9	0.2	-1.9	-0.9	0.3	-1.3	-3.2	
SLV_X_01 Max I	-5140.7	4.1	-17.8	-27.3	27.3	119.6	-117.3	
J	-5140.7	4.1	-17.8	-6.7	6.7	28.7	-28.1	
Min I	-5189.5	4.1	-18.2	-27.3	27.3	117.3	-119.6	
J	-5189.5	4.1	-18.2	-6.7	6.7	28.1	-28.7	
SLV_X_02 Max I	-5248.9	4.1	-17.9	-27.3	27.3	120.1	-117.8	
J	-5248.9	4.1	-17.9	-6.7	6.7	28.7	-28.2	
Min I	-5297.7	4.1	-18.3	-27.3	27.3	117.8	-120.1	
J	-5297.7	4.1	-18.3	-6.7	6.7	28.2	-28.7	
SLV_X_03 Max I	-396.8	4.1	10.6	-27.1	27.1	-66.2	68.5	
J	-396.8	4.1	10.6	-6.7	6.7	-15.0	15.6	
Min I	-445.6	4.1	10.2	-27.1	27.1	-68.5	66.2	
J	-445.6	4.1	10.2	-6.7	6.7	-15.6	15.0	
SLV_X_04 Max I	-505.0	4.1	10.5	-27.1	27.1	-65.7	68.0	
J	-505.0	4.1	10.5	-6.7	6.7	-14.9	15.5	
Min I	-553.8	4.1	10.1	-27.1	27.1	-68.0	65.7	
J	-553.8	4.1	10.1	-6.7	6.7	-15.5	14.9	
SLV_Y_01 Max I	-5027.5	13.7	0.3	-90.6	90.6	-0.3	2.6	
J	-5027.5	13.7	0.3	-22.2	22.2	-0.3	0.8	
Min I	-5076.3	13.7	-0.0	-90.6	90.6	-2.6	0.3	
J	-5076.3	13.7	-0.0	-22.2	22.2	-0.8	0.3	
SLV_Y_02 Max I	-5135.7	13.7	0.3	-90.6	90.6	0.2	2.1	
J	-5135.7	13.7	0.3	-22.2	22.2	-0.2	0.8	
Min I	-5184.5	13.7	-0.1	-90.6	90.6	-2.1	-0.2	
J	-5184.5	13.7	-0.1	-22.2	22.2	-0.8	0.2	
SLV_Y_03 Max I	-3304.0	13.7	11.3	-90.5	90.6	-72.3	74.6	
J	-3304.0	13.7	11.3	-22.2	22.2	-17.3	17.8	
Min I	-3352.8	13.7	11.0	-90.6	90.5	-74.6	72.3	
J	-3352.8	13.7	11.0	-22.2	22.2	-17.8	17.3	
SLV_Y_04 Max I	-3412.2	13.7	11.3	-90.6	90.6	-71.8	74.1	
J	-3412.2	13.7	11.3	-22.2	22.2	-17.2	17.8	
Min I	-3461.0	13.7	10.9	-90.6	90.6	-74.1	71.8	
J	-3461.0	13.7	10.9	-22.2	22.2	-17.8	17.2	
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.0	-7.9	-0.1	0.1	52.4	-52.4	
J	-2438.1	0.0	-7.9	-0.0	0.0	13.0	-13.0	
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.0	-8.0	-0.1	0.1	52.9	-52.9	
J	-2546.2	0.0	-8.0	-0.0	0.0	13.0	-13.0	
SLE_RA-1 Max I	-2627.6	0.4	-7.6	-0.8	2.7	64.8	-50.2	
J	-2627.6	0.4	-7.6	-0.2	0.7	15.8	-12.5	
Min I	-3121.0	0.1	-9.8	-2.7	0.8	50.2	-64.8	
J	-3121.0	0.1	-9.8	-0.7	0.2	12.5	-15.8	
SLE_RA-2 Max I	-1818.3	0.4	-0.7	-0.7	2.7	19.9	-5.3	
J	-1818.3	0.4	-0.7	-0.2	0.7	5.1	-1.7	
Min I	-2311.7	0.1	-3.0	-2.7	0.7	5.3	-19.9	
J	-2311.7	0.1	-3.0	-0.7	0.2	1.7	-5.1	
SLE_RA-3 Max I	-2735.7	0.4	-7.6	-0.8	2.7	65.3	-50.7	
J	-2735.7	0.4	-7.6	-0.2	0.7	15.9	-12.5	
Min I	-3229.2	0.1	-9.9	-2.7	0.8	50.7	-65.3	
J	-3229.2	0.1	-9.9	-0.7	0.2	12.5	-15.9	
SLE_RA-4 Max I	-1926.5	0.4	-0.8	-0.7	2.7	20.4	-5.8	
J	-1926.5	0.4	-0.8	-0.2	0.7	5.1	-1.7	
Min I	-2419.9	0.1	-3.1	-2.7	0.7	5.8	-20.4	
J	-2419.9	0.1	-3.1	-0.7	0.2	1.7	-5.1	
SLE_FR-1 Max I	-2617.3	0.2	-8.1	0.2	1.1	59.9	-53.8	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 722 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J -2617.3 0.2 -8.1 0.1 0.3 14.7 -13.3  
 Min I -2834.4 -0.0 -9.0 -1.1 -0.2 53.8 -59.9  
 J -2834.4 -0.0 -9.0 -0.3 -0.1 13.3 -14.7

SLE\_FR~2 Max I -1871.0 0.2 -1.7 0.2 1.1 18.0 -11.9  
 J -1871.0 0.2 -1.7 0.1 0.3 4.7 -3.2  
 Min I -2088.1 -0.0 -2.7 -1.1 -0.2 11.9 -18.0  
 J -2088.1 -0.0 -2.7 -0.3 -0.1 3.2 -4.7

SLE\_FR~3 Max I -2725.4 0.2 -8.2 0.2 1.1 60.4 -54.3  
 J -2725.4 0.2 -8.2 0.1 0.3 14.8 -13.4  
 Min I -2942.6 -0.0 -9.1 -1.1 -0.2 54.3 -60.4  
 J -2942.6 -0.0 -9.1 -0.3 -0.1 13.4 -14.8

SLE\_FR~4 Max I -1979.2 0.2 -1.8 0.2 1.1 18.5 -12.4  
 J -1979.2 0.2 -1.8 0.1 0.3 4.7 -3.3  
 Min I -2196.3 -0.0 -2.8 -1.1 -0.2 12.4 -18.5  
 J -2196.3 -0.0 -2.8 -0.3 -0.1 3.3 -4.7

SPINTA~1 I -600.2 0.0 -9.1 -0.0 0.0 60.3 -60.3  
 J -600.2 0.0 -9.1 -0.0 0.0 14.9 -14.9

SPINTA~2 I -42.9 0.0 -4.1 -0.0 0.0 27.3 -27.3  
 J -42.9 0.0 -4.1 -0.0 0.0 6.9 -6.9

SLE\_FA~1 I -362.2 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.2  
 J -362.2 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.1

SLE\_FA~2 Max I -42.9 0.0 -4.1 -0.0 0.0 60.3 -27.3  
 J -42.9 0.0 -4.1 -0.0 0.0 14.9 -6.9  
 Min I -600.2 0.0 -9.1 -0.0 0.0 27.3 -60.3  
 J -600.2 0.0 -9.1 -0.0 0.0 6.9 -14.9

SLE\_FA~3 I -334.1 0.0 1.2 -0.0 0.0 -8.2 8.2  
 J -334.1 0.0 1.2 -0.0 0.0 -2.1 2.1

SLE\_FA~4 Max I 115.5 0.2 2.1 0.5 1.5 7.4 13.6  
 J 115.5 0.2 2.1 0.1 0.4 1.7 3.2  
 Min I -448.4 -0.1 -1.1 -1.5 -0.5 -13.6 -7.4  
 J -448.4 -0.1 -1.1 -0.4 -0.1 -3.2 -1.7

SLE\_FA~5 Max I 9.7 0.1 1.1 0.3 1.0 7.6 7.4  
 J 9.7 0.1 1.1 0.1 0.2 1.7 1.8  
 Min I -396.3 -0.0 -1.2 -1.0 -0.3 -7.4 -7.6  
 J -396.3 -0.0 -1.2 -0.2 -0.1 -1.8 -1.7

SLU\_FA~1 I -488.9 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.3  
 J -488.9 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.1

ENV STR Max I -1551.9 0.6 1.3 -0.1 3.8 95.1 7.9  
 J -1551.9 0.6 1.3 -0.0 0.9 23.0 1.4  
 Min I -4496.8 0.0 -14.4 -3.8 0.1 -7.9 -95.1  
 J -4496.8 0.0 -14.4 -0.9 0.0 -1.4 -23.0

ENV SLV Max I -396.8 13.7 11.3 -27.1 90.6 120.1 74.6  
 J -396.8 13.7 11.3 -6.7 22.2 28.7 17.8  
 Min I -5297.7 4.1 -18.3 -90.6 27.1 -74.6 -120.1  
 J -5297.7 4.1 -18.3 -22.2 6.7 -17.8 -28.7

ENV SL~1 Max I -1818.3 0.4 -0.7 -0.7 2.7 65.3 -5.3  
 J -1818.3 0.4 -0.7 -0.2 0.7 15.9 -1.7  
 Min I -3229.2 0.1 -9.9 -2.7 0.7 5.3 -65.3  
 J -3229.2 0.1 -9.9 -0.7 0.2 1.7 -15.9

ENV SL~2 Max I -1871.0 0.2 -1.7 0.2 1.1 60.4 -11.9  
 J -1871.0 0.2 -1.7 0.1 0.3 14.8 -3.2  
 Min I -2942.6 -0.0 -9.1 -1.1 -0.2 11.9 -60.4  
 J -2942.6 -0.0 -9.1 -0.3 -0.1 3.2 -14.8

ENV SL~3 Max I -2438.1 0.0 -7.9 -0.1 0.1 52.9 -52.4  
 J -2438.1 0.0 -7.9 -0.0 0.0 13.0 -13.0  
 Min I -2546.2 0.0 -8.0 -0.1 0.1 52.4 -52.9  
 J -2546.2 0.0 -8.0 -0.0 0.0 13.0 -13.0

ENV SL~4 Max I -396.8 4.1 10.6 -27.1 27.3 120.1 68.5  
 J -396.8 4.1 10.6 -6.7 6.7 28.7 15.6  
 Min I -5297.7 4.1 -18.3 -27.3 27.1 -68.5 -120.1  
 J -5297.7 4.1 -18.3 -6.7 6.7 -15.6 -28.7

ENV SL~5 Max I -3304.0 13.7 11.3 -90.5 90.6 0.2 74.6  
 J -3304.0 13.7 11.3 -22.2 22.2 -0.2 17.8  
 Min I -5184.5 13.7 -0.1 -90.6 90.5 -74.6 -0.2  
 J -5184.5 13.7 -0.1 -22.2 22.2 -17.8 0.2

153 2 101 TEMPER~1 I 119.3 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.3 0.3  
 J 119.3 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

TEMPER~2 I -119.3 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.3 -0.3  
 J -119.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

TEMPER~3 I -34.5 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.4 -0.4  
 J -34.5 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

TEMPER~4 I 34.5 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.4 0.4  
 J 34.5 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 723 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

FRENAT~1	I	90.8	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.6	0.6
	J	90.8	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
FRENAT~2	I	-90.8	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.6	-0.6
	J	-90.8	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~4	I	-127.7	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1
	J	-127.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~5	I	-127.7	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1
	J	-127.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~6	I	-127.7	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1
	J	-127.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1
	J	18.5	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1
	J	18.5	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1
	J	-18.5	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1
	J	-18.5	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
STR	I	-1580.4	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.3	-0.3
	J	-1580.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
NSTR	I	-226.0	0.0	0.4	-0.0	0.0	-2.2	2.2
	J	-226.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
RITIRO	I	-108.2	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1
	J	-108.2	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI~2 Max	I	-109.2	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0	0.3
	J	-109.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-146.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.3	0.0
	J	-146.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~1	I	-2974.8	0.0	-4.4	-0.0	0.0	22.1	-22.1
	J	-2974.8	0.0	-4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~2	I	-1551.9	0.0	-0.6	-0.0	0.0	2.9	-2.9
	J	-1551.9	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~3	I	-3104.6	0.0	-4.4	-0.0	0.0	22.1	-22.1
	J	-3104.6	0.0	-4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~4	I	-1681.7	0.0	-0.6	-0.0	0.0	3.0	-3.0
	J	-1681.7	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~5	I	-3622.8	0.0	-4.3	-0.0	0.0	21.4	-21.4
	J	-3622.8	0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~6	I	-2199.9	0.0	-0.5	-0.0	0.0	2.3	-2.3
	J	-2199.9	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~7	I	-3752.6	0.0	-4.3	-0.0	0.0	21.5	-21.5
	J	-3752.6	0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~8	I	-2329.7	0.0	-0.5	-0.0	0.0	2.3	-2.3
	J	-2329.7	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~9 Max	I	-3049.2	0.2	-3.7	-0.3	0.9	23.0	-18.4
	J	-3049.2	0.2	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-3719.0	0.1	-4.6	-0.9	0.3	18.4	-23.0
	J	-3719.0	0.1	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~0 Max	I	-1626.3	0.2	0.1	-0.2	0.9	3.8	0.7
	J	-1626.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-2296.2	0.0	-0.8	-0.9	0.2	-0.7	-3.8
	J	-2296.2	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~1 Max	I	-3179.0	0.2	-3.7	-0.3	0.9	23.0	-18.5
	J	-3179.0	0.2	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-3848.8	0.1	-4.6	-0.9	0.3	18.5	-23.0
	J	-3848.8	0.1	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~2 Max	I	-1756.1	0.2	0.1	-0.2	0.9	3.9	0.7
	J	-1756.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-2425.9	0.0	-0.8	-0.9	0.2	-0.7	-3.9
	J	-2425.9	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS~3 Max	I	-3697.2	0.2	-3.5	-0.3	0.9	22.3	-17.7
	J	-3697.2	0.2	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	I	-4367.0	0.1	-4.5	-0.9	0.3	17.7	-22.3
	J	-4367.0	0.1	-4.5	0.0	0.0	0.0	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 724 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-4 Max I	-2274.3	0.2	0.3	-0.3	0.9	3.2	1.4
J	-2274.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2944.1	0.1	-0.6	-0.9	0.3	-1.4	-3.2
J	-2944.1	0.1	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-5 Max I	-3827.0	0.2	-3.6	-0.3	0.9	22.4	-17.8
J	-3827.0	0.2	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-4496.8	0.1	-4.5	-0.9	0.3	17.8	-22.4
J	-4496.8	0.1	-4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-6 Max I	-2404.1	0.2	0.3	-0.3	0.9	3.2	1.3
J	-2404.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3073.9	0.1	-0.6	-0.9	0.3	-1.3	-3.2
J	-3073.9	0.1	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_01 Max I	-5140.7	1.3	-5.6	-6.7	6.7	28.7	-28.1
J	-5140.7	1.3	-5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-5189.5	1.3	-5.7	-6.7	6.7	28.1	-28.7
J	-5189.5	1.3	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_02 Max I	-5248.9	1.3	-5.6	-6.7	6.7	28.7	-28.2
J	-5248.9	1.3	-5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-5297.7	1.3	-5.7	-6.7	6.7	28.2	-28.7
J	-5297.7	1.3	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_03 Max I	-396.8	1.3	3.1	-6.7	6.7	-15.0	15.6
J	-396.8	1.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-445.6	1.3	3.0	-6.7	6.7	-15.6	15.0
J	-445.6	1.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_04 Max I	-505.0	1.3	3.1	-6.7	6.7	-14.9	15.5
J	-505.0	1.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-553.8	1.3	3.0	-6.7	6.7	-15.5	14.9
J	-553.8	1.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_01 Max I	-5027.5	4.4	0.2	-22.2	22.2	-0.3	0.8
J	-5027.5	4.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-5076.3	4.4	0.1	-22.2	22.2	-0.8	0.3
J	-5076.3	4.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_02 Max I	-5135.7	4.4	0.2	-22.2	22.2	-0.2	0.8
J	-5135.7	4.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-5184.5	4.4	0.0	-22.2	22.2	-0.8	0.2
J	-5184.5	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_03 Max I	-3304.0	4.4	3.6	-22.2	22.2	-17.3	17.8
J	-3304.0	4.4	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3352.8	4.4	3.5	-22.2	22.2	-17.8	17.3
J	-3352.8	4.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_04 Max I	-3412.2	4.4	3.6	-22.2	22.2	-17.2	17.8
J	-3412.2	4.4	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3461.0	4.4	3.4	-22.2	22.2	-17.8	17.2
J	-3461.0	4.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.0	-2.6	-0.0	0.0	13.0	-13.0
J	-2438.1	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.0	-2.6	-0.0	0.0	13.0	-13.0
J	-2546.2	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-2627.6	0.1	-2.5	-0.2	0.7	15.8	-12.5
J	-2627.6	0.1	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3121.0	0.0	-3.2	-0.7	0.2	12.5	-15.8
J	-3121.0	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-2 Max I	-1818.3	0.1	-0.3	-0.2	0.7	5.1	-1.7
J	-1818.3	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2311.7	0.0	-1.0	-0.7	0.2	1.7	-5.1
J	-2311.7	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-3 Max I	-2735.7	0.1	-2.5	-0.2	0.7	15.9	-12.5
J	-2735.7	0.1	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3229.2	0.0	-3.2	-0.7	0.2	12.5	-15.9
J	-3229.2	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-4 Max I	-1926.5	0.1	-0.3	-0.2	0.7	5.1	-1.7
J	-1926.5	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2419.9	0.0	-1.0	-0.7	0.2	1.7	-5.1
J	-2419.9	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-1 Max I	-2617.3	0.1	-2.7	0.1	0.3	14.7	-13.3
J	-2617.3	0.1	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2834.4	-0.0	-2.9	-0.3	-0.1	13.3	-14.7
J	-2834.4	-0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-2 Max I	-1871.0	0.1	-0.6	0.1	0.3	4.7	-3.2
J	-1871.0	0.1	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2088.1	-0.0	-0.9	-0.3	-0.1	3.2	-4.7
J	-2088.1	-0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-3 Max I	-2725.4	0.1	-2.7	0.1	0.3	14.8	-13.4
J	-2725.4	0.1	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2942.6	-0.0	-3.0	-0.3	-0.1	13.4	-14.8
J	-2942.6	-0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 725 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SLE_FR~4 Max I	-1979.2	0.1	-0.7	0.1	0.3	4.7	-3.3		
	J	-1979.2	0.1	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Min I	-2196.3	-0.0	-0.9	-0.3	-0.1	3.3	-4.7		
	J	-2196.3	-0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SPINTA~1 I	-600.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	14.9	-14.9		
	J	-600.2	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SPINTA~2 I	-42.9	0.0	-1.4	-0.0	0.0	6.9	-6.9		
	J	-42.9	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLE_FA~1 I	-362.2	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1		
	J	-362.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLE_FA~2 Max I	-42.9	0.0	-1.4	-0.0	0.0	14.9	-6.9		
	J	-42.9	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Min I	-600.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	6.9	-14.9		
	J	-600.2	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLE_FA~3 I	-334.1	0.0	0.4	-0.0	0.0	-2.1	2.1		
	J	-334.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLE_FA~4 Max I	115.5	0.1	0.6	0.1	0.4	1.7	3.2		
	J	115.5	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Min I	-448.4	-0.0	-0.3	-0.4	-0.1	-3.2	-1.7		
	J	-448.4	-0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLE_FA~5 Max I	9.7	0.0	0.4	0.1	0.2	1.7	1.8		
	J	9.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Min I	-396.3	-0.0	-0.3	-0.2	-0.1	-1.8	-1.7		
	J	-396.3	-0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLU_FA~1 I	-488.9	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1		
	J	-488.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV STR Max I	-1551.9	0.2	0.3	-0.0	0.9	23.0	1.4		
	J	-1551.9	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Min I	-4496.8	0.0	-4.6	-0.9	0.0	-1.4	-23.0		
	J	-4496.8	0.0	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV SLV Max I	-396.8	4.4	3.6	-6.7	22.2	28.7	17.8		
	J	-396.8	4.4	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Min I	-5297.7	1.3	-5.7	-22.2	6.7	-17.8	-28.7		
	J	-5297.7	1.3	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV SL~1 Max I	-1818.3	0.1	-0.3	-0.2	0.7	15.9	-1.7		
	J	-1818.3	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Min I	-3229.2	0.0	-3.2	-0.7	0.2	1.7	-15.9		
	J	-3229.2	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV SL~2 Max I	-1871.0	0.1	-0.6	0.1	0.3	14.8	-3.2		
	J	-1871.0	0.1	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Min I	-2942.6	-0.0	-3.0	-0.3	-0.1	3.2	-14.8		
	J	-2942.6	-0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV SL~3 Max I	-2438.1	0.0	-2.6	-0.0	0.0	13.0	-13.0		
	J	-2438.1	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Min I	-2546.2	0.0	-2.6	-0.0	0.0	13.0	-13.0		
	J	-2546.2	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV SL~4 Max I	-396.8	1.3	3.1	-6.7	6.7	28.7	15.6		
	J	-396.8	1.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Min I	-5297.7	1.3	-5.7	-6.7	6.7	-15.6	-28.7		
	J	-5297.7	1.3	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV SL~5 Max I	-3304.0	4.4	3.6	-22.2	22.2	-0.2	17.8		
	J	-3304.0	4.4	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Min I	-5184.5	4.4	0.0	-22.2	22.2	-17.8	0.2		
	J	-5184.5	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
154	2	101	TEMPER~1 I	119.3	-0.0	-13.0	0.5	-0.5	3.7	-3.7
	J	119.3	-0.0	-13.0	0.4	-0.4	-61.2	61.2		
	TEMPER~2 I	-119.3	0.0	13.0	-0.5	0.5	-3.7	3.7		
	J	-119.3	0.0	13.0	-0.4	0.4	61.2	-61.2		
	TEMPER~3 I	-34.5	0.0	11.6	-0.1	0.1	-95.4	95.4		
	J	-34.5	0.0	11.6	-0.1	0.1	-37.5	37.5		
	TEMPER~4 I	34.5	-0.0	-11.6	0.1	-0.1	95.4	-95.4		
	J	34.5	-0.0	-11.6	0.1	-0.1	37.5	-37.5		
	FRENAT~1 I	90.8	-0.0	-20.6	0.4	-0.4	93.7	-93.7		
	J	90.8	-0.0	-20.6	0.3	-0.3	-9.2	9.2		
	FRENAT~2 I	-90.8	0.0	20.6	-0.4	0.4	-93.7	93.7		
	J	-90.8	0.0	20.6	-0.3	0.3	9.2	-9.2		
	TRAFFI~4 I	-127.7	0.0	2.5	-0.5	0.5	111.6	-111.6		
	J	-127.7	0.0	2.5	-0.4	0.4	123.8	-123.8		
	TRAFFI~5 I	-127.7	0.0	2.5	-0.5	0.5	111.6	-111.6		
	J	-127.7	0.0	2.5	-0.4	0.4	123.8	-123.8		
	TRAFFI~6 I	-127.7	0.0	2.5	-0.5	0.5	111.6	-111.6		
	J	-127.7	0.0	2.5	-0.4	0.4	123.8	-123.8		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 726 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	18.5	-0.0	-4.2	0.1	-0.1	20.2	-20.2	
J		18.5	-0.0	-4.2	0.1	-0.1	-1.0	1.0	
SERPEG~3	I	18.5	-0.0	-4.2	0.1	-0.1	20.2	-20.2	
J		18.5	-0.0	-4.2	0.1	-0.1	-1.0	1.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-18.5	0.0	4.2	-0.1	0.1	-20.2	20.2	
J		-18.5	0.0	4.2	-0.1	0.1	1.0	-1.0	
SERPEG~6	I	-18.5	0.0	4.2	-0.1	0.1	-20.2	20.2	
J		-18.5	0.0	4.2	-0.1	0.1	1.0	-1.0	
STR	I	-1580.4	0.3	-1.8	-6.7	6.7	-226.2	226.2	
J		-1580.4	0.3	-1.8	-5.2	5.2	-235.3	235.3	
NSTR	I	-226.0	0.0	-54.5	-1.0	1.0	578.2	-578.2	
J		-226.0	0.0	-54.5	-0.7	0.7	305.5	-305.5	
RITIRO	I	-108.2	0.0	7.1	-0.5	0.5	64.1	-64.1	
J		-108.2	0.0	7.1	-0.4	0.4	99.4	-99.4	
TRAFFI~2 Max	I	-109.2	0.0	6.7	-0.5	0.6	131.7	-91.4	
J		-109.2	0.0	6.7	-0.4	0.5	124.9	-122.8	
Min	I	-146.1	0.0	-1.8	-0.6	0.5	91.4	-131.7	
J		-146.1	0.0	-1.8	-0.5	0.4	122.8	-124.9	
A1STRS~1	I	-2974.8	0.6	578.2	-12.7	12.7	-5504.8	5504.8	
J		-2974.8	0.6	578.2	-9.9	9.9	-2613.6	2613.6	
A1STRS~2	I	-1551.9	0.3	38.4	-6.6	6.6	-1256.3	1256.3	
J		-1551.9	0.3	38.4	-5.1	5.1	-1064.0	1064.0	
A1STRS~3	I	-3104.6	0.6	586.7	-13.2	13.2	-5427.9	5427.9	
J		-3104.6	0.6	586.7	-10.3	10.3	-2494.3	2494.3	
A1STRS~4	I	-1681.7	0.3	46.9	-7.2	7.2	-1179.4	1179.4	
J		-1681.7	0.3	46.9	-5.6	5.6	-944.8	944.8	
A1STRS~5	I	-3622.8	0.7	558.8	-15.4	15.4	-5367.9	5367.9	
J		-3622.8	0.7	558.8	-12.0	12.0	-2573.8	2573.8	
A1STRS~6	I	-2199.9	0.4	19.0	-9.4	9.4	-1119.4	1119.4	
J		-2199.9	0.4	19.0	-7.3	7.3	-1024.2	1024.2	
A1STRS~7	I	-3752.6	0.7	567.3	-16.0	16.0	-5291.0	5291.0	
J		-3752.6	0.7	567.3	-12.4	12.4	-2454.5	2454.5	
A1STRS~8	I	-2329.7	0.4	27.5	-9.9	9.9	-1042.5	1042.5	
J		-2329.7	0.4	27.5	-7.7	7.7	-905.0	905.0	
A1STRS~9 Max	I	-2771.6	-7.6	645.0	198.0	-9.2	-4885.8	5682.3	
J		-2771.6	-7.6	645.0	79.7	29.9	-2329.6	2486.0	
Min	I	-3390.0	-23.8	503.0	9.2	-198.0	-5682.3	4885.8	
J		-3390.0	-23.8	503.0	-29.9	-79.7	-2486.0	2329.6	
A1STRS~0 Max	I	-1348.8	-7.8	105.2	204.1	-15.2	-637.3	1433.8	
J		-1348.8	-7.8	105.2	84.4	25.1	-780.1	936.5	
Min	I	-1967.1	-24.0	-36.7	15.2	-204.1	-1433.8	637.3	
J		-1967.1	-24.0	-36.7	-25.1	-84.4	-936.5	780.1	
A1STRS~1 Max	I	-2901.4	-7.5	653.5	197.4	-8.6	-4808.9	5605.5	
J		-2901.4	-7.5	653.5	79.3	30.3	-2210.4	2366.7	
Min	I	-3519.7	-23.7	511.5	8.6	-197.4	-5605.5	4808.9	
J		-3519.7	-23.7	511.5	-30.3	-79.3	-2366.7	2210.4	
A1STRS~2 Max	I	-1478.6	-7.8	113.7	203.5	-14.7	-560.4	1356.9	
J		-1478.6	-7.8	113.7	84.0	25.6	-660.8	817.2	
Min	I	-2096.9	-24.0	-28.3	14.7	-203.5	-1356.9	560.4	
J		-2096.9	-24.0	-28.3	-25.6	-84.0	-817.2	660.8	
A1STRS~3 Max	I	-3419.6	-7.4	625.6	195.2	-6.4	-4748.9	5545.4	
J		-3419.6	-7.4	625.6	77.6	32.0	-2289.8	2446.2	
Min	I	-4037.9	-23.6	483.6	6.4	-195.2	-5545.4	4748.9	
J		-4037.9	-23.6	483.6	-32.0	-77.6	-2446.2	2289.8	
A1STRS~4 Max	I	-1996.7	-7.7	85.8	201.3	-12.5	-500.4	1296.9	
J		-1996.7	-7.7	85.8	82.3	27.3	-740.3	896.7	
Min	I	-2615.1	-23.9	-56.2	12.5	-201.3	-1296.9	500.4	
J		-2615.1	-23.9	-56.2	-27.3	-82.3	-896.7	740.3	
A1STRS~5 Max	I	-3549.4	-7.4	634.0	194.7	-5.8	-4672.0	5468.6	
J		-3549.4	-7.4	634.0	77.1	32.4	-2170.6	2326.9	
Min	I	-4167.7	-23.6	492.1	5.8	-194.7	-5468.6	4672.0	
J		-4167.7	-23.6	492.1	-32.4	-77.1	-2326.9	2170.6	
A1STRS~6 Max	I	-2126.5	-7.7	94.2	200.7	-11.9	-423.5	1220.0	
J		-2126.5	-7.7	94.2	81.9	27.7	-621.0	777.4	
Min	I	-2744.8	-23.9	-47.7	11.9	-200.7	-1220.0	423.5	
J		-2744.8	-23.9	-47.7	-27.7	-81.9	-777.4	621.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 727 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_01	Max I	-3539.0	-175.2	912.4	1620.2	-1620.0	-7405.6	7528.2
	J	-3539.0	-175.2	912.4	743.9	-743.7	-2921.3	2966.7
	Min I	-3587.8	-175.3	896.8	1620.0	-1620.2	-7528.2	7405.6
	J	-3587.8	-175.3	896.8	743.7	-743.9	-2966.7	2921.3
SLV_X_02	Max I	-3647.2	-175.2	919.4	1619.7	-1619.5	-7341.6	7464.1
	J	-3647.2	-175.2	919.4	743.5	-743.4	-2822.0	2867.4
	Min I	-3696.0	-175.2	903.8	1619.5	-1619.7	-7464.1	7341.6
	J	-3696.0	-175.2	903.8	743.4	-743.5	-2867.4	2822.0
SLV_X_03	Max I	1203.5	-176.1	-391.7	1640.4	-1640.2	1311.2	-1188.7
	J	1203.5	-176.1	-391.7	759.7	-759.6	-724.8	770.2
	Min I	1154.7	-176.1	-407.3	1640.2	-1640.4	1188.7	-1311.2
	J	1154.7	-176.1	-407.3	759.6	-759.7	-770.2	724.8
SLV_X_04	Max I	1095.4	-176.1	-384.6	1639.9	-1639.7	1375.3	-1252.7
	J	1095.4	-176.1	-384.6	759.4	-759.2	-625.4	670.8
	Min I	1046.6	-176.1	-400.2	1639.7	-1639.9	1252.7	-1375.3
	J	1046.6	-176.1	-400.2	759.2	-759.4	-670.8	625.4
SLV_Y_01	Max I	309.5	-586.4	351.0	5452.2	-5451.9	-3516.7	3639.2
	J	309.5	-586.4	351.0	2520.0	-2519.8	-1839.3	1884.7
	Min I	260.6	-586.4	335.4	5451.9	-5452.2	-3639.2	3516.7
	J	260.6	-586.4	335.4	2519.8	-2520.0	-1884.7	1839.3
SLV_Y_02	Max I	201.3	-586.4	358.0	5451.7	-5451.5	-3452.6	3575.2
	J	201.3	-586.4	358.0	2519.6	-2519.5	-1739.9	1785.3
	Min I	152.5	-586.4	342.4	5451.5	-5451.7	-3575.2	3452.6
	J	152.5	-586.4	342.4	2519.5	-2519.6	-1785.3	1739.9
SLV_Y_03	Max I	2032.6	-586.7	-150.8	5459.5	-5459.3	-46.9	169.5
	J	2032.6	-586.7	-150.8	2525.7	-2525.6	-878.5	923.9
	Min I	1983.8	-586.8	-166.4	5459.3	-5459.5	-169.5	46.9
	J	1983.8	-586.8	-166.4	2525.6	-2525.7	-923.9	878.5
SLV_Y_04	Max I	1924.4	-586.7	-143.7	5459.0	-5458.8	17.1	105.4
	J	1924.4	-586.7	-143.7	2525.4	-2525.2	-779.2	824.6
	Min I	1875.6	-586.7	-159.3	5458.8	-5459.0	-105.4	-17.1
	J	1875.6	-586.7	-159.3	2525.2	-2525.4	-824.6	779.2
SLE_QP-1	I	-2438.1	0.5	331.1	-10.4	10.4	-3364.6	3364.6
	J	-2438.1	0.5	331.1	-8.1	8.1	-1709.0	1709.0
SLE_QP-2	I	-2546.2	0.5	338.2	-10.8	10.8	-3300.5	3300.5
	J	-2546.2	0.5	338.2	-8.4	8.4	-1609.6	1609.6
SLE_RA-1	Max I	-2433.8	-4.7	439.5	138.2	1.7	-3400.4	3987.5
	J	-2433.8	-4.7	439.5	55.2	26.0	-1695.4	1811.1
	Min I	-2889.0	-16.7	335.0	-1.7	-138.2	-3987.5	3400.4
	J	-2889.0	-16.7	335.0	-26.0	-55.2	-1811.1	1695.4
SLE_RA-2	Max I	-1624.5	-4.8	135.2	141.7	-1.8	-1017.0	1604.0
	J	-1624.5	-4.8	135.2	57.9	23.3	-833.5	949.2
	Min I	-2079.8	-16.8	30.7	1.8	-141.7	-1604.0	1017.0
	J	-2079.8	-16.8	30.7	-23.3	-57.9	-949.2	833.5
SLE_RA-3	Max I	-2541.9	-4.7	446.5	137.7	2.1	-3336.4	3923.4
	J	-2541.9	-4.7	446.5	54.8	26.3	-1596.0	1711.7
	Min I	-2997.2	-16.7	342.0	-2.1	-137.7	-3923.4	3336.4
	J	-2997.2	-16.7	342.0	-26.3	-54.8	-1711.7	1596.0
SLE_RA-4	Max I	-1732.7	-4.8	142.2	141.2	-1.3	-952.9	1540.0
	J	-1732.7	-4.8	142.2	57.5	23.7	-734.1	849.8
	Min I	-2187.9	-16.8	37.7	1.3	-141.2	-1540.0	952.9
	J	-2187.9	-16.8	37.7	-23.7	-57.5	-849.8	734.1
SLE_FR-1	Max I	-2555.6	1.9	394.4	46.8	44.7	-3466.2	3728.9
	J	-2555.6	1.9	394.4	17.6	35.4	-1698.5	1758.8
	Min I	-2747.0	-5.9	351.8	-44.7	-46.8	-3728.9	3466.2
	J	-2747.0	-5.9	351.8	-35.4	-17.6	-1758.8	1698.5
SLE_FR-2	Max I	-1809.4	1.8	110.6	50.0	41.5	-1229.8	1492.4
	J	-1809.4	1.8	110.6	20.1	32.9	-881.0	941.3
	Min I	-2000.7	-6.0	68.0	-41.5	-50.0	-1492.4	1229.8
	J	-2000.7	-6.0	68.0	-32.9	-20.1	-941.3	881.0
SLE_FR-3	Max I	-2663.8	2.0	401.5	46.4	45.2	-3402.2	3664.9
	J	-2663.8	2.0	401.5	17.3	35.8	-1599.1	1659.5
	Min I	-2855.2	-5.9	358.9	-45.2	-46.4	-3664.9	3402.2
	J	-2855.2	-5.9	358.9	-35.8	-17.3	-1659.5	1599.1
SLE_FR-4	Max I	-1917.5	1.8	117.7	49.5	42.0	-1165.7	1428.4
	J	-1917.5	1.8	117.7	19.7	33.3	-781.6	841.9
	Min I	-2108.9	-6.0	75.1	-42.0	-49.5	-1428.4	1165.7
	J	-2108.9	-6.0	75.1	-33.3	-19.7	-841.9	781.6
SPINTA-1	I	-600.2	0.1	386.9	-2.6	2.6	-3744.0	3744.0
	J	-600.2	0.1	386.9	-2.0	2.0	-1809.6	1809.6
SPINTA-2	I	-42.9	0.0	164.6	-0.2	0.2	-1948.3	1948.3
	J	-42.9	0.0	164.6	-0.1	0.1	-1125.2	1125.2
SLE_FA-1	I	-362.2	0.1	1.0	-1.5	1.5	71.1	-71.1
	J	-362.2	0.1	1.0	-1.2	1.2	76.3	-76.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 728 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SLE_FA~2	Max I	-42.9	0.1	386.9	-0.2	2.6	-1948.3	3744.0		
		J	-42.9	0.1	386.9	-0.1	2.0	-1125.2	1809.6		
		Min I	-600.2	0.0	164.6	-2.6	0.2	-3744.0	1948.3		
		J	-600.2	0.0	164.6	-2.0	0.1	-1809.6	1125.2		
	SLE_FA~3	I	-334.1	0.1	-47.5	-1.4	1.4	642.3	-642.3		
		J	-334.1	0.1	-47.5	-1.1	1.1	404.9	-404.9		
	SLE_FA~4	Max I	203.2	2.4	64.5	88.0	52.2	582.4	404.8		
		J	203.2	2.4	64.5	40.5	40.9	190.1	84.7		
		Min I	-322.4	-9.6	-80.8	-52.2	-88.0	-404.8	-582.4		
		J	-322.4	-9.6	-80.8	-40.9	-40.5	-84.7	-190.1		
	SLE_FA~5	Max I	71.4	1.5	63.3	58.0	34.3	339.1	364.3		
		J	71.4	1.5	63.3	26.3	27.3	143.6	49.8		
		Min I	-309.0	-6.4	-40.9	-34.3	-58.0	-364.3	-339.1		
		J	-309.0	-6.4	-40.9	-27.3	-26.3	-49.8	-143.6		
	SLU_FA~1	I	-488.9	0.1	1.4	-2.1	2.1	96.0	-96.0		
		J	-488.9	0.1	1.4	-1.6	1.6	103.0	-103.0		
	ENV STR	Max I	-1348.8	0.7	653.5	204.1	16.0	-423.5	5682.3		
		J	-1348.8	0.7	653.5	84.4	32.4	-621.0	2613.6		
		Min I	-4167.7	-24.0	-56.2	-16.0	-204.1	-5682.3	423.5		
		J	-4167.7	-24.0	-56.2	-32.4	-84.4	-2613.6	621.0		
	ENV SLV	Max I	2032.6	-175.2	919.4	5459.5	-1619.5	1375.3	7528.2		
		J	2032.6	-175.2	919.4	2525.7	-743.4	-625.4	2966.7		
		Min I	-3696.0	-586.8	-407.3	1619.5	-5459.5	-7528.2	-1375.3		
		J	-3696.0	-586.8	-407.3	743.4	-2525.7	-2966.7	625.4		
	ENV SL~1	Max I	-1624.5	-4.7	446.5	141.7	2.1	-952.9	3987.5		
		J	-1624.5	-4.7	446.5	57.9	26.3	-734.1	1811.1		
		Min I	-2997.2	-16.8	30.7	-2.1	-141.7	-3987.5	952.9		
		J	-2997.2	-16.8	30.7	-26.3	-57.9	-1811.1	734.1		
	ENV SL~2	Max I	-1809.4	2.0	401.5	50.0	45.2	-1165.7	3728.9		
		J	-1809.4	2.0	401.5	20.1	35.8	-781.6	1758.8		
		Min I	-2855.2	-6.0	68.0	-45.2	-50.0	-3728.9	1165.7		
		J	-2855.2	-6.0	68.0	-35.8	-20.1	-1758.8	781.6		
	ENV SL~3	Max I	-2438.1	0.5	338.2	-10.4	10.8	-3300.5	3364.6		
		J	-2438.1	0.5	338.2	-8.1	8.4	-1609.6	1709.0		
		Min I	-2546.2	0.5	331.1	-10.8	10.4	-3364.6	3300.5		
		J	-2546.2	0.5	331.1	-8.4	8.1	-1709.0	1609.6		
	ENV SL~4	Max I	1203.5	-175.2	919.4	1640.4	-1619.5	1375.3	7528.2		
		J	1203.5	-175.2	919.4	759.7	-743.4	-625.4	2966.7		
		Min I	-3696.0	-176.1	-407.3	1619.5	-1640.4	-7528.2	-1375.3		
		J	-3696.0	-176.1	-407.3	743.4	-759.7	-2966.7	625.4		
	ENV SL~5	Max I	2032.6	-586.4	358.0	5459.5	-5451.5	17.1	3639.2		
		J	2032.6	-586.4	358.0	2525.7	-2519.5	-779.2	1884.7		
		Min I	152.5	-586.8	-166.4	5451.5	-5459.5	-3639.2	-17.1		
		J	152.5	-586.8	-166.4	2519.5	-2525.7	-1884.7	779.2		
155	2	101	TEMPER~1	I	119.3	-0.0	-8.0	0.4	-0.4	-61.2	61.2
				J	119.3	-0.0	-8.0	0.3	-0.3	-101.3	101.3
			TEMPER~2	I	-119.3	0.0	8.0	-0.4	0.4	61.2	-61.2
				J	-119.3	0.0	8.0	-0.3	0.3	101.3	-101.3
			TEMPER~3	I	-34.5	0.0	8.3	-0.1	0.1	-37.5	37.5
				J	-34.5	0.0	8.3	-0.1	0.1	4.1	-4.1
			TEMPER~4	I	34.5	-0.0	-8.3	0.1	-0.1	37.5	-37.5
				J	34.5	-0.0	-8.3	0.1	-0.1	-4.1	4.1
			FRENAT~1	I	90.8	-0.0	-13.8	0.3	-0.3	-9.2	9.2
				J	90.8	-0.0	-13.8	0.2	-0.2	-78.4	78.4
			FRENAT~2	I	-90.8	0.0	13.8	-0.3	0.3	9.2	-9.2
				J	-90.8	0.0	13.8	-0.2	0.2	78.4	-78.4
			TRAFFI~4	I	-127.7	0.0	0.1	-0.4	0.4	123.8	-123.8
				J	-127.7	0.0	0.1	-0.3	0.3	124.5	-124.5
			TRAFFI~5	I	-127.7	0.0	0.1	-0.4	0.4	123.8	-123.8
				J	-127.7	0.0	0.1	-0.3	0.3	124.5	-124.5
			TRAFFI~6	I	-127.7	0.0	0.1	-0.4	0.4	123.8	-123.8
				J	-127.7	0.0	0.1	-0.3	0.3	124.5	-124.5
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	18.5	-0.0	-2.9	0.1	-0.1	-1.0	1.0
				J	18.5	-0.0	-2.9	0.0	-0.0	-15.3	15.3
			SERPEG~3	I	18.5	-0.0	-2.9	0.1	-0.1	-1.0	1.0
				J	18.5	-0.0	-2.9	0.0	-0.0	-15.3	15.3
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-18.5	0.0	2.9	-0.1	0.1	1.0	-1.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 729 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-18.5	0.0	2.9	-0.0	0.0	15.3	-15.3
SERPEG-6 I	-18.5	0.0	2.9	-0.1	0.1	1.0	-1.0
J	-18.5	0.0	2.9	-0.0	0.0	15.3	-15.3
STR I	-1580.4	0.3	1.7	-5.2	5.2	-235.3	235.3
J	-1580.4	0.3	1.7	-3.9	3.9	-226.9	226.9
NSTR I	-226.0	0.0	-40.7	-0.7	0.7	305.5	-305.5
J	-226.0	0.0	-40.7	-0.6	0.6	101.8	-101.8
RITIRO I	-108.2	0.0	3.6	-0.4	0.4	99.4	-99.4
J	-108.2	0.0	3.6	-0.3	0.3	117.2	-117.2
TRAFFI-2 Max I	-109.2	0.0	3.0	-0.4	0.5	124.9	-122.8
J	-109.2	0.0	3.0	-0.3	0.4	139.8	-109.2
Min I	-146.1	0.0	-2.7	-0.5	0.4	122.8	-124.9
J	-146.1	0.0	-2.7	-0.4	0.3	109.2	-139.8
A1STRS-1 I	-2974.8	0.5	424.0	-9.9	9.9	-2613.6	2613.6
J	-2974.8	0.5	424.0	-7.3	7.3	-493.4	493.4
A1STRS-2 I	-1551.9	0.3	39.2	-5.1	5.1	-1064.0	1064.0
J	-1551.9	0.3	39.2	-3.8	3.8	-868.1	868.1
A1STRS-3 I	-3104.6	0.5	428.3	-10.3	10.3	-2494.3	2494.3
J	-3104.6	0.5	428.3	-7.7	7.7	-352.8	352.8
A1STRS-4 I	-1681.7	0.3	43.5	-5.6	5.6	-944.8	944.8
J	-1681.7	0.3	43.5	-4.1	4.1	-727.5	727.5
A1STRS-5 I	-3622.8	0.6	410.4	-12.0	12.0	-2573.8	2573.8
J	-3622.8	0.6	410.4	-8.9	8.9	-521.8	521.8
A1STRS-6 I	-2199.9	0.4	25.5	-7.3	7.3	-1024.2	1024.2
J	-2199.9	0.4	25.5	-5.4	5.4	-896.5	896.5
A1STRS-7 I	-3752.6	0.6	414.7	-12.4	12.4	-2454.5	2454.5
J	-3752.6	0.6	414.7	-9.3	9.3	-381.2	381.2
A1STRS-8 I	-2329.7	0.4	29.8	-7.7	7.7	-905.0	905.0
J	-2329.7	0.4	29.8	-5.7	5.7	-755.9	755.9
A1STRS-9 Max I	-2771.6	-4.8	467.3	79.7	29.9	-2329.6	2486.0
J	-2771.6	-4.8	467.3	-3.3	56.1	-109.8	553.4
Min I	-3390.0	-17.1	370.2	-29.9	-79.7	-2486.0	2329.6
J	-3390.0	-17.1	370.2	-56.1	3.3	-553.4	109.8
A1STRS-0 Max I	-1348.8	-5.0	82.5	84.4	25.1	-780.1	936.5
J	-1348.8	-5.0	82.5	0.2	52.5	-484.5	928.1
Min I	-1967.1	-17.3	-14.6	-25.1	-84.4	-936.5	780.1
J	-1967.1	-17.3	-14.6	-52.5	-0.2	-928.1	484.5
A1STRS-1 Max I	-2901.4	-4.8	471.6	79.3	30.3	-2210.4	2366.7
J	-2901.4	-4.8	471.6	-3.6	56.4	30.8	412.8
Min I	-3519.7	-17.0	374.5	-30.3	-79.3	-2366.7	2210.4
J	-3519.7	-17.0	374.5	-56.4	3.6	-412.8	-30.8
A1STRS-2 Max I	-1478.6	-5.0	86.7	84.0	25.6	-660.8	817.2
J	-1478.6	-5.0	86.7	-0.1	52.9	-343.9	787.5
Min I	-2096.9	-17.3	-10.4	-25.6	-84.0	-817.2	660.8
J	-2096.9	-17.3	-10.4	-52.9	0.1	-787.5	343.9
A1STRS-3 Max I	-3419.6	-4.7	453.7	77.6	32.0	-2289.8	2446.2
J	-3419.6	-4.7	453.7	-4.9	57.7	-138.2	581.8
Min I	-4037.9	-17.0	356.6	-32.0	-77.6	-2446.2	2289.8
J	-4037.9	-17.0	356.6	-57.7	4.9	-581.8	138.2
A1STRS-4 Max I	-1996.7	-4.9	68.8	82.3	27.3	-740.3	896.7
J	-1996.7	-4.9	68.8	-1.4	54.1	-512.9	956.5
Min I	-2615.1	-17.2	-28.3	-27.3	-82.3	-896.7	740.3
J	-2615.1	-17.2	-28.3	-54.1	1.4	-956.5	512.9
A1STRS-5 Max I	-3549.4	-4.7	457.9	77.1	32.4	-2170.6	2326.9
J	-3549.4	-4.7	457.9	-5.2	58.0	2.4	441.2
Min I	-4167.7	-16.9	360.8	-32.4	-77.1	-2326.9	2170.6
J	-4167.7	-16.9	360.8	-58.0	5.2	-441.2	-2.4
A1STRS-6 Max I	-2126.5	-4.9	73.1	81.9	27.7	-621.0	777.4
J	-2126.5	-4.9	73.1	-1.7	54.5	-372.3	815.9
Min I	-2744.8	-17.2	-24.0	-27.7	-81.9	-777.4	621.0
J	-2744.8	-17.2	-24.0	-54.5	1.7	-815.9	372.3
SLV_X_01 Max I	-3539.0	-127.9	654.8	743.9	-743.7	-2921.3	2966.7
J	-3539.0	-127.9	654.8	104.3	-104.2	307.5	-296.5
Min I	-3587.8	-127.9	643.6	743.7	-743.9	-2966.7	2921.3
J	-3587.8	-127.9	643.6	104.2	-104.3	296.5	-307.5
SLV_X_02 Max I	-3647.2	-127.9	658.3	743.5	-743.4	-2822.0	2867.4
J	-3647.2	-127.9	658.3	104.0	-103.9	424.6	-413.7
Min I	-3696.0	-127.9	647.2	743.4	-743.5	-2867.4	2822.0
J	-3696.0	-127.9	647.2	103.9	-104.0	413.7	-424.6
SLV_X_03 Max I	1203.5	-128.7	-255.9	759.7	-759.6	-724.8	770.2
J	1203.5	-128.7	-255.9	116.2	-116.1	-2049.1	2060.1
Min I	1154.7	-128.7	-267.0	759.6	-759.7	-770.2	724.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 730 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	1154.7	-128.7	-267.0	116.1	-116.2	-2060.1	2049.1
SLV_X_04 Max I	1095.4	-128.7	-252.3	759.4	-759.2	-625.4	670.8
J	1095.4	-128.7	-252.3	115.9	-115.8	-1931.9	1942.9
Min I	1046.6	-128.7	-263.4	759.2	-759.4	-670.8	625.4
J	1046.6	-128.7	-263.4	115.8	-115.9	-1942.9	1931.9
SLV_Y_01 Max I	309.5	-428.4	261.1	2520.0	-2519.8	-1839.3	1884.7
J	309.5	-428.4	261.1	377.8	-377.7	-579.0	590.0
Min I	260.6	-428.4	249.9	2519.8	-2520.0	-1884.7	1839.3
J	260.6	-428.4	249.9	377.7	-377.8	-590.0	579.0
SLV_Y_02 Max I	201.3	-428.4	264.6	2519.6	-2519.5	-1739.9	1785.3
J	201.3	-428.4	264.6	377.6	-377.4	-461.9	472.8
Min I	152.5	-428.4	253.5	2519.5	-2519.6	-1785.3	1739.9
J	152.5	-428.4	253.5	377.4	-377.6	-472.8	461.9
SLV_Y_03 Max I	2032.6	-428.7	-90.8	2525.7	-2525.6	-878.5	923.9
J	2032.6	-428.7	-90.8	382.2	-382.0	-1377.4	1388.3
Min I	1983.8	-428.7	-101.9	2525.6	-2525.7	-923.9	878.5
J	1983.8	-428.7	-101.9	382.0	-382.2	-1388.3	1377.4
SLV_Y_04 Max I	1924.4	-428.7	-87.2	2525.4	-2525.2	-779.2	824.6
J	1924.4	-428.7	-87.2	381.9	-381.8	-1260.2	1271.2
Min I	1875.6	-428.7	-98.3	2525.2	-2525.4	-824.6	779.2
J	1875.6	-428.7	-98.3	381.8	-381.9	-1271.2	1260.2
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.4	245.4	-8.1	8.1	-1709.0	1709.0
J	-2438.1	0.4	245.4	-6.0	6.0	-481.8	481.8
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.4	249.0	-8.4	8.4	-1609.6	1609.6
J	-2546.2	0.4	249.0	-6.3	6.3	-364.6	364.6
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	-2.9	319.8	55.2	26.0	-1695.4	1811.1
J	-2433.8	-2.9	319.8	-3.0	42.0	-182.7	509.0
Min I	-2889.0	-12.0	248.3	-26.0	-55.2	-1811.1	1695.4
J	-2889.0	-12.0	248.3	-42.0	3.0	-509.0	182.7
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	-3.0	103.0	57.9	23.3	-833.5	949.2
J	-1624.5	-3.0	103.0	-1.0	40.0	-404.8	731.1
Min I	-2079.8	-12.1	31.5	-23.3	-57.9	-949.2	833.5
J	-2079.8	-12.1	31.5	-40.0	1.0	-731.1	404.8
SLE_RA-3 Max I	-2541.9	-2.9	323.4	54.8	26.3	-1596.0	1711.7
J	-2541.9	-2.9	323.4	-3.2	42.3	-65.5	391.8
Min I	-2997.2	-12.0	251.9	-26.3	-54.8	-1711.7	1596.0
J	-2997.2	-12.0	251.9	-42.3	3.2	-391.8	65.5
SLE_RA-4 Max I	-1732.7	-3.0	106.6	57.5	23.7	-734.1	849.8
J	-1732.7	-3.0	106.6	-1.2	40.3	-287.6	613.9
Min I	-2187.9	-12.1	35.1	-23.7	-57.5	-849.8	734.1
J	-2187.9	-12.1	35.1	-40.3	1.2	-613.9	287.6
SLE_FR-1 Max I	-2555.6	1.7	288.9	17.6	35.4	-1698.5	1758.8
J	-2555.6	1.7	288.9	-2.3	27.4	-307.5	427.3
Min I	-2747.0	-4.2	259.5	-35.4	-17.6	-1758.8	1698.5
J	-2747.0	-4.2	259.5	-27.4	2.3	-427.3	307.5
SLE_FR-2 Max I	-1809.4	1.6	86.5	20.1	32.9	-881.0	941.3
J	-1809.4	1.6	86.5	-0.5	25.5	-501.7	621.6
Min I	-2000.7	-4.3	57.1	-32.9	-20.1	-941.3	881.0
J	-2000.7	-4.3	57.1	-25.5	0.5	-621.6	501.7
SLE_FR-3 Max I	-2663.8	1.8	292.4	17.3	35.8	-1599.1	1659.5
J	-2663.8	1.8	292.4	-2.6	27.6	-190.3	310.1
Min I	-2855.2	-4.2	263.0	-35.8	-17.3	-1659.5	1599.1
J	-2855.2	-4.2	263.0	-27.6	2.6	-310.1	190.3
SLE_FR-4 Max I	-1917.5	1.6	90.1	19.7	33.3	-781.6	841.9
J	-1917.5	1.6	90.1	-0.8	25.8	-384.6	504.4
Min I	-2108.9	-4.3	60.7	-33.3	-19.7	-841.9	781.6
J	-2108.9	-4.3	60.7	-25.8	0.8	-504.4	384.6
SPINTA-1 I	-600.2	0.1	284.5	-2.0	2.0	-1809.6	1809.6
J	-600.2	0.1	284.5	-1.5	1.5	-387.4	387.4
SPINTA-2 I	-42.9	0.0	125.4	-0.1	0.1	-1125.2	1125.2
J	-42.9	0.0	125.4	-0.1	0.1	-498.1	498.1
SLE_FA-1 I	-362.2	0.1	-0.2	-1.2	1.2	76.3	-76.3
J	-362.2	0.1	-0.2	-0.9	0.9	75.1	-75.1
SLE_FA-2 Max I	-42.9	0.1	284.5	-0.1	2.0	-1125.2	1809.6
J	-42.9	0.1	284.5	-0.1	1.5	-387.4	498.1
Min I	-600.2	0.0	125.4	-2.0	0.1	-1809.6	1125.2
J	-600.2	0.0	125.4	-1.5	0.1	-498.1	387.4
SLE_FA-3 I	-334.1	0.1	-37.2	-1.1	1.1	404.9	-404.9
J	-334.1	0.1	-37.2	-0.8	0.8	219.0	-219.0
SLE_FA-4 Max I	203.2	2.1	44.7	40.5	40.9	190.1	84.7
J	203.2	2.1	44.7	7.3	32.0	149.8	131.2
Min I	-322.4	-7.0	-56.9	-40.9	-40.5	-84.7	-190.1
J	-322.4	-7.0	-56.9	-32.0	-7.3	-131.2	-149.8
SLE_FA-5 Max I	71.4	1.3	43.5	26.3	27.3	143.6	49.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 731 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	71.4	1.3	43.5	4.1	21.4	174.3	29.0	
	Min I	-309.0	-4.6	-29.3	-27.3	-26.3	-49.8	-143.6	
	J	-309.0	-4.6	-29.3	-21.4	-4.1	-29.0	-174.3	
SLU_FA~1	I	-488.9	0.1	-0.3	-1.6	1.6	103.0	-103.0	
	J	-488.9	0.1	-0.3	-1.2	1.2	101.4	-101.4	
ENV STR Max	I	-1348.8	0.6	471.6	84.4	32.4	-621.0	2613.6	
	J	-1348.8	0.6	471.6	0.2	58.0	30.8	956.5	
	Min I	-4167.7	-17.3	-28.3	-32.4	-84.4	-2613.6	621.0	
	J	-4167.7	-17.3	-28.3	-58.0	-0.2	-956.5	-30.8	
ENV SLV Max	I	2032.6	-127.9	658.3	2525.7	-743.4	-625.4	2966.7	
	J	2032.6	-127.9	658.3	382.2	-103.9	424.6	2060.1	
	Min I	-3696.0	-428.7	-267.0	743.4	-2525.7	-2966.7	625.4	
	J	-3696.0	-428.7	-267.0	103.9	-382.2	-2060.1	-424.6	
ENV SL~1 Max	I	-1624.5	-2.9	323.4	57.9	26.3	-734.1	1811.1	
	J	-1624.5	-2.9	323.4	-1.0	42.3	-65.5	731.1	
	Min I	-2997.2	-12.1	31.5	-26.3	-57.9	-1811.1	734.1	
	J	-2997.2	-12.1	31.5	-42.3	1.0	-731.1	65.5	
ENV SL~2 Max	I	-1809.4	1.8	292.4	20.1	35.8	-781.6	1758.8	
	J	-1809.4	1.8	292.4	-0.5	27.6	-190.3	621.6	
	Min I	-2855.2	-4.3	57.1	-35.8	-20.1	-1758.8	781.6	
	J	-2855.2	-4.3	57.1	-27.6	0.5	-621.6	190.3	
ENV SL~3 Max	I	-2438.1	0.4	249.0	-8.1	8.4	-1609.6	1709.0	
	J	-2438.1	0.4	249.0	-6.0	6.3	-364.6	481.8	
	Min I	-2546.2	0.4	245.4	-8.4	8.1	-1709.0	1609.6	
	J	-2546.2	0.4	245.4	-6.3	6.0	-481.8	364.6	
ENV SL~4 Max	I	1203.5	-127.9	658.3	759.7	-743.4	-625.4	2966.7	
	J	1203.5	-127.9	658.3	116.2	-103.9	424.6	2060.1	
	Min I	-3696.0	-128.7	-267.0	743.4	-759.7	-2966.7	625.4	
	J	-3696.0	-128.7	-267.0	103.9	-116.2	-2060.1	-424.6	
ENV SL~5 Max	I	2032.6	-428.4	264.6	2525.7	-2519.5	-779.2	1884.7	
	J	2032.6	-428.4	264.6	382.2	-377.4	-461.9	1388.3	
	Min I	152.5	-428.7	-101.9	2519.5	-2525.7	-1884.7	779.2	
	J	152.5	-428.7	-101.9	377.4	-382.2	-1388.3	461.9	
156 2 101 TEMPER~1	I	119.3	-0.0	-4.2	0.3	-0.3	-101.3	101.3	
	J	119.3	-0.0	-4.2	0.2	-0.2	-122.3	122.3	
TEMPER~2	I	-119.3	0.0	4.2	-0.3	0.3	101.3	-101.3	
	J	-119.3	0.0	4.2	-0.2	0.2	122.3	-122.3	
TEMPER~3	I	-34.5	0.0	5.6	-0.1	0.1	4.1	-4.1	
	J	-34.5	0.0	5.6	-0.1	0.1	32.0	-32.0	
TEMPER~4	I	34.5	-0.0	-5.6	0.1	-0.1	-4.1	4.1	
	J	34.5	-0.0	-5.6	0.1	-0.1	-32.0	32.0	
FRENAT~1	I	90.8	-0.0	-8.4	0.2	-0.2	-78.4	78.4	
	J	90.8	-0.0	-8.4	0.2	-0.2	-120.4	120.4	
FRENAT~2	I	-90.8	0.0	8.4	-0.2	0.2	78.4	-78.4	
	J	-90.8	0.0	8.4	-0.2	0.2	120.4	-120.4	
TRAFFI~4	I	-127.7	0.0	-1.4	-0.3	0.3	124.5	-124.5	
	J	-127.7	0.0	-1.4	-0.2	0.2	117.3	-117.3	
TRAFFI~5	I	-127.7	0.0	-1.4	-0.3	0.3	124.5	-124.5	
	J	-127.7	0.0	-1.4	-0.2	0.2	117.3	-117.3	
TRAFFI~6	I	-127.7	0.0	-1.4	-0.3	0.3	124.5	-124.5	
	J	-127.7	0.0	-1.4	-0.2	0.2	117.3	-117.3	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	18.5	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	-15.3	15.3	
	J	18.5	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	-24.0	24.0	
SERPEG~3	I	18.5	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	-15.3	15.3	
	J	18.5	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	-24.0	24.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-18.5	0.0	1.7	-0.0	0.0	15.3	-15.3	
	J	-18.5	0.0	1.7	-0.0	0.0	24.0	-24.0	
SERPEG~6	I	-18.5	0.0	1.7	-0.0	0.0	15.3	-15.3	
	J	-18.5	0.0	1.7	-0.0	0.0	24.0	-24.0	
STR	I	-1580.4	0.2	3.9	-3.9	3.9	-226.9	226.9	
	J	-1580.4	0.2	3.9	-2.8	2.8	-207.3	207.3	
NSTR	I	-226.0	0.0	-28.8	-0.6	0.6	101.8	-101.8	
	J	-226.0	0.0	-28.8	-0.4	0.4	-42.4	42.4	
RITIRO	I	-108.2	0.0	1.0	-0.3	0.3	117.2	-117.2	
	J	-108.2	0.0	1.0	-0.2	0.2	122.0	-122.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 732 di 1099			
TRAFFI-2	Max I	-109.2	0.0	0.3	-0.3	0.4	139.8	-109.2
	J	-109.2	0.0	0.3	-0.2	0.3	141.3	-93.3
	Min I	-146.1	0.0	-3.2	-0.4	0.3	109.2	-139.8
	J	-146.1	0.0	-3.2	-0.3	0.2	93.3	-141.3
A1STRS-1	I	-2974.8	0.4	293.3	-7.3	7.3	-493.4	493.4
	J	-2974.8	0.4	293.3	-5.2	5.2	972.9	-972.9
A1STRS-2	I	-1551.9	0.2	37.3	-3.8	3.8	-868.1	868.1
	J	-1551.9	0.2	37.3	-2.7	2.7	-681.8	681.8
A1STRS-3	I	-3104.6	0.5	294.4	-7.7	7.7	-352.8	352.8
	J	-3104.6	0.5	294.4	-5.4	5.4	1119.3	-1119.3
A1STRS-4	I	-1681.7	0.2	38.4	-4.1	4.1	-727.5	727.5
	J	-1681.7	0.2	38.4	-2.9	2.9	-535.4	535.4
A1STRS-5	I	-3622.8	0.5	284.4	-8.9	8.9	-521.8	521.8
	J	-3622.8	0.5	284.4	-6.3	6.3	900.0	-900.0
A1STRS-6	I	-2199.9	0.3	28.4	-5.4	5.4	-896.5	896.5
	J	-2199.9	0.3	28.4	-3.8	3.8	-754.7	754.7
A1STRS-7	I	-3752.6	0.5	285.5	-9.3	9.3	-381.2	381.2
	J	-3752.6	0.5	285.5	-6.5	6.5	1046.4	-1046.4
A1STRS-8	I	-2329.7	0.3	29.5	-5.7	5.7	-755.9	755.9
	J	-2329.7	0.3	29.5	-4.1	4.1	-608.4	608.4
A1STRS-9	Max I	-2771.6	-2.6	318.0	-3.3	56.1	-109.8	553.4
	J	-2771.6	-2.6	318.0	-33.2	84.4	1471.2	-745.1
	Min I	-3390.0	-11.5	257.2	-56.1	3.3	-553.4	109.8
	J	-3390.0	-11.5	257.2	-84.4	33.2	745.1	-1471.2
A1STRS-0	Max I	-1348.8	-2.8	61.9	0.2	52.5	-484.5	928.1
	J	-1348.8	-2.8	61.9	-30.7	82.0	-183.5	909.6
	Min I	-1967.1	-11.7	1.2	-52.5	-0.2	-928.1	484.5
	J	-1967.1	-11.7	1.2	-82.0	30.7	-909.6	183.5
A1STRS-1	Max I	-2901.4	-2.6	319.1	-3.6	56.4	30.8	412.8
	J	-2901.4	-2.6	319.1	-33.4	84.7	1617.6	-891.5
	Min I	-3519.7	-11.5	258.4	-56.4	3.6	-412.8	-30.8
	J	-3519.7	-11.5	258.4	-84.7	33.4	891.5	-1617.6
A1STRS-2	Max I	-1478.6	-2.8	63.1	-0.1	52.9	-343.9	787.5
	J	-1478.6	-2.8	63.1	-30.9	82.2	-37.1	763.3
	Min I	-2096.9	-11.7	2.4	-52.9	0.1	-787.5	343.9
	J	-2096.9	-11.7	2.4	-82.2	30.9	-763.3	37.1
A1STRS-3	Max I	-3419.6	-2.5	309.1	-4.9	57.7	-138.2	581.8
	J	-3419.6	-2.5	309.1	-34.3	85.6	1398.3	-672.2
	Min I	-4037.9	-11.4	248.3	-57.7	4.9	-581.8	138.2
	J	-4037.9	-11.4	248.3	-85.6	34.3	672.2	-1398.3
A1STRS-4	Max I	-1996.7	-2.7	53.1	-1.4	54.1	-512.9	956.5
	J	-1996.7	-2.7	53.1	-31.8	83.1	-256.4	982.5
	Min I	-2615.1	-11.6	-7.7	-54.1	1.4	-956.5	512.9
	J	-2615.1	-11.6	-7.7	-83.1	31.8	-982.5	256.4
A1STRS-5	Max I	-3549.4	-2.5	310.2	-5.2	58.0	2.4	441.2
	J	-3549.4	-2.5	310.2	-34.5	85.8	1544.7	-818.6
	Min I	-4167.7	-11.4	249.5	-58.0	5.2	-441.2	-2.4
	J	-4167.7	-11.4	249.5	-85.8	34.5	818.6	-1544.7
A1STRS-6	Max I	-2126.5	-2.7	54.2	-1.7	54.5	-372.3	815.9
	J	-2126.5	-2.7	54.2	-32.1	83.3	-110.0	836.2
	Min I	-2744.8	-11.6	-6.5	-54.5	1.7	-815.9	372.3
	J	-2744.8	-11.6	-6.5	-83.3	32.1	-836.2	110.0
SLV_X_01	Max I	-3539.0	-87.9	439.6	104.3	-104.2	307.5	-296.5
	J	-3539.0	-87.9	439.6	-335.3	335.4	2505.6	-2457.7
	Min I	-3587.8	-87.9	432.2	104.2	-104.3	296.5	-307.5
	J	-3587.8	-87.9	432.2	-335.4	335.3	2457.7	-2505.6
SLV_X_02	Max I	-3647.2	-87.9	440.6	104.0	-103.9	424.6	-413.7
	J	-3647.2	-87.9	440.6	-335.5	335.6	2627.6	-2579.7
	Min I	-3696.0	-87.9	433.2	103.9	-104.0	413.7	-424.6
	J	-3696.0	-87.9	433.2	-335.6	335.5	2579.7	-2627.6
SLV_X_03	Max I	1203.5	-88.6	-148.0	116.2	-116.1	-2049.1	2060.1
	J	1203.5	-88.6	-148.0	-326.8	326.9	-2789.1	2837.0
	Min I	1154.7	-88.6	-155.4	116.1	-116.2	-2060.1	2049.1
	J	1154.7	-88.6	-155.4	-326.9	326.8	-2837.0	2789.1
SLV_X_04	Max I	1095.4	-88.6	-147.0	115.9	-115.8	-1931.9	1942.9
	J	1095.4	-88.6	-147.0	-327.0	327.0	-2667.1	2715.0
	Min I	1046.6	-88.6	-154.4	115.8	-115.9	-1942.9	1931.9
	J	1046.6	-88.6	-154.4	-327.0	327.0	-2715.0	2667.1
SLV_Y_01	Max I	309.5	-294.8	183.9	377.8	-377.7	-579.0	590.0
	J	309.5	-294.8	183.9	-1096.2	1096.3	340.7	-292.7
	Min I	260.6	-294.8	176.6	377.7	-377.8	-590.0	579.0
	J	260.6	-294.8	176.6	-1096.3	1096.2	292.7	-340.7
SLV_Y_02	Max I	201.3	-294.8	184.9	377.6	-377.4	-461.9	472.8
	J	201.3	-294.8	184.9	-1096.4	1096.5	462.7	-414.7



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 733 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I 152.5 -294.8 177.5 377.4 -377.6 -472.8 461.9  
J 152.5 -294.8 177.5 -1096.5 1096.4 414.7 -462.7

SLV\_Y\_03 Max I 2032.6 -295.0 -44.5 382.2 -382.0 -1377.4 1388.3  
J 2032.6 -295.0 -44.5 -1093.1 1093.2 -1599.7 1647.7  
Min I 1983.8 -295.1 -51.9 382.0 -382.2 -1388.3 1377.4  
J 1983.8 -295.1 -51.9 -1093.2 1093.1 -1647.7 1599.7

SLV\_Y\_04 Max I 1924.4 -295.0 -43.5 381.9 -381.8 -1260.2 1271.2  
J 1924.4 -295.0 -43.5 -1093.3 1093.4 -1477.7 1525.7  
Min I 1875.6 -295.0 -50.9 381.8 -381.9 -1271.2 1260.2  
J 1875.6 -295.0 -50.9 -1093.4 1093.3 -1525.7 1477.7

SLE\_QP-1 I -2438.1 0.4 172.2 -6.0 6.0 -481.8 481.8  
J -2438.1 0.4 172.2 -4.2 4.2 379.0 -379.0

SLE\_QP-2 I -2546.2 0.4 173.1 -6.3 6.3 -364.6 364.6  
J -2546.2 0.4 173.1 -4.4 4.4 501.0 -501.0

SLE\_RA-1 Max I -2433.8 -1.5 219.0 -3.0 42.0 -182.7 509.0  
J -2433.8 -1.5 219.0 -22.8 60.8 905.6 -371.3  
Min I -2889.0 -8.0 174.2 -42.0 3.0 -509.0 182.7  
J -2889.0 -8.0 174.2 -60.8 22.8 371.3 -905.6

SLE\_RA-2 Max I -1624.5 -1.6 74.9 -1.0 40.0 -404.8 731.1  
J -1624.5 -1.6 74.9 -21.4 59.4 -36.9 571.2  
Min I -2079.8 -8.2 30.1 -40.0 1.0 -731.1 404.8  
J -2079.8 -8.2 30.1 -59.4 21.4 -571.2 36.9

SLE\_RA-3 Max I -2541.9 -1.5 219.9 -3.2 42.3 -65.5 391.8  
J -2541.9 -1.5 219.9 -23.0 61.0 1027.6 -493.3  
Min I -2997.2 -8.0 175.2 -42.3 3.2 -391.8 65.5  
J -2997.2 -8.0 175.2 -61.0 23.0 493.3 -1027.6

SLE\_RA-4 Max I -1732.7 -1.6 75.8 -1.2 40.3 -287.6 613.9  
J -1732.7 -1.6 75.8 -21.6 59.6 85.1 449.3  
Min I -2187.9 -8.1 31.1 -40.3 1.2 -613.9 287.6  
J -2187.9 -8.1 31.1 -59.6 21.6 -449.3 -85.1

SLE\_FR-1 Max I -2555.6 1.5 199.5 -2.3 27.4 -307.5 427.3  
J -2555.6 1.5 199.5 -3.2 26.5 685.7 -483.0  
Min I -2747.0 -2.8 180.8 -27.4 2.3 -427.3 307.5  
J -2747.0 -2.8 180.8 -26.5 3.2 483.0 -685.7

SLE\_FR-2 Max I -1809.4 1.4 64.8 -0.5 25.5 -501.7 621.6  
J -1809.4 1.4 64.8 -1.9 25.2 -181.8 384.6  
Min I -2000.7 -2.9 46.2 -25.5 0.5 -621.6 501.7  
J -2000.7 -2.9 46.2 -25.2 1.9 -384.6 181.8

SLE\_FR-3 Max I -2663.8 1.5 200.5 -2.6 27.6 -190.3 310.1  
J -2663.8 1.5 200.5 -3.3 26.7 807.7 -605.0  
Min I -2855.2 -2.8 181.8 -27.6 2.6 -310.1 190.3  
J -2855.2 -2.8 181.8 -26.7 3.3 605.0 -807.7

SLE\_FR-4 Max I -1917.5 1.4 65.8 -0.8 25.8 -384.6 504.4  
J -1917.5 1.4 65.8 -2.0 25.4 -59.9 262.6  
Min I -2108.9 -2.9 47.2 -25.8 0.8 -504.4 384.6  
J -2108.9 -2.9 47.2 -25.4 2.0 -262.6 59.9

SPINTA-1 I -600.2 0.1 197.4 -1.5 1.5 -387.4 387.4  
J -600.2 0.1 197.4 -1.0 1.0 599.7 -599.7

SPINTA-2 I -42.9 0.0 91.1 -0.1 0.1 -498.1 498.1  
J -42.9 0.0 91.1 -0.1 0.1 -42.7 42.7

SLE\_FA-1 I -362.2 0.1 -1.1 -0.9 0.9 75.1 -75.1  
J -362.2 0.1 -1.1 -0.6 0.6 69.7 -69.7

SLE\_FA-2 Max I -42.9 0.1 197.4 -0.1 1.5 -387.4 498.1  
J -42.9 0.1 197.4 -0.1 1.0 599.7 42.7  
Min I -600.2 0.0 91.1 -1.5 0.1 -498.1 387.4  
J -600.2 0.0 91.1 -1.0 0.1 -42.7 -599.7

SLE\_FA-3 I -334.1 0.0 -27.9 -0.8 0.8 219.0 -219.0  
J -334.1 0.0 -27.9 -0.6 0.6 79.6 -79.6

SLE\_FA-4 Max I 203.2 1.8 28.5 7.3 32.0 149.8 131.2  
J 203.2 1.8 28.5 3.7 34.4 285.9 307.7  
Min I -322.4 -4.8 -37.1 -32.0 -7.3 -131.2 -149.8  
J -322.4 -4.8 -37.1 -34.4 -3.7 -307.7 -285.9

SLE\_FA-5 Max I 71.4 1.1 27.3 4.1 21.4 174.3 29.0  
J 71.4 1.1 27.3 1.4 22.3 306.7 121.1  
Min I -309.0 -3.2 -19.6 -21.4 -4.1 -29.0 -174.3  
J -309.0 -3.2 -19.6 -22.3 -1.4 -121.1 -306.7

SLU\_FA-1 I -488.9 0.1 -1.5 -1.2 1.2 101.4 -101.4  
J -488.9 0.1 -1.5 -0.9 0.9 94.1 -94.1

ENV STR Max I -1348.8 0.5 319.1 0.2 58.0 30.8 956.5  
J -1348.8 0.5 319.1 -2.7 85.8 1617.6 982.5  
Min I -4167.7 -11.7 -7.7 -58.0 -0.2 -956.5 -30.8  
J -4167.7 -11.7 -7.7 -85.8 2.7 -982.5 -1617.6

ENV SLV Max I 2032.6 -87.9 440.6 382.2 -103.9 424.6 2060.1  
J 2032.6 -87.9 440.6 -326.8 1096.5 2627.6 2837.0

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 734 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-3696.0	-295.1	-155.4	103.9	-382.2	-2060.1	-424.6	
	J	-3696.0	-295.1	-155.4	-1096.5	326.8	-2837.0	-2627.6	
ENV SL~1	Max I	-1624.5	-1.5	219.9	-1.0	42.3	-65.5	731.1	
	J	-1624.5	-1.5	219.9	-21.4	61.0	1027.6	571.2	
	Min I	-2997.2	-8.2	30.1	-42.3	1.0	-731.1	65.5	
	J	-2997.2	-8.2	30.1	-61.0	21.4	-571.2	-1027.6	
ENV SL~2	Max I	-1809.4	1.5	200.5	-0.5	27.6	-190.3	621.6	
	J	-1809.4	1.5	200.5	-1.9	26.7	807.7	384.6	
	Min I	-2855.2	-2.9	46.2	-27.6	0.5	-621.6	190.3	
	J	-2855.2	-2.9	46.2	-26.7	1.9	-384.6	-807.7	
ENV SL~3	Max I	-2438.1	0.4	173.1	-6.0	6.3	-364.6	481.8	
	J	-2438.1	0.4	173.1	-4.2	4.4	501.0	-379.0	
	Min I	-2546.2	0.4	172.2	-6.3	6.0	-481.8	364.6	
	J	-2546.2	0.4	172.2	-4.4	4.2	379.0	-501.0	
ENV SL~4	Max I	1203.5	-87.9	440.6	116.2	-103.9	424.6	2060.1	
	J	1203.5	-87.9	440.6	-326.8	335.6	2627.6	2837.0	
	Min I	-3696.0	-88.6	-155.4	103.9	-116.2	-2060.1	-424.6	
	J	-3696.0	-88.6	-155.4	-335.6	326.8	-2837.0	-2627.6	
ENV SL~5	Max I	2032.6	-294.8	184.9	382.2	-377.4	-461.9	1388.3	
	J	2032.6	-294.8	184.9	-1093.1	1096.5	462.7	1647.7	
	Min I	152.5	-295.1	-51.9	377.4	-382.2	-1388.3	461.9	
	J	152.5	-295.1	-51.9	-1096.5	1093.1	-1647.7	-462.7	
157 2 101	TEMPER~1	I	119.3	-0.0	-1.3	0.2	-0.2	-122.3	122.3
	J	119.3	-0.0	-1.3	0.1	-0.1	-129.0	129.0	
	TEMPER~2	I	-119.3	0.0	1.3	-0.2	0.2	122.3	-122.3
	J	-119.3	0.0	1.3	-0.1	0.1	129.0	-129.0	
	TEMPER~3	I	-34.5	0.0	3.4	-0.1	0.1	32.0	-32.0
	J	-34.5	0.0	3.4	-0.0	0.0	48.9	-48.9	
	TEMPER~4	I	34.5	-0.0	-3.4	0.1	-0.1	-32.0	32.0
	J	34.5	-0.0	-3.4	0.0	-0.0	-48.9	48.9	
	FRENAT~1	I	90.8	-0.0	-4.2	0.2	-0.2	-120.4	120.4
	J	90.8	-0.0	-4.2	0.1	-0.1	-141.4	141.4	
	FRENAT~2	I	-90.8	0.0	4.2	-0.2	0.2	120.4	-120.4
	J	-90.8	0.0	4.2	-0.1	0.1	141.4	-141.4	
	TRAFFI~4	I	-127.7	0.0	-2.4	-0.2	0.2	117.3	-117.3
	J	-127.7	0.0	-2.4	-0.1	0.1	105.2	-105.2	
	TRAFFI~5	I	-127.7	0.0	-2.4	-0.2	0.2	117.3	-117.3
	J	-127.7	0.0	-2.4	-0.1	0.1	105.2	-105.2	
	TRAFFI~6	I	-127.7	0.0	-2.4	-0.2	0.2	117.3	-117.3
	J	-127.7	0.0	-2.4	-0.1	0.1	105.2	-105.2	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2	I	18.5	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	-24.0	24.0
	J	18.5	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	-28.5	28.5	
	SERPEG~3	I	18.5	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	-24.0	24.0
	J	18.5	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	-28.5	28.5	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5	I	-18.5	0.0	0.9	-0.0	0.0	24.0	-24.0
	J	-18.5	0.0	0.9	-0.0	0.0	28.5	-28.5	
	SERPEG~6	I	-18.5	0.0	0.9	-0.0	0.0	24.0	-24.0
	J	-18.5	0.0	0.9	-0.0	0.0	28.5	-28.5	
	STR	I	-1580.4	0.2	5.2	-2.8	2.8	-207.3	207.3
	J	-1580.4	0.2	5.2	-1.8	1.8	-181.2	181.2	
	NSTR	I	-226.0	0.0	-19.0	-0.4	0.4	-42.4	42.4
	J	-226.0	0.0	-19.0	-0.3	0.3	-137.3	137.3	
	RITIRO	I	-108.2	0.0	-0.9	-0.2	0.2	122.0	-122.0
	J	-108.2	0.0	-0.9	-0.1	0.1	117.7	-117.7	
	TRAFFI~2	Max I	-109.2	0.0	-1.5	-0.2	0.3	141.3	-93.3
	J	-109.2	0.0	-1.5	-0.1	0.2	133.6	-76.7	
	Min I	-146.1	0.0	-3.3	-0.3	0.2	93.3	-141.3	
	J	-146.1	0.0	-3.3	-0.2	0.1	76.7	-133.6	
	A1STRS~1	I	-2974.8	0.4	186.4	-5.2	5.2	972.9	-972.9
	J	-2974.8	0.4	186.4	-3.4	3.4	1905.0	-1905.0	
	A1STRS~2	I	-1551.9	0.2	33.6	-2.7	2.7	-681.8	681.8
	J	-1551.9	0.2	33.6	-1.8	1.8	-513.8	513.8	
	A1STRS~3	I	-3104.6	0.4	185.4	-5.4	5.4	1119.3	-1119.3
	J	-3104.6	0.4	185.4	-3.5	3.5	2046.3	-2046.3	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 735 di 1099			
A1STRS-4	I	-1681.7	0.2	32.6	-2.9	2.9	-535.4	535.4
	J	-1681.7	0.2	32.6	-1.9	1.9	-372.5	372.5
A1STRS-5	I	-3622.8	0.4	181.3	-6.3	6.3	900.0	-900.0
	J	-3622.8	0.4	181.3	-4.1	4.1	1806.5	-1806.5
A1STRS-6	I	-2199.9	0.3	28.5	-3.8	3.8	-754.7	754.7
	J	-2199.9	0.3	28.5	-2.5	2.5	-612.3	612.3
A1STRS-7	I	-3752.6	0.4	180.3	-6.5	6.5	1046.4	-1046.4
	J	-3752.6	0.4	180.3	-4.3	4.3	1947.8	-1947.8
A1STRS-8	I	-2329.7	0.3	27.5	-4.1	4.1	-608.4	608.4
	J	-2329.7	0.3	27.5	-2.7	2.7	-471.0	471.0
A1STRS-9	Max I	-2771.6	-1.0	197.0	-33.2	84.4	1471.2	-745.1
	J	-2771.6	-1.0	197.0	-46.5	104.8	2455.8	-1572.9
	Min I	-3390.0	-7.0	164.6	-84.4	33.2	745.1	-1471.2
	J	-3390.0	-7.0	164.6	-104.8	46.5	1572.9	-2455.8
A1STRS-0	Max I	-1348.8	-1.1	44.2	-30.7	82.0	-183.5	909.6
	J	-1348.8	-1.1	44.2	-44.9	103.1	37.0	845.8
	Min I	-1967.1	-7.2	11.8	-82.0	30.7	-909.6	183.5
	J	-1967.1	-7.2	11.8	-103.1	44.9	-845.8	-37.0
A1STRS-1	Max I	-2901.4	-0.9	196.0	-33.4	84.7	1617.6	-891.5
	J	-2901.4	-0.9	196.0	-46.7	104.9	2597.0	-1714.2
	Min I	-3519.7	-7.0	163.6	-84.7	33.4	891.5	-1617.6
	J	-3519.7	-7.0	163.6	-104.9	46.7	1714.2	-2597.0
A1STRS-2	Max I	-1478.6	-1.1	43.2	-30.9	82.2	-37.1	763.3
	J	-1478.6	-1.1	43.2	-45.0	103.3	178.3	704.5
	Min I	-2096.9	-7.1	10.8	-82.2	30.9	-763.3	37.1
	J	-2096.9	-7.1	10.8	-103.3	45.0	-704.5	-178.3
A1STRS-3	Max I	-3419.6	-0.9	191.9	-34.3	85.6	1398.3	-672.2
	J	-3419.6	-0.9	191.9	-47.3	105.5	2357.3	-1474.4
	Min I	-4037.9	-6.9	159.5	-85.6	34.3	672.2	-1398.3
	J	-4037.9	-6.9	159.5	-105.5	47.3	1474.4	-2357.3
A1STRS-4	Max I	-1996.7	-1.0	39.1	-31.8	83.1	-256.4	982.5
	J	-1996.7	-1.0	39.1	-45.6	103.9	-61.5	944.3
	Min I	-2615.1	-7.1	6.7	-83.1	31.8	-982.5	256.4
	J	-2615.1	-7.1	6.7	-103.9	45.6	-944.3	61.5
A1STRS-5	Max I	-3549.4	-0.9	190.9	-34.5	85.8	1544.7	-818.6
	J	-3549.4	-0.9	190.9	-47.4	105.7	2498.5	-1615.7
	Min I	-4167.7	-6.9	158.4	-85.8	34.5	818.6	-1544.7
	J	-4167.7	-6.9	158.4	-105.7	47.4	1615.7	-2498.5
A1STRS-6	Max I	-2126.5	-1.0	38.1	-32.1	83.3	-110.0	836.2
	J	-2126.5	-1.0	38.1	-45.8	104.0	79.8	803.0
	Min I	-2744.8	-7.1	5.6	-83.3	32.1	-836.2	110.0
	J	-2744.8	-7.1	5.6	-104.0	45.8	-803.0	-79.8
SLV_X_01	Max I	-3539.0	-55.3	266.5	-335.3	335.4	2505.6	-2457.7
	J	-3539.0	-55.3	266.5	-612.1	612.1	3838.4	-3768.4
	Min I	-3587.8	-55.4	262.1	-335.4	335.3	2457.7	-2505.6
	J	-3587.8	-55.4	262.1	-612.1	612.1	3768.4	-3838.4
SLV_X_02	Max I	-3647.2	-55.3	265.7	-335.5	335.6	2627.6	-2579.7
	J	-3647.2	-55.3	265.7	-612.2	612.2	3956.1	-3886.1
	Min I	-3696.0	-55.3	261.3	-335.6	335.5	2579.7	-2627.6
	J	-3696.0	-55.3	261.3	-612.2	612.2	3886.1	-3956.1
SLV_X_03	Max I	1203.5	-55.9	-65.7	-326.8	326.9	-2789.1	2837.0
	J	1203.5	-55.9	-65.7	-606.3	606.4	-3117.7	3187.7
	Min I	1154.7	-55.9	-70.1	-326.9	326.8	-2837.0	2789.1
	J	1154.7	-55.9	-70.1	-606.4	606.3	-3187.7	3117.7
SLV_X_04	Max I	1095.4	-55.9	-66.6	-327.0	327.0	-2667.1	2715.0
	J	1095.4	-55.9	-66.6	-606.5	606.5	-3000.0	3070.0
	Min I	1046.6	-55.9	-71.0	-327.0	327.0	-2715.0	2667.1
	J	1046.6	-55.9	-71.0	-606.5	606.5	-3070.0	3000.0
SLV_Y_01	Max I	309.5	-185.9	120.3	-1096.2	1096.3	340.7	-292.7
	J	309.5	-185.9	120.3	-2025.9	2026.0	941.9	-871.9
	Min I	260.6	-185.9	115.8	-1096.3	1096.2	292.7	-340.7
	J	260.6	-185.9	115.8	-2026.0	2025.9	871.9	-941.9
SLV_Y_02	Max I	201.3	-185.9	119.4	-1096.4	1096.5	462.7	-414.7
	J	201.3	-185.9	119.4	-2026.1	2026.1	1059.7	-989.7
	Min I	152.5	-185.9	115.0	-1096.5	1096.4	414.7	-462.7
	J	152.5	-185.9	115.0	-2026.1	2026.1	989.7	-1059.7
SLV_Y_03	Max I	2032.6	-186.1	-10.4	-1093.1	1093.2	-1599.7	1647.7
	J	2032.6	-186.1	-10.4	-2023.9	2023.9	-1651.5	1721.5
	Min I	1983.8	-186.1	-14.8	-1093.2	1093.1	-1647.7	1599.7
	J	1983.8	-186.1	-14.8	-2023.9	2023.9	-1721.5	1651.5
SLV_Y_04	Max I	1924.4	-186.1	-11.2	-1093.3	1093.4	-1477.7	1525.7
	J	1924.4	-186.1	-11.2	-2024.0	2024.0	-1533.8	1603.8
	Min I	1875.6	-186.1	-15.6	-1093.4	1093.3	-1525.7	1477.7
	J	1875.6	-186.1	-15.6	-2024.0	2024.0	-1603.8	1533.8
SLE_QP-1	I	-2438.1	0.3	111.8	-4.2	4.2	379.0	-379.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 736 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2438.1	0.3	111.8	-2.8	2.8	938.1	-938.1
SLE_QP-2	I	-2546.2	0.3	111.0	-4.4	4.4	501.0 -501.0
J	-2546.2	0.3	111.0	-2.9	2.9	1055.8	-1055.8
SLE_RA-1	Max I	-2433.8	-0.4	137.0	-22.8	60.8	905.6 -371.3
J	-2433.8	-0.4	137.0	-31.2	74.4	1590.2	-940.5
Min I	-2889.0	-4.9	113.1	-60.8	22.8	371.3	-905.6
J	-2889.0	-4.9	113.1	-74.4	31.2	940.5	-1590.2
SLE_RA-2	Max I	-1624.5	-0.5	51.1	-21.4	59.4	-36.9 571.2
J	-1624.5	-0.5	51.1	-30.3	73.5	218.3	431.4
Min I	-2079.8	-5.0	27.2	-59.4	21.4	-571.2	36.9
J	-2079.8	-5.0	27.2	-73.5	30.3	-431.4	-218.3
SLE_RA-3	Max I	-2541.9	-0.4	136.1	-23.0	61.0	1027.6 -493.3
J	-2541.9	-0.4	136.1	-31.4	74.5	1707.9	-1058.2
Min I	-2997.2	-4.9	112.3	-61.0	23.0	493.3	-1027.6
J	-2997.2	-4.9	112.3	-74.5	31.4	1058.2	-1707.9
SLE_RA-4	Max I	-1732.7	-0.5	50.3	-21.6	59.6	85.1 449.3
J	-1732.7	-0.5	50.3	-30.4	73.6	336.1	313.7
Min I	-2187.9	-5.0	26.4	-59.6	21.6	-449.3	-85.1
J	-2187.9	-5.0	26.4	-73.6	30.4	-313.7	-336.1
SLE_FR-1	Max I	-2555.6	1.2	126.5	-3.2	26.5	685.7 -483.0
J	-2555.6	1.2	126.5	-1.2	27.7	1318.2	-1066.9
Min I	-2747.0	-1.7	116.3	-26.5	3.2	483.0	-685.7
J	-2747.0	-1.7	116.3	-27.7	1.2	1066.9	-1318.2
SLE_FR-2	Max I	-1809.4	1.2	46.1	-1.9	25.2	-181.8 384.6
J	-1809.4	1.2	46.1	-0.3	26.8	48.6	202.7
Min I	-2000.7	-1.8	35.9	-25.2	1.9	-384.6	181.8
J	-2000.7	-1.8	35.9	-26.8	0.3	-202.7	-48.6
SLE_FR-3	Max I	-2663.8	1.3	125.7	-3.3	26.7	807.7 -605.0
J	-2663.8	1.3	125.7	-1.3	27.8	1435.9	-1184.6
Min I	-2855.2	-1.7	115.4	-26.7	3.3	605.0	-807.7
J	-2855.2	-1.7	115.4	-27.8	1.3	1184.6	-1435.9
SLE_FR-4	Max I	-1917.5	1.2	45.3	-2.0	25.4	-59.9 262.6
J	-1917.5	1.2	45.3	-0.5	27.0	166.4	84.9
Min I	-2108.9	-1.8	35.0	-25.4	2.0	-262.6	59.9
J	-2108.9	-1.8	35.0	-27.0	0.5	-84.9	-166.4
SPINTA-1	I	-600.2	0.1	126.2	-1.0	1.0	599.7 -599.7
J	-600.2	0.1	126.2	-0.7	0.7	1230.6	-1230.6
SPINTA-2	I	-42.9	0.0	62.2	-0.1	0.1	-42.7 42.7
J	-42.9	0.0	62.2	-0.0	0.0	268.1	-268.1
SLE_FA-1	I	-362.2	0.0	-1.6	-0.6	0.6	69.7 -69.7
J	-362.2	0.0	-1.6	-0.4	0.4	61.7	-61.7
SLE_FA-2	Max I	-42.9	0.1	126.2	-0.1	1.0	599.7 42.7
J	-42.9	0.1	126.2	-0.0	0.7	1230.6	-268.1
Min I	-600.2	0.0	62.2	-1.0	0.1	-42.7	-599.7
J	-600.2	0.0	62.2	-0.7	0.0	268.1	-1230.6
SLE_FA-3	I	-334.1	0.0	-19.8	-0.6	0.6	79.6 -79.6
J	-334.1	0.0	-19.8	-0.4	0.4	-19.6	19.6
SLE_FA-4	Max I	203.2	1.5	15.8	3.7	34.4	285.9 307.7
J	203.2	1.5	15.8	4.7	38.5	364.6	411.7
Min I	-322.4	-3.0	-21.5	-34.4	-3.7	-307.7	-285.9
J	-322.4	-3.0	-21.5	-38.5	-4.7	-411.7	-364.6
SLE_FA-5	Max I	71.4	1.0	14.7	1.4	22.3	306.7 121.1
J	71.4	1.0	14.7	1.8	24.9	380.1	178.2
Min I	-309.0	-2.0	-11.9	-22.3	-1.4	-121.1	-306.7
J	-309.0	-2.0	-11.9	-24.9	-1.8	-178.2	-380.1
SLU_FA-1	I	-488.9	0.1	-2.2	-0.9	0.9	94.1 -94.1
J	-488.9	0.1	-2.2	-0.6	0.6	83.3	-83.3
ENV STR	Max I	-1348.8	0.4	197.0	-2.7	85.8	1617.6 982.5
J	-1348.8	0.4	197.0	-1.8	105.7	2597.0	944.3
Min I	-4167.7	-7.2	5.6	-85.8	2.7	-982.5	-1617.6
J	-4167.7	-7.2	5.6	-105.7	1.8	-944.3	-2597.0
ENV SLV	Max I	2032.6	-55.3	266.5	-326.8	1096.5	2627.6 2837.0
J	2032.6	-55.3	266.5	-606.3	2026.1	3956.1	3187.7
Min I	-3696.0	-186.1	-71.0	-1096.5	326.8	-2837.0	-2627.6
J	-3696.0	-186.1	-71.0	-2026.1	606.3	-3187.7	-3956.1
ENV SL-1	Max I	-1624.5	-0.4	137.0	-21.4	61.0	1027.6 571.2
J	-1624.5	-0.4	137.0	-30.3	74.5	1707.9	431.4
Min I	-2997.2	-5.0	26.4	-61.0	21.4	-571.2	-1027.6
J	-2997.2	-5.0	26.4	-74.5	30.3	-431.4	-1707.9
ENV SL-2	Max I	-1809.4	1.3	126.5	-1.9	26.7	807.7 384.6
J	-1809.4	1.3	126.5	-0.3	27.8	1435.9	202.7
Min I	-2855.2	-1.8	35.0	-26.7	1.9	-384.6	-807.7
J	-2855.2	-1.8	35.0	-27.8	0.3	-202.7	-1435.9
ENV SL-3	Max I	-2438.1	0.3	111.8	-4.2	4.4	501.0 -379.0

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 737 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2438.1	0.3	111.8	-2.8	2.9	1055.8	-938.1			
	Min I	-2546.2	0.3	111.0	-4.4	4.2	379.0	-501.0			
	J	-2546.2	0.3	111.0	-2.9	2.8	938.1	-1055.8			
	ENV SL~4 Max I	1203.5	-55.3	266.5	-326.8	335.6	2627.6	2837.0			
	J	1203.5	-55.3	266.5	-606.3	612.2	3956.1	3187.7			
	Min I	-3696.0	-55.9	-71.0	-335.6	326.8	-2837.0	-2627.6			
	J	-3696.0	-55.9	-71.0	-612.2	606.3	-3187.7	-3956.1			
	ENV SL~5 Max I	2032.6	-185.9	120.3	-1093.1	1096.5	462.7	1647.7			
	J	2032.6	-185.9	120.3	-2023.9	2026.1	1059.7	1721.5			
	Min I	152.5	-186.1	-15.6	-1096.5	1093.1	-1647.7	-462.7			
	J	152.5	-186.1	-15.6	-2026.1	2023.9	-1721.5	-1059.7			
158	2	101	TEMPER~1	I	119.3	-0.0	0.7	0.1	-0.1	-129.0	129.0
			J		119.3	-0.0	0.7	0.1	-0.1	-125.5	125.5
			TEMPER~2	I	-119.3	0.0	-0.7	-0.1	0.1	129.0	-129.0
			J		-119.3	0.0	-0.7	-0.1	0.1	125.5	-125.5
			TEMPER~3	I	-34.5	0.0	1.7	-0.0	0.0	48.9	-48.9
			J		-34.5	0.0	1.7	-0.0	0.0	57.2	-57.2
			TEMPER~4	I	34.5	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	-48.9	48.9
			J		34.5	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	-57.2	57.2
			FRENAT~1	I	90.8	-0.0	-1.1	0.1	-0.1	-141.4	141.4
			J		90.8	-0.0	-1.1	0.1	-0.1	-146.8	146.8
			FRENAT~2	I	-90.8	0.0	1.1	-0.1	0.1	141.4	-141.4
			J		-90.8	0.0	1.1	-0.1	0.1	146.8	-146.8
			TRAFFI~4	I	-127.7	0.0	-2.9	-0.1	0.1	105.2	-105.2
			J		-127.7	0.0	-2.9	-0.1	0.1	90.5	-90.5
			TRAFFI~5	I	-127.7	0.0	-2.9	-0.1	0.1	105.2	-105.2
			J		-127.7	0.0	-2.9	-0.1	0.1	90.5	-90.5
			TRAFFI~6	I	-127.7	0.0	-2.9	-0.1	0.1	105.2	-105.2
			J		-127.7	0.0	-2.9	-0.1	0.1	90.5	-90.5
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-28.5	28.5
			J		18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-29.7	29.7
			SERPEG~3	I	18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-28.5	28.5
			J		18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-29.7	29.7
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	28.5	-28.5
			J		-18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	29.7	-29.7
			SERPEG~6	I	-18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	28.5	-28.5
			J		-18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	29.7	-29.7
			STR	I	-1580.4	0.1	5.8	-1.8	1.8	-181.2	181.2
			J		-1580.4	0.1	5.8	-1.1	1.1	-152.4	152.4
			NSTR	I	-226.0	0.0	-11.1	-0.3	0.3	-137.3	137.3
			J		-226.0	0.0	-11.1	-0.2	0.2	-193.0	193.0
			RITIRO	I	-108.2	0.0	-2.0	-0.1	0.1	117.7	-117.7
			J		-108.2	0.0	-2.0	-0.1	0.1	107.6	-107.6
			TRAFFI~2 Max I	-109.2	0.0	-2.7	-0.1	0.2	133.6	-76.7	
			J	-109.2	0.0	-2.7	-0.1	0.1	120.2	-60.8	
			Min I	-146.1	0.0	-3.2	-0.2	0.1	76.7	-133.6	
			J	-146.1	0.0	-3.2	-0.1	0.1	60.8	-120.2	
			A1STRS~1	I	-2974.8	0.3	102.4	-3.4	3.4	1905.0	-1905.0
			J	-2974.8	0.3	102.4	-2.0	2.0	2416.8	-2416.8	
			A1STRS~2	I	-1551.9	0.1	29.0	-1.8	1.8	-513.8	513.8
			J	-1551.9	0.1	29.0	-1.0	1.0	-368.6	368.6	
			A1STRS~3	I	-3104.6	0.3	99.9	-3.5	3.5	2046.3	-2046.3
			J	-3104.6	0.3	99.9	-2.1	2.1	2546.0	-2546.0	
			A1STRS~4	I	-1681.7	0.2	26.6	-1.9	1.9	-372.5	372.5
			J	-1681.7	0.2	26.6	-1.1	1.1	-239.5	239.5	
			A1STRS~5	I	-3622.8	0.3	100.1	-4.1	4.1	1806.5	-1806.5
			J	-3622.8	0.3	100.1	-2.4	2.4	2307.1	-2307.1	
			A1STRS~6	I	-2199.9	0.2	26.8	-2.5	2.5	-612.3	612.3
			J	-2199.9	0.2	26.8	-1.5	1.5	-478.3	478.3	
			A1STRS~7	I	-3752.6	0.4	97.7	-4.3	4.3	1947.8	-1947.8
			J	-3752.6	0.4	97.7	-2.5	2.5	2436.3	-2436.3	
			A1STRS~8	I	-2329.7	0.2	24.4	-2.7	2.7	-471.0	471.0
			J	-2329.7	0.2	24.4	-1.6	1.6	-349.2	349.2	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 738 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-9 Max I	-2771.6	0.2	102.8	-46.5	104.8	2455.8	-1572.9
J	-2771.6	0.2	102.8	-52.7	119.7	2969.1	-2034.3
Min I	-3390.0	-3.5	91.4	-104.8	46.5	1572.9	-2455.8
J	-3390.0	-3.5	91.4	-119.7	52.7	2034.3	-2969.1
A1STRS-0 Max I	-1348.8	0.1	29.4	-44.9	103.1	37.0	845.8
J	-1348.8	0.1	29.4	-51.7	118.7	183.7	751.1
Min I	-1967.1	-3.6	18.0	-103.1	44.9	-845.8	-37.0
J	-1967.1	-3.6	18.0	-118.7	51.7	-751.1	-183.7
A1STRS-1 Max I	-2901.4	0.3	100.3	-46.7	104.9	2597.0	-1714.2
J	-2901.4	0.3	100.3	-52.7	119.8	3098.2	-2163.4
Min I	-3519.7	-3.5	88.9	-104.9	46.7	1714.2	-2597.0
J	-3519.7	-3.5	88.9	-119.8	52.7	2163.4	-3098.2
A1STRS-2 Max I	-1478.6	0.1	27.0	-45.0	103.3	178.3	704.5
J	-1478.6	0.1	27.0	-51.8	118.8	312.8	622.0
Min I	-2096.9	-3.6	15.6	-103.3	45.0	-704.5	-178.3
J	-2096.9	-3.6	15.6	-118.8	51.8	-622.0	-312.8
A1STRS-3 Max I	-3419.6	0.3	100.5	-47.3	105.5	2357.3	-1474.4
J	-3419.6	0.3	100.5	-53.1	120.1	2859.4	-1924.6
Min I	-4037.9	-3.4	89.1	-105.5	47.3	1474.4	-2357.3
J	-4037.9	-3.4	89.1	-120.1	53.1	1924.6	-2859.4
A1STRS-4 Max I	-1996.7	0.2	27.2	-45.6	103.9	-61.5	944.3
J	-1996.7	0.2	27.2	-52.1	119.2	74.0	860.8
Min I	-2615.1	-3.6	15.8	-103.9	45.6	-944.3	61.5
J	-2615.1	-3.6	15.8	-119.2	52.1	-860.8	-74.0
A1STRS-5 Max I	-3549.4	0.3	98.1	-47.4	105.7	2498.5	-1615.7
J	-3549.4	0.3	98.1	-53.2	120.2	2988.5	-2053.7
Min I	-4167.7	-3.4	86.7	-105.7	47.4	1615.7	-2498.5
J	-4167.7	-3.4	86.7	-120.2	53.2	2053.7	-2988.5
A1STRS-6 Max I	-2126.5	0.2	24.8	-45.8	104.0	79.8	803.0
J	-2126.5	0.2	24.8	-52.2	119.3	203.1	731.7
Min I	-2744.8	-3.6	13.4	-104.0	45.8	-803.0	-79.8
J	-2744.8	-3.6	13.4	-119.3	52.2	-731.7	-203.1
SLV_X_01 Max I	-3539.0	-29.8	132.6	-612.1	612.1	3838.4	-3768.4
J	-3539.0	-29.8	132.6	-761.2	761.2	4501.5	-4420.9
Min I	-3587.8	-29.8	130.5	-612.1	612.1	3768.4	-3838.4
J	-3587.8	-29.8	130.5	-761.2	761.2	4420.9	-4501.5
SLV_X_02 Max I	-3647.2	-29.8	130.6	-612.2	612.2	3956.1	-3886.1
J	-3647.2	-29.8	130.6	-761.2	761.3	4609.1	-4528.5
Min I	-3696.0	-29.8	128.5	-612.2	612.2	3886.1	-3956.1
J	-3696.0	-29.8	128.5	-761.3	761.2	4528.5	-4609.1
SLV_X_03 Max I	1203.5	-30.3	-5.9	-606.3	606.4	-3117.7	3187.7
J	1203.5	-30.3	-5.9	-757.7	757.7	-3147.3	3227.8
Min I	1154.7	-30.3	-8.0	-606.4	606.3	-3187.7	3117.7
J	1154.7	-30.3	-8.0	-757.7	757.7	-3227.8	3147.3
SLV_X_04 Max I	1095.4	-30.3	-7.9	-606.5	606.5	-3000.0	3070.0
J	1095.4	-30.3	-7.9	-757.8	757.8	-3039.7	3120.2
Min I	1046.6	-30.3	-10.1	-606.5	606.5	-3070.0	3000.0
J	1046.6	-30.3	-10.1	-757.8	757.8	-3120.2	3039.7
SLV_Y_01 Max I	309.5	-100.6	69.6	-2025.9	2026.0	941.9	-871.9
J	309.5	-100.6	69.6	-2528.7	2528.8	1289.8	-1209.3
Min I	260.6	-100.6	67.5	-2026.0	2025.9	871.9	-941.9
J	260.6	-100.6	67.5	-2528.8	2528.7	1209.3	-1289.8
SLV_Y_02 Max I	201.3	-100.5	67.5	-2026.1	2026.1	1059.7	-989.7
J	201.3	-100.5	67.5	-2528.8	2528.8	1397.4	-1316.8
Min I	152.5	-100.5	65.4	-2026.1	2026.1	989.7	-1059.7
J	152.5	-100.5	65.4	-2528.8	2528.8	1316.8	-1397.4
SLV_Y_03 Max I	2032.6	-100.7	13.4	-2023.9	2023.9	-1651.5	1721.5
J	2032.6	-100.7	13.4	-2527.5	2527.5	-1584.6	1665.2
Min I	1983.8	-100.7	11.3	-2023.9	2023.9	-1721.5	1651.5
J	1983.8	-100.7	11.3	-2527.5	2527.5	-1665.2	1584.6
SLV_Y_04 Max I	1924.4	-100.7	11.4	-2024.0	2024.0	-1533.8	1603.8
J	1924.4	-100.7	11.4	-2527.6	2527.6	-1477.0	1557.6
Min I	1875.6	-100.7	9.2	-2024.0	2024.0	-1603.8	1533.8
J	1875.6	-100.7	9.2	-2527.6	2527.6	-1557.6	1477.0
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.2	63.9	-2.8	2.8	938.1	-938.1
J	-2438.1	0.2	63.9	-1.6	1.6	1257.7	-1257.7
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.2	61.9	-2.9	2.9	1055.8	-1055.8
J	-2546.2	0.2	61.9	-1.7	1.7	1365.3	-1365.3
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	0.3	72.9	-31.2	74.4	1590.2	-940.5
J	-2433.8	0.3	72.9	-35.0	84.7	1954.4	-1266.4
Min I	-2889.0	-2.4	64.5	-74.4	31.2	940.5	-1590.2
J	-2889.0	-2.4	64.5	-84.7	35.0	1266.4	-1954.4
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	0.3	31.9	-30.3	73.5	218.3	431.4
J	-1624.5	0.3	31.9	-34.5	84.1	377.3	310.7
Min I	-2079.8	-2.5	23.5	-73.5	30.3	-431.4	-218.3
J	-2079.8	-2.5	23.5	-84.1	34.5	-310.7	-377.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 739 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA-3 Max I	-2541.9	0.3	70.9	-31.4	74.5	1707.9	-1058.2
J	-2541.9	0.3	70.9	-35.1	84.7	2062.0	-1374.0
Min I	-2997.2	-2.4	62.5	-74.5	31.4	1058.2	-1707.9
J	-2997.2	-2.4	62.5	-84.7	35.1	1374.0	-2062.0
SLE_RA-4 Max I	-1732.7	0.3	29.8	-30.4	73.6	336.1	313.7
J	-1732.7	0.3	29.8	-34.5	84.2	484.9	203.2
Min I	-2187.9	-2.5	21.4	-73.6	30.4	-313.7	-336.1
J	-2187.9	-2.5	21.4	-84.2	34.5	-203.2	-484.9
SLE_FR-1 Max I	-2555.6	1.0	69.2	-1.2	27.7	1318.2	-1066.9
J	-2555.6	1.0	69.2	0.2	31.0	1664.0	-1395.0
Min I	-2747.0	-0.8	65.2	-27.7	1.2	1066.9	-1318.2
J	-2747.0	-0.8	65.2	-31.0	-0.2	1395.0	-1664.0
SLE_FR-2 Max I	-1809.4	0.9	30.6	-0.3	26.8	48.6	202.7
J	-1809.4	0.9	30.6	0.7	30.5	201.3	67.6
Min I	-2000.7	-0.9	26.5	-26.8	0.3	-202.7	-48.6
J	-2000.7	-0.9	26.5	-30.5	-0.7	-67.6	-201.3
SLE_FR-3 Max I	-2663.8	1.0	67.2	-1.3	27.8	1435.9	-1184.6
J	-2663.8	1.0	67.2	0.2	31.1	1771.6	-1502.6
Min I	-2855.2	-0.8	63.1	-27.8	1.3	1184.6	-1435.9
J	-2855.2	-0.8	63.1	-31.1	-0.2	1502.6	-1771.6
SLE_FR-4 Max I	-1917.5	0.9	28.5	-0.5	27.0	166.4	84.9
J	-1917.5	0.9	28.5	0.7	30.6	308.9	-39.9
Min I	-2108.9	-0.9	24.5	-27.0	0.5	-84.9	-166.4
J	-2108.9	-0.9	24.5	-30.6	-0.7	39.9	-308.9
SPINTA-1 I	-600.2	0.1	70.0	-0.7	0.7	1230.6	-1230.6
J	-600.2	0.1	70.0	-0.4	0.4	1580.7	-1580.7
SPINTA-2 I	-42.9	0.0	38.7	-0.0	0.0	268.1	-268.1
J	-42.9	0.0	38.7	-0.0	0.0	461.4	-461.4
SLE_FA-1 I	-362.2	0.0	-1.8	-0.4	0.4	61.7	-61.7
J	-362.2	0.0	-1.8	-0.2	0.2	52.5	-52.5
SLE_FA-2 Max I	-42.9	0.1	70.0	-0.0	0.7	1230.6	-268.1
J	-42.9	0.1	70.0	-0.0	0.4	1580.7	-461.4
Min I	-600.2	0.0	38.7	-0.7	0.0	268.1	-1230.6
J	-600.2	0.0	38.7	-0.4	0.0	461.4	-1580.7
SLE_FA-3 I	-334.1	0.0	-13.2	-0.4	0.4	-19.6	19.6
J	-334.1	0.0	-13.2	-0.2	0.2	-85.4	85.4
SLE_FA-4 Max I	203.2	1.2	6.2	4.7	38.5	364.6	411.7
J	203.2	1.2	6.2	5.0	44.7	395.2	456.9
Min I	-322.4	-1.6	-9.7	-38.5	-4.7	-411.7	-364.6
J	-322.4	-1.6	-9.7	-44.7	-5.0	-456.9	-395.2
SLE_FA-5 Max I	71.4	0.8	5.3	1.8	24.9	380.1	178.2
J	71.4	0.8	5.3	2.0	29.4	406.3	206.0
Min I	-309.0	-1.1	-6.0	-24.9	-1.8	-178.2	-380.1
J	-309.0	-1.1	-6.0	-29.4	-2.0	-206.0	-406.3
SLU_FA-1 I	-488.9	0.0	-2.5	-0.6	0.6	83.3	-83.3
J	-488.9	0.0	-2.5	-0.3	0.3	70.9	-70.9
ENV STR Max I	-1348.8	0.4	102.8	-1.8	105.7	2597.0	944.3
J	-1348.8	0.4	102.8	-1.0	120.2	3098.2	860.8
Min I	-4167.7	-3.6	13.4	-105.7	1.8	-944.3	-2597.0
J	-4167.7	-3.6	13.4	-120.2	1.0	-860.8	-3098.2
ENV SLV Max I	2032.6	-29.8	132.6	-606.3	2026.1	3956.1	3187.7
J	2032.6	-29.8	132.6	-757.7	2528.8	4609.1	3227.8
Min I	-3696.0	-100.7	-10.1	-2026.1	606.3	-3187.7	-3956.1
J	-3696.0	-100.7	-10.1	-2528.8	757.7	-3227.8	-4609.1
ENV SL-1 Max I	-1624.5	0.3	72.9	-30.3	74.5	1707.9	431.4
J	-1624.5	0.3	72.9	-34.5	84.7	2062.0	310.7
Min I	-2997.2	-2.5	21.4	-74.5	30.3	-431.4	-1707.9
J	-2997.2	-2.5	21.4	-84.7	34.5	-310.7	-2062.0
ENV SL-2 Max I	-1809.4	1.0	69.2	-0.3	27.8	1435.9	202.7
J	-1809.4	1.0	69.2	0.7	31.1	1771.6	67.6
Min I	-2855.2	-0.9	24.5	-27.8	0.3	-202.7	-1435.9
J	-2855.2	-0.9	24.5	-31.1	-0.7	-67.6	-1771.6
ENV SL-3 Max I	-2438.1	0.2	63.9	-2.8	2.9	1055.8	-938.1
J	-2438.1	0.2	63.9	-1.6	1.7	1365.3	-1257.7
Min I	-2546.2	0.2	61.9	-2.9	2.8	938.1	-1055.8
J	-2546.2	0.2	61.9	-1.7	1.6	1257.7	-1365.3
ENV SL-4 Max I	1203.5	-29.8	132.6	-606.3	612.2	3956.1	3187.7
J	1203.5	-29.8	132.6	-757.7	761.3	4609.1	3227.8
Min I	-3696.0	-30.3	-10.1	-612.2	606.3	-3187.7	-3956.1
J	-3696.0	-30.3	-10.1	-761.3	757.7	-3227.8	-4609.1
ENV SL-5 Max I	2032.6	-100.5	69.6	-2023.9	2026.1	1059.7	1721.5
J	2032.6	-100.5	69.6	-2527.5	2528.8	1397.4	1665.2
Min I	152.5	-100.7	9.2	-2026.1	2023.9	-1721.5	-1059.7
J	152.5	-100.7	9.2	-2528.8	2527.5	-1665.2	-1397.4

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 740 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

159	2	101	TEMPER-1	I	119.3	-0.0	2.0	0.1	-0.1	-125.5	125.5
				J	119.3	-0.0	2.0	0.0	-0.0	-115.4	115.4
			TEMPER-2	I	-119.3	0.0	-2.0	-0.1	0.1	125.5	-125.5
				J	-119.3	0.0	-2.0	-0.0	0.0	115.4	-115.4
			TEMPER-3	I	-34.5	0.0	0.4	-0.0	0.0	57.2	-57.2
				J	-34.5	0.0	0.4	-0.0	0.0	59.4	-59.4
			TEMPER-4	I	34.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	-57.2	57.2
				J	34.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	-59.4	59.4
			FRENAT-1	I	90.8	-0.0	1.1	0.1	-0.1	-146.8	146.8
				J	90.8	-0.0	1.1	0.0	-0.0	-141.4	141.4
			FRENAT-2	I	-90.8	0.0	-1.1	-0.1	0.1	146.8	-146.8
				J	-90.8	0.0	-1.1	-0.0	0.0	141.4	-141.4
			TRAFFI-4	I	-127.7	0.0	-3.1	-0.1	0.1	90.5	-90.5
				J	-127.7	0.0	-3.1	-0.0	0.0	75.0	-75.0
			TRAFFI-5	I	-127.7	0.0	-3.1	-0.1	0.1	90.5	-90.5
				J	-127.7	0.0	-3.1	-0.0	0.0	75.0	-75.0
			TRAFFI-6	I	-127.7	0.0	-3.1	-0.1	0.1	90.5	-90.5
				J	-127.7	0.0	-3.1	-0.0	0.0	75.0	-75.0
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-2	I	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-29.7	29.7
				J	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-28.7	28.7
			SERPEG-3	I	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-29.7	29.7
				J	18.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-28.7	28.7
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-5	I	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	29.7	-29.7
				J	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	28.7	-28.7
			SERPEG-6	I	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	29.7	-29.7
				J	-18.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	28.7	-28.7
			STR	I	-1580.4	0.1	5.8	-1.1	1.1	-152.4	152.4
				J	-1580.4	0.1	5.8	-0.5	0.5	-123.6	123.6
			NSTR	I	-226.0	0.0	-5.1	-0.2	0.2	-193.0	193.0
				J	-226.0	0.0	-5.1	-0.1	0.1	-218.5	218.5
			RITIRO	I	-108.2	0.0	-2.7	-0.1	0.1	107.6	-107.6
				J	-108.2	0.0	-2.7	-0.0	0.0	94.1	-94.1
			TRAFFI-2 Max	I	-109.2	0.0	-2.9	-0.1	0.1	120.2	-60.8
				J	-109.2	0.0	-2.9	-0.0	0.0	103.7	-46.3
			Min	I	-146.1	0.0	-3.3	-0.1	0.1	60.8	-120.2
				J	-146.1	0.0	-3.3	-0.0	0.0	46.3	-103.7
			A1STRS-1	I	-2974.8	0.2	38.9	-2.0	2.0	2416.8	-2416.8
				J	-2974.8	0.2	38.9	-0.9	0.9	2611.6	-2611.6
			A1STRS-2	I	-1551.9	0.1	24.1	-1.0	1.0	-368.6	368.6
				J	-1551.9	0.1	24.1	-0.5	0.5	-248.1	248.1
			A1STRS-3	I	-3104.6	0.2	35.7	-2.1	2.1	2546.0	-2546.0
				J	-3104.6	0.2	35.7	-1.0	1.0	2724.5	-2724.5
			A1STRS-4	I	-1681.7	0.1	20.9	-1.1	1.1	-239.5	239.5
				J	-1681.7	0.1	20.9	-0.5	0.5	-135.1	135.1
			A1STRS-5	I	-3622.8	0.3	38.8	-2.4	2.4	2307.1	-2307.1
				J	-3622.8	0.3	38.8	-1.1	1.1	2501.1	-2501.1
			A1STRS-6	I	-2199.9	0.2	24.0	-1.5	1.5	-478.3	478.3
				J	-2199.9	0.2	24.0	-0.7	0.7	-358.5	358.5
			A1STRS-7	I	-3752.6	0.3	35.6	-2.5	2.5	2436.3	-2436.3
				J	-3752.6	0.3	35.6	-1.2	1.2	2614.1	-2614.1
			A1STRS-8	I	-2329.7	0.2	20.7	-1.6	1.6	-349.2	349.2
				J	-2329.7	0.2	20.7	-0.7	0.7	-245.6	245.6
			A1STRS-9 Max	I	-2771.6	1.1	37.7	-52.7	119.7	2969.1	-2034.3
				J	-2771.6	1.1	37.7	-53.5	122.3	3130.7	-2218.3
			Min	I	-3390.0	-0.9	31.3	-119.7	52.7	2034.3	-2969.1
				J	-3390.0	-0.9	31.3	-122.3	53.5	2218.3	-3130.7
			A1STRS-0 Max	I	-1348.8	1.0	22.8	-51.7	118.7	183.7	751.1
				J	-1348.8	1.0	22.8	-53.1	121.9	271.1	641.3
			Min	I	-1967.1	-1.0	16.4	-118.7	51.7	-751.1	-183.7
				J	-1967.1	-1.0	16.4	-121.9	53.1	-641.3	-271.1
			A1STRS-1 Max	I	-2901.4	1.1	34.4	-52.7	119.8	3098.2	-2163.4
				J	-2901.4	1.1	34.4	-53.6	122.4	3243.6	-2331.2
			Min	I	-3519.7	-0.9	28.0	-119.8	52.7	2163.4	-3098.2



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 741 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3519.7	-0.9	28.0	-122.4	53.6	2331.2	-3243.6
A1STRS-2 Max I	-1478.6	1.0	19.6	-51.8	118.8	312.8	622.0
J	-1478.6	1.0	19.6	-53.1	121.9	384.0	528.4
Min I	-2096.9	-1.0	13.2	-118.8	51.8	-622.0	-312.8
J	-2096.9	-1.0	13.2	-121.9	53.1	-528.4	-384.0
A1STRS-3 Max I	-3419.6	1.1	37.5	-53.1	120.1	2859.4	-1924.6
J	-3419.6	1.1	37.5	-53.7	122.5	3020.3	-2107.9
Min I	-4037.9	-0.9	31.1	-120.1	53.1	1924.6	-2859.4
J	-4037.9	-0.9	31.1	-122.5	53.7	2107.9	-3020.3
A1STRS-4 Max I	-1996.7	1.0	22.7	-52.1	119.2	74.0	860.8
J	-1996.7	1.0	22.7	-53.3	122.1	160.6	751.8
Min I	-2615.1	-1.0	16.3	-119.2	52.1	-860.8	-74.0
J	-2615.1	-1.0	16.3	-122.1	53.3	-751.8	-160.6
A1STRS-5 Max I	-3549.4	1.1	34.3	-53.2	120.2	2988.5	-2053.7
J	-3549.4	1.1	34.3	-53.8	122.6	3133.2	-2220.8
Min I	-4167.7	-0.9	27.9	-120.2	53.2	2053.7	-2988.5
J	-4167.7	-0.9	27.9	-122.6	53.8	2220.8	-3133.2
A1STRS-6 Max I	-2126.5	1.0	19.5	-52.2	119.3	203.1	731.7
J	-2126.5	1.0	19.5	-53.3	122.1	273.6	638.9
Min I	-2744.8	-1.0	13.0	-119.3	52.2	-731.7	-203.1
J	-2744.8	-1.0	13.0	-122.1	53.3	-638.9	-273.6
SLV_X_01 Max I	-3539.0	-10.6	33.6	-761.2	761.2	4501.5	-4420.9
J	-3539.0	-10.6	33.6	-814.4	814.4	4668.9	-4586.2
Min I	-3587.8	-10.6	33.0	-761.2	761.2	4420.9	-4501.5
J	-3587.8	-10.6	33.0	-814.4	814.4	4586.2	-4668.9
SLV_X_02 Max I	-3647.2	-10.6	30.9	-761.2	761.3	4609.1	-4528.5
J	-3647.2	-10.6	30.9	-814.4	814.4	4763.0	-4680.3
Min I	-3696.0	-10.6	30.3	-761.3	761.2	4528.5	-4609.1
J	-3696.0	-10.6	30.3	-814.4	814.4	4680.3	-4763.0
SLV_X_03 Max I	1203.5	-11.0	35.1	-757.7	757.7	-3147.3	3227.8
J	1203.5	-11.0	35.1	-812.6	812.7	-2972.3	3055.0
Min I	1154.7	-11.0	34.5	-757.7	757.7	-3227.8	3147.3
J	1154.7	-11.0	34.5	-812.7	812.6	-3055.0	2972.3
SLV_X_04 Max I	1095.4	-11.0	32.4	-757.8	757.8	-3039.7	3120.2
J	1095.4	-11.0	32.4	-812.7	812.7	-2878.2	2960.9
Min I	1046.6	-11.0	31.8	-757.8	757.8	-3120.2	3039.7
J	1046.6	-11.0	31.8	-812.7	812.7	-2960.9	2878.2
SLV_Y_01 Max I	309.5	-36.3	30.9	-2528.7	2528.8	1289.8	-1209.3
J	309.5	-36.3	30.9	-2710.4	2710.5	1444.0	-1361.3
Min I	260.6	-36.3	30.3	-2528.8	2528.7	1209.3	-1289.8
J	260.6	-36.3	30.3	-2710.5	2710.4	1361.3	-1444.0
SLV_Y_02 Max I	201.3	-36.3	28.2	-2528.8	2528.8	1397.4	-1316.8
J	201.3	-36.3	28.2	-2710.5	2710.5	1538.1	-1455.4
Min I	152.5	-36.3	27.6	-2528.8	2528.8	1316.8	-1397.4
J	152.5	-36.3	27.6	-2710.5	2710.5	1455.4	-1538.1
SLV_Y_03 Max I	2032.6	-36.5	28.7	-2527.5	2527.5	-1584.6	1665.2
J	2032.6	-36.5	28.7	-2709.8	2709.8	-1441.4	1524.1
Min I	1983.8	-36.5	28.1	-2527.5	2527.5	-1665.2	1584.6
J	1983.8	-36.5	28.1	-2709.8	2709.8	-1524.1	1441.4
SLV_Y_04 Max I	1924.4	-36.5	26.0	-2527.6	2527.6	-1477.0	1557.6
J	1924.4	-36.5	26.0	-2709.9	2709.9	-1347.3	1430.0
Min I	1875.6	-36.5	25.4	-2527.6	2527.6	-1557.6	1477.0
J	1875.6	-36.5	25.4	-2709.9	2709.9	-1430.0	1347.3
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.2	27.4	-1.6	1.6	1257.7	-1257.7
J	-2438.1	0.2	27.4	-0.7	0.7	1394.9	-1394.9
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.2	24.7	-1.7	1.7	1365.3	-1365.3
J	-2546.2	0.2	24.7	-0.8	0.8	1489.0	-1489.0
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	0.8	28.8	-35.0	84.7	1954.4	-1266.4
J	-2433.8	0.8	28.8	-35.4	86.3	2078.5	-1406.9
Min I	-2889.0	-0.6	24.0	-84.7	35.0	1266.4	-1954.4
J	-2889.0	-0.6	24.0	-86.3	35.4	1406.9	-2078.5
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	0.8	20.7	-34.5	84.1	377.3	310.7
J	-1624.5	0.8	20.7	-35.1	86.1	460.9	210.7
Min I	-2079.8	-0.7	15.9	-84.1	34.5	-310.7	-377.3
J	-2079.8	-0.7	15.9	-86.1	35.1	-210.7	-460.9
SLE_RA-3 Max I	-2541.9	0.8	26.1	-35.1	84.7	2062.0	-1374.0
J	-2541.9	0.8	26.1	-35.4	86.4	2172.6	-1501.0
Min I	-2997.2	-0.6	21.3	-84.7	35.1	1374.0	-2062.0
J	-2997.2	-0.6	21.3	-86.4	35.4	1501.0	-2172.6
SLE_RA-4 Max I	-1732.7	0.8	18.0	-34.5	84.2	484.9	203.2
J	-1732.7	0.8	18.0	-35.2	86.1	555.0	116.6
Min I	-2187.9	-0.7	13.2	-84.2	34.5	-203.2	-484.9
J	-2187.9	-0.7	13.2	-86.1	35.2	-116.6	-555.0
SLE_FR-1 Max I	-2555.6	0.8	27.2	0.2	31.0	1664.0	-1395.0
J	-2555.6	0.8	27.2	1.2	31.3	1793.6	-1529.2
Min I	-2747.0	-0.2	25.4	-31.0	-0.2	1395.0	-1664.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 742 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2747.0	-0.2	25.4	-31.3	-1.2	1529.2	-1793.6	
SLE_FR~2	Max I	-1809.4	0.7	19.3	0.7	30.5	201.3	67.6	
	J	-1809.4	0.7	19.3	1.4	31.1	291.6	-27.1	
	Min I	-2000.7	-0.2	17.6	-30.5	-0.7	-67.6	-201.3	
	J	-2000.7	-0.2	17.6	-31.1	-1.4	27.1	-291.6	
SLE_FR~3	Max I	-2663.8	0.8	24.5	0.2	31.1	1771.6	-1502.6	
	J	-2663.8	0.8	24.5	1.1	31.3	1887.7	-1623.3	
	Min I	-2855.2	-0.2	22.7	-31.1	-0.2	1502.6	-1771.6	
	J	-2855.2	-0.2	22.7	-31.3	-1.1	1623.3	-1887.7	
SLE_FR~4	Max I	-1917.5	0.7	16.6	0.7	30.6	308.9	-39.9	
	J	-1917.5	0.7	16.6	1.4	31.1	385.7	-121.2	
	Min I	-2108.9	-0.2	14.9	-30.6	-0.7	39.9	-308.9	
	J	-2108.9	-0.2	14.9	-31.1	-1.4	121.2	-385.7	
SPINTA~1	I	-600.2	0.0	27.5	-0.4	0.4	1580.7	-1580.7	
	J	-600.2	0.0	27.5	-0.2	0.2	1718.4	-1718.4	
SPINTA~2	I	-42.9	0.0	20.3	-0.0	0.0	461.4	-461.4	
	J	-42.9	0.0	20.3	-0.0	0.0	562.9	-562.9	
SLE_FA~1	I	-362.2	0.0	-1.9	-0.2	0.2	52.5	-52.5	
	J	-362.2	0.0	-1.9	-0.1	0.1	43.1	-43.1	
SLE_FA~2	Max I	-42.9	0.0	27.5	-0.0	0.4	1580.7	-461.4	
	J	-42.9	0.0	27.5	-0.0	0.2	1718.4	-562.9	
	Min I	-600.2	0.0	20.3	-0.4	0.0	461.4	-1580.7	
	J	-600.2	0.0	20.3	-0.2	0.0	562.9	-1718.4	
SLE_FA~3	I	-334.1	0.0	-7.8	-0.2	0.2	-85.4	85.4	
	J	-334.1	0.0	-7.8	-0.1	0.1	-124.3	124.3	
SLE_FA~4	Max I	203.2	0.9	1.0	5.0	44.7	395.2	456.9	
	J	203.2	0.9	1.0	5.0	46.0	391.4	459.4	
	Min I	-322.4	-0.6	-2.4	-44.7	-5.0	-456.9	-395.2	
	J	-322.4	-0.6	-2.4	-46.0	-5.0	-459.4	-391.4	
SLE_FA~5	Max I	71.4	0.6	-0.2	2.0	29.4	406.3	206.0	
	J	71.4	0.6	-0.2	2.0	30.6	398.7	212.2	
	Min I	-309.0	-0.4	-2.6	-29.4	-2.0	-206.0	-406.3	
	J	-309.0	-0.4	-2.6	-30.6	-2.0	-212.2	-398.7	
SLU_FA~1	I	-488.9	0.0	-2.5	-0.3	0.3	70.9	-70.9	
	J	-488.9	0.0	-2.5	-0.2	0.2	58.2	-58.2	
ENV STR	Max I	-1348.8	1.1	38.9	-1.0	120.2	3098.2	860.8	
	J	-1348.8	1.1	38.9	-0.5	122.6	3243.6	751.8	
	Min I	-4167.7	-1.0	13.0	-120.2	1.0	-860.8	-3098.2	
	J	-4167.7	-1.0	13.0	-122.6	0.5	-751.8	-3243.6	
ENV SLV	Max I	2032.6	-10.6	35.1	-757.7	2528.8	4609.1	3227.8	
	J	2032.6	-10.6	35.1	-812.6	2710.5	4763.0	3055.0	
	Min I	-3696.0	-36.5	25.4	-2528.8	757.7	-3227.8	-4609.1	
	J	-3696.0	-36.5	25.4	-2710.5	812.6	-3055.0	-4763.0	
ENV SL~1	Max I	-1624.5	0.8	28.8	-34.5	84.7	2062.0	310.7	
	J	-1624.5	0.8	28.8	-35.1	86.4	2172.6	210.7	
	Min I	-2997.2	-0.7	13.2	-84.7	34.5	-310.7	-2062.0	
	J	-2997.2	-0.7	13.2	-86.4	35.1	-210.7	-2172.6	
ENV SL~2	Max I	-1809.4	0.8	27.2	0.7	31.1	1771.6	67.6	
	J	-1809.4	0.8	27.2	1.4	31.3	1887.7	-27.1	
	Min I	-2855.2	-0.2	14.9	-31.1	-0.7	-67.6	-1771.6	
	J	-2855.2	-0.2	14.9	-31.3	-1.4	27.1	-1887.7	
ENV SL~3	Max I	-2438.1	0.2	27.4	-1.6	1.7	1365.3	-1257.7	
	J	-2438.1	0.2	27.4	-0.7	0.8	1489.0	-1394.9	
	Min I	-2546.2	0.2	24.7	-1.7	1.6	1257.7	-1365.3	
	J	-2546.2	0.2	24.7	-0.8	0.7	1394.9	-1489.0	
ENV SL~4	Max I	1203.5	-10.6	35.1	-757.7	761.3	4609.1	3227.8	
	J	1203.5	-10.6	35.1	-812.6	814.4	4763.0	3055.0	
	Min I	-3696.0	-11.0	30.3	-761.3	757.7	-3227.8	-4609.1	
	J	-3696.0	-11.0	30.3	-814.4	812.6	-3055.0	-4763.0	
ENV SL~5	Max I	2032.6	-36.3	30.9	-2527.5	2528.8	1397.4	1665.2	
	J	2032.6	-36.3	30.9	-2709.8	2710.5	1538.1	1524.1	
	Min I	152.5	-36.5	25.4	-2528.8	2527.5	-1665.2	-1397.4	
	J	152.5	-36.5	25.4	-2710.5	2709.8	-1524.1	-1538.1	
160 2 101	TEMPER~1	I	119.3	-0.0	2.8	0.0	-0.0	-115.4	115.4
	J	119.3	-0.0	2.8	0.0	-0.0	-101.4	101.4	
TEMPER~2	I	-119.3	0.0	-2.8	-0.0	0.0	115.4	-115.4	
	J	-119.3	0.0	-2.8	-0.0	0.0	101.4	-101.4	
TEMPER~3	I	-34.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	59.4	-59.4	
	J	-34.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	57.1	-57.1	
TEMPER~4	I	34.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-59.4	59.4	
	J	34.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-57.1	57.1	
FRENAT~1	I	90.8	-0.0	2.5	0.0	-0.0	-141.4	141.4	
	J	90.8	-0.0	2.5	0.0	-0.0	-128.9	128.9	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 743 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

FRENAT~2	I	-90.8	0.0	-2.5	-0.0	0.0	141.4	-141.4
J		-90.8	0.0	-2.5	-0.0	0.0	128.9	-128.9
TRAFFI-4	I	-127.7	0.0	-3.0	-0.0	0.0	75.0	-75.0
J		-127.7	0.0	-3.0	-0.0	0.0	60.0	-60.0
TRAFFI-5	I	-127.7	0.0	-3.0	-0.0	0.0	75.0	-75.0
J		-127.7	0.0	-3.0	-0.0	0.0	60.0	-60.0
TRAFFI-6	I	-127.7	0.0	-3.0	-0.0	0.0	75.0	-75.0
J		-127.7	0.0	-3.0	-0.0	0.0	60.0	-60.0
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-28.7	28.7
J		18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-26.2	26.2
SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-28.7	28.7
J		18.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-26.2	26.2
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	28.7	-28.7
J		-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	26.2	-26.2
SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	28.7	-28.7
J		-18.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	26.2	-26.2
STR	I	-1580.4	0.1	5.4	-0.5	0.5	-123.6	123.6
J		-1580.4	0.1	5.4	-0.1	0.1	-96.6	96.6
NSTR	I	-226.0	0.0	-0.7	-0.1	0.1	-218.5	218.5
J		-226.0	0.0	-0.7	-0.0	0.0	-221.8	221.8
RITIRO	I	-108.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	94.1	-94.1
J		-108.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	79.2	-79.2
TRAFFI~2 Max	I	-109.2	0.0	-2.5	-0.0	0.0	103.7	-46.3
J		-109.2	0.0	-2.5	-0.0	0.0	86.2	-33.8
Min	I	-146.1	0.0	-3.5	-0.0	0.0	46.3	-103.7
J		-146.1	0.0	-3.5	-0.0	0.0	33.8	-86.2
A1STRS~1	I	-2974.8	0.2	-6.6	-0.9	0.9	2611.6	-2611.6
J		-2974.8	0.2	-6.6	-0.1	0.1	2578.6	-2578.6
A1STRS~2	I	-1551.9	0.1	19.2	-0.5	0.5	-248.1	248.1
J		-1551.9	0.1	19.2	-0.1	0.1	-152.0	152.0
A1STRS~3	I	-3104.6	0.2	-10.2	-1.0	1.0	2724.5	-2724.5
J		-3104.6	0.2	-10.2	-0.1	0.1	2673.7	-2673.7
A1STRS~4	I	-1681.7	0.1	15.6	-0.5	0.5	-135.1	135.1
J		-1681.7	0.1	15.6	-0.1	0.1	-56.9	56.9
A1STRS~5	I	-3622.8	0.2	-5.3	-1.1	1.1	2501.1	-2501.1
J		-3622.8	0.2	-5.3	-0.2	0.2	2474.6	-2474.6
A1STRS~6	I	-2199.9	0.1	20.5	-0.7	0.7	-358.5	358.5
J		-2199.9	0.1	20.5	-0.1	0.1	-256.0	256.0
A1STRS~7	I	-3752.6	0.2	-8.9	-1.2	1.2	2614.1	-2614.1
J		-3752.6	0.2	-8.9	-0.2	0.2	2569.6	-2569.6
A1STRS~8	I	-2329.7	0.1	16.9	-0.7	0.7	-245.6	245.6
J		-2329.7	0.1	16.9	-0.1	0.1	-161.0	161.0
A1STRS~9 Max	I	-2771.6	1.7	-3.0	-53.5	122.3	3130.7	-2218.3
J		-2771.6	1.7	-3.0	-50.8	117.2	3043.2	-2202.5
Min	I	-3390.0	0.6	-17.5	-122.3	53.5	2218.3	-3130.7
J		-3390.0	0.6	-17.5	-117.2	50.8	2202.5	-3043.2
A1STRS~0 Max	I	-1348.8	1.7	22.8	-53.1	121.9	271.1	641.3
J		-1348.8	1.7	22.8	-50.7	117.1	312.6	528.0
Min	I	-1967.1	0.5	8.3	-121.9	53.1	-641.3	-271.1
J		-1967.1	0.5	8.3	-117.1	50.7	-528.0	-312.6
A1STRS~1 Max	I	-2901.4	1.7	-6.6	-53.6	122.4	3243.6	-2331.2
J		-2901.4	1.7	-6.6	-50.8	117.2	3138.2	-2297.6
Min	I	-3519.7	0.6	-21.1	-122.4	53.6	2331.2	-3243.6
J		-3519.7	0.6	-21.1	-117.2	50.8	2297.6	-3138.2
A1STRS~2 Max	I	-1478.6	1.7	19.3	-53.1	121.9	384.0	528.4
J		-1478.6	1.7	19.3	-50.7	117.1	407.6	433.0
Min	I	-2096.9	0.5	4.7	-121.9	53.1	-528.4	-384.0
J		-2096.9	0.5	4.7	-117.1	50.7	-433.0	-407.6
A1STRS~3 Max	I	-3419.6	1.8	-1.7	-53.7	122.5	3020.3	-2107.9
J		-3419.6	1.8	-1.7	-50.8	117.2	2939.1	-2098.5
Min	I	-4037.9	0.6	-16.3	-122.5	53.7	2107.9	-3020.3
J		-4037.9	0.6	-16.3	-117.2	50.8	2098.5	-2939.1
A1STRS~4 Max	I	-1996.7	1.7	24.1	-53.3	122.1	160.6	751.8
J		-1996.7	1.7	24.1	-50.7	117.1	208.5	632.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 744 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-2615.1	0.5	9.6	-122.1	53.3	-751.8	-160.6
J	-2615.1	0.5	9.6	-117.1	50.7	-632.1	-208.5
AISTR5-5 Max I	-3549.4	1.8	-5.3	-53.8	122.6	3133.2	-2220.8
J	-3549.4	1.8	-5.3	-50.8	117.2	3034.2	-2193.6
Min I	-4167.7	0.6	-19.8	-122.6	53.8	2220.8	-3133.2
J	-4167.7	0.6	-19.8	-117.2	50.8	2193.6	-3034.2
AISTR5-6 Max I	-2126.5	1.7	20.5	-53.3	122.1	273.6	638.9
J	-2126.5	1.7	20.5	-50.7	117.1	303.6	537.0
Min I	-2744.8	0.5	6.0	-122.1	53.3	-638.9	-273.6
J	-2744.8	0.5	6.0	-117.1	50.7	-537.0	-303.6
SLV_X_01 Max I	-3539.0	3.1	-35.2	-814.4	814.4	4668.9	-4586.2
J	-3539.0	3.1	-35.2	-799.1	799.1	4489.1	-4410.2
Min I	-3587.8	3.1	-36.0	-814.4	814.4	4586.2	-4668.9
J	-3587.8	3.1	-36.0	-799.1	799.1	4410.2	-4489.1
SLV_X_02 Max I	-3647.2	3.1	-38.2	-814.4	814.4	4763.0	-4680.3
J	-3647.2	3.1	-38.2	-799.1	799.1	4568.3	-4489.4
Min I	-3696.0	3.1	-38.9	-814.4	814.4	4680.3	-4763.0
J	-3696.0	3.1	-38.9	-799.1	799.1	4489.4	-4568.3
SLV_X_03 Max I	1203.5	2.8	61.3	-812.6	812.7	-2972.3	3055.0
J	1203.5	2.8	61.3	-798.6	798.6	-2669.5	2748.5
Min I	1154.7	2.8	60.5	-812.7	812.6	-3055.0	2972.3
J	1154.7	2.8	60.5	-798.6	798.6	-2748.5	2669.5
SLV_X_04 Max I	1095.4	2.8	58.3	-812.7	812.7	-2878.2	2960.9
J	1095.4	2.8	58.3	-798.6	798.6	-2590.3	2669.3
Min I	1046.6	2.8	57.6	-812.7	812.7	-2960.9	2878.2
J	1046.6	2.8	57.6	-798.6	798.6	-2669.3	2590.3
SLV_Y_01 Max I	309.5	9.6	3.3	-2710.4	2710.5	1444.0	-1361.3
J	309.5	9.6	3.3	-2662.6	2662.6	1456.9	-1378.0
Min I	260.6	9.6	2.6	-2710.5	2710.4	1361.3	-1444.0
J	260.6	9.6	2.6	-2662.6	2662.6	1378.0	-1456.9
SLV_Y_02 Max I	201.3	9.6	0.3	-2710.5	2710.5	1538.1	-1455.4
J	201.3	9.6	0.3	-2662.6	2662.6	1536.1	-1457.2
Min I	152.5	9.6	-0.4	-2710.5	2710.5	1455.4	-1538.1
J	152.5	9.6	-0.4	-2662.6	2662.6	1457.2	-1536.1
SLV_Y_03 Max I	2032.6	9.5	37.9	-2709.8	2709.8	-1441.4	1524.1
J	2032.6	9.5	37.9	-2662.4	2662.4	-1255.7	1334.6
Min I	1983.8	9.5	37.2	-2709.8	2709.8	-1524.1	1441.4
J	1983.8	9.5	37.2	-2662.4	2662.4	-1334.6	1255.7
SLV_Y_04 Max I	1924.4	9.5	34.9	-2709.9	2709.9	-1347.3	1430.0
J	1924.4	9.5	34.9	-2662.4	2662.4	-1176.5	1255.4
Min I	1875.6	9.5	34.2	-2709.9	2709.9	-1430.0	1347.3
J	1875.6	9.5	34.2	-2662.4	2662.4	-1255.4	1176.5
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.1	0.9	-0.7	0.7	1394.9	-1394.9
J	-2438.1	0.1	0.9	-0.1	0.1	1399.4	-1399.4
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.1	-2.1	-0.8	0.8	1489.0	-1489.0
J	-2546.2	0.1	-2.1	-0.1	0.1	1478.6	-1478.6
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	1.3	1.3	-35.4	86.3	2078.5	-1406.9
J	-2433.8	1.3	1.3	-33.4	82.6	2031.6	-1412.8
Min I	-2889.0	0.4	-9.4	-86.3	35.4	1406.9	-2078.5
J	-2889.0	0.4	-9.4	-82.6	33.4	1412.8	-2031.6
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	1.2	16.1	-35.1	86.1	460.9	210.7
J	-1624.5	1.2	16.1	-33.4	82.6	488.0	130.8
Min I	-2079.8	0.4	5.4	-86.1	35.1	-210.7	-460.9
J	-2079.8	0.4	5.4	-82.6	33.4	-130.8	-488.0
SLE_RA-3 Max I	-2541.9	1.3	-1.7	-35.4	86.4	2172.6	-1501.0
J	-2541.9	1.3	-1.7	-33.4	82.6	2110.8	-1492.0
Min I	-2997.2	0.4	-12.4	-86.4	35.4	1501.0	-2172.6
J	-2997.2	0.4	-12.4	-82.6	33.4	1492.0	-2110.8
SLE_RA-4 Max I	-1732.7	1.2	13.1	-35.2	86.1	555.0	116.6
J	-1732.7	1.2	13.1	-33.4	82.6	567.2	51.5
Min I	-2187.9	0.4	2.4	-86.1	35.2	-116.6	-555.0
J	-2187.9	0.4	2.4	-82.6	33.4	-51.5	-567.2
SLE_FR-1 Max I	-2555.6	0.7	-1.1	1.2	31.3	1793.6	-1529.2
J	-2555.6	0.7	-1.1	1.7	29.8	1768.2	-1523.2
Min I	-2747.0	0.1	-5.1	-31.3	-1.2	1529.2	-1793.6
J	-2747.0	0.1	-5.1	-29.8	-1.7	1523.2	-1768.2
SLE_FR-2 Max I	-1809.4	0.6	12.4	1.4	31.1	291.6	-27.1
J	-1809.4	0.6	12.4	1.7	29.7	333.7	-88.7
Min I	-2000.7	0.1	8.4	-31.1	-1.4	27.1	-291.6
J	-2000.7	0.1	8.4	-29.7	-1.7	88.7	-333.7
SLE_FR-3 Max I	-2663.8	0.7	-4.1	1.1	31.3	1887.7	-1623.3
J	-2663.8	0.7	-4.1	1.7	29.8	1847.4	-1602.4
Min I	-2855.2	0.1	-8.1	-31.3	-1.1	1623.3	-1887.7
J	-2855.2	0.1	-8.1	-29.8	-1.7	1602.4	-1847.4
SLE_FR-4 Max I	-1917.5	0.6	9.4	1.4	31.1	385.7	-121.2
J	-1917.5	0.6	9.4	1.7	29.7	412.9	-167.9



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 746 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-26.2	26.2
J	18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-22.9	22.9	
SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-26.2	26.2
J	18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-22.9	22.9	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	26.2	-26.2
J	-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	22.9	-22.9	
SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	26.2	-26.2
J	-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	22.9	-22.9	
STR	I	-1580.4	0.1	4.8	-0.1	0.1	-96.6	96.6
J	-1580.4	0.1	4.8	0.2	-0.2	-72.6	72.6	
NSTR	I	-226.0	0.0	2.4	-0.0	0.0	-221.8	221.8
J	-226.0	0.0	2.4	0.0	-0.0	-210.0	210.0	
RITIRO	I	-108.2	0.0	-3.0	-0.0	0.0	79.2	-79.2
J	-108.2	0.0	-3.0	0.0	-0.0	64.3	-64.3	
TRAFFI~2	Max I	-109.2	0.0	-2.1	-0.0	0.0	86.2	-33.8
J	-109.2	0.0	-2.1	0.0	-0.0	69.1	-23.3	
Min I	-146.1	0.0	-3.4	-0.0	0.0	33.8	-86.2	
J	-146.1	0.0	-3.4	0.0	-0.0	23.3	-69.1	
A1STRS~1	I	-2974.8	0.1	-37.2	-0.1	0.1	2578.6	-2578.6
J	-2974.8	0.1	-37.2	0.4	-0.4	2392.5	-2392.5	
A1STRS~2	I	-1551.9	0.1	14.7	-0.1	0.1	-152.0	152.0
J	-1551.9	0.1	14.7	0.2	-0.2	-78.7	78.7	
A1STRS~3	I	-3104.6	0.1	-40.8	-0.1	0.1	2673.7	-2673.7
J	-3104.6	0.1	-40.8	0.4	-0.4	2469.7	-2469.7	
A1STRS~4	I	-1681.7	0.1	11.1	-0.1	0.1	-56.9	56.9
J	-1681.7	0.1	11.1	0.2	-0.2	-1.5	1.5	
A1STRS~5	I	-3622.8	0.1	-35.0	-0.2	0.2	2474.6	-2474.6
J	-3622.8	0.1	-35.0	0.5	-0.5	2299.4	-2299.4	
A1STRS~6	I	-2199.9	0.1	16.8	-0.1	0.1	-256.0	256.0
J	-2199.9	0.1	16.8	0.3	-0.3	-171.9	171.9	
A1STRS~7	I	-3752.6	0.1	-38.6	-0.2	0.2	2569.6	-2569.6
J	-3752.6	0.1	-38.6	0.5	-0.5	2376.5	-2376.5	
A1STRS~8	I	-2329.7	0.1	13.3	-0.1	0.1	-161.0	161.0
J	-2329.7	0.1	13.3	0.3	-0.3	-94.7	94.7	
A1STRS~9	Max I	-2771.6	2.3	-30.1	-50.8	117.2	3043.2	-2202.5
J	-2771.6	2.3	-30.1	-45.6	106.4	2791.4	-2051.7	
Min I	-3390.0	1.0	-50.4	-117.2	50.8	2202.5	-3043.2	
J	-3390.0	1.0	-50.4	-106.4	45.6	2051.7	-2791.4	
A1STRS~0	Max I	-1348.8	2.3	21.8	-50.7	117.1	312.6	528.0
J	-1348.8	2.3	21.8	-45.8	106.6	320.1	419.5	
Min I	-1967.1	1.0	1.5	-117.1	50.7	-528.0	-312.6	
J	-1967.1	1.0	1.5	-106.6	45.8	-419.5	-320.1	
A1STRS~1	Max I	-2901.4	2.3	-33.7	-50.8	117.2	3138.2	-2297.6
J	-2901.4	2.3	-33.7	-45.6	106.4	2868.5	-2128.9	
Min I	-3519.7	1.0	-53.9	-117.2	50.8	2297.6	-3138.2	
J	-3519.7	1.0	-53.9	-106.4	45.6	2128.9	-2868.5	
A1STRS~2	Max I	-1478.6	2.3	18.2	-50.7	117.1	407.6	433.0
J	-1478.6	2.3	18.2	-45.8	106.6	397.3	342.3	
Min I	-2096.9	1.0	-2.1	-117.1	50.7	-433.0	-407.6	
J	-2096.9	1.0	-2.1	-106.6	45.8	-342.3	-397.3	
A1STRS~3	Max I	-3419.6	2.3	-27.9	-50.8	117.2	2939.1	-2098.5
J	-3419.6	2.3	-27.9	-45.6	106.3	2698.2	-1958.6	
Min I	-4037.9	1.0	-48.2	-117.2	50.8	2098.5	-2939.1	
J	-4037.9	1.0	-48.2	-106.3	45.6	1958.6	-2698.2	
A1STRS~4	Max I	-1996.7	2.3	24.0	-50.7	117.1	208.5	632.1
J	-1996.7	2.3	24.0	-45.7	106.5	227.0	512.7	
Min I	-2615.1	1.0	3.7	-117.1	50.7	-632.1	-208.5	
J	-2615.1	1.0	3.7	-106.5	45.7	-512.7	-227.0	
A1STRS~5	Max I	-3549.4	2.4	-31.5	-50.8	117.2	3034.2	-2193.6
J	-3549.4	2.4	-31.5	-45.5	106.3	2775.4	-2035.7	
Min I	-4167.7	1.0	-51.8	-117.2	50.8	2193.6	-3034.2	
J	-4167.7	1.0	-51.8	-106.3	45.5	2035.7	-2775.4	
A1STRS~6	Max I	-2126.5	2.3	20.4	-50.7	117.1	303.6	537.0
J	-2126.5	2.3	20.4	-45.7	106.5	304.1	435.5	
Min I	-2744.8	1.0	0.1	-117.1	50.7	-537.0	-303.6	
J	-2744.8	1.0	0.1	-106.5	45.7	-435.5	-304.1	
SLV_X_01	Max I	-3539.0	12.2	-79.5	-799.1	799.1	4489.1	-4410.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 747 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3539.0	12.2	-79.5	-738.0	738.0	4084.2	-4012.7
Min I	-3587.8	12.2	-81.0	-799.1	799.1	4410.2	-4489.1
J	-3587.8	12.2	-81.0	-738.0	738.0	4012.7	-4084.2
SLV_X_02 Max I	-3647.2	12.2	-82.5	-799.1	799.1	4568.3	-4489.4
J	-3647.2	12.2	-82.5	-738.0	738.0	4148.5	-4077.0
Min I	-3696.0	12.2	-84.0	-799.1	799.1	4489.4	-4568.3
J	-3696.0	12.2	-84.0	-738.0	738.0	4077.0	-4148.5
SLV_X_03 Max I	1203.5	12.0	75.6	-798.6	798.6	-2669.5	2748.5
J	1203.5	12.0	75.6	-738.4	738.4	-2299.1	2370.5
Min I	1154.7	12.0	74.1	-798.6	798.6	-2748.5	2669.5
J	1154.7	12.0	74.1	-738.4	738.4	-2370.5	2299.1
SLV_X_04 Max I	1095.4	12.0	72.6	-798.6	798.6	-2590.3	2669.3
J	1095.4	12.0	72.6	-738.4	738.4	-2234.8	2306.2
Min I	1046.6	12.0	71.1	-798.6	798.6	-2669.3	2590.3
J	1046.6	12.0	71.1	-738.4	738.4	-2306.2	2234.8
SLV_Y_01 Max I	309.5	40.3	-15.4	-2662.6	2662.6	1456.9	-1378.0
J	309.5	40.3	-15.4	-2461.3	2461.3	1372.6	-1301.2
Min I	260.6	40.3	-16.9	-2662.6	2662.6	1378.0	-1456.9
J	260.6	40.3	-16.9	-2461.3	2461.3	1301.2	-1372.6
SLV_Y_02 Max I	201.3	40.3	-18.3	-2662.6	2662.6	1536.1	-1457.2
J	201.3	40.3	-18.3	-2461.3	2461.3	1436.9	-1365.5
Min I	152.5	40.3	-19.8	-2662.6	2662.6	1457.2	-1536.1
J	152.5	40.3	-19.8	-2461.3	2461.3	1365.5	-1436.9
SLV_Y_03 Max I	2032.6	40.2	42.1	-2662.4	2662.4	-1255.7	1334.6
J	2032.6	40.2	42.1	-2461.5	2461.5	-1052.7	1124.1
Min I	1983.8	40.2	40.6	-2662.4	2662.4	-1334.6	1255.7
J	1983.8	40.2	40.6	-2461.5	2461.5	-1124.1	1052.7
SLV_Y_04 Max I	1924.4	40.2	39.1	-2662.4	2662.4	-1176.5	1255.4
J	1924.4	40.2	39.1	-2461.4	2461.4	-988.4	1059.8
Min I	1875.6	40.2	37.6	-2662.4	2662.4	-1255.4	1176.5
J	1875.6	40.2	37.6	-2461.4	2461.4	-1059.8	988.4
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.1	-17.2	-0.1	0.1	1399.4	-1399.4
J	-2438.1	0.1	-17.2	0.3	-0.3	1313.3	-1313.3
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.1	-20.2	-0.1	0.1	1478.6	-1478.6
J	-2546.2	0.1	-20.2	0.3	-0.3	1377.6	-1377.6
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	1.7	-17.2	-33.4	82.6	2031.6	-1412.8
J	-2433.8	1.7	-17.2	-29.9	75.0	1871.1	-1326.6
Min I	-2889.0	0.7	-32.1	-82.6	33.4	1412.8	-2031.6
J	-2889.0	0.7	-32.1	-75.0	29.9	1326.6	-1871.1
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	1.6	12.3	-33.4	82.6	488.0	130.8
J	-1624.5	1.6	12.3	-30.0	75.1	474.9	69.6
Min I	-2079.8	0.7	-2.6	-82.6	33.4	-130.8	-488.0
J	-2079.8	0.7	-2.6	-75.1	30.0	-69.6	-474.9
SLE_RA-3 Max I	-2541.9	1.7	-20.2	-33.4	82.6	2110.8	-1492.0
J	-2541.9	1.7	-20.2	-29.9	74.9	1935.4	-1390.9
Min I	-2997.2	0.7	-35.1	-82.6	33.4	1492.0	-2110.8
J	-2997.2	0.7	-35.1	-74.9	29.9	1390.9	-1935.4
SLE_RA-4 Max I	-1732.7	1.6	9.3	-33.4	82.6	567.2	51.5
J	-1732.7	1.6	9.3	-30.0	75.1	539.2	5.3
Min I	-2187.9	0.7	-5.6	-82.6	33.4	-51.5	-567.2
J	-2187.9	0.7	-5.6	-75.1	30.0	-5.3	-539.2
SLE_FR-1 Max I	-2555.6	0.6	-20.2	1.7	29.8	1768.2	-1523.2
J	-2555.6	0.6	-20.2	2.0	26.9	1638.8	-1422.2
Min I	-2747.0	0.1	-25.9	-29.8	-1.7	1523.2	-1768.2
J	-2747.0	0.1	-25.9	-26.9	-2.0	1422.2	-1638.8
SLE_FR-2 Max I	-1809.4	0.6	7.1	1.7	29.7	333.7	-88.7
J	-1809.4	0.6	7.1	1.9	27.0	340.3	-123.8
Min I	-2000.7	0.0	1.3	-29.7	-1.7	88.7	-333.7
J	-2000.7	0.0	1.3	-27.0	-1.9	123.8	-340.3
SLE_FR-3 Max I	-2663.8	0.6	-23.1	1.7	29.8	1847.4	-1602.4
J	-2663.8	0.6	-23.1	2.0	26.9	1703.1	-1486.5
Min I	-2855.2	0.1	-28.9	-29.8	-1.7	1602.4	-1847.4
J	-2855.2	0.1	-28.9	-26.9	-2.0	1486.5	-1703.1
SLE_FR-4 Max I	-1917.5	0.6	4.1	1.7	29.7	412.9	-167.9
J	-1917.5	0.6	4.1	1.9	27.0	404.6	-188.1
Min I	-2108.9	0.0	-1.7	-29.7	-1.7	167.9	-412.9
J	-2108.9	0.0	-1.7	-27.0	-1.9	188.1	-404.6
SPINTA-1 I	-600.2	0.0	-23.7	-0.0	0.0	1703.0	-1703.0
J	-600.2	0.0	-23.7	0.1	-0.1	1584.4	-1584.4
SPINTA-2 I	-42.9	0.0	-3.3	-0.0	0.0	595.6	-595.6
J	-42.9	0.0	-3.3	0.0	-0.0	579.3	-579.3
SLE_FA-1 I	-362.2	0.0	-1.6	-0.0	0.0	34.1	-34.1
J	-362.2	0.0	-1.6	0.0	-0.0	26.0	-26.0
SLE_FA-2 Max I	-42.9	0.0	-3.3	-0.0	0.0	1703.0	-595.6
J	-42.9	0.0	-3.3	0.1	-0.0	1584.4	-579.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 748 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-600.2	0.0	-23.7	-0.0	0.0	595.6	-1703.0	
	J	-600.2	0.0	-23.7	0.0	-0.1	579.3	-1584.4	
SLE_FA-3	I	-334.1	0.0	-0.6	-0.0	0.0	-142.6	142.6	
	J	-334.1	0.0	-0.6	0.0	-0.0	-145.7	145.7	
SLE_FA-4	Max I	203.2	0.9	9.1	4.6	44.6	364.4	432.5	
	J	203.2	0.9	9.1	4.1	40.9	323.3	387.2	
	Min I	-322.4	-0.1	-8.2	-44.6	-4.6	-432.5	-364.4	
	J	-322.4	-0.1	-8.2	-40.9	-4.1	-387.2	-323.3	
SLE_FA-5	Max I	71.4	0.6	3.8	1.8	29.7	368.8	203.2	
	J	71.4	0.6	3.8	1.7	27.2	325.5	184.4	
	Min I	-309.0	-0.0	-8.7	-29.7	-1.8	-203.2	-368.8	
	J	-309.0	-0.0	-8.7	-27.2	-1.7	-184.4	-325.5	
SLU_FA-1	I	-488.9	0.0	-2.2	-0.0	0.0	46.0	-46.0	
	J	-488.9	0.0	-2.2	0.1	-0.1	35.0	-35.0	
ENV STR	Max I	-1348.8	2.4	24.0	-0.1	117.2	3138.2	632.1	
	J	-1348.8	2.4	24.0	0.5	106.6	2868.5	512.7	
	Min I	-4167.7	0.1	-53.9	-117.2	0.1	-632.1	-3138.2	
	J	-4167.7	0.1	-53.9	-106.6	-0.5	-512.7	-2868.5	
ENV SLV	Max I	2032.6	40.3	75.6	-798.6	2662.6	4568.3	2748.5	
	J	2032.6	40.3	75.6	-738.0	2461.5	4148.5	2370.5	
	Min I	-3696.0	12.0	-84.0	-2662.6	798.6	-2748.5	-4568.3	
	J	-3696.0	12.0	-84.0	-2461.5	738.0	-2370.5	-4148.5	
ENV SL-1	Max I	-1624.5	1.7	12.3	-33.4	82.6	2110.8	130.8	
	J	-1624.5	1.7	12.3	-29.9	75.1	1935.4	69.6	
	Min I	-2997.2	0.7	-35.1	-82.6	33.4	-130.8	-2110.8	
	J	-2997.2	0.7	-35.1	-75.1	29.9	-69.6	-1935.4	
ENV SL-2	Max I	-1809.4	0.6	7.1	1.7	29.8	1847.4	-88.7	
	J	-1809.4	0.6	7.1	2.0	27.0	1703.1	-123.8	
	Min I	-2855.2	0.0	-28.9	-29.8	-1.7	88.7	-1847.4	
	J	-2855.2	0.0	-28.9	-27.0	-2.0	123.8	-1703.1	
ENV SL-3	Max I	-2438.1	0.1	-17.2	-0.1	0.1	1478.6	-1399.4	
	J	-2438.1	0.1	-17.2	0.3	-0.3	1377.6	-1313.3	
	Min I	-2546.2	0.1	-20.2	-0.1	0.1	1399.4	-1478.6	
	J	-2546.2	0.1	-20.2	0.3	-0.3	1313.3	-1377.6	
ENV SL-4	Max I	1203.5	12.2	75.6	-798.6	799.1	4568.3	2748.5	
	J	1203.5	12.2	75.6	-738.0	738.4	4148.5	2370.5	
	Min I	-3696.0	12.0	-84.0	-799.1	798.6	-2748.5	-4568.3	
	J	-3696.0	12.0	-84.0	-738.4	738.0	-2370.5	-4148.5	
ENV SL-5	Max I	2032.6	40.3	42.1	-2662.4	2662.6	1536.1	1334.6	
	J	2032.6	40.3	42.1	-2461.3	2461.5	1436.9	1124.1	
	Min I	152.5	40.2	-19.8	-2662.6	2662.4	-1334.6	-1536.1	
	J	152.5	40.2	-19.8	-2461.5	2461.3	-1124.1	-1436.9	
162 2 101	TEMPER-1	I	119.3	-0.0	3.2	-0.0	0.0	-85.7	85.7
	J	119.3	-0.0	3.2	-0.0	0.0	-69.8	69.8	
	TEMPER-2	I	-119.3	0.0	-3.2	0.0	-0.0	85.7	-85.7
	J	-119.3	0.0	-3.2	0.0	-0.0	69.8	-69.8	
	TEMPER-3	I	-34.5	0.0	-1.4	0.0	-0.0	51.9	-51.9
	J	-34.5	0.0	-1.4	0.0	-0.0	45.1	-45.1	
	TEMPER-4	I	34.5	-0.0	1.4	-0.0	0.0	-51.9	51.9
	J	34.5	-0.0	1.4	-0.0	0.0	-45.1	45.1	
	FRENAT-1	I	90.8	-0.0	3.6	-0.0	0.0	-112.5	112.5
	J	90.8	-0.0	3.6	-0.0	0.0	-94.3	94.3	
	FRENAT-2	I	-90.8	0.0	-3.6	0.0	-0.0	112.5	-112.5
	J	-90.8	0.0	-3.6	0.0	-0.0	94.3	-94.3	
	TRAFFI-4	I	-127.7	0.0	-2.4	0.0	-0.0	46.2	-46.2
	J	-127.7	0.0	-2.4	0.0	-0.0	34.2	-34.2	
	TRAFFI-5	I	-127.7	0.0	-2.4	0.0	-0.0	46.2	-46.2
	J	-127.7	0.0	-2.4	0.0	-0.0	34.2	-34.2	
	TRAFFI-6	I	-127.7	0.0	-2.4	0.0	-0.0	46.2	-46.2
	J	-127.7	0.0	-2.4	0.0	-0.0	34.2	-34.2	
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-2	I	18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-22.9	22.9
	J	18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-19.2	19.2	
	SERPEG-3	I	18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-22.9	22.9
	J	18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-19.2	19.2	
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG-5	I	-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	22.9	-22.9
	J	-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	19.2	-19.2	



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 749 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-6	I	-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	22.9	-22.9
	J	-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	19.2	-19.2
STR	I	-1580.4	0.0	4.1	0.2	-0.2	-72.6	72.6
	J	-1580.4	0.0	4.1	0.4	-0.4	-52.1	52.1
NSTR	I	-226.0	0.0	4.3	0.0	-0.0	-210.0	210.0
	J	-226.0	0.0	4.3	0.1	-0.1	-188.4	188.4
RITIRO	I	-108.2	0.0	-2.8	0.0	-0.0	64.3	-64.3
	J	-108.2	0.0	-2.8	0.0	-0.0	50.3	-50.3
TRAFFI-2 Max	I	-109.2	0.0	-1.7	0.0	-0.0	69.1	-23.3
	J	-109.2	0.0	-1.7	0.0	-0.0	53.4	-14.9
Min	I	-146.1	0.0	-3.1	0.0	-0.0	23.3	-69.1
	J	-146.1	0.0	-3.1	0.0	-0.0	14.9	-53.4
A1STRS-1	I	-2974.8	0.1	-55.8	0.4	-0.4	2392.5	-2392.5
	J	-2974.8	0.1	-55.8	0.7	-0.7	2113.5	-2113.5
A1STRS-2	I	-1551.9	0.0	10.6	0.2	-0.2	-78.7	78.7
	J	-1551.9	0.0	10.6	0.4	-0.4	-25.7	25.7
A1STRS-3	I	-3104.6	0.1	-59.2	0.4	-0.4	2469.7	-2469.7
	J	-3104.6	0.1	-59.2	0.7	-0.7	2173.9	-2173.9
A1STRS-4	I	-1681.7	0.0	7.2	0.2	-0.2	-1.5	1.5
	J	-1681.7	0.0	7.2	0.4	-0.4	34.7	-34.7
A1STRS-5	I	-3622.8	0.1	-53.2	0.5	-0.5	2299.4	-2299.4
	J	-3622.8	0.1	-53.2	0.8	-0.8	2033.5	-2033.5
A1STRS-6	I	-2199.9	0.0	13.2	0.3	-0.3	-171.9	171.9
	J	-2199.9	0.0	13.2	0.5	-0.5	-105.7	105.7
A1STRS-7	I	-3752.6	0.1	-56.5	0.5	-0.5	2376.5	-2376.5
	J	-3752.6	0.1	-56.5	0.9	-0.9	2093.9	-2093.9
A1STRS-8	I	-2329.7	0.0	9.9	0.3	-0.3	-94.7	94.7
	J	-2329.7	0.0	9.9	0.5	-0.5	-45.3	45.3
A1STRS-9 Max	I	-2771.6	2.9	-46.7	-45.6	106.4	2791.4	-2051.7
	J	-2771.6	2.9	-46.7	-38.6	92.4	2443.2	-1818.1
Min	I	-3390.0	1.3	-69.6	-106.4	45.6	2051.7	-2791.4
	J	-3390.0	1.3	-69.6	-92.4	38.6	1818.1	-2443.2
A1STRS-0 Max	I	-1348.8	2.8	19.7	-45.8	106.6	320.1	419.5
	J	-1348.8	2.8	19.7	-38.9	92.8	304.0	321.1
Min	I	-1967.1	1.2	-3.2	-106.6	45.8	-419.5	-320.1
	J	-1967.1	1.2	-3.2	-92.8	38.9	-321.1	-304.0
A1STRS-1 Max	I	-2901.4	2.9	-50.1	-45.6	106.4	2868.5	-2128.9
	J	-2901.4	2.9	-50.1	-38.6	92.4	2503.6	-1878.5
Min	I	-3519.7	1.3	-73.0	-106.4	45.6	2128.9	-2868.5
	J	-3519.7	1.3	-73.0	-92.4	38.6	1878.5	-2503.6
A1STRS-2 Max	I	-1478.6	2.8	16.4	-45.8	106.6	397.3	342.3
	J	-1478.6	2.8	16.4	-38.9	92.7	364.4	260.7
Min	I	-2096.9	1.2	-6.6	-106.6	45.8	-342.3	-397.3
	J	-2096.9	1.2	-6.6	-92.7	38.9	-260.7	-364.4
A1STRS-3 Max	I	-3419.6	2.9	-44.1	-45.6	106.3	2698.2	-1958.6
	J	-3419.6	2.9	-44.1	-38.5	92.3	2363.2	-1738.2
Min	I	-4037.9	1.3	-67.0	-106.3	45.6	1958.6	-2698.2
	J	-4037.9	1.3	-67.0	-92.3	38.5	1738.2	-2363.2
A1STRS-4 Max	I	-1996.7	2.8	22.4	-45.7	106.5	227.0	512.7
	J	-1996.7	2.8	22.4	-38.8	92.6	224.0	401.0
Min	I	-2615.1	1.2	-0.6	-106.5	45.7	-512.7	-227.0
	J	-2615.1	1.2	-0.6	-92.6	38.8	-401.0	-224.0
A1STRS-5 Max	I	-3549.4	2.9	-47.4	-45.5	106.3	2775.4	-2035.7
	J	-3549.4	2.9	-47.4	-38.4	92.2	2423.6	-1798.6
Min	I	-4167.7	1.3	-70.4	-106.3	45.5	2035.7	-2775.4
	J	-4167.7	1.3	-70.4	-92.2	38.4	1798.6	-2423.6
A1STRS-6 Max	I	-2126.5	2.8	19.0	-45.7	106.5	304.1	435.5
	J	-2126.5	2.8	19.0	-38.8	92.6	284.4	340.6
Min	I	-2744.8	1.2	-3.9	-106.5	45.7	-435.5	-304.1
	J	-2744.8	1.2	-3.9	-92.6	38.8	-340.6	-284.4
SLV_X_01 Max	I	-3539.0	17.7	-104.7	-738.0	738.0	4084.2	-4012.7
	J	-3539.0	17.7	-104.7	-649.5	649.6	3550.8	-3489.0
Min	I	-3587.8	17.7	-106.7	-738.0	738.0	4012.7	-4084.2
	J	-3587.8	17.7	-106.7	-649.6	649.5	3489.0	-3550.8
SLV_X_02 Max	I	-3647.2	17.7	-107.5	-738.0	738.0	4148.5	-4077.0
	J	-3647.2	17.7	-107.5	-649.5	649.5	3601.2	-3539.3
Min	I	-3696.0	17.7	-109.5	-738.0	738.0	4077.0	-4148.5
	J	-3696.0	17.7	-109.5	-649.5	649.5	3539.3	-3601.2
SLV_X_03 Max	I	1203.5	17.6	80.5	-738.4	738.4	-2299.1	2370.5
	J	1203.5	17.6	80.5	-650.5	650.5	-1906.0	1967.8
Min	I	1154.7	17.6	78.6	-738.4	738.4	-2370.5	2299.1
	J	1154.7	17.6	78.6	-650.5	650.5	-1967.8	1906.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 750 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_04 Max I	1095.4	17.6	77.8	-738.4	738.4	-2234.8	2306.2
J	1095.4	17.6	77.8	-650.5	650.5	-1855.7	1917.5
Min I	1046.6	17.6	75.8	-738.4	738.4	-2306.2	2234.8
J	1046.6	17.6	75.8	-650.5	650.5	-1917.5	1855.7
SLV_Y_01 Max I	309.5	58.7	-27.2	-2461.3	2461.3	1372.6	-1301.2
J	309.5	58.7	-27.2	-2167.8	2167.8	1227.2	-1165.3
Min I	260.6	58.7	-29.1	-2461.3	2461.3	1301.2	-1372.6
J	260.6	58.7	-29.1	-2167.8	2167.8	1165.3	-1227.2
SLV_Y_02 Max I	201.3	58.7	-30.0	-2461.3	2461.3	1436.9	-1365.5
J	201.3	58.7	-30.0	-2167.7	2167.8	1277.5	-1215.7
Min I	152.5	58.7	-31.9	-2461.3	2461.3	1365.5	-1436.9
J	152.5	58.7	-31.9	-2167.8	2167.7	1215.7	-1277.5
SLV_Y_03 Max I	2032.6	58.7	42.3	-2461.5	2461.5	-1052.7	1124.1
J	2032.6	58.7	42.3	-2168.1	2168.1	-851.0	912.8
Min I	1983.8	58.7	40.3	-2461.5	2461.5	-1124.1	1052.7
J	1983.8	58.7	40.3	-2168.1	2168.1	-912.8	851.0
SLV_Y_04 Max I	1924.4	58.7	39.5	-2461.4	2461.4	-988.4	1059.8
J	1924.4	58.7	39.5	-2168.1	2168.1	-800.6	862.5
Min I	1875.6	58.7	37.6	-2461.4	2461.4	-1059.8	988.4
J	1875.6	58.7	37.6	-2168.1	2168.1	-862.5	800.6
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.1	-28.5	0.3	-0.3	1313.3	-1313.3
J	-2438.1	0.1	-28.5	0.6	-0.6	1170.6	-1170.6
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.1	-31.3	0.3	-0.3	1377.6	-1377.6
J	-2546.2	0.1	-31.3	0.6	-0.6	1220.9	-1220.9
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	2.0	-28.7	-29.9	75.0	1871.1	-1326.6
J	-2433.8	2.0	-28.7	-25.2	65.1	1643.1	-1183.0
Min I	-2889.0	0.8	-45.6	-75.0	29.9	1326.6	-1871.1
J	-2889.0	0.8	-45.6	-65.1	25.2	1183.0	-1643.1
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	2.0	8.9	-30.0	75.1	474.9	69.6
J	-1624.5	2.0	8.9	-25.4	65.3	435.0	25.1
Min I	-2079.8	0.8	-8.0	-75.1	30.0	-69.6	-474.9
J	-2079.8	0.8	-8.0	-65.3	25.4	-25.1	-435.0
SLE_RA-3 Max I	-2541.9	2.0	-31.5	-29.9	74.9	1935.4	-1390.9
J	-2541.9	2.0	-31.5	-25.2	65.0	1693.5	-1233.3
Min I	-2997.2	0.8	-48.4	-74.9	29.9	1390.9	-1935.4
J	-2997.2	0.8	-48.4	-65.0	25.2	1233.3	-1693.5
SLE_RA-4 Max I	-1732.7	2.0	6.1	-30.0	75.1	539.2	5.3
J	-1732.7	2.0	6.1	-25.4	65.2	485.4	-25.2
Min I	-2187.9	0.8	-10.8	-75.1	30.0	-5.3	-539.2
J	-2187.9	0.8	-10.8	-65.2	25.4	25.2	-485.4
SLE_FR-1 Max I	-2555.6	0.7	-31.9	2.0	26.9	1638.8	-1422.2
J	-2555.6	0.7	-31.9	2.4	23.3	1446.3	-1262.6
Min I	-2747.0	0.0	-38.5	-26.9	-2.0	1422.2	-1638.8
J	-2747.0	0.0	-38.5	-23.3	-2.4	1262.6	-1446.3
SLE_FR-2 Max I	-1809.4	0.7	3.0	1.9	27.0	340.3	-123.8
J	-1809.4	0.7	3.0	2.2	23.4	322.2	-138.5
Min I	-2000.7	-0.0	-3.6	-27.0	-1.9	123.8	-340.3
J	-2000.7	-0.0	-3.6	-23.4	-2.2	138.5	-322.2
SLE_FR-3 Max I	-2663.8	0.7	-34.7	2.0	26.9	1703.1	-1486.5
J	-2663.8	0.7	-34.7	2.4	23.2	1496.7	-1312.9
Min I	-2855.2	0.0	-41.3	-26.9	-2.0	1486.5	-1703.1
J	-2855.2	0.0	-41.3	-23.2	-2.4	1312.9	-1496.7
SLE_FR-4 Max I	-1917.5	0.7	0.2	1.9	27.0	404.6	-188.1
J	-1917.5	0.7	0.2	2.2	23.4	372.6	-188.8
Min I	-2108.9	-0.0	-6.4	-27.0	-1.9	188.1	-404.6
J	-2108.9	-0.0	-6.4	-23.4	-2.2	188.8	-372.6
SPINTA-1 I	-600.2	0.0	-36.4	0.1	-0.1	1584.4	-1584.4
J	-600.2	0.0	-36.4	0.1	-0.1	1402.6	-1402.6
SPINTA-2 I	-42.9	0.0	-9.8	0.0	-0.0	579.3	-579.3
J	-42.9	0.0	-9.8	0.0	-0.0	530.4	-530.4
SLE_FA-1 I	-362.2	0.0	-1.4	0.0	-0.0	26.0	-26.0
J	-362.2	0.0	-1.4	0.1	-0.1	18.9	-18.9
SLE_FA-2 Max I	-42.9	0.0	-9.8	0.1	-0.0	1584.4	-579.3
J	-42.9	0.0	-9.8	0.1	-0.0	1402.6	-530.4
Min I	-600.2	0.0	-36.4	0.0	-0.1	579.3	-1584.4
J	-600.2	0.0	-36.4	0.0	-0.1	530.4	-1402.6
SLE_FA-3 I	-334.1	0.0	1.5	0.0	-0.0	-145.7	145.7
J	-334.1	0.0	1.5	0.1	-0.1	-138.0	138.0
SLE_FA-4 Max I	203.2	1.1	11.0	4.1	40.9	323.3	387.2
J	203.2	1.1	11.0	4.0	35.8	275.3	332.2
Min I	-322.4	-0.1	-9.6	-40.9	-4.1	-387.2	-323.3
J	-322.4	-0.1	-9.6	-35.8	-4.0	-332.2	-275.3
SLE_FA-5 Max I	71.4	0.7	4.9	1.7	27.2	325.5	184.4
J	71.4	0.7	4.9	1.8	23.9	275.8	159.9
Min I	-309.0	-0.0	-9.9	-27.2	-1.7	-184.4	-325.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 751 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-309.0	-0.0	-9.9	-23.9	-1.8	-159.9	-275.8	
SLU_FA-1	I	-488.9	0.0	-1.9	0.1	-0.1	35.0	-35.0	
	J	-488.9	0.0	-1.9	0.1	-0.1	25.6	-25.6	
ENV STR Max	I	-1348.8	2.9	22.4	0.5	106.6	2868.5	512.7	
	J	-1348.8	2.9	22.4	0.9	92.8	2503.6	401.0	
Min	I	-4167.7	0.0	-73.0	-106.6	-0.5	-512.7	-2868.5	
	J	-4167.7	0.0	-73.0	-92.8	-0.9	-401.0	-2503.6	
ENV SLV Max	I	2032.6	58.7	80.5	-738.0	2461.5	4148.5	2370.5	
	J	2032.6	58.7	80.5	-649.5	2168.1	3601.2	1967.8	
Min	I	-3696.0	17.6	-109.5	-2461.5	738.0	-2370.5	-4148.5	
	J	-3696.0	17.6	-109.5	-2168.1	649.5	-1967.8	-3601.2	
ENV SL-1 Max	I	-1624.5	2.0	8.9	-29.9	75.1	1935.4	69.6	
	J	-1624.5	2.0	8.9	-25.2	65.3	1693.5	25.1	
Min	I	-2997.2	0.8	-48.4	-75.1	29.9	-69.6	-1935.4	
	J	-2997.2	0.8	-48.4	-65.3	25.2	-25.1	-1693.5	
ENV SL-2 Max	I	-1809.4	0.7	3.0	2.0	27.0	1703.1	-123.8	
	J	-1809.4	0.7	3.0	2.4	23.4	1496.7	-138.5	
Min	I	-2855.2	-0.0	-41.3	-27.0	-2.0	123.8	-1703.1	
	J	-2855.2	-0.0	-41.3	-23.4	-2.4	138.5	-1496.7	
ENV SL-3 Max	I	-2438.1	0.1	-28.5	0.3	-0.3	1377.6	-1313.3	
	J	-2438.1	0.1	-28.5	0.6	-0.6	1220.9	-1170.6	
Min	I	-2546.2	0.1	-31.3	0.3	-0.3	1313.3	-1377.6	
	J	-2546.2	0.1	-31.3	0.6	-0.6	1170.6	-1220.9	
ENV SL-4 Max	I	1203.5	17.7	80.5	-738.0	738.4	4148.5	2370.5	
	J	1203.5	17.7	80.5	-649.5	650.5	3601.2	1967.8	
Min	I	-3696.0	17.6	-109.5	-738.4	738.0	-2370.5	-4148.5	
	J	-3696.0	17.6	-109.5	-650.5	649.5	-1967.8	-3601.2	
ENV SL-5 Max	I	2032.6	58.7	42.3	-2461.3	2461.5	1436.9	1124.1	
	J	2032.6	58.7	42.3	-2167.7	2168.1	1277.5	912.8	
Min	I	152.5	58.7	-31.9	-2461.5	2461.3	-1124.1	-1436.9	
	J	152.5	58.7	-31.9	-2168.1	2167.7	-912.8	-1277.5	
163 2 101 TEMPER-1	I	119.3	-0.0	3.0	-0.0	0.0	-69.8	69.8	
	J	119.3	-0.0	3.0	-0.0	0.0	-54.8	54.8	
TEMPER-2	I	-119.3	0.0	-3.0	0.0	-0.0	69.8	-69.8	
	J	-119.3	0.0	-3.0	0.0	-0.0	54.8	-54.8	
TEMPER-3	I	-34.5	0.0	-1.5	0.0	-0.0	45.1	-45.1	
	J	-34.5	0.0	-1.5	0.0	-0.0	37.6	-37.6	
TEMPER-4	I	34.5	-0.0	1.5	-0.0	0.0	-45.1	45.1	
	J	34.5	-0.0	1.5	-0.0	0.0	-37.6	37.6	
FRENAT-1	I	90.8	-0.0	3.6	-0.0	0.0	-94.3	94.3	
	J	90.8	-0.0	3.6	-0.0	0.0	-76.2	76.2	
FRENAT-2	I	-90.8	0.0	-3.6	0.0	-0.0	94.3	-94.3	
	J	-90.8	0.0	-3.6	0.0	-0.0	76.2	-76.2	
TRAFFI-4	I	-127.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0	34.2	-34.2	
	J	-127.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0	24.1	-24.1	
TRAFFI-5	I	-127.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0	34.2	-34.2	
	J	-127.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0	24.1	-24.1	
TRAFFI-6	I	-127.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0	34.2	-34.2	
	J	-127.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0	24.1	-24.1	
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2	I	18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-19.2	19.2	
	J	18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-15.6	15.6	
SERPEG-3	I	18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-19.2	19.2	
	J	18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-15.6	15.6	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5	I	-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	19.2	-19.2	
	J	-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	15.6	-15.6	
SERPEG-6	I	-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	19.2	-19.2	
	J	-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	15.6	-15.6	
STR	I	-1580.4	0.0	3.3	0.4	-0.4	-52.1	52.1	
	J	-1580.4	0.0	3.3	0.5	-0.5	-35.5	35.5	
NSTR	I	-226.0	0.0	5.4	0.1	-0.1	-188.4	188.4	
	J	-226.0	0.0	5.4	0.1	-0.1	-161.4	161.4	
RITIRO	I	-108.2	0.0	-2.5	0.0	-0.0	50.3	-50.3	
	J	-108.2	0.0	-2.5	0.0	-0.0	37.9	-37.9	
TRAFFI-2 Max	I	-109.2	0.0	-1.3	0.0	-0.0	53.4	-14.9	
	J	-109.2	0.0	-1.3	0.0	-0.0	39.7	-8.6	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 752 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-146.1	0.0	-2.7	0.0	-0.0	14.9	-53.4
J	-146.1	0.0	-2.7	0.0	-0.0	8.6	-39.7
A1STRS-1 I	-2974.8	0.0	-65.1	0.7	-0.7	2113.5	-2113.5
J	-2974.8	0.0	-65.1	0.8	-0.8	1788.0	-1788.0
A1STRS-2 I	-1551.9	0.0	7.1	0.4	-0.4	-25.7	25.7
J	-1551.9	0.0	7.1	0.4	-0.4	9.8	-9.8
A1STRS-3 I	-3104.6	0.0	-68.1	0.7	-0.7	2173.9	-2173.9
J	-3104.6	0.0	-68.1	0.9	-0.9	1833.5	-1833.5
A1STRS-4 I	-1681.7	0.0	4.1	0.4	-0.4	34.7	-34.7
J	-1681.7	0.0	4.1	0.5	-0.5	55.3	-55.3
A1STRS-5 I	-3622.8	0.0	-62.3	0.8	-0.8	2033.5	-2033.5
J	-3622.8	0.0	-62.3	1.0	-1.0	1722.0	-1722.0
A1STRS-6 I	-2199.9	0.0	9.9	0.5	-0.5	-105.7	105.7
J	-2199.9	0.0	9.9	0.6	-0.6	-56.1	56.1
A1STRS-7 I	-3752.6	0.0	-65.3	0.9	-0.9	2093.9	-2093.9
J	-3752.6	0.0	-65.3	1.1	-1.1	1767.5	-1767.5
A1STRS-8 I	-2329.7	0.0	6.9	0.5	-0.5	-45.3	45.3
J	-2329.7	0.0	6.9	0.7	-0.7	-10.6	10.6
A1STRS-9 Max I	-2771.6	3.1	-55.2	-38.6	92.4	2443.2	-1818.1
J	-2771.6	3.1	-55.2	-30.7	77.1	2050.6	-1542.0
Min I	-3390.0	1.4	-78.5	-92.4	38.6	1818.1	-2443.2
J	-3390.0	1.4	-78.5	-77.1	30.7	1542.0	-2050.6
A1STRS-0 Max I	-1348.8	3.1	17.0	-38.9	92.8	304.0	321.1
J	-1348.8	3.1	17.0	-31.1	77.5	272.4	236.1
Min I	-1967.1	1.3	-6.3	-92.8	38.9	-321.1	-304.0
J	-1967.1	1.3	-6.3	-77.5	31.1	-236.1	-272.4
A1STRS-1 Max I	-2901.4	3.1	-58.1	-38.6	92.4	2503.6	-1878.5
J	-2901.4	3.1	-58.1	-30.6	77.1	2096.1	-1587.5
Min I	-3519.7	1.4	-81.5	-92.4	38.6	1878.5	-2503.6
J	-3519.7	1.4	-81.5	-77.1	30.6	1587.5	-2096.1
A1STRS-2 Max I	-1478.6	3.1	14.1	-38.9	92.7	364.4	260.7
J	-1478.6	3.1	14.1	-31.0	77.5	317.9	190.6
Min I	-2096.9	1.3	-9.3	-92.7	38.9	-260.7	-364.4
J	-2096.9	1.3	-9.3	-77.5	31.0	-190.6	-317.9
A1STRS-3 Max I	-3419.6	3.1	-52.4	-38.5	92.3	2363.2	-1738.2
J	-3419.6	3.1	-52.4	-30.5	76.9	1984.7	-1476.1
Min I	-4037.9	1.4	-75.7	-92.3	38.5	1738.2	-2363.2
J	-4037.9	1.4	-75.7	-76.9	30.5	1476.1	-1984.7
A1STRS-4 Max I	-1996.7	3.1	19.8	-38.8	92.6	224.0	401.0
J	-1996.7	3.1	19.8	-30.9	77.3	206.5	302.0
Min I	-2615.1	1.3	-3.5	-92.6	38.8	-401.0	-224.0
J	-2615.1	1.3	-3.5	-77.3	30.9	-302.0	-206.5
A1STRS-5 Max I	-3549.4	3.1	-55.3	-38.4	92.2	2423.6	-1798.6
J	-3549.4	3.1	-55.3	-30.4	76.9	2030.2	-1521.6
Min I	-4167.7	1.4	-78.7	-92.2	38.4	1798.6	-2423.6
J	-4167.7	1.4	-78.7	-76.9	30.4	1521.6	-2030.2
A1STRS-6 Max I	-2126.5	3.1	16.9	-38.8	92.6	284.4	340.6
J	-2126.5	3.1	16.9	-30.8	77.3	252.0	256.5
Min I	-2744.8	1.3	-6.5	-92.6	38.8	-340.6	-284.4
J	-2744.8	1.3	-6.5	-77.3	30.8	-256.5	-252.0
SLV_X_01 Max I	-3539.0	20.4	-115.5	-649.5	649.6	3550.8	-3489.0
J	-3539.0	20.4	-115.5	-547.8	547.8	2962.9	-2911.5
Min I	-3587.8	20.3	-117.6	-649.6	649.5	3489.0	-3550.8
J	-3587.8	20.3	-117.6	-547.8	547.8	2911.5	-2962.9
SLV_X_02 Max I	-3647.2	20.4	-118.0	-649.5	649.5	3601.2	-3539.3
J	-3647.2	20.4	-118.0	-547.8	547.8	3000.8	-2949.4
Min I	-3696.0	20.4	-120.1	-649.5	649.5	3539.3	-3601.2
J	-3696.0	20.4	-120.1	-547.8	547.8	2949.4	-3000.8
SLV_X_03 Max I	1203.5	20.3	78.8	-650.5	650.5	-1906.0	1967.8
J	1203.5	20.3	78.8	-549.0	549.0	-1522.3	1573.7
Min I	1154.7	20.3	76.7	-650.5	650.5	-1967.8	1906.0
J	1154.7	20.3	76.7	-549.0	549.0	-1573.7	1522.3
SLV_X_04 Max I	1095.4	20.3	76.3	-650.5	650.5	-1855.7	1917.5
J	1095.4	20.3	76.3	-549.0	549.0	-1484.4	1535.8
Min I	1046.6	20.3	74.3	-650.5	650.5	-1917.5	1855.7
J	1046.6	20.3	74.3	-549.0	549.0	-1535.8	1484.4
SLV_Y_01 Max I	309.5	67.7	-33.6	-2167.8	2167.8	1227.2	-1165.3
J	309.5	67.7	-33.6	-1829.3	1829.3	1048.7	-997.4
Min I	260.6	67.7	-35.7	-2167.8	2167.8	1165.3	-1227.2
J	260.6	67.7	-35.7	-1829.3	1829.3	997.4	-1048.7
SLV_Y_02 Max I	201.3	67.7	-36.1	-2167.7	2167.8	1277.5	-1215.7
J	201.3	67.7	-36.1	-1829.2	1829.3	1086.7	-1035.3
Min I	152.5	67.7	-38.2	-2167.8	2167.7	1215.7	-1277.5
J	152.5	67.7	-38.2	-1829.3	1829.2	1035.3	-1086.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 753 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_03 Max I	2032.6	67.7	39.7	-2168.1	2168.1	-851.0	912.8
J	2032.6	67.7	39.7	-1829.7	1829.7	-662.9	714.3
Min I	1983.8	67.7	37.6	-2168.1	2168.1	-912.8	851.0
J	1983.8	67.7	37.6	-1829.7	1829.7	-714.3	662.9
SLV_Y_04 Max I	1924.4	67.7	37.2	-2168.1	2168.1	-800.6	862.5
J	1924.4	67.7	37.2	-1829.7	1829.7	-625.0	676.4
Min I	1875.6	67.7	35.1	-2168.1	2168.1	-862.5	800.6
J	1875.6	67.7	35.1	-1829.7	1829.7	-676.4	625.0
SLE_QP-1 I	-2438.1	0.0	-34.5	0.6	-0.6	1170.6	-1170.6
J	-2438.1	0.0	-34.5	0.7	-0.7	997.8	-997.8
SLE_QP-2 I	-2546.2	0.0	-37.0	0.6	-0.6	1220.9	-1220.9
J	-2546.2	0.0	-37.0	0.7	-0.7	1035.7	-1035.7
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	2.2	-34.8	-25.2	65.1	1643.1	-1183.0
J	-2433.8	2.2	-34.8	-19.8	54.2	1383.1	-1008.7
Min I	-2889.0	0.9	-52.0	-65.1	25.2	1183.0	-1643.1
J	-2889.0	0.9	-52.0	-54.2	19.8	1008.7	-1383.1
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	2.2	6.0	-25.4	65.3	435.0	25.1
J	-1624.5	2.2	6.0	-20.1	54.5	379.3	-4.8
Min I	-2079.8	0.9	-11.2	-65.3	25.4	-25.1	-435.0
J	-2079.8	0.9	-11.2	-54.5	20.1	4.8	-379.3
SLE_RA-3 Max I	-2541.9	2.2	-37.3	-25.2	65.0	1693.5	-1233.3
J	-2541.9	2.2	-37.3	-19.8	54.2	1421.0	-1046.6
Min I	-2997.2	0.9	-54.5	-65.0	25.2	1233.3	-1693.5
J	-2997.2	0.9	-54.5	-54.2	19.8	1046.6	-1421.0
SLE_RA-4 Max I	-1732.7	2.2	3.5	-25.4	65.2	485.4	-25.2
J	-1732.7	2.2	3.5	-20.0	54.4	417.2	-42.8
Min I	-2187.9	0.9	-13.6	-65.2	25.4	25.2	-485.4
J	-2187.9	0.9	-13.6	-54.4	20.0	42.8	-417.2
SLE_FR-1 Max I	-2555.6	0.8	-38.0	2.4	23.3	1446.3	-1262.6
J	-2555.6	0.8	-38.0	2.9	19.3	1222.7	-1072.6
Min I	-2747.0	-0.0	-44.7	-23.3	-2.4	1262.6	-1446.3
J	-2747.0	-0.0	-44.7	-19.3	-2.9	1072.6	-1222.7
SLE_FR-2 Max I	-1809.4	0.8	-0.1	2.2	23.4	322.2	-138.5
J	-1809.4	0.8	-0.1	2.7	19.5	288.2	-138.1
Min I	-2000.7	-0.0	-6.8	-23.4	-2.2	138.5	-322.2
J	-2000.7	-0.0	-6.8	-19.5	-2.7	138.1	-288.2
SLE_FR-3 Max I	-2663.8	0.8	-40.5	2.4	23.2	1496.7	-1312.9
J	-2663.8	0.8	-40.5	2.9	19.3	1260.6	-1110.5
Min I	-2855.2	-0.0	-47.2	-23.2	-2.4	1312.9	-1496.7
J	-2855.2	-0.0	-47.2	-19.3	-2.9	1110.5	-1260.6
SLE_FR-4 Max I	-1917.5	0.8	-2.5	2.2	23.4	372.6	-188.8
J	-1917.5	0.8	-2.5	2.7	19.5	326.1	-176.0
Min I	-2108.9	-0.0	-9.3	-23.4	-2.2	188.8	-372.6
J	-2108.9	-0.0	-9.3	-19.5	-2.7	176.0	-326.1
SPINTA-1 I	-600.2	0.0	-42.8	0.1	-0.1	1402.6	-1402.6
J	-600.2	0.0	-42.8	0.2	-0.2	1188.8	-1188.8
SPINTA-2 I	-42.9	0.0	-13.6	0.0	-0.0	530.4	-530.4
J	-42.9	0.0	-13.6	0.0	-0.0	462.3	-462.3
SLE_FA-1 I	-362.2	0.0	-1.2	0.1	-0.1	18.9	-18.9
J	-362.2	0.0	-1.2	0.1	-0.1	13.2	-13.2
SLE_FA-2 Max I	-42.9	0.0	-13.6	0.1	-0.0	1402.6	-530.4
J	-42.9	0.0	-13.6	0.2	-0.0	1188.8	-462.3
Min I	-600.2	0.0	-42.8	0.0	-0.1	530.4	-1402.6
J	-600.2	0.0	-42.8	0.0	-0.2	462.3	-1188.8
SLE_FA-3 I	-334.1	0.0	2.9	0.1	-0.1	-138.0	138.0
J	-334.1	0.0	2.9	0.1	-0.1	-123.5	123.5
SLE_FA-4 Max I	203.2	1.2	11.7	4.0	35.8	275.3	332.2
J	203.2	1.2	11.7	4.3	30.1	225.4	274.0
Min I	-322.4	-0.1	-10.0	-35.8	-4.0	-332.2	-275.3
J	-322.4	-0.1	-10.0	-30.1	-4.3	-274.0	-225.4
SLE_FA-5 Max I	71.4	0.8	5.4	1.8	23.9	275.8	159.9
J	71.4	0.8	5.4	2.2	20.1	224.8	133.3
Min I	-309.0	-0.1	-10.2	-23.9	-1.8	-159.9	-275.8
J	-309.0	-0.1	-10.2	-20.1	-2.2	-133.3	-224.8
SLU_FA-1 I	-488.9	0.0	-1.6	0.1	-0.1	25.6	-25.6
J	-488.9	0.0	-1.6	0.1	-0.1	17.8	-17.8
ENV STR Max I	-1348.8	3.1	19.8	0.9	92.8	2503.6	401.0
J	-1348.8	3.1	19.8	1.1	77.5	2096.1	302.0
Min I	-4167.7	0.0	-81.5	-92.8	-0.9	-401.0	-2503.6
J	-4167.7	0.0	-81.5	-77.5	-1.1	-302.0	-2096.1
ENV SLV Max I	2032.6	67.7	78.8	-649.5	2168.1	3601.2	1967.8
J	2032.6	67.7	78.8	-547.8	1829.7	3000.8	1573.7
Min I	-3696.0	20.3	-120.1	-2168.1	649.5	-1967.8	-3601.2
J	-3696.0	20.3	-120.1	-1829.7	547.8	-1573.7	-3000.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 754 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~1	Max I	-1624.5	2.2	6.0	-25.2	65.3	1693.5	25.1		
	J		-1624.5	2.2	6.0	-19.8	54.5	1421.0	-4.8		
	Min I		-2997.2	0.9	-54.5	-65.3	25.2	-25.1	-1693.5		
	J		-2997.2	0.9	-54.5	-54.5	19.8	4.8	-1421.0		
	ENV SL~2	Max I	-1809.4	0.8	-0.1	2.4	23.4	1496.7	-138.5		
	J		-1809.4	0.8	-0.1	2.9	19.5	1260.6	-138.1		
	Min I		-2855.2	-0.0	-47.2	-23.4	-2.4	138.5	-1496.7		
	J		-2855.2	-0.0	-47.2	-19.5	-2.9	138.1	-1260.6		
	ENV SL~3	Max I	-2438.1	0.0	-34.5	0.6	-0.6	1220.9	-1170.6		
	J		-2438.1	0.0	-34.5	0.7	-0.7	1035.7	-997.8		
	Min I		-2546.2	0.0	-37.0	0.6	-0.6	1170.6	-1220.9		
	J		-2546.2	0.0	-37.0	0.7	-0.7	997.8	-1035.7		
	ENV SL~4	Max I	1203.5	20.4	78.8	-649.5	650.5	3601.2	1967.8		
	J		1203.5	20.4	78.8	-547.8	549.0	3000.8	1573.7		
	Min I		-3696.0	20.3	-120.1	-650.5	649.5	-1967.8	-3601.2		
	J		-3696.0	20.3	-120.1	-549.0	547.8	-1573.7	-3000.8		
	ENV SL~5	Max I	2032.6	67.7	39.7	-2167.7	2168.1	1277.5	912.8		
	J		2032.6	67.7	39.7	-1829.2	1829.7	1086.7	714.3		
	Min I		152.5	67.7	-38.2	-2168.1	2167.7	-912.8	-1277.5		
	J		152.5	67.7	-38.2	-1829.7	1829.2	-714.3	-1086.7		
164	2	101	TEMPER~1	I	119.3	-0.0	2.7	-0.0	0.0	-54.8	54.8
			J		119.3	-0.0	2.7	-0.0	0.0	-41.4	41.4
			TEMPER~2	I	-119.3	0.0	-2.7	0.0	-0.0	54.8	-54.8
			J		-119.3	0.0	-2.7	0.0	-0.0	41.4	-41.4
			TEMPER~3	I	-34.5	0.0	-1.5	0.0	-0.0	37.6	-37.6
			J		-34.5	0.0	-1.5	0.0	-0.0	30.2	-30.2
			TEMPER~4	I	34.5	-0.0	1.5	-0.0	0.0	-37.6	37.6
			J		34.5	-0.0	1.5	-0.0	0.0	-30.2	30.2
			FRENAT~1	I	90.8	-0.0	3.4	-0.0	0.0	-76.2	76.2
			J		90.8	-0.0	3.4	-0.0	0.0	-59.2	59.2
			FRENAT~2	I	-90.8	0.0	-3.4	0.0	-0.0	76.2	-76.2
			J		-90.8	0.0	-3.4	0.0	-0.0	59.2	-59.2
			TRAFFI~4	I	-127.7	0.0	-1.6	0.0	-0.0	24.1	-24.1
			J		-127.7	0.0	-1.6	0.0	-0.0	16.1	-16.1
			TRAFFI~5	I	-127.7	0.0	-1.6	0.0	-0.0	24.1	-24.1
			J		-127.7	0.0	-1.6	0.0	-0.0	16.1	-16.1
			TRAFFI~6	I	-127.7	0.0	-1.6	0.0	-0.0	24.1	-24.1
			J		-127.7	0.0	-1.6	0.0	-0.0	16.1	-16.1
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-15.6	15.6
			J		18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-12.1	12.1
			SERPEG~3	I	18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-15.6	15.6
			J		18.5	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-12.1	12.1
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	15.6	-15.6
			J		-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	12.1	-12.1
			SERPEG~6	I	-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	15.6	-15.6
			J		-18.5	0.0	-0.7	0.0	-0.0	12.1	-12.1
			STR	I	-1580.4	0.0	2.6	0.5	-0.5	-35.5	35.5
			J		-1580.4	0.0	2.6	0.5	-0.5	-22.5	22.5
			NSTR	I	-226.0	0.0	5.8	0.1	-0.1	-161.4	161.4
			J		-226.0	0.0	5.8	0.1	-0.1	-132.5	132.5
			RITIRO	I	-108.2	0.0	-2.1	0.0	-0.0	37.9	-37.9
			J		-108.2	0.0	-2.1	0.0	-0.0	27.4	-27.4
			TRAFFI~2	Max I	-109.2	0.0	-0.9	0.0	-0.0	39.7	-8.6
			J		-109.2	0.0	-0.9	0.0	-0.0	28.2	-4.0
			Min I		-146.1	0.0	-2.3	0.0	-0.0	8.6	-39.7
			J		-146.1	0.0	-2.3	0.0	-0.0	4.0	-28.2
			A1STRS~1	I	-2974.8	0.0	-67.4	0.8	-0.8	1788.0	-1788.0
			J		-2974.8	0.0	-67.4	0.9	-0.9	1450.8	-1450.8
			A1STRS~2	I	-1551.9	0.0	4.2	0.4	-0.4	9.8	-9.8
			J		-1551.9	0.0	4.2	0.5	-0.5	31.0	-31.0
			A1STRS~3	I	-3104.6	0.0	-70.0	0.9	-0.9	1833.5	-1833.5
			J		-3104.6	0.0	-70.0	0.9	-0.9	1483.6	-1483.6
			A1STRS~4	I	-1681.7	0.0	1.7	0.5	-0.5	55.3	-55.3
			J		-1681.7	0.0	1.7	0.5	-0.5	63.9	-63.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 755 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-5	I	-3622.8	0.0	-64.7	1.0	-1.0	1722.0	-1722.0
J		-3622.8	0.0	-64.7	1.1	-1.1	1398.5	-1398.5
A1STRS-6	I	-2199.9	0.0	7.0	0.6	-0.6	-56.1	56.1
J		-2199.9	0.0	7.0	0.6	-0.6	-21.2	21.2
A1STRS-7	I	-3752.6	0.0	-67.2	1.1	-1.1	1767.5	-1767.5
J		-3752.6	0.0	-67.2	1.1	-1.1	1431.4	-1431.4
A1STRS-8	I	-2329.7	0.0	4.4	0.7	-0.7	-10.6	10.6
J		-2329.7	0.0	4.4	0.7	-0.7	11.6	-11.6
A1STRS-9	Max I	-2771.6	3.1	-57.6	-30.7	77.1	2050.6	-1542.0
J		-2771.6	3.1	-57.6	-23.4	61.8	1652.0	-1254.1
Min I		-3390.0	1.3	-79.7	-77.1	30.7	1542.0	-2050.6
J		-3390.0	1.3	-79.7	-61.8	23.4	1254.1	-1652.0
A1STRS-0	Max I	-1348.8	3.1	14.1	-31.1	77.5	272.4	236.1
J		-1348.8	3.1	14.1	-23.8	62.2	232.2	165.7
Min I		-1967.1	1.3	-8.0	-77.5	31.1	-236.1	-272.4
J		-1967.1	1.3	-8.0	-62.2	23.8	-165.7	-232.2
A1STRS-1	Max I	-2901.4	3.1	-60.1	-30.6	77.1	2096.1	-1587.5
J		-2901.4	3.1	-60.1	-23.3	61.7	1684.8	-1286.9
Min I		-3519.7	1.3	-82.3	-77.1	30.6	1587.5	-2096.1
J		-3519.7	1.3	-82.3	-61.7	23.3	1286.9	-1684.8
A1STRS-2	Max I	-1478.6	3.1	11.6	-31.0	77.5	317.9	190.6
J		-1478.6	3.1	11.6	-23.8	62.2	265.1	132.8
Min I		-2096.9	1.3	-10.6	-77.5	31.0	-190.6	-317.9
J		-2096.9	1.3	-10.6	-62.2	23.8	-132.8	-265.1
A1STRS-3	Max I	-3419.6	3.1	-54.8	-30.5	76.9	1984.7	-1476.1
J		-3419.6	3.1	-54.8	-23.2	61.6	1599.7	-1201.8
Min I		-4037.9	1.3	-77.0	-76.9	30.5	1476.1	-1984.7
J		-4037.9	1.3	-77.0	-61.6	23.2	1201.8	-1599.7
A1STRS-4	Max I	-1996.7	3.1	16.8	-30.9	77.3	206.5	302.0
J		-1996.7	3.1	16.8	-23.6	62.0	180.0	217.9
Min I		-2615.1	1.3	-5.3	-77.3	30.9	-302.0	-206.5
J		-2615.1	1.3	-5.3	-62.0	23.6	-217.9	-180.0
A1STRS-5	Max I	-3549.4	3.1	-57.4	-30.4	76.9	2030.2	-1521.6
J		-3549.4	3.1	-57.4	-23.1	61.5	1632.6	-1234.7
Min I		-4167.7	1.3	-79.5	-76.9	30.4	1521.6	-2030.2
J		-4167.7	1.3	-79.5	-61.5	23.1	1234.7	-1632.6
A1STRS-6	Max I	-2126.5	3.1	14.3	-30.8	77.3	252.0	256.5
J		-2126.5	3.1	14.3	-23.6	62.0	212.8	185.1
Min I		-2744.8	1.3	-7.8	-77.3	30.8	-256.5	-252.0
J		-2744.8	1.3	-7.8	-62.0	23.6	-185.1	-212.8
SLV_X_01	Max I	-3539.0	20.9	-115.7	-547.8	547.8	2962.9	-2911.5
J		-3539.0	20.9	-115.7	-443.2	443.2	2374.1	-2333.1
Min I		-3587.8	20.9	-117.7	-547.8	547.8	2911.5	-2962.9
J		-3587.8	20.9	-117.7	-443.2	443.2	2333.1	-2374.1
SLV_X_02	Max I	-3647.2	20.9	-117.8	-547.8	547.8	3000.8	-2949.4
J		-3647.2	20.9	-117.8	-443.2	443.2	2401.5	-2360.5
Min I		-3696.0	20.9	-119.9	-547.8	547.8	2949.4	-3000.8
J		-3696.0	20.9	-119.9	-443.2	443.2	2360.5	-2401.5
SLV_X_03	Max I	1203.5	20.9	72.6	-549.0	549.0	-1522.3	1573.7
J		1203.5	20.9	72.6	-444.5	444.6	-1169.4	1210.5
Min I		1154.7	20.9	70.6	-549.0	549.0	-1573.7	1522.3
J		1154.7	20.9	70.6	-444.6	444.5	-1210.5	1169.4
SLV_X_04	Max I	1095.4	20.9	70.5	-549.0	549.0	-1484.4	1535.8
J		1095.4	20.9	70.5	-444.5	444.5	-1142.1	1183.1
Min I		1046.6	20.9	68.5	-549.0	549.0	-1535.8	1484.4
J		1046.6	20.9	68.5	-444.5	444.5	-1183.1	1142.1
SLV_Y_01	Max I	309.5	69.7	-35.9	-1829.3	1829.3	1048.7	-997.4
J		309.5	69.7	-35.9	-1480.9	1480.9	858.7	-817.7
Min I		260.6	69.7	-38.0	-1829.3	1829.3	997.4	-1048.7
J		260.6	69.7	-38.0	-1480.9	1480.9	817.7	-858.7
SLV_Y_02	Max I	201.3	69.7	-38.1	-1829.2	1829.3	1086.7	-1035.3
J		201.3	69.7	-38.1	-1480.9	1480.9	886.1	-845.0
Min I		152.5	69.7	-40.1	-1829.3	1829.2	1035.3	-1086.7
J		152.5	69.7	-40.1	-1480.9	1480.9	845.0	-886.1
SLV_Y_03	Max I	2032.6	69.7	35.4	-1829.7	1829.7	-662.9	714.3
J		2032.6	69.7	35.4	-1481.4	1481.4	-496.3	537.4
Min I		1983.8	69.7	33.3	-1829.7	1829.7	-714.3	662.9
J		1983.8	69.7	33.3	-1481.4	1481.4	-537.4	496.3
SLV_Y_04	Max I	1924.4	69.7	33.3	-1829.7	1829.7	-625.0	676.4
J		1924.4	69.7	33.3	-1481.4	1481.4	-469.0	510.0
Min I		1875.6	69.7	31.2	-1829.7	1829.7	-676.4	625.0
J		1875.6	69.7	31.2	-1481.4	1481.4	-510.0	469.0
SLE_QP-1	I	-2438.1	0.0	-36.5	0.7	-0.7	997.8	-997.8
J		-2438.1	0.0	-36.5	0.7	-0.7	815.1	-815.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 756 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_QP~2	I	-2546.2	0.0	-38.6	0.7	-0.7	1035.7	-1035.7
J		-2546.2	0.0	-38.6	0.8	-0.8	842.5	-842.5
SLE_RA~1	Max I	-2433.8	2.2	-36.9	-19.8	54.2	1383.1	-1008.7
J		-2433.8	2.2	-36.9	-15.0	43.4	1117.1	-824.2
Min I		-2889.0	0.9	-53.2	-54.2	19.8	1008.7	-1383.1
J		-2889.0	0.9	-53.2	-43.4	15.0	824.2	-1117.1
SLE_RA~2	Max I	-1624.5	2.2	3.6	-20.1	54.5	379.3	-4.8
J		-1624.5	2.2	3.6	-15.2	43.7	315.9	-23.0
Min I		-2079.8	0.9	-12.7	-54.5	20.1	4.8	-379.3
J		-2079.8	0.9	-12.7	-43.7	15.2	23.0	-315.9
SLE_RA~3	Max I	-2541.9	2.2	-39.0	-19.8	54.2	1421.0	-1046.6
J		-2541.9	2.2	-39.0	-15.0	43.4	1144.5	-851.5
Min I		-2997.2	0.9	-55.3	-54.2	19.8	1046.6	-1421.0
J		-2997.2	0.9	-55.3	-43.4	15.0	851.5	-1144.5
SLE_RA~4	Max I	-1732.7	2.2	1.5	-20.0	54.4	417.2	-42.8
J		-1732.7	2.2	1.5	-15.2	43.6	343.3	-50.3
Min I		-2187.9	0.9	-14.8	-54.4	20.0	42.8	-417.2
J		-2187.9	0.9	-14.8	-43.6	15.2	50.3	-343.3
SLE_FR~1	Max I	-2555.6	0.8	-39.8	2.9	19.3	1222.7	-1072.6
J		-2555.6	0.8	-39.8	3.0	15.4	991.4	-873.5
Min I		-2747.0	-0.0	-46.3	-19.3	-2.9	1072.6	-1222.7
J		-2747.0	-0.0	-46.3	-15.4	-3.0	873.5	-991.4
SLE_FR~2	Max I	-1809.4	0.8	-2.1	2.7	19.5	288.2	-138.1
J		-1809.4	0.8	-2.1	2.8	15.7	245.2	-127.3
Min I		-2000.7	-0.0	-8.6	-19.5	-2.7	138.1	-288.2
J		-2000.7	-0.0	-8.6	-15.7	-2.8	127.3	-245.2
SLE_FR~3	Max I	-2663.8	0.8	-41.9	2.9	19.3	1260.6	-1110.5
J		-2663.8	0.8	-41.9	3.0	15.4	1018.8	-900.9
Min I		-2855.2	-0.0	-48.4	-19.3	-2.9	1110.5	-1260.6
J		-2855.2	-0.0	-48.4	-15.4	-3.0	900.9	-1018.8
SLE_FR~4	Max I	-1917.5	0.8	-4.3	2.7	19.5	326.1	-176.0
J		-1917.5	0.8	-4.3	2.8	15.6	272.6	-154.7
Min I		-2108.9	-0.0	-10.7	-19.5	-2.7	176.0	-326.1
J		-2108.9	-0.0	-10.7	-15.6	-2.8	154.7	-272.6
SPINTA~1	I	-600.2	0.0	-44.5	0.2	-0.2	1188.8	-1188.8
J		-600.2	0.0	-44.5	0.2	-0.2	966.1	-966.1
SPINTA~2	I	-42.9	0.0	-15.5	0.0	-0.0	462.3	-462.3
J		-42.9	0.0	-15.5	0.0	-0.0	385.0	-385.0
SLE_FA~1	I	-362.2	0.0	-0.9	0.1	-0.1	13.2	-13.2
J		-362.2	0.0	-0.9	0.1	-0.1	8.6	-8.6
SLE_FA~2	Max I	-42.9	0.0	-15.5	0.2	-0.0	1188.8	-462.3
J		-42.9	0.0	-15.5	0.2	-0.0	966.1	-385.0
Min I		-600.2	0.0	-44.5	0.0	-0.2	462.3	-1188.8
J		-600.2	0.0	-44.5	0.0	-0.2	385.0	-966.1
SLE_FA~3	I	-334.1	0.0	3.7	0.1	-0.1	-123.5	123.5
J		-334.1	0.0	3.7	0.1	-0.1	-105.2	105.2
SLE_FA~4	Max I	203.2	1.2	11.4	4.3	30.1	225.4	274.0
J		203.2	1.2	11.4	4.1	24.3	177.4	217.2
Min I		-322.4	-0.1	-9.6	-30.1	-4.3	-274.0	-225.4
J		-322.4	-0.1	-9.6	-24.3	-4.1	-217.2	-177.4
SLE_FA~5	Max I	71.4	0.8	5.3	2.2	20.1	224.8	133.3
J		71.4	0.8	5.3	2.3	16.2	176.3	106.7
Min I		-309.0	-0.0	-9.7	-20.1	-2.2	-133.3	-224.8
J		-309.0	-0.0	-9.7	-16.2	-2.3	-106.7	-176.3
SLU_FA~1	I	-488.9	0.0	-1.2	0.1	-0.1	17.8	-17.8
J		-488.9	0.0	-1.2	0.1	-0.1	11.6	-11.6
ENV STR	Max I	-1348.8	3.1	16.8	1.1	77.5	2096.1	302.0
J		-1348.8	3.1	16.8	1.1	62.2	1684.8	217.9
Min I		-4167.7	0.0	-82.3	-77.5	-1.1	-302.0	-2096.1
J		-4167.7	0.0	-82.3	-62.2	-1.1	-217.9	-1684.8
ENV SLV	Max I	2032.6	69.7	72.6	-547.8	1829.7	3000.8	1573.7
J		2032.6	69.7	72.6	-443.2	1481.4	2401.5	1210.5
Min I		-3696.0	20.9	-119.9	-1829.7	547.8	-1573.7	-3000.8
J		-3696.0	20.9	-119.9	-1481.4	443.2	-1210.5	-2401.5
ENV SL~1	Max I	-1624.5	2.2	3.6	-19.8	54.5	1421.0	-4.8
J		-1624.5	2.2	3.6	-15.0	43.7	1144.5	-23.0
Min I		-2997.2	0.9	-55.3	-54.5	19.8	4.8	-1421.0
J		-2997.2	0.9	-55.3	-43.7	15.0	23.0	-1144.5
ENV SL~2	Max I	-1809.4	0.8	-2.1	2.9	19.5	1260.6	-138.1
J		-1809.4	0.8	-2.1	3.0	15.7	1018.8	-127.3
Min I		-2855.2	-0.0	-48.4	-19.5	-2.9	138.1	-1260.6
J		-2855.2	-0.0	-48.4	-15.7	-3.0	127.3	-1018.8
ENV SL~3	Max I	-2438.1	0.0	-36.5	0.7	-0.7	1035.7	-997.8
J		-2438.1	0.0	-36.5	0.8	-0.7	842.5	-815.1
Min I		-2546.2	0.0	-38.6	0.7	-0.7	997.8	-1035.7



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 757 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2546.2	0.0	-38.6	0.7	-0.8	815.1	-842.5	
ENV SL~4	Max I	1203.5	20.9	72.6	-547.8	549.0	3000.8	1573.7	
	J	1203.5	20.9	72.6	-443.2	444.6	2401.5	1210.5	
	Min I	-3696.0	20.9	-119.9	-549.0	547.8	-1573.7	-3000.8	
	J	-3696.0	20.9	-119.9	-444.6	443.2	-1210.5	-2401.5	
ENV SL~5	Max I	2032.6	69.7	35.4	-1829.2	1829.7	1086.7	714.3	
	J	2032.6	69.7	35.4	-1480.9	1481.4	886.1	537.4	
	Min I	152.5	69.7	-40.1	-1829.7	1829.2	-714.3	-1086.7	
	J	152.5	69.7	-40.1	-1481.4	1480.9	-537.4	-886.1	
165 2 101	TEMPER~1	I	119.3	0.0	2.3	-0.0	0.0	-41.4	41.4
	J	119.3	0.0	2.3	-0.0	0.0	-29.9	29.9	
	TEMPER~2	I	-119.3	-0.0	-2.3	0.0	-0.0	41.4	-41.4
	J	-119.3	-0.0	-2.3	0.0	-0.0	29.9	-29.9	
	TEMPER~3	I	-34.5	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	30.2	-30.2
	J	-34.5	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	23.1	-23.1	
	TEMPER~4	I	34.5	0.0	1.4	-0.0	0.0	-30.2	30.2
	J	34.5	0.0	1.4	-0.0	0.0	-23.1	23.1	
	FRENAT~1	I	90.8	0.0	3.0	-0.0	0.0	-59.2	59.2
	J	90.8	0.0	3.0	-0.0	0.0	-44.0	44.0	
	FRENAT~2	I	-90.8	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	59.2	-59.2
	J	-90.8	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	44.0	-44.0	
	TRAFFI~4	I	-127.7	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	16.1	-16.1
	J	-127.7	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	9.9	-9.9	
	TRAFFI~5	I	-127.7	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	16.1	-16.1
	J	-127.7	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	9.9	-9.9	
	TRAFFI~6	I	-127.7	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	16.1	-16.1
	J	-127.7	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	9.9	-9.9	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	18.5	0.0	0.6	-0.0	0.0	-12.1	12.1
	J	18.5	0.0	0.6	-0.0	0.0	-9.0	9.0	
	SERPEG~3	I	18.5	0.0	0.6	-0.0	0.0	-12.1	12.1
	J	18.5	0.0	0.6	-0.0	0.0	-9.0	9.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-18.5	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	12.1	-12.1
	J	-18.5	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	9.0	-9.0	
	SERPEG~6	I	-18.5	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	12.1	-12.1
	J	-18.5	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	9.0	-9.0	
	STR	I	-1580.4	-0.0	1.9	0.5	-0.5	-22.5	22.5
	J	-1580.4	-0.0	1.9	0.4	-0.4	-12.9	12.9	
	NSTR	I	-226.0	-0.0	5.7	0.1	-0.1	-132.5	132.5
	J	-226.0	-0.0	5.7	0.1	-0.1	-104.0	104.0	
	RITIRO	I	-108.2	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	27.4	-27.4
	J	-108.2	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	18.8	-18.8	
	TRAFFI~2	Max I	-109.2	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	28.2	-4.0
	J	-109.2	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	19.0	-0.9	
	Min I	-146.1	-0.0	-1.8	0.0	-0.0	4.0	-28.2	
	J	-146.1	-0.0	-1.8	0.0	-0.0	0.9	-19.0	
	A1STRS~1	I	-2974.8	-0.0	-64.8	0.9	-0.9	1450.8	-1450.8
	J	-2974.8	-0.0	-64.8	0.8	-0.8	1126.5	-1126.5	
	A1STRS~2	I	-1551.9	-0.0	2.0	0.5	-0.5	31.0	-31.0
	J	-1551.9	-0.0	2.0	0.4	-0.4	40.9	-40.9	
	A1STRS~3	I	-3104.6	-0.0	-66.9	0.9	-0.9	1483.6	-1483.6
	J	-3104.6	-0.0	-66.9	0.9	-0.9	1149.1	-1149.1	
	A1STRS~4	I	-1681.7	-0.0	-0.1	0.5	-0.5	63.9	-63.9
	J	-1681.7	-0.0	-0.1	0.5	-0.5	63.4	-63.4	
	A1STRS~5	I	-3622.8	-0.0	-62.3	1.1	-1.1	1398.5	-1398.5
	J	-3622.8	-0.0	-62.3	1.0	-1.0	1086.9	-1086.9	
	A1STRS~6	I	-2199.9	-0.0	4.5	0.6	-0.6	-21.2	21.2
	J	-2199.9	-0.0	4.5	0.6	-0.6	1.2	-1.2	
	A1STRS~7	I	-3752.6	-0.0	-64.4	1.1	-1.1	1431.4	-1431.4
	J	-3752.6	-0.0	-64.4	1.0	-1.0	1109.4	-1109.4	
	A1STRS~8	I	-2329.7	-0.0	2.4	0.7	-0.7	11.6	-11.6
	J	-2329.7	-0.0	2.4	0.6	-0.6	23.7	-23.7	
	A1STRS~9	Max I	-2771.6	2.9	-55.6	-23.4	61.8	1652.0	-1254.1

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 758 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2771.6	2.9	-55.6	-17.0	47.4	1274.1	-975.9
Min I	-3390.0	1.2	-75.6	-61.8	23.4	1254.1	-1652.0
J	-3390.0	1.2	-75.6	-47.4	17.0	975.9	-1274.1
A1STRS-0 Max I	-1348.8	2.9	11.2	-23.8	62.2	232.2	165.7
J	-1348.8	2.9	11.2	-17.4	47.8	188.4	109.8
Min I	-1967.1	1.2	-8.8	-62.2	23.8	-165.7	-232.2
J	-1967.1	1.2	-8.8	-47.8	17.4	-109.8	-188.4
A1STRS-1 Max I	-2901.4	2.9	-57.7	-23.3	61.7	1684.8	-1286.9
J	-2901.4	2.9	-57.7	-17.0	47.4	1296.6	-998.4
Min I	-3519.7	1.2	-77.6	-61.7	23.3	1286.9	-1684.8
J	-3519.7	1.2	-77.6	-47.4	17.0	998.4	-1296.6
A1STRS-2 Max I	-1478.6	2.9	9.1	-23.8	62.2	265.1	132.8
J	-1478.6	2.9	9.1	-17.4	47.8	211.0	87.3
Min I	-2096.9	1.2	-10.8	-62.2	23.8	-132.8	-265.1
J	-2096.9	1.2	-10.8	-47.8	17.4	-87.3	-211.0
A1STRS-3 Max I	-3419.6	2.9	-53.1	-23.2	61.6	1599.7	-1201.8
J	-3419.6	2.9	-53.1	-16.9	47.2	1234.4	-936.2
Min I	-4037.9	1.2	-73.1	-61.6	23.2	1201.8	-1599.7
J	-4037.9	1.2	-73.1	-47.2	16.9	936.2	-1234.4
A1STRS-4 Max I	-1996.7	2.9	13.7	-23.6	62.0	180.0	217.9
J	-1996.7	2.9	13.7	-17.2	47.6	148.8	149.5
Min I	-2615.1	1.2	-6.2	-62.0	23.6	-217.9	-180.0
J	-2615.1	1.2	-6.2	-47.6	17.2	-149.5	-148.8
A1STRS-5 Max I	-3549.4	2.9	-55.2	-23.1	61.5	1632.6	-1234.7
J	-3549.4	2.9	-55.2	-16.8	47.2	1257.0	-958.7
Min I	-4167.7	1.2	-75.1	-61.5	23.1	1234.7	-1632.6
J	-4167.7	1.2	-75.1	-47.2	16.8	958.7	-1257.0
A1STRS-6 Max I	-2126.5	2.9	11.6	-23.6	62.0	212.8	185.1
J	-2126.5	2.9	11.6	-17.2	47.6	171.3	126.9
Min I	-2744.8	1.2	-8.3	-62.0	23.6	-185.1	-212.8
J	-2744.8	1.2	-8.3	-47.6	17.2	-126.9	-171.3
SLV_X_01 Max I	-3539.0	20.0	-108.6	-443.2	443.2	2374.1	-2333.1
J	-3539.0	20.0	-108.6	-343.3	343.3	1821.7	-1790.4
Min I	-3587.8	20.0	-110.5	-443.2	443.2	2333.1	-2374.1
J	-3587.8	20.0	-110.5	-343.3	343.3	1790.4	-1821.7
SLV_X_02 Max I	-3647.2	20.0	-110.3	-443.2	443.2	2401.5	-2360.5
J	-3647.2	20.0	-110.3	-343.2	343.2	1840.5	-1809.1
Min I	-3696.0	20.0	-112.2	-443.2	443.2	2360.5	-2401.5
J	-3696.0	20.0	-112.2	-343.2	343.2	1809.1	-1840.5
SLV_X_03 Max I	1203.5	20.0	63.8	-444.5	444.6	-1169.4	1210.5
J	1203.5	20.0	63.8	-344.5	344.5	-860.2	891.6
Min I	1154.7	20.0	61.8	-444.6	444.5	-1210.5	1169.4
J	1154.7	20.0	61.8	-344.5	344.5	-891.6	860.2
SLV_X_04 Max I	1095.4	20.0	62.1	-444.5	444.5	-1142.1	1183.1
J	1095.4	20.0	62.1	-344.5	344.5	-841.4	872.8
Min I	1046.6	20.0	60.1	-444.5	444.5	-1183.1	1142.1
J	1046.6	20.0	60.1	-344.5	344.5	-872.8	841.4
SLV_Y_01 Max I	309.5	66.7	-35.3	-1480.9	1480.9	858.7	-817.7
J	309.5	66.7	-35.3	-1147.5	1147.5	672.4	-641.0
Min I	260.6	66.7	-37.3	-1480.9	1480.9	817.7	-858.7
J	260.6	66.7	-37.3	-1147.5	1147.5	641.0	-672.4
SLV_Y_02 Max I	201.3	66.7	-37.0	-1480.9	1480.9	886.1	-845.0
J	201.3	66.7	-37.0	-1147.4	1147.5	691.2	-659.8
Min I	152.5	66.7	-39.0	-1480.9	1480.9	845.0	-886.1
J	152.5	66.7	-39.0	-1147.5	1147.4	659.8	-691.2
SLV_Y_03 Max I	2032.6	66.7	30.2	-1481.4	1481.4	-496.3	537.4
J	2032.6	66.7	30.2	-1147.9	1147.9	-355.2	386.5
Min I	1983.8	66.7	28.2	-1481.4	1481.4	-537.4	496.3
J	1983.8	66.7	28.2	-1147.9	1147.9	-386.5	355.2
SLV_Y_04 Max I	1924.4	66.7	28.4	-1481.4	1481.4	-469.0	510.0
J	1924.4	66.7	28.4	-1147.9	1147.9	-336.4	367.8
Min I	1875.6	66.7	26.5	-1481.4	1481.4	-510.0	469.0
J	1875.6	66.7	26.5	-1147.9	1147.9	-367.8	336.4
SLE_QP-1 I	-2438.1	-0.0	-35.6	0.7	-0.7	815.1	-815.1
J	-2438.1	-0.0	-35.6	0.7	-0.7	637.0	-637.0
SLE_QP-2 I	-2546.2	-0.0	-37.4	0.8	-0.8	842.5	-842.5
J	-2546.2	-0.0	-37.4	0.7	-0.7	655.7	-655.7
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	2.0	-36.0	-15.0	43.4	1117.1	-824.2
J	-2433.8	2.0	-36.0	-10.8	33.3	863.7	-644.1
Min I	-2889.0	0.8	-50.7	-43.4	15.0	824.2	-1117.1
J	-2889.0	0.8	-50.7	-33.3	10.8	644.1	-863.7
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	2.0	1.7	-15.2	43.7	315.9	-23.0
J	-1624.5	2.0	1.7	-11.0	33.5	251.3	-31.7
Min I	-2079.8	0.8	-12.9	-43.7	15.2	23.0	-315.9
J	-2079.8	0.8	-12.9	-33.5	11.0	31.7	-251.3
SLE_RA-3 Max I	-2541.9	2.0	-37.7	-15.0	43.4	1144.5	-851.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 759 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J -2541.9 2.0 -37.7 -10.8 33.3 882.5 -662.9  
 Min I -2997.2 0.8 -52.4 -43.4 15.0 851.5 -1144.5  
 J -2997.2 0.8 -52.4 -33.3 10.8 662.9 -882.5

SLE\_RA~4 Max I -1732.7 2.0 0.0 -15.2 43.6 343.3 -50.3  
 J -1732.7 2.0 0.0 -11.0 33.5 270.0 -50.5  
 Min I -2187.9 0.8 -14.6 -43.6 15.2 50.3 -343.3  
 J -2187.9 0.8 -14.6 -33.5 11.0 50.5 -270.0

SLE\_FR~1 Max I -2555.6 0.7 -38.6 3.0 15.4 991.4 -873.5  
 J -2555.6 0.7 -38.6 2.8 11.8 769.3 -680.6  
 Min I -2747.0 -0.1 -44.4 -15.4 -3.0 873.5 -991.4  
 J -2747.0 -0.1 -44.4 -11.8 -2.8 680.6 -769.3

SLE\_FR~2 Max I -1809.4 0.7 -3.5 2.8 15.7 245.2 -127.3  
 J -1809.4 0.7 -3.5 2.6 12.0 198.7 -110.0  
 Min I -2000.7 -0.1 -9.3 -15.7 -2.8 127.3 -245.2  
 J -2000.7 -0.1 -9.3 -12.0 -2.6 110.0 -198.7

SLE\_FR~3 Max I -2663.8 0.7 -40.3 3.0 15.4 1018.8 -900.9  
 J -2663.8 0.7 -40.3 2.8 11.8 788.1 -699.4  
 Min I -2855.2 -0.1 -46.1 -15.4 -3.0 900.9 -1018.8  
 J -2855.2 -0.1 -46.1 -11.8 -2.8 699.4 -788.1

SLE\_FR~4 Max I -1917.5 0.7 -5.2 2.8 15.6 272.6 -154.7  
 J -1917.5 0.7 -5.2 2.6 12.0 217.5 -128.7  
 Min I -2108.9 -0.1 -11.0 -15.6 -2.8 154.7 -272.6  
 J -2108.9 -0.1 -11.0 -12.0 -2.6 128.7 -217.5

SPINTA~1 I -600.2 -0.0 -43.0 0.2 -0.2 966.1 -966.1  
 J -600.2 -0.0 -43.0 0.2 -0.2 751.4 -751.4

SPINTA~2 I -42.9 -0.0 -15.8 0.0 -0.0 385.0 -385.0  
 J -42.9 -0.0 -15.8 0.0 -0.0 306.1 -306.1

SLE\_FA~1 I -362.2 -0.0 -0.7 0.1 -0.1 8.6 -8.6  
 J -362.2 -0.0 -0.7 0.1 -0.1 5.1 -5.1

SLE\_FA~2 Max I -42.9 -0.0 -15.8 0.2 -0.0 966.1 -385.0  
 J -42.9 -0.0 -15.8 0.2 -0.0 751.4 -306.1  
 Min I -600.2 -0.0 -43.0 0.0 -0.2 385.0 -966.1  
 J -600.2 -0.0 -43.0 0.0 -0.2 306.1 -751.4

SLE\_FA~3 I -334.1 -0.0 4.0 0.1 -0.1 -105.2 105.2  
 J -334.1 -0.0 4.0 0.1 -0.1 -85.2 85.2

SLE\_FA~4 Max I 203.2 1.1 10.5 4.1 24.3 177.4 217.2  
 J 203.2 1.1 10.5 3.7 18.8 133.8 165.0  
 Min I -322.4 -0.1 -8.7 -24.3 -4.1 -217.2 -177.4  
 J -322.4 -0.1 -8.7 -18.8 -3.7 -165.0 -133.8

SLE\_FA~5 Max I 71.4 0.7 5.0 2.3 16.2 176.3 106.7  
 J 71.4 0.7 5.0 2.1 12.5 132.4 81.8  
 Min I -309.0 -0.0 -8.8 -16.2 -2.3 -106.7 -176.3  
 J -309.0 -0.0 -8.8 -12.5 -2.1 -81.8 -132.4

SLU\_FA~1 I -488.9 -0.0 -0.9 0.1 -0.1 11.6 -11.6  
 J -488.9 -0.0 -0.9 0.1 -0.1 6.9 -6.9

ENV STR Max I -1348.8 2.9 13.7 1.1 62.2 1684.8 217.9  
 J -1348.8 2.9 13.7 1.0 47.8 1296.6 149.5  
 Min I -4167.7 -0.0 -77.6 -62.2 -1.1 -217.9 -1684.8  
 J -4167.7 -0.0 -77.6 -47.8 -1.0 -149.5 -1296.6

ENV SLV Max I 2032.6 66.7 63.8 -443.2 1481.4 2401.5 1210.5  
 J 2032.6 66.7 63.8 -343.2 1147.9 1840.5 891.6  
 Min I -3696.0 20.0 -112.2 -1481.4 443.2 -1210.5 -2401.5  
 J -3696.0 20.0 -112.2 -1147.9 343.2 -891.6 -1840.5

ENV SL~1 Max I -1624.5 2.0 1.7 -15.0 43.7 1144.5 -23.0  
 J -1624.5 2.0 1.7 -10.8 33.5 882.5 -31.7  
 Min I -2997.2 0.8 -52.4 -43.7 15.0 23.0 -1144.5  
 J -2997.2 0.8 -52.4 -33.5 10.8 31.7 -882.5

ENV SL~2 Max I -1809.4 0.7 -3.5 3.0 15.7 1018.8 -127.3  
 J -1809.4 0.7 -3.5 2.8 12.0 788.1 -110.0  
 Min I -2855.2 -0.1 -46.1 -15.7 -3.0 127.3 -1018.8  
 J -2855.2 -0.1 -46.1 -12.0 -2.8 110.0 -788.1

ENV SL~3 Max I -2438.1 -0.0 -35.6 0.8 -0.7 842.5 -815.1  
 J -2438.1 -0.0 -35.6 0.7 -0.7 655.7 -637.0  
 Min I -2546.2 -0.0 -37.4 0.7 -0.8 815.1 -842.5  
 J -2546.2 -0.0 -37.4 0.7 -0.7 637.0 -655.7

ENV SL~4 Max I 1203.5 20.0 63.8 -443.2 444.6 2401.5 1210.5  
 J 1203.5 20.0 63.8 -343.2 344.5 1840.5 891.6  
 Min I -3696.0 20.0 -112.2 -444.6 443.2 -1210.5 -2401.5  
 J -3696.0 20.0 -112.2 -344.5 343.2 -891.6 -1840.5

ENV SL~5 Max I 2032.6 66.7 30.2 -1480.9 1481.4 886.1 537.4  
 J 2032.6 66.7 30.2 -1147.4 1147.9 691.2 386.5  
 Min I 152.5 66.7 -39.0 -1481.4 1480.9 -537.4 -886.1  
 J 152.5 66.7 -39.0 -1147.9 1147.4 -386.5 -691.2

166 2 101 TEMPER~1 I 119.3 0.0 1.9 -0.0 0.0 -29.9 29.9  
 J 119.3 0.0 1.9 -0.0 0.0 -20.4 20.4

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
760 di 1099

TEMPER~2	I	-119.3	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	29.9	-29.9
	J	-119.3	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	20.4	-20.4
TEMPER~3	I	-34.5	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	23.1	-23.1
	J	-34.5	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	16.9	-16.9
TEMPER~4	I	34.5	0.0	1.3	-0.0	0.0	-23.1	23.1
	J	34.5	0.0	1.3	-0.0	0.0	-16.9	16.9
FRENAT~1	I	90.8	0.0	2.6	-0.0	0.0	-44.0	44.0
	J	90.8	0.0	2.6	-0.0	0.0	-31.1	31.1
FRENAT~2	I	-90.8	-0.0	-2.6	0.0	-0.0	44.0	-44.0
	J	-90.8	-0.0	-2.6	0.0	-0.0	31.1	-31.1
TRAFFI~4	I	-127.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	9.9	-9.9
	J	-127.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	5.5	-5.5
TRAFFI~5	I	-127.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	9.9	-9.9
	J	-127.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	5.5	-5.5
TRAFFI~6	I	-127.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	9.9	-9.9
	J	-127.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	5.5	-5.5
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	18.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-9.0	9.0
	J	18.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-6.4	6.4
SERPEG~3	I	18.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-9.0	9.0
	J	18.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-6.4	6.4
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-18.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	9.0	-9.0
	J	-18.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	6.4	-6.4
SERPEG~6	I	-18.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	9.0	-9.0
	J	-18.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	6.4	-6.4
STR	I	-1580.4	-0.0	1.3	0.4	-0.4	-12.9	12.9
	J	-1580.4	-0.0	1.3	0.4	-0.4	-6.2	6.2
NSTR	I	-226.0	-0.0	5.3	0.1	-0.1	-104.0	104.0
	J	-226.0	-0.0	5.3	0.1	-0.1	-77.6	77.6
RITIRO	I	-108.2	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	18.8	-18.8
	J	-108.2	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	12.1	-12.1
TRAFFI~2 Max	I	-109.2	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	19.0	-0.9
	J	-109.2	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	11.9	0.9
Min	I	-146.1	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	0.9	-19.0
	J	-146.1	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	-0.9	-11.9
A1STRS~1	I	-2974.8	-0.0	-59.0	0.8	-0.8	1126.5	-1126.5
	J	-2974.8	-0.0	-59.0	0.7	-0.7	831.8	-831.8
A1STRS~2	I	-1551.9	-0.0	0.3	0.4	-0.4	40.9	-40.9
	J	-1551.9	-0.0	0.3	0.4	-0.4	42.2	-42.2
A1STRS~3	I	-3104.6	-0.0	-60.6	0.9	-0.9	1149.1	-1149.1
	J	-3104.6	-0.0	-60.6	0.7	-0.7	846.3	-846.3
A1STRS~4	I	-1681.7	-0.0	-1.3	0.5	-0.5	63.4	-63.4
	J	-1681.7	-0.0	-1.3	0.4	-0.4	56.7	-56.7
A1STRS~5	I	-3622.8	-0.0	-56.7	1.0	-1.0	1086.9	-1086.9
	J	-3622.8	-0.0	-56.7	0.9	-0.9	803.1	-803.1
A1STRS~6	I	-2199.9	-0.0	2.5	0.6	-0.6	1.2	-1.2
	J	-2199.9	-0.0	2.5	0.5	-0.5	13.5	-13.5
A1STRS~7	I	-3752.6	-0.0	-58.4	1.0	-1.0	1109.4	-1109.4
	J	-3752.6	-0.0	-58.4	0.9	-0.9	817.6	-817.6
A1STRS~8	I	-2329.7	-0.0	0.9	0.6	-0.6	23.7	-23.7
	J	-2329.7	-0.0	0.9	0.6	-0.6	28.0	-28.0
A1STRS~9 Max	I	-2771.6	2.6	-50.8	-17.0	47.4	1274.1	-975.9
	J	-2771.6	2.6	-50.8	-11.8	34.6	934.5	-722.0
Min	I	-3390.0	1.0	-67.9	-47.4	17.0	975.9	-1274.1
	J	-3390.0	1.0	-67.9	-34.6	11.8	722.0	-934.5
A1STRS~0 Max	I	-1348.8	2.6	8.4	-17.4	47.8	188.4	109.8
	J	-1348.8	2.6	8.4	-12.1	34.9	144.9	67.6
Min	I	-1967.1	1.1	-8.7	-47.8	17.4	-109.8	-188.4
	J	-1967.1	1.1	-8.7	-34.9	12.1	-67.6	-144.9
A1STRS~1 Max	I	-2901.4	2.6	-52.4	-17.0	47.4	1296.6	-998.4
	J	-2901.4	2.6	-52.4	-11.7	34.6	949.1	-736.5
Min	I	-3519.7	1.0	-69.5	-47.4	17.0	998.4	-1296.6
	J	-3519.7	1.0	-69.5	-34.6	11.7	736.5	-949.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 761 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-2	Max I	-1478.6	2.6	6.8	-17.4	47.8	211.0	87.3
	J	-1478.6	2.6	6.8	-12.1	34.9	159.5	53.1
	Min I	-2096.9	1.1	-10.3	-47.8	17.4	-87.3	-211.0
	J	-2096.9	1.1	-10.3	-34.9	12.1	-53.1	-159.5
A1STRS-3	Max I	-3419.6	2.6	-48.6	-16.9	47.2	1234.4	-936.2
	J	-3419.6	2.6	-48.6	-11.6	34.5	905.9	-693.3
	Min I	-4037.9	1.0	-65.7	-47.2	16.9	936.2	-1234.4
	J	-4037.9	1.0	-65.7	-34.5	11.6	693.3	-905.9
A1STRS-4	Max I	-1996.7	2.6	10.6	-17.2	47.6	148.8	149.5
	J	-1996.7	2.6	10.6	-12.0	34.8	116.3	96.3
	Min I	-2615.1	1.1	-6.5	-47.6	17.2	-149.5	-148.8
	J	-2615.1	1.1	-6.5	-34.8	12.0	-96.3	-116.3
A1STRS-5	Max I	-3549.4	2.6	-50.2	-16.8	47.2	1257.0	-958.7
	J	-3549.4	2.6	-50.2	-11.6	34.4	920.4	-707.9
	Min I	-4167.7	1.0	-67.3	-47.2	16.8	958.7	-1257.0
	J	-4167.7	1.0	-67.3	-34.4	11.6	707.9	-920.4
A1STRS-6	Max I	-2126.5	2.6	9.0	-17.2	47.6	171.3	126.9
	J	-2126.5	2.6	9.0	-11.9	34.8	130.8	81.7
	Min I	-2744.8	1.1	-8.1	-47.6	17.2	-126.9	-171.3
	J	-2744.8	1.1	-8.1	-34.8	11.9	-81.7	-130.8
SLV_X_01	Max I	-3539.0	18.1	-96.7	-343.3	343.3	1821.7	-1790.4
	J	-3539.0	18.1	-96.7	-252.8	252.8	1329.5	-1306.7
	Min I	-3587.8	18.1	-98.5	-343.3	343.3	1790.4	-1821.7
	J	-3587.8	18.1	-98.5	-252.8	252.8	1306.7	-1329.5
SLV_X_02	Max I	-3647.2	18.1	-98.1	-343.2	343.2	1840.5	-1809.1
	J	-3647.2	18.1	-98.1	-252.8	252.8	1341.6	-1318.8
	Min I	-3696.0	18.1	-99.8	-343.2	343.2	1809.1	-1840.5
	J	-3696.0	18.1	-99.8	-252.8	252.8	1318.8	-1341.6
SLV_X_03	Max I	1203.5	18.1	53.6	-344.5	344.5	-860.2	891.6
	J	1203.5	18.1	53.6	-253.9	253.9	-600.9	623.7
	Min I	1154.7	18.1	51.9	-344.5	344.5	-891.6	860.2
	J	1154.7	18.1	51.9	-253.9	253.9	-623.7	600.9
SLV_X_04	Max I	1095.4	18.1	52.2	-344.5	344.5	-841.4	872.8
	J	1095.4	18.1	52.2	-253.8	253.9	-588.8	611.6
	Min I	1046.6	18.1	50.5	-344.5	344.5	-872.8	841.4
	J	1046.6	18.1	50.5	-253.9	253.8	-611.6	588.8
SLV_Y_01	Max I	309.5	60.4	-32.7	-1147.5	1147.5	672.4	-641.0
	J	309.5	60.4	-32.7	-845.5	845.5	500.5	-477.7
	Min I	260.6	60.4	-34.4	-1147.5	1147.5	641.0	-672.4
	J	260.6	60.4	-34.4	-845.5	845.5	477.7	-500.5
SLV_Y_02	Max I	201.3	60.4	-34.0	-1147.4	1147.5	691.2	-659.8
	J	201.3	60.4	-34.0	-845.4	845.5	512.6	-489.8
	Min I	152.5	60.4	-35.7	-1147.5	1147.4	659.8	-691.2
	J	152.5	60.4	-35.7	-845.5	845.4	489.8	-512.6
SLV_Y_03	Max I	2032.6	60.4	24.6	-1147.9	1147.9	-355.2	386.5
	J	2032.6	60.4	24.6	-845.9	845.9	-240.6	263.4
	Min I	1983.8	60.4	22.9	-1147.9	1147.9	-386.5	355.2
	J	1983.8	60.4	22.9	-845.9	845.9	-263.4	240.6
SLV_Y_04	Max I	1924.4	60.4	23.3	-1147.9	1147.9	-336.4	367.8
	J	1924.4	60.4	23.3	-845.8	845.8	-228.5	251.3
	Min I	1875.6	60.4	21.6	-1147.9	1147.9	-367.8	336.4
	J	1875.6	60.4	21.6	-845.8	845.8	-251.3	228.5
SLE_QP-1	I	-2438.1	-0.0	-32.8	0.7	-0.7	637.0	-637.0
	J	-2438.1	-0.0	-32.8	0.6	-0.6	473.2	-473.2
SLE_QP-2	I	-2546.2	-0.0	-34.1	0.7	-0.7	655.7	-655.7
	J	-2546.2	-0.0	-34.1	0.6	-0.6	485.3	-485.3
SLE_RA-1	Max I	-2433.8	1.8	-33.1	-10.8	33.3	863.7	-644.1
	J	-2433.8	1.8	-33.1	-7.4	24.3	635.1	-478.6
	Min I	-2889.0	0.7	-45.7	-33.3	10.8	644.1	-863.7
	J	-2889.0	0.7	-45.7	-24.3	7.4	478.6	-635.1
SLE_RA-2	Max I	-1624.5	1.8	0.3	-11.0	33.5	251.3	-31.7
	J	-1624.5	1.8	0.3	-7.6	24.5	189.8	-33.3
	Min I	-2079.8	0.7	-12.3	-33.5	11.0	31.7	-251.3
	J	-2079.8	0.7	-12.3	-24.5	7.6	33.3	-189.8
SLE_RA-3	Max I	-2541.9	1.8	-34.4	-10.8	33.3	882.5	-662.9
	J	-2541.9	1.8	-34.4	-7.4	24.3	647.2	-490.7
	Min I	-2997.2	0.7	-47.1	-33.3	10.8	662.9	-882.5
	J	-2997.2	0.7	-47.1	-24.3	7.4	490.7	-647.2
SLE_RA-4	Max I	-1732.7	1.8	-1.0	-11.0	33.5	270.0	-50.5
	J	-1732.7	1.8	-1.0	-7.6	24.5	201.9	-45.4
	Min I	-2187.9	0.7	-13.6	-33.5	11.0	50.5	-270.0
	J	-2187.9	0.7	-13.6	-24.5	7.6	45.4	-201.9
SLE_FR-1	Max I	-2555.6	0.6	-35.3	2.8	11.8	769.3	-680.6
	J	-2555.6	0.6	-35.3	2.4	8.6	567.7	-504.2
	Min I	-2747.0	-0.1	-40.3	-11.8	-2.8	680.6	-769.3
	J	-2747.0	-0.1	-40.3	-8.6	-2.4	504.2	-567.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 762 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR~2	Max I	-1809.4	0.6	-4.2	2.6	12.0	198.7	-110.0	
	J	-1809.4	0.6	-4.2	2.2	8.8	152.6	-89.1	
	Min I	-2000.7	-0.1	-9.2	-12.0	-2.6	110.0	-198.7	
	J	-2000.7	-0.1	-9.2	-8.8	-2.2	89.1	-152.6	
SLE_FR~3	Max I	-2663.8	0.6	-36.6	2.8	11.8	788.1	-699.4	
	J	-2663.8	0.6	-36.6	2.4	8.6	579.8	-516.3	
	Min I	-2855.2	-0.1	-41.7	-11.8	-2.8	699.4	-788.1	
	J	-2855.2	-0.1	-41.7	-8.6	-2.4	516.3	-579.8	
SLE_FR~4	Max I	-1917.5	0.6	-5.5	2.6	12.0	217.5	-128.7	
	J	-1917.5	0.6	-5.5	2.3	8.7	164.7	-101.2	
	Min I	-2108.9	-0.1	-10.6	-12.0	-2.6	128.7	-217.5	
	J	-2108.9	-0.1	-10.6	-8.7	-2.3	101.2	-164.7	
SPINTA~1	I	-600.2	-0.0	-39.2	0.2	-0.2	751.4	-751.4	
	J	-600.2	-0.0	-39.2	0.1	-0.1	555.6	-555.6	
SPINTA~2	I	-42.9	-0.0	-15.0	0.0	-0.0	306.1	-306.1	
	J	-42.9	-0.0	-15.0	0.0	-0.0	231.2	-231.2	
SLE_FA~1	I	-362.2	-0.0	-0.5	0.1	-0.1	5.1	-5.1	
	J	-362.2	-0.0	-0.5	0.1	-0.1	2.7	-2.7	
SLE_FA~2	Max I	-42.9	-0.0	-15.0	0.2	-0.0	751.4	-306.1	
	J	-42.9	-0.0	-15.0	0.1	-0.0	555.6	-231.2	
	Min I	-600.2	-0.0	-39.2	0.0	-0.2	306.1	-751.4	
	J	-600.2	-0.0	-39.2	0.0	-0.1	231.2	-555.6	
SLE_FA~3	I	-334.1	-0.0	3.9	0.1	-0.1	-85.2	85.2	
	J	-334.1	-0.0	3.9	0.1	-0.1	-65.5	65.5	
SLE_FA~4	Max I	203.2	1.0	9.2	3.7	18.8	133.8	165.0	
	J	203.2	1.0	9.2	3.1	13.8	95.9	119.2	
	Min I	-322.4	-0.1	-7.6	-18.8	-3.7	-165.0	-133.8	
	J	-322.4	-0.1	-7.6	-13.8	-3.1	-119.2	-95.9	
SLE_FA~5	Max I	71.4	0.7	4.4	2.1	12.5	132.4	81.8	
	J	71.4	0.7	4.4	1.8	9.2	94.5	59.6	
	Min I	-309.0	-0.1	-7.6	-12.5	-2.1	-81.8	-132.4	
	J	-309.0	-0.1	-7.6	-9.2	-1.8	-59.6	-94.5	
SLU_FA~1	I	-488.9	-0.0	-0.7	0.1	-0.1	6.9	-6.9	
	J	-488.9	-0.0	-0.7	0.1	-0.1	3.6	-3.6	
ENV STR	Max I	-1348.8	2.6	10.6	1.0	47.8	1296.6	149.5	
	J	-1348.8	2.6	10.6	0.9	34.9	949.1	96.3	
	Min I	-4167.7	-0.0	-69.5	-47.8	-1.0	-149.5	-1296.6	
	J	-4167.7	-0.0	-69.5	-34.9	-0.9	-96.3	-949.1	
ENV SLV	Max I	2032.6	60.4	53.6	-343.2	1147.9	1840.5	891.6	
	J	2032.6	60.4	53.6	-252.8	845.9	1341.6	623.7	
	Min I	-3696.0	18.1	-99.8	-1147.9	343.2	-891.6	-1840.5	
	J	-3696.0	18.1	-99.8	-845.9	252.8	-623.7	-1341.6	
ENV SL~1	Max I	-1624.5	1.8	0.3	-10.8	33.5	882.5	-31.7	
	J	-1624.5	1.8	0.3	-7.4	24.5	647.2	-33.3	
	Min I	-2997.2	0.7	-47.1	-33.5	10.8	31.7	-882.5	
	J	-2997.2	0.7	-47.1	-24.5	7.4	33.3	-647.2	
ENV SL~2	Max I	-1809.4	0.6	-4.2	2.8	12.0	788.1	-110.0	
	J	-1809.4	0.6	-4.2	2.4	8.8	579.8	-89.1	
	Min I	-2855.2	-0.1	-41.7	-12.0	-2.8	110.0	-788.1	
	J	-2855.2	-0.1	-41.7	-8.8	-2.4	89.1	-579.8	
ENV SL~3	Max I	-2438.1	-0.0	-32.8	0.7	-0.7	655.7	-637.0	
	J	-2438.1	-0.0	-32.8	0.6	-0.6	485.3	-473.2	
	Min I	-2546.2	-0.0	-34.1	0.7	-0.7	637.0	-655.7	
	J	-2546.2	-0.0	-34.1	0.6	-0.6	473.2	-485.3	
ENV SL~4	Max I	1203.5	18.1	53.6	-343.2	344.5	1840.5	891.6	
	J	1203.5	18.1	53.6	-252.8	253.9	1341.6	623.7	
	Min I	-3696.0	18.1	-99.8	-344.5	343.2	-891.6	-1840.5	
	J	-3696.0	18.1	-99.8	-253.9	252.8	-623.7	-1341.6	
ENV SL~5	Max I	2032.6	60.4	24.6	-1147.4	1147.9	691.2	386.5	
	J	2032.6	60.4	24.6	-845.4	845.9	512.6	263.4	
	Min I	152.5	60.4	-35.7	-1147.9	1147.4	-386.5	-691.2	
	J	152.5	60.4	-35.7	-845.9	845.4	-263.4	-512.6	
167 2 101	TEMPER~1	I	119.3	0.0	1.5	-0.0	0.0	-20.4	20.4
	J	119.3	0.0	1.5	-0.0	0.0	-13.1	13.1	
	TEMPER~2	I	-119.3	-0.0	-1.5	0.0	-0.0	20.4	-20.4
	J	-119.3	-0.0	-1.5	0.0	-0.0	13.1	-13.1	
	TEMPER~3	I	-34.5	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	16.9	-16.9
	J	-34.5	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	11.6	-11.6	
	TEMPER~4	I	34.5	0.0	1.1	-0.0	0.0	-16.9	16.9
	J	34.5	0.0	1.1	-0.0	0.0	-11.6	11.6	
	FRENAT~1	I	90.8	0.0	2.1	-0.0	0.0	-31.1	31.1
	J	90.8	0.0	2.1	-0.0	0.0	-20.6	20.6	
	FRENAT~2	I	-90.8	-0.0	-2.1	0.0	-0.0	31.1	-31.1

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
763 di 1099

J	-90.8	-0.0	-2.1	0.0	-0.0	20.6	-20.6
TRAFFI-4 I	-127.7	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	5.5	-5.5
J	-127.7	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	2.6	-2.6
TRAFFI-5 I	-127.7	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	5.5	-5.5
J	-127.7	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	2.6	-2.6
TRAFFI-6 I	-127.7	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	5.5	-5.5
J	-127.7	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	2.6	-2.6
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	18.5	0.0	0.4	-0.0	0.0	-6.4	6.4
J	18.5	0.0	0.4	-0.0	0.0	-4.2	4.2
SERPEG~3 I	18.5	0.0	0.4	-0.0	0.0	-6.4	6.4
J	18.5	0.0	0.4	-0.0	0.0	-4.2	4.2
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	-18.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	6.4	-6.4
J	-18.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	4.2	-4.2
SERPEG~6 I	-18.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	6.4	-6.4
J	-18.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	4.2	-4.2
STR I	-1580.4	-0.0	0.8	0.4	-0.4	-6.2	6.2
J	-1580.4	-0.0	0.8	0.3	-0.3	-2.1	2.1
NSTR I	-226.0	-0.0	4.7	0.1	-0.1	-77.6	77.6
J	-226.0	-0.0	4.7	0.0	-0.0	-54.3	54.3
RITIRO I	-108.2	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	12.1	-12.1
J	-108.2	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	7.2	-7.2
TRAFFI-2 Max I	-109.2	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	11.9	0.9
J	-109.2	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	6.8	1.7
Min I	-146.1	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	-0.9	-11.9
J	-146.1	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	-1.7	-6.8
A1STRS-1 I	-2974.8	-0.0	-51.0	0.7	-0.7	831.8	-831.8
J	-2974.8	-0.0	-51.0	0.6	-0.6	576.7	-576.7
A1STRS-2 I	-1551.9	-0.0	-0.9	0.4	-0.4	42.2	-42.2
J	-1551.9	-0.0	-0.9	0.3	-0.3	37.5	-37.5
A1STRS-3 I	-3104.6	-0.0	-52.2	0.7	-0.7	846.3	-846.3
J	-3104.6	-0.0	-52.2	0.6	-0.6	585.3	-585.3
A1STRS-4 I	-1681.7	-0.0	-2.1	0.4	-0.4	56.7	-56.7
J	-1681.7	-0.0	-2.1	0.3	-0.3	46.1	-46.1
A1STRS-5 I	-3622.8	-0.0	-49.2	0.9	-0.9	803.1	-803.1
J	-3622.8	-0.0	-49.2	0.7	-0.7	557.2	-557.2
A1STRS-6 I	-2199.9	-0.0	0.9	0.5	-0.5	13.5	-13.5
J	-2199.9	-0.0	0.9	0.4	-0.4	18.1	-18.1
A1STRS-7 I	-3752.6	-0.0	-50.4	0.9	-0.9	817.6	-817.6
J	-3752.6	-0.0	-50.4	0.7	-0.7	565.9	-565.9
A1STRS-8 I	-2329.7	-0.0	-0.3	0.6	-0.6	28.0	-28.0
J	-2329.7	-0.0	-0.3	0.4	-0.4	26.7	-26.7
A1STRS-9 Max I	-2771.6	2.2	-44.1	-11.8	34.6	934.5	-722.0
J	-2771.6	2.2	-44.1	-7.6	23.7	643.7	-501.6
Min I	-3390.0	0.8	-58.2	-34.6	11.8	722.0	-934.5
J	-3390.0	0.8	-58.2	-23.7	7.6	501.6	-643.7
A1STRS-0 Max I	-1348.8	2.2	6.0	-12.1	34.9	144.9	67.6
J	-1348.8	2.2	6.0	-7.9	24.0	104.5	37.6
Min I	-1967.1	0.8	-8.1	-34.9	12.1	-67.6	-144.9
J	-1967.1	0.8	-8.1	-24.0	7.9	-37.6	-104.5
A1STRS-1 Max I	-2901.4	2.2	-45.3	-11.7	34.6	949.1	-736.5
J	-2901.4	2.2	-45.3	-7.6	23.7	652.3	-510.2
Min I	-3519.7	0.8	-59.4	-34.6	11.7	736.5	-949.1
J	-3519.7	0.8	-59.4	-23.7	7.6	510.2	-652.3
A1STRS-2 Max I	-1478.6	2.2	4.8	-12.1	34.9	159.5	53.1
J	-1478.6	2.2	4.8	-7.8	24.0	113.1	29.0
Min I	-2096.9	0.8	-9.3	-34.9	12.1	-53.1	-159.5
J	-2096.9	0.8	-9.3	-24.0	7.8	-29.0	-113.1
A1STRS-3 Max I	-3419.6	2.2	-42.2	-11.6	34.5	905.9	-693.3
J	-3419.6	2.2	-42.2	-7.5	23.6	624.2	-482.2
Min I	-4037.9	0.8	-56.3	-34.5	11.6	693.3	-905.9
J	-4037.9	0.8	-56.3	-23.6	7.5	482.2	-624.2
A1STRS-4 Max I	-1996.7	2.2	7.8	-12.0	34.8	116.3	96.3
J	-1996.7	2.2	7.8	-7.7	23.9	85.1	57.0
Min I	-2615.1	0.8	-6.2	-34.8	12.0	-96.3	-116.3
J	-2615.1	0.8	-6.2	-23.9	7.7	-57.0	-85.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 764 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-5	Max I	-3549.4	2.2	-43.4	-11.6	34.4	920.4	-707.9
J		-3549.4	2.2	-43.4	-7.5	23.6	632.8	-490.8
Min I		-4167.7	0.8	-57.5	-34.4	11.6	707.9	-920.4
J		-4167.7	0.8	-57.5	-23.6	7.5	490.8	-632.8
A1STRS-6	Max I	-2126.5	2.2	6.7	-11.9	34.8	130.8	81.7
J		-2126.5	2.2	6.7	-7.7	23.8	93.7	48.4
Min I		-2744.8	0.8	-7.4	-34.8	11.9	-81.7	-130.8
J		-2744.8	0.8	-7.4	-23.8	7.7	-48.4	-93.7
SLV_X_01	Max I	-3539.0	15.6	-82.3	-252.8	252.8	1329.5	-1306.7
J		-3539.0	15.6	-82.3	-174.8	174.8	911.0	-895.4
Min I		-3587.8	15.6	-83.7	-252.8	252.8	1306.7	-1329.5
J		-3587.8	15.6	-83.7	-174.8	174.8	895.4	-911.0
SLV_X_02	Max I	-3647.2	15.6	-83.2	-252.8	252.8	1341.6	-1318.8
J		-3647.2	15.6	-83.2	-174.8	174.8	918.2	-902.6
Min I		-3696.0	15.6	-84.7	-252.8	252.8	1318.8	-1341.6
J		-3696.0	15.6	-84.7	-174.8	174.8	902.6	-918.2
SLV_X_03	Max I	1203.5	15.6	43.0	-253.9	253.9	-600.9	623.7
J		1203.5	15.6	43.0	-175.7	175.7	-393.1	408.6
Min I		1154.7	15.6	41.6	-253.9	253.9	-623.7	600.9
J		1154.7	15.6	41.6	-175.7	175.7	-408.6	393.1
SLV_X_04	Max I	1095.4	15.6	42.0	-253.8	253.9	-588.8	611.6
J		1095.4	15.6	42.0	-175.6	175.7	-385.9	401.5
Min I		1046.6	15.6	40.6	-253.9	253.8	-611.6	588.8
J		1046.6	15.6	40.6	-175.7	175.6	-401.5	385.9
SLV_Y_01	Max I	309.5	52.1	-28.7	-845.5	845.5	500.5	-477.7
J		309.5	52.1	-28.7	-584.9	585.0	349.7	-334.2
Min I		260.6	52.1	-30.1	-845.5	845.5	477.7	-500.5
J		260.6	52.1	-30.1	-585.0	584.9	334.2	-349.7
SLV_Y_02	Max I	201.3	52.1	-29.7	-845.4	845.5	512.6	-489.8
J		201.3	52.1	-29.7	-584.9	584.9	356.9	-341.3
Min I		152.5	52.1	-31.1	-845.5	845.4	489.8	-512.6
J		152.5	52.1	-31.1	-584.9	584.9	341.3	-356.9
SLV_Y_03	Max I	2032.6	52.1	19.2	-845.9	845.9	-240.6	263.4
J		2032.6	52.1	19.2	-585.3	585.3	-151.9	167.5
Min I		1983.8	52.1	17.7	-845.9	845.9	-263.4	240.6
J		1983.8	52.1	17.7	-585.3	585.3	-167.5	151.9
SLV_Y_04	Max I	1924.4	52.1	18.2	-845.8	845.8	-228.5	251.3
J		1924.4	52.1	18.2	-585.2	585.2	-144.8	160.3
Min I		1875.6	52.1	16.8	-845.8	845.8	-251.3	228.5
J		1875.6	52.1	16.8	-585.2	585.2	-160.3	144.8
SLE_QP-1	I	-2438.1	-0.0	-28.6	0.6	-0.6	473.2	-473.2
J		-2438.1	-0.0	-28.6	0.5	-0.5	330.0	-330.0
SLE_QP-2	I	-2546.2	-0.0	-29.6	0.6	-0.6	485.3	-485.3
J		-2546.2	-0.0	-29.6	0.5	-0.5	337.2	-337.2
SLE_RA-1	Max I	-2433.8	1.5	-28.9	-7.4	24.3	635.1	-478.6
J		-2433.8	1.5	-28.9	-4.7	16.7	438.5	-333.8
Min I		-2889.0	0.5	-39.3	-24.3	7.4	478.6	-635.1
J		-2889.0	0.5	-39.3	-16.7	4.7	333.8	-438.5
SLE_RA-2	Max I	-1624.5	1.5	-0.7	-7.6	24.5	189.8	-33.3
J		-1624.5	1.5	-0.7	-4.9	16.8	134.5	-29.9
Min I		-2079.8	0.5	-11.1	-24.5	7.6	33.3	-189.8
J		-2079.8	0.5	-11.1	-16.8	4.9	29.9	-134.5
SLE_RA-3	Max I	-2541.9	1.5	-29.9	-7.4	24.3	647.2	-490.7
J		-2541.9	1.5	-29.9	-4.7	16.6	445.6	-341.0
Min I		-2997.2	0.5	-40.3	-24.3	7.4	490.7	-647.2
J		-2997.2	0.5	-40.3	-16.6	4.7	341.0	-445.6
SLE_RA-4	Max I	-1732.7	1.5	-1.7	-7.6	24.5	201.9	-45.4
J		-1732.7	1.5	-1.7	-4.8	16.8	141.7	-37.1
Min I		-2187.9	0.5	-12.0	-24.5	7.6	45.4	-201.9
J		-2187.9	0.5	-12.0	-16.8	4.8	37.1	-141.7
SLE_FR-1	Max I	-2555.6	0.5	-30.7	2.4	8.6	567.7	-504.2
J		-2555.6	0.5	-30.7	1.9	5.9	393.3	-350.7
Min I		-2747.0	-0.1	-34.9	-8.6	-2.4	504.2	-567.7
J		-2747.0	-0.1	-34.9	-5.9	-1.9	350.7	-393.3
SLE_FR-2	Max I	-1809.4	0.6	-4.4	2.2	8.8	152.6	-89.1
J		-1809.4	0.6	-4.4	1.8	6.0	109.9	-67.2
Min I		-2000.7	-0.1	-8.5	-8.8	-2.2	89.1	-152.6
J		-2000.7	-0.1	-8.5	-6.0	-1.8	67.2	-109.9
SLE_FR-3	Max I	-2663.8	0.5	-31.7	2.4	8.6	579.8	-516.3
J		-2663.8	0.5	-31.7	1.9	5.8	400.5	-357.9
Min I		-2855.2	-0.1	-35.9	-8.6	-2.4	516.3	-579.8
J		-2855.2	-0.1	-35.9	-5.8	-1.9	357.9	-400.5
SLE_FR-4	Max I	-1917.5	0.6	-5.4	2.3	8.7	164.7	-101.2
J		-1917.5	0.6	-5.4	1.8	6.0	117.0	-74.4
Min I		-2108.9	-0.1	-9.5	-8.7	-2.3	101.2	-164.7
J		-2108.9	-0.1	-9.5	-6.0	-1.8	74.4	-117.0





Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 766 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-2	I	18.5	0.0	0.3	-0.0	0.0	-4.2	4.2
	J	18.5	0.0	0.3	-0.0	0.0	-2.6	2.6
SERPEG-3	I	18.5	0.0	0.3	-0.0	0.0	-4.2	4.2
	J	18.5	0.0	0.3	-0.0	0.0	-2.6	2.6
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-18.5	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	4.2	-4.2
	J	-18.5	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	2.6	-2.6
SERPEG-6	I	-18.5	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	4.2	-4.2
	J	-18.5	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	2.6	-2.6
STR	I	-1580.4	-0.0	0.4	0.3	-0.3	-2.1	2.1
	J	-1580.4	-0.0	0.4	0.2	-0.2	0.2	-0.2
NSTR	I	-226.0	-0.0	3.9	0.0	-0.0	-54.3	54.3
	J	-226.0	-0.0	3.9	0.0	-0.0	-34.9	34.9
RITIRO	I	-108.2	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	7.2	-7.2
	J	-108.2	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	3.8	-3.8
TRAFFI-2	Max I	-109.2	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	6.8	1.7
	J	-109.2	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	3.4	1.7
	Min I	-146.1	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	-1.7	-6.8
	J	-146.1	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	-1.7	-3.4
AISTR-1	I	-2974.8	-0.0	-42.0	0.6	-0.6	576.7	-576.7
	J	-2974.8	-0.0	-42.0	0.4	-0.4	366.8	-366.8
AISTR-2	I	-1551.9	-0.0	-1.7	0.3	-0.3	37.5	-37.5
	J	-1551.9	-0.0	-1.7	0.2	-0.2	29.2	-29.2
AISTR-3	I	-3104.6	-0.0	-42.8	0.6	-0.6	585.3	-585.3
	J	-3104.6	-0.0	-42.8	0.4	-0.4	371.3	-371.3
AISTR-4	I	-1681.7	-0.0	-2.5	0.3	-0.3	46.1	-46.1
	J	-1681.7	-0.0	-2.5	0.2	-0.2	33.7	-33.7
AISTR-5	I	-3622.8	-0.0	-40.5	0.7	-0.7	557.2	-557.2
	J	-3622.8	-0.0	-40.5	0.5	-0.5	354.7	-354.7
AISTR-6	I	-2199.9	-0.0	-0.2	0.4	-0.4	18.1	-18.1
	J	-2199.9	-0.0	-0.2	0.3	-0.3	17.1	-17.1
AISTR-7	I	-3752.6	-0.0	-41.3	0.7	-0.7	565.9	-565.9
	J	-3752.6	-0.0	-41.3	0.5	-0.5	359.2	-359.2
AISTR-8	I	-2329.7	-0.0	-1.0	0.4	-0.4	26.7	-26.7
	J	-2329.7	-0.0	-1.0	0.3	-0.3	21.6	-21.6
AISTR-9	Max I	-2771.6	1.8	-36.4	-7.6	23.7	643.7	-501.6
	J	-2771.6	1.8	-36.4	-4.5	14.9	406.6	-319.6
	Min I	-3390.0	0.6	-47.4	-23.7	7.6	501.6	-643.7
	J	-3390.0	0.6	-47.4	-14.9	4.5	319.6	-406.6
AISTR-0	Max I	-1348.8	1.8	3.9	-7.9	24.0	104.5	37.6
	J	-1348.8	1.8	3.9	-4.7	15.1	69.0	17.9
	Min I	-1967.1	0.6	-7.1	-24.0	7.9	-37.6	-104.5
	J	-1967.1	0.6	-7.1	-15.1	4.7	-17.9	-69.0
AISTR-1	Max I	-2901.4	1.8	-37.2	-7.6	23.7	652.3	-510.2
	J	-2901.4	1.8	-37.2	-4.5	14.9	411.1	-324.2
	Min I	-3519.7	0.6	-48.2	-23.7	7.6	510.2	-652.3
	J	-3519.7	0.6	-48.2	-14.9	4.5	324.2	-411.1
AISTR-2	Max I	-1478.6	1.8	3.1	-7.8	24.0	113.1	29.0
	J	-1478.6	1.8	3.1	-4.6	15.1	73.6	13.4
	Min I	-2096.9	0.6	-7.9	-24.0	7.8	-29.0	-113.1
	J	-2096.9	0.6	-7.9	-15.1	4.6	-13.4	-73.6
AISTR-3	Max I	-3419.6	1.8	-34.9	-7.5	23.6	624.2	-482.2
	J	-3419.6	1.8	-34.9	-4.4	14.8	394.5	-307.6
	Min I	-4037.9	0.6	-45.9	-23.6	7.5	482.2	-624.2
	J	-4037.9	0.6	-45.9	-14.8	4.4	307.6	-394.5
AISTR-4	Max I	-1996.7	1.8	5.4	-7.7	23.9	85.1	57.0
	J	-1996.7	1.8	5.4	-4.6	15.0	57.0	30.0
	Min I	-2615.1	0.6	-5.6	-23.9	7.7	-57.0	-85.1
	J	-2615.1	0.6	-5.6	-15.0	4.6	-30.0	-57.0
AISTR-5	Max I	-3549.4	1.8	-35.7	-7.5	23.6	632.8	-490.8
	J	-3549.4	1.8	-35.7	-4.4	14.8	399.1	-312.1
	Min I	-4167.7	0.6	-46.8	-23.6	7.5	490.8	-632.8
	J	-4167.7	0.6	-46.8	-14.8	4.4	312.1	-399.1
AISTR-6	Max I	-2126.5	1.8	4.6	-7.7	23.8	93.7	48.4
	J	-2126.5	1.8	4.6	-4.6	15.0	61.5	25.5
	Min I	-2744.8	0.6	-6.4	-23.8	7.7	-48.4	-93.7
	J	-2744.8	0.6	-6.4	-15.0	4.6	-25.5	-61.5
SLV_X_01	Max I	-3539.0	12.8	-66.5	-174.8	174.8	911.0	-895.4
	J	-3539.0	12.8	-66.5	-110.9	110.9	572.4	-562.7
	Min I	-3587.8	12.8	-67.7	-174.8	174.8	895.4	-911.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 767 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3587.8	12.8	-67.7	-110.9	110.9	562.7	-572.4
SLV_X_02 Max I	-3647.2	12.8	-67.2	-174.8	174.8	918.2	-902.6
J	-3647.2	12.8	-67.2	-110.9	110.9	576.2	-566.5
Min I	-3696.0	12.8	-68.4	-174.8	174.8	902.6	-918.2
J	-3696.0	12.8	-68.4	-110.9	110.9	566.5	-576.2
SLV_X_03 Max I	1203.5	12.8	32.8	-175.7	175.7	-393.1	408.6
J	1203.5	12.8	32.8	-111.5	111.5	-234.8	244.5
Min I	1154.7	12.8	31.7	-175.7	175.7	-408.6	393.1
J	1154.7	12.8	31.7	-111.5	111.5	-244.5	234.8
SLV_X_04 Max I	1095.4	12.8	32.1	-175.6	175.7	-385.9	401.5
J	1095.4	12.8	32.1	-111.5	111.5	-231.0	240.7
Min I	1046.6	12.8	31.0	-175.7	175.6	-401.5	385.9
J	1046.6	12.8	31.0	-111.5	111.5	-240.7	231.0
SLV_Y_01 Max I	309.5	42.7	-23.9	-584.9	585.0	349.7	-334.2
J	309.5	42.7	-23.9	-371.2	371.2	224.2	-214.5
Min I	260.6	42.7	-25.1	-585.0	584.9	334.2	-349.7
J	260.6	42.7	-25.1	-371.2	371.2	214.5	-224.2
SLV_Y_02 Max I	201.3	42.7	-24.6	-584.9	584.9	356.9	-341.3
J	201.3	42.7	-24.6	-371.2	371.2	228.0	-218.2
Min I	152.5	42.7	-25.8	-584.9	584.9	341.3	-356.9
J	152.5	42.7	-25.8	-371.2	371.2	218.2	-228.0
SLV_Y_03 Max I	2032.6	42.8	14.1	-585.3	585.3	-151.9	167.5
J	2032.6	42.8	14.1	-371.5	371.5	-87.0	96.8
Min I	1983.8	42.8	13.0	-585.3	585.3	-167.5	151.9
J	1983.8	42.8	13.0	-371.5	371.5	-96.8	87.0
SLV_Y_04 Max I	1924.4	42.8	13.5	-585.2	585.2	-144.8	160.3
J	1924.4	42.8	13.5	-371.4	371.5	-83.2	93.0
Min I	1875.6	42.8	12.3	-585.2	585.2	-160.3	144.8
J	1875.6	42.8	12.3	-371.5	371.4	-93.0	83.2
SLE_QP-1 I	-2438.1	-0.0	-23.8	0.5	-0.5	330.0	-330.0
J	-2438.1	-0.0	-23.8	0.3	-0.3	211.2	-211.2
SLE_QP-2 I	-2546.2	-0.0	-24.5	0.5	-0.5	337.2	-337.2
J	-2546.2	-0.0	-24.5	0.3	-0.3	214.9	-214.9
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	1.2	-24.0	-4.7	16.7	438.5	-333.8
J	-2433.8	1.2	-24.0	-2.7	10.5	277.7	-213.6
Min I	-2889.0	0.4	-32.2	-16.7	4.7	333.8	-438.5
J	-2889.0	0.4	-32.2	-10.5	2.7	213.6	-277.7
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	1.2	-1.3	-4.9	16.8	134.5	-29.9
J	-1624.5	1.2	-1.3	-2.8	10.6	87.4	-23.4
Min I	-2079.8	0.4	-9.4	-16.8	4.9	29.9	-134.5
J	-2079.8	0.4	-9.4	-10.6	2.8	23.4	-87.4
SLE_RA-3 Max I	-2541.9	1.2	-24.7	-4.7	16.6	445.6	-341.0
J	-2541.9	1.2	-24.7	-2.7	10.5	281.4	-217.4
Min I	-2997.2	0.4	-32.8	-16.6	4.7	341.0	-445.6
J	-2997.2	0.4	-32.8	-10.5	2.7	217.4	-281.4
SLE_RA-4 Max I	-1732.7	1.2	-2.0	-4.8	16.8	141.7	-37.1
J	-1732.7	1.2	-2.0	-2.8	10.6	91.2	-27.2
Min I	-2187.9	0.4	-10.1	-16.8	4.8	37.1	-141.7
J	-2187.9	0.4	-10.1	-10.6	2.8	27.2	-91.2
SLE_FR-1 Max I	-2555.6	0.4	-25.4	1.9	5.9	393.3	-350.7
J	-2555.6	0.4	-25.4	1.4	3.7	250.0	-223.8
Min I	-2747.0	-0.1	-28.7	-5.9	-1.9	350.7	-393.3
J	-2747.0	-0.1	-28.7	-3.7	-1.4	223.8	-250.0
SLE_FR-2 Max I	-1809.4	0.4	-4.2	1.8	6.0	109.9	-67.2
J	-1809.4	0.4	-4.2	1.3	3.8	72.5	-46.3
Min I	-2000.7	-0.1	-7.5	-6.0	-1.8	67.2	-109.9
J	-2000.7	-0.1	-7.5	-3.8	-1.3	46.3	-72.5
SLE_FR-3 Max I	-2663.8	0.4	-26.1	1.9	5.8	400.5	-357.9
J	-2663.8	0.4	-26.1	1.4	3.7	253.8	-227.6
Min I	-2855.2	-0.1	-29.3	-5.8	-1.9	357.9	-400.5
J	-2855.2	-0.1	-29.3	-3.7	-1.4	227.6	-253.8
SLE_FR-4 Max I	-1917.5	0.4	-4.9	1.8	6.0	117.0	-74.4
J	-1917.5	0.4	-4.9	1.3	3.8	76.3	-50.1
Min I	-2108.9	-0.1	-8.2	-6.0	-1.8	74.4	-117.0
J	-2108.9	-0.1	-8.2	-3.8	-1.3	50.1	-76.3
SPINTA-1 I	-600.2	-0.0	-28.0	0.1	-0.1	385.8	-385.8
J	-600.2	-0.0	-28.0	0.1	-0.1	245.7	-245.7
SPINTA-2 I	-42.9	-0.0	-11.5	0.0	-0.0	163.8	-163.8
J	-42.9	-0.0	-11.5	0.0	-0.0	106.5	-106.5
SLE_FA-1 I	-362.2	-0.0	-0.2	0.1	-0.1	1.1	-1.1
J	-362.2	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.2	-0.2
SLE_FA-2 Max I	-42.9	-0.0	-11.5	0.1	-0.0	385.8	-163.8
J	-42.9	-0.0	-11.5	0.1	-0.0	245.7	-106.5
Min I	-600.2	-0.0	-28.0	0.0	-0.1	163.8	-385.8
J	-600.2	-0.0	-28.0	0.0	-0.1	106.5	-245.7

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
768 di 1099

SLE_FA~3	I	-334.1	-0.0	3.2	0.1	-0.1	-47.2	47.2	
J		-334.1	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-31.1	31.1	
SLE_FA~4	Max I	203.2	0.7	6.1	2.4	9.6	64.6	80.8	
J		203.2	0.7	6.1	1.7	6.1	39.8	50.2	
Min I		-322.4	-0.1	-5.0	-9.6	-2.4	-80.8	-64.6	
J		-322.4	-0.1	-5.0	-6.1	-1.7	-50.2	-39.8	
SLE_FA~5	Max I	71.4	0.5	3.0	1.4	6.4	63.3	40.8	
J		71.4	0.5	3.0	1.0	4.0	38.8	25.6	
Min I		-309.0	-0.1	-4.9	-6.4	-1.4	-40.8	-63.3	
J		-309.0	-0.1	-4.9	-4.0	-1.0	-25.6	-38.8	
SLU_FA~1	I	-488.9	-0.0	-0.2	0.1	-0.1	1.5	-1.5	
J		-488.9	-0.0	-0.2	0.1	-0.1	0.3	-0.3	
ENV STR	Max I	-1348.8	1.8	5.4	0.7	24.0	652.3	57.0	
J		-1348.8	1.8	5.4	0.5	15.1	411.1	30.0	
Min I		-4167.7	-0.0	-48.2	-24.0	-0.7	-57.0	-652.3	
J		-4167.7	-0.0	-48.2	-15.1	-0.5	-30.0	-411.1	
ENV SLV	Max I	2032.6	42.8	32.8	-174.8	585.3	918.2	408.6	
J		2032.6	42.8	32.8	-110.9	371.5	576.2	244.5	
Min I		-3696.0	12.8	-68.4	-585.3	174.8	-408.6	-918.2	
J		-3696.0	12.8	-68.4	-371.5	110.9	-244.5	-576.2	
ENV SL~1	Max I	-1624.5	1.2	-1.3	-4.7	16.8	445.6	-29.9	
J		-1624.5	1.2	-1.3	-2.7	10.6	281.4	-23.4	
Min I		-2997.2	0.4	-32.8	-16.8	4.7	29.9	-445.6	
J		-2997.2	0.4	-32.8	-10.6	2.7	23.4	-281.4	
ENV SL~2	Max I	-1809.4	0.4	-4.2	1.9	6.0	400.5	-67.2	
J		-1809.4	0.4	-4.2	1.4	3.8	253.8	-46.3	
Min I		-2855.2	-0.1	-29.3	-6.0	-1.9	67.2	-400.5	
J		-2855.2	-0.1	-29.3	-3.8	-1.4	46.3	-253.8	
ENV SL~3	Max I	-2438.1	-0.0	-23.8	0.5	-0.5	337.2	-330.0	
J		-2438.1	-0.0	-23.8	0.3	-0.3	214.9	-211.2	
Min I		-2546.2	-0.0	-24.5	0.5	-0.5	330.0	-337.2	
J		-2546.2	-0.0	-24.5	0.3	-0.3	211.2	-214.9	
ENV SL~4	Max I	1203.5	12.8	32.8	-174.8	175.7	918.2	408.6	
J		1203.5	12.8	32.8	-110.9	111.5	576.2	244.5	
Min I		-3696.0	12.8	-68.4	-175.7	174.8	-408.6	-918.2	
J		-3696.0	12.8	-68.4	-111.5	110.9	-244.5	-576.2	
ENV SL~5	Max I	2032.6	42.8	14.1	-584.9	585.3	356.9	167.5	
J		2032.6	42.8	14.1	-371.2	371.5	228.0	96.8	
Min I		152.5	42.7	-25.8	-585.3	584.9	-167.5	-356.9	
J		152.5	42.7	-25.8	-371.5	371.2	-96.8	-228.0	
169 2 101	TEMPER~1	I	119.3	0.0	0.8	-0.0	0.0	-7.6	7.6
J		119.3	0.0	0.8	-0.0	0.0	-3.8	3.8	
TEMPER~2	I	-119.3	-0.0	-0.8	0.0	-0.0	7.6	-7.6	
J		-119.3	-0.0	-0.8	0.0	-0.0	3.8	-3.8	
TEMPER~3	I	-34.5	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	7.3	-7.3	
J		-34.5	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	4.0	-4.0	
TEMPER~4	I	34.5	0.0	0.7	-0.0	0.0	-7.3	7.3	
J		34.5	0.0	0.7	-0.0	0.0	-4.0	4.0	
FRENAT~1	I	90.8	0.0	1.2	-0.0	0.0	-12.5	12.5	
J		90.8	0.0	1.2	-0.0	0.0	-6.6	6.6	
FRENAT~2	I	-90.8	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	12.5	-12.5	
J		-90.8	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	6.6	-6.6	
TRAFFI~4	I	-127.7	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.8	-0.8	
J		-127.7	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0	
TRAFFI~5	I	-127.7	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.8	-0.8	
J		-127.7	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0	
TRAFFI~6	I	-127.7	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.8	-0.8	
J		-127.7	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	0.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	-2.6	2.6	
J		18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	-1.4	1.4	
SERPEG~3	I	18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	-2.6	2.6	
J		18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	-1.4	1.4	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	2.6	-2.6	
J		-18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	1.4	-1.4	
SERPEG~6	I	-18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	2.6	-2.6	
J		-18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	1.4	-1.4	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
769 di 1099

STR	I	-1580.4	-0.0	0.2	0.2	-0.2	0.2	-0.2		
	J	-1580.4	-0.0	0.2	0.1	-0.1	0.9	-0.9		
NSTR	I	-226.0	-0.0	3.1	0.0	-0.0	-34.9	34.9		
	J	-226.0	-0.0	3.1	0.0	-0.0	-19.7	19.7		
RITIRO	I	-108.2	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	3.8	-3.8		
	J	-108.2	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	1.6	-1.6		
TRAFFI-2	Max I	-109.2	-0.0	0.1	0.0	-0.0	3.4	1.7		
	J	-109.2	-0.0	0.1	0.0	-0.0	1.4	1.4		
	Min I	-146.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	-1.7	-3.4		
	J	-146.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	-1.4	-1.4		
A1STRS-1	I	-2974.8	-0.0	-32.5	0.4	-0.4	366.8	-366.8		
	J	-2974.8	-0.0	-32.5	0.2	-0.2	204.4	-204.4		
A1STRS-2	I	-1551.9	-0.0	-2.0	0.2	-0.2	29.2	-29.2		
	J	-1551.9	-0.0	-2.0	0.1	-0.1	19.4	-19.4		
A1STRS-3	I	-3104.6	-0.0	-33.0	0.4	-0.4	371.3	-371.3		
	J	-3104.6	-0.0	-33.0	0.3	-0.3	206.3	-206.3		
A1STRS-4	I	-1681.7	-0.0	-2.5	0.2	-0.2	33.7	-33.7		
	J	-1681.7	-0.0	-2.5	0.1	-0.1	21.3	-21.3		
A1STRS-5	I	-3622.8	-0.0	-31.4	0.5	-0.5	354.7	-354.7		
	J	-3622.8	-0.0	-31.4	0.3	-0.3	197.8	-197.8		
A1STRS-6	I	-2199.9	-0.0	-0.9	0.3	-0.3	17.1	-17.1		
	J	-2199.9	-0.0	-0.9	0.2	-0.2	12.8	-12.8		
A1STRS-7	I	-3752.6	-0.0	-31.9	0.5	-0.5	359.2	-359.2		
	J	-3752.6	-0.0	-31.9	0.3	-0.3	199.8	-199.8		
A1STRS-8	I	-2329.7	-0.0	-1.4	0.3	-0.3	21.6	-21.6		
	J	-2329.7	-0.0	-1.4	0.2	-0.2	14.8	-14.8		
A1STRS-9	Max I	-2771.6	1.3	-28.2	-4.5	14.9	406.6	-319.6		
	J	-2771.6	1.3	-28.2	-2.3	8.2	225.0	-178.5		
	Min I	-3390.0	0.4	-36.3	-14.9	4.5	319.6	-406.6		
	J	-3390.0	0.4	-36.3	-8.2	2.3	178.5	-225.0		
A1STRS-0	Max I	-1348.8	1.4	2.3	-4.7	15.1	69.0	17.9		
	J	-1348.8	1.4	2.3	-2.4	8.3	40.0	6.5		
	Min I	-1967.1	0.5	-5.8	-15.1	4.7	-17.9	-69.0		
	J	-1967.1	0.5	-5.8	-8.3	2.4	-6.5	-40.0		
A1STRS-1	Max I	-2901.4	1.3	-28.7	-4.5	14.9	411.1	-324.2		
	J	-2901.4	1.3	-28.7	-2.3	8.2	226.9	-180.5		
	Min I	-3519.7	0.4	-36.8	-14.9	4.5	324.2	-411.1		
	J	-3519.7	0.4	-36.8	-8.2	2.3	180.5	-226.9		
A1STRS-2	Max I	-1478.6	1.4	1.8	-4.6	15.1	73.6	13.4		
	J	-1478.6	1.4	1.8	-2.4	8.3	41.9	4.5		
	Min I	-2096.9	0.5	-6.3	-15.1	4.6	-13.4	-73.6		
	J	-2096.9	0.5	-6.3	-8.3	2.4	-4.5	-41.9		
A1STRS-3	Max I	-3419.6	1.3	-27.1	-4.4	14.8	394.5	-307.6		
	J	-3419.6	1.3	-27.1	-2.2	8.2	218.4	-171.9		
	Min I	-4037.9	0.4	-35.2	-14.8	4.4	307.6	-394.5		
	J	-4037.9	0.4	-35.2	-8.2	2.2	171.9	-218.4		
A1STRS-4	Max I	-1996.7	1.3	3.4	-4.6	15.0	57.0	30.0		
	J	-1996.7	1.3	3.4	-2.3	8.3	33.4	13.1		
	Min I	-2615.1	0.4	-4.7	-15.0	4.6	-30.0	-57.0		
	J	-2615.1	0.4	-4.7	-8.3	2.3	-13.1	-33.4		
A1STRS-5	Max I	-3549.4	1.3	-27.6	-4.4	14.8	399.1	-312.1		
	J	-3549.4	1.3	-27.6	-2.2	8.1	220.4	-173.9		
	Min I	-4167.7	0.4	-35.7	-14.8	4.4	312.1	-399.1		
	J	-4167.7	0.4	-35.7	-8.1	2.2	173.9	-220.4		
A1STRS-6	Max I	-2126.5	1.3	2.9	-4.6	15.0	61.5	25.5		
	J	-2126.5	1.3	2.9	-2.3	8.3	35.4	11.1		
	Min I	-2744.8	0.4	-5.2	-15.0	4.6	-25.5	-61.5		
	J	-2744.8	0.4	-5.2	-8.3	2.3	-11.1	-35.4		
SLV_X_01	Max I	-3539.0	9.9	-50.6	-110.9	110.9	572.4	-562.7		
	J	-3539.0	9.9	-50.6	-61.6	61.6	314.9	-309.6		
	Min I	-3587.8	9.9	-51.5	-110.9	110.9	562.7	-572.4		
	J	-3587.8	9.9	-51.5	-61.6	61.6	309.6	-314.9		
SLV_X_02	Max I	-3647.2	9.9	-51.0	-110.9	110.9	576.2	-566.5		
	J	-3647.2	9.9	-51.0	-61.6	61.6	316.6	-311.2		
	Min I	-3696.0	9.9	-51.9	-110.9	110.9	566.5	-576.2		
	J	-3696.0	9.9	-51.9	-61.6	61.6	311.2	-316.6		
SLV_X_03	Max I	1203.5	9.9	23.4	-111.5	111.5	-234.8	244.5		
	J	1203.5	9.9	23.4	-62.0	62.0	-122.0	127.3		
	Min I	1154.7	9.9	22.6	-111.5	111.5	-244.5	234.8		
	J	1154.7	9.9	22.6	-62.0	62.0	-127.3	122.0		
SLV_X_04	Max I	1095.4	9.9	23.0	-111.5	111.5	-231.0	240.7		
	J	1095.4	9.9	23.0	-62.0	62.0	-120.3	125.7		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 770 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	1046.6	9.9	22.1	-111.5	111.5	-240.7	231.0
J	1046.6	9.9	22.1	-62.0	62.0	-125.7	120.3
SLV_Y_01 Max I	309.5	33.0	-18.8	-371.2	371.2	224.2	-214.5
J	309.5	33.0	-18.8	-206.4	206.4	126.0	-120.6
Min I	260.6	33.0	-19.6	-371.2	371.2	214.5	-224.2
J	260.6	33.0	-19.6	-206.4	206.4	120.6	-126.0
SLV_Y_02 Max I	201.3	33.0	-19.2	-371.2	371.2	228.0	-218.2
J	201.3	33.0	-19.2	-206.4	206.4	127.6	-122.3
Min I	152.5	33.0	-20.1	-371.2	371.2	218.2	-228.0
J	152.5	33.0	-20.1	-206.4	206.4	122.3	-127.6
SLV_Y_03 Max I	2032.6	33.0	9.7	-371.5	371.5	-87.0	96.8
J	2032.6	33.0	9.7	-206.5	206.5	-42.9	48.2
Min I	1983.8	33.0	8.8	-371.5	371.5	-96.8	87.0
J	1983.8	33.0	8.8	-206.5	206.5	-48.2	42.9
SLV_Y_04 Max I	1924.4	33.0	9.3	-371.4	371.5	-83.2	93.0
J	1924.4	33.0	9.3	-206.5	206.5	-41.2	46.6
Min I	1875.6	33.0	8.4	-371.5	371.4	-93.0	83.2
J	1875.6	33.0	8.4	-206.5	206.5	-46.6	41.2
SLE_QP-1 I	-2438.1	-0.0	-18.6	0.3	-0.3	211.2	-211.2
J	-2438.1	-0.0	-18.6	0.2	-0.2	118.4	-118.4
SLE_QP-2 I	-2546.2	-0.0	-19.0	0.3	-0.3	214.9	-214.9
J	-2546.2	-0.0	-19.0	0.2	-0.2	120.0	-120.0
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	0.9	-18.8	-2.7	10.5	277.7	-213.6
J	-2433.8	0.9	-18.8	-1.4	5.8	154.0	-119.8
Min I	-2889.0	0.3	-24.7	-10.5	2.7	213.6	-277.7
J	-2889.0	0.3	-24.7	-5.8	1.4	119.8	-154.0
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	0.9	-1.6	-2.8	10.6	87.4	-23.4
J	-1624.5	0.9	-1.6	-1.4	5.8	49.8	-15.6
Min I	-2079.8	0.3	-7.5	-10.6	2.8	23.4	-87.4
J	-2079.8	0.3	-7.5	-5.8	1.4	15.6	-49.8
SLE_RA-3 Max I	-2541.9	0.9	-19.2	-2.7	10.5	281.4	-217.4
J	-2541.9	0.9	-19.2	-1.4	5.7	155.7	-121.4
Min I	-2997.2	0.3	-25.2	-10.5	2.7	217.4	-281.4
J	-2997.2	0.3	-25.2	-5.7	1.4	121.4	-155.7
SLE_RA-4 Max I	-1732.7	0.9	-2.0	-2.8	10.6	91.2	-27.2
J	-1732.7	0.9	-2.0	-1.4	5.8	51.5	-17.2
Min I	-2187.9	0.3	-7.9	-10.6	2.8	27.2	-91.2
J	-2187.9	0.3	-7.9	-5.8	1.4	17.2	-51.5
SLE_FR-1 Max I	-2555.6	0.3	-19.7	1.4	3.7	250.0	-223.8
J	-2555.6	0.3	-19.7	0.9	2.0	139.2	-125.1
Min I	-2747.0	-0.1	-22.2	-3.7	-1.4	223.8	-250.0
J	-2747.0	-0.1	-22.2	-2.0	-0.9	125.1	-139.2
SLE_FR-2 Max I	-1809.4	0.3	-3.7	1.3	3.8	72.5	-46.3
J	-1809.4	0.3	-3.7	0.8	2.1	41.9	-27.8
Min I	-2000.7	-0.1	-6.1	-3.8	-1.3	46.3	-72.5
J	-2000.7	-0.1	-6.1	-2.1	-0.8	27.8	-41.9
SLE_FR-3 Max I	-2663.8	0.3	-20.2	1.4	3.7	253.8	-227.6
J	-2663.8	0.3	-20.2	0.9	2.0	140.9	-126.8
Min I	-2855.2	-0.1	-22.6	-3.7	-1.4	227.6	-253.8
J	-2855.2	-0.1	-22.6	-2.0	-0.9	126.8	-140.9
SLE_FR-4 Max I	-1917.5	0.3	-4.1	1.3	3.8	76.3	-50.1
J	-1917.5	0.3	-4.1	0.8	2.1	43.6	-29.5
Min I	-2108.9	-0.1	-6.5	-3.8	-1.3	50.1	-76.3
J	-2108.9	-0.1	-6.5	-2.1	-0.8	29.5	-43.6
SPINTA-1 I	-600.2	-0.0	-21.7	0.1	-0.1	245.7	-245.7
J	-600.2	-0.0	-21.7	0.0	-0.0	137.1	-137.1
SPINTA-2 I	-42.9	-0.0	-9.2	0.0	-0.0	106.5	-106.5
J	-42.9	-0.0	-9.2	0.0	-0.0	60.6	-60.6
SLE_FA-1 I	-362.2	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.2	-0.2
J	-362.2	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.2	0.2
SLE_FA-2 Max I	-42.9	-0.0	-9.2	0.1	-0.0	245.7	-106.5
J	-42.9	-0.0	-9.2	0.0	-0.0	137.1	-60.6
Min I	-600.2	-0.0	-21.7	0.0	-0.1	106.5	-245.7
J	-600.2	-0.0	-21.7	0.0	-0.0	60.6	-137.1
SLE_FA-3 I	-334.1	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-31.1	31.1
J	-334.1	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-18.0	18.0
SLE_FA-4 Max I	203.2	0.5	4.6	1.7	6.1	39.8	50.2
J	203.2	0.5	4.6	1.0	3.4	21.4	27.3
Min I	-322.4	-0.1	-3.7	-6.1	-1.7	-50.2	-39.8
J	-322.4	-0.1	-3.7	-3.4	-1.0	-27.3	-21.4
SLE_FA-5 Max I	71.4	0.4	2.3	1.0	4.0	38.8	25.6
J	71.4	0.4	2.3	0.6	2.2	20.8	14.1
Min I	-309.0	-0.1	-3.6	-4.0	-1.0	-25.6	-38.8
J	-309.0	-0.1	-3.6	-2.2	-0.6	-14.1	-20.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 771 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SLU_FA-1	I	-488.9	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	0.3	-0.3		
	J		-488.9	-0.0	-0.1	0.0	-0.2	0.2			
	ENV STR Max	I	-1348.8	1.4	3.4	0.5	15.1	411.1	30.0		
	J		-1348.8	1.4	3.4	0.3	8.3	226.9	13.1		
	Min	I	-4167.7	-0.0	-36.8	-15.1	-0.5	-30.0	-411.1		
	J		-4167.7	-0.0	-36.8	-8.3	-0.3	-13.1	-226.9		
	ENV SLV Max	I	2032.6	33.0	23.4	-110.9	371.5	576.2	244.5		
	J		2032.6	33.0	23.4	-61.6	206.5	316.6	127.3		
	Min	I	-3696.0	9.9	-51.9	-371.5	110.9	-244.5	-576.2		
	J		-3696.0	9.9	-51.9	-206.5	61.6	-127.3	-316.6		
	ENV SL-1 Max	I	-1624.5	0.9	-1.6	-2.7	10.6	281.4	-23.4		
	J		-1624.5	0.9	-1.6	-1.4	5.8	155.7	-15.6		
	Min	I	-2997.2	0.3	-25.2	-10.6	2.7	23.4	-281.4		
	J		-2997.2	0.3	-25.2	-5.8	1.4	15.6	-155.7		
	ENV SL-2 Max	I	-1809.4	0.3	-3.7	1.4	3.8	253.8	-46.3		
	J		-1809.4	0.3	-3.7	0.9	2.1	140.9	-27.8		
	Min	I	-2855.2	-0.1	-22.6	-3.8	-1.4	46.3	-253.8		
	J		-2855.2	-0.1	-22.6	-2.1	-0.9	27.8	-140.9		
	ENV SL-3 Max	I	-2438.1	-0.0	-18.6	0.3	-0.3	214.9	-211.2		
	J		-2438.1	-0.0	-18.6	0.2	-0.2	120.0	-118.4		
	Min	I	-2546.2	-0.0	-19.0	0.3	-0.3	211.2	-214.9		
	J		-2546.2	-0.0	-19.0	0.2	-0.2	118.4	-120.0		
	ENV SL-4 Max	I	1203.5	9.9	23.4	-110.9	111.5	576.2	244.5		
	J		1203.5	9.9	23.4	-61.6	62.0	316.6	127.3		
	Min	I	-3696.0	9.9	-51.9	-111.5	110.9	-244.5	-576.2		
	J		-3696.0	9.9	-51.9	-62.0	61.6	-127.3	-316.6		
	ENV SL-5 Max	I	2032.6	33.0	9.7	-371.2	371.5	228.0	96.8		
	J		2032.6	33.0	9.7	-206.4	206.5	127.6	48.2		
	Min	I	152.5	33.0	-20.1	-371.5	371.2	-96.8	-228.0		
	J		152.5	33.0	-20.1	-206.5	206.4	-48.2	-127.6		
170	2	101	TEMPER-1	I	119.3	0.0	0.5	-0.0	0.0	-3.8	3.8
	J		119.3	0.0	0.5	-0.0	0.0	-1.5	1.5		
	TEMPER-2	I	-119.3	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	3.8	-3.8		
	J		-119.3	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	1.5	-1.5		
	TEMPER-3	I	-34.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	4.0	-4.0		
	J		-34.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	1.7	-1.7		
	TEMPER-4	I	34.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-4.0	4.0		
	J		34.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-1.7	1.7		
	FRENAT-1	I	90.8	0.0	0.8	-0.0	0.0	-6.6	6.6		
	J		90.8	0.0	0.8	-0.0	0.0	-2.7	2.7		
	FRENAT-2	I	-90.8	-0.0	-0.8	0.0	-0.0	6.6	-6.6		
	J		-90.8	-0.0	-0.8	0.0	-0.0	2.7	-2.7		
	TRAFFI-4	I	-127.7	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0		
	J		-127.7	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2		
	TRAFFI-5	I	-127.7	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0		
	J		-127.7	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2		
	TRAFFI-6	I	-127.7	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0		
	J		-127.7	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2		
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG-2	I	18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	-1.4	1.4		
	J		18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	-0.6	0.6		
	SERPEG-3	I	18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	-1.4	1.4		
	J		18.5	0.0	0.2	-0.0	0.0	-0.6	0.6		
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG-5	I	-18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	1.4	-1.4		
	J		-18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.6	-0.6		
	SERPEG-6	I	-18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	1.4	-1.4		
	J		-18.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.6	-0.6		
	STR	I	-1580.4	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.9	-0.9		
	J		-1580.4	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.8	-0.8		
	NSTR	I	-226.0	-0.0	2.2	0.0	-0.0	-19.7	19.7		
	J		-226.0	-0.0	2.2	0.0	-0.0	-8.7	8.7		
	RITIRO	I	-108.2	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	1.6	-1.6		
	J		-108.2	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.5	-0.5		
	TRAFFI-2 Max	I	-109.2	-0.0	0.1	0.0	-0.0	1.4	1.4		
	J		-109.2	-0.0	0.1	0.0	-0.0	0.3	0.8		
	Min	I	-146.1	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-1.4	-1.4		
	J		-146.1	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-0.8	-0.3		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 772 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1	I	-2974.8	-0.0	-22.9	0.2	-0.2	204.4	-204.4
J		-2974.8	-0.0	-22.9	0.1	-0.1	89.7	-89.7
A1STRS-2	I	-1551.9	-0.0	-1.9	0.1	-0.1	19.4	-19.4
J		-1551.9	-0.0	-1.9	0.1	-0.1	10.0	-10.0
A1STRS-3	I	-3104.6	-0.0	-23.2	0.3	-0.3	206.3	-206.3
J		-3104.6	-0.0	-23.2	0.1	-0.1	90.4	-90.4
A1STRS-4	I	-1681.7	-0.0	-2.1	0.1	-0.1	21.3	-21.3
J		-1681.7	-0.0	-2.1	0.1	-0.1	10.6	-10.6
A1STRS-5	I	-3622.8	-0.0	-22.2	0.3	-0.3	197.8	-197.8
J		-3622.8	-0.0	-22.2	0.1	-0.1	87.0	-87.0
A1STRS-6	I	-2199.9	-0.0	-1.1	0.2	-0.2	12.8	-12.8
J		-2199.9	-0.0	-1.1	0.1	-0.1	7.2	-7.2
A1STRS-7	I	-3752.6	-0.0	-22.4	0.3	-0.3	199.8	-199.8
J		-3752.6	-0.0	-22.4	0.2	-0.2	87.6	-87.6
A1STRS-8	I	-2329.7	-0.0	-1.4	0.2	-0.2	14.8	-14.8
J		-2329.7	-0.0	-1.4	0.1	-0.1	7.8	-7.8
A1STRS-9	Max I	-2771.6	0.9	-20.0	-2.3	8.2	225.0	-178.5
J		-2771.6	0.9	-20.0	-0.9	3.6	98.0	-78.6
Min I		-3390.0	0.3	-25.4	-8.2	2.3	178.5	-225.0
J		-3390.0	0.3	-25.4	-3.6	0.9	78.6	-98.0
A1STRS-0	Max I	-1348.8	0.9	1.1	-2.4	8.3	40.0	6.5
J		-1348.8	0.9	1.1	-1.0	3.6	18.3	1.2
Min I		-1967.1	0.3	-4.3	-8.3	2.4	-6.5	-40.0
J		-1967.1	0.3	-4.3	-3.6	1.0	-1.2	-18.3
A1STRS-1	Max I	-2901.4	0.9	-20.3	-2.3	8.2	226.9	-180.5
J		-2901.4	0.9	-20.3	-0.9	3.6	98.6	-79.2
Min I		-3519.7	0.3	-25.7	-8.2	2.3	180.5	-226.9
J		-3519.7	0.3	-25.7	-3.6	0.9	79.2	-98.6
A1STRS-2	Max I	-1478.6	0.9	0.8	-2.4	8.3	41.9	4.5
J		-1478.6	0.9	0.8	-0.9	3.6	18.9	0.6
Min I		-2096.9	0.3	-4.6	-8.3	2.4	-4.5	-41.9
J		-2096.9	0.3	-4.6	-3.6	0.9	-0.6	-18.9
A1STRS-3	Max I	-3419.6	0.9	-19.2	-2.2	8.2	218.4	-171.9
J		-3419.6	0.9	-19.2	-0.9	3.5	95.2	-75.8
Min I		-4037.9	0.3	-24.6	-8.2	2.2	171.9	-218.4
J		-4037.9	0.3	-24.6	-3.5	0.9	75.8	-95.2
A1STRS-4	Max I	-1996.7	0.9	1.8	-2.3	8.3	33.4	13.1
J		-1996.7	0.9	1.8	-0.9	3.6	15.5	4.0
Min I		-2615.1	0.3	-3.6	-8.3	2.3	-13.1	-33.4
J		-2615.1	0.3	-3.6	-3.6	0.9	-4.0	-15.5
A1STRS-5	Max I	-3549.4	0.9	-19.5	-2.2	8.1	220.4	-173.9
J		-3549.4	0.9	-19.5	-0.9	3.5	95.8	-76.4
Min I		-4167.7	0.3	-24.9	-8.1	2.2	173.9	-220.4
J		-4167.7	0.3	-24.9	-3.5	0.9	76.4	-95.8
A1STRS-6	Max I	-2126.5	0.9	1.5	-2.3	8.3	35.4	11.1
J		-2126.5	0.9	1.5	-0.9	3.6	16.1	3.4
Min I		-2744.8	0.3	-3.9	-8.3	2.3	-11.1	-35.4
J		-2744.8	0.3	-3.9	-3.6	0.9	-3.4	-16.1
SLV_X_01	Max I	-3539.0	6.9	-35.1	-61.6	61.6	314.9	-309.6
J		-3539.0	6.9	-35.1	-27.0	27.0	136.4	-134.1
Min I		-3587.8	6.9	-35.7	-61.6	61.6	309.6	-314.9
J		-3587.8	6.9	-35.7	-27.0	27.0	134.1	-136.4
SLV_X_02	Max I	-3647.2	6.9	-35.3	-61.6	61.6	316.6	-311.2
J		-3647.2	6.9	-35.3	-27.0	27.0	136.9	-134.6
Min I		-3696.0	6.9	-35.9	-61.6	61.6	311.2	-316.6
J		-3696.0	6.9	-35.9	-27.0	27.0	134.6	-136.9
SLV_X_03	Max I	1203.5	7.0	15.1	-62.0	62.0	-122.0	127.3
J		1203.5	7.0	15.1	-27.2	27.2	-49.3	51.6
Min I		1154.7	7.0	14.5	-62.0	62.0	-127.3	122.0
J		1154.7	7.0	14.5	-27.2	27.2	-51.6	49.3
SLV_X_04	Max I	1095.4	7.0	14.9	-62.0	62.0	-120.3	125.7
J		1095.4	7.0	14.9	-27.2	27.2	-48.8	51.1
Min I		1046.6	7.0	14.3	-62.0	62.0	-125.7	120.3
J		1046.6	7.0	14.3	-27.2	27.2	-51.1	48.8
SLV_Y_01	Max I	309.5	23.2	-13.4	-206.4	206.4	126.0	-120.6
J		309.5	23.2	-13.4	-90.4	90.4	55.8	-53.5
Min I		260.6	23.2	-14.0	-206.4	206.4	120.6	-126.0
J		260.6	23.2	-14.0	-90.4	90.4	53.5	-55.8
SLV_Y_02	Max I	201.3	23.2	-13.6	-206.4	206.4	127.6	-122.3
J		201.3	23.2	-13.6	-90.4	90.4	56.3	-54.0
Min I		152.5	23.2	-14.3	-206.4	206.4	122.3	-127.6
J		152.5	23.2	-14.3	-90.4	90.4	54.0	-56.3
SLV_Y_03	Max I	2032.6	23.2	6.0	-206.5	206.5	-42.9	48.2



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 773 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	2032.6	23.2	6.0	-90.5	90.5	-16.1	18.4
Min I	1983.8	23.2	5.3	-206.5	206.5	-48.2	42.9
J	1983.8	23.2	5.3	-90.5	90.5	-18.4	16.1
SLV_Y_04 Max I	1924.4	23.2	5.7	-206.5	206.5	-41.2	46.6
J	1924.4	23.2	5.7	-90.5	90.5	-15.6	17.9
Min I	1875.6	23.2	5.1	-206.5	206.5	-46.6	41.2
J	1875.6	23.2	5.1	-90.5	90.5	-17.9	15.6
SLE_QP-1 I	-2438.1	-0.0	-13.2	0.2	-0.2	118.4	-118.4
J	-2438.1	-0.0	-13.2	0.1	-0.1	52.4	-52.4
SLE_QP-2 I	-2546.2	-0.0	-13.4	0.2	-0.2	120.0	-120.0
J	-2546.2	-0.0	-13.4	0.1	-0.1	52.9	-52.9
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	0.7	-13.4	-1.4	5.8	154.0	-119.8
J	-2433.8	0.7	-13.4	-0.5	2.5	67.3	-53.0
Min I	-2889.0	0.2	-17.3	-5.8	1.4	119.8	-154.0
J	-2889.0	0.2	-17.3	-2.5	0.5	53.0	-67.3
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	0.7	-1.5	-1.4	5.8	49.8	-15.6
J	-1624.5	0.7	-1.5	-0.6	2.5	22.4	-8.1
Min I	-2079.8	0.2	-5.5	-5.8	1.4	15.6	-49.8
J	-2079.8	0.2	-5.5	-2.5	0.6	8.1	-22.4
SLE_RA-3 Max I	-2541.9	0.7	-13.6	-1.4	5.7	155.7	-121.4
J	-2541.9	0.7	-13.6	-0.5	2.5	67.8	-53.5
Min I	-2997.2	0.2	-17.6	-5.7	1.4	121.4	-155.7
J	-2997.2	0.2	-17.6	-2.5	0.5	53.5	-67.8
SLE_RA-4 Max I	-1732.7	0.7	-1.7	-1.4	5.8	51.5	-17.2
J	-1732.7	0.7	-1.7	-0.6	2.5	22.9	-8.6
Min I	-2187.9	0.2	-5.7	-5.8	1.4	17.2	-51.5
J	-2187.9	0.2	-5.7	-2.5	0.6	8.6	-22.9
SLE_FR-1 Max I	-2555.6	0.2	-14.0	0.9	2.0	139.2	-125.1
J	-2555.6	0.2	-14.0	0.4	0.9	61.1	-55.2
Min I	-2747.0	-0.1	-15.6	-2.0	-0.9	125.1	-139.2
J	-2747.0	-0.1	-15.6	-0.9	-0.4	55.2	-61.1
SLE_FR-2 Max I	-1809.4	0.2	-2.9	0.8	2.1	41.9	-27.8
J	-1809.4	0.2	-2.9	0.4	0.9	19.2	-13.2
Min I	-2000.7	-0.1	-4.6	-2.1	-0.8	27.8	-41.9
J	-2000.7	-0.1	-4.6	-0.9	-0.4	13.2	-19.2
SLE_FR-3 Max I	-2663.8	0.2	-14.2	0.9	2.0	140.9	-126.8
J	-2663.8	0.2	-14.2	0.4	0.9	61.6	-55.7
Min I	-2855.2	-0.1	-15.9	-2.0	-0.9	126.8	-140.9
J	-2855.2	-0.1	-15.9	-0.9	-0.4	55.7	-61.6
SLE_FR-4 Max I	-1917.5	0.2	-3.2	0.8	2.1	43.6	-29.5
J	-1917.5	0.2	-3.2	0.4	0.9	19.7	-13.7
Min I	-2108.9	-0.1	-4.8	-2.1	-0.8	29.5	-43.6
J	-2108.9	-0.1	-4.8	-0.9	-0.4	13.7	-19.7
SPINTA-1 I	-600.2	-0.0	-15.4	0.0	-0.0	137.1	-137.1
J	-600.2	-0.0	-15.4	0.0	-0.0	60.3	-60.3
SPINTA-2 I	-42.9	-0.0	-6.7	0.0	-0.0	60.6	-60.6
J	-42.9	-0.0	-6.7	0.0	-0.0	27.3	-27.3
SLE_FA-1 I	-362.2	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2
J	-362.2	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2
SLE_FA-2 Max I	-42.9	-0.0	-6.7	0.0	-0.0	137.1	-60.6
J	-42.9	-0.0	-6.7	0.0	-0.0	60.3	-27.3
Min I	-600.2	-0.0	-15.4	0.0	-0.0	60.6	-137.1
J	-600.2	-0.0	-15.4	0.0	-0.0	27.3	-60.3
SLE_FA-3 I	-334.1	-0.0	2.0	0.0	-0.0	-18.0	18.0
J	-334.1	-0.0	2.0	0.0	-0.0	-8.2	8.2
SLE_FA-4 Max I	203.2	0.4	3.1	1.0	3.4	21.4	27.3
J	203.2	0.4	3.1	0.5	1.5	9.1	11.7
Min I	-322.4	-0.1	-2.5	-3.4	-1.0	-27.3	-21.4
J	-322.4	-0.1	-2.5	-1.5	-0.5	-11.7	-9.1
SLE_FA-5 Max I	71.4	0.3	1.6	0.6	2.2	20.8	14.1
J	71.4	0.3	1.6	0.3	1.0	8.7	6.1
Min I	-309.0	-0.1	-2.4	-2.2	-0.6	-14.1	-20.8
J	-309.0	-0.1	-2.4	-1.0	-0.3	-6.1	-8.7
SLU_FA-1 I	-488.9	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2
J	-488.9	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.3	0.3
ENV STR Max I	-1348.8	0.9	1.8	0.3	8.3	226.9	13.1
J	-1348.8	0.9	1.8	0.2	3.6	98.6	4.0
Min I	-4167.7	-0.0	-25.7	-8.3	-0.3	-13.1	-226.9
J	-4167.7	-0.0	-25.7	-3.6	-0.2	-4.0	-98.6
ENV SLV Max I	2032.6	23.2	15.1	-61.6	206.5	316.6	127.3
J	2032.6	23.2	15.1	-27.0	90.5	136.9	51.6
Min I	-3696.0	6.9	-35.9	-206.5	61.6	-127.3	-316.6
J	-3696.0	6.9	-35.9	-90.5	27.0	-51.6	-136.9
ENV SL-1 Max I	-1624.5	0.7	-1.5	-1.4	5.8	155.7	-15.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 774 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-1624.5	0.7	-1.5	-0.5	2.5	67.8	-8.1	
	Min I	-2997.2	0.2	-17.6	-5.8	1.4	15.6	-155.7	
	J	-2997.2	0.2	-17.6	-2.5	0.5	8.1	-67.8	
ENV SL~2	Max I	-1809.4	0.2	-2.9	0.9	2.1	140.9	-27.8	
	J	-1809.4	0.2	-2.9	0.4	0.9	61.6	-13.2	
	Min I	-2855.2	-0.1	-15.9	-2.1	-0.9	27.8	-140.9	
	J	-2855.2	-0.1	-15.9	-0.9	-0.4	13.2	-61.6	
ENV SL~3	Max I	-2438.1	-0.0	-13.2	0.2	-0.2	120.0	-118.4	
	J	-2438.1	-0.0	-13.2	0.1	-0.1	52.9	-52.4	
	Min I	-2546.2	-0.0	-13.4	0.2	-0.2	118.4	-120.0	
	J	-2546.2	-0.0	-13.4	0.1	-0.1	52.4	-52.9	
ENV SL~4	Max I	1203.5	7.0	15.1	-61.6	62.0	316.6	127.3	
	J	1203.5	7.0	15.1	-27.0	27.2	136.9	51.6	
	Min I	-3696.0	6.9	-35.9	-62.0	61.6	-127.3	-316.6	
	J	-3696.0	6.9	-35.9	-27.2	27.0	-51.6	-136.9	
ENV SL~5	Max I	2032.6	23.2	6.0	-206.4	206.5	127.6	48.2	
	J	2032.6	23.2	6.0	-90.4	90.5	56.3	18.4	
	Min I	152.5	23.2	-14.3	-206.5	206.4	-48.2	-127.6	
	J	152.5	23.2	-14.3	-90.5	90.4	-18.4	-56.3	
171 2	101 TEMPER~1	I	119.3	0.0	0.2	-0.0	0.0	-1.5	1.5
	J	119.3	0.0	0.2	-0.0	0.0	-0.3	0.3	
	TEMPER~2	I	-119.3	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	1.5	-1.5
	J	-119.3	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.3	-0.3	
	TEMPER~3	I	-34.5	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	1.7	-1.7
	J	-34.5	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.4	-0.4	
	TEMPER~4	I	34.5	0.0	0.3	-0.0	0.0	-1.7	1.7
	J	34.5	0.0	0.3	-0.0	0.0	-0.4	0.4	
	FRENAT~1	I	90.8	0.0	0.4	-0.0	0.0	-2.7	2.7
	J	90.8	0.0	0.4	-0.0	0.0	-0.6	0.6	
	FRENAT~2	I	-90.8	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	2.7	-2.7
	J	-90.8	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	0.6	-0.6	
	TRAFFI~4	I	-127.7	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2
	J	-127.7	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	
	TRAFFI~5	I	-127.7	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2
	J	-127.7	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	
	TRAFFI~6	I	-127.7	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2
	J	-127.7	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	18.5	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.6	0.6
	J	18.5	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.1	
	SERPEG~3	I	18.5	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.6	0.6
	J	18.5	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.1	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	-18.5	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.6	-0.6
	J	-18.5	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1	-0.1	
	SERPEG~6	I	-18.5	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.6	-0.6
	J	-18.5	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1	-0.1	
	STR	I	-1580.4	-0.0	-0.1	0.1	-0.1	0.8	-0.8
	J	-1580.4	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.3	-0.3	
	NSTR	I	-226.0	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-8.7	8.7
	J	-226.0	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-2.2	2.2	
	RITIRO	I	-108.2	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.5	-0.5
	J	-108.2	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1	-0.1	
	TRAFFI~2	Max I	-109.2	-0.0	0.1	0.0	-0.0	0.3	0.8
	J	-109.2	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.3	
	Min I	-146.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.8	-0.3	
	J	-146.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.3	0.0	
	A1STRS~1	I	-2974.8	-0.0	-13.5	0.1	-0.1	89.7	-89.7
	J	-2974.8	-0.0	-13.5	0.0	-0.0	22.1	-22.1	
	A1STRS~2	I	-1551.9	-0.0	-1.4	0.1	-0.1	10.0	-10.0
	J	-1551.9	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	2.9	-2.9	
	A1STRS~3	I	-3104.6	-0.0	-13.6	0.1	-0.1	90.4	-90.4
	J	-3104.6	-0.0	-13.6	0.0	-0.0	22.1	-22.1	
	A1STRS~4	I	-1681.7	-0.0	-1.5	0.1	-0.1	10.6	-10.6
	J	-1681.7	-0.0	-1.5	0.0	-0.0	3.0	-3.0	
	A1STRS~5	I	-3622.8	-0.0	-13.1	0.1	-0.1	87.0	-87.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 775 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3622.8	-0.0	-13.1	0.0	-0.0	21.4	-21.4
A1STRS-6	I	-2199.9	-0.0	-1.0	0.1	-0.1	7.2 -7.2
J	-2199.9	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	2.3	-2.3
A1STRS-7	I	-3752.6	-0.0	-13.2	0.2	-0.2	87.6 -87.6
J	-3752.6	-0.0	-13.2	0.0	-0.0	21.5	-21.5
A1STRS-8	I	-2329.7	-0.0	-1.1	0.1	-0.1	7.8 -7.8
J	-2329.7	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	2.3	-2.3
A1STRS-9	Max I	-2771.6	0.5	-11.8	-0.9	3.6	98.0 -78.6
J	-2771.6	0.5	-11.8	-0.2	0.9	23.9	-19.4
Min I	-3390.0	0.1	-14.8	-3.6	0.9	78.6	-98.0
J	-3390.0	0.1	-14.8	-0.9	0.2	19.4	-23.9
A1STRS-0	Max I	-1348.8	0.5	0.3	-1.0	3.6	18.3 1.2
J	-1348.8	0.5	0.3	-0.2	0.9	4.7	-0.2
Min I	-1967.1	0.2	-2.7	-3.6	1.0	-1.2	-18.3
J	-1967.1	0.2	-2.7	-0.9	0.2	0.2	-4.7
A1STRS-1	Max I	-2901.4	0.5	-11.9	-0.9	3.6	98.6 -79.2
J	-2901.4	0.5	-11.9	-0.2	0.9	23.9	-19.4
Min I	-3519.7	0.1	-14.9	-3.6	0.9	79.2	-98.6
J	-3519.7	0.1	-14.9	-0.9	0.2	19.4	-23.9
A1STRS-2	Max I	-1478.6	0.5	0.2	-0.9	3.6	18.9 0.6
J	-1478.6	0.5	0.2	-0.2	0.9	4.8	-0.3
Min I	-2096.9	0.1	-2.8	-3.6	0.9	-0.6	-18.9
J	-2096.9	0.1	-2.8	-0.9	0.2	0.3	-4.8
A1STRS-3	Max I	-3419.6	0.5	-11.4	-0.9	3.5	95.2 -75.8
J	-3419.6	0.5	-11.4	-0.2	0.9	23.2	-18.7
Min I	-4037.9	0.1	-14.4	-3.5	0.9	75.8	-95.2
J	-4037.9	0.1	-14.4	-0.9	0.2	18.7	-23.2
A1STRS-4	Max I	-1996.7	0.5	0.7	-0.9	3.6	15.5 4.0
J	-1996.7	0.5	0.7	-0.2	0.9	4.1	0.4
Min I	-2615.1	0.1	-2.3	-3.6	0.9	-4.0	-15.5
J	-2615.1	0.1	-2.3	-0.9	0.2	-0.4	-4.1
A1STRS-5	Max I	-3549.4	0.5	-11.5	-0.9	3.5	95.8 -76.4
J	-3549.4	0.5	-11.5	-0.2	0.9	23.3	-18.8
Min I	-4167.7	0.1	-14.5	-3.5	0.9	76.4	-95.8
J	-4167.7	0.1	-14.5	-0.9	0.2	18.8	-23.3
A1STRS-6	Max I	-2126.5	0.5	0.6	-0.9	3.6	16.1 3.4
J	-2126.5	0.5	0.6	-0.2	0.9	4.1	0.4
Min I	-2744.8	0.1	-2.4	-3.6	0.9	-3.4	-16.1
J	-2744.8	0.1	-2.4	-0.9	0.2	-0.4	-4.1
SLV_X_01	Max I	-3539.0	4.1	-20.3	-27.0	27.0	136.4 -134.1
J	-3539.0	4.1	-20.3	-6.6	6.6	32.9	-32.4
Min I	-3587.8	4.1	-20.7	-27.0	27.0	134.1	-136.4
J	-3587.8	4.1	-20.7	-6.6	6.6	32.4	-32.9
SLV_X_02	Max I	-3647.2	4.1	-20.4	-27.0	27.0	136.9 -134.6
J	-3647.2	4.1	-20.4	-6.6	6.6	33.0	-32.4
Min I	-3696.0	4.1	-20.8	-27.0	27.0	134.6	-136.9
J	-3696.0	4.1	-20.8	-6.6	6.6	32.4	-33.0
SLV_X_03	Max I	1203.5	4.1	8.1	-27.2	27.2	-49.3 51.6
J	1203.5	4.1	8.1	-6.7	6.7	-10.7	11.3
Min I	1154.7	4.1	7.7	-27.2	27.2	-51.6	49.3
J	1154.7	4.1	7.7	-6.7	6.7	-11.3	10.7
SLV_X_04	Max I	1095.4	4.1	8.0	-27.2	27.2	-48.8 51.1
J	1095.4	4.1	8.0	-6.7	6.7	-10.7	11.2
Min I	1046.6	4.1	7.6	-27.2	27.2	-51.1	48.8
J	1046.6	4.1	7.6	-6.7	6.7	-11.2	10.7
SLV_Y_01	Max I	309.5	13.7	-8.0	-90.4	90.4	55.8 -53.5
J	309.5	13.7	-8.0	-22.2	22.2	13.9	-13.3
Min I	260.6	13.7	-8.4	-90.4	90.4	53.5	-55.8
J	260.6	13.7	-8.4	-22.2	22.2	13.3	-13.9
SLV_Y_02	Max I	201.3	13.7	-8.1	-90.4	90.4	56.3 -54.0
J	201.3	13.7	-8.1	-22.2	22.2	13.9	-13.4
Min I	152.5	13.7	-8.5	-90.4	90.4	54.0	-56.3
J	152.5	13.7	-8.5	-22.2	22.2	13.4	-13.9
SLV_Y_03	Max I	2032.6	13.7	3.0	-90.5	90.5	-16.1 18.4
J	2032.6	13.7	3.0	-22.2	22.2	-3.1	3.6
Min I	1983.8	13.7	2.6	-90.5	90.5	-18.4	16.1
J	1983.8	13.7	2.6	-22.2	22.2	-3.6	3.1
SLV_Y_04	Max I	1924.4	13.7	2.9	-90.5	90.5	-15.6 17.9
J	1924.4	13.7	2.9	-22.2	22.2	-3.0	3.6
Min I	1875.6	13.7	2.5	-90.5	90.5	-17.9	15.6
J	1875.6	13.7	2.5	-22.2	22.2	-3.6	3.0
SLE_QP-1	I	-2438.1	-0.0	-7.9	0.1	-0.1	52.4 -52.4
J	-2438.1	-0.0	-7.9	0.0	-0.0	13.0	-13.0
SLE_QP-2	I	-2546.2	-0.0	-8.0	0.1	-0.1	52.9 -52.9
J	-2546.2	-0.0	-8.0	0.0	-0.0	13.0	-13.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
776 di 1099

SLE_RA-1 Max I	-2433.8	0.4	-8.0	-0.5	2.5	67.3	-53.0
J	-2433.8	0.4	-8.0	-0.1	0.6	16.5	-13.1
Min I	-2889.0	0.1	-10.2	-2.5	0.5	53.0	-67.3
J	-2889.0	0.1	-10.2	-0.6	0.1	13.1	-16.5
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	0.4	-1.1	-0.6	2.5	22.4	-8.1
J	-1624.5	0.4	-1.1	-0.1	0.6	5.7	-2.4
Min I	-2079.8	0.1	-3.3	-2.5	0.6	8.1	-22.4
J	-2079.8	0.1	-3.3	-0.6	0.1	2.4	-5.7
SLE_RA-3 Max I	-2541.9	0.4	-8.1	-0.5	2.5	67.8	-53.5
J	-2541.9	0.4	-8.1	-0.1	0.6	16.5	-13.2
Min I	-2997.2	0.1	-10.3	-2.5	0.5	53.5	-67.8
J	-2997.2	0.1	-10.3	-0.6	0.1	13.2	-16.5
SLE_RA-4 Max I	-1732.7	0.4	-1.2	-0.6	2.5	22.9	-8.6
J	-1732.7	0.4	-1.2	-0.1	0.6	5.7	-2.4
Min I	-2187.9	0.1	-3.4	-2.5	0.6	8.6	-22.9
J	-2187.9	0.1	-3.4	-0.6	0.1	2.4	-5.7
SLE_FR-1 Max I	-2555.6	0.1	-8.3	0.4	0.9	61.1	-55.2
J	-2555.6	0.1	-8.3	0.1	0.2	15.0	-13.6
Min I	-2747.0	-0.1	-9.2	-0.9	-0.4	55.2	-61.1
J	-2747.0	-0.1	-9.2	-0.2	-0.1	13.6	-15.0
SLE_FR-2 Max I	-1809.4	0.1	-1.9	0.4	0.9	19.2	-13.2
J	-1809.4	0.1	-1.9	0.1	0.2	5.0	-3.6
Min I	-2000.7	-0.1	-2.8	-0.9	-0.4	13.2	-19.2
J	-2000.7	-0.1	-2.8	-0.2	-0.1	3.6	-5.0
SLE_FR-3 Max I	-2663.8	0.1	-8.4	0.4	0.9	61.6	-55.7
J	-2663.8	0.1	-8.4	0.1	0.2	15.1	-13.7
Min I	-2855.2	-0.1	-9.3	-0.9	-0.4	55.7	-61.6
J	-2855.2	-0.1	-9.3	-0.2	-0.1	13.7	-15.1
SLE_FR-4 Max I	-1917.5	0.1	-2.0	0.4	0.9	19.7	-13.7
J	-1917.5	0.1	-2.0	0.1	0.2	5.0	-3.6
Min I	-2108.9	-0.1	-2.9	-0.9	-0.4	13.7	-19.7
J	-2108.9	-0.1	-2.9	-0.2	-0.1	3.6	-5.0
SPINTA-1 I	-600.2	-0.0	-9.1	0.0	-0.0	60.3	-60.3
J	-600.2	-0.0	-9.1	0.0	-0.0	14.9	-14.9
SPINTA-2 I	-42.9	-0.0	-4.1	0.0	-0.0	27.3	-27.3
J	-42.9	-0.0	-4.1	0.0	-0.0	6.9	-6.9
SLE_FA-1 I	-362.2	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2
J	-362.2	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1
SLE_FA-2 Max I	-42.9	-0.0	-4.1	0.0	-0.0	60.3	-27.3
J	-42.9	-0.0	-4.1	0.0	-0.0	14.9	-6.9
Min I	-600.2	-0.0	-9.1	0.0	-0.0	27.3	-60.3
J	-600.2	-0.0	-9.1	0.0	-0.0	6.9	-14.9
SLE_FA-3 I	-334.1	-0.0	1.2	0.0	-0.0	-8.2	8.2
J	-334.1	-0.0	1.2	0.0	-0.0	-2.1	2.1
SLE_FA-4 Max I	203.2	0.2	1.8	0.5	1.5	9.1	11.7
J	203.2	0.2	1.8	0.1	0.4	2.1	2.8
Min I	-322.4	-0.1	-1.4	-1.5	-0.5	-11.7	-9.1
J	-322.4	-0.1	-1.4	-0.4	-0.1	-2.8	-2.1
SLE_FA-5 Max I	71.4	0.1	0.9	0.3	1.0	8.7	6.1
J	71.4	0.1	0.9	0.1	0.2	2.0	1.5
Min I	-309.0	-0.0	-1.3	-1.0	-0.3	-6.1	-8.7
J	-309.0	-0.0	-1.3	-0.2	-0.1	-1.5	-2.0
SLU_FA-1 I	-488.9	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.3	0.3
J	-488.9	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1
ENV STR Max I	-1348.8	0.5	0.7	0.2	3.6	98.6	4.0
J	-1348.8	0.5	0.7	0.0	0.9	23.9	0.4
Min I	-4167.7	-0.0	-14.9	-3.6	-0.2	-4.0	-98.6
J	-4167.7	-0.0	-14.9	-0.9	-0.0	-0.4	-23.9
ENV SLV Max I	2032.6	13.7	8.1	-27.0	90.5	136.9	51.6
J	2032.6	13.7	8.1	-6.6	22.2	33.0	11.3
Min I	-3696.0	4.1	-20.8	-90.5	27.0	-51.6	-136.9
J	-3696.0	4.1	-20.8	-22.2	6.6	-11.3	-33.0
ENV SL-1 Max I	-1624.5	0.4	-1.1	-0.5	2.5	67.8	-8.1
J	-1624.5	0.4	-1.1	-0.1	0.6	16.5	-2.4
Min I	-2997.2	0.1	-10.3	-2.5	0.5	8.1	-67.8
J	-2997.2	0.1	-10.3	-0.6	0.1	2.4	-16.5
ENV SL-2 Max I	-1809.4	0.1	-1.9	0.4	0.9	61.6	-13.2
J	-1809.4	0.1	-1.9	0.1	0.2	15.1	-3.6
Min I	-2855.2	-0.1	-9.3	-0.9	-0.4	13.2	-61.6
J	-2855.2	-0.1	-9.3	-0.2	-0.1	3.6	-15.1
ENV SL-3 Max I	-2438.1	-0.0	-7.9	0.1	-0.1	52.9	-52.4
J	-2438.1	-0.0	-7.9	0.0	-0.0	13.0	-13.0
Min I	-2546.2	-0.0	-8.0	0.1	-0.1	52.4	-52.9
J	-2546.2	-0.0	-8.0	0.0	-0.0	13.0	-13.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
777 di 1099

ENV SL~4 Max I 1203.5 4.1 8.1 -27.0 27.2 136.9 51.6  
 J 1203.5 4.1 8.1 -6.6 6.7 33.0 11.3  
 Min I -3696.0 4.1 -20.8 -27.2 27.0 -51.6 -136.9  
 J -3696.0 4.1 -20.8 -6.7 6.6 -11.3 -33.0

ENV SL~5 Max I 2032.6 13.7 3.0 -90.4 90.5 56.3 18.4  
 J 2032.6 13.7 3.0 -22.2 22.2 13.9 3.6  
 Min I 152.5 13.7 -8.5 -90.5 90.4 -18.4 -56.3  
 J 152.5 13.7 -8.5 -22.2 22.2 -3.6 -13.9

172 2 101 TEMPER~1 I 119.3 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.3 0.3  
 J 119.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

TEMPER~2 I -119.3 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.3 -0.3  
 J -119.3 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

TEMPER~3 I -34.5 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.4 -0.4  
 J -34.5 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

TEMPER~4 I 34.5 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.4 0.4  
 J 34.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

FRENAT~1 I 90.8 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.6 0.6  
 J 90.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

FRENAT~2 I -90.8 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.6 -0.6  
 J -90.8 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAFFI~4 I -127.7 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.1  
 J -127.7 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAFFI~5 I -127.7 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.1  
 J -127.7 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAFFI~6 I -127.7 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.1  
 J -127.7 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~2 I 18.5 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.1  
 J 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~3 I 18.5 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.1  
 J 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~5 I -18.5 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.1  
 J -18.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~6 I -18.5 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.1  
 J -18.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

STR I -1580.4 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.3 -0.3  
 J -1580.4 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

NSTR I -226.0 -0.0 0.4 0.0 -0.0 -2.2 2.2  
 J -226.0 -0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

RITIRO I -108.2 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.1  
 J -108.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAFFI~2 Max I -109.2 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.3  
 J -109.2 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I -146.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.3 0.0  
 J -146.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A1STRS~1 I -2974.8 -0.0 -4.4 0.0 -0.0 22.1 -22.1  
 J -2974.8 -0.0 -4.4 0.0 0.0 0.0 0.0

A1STRS~2 I -1551.9 -0.0 -0.6 0.0 -0.0 2.9 -2.9  
 J -1551.9 -0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0

A1STRS~3 I -3104.6 -0.0 -4.4 0.0 -0.0 22.1 -22.1  
 J -3104.6 -0.0 -4.4 0.0 0.0 0.0 0.0

A1STRS~4 I -1681.7 -0.0 -0.6 0.0 -0.0 3.0 -3.0  
 J -1681.7 -0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0

A1STRS~5 I -3622.8 -0.0 -4.3 0.0 -0.0 21.4 -21.4  
 J -3622.8 -0.0 -4.3 0.0 0.0 0.0 0.0

A1STRS~6 I -2199.9 -0.0 -0.5 0.0 -0.0 2.3 -2.3  
 J -2199.9 -0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

A1STRS~7 I -3752.6 -0.0 -4.3 0.0 -0.0 21.5 -21.5  
 J -3752.6 -0.0 -4.3 0.0 0.0 0.0 0.0

A1STRS~8 I -2329.7 -0.0 -0.5 0.0 -0.0 2.3 -2.3  
 J -2329.7 -0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

A1STRS~9 Max I -2771.6 0.2 -3.9 -0.2 0.9 23.9 -19.4  
 J -2771.6 0.2 -3.9 0.0 0.0 0.0 0.0  
 Min I -3390.0 0.0 -4.8 -0.9 0.2 19.4 -23.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 778 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3390.0	0.0	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-0 Max I	-1348.8	0.2	-0.0	-0.2	0.9	4.7	-0.2
J	-1348.8	0.2	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1967.1	0.0	-0.9	-0.9	0.2	0.2	-4.7
J	-1967.1	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1 Max I	-2901.4	0.2	-3.9	-0.2	0.9	23.9	-19.4
J	-2901.4	0.2	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3519.7	0.0	-4.8	-0.9	0.2	19.4	-23.9
J	-3519.7	0.0	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-2 Max I	-1478.6	0.2	-0.1	-0.2	0.9	4.8	-0.3
J	-1478.6	0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2096.9	0.0	-1.0	-0.9	0.2	0.3	-4.8
J	-2096.9	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-3 Max I	-3419.6	0.2	-3.7	-0.2	0.9	23.2	-18.7
J	-3419.6	0.2	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-4037.9	0.0	-4.6	-0.9	0.2	18.7	-23.2
J	-4037.9	0.0	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-4 Max I	-1996.7	0.2	0.1	-0.2	0.9	4.1	0.4
J	-1996.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2615.1	0.0	-0.8	-0.9	0.2	-0.4	-4.1
J	-2615.1	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-5 Max I	-3549.4	0.2	-3.8	-0.2	0.9	23.3	-18.8
J	-3549.4	0.2	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-4167.7	0.0	-4.7	-0.9	0.2	18.8	-23.3
J	-4167.7	0.0	-4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-6 Max I	-2126.5	0.2	0.1	-0.2	0.9	4.1	0.4
J	-2126.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2744.8	0.0	-0.8	-0.9	0.2	-0.4	-4.1
J	-2744.8	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_01 Max I	-3539.0	1.3	-6.5	-6.6	6.6	32.9	-32.4
J	-3539.0	1.3	-6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3587.8	1.3	-6.6	-6.6	6.6	32.4	-32.9
J	-3587.8	1.3	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_02 Max I	-3647.2	1.3	-6.5	-6.6	6.6	33.0	-32.4
J	-3647.2	1.3	-6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3696.0	1.3	-6.6	-6.6	6.6	32.4	-33.0
J	-3696.0	1.3	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_03 Max I	1203.5	1.3	2.3	-6.7	6.7	-10.7	11.3
J	1203.5	1.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	1154.7	1.3	2.1	-6.7	6.7	-11.3	10.7
J	1154.7	1.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_04 Max I	1095.4	1.3	2.2	-6.7	6.7	-10.7	11.2
J	1095.4	1.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	1046.6	1.3	2.1	-6.7	6.7	-11.2	10.7
J	1046.6	1.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_01 Max I	309.5	4.4	-2.7	-22.2	22.2	13.9	-13.3
J	309.5	4.4	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	260.6	4.4	-2.8	-22.2	22.2	13.3	-13.9
J	260.6	4.4	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_02 Max I	201.3	4.4	-2.7	-22.2	22.2	13.9	-13.4
J	201.3	4.4	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	152.5	4.4	-2.8	-22.2	22.2	13.4	-13.9
J	152.5	4.4	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_03 Max I	2032.6	4.4	0.7	-22.2	22.2	-3.1	3.6
J	2032.6	4.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	1983.8	4.4	0.6	-22.2	22.2	-3.6	3.1
J	1983.8	4.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_04 Max I	1924.4	4.4	0.7	-22.2	22.2	-3.0	3.6
J	1924.4	4.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	1875.6	4.4	0.6	-22.2	22.2	-3.6	3.0
J	1875.6	4.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-1 I	-2438.1	-0.0	-2.6	0.0	-0.0	13.0	-13.0
J	-2438.1	-0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-2 I	-2546.2	-0.0	-2.6	0.0	-0.0	13.0	-13.0
J	-2546.2	-0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-2433.8	0.1	-2.6	-0.1	0.6	16.5	-13.1
J	-2433.8	0.1	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2889.0	0.0	-3.3	-0.6	0.1	13.1	-16.5
J	-2889.0	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-2 Max I	-1624.5	0.1	-0.5	-0.1	0.6	5.7	-2.4
J	-1624.5	0.1	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2079.8	0.0	-1.1	-0.6	0.1	2.4	-5.7
J	-2079.8	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-3 Max I	-2541.9	0.1	-2.6	-0.1	0.6	16.5	-13.2
J	-2541.9	0.1	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2997.2	0.0	-3.3	-0.6	0.1	13.2	-16.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 779 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-2997.2	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
SLE_RA-4 Max I	-1732.7	0.1	-0.5	-0.1	0.6	5.7	-2.4		
J	-1732.7	0.1	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-2187.9	0.0	-1.1	-0.6	0.1	2.4	-5.7		
J	-2187.9	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
SLE_FR-1 Max I	-2555.6	0.0	-2.7	0.1	0.2	15.0	-13.6		
J	-2555.6	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-2747.0	-0.0	-3.0	-0.2	-0.1	13.6	-15.0		
J	-2747.0	-0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SLE_FR-2 Max I	-1809.4	0.0	-0.7	0.1	0.2	5.0	-3.6		
J	-1809.4	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-2000.7	-0.0	-1.0	-0.2	-0.1	3.6	-5.0		
J	-2000.7	-0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SLE_FR-3 Max I	-2663.8	0.0	-2.7	0.1	0.2	15.1	-13.7		
J	-2663.8	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-2855.2	-0.0	-3.0	-0.2	-0.1	13.7	-15.1		
J	-2855.2	-0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SLE_FR-4 Max I	-1917.5	0.0	-0.7	0.1	0.2	5.0	-3.6		
J	-1917.5	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-2108.9	-0.0	-1.0	-0.2	-0.1	3.6	-5.0		
J	-2108.9	-0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SPINTA-1 I	-600.2	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	14.9	-14.9		
J	-600.2	-0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SPINTA-2 I	-42.9	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	6.9	-6.9		
J	-42.9	-0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
SLE_FA-1 I	-362.2	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1		
J	-362.2	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SLE_FA-2 Max I	-42.9	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	14.9	-6.9		
J	-42.9	-0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-600.2	-0.0	-3.0	0.0	-0.0	6.9	-14.9		
J	-600.2	-0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SLE_FA-3 I	-334.1	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-2.1	2.1		
J	-334.1	-0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
SLE_FA-4 Max I	203.2	0.1	0.6	0.1	0.4	2.1	2.8		
J	203.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-322.4	-0.0	-0.4	-0.4	-0.1	-2.8	-2.1		
J	-322.4	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
SLE_FA-5 Max I	71.4	0.0	0.3	0.1	0.2	2.0	1.5		
J	71.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-309.0	-0.0	-0.4	-0.2	-0.1	-1.5	-2.0		
J	-309.0	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
SLU_FA-1 I	-488.9	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1		
J	-488.9	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
ENV STR Max I	-1348.8	0.2	0.1	0.0	0.9	23.9	0.4		
J	-1348.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-4167.7	-0.0	-4.8	-0.9	-0.0	-0.4	-23.9		
J	-4167.7	-0.0	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
ENV SLV Max I	2032.6	4.4	2.3	-6.6	22.2	33.0	11.3		
J	2032.6	4.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-3696.0	1.3	-6.6	-22.2	6.6	-11.3	-33.0		
J	-3696.0	1.3	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
ENV SL-1 Max I	-1624.5	0.1	-0.5	-0.1	0.6	16.5	-2.4		
J	-1624.5	0.1	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-2997.2	0.0	-3.3	-0.6	0.1	2.4	-16.5		
J	-2997.2	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
ENV SL-2 Max I	-1809.4	0.0	-0.7	0.1	0.2	15.1	-3.6		
J	-1809.4	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-2855.2	-0.0	-3.0	-0.2	-0.1	3.6	-15.1		
J	-2855.2	-0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
ENV SL-3 Max I	-2438.1	-0.0	-2.6	0.0	-0.0	13.0	-13.0		
J	-2438.1	-0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-2546.2	-0.0	-2.6	0.0	-0.0	13.0	-13.0		
J	-2546.2	-0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
ENV SL-4 Max I	1203.5	1.3	2.3	-6.6	6.7	33.0	11.3		
J	1203.5	1.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	-3696.0	1.3	-6.6	-6.7	6.6	-11.3	-33.0		
J	-3696.0	1.3	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
ENV SL-5 Max I	2032.6	4.4	0.7	-22.2	22.2	13.9	3.6		
J	2032.6	4.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	152.5	4.4	-2.8	-22.2	22.2	-3.6	-13.9		
J	152.5	4.4	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
173 2 101 TEMPER-1 I	-109.7	0.0	-17.7	-0.0	0.0	100.6	-100.6		
J	-109.7	0.0	-17.7	-0.0	0.0	12.3	-12.3		
TEMPER-2 I	109.7	-0.0	17.7	0.0	-0.0	-100.6	100.6		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 780 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	109.7	-0.0	17.7	0.0	-0.0	-12.3	12.3	
TEMPER~3	I	28.6	-0.0	12.0	0.0	-0.0	-104.4	104.4
J	28.6	-0.0	12.0	0.0	-0.0	-44.3	44.3	
TEMPER~4	I	-28.6	0.0	-12.0	-0.0	0.0	104.4	-104.4
J	-28.6	0.0	-12.0	-0.0	0.0	44.3	-44.3	
FRENAT~1	I	-125.5	0.0	-25.5	-0.0	0.0	195.2	-195.2
J	-125.5	0.0	-25.5	-0.0	0.0	67.7	-67.7	
FRENAT~2	I	125.5	-0.0	25.5	0.0	-0.0	-195.2	195.2
J	125.5	-0.0	25.5	0.0	-0.0	-67.7	67.7	
TRAFFI~4	I	95.1	-0.0	7.3	0.0	-0.0	11.3	-11.3
J	95.1	-0.0	7.3	0.0	-0.0	47.9	-47.9	
TRAFFI~5	I	95.1	-0.0	7.3	0.0	-0.0	11.3	-11.3
J	95.1	-0.0	7.3	0.0	-0.0	47.9	-47.9	
TRAFFI~6	I	95.1	-0.0	7.3	0.0	-0.0	11.3	-11.3
J	95.1	-0.0	7.3	0.0	-0.0	47.9	-47.9	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-24.9	0.0	-5.2	-0.0	0.0	39.9	-39.9
J	-24.9	0.0	-5.2	-0.0	0.0	14.0	-14.0	
SERPEG~3	I	-24.9	0.0	-5.2	-0.0	0.0	39.9	-39.9
J	-24.9	0.0	-5.2	-0.0	0.0	14.0	-14.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	24.9	-0.0	5.2	0.0	-0.0	-39.9	39.9
J	24.9	-0.0	5.2	0.0	-0.0	-14.0	14.0	
SERPEG~6	I	24.9	-0.0	5.2	0.0	-0.0	-39.9	39.9
J	24.9	-0.0	5.2	0.0	-0.0	-14.0	14.0	
STR	I	-1508.9	0.0	-58.6	-0.0	0.0	943.8	-943.8
J	-1508.9	0.0	-58.6	-0.0	0.0	650.9	-650.9	
NSTR	I	-206.8	-0.0	-61.5	0.0	-0.0	721.3	-721.3
J	-206.8	-0.0	-61.5	0.0	-0.0	414.0	-414.0	
RITIRO	I	114.4	-0.0	12.6	0.0	-0.0	-50.5	50.5
J	114.4	-0.0	12.6	0.0	-0.0	12.6	-12.6	
TRAFFI~2 Max	I	119.9	-0.0	12.5	0.0	-0.0	51.3	28.6
J	119.9	-0.0	12.5	0.0	-0.0	61.9	-33.9	
Min	I	70.2	-0.0	2.1	0.0	-0.0	-28.6	-51.3
J	70.2	-0.0	2.1	0.0	-0.0	33.9	-61.9	
A1STRS~1	I	-484.6	0.0	520.5	-0.0	0.0	-4321.2	4321.2
J	-484.6	0.0	520.5	-0.0	0.0	-1718.9	1718.9	
A1STRS~2	I	-2168.0	0.0	-59.4	-0.0	0.0	759.4	-759.4
J	-2168.0	0.0	-59.4	-0.0	0.0	462.6	-462.6	
A1STRS~3	I	-347.3	-0.0	535.6	-0.0	0.0	-4381.8	4381.8
J	-347.3	-0.0	535.6	-0.0	0.0	-1703.7	1703.7	
A1STRS~4	I	-2030.7	0.0	-44.2	-0.0	0.0	698.8	-698.8
J	-2030.7	0.0	-44.2	-0.0	0.0	477.7	-477.7	
A1STRS~5	I	-1073.3	0.0	479.4	-0.0	0.0	-3737.1	3737.1
J	-1073.3	0.0	479.4	-0.0	0.0	-1340.3	1340.3	
A1STRS~6	I	-2756.8	0.0	-100.5	-0.0	0.0	1343.5	-1343.5
J	-2756.8	0.0	-100.5	-0.0	0.0	841.2	-841.2	
A1STRS~7	I	-936.1	0.0	494.5	-0.0	0.0	-3797.7	3797.7
J	-936.1	0.0	494.5	-0.0	0.0	-1325.1	1325.1	
A1STRS~8	I	-2619.5	0.0	-85.3	-0.0	0.0	1282.9	-1282.9
J	-2619.5	0.0	-85.3	-0.0	0.0	856.3	-856.3	
A1STRS~9 Max	I	-11.0	-8.7	596.7	99.3	-52.9	-3354.5	4791.7
J	-11.0	-8.7	596.7	39.1	-7.6	-1233.5	1808.7	
Min	I	-826.4	-12.4	422.8	52.9	-99.3	-4791.7	3354.5
J	-826.4	-12.4	422.8	7.6	-39.1	-1808.7	1233.5	
A1STRS~0 Max	I	-1694.4	-8.7	16.8	99.3	-52.9	1726.1	-288.9
J	-1694.4	-8.7	16.8	39.1	-7.6	947.9	-372.7	
Min	I	-2509.9	-12.4	-157.1	52.9	-99.3	288.9	-1726.1
J	-2509.9	-12.4	-157.1	7.6	-39.1	372.7	-947.9	
A1STRS~1 Max	I	126.3	-8.7	611.8	99.3	-52.9	-3415.1	4852.2
J	126.3	-8.7	611.8	39.1	-7.6	-1218.4	1793.6	
Min	I	-689.1	-12.4	437.9	52.9	-99.3	-4852.2	3415.1
J	-689.1	-12.4	437.9	7.6	-39.1	-1793.6	1218.4	
A1STRS~2 Max	I	-1557.1	-8.7	32.0	99.3	-52.9	1665.6	-228.4
J	-1557.1	-8.7	32.0	39.1	-7.6	963.1	-387.9	



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 781 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I -2372.6 -12.4 -141.9 52.9 -99.3 228.4 -1665.6  
J -2372.6 -12.4 -141.9 7.6 -39.1 387.9 -963.1

A1STRS-3 Max I -599.7 -8.7 555.5 99.3 -52.9 -2770.4 4207.6  
J -599.7 -8.7 555.5 39.1 -7.6 -854.9 1430.2

Min I -1415.2 -12.4 381.7 52.9 -99.3 -4207.6 2770.4  
J -1415.2 -12.4 381.7 7.6 -39.1 -1430.2 854.9

A1STRS-4 Max I -2283.2 -8.7 -24.3 99.3 -52.9 2310.2 -873.0  
J -2283.2 -8.7 -24.3 39.1 -7.6 1326.5 -751.3

Min I -3098.6 -12.4 -198.2 52.9 -99.3 873.0 -2310.2  
J -3098.6 -12.4 -198.2 7.6 -39.1 751.3 -1326.5

A1STRS-5 Max I -462.4 -8.7 570.7 99.3 -52.9 -2831.0 4268.1  
J -462.4 -8.7 570.7 39.1 -7.6 -839.8 1415.0

Min I -1277.9 -12.4 396.8 52.9 -99.3 -4268.1 2831.0  
J -1277.9 -12.4 396.8 7.6 -39.1 -1415.0 839.8

A1STRS-6 Max I -2145.9 -8.7 -9.1 99.3 -52.9 2249.7 -812.5  
J -2145.9 -8.7 -9.1 39.1 -7.6 1341.7 -766.4

Min I -2961.3 -12.4 -183.0 52.9 -99.3 812.5 -2249.7  
J -2961.3 -12.4 -183.0 7.6 -39.1 766.4 -1341.7

SLV\_X\_01 Max I 1249.8 -135.3 830.4 1262.0 -1262.0 -6166.2 6307.4  
J 1249.8 -135.3 830.4 585.5 -585.5 -2096.7 2155.5

Min I 1205.4 -135.3 813.9 1262.0 -1262.0 -6307.4 6166.2  
J 1205.4 -135.3 813.9 585.5 -585.5 -2155.5 2096.7

SLV\_X\_02 Max I 1364.2 -135.3 843.0 1262.0 -1262.0 -6216.6 6357.9  
J 1364.2 -135.3 843.0 585.5 -585.5 -2084.1 2142.9

Min I 1319.8 -135.3 826.5 1262.0 -1262.0 -6357.9 6216.6  
J 1319.8 -135.3 826.5 585.5 -585.5 -2142.9 2084.1

SLV\_X\_03 Max I -4485.2 -135.1 -580.4 1260.0 -1260.0 4757.7 -4616.4  
J -4485.2 -135.1 -580.4 584.5 -584.5 1773.3 -1714.5

Min I -4529.5 -135.1 -596.9 1260.0 -1260.0 4616.4 -4757.7  
J -4529.5 -135.1 -596.9 584.5 -584.5 1714.5 -1773.3

SLV\_X\_04 Max I -4370.8 -135.1 -567.8 1260.0 -1260.0 4707.2 -4566.0  
J -4370.8 -135.1 -567.8 584.5 -584.5 1785.9 -1727.2

Min I -4415.1 -135.1 -584.3 1260.0 -1260.0 4566.0 -4707.2  
J -4415.1 -135.1 -584.3 584.5 -584.5 1727.2 -1785.9

SLV\_Y\_01 Max I -1067.1 -450.7 117.0 4203.6 -4203.6 -220.0 361.2  
J -1067.1 -450.7 117.0 1950.0 -1950.0 282.8 -224.0

Min I -1111.5 -450.7 100.6 4203.6 -4203.6 -361.2 220.0  
J -1111.5 -450.7 100.6 1950.0 -1950.0 224.0 -282.8

SLV\_Y\_02 Max I -952.7 -450.7 129.7 4203.6 -4203.6 -270.4 411.7  
J -952.7 -450.7 129.7 1950.0 -1950.0 295.4 -236.6

Min I -997.1 -450.7 113.2 4203.6 -4203.6 -411.7 270.4  
J -997.1 -450.7 113.2 1950.0 -1950.0 236.6 -295.4

SLV\_Y\_03 Max I -3146.1 -450.7 -425.7 4203.0 -4203.0 4097.8 -3956.5  
J -3146.1 -450.7 -425.7 1949.7 -1949.7 1886.8 -1828.0

Min I -3190.4 -450.7 -442.2 4203.0 -4203.0 3956.5 -4097.8  
J -3190.4 -450.7 -442.2 1949.7 -1949.7 1828.0 -1886.8

SLV\_Y\_04 Max I -3031.7 -450.7 -413.1 4203.0 -4203.0 4047.3 -3906.1  
J -3031.7 -450.7 -413.1 1949.7 -1949.7 1899.4 -1840.6

Min I -3076.0 -450.7 -429.6 4203.0 -4203.0 3906.1 -4047.3  
J -3076.0 -450.7 -429.6 1949.7 -1949.7 1840.6 -1899.4

SLE\_QP-1 I -1086.2 0.0 264.3 -0.0 0.0 -1991.9 1991.9  
J -1086.2 0.0 264.3 -0.0 0.0 -670.3 670.3

SLE\_QP-2 I -971.8 0.0 276.9 -0.0 0.0 -2042.4 2042.4  
J -971.8 0.0 276.9 -0.0 0.0 -657.7 657.7

SLE\_RA-1 Max I -574.6 -5.8 383.1 67.7 -33.3 -1840.8 2899.5  
J -574.6 -5.8 383.1 26.4 -3.1 -560.4 984.4

Min I -1174.9 -8.5 255.0 33.3 -67.7 -2899.5 1840.8  
J -1174.9 -8.5 255.0 3.1 -26.4 -984.4 560.4

SLE\_RA-2 Max I -1533.4 -5.8 55.6 67.7 -33.3 1022.8 35.8  
J -1533.4 -5.8 55.6 26.4 -3.1 666.2 -242.2

Min I -2133.8 -8.5 -72.4 33.3 -67.7 -35.8 -1022.8  
J -2133.8 -8.5 -72.4 3.1 -26.4 242.2 -666.2

SLE\_RA-3 Max I -460.2 -5.8 395.7 67.7 -33.3 -1891.3 2949.9  
J -460.2 -5.8 395.7 26.4 -3.1 -547.8 971.8

Min I -1060.5 -8.5 267.6 33.3 -67.7 -2949.9 1891.3  
J -1060.5 -8.5 267.6 3.1 -26.4 -971.8 547.8

SLE\_RA-4 Max I -1419.0 -5.8 68.3 67.7 -33.3 972.4 86.3  
J -1419.0 -5.8 68.3 26.4 -3.1 678.8 -254.8

Min I -2019.4 -8.5 -59.8 33.3 -67.7 -86.3 -972.4  
J -2019.4 -8.5 -59.8 3.1 -26.4 254.8 -678.8

SLE\_FR-1 Max I -795.5 0.1 334.1 10.5 13.1 -2078.9 2522.3  
J -795.5 0.1 334.1 2.4 13.1 -663.9 852.1

Min I -1030.0 -1.7 282.2 -13.1 -10.5 -2522.3 2078.9  
J -1030.0 -1.7 282.2 -13.1 -2.4 -852.1 663.9

SLE\_FR-2 Max I -1678.1 0.1 29.4 10.5 13.1 592.2 -148.9  
J -1678.1 0.1 29.4 2.4 13.1 483.8 -295.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 782 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-1912.6	-1.7	-22.5	-13.1	-10.5	148.9	-592.2	
	J	-1912.6	-1.7	-22.5	-13.1	-2.4	295.6	-483.8	
SLE_FR-3	Max I	-681.1	0.1	346.7	10.5	13.1	-2129.4	2572.7	
	J	-681.1	0.1	346.7	2.4	13.1	-651.3	839.4	
	Min I	-915.6	-1.7	294.8	-13.1	-10.5	-2572.7	2129.4	
	J	-915.6	-1.7	294.8	-13.1	-2.4	-839.4	651.3	
SLE_FR-4	Max I	-1563.7	0.1	42.0	10.5	13.1	541.8	-98.5	
	J	-1563.7	0.1	42.0	2.4	13.1	496.4	-308.2	
	Min I	-1798.2	-1.7	-9.9	-13.1	-10.5	98.5	-541.8	
	J	-1798.2	-1.7	-9.9	-13.1	-2.4	308.2	-496.4	
SPINTA-1	I	606.0	-0.0	382.5	0.0	-0.0	-3659.7	3659.7	
	J	606.0	-0.0	382.5	0.0	-0.0	-1746.9	1746.9	
SPINTA-2	I	-47.7	0.0	146.0	-0.0	0.0	-1566.0	1566.0	
	J	-47.7	0.0	146.0	-0.0	0.0	-836.1	836.1	
SLE_FA-1	I	-111.6	0.0	-6.1	-0.0	0.0	219.0	-219.0	
	J	-111.6	0.0	-6.1	-0.0	0.0	188.4	-188.4	
SLE_FA-2	Max I	606.0	0.0	382.5	0.0	0.0	-1566.0	3659.7	
	J	606.0	0.0	382.5	0.0	0.0	-836.1	1746.9	
	Min I	-47.7	-0.0	146.0	-0.0	-0.0	-3659.7	1566.0	
	J	-47.7	-0.0	146.0	-0.0	-0.0	-1746.9	836.1	
SLE_FA-3	I	-92.3	-0.0	-48.8	0.0	-0.0	670.8	-670.8	
	J	-92.3	-0.0	-48.8	0.0	-0.0	426.6	-426.6	
SLE_FA-4	Max I	260.6	0.2	67.7	15.2	19.2	921.1	517.1	
	J	260.6	0.2	67.7	3.9	19.4	425.7	178.7	
	Min I	-393.9	-2.5	-100.1	-19.2	-15.2	-517.1	-921.1	
	J	-393.9	-2.5	-100.1	-19.4	-3.9	-178.7	-425.7	
SLE_FA-5	Max I	290.6	0.1	69.7	10.5	13.1	490.5	530.3	
	J	290.6	0.1	69.7	2.4	13.1	243.3	181.7	
	Min I	-172.7	-1.7	-50.2	-13.1	-10.5	-530.3	-490.5	
	J	-172.7	-1.7	-50.2	-13.1	-2.4	-181.7	-243.3	
SLU_FA-1	I	-150.6	0.0	-8.3	-0.0	0.0	295.7	-295.7	
	J	-150.6	0.0	-8.3	-0.0	0.0	254.3	-254.3	
ENV STR	Max I	126.3	0.0	611.8	99.3	0.0	2310.2	4852.2	
	J	126.3	0.0	611.8	39.1	0.0	1341.7	1808.7	
	Min I	-3098.6	-12.4	-198.2	-0.0	-99.3	-4852.2	-2310.2	
	J	-3098.6	-12.4	-198.2	-0.0	-39.1	-1808.7	-1341.7	
ENV SLV	Max I	1364.2	-135.1	843.0	4203.6	-1260.0	4757.7	6357.9	
	J	1364.2	-135.1	843.0	1950.0	-584.5	1899.4	2155.5	
	Min I	-4529.5	-450.7	-596.9	1260.0	-4203.6	-6357.9	-4757.7	
	J	-4529.5	-450.7	-596.9	584.5	-1950.0	-2155.5	-1899.4	
ENV SL-1	Max I	-460.2	-5.8	395.7	67.7	-33.3	1022.8	2949.9	
	J	-460.2	-5.8	395.7	26.4	-3.1	678.8	984.4	
	Min I	-2133.8	-8.5	-72.4	33.3	-67.7	-2949.9	-1022.8	
	J	-2133.8	-8.5	-72.4	3.1	-26.4	-984.4	-678.8	
ENV SL-2	Max I	-681.1	0.1	346.7	10.5	13.1	592.2	2572.7	
	J	-681.1	0.1	346.7	2.4	13.1	496.4	852.1	
	Min I	-1912.6	-1.7	-22.5	-13.1	-10.5	-2572.7	-592.2	
	J	-1912.6	-1.7	-22.5	-13.1	-2.4	-852.1	-496.4	
ENV SL-3	Max I	-971.8	0.0	276.9	-0.0	0.0	-1991.9	2042.4	
	J	-971.8	0.0	276.9	-0.0	0.0	-657.7	670.3	
	Min I	-1086.2	0.0	264.3	-0.0	0.0	-2042.4	1991.9	
	J	-1086.2	0.0	264.3	-0.0	0.0	-670.3	657.7	
ENV SL-4	Max I	1364.2	-135.1	843.0	1262.0	-1260.0	4757.7	6357.9	
	J	1364.2	-135.1	843.0	585.5	-584.5	1785.9	2155.5	
	Min I	-4529.5	-135.3	-596.9	1260.0	-1262.0	-6357.9	-4757.7	
	J	-4529.5	-135.3	-596.9	584.5	-585.5	-2155.5	-1785.9	
ENV SL-5	Max I	-952.7	-450.7	129.7	4203.6	-4203.0	4097.8	411.7	
	J	-952.7	-450.7	129.7	1950.0	-1949.7	1899.4	-224.0	
	Min I	-3190.4	-450.7	-442.2	4203.0	-4203.6	-411.7	-4097.8	
	J	-3190.4	-450.7	-442.2	1949.7	-1950.0	224.0	-1899.4	
174 2 101	TEMPER-1	I	-109.7	0.0	-12.1	-0.0	0.0	12.3	-12.3
	J	-109.7	0.0	-12.1	0.0	-0.0	-48.3	48.3	
	TEMPER-2	I	109.7	-0.0	12.1	0.0	-0.0	-12.3	12.3
	J	109.7	-0.0	12.1	-0.0	0.0	48.3	-48.3	
	TEMPER-3	I	28.6	-0.0	8.7	0.0	-0.0	44.3	44.3
	J	28.6	-0.0	8.7	0.0	-0.0	-0.9	0.9	
	TEMPER-4	I	-28.6	0.0	-8.7	-0.0	0.0	44.3	-44.3
	J	-28.6	0.0	-8.7	-0.0	0.0	0.9	-0.9	
	FRENAT-1	I	-125.5	0.0	-18.1	-0.0	0.0	67.7	-67.7
	J	-125.5	0.0	-18.1	-0.0	0.0	-22.8	22.8	
	FRENAT-2	I	125.5	-0.0	18.1	0.0	-0.0	-67.7	67.7
	J	125.5	-0.0	18.1	0.0	-0.0	22.8	-22.8	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 783 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-4	I	95.1	-0.0	4.4	0.0	-0.0	47.9	-47.9
	J	95.1	-0.0	4.4	-0.0	0.0	69.7	-69.7
TRAFFI-5	I	95.1	-0.0	4.4	0.0	-0.0	47.9	-47.9
	J	95.1	-0.0	4.4	-0.0	0.0	69.7	-69.7
TRAFFI-6	I	95.1	-0.0	4.4	0.0	-0.0	47.9	-47.9
	J	95.1	-0.0	4.4	-0.0	0.0	69.7	-69.7
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-24.9	0.0	-3.7	-0.0	0.0	14.0	-14.0
	J	-24.9	0.0	-3.7	-0.0	0.0	-4.5	4.5
SERPEG-3	I	-24.9	0.0	-3.7	-0.0	0.0	14.0	-14.0
	J	-24.9	0.0	-3.7	-0.0	0.0	-4.5	4.5
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	24.9	-0.0	3.7	0.0	-0.0	-14.0	14.0
	J	24.9	-0.0	3.7	0.0	-0.0	4.5	-4.5
SERPEG-6	I	24.9	-0.0	3.7	0.0	-0.0	-14.0	14.0
	J	24.9	-0.0	3.7	0.0	-0.0	4.5	-4.5
STR	I	-1508.9	0.0	-47.7	-0.0	0.0	650.9	-650.9
	J	-1508.9	0.0	-47.7	-0.0	0.0	412.3	-412.3
NSTR	I	-206.8	-0.0	-46.7	0.0	-0.0	414.0	-414.0
	J	-206.8	-0.0	-46.7	-0.0	0.0	180.2	-180.2
RITIRO	I	114.4	-0.0	8.4	0.0	-0.0	12.6	-12.6
	J	114.4	-0.0	8.4	-0.0	0.0	54.6	-54.6
TRAFFI-2 Max	I	119.9	-0.0	8.1	0.0	-0.0	61.9	-33.9
	J	119.9	-0.0	8.1	-0.0	0.0	74.2	-65.3
Min	I	70.2	-0.0	0.7	0.0	-0.0	33.9	-61.9
	J	70.2	-0.0	0.7	-0.0	0.0	65.3	-74.2
A1STRS-1	I	-484.6	0.0	373.8	-0.0	0.0	-1718.9	1718.9
	J	-484.6	0.0	373.8	-0.0	0.0	150.4	-150.4
A1STRS-2	I	-2168.0	0.0	-45.9	-0.0	0.0	462.6	-462.6
	J	-2168.0	0.0	-45.9	-0.0	0.0	232.9	-232.9
A1STRS-3	I	-347.3	-0.0	383.9	-0.0	0.0	-1703.7	1703.7
	J	-347.3	-0.0	383.9	-0.0	0.0	215.9	-215.9
A1STRS-4	I	-2030.7	0.0	-35.9	-0.0	0.0	477.7	-477.7
	J	-2030.7	0.0	-35.9	-0.0	0.0	298.4	-298.4
A1STRS-5	I	-1073.3	0.0	341.3	-0.0	0.0	-1340.3	1340.3
	J	-1073.3	0.0	341.3	-0.0	0.0	366.3	-366.3
A1STRS-6	I	-2756.8	0.0	-78.5	-0.0	0.0	841.2	-841.2
	J	-2756.8	0.0	-78.5	-0.0	0.0	448.9	-448.9
A1STRS-7	I	-936.1	0.0	351.4	-0.0	0.0	-1325.1	1325.1
	J	-936.1	0.0	351.4	-0.0	0.0	431.8	-431.8
A1STRS-8	I	-2619.5	0.0	-68.4	-0.0	0.0	856.3	-856.3
	J	-2619.5	0.0	-68.4	-0.0	0.0	514.4	-514.4
A1STRS-9 Max	I	-11.0	-6.1	426.6	39.1	-7.6	-1233.5	1808.7
	J	-11.0	-6.1	426.6	3.7	25.2	401.4	-214.2
Min	I	-826.4	-8.8	301.8	7.6	-39.1	-1808.7	1233.5
	J	-826.4	-8.8	301.8	-25.2	-3.7	214.2	-401.4
A1STRS-0 Max	I	-1694.4	-6.1	6.8	39.1	-7.6	947.9	-372.7
	J	-1694.4	-6.1	6.8	3.7	25.2	483.9	-296.8
Min	I	-2509.9	-8.8	-118.0	7.6	-39.1	372.7	-947.9
	J	-2509.9	-8.8	-118.0	-25.2	-3.7	296.8	-483.9
A1STRS-1 Max	I	126.3	-6.1	436.6	39.1	-7.6	-1218.4	1793.6
	J	126.3	-6.1	436.6	3.7	25.2	466.8	-279.7
Min	I	-689.1	-8.8	311.9	7.6	-39.1	-1793.6	1218.4
	J	-689.1	-8.8	311.9	-25.2	-3.7	279.7	-466.8
A1STRS-2 Max	I	-1557.1	-6.1	16.9	39.1	-7.6	963.1	-387.9
	J	-1557.1	-6.1	16.9	3.7	25.2	549.4	-362.3
Min	I	-2372.6	-8.8	-107.9	7.6	-39.1	387.9	-963.1
	J	-2372.6	-8.8	-107.9	-25.2	-3.7	362.3	-549.4
A1STRS-3 Max	I	-599.7	-6.1	394.0	39.1	-7.6	-854.9	1430.2
	J	-599.7	-6.1	394.0	3.7	25.2	617.3	-430.2
Min	I	-1415.2	-8.8	269.3	7.6	-39.1	-1430.2	854.9
	J	-1415.2	-8.8	269.3	-25.2	-3.7	430.2	-617.3
A1STRS-4 Max	I	-2283.2	-6.1	-25.7	39.1	-7.6	1326.5	-751.3
	J	-2283.2	-6.1	-25.7	3.7	25.2	699.9	-512.7
Min	I	-3098.6	-8.8	-150.5	7.6	-39.1	751.3	-1326.5
	J	-3098.6	-8.8	-150.5	-25.2	-3.7	512.7	-699.9
A1STRS-5 Max	I	-462.4	-6.1	404.1	39.1	-7.6	-839.8	1415.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 784 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-462.4	-6.1	404.1	3.7	25.2	682.8	-495.7
Min I	-1277.9	-8.8	279.3	7.6	-39.1	-1415.0	839.8
J	-1277.9	-8.8	279.3	-25.2	-3.7	495.7	-682.8
A1STRS~6 Max I	-2145.9	-6.1	-15.7	39.1	-7.6	1341.7	-766.4
J	-2145.9	-6.1	-15.7	3.7	25.2	765.4	-578.2
Min I	-2961.3	-8.8	-140.4	7.6	-39.1	766.4	-1341.7
J	-2961.3	-8.8	-140.4	-25.2	-3.7	578.2	-765.4
SLV_X_01 Max I	1249.8	-98.9	589.2	585.5	-585.5	-2096.7	2155.5
J	1249.8	-98.9	589.2	91.0	-91.0	791.5	-788.7
Min I	1205.4	-98.9	577.3	585.5	-585.5	-2155.5	2096.7
J	1205.4	-98.9	577.3	91.0	-91.0	788.7	-791.5
SLV_X_02 Max I	1364.2	-98.9	597.6	585.5	-585.5	-2084.1	2142.9
J	1364.2	-98.9	597.6	91.0	-91.0	846.1	-843.3
Min I	1319.8	-98.9	585.7	585.5	-585.5	-2142.9	2084.1
J	1319.8	-98.9	585.7	91.0	-91.0	843.3	-846.1
SLV_X_03 Max I	-4485.2	-98.8	-414.4	584.5	-584.5	1773.3	-1714.5
J	-4485.2	-98.8	-414.4	90.7	-90.7	-356.3	359.2
Min I	-4529.5	-98.8	-426.3	584.5	-584.5	1714.5	-1773.3
J	-4529.5	-98.8	-426.3	90.7	-90.7	-359.2	356.3
SLV_X_04 Max I	-4370.8	-98.8	-406.0	584.5	-584.5	1785.9	-1727.2
J	-4370.8	-98.8	-406.0	90.7	-90.7	-301.7	304.6
Min I	-4415.1	-98.8	-417.9	584.5	-584.5	1727.2	-1785.9
J	-4415.1	-98.8	-417.9	90.7	-90.7	-304.6	301.7
SLV_Y_01 Max I	-1067.1	-329.4	76.5	1950.0	-1950.0	282.8	-224.0
J	-1067.1	-329.4	76.5	302.8	-302.8	607.8	-604.9
Min I	-1111.5	-329.4	64.6	1950.0	-1950.0	224.0	-282.8
J	-1111.5	-329.4	64.6	302.8	-302.8	604.9	-607.8
SLV_Y_02 Max I	-952.7	-329.4	84.9	1950.0	-1950.0	295.4	-236.6
J	-952.7	-329.4	84.9	302.8	-302.8	662.3	-659.5
Min I	-997.1	-329.4	73.0	1950.0	-1950.0	236.6	-295.4
J	-997.1	-329.4	73.0	302.8	-302.8	659.5	-662.3
SLV_Y_03 Max I	-3146.1	-329.4	-311.0	1949.7	-1949.7	1886.8	-1828.0
J	-3146.1	-329.4	-311.0	302.7	-302.7	274.2	-271.3
Min I	-3190.4	-329.4	-322.9	1949.7	-1949.7	1828.0	-1886.8
J	-3190.4	-329.4	-322.9	302.7	-302.7	271.3	-274.2
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	-329.4	-302.6	1949.7	-1949.7	1899.4	-1840.6
J	-3031.7	-329.4	-302.6	302.7	-302.7	328.7	-325.9
Min I	-3076.0	-329.4	-314.5	1949.7	-1949.7	1840.6	-1899.4
J	-3076.0	-329.4	-314.5	302.7	-302.7	325.9	-328.7
SLE_QP-1 I	-1086.2	0.0	187.4	-0.0	0.0	-670.3	670.3
J	-1086.2	0.0	187.4	-0.0	0.0	266.5	-266.5
SLE_QP-2 I	-971.8	0.0	195.7	-0.0	0.0	-657.7	657.7
J	-971.8	0.0	195.7	-0.0	0.0	321.0	-321.0
SLE_RA-1 Max I	-574.6	-4.0	271.7	26.4	-3.1	-560.4	984.4
J	-574.6	-4.0	271.7	2.6	18.8	431.2	-293.2
Min I	-1174.9	-6.1	179.8	3.1	-26.4	-984.4	560.4
J	-1174.9	-6.1	179.8	-18.8	-2.6	293.2	-431.2
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	-4.0	34.7	26.4	-3.1	666.2	-242.2
J	-1533.4	-4.0	34.7	2.6	18.8	472.9	-335.0
Min I	-2133.8	-6.1	-57.2	3.1	-26.4	242.2	-666.2
J	-2133.8	-6.1	-57.2	-18.8	-2.6	335.0	-472.9
SLE_RA-3 Max I	-460.2	-4.0	280.1	26.4	-3.1	-547.8	971.8
J	-460.2	-4.0	280.1	2.6	18.8	485.7	-347.8
Min I	-1060.5	-6.1	188.2	3.1	-26.4	-971.8	547.8
J	-1060.5	-6.1	188.2	-18.8	-2.6	347.8	-485.7
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	-4.0	43.1	26.4	-3.1	678.8	-254.8
J	-1419.0	-4.0	43.1	2.6	18.8	527.5	-389.5
Min I	-2019.4	-6.1	-48.8	3.1	-26.4	254.8	-678.8
J	-2019.4	-6.1	-48.8	-18.8	-2.6	389.5	-527.5
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.2	236.8	2.4	13.1	-663.9	852.1
J	-795.5	0.2	236.8	0.7	12.8	368.6	-306.9
Min I	-1030.0	-1.2	199.5	-13.1	-2.4	-852.1	663.9
J	-1030.0	-1.2	199.5	-12.8	-0.7	306.9	-368.6
SLE_FR-2 Max I	-1678.1	0.2	16.2	2.4	13.1	483.8	-295.6
J	-1678.1	0.2	16.2	0.7	12.8	413.2	-351.5
Min I	-1912.6	-1.2	-21.1	-13.1	-2.4	295.6	-483.8
J	-1912.6	-1.2	-21.1	-12.8	-0.7	351.5	-413.2
SLE_FR-3 Max I	-681.1	0.2	245.2	2.4	13.1	-651.3	839.4
J	-681.1	0.2	245.2	0.7	12.8	423.1	-361.5
Min I	-915.6	-1.2	207.9	-13.1	-2.4	-839.4	651.3
J	-915.6	-1.2	207.9	-12.8	-0.7	361.5	-423.1
SLE_FR-4 Max I	-1563.7	0.2	24.6	2.4	13.1	496.4	-308.2
J	-1563.7	0.2	24.6	0.7	12.8	467.7	-406.1
Min I	-1798.2	-1.2	-12.8	-13.1	-2.4	308.2	-496.4
J	-1798.2	-1.2	-12.8	-12.8	-0.7	406.1	-467.7
SPINTA~1 I	606.0	-0.0	280.7	0.0	-0.0	-1746.9	1746.9

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 785 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	606.0	-0.0	280.7	0.0	-0.0	-343.2	343.2		
SPINTA-2	I	-47.7	0.0	109.2	-0.0	0.0	-836.1	836.1		
	J	-47.7	0.0	109.2	-0.0	0.0	-290.0	290.0		
SLE_FA-1	I	-111.6	0.0	-6.5	-0.0	0.0	188.4	-188.4		
	J	-111.6	0.0	-6.5	-0.0	0.0	156.0	-156.0		
SLE_FA-2	Max I	606.0	0.0	280.7	0.0	0.0	-836.1	1746.9		
	J	606.0	0.0	280.7	0.0	0.0	-290.0	343.2		
	Min I	-47.7	-0.0	109.2	-0.0	-0.0	-1746.9	836.1		
	J	-47.7	-0.0	109.2	-0.0	-0.0	-343.2	290.0		
SLE_FA-3	I	-92.3	-0.0	-38.4	0.0	-0.0	426.6	-426.6		
	J	-92.3	-0.0	-38.4	-0.0	0.0	234.8	-234.8		
SLE_FA-4	Max I	260.6	0.3	48.1	3.9	19.4	425.7	178.7		
	J	260.6	0.3	48.1	1.8	19.6	119.0	-15.3		
	Min I	-393.9	-1.7	-73.0	-19.4	-3.9	-178.7	-425.7		
	J	-393.9	-1.7	-73.0	-19.6	-1.8	15.3	-119.0		
SLE_FA-5	Max I	290.6	0.2	49.5	2.4	13.1	243.3	181.7		
	J	290.6	0.2	49.5	0.7	12.8	102.1	-31.9		
	Min I	-172.7	-1.2	-37.0	-13.1	-2.4	-181.7	-243.3		
	J	-172.7	-1.2	-37.0	-12.8	-0.7	31.9	-102.1		
SLU_FA-1	I	-150.6	0.0	-8.8	-0.0	0.0	254.3	-254.3		
	J	-150.6	0.0	-8.8	-0.0	0.0	210.5	-210.5		
ENV STR	Max I	126.3	0.0	436.6	39.1	0.0	1341.7	1808.7		
	J	126.3	0.0	436.6	3.7	25.2	765.4	-150.4		
	Min I	-3098.6	-8.8	-150.5	-0.0	-39.1	-1808.7	-1341.7		
	J	-3098.6	-8.8	-150.5	-25.2	-3.7	150.4	-765.4		
ENV SLV	Max I	1364.2	-98.8	597.6	1950.0	-584.5	1899.4	2155.5		
	J	1364.2	-98.8	597.6	302.8	-90.7	846.1	359.2		
	Min I	-4529.5	-329.4	-426.3	584.5	-1950.0	-2155.5	-1899.4		
	J	-4529.5	-329.4	-426.3	90.7	-302.8	-359.2	-846.1		
ENV SL-1	Max I	-460.2	-4.0	280.1	26.4	-3.1	678.8	984.4		
	J	-460.2	-4.0	280.1	2.6	18.8	527.5	-293.2		
	Min I	-2133.8	-6.1	-57.2	3.1	-26.4	-984.4	-678.8		
	J	-2133.8	-6.1	-57.2	-18.8	-2.6	293.2	-527.5		
ENV SL-2	Max I	-681.1	0.2	245.2	2.4	13.1	496.4	852.1		
	J	-681.1	0.2	245.2	0.7	12.8	467.7	-306.9		
	Min I	-1912.6	-1.2	-21.1	-13.1	-2.4	-852.1	-496.4		
	J	-1912.6	-1.2	-21.1	-12.8	-0.7	306.9	-467.7		
ENV SL-3	Max I	-971.8	0.0	195.7	-0.0	0.0	-657.7	670.3		
	J	-971.8	0.0	195.7	-0.0	0.0	321.0	-266.5		
	Min I	-1086.2	0.0	187.4	-0.0	0.0	-670.3	657.7		
	J	-1086.2	0.0	187.4	-0.0	0.0	266.5	-321.0		
ENV SL-4	Max I	1364.2	-98.8	597.6	585.5	-584.5	1785.9	2155.5		
	J	1364.2	-98.8	597.6	91.0	-90.7	846.1	359.2		
	Min I	-4529.5	-98.9	-426.3	584.5	-585.5	-2155.5	-1785.9		
	J	-4529.5	-98.9	-426.3	90.7	-91.0	-359.2	-846.1		
ENV SL-5	Max I	-952.7	-329.4	84.9	1950.0	-1949.7	1899.4	-224.0		
	J	-952.7	-329.4	84.9	302.8	-302.7	662.3	-271.3		
	Min I	-3190.4	-329.4	-322.9	1949.7	-1950.0	224.0	-1899.4		
	J	-3190.4	-329.4	-322.9	302.7	-302.8	271.3	-662.3		
175 2	101	TEMPER-1	I	-109.7	0.0	-7.6	0.0	-0.0	-48.3	48.3
			J	-109.7	0.0	-7.6	0.0	-0.0	-86.4	86.4
		TEMPER-2	I	109.7	-0.0	7.6	-0.0	0.0	48.3	-48.3
			J	109.7	-0.0	7.6	-0.0	0.0	86.4	-86.4
		TEMPER-3	I	28.6	-0.0	5.9	0.0	-0.0	-0.9	0.9
			J	28.6	-0.0	5.9	0.0	-0.0	28.6	-28.6
		TEMPER-4	I	-28.6	0.0	-5.9	-0.0	0.0	0.9	-0.9
			J	-28.6	0.0	-5.9	-0.0	0.0	-28.6	28.6
		FRENAT-1	I	-125.5	0.0	-12.0	-0.0	0.0	-22.8	22.8
			J	-125.5	0.0	-12.0	0.0	-0.0	-82.7	82.7
		FRENAT-2	I	125.5	-0.0	12.0	0.0	-0.0	22.8	-22.8
			J	125.5	-0.0	12.0	-0.0	0.0	82.7	-82.7
		TRAFFI-4	I	95.1	-0.0	2.1	-0.0	0.0	69.7	-69.7
			J	95.1	-0.0	2.1	-0.0	0.0	80.2	-80.2
		TRAFFI-5	I	95.1	-0.0	2.1	-0.0	0.0	69.7	-69.7
			J	95.1	-0.0	2.1	-0.0	0.0	80.2	-80.2
		TRAFFI-6	I	95.1	-0.0	2.1	-0.0	0.0	69.7	-69.7
			J	95.1	-0.0	2.1	-0.0	0.0	80.2	-80.2
		SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		SERPEG-2	I	-24.9	0.0	-2.4	-0.0	0.0	-4.5	4.5
			J	-24.9	0.0	-2.4	0.0	-0.0	-16.7	16.7

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
786 di 1099

SERPEG~3 I -24.9 0.0 -2.4 -0.0 0.0 -4.5 4.5  
J -24.9 0.0 -2.4 0.0 -0.0 -16.7 16.7

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~5 I 24.9 -0.0 2.4 0.0 -0.0 4.5 -4.5  
J 24.9 -0.0 2.4 -0.0 0.0 16.7 -16.7

SERPEG~6 I 24.9 -0.0 2.4 0.0 -0.0 4.5 -4.5  
J 24.9 -0.0 2.4 -0.0 0.0 16.7 -16.7

STR I -1508.9 0.0 -37.4 -0.0 0.0 412.3 -412.3  
J -1508.9 0.0 -37.4 -0.0 0.0 225.2 -225.2

NSTR I -206.8 -0.0 -33.9 -0.0 0.0 180.2 -180.2  
J -206.8 -0.0 -33.9 -0.0 0.0 10.8 -10.8

RITIRO I 114.4 -0.0 5.0 -0.0 0.0 54.6 -54.6  
J 114.4 -0.0 5.0 -0.0 0.0 79.6 -79.6

TRAFFI~2 Max I 119.9 -0.0 4.5 -0.0 0.0 74.2 -65.3  
J 119.9 -0.0 4.5 -0.0 0.0 96.9 -63.5  
Min I 70.2 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 65.3 -74.2  
J 70.2 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 63.5 -96.9

A1STRS~1 I -484.6 0.0 251.3 -0.0 0.0 150.4 -150.4  
J -484.6 0.0 251.3 -0.0 0.0 1407.0 -1407.0

A1STRS~2 I -2168.0 0.0 -34.0 -0.0 0.0 232.9 -232.9  
J -2168.0 0.0 -34.0 -0.0 0.0 63.0 -63.0

A1STRS~3 I -347.3 0.0 257.3 -0.0 0.0 215.9 -215.9  
J -347.3 0.0 257.3 -0.0 0.0 1502.5 -1502.5

A1STRS~4 I -2030.7 0.0 -28.0 -0.0 0.0 298.4 -298.4  
J -2030.7 0.0 -28.0 -0.0 0.0 158.6 -158.6

A1STRS~5 I -1073.3 0.0 226.6 -0.0 0.0 366.3 -366.3  
J -1073.3 0.0 226.6 -0.0 0.0 1499.5 -1499.5

A1STRS~6 I -2756.8 0.0 -58.7 -0.0 0.0 448.9 -448.9  
J -2756.8 0.0 -58.7 -0.0 0.0 155.6 -155.6

A1STRS~7 I -936.1 0.0 232.6 -0.0 0.0 431.8 -431.8  
J -936.1 0.0 232.6 -0.0 0.0 1595.0 -1595.0

A1STRS~8 I -2619.5 0.0 -52.7 -0.0 0.0 514.4 -514.4  
J -2619.5 0.0 -52.7 -0.0 0.0 251.1 -251.1

A1STRS~9 Max I -11.0 -3.9 284.9 3.7 25.2 401.4 -214.2  
J -11.0 -3.9 284.9 -18.1 47.6 1773.3 -1257.9  
Min I -826.4 -5.9 201.1 -25.2 -3.7 214.2 -401.4  
J -826.4 -5.9 201.1 -47.6 18.1 1257.9 -1773.3

A1STRS~0 Max I -1694.4 -3.9 -0.4 3.7 25.2 483.9 -296.8  
J -1694.4 -3.9 -0.4 -18.1 47.6 429.3 86.0  
Min I -2509.9 -5.9 -84.2 -25.2 -3.7 296.8 -483.9  
J -2509.9 -5.9 -84.2 -47.6 18.1 -86.0 -429.3

A1STRS~1 Max I 126.3 -3.9 290.9 3.7 25.2 466.8 -279.7  
J 126.3 -3.9 290.9 -18.1 47.6 1868.8 -1353.5  
Min I -689.1 -5.9 207.1 -25.2 -3.7 279.7 -466.8  
J -689.1 -5.9 207.1 -47.6 18.1 1353.5 -1868.8

A1STRS~2 Max I -1557.1 -3.9 5.6 3.7 25.2 549.4 -362.3  
J -1557.1 -3.9 5.6 -18.1 47.6 524.9 -9.5  
Min I -2372.6 -5.9 -78.2 -25.2 -3.7 362.3 -549.4  
J -2372.6 -5.9 -78.2 -47.6 18.1 9.5 -524.9

A1STRS~3 Max I -599.7 -3.9 260.2 3.7 25.2 617.3 -430.2  
J -599.7 -3.9 260.2 -18.1 47.6 1865.8 -1350.4  
Min I -1415.2 -5.9 176.4 -25.2 -3.7 430.2 -617.3  
J -1415.2 -5.9 176.4 -47.6 18.1 1350.4 -1865.8

A1STRS~4 Max I -2283.2 -3.9 -25.1 3.7 25.2 699.9 -512.7  
J -2283.2 -3.9 -25.1 -18.1 47.6 521.8 -6.5  
Min I -3098.6 -5.9 -108.9 -25.2 -3.7 512.7 -699.9  
J -3098.6 -5.9 -108.9 -47.6 18.1 6.5 -521.8

A1STRS~5 Max I -462.4 -3.9 266.2 3.7 25.2 682.8 -495.7  
J -462.4 -3.9 266.2 -18.1 47.6 1961.3 -1446.0  
Min I -1277.9 -5.9 182.4 -25.2 -3.7 495.7 -682.8  
J -1277.9 -5.9 182.4 -47.6 18.1 1446.0 -1961.3

A1STRS~6 Max I -2145.9 -3.9 -19.1 3.7 25.2 765.4 -578.2  
J -2145.9 -3.9 -19.1 -18.1 47.6 617.4 -102.0  
Min I -2961.3 -5.9 -102.9 -25.2 -3.7 578.2 -765.4  
J -2961.3 -5.9 -102.9 -47.6 18.1 102.0 -617.4

SLV\_X\_01 Max I 1249.8 -68.1 389.3 91.0 -91.0 791.5 -788.7  
J 1249.8 -68.1 389.3 -249.5 249.5 2736.8 -2695.9  
Min I 1205.4 -68.1 381.2 91.0 -91.0 788.7 -791.5  
J 1205.4 -68.1 381.2 -249.5 249.5 2695.9 -2736.8

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 787 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV\_X\_02 Max I 1364.2 -68.1 394.3 91.0 -91.0 846.1 -843.3  
 J 1364.2 -68.1 394.3 -249.5 249.5 2816.4 -2775.5  
 Min I 1319.8 -68.1 386.2 91.0 -91.0 843.3 -846.1  
 J 1319.8 -68.1 386.2 -249.5 249.5 2775.5 -2816.4

SLV\_X\_03 Max I -4485.2 -68.0 -276.2 90.7 -90.7 -356.3 359.2  
 J -4485.2 -68.0 -276.2 -249.3 249.3 -1738.5 1779.4  
 Min I -4529.5 -68.0 -284.3 90.7 -90.7 -359.2 356.3  
 J -4529.5 -68.0 -284.3 -249.3 249.3 -1779.4 1738.5

SLV\_X\_04 Max I -4370.8 -68.0 -271.2 90.7 -90.7 -301.7 304.6  
 J -4370.8 -68.0 -271.2 -249.3 249.3 -1658.9 1699.8  
 Min I -4415.1 -68.0 -279.3 90.7 -90.7 -304.6 301.7  
 J -4415.1 -68.0 -279.3 -249.3 249.3 -1699.8 1658.9

SLV\_Y\_01 Max I -1067.1 -226.8 44.3 302.8 -302.8 607.8 -604.9  
 J -1067.1 -226.8 44.3 -831.4 831.4 828.4 -787.4  
 Min I -1111.5 -226.8 36.3 302.8 -302.8 604.9 -607.8  
 J -1111.5 -226.8 36.3 -831.4 831.4 787.4 -828.4

SLV\_Y\_02 Max I -952.7 -226.8 49.4 302.8 -302.8 662.3 -659.5  
 J -952.7 -226.8 49.4 -831.4 831.4 908.0 -867.1  
 Min I -997.1 -226.8 41.3 302.8 -302.8 659.5 -662.3  
 J -997.1 -226.8 41.3 -831.4 831.4 867.1 -908.0

SLV\_Y\_03 Max I -3146.1 -226.8 -214.0 302.7 -302.7 274.2 -271.3  
 J -3146.1 -226.8 -214.0 -831.4 831.4 -796.8 837.8  
 Min I -3190.4 -226.8 -222.0 302.7 -302.7 271.3 -274.2  
 J -3190.4 -226.8 -222.0 -831.4 831.4 -837.8 796.8

SLV\_Y\_04 Max I -3031.7 -226.8 -209.0 302.7 -302.7 328.7 -325.9  
 J -3031.7 -226.8 -209.0 -831.4 831.4 -717.2 758.1  
 Min I -3076.0 -226.8 -217.0 302.7 -302.7 325.9 -328.7  
 J -3076.0 -226.8 -217.0 -831.4 831.4 -758.1 717.2

SLE\_QP-1 I -1086.2 0.0 123.6 -0.0 0.0 266.5 -266.5  
 J -1086.2 0.0 123.6 -0.0 0.0 884.5 -884.5

SLE\_QP-2 I -971.8 0.0 128.6 -0.0 0.0 321.0 -321.0  
 J -971.8 0.0 128.6 -0.0 0.0 964.1 -964.1

SLE\_RA-1 Max I -574.6 -2.5 179.4 2.6 18.8 431.2 -293.2  
 J -574.6 -2.5 179.4 -11.9 33.7 1289.1 -909.9  
 Min I -1174.9 -4.0 117.7 -18.8 -2.6 293.2 -431.2  
 J -1174.9 -4.0 117.7 -33.7 11.9 909.9 -1289.1

SLE\_RA-2 Max I -1533.4 -2.5 18.4 2.6 18.8 472.9 -335.0  
 J -1533.4 -2.5 18.4 -11.9 33.7 525.9 -146.7  
 Min I -2133.8 -4.0 -43.3 -18.8 -2.6 335.0 -472.9  
 J -2133.8 -4.0 -43.3 -33.7 11.9 146.7 -525.9

SLE\_RA-3 Max I -460.2 -2.5 184.4 2.6 18.8 485.7 -347.8  
 J -460.2 -2.5 184.4 -11.9 33.7 1368.8 -989.5  
 Min I -1060.5 -4.0 122.7 -18.8 -2.6 347.8 -485.7  
 J -1060.5 -4.0 122.7 -33.7 11.9 989.5 -1368.8

SLE\_RA-4 Max I -1419.0 -2.5 23.4 2.6 18.8 527.5 -389.5  
 J -1419.0 -2.5 23.4 -11.9 33.7 605.5 -226.3  
 Min I -2019.4 -4.0 -38.3 -18.8 -2.6 389.5 -527.5  
 J -2019.4 -4.0 -38.3 -33.7 11.9 226.3 -605.5

SLE\_FR-1 Max I -795.5 0.3 156.3 0.7 12.8 368.6 -306.9  
 J -795.5 0.3 156.3 0.8 12.7 1126.8 -977.1  
 Min I -1030.0 -0.7 131.0 -12.8 -0.7 306.9 -368.6  
 J -1030.0 -0.7 131.0 -12.7 -0.8 977.1 -1126.8

SLE\_FR-2 Max I -1678.1 0.3 6.3 0.7 12.8 413.2 -351.5  
 J -1678.1 0.3 6.3 0.8 12.7 421.7 -271.9  
 Min I -1912.6 -0.7 -18.9 -12.8 -0.7 351.5 -413.2  
 J -1912.6 -0.7 -18.9 -12.7 -0.8 271.9 -421.7

SLE\_FR-3 Max I -681.1 0.3 161.3 0.7 12.8 423.1 -361.5  
 J -681.1 0.3 161.3 0.8 12.7 1206.4 -1056.7  
 Min I -915.6 -0.7 136.0 -12.8 -0.7 361.5 -423.1  
 J -915.6 -0.7 136.0 -12.7 -0.8 1056.7 -1206.4

SLE\_FR-4 Max I -1563.7 0.3 11.4 0.7 12.8 467.7 -406.1  
 J -1563.7 0.3 11.4 0.8 12.7 501.3 -351.5  
 Min I -1798.2 -0.7 -13.9 -12.8 -0.7 406.1 -467.7  
 J -1798.2 -0.7 -13.9 -12.7 -0.8 351.5 -501.3

SPINTA-1 I 606.0 -0.0 194.4 0.0 -0.0 -343.2 343.2  
 J 606.0 -0.0 194.4 -0.0 0.0 628.7 -628.7

SPINTA-2 I -47.7 0.0 77.5 -0.0 0.0 -290.0 290.0  
 J -47.7 0.0 77.5 0.0 -0.0 97.7 -97.7

SLE\_FA-1 I -111.6 0.0 -6.3 -0.0 0.0 156.0 -156.0  
 J -111.6 0.0 -6.3 0.0 -0.0 124.4 -124.4

SLE\_FA-2 Max I 606.0 0.0 194.4 0.0 0.0 -290.0 343.2  
 J 606.0 0.0 194.4 0.0 0.0 628.7 -97.7  
 Min I -47.7 -0.0 77.5 -0.0 -0.0 -343.2 290.0  
 J -47.7 -0.0 77.5 -0.0 -0.0 97.7 -628.7

SLE\_FA-3 I -92.3 -0.0 -28.9 -0.0 0.0 234.8 -234.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 788 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-92.3	-0.0	-28.9	-0.0	0.0	90.4	-90.4	
SLE_FA~4	Max I	260.6	0.4	31.8	1.8	19.6	119.0	-15.3	
	J	260.6	0.4	31.8	2.1	19.8	239.2	206.8	
	Min I	-393.9	-1.1	-50.1	-19.6	-1.8	15.3	-119.0	
	J	-393.9	-1.1	-50.1	-19.8	-2.1	-206.8	-239.2	
SLE_FA~5	Max I	290.6	0.3	32.7	0.7	12.8	102.1	-31.9	
	J	290.6	0.3	32.7	0.8	12.7	242.4	81.6	
	Min I	-172.7	-0.7	-25.7	-12.8	-0.7	31.9	-102.1	
	J	-172.7	-0.7	-25.7	-12.7	-0.8	-81.6	-242.4	
SLU_FA~1	I	-150.6	0.0	-8.5	-0.0	0.0	210.5	-210.5	
	J	-150.6	0.0	-8.5	0.0	-0.0	167.9	-167.9	
ENV STR	Max I	126.3	0.0	290.9	3.7	25.2	765.4	-150.4	
	J	126.3	0.0	290.9	-0.0	47.6	1961.3	86.0	
	Min I	-3098.6	-5.9	-108.9	-25.2	-3.7	150.4	-765.4	
	J	-3098.6	-5.9	-108.9	-47.6	0.0	-86.0	-1961.3	
ENV SLV	Max I	1364.2	-68.0	394.3	302.8	-90.7	846.1	359.2	
	J	1364.2	-68.0	394.3	-249.3	831.4	2816.4	1779.4	
	Min I	-4529.5	-226.8	-284.3	90.7	-302.8	-359.2	-846.1	
	J	-4529.5	-226.8	-284.3	-831.4	249.3	-1779.4	-2816.4	
ENV SL~1	Max I	-460.2	-2.5	184.4	2.6	18.8	527.5	-293.2	
	J	-460.2	-2.5	184.4	-11.9	33.7	1368.8	-146.7	
	Min I	-2133.8	-4.0	-43.3	-18.8	-2.6	293.2	-527.5	
	J	-2133.8	-4.0	-43.3	-33.7	11.9	146.7	-1368.8	
ENV SL~2	Max I	-681.1	0.3	161.3	0.7	12.8	467.7	-306.9	
	J	-681.1	0.3	161.3	0.8	12.7	1206.4	-271.9	
	Min I	-1912.6	-0.7	-18.9	-12.8	-0.7	306.9	-467.7	
	J	-1912.6	-0.7	-18.9	-12.7	-0.8	271.9	-1206.4	
ENV SL~3	Max I	-971.8	0.0	128.6	-0.0	0.0	321.0	-266.5	
	J	-971.8	0.0	128.6	-0.0	0.0	964.1	-884.5	
	Min I	-1086.2	0.0	123.6	-0.0	0.0	266.5	-321.0	
	J	-1086.2	0.0	123.6	-0.0	0.0	884.5	-964.1	
ENV SL~4	Max I	1364.2	-68.0	394.3	91.0	-90.7	846.1	359.2	
	J	1364.2	-68.0	394.3	-249.3	249.5	2816.4	1779.4	
	Min I	-4529.5	-68.1	-284.3	90.7	-91.0	-359.2	-846.1	
	J	-4529.5	-68.1	-284.3	-249.5	249.3	-1779.4	-2816.4	
ENV SL~5	Max I	-952.7	-226.8	49.4	302.8	-302.7	662.3	-271.3	
	J	-952.7	-226.8	49.4	-831.4	831.4	908.0	837.8	
	Min I	-3190.4	-226.8	-222.0	302.7	-302.8	271.3	-662.3	
	J	-3190.4	-226.8	-222.0	-831.4	831.4	-837.8	-908.0	
176 2 101	TEMPER~1	I	-109.7	0.0	-4.1	0.0	-0.0	-86.4	86.4
	J	-109.7	0.0	-4.1	0.0	-0.0	-106.8	106.8	
	TEMPER~2	I	109.7	-0.0	4.1	-0.0	0.0	86.4	-86.4
	J	109.7	-0.0	4.1	-0.0	0.0	106.8	-106.8	
	TEMPER~3	I	28.6	-0.0	3.6	0.0	-0.0	28.6	-28.6
	J	28.6	-0.0	3.6	0.0	-0.0	46.7	-46.7	
	TEMPER~4	I	-28.6	0.0	-3.6	-0.0	0.0	-28.6	28.6
	J	-28.6	0.0	-3.6	-0.0	0.0	-46.7	46.7	
	FRENAT~1	I	-125.5	0.0	-7.1	0.0	-0.0	-82.7	82.7
	J	-125.5	0.0	-7.1	0.0	-0.0	-118.2	118.2	
	FRENAT~2	I	125.5	-0.0	7.1	-0.0	0.0	82.7	-82.7
	J	125.5	-0.0	7.1	-0.0	0.0	118.2	-118.2	
	TRAFFI~4	I	95.1	-0.0	0.4	-0.0	0.0	80.2	-80.2
	J	95.1	-0.0	0.4	-0.0	0.0	82.4	-82.4	
	TRAFFI~5	I	95.1	-0.0	0.4	-0.0	0.0	80.2	-80.2
	J	95.1	-0.0	0.4	-0.0	0.0	82.4	-82.4	
	TRAFFI~6	I	95.1	-0.0	0.4	-0.0	0.0	80.2	-80.2
	J	95.1	-0.0	0.4	-0.0	0.0	82.4	-82.4	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-24.9	0.0	-1.4	0.0	-0.0	-16.7	16.7
	J	-24.9	0.0	-1.4	0.0	-0.0	-23.9	23.9	
	SERPEG~3	I	-24.9	0.0	-1.4	0.0	-0.0	-16.7	16.7
	J	-24.9	0.0	-1.4	0.0	-0.0	-23.9	23.9	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	24.9	-0.0	1.4	-0.0	0.0	16.7	-16.7
	J	24.9	-0.0	1.4	-0.0	0.0	23.9	-23.9	
	SERPEG~6	I	24.9	-0.0	1.4	-0.0	0.0	16.7	-16.7
	J	24.9	-0.0	1.4	-0.0	0.0	23.9	-23.9	
	STR	I	-1508.9	0.0	-28.1	-0.0	0.0	225.2	-225.2



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 789 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1508.9	0.0	-28.1	0.0	-0.0	84.8	-84.8
NSTR	I	-206.8	-0.0	-23.1	-0.0	0.0	10.8 -10.8
J	-206.8	-0.0	-23.1	-0.0	0.0	-104.5	104.5
RITIRO	I	114.4	-0.0	2.4	-0.0	0.0	79.6 -79.6
J	114.4	-0.0	2.4	-0.0	0.0	91.6	-91.6
TRAFFI-2	Max I	119.9	-0.0	1.9	-0.0	0.0	96.9 -63.5
J	119.9	-0.0	1.9	-0.0	0.0	106.3	-58.4
Min I	70.2	-0.0	-1.0	-0.0	0.0	63.5	-96.9
J	70.2	-0.0	-1.0	-0.0	0.0	58.4	-106.3
AISTR-1	I	-484.6	0.0	152.7	-0.0	0.0	1407.0 -1407.0
J	-484.6	0.0	152.7	-0.0	0.0	2170.5	-2170.5
AISTR-2	I	-2168.0	0.0	-23.8	-0.0	0.0	63.0 -63.0
J	-2168.0	0.0	-23.8	0.0	-0.0	-55.8	55.8
AISTR-3	I	-347.3	0.0	155.6	-0.0	0.0	1502.5 -1502.5
J	-347.3	0.0	155.6	-0.0	0.0	2280.4	-2280.4
AISTR-4	I	-2030.7	0.0	-20.9	-0.0	0.0	158.6 -158.6
J	-2030.7	0.0	-20.9	0.0	-0.0	54.2	-54.2
AISTR-5	I	-1073.3	0.0	134.8	-0.0	0.0	1499.5 -1499.5
J	-1073.3	0.0	134.8	-0.0	0.0	2173.7	-2173.7
AISTR-6	I	-2756.8	0.0	-41.6	-0.0	0.0	155.6 -155.6
J	-2756.8	0.0	-41.6	0.0	-0.0	-52.5	52.5
AISTR-7	I	-936.1	0.0	137.7	-0.0	0.0	1595.0 -1595.0
J	-936.1	0.0	137.7	-0.0	0.0	2283.7	-2283.7
AISTR-8	I	-2619.5	0.0	-38.7	-0.0	0.0	251.1 -251.1
J	-2619.5	0.0	-38.7	0.0	-0.0	57.5	-57.5
AISTR-9	Max I	-11.0	-2.1	171.2	-18.1	47.6	1773.3 -1257.9
J	-11.0	-2.1	171.2	-31.7	60.6	2614.1	-1866.5
Min I	-826.4	-3.5	120.4	-47.6	18.1	1257.9	-1773.3
J	-826.4	-3.5	120.4	-60.6	31.7	1866.5	-2614.1
AISTR-0	Max I	-1694.4	-2.1	-5.3	-18.1	47.6	429.3 86.0
J	-1694.4	-2.1	-5.3	-31.7	60.6	387.8	359.7
Min I	-2509.9	-3.5	-56.1	-47.6	18.1	-86.0	-429.3
J	-2509.9	-3.5	-56.1	-60.6	31.7	-359.7	-387.8
AISTR-1	Max I	126.3	-2.1	174.1	-18.1	47.6	1868.8 -1353.5
J	126.3	-2.1	174.1	-31.7	60.6	2724.0	-1976.5
Min I	-689.1	-3.5	123.2	-47.6	18.1	1353.5	-1868.8
J	-689.1	-3.5	123.2	-60.6	31.7	1976.5	-2724.0
AISTR-2	Max I	-1557.1	-2.1	-2.4	-18.1	47.6	524.9 -9.5
J	-1557.1	-2.1	-2.4	-31.7	60.6	497.8	249.7
Min I	-2372.6	-3.5	-53.2	-47.6	18.1	9.5	-524.9
J	-2372.6	-3.5	-53.2	-60.6	31.7	-249.7	-497.8
AISTR-3	Max I	-599.7	-2.1	153.3	-18.1	47.6	1865.8 -1350.4
J	-599.7	-2.1	153.3	-31.7	60.6	2617.3	-1869.8
Min I	-1415.2	-3.5	102.5	-47.6	18.1	1350.4	-1865.8
J	-1415.2	-3.5	102.5	-60.6	31.7	1869.8	-2617.3
AISTR-4	Max I	-2283.2	-2.1	-23.1	-18.1	47.6	521.8 -6.5
J	-2283.2	-2.1	-23.1	-31.7	60.6	391.1	356.5
Min I	-3098.6	-3.5	-74.0	-47.6	18.1	6.5	-521.8
J	-3098.6	-3.5	-74.0	-60.6	31.7	-356.5	-391.1
AISTR-5	Max I	-462.4	-2.1	156.2	-18.1	47.6	1961.3 -1446.0
J	-462.4	-2.1	156.2	-31.7	60.6	2727.3	-1979.8
Min I	-1277.9	-3.5	105.4	-47.6	18.1	1446.0	-1961.3
J	-1277.9	-3.5	105.4	-60.6	31.7	1979.8	-2727.3
AISTR-6	Max I	-2145.9	-2.1	-20.2	-18.1	47.6	617.4 -102.0
J	-2145.9	-2.1	-20.2	-31.7	60.6	501.1	246.5
Min I	-2961.3	-3.5	-71.1	-47.6	18.1	102.0	-617.4
J	-2961.3	-3.5	-71.1	-60.6	31.7	-246.5	-501.1
SLV_X_01	Max I	1249.8	-43.0	229.6	-249.5	249.5	2736.8 -2695.9
J	1249.8	-43.0	229.6	-464.5	464.5	3884.9	-3819.3
Min I	1205.4	-43.0	224.7	-249.5	249.5	2695.9	-2736.8
J	1205.4	-43.0	224.7	-464.5	464.5	3819.3	-3884.9
SLV_X_02	Max I	1364.2	-43.0	232.0	-249.5	249.5	2816.4 -2775.5
J	1364.2	-43.0	232.0	-464.5	464.5	3976.6	-3910.9
Min I	1319.8	-43.0	227.1	-249.5	249.5	2775.5	-2816.4
J	1319.8	-43.0	227.1	-464.5	464.5	3910.9	-3976.6
SLV_X_03	Max I	-4485.2	-42.9	-165.4	-249.3	249.3	-1738.5 1779.4
J	-4485.2	-42.9	-165.4	-464.0	464.0	-2565.7	2631.4
Min I	-4529.5	-42.9	-170.4	-249.3	249.3	-1779.4	1738.5
J	-4529.5	-42.9	-170.4	-464.0	464.0	-2631.4	2565.7
SLV_X_04	Max I	-4370.8	-42.9	-163.0	-249.3	249.3	-1658.9 1699.8
J	-4370.8	-42.9	-163.0	-464.0	464.0	-2474.1	2539.7
Min I	-4415.1	-42.9	-168.0	-249.3	249.3	-1699.8	1658.9
J	-4415.1	-42.9	-168.0	-464.0	464.0	-2539.7	2474.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 790 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV\_Y\_01 Max I -1067.1 -143.2 19.8 -831.4 831.4 828.4 -787.4  
 J -1067.1 -143.2 19.8 -1547.6 1547.6 927.3 -861.7  
 Min I -1111.5 -143.2 14.8 -831.4 831.4 787.4 -828.4  
 J -1111.5 -143.2 14.8 -1547.6 1547.6 861.7 -927.3

SLV\_Y\_02 Max I -952.7 -143.2 22.2 -831.4 831.4 908.0 -867.1  
 J -952.7 -143.2 22.2 -1547.6 1547.6 1019.0 -953.3  
 Min I -997.1 -143.2 17.3 -831.4 831.4 867.1 -908.0  
 J -997.1 -143.2 17.3 -1547.6 1547.6 953.3 -1019.0

SLV\_Y\_03 Max I -3146.1 -143.2 -134.9 -831.4 831.4 -796.8 837.8  
 J -3146.1 -143.2 -134.9 -1547.4 1547.4 -1471.6 1537.2  
 Min I -3190.4 -143.2 -139.9 -831.4 831.4 -837.8 796.8  
 J -3190.4 -143.2 -139.9 -1547.4 1547.4 -1537.2 1471.6

SLV\_Y\_04 Max I -3031.7 -143.2 -132.5 -831.4 831.4 -717.2 758.1  
 J -3031.7 -143.2 -132.5 -1547.4 1547.4 -1379.9 1445.6  
 Min I -3076.0 -143.2 -137.5 -831.4 831.4 -758.1 717.2  
 J -3076.0 -143.2 -137.5 -1547.4 1547.4 -1445.6 1379.9

SLE\_QP-1 I -1086.2 0.0 72.7 -0.0 0.0 884.5 -884.5  
 J -1086.2 0.0 72.7 -0.0 0.0 1248.0 -1248.0

SLE\_QP-2 I -971.8 0.0 75.1 -0.0 0.0 964.1 -964.1  
 J -971.8 0.0 75.1 -0.0 0.0 1339.7 -1339.7

SLE\_RA-1 Max I -574.6 -1.4 105.7 -11.9 33.7 1289.1 -909.9  
 J -574.6 -1.4 105.7 -20.9 42.4 1806.4 -1256.2  
 Min I -1174.9 -2.4 68.2 -33.7 11.9 909.9 -1289.1  
 J -1174.9 -2.4 68.2 -42.4 20.9 1256.2 -1806.4

SLE\_RA-2 Max I -1533.4 -1.4 6.2 -11.9 33.7 525.9 -146.7  
 J -1533.4 -1.4 6.2 -20.9 42.4 545.5 4.6  
 Min I -2133.8 -2.4 -31.3 -33.7 11.9 146.7 -525.9  
 J -2133.8 -2.4 -31.3 -42.4 20.9 -4.6 -545.5

SLE\_RA-3 Max I -460.2 -1.4 108.1 -11.9 33.7 1368.8 -989.5  
 J -460.2 -1.4 108.1 -20.9 42.4 1898.0 -1347.8  
 Min I -1060.5 -2.4 70.7 -33.7 11.9 989.5 -1368.8  
 J -1060.5 -2.4 70.7 -42.4 20.9 1347.8 -1898.0

SLE\_RA-4 Max I -1419.0 -1.4 8.6 -11.9 33.7 605.5 -226.3  
 J -1419.0 -1.4 8.6 -20.9 42.4 637.2 -87.0  
 Min I -2019.4 -2.4 -28.9 -33.7 11.9 226.3 -605.5  
 J -2019.4 -2.4 -28.9 -42.4 20.9 87.0 -637.2

SLE\_FR-1 Max I -795.5 0.3 92.0 0.8 12.7 1126.8 -977.1  
 J -795.5 0.3 92.0 0.9 12.4 1578.9 -1362.5  
 Min I -1030.0 -0.4 76.5 -12.7 -0.8 977.1 -1126.8  
 J -1030.0 -0.4 76.5 -12.4 -0.9 1362.5 -1578.9

SLE\_FR-2 Max I -1678.1 0.3 -0.7 0.8 12.7 421.7 -271.9  
 J -1678.1 0.3 -0.7 0.9 12.4 409.9 -193.6  
 Min I -1912.6 -0.4 -16.2 -12.7 -0.8 271.9 -421.7  
 J -1912.6 -0.4 -16.2 -12.4 -0.9 193.6 -409.9

SLE\_FR-3 Max I -681.1 0.3 94.4 0.8 12.7 1206.4 -1056.7  
 J -681.1 0.3 94.4 0.9 12.4 1670.5 -1454.2  
 Min I -915.6 -0.4 78.9 -12.7 -0.8 1056.7 -1206.4  
 J -915.6 -0.4 78.9 -12.4 -0.9 1454.2 -1670.5

SLE\_FR-4 Max I -1563.7 0.3 1.7 0.8 12.7 501.3 -351.5  
 J -1563.7 0.3 1.7 0.9 12.4 501.6 -285.2  
 Min I -1798.2 -0.4 -13.8 -12.7 -0.8 351.5 -501.3  
 J -1798.2 -0.4 -13.8 -12.4 -0.9 285.2 -501.6

SPINTA-1 I 606.0 -0.0 123.8 -0.0 0.0 628.7 -628.7  
 J 606.0 -0.0 123.8 -0.0 0.0 1247.4 -1247.4

SPINTA-2 I -47.7 0.0 51.3 0.0 -0.0 97.7 -97.7  
 J -47.7 0.0 51.3 0.0 -0.0 354.0 -354.0

SLE\_FA-1 I -111.6 0.0 -5.8 0.0 -0.0 124.4 -124.4  
 J -111.6 0.0 -5.8 0.0 -0.0 95.3 -95.3

SLE\_FA-2 Max I 606.0 0.0 123.8 0.0 0.0 628.7 -97.7  
 J 606.0 0.0 123.8 0.0 0.0 1247.4 -354.0  
 Min I -47.7 -0.0 51.3 -0.0 -0.0 97.7 -628.7  
 J -47.7 -0.0 51.3 -0.0 -0.0 354.0 -1247.4

SLE\_FA-3 I -92.3 -0.0 -20.7 -0.0 0.0 90.4 -90.4  
 J -92.3 -0.0 -20.7 -0.0 0.0 -12.8 12.8

SLE\_FA-4 Max I 260.6 0.5 18.8 2.1 19.8 239.2 206.8  
 J 260.6 0.5 18.8 2.1 19.3 322.0 359.2  
 Min I -393.9 -0.6 -31.5 -19.8 -2.1 -206.8 -239.2  
 J -393.9 -0.6 -31.5 -19.3 -2.1 -359.2 -322.0

SLE\_FA-5 Max I 290.6 0.3 19.3 0.8 12.7 242.4 81.6  
 J 290.6 0.3 19.3 0.9 12.4 330.8 161.0  
 Min I -172.7 -0.4 -16.5 -12.7 -0.8 -81.6 -242.4  
 J -172.7 -0.4 -16.5 -12.4 -0.9 -161.0 -330.8

SLU\_FA-1 I -150.6 0.0 -7.8 0.0 -0.0 167.9 -167.9  
 J -150.6 0.0 -7.8 0.0 -0.0 128.7 -128.7

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
791 di 1099

ENV STR Max I	126.3	0.0	174.1	-0.0	47.6	1961.3	86.0
J	126.3	0.0	174.1	0.0	60.6	2727.3	359.7
Min I	-3098.6	-3.5	-74.0	-47.6	0.0	-86.0	-1961.3
J	-3098.6	-3.5	-74.0	-60.6	-0.0	-359.7	-2727.3
ENV SLV Max I	1364.2	-42.9	232.0	-249.3	831.4	2816.4	1779.4
J	1364.2	-42.9	232.0	-464.0	1547.6	3976.6	2631.4
Min I	-4529.5	-143.2	-170.4	-831.4	249.3	-1779.4	-2816.4
J	-4529.5	-143.2	-170.4	-1547.6	464.0	-2631.4	-3976.6
ENV SL~1 Max I	-460.2	-1.4	108.1	-11.9	33.7	1368.8	-146.7
J	-460.2	-1.4	108.1	-20.9	42.4	1898.0	4.6
Min I	-2133.8	-2.4	-31.3	-33.7	11.9	146.7	-1368.8
J	-2133.8	-2.4	-31.3	-42.4	20.9	-4.6	-1898.0
ENV SL~2 Max I	-681.1	0.3	94.4	0.8	12.7	1206.4	-271.9
J	-681.1	0.3	94.4	0.9	12.4	1670.5	-193.6
Min I	-1912.6	-0.4	-16.2	-12.7	-0.8	271.9	-1206.4
J	-1912.6	-0.4	-16.2	-12.4	-0.9	193.6	-1670.5
ENV SL~3 Max I	-971.8	0.0	75.1	-0.0	0.0	964.1	-884.5
J	-971.8	0.0	75.1	-0.0	0.0	1339.7	-1248.0
Min I	-1086.2	0.0	72.7	-0.0	0.0	884.5	-964.1
J	-1086.2	0.0	72.7	-0.0	0.0	1248.0	-1339.7
ENV SL~4 Max I	1364.2	-42.9	232.0	-249.3	249.5	2816.4	1779.4
J	1364.2	-42.9	232.0	-464.0	464.5	3976.6	2631.4
Min I	-4529.5	-43.0	-170.4	-249.5	249.3	-1779.4	-2816.4
J	-4529.5	-43.0	-170.4	-464.5	464.0	-2631.4	-3976.6
ENV SL~5 Max I	-952.7	-143.2	22.2	-831.4	831.4	908.0	837.8
J	-952.7	-143.2	22.2	-1547.4	1547.6	1019.0	1537.2
Min I	-3190.4	-143.2	-139.9	-831.4	831.4	-837.8	-908.0
J	-3190.4	-143.2	-139.9	-1547.6	1547.4	-1537.2	-1019.0
177 2 101 TEMPER~1 I	-109.7	0.0	-1.4	0.0	-0.0	-106.8	106.8
J	-109.7	0.0	-1.4	0.0	-0.0	-114.0	114.0
TEMPER~2 I	109.7	-0.0	1.4	-0.0	0.0	106.8	-106.8
J	109.7	-0.0	1.4	-0.0	0.0	114.0	-114.0
TEMPER~3 I	28.6	-0.0	1.9	0.0	-0.0	46.7	-46.7
J	28.6	-0.0	1.9	0.0	-0.0	56.1	-56.1
TEMPER~4 I	-28.6	0.0	-1.9	-0.0	0.0	-46.7	46.7
J	-28.6	0.0	-1.9	-0.0	0.0	-56.1	56.1
FRENAT~1 I	-125.5	0.0	-3.3	0.0	-0.0	-118.2	118.2
J	-125.5	0.0	-3.3	0.0	-0.0	-134.8	134.8
FRENAT~2 I	125.5	-0.0	3.3	-0.0	0.0	118.2	-118.2
J	125.5	-0.0	3.3	-0.0	0.0	134.8	-134.8
TRAFFI~4 I	95.1	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	82.4	-82.4
J	95.1	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	78.7	-78.7
TRAFFI~5 I	95.1	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	82.4	-82.4
J	95.1	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	78.7	-78.7
TRAFFI~6 I	95.1	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	82.4	-82.4
J	95.1	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	78.7	-78.7
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	-24.9	0.0	-0.7	0.0	-0.0	-23.9	23.9
J	-24.9	0.0	-0.7	0.0	-0.0	-27.3	27.3
SERPEG~3 I	-24.9	0.0	-0.7	0.0	-0.0	-23.9	23.9
J	-24.9	0.0	-0.7	0.0	-0.0	-27.3	27.3
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	24.9	-0.0	0.7	-0.0	0.0	23.9	-23.9
J	24.9	-0.0	0.7	-0.0	0.0	27.3	-27.3
SERPEG~6 I	24.9	-0.0	0.7	-0.0	0.0	23.9	-23.9
J	24.9	-0.0	0.7	-0.0	0.0	27.3	-27.3
STR I	-1508.9	0.0	-20.0	0.0	-0.0	84.8	-84.8
J	-1508.9	0.0	-20.0	0.0	-0.0	-15.3	15.3
NSTR I	-206.8	-0.0	-14.3	-0.0	0.0	-104.5	104.5
J	-206.8	-0.0	-14.3	-0.0	0.0	-175.9	175.9
RITIRO I	114.4	-0.0	0.5	-0.0	0.0	91.6	-91.6
J	114.4	-0.0	0.5	-0.0	0.0	94.1	-94.1
TRAFFI~2 Max I	119.9	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	106.3	-58.4
J	119.9	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	106.1	-51.4
Min I	70.2	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	58.4	-106.3
J	70.2	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	51.4	-106.1
AISTR~1 I	-484.6	0.0	76.3	-0.0	0.0	2170.5	-2170.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 792 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-484.6	0.0	76.3	-0.0	0.0	2552.1	-2552.1
A1STRS-2	I	-2168.0	0.0	-15.4	0.0	-0.0	-55.8 55.8
J	-2168.0	0.0	-15.4	0.0	-0.0	-132.6	132.6
A1STRS-3	I	-347.3	0.0	76.9	-0.0	0.0	2280.4 -2280.4
J	-347.3	0.0	76.9	-0.0	0.0	2665.0	-2665.0
A1STRS-4	I	-2030.7	0.0	-14.8	0.0	-0.0	54.2 -54.2
J	-2030.7	0.0	-14.8	0.0	-0.0	-19.6	19.6
A1STRS-5	I	-1073.3	0.0	64.2	-0.0	0.0	2173.7 -2173.7
J	-1073.3	0.0	64.2	-0.0	0.0	2494.9	-2494.9
A1STRS-6	I	-2756.8	0.0	-27.5	0.0	-0.0	-52.5 52.5
J	-2756.8	0.0	-27.5	0.0	-0.0	-189.8	189.8
A1STRS-7	I	-936.1	0.0	64.8	-0.0	0.0	2283.7 -2283.7
J	-936.1	0.0	64.8	-0.0	0.0	2607.8	-2607.8
A1STRS-8	I	-2619.5	0.0	-26.9	0.0	-0.0	57.5 -57.5
J	-2619.5	0.0	-26.9	0.0	-0.0	-76.8	76.8
A1STRS-9	Max I	-11.0	-0.8	83.4	-31.7	60.6	2614.1 -1866.5
J	-11.0	-0.8	83.4	-38.9	66.2	3025.2	-2159.8
Min I	-826.4	-1.7	58.1	-60.6	31.7	1866.5	-2614.1
J	-826.4	-1.7	58.1	-66.2	38.9	2159.8	-3025.2
A1STRS-0	Max I	-1694.4	-0.8	-8.2	-31.7	60.6	387.8 359.7
J	-1694.4	-0.8	-8.2	-38.9	66.2	340.6	524.8
Min I	-2509.9	-1.7	-33.6	-60.6	31.7	-359.7	-387.8
J	-2509.9	-1.7	-33.6	-66.2	38.9	-524.8	-340.6
A1STRS-1	Max I	126.3	-0.8	84.0	-31.7	60.6	2724.0 -1976.5
J	126.3	-0.8	84.0	-38.9	66.2	3138.2	-2272.8
Min I	-689.1	-1.7	58.7	-60.6	31.7	1976.5	-2724.0
J	-689.1	-1.7	58.7	-66.2	38.9	2272.8	-3138.2
A1STRS-2	Max I	-1557.1	-0.8	-7.6	-31.7	60.6	497.8 249.7
J	-1557.1	-0.8	-7.6	-38.9	66.2	453.5	411.9
Min I	-2372.6	-1.7	-33.0	-60.6	31.7	-249.7	-497.8
J	-2372.6	-1.7	-33.0	-66.2	38.9	-411.9	-453.5
A1STRS-3	Max I	-599.7	-0.8	71.4	-31.7	60.6	2617.3 -1869.8
J	-599.7	-0.8	71.4	-38.9	66.2	2968.0	-2102.6
Min I	-1415.2	-1.7	46.0	-60.6	31.7	1869.8	-2617.3
J	-1415.2	-1.7	46.0	-66.2	38.9	2102.6	-2968.0
A1STRS-4	Max I	-2283.2	-0.8	-20.3	-31.7	60.6	391.1 356.5
J	-2283.2	-0.8	-20.3	-38.9	66.2	283.4	582.0
Min I	-3098.6	-1.7	-45.7	-60.6	31.7	-356.5	-391.1
J	-3098.6	-1.7	-45.7	-66.2	38.9	-582.0	-283.4
A1STRS-5	Max I	-462.4	-0.8	71.9	-31.7	60.6	2727.3 -1979.8
J	-462.4	-0.8	71.9	-38.9	66.2	3081.0	-2215.6
Min I	-1277.9	-1.7	46.6	-60.6	31.7	1979.8	-2727.3
J	-1277.9	-1.7	46.6	-66.2	38.9	2215.6	-3081.0
A1STRS-6	Max I	-2145.9	-0.8	-19.7	-31.7	60.6	501.1 246.5
J	-2145.9	-0.8	-19.7	-38.9	66.2	396.3	469.1
Min I	-2961.3	-1.7	-45.1	-60.6	31.7	-246.5	-501.1
J	-2961.3	-1.7	-45.1	-66.2	38.9	-469.1	-396.3
SLV_X_01	Max I	1249.8	-23.3	107.1	-464.5	464.5	3884.9 -3819.3
J	1249.8	-23.3	107.1	-581.0	581.0	4420.5	-4342.2
Min I	1205.4	-23.3	104.6	-464.5	464.5	3819.3	-3884.9
J	1205.4	-23.3	104.6	-581.0	581.0	4342.2	-4420.5
SLV_X_02	Max I	1364.2	-23.3	107.6	-464.5	464.5	3976.6 -3910.9
J	1364.2	-23.3	107.6	-581.0	581.0	4514.6	-4436.3
Min I	1319.8	-23.3	105.1	-464.5	464.5	3910.9	-3976.6
J	1319.8	-23.3	105.1	-581.0	581.0	4436.3	-4514.6
SLV_X_03	Max I	-4485.2	-23.3	-80.1	-464.0	464.0	-2565.7 2631.4
J	-4485.2	-23.3	-80.1	-580.3	580.3	-2966.0	3044.3
Min I	-4529.5	-23.3	-82.6	-464.0	464.0	-2631.4	2565.7
J	-4529.5	-23.3	-82.6	-580.3	580.3	-3044.3	2966.0
SLV_X_04	Max I	-4370.8	-23.3	-79.6	-464.0	464.0	-2474.1 2539.7
J	-4370.8	-23.3	-79.6	-580.3	580.3	-2871.9	2950.2
Min I	-4415.1	-23.3	-82.1	-464.0	464.0	-2539.7	2474.1
J	-4415.1	-23.3	-82.1	-580.3	580.3	-2950.2	2871.9
SLV_Y_01	Max I	-1067.1	-77.6	1.9	-1547.6	1547.6	927.3 -861.7
J	-1067.1	-77.6	1.9	-1935.7	1935.7	936.9	-858.6
Min I	-1111.5	-77.6	-0.6	-1547.6	1547.6	861.7	-927.3
J	-1111.5	-77.6	-0.6	-1935.7	1935.7	858.6	-936.9
SLV_Y_02	Max I	-952.7	-77.6	2.4	-1547.6	1547.6	1019.0 -953.3
J	-952.7	-77.6	2.4	-1935.7	1935.7	1031.0	-952.7
Min I	-997.1	-77.6	-0.1	-1547.6	1547.6	953.3	-1019.0
J	-997.1	-77.6	-0.1	-1935.7	1935.7	952.7	-1031.0
SLV_Y_03	Max I	-3146.1	-77.6	-73.0	-1547.4	1547.4	-1471.6 1537.2
J	-3146.1	-77.6	-73.0	-1935.4	1935.4	-1836.4	1914.7
Min I	-3190.4	-77.6	-75.5	-1547.4	1547.4	-1537.2	1471.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 793 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-3190.4	-77.6	-75.5	-1935.4	1935.4	-1914.7	1836.4
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	-77.6	-72.5	-1547.4	1547.4	-1379.9	1445.6
J	-3031.7	-77.6	-72.5	-1935.4	1935.4	-1742.3	1820.6
Min I	-3076.0	-77.6	-75.0	-1547.4	1547.4	-1445.6	1379.9
J	-3076.0	-77.6	-75.0	-1935.4	1935.4	-1820.6	1742.3
SLE_QP-1 I	-1086.2	0.0	33.7	-0.0	0.0	1248.0	-1248.0
J	-1086.2	0.0	33.7	0.0	-0.0	1416.5	-1416.5
SLE_QP-2 I	-971.8	0.0	34.2	-0.0	0.0	1339.7	-1339.7
J	-971.8	0.0	34.2	-0.0	0.0	1510.7	-1510.7
SLE_RA-1 Max I	-574.6	-0.5	49.2	-20.9	42.4	1806.4	-1256.2
J	-574.6	-0.5	49.2	-25.8	46.0	2047.6	-1410.6
Min I	-1174.9	-1.2	30.5	-42.4	20.9	1256.2	-1806.4
J	-1174.9	-1.2	30.5	-46.0	25.8	1410.6	-2047.6
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	-0.5	-2.5	-20.9	42.4	545.5	4.6
J	-1533.4	-0.5	-2.5	-25.8	46.0	528.6	108.4
Min I	-2133.8	-1.2	-21.2	-42.4	20.9	-4.6	-545.5
J	-2133.8	-1.2	-21.2	-46.0	25.8	-108.4	-528.6
SLE_RA-3 Max I	-460.2	-0.5	49.7	-20.9	42.4	1898.0	-1347.8
J	-460.2	-0.5	49.7	-25.8	46.0	2141.8	-1504.8
Min I	-1060.5	-1.2	31.0	-42.4	20.9	1347.8	-1898.0
J	-1060.5	-1.2	31.0	-46.0	25.8	1504.8	-2141.8
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	-0.5	-2.0	-20.9	42.4	637.2	-87.0
J	-1419.0	-0.5	-2.0	-25.8	46.0	622.8	14.2
Min I	-2019.4	-1.2	-20.7	-42.4	20.9	87.0	-637.2
J	-2019.4	-1.2	-20.7	-46.0	25.8	-14.2	-622.8
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.3	42.7	0.9	12.4	1578.9	-1362.5
J	-795.5	0.3	42.7	0.8	11.6	1789.2	-1537.8
Min I	-1030.0	-0.2	34.8	-12.4	-0.9	1362.5	-1578.9
J	-1030.0	-0.2	34.8	-11.6	-0.8	1537.8	-1789.2
SLE_FR-2 Max I	-1678.1	0.3	-5.5	0.9	12.4	409.9	-193.6
J	-1678.1	0.3	-5.5	0.8	11.6	379.1	-127.8
Min I	-1912.6	-0.2	-13.4	-12.4	-0.9	193.6	-409.9
J	-1912.6	-0.2	-13.4	-11.6	-0.8	127.8	-379.1
SLE_FR-3 Max I	-681.1	0.3	43.2	0.9	12.4	1670.5	-1454.2
J	-681.1	0.3	43.2	0.8	11.6	1883.3	-1631.9
Min I	-915.6	-0.2	35.3	-12.4	-0.9	1454.2	-1670.5
J	-915.6	-0.2	35.3	-11.6	-0.8	1631.9	-1883.3
SLE_FR-4 Max I	-1563.7	0.3	-5.0	0.9	12.4	501.6	-285.2
J	-1563.7	0.3	-5.0	0.8	11.6	473.3	-221.9
Min I	-1798.2	-0.2	-13.0	-12.4	-0.9	285.2	-501.6
J	-1798.2	-0.2	-13.0	-11.6	-0.8	221.9	-473.3
SPINTA-1 I	606.0	-0.0	68.2	-0.0	0.0	1247.4	-1247.4
J	606.0	-0.0	68.2	-0.0	0.0	1588.3	-1588.3
SPINTA-2 I	-47.7	0.0	30.2	0.0	-0.0	354.0	-354.0
J	-47.7	0.0	30.2	0.0	-0.0	505.2	-505.2
SLE_FA-1 I	-111.6	0.0	-5.1	0.0	-0.0	95.3	-95.3
J	-111.6	0.0	-5.1	0.0	-0.0	69.9	-69.9
SLE_FA-2 Max I	606.0	0.0	68.2	0.0	0.0	1247.4	-354.0
J	606.0	0.0	68.2	0.0	0.0	1588.3	-505.2
Min I	-47.7	-0.0	30.2	-0.0	-0.0	354.0	-1247.4
J	-47.7	-0.0	30.2	-0.0	-0.0	505.2	-1588.3
SLE_FA-3 I	-92.3	-0.0	-13.8	-0.0	0.0	-12.8	12.8
J	-92.3	-0.0	-13.8	-0.0	0.0	-81.8	81.8
SLE_FA-4 Max I	260.6	0.5	8.8	2.1	19.3	322.0	359.2
J	260.6	0.5	8.8	2.0	18.2	361.5	441.8
Min I	-393.9	-0.2	-17.0	-19.3	-2.1	-359.2	-322.0
J	-393.9	-0.2	-17.0	-18.2	-2.0	-441.8	-361.5
SLE_FA-5 Max I	290.6	0.3	9.0	0.9	12.4	330.8	161.0
J	290.6	0.3	9.0	0.8	11.6	372.6	205.7
Min I	-172.7	-0.2	-9.2	-12.4	-0.9	-161.0	-330.8
J	-172.7	-0.2	-9.2	-11.6	-0.8	-205.7	-372.6
SLU_FA-1 I	-150.6	0.0	-6.9	0.0	-0.0	128.7	-128.7
J	-150.6	0.0	-6.9	0.0	-0.0	94.3	-94.3
ENV STR Max I	126.3	0.0	84.0	0.0	60.6	2727.3	359.7
J	126.3	0.0	84.0	0.0	66.2	3138.2	582.0
Min I	-3098.6	-1.7	-45.7	-60.6	-0.0	-359.7	-2727.3
J	-3098.6	-1.7	-45.7	-66.2	-0.0	-582.0	-3138.2
ENV SLV Max I	1364.2	-23.3	107.6	-464.0	1547.6	3976.6	2631.4
J	1364.2	-23.3	107.6	-580.3	1935.7	4514.6	3044.3
Min I	-4529.5	-77.6	-82.6	-1547.6	464.0	-2631.4	-3976.6
J	-4529.5	-77.6	-82.6	-1935.7	580.3	-3044.3	-4514.6
ENV SL-1 Max I	-460.2	-0.5	49.7	-20.9	42.4	1898.0	4.6
J	-460.2	-0.5	49.7	-25.8	46.0	2141.8	108.4
Min I	-2133.8	-1.2	-21.2	-42.4	20.9	-4.6	-1898.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 794 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2133.8	-1.2	-21.2	-46.0	25.8	-108.4	-2141.8
ENV SL~2	Max I	-681.1	0.3	43.2	0.9	12.4	1670.5	-193.6
	J	-681.1	0.3	43.2	0.8	11.6	1883.3	-127.8
	Min I	-1912.6	-0.2	-13.4	-12.4	-0.9	193.6	-1670.5
	J	-1912.6	-0.2	-13.4	-11.6	-0.8	127.8	-1883.3
ENV SL~3	Max I	-971.8	0.0	34.2	-0.0	0.0	1339.7	-1248.0
	J	-971.8	0.0	34.2	0.0	0.0	1510.7	-1416.5
	Min I	-1086.2	0.0	33.7	-0.0	0.0	1248.0	-1339.7
	J	-1086.2	0.0	33.7	-0.0	-0.0	1416.5	-1510.7
ENV SL~4	Max I	1364.2	-23.3	107.6	-464.0	464.5	3976.6	2631.4
	J	1364.2	-23.3	107.6	-580.3	581.0	4514.6	3044.3
	Min I	-4529.5	-23.3	-82.6	-464.5	464.0	-2631.4	-3976.6
	J	-4529.5	-23.3	-82.6	-581.0	580.3	-3044.3	-4514.6
ENV SL~5	Max I	-952.7	-77.6	2.4	-1547.4	1547.6	1019.0	1537.2
	J	-952.7	-77.6	2.4	-1935.4	1935.7	1031.0	1914.7
	Min I	-3190.4	-77.6	-75.5	-1547.6	1547.4	-1537.2	-1019.0
	J	-3190.4	-77.6	-75.5	-1935.7	1935.4	-1914.7	-1031.0
178 2	101 TEMPER~1	I	-109.7	0.0	0.4	0.0	-0.0	-114.0 114.0
	J	-109.7	0.0	0.4	0.0	-0.0	-111.8	111.8
	TEMPER~2	I	109.7	-0.0	-0.4	-0.0	0.0	114.0 -114.0
	J	109.7	-0.0	-0.4	-0.0	0.0	111.8	-111.8
	TEMPER~3	I	28.6	-0.0	0.6	0.0	-0.0	56.1 -56.1
	J	28.6	-0.0	0.6	-0.0	0.0	59.0	-59.0
	TEMPER~4	I	-28.6	0.0	-0.6	-0.0	0.0	-56.1 56.1
	J	-28.6	0.0	-0.6	0.0	-0.0	-59.0	59.0
	FRENAT~1	I	-125.5	0.0	-0.6	0.0	-0.0	-134.8 134.8
	J	-125.5	0.0	-0.6	0.0	-0.0	-137.7	137.7
	FRENAT~2	I	125.5	-0.0	0.6	-0.0	0.0	134.8 -134.8
	J	125.5	-0.0	0.6	-0.0	0.0	137.7	-137.7
	TRAFFI~4	I	95.1	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	78.7 -78.7
	J	95.1	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	71.4	-71.4
	TRAFFI~5	I	95.1	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	78.7 -78.7
	J	95.1	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	71.4	-71.4
	TRAFFI~6	I	95.1	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	78.7 -78.7
	J	95.1	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	71.4	-71.4
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2	I	-24.9	0.0	-0.1	0.0	-0.0	-27.3 27.3
	J	-24.9	0.0	-0.1	0.0	-0.0	-27.9	27.9
	SERPEG~3	I	-24.9	0.0	-0.1	0.0	-0.0	-27.3 27.3
	J	-24.9	0.0	-0.1	0.0	-0.0	-27.9	27.9
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5	I	24.9	-0.0	0.1	-0.0	0.0	27.3 -27.3
	J	24.9	-0.0	0.1	-0.0	0.0	27.9	-27.9
	SERPEG~6	I	24.9	-0.0	0.1	-0.0	0.0	27.3 -27.3
	J	24.9	-0.0	0.1	-0.0	0.0	27.9	-27.9
	STR	I	-1508.9	0.0	-13.3	0.0	-0.0	-15.3 15.3
	J	-1508.9	0.0	-13.3	0.0	-0.0	-81.7	81.7
	NSTR	I	-206.8	0.0	-7.4	-0.0	0.0	-175.9 175.9
	J	-206.8	0.0	-7.4	-0.0	0.0	-213.0	213.0
	RITIRO	I	114.4	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	94.1 -94.1
	J	114.4	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	90.0	-90.0
	TRAFFI~2	Max I	119.9	-0.0	-1.3	-0.0	0.0	106.1 -51.4
	J	119.9	-0.0	-1.3	-0.0	0.0	99.3	-43.5
	Min I	70.2	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	51.4	-106.1
	J	70.2	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	43.5	-99.3
	A1STRS~1	I	-484.6	0.0	19.7	-0.0	0.0	2552.1 -2552.1
	J	-484.6	0.0	19.7	-0.0	0.0	2650.8	-2650.8
	A1STRS~2	I	-2168.0	0.0	-8.7	0.0	-0.0	-132.6 132.6
	J	-2168.0	0.0	-8.7	0.0	-0.0	-176.1	176.1
	A1STRS~3	I	-347.3	0.0	18.7	-0.0	0.0	2665.0 -2665.0
	J	-347.3	0.0	18.7	-0.0	0.0	2758.7	-2758.7
	A1STRS~4	I	-2030.7	0.0	-9.7	0.0	-0.0	-19.6 19.6
	J	-2030.7	0.0	-9.7	0.0	-0.0	-68.1	68.1
	A1STRS~5	I	-1073.3	0.0	12.3	-0.0	0.0	2494.9 -2494.9
	J	-1073.3	0.0	12.3	-0.0	0.0	2556.5	-2556.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 795 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-6	I	-2756.8	0.0	-16.1	0.0	-0.0	-189.8	189.8
J		-2756.8	0.0	-16.1	0.0	-0.0	-270.4	270.4
A1STRS-7	I	-936.1	0.0	11.3	-0.0	0.0	2607.8	-2607.8
J		-936.1	0.0	11.3	-0.0	0.0	2664.4	-2664.4
A1STRS-8	I	-2619.5	0.0	-17.1	0.0	-0.0	-76.8	76.8
J		-2619.5	0.0	-17.1	0.0	-0.0	-162.4	162.4
A1STRS-9	Max I	-11.0	0.2	18.7	-38.9	66.2	3025.2	-2159.8
J		-11.0	0.2	18.7	-41.4	67.5	3115.7	-2223.0
Min I		-826.4	-0.5	11.9	-66.2	38.9	2159.8	-3025.2
J		-826.4	-0.5	11.9	-67.5	41.4	2223.0	-3115.7
A1STRS-0	Max I	-1694.4	0.2	-9.7	-38.9	66.2	340.6	524.8
J		-1694.4	0.2	-9.7	-41.4	67.5	288.8	603.9
Min I		-2509.9	-0.5	-16.6	-66.2	38.9	-524.8	-340.6
J		-2509.9	-0.5	-16.6	-67.5	41.4	-603.9	-288.8
A1STRS-1	Max I	126.3	0.2	17.7	-38.9	66.2	3138.2	-2272.8
J		126.3	0.2	17.7	-41.4	67.5	3223.6	-2330.9
Min I		-689.1	-0.5	10.9	-66.2	38.9	2272.8	-3138.2
J		-689.1	-0.5	10.9	-67.5	41.4	2330.9	-3223.6
A1STRS-2	Max I	-1557.1	0.2	-10.7	-38.9	66.2	453.5	411.9
J		-1557.1	0.2	-10.7	-41.4	67.5	396.8	495.9
Min I		-2372.6	-0.5	-17.6	-66.2	38.9	-411.9	-453.5
J		-2372.6	-0.5	-17.6	-67.5	41.4	-495.9	-396.8
A1STRS-3	Max I	-599.7	0.2	11.3	-38.9	66.2	2968.0	-2102.6
J		-599.7	0.2	11.3	-41.4	67.5	3021.4	-2128.7
Min I		-1415.2	-0.5	4.4	-66.2	38.9	2102.6	-2968.0
J		-1415.2	-0.5	4.4	-67.5	41.4	2128.7	-3021.4
A1STRS-4	Max I	-2283.2	0.2	-17.1	-38.9	66.2	283.4	582.0
J		-2283.2	0.2	-17.1	-41.4	67.5	194.5	698.2
Min I		-3098.6	-0.5	-24.0	-66.2	38.9	-582.0	-283.4
J		-3098.6	-0.5	-24.0	-67.5	41.4	-698.2	-194.5
A1STRS-5	Max I	-462.4	0.2	10.3	-38.9	66.2	3081.0	-2215.6
J		-462.4	0.2	10.3	-41.4	67.5	3129.3	-2236.6
Min I		-1277.9	-0.5	3.4	-66.2	38.9	2215.6	-3081.0
J		-1277.9	-0.5	3.4	-67.5	41.4	2236.6	-3129.3
A1STRS-6	Max I	-2145.9	0.2	-18.1	-38.9	66.2	396.3	469.1
J		-2145.9	0.2	-18.1	-41.4	67.5	302.5	590.2
Min I		-2961.3	-0.5	-25.0	-66.2	38.9	-469.1	-396.3
J		-2961.3	-0.5	-25.0	-67.5	41.4	-590.2	-302.5
SLV_X_01	Max I	1249.8	-8.5	17.3	-581.0	581.0	4420.5	-4342.2
J		1249.8	-8.5	17.3	-623.4	623.4	4507.1	-4425.2
Min I		1205.4	-8.5	16.6	-581.0	581.0	4342.2	-4420.5
J		1205.4	-8.5	16.6	-623.4	623.4	4425.2	-4507.1
SLV_X_02	Max I	1364.2	-8.5	16.5	-581.0	581.0	4514.6	-4436.3
J		1364.2	-8.5	16.5	-623.4	623.4	4597.1	-4515.1
Min I		1319.8	-8.5	15.8	-581.0	581.0	4436.3	-4514.6
J		1319.8	-8.5	15.8	-623.4	623.4	4515.1	-4597.1
SLV_X_03	Max I	-4485.2	-8.5	-17.1	-580.3	580.3	-2966.0	3044.3
J		-4485.2	-8.5	-17.1	-622.6	622.6	-3051.7	3133.6
Min I		-4529.5	-8.5	-17.9	-580.3	580.3	-3044.3	2966.0
J		-4529.5	-8.5	-17.9	-622.6	622.6	-3133.6	3051.7
SLV_X_04	Max I	-4370.8	-8.5	-18.0	-580.3	580.3	-2871.9	2950.2
J		-4370.8	-8.5	-18.0	-622.6	622.6	-2961.7	3043.7
Min I		-4415.1	-8.5	-18.7	-580.3	580.3	-2950.2	2871.9
J		-4415.1	-8.5	-18.7	-622.6	622.6	-3043.7	2961.7
SLV_Y_01	Max I	-1067.1	-28.3	-10.3	-1935.7	1935.7	936.9	-858.6
J		-1067.1	-28.3	-10.3	-2076.9	2076.9	885.3	-803.4
Min I		-1111.5	-28.3	-11.0	-1935.7	1935.7	858.6	-936.9
J		-1111.5	-28.3	-11.0	-2076.9	2076.9	803.4	-885.3
SLV_Y_02	Max I	-952.7	-28.3	-11.1	-1935.7	1935.7	1031.0	-952.7
J		-952.7	-28.3	-11.1	-2076.9	2076.9	975.3	-893.3
Min I		-997.1	-28.3	-11.9	-1935.7	1935.7	952.7	-1031.0
J		-997.1	-28.3	-11.9	-2076.9	2076.9	893.3	-975.3
SLV_Y_03	Max I	-3146.1	-28.2	-26.4	-1935.4	1935.4	-1836.4	1914.7
J		-3146.1	-28.2	-26.4	-2076.7	2076.7	-1968.1	2050.1
Min I		-3190.4	-28.2	-27.1	-1935.4	1935.4	-1914.7	1836.4
J		-3190.4	-28.2	-27.1	-2076.7	2076.7	-2050.1	1968.1
SLV_Y_04	Max I	-3031.7	-28.2	-27.2	-1935.4	1935.4	-1742.3	1820.6
J		-3031.7	-28.2	-27.2	-2076.7	2076.7	-1878.2	1960.1
Min I		-3076.0	-28.2	-27.9	-1935.4	1935.4	-1820.6	1742.3
J		-3076.0	-28.2	-27.9	-2076.7	2076.7	-1960.1	1878.2
SLE_QP-1	I	-1086.2	0.0	5.1	0.0	-0.0	1416.5	-1416.5
J		-1086.2	0.0	5.1	0.0	-0.0	1442.2	-1442.2
SLE_QP-2	I	-971.8	0.0	4.3	-0.0	0.0	1510.7	-1510.7
J		-971.8	0.0	4.3	-0.0	-0.0	1532.2	-1532.2
SLE_RA-1	Max I	-574.6	0.2	7.8	-25.8	46.0	2047.6	-1410.6

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 796 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-574.6	0.2	7.8	-27.4	46.7	2084.1	-1426.9
Min I	-1174.9	-0.3	2.7	-46.0	25.8	1410.6	-2047.6
J	-1174.9	-0.3	2.7	-46.7	27.4	1426.9	-2084.1
SLE_RA~2 Max I	-1533.4	0.2	-8.2	-25.8	46.0	528.6	108.4
J	-1533.4	0.2	-8.2	-27.4	46.7	485.4	171.7
Min I	-2133.8	-0.3	-13.2	-46.0	25.8	-108.4	-528.6
J	-2133.8	-0.3	-13.2	-46.7	27.4	-171.7	-485.4
SLE_RA~3 Max I	-460.2	0.2	6.9	-25.8	46.0	2141.8	-1504.8
J	-460.2	0.2	6.9	-27.4	46.7	2174.0	-1516.9
Min I	-1060.5	-0.3	1.9	-46.0	25.8	1504.8	-2141.8
J	-1060.5	-0.3	1.9	-46.7	27.4	1516.9	-2174.0
SLE_RA~4 Max I	-1419.0	0.2	-9.0	-25.8	46.0	622.8	14.2
J	-1419.0	0.2	-9.0	-27.4	46.7	575.3	81.8
Min I	-2019.4	-0.3	-14.1	-46.0	25.8	-14.2	-622.8
J	-2019.4	-0.3	-14.1	-46.7	27.4	-81.8	-575.3
SLE_FR~1 Max I	-795.5	0.3	6.6	0.8	11.6	1789.2	-1537.8
J	-795.5	0.3	6.6	0.7	11.3	1820.5	-1560.3
Min I	-1030.0	-0.0	4.1	-11.6	-0.8	1537.8	-1789.2
J	-1030.0	-0.0	4.1	-11.3	-0.7	1560.3	-1820.5
SLE_FR~2 Max I	-1678.1	0.3	-8.4	0.8	11.6	379.1	-127.8
J	-1678.1	0.3	-8.4	0.7	11.3	335.6	-75.4
Min I	-1912.6	-0.0	-10.9	-11.6	-0.8	127.8	-379.1
J	-1912.6	-0.0	-10.9	-11.3	-0.7	75.4	-335.6
SLE_FR~3 Max I	-681.1	0.3	5.8	0.8	11.6	1883.3	-1631.9
J	-681.1	0.3	5.8	0.7	11.3	1910.4	-1650.3
Min I	-915.6	-0.0	3.3	-11.6	-0.8	1631.9	-1883.3
J	-915.6	-0.0	3.3	-11.3	-0.7	1650.3	-1910.4
SLE_FR~4 Max I	-1563.7	0.3	-9.2	0.8	11.6	473.3	-221.9
J	-1563.7	0.3	-9.2	0.7	11.3	425.5	-165.4
Min I	-1798.2	-0.0	-11.7	-11.6	-0.8	221.9	-473.3
J	-1798.2	-0.0	-11.7	-11.3	-0.7	165.4	-425.5
SPINTA~1 I	606.0	-0.0	26.2	-0.0	0.0	1588.3	-1588.3
J	606.0	-0.0	26.2	-0.0	0.0	1719.3	-1719.3
SPINTA~2 I	-47.7	0.0	14.1	0.0	-0.0	505.2	-505.2
J	-47.7	0.0	14.1	0.0	-0.0	575.7	-575.7
SLE_FA~1 I	-111.6	0.0	-4.3	0.0	-0.0	69.9	-69.9
J	-111.6	0.0	-4.3	0.0	-0.0	48.4	-48.4
SLE_FA~2 Max I	606.0	0.0	26.2	0.0	0.0	1588.3	-505.2
J	606.0	0.0	26.2	0.0	0.0	1719.3	-575.7
Min I	-47.7	-0.0	14.1	-0.0	-0.0	505.2	-1588.3
J	-47.7	-0.0	14.1	-0.0	-0.0	575.7	-1719.3
SLE_FA~3 I	-92.3	0.0	-8.3	-0.0	0.0	-81.8	81.8
J	-92.3	0.0	-8.3	-0.0	0.0	-123.1	123.1
SLE_FA~4 Max I	260.6	0.5	1.5	2.0	18.2	361.5	441.8
J	260.6	0.5	1.5	1.9	17.5	366.5	470.4
Min I	-393.9	-0.0	-6.3	-18.2	-2.0	-441.8	-361.5
J	-393.9	-0.0	-6.3	-17.5	-1.9	-470.4	-366.5
SLE_FA~5 Max I	290.6	0.3	1.5	0.8	11.6	372.6	205.7
J	290.6	0.3	1.5	0.7	11.3	378.3	223.2
Min I	-172.7	-0.0	-3.9	-11.6	-0.8	-205.7	-372.6
J	-172.7	-0.0	-3.9	-11.3	-0.7	-223.2	-378.3
SLU_FA~1 I	-150.6	0.0	-5.8	0.0	-0.0	94.3	-94.3
J	-150.6	0.0	-5.8	0.0	-0.0	65.3	-65.3
ENV STR Max I	126.3	0.2	19.7	0.0	66.2	3138.2	582.0
J	126.3	0.2	19.7	0.0	67.5	3223.6	698.2
Min I	-3098.6	-0.5	-25.0	-66.2	-0.0	-582.0	-3138.2
J	-3098.6	-0.5	-25.0	-67.5	-0.0	-698.2	-3223.6
ENV SLV Max I	1364.2	-8.5	17.3	-580.3	1935.7	4514.6	3044.3
J	1364.2	-8.5	17.3	-622.6	2076.9	4597.1	3133.6
Min I	-4529.5	-28.3	-27.9	-1935.7	580.3	-3044.3	-4514.6
J	-4529.5	-28.3	-27.9	-2076.9	622.6	-3133.6	-4597.1
ENV SL~1 Max I	-460.2	0.2	7.8	-25.8	46.0	2141.8	108.4
J	-460.2	0.2	7.8	-27.4	46.7	2174.0	171.7
Min I	-2133.8	-0.3	-14.1	-46.0	25.8	-108.4	-2141.8
J	-2133.8	-0.3	-14.1	-46.7	27.4	-171.7	-2174.0
ENV SL~2 Max I	-681.1	0.3	6.6	0.8	11.6	1883.3	-127.8
J	-681.1	0.3	6.6	0.7	11.3	1910.4	-75.4
Min I	-1912.6	-0.0	-11.7	-11.6	-0.8	127.8	-1883.3
J	-1912.6	-0.0	-11.7	-11.3	-0.7	75.4	-1910.4
ENV SL~3 Max I	-971.8	0.0	5.1	0.0	0.0	1510.7	-1416.5
J	-971.8	0.0	5.1	0.0	-0.0	1532.2	-1442.2
Min I	-1086.2	0.0	4.3	-0.0	-0.0	1416.5	-1510.7
J	-1086.2	0.0	4.3	0.0	-0.0	1442.2	-1532.2
ENV SL~4 Max I	1364.2	-8.5	17.3	-580.3	581.0	4514.6	3044.3
J	1364.2	-8.5	17.3	-622.6	623.4	4597.1	3133.6



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 797 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

			Min I	-4529.5	-8.5	-18.7	-581.0	580.3	-3044.3	-4514.6	
			J	-4529.5	-8.5	-18.7	-623.4	622.6	-3133.6	-4597.1	
			ENV SL-5 Max I	-952.7	-28.2	-10.3	-1935.4	1935.7	1031.0	1914.7	
			J	-952.7	-28.2	-10.3	-2076.7	2076.9	975.3	2050.1	
			Min I	-3190.4	-28.3	-27.9	-1935.7	1935.4	-1914.7	-1031.0	
			J	-3190.4	-28.3	-27.9	-2076.9	2076.7	-2050.1	-975.3	
179	2	101	TEMPER-1	I	-109.7	-0.0	1.7	0.0	-0.0	-111.8	111.8
			J	-109.7	-0.0	1.7	0.0	-0.0	-103.4	103.4	
			TEMPER-2	I	109.7	0.0	-1.7	-0.0	0.0	111.8	-111.8
			J	109.7	0.0	-1.7	-0.0	0.0	103.4	-103.4	
			TEMPER-3	I	28.6	-0.0	-0.4	-0.0	0.0	59.0	-59.0
			J	28.6	-0.0	-0.4	-0.0	0.0	57.2	-57.2	
			TEMPER-4	I	-28.6	0.0	0.4	0.0	-0.0	-59.0	59.0
			J	-28.6	0.0	0.4	0.0	-0.0	-57.2	57.2	
			FRENAT-1	I	-125.5	0.0	1.3	0.0	-0.0	-137.7	137.7
			J	-125.5	0.0	1.3	0.0	-0.0	-131.0	131.0	
			FRENAT-2	I	125.5	-0.0	-1.3	-0.0	0.0	137.7	-137.7
			J	125.5	-0.0	-1.3	-0.0	0.0	131.0	-131.0	
			TRAFFI-4	I	95.1	0.0	-1.9	-0.0	0.0	71.4	-71.4
			J	95.1	0.0	-1.9	-0.0	0.0	62.0	-62.0	
			TRAFFI-5	I	95.1	0.0	-1.9	-0.0	0.0	71.4	-71.4
			J	95.1	0.0	-1.9	-0.0	0.0	62.0	-62.0	
			TRAFFI-6	I	95.1	0.0	-1.9	-0.0	0.0	71.4	-71.4
			J	95.1	0.0	-1.9	-0.0	0.0	62.0	-62.0	
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG-2	I	-24.9	0.0	0.3	0.0	-0.0	-27.9	27.9
			J	-24.9	0.0	0.3	0.0	-0.0	-26.6	26.6	
			SERPEG-3	I	-24.9	0.0	0.3	0.0	-0.0	-27.9	27.9
			J	-24.9	0.0	0.3	0.0	-0.0	-26.6	26.6	
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG-5	I	24.9	-0.0	-0.3	-0.0	0.0	27.9	-27.9
			J	24.9	-0.0	-0.3	-0.0	0.0	26.6	-26.6	
			SERPEG-6	I	24.9	-0.0	-0.3	-0.0	0.0	27.9	-27.9
			J	24.9	-0.0	-0.3	-0.0	0.0	26.6	-26.6	
			STR	I	-1508.9	0.0	-7.9	0.0	-0.0	-81.7	81.7
			J	-1508.9	0.0	-7.9	0.0	-0.0	-121.0	121.0	
			NSTR	I	-206.8	0.0	-2.3	-0.0	0.0	-213.0	213.0
			J	-206.8	0.0	-2.3	-0.0	0.0	-224.6	224.6	
			RITIRO	I	114.4	0.0	-1.7	-0.0	0.0	90.0	-90.0
			J	114.4	0.0	-1.7	-0.0	0.0	81.5	-81.5	
			TRAFFI-2 Max I	119.9	0.0	-1.6	-0.0	0.0	99.3	-43.5	
			J	119.9	0.0	-1.6	-0.0	0.0	88.6	-35.4	
			Min I	70.2	0.0	-2.1	-0.0	0.0	43.5	-99.3	
			J	70.2	0.0	-2.1	-0.0	0.0	35.4	-88.6	
			A1STRS-1	I	-484.6	0.0	-19.9	-0.0	0.0	2650.8	-2650.8
			J	-484.6	0.0	-19.9	-0.0	0.0	2551.2	-2551.2	
			A1STRS-2	I	-2168.0	0.0	-3.6	0.0	-0.0	-176.1	176.1
			J	-2168.0	0.0	-3.6	0.0	-0.0	-194.1	194.1	
			A1STRS-3	I	-347.3	0.0	-21.9	-0.0	0.0	2758.7	-2758.7
			J	-347.3	0.0	-21.9	-0.0	0.0	2649.0	-2649.0	
			A1STRS-4	I	-2030.7	0.0	-5.6	0.0	-0.0	-68.1	68.1
			J	-2030.7	0.0	-5.6	0.0	-0.0	-96.3	96.3	
			A1STRS-5	I	-1073.3	0.0	-23.7	-0.0	0.0	2556.5	-2556.5
			J	-1073.3	0.0	-23.7	-0.0	0.0	2437.9	-2437.9	
			A1STRS-6	I	-2756.8	0.0	-7.4	0.0	-0.0	-270.4	270.4
			J	-2756.8	0.0	-7.4	0.0	-0.0	-307.4	307.4	
			A1STRS-7	I	-936.1	0.0	-25.7	-0.0	0.0	2664.4	-2664.4
			J	-936.1	0.0	-25.7	-0.0	0.0	2535.8	-2535.8	
			A1STRS-8	I	-2619.5	0.0	-9.4	0.0	-0.0	-162.4	162.4
			J	-2619.5	0.0	-9.4	0.0	-0.0	-209.5	209.5	
			A1STRS-9 Max I	-11.0	0.9	-19.0	-41.4	67.5	3115.7	-2223.0	
			J	-11.0	0.9	-19.0	-40.4	64.1	2983.6	-2126.0	
			Min I	-826.4	0.2	-27.3	-67.5	41.4	2223.0	-3115.7	
			J	-826.4	0.2	-27.3	-64.1	40.4	2126.0	-2983.6	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 798 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-0 Max I	-1694.4	0.9	-2.7	-41.4	67.5	288.8	603.9
J	-1694.4	0.9	-2.7	-40.4	64.1	238.3	619.3
Min I	-2509.9	0.2	-11.0	-67.5	41.4	-603.9	-288.8
J	-2509.9	0.2	-11.0	-64.1	40.4	-619.3	-238.3
A1STRS-1 Max I	126.3	0.9	-21.0	-41.4	67.5	3223.6	-2330.9
J	126.3	0.9	-21.0	-40.4	64.1	3081.4	-2223.8
Min I	-689.1	0.2	-29.3	-67.5	41.4	2330.9	-3223.6
J	-689.1	0.2	-29.3	-64.1	40.4	2223.8	-3081.4
A1STRS-2 Max I	-1557.1	0.9	-4.7	-41.4	67.5	396.8	495.9
J	-1557.1	0.9	-4.7	-40.4	64.1	336.1	521.4
Min I	-2372.6	0.2	-13.0	-67.5	41.4	-495.9	-396.8
J	-2372.6	0.2	-13.0	-64.1	40.4	-521.4	-336.1
A1STRS-3 Max I	-599.7	0.9	-22.8	-41.4	67.5	3021.4	-2128.7
J	-599.7	0.9	-22.8	-40.4	64.1	2870.3	-2012.7
Min I	-1415.2	0.2	-31.1	-67.5	41.4	2128.7	-3021.4
J	-1415.2	0.2	-31.1	-64.1	40.4	2012.7	-2870.3
A1STRS-4 Max I	-2283.2	0.9	-6.5	-41.4	67.5	194.5	698.2
J	-2283.2	0.9	-6.5	-40.4	64.1	125.0	732.6
Min I	-3098.6	0.2	-14.8	-67.5	41.4	-698.2	-194.5
J	-3098.6	0.2	-14.8	-64.1	40.4	-732.6	-125.0
A1STRS-5 Max I	-462.4	0.9	-24.8	-41.4	67.5	3129.3	-2236.6
J	-462.4	0.9	-24.8	-40.4	64.1	2968.1	-2110.6
Min I	-1277.9	0.2	-33.1	-67.5	41.4	2236.6	-3129.3
J	-1277.9	0.2	-33.1	-64.1	40.4	2110.6	-2968.1
A1STRS-6 Max I	-2145.9	0.9	-8.5	-41.4	67.5	302.5	590.2
J	-2145.9	0.9	-8.5	-40.4	64.1	222.9	634.7
Min I	-2961.3	0.2	-16.8	-67.5	41.4	-590.2	-302.5
J	-2961.3	0.2	-16.8	-64.1	40.4	-634.7	-222.9
SLV_X_01 Max I	1249.8	2.1	-44.2	-623.4	623.4	4507.1	-4425.2
J	1249.8	2.1	-44.2	-612.8	612.8	4283.4	-4204.1
Min I	1205.4	2.1	-44.7	-623.4	623.4	4425.2	-4507.1
J	1205.4	2.1	-44.7	-612.8	612.8	4204.1	-4283.4
SLV_X_02 Max I	1364.2	2.1	-45.9	-623.4	623.4	4597.1	-4515.1
J	1364.2	2.1	-45.9	-612.8	612.8	4364.9	-4285.7
Min I	1319.8	2.1	-46.4	-623.4	623.4	4515.1	-4597.1
J	1319.8	2.1	-46.4	-612.8	612.8	4285.7	-4364.9
SLV_X_03 Max I	-4485.2	2.1	27.2	-622.6	622.6	-3051.7	3133.6
J	-4485.2	2.1	27.2	-612.0	612.0	-2918.3	2997.5
Min I	-4529.5	2.1	26.7	-622.6	622.6	-3133.6	3051.7
J	-4529.5	2.1	26.7	-612.0	612.0	-2997.5	2918.3
SLV_X_04 Max I	-4370.8	2.1	25.5	-622.6	622.6	-2961.7	3043.7
J	-4370.8	2.1	25.5	-612.0	612.0	-2836.7	2916.0
Min I	-4415.1	2.1	25.0	-622.6	622.6	-3043.7	2961.7
J	-4415.1	2.1	25.0	-612.0	612.0	-2916.0	2836.7
SLV_Y_01 Max I	-1067.1	7.1	-17.4	-2076.9	2076.9	885.3	-803.4
J	-1067.1	7.1	-17.4	-2041.6	2041.6	795.5	-716.3
Min I	-1111.5	7.1	-18.0	-2076.9	2076.9	803.4	-885.3
J	-1111.5	7.1	-18.0	-2041.6	2041.6	716.3	-795.5
SLV_Y_02 Max I	-952.7	7.1	-19.1	-2076.9	2076.9	975.3	-893.3
J	-952.7	7.1	-19.1	-2041.6	2041.6	877.1	-797.8
Min I	-997.1	7.1	-19.6	-2076.9	2076.9	893.3	-975.3
J	-997.1	7.1	-19.6	-2041.6	2041.6	797.8	-877.1
SLV_Y_03 Max I	-3146.1	7.1	7.5	-2076.7	2076.7	-1968.1	2050.1
J	-3146.1	7.1	7.5	-2041.3	2041.3	-1933.3	2012.5
Min I	-3190.4	7.1	7.0	-2076.7	2076.7	-2050.1	1968.1
J	-3190.4	7.1	7.0	-2041.3	2041.3	-2012.5	1933.3
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	7.1	5.8	-2076.7	2076.7	-1878.2	1960.1
J	-3031.7	7.1	5.8	-2041.3	2041.3	-1851.7	1931.0
Min I	-3076.0	7.1	5.3	-2076.7	2076.7	-1960.1	1878.2
J	-3076.0	7.1	5.3	-2041.3	2041.3	-1931.0	1851.7
SLE_QP-1 I	-1086.2	0.0	-14.6	0.0	-0.0	1442.2	-1442.2
J	-1086.2	0.0	-14.6	0.0	-0.0	1369.2	-1369.2
SLE_QP-2 I	-971.8	0.0	-16.3	0.0	-0.0	1532.2	-1532.2
J	-971.8	0.0	-16.3	0.0	-0.0	1450.8	-1450.8
SLE_RA-1 Max I	-574.6	0.6	-15.4	-27.4	46.7	2084.1	-1426.9
J	-574.6	0.6	-15.4	-26.8	44.3	1979.7	-1348.4
Min I	-1174.9	0.1	-21.5	-46.7	27.4	1426.9	-2084.1
J	-1174.9	0.1	-21.5	-44.3	26.8	1348.4	-1979.7
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	0.6	-6.1	-27.4	46.7	485.4	171.7
J	-1533.4	0.6	-6.1	-26.8	44.3	427.7	203.6
Min I	-2133.8	0.1	-12.2	-46.7	27.4	-171.7	-485.4
J	-2133.8	0.1	-12.2	-44.3	26.8	-203.6	-427.7
SLE_RA-3 Max I	-460.2	0.6	-17.1	-27.4	46.7	2174.0	-1516.9
J	-460.2	0.6	-17.1	-26.8	44.3	2061.2	-1430.0
Min I	-1060.5	0.1	-23.2	-46.7	27.4	1516.9	-2174.0
J	-1060.5	0.1	-23.2	-44.3	26.8	1430.0	-2061.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 799 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA-4 Max I	-1419.0	0.6	-7.7	-27.4	46.7	575.3	81.8
J	-1419.0	0.6	-7.7	-26.8	44.3	509.2	122.1
Min I	-2019.4	0.1	-13.9	-46.7	27.4	-81.8	-575.3
J	-2019.4	0.1	-13.9	-44.3	26.8	-122.1	-509.2
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.3	-16.4	0.7	11.3	1820.5	-1560.3
J	-795.5	0.3	-16.4	0.6	10.4	1728.8	-1477.8
Min I	-1030.0	-0.0	-18.8	-11.3	-0.7	1560.3	-1820.5
J	-1030.0	-0.0	-18.8	-10.4	-0.6	1477.8	-1728.8
SLE_FR-2 Max I	-1678.1	0.3	-7.8	0.7	11.3	335.6	-75.4
J	-1678.1	0.3	-7.8	0.6	10.4	286.6	-35.6
Min I	-1912.6	-0.0	-10.3	-11.3	-0.7	75.4	-335.6
J	-1912.6	-0.0	-10.3	-10.4	-0.6	35.6	-286.6
SLE_FR-3 Max I	-681.1	0.3	-18.0	0.7	11.3	1910.4	-1650.3
J	-681.1	0.3	-18.0	0.6	10.4	1810.3	-1559.3
Min I	-915.6	-0.0	-20.5	-11.3	-0.7	1650.3	-1910.4
J	-915.6	-0.0	-20.5	-10.4	-0.6	1559.3	-1810.3
SLE_FR-4 Max I	-1563.7	0.3	-9.5	0.7	11.3	425.5	-165.4
J	-1563.7	0.3	-9.5	0.6	10.4	368.1	-117.1
Min I	-1798.2	-0.0	-11.9	-11.3	-0.7	165.4	-425.5
J	-1798.2	-0.0	-11.9	-10.4	-0.6	117.1	-368.1
SPINTA-1 I	606.0	-0.0	-4.0	-0.0	0.0	1719.3	-1719.3
J	606.0	-0.0	-4.0	-0.0	0.0	1699.4	-1699.4
SPINTA-2 I	-47.7	-0.0	2.2	0.0	-0.0	575.7	-575.7
J	-47.7	-0.0	2.2	0.0	-0.0	586.8	-586.8
SLE_FA-1 I	-111.6	0.0	-3.5	0.0	-0.0	48.4	-48.4
J	-111.6	0.0	-3.5	0.0	-0.0	31.0	-31.0
SLE_FA-2 Max I	606.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	1719.3	-575.7
J	606.0	-0.0	2.2	0.0	0.0	1699.4	-586.8
Min I	-47.7	-0.0	-4.0	-0.0	-0.0	575.7	-1719.3
J	-47.7	-0.0	-4.0	-0.0	-0.0	586.8	-1699.4
SLE_FA-3 I	-92.3	0.0	-4.0	-0.0	0.0	-123.1	123.1
J	-92.3	0.0	-4.0	-0.0	0.0	-143.0	143.0
SLE_FA-4 Max I	260.6	0.5	2.3	1.9	17.5	366.5	470.4
J	260.6	0.5	2.3	1.6	15.9	348.5	460.3
Min I	-393.9	-0.0	-4.3	-17.5	-1.9	-470.4	-366.5
J	-393.9	-0.0	-4.3	-15.9	-1.6	-460.3	-348.5
SLE_FA-5 Max I	290.6	0.3	0.6	0.7	11.3	378.3	223.2
J	290.6	0.3	0.6	0.6	10.4	359.5	221.1
Min I	-172.7	-0.0	-4.2	-11.3	-0.7	-223.2	-378.3
J	-172.7	-0.0	-4.2	-10.4	-0.6	-221.1	-359.5
SLU_FA-1 I	-150.6	0.0	-4.7	0.0	-0.0	65.3	-65.3
J	-150.6	0.0	-4.7	0.0	-0.0	41.9	-41.9
ENV STR Max I	126.3	0.9	-2.7	0.0	67.5	3223.6	698.2
J	126.3	0.9	-2.7	0.0	64.1	3081.4	732.6
Min I	-3098.6	0.0	-33.1	-67.5	-0.0	-698.2	-3223.6
J	-3098.6	0.0	-33.1	-64.1	-0.0	-732.6	-3081.4
ENV SLV Max I	1364.2	7.1	27.2	-622.6	2076.9	4597.1	3133.6
J	1364.2	7.1	27.2	-612.0	2041.6	4364.9	2997.5
Min I	-4529.5	2.1	-46.4	-2076.9	622.6	-3133.6	-4597.1
J	-4529.5	2.1	-46.4	-2041.6	612.0	-2997.5	-4364.9
ENV SL-1 Max I	-460.2	0.6	-6.1	-27.4	46.7	2174.0	171.7
J	-460.2	0.6	-6.1	-26.8	44.3	2061.2	203.6
Min I	-2133.8	0.1	-23.2	-46.7	27.4	-171.7	-2174.0
J	-2133.8	0.1	-23.2	-44.3	26.8	-203.6	-2061.2
ENV SL-2 Max I	-681.1	0.3	-7.8	0.7	11.3	1910.4	-75.4
J	-681.1	0.3	-7.8	0.6	10.4	1810.3	-35.6
Min I	-1912.6	-0.0	-20.5	-11.3	-0.7	75.4	-1910.4
J	-1912.6	-0.0	-20.5	-10.4	-0.6	35.6	-1810.3
ENV SL-3 Max I	-971.8	0.0	-14.6	0.0	-0.0	1532.2	-1442.2
J	-971.8	0.0	-14.6	0.0	-0.0	1450.8	-1369.2
Min I	-1086.2	0.0	-16.3	0.0	-0.0	1442.2	-1532.2
J	-1086.2	0.0	-16.3	0.0	-0.0	1369.2	-1450.8
ENV SL-4 Max I	1364.2	2.1	27.2	-622.6	623.4	4597.1	3133.6
J	1364.2	2.1	27.2	-612.0	612.8	4364.9	2997.5
Min I	-4529.5	2.1	-46.4	-623.4	622.6	-3133.6	-4597.1
J	-4529.5	2.1	-46.4	-612.8	612.0	-2997.5	-4364.9
ENV SL-5 Max I	-952.7	7.1	7.5	-2076.7	2076.9	975.3	2050.1
J	-952.7	7.1	7.5	-2041.3	2041.6	877.1	2012.5
Min I	-3190.4	7.1	-19.6	-2076.9	2076.7	-2050.1	-975.3
J	-3190.4	7.1	-19.6	-2041.6	2041.3	-2012.5	-877.1
180 2 101 TEMPER-1 I	-109.7	-0.0	2.4	0.0	-0.0	-103.4	103.4
J	-109.7	-0.0	2.4	0.0	-0.0	-91.2	91.2
TEMPER-2 I	109.7	0.0	-2.4	-0.0	0.0	103.4	-103.4
J	109.7	0.0	-2.4	-0.0	0.0	91.2	-91.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 800 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TEMPER~3	I	28.6	-0.0	-1.0	-0.0	0.0	57.2	-57.2
	J	28.6	-0.0	-1.0	-0.0	0.0	52.4	-52.4
TEMPER~4	I	-28.6	0.0	1.0	0.0	-0.0	-57.2	57.2
	J	-28.6	0.0	1.0	0.0	-0.0	-52.4	52.4
FRENAT~1	I	-125.5	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-131.0	131.0
	J	-125.5	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-118.2	118.2
FRENAT~2	I	125.5	0.0	-2.6	-0.0	0.0	131.0	-131.0
	J	125.5	0.0	-2.6	-0.0	0.0	118.2	-118.2
TRAFFI~4	I	95.1	0.0	-2.0	-0.0	0.0	62.0	-62.0
	J	95.1	0.0	-2.0	-0.0	0.0	51.9	-51.9
TRAFFI~5	I	95.1	0.0	-2.0	-0.0	0.0	62.0	-62.0
	J	95.1	0.0	-2.0	-0.0	0.0	51.9	-51.9
TRAFFI~6	I	95.1	0.0	-2.0	-0.0	0.0	62.0	-62.0
	J	95.1	0.0	-2.0	-0.0	0.0	51.9	-51.9
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-24.9	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-26.6	26.6
	J	-24.9	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-24.0	24.0
SERPEG~3	I	-24.9	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-26.6	26.6
	J	-24.9	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-24.0	24.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	24.9	0.0	-0.5	-0.0	0.0	26.6	-26.6
	J	24.9	0.0	-0.5	-0.0	0.0	24.0	-24.0
SERPEG~6	I	24.9	0.0	-0.5	-0.0	0.0	26.6	-26.6
	J	24.9	0.0	-0.5	-0.0	0.0	24.0	-24.0
STR	I	-1508.9	-0.0	-3.7	0.0	-0.0	-121.0	121.0
	J	-1508.9	-0.0	-3.7	0.0	-0.0	-139.3	139.3
NSTR	I	-206.8	0.0	1.3	-0.0	0.0	-224.6	224.6
	J	-206.8	0.0	1.3	-0.0	0.0	-217.9	217.9
RITIRO	I	114.4	0.0	-2.2	-0.0	0.0	81.5	-81.5
	J	114.4	0.0	-2.2	-0.0	0.0	70.8	-70.8
TRAFFI~2 Max	I	119.9	0.0	-1.5	-0.0	0.0	88.6	-35.4
	J	119.9	0.0	-1.5	-0.0	0.0	75.9	-27.9
Min	I	70.2	0.0	-2.5	-0.0	0.0	35.4	-88.6
	J	70.2	0.0	-2.5	-0.0	0.0	27.9	-75.9
A1STRS~1	I	-484.6	0.0	-45.7	-0.0	0.0	2551.2	-2551.2
	J	-484.6	0.0	-45.7	-0.0	0.0	2322.7	-2322.7
A1STRS~2	I	-2168.0	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-194.1	194.1
	J	-2168.0	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-193.7	193.7
A1STRS~3	I	-347.3	0.0	-48.3	-0.0	0.0	2649.0	-2649.0
	J	-347.3	0.0	-48.3	-0.0	0.0	2407.7	-2407.7
A1STRS~4	I	-2030.7	-0.0	-2.5	0.0	-0.0	-96.3	96.3
	J	-2030.7	-0.0	-2.5	0.0	-0.0	-108.8	108.8
A1STRS~5	I	-1073.3	0.0	-46.8	-0.0	0.0	2437.9	-2437.9
	J	-1073.3	0.0	-46.8	0.0	-0.0	2204.2	-2204.2
A1STRS~6	I	-2756.8	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	-307.4	307.4
	J	-2756.8	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	-312.3	312.3
A1STRS~7	I	-936.1	0.0	-49.3	-0.0	0.0	2535.8	-2535.8
	J	-936.1	0.0	-49.3	-0.0	0.0	2289.1	-2289.1
A1STRS~8	I	-2619.5	0.0	-3.6	0.0	-0.0	-209.5	209.5
	J	-2619.5	0.0	-3.6	0.0	-0.0	-227.3	227.3
A1STRS~9 Max	I	-11.0	1.4	-39.8	-40.4	64.1	2983.6	-2126.0
	J	-11.0	1.4	-39.8	-37.2	57.8	2706.1	-1926.3
Min	I	-826.4	0.6	-55.9	-64.1	40.4	2126.0	-2983.6
	J	-826.4	0.6	-55.9	-57.8	37.2	1926.3	-2706.1
A1STRS~0 Max	I	-1694.4	1.4	5.9	-40.4	64.1	238.3	619.3
	J	-1694.4	1.4	5.9	-37.2	57.8	189.6	590.2
Min	I	-2509.9	0.6	-10.1	-64.1	40.4	-619.3	-238.3
	J	-2509.9	0.6	-10.1	-57.8	37.2	-590.2	-189.6
A1STRS~1 Max	I	126.3	1.4	-42.4	-40.4	64.1	3081.4	-2223.8
	J	126.3	1.4	-42.4	-37.2	57.8	2791.0	-2011.2
Min	I	-689.1	0.6	-58.5	-64.1	40.4	2223.8	-3081.4
	J	-689.1	0.6	-58.5	-57.8	37.2	2011.2	-2791.0
A1STRS~2 Max	I	-1557.1	1.4	3.3	-40.4	64.1	336.1	521.4
	J	-1557.1	1.4	3.3	-37.2	57.8	274.6	505.2
Min	I	-2372.6	0.6	-12.7	-64.1	40.4	-521.4	-336.1
	J	-2372.6	0.6	-12.7	-57.8	37.2	-505.2	-274.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 801 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-3 Max I	-599.7	1.4	-40.9	-40.4	64.1	2870.3	-2012.7
J	-599.7	1.4	-40.9	-37.2	57.8	2587.5	-1807.7
Min I	-1415.2	0.6	-57.0	-64.1	40.4	2012.7	-2870.3
J	-1415.2	0.6	-57.0	-57.8	37.2	1807.7	-2587.5
A1STRS-4 Max I	-2283.2	1.4	4.9	-40.4	64.1	125.0	732.6
J	-2283.2	1.4	4.9	-37.2	57.8	71.0	708.8
Min I	-3098.6	0.6	-11.2	-64.1	40.4	-732.6	-125.0
J	-3098.6	0.6	-11.2	-57.8	37.2	-708.8	-71.0
A1STRS-5 Max I	-462.4	1.4	-43.5	-40.4	64.1	2968.1	-2110.6
J	-462.4	1.4	-43.5	-37.2	57.8	2672.4	-1892.6
Min I	-1277.9	0.6	-59.5	-64.1	40.4	2110.6	-2968.1
J	-1277.9	0.6	-59.5	-57.8	37.2	1892.6	-2672.4
A1STRS-6 Max I	-2145.9	1.4	2.3	-40.4	64.1	222.9	634.7
J	-2145.9	1.4	2.3	-37.2	57.8	156.0	623.8
Min I	-2961.3	0.6	-13.8	-64.1	40.4	-634.7	-222.9
J	-2961.3	0.6	-13.8	-57.8	37.2	-623.8	-156.0
SLV_X_01 Max I	1249.8	9.2	-82.8	-612.8	612.8	4283.4	-4204.1
J	1249.8	9.2	-82.8	-566.8	566.8	3862.5	-3790.0
Min I	1205.4	9.2	-84.2	-612.8	612.8	4204.1	-4283.4
J	1205.4	9.2	-84.2	-566.8	566.8	3790.0	-3862.5
SLV_X_02 Max I	1364.2	9.2	-85.0	-612.8	612.8	4364.9	-4285.7
J	1364.2	9.2	-85.0	-566.8	566.8	3933.3	-3860.8
Min I	1319.8	9.2	-86.3	-612.8	612.8	4285.7	-4364.9
J	1319.8	9.2	-86.3	-566.8	566.8	3860.8	-3933.3
SLV_X_03 Max I	-4485.2	9.2	56.2	-612.0	612.0	-2918.3	2997.5
J	-4485.2	9.2	56.2	-566.0	566.0	-2644.1	2716.5
Min I	-4529.5	9.2	54.8	-612.0	612.0	-2997.5	2918.3
J	-4529.5	9.2	54.8	-566.0	566.0	-2716.5	2644.1
SLV_X_04 Max I	-4370.8	9.2	54.0	-612.0	612.0	-2836.7	2916.0
J	-4370.8	9.2	54.0	-566.0	566.0	-2573.3	2645.7
Min I	-4415.1	9.2	52.7	-612.0	612.0	-2916.0	2836.7
J	-4415.1	9.2	52.7	-566.0	566.0	-2645.7	2573.3
SLV_Y_01 Max I	-1067.1	30.7	-20.7	-2041.6	2041.6	795.5	-716.3
J	-1067.1	30.7	-20.7	-1888.2	1888.2	685.4	-613.0
Min I	-1111.5	30.7	-22.0	-2041.6	2041.6	716.3	-795.5
J	-1111.5	30.7	-22.0	-1888.2	1888.2	613.0	-685.4
SLV_Y_02 Max I	-952.7	30.7	-22.8	-2041.6	2041.6	877.1	-797.8
J	-952.7	30.7	-22.8	-1888.2	1888.2	756.2	-683.8
Min I	-997.1	30.7	-24.2	-2041.6	2041.6	797.8	-877.1
J	-997.1	30.7	-24.2	-1888.2	1888.2	683.8	-756.2
SLV_Y_03 Max I	-3146.1	30.7	30.6	-2041.3	2041.3	-1933.3	2012.5
J	-3146.1	30.7	30.6	-1887.9	1887.9	-1787.0	1859.5
Min I	-3190.4	30.7	29.2	-2041.3	2041.3	-2012.5	1933.3
J	-3190.4	30.7	29.2	-1887.9	1887.9	-1859.5	1787.0
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	30.7	28.5	-2041.3	2041.3	-1851.7	1931.0
J	-3031.7	30.7	28.5	-1887.9	1887.9	-1716.2	1788.7
Min I	-3076.0	30.7	27.1	-2041.3	2041.3	-1931.0	1851.7
J	-3076.0	30.7	27.1	-1887.9	1887.9	-1788.7	1716.2
SLE_QP-1 I	-1086.2	0.0	-27.1	0.0	-0.0	1369.2	-1369.2
J	-1086.2	0.0	-27.1	0.0	-0.0	1233.7	-1233.7
SLE_QP-2 I	-971.8	0.0	-29.3	0.0	-0.0	1450.8	-1450.8
J	-971.8	0.0	-29.3	0.0	-0.0	1304.5	-1304.5
SLE_RA-1 Max I	-574.6	1.0	-27.5	-26.8	44.3	1979.7	-1348.4
J	-574.6	1.0	-27.5	-24.7	39.9	1784.5	-1210.5
Min I	-1174.9	0.4	-39.3	-44.3	26.8	1348.4	-1979.7
J	-1174.9	0.4	-39.3	-39.9	24.7	1210.5	-1784.5
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	1.0	-1.6	-26.8	44.3	427.7	203.6
J	-1533.4	1.0	-1.6	-24.7	39.9	362.2	211.9
Min I	-2133.8	0.4	-13.4	-44.3	26.8	-203.6	-427.7
J	-2133.8	0.4	-13.4	-39.9	24.7	-211.9	-362.2
SLE_RA-3 Max I	-460.2	1.0	-29.7	-26.8	44.3	2061.2	-1430.0
J	-460.2	1.0	-29.7	-24.7	39.9	1855.3	-1281.3
Min I	-1060.5	0.4	-41.5	-44.3	26.8	1430.0	-2061.2
J	-1060.5	0.4	-41.5	-39.9	24.7	1281.3	-1855.3
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	1.0	-3.7	-26.8	44.3	509.2	122.1
J	-1419.0	1.0	-3.7	-24.7	39.9	433.0	141.1
Min I	-2019.4	0.4	-15.5	-44.3	26.8	-122.1	-509.2
J	-2019.4	0.4	-15.5	-39.9	24.7	-141.1	-433.0
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.3	-29.7	0.6	10.4	1728.8	-1477.8
J	-795.5	0.3	-29.7	0.5	9.1	1558.0	-1328.9
Min I	-1030.0	-0.0	-34.4	-10.4	-0.6	1477.8	-1728.8
J	-1030.0	-0.0	-34.4	-9.1	-0.5	1328.9	-1558.0
SLE_FR-2 Max I	-1678.1	0.3	-5.7	0.6	10.4	286.6	-35.6
J	-1678.1	0.3	-5.7	0.5	9.1	235.9	-6.9
Min I	-1912.6	-0.0	-10.3	-10.4	-0.6	35.6	-286.6
J	-1912.6	-0.0	-10.3	-9.1	-0.5	6.9	-235.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 802 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR~3	Max I	-681.1	0.3	-31.9	0.6	10.4	1810.3	-1559.3	
J		-681.1	0.3	-31.9	0.5	9.1	1628.8	-1399.7	
Min I		-915.6	-0.0	-36.5	-10.4	-0.6	1559.3	-1810.3	
J		-915.6	-0.0	-36.5	-9.1	-0.5	1399.7	-1628.8	
SLE_FR~4	Max I	-1563.7	0.3	-7.8	0.6	10.4	368.1	-117.1	
J		-1563.7	0.3	-7.8	0.5	9.1	306.7	-77.7	
Min I		-1798.2	-0.0	-12.5	-10.4	-0.6	117.1	-368.1	
J		-1798.2	-0.0	-12.5	-9.1	-0.5	77.7	-306.7	
SPINTA~1	I	606.0	0.0	-24.3	-0.0	0.0	1699.4	-1699.4	
J		606.0	0.0	-24.3	-0.0	0.0	1578.0	-1578.0	
SPINTA~2	I	-47.7	-0.0	-6.0	0.0	-0.0	586.8	-586.8	
J		-47.7	-0.0	-6.0	0.0	-0.0	556.8	-556.8	
SLE_FA~1	I	-111.6	-0.0	-2.7	0.0	-0.0	31.0	-31.0	
J		-111.6	-0.0	-2.7	0.0	-0.0	17.5	-17.5	
SLE_FA~2	Max I	606.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	1699.4	-586.8	
J		606.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	1578.0	-556.8	
Min I		-47.7	-0.0	-24.3	-0.0	-0.0	586.8	-1699.4	
J		-47.7	-0.0	-24.3	-0.0	-0.0	556.8	-1578.0	
SLE_FA~3	I	-92.3	0.0	-0.8	-0.0	0.0	-143.0	143.0	
J		-92.3	0.0	-0.8	-0.0	0.0	-147.1	147.1	
SLE_FA~4	Max I	260.6	0.5	7.3	1.6	15.9	348.5	460.3	
J		260.6	0.5	7.3	1.3	13.9	314.4	424.4	
Min I		-393.9	-0.1	-7.1	-15.9	-1.6	-460.3	-348.5	
J		-393.9	-0.1	-7.1	-13.9	-1.3	-424.4	-314.4	
SLE_FA~5	Max I	290.6	0.3	3.1	0.6	10.4	359.5	221.1	
J		290.6	0.3	3.1	0.5	9.1	324.2	205.6	
Min I		-172.7	-0.0	-7.3	-10.4	-0.6	-221.1	-359.5	
J		-172.7	-0.0	-7.3	-9.1	-0.5	-205.6	-324.2	
SLU_FA~1	I	-150.6	-0.0	-3.6	0.0	-0.0	41.9	-41.9	
J		-150.6	-0.0	-3.6	0.0	-0.0	23.7	-23.7	
ENV STR	Max I	126.3	1.4	5.9	0.0	64.1	3081.4	732.6	
J		126.3	1.4	5.9	0.0	57.8	2791.0	708.8	
Min I		-3098.6	-0.0	-59.5	-64.1	-0.0	-732.6	-3081.4	
J		-3098.6	-0.0	-59.5	-57.8	-0.0	-708.8	-2791.0	
ENV SLV	Max I	1364.2	30.7	56.2	-612.0	2041.6	4364.9	2997.5	
J		1364.2	30.7	56.2	-566.0	1888.2	3933.3	2716.5	
Min I		-4529.5	9.2	-86.3	-2041.6	612.0	-2997.5	-4364.9	
J		-4529.5	9.2	-86.3	-1888.2	566.0	-2716.5	-3933.3	
ENV SL~1	Max I	-460.2	1.0	-1.6	-26.8	44.3	2061.2	203.6	
J		-460.2	1.0	-1.6	-24.7	39.9	1855.3	211.9	
Min I		-2133.8	0.4	-41.5	-44.3	26.8	-203.6	-2061.2	
J		-2133.8	0.4	-41.5	-39.9	24.7	-211.9	-1855.3	
ENV SL~2	Max I	-681.1	0.3	-5.7	0.6	10.4	1810.3	-35.6	
J		-681.1	0.3	-5.7	0.5	9.1	1628.8	-6.9	
Min I		-1912.6	-0.0	-36.5	-10.4	-0.6	35.6	-1810.3	
J		-1912.6	-0.0	-36.5	-9.1	-0.5	6.9	-1628.8	
ENV SL~3	Max I	-971.8	0.0	-27.1	0.0	-0.0	1450.8	-1369.2	
J		-971.8	0.0	-27.1	0.0	-0.0	1304.5	-1233.7	
Min I		-1086.2	0.0	-29.3	0.0	-0.0	1369.2	-1450.8	
J		-1086.2	0.0	-29.3	0.0	-0.0	1233.7	-1304.5	
ENV SL~4	Max I	1364.2	9.2	56.2	-612.0	612.8	4364.9	2997.5	
J		1364.2	9.2	56.2	-566.0	566.8	3933.3	2716.5	
Min I		-4529.5	9.2	-86.3	-612.8	612.0	-2997.5	-4364.9	
J		-4529.5	9.2	-86.3	-566.8	566.0	-2716.5	-3933.3	
ENV SL~5	Max I	-952.7	30.7	30.6	-2041.3	2041.6	877.1	2012.5	
J		-952.7	30.7	30.6	-1887.9	1888.2	756.2	1859.5	
Min I		-3190.4	30.7	-24.2	-2041.6	2041.3	-2012.5	-877.1	
J		-3190.4	30.7	-24.2	-1888.2	1887.9	-1859.5	-756.2	
181 2 101	TEMPER~1	I	-109.7	-0.0	2.8	0.0	-0.0	-91.2	91.2
J			-109.7	-0.0	2.8	0.0	-0.0	-77.2	77.2
TEMPER~2	I	109.7	0.0	-2.8	-0.0	0.0	91.2	-91.2	
J		109.7	0.0	-2.8	-0.0	0.0	77.2	-77.2	
TEMPER~3	I	28.6	-0.0	-1.3	-0.0	0.0	52.4	-52.4	
J		28.6	-0.0	-1.3	-0.0	0.0	45.8	-45.8	
TEMPER~4	I	-28.6	0.0	1.3	0.0	-0.0	-52.4	52.4	
J		-28.6	0.0	1.3	0.0	-0.0	-45.8	45.8	
FRENAT~1	I	-125.5	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-118.2	118.2	
J		-125.5	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-102.1	102.1	
FRENAT~2	I	125.5	0.0	-3.2	-0.0	0.0	118.2	-118.2	
J		125.5	0.0	-3.2	-0.0	0.0	102.1	-102.1	
TRAFFI~4	I	95.1	0.0	-2.0	-0.0	0.0	51.9	-51.9	
J		95.1	0.0	-2.0	-0.0	0.0	41.9	-41.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 803 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-5	I	95.1	0.0	-2.0	-0.0	0.0	51.9	-51.9
J		95.1	0.0	-2.0	-0.0	0.0	41.9	-41.9
TRAFFI-6	I	95.1	0.0	-2.0	-0.0	0.0	51.9	-51.9
J		95.1	0.0	-2.0	-0.0	0.0	41.9	-41.9
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-24.9	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-24.0	24.0
J		-24.9	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-20.7	20.7
SERPEG-3	I	-24.9	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-24.0	24.0
J		-24.9	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-20.7	20.7
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	24.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	24.0	-24.0
J		24.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	20.7	-20.7
SERPEG-6	I	24.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	24.0	-24.0
J		24.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	20.7	-20.7
STR	I	-1508.9	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	-139.3	139.3
J		-1508.9	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	-142.0	142.0
NSTR	I	-206.8	0.0	3.7	-0.0	0.0	-217.9	217.9
J		-206.8	0.0	3.7	-0.0	0.0	-199.2	199.2
RITIRO	I	114.4	0.0	-2.3	-0.0	0.0	70.8	-70.8
J		114.4	0.0	-2.3	-0.0	0.0	59.1	-59.1
TRAFFI-2 Max	I	119.9	0.0	-1.4	-0.0	0.0	75.9	-27.9
J		119.9	0.0	-1.4	-0.0	0.0	62.6	-21.1
Min I		70.2	0.0	-2.7	-0.0	0.0	27.9	-75.9
J		70.2	0.0	-2.7	-0.0	0.0	21.1	-62.6
A1STRS-1	I	-484.6	0.0	-60.4	-0.0	0.0	2322.7	-2322.7
J		-484.6	0.0	-60.4	-0.0	0.0	2020.6	-2020.6
A1STRS-2	I	-2168.0	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-193.7	193.7
J		-2168.0	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-180.7	180.7
A1STRS-3	I	-347.3	0.0	-63.2	-0.0	0.0	2407.7	-2407.7
J		-347.3	0.0	-63.2	-0.0	0.0	2091.6	-2091.6
A1STRS-4	I	-2030.7	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-108.8	108.8
J		-2030.7	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-109.7	109.7
A1STRS-5	I	-1073.3	0.0	-59.5	0.0	-0.0	2204.2	-2204.2
J		-1073.3	0.0	-59.5	0.0	-0.0	1906.4	-1906.4
A1STRS-6	I	-2756.8	-0.0	3.5	0.0	-0.0	-312.3	312.3
J		-2756.8	-0.0	3.5	0.0	-0.0	-294.9	294.9
A1STRS-7	I	-936.1	0.0	-62.4	-0.0	0.0	2289.1	-2289.1
J		-936.1	0.0	-62.4	-0.0	0.0	1977.3	-1977.3
A1STRS-8	I	-2619.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-227.3	227.3
J		-2619.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-224.0	224.0
A1STRS-9 Max	I	-11.0	1.6	-51.4	-37.2	57.8	2706.1	-1926.3
J		-11.0	1.6	-51.4	-32.7	49.8	2346.7	-1669.1
Min I		-826.4	0.9	-72.0	-57.8	37.2	1926.3	-2706.1
J		-826.4	0.9	-72.0	-49.8	32.7	1669.1	-2346.7
A1STRS-0 Max	I	-1694.4	1.6	11.6	-37.2	57.8	189.6	590.2
J		-1694.4	1.6	11.6	-32.7	49.8	145.4	532.3
Min I		-2509.9	0.9	-9.0	-57.8	37.2	-590.2	-189.6
J		-2509.9	0.9	-9.0	-49.8	32.7	-532.3	-145.4
A1STRS-1 Max	I	126.3	1.6	-54.2	-37.2	57.8	2791.0	-2011.2
J		126.3	1.6	-54.2	-32.7	49.8	2417.6	-1740.0
Min I		-689.1	0.9	-74.8	-57.8	37.2	2011.2	-2791.0
J		-689.1	0.9	-74.8	-49.8	32.7	1740.0	-2417.6
A1STRS-2 Max	I	-1557.1	1.6	8.8	-37.2	57.8	274.6	505.2
J		-1557.1	1.6	8.8	-32.7	49.8	216.3	461.3
Min I		-2372.6	0.9	-11.8	-57.8	37.2	-505.2	-274.6
J		-2372.6	0.9	-11.8	-49.8	32.7	-461.3	-216.3
A1STRS-3 Max	I	-599.7	1.6	-50.5	-37.2	57.8	2587.5	-1807.7
J		-599.7	1.6	-50.5	-32.7	49.8	2232.5	-1554.8
Min I		-1415.2	0.9	-71.1	-57.8	37.2	1807.7	-2587.5
J		-1415.2	0.9	-71.1	-49.8	32.7	1554.8	-2232.5
A1STRS-4 Max	I	-2283.2	1.6	12.5	-37.2	57.8	71.0	708.8
J		-2283.2	1.6	12.5	-32.7	49.8	31.2	646.5
Min I		-3098.6	0.9	-8.1	-57.8	37.2	-708.8	-71.0
J		-3098.6	0.9	-8.1	-49.8	32.7	-646.5	-31.2
A1STRS-5 Max	I	-462.4	1.6	-53.3	-37.2	57.8	2672.4	-1892.6
J		-462.4	1.6	-53.3	-32.7	49.8	2303.4	-1625.7
Min I		-1277.9	0.9	-73.9	-57.8	37.2	1892.6	-2672.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 804 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1277.9	0.9	-73.9	-49.8	32.7	1625.7	-2303.4
AISTRS-6 Max I	-2145.9	1.6	9.7	-37.2	57.8	156.0	623.8
J	-2145.9	1.6	9.7	-32.7	49.8	102.1	575.6
Min I	-2961.3	0.9	-10.9	-57.8	37.2	-623.8	-156.0
J	-2961.3	0.9	-10.9	-49.8	32.7	-575.6	-102.1
SLV_X_01 Max I	1249.8	13.5	-104.0	-566.8	566.8	3862.5	-3790.0
J	1249.8	13.5	-104.0	-499.4	499.4	3333.4	-3270.1
Min I	1205.4	13.5	-105.8	-566.8	566.8	3790.0	-3862.5
J	1205.4	13.5	-105.8	-499.4	499.4	3270.1	-3333.4
SLV_X_02 Max I	1364.2	13.5	-106.3	-566.8	566.8	3933.3	-3860.8
J	1364.2	13.5	-106.3	-499.4	499.4	3392.5	-3329.3
Min I	1319.8	13.5	-108.2	-566.8	566.8	3860.8	-3933.3
J	1319.8	13.5	-108.2	-499.4	499.4	3329.3	-3392.5
SLV_X_03 Max I	-4485.2	13.5	72.5	-566.0	566.0	-2644.1	2716.5
J	-4485.2	13.5	72.5	-498.7	498.7	-2291.0	2354.2
Min I	-4529.5	13.5	70.6	-566.0	566.0	-2716.5	2644.1
J	-4529.5	13.5	70.6	-498.7	498.7	-2354.2	2291.0
SLV_X_04 Max I	-4370.8	13.5	70.1	-566.0	566.0	-2573.3	2645.7
J	-4370.8	13.5	70.1	-498.7	498.7	-2231.9	2295.1
Min I	-4415.1	13.5	68.3	-566.0	566.0	-2645.7	2573.3
J	-4415.1	13.5	68.3	-498.7	498.7	-2295.1	2231.9
SLV_Y_01 Max I	-1067.1	44.9	-21.6	-1888.2	1888.2	685.4	-613.0
J	-1067.1	44.9	-21.6	-1663.6	1663.6	568.4	-505.2
Min I	-1111.5	44.9	-23.4	-1888.2	1888.2	613.0	-685.4
J	-1111.5	44.9	-23.4	-1663.6	1663.6	505.2	-568.4
SLV_Y_02 Max I	-952.7	44.9	-23.9	-1888.2	1888.2	756.2	-683.8
J	-952.7	44.9	-23.9	-1663.6	1663.6	627.5	-564.3
Min I	-997.1	44.9	-25.7	-1888.2	1888.2	683.8	-756.2
J	-997.1	44.9	-25.7	-1663.6	1663.6	564.3	-627.5
SLV_Y_03 Max I	-3146.1	44.9	44.5	-1887.9	1887.9	-1787.0	1859.5
J	-3146.1	44.9	44.5	-1663.4	1663.4	-1573.9	1637.1
Min I	-3190.4	44.9	42.6	-1887.9	1887.9	-1859.5	1787.0
J	-3190.4	44.9	42.6	-1663.4	1663.4	-1637.1	1573.9
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	44.9	42.1	-1887.9	1887.9	-1716.2	1788.7
J	-3031.7	44.9	42.1	-1663.4	1663.4	-1514.7	1578.0
Min I	-3076.0	44.9	40.3	-1887.9	1887.9	-1788.7	1716.2
J	-3076.0	44.9	40.3	-1663.4	1663.4	-1578.0	1514.7
SLE_QP-1 I	-1086.2	0.0	-33.9	0.0	-0.0	1233.7	-1233.7
J	-1086.2	0.0	-33.9	0.0	-0.0	1064.0	-1064.0
SLE_QP-2 I	-971.8	0.0	-36.3	0.0	-0.0	1304.5	-1304.5
J	-971.8	0.0	-36.3	0.0	-0.0	1123.1	-1123.1
SLE_RA-1 Max I	-574.6	1.1	-33.9	-24.7	39.9	1784.5	-1210.5
J	-574.6	1.1	-33.9	-21.7	34.4	1539.6	-1040.7
Min I	-1174.9	0.6	-49.1	-39.9	24.7	1210.5	-1784.5
J	-1174.9	0.6	-49.1	-34.4	21.7	1040.7	-1539.6
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	1.1	1.7	-24.7	39.9	362.2	211.9
J	-1533.4	1.1	1.7	-21.7	34.4	295.7	203.2
Min I	-2133.8	0.6	-13.4	-39.9	24.7	-211.9	-362.2
J	-2133.8	0.6	-13.4	-34.4	21.7	-203.2	-295.7
SLE_RA-3 Max I	-460.2	1.1	-36.3	-24.7	39.9	1855.3	-1281.3
J	-460.2	1.1	-36.3	-21.7	34.4	1598.7	-1099.8
Min I	-1060.5	0.6	-51.4	-39.9	24.7	1281.3	-1855.3
J	-1060.5	0.6	-51.4	-34.4	21.7	1099.8	-1598.7
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	1.1	-0.6	-24.7	39.9	433.0	141.1
J	-1419.0	1.1	-0.6	-21.7	34.4	354.8	144.1
Min I	-2019.4	0.6	-15.7	-39.9	24.7	-141.1	-433.0
J	-2019.4	0.6	-15.7	-34.4	21.7	-144.1	-354.8
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.3	-36.9	0.5	9.1	1558.0	-1328.9
J	-795.5	0.3	-36.9	0.4	7.7	1343.9	-1144.3
Min I	-1030.0	-0.0	-42.9	-9.1	-0.5	1328.9	-1558.0
J	-1030.0	-0.0	-42.9	-7.7	-0.4	1144.3	-1343.9
SLE_FR-2 Max I	-1678.1	0.3	-3.8	0.5	9.1	235.9	-6.9
J	-1678.1	0.3	-3.8	0.4	7.7	187.3	12.3
Min I	-1912.6	-0.0	-9.8	-9.1	-0.5	6.9	-235.9
J	-1912.6	-0.0	-9.8	-7.7	-0.4	-12.3	-187.3
SLE_FR-3 Max I	-681.1	0.3	-39.3	0.5	9.1	1628.8	-1399.7
J	-681.1	0.3	-39.3	0.4	7.7	1403.0	-1203.4
Min I	-915.6	-0.0	-45.2	-9.1	-0.5	1399.7	-1628.8
J	-915.6	-0.0	-45.2	-7.7	-0.4	1203.4	-1403.0
SLE_FR-4 Max I	-1563.7	0.3	-6.2	0.5	9.1	306.7	-77.7
J	-1563.7	0.3	-6.2	0.4	7.7	246.4	-46.8
Min I	-1798.2	-0.0	-12.1	-9.1	-0.5	77.7	-306.7
J	-1798.2	-0.0	-12.1	-7.7	-0.4	46.8	-246.4
SPINTA-1 I	606.0	0.0	-36.6	-0.0	0.0	1578.0	-1578.0
J	606.0	0.0	-36.6	-0.0	0.0	1394.9	-1394.9



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 805 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SPINTA-2	I	-47.7	-0.0	-11.3	0.0	-0.0	556.8	-556.8			
	J	-47.7	-0.0	-11.3	0.0	-0.0	500.6	-500.6			
SLE_FA-1	I	-111.6	-0.0	-2.0	0.0	-0.0	17.5	-17.5			
	J	-111.6	-0.0	-2.0	0.0	-0.0	7.6	-7.6			
SLE_FA-2	Max I	606.0	0.0	-11.3	0.0	0.0	1578.0	-556.8			
	J	606.0	0.0	-11.3	0.0	0.0	1394.9	-500.6			
	Min I	-47.7	-0.0	-36.6	-0.0	-0.0	556.8	-1578.0			
	J	-47.7	-0.0	-36.6	-0.0	-0.0	500.6	-1394.9			
SLE_FA-3	I	-92.3	0.0	1.4	-0.0	0.0	-147.1	147.1			
	J	-92.3	0.0	1.4	-0.0	0.0	-140.1	140.1			
SLE_FA-4	Max I	260.6	0.5	10.3	1.3	13.9	314.4	424.4			
	J	260.6	0.5	10.3	1.1	11.6	271.5	373.0			
	Min I	-393.9	-0.1	-8.7	-13.9	-1.3	-424.4	-314.4			
	J	-393.9	-0.1	-8.7	-11.6	-1.1	-373.0	-271.5			
SLE_FA-5	Max I	290.6	0.3	4.7	0.5	9.1	324.2	205.6			
	J	290.6	0.3	4.7	0.4	7.7	279.8	182.0			
	Min I	-172.7	-0.0	-8.9	-9.1	-0.5	-205.6	-324.2			
	J	-172.7	-0.0	-8.9	-7.7	-0.4	-182.0	-279.8			
SLU_FA-1	I	-150.6	-0.0	-2.7	0.0	-0.0	23.7	-23.7			
	J	-150.6	-0.0	-2.7	0.0	-0.0	10.2	-10.2			
ENV STR	Max I	126.3	1.6	12.5	0.0	57.8	2791.0	708.8			
	J	126.3	1.6	12.5	0.0	49.8	2417.6	646.5			
	Min I	-3098.6	-0.0	-74.8	-57.8	-0.0	-708.8	-2791.0			
	J	-3098.6	-0.0	-74.8	-49.8	-0.0	-646.5	-2417.6			
ENV SLV	Max I	1364.2	44.9	72.5	-566.0	1888.2	3933.3	2716.5			
	J	1364.2	44.9	72.5	-498.7	1663.6	3392.5	2354.2			
	Min I	-4529.5	13.5	-108.2	-1888.2	566.0	-2716.5	-3933.3			
	J	-4529.5	13.5	-108.2	-1663.6	498.7	-2354.2	-3392.5			
ENV SL-1	Max I	-460.2	1.1	1.7	-24.7	39.9	1855.3	211.9			
	J	-460.2	1.1	1.7	-21.7	34.4	1598.7	203.2			
	Min I	-2133.8	0.6	-51.4	-39.9	24.7	-211.9	-1855.3			
	J	-2133.8	0.6	-51.4	-34.4	21.7	-203.2	-1598.7			
ENV SL-2	Max I	-681.1	0.3	-3.8	0.5	9.1	1628.8	-6.9			
	J	-681.1	0.3	-3.8	0.4	7.7	1403.0	12.3			
	Min I	-1912.6	-0.0	-45.2	-9.1	-0.5	6.9	-1628.8			
	J	-1912.6	-0.0	-45.2	-7.7	-0.4	-12.3	-1403.0			
ENV SL-3	Max I	-971.8	0.0	-33.9	0.0	-0.0	1304.5	-1233.7			
	J	-971.8	0.0	-33.9	0.0	-0.0	1123.1	-1064.0			
	Min I	-1086.2	0.0	-36.3	0.0	-0.0	1233.7	-1304.5			
	J	-1086.2	0.0	-36.3	0.0	-0.0	1064.0	-1123.1			
ENV SL-4	Max I	1364.2	13.5	72.5	-566.0	566.8	3933.3	2716.5			
	J	1364.2	13.5	72.5	-498.7	499.4	3392.5	2354.2			
	Min I	-4529.5	13.5	-108.2	-566.8	566.0	-2716.5	-3933.3			
	J	-4529.5	13.5	-108.2	-499.4	498.7	-2354.2	-3392.5			
ENV SL-5	Max I	-952.7	44.9	44.5	-1887.9	1888.2	756.2	1859.5			
	J	-952.7	44.9	44.5	-1663.4	1663.6	627.5	1637.1			
	Min I	-3190.4	44.9	-25.7	-1888.2	1887.9	-1859.5	-756.2			
	J	-3190.4	44.9	-25.7	-1663.6	1663.4	-1637.1	-627.5			
182	2	101	TEMPER-1	I	-109.7	-0.0	2.9	0.0	-0.0	-77.2	77.2
				J	-109.7	-0.0	2.9	0.0	-0.0	-62.9	62.9
			TEMPER-2	I	109.7	0.0	-2.9	-0.0	0.0	77.2	-77.2
				J	109.7	0.0	-2.9	-0.0	0.0	62.9	-62.9
			TEMPER-3	I	28.6	0.0	-1.5	-0.0	0.0	45.8	-45.8
				J	28.6	0.0	-1.5	-0.0	0.0	38.4	-38.4
			TEMPER-4	I	-28.6	0.0	1.5	0.0	-0.0	-45.8	45.8
				J	-28.6	0.0	1.5	0.0	-0.0	-38.4	38.4
			FRENAT-1	I	-125.5	-0.0	3.5	0.0	-0.0	-102.1	102.1
				J	-125.5	-0.0	3.5	0.0	-0.0	-84.7	84.7
			FRENAT-2	I	125.5	0.0	-3.5	-0.0	0.0	102.1	-102.1
				J	125.5	0.0	-3.5	-0.0	0.0	84.7	-84.7
			TRAFFI-4	I	95.1	0.0	-1.9	-0.0	0.0	41.9	-41.9
				J	95.1	0.0	-1.9	-0.0	0.0	32.5	-32.5
			TRAFFI-5	I	95.1	0.0	-1.9	-0.0	0.0	41.9	-41.9
				J	95.1	0.0	-1.9	-0.0	0.0	32.5	-32.5
			TRAFFI-6	I	95.1	0.0	-1.9	-0.0	0.0	41.9	-41.9
				J	95.1	0.0	-1.9	-0.0	0.0	32.5	-32.5
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-2	I	-24.9	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-20.7	20.7
				J	-24.9	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-17.2	17.2
			SERPEG-3	I	-24.9	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-20.7	20.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 806 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-24.9	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-17.2	17.2
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	24.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	20.7
J	24.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	17.2	-17.2
SERPEG~6	I	24.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	20.7
J	24.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	17.2	-17.2
STR	I	-1508.9	-0.0	1.6	0.0	-0.0	-142.0
J	-1508.9	-0.0	1.6	0.0	-0.0	-133.8	133.8
NSTR	I	-206.8	0.0	5.2	-0.0	0.0	-199.2
J	-206.8	0.0	5.2	-0.0	0.0	-173.3	173.3
RITIRO	I	114.4	0.0	-2.3	-0.0	0.0	59.1
J	114.4	0.0	-2.3	-0.0	0.0	47.5	-47.5
TRAFFI-2 Max	I	119.9	0.0	-1.2	-0.0	0.0	62.6
J	119.9	0.0	-1.2	-0.0	0.0	49.8	-15.3
Min	I	70.2	0.0	-2.6	-0.0	0.0	21.1
J	70.2	0.0	-2.6	-0.0	0.0	15.3	-49.8
A1STRS~1	I	-484.6	0.0	-66.7	-0.0	0.0	2020.6
J	-484.6	0.0	-66.7	-0.0	0.0	1687.0	-1687.0
A1STRS~2	I	-2168.0	-0.0	4.2	0.0	-0.0	-180.7
J	-2168.0	-0.0	4.2	0.0	-0.0	-159.7	159.7
A1STRS~3	I	-347.3	0.0	-69.5	-0.0	0.0	2091.6
J	-347.3	0.0	-69.5	-0.0	0.0	1744.0	-1744.0
A1STRS~4	I	-2030.7	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-109.7
J	-2030.7	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-102.7	102.7
A1STRS~5	I	-1073.3	0.0	-64.6	0.0	-0.0	1906.4
J	-1073.3	0.0	-64.6	0.0	-0.0	1583.5	-1583.5
A1STRS~6	I	-2756.8	-0.0	6.3	0.0	-0.0	-294.9
J	-2756.8	-0.0	6.3	0.0	-0.0	-263.2	294.9
A1STRS~7	I	-936.1	0.0	-67.4	0.0	-0.0	1977.3
J	-936.1	0.0	-67.4	0.0	-0.0	1640.5	-1640.5
A1STRS~8	I	-2619.5	-0.0	3.6	0.0	-0.0	-224.0
J	-2619.5	-0.0	3.6	0.0	-0.0	-206.2	224.0
A1STRS~9 Max	I	-11.0	1.7	-56.1	-32.7	49.8	2346.7
J	-11.0	1.7	-56.1	-27.5	41.3	1953.7	-1388.5
Min	I	-826.4	1.0	-78.6	-49.8	32.7	1669.1
J	-826.4	1.0	-78.6	-41.3	27.5	1388.5	-1953.7
A1STRS~0 Max	I	-1694.4	1.7	14.8	-32.7	49.8	145.4
J	-1694.4	1.7	14.8	-27.5	41.3	107.1	458.2
Min	I	-2509.9	1.0	-7.7	-49.8	32.7	-532.3
J	-2509.9	1.0	-7.7	-41.3	27.5	-458.2	-107.1
A1STRS~1 Max	I	126.3	1.7	-58.9	-32.7	49.8	2417.6
J	126.3	1.7	-58.9	-27.5	41.3	2010.8	-1445.6
Min	I	-689.1	1.0	-81.4	-49.8	32.7	1740.0
J	-689.1	1.0	-81.4	-41.3	27.5	1445.6	-2010.8
A1STRS~2 Max	I	-1557.1	1.7	12.0	-32.7	49.8	216.3
J	-1557.1	1.7	12.0	-27.5	41.3	164.1	401.1
Min	I	-2372.6	1.0	-10.5	-49.8	32.7	-461.3
J	-2372.6	1.0	-10.5	-41.3	27.5	-401.1	-164.1
A1STRS~3 Max	I	-599.7	1.7	-53.9	-32.7	49.8	2232.5
J	-599.7	1.7	-53.9	-27.5	41.3	1850.3	-1285.0
Min	I	-1415.2	1.0	-76.5	-49.8	32.7	1554.8
J	-1415.2	1.0	-76.5	-41.3	27.5	1285.0	-1850.3
A1STRS~4 Max	I	-2283.2	1.7	17.0	-32.7	49.8	31.2
J	-2283.2	1.7	17.0	-27.5	41.3	3.6	561.7
Min	I	-3098.6	1.0	-5.5	-49.8	32.7	-646.5
J	-3098.6	1.0	-5.5	-41.3	27.5	-561.7	-3.6
A1STRS~5 Max	I	-462.4	1.7	-56.7	-32.7	49.8	2303.4
J	-462.4	1.7	-56.7	-27.5	41.3	1907.3	-1342.1
Min	I	-1277.9	1.0	-79.2	-49.8	32.7	1625.7
J	-1277.9	1.0	-79.2	-41.3	27.5	1342.1	-1907.3
A1STRS~6 Max	I	-2145.9	1.7	14.2	-32.7	49.8	102.1
J	-2145.9	1.7	14.2	-27.5	41.3	60.6	504.6
Min	I	-2961.3	1.0	-8.3	-49.8	32.7	-575.6
J	-2961.3	1.0	-8.3	-41.3	27.5	-504.6	-60.6
SLV_X_01 Max	I	1249.8	15.6	-112.0	-499.4	499.4	3333.4
J	1249.8	15.6	-112.0	-421.6	421.6	2763.3	-2710.4
Min	I	1205.4	15.6	-114.0	-499.4	499.4	3270.1
J	1205.4	15.6	-114.0	-421.6	421.6	2710.4	-2763.3
SLV_X_02 Max	I	1364.2	15.6	-114.3	-499.4	499.4	3392.5
J	1364.2	15.6	-114.3	-421.6	421.6	2810.8	-2757.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 807 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	1319.8	15.6	-116.3	-499.4	499.4	3329.3	-3392.5
J	1319.8	15.6	-116.3	-421.6	421.6	2757.9	-2810.8
SLV_X_03 Max I	-4485.2	15.5	79.1	-498.7	498.7	-2291.0	2354.2
J	-4485.2	15.5	79.1	-421.0	421.0	-1905.9	1958.8
Min I	-4529.5	15.5	77.0	-498.7	498.7	-2354.2	2291.0
J	-4529.5	15.5	77.0	-421.0	421.0	-1958.8	1905.9
SLV_X_04 Max I	-4370.8	15.5	76.8	-498.7	498.7	-2231.9	2295.1
J	-4370.8	15.5	76.8	-421.0	421.0	-1858.4	1911.3
Min I	-4415.1	15.5	74.7	-498.7	498.7	-2295.1	2231.9
J	-4415.1	15.5	74.7	-421.0	421.0	-1911.3	1858.4
SLV_Y_01 Max I	-1067.1	51.9	-20.8	-1663.6	1663.6	568.4	-505.2
J	-1067.1	51.9	-20.8	-1404.3	1404.3	454.2	-401.2
Min I	-1111.5	51.9	-22.9	-1663.6	1663.6	505.2	-568.4
J	-1111.5	51.9	-22.9	-1404.3	1404.3	401.2	-454.2
SLV_Y_02 Max I	-952.7	51.9	-23.1	-1663.6	1663.6	627.5	-564.3
J	-952.7	51.9	-23.1	-1404.3	1404.3	501.7	-448.8
Min I	-997.1	51.9	-25.2	-1663.6	1663.6	564.3	-627.5
J	-997.1	51.9	-25.2	-1404.3	1404.3	448.8	-501.7
SLV_Y_03 Max I	-3146.1	51.9	51.2	-1663.4	1663.4	-1573.9	1637.1
J	-3146.1	51.9	51.2	-1404.1	1404.1	-1328.1	1381.0
Min I	-3190.4	51.9	49.2	-1663.4	1663.4	-1637.1	1573.9
J	-3190.4	51.9	49.2	-1404.1	1404.1	-1381.0	1328.1
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	51.9	48.9	-1663.4	1663.4	-1514.7	1578.0
J	-3031.7	51.9	48.9	-1404.1	1404.1	-1280.5	1333.4
Min I	-3076.0	51.9	46.8	-1663.4	1663.4	-1578.0	1514.7
J	-3076.0	51.9	46.8	-1404.1	1404.1	-1333.4	1280.5
SLE_QP-1 I	-1086.2	-0.0	-36.5	0.0	-0.0	1064.0	-1064.0
J	-1086.2	-0.0	-36.5	0.0	-0.0	881.6	-881.6
SLE_QP-2 I	-971.8	-0.0	-38.8	0.0	-0.0	1123.1	-1123.1
J	-971.8	-0.0	-38.8	0.0	-0.0	929.1	-929.1
SLE_RA-1 Max I	-574.6	1.2	-36.2	-21.7	34.4	1539.6	-1040.7
J	-574.6	1.2	-36.2	-18.3	28.5	1276.0	-859.8
Min I	-1174.9	0.7	-52.7	-34.4	21.7	1040.7	-1539.6
J	-1174.9	0.7	-52.7	-28.5	18.3	859.8	-1276.0
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	1.2	3.9	-21.7	34.4	295.7	203.2
J	-1533.4	1.2	3.9	-18.3	28.5	232.6	183.5
Min I	-2133.8	0.7	-12.6	-34.4	21.7	-203.2	-295.7
J	-2133.8	0.7	-12.6	-28.5	18.3	-183.5	-232.6
SLE_RA-3 Max I	-460.2	1.2	-38.5	-21.7	34.4	1598.7	-1099.8
J	-460.2	1.2	-38.5	-18.3	28.5	1323.5	-907.4
Min I	-1060.5	0.7	-55.1	-34.4	21.7	1099.8	-1598.7
J	-1060.5	0.7	-55.1	-28.5	18.3	907.4	-1323.5
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	1.2	1.6	-21.7	34.4	354.8	144.1
J	-1419.0	1.2	1.6	-18.3	28.5	280.1	136.0
Min I	-2019.4	0.7	-14.9	-34.4	21.7	-144.1	-354.8
J	-2019.4	0.7	-14.9	-28.5	18.3	-136.0	-280.1
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.3	-39.5	0.4	7.7	1343.9	-1144.3
J	-795.5	0.3	-39.5	0.3	6.2	1113.5	-946.6
Min I	-1030.0	-0.0	-46.1	-7.7	-0.4	1144.3	-1343.9
J	-1030.0	-0.0	-46.1	-6.2	-0.3	946.6	-1113.5
SLE_FR-2 Max I	-1678.1	0.3	-2.3	0.4	7.7	187.3	12.3
J	-1678.1	0.3	-2.3	0.3	6.2	143.3	23.6
Min I	-1912.6	-0.0	-8.8	-7.7	-0.4	-12.3	-187.3
J	-1912.6	-0.0	-8.8	-6.2	-0.3	-23.6	-143.3
SLE_FR-3 Max I	-681.1	0.3	-41.8	0.4	7.7	1403.0	-1203.4
J	-681.1	0.3	-41.8	0.3	6.2	1161.1	-994.2
Min I	-915.6	-0.0	-48.4	-7.7	-0.4	1203.4	-1403.0
J	-915.6	-0.0	-48.4	-6.2	-0.3	994.2	-1161.1
SLE_FR-4 Max I	-1563.7	0.3	-4.6	0.4	7.7	246.4	-46.8
J	-1563.7	0.3	-4.6	0.3	6.2	190.8	-23.9
Min I	-1798.2	-0.0	-11.1	-7.7	-0.4	46.8	-246.4
J	-1798.2	-0.0	-11.1	-6.2	-0.3	23.9	-190.8
SPINTA-1 I	606.0	0.0	-42.8	-0.0	0.0	1394.9	-1394.9
J	606.0	0.0	-42.8	-0.0	0.0	1180.7	-1180.7
SPINTA-2 I	-47.7	-0.0	-14.2	0.0	-0.0	500.6	-500.6
J	-47.7	-0.0	-14.2	0.0	-0.0	429.7	-429.7
SLE_FA-1 I	-111.6	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	7.6	-7.6
J	-111.6	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	0.7	-0.7
SLE_FA-2 Max I	606.0	0.0	-14.2	0.0	0.0	1394.9	-500.6
J	606.0	0.0	-14.2	0.0	0.0	1180.7	-429.7
Min I	-47.7	-0.0	-42.8	-0.0	-0.0	500.6	-1394.9
J	-47.7	-0.0	-42.8	-0.0	-0.0	429.7	-1180.7
SLE_FA-3 I	-92.3	0.0	2.9	-0.0	0.0	-140.1	140.1
J	-92.3	0.0	2.9	-0.0	0.0	-125.8	125.8

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 808 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA-4	Max I	260.6	0.4	11.8	1.1	11.6	271.5	373.0			
	J	260.6	0.4	11.8	0.8	9.4	225.1	314.2			
	Min I	-393.9	-0.0	-9.3	-11.6	-1.1	-373.0	-271.5			
	J	-393.9	-0.0	-9.3	-9.4	-0.8	-314.2	-225.1			
SLE_FA-5	Max I	290.6	0.3	5.6	0.4	7.7	279.8	182.0			
	J	290.6	0.3	5.6	0.3	6.2	232.0	154.3			
	Min I	-172.7	-0.0	-9.6	-7.7	-0.4	-182.0	-279.8			
	J	-172.7	-0.0	-9.6	-6.2	-0.3	-154.3	-232.0			
SLU_FA-1	I	-150.6	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	10.2	-10.2			
	J	-150.6	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	1.0	-1.0			
ENV STR	Max I	126.3	1.7	17.0	0.0	49.8	2417.6	646.5			
	J	126.3	1.7	17.0	0.0	41.3	2010.8	561.7			
	Min I	-3098.6	-0.0	-81.4	-49.8	-0.0	-646.5	-2417.6			
	J	-3098.6	-0.0	-81.4	-41.3	-0.0	-561.7	-2010.8			
ENV SLV	Max I	1364.2	51.9	79.1	-498.7	1663.6	3392.5	2354.2			
	J	1364.2	51.9	79.1	-421.0	1404.3	2810.8	1958.8			
	Min I	-4529.5	15.5	-116.3	-1663.6	498.7	-2354.2	-3392.5			
	J	-4529.5	15.5	-116.3	-1404.3	421.0	-1958.8	-2810.8			
ENV SL-1	Max I	-460.2	1.2	3.9	-21.7	34.4	1598.7	203.2			
	J	-460.2	1.2	3.9	-18.3	28.5	1323.5	183.5			
	Min I	-2133.8	0.7	-55.1	-34.4	21.7	-203.2	-1598.7			
	J	-2133.8	0.7	-55.1	-28.5	18.3	-183.5	-1323.5			
ENV SL-2	Max I	-681.1	0.3	-2.3	0.4	7.7	1403.0	12.3			
	J	-681.1	0.3	-2.3	0.3	6.2	1161.1	23.6			
	Min I	-1912.6	-0.0	-48.4	-7.7	-0.4	-12.3	-1403.0			
	J	-1912.6	-0.0	-48.4	-6.2	-0.3	-23.6	-1161.1			
ENV SL-3	Max I	-971.8	-0.0	-36.5	0.0	-0.0	1123.1	-1064.0			
	J	-971.8	-0.0	-36.5	0.0	-0.0	929.1	-881.6			
	Min I	-1086.2	-0.0	-38.8	0.0	-0.0	1064.0	-1123.1			
	J	-1086.2	-0.0	-38.8	0.0	-0.0	881.6	-929.1			
ENV SL-4	Max I	1364.2	15.6	79.1	-498.7	499.4	3392.5	2354.2			
	J	1364.2	15.6	79.1	-421.0	421.6	2810.8	1958.8			
	Min I	-4529.5	15.5	-116.3	-499.4	498.7	-2354.2	-3392.5			
	J	-4529.5	15.5	-116.3	-421.6	421.0	-1958.8	-2810.8			
ENV SL-5	Max I	-952.7	51.9	51.2	-1663.4	1663.6	627.5	1637.1			
	J	-952.7	51.9	51.2	-1404.1	1404.3	501.7	1381.0			
	Min I	-3190.4	51.9	-25.2	-1663.6	1663.4	-1637.1	-627.5			
	J	-3190.4	51.9	-25.2	-1404.3	1404.1	-1381.0	-501.7			
183	2	101	TEMPER-1	I	-109.7	-0.0	2.7	0.0	-0.0	-62.9	62.9
				J	-109.7	-0.0	2.7	0.0	-0.0	-49.3	49.3
			TEMPER-2	I	109.7	0.0	-2.7	-0.0	0.0	62.9	-62.9
				J	109.7	0.0	-2.7	-0.0	0.0	49.3	-49.3
			TEMPER-3	I	28.6	0.0	-1.5	-0.0	0.0	38.4	-38.4
				J	28.6	0.0	-1.5	-0.0	0.0	30.9	-30.9
			TEMPER-4	I	-28.6	-0.0	1.5	0.0	-0.0	-38.4	38.4
				J	-28.6	-0.0	1.5	0.0	-0.0	-30.9	30.9
			FRENAT-1	I	-125.5	-0.0	3.4	0.0	-0.0	-84.7	84.7
				J	-125.5	-0.0	3.4	0.0	-0.0	-67.5	67.5
			FRENAT-2	I	125.5	0.0	-3.4	-0.0	0.0	84.7	-84.7
				J	125.5	0.0	-3.4	-0.0	0.0	67.5	-67.5
			TRAFFI-4	I	95.1	0.0	-1.6	-0.0	0.0	32.5	-32.5
				J	95.1	0.0	-1.6	-0.0	0.0	24.3	-24.3
			TRAFFI-5	I	95.1	0.0	-1.6	-0.0	0.0	32.5	-32.5
				J	95.1	0.0	-1.6	-0.0	0.0	24.3	-24.3
			TRAFFI-6	I	95.1	0.0	-1.6	-0.0	0.0	32.5	-32.5
				J	95.1	0.0	-1.6	-0.0	0.0	24.3	-24.3
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG-2	I	-24.9	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-17.2	17.2
				J	-24.9	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-13.7	13.7
			SERPEG-3	I	-24.9	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-17.2	17.2
				J	-24.9	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-13.7	13.7
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG-5	I	24.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	17.2	-17.2
				J	24.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	13.7	-13.7
			SERPEG-6	I	24.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	17.2	-17.2
				J	24.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	13.7	-13.7
			STR	I	-1508.9	-0.0	3.0	0.0	-0.0	-133.8	133.8
				J	-1508.9	-0.0	3.0	0.0	-0.0	-118.6	118.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 809 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

NSTR	I	-206.8	0.0	5.8	-0.0	0.0	-173.3	173.3
	J	-206.8	0.0	5.8	-0.0	0.0	-144.2	144.2
RITIRO	I	114.4	0.0	-2.2	-0.0	0.0	47.5	-47.5
	J	114.4	0.0	-2.2	-0.0	0.0	36.8	-36.8
TRAFFI-2 Max	I	119.9	0.0	-0.9	-0.0	0.0	49.8	-15.3
	J	119.9	0.0	-0.9	-0.0	0.0	38.0	-10.6
Min	I	70.2	0.0	-2.3	-0.0	0.0	15.3	-49.8
	J	70.2	0.0	-2.3	-0.0	0.0	10.6	-38.0
A1STRS-1	I	-484.6	0.0	-66.9	-0.0	0.0	1687.0	-1687.0
	J	-484.6	0.0	-66.9	-0.0	0.0	1352.4	-1352.4
A1STRS-2	I	-2168.0	-0.0	5.0	0.0	-0.0	-159.7	159.7
	J	-2168.0	-0.0	5.0	0.0	-0.0	-134.6	134.6
A1STRS-3	I	-347.3	0.0	-69.5	-0.0	0.0	1744.0	-1744.0
	J	-347.3	0.0	-69.5	-0.0	0.0	1396.5	-1396.5
A1STRS-4	I	-2030.7	-0.0	2.4	0.0	-0.0	-102.7	102.7
	J	-2030.7	-0.0	2.4	0.0	-0.0	-90.5	90.5
A1STRS-5	I	-1073.3	0.0	-64.0	0.0	-0.0	1583.5	-1583.5
	J	-1073.3	0.0	-64.0	0.0	-0.0	1263.4	-1263.4
A1STRS-6	I	-2756.8	-0.0	7.9	0.0	-0.0	-263.2	263.2
	J	-2756.8	-0.0	7.9	0.0	-0.0	-223.6	223.6
A1STRS-7	I	-936.1	0.0	-66.6	0.0	-0.0	1640.5	-1640.5
	J	-936.1	0.0	-66.6	0.0	-0.0	1307.6	-1307.6
A1STRS-8	I	-2619.5	-0.0	5.3	0.0	-0.0	-206.2	206.2
	J	-2619.5	-0.0	5.3	0.0	-0.0	-179.5	179.5
A1STRS-9 Max	I	-11.0	1.7	-55.8	-27.5	41.3	1953.7	-1388.5
	J	-11.0	1.7	-55.8	-22.2	32.9	1562.3	-1109.5
Min	I	-826.4	1.1	-78.3	-41.3	27.5	1388.5	-1953.7
	J	-826.4	1.1	-78.3	-32.9	22.2	1109.5	-1562.3
A1STRS-0 Max	I	-1694.4	1.7	16.1	-27.5	41.3	107.1	458.2
	J	-1694.4	1.7	16.1	-22.2	32.9	75.2	377.6
Min	I	-2509.9	1.1	-6.4	-41.3	27.5	-458.2	-107.1
	J	-2509.9	1.1	-6.4	-32.9	22.2	-377.6	-75.2
A1STRS-1 Max	I	126.3	1.7	-58.4	-27.5	41.3	2010.8	-1445.6
	J	126.3	1.7	-58.4	-22.2	32.9	1606.4	-1153.6
Min	I	-689.1	1.1	-80.9	-41.3	27.5	1445.6	-2010.8
	J	-689.1	1.1	-80.9	-32.9	22.2	1153.6	-1606.4
A1STRS-2 Max	I	-1557.1	1.7	13.5	-27.5	41.3	164.1	401.1
	J	-1557.1	1.7	13.5	-22.2	32.9	119.3	333.5
Min	I	-2372.6	1.1	-9.0	-41.3	27.5	-401.1	-164.1
	J	-2372.6	1.1	-9.0	-32.9	22.2	-333.5	-119.3
A1STRS-3 Max	I	-599.7	1.7	-52.9	-27.5	41.3	1850.3	-1285.0
	J	-599.7	1.7	-52.9	-22.2	32.9	1473.3	-1020.5
Min	I	-1415.2	1.1	-75.4	-41.3	27.5	1285.0	-1850.3
	J	-1415.2	1.1	-75.4	-32.9	22.2	1020.5	-1473.3
A1STRS-4 Max	I	-2283.2	1.7	19.0	-27.5	41.3	3.6	561.7
	J	-2283.2	1.7	19.0	-22.2	32.9	-13.7	466.5
Min	I	-3098.6	1.1	-3.5	-41.3	27.5	-561.7	-3.6
	J	-3098.6	1.1	-3.5	-32.9	22.2	-466.5	13.7
A1STRS-5 Max	I	-462.4	1.7	-55.5	-27.5	41.3	1907.3	-1342.1
	J	-462.4	1.7	-55.5	-22.2	32.9	1517.4	-1064.6
Min	I	-1277.9	1.1	-78.0	-41.3	27.5	1342.1	-1907.3
	J	-1277.9	1.1	-78.0	-32.9	22.2	1064.6	-1517.4
A1STRS-6 Max	I	-2145.9	1.7	16.5	-27.5	41.3	60.6	504.6
	J	-2145.9	1.7	16.5	-22.2	32.9	30.4	422.4
Min	I	-2961.3	1.1	-6.0	-41.3	27.5	-504.6	-60.6
	J	-2961.3	1.1	-6.0	-32.9	22.2	-422.4	-30.4
SLV_X_01 Max	I	1249.8	16.0	-110.4	-421.6	421.6	2763.3	-2710.4
	J	1249.8	16.0	-110.4	-341.4	341.4	2200.8	-2158.3
Min	I	1205.4	16.0	-112.5	-421.6	421.6	2710.4	-2763.3
	J	1205.4	16.0	-112.5	-341.4	341.4	2158.3	-2200.8
SLV_X_02 Max	I	1364.2	16.0	-112.6	-421.6	421.6	2810.8	-2757.9
	J	1364.2	16.0	-112.6	-341.4	341.4	2237.6	-2195.0
Min	I	1319.8	16.0	-114.7	-421.6	421.6	2757.9	-2810.8
	J	1319.8	16.0	-114.7	-341.4	341.4	2195.0	-2237.6
SLV_X_03 Max	I	-4485.2	16.0	78.7	-421.0	421.0	-1905.9	1958.8
	J	-4485.2	16.0	78.7	-340.9	340.9	-1522.9	1565.5
Min	I	-4529.5	16.0	76.6	-421.0	421.0	-1958.8	1905.9
	J	-4529.5	16.0	76.6	-340.9	340.9	-1565.5	1522.9
SLV_X_04 Max	I	-4370.8	16.0	76.5	-421.0	421.0	-1858.4	1911.3
	J	-4370.8	16.0	76.5	-340.9	340.9	-1486.2	1528.7
Min	I	-4415.1	16.0	74.4	-421.0	421.0	-1911.3	1858.4
	J	-4415.1	16.0	74.4	-340.9	340.9	-1528.7	1486.2
SLV_Y_01 Max	I	-1067.1	53.4	-19.0	-1404.3	1404.3	454.2	-401.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 810 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1067.1	53.4	-19.0	-1137.2	1137.2	349.0	-306.5
Min I	-1111.5	53.4	-21.0	-1404.3	1404.3	401.2	-454.2
J	-1111.5	53.4	-21.0	-1137.2	1137.2	306.5	-349.0
SLV_Y_02 Max I	-952.7	53.4	-21.1	-1404.3	1404.3	501.7	-448.8
J	-952.7	53.4	-21.1	-1137.2	1137.2	385.8	-343.2
Min I	-997.1	53.4	-23.2	-1404.3	1404.3	448.8	-501.7
J	-997.1	53.4	-23.2	-1137.2	1137.2	343.2	-385.8
SLV_Y_03 Max I	-3146.1	53.4	52.7	-1404.1	1404.1	-1328.1	1381.0
J	-3146.1	53.4	52.7	-1137.1	1137.1	-1075.1	1117.6
Min I	-3190.4	53.4	50.6	-1404.1	1404.1	-1381.0	1328.1
J	-3190.4	53.4	50.6	-1137.1	1137.1	-1117.6	1075.1
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	53.4	50.5	-1404.1	1404.1	-1280.5	1333.4
J	-3031.7	53.4	50.5	-1137.1	1137.1	-1038.3	1080.9
Min I	-3076.0	53.4	48.4	-1404.1	1404.1	-1333.4	1280.5
J	-3076.0	53.4	48.4	-1137.1	1137.1	-1080.9	1038.3
SLE_QP-1 I	-1086.2	-0.0	-36.0	0.0	-0.0	881.6	-881.6
J	-1086.2	-0.0	-36.0	0.0	-0.0	701.7	-701.7
SLE_QP-2 I	-971.8	-0.0	-38.1	0.0	-0.0	929.1	-929.1
J	-971.8	-0.0	-38.1	0.0	-0.0	738.5	-738.5
SLE_RA-1 Max I	-574.6	1.2	-35.4	-18.3	28.5	1276.0	-859.8
J	-574.6	1.2	-35.4	-14.8	22.6	1016.0	-682.6
Min I	-1174.9	0.7	-52.0	-28.5	18.3	859.8	-1276.0
J	-1174.9	0.7	-52.0	-22.6	14.8	682.6	-1016.0
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	1.2	5.2	-18.3	28.5	232.6	183.5
J	-1533.4	1.2	5.2	-14.8	22.6	175.9	157.4
Min I	-2133.8	0.7	-11.3	-28.5	18.3	-183.5	-232.6
J	-2133.8	0.7	-11.3	-22.6	14.8	-157.4	-175.9
SLE_RA-3 Max I	-460.2	1.2	-37.6	-18.3	28.5	1323.5	-907.4
J	-460.2	1.2	-37.6	-14.8	22.6	1052.8	-719.4
Min I	-1060.5	0.7	-54.2	-28.5	18.3	907.4	-1323.5
J	-1060.5	0.7	-54.2	-22.6	14.8	719.4	-1052.8
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	1.2	3.1	-18.3	28.5	280.1	136.0
J	-1419.0	1.2	3.1	-14.8	22.6	212.7	120.7
Min I	-2019.4	0.7	-13.5	-28.5	18.3	-136.0	-280.1
J	-2019.4	0.7	-13.5	-22.6	14.8	-120.7	-212.7
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.3	-38.8	0.3	6.2	1113.5	-946.6
J	-795.5	0.3	-38.8	0.3	4.9	886.5	-752.5
Min I	-1030.0	-0.0	-45.4	-6.2	-0.3	946.6	-1113.5
J	-1030.0	-0.0	-45.4	-4.9	-0.3	752.5	-886.5
SLE_FR-2 Max I	-1678.1	0.3	-1.0	0.3	6.2	143.3	23.6
J	-1678.1	0.3	-1.0	0.3	4.9	105.1	28.9
Min I	-1912.6	-0.0	-7.6	-6.2	-0.3	-23.6	-143.3
J	-1912.6	-0.0	-7.6	-4.9	-0.3	-28.9	-105.1
SLE_FR-3 Max I	-681.1	0.3	-41.0	0.3	6.2	1161.1	-994.2
J	-681.1	0.3	-41.0	0.3	4.9	923.3	-789.2
Min I	-915.6	-0.0	-47.6	-6.2	-0.3	994.2	-1161.1
J	-915.6	-0.0	-47.6	-4.9	-0.3	789.2	-923.3
SLE_FR-4 Max I	-1563.7	0.3	-3.2	0.3	6.2	190.8	-23.9
J	-1563.7	0.3	-3.2	0.3	4.9	141.9	-7.9
Min I	-1798.2	-0.0	-9.8	-6.2	-0.3	23.9	-190.8
J	-1798.2	-0.0	-9.8	-4.9	-0.3	7.9	-141.9
SPINTA-1 I	606.0	0.0	-44.4	-0.0	0.0	1180.7	-1180.7
J	606.0	0.0	-44.4	-0.0	0.0	958.5	-958.5
SPINTA-2 I	-47.7	-0.0	-15.3	0.0	-0.0	429.7	-429.7
J	-47.7	-0.0	-15.3	0.0	-0.0	353.3	-353.3
SLE_FA-1 I	-111.6	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	0.7	-0.7
J	-111.6	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	-3.6	3.6
SLE_FA-2 Max I	606.0	0.0	-15.3	0.0	0.0	1180.7	-429.7
J	606.0	0.0	-15.3	0.0	0.0	958.5	-353.3
Min I	-47.7	-0.0	-44.4	-0.0	-0.0	429.7	-1180.7
J	-47.7	-0.0	-44.4	-0.0	-0.0	353.3	-958.5
SLE_FA-3 I	-92.3	0.0	3.7	-0.0	0.0	-125.8	125.8
J	-92.3	0.0	3.7	-0.0	0.0	-107.4	107.4
SLE_FA-4 Max I	260.6	0.4	12.0	0.8	9.4	225.1	314.2
J	260.6	0.4	12.0	0.6	7.3	179.3	254.0
Min I	-393.9	-0.0	-9.2	-9.4	-0.8	-314.2	-225.1
J	-393.9	-0.0	-9.2	-7.3	-0.6	-254.0	-179.3
SLE_FA-5 Max I	290.6	0.3	5.8	0.3	6.2	232.0	154.3
J	290.6	0.3	5.8	0.3	4.9	184.8	125.4
Min I	-172.7	-0.0	-9.4	-6.2	-0.3	-154.3	-232.0
J	-172.7	-0.0	-9.4	-4.9	-0.3	-125.4	-184.8
SLU_FA-1 I	-150.6	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	1.0	-1.0
J	-150.6	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	-4.8	4.8
ENV STR Max I	126.3	1.7	19.0	0.0	41.3	2010.8	561.7

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
811 di 1099

	J	126.3	1.7	19.0	0.0	32.9	1606.4	466.5		
	Min I	-3098.6	-0.0	-80.9	-41.3	-0.0	-561.7	-2010.8		
	J	-3098.6	-0.0	-80.9	-32.9	-0.0	-466.5	-1606.4		
ENV SLV	Max I	1364.2	53.4	78.7	-421.0	1404.3	2810.8	1958.8		
	J	1364.2	53.4	78.7	-340.9	1137.2	2237.6	1565.5		
	Min I	-4529.5	16.0	-114.7	-1404.3	421.0	-1958.8	-2810.8		
	J	-4529.5	16.0	-114.7	-1137.2	340.9	-1565.5	-2237.6		
ENV SL~1	Max I	-460.2	1.2	5.2	-18.3	28.5	1323.5	183.5		
	J	-460.2	1.2	5.2	-14.8	22.6	1052.8	157.4		
	Min I	-2133.8	0.7	-54.2	-28.5	18.3	-183.5	-1323.5		
	J	-2133.8	0.7	-54.2	-22.6	14.8	-157.4	-1052.8		
ENV SL~2	Max I	-681.1	0.3	-1.0	0.3	6.2	1161.1	23.6		
	J	-681.1	0.3	-1.0	0.3	4.9	923.3	28.9		
	Min I	-1912.6	-0.0	-47.6	-6.2	-0.3	-23.6	-1161.1		
	J	-1912.6	-0.0	-47.6	-4.9	-0.3	-28.9	-923.3		
ENV SL~3	Max I	-971.8	-0.0	-36.0	0.0	-0.0	929.1	-881.6		
	J	-971.8	-0.0	-36.0	0.0	-0.0	738.5	-701.7		
	Min I	-1086.2	-0.0	-38.1	0.0	-0.0	881.6	-929.1		
	J	-1086.2	-0.0	-38.1	0.0	-0.0	701.7	-738.5		
ENV SL~4	Max I	1364.2	16.0	78.7	-421.0	421.6	2810.8	1958.8		
	J	1364.2	16.0	78.7	-340.9	341.4	2237.6	1565.5		
	Min I	-4529.5	16.0	-114.7	-421.6	421.0	-1958.8	-2810.8		
	J	-4529.5	16.0	-114.7	-341.4	340.9	-1565.5	-2237.6		
ENV SL~5	Max I	-952.7	53.4	52.7	-1404.1	1404.3	501.7	1381.0		
	J	-952.7	53.4	52.7	-1137.1	1137.2	385.8	1117.6		
	Min I	-3190.4	53.4	-23.2	-1404.3	1404.1	-1381.0	-501.7		
	J	-3190.4	53.4	-23.2	-1137.2	1137.1	-1117.6	-385.8		
184 2 101	TEMPER~1	I	-109.7	-0.0	2.5	0.0	-0.0	49.3	49.3	
	J	-109.7	-0.0	2.5	0.0	-0.0	-37.0	37.0		
	TEMPER~2	I	109.7	0.0	-2.5	-0.0	0.0	49.3	-49.3	
	J	109.7	0.0	-2.5	-0.0	0.0	37.0	-37.0		
	TEMPER~3	I	28.6	0.0	-1.4	-0.0	0.0	30.9	-30.9	
	J	28.6	0.0	-1.4	-0.0	0.0	23.8	-23.8		
	TEMPER~4	I	-28.6	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-30.9	30.9	
	J	-28.6	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-23.8	23.8		
	FRENAT~1	I	-125.5	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-67.5	67.5	
	J	-125.5	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-51.5	51.5		
	FRENAT~2	I	125.5	0.0	-3.2	-0.0	0.0	67.5	-67.5	
	J	125.5	0.0	-3.2	-0.0	0.0	51.5	-51.5		
	TRAFFI~4	I	95.1	0.0	-1.4	-0.0	0.0	24.3	-24.3	
	J	95.1	0.0	-1.4	-0.0	0.0	17.3	-17.3		
	TRAFFI~5	I	95.1	0.0	-1.4	-0.0	0.0	24.3	-24.3	
	J	95.1	0.0	-1.4	-0.0	0.0	17.3	-17.3		
	TRAFFI~6	I	95.1	0.0	-1.4	-0.0	0.0	24.3	-24.3	
	J	95.1	0.0	-1.4	-0.0	0.0	17.3	-17.3		
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~2	I	-24.9	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-13.7	13.7	
	J	-24.9	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-10.5	10.5		
	SERPEG~3	I	-24.9	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-13.7	13.7	
	J	-24.9	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-10.5	10.5		
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~5	I	24.9	0.0	-0.6	-0.0	0.0	13.7	-13.7	
	J	24.9	0.0	-0.6	-0.0	0.0	10.5	-10.5		
	SERPEG~6	I	24.9	0.0	-0.6	-0.0	0.0	13.7	-13.7	
	J	24.9	0.0	-0.6	-0.0	0.0	10.5	-10.5		
	STR	I	-1508.9	-0.0	3.8	0.0	-0.0	-118.6	118.6	
	J	-1508.9	-0.0	3.8	0.0	-0.0	-99.4	99.4		
	NSTR	I	-206.8	0.0	5.9	-0.0	0.0	-144.2	144.2	
	J	-206.8	0.0	5.9	-0.0	0.0	-114.5	114.5		
	RITIRO	I	114.4	0.0	-1.9	-0.0	0.0	36.8	-36.8	
	J	114.4	0.0	-1.9	-0.0	0.0	27.2	-27.2		
	TRAFFI~2	Max I	119.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	38.0	-10.6	
	J	119.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	27.8	-6.9		
	Min I	70.2	0.0	-2.0	-0.0	0.0	10.6	-38.0		
	J	70.2	0.0	-2.0	-0.0	0.0	6.9	-27.8		
	AISTR~1	I	-484.6	0.0	-62.8	-0.0	0.0	1352.4	-1352.4	
	J	-484.6	0.0	-62.8	-0.0	0.0	1038.2	-1038.2		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 812 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-2	I	-2168.0	-0.0	5.3	0.0	-0.0	-134.6	134.6
J		-2168.0	-0.0	5.3	0.0	-0.0	-108.2	108.2
A1STRS-3	I	-347.3	0.0	-65.1	-0.0	0.0	1396.5	-1396.5
J		-347.3	0.0	-65.1	-0.0	0.0	1070.9	-1070.9
A1STRS-4	I	-2030.7	-0.0	3.0	0.0	-0.0	-90.5	90.5
J		-2030.7	-0.0	3.0	0.0	-0.0	-75.5	75.5
A1STRS-5	I	-1073.3	-0.0	-59.6	0.0	-0.0	1263.4	-1263.4
J		-1073.3	-0.0	-59.6	0.0	-0.0	965.5	-965.5
A1STRS-6	I	-2756.8	-0.0	8.5	0.0	-0.0	-223.6	223.6
J		-2756.8	-0.0	8.5	0.0	-0.0	-180.9	180.9
A1STRS-7	I	-936.1	0.0	-61.9	0.0	-0.0	1307.6	-1307.6
J		-936.1	0.0	-61.9	0.0	-0.0	998.2	-998.2
A1STRS-8	I	-2619.5	-0.0	6.2	0.0	-0.0	-179.5	179.5
J		-2619.5	-0.0	6.2	0.0	-0.0	-148.2	148.2
A1STRS-9 Max	I	-11.0	1.6	-52.1	-22.2	32.9	1562.3	-1109.5
J		-11.0	1.6	-52.1	-17.2	25.1	1196.4	-849.0
Min I		-826.4	1.0	-73.2	-32.9	22.2	1109.5	-1562.3
J		-826.4	1.0	-73.2	-25.1	17.2	849.0	-1196.4
A1STRS-0 Max	I	-1694.4	1.6	16.0	-22.2	32.9	75.2	377.6
J		-1694.4	1.6	16.0	-17.2	25.1	49.9	297.4
Min I		-2509.9	1.0	-5.1	-32.9	22.2	-377.6	-75.2
J		-2509.9	1.0	-5.1	-25.1	17.2	-297.4	-49.9
A1STRS-1 Max	I	126.3	1.6	-54.4	-22.2	32.9	1606.4	-1153.6
J		126.3	1.6	-54.4	-17.2	25.1	1229.1	-881.7
Min I		-689.1	1.0	-75.5	-32.9	22.2	1153.6	-1606.4
J		-689.1	1.0	-75.5	-25.1	17.2	881.7	-1229.1
A1STRS-2 Max	I	-1557.1	1.6	13.7	-22.2	32.9	119.3	333.5
J		-1557.1	1.6	13.7	-17.2	25.1	82.6	264.7
Min I		-2372.6	1.0	-7.3	-32.9	22.2	-333.5	-119.3
J		-2372.6	1.0	-7.3	-25.1	17.2	-264.7	-82.6
A1STRS-3 Max	I	-599.7	1.6	-48.8	-22.2	32.9	1473.3	-1020.5
J		-599.7	1.6	-48.8	-17.2	25.1	1123.7	-776.3
Min I		-1415.2	1.0	-69.9	-32.9	22.2	1020.5	-1473.3
J		-1415.2	1.0	-69.9	-25.1	17.2	776.3	-1123.7
A1STRS-4 Max	I	-2283.2	1.6	19.3	-22.2	32.9	-13.7	466.5
J		-2283.2	1.6	19.3	-17.2	25.1	-22.8	370.1
Min I		-3098.6	1.0	-1.8	-32.9	22.2	-466.5	13.7
J		-3098.6	1.0	-1.8	-25.1	17.2	-370.1	22.8
A1STRS-5 Max	I	-462.4	1.6	-51.1	-22.2	32.9	1517.4	-1064.6
J		-462.4	1.6	-51.1	-17.2	25.1	1156.3	-809.0
Min I		-1277.9	1.0	-72.2	-32.9	22.2	1064.6	-1517.4
J		-1277.9	1.0	-72.2	-25.1	17.2	809.0	-1156.3
A1STRS-6 Max	I	-2145.9	1.6	17.0	-22.2	32.9	30.4	422.4
J		-2145.9	1.6	17.0	-17.2	25.1	9.9	337.4
Min I		-2961.3	1.0	-4.1	-32.9	22.2	-422.4	-30.4
J		-2961.3	1.0	-4.1	-25.1	17.2	-337.4	-9.9
SLV_X_01 Max	I	1249.8	15.4	-102.4	-341.4	341.4	2200.8	-2158.3
J		1249.8	15.4	-102.4	-264.6	264.6	1678.8	-1646.1
Min I		1205.4	15.4	-104.4	-341.4	341.4	2158.3	-2200.8
J		1205.4	15.4	-104.4	-264.6	264.6	1646.1	-1678.8
SLV_X_02 Max	I	1364.2	15.4	-104.3	-341.4	341.4	2237.6	-2195.0
J		1364.2	15.4	-104.3	-264.6	264.6	1706.1	-1673.3
Min I		1319.8	15.4	-106.3	-341.4	341.4	2195.0	-2237.6
J		1319.8	15.4	-106.3	-264.6	264.6	1673.3	-1706.1
SLV_X_03 Max	I	-4485.2	15.3	73.5	-340.9	340.9	-1522.9	1565.5
J		-4485.2	15.3	73.5	-264.2	264.2	-1165.4	1198.2
Min I		-4529.5	15.3	71.5	-340.9	340.9	-1565.5	1522.9
J		-4529.5	15.3	71.5	-264.2	264.2	-1198.2	1165.4
SLV_X_04 Max	I	-4370.8	15.3	71.6	-340.9	340.9	-1486.2	1528.7
J		-4370.8	15.3	71.6	-264.2	264.2	-1138.2	1170.9
Min I		-4415.1	15.3	69.6	-340.9	340.9	-1528.7	1486.2
J		-4415.1	15.3	69.6	-264.2	264.2	-1170.9	1138.2
SLV_Y_01 Max	I	-1067.1	51.2	-16.5	-1137.2	1137.2	349.0	-306.5
J		-1067.1	51.2	-16.5	-881.4	881.4	256.8	-224.1
Min I		-1111.5	51.2	-18.4	-1137.2	1137.2	306.5	-349.0
J		-1111.5	51.2	-18.4	-881.4	881.4	224.1	-256.8
SLV_Y_02 Max	I	-952.7	51.2	-18.4	-1137.2	1137.2	385.8	-343.2
J		-952.7	51.2	-18.4	-881.4	881.4	284.1	-251.3
Min I		-997.1	51.2	-20.3	-1137.2	1137.2	343.2	-385.8
J		-997.1	51.2	-20.3	-881.4	881.4	251.3	-284.1
SLV_Y_03 Max	I	-3146.1	51.2	50.4	-1137.1	1137.1	-1075.1	1117.6
J		-3146.1	51.2	50.4	-881.3	881.3	-833.0	865.8
Min I		-3190.4	51.2	48.4	-1137.1	1137.1	-1117.6	1075.1
J		-3190.4	51.2	48.4	-881.3	881.3	-865.8	833.0



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 813 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_04 Max I	-3031.7	51.2	48.5	-1137.1	1137.1	-1038.3	1080.9
J	-3031.7	51.2	48.5	-881.3	881.3	-805.8	838.5
Min I	-3076.0	51.2	46.5	-1137.1	1137.1	-1080.9	1038.3
J	-3076.0	51.2	46.5	-881.3	881.3	-838.5	805.8
SLE_QP-1 I	-1086.2	-0.0	-33.3	0.0	-0.0	701.7	-701.7
J	-1086.2	-0.0	-33.3	0.0	-0.0	535.0	-535.0
SLE_QP-2 I	-971.8	-0.0	-35.2	0.0	-0.0	738.5	-738.5
J	-971.8	-0.0	-35.2	0.0	-0.0	562.2	-562.2
SLE_RA-1 Max I	-574.6	1.1	-32.7	-14.8	22.6	1016.0	-682.6
J	-574.6	1.1	-32.7	-11.4	17.3	774.8	-519.1
Min I	-1174.9	0.7	-48.2	-22.6	14.8	682.6	-1016.0
J	-1174.9	0.7	-48.2	-17.3	11.4	519.1	-774.8
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	1.1	5.8	-14.8	22.6	175.9	157.4
J	-1533.4	1.1	5.8	-11.4	17.3	127.3	128.5
Min I	-2133.8	0.7	-9.7	-22.6	14.8	-157.4	-175.9
J	-2133.8	0.7	-9.7	-17.3	11.4	-128.5	-127.3
SLE_RA-3 Max I	-460.2	1.1	-34.6	-14.8	22.6	1052.8	-719.4
J	-460.2	1.1	-34.6	-11.4	17.3	802.1	-546.3
Min I	-1060.5	0.7	-50.1	-22.6	14.8	719.4	-1052.8
J	-1060.5	0.7	-50.1	-17.3	11.4	546.3	-802.1
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	1.1	3.9	-14.8	22.6	212.7	120.7
J	-1419.0	1.1	3.9	-11.4	17.3	154.5	101.2
Min I	-2019.4	0.7	-11.6	-22.6	14.8	-120.7	-212.7
J	-2019.4	0.7	-11.6	-17.3	11.4	-101.2	-154.5
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.2	-35.9	0.3	4.9	886.5	-752.5
J	-795.5	0.2	-35.9	0.2	3.6	676.0	-572.9
Min I	-1030.0	-0.0	-42.1	-4.9	-0.3	752.5	-886.5
J	-1030.0	-0.0	-42.1	-3.6	-0.2	572.9	-676.0
SLE_FR-2 Max I	-1678.1	0.2	-0.1	0.3	4.9	105.1	28.9
J	-1678.1	0.2	-0.1	0.2	3.6	73.6	29.5
Min I	-1912.6	-0.0	-6.3	-4.9	-0.3	-28.9	-105.1
J	-1912.6	-0.0	-6.3	-3.6	-0.2	-29.5	-73.6
SLE_FR-3 Max I	-681.1	0.2	-37.8	0.3	4.9	923.3	-789.2
J	-681.1	0.2	-37.8	0.2	3.6	703.2	-600.1
Min I	-915.6	-0.0	-44.0	-4.9	-0.3	789.2	-923.3
J	-915.6	-0.0	-44.0	-3.6	-0.2	600.1	-703.2
SLE_FR-4 Max I	-1563.7	0.2	-2.0	0.3	4.9	141.9	-7.9
J	-1563.7	0.2	-2.0	0.2	3.6	100.8	2.3
Min I	-1798.2	-0.0	-8.2	-4.9	-0.3	7.9	-141.9
J	-1798.2	-0.0	-8.2	-3.6	-0.2	-2.3	-100.8
SPINTA-1 I	606.0	0.0	-42.8	-0.0	0.0	958.5	-958.5
J	606.0	0.0	-42.8	-0.0	0.0	744.6	-744.6
SPINTA-2 I	-47.7	-0.0	-15.1	0.0	-0.0	353.3	-353.3
J	-47.7	-0.0	-15.1	0.0	-0.0	277.6	-277.6
SLE_FA-1 I	-111.6	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	-3.6	3.6
J	-111.6	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	-5.8	5.8
SLE_FA-2 Max I	606.0	0.0	-15.1	0.0	0.0	958.5	-353.3
J	606.0	0.0	-15.1	0.0	0.0	744.6	-277.6
Min I	-47.7	-0.0	-42.8	-0.0	-0.0	353.3	-958.5
J	-47.7	-0.0	-42.8	-0.0	-0.0	277.6	-744.6
SLE_FA-3 I	-92.3	0.0	4.0	-0.0	0.0	-107.4	107.4
J	-92.3	0.0	4.0	-0.0	0.0	-87.3	87.3
SLE_FA-4 Max I	260.6	0.4	11.5	0.6	7.3	179.3	254.0
J	260.6	0.4	11.5	0.5	5.4	136.8	196.5
Min I	-393.9	-0.0	-8.5	-7.3	-0.6	-254.0	-179.3
J	-393.9	-0.0	-8.5	-5.4	-0.5	-196.5	-136.8
SLE_FA-5 Max I	290.6	0.2	5.6	0.3	4.9	184.8	125.4
J	290.6	0.2	5.6	0.2	3.6	141.0	97.5
Min I	-172.7	-0.0	-8.8	-4.9	-0.3	-125.4	-184.8
J	-172.7	-0.0	-8.8	-3.6	-0.2	-97.5	-141.0
SLU_FA-1 I	-150.6	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	-4.8	4.8
J	-150.6	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	-7.8	7.8
ENV STR Max I	126.3	1.6	19.3	0.0	32.9	1606.4	466.5
J	126.3	1.6	19.3	0.0	25.1	1229.1	370.1
Min I	-3098.6	-0.0	-75.5	-32.9	-0.0	-466.5	-1606.4
J	-3098.6	-0.0	-75.5	-25.1	-0.0	-370.1	-1229.1
ENV SLV Max I	1364.2	51.2	73.5	-340.9	1137.2	2237.6	1565.5
J	1364.2	51.2	73.5	-264.2	881.4	1706.1	1198.2
Min I	-4529.5	15.3	-106.3	-1137.2	340.9	-1565.5	-2237.6
J	-4529.5	15.3	-106.3	-881.4	264.2	-1198.2	-1706.1
ENV SL-1 Max I	-460.2	1.1	5.8	-14.8	22.6	1052.8	157.4
J	-460.2	1.1	5.8	-11.4	17.3	802.1	128.5
Min I	-2133.8	0.7	-50.1	-22.6	14.8	-157.4	-1052.8
J	-2133.8	0.7	-50.1	-17.3	11.4	-128.5	-802.1

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 814 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~2	Max I	-681.1	0.2	-0.1	0.3	4.9	923.3	28.9		
		J	-681.1	0.2	-0.1	0.2	3.6	703.2	29.5		
		Min I	-1912.6	-0.0	-44.0	-4.9	-0.3	-28.9	-923.3		
		J	-1912.6	-0.0	-44.0	-3.6	-0.2	-29.5	-703.2		
	ENV SL~3	Max I	-971.8	-0.0	-33.3	0.0	-0.0	738.5	-701.7		
		J	-971.8	-0.0	-33.3	0.0	-0.0	562.2	-535.0		
		Min I	-1086.2	-0.0	-35.2	0.0	-0.0	701.7	-738.5		
		J	-1086.2	-0.0	-35.2	0.0	-0.0	535.0	-562.2		
	ENV SL~4	Max I	1364.2	15.4	73.5	-340.9	341.4	2237.6	1565.5		
		J	1364.2	15.4	73.5	-264.2	264.6	1706.1	1198.2		
		Min I	-4529.5	15.3	-106.3	-341.4	340.9	-1565.5	-2237.6		
		J	-4529.5	15.3	-106.3	-264.6	264.2	-1198.2	-1706.1		
	ENV SL~5	Max I	-952.7	51.2	50.4	-1137.1	1137.2	385.8	1117.6		
		J	-952.7	51.2	50.4	-881.3	881.4	284.1	865.8		
		Min I	-3190.4	51.2	-20.3	-1137.2	1137.1	-1117.6	-385.8		
		J	-3190.4	51.2	-20.3	-881.4	881.3	-865.8	-284.1		
185	2	101	TEMPER~1	I	-109.7	-0.0	2.1	0.0	-0.0	-37.0	37.0
				J	-109.7	-0.0	2.1	0.0	-0.0	-26.4	26.4
			TEMPER~2	I	109.7	0.0	-2.1	-0.0	0.0	37.0	-37.0
				J	109.7	0.0	-2.1	-0.0	0.0	26.4	-26.4
			TEMPER~3	I	28.6	0.0	-1.3	-0.0	0.0	23.8	-23.8
				J	28.6	0.0	-1.3	-0.0	0.0	17.4	-17.4
			TEMPER~4	I	-28.6	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-23.8	23.8
				J	-28.6	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-17.4	17.4
			FRENAT~1	I	-125.5	-0.0	2.8	0.0	-0.0	-51.5	51.5
				J	-125.5	-0.0	2.8	0.0	-0.0	-37.4	37.4
			FRENAT~2	I	125.5	0.0	-2.8	-0.0	0.0	51.5	-51.5
				J	125.5	0.0	-2.8	-0.0	0.0	37.4	-37.4
			TRAFFI~4	I	95.1	0.0	-1.1	-0.0	0.0	17.3	-17.3
				J	95.1	0.0	-1.1	-0.0	0.0	11.7	-11.7
			TRAFFI~5	I	95.1	0.0	-1.1	-0.0	0.0	17.3	-17.3
				J	95.1	0.0	-1.1	-0.0	0.0	11.7	-11.7
			TRAFFI~6	I	95.1	0.0	-1.1	-0.0	0.0	17.3	-17.3
				J	95.1	0.0	-1.1	-0.0	0.0	11.7	-11.7
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-24.9	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-10.5	10.5
				J	-24.9	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-7.6	7.6
			SERPEG~3	I	-24.9	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-10.5	10.5
				J	-24.9	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-7.6	7.6
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	24.9	0.0	-0.6	-0.0	0.0	10.5	-10.5
				J	24.9	0.0	-0.6	-0.0	0.0	7.6	-7.6
			SERPEG~6	I	24.9	0.0	-0.6	-0.0	0.0	10.5	-10.5
				J	24.9	0.0	-0.6	-0.0	0.0	7.6	-7.6
			STR	I	-1508.9	-0.0	4.2	0.0	-0.0	-99.4	99.4
				J	-1508.9	-0.0	4.2	0.0	-0.0	-78.6	78.6
			NSTR	I	-206.8	0.0	5.6	-0.0	0.0	-114.5	114.5
				J	-206.8	0.0	5.6	-0.0	0.0	-86.4	86.4
			RITIRO	I	114.4	0.0	-1.6	-0.0	0.0	27.2	-27.2
				J	114.4	0.0	-1.6	-0.0	0.0	19.2	-19.2
			TRAFFI~2	Max I	119.9	0.0	-0.6	-0.0	0.0	27.8	-6.9
				J	119.9	0.0	-0.6	-0.0	0.0	19.3	-4.1
				Min I	70.2	0.0	-1.7	-0.0	0.0	6.9	-27.8
				J	70.2	0.0	-1.7	-0.0	0.0	4.1	-19.3
			A1STRS~1	I	-484.6	0.0	-56.0	-0.0	0.0	1038.2	-1038.2
				J	-484.6	0.0	-56.0	-0.0	0.0	758.0	-758.0
			A1STRS~2	I	-2168.0	-0.0	5.1	0.0	-0.0	-108.2	108.2
				J	-2168.0	-0.0	5.1	0.0	-0.0	-82.5	82.5
			A1STRS~3	I	-347.3	0.0	-58.0	-0.0	0.0	1070.9	-1070.9
				J	-347.3	0.0	-58.0	-0.0	0.0	781.0	-781.0
			A1STRS~4	I	-2030.7	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-75.5	75.5
				J	-2030.7	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-59.5	59.5
			A1STRS~5	I	-1073.3	-0.0	-52.8	0.0	-0.0	965.5	-965.5
				J	-1073.3	-0.0	-52.8	0.0	-0.0	701.7	-701.7
			A1STRS~6	I	-2756.8	-0.0	8.4	0.0	-0.0	-180.9	180.9
				J	-2756.8	-0.0	8.4	0.0	-0.0	-138.8	138.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 815 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-7	I	-936.1	-0.0	-54.7	0.0	-0.0	998.2	-998.2
J		-936.1	-0.0	-54.7	0.0	-0.0	724.7	-724.7
A1STRS-8	I	-2619.5	-0.0	6.5	0.0	-0.0	-148.2	148.2
J		-2619.5	-0.0	6.5	0.0	-0.0	-115.8	115.8
A1STRS-9	Max I	-11.0	1.4	-46.2	-17.2	25.1	1196.4	-849.0
J		-11.0	1.4	-46.2	-12.6	18.2	871.4	-617.9
Min I		-826.4	0.9	-65.0	-25.1	17.2	849.0	-1196.4
J		-826.4	0.9	-65.0	-18.2	12.6	617.9	-871.4
A1STRS-0	Max I	-1694.4	1.4	15.0	-17.2	25.1	49.9	297.4
J		-1694.4	1.4	15.0	-12.6	18.2	30.8	222.6
Min I		-2509.9	0.9	-3.8	-25.1	17.2	-297.4	-49.9
J		-2509.9	0.9	-3.8	-18.2	12.6	-222.6	-30.8
A1STRS-1	Max I	126.3	1.4	-48.2	-17.2	25.1	1229.1	-881.7
J		126.3	1.4	-48.2	-12.6	18.2	894.4	-640.9
Min I		-689.1	0.9	-66.9	-25.1	17.2	881.7	-1229.1
J		-689.1	0.9	-66.9	-18.2	12.6	640.9	-894.4
A1STRS-2	Max I	-1557.1	1.4	13.0	-17.2	25.1	82.6	264.7
J		-1557.1	1.4	13.0	-12.6	18.2	53.8	199.6
Min I		-2372.6	0.9	-5.8	-25.1	17.2	-264.7	-82.6
J		-2372.6	0.9	-5.8	-18.2	12.6	-199.6	-53.8
A1STRS-3	Max I	-599.7	1.4	-42.9	-17.2	25.1	1123.7	-776.3
J		-599.7	1.4	-42.9	-12.6	18.2	815.1	-561.6
Min I		-1415.2	0.9	-61.7	-25.1	17.2	776.3	-1123.7
J		-1415.2	0.9	-61.7	-18.2	12.6	561.6	-815.1
A1STRS-4	Max I	-2283.2	1.4	18.2	-17.2	25.1	-22.8	370.1
J		-2283.2	1.4	18.2	-12.6	18.2	-25.5	278.9
Min I		-3098.6	0.9	-0.5	-25.1	17.2	-370.1	22.8
J		-3098.6	0.9	-0.5	-18.2	12.6	-278.9	25.5
A1STRS-5	Max I	-462.4	1.4	-44.9	-17.2	25.1	1156.3	-809.0
J		-462.4	1.4	-44.9	-12.6	18.2	838.1	-584.6
Min I		-1277.9	0.9	-63.7	-25.1	17.2	809.0	-1156.3
J		-1277.9	0.9	-63.7	-18.2	12.6	584.6	-838.1
A1STRS-6	Max I	-2145.9	1.4	16.3	-17.2	25.1	9.9	337.4
J		-2145.9	1.4	16.3	-12.6	18.2	-2.4	255.9
Min I		-2961.3	0.9	-2.5	-25.1	17.2	-337.4	-9.9
J		-2961.3	0.9	-2.5	-18.2	12.6	-255.9	2.4
SLV_X_01	Max I	1249.8	13.9	-90.4	-264.6	264.6	1678.8	-1646.1
J		1249.8	13.9	-90.4	-195.0	195.0	1218.0	-1194.1
Min I		1205.4	13.9	-92.2	-264.6	264.6	1646.1	-1678.8
J		1205.4	13.9	-92.2	-195.0	195.0	1194.1	-1218.0
SLV_X_02	Max I	1364.2	13.9	-92.0	-264.6	264.6	1706.1	-1673.3
J		1364.2	13.9	-92.0	-195.0	195.0	1237.2	-1213.2
Min I		1319.8	13.9	-93.8	-264.6	264.6	1673.3	-1706.1
J		1319.8	13.9	-93.8	-195.0	195.0	1213.2	-1237.2
SLV_X_03	Max I	-4485.2	13.9	65.2	-264.2	264.2	-1165.4	1198.2
J		-4485.2	13.9	65.2	-194.7	194.7	-848.3	872.2
Min I		-4529.5	13.9	63.4	-264.2	264.2	-1198.2	1165.4
J		-4529.5	13.9	63.4	-194.7	194.7	-872.2	848.3
SLV_X_04	Max I	-4370.8	13.9	63.6	-264.2	264.2	-1138.2	1170.9
J		-4370.8	13.9	63.6	-194.7	194.7	-829.1	853.0
Min I		-4415.1	13.9	61.8	-264.2	264.2	-1170.9	1138.2
J		-4415.1	13.9	61.8	-194.7	194.7	-853.0	829.1
SLV_Y_01	Max I	-1067.1	46.4	-13.7	-881.4	881.4	256.8	-224.1
J		-1067.1	46.4	-13.7	-649.6	649.6	179.5	-155.5
Min I		-1111.5	46.4	-15.5	-881.4	881.4	224.1	-256.8
J		-1111.5	46.4	-15.5	-649.6	649.6	155.5	-179.5
SLV_Y_02	Max I	-952.7	46.4	-15.3	-881.4	881.4	284.1	-251.3
J		-952.7	46.4	-15.3	-649.6	649.6	198.6	-174.7
Min I		-997.1	46.4	-17.1	-881.4	881.4	251.3	-284.1
J		-997.1	46.4	-17.1	-649.6	649.6	174.7	-198.6
SLV_Y_03	Max I	-3146.1	46.4	45.6	-881.3	881.3	-833.0	865.8
J		-3146.1	46.4	45.6	-649.5	649.5	-613.8	637.7
Min I		-3190.4	46.4	43.9	-881.3	881.3	-865.8	833.0
J		-3190.4	46.4	43.9	-649.5	649.5	-637.7	613.8
SLV_Y_04	Max I	-3031.7	46.4	44.0	-881.3	881.3	-805.8	838.5
J		-3031.7	46.4	44.0	-649.5	649.5	-594.6	618.5
Min I		-3076.0	46.4	42.2	-881.3	881.3	-838.5	805.8
J		-3076.0	46.4	42.2	-649.5	649.5	-618.5	594.6
SLE_QP-1	I	-1086.2	-0.0	-29.4	0.0	-0.0	535.0	-535.0
J		-1086.2	-0.0	-29.4	0.0	-0.0	388.0	-388.0
SLE_QP-2	I	-971.8	-0.0	-31.0	0.0	-0.0	562.2	-562.2
J		-971.8	-0.0	-31.0	0.0	-0.0	407.1	-407.1
SLE_RA-1	Max I	-574.6	1.0	-28.7	-11.4	17.3	774.8	-519.1
J		-574.6	1.0	-28.7	-8.4	12.5	562.0	-375.4
Min I		-1174.9	0.6	-42.6	-17.3	11.4	519.1	-774.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 816 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1174.9	0.6	-42.6	-12.5	8.4	375.4	-562.0
SLE_RA~2 Max I	-1533.4	1.0	5.8	-11.4	17.3	127.3	128.5
J	-1533.4	1.0	5.8	-8.4	12.5	87.3	99.3
Min I	-2133.8	0.6	-8.0	-17.3	11.4	-128.5	-127.3
J	-2133.8	0.6	-8.0	-12.5	8.4	-99.3	-87.3
SLE_RA~3 Max I	-460.2	1.0	-30.3	-11.4	17.3	802.1	-546.3
J	-460.2	1.0	-30.3	-8.4	12.5	581.2	-394.6
Min I	-1060.5	0.6	-44.2	-17.3	11.4	546.3	-802.1
J	-1060.5	0.6	-44.2	-12.5	8.4	394.6	-581.2
SLE_RA~4 Max I	-1419.0	1.0	4.2	-11.4	17.3	154.5	101.2
J	-1419.0	1.0	4.2	-8.4	12.5	106.5	80.1
Min I	-2019.4	0.6	-9.6	-17.3	11.4	-101.2	-154.5
J	-2019.4	0.6	-9.6	-12.5	8.4	-80.1	-106.5
SLE_FR~1 Max I	-795.5	0.2	-31.6	0.2	3.6	676.0	-572.9
J	-795.5	0.2	-31.6	0.1	2.6	490.2	-414.9
Min I	-1030.0	-0.0	-37.1	-3.6	-0.2	572.9	-676.0
J	-1030.0	-0.0	-37.1	-2.6	-0.1	414.9	-490.2
SLE_FR~2 Max I	-1678.1	0.2	0.5	0.2	3.6	73.6	29.5
J	-1678.1	0.2	0.5	0.1	2.6	48.6	26.8
Min I	-1912.6	-0.0	-5.0	-3.6	-0.2	-29.5	-73.6
J	-1912.6	-0.0	-5.0	-2.6	-0.1	-26.8	-48.6
SLE_FR~3 Max I	-681.1	0.2	-33.2	0.2	3.6	703.2	-600.1
J	-681.1	0.2	-33.2	0.1	2.6	509.4	-434.0
Min I	-915.6	-0.0	-38.8	-3.6	-0.2	600.1	-703.2
J	-915.6	-0.0	-38.8	-2.6	-0.1	434.0	-509.4
SLE_FR~4 Max I	-1563.7	0.2	-1.1	0.2	3.6	100.8	2.3
J	-1563.7	0.2	-1.1	0.1	2.6	67.7	7.7
Min I	-1798.2	-0.0	-6.6	-3.6	-0.2	-2.3	-100.8
J	-1798.2	-0.0	-6.6	-2.6	-0.1	-7.7	-67.7
SPINTA~1 I	606.0	0.0	-38.9	-0.0	0.0	744.6	-744.6
J	606.0	0.0	-38.9	-0.0	0.0	550.0	-550.0
SPINTA~2 I	-47.7	-0.0	-14.1	0.0	-0.0	277.6	-277.6
J	-47.7	-0.0	-14.1	0.0	-0.0	207.4	-207.4
SLE_FA~1 I	-111.6	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-5.8	5.8
J	-111.6	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-6.5	6.5
SLE_FA~2 Max I	606.0	0.0	-14.1	0.0	0.0	744.6	-277.6
J	606.0	0.0	-14.1	0.0	0.0	550.0	-207.4
Min I	-47.7	-0.0	-38.9	-0.0	-0.0	277.6	-744.6
J	-47.7	-0.0	-38.9	-0.0	-0.0	207.4	-550.0
SLE_FA~3 I	-92.3	0.0	4.0	-0.0	0.0	-87.3	87.3
J	-92.3	0.0	4.0	-0.0	0.0	-67.2	67.2
SLE_FA~4 Max I	260.6	0.3	10.4	0.5	5.4	136.8	196.5
J	260.6	0.3	10.4	0.3	3.8	99.3	144.6
Min I	-393.9	-0.0	-7.5	-5.4	-0.5	-196.5	-136.8
J	-393.9	-0.0	-7.5	-3.8	-0.3	-144.6	-99.3
SLE_FA~5 Max I	290.6	0.2	5.1	0.2	3.6	141.0	97.5
J	290.6	0.2	5.1	0.1	2.6	102.3	72.1
Min I	-172.7	-0.0	-7.7	-3.6	-0.2	-97.5	-141.0
J	-172.7	-0.0	-7.7	-2.6	-0.1	-72.1	-102.3
SLU_FA~1 I	-150.6	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-7.8	7.8
J	-150.6	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-8.7	8.7
ENV STR Max I	126.3	1.4	18.2	0.0	25.1	1229.1	370.1
J	126.3	1.4	18.2	0.0	18.2	894.4	278.9
Min I	-3098.6	-0.0	-66.9	-25.1	-0.0	-370.1	-1229.1
J	-3098.6	-0.0	-66.9	-18.2	-0.0	-278.9	-894.4
ENV SLV Max I	1364.2	46.4	65.2	-264.2	881.4	1706.1	1198.2
J	1364.2	46.4	65.2	-194.7	649.6	1237.2	872.2
Min I	-4529.5	13.9	-93.8	-881.4	264.2	-1198.2	-1706.1
J	-4529.5	13.9	-93.8	-649.6	194.7	-872.2	-1237.2
ENV SL~1 Max I	-460.2	1.0	5.8	-11.4	17.3	802.1	128.5
J	-460.2	1.0	5.8	-8.4	12.5	581.2	99.3
Min I	-2133.8	0.6	-44.2	-17.3	11.4	-128.5	-802.1
J	-2133.8	0.6	-44.2	-12.5	8.4	-99.3	-581.2
ENV SL~2 Max I	-681.1	0.2	0.5	0.2	3.6	703.2	29.5
J	-681.1	0.2	0.5	0.1	2.6	509.4	26.8
Min I	-1912.6	-0.0	-38.8	-3.6	-0.2	-29.5	-703.2
J	-1912.6	-0.0	-38.8	-2.6	-0.1	-26.8	-509.4
ENV SL~3 Max I	-971.8	-0.0	-29.4	0.0	-0.0	562.2	-535.0
J	-971.8	-0.0	-29.4	0.0	-0.0	407.1	-388.0
Min I	-1086.2	-0.0	-31.0	0.0	-0.0	535.0	-562.2
J	-1086.2	-0.0	-31.0	0.0	-0.0	388.0	-407.1
ENV SL~4 Max I	1364.2	13.9	65.2	-264.2	264.6	1706.1	1198.2
J	1364.2	13.9	65.2	-194.7	195.0	1237.2	872.2
Min I	-4529.5	13.9	-93.8	-264.6	264.2	-1198.2	-1706.1
J	-4529.5	13.9	-93.8	-195.0	194.7	-872.2	-1237.2

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
817 di 1099

ENV SL~5 Max I -952.7 46.4 45.6 -881.3 881.4 284.1 865.8  
 J -952.7 46.4 45.6 -649.5 649.6 198.6 637.7  
 Min I -3190.4 46.4 -17.1 -881.4 881.3 -865.8 -284.1  
 J -3190.4 46.4 -17.1 -649.6 649.5 -637.7 -198.6

186 2 101 TEMPER~1 I -109.7 -0.0 1.7 0.0 -0.0 -26.4 26.4  
 J -109.7 -0.0 1.7 0.0 -0.0 -17.7 17.7

TEMPER~2 I 109.7 0.0 -1.7 -0.0 0.0 26.4 -26.4  
 J 109.7 0.0 -1.7 -0.0 0.0 17.7 -17.7

TEMPER~3 I 28.6 0.0 -1.1 -0.0 0.0 17.4 -17.4  
 J 28.6 0.0 -1.1 -0.0 0.0 12.0 -12.0

TEMPER~4 I -28.6 -0.0 1.1 0.0 -0.0 -17.4 17.4  
 J -28.6 -0.0 1.1 0.0 -0.0 -12.0 12.0

FRENAT~1 I -125.5 -0.0 2.4 0.0 -0.0 -37.4 37.4  
 J -125.5 -0.0 2.4 0.0 -0.0 -25.5 25.5

FRENAT~2 I 125.5 0.0 -2.4 -0.0 0.0 37.4 -37.4  
 J 125.5 0.0 -2.4 -0.0 0.0 25.5 -25.5

TRAFFI~4 I 95.1 0.0 -0.9 -0.0 0.0 11.7 -11.7  
 J 95.1 0.0 -0.9 -0.0 0.0 7.4 -7.4

TRAFFI~5 I 95.1 0.0 -0.9 -0.0 0.0 11.7 -11.7  
 J 95.1 0.0 -0.9 -0.0 0.0 7.4 -7.4

TRAFFI~6 I 95.1 0.0 -0.9 -0.0 0.0 11.7 -11.7  
 J 95.1 0.0 -0.9 -0.0 0.0 7.4 -7.4

SERPEG~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~2 I -24.9 -0.0 0.5 0.0 -0.0 -7.6 7.6  
 J -24.9 -0.0 0.5 0.0 -0.0 -5.2 5.2

SERPEG~3 I -24.9 -0.0 0.5 0.0 -0.0 -7.6 7.6  
 J -24.9 -0.0 0.5 0.0 -0.0 -5.2 5.2

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~5 I 24.9 0.0 -0.5 -0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 24.9 0.0 -0.5 -0.0 0.0 5.2 -5.2

SERPEG~6 I 24.9 0.0 -0.5 -0.0 0.0 7.6 -7.6  
 J 24.9 0.0 -0.5 -0.0 0.0 5.2 -5.2

STR I -1508.9 -0.0 4.1 0.0 -0.0 -78.6 78.6  
 J -1508.9 -0.0 4.1 0.0 -0.0 -58.1 58.1

NSTR I -206.8 0.0 5.0 -0.0 0.0 -86.4 86.4  
 J -206.8 0.0 5.0 -0.0 0.0 -61.2 61.2

RITIRO I 114.4 0.0 -1.3 -0.0 0.0 19.2 -19.2  
 J 114.4 0.0 -1.3 -0.0 0.0 12.6 -12.6

TRAFFI~2 Max I 119.9 0.0 -0.4 -0.0 0.0 19.3 -4.1  
 J 119.9 0.0 -0.4 -0.0 0.0 12.6 -2.2  
 Min I 70.2 0.0 -1.4 -0.0 0.0 4.1 -19.3  
 J 70.2 0.0 -1.4 -0.0 0.0 2.2 -12.6

A1STRS~1 I -484.6 0.0 -47.7 0.0 -0.0 758.0 -758.0  
 J -484.6 0.0 -47.7 0.0 -0.0 519.7 -519.7

A1STRS~2 I -2168.0 -0.0 4.7 0.0 -0.0 -82.5 82.5  
 J -2168.0 -0.0 4.7 0.0 -0.0 -59.0 59.0

A1STRS~3 I -347.3 0.0 -49.2 -0.0 0.0 781.0 -781.0  
 J -347.3 0.0 -49.2 -0.0 0.0 534.8 -534.8

A1STRS~4 I -2030.7 -0.0 3.1 0.0 -0.0 -59.5 59.5  
 J -2030.7 -0.0 3.1 0.0 -0.0 -43.8 43.8

A1STRS~5 I -1073.3 -0.0 -44.6 0.0 -0.0 701.7 -701.7  
 J -1073.3 -0.0 -44.6 0.0 -0.0 478.9 -478.9

A1STRS~6 I -2756.8 -0.0 7.8 0.0 -0.0 -138.8 138.8  
 J -2756.8 -0.0 7.8 0.0 -0.0 -99.8 99.8

A1STRS~7 I -936.1 -0.0 -46.1 0.0 -0.0 724.7 -724.7  
 J -936.1 -0.0 -46.1 0.0 -0.0 494.0 -494.0

A1STRS~8 I -2619.5 -0.0 6.2 0.0 -0.0 -115.8 115.8  
 J -2619.5 -0.0 6.2 0.0 -0.0 -84.6 84.6

A1STRS~9 Max I -11.0 1.2 -39.1 -12.6 18.2 871.4 -617.9  
 J -11.0 1.2 -39.1 -8.7 12.4 595.9 -422.2  
 Min I -826.4 0.8 -55.1 -18.2 12.6 617.9 -871.4  
 J -826.4 0.8 -55.1 -12.4 8.7 422.2 -595.9

A1STRS~0 Max I -1694.4 1.2 13.2 -12.6 18.2 30.8 222.6  
 J -1694.4 1.2 13.2 -8.7 12.4 17.2 156.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 818 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-2509.9	0.8	-2.7	-18.2	12.6	-222.6	-30.8
J	-2509.9	0.8	-2.7	-12.4	8.7	-156.4	-17.2
A1STRS-1 Max I	126.3	1.2	-40.7	-12.6	18.2	894.4	-640.9
J	126.3	1.2	-40.7	-8.7	12.4	611.1	-437.4
Min I	-689.1	0.8	-56.7	-18.2	12.6	640.9	-894.4
J	-689.1	0.8	-56.7	-12.4	8.7	437.4	-611.1
A1STRS-2 Max I	-1557.1	1.2	11.7	-12.6	18.2	53.8	199.6
J	-1557.1	1.2	11.7	-8.7	12.4	32.4	141.3
Min I	-2372.6	0.8	-4.3	-18.2	12.6	-199.6	-53.8
J	-2372.6	0.8	-4.3	-12.4	8.7	-141.3	-32.4
A1STRS-3 Max I	-599.7	1.2	-36.0	-12.6	18.2	815.1	-561.6
J	-599.7	1.2	-36.0	-8.7	12.4	555.1	-381.4
Min I	-1415.2	0.8	-52.0	-18.2	12.6	561.6	-815.1
J	-1415.2	0.8	-52.0	-12.4	8.7	381.4	-555.1
A1STRS-4 Max I	-2283.2	1.2	16.3	-12.6	18.2	-25.5	278.9
J	-2283.2	1.2	16.3	-8.7	12.4	-23.6	197.2
Min I	-3098.6	0.8	0.4	-18.2	12.6	-278.9	25.5
J	-3098.6	0.8	0.4	-12.4	8.7	-197.2	23.6
A1STRS-5 Max I	-462.4	1.2	-37.6	-12.6	18.2	838.1	-584.6
J	-462.4	1.2	-37.6	-8.7	12.4	570.2	-396.6
Min I	-1277.9	0.8	-53.6	-18.2	12.6	584.6	-838.1
J	-1277.9	0.8	-53.6	-12.4	8.7	396.6	-570.2
A1STRS-6 Max I	-2145.9	1.2	14.8	-12.6	18.2	-2.4	255.9
J	-2145.9	1.2	14.8	-8.7	12.4	-8.4	182.1
Min I	-2961.3	0.8	-1.2	-18.2	12.6	-255.9	2.4
J	-2961.3	0.8	-1.2	-12.4	8.7	-182.1	8.4
SLV_X_01 Max I	1249.8	12.0	-76.2	-195.0	195.0	1218.0	-1194.1
J	1249.8	12.0	-76.2	-135.0	135.0	829.6	-813.2
Min I	1205.4	12.0	-77.7	-195.0	195.0	1194.1	-1218.0
J	1205.4	12.0	-77.7	-135.0	135.0	813.2	-829.6
SLV_X_02 Max I	1364.2	12.0	-77.5	-195.0	195.0	1237.2	-1213.2
J	1364.2	12.0	-77.5	-135.0	135.0	842.3	-825.8
Min I	1319.8	12.0	-79.0	-195.0	195.0	1213.2	-1237.2
J	1319.8	12.0	-79.0	-135.0	135.0	825.8	-842.3
SLV_X_03 Max I	-4485.2	12.0	55.2	-194.7	194.7	-848.3	872.2
J	-4485.2	12.0	55.2	-134.8	134.8	-579.7	596.1
Min I	-4529.5	12.0	53.7	-194.7	194.7	-872.2	848.3
J	-4529.5	12.0	53.7	-134.8	134.8	-596.1	579.7
SLV_X_04 Max I	-4370.8	12.0	53.9	-194.7	194.7	-829.1	853.0
J	-4370.8	12.0	53.9	-134.8	134.8	-567.0	583.5
Min I	-4415.1	12.0	52.4	-194.7	194.7	-853.0	829.1
J	-4415.1	12.0	52.4	-134.8	134.8	-583.5	567.0
SLV_Y_01 Max I	-1067.1	40.0	-10.9	-649.6	649.6	179.5	-155.5
J	-1067.1	40.0	-10.9	-449.6	449.6	117.4	-101.0
Min I	-1111.5	40.0	-12.4	-649.6	649.6	155.5	-179.5
J	-1111.5	40.0	-12.4	-449.6	449.6	101.0	-117.4
SLV_Y_02 Max I	-952.7	40.0	-12.2	-649.6	649.6	198.6	-174.7
J	-952.7	40.0	-12.2	-449.6	449.6	130.1	-113.6
Min I	-997.1	40.0	-13.7	-649.6	649.6	174.7	-198.6
J	-997.1	40.0	-13.7	-449.6	449.6	113.6	-130.1
SLV_Y_03 Max I	-3146.1	40.0	39.3	-649.5	649.5	-613.8	637.7
J	-3146.1	40.0	39.3	-449.5	449.5	-424.6	441.1
Min I	-3190.4	40.0	37.8	-649.5	649.5	-637.7	613.8
J	-3190.4	40.0	37.8	-449.5	449.5	-441.1	424.6
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	40.0	38.0	-649.5	649.5	-594.6	618.5
J	-3031.7	40.0	38.0	-449.5	449.5	-412.0	428.4
Min I	-3076.0	40.0	36.5	-649.5	649.5	-618.5	594.6
J	-3076.0	40.0	36.5	-449.5	449.5	-428.4	412.0
SLE_QP-1 I	-1086.2	-0.0	-24.8	0.0	-0.0	388.0	-388.0
J	-1086.2	-0.0	-24.8	0.0	-0.0	264.1	-264.1
SLE_QP-2 I	-971.8	-0.0	-26.1	0.0	-0.0	407.1	-407.1
J	-971.8	-0.0	-26.1	0.0	-0.0	276.8	-276.8
SLE_RA-1 Max I	-574.6	0.8	-24.1	-8.4	12.5	562.0	-375.4
J	-574.6	0.8	-24.1	-5.7	8.5	382.7	-254.9
Min I	-1174.9	0.5	-35.9	-12.5	8.4	375.4	-562.0
J	-1174.9	0.5	-35.9	-8.5	5.7	254.9	-382.7
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	0.8	5.5	-8.4	12.5	87.3	99.3
J	-1533.4	0.8	5.5	-5.7	8.5	56.0	71.9
Min I	-2133.8	0.5	-6.3	-12.5	8.4	-99.3	-87.3
J	-2133.8	0.5	-6.3	-8.5	5.7	-71.9	-56.0
SLE_RA-3 Max I	-460.2	0.8	-25.4	-8.4	12.5	581.2	-394.6
J	-460.2	0.8	-25.4	-5.7	8.5	395.4	-267.5
Min I	-1060.5	0.5	-37.2	-12.5	8.4	394.6	-581.2
J	-1060.5	0.5	-37.2	-8.5	5.7	267.5	-395.4
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	0.8	4.2	-8.4	12.5	106.5	80.1
J	-1419.0	0.8	4.2	-5.7	8.5	68.6	59.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 819 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-2019.4	0.5	-7.6	-12.5	8.4	-80.1	-106.5			
	J	-2019.4	0.5	-7.6	-8.5	5.7	-59.2	-68.6			
SLE_FR-1	Max I	-795.5	0.2	-26.6	0.1	2.6	490.2	-414.9			
	J	-795.5	0.2	-26.6	0.1	1.7	333.8	-282.0			
	Min I	-1030.0	-0.0	-31.3	-2.6	-0.1	414.9	-490.2			
	J	-1030.0	-0.0	-31.3	-1.7	-0.1	282.0	-333.8			
SLE_FR-2	Max I	-1678.1	0.2	1.0	0.1	2.6	48.6	26.8			
	J	-1678.1	0.2	1.0	0.1	1.7	29.7	22.1			
	Min I	-1912.6	-0.0	-3.8	-2.6	-0.1	-26.8	-48.6			
	J	-1912.6	-0.0	-3.8	-1.7	-0.1	-22.1	-29.7			
SLE_FR-3	Max I	-681.1	0.2	-27.9	0.1	2.6	509.4	-434.0			
	J	-681.1	0.2	-27.9	0.1	1.7	346.4	-294.7			
	Min I	-915.6	-0.0	-32.6	-2.6	-0.1	434.0	-509.4			
	J	-915.6	-0.0	-32.6	-1.7	-0.1	294.7	-346.4			
SLE_FR-4	Max I	-1563.7	0.2	-0.4	0.1	2.6	67.7	7.7			
	J	-1563.7	0.2	-0.4	0.1	1.7	42.3	9.4			
	Min I	-1798.2	-0.0	-5.1	-2.6	-0.1	-7.7	-67.7			
	J	-1798.2	-0.0	-5.1	-1.7	-0.1	-9.4	-42.3			
SPINTA-1	I	606.0	0.0	-33.7	-0.0	0.0	550.0	-550.0			
	J	606.0	0.0	-33.7	-0.0	0.0	381.5	-381.5			
SPINTA-2	I	-47.7	-0.0	-12.4	0.0	-0.0	207.4	-207.4			
	J	-47.7	-0.0	-12.4	0.0	-0.0	145.4	-145.4			
SLE_FA-1	I	-111.6	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-6.5	6.5			
	J	-111.6	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-6.0	6.0			
SLE_FA-2	Max I	606.0	0.0	-12.4	0.0	0.0	550.0	-207.4			
	J	606.0	0.0	-12.4	0.0	0.0	381.5	-145.4			
	Min I	-47.7	-0.0	-33.7	-0.0	-0.0	207.4	-550.0			
	J	-47.7	-0.0	-33.7	-0.0	-0.0	145.4	-381.5			
SLE_FA-3	I	-92.3	0.0	3.7	-0.0	0.0	-67.2	67.2			
	J	-92.3	0.0	3.7	-0.0	0.0	-48.5	48.5			
SLE_FA-4	Max I	260.6	0.3	8.9	0.3	3.8	99.3	144.6			
	J	260.6	0.3	8.9	0.2	2.5	67.7	99.9			
	Min I	-393.9	-0.0	-6.3	-3.8	-0.3	-144.6	-99.3			
	J	-393.9	-0.0	-6.3	-2.5	-0.2	-99.9	-67.7			
SLE_FA-5	Max I	290.6	0.2	4.4	0.1	2.6	102.3	72.1			
	J	290.6	0.2	4.4	0.1	1.7	69.7	50.1			
	Min I	-172.7	-0.0	-6.5	-2.6	-0.1	-72.1	-102.3			
	J	-172.7	-0.0	-6.5	-1.7	-0.1	-50.1	-69.7			
SLU_FA-1	I	-150.6	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-8.7	8.7			
	J	-150.6	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-8.1	8.1			
ENV STR	Max I	126.3	1.2	16.3	0.0	18.2	894.4	278.9			
	J	126.3	1.2	16.3	0.0	12.4	611.1	197.2			
	Min I	-3098.6	-0.0	-56.7	-18.2	-0.0	-278.9	-894.4			
	J	-3098.6	-0.0	-56.7	-12.4	-0.0	-197.2	-611.1			
ENV SLV	Max I	1364.2	40.0	55.2	-194.7	649.6	1237.2	872.2			
	J	1364.2	40.0	55.2	-134.8	449.6	842.3	596.1			
	Min I	-4529.5	12.0	-79.0	-649.6	194.7	-872.2	-1237.2			
	J	-4529.5	12.0	-79.0	-449.6	134.8	-596.1	-842.3			
ENV SL-1	Max I	-460.2	0.8	5.5	-8.4	12.5	581.2	99.3			
	J	-460.2	0.8	5.5	-5.7	8.5	395.4	71.9			
	Min I	-2133.8	0.5	-37.2	-12.5	8.4	-99.3	-581.2			
	J	-2133.8	0.5	-37.2	-8.5	5.7	-71.9	-395.4			
ENV SL-2	Max I	-681.1	0.2	1.0	0.1	2.6	509.4	26.8			
	J	-681.1	0.2	1.0	0.1	1.7	346.4	22.1			
	Min I	-1912.6	-0.0	-32.6	-2.6	-0.1	-26.8	-509.4			
	J	-1912.6	-0.0	-32.6	-1.7	-0.1	-22.1	-346.4			
ENV SL-3	Max I	-971.8	-0.0	-24.8	0.0	-0.0	407.1	-388.0			
	J	-971.8	-0.0	-24.8	0.0	-0.0	276.8	-264.1			
	Min I	-1086.2	-0.0	-26.1	0.0	-0.0	388.0	-407.1			
	J	-1086.2	-0.0	-26.1	0.0	-0.0	264.1	-276.8			
ENV SL-4	Max I	1364.2	12.0	55.2	-194.7	195.0	1237.2	872.2			
	J	1364.2	12.0	55.2	-134.8	135.0	842.3	596.1			
	Min I	-4529.5	12.0	-79.0	-195.0	194.7	-872.2	-1237.2			
	J	-4529.5	12.0	-79.0	-135.0	134.8	-596.1	-842.3			
ENV SL-5	Max I	-952.7	40.0	39.3	-649.5	649.6	198.6	637.7			
	J	-952.7	40.0	39.3	-449.5	449.6	130.1	441.1			
	Min I	-3190.4	40.0	-13.7	-649.6	649.5	-637.7	-198.6			
	J	-3190.4	40.0	-13.7	-449.6	449.5	-441.1	-130.1			
187	2	101	TEMPER-1	I	-109.7	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-17.7	17.7
				J	-109.7	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-10.8	10.8
			TEMPER-2	I	109.7	0.0	-1.4	-0.0	0.0	17.7	-17.7
				J	109.7	0.0	-1.4	-0.0	0.0	10.8	-10.8
			TEMPER-3	I	28.6	0.0	-0.9	-0.0	0.0	12.0	-12.0
				J	28.6	0.0	-0.9	-0.0	0.0	7.6	-7.6

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
820 di 1099

TEMPER~4	I	-28.6	-0.0	0.9	0.0	-0.0	-12.0	12.0
J		-28.6	-0.0	0.9	0.0	-0.0	-7.6	7.6
FRENAT~1	I	-125.5	-0.0	1.9	0.0	-0.0	-25.5	25.5
J		-125.5	-0.0	1.9	0.0	-0.0	-15.9	15.9
FRENAT~2	I	125.5	0.0	-1.9	-0.0	0.0	25.5	-25.5
J		125.5	0.0	-1.9	-0.0	0.0	15.9	-15.9
TRAFFI~4	I	95.1	0.0	-0.6	-0.0	0.0	7.4	-7.4
J		95.1	0.0	-0.6	-0.0	0.0	4.2	-4.2
TRAFFI~5	I	95.1	0.0	-0.6	-0.0	0.0	7.4	-7.4
J		95.1	0.0	-0.6	-0.0	0.0	4.2	-4.2
TRAFFI~6	I	95.1	0.0	-0.6	-0.0	0.0	7.4	-7.4
J		95.1	0.0	-0.6	-0.0	0.0	4.2	-4.2
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-24.9	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-5.2	5.2
J		-24.9	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-3.2	3.2
SERPEG~3	I	-24.9	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-5.2	5.2
J		-24.9	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-3.2	3.2
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	24.9	0.0	-0.4	-0.0	0.0	5.2	-5.2
J		24.9	0.0	-0.4	-0.0	0.0	3.2	-3.2
SERPEG~6	I	24.9	0.0	-0.4	-0.0	0.0	5.2	-5.2
J		24.9	0.0	-0.4	-0.0	0.0	3.2	-3.2
STR	I	-1508.9	-0.0	3.8	0.0	-0.0	-58.1	58.1
J		-1508.9	-0.0	3.8	0.0	-0.0	-39.2	39.2
NSTR	I	-206.8	0.0	4.3	-0.0	0.0	-61.2	61.2
J		-206.8	0.0	4.3	-0.0	0.0	-39.7	39.7
RITIRO	I	114.4	0.0	-1.0	-0.0	0.0	12.6	-12.6
J		114.4	0.0	-1.0	-0.0	0.0	7.6	-7.6
TRAFFI~2 Max	I	119.9	0.0	-0.2	-0.0	0.0	12.6	-2.2
J		119.9	0.0	-0.2	-0.0	0.0	7.4	-1.0
Min	I	70.2	0.0	-1.0	-0.0	0.0	2.2	-12.6
J		70.2	0.0	-1.0	-0.0	0.0	1.0	-7.4
A1STRS~1	I	-484.6	0.0	-38.6	0.0	-0.0	519.7	-519.7
J		-484.6	0.0	-38.6	0.0	-0.0	326.7	-326.7
A1STRS~2	I	-2168.0	-0.0	4.1	0.0	-0.0	-59.0	59.0
J		-2168.0	-0.0	4.1	0.0	-0.0	-38.7	38.7
A1STRS~3	I	-347.3	0.0	-39.8	-0.0	0.0	534.8	-534.8
J		-347.3	0.0	-39.8	-0.0	0.0	335.9	-335.9
A1STRS~4	I	-2030.7	-0.0	2.9	0.0	-0.0	-43.8	43.8
J		-2030.7	-0.0	2.9	0.0	-0.0	-29.5	29.5
A1STRS~5	I	-1073.3	-0.0	-35.9	0.0	-0.0	478.9	-478.9
J		-1073.3	-0.0	-35.9	0.0	-0.0	299.6	-299.6
A1STRS~6	I	-2756.8	-0.0	6.8	0.0	-0.0	-99.8	99.8
J		-2756.8	-0.0	6.8	0.0	-0.0	-65.8	65.8
A1STRS~7	I	-936.1	-0.0	-37.1	0.0	-0.0	494.0	-494.0
J		-936.1	-0.0	-37.1	0.0	-0.0	308.7	-308.7
A1STRS~8	I	-2619.5	-0.0	5.6	0.0	-0.0	-84.6	84.6
J		-2619.5	-0.0	5.6	0.0	-0.0	-56.7	56.7
A1STRS~9 Max	I	-11.0	0.9	-31.5	-8.7	12.4	595.9	-422.2
J		-11.0	0.9	-31.5	-5.4	7.7	373.6	-264.6
Min	I	-826.4	0.6	-44.4	-12.4	8.7	422.2	-595.9
J		-826.4	0.6	-44.4	-7.7	5.4	264.6	-373.6
A1STRS~0 Max	I	-1694.4	0.9	11.1	-8.7	12.4	17.2	156.4
J		-1694.4	0.9	11.1	-5.4	7.7	8.3	100.8
Min	I	-2509.9	0.6	-1.8	-12.4	8.7	-156.4	-17.2
J		-2509.9	0.6	-1.8	-7.7	5.4	-100.8	-8.3
A1STRS~1 Max	I	126.3	0.9	-32.7	-8.7	12.4	611.1	-437.4
J		126.3	0.9	-32.7	-5.4	7.7	382.8	-273.7
Min	I	-689.1	0.6	-45.7	-12.4	8.7	437.4	-611.1
J		-689.1	0.6	-45.7	-7.7	5.4	273.7	-382.8
A1STRS~2 Max	I	-1557.1	0.9	9.9	-8.7	12.4	32.4	141.3
J		-1557.1	0.9	9.9	-5.4	7.7	17.4	91.7
Min	I	-2372.6	0.6	-3.0	-12.4	8.7	-141.3	-32.4
J		-2372.6	0.6	-3.0	-7.7	5.4	-91.7	-17.4
A1STRS~3 Max	I	-599.7	0.9	-28.8	-8.7	12.4	555.1	-381.4



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 821 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-599.7	0.9	-28.8	-5.4	7.7	346.5	-237.5
Min I	-1415.2	0.6	-41.7	-12.4	8.7	381.4	-555.1
J	-1415.2	0.6	-41.7	-7.7	5.4	237.5	-346.5
A1STRS-4 Max I	-2283.2	0.9	13.9	-8.7	12.4	-23.6	197.2
J	-2283.2	0.9	13.9	-5.4	7.7	-18.9	127.9
Min I	-3098.6	0.6	0.9	-12.4	8.7	-197.2	23.6
J	-3098.6	0.6	0.9	-7.7	5.4	-127.9	18.9
A1STRS-5 Max I	-462.4	0.9	-30.0	-8.7	12.4	570.2	-396.6
J	-462.4	0.9	-30.0	-5.4	7.7	355.7	-246.6
Min I	-1277.9	0.6	-42.9	-12.4	8.7	396.6	-570.2
J	-1277.9	0.6	-42.9	-7.7	5.4	246.6	-355.7
A1STRS-6 Max I	-2145.9	0.9	12.7	-8.7	12.4	-8.4	182.1
J	-2145.9	0.9	12.7	-5.4	7.7	-9.7	118.8
Min I	-2961.3	0.6	-0.3	-12.4	8.7	-182.1	8.4
J	-2961.3	0.6	-0.3	-7.7	5.4	-118.8	9.7
SLV_X_01 Max I	1249.8	9.9	-61.1	-135.0	135.0	829.6	-813.2
J	1249.8	9.9	-61.1	-85.7	85.7	518.1	-507.7
Min I	1205.4	9.9	-62.3	-135.0	135.0	813.2	-829.6
J	1205.4	9.9	-62.3	-85.7	85.7	507.7	-518.1
SLV_X_02 Max I	1364.2	9.9	-62.1	-135.0	135.0	842.3	-825.8
J	1364.2	9.9	-62.1	-85.7	85.7	525.7	-515.3
Min I	1319.8	9.9	-63.3	-135.0	135.0	825.8	-842.3
J	1319.8	9.9	-63.3	-85.7	85.7	515.3	-525.7
SLV_X_03 Max I	-4485.2	9.8	44.5	-134.8	134.8	-579.7	596.1
J	-4485.2	9.8	44.5	-85.6	85.6	-363.2	373.6
Min I	-4529.5	9.8	43.3	-134.8	134.8	-596.1	579.7
J	-4529.5	9.8	43.3	-85.6	85.6	-373.6	363.2
SLV_X_04 Max I	-4370.8	9.8	43.5	-134.8	134.8	-567.0	583.5
J	-4370.8	9.8	43.5	-85.6	85.6	-355.6	366.0
Min I	-4415.1	9.8	42.3	-134.8	134.8	-583.5	567.0
J	-4415.1	9.8	42.3	-85.6	85.6	-366.0	355.6
SLV_Y_01 Max I	-1067.1	32.8	-8.2	-449.6	449.6	117.4	-101.0
J	-1067.1	32.8	-8.2	-285.4	285.4	70.2	-59.8
Min I	-1111.5	32.8	-9.5	-449.6	449.6	101.0	-117.4
J	-1111.5	32.8	-9.5	-285.4	285.4	59.8	-70.2
SLV_Y_02 Max I	-952.7	32.8	-9.2	-449.6	449.6	130.1	-113.6
J	-952.7	32.8	-9.2	-285.4	285.4	77.8	-67.4
Min I	-997.1	32.8	-10.5	-449.6	449.6	113.6	-130.1
J	-997.1	32.8	-10.5	-285.4	285.4	67.4	-77.8
SLV_Y_03 Max I	-3146.1	32.8	32.2	-449.5	449.5	-424.6	441.1
J	-3146.1	32.8	32.2	-285.4	285.4	-269.5	279.9
Min I	-3190.4	32.8	31.0	-449.5	449.5	-441.1	424.6
J	-3190.4	32.8	31.0	-285.4	285.4	-279.9	269.5
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	32.8	31.2	-449.5	449.5	-412.0	428.4
J	-3031.7	32.8	31.2	-285.4	285.4	-261.9	272.2
Min I	-3076.0	32.8	30.0	-449.5	449.5	-428.4	412.0
J	-3076.0	32.8	30.0	-285.4	285.4	-272.2	261.9
SLE_QP-1 I	-1086.2	-0.0	-19.9	0.0	-0.0	264.1	-264.1
J	-1086.2	-0.0	-19.9	0.0	-0.0	164.8	-164.8
SLE_QP-2 I	-971.8	-0.0	-20.9	0.0	-0.0	276.8	-276.8
J	-971.8	-0.0	-20.9	0.0	-0.0	172.5	-172.5
SLE_RA-1 Max I	-574.6	0.6	-19.3	-5.7	8.5	382.7	-254.9
J	-574.6	0.6	-19.3	-3.6	5.3	238.9	-158.6
Min I	-1174.9	0.4	-28.8	-8.5	5.7	254.9	-382.7
J	-1174.9	0.4	-28.8	-5.3	3.6	158.6	-238.9
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	0.6	4.8	-5.7	8.5	56.0	71.9
J	-1533.4	0.6	4.8	-3.6	5.3	32.6	47.7
Min I	-2133.8	0.4	-4.7	-8.5	5.7	-71.9	-56.0
J	-2133.8	0.4	-4.7	-5.3	3.6	-47.7	-32.6
SLE_RA-3 Max I	-460.2	0.6	-20.3	-5.7	8.5	395.4	-267.5
J	-460.2	0.6	-20.3	-3.6	5.3	246.6	-166.2
Min I	-1060.5	0.4	-29.8	-8.5	5.7	267.5	-395.4
J	-1060.5	0.4	-29.8	-5.3	3.6	166.2	-246.6
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	0.6	3.8	-5.7	8.5	68.6	59.2
J	-1419.0	0.6	3.8	-3.6	5.3	40.3	40.1
Min I	-2019.4	0.4	-5.7	-8.5	5.7	-59.2	-68.6
J	-2019.4	0.4	-5.7	-5.3	3.6	-40.1	-40.3
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.1	-21.3	0.1	1.7	333.8	-282.0
J	-795.5	0.1	-21.3	0.1	1.1	208.3	-175.7
Min I	-1030.0	-0.0	-25.1	-1.7	-0.1	282.0	-333.8
J	-1030.0	-0.0	-25.1	-1.1	-0.1	175.7	-208.3
SLE_FR-2 Max I	-1678.1	0.1	1.2	0.1	1.7	29.7	22.1
J	-1678.1	0.1	1.2	0.1	1.1	16.3	16.3
Min I	-1912.6	-0.0	-2.7	-1.7	-0.1	-22.1	-29.7
J	-1912.6	-0.0	-2.7	-1.1	-0.1	-16.3	-16.3
SLE_FR-3 Max I	-681.1	0.1	-22.3	0.1	1.7	346.4	-294.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 822 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-681.1	0.1	-22.3	0.1	1.1	216.0	-183.4	
	Min I	-915.6	-0.0	-26.1	-1.7	-0.1	294.7	-346.4	
	J	-915.6	-0.0	-26.1	-1.1	-0.1	183.4	-216.0	
SLE_FR~4	Max I	-1563.7	0.1	0.2	0.1	1.7	42.3	9.4	
	J	-1563.7	0.1	0.2	0.1	1.1	23.9	8.7	
	Min I	-1798.2	-0.0	-3.7	-1.7	-0.1	-9.4	-42.3	
	J	-1798.2	-0.0	-3.7	-1.1	-0.1	-8.7	-23.9	
SPINTA~1	I	606.0	0.0	-27.8	-0.0	0.0	381.5	-381.5	
	J	606.0	0.0	-27.8	-0.0	0.0	242.7	-242.7	
SPINTA~2	I	-47.7	-0.0	-10.4	0.0	-0.0	145.4	-145.4	
	J	-47.7	-0.0	-10.4	0.0	-0.0	93.5	-93.5	
SLE_FA~1	I	-111.6	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-6.0	6.0	
	J	-111.6	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-4.8	4.8	
SLE_FA~2	Max I	606.0	0.0	-10.4	0.0	0.0	381.5	-145.4	
	J	606.0	0.0	-10.4	0.0	0.0	242.7	-93.5	
	Min I	-47.7	-0.0	-27.8	-0.0	-0.0	145.4	-381.5	
	J	-47.7	-0.0	-27.8	-0.0	-0.0	93.5	-242.7	
SLE_FA~3	I	-92.3	0.0	3.3	-0.0	0.0	-48.5	48.5	
	J	-92.3	0.0	3.3	-0.0	0.0	-32.1	32.1	
SLE_FA~4	Max I	260.6	0.2	7.3	0.2	2.5	67.7	99.9	
	J	260.6	0.2	7.3	0.2	1.5	42.3	63.3	
	Min I	-393.9	-0.0	-5.1	-2.5	-0.2	-99.9	-67.7	
	J	-393.9	-0.0	-5.1	-1.5	-0.2	-63.3	-42.3	
SLE_FA~5	Max I	290.6	0.1	3.6	0.1	1.7	69.7	50.1	
	J	290.6	0.1	3.6	0.1	1.1	43.5	31.9	
	Min I	-172.7	-0.0	-5.2	-1.7	-0.1	-50.1	-69.7	
	J	-172.7	-0.0	-5.2	-1.1	-0.1	-31.9	-43.5	
SLU_FA~1	I	-150.6	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-8.1	8.1	
	J	-150.6	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-6.4	6.4	
ENV STR	Max I	126.3	0.9	13.9	0.0	12.4	611.1	197.2	
	J	126.3	0.9	13.9	0.0	7.7	382.8	127.9	
	Min I	-3098.6	-0.0	-45.7	-12.4	-0.0	-197.2	-611.1	
	J	-3098.6	-0.0	-45.7	-7.7	-0.0	-127.9	-382.8	
ENV SLV	Max I	1364.2	32.8	44.5	-134.8	449.6	842.3	596.1	
	J	1364.2	32.8	44.5	-85.6	285.4	525.7	373.6	
	Min I	-4529.5	9.8	-63.3	-449.6	134.8	-596.1	-842.3	
	J	-4529.5	9.8	-63.3	-285.4	85.6	-373.6	-525.7	
ENV SL~1	Max I	-460.2	0.6	4.8	-5.7	8.5	395.4	71.9	
	J	-460.2	0.6	4.8	-3.6	5.3	246.6	47.7	
	Min I	-2133.8	0.4	-29.8	-8.5	5.7	-71.9	-395.4	
	J	-2133.8	0.4	-29.8	-5.3	3.6	-47.7	-246.6	
ENV SL~2	Max I	-681.1	0.1	1.2	0.1	1.7	346.4	22.1	
	J	-681.1	0.1	1.2	0.1	1.1	216.0	16.3	
	Min I	-1912.6	-0.0	-26.1	-1.7	-0.1	-22.1	-346.4	
	J	-1912.6	-0.0	-26.1	-1.1	-0.1	-16.3	-216.0	
ENV SL~3	Max I	-971.8	-0.0	-19.9	0.0	-0.0	276.8	-264.1	
	J	-971.8	-0.0	-19.9	0.0	-0.0	172.5	-164.8	
	Min I	-1086.2	-0.0	-20.9	0.0	-0.0	264.1	-276.8	
	J	-1086.2	-0.0	-20.9	0.0	-0.0	164.8	-172.5	
ENV SL~4	Max I	1364.2	9.9	44.5	-134.8	135.0	842.3	596.1	
	J	1364.2	9.9	44.5	-85.6	85.7	525.7	373.6	
	Min I	-4529.5	9.8	-63.3	-135.0	134.8	-596.1	-842.3	
	J	-4529.5	9.8	-63.3	-85.7	85.6	-373.6	-525.7	
ENV SL~5	Max I	-952.7	32.8	32.2	-449.5	449.6	130.1	441.1	
	J	-952.7	32.8	32.2	-285.4	285.4	77.8	279.9	
	Min I	-3190.4	32.8	-10.5	-449.6	449.5	-441.1	-130.1	
	J	-3190.4	32.8	-10.5	-285.4	285.4	-279.9	-77.8	
188 2 101	TEMPER~1	I	-109.7	-0.0	1.0	0.0	-0.0	-10.8	10.8
	J	-109.7	-0.0	1.0	0.0	-0.0	-5.8	5.8	
	TEMPER~2	I	109.7	0.0	-1.0	-0.0	0.0	10.8	-10.8
	J	109.7	0.0	-1.0	-0.0	0.0	5.8	-5.8	
	TEMPER~3	I	28.6	0.0	-0.7	-0.0	0.0	7.6	-7.6
	J	28.6	0.0	-0.7	-0.0	0.0	4.2	-4.2	
	TEMPER~4	I	-28.6	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-7.6	7.6
	J	-28.6	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-4.2	4.2	
	FRENAT~1	I	-125.5	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-15.9	15.9
	J	-125.5	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-8.7	8.7	
	FRENAT~2	I	125.5	0.0	-1.4	-0.0	0.0	15.9	-15.9
	J	125.5	0.0	-1.4	-0.0	0.0	8.7	-8.7	
	TRAFFI~4	I	95.1	0.0	-0.4	-0.0	0.0	4.2	-4.2
	J	95.1	0.0	-0.4	-0.0	0.0	2.1	-2.1	
	TRAFFI~5	I	95.1	0.0	-0.4	-0.0	0.0	4.2	-4.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
823 di 1099

J	95.1	0.0	-0.4	-0.0	0.0	2.1	-2.1		
TRAFFI-6	I	95.1	0.0	-0.4	-0.0	0.0	4.2	-4.2	
J	95.1	0.0	-0.4	-0.0	0.0	2.1	-2.1		
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-24.9	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-3.2	3.2	
J	-24.9	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-1.8	1.8		
SERPEG~3	I	-24.9	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-3.2	3.2	
J	-24.9	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-1.8	1.8		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	24.9	0.0	-0.3	-0.0	0.0	3.2	-3.2	
J	24.9	0.0	-0.3	-0.0	0.0	1.8	-1.8		
SERPEG~6	I	24.9	0.0	-0.3	-0.0	0.0	3.2	-3.2	
J	24.9	0.0	-0.3	-0.0	0.0	1.8	-1.8		
STR	I	-1508.9	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-39.2	39.2	
J	-1508.9	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-23.2	23.2		
NSTR	I	-206.8	0.0	3.4	-0.0	0.0	-39.7	39.7	
J	-206.8	0.0	3.4	-0.0	0.0	-22.6	22.6		
RITIRO	I	114.4	0.0	-0.7	-0.0	0.0	7.6	-7.6	
J	114.4	0.0	-0.7	-0.0	0.0	4.0	-4.0		
TRAFFI~2 Max	I	119.9	0.0	-0.1	-0.0	0.0	7.4	-1.0	
J	119.9	0.0	-0.1	-0.0	0.0	3.8	-0.3		
Min	I	70.2	0.0	-0.7	-0.0	0.0	1.0	-7.4	
J	70.2	0.0	-0.7	-0.0	0.0	0.3	-3.8		
A1STRS~-1	I	-484.6	-0.0	-29.4	0.0	-0.0	326.7	-326.7	
J	-484.6	-0.0	-29.4	0.0	-0.0	179.8	-179.8		
A1STRS~-2	I	-2168.0	-0.0	3.3	0.0	-0.0	-38.7	38.7	
J	-2168.0	-0.0	3.3	0.0	-0.0	-22.2	22.2		
A1STRS~-3	I	-347.3	0.0	-30.2	-0.0	0.0	335.9	-335.9	
J	-347.3	0.0	-30.2	-0.0	0.0	184.6	-184.6		
A1STRS~-4	I	-2030.7	-0.0	2.4	0.0	-0.0	-29.5	29.5	
J	-2030.7	-0.0	2.4	0.0	-0.0	-17.4	17.4		
A1STRS~-5	I	-1073.3	-0.0	-27.1	0.0	-0.0	299.6	-299.6	
J	-1073.3	-0.0	-27.1	0.0	-0.0	164.1	-164.1		
A1STRS~-6	I	-2756.8	-0.0	5.6	0.0	-0.0	-65.8	65.8	
J	-2756.8	-0.0	5.6	0.0	-0.0	-38.0	38.0		
A1STRS~-7	I	-936.1	-0.0	-28.0	0.0	-0.0	308.7	-308.7	
J	-936.1	-0.0	-28.0	0.0	-0.0	168.9	-168.9		
A1STRS~-8	I	-2619.5	-0.0	4.7	0.0	-0.0	-56.7	56.7	
J	-2619.5	-0.0	4.7	0.0	-0.0	-33.2	33.2		
A1STRS~-9 Max	I	-11.0	0.7	-23.9	-5.4	7.7	373.6	-264.6	
J	-11.0	0.7	-23.9	-2.9	4.2	205.1	-145.1		
Min	I	-826.4	0.5	-33.7	-7.7	5.4	264.6	-373.6	
J	-826.4	0.5	-33.7	-4.2	2.9	145.1	-205.1		
A1STRS~-0 Max	I	-1694.4	0.7	8.8	-5.4	7.7	8.3	100.8	
J	-1694.4	0.7	8.8	-2.9	4.2	3.0	57.0		
Min	I	-2509.9	0.5	-1.0	-7.7	5.4	-100.8	-8.3	
J	-2509.9	0.5	-1.0	-4.2	2.9	-57.0	-3.0		
A1STRS~-1 Max	I	126.3	0.7	-24.8	-5.4	7.7	382.8	-273.7	
J	126.3	0.7	-24.8	-2.9	4.2	209.9	-149.9		
Min	I	-689.1	0.5	-34.6	-7.7	5.4	273.7	-382.8	
J	-689.1	0.5	-34.6	-4.2	2.9	149.9	-209.9		
A1STRS~-2 Max	I	-1557.1	0.7	7.9	-5.4	7.7	17.4	91.7	
J	-1557.1	0.7	7.9	-2.9	4.2	7.8	52.2		
Min	I	-2372.6	0.5	-1.9	-7.7	5.4	-91.7	-17.4	
J	-2372.6	0.5	-1.9	-4.2	2.9	-52.2	-7.8		
A1STRS~-3 Max	I	-599.7	0.7	-21.6	-5.4	7.7	346.5	-237.5	
J	-599.7	0.7	-21.6	-2.9	4.2	189.3	-129.3		
Min	I	-1415.2	0.5	-31.4	-7.7	5.4	237.5	-346.5	
J	-1415.2	0.5	-31.4	-4.2	2.9	129.3	-189.3		
A1STRS~-4 Max	I	-2283.2	0.7	11.0	-5.4	7.7	-18.9	127.9	
J	-2283.2	0.7	11.0	-2.9	4.2	-12.7	72.8		
Min	I	-3098.6	0.5	1.2	-7.7	5.4	-127.9	18.9	
J	-3098.6	0.5	1.2	-4.2	2.9	-72.8	12.7		
A1STRS~-5 Max	I	-462.4	0.7	-22.5	-5.4	7.7	355.7	-246.6	
J	-462.4	0.7	-22.5	-2.9	4.2	194.1	-134.1		
Min	I	-1277.9	0.5	-32.3	-7.7	5.4	246.6	-355.7	
J	-1277.9	0.5	-32.3	-4.2	2.9	134.1	-194.1		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 824 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-6 Max I	-2145.9	0.7	10.2	-5.4	7.7	-9.7	118.8
J	-2145.9	0.7	10.2	-2.9	4.2	-7.9	68.0
Min I	-2961.3	0.5	0.4	-7.7	5.4	-118.8	9.7
J	-2961.3	0.5	0.4	-4.2	2.9	-68.0	7.9
SLV_X_01 Max I	1249.8	7.6	-46.1	-85.7	85.7	518.1	-507.7
J	1249.8	7.6	-46.1	-47.6	47.6	283.1	-277.4
Min I	1205.4	7.6	-47.0	-85.7	85.7	507.7	-518.1
J	1205.4	7.6	-47.0	-47.6	47.6	277.4	-283.1
SLV_X_02 Max I	1364.2	7.6	-46.8	-85.7	85.7	525.7	-515.3
J	1364.2	7.6	-46.8	-47.6	47.6	287.1	-281.4
Min I	1319.8	7.6	-47.7	-85.7	85.7	515.3	-525.7
J	1319.8	7.6	-47.7	-47.6	47.6	281.4	-287.1
SLV_X_03 Max I	-4485.2	7.6	33.7	-85.6	85.6	-363.2	373.6
J	-4485.2	7.6	33.7	-47.6	47.6	-199.2	204.9
Min I	-4529.5	7.6	32.8	-85.6	85.6	-373.6	363.2
J	-4529.5	7.6	32.8	-47.6	47.6	-204.9	199.2
SLV_X_04 Max I	-4370.8	7.6	33.0	-85.6	85.6	-355.6	366.0
J	-4370.8	7.6	33.0	-47.6	47.6	-195.2	200.9
Min I	-4415.1	7.6	32.1	-85.6	85.6	-366.0	355.6
J	-4415.1	7.6	32.1	-47.6	47.6	-200.9	195.2
SLV_Y_01 Max I	-1067.1	25.3	-5.8	-285.4	285.4	70.2	-59.8
J	-1067.1	25.3	-5.8	-158.7	158.7	36.5	-30.8
Min I	-1111.5	25.3	-6.7	-285.4	285.4	59.8	-70.2
J	-1111.5	25.3	-6.7	-158.7	158.7	30.8	-36.5
SLV_Y_02 Max I	-952.7	25.3	-6.5	-285.4	285.4	77.8	-67.4
J	-952.7	25.3	-6.5	-158.7	158.7	40.5	-34.8
Min I	-997.1	25.3	-7.5	-285.4	285.4	67.4	-77.8
J	-997.1	25.3	-7.5	-158.7	158.7	34.8	-40.5
SLV_Y_03 Max I	-3146.1	25.3	24.9	-285.4	285.4	-269.5	279.9
J	-3146.1	25.3	24.9	-158.7	158.7	-149.8	155.5
Min I	-3190.4	25.3	23.9	-285.4	285.4	-279.9	269.5
J	-3190.4	25.3	23.9	-158.7	158.7	-155.5	149.8
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	25.3	24.1	-285.4	285.4	-261.9	272.2
J	-3031.7	25.3	24.1	-158.7	158.7	-145.8	151.5
Min I	-3076.0	25.3	23.2	-285.4	285.4	-272.2	261.9
J	-3076.0	25.3	23.2	-158.7	158.7	-151.5	145.8
SLE_QP-1 I	-1086.2	-0.0	-15.0	0.0	-0.0	164.8	-164.8
J	-1086.2	-0.0	-15.0	0.0	-0.0	90.0	-90.0
SLE_QP-2 I	-971.8	-0.0	-15.7	0.0	-0.0	172.5	-172.5
J	-971.8	-0.0	-15.7	0.0	-0.0	94.0	-94.0
SLE_RA-1 Max I	-574.6	0.5	-14.5	-3.6	5.3	238.9	-158.6
J	-574.6	0.5	-14.5	-1.9	2.9	130.5	-86.3
Min I	-1174.9	0.3	-21.7	-5.3	3.6	158.6	-238.9
J	-1174.9	0.3	-21.7	-2.9	1.9	86.3	-130.5
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	0.5	4.0	-3.6	5.3	32.6	47.7
J	-1533.4	0.5	4.0	-1.9	2.9	16.5	27.7
Min I	-2133.8	0.3	-3.2	-5.3	3.6	-47.7	-32.6
J	-2133.8	0.3	-3.2	-2.9	1.9	-27.7	-16.5
SLE_RA-3 Max I	-460.2	0.5	-15.2	-3.6	5.3	246.6	-166.2
J	-460.2	0.5	-15.2	-1.9	2.9	134.5	-90.3
Min I	-1060.5	0.3	-22.4	-5.3	3.6	166.2	-246.6
J	-1060.5	0.3	-22.4	-2.9	1.9	90.3	-134.5
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	0.5	3.3	-3.6	5.3	40.3	40.1
J	-1419.0	0.5	3.3	-1.9	2.9	20.5	23.7
Min I	-2019.4	0.3	-4.0	-5.3	3.6	-40.1	-40.3
J	-2019.4	0.3	-4.0	-2.9	1.9	-23.7	-20.5
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.1	-16.0	0.1	1.1	208.3	-175.7
J	-795.5	0.1	-16.0	0.1	0.6	113.8	-95.8
Min I	-1030.0	-0.0	-18.9	-1.1	-0.1	175.7	-208.3
J	-1030.0	-0.0	-18.9	-0.6	-0.1	95.8	-113.8
SLE_FR-2 Max I	-1678.1	0.1	1.2	0.1	1.1	16.3	16.3
J	-1678.1	0.1	1.2	0.1	0.6	7.6	10.4
Min I	-1912.6	-0.0	-1.7	-1.1	-0.1	-16.3	-16.3
J	-1912.6	-0.0	-1.7	-0.6	-0.1	-10.4	-7.6
SLE_FR-3 Max I	-681.1	0.1	-16.7	0.1	1.1	216.0	-183.4
J	-681.1	0.1	-16.7	0.1	0.6	117.8	-99.8
Min I	-915.6	-0.0	-19.6	-1.1	-0.1	183.4	-216.0
J	-915.6	-0.0	-19.6	-0.6	-0.1	99.8	-117.8
SLE_FR-4 Max I	-1563.7	0.1	0.5	0.1	1.1	23.9	8.7
J	-1563.7	0.1	0.5	0.1	0.6	11.6	6.4
Min I	-1798.2	-0.0	-2.5	-1.1	-0.1	-8.7	-23.9
J	-1798.2	-0.0	-2.5	-0.6	-0.1	-6.4	-11.6
SPINTA-1 I	606.0	0.0	-21.5	-0.0	0.0	242.7	-242.7
J	606.0	0.0	-21.5	-0.0	0.0	135.3	-135.3
SPINTA-2 I	-47.7	-0.0	-8.2	0.0	-0.0	93.5	-93.5
J	-47.7	-0.0	-8.2	0.0	-0.0	52.7	-52.7

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
825 di 1099

SLE_FA~1	I	-111.6	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-4.8	4.8	
J		-111.6	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-3.2	3.2	
SLE_FA~2	Max I	606.0	0.0	-8.2	0.0	0.0	242.7	-93.5	
J		606.0	0.0	-8.2	0.0	0.0	135.3	-52.7	
Min I		-47.7	-0.0	-21.5	-0.0	-0.0	93.5	-242.7	
J		-47.7	-0.0	-21.5	-0.0	-0.0	52.7	-135.3	
SLE_FA~3	I	-92.3	0.0	2.7	-0.0	0.0	-32.1	32.1	
J		-92.3	0.0	2.7	-0.0	0.0	-18.6	18.6	
SLE_FA~4	Max I	260.6	0.1	5.6	0.2	1.5	42.3	63.3	
J		260.6	0.1	5.6	0.2	0.8	23.1	35.2	
Min I		-393.9	-0.0	-3.8	-1.5	-0.2	-63.3	-42.3	
J		-393.9	-0.0	-3.8	-0.8	-0.2	-35.2	-23.1	
SLE_FA~5	Max I	290.6	0.1	2.8	0.1	1.1	43.5	31.9	
J		290.6	0.1	2.8	0.1	0.6	23.8	17.8	
Min I		-172.7	-0.0	-3.9	-1.1	-0.1	-31.9	-43.5	
J		-172.7	-0.0	-3.9	-0.6	-0.1	-17.8	-23.8	
SLU_FA~1	I	-150.6	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-6.4	6.4	
J		-150.6	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-4.3	4.3	
ENV STR	Max I	126.3	0.7	11.0	0.0	7.7	382.8	127.9	
J		126.3	0.7	11.0	0.0	4.2	209.9	72.8	
Min I		-3098.6	-0.0	-34.6	-7.7	-0.0	-127.9	-382.8	
J		-3098.6	-0.0	-34.6	-4.2	-0.0	-72.8	-209.9	
ENV SLV	Max I	1364.2	25.3	33.7	-85.6	285.4	525.7	373.6	
J		1364.2	25.3	33.7	-47.6	158.7	287.1	204.9	
Min I		-4529.5	7.6	-47.7	-285.4	85.6	-373.6	-525.7	
J		-4529.5	7.6	-47.7	-158.7	47.6	-204.9	-287.1	
ENV SL~1	Max I	-460.2	0.5	4.0	-3.6	5.3	246.6	47.7	
J		-460.2	0.5	4.0	-1.9	2.9	134.5	27.7	
Min I		-2133.8	0.3	-22.4	-5.3	3.6	-47.7	-246.6	
J		-2133.8	0.3	-22.4	-2.9	1.9	-27.7	-134.5	
ENV SL~2	Max I	-681.1	0.1	1.2	0.1	1.1	216.0	16.3	
J		-681.1	0.1	1.2	0.1	0.6	117.8	10.4	
Min I		-1912.6	-0.0	-19.6	-1.1	-0.1	-16.3	-216.0	
J		-1912.6	-0.0	-19.6	-0.6	-0.1	-10.4	-117.8	
ENV SL~3	Max I	-971.8	-0.0	-15.0	0.0	-0.0	172.5	-164.8	
J		-971.8	-0.0	-15.0	0.0	-0.0	94.0	-90.0	
Min I		-1086.2	-0.0	-15.7	0.0	-0.0	164.8	-172.5	
J		-1086.2	-0.0	-15.7	0.0	-0.0	90.0	-94.0	
ENV SL~4	Max I	1364.2	7.6	33.7	-85.6	85.7	525.7	373.6	
J		1364.2	7.6	33.7	-47.6	47.6	287.1	204.9	
Min I		-4529.5	7.6	-47.7	-85.7	85.6	-373.6	-525.7	
J		-4529.5	7.6	-47.7	-47.6	47.6	-204.9	-287.1	
ENV SL~5	Max I	-952.7	25.3	24.9	-285.4	285.4	77.8	279.9	
J		-952.7	25.3	24.9	-158.7	158.7	40.5	155.5	
Min I		-3190.4	25.3	-7.5	-285.4	285.4	-279.9	-77.8	
J		-3190.4	25.3	-7.5	-158.7	158.7	-155.5	-40.5	
189 2 101	TEMPER~1	I	-109.7	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-5.8	5.8
J			-109.7	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-2.4	2.4
TEMPER~2	I	109.7	0.0	-0.7	-0.0	0.0	5.8	-5.8	
J		109.7	0.0	-0.7	-0.0	0.0	2.4	-2.4	
TEMPER~3	I	28.6	0.0	-0.5	-0.0	0.0	4.2	-4.2	
J		28.6	0.0	-0.5	-0.0	0.0	1.8	-1.8	
TEMPER~4	I	-28.6	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-4.2	4.2	
J		-28.6	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-1.8	1.8	
FRENAT~1	I	-125.5	-0.0	1.0	0.0	-0.0	-8.7	8.7	
J		-125.5	-0.0	1.0	0.0	-0.0	-3.7	3.7	
FRENAT~2	I	125.5	0.0	-1.0	-0.0	0.0	8.7	-8.7	
J		125.5	0.0	-1.0	-0.0	0.0	3.7	-3.7	
TRAFFI~4	I	95.1	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.1	-2.1	
J		95.1	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
TRAFFI~5	I	95.1	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.1	-2.1	
J		95.1	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
TRAFFI~6	I	95.1	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.1	-2.1	
J		95.1	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-24.9	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.8	1.8	
J		-24.9	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.8	0.8	
SERPEG~3	I	-24.9	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.8	1.8	
J		-24.9	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.8	0.8	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 826 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	24.9	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.8	-1.8	
J		24.9	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
SERPEG-6	I	24.9	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.8	-1.8	
J		24.9	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
STR	I	-1508.9	-0.0	2.5	0.0	-0.0	-23.2	23.2	
J		-1508.9	-0.0	2.5	0.0	-0.0	-10.8	10.8	
NSTR	I	-206.8	0.0	2.5	-0.0	0.0	-22.6	22.6	
J		-206.8	0.0	2.5	-0.0	0.0	-10.2	10.2	
RITIRO	I	114.4	0.0	-0.5	-0.0	0.0	4.0	-4.0	
J		114.4	0.0	-0.5	-0.0	0.0	1.6	-1.6	
TRAFFI-2	Max I	119.9	0.0	-0.1	-0.0	0.0	3.8	-0.3	
J		119.9	0.0	-0.1	-0.0	0.0	1.5	-0.0	
Min I		70.2	0.0	-0.5	-0.0	0.0	0.3	-3.8	
J		70.2	0.0	-0.5	-0.0	0.0	0.0	-1.5	
A1STRS-1	I	-484.6	-0.0	-20.4	0.0	-0.0	179.8	-179.8	
J		-484.6	-0.0	-20.4	0.0	-0.0	77.9	-77.9	
A1STRS-2	I	-2168.0	-0.0	2.4	0.0	-0.0	-22.2	22.2	
J		-2168.0	-0.0	2.4	0.0	-0.0	-10.1	10.1	
A1STRS-3	I	-347.3	0.0	-21.0	-0.0	0.0	184.6	-184.6	
J		-347.3	0.0	-21.0	0.0	-0.0	79.9	-79.9	
A1STRS-4	I	-2030.7	-0.0	1.9	0.0	-0.0	-17.4	17.4	
J		-2030.7	-0.0	1.9	0.0	-0.0	-8.1	8.1	
A1STRS-5	I	-1073.3	-0.0	-18.7	0.0	-0.0	164.1	-164.1	
J		-1073.3	-0.0	-18.7	0.0	-0.0	70.7	-70.7	
A1STRS-6	I	-2756.8	-0.0	4.1	0.0	-0.0	-38.0	38.0	
J		-2756.8	-0.0	4.1	0.0	-0.0	-17.3	17.3	
A1STRS-7	I	-936.1	-0.0	-19.2	0.0	-0.0	168.9	-168.9	
J		-936.1	-0.0	-19.2	0.0	-0.0	72.6	-72.6	
A1STRS-8	I	-2619.5	-0.0	3.6	0.0	-0.0	-33.2	33.2	
J		-2619.5	-0.0	3.6	0.0	-0.0	-15.4	15.4	
A1STRS-9	Max I	-11.0	0.5	-16.5	-2.9	4.2	205.1	-145.1	
J		-11.0	0.5	-16.5	-1.2	1.8	88.6	-62.6	
Min I		-826.4	0.3	-23.3	-4.2	2.9	145.1	-205.1	
J		-826.4	0.3	-23.3	-1.8	1.2	62.6	-88.6	
A1STRS-0	Max I	-1694.4	0.5	6.3	-2.9	4.2	3.0	57.0	
J		-1694.4	0.5	6.3	-1.2	1.8	0.6	25.4	
Min I		-2509.9	0.3	-0.5	-4.2	2.9	-57.0	-3.0	
J		-2509.9	0.3	-0.5	-1.8	1.2	-25.4	-0.6	
A1STRS-1	Max I	126.3	0.5	-17.1	-2.9	4.2	209.9	-149.9	
J		126.3	0.5	-17.1	-1.2	1.8	90.6	-64.6	
Min I		-689.1	0.3	-23.9	-4.2	2.9	149.9	-209.9	
J		-689.1	0.3	-23.9	-1.8	1.2	64.6	-90.6	
A1STRS-2	Max I	-1557.1	0.5	5.7	-2.9	4.2	7.8	52.2	
J		-1557.1	0.5	5.7	-1.2	1.8	2.5	23.4	
Min I		-2372.6	0.3	-1.1	-4.2	2.9	-52.2	-7.8	
J		-2372.6	0.3	-1.1	-1.8	1.2	-23.4	-2.5	
A1STRS-3	Max I	-599.7	0.5	-14.8	-2.9	4.2	189.3	-129.3	
J		-599.7	0.5	-14.8	-1.2	1.8	81.3	-55.3	
Min I		-1415.2	0.3	-21.6	-4.2	2.9	129.3	-189.3	
J		-1415.2	0.3	-21.6	-1.8	1.2	55.3	-81.3	
A1STRS-4	Max I	-2283.2	0.5	8.0	-2.9	4.2	-12.7	72.8	
J		-2283.2	0.5	8.0	-1.2	1.8	-6.7	32.7	
Min I		-3098.6	0.3	1.2	-4.2	2.9	-72.8	12.7	
J		-3098.6	0.3	1.2	-1.8	1.2	-32.7	6.7	
A1STRS-5	Max I	-462.4	0.5	-15.4	-2.9	4.2	194.1	-134.1	
J		-462.4	0.5	-15.4	-1.2	1.8	83.3	-57.3	
Min I		-1277.9	0.3	-22.2	-4.2	2.9	134.1	-194.1	
J		-1277.9	0.3	-22.2	-1.8	1.2	57.3	-83.3	
A1STRS-6	Max I	-2145.9	0.5	7.5	-2.9	4.2	-7.9	68.0	
J		-2145.9	0.5	7.5	-1.2	1.8	-4.7	30.7	
Min I		-2961.3	0.3	0.6	-4.2	2.9	-68.0	7.9	
J		-2961.3	0.3	0.6	-1.8	1.2	-30.7	4.7	
SLV_X_01	Max I	1249.8	5.4	-31.6	-47.6	47.6	283.1	-277.4	
J		1249.8	5.4	-31.6	-20.9	20.9	121.6	-119.2	
Min I		1205.4	5.4	-32.3	-47.6	47.6	277.4	-283.1	
J		1205.4	5.4	-32.3	-20.9	20.9	119.2	-121.6	
SLV_X_02	Max I	1364.2	5.4	-32.1	-47.6	47.6	287.1	-281.4	
J		1364.2	5.4	-32.1	-20.9	20.9	123.3	-120.8	
Min I		1319.8	5.4	-32.8	-47.6	47.6	281.4	-287.1	
J		1319.8	5.4	-32.8	-20.9	20.9	120.8	-123.3	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
827 di 1099

SLV_X_03 Max I	-4485.2	5.3	23.3	-47.6	47.6	-199.2	204.9
J	-4485.2	5.3	23.3	-20.9	20.9	-86.0	88.5
Min I	-4529.5	5.3	22.7	-47.6	47.6	-204.9	199.2
J	-4529.5	5.3	22.7	-20.9	20.9	-88.5	86.0
SLV_X_04 Max I	-4370.8	5.3	22.8	-47.6	47.6	-195.2	200.9
J	-4370.8	5.3	22.8	-20.9	20.9	-84.3	86.8
Min I	-4415.1	5.3	22.2	-47.6	47.6	-200.9	195.2
J	-4415.1	5.3	22.2	-20.9	20.9	-86.8	84.3
SLV_Y_01 Max I	-1067.1	17.8	-3.7	-158.7	158.7	36.5	-30.8
J	-1067.1	17.8	-3.7	-69.6	69.6	14.8	-12.3
Min I	-1111.5	17.8	-4.3	-158.7	158.7	30.8	-36.5
J	-1111.5	17.8	-4.3	-69.6	69.6	12.3	-14.8
SLV_Y_02 Max I	-952.7	17.8	-4.2	-158.7	158.7	40.5	-34.8
J	-952.7	17.8	-4.2	-69.6	69.6	16.4	-13.9
Min I	-997.1	17.8	-4.8	-158.7	158.7	34.8	-40.5
J	-997.1	17.8	-4.8	-69.6	69.6	13.9	-16.4
SLV_Y_03 Max I	-3146.1	17.8	17.5	-158.7	158.7	-149.8	155.5
J	-3146.1	17.8	17.5	-69.6	69.6	-65.6	68.1
Min I	-3190.4	17.8	16.8	-158.7	158.7	-155.5	149.8
J	-3190.4	17.8	16.8	-69.6	69.6	-68.1	65.6
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	17.8	17.0	-158.7	158.7	-145.8	151.5
J	-3031.7	17.8	17.0	-69.6	69.6	-64.0	66.5
Min I	-3076.0	17.8	16.4	-158.7	158.7	-151.5	145.8
J	-3076.0	17.8	16.4	-69.6	69.6	-66.5	64.0
SLE_QP-1 I	-1086.2	-0.0	-10.3	0.0	-0.0	90.0	-90.0
J	-1086.2	-0.0	-10.3	0.0	-0.0	38.7	-38.7
SLE_QP-2 I	-971.8	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	94.0	-94.0
J	-971.8	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	40.3	-40.3
SLE_RA-1 Max I	-574.6	0.3	-9.9	-1.9	2.9	130.5	-86.3
J	-574.6	0.3	-9.9	-0.8	1.3	56.1	-36.9
Min I	-1174.9	0.2	-14.9	-2.9	1.9	86.3	-130.5
J	-1174.9	0.2	-14.9	-1.3	0.8	36.9	-56.1
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	0.3	3.0	-1.9	2.9	16.5	27.7
J	-1533.4	0.3	3.0	-0.8	1.3	6.4	12.7
Min I	-2133.8	0.2	-2.0	-2.9	1.9	-27.7	-16.5
J	-2133.8	0.2	-2.0	-1.3	0.8	-12.7	-6.4
SLE_RA-3 Max I	-460.2	0.3	-10.4	-1.9	2.9	134.5	-90.3
J	-460.2	0.3	-10.4	-0.8	1.3	57.7	-38.6
Min I	-1060.5	0.2	-15.4	-2.9	1.9	90.3	-134.5
J	-1060.5	0.2	-15.4	-1.3	0.8	38.6	-57.7
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	0.3	2.5	-1.9	2.9	20.5	23.7
J	-1419.0	0.3	2.5	-0.8	1.3	8.0	11.1
Min I	-2019.4	0.2	-2.5	-2.9	1.9	-23.7	-20.5
J	-2019.4	0.2	-2.5	-1.3	0.8	-11.1	-8.0
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.1	-11.0	0.1	0.6	113.8	-95.8
J	-795.5	0.1	-11.0	0.1	0.2	48.9	-41.1
Min I	-1030.0	-0.0	-13.0	-0.6	-0.1	95.8	-113.8
J	-1030.0	-0.0	-13.0	-0.2	-0.1	41.1	-48.9
SLE_FR-2 Max I	-1678.1	0.1	1.0	0.1	0.6	7.6	10.4
J	-1678.1	0.1	1.0	0.1	0.2	2.6	5.2
Min I	-1912.6	-0.0	-1.0	-0.6	-0.1	-10.4	-7.6
J	-1912.6	-0.0	-1.0	-0.2	-0.1	-5.2	-2.6
SLE_FR-3 Max I	-681.1	0.1	-11.4	0.1	0.6	117.8	-99.8
J	-681.1	0.1	-11.4	0.1	0.2	50.5	-42.7
Min I	-915.6	-0.0	-13.5	-0.6	-0.1	99.8	-117.8
J	-915.6	-0.0	-13.5	-0.2	-0.1	42.7	-50.5
SLE_FR-4 Max I	-1563.7	0.1	0.6	0.1	0.6	11.6	6.4
J	-1563.7	0.1	0.6	0.1	0.2	4.3	3.6
Min I	-1798.2	-0.0	-1.5	-0.6	-0.1	-6.4	-11.6
J	-1798.2	-0.0	-1.5	-0.2	-0.1	-3.6	-4.3
SPINTA-1 I	606.0	0.0	-15.2	-0.0	0.0	135.3	-135.3
J	606.0	0.0	-15.2	-0.0	0.0	59.5	-59.5
SPINTA-2 I	-47.7	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	52.7	-52.7
J	-47.7	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	23.5	-23.5
SLE_FA-1 I	-111.6	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-3.2	3.2
J	-111.6	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-1.7	1.7
SLE_FA-2 Max I	606.0	0.0	-5.9	0.0	0.0	135.3	-52.7
J	606.0	0.0	-5.9	0.0	0.0	59.5	-23.5
Min I	-47.7	-0.0	-15.2	-0.0	-0.0	52.7	-135.3
J	-47.7	-0.0	-15.2	-0.0	-0.0	23.5	-59.5
SLE_FA-3 I	-92.3	0.0	2.0	-0.0	0.0	-18.6	18.6
J	-92.3	0.0	2.0	-0.0	0.0	-8.5	8.5
SLE_FA-4 Max I	260.6	0.1	4.0	0.2	0.8	23.1	35.2
J	260.6	0.1	4.0	0.1	0.3	9.9	15.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 828 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min	I	-393.9	-0.0	-2.6	-0.8	-0.2	-35.2	-23.1		
	J		-393.9	-0.0	-2.6	-0.3	-0.1	-15.4	-9.9		
SLE_FA-5	Max	I	290.6	0.1	2.0	0.1	0.6	23.8	17.8		
	J		290.6	0.1	2.0	0.1	0.2	10.2	7.8		
	Min	I	-172.7	-0.0	-2.7	-0.6	-0.1	-17.8	-23.8		
	J		-172.7	-0.0	-2.7	-0.2	-0.1	-7.8	-10.2		
SLU_FA-1	I		-150.6	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-4.3	4.3		
	J		-150.6	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-2.3	2.3		
ENV STR	Max	I	126.3	0.5	8.0	0.0	4.2	209.9	72.8		
	J		126.3	0.5	8.0	0.0	1.8	90.6	32.7		
	Min	I	-3098.6	-0.0	-23.9	-4.2	-0.0	-72.8	-209.9		
	J		-3098.6	-0.0	-23.9	-1.8	-0.0	-32.7	-90.6		
ENV SLV	Max	I	1364.2	17.8	23.3	-47.6	158.7	287.1	204.9		
	J		1364.2	17.8	23.3	-20.9	69.6	123.3	88.5		
	Min	I	-4529.5	5.3	-32.8	-158.7	47.6	-204.9	-287.1		
	J		-4529.5	5.3	-32.8	-69.6	20.9	-88.5	-123.3		
ENV SL-1	Max	I	-460.2	0.3	3.0	-1.9	2.9	134.5	27.7		
	J		-460.2	0.3	3.0	-0.8	1.3	57.7	12.7		
	Min	I	-2133.8	0.2	-15.4	-2.9	1.9	-27.7	-134.5		
	J		-2133.8	0.2	-15.4	-1.3	0.8	-12.7	-57.7		
ENV SL-2	Max	I	-681.1	0.1	1.0	0.1	0.6	117.8	10.4		
	J		-681.1	0.1	1.0	0.1	0.2	50.5	5.2		
	Min	I	-1912.6	-0.0	-13.5	-0.6	-0.1	-10.4	-117.8		
	J		-1912.6	-0.0	-13.5	-0.2	-0.1	-5.2	-50.5		
ENV SL-3	Max	I	-971.8	-0.0	-10.3	0.0	-0.0	94.0	-90.0		
	J		-971.8	-0.0	-10.3	0.0	-0.0	40.3	-38.7		
	Min	I	-1086.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	90.0	-94.0		
	J		-1086.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	38.7	-40.3		
ENV SL-4	Max	I	1364.2	5.4	23.3	-47.6	47.6	287.1	204.9		
	J		1364.2	5.4	23.3	-20.9	20.9	123.3	88.5		
	Min	I	-4529.5	5.3	-32.8	-47.6	47.6	-204.9	-287.1		
	J		-4529.5	5.3	-32.8	-20.9	20.9	-88.5	-123.3		
ENV SL-5	Max	I	-952.7	17.8	17.5	-158.7	158.7	40.5	155.5		
	J		-952.7	17.8	17.5	-69.6	69.6	16.4	68.1		
	Min	I	-3190.4	17.8	-4.8	-158.7	158.7	-155.5	-40.5		
	J		-3190.4	17.8	-4.8	-69.6	69.6	-68.1	-16.4		
190	2	101	TEMPER-1	I	-109.7	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-2.4	2.4
			J		-109.7	-0.0	0.4	0.0	-0.6	0.6	
			TEMPER-2	I	109.7	0.0	-0.4	-0.0	0.0	2.4	-2.4
			J		109.7	0.0	-0.4	-0.0	0.6	-0.6	
			TEMPER-3	I	28.6	0.0	-0.3	-0.0	0.0	1.8	-1.8
			J		28.6	0.0	-0.3	-0.0	0.4	-0.4	
			TEMPER-4	I	-28.6	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-1.8	1.8
			J		-28.6	-0.0	0.3	0.0	-0.4	0.4	
			FRENAT-1	I	-125.5	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-3.7	3.7
			J		-125.5	-0.0	0.6	0.0	-0.9	0.9	
			FRENAT-2	I	125.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	3.7	-3.7
			J		125.5	0.0	-0.6	-0.0	0.9	-0.9	
			TRAFFI-4	I	95.1	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.8	-0.8
			J		95.1	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	
			TRAFFI-5	I	95.1	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.8	-0.8
			J		95.1	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	
			TRAFFI-6	I	95.1	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.8	-0.8
			J		95.1	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.1	
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG-2	I	-24.9	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.8	0.8
			J		-24.9	-0.0	0.1	0.0	-0.2	0.2	
			SERPEG-3	I	-24.9	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.8	0.8
			J		-24.9	-0.0	0.1	0.0	-0.2	0.2	
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG-5	I	24.9	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.8	-0.8
			J		24.9	0.0	-0.1	-0.0	0.2	-0.2	
			SERPEG-6	I	24.9	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.8	-0.8
			J		24.9	0.0	-0.1	-0.0	0.2	-0.2	
			STR	I	-1508.9	-0.0	1.6	0.0	-0.0	-10.8	10.8
			J		-1508.9	-0.0	1.6	0.0	-2.9	2.9	
			NSTR	I	-206.8	0.0	1.5	-0.0	0.0	-10.2	10.2
			J		-206.8	0.0	1.5	-0.0	-2.6	2.6	



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
829 di 1099

RITIRO	I	114.4	0.0	-0.3	-0.0	0.0	1.6	-1.6
	J	114.4	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.4	-0.4
TRAFFI-2 Max	I	119.9	0.0	-0.0	-0.0	0.0	1.5	-0.0
	J	119.9	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0
Min	I	70.2	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.0	-1.5
	J	70.2	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.0	-0.3
A1STRS-1	I	-484.6	-0.0	-11.8	0.0	-0.0	77.9	-77.9
	J	-484.6	-0.0	-11.8	0.0	-0.0	18.8	-18.8
A1STRS-2	I	-2168.0	-0.0	1.5	0.0	-0.0	-10.1	10.1
	J	-2168.0	-0.0	1.5	0.0	-0.0	-2.6	2.6
A1STRS-3	I	-347.3	0.0	-12.1	0.0	-0.0	79.9	-79.9
	J	-347.3	0.0	-12.1	0.0	-0.0	19.3	-19.3
A1STRS-4	I	-2030.7	-0.0	1.2	0.0	-0.0	-8.1	8.1
	J	-2030.7	-0.0	1.2	0.0	-0.0	-2.1	2.1
A1STRS-5	I	-1073.3	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	70.7	-70.7
	J	-1073.3	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	16.9	-16.9
A1STRS-6	I	-2756.8	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-17.3	17.3
	J	-2756.8	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-4.5	4.5
A1STRS-7	I	-936.1	-0.0	-11.1	0.0	-0.0	72.6	-72.6
	J	-936.1	-0.0	-11.1	0.0	-0.0	17.4	-17.4
A1STRS-8	I	-2619.5	-0.0	2.3	0.0	-0.0	-15.4	15.4
	J	-2619.5	-0.0	2.3	0.0	-0.0	-4.0	4.0
A1STRS-9 Max	I	-11.0	0.3	-9.5	-1.2	1.8	88.6	-62.6
	J	-11.0	0.3	-9.5	-0.3	0.4	21.3	-15.0
Min	I	-826.4	0.2	-13.5	-1.8	1.2	62.6	-88.6
	J	-826.4	0.2	-13.5	-0.4	0.3	15.0	-21.3
A1STRS-0 Max	I	-1694.4	0.3	3.8	-1.2	1.8	0.6	25.4
	J	-1694.4	0.3	3.8	-0.3	0.4	-0.1	6.4
Min	I	-2509.9	0.2	-0.1	-1.8	1.2	-25.4	-0.6
	J	-2509.9	0.2	-0.1	-0.4	0.3	-6.4	0.1
A1STRS-1 Max	I	126.3	0.3	-9.8	-1.2	1.8	90.6	-64.6
	J	126.3	0.3	-9.8	-0.3	0.4	21.7	-15.5
Min	I	-689.1	0.2	-13.8	-1.8	1.2	64.6	-90.6
	J	-689.1	0.2	-13.8	-0.4	0.3	15.5	-21.7
A1STRS-2 Max	I	-1557.1	0.3	3.5	-1.2	1.8	2.5	23.4
	J	-1557.1	0.3	3.5	-0.3	0.4	0.3	5.9
Min	I	-2372.6	0.2	-0.4	-1.8	1.2	-23.4	-2.5
	J	-2372.6	0.2	-0.4	-0.4	0.3	-5.9	-0.3
A1STRS-3 Max	I	-599.7	0.3	-8.4	-1.2	1.8	81.3	-55.3
	J	-599.7	0.3	-8.4	-0.3	0.4	19.4	-13.1
Min	I	-1415.2	0.2	-12.4	-1.8	1.2	55.3	-81.3
	J	-1415.2	0.2	-12.4	-0.4	0.3	13.1	-19.4
A1STRS-4 Max	I	-2283.2	0.3	4.9	-1.2	1.8	-6.7	32.7
	J	-2283.2	0.3	4.9	-0.3	0.4	-2.0	8.3
Min	I	-3098.6	0.2	0.9	-1.8	1.2	-32.7	6.7
	J	-3098.6	0.2	0.9	-0.4	0.3	-8.3	2.0
A1STRS-5 Max	I	-462.4	0.3	-8.7	-1.2	1.8	83.3	-57.3
	J	-462.4	0.3	-8.7	-0.3	0.4	19.9	-13.6
Min	I	-1277.9	0.2	-12.7	-1.8	1.2	57.3	-83.3
	J	-1277.9	0.2	-12.7	-0.4	0.3	13.6	-19.9
A1STRS-6 Max	I	-2145.9	0.3	4.6	-1.2	1.8	-4.7	30.7
	J	-2145.9	0.3	4.6	-0.3	0.4	-1.6	7.8
Min	I	-2961.3	0.2	0.6	-1.8	1.2	-30.7	4.7
	J	-2961.3	0.2	0.6	-0.4	0.3	-7.8	1.6
SLV_X_01 Max	I	1249.8	3.2	-18.1	-20.9	20.9	121.6	-119.2
	J	1249.8	3.2	-18.1	-5.1	5.1	29.1	-28.4
Min	I	1205.4	3.2	-18.5	-20.9	20.9	119.2	-121.6
	J	1205.4	3.2	-18.5	-5.1	5.1	28.4	-29.1
SLV_X_02 Max	I	1364.2	3.2	-18.4	-20.9	20.9	123.3	-120.8
	J	1364.2	3.2	-18.4	-5.1	5.1	29.4	-28.8
Min	I	1319.8	3.2	-18.8	-20.9	20.9	120.8	-123.3
	J	1319.8	3.2	-18.8	-5.1	5.1	28.8	-29.4
SLV_X_03 Max	I	-4485.2	3.1	13.4	-20.9	20.9	-86.0	88.5
	J	-4485.2	3.1	13.4	-5.1	5.1	-20.6	21.3
Min	I	-4529.5	3.1	13.1	-20.9	20.9	-88.5	86.0
	J	-4529.5	3.1	13.1	-5.1	5.1	-21.3	20.6
SLV_X_04 Max	I	-4370.8	3.1	13.2	-20.9	20.9	-84.3	86.8
	J	-4370.8	3.1	13.2	-5.1	5.1	-20.3	20.9
Min	I	-4415.1	3.1	12.8	-20.9	20.9	-86.8	84.3
	J	-4415.1	3.1	12.8	-5.1	5.1	-20.9	20.3
SLV_Y_01 Max	I	-1067.1	10.5	-1.9	-69.6	69.6	14.8	-12.3
	J	-1067.1	10.5	-1.9	-17.1	17.1	3.2	-2.6
Min	I	-1111.5	10.5	-2.3	-69.6	69.6	12.3	-14.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 830 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1111.5	10.5	-2.3	-17.1	17.1	2.6	-3.2
SLV_Y_02 Max I	-952.7	10.5	-2.2	-69.6	69.6	16.4	-13.9
J	-952.7	10.5	-2.2	-17.1	17.1	3.6	-3.0
Min I	-997.1	10.5	-2.6	-69.6	69.6	13.9	-16.4
J	-997.1	10.5	-2.6	-17.1	17.1	3.0	-3.6
SLV_Y_03 Max I	-3146.1	10.5	10.3	-69.6	69.6	-65.6	68.1
J	-3146.1	10.5	10.3	-17.1	17.1	-16.1	16.7
Min I	-3190.4	10.5	9.9	-69.6	69.6	-68.1	65.6
J	-3190.4	10.5	9.9	-17.1	17.1	-16.7	16.1
SLV_Y_04 Max I	-3031.7	10.5	10.0	-69.6	69.6	-64.0	66.5
J	-3031.7	10.5	10.0	-17.1	17.1	-15.7	16.3
Min I	-3076.0	10.5	9.7	-69.6	69.6	-66.5	64.0
J	-3076.0	10.5	9.7	-17.1	17.1	-16.3	15.7
SLE_QP-1 I	-1086.2	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	38.7	-38.7
J	-1086.2	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	9.2	-9.2
SLE_QP-2 I	-971.8	-0.0	-6.1	0.0	-0.0	40.3	-40.3
J	-971.8	-0.0	-6.1	0.0	-0.0	9.6	-9.6
SLE_RA-1 Max I	-574.6	0.2	-5.6	-0.8	1.3	56.1	-36.9
J	-574.6	0.2	-5.6	-0.2	0.3	13.4	-8.8
Min I	-1174.9	0.1	-8.5	-1.3	0.8	36.9	-56.1
J	-1174.9	0.1	-8.5	-0.3	0.2	8.8	-13.4
SLE_RA-2 Max I	-1533.4	0.2	1.9	-0.8	1.3	6.4	12.7
J	-1533.4	0.2	1.9	-0.2	0.3	1.3	3.3
Min I	-2133.8	0.1	-1.0	-1.3	0.8	-12.7	-6.4
J	-2133.8	0.1	-1.0	-0.3	0.2	-3.3	-1.3
SLE_RA-3 Max I	-460.2	0.2	-5.9	-0.8	1.3	57.7	-38.6
J	-460.2	0.2	-5.9	-0.2	0.3	13.8	-9.1
Min I	-1060.5	0.1	-8.8	-1.3	0.8	38.6	-57.7
J	-1060.5	0.1	-8.8	-0.3	0.2	9.1	-13.8
SLE_RA-4 Max I	-1419.0	0.2	1.6	-0.8	1.3	8.0	11.1
J	-1419.0	0.2	1.6	-0.2	0.3	1.7	2.9
Min I	-2019.4	0.1	-1.3	-1.3	0.8	-11.1	-8.0
J	-2019.4	0.1	-1.3	-0.3	0.2	-2.9	-1.7
SLE_FR-1 Max I	-795.5	0.0	-6.3	0.1	0.2	48.9	-41.1
J	-795.5	0.0	-6.3	0.0	0.1	11.7	-9.8
Min I	-1030.0	-0.0	-7.4	-0.2	-0.1	41.1	-48.9
J	-1030.0	-0.0	-7.4	-0.1	-0.0	9.8	-11.7
SLE_FR-2 Max I	-1678.1	0.0	0.7	0.1	0.2	2.6	5.2
J	-1678.1	0.0	0.7	0.0	0.1	0.4	1.5
Min I	-1912.6	-0.0	-0.4	-0.2	-0.1	-5.2	-2.6
J	-1912.6	-0.0	-0.4	-0.1	-0.0	-1.5	-0.4
SLE_FR-3 Max I	-681.1	0.0	-6.5	0.1	0.2	50.5	-42.7
J	-681.1	0.0	-6.5	0.0	0.1	12.0	-10.1
Min I	-915.6	-0.0	-7.7	-0.2	-0.1	42.7	-50.5
J	-915.6	-0.0	-7.7	-0.1	-0.0	10.1	-12.0
SLE_FR-4 Max I	-1563.7	0.0	0.5	0.1	0.2	4.3	3.6
J	-1563.7	0.0	0.5	0.0	0.1	0.8	1.1
Min I	-1798.2	-0.0	-0.7	-0.2	-0.1	-3.6	-4.3
J	-1798.2	-0.0	-0.7	-0.1	-0.0	-1.1	-0.8
SPINTA-1 I	606.0	0.0	-9.0	-0.0	0.0	59.5	-59.5
J	606.0	0.0	-9.0	-0.0	0.0	14.6	-14.6
SPINTA-2 I	-47.7	-0.0	-3.5	0.0	-0.0	23.5	-23.5
J	-47.7	-0.0	-3.5	0.0	-0.0	5.9	-5.9
SLE_FA-1 I	-111.6	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.7	1.7
J	-111.6	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.5	0.5
SLE_FA-2 Max I	606.0	0.0	-3.5	0.0	0.0	59.5	-23.5
J	606.0	0.0	-3.5	0.0	0.0	14.6	-5.9
Min I	-47.7	-0.0	-9.0	-0.0	-0.0	23.5	-59.5
J	-47.7	-0.0	-9.0	-0.0	-0.0	5.9	-14.6
SLE_FA-3 I	-92.3	0.0	1.3	-0.0	0.0	-8.5	8.5
J	-92.3	0.0	1.3	-0.0	0.0	-2.2	2.2
SLE_FA-4 Max I	260.6	0.1	2.3	0.1	0.3	9.9	15.4
J	260.6	0.1	2.3	0.0	0.1	2.4	3.8
Min I	-393.9	-0.0	-1.5	-0.3	-0.1	-15.4	-9.9
J	-393.9	-0.0	-1.5	-0.1	-0.0	-3.8	-2.4
SLE_FA-5 Max I	290.6	0.0	1.2	0.1	0.2	10.2	7.8
J	290.6	0.0	1.2	0.0	0.1	2.4	1.9
Min I	-172.7	-0.0	-1.6	-0.2	-0.1	-7.8	-10.2
J	-172.7	-0.0	-1.6	-0.1	-0.0	-1.9	-2.4
SLU_FA-1 I	-150.6	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-2.3	2.3
J	-150.6	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-0.7	0.7
ENV STR Max I	126.3	0.3	4.9	0.0	1.8	90.6	32.7
J	126.3	0.3	4.9	0.0	0.4	21.7	8.3
Min I	-3098.6	-0.0	-13.8	-1.8	-0.0	-32.7	-90.6

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
831 di 1099

	J	-3098.6	-0.0	-13.8	-0.4	-0.0	-8.3	-21.7	
ENV SLV Max I	1364.2	10.5	13.4	-20.9	69.6	123.3	88.5		
J	1364.2	10.5	13.4	-5.1	17.1	29.4	21.3		
Min I	-4529.5	3.1	-18.8	-69.6	20.9	-88.5	-123.3		
J	-4529.5	3.1	-18.8	-17.1	5.1	-21.3	-29.4		
ENV SL~1 Max I	-460.2	0.2	1.9	-0.8	1.3	57.7	12.7		
J	-460.2	0.2	1.9	-0.2	0.3	13.8	3.3		
Min I	-2133.8	0.1	-8.8	-1.3	0.8	-12.7	-57.7		
J	-2133.8	0.1	-8.8	-0.3	0.2	-3.3	-13.8		
ENV SL~2 Max I	-681.1	0.0	0.7	0.1	0.2	50.5	5.2		
J	-681.1	0.0	0.7	0.0	0.1	12.0	1.5		
Min I	-1912.6	-0.0	-7.7	-0.2	-0.1	-5.2	-50.5		
J	-1912.6	-0.0	-7.7	-0.1	-0.0	-1.5	-12.0		
ENV SL~3 Max I	-971.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	40.3	-38.7		
J	-971.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	9.6	-9.2		
Min I	-1086.2	-0.0	-6.1	0.0	-0.0	38.7	-40.3		
J	-1086.2	-0.0	-6.1	0.0	-0.0	9.2	-9.6		
ENV SL~4 Max I	1364.2	3.2	13.4	-20.9	20.9	123.3	88.5		
J	1364.2	3.2	13.4	-5.1	5.1	29.4	21.3		
Min I	-4529.5	3.1	-18.8	-20.9	20.9	-88.5	-123.3		
J	-4529.5	3.1	-18.8	-5.1	5.1	-21.3	-29.4		
ENV SL~5 Max I	-952.7	10.5	10.3	-69.6	69.6	16.4	68.1		
J	-952.7	10.5	10.3	-17.1	17.1	3.6	16.7		
Min I	-3190.4	10.5	-2.6	-69.6	69.6	-68.1	-16.4		
J	-3190.4	10.5	-2.6	-17.1	17.1	-16.7	-3.6		
191 2 101 TEMPER~1 I	-109.7	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.6	0.6		
J	-109.7	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
TEMPER~2 I	109.7	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.6	-0.6		
J	109.7	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
TEMPER~3 I	28.6	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.4	-0.4		
J	28.6	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
TEMPER~4 I	-28.6	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.4	0.4		
J	-28.6	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
FRENAT~1 I	-125.5	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.9	0.9		
J	-125.5	-0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
FRENAT~2 I	125.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.9	-0.9		
J	125.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
TRAFFI~4 I	95.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1		
J	95.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
TRAFFI~5 I	95.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1		
J	95.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
TRAFFI~6 I	95.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1		
J	95.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~2 I	-24.9	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2		
J	-24.9	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~3 I	-24.9	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2		
J	-24.9	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5 I	24.9	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.2	-0.2		
J	24.9	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~6 I	24.9	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.2	-0.2		
J	24.9	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
STR I	-1508.9	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-2.9	2.9		
J	-1508.9	-0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
NSTR I	-206.8	0.0	0.5	-0.0	0.0	-2.6	2.6		
J	-206.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
RITIRO I	114.4	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.4	-0.4		
J	114.4	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
TRAFFI~2 Max I	119.9	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0		
J	119.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Min I	70.2	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-0.3		
J	70.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
A1STRS~1 I	-484.6	-0.0	-3.8	0.0	-0.0	18.8	-18.8		
J	-484.6	-0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
A1STRS~2 I	-2168.0	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-2.6	2.6		
J	-2168.0	-0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 832 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-3	I	-347.3	-0.0	-3.9	0.0	-0.0	19.3	-19.3
J		-347.3	-0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-4	I	-2030.7	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-2.1	2.1
J		-2030.7	-0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-5	I	-1073.3	-0.0	-3.4	0.0	-0.0	16.9	-16.9
J		-1073.3	-0.0	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-6	I	-2756.8	-0.0	0.9	0.0	-0.0	-4.5	4.5
J		-2756.8	-0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-7	I	-936.1	-0.0	-3.5	0.0	-0.0	17.4	-17.4
J		-936.1	-0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-8	I	-2619.5	-0.0	0.8	0.0	-0.0	-4.0	4.0
J		-2619.5	-0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-9	Max I	-11.0	0.1	-3.0	-0.3	0.4	21.3	-15.0
J		-11.0	0.1	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-826.4	0.1	-4.3	-0.4	0.3	15.0	-21.3
J		-826.4	0.1	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-0	Max I	-1694.4	0.1	1.3	-0.3	0.4	-0.1	6.4
J		-1694.4	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-2509.9	0.1	0.0	-0.4	0.3	-6.4	0.1
J		-2509.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1	Max I	126.3	0.1	-3.1	-0.3	0.4	21.7	-15.5
J		126.3	0.1	-3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-689.1	0.1	-4.3	-0.4	0.3	15.5	-21.7
J		-689.1	0.1	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-2	Max I	-1557.1	0.1	1.2	-0.3	0.4	0.3	5.9
J		-1557.1	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-2372.6	0.1	-0.1	-0.4	0.3	-5.9	-0.3
J		-2372.6	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-3	Max I	-599.7	0.1	-2.6	-0.3	0.4	19.4	-13.1
J		-599.7	0.1	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-1415.2	0.1	-3.9	-0.4	0.3	13.1	-19.4
J		-1415.2	0.1	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-4	Max I	-2283.2	0.1	1.7	-0.3	0.4	-2.0	8.3
J		-2283.2	0.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-3098.6	0.1	0.4	-0.4	0.3	-8.3	2.0
J		-3098.6	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-5	Max I	-462.4	0.1	-2.7	-0.3	0.4	19.9	-13.6
J		-462.4	0.1	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-1277.9	0.1	-4.0	-0.4	0.3	13.6	-19.9
J		-1277.9	0.1	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-6	Max I	-2145.9	0.1	1.6	-0.3	0.4	-1.6	7.8
J		-2145.9	0.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-2961.3	0.1	0.3	-0.4	0.3	-7.8	1.6
J		-2961.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_01	Max I	1249.8	1.0	-5.7	-5.1	5.1	29.1	-28.4
J		1249.8	1.0	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		1205.4	1.0	-5.8	-5.1	5.1	28.4	-29.1
J		1205.4	1.0	-5.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_02	Max I	1364.2	1.0	-5.8	-5.1	5.1	29.4	-28.8
J		1364.2	1.0	-5.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		1319.8	1.0	-5.9	-5.1	5.1	28.8	-29.4
J		1319.8	1.0	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_03	Max I	-4485.2	1.0	4.3	-5.1	5.1	-20.6	21.3
J		-4485.2	1.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-4529.5	1.0	4.1	-5.1	5.1	-21.3	20.6
J		-4529.5	1.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_04	Max I	-4370.8	1.0	4.2	-5.1	5.1	-20.3	20.9
J		-4370.8	1.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-4415.1	1.0	4.1	-5.1	5.1	-20.9	20.3
J		-4415.1	1.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_01	Max I	-1067.1	3.4	-0.5	-17.1	17.1	3.2	-2.6
J		-1067.1	3.4	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-1111.5	3.4	-0.6	-17.1	17.1	2.6	-3.2
J		-1111.5	3.4	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_02	Max I	-952.7	3.4	-0.6	-17.1	17.1	3.6	-3.0
J		-952.7	3.4	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-997.1	3.4	-0.7	-17.1	17.1	3.0	-3.6
J		-997.1	3.4	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_03	Max I	-3146.1	3.4	3.3	-17.1	17.1	-16.1	16.7
J		-3146.1	3.4	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-3190.4	3.4	3.2	-17.1	17.1	-16.7	16.1
J		-3190.4	3.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_04	Max I	-3031.7	3.4	3.3	-17.1	17.1	-15.7	16.3
J		-3031.7	3.4	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 833 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-3076.0	3.4	3.1	-17.1	17.1	-16.3	15.7
J	-3076.0	3.4	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-1	I	-1086.2	-0.0	-1.8	0.0	-0.0	9.2
J	-1086.2	-0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-2	I	-971.8	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	9.6
J	-971.8	-0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-1	Max I	-574.6	0.1	-1.8	-0.2	0.3	13.4
J	-574.6	0.1	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1174.9	0.0	-2.7	-0.3	0.2	8.8	-13.4
J	-1174.9	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-2	Max I	-1533.4	0.1	0.7	-0.2	0.3	1.3
J	-1533.4	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2133.8	0.0	-0.3	-0.3	0.2	-3.3	-1.3
J	-2133.8	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-3	Max I	-460.2	0.1	-1.8	-0.2	0.3	13.8
J	-460.2	0.1	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1060.5	0.0	-2.8	-0.3	0.2	9.1	-13.8
J	-1060.5	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-4	Max I	-1419.0	0.1	0.6	-0.2	0.3	1.7
J	-1419.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2019.4	0.0	-0.3	-0.3	0.2	-2.9	-1.7
J	-2019.4	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-1	Max I	-795.5	0.0	-2.0	0.0	0.1	11.7
J	-795.5	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1030.0	-0.0	-2.3	-0.1	-0.0	9.8	-11.7
J	-1030.0	-0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-2	Max I	-1678.1	0.0	0.3	0.0	0.1	0.4
J	-1678.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1912.6	-0.0	-0.1	-0.1	-0.0	-1.5	-0.4
J	-1912.6	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-3	Max I	-681.1	0.0	-2.0	0.0	0.1	12.0
J	-681.1	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-915.6	-0.0	-2.4	-0.1	-0.0	10.1	-12.0
J	-915.6	-0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-4	Max I	-1563.7	0.0	0.2	0.0	0.1	0.8
J	-1563.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1798.2	-0.0	-0.2	-0.1	-0.0	-1.1	-0.8
J	-1798.2	-0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SPINTA-1	I	606.0	0.0	-2.9	-0.0	0.0	14.6
J	606.0	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
SPINTA-2	I	-47.7	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	5.9
J	-47.7	-0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-1	I	-111.6	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.5
J	-111.6	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-2	Max I	606.0	0.0	-1.2	0.0	0.0	14.6
J	606.0	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-47.7	-0.0	-2.9	-0.0	-0.0	5.9	-14.6
J	-47.7	-0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-3	I	-92.3	0.0	0.4	-0.0	0.0	-2.2
J	-92.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-4	Max I	260.6	0.0	0.8	0.0	0.1	2.4
J	260.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-393.9	-0.0	-0.5	-0.1	-0.0	-3.8	-2.4
J	-393.9	-0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-5	Max I	290.6	0.0	0.4	0.0	0.1	2.4
J	290.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-172.7	-0.0	-0.5	-0.1	-0.0	-1.9	-2.4
J	-172.7	-0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
SLU_FA-1	I	-150.6	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.7
J	-150.6	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ENV STR	Max I	126.3	0.1	1.7	0.0	0.4	21.7
J	126.3	0.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3098.6	-0.0	-4.3	-0.4	-0.0	-8.3	-21.7
J	-3098.6	-0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
ENV SLV	Max I	1364.2	3.4	4.3	-5.1	17.1	29.4
J	1364.2	3.4	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-4529.5	1.0	-5.9	-17.1	5.1	-21.3	-29.4
J	-4529.5	1.0	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
ENV SL-1	Max I	-460.2	0.1	0.7	-0.2	0.3	13.8
J	-460.2	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2133.8	0.0	-2.8	-0.3	0.2	-3.3	-13.8
J	-2133.8	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
ENV SL-2	Max I	-681.1	0.0	0.3	0.0	0.1	12.0
J	-681.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
834 di 1099

			Min I	-1912.6	-0.0	-2.4	-0.1	-0.0	-1.5	-12.0	
			J	-1912.6	-0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
		ENV SL~3	Max I	-971.8	-0.0	-1.8	0.0	-0.0	9.6	-9.2	
			J	-971.8	-0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
			Min I	-1086.2	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	9.2	-9.6	
			J	-1086.2	-0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
		ENV SL~4	Max I	1364.2	1.0	4.3	-5.1	5.1	29.4	21.3	
			J	1364.2	1.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
			Min I	-4529.5	1.0	-5.9	-5.1	5.1	-21.3	-29.4	
			J	-4529.5	1.0	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
		ENV SL~5	Max I	-952.7	3.4	3.3	-17.1	17.1	3.6	16.7	
			J	-952.7	3.4	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
			Min I	-3190.4	3.4	-0.7	-17.1	17.1	-16.7	-3.6	
			J	-3190.4	3.4	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
192	2	101	TEMPER~1	I	-109.3	-0.0	-17.7	0.5	-0.5	100.4	-100.4
				J	-109.3	-0.0	-17.7	0.4	-0.4	12.1	-12.1
			TEMPER~2	I	109.3	0.0	17.7	-0.5	0.5	-100.4	100.4
				J	109.3	0.0	17.7	-0.4	0.4	-12.1	12.1
			TEMPER~3	I	28.5	0.0	12.0	-0.1	0.1	-104.2	104.2
				J	28.5	0.0	12.0	-0.1	0.1	-44.2	44.2
			TEMPER~4	I	-28.5	-0.0	-12.0	0.1	-0.1	104.2	-104.2
				J	-28.5	-0.0	-12.0	0.1	-0.1	44.2	-44.2
			FRENAT~1	I	-125.0	-0.0	-25.5	0.5	-0.5	194.9	-194.9
				J	-125.0	-0.0	-25.5	0.4	-0.4	67.5	-67.5
			FRENAT~2	I	125.0	0.0	25.5	-0.5	0.5	-194.9	194.9
				J	125.0	0.0	25.5	-0.4	0.4	-67.5	67.5
			TRAFFI~4	I	94.7	0.0	7.3	-0.4	0.4	11.4	-11.4
				J	94.7	0.0	7.3	-0.3	0.3	48.0	-48.0
			TRAFFI~5	I	94.7	0.0	7.3	-0.4	0.4	11.4	-11.4
				J	94.7	0.0	7.3	-0.3	0.3	48.0	-48.0
			TRAFFI~6	I	94.7	0.0	7.3	-0.4	0.4	11.4	-11.4
				J	94.7	0.0	7.3	-0.3	0.3	48.0	-48.0
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-24.8	-0.0	-5.2	0.1	-0.1	39.9	-39.9
				J	-24.8	-0.0	-5.2	0.1	-0.1	13.9	-13.9
			SERPEG~3	I	-24.8	-0.0	-5.2	0.1	-0.1	39.9	-39.9
				J	-24.8	-0.0	-5.2	0.1	-0.1	13.9	-13.9
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	24.8	0.0	5.2	-0.1	0.1	-39.9	39.9
				J	24.8	0.0	5.2	-0.1	0.1	-13.9	13.9
			SERPEG~6	I	24.8	0.0	5.2	-0.1	0.1	-39.9	39.9
				J	24.8	0.0	5.2	-0.1	0.1	-13.9	13.9
			STR	I	-1502.8	-0.3	-58.5	6.4	-6.4	942.8	-942.8
				J	-1502.8	-0.3	-58.5	5.0	-5.0	650.1	-650.1
			NSTR	I	-205.9	-0.0	-61.4	0.9	-0.9	720.3	-720.3
				J	-205.9	-0.0	-61.4	0.7	-0.7	413.3	-413.3
			RITIRO	I	113.9	0.0	12.6	-0.5	0.5	-50.3	50.3
				J	113.9	0.0	12.6	-0.4	0.4	12.7	-12.7
			TRAFFI~2	Max I	119.5	0.0	12.5	-0.3	0.5	51.3	28.5
				J	119.5	0.0	12.5	-0.2	0.4	61.9	-34.0
				Min I	69.9	0.0	2.1	-0.5	0.3	-28.5	-51.3
				J	69.9	0.0	2.1	-0.4	0.2	34.0	-61.9
			A1STRS~1	I	-482.6	-0.1	520.1	2.1	-2.1	-4314.4	4314.4
				J	-482.6	-0.1	520.1	1.6	-1.6	-1713.8	1713.8
			A1STRS~2	I	-2159.3	-0.4	-59.3	9.2	-9.2	758.4	-758.4
				J	-2159.3	-0.4	-59.3	7.2	-7.2	461.9	-461.9
			A1STRS~3	I	-345.9	-0.1	535.2	1.5	-1.5	-4374.8	4374.8
				J	-345.9	-0.1	535.2	1.1	-1.1	-1698.6	1698.6
			A1STRS~4	I	-2022.6	-0.4	-44.2	8.6	-8.6	698.1	-698.1
				J	-2022.6	-0.4	-44.2	6.7	-6.7	477.1	-477.1
			A1STRS~5	I	-1069.0	-0.2	479.0	4.6	-4.6	-3731.0	3731.0
				J	-1069.0	-0.2	479.0	3.5	-3.5	-1335.8	1335.8
			A1STRS~6	I	-2745.7	-0.5	-100.4	11.7	-11.7	1341.9	-1341.9
				J	-2745.7	-0.5	-100.4	9.1	-9.1	839.9	-839.9
			A1STRS~7	I	-932.3	-0.2	494.2	4.0	-4.0	-3791.3	3791.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 835 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-932.3	-0.2	494.2	3.1	-3.1	-1320.5	1320.5
A1STRS-8	I	-2608.9	-0.5	-85.3	11.1	-11.1	1281.5 -1281.5
J	-2608.9	-0.5	-85.3	8.6	-8.6	855.2	-855.2
A1STRS-9	Max I	-75.6	-8.7	585.7	102.8	-54.1	-3213.4 4664.4
J	-75.6	-8.7	585.7	41.7	-8.6	-1157.9	1739.1
Min I	-920.4	-12.6	410.3	54.1	-102.8	-4664.4	3213.4
J	-920.4	-12.6	410.3	8.6	-41.7	-1739.1	1157.9
A1STRS-0	Max I	-1752.3	-9.0	6.3	109.9	-61.3	1859.4 -408.4
J	-1752.3	-9.0	6.3	47.2	-14.2	1017.8	-436.6
Min I	-2597.1	-12.9	-169.2	61.3	-109.9	408.4	-1859.4
J	-2597.1	-12.9	-169.2	14.2	-47.2	436.6	-1017.8
A1STRS-1	Max I	61.1	-8.7	600.9	102.2	-53.5	-3273.8 4724.8
J	61.1	-8.7	600.9	41.2	-8.1	-1142.6	1723.8
Min I	-783.7	-12.5	425.4	53.5	-102.2	-4724.8	3273.8
J	-783.7	-12.5	425.4	8.1	-41.2	-1723.8	1142.6
A1STRS-2	Max I	-1615.6	-9.0	21.4	109.3	-60.7	1799.0 -348.0
J	-1615.6	-9.0	21.4	46.8	-13.7	1033.1	-451.9
Min I	-2460.3	-12.9	-154.0	60.7	-109.3	348.0	-1799.0
J	-2460.3	-12.9	-154.0	13.7	-46.8	451.9	-1033.1
A1STRS-3	Max I	-662.0	-8.8	544.7	105.3	-56.6	-2630.0 4081.0
J	-662.0	-8.8	544.7	43.6	-10.5	-779.8	1361.0
Min I	-1506.8	-12.7	369.2	56.6	-105.3	-4081.0	2630.0
J	-1506.8	-12.7	369.2	10.5	-43.6	-1361.0	779.8
A1STRS-4	Max I	-2338.7	-9.1	-34.8	112.4	-63.8	2442.8 -991.8
J	-2338.7	-9.1	-34.8	49.2	-16.1	1395.9	-814.7
Min I	-3183.5	-13.0	-210.2	63.8	-112.4	991.8	-2442.8
J	-3183.5	-13.0	-210.2	16.1	-49.2	814.7	-1395.9
A1STRS-5	Max I	-525.3	-8.8	559.8	104.7	-56.0	-2690.4 4141.4
J	-525.3	-8.8	559.8	43.2	-10.1	-764.5	1345.7
Min I	-1370.1	-12.6	384.3	56.0	-104.7	-4141.4	2690.4
J	-1370.1	-12.6	384.3	10.1	-43.2	-1345.7	764.5
A1STRS-6	Max I	-2202.0	-9.1	-19.6	111.8	-63.2	2382.4 -931.4
J	-2202.0	-9.1	-19.6	48.7	-15.6	1411.2	-830.0
Min I	-3046.7	-13.0	-195.1	63.2	-111.8	931.4	-2382.4
J	-3046.7	-13.0	-195.1	15.6	-48.7	830.0	-1411.2
SLV_X_01	Max I	636.7	-135.1	778.7	1258.6	-1258.4	-5564.0 5705.0
J	636.7	-135.1	778.7	582.9	-582.7	-1753.1	1811.8
Min I	592.5	-135.2	762.2	1258.4	-1258.6	-5705.0	5564.0
J	592.5	-135.2	762.2	582.7	-582.9	-1811.8	1753.1
SLV_X_02	Max I	750.6	-135.1	791.3	1258.1	-1258.0	-5614.3 5755.3
J	750.6	-135.1	791.3	582.5	-582.3	-1740.4	1799.0
Min I	706.5	-135.1	774.8	1258.0	-1258.1	-5755.3	5614.3
J	706.5	-135.1	774.8	582.3	-582.5	-1799.0	1740.4
SLV_X_03	Max I	-5074.6	-136.0	-631.3	1281.0	-1280.8	5343.5 -5202.5
J	-5074.6	-136.0	-631.3	600.8	-600.6	2104.6	-2046.0
Min I	-5118.8	-136.0	-647.8	1280.8	-1281.0	5202.5	-5343.5
J	-5118.8	-136.0	-647.8	600.6	-600.8	2046.0	-2104.6
SLV_X_04	Max I	-4960.7	-136.0	-618.7	1280.5	-1280.3	5293.2 -5152.2
J	-4960.7	-136.0	-618.7	600.4	-600.3	2117.4	-2058.7
Min I	-5004.8	-136.0	-635.2	1280.3	-1280.5	5152.2	-5293.2
J	-5004.8	-136.0	-635.2	600.3	-600.4	2058.7	-2117.4
SLV_Y_01	Max I	-3088.9	-451.2	-53.8	4214.2	-4214.0	1756.4 -1615.4
J	-3088.9	-451.2	-53.8	1958.3	-1958.1	1405.0	-1346.4
Min I	-3133.0	-451.2	-70.3	4214.0	-4214.2	1615.4	-1756.4
J	-3133.0	-451.2	-70.3	1958.1	-1958.3	1346.4	-1405.0
SLV_Y_02	Max I	-2974.9	-451.2	-41.2	4213.7	-4213.5	1706.1 -1565.1
J	-2974.9	-451.2	-41.2	1957.9	-1957.8	1417.7	-1359.1
Min I	-3019.1	-451.2	-57.7	4213.5	-4213.7	1565.1	-1706.1
J	-3019.1	-451.2	-57.7	1957.8	-1957.9	1359.1	-1417.7
SLV_Y_03	Max I	-5159.3	-451.5	-596.2	4222.4	-4222.2	6067.7 -5926.6
J	-5159.3	-451.5	-596.2	1964.8	-1964.7	3004.1	-2945.5
Min I	-5203.4	-451.5	-612.7	4222.2	-4222.4	5926.6	-6067.7
J	-5203.4	-451.5	-612.7	1964.7	-1964.8	2945.5	-3004.1
SLV_Y_04	Max I	-5045.3	-451.5	-583.6	4222.0	-4221.8	6017.4 -5876.3
J	-5045.3	-451.5	-583.6	1964.5	-1964.3	3016.9	-2958.2
Min I	-5089.5	-451.5	-600.1	4221.8	-4222.0	5876.3	-6017.4
J	-5089.5	-451.5	-600.1	1964.3	-1964.5	2958.2	-3016.9
SLE_QP-1	I	-1081.8	-0.2	264.1	4.6	-4.6	-1988.6 1988.6
J	-1081.8	-0.2	264.1	3.6	-3.6	-667.8	667.8
SLE_QP-2	I	-967.8	-0.2	276.8	4.1	-4.1	-2038.9 2038.9
J	-967.8	-0.2	276.8	3.2	-3.2	-655.1	655.1
SLE_RA-1	Max I	-616.4	-5.9	375.3	72.7	-36.6	-1740.6 2809.5
J	-616.4	-5.9	375.3	30.2	-5.7	-506.9	935.4
Min I	-1238.5	-8.7	246.1	36.6	-72.7	-2809.5	1740.6
J	-1238.5	-8.7	246.1	5.7	-30.2	-935.4	506.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 836 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA~2 Max I	-1571.4	-6.1	48.1	76.7	-40.7	1118.7	-49.8
J	-1571.4	-6.1	48.1	33.4	-8.9	716.4	-288.0
Min I	-2193.5	-8.9	-81.1	40.7	-76.7	49.8	-1118.7
J	-2193.5	-8.9	-81.1	8.9	-33.4	288.0	-716.4
SLE_RA~3 Max I	-502.5	-5.9	387.9	72.2	-36.2	-1790.9	2859.8
J	-502.5	-5.9	387.9	29.8	-5.4	-494.2	922.7
Min I	-1124.6	-8.7	258.7	36.2	-72.2	-2859.8	1790.9
J	-1124.6	-8.7	258.7	5.4	-29.8	-922.7	494.2
SLE_RA~4 Max I	-1457.5	-6.0	60.7	76.3	-40.2	1068.4	0.6
J	-1457.5	-6.0	60.7	33.0	-8.5	729.1	-300.7
Min I	-2079.6	-8.9	-68.5	40.2	-76.3	-0.6	-1068.4
J	-2079.6	-8.9	-68.5	8.5	-33.0	300.7	-729.1
SLE_FR~1 Max I	-799.6	-0.0	330.4	14.8	9.2	-2029.3	2478.8
J	-799.6	-0.0	330.4	5.7	10.1	-638.3	828.2
Min I	-1048.5	-1.9	277.8	-9.2	-14.8	-2478.8	2029.3
J	-1048.5	-1.9	277.8	-10.1	-5.7	-828.2	638.3
SLE_FR~2 Max I	-1678.6	-0.2	25.9	18.5	5.4	637.7	-188.3
J	-1678.6	-0.2	25.9	8.7	7.2	506.3	-316.4
Min I	-1927.5	-2.1	-26.7	-5.4	-18.5	188.3	-637.7
J	-1927.5	-2.1	-26.7	-7.2	-8.7	316.4	-506.3
SLE_FR~3 Max I	-685.6	-0.0	343.0	14.3	9.7	-2079.6	2529.1
J	-685.6	-0.0	343.0	5.4	10.5	-625.6	815.5
Min I	-934.5	-1.9	290.4	-9.7	-14.3	-2529.1	2079.6
J	-934.5	-1.9	290.4	-10.5	-5.4	-815.5	625.6
SLE_FR~4 Max I	-1564.6	-0.2	38.5	18.0	5.9	587.4	-138.0
J	-1564.6	-0.2	38.5	8.3	7.6	519.1	-329.1
Min I	-1813.5	-2.1	-14.1	-5.9	-18.0	138.0	-587.4
J	-1813.5	-2.1	-14.1	-7.6	-8.3	329.1	-519.1
SPINTA~1 I	603.6	0.1	382.3	-2.6	2.6	-3654.3	3654.3
J	603.6	0.1	382.3	-2.0	2.0	-1743.0	1743.0
SPINTA~2 I	-47.5	-0.0	145.9	0.2	-0.2	-1563.8	1563.8
J	-47.5	-0.0	145.9	0.2	-0.2	-834.5	834.5
SLE_FA~1 I	-111.1	-0.0	-6.1	0.5	-0.5	218.9	-218.9
J	-111.1	-0.0	-6.1	0.4	-0.4	188.2	-188.2
SLE_FA~2 Max I	603.6	0.1	382.3	0.2	2.6	-1563.8	3654.3
J	603.6	0.1	382.3	0.2	2.0	-834.5	1743.0
Min I	-47.5	-0.0	145.9	-2.6	-0.2	-3654.3	1563.8
J	-47.5	-0.0	145.9	-2.0	-0.2	-1743.0	834.5
SLE_FA~3 I	-92.0	-0.0	-48.8	0.4	-0.4	670.0	-670.0
J	-92.0	-0.0	-48.8	0.3	-0.3	426.0	-426.0
SLE_FA~4 Max I	249.2	0.3	62.8	16.7	19.5	986.1	461.8
J	249.2	0.3	62.8	5.0	19.6	458.4	150.0
Min I	-426.8	-2.6	-106.2	-19.5	-16.7	-461.8	-986.1
J	-426.8	-2.6	-106.2	-19.6	-5.0	-150.0	-458.4
SLE_FA~5 Max I	282.2	0.2	66.2	11.1	13.8	535.8	490.2
J	282.2	0.2	66.2	2.9	13.7	265.7	160.4
Min I	-194.6	-1.7	-54.5	-13.8	-11.1	-490.2	-535.8
J	-194.6	-1.7	-54.5	-13.7	-2.9	-160.4	-265.7
SLU_FA~1 I	-150.0	-0.0	-8.3	0.6	-0.6	295.5	-295.5
J	-150.0	-0.0	-8.3	0.5	-0.5	254.1	-254.1
ENV STR Max I	61.1	-0.1	600.9	112.4	-1.5	2442.8	4724.8
J	61.1	-0.1	600.9	49.2	-1.1	1411.2	1739.1
Min I	-3183.5	-13.0	-210.2	1.5	-112.4	-4724.8	-2442.8
J	-3183.5	-13.0	-210.2	1.1	-49.2	-1739.1	-1411.2
ENV SLV Max I	750.6	-135.1	791.3	4222.4	-1258.0	6067.7	5755.3
J	750.6	-135.1	791.3	1964.8	-582.3	3016.9	1811.8
Min I	-5203.4	-451.5	-647.8	1258.0	-4222.4	-5755.3	-6067.7
J	-5203.4	-451.5	-647.8	582.3	-1964.8	-1811.8	-3016.9
ENV SL~1 Max I	-502.5	-5.9	387.9	76.7	-36.2	1118.7	2859.8
J	-502.5	-5.9	387.9	33.4	-5.4	729.1	935.4
Min I	-2193.5	-8.9	-81.1	36.2	-76.7	-2859.8	-1118.7
J	-2193.5	-8.9	-81.1	5.4	-33.4	-935.4	-729.1
ENV SL~2 Max I	-685.6	-0.0	343.0	18.5	9.7	637.7	2529.1
J	-685.6	-0.0	343.0	8.7	10.5	519.1	828.2
Min I	-1927.5	-2.1	-26.7	-9.7	-18.5	-2529.1	-637.7
J	-1927.5	-2.1	-26.7	-10.5	-8.7	-828.2	-519.1
ENV SL~3 Max I	-967.8	-0.2	276.8	4.6	-4.1	-1988.6	2038.9
J	-967.8	-0.2	276.8	3.6	-3.2	-655.1	667.8
Min I	-1081.8	-0.2	264.1	4.1	-4.6	-2038.9	1988.6
J	-1081.8	-0.2	264.1	3.2	-3.6	-667.8	655.1
ENV SL~4 Max I	750.6	-135.1	791.3	1281.0	-1258.0	5343.5	5755.3
J	750.6	-135.1	791.3	600.8	-582.3	2117.4	1811.8
Min I	-5118.8	-136.0	-647.8	1258.0	-1281.0	-5755.3	-5343.5
J	-5118.8	-136.0	-647.8	582.3	-600.8	-1811.8	-2117.4
ENV SL~5 Max I	-2974.9	-451.2	-41.2	4222.4	-4213.5	6067.7	-1565.1



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 837 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-2974.9	-451.2	-41.2	1964.8	-1957.8	3016.9	-1346.4	
	Min I	-5203.4	-451.5	-612.7	4213.5	-4222.4	1565.1	-6067.7	
	J	-5203.4	-451.5	-612.7	1957.8	-1964.8	1346.4	-3016.9	
193 2	101	TEMPER~1	I	-109.3	-0.0	-12.1	0.4	-0.4	12.1 -12.1
	J	-109.3	-0.0	-12.1	0.3	-0.3	-48.4	48.4	
	TEMPER~2	I	109.3	0.0	12.1	-0.4	0.4	-12.1	12.1
	J	109.3	0.0	12.1	-0.3	0.3	48.4	-48.4	
	TEMPER~3	I	28.5	0.0	8.7	-0.1	0.1	-44.2	44.2
	J	28.5	0.0	8.7	-0.1	0.1	-0.8	0.8	
	TEMPER~4	I	-28.5	-0.0	-8.7	0.1	-0.1	44.2	-44.2
	J	-28.5	-0.0	-8.7	0.1	-0.1	0.8	-0.8	
	FRENAT~1	I	-125.0	-0.0	-18.1	0.4	-0.4	67.5	-67.5
	J	-125.0	-0.0	-18.1	0.3	-0.3	-23.0	23.0	
	FRENAT~2	I	125.0	0.0	18.1	-0.4	0.4	-67.5	67.5
	J	125.0	0.0	18.1	-0.3	0.3	23.0	-23.0	
	TRAFFI~4	I	94.7	0.0	4.4	-0.3	0.3	48.0	-48.0
	J	94.7	0.0	4.4	-0.2	0.2	69.8	-69.8	
	TRAFFI~5	I	94.7	0.0	4.4	-0.3	0.3	48.0	-48.0
	J	94.7	0.0	4.4	-0.2	0.2	69.8	-69.8	
	TRAFFI~6	I	94.7	0.0	4.4	-0.3	0.3	48.0	-48.0
	J	94.7	0.0	4.4	-0.2	0.2	69.8	-69.8	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-24.8	-0.0	-3.7	0.1	-0.1	13.9	-13.9
	J	-24.8	-0.0	-3.7	0.1	-0.1	-4.5	4.5	
	SERPEG~3	I	-24.8	-0.0	-3.7	0.1	-0.1	13.9	-13.9
	J	-24.8	-0.0	-3.7	0.1	-0.1	-4.5	4.5	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	24.8	0.0	3.7	-0.1	0.1	-13.9	13.9
	J	24.8	0.0	3.7	-0.1	0.1	4.5	-4.5	
	SERPEG~6	I	24.8	0.0	3.7	-0.1	0.1	-13.9	13.9
	J	24.8	0.0	3.7	-0.1	0.1	4.5	-4.5	
	STR	I	-1502.8	-0.3	-47.7	5.0	-5.0	650.1	-650.1
	J	-1502.8	-0.3	-47.7	3.7	-3.7	411.7	-411.7	
	NSTR	I	-205.9	-0.0	-46.7	0.7	-0.7	413.3	-413.3
	J	-205.9	-0.0	-46.7	0.5	-0.5	179.7	-179.7	
	RITIRO	I	113.9	0.0	8.4	-0.4	0.4	12.7	-12.7
	J	113.9	0.0	8.4	-0.3	0.3	54.6	-54.6	
	TRAFFI~2 Max	I	119.5	0.0	8.0	-0.2	0.4	61.9	-34.0
	J	119.5	0.0	8.0	-0.2	0.3	74.3	-65.3	
	Min I	69.9	0.0	0.7	-0.4	0.2	34.0	-61.9	
	J	69.9	0.0	0.7	-0.3	0.2	65.3	-74.3	
	A1STRS~1	I	-482.6	-0.1	373.5	1.6	-1.6	-1713.8	1713.8
	J	-482.6	-0.1	373.5	1.2	-1.2	153.9	-153.9	
	A1STRS~2	I	-2159.3	-0.4	-45.9	7.2	-7.2	461.9	-461.9
	J	-2159.3	-0.4	-45.9	5.3	-5.3	232.4	-232.4	
	A1STRS~3	I	-345.9	-0.1	383.6	1.1	-1.1	-1698.6	1698.6
	J	-345.9	-0.1	383.6	0.9	-0.9	219.4	-219.4	
	A1STRS~4	I	-2022.6	-0.3	-35.8	6.7	-6.7	477.1	-477.1
	J	-2022.6	-0.3	-35.8	5.0	-5.0	298.0	-298.0	
	A1STRS~5	I	-1069.0	-0.2	341.0	3.5	-3.5	-1335.8	1335.8
	J	-1069.0	-0.2	341.0	2.6	-2.6	369.5	-369.5	
	A1STRS~6	I	-2745.7	-0.5	-78.4	9.1	-9.1	839.9	-839.9
	J	-2745.7	-0.5	-78.4	6.8	-6.8	448.0	-448.0	
	A1STRS~7	I	-932.3	-0.2	351.1	3.1	-3.1	-1320.5	1320.5
	J	-932.3	-0.2	351.1	2.3	-2.3	435.0	-435.0	
	A1STRS~8	I	-2608.9	-0.4	-68.3	8.6	-8.6	855.2	-855.2
	J	-2608.9	-0.4	-68.3	6.4	-6.4	513.6	-513.6	
	A1STRS~9 Max	I	-75.6	-6.1	418.3	41.7	-8.6	-1157.9	1739.1
	J	-75.6	-6.1	418.3	5.1	24.4	430.3	-227.3	
	Min I	-920.4	-9.0	292.3	8.6	-41.7	-1739.1	1157.9	
	J	-920.4	-9.0	292.3	-24.4	-5.1	227.3	-430.3	
	A1STRS~0 Max	I	-1752.3	-6.4	-1.2	47.2	-14.2	1017.8	-436.6
	J	-1752.3	-6.4	-1.2	9.3	20.3	508.8	-305.9	
	Min I	-2597.1	-9.3	-127.1	14.2	-47.2	436.6	-1017.8	
	J	-2597.1	-9.3	-127.1	-20.3	-9.3	305.9	-508.8	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 838 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1 Max I	61.1	-6.1	428.3	41.2	-8.1	-1142.6	1723.8
J	61.1	-6.1	428.3	4.8	24.8	495.8	-292.9
Min I	-783.7	-8.9	302.4	8.1	-41.2	-1723.8	1142.6
J	-783.7	-8.9	302.4	-24.8	-4.8	292.9	-495.8
A1STRS-2 Max I	-1615.6	-6.4	8.9	46.8	-13.7	1033.1	-451.9
J	-1615.6	-6.4	8.9	8.9	20.6	574.4	-371.4
Min I	-2460.3	-9.2	-117.0	13.7	-46.8	451.9	-1033.1
J	-2460.3	-9.2	-117.0	-20.6	-8.9	371.4	-574.4
A1STRS-3 Max I	-662.0	-6.2	385.8	43.6	-10.5	-779.8	1361.0
J	-662.0	-6.2	385.8	6.6	23.0	645.9	-442.9
Min I	-1506.8	-9.1	259.8	10.5	-43.6	-1361.0	779.8
J	-1506.8	-9.1	259.8	-23.0	-6.6	442.9	-645.9
A1STRS-4 Max I	-2338.7	-6.5	-33.7	49.2	-16.1	1395.9	-814.7
J	-2338.7	-6.5	-33.7	10.7	18.8	724.4	-521.5
Min I	-3183.5	-9.4	-159.6	16.1	-49.2	814.7	-1395.9
J	-3183.5	-9.4	-159.6	-18.8	-10.7	521.5	-724.4
A1STRS-5 Max I	-525.3	-6.2	395.8	43.2	-10.1	-764.5	1345.7
J	-525.3	-6.2	395.8	6.2	23.3	711.4	-508.5
Min I	-1370.1	-9.0	269.9	10.1	-43.2	-1345.7	764.5
J	-1370.1	-9.0	269.9	-23.3	-6.2	508.5	-711.4
A1STRS-6 Max I	-2202.0	-6.5	-23.6	48.7	-15.6	1411.2	-830.0
J	-2202.0	-6.5	-23.6	10.4	19.2	790.0	-587.0
Min I	-3046.7	-9.3	-149.5	15.6	-48.7	830.0	-1411.2
J	-3046.7	-9.3	-149.5	-19.2	-10.4	587.0	-790.0
SLV_X_01 Max I	636.7	-98.8	549.9	582.9	-582.7	-1753.1	1811.8
J	636.7	-98.8	549.9	89.0	-88.9	938.8	-936.0
Min I	592.5	-98.8	538.0	582.7	-582.9	-1811.8	1753.1
J	592.5	-98.8	538.0	88.9	-89.0	936.0	-938.8
SLV_X_02 Max I	750.6	-98.7	558.3	582.5	-582.3	-1740.4	1799.0
J	750.6	-98.7	558.3	88.8	-88.7	993.4	-990.6
Min I	706.5	-98.7	546.4	582.3	-582.5	-1799.0	1740.4
J	706.5	-98.7	546.4	88.7	-88.8	990.6	-993.4
SLV_X_03 Max I	-5074.6	-99.6	-453.0	600.8	-600.6	2104.6	-2046.0
J	-5074.6	-99.6	-453.0	102.9	-102.7	-217.9	220.7
Min I	-5118.8	-99.6	-464.9	600.6	-600.8	2046.0	-2104.6
J	-5118.8	-99.6	-464.9	102.7	-102.9	-220.7	217.9
SLV_X_04 Max I	-4960.7	-99.6	-444.6	600.4	-600.3	2117.4	-2058.7
J	-4960.7	-99.6	-444.6	102.6	-102.5	-163.2	166.0
Min I	-5004.8	-99.6	-456.5	600.3	-600.4	2058.7	-2117.4
J	-5004.8	-99.6	-456.5	102.5	-102.6	-166.0	163.2
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	-329.9	-53.1	1958.3	-1958.1	1405.0	-1346.4
J	-3088.9	-329.9	-53.1	309.0	-308.9	1082.0	-1079.2
Min I	-3133.0	-329.9	-65.0	1958.1	-1958.3	1346.4	-1405.0
J	-3133.0	-329.9	-65.0	308.9	-309.0	1079.2	-1082.0
SLV_Y_02 Max I	-2974.9	-329.8	-44.7	1957.9	-1957.8	1417.7	-1359.1
J	-2974.9	-329.8	-44.7	308.7	-308.6	1136.6	-1133.8
Min I	-3019.1	-329.8	-56.6	1957.8	-1957.9	1359.1	-1417.7
J	-3019.1	-329.8	-56.6	308.6	-308.7	1133.8	-1136.6
SLV_Y_03 Max I	-5159.3	-330.2	-440.3	1964.8	-1964.7	3004.1	-2945.5
J	-5159.3	-330.2	-440.3	314.0	-313.9	744.9	-742.1
Min I	-5203.4	-330.2	-452.2	1964.7	-1964.8	2945.5	-3004.1
J	-5203.4	-330.2	-452.2	313.9	-314.0	742.1	-744.9
SLV_Y_04 Max I	-5045.3	-330.1	-431.9	1964.5	-1964.3	3016.9	-2958.2
J	-5045.3	-330.1	-431.9	313.7	-313.6	799.6	-796.8
Min I	-5089.5	-330.1	-443.8	1964.3	-1964.5	2958.2	-3016.9
J	-5089.5	-330.1	-443.8	313.6	-313.7	796.8	-799.6
SLE_QP-1 I	-1081.8	-0.2	187.2	3.6	-3.6	-667.8	667.8
J	-1081.8	-0.2	187.2	2.7	-2.7	268.2	-268.2
SLE_QP-2 I	-967.8	-0.2	195.6	3.2	-3.2	-655.1	655.1
J	-967.8	-0.2	195.6	2.4	-2.4	322.8	-322.8
SLE_RA-1 Max I	-616.4	-4.1	265.8	30.2	-5.7	-506.9	935.4
J	-616.4	-4.1	265.8	5.1	16.8	451.3	-301.6
Min I	-1238.5	-6.3	173.1	5.7	-30.2	-935.4	506.9
J	-1238.5	-6.3	173.1	-16.8	-5.1	301.6	-451.3
SLE_RA-2 Max I	-1571.4	-4.3	29.0	33.4	-8.9	716.4	-288.0
J	-1571.4	-4.3	29.0	7.4	14.4	490.8	-341.1
Min I	-2193.5	-6.4	-63.7	8.9	-33.4	288.0	-716.4
J	-2193.5	-6.4	-63.7	-14.4	-7.4	341.1	-490.8
SLE_RA-3 Max I	-502.5	-4.1	274.2	29.8	-5.4	-494.2	922.7
J	-502.5	-4.1	274.2	4.8	17.1	506.0	-356.3
Min I	-1124.6	-6.2	181.4	5.4	-29.8	-922.7	494.2
J	-1124.6	-6.2	181.4	-17.1	-4.8	356.3	-506.0
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	-4.3	37.4	33.0	-8.5	729.1	-300.7
J	-1457.5	-4.3	37.4	7.2	14.7	545.5	-395.8
Min I	-2079.6	-6.4	-55.3	8.5	-33.0	300.7	-729.1
J	-2079.6	-6.4	-55.3	-14.7	-7.2	395.8	-545.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
839 di 1099

SLE_FR-1	Max	I	-799.6	0.1	234.0	5.7	10.1	-638.3	828.2			
	J		-799.6	0.1	234.0	2.9	10.6	377.4	-308.6			
	Min	I	-1048.5	-1.3	196.1	-10.1	-5.7	-828.2	638.3			
	J		-1048.5	-1.3	196.1	-10.6	-2.9	308.6	-377.4			
SLE_FR-2	Max	I	-1678.6	-0.1	13.6	8.7	7.2	506.3	-316.4			
	J		-1678.6	-0.1	13.6	5.1	8.4	419.9	-351.1			
	Min	I	-1927.5	-1.5	-24.3	-7.2	-8.7	316.4	-506.3			
	J		-1927.5	-1.5	-24.3	-8.4	-5.1	351.1	-419.9			
SLE_FR-3	Max	I	-685.6	0.1	242.4	5.4	10.5	-625.6	815.5			
	J		-685.6	0.1	242.4	2.7	10.8	432.0	-363.2			
	Min	I	-934.5	-1.3	204.5	-10.5	-5.4	-815.5	625.6			
	J		-934.5	-1.3	204.5	-10.8	-2.7	363.2	-432.0			
SLE_FR-4	Max	I	-1564.6	-0.1	22.0	8.3	7.6	519.1	-329.1			
	J		-1564.6	-0.1	22.0	4.8	8.7	474.5	-405.7			
	Min	I	-1813.5	-1.5	-15.9	-7.6	-8.3	329.1	-519.1			
	J		-1813.5	-1.5	-15.9	-8.7	-4.8	405.7	-474.5			
SPINTA-1		I	603.6	0.1	280.5	-2.0	2.0	-1743.0	1743.0			
	J		603.6	0.1	280.5	-1.5	1.5	-340.4	340.4			
SPINTA-2		I	-47.5	-0.0	109.1	0.2	-0.2	-834.5	834.5			
	J		-47.5	-0.0	109.1	0.1	-0.1	-288.9	288.9			
SLE_FA-1		I	-111.1	-0.0	-6.5	0.4	-0.4	188.2	-188.2			
	J		-111.1	-0.0	-6.5	0.3	-0.3	155.8	-155.8			
SLE_FA-2	Max	I	603.6	0.1	280.5	0.2	2.0	-834.5	1743.0			
	J		603.6	0.1	280.5	0.1	1.5	-288.9	340.4			
	Min	I	-47.5	-0.0	109.1	-2.0	-0.2	-1743.0	834.5			
	J		-47.5	-0.0	109.1	-1.5	-0.1	-340.4	288.9			
SLE_FA-3		I	-92.0	-0.0	-38.3	0.3	-0.3	426.0	-426.0			
	J		-92.0	-0.0	-38.3	0.2	-0.2	234.4	-234.4			
SLE_FA-4	Max	I	249.2	0.4	44.4	5.0	19.6	458.4	150.0			
	J		249.2	0.4	44.4	2.3	19.7	129.8	-14.1			
	Min	I	-426.8	-1.8	-77.5	-19.6	-5.0	-150.0	-458.4			
	J		-426.8	-1.8	-77.5	-19.7	-2.3	14.1	-129.8			
SLE_FA-5	Max	I	282.2	0.2	46.8	2.9	13.7	265.7	160.4			
	J		282.2	0.2	46.8	0.8	13.2	109.2	-31.4			
	Min	I	-194.6	-1.2	-40.1	-13.7	-2.9	-160.4	-265.7			
	J		-194.6	-1.2	-40.1	-13.2	-0.8	31.4	-109.2			
SLU_FA-1		I	-150.0	-0.0	-8.7	0.5	-0.5	254.1	-254.1			
	J		-150.0	-0.0	-8.7	0.4	-0.4	210.4	-210.4			
ENV STR	Max	I	61.1	-0.1	428.3	49.2	-1.1	1411.2	1739.1			
	J		61.1	-0.1	428.3	10.7	24.8	790.0	-153.9			
	Min	I	-3183.5	-9.4	-159.6	1.1	-49.2	-1739.1	-1411.2			
	J		-3183.5	-9.4	-159.6	-24.8	-10.7	153.9	-790.0			
ENV SLV	Max	I	750.6	-98.7	558.3	1964.8	-582.3	3016.9	1811.8			
	J		750.6	-98.7	558.3	314.0	-88.7	1136.6	220.7			
	Min	I	-5203.4	-330.2	-464.9	582.3	-1964.8	-1811.8	-3016.9			
	J		-5203.4	-330.2	-464.9	88.7	-314.0	-220.7	-1136.6			
ENV SL-1	Max	I	-502.5	-4.1	274.2	33.4	-5.4	729.1	935.4			
	J		-502.5	-4.1	274.2	7.4	17.1	545.5	-301.6			
	Min	I	-2193.5	-6.4	-63.7	5.4	-33.4	-935.4	-729.1			
	J		-2193.5	-6.4	-63.7	-17.1	-7.4	301.6	-545.5			
ENV SL-2	Max	I	-685.6	0.1	242.4	8.7	10.5	519.1	828.2			
	J		-685.6	0.1	242.4	5.1	10.8	474.5	-308.6			
	Min	I	-1927.5	-1.5	-24.3	-10.5	-8.7	-828.2	-519.1			
	J		-1927.5	-1.5	-24.3	-10.8	-5.1	308.6	-474.5			
ENV SL-3	Max	I	-967.8	-0.2	195.6	3.6	-3.2	-655.1	667.8			
	J		-967.8	-0.2	195.6	2.7	-2.4	322.8	-268.2			
	Min	I	-1081.8	-0.2	187.2	3.2	-3.6	-667.8	655.1			
	J		-1081.8	-0.2	187.2	2.4	-2.7	268.2	-322.8			
ENV SL-4	Max	I	750.6	-98.7	558.3	600.8	-582.3	2117.4	1811.8			
	J		750.6	-98.7	558.3	102.9	-88.7	993.4	220.7			
	Min	I	-5118.8	-99.6	-464.9	582.3	-600.8	-1811.8	-2117.4			
	J		-5118.8	-99.6	-464.9	88.7	-102.9	-220.7	-993.4			
ENV SL-5	Max	I	-2974.9	-329.8	-44.7	1964.8	-1957.8	3016.9	-1346.4			
	J		-2974.9	-329.8	-44.7	314.0	-308.6	1136.6	-742.1			
	Min	I	-5203.4	-330.2	-452.2	1957.8	-1964.8	1346.4	-3016.9			
	J		-5203.4	-330.2	-452.2	308.6	-314.0	742.1	-1136.6			
194	2	101	TEMPER-1		I	-109.3	-0.0	-7.6	0.3	-0.3	-48.4	48.4
					J	-109.3	-0.0	-7.6	0.2	-0.2	-86.5	86.5
			TEMPER-2		I	109.3	0.0	7.6	-0.3	0.3	48.4	-48.4
					J	109.3	0.0	7.6	-0.2	0.2	86.5	-86.5
			TEMPER-3		I	28.5	0.0	5.9	-0.1	0.1	-0.8	0.8
					J	28.5	0.0	5.9	-0.0	0.0	28.6	-28.6
			TEMPER-4		I	-28.5	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	0.8	-0.8

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 840 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-28.5	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	-28.6	28.6
FRENAT-1	I	-125.0	-0.0	-12.0	0.3	-0.3	-23.0 23.0
J	-125.0	-0.0	-12.0	0.2	-0.2	-82.8	82.8
FRENAT-2	I	125.0	0.0	12.0	-0.3	0.3	23.0 -23.0
J	125.0	0.0	12.0	-0.2	0.2	82.8	-82.8
TRAFFI-4	I	94.7	0.0	2.1	-0.2	0.2	69.8 -69.8
J	94.7	0.0	2.1	-0.2	0.2	80.2	-80.2
TRAFFI-5	I	94.7	0.0	2.1	-0.2	0.2	69.8 -69.8
J	94.7	0.0	2.1	-0.2	0.2	80.2	-80.2
TRAFFI-6	I	94.7	0.0	2.1	-0.2	0.2	69.8 -69.8
J	94.7	0.0	2.1	-0.2	0.2	80.2	-80.2
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-24.8	-0.0	-2.4	0.1	-0.1	-4.5 4.5
J	-24.8	-0.0	-2.4	0.0	-0.0	-16.7	16.7
SERPEG-3	I	-24.8	-0.0	-2.4	0.1	-0.1	-4.5 4.5
J	-24.8	-0.0	-2.4	0.0	-0.0	-16.7	16.7
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	24.8	0.0	2.4	-0.1	0.1	4.5 -4.5
J	24.8	0.0	2.4	-0.0	0.0	16.7	-16.7
SERPEG-6	I	24.8	0.0	2.4	-0.1	0.1	4.5 -4.5
J	24.8	0.0	2.4	-0.0	0.0	16.7	-16.7
STR	I	-1502.8	-0.2	-37.4	3.7	-3.7	411.7 -411.7
J	-1502.8	-0.2	-37.4	2.6	-2.6	224.8	-224.8
NSTR	I	-205.9	-0.0	-33.8	0.5	-0.5	179.7 -179.7
J	-205.9	-0.0	-33.8	0.4	-0.4	10.5	-10.5
RITIRO	I	113.9	0.0	5.0	-0.3	0.3	54.6 -54.6
J	113.9	0.0	5.0	-0.2	0.2	79.7	-79.7
TRAFFI-2 Max	I	119.5	0.0	4.5	-0.2	0.3	74.3 -65.3
J	119.5	0.0	4.5	-0.1	0.2	96.9	-63.5
Min	I	69.9	0.0	-0.3	-0.3	0.2	65.3 -74.3
J	69.9	0.0	-0.3	-0.2	0.1	63.5	-96.9
A1STRS-1	I	-482.6	-0.1	251.1	1.2	-1.2	153.9 -153.9
J	-482.6	-0.1	251.1	0.8	-0.8	1409.3	-1409.3
A1STRS-2	I	-2159.3	-0.3	-33.9	5.3	-5.3	232.4 -232.4
J	-2159.3	-0.3	-33.9	3.8	-3.8	62.7	-62.7
A1STRS-3	I	-345.9	-0.1	257.1	0.9	-0.9	219.4 -219.4
J	-345.9	-0.1	257.1	0.6	-0.6	1504.8	-1504.8
A1STRS-4	I	-2022.6	-0.3	-27.9	5.0	-5.0	298.0 -298.0
J	-2022.6	-0.3	-27.9	3.5	-3.5	158.3	-158.3
A1STRS-5	I	-1069.0	-0.2	226.4	2.6	-2.6	369.5 -369.5
J	-1069.0	-0.2	226.4	1.9	-1.9	1501.5	-1501.5
A1STRS-6	I	-2745.7	-0.4	-58.6	6.8	-6.8	448.0 -448.0
J	-2745.7	-0.4	-58.6	4.8	-4.8	155.0	-155.0
A1STRS-7	I	-932.3	-0.1	232.4	2.3	-2.3	435.0 -435.0
J	-932.3	-0.1	232.4	1.6	-1.6	1597.1	-1597.1
A1STRS-8	I	-2608.9	-0.4	-52.6	6.4	-6.4	513.6 -513.6
J	-2608.9	-0.4	-52.6	4.5	-4.5	250.6	-250.6
A1STRS-9 Max	I	-75.6	-3.9	278.9	5.1	24.4	430.3 -227.3
J	-75.6	-3.9	278.9	-17.1	46.8	1776.2	-1260.2
Min	I	-920.4	-6.0	194.3	-24.4	-5.1	227.3 -430.3
J	-920.4	-6.0	194.3	-46.8	17.1	1260.2	-1776.2
A1STRS-0 Max	I	-1752.3	-4.1	-6.2	9.3	20.3	508.8 -305.9
J	-1752.3	-4.1	-6.2	-14.1	43.9	429.6	86.3
Min	I	-2597.1	-6.2	-90.7	-20.3	-9.3	305.9 -508.8
J	-2597.1	-6.2	-90.7	-43.9	14.1	-86.3	-429.6
A1STRS-1 Max	I	61.1	-3.9	284.9	4.8	24.8	495.8 -292.9
J	61.1	-3.9	284.9	-17.3	47.1	1871.7	-1355.8
Min	I	-783.7	-6.0	200.3	-24.8	-4.8	292.9 -495.8
J	-783.7	-6.0	200.3	-47.1	17.3	1355.8	-1871.7
A1STRS-2 Max	I	-1615.6	-4.1	-0.2	8.9	20.6	574.4 -371.4
J	-1615.6	-4.1	-0.2	-14.4	44.1	525.2	-9.3
Min	I	-2460.3	-6.2	-84.7	-20.6	-8.9	371.4 -574.4
J	-2460.3	-6.2	-84.7	-44.1	14.4	9.3	-525.2
A1STRS-3 Max	I	-662.0	-4.0	254.2	6.6	23.0	645.9 -442.9
J	-662.0	-4.0	254.2	-16.0	45.8	1868.4	-1352.5
Min	I	-1506.8	-6.1	169.6	-23.0	-6.6	442.9 -645.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 841 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1506.8	-6.1	169.6	-45.8	16.0	1352.5	-1868.4
A1STRS-4 Max I	-2338.7	-4.2	-30.8	10.7	18.8	724.4	-521.5
J	-2338.7	-4.2	-30.8	-13.1	42.9	521.9	-5.9
Min I	-3183.5	-6.3	-115.4	-18.8	-10.7	521.5	-724.4
J	-3183.5	-6.3	-115.4	-42.9	13.1	5.9	-521.9
A1STRS-5 Max I	-525.3	-4.0	260.2	6.2	23.3	711.4	-508.5
J	-525.3	-4.0	260.2	-16.3	46.0	1964.0	-1448.0
Min I	-1370.1	-6.1	175.6	-23.3	-6.2	508.5	-711.4
J	-1370.1	-6.1	175.6	-46.0	16.3	1448.0	-1964.0
A1STRS-6 Max I	-2202.0	-4.2	-24.8	10.4	19.2	790.0	-587.0
J	-2202.0	-4.2	-24.8	-13.4	43.1	617.5	-101.5
Min I	-3046.7	-6.3	-109.4	-19.2	-10.4	587.0	-790.0
J	-3046.7	-6.3	-109.4	-43.1	13.4	101.5	-617.5
SLV_X_01 Max I	636.7	-68.0	360.8	89.0	-88.9	938.8	-936.0
J	636.7	-68.0	360.8	-250.9	251.0	2742.0	-2701.0
Min I	592.5	-68.0	352.8	88.9	-89.0	936.0	-938.8
J	592.5	-68.0	352.8	-251.0	250.9	2701.0	-2742.0
SLV_X_02 Max I	750.6	-68.0	365.8	88.8	-88.7	993.4	-990.6
J	750.6	-68.0	365.8	-251.1	251.2	2821.7	-2780.6
Min I	706.5	-68.0	357.8	88.7	-88.8	990.6	-993.4
J	706.5	-68.0	357.8	-251.2	251.1	2780.6	-2821.7
SLV_X_03 Max I	-5074.6	-68.7	-304.1	102.9	-102.7	-217.9	220.7
J	-5074.6	-68.7	-304.1	-240.7	240.8	-1739.2	1780.2
Min I	-5118.8	-68.7	-312.1	102.7	-102.9	-220.7	217.9
J	-5118.8	-68.7	-312.1	-240.8	240.7	-1780.2	1739.2
SLV_X_04 Max I	-4960.7	-68.7	-299.1	102.6	-102.5	-163.2	166.0
J	-4960.7	-68.7	-299.1	-240.9	241.0	-1659.5	1700.6
Min I	-5004.8	-68.7	-307.1	102.5	-102.6	-166.0	163.2
J	-5004.8	-68.7	-307.1	-241.0	240.9	-1700.6	1659.5
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	-227.2	-49.3	309.0	-308.9	1082.0	-1079.2
J	-3088.9	-227.2	-49.3	-827.0	827.1	834.6	-793.5
Min I	-3133.0	-227.2	-57.3	308.9	-309.0	1079.2	-1082.0
J	-3133.0	-227.2	-57.3	-827.1	827.0	793.5	-834.6
SLV_Y_02 Max I	-2974.9	-227.2	-44.3	308.7	-308.6	1136.6	-1133.8
J	-2974.9	-227.2	-44.3	-827.2	827.3	914.2	-873.2
Min I	-3019.1	-227.2	-52.3	308.6	-308.7	1133.8	-1136.6
J	-3019.1	-227.2	-52.3	-827.2	827.2	873.2	-914.2
SLV_Y_03 Max I	-5159.3	-227.5	-307.4	314.0	-313.9	744.9	-742.1
J	-5159.3	-227.5	-307.4	-823.4	823.4	-792.9	834.0
Min I	-5203.4	-227.5	-315.4	313.9	-314.0	742.1	-744.9
J	-5203.4	-227.5	-315.4	-823.4	823.4	-834.0	792.9
SLV_Y_04 Max I	-5045.3	-227.5	-302.4	313.7	-313.6	799.6	-796.8
J	-5045.3	-227.5	-302.4	-823.6	823.6	-713.3	754.3
Min I	-5089.5	-227.5	-310.4	313.6	-313.7	796.8	-799.6
J	-5089.5	-227.5	-310.4	-823.6	823.6	-754.3	713.3
SLE_QP-1 I	-1081.8	-0.2	123.5	2.7	-2.7	268.2	-268.2
J	-1081.8	-0.2	123.5	1.9	-1.9	885.6	-885.6
SLE_QP-2 I	-967.8	-0.1	128.5	2.4	-2.4	322.8	-322.8
J	-967.8	-0.1	128.5	1.7	-1.7	965.2	-965.2
SLE_RA-1 Max I	-616.4	-2.6	175.1	5.1	16.8	451.3	-301.6
J	-616.4	-2.6	175.1	-10.1	32.2	1291.0	-911.2
Min I	-1238.5	-4.2	112.8	-16.8	-5.1	301.6	-451.3
J	-1238.5	-4.2	112.8	-32.2	10.1	911.2	-1291.0
SLE_RA-2 Max I	-1571.4	-2.8	14.3	7.4	14.4	490.8	-341.1
J	-1571.4	-2.8	14.3	-8.5	30.5	526.3	-146.6
Min I	-2193.5	-4.3	-48.0	-14.4	-7.4	341.1	-490.8
J	-2193.5	-4.3	-48.0	-30.5	8.5	146.6	-526.3
SLE_RA-3 Max I	-502.5	-2.6	180.1	4.8	17.1	506.0	-356.3
J	-502.5	-2.6	180.1	-10.3	32.3	1370.6	-990.9
Min I	-1124.6	-4.2	117.8	-17.1	-4.8	356.3	-506.0
J	-1124.6	-4.2	117.8	-32.3	10.3	990.9	-1370.6
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	-2.8	19.3	7.2	14.7	545.5	-395.8
J	-1457.5	-2.8	19.3	-8.7	30.7	605.9	-226.2
Min I	-2079.6	-4.3	-43.0	-14.7	-7.2	395.8	-545.5
J	-2079.6	-4.3	-43.0	-30.7	8.7	226.2	-605.9
SLE_FR-1 Max I	-799.6	0.1	154.3	2.9	10.6	377.4	-308.6
J	-799.6	0.1	154.3	2.4	11.0	1128.3	-978.4
Min I	-1048.5	-0.9	128.6	-10.6	-2.9	308.6	-377.4
J	-1048.5	-0.9	128.6	-11.0	-2.4	978.4	-1128.3
SLE_FR-2 Max I	-1678.6	0.0	4.5	5.1	8.4	419.9	-351.1
J	-1678.6	0.0	4.5	3.9	9.5	421.8	-271.9
Min I	-1927.5	-1.0	-21.2	-8.4	-5.1	351.1	-419.9
J	-1927.5	-1.0	-21.2	-9.5	-3.9	271.9	-421.8
SLE_FR-3 Max I	-685.6	0.2	159.3	2.7	10.8	432.0	-363.2
J	-685.6	0.2	159.3	2.2	11.2	1208.0	-1058.0
Min I	-934.5	-0.9	133.6	-10.8	-2.7	363.2	-432.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 842 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-934.5	-0.9	133.6	-11.2	-2.2	1058.0	-1208.0
SLE_FR~4 Max	I	-1564.6	0.0	9.5	4.8	8.7	474.5	-405.7
	J	-1564.6	0.0	9.5	3.7	9.7	501.4	-351.5
Min	I	-1813.5	-1.0	-16.2	-8.7	-4.8	405.7	-474.5
	J	-1813.5	-1.0	-16.2	-9.7	-3.7	351.5	-501.4
SPINTA~1	I	603.6	0.1	194.2	-1.5	1.5	-340.4	340.4
	J	603.6	0.1	194.2	-1.1	1.1	630.4	-630.4
SPINTA~2	I	-47.5	-0.0	77.5	0.1	-0.1	-288.9	288.9
	J	-47.5	-0.0	77.5	0.1	-0.1	98.4	-98.4
SLE_FA~1	I	-111.1	-0.0	-6.3	0.3	-0.3	155.8	-155.8
	J	-111.1	-0.0	-6.3	0.2	-0.2	124.3	-124.3
SLE_FA~2 Max	I	603.6	0.1	194.2	0.1	1.5	-288.9	340.4
	J	603.6	0.1	194.2	0.1	1.1	630.4	-98.4
Min	I	-47.5	-0.0	77.5	-1.5	-0.1	-340.4	288.9
	J	-47.5	-0.0	77.5	-1.1	-0.1	98.4	-630.4
SLE_FA~3	I	-92.0	-0.0	-28.8	0.2	-0.2	234.4	-234.4
	J	-92.0	-0.0	-28.8	0.2	-0.2	90.1	-90.1
SLE_FA~4 Max	I	249.2	0.4	29.1	2.3	19.7	129.8	-14.1
	J	249.2	0.4	29.1	2.4	19.7	239.6	207.1
Min	I	-426.8	-1.1	-53.3	-19.7	-2.3	14.1	-129.8
	J	-426.8	-1.1	-53.3	-19.7	-2.4	-207.1	-239.6
SLE_FA~5 Max	I	282.2	0.3	30.8	0.8	13.2	109.2	-31.4
	J	282.2	0.3	30.8	0.9	12.9	242.7	81.7
Min	I	-194.6	-0.8	-27.9	-13.2	-0.8	31.4	-109.2
	J	-194.6	-0.8	-27.9	-12.9	-0.9	-81.7	-242.7
SLU_FA~1	I	-150.0	-0.0	-8.5	0.4	-0.4	210.4	-210.4
	J	-150.0	-0.0	-8.5	0.3	-0.3	167.8	-167.8
ENV STR Max	I	61.1	-0.1	284.9	10.7	24.8	790.0	-153.9
	J	61.1	-0.1	284.9	4.8	47.1	1964.0	86.3
Min	I	-3183.5	-6.3	-115.4	-24.8	-10.7	153.9	-790.0
	J	-3183.5	-6.3	-115.4	-47.1	-4.8	-86.3	-1964.0
ENV SLV Max	I	750.6	-68.0	365.8	314.0	-88.7	1136.6	220.7
	J	750.6	-68.0	365.8	-240.7	827.3	2821.7	1780.2
Min	I	-5203.4	-227.5	-315.4	88.7	-314.0	-220.7	-1136.6
	J	-5203.4	-227.5	-315.4	-827.3	240.7	-1780.2	-2821.7
ENV SL~1 Max	I	-502.5	-2.6	180.1	7.4	17.1	545.5	-301.6
	J	-502.5	-2.6	180.1	-8.5	32.3	1370.6	-146.6
Min	I	-2193.5	-4.3	-48.0	-17.1	-7.4	301.6	-545.5
	J	-2193.5	-4.3	-48.0	-32.3	8.5	146.6	-1370.6
ENV SL~2 Max	I	-685.6	0.2	159.3	5.1	10.8	474.5	-308.6
	J	-685.6	0.2	159.3	3.9	11.2	1208.0	-271.9
Min	I	-1927.5	-1.0	-21.2	-10.8	-5.1	308.6	-474.5
	J	-1927.5	-1.0	-21.2	-11.2	-3.9	271.9	-1208.0
ENV SL~3 Max	I	-967.8	-0.1	128.5	2.7	-2.4	322.8	-268.2
	J	-967.8	-0.1	128.5	1.9	-1.7	965.2	-885.6
Min	I	-1081.8	-0.2	123.5	2.4	-2.7	268.2	-322.8
	J	-1081.8	-0.2	123.5	1.7	-1.9	885.6	-965.2
ENV SL~4 Max	I	750.6	-68.0	365.8	102.9	-88.7	993.4	220.7
	J	750.6	-68.0	365.8	-240.7	251.2	2821.7	1780.2
Min	I	-5118.8	-68.7	-312.1	88.7	-102.9	-220.7	-993.4
	J	-5118.8	-68.7	-312.1	-251.2	240.7	-1780.2	-2821.7
ENV SL~5 Max	I	-2974.9	-227.2	-44.3	314.0	-308.6	1136.6	-742.1
	J	-2974.9	-227.2	-44.3	-823.4	827.3	914.2	834.0
Min	I	-5203.4	-227.5	-315.4	308.6	-314.0	742.1	-1136.6
	J	-5203.4	-227.5	-315.4	-827.3	823.4	-834.0	-914.2
195 2 101 TEMPER~1	I	-109.3	-0.0	-4.1	0.2	-0.2	-86.5	86.5
	J	-109.3	-0.0	-4.1	0.1	-0.1	-106.9	106.9
TEMPER~2	I	109.3	0.0	4.1	-0.2	0.2	86.5	-86.5
	J	109.3	0.0	4.1	-0.1	0.1	106.9	-106.9
TEMPER~3	I	28.5	0.0	3.6	-0.0	0.0	28.6	-28.6
	J	28.5	0.0	3.6	-0.0	0.0	46.8	-46.8
TEMPER~4	I	-28.5	-0.0	-3.6	0.0	-0.0	-28.6	28.6
	J	-28.5	-0.0	-3.6	0.0	-0.0	-46.8	46.8
FRENAT~1	I	-125.0	-0.0	-7.1	0.2	-0.2	-82.8	82.8
	J	-125.0	-0.0	-7.1	0.1	-0.1	-118.2	118.2
FRENAT~2	I	125.0	0.0	7.1	-0.2	0.2	82.8	-82.8
	J	125.0	0.0	7.1	-0.1	0.1	118.2	-118.2
TRAFFI~4	I	94.7	0.0	0.4	-0.2	0.2	80.2	-80.2
	J	94.7	0.0	0.4	-0.1	0.1	82.4	-82.4
TRAFFI~5	I	94.7	0.0	0.4	-0.2	0.2	80.2	-80.2
	J	94.7	0.0	0.4	-0.1	0.1	82.4	-82.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 843 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-6	I	94.7	0.0	0.4	-0.2	0.2	80.2	-80.2
	J	94.7	0.0	0.4	-0.1	0.1	82.4	-82.4
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-24.8	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	-16.7	16.7
	J	-24.8	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	-23.9	23.9
SERPEG-3	I	-24.8	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	-16.7	16.7
	J	-24.8	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	-23.9	23.9
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	24.8	0.0	1.4	-0.0	0.0	16.7	-16.7
	J	24.8	0.0	1.4	-0.0	0.0	23.9	-23.9
SERPEG-6	I	24.8	0.0	1.4	-0.0	0.0	16.7	-16.7
	J	24.8	0.0	1.4	-0.0	0.0	23.9	-23.9
STR	I	-1502.8	-0.2	-28.1	2.6	-2.6	224.8	-224.8
	J	-1502.8	-0.2	-28.1	1.7	-1.7	84.5	-84.5
NSTR	I	-205.9	-0.0	-23.0	0.4	-0.4	10.5	-10.5
	J	-205.9	-0.0	-23.0	0.2	-0.2	-104.7	104.7
RITIRO	I	113.9	0.0	2.4	-0.2	0.2	79.7	-79.7
	J	113.9	0.0	2.4	-0.1	0.1	91.7	-91.7
TRAFFI-2 Max	I	119.5	0.0	1.9	-0.1	0.2	96.9	-63.5
	J	119.5	0.0	1.9	-0.1	0.1	106.3	-58.4
Min	I	69.9	0.0	-1.0	-0.2	0.1	63.5	-96.9
	J	69.9	0.0	-1.0	-0.1	0.1	58.4	-106.3
A1STRS-1	I	-482.6	-0.1	152.5	0.8	-0.8	1409.3	-1409.3
	J	-482.6	-0.1	152.5	0.6	-0.6	2171.7	-2171.7
A1STRS-2	I	-2159.3	-0.3	-23.7	3.8	-3.8	62.7	-62.7
	J	-2159.3	-0.3	-23.7	2.5	-2.5	-56.0	56.0
A1STRS-3	I	-345.9	-0.0	155.4	0.6	-0.6	1504.8	-1504.8
	J	-345.9	-0.0	155.4	0.4	-0.4	2281.7	-2281.7
A1STRS-4	I	-2022.6	-0.2	-20.9	3.5	-3.5	158.3	-158.3
	J	-2022.6	-0.2	-20.9	2.3	-2.3	54.0	-54.0
A1STRS-5	I	-1069.0	-0.1	134.7	1.9	-1.9	1501.5	-1501.5
	J	-1069.0	-0.1	134.7	1.2	-1.2	2174.9	-2174.9
A1STRS-6	I	-2745.7	-0.3	-41.6	4.8	-4.8	155.0	-155.0
	J	-2745.7	-0.3	-41.6	3.1	-3.1	-52.9	52.9
A1STRS-7	I	-932.3	-0.1	137.5	1.6	-1.6	1597.1	-1597.1
	J	-932.3	-0.1	137.5	1.1	-1.1	2284.9	-2284.9
A1STRS-8	I	-2608.9	-0.3	-38.7	4.5	-4.5	250.6	-250.6
	J	-2608.9	-0.3	-38.7	3.0	-3.0	57.1	-57.1
A1STRS-9 Max	I	-75.6	-2.1	167.1	-17.1	46.8	1776.2	-1260.2
	J	-75.6	-2.1	167.1	-31.0	60.1	2596.5	-1844.6
Min	I	-920.4	-3.6	115.8	-46.8	17.1	1260.2	-1776.2
	J	-920.4	-3.6	115.8	-60.1	31.0	1844.6	-2596.5
A1STRS-0 Max	I	-1752.3	-2.3	-9.1	-14.1	43.9	429.6	86.3
	J	-1752.3	-2.3	-9.1	-29.1	58.2	368.8	383.1
Min	I	-2597.1	-3.8	-60.4	-43.9	14.1	-86.3	-429.6
	J	-2597.1	-3.8	-60.4	-58.2	29.1	-383.1	-368.8
A1STRS-1 Max	I	61.1	-2.1	170.0	-17.3	47.1	1871.7	-1355.8
	J	61.1	-2.1	170.0	-31.2	60.3	2706.5	-1954.6
Min	I	-783.7	-3.6	118.7	-47.1	17.3	1355.8	-1871.7
	J	-783.7	-3.6	118.7	-60.3	31.2	1954.6	-2706.5
A1STRS-2 Max	I	-1615.6	-2.3	-6.3	-14.4	44.1	525.2	-9.3
	J	-1615.6	-2.3	-6.3	-29.3	58.4	478.8	273.1
Min	I	-2460.3	-3.8	-57.6	-44.1	14.4	9.3	-525.2
	J	-2460.3	-3.8	-57.6	-58.4	29.3	-273.1	-478.8
A1STRS-3 Max	I	-662.0	-2.2	149.3	-16.0	45.8	1868.4	-1352.5
	J	-662.0	-2.2	149.3	-30.3	59.5	2599.6	-1847.8
Min	I	-1506.8	-3.7	98.0	-45.8	16.0	1352.5	-1868.4
	J	-1506.8	-3.7	98.0	-59.5	30.3	1847.8	-2599.6
A1STRS-4 Max	I	-2338.7	-2.4	-27.0	-13.1	42.9	521.9	-5.9
	J	-2338.7	-2.4	-27.0	-28.4	57.5	371.9	380.0
Min	I	-3183.5	-3.9	-78.3	-42.9	13.1	5.9	-521.9
	J	-3183.5	-3.9	-78.3	-57.5	28.4	-380.0	-371.9
A1STRS-5 Max	I	-525.3	-2.2	152.2	-16.3	46.0	1964.0	-1448.0
	J	-525.3	-2.2	152.2	-30.5	59.6	2709.6	-1957.8
Min	I	-1370.1	-3.7	100.8	-46.0	16.3	1448.0	-1964.0
	J	-1370.1	-3.7	100.8	-59.6	30.5	1957.8	-2709.6
A1STRS-6 Max	I	-2202.0	-2.4	-24.1	-13.4	43.1	617.5	-101.5
	J	-2202.0	-2.4	-24.1	-28.6	57.7	481.9	270.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 844 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I -3046.7 -3.9 -75.4 -43.1 13.4 101.5 -617.5  
J -3046.7 -3.9 -75.4 -57.7 28.6 -270.0 -481.9

SLV\_X\_01 Max I 636.7 -42.9 210.3 -250.9 251.0 2742.0 -2701.0  
J 636.7 -42.9 210.3 -465.4 465.4 3793.6 -3727.9  
Min I 592.5 -42.9 205.4 -251.0 250.9 2701.0 -2742.0  
J 592.5 -42.9 205.4 -465.4 465.4 3727.9 -3793.6

SLV\_X\_02 Max I 750.6 -42.9 212.7 -251.1 251.2 2821.7 -2780.6  
J 750.6 -42.9 212.7 -465.5 465.6 3885.3 -3819.6  
Min I 706.5 -42.9 207.8 -251.2 251.1 2780.6 -2821.7  
J 706.5 -42.9 207.8 -465.6 465.5 3819.6 -3885.3

SLV\_X\_03 Max I -5074.6 -43.5 -184.3 -240.7 240.8 -1739.2 1780.2  
J -5074.6 -43.5 -184.3 -458.3 458.4 -2660.6 2726.3  
Min I -5118.8 -43.5 -189.2 -240.8 240.7 -1780.2 1739.2  
J -5118.8 -43.5 -189.2 -458.4 458.3 -2726.3 2660.6

SLV\_X\_04 Max I -4960.7 -43.5 -181.9 -240.9 241.0 -1659.5 1700.6  
J -4960.7 -43.5 -181.9 -458.5 458.5 -2568.9 2634.6  
Min I -5004.8 -43.5 -186.8 -241.0 240.9 -1700.6 1659.5  
J -5004.8 -43.5 -186.8 -458.5 458.5 -2634.6 2568.9

SLV\_Y\_01 Max I -3088.9 -143.5 -43.6 -827.0 827.1 834.6 -793.5  
J -3088.9 -143.5 -43.6 -1544.6 1544.7 616.4 -550.7  
Min I -3133.0 -143.5 -48.6 -827.1 827.0 793.5 -834.6  
J -3133.0 -143.5 -48.6 -1544.7 1544.6 550.7 -616.4

SLV\_Y\_02 Max I -2974.9 -143.5 -41.2 -827.2 827.3 914.2 -873.2  
J -2974.9 -143.5 -41.2 -1544.8 1544.8 708.0 -642.3  
Min I -3019.1 -143.5 -46.2 -827.3 827.2 873.2 -914.2  
J -3019.1 -143.5 -46.2 -1544.8 1544.8 642.3 -708.0

SLV\_Y\_03 Max I -5159.3 -143.7 -198.2 -823.4 823.4 -792.9 834.0  
J -5159.3 -143.7 -198.2 -1542.1 1542.2 -1783.9 1849.6  
Min I -5203.4 -143.8 -203.1 -823.4 823.4 -834.0 792.9  
J -5203.4 -143.8 -203.1 -1542.2 1542.1 -1849.6 1783.9

SLV\_Y\_04 Max I -5045.3 -143.7 -195.8 -823.6 823.6 -713.3 754.3  
J -5045.3 -143.7 -195.8 -1542.2 1542.3 -1692.2 1757.9  
Min I -5089.5 -143.7 -200.7 -823.6 823.6 -754.3 713.3  
J -5089.5 -143.7 -200.7 -1542.3 1542.2 -1757.9 1692.2

SLE\_QP-1 I -1081.8 -0.1 72.6 1.9 -1.9 885.6 -885.6  
J -1081.8 -0.1 72.6 1.2 -1.2 1248.6 -1248.6

SLE\_QP-2 I -967.8 -0.1 75.0 1.7 -1.7 965.2 -965.2  
J -967.8 -0.1 75.0 1.1 -1.1 1340.3 -1340.3

SLE\_RA-1 Max I -616.4 -1.5 102.8 -10.1 32.2 1291.0 -911.2  
J -616.4 -1.5 102.8 -19.8 41.3 1793.7 -1240.3  
Min I -1238.5 -2.6 65.0 -32.2 10.1 911.2 -1291.0  
J -1238.5 -2.6 65.0 -41.3 19.8 1240.3 -1793.7

SLE\_RA-2 Max I -1571.4 -1.6 3.4 -8.5 30.5 526.3 -146.6  
J -1571.4 -1.6 3.4 -18.7 40.2 532.1 21.3  
Min I -2193.5 -2.7 -34.4 -30.5 8.5 146.6 -526.3  
J -2193.5 -2.7 -34.4 -40.2 18.7 -21.3 -532.1

SLE\_RA-3 Max I -502.5 -1.4 105.2 -10.3 32.3 1370.6 -990.9  
J -502.5 -1.4 105.2 -19.9 41.5 1885.4 -1332.0  
Min I -1124.6 -2.5 67.4 -32.3 10.3 990.9 -1370.6  
J -1124.6 -2.5 67.4 -41.5 19.9 1332.0 -1885.4

SLE\_RA-4 Max I -1457.5 -1.6 5.8 -8.7 30.7 605.9 -226.2  
J -1457.5 -1.6 5.8 -18.8 40.4 623.7 -70.4  
Min I -2079.6 -2.7 -32.0 -30.7 8.7 226.2 -605.9  
J -2079.6 -2.7 -32.0 -40.4 18.8 70.4 -623.7

SLE\_FR-1 Max I -799.6 0.2 90.6 2.4 11.0 1128.3 -978.4  
J -799.6 0.2 90.6 1.9 11.2 1573.6 -1355.0  
Min I -1048.5 -0.5 74.9 -11.0 -2.4 978.4 -1128.3  
J -1048.5 -0.5 74.9 -11.2 -1.9 1355.0 -1573.6

SLE\_FR-2 Max I -1678.6 0.1 -2.0 3.9 9.5 421.8 -271.9  
J -1678.6 0.1 -2.0 2.9 10.2 403.8 -185.3  
Min I -1927.5 -0.6 -17.7 -9.5 -3.9 271.9 -421.8  
J -1927.5 -0.6 -17.7 -10.2 -2.9 185.3 -403.8

SLE\_FR-3 Max I -685.6 0.2 93.0 2.2 11.2 1208.0 -1058.0  
J -685.6 0.2 93.0 1.8 11.4 1665.2 -1446.7  
Min I -934.5 -0.5 77.3 -11.2 -2.2 1058.0 -1208.0  
J -934.5 -0.5 77.3 -11.4 -1.8 1446.7 -1665.2

SLE\_FR-4 Max I -1564.6 0.1 0.4 3.7 9.7 501.4 -351.5  
J -1564.6 0.1 0.4 2.8 10.4 495.5 -277.0  
Min I -1813.5 -0.6 -15.3 -9.7 -3.7 351.5 -501.4  
J -1813.5 -0.6 -15.3 -10.4 -2.8 277.0 -495.5

SPINTA-1 I 603.6 0.1 123.6 -1.1 1.1 630.4 -630.4  
J 603.6 0.1 123.6 -0.7 0.7 1248.4 -1248.4

SPINTA-2 I -47.5 -0.0 51.2 0.1 -0.1 98.4 -98.4  
J -47.5 -0.0 51.2 0.1 -0.1 354.4 -354.4

SLE\_FA-1 I -111.1 -0.0 -5.8 0.2 -0.2 124.3 -124.3





Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 846 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-5	I	24.8	0.0	0.7	-0.0	0.0	23.9	-23.9
	J	24.8	0.0	0.7	-0.0	0.0	27.3	-27.3
SERPEG-6	I	24.8	0.0	0.7	-0.0	0.0	23.9	-23.9
	J	24.8	0.0	0.7	-0.0	0.0	27.3	-27.3
STR	I	-1502.8	-0.1	-20.0	1.7	-1.7	84.5	-84.5
	J	-1502.8	-0.1	-20.0	1.0	-1.0	-15.4	15.4
NSTR	I	-205.9	-0.0	-14.3	0.2	-0.2	-104.7	104.7
	J	-205.9	-0.0	-14.3	0.1	-0.1	-176.0	176.0
RITIRO	I	113.9	0.0	0.5	-0.1	0.1	91.7	-91.7
	J	113.9	0.0	0.5	-0.1	0.1	94.1	-94.1
TRAFFI-2 Max	I	119.5	0.0	-0.0	-0.1	0.1	106.3	-58.4
	J	119.5	0.0	-0.0	-0.0	0.1	106.1	-51.4
Min	I	69.9	0.0	-1.4	-0.1	0.1	58.4	-106.3
	J	69.9	0.0	-1.4	-0.1	0.0	51.4	-106.1
A1STRS-1	I	-482.6	-0.0	76.2	0.6	-0.6	2171.7	-2171.7
	J	-482.6	-0.0	76.2	0.3	-0.3	2552.6	-2552.6
A1STRS-2	I	-2159.3	-0.2	-15.3	2.5	-2.5	-56.0	56.0
	J	-2159.3	-0.2	-15.3	1.4	-1.4	-132.7	132.7
A1STRS-3	I	-345.9	-0.0	76.8	0.4	-0.4	2281.7	-2281.7
	J	-345.9	-0.0	76.8	0.2	-0.2	2665.5	-2665.5
A1STRS-4	I	-2022.6	-0.2	-14.8	2.3	-2.3	54.0	-54.0
	J	-2022.6	-0.2	-14.8	1.4	-1.4	-19.7	19.7
A1STRS-5	I	-1069.0	-0.1	64.1	1.2	-1.2	2174.9	-2174.9
	J	-1069.0	-0.1	64.1	0.7	-0.7	2495.3	-2495.3
A1STRS-6	I	-2745.7	-0.3	-27.4	3.1	-3.1	-52.9	52.9
	J	-2745.7	-0.3	-27.4	1.8	-1.8	-189.9	189.9
A1STRS-7	I	-932.3	-0.1	64.7	1.1	-1.1	2284.9	-2284.9
	J	-932.3	-0.1	64.7	0.6	-0.6	2608.3	-2608.3
A1STRS-8	I	-2608.9	-0.2	-26.8	3.0	-3.0	57.1	-57.1
	J	-2608.9	-0.2	-26.8	1.7	-1.7	-77.0	77.0
A1STRS-9 Max	I	-75.6	-0.8	80.9	-31.0	60.1	2596.5	-1844.6
	J	-75.6	-0.8	80.9	-38.5	65.9	2994.7	-2123.1
Min	I	-920.4	-1.8	55.3	-60.1	31.0	1844.6	-2596.5
	J	-920.4	-1.8	55.3	-65.9	38.5	2123.1	-2994.7
A1STRS-0 Max	I	-1752.3	-1.0	-10.6	-29.1	58.2	368.8	383.1
	J	-1752.3	-1.0	-10.6	-37.4	64.8	309.4	562.2
Min	I	-2597.1	-2.0	-36.2	-58.2	29.1	-383.1	-368.8
	J	-2597.1	-2.0	-36.2	-64.8	37.4	-562.2	-309.4
A1STRS-1 Max	I	61.1	-0.8	81.5	-31.2	60.3	2706.5	-1954.6
	J	61.1	-0.8	81.5	-38.6	66.0	3107.7	-2236.1
Min	I	-783.7	-1.8	55.9	-60.3	31.2	1954.6	-2706.5
	J	-783.7	-1.8	55.9	-66.0	38.6	2236.1	-3107.7
A1STRS-2 Max	I	-1615.6	-0.9	-10.0	-29.3	58.4	478.8	273.1
	J	-1615.6	-0.9	-10.0	-37.5	64.9	422.4	449.2
Min	I	-2460.3	-2.0	-35.6	-58.4	29.3	-273.1	-478.8
	J	-2460.3	-2.0	-35.6	-64.9	37.5	-449.2	-422.4
A1STRS-3 Max	I	-662.0	-0.9	68.9	-30.3	59.5	2599.6	-1847.8
	J	-662.0	-0.9	68.9	-38.1	65.5	2937.4	-2065.9
Min	I	-1506.8	-1.9	43.2	-59.5	30.3	1847.8	-2599.6
	J	-1506.8	-1.9	43.2	-65.5	38.1	2065.9	-2937.4
A1STRS-4 Max	I	-2338.7	-1.0	-22.6	-28.4	57.5	371.9	380.0
	J	-2338.7	-1.0	-22.6	-37.0	64.4	252.2	619.4
Min	I	-3183.5	-2.0	-48.3	-57.5	28.4	-380.0	-371.9
	J	-3183.5	-2.0	-48.3	-64.4	37.0	-619.4	-252.2
A1STRS-5 Max	I	-525.3	-0.8	69.5	-30.5	59.6	2709.6	-1957.8
	J	-525.3	-0.8	69.5	-38.2	65.6	3050.4	-2178.8
Min	I	-1370.1	-1.9	43.8	-59.6	30.5	1957.8	-2709.6
	J	-1370.1	-1.9	43.8	-65.6	38.2	2178.8	-3050.4
A1STRS-6 Max	I	-2202.0	-1.0	-22.1	-28.6	57.7	481.9	270.0
	J	-2202.0	-1.0	-22.1	-37.1	64.5	365.1	506.5
Min	I	-3046.7	-2.0	-47.7	-57.7	28.6	-270.0	-481.9
	J	-3046.7	-2.0	-47.7	-64.5	37.1	-506.5	-365.1
SLV_X_01 Max	I	636.7	-23.2	95.2	-465.4	465.4	3793.6	-3727.9
	J	636.7	-23.2	95.2	-581.5	581.6	4269.7	-4191.4
Min	I	592.5	-23.2	92.7	-465.4	465.4	3727.9	-3793.6
	J	592.5	-23.2	92.7	-581.6	581.5	4191.4	-4269.7
SLV_X_02 Max	I	750.6	-23.2	95.7	-465.5	465.6	3885.3	-3819.6
	J	750.6	-23.2	95.7	-581.6	581.6	4363.8	-4285.5
Min	I	706.5	-23.2	93.2	-465.6	465.5	3819.6	-3885.3
	J	706.5	-23.2	93.2	-581.6	581.6	4285.5	-4363.8
SLV_X_03 Max	I	-5074.6	-23.7	-91.6	-458.3	458.4	-2660.6	2726.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 847 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-5074.6	-23.7	-91.6	-577.0	577.0	-3118.6	3196.9
Min I	-5118.8	-23.7	-94.1	-458.4	458.3	-2726.3	2660.6
J	-5118.8	-23.7	-94.1	-577.0	577.0	-3196.9	3118.6
SLV_X_04 Max I	-4960.7	-23.7	-91.1	-458.5	458.5	-2568.9	2634.6
J	-4960.7	-23.7	-91.1	-577.1	577.1	-3024.5	3102.8
Min I	-5004.8	-23.7	-93.6	-458.5	458.5	-2634.6	2568.9
J	-5004.8	-23.7	-93.6	-577.1	577.1	-3102.8	3024.5
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	-77.9	-37.1	-1544.6	1544.7	616.4	-550.7
J	-3088.9	-77.9	-37.1	-1933.9	1933.9	431.0	-352.7
Min I	-3133.0	-77.9	-39.6	-1544.7	1544.6	550.7	-616.4
J	-3133.0	-77.9	-39.6	-1933.9	1933.9	352.7	-431.0
SLV_Y_02 Max I	-2974.9	-77.8	-36.6	-1544.8	1544.8	708.0	-642.3
J	-2974.9	-77.8	-36.6	-1934.0	1934.0	525.1	-446.8
Min I	-3019.1	-77.8	-39.1	-1544.8	1544.8	642.3	-708.0
J	-3019.1	-77.8	-39.1	-1934.0	1934.0	446.8	-525.1
SLV_Y_03 Max I	-5159.3	-78.0	-111.8	-1542.1	1542.2	-1783.9	1849.6
J	-5159.3	-78.0	-111.8	-1932.3	1932.3	-2343.0	2421.3
Min I	-5203.4	-78.0	-114.3	-1542.2	1542.1	-1849.6	1783.9
J	-5203.4	-78.0	-114.3	-1932.3	1932.3	-2421.3	2343.0
SLV_Y_04 Max I	-5045.3	-78.0	-111.3	-1542.2	1542.3	-1692.2	1757.9
J	-5045.3	-78.0	-111.3	-1932.4	1932.4	-2248.8	2327.1
Min I	-5089.5	-78.0	-113.8	-1542.3	1542.2	-1757.9	1692.2
J	-5089.5	-78.0	-113.8	-1932.4	1932.4	-2327.1	2248.8
SLE_QP-1 I	-1081.8	-0.1	33.6	1.2	-1.2	1248.6	-1248.6
J	-1081.8	-0.1	33.6	0.7	-0.7	1416.8	-1416.8
SLE_QP-2 I	-967.8	-0.1	34.1	1.1	-1.1	1340.3	-1340.3
J	-967.8	-0.1	34.1	0.6	-0.6	1510.9	-1510.9
SLE_RA-1 Max I	-616.4	-0.5	47.4	-19.8	41.3	1793.7	-1240.3
J	-616.4	-0.5	47.4	-25.1	45.4	2025.8	-1384.3
Min I	-1238.5	-1.3	28.5	-41.3	19.8	1240.3	-1793.7
J	-1238.5	-1.3	28.5	-45.4	25.1	1384.3	-2025.8
SLE_RA-2 Max I	-1571.4	-0.6	-4.2	-18.7	40.2	532.1	21.3
J	-1571.4	-0.6	-4.2	-24.4	44.7	506.5	135.1
Min I	-2193.5	-1.4	-23.0	-40.2	18.7	-21.3	-532.1
J	-2193.5	-1.4	-23.0	-44.7	24.4	-135.1	-506.5
SLE_RA-3 Max I	-502.5	-0.5	47.9	-19.9	41.5	1885.4	-1332.0
J	-502.5	-0.5	47.9	-25.2	45.5	2120.0	-1478.4
Min I	-1124.6	-1.3	29.0	-41.5	19.9	1332.0	-1885.4
J	-1124.6	-1.3	29.0	-45.5	25.2	1478.4	-2120.0
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	-0.6	-3.7	-18.8	40.4	623.7	-70.4
J	-1457.5	-0.6	-3.7	-24.5	44.8	600.6	41.0
Min I	-2079.6	-1.4	-22.5	-40.4	18.8	70.4	-623.7
J	-2079.6	-1.4	-22.5	-44.8	24.5	-41.0	-600.6
SLE_FR-1 Max I	-799.6	0.2	41.9	1.9	11.2	1573.6	-1355.0
J	-799.6	0.2	41.9	1.4	11.0	1779.4	-1524.9
Min I	-1048.5	-0.3	33.8	-11.2	-1.9	1355.0	-1573.6
J	-1048.5	-0.3	33.8	-11.0	-1.4	1524.9	-1779.4
SLE_FR-2 Max I	-1678.6	0.2	-6.3	2.9	10.2	403.8	-185.3
J	-1678.6	0.2	-6.3	2.0	10.4	369.1	-114.5
Min I	-1927.5	-0.3	-14.3	-10.2	-2.9	185.3	-403.8
J	-1927.5	-0.3	-14.3	-10.4	-2.0	114.5	-369.1
SLE_FR-3 Max I	-685.6	0.2	42.3	1.8	11.4	1665.2	-1446.7
J	-685.6	0.2	42.3	1.3	11.1	1873.5	-1619.0
Min I	-934.5	-0.2	34.3	-11.4	-1.8	1446.7	-1665.2
J	-934.5	-0.2	34.3	-11.1	-1.3	1619.0	-1873.5
SLE_FR-4 Max I	-1564.6	0.2	-5.8	2.8	10.4	495.5	-277.0
J	-1564.6	0.2	-5.8	1.9	10.5	463.2	-208.7
Min I	-1813.5	-0.3	-13.8	-10.4	-2.8	277.0	-495.5
J	-1813.5	-0.3	-13.8	-10.5	-1.9	208.7	-463.2
SPINTA-1 I	603.6	0.1	68.1	-0.7	0.7	1248.4	-1248.4
J	603.6	0.1	68.1	-0.4	0.4	1588.7	-1588.7
SPINTA-2 I	-47.5	-0.0	30.2	0.1	-0.1	354.4	-354.4
J	-47.5	-0.0	30.2	0.0	-0.0	505.4	-505.4
SLE_FA-1 I	-111.1	-0.0	-5.1	0.1	-0.1	95.3	-95.3
J	-111.1	-0.0	-5.1	0.1	-0.1	69.8	-69.8
SLE_FA-2 Max I	603.6	0.1	68.1	0.1	0.7	1248.4	-354.4
J	603.6	0.1	68.1	0.0	0.4	1588.7	-505.4
Min I	-47.5	-0.0	30.2	-0.7	-0.1	354.4	-1248.4
J	-47.5	-0.0	30.2	-0.4	-0.0	505.4	-1588.7
SLE_FA-3 I	-92.0	-0.0	-13.8	0.1	-0.1	-13.0	13.0
J	-92.0	-0.0	-13.8	0.1	-0.1	-81.8	81.8
SLE_FA-4 Max I	249.2	0.5	7.7	2.4	19.3	313.4	371.1
J	249.2	0.5	7.7	2.2	18.2	347.2	460.7
Min I	-426.8	-0.3	-18.2	-19.3	-2.4	-371.1	-313.4
J	-426.8	-0.3	-18.2	-18.2	-2.2	-460.7	-347.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 848 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SLE_FA~5	Max	I	282.2	0.3	8.2	0.9	12.5	324.9	169.3	
	J			282.2	0.3	8.2	0.8	11.7	362.6	218.9	
	Min	I		-194.6	-0.2	-10.1	-12.5	-0.9	-169.3	-324.9	
	J			-194.6	-0.2	-10.1	-11.7	-0.8	-218.9	-362.6	
	SLU_FA~1	I		-150.0	-0.0	-6.9	0.2	-0.2	128.7	-128.7	
	J			-150.0	-0.0	-6.9	0.1	-0.1	94.3	-94.3	
	ENV STR	Max	I	61.1	-0.0	81.5	3.1	60.3	2709.6	383.1	
	J			61.1	-0.0	81.5	1.8	66.0	3107.7	619.4	
	Min	I		-3183.5	-2.0	-48.3	-60.3	-3.1	-383.1	-2709.6	
	J			-3183.5	-2.0	-48.3	-66.0	-1.8	-619.4	-3107.7	
	ENV SLV	Max	I	750.6	-23.2	95.7	-458.3	1544.8	3885.3	2726.3	
	J			750.6	-23.2	95.7	-577.0	1934.0	4363.8	3196.9	
	Min	I		-5203.4	-78.0	-114.3	-1544.8	458.3	-2726.3	-3885.3	
	J			-5203.4	-78.0	-114.3	-1934.0	577.0	-3196.9	-4363.8	
	ENV SL~1	Max	I	-502.5	-0.5	47.9	-18.7	41.5	1885.4	21.3	
	J			-502.5	-0.5	47.9	-24.4	45.5	2120.0	135.1	
	Min	I		-2193.5	-1.4	-23.0	-41.5	18.7	-21.3	-1885.4	
	J			-2193.5	-1.4	-23.0	-45.5	24.4	-135.1	-2120.0	
	ENV SL~2	Max	I	-685.6	0.2	42.3	2.9	11.4	1665.2	-185.3	
	J			-685.6	0.2	42.3	2.0	11.1	1873.5	-114.5	
	Min	I		-1927.5	-0.3	-14.3	-11.4	-2.9	185.3	-1665.2	
	J			-1927.5	-0.3	-14.3	-11.1	-2.0	114.5	-1873.5	
	ENV SL~3	Max	I	-967.8	-0.1	34.1	1.2	-1.1	1340.3	-1248.6	
	J			-967.8	-0.1	34.1	0.7	-0.6	1510.9	-1416.8	
	Min	I		-1081.8	-0.1	33.6	1.1	-1.2	1248.6	-1340.3	
	J			-1081.8	-0.1	33.6	0.6	-0.7	1416.8	-1510.9	
	ENV SL~4	Max	I	750.6	-23.2	95.7	-458.3	465.6	3885.3	2726.3	
	J			750.6	-23.2	95.7	-577.0	581.6	4363.8	3196.9	
	Min	I		-5118.8	-23.7	-94.1	-465.6	458.3	-2726.3	-3885.3	
	J			-5118.8	-23.7	-94.1	-581.6	577.0	-3196.9	-4363.8	
	ENV SL~5	Max	I	-2974.9	-77.8	-36.6	-1542.1	1544.8	708.0	1849.6	
	J			-2974.9	-77.8	-36.6	-1932.3	1934.0	525.1	2421.3	
	Min	I		-5203.4	-78.0	-114.3	-1544.8	1542.1	-1849.6	-708.0	
	J			-5203.4	-78.0	-114.3	-1934.0	1932.3	-2421.3	-525.1	
197	2	101	TEMPER~1	I	-109.3	-0.0	0.4	0.1	-0.1	-114.1	114.1
	J			-109.3	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-111.8	111.8	
	TEMPER~2	I		109.3	0.0	-0.4	-0.1	0.1	114.1	-114.1	
	J			109.3	0.0	-0.4	-0.0	0.0	111.8	-111.8	
	TEMPER~3	I		28.5	0.0	0.6	-0.0	0.0	56.1	-56.1	
	J			28.5	0.0	0.6	-0.0	0.0	59.0	-59.0	
	TEMPER~4	I		-28.5	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	-56.1	56.1	
	J			-28.5	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	-59.0	59.0	
	FRENAT~1	I		-125.0	-0.0	-0.6	0.1	-0.1	-134.8	134.8	
	J			-125.0	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	-137.7	137.7	
	FRENAT~2	I		125.0	0.0	0.6	-0.1	0.1	134.8	-134.8	
	J			125.0	0.0	0.6	-0.0	0.0	137.7	-137.7	
	TRAFFI~4	I		94.7	0.0	-1.5	-0.1	0.1	78.7	-78.7	
	J			94.7	0.0	-1.5	-0.0	0.0	71.4	-71.4	
	TRAFFI~5	I		94.7	0.0	-1.5	-0.1	0.1	78.7	-78.7	
	J			94.7	0.0	-1.5	-0.0	0.0	71.4	-71.4	
	TRAFFI~6	I		94.7	0.0	-1.5	-0.1	0.1	78.7	-78.7	
	J			94.7	0.0	-1.5	-0.0	0.0	71.4	-71.4	
	SERPEG~1	I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I		-24.8	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-27.3	27.3	
	J			-24.8	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-27.9	27.9	
	SERPEG~3	I		-24.8	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-27.3	27.3	
	J			-24.8	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-27.9	27.9	
	SERPEG~4	I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I		24.8	0.0	0.1	-0.0	0.0	27.3	-27.3	
	J			24.8	0.0	0.1	-0.0	0.0	27.9	-27.9	
	SERPEG~6	I		24.8	0.0	0.1	-0.0	0.0	27.3	-27.3	
	J			24.8	0.0	0.1	-0.0	0.0	27.9	-27.9	
	STR	I		-1502.8	-0.1	-13.3	1.0	-1.0	-15.4	15.4	
	J			-1502.8	-0.1	-13.3	0.5	-0.5	-81.7	81.7	
	NSTR	I		-205.9	-0.0	-7.4	0.1	-0.1	-176.0	176.0	
	J			-205.9	-0.0	-7.4	0.1	-0.1	-213.1	213.1	
	RITIRO	I		113.9	0.0	-0.8	-0.1	0.1	94.1	-94.1	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 849 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	113.9	0.0	-0.8	-0.0	0.0	90.0	-90.0
TRAFFI-2 Max I	119.5	0.0	-1.3	-0.0	0.1	106.1	-51.4
J	119.5	0.0	-1.3	-0.0	0.0	99.3	-43.5
Min I	69.9	0.0	-1.6	-0.1	0.0	51.4	-106.1
J	69.9	0.0	-1.6	-0.0	0.0	43.5	-99.3
A1STRS-1 I	-482.6	-0.0	19.6	0.3	-0.3	2552.6	-2552.6
J	-482.6	-0.0	19.6	0.1	-0.1	2650.8	-2650.8
A1STRS-2 I	-2159.3	-0.2	-8.7	1.4	-1.4	-132.7	132.7
J	-2159.3	-0.2	-8.7	0.7	-0.7	-176.1	176.1
A1STRS-3 I	-345.9	-0.0	18.6	0.2	-0.2	2665.5	-2665.5
J	-345.9	-0.0	18.6	0.1	-0.1	2758.7	-2758.7
A1STRS-4 I	-2022.6	-0.1	-9.7	1.4	-1.4	-19.7	19.7
J	-2022.6	-0.1	-9.7	0.6	-0.6	-68.1	68.1
A1STRS-5 I	-1069.0	-0.1	12.2	0.7	-0.7	2495.3	-2495.3
J	-1069.0	-0.1	12.2	0.3	-0.3	2556.4	-2556.4
A1STRS-6 I	-2745.7	-0.2	-16.1	1.8	-1.8	-189.9	189.9
J	-2745.7	-0.2	-16.1	0.8	-0.8	-270.4	270.4
A1STRS-7 I	-932.3	-0.1	11.2	0.6	-0.6	2608.3	-2608.3
J	-932.3	-0.1	11.2	0.3	-0.3	2664.4	-2664.4
A1STRS-8 I	-2608.9	-0.2	-17.1	1.7	-1.7	-77.0	77.0
J	-2608.9	-0.2	-17.1	0.8	-0.8	-162.5	162.5
A1STRS-9 Max I	-75.6	0.2	18.0	-38.5	65.9	2994.7	-2123.1
J	-75.6	0.2	18.0	-41.2	67.3	3078.6	-2178.6
Min I	-920.4	-0.5	10.6	-65.9	38.5	2123.1	-2994.7
J	-920.4	-0.5	10.6	-67.3	41.2	2178.6	-3078.6
A1STRS-0 Max I	-1752.3	0.1	-10.3	-37.4	64.8	309.4	562.2
J	-1752.3	0.1	-10.3	-40.7	66.8	251.7	648.3
Min I	-2597.1	-0.7	-17.7	-64.8	37.4	-562.2	-309.4
J	-2597.1	-0.7	-17.7	-66.8	40.7	-648.3	-251.7
A1STRS-1 Max I	61.1	0.2	17.0	-38.6	66.0	3107.7	-2236.1
J	61.1	0.2	17.0	-41.2	67.4	3186.5	-2286.5
Min I	-783.7	-0.5	9.6	-66.0	38.6	2236.1	-3107.7
J	-783.7	-0.5	9.6	-67.4	41.2	2286.5	-3186.5
A1STRS-2 Max I	-1615.6	0.1	-11.3	-37.5	64.9	422.4	449.2
J	-1615.6	0.1	-11.3	-40.7	66.9	359.7	540.3
Min I	-2460.3	-0.6	-18.7	-64.9	37.5	-449.2	-422.4
J	-2460.3	-0.6	-18.7	-66.9	40.7	-540.3	-359.7
A1STRS-3 Max I	-662.0	0.1	10.6	-38.1	65.5	2937.4	-2065.9
J	-662.0	0.1	10.6	-41.0	67.2	2984.2	-2084.3
Min I	-1506.8	-0.6	3.2	-65.5	38.1	2065.9	-2937.4
J	-1506.8	-0.6	3.2	-67.2	41.0	2084.3	-2984.2
A1STRS-4 Max I	-2338.7	0.0	-17.7	-37.0	64.4	252.2	619.4
J	-2338.7	0.0	-17.7	-40.5	66.6	157.4	742.6
Min I	-3183.5	-0.7	-25.1	-64.4	37.0	-619.4	-252.2
J	-3183.5	-0.7	-25.1	-66.6	40.5	-742.6	-157.4
A1STRS-5 Max I	-525.3	0.2	9.6	-38.2	65.6	3050.4	-2178.8
J	-525.3	0.2	9.6	-41.1	67.2	3092.2	-2192.2
Min I	-1370.1	-0.6	2.2	-65.6	38.2	2178.8	-3050.4
J	-1370.1	-0.6	2.2	-67.2	41.1	2192.2	-3092.2
A1STRS-6 Max I	-2202.0	0.0	-18.7	-37.1	64.5	365.1	506.5
J	-2202.0	0.0	-18.7	-40.6	66.7	265.3	634.7
Min I	-3046.7	-0.7	-26.1	-64.5	37.1	-506.5	-365.1
J	-3046.7	-0.7	-26.1	-66.7	40.6	-634.7	-265.3
SLV_X_01 Max I	636.7	-8.4	11.2	-581.5	581.6	4269.7	-4191.4
J	636.7	-8.4	11.2	-623.7	623.7	4325.6	-4243.6
Min I	592.5	-8.4	10.5	-581.6	581.5	4191.4	-4269.7
J	592.5	-8.4	10.5	-623.7	623.7	4243.6	-4325.6
SLV_X_02 Max I	750.6	-8.4	10.3	-581.6	581.6	4363.8	-4285.5
J	750.6	-8.4	10.3	-623.7	623.7	4415.5	-4333.6
Min I	706.5	-8.4	9.6	-581.6	581.6	4285.5	-4363.8
J	706.5	-8.4	9.6	-623.7	623.7	4333.6	-4415.5
SLV_X_03 Max I	-5074.6	-8.8	-23.0	-577.0	577.0	-3118.6	3196.9
J	-5074.6	-8.8	-23.0	-621.1	621.1	-3233.6	3315.6
Min I	-5118.8	-8.8	-23.7	-577.0	577.0	-3196.9	3118.6
J	-5118.8	-8.8	-23.7	-621.1	621.1	-3315.6	3233.6
SLV_X_04 Max I	-4960.7	-8.8	-23.8	-577.1	577.1	-3024.5	3102.8
J	-4960.7	-8.8	-23.8	-621.1	621.1	-3143.7	3225.6
Min I	-5004.8	-8.8	-24.6	-577.1	577.1	-3102.8	3024.5
J	-5004.8	-8.8	-24.6	-621.1	621.1	-3225.6	3143.7
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	-28.4	-30.3	-1933.9	1933.9	431.0	-352.7
J	-3088.9	-28.4	-30.3	-2076.1	2076.1	279.6	-197.6
Min I	-3133.0	-28.4	-31.0	-1933.9	1933.9	352.7	-431.0
J	-3133.0	-28.4	-31.0	-2076.1	2076.1	197.6	-279.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 850 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_02 Max I	-2974.9	-28.4	-31.1	-1934.0	1934.0	525.1	-446.8
J	-2974.9	-28.4	-31.1	-2076.1	2076.1	369.5	-287.6
Min I	-3019.1	-28.4	-31.8	-1934.0	1934.0	446.8	-525.1
J	-3019.1	-28.4	-31.8	-2076.1	2076.1	287.6	-369.5
SLV_Y_03 Max I	-5159.3	-28.6	-46.2	-1932.3	1932.3	-2343.0	2421.3
J	-5159.3	-28.6	-46.2	-2075.2	2075.2	-2574.0	2656.0
Min I	-5203.4	-28.6	-46.9	-1932.3	1932.3	-2421.3	2343.0
J	-5203.4	-28.6	-46.9	-2075.2	2075.2	-2656.0	2574.0
SLV_Y_04 Max I	-5045.3	-28.6	-47.1	-1932.4	1932.4	-2248.8	2327.1
J	-5045.3	-28.6	-47.1	-2075.2	2075.3	-2484.1	2566.0
Min I	-5089.5	-28.6	-47.8	-1932.4	1932.4	-2327.1	2248.8
J	-5089.5	-28.6	-47.8	-2075.3	2075.2	-2566.0	2484.1
SLE_QP-1 I	-1081.8	-0.1	5.1	0.7	-0.7	1416.8	-1416.8
J	-1081.8	-0.1	5.1	0.3	-0.3	1442.2	-1442.2
SLE_QP-2 I	-967.8	-0.1	4.2	0.6	-0.6	1510.9	-1510.9
J	-967.8	-0.1	4.2	0.3	-0.3	1532.1	-1532.1
SLE_RA-1 Max I	-616.4	0.1	7.3	-25.1	45.4	2025.8	-1384.3
J	-616.4	0.1	7.3	-27.1	46.5	2057.6	-1395.1
Min I	-1238.5	-0.4	1.8	-45.4	25.1	1384.3	-2025.8
J	-1238.5	-0.4	1.8	-46.5	27.1	1395.1	-2057.6
SLE_RA-2 Max I	-1571.4	0.1	-8.6	-24.4	44.7	506.5	135.1
J	-1571.4	0.1	-8.6	-26.8	46.2	458.9	203.6
Min I	-2193.5	-0.5	-14.1	-44.7	24.4	-135.1	-506.5
J	-2193.5	-0.5	-14.1	-46.2	26.8	-203.6	-458.9
SLE_RA-3 Max I	-502.5	0.1	6.5	-25.2	45.5	2120.0	-1478.4
J	-502.5	0.1	6.5	-27.1	46.5	2147.5	-1485.0
Min I	-1124.6	-0.4	1.0	-45.5	25.2	1478.4	-2120.0
J	-1124.6	-0.4	1.0	-46.5	27.1	1485.0	-2147.5
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	0.1	-9.4	-24.5	44.8	600.6	41.0
J	-1457.5	0.1	-9.4	-26.8	46.2	548.9	113.6
Min I	-2079.6	-0.5	-14.9	-44.8	24.5	-41.0	-600.6
J	-2079.6	-0.5	-14.9	-46.2	26.8	-113.6	-548.9
SLE_FR-1 Max I	-799.6	0.3	6.5	1.4	11.0	1779.4	-1524.9
J	-799.6	0.3	6.5	1.0	11.0	1808.4	-1544.6
Min I	-1048.5	-0.1	3.7	-11.0	-1.4	1524.9	-1779.4
J	-1048.5	-0.1	3.7	-11.0	-1.0	1544.6	-1808.4
SLE_FR-2 Max I	-1678.6	0.2	-8.4	2.0	10.4	369.1	-114.5
J	-1678.6	0.2	-8.4	1.3	10.7	323.5	-59.7
Min I	-1927.5	-0.1	-11.2	-10.4	-2.0	114.5	-369.1
J	-1927.5	-0.1	-11.2	-10.7	-1.3	59.7	-323.5
SLE_FR-3 Max I	-685.6	0.3	5.6	1.3	11.1	1873.5	-1619.0
J	-685.6	0.3	5.6	1.0	11.0	1898.4	-1634.5
Min I	-934.5	-0.1	2.9	-11.1	-1.3	1619.0	-1873.5
J	-934.5	-0.1	2.9	-11.0	-1.0	1634.5	-1898.4
SLE_FR-4 Max I	-1564.6	0.2	-9.3	1.9	10.5	463.2	-208.7
J	-1564.6	0.2	-9.3	1.3	10.8	413.5	-149.6
Min I	-1813.5	-0.1	-12.1	-10.5	-1.9	208.7	-463.2
J	-1813.5	-0.1	-12.1	-10.8	-1.3	149.6	-413.5
SPINTA-1 I	603.6	0.0	26.1	-0.4	0.4	1588.7	-1588.7
J	603.6	0.0	26.1	-0.2	0.2	1719.3	-1719.3
SPINTA-2 I	-47.5	-0.0	14.1	0.0	-0.0	505.4	-505.4
J	-47.5	-0.0	14.1	0.0	-0.0	575.7	-575.7
SLE_FA-1 I	-111.1	-0.0	-4.3	0.1	-0.1	69.8	-69.8
J	-111.1	-0.0	-4.3	0.0	-0.0	48.4	-48.4
SLE_FA-2 Max I	603.6	0.0	26.1	0.0	0.4	1588.7	-505.4
J	603.6	0.0	26.1	0.0	0.2	1719.3	-575.7
Min I	-47.5	-0.0	14.1	-0.4	-0.0	505.4	-1588.7
J	-47.5	-0.0	14.1	-0.2	-0.0	575.7	-1719.3
SLE_FA-3 I	-92.0	-0.0	-8.3	0.1	-0.1	-81.8	81.8
J	-92.0	-0.0	-8.3	0.0	-0.0	-123.1	123.1
SLE_FA-4 Max I	249.2	0.5	1.4	2.2	18.2	347.2	460.7
J	249.2	0.5	1.4	1.9	17.5	349.5	492.8
Min I	-426.8	-0.1	-6.8	-18.2	-2.2	-460.7	-347.2
J	-426.8	-0.1	-6.8	-17.5	-1.9	-492.8	-349.5
SLE_FA-5 Max I	282.2	0.3	1.4	0.8	11.7	362.6	218.9
J	282.2	0.3	1.4	0.8	11.3	366.3	238.9
Min I	-194.6	-0.0	-4.2	-11.7	-0.8	-218.9	-362.6
J	-194.6	-0.0	-4.2	-11.3	-0.8	-238.9	-366.3
SLU_FA-1 I	-150.0	-0.0	-5.8	0.1	-0.1	94.3	-94.3
J	-150.0	-0.0	-5.8	0.0	-0.0	65.3	-65.3
ENV STR Max I	61.1	0.2	19.6	1.8	66.0	3107.7	619.4
J	61.1	0.2	19.6	0.8	67.4	3186.5	742.6
Min I	-3183.5	-0.7	-26.1	-66.0	-1.8	-619.4	-3107.7
J	-3183.5	-0.7	-26.1	-67.4	-0.8	-742.6	-3186.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 851 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SLV Max I	750.6	-8.4	11.2	-577.0	1934.0	4363.8	3196.9			
	J	750.6	-8.4	11.2	-621.1	2076.1	4415.5	3315.6			
	Min I	-5203.4	-28.6	-47.8	-1934.0	577.0	-3196.9	-4363.8			
	J	-5203.4	-28.6	-47.8	-2076.1	621.1	-3315.6	-4415.5			
	ENV SL-1 Max I	-502.5	0.1	7.3	-24.4	45.5	2120.0	135.1			
	J	-502.5	0.1	7.3	-26.8	46.5	2147.5	203.6			
	Min I	-2193.5	-0.5	-14.9	-45.5	24.4	-135.1	-2120.0			
	J	-2193.5	-0.5	-14.9	-46.5	26.8	-203.6	-2147.5			
	ENV SL-2 Max I	-685.6	0.3	6.5	2.0	11.1	1873.5	-114.5			
	J	-685.6	0.3	6.5	1.3	11.0	1898.4	-59.7			
	Min I	-1927.5	-0.1	-12.1	-11.1	-2.0	114.5	-1873.5			
	J	-1927.5	-0.1	-12.1	-11.0	-1.3	59.7	-1898.4			
	ENV SL-3 Max I	-967.8	-0.1	5.1	0.7	-0.6	1510.9	-1416.8			
	J	-967.8	-0.1	5.1	0.3	-0.3	1532.1	-1442.2			
	Min I	-1081.8	-0.1	4.2	0.6	-0.7	1416.8	-1510.9			
	J	-1081.8	-0.1	4.2	0.3	-0.3	1442.2	-1532.1			
	ENV SL-4 Max I	750.6	-8.4	11.2	-577.0	581.6	4363.8	3196.9			
	J	750.6	-8.4	11.2	-621.1	623.7	4415.5	3315.6			
	Min I	-5118.8	-8.8	-24.6	-581.6	577.0	-3196.9	-4363.8			
	J	-5118.8	-8.8	-24.6	-623.7	621.1	-3315.6	-4415.5			
	ENV SL-5 Max I	-2974.9	-28.4	-30.3	-1932.3	1934.0	525.1	2421.3			
	J	-2974.9	-28.4	-30.3	-2075.2	2076.1	369.5	2656.0			
	Min I	-5203.4	-28.6	-47.8	-1934.0	1932.3	-2421.3	-525.1			
	J	-5203.4	-28.6	-47.8	-2076.1	2075.2	-2656.0	-369.5			
198	2	101	TEMPER-1	I	-109.3	-0.0	1.7	0.0	-0.0	-111.8	111.8
			J	-109.3	-0.0	1.7	0.0	-0.0	-103.4	103.4	
			TEMPER-2	I	109.3	0.0	-1.7	-0.0	0.0	111.8	-111.8
			J	109.3	0.0	-1.7	-0.0	0.0	103.4	-103.4	
			TEMPER-3	I	28.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	59.0	-59.0
			J	28.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	57.2	-57.2	
			TEMPER-4	I	-28.5	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-59.0	59.0
			J	-28.5	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-57.2	57.2	
			FRENAT-1	I	-125.0	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-137.7	137.7
			J	-125.0	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-130.9	130.9	
			FRENAT-2	I	125.0	0.0	-1.3	-0.0	0.0	137.7	-137.7
			J	125.0	0.0	-1.3	-0.0	0.0	130.9	-130.9	
			TRAFFI-4	I	94.7	0.0	-1.9	-0.0	0.0	71.4	-71.4
			J	94.7	0.0	-1.9	-0.0	0.0	62.0	-62.0	
			TRAFFI-5	I	94.7	0.0	-1.9	-0.0	0.0	71.4	-71.4
			J	94.7	0.0	-1.9	-0.0	0.0	62.0	-62.0	
			TRAFFI-6	I	94.7	0.0	-1.9	-0.0	0.0	71.4	-71.4
			J	94.7	0.0	-1.9	-0.0	0.0	62.0	-62.0	
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG-2	I	-24.8	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-27.9	27.9
			J	-24.8	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-26.6	26.6	
			SERPEG-3	I	-24.8	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-27.9	27.9
			J	-24.8	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-26.6	26.6	
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG-5	I	24.8	0.0	-0.3	-0.0	0.0	27.9	-27.9
			J	24.8	0.0	-0.3	-0.0	0.0	26.6	-26.6	
			SERPEG-6	I	24.8	0.0	-0.3	-0.0	0.0	27.9	-27.9
			J	24.8	0.0	-0.3	-0.0	0.0	26.6	-26.6	
			STR	I	-1502.8	-0.1	-7.8	0.5	-0.5	-81.7	81.7
			J	-1502.8	-0.1	-7.8	0.1	-0.1	-120.9	120.9	
			NSTR	I	-205.9	-0.0	-2.3	0.1	-0.1	-213.1	213.1
			J	-205.9	-0.0	-2.3	0.0	-0.0	-224.5	224.5	
			RITIRO	I	113.9	0.0	-1.7	-0.0	0.0	90.0	-90.0
			J	113.9	0.0	-1.7	-0.0	0.0	81.5	-81.5	
			TRAFFI-2 Max I	119.5	0.0	-1.6	-0.0	0.0	99.3	-43.5	
			J	119.5	0.0	-1.6	-0.0	0.0	88.6	-35.4	
			Min I	69.9	0.0	-2.1	-0.0	0.0	43.5	-99.3	
			J	69.9	0.0	-2.1	-0.0	0.0	35.4	-88.6	
			A1STRS-1	I	-482.6	-0.0	-20.0	0.1	-0.1	2650.8	-2650.8
			J	-482.6	-0.0	-20.0	0.0	-0.0	2550.8	-2550.8	
			A1STRS-2	I	-2159.3	-0.1	-3.6	0.7	-0.7	-176.1	176.1
			J	-2159.3	-0.1	-3.6	0.1	-0.1	-194.1	194.1	
			A1STRS-3	I	-345.9	-0.0	-22.0	0.1	-0.1	2758.7	-2758.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 852 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-345.9	-0.0	-22.0	0.0	-0.0	2648.7	-2648.7
A1STRS-4	I	-2022.6	-0.1	-5.6	0.6	-0.6	-68.1 68.1
J	-2022.6	-0.1	-5.6	0.1	-0.1	-96.2	96.2
A1STRS-5	I	-1069.0	-0.1	-23.8	0.3	-0.3	2556.4 -2556.4
J	-1069.0	-0.1	-23.8	0.1	-0.1	2437.6	-2437.6
A1STRS-6	I	-2745.7	-0.1	-7.4	0.8	-0.8	-270.4 270.4
J	-2745.7	-0.1	-7.4	0.1	-0.1	-307.3	307.3
A1STRS-7	I	-932.3	-0.0	-25.8	0.3	-0.3	2664.4 -2664.4
J	-932.3	-0.0	-25.8	0.0	-0.0	2535.4	-2535.4
A1STRS-8	I	-2608.9	-0.1	-9.4	0.8	-0.8	-162.5 162.5
J	-2608.9	-0.1	-9.4	0.1	-0.1	-209.5	209.5
A1STRS-9	Max I	-75.6	0.9	-19.5	-41.2	67.3	3078.6 -2178.6
J	-75.6	0.9	-19.5	-40.4	64.1	2943.7	-2079.4
Min I	-920.4	0.2	-27.8	-67.3	41.2	2178.6	-3078.6
J	-920.4	0.2	-27.8	-64.1	40.4	2079.4	-2943.7
A1STRS-0	Max I	-1752.3	0.8	-3.1	-40.7	66.8	251.7 648.3
J	-1752.3	0.8	-3.1	-40.3	64.0	198.8	665.5
Min I	-2597.1	0.1	-11.4	-66.8	40.7	-648.3	-251.7
J	-2597.1	0.1	-11.4	-64.0	40.3	-665.5	-198.8
A1STRS-1	Max I	61.1	0.9	-21.5	-41.2	67.4	3186.5 -2286.5
J	61.1	0.9	-21.5	-40.4	64.1	3041.5	-2177.3
Min I	-783.7	0.2	-29.8	-67.4	41.2	2286.5	-3186.5
J	-783.7	0.2	-29.8	-64.1	40.4	2177.3	-3041.5
A1STRS-2	Max I	-1615.6	0.8	-5.1	-40.7	66.9	359.7 540.3
J	-1615.6	0.8	-5.1	-40.3	64.0	296.6	567.6
Min I	-2460.3	0.1	-13.4	-66.9	40.7	-540.3	-359.7
J	-2460.3	0.1	-13.4	-64.0	40.3	-567.6	-296.6
A1STRS-3	Max I	-662.0	0.8	-23.3	-41.0	67.2	2984.2 -2084.3
J	-662.0	0.8	-23.3	-40.4	64.0	2830.4	-1966.2
Min I	-1506.8	0.1	-31.5	-67.2	41.0	2084.3	-2984.2
J	-1506.8	0.1	-31.5	-64.0	40.4	1966.2	-2830.4
A1STRS-4	Max I	-2338.7	0.8	-6.9	-40.5	66.6	157.4 742.6
J	-2338.7	0.8	-6.9	-40.3	64.0	85.5	778.7
Min I	-3183.5	0.0	-15.1	-66.6	40.5	-742.6	-157.4
J	-3183.5	0.0	-15.1	-64.0	40.3	-778.7	-85.5
A1STRS-5	Max I	-525.3	0.9	-25.3	-41.1	67.2	3092.2 -2192.2
J	-525.3	0.9	-25.3	-40.4	64.1	2928.3	-2064.0
Min I	-1370.1	0.1	-33.6	-67.2	41.1	2192.2	-3092.2
J	-1370.1	0.1	-33.6	-64.1	40.4	2064.0	-2928.3
A1STRS-6	Max I	-2202.0	0.8	-8.9	-40.6	66.7	265.3 634.7
J	-2202.0	0.8	-8.9	-40.3	64.0	183.4	680.9
Min I	-3046.7	0.0	-17.2	-66.7	40.6	-634.7	-265.3
J	-3046.7	0.0	-17.2	-64.0	40.3	-680.9	-183.4
SLV_X_01	Max I	636.7	2.2	-46.0	-623.7	623.7	4325.6 -4243.6
J	636.7	2.2	-46.0	-612.9	612.9	4092.7	-4013.4
Min I	592.5	2.2	-46.6	-623.7	623.7	4243.6	-4325.6
J	592.5	2.2	-46.6	-612.9	612.9	4013.4	-4092.7
SLV_X_02	Max I	750.6	2.2	-47.7	-623.7	623.7	4415.5 -4333.6
J	750.6	2.2	-47.7	-612.9	612.9	4174.2	-4095.0
Min I	706.5	2.2	-48.3	-623.7	623.7	4333.6	-4415.5
J	706.5	2.2	-48.3	-612.9	612.9	4095.0	-4174.2
SLV_X_03	Max I	-5074.6	1.9	25.6	-621.1	621.1	-3233.6 3315.6
J	-5074.6	1.9	25.6	-611.8	611.8	-3108.5	3187.8
Min I	-5118.8	1.9	25.0	-621.1	621.1	-3315.6	3233.6
J	-5118.8	1.9	25.0	-611.8	611.8	-3187.8	3108.5
SLV_X_04	Max I	-4960.7	1.9	23.9	-621.1	621.1	-3143.7 3225.6
J	-4960.7	1.9	23.9	-611.8	611.8	-3027.0	3106.2
Min I	-5004.8	1.9	23.3	-621.1	621.1	-3225.6	3143.7
J	-5004.8	1.9	23.3	-611.8	611.8	-3106.2	3027.0
SLV_Y_01	Max I	-3088.9	6.9	-23.2	-2076.1	2076.1	279.6 -197.6
J	-3088.9	6.9	-23.2	-2041.4	2041.4	160.9	-81.6
Min I	-3133.0	6.9	-23.7	-2076.1	2076.1	197.6	-279.6
J	-3133.0	6.9	-23.7	-2041.4	2041.4	81.6	-160.9
SLV_Y_02	Max I	-2974.9	6.9	-24.9	-2076.1	2076.1	369.5 -287.6
J	-2974.9	6.9	-24.9	-2041.4	2041.4	242.4	-163.2
Min I	-3019.1	6.9	-25.4	-2076.1	2076.1	287.6	-369.5
J	-3019.1	6.9	-25.4	-2041.4	2041.4	163.2	-242.4
SLV_Y_03	Max I	-5159.3	6.8	1.8	-2075.2	2075.2	-2574.0 2656.0
J	-5159.3	6.8	1.8	-2041.1	2041.1	-2567.7	2647.0
Min I	-5203.4	6.8	1.3	-2075.2	2075.2	-2656.0	2574.0
J	-5203.4	6.8	1.3	-2041.1	2041.1	-2647.0	2567.7
SLV_Y_04	Max I	-5045.3	6.8	0.1	-2075.2	2075.3	-2484.1 2566.0
J	-5045.3	6.8	0.1	-2041.1	2041.1	-2486.2	2565.4
Min I	-5089.5	6.8	-0.4	-2075.3	2075.2	-2566.0	2484.1
J	-5089.5	6.8	-0.4	-2041.1	2041.1	-2565.4	2486.2



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 853 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_QP-1	I	-1081.8	-0.1	-14.6	0.3	-0.3	1442.2	-1442.2
J		-1081.8	-0.1	-14.6	0.1	-0.1	1369.1	-1369.1
SLE_QP-2	I	-967.8	-0.1	-16.3	0.3	-0.3	1532.1	-1532.1
J		-967.8	-0.1	-16.3	0.0	-0.0	1450.6	-1450.6
SLE_RA-1	Max I	-616.4	0.6	-15.7	-27.1	46.5	2057.6	-1395.1
J		-616.4	0.6	-15.7	-26.8	44.3	1951.3	-1315.0
Min I		-1238.5	0.1	-21.8	-46.5	27.1	1395.1	-2057.6
J		-1238.5	0.1	-21.8	-44.3	26.8	1315.0	-1951.3
SLE_RA-2	Max I	-1571.4	0.6	-6.4	-26.8	46.2	458.9	203.6
J		-1571.4	0.6	-6.4	-26.7	44.2	399.5	236.8
Min I		-2193.5	0.0	-12.5	-46.2	26.8	-203.6	-458.9
J		-2193.5	0.0	-12.5	-44.2	26.7	-236.8	-399.5
SLE_RA-3	Max I	-502.5	0.6	-17.4	-27.1	46.5	2147.5	-1485.0
J		-502.5	0.6	-17.4	-26.8	44.3	2032.8	-1396.6
Min I		-1124.6	0.1	-23.5	-46.5	27.1	1485.0	-2147.5
J		-1124.6	0.1	-23.5	-44.3	26.8	1396.6	-2032.8
SLE_RA-4	Max I	-1457.5	0.6	-8.1	-26.8	46.2	548.9	113.6
J		-1457.5	0.6	-8.1	-26.7	44.2	481.0	155.2
Min I		-2079.6	0.0	-14.2	-46.2	26.8	-113.6	-548.9
J		-2079.6	0.0	-14.2	-44.2	26.7	-155.2	-481.0
SLE_FR-1	Max I	-799.6	0.3	-16.5	1.0	11.0	1808.4	-1544.6
J		-799.6	0.3	-16.5	0.7	10.3	1715.6	-1461.2
Min I		-1048.5	-0.1	-19.0	-11.0	-1.0	1544.6	-1808.4
J		-1048.5	-0.1	-19.0	-10.3	-0.7	1461.2	-1715.6
SLE_FR-2	Max I	-1678.6	0.2	-8.0	1.3	10.7	323.5	-59.7
J		-1678.6	0.2	-8.0	0.7	10.3	273.6	-19.2
Min I		-1927.5	-0.1	-10.4	-10.7	-1.3	59.7	-323.5
J		-1927.5	-0.1	-10.4	-10.3	-0.7	19.2	-273.6
SLE_FR-3	Max I	-685.6	0.3	-18.2	1.0	11.0	1898.4	-1634.5
J		-685.6	0.3	-18.2	0.7	10.3	1797.1	-1542.7
Min I		-934.5	-0.1	-20.6	-11.0	-1.0	1634.5	-1898.4
J		-934.5	-0.1	-20.6	-10.3	-0.7	1542.7	-1797.1
SLE_FR-4	Max I	-1564.6	0.2	-9.6	1.3	10.8	413.5	-149.6
J		-1564.6	0.2	-9.6	0.7	10.3	355.2	-100.8
Min I		-1813.5	-0.1	-12.1	-10.8	-1.3	149.6	-413.5
J		-1813.5	-0.1	-12.1	-10.3	-0.7	100.8	-355.2
SPINTA-1	I	603.6	0.0	-4.0	-0.2	0.2	1719.3	-1719.3
J		603.6	0.0	-4.0	-0.0	0.0	1699.2	-1699.2
SPINTA-2	I	-47.5	-0.0	2.2	0.0	-0.0	575.7	-575.7
J		-47.5	-0.0	2.2	0.0	-0.0	586.7	-586.7
SLE_FA-1	I	-111.1	-0.0	-3.5	0.0	-0.0	48.4	-48.4
J		-111.1	-0.0	-3.5	0.0	-0.0	31.0	-31.0
SLE_FA-2	Max I	603.6	0.0	2.2	0.0	0.2	1719.3	-575.7
J		603.6	0.0	2.2	0.0	0.0	1699.2	-586.7
Min I		-47.5	-0.0	-4.0	-0.2	-0.0	575.7	-1719.3
J		-47.5	-0.0	-4.0	-0.0	-0.0	586.7	-1699.2
SLE_FA-3	I	-92.0	-0.0	-4.0	0.0	-0.0	-123.1	123.1
J		-92.0	-0.0	-4.0	0.0	-0.0	-143.0	143.0
SLE_FA-4	Max I	249.2	0.5	2.1	1.9	17.5	349.5	492.8
J		249.2	0.5	2.1	1.6	15.9	330.2	483.6
Min I		-426.8	-0.1	-4.4	-17.5	-1.9	-492.8	-349.5
J		-426.8	-0.1	-4.4	-15.9	-1.6	-483.6	-330.2
SLE_FA-5	Max I	282.2	0.3	0.4	0.8	11.3	366.3	238.9
J		282.2	0.3	0.4	0.6	10.4	346.6	237.4
Min I		-194.6	-0.0	-4.3	-11.3	-0.8	-238.9	-366.3
J		-194.6	-0.0	-4.3	-10.4	-0.6	-237.4	-346.6
SLU_FA-1	I	-150.0	-0.0	-4.7	0.0	-0.0	65.3	-65.3
J		-150.0	-0.0	-4.7	0.0	-0.0	41.9	-41.9
ENV STR	Max I	61.1	0.9	-3.1	0.8	67.4	3186.5	742.6
J		61.1	0.9	-3.1	0.1	64.1	3041.5	778.7
Min I		-3183.5	-0.1	-33.6	-67.4	-0.8	-742.6	-3186.5
J		-3183.5	-0.1	-33.6	-64.1	-0.1	-778.7	-3041.5
ENV SLV	Max I	750.6	6.9	25.6	-621.1	2076.1	4415.5	3315.6
J		750.6	6.9	25.6	-611.8	2041.4	4174.2	3187.8
Min I		-5203.4	1.9	-48.3	-2076.1	621.1	-3315.6	-4415.5
J		-5203.4	1.9	-48.3	-2041.4	611.8	-3187.8	-4174.2
ENV SL-1	Max I	-502.5	0.6	-6.4	-26.8	46.5	2147.5	203.6
J		-502.5	0.6	-6.4	-26.7	44.3	2032.8	236.8
Min I		-2193.5	0.0	-23.5	-46.5	26.8	-203.6	-2147.5
J		-2193.5	0.0	-23.5	-44.3	26.7	-236.8	-2032.8
ENV SL-2	Max I	-685.6	0.3	-8.0	1.3	11.0	1898.4	-59.7
J		-685.6	0.3	-8.0	0.7	10.3	1797.1	-19.2
Min I		-1927.5	-0.1	-20.6	-11.0	-1.3	59.7	-1898.4
J		-1927.5	-0.1	-20.6	-10.3	-0.7	19.2	-1797.1



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 854 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

ENV SL~3	Max I	-967.8	-0.1	-14.6	0.3	-0.3	1532.1	-1442.2
J		-967.8	-0.1	-14.6	0.1	-0.0	1450.6	-1369.1
Min I		-1081.8	-0.1	-16.3	0.3	-0.3	1442.2	-1532.1
J		-1081.8	-0.1	-16.3	0.0	-0.1	1369.1	-1450.6
ENV SL~4	Max I	750.6	2.2	25.6	-621.1	623.7	4415.5	3315.6
J		750.6	2.2	25.6	-611.8	612.9	4174.2	3187.8
Min I		-5118.8	1.9	-48.3	-623.7	621.1	-3315.6	-4415.5
J		-5118.8	1.9	-48.3	-612.9	611.8	-3187.8	-4174.2
ENV SL~5	Max I	-2974.9	6.9	1.8	-2075.2	2076.1	369.5	2656.0
J		-2974.9	6.9	1.8	-2041.1	2041.4	242.4	2647.0
Min I		-5203.4	6.8	-25.4	-2076.1	2075.2	-2656.0	-369.5
J		-5203.4	6.8	-25.4	-2041.4	2041.1	-2647.0	-242.4
199 2 101	TEMPER~1	I	-109.3	-0.0	2.4	0.0	-0.0	-103.4 103.4
J			-109.3	-0.0	2.4	-0.0	0.0	-91.2 91.2
	TEMPER~2	I	109.3	0.0	-2.4	-0.0	0.0	103.4 -103.4
J			109.3	0.0	-2.4	0.0	-0.0	91.2 -91.2
	TEMPER~3	I	28.5	0.0	-1.0	-0.0	0.0	57.2 -57.2
J			28.5	0.0	-1.0	0.0	-0.0	52.3 -52.3
	TEMPER~4	I	-28.5	-0.0	1.0	0.0	-0.0	-57.2 57.2
J			-28.5	-0.0	1.0	0.0	-52.3	52.3
	FRENAT~1	I	-125.0	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-130.9 130.9
J			-125.0	-0.0	2.6	-0.0	0.0	-118.2 118.2
	FRENAT~2	I	125.0	0.0	-2.6	-0.0	0.0	130.9 -130.9
J			125.0	0.0	-2.6	0.0	-0.0	118.2 -118.2
	TRAFFI~4	I	94.7	0.0	-2.0	-0.0	0.0	62.0 -62.0
J			94.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0	51.9 -51.9
	TRAFFI~5	I	94.7	0.0	-2.0	-0.0	0.0	62.0 -62.0
J			94.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0	51.9 -51.9
	TRAFFI~6	I	94.7	0.0	-2.0	-0.0	0.0	62.0 -62.0
J			94.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0	51.9 -51.9
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	SERPEG~2	I	-24.8	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-26.6 26.6
J			-24.8	-0.0	0.5	0.0	-24.0	24.0
	SERPEG~3	I	-24.8	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-26.6 26.6
J			-24.8	-0.0	0.5	0.0	-24.0	24.0
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	SERPEG~5	I	24.8	0.0	-0.5	-0.0	0.0	26.6 -26.6
J			24.8	0.0	-0.5	0.0	-0.0	24.0 -24.0
	SERPEG~6	I	24.8	0.0	-0.5	-0.0	0.0	26.6 -26.6
J			24.8	0.0	-0.5	0.0	-0.0	24.0 -24.0
	STR	I	-1502.8	-0.1	-3.7	0.1	-0.1	-120.9 120.9
J			-1502.8	-0.1	-3.7	-0.2	0.2	-139.2 139.2
	NSTR	I	-205.9	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-224.5 224.5
J			-205.9	-0.0	1.3	-0.0	0.0	-217.8 217.8
	RITIRO	I	113.9	0.0	-2.2	-0.0	0.0	81.5 -81.5
J			113.9	0.0	-2.2	0.0	-0.0	70.8 -70.8
	TRAFFI~2	Max I	119.5	0.0	-1.5	-0.0	0.0	88.6 -35.4
J			119.5	0.0	-1.5	0.0	-0.0	75.9 -27.9
Min I			69.9	0.0	-2.5	-0.0	0.0	35.4 -88.6
J			69.9	0.0	-2.5	0.0	-0.0	27.9 -75.9
	A1STRS~1	I	-482.6	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	2550.8 -2550.8
J			-482.6	-0.0	-45.7	-0.1	0.1	2322.2 -2322.2
	A1STRS~2	I	-2159.3	-0.1	0.1	0.1	-0.1	-194.1 194.1
J			-2159.3	-0.1	0.1	-0.3	0.3	-193.6 193.6
	A1STRS~3	I	-345.9	-0.0	-48.3	0.0	-0.0	2648.7 -2648.7
J			-345.9	-0.0	-48.3	-0.0	0.0	2407.1 -2407.1
	A1STRS~4	I	-2022.6	-0.1	-2.5	0.1	-0.1	-96.2 96.2
J			-2022.6	-0.1	-2.5	-0.3	0.3	-108.7 108.7
	A1STRS~5	I	-1069.0	-0.0	-46.8	0.1	-0.1	2437.6 -2437.6
J			-1069.0	-0.0	-46.8	-0.1	0.1	2203.6 -2203.6
	A1STRS~6	I	-2745.7	-0.1	-1.0	0.1	-0.1	-307.3 307.3
J			-2745.7	-0.1	-1.0	-0.4	0.4	-312.2 312.2
	A1STRS~7	I	-932.3	-0.0	-49.4	0.0	-0.0	2535.4 -2535.4
J			-932.3	-0.0	-49.4	-0.1	0.1	2288.5 -2288.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 855 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-8	I	-2608.9	-0.1	-3.6	0.1	-0.1	-209.5	209.5
	J	-2608.9	-0.1	-3.6	-0.3	0.3	-227.2	227.2
A1STRS-9	Max I	-75.6	1.4	-39.6	-40.4	64.1	2943.7	-2079.4
	J	-75.6	1.4	-39.6	-37.3	57.9	2667.3	-1881.3
	Min I	-920.4	0.6	-55.7	-64.1	40.4	2079.4	-2943.7
	J	-920.4	0.6	-55.7	-57.9	37.3	1881.3	-2667.3
A1STRS-0	Max I	-1752.3	1.3	6.3	-40.3	64.0	198.8	665.5
	J	-1752.3	1.3	6.3	-37.5	58.1	151.5	634.5
	Min I	-2597.1	0.6	-9.9	-64.0	40.3	-665.5	-198.8
	J	-2597.1	0.6	-9.9	-58.1	37.5	-634.5	-151.5
A1STRS-1	Max I	61.1	1.4	-42.1	-40.4	64.1	3041.5	-2177.3
	J	61.1	1.4	-42.1	-37.2	57.9	2752.3	-1966.2
	Min I	-783.7	0.6	-58.3	-64.1	40.4	2177.3	-3041.5
	J	-783.7	0.6	-58.3	-57.9	37.2	1966.2	-2752.3
A1STRS-2	Max I	-1615.6	1.3	3.7	-40.3	64.0	296.6	567.6
	J	-1615.6	1.3	3.7	-37.5	58.1	236.5	549.6
	Min I	-2460.3	0.6	-12.4	-64.0	40.3	-567.6	-296.6
	J	-2460.3	0.6	-12.4	-58.1	37.5	-549.6	-236.5
A1STRS-3	Max I	-662.0	1.3	-40.6	-40.4	64.0	2830.4	-1966.2
	J	-662.0	1.3	-40.6	-37.3	58.0	2548.8	-1762.8
	Min I	-1506.8	0.6	-56.7	-64.0	40.4	1966.2	-2830.4
	J	-1506.8	0.6	-56.7	-58.0	37.3	1762.8	-2548.8
A1STRS-4	Max I	-2338.7	1.3	5.2	-40.3	64.0	85.5	778.7
	J	-2338.7	1.3	5.2	-37.6	58.2	33.0	753.0
	Min I	-3183.5	0.5	-10.9	-64.0	40.3	-778.7	-85.5
	J	-3183.5	0.5	-10.9	-58.2	37.6	-753.0	-33.0
A1STRS-5	Max I	-525.3	1.3	-43.2	-40.4	64.1	2928.3	-2064.0
	J	-525.3	1.3	-43.2	-37.3	57.9	2633.7	-1847.7
	Min I	-1370.1	0.6	-59.3	-64.1	40.4	2064.0	-2928.3
	J	-1370.1	0.6	-59.3	-57.9	37.3	1847.7	-2633.7
A1STRS-6	Max I	-2202.0	1.3	2.6	-40.3	64.0	183.4	680.9
	J	-2202.0	1.3	2.6	-37.5	58.2	117.9	668.1
	Min I	-3046.7	0.5	-13.5	-64.0	40.3	-680.9	-183.4
	J	-3046.7	0.5	-13.5	-58.2	37.5	-668.1	-117.9
SLV_X_01	Max I	636.7	9.2	-81.6	-612.9	612.9	4092.7	-4013.4
	J	636.7	9.2	-81.6	-566.7	566.7	3677.8	-3605.4
	Min I	592.5	9.2	-83.0	-612.9	612.9	4013.4	-4092.7
	J	592.5	9.2	-83.0	-566.7	566.7	3605.4	-3677.8
SLV_X_02	Max I	750.6	9.2	-83.8	-612.9	612.9	4174.2	-4095.0
	J	750.6	9.2	-83.8	-566.7	566.7	3748.6	-3676.2
	Min I	706.5	9.2	-85.1	-612.9	612.9	4095.0	-4174.2
	J	706.5	9.2	-85.1	-566.7	566.7	3676.2	-3748.6
SLV_X_03	Max I	-5074.6	9.0	57.5	-611.8	611.8	-3108.5	3187.8
	J	-5074.6	9.0	57.5	-566.6	566.6	-2827.7	2900.1
	Min I	-5118.8	9.0	56.2	-611.8	611.8	-3187.8	3108.5
	J	-5118.8	9.0	56.2	-566.6	566.6	-2900.1	2827.7
SLV_X_04	Max I	-4960.7	9.0	55.4	-611.8	611.8	-3027.0	3106.2
	J	-4960.7	9.0	55.4	-566.6	566.6	-2756.9	2829.3
	Min I	-5004.8	9.0	54.0	-611.8	611.8	-3106.2	3027.0
	J	-5004.8	9.0	54.0	-566.6	566.6	-2829.3	2756.9
SLV_Y_01	Max I	-3088.9	30.6	-16.4	-2041.4	2041.4	160.9	-81.6
	J	-3088.9	30.6	-16.4	-1888.4	1888.4	72.0	0.4
	Min I	-3133.0	30.6	-17.8	-2041.4	2041.4	81.6	-160.9
	J	-3133.0	30.6	-17.8	-1888.4	1888.4	-0.4	-72.0
SLV_Y_02	Max I	-2974.9	30.6	-18.6	-2041.4	2041.4	242.4	-163.2
	J	-2974.9	30.6	-18.6	-1888.4	1888.4	142.8	-70.4
	Min I	-3019.1	30.6	-19.9	-2041.4	2041.4	163.2	-242.4
	J	-3019.1	30.6	-19.9	-1888.4	1888.4	70.4	-142.8
SLV_Y_03	Max I	-5159.3	30.5	34.9	-2041.1	2041.1	-2567.7	2647.0
	J	-5159.3	30.5	34.9	-1888.5	1888.5	-2400.0	2472.4
	Min I	-5203.4	30.5	33.5	-2041.1	2041.1	-2647.0	2567.7
	J	-5203.4	30.5	33.5	-1888.5	1888.5	-2472.4	2400.0
SLV_Y_04	Max I	-5045.3	30.5	32.8	-2041.1	2041.1	-2486.2	2565.4
	J	-5045.3	30.5	32.8	-1888.4	1888.5	-2329.2	2401.6
	Min I	-5089.5	30.5	31.4	-2041.1	2041.1	-2565.4	2486.2
	J	-5089.5	30.5	31.4	-1888.5	1888.4	-2401.6	2329.2
SLE_QP-1	I	-1081.8	-0.0	-27.1	0.1	-0.1	1369.1	-1369.1
	J	-1081.8	-0.0	-27.1	-0.1	0.1	1233.4	-1233.4
SLE_QP-2	I	-967.8	-0.0	-29.3	0.0	-0.0	1450.6	-1450.6
	J	-967.8	-0.0	-29.3	-0.1	0.1	1304.2	-1304.2
SLE_RA-1	Max I	-616.4	0.9	-27.3	-26.8	44.3	1951.3	-1315.0
	J	-616.4	0.9	-27.3	-24.8	40.1	1757.0	-1178.3
	Min I	-1238.5	0.4	-39.2	-44.3	26.8	1315.0	-1951.3
	J	-1238.5	0.4	-39.2	-40.1	24.8	1178.3	-1757.0
SLE_RA-2	Max I	-1571.4	0.9	-1.3	-26.7	44.2	399.5	236.8
	J	-1571.4	0.9	-1.3	-24.9	40.2	335.0	243.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 856 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-2193.5	0.4	-13.2	-44.2	26.7	-236.8	-399.5
J	-2193.5	0.4	-13.2	-40.2	24.9	-243.7	-335.0
SLE_RA-3 Max I	-502.5	0.9	-29.5	-26.8	44.3	2032.8	-1396.6
J	-502.5	0.9	-29.5	-24.8	40.0	1827.7	-1249.1
Min I	-1124.6	0.4	-41.3	-44.3	26.8	1396.6	-2032.8
J	-1124.6	0.4	-41.3	-40.0	24.8	1249.1	-1827.7
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	0.9	-3.5	-26.7	44.2	481.0	155.2
J	-1457.5	0.9	-3.5	-24.9	40.2	405.8	172.9
Min I	-2079.6	0.4	-15.3	-44.2	26.7	-155.2	-481.0
J	-2079.6	0.4	-15.3	-40.2	24.9	-172.9	-405.8
SLE_FR-1 Max I	-799.6	0.3	-29.6	0.7	10.3	1715.6	-1461.2
J	-799.6	0.3	-29.6	0.4	9.2	1545.1	-1312.9
Min I	-1048.5	-0.1	-34.3	-10.3	-0.7	1461.2	-1715.6
J	-1048.5	-0.1	-34.3	-9.2	-0.4	1312.9	-1545.1
SLE_FR-2 Max I	-1678.6	0.2	-5.6	0.7	10.3	273.6	-19.2
J	-1678.6	0.2	-5.6	0.3	9.3	223.4	8.8
Min I	-1927.5	-0.1	-10.3	-10.3	-0.7	19.2	-273.6
J	-1927.5	-0.1	-10.3	-9.3	-0.3	-8.8	-223.4
SLE_FR-3 Max I	-685.6	0.3	-31.8	0.7	10.3	1797.1	-1542.7
J	-685.6	0.3	-31.8	0.4	9.2	1615.9	-1383.7
Min I	-934.5	-0.0	-36.5	-10.3	-0.7	1542.7	-1797.1
J	-934.5	-0.0	-36.5	-9.2	-0.4	1383.7	-1615.9
SLE_FR-4 Max I	-1564.6	0.3	-7.7	0.7	10.3	355.2	-100.8
J	-1564.6	0.3	-7.7	0.3	9.3	294.2	-62.0
Min I	-1813.5	-0.1	-12.4	-10.3	-0.7	100.8	-355.2
J	-1813.5	-0.1	-12.4	-9.3	-0.3	62.0	-294.2
SPINTA-1 I	603.6	0.0	-24.3	-0.0	0.0	1699.2	-1699.2
J	603.6	0.0	-24.3	0.1	-0.1	1577.6	-1577.6
SPINTA-2 I	-47.5	-0.0	-6.0	0.0	-0.0	586.7	-586.7
J	-47.5	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	556.7	-556.7
SLE_FA-1 I	-111.1	-0.0	-2.7	0.0	-0.0	31.0	-31.0
J	-111.1	-0.0	-2.7	-0.0	0.0	17.5	-17.5
SLE_FA-2 Max I	603.6	0.0	-6.0	0.0	0.0	1699.2	-586.7
J	603.6	0.0	-6.0	0.1	0.0	1577.6	-556.7
Min I	-47.5	-0.0	-24.3	-0.0	-0.0	586.7	-1699.2
J	-47.5	-0.0	-24.3	-0.0	-0.1	556.7	-1577.6
SLE_FA-3 I	-92.0	-0.0	-0.8	0.0	-0.0	-143.0	143.0
J	-92.0	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-147.1	147.1
SLE_FA-4 Max I	249.2	0.5	7.4	1.6	15.9	330.2	483.6
J	249.2	0.5	7.4	1.4	13.9	296.7	446.7
Min I	-426.8	-0.1	-7.0	-15.9	-1.6	-483.6	-330.2
J	-426.8	-0.1	-7.0	-13.9	-1.4	-446.7	-296.7
SLE_FA-5 Max I	282.2	0.3	3.2	0.6	10.4	346.6	237.4
J	282.2	0.3	3.2	0.6	9.1	311.7	221.3
Min I	-194.6	-0.0	-7.2	-10.4	-0.6	-237.4	-346.6
J	-194.6	-0.0	-7.2	-9.1	-0.6	-221.3	-311.7
SLU_FA-1 I	-150.0	-0.0	-3.6	0.0	-0.0	41.9	-41.9
J	-150.0	-0.0	-3.6	-0.0	0.0	23.7	-23.7
ENV STR Max I	61.1	1.4	6.3	0.1	64.1	3041.5	778.7
J	61.1	1.4	6.3	-0.0	58.2	2752.3	753.0
Min I	-3183.5	-0.1	-59.3	-64.1	-0.1	-778.7	-3041.5
J	-3183.5	-0.1	-59.3	-58.2	0.0	-753.0	-2752.3
ENV SLV Max I	750.6	30.6	57.5	-611.8	2041.4	4174.2	3187.8
J	750.6	30.6	57.5	-566.6	1888.5	3748.6	2900.1
Min I	-5203.4	9.0	-85.1	-2041.4	611.8	-3187.8	-4174.2
J	-5203.4	9.0	-85.1	-1888.5	566.6	-2900.1	-3748.6
ENV SL-1 Max I	-502.5	0.9	-1.3	-26.7	44.3	2032.8	236.8
J	-502.5	0.9	-1.3	-24.8	40.2	1827.7	243.7
Min I	-2193.5	0.4	-41.3	-44.3	26.7	-236.8	-2032.8
J	-2193.5	0.4	-41.3	-40.2	24.8	-243.7	-1827.7
ENV SL-2 Max I	-685.6	0.3	-5.6	0.7	10.3	1797.1	-19.2
J	-685.6	0.3	-5.6	0.4	9.3	1615.9	8.8
Min I	-1927.5	-0.1	-36.5	-10.3	-0.7	19.2	-1797.1
J	-1927.5	-0.1	-36.5	-9.3	-0.4	-8.8	-1615.9
ENV SL-3 Max I	-967.8	-0.0	-27.1	0.1	-0.0	1450.6	-1369.1
J	-967.8	-0.0	-27.1	-0.1	0.1	1304.2	-1233.4
Min I	-1081.8	-0.0	-29.3	0.0	-0.1	1369.1	-1450.6
J	-1081.8	-0.0	-29.3	-0.1	0.1	1233.4	-1304.2
ENV SL-4 Max I	750.6	9.2	57.5	-611.8	612.9	4174.2	3187.8
J	750.6	9.2	57.5	-566.6	566.7	3748.6	2900.1
Min I	-5118.8	9.0	-85.1	-612.9	611.8	-3187.8	-4174.2
J	-5118.8	9.0	-85.1	-566.7	566.6	-2900.1	-3748.6
ENV SL-5 Max I	-2974.9	30.6	34.9	-2041.1	2041.4	242.4	2647.0
J	-2974.9	30.6	34.9	-1888.4	1888.5	142.8	2472.4
Min I	-5203.4	30.5	-19.9	-2041.4	2041.1	-2647.0	-242.4

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 857 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-5203.4	30.5	-19.9	-1888.5	1888.4	-2472.4	-142.8	
200	2	101	TEMPER-1	I	-109.3	-0.0	2.8	-0.0	0.0
	J	-109.3	-0.0	2.8	-0.0	0.0	-77.2	77.2	91.2
			TEMPER-2	I	109.3	0.0	-2.8	0.0	-0.0
	J	109.3	0.0	-2.8	0.0	-0.0	77.2	-77.2	-91.2
			TEMPER-3	I	28.5	0.0	-1.3	0.0	-0.0
	J	28.5	0.0	-1.3	0.0	-0.0	45.7	-45.7	52.3
			TEMPER-4	I	-28.5	-0.0	1.3	-0.0	0.0
	J	-28.5	-0.0	1.3	-0.0	0.0	-45.7	45.7	-52.3
			FRENAT-1	I	-125.0	-0.0	3.2	-0.0	0.0
	J	-125.0	-0.0	3.2	-0.0	0.0	-102.0	102.0	-118.2
			FRENAT-2	I	125.0	0.0	-3.2	0.0	-0.0
	J	125.0	0.0	-3.2	0.0	-0.0	102.0	-102.0	118.2
			TRAFFI-4	I	94.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0
	J	94.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0	41.9	-41.9	51.9
			TRAFFI-5	I	94.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0
	J	94.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0	41.9	-41.9	51.9
			TRAFFI-6	I	94.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0
	J	94.7	0.0	-2.0	0.0	-0.0	41.9	-41.9	51.9
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-2	I	-24.8	-0.0	0.7	-0.0	0.0
	J	-24.8	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-20.7	20.7	-24.0
			SERPEG-3	I	-24.8	-0.0	0.7	-0.0	0.0
	J	-24.8	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-20.7	20.7	-24.0
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-5	I	24.8	0.0	-0.7	0.0	-0.0
	J	24.8	0.0	-0.7	0.0	-0.0	20.7	-20.7	24.0
			SERPEG-6	I	24.8	0.0	-0.7	0.0	-0.0
	J	24.8	0.0	-0.7	0.0	-0.0	20.7	-20.7	24.0
			STR	I	-1502.8	-0.0	-0.5	-0.2	0.2
	J	-1502.8	-0.0	-0.5	-0.4	0.4	-141.9	141.9	-139.2
			NSTR	I	-205.9	-0.0	3.7	-0.0	0.0
	J	-205.9	-0.0	3.7	-0.0	0.0	-199.1	199.1	-217.8
			RITIRO	I	113.9	0.0	-2.3	0.0	-0.0
	J	113.9	0.0	-2.3	0.0	-0.0	59.1	-59.1	70.8
			TRAFFI-2 Max	I	119.5	0.0	-1.4	0.0	-0.0
	J	119.5	0.0	-1.4	0.0	-0.0	62.6	-21.1	75.9
			Min	I	69.9	0.0	-2.7	0.0	-0.0
	J	69.9	0.0	-2.7	0.0	-0.0	21.1	-62.6	27.9
			A1STRS-1	I	-482.6	-0.0	-60.4	-0.1	0.1
	J	-482.6	-0.0	-60.4	-0.1	0.1	2020.0	-2020.0	2322.2
			A1STRS-2	I	-2159.3	-0.0	2.6	-0.3	0.3
	J	-2159.3	-0.0	2.6	-0.5	0.5	-180.6	180.6	-193.6
			A1STRS-3	I	-345.9	-0.0	-63.2	-0.0	0.0
	J	-345.9	-0.0	-63.2	-0.1	0.1	2090.9	-2090.9	2407.1
			A1STRS-4	I	-2022.6	-0.0	-0.2	-0.3	0.3
	J	-2022.6	-0.0	-0.2	-0.5	0.5	-109.7	109.7	-108.7
			A1STRS-5	I	-1069.0	-0.0	-59.6	-0.1	0.1
	J	-1069.0	-0.0	-59.6	-0.3	0.3	1905.8	-1905.8	2203.6
			A1STRS-6	I	-2745.7	-0.1	3.5	-0.4	0.4
	J	-2745.7	-0.1	3.5	-0.6	0.6	-294.8	294.8	-312.2
			A1STRS-7	I	-932.3	-0.0	-62.4	-0.1	0.1
	J	-932.3	-0.0	-62.4	-0.2	0.2	1976.7	-1976.7	2288.5
			A1STRS-8	I	-2608.9	-0.1	0.7	-0.3	0.3
	J	-2608.9	-0.1	0.7	-0.6	0.6	-223.8	223.8	-227.2
			A1STRS-9 Max	I	-75.6	1.6	-50.6	-37.3	57.9
	J	-75.6	1.6	-50.6	-32.7	50.0	2311.3	-1628.1	2667.3
			Min	I	-920.4	0.9	-71.3	-57.9	37.3
	J	-920.4	0.9	-71.3	-50.0	32.7	1628.1	-2311.3	-2667.3
			A1STRS-0 Max	I	-1752.3	1.6	12.4	-37.5	58.1
	J	-1752.3	1.6	12.4	-33.1	50.4	110.7	572.5	634.5
			Min	I	-2597.1	0.9	-8.3	-58.1	37.5
	J	-2597.1	0.9	-8.3	-50.4	33.1	-572.5	-110.7	-151.5
			A1STRS-1 Max	I	61.1	1.6	-53.4	-37.2	57.9
	J	61.1	1.6	-53.4	-37.2	57.9	2752.3	-1966.2	2752.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 858 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	61.1	1.6	-53.4	-32.7	50.0	2382.2	-1699.0
Min I	-783.7	0.9	-74.1	-57.9	37.2	1966.2	-2752.3
J	-783.7	0.9	-74.1	-50.0	32.7	1699.0	-2382.2
A1STRS-2 Max I	-1615.6	1.6	9.6	-37.5	58.1	236.5	549.6
J	-1615.6	1.6	9.6	-33.1	50.4	181.7	501.6
Min I	-2460.3	0.9	-11.1	-58.1	37.5	-549.6	-236.5
J	-2460.3	0.9	-11.1	-50.4	33.1	-501.6	-181.7
A1STRS-3 Max I	-662.0	1.6	-49.8	-37.3	58.0	2548.8	-1762.8
J	-662.0	1.6	-49.8	-32.9	50.2	2197.1	-1513.9
Min I	-1506.8	0.9	-70.5	-58.0	37.3	1762.8	-2548.8
J	-1506.8	0.9	-70.5	-50.2	32.9	1513.9	-2197.1
A1STRS-4 Max I	-2338.7	1.5	13.3	-37.6	58.2	33.0	753.0
J	-2338.7	1.5	13.3	-33.3	50.6	-3.4	686.6
Min I	-3183.5	0.8	-7.4	-58.2	37.6	-753.0	-33.0
J	-3183.5	0.8	-7.4	-50.6	33.3	-686.6	3.4
A1STRS-5 Max I	-525.3	1.6	-52.6	-37.3	57.9	2633.7	-1847.7
J	-525.3	1.6	-52.6	-32.8	50.1	2268.0	-1584.8
Min I	-1370.1	0.9	-73.3	-57.9	37.3	1847.7	-2633.7
J	-1370.1	0.9	-73.3	-50.1	32.8	1584.8	-2268.0
A1STRS-6 Max I	-2202.0	1.5	10.5	-37.5	58.2	117.9	668.1
J	-2202.0	1.5	10.5	-33.2	50.5	67.5	615.7
Min I	-3046.7	0.9	-10.2	-58.2	37.5	-668.1	-117.9
J	-3046.7	0.9	-10.2	-50.5	33.2	-615.7	-67.5
SLV_X_01 Max I	636.7	13.5	-100.8	-566.7	566.7	3677.8	-3605.4
J	636.7	13.5	-100.8	-499.2	499.2	3164.8	-3101.6
Min I	592.5	13.5	-102.6	-566.7	566.7	3605.4	-3677.8
J	592.5	13.5	-102.6	-499.2	499.2	3101.6	-3164.8
SLV_X_02 Max I	750.6	13.5	-103.1	-566.7	566.7	3748.6	-3676.2
J	750.6	13.5	-103.1	-499.2	499.2	3223.9	-3160.7
Min I	706.5	13.5	-104.9	-566.7	566.7	3676.2	-3748.6
J	706.5	13.5	-104.9	-499.2	499.2	3160.7	-3223.9
SLV_X_03 Max I	-5074.6	13.4	75.8	-566.6	566.6	-2827.7	2900.1
J	-5074.6	13.4	75.8	-499.8	499.8	-2458.2	2521.3
Min I	-5118.8	13.4	73.9	-566.6	566.6	-2900.1	2827.7
J	-5118.8	13.4	73.9	-499.9	499.8	-2521.3	2458.2
SLV_X_04 Max I	-4960.7	13.4	73.4	-566.6	566.6	-2756.9	2829.3
J	-4960.7	13.4	73.4	-499.8	499.8	-2399.1	2462.3
Min I	-5004.8	13.4	71.6	-566.6	566.6	-2829.3	2756.9
J	-5004.8	13.4	71.6	-499.8	499.8	-2462.3	2399.1
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	44.9	-10.7	-1888.4	1888.4	72.0	0.4
J	-3088.9	44.9	-10.7	-1664.2	1664.2	9.4	53.8
Min I	-3133.0	44.9	-12.5	-1888.4	1888.4	-0.4	-72.0
J	-3133.0	44.9	-12.5	-1664.2	1664.2	-53.8	-9.4
SLV_Y_02 Max I	-2974.9	44.9	-13.0	-1888.4	1888.4	142.8	-70.4
J	-2974.9	44.9	-13.0	-1664.1	1664.1	68.5	-5.3
Min I	-3019.1	44.9	-14.9	-1888.4	1888.4	70.4	-142.8
J	-3019.1	44.9	-14.9	-1664.1	1664.1	5.3	-68.5
SLV_Y_03 Max I	-5159.3	44.8	55.4	-1888.5	1888.5	-2400.0	2472.4
J	-5159.3	44.8	55.4	-1664.4	1664.5	-2132.3	2195.5
Min I	-5203.4	44.8	53.5	-1888.5	1888.5	-2472.4	2400.0
J	-5203.4	44.8	53.5	-1664.5	1664.4	-2195.5	2132.3
SLV_Y_04 Max I	-5045.3	44.8	53.0	-1888.4	1888.5	-2329.2	2401.6
J	-5045.3	44.8	53.0	-1664.4	1664.4	-2073.3	2136.4
Min I	-5089.5	44.8	51.2	-1888.5	1888.4	-2401.6	2329.2
J	-5089.5	44.8	51.2	-1664.4	1664.4	-2136.4	2073.3
SLE_QP-1 I	-1081.8	-0.0	-33.9	-0.1	0.1	1233.4	-1233.4
J	-1081.8	-0.0	-33.9	-0.3	0.3	1063.7	-1063.7
SLE_QP-2 I	-967.8	-0.0	-36.3	-0.1	0.1	1304.2	-1304.2
J	-967.8	-0.0	-36.3	-0.2	0.2	1122.8	-1122.8
SLE_RA-1 Max I	-616.4	1.1	-33.4	-24.8	40.1	1757.0	-1178.3
J	-616.4	1.1	-33.4	-21.9	34.7	1514.4	-1011.4
Min I	-1238.5	0.6	-48.6	-40.1	24.8	1178.3	-1757.0
J	-1238.5	0.6	-48.6	-34.7	21.9	1011.4	-1514.4
SLE_RA-2 Max I	-1571.4	1.1	2.3	-24.9	40.2	335.0	243.7
J	-1571.4	1.1	2.3	-22.1	34.9	270.9	232.1
Min I	-2193.5	0.6	-12.9	-40.2	24.9	-243.7	-335.0
J	-2193.5	0.6	-12.9	-34.9	22.1	-232.1	-270.9
SLE_RA-3 Max I	-502.5	1.1	-35.7	-24.8	40.0	1827.7	-1249.1
J	-502.5	1.1	-35.7	-21.8	34.6	1573.5	-1070.5
Min I	-1124.6	0.6	-50.9	-40.0	24.8	1249.1	-1827.7
J	-1124.6	0.6	-50.9	-34.6	21.8	1070.5	-1573.5
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	1.1	-0.0	-24.9	40.2	405.8	172.9
J	-1457.5	1.1	-0.0	-22.1	34.9	330.0	173.0
Min I	-2079.6	0.6	-15.3	-40.2	24.9	-172.9	-405.8
J	-2079.6	0.6	-15.3	-34.9	22.1	-173.0	-330.0
SLE_FR-1 Max I	-799.6	0.3	-36.6	0.4	9.2	1545.1	-1312.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 859 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-799.6	0.3	-36.6	0.2	7.9	1332.1	-1129.7	
	Min I	-1048.5	-0.0	-42.7	-9.2	-0.4	1312.9	-1545.1	
	J	-1048.5	-0.0	-42.7	-7.9	-0.2	1129.7	-1332.1	
SLE_FR~2	Max I	-1678.6	0.3	-3.5	0.3	9.3	223.4	8.8	
	J	-1678.6	0.3	-3.5	0.0	8.1	175.9	26.5	
	Min I	-1927.5	-0.1	-9.6	-9.3	-0.3	-8.8	-223.4	
	J	-1927.5	-0.1	-9.6	-8.1	-0.0	-26.5	-175.9	
SLE_FR~3	Max I	-685.6	0.3	-39.0	0.4	9.2	1615.9	-1383.7	
	J	-685.6	0.3	-39.0	0.3	7.9	1391.2	-1188.8	
	Min I	-934.5	-0.0	-45.0	-9.2	-0.4	1383.7	-1615.9	
	J	-934.5	-0.0	-45.0	-7.9	-0.3	1188.8	-1391.2	
SLE_FR~4	Max I	-1564.6	0.3	-5.9	0.3	9.3	294.2	-62.0	
	J	-1564.6	0.3	-5.9	0.1	8.1	235.0	-32.6	
	Min I	-1813.5	-0.1	-11.9	-9.3	-0.3	62.0	-294.2	
	J	-1813.5	-0.1	-11.9	-8.1	-0.1	32.6	-235.0	
SPINTA~1	I	603.6	0.0	-36.7	0.1	-0.1	1577.6	-1577.6	
	J	603.6	0.0	-36.7	0.1	-0.1	1394.3	-1394.3	
SPINTA~2	I	-47.5	-0.0	-11.3	-0.0	0.0	556.7	-556.7	
	J	-47.5	-0.0	-11.3	-0.0	0.0	500.4	-500.4	
SLE_FA~1	I	-111.1	-0.0	-2.0	-0.0	0.0	17.5	-17.5	
	J	-111.1	-0.0	-2.0	-0.0	0.0	7.6	-7.6	
SLE_FA~2	Max I	603.6	0.0	-11.3	0.1	0.0	1577.6	-556.7	
	J	603.6	0.0	-11.3	0.1	0.0	1394.3	-500.4	
	Min I	-47.5	-0.0	-36.7	-0.0	-0.1	556.7	-1577.6	
	J	-47.5	-0.0	-36.7	-0.0	-0.1	500.4	-1394.3	
SLE_FA~3	I	-92.0	-0.0	1.4	-0.0	0.0	-147.1	147.1	
	J	-92.0	-0.0	1.4	-0.0	0.0	-140.0	140.0	
SLE_FA~4	Max I	249.2	0.5	10.7	1.4	13.9	296.7	446.7	
	J	249.2	0.5	10.7	1.1	11.7	255.3	393.2	
	Min I	-426.8	-0.1	-8.4	-13.9	-1.4	-446.7	-296.7	
	J	-426.8	-0.1	-8.4	-11.7	-1.1	-393.2	-255.3	
SLE_FA~5	Max I	282.2	0.3	5.0	0.6	9.1	311.7	221.3	
	J	282.2	0.3	5.0	0.5	7.7	268.4	196.2	
	Min I	-194.6	-0.0	-8.7	-9.1	-0.6	-221.3	-311.7	
	J	-194.6	-0.0	-8.7	-7.7	-0.5	-196.2	-268.4	
SLU_FA~1	I	-150.0	-0.0	-2.7	-0.0	0.0	23.7	-23.7	
	J	-150.0	-0.0	-2.7	-0.0	0.0	10.2	-10.2	
ENV STR	Max I	61.1	1.6	13.3	-0.0	58.2	2752.3	753.0	
	J	61.1	1.6	13.3	-0.1	50.6	2382.2	686.6	
	Min I	-3183.5	-0.1	-74.1	-58.2	0.0	-753.0	-2752.3	
	J	-3183.5	-0.1	-74.1	-50.6	0.1	-686.6	-2382.2	
ENV SLV	Max I	750.6	44.9	75.8	-566.6	1888.5	3748.6	2900.1	
	J	750.6	44.9	75.8	-499.2	1664.5	3223.9	2521.3	
	Min I	-5203.4	13.4	-104.9	-1888.5	566.6	-2900.1	-3748.6	
	J	-5203.4	13.4	-104.9	-1664.5	499.2	-2521.3	-3223.9	
ENV SL~1	Max I	-502.5	1.1	2.3	-24.8	40.2	1827.7	243.7	
	J	-502.5	1.1	2.3	-21.8	34.9	1573.5	232.1	
	Min I	-2193.5	0.6	-50.9	-40.2	24.8	-243.7	-1827.7	
	J	-2193.5	0.6	-50.9	-34.9	21.8	-232.1	-1573.5	
ENV SL~2	Max I	-685.6	0.3	-3.5	0.4	9.3	1615.9	8.8	
	J	-685.6	0.3	-3.5	0.3	8.1	1391.2	26.5	
	Min I	-1927.5	-0.1	-45.0	-9.3	-0.4	-8.8	-1615.9	
	J	-1927.5	-0.1	-45.0	-8.1	-0.3	-26.5	-1391.2	
ENV SL~3	Max I	-967.8	-0.0	-33.9	-0.1	0.1	1304.2	-1233.4	
	J	-967.8	-0.0	-33.9	-0.2	0.3	1122.8	-1063.7	
	Min I	-1081.8	-0.0	-36.3	-0.1	0.1	1233.4	-1304.2	
	J	-1081.8	-0.0	-36.3	-0.3	0.2	1063.7	-1122.8	
ENV SL~4	Max I	750.6	13.5	75.8	-566.6	566.7	3748.6	2900.1	
	J	750.6	13.5	75.8	-499.2	499.9	3223.9	2521.3	
	Min I	-5118.8	13.4	-104.9	-566.7	566.6	-2900.1	-3748.6	
	J	-5118.8	13.4	-104.9	-499.9	499.2	-2521.3	-3223.9	
ENV SL~5	Max I	-2974.9	44.9	55.4	-1888.4	1888.5	142.8	2472.4	
	J	-2974.9	44.9	55.4	-1664.1	1664.5	68.5	2195.5	
	Min I	-5203.4	44.8	-14.9	-1888.5	1888.4	-2472.4	-142.8	
	J	-5203.4	44.8	-14.9	-1664.5	1664.1	-2195.5	-68.5	
201 2	101 TEMPER~1	I	-109.3	-0.0	2.9	-0.0	0.0	-77.2	77.2
	J	-109.3	-0.0	2.9	-0.0	0.0	-62.9	62.9	
	TEMPER~2	I	109.3	0.0	-2.9	0.0	-0.0	77.2	-77.2
	J	109.3	0.0	-2.9	0.0	-0.0	62.9	-62.9	
	TEMPER~3	I	28.5	0.0	-1.5	0.0	-0.0	45.7	-45.7
	J	28.5	0.0	-1.5	0.0	-0.0	38.3	-38.3	
	TEMPER~4	I	-28.5	-0.0	1.5	-0.0	0.0	-45.7	45.7
	J	-28.5	-0.0	1.5	-0.0	0.0	-38.3	38.3	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 860 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

FRENAT~1	I	-125.0	-0.0	3.5	-0.0	0.0	-102.0	102.0
	J	-125.0	-0.0	3.5	-0.0	0.0	-84.6	84.6
FRENAT~2	I	125.0	0.0	-3.5	0.0	-0.0	102.0	-102.0
	J	125.0	0.0	-3.5	0.0	-0.0	84.6	-84.6
TRAFFI~4	I	94.7	0.0	-1.9	0.0	-0.0	41.9	-41.9
	J	94.7	0.0	-1.9	0.0	-0.0	32.5	-32.5
TRAFFI~5	I	94.7	0.0	-1.9	0.0	-0.0	41.9	-41.9
	J	94.7	0.0	-1.9	0.0	-0.0	32.5	-32.5
TRAFFI~6	I	94.7	0.0	-1.9	0.0	-0.0	41.9	-41.9
	J	94.7	0.0	-1.9	0.0	-0.0	32.5	-32.5
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-24.8	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-20.7	20.7
	J	-24.8	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-17.2	17.2
SERPEG~3	I	-24.8	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-20.7	20.7
	J	-24.8	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-17.2	17.2
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	24.8	0.0	-0.7	0.0	-0.0	20.7	-20.7
	J	24.8	0.0	-0.7	0.0	-0.0	17.2	-17.2
SERPEG~6	I	24.8	0.0	-0.7	0.0	-0.0	20.7	-20.7
	J	24.8	0.0	-0.7	0.0	-0.0	17.2	-17.2
STR	I	-1502.8	-0.0	1.6	-0.4	0.4	-141.9	141.9
	J	-1502.8	-0.0	1.6	-0.4	0.4	-133.7	133.7
NSTR	I	-205.9	-0.0	5.2	-0.0	0.0	-199.1	199.1
	J	-205.9	-0.0	5.2	-0.1	0.1	-173.2	173.2
RITIRO	I	113.9	0.0	-2.3	0.0	-0.0	59.1	-59.1
	J	113.9	0.0	-2.3	0.0	-0.0	47.5	-47.5
TRAFFI~2 Max	I	119.5	0.0	-1.2	0.0	-0.0	62.6	-21.1
	J	119.5	0.0	-1.2	0.0	-0.0	49.7	-15.3
Min	I	69.9	0.0	-2.6	0.0	-0.0	21.1	-62.6
	J	69.9	0.0	-2.6	0.0	-0.0	15.3	-49.7
A1STRS~1	I	-482.6	-0.0	-66.7	-0.1	0.1	2020.0	-2020.0
	J	-482.6	-0.0	-66.7	-0.1	0.1	1686.3	-1686.3
A1STRS~2	I	-2159.3	-0.0	4.2	-0.5	0.5	-180.6	180.6
	J	-2159.3	-0.0	4.2	-0.6	0.6	-159.7	159.7
A1STRS~3	I	-345.9	-0.0	-69.5	-0.1	0.1	2090.9	-2090.9
	J	-345.9	-0.0	-69.5	-0.1	0.1	1743.3	-1743.3
A1STRS~4	I	-2022.6	-0.0	1.4	-0.5	0.5	-109.7	109.7
	J	-2022.6	-0.0	1.4	-0.6	0.6	-102.6	102.6
A1STRS~5	I	-1069.0	-0.0	-64.6	-0.3	0.3	1905.8	-1905.8
	J	-1069.0	-0.0	-64.6	-0.3	0.3	1582.8	-1582.8
A1STRS~6	I	-2745.7	-0.0	6.3	-0.6	0.6	-294.8	294.8
	J	-2745.7	-0.0	6.3	-0.8	0.8	-263.1	263.1
A1STRS~7	I	-932.3	-0.0	-67.4	-0.2	0.2	1976.7	-1976.7
	J	-932.3	-0.0	-67.4	-0.3	0.3	1639.9	-1639.9
A1STRS~8	I	-2608.9	-0.0	3.6	-0.6	0.6	-223.8	223.8
	J	-2608.9	-0.0	3.6	-0.7	0.7	-206.0	206.0
A1STRS~9 Max	I	-75.6	1.7	-55.0	-32.7	50.0	2311.3	-1628.1
	J	-75.6	1.7	-55.0	-27.6	41.5	1922.9	-1353.0
Min	I	-920.4	1.0	-77.7	-50.0	32.7	1628.1	-2311.3
	J	-920.4	1.0	-77.7	-41.5	27.6	1353.0	-1922.9
A1STRS~0 Max	I	-1752.3	1.7	15.9	-33.1	50.4	110.7	572.5
	J	-1752.3	1.7	15.9	-28.1	42.0	77.0	493.0
Min	I	-2597.1	1.0	-6.8	-50.4	33.1	-572.5	-110.7
	J	-2597.1	1.0	-6.8	-42.0	28.1	-493.0	-77.0
A1STRS~1 Max	I	61.1	1.7	-57.8	-32.7	50.0	2382.2	-1699.0
	J	61.1	1.7	-57.8	-27.5	41.5	1979.9	-1410.0
Min	I	-783.7	1.0	-80.5	-50.0	32.7	1699.0	-2382.2
	J	-783.7	1.0	-80.5	-41.5	27.5	1410.0	-1979.9
A1STRS~2 Max	I	-1615.6	1.7	13.1	-33.1	50.4	181.7	501.6
	J	-1615.6	1.7	13.1	-28.0	42.0	134.0	435.9
Min	I	-2460.3	1.0	-9.6	-50.4	33.1	-501.6	-181.7
	J	-2460.3	1.0	-9.6	-42.0	28.0	-435.9	-134.0
A1STRS~3 Max	I	-662.0	1.7	-52.9	-32.9	50.2	2197.1	-1513.9
	J	-662.0	1.7	-52.9	-27.7	41.7	1819.5	-1249.5
Min	I	-1506.8	1.0	-75.6	-50.2	32.9	1513.9	-2197.1
	J	-1506.8	1.0	-75.6	-41.7	27.7	1249.5	-1819.5



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 861 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-4 Max I	-2338.7	1.7	18.1	-33.3	50.6	-3.4	686.6
J	-2338.7	1.7	18.1	-28.2	42.2	-26.4	596.4
Min I	-3183.5	1.0	-4.6	-50.6	33.3	-686.6	3.4
J	-3183.5	1.0	-4.6	-42.2	28.2	-596.4	26.4
A1STRS-5 Max I	-525.3	1.7	-55.6	-32.8	50.1	2268.0	-1584.8
J	-525.3	1.7	-55.6	-27.7	41.7	1876.5	-1306.6
Min I	-1370.1	1.0	-78.3	-50.1	32.8	1584.8	-2268.0
J	-1370.1	1.0	-78.3	-41.7	27.7	1306.6	-1876.5
A1STRS-6 Max I	-2202.0	1.7	15.3	-33.2	50.5	67.5	615.7
J	-2202.0	1.7	15.3	-28.2	42.2	30.6	539.3
Min I	-3046.7	1.0	-7.4	-50.5	33.2	-615.7	-67.5
J	-3046.7	1.0	-7.4	-42.2	28.2	-539.3	-30.6
SLV_X_01 Max I	636.7	15.6	-107.5	-499.2	499.2	3164.8	-3101.6
J	636.7	15.6	-107.5	-421.3	421.3	2616.8	-2563.9
Min I	592.5	15.6	-109.6	-499.2	499.2	3101.6	-3164.8
J	592.5	15.6	-109.6	-421.3	421.3	2563.9	-2616.8
SLV_X_02 Max I	750.6	15.6	-109.9	-499.2	499.2	3223.9	-3160.7
J	750.6	15.6	-109.9	-421.3	421.3	2664.3	-2611.4
Min I	706.5	15.6	-111.9	-499.2	499.2	3160.7	-3223.9
J	706.5	15.6	-111.9	-421.3	421.3	2611.4	-2664.3
SLV_X_03 Max I	-5074.6	15.5	83.5	-499.8	499.9	-2458.2	2521.3
J	-5074.6	15.5	83.5	-422.4	422.4	-2050.9	2103.8
Min I	-5118.8	15.5	81.4	-499.9	499.8	-2521.3	2458.2
J	-5118.8	15.5	81.4	-422.4	422.4	-2103.8	2050.9
SLV_X_04 Max I	-4960.7	15.5	81.2	-499.8	499.8	-2399.1	2462.3
J	-4960.7	15.5	81.2	-422.3	422.3	-2003.4	2056.3
Min I	-5004.8	15.5	79.1	-499.8	499.8	-2462.3	2399.1
J	-5004.8	15.5	79.1	-422.3	422.3	-2056.3	2003.4
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	51.8	-6.1	-1664.2	1664.2	9.4	53.8
J	-3088.9	51.8	-6.1	-1405.0	1405.0	-31.2	84.1
Min I	-3133.0	51.8	-8.1	-1664.2	1664.2	-53.8	-9.4
J	-3133.0	51.8	-8.1	-1405.0	1405.0	-84.1	31.2
SLV_Y_02 Max I	-2974.9	51.8	-8.4	-1664.1	1664.1	68.5	-5.3
J	-2974.9	51.8	-8.4	-1405.0	1405.0	16.3	36.6
Min I	-3019.1	51.8	-10.4	-1664.1	1664.1	5.3	-68.5
J	-3019.1	51.8	-10.4	-1405.0	1405.0	-36.6	-16.3
SLV_Y_03 Max I	-5159.3	51.8	66.0	-1664.4	1664.5	-2132.3	2195.5
J	-5159.3	51.8	66.0	-1405.4	1405.4	-1812.8	1865.7
Min I	-5203.4	51.8	63.9	-1664.5	1664.4	-2195.5	2132.3
J	-5203.4	51.8	63.9	-1405.4	1405.4	-1865.7	1812.8
SLV_Y_04 Max I	-5045.3	51.8	63.6	-1664.4	1664.4	-2073.3	2136.4
J	-5045.3	51.8	63.6	-1405.4	1405.4	-1765.3	1818.2
Min I	-5089.5	51.8	61.6	-1664.4	1664.4	-2136.4	2073.3
J	-5089.5	51.8	61.6	-1405.4	1405.4	-1818.2	1765.3
SLE_QP-1 I	-1081.8	-0.0	-36.5	-0.3	0.3	1063.7	-1063.7
J	-1081.8	-0.0	-36.5	-0.3	0.3	881.2	-881.2
SLE_QP-2 I	-967.8	-0.0	-38.8	-0.2	0.2	1122.8	-1122.8
J	-967.8	-0.0	-38.8	-0.3	0.3	928.7	-928.7
SLE_RA-1 Max I	-616.4	1.2	-35.4	-21.9	34.7	1514.4	-1011.4
J	-616.4	1.2	-35.4	-18.5	28.8	1254.1	-834.4
Min I	-1238.5	0.7	-52.1	-34.7	21.9	1011.4	-1514.4
J	-1238.5	0.7	-52.1	-28.8	18.5	834.4	-1254.1
SLE_RA-2 Max I	-1571.4	1.2	4.7	-22.1	34.9	270.9	232.1
J	-1571.4	1.2	4.7	-18.7	29.1	211.1	208.5
Min I	-2193.5	0.7	-12.0	-34.9	22.1	-232.1	-270.9
J	-2193.5	0.7	-12.0	-29.1	18.7	-208.5	-211.1
SLE_RA-3 Max I	-502.5	1.2	-37.7	-21.8	34.6	1573.5	-1070.5
J	-502.5	1.2	-37.7	-18.4	28.8	1301.6	-881.9
Min I	-1124.6	0.7	-54.4	-34.6	21.8	1070.5	-1573.5
J	-1124.6	0.7	-54.4	-28.8	18.4	881.9	-1301.6
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	1.2	2.4	-22.1	34.9	330.0	173.0
J	-1457.5	1.2	2.4	-18.7	29.1	258.6	161.0
Min I	-2079.6	0.7	-14.3	-34.9	22.1	-173.0	-330.0
J	-2079.6	0.7	-14.3	-29.1	18.7	-161.0	-258.6
SLE_FR-1 Max I	-799.6	0.3	-39.1	0.2	7.9	1332.1	-1129.7
J	-799.6	0.3	-39.1	0.1	6.5	1103.3	-934.0
Min I	-1048.5	-0.0	-45.8	-7.9	-0.2	1129.7	-1332.1
J	-1048.5	-0.0	-45.8	-6.5	-0.1	934.0	-1103.3
SLE_FR-2 Max I	-1678.6	0.3	-1.9	0.0	8.1	175.9	26.5
J	-1678.6	0.3	-1.9	-0.2	6.8	133.4	35.9
Min I	-1927.5	-0.0	-8.5	-8.1	-0.0	-26.5	-175.9
J	-1927.5	-0.0	-8.5	-6.8	0.2	-35.9	-133.4
SLE_FR-3 Max I	-685.6	0.3	-41.5	0.3	7.9	1391.2	-1188.8
J	-685.6	0.3	-41.5	0.1	6.5	1150.8	-981.5
Min I	-934.5	-0.0	-48.1	-7.9	-0.3	1188.8	-1391.2
J	-934.5	-0.0	-48.1	-6.5	-0.1	981.5	-1150.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 862 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SLE_FR~4	Max I	-1564.6	0.3	-4.2	0.1	8.1	235.0	-32.6		
		J	-1564.6	0.3	-4.2	-0.1	6.7	180.9	-11.6		
		Min I	-1813.5	-0.0	-10.8	-8.1	-0.1	32.6	-235.0		
		J	-1813.5	-0.0	-10.8	-6.7	0.1	11.6	-180.9		
	SPINTA~1	I	603.6	0.0	-42.8	0.1	-0.1	1394.3	-1394.3		
		J	603.6	0.0	-42.8	0.2	-0.2	1180.1	-1180.1		
	SPINTA~2	I	-47.5	-0.0	-14.2	-0.0	0.0	500.4	-500.4		
		J	-47.5	-0.0	-14.2	-0.0	0.0	429.5	-429.5		
	SLE_FA~1	I	-111.1	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	7.6	-7.6		
		J	-111.1	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	0.7	-0.7		
	SLE_FA~2	Max I	603.6	0.0	-14.2	0.1	0.0	1394.3	-500.4		
		J	603.6	0.0	-14.2	0.2	0.0	1180.1	-429.5		
		Min I	-47.5	-0.0	-42.8	-0.0	-0.1	500.4	-1394.3		
		J	-47.5	-0.0	-42.8	-0.0	-0.2	429.5	-1180.1		
	SLE_FA~3	I	-92.0	-0.0	2.9	-0.0	0.0	-140.0	140.0		
		J	-92.0	-0.0	2.9	-0.0	0.0	-125.7	125.7		
	SLE_FA~4	Max I	249.2	0.4	12.3	1.1	11.7	255.3	393.2		
		J	249.2	0.4	12.3	0.9	9.5	211.1	331.6		
		Min I	-426.8	-0.1	-8.9	-11.7	-1.1	-393.2	-255.3		
		J	-426.8	-0.1	-8.9	-9.5	-0.9	-331.6	-211.1		
	SLE_FA~5	Max I	282.2	0.3	5.9	0.5	7.7	268.4	196.2		
		J	282.2	0.3	5.9	0.4	6.3	222.1	166.5		
		Min I	-194.6	-0.0	-9.3	-7.7	-0.5	-196.2	-268.4		
		J	-194.6	-0.0	-9.3	-6.3	-0.4	-166.5	-222.1		
	SLU_FA~1	I	-150.0	-0.0	-1.9	-0.0	0.0	10.2	-10.2		
		J	-150.0	-0.0	-1.9	-0.0	0.0	1.0	-1.0		
	ENV STR	Max I	61.1	1.7	18.1	-0.1	50.6	2382.2	686.6		
		J	61.1	1.7	18.1	-0.1	42.2	1979.9	596.4		
		Min I	-3183.5	-0.0	-80.5	-50.6	0.1	-686.6	-2382.2		
		J	-3183.5	-0.0	-80.5	-42.2	0.1	-596.4	-1979.9		
	ENV SLV	Max I	750.6	51.8	83.5	-499.2	1664.5	3223.9	2521.3		
		J	750.6	51.8	83.5	-421.3	1405.4	2664.3	2103.8		
		Min I	-5203.4	15.5	-111.9	-1664.5	499.2	-2521.3	-3223.9		
		J	-5203.4	15.5	-111.9	-1405.4	421.3	-2103.8	-2664.3		
	ENV SL~1	Max I	-502.5	1.2	4.7	-21.8	34.9	1573.5	232.1		
		J	-502.5	1.2	4.7	-18.4	29.1	1301.6	208.5		
		Min I	-2193.5	0.7	-54.4	-34.9	21.8	-232.1	-1573.5		
		J	-2193.5	0.7	-54.4	-29.1	18.4	-208.5	-1301.6		
	ENV SL~2	Max I	-685.6	0.3	-1.9	0.3	8.1	1391.2	26.5		
		J	-685.6	0.3	-1.9	0.1	6.8	1150.8	35.9		
		Min I	-1927.5	-0.0	-48.1	-8.1	-0.3	-26.5	-1391.2		
		J	-1927.5	-0.0	-48.1	-6.8	-0.1	-35.9	-1150.8		
	ENV SL~3	Max I	-967.8	-0.0	-36.5	-0.2	0.3	1122.8	-1063.7		
		J	-967.8	-0.0	-36.5	-0.3	0.3	928.7	-881.2		
		Min I	-1081.8	-0.0	-38.8	-0.3	0.2	1063.7	-1122.8		
		J	-1081.8	-0.0	-38.8	-0.3	0.3	881.2	-928.7		
	ENV SL~4	Max I	750.6	15.6	83.5	-499.2	499.9	3223.9	2521.3		
		J	750.6	15.6	83.5	-421.3	422.4	2664.3	2103.8		
		Min I	-5118.8	15.5	-111.9	-499.9	499.2	-2521.3	-3223.9		
		J	-5118.8	15.5	-111.9	-422.4	421.3	-2103.8	-2664.3		
	ENV SL~5	Max I	-2974.9	51.8	66.0	-1664.1	1664.5	68.5	2195.5		
		J	-2974.9	51.8	66.0	-1405.0	1405.4	16.3	1865.7		
		Min I	-5203.4	51.8	-10.4	-1664.5	1664.1	-2195.5	-68.5		
		J	-5203.4	51.8	-10.4	-1405.4	1405.0	-1865.7	-16.3		
202	2	101	TEMPER~1	I	-109.3	-0.0	2.7	-0.0	0.0	-62.9	62.9
				J	-109.3	-0.0	2.7	-0.0	0.0	-49.3	49.3
			TEMPER~2	I	109.3	0.0	-2.7	0.0	-0.0	62.9	-62.9
				J	109.3	0.0	-2.7	0.0	-0.0	49.3	-49.3
			TEMPER~3	I	28.5	0.0	-1.5	0.0	-0.0	38.3	-38.3
				J	28.5	0.0	-1.5	0.0	-0.0	30.9	-30.9
			TEMPER~4	I	-28.5	-0.0	1.5	-0.0	0.0	-38.3	38.3
				J	-28.5	-0.0	1.5	-0.0	0.0	-30.9	30.9
			FRENAT~1	I	-125.0	-0.0	3.4	-0.0	0.0	-84.6	84.6
				J	-125.0	-0.0	3.4	-0.0	0.0	-67.4	67.4
			FRENAT~2	I	125.0	0.0	-3.4	0.0	-0.0	84.6	-84.6
				J	125.0	0.0	-3.4	0.0	-0.0	67.4	-67.4
			TRAFFI~4	I	94.7	0.0	-1.6	0.0	-0.0	32.5	-32.5
				J	94.7	0.0	-1.6	0.0	-0.0	24.3	-24.3
			TRAFFI~5	I	94.7	0.0	-1.6	0.0	-0.0	32.5	-32.5
				J	94.7	0.0	-1.6	0.0	-0.0	24.3	-24.3
			TRAFFI~6	I	94.7	0.0	-1.6	0.0	-0.0	32.5	-32.5
				J	94.7	0.0	-1.6	0.0	-0.0	24.3	-24.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
863 di 1099

SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-24.8	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-17.2	17.2	
J		-24.8	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-13.7	13.7	
SERPEG~3	I	-24.8	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-17.2	17.2	
J		-24.8	-0.0	0.7	-0.0	0.0	-13.7	13.7	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	24.8	0.0	-0.7	0.0	-0.0	17.2	-17.2	
J		24.8	0.0	-0.7	0.0	-0.0	13.7	-13.7	
SERPEG~6	I	24.8	0.0	-0.7	0.0	-0.0	17.2	-17.2	
J		24.8	0.0	-0.7	0.0	-0.0	13.7	-13.7	
STR	I	-1502.8	-0.0	3.0	-0.4	0.4	-133.7	133.7	
J		-1502.8	-0.0	3.0	-0.4	0.4	-118.5	118.5	
NSTR	I	-205.9	-0.0	5.8	-0.1	0.1	-173.2	173.2	
J		-205.9	-0.0	5.8	-0.1	0.1	-144.1	144.1	
RITIRO	I	113.9	0.0	-2.2	0.0	-0.0	47.5	-47.5	
J		113.9	0.0	-2.2	0.0	-0.0	36.8	-36.8	
TRAFFI~2 Max	I	119.5	0.0	-0.9	0.0	-0.0	49.7	-15.3	
J		119.5	0.0	-0.9	0.0	-0.0	38.0	-10.6	
Min I		69.9	0.0	-2.3	0.0	-0.0	15.3	-49.7	
J		69.9	0.0	-2.3	0.0	-0.0	10.6	-38.0	
A1STRS~1	I	-482.6	-0.0	-66.9	-0.1	0.1	1686.3	-1686.3	
J		-482.6	-0.0	-66.9	-0.1	0.1	1351.7	-1351.7	
A1STRS~2	I	-2159.3	-0.0	5.0	-0.6	0.6	-159.7	159.7	
J		-2159.3	-0.0	5.0	-0.6	0.6	-134.6	134.6	
A1STRS~3	I	-345.9	-0.0	-69.5	-0.1	0.1	1743.3	-1743.3	
J		-345.9	-0.0	-69.5	-0.1	0.1	1395.9	-1395.9	
A1STRS~4	I	-2022.6	-0.0	2.4	-0.6	0.6	-102.6	102.6	
J		-2022.6	-0.0	2.4	-0.6	0.6	-90.5	90.5	
A1STRS~5	I	-1069.0	-0.0	-64.0	-0.3	0.3	1582.8	-1582.8	
J		-1069.0	-0.0	-64.0	-0.3	0.3	1262.8	-1262.8	
A1STRS~6	I	-2745.7	-0.0	7.9	-0.8	0.8	-263.1	263.1	
J		-2745.7	-0.0	7.9	-0.8	0.8	-223.5	223.5	
A1STRS~7	I	-932.3	-0.0	-66.6	-0.3	0.3	1639.9	-1639.9	
J		-932.3	-0.0	-66.6	-0.3	0.3	1307.0	-1307.0	
A1STRS~8	I	-2608.9	-0.0	5.3	-0.7	0.7	-206.0	206.0	
J		-2608.9	-0.0	5.3	-0.8	0.8	-179.4	179.4	
A1STRS~9 Max	I	-75.6	1.7	-54.6	-27.6	41.5	1922.9	-1353.0	
J		-75.6	1.7	-54.6	-22.3	33.1	1536.6	-1080.0	
Min I		-920.4	1.1	-77.3	-41.5	27.6	1353.0	-1922.9	
J		-920.4	1.1	-77.3	-33.1	22.3	1080.0	-1536.6	
A1STRS~0 Max	I	-1752.3	1.7	17.3	-28.1	42.0	77.0	493.0	
J		-1752.3	1.7	17.3	-22.8	33.6	50.3	406.3	
Min I		-2597.1	1.1	-5.3	-42.0	28.1	-493.0	-77.0	
J		-2597.1	1.1	-5.3	-33.6	22.8	-406.3	-50.3	
A1STRS~1 Max	I	61.1	1.7	-57.2	-27.5	41.5	1979.9	-1410.0	
J		61.1	1.7	-57.2	-22.2	33.1	1580.7	-1124.1	
Min I		-783.7	1.1	-79.8	-41.5	27.5	1410.0	-1979.9	
J		-783.7	1.1	-79.8	-33.1	22.2	1124.1	-1580.7	
A1STRS~2 Max	I	-1615.6	1.7	14.7	-28.0	42.0	134.0	435.9	
J		-1615.6	1.7	14.7	-22.7	33.6	94.4	362.2	
Min I		-2460.3	1.1	-7.9	-42.0	28.0	-435.9	-134.0	
J		-2460.3	1.1	-7.9	-33.6	22.7	-362.2	-94.4	
A1STRS~3 Max	I	-662.0	1.7	-51.7	-27.7	41.7	1819.5	-1249.5	
J		-662.0	1.7	-51.7	-22.5	33.3	1447.7	-991.1	
Min I		-1506.8	1.1	-74.4	-41.7	27.7	1249.5	-1819.5	
J		-1506.8	1.1	-74.4	-33.3	22.5	991.1	-1447.7	
A1STRS~4 Max	I	-2338.7	1.7	20.2	-28.2	42.2	-26.4	596.4	
J		-2338.7	1.7	20.2	-22.9	33.8	-38.6	495.2	
Min I		-3183.5	1.1	-2.4	-42.2	28.2	-596.4	26.4	
J		-3183.5	1.1	-2.4	-33.8	22.9	-495.2	38.6	
A1STRS~5 Max	I	-525.3	1.7	-54.3	-27.7	41.7	1876.5	-1306.6	
J		-525.3	1.7	-54.3	-22.4	33.3	1491.8	-1035.2	
Min I		-1370.1	1.1	-76.9	-41.7	27.7	1306.6	-1876.5	
J		-1370.1	1.1	-76.9	-33.3	22.4	1035.2	-1491.8	
A1STRS~6 Max	I	-2202.0	1.7	17.7	-28.2	42.2	30.6	539.3	
J		-2202.0	1.7	17.7	-22.9	33.8	5.5	451.1	
Min I		-3046.7	1.1	-5.0	-42.2	28.2	-539.3	-30.6	
J		-3046.7	1.1	-5.0	-33.8	22.9	-451.1	-5.5	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 864 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV\_X\_01 Max I 636.7 16.0 -105.5 -421.3 421.3 2616.8 -2563.9  
 J 636.7 16.0 -105.5 -341.1 341.1 2079.1 -2036.6  
 Min I 592.5 16.0 -107.5 -421.3 421.3 2563.9 -2616.8  
 J 592.5 16.0 -107.5 -341.1 341.1 2036.6 -2079.1

SLV\_X\_02 Max I 750.6 16.0 -107.6 -421.3 421.3 2664.3 -2611.4  
 J 750.6 16.0 -107.6 -341.1 341.1 2115.8 -2073.3  
 Min I 706.5 16.0 -109.7 -421.3 421.3 2611.4 -2664.3  
 J 706.5 16.0 -109.7 -341.1 341.1 2073.3 -2115.8

SLV\_X\_03 Max I -5074.6 16.0 83.6 -422.4 422.4 -2050.9 2103.8  
 J -5074.6 16.0 83.6 -342.3 342.4 -1643.2 1685.7  
 Min I -5118.8 16.0 81.5 -422.4 422.4 -2103.8 2050.9  
 J -5118.8 16.0 81.5 -342.4 342.3 -1685.7 1643.2

SLV\_X\_04 Max I -4960.7 16.0 81.5 -422.3 422.3 -2003.4 2056.3  
 J -4960.7 16.0 81.5 -342.3 342.3 -1606.5 1649.0  
 Min I -5004.8 16.0 79.4 -422.3 422.3 -2056.3 2003.4  
 J -5004.8 16.0 79.4 -342.3 342.3 -1649.0 1606.5

SLV\_Y\_01 Max I -3088.9 53.4 -2.5 -1405.0 1405.0 -31.2 84.1  
 J -3088.9 53.4 -2.5 -1137.9 1137.9 -53.9 96.4  
 Min I -3133.0 53.4 -4.5 -1405.0 1405.0 -84.1 31.2  
 J -3133.0 53.4 -4.5 -1137.9 1137.9 -96.4 53.9

SLV\_Y\_02 Max I -2974.9 53.4 -4.6 -1405.0 1405.0 16.3 36.6  
 J -2974.9 53.4 -4.6 -1137.9 1137.9 -17.1 59.7  
 Min I -3019.1 53.4 -6.7 -1405.0 1405.0 -36.6 -16.3  
 J -3019.1 53.4 -6.7 -1137.9 1137.9 -59.7 17.1

SLV\_Y\_03 Max I -5159.3 53.4 69.2 -1405.4 1405.4 -1812.8 1865.7  
 J -5159.3 53.4 69.2 -1138.4 1138.4 -1477.5 1520.0  
 Min I -5203.4 53.4 67.1 -1405.4 1405.4 -1865.7 1812.8  
 J -5203.4 53.4 67.1 -1138.4 1138.4 -1520.0 1477.5

SLV\_Y\_04 Max I -5045.3 53.4 67.0 -1405.4 1405.4 -1765.3 1818.2  
 J -5045.3 53.4 67.0 -1138.4 1138.4 -1440.7 1483.2  
 Min I -5089.5 53.4 64.9 -1405.4 1405.4 -1818.2 1765.3  
 J -5089.5 53.4 64.9 -1138.4 1138.4 -1483.2 1440.7

SLE\_QP-1 I -1081.8 -0.0 -36.0 -0.3 0.3 881.2 -881.2  
 J -1081.8 -0.0 -36.0 -0.3 0.3 701.4 -701.4

SLE\_QP-2 I -967.8 -0.0 -38.1 -0.3 0.3 928.7 -928.7  
 J -967.8 -0.0 -38.1 -0.3 0.3 738.1 -738.1

SLE\_RA-1 Max I -616.4 1.2 -34.6 -18.5 28.8 1254.1 -834.4  
 J -616.4 1.2 -34.6 -15.0 23.0 997.8 -661.6  
 Min I -1238.5 0.7 -51.3 -28.8 18.5 834.4 -1254.1  
 J -1238.5 0.7 -51.3 -23.0 15.0 661.6 -997.8

SLE\_RA-2 Max I -1571.4 1.2 6.1 -18.7 29.1 211.1 208.5  
 J -1571.4 1.2 6.1 -15.2 23.3 158.1 178.1  
 Min I -2193.5 0.7 -10.6 -29.1 18.7 -208.5 -211.1  
 J -2193.5 0.7 -10.6 -23.3 15.2 -178.1 -158.1

SLE\_RA-3 Max I -502.5 1.2 -36.7 -18.4 28.8 1301.6 -881.9  
 J -502.5 1.2 -36.7 -14.9 23.0 1034.5 -698.3  
 Min I -1124.6 0.7 -53.4 -28.8 18.4 881.9 -1301.6  
 J -1124.6 0.7 -53.4 -23.0 14.9 698.3 -1034.5

SLE\_RA-4 Max I -1457.5 1.2 3.9 -18.7 29.1 258.6 161.0  
 J -1457.5 1.2 3.9 -15.2 23.2 194.9 141.3  
 Min I -2079.6 0.7 -12.8 -29.1 18.7 -161.0 -258.6  
 J -2079.6 0.7 -12.8 -23.2 15.2 -141.3 -194.9

SLE\_FR-1 Max I -799.6 0.3 -38.4 0.1 6.5 1103.3 -934.0  
 J -799.6 0.3 -38.4 -0.0 5.2 877.9 -742.0  
 Min I -1048.5 -0.0 -45.1 -6.5 -0.1 934.0 -1103.3  
 J -1048.5 -0.0 -45.1 -5.2 0.0 742.0 -877.9

SLE\_FR-2 Max I -1678.6 0.3 -0.6 -0.2 6.8 133.4 35.9  
 J -1678.6 0.3 -0.6 -0.3 5.4 97.0 39.0  
 Min I -1927.5 -0.0 -7.3 -6.8 0.2 -35.9 -133.4  
 J -1927.5 -0.0 -7.3 -5.4 0.3 -39.0 -97.0

SLE\_FR-3 Max I -685.6 0.3 -40.6 0.1 6.5 1150.8 -981.5  
 J -685.6 0.3 -40.6 0.0 5.1 914.7 -778.7  
 Min I -934.5 -0.0 -47.2 -6.5 -0.1 981.5 -1150.8  
 J -934.5 -0.0 -47.2 -5.1 -0.0 778.7 -914.7

SLE\_FR-4 Max I -1564.6 0.3 -2.8 -0.1 6.7 180.9 -11.6  
 J -1564.6 0.3 -2.8 -0.2 5.4 133.7 2.2  
 Min I -1813.5 -0.0 -9.4 -6.7 0.1 11.6 -180.9  
 J -1813.5 -0.0 -9.4 -5.4 0.2 -2.2 -133.7

SPINTA-1 I 603.6 0.0 -44.4 0.2 -0.2 1180.1 -1180.1  
 J 603.6 0.0 -44.4 0.2 -0.2 958.0 -958.0

SPINTA-2 I -47.5 -0.0 -15.3 -0.0 0.0 429.5 -429.5  
 J -47.5 -0.0 -15.3 -0.0 0.0 353.1 -353.1

SLE\_FA-1 I -111.1 -0.0 -0.9 -0.0 0.0 0.7 -0.7  
 J -111.1 -0.0 -0.9 -0.0 0.0 -3.6 3.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 865 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA~2	Max I	603.6	0.0	-15.3	0.2	0.0	1180.1	-429.5	
	J	603.6	0.0	-15.3	0.2	0.0	958.0	-353.1	
	Min I	-47.5	-0.0	-44.4	-0.0	-0.2	429.5	-1180.1	
	J	-47.5	-0.0	-44.4	-0.0	-0.2	353.1	-958.0	
SLE_FA~3	I	-92.0	-0.0	3.7	-0.0	0.0	-125.7	125.7	
	J	-92.0	-0.0	3.7	-0.0	0.0	-107.3	107.3	
SLE_FA~4	Max I	249.2	0.4	12.7	0.9	9.5	211.1	331.6	
	J	249.2	0.4	12.7	0.7	7.4	167.8	268.3	
	Min I	-426.8	-0.0	-8.7	-9.5	-0.9	-331.6	-211.1	
	J	-426.8	-0.0	-8.7	-7.4	-0.7	-268.3	-167.8	
SLE_FA~5	Max I	282.2	0.3	6.2	0.4	6.3	222.1	166.5	
	J	282.2	0.3	6.2	0.3	4.9	176.5	135.5	
	Min I	-194.6	-0.0	-9.1	-6.3	-0.4	-166.5	-222.1	
	J	-194.6	-0.0	-9.1	-4.9	-0.3	-135.5	-176.5	
SLU_FA~1	I	-150.0	-0.0	-1.2	-0.0	0.0	1.0	-1.0	
	J	-150.0	-0.0	-1.2	-0.0	0.0	-4.8	4.8	
ENV STR	Max I	61.1	1.7	20.2	-0.1	42.2	1979.9	596.4	
	J	61.1	1.7	20.2	-0.1	33.8	1580.7	495.2	
	Min I	-3183.5	-0.0	-79.8	-42.2	0.1	-596.4	-1979.9	
	J	-3183.5	-0.0	-79.8	-33.8	0.1	-495.2	-1580.7	
ENV SLV	Max I	750.6	53.4	83.6	-421.3	1405.4	2664.3	2103.8	
	J	750.6	53.4	83.6	-341.1	1138.4	2115.8	1685.7	
	Min I	-5203.4	16.0	-109.7	-1405.4	421.3	-2103.8	-2664.3	
	J	-5203.4	16.0	-109.7	-1138.4	341.1	-1685.7	-2115.8	
ENV SL~1	Max I	-502.5	1.2	6.1	-18.4	29.1	1301.6	208.5	
	J	-502.5	1.2	6.1	-14.9	23.3	1034.5	178.1	
	Min I	-2193.5	0.7	-53.4	-29.1	18.4	-208.5	-1301.6	
	J	-2193.5	0.7	-53.4	-23.3	14.9	-178.1	-1034.5	
ENV SL~2	Max I	-685.6	0.3	-0.6	0.1	6.8	1150.8	35.9	
	J	-685.6	0.3	-0.6	0.0	5.4	914.7	39.0	
	Min I	-1927.5	-0.0	-47.2	-6.8	-0.1	-35.9	-1150.8	
	J	-1927.5	-0.0	-47.2	-5.4	-0.0	-39.0	-914.7	
ENV SL~3	Max I	-967.8	-0.0	-36.0	-0.3	0.3	928.7	-881.2	
	J	-967.8	-0.0	-36.0	-0.3	0.3	738.1	-701.4	
	Min I	-1081.8	-0.0	-38.1	-0.3	0.3	881.2	-928.7	
	J	-1081.8	-0.0	-38.1	-0.3	0.3	701.4	-738.1	
ENV SL~4	Max I	750.6	16.0	83.6	-421.3	422.4	2664.3	2103.8	
	J	750.6	16.0	83.6	-341.1	342.4	2115.8	1685.7	
	Min I	-5118.8	16.0	-109.7	-422.4	421.3	-2103.8	-2664.3	
	J	-5118.8	16.0	-109.7	-342.4	341.1	-1685.7	-2115.8	
ENV SL~5	Max I	-2974.9	53.4	69.2	-1405.0	1405.4	16.3	1865.7	
	J	-2974.9	53.4	69.2	-1137.9	1138.4	-17.1	1520.0	
	Min I	-5203.4	53.4	-6.7	-1405.4	1405.0	-1865.7	-16.3	
	J	-5203.4	53.4	-6.7	-1138.4	1137.9	-1520.0	17.1	
203 2 101	TEMPER~1	I	-109.3	0.0	2.5	-0.0	0.0	-49.3	49.3
	J	-109.3	0.0	2.5	-0.0	0.0	-37.0	37.0	
	TEMPER~2	I	109.3	-0.0	-2.5	0.0	-0.0	49.3	-49.3
	J	109.3	-0.0	-2.5	0.0	-0.0	37.0	-37.0	
	TEMPER~3	I	28.5	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	30.9	-30.9
	J	28.5	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	23.8	-23.8	
	TEMPER~4	I	-28.5	0.0	1.4	-0.0	0.0	-30.9	30.9
	J	-28.5	0.0	1.4	-0.0	0.0	-23.8	23.8	
	FRENAT~1	I	-125.0	0.0	3.2	-0.0	0.0	-67.4	67.4
	J	-125.0	0.0	3.2	-0.0	0.0	-51.5	51.5	
	FRENAT~2	I	125.0	-0.0	-3.2	0.0	-0.0	67.4	-67.4
	J	125.0	-0.0	-3.2	0.0	-0.0	51.5	-51.5	
	TRAFFI~4	I	94.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	24.3	-24.3
	J	94.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	17.3	-17.3	
	TRAFFI~5	I	94.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	24.3	-24.3
	J	94.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	17.3	-17.3	
	TRAFFI~6	I	94.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	24.3	-24.3
	J	94.7	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	17.3	-17.3	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-24.8	0.0	0.6	-0.0	0.0	-13.7	13.7
	J	-24.8	0.0	0.6	-0.0	0.0	-10.5	10.5	
	SERPEG~3	I	-24.8	0.0	0.6	-0.0	0.0	-13.7	13.7
	J	-24.8	0.0	0.6	-0.0	0.0	-10.5	10.5	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	24.8	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	13.7	-13.7

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 866 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	24.8	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	10.5	-10.5
SERPEG-6 I	24.8	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	13.7	-13.7
J	24.8	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	10.5	-10.5
STR I	-1502.8	0.0	3.8	-0.4	0.4	-118.5	118.5
J	-1502.8	0.0	3.8	-0.4	0.4	-99.3	99.3
NSTR I	-205.9	0.0	5.9	-0.1	0.1	-144.1	144.1
J	-205.9	0.0	5.9	-0.1	0.1	-114.4	114.4
RITIRO I	113.9	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	36.8	-36.8
J	113.9	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	27.2	-27.2
TRAFFI-2 Max I	119.5	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	38.0	-10.6
J	119.5	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	27.8	-6.9
Min I	69.9	-0.0	-2.0	0.0	-0.0	10.6	-38.0
J	69.9	-0.0	-2.0	0.0	-0.0	6.9	-27.8
A1STRS-1 I	-482.6	0.0	-62.8	-0.1	0.1	1351.7	-1351.7
J	-482.6	0.0	-62.8	-0.1	0.1	1037.6	-1037.6
A1STRS-2 I	-2159.3	0.0	5.3	-0.6	0.6	-134.6	134.6
J	-2159.3	0.0	5.3	-0.6	0.6	-108.1	108.1
A1STRS-3 I	-345.9	0.0	-65.1	-0.1	0.1	1395.9	-1395.9
J	-345.9	0.0	-65.1	-0.1	0.1	1070.3	-1070.3
A1STRS-4 I	-2022.6	0.0	3.0	-0.6	0.6	-90.5	90.5
J	-2022.6	0.0	3.0	-0.6	0.6	-75.5	75.5
A1STRS-5 I	-1069.0	0.0	-59.6	-0.3	0.3	1262.8	-1262.8
J	-1069.0	0.0	-59.6	-0.3	0.3	965.0	-965.0
A1STRS-6 I	-2745.7	0.0	8.5	-0.8	0.8	-223.5	223.5
J	-2745.7	0.0	8.5	-0.8	0.8	-180.8	180.8
A1STRS-7 I	-932.3	0.0	-61.9	-0.3	0.3	1307.0	-1307.0
J	-932.3	0.0	-61.9	-0.3	0.3	997.7	-997.7
A1STRS-8 I	-2608.9	0.0	6.2	-0.8	0.8	-179.4	179.4
J	-2608.9	0.0	6.2	-0.7	0.7	-148.1	148.1
A1STRS-9 Max I	-75.6	1.6	-50.9	-22.3	33.1	1536.6	-1080.0
J	-75.6	1.6	-50.9	-17.2	25.3	1176.0	-825.7
Min I	-920.4	1.0	-72.1	-33.1	22.3	1080.0	-1536.6
J	-920.4	1.0	-72.1	-25.3	17.2	825.7	-1176.0
A1STRS-0 Max I	-1752.3	1.6	17.2	-22.8	33.6	50.3	406.3
J	-1752.3	1.6	17.2	-17.7	25.8	30.2	320.1
Min I	-2597.1	1.0	-4.0	-33.6	22.8	-406.3	-50.3
J	-2597.1	1.0	-4.0	-25.8	17.7	-320.1	-30.2
A1STRS-1 Max I	61.1	1.6	-53.2	-22.2	33.1	1580.7	-1124.1
J	61.1	1.6	-53.2	-17.2	25.3	1208.7	-858.3
Min I	-783.7	1.0	-74.4	-33.1	22.2	1124.1	-1580.7
J	-783.7	1.0	-74.4	-25.3	17.2	858.3	-1208.7
A1STRS-2 Max I	-1615.6	1.6	15.0	-22.7	33.6	94.4	362.2
J	-1615.6	1.6	15.0	-17.6	25.7	62.9	287.5
Min I	-2460.3	1.0	-6.3	-33.6	22.7	-362.2	-94.4
J	-2460.3	1.0	-6.3	-25.7	17.6	-287.5	-62.9
A1STRS-3 Max I	-662.0	1.6	-47.6	-22.5	33.3	1447.7	-991.1
J	-662.0	1.6	-47.6	-17.4	25.5	1103.4	-753.0
Min I	-1506.8	1.0	-68.9	-33.3	22.5	991.1	-1447.7
J	-1506.8	1.0	-68.9	-25.5	17.4	753.0	-1103.4
A1STRS-4 Max I	-2338.7	1.6	20.5	-22.9	33.8	-38.6	495.2
J	-2338.7	1.6	20.5	-17.8	25.9	-42.4	392.8
Min I	-3183.5	1.0	-0.8	-33.8	22.9	-495.2	38.6
J	-3183.5	1.0	-0.8	-25.9	17.8	-392.8	42.4
A1STRS-5 Max I	-525.3	1.6	-49.9	-22.4	33.3	1491.8	-1035.2
J	-525.3	1.6	-49.9	-17.3	25.4	1136.0	-785.7
Min I	-1370.1	1.0	-71.2	-33.3	22.4	1035.2	-1491.8
J	-1370.1	1.0	-71.2	-25.4	17.3	785.7	-1136.0
A1STRS-6 Max I	-2202.0	1.6	18.2	-22.9	33.8	5.5	451.1
J	-2202.0	1.6	18.2	-17.8	25.9	-9.8	360.1
Min I	-3046.7	1.0	-3.1	-33.8	22.9	-451.1	-5.5
J	-3046.7	1.0	-3.1	-25.9	17.8	-360.1	9.8
SLV_X_01 Max I	636.7	15.4	-97.4	-341.1	341.1	2079.1	-2036.6
J	636.7	15.4	-97.4	-264.4	264.4	1582.3	-1549.5
Min I	592.5	15.4	-99.4	-341.1	341.1	2036.6	-2079.1
J	592.5	15.4	-99.4	-264.4	264.4	1549.5	-1582.3
SLV_X_02 Max I	750.6	15.4	-99.3	-341.1	341.1	2115.8	-2073.3
J	750.6	15.4	-99.3	-264.3	264.3	1609.5	-1576.8
Min I	706.5	15.4	-101.3	-341.1	341.1	2073.3	-2115.8
J	706.5	15.4	-101.3	-264.3	264.3	1576.8	-1609.5
SLV_X_03 Max I	-5074.6	15.4	78.5	-342.3	342.4	-1643.2	1685.7
J	-5074.6	15.4	78.5	-265.6	265.6	-1260.8	1293.5
Min I	-5118.8	15.4	76.5	-342.4	342.3	-1685.7	1643.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 867 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-5118.8	15.4	76.5	-265.6	265.6	-1293.5	1260.8
SLV_X_04 Max I	-4960.7	15.4	76.5	-342.3	342.3	-1606.5	1649.0
J	-4960.7	15.4	76.5	-265.5	265.5	-1233.5	1266.3
Min I	-5004.8	15.4	74.6	-342.3	342.3	-1649.0	1606.5
J	-5004.8	15.4	74.6	-265.5	265.5	-1266.3	1233.5
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	51.2	0.2	-1137.9	1137.9	-53.9	96.4
J	-3088.9	51.2	0.2	-882.1	882.1	-62.6	95.4
Min I	-3133.0	51.2	-1.7	-1137.9	1137.9	-96.4	53.9
J	-3133.0	51.2	-1.7	-882.1	882.1	-95.4	62.6
SLV_Y_02 Max I	-2974.9	51.2	-1.7	-1137.9	1137.9	-17.1	59.7
J	-2974.9	51.2	-1.7	-882.0	882.1	-35.4	68.1
Min I	-3019.1	51.2	-3.7	-1137.9	1137.9	-59.7	17.1
J	-3019.1	51.2	-3.7	-882.1	882.0	-68.1	35.4
SLV_Y_03 Max I	-5159.3	51.2	67.1	-1138.4	1138.4	-1477.5	1520.0
J	-5159.3	51.2	67.1	-882.5	882.5	-1152.0	1184.7
Min I	-5203.4	51.2	65.1	-1138.4	1138.4	-1520.0	1477.5
J	-5203.4	51.2	65.1	-882.5	882.5	-1184.7	1152.0
SLV_Y_04 Max I	-5045.3	51.2	65.1	-1138.4	1138.4	-1440.7	1483.2
J	-5045.3	51.2	65.1	-882.5	882.5	-1124.8	1157.5
Min I	-5089.5	51.2	63.2	-1138.4	1138.4	-1483.2	1440.7
J	-5089.5	51.2	63.2	-882.5	882.5	-1157.5	1124.8
SLE_QP-1 I	-1081.8	0.0	-33.3	-0.3	0.3	701.4	-701.4
J	-1081.8	0.0	-33.3	-0.3	0.3	534.7	-534.7
SLE_QP-2 I	-967.8	0.0	-35.2	-0.3	0.3	738.1	-738.1
J	-967.8	0.0	-35.2	-0.3	0.3	561.9	-561.9
SLE_RA-1 Max I	-616.4	1.1	-31.8	-15.0	23.0	997.8	-661.6
J	-616.4	1.1	-31.8	-11.6	17.6	760.4	-502.4
Min I	-1238.5	0.7	-47.5	-23.0	15.0	661.6	-997.8
J	-1238.5	0.7	-47.5	-17.6	11.6	502.4	-760.4
SLE_RA-2 Max I	-1571.4	1.1	6.7	-15.2	23.3	158.1	178.1
J	-1571.4	1.1	6.7	-11.9	17.9	113.2	144.8
Min I	-2193.5	0.7	-9.0	-23.3	15.2	-178.1	-158.1
J	-2193.5	0.7	-9.0	-17.9	11.9	-144.8	-113.2
SLE_RA-3 Max I	-502.5	1.1	-33.7	-14.9	23.0	1034.5	-698.3
J	-502.5	1.1	-33.7	-11.6	17.6	787.6	-529.6
Min I	-1124.6	0.7	-49.4	-23.0	14.9	698.3	-1034.5
J	-1124.6	0.7	-49.4	-17.6	11.6	529.6	-787.6
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	1.1	4.8	-15.2	23.2	194.9	141.3
J	-1457.5	1.1	4.8	-11.8	17.8	140.4	117.5
Min I	-2079.6	0.7	-10.9	-23.2	15.2	-141.3	-194.9
J	-2079.6	0.7	-10.9	-17.8	11.8	-117.5	-140.4
SLE_FR-1 Max I	-799.6	0.2	-35.5	-0.0	5.2	877.9	-742.0
J	-799.6	0.2	-35.5	-0.0	3.9	669.2	-564.6
Min I	-1048.5	-0.0	-41.8	-5.2	0.0	742.0	-877.9
J	-1048.5	-0.0	-41.8	-3.9	0.0	564.6	-669.2
SLE_FR-2 Max I	-1678.6	0.3	0.3	-0.3	5.4	97.0	39.0
J	-1678.6	0.3	0.3	-0.3	4.2	67.1	37.5
Min I	-1927.5	-0.0	-6.0	-5.4	0.3	-39.0	-97.0
J	-1927.5	-0.0	-6.0	-4.2	0.3	-37.5	-67.1
SLE_FR-3 Max I	-685.6	0.2	-37.4	0.0	5.1	914.7	-778.7
J	-685.6	0.2	-37.4	-0.0	3.9	696.4	-591.8
Min I	-934.5	-0.0	-43.7	-5.1	-0.0	778.7	-914.7
J	-934.5	-0.0	-43.7	-3.9	0.0	591.8	-696.4
SLE_FR-4 Max I	-1564.6	0.3	-1.6	-0.2	5.4	133.7	2.2
J	-1564.6	0.3	-1.6	-0.3	4.1	94.3	10.2
Min I	-1813.5	-0.0	-7.9	-5.4	0.2	-2.2	-133.7
J	-1813.5	-0.0	-7.9	-4.1	0.3	-10.2	-94.3
SPINTA-1 I	603.6	-0.0	-42.8	0.2	-0.2	958.0	-958.0
J	603.6	-0.0	-42.8	0.2	-0.2	744.2	-744.2
SPINTA-2 I	-47.5	0.0	-15.1	-0.0	0.0	353.1	-353.1
J	-47.5	0.0	-15.1	-0.0	0.0	277.5	-277.5
SLE_FA-1 I	-111.1	0.0	-0.4	-0.0	0.0	-3.6	3.6
J	-111.1	0.0	-0.4	-0.0	0.0	-5.8	5.8
SLE_FA-2 Max I	603.6	0.0	-15.1	0.2	0.0	958.0	-353.1
J	603.6	0.0	-15.1	0.2	0.0	744.2	-277.5
Min I	-47.5	-0.0	-42.8	-0.0	-0.2	353.1	-958.0
J	-47.5	-0.0	-42.8	-0.0	-0.2	277.5	-744.2
SLE_FA-3 I	-92.0	0.0	4.0	-0.0	0.0	-107.3	107.3
J	-92.0	0.0	4.0	-0.0	0.0	-87.2	87.2
SLE_FA-4 Max I	249.2	0.4	12.1	0.7	7.4	167.8	268.3
J	249.2	0.4	12.1	0.5	5.5	127.7	207.8
Min I	-426.8	-0.0	-8.0	-7.4	-0.7	-268.3	-167.8
J	-426.8	-0.0	-8.0	-5.5	-0.5	-207.8	-127.7
SLE_FA-5 Max I	282.2	0.2	6.0	0.3	4.9	176.5	135.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 868 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	282.2	0.2	6.0	0.2	3.7	134.4	105.5	
	Min I	-194.6	-0.0	-8.4	-4.9	-0.3	-135.5	-176.5	
	J	-194.6	-0.0	-8.4	-3.7	-0.2	-105.5	-134.4	
SLU_FA~1	I	-150.0	0.0	-0.6	-0.0	0.0	-4.8	4.8	
	J	-150.0	0.0	-0.6	-0.0	0.0	-7.8	7.8	
ENV STR Max	I	61.1	1.6	20.5	-0.1	33.8	1580.7	495.2	
	J	61.1	1.6	20.5	-0.1	25.9	1208.7	392.8	
	Min I	-3183.5	0.0	-74.4	-33.8	0.1	-495.2	-1580.7	
	J	-3183.5	0.0	-74.4	-25.9	0.1	-392.8	-1208.7	
ENV SLV Max	I	750.6	51.2	78.5	-341.1	1138.4	2115.8	1685.7	
	J	750.6	51.2	78.5	-264.3	882.5	1609.5	1293.5	
	Min I	-5203.4	15.4	-101.3	-1138.4	341.1	-1685.7	-2115.8	
	J	-5203.4	15.4	-101.3	-882.5	264.3	-1293.5	-1609.5	
ENV SL~1 Max	I	-502.5	1.1	6.7	-14.9	23.3	1034.5	178.1	
	J	-502.5	1.1	6.7	-11.6	17.9	787.6	144.8	
	Min I	-2193.5	0.7	-49.4	-23.3	14.9	-178.1	-1034.5	
	J	-2193.5	0.7	-49.4	-17.9	11.6	-144.8	-787.6	
ENV SL~2 Max	I	-685.6	0.3	0.3	0.0	5.4	914.7	39.0	
	J	-685.6	0.3	0.3	-0.0	4.2	696.4	37.5	
	Min I	-1927.5	-0.0	-43.7	-5.4	-0.0	-39.0	-914.7	
	J	-1927.5	-0.0	-43.7	-4.2	0.0	-37.5	-696.4	
ENV SL~3 Max	I	-967.8	0.0	-33.3	-0.3	0.3	738.1	-701.4	
	J	-967.8	0.0	-33.3	-0.3	0.3	561.9	-534.7	
	Min I	-1081.8	0.0	-35.2	-0.3	0.3	701.4	-738.1	
	J	-1081.8	0.0	-35.2	-0.3	0.3	534.7	-561.9	
ENV SL~4 Max	I	750.6	15.4	78.5	-341.1	342.4	2115.8	1685.7	
	J	750.6	15.4	78.5	-264.3	265.6	1609.5	1293.5	
	Min I	-5118.8	15.4	-101.3	-342.4	341.1	-1685.7	-2115.8	
	J	-5118.8	15.4	-101.3	-265.6	264.3	-1293.5	-1609.5	
ENV SL~5 Max	I	-2974.9	51.2	67.1	-1137.9	1138.4	-17.1	1520.0	
	J	-2974.9	51.2	67.1	-882.0	882.5	-35.4	1184.7	
	Min I	-5203.4	51.2	-3.7	-1138.4	1137.9	-1520.0	17.1	
	J	-5203.4	51.2	-3.7	-882.5	882.0	-1184.7	35.4	
204 2 101 TEMPER~1	I	-109.3	0.0	2.1	-0.0	0.0	-37.0	37.0	
	J	-109.3	0.0	2.1	-0.0	0.0	-26.4	26.4	
TEMPER~2	I	109.3	-0.0	-2.1	0.0	-0.0	37.0	-37.0	
	J	109.3	-0.0	-2.1	0.0	-0.0	26.4	-26.4	
TEMPER~3	I	28.5	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	23.8	-23.8	
	J	28.5	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	17.4	-17.4	
TEMPER~4	I	-28.5	0.0	1.3	-0.0	0.0	-23.8	23.8	
	J	-28.5	0.0	1.3	-0.0	0.0	-17.4	17.4	
FRENAT~1	I	-125.0	0.0	2.8	-0.0	0.0	-51.5	51.5	
	J	-125.0	0.0	2.8	-0.0	0.0	-37.4	37.4	
FRENAT~2	I	125.0	-0.0	-2.8	0.0	-0.0	51.5	-51.5	
	J	125.0	-0.0	-2.8	0.0	-0.0	37.4	-37.4	
TRAFFI~4	I	94.7	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	17.3	-17.3	
	J	94.7	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	11.7	-11.7	
TRAFFI~5	I	94.7	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	17.3	-17.3	
	J	94.7	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	11.7	-11.7	
TRAFFI~6	I	94.7	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	17.3	-17.3	
	J	94.7	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	11.7	-11.7	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-24.8	0.0	0.6	-0.0	0.0	-10.5	10.5	
	J	-24.8	0.0	0.6	-0.0	0.0	-7.6	7.6	
SERPEG~3	I	-24.8	0.0	0.6	-0.0	0.0	-10.5	10.5	
	J	-24.8	0.0	0.6	-0.0	0.0	-7.6	7.6	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	24.8	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	10.5	-10.5	
	J	24.8	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	7.6	-7.6	
SERPEG~6	I	24.8	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	10.5	-10.5	
	J	24.8	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	7.6	-7.6	
STR	I	-1502.8	0.0	4.2	-0.4	0.4	-99.3	99.3	
	J	-1502.8	0.0	4.2	-0.4	0.4	-78.5	78.5	
NSTR	I	-205.9	0.0	5.6	-0.1	0.1	-114.4	114.4	
	J	-205.9	0.0	5.6	-0.0	0.0	-86.3	86.3	
RITIRO	I	113.9	-0.0	-1.6	0.0	-0.0	27.2	-27.2	
	J	113.9	-0.0	-1.6	0.0	-0.0	19.2	-19.2	



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 869 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-2 Max I	119.5	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	27.8	-6.9
J	119.5	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	19.3	-4.1
Min I	69.9	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	6.9	-27.8
J	69.9	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	4.1	-19.3
A1STRS-1 I	-482.6	0.0	-56.0	-0.1	0.1	1037.6	-1037.6
J	-482.6	0.0	-56.0	-0.1	0.1	757.6	-757.6
A1STRS-2 I	-2159.3	0.0	5.1	-0.6	0.6	-108.1	108.1
J	-2159.3	0.0	5.1	-0.5	0.5	-82.5	82.5
A1STRS-3 I	-345.9	0.0	-58.0	-0.1	0.1	1070.3	-1070.3
J	-345.9	0.0	-58.0	-0.1	0.1	780.5	-780.5
A1STRS-4 I	-2022.6	0.0	3.2	-0.6	0.6	-75.5	75.5
J	-2022.6	0.0	3.2	-0.5	0.5	-59.5	59.5
A1STRS-5 I	-1069.0	0.0	-52.7	-0.3	0.3	965.0	-965.0
J	-1069.0	0.0	-52.7	-0.3	0.3	701.3	-701.3
A1STRS-6 I	-2745.7	0.0	8.4	-0.8	0.8	-180.8	180.8
J	-2745.7	0.0	8.4	-0.6	0.6	-138.7	138.7
A1STRS-7 I	-932.3	0.0	-54.7	-0.3	0.3	997.7	-997.7
J	-932.3	0.0	-54.7	-0.2	0.2	724.3	-724.3
A1STRS-8 I	-2608.9	0.0	6.5	-0.7	0.7	-148.1	148.1
J	-2608.9	0.0	6.5	-0.6	0.6	-115.7	115.7
A1STRS-9 Max I	-75.6	1.4	-45.1	-17.2	25.3	1176.0	-825.7
J	-75.6	1.4	-45.1	-12.6	18.4	856.0	-600.3
Min I	-920.4	0.9	-64.0	-25.3	17.2	825.7	-1176.0
J	-920.4	0.9	-64.0	-18.4	12.6	600.3	-856.0
A1STRS-0 Max I	-1752.3	1.4	16.1	-17.7	25.8	30.2	320.1
J	-1752.3	1.4	16.1	-13.0	18.8	16.0	239.7
Min I	-2597.1	0.9	-2.8	-25.8	17.7	-320.1	-30.2
J	-2597.1	0.9	-2.8	-18.8	13.0	-239.7	-16.0
A1STRS-1 Max I	61.1	1.4	-47.0	-17.2	25.3	1208.7	-858.3
J	61.1	1.4	-47.0	-12.6	18.4	879.0	-623.3
Min I	-783.7	0.9	-65.9	-25.3	17.2	858.3	-1208.7
J	-783.7	0.9	-65.9	-18.4	12.6	623.3	-879.0
A1STRS-2 Max I	-1615.6	1.4	14.2	-17.6	25.7	62.9	287.5
J	-1615.6	1.4	14.2	-13.0	18.8	39.0	216.7
Min I	-2460.3	0.9	-4.8	-25.7	17.6	-287.5	-62.9
J	-2460.3	0.9	-4.8	-18.8	13.0	-216.7	-39.0
A1STRS-3 Max I	-662.0	1.4	-41.8	-17.4	25.5	1103.4	-753.0
J	-662.0	1.4	-41.8	-12.8	18.5	799.8	-544.1
Min I	-1506.8	0.9	-60.7	-25.5	17.4	753.0	-1103.4
J	-1506.8	0.9	-60.7	-18.5	12.8	544.1	-799.8
A1STRS-4 Max I	-2338.7	1.4	19.4	-17.8	25.9	-42.4	392.8
J	-2338.7	1.4	19.4	-13.2	18.9	-40.2	295.9
Min I	-3183.5	0.9	0.4	-25.9	17.8	-392.8	42.4
J	-3183.5	0.9	0.4	-18.9	13.2	-295.9	40.2
A1STRS-5 Max I	-525.3	1.4	-43.7	-17.3	25.4	1136.0	-785.7
J	-525.3	1.4	-43.7	-12.7	18.5	822.8	-567.1
Min I	-1370.1	0.9	-62.7	-25.4	17.3	785.7	-1136.0
J	-1370.1	0.9	-62.7	-18.5	12.7	567.1	-822.8
A1STRS-6 Max I	-2202.0	1.4	17.4	-17.8	25.9	-9.8	360.1
J	-2202.0	1.4	17.4	-13.1	18.9	-17.2	272.9
Min I	-3046.7	0.9	-1.5	-25.9	17.8	-360.1	9.8
J	-3046.7	0.9	-1.5	-18.9	13.1	-272.9	17.2
SLV_X_01 Max I	636.7	13.9	-85.6	-264.4	264.4	1582.3	-1549.5
J	636.7	13.9	-85.6	-194.8	194.8	1145.2	-1121.3
Min I	592.5	13.9	-87.4	-264.4	264.4	1549.5	-1582.3
J	592.5	13.9	-87.4	-194.8	194.8	1121.3	-1145.2
SLV_X_02 Max I	750.6	13.9	-87.3	-264.3	264.3	1609.5	-1576.8
J	750.6	13.9	-87.3	-194.8	194.8	1164.4	-1140.5
Min I	706.5	13.9	-89.0	-264.3	264.3	1576.8	-1609.5
J	706.5	13.9	-89.0	-194.8	194.8	1140.5	-1164.4
SLV_X_03 Max I	-5074.6	13.9	69.9	-265.6	265.6	-1260.8	1293.5
J	-5074.6	13.9	69.9	-195.9	195.9	-920.0	943.9
Min I	-5118.8	13.9	68.2	-265.6	265.6	-1293.5	1260.8
J	-5118.8	13.9	68.2	-195.9	195.9	-943.9	920.0
SLV_X_04 Max I	-4960.7	13.9	68.3	-265.5	265.5	-1233.5	1266.3
J	-4960.7	13.9	68.3	-195.9	195.9	-900.8	924.8
Min I	-5004.8	13.9	66.5	-265.5	265.5	-1266.3	1233.5
J	-5004.8	13.9	66.5	-195.9	195.9	-924.8	900.8
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	46.4	2.1	-882.1	882.1	-62.6	95.4
J	-3088.9	46.4	2.1	-650.2	650.2	-61.1	85.0
Min I	-3133.0	46.4	0.3	-882.1	882.1	-95.4	62.6
J	-3133.0	46.4	0.3	-650.2	650.2	-85.0	61.1
SLV_Y_02 Max I	-2974.9	46.4	0.4	-882.0	882.1	-35.4	68.1
J	-2974.9	46.4	0.4	-650.2	650.2	-41.9	65.9

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
870 di 1099

Min I -3019.1 46.4 -1.3 -882.1 882.0 -68.1 35.4  
J -3019.1 46.4 -1.3 -650.2 650.2 -65.9 41.9

SLV\_Y\_03 Max I -5159.3 46.4 61.4 -882.5 882.5 -1152.0 1184.7  
J -5159.3 46.4 61.4 -650.6 650.6 -853.9 877.9  
Min I -5203.4 46.4 59.6 -882.5 882.5 -1184.7 1152.0  
J -5203.4 46.4 59.6 -650.6 650.6 -877.9 853.9

SLV\_Y\_04 Max I -5045.3 46.4 59.8 -882.5 882.5 -1124.8 1157.5  
J -5045.3 46.4 59.8 -650.6 650.6 -834.8 858.7  
Min I -5089.5 46.4 58.0 -882.5 882.5 -1157.5 1124.8  
J -5089.5 46.4 58.0 -650.6 650.6 -858.7 834.8

SLE\_QP-1 I -1081.8 0.0 -29.4 -0.3 0.3 534.7 -534.7  
J -1081.8 0.0 -29.4 -0.3 0.3 387.7 -387.7

SLE\_QP-2 I -967.8 0.0 -31.0 -0.3 0.3 561.9 -561.9  
J -967.8 0.0 -31.0 -0.2 0.2 406.9 -406.9

SLE\_RA-1 Max I -616.4 1.0 -27.9 -11.6 17.6 760.4 -502.4  
J -616.4 1.0 -27.9 -8.5 12.8 551.1 -362.9  
Min I -1238.5 0.6 -41.8 -17.6 11.6 502.4 -760.4  
J -1238.5 0.6 -41.8 -12.8 8.5 362.9 -551.1

SLE\_RA-2 Max I -1571.4 1.0 6.7 -11.9 17.9 113.2 144.8  
J -1571.4 1.0 6.7 -8.7 13.0 76.7 111.5  
Min I -2193.5 0.6 -7.3 -17.9 11.9 -144.8 -113.2  
J -2193.5 0.6 -7.3 -13.0 8.7 -111.5 -76.7

SLE\_RA-3 Max I -502.5 1.0 -29.5 -11.6 17.6 787.6 -529.6  
J -502.5 1.0 -29.5 -8.5 12.8 570.3 -382.0  
Min I -1124.6 0.6 -43.5 -17.6 11.6 529.6 -787.6  
J -1124.6 0.6 -43.5 -12.8 8.5 382.0 -570.3

SLE\_RA-4 Max I -1457.5 1.0 5.0 -11.8 17.8 140.4 117.5  
J -1457.5 1.0 5.0 -8.7 13.0 95.9 92.4  
Min I -2079.6 0.6 -8.9 -17.8 11.8 -117.5 -140.4  
J -2079.6 0.6 -8.9 -13.0 8.7 -92.4 -95.9

SLE\_FR-1 Max I -799.6 0.2 -31.2 -0.0 3.9 669.2 -564.6  
J -799.6 0.2 -31.2 -0.1 2.8 485.1 -408.6  
Min I -1048.5 -0.0 -36.8 -3.9 0.0 564.6 -669.2  
J -1048.5 -0.0 -36.8 -2.8 0.1 408.6 -485.1

SLE\_FR-2 Max I -1678.6 0.2 0.9 -0.3 4.2 67.1 37.5  
J -1678.6 0.2 0.9 -0.3 3.0 43.7 32.8  
Min I -1927.5 0.0 -4.7 -4.2 0.3 -37.5 -67.1  
J -1927.5 0.0 -4.7 -3.0 0.3 -32.8 -43.7

SLE\_FR-3 Max I -685.6 0.2 -32.8 -0.0 3.9 696.4 -591.8  
J -685.6 0.2 -32.8 -0.0 2.8 504.2 -427.8  
Min I -934.5 -0.0 -38.4 -3.9 0.0 591.8 -696.4  
J -934.5 -0.0 -38.4 -2.8 0.0 427.8 -504.2

SLE\_FR-4 Max I -1564.6 0.2 -0.7 -0.3 4.1 94.3 10.2  
J -1564.6 0.2 -0.7 -0.2 3.0 62.8 13.6  
Min I -1813.5 0.0 -6.3 -4.1 0.3 -10.2 -94.3  
J -1813.5 0.0 -6.3 -3.0 0.2 -13.6 -62.8

SPINTA-1 I 603.6 -0.0 -38.9 0.2 -0.2 744.2 -744.2  
J 603.6 -0.0 -38.9 0.1 -0.1 549.6 -549.6

SPINTA-2 I -47.5 0.0 -14.0 -0.0 0.0 277.5 -277.5  
J -47.5 0.0 -14.0 -0.0 0.0 207.2 -207.2

SLE\_FA-1 I -111.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -5.8 5.8  
J -111.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -6.4 6.4

SLE\_FA-2 Max I 603.6 0.0 -14.0 0.2 0.0 744.2 -277.5  
J 603.6 0.0 -14.0 0.1 0.0 549.6 -207.2  
Min I -47.5 -0.0 -38.9 -0.0 -0.2 277.5 -744.2  
J -47.5 -0.0 -38.9 -0.0 -0.1 207.2 -549.6

SLE\_FA-3 I -92.0 0.0 4.0 -0.0 0.0 -87.2 87.2  
J -92.0 0.0 4.0 -0.0 0.0 -67.2 67.2

SLE\_FA-4 Max I 249.2 0.3 11.0 0.5 5.5 127.7 207.8  
J 249.2 0.3 11.0 0.4 3.9 92.4 153.1  
Min I -426.8 -0.0 -7.1 -5.5 -0.5 -207.8 -127.7  
J -426.8 -0.0 -7.1 -3.9 -0.4 -153.1 -92.4

SLE\_FA-5 Max I 282.2 0.2 5.5 0.2 3.7 134.4 105.5  
J 282.2 0.2 5.5 0.2 2.6 97.4 78.1  
Min I -194.6 -0.0 -7.4 -3.7 -0.2 -105.5 -134.4  
J -194.6 -0.0 -7.4 -2.6 -0.2 -78.1 -97.4

SLU\_FA-1 I -150.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -7.8 7.8  
J -150.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -8.7 8.7

ENV STR Max I 61.1 1.4 19.4 -0.1 25.9 1208.7 392.8  
J 61.1 1.4 19.4 -0.1 18.9 879.0 295.9  
Min I -3183.5 0.0 -65.9 -25.9 0.1 -392.8 -1208.7  
J -3183.5 0.0 -65.9 -18.9 0.1 -295.9 -879.0

ENV SLV Max I 750.6 46.4 69.9 -264.3 882.5 1609.5 1293.5  
J 750.6 46.4 69.9 -194.8 650.6 1164.4 943.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 871 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-5203.4	13.9	-89.0	-882.5	264.3	-1293.5	-1609.5			
	J	-5203.4	13.9	-89.0	-650.6	194.8	-943.9	-1164.4			
	ENV SL-1 Max I	-502.5	1.0	6.7	-11.6	17.9	787.6	144.8			
	J	-502.5	1.0	6.7	-8.5	13.0	570.3	111.5			
	Min I	-2193.5	0.6	-43.5	-17.9	11.6	-144.8	-787.6			
	J	-2193.5	0.6	-43.5	-13.0	8.5	-111.5	-570.3			
	ENV SL-2 Max I	-685.6	0.2	0.9	-0.0	4.2	696.4	37.5			
	J	-685.6	0.2	0.9	-0.0	3.0	504.2	32.8			
	Min I	-1927.5	-0.0	-38.4	-4.2	0.0	-37.5	-696.4			
	J	-1927.5	-0.0	-38.4	-3.0	0.0	-32.8	-504.2			
	ENV SL-3 Max I	-967.8	0.0	-29.4	-0.3	0.3	561.9	-534.7			
	J	-967.8	0.0	-29.4	-0.2	0.3	406.9	-387.7			
	Min I	-1081.8	0.0	-31.0	-0.3	0.3	534.7	-561.9			
	J	-1081.8	0.0	-31.0	-0.3	0.2	387.7	-406.9			
	ENV SL-4 Max I	750.6	13.9	69.9	-264.3	265.6	1609.5	1293.5			
	J	750.6	13.9	69.9	-194.8	195.9	1164.4	943.9			
	Min I	-5118.8	13.9	-89.0	-265.6	264.3	-1293.5	-1609.5			
	J	-5118.8	13.9	-89.0	-195.9	194.8	-943.9	-1164.4			
	ENV SL-5 Max I	-2974.9	46.4	61.4	-882.0	882.5	-35.4	1184.7			
	J	-2974.9	46.4	61.4	-650.2	650.6	-41.9	877.9			
	Min I	-5203.4	46.4	-1.3	-882.5	882.0	-1184.7	35.4			
	J	-5203.4	46.4	-1.3	-650.6	650.2	-877.9	41.9			
205	2	101	TEMPER-1	I	-109.3	0.0	1.7	-0.0	0.0	-26.4	26.4
			J	-109.3	0.0	1.7	-0.0	0.0	-17.7	17.7	
			TEMPER-2	I	109.3	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	26.4	-26.4
			J	109.3	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	17.7	-17.7	
			TEMPER-3	I	28.5	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	17.4	-17.4
			J	28.5	-0.0	-1.1	0.0	-0.0	12.0	-12.0	
			TEMPER-4	I	-28.5	0.0	1.1	-0.0	0.0	-17.4	17.4
			J	-28.5	0.0	1.1	-0.0	0.0	-12.0	12.0	
			FRENAT-1	I	-125.0	0.0	2.4	-0.0	0.0	-37.4	37.4
			J	-125.0	0.0	2.4	-0.0	0.0	-25.5	25.5	
			FRENAT-2	I	125.0	-0.0	-2.4	0.0	-0.0	37.4	-37.4
			J	125.0	-0.0	-2.4	0.0	-0.0	25.5	-25.5	
			TRAFFI-4	I	94.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	11.7	-11.7
			J	94.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	7.4	-7.4	
			TRAFFI-5	I	94.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	11.7	-11.7
			J	94.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	7.4	-7.4	
			TRAFFI-6	I	94.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	11.7	-11.7
			J	94.7	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	7.4	-7.4	
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG-2	I	-24.8	0.0	0.5	-0.0	0.0	-7.6	7.6
			J	-24.8	0.0	0.5	-0.0	0.0	-5.2	5.2	
			SERPEG-3	I	-24.8	0.0	0.5	-0.0	0.0	-7.6	7.6
			J	-24.8	0.0	0.5	-0.0	0.0	-5.2	5.2	
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG-5	I	24.8	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	7.6	-7.6
			J	24.8	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	5.2	-5.2	
			SERPEG-6	I	24.8	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	7.6	-7.6
			J	24.8	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	5.2	-5.2	
			STR	I	-1502.8	0.0	4.1	-0.4	0.4	-78.5	78.5
			J	-1502.8	0.0	4.1	-0.3	0.3	-58.0	58.0	
			NSTR	I	-205.9	0.0	5.0	-0.0	0.0	-86.3	86.3
			J	-205.9	0.0	5.0	-0.0	0.0	-61.1	61.1	
			RITIRO	I	113.9	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	19.2	-19.2
			J	113.9	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	12.6	-12.6	
			TRAFFI-2 Max I	119.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	19.3	-4.1	
			J	119.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	12.6	-2.2	
			Min I	69.9	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	4.1	-19.3	
			J	69.9	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	2.2	-12.6	
			A1STRS-1	I	-482.6	0.0	-47.7	-0.1	0.1	757.6	-757.6
			J	-482.6	0.0	-47.7	-0.1	0.1	519.3	-519.3	
			A1STRS-2	I	-2159.3	0.0	4.7	-0.5	0.5	-82.5	82.5
			J	-2159.3	0.0	4.7	-0.4	0.4	-59.0	59.0	
			A1STRS-3	I	-345.9	0.0	-49.2	-0.1	0.1	780.5	-780.5
			J	-345.9	0.0	-49.2	-0.1	0.1	534.5	-534.5	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 872 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-4	I	-2022.6	0.0	3.1	-0.5	0.5	-59.5	59.5
	J	-2022.6	0.0	3.1	-0.4	0.4	-43.8	43.8
A1STRS-5	I	-1069.0	0.0	-44.6	-0.3	0.3	701.3	-701.3
	J	-1069.0	0.0	-44.6	-0.2	0.2	478.5	-478.5
A1STRS-6	I	-2745.7	0.0	7.8	-0.6	0.6	-138.7	138.7
	J	-2745.7	0.0	7.8	-0.5	0.5	-99.7	99.7
A1STRS-7	I	-932.3	0.0	-46.1	-0.2	0.2	724.3	-724.3
	J	-932.3	0.0	-46.1	-0.2	0.2	493.7	-493.7
A1STRS-8	I	-2608.9	0.0	6.2	-0.6	0.6	-115.7	115.7
	J	-2608.9	0.0	6.2	-0.5	0.5	-84.6	84.6
A1STRS-9	Max I	-75.6	1.2	-38.1	-12.6	18.4	856.0	-600.3
	J	-75.6	1.2	-38.1	-8.7	12.5	585.0	-409.8
	Min I	-920.4	0.8	-54.2	-18.4	12.6	600.3	-856.0
	J	-920.4	0.8	-54.2	-12.5	8.7	409.8	-585.0
A1STRS-0	Max I	-1752.3	1.2	14.2	-13.0	18.8	16.0	239.7
	J	-1752.3	1.2	14.2	-9.0	12.9	6.7	168.5
	Min I	-2597.1	0.8	-1.9	-18.8	13.0	-239.7	-16.0
	J	-2597.1	0.8	-1.9	-12.9	9.0	-168.5	-6.7
A1STRS-1	Max I	61.1	1.2	-39.7	-12.6	18.4	879.0	-623.3
	J	61.1	1.2	-39.7	-8.7	12.5	600.2	-425.0
	Min I	-783.7	0.8	-55.8	-18.4	12.6	623.3	-879.0
	J	-783.7	0.8	-55.8	-12.5	8.7	425.0	-600.2
A1STRS-2	Max I	-1615.6	1.2	12.7	-13.0	18.8	39.0	216.7
	J	-1615.6	1.2	12.7	-9.0	12.8	21.9	153.3
	Min I	-2460.3	0.8	-3.4	-18.8	13.0	-216.7	-39.0
	J	-2460.3	0.8	-3.4	-12.8	9.0	-153.3	-21.9
A1STRS-3	Max I	-662.0	1.2	-35.0	-12.8	18.5	799.8	-544.1
	J	-662.0	1.2	-35.0	-8.8	12.7	544.2	-369.0
	Min I	-1506.8	0.8	-51.1	-18.5	12.8	544.1	-799.8
	J	-1506.8	0.8	-51.1	-12.7	8.8	369.0	-544.2
A1STRS-4	Max I	-2338.7	1.2	17.3	-13.2	18.9	-40.2	295.9
	J	-2338.7	1.2	17.3	-9.1	13.0	-34.0	209.2
	Min I	-3183.5	0.8	1.2	-18.9	13.2	-295.9	40.2
	J	-3183.5	0.8	1.2	-13.0	9.1	-209.2	34.0
A1STRS-5	Max I	-525.3	1.2	-36.6	-12.7	18.5	822.8	-567.1
	J	-525.3	1.2	-36.6	-8.8	12.6	559.4	-384.2
	Min I	-1370.1	0.8	-52.7	-18.5	12.7	567.1	-822.8
	J	-1370.1	0.8	-52.7	-12.6	8.8	384.2	-559.4
A1STRS-6	Max I	-2202.0	1.2	15.8	-13.1	18.9	-17.2	272.9
	J	-2202.0	1.2	15.8	-9.1	12.9	-18.9	194.1
	Min I	-3046.7	0.8	-0.3	-18.9	13.1	-272.9	17.2
	J	-3046.7	0.8	-0.3	-12.9	9.1	-194.1	18.9
SLV_X_01	Max I	636.7	12.0	-71.9	-194.8	194.8	1145.2	-1121.3
	J	636.7	12.0	-71.9	-134.8	134.8	778.2	-761.7
	Min I	592.5	12.0	-73.4	-194.8	194.8	1121.3	-1145.2
	J	592.5	12.0	-73.4	-134.8	134.8	761.7	-778.2
SLV_X_02	Max I	750.6	12.0	-73.2	-194.8	194.8	1164.4	-1140.5
	J	750.6	12.0	-73.2	-134.8	134.8	790.8	-774.3
	Min I	706.5	12.0	-74.7	-194.8	194.8	1140.5	-1164.4
	J	706.5	12.0	-74.7	-134.8	134.8	774.3	-790.8
SLV_X_03	Max I	-5074.6	12.0	59.4	-195.9	195.9	-920.0	943.9
	J	-5074.6	12.0	59.4	-135.7	135.7	-630.3	646.8
	Min I	-5118.8	12.0	57.9	-195.9	195.9	-943.9	920.0
	J	-5118.8	12.0	57.9	-135.7	135.7	-646.8	630.3
SLV_X_04	Max I	-4960.7	12.0	58.1	-195.9	195.9	-900.8	924.8
	J	-4960.7	12.0	58.1	-135.7	135.7	-617.7	634.2
	Min I	-5004.8	12.0	56.6	-195.9	195.9	-924.8	900.8
	J	-5004.8	12.0	56.6	-135.7	135.7	-634.2	617.7
SLV_Y_01	Max I	-3088.9	40.0	3.2	-650.2	650.2	-61.1	85.0
	J	-3088.9	40.0	3.2	-450.0	450.0	-52.6	69.0
	Min I	-3133.0	40.0	1.7	-650.2	650.2	-85.0	61.1
	J	-3133.0	40.0	1.7	-450.0	450.0	-69.0	52.6
SLV_Y_02	Max I	-2974.9	40.0	1.9	-650.2	650.2	-41.9	65.9
	J	-2974.9	40.0	1.9	-450.0	450.0	-40.0	56.4
	Min I	-3019.1	40.0	0.4	-650.2	650.2	-65.9	41.9
	J	-3019.1	40.0	0.4	-450.0	450.0	-56.4	40.0
SLV_Y_03	Max I	-5159.3	40.0	53.4	-650.6	650.6	-853.9	877.9
	J	-5159.3	40.0	53.4	-450.3	450.4	-594.4	610.8
	Min I	-5203.4	40.0	51.9	-650.6	650.6	-877.9	853.9
	J	-5203.4	40.0	51.9	-450.4	450.3	-610.8	594.4
SLV_Y_04	Max I	-5045.3	40.0	52.1	-650.6	650.6	-834.8	858.7
	J	-5045.3	40.0	52.1	-450.3	450.3	-581.7	598.2
	Min I	-5089.5	40.0	50.6	-650.6	650.6	-858.7	834.8
	J	-5089.5	40.0	50.6	-450.3	450.3	-598.2	581.7
SLE_QP-1	I	-1081.8	0.0	-24.8	-0.3	0.3	387.7	-387.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 873 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1081.8	0.0	-24.8	-0.2	0.2	263.9	-263.9
SLE_QP-2	I	-967.8	0.0	-26.1	-0.2	0.2	406.9 -406.9
J	-967.8	0.0	-26.1	-0.2	0.2	276.6	-276.6
SLE_RA-1	Max I	-616.4	0.8	-23.4	-8.5	12.8	551.1 -362.9
J	-616.4	0.8	-23.4	-5.9	8.7	375.0	-246.0
Min I	-1238.5	0.5	-35.2	-12.8	8.5	362.9	-551.1
J	-1238.5	0.5	-35.2	-8.7	5.9	246.0	-375.0
SLE_RA-2	Max I	-1571.4	0.8	6.2	-8.7	13.0	76.7 111.5
J	-1571.4	0.8	6.2	-6.1	8.9	48.5	80.5
Min I	-2193.5	0.5	-5.6	-13.0	8.7	-111.5	-76.7
J	-2193.5	0.5	-5.6	-8.9	6.1	-80.5	-48.5
SLE_RA-3	Max I	-502.5	0.8	-24.7	-8.5	12.8	570.3 -382.0
J	-502.5	0.8	-24.7	-5.9	8.7	387.6	-258.6
Min I	-1124.6	0.5	-36.5	-12.8	8.5	382.0	-570.3
J	-1124.6	0.5	-36.5	-8.7	5.9	258.6	-387.6
SLE_RA-4	Max I	-1457.5	0.8	4.9	-8.7	13.0	95.9 92.4
J	-1457.5	0.8	4.9	-6.0	8.9	61.1	67.9
Min I	-2079.6	0.5	-7.0	-13.0	8.7	-92.4	-95.9
J	-2079.6	0.5	-7.0	-8.9	6.0	-67.9	-61.1
SLE_FR-1	Max I	-799.6	0.2	-26.2	-0.1	2.8	485.1 -408.6
J	-799.6	0.2	-26.2	-0.0	1.9	330.1	-277.6
Min I	-1048.5	-0.0	-31.0	-2.8	0.1	408.6	-485.1
J	-1048.5	-0.0	-31.0	-1.9	0.0	277.6	-330.1
SLE_FR-2	Max I	-1678.6	0.2	1.3	-0.3	3.0	43.7 32.8
J	-1678.6	0.2	1.3	-0.2	2.1	26.2	26.3
Min I	-1927.5	0.0	-3.5	-3.0	0.3	-32.8	-43.7
J	-1927.5	0.0	-3.5	-2.1	0.2	-26.3	-26.2
SLE_FR-3	Max I	-685.6	0.2	-27.5	-0.0	2.8	504.2 -427.8
J	-685.6	0.2	-27.5	-0.0	1.9	342.8	-290.2
Min I	-934.5	-0.0	-32.3	-2.8	0.0	427.8	-504.2
J	-934.5	-0.0	-32.3	-1.9	0.0	290.2	-342.8
SLE_FR-4	Max I	-1564.6	0.2	-0.0	-0.2	3.0	62.8 13.6
J	-1564.6	0.2	-0.0	-0.2	2.1	38.9	13.6
Min I	-1813.5	0.0	-4.8	-3.0	0.2	-13.6	-62.8
J	-1813.5	0.0	-4.8	-2.1	0.2	-13.6	-38.9
SPINTA-1	I	603.6	-0.0	-33.7	0.1	-0.1	549.6 -549.6
J	603.6	-0.0	-33.7	0.1	-0.1	381.2	-381.2
SPINTA-2	I	-47.5	0.0	-12.4	-0.0	0.0	207.2 -207.2
J	-47.5	0.0	-12.4	-0.0	0.0	145.3	-145.3
SLE_FA-1	I	-111.1	0.0	0.1	-0.0	0.0	-6.4 6.4
J	-111.1	0.0	0.1	-0.0	0.0	-6.0	6.0
SLE_FA-2	Max I	603.6	0.0	-12.4	0.1	0.0	549.6 -207.2
J	603.6	0.0	-12.4	0.1	0.0	381.2	-145.3
Min I	-47.5	-0.0	-33.7	-0.0	-0.1	207.2	-549.6
J	-47.5	-0.0	-33.7	-0.0	-0.1	145.3	-381.2
SLE_FA-3	I	-92.0	0.0	3.7	-0.0	0.0	-67.2 67.2
J	-92.0	0.0	3.7	-0.0	0.0	-48.5	48.5
SLE_FA-4	Max I	249.2	0.3	9.4	0.4	3.9	92.4 153.1
J	249.2	0.3	9.4	0.3	2.6	62.8	105.9
Min I	-426.8	-0.0	-5.9	-3.9	-0.4	-153.1	-92.4
J	-426.8	-0.0	-5.9	-2.6	-0.3	-105.9	-62.8
SLE_FA-5	Max I	282.2	0.2	4.8	0.2	2.6	97.4 78.1
J	282.2	0.2	4.8	0.2	1.8	66.2	54.3
Min I	-194.6	-0.0	-6.2	-2.6	-0.2	-78.1	-97.4
J	-194.6	-0.0	-6.2	-1.8	-0.2	-54.3	-66.2
SLU_FA-1	I	-150.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-8.7 8.7
J	-150.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-8.0	8.0
ENV STR	Max I	61.1	1.2	17.3	-0.1	18.9	879.0 295.9
J	61.1	1.2	17.3	-0.1	13.0	600.2	209.2
Min I	-3183.5	0.0	-55.8	-18.9	0.1	-295.9	-879.0
J	-3183.5	0.0	-55.8	-13.0	0.1	-209.2	-600.2
ENV SLV	Max I	750.6	40.0	59.4	-194.8	650.6	1164.4 943.9
J	750.6	40.0	59.4	-134.8	450.4	790.8	646.8
Min I	-5203.4	12.0	-74.7	-650.6	194.8	-943.9	-1164.4
J	-5203.4	12.0	-74.7	-450.4	134.8	-646.8	-790.8
ENV SL-1	Max I	-502.5	0.8	6.2	-8.5	13.0	570.3 111.5
J	-502.5	0.8	6.2	-5.9	8.9	387.6	80.5
Min I	-2193.5	0.5	-36.5	-13.0	8.5	-111.5	-570.3
J	-2193.5	0.5	-36.5	-8.9	5.9	-80.5	-387.6
ENV SL-2	Max I	-685.6	0.2	1.3	-0.0	3.0	504.2 32.8
J	-685.6	0.2	1.3	-0.0	2.1	342.8	26.3
Min I	-1927.5	-0.0	-32.3	-3.0	0.0	-32.8	-504.2
J	-1927.5	-0.0	-32.3	-2.1	0.0	-26.3	-342.8
ENV SL-3	Max I	-967.8	0.0	-24.8	-0.2	0.3	406.9 -387.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 874 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-967.8	0.0	-24.8	-0.2	0.2	276.6	-263.9	
	Min I	-1081.8	0.0	-26.1	-0.3	0.2	387.7	-406.9	
	J	-1081.8	0.0	-26.1	-0.2	0.2	263.9	-276.6	
ENV SL~4	Max I	750.6	12.0	59.4	-194.8	195.9	1164.4	943.9	
	J	750.6	12.0	59.4	-134.8	135.7	790.8	646.8	
	Min I	-5118.8	12.0	-74.7	-195.9	194.8	-943.9	-1164.4	
	J	-5118.8	12.0	-74.7	-135.7	134.8	-646.8	-790.8	
ENV SL~5	Max I	-2974.9	40.0	53.4	-650.2	650.6	-41.9	877.9	
	J	-2974.9	40.0	53.4	-450.0	450.4	-40.0	610.8	
	Min I	-5203.4	40.0	0.4	-650.6	650.2	-877.9	41.9	
	J	-5203.4	40.0	0.4	-450.4	450.0	-610.8	40.0	
206 2	101 TEMPER~1	I	-109.3	0.0	1.4	-0.0	0.0	-17.7	17.7
	J	-109.3	0.0	1.4	-0.0	0.0	-10.8	10.8	
	TEMPER~2	I	109.3	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	17.7	-17.7
	J	109.3	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	10.8	-10.8	
	TEMPER~3	I	28.5	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	12.0	-12.0
	J	28.5	-0.0	-0.9	0.0	-0.0	7.6	-7.6	
	TEMPER~4	I	-28.5	0.0	0.9	-0.0	0.0	-12.0	12.0
	J	-28.5	0.0	0.9	-0.0	0.0	-7.6	7.6	
	FRENAT~1	I	-125.0	0.0	1.9	-0.0	0.0	-25.5	25.5
	J	-125.0	0.0	1.9	-0.0	0.0	-15.9	15.9	
	FRENAT~2	I	125.0	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	25.5	-25.5
	J	125.0	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	15.9	-15.9	
	TRAFFI~4	I	94.7	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	7.4	-7.4
	J	94.7	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	4.2	-4.2	
	TRAFFI~5	I	94.7	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	7.4	-7.4
	J	94.7	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	4.2	-4.2	
	TRAFFI~6	I	94.7	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	7.4	-7.4
	J	94.7	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	4.2	-4.2	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-24.8	0.0	0.4	-0.0	0.0	-5.2	5.2
	J	-24.8	0.0	0.4	-0.0	0.0	-3.2	3.2	
	SERPEG~3	I	-24.8	0.0	0.4	-0.0	0.0	-5.2	5.2
	J	-24.8	0.0	0.4	-0.0	0.0	-3.2	3.2	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	24.8	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	5.2	-5.2
	J	24.8	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	3.2	-3.2	
	SERPEG~6	I	24.8	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	5.2	-5.2
	J	24.8	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	3.2	-3.2	
	STR	I	-1502.8	0.0	3.8	-0.3	0.3	-58.0	58.0
	J	-1502.8	0.0	3.8	-0.2	0.2	-39.2	39.2	
	NSTR	I	-205.9	0.0	4.3	-0.0	0.0	-61.1	61.1
	J	-205.9	0.0	4.3	-0.0	0.0	-39.7	39.7	
	RITIRO	I	113.9	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	12.6	-12.6
	J	113.9	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	7.6	-7.6	
	TRAFFI~2	Max I	119.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	12.6	-2.2
	J	119.5	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	7.4	-1.0	
	Min I	69.9	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	2.2	-12.6	
	J	69.9	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	1.0	-7.4	
	A1STRS~1	I	-482.6	0.0	-38.6	-0.1	0.1	519.3	-519.3
	J	-482.6	0.0	-38.6	-0.1	0.1	326.5	-326.5	
	A1STRS~2	I	-2159.3	0.0	4.1	-0.4	0.4	-59.0	59.0
	J	-2159.3	0.0	4.1	-0.3	0.3	-38.7	38.7	
	A1STRS~3	I	-345.9	0.0	-39.8	-0.1	0.1	534.5	-534.5
	J	-345.9	0.0	-39.8	-0.0	0.0	335.6	-335.6	
	A1STRS~4	I	-2022.6	0.0	2.9	-0.4	0.4	-43.8	43.8
	J	-2022.6	0.0	2.9	-0.3	0.3	-29.5	29.5	
	A1STRS~5	I	-1069.0	0.0	-35.8	-0.2	0.2	478.5	-478.5
	J	-1069.0	0.0	-35.8	-0.1	0.1	299.4	-299.4	
	A1STRS~6	I	-2745.7	0.0	6.8	-0.5	0.5	-99.7	99.7
	J	-2745.7	0.0	6.8	-0.4	0.4	-65.7	65.7	
	A1STRS~7	I	-932.3	0.0	-37.0	-0.2	0.2	493.7	-493.7
	J	-932.3	0.0	-37.0	-0.1	0.1	308.5	-308.5	
	A1STRS~8	I	-2608.9	0.0	5.6	-0.5	0.5	-84.6	84.6
	J	-2608.9	0.0	5.6	-0.3	0.3	-56.6	56.6	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 875 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-9	Max I	-75.6	0.9	-30.7	-8.7	12.5	585.0	-409.8
	J	-75.6	0.9	-30.7	-5.4	7.9	366.6	-256.5
	Min I	-920.4	0.6	-43.7	-12.5	8.7	409.8	-585.0
	J	-920.4	0.6	-43.7	-7.9	5.4	256.5	-366.6
A1STRS-0	Max I	-1752.3	1.0	12.0	-9.0	12.9	6.7	168.5
	J	-1752.3	1.0	12.0	-5.6	8.1	1.5	108.6
	Min I	-2597.1	0.7	-1.1	-12.9	9.0	-168.5	-6.7
	J	-2597.1	0.7	-1.1	-8.1	5.6	-108.6	-1.5
A1STRS-1	Max I	61.1	0.9	-31.9	-8.7	12.5	600.2	-425.0
	J	61.1	0.9	-31.9	-5.4	7.8	375.7	-265.6
	Min I	-783.7	0.6	-44.9	-12.5	8.7	425.0	-600.2
	J	-783.7	0.6	-44.9	-7.8	5.4	265.6	-375.7
A1STRS-2	Max I	-1615.6	1.0	10.8	-9.0	12.8	21.9	153.3
	J	-1615.6	1.0	10.8	-5.6	8.1	10.6	99.5
	Min I	-2460.3	0.7	-2.3	-12.8	9.0	-153.3	-21.9
	J	-2460.3	0.7	-2.3	-8.1	5.6	-99.5	-10.6
A1STRS-3	Max I	-662.0	0.9	-27.9	-8.8	12.7	544.2	-369.0
	J	-662.0	0.9	-27.9	-5.5	7.9	339.5	-229.4
	Min I	-1506.8	0.6	-40.9	-12.7	8.8	369.0	-544.2
	J	-1506.8	0.6	-40.9	-7.9	5.5	229.4	-339.5
A1STRS-4	Max I	-2338.7	1.0	14.7	-9.1	13.0	-34.0	209.2
	J	-2338.7	1.0	14.7	-5.7	8.2	-25.6	135.7
	Min I	-3183.5	0.7	1.7	-13.0	9.1	-209.2	34.0
	J	-3183.5	0.7	1.7	-8.2	5.7	-135.7	25.6
A1STRS-5	Max I	-525.3	0.9	-29.1	-8.8	12.6	559.4	-384.2
	J	-525.3	0.9	-29.1	-5.5	7.9	348.6	-238.6
	Min I	-1370.1	0.6	-42.1	-12.6	8.8	384.2	-559.4
	J	-1370.1	0.6	-42.1	-7.9	5.5	238.6	-348.6
A1STRS-6	Max I	-2202.0	1.0	13.5	-9.1	12.9	-18.9	194.1
	J	-2202.0	1.0	13.5	-5.7	8.1	-16.5	126.6
	Min I	-3046.7	0.7	0.5	-12.9	9.1	-194.1	18.9
	J	-3046.7	0.7	0.5	-8.1	5.7	-126.6	16.5
SLV_X_01	Max I	636.7	9.8	-57.5	-134.8	134.8	778.2	-761.7
	J	636.7	9.8	-57.5	-85.6	85.6	484.7	-474.3
	Min I	592.5	9.8	-58.7	-134.8	134.8	761.7	-778.2
	J	592.5	9.8	-58.7	-85.6	85.6	474.3	-484.7
SLV_X_02	Max I	750.6	9.8	-58.5	-134.8	134.8	790.8	-774.3
	J	750.6	9.8	-58.5	-85.5	85.6	492.3	-481.9
	Min I	706.5	9.8	-59.7	-134.8	134.8	774.3	-790.8
	J	706.5	9.8	-59.7	-85.6	85.5	481.9	-492.3
SLV_X_03	Max I	-5074.6	9.9	48.1	-135.7	135.7	-630.3	646.8
	J	-5074.6	9.9	48.1	-86.2	86.2	-396.1	406.4
	Min I	-5118.8	9.9	46.9	-135.7	135.7	-646.8	630.3
	J	-5118.8	9.9	46.9	-86.2	86.2	-406.4	396.1
SLV_X_04	Max I	-4960.7	9.9	47.1	-135.7	135.7	-617.7	634.2
	J	-4960.7	9.9	47.1	-86.2	86.2	-388.4	398.8
	Min I	-5004.8	9.9	45.9	-135.7	135.7	-634.2	617.7
	J	-5004.8	9.9	45.9	-86.2	86.2	-398.8	388.4
SLV_Y_01	Max I	-3088.9	32.9	3.7	-450.0	450.0	-52.6	69.0
	J	-3088.9	32.9	3.7	-285.7	285.7	-40.1	50.4
	Min I	-3133.0	32.9	2.5	-450.0	450.0	-69.0	52.6
	J	-3133.0	32.9	2.5	-285.7	285.7	-50.4	40.1
SLV_Y_02	Max I	-2974.9	32.9	2.7	-450.0	450.0	-40.0	56.4
	J	-2974.9	32.9	2.7	-285.7	285.7	-32.4	42.8
	Min I	-3019.1	32.9	1.5	-450.0	450.0	-56.4	40.0
	J	-3019.1	32.9	1.5	-285.7	285.7	-42.8	32.4
SLV_Y_03	Max I	-5159.3	32.9	44.2	-450.3	450.4	-594.4	610.8
	J	-5159.3	32.9	44.2	-286.0	286.0	-379.5	389.9
	Min I	-5203.4	32.9	43.0	-450.4	450.3	-610.8	594.4
	J	-5203.4	32.9	43.0	-286.0	286.0	-389.9	379.5
SLV_Y_04	Max I	-5045.3	32.9	43.2	-450.3	450.3	-581.7	598.2
	J	-5045.3	32.9	43.2	-285.9	286.0	-371.9	382.3
	Min I	-5089.5	32.9	42.0	-450.3	450.3	-598.2	581.7
	J	-5089.5	32.9	42.0	-286.0	285.9	-382.3	371.9
SLE_QP-1	I	-1081.8	0.0	-19.8	-0.2	0.2	263.9	-263.9
	J	-1081.8	0.0	-19.8	-0.1	0.1	164.7	-164.7
SLE_QP-2	I	-967.8	0.0	-20.8	-0.2	0.2	276.6	-276.6
	J	-967.8	0.0	-20.8	-0.1	0.1	172.3	-172.3
SLE_RA-1	Max I	-616.4	0.7	-18.6	-5.9	8.7	375.0	-246.0
	J	-616.4	0.7	-18.6	-3.7	5.5	233.9	-152.9
	Min I	-1238.5	0.4	-28.2	-8.7	5.9	246.0	-375.0
	J	-1238.5	0.4	-28.2	-5.5	3.7	152.9	-233.9
SLE_RA-2	Max I	-1571.4	0.7	5.4	-6.1	8.9	48.5	80.5
	J	-1571.4	0.7	5.4	-3.8	5.6	27.8	53.3
	Min I	-2193.5	0.4	-4.1	-8.9	6.1	-80.5	-48.5
	J	-2193.5	0.4	-4.1	-5.6	3.8	-53.3	-27.8

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
876 di 1099

SLE_RA~3 Max I	-502.5	0.7	-19.6	-5.9	8.7	387.6	-258.6
J	-502.5	0.7	-19.6	-3.6	5.5	241.5	-160.5
Min I	-1124.6	0.4	-29.2	-8.7	5.9	258.6	-387.6
J	-1124.6	0.4	-29.2	-5.5	3.6	160.5	-241.5
SLE_RA~4 Max I	-1457.5	0.7	4.4	-6.0	8.9	61.1	67.9
J	-1457.5	0.7	4.4	-3.8	5.6	35.4	45.7
Min I	-2079.6	0.4	-5.1	-8.9	6.0	-67.9	-61.1
J	-2079.6	0.4	-5.1	-5.6	3.8	-45.7	-35.4
SLE_FR~1 Max I	-799.6	0.1	-20.9	-0.0	1.9	330.1	-277.6
J	-799.6	0.1	-20.9	0.0	1.2	206.0	-172.9
Min I	-1048.5	0.0	-24.8	-1.9	0.0	277.6	-330.1
J	-1048.5	0.0	-24.8	-1.2	-0.0	172.9	-206.0
SLE_FR~2 Max I	-1678.6	0.2	1.5	-0.2	2.1	26.2	26.3
J	-1678.6	0.2	1.5	-0.1	1.3	14.1	19.0
Min I	-1927.5	0.0	-2.4	-2.1	0.2	-26.3	-26.2
J	-1927.5	0.0	-2.4	-1.3	0.1	-19.0	-14.1
SLE_FR~3 Max I	-685.6	0.1	-21.9	-0.0	1.9	342.8	-290.2
J	-685.6	0.1	-21.9	0.0	1.2	213.6	-180.5
Min I	-934.5	0.0	-25.8	-1.9	0.0	290.2	-342.8
J	-934.5	0.0	-25.8	-1.2	-0.0	180.5	-213.6
SLE_FR~4 Max I	-1564.6	0.2	0.5	-0.2	2.1	38.9	13.6
J	-1564.6	0.2	0.5	-0.1	1.3	21.7	11.4
Min I	-1813.5	0.0	-3.4	-2.1	0.2	-13.6	-38.9
J	-1813.5	0.0	-3.4	-1.3	0.1	-11.4	-21.7
SPINTA~1 I	603.6	-0.0	-27.7	0.1	-0.1	381.2	-381.2
J	603.6	-0.0	-27.7	0.1	-0.1	242.5	-242.5
SPINTA~2 I	-47.5	0.0	-10.4	-0.0	0.0	145.3	-145.3
J	-47.5	0.0	-10.4	-0.0	0.0	93.5	-93.5
SLE_FA~1 I	-111.1	0.0	0.2	-0.0	0.0	-6.0	6.0
J	-111.1	0.0	0.2	-0.0	0.0	-4.7	4.7
SLE_FA~2 Max I	603.6	0.0	-10.4	0.1	0.0	381.2	-145.3
J	603.6	0.0	-10.4	0.1	0.0	242.5	-93.5
Min I	-47.5	-0.0	-27.7	-0.0	-0.1	145.3	-381.2
J	-47.5	-0.0	-27.7	-0.0	-0.1	93.5	-242.5
SLE_FA~3 I	-92.0	0.0	3.3	-0.0	0.0	-48.5	48.5
J	-92.0	0.0	3.3	-0.0	0.0	-32.1	32.1
SLE_FA~4 Max I	249.2	0.2	7.7	0.3	2.6	62.8	105.9
J	249.2	0.2	7.7	0.2	1.6	39.1	67.2
Min I	-426.8	-0.0	-4.7	-2.6	-0.3	-105.9	-62.8
J	-426.8	-0.0	-4.7	-1.6	-0.2	-67.2	-39.1
SLE_FA~5 Max I	282.2	0.1	3.9	0.2	1.8	66.2	54.3
J	282.2	0.1	3.9	0.1	1.1	41.3	34.6
Min I	-194.6	-0.0	-5.0	-1.8	-0.2	-54.3	-66.2
J	-194.6	-0.0	-5.0	-1.1	-0.1	-34.6	-41.3
SLU_FA~1 I	-150.0	0.0	0.3	-0.0	0.0	-8.0	8.0
J	-150.0	0.0	0.3	-0.0	0.0	-6.4	6.4
ENV STR Max I	61.1	1.0	14.7	-0.1	13.0	600.2	209.2
J	61.1	1.0	14.7	-0.0	8.2	375.7	135.7
Min I	-3183.5	0.0	-44.9	-13.0	0.1	-209.2	-600.2
J	-3183.5	0.0	-44.9	-8.2	0.0	-135.7	-375.7
ENV SLV Max I	750.6	32.9	48.1	-134.8	450.4	790.8	646.8
J	750.6	32.9	48.1	-85.5	286.0	492.3	406.4
Min I	-5203.4	9.8	-59.7	-450.4	134.8	-646.8	-790.8
J	-5203.4	9.8	-59.7	-286.0	85.5	-406.4	-492.3
ENV SL~1 Max I	-502.5	0.7	5.4	-5.9	8.9	387.6	80.5
J	-502.5	0.7	5.4	-3.6	5.6	241.5	53.3
Min I	-2193.5	0.4	-29.2	-8.9	5.9	-80.5	-387.6
J	-2193.5	0.4	-29.2	-5.6	3.6	-53.3	-241.5
ENV SL~2 Max I	-685.6	0.2	1.5	-0.0	2.1	342.8	26.3
J	-685.6	0.2	1.5	0.0	1.3	213.6	19.0
Min I	-1927.5	0.0	-25.8	-2.1	0.0	-26.3	-342.8
J	-1927.5	0.0	-25.8	-1.3	-0.0	-19.0	-213.6
ENV SL~3 Max I	-967.8	0.0	-19.8	-0.2	0.2	276.6	-263.9
J	-967.8	0.0	-19.8	-0.1	0.1	172.3	-164.7
Min I	-1081.8	0.0	-20.8	-0.2	0.2	263.9	-276.6
J	-1081.8	0.0	-20.8	-0.1	0.1	164.7	-172.3
ENV SL~4 Max I	750.6	9.9	48.1	-134.8	135.7	790.8	646.8
J	750.6	9.9	48.1	-85.5	86.2	492.3	406.4
Min I	-5118.8	9.8	-59.7	-135.7	134.8	-646.8	-790.8
J	-5118.8	9.8	-59.7	-86.2	85.5	-406.4	-492.3
ENV SL~5 Max I	-2974.9	32.9	44.2	-450.0	450.4	-40.0	610.8
J	-2974.9	32.9	44.2	-285.7	286.0	-32.4	389.9
Min I	-5203.4	32.9	1.5	-450.4	450.0	-610.8	40.0
J	-5203.4	32.9	1.5	-286.0	285.7	-389.9	32.4



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 877 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

207	2	101	TEMPER-1	I	-109.3	0.0	1.0	-0.0	0.0	-10.8	10.8
			J		-109.3	0.0	1.0	-0.0	0.0	-5.8	5.8
			TEMPER-2	I	109.3	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	10.8	-10.8
			J		109.3	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	5.8	-5.8
			TEMPER-3	I	28.5	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	7.6	-7.6
			J		28.5	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	4.2	-4.2
			TEMPER-4	I	-28.5	0.0	0.7	-0.0	0.0	-7.6	7.6
			J		-28.5	0.0	0.7	-0.0	0.0	-4.2	4.2
			FRENAT-1	I	-125.0	0.0	1.4	-0.0	0.0	-15.9	15.9
			J		-125.0	0.0	1.4	-0.0	0.0	-8.7	8.7
			FRENAT-2	I	125.0	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	15.9	-15.9
			J		125.0	-0.0	-1.4	0.0	-0.0	8.7	-8.7
			TRAFFI-4	I	94.7	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	4.2	-4.2
			J		94.7	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	2.1	-2.1
			TRAFFI-5	I	94.7	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	4.2	-4.2
			J		94.7	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	2.1	-2.1
			TRAFFI-6	I	94.7	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	4.2	-4.2
			J		94.7	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	2.1	-2.1
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-2	I	-24.8	0.0	0.3	-0.0	0.0	-3.2	3.2
			J		-24.8	0.0	0.3	-0.0	0.0	-1.8	1.8
			SERPEG-3	I	-24.8	0.0	0.3	-0.0	0.0	-3.2	3.2
			J		-24.8	0.0	0.3	-0.0	0.0	-1.8	1.8
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG-5	I	24.8	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	3.2	-3.2
			J		24.8	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	1.8	-1.8
			SERPEG-6	I	24.8	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	3.2	-3.2
			J		24.8	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	1.8	-1.8
			STR	I	-1502.8	0.0	3.2	-0.2	0.2	-39.2	39.2
			J		-1502.8	0.0	3.2	-0.1	0.1	-23.2	23.2
			NSTR	I	-205.9	0.0	3.4	-0.0	0.0	-39.7	39.7
			J		-205.9	0.0	3.4	-0.0	0.0	-22.6	22.6
			RITIRO	I	113.9	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	7.6	-7.6
			J		113.9	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	4.0	-4.0
			TRAFFI-2 Max	I	119.5	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	7.4	-1.0
			J		119.5	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	3.8	-0.3
			Min	I	69.9	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	1.0	-7.4
			J		69.9	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	0.3	-3.8
			A1STRS-1	I	-482.6	0.0	-29.4	-0.1	0.1	326.5	-326.5
			J		-482.6	0.0	-29.4	-0.0	0.0	179.7	-179.7
			A1STRS-2	I	-2159.3	0.0	3.3	-0.3	0.3	-38.7	38.7
			J		-2159.3	0.0	3.3	-0.2	0.2	-22.2	22.2
			A1STRS-3	I	-345.9	0.0	-30.2	-0.0	0.0	335.6	-335.6
			J		-345.9	0.0	-30.2	-0.0	0.0	184.5	-184.5
			A1STRS-4	I	-2022.6	0.0	2.4	-0.3	0.3	-29.5	29.5
			J		-2022.6	0.0	2.4	-0.2	0.2	-17.4	17.4
			A1STRS-5	I	-1069.0	0.0	-27.1	-0.1	0.1	299.4	-299.4
			J		-1069.0	0.0	-27.1	-0.1	0.1	163.9	-163.9
			A1STRS-6	I	-2745.7	0.0	5.6	-0.4	0.4	-65.7	65.7
			J		-2745.7	0.0	5.6	-0.2	0.2	-38.0	38.0
			A1STRS-7	I	-932.3	0.0	-28.0	-0.1	0.1	308.5	-308.5
			J		-932.3	0.0	-28.0	-0.1	0.1	168.7	-168.7
			A1STRS-8	I	-2608.9	0.0	4.7	-0.3	0.3	-56.6	56.6
			J		-2608.9	0.0	4.7	-0.2	0.2	-33.2	33.2
			A1STRS-9 Max	I	-75.6	0.7	-23.2	-5.4	7.9	366.6	-256.5
			J		-75.6	0.7	-23.2	-2.9	4.3	201.1	-140.5
			Min	I	-920.4	0.5	-33.1	-7.9	5.4	256.5	-366.6
			J		-920.4	0.5	-33.1	-4.3	2.9	140.5	-201.1
			A1STRS-0 Max	I	-1752.3	0.7	9.4	-5.6	8.1	1.5	108.6
			J		-1752.3	0.7	9.4	-3.1	4.5	-0.8	61.4
			Min	I	-2597.1	0.5	-0.5	-8.1	5.6	-108.6	-1.5
			J		-2597.1	0.5	-0.5	-4.5	3.1	-61.4	0.8
			A1STRS-1 Max	I	61.1	0.7	-24.1	-5.4	7.8	375.7	-265.6
			J		61.1	0.7	-24.1	-2.9	4.3	205.9	-145.3
			Min	I	-783.7	0.5	-34.0	-7.8	5.4	265.6	-375.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 878 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-783.7	0.5	-34.0	-4.3	2.9	145.3	-205.9
A1STRS-2 Max I	-1615.6	0.7	8.6	-5.6	8.1	10.6	99.5
J	-1615.6	0.7	8.6	-3.1	4.4	4.0	56.6
Min I	-2460.3	0.5	-1.3	-8.1	5.6	-99.5	-10.6
J	-2460.3	0.5	-1.3	-4.4	3.1	-56.6	-4.0
A1STRS-3 Max I	-662.0	0.7	-20.9	-5.5	7.9	339.5	-229.4
J	-662.0	0.7	-20.9	-3.0	4.4	185.3	-124.8
Min I	-1506.8	0.5	-30.8	-7.9	5.5	229.4	-339.5
J	-1506.8	0.5	-30.8	-4.4	3.0	124.8	-185.3
A1STRS-4 Max I	-2338.7	0.7	11.7	-5.7	8.2	-25.6	135.7
J	-2338.7	0.7	11.7	-3.1	4.5	-16.6	77.1
Min I	-3183.5	0.5	1.8	-8.2	5.7	-135.7	25.6
J	-3183.5	0.5	1.8	-4.5	3.1	-77.1	16.6
A1STRS-5 Max I	-525.3	0.7	-21.8	-5.5	7.9	348.6	-238.6
J	-525.3	0.7	-21.8	-3.0	4.3	190.1	-129.6
Min I	-1370.1	0.5	-31.7	-7.9	5.5	238.6	-348.6
J	-1370.1	0.5	-31.7	-4.3	3.0	129.6	-190.1
A1STRS-6 Max I	-2202.0	0.7	10.8	-5.7	8.1	-16.5	126.6
J	-2202.0	0.7	10.8	-3.1	4.5	-11.8	72.3
Min I	-3046.7	0.5	0.9	-8.1	5.7	-126.6	16.5
J	-3046.7	0.5	0.9	-4.5	3.1	-72.3	11.8
SLV_X_01 Max I	636.7	7.6	-43.2	-85.6	85.6	484.7	-474.3
J	636.7	7.6	-43.2	-47.6	47.6	264.1	-258.4
Min I	592.5	7.6	-44.1	-85.6	85.6	474.3	-484.7
J	592.5	7.6	-44.1	-47.6	47.6	258.4	-264.1
SLV_X_02 Max I	750.6	7.6	-43.9	-85.5	85.6	492.3	-481.9
J	750.6	7.6	-43.9	-47.6	47.6	268.1	-262.4
Min I	706.5	7.6	-44.8	-85.6	85.5	481.9	-492.3
J	706.5	7.6	-44.8	-47.6	47.6	262.4	-268.1
SLV_X_03 Max I	-5074.6	7.6	36.6	-86.2	86.2	-396.1	406.4
J	-5074.6	7.6	36.6	-48.0	48.0	-217.9	223.6
Min I	-5118.8	7.6	35.6	-86.2	86.2	-406.4	396.1
J	-5118.8	7.6	35.6	-48.0	48.0	-223.6	217.9
SLV_X_04 Max I	-4960.7	7.6	35.8	-86.2	86.2	-388.4	398.8
J	-4960.7	7.6	35.8	-48.0	48.0	-213.9	219.6
Min I	-5004.8	7.6	34.9	-86.2	86.2	-398.8	388.4
J	-5004.8	7.6	34.9	-48.0	48.0	-219.6	213.9
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	25.4	3.7	-285.7	285.7	-40.1	50.4
J	-3088.9	25.4	3.7	-158.9	158.9	-26.2	31.9
Min I	-3133.0	25.4	2.8	-285.7	285.7	-50.4	40.1
J	-3133.0	25.4	2.8	-158.9	158.9	-31.9	26.2
SLV_Y_02 Max I	-2974.9	25.4	3.0	-285.7	285.7	-32.4	42.8
J	-2974.9	25.4	3.0	-158.9	158.9	-22.2	27.9
Min I	-3019.1	25.4	2.1	-285.7	285.7	-42.8	32.4
J	-3019.1	25.4	2.1	-158.9	158.9	-27.9	22.2
SLV_Y_03 Max I	-5159.3	25.4	34.4	-286.0	286.0	-379.5	389.9
J	-5159.3	25.4	34.4	-159.1	159.1	-212.3	218.1
Min I	-5203.4	25.4	33.4	-286.0	286.0	-389.9	379.5
J	-5203.4	25.4	33.4	-159.1	159.1	-218.1	212.3
SLV_Y_04 Max I	-5045.3	25.4	33.6	-285.9	286.0	-371.9	382.3
J	-5045.3	25.4	33.6	-159.1	159.1	-208.3	214.1
Min I	-5089.5	25.4	32.7	-286.0	285.9	-382.3	371.9
J	-5089.5	25.4	32.7	-159.1	159.1	-214.1	208.3
SLE_QP-1 I	-1081.8	0.0	-15.0	-0.1	0.1	164.7	-164.7
J	-1081.8	0.0	-15.0	-0.1	0.1	89.9	-89.9
SLE_QP-2 I	-967.8	0.0	-15.7	-0.1	0.1	172.3	-172.3
J	-967.8	0.0	-15.7	-0.1	0.1	93.9	-93.9
SLE_RA-1 Max I	-616.4	0.5	-14.0	-3.7	5.5	233.9	-152.9
J	-616.4	0.5	-14.0	-2.0	3.0	127.7	-83.1
Min I	-1238.5	0.3	-21.2	-5.5	3.7	152.9	-233.9
J	-1238.5	0.3	-21.2	-3.0	2.0	83.1	-127.7
SLE_RA-2 Max I	-1571.4	0.5	4.5	-3.8	5.6	27.8	53.3
J	-1571.4	0.5	4.5	-2.1	3.1	13.7	30.9
Min I	-2193.5	0.3	-2.8	-5.6	3.8	-53.3	-27.8
J	-2193.5	0.3	-2.8	-3.1	2.1	-30.9	-13.7
SLE_RA-3 Max I	-502.5	0.5	-14.7	-3.6	5.5	241.5	-160.5
J	-502.5	0.5	-14.7	-2.0	3.0	131.7	-87.1
Min I	-1124.6	0.3	-22.0	-5.5	3.6	160.5	-241.5
J	-1124.6	0.3	-22.0	-3.0	2.0	87.1	-131.7
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	0.5	3.8	-3.8	5.6	35.4	45.7
J	-1457.5	0.5	3.8	-2.1	3.1	17.7	26.9
Min I	-2079.6	0.3	-3.5	-5.6	3.8	-45.7	-35.4
J	-2079.6	0.3	-3.5	-3.1	2.1	-26.9	-17.7
SLE_FR-1 Max I	-799.6	0.1	-15.7	0.0	1.2	206.0	-172.9
J	-799.6	0.1	-15.7	0.0	0.6	112.4	-94.2
Min I	-1048.5	0.0	-18.7	-1.2	-0.0	172.9	-206.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 879 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-1048.5	0.0	-18.7	-0.6	-0.0	94.2	-112.4	
SLE_FR~2	Max I	-1678.6	0.1	1.4	-0.1	1.3	14.1	19.0	
	J	-1678.6	0.1	1.4	-0.0	0.7	6.3	11.9	
	Min I	-1927.5	0.0	-1.6	-1.3	0.1	-19.0	-14.1	
	J	-1927.5	0.0	-1.6	-0.7	0.0	-11.9	-6.3	
SLE_FR~3	Max I	-685.6	0.1	-16.5	0.0	1.2	213.6	-180.5	
	J	-685.6	0.1	-16.5	0.0	0.6	116.4	-98.2	
	Min I	-934.5	0.0	-19.4	-1.2	-0.0	180.5	-213.6	
	J	-934.5	0.0	-19.4	-0.6	-0.0	98.2	-116.4	
SLE_FR~4	Max I	-1564.6	0.1	0.7	-0.1	1.3	21.7	11.4	
	J	-1564.6	0.1	0.7	-0.0	0.7	10.3	7.9	
	Min I	-1813.5	0.0	-2.3	-1.3	0.1	-11.4	-21.7	
	J	-1813.5	0.0	-2.3	-0.7	0.0	-7.9	-10.3	
SPINTA~1	I	603.6	-0.0	-21.5	0.1	-0.1	242.5	-242.5	
	J	603.6	-0.0	-21.5	0.1	-0.1	135.2	-135.2	
SPINTA~2	I	-47.5	0.0	-8.2	-0.0	0.0	93.5	-93.5	
	J	-47.5	0.0	-8.2	-0.0	0.0	52.7	-52.7	
SLE_FA~1	I	-111.1	0.0	0.3	-0.0	0.0	-4.7	4.7	
	J	-111.1	0.0	0.3	-0.0	0.0	-3.2	3.2	
SLE_FA~2	Max I	603.6	0.0	-8.2	0.1	0.0	242.5	-93.5	
	J	603.6	0.0	-8.2	0.1	0.0	135.2	-52.7	
	Min I	-47.5	-0.0	-21.5	-0.0	-0.1	93.5	-242.5	
	J	-47.5	-0.0	-21.5	-0.0	-0.1	52.7	-135.2	
SLE_FA~3	I	-92.0	0.0	2.7	-0.0	0.0	-32.1	32.1	
	J	-92.0	0.0	2.7	-0.0	0.0	-18.6	18.6	
SLE_FA~4	Max I	249.2	0.1	6.0	0.2	1.6	39.1	67.2	
	J	249.2	0.1	6.0	0.2	0.9	21.3	37.3	
	Min I	-426.8	-0.0	-3.6	-1.6	-0.2	-67.2	-39.1	
	J	-426.8	-0.0	-3.6	-0.9	-0.2	-37.3	-21.3	
SLE_FA~5	Max I	282.2	0.1	3.1	0.1	1.1	41.3	34.6	
	J	282.2	0.1	3.1	0.1	0.6	22.5	19.4	
	Min I	-194.6	-0.0	-3.8	-1.1	-0.1	-34.6	-41.3	
	J	-194.6	-0.0	-3.8	-0.6	-0.1	-19.4	-22.5	
SLU_FA~1	I	-150.0	0.0	0.4	-0.0	0.0	-6.4	6.4	
	J	-150.0	0.0	0.4	-0.0	0.0	-4.3	4.3	
ENV STR	Max I	61.1	0.7	11.7	-0.0	8.2	375.7	135.7	
	J	61.1	0.7	11.7	-0.0	4.5	205.9	77.1	
	Min I	-3183.5	0.0	-34.0	-8.2	0.0	-135.7	-375.7	
	J	-3183.5	0.0	-34.0	-4.5	0.0	-77.1	-205.9	
ENV SLV	Max I	750.6	25.4	36.6	-85.5	286.0	492.3	406.4	
	J	750.6	25.4	36.6	-47.6	159.1	268.1	223.6	
	Min I	-5203.4	7.6	-44.8	-286.0	85.5	-406.4	-492.3	
	J	-5203.4	7.6	-44.8	-159.1	47.6	-223.6	-268.1	
ENV SL~1	Max I	-502.5	0.5	4.5	-3.6	5.6	241.5	53.3	
	J	-502.5	0.5	4.5	-2.0	3.1	131.7	30.9	
	Min I	-2193.5	0.3	-22.0	-5.6	3.6	-53.3	-241.5	
	J	-2193.5	0.3	-22.0	-3.1	2.0	-30.9	-131.7	
ENV SL~2	Max I	-685.6	0.1	1.4	0.0	1.3	213.6	19.0	
	J	-685.6	0.1	1.4	0.0	0.7	116.4	11.9	
	Min I	-1927.5	0.0	-19.4	-1.3	-0.0	-19.0	-213.6	
	J	-1927.5	0.0	-19.4	-0.7	-0.0	-11.9	-116.4	
ENV SL~3	Max I	-967.8	0.0	-15.0	-0.1	0.1	172.3	-164.7	
	J	-967.8	0.0	-15.0	-0.1	0.1	93.9	-89.9	
	Min I	-1081.8	0.0	-15.7	-0.1	0.1	164.7	-172.3	
	J	-1081.8	0.0	-15.7	-0.1	0.1	89.9	-93.9	
ENV SL~4	Max I	750.6	7.6	36.6	-85.5	86.2	492.3	406.4	
	J	750.6	7.6	36.6	-47.6	48.0	268.1	223.6	
	Min I	-5118.8	7.6	-44.8	-86.2	85.5	-406.4	-492.3	
	J	-5118.8	7.6	-44.8	-48.0	47.6	-223.6	-268.1	
ENV SL~5	Max I	-2974.9	25.4	34.4	-285.7	286.0	-32.4	389.9	
	J	-2974.9	25.4	34.4	-158.9	159.1	-22.2	218.1	
	Min I	-5203.4	25.4	2.1	-286.0	285.7	-389.9	32.4	
	J	-5203.4	25.4	2.1	-159.1	158.9	-218.1	22.2	
208 2	101 TEMPER~1	I	-109.3	0.0	0.7	-0.0	0.0	-5.8	5.8
	J	-109.3	0.0	0.7	-0.0	0.0	-2.4	2.4	
	TEMPER~2	I	109.3	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	5.8	-5.8
	J	109.3	-0.0	-0.7	0.0	-0.0	2.4	-2.4	
	TEMPER~3	I	28.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	4.2	-4.2
	J	28.5	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	1.8	-1.8	
	TEMPER~4	I	-28.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-4.2	4.2
	J	-28.5	0.0	0.5	-0.0	0.0	-1.8	1.8	
	FRENAT~1	I	-125.0	0.0	1.0	-0.0	0.0	-8.7	8.7
	J	-125.0	0.0	1.0	-0.0	0.0	-3.7	3.7	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
880 di 1099

FRENAT~2	I	125.0	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	8.7	-8.7
	J	125.0	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	3.7	-3.7
TRAFFI-4	I	94.7	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	2.1	-2.1
	J	94.7	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.8	-0.8
TRAFFI-5	I	94.7	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	2.1	-2.1
	J	94.7	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.8	-0.8
TRAFFI-6	I	94.7	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	2.1	-2.1
	J	94.7	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.8	-0.8
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-24.8	0.0	0.2	-0.0	0.0	-1.8	1.8
	J	-24.8	0.0	0.2	-0.0	0.0	-0.8	0.8
SERPEG~3	I	-24.8	0.0	0.2	-0.0	0.0	-1.8	1.8
	J	-24.8	0.0	0.2	-0.0	0.0	-0.8	0.8
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	24.8	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	1.8	-1.8
	J	24.8	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.8	-0.8
SERPEG~6	I	24.8	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	1.8	-1.8
	J	24.8	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.8	-0.8
STR	I	-1502.8	0.0	2.5	-0.1	0.1	-23.2	23.2
	J	-1502.8	0.0	2.5	-0.1	0.1	-10.8	10.8
NSTR	I	-205.9	0.0	2.5	-0.0	0.0	-22.6	22.6
	J	-205.9	0.0	2.5	-0.0	0.0	-10.1	10.1
RITIRO	I	113.9	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	4.0	-4.0
	J	113.9	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	1.6	-1.6
TRAFFI-2 Max	I	119.5	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	3.8	-0.3
	J	119.5	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	1.5	-0.0
Min	I	69.9	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	0.3	-3.8
	J	69.9	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	0.0	-1.5
A1STRS~1	I	-482.6	0.0	-20.4	-0.0	0.0	179.7	-179.7
	J	-482.6	0.0	-20.4	-0.0	0.0	77.8	-77.8
A1STRS~2	I	-2159.3	0.0	2.4	-0.2	0.2	-22.2	22.2
	J	-2159.3	0.0	2.4	-0.1	0.1	-10.1	10.1
A1STRS~3	I	-345.9	0.0	-20.9	-0.0	0.0	184.5	-184.5
	J	-345.9	0.0	-20.9	-0.0	0.0	79.8	-79.8
A1STRS~4	I	-2022.6	0.0	1.9	-0.2	0.2	-17.4	17.4
	J	-2022.6	0.0	1.9	-0.1	0.1	-8.1	8.1
A1STRS~5	I	-1069.0	0.0	-18.7	-0.1	0.1	163.9	-163.9
	J	-1069.0	0.0	-18.7	-0.0	0.0	70.6	-70.6
A1STRS~6	I	-2745.7	0.0	4.1	-0.2	0.2	-38.0	38.0
	J	-2745.7	0.0	4.1	-0.1	0.1	-17.3	17.3
A1STRS~7	I	-932.3	0.0	-19.2	-0.1	0.1	168.7	-168.7
	J	-932.3	0.0	-19.2	-0.0	0.0	72.6	-72.6
A1STRS~8	I	-2608.9	0.0	3.6	-0.2	0.2	-33.2	33.2
	J	-2608.9	0.0	3.6	-0.1	0.1	-15.4	15.4
A1STRS~9 Max	I	-75.6	0.5	-16.0	-2.9	4.3	201.1	-140.5
	J	-75.6	0.5	-16.0	-1.2	1.9	86.8	-60.6
Min	I	-920.4	0.3	-22.9	-4.3	2.9	140.5	-201.1
	J	-920.4	0.3	-22.9	-1.9	1.2	60.6	-86.8
A1STRS~0 Max	I	-1752.3	0.5	6.8	-3.1	4.5	-0.8	61.4
	J	-1752.3	0.5	6.8	-1.3	1.9	-1.1	27.4
Min	I	-2597.1	0.4	-0.1	-4.5	3.1	-61.4	0.8
	J	-2597.1	0.4	-0.1	-1.9	1.3	-27.4	1.1
A1STRS~1 Max	I	61.1	0.5	-16.6	-2.9	4.3	205.9	-145.3
	J	61.1	0.5	-16.6	-1.2	1.9	88.7	-62.5
Min	I	-783.7	0.3	-23.4	-4.3	2.9	145.3	-205.9
	J	-783.7	0.3	-23.4	-1.9	1.2	62.5	-88.7
A1STRS~2 Max	I	-1615.6	0.5	6.2	-3.1	4.4	4.0	56.6
	J	-1615.6	0.5	6.2	-1.3	1.9	0.8	25.4
Min	I	-2460.3	0.3	-0.6	-4.4	3.1	-56.6	-4.0
	J	-2460.3	0.3	-0.6	-1.9	1.3	-25.4	-0.8
A1STRS~3 Max	I	-662.0	0.5	-14.3	-3.0	4.4	185.3	-124.8
	J	-662.0	0.5	-14.3	-1.3	1.9	79.5	-53.3
Min	I	-1506.8	0.3	-21.2	-4.4	3.0	124.8	-185.3
	J	-1506.8	0.3	-21.2	-1.9	1.3	53.3	-79.5
A1STRS~4 Max	I	-2338.7	0.5	8.5	-3.1	4.5	-16.6	77.1
	J	-2338.7	0.5	8.5	-1.3	2.0	-8.4	34.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 881 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-3183.5	0.4	1.6	-4.5	3.1	-77.1	16.6
J	-3183.5	0.4	1.6	-2.0	1.3	-34.6	8.4
A1STRS-5 Max I	-525.3	0.5	-14.9	-3.0	4.3	190.1	-129.6
J	-525.3	0.5	-14.9	-1.3	1.9	81.5	-55.3
Min I	-1370.1	0.3	-21.7	-4.3	3.0	129.6	-190.1
J	-1370.1	0.3	-21.7	-1.9	1.3	55.3	-81.5
A1STRS-6 Max I	-2202.0	0.5	7.9	-3.1	4.5	-11.8	72.3
J	-2202.0	0.5	7.9	-1.3	1.9	-6.4	32.6
Min I	-3046.7	0.4	1.1	-4.5	3.1	-72.3	11.8
J	-3046.7	0.4	1.1	-1.9	1.3	-32.6	6.4
SLV_X_01 Max I	636.7	5.3	-29.6	-47.6	47.6	264.1	-258.4
J	636.7	5.3	-29.6	-20.8	20.9	113.1	-110.6
Min I	592.5	5.3	-30.2	-47.6	47.6	258.4	-264.1
J	592.5	5.3	-30.2	-20.9	20.8	110.6	-113.1
SLV_X_02 Max I	750.6	5.3	-30.0	-47.6	47.6	268.1	-262.4
J	750.6	5.3	-30.0	-20.8	20.8	114.8	-112.3
Min I	706.5	5.3	-30.7	-47.6	47.6	262.4	-268.1
J	706.5	5.3	-30.7	-20.8	20.8	112.3	-114.8
SLV_X_03 Max I	-5074.6	5.4	25.4	-48.0	48.0	-217.9	223.6
J	-5074.6	5.4	25.4	-21.0	21.1	-94.3	96.8
Min I	-5118.8	5.4	24.7	-48.0	48.0	-223.6	217.9
J	-5118.8	5.4	24.7	-21.1	21.0	-96.8	94.3
SLV_X_04 Max I	-4960.7	5.4	24.9	-48.0	48.0	-213.9	219.6
J	-4960.7	5.4	24.9	-21.0	21.0	-92.7	95.2
Min I	-5004.8	5.4	24.2	-48.0	48.0	-219.6	213.9
J	-5004.8	5.4	24.2	-21.0	21.0	-95.2	92.7
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	17.9	3.2	-158.9	158.9	-26.2	31.9
J	-3088.9	17.9	3.2	-69.7	69.7	-13.3	15.8
Min I	-3133.0	17.9	2.6	-158.9	158.9	-31.9	26.2
J	-3133.0	17.9	2.6	-69.7	69.7	-15.8	13.3
SLV_Y_02 Max I	-2974.9	17.9	2.7	-158.9	158.9	-22.2	27.9
J	-2974.9	17.9	2.7	-69.7	69.7	-11.7	14.2
Min I	-3019.1	17.9	2.1	-158.9	158.9	-27.9	22.2
J	-3019.1	17.9	2.1	-69.7	69.7	-14.2	11.7
SLV_Y_03 Max I	-5159.3	17.9	24.4	-159.1	159.1	-212.3	218.1
J	-5159.3	17.9	24.4	-69.7	69.7	-93.7	96.2
Min I	-5203.4	17.9	23.7	-159.1	159.1	-218.1	212.3
J	-5203.4	17.9	23.7	-69.7	69.7	-96.2	93.7
SLV_Y_04 Max I	-5045.3	17.9	23.9	-159.1	159.1	-208.3	214.1
J	-5045.3	17.9	23.9	-69.7	69.7	-92.0	94.5
Min I	-5089.5	17.9	23.3	-159.1	159.1	-214.1	208.3
J	-5089.5	17.9	23.3	-69.7	69.7	-94.5	92.0
SLE_QP-1 I	-1081.8	0.0	-10.3	-0.1	0.1	89.9	-89.9
J	-1081.8	0.0	-10.3	-0.0	0.0	38.6	-38.6
SLE_QP-2 I	-967.8	0.0	-10.7	-0.1	0.1	93.9	-93.9
J	-967.8	0.0	-10.7	-0.0	0.0	40.3	-40.3
SLE_RA-1 Max I	-616.4	0.3	-9.5	-2.0	3.0	127.7	-83.1
J	-616.4	0.3	-9.5	-0.8	1.3	54.8	-35.5
Min I	-1238.5	0.2	-14.6	-3.0	2.0	83.1	-127.7
J	-1238.5	0.2	-14.6	-1.3	0.8	35.5	-54.8
SLE_RA-2 Max I	-1571.4	0.3	3.3	-2.1	3.1	13.7	30.9
J	-1571.4	0.3	3.3	-0.9	1.3	5.2	14.1
Min I	-2193.5	0.2	-1.7	-3.1	2.1	-30.9	-13.7
J	-2193.5	0.2	-1.7	-1.3	0.9	-14.1	-5.2
SLE_RA-3 Max I	-502.5	0.3	-10.0	-2.0	3.0	131.7	-87.1
J	-502.5	0.3	-10.0	-0.8	1.3	56.4	-37.1
Min I	-1124.6	0.2	-15.1	-3.0	2.0	87.1	-131.7
J	-1124.6	0.2	-15.1	-1.3	0.8	37.1	-56.4
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	0.3	2.9	-2.1	3.1	17.7	26.9
J	-1457.5	0.3	2.9	-0.9	1.3	6.8	12.5
Min I	-2079.6	0.2	-2.2	-3.1	2.1	-26.9	-17.7
J	-2079.6	0.2	-2.2	-1.3	0.9	-12.5	-6.8
SLE_FR-1 Max I	-799.6	0.1	-10.8	0.0	0.6	112.4	-94.2
J	-799.6	0.1	-10.8	0.0	0.3	48.3	-40.3
Min I	-1048.5	-0.0	-12.8	-0.6	-0.0	94.2	-112.4
J	-1048.5	-0.0	-12.8	-0.3	-0.0	40.3	-48.3
SLE_FR-2 Max I	-1678.6	0.1	1.2	-0.0	0.7	6.3	11.9
J	-1678.6	0.1	1.2	-0.0	0.3	2.1	5.9
Min I	-1927.5	0.0	-0.9	-0.7	0.0	-11.9	-6.3
J	-1927.5	0.0	-0.9	-0.3	0.0	-5.9	-2.1
SLE_FR-3 Max I	-685.6	0.1	-11.2	0.0	0.6	116.4	-98.2
J	-685.6	0.1	-11.2	0.0	0.3	49.9	-42.0
Min I	-934.5	-0.0	-13.3	-0.6	-0.0	98.2	-116.4
J	-934.5	-0.0	-13.3	-0.3	-0.0	42.0	-49.9
SLE_FR-4 Max I	-1564.6	0.1	0.7	-0.0	0.7	10.3	7.9
J	-1564.6	0.1	0.7	-0.0	0.3	3.7	4.2



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 883 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-24.8	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.8	0.8
J	-24.8	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.2	0.2	
SERPEG~3	I	-24.8	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.8	0.8
J	-24.8	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.2	0.2	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	24.8	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.8	-0.8
J	24.8	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.2	-0.2	
SERPEG~6	I	24.8	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.8	-0.8
J	24.8	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.2	-0.2	
STR	I	-1502.8	0.0	1.6	-0.1	0.1	-10.8	10.8
J	-1502.8	0.0	1.6	-0.0	0.0	-2.9	2.9	
NSTR	I	-205.9	0.0	1.5	-0.0	0.0	-10.1	10.1
J	-205.9	0.0	1.5	-0.0	0.0	-2.6	2.6	
RITIRO	I	113.9	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	1.6	-1.6
J	113.9	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	0.4	-0.4	
TRAFFI~2	Max I	119.5	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	1.5	-0.0
J	119.5	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.3	0.0	
Min I	69.9	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.0	-1.5	
J	69.9	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-0.0	-0.3	
A1STRS~1	I	-482.6	0.0	-11.8	-0.0	0.0	77.8	-77.8
J	-482.6	0.0	-11.8	-0.0	0.0	18.8	-18.8	
A1STRS~2	I	-2159.3	0.0	1.5	-0.1	0.1	-10.1	10.1
J	-2159.3	0.0	1.5	-0.0	0.0	-2.6	2.6	
A1STRS~3	I	-345.9	0.0	-12.1	-0.0	0.0	79.8	-79.8
J	-345.9	0.0	-12.1	-0.0	0.0	19.2	-19.2	
A1STRS~4	I	-2022.6	0.0	1.2	-0.1	0.1	-8.1	8.1
J	-2022.6	0.0	1.2	-0.0	0.0	-2.1	2.1	
A1STRS~5	I	-1069.0	0.0	-10.7	-0.0	0.0	70.6	-70.6
J	-1069.0	0.0	-10.7	-0.0	0.0	16.9	-16.9	
A1STRS~6	I	-2745.7	0.0	2.6	-0.1	0.1	-17.3	17.3
J	-2745.7	0.0	2.6	-0.0	0.0	-4.5	4.5	
A1STRS~7	I	-932.3	0.0	-11.0	-0.0	0.0	72.6	-72.6
J	-932.3	0.0	-11.0	-0.0	0.0	17.4	-17.4	
A1STRS~8	I	-2608.9	0.0	2.3	-0.1	0.1	-15.4	15.4
J	-2608.9	0.0	2.3	-0.0	0.0	-4.0	4.0	
A1STRS~9	Max I	-75.6	0.3	-9.2	-1.2	1.9	86.8	-60.6
J	-75.6	0.3	-9.2	-0.3	0.4	20.8	-14.5	
Min I	-920.4	0.2	-13.2	-1.9	1.2	60.6	-86.8	
J	-920.4	0.2	-13.2	-0.4	0.3	14.5	-20.8	
A1STRS~0	Max I	-1752.3	0.3	4.1	-1.3	1.9	-1.1	27.4
J	-1752.3	0.3	4.1	-0.3	0.5	-0.5	6.9	
Min I	-2597.1	0.2	0.1	-1.9	1.3	-27.4	1.1	
J	-2597.1	0.2	0.1	-0.5	0.3	-6.9	0.5	
A1STRS~1	Max I	61.1	0.3	-9.5	-1.2	1.9	88.7	-62.5
J	61.1	0.3	-9.5	-0.3	0.4	21.3	-15.0	
Min I	-783.7	0.2	-13.5	-1.9	1.2	62.5	-88.7	
J	-783.7	0.2	-13.5	-0.4	0.3	15.0	-21.3	
A1STRS~2	Max I	-1615.6	0.3	3.8	-1.3	1.9	0.8	25.4
J	-1615.6	0.3	3.8	-0.3	0.5	-0.1	6.4	
Min I	-2460.3	0.2	-0.2	-1.9	1.3	-25.4	-0.8	
J	-2460.3	0.2	-0.2	-0.5	0.3	-6.4	0.1	
A1STRS~3	Max I	-662.0	0.3	-8.1	-1.3	1.9	79.5	-53.3
J	-662.0	0.3	-8.1	-0.3	0.5	19.0	-12.6	
Min I	-1506.8	0.2	-12.1	-1.9	1.3	53.3	-79.5	
J	-1506.8	0.2	-12.1	-0.5	0.3	12.6	-19.0	
A1STRS~4	Max I	-2338.7	0.3	5.2	-1.3	2.0	-8.4	34.6
J	-2338.7	0.3	5.2	-0.3	0.5	-2.4	8.8	
Min I	-3183.5	0.2	1.2	-2.0	1.3	-34.6	8.4	
J	-3183.5	0.2	1.2	-0.5	0.3	-8.8	2.4	
A1STRS~5	Max I	-525.3	0.3	-8.4	-1.3	1.9	81.5	-55.3
J	-525.3	0.3	-8.4	-0.3	0.5	19.4	-13.1	
Min I	-1370.1	0.2	-12.4	-1.9	1.3	55.3	-81.5	
J	-1370.1	0.2	-12.4	-0.5	0.3	13.1	-19.4	
A1STRS~6	Max I	-2202.0	0.3	4.9	-1.3	1.9	-6.4	32.6
J	-2202.0	0.3	4.9	-0.3	0.5	-2.0	8.3	
Min I	-3046.7	0.2	0.9	-1.9	1.3	-32.6	6.4	
J	-3046.7	0.2	0.9	-0.5	0.3	-8.3	2.0	
SLV_X_01	Max I	636.7	3.1	-16.9	-20.8	20.9	113.1	-110.6

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 884 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	636.7	3.1	-16.9	-5.1	5.1	26.9	-26.3
Min I	592.5	3.1	-17.2	-20.9	20.8	110.6	-113.1
J	592.5	3.1	-17.2	-5.1	5.1	26.3	-26.9
SLV_X_02 Max I	750.6	3.1	-17.1	-20.8	20.8	114.8	-112.3
J	750.6	3.1	-17.1	-5.1	5.1	27.3	-26.7
Min I	706.5	3.1	-17.5	-20.8	20.8	112.3	-114.8
J	706.5	3.1	-17.5	-5.1	5.1	26.7	-27.3
SLV_X_03 Max I	-5074.6	3.2	14.7	-21.0	21.1	-94.3	96.8
J	-5074.6	3.2	14.7	-5.2	5.2	-22.8	23.4
Min I	-5118.8	3.2	14.3	-21.1	21.0	-96.8	94.3
J	-5118.8	3.2	14.3	-5.2	5.2	-23.4	22.8
SLV_X_04 Max I	-4960.7	3.2	14.4	-21.0	21.0	-92.7	95.2
J	-4960.7	3.2	14.4	-5.2	5.2	-22.4	23.0
Min I	-5004.8	3.2	14.1	-21.0	21.0	-95.2	92.7
J	-5004.8	3.2	14.1	-5.2	5.2	-23.0	22.4
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	10.5	2.3	-69.7	69.7	-13.3	15.8
J	-3088.9	10.5	2.3	-17.1	17.1	-3.9	4.5
Min I	-3133.0	10.5	1.9	-69.7	69.7	-15.8	13.3
J	-3133.0	10.5	1.9	-17.1	17.1	-4.5	3.9
SLV_Y_02 Max I	-2974.9	10.5	2.0	-69.7	69.7	-11.7	14.2
J	-2974.9	10.5	2.0	-17.1	17.1	-3.5	4.1
Min I	-3019.1	10.5	1.6	-69.7	69.7	-14.2	11.7
J	-3019.1	10.5	1.6	-17.1	17.1	-4.1	3.5
SLV_Y_03 Max I	-5159.3	10.5	14.5	-69.7	69.7	-93.7	96.2
J	-5159.3	10.5	14.5	-17.1	17.1	-23.2	23.8
Min I	-5203.4	10.5	14.1	-69.7	69.7	-96.2	93.7
J	-5203.4	10.5	14.1	-17.1	17.1	-23.8	23.2
SLV_Y_04 Max I	-5045.3	10.5	14.2	-69.7	69.7	-92.0	94.5
J	-5045.3	10.5	14.2	-17.1	17.1	-22.8	23.4
Min I	-5089.5	10.5	13.8	-69.7	69.7	-94.5	92.0
J	-5089.5	10.5	13.8	-17.1	17.1	-23.4	22.8
SLE_QP-1 I	-1081.8	0.0	-5.9	-0.0	0.0	38.6	-38.6
J	-1081.8	0.0	-5.9	-0.0	0.0	9.2	-9.2
SLE_QP-2 I	-967.8	0.0	-6.1	-0.0	0.0	40.3	-40.3
J	-967.8	0.0	-6.1	-0.0	0.0	9.6	-9.6
SLE_RA-1 Max I	-616.4	0.2	-5.4	-0.8	1.3	54.8	-35.5
J	-616.4	0.2	-5.4	-0.2	0.3	13.1	-8.4
Min I	-1238.5	0.1	-8.3	-1.3	0.8	35.5	-54.8
J	-1238.5	0.1	-8.3	-0.3	0.2	8.4	-13.1
SLE_RA-2 Max I	-1571.4	0.2	2.1	-0.9	1.3	5.2	14.1
J	-1571.4	0.2	2.1	-0.2	0.3	1.0	3.7
Min I	-2193.5	0.1	-0.8	-1.3	0.9	-14.1	-5.2
J	-2193.5	0.1	-0.8	-0.3	0.2	-3.7	-1.0
SLE_RA-3 Max I	-502.5	0.2	-5.7	-0.8	1.3	56.4	-37.1
J	-502.5	0.2	-5.7	-0.2	0.3	13.4	-8.8
Min I	-1124.6	0.1	-8.6	-1.3	0.8	37.1	-56.4
J	-1124.6	0.1	-8.6	-0.3	0.2	8.8	-13.4
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	0.2	1.8	-0.9	1.3	6.8	12.5
J	-1457.5	0.2	1.8	-0.2	0.3	1.4	3.3
Min I	-2079.6	0.1	-1.1	-1.3	0.9	-12.5	-6.8
J	-2079.6	0.1	-1.1	-0.3	0.2	-3.3	-1.4
SLE_FR-1 Max I	-799.6	0.0	-6.1	0.0	0.3	48.3	-40.3
J	-799.6	0.0	-6.1	0.0	0.1	11.5	-9.6
Min I	-1048.5	-0.0	-7.4	-0.3	-0.0	40.3	-48.3
J	-1048.5	-0.0	-7.4	-0.1	-0.0	9.6	-11.5
SLE_FR-2 Max I	-1678.6	0.0	0.8	-0.0	0.3	2.1	5.9
J	-1678.6	0.0	0.8	0.0	0.1	0.3	1.7
Min I	-1927.5	0.0	-0.4	-0.3	0.0	-5.9	-2.1
J	-1927.5	0.0	-0.4	-0.1	-0.0	-1.7	-0.3
SLE_FR-3 Max I	-685.6	0.0	-6.4	0.0	0.3	49.9	-42.0
J	-685.6	0.0	-6.4	0.0	0.1	11.9	-10.0
Min I	-934.5	-0.0	-7.6	-0.3	-0.0	42.0	-49.9
J	-934.5	-0.0	-7.6	-0.1	-0.0	10.0	-11.9
SLE_FR-4 Max I	-1564.6	0.0	0.6	-0.0	0.3	3.7	4.2
J	-1564.6	0.0	0.6	0.0	0.1	0.6	1.3
Min I	-1813.5	0.0	-0.6	-0.3	0.0	-4.2	-3.7
J	-1813.5	0.0	-0.6	-0.1	-0.0	-1.3	-0.6
SPINTA-1 I	603.6	-0.0	-9.0	0.0	-0.0	59.4	-59.4
J	603.6	-0.0	-9.0	0.0	-0.0	14.6	-14.6
SPINTA-2 I	-47.5	0.0	-3.5	-0.0	0.0	23.4	-23.4
J	-47.5	0.0	-3.5	-0.0	0.0	5.9	-5.9
SLE_FA-1 I	-111.1	0.0	0.2	-0.0	0.0	-1.7	1.7
J	-111.1	0.0	0.2	-0.0	0.0	-0.5	0.5
SLE_FA-2 Max I	603.6	0.0	-3.5	0.0	0.0	59.4	-23.4
J	603.6	0.0	-3.5	0.0	0.0	14.6	-5.9



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
885 di 1099

	Min I	-47.5	-0.0	-9.0	-0.0	-0.0	23.4	-59.4	
	J	-47.5	-0.0	-9.0	-0.0	-0.0	5.9	-14.6	
SLE_FA~3	I	-92.0	0.0	1.3	-0.0	0.0	-8.5	8.5	
	J	-92.0	0.0	1.3	-0.0	0.0	-2.2	2.2	
SLE_FA~4	Max I	249.2	0.1	2.5	0.1	0.4	9.1	16.4	
	J	249.2	0.1	2.5	0.0	0.1	2.2	4.0	
	Min I	-426.8	-0.0	-1.4	-0.4	-0.1	-16.4	-9.1	
	J	-426.8	-0.0	-1.4	-0.1	-0.0	-4.0	-2.2	
SLE_FA~5	Max I	282.2	0.0	1.3	0.1	0.2	9.6	8.5	
	J	282.2	0.0	1.3	0.0	0.1	2.3	2.1	
	Min I	-194.6	-0.0	-1.5	-0.2	-0.1	-8.5	-9.6	
	J	-194.6	-0.0	-1.5	-0.1	-0.0	-2.1	-2.3	
SLU_FA~1	I	-150.0	0.0	0.3	-0.0	0.0	-2.3	2.3	
	J	-150.0	0.0	0.3	-0.0	0.0	-0.7	0.7	
ENV STR	Max I	61.1	0.3	5.2	-0.0	2.0	88.7	34.6	
	J	61.1	0.3	5.2	-0.0	0.5	21.3	8.8	
	Min I	-3183.5	0.0	-13.5	-2.0	0.0	-34.6	-88.7	
	J	-3183.5	0.0	-13.5	-0.5	0.0	-8.8	-21.3	
ENV SLV	Max I	750.6	10.5	14.7	-20.8	69.7	114.8	96.8	
	J	750.6	10.5	14.7	-5.1	17.1	27.3	23.8	
	Min I	-5203.4	3.1	-17.5	-69.7	20.8	-96.8	-114.8	
	J	-5203.4	3.1	-17.5	-17.1	5.1	-23.8	-27.3	
ENV SL~1	Max I	-502.5	0.2	2.1	-0.8	1.3	56.4	14.1	
	J	-502.5	0.2	2.1	-0.2	0.3	13.4	3.7	
	Min I	-2193.5	0.1	-8.6	-1.3	0.8	-14.1	-56.4	
	J	-2193.5	0.1	-8.6	-0.3	0.2	-3.7	-13.4	
ENV SL~2	Max I	-685.6	0.0	0.8	0.0	0.3	49.9	5.9	
	J	-685.6	0.0	0.8	0.0	0.1	11.9	1.7	
	Min I	-1927.5	-0.0	-7.6	-0.3	-0.0	-5.9	-49.9	
	J	-1927.5	-0.0	-7.6	-0.1	-0.0	-1.7	-11.9	
ENV SL~3	Max I	-967.8	0.0	-5.9	-0.0	0.0	40.3	-38.6	
	J	-967.8	0.0	-5.9	-0.0	0.0	9.6	-9.2	
	Min I	-1081.8	0.0	-6.1	-0.0	0.0	38.6	-40.3	
	J	-1081.8	0.0	-6.1	-0.0	0.0	9.2	-9.6	
ENV SL~4	Max I	750.6	3.2	14.7	-20.8	21.1	114.8	96.8	
	J	750.6	3.2	14.7	-5.1	5.2	27.3	23.4	
	Min I	-5118.8	3.1	-17.5	-21.1	20.8	-96.8	-114.8	
	J	-5118.8	3.1	-17.5	-5.2	5.1	-23.4	-27.3	
ENV SL~5	Max I	-2974.9	10.5	14.5	-69.7	69.7	-11.7	96.2	
	J	-2974.9	10.5	14.5	-17.1	17.1	-3.5	23.8	
	Min I	-5203.4	10.5	1.6	-69.7	69.7	-96.2	11.7	
	J	-5203.4	10.5	1.6	-17.1	17.1	-23.8	3.5	
210 2 101	TEMPER~1	I	-109.3	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.6	0.6
	J	-109.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	TEMPER~2	I	109.3	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.6	-0.6
	J	109.3	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	TEMPER~3	I	28.5	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.4	-0.4
	J	28.5	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	TEMPER~4	I	-28.5	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.4	0.4
	J	-28.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FRENAT~1	I	-125.0	0.0	0.2	-0.0	0.0	-0.9	0.9
	J	-125.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FRENAT~2	I	125.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	0.9	-0.9
	J	125.0	-0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
	TRAFFI~4	I	94.7	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1
	J	94.7	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	TRAFFI~5	I	94.7	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1
	J	94.7	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	TRAFFI~6	I	94.7	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1
	J	94.7	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-24.8	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2
	J	-24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~3	I	-24.8	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2
	J	-24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	24.8	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.2	-0.2
	J	24.8	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
886 di 1099

SERPEG-6	I	24.8	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.2	-0.2
	J	24.8	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
STR	I	-1502.8	0.0	0.6	-0.0	0.0	-2.9	2.9
	J	-1502.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
NSTR	I	-205.9	0.0	0.5	-0.0	0.0	-2.6	2.6
	J	-205.9	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
RITIRO	I	113.9	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.4	-0.4
	J	113.9	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI-2	Max I	119.5	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.3	0.0
	J	119.5	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	69.9	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.0	-0.3
	J	69.9	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1	I	-482.6	0.0	-3.8	-0.0	0.0	18.8	-18.8
	J	-482.6	0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-2	I	-2159.3	0.0	0.5	-0.0	0.0	-2.6	2.6
	J	-2159.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-3	I	-345.9	0.0	-3.8	-0.0	0.0	19.2	-19.2
	J	-345.9	0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-4	I	-2022.6	0.0	0.4	-0.0	0.0	-2.1	2.1
	J	-2022.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-5	I	-1069.0	0.0	-3.4	-0.0	0.0	16.9	-16.9
	J	-1069.0	0.0	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-6	I	-2745.7	0.0	0.9	-0.0	0.0	-4.5	4.5
	J	-2745.7	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-7	I	-932.3	0.0	-3.5	-0.0	0.0	17.4	-17.4
	J	-932.3	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-8	I	-2608.9	0.0	0.8	-0.0	0.0	-4.0	4.0
	J	-2608.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-9	Max I	-75.6	0.1	-2.9	-0.3	0.4	20.8	-14.5
	J	-75.6	0.1	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	-920.4	0.1	-4.2	-0.4	0.3	14.5	-20.8
	J	-920.4	0.1	-4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-0	Max I	-1752.3	0.1	1.4	-0.3	0.5	-0.5	6.9
	J	-1752.3	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	-2597.1	0.1	0.1	-0.5	0.3	-6.9	0.5
	J	-2597.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1	Max I	61.1	0.1	-3.0	-0.3	0.4	21.3	-15.0
	J	61.1	0.1	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	-783.7	0.1	-4.3	-0.4	0.3	15.0	-21.3
	J	-783.7	0.1	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-2	Max I	-1615.6	0.1	1.3	-0.3	0.5	-0.1	6.4
	J	-1615.6	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	-2460.3	0.1	0.0	-0.5	0.3	-6.4	0.1
	J	-2460.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-3	Max I	-662.0	0.1	-2.5	-0.3	0.5	19.0	-12.6
	J	-662.0	0.1	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	-1506.8	0.1	-3.8	-0.5	0.3	12.6	-19.0
	J	-1506.8	0.1	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-4	Max I	-2338.7	0.1	1.8	-0.3	0.5	-2.4	8.8
	J	-2338.7	0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	-3183.5	0.1	0.5	-0.5	0.3	-8.8	2.4
	J	-3183.5	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-5	Max I	-525.3	0.1	-2.6	-0.3	0.5	19.4	-13.1
	J	-525.3	0.1	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	-1370.1	0.1	-3.9	-0.5	0.3	13.1	-19.4
	J	-1370.1	0.1	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-6	Max I	-2202.0	0.1	1.7	-0.3	0.5	-2.0	8.3
	J	-2202.0	0.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	-3046.7	0.1	0.4	-0.5	0.3	-8.3	2.0
	J	-3046.7	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_01	Max I	636.7	1.0	-5.3	-5.1	5.1	26.9	-26.3
	J	636.7	1.0	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	592.5	1.0	-5.4	-5.1	5.1	26.3	-26.9
	J	592.5	1.0	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_02	Max I	750.6	1.0	-5.3	-5.1	5.1	27.3	-26.7
	J	750.6	1.0	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	706.5	1.0	-5.5	-5.1	5.1	26.7	-27.3
	J	706.5	1.0	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_03	Max I	-5074.6	1.0	4.7	-5.2	5.2	-22.8	23.4
	J	-5074.6	1.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min I	-5118.8	1.0	4.6	-5.2	5.2	-23.4	22.8
	J	-5118.8	1.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 887 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_04 Max I	-4960.7	1.0	4.6	-5.2	5.2	-22.4	23.0
J	-4960.7	1.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-5004.8	1.0	4.5	-5.2	5.2	-23.0	22.4
J	-5004.8	1.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_01 Max I	-3088.9	3.4	0.9	-17.1	17.1	-3.9	4.5
J	-3088.9	3.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3133.0	3.4	0.8	-17.1	17.1	-4.5	3.9
J	-3133.0	3.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_02 Max I	-2974.9	3.4	0.8	-17.1	17.1	-3.5	4.1
J	-2974.9	3.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3019.1	3.4	0.7	-17.1	17.1	-4.1	3.5
J	-3019.1	3.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_03 Max I	-5159.3	3.4	4.8	-17.1	17.1	-23.2	23.8
J	-5159.3	3.4	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-5203.4	3.4	4.6	-17.1	17.1	-23.8	23.2
J	-5203.4	3.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_04 Max I	-5045.3	3.4	4.7	-17.1	17.1	-22.8	23.4
J	-5045.3	3.4	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-5089.5	3.4	4.6	-17.1	17.1	-23.4	22.8
J	-5089.5	3.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-1 I	-1081.8	0.0	-1.8	-0.0	0.0	9.2	-9.2
J	-1081.8	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-2 I	-967.8	0.0	-1.9	-0.0	0.0	9.6	-9.6
J	-967.8	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-616.4	0.1	-1.7	-0.2	0.3	13.1	-8.4
J	-616.4	0.1	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1238.5	0.0	-2.6	-0.3	0.2	8.4	-13.1
J	-1238.5	0.0	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-2 Max I	-1571.4	0.1	0.7	-0.2	0.3	1.0	3.7
J	-1571.4	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2193.5	0.0	-0.2	-0.3	0.2	-3.7	-1.0
J	-2193.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-3 Max I	-502.5	0.1	-1.8	-0.2	0.3	13.4	-8.8
J	-502.5	0.1	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1124.6	0.0	-2.7	-0.3	0.2	8.8	-13.4
J	-1124.6	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-4 Max I	-1457.5	0.1	0.7	-0.2	0.3	1.4	3.3
J	-1457.5	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2079.6	0.0	-0.3	-0.3	0.2	-3.3	-1.4
J	-2079.6	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-1 Max I	-799.6	0.0	-1.9	0.0	0.1	11.5	-9.6
J	-799.6	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1048.5	-0.0	-2.3	-0.1	-0.0	9.6	-11.5
J	-1048.5	-0.0	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-2 Max I	-1678.6	0.0	0.3	0.0	0.1	0.3	1.7
J	-1678.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1927.5	-0.0	-0.1	-0.1	-0.0	-1.7	-0.3
J	-1927.5	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-3 Max I	-685.6	0.0	-2.0	0.0	0.1	11.9	-10.0
J	-685.6	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-934.5	-0.0	-2.4	-0.1	-0.0	10.0	-11.9
J	-934.5	-0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-4 Max I	-1564.6	0.0	0.3	0.0	0.1	0.6	1.3
J	-1564.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1813.5	-0.0	-0.1	-0.1	-0.0	-1.3	-0.6
J	-1813.5	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SPINTA-1 I	603.6	-0.0	-2.9	0.0	-0.0	14.6	-14.6
J	603.6	-0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
SPINTA-2 I	-47.5	0.0	-1.2	-0.0	0.0	5.9	-5.9
J	-47.5	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-1 I	-111.1	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.5	0.5
J	-111.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	603.6	0.0	-1.2	0.0	0.0	14.6	-5.9
J	603.6	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-47.5	-0.0	-2.9	-0.0	-0.0	5.9	-14.6
J	-47.5	-0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-3 I	-92.0	0.0	0.4	-0.0	0.0	-2.2	2.2
J	-92.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-4 Max I	249.2	0.0	0.8	0.0	0.1	2.2	4.0
J	249.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-426.8	-0.0	-0.4	-0.1	-0.0	-4.0	-2.2
J	-426.8	-0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-5 Max I	282.2	0.0	0.4	0.0	0.1	2.3	2.1
J	282.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-194.6	-0.0	-0.5	-0.1	-0.0	-2.1	-2.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 888 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-194.6	-0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
SLU_FA~1	I	-150.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.7	0.7	
	J	-150.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV STR Max	I	61.1	0.1	1.8	-0.0	0.5	21.3	8.8	
	J	61.1	0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
Min	I	-3183.5	0.0	-4.3	-0.5	0.0	-8.8	-21.3	
	J	-3183.5	0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SLV Max	I	750.6	3.4	4.8	-5.1	17.1	27.3	23.8	
	J	750.6	3.4	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
Min	I	-5203.4	1.0	-5.5	-17.1	5.1	-23.8	-27.3	
	J	-5203.4	1.0	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~1 Max	I	-502.5	0.1	0.7	-0.2	0.3	13.4	3.7	
	J	-502.5	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
Min	I	-2193.5	0.0	-2.7	-0.3	0.2	-3.7	-13.4	
	J	-2193.5	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~2 Max	I	-685.6	0.0	0.3	0.0	0.1	11.9	1.7	
	J	-685.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
Min	I	-1927.5	-0.0	-2.4	-0.1	-0.0	-1.7	-11.9	
	J	-1927.5	-0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~3 Max	I	-967.8	0.0	-1.8	-0.0	0.0	9.6	-9.2	
	J	-967.8	0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
Min	I	-1081.8	0.0	-1.9	-0.0	0.0	9.2	-9.6	
	J	-1081.8	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~4 Max	I	750.6	1.0	4.7	-5.1	5.2	27.3	23.4	
	J	750.6	1.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
Min	I	-5118.8	1.0	-5.5	-5.2	5.1	-23.4	-27.3	
	J	-5118.8	1.0	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
ENV SL~5 Max	I	-2974.9	3.4	4.8	-17.1	17.1	-3.5	23.8	
	J	-2974.9	3.4	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
Min	I	-5203.4	3.4	0.7	-17.1	17.1	-23.8	3.5	
	J	-5203.4	3.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
211 2 101 TEMPER~1	I	-109.3	0.0	-17.7	-0.5	0.5	100.4	-100.4	
	J	-109.3	0.0	-17.7	-0.4	0.4	12.1	-12.1	
TEMPER~2	I	109.3	-0.0	17.7	0.5	-0.5	-100.4	100.4	
	J	109.3	-0.0	17.7	0.4	-0.4	-12.1	12.1	
TEMPER~3	I	28.5	-0.0	12.0	0.1	-0.1	-104.2	104.2	
	J	28.5	-0.0	12.0	0.1	-0.1	-44.2	44.2	
TEMPER~4	I	-28.5	0.0	-12.0	-0.1	0.1	104.2	-104.2	
	J	-28.5	0.0	-12.0	-0.1	0.1	44.2	-44.2	
FRENAT~1	I	-125.0	0.0	-25.5	-0.5	0.5	194.9	-194.9	
	J	-125.0	0.0	-25.5	-0.4	0.4	67.5	-67.5	
FRENAT~2	I	125.0	-0.0	25.5	0.5	-0.5	-194.9	194.9	
	J	125.0	-0.0	25.5	0.4	-0.4	-67.5	67.5	
TRAFFI~4	I	94.7	-0.0	7.3	0.4	-0.4	11.4	-11.4	
	J	94.7	-0.0	7.3	0.3	-0.3	48.0	-48.0	
TRAFFI~5	I	94.7	-0.0	7.3	0.4	-0.4	11.4	-11.4	
	J	94.7	-0.0	7.3	0.3	-0.3	48.0	-48.0	
TRAFFI~6	I	94.7	-0.0	7.3	0.4	-0.4	11.4	-11.4	
	J	94.7	-0.0	7.3	0.3	-0.3	48.0	-48.0	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-24.8	0.0	-5.2	-0.1	0.1	39.9	-39.9	
	J	-24.8	0.0	-5.2	-0.1	0.1	13.9	-13.9	
SERPEG~3	I	-24.8	0.0	-5.2	-0.1	0.1	39.9	-39.9	
	J	-24.8	0.0	-5.2	-0.1	0.1	13.9	-13.9	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	24.8	-0.0	5.2	0.1	-0.1	-39.9	39.9	
	J	24.8	-0.0	5.2	0.1	-0.1	-13.9	13.9	
SERPEG~6	I	24.8	-0.0	5.2	0.1	-0.1	-39.9	39.9	
	J	24.8	-0.0	5.2	0.1	-0.1	-13.9	13.9	
STR	I	-1502.8	0.3	-58.5	-6.4	6.4	942.8	-942.8	
	J	-1502.8	0.3	-58.5	-5.0	5.0	650.1	-650.1	
NSTR	I	-205.9	0.0	-61.4	-0.9	0.9	720.3	-720.3	
	J	-205.9	0.0	-61.4	-0.7	0.7	413.3	-413.3	
RITIRO	I	113.9	-0.0	12.6	0.5	-0.5	-50.3	50.3	
	J	113.9	-0.0	12.6	0.4	-0.4	12.7	-12.7	
TRAFFI~2 Max	I	119.5	-0.0	12.5	0.5	-0.3	51.3	28.5	
	J	119.5	-0.0	12.5	0.4	-0.2	61.9	-34.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
889 di 1099

Min I 69.9 -0.0 2.1 0.3 -0.5 -28.5 -51.3  
J 69.9 -0.0 2.1 0.2 -0.4 34.0 -61.9

A1STRS-1 I -482.6 0.1 520.1 -2.1 2.1 -4314.4 4314.4  
J -482.6 0.1 520.1 -1.6 1.6 -1713.8 1713.8

A1STRS-2 I -2159.3 0.4 -59.3 -9.2 9.2 758.4 -758.4  
J -2159.3 0.4 -59.3 -7.2 7.2 461.9 -461.9

A1STRS-3 I -345.9 0.1 535.2 -1.5 1.5 -4374.8 4374.8  
J -345.9 0.1 535.2 -1.1 1.1 -1698.6 1698.6

A1STRS-4 I -2022.6 0.4 -44.2 -8.6 8.6 698.1 -698.1  
J -2022.6 0.4 -44.2 -6.7 6.7 477.1 -477.1

A1STRS-5 I -1069.0 0.2 479.0 -4.6 4.6 -3731.0 3731.0  
J -1069.0 0.2 479.0 -3.5 3.5 -1335.8 1335.8

A1STRS-6 I -2745.7 0.5 -100.4 -11.7 11.7 1341.9 -1341.9  
J -2745.7 0.5 -100.4 -9.1 9.1 839.9 -839.9

A1STRS-7 I -932.3 0.2 494.2 -4.0 4.0 -3791.3 3791.3  
J -932.3 0.2 494.2 -3.1 3.1 -1320.5 1320.5

A1STRS-8 I -2608.9 0.5 -85.3 -11.1 11.1 1281.5 -1281.5  
J -2608.9 0.5 -85.3 -8.6 8.6 855.2 -855.2

A1STRS-9 Max I 54.5 -8.6 607.2 98.2 -50.6 -3474.6 4910.9  
J 54.5 -8.6 607.2 38.2 -5.8 -1292.8 1875.4  
Min I -727.0 -12.3 434.1 50.6 -98.2 -4910.9 3474.6  
J -727.0 -12.3 434.1 5.8 -38.2 -1875.4 1292.8

A1STRS-0 Max I -1622.1 -8.3 27.8 91.0 -43.5 1598.2 -161.9  
J -1622.1 -8.3 27.8 32.7 -0.2 882.9 -300.3  
Min I -2403.7 -12.0 -145.4 43.5 -91.0 161.9 -1598.2  
J -2403.7 -12.0 -145.4 0.2 -32.7 300.3 -882.9

A1STRS-1 Max I 191.3 -8.6 622.3 98.8 -51.2 -3535.0 4971.3  
J 191.3 -8.6 622.3 38.7 -6.3 -1277.6 1860.1  
Min I -590.3 -12.4 449.2 51.2 -98.8 -4971.3 3535.0  
J -590.3 -12.4 449.2 6.3 -38.7 -1860.1 1277.6

A1STRS-2 Max I -1485.4 -8.3 42.9 91.6 -44.1 1537.9 -101.5  
J -1485.4 -8.3 42.9 33.1 -0.7 898.1 -315.6  
Min I -2267.0 -12.1 -130.2 44.1 -91.6 101.5 -1537.9  
J -2267.0 -12.1 -130.2 0.7 -33.1 315.6 -898.1

A1STRS-3 Max I -531.8 -8.5 566.1 95.7 -48.1 -2891.2 4327.5  
J -531.8 -8.5 566.1 36.3 -3.9 -914.7 1497.3  
Min I -1313.4 -12.2 393.0 48.1 -95.7 -4327.5 2891.2  
J -1313.4 -12.2 393.0 3.9 -36.3 -1497.3 914.7

A1STRS-4 Max I -2208.5 -8.1 -13.3 88.5 -41.0 2181.7 -745.3  
J -2208.5 -8.1 -13.3 30.7 1.7 1261.0 -678.4  
Min I -2990.1 -11.9 -186.4 41.0 -88.5 745.3 -2181.7  
J -2990.1 -11.9 -186.4 -1.7 -30.7 678.4 -1261.0

A1STRS-5 Max I -395.1 -8.5 581.3 96.3 -48.7 -2951.6 4387.9  
J -395.1 -8.5 581.3 36.7 -4.3 -899.5 1482.1  
Min I -1176.7 -12.3 408.1 48.7 -96.3 -4387.9 2951.6  
J -1176.7 -12.3 408.1 4.3 -36.7 -1482.1 899.5

A1STRS-6 Max I -2071.8 -8.2 1.8 89.1 -41.6 2121.3 -684.9  
J -2071.8 -8.2 1.8 31.2 1.2 1276.2 -693.6  
Min I -2853.4 -11.9 -171.3 41.6 -89.1 684.9 -2121.3  
J -2853.4 -11.9 -171.3 -1.2 -31.2 693.6 -1276.2

SLV\_X\_01 Max I 1852.8 -135.6 881.0 1269.0 -1268.9 -6747.6 6888.6  
J 1852.8 -135.6 881.0 591.0 -590.8 -2425.1 2483.7  
Min I 1808.6 -135.6 864.5 1268.9 -1269.0 -6888.6 6747.6  
J 1808.6 -135.6 864.5 590.8 -591.0 -2483.7 2425.1

SLV\_X\_02 Max I 1966.7 -135.6 893.6 1269.5 -1269.3 -6797.9 6938.9  
J 1966.7 -135.6 893.6 591.3 -591.2 -2412.4 2471.0  
Min I 1922.6 -135.6 877.1 1269.3 -1269.5 -6938.9 6797.9  
J 1922.6 -135.6 877.1 591.2 -591.3 -2471.0 2412.4

SLV\_X\_03 Max I -3859.6 -134.3 -528.7 1242.7 -1242.6 4156.3 -4015.3  
J -3859.6 -134.3 -528.7 571.0 -570.9 1430.6 -1372.0  
Min I -3903.7 -134.3 -545.1 1242.6 -1242.7 4015.3 -4156.3  
J -3903.7 -134.3 -545.1 570.9 -571.0 1372.0 -1430.6

SLV\_X\_04 Max I -3745.6 -134.4 -516.1 1243.2 -1243.0 4106.0 -3965.0  
J -3745.6 -134.4 -516.1 571.4 -571.3 1443.3 -1384.7  
Min I -3789.8 -134.4 -532.5 1243.0 -1243.2 3965.0 -4106.0  
J -3789.8 -134.4 -532.5 571.3 -571.4 1384.7 -1443.3

SLV\_Y\_01 Max I 963.2 -450.8 287.8 4205.0 -4204.8 -2194.4 2335.5  
J 963.2 -450.8 287.8 1951.1 -1951.0 -838.0 896.7  
Min I 919.0 -450.8 271.3 4204.8 -4205.0 -2335.5 2194.4  
J 919.0 -450.8 271.3 1951.0 -1951.1 -896.7 838.0

SLV\_Y\_02 Max I 1077.1 -450.8 300.4 4205.4 -4205.3 -2244.7 2385.8  
J 1077.1 -450.8 300.4 1951.5 -1951.3 -825.3 883.9  
Min I 1033.0 -450.8 283.9 4205.3 -4205.4 -2385.8 2244.7  
J 1033.0 -450.8 283.9 1951.3 -1951.5 -883.9 825.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 890 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV\_Y\_03 Max I -1107.5 -450.3 -254.6 4195.5 -4195.4 2115.7 -1974.7  
 J -1107.5 -450.3 -254.6 1943.9 -1943.8 760.5 -701.9  
 Min I -1151.7 -450.3 -271.0 4195.4 -4195.5 1974.7 -2115.7  
 J -1151.7 -450.3 -271.0 1943.8 -1943.9 701.9 -760.5

SLV\_Y\_04 Max I -993.6 -450.3 -242.0 4196.0 -4195.8 2065.4 -1924.4  
 J -993.6 -450.3 -242.0 1944.3 -1944.2 773.2 -714.6  
 Min I -1037.8 -450.3 -258.4 4195.8 -4196.0 1924.4 -2065.4  
 J -1037.8 -450.3 -258.4 1944.2 -1944.3 714.6 -773.2

SLE\_QP-1 I -1081.8 0.2 264.1 -4.6 4.6 -1988.6 1988.6  
 J -1081.8 0.2 264.1 -3.6 3.6 -667.8 667.8

SLE\_QP-2 I -967.8 0.2 276.8 -4.1 4.1 -2038.9 2038.9  
 J -967.8 0.2 276.8 -3.2 3.2 -655.1 655.1

SLE\_RA-1 Max I -527.5 -5.6 390.6 64.5 -29.3 -1927.2 2985.3  
 J -527.5 -5.6 390.6 23.9 0.1 -603.0 1032.5  
 Min I -1102.8 -8.4 263.1 29.3 -64.5 -2985.3 1927.2  
 J -1102.8 -8.4 263.1 -0.1 -23.9 -1032.5 603.0

SLE\_RA-2 Max I -1482.5 -5.4 63.4 60.4 -25.2 932.0 126.0  
 J -1482.5 -5.4 63.4 20.8 3.2 620.3 -190.8  
 Min I -2057.8 -8.2 -64.0 25.2 -60.4 -126.0 -932.0  
 J -2057.8 -8.2 -64.0 -3.2 -20.8 190.8 -620.3

SLE\_RA-3 Max I -413.6 -5.6 403.2 65.0 -29.8 -1977.5 3035.6  
 J -413.6 -5.6 403.2 24.3 -0.3 -590.3 1019.8  
 Min I -988.8 -8.4 275.7 29.8 -65.0 -3035.6 1977.5  
 J -988.8 -8.4 275.7 0.3 -24.3 -1019.8 590.3

SLE\_RA-4 Max I -1368.6 -5.4 76.0 60.9 -25.7 881.7 176.3  
 J -1368.6 -5.4 76.0 21.1 2.9 633.0 -203.5  
 Min I -1943.8 -8.2 -51.4 25.7 -60.9 -176.3 -881.7  
 J -1943.8 -8.2 -51.4 -2.9 -21.1 203.5 -633.0

SLE\_FR-1 Max I -784.9 0.3 337.4 6.5 16.9 -2116.8 2559.5  
 J -784.9 0.3 337.4 -0.7 16.1 -680.5 872.6  
 Min I -1003.9 -1.5 286.0 -16.9 -6.5 -2559.5 2116.8  
 J -1003.9 -1.5 286.0 -16.1 0.7 -872.6 680.5

SLE\_FR-2 Max I -1663.9 0.5 32.9 2.7 20.6 550.3 -107.6  
 J -1663.9 0.5 32.9 -3.6 19.0 464.1 -272.1  
 Min I -1882.9 -1.4 -18.5 -20.6 -2.7 107.6 -550.3  
 J -1882.9 -1.4 -18.5 -19.0 3.6 272.1 -464.1

SLE\_FR-3 Max I -670.9 0.3 350.0 6.9 16.4 -2167.1 2609.8  
 J -670.9 0.3 350.0 -0.3 15.7 -667.8 859.8  
 Min I -890.0 -1.6 298.6 -16.4 -6.9 -2609.8 2167.1  
 J -890.0 -1.6 298.6 -15.7 0.3 -859.8 667.8

SLE\_FR-4 Max I -1550.0 0.4 45.5 3.2 20.1 500.0 -57.3  
 J -1550.0 0.4 45.5 -3.2 18.6 476.8 -284.8  
 Min I -1769.0 -1.4 -5.9 -20.1 -3.2 57.3 -500.0  
 J -1769.0 -1.4 -5.9 -18.6 3.2 284.8 -476.8

SPINTA-1 I 603.6 -0.1 382.3 2.6 -2.6 -3654.3 3654.3  
 J 603.6 -0.1 382.3 2.0 -2.0 -1743.0 1743.0

SPINTA-2 I -47.5 0.0 145.9 -0.2 0.2 -1563.8 1563.8  
 J -47.5 0.0 145.9 -0.2 0.2 -834.5 834.5

SLE\_FA-1 I -111.1 0.0 -6.1 -0.5 0.5 218.9 -218.9  
 J -111.1 0.0 -6.1 -0.4 0.4 188.2 -188.2

SLE\_FA-2 Max I 603.6 0.0 382.3 2.6 0.2 -1563.8 3654.3  
 J 603.6 0.0 382.3 2.0 0.2 -834.5 1743.0  
 Min I -47.5 -0.1 145.9 -0.2 -2.6 -3654.3 1563.8  
 J -47.5 -0.1 145.9 -0.2 -2.0 -1743.0 834.5

SLE\_FA-3 I -92.0 0.0 -48.8 -0.4 0.4 670.0 -670.0  
 J -92.0 0.0 -48.8 -0.3 0.3 426.0 -426.0

SLE\_FA-4 Max I 270.5 0.3 72.9 15.4 20.0 860.7 576.3  
 J 270.5 0.3 72.9 4.1 20.1 397.1 212.3  
 Min I -358.7 -2.5 -94.4 -20.0 -15.4 -576.3 -860.7  
 J -358.7 -2.5 -94.4 -20.1 -4.1 -212.3 -397.1

SLE\_FA-5 Max I 296.9 0.1 73.3 11.1 13.2 448.4 570.9  
 J 296.9 0.1 73.3 2.9 13.3 223.5 204.7  
 Min I -150.0 -1.7 -46.2 -13.2 -11.1 -570.9 -448.4  
 J -150.0 -1.7 -46.2 -13.3 -2.9 -204.7 -223.5

SLU\_FA-1 I -150.0 0.0 -8.3 -0.6 0.6 295.5 -295.5  
 J -150.0 0.0 -8.3 -0.5 0.5 254.1 -254.1

ENV STR Max I 191.3 0.5 622.3 98.8 11.7 2181.7 4971.3  
 J 191.3 0.5 622.3 38.7 9.1 1276.2 1875.4  
 Min I -2990.1 -12.4 -186.4 -11.7 -98.8 -4971.3 -2181.7  
 J -2990.1 -12.4 -186.4 -9.1 -38.7 -1875.4 -1276.2

ENV SLV Max I 1966.7 -134.3 893.6 4205.4 -1242.6 4156.3 6938.9  
 J 1966.7 -134.3 893.6 1951.5 -570.9 1443.3 2483.7  
 Min I -3903.7 -450.8 -545.1 1242.6 -4205.4 -6938.9 -4156.3  
 J -3903.7 -450.8 -545.1 570.9 -1951.5 -2483.7 -1443.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 891 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

ENV SL~1	Max I	-413.6	-5.4	403.2	65.0	-25.2	932.0	3035.6	
J		-413.6	-5.4	403.2	24.3	3.2	633.0	1032.5	
Min I		-2057.8	-8.4	-64.0	25.2	-65.0	-3035.6	-932.0	
J		-2057.8	-8.4	-64.0	-3.2	-24.3	-1032.5	-633.0	
ENV SL~2	Max I	-670.9	0.5	350.0	6.9	20.6	550.3	2609.8	
J		-670.9	0.5	350.0	-0.3	19.0	476.8	872.6	
Min I		-1882.9	-1.6	-18.5	-20.6	-6.9	-2609.8	-550.3	
J		-1882.9	-1.6	-18.5	-19.0	0.3	-872.6	-476.8	
ENV SL~3	Max I	-967.8	0.2	276.8	-4.1	4.6	-1988.6	2038.9	
J		-967.8	0.2	276.8	-3.2	3.6	-655.1	667.8	
Min I		-1081.8	0.2	264.1	-4.6	4.1	-2038.9	1988.6	
J		-1081.8	0.2	264.1	-3.6	3.2	-667.8	655.1	
ENV SL~4	Max I	1966.7	-134.3	893.6	1269.5	-1242.6	4156.3	6938.9	
J		1966.7	-134.3	893.6	591.3	-570.9	1443.3	2483.7	
Min I		-3903.7	-135.6	-545.1	1242.6	-1269.5	-6938.9	-4156.3	
J		-3903.7	-135.6	-545.1	570.9	-591.3	-2483.7	-1443.3	
ENV SL~5	Max I	1077.1	-450.3	300.4	4205.4	-4195.4	2115.7	2385.8	
J		1077.1	-450.3	300.4	1951.5	-1943.8	773.2	896.7	
Min I		-1151.7	-450.8	-271.0	4195.4	-4205.4	-2385.8	-2115.7	
J		-1151.7	-450.8	-271.0	1943.8	-1951.5	-896.7	-773.2	
212 2	101 TEMPER~1	I	-109.3	0.0	-12.1	-0.4	0.4	12.1	-12.1
J			-109.3	0.0	-12.1	-0.3	0.3	-48.4	48.4
TEMPER~2	I	109.3	-0.0	12.1	0.3	0.4	-0.4	-12.1	12.1
J		109.3	-0.0	12.1	0.3	-0.3	-0.3	48.4	-48.4
TEMPER~3	I	28.5	-0.0	8.7	0.1	-0.1	-44.2	44.2	
J		28.5	-0.0	8.7	0.1	-0.1	-0.8	0.8	
TEMPER~4	I	-28.5	0.0	-8.7	-0.1	0.1	44.2	-44.2	
J		-28.5	0.0	-8.7	-0.1	0.1	0.8	-0.8	
FRENAT~1	I	-125.0	0.0	-18.1	-0.4	0.4	67.5	-67.5	
J		-125.0	0.0	-18.1	-0.3	0.3	-23.0	23.0	
FRENAT~2	I	125.0	-0.0	18.1	0.4	-0.4	-67.5	67.5	
J		125.0	-0.0	18.1	0.3	-0.3	23.0	-23.0	
TRAFFI~4	I	94.7	-0.0	4.4	0.3	-0.3	48.0	-48.0	
J		94.7	-0.0	4.4	0.2	-0.2	69.8	-69.8	
TRAFFI~5	I	94.7	-0.0	4.4	0.3	-0.3	48.0	-48.0	
J		94.7	-0.0	4.4	0.2	-0.2	69.8	-69.8	
TRAFFI~6	I	94.7	-0.0	4.4	0.3	-0.3	48.0	-48.0	
J		94.7	-0.0	4.4	0.2	-0.2	69.8	-69.8	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-24.8	0.0	-3.7	-0.1	0.1	13.9	-13.9	
J		-24.8	0.0	-3.7	-0.1	0.1	-4.5	4.5	
SERPEG~3	I	-24.8	0.0	-3.7	-0.1	0.1	13.9	-13.9	
J		-24.8	0.0	-3.7	-0.1	0.1	-4.5	4.5	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	24.8	-0.0	3.7	0.1	-0.1	-13.9	13.9	
J		24.8	-0.0	3.7	0.1	-0.1	4.5	-4.5	
SERPEG~6	I	24.8	-0.0	3.7	0.1	-0.1	-13.9	13.9	
J		24.8	-0.0	3.7	0.1	-0.1	4.5	-4.5	
STR	I	-1502.8	0.3	-47.7	-5.0	5.0	650.1	-650.1	
J		-1502.8	0.3	-47.7	-3.7	3.7	411.7	-411.7	
NSTR	I	-205.9	0.0	-46.7	-0.7	0.7	413.3	-413.3	
J		-205.9	0.0	-46.7	-0.5	0.5	179.7	-179.7	
RITIRO	I	113.9	-0.0	8.4	0.4	-0.4	12.7	-12.7	
J		113.9	-0.0	8.4	0.3	-0.3	54.6	-54.6	
TRAFFI~2	Max I	119.5	-0.0	8.0	0.4	-0.2	61.9	-34.0	
J		119.5	-0.0	8.0	0.3	-0.2	74.3	-65.3	
Min I		69.9	-0.0	0.7	0.2	-0.4	34.0	-61.9	
J		69.9	-0.0	0.7	0.2	-0.3	65.3	-74.3	
A1STRS~1	I	-482.6	0.1	373.5	-1.6	1.6	-1713.8	1713.8	
J		-482.6	0.1	373.5	-1.2	1.2	153.9	-153.9	
A1STRS~2	I	-2159.3	0.4	-45.9	-7.2	7.2	461.9	-461.9	
J		-2159.3	0.4	-45.9	-5.3	5.3	232.4	-232.4	
A1STRS~3	I	-345.9	0.1	383.6	-1.1	1.1	-1698.6	1698.6	
J		-345.9	0.1	383.6	-0.9	0.9	219.4	-219.4	
A1STRS~4	I	-2022.6	0.3	-35.8	-6.7	6.7	477.1	-477.1	
J		-2022.6	0.3	-35.8	-5.0	5.0	298.0	-298.0	

GENERAL CONTRACTOR

Cepav due



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
892 di 1099

A1STRS-5	I	-1069.0	0.2	341.0	-3.5	3.5	-1335.8	1335.8
J	-1069.0	0.2	341.0	-2.6	2.6	369.5	-369.5	
A1STRS-6	I	-2745.7	0.5	-78.4	-9.1	9.1	839.9	-839.9
J	-2745.7	0.5	-78.4	-6.8	6.8	448.0	-448.0	
A1STRS-7	I	-932.3	0.2	351.1	-3.1	3.1	-1320.5	1320.5
J	-932.3	0.2	351.1	-2.3	2.3	435.0	-435.0	
A1STRS-8	I	-2608.9	0.4	-68.3	-8.6	8.6	855.2	-855.2
J	-2608.9	0.4	-68.3	-6.4	6.4	513.6	-513.6	
A1STRS-9	Max I	54.5	-6.0	434.5	38.2	-5.8	-1292.8	1875.4
J	54.5	-6.0	434.5	3.4	26.6	382.9	-184.8	
Min I	-727.0	-8.8	310.3	5.8	-38.2	-1875.4	1292.8	
J	-727.0	-8.8	310.3	-26.6	-3.4	184.8	-382.9	
A1STRS-0	Max I	-1622.1	-5.7	15.1	32.7	-0.2	882.9	-300.3
J	-1622.1	-5.7	15.1	-0.8	30.7	461.4	-263.4	
Min I	-2403.7	-8.5	-109.1	0.2	-32.7	300.3	-882.9	
J	-2403.7	-8.5	-109.1	-30.7	0.8	263.4	-461.4	
A1STRS-1	Max I	191.3	-6.0	444.6	38.7	-6.3	-1277.6	1860.1
J	191.3	-6.0	444.6	3.7	26.2	448.4	-250.4	
Min I	-590.3	-8.8	320.4	6.3	-38.7	-1860.1	1277.6	
J	-590.3	-8.8	320.4	-26.2	-3.7	250.4	-448.4	
A1STRS-2	Max I	-1485.4	-5.7	25.2	33.1	-0.7	898.1	-315.6
J	-1485.4	-5.7	25.2	-0.4	30.4	527.0	-329.0	
Min I	-2267.0	-8.5	-99.1	0.7	-33.1	315.6	-898.1	
J	-2267.0	-8.5	-99.1	-30.4	0.4	329.0	-527.0	
A1STRS-3	Max I	-531.8	-5.9	402.0	36.3	-3.9	-914.7	1497.3
J	-531.8	-5.9	402.0	1.9	28.0	598.5	-400.4	
Min I	-1313.4	-8.7	277.8	3.9	-36.3	-1497.3	914.7	
J	-1313.4	-8.7	277.8	-28.0	-1.9	400.4	-598.5	
A1STRS-4	Max I	-2208.5	-5.6	-17.4	30.7	1.7	1261.0	-678.4
J	-2208.5	-5.6	-17.4	-2.2	32.2	677.0	-479.0	
Min I	-2990.1	-8.4	-141.6	-1.7	-30.7	678.4	-1261.0	
J	-2990.1	-8.4	-141.6	-32.2	2.2	479.0	-677.0	
A1STRS-5	Max I	-395.1	-5.9	412.1	36.7	-4.3	-899.5	1482.1
J	-395.1	-5.9	412.1	2.3	27.7	664.0	-466.0	
Min I	-1176.7	-8.7	287.9	4.3	-36.7	-1482.1	899.5	
J	-1176.7	-8.7	287.9	-27.7	-2.3	466.0	-664.0	
A1STRS-6	Max I	-2071.8	-5.6	-7.3	31.2	1.2	1276.2	-693.6
J	-2071.8	-5.6	-7.3	-1.9	31.8	742.6	-544.6	
Min I	-2853.4	-8.4	-131.6	-1.2	-31.2	693.6	-1276.2	
J	-2853.4	-8.4	-131.6	-31.8	1.9	544.6	-742.6	
SLV_X_01	Max I	1852.8	-99.2	627.5	591.0	-590.8	-2425.1	2483.7
J	1852.8	-99.2	627.5	95.1	-95.0	654.9	-652.1	
Min I	1808.6	-99.2	615.6	590.8	-591.0	-2483.7	2425.1	
J	1808.6	-99.2	615.6	95.0	-95.1	652.1	-654.9	
SLV_X_02	Max I	1966.7	-99.2	635.9	591.3	-591.2	-2412.4	2471.0
J	1966.7	-99.2	635.9	95.4	-95.3	709.6	-706.8	
Min I	1922.6	-99.2	624.0	591.2	-591.3	-2471.0	2412.4	
J	1922.6	-99.2	624.0	95.3	-95.4	706.8	-709.6	
SLV_X_03	Max I	-3859.6	-98.1	-375.1	571.0	-570.9	1430.6	-1372.0
J	-3859.6	-98.1	-375.1	80.7	-80.6	-502.6	505.4	
Min I	-3903.7	-98.1	-387.0	570.9	-571.0	1372.0	-1430.6	
J	-3903.7	-98.1	-387.0	80.6	-80.7	-505.4	502.6	
SLV_X_04	Max I	-3745.6	-98.1	-366.7	571.4	-571.3	1443.3	-1384.7
J	-3745.6	-98.1	-366.7	81.0	-80.9	-448.0	450.7	
Min I	-3789.8	-98.1	-378.6	571.3	-571.4	1384.7	-1443.3	
J	-3789.8	-98.1	-378.6	80.9	-81.0	-450.7	448.0	
SLV_Y_01	Max I	963.2	-329.5	206.0	1951.1	-1951.0	-838.0	896.7
J	963.2	-329.5	206.0	303.6	-303.5	134.5	-131.7	
Min I	919.0	-329.5	194.1	1951.0	-1951.1	-896.7	838.0	
J	919.0	-329.5	194.1	303.5	-303.6	131.7	-134.5	
SLV_Y_02	Max I	1077.1	-329.5	214.4	1951.5	-1951.3	-825.3	883.9
J	1077.1	-329.5	214.4	303.9	-303.8	189.1	-186.3	
Min I	1033.0	-329.5	202.5	1951.3	-1951.5	-883.9	825.3	
J	1033.0	-329.5	202.5	303.8	-303.9	186.3	-189.1	
SLV_Y_03	Max I	-1107.5	-329.1	-181.1	1943.9	-1943.8	760.5	-701.9
J	-1107.5	-329.1	-181.1	298.4	-298.3	-202.8	205.6	
Min I	-1151.7	-329.1	-193.0	1943.8	-1943.9	701.9	-760.5	
J	-1151.7	-329.1	-193.0	298.3	-298.4	-205.6	202.8	
SLV_Y_04	Max I	-993.6	-329.1	-172.8	1944.3	-1944.2	773.2	-714.6
J	-993.6	-329.1	-172.8	298.7	-298.6	-148.2	151.0	
Min I	-1037.8	-329.1	-184.6	1944.2	-1944.3	714.6	-773.2	
J	-1037.8	-329.1	-184.6	298.6	-298.7	-151.0	148.2	
SLE_QP-1	I	-1081.8	0.2	187.2	-3.6	3.6	-667.8	667.8
J	-1081.8	0.2	187.2	-2.7	2.7	268.2	-268.2	



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 893 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_QP~2	I	-967.8	0.2	195.6	-3.2	3.2	-655.1	655.1
J		-967.8	0.2	195.6	-2.4	2.4	322.8	-322.8
SLE_RA~1	Max I	-527.5	-3.8	277.4	23.9	0.1	-603.0	1032.5
J		-527.5	-3.8	277.4	1.0	21.2	417.8	-271.8
Min I		-1102.8	-5.9	185.9	-0.1	-23.9	-1032.5	603.0
J		-1102.8	-5.9	185.9	-21.2	-1.0	271.8	-417.8
SLE_RA~2	Max I	-1482.5	-3.7	40.6	20.8	3.2	620.3	-190.8
J		-1482.5	-3.7	40.6	-1.3	23.5	457.3	-311.3
Min I		-2057.8	-5.8	-50.9	-3.2	-20.8	190.8	-620.3
J		-2057.8	-5.8	-50.9	-23.5	1.3	311.3	-457.3
SLE_RA~3	Max I	-413.6	-3.9	285.8	24.3	-0.3	-590.3	1019.8
J		-413.6	-3.9	285.8	1.3	20.9	472.5	-326.4
Min I		-988.8	-5.9	194.3	0.3	-24.3	-1019.8	590.3
J		-988.8	-5.9	194.3	-20.9	-1.3	326.4	-472.5
SLE_RA~4	Max I	-1368.6	-3.7	49.0	21.1	2.9	633.0	-203.5
J		-1368.6	-3.7	49.0	-1.1	23.2	512.0	-365.9
Min I		-1943.8	-5.8	-42.5	-2.9	-21.1	203.5	-633.0
J		-1943.8	-5.8	-42.5	-23.2	1.1	365.9	-512.0
SLE_FR~1	Max I	-784.9	0.4	239.4	-0.7	16.1	-680.5	872.6
J		-784.9	0.4	239.4	-1.4	15.1	364.7	-297.4
Min I		-1003.9	-1.0	202.3	-16.1	0.7	-872.6	680.5
J		-1003.9	-1.0	202.3	-15.1	1.4	297.4	-364.7
SLE_FR~2	Max I	-1663.9	0.5	18.9	-3.6	19.0	464.1	-272.1
J		-1663.9	0.5	18.9	-3.6	17.2	407.2	-339.9
Min I		-1882.9	-0.9	-18.1	-19.0	3.6	272.1	-464.1
J		-1882.9	-0.9	-18.1	-17.2	3.6	339.9	-407.2
SLE_FR~3	Max I	-670.9	0.3	247.8	-0.3	15.7	-667.8	859.8
J		-670.9	0.3	247.8	-1.1	14.8	419.3	-352.1
Min I		-890.0	-1.0	210.7	-15.7	0.3	-859.8	667.8
J		-890.0	-1.0	210.7	-14.8	1.1	352.1	-419.3
SLE_FR~4	Max I	-1550.0	0.5	27.3	-3.2	18.6	476.8	-284.8
J		-1550.0	0.5	27.3	-3.3	16.9	461.8	-394.5
Min I		-1769.0	-0.9	-9.7	-18.6	3.2	284.8	-476.8
J		-1769.0	-0.9	-9.7	-16.9	3.3	394.5	-461.8
SPINTA~1	I	603.6	-0.1	280.5	2.0	-2.0	-1743.0	1743.0
J		603.6	-0.1	280.5	1.5	-1.5	-340.4	340.4
SPINTA~2	I	-47.5	0.0	109.1	-0.2	0.2	-834.5	834.5
J		-47.5	0.0	109.1	-0.1	0.1	-288.9	288.9
SLE_FA~1	I	-111.1	0.0	-6.5	-0.4	0.4	188.2	-188.2
J		-111.1	0.0	-6.5	-0.3	0.3	155.8	-155.8
SLE_FA~2	Max I	603.6	0.0	280.5	2.0	0.2	-834.5	1743.0
J		603.6	0.0	280.5	1.5	0.1	-288.9	340.4
Min I		-47.5	-0.1	109.1	-0.2	-2.0	-1743.0	834.5
J		-47.5	-0.1	109.1	-0.1	-1.5	-340.4	288.9
SLE_FA~3	I	-92.0	0.0	-38.3	-0.3	0.3	426.0	-426.0
J		-92.0	0.0	-38.3	-0.2	0.2	234.4	-234.4
SLE_FA~4	Max I	270.5	0.4	52.0	4.1	20.1	397.1	212.3
J		270.5	0.4	52.0	2.2	20.1	111.0	1.0
Min I		-358.7	-1.7	-68.7	-20.1	-4.1	-212.3	-397.1
J		-358.7	-1.7	-68.7	-20.1	-2.2	-1.0	-111.0
SLE_FA~5	Max I	296.9	0.2	52.2	2.9	13.3	223.5	204.7
J		296.9	0.2	52.2	1.3	12.9	96.5	-20.2
Min I		-150.0	-1.2	-33.9	-13.3	-2.9	-204.7	-223.5
J		-150.0	-1.2	-33.9	-12.9	-1.3	20.2	-96.5
SLU_FA~1	I	-150.0	0.0	-8.7	-0.5	0.5	254.1	-254.1
J		-150.0	0.0	-8.7	-0.4	0.4	210.4	-210.4
ENV STR	Max I	191.3	0.5	444.6	38.7	9.1	1276.2	1875.4
J		191.3	0.5	444.6	3.7	32.2	742.6	-153.9
Min I		-2990.1	-8.8	-141.6	-9.1	-38.7	-1875.4	-1276.2
J		-2990.1	-8.8	-141.6	-32.2	-3.7	153.9	-742.6
ENV SLV	Max I	1966.7	-98.1	635.9	1951.5	-570.9	1443.3	2483.7
J		1966.7	-98.1	635.9	303.9	-80.6	709.6	505.4
Min I		-3903.7	-329.5	-387.0	570.9	-1951.5	-2483.7	-1443.3
J		-3903.7	-329.5	-387.0	80.6	-303.9	-505.4	-709.6
ENV SL~1	Max I	-413.6	-3.7	285.8	24.3	3.2	633.0	1032.5
J		-413.6	-3.7	285.8	1.3	23.5	512.0	-271.8
Min I		-2057.8	-5.9	-50.9	-3.2	-24.3	-1032.5	-633.0
J		-2057.8	-5.9	-50.9	-23.5	-1.3	271.8	-512.0
ENV SL~2	Max I	-670.9	0.5	247.8	-0.3	19.0	476.8	872.6
J		-670.9	0.5	247.8	-1.1	17.2	461.8	-297.4
Min I		-1882.9	-1.0	-18.1	-19.0	0.3	-872.6	-476.8
J		-1882.9	-1.0	-18.1	-17.2	1.1	297.4	-461.8
ENV SL~3	Max I	-967.8	0.2	195.6	-3.2	3.6	-655.1	667.8
J		-967.8	0.2	195.6	-2.4	2.7	322.8	-268.2
Min I		-1081.8	0.2	187.2	-3.6	3.2	-667.8	655.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 894 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-1081.8	0.2	187.2	-2.7	2.4	268.2	-322.8	
ENV SL~4 Max	I	1966.7	-98.1	635.9	591.3	-570.9	1443.3	2483.7	
	J	1966.7	-98.1	635.9	95.4	-80.6	709.6	505.4	
Min	I	-3903.7	-99.2	-387.0	570.9	-591.3	-2483.7	-1443.3	
	J	-3903.7	-99.2	-387.0	80.6	-95.4	-505.4	-709.6	
ENV SL~5 Max	I	1077.1	-329.1	214.4	1951.5	-1943.8	773.2	896.7	
	J	1077.1	-329.1	214.4	303.9	-298.3	189.1	205.6	
Min	I	-1151.7	-329.5	-193.0	1943.8	-1951.5	-896.7	-773.2	
	J	-1151.7	-329.5	-193.0	298.3	-303.9	-205.6	-189.1	
213 2 101	TEMPER~1	I	-109.3	0.0	-7.6	-0.3	0.3	-48.4	48.4
	J	-109.3	0.0	-7.6	-0.2	0.2	-86.5	86.5	
	TEMPER~2	I	109.3	-0.0	7.6	0.3	-0.3	48.4	-48.4
	J	109.3	-0.0	7.6	0.2	-0.2	86.5	-86.5	
	TEMPER~3	I	28.5	-0.0	5.9	0.1	-0.1	-0.8	0.8
	J	28.5	-0.0	5.9	0.0	-0.0	28.6	-28.6	
	TEMPER~4	I	-28.5	0.0	-5.9	-0.1	0.1	0.8	-0.8
	J	-28.5	0.0	-5.9	-0.0	0.0	-28.6	28.6	
	FRENAT~1	I	-125.0	0.0	-12.0	-0.3	0.3	-23.0	23.0
	J	-125.0	0.0	-12.0	-0.2	0.2	-82.8	82.8	
	FRENAT~2	I	125.0	-0.0	12.0	0.3	-0.3	23.0	-23.0
	J	125.0	-0.0	12.0	0.2	-0.2	82.8	-82.8	
	TRAFFI~4	I	94.7	-0.0	2.1	0.2	-0.2	69.8	-69.8
	J	94.7	-0.0	2.1	0.2	-0.2	80.2	-80.2	
	TRAFFI~5	I	94.7	-0.0	2.1	0.2	-0.2	69.8	-69.8
	J	94.7	-0.0	2.1	0.2	-0.2	80.2	-80.2	
	TRAFFI~6	I	94.7	-0.0	2.1	0.2	-0.2	69.8	-69.8
	J	94.7	-0.0	2.1	0.2	-0.2	80.2	-80.2	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-24.8	0.0	-2.4	-0.1	0.1	-4.5	4.5
	J	-24.8	0.0	-2.4	-0.0	0.0	-16.7	16.7	
	SERPEG~3	I	-24.8	0.0	-2.4	-0.1	0.1	-4.5	4.5
	J	-24.8	0.0	-2.4	-0.0	0.0	-16.7	16.7	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	24.8	-0.0	2.4	0.1	-0.1	4.5	-4.5
	J	24.8	-0.0	2.4	0.0	-0.0	16.7	-16.7	
	SERPEG~6	I	24.8	-0.0	2.4	0.1	-0.1	4.5	-4.5
	J	24.8	-0.0	2.4	0.0	-0.0	16.7	-16.7	
	STR	I	-1502.8	0.2	-37.4	-3.7	3.7	411.7	-411.7
	J	-1502.8	0.2	-37.4	-2.6	2.6	224.8	-224.8	
	NSTR	I	-205.9	0.0	-33.8	-0.5	0.5	179.7	-179.7
	J	-205.9	0.0	-33.8	-0.4	0.4	10.5	-10.5	
	RITIRO	I	113.9	-0.0	5.0	0.3	-0.3	54.6	-54.6
	J	113.9	-0.0	5.0	0.2	-0.2	79.7	-79.7	
	TRAFFI~2 Max	I	119.5	-0.0	4.5	0.3	-0.2	74.3	-65.3
	J	119.5	-0.0	4.5	0.2	-0.1	96.9	-63.5	
	Min	I	69.9	-0.0	-0.3	0.2	-0.3	65.3	-74.3
	J	69.9	-0.0	-0.3	0.1	-0.2	63.5	-96.9	
	A1STRS~1	I	-482.6	0.1	251.1	-1.2	1.2	153.9	-153.9
	J	-482.6	0.1	251.1	-0.8	0.8	1409.3	-1409.3	
	A1STRS~2	I	-2159.3	0.3	-33.9	-5.3	5.3	232.4	-232.4
	J	-2159.3	0.3	-33.9	-3.8	3.8	62.7	-62.7	
	A1STRS~3	I	-345.9	0.1	257.1	-0.9	0.9	219.4	-219.4
	J	-345.9	0.1	257.1	-0.6	0.6	1504.8	-1504.8	
	A1STRS~4	I	-2022.6	0.3	-27.9	-5.0	5.0	298.0	-298.0
	J	-2022.6	0.3	-27.9	-3.5	3.5	158.3	-158.3	
	A1STRS~5	I	-1069.0	0.2	226.4	-2.6	2.6	369.5	-369.5
	J	-1069.0	0.2	226.4	-1.9	1.9	1501.5	-1501.5	
	A1STRS~6	I	-2745.7	0.4	-58.6	-6.8	6.8	448.0	-448.0
	J	-2745.7	0.4	-58.6	-4.8	4.8	155.0	-155.0	
	A1STRS~7	I	-932.3	0.1	232.4	-2.3	2.3	435.0	-435.0
	J	-932.3	0.1	232.4	-1.6	1.6	1597.1	-1597.1	
	A1STRS~8	I	-2608.9	0.4	-52.6	-6.4	6.4	513.6	-513.6
	J	-2608.9	0.4	-52.6	-4.5	4.5	250.6	-250.6	
	A1STRS~9 Max	I	54.5	-3.8	290.6	3.4	26.6	382.9	-184.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 895 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	54.5	-3.8	290.6	-18.3	48.7	1775.4	-1259.3
Min I	-727.0	-5.8	207.1	-26.6	-3.4	184.8	-382.9
J	-727.0	-5.8	207.1	-48.7	18.3	1259.3	-1775.4
A1STRS-0 Max I	-1622.1	-3.5	5.6	-0.8	30.7	461.4	-263.4
J	-1622.1	-3.5	5.6	-21.2	51.7	428.9	87.2
Min I	-2403.7	-5.6	-77.9	-30.7	0.8	263.4	-461.4
J	-2403.7	-5.6	-77.9	-51.7	21.2	-87.2	-428.9
A1STRS-1 Max I	191.3	-3.8	296.6	3.7	26.2	448.4	-250.4
J	191.3	-3.8	296.6	-18.1	48.5	1871.0	-1354.9
Min I	-590.3	-5.9	213.1	-26.2	-3.7	250.4	-448.4
J	-590.3	-5.9	213.1	-48.5	18.1	1354.9	-1871.0
A1STRS-2 Max I	-1485.4	-3.6	11.6	-0.4	30.4	527.0	-329.0
J	-1485.4	-3.6	11.6	-21.0	51.4	524.5	-8.4
Min I	-2267.0	-5.6	-71.9	-30.4	0.4	329.0	-527.0
J	-2267.0	-5.6	-71.9	-51.4	21.0	8.4	-524.5
A1STRS-3 Max I	-531.8	-3.7	265.9	1.9	28.0	598.5	-400.4
J	-531.8	-3.7	265.9	-19.3	49.8	1867.7	-1351.6
Min I	-1313.4	-5.8	182.5	-28.0	-1.9	400.4	-598.5
J	-1313.4	-5.8	182.5	-49.8	19.3	1351.6	-1867.7
A1STRS-4 Max I	-2208.5	-3.5	-19.1	-2.2	32.2	677.0	-479.0
J	-2208.5	-3.5	-19.1	-22.2	52.7	521.2	-5.0
Min I	-2990.1	-5.5	-102.5	-32.2	2.2	479.0	-677.0
J	-2990.1	-5.5	-102.5	-52.7	22.2	5.0	-521.2
A1STRS-5 Max I	-395.1	-3.7	271.9	2.3	27.7	664.0	-466.0
J	-395.1	-3.7	271.9	-19.1	49.5	1963.3	-1447.2
Min I	-1176.7	-5.8	188.5	-27.7	-2.3	466.0	-664.0
J	-1176.7	-5.8	188.5	-49.5	19.1	1447.2	-1963.3
A1STRS-6 Max I	-2071.8	-3.5	-13.1	-1.9	31.8	742.6	-544.6
J	-2071.8	-3.5	-13.1	-22.0	52.4	616.7	-100.6
Min I	-2853.4	-5.5	-96.5	-31.8	1.9	544.6	-742.6
J	-2853.4	-5.5	-96.5	-52.4	22.0	100.6	-616.7
SLV_X_01 Max I	1852.8	-68.3	416.9	95.1	-95.0	654.9	-652.1
J	1852.8	-68.3	416.9	-246.6	246.7	2738.5	-2697.5
Min I	1808.6	-68.3	408.9	95.0	-95.1	652.1	-654.9
J	1808.6	-68.3	408.9	-246.7	246.6	2697.5	-2738.5
SLV_X_02 Max I	1966.7	-68.3	421.9	95.4	-95.3	709.6	-706.8
J	1966.7	-68.3	421.9	-246.4	246.5	2818.2	-2777.1
Min I	1922.6	-68.4	413.9	95.3	-95.4	706.8	-709.6
J	1922.6	-68.4	413.9	-246.5	246.4	2777.1	-2818.2
SLV_X_03 Max I	-3859.6	-67.4	-247.8	80.7	-80.6	-502.6	505.4
J	-3859.6	-67.4	-247.8	-256.3	256.4	-1742.7	1783.7
Min I	-3903.7	-67.4	-255.9	80.6	-80.7	-505.4	502.6
J	-3903.7	-67.4	-255.9	-256.4	256.3	-1783.7	1742.7
SLV_X_04 Max I	-3745.6	-67.4	-242.8	81.0	-80.9	-448.0	450.7
J	-3745.6	-67.4	-242.8	-256.1	256.2	-1663.0	1704.1
Min I	-3789.8	-67.4	-250.9	80.9	-81.0	-450.7	448.0
J	-3789.8	-67.4	-250.9	-256.2	256.1	-1704.1	1663.0
SLV_Y_01 Max I	963.2	-226.9	137.9	303.6	-303.5	134.5	-131.7
J	963.2	-226.9	137.9	-830.8	830.9	822.9	-781.9
Min I	919.0	-226.9	129.8	303.5	-303.6	131.7	-134.5
J	919.0	-226.9	129.8	-830.9	830.8	781.9	-822.9
SLV_Y_02 Max I	1077.1	-226.9	142.9	303.9	-303.8	189.1	-186.3
J	1077.1	-226.9	142.9	-830.6	830.7	902.6	-861.5
Min I	1033.0	-226.9	134.8	303.8	-303.9	186.3	-189.1
J	1033.0	-226.9	134.8	-830.7	830.6	861.5	-902.6
SLV_Y_03 Max I	-1107.5	-226.6	-120.2	298.4	-298.3	-202.8	205.6
J	-1107.5	-226.6	-120.2	-834.3	834.4	-804.6	845.6
Min I	-1151.7	-226.6	-128.2	298.3	-298.4	-205.6	202.8
J	-1151.7	-226.6	-128.2	-834.4	834.3	-845.6	804.6
SLV_Y_04 Max I	-993.6	-226.6	-115.2	298.7	-298.6	-148.2	151.0
J	-993.6	-226.6	-115.2	-834.1	834.2	-724.9	766.0
Min I	-1037.8	-226.6	-123.2	298.6	-298.7	-151.0	148.2
J	-1037.8	-226.6	-123.2	-834.2	834.1	-766.0	724.9
SLE_QP-1 I	-1081.8	0.2	123.5	-2.7	2.7	268.2	-268.2
J	-1081.8	0.2	123.5	-1.9	1.9	885.6	-885.6
SLE_QP-2 I	-967.8	0.1	128.5	-2.4	2.4	322.8	-322.8
J	-967.8	0.1	128.5	-1.7	1.7	965.2	-965.2
SLE_RA-1 Max I	-527.5	-2.4	183.5	1.0	21.2	417.8	-271.8
J	-527.5	-2.4	183.5	-13.0	35.5	1290.4	-910.6
Min I	-1102.8	-3.9	122.0	-21.2	-1.0	271.8	-417.8
J	-1102.8	-3.9	122.0	-35.5	13.0	910.6	-1290.4
SLE_RA-2 Max I	-1482.5	-2.3	22.6	-1.3	23.5	457.3	-311.3
J	-1482.5	-2.3	22.6	-14.7	37.2	525.8	-145.9
Min I	-2057.8	-3.8	-38.8	-23.5	1.3	311.3	-457.3
J	-2057.8	-3.8	-38.8	-37.2	14.7	145.9	-525.8
SLE_RA-3 Max I	-413.6	-2.4	188.5	1.3	20.9	472.5	-326.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 896 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J -413.6 -2.4 188.5 -12.8 35.3 1370.1 -990.3  
 Min I -988.8 -3.9 127.0 -20.9 -1.3 326.4 -472.5  
 J -988.8 -3.9 127.0 -35.3 12.8 990.3 -1370.1

SLE\_RA~4 Max I -1368.6 -2.3 27.6 -1.1 23.2 512.0 -365.9  
 J -1368.6 -2.3 27.6 -14.5 37.0 605.4 -225.6  
 Min I -1943.8 -3.8 -33.8 -23.2 1.1 365.9 -512.0  
 J -1943.8 -3.8 -33.8 -37.0 14.5 225.6 -605.4

SLE\_FR~1 Max I -784.9 0.4 158.1 -1.4 15.1 364.7 -297.4  
 J -784.9 0.4 158.1 -0.7 14.4 1128.1 -978.1  
 Min I -1003.9 -0.6 133.0 -15.1 1.4 297.4 -364.7  
 J -1003.9 -0.6 133.0 -14.4 0.7 978.1 -1128.1

SLE\_FR~2 Max I -1663.9 0.5 8.3 -3.6 17.2 407.2 -339.9  
 J -1663.9 0.5 8.3 -2.2 16.0 421.5 -271.5  
 Min I -1882.9 -0.5 -16.8 -17.2 3.6 339.9 -407.2  
 J -1882.9 -0.5 -16.8 -16.0 2.2 271.5 -421.5

SLE\_FR~3 Max I -670.9 0.4 163.1 -1.1 14.8 419.3 -352.1  
 J -670.9 0.4 163.1 -0.5 14.2 1207.7 -1057.7  
 Min I -890.0 -0.6 138.0 -14.8 1.1 352.1 -419.3  
 J -890.0 -0.6 138.0 -14.2 0.5 1057.7 -1207.7

SLE\_FR~4 Max I -1550.0 0.5 13.3 -3.3 16.9 461.8 -394.5  
 J -1550.0 0.5 13.3 -2.0 15.8 501.2 -351.2  
 Min I -1769.0 -0.5 -11.8 -16.9 3.3 394.5 -461.8  
 J -1769.0 -0.5 -11.8 -15.8 2.0 351.2 -501.2

SPINTA~1 I 603.6 -0.1 194.2 1.5 -1.5 -340.4 340.4  
 J 603.6 -0.1 194.2 1.1 -1.1 630.4 -630.4

SPINTA~2 I -47.5 0.0 77.5 -0.1 0.1 -288.9 288.9  
 J -47.5 0.0 77.5 -0.1 0.1 98.4 -98.4

SLE\_FA~1 I -111.1 0.0 -6.3 -0.3 0.3 155.8 -155.8  
 J -111.1 0.0 -6.3 -0.2 0.2 124.3 -124.3

SLE\_FA~2 Max I 603.6 0.0 194.2 1.5 0.1 -288.9 340.4  
 J 603.6 0.0 194.2 1.1 0.1 630.4 -98.4  
 Min I -47.5 -0.1 77.5 -0.1 -1.5 -340.4 288.9  
 J -47.5 -0.1 77.5 -0.1 -1.1 98.4 -630.4

SLE\_FA~3 I -92.0 0.0 -28.8 -0.2 0.2 234.4 -234.4  
 J -92.0 0.0 -28.8 -0.2 0.2 90.1 -90.1

SLE\_FA~4 Max I 270.5 0.5 34.6 2.2 20.1 111.0 1.0  
 J 270.5 0.5 34.6 2.3 20.3 239.3 207.5  
 Min I -358.7 -1.1 -47.0 -20.1 -2.2 -1.0 -111.0  
 J -358.7 -1.1 -47.0 -20.3 -2.3 -207.5 -239.3

SLE\_FA~5 Max I 296.9 0.3 34.6 1.3 12.9 96.5 -20.2  
 J 296.9 0.3 34.6 1.2 12.9 242.5 82.0  
 Min I -150.0 -0.8 -23.5 -12.9 -1.3 20.2 -96.5  
 J -150.0 -0.8 -23.5 -12.9 -1.2 -82.0 -242.5

SLU\_FA~1 I -150.0 0.0 -8.5 -0.4 0.4 210.4 -210.4  
 J -150.0 0.0 -8.5 -0.3 0.3 167.8 -167.8

ENV STR Max I 191.3 0.4 296.6 3.7 32.2 742.6 -153.9  
 J 191.3 0.4 296.6 -0.6 52.7 1963.3 87.2  
 Min I -2990.1 -5.9 -102.5 -32.2 -3.7 153.9 -742.6  
 J -2990.1 -5.9 -102.5 -52.7 0.6 -87.2 -1963.3

ENV SLV Max I 1966.7 -67.4 421.9 303.9 -80.6 709.6 505.4  
 J 1966.7 -67.4 421.9 -246.4 834.4 2818.2 1783.7  
 Min I -3903.7 -226.9 -255.9 80.6 -303.9 -505.4 -709.6  
 J -3903.7 -226.9 -255.9 -834.4 246.4 -1783.7 -2818.2

ENV SL~1 Max I -413.6 -2.3 188.5 1.3 23.5 512.0 -271.8  
 J -413.6 -2.3 188.5 -12.8 37.2 1370.1 -145.9  
 Min I -2057.8 -3.9 -38.8 -23.5 -1.3 271.8 -512.0  
 J -2057.8 -3.9 -38.8 -37.2 12.8 145.9 -1370.1

ENV SL~2 Max I -670.9 0.5 163.1 -1.1 17.2 461.8 -297.4  
 J -670.9 0.5 163.1 -0.5 16.0 1207.7 -271.5  
 Min I -1882.9 -0.6 -16.8 -17.2 1.1 297.4 -461.8  
 J -1882.9 -0.6 -16.8 -16.0 0.5 271.5 -1207.7

ENV SL~3 Max I -967.8 0.2 128.5 -2.4 2.7 322.8 -268.2  
 J -967.8 0.2 128.5 -1.7 1.9 965.2 -885.6  
 Min I -1081.8 0.1 123.5 -2.7 2.4 268.2 -322.8  
 J -1081.8 0.1 123.5 -1.9 1.7 885.6 -965.2

ENV SL~4 Max I 1966.7 -67.4 421.9 95.4 -80.6 709.6 505.4  
 J 1966.7 -67.4 421.9 -246.4 256.4 2818.2 1783.7  
 Min I -3903.7 -68.4 -255.9 80.6 -95.4 -505.4 -709.6  
 J -3903.7 -68.4 -255.9 -256.4 246.4 -1783.7 -2818.2

ENV SL~5 Max I 1077.1 -226.6 142.9 303.9 -298.3 189.1 205.6  
 J 1077.1 -226.6 142.9 -830.6 834.4 902.6 845.6  
 Min I -1151.7 -226.9 -128.2 298.3 -303.9 -205.6 -189.1  
 J -1151.7 -226.9 -128.2 -834.4 830.6 -845.6 -902.6

214 2 101 TEMPER~1 I -109.3 0.0 -4.1 -0.2 0.2 -86.5 86.5  
 J -109.3 0.0 -4.1 -0.1 0.1 -106.9 106.9

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
897 di 1099

TEMPER~2	I	109.3	-0.0	4.1	0.2	-0.2	86.5	-86.5
J		109.3	-0.0	4.1	0.1	-0.1	106.9	-106.9
TEMPER~3	I	28.5	-0.0	3.6	0.0	-0.0	28.6	-28.6
J		28.5	-0.0	3.6	0.0	-0.0	46.8	-46.8
TEMPER~4	I	-28.5	0.0	-3.6	-0.0	0.0	-28.6	28.6
J		-28.5	0.0	-3.6	-0.0	0.0	-46.8	46.8
FRENAT~1	I	-125.0	0.0	-7.1	-0.2	0.2	-82.8	82.8
J		-125.0	0.0	-7.1	-0.1	0.1	-118.2	118.2
FRENAT~2	I	125.0	-0.0	7.1	0.2	-0.2	82.8	-82.8
J		125.0	-0.0	7.1	0.1	-0.1	118.2	-118.2
TRAFFI~4	I	94.7	-0.0	0.4	0.2	-0.2	80.2	-80.2
J		94.7	-0.0	0.4	0.1	-0.1	82.4	-82.4
TRAFFI~5	I	94.7	-0.0	0.4	0.2	-0.2	80.2	-80.2
J		94.7	-0.0	0.4	0.1	-0.1	82.4	-82.4
TRAFFI~6	I	94.7	-0.0	0.4	0.2	-0.2	80.2	-80.2
J		94.7	-0.0	0.4	0.1	-0.1	82.4	-82.4
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-24.8	0.0	-1.4	-0.0	0.0	-16.7	16.7
J		-24.8	0.0	-1.4	-0.0	0.0	-23.9	23.9
SERPEG~3	I	-24.8	0.0	-1.4	-0.0	0.0	-16.7	16.7
J		-24.8	0.0	-1.4	-0.0	0.0	-23.9	23.9
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	24.8	-0.0	1.4	0.0	-0.0	16.7	-16.7
J		24.8	-0.0	1.4	0.0	-0.0	23.9	-23.9
SERPEG~6	I	24.8	-0.0	1.4	0.0	-0.0	16.7	-16.7
J		24.8	-0.0	1.4	0.0	-0.0	23.9	-23.9
STR	I	-1502.8	0.2	-28.1	-2.6	2.6	224.8	-224.8
J		-1502.8	0.2	-28.1	-1.7	1.7	84.5	-84.5
NSTR	I	-205.9	0.0	-23.0	-0.4	0.4	10.5	-10.5
J		-205.9	0.0	-23.0	-0.2	0.2	-104.7	104.7
RITIRO	I	113.9	-0.0	2.4	0.2	-0.2	79.7	-79.7
J		113.9	-0.0	2.4	0.1	-0.1	91.7	-91.7
TRAFFI~2 Max	I	119.5	-0.0	1.9	0.2	-0.1	96.9	-63.5
J		119.5	-0.0	1.9	0.1	-0.1	106.3	-58.4
Min	I	69.9	-0.0	-1.0	0.1	-0.2	63.5	-96.9
J		69.9	-0.0	-1.0	0.1	-0.1	58.4	-106.3
A1STRS~1	I	-482.6	0.1	152.5	-0.8	0.8	1409.3	-1409.3
J		-482.6	0.1	152.5	-0.6	0.6	2171.7	-2171.7
A1STRS~2	I	-2159.3	0.3	-23.7	-3.8	3.8	62.7	-62.7
J		-2159.3	0.3	-23.7	-2.5	2.5	-56.0	56.0
A1STRS~3	I	-345.9	0.0	155.4	-0.6	0.6	1504.8	-1504.8
J		-345.9	0.0	155.4	-0.4	0.4	2281.7	-2281.7
A1STRS~4	I	-2022.6	0.2	-20.9	-3.5	3.5	158.3	-158.3
J		-2022.6	0.2	-20.9	-2.3	2.3	54.0	-54.0
A1STRS~5	I	-1069.0	0.1	134.7	-1.9	1.9	1501.5	-1501.5
J		-1069.0	0.1	134.7	-1.2	1.2	2174.9	-2174.9
A1STRS~6	I	-2745.7	0.3	-41.6	-4.8	4.8	155.0	-155.0
J		-2745.7	0.3	-41.6	-3.1	3.1	-52.9	52.9
A1STRS~7	I	-932.3	0.1	137.5	-1.6	1.6	1597.1	-1597.1
J		-932.3	0.1	137.5	-1.1	1.1	2284.9	-2284.9
A1STRS~8	I	-2608.9	0.3	-38.7	-4.5	4.5	250.6	-250.6
J		-2608.9	0.3	-38.7	-3.0	3.0	57.1	-57.1
A1STRS~9 Max	I	54.5	-2.0	175.0	-18.3	48.7	1775.4	-1259.3
J		54.5	-2.0	175.0	-31.8	61.4	2634.8	-1890.2
Min	I	-727.0	-3.5	124.3	-48.7	18.3	1259.3	-1775.4
J		-727.0	-3.5	124.3	-61.4	31.8	1890.2	-2634.8
A1STRS~0 Max	I	-1622.1	-1.8	-1.2	-21.2	51.7	428.9	87.2
J		-1622.1	-1.8	-1.2	-33.8	63.3	407.1	337.5
Min	I	-2403.7	-3.3	-51.9	-51.7	21.2	-87.2	-428.9
J		-2403.7	-3.3	-51.9	-63.3	33.8	-337.5	-407.1
A1STRS~1 Max	I	191.3	-2.1	177.9	-18.1	48.5	1871.0	-1354.9
J		191.3	-2.1	177.9	-31.7	61.2	2744.8	-2000.2
Min	I	-590.3	-3.5	127.2	-48.5	18.1	1354.9	-1871.0
J		-590.3	-3.5	127.2	-61.2	31.7	2000.2	-2744.8

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 898 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-2 Max I	-1485.4	-1.9	1.7	-21.0	51.4	524.5	-8.4
J	-1485.4	-1.9	1.7	-33.6	63.2	517.1	227.5
Min I	-2267.0	-3.3	-49.0	-51.4	21.0	8.4	-524.5
J	-2267.0	-3.3	-49.0	-63.2	33.6	-227.5	-517.1
A1STRS-3 Max I	-531.8	-2.0	157.2	-19.3	49.8	1867.7	-1351.6
J	-531.8	-2.0	157.2	-32.5	62.1	2637.9	-1893.4
Min I	-1313.4	-3.4	106.5	-49.8	19.3	1351.6	-1867.7
J	-1313.4	-3.4	106.5	-62.1	32.5	1893.4	-2637.9
A1STRS-4 Max I	-2208.5	-1.8	-19.0	-22.2	52.7	521.2	-5.0
J	-2208.5	-1.8	-19.0	-34.4	64.0	410.2	334.3
Min I	-2990.1	-3.2	-69.7	-52.7	22.2	5.0	-521.2
J	-2990.1	-3.2	-69.7	-64.0	34.4	-334.3	-410.2
A1STRS-5 Max I	-395.1	-2.0	160.1	-19.1	49.5	1963.3	-1447.2
J	-395.1	-2.0	160.1	-32.4	61.9	2747.9	-2003.4
Min I	-1176.7	-3.4	109.4	-49.5	19.1	1447.2	-1963.3
J	-1176.7	-3.4	109.4	-61.9	32.4	2003.4	-2747.9
A1STRS-6 Max I	-2071.8	-1.8	-16.2	-22.0	52.4	616.7	-100.6
J	-2071.8	-1.8	-16.2	-34.3	63.8	520.2	224.3
Min I	-2853.4	-3.2	-66.8	-52.4	22.0	100.6	-616.7
J	-2853.4	-3.2	-66.8	-63.8	34.3	-224.3	-520.2
SLV_X_01 Max I	1852.8	-43.2	248.3	-246.6	246.7	2738.5	-2697.5
J	1852.8	-43.2	248.3	-462.6	462.6	3980.1	-3914.4
Min I	1808.6	-43.2	243.4	-246.7	246.6	2697.5	-2738.5
J	1808.6	-43.2	243.4	-462.6	462.6	3914.4	-3980.1
SLV_X_02 Max I	1966.7	-43.2	250.7	-246.4	246.5	2818.2	-2777.1
J	1966.7	-43.2	250.7	-462.5	462.5	4071.7	-4006.0
Min I	1922.6	-43.2	245.8	-246.5	246.4	2777.1	-2818.2
J	1922.6	-43.2	245.8	-462.5	462.5	4006.0	-4071.7
SLV_X_03 Max I	-3859.6	-42.4	-146.2	-256.3	256.4	-1742.7	1783.7
J	-3859.6	-42.4	-146.2	-468.6	468.6	-2473.6	2539.3
Min I	-3903.7	-42.4	-151.1	-256.4	256.3	-1783.7	1742.7
J	-3903.7	-42.4	-151.1	-468.6	468.6	-2539.3	2473.6
SLV_X_04 Max I	-3745.6	-42.5	-143.8	-256.1	256.2	-1663.0	1704.1
J	-3745.6	-42.5	-143.8	-468.5	468.5	-2381.9	2447.6
Min I	-3789.8	-42.5	-148.7	-256.2	256.1	-1704.1	1663.0
J	-3789.8	-42.5	-148.7	-468.5	468.5	-2447.6	2381.9
SLV_Y_01 Max I	963.2	-143.3	83.1	-830.8	830.9	822.9	-781.9
J	963.2	-143.3	83.1	-1547.1	1547.2	1238.6	-1172.9
Min I	919.0	-143.3	78.2	-830.9	830.8	781.9	-822.9
J	919.0	-143.3	78.2	-1547.2	1547.1	1172.9	-1238.6
SLV_Y_02 Max I	1077.1	-143.3	85.5	-830.6	830.7	902.6	-861.5
J	1077.1	-143.3	85.5	-1547.0	1547.0	1330.3	-1264.6
Min I	1033.0	-143.3	80.6	-830.7	830.6	861.5	-902.6
J	1033.0	-143.3	80.6	-1547.0	1547.0	1264.6	-1330.3
SLV_Y_03 Max I	-1107.5	-143.0	-71.4	-834.3	834.4	-804.6	845.6
J	-1107.5	-143.0	-71.4	-1549.3	1549.4	-1161.5	1227.2
Min I	-1151.7	-143.0	-76.3	-834.4	834.3	-845.6	804.6
J	-1151.7	-143.0	-76.3	-1549.4	1549.3	-1227.2	1161.5
SLV_Y_04 Max I	-993.6	-143.0	-69.0	-834.1	834.2	-724.9	766.0
J	-993.6	-143.0	-69.0	-1549.2	1549.3	-1069.8	1135.5
Min I	-1037.8	-143.0	-73.9	-834.2	834.1	-766.0	724.9
J	-1037.8	-143.0	-73.9	-1549.3	1549.2	-1135.5	1069.8
SLE_QP-1 I	-1081.8	0.1	72.6	-1.9	1.9	885.6	-885.6
J	-1081.8	0.1	72.6	-1.2	1.2	1248.6	-1248.6
SLE_QP-2 I	-967.8	0.1	75.0	-1.7	1.7	965.2	-965.2
J	-967.8	0.1	75.0	-1.1	1.1	1340.3	-1340.3
SLE_RA-1 Max I	-527.5	-1.2	108.4	-13.0	35.5	1290.4	-910.6
J	-527.5	-1.2	108.4	-21.7	43.6	1821.0	-1273.0
Min I	-1102.8	-2.3	71.1	-35.5	13.0	910.6	-1290.4
J	-1102.8	-2.3	71.1	-43.6	21.7	1273.0	-1821.0
SLE_RA-2 Max I	-1482.5	-1.1	9.1	-14.7	37.2	525.8	-145.9
J	-1482.5	-1.1	9.1	-22.8	44.6	559.4	-11.4
Min I	-2057.8	-2.2	-28.3	-37.2	14.7	145.9	-525.8
J	-2057.8	-2.2	-28.3	-44.6	22.8	11.4	-559.4
SLE_RA-3 Max I	-413.6	-1.3	110.9	-12.8	35.3	1370.1	-990.3
J	-413.6	-1.3	110.9	-21.5	43.4	1912.7	-1364.7
Min I	-988.8	-2.3	73.5	-35.3	12.8	990.3	-1370.1
J	-988.8	-2.3	73.5	-43.4	21.5	1364.7	-1912.7
SLE_RA-4 Max I	-1368.6	-1.1	11.5	-14.5	37.0	605.4	-225.6
J	-1368.6	-1.1	11.5	-22.6	44.5	651.0	-103.1
Min I	-1943.8	-2.2	-25.9	-37.0	14.5	225.6	-605.4
J	-1943.8	-2.2	-25.9	-44.5	22.6	103.1	-651.0
SLE_FR-1 Max I	-784.9	0.4	93.2	-0.7	14.4	1128.1	-978.1
J	-784.9	0.4	93.2	-0.1	13.5	1585.8	-1371.3
Min I	-1003.9	-0.3	77.8	-14.4	0.7	978.1	-1128.1
J	-1003.9	-0.3	77.8	-13.5	0.1	1371.3	-1585.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 899 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FR-2	Max I	-1663.9	0.5	0.6	-2.2	16.0	421.5	-271.5	
	J	-1663.9	0.5	0.6	-1.1	14.5	416.1	-201.5	
	Min I	-1882.9	-0.2	-14.8	-16.0	2.2	271.5	-421.5	
	J	-1882.9	-0.2	-14.8	-14.5	1.1	201.5	-416.1	
SLE_FR-3	Max I	-670.9	0.4	95.6	-0.5	14.2	1207.7	-1057.7	
	J	-670.9	0.4	95.6	-0.0	13.3	1677.5	-1462.9	
	Min I	-890.0	-0.3	80.2	-14.2	0.5	1057.7	-1207.7	
	J	-890.0	-0.3	80.2	-13.3	0.0	1462.9	-1677.5	
SLE_FR-4	Max I	-1550.0	0.5	3.0	-2.0	15.8	501.2	-351.2	
	J	-1550.0	0.5	3.0	-1.0	14.3	507.7	-293.2	
	Min I	-1769.0	-0.2	-12.4	-15.8	2.0	351.2	-501.2	
	J	-1769.0	-0.2	-12.4	-14.3	1.0	293.2	-507.7	
SPINTA-1	I	603.6	-0.1	123.6	1.1	-1.1	630.4	-630.4	
	J	603.6	-0.1	123.6	0.7	-0.7	1248.4	-1248.4	
SPINTA-2	I	-47.5	0.0	51.2	-0.1	0.1	98.4	-98.4	
	J	-47.5	0.0	51.2	-0.1	0.1	354.4	-354.4	
SLE_FA-1	I	-111.1	0.0	-5.8	-0.2	0.2	124.3	-124.3	
	J	-111.1	0.0	-5.8	-0.1	0.1	95.3	-95.3	
SLE_FA-2	Max I	603.6	0.0	123.6	1.1	0.1	630.4	-98.4	
	J	603.6	0.0	123.6	0.7	0.1	1248.4	-354.4	
	Min I	-47.5	-0.1	51.2	-0.1	-1.1	98.4	-630.4	
	J	-47.5	-0.1	51.2	-0.1	-0.7	354.4	-1248.4	
SLE_FA-3	I	-92.0	0.0	-20.6	-0.2	0.2	90.1	-90.1	
	J	-92.0	0.0	-20.6	-0.1	0.1	-13.0	13.0	
SLE_FA-4	Max I	270.5	0.5	20.7	2.3	20.3	239.3	207.5	
	J	270.5	0.5	20.7	2.3	19.6	331.1	348.0	
	Min I	-358.7	-0.6	-29.5	-20.3	-2.3	-207.5	-239.3	
	J	-358.7	-0.6	-29.5	-19.6	-2.3	-348.0	-331.1	
SLE_FA-5	Max I	296.9	0.3	20.6	1.2	12.9	242.5	82.0	
	J	296.9	0.3	20.6	1.1	12.5	337.2	153.1	
	Min I	-150.0	-0.4	-15.1	-12.9	-1.2	-82.0	-242.5	
	J	-150.0	-0.4	-15.1	-12.5	-1.1	-153.1	-337.2	
SLU_FA-1	I	-150.0	0.0	-7.8	-0.3	0.3	167.8	-167.8	
	J	-150.0	0.0	-7.8	-0.2	0.2	128.7	-128.7	
ENV STR	Max I	191.3	0.3	177.9	-0.6	52.7	1963.3	87.2	
	J	191.3	0.3	177.9	-0.4	64.0	2747.9	337.5	
	Min I	-2990.1	-3.5	-69.7	-52.7	0.6	-87.2	-1963.3	
	J	-2990.1	-3.5	-69.7	-64.0	0.4	-337.5	-2747.9	
ENV SLV	Max I	1966.7	-42.4	250.7	-246.4	834.4	2818.2	1783.7	
	J	1966.7	-42.4	250.7	-462.5	1549.4	4071.7	2539.3	
	Min I	-3903.7	-143.3	-151.1	-834.4	246.4	-1783.7	-2818.2	
	J	-3903.7	-143.3	-151.1	-1549.4	462.5	-2539.3	-4071.7	
ENV SL-1	Max I	-413.6	-1.1	110.9	-12.8	37.2	1370.1	-145.9	
	J	-413.6	-1.1	110.9	-21.5	44.6	1912.7	-11.4	
	Min I	-2057.8	-2.3	-28.3	-37.2	12.8	145.9	-1370.1	
	J	-2057.8	-2.3	-28.3	-44.6	21.5	11.4	-1912.7	
ENV SL-2	Max I	-670.9	0.5	95.6	-0.5	16.0	1207.7	-271.5	
	J	-670.9	0.5	95.6	-0.0	14.5	1677.5	-201.5	
	Min I	-1882.9	-0.3	-14.8	-16.0	0.5	271.5	-1207.7	
	J	-1882.9	-0.3	-14.8	-14.5	0.0	201.5	-1677.5	
ENV SL-3	Max I	-967.8	0.1	75.0	-1.7	1.9	965.2	-885.6	
	J	-967.8	0.1	75.0	-1.1	1.2	1340.3	-1248.6	
	Min I	-1081.8	0.1	72.6	-1.9	1.7	885.6	-965.2	
	J	-1081.8	0.1	72.6	-1.2	1.1	1248.6	-1340.3	
ENV SL-4	Max I	1966.7	-42.4	250.7	-246.4	256.4	2818.2	1783.7	
	J	1966.7	-42.4	250.7	-462.5	468.6	4071.7	2539.3	
	Min I	-3903.7	-43.2	-151.1	-256.4	246.4	-1783.7	-2818.2	
	J	-3903.7	-43.2	-151.1	-468.6	462.5	-2539.3	-4071.7	
ENV SL-5	Max I	1077.1	-143.0	85.5	-830.6	834.4	902.6	845.6	
	J	1077.1	-143.0	85.5	-1547.0	1549.4	1330.3	1227.2	
	Min I	-1151.7	-143.3	-76.3	-834.4	830.6	-845.6	-902.6	
	J	-1151.7	-143.3	-76.3	-1549.4	1547.0	-1227.2	-1330.3	
215 2 101	TEMPER-1	I	-109.3	0.0	-1.4	-0.1	0.1	-106.9	106.9
	J	-109.3	0.0	-1.4	-0.1	0.1	-114.1	114.1	
	TEMPER-2	I	109.3	-0.0	1.4	0.1	-0.1	106.9	-106.9
	J	109.3	-0.0	1.4	0.1	-0.1	114.1	-114.1	
	TEMPER-3	I	28.5	-0.0	1.9	0.0	-0.0	46.8	-46.8
	J	28.5	-0.0	1.9	0.0	-0.0	56.1	-56.1	
	TEMPER-4	I	-28.5	0.0	-1.9	-0.0	0.0	-46.8	46.8
	J	-28.5	0.0	-1.9	-0.0	0.0	-56.1	56.1	
	FRENAT-1	I	-125.0	0.0	-3.3	-0.1	0.1	-118.2	118.2
	J	-125.0	0.0	-3.3	-0.1	0.1	-134.8	134.8	
	FRENAT-2	I	125.0	-0.0	3.3	0.1	-0.1	118.2	-118.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 900 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	125.0	-0.0	3.3	0.1	-0.1	134.8	-134.8
TRAFFI-4	I	94.7	-0.0	-0.7	0.1	-0.1	82.4 -82.4
J	94.7	-0.0	-0.7	0.1	-0.1	78.7	-78.7
TRAFFI-5	I	94.7	-0.0	-0.7	0.1	-0.1	82.4 -82.4
J	94.7	-0.0	-0.7	0.1	-0.1	78.7	-78.7
TRAFFI-6	I	94.7	-0.0	-0.7	0.1	-0.1	82.4 -82.4
J	94.7	-0.0	-0.7	0.1	-0.1	78.7	-78.7
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-24.8	0.0	-0.7	-0.0	0.0	-23.9 23.9
J	-24.8	0.0	-0.7	-0.0	0.0	-27.3	27.3
SERPEG~3	I	-24.8	0.0	-0.7	-0.0	0.0	-23.9 23.9
J	-24.8	0.0	-0.7	-0.0	0.0	-27.3	27.3
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	24.8	-0.0	0.7	0.0	-0.0	23.9 -23.9
J	24.8	-0.0	0.7	0.0	-0.0	27.3	-27.3
SERPEG~6	I	24.8	-0.0	0.7	0.0	-0.0	23.9 -23.9
J	24.8	-0.0	0.7	0.0	-0.0	27.3	-27.3
STR	I	-1502.8	0.1	-20.0	-1.7	1.7	84.5 -84.5
J	-1502.8	0.1	-20.0	-1.0	1.0	-15.4	15.4
NSTR	I	-205.9	0.0	-14.3	-0.2	0.2	-104.7 104.7
J	-205.9	0.0	-14.3	-0.1	0.1	-176.0	176.0
RITIRO	I	113.9	-0.0	0.5	0.1	-0.1	91.7 -91.7
J	113.9	-0.0	0.5	0.1	-0.1	94.1	-94.1
TRAFFI-2	Max I	119.5	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	106.3 -58.4
J	119.5	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	106.1	-51.4
Min I	69.9	-0.0	-1.4	0.1	-0.1	58.4	-106.3
J	69.9	-0.0	-1.4	0.0	-0.1	51.4	-106.1
A1STRS-1	I	-482.6	0.0	76.2	-0.6	0.6	2171.7 -2171.7
J	-482.6	0.0	76.2	-0.3	0.3	2552.6	-2552.6
A1STRS-2	I	-2159.3	0.2	-15.3	-2.5	2.5	-56.0 56.0
J	-2159.3	0.2	-15.3	-1.4	1.4	-132.7	132.7
A1STRS-3	I	-345.9	0.0	76.8	-0.4	0.4	2281.7 -2281.7
J	-345.9	0.0	76.8	-0.2	0.2	2665.5	-2665.5
A1STRS-4	I	-2022.6	0.2	-14.8	-2.3	2.3	54.0 -54.0
J	-2022.6	0.2	-14.8	-1.4	1.4	-19.7	19.7
A1STRS-5	I	-1069.0	0.1	64.1	-1.2	1.2	2174.9 -2174.9
J	-1069.0	0.1	64.1	-0.7	0.7	2495.3	-2495.3
A1STRS-6	I	-2745.7	0.3	-27.4	-3.1	3.1	-52.9 52.9
J	-2745.7	0.3	-27.4	-1.8	1.8	-189.9	189.9
A1STRS-7	I	-932.3	0.1	64.7	-1.1	1.1	2284.9 -2284.9
J	-932.3	0.1	64.7	-0.6	0.6	2608.3	-2608.3
A1STRS-8	I	-2608.9	0.2	-26.8	-3.0	3.0	57.1 -57.1
J	-2608.9	0.2	-26.8	-1.7	1.7	-77.0	77.0
A1STRS-9	Max I	54.5	-0.7	85.8	-31.8	61.4	2634.8 -1890.2
J	54.5	-0.7	85.8	-39.0	66.7	3057.7	-2196.8
Min I	-727.0	-1.7	60.3	-61.4	31.8	1890.2	-2634.8
J	-727.0	-1.7	60.3	-66.7	39.0	2196.8	-3057.7
A1STRS-0	Max I	-1622.1	-0.6	-5.7	-33.8	63.3	407.1 337.5
J	-1622.1	-0.6	-5.7	-40.1	67.8	372.4	488.5
Min I	-2403.7	-1.6	-31.2	-63.3	33.8	-337.5	-407.1
J	-2403.7	-1.6	-31.2	-67.8	40.1	-488.5	-372.4
A1STRS-1	Max I	191.3	-0.7	86.4	-31.7	61.2	2744.8 -2000.2
J	191.3	-0.7	86.4	-38.9	66.6	3170.6	-2309.8
Min I	-590.3	-1.7	60.9	-61.2	31.7	2000.2	-2744.8
J	-590.3	-1.7	60.9	-66.6	38.9	2309.8	-3170.6
A1STRS-2	Max I	-1485.4	-0.6	-5.1	-33.6	63.2	517.1 227.5
J	-1485.4	-0.6	-5.1	-40.0	67.7	485.3	375.5
Min I	-2267.0	-1.6	-30.6	-63.2	33.6	-227.5	-517.1
J	-2267.0	-1.6	-30.6	-67.7	40.0	-375.5	-485.3
A1STRS-3	Max I	-531.8	-0.7	73.7	-32.5	62.1	2637.9 -1893.4
J	-531.8	-0.7	73.7	-39.4	67.1	3000.4	-2139.5
Min I	-1313.4	-1.7	48.3	-62.1	32.5	1893.4	-2637.9
J	-1313.4	-1.7	48.3	-67.1	39.4	2139.5	-3000.4
A1STRS-4	Max I	-2208.5	-0.5	-17.8	-34.4	64.0	410.2 334.3
J	-2208.5	-0.5	-17.8	-40.5	68.2	315.1	545.7
Min I	-2990.1	-1.5	-43.3	-64.0	34.4	-334.3	-410.2
J	-2990.1	-1.5	-43.3	-68.2	40.5	-545.7	-315.1



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 901 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-5	Max I	-395.1	-0.7	74.3	-32.4	61.9	2747.9	-2003.4
	J	-395.1	-0.7	74.3	-39.3	67.0	3113.3	-2252.5
	Min I	-1176.7	-1.7	48.9	-61.9	32.4	2003.4	-2747.9
	J	-1176.7	-1.7	48.9	-67.0	39.3	2252.5	-3113.3
A1STRS-6	Max I	-2071.8	-0.5	-17.2	-34.3	63.8	520.2	224.3
	J	-2071.8	-0.5	-17.2	-40.4	68.1	428.1	432.8
	Min I	-2853.4	-1.5	-42.7	-63.8	34.3	-224.3	-520.2
	J	-2853.4	-1.5	-42.7	-68.1	40.4	-432.8	-428.1
SLV_X_01	Max I	1852.8	-23.5	118.6	-462.6	462.6	3980.1	-3914.4
	J	1852.8	-23.5	118.6	-579.9	579.9	4572.8	-4494.5
	Min I	1808.6	-23.5	116.0	-462.6	462.6	3914.4	-3980.1
	J	1808.6	-23.5	116.0	-579.9	579.9	4494.5	-4572.8
SLV_X_02	Max I	1966.7	-23.5	119.0	-462.5	462.5	4071.7	-4006.0
	J	1966.7	-23.5	119.0	-579.8	579.9	4666.9	-4588.6
	Min I	1922.6	-23.5	116.5	-462.5	462.5	4006.0	-4071.7
	J	1922.6	-23.5	116.5	-579.9	579.8	4588.6	-4666.9
SLV_X_03	Max I	-3859.6	-22.9	-68.2	-468.6	468.6	-2473.6	2539.3
	J	-3859.6	-22.9	-68.2	-583.0	583.0	-2814.5	2892.8
	Min I	-3903.7	-22.9	-70.7	-468.6	468.6	-2539.3	2473.6
	J	-3903.7	-22.9	-70.7	-583.0	583.0	-2892.8	2814.5
SLV_X_04	Max I	-3745.6	-22.9	-67.7	-468.5	468.5	-2381.9	2447.6
	J	-3745.6	-22.9	-67.7	-582.9	582.9	-2720.4	2798.7
	Min I	-3789.8	-22.9	-70.2	-468.5	468.5	-2447.6	2381.9
	J	-3789.8	-22.9	-70.2	-582.9	582.9	-2798.7	2720.4
SLV_Y_01	Max I	963.2	-77.6	40.9	-1547.1	1547.2	1238.6	-1172.9
	J	963.2	-77.6	40.9	-1935.4	1935.4	1442.9	-1364.6
	Min I	919.0	-77.6	38.3	-1547.2	1547.1	1172.9	-1238.6
	J	919.0	-77.6	38.3	-1935.4	1935.4	1364.6	-1442.9
SLV_Y_02	Max I	1077.1	-77.7	41.3	-1547.0	1547.0	1330.3	-1264.6
	J	1077.1	-77.7	41.3	-1935.3	1935.3	1537.0	-1458.7
	Min I	1033.0	-77.7	38.8	-1547.0	1547.0	1264.6	-1330.3
	J	1033.0	-77.7	38.8	-1935.3	1935.3	1458.7	-1537.0
SLV_Y_03	Max I	-1107.5	-77.4	-33.9	-1549.3	1549.4	-1161.5	1227.2
	J	-1107.5	-77.4	-33.9	-1936.5	1936.6	-1330.8	1409.1
	Min I	-1151.7	-77.4	-36.4	-1549.4	1549.3	-1227.2	1161.5
	J	-1151.7	-77.4	-36.4	-1936.6	1936.5	-1409.1	1330.8
SLV_Y_04	Max I	-993.6	-77.4	-33.4	-1549.2	1549.3	-1069.8	1135.5
	J	-993.6	-77.4	-33.4	-1936.5	1936.5	-1236.6	1314.9
	Min I	-1037.8	-77.5	-35.9	-1549.3	1549.2	-1135.5	1069.8
	J	-1037.8	-77.5	-35.9	-1936.5	1936.5	-1314.9	1236.6
SLE_QP-1	I	-1081.8	0.1	33.6	-1.2	1.2	1248.6	-1248.6
	J	-1081.8	0.1	33.6	-0.7	0.7	1416.8	-1416.8
SLE_QP-2	I	-967.8	0.1	34.1	-1.1	1.1	1340.3	-1340.3
	J	-967.8	0.1	34.1	-0.6	0.6	1510.9	-1510.9
SLE_RA-1	Max I	-527.5	-0.4	50.8	-21.7	43.6	1821.0	-1273.0
	J	-527.5	-0.4	50.8	-26.2	46.7	2070.7	-1437.1
	Min I	-1102.8	-1.1	32.1	-43.6	21.7	1273.0	-1821.0
	J	-1102.8	-1.1	32.1	-46.7	26.2	1437.1	-2070.7
SLE_RA-2	Max I	-1482.5	-0.3	-0.7	-22.8	44.6	559.4	-11.4
	J	-1482.5	-0.3	-0.7	-26.8	47.3	551.4	82.3
	Min I	-2057.8	-1.0	-19.5	-44.6	22.8	11.4	-559.4
	J	-2057.8	-1.0	-19.5	-47.3	26.8	-82.3	-551.4
SLE_RA-3	Max I	-413.6	-0.4	51.3	-21.5	43.4	1912.7	-1364.7
	J	-413.6	-0.4	51.3	-26.1	46.6	2164.8	-1531.2
	Min I	-988.8	-1.1	32.6	-43.4	21.5	1364.7	-1912.7
	J	-988.8	-1.1	32.6	-46.6	26.1	1531.2	-2164.8
SLE_RA-4	Max I	-1368.6	-0.3	-0.2	-22.6	44.5	651.0	-103.1
	J	-1368.6	-0.3	-0.2	-26.8	47.3	645.5	-11.9
	Min I	-1943.8	-1.0	-19.0	-44.5	22.6	103.1	-651.0
	J	-1943.8	-1.0	-19.0	-47.3	26.8	11.9	-645.5
SLE_FR-1	Max I	-784.9	0.4	43.4	-0.1	13.5	1585.8	-1371.3
	J	-784.9	0.4	43.4	0.2	12.3	1799.7	-1551.0
	Min I	-1003.9	-0.1	35.5	-13.5	0.1	1371.3	-1585.8
	J	-1003.9	-0.1	35.5	-12.3	-0.2	1551.0	-1799.7
SLE_FR-2	Max I	-1663.9	0.5	-4.7	-1.1	14.5	416.1	-201.5
	J	-1663.9	0.5	-4.7	-0.3	12.9	389.4	-140.7
	Min I	-1882.9	0.0	-12.7	-14.5	1.1	201.5	-416.1
	J	-1882.9	0.0	-12.7	-12.9	0.3	140.7	-389.4
SLE_FR-3	Max I	-670.9	0.4	43.9	-0.0	13.3	1677.5	-1462.9
	J	-670.9	0.4	43.9	0.3	12.2	1893.9	-1645.1
	Min I	-890.0	-0.1	35.9	-13.3	0.0	1462.9	-1677.5
	J	-890.0	-0.1	35.9	-12.2	-0.3	1645.1	-1893.9
SLE_FR-4	Max I	-1550.0	0.5	-4.2	-1.0	14.3	507.7	-293.2
	J	-1550.0	0.5	-4.2	-0.3	12.8	483.5	-234.8
	Min I	-1769.0	-0.0	-12.2	-14.3	1.0	293.2	-507.7
	J	-1769.0	-0.0	-12.2	-12.8	0.3	234.8	-483.5



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 903 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-2	I	-24.8	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-27.3	27.3
	J	-24.8	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-27.9	27.9
SERPEG-3	I	-24.8	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-27.3	27.3
	J	-24.8	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-27.9	27.9
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	24.8	-0.0	0.1	0.0	-0.0	27.3	-27.3
	J	24.8	-0.0	0.1	0.0	-0.0	27.9	-27.9
SERPEG-6	I	24.8	-0.0	0.1	0.0	-0.0	27.3	-27.3
	J	24.8	-0.0	0.1	0.0	-0.0	27.9	-27.9
STR	I	-1502.8	0.1	-13.3	-1.0	1.0	-15.4	15.4
	J	-1502.8	0.1	-13.3	-0.5	0.5	-81.7	81.7
NSTR	I	-205.9	0.0	-7.4	-0.1	0.1	-176.0	176.0
	J	-205.9	0.0	-7.4	-0.1	0.1	-213.1	213.1
RITIRO	I	113.9	-0.0	-0.8	0.1	-0.1	94.1	-94.1
	J	113.9	-0.0	-0.8	0.0	-0.0	90.0	-90.0
TRAFFI-2	Max I	119.5	-0.0	-1.3	0.1	-0.0	106.1	-51.4
	J	119.5	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	99.3	-43.5
	Min I	69.9	-0.0	-1.6	0.0	-0.1	51.4	-106.1
	J	69.9	-0.0	-1.6	0.0	-0.0	43.5	-99.3
AISTR-1	I	-482.6	0.0	19.6	-0.3	0.3	2552.6	-2552.6
	J	-482.6	0.0	19.6	-0.1	0.1	2650.8	-2650.8
AISTR-2	I	-2159.3	0.2	-8.7	-1.4	1.4	-132.7	132.7
	J	-2159.3	0.2	-8.7	-0.7	0.7	-176.1	176.1
AISTR-3	I	-345.9	0.0	18.6	-0.2	0.2	2665.5	-2665.5
	J	-345.9	0.0	18.6	-0.1	0.1	2758.7	-2758.7
AISTR-4	I	-2022.6	0.1	-9.7	-1.4	1.4	-19.7	19.7
	J	-2022.6	0.1	-9.7	-0.6	0.6	-68.1	68.1
AISTR-5	I	-1069.0	0.1	12.2	-0.7	0.7	2495.3	-2495.3
	J	-1069.0	0.1	12.2	-0.3	0.3	2556.4	-2556.4
AISTR-6	I	-2745.7	0.2	-16.1	-1.8	1.8	-189.9	189.9
	J	-2745.7	0.2	-16.1	-0.8	0.8	-270.4	270.4
AISTR-7	I	-932.3	0.1	11.2	-0.6	0.6	2608.3	-2608.3
	J	-932.3	0.1	11.2	-0.3	0.3	2664.4	-2664.4
AISTR-8	I	-2608.9	0.2	-17.1	-1.7	1.7	-77.0	77.0
	J	-2608.9	0.2	-17.1	-0.8	0.8	-162.5	162.5
AISTR-9	Max I	54.5	0.3	19.9	-39.0	66.7	3057.7	-2196.8
	J	54.5	0.3	19.9	-41.4	67.7	3154.5	-2266.1
	Min I	-727.0	-0.5	12.8	-66.7	39.0	2196.8	-3057.7
	J	-727.0	-0.5	12.8	-67.7	41.4	2266.1	-3154.5
AISTR-0	Max I	-1622.1	0.4	-8.4	-40.1	67.8	372.4	488.5
	J	-1622.1	0.4	-8.4	-41.9	68.2	327.6	560.8
	Min I	-2403.7	-0.4	-15.5	-67.8	40.1	-488.5	-372.4
	J	-2403.7	-0.4	-15.5	-68.2	41.9	-560.8	-327.6
AISTR-1	Max I	191.3	0.2	18.9	-38.9	66.6	3170.6	-2309.8
	J	191.3	0.2	18.9	-41.4	67.6	3262.4	-2374.0
	Min I	-590.3	-0.5	11.8	-66.6	38.9	2309.8	-3170.6
	J	-590.3	-0.5	11.8	-67.6	41.4	2374.0	-3262.4
AISTR-2	Max I	-1485.4	0.4	-9.4	-40.0	67.7	485.3	375.5
	J	-1485.4	0.4	-9.4	-41.9	68.2	435.5	452.9
	Min I	-2267.0	-0.4	-16.5	-67.7	40.0	-375.5	-485.3
	J	-2267.0	-0.4	-16.5	-68.2	41.9	-452.9	-435.5
AISTR-3	Max I	-531.8	0.3	12.5	-39.4	67.1	3000.4	-2139.5
	J	-531.8	0.3	12.5	-41.6	67.9	3060.1	-2171.7
	Min I	-1313.4	-0.4	5.4	-67.1	39.4	2139.5	-3000.4
	J	-1313.4	-0.4	5.4	-67.9	41.6	2171.7	-3060.1
AISTR-4	Max I	-2208.5	0.4	-15.8	-40.5	68.2	315.1	545.7
	J	-2208.5	0.4	-15.8	-42.1	68.4	233.3	655.1
	Min I	-2990.1	-0.3	-22.9	-68.2	40.5	-545.7	-315.1
	J	-2990.1	-0.3	-22.9	-68.4	42.1	-655.1	-233.3
AISTR-5	Max I	-395.1	0.3	11.5	-39.3	67.0	3113.3	-2252.5
	J	-395.1	0.3	11.5	-41.6	67.8	3168.1	-2279.7
	Min I	-1176.7	-0.5	4.4	-67.0	39.3	2252.5	-3113.3
	J	-1176.7	-0.5	4.4	-67.8	41.6	2279.7	-3168.1
AISTR-6	Max I	-2071.8	0.4	-16.8	-40.4	68.1	428.1	432.8
	J	-2071.8	0.4	-16.8	-42.1	68.3	341.2	547.2
	Min I	-2853.4	-0.3	-23.9	-68.1	40.4	-432.8	-428.1
	J	-2853.4	-0.3	-23.9	-68.3	42.1	-547.2	-341.2
SLV_X_01	Max I	1852.8	-8.6	23.1	-579.9	579.9	4572.8	-4494.5
	J	1852.8	-8.6	23.1	-622.9	622.9	4688.5	-4606.6
	Min I	1808.6	-8.6	22.4	-579.9	579.9	4494.5	-4572.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 904 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	1808.6	-8.6	22.4	-622.9	622.9	4606.6	-4688.5
SLV_X_02 Max I	1966.7	-8.6	22.3	-579.8	579.9	4666.9	-4588.6
J	1966.7	-8.6	22.3	-622.9	622.9	4778.5	-4696.5
Min I	1922.6	-8.6	21.6	-579.9	579.8	4588.6	-4666.9
J	1922.6	-8.6	21.6	-622.9	622.9	4696.5	-4778.5
SLV_X_03 Max I	-3859.6	-8.2	-11.0	-583.0	583.0	-2814.5	2892.8
J	-3859.6	-8.2	-11.0	-623.9	623.9	-2869.6	2951.6
Min I	-3903.7	-8.2	-11.7	-583.0	583.0	-2892.8	2814.5
J	-3903.7	-8.2	-11.7	-623.9	623.9	-2951.6	2869.6
SLV_X_04 Max I	-3745.6	-8.2	-11.9	-582.9	582.9	-2720.4	2798.7
J	-3745.6	-8.2	-11.9	-623.8	623.8	-2779.7	2861.6
Min I	-3789.8	-8.2	-12.6	-582.9	582.9	-2798.7	2720.4
J	-3789.8	-8.2	-12.6	-623.8	623.8	-2861.6	2779.7
SLV_Y_01 Max I	963.2	-28.3	9.6	-1935.4	1935.4	1442.9	-1364.6
J	963.2	-28.3	9.6	-2076.8	2076.8	1491.0	-1409.1
Min I	919.0	-28.3	8.9	-1935.4	1935.4	1364.6	-1442.9
J	919.0	-28.3	8.9	-2076.8	2076.8	1409.1	-1491.0
SLV_Y_02 Max I	1077.1	-28.3	8.8	-1935.3	1935.3	1537.0	-1458.7
J	1077.1	-28.3	8.8	-2076.7	2076.7	1580.9	-1499.0
Min I	1033.0	-28.3	8.1	-1935.3	1935.3	1458.7	-1537.0
J	1033.0	-28.3	8.1	-2076.7	2076.7	1499.0	-1580.9
SLV_Y_03 Max I	-1107.5	-28.1	-6.3	-1936.5	1936.6	-1330.8	1409.1
J	-1107.5	-28.1	-6.3	-2077.1	2077.2	-1362.3	1444.2
Min I	-1151.7	-28.1	-7.0	-1936.6	1936.5	-1409.1	1330.8
J	-1151.7	-28.1	-7.0	-2077.2	2077.1	-1444.2	1362.3
SLV_Y_04 Max I	-993.6	-28.1	-7.1	-1936.5	1936.5	-1236.6	1314.9
J	-993.6	-28.1	-7.1	-2077.1	2077.1	-1272.3	1354.3
Min I	-1037.8	-28.1	-7.9	-1936.5	1936.5	-1314.9	1236.6
J	-1037.8	-28.1	-7.9	-2077.1	2077.1	-1354.3	1272.3
SLE_QP-1 I	-1081.8	0.1	5.1	-0.7	0.7	1416.8	-1416.8
J	-1081.8	0.1	5.1	-0.3	0.3	1442.2	-1442.2
SLE_QP-2 I	-967.8	0.1	4.2	-0.6	0.6	1510.9	-1510.9
J	-967.8	0.1	4.2	-0.3	0.3	1532.1	-1532.1
SLE_RA-1 Max I	-527.5	0.3	8.6	-26.2	46.7	2070.7	-1437.1
J	-527.5	0.3	8.6	-27.6	47.1	2111.7	-1457.8
Min I	-1102.8	-0.3	3.4	-46.7	26.2	1437.1	-2070.7
J	-1102.8	-0.3	3.4	-47.1	27.6	1457.8	-2111.7
SLE_RA-2 Max I	-1482.5	0.3	-7.3	-26.8	47.3	551.4	82.3
J	-1482.5	0.3	-7.3	-27.9	47.4	513.0	140.9
Min I	-2057.8	-0.2	-12.5	-47.3	26.8	-82.3	-551.4
J	-2057.8	-0.2	-12.5	-47.4	27.9	-140.9	-513.0
SLE_RA-3 Max I	-413.6	0.3	7.8	-26.1	46.6	2164.8	-1531.2
J	-413.6	0.3	7.8	-27.6	47.0	2201.7	-1547.7
Min I	-988.8	-0.3	2.5	-46.6	26.1	1531.2	-2164.8
J	-988.8	-0.3	2.5	-47.0	27.6	1547.7	-2201.7
SLE_RA-4 Max I	-1368.6	0.3	-8.1	-26.8	47.3	645.5	-11.9
J	-1368.6	0.3	-8.1	-27.9	47.3	603.0	50.9
Min I	-1943.8	-0.2	-13.3	-47.3	26.8	11.9	-645.5
J	-1943.8	-0.2	-13.3	-47.3	27.9	-50.9	-603.0
SLE_FR-1 Max I	-784.9	0.4	7.0	0.2	12.3	1799.7	-1551.0
J	-784.9	0.4	7.0	0.5	11.6	1833.1	-1575.5
Min I	-1003.9	0.0	4.3	-12.3	-0.2	1551.0	-1799.7
J	-1003.9	0.0	4.3	-11.6	-0.5	1575.5	-1833.1
SLE_FR-2 Max I	-1663.9	0.5	-8.0	-0.3	12.9	389.4	-140.7
J	-1663.9	0.5	-8.0	0.2	11.9	348.2	-90.6
Min I	-1882.9	0.1	-10.6	-12.9	0.3	140.7	-389.4
J	-1882.9	0.1	-10.6	-11.9	-0.2	90.6	-348.2
SLE_FR-3 Max I	-670.9	0.4	6.1	0.3	12.2	1893.9	-1645.1
J	-670.9	0.4	6.1	0.5	11.6	1923.1	-1665.4
Min I	-890.0	0.0	3.5	-12.2	-0.3	1645.1	-1893.9
J	-890.0	0.0	3.5	-11.6	-0.5	1665.4	-1923.1
SLE_FR-4 Max I	-1550.0	0.4	-8.8	-0.3	12.8	483.5	-234.8
J	-1550.0	0.4	-8.8	0.2	11.8	438.2	-180.5
Min I	-1769.0	0.1	-11.4	-12.8	0.3	234.8	-483.5
J	-1769.0	0.1	-11.4	-11.8	-0.2	180.5	-438.2
SPINTA-1 I	603.6	-0.0	26.1	0.4	-0.4	1588.7	-1588.7
J	603.6	-0.0	26.1	0.2	-0.2	1719.3	-1719.3
SPINTA-2 I	-47.5	0.0	14.1	-0.0	0.0	505.4	-505.4
J	-47.5	0.0	14.1	-0.0	0.0	575.7	-575.7
SLE_FA-1 I	-111.1	0.0	-4.3	-0.1	0.1	69.8	-69.8
J	-111.1	0.0	-4.3	-0.0	0.0	48.4	-48.4
SLE_FA-2 Max I	603.6	0.0	26.1	0.4	0.0	1588.7	-505.4
J	603.6	0.0	26.1	0.2	0.0	1719.3	-575.7
Min I	-47.5	-0.0	14.1	-0.0	-0.4	505.4	-1588.7
J	-47.5	-0.0	14.1	-0.0	-0.2	575.7	-1719.3

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
905 di 1099

SLE_FA~3	I	-92.0	0.0	-8.3	-0.1	0.1	-81.8	81.8		
J		-92.0	0.0	-8.3	-0.0	0.0	-123.1	123.1		
SLE_FA~4	Max I	270.5	0.5	2.1	2.1	18.4	376.4	423.6		
J		270.5	0.5	2.1	1.9	17.6	384.8	448.9		
Min I		-358.7	-0.0	-5.8	-18.4	-2.1	-423.6	-376.4		
J		-358.7	-0.0	-5.8	-17.6	-1.9	-448.9	-384.8		
SLE_FA~5	Max I	296.9	0.3	1.9	1.0	11.7	383.0	192.8		
J		296.9	0.3	1.9	0.8	11.3	390.9	208.0		
Min I		-150.0	-0.0	-3.6	-11.7	-1.0	-192.8	-383.0		
J		-150.0	-0.0	-3.6	-11.3	-0.8	-208.0	-390.9		
SLU_FA~1	I	-150.0	0.0	-5.8	-0.1	0.1	94.3	-94.3		
J		-150.0	0.0	-5.8	-0.0	0.0	65.3	-65.3		
ENV STR	Max I	191.3	0.4	19.9	-0.2	68.2	3170.6	545.7		
J		191.3	0.4	19.9	-0.1	68.4	3262.4	655.1		
Min I		-2990.1	-0.5	-23.9	-68.2	0.2	-545.7	-3170.6		
J		-2990.1	-0.5	-23.9	-68.4	0.1	-655.1	-3262.4		
ENV SLV	Max I	1966.7	-8.2	23.1	-579.8	1936.6	4666.9	2892.8		
J		1966.7	-8.2	23.1	-622.9	2077.2	4778.5	2951.6		
Min I		-3903.7	-28.3	-12.6	-1936.6	579.8	-2892.8	-4666.9		
J		-3903.7	-28.3	-12.6	-2077.2	622.9	-2951.6	-4778.5		
ENV SL~1	Max I	-413.6	0.3	8.6	-26.1	47.3	2164.8	82.3		
J		-413.6	0.3	8.6	-27.6	47.4	2201.7	140.9		
Min I		-2057.8	-0.3	-13.3	-47.3	26.1	-82.3	-2164.8		
J		-2057.8	-0.3	-13.3	-47.4	27.6	-140.9	-2201.7		
ENV SL~2	Max I	-670.9	0.5	7.0	0.3	12.9	1893.9	-140.7		
J		-670.9	0.5	7.0	0.5	11.9	1923.1	-90.6		
Min I		-1882.9	0.0	-11.4	-12.9	-0.3	140.7	-1893.9		
J		-1882.9	0.0	-11.4	-11.9	-0.5	90.6	-1923.1		
ENV SL~3	Max I	-967.8	0.1	5.1	-0.6	0.7	1510.9	-1416.8		
J		-967.8	0.1	5.1	-0.3	0.3	1532.1	-1442.2		
Min I		-1081.8	0.1	4.2	-0.7	0.6	1416.8	-1510.9		
J		-1081.8	0.1	4.2	-0.3	0.3	1442.2	-1532.1		
ENV SL~4	Max I	1966.7	-8.2	23.1	-579.8	583.0	4666.9	2892.8		
J		1966.7	-8.2	23.1	-622.9	623.9	4778.5	2951.6		
Min I		-3903.7	-8.6	-12.6	-583.0	579.8	-2892.8	-4666.9		
J		-3903.7	-8.6	-12.6	-623.9	622.9	-2951.6	-4778.5		
ENV SL~5	Max I	1077.1	-28.1	9.6	-1935.3	1936.6	1537.0	1409.1		
J		1077.1	-28.1	9.6	-2076.7	2077.2	1580.9	1444.2		
Min I		-1151.7	-28.3	-7.9	-1936.6	1935.3	-1409.1	-1537.0		
J		-1151.7	-28.3	-7.9	-2077.2	2076.7	-1444.2	-1580.9		
217 2	101	TEMPER~1	I	-109.3	0.0	1.7	-0.0	0.0	-111.8	111.8
J				-109.3	0.0	1.7	-0.0	0.0	-103.4	103.4
TEMPER~2	I	109.3	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	111.8	-111.8		
J		109.3	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	103.4	-103.4		
TEMPER~3	I	28.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	59.0	-59.0		
J		28.5	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	57.2	-57.2		
TEMPER~4	I	-28.5	0.0	0.4	-0.0	0.0	-59.0	59.0		
J		-28.5	0.0	0.4	-0.0	0.0	-57.2	57.2		
FRENAT~1	I	-125.0	0.0	1.3	-0.0	0.0	-137.7	137.7		
J		-125.0	0.0	1.3	-0.0	0.0	-130.9	130.9		
FRENAT~2	I	125.0	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	137.7	-137.7		
J		125.0	-0.0	-1.3	0.0	-0.0	130.9	-130.9		
TRAFFI~4	I	94.7	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	71.4	-71.4		
J		94.7	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	62.0	-62.0		
TRAFFI~5	I	94.7	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	71.4	-71.4		
J		94.7	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	62.0	-62.0		
TRAFFI~6	I	94.7	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	71.4	-71.4		
J		94.7	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	62.0	-62.0		
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~2	I	-24.8	0.0	0.3	-0.0	0.0	-27.9	27.9		
J		-24.8	0.0	0.3	-0.0	0.0	-26.6	26.6		
SERPEG~3	I	-24.8	0.0	0.3	-0.0	0.0	-27.9	27.9		
J		-24.8	0.0	0.3	-0.0	0.0	-26.6	26.6		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I	24.8	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	27.9	-27.9		
J		24.8	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	26.6	-26.6		
SERPEG~6	I	24.8	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	27.9	-27.9		
J		24.8	-0.0	-0.3	0.0	-0.0	26.6	-26.6		

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
906 di 1099

STR	I	-1502.8	0.1	-7.8	-0.5	0.5	-81.7	81.7
	J	-1502.8	0.1	-7.8	-0.1	0.1	-120.9	120.9
NSTR	I	-205.9	0.0	-2.3	-0.1	0.1	-213.1	213.1
	J	-205.9	0.0	-2.3	-0.0	0.0	-224.5	224.5
RITIRO	I	113.9	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	90.0	-90.0
	J	113.9	-0.0	-1.7	0.0	-0.0	81.5	-81.5
TRAFFI-2 Max	I	119.5	-0.0	-1.6	0.0	-0.0	99.3	-43.5
	J	119.5	-0.0	-1.6	0.0	-0.0	88.6	-35.4
Min	I	69.9	-0.0	-2.1	0.0	-0.0	43.5	-99.3
	J	69.9	-0.0	-2.1	0.0	-0.0	35.4	-88.6
A1STRS-1	I	-482.6	0.0	-20.0	-0.1	0.1	2650.8	-2650.8
	J	-482.6	0.0	-20.0	-0.0	0.0	2550.8	-2550.8
A1STRS-2	I	-2159.3	0.1	-3.6	-0.7	0.7	-176.1	176.1
	J	-2159.3	0.1	-3.6	-0.1	0.1	-194.1	194.1
A1STRS-3	I	-345.9	0.0	-22.0	-0.1	0.1	2758.7	-2758.7
	J	-345.9	0.0	-22.0	-0.0	0.0	2648.7	-2648.7
A1STRS-4	I	-2022.6	0.1	-5.6	-0.6	0.6	-68.1	68.1
	J	-2022.6	0.1	-5.6	-0.1	0.1	-96.2	96.2
A1STRS-5	I	-1069.0	0.1	-23.8	-0.3	0.3	2556.4	-2556.4
	J	-1069.0	0.1	-23.8	-0.1	0.1	2437.6	-2437.6
A1STRS-6	I	-2745.7	0.1	-7.4	-0.8	0.8	-270.4	270.4
	J	-2745.7	0.1	-7.4	-0.1	0.1	-307.3	307.3
A1STRS-7	I	-932.3	0.0	-25.8	-0.3	0.3	2664.4	-2664.4
	J	-932.3	0.0	-25.8	-0.0	0.0	2535.4	-2535.4
A1STRS-8	I	-2608.9	0.1	-9.4	-0.8	0.8	-162.5	162.5
	J	-2608.9	0.1	-9.4	-0.1	0.1	-209.5	209.5
A1STRS-9 Max	I	54.5	0.9	-18.6	-41.4	67.7	3154.5	-2266.1
	J	54.5	0.9	-18.6	-40.4	64.1	3023.8	-2170.5
Min	I	-727.0	0.2	-27.1	-67.7	41.4	2266.1	-3154.5
	J	-727.0	0.2	-27.1	-64.1	40.4	2170.5	-3023.8
A1STRS-0 Max	I	-1622.1	1.0	-2.2	-41.9	68.2	327.6	560.8
	J	-1622.1	1.0	-2.2	-40.5	64.2	278.9	574.4
Min	I	-2403.7	0.3	-10.7	-68.2	41.9	-560.8	-327.6
	J	-2403.7	0.3	-10.7	-64.2	40.5	-574.4	-278.9
A1STRS-1 Max	I	191.3	0.9	-20.6	-41.4	67.6	3262.4	-2374.0
	J	191.3	0.9	-20.6	-40.4	64.1	3121.6	-2268.4
Min	I	-590.3	0.2	-29.1	-67.6	41.4	2374.0	-3262.4
	J	-590.3	0.2	-29.1	-64.1	40.4	2268.4	-3121.6
A1STRS-2 Max	I	-1485.4	1.0	-4.2	-41.9	68.2	435.5	452.9
	J	-1485.4	1.0	-4.2	-40.5	64.2	376.7	476.5
Min	I	-2267.0	0.3	-12.7	-68.2	41.9	-452.9	-435.5
	J	-2267.0	0.3	-12.7	-64.2	40.5	-476.5	-376.7
A1STRS-3 Max	I	-531.8	1.0	-22.4	-41.6	67.9	3060.1	-2171.7
	J	-531.8	1.0	-22.4	-40.5	64.2	2910.5	-2057.3
Min	I	-1313.4	0.2	-30.9	-67.9	41.6	2171.7	-3060.1
	J	-1313.4	0.2	-30.9	-64.2	40.5	2057.3	-2910.5
A1STRS-4 Max	I	-2208.5	1.1	-6.0	-42.1	68.4	233.3	655.1
	J	-2208.5	1.1	-6.0	-40.6	64.2	165.7	687.6
Min	I	-2990.1	0.3	-14.5	-68.4	42.1	-655.1	-233.3
	J	-2990.1	0.3	-14.5	-64.2	40.6	-687.6	-165.7
A1STRS-5 Max	I	-395.1	1.0	-24.4	-41.6	67.8	3168.1	-2279.7
	J	-395.1	1.0	-24.4	-40.5	64.1	3008.4	-2155.1
Min	I	-1176.7	0.2	-32.9	-67.8	41.6	2279.7	-3168.1
	J	-1176.7	0.2	-32.9	-64.1	40.5	2155.1	-3008.4
A1STRS-6 Max	I	-2071.8	1.0	-8.0	-42.1	68.3	341.2	547.2
	J	-2071.8	1.0	-8.0	-40.6	64.2	263.5	589.8
Min	I	-2853.4	0.3	-16.5	-68.3	42.1	-547.2	-341.2
	J	-2853.4	0.3	-16.5	-64.2	40.6	-589.8	-263.5
SLV_X_01 Max	I	1852.8	2.0	-42.6	-622.9	622.9	4688.5	-4606.6
	J	1852.8	2.0	-42.6	-612.8	612.8	4472.9	-4393.6
Min	I	1808.6	2.0	-43.1	-622.9	622.9	4606.6	-4688.5
	J	1808.6	2.0	-43.1	-612.8	612.8	4393.6	-4472.9
SLV_X_02 Max	I	1966.7	2.0	-44.3	-622.9	622.9	4778.5	-4696.5
	J	1966.7	2.0	-44.3	-612.7	612.7	4554.4	-4475.2
Min	I	1922.6	2.0	-44.8	-622.9	622.9	4696.5	-4778.5
	J	1922.6	2.0	-44.8	-612.7	612.7	4475.2	-4554.4
SLV_X_03 Max	I	-3859.6	2.3	29.0	-623.9	623.9	-2869.6	2951.6
	J	-3859.6	2.3	29.0	-612.2	612.2	-2727.2	2806.4
Min	I	-3903.7	2.3	28.5	-623.9	623.9	-2951.6	2869.6
	J	-3903.7	2.3	28.5	-612.2	612.2	-2806.4	2727.2
SLV_X_04 Max	I	-3745.6	2.3	27.3	-623.8	623.8	-2779.7	2861.6
	J	-3745.6	2.3	27.3	-612.2	612.2	-2645.6	2724.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 907 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I -3789.8 2.3 26.8 -623.8 623.8 -2861.6 2779.7  
J -3789.8 2.3 26.8 -612.2 612.2 -2724.9 2645.6

SLV\_Y\_01 Max I 963.2 7.1 -11.7 -2076.8 2076.8 1491.0 -1409.1  
J 963.2 7.1 -11.7 -2041.5 2041.5 1430.0 -1350.7  
Min I 919.0 7.0 -12.2 -2076.8 2076.8 1409.1 -1491.0  
J 919.0 7.0 -12.2 -2041.5 2041.5 1350.7 -1430.0

SLV\_Y\_02 Max I 1077.1 7.0 -13.3 -2076.7 2076.7 1580.9 -1499.0  
J 1077.1 7.0 -13.3 -2041.5 2041.5 1511.5 -1432.3  
Min I 1033.0 7.0 -13.9 -2076.7 2076.7 1499.0 -1580.9  
J 1033.0 7.0 -13.9 -2041.5 2041.5 1432.3 -1511.5

SLV\_Y\_03 Max I -1107.5 7.2 13.3 -2077.1 2077.2 -1362.3 1444.2  
J -1107.5 7.2 13.3 -2041.4 2041.4 -1298.2 1377.5  
Min I -1151.7 7.2 12.8 -2077.2 2077.1 -1444.2 1362.3  
J -1151.7 7.2 12.8 -2041.4 2041.4 -1377.5 1298.2

SLV\_Y\_04 Max I -993.6 7.2 11.7 -2077.1 2077.1 -1272.3 1354.3  
J -993.6 7.2 11.7 -2041.4 2041.4 -1216.7 1295.9  
Min I -1037.8 7.1 11.1 -2077.1 2077.1 -1354.3 1272.3  
J -1037.8 7.1 11.1 -2041.4 2041.4 -1295.9 1216.7

SLE\_QP-1 I -1081.8 0.1 -14.6 -0.3 0.3 1442.2 -1442.2  
J -1081.8 0.1 -14.6 -0.1 0.1 1369.1 -1369.1

SLE\_QP-2 I -967.8 0.1 -16.3 -0.3 0.3 1532.1 -1532.1  
J -967.8 0.1 -16.3 -0.0 0.0 1450.6 -1450.6

SLE\_RA-1 Max I -527.5 0.7 -15.1 -27.6 47.1 2111.7 -1457.8  
J -527.5 0.7 -15.1 -26.8 44.4 2008.4 -1380.3  
Min I -1102.8 0.2 -21.4 -47.1 27.6 1457.8 -2111.7  
J -1102.8 0.2 -21.4 -44.4 26.8 1380.3 -2008.4

SLE\_RA-2 Max I -1482.5 0.8 -5.7 -27.9 47.4 513.0 140.9  
J -1482.5 0.8 -5.7 -26.9 44.4 456.6 171.5  
Min I -2057.8 0.2 -12.0 -47.4 27.9 -140.9 -513.0  
J -2057.8 0.2 -12.0 -44.4 26.9 -171.5 -456.6

SLE\_RA-3 Max I -413.6 0.7 -16.8 -27.6 47.0 2201.7 -1547.7  
J -413.6 0.7 -16.8 -26.8 44.4 2090.0 -1461.9  
Min I -988.8 0.1 -23.0 -47.0 27.6 1547.7 -2201.7  
J -988.8 0.1 -23.0 -44.4 26.8 1461.9 -2090.0

SLE\_RA-4 Max I -1368.6 0.7 -7.4 -27.9 47.3 603.0 50.9  
J -1368.6 0.7 -7.4 -26.9 44.4 538.2 89.9  
Min I -1943.8 0.2 -13.7 -47.3 27.9 -50.9 -603.0  
J -1943.8 0.2 -13.7 -44.4 26.9 -89.9 -538.2

SLE\_FR-1 Max I -784.9 0.4 -16.2 0.5 11.6 1833.1 -1575.5  
J -784.9 0.4 -16.2 0.6 10.4 1741.8 -1493.3  
Min I -1003.9 0.0 -18.7 -11.6 -0.5 1575.5 -1833.1  
J -1003.9 0.0 -18.7 -10.4 -0.6 1493.3 -1741.8

SLE\_FR-2 Max I -1663.9 0.4 -7.6 0.2 11.9 348.2 -90.6  
J -1663.9 0.4 -7.6 0.6 10.5 299.8 -51.3  
Min I -1882.9 0.1 -10.2 -11.9 -0.2 90.6 -348.2  
J -1882.9 0.1 -10.2 -10.5 -0.6 51.3 -299.8

SLE\_FR-3 Max I -670.9 0.4 -17.9 0.5 11.6 1923.1 -1665.4  
J -670.9 0.4 -17.9 0.6 10.4 1823.3 -1574.8  
Min I -890.0 0.0 -20.4 -11.6 -0.5 1665.4 -1923.1  
J -890.0 0.0 -20.4 -10.4 -0.6 1574.8 -1823.3

SLE\_FR-4 Max I -1550.0 0.4 -9.3 0.2 11.8 438.2 -180.5  
J -1550.0 0.4 -9.3 0.6 10.5 381.4 -132.8  
Min I -1769.0 0.1 -11.8 -11.8 -0.2 180.5 -438.2  
J -1769.0 0.1 -11.8 -10.5 -0.6 132.8 -381.4

SPINTA-1 I 603.6 -0.0 -4.0 0.2 -0.2 1719.3 -1719.3  
J 603.6 -0.0 -4.0 0.0 -0.0 1699.2 -1699.2

SPINTA-2 I -47.5 0.0 2.2 -0.0 0.0 575.7 -575.7  
J -47.5 0.0 2.2 -0.0 0.0 586.7 -586.7

SLE\_FA-1 I -111.1 0.0 -3.5 -0.0 0.0 48.4 -48.4  
J -111.1 0.0 -3.5 -0.0 0.0 31.0 -31.0

SLE\_FA-2 Max I 603.6 0.0 2.2 0.2 0.0 1719.3 -575.7  
J 603.6 0.0 2.2 0.0 0.0 1699.2 -586.7  
Min I -47.5 -0.0 -4.0 -0.0 -0.2 575.7 -1719.3  
J -47.5 -0.0 -4.0 -0.0 -0.0 586.7 -1699.2

SLE\_FA-3 I -92.0 0.0 -4.0 -0.0 0.0 -123.1 123.1  
J -92.0 0.0 -4.0 -0.0 0.0 -143.0 143.0

SLE\_FA-4 Max I 270.5 0.5 2.6 1.9 17.6 384.8 448.9  
J 270.5 0.5 2.6 1.6 15.9 367.7 437.9  
Min I -358.7 -0.1 -4.1 -17.6 -1.9 -448.9 -384.8  
J -358.7 -0.1 -4.1 -15.9 -1.6 -437.9 -367.7

SLE\_FA-5 Max I 296.9 0.3 0.8 0.8 11.3 390.9 208.0  
J 296.9 0.3 0.8 0.7 10.4 372.7 205.3  
Min I -150.0 -0.0 -4.1 -11.3 -0.8 -208.0 -390.9  
J -150.0 -0.0 -4.1 -10.4 -0.7 -205.3 -372.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 908 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLU_FA-1	I	-150.0	0.0	-4.7	-0.0	0.0	65.3	-65.3
	J	-150.0	0.0	-4.7	-0.0	0.0	41.9	-41.9
ENV STR Max	I	191.3	1.1	-2.2	-0.1	68.4	3262.4	655.1
	J	191.3	1.1	-2.2	-0.0	64.2	3121.6	687.6
Min	I	-2990.1	0.0	-32.9	-68.4	0.1	-655.1	-3262.4
	J	-2990.1	0.0	-32.9	-64.2	0.0	-687.6	-3121.6
ENV SLV Max	I	1966.7	7.2	29.0	-622.9	2077.2	4778.5	2951.6
	J	1966.7	7.2	29.0	-612.2	2041.5	4554.4	2806.4
Min	I	-3903.7	2.0	-44.8	-2077.2	622.9	-2951.6	-4778.5
	J	-3903.7	2.0	-44.8	-2041.5	612.2	-2806.4	-4554.4
ENV SL-1 Max	I	-413.6	0.8	-5.7	-27.6	47.4	2201.7	140.9
	J	-413.6	0.8	-5.7	-26.8	44.4	2090.0	171.5
Min	I	-2057.8	0.1	-23.0	-47.4	27.6	-140.9	-2201.7
	J	-2057.8	0.1	-23.0	-44.4	26.8	-171.5	-2090.0
ENV SL-2 Max	I	-670.9	0.4	-7.6	0.5	11.9	1923.1	-90.6
	J	-670.9	0.4	-7.6	0.6	10.5	1823.3	-51.3
Min	I	-1882.9	0.0	-20.4	-11.9	-0.5	90.6	-1923.1
	J	-1882.9	0.0	-20.4	-10.5	-0.6	51.3	-1823.3
ENV SL-3 Max	I	-967.8	0.1	-14.6	-0.3	0.3	1532.1	-1442.2
	J	-967.8	0.1	-14.6	-0.0	0.1	1450.6	-1369.1
Min	I	-1081.8	0.1	-16.3	-0.3	0.3	1442.2	-1532.1
	J	-1081.8	0.1	-16.3	-0.1	0.0	1369.1	-1450.6
ENV SL-4 Max	I	1966.7	2.3	29.0	-622.9	623.9	4778.5	2951.6
	J	1966.7	2.3	29.0	-612.2	612.8	4554.4	2806.4
Min	I	-3903.7	2.0	-44.8	-623.9	622.9	-2951.6	-4778.5
	J	-3903.7	2.0	-44.8	-612.8	612.2	-2806.4	-4554.4
ENV SL-5 Max	I	1077.1	7.2	13.3	-2076.7	2077.2	1580.9	1444.2
	J	1077.1	7.2	13.3	-2041.4	2041.5	1511.5	1377.5
Min	I	-1151.7	7.0	-13.9	-2077.2	2076.7	-1444.2	-1580.9
	J	-1151.7	7.0	-13.9	-2041.5	2041.4	-1377.5	-1511.5
218 2 101 TEMPER-1	I	-109.3	0.0	2.4	-0.0	0.0	-103.4	103.4
	J	-109.3	0.0	2.4	0.0	-0.0	-91.2	91.2
TEMPER-2	I	109.3	-0.0	-2.4	0.0	-0.0	103.4	-103.4
	J	109.3	-0.0	-2.4	0.0	0.0	91.2	-91.2
TEMPER-3	I	28.5	-0.0	-1.0	0.0	-0.0	57.2	-57.2
	J	28.5	-0.0	-1.0	0.0	0.0	52.3	-52.3
TEMPER-4	I	-28.5	0.0	1.0	-0.0	0.0	-57.2	57.2
	J	-28.5	0.0	1.0	0.0	-0.0	-52.3	52.3
FRENAT-1	I	-125.0	0.0	2.6	-0.0	0.0	-130.9	130.9
	J	-125.0	0.0	2.6	0.0	-0.0	-118.2	118.2
FRENAT-2	I	125.0	-0.0	-2.6	0.0	-0.0	130.9	-130.9
	J	125.0	-0.0	-2.6	0.0	0.0	118.2	-118.2
TRAFFI-4	I	94.7	-0.0	-2.0	0.0	-0.0	62.0	-62.0
	J	94.7	-0.0	-2.0	0.0	0.0	51.9	-51.9
TRAFFI-5	I	94.7	-0.0	-2.0	0.0	-0.0	62.0	-62.0
	J	94.7	-0.0	-2.0	0.0	0.0	51.9	-51.9
TRAFFI-6	I	94.7	-0.0	-2.0	0.0	-0.0	62.0	-62.0
	J	94.7	-0.0	-2.0	0.0	0.0	51.9	-51.9
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-24.8	0.0	0.5	-0.0	0.0	-26.6	26.6
	J	-24.8	0.0	0.5	0.0	-0.0	-24.0	24.0
SERPEG-3	I	-24.8	0.0	0.5	-0.0	0.0	-26.6	26.6
	J	-24.8	0.0	0.5	0.0	-0.0	-24.0	24.0
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	24.8	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	26.6	-26.6
	J	24.8	-0.0	-0.5	0.0	0.0	24.0	-24.0
SERPEG-6	I	24.8	-0.0	-0.5	0.0	-0.0	26.6	-26.6
	J	24.8	-0.0	-0.5	0.0	0.0	24.0	-24.0
STR	I	-1502.8	0.1	-3.7	-0.1	0.1	-120.9	120.9
	J	-1502.8	0.1	-3.7	0.2	-0.2	-139.2	139.2
NSTR	I	-205.9	0.0	1.3	-0.0	0.0	-224.5	224.5
	J	-205.9	0.0	1.3	0.0	-0.0	-217.8	217.8
RITIRO	I	113.9	-0.0	-2.2	0.0	-0.0	81.5	-81.5
	J	113.9	-0.0	-2.2	0.0	0.0	70.8	-70.8
TRAFFI-2 Max	I	119.5	-0.0	-1.5	0.0	-0.0	88.6	-35.4
	J	119.5	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	75.9	-27.9
Min	I	69.9	-0.0	-2.5	0.0	-0.0	35.4	-88.6
	J	69.9	-0.0	-2.5	0.0	0.0	27.9	-75.9



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 909 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1	I	-482.6	0.0	-45.7	-0.0	0.0	2550.8	-2550.8
	J	-482.6	0.0	-45.7	0.1	-0.1	2322.2	-2322.2
A1STRS-2	I	-2159.3	0.1	0.1	-0.1	0.1	-194.1	194.1
	J	-2159.3	0.1	0.1	0.3	-0.3	-193.6	193.6
A1STRS-3	I	-345.9	0.0	-48.3	-0.0	0.0	2648.7	-2648.7
	J	-345.9	0.0	-48.3	0.0	-0.0	2407.1	-2407.1
A1STRS-4	I	-2022.6	0.1	-2.5	-0.1	0.1	-96.2	96.2
	J	-2022.6	0.1	-2.5	0.3	-0.3	-108.7	108.7
A1STRS-5	I	-1069.0	0.0	-46.8	-0.1	0.1	2437.6	-2437.6
	J	-1069.0	0.0	-46.8	0.1	-0.1	2203.6	-2203.6
A1STRS-6	I	-2745.7	0.1	-1.0	-0.1	0.1	-307.3	307.3
	J	-2745.7	0.1	-1.0	0.4	-0.4	-312.2	312.2
A1STRS-7	I	-932.3	0.0	-49.4	-0.0	0.0	2535.4	-2535.4
	J	-932.3	0.0	-49.4	0.1	-0.1	2288.5	-2288.5
A1STRS-8	I	-2608.9	0.1	-3.6	-0.1	0.1	-209.5	209.5
	J	-2608.9	0.1	-3.6	0.3	-0.3	-227.2	227.2
A1STRS-9 Max	I	54.5	1.4	-40.2	-40.4	64.1	3023.8	-2170.5
	J	54.5	1.4	-40.2	-37.2	57.7	2744.7	-1968.9
Min	I	-727.0	0.6	-56.2	-64.1	40.4	2170.5	-3023.8
	J	-727.0	0.6	-56.2	-57.7	37.2	1968.9	-2744.7
A1STRS-0 Max	I	-1622.1	1.4	5.6	-40.5	64.2	278.9	574.4
	J	-1622.1	1.4	5.6	-37.0	57.5	228.9	546.9
Min	I	-2403.7	0.7	-10.4	-64.2	40.5	-574.4	-278.9
	J	-2403.7	0.7	-10.4	-57.5	37.0	-546.9	-228.9
A1STRS-1 Max	I	191.3	1.4	-42.8	-40.4	64.1	3121.6	-2268.4
	J	191.3	1.4	-42.8	-37.2	57.8	2829.6	-2053.8
Min	I	-590.3	0.6	-58.8	-64.1	40.4	2268.4	-3121.6
	J	-590.3	0.6	-58.8	-57.8	37.2	2053.8	-2829.6
A1STRS-2 Max	I	-1485.4	1.4	3.0	-40.5	64.2	376.7	476.5
	J	-1485.4	1.4	3.0	-37.0	57.5	313.8	461.9
Min	I	-2267.0	0.7	-13.0	-64.2	40.5	-476.5	-376.7
	J	-2267.0	0.7	-13.0	-57.5	37.0	-461.9	-313.8
A1STRS-3 Max	I	-531.8	1.4	-41.2	-40.5	64.2	2910.5	-2057.3
	J	-531.8	1.4	-41.2	-37.1	57.7	2626.1	-1850.4
Min	I	-1313.4	0.7	-57.3	-64.2	40.5	2057.3	-2910.5
	J	-1313.4	0.7	-57.3	-57.7	37.1	1850.4	-2626.1
A1STRS-4 Max	I	-2208.5	1.5	4.6	-40.6	64.2	165.7	687.6
	J	-2208.5	1.5	4.6	-36.9	57.4	110.4	665.4
Min	I	-2990.1	0.7	-11.4	-64.2	40.6	-687.6	-165.7
	J	-2990.1	0.7	-11.4	-57.4	36.9	-665.4	-110.4
A1STRS-5 Max	I	-395.1	1.4	-43.8	-40.5	64.1	3008.4	-2155.1
	J	-395.1	1.4	-43.8	-37.1	57.7	2711.1	-1935.3
Min	I	-1176.7	0.7	-59.8	-64.1	40.5	2155.1	-3008.4
	J	-1176.7	0.7	-59.8	-57.7	37.1	1935.3	-2711.1
A1STRS-6 Max	I	-2071.8	1.5	2.0	-40.6	64.2	263.5	589.8
	J	-2071.8	1.5	2.0	-36.9	57.5	195.3	580.5
Min	I	-2853.4	0.7	-14.0	-64.2	40.6	-589.8	-263.5
	J	-2853.4	0.7	-14.0	-57.5	36.9	-580.5	-195.3
SLV_X_01 Max	I	1852.8	9.2	-84.2	-612.8	612.8	4472.9	-4393.6
	J	1852.8	9.2	-84.2	-567.0	567.0	4045.3	-3972.8
Min	I	1808.6	9.2	-85.5	-612.8	612.8	4393.6	-4472.9
	J	1808.6	9.2	-85.5	-567.0	567.0	3972.8	-4045.3
SLV_X_02 Max	I	1966.7	9.1	-86.3	-612.7	612.7	4554.4	-4475.2
	J	1966.7	9.1	-86.3	-567.0	567.0	4116.0	-4043.6
Min	I	1922.6	9.1	-87.7	-612.7	612.7	4475.2	-4554.4
	J	1922.6	9.1	-87.7	-567.0	567.0	4043.6	-4116.0
SLV_X_03 Max	I	-3859.6	9.3	55.0	-612.2	612.2	-2727.2	2806.4
	J	-3859.6	9.3	55.0	-565.5	565.5	-2459.1	2531.6
Min	I	-3903.7	9.3	53.6	-612.2	612.2	-2806.4	2727.2
	J	-3903.7	9.3	53.6	-565.5	565.5	-2531.6	2459.1
SLV_X_04 Max	I	-3745.6	9.3	52.8	-612.2	612.2	-2645.6	2724.9
	J	-3745.6	9.3	52.8	-565.5	565.5	-2388.4	2460.8
Min	I	-3789.8	9.3	51.4	-612.2	612.2	-2724.9	2645.6
	J	-3789.8	9.3	51.4	-565.5	565.5	-2460.8	2388.4
SLV_Y_01 Max	I	963.2	30.7	-24.9	-2041.5	2041.5	1430.0	-1350.7
	J	963.2	30.7	-24.9	-1888.2	1888.2	1298.5	-1226.1
Min	I	919.0	30.7	-26.3	-2041.5	2041.5	1350.7	-1430.0
	J	919.0	30.7	-26.3	-1888.2	1888.2	1226.1	-1298.5
SLV_Y_02 Max	I	1077.1	30.7	-27.1	-2041.5	2041.5	1511.5	-1432.3
	J	1077.1	30.7	-27.1	-1888.2	1888.2	1369.3	-1296.9
Min	I	1033.0	30.7	-28.4	-2041.5	2041.5	1432.3	-1511.5
	J	1033.0	30.7	-28.4	-1888.2	1888.2	1296.9	-1369.3
SLV_Y_03 Max	I	-1107.5	30.7	26.4	-2041.4	2041.4	-1298.2	1377.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 910 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1107.5	30.7	26.4	-1887.7	1887.7	-1173.1	1245.6
Min I	-1151.7	30.7	25.0	-2041.4	2041.4	-1377.5	1298.2
J	-1151.7	30.7	25.0	-1887.7	1887.7	-1245.6	1173.1
SLV_Y_04 Max I	-993.6	30.7	24.2	-2041.4	2041.4	-1216.7	1295.9
J	-993.6	30.7	24.2	-1887.7	1887.7	-1102.4	1174.8
Min I	-1037.8	30.7	22.9	-2041.4	2041.4	-1295.9	1216.7
J	-1037.8	30.7	22.9	-1887.7	1887.7	-1174.8	1102.4
SLE_QP-1 I	-1081.8	0.0	-27.1	-0.1	0.1	1369.1	-1369.1
J	-1081.8	0.0	-27.1	0.1	-0.1	1233.4	-1233.4
SLE_QP-2 I	-967.8	0.0	-29.3	-0.0	0.0	1450.6	-1450.6
J	-967.8	0.0	-29.3	0.1	-0.1	1304.2	-1304.2
SLE_RA-1 Max I	-527.5	1.0	-27.8	-26.8	44.4	2008.4	-1380.3
J	-527.5	1.0	-27.8	-24.6	39.8	1812.2	-1241.1
Min I	-1102.8	0.4	-39.5	-44.4	26.8	1380.3	-2008.4
J	-1102.8	0.4	-39.5	-39.8	24.6	1241.1	-1812.2
SLE_RA-2 Max I	-1482.5	1.0	-1.8	-26.9	44.4	456.6	171.5
J	-1482.5	1.0	-1.8	-24.4	39.7	390.2	180.9
Min I	-2057.8	0.5	-13.6	-44.4	26.9	-171.5	-456.6
J	-2057.8	0.5	-13.6	-39.7	24.4	-180.9	-390.2
SLE_RA-3 Max I	-413.6	1.0	-29.9	-26.8	44.4	2090.0	-1461.9
J	-413.6	1.0	-29.9	-24.6	39.8	1882.9	-1311.8
Min I	-988.8	0.4	-41.7	-44.4	26.8	1461.9	-2090.0
J	-988.8	0.4	-41.7	-39.8	24.6	1311.8	-1882.9
SLE_RA-4 Max I	-1368.6	1.0	-3.9	-26.9	44.4	538.2	89.9
J	-1368.6	1.0	-3.9	-24.5	39.7	461.0	110.1
Min I	-1943.8	0.5	-15.7	-44.4	26.9	-89.9	-538.2
J	-1943.8	0.5	-15.7	-39.7	24.5	-110.1	-461.0
SLE_FR-1 Max I	-784.9	0.3	-29.9	0.6	10.4	1741.8	-1493.3
J	-784.9	0.3	-29.9	0.7	9.0	1570.4	-1343.7
Min I	-1003.9	0.0	-34.5	-10.4	-0.6	1493.3	-1741.8
J	-1003.9	0.0	-34.5	-9.0	-0.7	1343.7	-1570.4
SLE_FR-2 Max I	-1663.9	0.4	-5.8	0.6	10.5	299.8	-51.3
J	-1663.9	0.4	-5.8	0.8	8.9	248.7	-22.0
Min I	-1882.9	0.0	-10.4	-10.5	-0.6	51.3	-299.8
J	-1882.9	0.0	-10.4	-8.9	-0.8	22.0	-248.7
SLE_FR-3 Max I	-670.9	0.3	-32.0	0.6	10.4	1823.3	-1574.8
J	-670.9	0.3	-32.0	0.6	9.0	1641.2	-1414.5
Min I	-890.0	0.0	-36.6	-10.4	-0.6	1574.8	-1823.3
J	-890.0	0.0	-36.6	-9.0	-0.6	1414.5	-1641.2
SLE_FR-4 Max I	-1550.0	0.4	-8.0	0.6	10.5	381.4	-132.8
J	-1550.0	0.4	-8.0	0.8	8.9	319.5	-92.8
Min I	-1769.0	0.0	-12.6	-10.5	-0.6	132.8	-381.4
J	-1769.0	0.0	-12.6	-8.9	-0.8	92.8	-319.5
SPINTA-1 I	603.6	-0.0	-24.3	0.0	-0.0	1699.2	-1699.2
J	603.6	-0.0	-24.3	-0.1	0.1	1577.6	-1577.6
SPINTA-2 I	-47.5	0.0	-6.0	-0.0	0.0	586.7	-586.7
J	-47.5	0.0	-6.0	0.0	-0.0	556.7	-556.7
SLE_FA-1 I	-111.1	0.0	-2.7	-0.0	0.0	31.0	-31.0
J	-111.1	0.0	-2.7	0.0	-0.0	17.5	-17.5
SLE_FA-2 Max I	603.6	0.0	-6.0	0.0	0.0	1699.2	-586.7
J	603.6	0.0	-6.0	0.0	0.1	1577.6	-556.7
Min I	-47.5	-0.0	-24.3	-0.0	-0.0	586.7	-1699.2
J	-47.5	-0.0	-24.3	-0.1	-0.0	556.7	-1577.6
SLE_FA-3 I	-92.0	0.0	-0.8	-0.0	0.0	-143.0	143.0
J	-92.0	0.0	-0.8	0.0	-0.0	-147.1	147.1
SLE_FA-4 Max I	270.5	0.5	7.1	1.6	15.9	367.7	437.9
J	270.5	0.5	7.1	1.4	13.9	332.9	402.9
Min I	-358.7	-0.1	-7.2	-15.9	-1.6	-437.9	-367.7
J	-358.7	-0.1	-7.2	-13.9	-1.4	-402.9	-332.9
SLE_FA-5 Max I	296.9	0.3	3.0	0.7	10.4	372.7	205.3
J	296.9	0.3	3.0	0.5	9.1	337.0	190.5
Min I	-150.0	-0.0	-7.4	-10.4	-0.7	-205.3	-372.7
J	-150.0	-0.0	-7.4	-9.1	-0.5	-190.5	-337.0
SLU_FA-1 I	-150.0	0.0	-3.6	-0.0	0.0	41.9	-41.9
J	-150.0	0.0	-3.6	0.0	-0.0	23.7	-23.7
ENV STR Max I	191.3	1.5	5.6	-0.0	64.2	3121.6	687.6
J	191.3	1.5	5.6	0.4	57.8	2829.6	665.4
Min I	-2990.1	0.0	-59.8	-64.2	0.0	-687.6	-3121.6
J	-2990.1	0.0	-59.8	-57.8	-0.4	-665.4	-2829.6
ENV SLV Max I	1966.7	30.7	55.0	-612.2	2041.5	4554.4	2806.4
J	1966.7	30.7	55.0	-565.5	1888.2	4116.0	2531.6
Min I	-3903.7	9.1	-87.7	-2041.5	612.2	-2806.4	-4554.4
J	-3903.7	9.1	-87.7	-1888.2	565.5	-2531.6	-4116.0
ENV SL-1 Max I	-413.6	1.0	-1.8	-26.8	44.4	2090.0	171.5

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
911 di 1099

	J	-413.6	1.0	-1.8	-24.4	39.8	1882.9	180.9		
	Min I	-2057.8	0.4	-41.7	-44.4	26.8	-171.5	-2090.0		
	J	-2057.8	0.4	-41.7	-39.8	24.4	-180.9	-1882.9		
ENV SL~2	Max I	-670.9	0.4	-5.8	0.6	10.5	1823.3	-51.3		
	J	-670.9	0.4	-5.8	0.8	9.0	1641.2	-22.0		
	Min I	-1882.9	0.0	-36.6	-10.5	-0.6	51.3	-1823.3		
	J	-1882.9	0.0	-36.6	-9.0	-0.8	22.0	-1641.2		
ENV SL~3	Max I	-967.8	0.0	-27.1	-0.0	0.1	1450.6	-1369.1		
	J	-967.8	0.0	-27.1	0.1	-0.1	1304.2	-1233.4		
	Min I	-1081.8	0.0	-29.3	-0.1	0.0	1369.1	-1450.6		
	J	-1081.8	0.0	-29.3	0.1	-0.1	1233.4	-1304.2		
ENV SL~4	Max I	1966.7	9.3	55.0	-612.2	612.8	4554.4	2806.4		
	J	1966.7	9.3	55.0	-565.5	567.0	4116.0	2531.6		
	Min I	-3903.7	9.1	-87.7	-612.8	612.2	-2806.4	-4554.4		
	J	-3903.7	9.1	-87.7	-567.0	565.5	-2531.6	-4116.0		
ENV SL~5	Max I	1077.1	30.7	26.4	-2041.4	2041.5	1511.5	1377.5		
	J	1077.1	30.7	26.4	-1887.7	1888.2	1369.3	1245.6		
	Min I	-1151.7	30.7	-28.4	-2041.5	2041.4	-1377.5	-1511.5		
	J	-1151.7	30.7	-28.4	-1888.2	1887.7	-1245.6	-1369.3		
219 2	101 TEMPER~1	I	-109.3	0.0	2.8	0.0	-0.0	-91.2	91.2	
	J	-109.3	0.0	2.8	0.0	-0.0	-77.2	77.2		
	TEMPER~2	I	109.3	-0.0	-2.8	-0.0	0.0	91.2	-91.2	
	J	109.3	-0.0	-2.8	-0.0	0.0	77.2	-77.2		
	TEMPER~3	I	28.5	-0.0	-1.3	-0.0	0.0	52.3	-52.3	
	J	28.5	-0.0	-1.3	-0.0	0.0	45.7	-45.7		
	TEMPER~4	I	-28.5	0.0	1.3	0.0	-0.0	-52.3	52.3	
	J	-28.5	0.0	1.3	0.0	-0.0	-45.7	45.7		
	FRENAT~1	I	-125.0	0.0	3.2	0.0	-0.0	-118.2	118.2	
	J	-125.0	0.0	3.2	0.0	-0.0	-102.0	102.0		
	FRENAT~2	I	125.0	-0.0	-3.2	-0.0	0.0	118.2	-118.2	
	J	125.0	-0.0	-3.2	-0.0	0.0	102.0	-102.0		
	TRAFFI~4	I	94.7	-0.0	-2.0	-0.0	0.0	51.9	-51.9	
	J	94.7	-0.0	-2.0	-0.0	0.0	41.9	-41.9		
	TRAFFI~5	I	94.7	-0.0	-2.0	-0.0	0.0	51.9	-51.9	
	J	94.7	-0.0	-2.0	-0.0	0.0	41.9	-41.9		
	TRAFFI~6	I	94.7	-0.0	-2.0	-0.0	0.0	51.9	-51.9	
	J	94.7	-0.0	-2.0	-0.0	0.0	41.9	-41.9		
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~2	I	-24.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-24.0	24.0	
	J	-24.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-20.7	20.7		
	SERPEG~3	I	-24.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-24.0	24.0	
	J	-24.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-20.7	20.7		
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~5	I	24.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	24.0	-24.0	
	J	24.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	20.7	-20.7		
	SERPEG~6	I	24.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	24.0	-24.0	
	J	24.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	20.7	-20.7		
	STR	I	-1502.8	0.0	-0.5	0.2	-0.2	-139.2	139.2	
	J	-1502.8	0.0	-0.5	0.4	-0.4	-141.9	141.9		
	NSTR	I	-205.9	0.0	3.7	0.0	-0.0	-217.8	217.8	
	J	-205.9	0.0	3.7	0.0	-0.0	-199.1	199.1		
	RITIRO	I	113.9	-0.0	-2.3	-0.0	0.0	70.8	-70.8	
	J	113.9	-0.0	-2.3	-0.0	0.0	59.1	-59.1		
	TRAFFI~2	Max I	119.5	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	75.9	-27.9	
	J	119.5	-0.0	-1.4	-0.0	0.0	62.6	-21.1		
	Min I	69.9	-0.0	-2.7	-0.0	0.0	27.9	-75.9		
	J	69.9	-0.0	-2.7	-0.0	0.0	21.1	-62.6		
	A1STRS~1	I	-482.6	0.0	-60.4	0.1	-0.1	2322.2	-2322.2	
	J	-482.6	0.0	-60.4	0.1	-0.1	2020.0	-2020.0		
	A1STRS~2	I	-2159.3	0.0	2.6	0.3	-0.3	-193.6	193.6	
	J	-2159.3	0.0	2.6	0.5	-0.5	-180.6	180.6		
	A1STRS~3	I	-345.9	0.0	-63.2	0.0	-0.0	2407.1	-2407.1	
	J	-345.9	0.0	-63.2	0.1	-0.1	2090.9	-2090.9		
	A1STRS~4	I	-2022.6	0.0	-0.2	0.3	-0.3	-108.7	108.7	
	J	-2022.6	0.0	-0.2	0.5	-0.5	-109.7	109.7		
	A1STRS~5	I	-1069.0	0.0	-59.6	0.1	-0.1	2203.6	-2203.6	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 912 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1069.0	0.0	-59.6	0.3	-0.3	1905.8	-1905.8
A1STRS-6	I	-2745.7	0.1	3.5	0.4	-0.4	-312.2 312.2
J	-2745.7	0.1	3.5	0.6	-0.6	-294.8	294.8
A1STRS-7	I	-932.3	0.0	-62.4	0.1	-0.1	2288.5 -2288.5
J	-932.3	0.0	-62.4	0.2	-0.2	1976.7 -1976.7	
A1STRS-8	I	-2608.9	0.1	0.7	0.3	-0.3	-227.2 227.2
J	-2608.9	0.1	0.7	0.6	-0.6	-223.8	223.8
A1STRS-9	Max I	54.5	1.6	-52.2	-37.2	57.7	2744.7 -1968.9
J	54.5	1.6	-52.2	-32.6	49.8	2381.7	-1707.6
Min I	-727.0	0.9	-72.7	-57.7	37.2	1968.9	-2744.7
J	-727.0	0.9	-72.7	-49.8	32.6	1707.6	-2381.7
A1STRS-0	Max I	-1622.1	1.6	10.8	-37.0	57.5	228.9 546.9
J	-1622.1	1.6	10.8	-32.2	49.4	181.2	492.9
Min I	-2403.7	0.9	-9.6	-57.5	37.0	-546.9	-228.9
J	-2403.7	0.9	-9.6	-49.4	32.2	-492.9	-181.2
A1STRS-1	Max I	191.3	1.6	-55.0	-37.2	57.8	2829.6 -2053.8
J	191.3	1.6	-55.0	-32.6	49.8	2452.7	-1778.6
Min I	-590.3	0.9	-75.5	-57.8	37.2	2053.8	-2829.6
J	-590.3	0.9	-75.5	-49.8	32.6	1778.6	-2452.7
A1STRS-2	Max I	-1485.4	1.6	8.0	-37.0	57.5	313.8 461.9
J	-1485.4	1.6	8.0	-32.2	49.4	252.1	422.0
Min I	-2267.0	0.9	-12.4	-57.5	37.0	-461.9	-313.8
J	-2267.0	0.9	-12.4	-49.4	32.2	-422.0	-252.1
A1STRS-3	Max I	-531.8	1.6	-51.3	-37.1	57.7	2626.1 -1850.4
J	-531.8	1.6	-51.3	-32.4	49.6	2267.6	-1593.5
Min I	-1313.4	0.9	-71.8	-57.7	37.1	1850.4	-2626.1
J	-1313.4	0.9	-71.8	-49.6	32.4	1593.5	-2267.6
A1STRS-4	Max I	-2208.5	1.7	11.7	-36.9	57.4	110.4 665.4
J	-2208.5	1.7	11.7	-32.0	49.2	67.0	607.1
Min I	-2990.1	1.0	-8.8	-57.4	36.9	-665.4	-110.4
J	-2990.1	1.0	-8.8	-49.2	32.0	-607.1	-67.0
A1STRS-5	Max I	-395.1	1.6	-54.1	-37.1	57.7	2711.1 -1935.3
J	-395.1	1.6	-54.1	-32.5	49.7	2338.5	-1664.4
Min I	-1176.7	0.9	-74.6	-57.7	37.1	1935.3	-2711.1
J	-1176.7	0.9	-74.6	-49.7	32.5	1664.4	-2338.5
A1STRS-6	Max I	-2071.8	1.7	8.9	-36.9	57.5	195.3 580.5
J	-2071.8	1.7	8.9	-32.1	49.3	137.9	536.2
Min I	-2853.4	1.0	-11.6	-57.5	36.9	-580.5	-195.3
J	-2853.4	1.0	-11.6	-49.3	32.1	-536.2	-137.9
SLV_X_01	Max I	1852.8	13.4	-107.3	-567.0	567.0	4045.3 -3972.8
J	1852.8	13.4	-107.3	-499.8	499.8	3499.7	-3436.5
Min I	1808.6	13.4	-109.1	-567.0	567.0	3972.8	-4045.3
J	1808.6	13.4	-109.1	-499.8	499.8	3436.5	-3499.7
SLV_X_02	Max I	1966.7	13.4	-109.6	-567.0	567.0	4116.0 -4043.6
J	1966.7	13.4	-109.6	-499.8	499.8	3558.8	-3495.6
Min I	1922.6	13.4	-111.4	-567.0	567.0	4043.6	-4116.0
J	1922.6	13.4	-111.4	-499.8	499.8	3495.6	-3558.8
SLV_X_03	Max I	-3859.6	13.5	69.2	-565.5	565.5	-2459.1 2531.6
J	-3859.6	13.5	69.2	-497.7	497.8	-2122.3	2185.5
Min I	-3903.7	13.5	67.4	-565.5	565.5	-2531.6	2459.1
J	-3903.7	13.5	67.4	-497.8	497.7	-2185.5	2122.3
SLV_X_04	Max I	-3745.6	13.5	66.9	-565.5	565.5	-2388.4 2460.8
J	-3745.6	13.5	66.9	-497.8	497.8	-2063.2	2126.4
Min I	-3789.8	13.5	65.0	-565.5	565.5	-2460.8	2388.4
J	-3789.8	13.5	65.0	-497.8	497.8	-2126.4	2063.2
SLV_Y_01	Max I	963.2	44.9	-32.4	-1888.1	1888.2	1298.5 -1226.1
J	963.2	44.9	-32.4	-1663.7	1663.7	1127.2	-1064.0
Min I	919.0	44.9	-34.3	-1888.2	1888.1	1226.1	-1298.5
J	919.0	44.9	-34.3	-1663.7	1663.7	1064.0	-1127.2
SLV_Y_02	Max I	1077.1	44.9	-34.8	-1888.2	1888.2	1369.3 -1296.9
J	1077.1	44.9	-34.8	-1663.7	1663.7	1186.3	-1123.1
Min I	1033.0	44.9	-36.6	-1888.2	1888.2	1296.9	-1369.3
J	1033.0	44.9	-36.6	-1663.7	1663.7	1123.1	-1186.3
SLV_Y_03	Max I	-1107.5	44.9	33.6	-1887.7	1887.7	-1173.1 1245.6
J	-1107.5	44.9	33.6	-1663.0	1663.0	-1014.2	1077.4
Min I	-1151.7	44.9	31.8	-1887.7	1887.7	-1245.6	1173.1
J	-1151.7	44.9	31.8	-1663.0	1663.0	-1077.4	1014.2
SLV_Y_04	Max I	-993.6	44.9	31.3	-1887.7	1887.7	-1102.4 1174.8
J	-993.6	44.9	31.3	-1663.0	1663.0	-955.1	1018.3
Min I	-1037.8	44.9	29.4	-1887.7	1887.7	-1174.8	1102.4
J	-1037.8	44.9	29.4	-1663.0	1663.0	-1018.3	955.1
SLE_QP-1	I	-1081.8	0.0	-33.9	0.1	-0.1	1233.4 -1233.4
J	-1081.8	0.0	-33.9	0.3	-0.3	1063.7	-1063.7
SLE_QP-2	I	-967.8	0.0	-36.3	0.1	-0.1	1304.2 -1304.2
J	-967.8	0.0	-36.3	0.2	-0.2	1122.8	-1122.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 913 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE\_RA-1 Max I -527.5 1.1 -34.5 -24.6 39.8 1812.2 -1241.1  
 J -527.5 1.1 -34.5 -21.5 34.2 1564.7 -1068.4  
 Min I -1102.8 0.6 -49.6 -39.8 24.6 1241.1 -1812.2  
 J -1102.8 0.6 -49.6 -34.2 21.5 1068.4 -1564.7

SLE\_RA-2 Max I -1482.5 1.2 1.2 -24.4 39.7 390.2 180.9  
 J -1482.5 1.2 1.2 -21.2 34.0 321.2 175.1  
 Min I -2057.8 0.6 -13.9 -39.7 24.4 -180.9 -390.2  
 J -2057.8 0.6 -13.9 -34.0 21.2 -175.1 -321.2

SLE\_RA-3 Max I -413.6 1.1 -36.8 -24.6 39.8 1882.9 -1311.8  
 J -413.6 1.1 -36.8 -21.5 34.2 1623.8 -1127.5  
 Min I -988.8 0.6 -51.9 -39.8 24.6 1311.8 -1882.9  
 J -988.8 0.6 -51.9 -34.2 21.5 1127.5 -1623.8

SLE\_RA-4 Max I -1368.6 1.2 -1.2 -24.5 39.7 461.0 110.1  
 J -1368.6 1.2 -1.2 -21.3 34.0 380.3 116.0  
 Min I -1943.8 0.6 -16.2 -39.7 24.5 -110.1 -461.0  
 J -1943.8 0.6 -16.2 -34.0 21.3 -116.0 -380.3

SLE\_FR-1 Max I -784.9 0.3 -37.2 0.7 9.0 1570.4 -1343.7  
 J -784.9 0.3 -37.2 0.6 7.5 1355.1 -1157.6  
 Min I -1003.9 -0.0 -43.1 -9.0 -0.7 1343.7 -1570.4  
 J -1003.9 -0.0 -43.1 -7.5 -0.6 1157.6 -1355.1

SLE\_FR-2 Max I -1663.9 0.3 -4.1 0.8 8.9 248.7 -22.0  
 J -1663.9 0.3 -4.1 0.9 7.2 199.0 -1.4  
 Min I -1882.9 0.0 -10.0 -8.9 -0.8 22.0 -248.7  
 J -1882.9 0.0 -10.0 -7.2 -0.9 1.4 -199.0

SLE\_FR-3 Max I -670.9 0.3 -39.5 0.6 9.0 1641.2 -1414.5  
 J -670.9 0.3 -39.5 0.6 7.5 1414.2 -1216.7  
 Min I -890.0 -0.0 -45.5 -9.0 -0.6 1414.5 -1641.2  
 J -890.0 -0.0 -45.5 -7.5 -0.6 1216.7 -1414.2

SLE\_FR-4 Max I -1550.0 0.3 -6.4 0.8 8.9 319.5 -92.8  
 J -1550.0 0.3 -6.4 0.8 7.3 258.1 -60.5  
 Min I -1769.0 0.0 -12.3 -8.9 -0.8 92.8 -319.5  
 J -1769.0 0.0 -12.3 -7.3 -0.8 60.5 -258.1

SPINTA-1 I 603.6 -0.0 -36.7 -0.1 0.1 1577.6 -1577.6  
 J 603.6 -0.0 -36.7 -0.1 0.1 1394.3 -1394.3

SPINTA-2 I -47.5 0.0 -11.3 0.0 -0.0 556.7 -556.7  
 J -47.5 0.0 -11.3 0.0 -0.0 500.4 -500.4

SLE\_FA-1 I -111.1 0.0 -2.0 0.0 -0.0 17.5 -17.5  
 J -111.1 0.0 -2.0 0.0 -0.0 7.6 -7.6

SLE\_FA-2 Max I 603.6 0.0 -11.3 0.0 0.1 1577.6 -556.7  
 J 603.6 0.0 -11.3 0.0 0.1 1394.3 -500.4  
 Min I -47.5 -0.0 -36.7 -0.1 -0.0 556.7 -1577.6  
 J -47.5 -0.0 -36.7 -0.1 -0.0 500.4 -1394.3

SLE\_FA-3 I -92.0 0.0 1.4 0.0 -0.0 -147.1 147.1  
 J -92.0 0.0 1.4 0.0 -0.0 -140.0 140.0

SLE\_FA-4 Max I 270.5 0.5 9.9 1.4 13.9 332.9 402.9  
 J 270.5 0.5 9.9 1.1 11.6 288.3 353.5  
 Min I -358.7 -0.1 -9.0 -13.9 -1.4 -402.9 -332.9  
 J -358.7 -0.1 -9.0 -11.6 -1.1 -353.5 -288.3

SLE\_FA-5 Max I 296.9 0.3 4.5 0.5 9.1 337.0 190.5  
 J 296.9 0.3 4.5 0.4 7.7 291.4 168.3  
 Min I -150.0 -0.0 -9.2 -9.1 -0.5 -190.5 -337.0  
 J -150.0 -0.0 -9.2 -7.7 -0.4 -168.3 -291.4

SLU\_FA-1 I -150.0 0.0 -2.7 0.0 -0.0 23.7 -23.7  
 J -150.0 0.0 -2.7 0.0 -0.0 10.2 -10.2

ENV STR Max I 191.3 1.7 11.7 0.4 57.8 2829.6 665.4  
 J 191.3 1.7 11.7 0.6 49.8 2452.7 607.1  
 Min I -2990.1 0.0 -75.5 -57.8 -0.4 -665.4 -2829.6  
 J -2990.1 0.0 -75.5 -49.8 -0.6 -607.1 -2452.7

ENV SLV Max I 1966.7 44.9 69.2 -565.5 1888.2 4116.0 2531.6  
 J 1966.7 44.9 69.2 -497.7 1663.7 3558.8 2185.5  
 Min I -3903.7 13.4 -111.4 -1888.2 565.5 -2531.6 -4116.0  
 J -3903.7 13.4 -111.4 -1663.7 497.7 -2185.5 -3558.8

ENV SL-1 Max I -413.6 1.2 1.2 -24.4 39.8 1882.9 180.9  
 J -413.6 1.2 1.2 -21.2 34.2 1623.8 175.1  
 Min I -2057.8 0.6 -51.9 -39.8 24.4 -180.9 -1882.9  
 J -2057.8 0.6 -51.9 -34.2 21.2 -175.1 -1623.8

ENV SL-2 Max I -670.9 0.3 -4.1 0.8 9.0 1641.2 -22.0  
 J -670.9 0.3 -4.1 0.9 7.5 1414.2 -1.4  
 Min I -1882.9 -0.0 -45.5 -9.0 -0.8 22.0 -1641.2  
 J -1882.9 -0.0 -45.5 -7.5 -0.9 1.4 -1414.2

ENV SL-3 Max I -967.8 0.0 -33.9 0.1 -0.1 1304.2 -1233.4  
 J -967.8 0.0 -33.9 0.3 -0.2 1122.8 -1063.7  
 Min I -1081.8 0.0 -36.3 0.1 -0.1 1233.4 -1304.2  
 J -1081.8 0.0 -36.3 0.2 -0.3 1063.7 -1122.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 914 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~4 Max I	1966.7	13.5	69.2	-565.5	567.0	4116.0	2531.6
	J	1966.7	13.5	69.2	-497.7	499.8	3558.8	2185.5
	Min I	-3903.7	13.4	-111.4	-567.0	565.5	-2531.6	-4116.0
	J	-3903.7	13.4	-111.4	-499.8	497.7	-2185.5	-3558.8
	ENV SL~5 Max I	1077.1	44.9	33.6	-1887.7	1888.2	1369.3	1245.6
	J	1077.1	44.9	33.6	-1663.0	1663.7	1186.3	1077.4
	Min I	-1151.7	44.9	-36.6	-1888.2	1887.7	-1245.6	-1369.3
	J	-1151.7	44.9	-36.6	-1663.7	1663.0	-1077.4	-1186.3
220 2	101 TEMPER~1 I	-109.3	0.0	2.9	0.0	-0.0	-77.2	77.2
	J	-109.3	0.0	2.9	0.0	-0.0	-62.9	62.9
	TEMPER~2 I	109.3	-0.0	-2.9	-0.0	0.0	77.2	-77.2
	J	109.3	-0.0	-2.9	-0.0	0.0	62.9	-62.9
	TEMPER~3 I	28.5	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	45.7	-45.7
	J	28.5	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	38.3	-38.3
	TEMPER~4 I	-28.5	0.0	1.5	0.0	-0.0	-45.7	45.7
	J	-28.5	0.0	1.5	0.0	-0.0	-38.3	38.3
	FRENAT~1 I	-125.0	0.0	3.5	0.0	-0.0	-102.0	102.0
	J	-125.0	0.0	3.5	0.0	-0.0	-84.6	84.6
	FRENAT~2 I	125.0	-0.0	-3.5	-0.0	0.0	102.0	-102.0
	J	125.0	-0.0	-3.5	-0.0	0.0	84.6	-84.6
	TRAFFI~4 I	94.7	-0.0	-1.9	-0.0	0.0	41.9	-41.9
	J	94.7	-0.0	-1.9	-0.0	0.0	32.5	-32.5
	TRAFFI~5 I	94.7	-0.0	-1.9	-0.0	0.0	41.9	-41.9
	J	94.7	-0.0	-1.9	-0.0	0.0	32.5	-32.5
	TRAFFI~6 I	94.7	-0.0	-1.9	-0.0	0.0	41.9	-41.9
	J	94.7	-0.0	-1.9	-0.0	0.0	32.5	-32.5
	SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2 I	-24.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-20.7	20.7
	J	-24.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-17.2	17.2
	SERPEG~3 I	-24.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-20.7	20.7
	J	-24.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-17.2	17.2
	SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5 I	24.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	20.7	-20.7
	J	24.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	17.2	-17.2
	SERPEG~6 I	24.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	20.7	-20.7
	J	24.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	17.2	-17.2
	STR I	-1502.8	0.0	1.6	0.4	-0.4	-141.9	141.9
	J	-1502.8	0.0	1.6	0.4	-0.4	-133.7	133.7
	NSTR I	-205.9	0.0	5.2	0.0	-0.0	-199.1	199.1
	J	-205.9	0.0	5.2	0.1	-0.1	-173.2	173.2
	RITIRO I	113.9	-0.0	-2.3	-0.0	0.0	59.1	-59.1
	J	113.9	-0.0	-2.3	-0.0	0.0	47.5	-47.5
	TRAFFI~2 Max I	119.5	-0.0	-1.2	-0.0	0.0	62.6	-21.1
	J	119.5	-0.0	-1.2	-0.0	0.0	49.7	-15.3
	Min I	69.9	-0.0	-2.6	-0.0	0.0	21.1	-62.6
	J	69.9	-0.0	-2.6	-0.0	0.0	15.3	-49.7
	A1STRS~1 I	-482.6	0.0	-66.7	0.1	-0.1	2020.0	-2020.0
	J	-482.6	0.0	-66.7	0.1	-0.1	1686.3	-1686.3
	A1STRS~2 I	-2159.3	0.0	4.2	0.5	-0.5	-180.6	180.6
	J	-2159.3	0.0	4.2	0.6	-0.6	-159.7	159.7
	A1STRS~3 I	-345.9	0.0	-69.5	0.1	-0.1	2090.9	-2090.9
	J	-345.9	0.0	-69.5	0.1	-0.1	1743.3	-1743.3
	A1STRS~4 I	-2022.6	0.0	1.4	0.5	-0.5	-109.7	109.7
	J	-2022.6	0.0	1.4	0.6	-0.6	-102.6	102.6
	A1STRS~5 I	-1069.0	0.0	-64.6	0.3	-0.3	1905.8	-1905.8
	J	-1069.0	0.0	-64.6	0.3	-0.3	1582.8	-1582.8
	A1STRS~6 I	-2745.7	0.0	6.3	0.6	-0.6	-294.8	294.8
	J	-2745.7	0.0	6.3	0.8	-0.8	-263.1	263.1
	A1STRS~7 I	-932.3	0.0	-67.4	0.2	-0.2	1976.7	-1976.7
	J	-932.3	0.0	-67.4	0.3	-0.3	1639.9	-1639.9
	A1STRS~8 I	-2608.9	0.0	3.6	0.6	-0.6	-223.8	223.8
	J	-2608.9	0.0	3.6	0.7	-0.7	-206.0	206.0
	A1STRS~9 Max I	54.5	1.7	-57.2	-32.6	49.8	2381.7	-1707.6
	J	54.5	1.7	-57.2	-27.4	41.2	1984.1	-1421.6
	Min I	-727.0	1.0	-79.5	-49.8	32.6	1707.6	-2381.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 915 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-727.0	1.0	-79.5	-41.2	27.4	1421.6	-1984.1
A1STRS-0 Max I	-1622.1	1.7	13.8	-32.2	49.4	181.2	492.9
J	-1622.1	1.7	13.8	-26.9	40.7	138.1	424.3
Min I	-2403.7	1.1	-8.6	-49.4	32.2	-492.9	-181.2
J	-2403.7	1.1	-8.6	-40.7	26.9	-424.3	-138.1
A1STRS-1 Max I	191.3	1.7	-59.9	-32.6	49.8	2452.7	-1778.6
J	191.3	1.7	-59.9	-27.4	41.3	2041.1	-1478.7
Min I	-590.3	1.0	-82.3	-49.8	32.6	1778.6	-2452.7
J	-590.3	1.0	-82.3	-41.3	27.4	1478.7	-2041.1
A1STRS-2 Max I	-1485.4	1.7	11.0	-32.2	49.4	252.1	422.0
J	-1485.4	1.7	11.0	-26.9	40.8	195.2	367.3
Min I	-2267.0	1.1	-11.4	-49.4	32.2	-422.0	-252.1
J	-2267.0	1.1	-11.4	-40.8	26.9	-367.3	-195.2
A1STRS-3 Max I	-531.8	1.7	-55.0	-32.4	49.6	2267.6	-1593.5
J	-531.8	1.7	-55.0	-27.2	41.1	1880.6	-1318.2
Min I	-1313.4	1.0	-77.4	-49.6	32.4	1593.5	-2267.6
J	-1313.4	1.0	-77.4	-41.1	27.2	1318.2	-1880.6
A1STRS-4 Max I	-2208.5	1.7	15.9	-32.0	49.2	67.0	607.1
J	-2208.5	1.7	15.9	-26.7	40.6	34.7	527.7
Min I	-2990.1	1.1	-6.5	-49.2	32.0	-607.1	-67.0
J	-2990.1	1.1	-6.5	-40.6	26.7	-527.7	-34.7
A1STRS-5 Max I	-395.1	1.7	-57.8	-32.5	49.7	2338.5	-1664.4
J	-395.1	1.7	-57.8	-27.2	41.1	1937.7	-1375.2
Min I	-1176.7	1.0	-80.2	-49.7	32.5	1664.4	-2338.5
J	-1176.7	1.0	-80.2	-41.1	27.2	1375.2	-1937.7
A1STRS-6 Max I	-2071.8	1.7	13.1	-32.1	49.3	137.9	536.2
J	-2071.8	1.7	13.1	-26.8	40.6	91.8	470.7
Min I	-2853.4	1.1	-9.2	-49.3	32.1	-536.2	-137.9
J	-2853.4	1.1	-9.2	-40.6	26.8	-470.7	-91.8
SLV_X_01 Max I	1852.8	15.6	-116.4	-499.8	499.8	3499.7	-3436.5
J	1852.8	15.6	-116.4	-422.0	422.0	2907.6	-2854.7
Min I	1808.6	15.6	-118.4	-499.8	499.8	3436.5	-3499.7
J	1808.6	15.6	-118.4	-422.0	422.0	2854.7	-2907.6
SLV_X_02 Max I	1966.7	15.5	-118.7	-499.8	499.8	3558.8	-3495.6
J	1966.7	15.5	-118.7	-422.1	422.1	2955.1	-2902.2
Min I	1922.6	15.5	-120.7	-499.8	499.8	3495.6	-3558.8
J	1922.6	15.5	-120.7	-422.1	422.0	2902.2	-2955.1
SLV_X_03 Max I	-3859.6	15.6	74.7	-497.7	497.8	-2122.3	2185.5
J	-3859.6	15.6	74.7	-419.8	419.8	-1759.3	1812.2
Min I	-3903.7	15.6	72.6	-497.8	497.7	-2185.5	2122.3
J	-3903.7	15.6	72.6	-419.8	419.8	-1812.2	1759.3
SLV_X_04 Max I	-3745.6	15.6	72.3	-497.8	497.8	-2063.2	2126.4
J	-3745.6	15.6	72.3	-419.8	419.8	-1711.8	1764.7
Min I	-3789.8	15.6	70.3	-497.8	497.8	-2126.4	2063.2
J	-3789.8	15.6	70.3	-419.8	419.8	-1764.7	1711.8
SLV_Y_01 Max I	963.2	51.9	-35.5	-1663.7	1663.7	1127.2	-1064.0
J	963.2	51.9	-35.5	-1404.4	1404.4	939.3	-886.4
Min I	919.0	51.9	-37.6	-1663.7	1663.7	1064.0	-1127.2
J	919.0	51.9	-37.6	-1404.4	1404.4	886.4	-939.3
SLV_Y_02 Max I	1077.1	51.9	-37.8	-1663.7	1663.7	1186.3	-1123.1
J	1077.1	51.9	-37.8	-1404.4	1404.4	986.8	-933.9
Min I	1033.0	51.9	-39.9	-1663.7	1663.7	1123.1	-1186.3
J	1033.0	51.9	-39.9	-1404.4	1404.4	933.9	-986.8
SLV_Y_03 Max I	-1107.5	51.9	36.5	-1663.0	1663.0	-1014.2	1077.4
J	-1107.5	51.9	36.5	-1403.6	1403.6	-842.1	895.0
Min I	-1151.7	51.9	34.4	-1663.0	1663.0	-1077.4	1014.2
J	-1151.7	51.9	34.4	-1403.6	1403.6	-895.0	842.1
SLV_Y_04 Max I	-993.6	51.9	34.2	-1663.0	1663.0	-955.1	1018.3
J	-993.6	51.9	34.2	-1403.6	1403.6	-794.6	847.5
Min I	-1037.8	51.9	32.1	-1663.0	1663.0	-1018.3	955.1
J	-1037.8	51.9	32.1	-1403.6	1403.6	-847.5	794.6
SLE_QP-1 I	-1081.8	0.0	-36.5	0.3	-0.3	1063.7	-1063.7
J	-1081.8	0.0	-36.5	0.3	-0.3	881.2	-881.2
SLE_QP-2 I	-967.8	0.0	-38.8	0.2	-0.2	1122.8	-1122.8
J	-967.8	0.0	-38.8	0.3	-0.3	928.7	-928.7
SLE_RA-1 Max I	-527.5	1.2	-36.9	-21.5	34.2	1564.7	-1068.4
J	-527.5	1.2	-36.9	-18.0	28.2	1297.7	-883.6
Min I	-1102.8	0.7	-53.4	-34.2	21.5	1068.4	-1564.7
J	-1102.8	0.7	-53.4	-28.2	18.0	883.6	-1297.7
SLE_RA-2 Max I	-1482.5	1.2	3.2	-21.2	34.0	321.2	175.1
J	-1482.5	1.2	3.2	-17.7	28.0	254.7	159.3
Min I	-2057.8	0.7	-13.3	-34.0	21.2	-175.1	-321.2
J	-2057.8	0.7	-13.3	-28.0	17.7	-159.3	-254.7
SLE_RA-3 Max I	-413.6	1.2	-39.2	-21.5	34.2	1623.8	-1127.5
J	-413.6	1.2	-39.2	-18.0	28.3	1345.2	-931.1
Min I	-988.8	0.7	-55.7	-34.2	21.5	1127.5	-1623.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 916 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-988.8	0.7	-55.7	-28.3	18.0	931.1	-1345.2
SLE_RA~4 Max I	-1368.6	1.2	0.9	-21.3	34.0	380.3	116.0
J	-1368.6	1.2	0.9	-17.8	28.0	302.2	111.8
Min I	-1943.8	0.7	-15.6	-34.0	21.3	-116.0	-380.3
J	-1943.8	0.7	-15.6	-28.0	17.8	-111.8	-302.2
SLE_FR~1 Max I	-784.9	0.3	-39.9	0.6	7.5	1355.1	-1157.6
J	-784.9	0.3	-39.9	0.6	6.0	1123.3	-958.0
Min I	-1003.9	-0.0	-46.4	-7.5	-0.6	1157.6	-1355.1
J	-1003.9	-0.0	-46.4	-6.0	-0.6	958.0	-1123.3
SLE_FR~2 Max I	-1663.9	0.3	-2.6	0.9	7.2	199.0	-1.4
J	-1663.9	0.3	-2.6	0.8	5.7	153.4	11.9
Min I	-1882.9	-0.0	-9.1	-7.2	-0.9	1.4	-199.0
J	-1882.9	-0.0	-9.1	-5.7	-0.8	-11.9	-153.4
SLE_FR~3 Max I	-670.9	0.3	-42.2	0.6	7.5	1414.2	-1216.7
J	-670.9	0.3	-42.2	0.6	6.0	1170.8	-1005.5
Min I	-890.0	-0.0	-48.7	-7.5	-0.6	1216.7	-1414.2
J	-890.0	-0.0	-48.7	-6.0	-0.6	1005.5	-1170.8
SLE_FR~4 Max I	-1550.0	0.3	-5.0	0.8	7.3	258.1	-60.5
J	-1550.0	0.3	-5.0	0.8	5.7	200.9	-35.6
Min I	-1769.0	-0.0	-11.4	-7.3	-0.8	60.5	-258.1
J	-1769.0	-0.0	-11.4	-5.7	-0.8	35.6	-200.9
SPINTA~1 I	603.6	-0.0	-42.8	-0.1	0.1	1394.3	-1394.3
J	603.6	-0.0	-42.8	-0.2	0.2	1180.1	-1180.1
SPINTA~2 I	-47.5	0.0	-14.2	0.0	-0.0	500.4	-500.4
J	-47.5	0.0	-14.2	0.0	-0.0	429.5	-429.5
SLE_FA~1 I	-111.1	0.0	-1.4	0.0	-0.0	7.6	-7.6
J	-111.1	0.0	-1.4	0.0	-0.0	0.7	-0.7
SLE_FA~2 Max I	603.6	0.0	-14.2	0.0	0.1	1394.3	-500.4
J	603.6	0.0	-14.2	0.0	0.2	1180.1	-429.5
Min I	-47.5	-0.0	-42.8	-0.1	-0.0	500.4	-1394.3
J	-47.5	-0.0	-42.8	-0.2	-0.0	429.5	-1180.1
SLE_FA~3 I	-92.0	0.0	2.9	0.0	-0.0	-140.0	140.0
J	-92.0	0.0	2.9	0.0	-0.0	-125.7	125.7
SLE_FA~4 Max I	270.5	0.5	11.2	1.1	11.6	288.3	353.5
J	270.5	0.5	11.2	0.9	9.4	239.7	297.4
Min I	-358.7	-0.0	-9.7	-11.6	-1.1	-353.5	-288.3
J	-358.7	-0.0	-9.7	-9.4	-0.9	-297.4	-239.7
SLE_FA~5 Max I	296.9	0.3	5.2	0.4	7.7	291.4	168.3
J	296.9	0.3	5.2	0.4	6.3	242.1	142.5
Min I	-150.0	-0.0	-9.9	-7.7	-0.4	-168.3	-291.4
J	-150.0	-0.0	-9.9	-6.3	-0.4	-142.5	-242.1
SLU_FA~1 I	-150.0	0.0	-1.9	0.0	-0.0	10.2	-10.2
J	-150.0	0.0	-1.9	0.0	-0.0	1.0	-1.0
ENV STR Max I	191.3	1.7	15.9	0.6	49.8	2452.7	607.1
J	191.3	1.7	15.9	0.8	41.3	2041.1	527.7
Min I	-2990.1	0.0	-82.3	-49.8	-0.6	-607.1	-2452.7
J	-2990.1	0.0	-82.3	-41.3	-0.8	-527.7	-2041.1
ENV SLV Max I	1966.7	51.9	74.7	-497.7	1663.7	3558.8	2185.5
J	1966.7	51.9	74.7	-419.8	1404.4	2955.1	1812.2
Min I	-3903.7	15.5	-120.7	-1663.7	497.7	-2185.5	-3558.8
J	-3903.7	15.5	-120.7	-1404.4	419.8	-1812.2	-2955.1
ENV SL~1 Max I	-413.6	1.2	3.2	-21.2	34.2	1623.8	175.1
J	-413.6	1.2	3.2	-17.7	28.3	1345.2	159.3
Min I	-2057.8	0.7	-55.7	-34.2	21.2	-175.1	-1623.8
J	-2057.8	0.7	-55.7	-28.3	17.7	-159.3	-1345.2
ENV SL~2 Max I	-670.9	0.3	-2.6	0.9	7.5	1414.2	-1.4
J	-670.9	0.3	-2.6	0.8	6.0	1170.8	11.9
Min I	-1882.9	-0.0	-48.7	-7.5	-0.9	1.4	-1414.2
J	-1882.9	-0.0	-48.7	-6.0	-0.8	-11.9	-1170.8
ENV SL~3 Max I	-967.8	0.0	-36.5	0.3	-0.2	1122.8	-1063.7
J	-967.8	0.0	-36.5	0.3	-0.3	928.7	-881.2
Min I	-1081.8	0.0	-38.8	0.2	-0.3	1063.7	-1122.8
J	-1081.8	0.0	-38.8	0.3	-0.3	881.2	-928.7
ENV SL~4 Max I	1966.7	15.6	74.7	-497.7	499.8	3558.8	2185.5
J	1966.7	15.6	74.7	-419.8	422.1	2955.1	1812.2
Min I	-3903.7	15.5	-120.7	-499.8	497.7	-2185.5	-3558.8
J	-3903.7	15.5	-120.7	-422.1	419.8	-1812.2	-2955.1
ENV SL~5 Max I	1077.1	51.9	36.5	-1663.0	1663.7	1186.3	1077.4
J	1077.1	51.9	36.5	-1403.6	1404.4	986.8	895.0
Min I	-1151.7	51.9	-39.9	-1663.7	1663.0	-1077.4	-1186.3
J	-1151.7	51.9	-39.9	-1404.4	1403.6	-895.0	-986.8
221 2 101 TEMPER~1 I	-109.3	0.0	2.7	0.0	-0.0	-62.9	62.9
J	-109.3	0.0	2.7	0.0	-0.0	-49.3	49.3
TEMPER~2 I	109.3	-0.0	-2.7	-0.0	0.0	62.9	-62.9



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 917 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	109.3	-0.0	-2.7	-0.0	0.0	49.3	-49.3
TEMPER~3	I	28.5	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	38.3 -38.3
J	28.5	-0.0	-1.5	-0.0	0.0	30.9	-30.9
TEMPER~4	I	-28.5	0.0	1.5	0.0	-0.0	-38.3 38.3
J	-28.5	0.0	1.5	0.0	-0.0	-30.9	30.9
FRENAT~1	I	-125.0	0.0	3.4	0.0	-0.0	-84.6 84.6
J	-125.0	0.0	3.4	0.0	-0.0	-67.4	67.4
FRENAT~2	I	125.0	-0.0	-3.4	-0.0	0.0	84.6 -84.6
J	125.0	-0.0	-3.4	-0.0	0.0	67.4	-67.4
TRAFFI~4	I	94.7	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	32.5 -32.5
J	94.7	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	24.3	-24.3
TRAFFI~5	I	94.7	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	32.5 -32.5
J	94.7	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	24.3	-24.3
TRAFFI~6	I	94.7	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	32.5 -32.5
J	94.7	-0.0	-1.6	-0.0	0.0	24.3	-24.3
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-24.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-17.2 17.2
J	-24.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-13.7	13.7
SERPEG~3	I	-24.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-17.2 17.2
J	-24.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-13.7	13.7
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	24.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	17.2 -17.2
J	24.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	13.7	-13.7
SERPEG~6	I	24.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	17.2 -17.2
J	24.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	13.7	-13.7
STR	I	-1502.8	0.0	3.0	0.4	-0.4	-133.7 133.7
J	-1502.8	0.0	3.0	0.4	-0.4	-118.5	118.5
NSTR	I	-205.9	0.0	5.8	0.1	-0.1	-173.2 173.2
J	-205.9	0.0	5.8	0.1	-0.1	-144.1	144.1
RITIRO	I	113.9	-0.0	-2.2	-0.0	0.0	47.5 -47.5
J	113.9	-0.0	-2.2	-0.0	0.0	36.8	-36.8
TRAFFI~2 Max	I	119.5	-0.0	-0.9	-0.0	0.0	49.7 -15.3
J	119.5	-0.0	-0.9	-0.0	0.0	38.0	-10.6
Min	I	69.9	-0.0	-2.3	-0.0	0.0	15.3 -49.7
J	69.9	-0.0	-2.3	-0.0	0.0	10.6	-38.0
A1STRS~1	I	-482.6	0.0	-66.9	0.1	-0.1	1686.3 -1686.3
J	-482.6	0.0	-66.9	0.1	-0.1	1351.7	-1351.7
A1STRS~2	I	-2159.3	0.0	5.0	0.6	-0.6	-159.7 159.7
J	-2159.3	0.0	5.0	0.6	-0.6	-134.6	134.6
A1STRS~3	I	-345.9	0.0	-69.5	0.1	-0.1	1743.3 -1743.3
J	-345.9	0.0	-69.5	0.1	-0.1	1395.9	-1395.9
A1STRS~4	I	-2022.6	0.0	2.4	0.6	-0.6	-102.6 102.6
J	-2022.6	0.0	2.4	0.6	-0.6	-90.5	90.5
A1STRS~5	I	-1069.0	0.0	-64.0	0.3	-0.3	1582.8 -1582.8
J	-1069.0	0.0	-64.0	0.3	-0.3	1262.8	-1262.8
A1STRS~6	I	-2745.7	0.0	7.9	0.8	-0.8	-263.1 263.1
J	-2745.7	0.0	7.9	0.8	-0.8	-223.5	223.5
A1STRS~7	I	-932.3	0.0	-66.6	0.3	-0.3	1639.9 -1639.9
J	-932.3	0.0	-66.6	0.3	-0.3	1307.0	-1307.0
A1STRS~8	I	-2608.9	0.0	5.3	0.7	-0.7	-206.0 206.0
J	-2608.9	0.0	5.3	0.8	-0.8	-179.4	179.4
A1STRS~9 Max	I	54.5	1.7	-57.0	-27.4	41.2	1984.1 -1421.6
J	54.5	1.7	-57.0	-22.1	32.8	1587.4	-1136.7
Min	I	-727.0	1.1	-79.3	-41.2	27.4	1421.6 -1984.1
J	-727.0	1.1	-79.3	-32.8	22.1	1136.7	-1587.4
A1STRS~0 Max	I	-1622.1	1.7	15.0	-26.9	40.7	138.1 424.3
J	-1622.1	1.7	15.0	-21.6	32.3	101.0	349.6
Min	I	-2403.7	1.1	-7.4	-40.7	26.9	-424.3 -138.1
J	-2403.7	1.1	-7.4	-32.3	21.6	-349.6	-101.0
A1STRS~1 Max	I	191.3	1.7	-59.5	-27.4	41.3	2041.1 -1478.7
J	191.3	1.7	-59.5	-22.1	32.8	1631.5	-1180.8
Min	I	-590.3	1.1	-81.9	-41.3	27.4	1478.7 -2041.1
J	-590.3	1.1	-81.9	-32.8	22.1	1180.8	-1631.5
A1STRS~2 Max	I	-1485.4	1.7	12.4	-26.9	40.8	195.2 367.3
J	-1485.4	1.7	12.4	-21.6	32.3	145.1	305.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 918 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-2267.0	1.1	-10.0	-40.8	26.9	-367.3	-195.2
J	-2267.0	1.1	-10.0	-32.3	21.6	-305.5	-145.1
A1STRS-3 Max I	-531.8	1.7	-54.1	-27.2	41.1	1880.6	-1318.2
J	-531.8	1.7	-54.1	-21.9	32.6	1498.5	-1047.8
Min I	-1313.4	1.1	-76.4	-41.1	27.2	1318.2	-1880.6
J	-1313.4	1.1	-76.4	-32.6	21.9	1047.8	-1498.5
A1STRS-4 Max I	-2208.5	1.7	17.9	-26.7	40.6	34.7	527.7
J	-2208.5	1.7	17.9	-21.4	32.1	12.1	438.5
Min I	-2990.1	1.1	-4.5	-40.6	26.7	-527.7	-34.7
J	-2990.1	1.1	-4.5	-32.1	21.4	-438.5	-12.1
A1STRS-5 Max I	-395.1	1.7	-56.6	-27.2	41.1	1937.7	-1375.2
J	-395.1	1.7	-56.6	-21.9	32.7	1542.6	-1091.9
Min I	-1176.7	1.1	-79.0	-41.1	27.2	1375.2	-1937.7
J	-1176.7	1.1	-79.0	-32.7	21.9	1091.9	-1542.6
A1STRS-6 Max I	-2071.8	1.7	15.3	-26.8	40.6	91.8	470.7
J	-2071.8	1.7	15.3	-21.4	32.2	56.2	394.4
Min I	-2853.4	1.1	-7.1	-40.6	26.8	-470.7	-91.8
J	-2853.4	1.1	-7.1	-32.2	21.4	-394.4	-56.2
SLV_X_01 Max I	1852.8	16.0	-115.4	-422.0	422.0	2907.6	-2854.7
J	1852.8	16.0	-115.4	-341.9	341.9	2320.4	-2277.9
Min I	1808.6	16.0	-117.4	-422.0	422.0	2854.7	-2907.6
J	1808.6	16.0	-117.4	-341.9	341.9	2277.9	-2320.4
SLV_X_02 Max I	1966.7	16.0	-117.5	-422.0	422.1	2955.1	-2902.2
J	1966.7	16.0	-117.5	-341.9	341.9	2357.2	-2314.7
Min I	1922.6	16.0	-119.6	-422.1	422.0	2902.2	-2955.1
J	1922.6	16.0	-119.6	-341.9	341.9	2314.7	-2357.2
SLV_X_03 Max I	-3859.6	16.0	73.7	-419.8	419.8	-1759.3	1812.2
J	-3859.6	16.0	73.7	-339.7	339.7	-1401.2	1443.7
Min I	-3903.7	16.0	71.6	-419.8	419.8	-1812.2	1759.3
J	-3903.7	16.0	71.6	-339.7	339.7	-1443.7	1401.2
SLV_X_04 Max I	-3745.6	16.0	71.6	-419.8	419.8	-1711.8	1764.7
J	-3745.6	16.0	71.6	-339.7	339.7	-1364.4	1406.9
Min I	-3789.8	16.0	69.5	-419.8	419.8	-1764.7	1711.8
J	-3789.8	16.0	69.5	-339.7	339.7	-1406.9	1364.4
SLV_Y_01 Max I	963.2	53.4	-35.4	-1404.4	1404.4	939.3	-886.4
J	963.2	53.4	-35.4	-1137.3	1137.3	751.7	-709.2
Min I	919.0	53.4	-37.5	-1404.4	1404.4	886.4	-939.3
J	919.0	53.4	-37.5	-1137.3	1137.3	709.2	-751.7
SLV_Y_02 Max I	1077.1	53.4	-37.6	-1404.4	1404.4	986.8	-933.9
J	1077.1	53.4	-37.6	-1137.3	1137.3	788.4	-745.9
Min I	1033.0	53.4	-39.7	-1404.4	1404.4	933.9	-986.8
J	1033.0	53.4	-39.7	-1137.3	1137.3	745.9	-788.4
SLV_Y_03 Max I	-1107.5	53.4	36.2	-1403.6	1403.6	-842.1	895.0
J	-1107.5	53.4	36.2	-1136.5	1136.5	-671.7	714.2
Min I	-1151.7	53.4	34.1	-1403.6	1403.6	-895.0	842.1
J	-1151.7	53.4	34.1	-1136.5	1136.5	-714.2	671.7
SLV_Y_04 Max I	-993.6	53.4	34.0	-1403.6	1403.6	-794.6	847.5
J	-993.6	53.4	34.0	-1136.6	1136.6	-634.9	677.4
Min I	-1037.8	53.4	31.9	-1403.6	1403.6	-847.5	794.6
J	-1037.8	53.4	31.9	-1136.6	1136.6	-677.4	634.9
SLE_QP-1 I	-1081.8	0.0	-36.0	0.3	-0.3	881.2	-881.2
J	-1081.8	0.0	-36.0	0.3	-0.3	701.4	-701.4
SLE_QP-2 I	-967.8	0.0	-38.1	0.3	-0.3	928.7	-928.7
J	-967.8	0.0	-38.1	0.3	-0.3	738.1	-738.1
SLE_RA-1 Max I	-527.5	1.2	-36.3	-18.0	28.2	1297.7	-883.6
J	-527.5	1.2	-36.3	-14.5	22.4	1033.9	-702.2
Min I	-1102.8	0.7	-52.7	-28.2	18.0	883.6	-1297.7
J	-1102.8	0.7	-52.7	-22.4	14.5	702.2	-1033.9
SLE_RA-2 Max I	-1482.5	1.2	4.4	-17.7	28.0	254.7	159.3
J	-1482.5	1.2	4.4	-14.2	22.1	194.3	137.5
Min I	-2057.8	0.7	-12.1	-28.0	17.7	-159.3	-254.7
J	-2057.8	0.7	-12.1	-22.1	14.2	-137.5	-194.3
SLE_RA-3 Max I	-413.6	1.2	-38.4	-18.0	28.3	1345.2	-931.1
J	-413.6	1.2	-38.4	-14.5	22.5	1070.7	-738.9
Min I	-988.8	0.7	-54.9	-28.3	18.0	931.1	-1345.2
J	-988.8	0.7	-54.9	-22.5	14.5	738.9	-1070.7
SLE_RA-4 Max I	-1368.6	1.2	2.2	-17.8	28.0	302.2	111.8
J	-1368.6	1.2	2.2	-14.2	22.2	231.1	100.7
Min I	-1943.8	0.7	-14.2	-28.0	17.8	-111.8	-302.2
J	-1943.8	0.7	-14.2	-22.2	14.2	-100.7	-231.1
SLE_FR-1 Max I	-784.9	0.3	-39.2	0.6	6.0	1123.3	-958.0
J	-784.9	0.3	-39.2	0.5	4.6	894.5	-761.7
Min I	-1003.9	-0.0	-45.7	-6.0	-0.6	958.0	-1123.3
J	-1003.9	-0.0	-45.7	-4.6	-0.5	761.7	-894.5
SLE_FR-2 Max I	-1663.9	0.3	-1.5	0.8	5.7	153.4	11.9
J	-1663.9	0.3	-1.5	0.8	4.3	113.6	19.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 919 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-1882.9	-0.0	-8.0	-5.7	-0.8	-11.9	-153.4	
	J	-1882.9	-0.0	-8.0	-4.3	-0.8	-19.2	-113.6	
SLE_FR-3	Max I	-670.9	0.3	-41.4	0.6	6.0	1170.8	-1005.5	
	J	-670.9	0.3	-41.4	0.5	4.6	931.3	-798.5	
	Min I	-890.0	-0.0	-47.9	-6.0	-0.6	1005.5	-1170.8	
	J	-890.0	-0.0	-47.9	-4.6	-0.5	798.5	-931.3	
SLE_FR-4	Max I	-1550.0	0.3	-3.6	0.8	5.7	200.9	-35.6	
	J	-1550.0	0.3	-3.6	0.7	4.4	150.3	-17.5	
	Min I	-1769.0	-0.0	-10.1	-5.7	-0.8	35.6	-200.9	
	J	-1769.0	-0.0	-10.1	-4.4	-0.7	17.5	-150.3	
SPINTA-1	I	603.6	-0.0	-44.4	-0.2	0.2	1180.1	-1180.1	
	J	603.6	-0.0	-44.4	-0.2	0.2	958.0	-958.0	
SPINTA-2	I	-47.5	0.0	-15.3	0.0	-0.0	429.5	-429.5	
	J	-47.5	0.0	-15.3	0.0	-0.0	353.1	-353.1	
SLE_FA-1	I	-111.1	0.0	-0.9	0.0	-0.0	0.7	-0.7	
	J	-111.1	0.0	-0.9	0.0	-0.0	-3.6	3.6	
SLE_FA-2	Max I	603.6	0.0	-15.3	0.0	0.2	1180.1	-429.5	
	J	603.6	0.0	-15.3	0.0	0.2	958.0	-353.1	
	Min I	-47.5	-0.0	-44.4	-0.2	-0.0	429.5	-1180.1	
	J	-47.5	-0.0	-44.4	-0.2	-0.0	353.1	-958.0	
SLE_FA-3	I	-92.0	0.0	3.7	0.0	-0.0	-125.7	125.7	
	J	-92.0	0.0	3.7	0.0	-0.0	-107.3	107.3	
SLE_FA-4	Max I	270.5	0.4	11.5	0.9	9.4	239.7	297.4	
	J	270.5	0.4	11.5	0.7	7.3	191.4	240.2	
	Min I	-358.7	-0.0	-9.7	-9.4	-0.9	-297.4	-239.7	
	J	-358.7	-0.0	-9.7	-7.3	-0.7	-240.2	-191.4	
SLE_FA-5	Max I	296.9	0.3	5.4	0.4	6.3	242.1	142.5	
	J	296.9	0.3	5.4	0.3	4.9	193.1	115.7	
	Min I	-150.0	-0.0	-9.8	-6.3	-0.4	-142.5	-242.1	
	J	-150.0	-0.0	-9.8	-4.9	-0.3	-115.7	-193.1	
SLU_FA-1	I	-150.0	0.0	-1.2	0.0	-0.0	1.0	-1.0	
	J	-150.0	0.0	-1.2	0.0	-0.0	-4.8	4.8	
ENV STR	Max I	191.3	1.7	17.9	0.8	41.3	2041.1	527.7	
	J	191.3	1.7	17.9	0.8	32.8	1631.5	438.5	
	Min I	-2990.1	0.0	-81.9	-41.3	-0.8	-527.7	-2041.1	
	J	-2990.1	0.0	-81.9	-32.8	-0.8	-438.5	-1631.5	
ENV SLV	Max I	1966.7	53.4	73.7	-419.8	1404.4	2955.1	1812.2	
	J	1966.7	53.4	73.7	-339.7	1137.3	2357.2	1443.7	
	Min I	-3903.7	16.0	-119.6	-1404.4	419.8	-1812.2	-2955.1	
	J	-3903.7	16.0	-119.6	-1137.3	339.7	-1443.7	-2357.2	
ENV SL-1	Max I	-413.6	1.2	4.4	-17.7	28.3	1345.2	159.3	
	J	-413.6	1.2	4.4	-14.2	22.5	1070.7	137.5	
	Min I	-2057.8	0.7	-54.9	-28.3	17.7	-159.3	-1345.2	
	J	-2057.8	0.7	-54.9	-22.5	14.2	-137.5	-1070.7	
ENV SL-2	Max I	-670.9	0.3	-1.5	0.8	6.0	1170.8	11.9	
	J	-670.9	0.3	-1.5	0.8	4.6	931.3	19.2	
	Min I	-1882.9	-0.0	-47.9	-6.0	-0.8	-11.9	-1170.8	
	J	-1882.9	-0.0	-47.9	-4.6	-0.8	-19.2	-931.3	
ENV SL-3	Max I	-967.8	0.0	-36.0	0.3	-0.3	928.7	-881.2	
	J	-967.8	0.0	-36.0	0.3	-0.3	738.1	-701.4	
	Min I	-1081.8	0.0	-38.1	0.3	-0.3	881.2	-928.7	
	J	-1081.8	0.0	-38.1	0.3	-0.3	701.4	-738.1	
ENV SL-4	Max I	1966.7	16.0	73.7	-419.8	422.1	2955.1	1812.2	
	J	1966.7	16.0	73.7	-339.7	341.9	2357.2	1443.7	
	Min I	-3903.7	16.0	-119.6	-422.1	419.8	-1812.2	-2955.1	
	J	-3903.7	16.0	-119.6	-341.9	339.7	-1443.7	-2357.2	
ENV SL-5	Max I	1077.1	53.4	36.2	-1403.6	1404.4	986.8	895.0	
	J	1077.1	53.4	36.2	-1136.5	1137.3	788.4	714.2	
	Min I	-1151.7	53.4	-39.7	-1404.4	1403.6	-895.0	-986.8	
	J	-1151.7	53.4	-39.7	-1137.3	1136.5	-714.2	-788.4	
222 2	101 TEMPER-1	I	-109.3	-0.0	2.5	0.0	-0.0	-49.3	49.3
	J	-109.3	-0.0	2.5	0.0	-0.0	-37.0	37.0	
	TEMPER-2	I	109.3	0.0	-2.5	-0.0	0.0	49.3	-49.3
	J	109.3	0.0	-2.5	-0.0	0.0	37.0	-37.0	
	TEMPER-3	I	28.5	0.0	-1.4	-0.0	0.0	30.9	-30.9
	J	28.5	0.0	-1.4	-0.0	0.0	23.8	-23.8	
	TEMPER-4	I	-28.5	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-30.9	30.9
	J	-28.5	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-23.8	23.8	
	FRENAT-1	I	-125.0	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-67.4	67.4
	J	-125.0	-0.0	3.2	0.0	-0.0	-51.5	51.5	
	FRENAT-2	I	125.0	0.0	-3.2	-0.0	0.0	67.4	-67.4
	J	125.0	0.0	-3.2	-0.0	0.0	51.5	-51.5	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 920 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-4	I	94.7	0.0	-1.4	-0.0	0.0	24.3	-24.3
	J	94.7	0.0	-1.4	-0.0	0.0	17.3	-17.3
TRAFFI-5	I	94.7	0.0	-1.4	-0.0	0.0	24.3	-24.3
	J	94.7	0.0	-1.4	-0.0	0.0	17.3	-17.3
TRAFFI-6	I	94.7	0.0	-1.4	-0.0	0.0	24.3	-24.3
	J	94.7	0.0	-1.4	-0.0	0.0	17.3	-17.3
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-24.8	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-13.7	13.7
	J	-24.8	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-10.5	10.5
SERPEG-3	I	-24.8	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-13.7	13.7
	J	-24.8	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-10.5	10.5
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	24.8	0.0	-0.6	-0.0	0.0	13.7	-13.7
	J	24.8	0.0	-0.6	-0.0	0.0	10.5	-10.5
SERPEG-6	I	24.8	0.0	-0.6	-0.0	0.0	13.7	-13.7
	J	24.8	0.0	-0.6	-0.0	0.0	10.5	-10.5
STR	I	-1502.8	-0.0	3.8	0.4	-0.4	-118.5	118.5
	J	-1502.8	-0.0	3.8	0.4	-0.4	-99.3	99.3
NSTR	I	-205.9	-0.0	5.9	0.1	-0.1	-144.1	144.1
	J	-205.9	-0.0	5.9	0.1	-0.1	-114.4	114.4
RITIRO	I	113.9	0.0	-1.9	-0.0	0.0	36.8	-36.8
	J	113.9	0.0	-1.9	-0.0	0.0	27.2	-27.2
TRAFFI-2 Max	I	119.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	38.0	-10.6
	J	119.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	27.8	-6.9
Min	I	69.9	0.0	-2.0	-0.0	0.0	10.6	-38.0
	J	69.9	0.0	-2.0	-0.0	0.0	6.9	-27.8
A1STRS-1	I	-482.6	-0.0	-62.8	0.1	-0.1	1351.7	-1351.7
	J	-482.6	-0.0	-62.8	0.1	-0.1	1037.6	-1037.6
A1STRS-2	I	-2159.3	-0.0	5.3	0.6	-0.6	-134.6	134.6
	J	-2159.3	-0.0	5.3	0.6	-0.6	-108.1	108.1
A1STRS-3	I	-345.9	-0.0	-65.1	0.1	-0.1	1395.9	-1395.9
	J	-345.9	-0.0	-65.1	0.1	-0.1	1070.3	-1070.3
A1STRS-4	I	-2022.6	-0.0	3.0	0.6	-0.6	-90.5	90.5
	J	-2022.6	-0.0	3.0	0.6	-0.6	-75.5	75.5
A1STRS-5	I	-1069.0	-0.0	-59.6	0.3	-0.3	1262.8	-1262.8
	J	-1069.0	-0.0	-59.6	0.3	-0.3	965.0	-965.0
A1STRS-6	I	-2745.7	-0.0	8.5	0.8	-0.8	-223.5	223.5
	J	-2745.7	-0.0	8.5	0.8	-0.8	-180.8	180.8
A1STRS-7	I	-932.3	-0.0	-61.9	0.3	-0.3	1307.0	-1307.0
	J	-932.3	-0.0	-61.9	0.3	-0.3	997.7	-997.7
A1STRS-8	I	-2608.9	-0.0	6.2	0.8	-0.8	-179.4	179.4
	J	-2608.9	-0.0	6.2	0.7	-0.7	-148.1	148.1
A1STRS-9 Max	I	54.5	1.6	-53.2	-22.1	32.8	1587.4	-1136.7
	J	54.5	1.6	-53.2	-17.0	25.0	1216.2	-870.5
Min	I	-727.0	1.0	-74.2	-32.8	22.1	1136.7	-1587.4
	J	-727.0	1.0	-74.2	-25.0	17.0	870.5	-1216.2
A1STRS-0 Max	I	-1622.1	1.6	14.9	-21.6	32.3	101.0	349.6
	J	-1622.1	1.6	14.9	-16.6	24.5	70.4	275.3
Min	I	-2403.7	1.0	-6.1	-32.3	21.6	-349.6	-101.0
	J	-2403.7	1.0	-6.1	-24.5	16.6	-275.3	-70.4
A1STRS-1 Max	I	191.3	1.6	-55.5	-22.1	32.8	1631.5	-1180.8
	J	191.3	1.6	-55.5	-17.1	25.0	1248.9	-903.1
Min	I	-590.3	1.0	-76.5	-32.8	22.1	1180.8	-1631.5
	J	-590.3	1.0	-76.5	-25.0	17.1	903.1	-1248.9
A1STRS-2 Max	I	-1485.4	1.6	12.6	-21.6	32.3	145.1	305.5
	J	-1485.4	1.6	12.6	-16.6	24.6	103.1	242.7
Min	I	-2267.0	1.0	-8.4	-32.3	21.6	-305.5	-145.1
	J	-2267.0	1.0	-8.4	-24.6	16.6	-242.7	-103.1
A1STRS-3 Max	I	-531.8	1.6	-50.0	-21.9	32.6	1498.5	-1047.8
	J	-531.8	1.6	-50.0	-16.9	24.8	1143.5	-797.8
Min	I	-1313.4	1.0	-71.0	-32.6	21.9	1047.8	-1498.5
	J	-1313.4	1.0	-71.0	-24.8	16.9	797.8	-1143.5
A1STRS-4 Max	I	-2208.5	1.6	18.1	-21.4	32.1	12.1	438.5
	J	-2208.5	1.6	18.1	-16.4	24.4	-2.2	348.0
Min	I	-2990.1	1.0	-2.9	-32.1	21.4	-438.5	-12.1
	J	-2990.1	1.0	-2.9	-24.4	16.4	-348.0	2.2
A1STRS-5 Max	I	-395.1	1.6	-52.3	-21.9	32.7	1542.6	-1091.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 921 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-395.1	1.6	-52.3	-16.9	24.9	1176.2	-830.5
Min I	-1176.7	1.0	-73.3	-32.7	21.9	1091.9	-1542.6
J	-1176.7	1.0	-73.3	-24.9	16.9	830.5	-1176.2
A1STRS-6 Max I	-2071.8	1.6	15.8	-21.4	32.2	56.2	394.4
J	-2071.8	1.6	15.8	-16.5	24.4	30.4	315.3
Min I	-2853.4	1.0	-5.2	-32.2	21.4	-394.4	-56.2
J	-2853.4	1.0	-5.2	-24.4	16.5	-315.3	-30.4
SLV_X_01 Max I	1852.8	15.4	-107.4	-341.9	341.9	2320.4	-2277.9
J	1852.8	15.4	-107.4	-265.0	265.0	1773.6	-1740.9
Min I	1808.6	15.4	-109.4	-341.9	341.9	2277.9	-2320.4
J	1808.6	15.4	-109.4	-265.0	265.0	1740.9	-1773.6
SLV_X_02 Max I	1966.7	15.4	-109.3	-341.9	341.9	2357.2	-2314.7
J	1966.7	15.4	-109.3	-265.1	265.1	1800.8	-1768.1
Min I	1922.6	15.4	-111.3	-341.9	341.9	2314.7	-2357.2
J	1922.6	15.4	-111.3	-265.1	265.1	1768.1	-1800.8
SLV_X_03 Max I	-3859.6	15.3	68.4	-339.7	339.7	-1401.2	1443.7
J	-3859.6	15.3	68.4	-263.1	263.1	-1068.8	1101.6
Min I	-3903.7	15.3	66.5	-339.7	339.7	-1443.7	1401.2
J	-3903.7	15.3	66.5	-263.1	263.1	-1101.6	1068.8
SLV_X_04 Max I	-3745.6	15.3	66.5	-339.7	339.7	-1364.4	1406.9
J	-3745.6	15.3	66.5	-263.1	263.1	-1041.6	1074.3
Min I	-3789.8	15.3	64.6	-339.7	339.7	-1406.9	1364.4
J	-3789.8	15.3	64.6	-263.1	263.1	-1074.3	1041.6
SLV_Y_01 Max I	963.2	51.2	-33.2	-1137.3	1137.3	751.7	-709.2
J	963.2	51.2	-33.2	-881.5	881.5	576.1	-543.3
Min I	919.0	51.2	-35.1	-1137.3	1137.3	709.2	-751.7
J	919.0	51.2	-35.1	-881.5	881.5	543.3	-576.1
SLV_Y_02 Max I	1077.1	51.2	-35.1	-1137.3	1137.3	788.4	-745.9
J	1077.1	51.2	-35.1	-881.5	881.5	603.3	-570.6
Min I	1033.0	51.2	-37.0	-1137.3	1137.3	745.9	-788.4
J	1033.0	51.2	-37.0	-881.5	881.5	570.6	-603.3
SLV_Y_03 Max I	-1107.5	51.1	33.7	-1136.5	1136.5	-671.7	714.2
J	-1107.5	51.1	33.7	-880.8	880.8	-513.1	545.8
Min I	-1151.7	51.1	31.7	-1136.5	1136.5	-714.2	671.7
J	-1151.7	51.1	31.7	-880.8	880.8	-545.8	513.1
SLV_Y_04 Max I	-993.6	51.1	31.8	-1136.6	1136.6	-634.9	677.4
J	-993.6	51.1	31.8	-880.8	880.8	-485.9	518.6
Min I	-1037.8	51.1	29.8	-1136.6	1136.6	-677.4	634.9
J	-1037.8	51.1	29.8	-880.8	880.8	-518.6	485.9
SLE_QP-1 I	-1081.8	-0.0	-33.3	0.3	-0.3	701.4	-701.4
J	-1081.8	-0.0	-33.3	0.3	-0.3	534.7	-534.7
SLE_QP-2 I	-967.8	-0.0	-35.2	0.3	-0.3	738.1	-738.1
J	-967.8	-0.0	-35.2	0.3	-0.3	561.9	-561.9
SLE_RA-1 Max I	-527.5	1.1	-33.5	-14.5	22.4	1033.9	-702.2
J	-527.5	1.1	-33.5	-11.1	17.0	789.0	-534.5
Min I	-1102.8	0.7	-49.0	-22.4	14.5	702.2	-1033.9
J	-1102.8	0.7	-49.0	-17.0	11.1	534.5	-789.0
SLE_RA-2 Max I	-1482.5	1.1	5.0	-14.2	22.1	194.3	137.5
J	-1482.5	1.1	5.0	-10.9	16.8	141.9	112.7
Min I	-2057.8	0.7	-10.5	-22.1	14.2	-137.5	-194.3
J	-2057.8	0.7	-10.5	-16.8	10.9	-112.7	-141.9
SLE_RA-3 Max I	-413.6	1.1	-35.4	-14.5	22.5	1070.7	-738.9
J	-413.6	1.1	-35.4	-11.2	17.1	816.3	-561.7
Min I	-988.8	0.7	-50.9	-22.5	14.5	738.9	-1070.7
J	-988.8	0.7	-50.9	-17.1	11.2	561.7	-816.3
SLE_RA-4 Max I	-1368.6	1.1	3.1	-14.2	22.2	231.1	100.7
J	-1368.6	1.1	3.1	-10.9	16.8	169.1	85.5
Min I	-1943.8	0.7	-12.4	-22.2	14.2	-100.7	-231.1
J	-1943.8	0.7	-12.4	-16.8	10.9	-85.5	-169.1
SLE_FR-1 Max I	-784.9	0.2	-36.3	0.5	4.6	894.5	-761.7
J	-784.9	0.2	-36.3	0.4	3.4	682.3	-580.2
Min I	-1003.9	-0.0	-42.4	-4.6	-0.5	761.7	-894.5
J	-1003.9	-0.0	-42.4	-3.4	-0.4	580.2	-682.3
SLE_FR-2 Max I	-1663.9	0.2	-0.5	0.8	4.3	113.6	19.2
J	-1663.9	0.2	-0.5	0.7	3.1	80.2	21.9
Min I	-1882.9	-0.0	-6.7	-4.3	-0.8	-19.2	-113.6
J	-1882.9	-0.0	-6.7	-3.1	-0.7	-21.9	-80.2
SLE_FR-3 Max I	-670.9	0.2	-38.2	0.5	4.6	931.3	-798.5
J	-670.9	0.2	-38.2	0.4	3.4	709.5	-607.4
Min I	-890.0	-0.0	-44.3	-4.6	-0.5	798.5	-931.3
J	-890.0	-0.0	-44.3	-3.4	-0.4	607.4	-709.5
SLE_FR-4 Max I	-1550.0	0.2	-2.4	0.7	4.4	150.3	-17.5
J	-1550.0	0.2	-2.4	0.6	3.2	107.5	-5.3
Min I	-1769.0	-0.0	-8.6	-4.4	-0.7	17.5	-150.3
J	-1769.0	-0.0	-8.6	-3.2	-0.6	5.3	-107.5
SPINTA-1 I	603.6	0.0	-42.8	-0.2	0.2	958.0	-958.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 922 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	603.6	0.0	-42.8	-0.2	0.2	744.2	-744.2	
SPINTA~2	I	-47.5	-0.0	-15.1	0.0	-0.0	353.1	-353.1	
	J	-47.5	-0.0	-15.1	0.0	-0.0	277.5	-277.5	
SLE_FA~1	I	-111.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	-3.6	3.6	
	J	-111.1	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	-5.8	5.8	
SLE_FA~2 Max	I	603.6	0.0	-15.1	0.0	0.2	958.0	-353.1	
	J	603.6	0.0	-15.1	0.0	0.2	744.2	-277.5	
	Min I	-47.5	-0.0	-42.8	-0.2	-0.0	353.1	-958.0	
	J	-47.5	-0.0	-42.8	-0.2	-0.0	277.5	-744.2	
SLE_FA~3	I	-92.0	-0.0	4.0	0.0	-0.0	-107.3	107.3	
	J	-92.0	-0.0	4.0	0.0	-0.0	-87.2	87.2	
SLE_FA~4 Max	I	270.5	0.4	10.9	0.7	7.3	191.4	240.2	
	J	270.5	0.4	10.9	0.5	5.4	146.4	185.7	
	Min I	-358.7	-0.0	-9.0	-7.3	-0.7	-240.2	-191.4	
	J	-358.7	-0.0	-9.0	-5.4	-0.5	-185.7	-146.4	
SLE_FA~5 Max	I	296.9	0.2	5.2	0.3	4.9	193.1	115.7	
	J	296.9	0.2	5.2	0.2	3.7	147.6	89.9	
	Min I	-150.0	-0.0	-9.1	-4.9	-0.3	-115.7	-193.1	
	J	-150.0	-0.0	-9.1	-3.7	-0.2	-89.9	-147.6	
SLU_FA~1	I	-150.0	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	-4.8	4.8	
	J	-150.0	-0.0	-0.6	0.0	-0.0	-7.8	7.8	
ENV STR Max	I	191.3	1.6	18.1	0.8	32.8	1631.5	438.5	
	J	191.3	1.6	18.1	0.8	25.0	1248.9	348.0	
	Min I	-2990.1	-0.0	-76.5	-32.8	-0.8	-438.5	-1631.5	
	J	-2990.1	-0.0	-76.5	-25.0	-0.8	-348.0	-1248.9	
ENV SLV Max	I	1966.7	51.2	68.4	-339.7	1137.3	2357.2	1443.7	
	J	1966.7	51.2	68.4	-263.1	881.5	1800.8	1101.6	
	Min I	-3903.7	15.3	-111.3	-1137.3	339.7	-1443.7	-2357.2	
	J	-3903.7	15.3	-111.3	-881.5	263.1	-1101.6	-1800.8	
ENV SL~1 Max	I	-413.6	1.1	5.0	-14.2	22.5	1070.7	137.5	
	J	-413.6	1.1	5.0	-10.9	17.1	816.3	112.7	
	Min I	-2057.8	0.7	-50.9	-22.5	14.2	-137.5	-1070.7	
	J	-2057.8	0.7	-50.9	-17.1	10.9	-112.7	-816.3	
ENV SL~2 Max	I	-670.9	0.2	-0.5	0.8	4.6	931.3	19.2	
	J	-670.9	0.2	-0.5	0.7	3.4	709.5	21.9	
	Min I	-1882.9	-0.0	-44.3	-4.6	-0.8	-19.2	-931.3	
	J	-1882.9	-0.0	-44.3	-3.4	-0.7	-21.9	-709.5	
ENV SL~3 Max	I	-967.8	-0.0	-33.3	0.3	-0.3	738.1	-701.4	
	J	-967.8	-0.0	-33.3	0.3	-0.3	561.9	-534.7	
	Min I	-1081.8	-0.0	-35.2	0.3	-0.3	701.4	-738.1	
	J	-1081.8	-0.0	-35.2	0.3	-0.3	534.7	-561.9	
ENV SL~4 Max	I	1966.7	15.4	68.4	-339.7	341.9	2357.2	1443.7	
	J	1966.7	15.4	68.4	-263.1	265.1	1800.8	1101.6	
	Min I	-3903.7	15.3	-111.3	-341.9	339.7	-1443.7	-2357.2	
	J	-3903.7	15.3	-111.3	-265.1	263.1	-1101.6	-1800.8	
ENV SL~5 Max	I	1077.1	51.2	33.7	-1136.5	1137.3	788.4	714.2	
	J	1077.1	51.2	33.7	-880.8	881.5	603.3	545.8	
	Min I	-1151.7	51.1	-37.0	-1137.3	1136.5	-714.2	-788.4	
	J	-1151.7	51.1	-37.0	-881.5	880.8	-545.8	-603.3	
223 2 101 TEMPER~1	I	-109.3	-0.0	2.1	0.0	-0.0	-37.0	37.0	
	J	-109.3	-0.0	2.1	0.0	-0.0	-26.4	26.4	
TEMPER~2	I	109.3	0.0	-2.1	-0.0	0.0	37.0	-37.0	
	J	109.3	0.0	-2.1	-0.0	0.0	26.4	-26.4	
TEMPER~3	I	28.5	0.0	-1.3	-0.0	0.0	23.8	-23.8	
	J	28.5	0.0	-1.3	-0.0	0.0	17.4	-17.4	
TEMPER~4	I	-28.5	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-23.8	23.8	
	J	-28.5	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-17.4	17.4	
FRENAT~1	I	-125.0	-0.0	2.8	0.0	-0.0	-51.5	51.5	
	J	-125.0	-0.0	2.8	0.0	-0.0	-37.4	37.4	
FRENAT~2	I	125.0	0.0	-2.8	-0.0	0.0	51.5	-51.5	
	J	125.0	0.0	-2.8	-0.0	0.0	37.4	-37.4	
TRAFFI~4	I	94.7	0.0	-1.1	-0.0	0.0	17.3	-17.3	
	J	94.7	0.0	-1.1	-0.0	0.0	11.7	-11.7	
TRAFFI~5	I	94.7	0.0	-1.1	-0.0	0.0	17.3	-17.3	
	J	94.7	0.0	-1.1	-0.0	0.0	11.7	-11.7	
TRAFFI~6	I	94.7	0.0	-1.1	-0.0	0.0	17.3	-17.3	
	J	94.7	0.0	-1.1	-0.0	0.0	11.7	-11.7	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-24.8	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-10.5	10.5	
	J	-24.8	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-7.6	7.6	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 923 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG~3	I	-24.8	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-10.5	10.5
J		-24.8	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-7.6	7.6
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	24.8	0.0	-0.6	-0.0	0.0	10.5	-10.5
J		24.8	0.0	-0.6	-0.0	0.0	7.6	-7.6
SERPEG~6	I	24.8	0.0	-0.6	-0.0	0.0	10.5	-10.5
J		24.8	0.0	-0.6	-0.0	0.0	7.6	-7.6
STR	I	-1502.8	-0.0	4.2	0.4	-0.4	-99.3	99.3
J		-1502.8	-0.0	4.2	0.4	-0.4	-78.5	78.5
NSTR	I	-205.9	-0.0	5.6	0.1	-0.1	-114.4	114.4
J		-205.9	-0.0	5.6	0.0	-0.0	-86.3	86.3
RITIRO	I	113.9	0.0	-1.6	-0.0	0.0	27.2	-27.2
J		113.9	0.0	-1.6	-0.0	0.0	19.2	-19.2
TRAFFI~2	Max I	119.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	27.8	-6.9
J		119.5	0.0	-0.6	-0.0	0.0	19.3	-4.1
Min I		69.9	0.0	-1.7	-0.0	0.0	6.9	-27.8
J		69.9	0.0	-1.7	-0.0	0.0	4.1	-19.3
A1STRS~1	I	-482.6	-0.0	-56.0	0.1	-0.1	1037.6	-1037.6
J		-482.6	-0.0	-56.0	0.1	-0.1	757.6	-757.6
A1STRS~2	I	-2159.3	-0.0	5.1	0.6	-0.6	-108.1	108.1
J		-2159.3	-0.0	5.1	0.5	-0.5	-82.5	82.5
A1STRS~3	I	-345.9	-0.0	-58.0	0.1	-0.1	1070.3	-1070.3
J		-345.9	-0.0	-58.0	0.1	-0.1	780.5	-780.5
A1STRS~4	I	-2022.6	-0.0	3.2	0.6	-0.6	-75.5	75.5
J		-2022.6	-0.0	3.2	0.5	-0.5	-59.5	59.5
A1STRS~5	I	-1069.0	-0.0	-52.7	0.3	-0.3	965.0	-965.0
J		-1069.0	-0.0	-52.7	0.3	-0.3	701.3	-701.3
A1STRS~6	I	-2745.7	-0.0	8.4	0.8	-0.8	-180.8	180.8
J		-2745.7	-0.0	8.4	0.6	-0.6	-138.7	138.7
A1STRS~7	I	-932.3	-0.0	-54.7	0.3	-0.3	997.7	-997.7
J		-932.3	-0.0	-54.7	0.2	-0.2	724.3	-724.3
A1STRS~8	I	-2608.9	-0.0	6.5	0.7	-0.7	-148.1	148.1
J		-2608.9	-0.0	6.5	0.6	-0.6	-115.7	115.7
A1STRS~9	Max I	54.5	1.4	-47.3	-17.0	25.0	1216.2	-870.5
J		54.5	1.4	-47.3	-12.5	18.1	886.3	-634.0
Min I		-727.0	0.9	-66.0	-25.0	17.0	870.5	-1216.2
J		-727.0	0.9	-66.0	-18.1	12.5	634.0	-886.3
A1STRS~0	Max I	-1622.1	1.4	13.9	-16.6	24.5	70.4	275.3
J		-1622.1	1.4	13.9	-12.1	17.7	46.2	206.1
Min I		-2403.7	0.9	-4.8	-24.5	16.6	-275.3	-70.4
J		-2403.7	0.9	-4.8	-17.7	12.1	-206.1	-46.2
A1STRS~1	Max I	191.3	1.4	-49.2	-17.1	25.0	1248.9	-903.1
J		191.3	1.4	-49.2	-12.5	18.2	909.3	-656.9
Min I		-590.3	0.9	-67.9	-25.0	17.1	903.1	-1248.9
J		-590.3	0.9	-67.9	-18.2	12.5	656.9	-909.3
A1STRS~2	Max I	-1485.4	1.4	11.9	-16.6	24.6	103.1	242.7
J		-1485.4	1.4	11.9	-12.1	17.8	69.2	183.1
Min I		-2267.0	0.9	-6.8	-24.6	16.6	-242.7	-103.1
J		-2267.0	0.9	-6.8	-17.8	12.1	-183.1	-69.2
A1STRS~3	Max I	-531.8	1.4	-44.0	-16.9	24.8	1143.5	-797.8
J		-531.8	1.4	-44.0	-12.3	18.0	830.0	-577.7
Min I		-1313.4	0.9	-62.7	-24.8	16.9	797.8	-1143.5
J		-1313.4	0.9	-62.7	-18.0	12.3	577.7	-830.0
A1STRS~4	Max I	-2208.5	1.4	17.1	-16.4	24.4	-2.2	348.0
J		-2208.5	1.4	17.1	-11.9	17.6	-10.0	262.3
Min I		-2990.1	0.9	-1.6	-24.4	16.4	-348.0	2.2
J		-2990.1	0.9	-1.6	-17.6	11.9	-262.3	10.0
A1STRS~5	Max I	-395.1	1.4	-46.0	-16.9	24.9	1176.2	-830.5
J		-395.1	1.4	-46.0	-12.4	18.0	853.0	-600.7
Min I		-1176.7	0.9	-64.6	-24.9	16.9	830.5	-1176.2
J		-1176.7	0.9	-64.6	-18.0	12.4	600.7	-853.0
A1STRS~6	Max I	-2071.8	1.4	15.2	-16.5	24.4	30.4	315.3
J		-2071.8	1.4	15.2	-12.0	17.6	13.0	239.3
Min I		-2853.4	0.9	-3.5	-24.4	16.5	-315.3	-30.4
J		-2853.4	0.9	-3.5	-17.6	12.0	-239.3	-13.0
SLV_X_01	Max I	1852.8	13.9	-95.1	-265.0	265.0	1773.6	-1740.9
J		1852.8	13.9	-95.1	-195.4	195.4	1289.3	-1265.4
Min I		1808.6	13.9	-96.9	-265.0	265.0	1740.9	-1773.6
J		1808.6	13.9	-96.9	-195.4	195.4	1265.4	-1289.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 924 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_02	Max I	1966.7	13.9	-96.7	-265.1	265.1	1800.8	-1768.1
	J	1966.7	13.9	-96.7	-195.4	195.4	1308.5	-1284.6
	Min I	1922.6	13.9	-98.5	-265.1	265.1	1768.1	-1800.8
	J	1922.6	13.9	-98.5	-195.4	195.4	1284.6	-1308.5
SLV_X_03	Max I	-3859.6	13.9	60.4	-263.1	263.1	-1068.8	1101.6
	J	-3859.6	13.9	60.4	-193.8	193.8	-775.5	799.4
	Min I	-3903.7	13.9	58.7	-263.1	263.1	-1101.6	1068.8
	J	-3903.7	13.9	58.7	-193.8	193.8	-799.4	775.5
SLV_X_04	Max I	-3745.6	13.9	58.8	-263.1	263.1	-1041.6	1074.3
	J	-3745.6	13.9	58.8	-193.8	193.8	-756.3	780.2
	Min I	-3789.8	13.9	57.1	-263.1	263.1	-1074.3	1041.6
	J	-3789.8	13.9	57.1	-193.8	193.8	-780.2	756.3
SLV_Y_01	Max I	963.2	46.4	-29.5	-881.5	881.5	576.1	-543.3
	J	963.2	46.4	-29.5	-649.7	649.7	419.9	-395.9
	Min I	919.0	46.4	-31.2	-881.5	881.5	543.3	-576.1
	J	919.0	46.4	-31.2	-649.7	649.7	395.9	-419.9
SLV_Y_02	Max I	1077.1	46.4	-31.1	-881.5	881.5	603.3	-570.6
	J	1077.1	46.4	-31.1	-649.7	649.7	439.0	-415.1
	Min I	1033.0	46.4	-32.8	-881.5	881.5	570.6	-603.3
	J	1033.0	46.4	-32.8	-649.7	649.7	415.1	-439.0
SLV_Y_03	Max I	-1107.5	46.3	29.8	-880.8	880.8	-513.1	545.8
	J	-1107.5	46.3	29.8	-649.1	649.1	-372.8	396.7
	Min I	-1151.7	46.3	28.1	-880.8	880.8	-545.8	513.1
	J	-1151.7	46.3	28.1	-649.1	649.1	-396.7	372.8
SLV_Y_04	Max I	-993.6	46.3	28.2	-880.8	880.8	-485.9	518.6
	J	-993.6	46.3	28.2	-649.1	649.1	-353.6	377.6
	Min I	-1037.8	46.3	26.4	-880.8	880.8	-518.6	485.9
	J	-1037.8	46.3	26.4	-649.1	649.1	-377.6	353.6
SLE_QP-1	I	-1081.8	-0.0	-29.4	0.3	-0.3	534.7	-534.7
	J	-1081.8	-0.0	-29.4	0.3	-0.3	387.7	-387.7
SLE_QP-2	I	-967.8	-0.0	-31.0	0.3	-0.3	561.9	-561.9
	J	-967.8	-0.0	-31.0	0.2	-0.2	406.9	-406.9
SLE_RA-1	Max I	-527.5	0.9	-29.5	-11.1	17.0	789.0	-534.5
	J	-527.5	0.9	-29.5	-8.1	12.3	572.7	-386.9
	Min I	-1102.8	0.6	-43.3	-17.0	11.1	534.5	-789.0
	J	-1102.8	0.6	-43.3	-12.3	8.1	386.9	-572.7
SLE_RA-2	Max I	-1482.5	0.9	5.0	-10.9	16.8	141.9	112.7
	J	-1482.5	0.9	5.0	-7.9	12.1	98.3	87.5
	Min I	-2057.8	0.6	-8.7	-16.8	10.9	-112.7	-141.9
	J	-2057.8	0.6	-8.7	-12.1	7.9	-87.5	-98.3
SLE_RA-3	Max I	-413.6	0.9	-31.1	-11.2	17.1	816.3	-561.7
	J	-413.6	0.9	-31.1	-8.2	12.4	591.9	-406.1
	Min I	-988.8	0.6	-44.9	-17.1	11.2	561.7	-816.3
	J	-988.8	0.6	-44.9	-12.4	8.2	406.1	-591.9
SLE_RA-4	Max I	-1368.6	0.9	3.4	-10.9	16.8	169.1	85.5
	J	-1368.6	0.9	3.4	-7.9	12.1	117.5	68.3
	Min I	-1943.8	0.6	-10.3	-16.8	10.9	-85.5	-169.1
	J	-1943.8	0.6	-10.3	-12.1	7.9	-68.3	-117.5
SLE_FR-1	Max I	-784.9	0.2	-32.0	0.4	3.4	682.3	-580.2
	J	-784.9	0.2	-32.0	0.3	2.4	495.0	-420.3
	Min I	-1003.9	-0.0	-37.5	-3.4	-0.4	580.2	-682.3
	J	-1003.9	-0.0	-37.5	-2.4	-0.3	420.3	-495.0
SLE_FR-2	Max I	-1663.9	0.2	0.2	0.7	3.1	80.2	21.9
	J	-1663.9	0.2	0.2	0.6	2.1	53.6	21.1
	Min I	-1882.9	-0.0	-5.3	-3.1	-0.7	-21.9	-80.2
	J	-1882.9	-0.0	-5.3	-2.1	-0.6	-21.1	-53.6
SLE_FR-3	Max I	-670.9	0.2	-33.6	0.4	3.4	709.5	-607.4
	J	-670.9	0.2	-33.6	0.3	2.4	514.1	-439.4
	Min I	-890.0	-0.0	-39.1	-3.4	-0.4	607.4	-709.5
	J	-890.0	-0.0	-39.1	-2.4	-0.3	439.4	-514.1
SLE_FR-4	Max I	-1550.0	0.2	-1.5	0.6	3.2	107.5	-5.3
	J	-1550.0	0.2	-1.5	0.5	2.2	72.7	2.0
	Min I	-1769.0	-0.0	-6.9	-3.2	-0.6	5.3	-107.5
	J	-1769.0	-0.0	-6.9	-2.2	-0.5	-2.0	-72.7
SPINTA-1	I	603.6	0.0	-38.9	-0.2	0.2	744.2	-744.2
	J	603.6	0.0	-38.9	-0.1	0.1	549.6	-549.6
SPINTA-2	I	-47.5	-0.0	-14.0	0.0	-0.0	277.5	-277.5
	J	-47.5	-0.0	-14.0	0.0	-0.0	207.2	-207.2
SLE_FA-1	I	-111.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-5.8	5.8
	J	-111.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-6.4	6.4
SLE_FA-2	Max I	603.6	0.0	-14.0	0.0	0.2	744.2	-277.5
	J	603.6	0.0	-14.0	0.0	0.1	549.6	-207.2
	Min I	-47.5	-0.0	-38.9	-0.2	-0.0	277.5	-744.2
	J	-47.5	-0.0	-38.9	-0.1	-0.0	207.2	-549.6
SLE_FA-3	I	-92.0	-0.0	4.0	0.0	-0.0	-87.2	87.2



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 925 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-92.0	-0.0	4.0	0.0	-0.0	-67.2	67.2	
SLE_FA~4	Max I	270.5	0.3	9.8	0.5	5.4	146.4	185.7	
	J	270.5	0.3	9.8	0.4	3.8	106.5	136.5	
	Min I	-358.7	-0.0	-8.0	-5.4	-0.5	-185.7	-146.4	
	J	-358.7	-0.0	-8.0	-3.8	-0.4	-136.5	-106.5	
SLE_FA~5	Max I	296.9	0.2	4.7	0.2	3.7	147.6	89.9	
	J	296.9	0.2	4.7	0.1	2.6	107.3	66.4	
	Min I	-150.0	-0.0	-8.1	-3.7	-0.2	-89.9	-147.6	
	J	-150.0	-0.0	-8.1	-2.6	-0.1	-66.4	-107.3	
SLU_FA~1	I	-150.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-7.8	7.8	
	J	-150.0	-0.0	-0.2	0.0	-0.0	-8.7	8.7	
ENV STR	Max I	191.3	1.4	17.1	0.8	25.0	1248.9	348.0	
	J	191.3	1.4	17.1	0.6	18.2	909.3	262.3	
	Min I	-2990.1	-0.0	-67.9	-25.0	-0.8	-348.0	-1248.9	
	J	-2990.1	-0.0	-67.9	-18.2	-0.6	-262.3	-909.3	
ENV SLV	Max I	1966.7	46.4	60.4	-263.1	881.5	1800.8	1101.6	
	J	1966.7	46.4	60.4	-193.8	649.7	1308.5	799.4	
	Min I	-3903.7	13.9	-98.5	-881.5	263.1	-1101.6	-1800.8	
	J	-3903.7	13.9	-98.5	-649.7	193.8	-799.4	-1308.5	
ENV SL~1	Max I	-413.6	0.9	5.0	-10.9	17.1	816.3	112.7	
	J	-413.6	0.9	5.0	-7.9	12.4	591.9	87.5	
	Min I	-2057.8	0.6	-44.9	-17.1	10.9	-112.7	-816.3	
	J	-2057.8	0.6	-44.9	-12.4	7.9	-87.5	-591.9	
ENV SL~2	Max I	-670.9	0.2	0.2	0.7	3.4	709.5	21.9	
	J	-670.9	0.2	0.2	0.6	2.4	514.1	21.1	
	Min I	-1882.9	-0.0	-39.1	-3.4	-0.7	-21.9	-709.5	
	J	-1882.9	-0.0	-39.1	-2.4	-0.6	-21.1	-514.1	
ENV SL~3	Max I	-967.8	-0.0	-29.4	0.3	-0.3	561.9	-534.7	
	J	-967.8	-0.0	-29.4	0.3	-0.2	406.9	-387.7	
	Min I	-1081.8	-0.0	-31.0	0.3	-0.3	534.7	-561.9	
	J	-1081.8	-0.0	-31.0	0.2	-0.3	387.7	-406.9	
ENV SL~4	Max I	1966.7	13.9	60.4	-263.1	265.1	1800.8	1101.6	
	J	1966.7	13.9	60.4	-193.8	195.4	1308.5	799.4	
	Min I	-3903.7	13.9	-98.5	-265.1	263.1	-1101.6	-1800.8	
	J	-3903.7	13.9	-98.5	-195.4	193.8	-799.4	-1308.5	
ENV SL~5	Max I	1077.1	46.4	29.8	-880.8	881.5	603.3	545.8	
	J	1077.1	46.4	29.8	-649.1	649.7	439.0	396.7	
	Min I	-1151.7	46.3	-32.8	-881.5	880.8	-545.8	-603.3	
	J	-1151.7	46.3	-32.8	-649.7	649.1	-396.7	-439.0	
224 2	101 TEMPER~1	I	-109.3	-0.0	1.7	0.0	-0.0	-26.4	26.4
	J	-109.3	-0.0	1.7	0.0	-0.0	-17.7	17.7	
TEMPER~2	I	109.3	0.0	-1.7	-0.0	0.0	26.4	-26.4	
	J	109.3	0.0	-1.7	-0.0	0.0	17.7	-17.7	
TEMPER~3	I	28.5	0.0	-1.1	-0.0	0.0	17.4	-17.4	
	J	28.5	0.0	-1.1	-0.0	0.0	12.0	-12.0	
TEMPER~4	I	-28.5	-0.0	1.1	0.0	-0.0	-17.4	17.4	
	J	-28.5	-0.0	1.1	0.0	-0.0	-12.0	12.0	
FRENAT~1	I	-125.0	-0.0	2.4	0.0	-0.0	-37.4	37.4	
	J	-125.0	-0.0	2.4	0.0	-0.0	-25.5	25.5	
FRENAT~2	I	125.0	0.0	-2.4	-0.0	0.0	37.4	-37.4	
	J	125.0	0.0	-2.4	-0.0	0.0	25.5	-25.5	
TRAFFI~4	I	94.7	0.0	-0.9	-0.0	0.0	11.7	-11.7	
	J	94.7	0.0	-0.9	-0.0	0.0	7.4	-7.4	
TRAFFI~5	I	94.7	0.0	-0.9	-0.0	0.0	11.7	-11.7	
	J	94.7	0.0	-0.9	-0.0	0.0	7.4	-7.4	
TRAFFI~6	I	94.7	0.0	-0.9	-0.0	0.0	11.7	-11.7	
	J	94.7	0.0	-0.9	-0.0	0.0	7.4	-7.4	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-24.8	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-7.6	7.6	
	J	-24.8	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-5.2	5.2	
SERPEG~3	I	-24.8	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-7.6	7.6	
	J	-24.8	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-5.2	5.2	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	24.8	0.0	-0.5	-0.0	0.0	7.6	-7.6	
	J	24.8	0.0	-0.5	-0.0	0.0	5.2	-5.2	
SERPEG~6	I	24.8	0.0	-0.5	-0.0	0.0	7.6	-7.6	
	J	24.8	0.0	-0.5	-0.0	0.0	5.2	-5.2	
STR	I	-1502.8	-0.0	4.1	0.4	-0.4	-78.5	78.5	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 926 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1502.8	-0.0	4.1	0.3	-0.3	-58.0	58.0
NSTR	I	-205.9	-0.0	5.0	0.0	-0.0	-86.3 86.3
J	-205.9	-0.0	5.0	0.0	-0.0	-61.1	61.1
RITIRO	I	113.9	0.0	-1.3	-0.0	0.0	19.2 -19.2
J	113.9	0.0	-1.3	-0.0	0.0	12.6	-12.6
TRAFFI~2	Max I	119.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	19.3 -4.1
J	119.5	0.0	-0.4	-0.0	0.0	12.6	-2.2
Min I	69.9	0.0	-1.4	-0.0	0.0	4.1	-19.3
J	69.9	0.0	-1.4	-0.0	0.0	2.2	-12.6
A1STRS-1	I	-482.6	-0.0	-47.7	0.1	-0.1	757.6 -757.6
J	-482.6	-0.0	-47.7	0.1	-0.1	519.3	-519.3
A1STRS-2	I	-2159.3	-0.0	4.7	0.5	-0.5	-82.5 82.5
J	-2159.3	-0.0	4.7	0.4	-0.4	-59.0	59.0
A1STRS-3	I	-345.9	-0.0	-49.2	0.1	-0.1	780.5 -780.5
J	-345.9	-0.0	-49.2	0.1	-0.1	534.5	-534.5
A1STRS-4	I	-2022.6	-0.0	3.1	0.5	-0.5	-59.5 59.5
J	-2022.6	-0.0	3.1	0.4	-0.4	-43.8	43.8
A1STRS-5	I	-1069.0	-0.0	-44.6	0.3	-0.3	701.3 -701.3
J	-1069.0	-0.0	-44.6	0.2	-0.2	478.5	-478.5
A1STRS-6	I	-2745.7	-0.0	7.8	0.6	-0.6	-138.7 138.7
J	-2745.7	-0.0	7.8	0.5	-0.5	-99.7	99.7
A1STRS-7	I	-932.3	-0.0	-46.1	0.2	-0.2	724.3 -724.3
J	-932.3	-0.0	-46.1	0.2	-0.2	493.7	-493.7
A1STRS-8	I	-2608.9	-0.0	6.2	0.6	-0.6	-115.7 115.7
J	-2608.9	-0.0	6.2	0.5	-0.5	-84.6	84.6
A1STRS-9	Max I	54.5	1.2	-40.1	-12.5	18.1	886.3 -634.0
J	54.5	1.2	-40.1	-8.6	12.3	606.4	-433.5
Min I	-727.0	0.8	-56.0	-18.1	12.5	634.0	-886.3
J	-727.0	0.8	-56.0	-12.3	8.6	433.5	-606.4
A1STRS-0	Max I	-1622.1	1.1	12.3	-12.1	17.7	46.2 206.1
J	-1622.1	1.1	12.3	-8.3	12.0	28.1	144.8
Min I	-2403.7	0.8	-3.6	-17.7	12.1	-206.1	-46.2
J	-2403.7	0.8	-3.6	-12.0	8.3	-144.8	-28.1
A1STRS-1	Max I	191.3	1.2	-41.7	-12.5	18.2	909.3 -656.9
J	191.3	1.2	-41.7	-8.6	12.4	621.5	-448.7
Min I	-590.3	0.8	-57.5	-18.2	12.5	656.9	-909.3
J	-590.3	0.8	-57.5	-12.4	8.6	448.7	-621.5
A1STRS-2	Max I	-1485.4	1.1	10.7	-12.1	17.8	69.2 183.1
J	-1485.4	1.1	10.7	-8.3	12.0	43.3	129.6
Min I	-2267.0	0.8	-5.2	-17.8	12.1	-183.1	-69.2
J	-2267.0	0.8	-5.2	-12.0	8.3	-129.6	-43.3
A1STRS-3	Max I	-531.8	1.2	-37.0	-12.3	18.0	830.0 -577.7
J	-531.8	1.2	-37.0	-8.5	12.2	565.6	-392.7
Min I	-1313.4	0.8	-52.9	-18.0	12.3	577.7	-830.0
J	-1313.4	0.8	-52.9	-12.2	8.5	392.7	-565.6
A1STRS-4	Max I	-2208.5	1.1	15.4	-11.9	17.6	-10.0 262.3
J	-2208.5	1.1	15.4	-8.1	11.9	-12.7	185.5
Min I	-2990.1	0.8	-0.5	-17.6	11.9	-262.3	10.0
J	-2990.1	0.8	-0.5	-11.9	8.1	-185.5	12.7
A1STRS-5	Max I	-395.1	1.2	-38.6	-12.4	18.0	853.0 -600.7
J	-395.1	1.2	-38.6	-8.5	12.2	580.8	-407.9
Min I	-1176.7	0.8	-54.4	-18.0	12.4	600.7	-853.0
J	-1176.7	0.8	-54.4	-12.2	8.5	407.9	-580.8
A1STRS-6	Max I	-2071.8	1.1	13.8	-12.0	17.6	13.0 239.3
J	-2071.8	1.1	13.8	-8.2	11.9	2.5	170.4
Min I	-2853.4	0.8	-2.1	-17.6	12.0	-239.3	-13.0
J	-2853.4	0.8	-2.1	-11.9	8.2	-170.4	-2.5
SLV_X_01	Max I	1852.8	12.0	-80.4	-195.4	195.4	1289.3 -1265.4
J	1852.8	12.0	-80.4	-135.3	135.3	880.0	-863.6
Min I	1808.6	12.0	-81.9	-195.4	195.4	1265.4	-1289.3
J	1808.6	12.0	-81.9	-135.3	135.3	863.6	-880.0
SLV_X_02	Max I	1966.7	12.0	-81.7	-195.4	195.4	1308.5 -1284.6
J	1966.7	12.0	-81.7	-135.3	135.3	892.6	-876.2
Min I	1922.6	12.0	-83.2	-195.4	195.4	1284.6	-1308.5
J	1922.6	12.0	-83.2	-135.3	135.3	876.2	-892.6
SLV_X_03	Max I	-3859.6	12.0	51.0	-193.8	193.8	-775.5 799.4
J	-3859.6	12.0	51.0	-134.0	134.0	-528.2	544.6
Min I	-3903.7	12.0	49.5	-193.8	193.8	-799.4	775.5
J	-3903.7	12.0	49.5	-134.0	134.0	-544.6	528.2
SLV_X_04	Max I	-3745.6	12.0	49.6	-193.8	193.8	-756.3 780.2
J	-3745.6	12.0	49.6	-134.0	134.0	-515.6	532.0
Min I	-3789.8	12.0	48.2	-193.8	193.8	-780.2	756.3
J	-3789.8	12.0	48.2	-134.0	134.0	-532.0	515.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 927 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV\_Y\_01 Max I 963.2 40.0 -25.0 -649.7 649.7 419.9 -395.9  
 J 963.2 40.0 -25.0 -449.6 449.6 287.4 -270.9  
 Min I 919.0 40.0 -26.5 -649.7 649.7 395.9 -419.9  
 J 919.0 40.0 -26.5 -449.6 449.6 270.9 -287.4

SLV\_Y\_02 Max I 1077.1 40.0 -26.3 -649.7 649.7 439.0 -415.1  
 J 1077.1 40.0 -26.3 -449.6 449.6 300.0 -283.5  
 Min I 1033.0 40.0 -27.8 -649.7 649.7 415.1 -439.0  
 J 1033.0 40.0 -27.8 -449.6 449.6 283.5 -300.0

SLV\_Y\_03 Max I -1107.5 40.0 25.2 -649.1 649.1 -372.8 396.7  
 J -1107.5 40.0 25.2 -449.2 449.2 -254.3 270.8  
 Min I -1151.7 40.0 23.7 -649.1 649.1 -396.7 372.8  
 J -1151.7 40.0 23.7 -449.2 449.2 -270.8 254.3

SLV\_Y\_04 Max I -993.6 40.0 23.9 -649.1 649.1 -353.6 377.6  
 J -993.6 40.0 23.9 -449.2 449.2 -241.7 258.1  
 Min I -1037.8 40.0 22.4 -649.1 649.1 -377.6 353.6  
 J -1037.8 40.0 22.4 -449.2 449.2 -258.1 241.7

SLE\_QP-1 I -1081.8 -0.0 -24.8 0.3 -0.3 387.7 -387.7  
 J -1081.8 -0.0 -24.8 0.2 -0.2 263.9 -263.9

SLE\_QP-2 I -967.8 -0.0 -26.1 0.2 -0.2 406.9 -406.9  
 J -967.8 -0.0 -26.1 0.2 -0.2 276.6 -276.6

SLE\_RA-1 Max I -527.5 0.8 -24.8 -8.1 12.3 572.7 -386.9  
 J -527.5 0.8 -24.8 -5.6 8.4 390.3 -263.0  
 Min I -1102.8 0.5 -36.5 -12.3 8.1 386.9 -572.7  
 J -1102.8 0.5 -36.5 -8.4 5.6 263.0 -390.3

SLE\_RA-2 Max I -1482.5 0.8 4.8 -7.9 12.1 98.3 87.5  
 J -1482.5 0.8 4.8 -5.4 8.2 63.7 63.6  
 Min I -2057.8 0.5 -6.9 -12.1 7.9 -87.5 -98.3  
 J -2057.8 0.5 -6.9 -8.2 5.4 -63.6 -63.7

SLE\_RA-3 Max I -413.6 0.8 -26.1 -8.2 12.4 591.9 -406.1  
 J -413.6 0.8 -26.1 -5.6 8.4 402.9 -275.6  
 Min I -988.8 0.5 -37.8 -12.4 8.2 406.1 -591.9  
 J -988.8 0.5 -37.8 -8.4 5.6 275.6 -402.9

SLE\_RA-4 Max I -1368.6 0.8 3.5 -7.9 12.1 117.5 68.3  
 J -1368.6 0.8 3.5 -5.4 8.2 76.4 50.9  
 Min I -1943.8 0.5 -8.2 -12.1 7.9 -68.3 -117.5  
 J -1943.8 0.5 -8.2 -8.2 5.4 -50.9 -76.4

SLE\_FR-1 Max I -784.9 0.2 -26.9 0.3 2.4 495.0 -420.3  
 J -784.9 0.2 -26.9 0.3 1.5 337.1 -285.8  
 Min I -1003.9 -0.0 -31.6 -2.4 -0.3 420.3 -495.0  
 J -1003.9 -0.0 -31.6 -1.5 -0.3 285.8 -337.1

SLE\_FR-2 Max I -1663.9 0.2 0.6 0.6 2.1 53.6 21.1  
 J -1663.9 0.2 0.6 0.4 1.4 33.2 18.1  
 Min I -1882.9 -0.0 -4.1 -2.1 -0.6 -21.1 -53.6  
 J -1882.9 -0.0 -4.1 -1.4 -0.4 -18.1 -33.2

SLE\_FR-3 Max I -670.9 0.2 -28.2 0.3 2.4 514.1 -439.4  
 J -670.9 0.2 -28.2 0.3 1.6 349.8 -298.4  
 Min I -890.0 -0.0 -32.9 -2.4 -0.3 439.4 -514.1  
 J -890.0 -0.0 -32.9 -1.6 -0.3 298.4 -349.8

SLE\_FR-4 Max I -1550.0 0.2 -0.7 0.5 2.2 72.7 2.0  
 J -1550.0 0.2 -0.7 0.4 1.4 45.9 5.4  
 Min I -1769.0 -0.0 -5.4 -2.2 -0.5 -2.0 -72.7  
 J -1769.0 -0.0 -5.4 -1.4 -0.4 -5.4 -45.9

SPINTA-1 I 603.6 0.0 -33.7 -0.1 0.1 549.6 -549.6  
 J 603.6 0.0 -33.7 -0.1 0.1 381.2 -381.2

SPINTA-2 I -47.5 -0.0 -12.4 0.0 -0.0 207.2 -207.2  
 J -47.5 -0.0 -12.4 0.0 -0.0 145.3 -145.3

SLE\_FA-1 I -111.1 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -6.4 6.4  
 J -111.1 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -6.0 6.0

SLE\_FA-2 Max I 603.6 0.0 -12.4 0.0 0.1 549.6 -207.2  
 J 603.6 0.0 -12.4 0.0 0.1 381.2 -145.3  
 Min I -47.5 -0.0 -33.7 -0.1 -0.0 207.2 -549.6  
 J -47.5 -0.0 -33.7 -0.1 -0.0 145.3 -381.2

SLE\_FA-3 I -92.0 -0.0 3.7 0.0 -0.0 -67.2 67.2  
 J -92.0 -0.0 3.7 0.0 -0.0 -48.5 48.5

SLE\_FA-4 Max I 270.5 0.3 8.5 0.4 3.8 106.5 136.5  
 J 270.5 0.3 8.5 0.3 2.5 72.8 94.2  
 Min I -358.7 -0.0 -6.8 -3.8 -0.4 -136.5 -106.5  
 J -358.7 -0.0 -6.8 -2.5 -0.3 -94.2 -72.8

SLE\_FA-5 Max I 296.9 0.2 4.1 0.1 2.6 107.3 66.4  
 J 296.9 0.2 4.1 0.1 1.7 73.2 46.1  
 Min I -150.0 -0.0 -6.8 -2.6 -0.1 -66.4 -107.3  
 J -150.0 -0.0 -6.8 -1.7 -0.1 -46.1 -73.2

SLU\_FA-1 I -150.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -8.7 8.7  
 J -150.0 -0.0 0.1 0.0 -0.0 -8.0 8.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 928 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

ENV STR Max I	191.3	1.2	15.4	0.6	18.2	909.3	262.3
J	191.3	1.2	15.4	0.5	12.4	621.5	185.5
Min I	-2990.1	-0.0	-57.5	-18.2	-0.6	-262.3	-909.3
J	-2990.1	-0.0	-57.5	-12.4	-0.5	-185.5	-621.5
ENV SLV Max I	1966.7	40.0	51.0	-193.8	649.7	1308.5	799.4
J	1966.7	40.0	51.0	-134.0	449.6	892.6	544.6
Min I	-3903.7	12.0	-83.2	-649.7	193.8	-799.4	-1308.5
J	-3903.7	12.0	-83.2	-449.6	134.0	-544.6	-892.6
ENV SL~1 Max I	-413.6	0.8	4.8	-7.9	12.4	591.9	87.5
J	-413.6	0.8	4.8	-5.4	8.4	402.9	63.6
Min I	-2057.8	0.5	-37.8	-12.4	7.9	-87.5	-591.9
J	-2057.8	0.5	-37.8	-8.4	5.4	-63.6	-402.9
ENV SL~2 Max I	-670.9	0.2	0.6	0.6	2.4	514.1	21.1
J	-670.9	0.2	0.6	0.4	1.6	349.8	18.1
Min I	-1882.9	-0.0	-32.9	-2.4	-0.6	-21.1	-514.1
J	-1882.9	-0.0	-32.9	-1.6	-0.4	-18.1	-349.8
ENV SL~3 Max I	-967.8	-0.0	-24.8	0.3	-0.2	406.9	-387.7
J	-967.8	-0.0	-24.8	0.2	-0.2	276.6	-263.9
Min I	-1081.8	-0.0	-26.1	0.2	-0.3	387.7	-406.9
J	-1081.8	-0.0	-26.1	0.2	-0.2	263.9	-276.6
ENV SL~4 Max I	1966.7	12.0	51.0	-193.8	195.4	1308.5	799.4
J	1966.7	12.0	51.0	-134.0	135.3	892.6	544.6
Min I	-3903.7	12.0	-83.2	-195.4	193.8	-799.4	-1308.5
J	-3903.7	12.0	-83.2	-135.3	134.0	-544.6	-892.6
ENV SL~5 Max I	1077.1	40.0	25.2	-649.1	649.7	439.0	396.7
J	1077.1	40.0	25.2	-449.2	449.6	300.0	270.8
Min I	-1151.7	40.0	-27.8	-649.7	649.1	-396.7	-439.0
J	-1151.7	40.0	-27.8	-449.6	449.2	-270.8	-300.0
225 2 101 TEMPER~1 I	-109.3	-0.0	1.4	0.0	0.0	-17.7	17.7
J	-109.3	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-10.8	10.8
TEMPER~2 I	109.3	0.0	-1.4	-0.0	0.0	17.7	-17.7
J	109.3	0.0	-1.4	-0.0	0.0	10.8	-10.8
TEMPER~3 I	28.5	0.0	-0.9	-0.0	0.0	12.0	-12.0
J	28.5	0.0	-0.9	-0.0	0.0	7.6	-7.6
TEMPER~4 I	-28.5	-0.0	0.9	0.0	-0.0	-12.0	12.0
J	-28.5	-0.0	0.9	0.0	-0.0	-7.6	7.6
FRENAT~1 I	-125.0	-0.0	1.9	0.0	-0.0	-25.5	25.5
J	-125.0	-0.0	1.9	0.0	-0.0	-15.9	15.9
FRENAT~2 I	125.0	0.0	-1.9	-0.0	0.0	25.5	-25.5
J	125.0	0.0	-1.9	-0.0	0.0	15.9	-15.9
TRAFFI~4 I	94.7	0.0	-0.6	-0.0	0.0	7.4	-7.4
J	94.7	0.0	-0.6	-0.0	0.0	4.2	-4.2
TRAFFI~5 I	94.7	0.0	-0.6	-0.0	0.0	7.4	-7.4
J	94.7	0.0	-0.6	-0.0	0.0	4.2	-4.2
TRAFFI~6 I	94.7	0.0	-0.6	-0.0	0.0	7.4	-7.4
J	94.7	0.0	-0.6	-0.0	0.0	4.2	-4.2
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	-24.8	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-5.2	5.2
J	-24.8	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-3.2	3.2
SERPEG~3 I	-24.8	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-5.2	5.2
J	-24.8	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-3.2	3.2
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	24.8	0.0	-0.4	-0.0	0.0	5.2	-5.2
J	24.8	0.0	-0.4	-0.0	0.0	3.2	-3.2
SERPEG~6 I	24.8	0.0	-0.4	-0.0	0.0	5.2	-5.2
J	24.8	0.0	-0.4	-0.0	0.0	3.2	-3.2
STR I	-1502.8	-0.0	3.8	0.3	-0.3	-58.0	58.0
J	-1502.8	-0.0	3.8	0.2	-0.2	-39.2	39.2
NSTR I	-205.9	-0.0	4.3	0.0	-0.0	-61.1	61.1
J	-205.9	-0.0	4.3	0.0	-0.0	-39.7	39.7
RITIRO I	113.9	0.0	-1.0	-0.0	0.0	12.6	-12.6
J	113.9	0.0	-1.0	-0.0	0.0	7.6	-7.6
TRAFFI~2 Max I	119.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	12.6	-2.2
J	119.5	0.0	-0.2	-0.0	0.0	7.4	-1.0
Min I	69.9	0.0	-1.0	-0.0	0.0	2.2	-12.6
J	69.9	0.0	-1.0	-0.0	0.0	1.0	-7.4
AISTR~1 I	-482.6	-0.0	-38.6	0.1	-0.1	519.3	-519.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 929 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-482.6	-0.0	-38.6	0.1	-0.1	326.5	-326.5
A1STRS-2 I	-2159.3	-0.0	4.1	0.4	-0.4	-59.0	59.0
J	-2159.3	-0.0	4.1	0.3	-0.3	-38.7	38.7
A1STRS-3 I	-345.9	-0.0	-39.8	0.1	-0.1	534.5	-534.5
J	-345.9	-0.0	-39.8	0.0	-0.0	335.6	-335.6
A1STRS-4 I	-2022.6	-0.0	2.9	0.4	-0.4	-43.8	43.8
J	-2022.6	-0.0	2.9	0.3	-0.3	-29.5	29.5
A1STRS-5 I	-1069.0	-0.0	-35.8	0.2	-0.2	478.5	-478.5
J	-1069.0	-0.0	-35.8	0.1	-0.1	299.4	-299.4
A1STRS-6 I	-2745.7	-0.0	6.8	0.5	-0.5	-99.7	99.7
J	-2745.7	-0.0	6.8	0.4	-0.4	-65.7	65.7
A1STRS-7 I	-932.3	-0.0	-37.0	0.2	-0.2	493.7	-493.7
J	-932.3	-0.0	-37.0	0.1	-0.1	308.5	-308.5
A1STRS-8 I	-2608.9	-0.0	5.6	0.5	-0.5	-84.6	84.6
J	-2608.9	-0.0	5.6	0.3	-0.3	-56.6	56.6
A1STRS-9 Max I	54.5	0.9	-32.3	-8.6	12.3	606.4	-433.5
J	54.5	0.9	-32.3	-5.3	7.7	380.4	-271.8
Min I	-727.0	0.6	-45.2	-12.3	8.6	433.5	-606.4
J	-727.0	0.6	-45.2	-7.7	5.3	271.8	-380.4
A1STRS-0 Max I	-1622.1	0.9	10.3	-8.3	12.0	28.1	144.8
J	-1622.1	0.9	10.3	-5.1	7.5	15.3	93.3
Min I	-2403.7	0.6	-2.6	-12.0	8.3	-144.8	-28.1
J	-2403.7	0.6	-2.6	-7.5	5.1	-93.3	-15.3
A1STRS-1 Max I	191.3	0.9	-33.5	-8.6	12.4	621.5	-448.7
J	191.3	0.9	-33.5	-5.3	7.7	389.6	-281.0
Min I	-590.3	0.6	-46.4	-12.4	8.6	448.7	-621.5
J	-590.3	0.6	-46.4	-7.7	5.3	281.0	-389.6
A1STRS-2 Max I	-1485.4	0.9	9.1	-8.3	12.0	43.3	129.6
J	-1485.4	0.9	9.1	-5.1	7.5	24.5	84.2
Min I	-2267.0	0.6	-3.8	-12.0	8.3	-129.6	-43.3
J	-2267.0	0.6	-3.8	-7.5	5.1	-84.2	-24.5
A1STRS-3 Max I	-531.8	0.9	-29.6	-8.5	12.2	565.6	-392.7
J	-531.8	0.9	-29.6	-5.2	7.6	353.4	-244.7
Min I	-1313.4	0.6	-42.4	-12.2	8.5	392.7	-565.6
J	-1313.4	0.6	-42.4	-7.6	5.2	244.7	-353.4
A1STRS-4 Max I	-2208.5	0.9	13.0	-8.1	11.9	-12.7	185.5
J	-2208.5	0.9	13.0	-5.0	7.4	-11.8	120.4
Min I	-2990.1	0.6	0.2	-11.9	8.1	-185.5	12.7
J	-2990.1	0.6	0.2	-7.4	5.0	-120.4	11.8
A1STRS-5 Max I	-395.1	0.9	-30.8	-8.5	12.2	580.8	-407.9
J	-395.1	0.9	-30.8	-5.2	7.6	362.5	-253.9
Min I	-1176.7	0.6	-43.7	-12.2	8.5	407.9	-580.8
J	-1176.7	0.6	-43.7	-7.6	5.2	253.9	-362.5
A1STRS-6 Max I	-2071.8	0.9	11.8	-8.2	11.9	2.5	170.4
J	-2071.8	0.9	11.8	-5.0	7.4	-2.6	111.2
Min I	-2853.4	0.6	-1.0	-11.9	8.2	-170.4	-2.5
J	-2853.4	0.6	-1.0	-7.4	5.0	-111.2	2.6
SLV_X_01 Max I	1852.8	9.9	-64.6	-135.3	135.3	880.0	-863.6
J	1852.8	9.9	-64.6	-85.9	85.9	550.7	-540.3
Min I	1808.6	9.9	-65.9	-135.3	135.3	863.6	-880.0
J	1808.6	9.9	-65.9	-85.9	85.9	540.3	-550.7
SLV_X_02 Max I	1966.7	9.9	-65.6	-135.3	135.3	892.6	-876.2
J	1966.7	9.9	-65.6	-85.9	85.9	558.3	-548.0
Min I	1922.6	9.9	-66.9	-135.3	135.3	876.2	-892.6
J	1922.6	9.9	-66.9	-85.9	85.9	548.0	-558.3
SLV_X_03 Max I	-3859.6	9.8	40.9	-134.0	134.0	-528.2	544.6
J	-3859.6	9.8	40.9	-85.0	85.0	-329.8	340.2
Min I	-3903.7	9.8	39.7	-134.0	134.0	-544.6	528.2
J	-3903.7	9.8	39.7	-85.0	85.0	-340.2	329.8
SLV_X_04 Max I	-3745.6	9.8	39.9	-134.0	134.0	-515.6	532.0
J	-3745.6	9.8	39.9	-85.0	85.0	-322.2	332.6
Min I	-3789.8	9.8	38.7	-134.0	134.0	-532.0	515.6
J	-3789.8	9.8	38.7	-85.0	85.0	-332.6	322.2
SLV_Y_01 Max I	963.2	32.8	-20.2	-449.6	449.6	287.4	-270.9
J	963.2	32.8	-20.2	-285.4	285.4	180.3	-170.0
Min I	919.0	32.8	-21.4	-449.6	449.6	270.9	-287.4
J	919.0	32.8	-21.4	-285.4	285.4	170.0	-180.3
SLV_Y_02 Max I	1077.1	32.8	-21.2	-449.6	449.6	300.0	-283.5
J	1077.1	32.8	-21.2	-285.4	285.5	188.0	-177.6
Min I	1033.0	32.8	-22.4	-449.6	449.6	283.5	-300.0
J	1033.0	32.8	-22.4	-285.5	285.4	177.6	-188.0
SLV_Y_03 Max I	-1107.5	32.8	20.3	-449.2	449.2	-254.3	270.8
J	-1107.5	32.8	20.3	-285.1	285.1	-159.0	169.4
Min I	-1151.7	32.8	19.1	-449.2	449.2	-270.8	254.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 930 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1151.7	32.8	19.1	-285.1	285.1	-169.4	159.0
SLV_Y_04 Max I	-993.6	32.8	19.3	-449.2	449.2	-241.7	258.1
J	-993.6	32.8	19.3	-285.1	285.1	-151.4	161.8
Min I	-1037.8	32.8	18.0	-449.2	449.2	-258.1	241.7
J	-1037.8	32.8	18.0	-285.1	285.1	-161.8	151.4
SLE_QP-1 I	-1081.8	-0.0	-19.8	0.2	-0.2	263.9	-263.9
J	-1081.8	-0.0	-19.8	0.1	-0.1	164.7	-164.7
SLE_QP-2 I	-967.8	-0.0	-20.8	0.2	-0.2	276.6	-276.6
J	-967.8	-0.0	-20.8	0.1	-0.1	172.3	-172.3
SLE_RA-1 Max I	-527.5	0.6	-19.8	-5.6	8.4	390.3	-263.0
J	-527.5	0.6	-19.8	-3.4	5.2	243.8	-163.8
Min I	-1102.8	0.4	-29.3	-8.4	5.6	263.0	-390.3
J	-1102.8	0.4	-29.3	-5.2	3.4	163.8	-243.8
SLE_RA-2 Max I	-1482.5	0.6	4.2	-5.4	8.2	63.7	63.6
J	-1482.5	0.6	4.2	-3.3	5.1	37.7	42.3
Min I	-2057.8	0.4	-5.2	-8.2	5.4	-63.6	-63.7
J	-2057.8	0.4	-5.2	-5.1	3.3	-42.3	-37.7
SLE_RA-3 Max I	-413.6	0.6	-20.8	-5.6	8.4	402.9	-275.6
J	-413.6	0.6	-20.8	-3.4	5.2	251.4	-171.4
Min I	-988.8	0.4	-30.3	-8.4	5.6	275.6	-402.9
J	-988.8	0.4	-30.3	-5.2	3.4	171.4	-251.4
SLE_RA-4 Max I	-1368.6	0.6	3.2	-5.4	8.2	76.4	50.9
J	-1368.6	0.6	3.2	-3.3	5.1	45.3	34.7
Min I	-1943.8	0.4	-6.2	-8.2	5.4	-50.9	-76.4
J	-1943.8	0.4	-6.2	-5.1	3.3	-34.7	-45.3
SLE_FR-1 Max I	-784.9	0.1	-21.5	0.3	1.5	337.1	-285.8
J	-784.9	0.1	-21.5	0.2	0.9	210.5	-178.2
Min I	-1003.9	-0.0	-25.3	-1.5	-0.3	285.8	-337.1
J	-1003.9	-0.0	-25.3	-0.9	-0.2	178.2	-210.5
SLE_FR-2 Max I	-1663.9	0.1	0.9	0.4	1.4	33.2	18.1
J	-1663.9	0.1	0.9	0.4	0.8	18.6	13.7
Min I	-1882.9	-0.0	-2.9	-1.4	-0.4	-18.1	-33.2
J	-1882.9	-0.0	-2.9	-0.8	-0.4	-13.7	-18.6
SLE_FR-3 Max I	-670.9	0.1	-22.5	0.3	1.6	349.8	-298.4
J	-670.9	0.1	-22.5	0.2	0.9	218.1	-185.8
Min I	-890.0	-0.0	-26.3	-1.6	-0.3	298.4	-349.8
J	-890.0	-0.0	-26.3	-0.9	-0.2	185.8	-218.1
SLE_FR-4 Max I	-1550.0	0.1	-0.1	0.4	1.4	45.9	5.4
J	-1550.0	0.1	-0.1	0.3	0.8	26.2	6.1
Min I	-1769.0	-0.0	-3.9	-1.4	-0.4	-5.4	-45.9
J	-1769.0	-0.0	-3.9	-0.8	-0.3	-6.1	-26.2
SPINTA-1 I	603.6	0.0	-27.7	-0.1	0.1	381.2	-381.2
J	603.6	0.0	-27.7	-0.1	0.1	242.5	-242.5
SPINTA-2 I	-47.5	-0.0	-10.4	0.0	-0.0	145.3	-145.3
J	-47.5	-0.0	-10.4	0.0	-0.0	93.5	-93.5
SLE_FA-1 I	-111.1	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-6.0	6.0
J	-111.1	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-4.7	4.7
SLE_FA-2 Max I	603.6	0.0	-10.4	0.0	0.1	381.2	-145.3
J	603.6	0.0	-10.4	0.0	0.1	242.5	-93.5
Min I	-47.5	-0.0	-27.7	-0.1	-0.0	145.3	-381.2
J	-47.5	-0.0	-27.7	-0.1	-0.0	93.5	-242.5
SLE_FA-3 I	-92.0	-0.0	3.3	0.0	-0.0	-48.5	48.5
J	-92.0	-0.0	3.3	0.0	-0.0	-32.1	32.1
SLE_FA-4 Max I	270.5	0.2	6.9	0.3	2.5	72.8	94.2
J	270.5	0.2	6.9	0.2	1.5	45.6	59.6
Min I	-358.7	-0.0	-5.4	-2.5	-0.3	-94.2	-72.8
J	-358.7	-0.0	-5.4	-1.5	-0.2	-59.6	-45.6
SLE_FA-5 Max I	296.9	0.1	3.4	0.1	1.7	73.2	46.1
J	296.9	0.1	3.4	0.1	1.1	45.8	29.3
Min I	-150.0	-0.0	-5.5	-1.7	-0.1	-46.1	-73.2
J	-150.0	-0.0	-5.5	-1.1	-0.1	-29.3	-45.8
SLU_FA-1 I	-150.0	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-8.0	8.0
J	-150.0	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-6.4	6.4
ENV STR Max I	191.3	0.9	13.0	0.5	12.4	621.5	185.5
J	191.3	0.9	13.0	0.4	7.7	389.6	120.4
Min I	-2990.1	-0.0	-46.4	-12.4	-0.5	-185.5	-621.5
J	-2990.1	-0.0	-46.4	-7.7	-0.4	-120.4	-389.6
ENV SLV Max I	1966.7	32.8	40.9	-134.0	449.6	892.6	544.6
J	1966.7	32.8	40.9	-85.0	285.5	558.3	340.2
Min I	-3903.7	9.8	-66.9	-449.6	134.0	-544.6	-892.6
J	-3903.7	9.8	-66.9	-285.5	85.0	-340.2	-558.3
ENV SL-1 Max I	-413.6	0.6	4.2	-5.4	8.4	402.9	63.6
J	-413.6	0.6	4.2	-3.3	5.2	251.4	42.3
Min I	-2057.8	0.4	-30.3	-8.4	5.4	-63.6	-402.9

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
931 di 1099

		J	-2057.8	0.4	-30.3	-5.2	3.3	-42.3	-251.4	
		ENV SL~2 Max I	-670.9	0.1	0.9	0.4	1.6	349.8	18.1	
		J	-670.9	0.1	0.9	0.4	0.9	218.1	13.7	
		Min I	-1882.9	-0.0	-26.3	-1.6	-0.4	-18.1	-349.8	
		J	-1882.9	-0.0	-26.3	-0.9	-0.4	-13.7	-218.1	
		ENV SL~3 Max I	-967.8	-0.0	-19.8	0.2	-0.2	276.6	-263.9	
		J	-967.8	-0.0	-19.8	0.1	-0.1	172.3	-164.7	
		Min I	-1081.8	-0.0	-20.8	0.2	-0.2	263.9	-276.6	
		J	-1081.8	-0.0	-20.8	0.1	-0.1	164.7	-172.3	
		ENV SL~4 Max I	1966.7	9.9	40.9	-134.0	135.3	892.6	544.6	
		J	1966.7	9.9	40.9	-85.0	85.9	558.3	340.2	
		Min I	-3903.7	9.8	-66.9	-135.3	134.0	-544.6	-892.6	
		J	-3903.7	9.8	-66.9	-85.9	85.0	-340.2	-558.3	
		ENV SL~5 Max I	1077.1	32.8	20.3	-449.2	449.6	300.0	270.8	
		J	1077.1	32.8	20.3	-285.1	285.5	188.0	169.4	
		Min I	-1151.7	32.8	-22.4	-449.6	449.2	-270.8	-300.0	
		J	-1151.7	32.8	-22.4	-285.5	285.1	-169.4	-188.0	
226	2	101 TEMPER~1	I	-109.3	-0.0	1.0	0.0	-0.0	-10.8	10.8
		J	-109.3	-0.0	1.0	0.0	-0.0	-5.8	5.8	
		TEMPER~2	I	109.3	0.0	-1.0	-0.0	0.0	10.8	-10.8
		J	109.3	0.0	-1.0	-0.0	0.0	5.8	-5.8	
		TEMPER~3	I	28.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	7.6	-7.6
		J	28.5	0.0	-0.7	-0.0	0.0	4.2	-4.2	
		TEMPER~4	I	-28.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-7.6	7.6
		J	-28.5	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-4.2	4.2	
		FRENAT~1	I	-125.0	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-15.9	15.9
		J	-125.0	-0.0	1.4	0.0	-0.0	-8.7	8.7	
		FRENAT~2	I	125.0	0.0	-1.4	-0.0	0.0	15.9	-15.9
		J	125.0	0.0	-1.4	-0.0	0.0	8.7	-8.7	
		TRAFFI~4	I	94.7	0.0	-0.4	-0.0	0.0	4.2	-4.2
		J	94.7	0.0	-0.4	-0.0	0.0	2.1	-2.1	
		TRAFFI~5	I	94.7	0.0	-0.4	-0.0	0.0	4.2	-4.2
		J	94.7	0.0	-0.4	-0.0	0.0	2.1	-2.1	
		TRAFFI~6	I	94.7	0.0	-0.4	-0.0	0.0	4.2	-4.2
		J	94.7	0.0	-0.4	-0.0	0.0	2.1	-2.1	
		SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		SERPEG~2	I	-24.8	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-3.2	3.2
		J	-24.8	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-1.8	1.8	
		SERPEG~3	I	-24.8	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-3.2	3.2
		J	-24.8	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-1.8	1.8	
		SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		SERPEG~5	I	24.8	0.0	-0.3	-0.0	0.0	3.2	-3.2
		J	24.8	0.0	-0.3	-0.0	0.0	1.8	-1.8	
		SERPEG~6	I	24.8	0.0	-0.3	-0.0	0.0	3.2	-3.2
		J	24.8	0.0	-0.3	-0.0	0.0	1.8	-1.8	
		STR	I	-1502.8	-0.0	3.2	0.2	-0.2	-39.2	39.2
		J	-1502.8	-0.0	3.2	0.1	-0.1	-23.2	23.2	
		NSTR	I	-205.9	-0.0	3.4	0.0	-0.0	-39.7	39.7
		J	-205.9	-0.0	3.4	0.0	-0.0	-22.6	22.6	
		RITIRO	I	113.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	7.6	-7.6
		J	113.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	4.0	-4.0	
		TRAFFI~2 Max I	119.5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	7.4	-1.0	
		J	119.5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	3.8	-0.3	
		Min I	69.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	1.0	-7.4	
		J	69.9	0.0	-0.7	-0.0	0.0	0.3	-3.8	
		A1STRS~1	I	-482.6	-0.0	-29.4	0.1	-0.1	326.5	-326.5
		J	-482.6	-0.0	-29.4	0.0	-0.0	179.7	-179.7	
		A1STRS~2	I	-2159.3	-0.0	3.3	0.3	-0.3	-38.7	38.7
		J	-2159.3	-0.0	3.3	0.2	-0.2	-22.2	22.2	
		A1STRS~3	I	-345.9	-0.0	-30.2	0.0	-0.0	335.6	-335.6
		J	-345.9	-0.0	-30.2	0.0	-0.0	184.5	-184.5	
		A1STRS~4	I	-2022.6	-0.0	2.4	0.3	-0.3	-29.5	29.5
		J	-2022.6	-0.0	2.4	0.2	-0.2	-17.4	17.4	
		A1STRS~5	I	-1069.0	-0.0	-27.1	0.1	-0.1	299.4	-299.4
		J	-1069.0	-0.0	-27.1	0.1	-0.1	163.9	-163.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 932 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-6	I	-2745.7	-0.0	5.6	0.4	-0.4	-65.7	65.7
J		-2745.7	-0.0	5.6	0.2	-0.2	-38.0	38.0
A1STRS-7	I	-932.3	-0.0	-28.0	0.1	-0.1	308.5	-308.5
J		-932.3	-0.0	-28.0	0.1	-0.1	168.7	-168.7
A1STRS-8	I	-2608.9	-0.0	4.7	0.3	-0.3	-56.6	56.6
J		-2608.9	-0.0	4.7	0.2	-0.2	-33.2	33.2
A1STRS-9	Max I	54.5	0.7	-24.5	-5.3	7.7	380.4	-271.8
J		54.5	0.7	-24.5	-2.9	4.2	208.9	-149.2
Min I		-727.0	0.5	-34.3	-7.7	5.3	271.8	-380.4
J		-727.0	0.5	-34.3	-4.2	2.9	149.2	-208.9
A1STRS-0	Max I	-1622.1	0.7	8.1	-5.1	7.5	15.3	93.3
J		-1622.1	0.7	8.1	-2.7	4.1	7.0	52.7
Min I		-2403.7	0.5	-1.7	-7.5	5.1	-93.3	-15.3
J		-2403.7	0.5	-1.7	-4.1	2.7	-52.7	-7.0
A1STRS-1	Max I	191.3	0.7	-25.4	-5.3	7.7	389.6	-281.0
J		191.3	0.7	-25.4	-2.9	4.2	213.8	-154.0
Min I		-590.3	0.5	-35.2	-7.7	5.3	281.0	-389.6
J		-590.3	0.5	-35.2	-4.2	2.9	154.0	-213.8
A1STRS-2	Max I	-1485.4	0.7	7.3	-5.1	7.5	24.5	84.2
J		-1485.4	0.7	7.3	-2.7	4.1	11.9	47.9
Min I		-2267.0	0.5	-2.5	-7.5	5.1	-84.2	-24.5
J		-2267.0	0.5	-2.5	-4.1	2.7	-47.9	-11.9
A1STRS-3	Max I	-531.8	0.7	-22.3	-5.2	7.6	353.4	-244.7
J		-531.8	0.7	-22.3	-2.8	4.2	193.2	-133.4
Min I		-1313.4	0.5	-32.0	-7.6	5.2	244.7	-353.4
J		-1313.4	0.5	-32.0	-4.2	2.8	133.4	-193.2
A1STRS-4	Max I	-2208.5	0.7	10.4	-5.0	7.4	-11.8	120.4
J		-2208.5	0.7	10.4	-2.7	4.0	-8.7	68.5
Min I		-2990.1	0.5	0.6	-7.4	5.0	-120.4	11.8
J		-2990.1	0.5	0.6	-4.0	2.7	-68.5	8.7
A1STRS-5	Max I	-395.1	0.7	-23.1	-5.2	7.6	362.5	-253.9
J		-395.1	0.7	-23.1	-2.8	4.2	198.0	-138.2
Min I		-1176.7	0.5	-32.9	-7.6	5.2	253.9	-362.5
J		-1176.7	0.5	-32.9	-4.2	2.8	138.2	-198.0
A1STRS-6	Max I	-2071.8	0.7	9.5	-5.0	7.4	-2.6	111.2
J		-2071.8	0.7	9.5	-2.7	4.0	-3.9	63.7
Min I		-2853.4	0.5	-0.3	-7.4	5.0	-111.2	2.6
J		-2853.4	0.5	-0.3	-4.0	2.7	-63.7	3.9
SLV_X_01	Max I	1852.8	7.6	-48.9	-85.9	85.9	550.7	-540.3
J		1852.8	7.6	-48.9	-47.8	47.8	301.6	-295.9
Min I		1808.6	7.6	-49.8	-85.9	85.9	540.3	-550.7
J		1808.6	7.6	-49.8	-47.8	47.8	295.9	-301.6
SLV_X_02	Max I	1966.7	7.6	-49.6	-85.9	85.9	558.3	-548.0
J		1966.7	7.6	-49.6	-47.8	47.8	305.6	-299.9
Min I		1922.6	7.6	-50.5	-85.9	85.9	548.0	-558.3
J		1922.6	7.6	-50.5	-47.8	47.8	299.9	-305.6
SLV_X_03	Max I	-3859.6	7.6	30.8	-85.0	85.0	-329.8	340.2
J		-3859.6	7.6	30.8	-47.2	47.2	-180.2	186.0
Min I		-3903.7	7.6	29.9	-85.0	85.0	-340.2	329.8
J		-3903.7	7.6	29.9	-47.2	47.2	-186.0	180.2
SLV_X_04	Max I	-3745.6	7.6	30.1	-85.0	85.0	-322.2	332.6
J		-3745.6	7.6	30.1	-47.2	47.3	-176.2	182.0
Min I		-3789.8	7.6	29.2	-85.0	85.0	-332.6	322.2
J		-3789.8	7.6	29.2	-47.3	47.2	-182.0	176.2
SLV_Y_01	Max I	963.2	25.3	-15.3	-285.4	285.4	180.3	-170.0
J		963.2	25.3	-15.3	-158.7	158.7	99.1	-93.4
Min I		919.0	25.3	-16.3	-285.4	285.4	170.0	-180.3
J		919.0	25.3	-16.3	-158.7	158.7	93.4	-99.1
SLV_Y_02	Max I	1077.1	25.3	-16.0	-285.4	285.5	188.0	-177.6
J		1077.1	25.3	-16.0	-158.8	158.8	103.1	-97.4
Min I		1033.0	25.3	-17.0	-285.5	285.4	177.6	-188.0
J		1033.0	25.3	-17.0	-158.8	158.8	97.4	-103.1
SLV_Y_03	Max I	-1107.5	25.3	15.3	-285.1	285.1	-159.0	169.4
J		-1107.5	25.3	15.3	-158.6	158.6	-87.1	92.8
Min I		-1151.7	25.3	14.4	-285.1	285.1	-169.4	159.0
J		-1151.7	25.3	14.4	-158.6	158.6	-92.8	87.1
SLV_Y_04	Max I	-993.6	25.3	14.6	-285.1	285.1	-151.4	161.8
J		-993.6	25.3	14.6	-158.6	158.6	-83.1	88.8
Min I		-1037.8	25.3	13.7	-285.1	285.1	-161.8	151.4
J		-1037.8	25.3	13.7	-158.6	158.6	-88.8	83.1
SLE_QP-1	I	-1081.8	-0.0	-15.0	0.1	-0.1	164.7	-164.7
J		-1081.8	-0.0	-15.0	0.1	-0.1	89.9	-89.9
SLE_QP-2	I	-967.8	-0.0	-15.7	0.1	-0.1	172.3	-172.3
J		-967.8	-0.0	-15.7	0.1	-0.1	93.9	-93.9
SLE_RA-1	Max I	-527.5	0.5	-14.9	-3.4	5.2	243.8	-163.8



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 933 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-527.5	0.5	-14.9	-1.8	2.8	133.3	-89.3
Min I	-1102.8	0.3	-22.1	-5.2	3.4	163.8	-243.8
J	-1102.8	0.3	-22.1	-2.8	1.8	89.3	-133.3
SLE_RA~2 Max I	-1482.5	0.5	3.5	-3.3	5.1	37.7	42.3
J	-1482.5	0.5	3.5	-1.8	2.8	19.3	24.7
Min I	-2057.8	0.3	-3.7	-5.1	3.3	-42.3	-37.7
J	-2057.8	0.3	-3.7	-2.8	1.8	-24.7	-19.3
SLE_RA~3 Max I	-413.6	0.5	-15.6	-3.4	5.2	251.4	-171.4
J	-413.6	0.5	-15.6	-1.8	2.9	137.3	-93.3
Min I	-988.8	0.3	-22.8	-5.2	3.4	171.4	-251.4
J	-988.8	0.3	-22.8	-2.9	1.8	93.3	-137.3
SLE_RA~4 Max I	-1368.6	0.5	2.8	-3.3	5.1	45.3	34.7
J	-1368.6	0.5	2.8	-1.8	2.8	23.3	20.7
Min I	-1943.8	0.3	-4.4	-5.1	3.3	-34.7	-45.3
J	-1943.8	0.3	-4.4	-2.8	1.8	-20.7	-23.3
SLE_FR~1 Max I	-784.9	0.1	-16.2	0.2	0.9	210.5	-178.2
J	-784.9	0.1	-16.2	0.2	0.5	115.0	-97.2
Min I	-1003.9	-0.0	-19.1	-0.9	-0.2	178.2	-210.5
J	-1003.9	-0.0	-19.1	-0.5	-0.2	97.2	-115.0
SLE_FR~2 Max I	-1663.9	0.1	1.0	0.4	0.8	18.6	13.7
J	-1663.9	0.1	1.0	0.3	0.4	8.9	8.9
Min I	-1882.9	-0.0	-1.9	-0.8	-0.4	-13.7	-18.6
J	-1882.9	-0.0	-1.9	-0.4	-0.3	-8.9	-8.9
SLE_FR~3 Max I	-670.9	0.1	-16.9	0.2	0.9	218.1	-185.8
J	-670.9	0.1	-16.9	0.2	0.5	119.0	-101.2
Min I	-890.0	-0.0	-19.8	-0.9	-0.2	185.8	-218.1
J	-890.0	-0.0	-19.8	-0.5	-0.2	101.2	-119.0
SLE_FR~4 Max I	-1550.0	0.1	0.2	0.3	0.8	26.2	6.1
J	-1550.0	0.1	0.2	0.2	0.4	12.9	4.9
Min I	-1769.0	-0.0	-2.7	-0.8	-0.3	-6.1	-26.2
J	-1769.0	-0.0	-2.7	-0.4	-0.2	-4.9	-12.9
SPINTA~1 I	603.6	0.0	-21.5	-0.1	0.1	242.5	-242.5
J	603.6	0.0	-21.5	-0.1	0.1	135.2	-135.2
SPINTA~2 I	-47.5	-0.0	-8.2	0.0	-0.0	93.5	-93.5
J	-47.5	-0.0	-8.2	0.0	-0.0	52.7	-52.7
SLE_FA~1 I	-111.1	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-4.7	4.7
J	-111.1	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-3.2	3.2
SLE_FA~2 Max I	603.6	0.0	-8.2	0.0	0.1	242.5	-93.5
J	603.6	0.0	-8.2	0.0	0.1	135.2	-52.7
Min I	-47.5	-0.0	-21.5	-0.1	-0.0	93.5	-242.5
J	-47.5	-0.0	-21.5	-0.1	-0.0	52.7	-135.2
SLE_FA~3 I	-92.0	-0.0	2.7	0.0	-0.0	-32.1	32.1
J	-92.0	-0.0	2.7	0.0	-0.0	-18.6	18.6
SLE_FA~4 Max I	270.5	0.1	5.3	0.2	1.5	45.6	59.6
J	270.5	0.1	5.3	0.2	0.8	25.0	33.1
Min I	-358.7	-0.0	-4.1	-1.5	-0.2	-59.6	-45.6
J	-358.7	-0.0	-4.1	-0.8	-0.2	-33.1	-25.0
SLE_FA~5 Max I	296.9	0.1	2.6	0.1	1.1	45.8	29.3
J	296.9	0.1	2.6	0.1	0.6	25.1	16.4
Min I	-150.0	-0.0	-4.1	-1.1	-0.1	-29.3	-45.8
J	-150.0	-0.0	-4.1	-0.6	-0.1	-16.4	-25.1
SLU_FA~1 I	-150.0	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-6.4	6.4
J	-150.0	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-4.3	4.3
ENV STR Max I	191.3	0.7	10.4	0.4	7.7	389.6	120.4
J	191.3	0.7	10.4	0.2	4.2	213.8	68.5
Min I	-2990.1	-0.0	-35.2	-7.7	-0.4	-120.4	-389.6
J	-2990.1	-0.0	-35.2	-4.2	-0.2	-68.5	-213.8
ENV SLV Max I	1966.7	25.3	30.8	-85.0	285.5	558.3	340.2
J	1966.7	25.3	30.8	-47.2	158.8	305.6	186.0
Min I	-3903.7	7.6	-50.5	-285.5	85.0	-340.2	-558.3
J	-3903.7	7.6	-50.5	-158.8	47.2	-186.0	-305.6
ENV SL~1 Max I	-413.6	0.5	3.5	-3.3	5.2	251.4	42.3
J	-413.6	0.5	3.5	-1.8	2.9	137.3	24.7
Min I	-2057.8	0.3	-22.8	-5.2	3.3	-42.3	-251.4
J	-2057.8	0.3	-22.8	-2.9	1.8	-24.7	-137.3
ENV SL~2 Max I	-670.9	0.1	1.0	0.4	0.9	218.1	13.7
J	-670.9	0.1	1.0	0.3	0.5	119.0	8.9
Min I	-1882.9	-0.0	-19.8	-0.9	-0.4	-13.7	-218.1
J	-1882.9	-0.0	-19.8	-0.5	-0.3	-8.9	-119.0
ENV SL~3 Max I	-967.8	-0.0	-15.0	0.1	-0.1	172.3	-164.7
J	-967.8	-0.0	-15.0	0.1	-0.1	93.9	-89.9
Min I	-1081.8	-0.0	-15.7	0.1	-0.1	164.7	-172.3
J	-1081.8	-0.0	-15.7	0.1	-0.1	89.9	-93.9
ENV SL~4 Max I	1966.7	7.6	30.8	-85.0	85.9	558.3	340.2
J	1966.7	7.6	30.8	-47.2	47.8	305.6	186.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 934 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

		Min	I	-3903.7	7.6	-50.5	-85.9	85.0	-340.2	-558.3		
		J		-3903.7	7.6	-50.5	-47.8	47.2	-186.0	-305.6		
		ENV SL-5	Max	I	1077.1	25.3	15.3	-285.1	285.5	188.0	169.4	
		J			1077.1	25.3	15.3	-158.6	158.8	103.1	92.8	
			Min	I	-1151.7	25.3	-17.0	-285.5	285.1	-169.4	-188.0	
		J			-1151.7	25.3	-17.0	-158.8	158.6	-92.8	-103.1	
227	2	101	TEMPER-1	I	-109.3	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-5.8	5.8	
		J			-109.3	-0.0	0.7	0.0	-0.0	-2.4	2.4	
			TEMPER-2	I	109.3	0.0	-0.7	-0.0	0.0	5.8	-5.8	
		J			109.3	0.0	-0.7	-0.0	0.0	2.4	-2.4	
			TEMPER-3	I	28.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	4.2	-4.2	
		J			28.5	0.0	-0.5	-0.0	0.0	1.8	-1.8	
			TEMPER-4	I	-28.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-4.2	4.2	
		J			-28.5	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-1.8	1.8	
			FRENAT-1	I	-125.0	-0.0	1.0	0.0	-0.0	-8.7	8.7	
		J			-125.0	-0.0	1.0	0.0	-0.0	-3.7	3.7	
			FRENAT-2	I	125.0	0.0	-1.0	-0.0	0.0	8.7	-8.7	
		J			125.0	0.0	-1.0	-0.0	0.0	3.7	-3.7	
			TRAFFI-4	I	94.7	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.1	-2.1	
		J			94.7	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
			TRAFFI-5	I	94.7	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.1	-2.1	
		J			94.7	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
			TRAFFI-6	I	94.7	0.0	-0.3	-0.0	0.0	2.1	-2.1	
		J			94.7	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
			SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
			SERPEG-2	I	-24.8	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.8	1.8	
		J			-24.8	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.8	0.8	
			SERPEG-3	I	-24.8	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.8	1.8	
		J			-24.8	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.8	0.8	
			SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
			SERPEG-5	I	24.8	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.8	-1.8	
		J			24.8	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
			SERPEG-6	I	24.8	0.0	-0.2	-0.0	0.0	1.8	-1.8	
		J			24.8	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.8	-0.8	
			STR	I	-1502.8	-0.0	2.5	0.1	-0.1	-23.2	23.2	
		J			-1502.8	-0.0	2.5	0.1	-0.1	-10.8	10.8	
			NSTR	I	-205.9	-0.0	2.5	0.0	-0.0	-22.6	22.6	
		J			-205.9	-0.0	2.5	0.0	-0.0	-10.1	10.1	
			RITIRO	I	113.9	0.0	-0.5	-0.0	0.0	4.0	-4.0	
		J			113.9	0.0	-0.5	-0.0	0.0	1.6	-1.6	
			TRAFFI-2	Max	I	119.5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	3.8	-0.3
		J			119.5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	1.5	-0.0	
				Min	I	69.9	0.0	-0.5	-0.0	0.0	0.3	-3.8
		J			69.9	0.0	-0.5	-0.0	0.0	0.0	-1.5	
			A1STRS-1	I	-482.6	-0.0	-20.4	0.0	-0.0	179.7	-179.7	
		J			-482.6	-0.0	-20.4	0.0	-0.0	77.8	-77.8	
			A1STRS-2	I	-2159.3	-0.0	2.4	0.2	-0.2	-22.2	22.2	
		J			-2159.3	-0.0	2.4	0.1	-0.1	-10.1	10.1	
			A1STRS-3	I	-345.9	-0.0	-20.9	0.0	-0.0	184.5	-184.5	
		J			-345.9	-0.0	-20.9	0.0	-0.0	79.8	-79.8	
			A1STRS-4	I	-2022.6	-0.0	1.9	0.2	-0.2	-17.4	17.4	
		J			-2022.6	-0.0	1.9	0.1	-0.1	-8.1	8.1	
			A1STRS-5	I	-1069.0	-0.0	-18.7	0.1	-0.1	163.9	-163.9	
		J			-1069.0	-0.0	-18.7	0.0	-0.0	70.6	-70.6	
			A1STRS-6	I	-2745.7	-0.0	4.1	0.2	-0.2	-38.0	38.0	
		J			-2745.7	-0.0	4.1	0.1	-0.1	-17.3	17.3	
			A1STRS-7	I	-932.3	-0.0	-19.2	0.1	-0.1	168.7	-168.7	
		J			-932.3	-0.0	-19.2	0.0	-0.0	72.6	-72.6	
			A1STRS-8	I	-2608.9	-0.0	3.6	0.2	-0.2	-33.2	33.2	
		J			-2608.9	-0.0	3.6	0.1	-0.1	-15.4	15.4	
			A1STRS-9	Max	I	54.5	0.5	-17.0	-2.9	4.2	208.9	-149.2
		J			54.5	0.5	-17.0	-1.2	1.8	90.3	-64.4	
				Min	I	-727.0	0.3	-23.7	-4.2	2.9	149.2	-208.9
		J			-727.0	0.3	-23.7	-1.8	1.2	64.4	-90.3	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 935 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-0	Max I	-1622.1	0.5	5.8	-2.7	4.1	7.0	52.7
	J	-1622.1	0.5	5.8	-1.1	1.7	2.4	23.5
	Min I	-2403.7	0.3	-0.9	-4.1	2.7	-52.7	-7.0
	J	-2403.7	0.3	-0.9	-1.7	1.1	-23.5	-2.4
A1STRS-1	Max I	191.3	0.5	-17.5	-2.9	4.2	213.8	-154.0
	J	191.3	0.5	-17.5	-1.2	1.8	92.3	-66.4
	Min I	-590.3	0.3	-24.3	-4.2	2.9	154.0	-213.8
	J	-590.3	0.3	-24.3	-1.8	1.2	66.4	-92.3
A1STRS-2	Max I	-1485.4	0.5	5.3	-2.7	4.1	11.9	47.9
	J	-1485.4	0.5	5.3	-1.1	1.8	4.3	21.5
	Min I	-2267.0	0.3	-1.5	-4.1	2.7	-47.9	-11.9
	J	-2267.0	0.3	-1.5	-1.8	1.1	-21.5	-4.3
A1STRS-3	Max I	-531.8	0.5	-15.2	-2.8	4.2	193.2	-133.4
	J	-531.8	0.5	-15.2	-1.2	1.8	83.1	-57.2
	Min I	-1313.4	0.3	-22.0	-4.2	2.8	133.4	-193.2
	J	-1313.4	0.3	-22.0	-1.8	1.2	57.2	-83.1
A1STRS-4	Max I	-2208.5	0.5	7.5	-2.7	4.0	-8.7	68.5
	J	-2208.5	0.5	7.5	-1.1	1.7	-4.9	30.7
	Min I	-2990.1	0.3	0.8	-4.0	2.7	-68.5	8.7
	J	-2990.1	0.3	0.8	-1.7	1.1	-30.7	4.9
A1STRS-5	Max I	-395.1	0.5	-15.8	-2.8	4.2	198.0	-138.2
	J	-395.1	0.5	-15.8	-1.2	1.8	85.0	-59.1
	Min I	-1176.7	0.3	-22.6	-4.2	2.8	138.2	-198.0
	J	-1176.7	0.3	-22.6	-1.8	1.2	59.1	-85.0
A1STRS-6	Max I	-2071.8	0.5	7.0	-2.7	4.0	-3.9	63.7
	J	-2071.8	0.5	7.0	-1.1	1.7	-2.9	28.8
	Min I	-2853.4	0.3	0.2	-4.0	2.7	-63.7	3.9
	J	-2853.4	0.3	0.2	-1.7	1.1	-28.8	2.9
SLV_X_01	Max I	1852.8	5.4	-33.7	-47.8	47.8	301.6	-295.9
	J	1852.8	5.4	-33.7	-20.9	20.9	130.0	-127.5
	Min I	1808.6	5.4	-34.3	-47.8	47.8	295.9	-301.6
	J	1808.6	5.4	-34.3	-20.9	20.9	127.5	-130.0
SLV_X_02	Max I	1966.7	5.4	-34.2	-47.8	47.8	305.6	-299.9
	J	1966.7	5.4	-34.2	-21.0	21.0	131.6	-129.1
	Min I	1922.6	5.4	-34.8	-47.8	47.8	299.9	-305.6
	J	1922.6	5.4	-34.8	-21.0	21.0	129.1	-131.6
SLV_X_03	Max I	-3859.6	5.3	21.2	-47.2	47.2	-180.2	186.0
	J	-3859.6	5.3	21.2	-20.7	20.7	-77.4	79.9
	Min I	-3903.7	5.3	20.6	-47.2	47.2	-186.0	180.2
	J	-3903.7	5.3	20.6	-20.7	20.7	-79.9	77.4
SLV_X_04	Max I	-3745.6	5.3	20.7	-47.2	47.3	-176.2	182.0
	J	-3745.6	5.3	20.7	-20.7	20.7	-75.8	78.3
	Min I	-3789.8	5.3	20.1	-47.3	47.2	-182.0	176.2
	J	-3789.8	5.3	20.1	-20.7	20.7	-78.3	75.8
SLV_Y_01	Max I	963.2	17.8	-10.6	-158.7	158.7	99.1	-93.4
	J	963.2	17.8	-10.6	-69.6	69.6	42.8	-40.3
	Min I	919.0	17.8	-11.2	-158.7	158.7	93.4	-99.1
	J	919.0	17.8	-11.2	-69.6	69.6	40.3	-42.8
SLV_Y_02	Max I	1077.1	17.8	-11.1	-158.8	158.8	103.1	-97.4
	J	1077.1	17.8	-11.1	-69.6	69.6	44.5	-42.0
	Min I	1033.0	17.8	-11.7	-158.8	158.8	97.4	-103.1
	J	1033.0	17.8	-11.7	-69.6	69.6	42.0	-44.5
SLV_Y_03	Max I	-1107.5	17.8	10.6	-158.6	158.6	-87.1	92.8
	J	-1107.5	17.8	10.6	-69.5	69.5	-37.5	40.0
	Min I	-1151.7	17.8	9.9	-158.6	158.6	-92.8	87.1
	J	-1151.7	17.8	9.9	-69.5	69.5	-40.0	37.5
SLV_Y_04	Max I	-993.6	17.8	10.1	-158.6	158.6	-83.1	88.8
	J	-993.6	17.8	10.1	-69.5	69.5	-35.8	38.3
	Min I	-1037.8	17.8	9.4	-158.6	158.6	-88.8	83.1
	J	-1037.8	17.8	9.4	-69.5	69.5	-38.3	35.8
SLE_QP-1	I	-1081.8	-0.0	-10.3	0.1	-0.1	89.9	-89.9
	J	-1081.8	-0.0	-10.3	0.0	-0.0	38.6	-38.6
SLE_QP-2	I	-967.8	-0.0	-10.7	0.1	-0.1	93.9	-93.9
	J	-967.8	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	40.3	-40.3
SLE_RA-1	Max I	-527.5	0.3	-10.2	-1.8	2.8	133.3	-89.3
	J	-527.5	0.3	-10.2	-0.8	1.2	57.3	-38.2
	Min I	-1102.8	0.2	-15.2	-2.8	1.8	89.3	-133.3
	J	-1102.8	0.2	-15.2	-1.2	0.8	38.2	-57.3
SLE_RA-2	Max I	-1482.5	0.3	2.7	-1.8	2.8	19.3	24.7
	J	-1482.5	0.3	2.7	-0.7	1.2	7.7	11.4
	Min I	-2057.8	0.2	-2.3	-2.8	1.8	-24.7	-19.3
	J	-2057.8	0.2	-2.3	-1.2	0.7	-11.4	-7.7
SLE_RA-3	Max I	-413.6	0.3	-10.7	-1.8	2.9	137.3	-93.3
	J	-413.6	0.3	-10.7	-0.8	1.2	58.9	-39.9
	Min I	-988.8	0.2	-15.7	-2.9	1.8	93.3	-137.3
	J	-988.8	0.2	-15.7	-1.2	0.8	39.9	-58.9

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 936 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE\_RA~4 Max I -1368.6 0.3 2.2 -1.8 2.8 23.3 20.7  
 J -1368.6 0.3 2.2 -0.7 1.2 9.3 9.7  
 Min I -1943.8 0.2 -2.8 -2.8 1.8 -20.7 -23.3  
 J -1943.8 0.2 -2.8 -1.2 0.7 -9.7 -9.3

SLE\_FR~1 Max I -784.9 0.1 -11.1 0.2 0.5 115.0 -97.2  
 J -784.9 0.1 -11.1 0.1 0.2 49.4 -41.7  
 Min I -1003.9 -0.0 -13.1 -0.5 -0.2 97.2 -115.0  
 J -1003.9 -0.0 -13.1 -0.2 -0.1 41.7 -49.4

SLE\_FR~2 Max I -1663.9 0.0 0.9 0.3 0.4 8.9 8.9  
 J -1663.9 0.0 0.9 0.1 0.2 3.2 4.5  
 Min I -1882.9 -0.0 -1.1 -0.4 -0.3 -8.9 -8.9  
 J -1882.9 -0.0 -1.1 -0.2 -0.1 -4.5 -3.2

SLE\_FR~3 Max I -670.9 0.1 -11.6 0.2 0.5 119.0 -101.2  
 J -670.9 0.1 -11.6 0.1 0.2 51.1 -43.3  
 Min I -890.0 -0.0 -13.6 -0.5 -0.2 101.2 -119.0  
 J -890.0 -0.0 -13.6 -0.2 -0.1 43.3 -51.1

SLE\_FR~4 Max I -1550.0 0.1 0.4 0.2 0.4 12.9 4.9  
 J -1550.0 0.1 0.4 0.1 0.2 4.8 2.9  
 Min I -1769.0 -0.0 -1.6 -0.4 -0.2 -4.9 -12.9  
 J -1769.0 -0.0 -1.6 -0.2 -0.1 -2.9 -4.8

SPINTA~1 I 603.6 0.0 -15.2 -0.1 0.1 135.2 -135.2  
 J 603.6 0.0 -15.2 -0.0 0.0 59.4 -59.4

SPINTA~2 I -47.5 -0.0 -5.9 0.0 -0.0 52.7 -52.7  
 J -47.5 -0.0 -5.9 0.0 -0.0 23.4 -23.4

SLE\_FA~1 I -111.1 -0.0 0.3 0.0 -0.0 -3.2 3.2  
 J -111.1 -0.0 0.3 0.0 -0.0 -1.7 1.7

SLE\_FA~2 Max I 603.6 0.0 -5.9 0.0 0.1 135.2 -52.7  
 J 603.6 0.0 -5.9 0.0 0.0 59.4 -23.4  
 Min I -47.5 -0.0 -15.2 -0.1 -0.0 52.7 -135.2  
 J -47.5 -0.0 -15.2 -0.0 -0.0 23.4 -59.4

SLE\_FA~3 I -92.0 -0.0 2.0 0.0 -0.0 -18.6 18.6  
 J -92.0 -0.0 2.0 0.0 -0.0 -8.5 8.5

SLE\_FA~4 Max I 270.5 0.1 3.7 0.2 0.8 25.0 33.1  
 J 270.5 0.1 3.7 0.1 0.3 10.8 14.5  
 Min I -358.7 -0.0 -2.8 -0.8 -0.2 -33.1 -25.0  
 J -358.7 -0.0 -2.8 -0.3 -0.1 -14.5 -10.8

SLE\_FA~5 Max I 296.9 0.1 1.8 0.1 0.6 25.1 16.4  
 J 296.9 0.1 1.8 0.1 0.2 10.8 7.2  
 Min I -150.0 -0.0 -2.9 -0.6 -0.1 -16.4 -25.1  
 J -150.0 -0.0 -2.9 -0.2 -0.1 -7.2 -10.8

SLU\_FA~1 I -150.0 -0.0 0.4 0.0 -0.0 -4.3 4.3  
 J -150.0 -0.0 0.4 0.0 -0.0 -2.3 2.3

ENV STR Max I 191.3 0.5 7.5 0.2 4.2 213.8 68.5  
 J 191.3 0.5 7.5 0.1 1.8 92.3 30.7  
 Min I -2990.1 -0.0 -24.3 -4.2 -0.2 -68.5 -213.8  
 J -2990.1 -0.0 -24.3 -1.8 -0.1 -30.7 -92.3

ENV SLV Max I 1966.7 17.8 21.2 -47.2 158.8 305.6 186.0  
 J 1966.7 17.8 21.2 -20.7 69.6 131.6 79.9  
 Min I -3903.7 5.3 -34.8 -158.8 47.2 -186.0 -305.6  
 J -3903.7 5.3 -34.8 -69.6 20.7 -79.9 -131.6

ENV SL~1 Max I -413.6 0.3 2.7 -1.8 2.9 137.3 24.7  
 J -413.6 0.3 2.7 -0.7 1.2 58.9 11.4  
 Min I -2057.8 0.2 -15.7 -2.9 1.8 -24.7 -137.3  
 J -2057.8 0.2 -15.7 -1.2 0.7 -11.4 -58.9

ENV SL~2 Max I -670.9 0.1 0.9 0.3 0.5 119.0 8.9  
 J -670.9 0.1 0.9 0.1 0.2 51.1 4.5  
 Min I -1882.9 -0.0 -13.6 -0.5 -0.3 -8.9 -119.0  
 J -1882.9 -0.0 -13.6 -0.2 -0.1 -4.5 -51.1

ENV SL~3 Max I -967.8 -0.0 -10.3 0.1 -0.1 93.9 -89.9  
 J -967.8 -0.0 -10.3 0.0 -0.0 40.3 -38.6  
 Min I -1081.8 -0.0 -10.7 0.1 -0.1 89.9 -93.9  
 J -1081.8 -0.0 -10.7 0.0 -0.0 38.6 -40.3

ENV SL~4 Max I 1966.7 5.4 21.2 -47.2 47.8 305.6 186.0  
 J 1966.7 5.4 21.2 -20.7 21.0 131.6 79.9  
 Min I -3903.7 5.3 -34.8 -47.8 47.2 -186.0 -305.6  
 J -3903.7 5.3 -34.8 -21.0 20.7 -79.9 -131.6

ENV SL~5 Max I 1077.1 17.8 10.6 -158.6 158.8 103.1 92.8  
 J 1077.1 17.8 10.6 -69.5 69.6 44.5 40.0  
 Min I -1151.7 17.8 -11.7 -158.8 158.6 -92.8 -103.1  
 J -1151.7 17.8 -11.7 -69.6 69.5 -40.0 -44.5

228 2 101 TEMPER~1 I -109.3 -0.0 0.4 0.0 -0.0 -2.4 2.4  
 J -109.3 -0.0 0.4 0.0 -0.0 -0.6 0.6

TEMPER~2 I 109.3 0.0 -0.4 -0.0 0.0 2.4 -2.4  
 J 109.3 0.0 -0.4 -0.0 0.0 0.6 -0.6

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 937 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TEMPER~3	I	28.5	0.0	-0.3	-0.0	0.0	1.8	-1.8
	J	28.5	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.4	-0.4
TEMPER~4	I	-28.5	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-1.8	1.8
	J	-28.5	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-0.4	0.4
FRENAT~1	I	-125.0	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-3.7	3.7
	J	-125.0	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-0.9	0.9
FRENAT~2	I	125.0	0.0	-0.6	-0.0	0.0	3.7	-3.7
	J	125.0	0.0	-0.6	-0.0	0.0	0.9	-0.9
TRAFFI~4	I	94.7	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.8	-0.8
	J	94.7	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1
TRAFFI~5	I	94.7	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.8	-0.8
	J	94.7	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1
TRAFFI~6	I	94.7	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.8	-0.8
	J	94.7	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.1
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-24.8	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.8	0.8
	J	-24.8	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.2	0.2
SERPEG~3	I	-24.8	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.8	0.8
	J	-24.8	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.2	0.2
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	24.8	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.8	-0.8
	J	24.8	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.2	-0.2
SERPEG~6	I	24.8	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.8	-0.8
	J	24.8	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.2	-0.2
STR	I	-1502.8	-0.0	1.6	0.1	-0.1	-10.8	10.8
	J	-1502.8	-0.0	1.6	0.0	-0.0	-2.9	2.9
NSTR	I	-205.9	-0.0	1.5	0.0	-0.0	-10.1	10.1
	J	-205.9	-0.0	1.5	0.0	-0.0	-2.6	2.6
RITIRO	I	113.9	0.0	-0.3	-0.0	0.0	1.6	-1.6
	J	113.9	0.0	-0.3	-0.0	0.0	0.4	-0.4
TRAFFI~2 Max	I	119.5	0.0	-0.0	-0.0	0.0	1.5	-0.0
	J	119.5	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0
Min	I	69.9	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.0	-1.5
	J	69.9	0.0	-0.2	-0.0	0.0	-0.0	-0.3
A1STRS~1	I	-482.6	-0.0	-11.8	0.0	-0.0	77.8	-77.8
	J	-482.6	-0.0	-11.8	0.0	-0.0	18.8	-18.8
A1STRS~2	I	-2159.3	-0.0	1.5	0.1	-0.1	-10.1	10.1
	J	-2159.3	-0.0	1.5	0.0	-0.0	-2.6	2.6
A1STRS~3	I	-345.9	-0.0	-12.1	0.0	-0.0	79.8	-79.8
	J	-345.9	-0.0	-12.1	0.0	-0.0	19.2	-19.2
A1STRS~4	I	-2022.6	-0.0	1.2	0.1	-0.1	-8.1	8.1
	J	-2022.6	-0.0	1.2	0.0	-0.0	-2.1	2.1
A1STRS~5	I	-1069.0	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	70.6	-70.6
	J	-1069.0	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	16.9	-16.9
A1STRS~6	I	-2745.7	-0.0	2.6	0.1	-0.1	-17.3	17.3
	J	-2745.7	-0.0	2.6	0.0	-0.0	-4.5	4.5
A1STRS~7	I	-932.3	-0.0	-11.0	0.0	-0.0	72.6	-72.6
	J	-932.3	-0.0	-11.0	0.0	-0.0	17.4	-17.4
A1STRS~8	I	-2608.9	-0.0	2.3	0.1	-0.1	-15.4	15.4
	J	-2608.9	-0.0	2.3	0.0	-0.0	-4.0	4.0
A1STRS~9 Max	I	54.5	0.3	-9.8	-1.2	1.8	90.3	-64.4
	J	54.5	0.3	-9.8	-0.3	0.4	21.7	-15.5
Min	I	-727.0	0.2	-13.7	-1.8	1.2	64.4	-90.3
	J	-727.0	0.2	-13.7	-0.4	0.3	15.5	-21.7
A1STRS~0 Max	I	-1622.1	0.3	3.5	-1.1	1.7	2.4	23.5
	J	-1622.1	0.3	3.5	-0.3	0.4	0.4	5.9
Min	I	-2403.7	0.2	-0.4	-1.7	1.1	-23.5	-2.4
	J	-2403.7	0.2	-0.4	-0.4	0.3	-5.9	-0.4
A1STRS~1 Max	I	191.3	0.3	-10.1	-1.2	1.8	92.3	-66.4
	J	191.3	0.3	-10.1	-0.3	0.4	22.2	-15.9
Min	I	-590.3	0.2	-14.0	-1.8	1.2	66.4	-92.3
	J	-590.3	0.2	-14.0	-0.4	0.3	15.9	-22.2
A1STRS~2 Max	I	-1485.4	0.3	3.2	-1.1	1.8	4.3	21.5
	J	-1485.4	0.3	3.2	-0.3	0.4	0.8	5.5
Min	I	-2267.0	0.2	-0.7	-1.8	1.1	-21.5	-4.3
	J	-2267.0	0.2	-0.7	-0.4	0.3	-5.5	-0.8

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
938 di 1099

A1STRS-3 Max I	-531.8	0.3	-8.7	-1.2	1.8	83.1	-57.2
J	-531.8	0.3	-8.7	-0.3	0.4	19.9	-13.6
Min I	-1313.4	0.2	-12.6	-1.8	1.2	57.2	-83.1
J	-1313.4	0.2	-12.6	-0.4	0.3	13.6	-19.9
A1STRS-4 Max I	-2208.5	0.3	4.6	-1.1	1.7	-4.9	30.7
J	-2208.5	0.3	4.6	-0.3	0.4	-1.5	7.8
Min I	-2990.1	0.2	0.7	-1.7	1.1	-30.7	4.9
J	-2990.1	0.2	0.7	-0.4	0.3	-7.8	1.5
A1STRS-5 Max I	-395.1	0.3	-9.0	-1.2	1.8	85.0	-59.1
J	-395.1	0.3	-9.0	-0.3	0.4	20.3	-14.0
Min I	-1176.7	0.2	-12.9	-1.8	1.2	59.1	-85.0
J	-1176.7	0.2	-12.9	-0.4	0.3	14.0	-20.3
A1STRS-6 Max I	-2071.8	0.3	4.3	-1.1	1.7	-2.9	28.8
J	-2071.8	0.3	4.3	-0.3	0.4	-1.1	7.3
Min I	-2853.4	0.2	0.4	-1.7	1.1	-28.8	2.9
J	-2853.4	0.2	0.4	-0.4	0.3	-7.3	1.1
SLV_X_01 Max I	1852.8	3.2	-19.4	-20.9	20.9	130.0	-127.5
J	1852.8	3.2	-19.4	-5.1	5.1	31.1	-30.5
Min I	1808.6	3.2	-19.8	-20.9	20.9	127.5	-130.0
J	1808.6	3.2	-19.8	-5.1	5.1	30.5	-31.1
SLV_X_02 Max I	1966.7	3.2	-19.6	-21.0	21.0	131.6	-129.1
J	1966.7	3.2	-19.6	-5.1	5.1	31.5	-30.9
Min I	1922.6	3.2	-20.0	-21.0	21.0	129.1	-131.6
J	1922.6	3.2	-20.0	-5.1	5.1	30.9	-31.5
SLV_X_03 Max I	-3859.6	3.1	12.2	-20.7	20.7	-77.4	79.9
J	-3859.6	3.1	12.2	-5.1	5.1	-18.5	19.1
Min I	-3903.7	3.1	11.8	-20.7	20.7	-79.9	77.4
J	-3903.7	3.1	11.8	-5.1	5.1	-19.1	18.5
SLV_X_04 Max I	-3745.6	3.1	11.9	-20.7	20.7	-75.8	78.3
J	-3745.6	3.1	11.9	-5.1	5.1	-18.1	18.7
Min I	-3789.8	3.1	11.5	-20.7	20.7	-78.3	75.8
J	-3789.8	3.1	11.5	-5.1	5.1	-18.7	18.1
SLV_Y_01 Max I	963.2	10.5	-6.1	-69.6	69.6	42.8	-40.3
J	963.2	10.5	-6.1	-17.1	17.1	10.3	-9.7
Min I	919.0	10.5	-6.5	-69.6	69.6	40.3	-42.8
J	919.0	10.5	-6.5	-17.1	17.1	9.7	-10.3
SLV_Y_02 Max I	1077.1	10.5	-6.4	-69.6	69.6	44.5	-42.0
J	1077.1	10.5	-6.4	-17.1	17.1	10.7	-10.1
Min I	1033.0	10.5	-6.8	-69.6	69.6	42.0	-44.5
J	1033.0	10.5	-6.8	-17.1	17.1	10.1	-10.7
SLV_Y_03 Max I	-1107.5	10.5	6.1	-69.5	69.5	-37.5	40.0
J	-1107.5	10.5	6.1	-17.0	17.0	-9.0	9.6
Min I	-1151.7	10.5	5.7	-69.5	69.5	-40.0	37.5
J	-1151.7	10.5	5.7	-17.0	17.0	-9.6	9.0
SLV_Y_04 Max I	-993.6	10.5	5.8	-69.5	69.5	-35.8	38.3
J	-993.6	10.5	5.8	-17.0	17.0	-8.6	9.2
Min I	-1037.8	10.5	5.4	-69.5	69.5	-38.3	35.8
J	-1037.8	10.5	5.4	-17.0	17.0	-9.2	8.6
SLE_QP-1 I	-1081.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	38.6	-38.6
J	-1081.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	9.2	-9.2
SLE_QP-2 I	-967.8	-0.0	-6.1	0.0	-0.0	40.3	-40.3
J	-967.8	-0.0	-6.1	0.0	-0.0	9.6	-9.6
SLE_RA-1 Max I	-527.5	0.2	-5.8	-0.8	1.2	57.3	-38.2
J	-527.5	0.2	-5.8	-0.2	0.3	13.7	-9.1
Min I	-1102.8	0.1	-8.7	-1.2	0.8	38.2	-57.3
J	-1102.8	0.1	-8.7	-0.3	0.2	9.1	-13.7
SLE_RA-2 Max I	-1482.5	0.2	1.7	-0.7	1.2	7.7	11.4
J	-1482.5	0.2	1.7	-0.2	0.3	1.6	3.0
Min I	-2057.8	0.1	-1.2	-1.2	0.7	-11.4	-7.7
J	-2057.8	0.1	-1.2	-0.3	0.2	-3.0	-1.6
SLE_RA-3 Max I	-413.6	0.2	-6.1	-0.8	1.2	58.9	-39.9
J	-413.6	0.2	-6.1	-0.2	0.3	14.1	-9.5
Min I	-988.8	0.1	-9.0	-1.2	0.8	39.9	-58.9
J	-988.8	0.1	-9.0	-0.3	0.2	9.5	-14.1
SLE_RA-4 Max I	-1368.6	0.2	1.4	-0.7	1.2	9.3	9.7
J	-1368.6	0.2	1.4	-0.2	0.3	2.0	2.6
Min I	-1943.8	0.1	-1.5	-1.2	0.7	-9.7	-9.3
J	-1943.8	0.1	-1.5	-0.3	0.2	-2.6	-2.0
SLE_FR-1 Max I	-784.9	0.0	-6.3	0.1	0.2	49.4	-41.7
J	-784.9	0.0	-6.3	0.0	0.0	11.8	-9.9
Min I	-1003.9	-0.0	-7.5	-0.2	-0.1	41.7	-49.4
J	-1003.9	-0.0	-7.5	-0.0	-0.0	9.9	-11.8
SLE_FR-2 Max I	-1663.9	0.0	0.6	0.1	0.2	3.2	4.5
J	-1663.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	1.3
Min I	-1882.9	-0.0	-0.5	-0.2	-0.1	-4.5	-3.2
J	-1882.9	-0.0	-0.5	-0.0	-0.0	-1.3	-0.6

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
939 di 1099

SLE_FR~3	Max	I	-670.9	0.0	-6.6	0.1	0.2	51.1	-43.3		
	J		-670.9	0.0	-6.6	0.0	0.0	12.2	-10.3		
	Min	I	-890.0	-0.0	-7.8	-0.2	-0.1	43.3	-51.1		
	J		-890.0	-0.0	-7.8	-0.0	-0.0	10.3	-12.2		
SLE_FR~4	Max	I	-1550.0	0.0	0.4	0.1	0.2	4.8	2.9		
	J		-1550.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.9	1.0		
	Min	I	-1769.0	-0.0	-0.8	-0.2	-0.1	-2.9	-4.8		
	J		-1769.0	-0.0	-0.8	-0.0	-0.0	-1.0	-0.9		
SPINTA~1	I		603.6	0.0	-9.0	-0.0	0.0	59.4	-59.4		
	J		603.6	0.0	-9.0	-0.0	0.0	14.6	-14.6		
SPINTA~2	I		-47.5	-0.0	-3.5	0.0	-0.0	23.4	-23.4		
	J		-47.5	-0.0	-3.5	0.0	-0.0	5.9	-5.9		
SLE_FA~1	I		-111.1	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-1.7	1.7		
	J		-111.1	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.5	0.5		
SLE_FA~2	Max	I	603.6	0.0	-3.5	0.0	0.0	59.4	-23.4		
	J		603.6	0.0	-3.5	0.0	0.0	14.6	-5.9		
	Min	I	-47.5	-0.0	-9.0	-0.0	-0.0	23.4	-59.4		
	J		-47.5	-0.0	-9.0	-0.0	-0.0	5.9	-14.6		
SLE_FA~3	I		-92.0	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-8.5	8.5		
	J		-92.0	-0.0	1.3	0.0	-0.0	-2.2	2.2		
SLE_FA~4	Max	I	270.5	0.1	2.2	0.1	0.3	10.8	14.5		
	J		270.5	0.1	2.2	0.0	0.1	2.6	3.5		
	Min	I	-358.7	-0.0	-1.6	-0.3	-0.1	-14.5	-10.8		
	J		-358.7	-0.0	-1.6	-0.1	-0.0	-3.5	-2.6		
SLE_FA~5	Max	I	296.9	0.0	1.1	0.1	0.2	10.8	7.2		
	J		296.9	0.0	1.1	0.0	0.1	2.6	1.8		
	Min	I	-150.0	-0.0	-1.6	-0.2	-0.1	-7.2	-10.8		
	J		-150.0	-0.0	-1.6	-0.1	-0.0	-1.8	-2.6		
SLU_FA~1	I		-150.0	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-2.3	2.3		
	J		-150.0	-0.0	0.3	0.0	-0.0	-0.7	0.7		
ENV STR	Max	I	191.3	0.3	4.6	0.1	1.8	92.3	30.7		
	J		191.3	0.3	4.6	0.0	0.4	22.2	7.8		
	Min	I	-2990.1	-0.0	-14.0	-1.8	-0.1	-30.7	-92.3		
	J		-2990.1	-0.0	-14.0	-0.4	-0.0	-7.8	-22.2		
ENV SLV	Max	I	1966.7	10.5	12.2	-20.7	69.6	131.6	79.9		
	J		1966.7	10.5	12.2	-5.1	17.1	31.5	19.1		
	Min	I	-3903.7	3.1	-20.0	-69.6	20.7	-79.9	-131.6		
	J		-3903.7	3.1	-20.0	-17.1	5.1	-19.1	-31.5		
ENV SL~1	Max	I	-413.6	0.2	1.7	-0.7	1.2	58.9	11.4		
	J		-413.6	0.2	1.7	-0.2	0.3	14.1	3.0		
	Min	I	-2057.8	0.1	-9.0	-1.2	0.7	-11.4	-58.9		
	J		-2057.8	0.1	-9.0	-0.3	0.2	-3.0	-14.1		
ENV SL~2	Max	I	-670.9	0.0	0.6	0.1	0.2	51.1	4.5		
	J		-670.9	0.0	0.6	0.0	0.0	12.2	1.3		
	Min	I	-1882.9	-0.0	-7.8	-0.2	-0.1	-4.5	-51.1		
	J		-1882.9	-0.0	-7.8	-0.0	-0.0	-1.3	-12.2		
ENV SL~3	Max	I	-967.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	40.3	-38.6		
	J		-967.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	9.6	-9.2		
	Min	I	-1081.8	-0.0	-6.1	0.0	-0.0	38.6	-40.3		
	J		-1081.8	-0.0	-6.1	0.0	-0.0	9.2	-9.6		
ENV SL~4	Max	I	1966.7	3.2	12.2	-20.7	21.0	131.6	79.9		
	J		1966.7	3.2	12.2	-5.1	5.1	31.5	19.1		
	Min	I	-3903.7	3.1	-20.0	-21.0	20.7	-79.9	-131.6		
	J		-3903.7	3.1	-20.0	-5.1	5.1	-19.1	-31.5		
ENV SL~5	Max	I	1077.1	10.5	6.1	-69.5	69.6	44.5	40.0		
	J		1077.1	10.5	6.1	-17.0	17.1	10.7	9.6		
	Min	I	-1151.7	10.5	-6.8	-69.6	69.5	-40.0	-44.5		
	J		-1151.7	10.5	-6.8	-17.1	17.0	-9.6	-10.7		
229	2	101	TEMPER~1	I	-109.3	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.6	0.6
			J		-109.3	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~2	I	109.3	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.6	-0.6
			J		109.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~3	I	28.5	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.4	-0.4
			J		28.5	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			TEMPER~4	I	-28.5	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.4	0.4
			J		-28.5	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			FRENAT~1	I	-125.0	-0.0	0.2	0.0	-0.0	-0.9	0.9
			J		-125.0	-0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
			FRENAT~2	I	125.0	0.0	-0.2	-0.0	0.0	0.9	-0.9
			J		125.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
			TRAFFI~4	I	94.7	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1
			J		94.7	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
940 di 1099

TRAFFI-5	I	94.7	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1
J		94.7	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI-6	I	94.7	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1
J		94.7	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-24.8	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2
J		-24.8	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-3	I	-24.8	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2
J		-24.8	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	24.8	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.2	-0.2
J		24.8	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-6	I	24.8	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.2	-0.2
J		24.8	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
STR	I	-1502.8	-0.0	0.6	0.0	-0.0	-2.9	2.9
J		-1502.8	-0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
NSTR	I	-205.9	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-2.6	2.6
J		-205.9	-0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
RITIRO	I	113.9	0.0	-0.1	-0.0	0.0	0.4	-0.4
J		113.9	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
TRAFFI-2 Max	I	119.5	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.3	0.0
J		119.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		69.9	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.0	-0.3
J		69.9	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1	I	-482.6	-0.0	-3.8	0.0	-0.0	18.8	-18.8
J		-482.6	-0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-2	I	-2159.3	-0.0	0.5	0.0	-0.0	-2.6	2.6
J		-2159.3	-0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-3	I	-345.9	-0.0	-3.8	0.0	-0.0	19.2	-19.2
J		-345.9	-0.0	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-4	I	-2022.6	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-2.1	2.1
J		-2022.6	-0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-5	I	-1069.0	-0.0	-3.4	0.0	-0.0	16.9	-16.9
J		-1069.0	-0.0	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-6	I	-2745.7	-0.0	0.9	0.0	-0.0	-4.5	4.5
J		-2745.7	-0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-7	I	-932.3	-0.0	-3.5	0.0	-0.0	17.4	-17.4
J		-932.3	-0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-8	I	-2608.9	-0.0	0.8	0.0	-0.0	-4.0	4.0
J		-2608.9	-0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-9 Max	I	54.5	0.1	-3.1	-0.3	0.4	21.7	-15.5
J		54.5	0.1	-3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-727.0	0.1	-4.3	-0.4	0.3	15.5	-21.7
J		-727.0	0.1	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-0 Max	I	-1622.1	0.1	1.2	-0.3	0.4	0.4	5.9
J		-1622.1	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-2403.7	0.1	-0.1	-0.4	0.3	-5.9	-0.4
J		-2403.7	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-1 Max	I	191.3	0.1	-3.2	-0.3	0.4	22.2	-15.9
J		191.3	0.1	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-590.3	0.1	-4.4	-0.4	0.3	15.9	-22.2
J		-590.3	0.1	-4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-2 Max	I	-1485.4	0.1	1.1	-0.3	0.4	0.8	5.5
J		-1485.4	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-2267.0	0.1	-0.2	-0.4	0.3	-5.5	-0.8
J		-2267.0	0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-3 Max	I	-531.8	0.1	-2.7	-0.3	0.4	19.9	-13.6
J		-531.8	0.1	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-1313.4	0.1	-4.0	-0.4	0.3	13.6	-19.9
J		-1313.4	0.1	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-4 Max	I	-2208.5	0.1	1.6	-0.3	0.4	-1.5	7.8
J		-2208.5	0.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-2990.1	0.1	0.3	-0.4	0.3	-7.8	1.5
J		-2990.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
A1STRS-5 Max	I	-395.1	0.1	-2.8	-0.3	0.4	20.3	-14.0
J		-395.1	0.1	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I		-1176.7	0.1	-4.1	-0.4	0.3	14.0	-20.3



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 941 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-1176.7	0.1	-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
AISTRS-6 Max I	-2071.8	0.1	1.5	-0.3	0.4	-1.1	7.3
J	-2071.8	0.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2853.4	0.1	0.2	-0.4	0.3	-7.3	1.1
J	-2853.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_01 Max I	1852.8	1.0	-6.1	-5.1	5.1	31.1	-30.5
J	1852.8	1.0	-6.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	1808.6	1.0	-6.2	-5.1	5.1	30.5	-31.1
J	1808.6	1.0	-6.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_02 Max I	1966.7	1.0	-6.2	-5.1	5.1	31.5	-30.9
J	1966.7	1.0	-6.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	1922.6	1.0	-6.3	-5.1	5.1	30.9	-31.5
J	1922.6	1.0	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_03 Max I	-3859.6	1.0	3.8	-5.1	5.1	-18.5	19.1
J	-3859.6	1.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3903.7	1.0	3.7	-5.1	5.1	-19.1	18.5
J	-3903.7	1.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_X_04 Max I	-3745.6	1.0	3.7	-5.1	5.1	-18.1	18.7
J	-3745.6	1.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-3789.8	1.0	3.6	-5.1	5.1	-18.7	18.1
J	-3789.8	1.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_01 Max I	963.2	3.4	-1.9	-17.1	17.1	10.3	-9.7
J	963.2	3.4	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	919.0	3.4	-2.1	-17.1	17.1	9.7	-10.3
J	919.0	3.4	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_02 Max I	1077.1	3.4	-2.0	-17.1	17.1	10.7	-10.1
J	1077.1	3.4	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	1033.0	3.4	-2.1	-17.1	17.1	10.1	-10.7
J	1033.0	3.4	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_03 Max I	-1107.5	3.4	1.9	-17.0	17.0	-9.0	9.6
J	-1107.5	3.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1151.7	3.4	1.8	-17.0	17.0	-9.6	9.0
J	-1151.7	3.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLV_Y_04 Max I	-993.6	3.4	1.8	-17.0	17.0	-8.6	9.2
J	-993.6	3.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1037.8	3.4	1.7	-17.0	17.0	-9.2	8.6
J	-1037.8	3.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-1 I	-1081.8	-0.0	-1.8	0.0	-0.0	9.2	-9.2
J	-1081.8	-0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_QP-2 I	-967.8	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	9.6	-9.6
J	-967.8	-0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-1 Max I	-527.5	0.1	-1.8	-0.2	0.3	13.7	-9.1
J	-527.5	0.1	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1102.8	0.0	-2.7	-0.3	0.2	9.1	-13.7
J	-1102.8	0.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-2 Max I	-1482.5	0.1	0.6	-0.2	0.3	1.6	3.0
J	-1482.5	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-2057.8	0.0	-0.3	-0.3	0.2	-3.0	-1.6
J	-2057.8	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-3 Max I	-413.6	0.1	-1.9	-0.2	0.3	14.1	-9.5
J	-413.6	0.1	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-988.8	0.0	-2.8	-0.3	0.2	9.5	-14.1
J	-988.8	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_RA-4 Max I	-1368.6	0.1	0.5	-0.2	0.3	2.0	2.6
J	-1368.6	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1943.8	0.0	-0.4	-0.3	0.2	-2.6	-2.0
J	-1943.8	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-1 Max I	-784.9	0.0	-2.0	0.0	0.0	11.8	-9.9
J	-784.9	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1003.9	-0.0	-2.4	-0.0	-0.0	9.9	-11.8
J	-1003.9	-0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-2 Max I	-1663.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	1.3
J	-1663.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1882.9	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-1.3	-0.6
J	-1882.9	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-3 Max I	-670.9	0.0	-2.1	0.0	0.0	12.2	-10.3
J	-670.9	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-890.0	-0.0	-2.4	-0.0	-0.0	10.3	-12.2
J	-890.0	-0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FR-4 Max I	-1550.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9	1.0
J	-1550.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Min I	-1769.0	-0.0	-0.2	-0.0	-0.0	-1.0	-0.9
J	-1769.0	-0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
SPINTA-1 I	603.6	0.0	-2.9	-0.0	0.0	14.6	-14.6
J	603.6	0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 942 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	SPINTA~2	I	-47.5	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	5.9	-5.9		
		J	-47.5	-0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLE_FA~1	I	-111.1	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.5	0.5		
		J	-111.1	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLE_FA~2	Max I	603.6	0.0	-1.2	0.0	0.0	14.6	-5.9		
		J	603.6	0.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Min I	-47.5	-0.0	-2.9	-0.0	-0.0	5.9	-14.6		
		J	-47.5	-0.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLE_FA~3	I	-92.0	-0.0	0.4	0.0	-0.0	-2.2	2.2		
		J	-92.0	-0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLE_FA~4	Max I	270.5	0.0	0.7	0.0	0.1	2.6	3.5		
		J	270.5	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Min I	-358.7	-0.0	-0.5	-0.1	-0.0	-3.5	-2.6		
		J	-358.7	-0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLE_FA~5	Max I	296.9	0.0	0.4	0.0	0.1	2.6	1.8		
		J	296.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Min I	-150.0	-0.0	-0.5	-0.1	-0.0	-1.8	-2.6		
		J	-150.0	-0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLU_FA~1	I	-150.0	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-0.7	0.7		
		J	-150.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV STR	Max I	191.3	0.1	1.6	0.0	0.4	22.2	7.8		
		J	191.3	0.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Min I	-2990.1	-0.0	-4.4	-0.4	-0.0	-7.8	-22.2		
		J	-2990.1	-0.0	-4.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV SLV	Max I	1966.7	3.4	3.8	-5.1	17.1	31.5	19.1		
		J	1966.7	3.4	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Min I	-3903.7	1.0	-6.3	-17.1	5.1	-19.1	-31.5		
		J	-3903.7	1.0	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV SL~1	Max I	-413.6	0.1	0.6	-0.2	0.3	14.1	3.0		
		J	-413.6	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Min I	-2057.8	0.0	-2.8	-0.3	0.2	-3.0	-14.1		
		J	-2057.8	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV SL~2	Max I	-670.9	0.0	0.3	0.0	0.0	12.2	1.3		
		J	-670.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Min I	-1882.9	-0.0	-2.4	-0.0	-0.0	-1.3	-12.2		
		J	-1882.9	-0.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV SL~3	Max I	-967.8	-0.0	-1.8	0.0	-0.0	9.6	-9.2		
		J	-967.8	-0.0	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Min I	-1081.8	-0.0	-1.9	0.0	-0.0	9.2	-9.6		
		J	-1081.8	-0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV SL~4	Max I	1966.7	1.0	3.8	-5.1	5.1	31.5	19.1		
		J	1966.7	1.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Min I	-3903.7	1.0	-6.3	-5.1	5.1	-19.1	-31.5		
		J	-3903.7	1.0	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV SL~5	Max I	1077.1	3.4	1.9	-17.0	17.1	10.7	9.6		
		J	1077.1	3.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Min I	-1151.7	3.4	-2.1	-17.1	17.0	-9.6	-10.7		
		J	-1151.7	3.4	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
374	4	301	TEMPER~1	I	-28.8	-0.0	-17.6	-0.0	0.0	451.4	-451.4
				J	-28.8	-0.0	-17.6	-0.0	0.0	425.8	-425.8
			TEMPER~2	I	28.8	0.0	17.6	0.0	-0.0	-451.4	451.4
				J	28.8	0.0	17.6	0.0	-0.0	-425.8	425.8
			TEMPER~3	I	20.2	0.0	10.4	0.0	-0.0	-768.3	768.3
				J	20.2	0.0	10.4	0.0	-0.0	-753.1	753.1
			TEMPER~4	I	-20.2	-0.0	-10.4	-0.0	0.0	768.3	-768.3
				J	-20.2	-0.0	-10.4	-0.0	0.0	753.1	-753.1
			FRENAT~1	I	45.6	-0.1	58.0	-0.0	0.0	-473.7	473.7
				J	45.6	-0.1	58.0	-0.3	0.3	-389.5	389.5
			FRENAT~2	I	-45.6	0.1	-58.0	0.0	-0.0	473.7	-473.7
				J	-45.6	0.1	-58.0	0.3	-0.3	389.5	-389.5
			TRAFFI~4	I	12.1	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-640.6	640.6
				J	12.1	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-556.6	556.6
			TRAFFI~5	I	12.1	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-640.6	640.6
				J	12.1	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-556.6	556.6
			TRAFFI~6	I	12.1	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-640.6	640.6
				J	12.1	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-556.6	556.6
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-104.9	104.9
				J	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-88.9	88.9
			SERPEG~3	I	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-104.9	104.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 943 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-88.9	88.9
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	104.9
J	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	88.9	-88.9
SERPEG~6	I	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	104.9
J	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	88.9	-88.9
STR	I	-56.3	-2.3	-1028.7	-0.1	0.1	-1121.9
J	-56.3	-2.3	-802.2	-9.2	9.2	-2450.8	2450.8
NSTR	I	-87.5	1.3	-223.7	-2.4	2.4	-926.7
J	-87.5	1.3	-216.5	2.8	-2.8	-1246.2	1246.2
RITIRO	I	19.7	0.0	-10.1	-0.0	0.0	505.0
J	19.7	0.0	-10.1	-0.0	0.0	490.3	-490.3
TRAFFI-2 Max	I	20.3	0.0	69.0	0.0	-0.0	-535.6
J	20.3	0.0	69.0	0.0	-0.0	-467.7	645.4
Min	I	3.8	-0.0	46.8	0.0	-0.0	-745.5
J	3.8	-0.0	46.8	0.0	-0.0	-645.4	467.7
A1STRS~1	I	-661.5	-1.0	-1353.5	-2.4	2.4	421.2
J	-661.5	-1.0	-1119.9	-6.3	6.3	-1374.0	1374.0
A1STRS~2	I	-633.5	-1.0	-908.1	-2.3	2.3	-4653.0
J	-633.5	-1.0	-674.4	-6.3	6.3	-5801.5	5801.5
A1STRS~3	I	-637.8	-1.0	-1365.7	-2.4	2.4	1027.2
J	-637.8	-1.0	-1132.0	-6.4	6.4	-785.7	785.7
A1STRS~4	I	-609.9	-1.0	-920.2	-2.3	2.3	-4047.0
J	-609.9	-1.0	-686.5	-6.3	6.3	-5213.2	5213.2
A1STRS~5	I	-710.4	-1.3	-1784.8	-3.3	3.3	-375.1
J	-710.4	-1.3	-1469.3	-8.6	8.6	-2736.9	2736.9
A1STRS~6	I	-682.4	-1.3	-1339.3	-3.2	3.2	-5449.3
J	-682.4	-1.3	-1023.8	-8.5	8.5	-7164.4	7164.4
A1STRS~7	I	-686.7	-1.3	-1796.9	-3.3	3.3	230.9
J	-686.7	-1.3	-1481.4	-8.6	8.6	-2148.5	2148.5
A1STRS~8	I	-658.7	-1.3	-1351.4	-3.2	3.2	-4843.3
J	-658.7	-1.3	-1035.9	-8.5	8.5	-6576.1	6576.1
A1STRS~9 Max	I	-442.0	1.6	-1063.5	13.1	-1.6	1296.4
J	-442.0	1.6	-829.8	15.7	0.2	-1010.6	4450.4
Min	I	-723.4	-1.6	-1945.6	1.6	-13.1	-2882.5
J	-723.4	-1.6	-1711.9	-0.2	-15.7	-4450.4	1010.6
A1STRS~0 Max	I	-414.0	1.6	-618.0	13.2	-1.6	-3777.9
J	-414.0	1.6	-384.3	15.8	0.2	-5438.1	8877.9
Min	I	-695.4	-1.6	-1500.1	1.6	-13.2	-7956.7
J	-695.4	-1.6	-1266.4	-0.2	-15.8	-8877.9	5438.1
A1STRS~1 Max	I	-418.3	1.6	-1075.7	13.1	-1.5	1902.4
J	-418.3	1.6	-842.0	15.7	0.2	-422.2	3862.0
Min	I	-699.7	-1.6	-1957.8	1.5	-13.1	-2276.5
J	-699.7	-1.6	-1724.1	-0.2	-15.7	-3862.0	422.2
A1STRS~2 Max	I	-390.3	1.6	-630.2	13.2	-1.6	-3171.8
J	-390.3	1.6	-396.5	15.8	0.2	-4849.8	8289.6
Min	I	-671.7	-1.6	-1512.3	1.6	-13.2	-7350.7
J	-671.7	-1.6	-1278.6	-0.2	-15.8	-8289.6	4849.8
A1STRS~3 Max	I	-490.8	1.2	-1494.7	12.2	-0.7	500.1
J	-490.8	1.2	-1179.3	13.5	2.5	-2373.5	5813.3
Min	I	-772.2	-1.9	-2376.8	0.7	-12.2	-3678.8
J	-772.2	-1.9	-2061.3	-2.5	-13.5	-5813.3	2373.5
A1STRS~4 Max	I	-462.8	1.2	-1049.3	12.3	-0.8	-4574.2
J	-462.8	1.2	-733.8	13.5	2.4	-6801.0	10240.8
Min	I	-744.2	-1.9	-1931.3	0.8	-12.3	-8753.0
J	-744.2	-1.9	-1615.9	-2.4	-13.5	-10240.8	6801.0
A1STRS~5 Max	I	-467.1	1.2	-1506.9	12.2	-0.7	1106.1
J	-467.1	1.2	-1191.4	13.5	2.5	-1785.1	5224.9
Min	I	-748.5	-1.9	-2389.0	0.7	-12.2	-3072.8
J	-748.5	-1.9	-2073.5	-2.5	-13.5	-5224.9	1785.1
A1STRS~6 Max	I	-439.1	1.2	-1061.4	12.3	-0.8	-3968.1
J	-439.1	1.2	-745.9	13.5	2.4	-6212.7	9652.5
Min	I	-720.6	-1.9	-1943.5	0.8	-12.3	-8147.0
J	-720.6	-1.9	-1628.0	-2.4	-13.5	-9652.5	6212.7
SLV_X_01 Max	I	-256.5	-2.0	-1778.1	36.5	-36.5	5454.0
J	-229.4	-2.8	-1544.4	29.2	-29.1	3017.9	-2078.6
Min	I	-284.1	-2.0	-1795.1	36.5	-36.5	4490.1
J	-257.0	-2.8	-1561.4	29.1	-29.2	2078.6	-3017.9
SLV_X_02 Max	I	-236.8	-2.0	-1788.3	36.5	-36.5	5959.1
J	-209.7	-2.8	-1554.6	29.1	-29.1	3508.2	-2568.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 944 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-264.3	-2.0	-1805.2	36.5	-36.5	4995.1	-5959.1
J	-237.2	-2.8	-1571.5	29.1	-29.1	2568.9	-3508.2
SLV_X_03 Max I	-228.2	-1.8	-78.4	39.2	-39.2	-12032.6	12996.5
J	-255.3	-2.6	155.3	28.3	-28.3	-12001.3	12940.6
Min I	-255.7	-1.8	-95.3	39.2	-39.2	-12996.5	12032.6
J	-282.8	-2.6	138.4	28.3	-28.3	-12940.6	12001.3
SLV_X_04 Max I	-208.4	-1.8	-88.5	39.2	-39.2	-11527.6	12491.5
J	-235.6	-2.6	145.2	28.3	-28.3	-11511.0	12450.3
Min I	-236.0	-1.8	-105.5	39.2	-39.2	-12491.5	11527.6
J	-263.1	-2.6	128.2	28.3	-28.3	-12450.3	11511.0
SLV_Y_01 Max I	1095.4	-4.0	-922.4	131.1	-131.1	-2901.7	3865.6
J	1103.5	-6.7	-688.7	110.4	-110.4	-4095.7	5034.9
Min I	1067.8	-4.0	-939.4	131.1	-131.1	-3865.6	2901.7
J	1075.9	-6.7	-705.7	110.4	-110.4	-5034.9	4095.7
SLV_Y_02 Max I	1115.1	-4.0	-932.5	131.1	-131.1	-2396.7	3360.6
J	1123.2	-6.7	-698.8	110.4	-110.4	-3605.4	4544.6
Min I	1087.6	-4.0	-949.5	131.1	-131.1	-3360.6	2396.7
J	1095.7	-6.7	-715.8	110.4	-110.4	-4544.6	3605.4
SLV_Y_03 Max I	1089.1	-3.9	-313.0	131.9	-131.9	-9245.1	10209.0
J	1081.0	-6.6	-79.3	110.2	-110.2	-9554.5	10493.7
Min I	1061.6	-3.9	-330.0	131.9	-131.9	-10209.0	9245.1
J	1053.5	-6.6	-96.3	110.2	-110.2	-10493.7	9554.5
SLV_Y_04 Max I	1108.9	-3.9	-323.1	131.9	-131.9	-8740.1	9704.0
J	1100.8	-6.6	-89.4	110.2	-110.2	-9064.2	10003.5
Min I	1081.3	-3.9	-340.1	131.9	-131.9	-9704.0	8740.1
J	1073.2	-6.6	-106.4	110.2	-110.2	-10003.5	9064.2
SLE_QP-1 I	-508.2	-1.0	-1244.0	-2.4	2.4	-1142.1	1142.1
J	-508.2	-1.0	-1010.3	-6.3	6.3	-2778.3	2778.3
SLE_QP-2 I	-488.4	-1.0	-1254.2	-2.4	2.4	-637.1	637.1
J	-488.4	-1.0	-1020.5	-6.4	6.4	-2288.0	2288.0
SLE_RA-1 Max I	-396.6	0.9	-1069.5	8.7	-0.1	12.8	3067.1
J	-396.6	0.9	-835.8	9.4	2.4	-2058.6	4593.5
Min I	-603.8	-1.4	-1721.3	0.1	-8.7	-3067.1	-12.8
J	-603.8	-1.4	-1487.6	-2.4	-9.4	-4593.5	2058.6
SLE_RA-2 Max I	-381.3	0.9	-813.7	8.7	-0.2	-2890.0	5969.9
J	-381.3	0.9	-580.0	9.5	2.3	-4590.1	7124.9
Min I	-588.5	-1.4	-1465.4	0.2	-8.7	-5969.9	2890.0
J	-588.5	-1.4	-1231.7	-2.3	-9.5	-7124.9	4590.1
SLE_RA-3 Max I	-376.8	0.9	-1079.6	8.6	-0.1	517.8	2562.1
J	-376.8	0.9	-845.9	9.4	2.4	-1568.4	4103.2
Min I	-584.1	-1.4	-1731.4	0.1	-8.6	-2562.1	-517.8
J	-584.1	-1.4	-1497.7	-2.4	-9.4	-4103.2	1568.4
SLE_RA-4 Max I	-361.6	0.9	-823.8	8.7	-0.2	-2385.0	5464.9
J	-361.6	0.9	-590.1	9.5	2.3	-4099.8	6634.6
Min I	-568.8	-1.4	-1475.6	0.2	-8.7	-5464.9	2385.0
J	-568.8	-1.4	-1241.9	-2.3	-9.5	-6634.6	4099.8
SLE_FR-1 Max I	-487.8	0.0	-1152.1	2.5	2.9	-714.5	2212.3
J	-487.8	0.0	-918.4	0.7	6.6	-2567.9	3797.0
Min I	-564.5	-1.5	-1511.0	-2.9	-2.5	-2212.3	714.5
J	-564.5	-1.5	-1277.3	-6.6	-0.7	-3797.0	2567.9
SLE_FR-2 Max I	-472.9	0.0	-919.0	2.6	2.8	-3371.6	4869.4
J	-472.9	0.0	-685.3	0.8	6.6	-4886.7	6115.9
Min I	-549.7	-1.5	-1278.0	-2.8	-2.6	-4869.4	3371.6
J	-549.7	-1.5	-1044.3	-6.6	-0.8	-6115.9	4886.7
SLE_FR-3 Max I	-468.0	0.0	-1162.2	2.5	2.9	-209.5	1707.3
J	-468.0	0.0	-928.5	0.7	6.6	-2077.6	3306.8
Min I	-544.8	-1.5	-1521.1	-2.9	-2.5	-1707.3	209.5
J	-544.8	-1.5	-1287.4	-6.6	-0.7	-3306.8	2077.6
SLE_FR-4 Max I	-453.2	0.0	-929.2	2.6	2.9	-2866.6	4364.4
J	-453.2	0.0	-695.5	0.8	6.6	-4396.4	5625.6
Min I	-529.9	-1.5	-1288.1	-2.9	-2.6	-4364.4	2866.6
J	-529.9	-1.5	-1054.4	-6.6	-0.8	-5625.6	4396.4
SPINTA-1 I	-367.3	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	1065.1	-1065.1
J	-367.3	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	1056.6	-1056.6
SPINTA-2 I	-353.8	-0.0	158.8	0.1	-0.1	-854.9	854.9
J	-353.8	-0.0	158.8	0.1	-0.1	-624.4	624.4
SLE_FA-1 I	-0.1	0.0	-706.8	-0.0	0.0	-1103.5	1103.5
J	-0.1	0.0	-598.0	-0.0	0.0	-2050.5	2050.5
SLE_FA-2 Max I	-353.8	-0.0	158.8	0.1	-0.1	1065.1	854.9
J	-353.8	-0.0	158.8	0.1	-0.1	1056.6	624.4
Min I	-367.3	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	-854.9	-1065.1
J	-367.3	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	-624.4	-1056.6
SLE_FA-3 I	-67.8	1.3	-233.9	-2.4	2.4	-421.7	421.7
J	-67.8	1.3	-226.6	2.8	-2.8	-755.9	755.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 945 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA~4	Max I	78.8	1.4	274.1	7.5	1.1	208.0	2907.4
	J	78.8	1.4	274.1	10.4	0.9	-46.6	2653.0
	Min I	-38.9	-0.8	-352.8	-1.1	-7.5	-2907.4	-208.0
	J	-38.9	-0.8	-352.8	-0.9	-10.4	-2653.0	46.6
SLE_FA~5	Max I	21.6	1.0	160.3	5.0	0.5	427.6	1807.3
	J	21.6	1.0	160.3	7.1	0.3	210.4	1656.6
	Min I	-56.4	-0.5	-267.0	-0.5	-5.0	-1807.3	-427.6
	J	-56.4	-0.5	-267.0	-0.3	-7.1	-1656.6	-210.4
SLU_FA~1	I	-0.1	0.0	-954.1	-0.0	0.0	-1489.7	1489.7
	J	-0.1	0.0	-807.3	-0.0	0.0	-2768.2	2768.2
ENV STR	Max I	-390.3	1.6	-618.0	13.2	3.3	1902.4	8753.0
	J	-390.3	1.6	-384.3	15.8	8.6	-422.2	10240.8
	Min I	-772.2	-1.9	-2389.0	-3.3	-13.2	-8753.0	-1902.4
	J	-772.2	-1.9	-2073.5	-8.6	-15.8	-10240.8	422.2
ENV SLV	Max I	1115.1	-1.8	-78.4	131.9	-36.5	5959.1	12996.5
	J	1123.2	-2.6	155.3	110.4	-28.3	3508.2	12940.6
	Min I	-284.1	-4.0	-1805.2	36.5	-131.9	-12996.5	-5959.1
	J	-282.8	-6.7	-1571.5	28.3	-110.4	-12940.6	-3508.2
ENV SL~1	Max I	-361.6	0.9	-813.7	8.7	-0.1	517.8	5969.9
	J	-361.6	0.9	-580.0	9.5	2.4	-1568.4	7124.9
	Min I	-603.8	-1.4	-1731.4	0.1	-8.7	-5969.9	-517.8
	J	-603.8	-1.4	-1497.7	-2.4	-9.5	-7124.9	1568.4
ENV SL~2	Max I	-453.2	0.0	-919.0	2.6	2.9	-209.5	4869.4
	J	-453.2	0.0	-685.3	0.8	6.6	-2077.6	6115.9
	Min I	-564.5	-1.5	-1521.1	-2.9	-2.6	-4869.4	209.5
	J	-564.5	-1.5	-1287.4	-6.6	-0.8	-6115.9	2077.6
ENV SL~3	Max I	-488.4	-1.0	-1244.0	-2.4	2.4	-637.1	1142.1
	J	-488.4	-1.0	-1010.3	-6.3	6.4	-2288.0	2778.3
	Min I	-508.2	-1.0	-1254.2	-2.4	2.4	-1142.1	637.1
	J	-508.2	-1.0	-1020.5	-6.4	6.3	-2778.3	2288.0
ENV SL~4	Max I	-208.4	-1.8	-78.4	39.2	-36.5	5959.1	12996.5
	J	-209.7	-2.6	155.3	29.2	-28.3	3508.2	12940.6
	Min I	-284.1	-2.0	-1805.2	36.5	-39.2	-12996.5	-5959.1
	J	-282.8	-2.8	-1571.5	28.3	-29.2	-12940.6	-3508.2
ENV SL~5	Max I	1115.1	-3.9	-313.0	131.9	-131.1	-2396.7	10209.0
	J	1123.2	-6.6	-79.3	110.4	-110.2	-3605.4	10493.7
	Min I	1061.6	-4.0	-949.5	131.1	-131.9	-10209.0	2396.7
	J	1053.5	-6.7	-715.8	110.2	-110.4	-10493.7	3605.4
375 4 301	TEMPER~1	I	-28.8	0.0	-17.6	-0.0	0.0	425.8 -425.8
	J	-28.8	0.0	-17.6	-0.0	0.0	400.3	-400.3
	TEMPER~2	I	28.8	-0.0	17.6	0.0	-0.0	-425.8 425.8
	J	28.8	-0.0	17.6	0.0	-0.0	-400.3	400.3
	TEMPER~3	I	20.2	-0.0	10.4	0.0	-0.0	-753.1 753.1
	J	20.2	-0.0	10.4	0.0	-0.0	-738.0	738.0
	TEMPER~4	I	-20.2	0.0	-10.4	-0.0	0.0	753.1 -753.1
	J	-20.2	0.0	-10.4	-0.0	0.0	738.0	-738.0
	FRENAT~1	I	45.6	-0.0	58.0	-0.3	0.3	-389.5 389.5
	J	45.6	-0.0	58.0	-0.3	0.3	-305.3	305.3
	FRENAT~2	I	-45.6	0.0	-58.0	0.3	-0.3	389.5 -389.5
	J	-45.6	0.0	-58.0	0.3	-0.3	305.3	-305.3
	TRAFFI~4	I	12.1	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-556.6 556.6
	J	12.1	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-472.5	472.5
	TRAFFI~5	I	12.1	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-556.6 556.6
	J	12.1	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-472.5	472.5
	TRAFFI~6	I	12.1	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-556.6 556.6
	J	12.1	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-472.5	472.5
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2	I	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-88.9 88.9
	J	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-72.8	72.8
	SERPEG~3	I	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-88.9 88.9
	J	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-72.8	72.8
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5	I	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	88.9 -88.9
	J	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	72.8	-72.8
	SERPEG~6	I	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	88.9 -88.9
	J	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	72.8	-72.8
	STR	I	-56.3	2.1	-802.2	-9.2	9.2	-2450.8 2450.8
	J	-56.3	2.1	-575.8	-0.7	0.7	-3451.0	3451.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 946 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

NSTR	I	-87.5	0.3	-216.5	2.8	-2.8	-1246.2	1246.2
	J	-87.5	0.3	-209.3	4.1	-4.1	-1555.2	1555.2
RITIRO	I	19.7	0.0	-10.1	-0.0	0.0	490.3	-490.3
	J	19.7	0.0	-10.1	-0.0	0.0	475.6	-475.6
TRAFFI-2 Max	I	20.3	-0.0	69.0	0.0	-0.0	-467.7	645.4
	J	20.3	-0.0	69.0	0.0	-0.0	-399.8	545.3
Min	I	3.8	-0.0	46.8	0.0	-0.0	-645.4	467.7
	J	3.8	-0.0	46.8	0.0	-0.0	-545.3	399.8
A1STRS-1	I	-661.5	2.4	-1119.9	-6.3	6.3	-1374.0	1374.0
	J	-661.5	2.4	-886.2	3.4	-3.4	-2830.0	2830.0
A1STRS-2	I	-633.5	2.4	-674.4	-6.3	6.3	-5801.5	5801.5
	J	-633.5	2.4	-440.7	3.5	-3.5	-6610.8	6610.8
A1STRS-3	I	-637.8	2.4	-1132.0	-6.4	6.4	-785.7	785.7
	J	-637.8	2.4	-898.3	3.4	-3.4	-2259.3	2259.3
A1STRS-4	I	-609.9	2.4	-686.5	-6.3	6.3	-5213.2	5213.2
	J	-609.9	2.4	-452.8	3.5	-3.5	-6040.1	6040.1
A1STRS-5	I	-710.4	3.3	-1469.3	-8.6	8.6	-2736.9	2736.9
	J	-710.4	3.3	-1153.8	4.6	-4.6	-4640.7	4640.7
A1STRS-6	I	-682.4	3.3	-1023.8	-8.5	8.5	-7164.4	7164.4
	J	-682.4	3.3	-708.3	4.7	-4.7	-8421.6	8421.6
A1STRS-7	I	-686.7	3.3	-1481.4	-8.6	8.6	-2148.5	2148.5
	J	-686.7	3.3	-1165.9	4.6	-4.6	-4070.0	4070.0
A1STRS-8	I	-658.7	3.3	-1035.9	-8.5	8.5	-6576.1	6576.1
	J	-658.7	3.3	-720.5	4.7	-4.7	-7850.9	7850.9
A1STRS-9 Max	I	-442.0	2.9	-829.8	15.7	0.2	-1010.6	4450.4
	J	-442.0	2.9	-596.1	23.0	-9.0	-2714.6	6099.5
Min	I	-723.4	1.2	-1711.9	-0.2	-15.7	-4450.4	1010.6
	J	-723.4	1.2	-1478.2	9.0	-23.0	-6099.5	2714.6
A1STRS-0 Max	I	-414.0	2.9	-384.3	15.8	0.2	-5438.1	8877.9
	J	-414.0	2.9	-150.6	23.1	-9.1	-6495.4	9880.4
Min	I	-695.4	1.2	-1266.4	-0.2	-15.8	-8877.9	5438.1
	J	-695.4	1.2	-1032.7	9.1	-23.1	-9880.4	6495.4
A1STRS-1 Max	I	-418.3	2.9	-842.0	15.7	0.2	-422.2	3862.0
	J	-418.3	2.9	-608.3	23.0	-9.0	-2143.9	5528.8
Min	I	-699.7	1.2	-1724.1	-0.2	-15.7	-3862.0	422.2
	J	-699.7	1.2	-1490.4	9.0	-23.0	-5528.8	2143.9
A1STRS-2 Max	I	-390.3	2.9	-396.5	15.8	0.2	-4849.8	8289.6
	J	-390.3	2.9	-162.8	23.1	-9.1	-5924.7	9309.7
Min	I	-671.7	1.2	-1278.6	-0.2	-15.8	-8289.6	4849.8
	J	-671.7	1.2	-1044.9	9.1	-23.1	-9309.7	5924.7
A1STRS-3 Max	I	-490.8	3.8	-1179.3	13.5	2.5	-2373.5	5813.3
	J	-490.8	3.8	-863.8	24.2	-10.2	-4525.3	7910.3
Min	I	-772.2	2.1	-2061.3	-2.5	-13.5	-5813.3	2373.5
	J	-772.2	2.1	-1745.9	10.2	-24.2	-7910.3	4525.3
A1STRS-4 Max	I	-462.8	3.8	-733.8	13.5	2.4	-6801.0	10240.8
	J	-462.8	3.8	-418.3	24.3	-10.3	-8306.2	11691.1
Min	I	-744.2	2.0	-1615.8	-2.4	-13.5	-10240.8	6801.0
	J	-744.2	2.0	-1300.4	10.3	-24.3	-11691.1	8306.2
A1STRS-5 Max	I	-467.1	3.8	-1191.4	13.5	2.5	-1785.1	5224.9
	J	-467.1	3.8	-875.9	24.2	-10.2	-3954.6	7339.6
Min	I	-748.5	2.1	-2073.5	-2.5	-13.5	-5224.9	1785.1
	J	-748.5	2.1	-1758.0	10.2	-24.2	-7339.6	3954.6
A1STRS-6 Max	I	-439.1	3.8	-745.9	13.5	2.4	-6212.7	9652.5
	J	-439.1	3.8	-430.4	24.3	-10.3	-7735.5	11120.4
Min	I	-720.6	2.0	-1628.0	-2.4	-13.5	-9652.5	6212.7
	J	-720.6	2.0	-1312.5	10.3	-24.3	-11120.4	7735.5
SLV_X_01 Max	I	-229.4	0.6	-1544.4	29.2	-29.1	3017.9	-2078.6
	J	-202.3	-0.2	-1310.7	32.1	-32.1	921.0	-6.3
Min	I	-257.0	0.6	-1561.4	29.1	-29.2	2078.6	-3017.9
	J	-229.8	-0.2	-1327.7	32.1	-32.1	6.3	-921.0
SLV_X_02 Max	I	-209.7	0.6	-1554.6	29.1	-29.1	3508.2	-2568.9
	J	-182.5	-0.2	-1320.9	32.1	-32.1	1396.5	-481.9
Min	I	-237.2	0.6	-1571.5	29.1	-29.1	2568.9	-3508.2
	J	-210.1	-0.2	-1337.8	32.1	-32.1	481.9	-1396.5
SLV_X_03 Max	I	-255.3	0.7	155.3	28.3	-28.3	-12001.3	12940.6
	J	-282.4	-0.1	389.0	27.6	-27.6	-11630.9	12545.5
Min	I	-282.8	0.7	138.4	28.3	-28.3	-12940.6	12001.3
	J	-310.0	-0.1	372.0	27.6	-27.6	-12545.5	11630.9
SLV_X_04 Max	I	-235.6	0.7	145.2	28.3	-28.3	-11511.0	12450.3
	J	-262.7	-0.1	378.9	27.6	-27.6	-11155.3	12070.0
Min	I	-263.1	0.7	128.2	28.3	-28.3	-12450.3	11511.0
	J	-290.2	-0.1	361.9	27.6	-27.6	-12070.0	11155.3
SLV_Y_01 Max	I	1103.5	-3.4	-688.7	110.4	-110.4	-4095.7	5034.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 947 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	1111.6	-6.1	-455.0	91.9	-91.9	-4950.4	5865.0
Min I	1075.9	-3.4	-705.7	110.4	-110.4	-5034.9	4095.7
J	1084.1	-6.1	-472.0	91.9	-91.9	-5865.0	4950.4
SLV_Y_02 Max I	1123.2	-3.4	-698.8	110.4	-110.4	-3605.4	4544.6
J	1131.4	-6.1	-465.1	91.9	-91.9	-4474.8	5389.5
Min I	1095.7	-3.4	-715.8	110.4	-110.4	-4544.6	3605.4
J	1103.8	-6.1	-482.1	91.9	-91.9	-5389.5	4474.8
SLV_Y_03 Max I	1081.0	-3.4	-79.3	110.2	-110.2	-9554.5	10493.7
J	1072.9	-6.1	154.4	90.6	-90.6	-9524.6	10439.2
Min I	1053.5	-3.4	-96.3	110.2	-110.2	-10493.7	9554.5
J	1045.3	-6.1	137.4	90.6	-90.6	-10439.2	9524.6
SLV_Y_04 Max I	1100.8	-3.4	-89.4	110.2	-110.2	-9064.2	10003.5
J	1092.6	-6.1	144.3	90.6	-90.6	-9049.0	9963.6
Min I	1073.2	-3.4	-106.4	110.2	-110.2	-10003.5	9064.2
J	1065.1	-6.1	127.3	90.6	-90.6	-9963.6	9049.0
SLE_QP-1 I	-508.2	2.4	-1010.3	-6.3	6.3	-2778.3	2778.3
J	-508.2	2.4	-776.6	3.4	-3.4	-4075.3	4075.3
SLE_QP-2 I	-488.4	2.4	-1020.5	-6.4	6.4	-2288.0	2288.0
J	-488.4	2.4	-786.8	3.4	-3.4	-3599.8	3599.8
SLE_RA-1 Max I	-396.6	2.8	-835.8	9.4	2.4	-2058.6	4593.5
J	-396.6	2.8	-602.1	17.4	-7.0	-3595.5	6092.1
Min I	-603.8	1.5	-1487.6	-2.4	-9.4	-4593.5	2058.6
J	-603.8	1.5	-1253.9	7.0	-17.4	-6092.1	3595.5
SLE_RA-2 Max I	-381.3	2.8	-580.0	9.5	2.3	-4590.1	7124.9
J	-381.3	2.8	-346.3	17.4	-7.0	-5755.6	8252.2
Min I	-588.5	1.5	-1231.7	-2.3	-9.5	-7124.9	4590.1
J	-588.5	1.5	-998.0	7.0	-17.4	-8252.2	5755.6
SLE_RA-3 Max I	-376.8	2.8	-845.9	9.4	2.4	-1568.4	4103.2
J	-376.8	2.8	-612.2	17.4	-7.0	-3119.9	5616.5
Min I	-584.1	1.5	-1497.7	-2.4	-9.4	-4103.2	1568.4
J	-584.1	1.5	-1264.0	7.0	-17.4	-5616.5	3119.9
SLE_RA-4 Max I	-361.6	2.8	-590.1	9.5	2.3	-4099.8	6634.6
J	-361.6	2.8	-356.4	17.4	-7.0	-5280.0	7776.6
Min I	-568.8	1.5	-1241.9	-2.3	-9.5	-6634.6	4099.8
J	-568.8	1.5	-1008.2	7.0	-17.4	-7776.6	5280.0
SLE_FR-1 Max I	-487.8	2.6	-918.4	0.7	6.6	-2567.9	3797.0
J	-487.8	2.6	-684.7	9.0	-2.7	-3955.6	5258.0
Min I	-564.5	1.8	-1277.3	-6.6	-0.7	-3797.0	2567.9
J	-564.5	1.8	-1043.6	2.7	-9.0	-5258.0	3955.6
SLE_FR-2 Max I	-472.9	2.6	-685.3	0.8	6.6	-4886.7	6115.9
J	-472.9	2.6	-451.7	9.0	-2.7	-5936.2	7238.5
Min I	-549.7	1.8	-1044.3	-6.6	-0.8	-6115.9	4886.7
J	-549.7	1.8	-810.6	2.7	-9.0	-7238.5	5936.2
SLE_FR-3 Max I	-468.0	2.6	-928.5	0.7	6.6	-2077.6	3306.8
J	-468.0	2.6	-694.8	9.0	-2.7	-3480.0	4782.4
Min I	-544.8	1.8	-1287.4	-6.6	-0.7	-3306.8	2077.6
J	-544.8	1.8	-1053.7	2.7	-9.0	-4782.4	3480.0
SLE_FR-4 Max I	-453.2	2.6	-695.5	0.8	6.6	-4396.4	5625.6
J	-453.2	2.6	-461.8	9.0	-2.7	-5460.6	6763.0
Min I	-529.9	1.8	-1054.4	-6.6	-0.8	-5625.6	4396.4
J	-529.9	1.8	-820.7	2.7	-9.0	-6763.0	5460.6
SPINTA-1 I	-367.3	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	1056.6	-1056.6
J	-367.3	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	1048.0	-1048.0
SPINTA-2 I	-353.8	-0.0	158.8	0.1	-0.1	-624.4	624.4
J	-353.8	-0.0	158.8	0.1	-0.1	-393.9	393.9
SLE_FA-1 I	-0.1	0.0	-598.0	-0.0	0.0	-2050.5	2050.5
J	-0.1	0.0	-489.3	0.0	-0.0	-2839.6	2839.6
SLE_FA-2 Max I	-353.8	-0.0	158.8	0.1	-0.1	1056.6	624.4
J	-353.8	-0.0	158.8	0.1	-0.0	1048.0	393.9
Min I	-367.3	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	-624.4	-1056.6
J	-367.3	-0.0	-5.9	0.0	-0.1	-393.9	-1048.0
SLE_FA-3 I	-67.8	0.3	-226.6	2.8	-2.8	-755.9	755.9
J	-67.8	0.3	-219.4	4.1	-4.1	-1079.6	1079.6
SLE_FA-4 Max I	78.8	0.2	274.1	10.4	0.9	-46.6	2653.0
J	78.8	0.2	274.1	8.2	1.5	-105.9	2710.1
Min I	-38.9	-1.0	-352.8	-0.9	-10.4	-2653.0	46.6
J	-38.9	-1.0	-352.8	-1.5	-8.2	-2710.1	105.9
SLE_FA-5 Max I	21.6	0.2	160.3	7.1	0.3	210.4	1656.6
J	21.6	0.2	160.3	5.6	0.7	119.7	1721.3
Min I	-56.4	-0.7	-267.0	-0.3	-7.1	-1656.6	-210.4
J	-56.4	-0.7	-267.0	-0.7	-5.6	-1721.3	-119.7
SLU_FA-1 I	-0.1	0.0	-807.3	-0.0	0.0	-2768.2	2768.2
J	-0.1	0.0	-660.5	0.0	-0.0	-3833.5	3833.5
ENV STR Max I	-390.3	3.8	-384.3	15.8	8.6	-422.2	10240.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 948 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-390.3	3.8	-150.6	24.3	-3.4	-2143.9	11691.1	
	Min I	-772.2	1.2	-2073.5	-8.6	-15.8	-10240.8	422.2	
	J	-772.2	1.2	-1758.0	3.4	-24.3	-11691.1	2143.9	
ENV SLV	Max I	1123.2	0.7	155.3	110.4	-28.3	3508.2	12940.6	
	J	1131.4	-0.1	389.0	91.9	-27.6	1396.5	12545.5	
	Min I	-282.8	-3.4	-1571.5	28.3	-110.4	-12940.6	-3508.2	
	J	-310.0	-6.1	-1337.8	27.6	-91.9	-12545.5	-1396.5	
ENV SL~1	Max I	-361.6	2.8	-580.0	9.5	2.4	-1568.4	7124.9	
	J	-361.6	2.8	-346.3	17.4	-7.0	-3119.9	8252.2	
	Min I	-603.8	1.5	-1497.7	-2.4	-9.5	-7124.9	1568.4	
	J	-603.8	1.5	-1264.0	7.0	-17.4	-8252.2	3119.9	
ENV SL~2	Max I	-453.2	2.6	-685.3	0.8	6.6	-2077.6	6115.9	
	J	-453.2	2.6	-451.7	9.0	-2.7	-3480.0	7238.5	
	Min I	-564.5	1.8	-1287.4	-6.6	-0.8	-6115.9	2077.6	
	J	-564.5	1.8	-1053.7	2.7	-9.0	-7238.5	3480.0	
ENV SL~3	Max I	-488.4	2.4	-1010.3	-6.3	6.4	-2288.0	2778.3	
	J	-488.4	2.4	-776.6	3.4	-3.4	-3599.8	4075.3	
	Min I	-508.2	2.4	-1020.5	-6.4	6.3	-2778.3	2288.0	
	J	-508.2	2.4	-786.8	3.4	-3.4	-4075.3	3599.8	
ENV SL~4	Max I	-209.7	0.7	155.3	29.2	-28.3	3508.2	12940.6	
	J	-182.5	-0.1	389.0	32.1	-27.6	1396.5	12545.5	
	Min I	-282.8	0.6	-1571.5	28.3	-29.2	-12940.6	-3508.2	
	J	-310.0	-0.2	-1337.8	27.6	-32.1	-12545.5	-1396.5	
ENV SL~5	Max I	1123.2	-3.4	-79.3	110.4	-110.2	-3605.4	10493.7	
	J	1131.4	-6.1	154.4	91.9	-90.6	-4474.8	10439.2	
	Min I	1053.5	-3.4	-715.8	110.2	-110.4	-10493.7	3605.4	
	J	1045.3	-6.1	-482.1	90.6	-91.9	-10439.2	4474.8	
376 4 301	TEMPER~1	I	-28.8	-0.0	-17.6	-0.0	0.0	400.3	-400.3
	J	-28.8	-0.0	-17.6	-0.0	0.0	374.7	-374.7	
	TEMPER~2	I	28.8	0.0	17.6	0.0	-0.0	-400.3	400.3
	J	28.8	0.0	17.6	0.0	-0.0	-374.7	374.7	
	TEMPER~3	I	20.1	0.0	10.5	0.0	-0.0	-738.0	738.0
	J	20.1	0.0	10.5	0.0	-0.0	-722.8	722.8	
	TEMPER~4	I	-20.1	-0.0	-10.5	-0.0	0.0	738.0	-738.0
	J	-20.1	-0.0	-10.5	-0.0	0.0	722.8	-722.8	
	FRENAT~1	I	42.6	-0.1	54.8	-0.1	0.1	-305.5	305.5
	J	42.6	-0.1	54.8	-0.5	0.5	-226.0	226.0	
	FRENAT~2	I	-42.6	0.1	-54.8	0.1	-0.1	305.5	-305.5
	J	-42.6	0.1	-54.8	0.5	-0.5	226.0	-226.0	
	TRAFFI~4	I	12.0	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-472.6	472.6
	J	12.0	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-388.5	388.5	
	TRAFFI~5	I	12.0	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-472.6	472.6
	J	12.0	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-388.5	388.5	
	TRAFFI~6	I	12.0	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-472.6	472.6
	J	12.0	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-388.5	388.5	
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~2	I	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-72.8	72.8
	J	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-56.7	56.7	
	SERPEG~3	I	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-72.8	72.8
	J	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-56.7	56.7	
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	SERPEG~5	I	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	72.8	-72.8
	J	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	56.7	-56.7	
	SERPEG~6	I	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	72.8	-72.8
	J	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	56.7	-56.7	
	STR	I	-45.0	-4.0	-680.8	8.2	-8.2	-3427.2	3427.2
	J	-45.0	-4.0	-454.3	-7.9	7.9	-4251.0	4251.0	
	NSTR	I	-94.4	2.0	-114.1	-4.3	4.3	-1569.2	1569.2
	J	-94.4	2.0	-106.8	3.7	-3.7	-1729.5	1729.5	
	RITIRO	I	19.8	0.0	-10.2	-0.0	0.0	475.6	-475.6
	J	19.8	0.0	-10.2	-0.0	0.0	460.9	-460.9	
	TRAFFI~2	Max I	20.3	0.0	69.0	0.0	-0.0	-399.8	545.3
	J	20.3	0.0	69.0	0.0	-0.0	-331.8	445.2	
	Min I	3.7	-0.0	46.8	0.0	-0.0	-545.3	399.8	
	J	3.7	-0.0	46.8	0.0	-0.0	-445.2	331.8	
	AISTR~1	I	-658.3	-2.1	-896.0	4.0	-4.0	-2820.5	2820.5
	J	-658.3	-2.1	-662.3	-4.2	4.2	-3951.6	3951.6	



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 949 di 1099			
A1STRS-2	I	-631.2	-2.1	-450.2	4.1	-4.1	-6601.6	6601.6
	J	-631.2	-2.1	-216.5	-4.2	4.2	-7085.5	7085.5
A1STRS-3	I	-634.5	-2.1	-908.2	4.0	-4.0	-2249.8	2249.8
	J	-634.5	-2.1	-674.5	-4.2	4.2	-3398.5	3398.5
A1STRS-4	I	-607.3	-2.1	-462.4	4.1	-4.1	-6030.9	6030.9
	J	-607.3	-2.1	-228.7	-4.2	4.2	-6532.5	6532.5
A1STRS-5	I	-705.6	-2.8	-1167.1	5.4	-5.4	-4627.8	4627.8
	J	-705.6	-2.8	-851.6	-5.7	5.7	-6093.0	6093.0
A1STRS-6	I	-678.5	-2.8	-721.3	5.4	-5.4	-8408.9	8408.9
	J	-678.5	-2.8	-405.8	-5.6	5.6	-9226.9	9226.9
A1STRS-7	I	-681.8	-2.8	-1179.3	5.4	-5.4	-4057.1	4057.1
	J	-681.8	-2.8	-863.8	-5.7	5.7	-5539.9	5539.9
A1STRS-8	I	-654.6	-2.8	-733.5	5.4	-5.4	-7838.2	7838.2
	J	-654.6	-2.8	-418.0	-5.6	5.6	-8673.9	8673.9
A1STRS-9 Max	I	-458.3	1.6	-559.6	22.8	-3.6	-2708.5	6100.1
	J	-458.3	1.6	-325.9	14.7	-3.8	-3944.6	7153.4
Min	I	-718.2	-3.1	-1348.7	3.6	-22.8	-6100.1	2708.5
	J	-718.2	-3.1	-1115.0	3.8	-14.7	-7153.4	3944.6
A1STRS-0 Max	I	-431.2	1.6	-113.8	22.8	-3.6	-6489.6	9881.2
	J	-431.2	1.6	119.9	14.8	-3.8	-7078.6	10287.4
Min	I	-691.0	-3.1	-902.9	3.6	-22.8	-9881.2	6489.6
	J	-691.0	-3.1	-669.2	3.8	-14.8	-10287.4	7078.6
A1STRS-1 Max	I	-434.5	1.6	-571.8	22.8	-3.6	-2137.8	5529.4
	J	-434.5	1.6	-338.1	14.7	-3.8	-3391.6	6600.4
Min	I	-694.3	-3.1	-1360.9	3.6	-22.8	-5529.4	2137.8
	J	-694.3	-3.1	-1127.2	3.8	-14.7	-6600.4	3391.6
A1STRS-2 Max	I	-407.4	1.6	-126.0	22.8	-3.6	-5918.9	9310.5
	J	-407.4	1.6	107.7	14.8	-3.8	-6525.5	9734.3
Min	I	-667.2	-3.1	-915.1	3.6	-22.8	-9310.5	5918.9
	J	-667.2	-3.1	-681.4	3.8	-14.8	-9734.3	6525.5
A1STRS-3 Max	I	-505.6	0.9	-830.7	24.1	-5.0	-4515.8	7907.4
	J	-505.6	0.9	-515.2	13.2	-2.3	-6086.0	9294.8
Min	I	-765.5	-3.8	-1619.8	5.0	-24.1	-7907.4	4515.8
	J	-765.5	-3.8	-1304.3	2.3	-13.2	-9294.8	6086.0
A1STRS-4 Max	I	-478.5	0.9	-384.9	24.2	-5.0	-8296.9	11688.5
	J	-478.5	0.9	-69.4	13.3	-2.4	-9220.0	12428.8
Min	I	-738.3	-3.8	-1174.0	5.0	-24.2	-11688.5	8296.9
	J	-738.3	-3.8	-858.5	2.4	-13.3	-12428.8	9220.0
A1STRS-5 Max	I	-481.8	0.9	-842.9	24.1	-5.0	-3945.1	7336.7
	J	-481.8	0.9	-527.4	13.2	-2.3	-5533.0	8741.8
Min	I	-741.6	-3.8	-1632.0	5.0	-24.1	-7336.7	3945.1
	J	-741.6	-3.8	-1316.5	2.3	-13.2	-8741.8	5533.0
A1STRS-6 Max	I	-454.6	0.9	-397.1	24.2	-5.0	-7726.2	11117.8
	J	-454.6	0.9	-81.6	13.3	-2.4	-8666.9	11875.7
Min	I	-714.5	-3.8	-1186.1	5.0	-24.2	-11117.8	7726.2
	J	-714.5	-3.8	-870.7	2.4	-13.3	-11875.7	8666.9
SLV_X_01 Max	I	-274.6	-4.4	-1332.9	60.9	-60.9	849.0	65.7
	J	-247.5	-5.2	-1099.2	43.8	-43.8	-941.0	1831.0
Min	I	-302.1	-4.4	-1349.9	60.9	-60.9	-65.7	-849.0
	J	-275.0	-5.2	-1116.2	43.8	-43.8	-1831.0	941.0
SLV_X_02 Max	I	-254.8	-4.4	-1343.1	60.9	-60.8	1324.6	-409.9
	J	-227.7	-5.2	-1109.4	43.8	-43.8	-480.1	1370.1
Min	I	-282.3	-4.4	-1360.1	60.8	-60.9	409.9	-1324.6
	J	-255.2	-5.2	-1126.4	43.8	-43.8	-1370.1	480.1
SLV_X_03 Max	I	-345.3	-4.2	367.4	64.5	-64.5	-11699.9	12614.6
	J	-372.4	-5.0	601.1	43.9	-43.9	-11021.7	11911.7
Min	I	-372.8	-4.2	350.4	64.5	-64.5	-12614.6	11699.9
	J	-399.9	-5.0	584.1	43.9	-43.9	-11911.7	11021.7
SLV_X_04 Max	I	-325.5	-4.2	357.2	64.5	-64.5	-11224.3	12138.9
	J	-352.6	-5.0	590.9	43.9	-43.9	-10560.8	11450.8
Min	I	-353.0	-4.2	340.2	64.5	-64.5	-12138.9	11224.3
	J	-380.1	-5.0	573.9	43.9	-43.9	-11450.8	10560.8
SLV_Y_01 Max	I	880.0	-9.6	-505.6	198.9	-198.9	-5207.1	6121.7
	J	888.2	-12.3	-271.9	155.8	-155.8	-5796.1	6686.1
Min	I	852.5	-9.6	-522.6	198.9	-198.9	-6121.7	5207.1
	J	860.7	-12.3	-289.0	155.8	-155.8	-6686.1	5796.1
SLV_Y_02 Max	I	899.9	-9.6	-515.8	198.9	-198.9	-4731.4	5646.1
	J	908.0	-12.3	-282.1	155.8	-155.8	-5335.2	6225.2
Min	I	872.4	-9.6	-532.8	198.9	-198.9	-5646.1	4731.4
	J	880.5	-12.3	-299.1	155.8	-155.8	-6225.2	5335.2
SLV_Y_03 Max	I	843.9	-9.5	104.0	200.0	-200.0	-9780.4	10695.1
	J	835.7	-12.2	337.7	155.8	-155.8	-9484.5	10374.5
Min	I	816.4	-9.5	87.0	200.0	-200.0	-10695.1	9780.4
	J	808.2	-12.2	320.7	155.8	-155.8	-10374.5	9484.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 950 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_04 Max I	863.7	-9.5	93.8	200.0	-200.0	-9304.8	10219.5
J	855.6	-12.2	327.5	155.8	-155.8	-9023.7	9913.7
Min I	836.2	-9.5	76.8	200.0	-200.0	-10219.5	9304.8
J	828.1	-12.2	310.5	155.8	-155.8	-9913.7	9023.7
SLE_QP-1 I	-504.7	-2.1	-786.4	4.0	-4.0	-4065.8	4065.8
J	-504.7	-2.1	-552.8	-4.2	4.2	-5037.8	5037.8
SLE_QP-2 I	-484.9	-2.1	-796.6	4.0	-4.0	-3590.2	3590.2
J	-484.9	-2.1	-562.9	-4.2	4.2	-4576.9	4576.9
SLE_RA-1 Max I	-407.7	0.7	-578.1	17.3	-3.1	-3588.4	6089.9
J	-407.7	0.7	-344.4	9.1	-1.0	-4695.1	7063.6
Min I	-598.9	-2.9	-1161.0	3.1	-17.3	-6089.9	3588.4
J	-598.9	-2.9	-927.3	1.0	-9.1	-7063.6	4695.1
SLE_RA-2 Max I	-392.9	0.7	-322.1	17.3	-3.1	-5748.7	8250.2
J	-392.9	0.7	-88.4	9.2	-1.1	-6483.8	8852.3
Min I	-584.1	-2.9	-905.0	3.1	-17.3	-8250.2	5748.7
J	-584.1	-2.9	-671.3	1.1	-9.2	-8852.3	6483.8
SLE_RA-3 Max I	-387.8	0.7	-588.3	17.3	-3.1	-3112.8	5614.3
J	-387.8	0.7	-354.6	9.1	-1.0	-4234.3	6602.8
Min I	-579.1	-2.9	-1171.1	3.1	-17.3	-5614.3	3112.8
J	-579.1	-2.9	-937.5	1.0	-9.1	-6602.8	4234.3
SLE_RA-4 Max I	-373.0	0.7	-332.3	17.3	-3.1	-5273.1	7774.5
J	-373.0	0.7	-98.6	9.2	-1.1	-6022.9	8391.4
Min I	-564.3	-2.9	-915.1	3.1	-17.3	-7774.5	5273.1
J	-564.3	-2.9	-681.4	1.1	-9.2	-8391.4	6022.9
SLE_FR-1 Max I	-491.7	-0.4	-670.6	9.4	0.0	-3947.5	5253.6
J	-491.7	-0.4	-436.9	0.4	4.4	-4951.4	6251.3
Min I	-562.1	-2.7	-994.5	-0.0	-9.4	-5253.6	3947.5
J	-562.1	-2.7	-760.8	-4.4	-0.4	-6251.3	4951.4
SLE_FR-2 Max I	-477.3	-0.4	-437.4	9.4	-0.0	-5928.2	7234.3
J	-477.3	-0.4	-203.7	0.4	4.3	-6593.5	7893.4
Min I	-547.7	-2.7	-761.3	0.0	-9.4	-7234.3	5928.2
J	-547.7	-2.7	-527.6	-4.3	-0.4	-7893.4	6593.5
SLE_FR-3 Max I	-471.9	-0.4	-680.7	9.4	0.0	-3471.9	4778.0
J	-471.9	-0.4	-447.1	0.4	4.4	-4490.5	5790.4
Min I	-542.2	-2.7	-1004.7	-0.0	-9.4	-4778.0	3471.9
J	-542.2	-2.7	-771.0	-4.4	-0.4	-5790.4	4490.5
SLE_FR-4 Max I	-457.5	-0.4	-447.5	9.4	-0.0	-5452.6	6758.7
J	-457.5	-0.4	-213.8	0.4	4.3	-6132.6	7432.6
Min I	-527.8	-2.7	-771.5	0.0	-9.4	-6758.7	5452.6
J	-527.8	-2.7	-537.8	-4.3	-0.4	-7432.6	6132.6
SPINTA-1 I	-368.3	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	1047.7	-1047.7
J	-368.3	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	1039.1	-1039.1
SPINTA-2 I	-355.1	-0.0	158.9	0.1	-0.1	-394.3	394.3
J	-355.1	-0.0	158.9	0.1	-0.1	-163.6	163.6
SLE_FA-1 I	-0.1	0.0	-489.4	-0.0	0.0	-2839.7	2839.7
J	-0.1	0.0	-380.6	-0.0	0.0	-3471.1	3471.1
SLE_FA-2 Max I	-355.1	-0.0	158.9	0.1	-0.1	1047.7	394.3
J	-355.1	-0.0	158.9	0.1	-0.0	1039.1	163.6
Min I	-368.3	-0.0	-5.9	0.1	-0.1	-394.3	-1047.7
J	-368.3	-0.0	-5.9	0.0	-0.1	-163.6	-1039.1
SLE_FA-3 I	-74.6	2.0	-124.2	-4.3	4.3	-1093.6	1093.6
J	-74.6	2.0	-117.0	3.7	-3.7	-1268.6	1268.6
SLE_FA-4 Max I	64.3	2.3	303.1	7.8	6.2	-108.2	2716.9
J	64.3	2.3	303.1	6.2	0.8	-78.6	2581.0
Min I	-43.2	-1.0	-261.4	-6.2	-7.8	-2716.9	108.2
J	-43.2	-1.0	-261.4	-0.8	-6.2	-2581.0	78.6
SLE_FA-5 Max I	14.1	1.6	184.3	5.4	4.0	118.3	1726.5
J	14.1	1.6	184.3	4.6	0.2	86.4	1652.9
Min I	-57.3	-0.6	-208.1	-4.0	-5.4	-1726.5	-118.3
J	-57.3	-0.6	-208.1	-0.2	-4.6	-1652.9	-86.4
SLU_FA-1 I	-0.1	0.0	-660.6	-0.0	0.0	-3833.5	3833.5
J	-0.1	0.0	-513.8	-0.0	0.0	-4686.0	4686.0
ENV STR Max I	-407.4	1.6	-113.8	24.2	-3.6	-2137.8	11688.5
J	-407.4	1.6	119.9	14.8	5.7	-3391.6	12428.8
Min I	-765.5	-3.8	-1632.0	3.6	-24.2	-11688.5	2137.8
J	-765.5	-3.8	-1316.5	-5.7	-14.8	-12428.8	3391.6
ENV SLV Max I	899.9	-4.2	367.4	200.0	-60.8	1324.6	12614.6
J	908.0	-5.0	601.1	155.8	-43.8	-480.1	11911.7
Min I	-372.8	-9.6	-1360.1	60.8	-200.0	-12614.6	-1324.6
J	-399.9	-12.3	-1126.4	43.8	-155.8	-11911.7	480.1
ENV SL-1 Max I	-373.0	0.7	-322.1	17.3	-3.1	-3112.8	8250.2
J	-373.0	0.7	-88.4	9.2	-1.0	-4234.3	8852.3
Min I	-598.9	-2.9	-1171.1	3.1	-17.3	-8250.2	3112.8
J	-598.9	-2.9	-937.5	1.0	-9.2	-8852.3	4234.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 951 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

ENV SL~2	Max I	-457.5	-0.4	-437.4	9.4	0.0	-3471.9	7234.3
	J	-457.5	-0.4	-203.7	0.4	4.4	-4490.5	7893.4
	Min I	-562.1	-2.7	-1004.7	-0.0	-9.4	-7234.3	3471.9
	J	-562.1	-2.7	-771.0	-4.4	-0.4	-7893.4	4490.5
ENV SL~3	Max I	-484.9	-2.1	-786.4	4.0	-4.0	-3590.2	4065.8
	J	-484.9	-2.1	-552.8	-4.2	4.2	-4576.9	5037.8
	Min I	-504.7	-2.1	-796.6	4.0	-4.0	-4065.8	3590.2
	J	-504.7	-2.1	-562.9	-4.2	4.2	-5037.8	4576.9
ENV SL~4	Max I	-254.8	-4.2	367.4	64.5	-60.8	1324.6	12614.6
	J	-227.7	-5.0	601.1	43.9	-43.8	-480.1	11911.7
	Min I	-372.8	-4.4	-1360.1	60.8	-64.5	-12614.6	-1324.6
	J	-399.9	-5.2	-1126.4	43.8	-43.9	-11911.7	480.1
ENV SL~5	Max I	899.9	-9.5	104.0	200.0	-198.9	-4731.4	10695.1
	J	908.0	-12.2	337.7	155.8	-155.8	-5335.2	10374.5
	Min I	816.4	-9.6	-532.8	198.9	-200.0	-10695.1	4731.4
	J	808.2	-12.3	-299.1	155.8	-155.8	-10374.5	5335.2
377 4 301	TEMPER~1	I	-28.8	0.0	-17.6	-0.0	0.0	374.7 -374.7
	J	-28.8	0.0	-17.6	0.0	-0.0	354.2	-354.2
	TEMPER~2	I	28.8	-0.0	17.6	0.0	-0.0	-374.7 374.7
	J	28.8	-0.0	17.6	-0.0	0.0	-354.2	354.2
	TEMPER~3	I	20.1	-0.0	10.5	0.0	-0.0	-722.8 722.8
	J	20.1	-0.0	10.5	0.0	-0.0	-710.6	710.6
	TEMPER~4	I	-20.1	0.0	-10.5	-0.0	0.0	722.8 -722.8
	J	-20.1	0.0	-10.5	-0.0	0.0	710.6	-710.6
	FRENAT~1	I	42.6	0.0	54.8	-0.5	0.5	-226.0 226.0
	J	42.6	0.0	54.8	-0.4	0.4	-162.4	162.4
	FRENAT~2	I	-42.6	-0.0	-54.8	0.5	-0.5	226.0 -226.0
	J	-42.6	-0.0	-54.8	0.4	-0.4	162.4	-162.4
	TRAFFI~4	I	12.0	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-388.5 388.5
	J	12.0	-0.0	57.9	-0.0	0.0	-321.2	321.2
	TRAFFI~5	I	12.0	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-388.5 388.5
	J	12.0	-0.0	57.9	-0.0	0.0	-321.2	321.2
	TRAFFI~6	I	12.0	-0.0	57.9	0.0	-0.0	-388.5 388.5
	J	12.0	-0.0	57.9	-0.0	0.0	-321.2	321.2
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2	I	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-56.7 56.7
	J	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-43.8	43.8
	SERPEG~3	I	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-56.7 56.7
	J	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-43.8	43.8
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5	I	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	56.7 -56.7
	J	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	43.8	-43.8
	SERPEG~6	I	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	56.7 -56.7
	J	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	43.8	-43.8
	STR	I	-45.0	2.8	-454.3	-7.9	7.9	-4251.0 4251.0
	J	-45.0	2.8	-273.2	1.2	-1.2	-4673.4	4673.4
	NSTR	I	-94.4	-0.7	-106.8	3.7	-3.7	-1729.5 1729.5
	J	-94.4	-0.7	-101.0	1.6	-1.6	-1850.2	1850.2
	RITIRO	I	19.8	0.0	-10.2	-0.0	0.0	460.9 -460.9
	J	19.8	0.0	-10.2	-0.0	0.0	449.1	-449.1
	TRAFFI~2	Max I	20.3	-0.0	69.0	0.0	-0.0	-331.8 445.2
	J	20.3	-0.0	69.0	0.0	0.0	-277.4	365.0
	Min I	3.7	-0.0	46.8	0.0	-0.0	-445.2	331.8
	J	3.7	-0.0	46.8	-0.0	-0.0	-365.0	277.4
	A1STRS~1	I	-658.3	2.2	-662.3	-4.2	4.2	-3951.6 3951.6
	J	-658.3	2.2	-475.4	2.8	-2.8	-4612.2	4612.2
	A1STRS~2	I	-631.2	2.2	-216.5	-4.2	4.2	-7085.5 7085.5
	J	-631.2	2.2	-29.6	2.8	-2.8	-7228.4	7228.4
	A1STRS~3	I	-634.5	2.2	-674.5	-4.2	4.2	-3398.5 3398.5
	J	-634.5	2.2	-487.6	2.8	-2.8	-4073.3	4073.3
	A1STRS~4	I	-607.3	2.2	-228.7	-4.2	4.2	-6532.5 6532.5
	J	-607.3	2.2	-41.8	2.8	-2.8	-6689.5	6689.5
	A1STRS~5	I	-705.6	2.9	-851.6	-5.7	5.7	-6093.0 6093.0
	J	-705.6	2.9	-599.2	3.7	-3.7	-6935.4	6935.4
	A1STRS~6	I	-678.5	2.9	-405.8	-5.6	5.6	-9226.9 9226.9
	J	-678.5	2.9	-153.4	3.7	-3.7	-9551.6	9551.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 952 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-7	I	-681.8	2.9	-863.8	-5.7	5.7	-5539.9	5539.9
J		-681.8	2.9	-611.4	3.7	-3.7	-6396.5	6396.5
A1STRS-8	I	-654.6	2.9	-418.0	-5.6	5.6	-8673.9	8673.9
J		-654.6	2.9	-165.6	3.7	-3.7	-9012.7	9012.7
A1STRS-9	Max I	-458.3	2.6	-325.9	14.7	-3.8	-3944.6	7153.4
J		-458.3	2.6	-139.0	15.2	-5.0	-4661.8	7905.1
Min I		-718.2	-2.0	-1115.0	3.8	-14.7	-7153.4	3944.6
J		-718.2	-2.0	-928.1	5.0	-15.2	-7905.1	4661.8
A1STRS-0	Max I	-431.2	2.6	119.9	14.8	-3.8	-7078.6	10287.4
J		-431.2	2.6	306.8	15.2	-5.0	-7278.1	10521.3
Min I		-691.0	-2.0	-669.2	3.8	-14.8	-10287.4	7078.6
J		-691.0	-2.0	-482.3	5.0	-15.2	-10521.3	7278.1
A1STRS-1	Max I	-434.5	2.6	-338.1	14.7	-3.8	-3391.6	6600.4
J		-434.5	2.6	-151.2	15.2	-5.0	-4123.0	7366.2
Min I		-694.3	-2.0	-1127.2	3.8	-14.7	-6600.4	3391.6
J		-694.3	-2.0	-940.3	5.0	-15.2	-7366.2	4123.0
A1STRS-2	Max I	-407.4	2.6	107.7	14.8	-3.8	-6525.5	9734.3
J		-407.4	2.6	294.6	15.2	-5.0	-6739.2	9982.4
Min I		-667.2	-2.0	-681.4	3.8	-14.8	-9734.3	6525.5
J		-667.2	-2.0	-494.4	5.0	-15.2	-9982.4	6739.2
A1STRS-3	Max I	-505.6	3.4	-515.2	13.2	-2.3	-6086.0	9294.8
J		-505.6	3.4	-262.8	16.1	-6.0	-6985.0	10228.3
Min I		-765.5	-1.3	-1304.3	2.3	-13.2	-9294.8	6086.0
J		-765.5	-1.3	-1051.9	6.0	-16.1	-10228.3	6985.0
A1STRS-4	Max I	-478.5	3.4	-69.4	13.3	-2.4	-9220.0	12428.8
J		-478.5	3.4	183.0	16.2	-6.0	-9601.3	12844.5
Min I		-738.3	-1.3	-858.5	2.4	-13.3	-12428.8	9220.0
J		-738.3	-1.3	-606.1	6.0	-16.2	-12844.5	9601.3
A1STRS-5	Max I	-481.8	3.4	-527.4	13.2	-2.3	-5533.0	8741.8
J		-481.8	3.4	-275.0	16.1	-6.0	-6446.1	9689.4
Min I		-741.6	-1.3	-1316.5	2.3	-13.2	-8741.8	5533.0
J		-741.6	-1.3	-1064.1	6.0	-16.1	-9689.4	6446.1
A1STRS-6	Max I	-454.6	3.4	-81.6	13.3	-2.4	-8666.9	11875.7
J		-454.6	3.4	170.8	16.2	-6.0	-9062.4	12305.6
Min I		-714.5	-1.3	-870.7	2.4	-13.3	-11875.7	8666.9
J		-714.5	-1.3	-618.3	6.0	-16.2	-12305.6	9062.4
SLV_X_01	Max I	-247.5	-1.1	-1099.2	43.8	-43.8	-941.0	1831.0
J		-225.8	-1.7	-912.3	41.1	-41.1	-2128.7	2999.0
Min I		-275.0	-1.1	-1116.2	43.8	-43.8	-1831.0	941.0
J		-253.3	-1.7	-929.3	41.1	-41.1	-2999.0	2128.7
SLV_X_02	Max I	-227.7	-1.1	-1109.4	43.8	-43.8	-480.1	1370.1
J		-206.0	-1.7	-922.4	41.1	-41.1	-1679.6	2549.9
Min I		-255.2	-1.1	-1126.4	43.8	-43.8	-1370.1	480.1
J		-233.5	-1.7	-939.4	41.1	-41.1	-2549.9	1679.6
SLV_X_03	Max I	-372.4	-0.9	601.1	43.9	-43.9	-11021.7	11911.7
J		-394.1	-1.6	788.0	38.1	-38.1	-10234.8	11105.1
Min I		-399.9	-0.9	584.1	43.9	-43.9	-11911.7	11021.7
J		-421.6	-1.6	771.0	38.1	-38.1	-11105.1	10234.8
SLV_X_04	Max I	-352.6	-0.9	590.9	43.9	-43.9	-10560.8	11450.8
J		-374.2	-1.6	777.9	38.1	-38.1	-9785.8	10656.0
Min I		-380.1	-0.9	573.9	43.9	-43.9	-11450.8	10560.8
J		-401.8	-1.6	760.9	38.1	-38.1	-10656.0	9785.8
SLV_Y_01	Max I	888.2	-8.4	-271.9	155.8	-155.8	-5796.1	6686.1
J		894.7	-10.6	-85.0	125.9	-125.9	-6023.1	6893.4
Min I		860.7	-8.4	-289.0	155.8	-155.8	-6686.1	5796.1
J		867.2	-10.6	-102.0	125.9	-125.9	-6893.4	6023.1
SLV_Y_02	Max I	908.0	-8.4	-282.1	155.8	-155.8	-5335.2	6225.2
J		914.5	-10.6	-95.1	125.9	-125.9	-5574.0	6444.3
Min I		880.5	-8.4	-299.1	155.8	-155.8	-6225.2	5335.2
J		887.0	-10.6	-112.2	125.9	-125.9	-6444.3	5574.0
SLV_Y_03	Max I	835.7	-8.4	337.7	155.8	-155.8	-9484.5	10374.5
J		829.2	-10.5	524.6	125.1	-125.1	-9003.6	9873.8
Min I		808.2	-8.4	320.7	155.8	-155.8	-10374.5	9484.5
J		801.7	-10.5	507.6	125.1	-125.1	-9873.8	9003.6
SLV_Y_04	Max I	855.6	-8.4	327.5	155.8	-155.8	-9023.7	9913.7
J		849.1	-10.5	514.5	125.1	-125.1	-8554.5	9424.7
Min I		828.1	-8.4	310.5	155.8	-155.8	-9913.7	9023.7
J		821.6	-10.5	497.5	125.1	-125.1	-9424.7	8554.5
SLE_QP-1	I	-504.7	2.2	-552.8	-4.2	4.2	-5037.8	5037.8
J		-504.7	2.2	-365.8	2.8	-2.8	-5571.1	5571.1
SLE_QP-2	I	-484.9	2.2	-562.9	-4.2	4.2	-4576.9	4576.9
J		-484.9	2.2	-376.0	2.8	-2.8	-5122.1	5122.1
SLE_RA-1	Max I	-407.7	2.5	-344.4	9.1	-1.0	-4695.1	7063.6
J		-407.7	2.5	-157.5	11.3	-3.8	-5316.0	7711.9
Min I		-598.9	-0.9	-927.3	1.0	-9.1	-7063.6	4695.1

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 953 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-598.9	-0.9	-740.3	3.8	-11.3	-7711.9	5316.0
SLE_RA~2 Max I	-392.9	2.5	-88.4	9.2	-1.1	-6483.8	8852.3
J	-392.9	2.5	98.5	11.3	-3.8	-6807.3	9203.2
Min I	-584.1	-0.9	-671.3	1.1	-9.2	-8852.3	6483.8
J	-584.1	-0.9	-484.3	3.8	-11.3	-9203.2	6807.3
SLE_RA~3 Max I	-387.8	2.5	-354.6	9.1	-1.0	-4234.3	6602.8
J	-387.8	2.5	-167.6	11.3	-3.8	-4866.9	7262.8
Min I	-579.1	-0.9	-937.5	1.0	-9.1	-6602.8	4234.3
J	-579.1	-0.9	-750.5	3.8	-11.3	-7262.8	4866.9
SLE_RA~4 Max I	-373.0	2.5	-98.6	9.2	-1.1	-6022.9	8391.4
J	-373.0	2.5	88.4	11.3	-3.8	-6358.2	8754.1
Min I	-564.3	-0.9	-681.4	1.1	-9.2	-8391.4	6022.9
J	-564.3	-0.9	-494.5	3.8	-11.3	-8754.1	6358.2
SLE_FR~1 Max I	-491.7	2.4	-436.9	0.4	4.4	-4951.4	6251.3
J	-491.7	2.4	-249.9	4.3	0.3	-5495.8	6887.7
Min I	-562.1	0.1	-760.8	-4.4	-0.4	-6251.3	4951.4
J	-562.1	0.1	-573.9	-0.3	-4.3	-6887.7	5495.8
SLE_FR~2 Max I	-477.3	2.4	-203.7	0.4	4.3	-6593.5	7893.4
J	-477.3	2.4	-16.7	4.3	0.3	-6867.1	8259.0
Min I	-547.7	0.1	-527.6	-4.3	-0.4	-7893.4	6593.5
J	-547.7	0.1	-340.7	-0.3	-4.3	-8259.0	6867.1
SLE_FR~3 Max I	-471.9	2.4	-447.1	0.4	4.4	-4490.5	5790.4
J	-471.9	2.4	-260.1	4.3	0.3	-5046.7	6438.6
Min I	-542.2	0.1	-771.0	-4.4	-0.4	-5790.4	4490.5
J	-542.2	0.1	-584.0	-0.3	-4.3	-6438.6	5046.7
SLE_FR~4 Max I	-457.5	2.4	-213.8	0.4	4.3	-6132.6	7432.6
J	-457.5	2.4	-26.9	4.3	0.3	-6418.1	7809.9
Min I	-527.8	0.1	-537.8	-4.3	-0.4	-7432.6	6132.6
J	-527.8	0.1	-350.8	-0.3	-4.3	-7809.9	6418.1
SPINTA~1 I	-368.3	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	1039.1	-1039.1
J	-368.3	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	1032.3	-1032.3
SPINTA~2 I	-355.1	-0.0	158.9	0.1	-0.1	-163.6	163.6
J	-355.1	-0.0	158.9	0.0	-0.0	21.0	-21.0
SLE_FA~1 I	-0.1	0.0	-380.6	-0.0	0.0	-3471.1	3471.1
J	-0.1	0.0	-293.6	0.0	-0.0	-3862.6	3862.6
SLE_FA~2 Max I	-355.1	-0.0	158.9	0.1	-0.0	1039.1	163.6
J	-355.1	-0.0	158.9	0.0	-0.0	1032.3	-21.0
Min I	-368.3	-0.0	-5.9	0.0	-0.1	-163.6	-1039.1
J	-368.3	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	21.0	-1032.3
SLE_FA~3 I	-74.6	-0.7	-117.0	3.7	-3.7	-1268.6	1268.6
J	-74.6	-0.7	-111.2	1.6	-1.6	-1401.1	1401.1
SLE_FA~4 Max I	64.3	0.4	303.1	6.2	0.8	-78.6	2581.0
J	64.3	0.4	303.1	1.9	4.7	-34.7	2585.9
Min I	-43.2	-2.9	-261.4	-0.8	-6.2	-2581.0	78.6
J	-43.2	-2.9	-261.4	-4.7	-1.9	-2585.9	34.7
SLE_FA~5 Max I	14.1	0.3	184.3	4.6	0.2	86.4	1652.9
J	14.1	0.3	184.3	1.6	3.0	75.3	1676.5
Min I	-57.3	-2.1	-208.1	-0.2	-4.6	-1652.9	-86.4
J	-57.3	-2.1	-208.1	-3.0	-1.6	-1676.5	-75.3
SLU_FA~1 I	-0.1	0.0	-513.8	-0.0	0.0	-4686.0	4686.0
J	-0.1	0.0	-396.4	0.0	-0.0	-5214.5	5214.5
ENV STR Max I	-407.4	3.4	119.9	14.8	5.7	-3391.6	12428.8
J	-407.4	3.4	306.8	16.2	-2.8	-4073.3	12844.5
Min I	-765.5	-2.0	-1316.5	-5.7	-14.8	-12428.8	3391.6
J	-765.5	-2.0	-1064.1	2.8	-16.2	-12844.5	4073.3
ENV SLV Max I	908.0	-0.9	601.1	155.8	-43.8	-480.1	11911.7
J	914.5	-1.6	788.0	125.9	-38.1	-1679.6	11105.1
Min I	-399.9	-8.4	-1126.4	43.8	-155.8	-11911.7	480.1
J	-421.6	-10.6	-939.4	38.1	-125.9	-11105.1	1679.6
ENV SL~1 Max I	-373.0	2.5	-88.4	9.2	-1.0	-4234.3	8852.3
J	-373.0	2.5	98.5	11.3	-3.8	-4866.9	9203.2
Min I	-598.9	-0.9	-937.5	1.0	-9.2	-8852.3	4234.3
J	-598.9	-0.9	-750.5	3.8	-11.3	-9203.2	4866.9
ENV SL~2 Max I	-457.5	2.4	-203.7	0.4	4.4	-4490.5	7893.4
J	-457.5	2.4	-16.7	4.3	0.3	-5046.7	8259.0
Min I	-562.1	0.1	-771.0	-4.4	-0.4	-7893.4	4490.5
J	-562.1	0.1	-584.0	-0.3	-4.3	-8259.0	5046.7
ENV SL~3 Max I	-484.9	2.2	-552.8	-4.2	4.2	-4576.9	5037.8
J	-484.9	2.2	-365.8	2.8	-2.8	-5122.1	5571.1
Min I	-504.7	2.2	-562.9	-4.2	4.2	-5037.8	4576.9
J	-504.7	2.2	-376.0	2.8	-2.8	-5571.1	5122.1
ENV SL~4 Max I	-227.7	-0.9	601.1	43.9	-43.8	-480.1	11911.7
J	-206.0	-1.6	788.0	41.1	-38.1	-1679.6	11105.1
Min I	-399.9	-1.1	-1126.4	43.8	-43.9	-11911.7	480.1
J	-421.6	-1.7	-939.4	38.1	-41.1	-11105.1	1679.6

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
954 di 1099

ENV SL~5 Max	I	908.0	-8.4	337.7	155.8	-155.8	-5335.2	10374.5
J		914.5	-10.5	524.6	125.9	-125.1	-5574.0	9873.8
Min I		808.2	-8.4	-299.1	155.8	-155.8	-10374.5	5335.2
J		801.7	-10.6	-112.2	125.1	-125.9	-9873.8	5574.0
426 4 301 TEMPER~1	I	-28.8	0.0	-17.6	0.0	-0.0	323.5	-323.5
J		-28.8	0.0	-17.6	0.0	-0.0	308.1	-308.1
TEMPER~2	I	28.8	-0.0	17.6	-0.0	0.0	-323.5	323.5
J		28.8	-0.0	17.6	-0.0	0.0	-308.1	308.1
TEMPER~3	I	20.1	-0.0	10.5	0.0	-0.0	-692.3	692.3
J		20.1	-0.0	10.5	-0.0	0.0	-683.2	683.2
TEMPER~4	I	-20.1	0.0	-10.5	-0.0	0.0	692.3	-692.3
J		-20.1	0.0	-10.5	0.0	-0.0	683.2	-683.2
FRENAT~1	I	33.6	0.1	47.3	-0.9	0.9	-83.2	83.2
J		33.6	0.1	47.3	-0.6	0.6	-42.0	42.0
FRENAT~2	I	-33.6	-0.1	-47.3	0.9	-0.9	83.2	-83.2
J		-33.6	-0.1	-47.3	0.6	-0.6	42.0	-42.0
TRAFFI~4	I	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-220.2	220.2
J		11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	-169.8	169.8
TRAFFI~5	I	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-220.2	220.2
J		11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	-169.8	169.8
TRAFFI~6	I	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-220.2	220.2
J		11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	-169.8	169.8
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-24.5	24.5
J		-8.3	-0.0	11.1	-0.0	0.0	-14.8	14.8
SERPEG~3	I	-8.3	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-24.5	24.5
J		-8.3	-0.0	11.1	-0.0	0.0	-14.8	14.8
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	24.5	-24.5
J		8.3	0.0	-11.1	0.0	-0.0	14.8	-14.8
SERPEG~6	I	8.3	0.0	-11.1	-0.0	0.0	24.5	-24.5
J		8.3	0.0	-11.1	0.0	-0.0	14.8	-14.8
STR	I	-40.7	5.5	-150.5	-9.0	9.0	-5159.4	5159.4
J		-40.7	5.5	-14.6	4.2	-4.2	-5231.3	5231.3
NSTR	I	-97.1	-2.2	24.0	4.3	-4.3	-1823.5	1823.5
J		-97.1	-2.2	28.4	-0.9	0.9	-1800.7	1800.7
RITIRO	I	19.9	0.0	-10.2	-0.0	0.0	431.4	-431.4
J		19.9	0.0	-10.2	0.0	-0.0	422.5	-422.5
TRAFFI~2 Max	I	20.3	-0.0	69.1	0.0	0.0	-195.8	244.7
J		20.3	-0.0	69.1	-0.0	0.0	-155.0	184.6
Min I		3.6	-0.0	46.9	-0.0	-0.0	-244.7	195.8
J		3.6	-0.0	46.9	-0.0	0.0	-184.6	155.0
A1STRS~1	I	-657.3	3.4	-227.8	-4.7	4.7	-5248.2	5248.2
J		-657.3	3.4	-87.6	3.4	-3.4	-5385.5	5385.5
A1STRS~2	I	-630.6	3.4	218.3	-4.7	4.7	-7087.4	7087.4
J		-630.6	3.4	358.5	3.4	-3.4	-6836.3	6836.3
A1STRS~3	I	-633.4	3.4	-240.0	-4.7	4.7	-4730.5	4730.5
J		-633.4	3.4	-99.8	3.4	-3.4	-4878.5	4878.5
A1STRS~4	I	-606.7	3.4	206.1	-4.7	4.7	-6569.8	6569.8
J		-606.7	3.4	346.3	3.4	-3.4	-6329.3	6329.3
A1STRS~5	I	-704.0	4.5	-264.9	-6.3	6.3	-7719.7	7719.7
J		-704.0	4.5	-75.6	4.6	-4.6	-7868.0	7868.0
A1STRS~6	I	-677.3	4.5	181.2	-6.3	6.3	-9558.9	9558.9
J		-677.3	4.5	370.4	4.6	-4.6	-9318.7	9318.7
A1STRS~7	I	-680.2	4.5	-277.1	-6.3	6.3	-7202.0	7202.0
J		-680.2	4.5	-87.8	4.6	-4.6	-7361.0	7361.0
A1STRS~8	I	-653.4	4.5	168.9	-6.3	6.3	-9041.3	9041.3
J		-653.4	4.5	358.2	4.6	-4.6	-8811.7	8811.7
A1STRS~9 Max	I	-480.6	3.3	168.6	10.6	-2.2	-5347.8	8272.0
J		-480.6	3.3	308.8	13.9	2.7	-5502.4	8354.0
Min I		-714.3	-3.1	-529.2	2.2	-10.6	-8272.0	5347.8
J		-714.3	-3.1	-389.0	-2.7	-13.9	-8354.0	5502.4
A1STRS~0 Max	I	-453.9	3.3	614.7	10.6	-2.3	-7187.0	10111.3
J		-453.9	3.3	754.9	13.9	2.7	-6953.1	9804.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 955 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-687.6	-3.1	-83.2	2.3	-10.6	-10111.3	7187.0
J	-687.6	-3.1	57.1	-2.7	-13.9	-9804.7	6953.1
A1STRS-1 Max I	-456.7	3.3	156.4	10.6	-2.2	-4830.1	7754.4
J	-456.7	3.3	296.6	13.9	2.7	-4995.4	7847.0
Min I	-690.5	-3.1	-541.5	2.2	-10.6	-7754.4	4830.1
J	-690.5	-3.1	-401.2	-2.7	-13.9	-7847.0	4995.4
A1STRS-2 Max I	-430.0	3.3	602.5	10.6	-2.3	-6669.4	9593.7
J	-430.0	3.3	742.7	13.9	2.7	-6446.1	9297.7
Min I	-663.8	-3.1	-95.4	2.3	-10.6	-9593.7	6669.4
J	-663.8	-3.1	44.8	-2.7	-13.9	-9297.7	6446.1
A1STRS-3 Max I	-527.4	4.4	131.5	8.9	-0.6	-7819.3	10743.5
J	-527.4	4.4	320.8	15.1	1.5	-7984.8	10836.4
Min I	-761.1	-1.9	-566.4	0.6	-8.9	-10743.5	7819.3
J	-761.1	-1.9	-377.1	-1.5	-15.1	-10836.4	7984.8
A1STRS-4 Max I	-500.6	4.4	577.6	8.9	-0.6	-9658.5	12582.8
J	-500.6	4.4	766.9	15.1	1.5	-9435.6	12287.2
Min I	-734.4	-1.9	-120.3	0.6	-8.9	-12582.8	9658.5
J	-734.4	-1.9	69.0	-1.5	-15.1	-12287.2	9435.6
A1STRS-5 Max I	-503.5	4.4	119.3	8.9	-0.6	-7301.6	10225.9
J	-503.5	4.4	308.6	15.1	1.5	-7477.8	10329.4
Min I	-737.2	-1.9	-578.6	0.6	-8.9	-10225.9	7301.6
J	-737.2	-1.9	-389.3	-1.5	-15.1	-10329.4	7477.8
A1STRS-6 Max I	-476.8	4.4	565.4	8.9	-0.6	-9140.9	12065.1
J	-476.8	4.4	754.7	15.1	1.5	-8928.6	11780.1
Min I	-710.5	-1.9	-132.5	0.6	-8.9	-12065.1	9140.9
J	-710.5	-1.9	56.8	-1.5	-15.1	-11780.1	8928.6
SLV_X_01 Max I	-257.3	-1.2	-666.9	43.9	-43.9	-3649.3	4489.9
J	-241.0	-1.7	-526.7	41.7	-41.7	-4184.0	5009.7
Min I	-284.8	-1.2	-684.0	43.9	-43.9	-4489.9	3649.3
J	-268.5	-1.7	-543.8	41.7	-41.7	-5009.7	4184.0
SLV_X_02 Max I	-237.4	-1.2	-677.1	43.9	-43.9	-3218.0	4058.5
J	-221.1	-1.7	-536.9	41.7	-41.7	-3761.5	4587.2
Min I	-264.9	-1.2	-694.2	43.9	-43.9	-4058.5	3218.0
J	-248.6	-1.7	-553.9	41.7	-41.7	-4587.2	3761.5
SLV_X_03 Max I	-478.5	-1.1	1034.1	43.3	-43.3	-8788.4	9629.0
J	-494.8	-1.6	1174.3	38.8	-38.8	-7841.6	8667.3
Min I	-506.0	-1.1	1017.0	43.3	-43.3	-9629.0	8788.4
J	-522.3	-1.6	1157.3	38.8	-38.8	-8667.3	7841.6
SLV_X_04 Max I	-458.7	-1.1	1023.9	43.3	-43.3	-8357.1	9197.6
J	-474.9	-1.6	1164.1	38.8	-38.8	-7419.1	8244.8
Min I	-486.1	-1.1	1006.9	43.3	-43.3	-9197.6	8357.1
J	-502.4	-1.6	1147.1	38.8	-38.8	-8244.8	7419.1
SLV_Y_01 Max I	708.3	-11.7	155.7	156.2	-156.2	-6314.5	7155.0
J	713.2	-13.3	296.0	126.6	-126.6	-6132.6	6958.3
Min I	680.8	-11.7	138.7	156.2	-156.2	-7155.0	6314.5
J	685.7	-13.3	278.9	126.6	-126.6	-6958.3	6132.6
SLV_Y_02 Max I	728.2	-11.7	145.6	156.2	-156.2	-5883.1	6723.7
J	733.1	-13.3	285.8	126.6	-126.6	-5710.1	6535.8
Min I	700.7	-11.7	128.5	156.2	-156.2	-6723.7	5883.1
J	705.6	-13.3	268.7	126.6	-126.6	-6535.8	5710.1
SLV_Y_03 Max I	626.8	-11.7	765.7	156.0	-156.0	-8231.3	9071.9
J	621.9	-13.3	905.9	125.7	-125.7	-7518.2	8344.0
Min I	599.3	-11.7	748.6	156.0	-156.0	-9071.9	8231.3
J	594.5	-13.3	888.8	125.7	-125.7	-8344.0	7518.2
SLV_Y_04 Max I	646.7	-11.7	755.5	156.0	-156.0	-7800.0	8640.5
J	641.8	-13.3	895.7	125.7	-125.7	-7095.7	7921.4
Min I	619.2	-11.7	738.4	156.0	-156.0	-8640.5	7800.0
J	614.3	-13.3	878.7	125.7	-125.7	-7921.4	7095.7
SLE_QP-1 I	-503.6	3.4	-118.1	-4.7	4.7	-6016.0	6016.0
J	-503.6	3.4	22.1	3.4	-3.4	-6057.8	6057.8
SLE_QP-2 I	-483.7	3.4	-128.3	-4.7	4.7	-5584.7	5584.7
J	-483.7	3.4	11.9	3.4	-3.4	-5635.3	5635.3
SLE_RA-1 Max I	-423.7	3.3	134.2	5.9	0.2	-5866.8	8029.3
J	-423.7	3.3	274.4	10.6	1.7	-5956.0	8066.1
Min I	-595.6	-1.3	-381.1	-0.2	-5.9	-8029.3	5866.8
J	-595.6	-1.3	-240.9	-1.7	-10.6	-8066.1	5956.0
SLE_RA-2 Max I	-409.2	3.3	390.3	5.9	0.2	-6912.0	9074.5
J	-409.2	3.3	530.5	10.6	1.7	-6778.1	8888.2
Min I	-581.1	-1.4	-125.0	-0.2	-5.9	-9074.5	6912.0
J	-581.1	-1.4	15.2	-1.7	-10.6	-8888.2	6778.1
SLE_RA-3 Max I	-403.8	3.3	124.0	5.9	0.2	-5435.5	7598.0
J	-403.8	3.3	264.2	10.6	1.7	-5533.5	7643.6
Min I	-575.7	-1.3	-391.3	-0.2	-5.9	-7598.0	5435.5
J	-575.7	-1.3	-251.1	-1.7	-10.6	-7643.6	5533.5
SLE_RA-4 Max I	-389.3	3.3	380.1	5.9	0.2	-6480.6	8643.1
J	-389.3	3.3	520.4	10.6	1.7	-6355.6	8465.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 956 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-561.2	-1.4	-135.1	-0.2	-5.9	-8643.1	6480.6	
	J	-561.2	-1.4	5.1	-1.7	-10.6	-8465.7	6355.6	
SLE_FR-1	Max I	-495.0	3.5	28.7	-2.4	5.3	-5954.6	7279.7	
	J	-495.0	3.5	168.9	4.2	3.3	-5999.1	7340.6	
	Min I	-565.2	0.5	-261.6	-5.3	2.4	-7279.7	5954.6	
	J	-565.2	0.5	-121.3	-3.3	-4.2	-7340.6	5999.1	
SLE_FR-2	Max I	-480.8	3.5	262.0	-2.4	5.3	-6919.5	8244.6	
	J	-480.8	3.5	402.2	4.1	3.3	-6760.8	8102.3	
	Min I	-551.0	0.5	-28.2	-5.3	2.4	-8244.6	6919.5	
	J	-551.0	0.5	112.0	-3.3	-4.1	-8102.3	6760.8	
SLE_FR-3	Max I	-475.1	3.5	18.5	-2.4	5.3	-5523.2	6848.3	
	J	-475.1	3.5	158.7	4.2	3.3	-5576.6	6918.1	
	Min I	-545.3	0.5	-271.7	-5.3	2.4	-6848.3	5523.2	
	J	-545.3	0.5	-131.5	-3.3	-4.2	-6918.1	5576.6	
SLE_FR-4	Max I	-460.9	3.5	251.9	-2.4	5.3	-6488.1	7813.2	
	J	-460.9	3.5	392.1	4.1	3.3	-6338.3	7679.8	
	Min I	-531.1	0.5	-38.4	-5.3	2.4	-7813.2	6488.1	
	J	-531.1	0.5	101.8	-3.3	-4.1	-7679.8	6338.3	
SPINTA-1	I	-368.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	1021.8	-1021.8	
	J	-368.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	1016.6	-1016.6	
SPINTA-2	I	-355.6	-0.0	159.0	0.0	-0.0	297.7	-297.7	
	J	-355.6	-0.0	159.0	0.0	-0.0	436.2	-436.2	
SLE_FA-1	I	-0.0	0.0	-163.1	0.0	-0.0	-4260.5	4260.5	
	J	-0.0	0.0	-97.9	0.0	-0.0	-4374.1	4374.1	
SLE_FA-2	Max I	-355.6	-0.0	159.0	0.0	-0.0	1021.8	-297.7	
	J	-355.6	-0.0	159.0	0.0	-0.0	1016.6	-436.2	
	Min I	-368.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	297.7	-1021.8	
	J	-368.8	-0.0	-5.9	0.0	-0.0	436.2	-1016.6	
SLE_FA-3	I	-77.2	-2.2	13.8	4.3	-4.3	-1392.1	1392.1	
	J	-77.2	-2.2	18.2	-0.9	0.9	-1378.2	1378.2	
SLE_FA-4	Max I	48.3	0.4	342.9	2.6	1.9	18.6	2298.5	
	J	48.3	0.4	342.9	0.6	10.4	53.1	2214.5	
	Min I	-57.8	-4.1	-169.1	-1.9	-2.6	-2298.5	-18.6	
	J	-57.8	-4.1	-169.1	-10.4	-0.6	-2214.5	-53.1	
SLE_FA-5	Max I	9.7	0.2	215.2	2.3	0.6	61.4	1504.5	
	J	9.7	0.2	215.2	0.8	6.7	58.7	1464.0	
	Min I	-61.6	-2.9	-143.4	-0.6	-2.3	-1504.5	-61.4	
	J	-61.6	-2.9	-143.4	-6.7	-0.8	-1464.0	-58.7	
SLU_FA-1	I	-0.1	0.0	-220.2	0.0	-0.0	-5751.6	5751.6	
	J	-0.1	0.0	-132.2	0.0	-0.0	-5905.1	5905.1	
ENV STR	Max I	-430.0	4.5	614.7	10.6	6.3	-4730.5	12582.8	
	J	-430.0	4.5	766.9	15.1	2.7	-4878.5	12287.2	
	Min I	-761.1	-3.1	-578.6	-6.3	-10.6	-12582.8	4730.5	
	J	-761.1	-3.1	-401.2	-2.7	-15.1	-12287.2	4878.5	
ENV SLV	Max I	728.2	-1.1	1034.1	156.2	-43.3	-3218.0	9629.0	
	J	733.1	-1.6	1174.3	126.6	-38.8	-3761.5	8667.3	
	Min I	-506.0	-11.7	-694.2	43.3	-156.2	-9629.0	3218.0	
	J	-522.3	-13.3	-553.9	38.8	-126.6	-8667.3	3761.5	
ENV SL-1	Max I	-389.3	3.3	390.3	5.9	0.2	-5435.5	9074.5	
	J	-389.3	3.3	530.5	10.6	1.7	-5533.5	8888.2	
	Min I	-595.6	-1.4	-391.3	-0.2	-5.9	-9074.5	5435.5	
	J	-595.6	-1.4	-251.1	-1.7	-10.6	-8888.2	5533.5	
ENV SL-2	Max I	-460.9	3.5	262.0	-2.4	5.3	-5523.2	8244.6	
	J	-460.9	3.5	402.2	4.2	3.3	-5576.6	8102.3	
	Min I	-565.2	0.5	-271.7	-5.3	2.4	-8244.6	5523.2	
	J	-565.2	0.5	-131.5	-3.3	-4.2	-8102.3	5576.6	
ENV SL-3	Max I	-483.7	3.4	-118.1	-4.7	4.7	-5584.7	6016.0	
	J	-483.7	3.4	22.1	3.4	-3.4	-5635.3	6057.8	
	Min I	-503.6	3.4	-128.3	-4.7	4.7	-6016.0	5584.7	
	J	-503.6	3.4	11.9	3.4	-3.4	-6057.8	5635.3	
ENV SL-4	Max I	-237.4	-1.1	1034.1	43.9	-43.3	-3218.0	9629.0	
	J	-221.1	-1.6	1174.3	41.7	-38.8	-3761.5	8667.3	
	Min I	-506.0	-1.2	-694.2	43.3	-43.9	-9629.0	3218.0	
	J	-522.3	-1.7	-553.9	38.8	-41.7	-8667.3	3761.5	
ENV SL-5	Max I	728.2	-11.7	765.7	156.2	-156.0	-5883.1	9071.9	
	J	733.1	-13.3	905.9	126.6	-125.7	-5710.1	8344.0	
	Min I	599.3	-11.7	128.5	156.0	-156.2	-9071.9	5883.1	
	J	594.5	-13.3	268.7	125.7	-126.6	-8344.0	5710.1	
427 4 301	TEMPER-1	I	-28.8	0.0	-17.7	-0.0	0.0	308.1	-308.1
	J	-28.8	0.0	-17.7	0.0	-0.0	262.0	-262.0	
	TEMPER-2	I	28.8	-0.0	17.7	0.0	-0.0	-308.1	308.1
	J	28.8	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-262.0	262.0	
	TEMPER-3	I	20.1	-0.0	10.5	0.0	-0.0	-683.2	683.2
	J	20.1	-0.0	10.5	-0.0	0.0	-655.7	655.7	



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 957 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TEMPER~4	I	-20.1	0.0	-10.5	-0.0	0.0	683.2	-683.2
J		-20.1	0.0	-10.5	0.0	-0.0	655.7	-655.7
FRENAT~1	I	4.0	0.1	41.9	-0.3	0.3	-56.7	56.7
J		4.0	0.1	41.9	0.3	-0.3	52.9	-52.9
FRENAT~2	I	-4.0	-0.1	-41.9	0.3	-0.3	56.7	-56.7
J		-4.0	-0.1	-41.9	-0.3	0.3	-52.9	52.9
TRAFFI~4	I	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-169.8	169.8
J		11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	-18.3	18.3
TRAFFI~5	I	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-169.8	169.8
J		11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	-18.3	18.3
TRAFFI~6	I	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-169.8	169.8
J		11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	-18.3	18.3
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-8.4	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-14.8	14.8
J		-8.4	-0.0	11.1	-0.0	0.0	14.2	-14.2
SERPEG~3	I	-8.4	-0.0	11.1	0.0	-0.0	-14.8	14.8
J		-8.4	-0.0	11.1	-0.0	0.0	14.2	-14.2
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	8.4	0.0	-11.1	-0.0	0.0	14.8	-14.8
J		8.4	0.0	-11.1	0.0	-0.0	-14.2	14.2
SERPEG~6	I	8.4	0.0	-11.1	-0.0	0.0	14.8	-14.8
J		8.4	0.0	-11.1	0.0	-0.0	-14.2	14.2
STR	I	-38.7	-0.0	-164.4	0.7	-0.7	-5226.8	5226.8
J		-38.7	-0.0	243.2	0.7	-0.7	-5123.8	5123.8
NSTR	I	-98.3	-0.0	146.2	-0.2	0.2	-1803.3	1803.3
J		-98.3	-0.0	159.3	-0.2	0.2	-1404.1	1404.1
RITIRO	I	19.9	0.0	-10.2	-0.0	0.0	422.5	-422.5
J		19.9	0.0	-10.2	-0.0	0.0	395.9	-395.9
TRAFFI~2 Max	I	20.3	-0.0	69.1	0.0	-0.0	-155.0	184.6
J		20.3	-0.0	69.1	-0.0	0.0	-4.1	32.5
Min	I	3.6	-0.0	46.9	0.0	-0.0	-184.6	155.0
J		3.6	-0.0	46.9	-0.0	0.0	-32.5	4.1
A1STRS~1	I	-656.6	-0.0	-119.6	0.6	-0.6	-5383.7	5383.7
J		-656.6	-0.0	301.1	0.6	-0.6	-5146.5	5146.5
A1STRS~2	I	-630.2	-0.0	326.6	0.6	-0.6	-6834.5	6834.5
J		-630.2	-0.0	747.3	0.5	-0.5	-5431.5	5431.5
A1STRS~3	I	-632.7	-0.0	-131.8	0.6	-0.6	-4876.7	4876.7
J		-632.7	-0.0	288.9	0.6	-0.6	-4671.4	4671.4
A1STRS~4	I	-606.3	-0.0	314.4	0.6	-0.6	-6327.4	6327.4
J		-606.3	-0.0	735.1	0.5	-0.5	-4956.4	4956.4
A1STRS~5	I	-703.0	-0.0	-118.8	0.8	-0.8	-7865.5	7865.5
J		-703.0	-0.0	449.1	0.8	-0.8	-7433.9	7433.9
A1STRS~6	I	-676.6	-0.0	327.4	0.8	-0.8	-9316.2	9316.2
J		-676.6	-0.0	895.3	0.7	-0.7	-7718.9	7718.9
A1STRS~7	I	-679.2	-0.0	-131.0	0.8	-0.8	-7358.5	7358.5
J		-679.2	-0.0	436.9	0.8	-0.8	-6958.8	6958.8
A1STRS~8	I	-652.8	-0.0	315.2	0.8	-0.8	-8809.2	8809.2
J		-652.8	-0.0	883.1	0.7	-0.7	-7243.8	7243.8
A1STRS~9 Max	I	-532.3	1.3	381.9	22.1	2.8	-5497.5	8375.3
J		-532.3	1.3	802.5	9.4	7.7	-4998.7	7643.4
Min	I	-684.2	-3.4	-306.7	-2.8	-22.1	-8375.3	5497.5
J		-684.2	-3.4	114.0	-7.7	-9.4	-7643.4	4998.7
A1STRS~0 Max	I	-505.9	1.3	828.0	22.1	2.8	-6948.3	9826.0
J		-505.9	1.3	1248.7	9.3	7.7	-5283.6	7928.4
Min	I	-657.8	-3.5	139.5	-2.8	-22.1	-9826.0	6948.3
J		-657.8	-3.5	560.1	-7.7	-9.3	-7928.4	5283.6
A1STRS~1 Max	I	-508.5	1.3	369.6	22.1	2.8	-4990.5	7868.2
J		-508.5	1.3	790.3	9.4	7.7	-4523.6	7168.3
Min	I	-660.4	-3.4	-318.9	-2.8	-22.1	-7868.2	4990.5
J		-660.4	-3.4	101.7	-7.7	-9.4	-7168.3	4523.6
A1STRS~2 Max	I	-482.1	1.3	815.8	22.1	2.8	-6441.3	9319.0
J		-482.1	1.3	1236.5	9.3	7.7	-4808.5	7453.3
Min	I	-634.0	-3.5	127.3	-2.8	-22.1	-9319.0	6441.3
J		-634.0	-3.5	547.9	-7.7	-9.3	-7453.3	4808.5
A1STRS~3 Max	I	-578.8	1.3	382.6	22.3	2.6	-7979.3	10857.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 958 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-578.8	1.3	950.5	9.5	7.5	-7286.1	9930.8
Min I	-730.7	-3.4	-305.9	-2.6	-22.3	-10857.0	7979.3
J	-730.7	-3.4	262.0	-7.5	-9.5	-9930.8	7286.1
A1STRS-4 Max I	-552.4	1.3	828.8	22.3	2.6	-9430.1	12307.8
J	-552.4	1.3	1396.7	9.5	7.5	-7571.0	10215.8
Min I	-704.3	-3.5	140.3	-2.6	-22.3	-12307.8	9430.1
J	-704.3	-3.5	708.1	-7.5	-9.5	-10215.8	7571.0
A1STRS-5 Max I	-554.9	1.3	370.4	22.3	2.6	-7472.3	10350.0
J	-554.9	1.3	938.3	9.5	7.5	-6811.0	9455.7
Min I	-706.9	-3.4	-318.1	-2.6	-22.3	-10350.0	7472.3
J	-706.9	-3.4	249.8	-7.5	-9.5	-9455.7	6811.0
A1STRS-6 Max I	-528.5	1.3	816.6	22.3	2.6	-8923.1	11800.8
J	-528.5	1.3	1384.5	9.5	7.5	-7095.9	9740.7
Min I	-680.4	-3.5	128.1	-2.6	-22.3	-11800.8	8923.1
J	-680.4	-3.5	695.9	-7.5	-9.5	-9740.7	7095.9
SLV_X_01 Max I	-310.8	-4.8	-559.2	69.1	-69.1	-4280.0	5105.7
J	-262.0	-6.3	-138.5	33.1	-33.1	-5230.5	6023.0
Min I	-338.3	-4.8	-576.3	69.1	-69.1	-5105.7	4280.0
J	-289.5	-6.3	-155.6	33.1	-33.1	-6023.0	5230.5
SLV_X_02 Max I	-290.9	-4.8	-569.4	69.1	-69.1	-3857.5	4683.2
J	-242.1	-6.3	-148.7	33.1	-33.1	-4834.6	5627.0
Min I	-318.4	-4.8	-586.4	69.1	-69.1	-4683.2	3857.5
J	-269.6	-6.3	-165.8	33.1	-33.1	-5627.0	4834.6
SLV_X_03 Max I	-551.4	-4.7	1142.1	72.8	-72.8	-7933.3	8759.0
J	-600.2	-6.1	1562.8	30.2	-30.2	-4438.4	5230.9
Min I	-578.9	-4.7	1125.0	72.8	-72.8	-8759.0	7933.3
J	-627.7	-6.1	1545.7	30.2	-30.2	-5230.9	4438.4
SLV_X_04 Max I	-531.5	-4.7	1131.9	72.8	-72.8	-7510.8	8336.5
J	-580.3	-6.1	1552.6	30.2	-30.2	-4042.5	4835.0
Min I	-559.0	-4.7	1114.9	72.8	-72.8	-8336.5	7510.8
J	-607.8	-6.1	1535.5	30.2	-30.2	-4835.0	4042.5
SLV_Y_01 Max I	499.5	-15.8	262.6	234.6	-234.6	-6450.3	7276.0
J	514.1	-20.6	683.3	104.6	-104.6	-5253.5	6046.0
Min I	472.0	-15.8	245.5	234.6	-234.6	-7276.0	6450.3
J	486.6	-20.6	666.2	104.6	-104.6	-6046.0	5253.5
SLV_Y_02 Max I	519.4	-15.8	252.4	234.6	-234.6	-6027.8	6853.5
J	534.0	-20.6	673.1	104.6	-104.6	-4857.6	5650.0
Min I	491.9	-15.8	235.4	234.6	-234.6	-6853.5	6027.8
J	506.5	-20.6	656.0	104.6	-104.6	-5650.0	4857.6
SLV_Y_03 Max I	412.1	-15.8	872.6	235.7	-235.7	-7834.7	8660.4
J	397.5	-20.6	1293.3	103.7	-103.7	-5043.9	5836.4
Min I	384.6	-15.8	855.6	235.7	-235.7	-8660.4	7834.7
J	370.0	-20.6	1276.2	103.7	-103.7	-5836.4	5043.9
SLV_Y_04 Max I	432.0	-15.8	862.4	235.7	-235.7	-7412.1	8237.9
J	417.4	-20.6	1283.1	103.7	-103.7	-4648.0	5440.5
Min I	404.5	-15.8	845.4	235.7	-235.7	-8237.9	7412.1
J	389.9	-20.6	1266.0	103.7	-103.7	-5440.5	4648.0
SLE_QP-1 I	-502.9	-0.0	-9.9	0.6	-0.6	-6056.0	6056.0
J	-502.9	-0.0	410.8	0.6	-0.6	-5532.2	5532.2
SLE_QP-2 I	-483.0	-0.0	-20.0	0.6	-0.6	-5633.5	5633.5
J	-483.0	-0.0	400.6	0.6	-0.6	-5136.3	5136.3
SLE_RA-1 Max I	-461.5	1.0	319.8	15.7	2.7	-5951.5	8081.0
J	-461.5	1.0	740.4	6.6	6.1	-5341.0	7297.9
Min I	-572.8	-2.5	-188.6	-2.7	-15.7	-8081.0	5951.5
J	-572.8	-2.5	232.0	-6.1	-6.6	-7297.9	5341.0
SLE_RA-2 Max I	-447.2	1.0	576.0	15.8	2.7	-6773.6	8903.1
J	-447.2	1.0	996.6	6.5	6.1	-5493.5	7450.5
Min I	-558.5	-2.5	67.6	-2.7	-15.8	-8903.1	6773.6
J	-558.5	-2.5	488.2	-6.1	-6.5	-7450.5	5493.5
SLE_RA-3 Max I	-441.6	1.0	309.6	15.7	2.7	-5529.0	7658.5
J	-441.6	1.0	730.2	6.6	6.1	-4945.0	6902.0
Min I	-552.9	-2.5	-198.8	-2.7	-15.7	-7658.5	5529.0
J	-552.9	-2.5	221.8	-6.1	-6.6	-6902.0	4945.0
SLE_RA-4 Max I	-427.3	1.0	565.8	15.8	2.7	-6351.1	8480.6
J	-427.3	1.0	986.5	6.5	6.1	-5097.6	7054.6
Min I	-538.6	-2.5	57.4	-2.7	-15.8	-8480.6	6351.1
J	-538.6	-2.5	478.1	-6.1	-6.5	-7054.6	5097.6
SLE_FR-1 Max I	-498.1	0.9	188.8	5.9	6.2	-6003.1	7337.6
J	-498.1	0.9	609.4	1.2	7.0	-5416.1	6643.8
Min I	-567.7	-1.5	-104.4	-6.2	-5.9	-7337.6	6003.1
J	-567.7	-1.5	316.2	-7.0	-1.2	-6643.8	5416.1
SLE_FR-2 Max I	-484.1	0.9	422.2	5.9	6.2	-6764.7	8099.3
J	-484.1	0.9	842.8	1.1	7.0	-5567.9	6795.6
Min I	-553.7	-1.5	129.0	-6.2	-5.9	-8099.3	6764.7
J	-553.7	-1.5	549.6	-7.0	-1.1	-6795.6	5567.9
SLE_FR-3 Max I	-478.2	0.9	178.6	5.9	6.2	-5580.6	6915.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 959 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-478.2	0.9	599.2	1.2	7.0	-5020.2	6247.9
	Min I	-547.8	-1.5	-114.6	-6.2	-5.9	-6915.1	5580.6
	J	-547.8	-1.5	306.0	-7.0	-1.2	-6247.9	5020.2
SLE_FR-4	Max I	-464.2	0.9	412.0	5.9	6.2	-6342.2	7676.8
	J	-464.2	0.9	832.7	1.1	7.0	-5172.0	6399.7
	Min I	-533.8	-1.5	118.8	-6.2	-5.9	-7676.8	6342.2
	J	-533.8	-1.5	539.4	-7.0	-1.1	-6399.7	5172.0
SPINTA-1	I	-368.9	0.0	-6.0	0.0	-0.0	1016.6	-1016.6
	J	-368.9	0.0	-6.0	0.0	-0.0	1001.0	-1001.0
SPINTA-2	I	-355.9	-0.0	159.0	0.0	-0.0	436.1	-436.1
	J	-355.9	-0.0	159.0	0.0	-0.0	851.5	-851.5
SLE_FA-1	I	-0.0	0.0	-97.9	0.0	-0.0	-4374.1	4374.1
	J	-0.0	0.0	97.9	0.0	-0.0	-4374.1	4374.1
SLE_FA-2	Max I	-355.9	0.0	159.0	0.0	-0.0	1016.6	-436.1
	J	-355.9	0.0	159.0	0.0	-0.0	1001.0	-851.5
	Min I	-368.9	-0.0	-6.0	0.0	-0.0	436.1	-1016.6
	J	-368.9	-0.0	-6.0	0.0	-0.0	851.5	-1001.0
SLE_FA-3	I	-78.4	-0.0	136.1	-0.2	0.2	-1380.8	1380.8
	J	-78.4	-0.0	149.1	-0.2	0.2	-1008.2	1008.2
SLE_FA-4	Max I	12.8	1.4	416.3	7.6	10.3	30.0	2227.6
	J	12.8	1.4	416.3	1.3	10.8	218.3	1636.0
	Min I	-91.9	-2.1	-99.5	-10.3	-7.6	-2227.6	-30.0
	J	-91.9	-2.1	-99.5	-10.8	-1.3	-1636.0	-218.3
SLE_FA-5	Max I	5.8	0.9	267.1	5.3	6.8	52.9	1462.8
	J	5.8	0.9	267.1	0.6	7.6	116.1	1113.9
	Min I	-64.7	-1.4	-94.6	-6.8	-5.3	-1462.8	-52.9
	J	-64.7	-1.4	-94.6	-7.6	-0.6	-1113.9	-116.1
SLU_FA-1	I	-0.0	0.0	-132.1	0.0	-0.0	-5905.1	5905.1
	J	-0.0	0.0	132.1	0.0	-0.0	-5905.1	5905.1
ENV STR	Max I	-482.1	1.3	828.8	22.3	2.8	-4876.7	12307.8
	J	-482.1	1.3	1396.7	9.5	7.7	-4523.6	10215.8
	Min I	-730.7	-3.5	-318.9	-2.8	-22.3	-12307.8	4876.7
	J	-730.7	-3.5	101.7	-7.7	-9.5	-10215.8	4523.6
ENV SLV	Max I	519.4	-4.7	1142.1	235.7	-69.1	-3857.5	8759.0
	J	534.0	-6.1	1562.8	104.6	-30.2	-4042.5	6046.0
	Min I	-578.9	-15.8	-586.4	69.1	-235.7	-8759.0	3857.5
	J	-627.7	-20.6	-165.8	30.2	-104.6	-6046.0	4042.5
ENV SL-1	Max I	-427.3	1.0	576.0	15.8	2.7	-5529.0	8903.1
	J	-427.3	1.0	996.6	6.6	6.1	-4945.0	7450.5
	Min I	-572.8	-2.5	-198.8	-2.7	-15.8	-8903.1	5529.0
	J	-572.8	-2.5	221.8	-6.1	-6.6	-7450.5	4945.0
ENV SL-2	Max I	-464.2	0.9	422.2	5.9	6.2	-5580.6	8099.3
	J	-464.2	0.9	842.8	1.2	7.0	-5020.2	6795.6
	Min I	-567.7	-1.5	-114.6	-6.2	-5.9	-8099.3	5580.6
	J	-567.7	-1.5	306.0	-7.0	-1.2	-6795.6	5020.2
ENV SL-3	Max I	-483.0	-0.0	-9.9	0.6	-0.6	-5633.5	6056.0
	J	-483.0	-0.0	410.8	0.6	-0.6	-5136.3	5532.2
	Min I	-502.9	-0.0	-20.0	0.6	-0.6	-6056.0	5633.5
	J	-502.9	-0.0	400.6	0.6	-0.6	-5532.2	5136.3
ENV SL-4	Max I	-290.9	-4.7	1142.1	72.8	-69.1	-3857.5	8759.0
	J	-242.1	-6.1	1562.8	33.1	-30.2	-4042.5	6023.0
	Min I	-578.9	-4.8	-586.4	69.1	-72.8	-8759.0	3857.5
	J	-627.7	-6.3	-165.8	30.2	-33.1	-6023.0	4042.5
ENV SL-5	Max I	519.4	-15.8	872.6	235.7	-234.6	-6027.8	8660.4
	J	534.0	-20.6	1293.3	104.6	-103.7	-4648.0	6046.0
	Min I	384.6	-15.8	235.4	234.6	-235.7	-8660.4	6027.8
	J	370.0	-20.6	656.0	103.7	-104.6	-6046.0	4648.0
428 4 301	TEMPER-1	I	-28.8	0.0	-17.7	0.0	-0.0	262.0
	J	-28.8	0.0	-17.7	0.0	-0.0	246.6	-246.6
	TEMPER-2	I	28.8	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-262.0
	J	28.8	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-246.6	246.6
	TEMPER-3	I	20.1	0.0	10.5	-0.0	0.0	-655.7
	J	20.1	0.0	10.5	0.0	-0.0	-646.5	646.5
	TEMPER-4	I	-20.1	-0.0	-10.5	0.0	-0.0	655.7
	J	-20.1	-0.0	-10.5	-0.0	0.0	646.5	-646.5
	FRENAT-1	I	-25.6	0.1	47.3	0.6	-0.6	38.2
	J	-25.6	0.1	47.3	0.9	-0.9	79.3	-79.3
	FRENAT-2	I	25.6	-0.1	-47.3	-0.6	0.6	-38.2
	J	25.6	-0.1	-47.3	-0.9	0.9	-79.3	79.3
	TRAFFI-4	I	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-18.3
	J	11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	32.2	-32.2
	TRAFFI-5	I	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-18.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 960 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	32.2	-32.2
TRAFFI-6	I	11.9	-0.0	58.0	0.0	-0.0	-18.3 18.3
J	11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	32.2	-32.2
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-8.4	-0.0	11.1	0.0	-0.0	14.2 -14.2
J	-8.4	-0.0	11.1	0.0	-0.0	23.9	-23.9
SERPEG~3	I	-8.4	-0.0	11.1	0.0	-0.0	14.2 -14.2
J	-8.4	-0.0	11.1	0.0	-0.0	23.9	-23.9
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	8.4	0.0	-11.1	-0.0	0.0	-14.2 14.2
J	8.4	0.0	-11.1	-0.0	0.0	-23.9	23.9
SERPEG~6	I	8.4	0.0	-11.1	-0.0	0.0	-14.2 14.2
J	8.4	0.0	-11.1	-0.0	0.0	-23.9	23.9
STR	I	-40.8	-5.5	93.4	4.3	-4.3	-5128.3 5128.3
J	-40.8	-5.5	229.3	-9.0	9.0	-4987.8	4987.8
NSTR	I	-97.3	2.2	277.1	-0.8	0.8	-1401.6 1401.6
J	-97.3	2.2	281.4	4.3	-4.3	-1158.3	1158.3
RITIRO	I	19.9	-0.0	-10.2	-0.0	0.0	395.9 -395.9
J	19.9	-0.0	-10.2	-0.0	0.0	387.1	-387.1
TRAFFI~2	Max I	20.2	-0.0	69.1	0.0	-0.0	-4.1 32.5
J	20.2	-0.0	69.1	-0.0	0.0	56.0	-8.3
Min I	3.5	-0.0	46.9	0.0	-0.0	-32.5	4.1
J	3.5	-0.0	46.9	-0.0	0.0	8.3	-56.0
A1STRS~1	I	-657.4	-3.4	269.1	3.4	-3.4	-5148.4 5148.4
J	-657.4	-3.4	409.3	-4.7	4.7	-4853.0	4853.0
A1STRS~2	I	-631.3	-3.4	715.2	3.5	-3.5	-5433.3 5433.3
J	-631.3	-3.4	855.4	-4.7	4.7	-4749.4	4749.4
A1STRS~3	I	-633.5	-3.4	256.9	3.4	-3.4	-4673.3 4673.3
J	-633.5	-3.4	397.1	-4.7	4.7	-4388.5	4388.5
A1STRS~4	I	-607.4	-3.4	703.0	3.5	-3.5	-4958.2 4958.2
J	-607.4	-3.4	843.2	-4.7	4.7	-4284.9	4284.9
A1STRS~5	I	-704.2	-4.6	405.9	4.6	-4.6	-7436.5 7436.5
J	-704.2	-4.6	595.2	-6.3	6.3	-7000.5	7000.5
A1STRS~6	I	-678.1	-4.6	852.0	4.6	-4.6	-7721.4 7721.4
J	-678.1	-4.6	1041.3	-6.3	6.3	-6896.9	6896.9
A1STRS~7	I	-680.3	-4.6	393.7	4.6	-4.6	-6961.4 6961.4
J	-680.3	-4.6	583.0	-6.3	6.3	-6536.0	6536.0
A1STRS~8	I	-654.2	-4.6	839.8	4.6	-4.6	-7246.3 7246.3
J	-654.2	-4.6	1029.1	-6.3	6.3	-6432.4	6432.4
A1STRS~9	Max I	-518.7	0.9	891.1	24.6	-0.3	-5044.6 7656.2
J	-518.7	0.9	1031.3	12.7	-0.7	-4498.1	7115.8
Min I	-733.3	-5.3	183.7	0.3	-24.6	-7656.2	5044.6
J	-733.3	-5.3	323.9	0.7	-12.7	-7115.8	4498.1
A1STRS~0	Max I	-492.6	0.9	1337.2	24.6	-0.3	-5329.6 7941.2
J	-492.6	0.9	1477.4	12.7	-0.7	-4394.5	7012.2
Min I	-707.2	-5.3	629.8	0.3	-24.6	-7941.2	5329.6
J	-707.2	-5.3	770.0	0.7	-12.7	-7012.2	4394.5
A1STRS~1	Max I	-494.8	0.9	878.9	24.6	-0.3	-4569.5 7181.1
J	-494.8	0.9	1019.1	12.7	-0.7	-4033.7	6651.3
Min I	-709.4	-5.3	171.4	0.3	-24.6	-7181.1	4569.5
J	-709.4	-5.3	311.7	0.7	-12.7	-6651.3	4033.7
A1STRS~2	Max I	-468.7	0.9	1325.0	24.6	-0.3	-4854.5 7466.1
J	-468.7	0.9	1465.2	12.7	-0.7	-3930.1	6547.7
Min I	-683.3	-5.3	617.6	0.3	-24.6	-7466.1	4854.5
J	-683.3	-5.3	757.8	0.7	-12.7	-6547.7	3930.1
A1STRS~3	Max I	-565.5	-0.3	1027.9	25.8	-1.4	-7332.7 9944.3
J	-565.5	-0.3	1217.2	11.1	0.9	-6645.7	9263.3
Min I	-780.1	-6.5	320.5	1.4	-25.8	-9944.3	7332.7
J	-780.1	-6.5	509.8	-0.9	-11.1	-9263.3	6645.7
A1STRS~4	Max I	-539.4	-0.3	1474.0	25.8	-1.5	-7617.7 10229.2
J	-539.4	-0.3	1663.3	11.1	0.9	-6542.1	9159.7
Min I	-754.0	-6.5	766.6	1.5	-25.8	-10229.2	7617.7
J	-754.0	-6.5	955.9	-0.9	-11.1	-9159.7	6542.1
A1STRS~5	Max I	-541.7	-0.3	1015.7	25.8	-1.4	-6857.6 9469.2
J	-541.7	-0.3	1205.0	11.1	0.9	-6181.2	8798.9
Min I	-756.3	-6.5	308.3	1.4	-25.8	-9469.2	6857.6
J	-756.3	-6.5	497.6	-0.9	-11.1	-8798.9	6181.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 961 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-6 Max I	-515.6	-0.3	1461.8	25.8	-1.5	-7142.6	9754.1
J	-515.6	-0.3	1651.1	11.1	0.9	-6077.6	8695.3
Min I	-730.1	-6.5	754.4	1.5	-25.8	-9754.1	7142.6
J	-730.1	-6.5	943.7	-0.9	-11.1	-8695.3	6077.6
SLV_X_01 Max I	-345.0	-9.4	-169.1	71.5	-71.5	-5333.9	6126.4
J	-328.8	-9.9	-28.9	49.6	-49.6	-5431.2	6216.5
Min I	-372.5	-9.4	-186.2	71.5	-71.5	-6126.4	5333.9
J	-356.3	-9.9	-46.0	49.6	-49.6	-6216.5	5431.2
SLV_X_02 Max I	-325.2	-9.4	-179.3	71.5	-71.5	-4938.0	5730.5
J	-308.9	-9.9	-39.1	49.6	-49.6	-5044.1	5829.4
Min I	-352.6	-9.4	-196.4	71.5	-71.5	-5730.5	4938.0
J	-336.4	-9.9	-56.2	49.6	-49.6	-5829.4	5044.1
SLV_X_03 Max I	-669.8	-9.3	1531.9	75.2	-75.2	-4537.5	5329.9
J	-686.0	-9.8	1672.1	51.1	-51.1	-3153.2	3938.5
Min I	-697.2	-9.3	1514.8	75.2	-75.2	-5329.9	4537.5
J	-713.5	-9.8	1655.1	51.1	-51.1	-3938.5	3153.2
SLV_X_04 Max I	-649.9	-9.3	1521.7	75.2	-75.2	-4141.5	4934.0
J	-666.1	-9.8	1662.0	51.1	-51.1	-2766.1	3551.4
Min I	-677.4	-9.3	1504.7	75.2	-75.2	-4934.0	4141.5
J	-693.6	-9.8	1644.9	51.1	-51.1	-3551.4	2766.1
SLV_Y_01 Max I	260.0	-23.3	655.7	235.8	-235.8	-5587.3	6379.7
J	264.9	-24.9	796.0	178.4	-178.4	-4966.1	5751.4
Min I	232.5	-23.3	638.7	235.8	-235.8	-6379.7	5587.3
J	237.4	-24.9	778.9	178.4	-178.4	-5751.4	4966.1
SLV_Y_02 Max I	279.9	-23.3	645.6	235.8	-235.8	-5191.3	5983.8
J	284.8	-24.9	785.8	178.4	-178.4	-4579.0	5364.4
Min I	252.4	-23.3	628.5	235.8	-235.8	-5983.8	5191.3
J	257.3	-24.9	768.7	178.4	-178.4	-5364.4	4579.0
SLV_Y_03 Max I	147.4	-23.2	1265.7	236.9	-236.9	-5376.4	6168.9
J	142.5	-24.8	1405.9	178.9	-178.9	-4224.0	5009.3
Min I	119.9	-23.2	1248.6	236.9	-236.9	-6168.9	5376.4
J	115.0	-24.8	1388.8	178.9	-178.9	-5009.3	4224.0
SLV_Y_04 Max I	167.2	-23.2	1255.5	236.9	-236.9	-4980.5	5772.9
J	162.4	-24.8	1395.7	178.9	-178.9	-3836.9	4622.3
Min I	139.8	-23.2	1238.4	236.9	-236.9	-5772.9	4980.5
J	134.9	-24.8	1378.6	178.9	-178.9	-4622.3	3836.9
SLE_QP-1 I	-503.9	-3.4	378.8	3.4	-3.4	-5534.1	5534.1
J	-503.9	-3.4	519.0	-4.7	4.7	-5143.1	5143.1
SLE_QP-2 I	-484.0	-3.4	368.6	3.4	-3.4	-5138.2	5138.2
J	-484.0	-3.4	508.8	-4.7	4.7	-4756.1	4756.1
SLE_RA-1 Max I	-451.1	-0.2	797.3	18.3	-0.3	-5374.9	7307.3
J	-451.1	-0.2	937.5	7.5	1.4	-4834.7	6770.2
Min I	-608.9	-4.8	274.9	0.3	-18.3	-7307.3	5374.9
J	-608.9	-4.8	415.1	-1.4	-7.5	-6770.2	4834.7
SLE_RA-2 Max I	-437.0	-0.2	1053.4	18.3	-0.3	-5527.5	7459.9
J	-437.0	-0.2	1193.7	7.5	1.4	-4764.2	6699.7
Min I	-594.7	-4.8	531.1	0.3	-18.3	-7459.9	5527.5
J	-594.7	-4.8	671.3	-1.4	-7.5	-6699.7	4764.2
SLE_RA-3 Max I	-431.3	-0.2	787.1	18.3	-0.3	-4979.0	6911.4
J	-431.3	-0.2	927.3	7.5	1.4	-4447.7	6383.2
Min I	-589.0	-4.8	264.7	0.3	-18.3	-6911.4	4979.0
J	-589.0	-4.8	404.9	-1.4	-7.5	-6383.2	4447.7
SLE_RA-4 Max I	-417.1	-0.2	1043.3	18.3	-0.3	-5131.6	7064.0
J	-417.1	-0.2	1183.5	7.5	1.4	-4377.2	6312.6
Min I	-574.8	-4.8	520.9	0.3	-18.3	-7064.0	5131.6
J	-574.8	-4.8	661.1	-1.4	-7.5	-6312.6	4377.2
SLE_FR-1 Max I	-502.6	-1.1	627.9	8.2	3.1	-5426.2	6657.3
J	-502.6	-1.1	768.2	-1.5	6.3	-4960.0	6147.1
Min I	-574.3	-4.1	335.9	-3.1	-8.2	-6657.3	5426.2
J	-574.3	-4.1	476.1	-6.3	1.5	-6147.1	4960.0
SLE_FR-2 Max I	-488.8	-1.1	861.3	8.2	3.1	-5578.0	6809.2
J	-488.8	-1.1	1001.5	-1.5	6.3	-4908.5	6095.7
Min I	-560.5	-4.1	569.3	-3.1	-8.2	-6809.2	5578.0
J	-560.5	-4.1	709.5	-6.3	1.5	-6095.7	4908.5
SLE_FR-3 Max I	-482.8	-1.1	617.8	8.2	3.1	-5030.3	6261.4
J	-482.8	-1.1	758.0	-1.5	6.3	-4572.9	5760.1
Min I	-554.5	-4.1	325.7	-3.1	-8.2	-6261.4	5030.3
J	-554.5	-4.1	465.9	-6.3	1.5	-5760.1	4572.9
SLE_FR-4 Max I	-468.9	-1.1	851.1	8.2	3.1	-5182.1	6413.2
J	-468.9	-1.1	991.3	-1.5	6.3	-4521.5	5708.7
Min I	-540.6	-4.1	559.1	-3.1	-8.2	-6413.2	5182.1
J	-540.6	-4.1	699.3	-6.3	1.5	-5708.7	4521.5
SPINTA-1 I	-368.8	0.0	-6.0	0.0	-0.0	1001.0	-1001.0
J	-368.8	0.0	-6.0	0.0	-0.0	995.8	-995.8
SPINTA-2 I	-355.9	-0.0	158.9	0.0	-0.0	851.5	-851.5
J	-355.9	-0.0	158.9	0.0	-0.0	989.9	-989.9

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 962 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_FA~1	I	-0.0	-0.0	97.9	0.0	-0.0	-4374.1	4374.1	
J		-0.0	-0.0	163.1	0.0	-0.0	-4260.5	4260.5	
SLE_FA~2	Max I	-355.9	0.0	158.9	0.0	-0.0	1001.0	-851.5	
J		-355.9	0.0	158.9	0.0	-0.0	995.8	-989.9	
Min I		-368.8	-0.0	-6.0	0.0	-0.0	851.5	-1001.0	
J		-368.8	-0.0	-6.0	0.0	-0.0	989.9	-995.8	
SLE_FA~3	I	-77.4	2.2	266.9	-0.8	0.8	-1005.6	1005.6	
J		-77.4	2.2	271.3	4.3	-4.3	-771.3	771.3	
SLE_FA~4	Max I	-22.2	3.4	501.1	7.7	9.1	191.5	1667.7	
J		-22.2	3.4	501.1	5.6	1.6	409.5	1443.7	
Min I		-129.9	-1.0	-17.9	-9.1	-7.7	-1667.7	-191.5	
J		-129.9	-1.0	-17.9	-1.6	-5.6	-1443.7	-409.5	
SLE_FA~5	Max I	2.2	2.3	317.6	4.7	6.5	107.9	1125.6	
J		2.2	2.3	317.6	3.1	1.6	240.4	1004.0	
Min I		-70.5	-0.7	-42.9	-6.5	-4.7	-1125.6	-107.9	
J		-70.5	-0.7	-42.9	-1.6	-3.1	-1004.0	-240.4	
SLU_FA~1	I	-0.0	-0.0	132.2	0.0	-0.0	-5905.1	5905.1	
J		-0.0	-0.0	220.2	0.0	-0.0	-5751.6	5751.6	
ENV STR	Max I	-468.7	0.9	1474.0	25.8	-0.3	-4569.5	10229.2	
J		-468.7	0.9	1663.3	12.7	6.3	-3930.1	9263.3	
Min I		-780.1	-6.5	171.4	0.3	-25.8	-10229.2	4569.5	
J		-780.1	-6.5	311.7	-6.3	-12.7	-9263.3	3930.1	
ENV SLV	Max I	279.9	-9.3	1531.9	236.9	-71.5	-4141.5	6379.7	
J		284.8	-9.8	1672.1	178.9	-49.6	-2766.1	6216.5	
Min I		-697.2	-23.3	-196.4	71.5	-236.9	-6379.7	4141.5	
J		-713.5	-24.9	-56.2	49.6	-178.9	-6216.5	2766.1	
ENV SL~1	Max I	-417.1	-0.2	1053.4	18.3	-0.3	-4979.0	7459.9	
J		-417.1	-0.2	1193.7	7.5	1.4	-4377.2	6770.2	
Min I		-608.9	-4.8	264.7	0.3	-18.3	-7459.9	4979.0	
J		-608.9	-4.8	404.9	-1.4	-7.5	-6770.2	4377.2	
ENV SL~2	Max I	-468.9	-1.1	861.3	8.2	3.1	-5030.3	6809.2	
J		-468.9	-1.1	1001.5	-1.5	6.3	-4521.5	6147.1	
Min I		-574.3	-4.1	325.7	-3.1	-8.2	-6809.2	5030.3	
J		-574.3	-4.1	465.9	-6.3	1.5	-6147.1	4521.5	
ENV SL~3	Max I	-484.0	-3.4	378.8	3.4	-3.4	-5138.2	5534.1	
J		-484.0	-3.4	519.0	-4.7	4.7	-4756.1	5143.1	
Min I		-503.9	-3.4	368.6	3.4	-3.4	-5534.1	5138.2	
J		-503.9	-3.4	508.8	-4.7	4.7	-5143.1	4756.1	
ENV SL~4	Max I	-325.2	-9.3	1531.9	75.2	-71.5	-4141.5	6126.4	
J		-308.9	-9.8	1672.1	51.1	-49.6	-2766.1	6216.5	
Min I		-697.2	-9.4	-196.4	71.5	-75.2	-6126.4	4141.5	
J		-713.5	-9.9	-56.2	49.6	-51.1	-6216.5	2766.1	
ENV SL~5	Max I	279.9	-23.2	1265.7	236.9	-235.8	-4980.5	6379.7	
J		284.8	-24.8	1405.9	178.9	-178.4	-3836.9	5751.4	
Min I		119.9	-23.3	628.5	235.8	-236.9	-6379.7	4980.5	
J		115.0	-24.9	768.7	178.4	-178.9	-5751.4	3836.9	
429 4 301	TEMPER~1	I	-28.8	0.0	-17.7	0.0	-0.0	246.6	-246.6
J			-28.8	0.0	-17.7	0.0	-0.0	215.9	-215.9
TEMPER~2	I	28.8	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-246.6	246.6	
J		28.8	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-215.9	215.9	
TEMPER~3	I	20.1	-0.0	10.5	0.0	-0.0	-646.5	646.5	
J		20.1	-0.0	10.5	0.0	-0.0	-628.1	628.1	
TEMPER~4	I	-20.1	0.0	-10.5	-0.0	0.0	646.5	-646.5	
J		-20.1	0.0	-10.5	-0.0	0.0	628.1	-628.1	
FRENAT~1	I	-25.6	-0.0	47.3	0.9	-0.9	79.3	-79.3	
J		-25.6	-0.0	47.3	0.7	-0.7	161.7	-161.7	
FRENAT~2	I	25.6	0.0	-47.3	-0.9	0.9	-79.3	79.3	
J		25.6	0.0	-47.3	-0.7	0.7	-161.7	161.7	
TRAFFI~4	I	11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	32.2	-32.2	
J		11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	133.2	-133.2	
TRAFFI~5	I	11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	32.2	-32.2	
J		11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	133.2	-133.2	
TRAFFI~6	I	11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	32.2	-32.2	
J		11.9	-0.0	58.0	-0.0	0.0	133.2	-133.2	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-8.4	-0.0	11.1	0.0	-0.0	23.9	-23.9	
J		-8.4	-0.0	11.1	-0.0	0.0	43.2	-43.2	
SERPEG~3	I	-8.4	-0.0	11.1	0.0	-0.0	23.9	-23.9	
J		-8.4	-0.0	11.1	-0.0	0.0	43.2	-43.2	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 963 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	8.4	0.0	-11.1	-0.0	0.0	-23.9	23.9	
J		8.4	0.0	-11.1	0.0	-0.0	-43.2	43.2	
SERPEG-6	I	8.4	0.0	-11.1	-0.0	0.0	-23.9	23.9	
J		8.4	0.0	-11.1	0.0	-0.0	-43.2	43.2	
STR	I	-40.8	3.2	229.3	-9.0	9.0	-4987.8	4987.8	
J		-40.8	3.2	501.0	6.2	-6.2	-4351.8	4351.8	
NSTR	I	-97.3	-1.5	281.4	4.3	-4.3	-1158.3	1158.3	
J		-97.3	-1.5	290.1	-2.8	2.8	-660.5	660.5	
RITIRO	I	19.9	-0.0	-10.2	-0.0	0.0	387.1	-387.1	
J		19.9	-0.0	-10.2	-0.0	0.0	369.3	-369.3	
TRAFFI-2	Max I	20.2	-0.0	69.1	-0.0	0.0	56.0	-8.3	
J		20.2	-0.0	69.1	-0.0	0.0	176.3	-90.0	
Min I		3.5	-0.0	46.9	-0.0	0.0	8.3	-56.0	
J		3.5	-0.0	46.9	-0.0	0.0	90.0	-176.3	
A1STRS-1	I	-657.4	1.7	409.3	-4.7	4.7	-4853.0	4853.0	
J		-657.4	1.7	689.7	3.5	-3.5	-3895.8	3895.8	
A1STRS-2	I	-631.3	1.7	855.4	-4.7	4.7	-4749.4	4749.4	
J		-631.3	1.7	1135.8	3.4	-3.4	-3015.1	3015.1	
A1STRS-3	I	-633.5	1.7	397.1	-4.7	4.7	-4388.5	4388.5	
J		-633.5	1.7	677.5	3.5	-3.5	-3452.6	3452.6	
A1STRS-4	I	-607.4	1.7	843.2	-4.7	4.7	-4284.9	4284.9	
J		-607.4	1.7	1123.6	3.4	-3.4	-2571.9	2571.9	
A1STRS-5	I	-704.2	2.3	595.2	-6.3	6.3	-7000.5	7000.5	
J		-704.2	2.3	973.8	4.7	-4.7	-5634.0	5634.0	
A1STRS-6	I	-678.1	2.3	1041.3	-6.3	6.3	-6896.9	6896.9	
J		-678.1	2.3	1419.9	4.6	-4.6	-4753.3	4753.3	
A1STRS-7	I	-680.3	2.3	583.0	-6.3	6.3	-6536.0	6536.0	
J		-680.3	2.3	961.6	4.7	-4.7	-5190.8	5190.8	
A1STRS-8	I	-654.2	2.3	1029.1	-6.3	6.3	-6432.4	6432.4	
J		-654.2	2.3	1407.7	4.6	-4.6	-4310.1	4310.1	
A1STRS-9	Max I	-518.7	1.5	1031.3	12.7	-0.7	-4498.1	7115.8	
J		-518.7	1.5	1311.7	10.9	8.8	-2954.0	5869.3	
Min I		-733.3	-3.5	323.9	0.7	-12.7	-7115.8	4498.1	
J		-733.3	-3.5	604.3	-8.8	-10.9	-5869.3	2954.0	
A1STRS-0	Max I	-492.6	1.5	1477.4	12.7	-0.7	-4394.5	7012.2	
J		-492.6	1.5	1757.8	10.8	8.8	-2073.3	4988.6	
Min I		-707.2	-3.5	770.0	0.7	-12.7	-7012.2	4394.5	
J		-707.2	-3.5	1050.4	-8.8	-10.8	-4988.6	2073.3	
A1STRS-1	Max I	-494.8	1.5	1019.1	12.7	-0.7	-4033.7	6651.3	
J		-494.8	1.5	1299.5	10.9	8.8	-2510.8	5426.1	
Min I		-709.4	-3.5	311.7	0.7	-12.7	-6651.3	4033.7	
J		-709.4	-3.5	592.1	-8.8	-10.9	-5426.1	2510.8	
A1STRS-2	Max I	-468.7	1.5	1465.2	12.7	-0.7	-3930.1	6547.7	
J		-468.7	1.5	1745.6	10.8	8.8	-1630.1	4545.4	
Min I		-683.3	-3.5	757.8	0.7	-12.7	-6547.7	3930.1	
J		-683.3	-3.5	1038.2	-8.8	-10.8	-4545.4	1630.1	
A1STRS-3	Max I	-565.5	2.1	1217.2	11.1	0.9	-6645.7	9263.3	
J		-565.5	2.1	1595.8	12.1	7.6	-4692.2	7607.5	
Min I		-780.1	-2.9	509.8	-0.9	-11.1	-9263.3	6645.7	
J		-780.1	-2.9	888.4	-7.6	-12.1	-7607.5	4692.2	
A1STRS-4	Max I	-539.4	2.1	1663.3	11.1	0.9	-6542.1	9159.7	
J		-539.4	2.1	2041.9	12.0	7.6	-3811.5	6726.8	
Min I		-754.0	-2.9	955.9	-0.9	-11.1	-9159.7	6542.1	
J		-754.0	-2.9	1334.5	-7.6	-12.0	-6726.8	3811.5	
A1STRS-5	Max I	-541.7	2.1	1205.0	11.1	0.9	-6181.2	8798.9	
J		-541.7	2.1	1583.6	12.1	7.6	-4249.0	7164.3	
Min I		-756.3	-2.9	497.6	-0.9	-11.1	-8798.9	6181.2	
J		-756.3	-2.9	876.1	-7.6	-12.1	-7164.3	4249.0	
A1STRS-6	Max I	-515.6	2.1	1651.1	11.1	0.9	-6077.6	8695.3	
J		-515.6	2.1	2029.7	12.0	7.6	-3368.3	6283.6	
Min I		-730.1	-2.9	943.7	-0.9	-11.1	-8695.3	6077.6	
J		-730.1	-2.9	1322.3	-7.6	-12.0	-6283.6	3368.3	
SLV_X_01	Max I	-328.8	-4.8	-28.9	49.6	-49.6	-5431.2	6216.5	
J		-296.2	-5.7	251.5	27.0	-27.0	-5259.3	6030.3	
Min I		-356.3	-4.8	-46.0	49.6	-49.6	-6216.5	5431.2	
J		-323.7	-5.7	234.4	27.0	-27.0	-6030.3	5259.3	
SLV_X_02	Max I	-308.9	-4.8	-39.1	49.6	-49.6	-5044.1	5829.4	
J		-276.4	-5.7	241.3	27.0	-27.0	-4890.0	5661.0	
Min I		-336.4	-4.8	-56.2	49.6	-49.6	-5829.4	5044.1	
J		-303.8	-5.7	224.3	27.0	-27.0	-5661.0	4890.0	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 964 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_X_03 Max I	-686.0	-4.6	1672.1	51.1	-51.1	-3153.2	3938.5
J	-718.6	-5.6	1952.6	24.1	-24.1	-18.2	789.2
Min I	-713.5	-4.6	1655.1	51.1	-51.1	-3938.5	3153.2
J	-746.0	-5.6	1935.5	24.1	-24.1	-789.2	18.2
SLV_X_04 Max I	-666.1	-4.6	1662.0	51.1	-51.1	-2766.1	3551.4
J	-698.7	-5.6	1942.4	24.1	-24.1	351.2	419.9
Min I	-693.6	-4.6	1644.9	51.1	-51.1	-3551.4	2766.1
J	-726.2	-5.6	1925.3	24.1	-24.1	-419.9	-351.2
SLV_Y_01 Max I	264.9	-19.6	796.0	178.4	-178.4	-4966.1	5751.4
J	274.6	-22.8	1076.4	77.5	-77.5	-3357.3	4128.4
Min I	237.4	-19.6	778.9	178.4	-178.4	-5751.4	4966.1
J	247.2	-22.8	1059.3	77.5	-77.5	-4128.4	3357.3
SLV_Y_02 Max I	284.8	-19.6	785.8	178.4	-178.4	-4579.0	5364.4
J	294.5	-22.8	1066.2	77.5	-77.5	-2988.0	3759.1
Min I	257.3	-19.6	768.7	178.4	-178.4	-5364.4	4579.0
J	267.1	-22.8	1049.1	77.5	-77.5	-3759.1	2988.0
SLV_Y_03 Max I	142.5	-19.5	1405.9	178.9	-178.9	-4224.0	5009.3
J	132.7	-22.7	1686.3	76.7	-76.7	-1552.8	2323.9
Min I	115.0	-19.5	1388.8	178.9	-178.9	-5009.3	4224.0
J	105.2	-22.7	1669.2	76.7	-76.7	-2323.9	1552.8
SLV_Y_04 Max I	162.4	-19.5	1395.7	178.9	-178.9	-3836.9	4622.3
J	152.6	-22.7	1676.1	76.7	-76.7	-1183.5	1954.5
Min I	134.9	-19.5	1378.6	178.9	-178.9	-4622.3	3836.9
J	125.1	-22.7	1659.1	76.7	-76.7	-1954.5	1183.5
SLE_QP-1 I	-503.9	1.7	519.0	-4.7	4.7	-5143.1	5143.1
J	-503.9	1.7	799.4	3.5	-3.5	-3994.8	3994.8
SLE_QP-2 I	-484.0	1.7	508.8	-4.7	4.7	-4756.1	4756.1
J	-484.0	1.7	789.3	3.5	-3.5	-3625.5	3625.5
SLE_RA-1 Max I	-451.1	1.6	937.5	7.5	1.4	-4834.7	6770.2
J	-451.1	1.6	1217.9	8.6	6.0	-3325.3	5478.4
Min I	-608.9	-2.1	415.1	-1.4	-7.5	-6770.2	4834.7
J	-608.9	-2.1	695.5	-6.0	-8.6	-5478.4	3325.3
SLE_RA-2 Max I	-437.0	1.6	1193.7	7.5	1.4	-4764.2	6699.7
J	-437.0	1.6	1474.1	8.5	6.0	-2808.5	4961.6
Min I	-594.7	-2.1	671.3	-1.4	-7.5	-6699.7	4764.2
J	-594.7	-2.1	951.7	-6.0	-8.5	-4961.6	2808.5
SLE_RA-3 Max I	-431.3	1.6	927.3	7.5	1.4	-4447.7	6383.2
J	-431.3	1.6	1207.7	8.6	6.0	-2955.9	5109.0
Min I	-589.0	-2.1	404.9	-1.4	-7.5	-6383.2	4447.7
J	-589.0	-2.1	685.4	-6.0	-8.6	-5109.0	2955.9
SLE_RA-4 Max I	-417.1	1.6	1183.5	7.5	1.4	-4377.2	6312.6
J	-417.1	1.6	1463.9	8.5	6.0	-2439.2	4592.3
Min I	-574.8	-2.1	661.1	-1.4	-7.5	-6312.6	4377.2
J	-574.8	-2.1	941.6	-6.0	-8.5	-4592.3	2439.2
SLE_FR-1 Max I	-502.6	2.0	768.2	-1.5	6.3	-4960.0	6147.1
J	-502.6	2.0	1048.6	3.9	4.8	-3616.2	4866.8
Min I	-574.3	-0.4	476.1	-6.3	1.5	-6147.1	4960.0
J	-574.3	-0.4	756.5	-4.8	-3.9	-4866.8	3616.2
SLE_FR-2 Max I	-488.8	2.0	1001.5	-1.5	6.3	-4908.5	6095.7
J	-488.8	2.0	1282.0	3.9	4.9	-3158.2	4408.9
Min I	-560.5	-0.4	709.5	-6.3	1.5	-6095.7	4908.5
J	-560.5	-0.4	989.9	-4.9	-3.9	-4408.9	3158.2
SLE_FR-3 Max I	-482.8	2.0	758.0	-1.5	6.3	-4572.9	5760.1
J	-482.8	2.0	1038.4	3.9	4.8	-3246.8	4497.5
Min I	-554.5	-0.4	465.9	-6.3	1.5	-5760.1	4572.9
J	-554.5	-0.4	746.4	-4.8	-3.9	-4497.5	3246.8
SLE_FR-4 Max I	-468.9	2.0	991.3	-1.5	6.3	-4521.5	5708.7
J	-468.9	2.0	1271.8	3.9	4.9	-2788.9	4039.5
Min I	-540.6	-0.4	699.3	-6.3	1.5	-5708.7	4521.5
J	-540.6	-0.4	979.7	-4.9	-3.9	-4039.5	2788.9
SPINTA-1 I	-368.8	0.0	-6.0	0.0	-0.0	995.8	-995.8
J	-368.8	0.0	-6.0	0.0	-0.0	985.3	-985.3
SPINTA-2 I	-355.9	-0.0	158.9	0.0	-0.0	989.9	-989.9
J	-355.9	-0.0	158.9	0.0	-0.0	1266.8	-1266.8
SLE_FA-1 I	-0.0	-0.0	163.1	0.0	-0.0	-4260.5	4260.5
J	-0.0	-0.0	293.6	-0.0	0.0	-3862.6	3862.6
SLE_FA-2 Max I	-355.9	0.0	158.9	0.0	-0.0	995.8	-989.9
J	-355.9	0.0	158.9	0.0	-0.0	1266.8	-985.3
Min I	-368.8	-0.0	-6.0	0.0	-0.0	989.9	-995.8
J	-368.8	-0.0	-6.0	0.0	-0.0	985.3	-1266.8
SLE_FA-3 I	-77.4	-1.5	271.3	4.3	-4.3	-771.3	771.3
J	-77.4	-1.5	280.0	-2.8	2.8	-291.2	291.2
SLE_FA-4 Max I	-22.2	0.5	501.1	5.6	1.6	409.5	1443.7
J	-22.2	0.5	501.1	1.6	11.5	914.7	1150.4



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 965 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min	I	-129.9	-3.2	-17.9	-1.6	-5.6	-1443.7	-409.5
	J		-129.9	-3.2	-17.9	-11.5	-1.6	-1150.4	-914.7
SLE_FA-5	Max	I	2.2	0.3	317.6	3.1	1.6	240.4	1004.0
	J		2.2	0.3	317.6	0.5	8.3	555.2	872.0
	Min	I	-70.5	-2.1	-42.9	-1.6	-3.1	-1004.0	-240.4
	J		-70.5	-2.1	-42.9	-8.3	-0.5	-872.0	-555.2
SLU_FA-1	I		-0.0	-0.0	220.2	0.0	-0.0	-5751.6	5751.6
	J		-0.0	-0.0	396.4	-0.0	0.0	-5214.5	5214.5
ENV STR	Max	I	-468.7	2.3	1663.3	12.7	6.3	-3930.1	9263.3
	J		-468.7	2.3	2041.9	12.1	8.8	-1630.1	7607.5
	Min	I	-780.1	-3.5	311.7	-6.3	-12.7	-9263.3	3930.1
	J		-780.1	-3.5	592.1	-8.8	-12.1	-7607.5	1630.1
ENV SLV	Max	I	284.8	-4.6	1672.1	178.9	-49.6	-2766.1	6216.5
	J		294.5	-5.6	1952.6	77.5	-24.1	351.2	6030.3
	Min	I	-713.5	-19.6	-56.2	49.6	-178.9	-6216.5	2766.1
	J		-746.0	-22.8	224.3	24.1	-77.5	-6030.3	-351.2
ENV SL-1	Max	I	-417.1	1.6	1193.7	7.5	1.4	-4377.2	6770.2
	J		-417.1	1.6	1474.1	8.6	6.0	-2439.2	5478.4
	Min	I	-608.9	-2.1	404.9	-1.4	-7.5	-6770.2	4377.2
	J		-608.9	-2.1	685.4	-6.0	-8.6	-5478.4	2439.2
ENV SL-2	Max	I	-468.9	2.0	1001.5	-1.5	6.3	-4521.5	6147.1
	J		-468.9	2.0	1282.0	3.9	4.9	-2788.9	4866.8
	Min	I	-574.3	-0.4	465.9	-6.3	1.5	-6147.1	4521.5
	J		-574.3	-0.4	746.4	-4.9	-3.9	-4866.8	2788.9
ENV SL-3	Max	I	-484.0	1.7	519.0	-4.7	4.7	-4756.1	5143.1
	J		-484.0	1.7	799.4	3.5	-3.5	-3625.5	3994.8
	Min	I	-503.9	1.7	508.8	-4.7	4.7	-5143.1	4756.1
	J		-503.9	1.7	789.3	3.5	-3.5	-3994.8	3625.5
ENV SL-4	Max	I	-308.9	-4.6	1672.1	51.1	-49.6	-2766.1	6216.5
	J		-276.4	-5.6	1952.6	27.0	-24.1	351.2	6030.3
	Min	I	-713.5	-4.8	-56.2	49.6	-51.1	-6216.5	2766.1
	J		-746.0	-5.7	224.3	24.1	-27.0	-6030.3	-351.2
ENV SL-5	Max	I	284.8	-19.5	1405.9	178.9	-178.4	-3836.9	5751.4
	J		294.5	-22.7	1686.3	77.5	-76.7	-1183.5	4128.4
	Min	I	115.0	-19.6	768.7	178.4	-178.9	-5751.4	3836.9
	J		105.2	-22.8	1049.1	76.7	-77.5	-4128.4	1183.5
430 4 301	TEMPER-1	I	-28.7	0.0	-17.7	0.0	-0.0	195.4	-195.4
	J		-28.7	0.0	-17.7	0.0	-0.0	169.7	-169.7
	TEMPER-2	I	28.7	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-195.4	195.4
	J		28.7	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-169.7	169.7
	TEMPER-3	I	20.1	-0.0	10.6	0.0	-0.0	-615.9	615.9
	J		20.1	-0.0	10.6	0.0	-0.0	-600.6	600.6
	TEMPER-4	I	-20.1	0.0	-10.6	-0.0	0.0	615.9	-615.9
	J		-20.1	0.0	-10.6	-0.0	0.0	600.6	-600.6
	FRENAT-1	I	-34.7	-0.1	54.8	0.5	-0.5	222.2	-222.2
	J		-34.7	-0.1	54.8	0.1	-0.1	301.7	-301.7
	FRENAT-2	I	34.7	0.1	-54.8	-0.5	0.5	-222.2	222.2
	J		34.7	0.1	-54.8	-0.1	0.1	-301.7	301.7
	TRAFFI-4	I	11.8	-0.0	57.9	-0.0	0.0	200.4	-200.4
	J		11.8	-0.0	57.9	-0.0	0.0	284.5	-284.5
	TRAFFI-5	I	11.8	-0.0	57.9	-0.0	0.0	200.4	-200.4
	J		11.8	-0.0	57.9	-0.0	0.0	284.5	-284.5
	TRAFFI-6	I	11.8	-0.0	57.9	-0.0	0.0	200.4	-200.4
	J		11.8	-0.0	57.9	-0.0	0.0	284.5	-284.5
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG-2	I	-8.4	0.0	11.1	-0.0	0.0	56.1	-56.1
	J		-8.4	0.0	11.1	0.0	-0.0	72.2	-72.2
	SERPEG-3	I	-8.4	0.0	11.1	-0.0	0.0	56.1	-56.1
	J		-8.4	0.0	11.1	0.0	-0.0	72.2	-72.2
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG-5	I	8.4	-0.0	-11.1	0.0	-0.0	-56.1	56.1
	J		8.4	-0.0	-11.1	-0.0	0.0	-72.2	72.2
	SERPEG-6	I	8.4	-0.0	-11.1	0.0	-0.0	-56.1	56.1
	J		8.4	-0.0	-11.1	-0.0	0.0	-72.2	72.2
	STR	I	-45.1	4.0	533.1	-7.9	7.9	-3850.8	3850.8
	J		-45.1	4.0	759.5	8.2	-8.2	-2912.6	2912.6
	NSTR	I	-94.9	-2.0	412.1	3.7	-3.7	-177.7	177.7
	J		-94.9	-2.0	419.3	-4.3	4.3	425.7	-425.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 966 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

RITIRO	I	19.9	-0.0	-10.2	-0.0	0.0	357.5	-357.5
	J	19.9	-0.0	-10.2	-0.0	0.0	342.7	-342.7
TRAFFI-2 Max	I	20.2	-0.0	69.0	-0.0	0.0	256.5	-144.4
	J	20.2	-0.0	69.0	-0.0	0.0	356.7	-212.4
Min	I	3.4	-0.0	46.8	-0.0	0.0	144.4	-256.5
	J	3.4	-0.0	46.8	-0.0	0.0	212.4	-356.7
A1STRS-1	I	-658.6	2.1	843.7	-4.2	4.2	-3029.6	3029.6
	J	-658.6	2.1	1077.4	4.0	-4.0	-1635.2	1635.2
A1STRS-2	I	-632.9	2.0	1289.7	-4.3	4.3	-1631.2	1631.2
	J	-632.9	2.0	1523.4	3.9	-3.9	410.5	-410.5
A1STRS-3	I	-634.7	2.1	831.5	-4.2	4.2	-2600.6	2600.6
	J	-634.7	2.1	1065.2	4.0	-4.0	-1223.9	1223.9
A1STRS-4	I	-609.0	2.0	1277.4	-4.3	4.3	-1202.2	1202.2
	J	-609.0	2.0	1511.1	3.9	-3.9	821.8	-821.8
A1STRS-5	I	-706.1	2.8	1181.7	-5.7	5.7	-4415.3	4415.3
	J	-706.1	2.8	1497.2	5.4	-5.4	-2470.9	2470.9
A1STRS-6	I	-680.4	2.8	1627.6	-5.8	5.8	-3016.8	3016.8
	J	-680.4	2.8	1943.1	5.3	-5.3	-425.2	425.2
A1STRS-7	I	-682.3	2.8	1169.5	-5.7	5.7	-3986.3	3986.3
	J	-682.3	2.8	1485.0	5.4	-5.4	-2059.6	2059.6
A1STRS-8	I	-656.6	2.8	1615.4	-5.8	5.8	-2587.8	2587.8
	J	-656.6	2.8	1930.9	5.3	-5.3	-13.9	13.9
A1STRS-9 Max	I	-526.4	1.1	1625.8	11.3	-3.0	-1687.4	4559.9
	J	-526.4	1.1	1859.5	8.0	5.6	334.2	2805.3
Min	I	-772.6	-3.8	817.0	3.0	-11.3	-4559.9	1687.4
	J	-772.6	-3.8	1050.7	-5.6	-8.0	-2805.3	-334.2
A1STRS-0 Max	I	-500.7	1.1	2071.7	11.3	-3.0	-288.9	3161.4
	J	-500.7	1.1	2305.4	8.0	5.7	2380.0	759.6
Min	I	-746.9	-3.8	1262.9	3.0	-11.3	-3161.4	288.9
	J	-746.9	-3.8	1496.6	-5.7	-8.0	-759.6	-2380.0
A1STRS-1 Max	I	-502.6	1.1	1613.6	11.3	-3.0	-1258.4	4130.9
	J	-502.6	1.1	1847.3	8.0	5.6	745.5	2394.1
Min	I	-748.8	-3.8	804.8	3.0	-11.3	-4130.9	1258.4
	J	-748.8	-3.8	1038.5	-5.6	-8.0	-2394.1	-745.5
A1STRS-2 Max	I	-476.9	1.1	2059.5	11.3	-3.0	140.1	2732.4
	J	-476.9	1.1	2293.2	8.0	5.7	2791.2	348.3
Min	I	-723.1	-3.8	1250.7	3.0	-11.3	-2732.4	-140.1
	J	-723.1	-3.8	1484.4	-5.7	-8.0	-348.3	-2791.2
A1STRS-3 Max	I	-574.0	1.8	1963.7	9.8	-1.5	-3073.0	5945.5
	J	-574.0	1.8	2279.2	9.4	4.2	-501.5	3641.0
Min	I	-820.2	-3.1	1155.0	1.5	-9.8	-5945.5	3073.0
	J	-820.2	-3.1	1470.4	-4.2	-9.4	-3641.0	501.5
A1STRS-4 Max	I	-548.3	1.8	2409.7	9.8	-1.5	-1674.6	4547.0
	J	-548.3	1.8	2725.1	9.4	4.3	1544.3	1595.3
Min	I	-794.5	-3.1	1600.9	1.5	-9.8	-4547.0	1674.6
	J	-794.5	-3.1	1916.4	-4.3	-9.4	-1595.3	-1544.3
A1STRS-5 Max	I	-550.1	1.8	1951.5	9.8	-1.5	-2644.0	5516.5
	J	-550.1	1.8	2267.0	9.4	4.2	-90.2	3229.8
Min	I	-796.3	-3.1	1142.7	1.5	-9.8	-5516.5	2644.0
	J	-796.3	-3.1	1458.2	-4.2	-9.4	-3229.8	90.2
A1STRS-6 Max	I	-524.4	1.8	2397.4	9.8	-1.5	-1245.6	4118.0
	J	-524.4	1.8	2712.9	9.4	4.3	1955.5	1184.0
Min	I	-770.6	-3.1	1588.6	1.5	-9.8	-4118.0	1245.6
	J	-770.6	-3.1	1904.1	-4.3	-9.4	-1184.0	-1955.5
SLV_X_01 Max	I	-375.1	-5.5	409.2	38.8	-38.8	-5013.4	5774.9
	J	-348.0	-6.3	642.9	17.1	-17.1	-4268.2	5017.8
Min	I	-402.6	-5.5	392.1	38.8	-38.8	-5774.9	5013.4
	J	-375.5	-6.3	625.8	17.1	-17.1	-5017.8	4268.2
SLV_X_02 Max	I	-355.3	-5.5	399.0	38.8	-38.8	-4655.9	5417.4
	J	-328.2	-6.3	632.7	17.1	-17.1	-3925.5	4675.1
Min	I	-382.7	-5.5	381.9	38.8	-38.8	-5417.4	4655.9
	J	-355.6	-6.3	615.6	17.1	-17.1	-4675.1	3925.5
SLV_X_03 Max	I	-827.6	-5.4	2109.6	39.5	-39.5	2206.7	-1445.2
	J	-854.7	-6.2	2343.3	14.3	-14.3	5420.2	-4670.7
Min	I	-855.1	-5.4	2092.5	39.5	-39.5	1445.2	-2206.7
	J	-882.2	-6.2	2326.2	14.3	-14.3	4670.7	-5420.2
SLV_X_04 Max	I	-807.7	-5.4	2099.4	39.5	-39.5	2564.2	-1802.7
	J	-834.8	-6.2	2333.1	14.3	-14.3	5763.0	-5013.4
Min	I	-835.2	-5.4	2082.3	39.5	-39.5	1802.7	-2564.2
	J	-862.3	-6.2	2316.0	14.3	-14.3	5013.4	-5763.0
SLV_Y_01 Max	I	-31.1	-23.0	1241.9	140.3	-140.3	-2373.5	3135.0
	J	-23.0	-25.7	1475.6	43.5	-43.5	-419.5	1169.0
Min	I	-58.6	-23.0	1224.8	140.3	-140.3	-3135.0	2373.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 967 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-50.5	-25.7	1458.5	43.5	-43.5	-1169.0	419.5
SLV_Y_02 Max I	-11.3	-23.0	1231.7	140.3	-140.3	-2016.0	2777.5
J	-3.1	-25.7	1465.4	43.5	-43.5	-76.8	826.3
Min I	-38.7	-23.0	1214.6	140.3	-140.3	-2777.5	2016.0
J	-30.6	-25.7	1448.3	43.5	-43.5	-826.3	76.8
SLV_Y_03 Max I	-182.1	-23.0	1851.6	140.5	-140.5	140.3	621.1
J	-190.3	-25.6	2085.3	42.6	-42.6	2979.4	-2229.9
Min I	-209.6	-23.0	1834.5	140.5	-140.5	-621.1	-140.3
J	-217.8	-25.6	2068.2	42.6	-42.6	2229.9	-2979.4
SLV_Y_04 Max I	-162.3	-23.0	1841.4	140.5	-140.5	497.8	263.7
J	-170.4	-25.6	2075.1	42.6	-42.6	3322.1	-2572.6
Min I	-189.8	-23.0	1824.3	140.5	-140.5	-263.7	-497.8
J	-197.9	-25.6	2058.0	42.6	-42.6	2572.6	-3322.1
SLE_QP-1 I	-505.4	2.0	953.4	-4.2	4.2	-3001.4	3001.4
J	-505.4	2.0	1187.1	4.0	-4.0	-1447.8	1447.8
SLE_QP-2 I	-485.5	2.0	943.2	-4.2	4.2	-2643.9	2643.9
J	-485.5	2.0	1176.9	4.0	-4.0	-1105.1	1105.1
SLE_RA-1 Max I	-456.5	1.4	1490.0	6.7	-0.5	-2084.1	4203.5
J	-456.5	1.4	1723.7	6.7	3.4	-127.9	2442.8
Min I	-637.7	-2.2	892.5	0.5	-6.7	-4203.5	2084.1
J	-637.7	-2.2	1126.2	-3.4	-6.7	-2442.8	127.9
SLE_RA-2 Max I	-442.6	1.4	1746.0	6.6	-0.5	-1270.0	3389.4
J	-442.6	1.4	1979.7	6.7	3.4	1057.9	1257.0
Min I	-623.7	-2.2	1148.6	0.5	-6.6	-3389.4	1270.0
J	-623.7	-2.2	1382.3	-3.4	-6.7	-1257.0	-1057.9
SLE_RA-3 Max I	-436.7	1.4	1479.8	6.7	-0.5	-1726.6	3846.0
J	-436.7	1.4	1713.5	6.7	3.4	214.8	2100.1
Min I	-617.8	-2.2	882.3	0.5	-6.7	-3846.0	1726.6
J	-617.8	-2.2	1116.0	-3.4	-6.7	-2100.1	-214.8
SLE_RA-4 Max I	-422.7	1.4	1735.9	6.6	-0.5	-912.5	3031.9
J	-422.7	1.4	1969.5	6.7	3.4	1400.6	914.3
Min I	-603.9	-2.2	1138.4	0.5	-6.6	-3031.9	912.5
J	-603.9	-2.2	1372.1	-3.4	-6.7	-914.3	-1400.6
SLE_FR-1 Max I	-507.8	2.1	1269.9	-1.1	4.4	-2491.2	3651.1
J	-507.8	2.1	1503.6	4.2	2.5	-730.1	1922.0
Min I	-583.0	-0.2	942.6	-4.4	1.1	-3651.1	2491.2
J	-583.0	-0.2	1176.3	-2.5	-4.2	-1922.0	730.1
SLE_FR-2 Max I	-494.2	2.1	1503.1	-1.1	4.4	-1762.4	2922.3
J	-494.2	2.1	1736.8	4.1	2.5	337.3	854.6
Min I	-569.4	-0.2	1175.9	-4.4	1.1	-2922.3	1762.4
J	-569.4	-0.2	1409.6	-2.5	-4.1	-854.6	-337.3
SLE_FR-3 Max I	-488.0	2.1	1259.7	-1.1	4.4	-2133.7	3293.6
J	-488.0	2.1	1493.4	4.2	2.5	-387.4	1579.2
Min I	-563.2	-0.2	932.4	-4.4	1.1	-3293.6	2133.7
J	-563.2	-0.2	1166.1	-2.5	-4.2	-1579.2	387.4
SLE_FR-4 Max I	-474.3	2.1	1492.9	-1.1	4.4	-1404.9	2564.8
J	-474.3	2.1	1726.6	4.1	2.5	680.0	511.9
Min I	-549.5	-0.2	1165.7	-4.4	1.1	-2564.8	1404.9
J	-549.5	-0.2	1399.4	-2.5	-4.1	-511.9	-680.0
SPINTA-1 I	-368.3	0.0	-6.0	0.0	-0.0	978.4	-978.4
J	-368.3	0.0	-6.0	0.1	-0.1	969.7	-969.7
SPINTA-2 I	-355.6	0.0	158.8	0.0	-0.0	1451.3	-1451.3
J	-355.6	0.0	158.8	0.0	-0.0	1681.8	-1681.8
SLE_FA-1 I	-0.0	-0.0	380.6	0.0	-0.0	-3471.1	3471.1
J	-0.0	-0.0	489.4	-0.0	0.0	-2839.6	2839.6
SLE_FA-2 Max I	-355.6	0.0	158.8	0.0	-0.0	1451.3	-978.4
J	-355.6	0.0	158.8	0.1	-0.0	1681.8	-969.7
Min I	-368.3	0.0	-6.0	0.0	-0.0	978.4	-1451.3
J	-368.3	0.0	-6.0	0.0	-0.1	969.7	-1681.8
SLE_FA-3 I	-75.0	-2.0	401.9	3.7	-3.7	179.8	-179.8
J	-75.0	-2.0	409.2	-4.3	4.3	768.4	-768.4
SLE_FA-4 Max I	-36.7	0.0	614.7	5.3	-0.2	1259.8	756.6
J	-36.7	0.0	614.7	0.5	9.4	1775.8	409.4
Min I	-149.7	-3.4	35.6	0.2	-5.3	-756.6	-1259.8
J	-149.7	-3.4	35.6	-9.4	-0.5	-409.4	-1775.8
SLE_FA-5 Max I	-1.6	0.1	384.9	3.2	0.1	766.2	649.7
J	-1.6	0.1	384.9	0.2	6.4	1073.0	474.2
Min I	-77.7	-2.2	-10.8	-0.1	-3.2	-649.7	-766.2
J	-77.7	-2.2	-10.8	-6.4	-0.2	-474.2	-1073.0
SLU_FA-1 I	-0.0	-0.0	513.9	0.0	-0.0	-4685.9	4685.9
J	-0.0	-0.0	660.7	-0.0	0.0	-3833.5	3833.5
ENV STR Max I	-476.9	2.8	2409.7	11.3	5.8	140.1	5945.5
J	-476.9	2.8	2725.1	9.4	5.7	2791.2	3641.0
Min I	-820.2	-3.8	804.8	-5.8	-11.3	-5945.5	-140.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 968 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-820.2	-3.8	1038.5	-5.7	-9.4	-3641.0	-2791.2
ENV SLV Max I		-11.3	-5.4	2109.6	140.5	-38.8	2564.2	5774.9
J		-3.1	-6.2	2343.3	43.5	-14.3	5763.0	5017.8
Min I		-855.1	-23.0	381.9	38.8	-140.5	-5774.9	-2564.2
J		-882.2	-25.7	615.6	14.3	-43.5	-5017.8	-5763.0
ENV SL~1 Max I		-422.7	1.4	1746.0	6.7	-0.5	-912.5	4203.5
J		-422.7	1.4	1979.7	6.7	3.4	1400.6	2442.8
Min I		-637.7	-2.2	882.3	0.5	-6.7	-4203.5	912.5
J		-637.7	-2.2	1116.0	-3.4	-6.7	-2442.8	-1400.6
ENV SL~2 Max I		-474.3	2.1	1503.1	-1.1	4.4	-1404.9	3651.1
J		-474.3	2.1	1736.8	4.2	2.5	680.0	1922.0
Min I		-583.0	-0.2	932.4	-4.4	1.1	-3651.1	1404.9
J		-583.0	-0.2	1166.1	-2.5	-4.2	-1922.0	-680.0
ENV SL~3 Max I		-485.5	2.0	953.4	-4.2	4.2	-2643.9	3001.4
J		-485.5	2.0	1187.1	4.0	-4.0	-1105.1	1447.8
Min I		-505.4	2.0	943.2	-4.2	4.2	-3001.4	2643.9
J		-505.4	2.0	1176.9	4.0	-4.0	-1447.8	1105.1
ENV SL~4 Max I		-355.3	-5.4	2109.6	39.5	-38.8	2564.2	5774.9
J		-328.2	-6.2	2343.3	17.1	-14.3	5763.0	5017.8
Min I		-855.1	-5.5	381.9	38.8	-39.5	-5774.9	-2564.2
J		-882.2	-6.3	615.6	14.3	-17.1	-5017.8	-5763.0
ENV SL~5 Max I		-11.3	-23.0	1851.6	140.5	-140.3	497.8	3135.0
J		-3.1	-25.6	2085.3	43.5	-42.6	3322.1	1169.0
Min I		-209.6	-23.0	1214.6	140.3	-140.5	-3135.0	-497.8
J		-217.8	-25.7	1448.3	42.6	-43.5	-1169.0	-3322.1
431 4 301 TEMPER~1	I	-28.7	0.0	-17.7	0.0	-0.0	169.8	-169.8
J		-28.7	0.0	-17.7	0.0	-0.0	144.1	-144.1
TEMPER~2	I	28.7	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-169.8	169.8
J		28.7	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-144.1	144.1
TEMPER~3	I	20.1	0.0	10.6	0.0	-0.0	-600.6	600.6
J		20.1	0.0	10.6	0.0	-0.0	-585.2	585.2
TEMPER~4	I	-20.1	-0.0	-10.6	-0.0	0.0	600.6	-600.6
J		-20.1	-0.0	-10.6	-0.0	0.0	585.2	-585.2
FRENAT~1	I	-37.6	-0.0	58.0	0.3	-0.3	301.5	-301.5
J		-37.6	-0.0	58.0	0.3	-0.3	385.6	-385.6
FRENAT~2	I	37.6	0.0	-58.0	-0.3	0.3	-301.5	301.5
J		37.6	0.0	-58.0	-0.3	0.3	-385.6	385.6
TRAFFI~4	I	11.7	-0.0	57.9	-0.0	0.0	284.5	-284.5
J		11.7	-0.0	57.9	-0.0	0.0	368.5	-368.5
TRAFFI~5	I	11.7	-0.0	57.9	-0.0	0.0	284.5	-284.5
J		11.7	-0.0	57.9	-0.0	0.0	368.5	-368.5
TRAFFI~6	I	11.7	-0.0	57.9	-0.0	0.0	284.5	-284.5
J		11.7	-0.0	57.9	-0.0	0.0	368.5	-368.5
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-8.4	-0.0	11.1	0.0	-0.0	72.2	-72.2
J		-8.4	-0.0	11.1	-0.0	0.0	88.2	-88.2
SERPEG~3	I	-8.4	-0.0	11.1	0.0	-0.0	72.2	-72.2
J		-8.4	-0.0	11.1	-0.0	0.0	88.2	-88.2
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	8.4	0.0	-11.1	-0.0	0.0	-72.2	72.2
J		8.4	0.0	-11.1	-0.0	-0.0	-88.2	88.2
SERPEG~6	I	8.4	0.0	-11.1	-0.0	0.0	-72.2	72.2
J		8.4	0.0	-11.1	-0.0	-0.0	-88.2	88.2
STR	I	-56.5	-2.1	654.5	-0.7	0.7	-2936.5	2936.5
J		-56.5	-2.1	880.9	-9.3	9.3	-1822.0	1822.0
NSTR	I	-88.5	-0.3	514.4	4.1	-4.1	439.5	-439.5
J		-88.5	-0.3	521.6	2.8	-2.8	1191.4	-1191.4
RITIRO	I	19.8	-0.0	-10.2	-0.0	0.0	342.7	-342.7
J		19.8	-0.0	-10.2	-0.0	0.0	327.9	-327.9
TRAFFI~2 Max I		20.0	-0.0	69.0	-0.0	0.0	356.6	-212.3
J		20.0	-0.0	69.0	-0.0	0.0	456.8	-280.3
Min I		3.3	-0.0	46.8	-0.0	0.0	212.3	-356.6
J		3.3	-0.0	46.8	-0.0	0.0	280.3	-456.8
A1STRS~1	I	-662.0	-2.5	1067.5	3.4	-3.4	-1644.7	1644.7
J		-662.0	-2.5	1301.1	-6.4	6.4	74.4	-74.4
A1STRS~2	I	-637.1	-2.5	1513.1	3.4	-3.4	400.8	-400.8
J		-637.1	-2.5	1746.8	-6.4	6.4	2766.8	-2766.8

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 969 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-3	I	-638.3	-2.5	1055.2	3.4	-3.4	-1233.5	1233.5
	J	-638.3	-2.5	1288.9	-6.4	6.4	467.9	-467.9
A1STRS-4	I	-613.3	-2.5	1500.9	3.4	-3.4	812.0	-812.0
	J	-613.3	-2.5	1734.6	-6.4	6.4	3160.3	-3160.3
A1STRS-5	I	-711.3	-3.3	1483.7	4.6	-4.6	-2484.0	2484.0
	J	-711.3	-3.3	1799.2	-8.6	8.6	-101.3	101.3
A1STRS-6	I	-686.4	-3.3	1929.3	4.6	-4.6	-438.4	438.4
	J	-686.4	-3.3	2244.8	-8.7	8.7	2591.2	-2591.2
A1STRS-7	I	-687.6	-3.3	1471.4	4.6	-4.6	-2072.7	2072.7
	J	-687.6	-3.3	1786.9	-8.6	8.6	292.2	-292.2
A1STRS-8	I	-662.6	-3.3	1917.1	4.6	-4.6	-27.2	27.2
	J	-662.6	-3.3	2232.6	-8.7	8.7	2984.7	-2984.7
A1STRS-9 Max	I	-551.1	-3.0	2001.9	29.6	-11.7	286.3	2837.0
	J	-551.1	-3.0	2235.6	11.3	1.2	2828.7	479.0
Min	I	-820.9	-4.9	1053.5	11.7	-29.6	-2837.0	-286.3
	J	-820.9	-4.9	1287.2	-1.2	-11.3	-479.0	-2828.7
A1STRS-0 Max	I	-526.1	-3.0	2447.5	29.5	-11.7	2331.8	791.5
	J	-526.1	-3.0	2681.2	11.3	1.3	5521.2	-2213.4
Min	I	-796.0	-4.9	1499.2	11.7	-29.5	-791.5	-2331.8
	J	-796.0	-4.9	1732.9	-1.3	-11.3	2213.4	-5521.2
A1STRS-1 Max	I	-527.3	-3.0	1989.6	29.6	-11.7	697.5	2425.8
	J	-527.3	-3.0	2223.3	11.3	1.3	3222.2	85.5
Min	I	-797.2	-4.9	1041.3	11.7	-29.6	-2425.8	-697.5
	J	-797.2	-4.9	1275.0	-1.3	-11.3	-85.5	-3222.2
A1STRS-2 Max	I	-502.4	-3.0	2435.3	29.5	-11.7	2743.0	380.3
	J	-502.4	-3.0	2669.0	11.3	1.3	5914.6	-2606.9
Min	I	-772.2	-4.9	1486.9	11.7	-29.5	-380.3	-2743.0
	J	-772.2	-4.9	1720.6	-1.3	-11.3	2606.9	-5914.6
A1STRS-3 Max	I	-600.4	-3.9	2418.1	30.7	-12.9	-552.9	3676.3
	J	-600.4	-3.9	2733.6	9.1	3.5	2653.1	654.7
Min	I	-870.2	-5.7	1469.8	12.9	-30.7	-3676.3	552.9
	J	-870.2	-5.7	1785.2	-3.5	-9.1	-654.7	-2653.1
A1STRS-4 Max	I	-575.4	-3.9	2863.7	30.7	-12.9	1492.6	1630.7
	J	-575.4	-3.9	3179.2	9.0	3.6	5345.5	-2037.8
Min	I	-845.3	-5.8	1915.4	12.9	-30.7	-1630.7	-1492.6
	J	-845.3	-5.8	2230.9	-3.6	-9.0	2037.8	-5345.5
A1STRS-5 Max	I	-576.6	-3.9	2405.9	30.7	-12.9	-141.7	3265.0
	J	-576.6	-3.9	2721.3	9.1	3.5	3046.5	261.2
Min	I	-846.5	-5.7	1457.5	12.9	-30.7	-3265.0	141.7
	J	-846.5	-5.7	1773.0	-3.5	-9.1	-261.2	-3046.5
A1STRS-6 Max	I	-551.7	-3.9	2851.5	30.7	-12.9	1903.8	1219.5
	J	-551.7	-3.9	3167.0	9.0	3.6	5739.0	-2431.3
Min	I	-821.5	-5.8	1903.2	12.9	-30.7	-1219.5	-1903.8
	J	-821.5	-5.8	2218.7	-3.6	-9.0	2431.3	-5739.0
SLV_X_01 Max	I	-480.2	-9.7	639.9	58.8	-58.8	-4375.9	5125.4
	J	-453.1	-10.5	873.6	20.5	-20.5	-3295.7	4033.3
Min	I	-507.7	-9.7	622.8	58.8	-58.8	-5125.4	4375.9
	J	-480.6	-10.5	856.5	20.5	-20.5	-4033.3	3295.7
SLV_X_02 Max	I	-460.4	-9.7	629.7	58.8	-58.8	-4033.2	4782.8
	J	-433.3	-10.5	863.4	20.5	-20.5	-2967.9	3705.4
Min	I	-487.9	-9.7	612.6	58.8	-58.8	-4782.8	4033.2
	J	-460.8	-10.5	846.3	20.5	-20.5	-3705.4	2967.9
SLV_X_03 Max	I	-974.7	-9.5	2340.0	64.0	-64.0	5316.5	-4566.9
	J	-1001.8	-10.3	2573.7	22.1	-22.1	8864.4	-8126.8
Min	I	-1002.2	-9.5	2322.9	64.0	-64.0	4566.9	-5316.5
	J	-1029.3	-10.3	2556.6	22.1	-22.1	8126.8	-8864.4
SLV_X_04 Max	I	-954.9	-9.5	2329.8	64.0	-64.0	5659.2	-4909.6
	J	-982.0	-10.3	2563.5	22.1	-22.1	9192.3	-8454.7
Min	I	-982.4	-9.5	2312.7	64.0	-64.0	4909.6	-5659.2
	J	-1009.5	-10.3	2546.4	22.1	-22.1	8454.7	-9192.3
SLV_Y_01 Max	I	-437.2	-26.4	1488.9	195.8	-195.8	-750.3	1499.8
	J	-429.1	-29.0	1722.6	85.7	-85.7	1562.3	-824.7
Min	I	-464.7	-26.4	1471.8	195.8	-195.8	-1499.8	750.3
	J	-456.6	-29.0	1705.5	85.7	-85.7	824.7	-1562.3
SLV_Y_02 Max	I	-417.5	-26.4	1478.7	195.8	-195.8	-407.6	1157.1
	J	-409.3	-29.0	1712.4	85.7	-85.7	1890.2	-1152.6
Min	I	-445.0	-26.4	1461.6	195.8	-195.8	-1157.1	407.6
	J	-436.8	-29.0	1695.3	85.7	-85.7	1152.6	-1890.2
SLV_Y_03 Max	I	-601.0	-26.3	2098.4	197.4	-197.4	2649.8	-1900.2
	J	-609.1	-29.0	2332.1	86.1	-86.1	5847.1	-5109.5
Min	I	-628.5	-26.3	2081.3	197.4	-197.4	1900.2	-2649.8
	J	-636.6	-29.0	2315.0	86.1	-86.1	5109.5	-5847.1
SLV_Y_04 Max	I	-581.2	-26.3	2088.2	197.4	-197.4	2992.4	-2242.9
	J	-589.3	-29.0	2321.9	86.1	-86.1	6175.0	-5437.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 970 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-608.7	-26.3	2071.1	197.4	-197.4	2242.9	-2992.4
J	-616.8	-29.0	2304.8	86.1	-86.1	5437.4	-6175.0
SLE_QP-1 I	-509.4	-2.5	1177.1	3.4	-3.4	-1457.5	1457.5
J	-509.4	-2.5	1410.7	-6.4	6.4	420.7	-420.7
SLE_QP-2 I	-489.6	-2.5	1166.9	3.4	-3.4	-1114.8	1114.8
J	-489.6	-2.5	1400.6	-6.4	6.4	748.6	-748.6
SLE_RA-1 Max I	-474.8	-2.8	1825.9	22.0	-8.8	-165.2	2468.0
J	-474.8	-2.8	2059.6	6.3	3.1	2260.0	177.1
Min I	-673.5	-4.2	1125.1	8.8	-22.0	-2468.0	165.2
J	-673.5	-4.2	1358.8	-3.1	-6.3	-177.1	-2260.0
SLE_RA-2 Max I	-461.3	-2.8	2081.8	22.0	-8.8	1020.5	1282.4
J	-461.3	-2.8	2315.5	6.2	3.1	3817.2	-1380.1
Min I	-660.0	-4.2	1381.0	8.8	-22.0	-1282.4	-1020.5
J	-660.0	-4.2	1614.7	-3.1	-6.2	1380.1	-3817.2
SLE_RA-3 Max I	-455.1	-2.8	1815.7	22.0	-8.8	177.5	2125.4
J	-455.1	-2.8	2049.4	6.3	3.1	2587.9	-150.8
Min I	-653.7	-4.2	1114.9	8.8	-22.0	-2125.4	-177.5
J	-653.7	-4.2	1348.6	-3.1	-6.3	150.8	-2587.9
SLE_RA-4 Max I	-441.5	-2.8	2071.6	22.0	-8.8	1363.2	939.7
J	-441.5	-2.8	2305.3	6.2	3.1	4145.1	-1708.0
Min I	-640.2	-4.2	1370.8	8.8	-22.0	-939.7	-1363.2
J	-640.2	-4.2	1604.5	-3.1	-6.2	1708.0	-4145.1
SLE_FR-1 Max I	-516.2	-2.3	1556.9	11.0	-3.0	-753.0	1937.3
J	-516.2	-2.3	1790.6	-0.9	6.6	1412.5	-266.4
Min I	-599.3	-3.2	1171.4	3.0	-11.0	-1937.3	753.0
J	-599.3	-3.2	1405.1	-6.6	0.9	266.4	-1412.5
SLE_FR-2 Max I	-503.0	-2.3	1790.0	11.0	-3.0	314.3	870.0
J	-503.0	-2.3	2023.7	-1.0	6.7	2818.1	-1672.1
Min I	-586.1	-3.2	1404.5	3.0	-11.0	-870.0	-314.3
J	-586.1	-3.2	1638.2	-6.7	1.0	1672.1	-2818.1
SLE_FR-3 Max I	-496.5	-2.3	1546.7	11.0	-3.0	-410.3	1594.6
J	-496.5	-2.3	1780.4	-1.0	6.6	1740.4	-594.3
Min I	-579.6	-3.2	1161.2	3.0	-11.0	-1594.6	410.3
J	-579.6	-3.2	1394.9	-6.6	1.0	594.3	-1740.4
SLE_FR-4 Max I	-483.2	-2.3	1779.8	11.0	-3.0	657.0	527.3
J	-483.2	-2.3	2013.5	-1.0	6.7	3146.0	-2000.0
Min I	-566.3	-3.2	1394.3	3.0	-11.0	-527.3	-657.0
J	-566.3	-3.2	1628.0	-6.7	1.0	2000.0	-3146.0
SPINTA-1 I	-367.3	0.0	-6.1	0.0	-0.0	970.0	-970.0
J	-367.3	0.0	-6.1	0.1	-0.1	961.2	-961.2
SPINTA-2 I	-354.8	0.0	158.7	0.0	-0.0	1682.1	-1682.1
J	-354.8	0.0	158.7	0.0	-0.0	1912.4	-1912.4
SLE_FA-1 I	-0.0	-0.0	489.3	0.0	-0.0	-2839.6	2839.6
J	-0.0	-0.0	598.1	-0.0	0.0	-2050.3	2050.3
SLE_FA-2 Max I	-354.8	0.0	158.7	0.0	-0.0	1682.1	-970.0
J	-354.8	0.0	158.7	0.1	-0.0	1912.4	-961.2
Min I	-367.3	0.0	-6.1	0.0	-0.0	970.0	-1682.1
J	-367.3	0.0	-6.1	0.0	-0.1	961.2	-1912.4
SLE_FA-3 I	-68.8	-0.3	504.2	4.1	-4.1	782.2	-782.2
J	-68.8	-0.3	511.4	2.8	-2.8	1519.3	-1519.3
SLE_FA-4 Max I	-45.9	0.3	721.4	12.0	0.6	1756.0	417.6
J	-45.9	0.3	721.4	8.6	0.2	2408.3	-136.5
Min I	-170.3	-1.1	45.4	-0.6	-12.0	-417.6	-1756.0
J	-170.3	-1.1	45.4	-0.2	-8.6	136.5	-2408.3
SLE_FA-5 Max I	-6.1	0.2	448.2	7.6	0.4	1059.7	479.7
J	-6.1	0.2	448.2	5.5	0.2	1446.2	154.3
Min I	-89.9	-0.7	-5.7	-0.4	-7.6	-479.7	-1059.7
J	-89.9	-0.7	-5.7	-0.2	-5.5	-154.3	-1446.2
SLU_FA-1 I	-0.0	-0.0	660.6	0.0	-0.0	-3833.4	3833.4
J	-0.0	-0.0	807.4	-0.0	0.0	-2767.9	2767.9
ENV STR Max I	-502.4	-2.5	2863.7	30.7	-3.4	2743.0	3676.3
J	-502.4	-2.5	3179.2	11.3	8.7	5914.6	654.7
Min I	-870.2	-5.8	1041.3	3.4	-30.7	-3676.3	-2743.0
J	-870.2	-5.8	1275.0	-8.7	-11.3	-654.7	-5914.6
ENV SLV Max I	-417.5	-9.5	2340.0	197.4	-58.8	5659.2	5125.4
J	-409.3	-10.3	2573.7	86.1	-20.5	9192.3	4033.3
Min I	-1002.2	-26.4	612.6	58.8	-197.4	-5125.4	-5659.2
J	-1029.3	-29.0	846.3	20.5	-86.1	-4033.3	-9192.3
ENV SL-1 Max I	-441.5	-2.8	2081.8	22.0	-8.8	1363.2	2468.0
J	-441.5	-2.8	2315.5	6.3	3.1	4145.1	177.1
Min I	-673.5	-4.2	1114.9	8.8	-22.0	-2468.0	-1363.2
J	-673.5	-4.2	1348.6	-3.1	-6.3	-177.1	-4145.1
ENV SL-2 Max I	-483.2	-2.3	1790.0	11.0	-3.0	657.0	1937.3
J	-483.2	-2.3	2023.7	-0.9	6.7	3146.0	-266.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 971 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	Min I	-599.3	-3.2	1161.2	3.0	-11.0	-1937.3	-657.0
	J	-599.3	-3.2	1394.9	-6.7	0.9	266.4	-3146.0
ENV SL~3	Max I	-489.6	-2.5	1177.1	3.4	-3.4	-1114.8	1457.5
	J	-489.6	-2.5	1410.7	-6.4	6.4	748.6	-420.7
	Min I	-509.4	-2.5	1166.9	3.4	-3.4	-1457.5	1114.8
	J	-509.4	-2.5	1400.6	-6.4	6.4	420.7	-748.6
ENV SL~4	Max I	-460.4	-9.5	2340.0	64.0	-58.8	5659.2	5125.4
	J	-433.3	-10.3	2573.7	22.1	-20.5	9192.3	4033.3
	Min I	-1002.2	-9.7	612.6	58.8	-64.0	-5125.4	-5659.2
	J	-1029.3	-10.5	846.3	20.5	-22.1	-4033.3	-9192.3
ENV SL~5	Max I	-417.5	-26.3	2098.4	197.4	-195.8	2992.4	1499.8
	J	-409.3	-29.0	2332.1	86.1	-85.7	6175.0	-824.7
	Min I	-628.5	-26.4	1461.6	195.8	-197.4	-1499.8	-2992.4
	J	-636.6	-29.0	1695.3	85.7	-86.1	824.7	-6175.0
432 4	301 TEMPER~1	I	-28.7	0.0	-17.7	0.0	-0.0	144.1 -144.1
	J	-28.7	0.0	-17.7	0.0	-0.0	118.5	-118.5
	TEMPER~2	I	28.7	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-144.1 144.1
	J	28.7	-0.0	17.7	-0.0	0.0	-118.5	118.5
	TEMPER~3	I	20.1	-0.0	10.6	0.0	-0.0	-585.2 585.2
	J	20.1	-0.0	10.6	0.0	-0.0	-569.9	569.9
	TEMPER~4	I	-20.1	0.0	-10.6	-0.0	0.0	585.2 -585.2
	J	-20.1	0.0	-10.6	-0.0	0.0	569.9	-569.9
	FRENAT~1	I	-37.6	-0.1	58.0	0.3	-0.3	385.6 -385.6
	J	-37.6	-0.1	58.0	0.0	-0.0	469.8	-469.8
	FRENAT~2	I	37.6	0.1	-58.0	-0.3	0.3	-385.6 385.6
	J	37.6	0.1	-58.0	-0.0	0.0	-469.8	469.8
	TRAFFI~4	I	11.7	-0.0	57.9	-0.0	0.0	368.5 -368.5
	J	11.7	-0.0	57.9	-0.0	0.0	452.6	-452.6
	TRAFFI~5	I	11.7	-0.0	57.9	-0.0	0.0	368.5 -368.5
	J	11.7	-0.0	57.9	-0.0	0.0	452.6	-452.6
	TRAFFI~6	I	11.7	-0.0	57.9	-0.0	0.0	368.5 -368.5
	J	11.7	-0.0	57.9	-0.0	0.0	452.6	-452.6
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2	I	-8.4	0.0	11.1	-0.0	0.0	88.2 -88.2
	J	-8.4	0.0	11.1	0.0	-0.0	104.3	-104.3
	SERPEG~3	I	-8.4	0.0	11.1	-0.0	0.0	88.2 -88.2
	J	-8.4	0.0	11.1	0.0	-0.0	104.3	-104.3
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5	I	8.4	-0.0	-11.1	0.0	-0.0	-88.2 88.2
	J	8.4	-0.0	-11.1	-0.0	0.0	-104.3	104.3
	SERPEG~6	I	8.4	-0.0	-11.1	0.0	-0.0	-88.2 88.2
	J	8.4	-0.0	-11.1	-0.0	0.0	-104.3	104.3
	STR	I	-56.5	2.3	880.9	-9.3	9.3	-1822.0 1822.0
	J	-56.5	2.3	1107.4	-0.1	0.1	-378.9	378.9
	NSTR	I	-88.5	-1.3	521.6	2.8	-2.8	1191.4 -1191.4
	J	-88.5	-1.3	528.8	-2.5	2.5	1953.8	-1953.8
	RITIRO	I	19.8	-0.0	-10.2	-0.0	0.0	327.9 -327.9
	J	19.8	-0.0	-10.2	-0.0	0.0	313.1	-313.1
	TRAFFI~2	Max I	20.0	-0.0	69.0	-0.0	0.0	456.8 -280.3
	J	20.0	-0.0	69.0	-0.0	0.0	556.9	-348.3
	Min I	3.3	-0.0	46.8	-0.0	0.0	280.3	-456.8
	J	3.3	-0.0	46.8	-0.0	0.0	348.3	-556.9
	A1STRS~1	I	-662.0	1.0	1301.1	-6.4	6.4	74.4 -74.4
	J	-662.0	1.0	1534.8	-2.4	2.4	2132.8	-2132.8
	A1STRS~2	I	-637.1	1.0	1746.8	-6.4	6.4	2766.8 -2766.8
	J	-637.1	1.0	1980.5	-2.5	2.5	5472.1	-5472.1
	A1STRS~3	I	-638.3	1.0	1288.9	-6.4	6.4	467.9 -467.9
	J	-638.3	1.0	1522.6	-2.4	2.4	2508.5	-2508.5
	A1STRS~4	I	-613.3	1.0	1734.6	-6.4	6.4	3160.3 -3160.3
	J	-613.3	1.0	1968.3	-2.5	2.5	5847.9	-5847.9
	A1STRS~5	I	-711.3	1.3	1799.2	-8.6	8.6	-101.3 101.3
	J	-711.3	1.3	2114.7	-3.3	3.3	2739.4	-2739.4
	A1STRS~6	I	-686.4	1.3	2244.8	-8.7	8.7	2591.2 -2591.2
	J	-686.4	1.3	2560.3	-3.4	3.4	6078.8	-6078.8
	A1STRS~7	I	-687.6	1.3	1786.9	-8.6	8.6	292.2 -292.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 972 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-687.6	1.3	2102.4	-3.3	3.3	3115.1	-3115.1
AISTR-8	I	-662.6	1.3	2232.6	-8.7	8.7	2984.7 -2984.7
J	-662.6	1.3	2548.1	-3.4	3.4	6454.5	-6454.5
AISTR-9	Max I	-551.1	-0.1	2235.6	11.3	1.2	2828.7 479.0
J	-551.1	-0.1	2469.3	0.9	4.2	5934.1	-1768.4
Min I	-820.9	-3.6	1287.2	-1.2	-11.3	-479.0	-2828.7
J	-820.9	-3.6	1520.9	-4.2	-0.9	1768.4	-5934.1
AISTR-0	Max I	-526.1	-0.1	2681.2	11.3	1.3	5521.2 -2213.4
J	-526.1	-0.1	2914.9	0.8	4.2	9273.4	-5107.8
Min I	-796.0	-3.6	1732.9	-1.3	-11.3	2213.4	-5521.2
J	-796.0	-3.6	1966.6	-4.2	-0.8	5107.8	-9273.4
AISTR-1	Max I	-527.3	-0.1	2223.3	11.3	1.3	3222.2 85.5
J	-527.3	-0.1	2457.0	0.9	4.2	6309.8	-2144.1
Min I	-797.2	-3.6	1275.0	-1.3	-11.3	-85.5	-3222.2
J	-797.2	-3.6	1508.7	-4.2	-0.9	2144.1	-6309.8
AISTR-2	Max I	-502.4	-0.1	2669.0	11.3	1.3	5914.6 -2606.9
J	-502.4	-0.1	2902.7	0.8	4.2	9649.2	-5483.5
Min I	-772.2	-3.6	1720.6	-1.3	-11.3	2606.9	-5914.6
J	-772.2	-3.6	1954.3	-4.2	-0.8	5483.5	-9649.2
AISTR-3	Max I	-600.4	0.2	2733.6	9.1	3.5	2653.1 654.7
J	-600.4	0.2	3049.1	0.0	5.1	6540.7	-2375.0
Min I	-870.2	-3.2	1785.2	-3.5	-9.1	-654.7	-2653.1
J	-870.2	-3.2	2100.7	-5.1	-0.0	2375.0	-6540.7
AISTR-4	Max I	-575.4	0.2	3179.2	9.0	3.6	5345.5 -2037.8
J	-575.4	0.2	3494.7	-0.1	5.1	9880.1	-5714.4
Min I	-845.3	-3.2	2230.9	-3.6	-9.0	2037.8	-5345.5
J	-845.3	-3.2	2546.4	-5.1	0.1	5714.4	-9880.1
AISTR-5	Max I	-576.6	0.2	2721.3	9.1	3.5	3046.5 261.2
J	-576.6	0.2	3036.8	0.0	5.1	6916.4	-2750.8
Min I	-846.5	-3.2	1773.0	-3.5	-9.1	-261.2	-3046.5
J	-846.5	-3.2	2088.5	-5.1	-0.0	2750.8	-6916.4
AISTR-6	Max I	-551.7	0.2	3167.0	9.0	3.6	5739.0 -2431.3
J	-551.7	0.2	3482.5	-0.1	5.1	10255.8	-6090.1
Min I	-821.5	-3.2	2218.7	-3.6	-9.0	2431.3	-5739.0
J	-821.5	-3.2	2534.2	-5.1	0.1	6090.1	-10255.8
SLV_X_01	Max I	-453.1	-7.0	873.6	20.5	-20.5	-3295.7 4033.3
J	-426.0	-7.8	1107.3	-6.8	6.8	-1876.4	2602.0
Min I	-480.6	-7.0	856.5	20.5	-20.5	-4033.3	3295.7
J	-453.5	-7.8	1090.2	-6.8	6.8	-2602.0	1876.4
SLV_X_02	Max I	-433.3	-7.0	863.4	20.5	-20.5	-2967.9 3705.4
J	-406.2	-7.8	1097.1	-6.8	6.9	-1563.3	2288.9
Min I	-460.8	-7.0	846.3	20.5	-20.5	-3705.4	2967.9
J	-433.7	-7.8	1080.0	-6.9	6.8	-2288.9	1563.3
SLV_X_03	Max I	-1001.8	-6.8	2573.7	22.1	-22.1	8864.4 -8126.8
J	-1028.9	-7.6	2807.4	-8.7	8.8	12751.6	-12026.0
Min I	-1029.3	-6.8	2556.6	22.1	-22.1	8126.8	-8864.4
J	-1056.4	-7.6	2790.2	-8.8	8.7	12026.0	-12751.6
SLV_X_04	Max I	-982.0	-6.8	2563.5	22.1	-22.1	9192.3 -8454.7
J	-1009.1	-7.6	2797.2	-8.8	8.8	13064.7	-12339.1
Min I	-1009.5	-6.8	2546.4	22.1	-22.1	8454.7	-9192.3
J	-1036.6	-7.6	2780.1	-8.8	8.8	12339.1	-13064.7
SLV_Y_01	Max I	-429.1	-25.2	1722.6	85.7	-85.7	1562.3 -824.7
J	-421.0	-27.9	1956.3	-20.0	20.0	4214.1	-3488.5
Min I	-456.6	-25.2	1705.5	85.7	-85.7	824.7	-1562.3
J	-448.5	-27.9	1939.2	-20.0	20.0	3488.5	-4214.1
SLV_Y_02	Max I	-409.3	-25.2	1712.4	85.7	-85.7	1890.2 -1152.6
J	-401.2	-27.9	1946.1	-20.0	20.0	4527.2	-3801.6
Min I	-436.8	-25.2	1695.3	85.7	-85.7	1152.6	-1890.2
J	-428.7	-27.9	1929.0	-20.0	20.0	3801.6	-4527.2
SLV_Y_03	Max I	-609.1	-25.2	2332.1	86.1	-86.1	5847.1 -5109.5
J	-617.2	-27.9	2565.8	-20.6	20.6	9383.6	-8658.1
Min I	-636.6	-25.2	2315.0	86.1	-86.1	5109.5	-5847.1
J	-644.7	-27.9	2548.7	-20.6	20.6	8658.1	-9383.6
SLV_Y_04	Max I	-589.3	-25.2	2321.9	86.1	-86.1	6175.0 -5437.4
J	-597.5	-27.9	2555.6	-20.6	20.6	9696.7	-8971.1
Min I	-616.8	-25.2	2304.8	86.1	-86.1	5437.4	-6175.0
J	-625.0	-27.9	2538.5	-20.6	20.6	8971.1	-9696.7
SLE_QP-1	I	-509.4	1.0	1410.7	-6.4	6.4	420.7 -420.7
J	-509.4	1.0	1644.4	-2.5	2.5	2638.2	-2638.2
SLE_QP-2	I	-489.6	1.0	1400.6	-6.4	6.4	748.6 -748.6
J	-489.6	1.0	1634.3	-2.5	2.5	2951.3	-2951.3
SLE_RA-1	Max I	-474.8	0.2	2059.6	6.3	3.1	2260.0 177.1
J	-474.8	0.2	2293.3	-0.1	3.8	5190.2	-2119.9
Min I	-673.5	-2.3	1358.8	-3.1	-6.3	-177.1	-2260.0
J	-673.5	-2.3	1592.5	-3.8	0.1	2119.9	-5190.2



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 973 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_RA~2 Max I	-461.3	0.2	2315.5	6.2	3.1	3817.2	-1380.1
J	-461.3	0.2	2549.2	-0.1	3.8	7118.8	-4048.6
Min I	-660.0	-2.3	1614.7	-3.1	-6.2	1380.1	-3817.2
J	-660.0	-2.3	1848.4	-3.8	0.1	4048.6	-7118.8
SLE_RA~3 Max I	-455.1	0.2	2049.4	6.3	3.1	2587.9	-150.8
J	-455.1	0.2	2283.1	-0.1	3.8	5503.3	-2433.0
Min I	-653.7	-2.3	1348.6	-3.1	-6.3	150.8	-2587.9
J	-653.7	-2.3	1582.3	-3.8	0.1	2433.0	-5503.3
SLE_RA~4 Max I	-441.5	0.2	2305.3	6.2	3.1	4145.1	-1708.0
J	-441.5	0.2	2539.0	-0.1	3.9	7431.9	-4361.7
Min I	-640.2	-2.3	1604.5	-3.1	-6.2	1708.0	-4145.1
J	-640.2	-2.3	1838.2	-3.9	0.1	4361.7	-7431.9
SLE_FR~1 Max I	-516.2	1.0	1790.6	-0.9	6.6	1412.5	-266.4
J	-516.2	1.0	2024.3	-1.2	3.6	4019.3	-2582.7
Min I	-599.3	-0.6	1405.1	-6.6	0.9	266.4	-1412.5
J	-599.3	-0.6	1638.7	-3.6	1.2	2582.7	-4019.3
SLE_FR~2 Max I	-503.0	1.0	2023.7	-1.0	6.7	2818.1	-1672.1
J	-503.0	1.0	2257.4	-1.3	3.7	5763.4	-4326.8
Min I	-586.1	-0.6	1638.2	-6.7	1.0	1672.1	-2818.1
J	-586.1	-0.6	1871.9	-3.7	1.3	4326.8	-5763.4
SLE_FR~3 Max I	-496.5	1.0	1780.4	-1.0	6.6	1740.4	-594.3
J	-496.5	1.0	2014.1	-1.2	3.6	4332.4	-2895.8
Min I	-579.6	-0.6	1394.9	-6.6	1.0	594.3	-1740.4
J	-579.6	-0.6	1628.6	-3.6	1.2	2895.8	-4332.4
SLE_FR~4 Max I	-483.2	1.0	2013.5	-1.0	6.7	3146.0	-2000.0
J	-483.2	1.0	2247.2	-1.3	3.7	6076.5	-4639.9
Min I	-566.3	-0.6	1628.0	-6.7	1.0	2000.0	-3146.0
J	-566.3	-0.6	1861.7	-3.7	1.3	4639.9	-6076.5
SPINTA~1 I	-367.3	0.0	-6.1	0.1	-0.1	961.2	-961.2
J	-367.3	0.0	-6.1	0.1	-0.1	952.4	-952.4
SPINTA~2 I	-354.8	0.0	158.7	0.0	-0.0	1912.4	-1912.4
J	-354.8	0.0	158.7	0.1	-0.1	2142.8	-2142.8
SLE_FA~1 I	-0.0	-0.0	598.1	-0.0	0.0	-2050.3	2050.3
J	-0.0	-0.0	706.8	-0.0	0.0	-1103.2	1103.2
SLE_FA~2 Max I	-354.8	0.0	158.7	0.1	-0.0	1912.4	-961.2
J	-354.8	0.0	158.7	0.1	-0.1	2142.8	-952.4
Min I	-367.3	0.0	-6.1	0.0	-0.1	961.2	-1912.4
J	-367.3	0.0	-6.1	0.1	-0.1	952.4	-2142.8
SLE_FA~3 I	-68.8	-1.3	511.4	2.8	-2.8	1519.3	-1519.3
J	-68.8	-1.3	518.6	-2.5	2.5	2266.9	-2266.9
SLE_FA~4 Max I	-45.9	0.0	721.4	8.6	0.2	2408.3	-136.5
J	-45.9	0.0	721.4	1.9	1.9	3226.3	-357.4
Min I	-170.3	-2.4	45.4	-0.2	-8.6	136.5	-2408.3
J	-170.3	-2.4	45.4	-1.9	-1.9	357.4	-3226.3
SLE_FA~5 Max I	-6.1	0.0	448.2	5.5	0.2	1446.2	154.3
J	-6.1	0.0	448.2	1.3	1.2	1934.8	55.5
Min I	-89.9	-1.5	-5.7	-0.2	-5.5	-154.3	-1446.2
J	-89.9	-1.5	-5.7	-1.2	-1.3	-55.5	-1934.8
SLU_FA~1 I	-0.0	-0.0	807.4	-0.0	0.0	-2767.9	2767.9
J	-0.0	-0.0	954.2	-0.0	0.0	-1489.4	1489.4
ENV STR Max I	-502.4	1.3	3179.2	11.3	8.7	5914.6	654.7
J	-502.4	1.3	3494.7	0.9	5.1	10255.8	-1768.4
Min I	-870.2	-3.6	1275.0	-8.7	-11.3	-654.7	-5914.6
J	-870.2	-3.6	1508.7	-5.1	-0.9	1768.4	-10255.8
ENV SLV Max I	-409.3	-6.8	2573.7	86.1	-20.5	9192.3	4033.3
J	-401.2	-7.6	2807.4	-6.8	20.6	13064.7	2602.0
Min I	-1029.3	-25.2	846.3	20.5	-86.1	-4033.3	-9192.3
J	-1056.4	-27.9	1080.0	-20.6	6.8	-2602.0	-13064.7
ENV SL~1 Max I	-441.5	0.2	2315.5	6.3	3.1	4145.1	177.1
J	-441.5	0.2	2549.2	-0.1	3.9	7431.9	-2119.9
Min I	-673.5	-2.3	1348.6	-3.1	-6.3	-177.1	-4145.1
J	-673.5	-2.3	1582.3	-3.9	0.1	2119.9	-7431.9
ENV SL~2 Max I	-483.2	1.0	2023.7	-0.9	6.7	3146.0	-266.4
J	-483.2	1.0	2257.4	-1.2	3.7	6076.5	-2582.7
Min I	-599.3	-0.6	1394.9	-6.7	0.9	266.4	-3146.0
J	-599.3	-0.6	1628.6	-3.7	1.2	2582.7	-6076.5
ENV SL~3 Max I	-489.6	1.0	1410.7	-6.4	6.4	748.6	-420.7
J	-489.6	1.0	1644.4	-2.5	2.5	2951.3	-2638.2
Min I	-509.4	1.0	1400.6	-6.4	6.4	420.7	-748.6
J	-509.4	1.0	1634.3	-2.5	2.5	2638.2	-2951.3
ENV SL~4 Max I	-433.3	-6.8	2573.7	22.1	-20.5	9192.3	4033.3
J	-406.2	-7.6	2807.4	-6.8	8.8	13064.7	2602.0
Min I	-1029.3	-7.0	846.3	20.5	-22.1	-4033.3	-9192.3
J	-1056.4	-7.8	1080.0	-8.8	6.8	-2602.0	-13064.7
ENV SL~5 Max I	-409.3	-25.2	2332.1	86.1	-85.7	6175.0	-824.7

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 974 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-401.2	-27.9	2565.8	-20.0	20.6	9696.7	-3488.5
	Min I	-636.6	-25.2	1695.3	85.7	-86.1	824.7	-6175.0
	J	-644.7	-27.9	1929.0	-20.6	20.0	3488.5	-9696.7
433 4	302 TEMPER~1	I	-28.7	0.0	-35.3	0.0	-0.0	237.0 -237.0
	J	-28.7	0.0	-35.3	0.0	-0.0	193.4	-193.4
	TEMPER~2	I	28.7	-0.0	35.3	-0.0	0.0	-237.0 237.0
	J	28.7	-0.0	35.3	-0.0	0.0	-193.4	193.4
	TEMPER~3	I	20.1	-0.0	21.1	0.0	-0.0	-1139.8 1139.8
	J	20.1	-0.0	21.1	0.0	-0.0	-1113.7	1113.7
	TEMPER~4	I	-20.1	0.0	-21.1	-0.0	0.0	1139.8 -1139.8
	J	-20.1	0.0	-21.1	-0.0	0.0	1113.7	-1113.7
	FRENAT~1	I	-37.6	-0.1	116.0	0.0	-0.0	939.6 -939.6
	J	-37.6	-0.1	116.0	-0.2	0.2	1082.7	-1082.7
	FRENAT~2	I	37.6	0.1	-116.0	-0.0	0.0	-939.6 939.6
	J	37.6	0.1	-116.0	0.2	-0.2	-1082.7	1082.7
	TRAFFI~4	I	11.7	0.0	115.8	-0.0	0.0	905.2 -905.2
	J	11.7	0.0	115.8	-0.0	0.0	1048.1	-1048.1
	TRAFFI~5	I	11.7	0.0	115.8	-0.0	0.0	905.2 -905.2
	J	11.7	0.0	115.8	-0.0	0.0	1048.1	-1048.1
	TRAFFI~6	I	11.7	0.0	115.8	-0.0	0.0	905.2 -905.2
	J	11.7	0.0	115.8	-0.0	0.0	1048.1	-1048.1
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~2	I	-8.4	0.0	22.2	0.0	-0.0	208.7 -208.7
	J	-8.4	0.0	22.2	0.0	-0.0	236.0	-236.0
	SERPEG~3	I	-8.4	0.0	22.2	0.0	-0.0	208.7 -208.7
	J	-8.4	0.0	22.2	0.0	-0.0	236.0	-236.0
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SERPEG~5	I	8.4	-0.0	-22.2	-0.0	0.0	-208.7 208.7
	J	8.4	-0.0	-22.2	-0.0	0.0	-236.0	236.0
	SERPEG~6	I	8.4	-0.0	-22.2	-0.0	0.0	-208.7 208.7
	J	8.4	-0.0	-22.2	-0.0	0.0	-236.0	236.0
	STR	I	-56.5	4.9	2214.8	-0.1	0.1	-757.8 757.8
	J	-56.5	4.9	2599.8	16.5	-16.5	2212.5	-2212.5
	NSTR	I	-88.5	-1.2	1057.7	-2.5	2.5	3907.7 -3907.7
	J	-88.5	-1.2	1070.0	-6.7	6.7	5220.3	-5220.3
	RITIRO	I	19.8	-0.0	-20.4	-0.0	0.0	626.2 -626.2
	J	19.8	-0.0	-20.4	-0.0	0.0	601.0	-601.0
	TRAFFI~2 Max	I	20.0	0.0	138.0	-0.0	0.0	1113.9 -696.5
	J	20.0	0.0	138.0	-0.0	0.0	1284.1	-812.1
	Min I	3.3	-0.0	93.6	-0.0	0.0	696.5	-1113.9
	J	3.3	-0.0	93.6	-0.0	0.0	812.1	-1284.1
	A1STRS~1	I	-662.0	3.7	3069.7	-2.4	2.4	4265.6 -4265.6
	J	-662.0	3.7	3467.0	10.0	-10.0	8298.3	-8298.3
	A1STRS~2	I	-637.1	3.7	3961.0	-2.5	2.5	10944.3 -10944.3
	J	-637.1	3.7	4358.3	10.0	-10.0	16076.8	-16076.8
	A1STRS~3	I	-638.3	3.7	3045.2	-2.4	2.4	5017.0 -5017.0
	J	-638.3	3.7	3442.5	10.0	-10.0	9019.5	-9019.5
	A1STRS~4	I	-613.3	3.7	3936.5	-2.5	2.5	11695.7 -11695.7
	J	-613.3	3.7	4333.8	9.9	-9.9	16798.0	-16798.0
	A1STRS~5	I	-711.3	4.9	4229.3	-3.3	3.3	5478.9 -5478.9
	J	-711.3	4.9	4765.7	13.5	-13.5	11028.2	-11028.2
	A1STRS~6	I	-686.4	4.9	5120.6	-3.4	3.4	12157.6 -12157.6
	J	-686.4	4.9	5657.0	13.4	-13.4	18806.7	-18806.7
	A1STRS~7	I	-687.6	4.9	4204.9	-3.3	3.3	6230.3 -6230.3
	J	-687.6	4.9	4741.2	13.5	-13.5	11749.4	-11749.4
	A1STRS~8	I	-662.6	4.9	5096.2	-3.4	3.4	12909.0 -12909.0
	J	-662.6	4.9	5632.5	13.4	-13.4	19527.9	-19527.9
	A1STRS~9 Max	I	-551.1	2.4	4938.5	0.9	4.2	11868.2 -3536.8
	J	-551.1	2.4	5335.8	6.5	6.0	17906.1	-7623.3
	Min I	-820.9	-0.8	3041.8	-4.2	-0.9	3536.8	-11868.2
	J	-820.9	-0.8	3439.1	-6.0	-6.5	7623.3	-17906.1
	A1STRS~0 Max	I	-526.1	2.4	5829.8	0.8	4.2	18546.9 -10215.6
	J	-526.1	2.4	6227.1	6.5	6.1	25684.6	-15401.8
	Min I	-796.0	-0.8	3933.2	-4.2	-0.8	10215.6	-18546.9
	J	-796.0	-0.8	4330.4	-6.1	-6.5	15401.8	-25684.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 975 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-1	Max I	-527.3	2.4	4914.1	0.9	4.2	12619.6	-4288.2
	J	-527.3	2.4	5311.3	6.5	6.0	18627.3	-8344.6
	Min I	-797.2	-0.8	3017.4	-4.2	-0.9	4288.2	-12619.6
	J	-797.2	-0.8	3414.7	-6.0	-6.5	8344.6	-18627.3
A1STRS-2	Max I	-502.4	2.4	5805.4	0.8	4.2	19298.4	-10967.0
	J	-502.4	2.4	6202.6	6.5	6.1	26405.8	-16123.1
	Min I	-772.2	-0.8	3908.7	-4.2	-0.8	10967.0	-19298.4
	J	-772.2	-0.8	4306.0	-6.1	-6.5	16123.1	-26405.8
A1STRS-3	Max I	-600.4	3.6	6098.2	0.0	5.1	13081.5	-4750.1
	J	-600.4	3.6	6634.5	10.0	2.5	20636.0	-10353.2
	Min I	-870.2	0.5	4201.5	-5.1	-0.0	4750.1	-13081.5
	J	-870.2	0.5	4737.8	-2.5	-10.0	10353.2	-20636.0
A1STRS-4	Max I	-575.4	3.6	6989.5	-0.1	5.1	19760.2	-11428.8
	J	-575.4	3.6	7525.8	9.9	2.6	28414.5	-18131.7
	Min I	-845.3	0.5	5092.8	-5.1	0.1	11428.8	-19760.2
	J	-845.3	0.5	5629.1	-2.6	-9.9	18131.7	-28414.5
A1STRS-5	Max I	-576.6	3.6	6073.7	0.0	5.1	13832.9	-5501.5
	J	-576.6	3.6	6610.0	10.0	2.6	21357.2	-11074.5
	Min I	-846.5	0.5	4177.0	-5.1	-0.0	5501.5	-13832.9
	J	-846.5	0.5	4713.3	-2.6	-10.0	11074.5	-21357.2
A1STRS-6	Max I	-551.7	3.6	6965.0	-0.1	5.1	20511.7	-12180.3
	J	-551.7	3.6	7501.3	9.9	2.6	29135.7	-18853.0
	Min I	-821.5	0.5	5068.3	-5.1	0.1	12180.3	-20511.7
	J	-821.5	0.5	5604.7	-2.6	-9.9	18853.0	-29135.7
SLV_X_01	Max I	-426.0	-4.0	2214.7	-6.8	6.8	-3752.7	5203.9
	J	-403.0	-4.7	2611.9	-19.9	19.9	-806.3	2237.2
	Min I	-453.5	-4.0	2180.4	-6.8	6.8	-5203.9	3752.7
	J	-430.5	-4.7	2577.7	-19.9	19.9	-2237.2	806.3
SLV_X_02	Max I	-406.2	-4.0	2194.3	-6.8	6.9	-3126.5	4577.7
	J	-383.2	-4.7	2591.6	-19.9	19.9	-205.3	1636.1
	Min I	-433.7	-4.0	2160.0	-6.9	6.8	-4577.7	3126.5
	J	-410.7	-4.7	2557.3	-19.9	19.9	-1636.1	205.3
SLV_X_03	Max I	-1028.9	-3.9	5614.7	-8.7	8.8	25503.2	-24052.0
	J	-1051.9	-4.5	6012.0	-24.8	24.8	32644.9	-31214.1
	Min I	-1056.4	-3.9	5580.5	-8.8	8.7	24052.0	-25503.2
	J	-1079.4	-4.5	5977.8	-24.8	24.8	31214.1	-32644.9
SLV_X_04	Max I	-1009.1	-3.9	5594.4	-8.8	8.8	26129.4	-24678.2
	J	-1032.1	-4.5	5991.6	-24.8	24.8	33245.9	-31815.1
	Min I	-1036.6	-3.9	5560.1	-8.8	8.8	24678.2	-26129.4
	J	-1059.7	-4.5	5957.4	-24.8	24.8	31815.1	-33245.9
SLV_Y_01	Max I	-421.0	-21.7	3912.6	-20.0	20.0	8428.2	-6977.0
	J	-414.1	-24.0	4309.9	-97.1	97.1	13469.7	-12038.8
	Min I	-448.5	-21.7	3878.4	-20.0	20.0	6977.0	-8428.2
	J	-441.6	-24.0	4275.7	-97.1	97.1	12038.8	-13469.7
SLV_Y_02	Max I	-401.2	-21.7	3892.3	-20.0	20.0	9054.3	-7603.1
	J	-394.3	-24.0	4289.5	-97.1	97.1	14070.7	-12639.8
	Min I	-428.7	-21.7	3858.0	-20.0	20.0	7603.1	-9054.3
	J	-421.8	-24.0	4255.3	-97.1	97.1	12639.8	-14070.7
SLV_Y_03	Max I	-617.2	-21.6	5131.7	-20.6	20.6	18767.3	-17316.2
	J	-624.1	-23.9	5529.0	-98.6	98.6	25313.0	-23882.1
	Min I	-644.7	-21.6	5097.4	-20.6	20.6	17316.2	-18767.3
	J	-651.7	-23.9	5494.7	-98.6	98.6	23882.1	-25313.0
SLV_Y_04	Max I	-597.5	-21.6	5111.3	-20.6	20.6	19393.5	-17942.3
	J	-604.4	-23.9	5508.6	-98.6	98.6	25914.0	-24483.2
	Min I	-625.0	-21.6	5077.1	-20.6	20.6	17942.3	-19393.5
	J	-631.9	-23.9	5474.3	-98.6	98.6	24483.2	-25914.0
SLE_QP-1	I	-509.4	3.7	3288.9	-2.5	2.5	5276.4	-5276.4
	J	-509.4	3.7	3686.2	10.0	-10.0	9579.6	-9579.6
SLE_QP-2	I	-489.6	3.7	3268.5	-2.5	2.5	5902.6	-5902.6
	J	-489.6	3.7	3665.8	10.0	-10.0	10180.6	-10180.6
SLE_RA-1	Max I	-474.8	2.8	4586.6	-0.1	3.8	10380.4	-4239.9
	J	-474.8	2.8	4983.9	7.7	1.6	16062.0	-8480.1
	Min I	-673.5	0.5	3184.9	-3.8	0.1	4239.9	-10380.4
	J	-673.5	0.5	3582.2	-1.6	-7.7	8480.1	-16062.0
SLE_RA-2	Max I	-461.3	2.8	5098.4	-0.1	3.8	14237.7	-8097.2
	J	-461.3	2.8	5495.7	7.7	1.6	20550.8	-12968.9
	Min I	-660.0	0.5	3696.7	-3.8	0.1	8097.2	-14237.7
	J	-660.0	0.5	4094.0	-1.6	-7.7	12968.9	-20550.8
SLE_RA-3	Max I	-455.1	2.8	4566.2	-0.1	3.8	11006.6	-4866.1
	J	-455.1	2.8	4963.5	7.7	1.6	16663.0	-9081.1
	Min I	-653.7	0.5	3164.5	-3.8	0.1	4866.1	-11006.6
	J	-653.7	0.5	3561.8	-1.6	-7.7	9081.1	-16663.0
SLE_RA-4	Max I	-441.5	2.8	5078.0	-0.1	3.9	14863.9	-8723.4
	J	-441.5	2.8	5475.3	7.7	1.6	21151.8	-13569.9
	Min I	-640.2	0.5	3676.4	-3.9	0.1	8723.4	-14863.9
	J	-640.2	0.5	4073.6	-1.6	-7.7	13569.9	-21151.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 976 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE\_FR~1 Max I -516.2 3.7 4048.6 -1.2 3.6 8038.6 -5165.4  
 J -516.2 3.7 4445.9 10.2 -4.2 13114.5 -9502.8  
 Min I -599.3 2.2 3277.5 -3.6 1.2 5165.4 -8038.6  
 J -599.3 2.2 3674.8 4.2 -10.2 9502.8 -13114.5

SLE\_FR~2 Max I -503.0 3.7 4514.8 -1.3 3.7 11526.8 -8653.6  
 J -503.0 3.7 4912.1 10.1 -4.2 17178.0 -13566.3  
 Min I -586.1 2.2 3743.8 -3.7 1.3 8653.6 -11526.8  
 J -586.1 2.2 4141.0 4.2 -10.1 13566.3 -17178.0

SLE\_FR~3 Max I -496.5 3.7 4028.2 -1.2 3.6 8664.8 -5791.6  
 J -496.5 3.7 4425.5 10.2 -4.2 13715.6 -10103.8  
 Min I -579.6 2.2 3257.1 -3.6 1.2 5791.6 -8664.8  
 J -579.6 2.2 3654.4 4.2 -10.2 10103.8 -13715.6

SLE\_FR~4 Max I -483.2 3.7 4494.5 -1.3 3.7 12152.9 -9279.8  
 J -483.2 3.7 4891.7 10.1 -4.2 17779.0 -14167.3  
 Min I -566.3 2.2 3723.4 -3.7 1.3 9279.8 -12152.9  
 J -566.3 2.2 4120.6 4.2 -10.1 14167.3 -17779.0

SPINTA~1 I -367.3 0.0 -12.1 0.1 -0.1 1904.9 -1904.9  
 J -367.3 0.0 -12.1 0.1 -0.1 1889.9 -1889.9

SPINTA~2 I -354.8 0.0 317.4 0.1 -0.1 4285.6 -4285.6  
 J -354.8 0.0 317.4 0.1 -0.1 4677.3 -4677.3

SLE\_FA~1 I -0.0 0.0 1413.6 -0.0 0.0 -2206.5 2206.5  
 J -0.0 0.0 1598.5 -0.0 0.0 -348.2 348.2

SLE\_FA~2 Max I -354.8 0.0 317.4 0.1 -0.1 4285.6 -1904.9  
 J -354.8 0.0 317.4 0.1 -0.1 4677.3 -1889.9  
 Min I -367.3 0.0 -12.1 0.1 -0.1 1904.9 -4285.6  
 J -367.3 0.0 -12.1 0.1 -0.1 1889.9 -4677.3

SLE\_FA~3 I -68.8 -1.2 1037.3 -2.5 2.5 4533.9 -4533.9  
 J -68.8 -1.2 1049.6 -6.7 6.7 5821.4 -5821.4

SLE\_FA~4 Max I -45.9 0.0 1442.8 1.9 1.9 6452.6 -714.8  
 J -45.9 0.0 1442.8 0.2 8.7 8010.0 -892.1  
 Min I -170.3 -2.2 90.7 -1.9 -1.9 714.8 -6452.6  
 J -170.3 -2.2 90.7 -8.7 -0.2 892.1 -8010.0

SLE\_FA~5 Max I -6.1 0.0 896.4 1.3 1.2 3869.5 111.0  
 J -6.1 0.0 896.4 0.2 5.7 4811.0 76.8  
 Min I -89.9 -1.4 -11.4 -1.2 -1.3 -111.0 -3869.5  
 J -89.9 -1.4 -11.4 -5.7 -0.2 -76.8 -4811.0

SLU\_FA~1 I -0.0 0.0 1908.4 -0.0 0.0 -2978.8 2978.8  
 J -0.0 0.0 2158.0 -0.0 0.0 -470.0 470.0

ENV STR Max I -502.4 4.9 6989.5 0.9 5.1 20511.7 -3536.8  
 J -502.4 4.9 7525.8 13.5 6.1 29135.7 -7623.3  
 Min I -870.2 -0.8 3017.4 -5.1 -0.9 3536.8 -20511.7  
 J -870.2 -0.8 3414.7 -6.1 -13.5 7623.3 -29135.7

ENV SLV Max I -401.2 -3.9 5614.7 -6.8 20.6 26129.4 5203.9  
 J -383.2 -4.5 6012.0 -19.9 98.6 33245.9 2237.2  
 Min I -1056.4 -21.7 2160.0 -20.6 6.8 -5203.9 -26129.4  
 J -1079.4 -24.0 2557.3 -98.6 19.9 -2237.2 -33245.9

ENV SL~1 Max I -441.5 2.8 5098.4 -0.1 3.9 14863.9 -4239.9  
 J -441.5 2.8 5495.7 7.7 1.6 21151.8 -8480.1  
 Min I -673.5 0.5 3164.5 -3.9 0.1 4239.9 -14863.9  
 J -673.5 0.5 3561.8 -1.6 -7.7 8480.1 -21151.8

ENV SL~2 Max I -483.2 3.7 4514.8 -1.2 3.7 12152.9 -5165.4  
 J -483.2 3.7 4912.1 10.2 -4.2 17779.0 -9502.8  
 Min I -599.3 2.2 3257.1 -3.7 1.2 5165.4 -12152.9  
 J -599.3 2.2 3654.4 4.2 -10.2 9502.8 -17779.0

ENV SL~3 Max I -489.6 3.7 3288.9 -2.5 2.5 5902.6 -5276.4  
 J -489.6 3.7 3686.2 10.0 -10.0 10180.6 -9579.6  
 Min I -509.4 3.7 3268.5 -2.5 2.5 5276.4 -5902.6  
 J -509.4 3.7 3665.8 10.0 -10.0 9579.6 -10180.6

ENV SL~4 Max I -406.2 -3.9 5614.7 -6.8 8.8 26129.4 5203.9  
 J -383.2 -4.5 6012.0 -19.9 24.8 33245.9 2237.2  
 Min I -1056.4 -4.0 2160.0 -8.8 6.8 -5203.9 -26129.4  
 J -1079.4 -4.7 2557.3 -24.8 19.9 -2237.2 -33245.9

ENV SL~5 Max I -401.2 -21.6 5131.7 -20.0 20.6 19393.5 -6977.0  
 J -394.3 -23.9 5529.0 -97.1 98.6 25914.0 -12038.8  
 Min I -644.7 -21.7 3858.0 -20.6 20.0 6977.0 -19393.5  
 J -651.7 -24.0 4255.3 -98.6 97.1 12038.8 -25914.0

434 1 204 TEMPER~1 I -0.3 -0.0 -2.3 0.0 0.0 0.8 -0.8  
 J -0.3 -0.0 -2.3 -0.0 0.0 -6.0 6.0

TEMPER~2 I 0.3 0.0 2.3 0.0 0.0 -0.8 0.8  
 J 0.3 0.0 2.3 0.0 -0.0 6.0 -6.0

TEMPER~3 I 0.3 -0.0 -0.4 0.0 0.0 -1.0 1.0  
 J 0.3 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 -2.2 2.2

TEMPER~4 I -0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 1.0 -1.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 977 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-0.3	0.0	0.4	0.0	-0.0	2.2	-2.2
FRENAT-1	I	0.9	0.0	3.4	0.0	0.0	-2.6 2.6
J	0.9	0.0	3.4	0.0	-0.0	7.6	-7.6
FRENAT-2	I	-0.9	-0.0	-3.4	0.0	0.0	2.6 -2.6
J	-0.9	-0.0	-3.4	-0.0	0.0	-7.6	7.6
TRAFFI-4	I	-0.1	0.0	-22.5	0.0	0.0	0.3 -0.3
J	-0.1	0.0	-22.5	0.0	-0.0	-67.3	67.3
TRAFFI-5	I	-0.1	0.0	-22.5	0.0	0.0	0.3 -0.3
J	-0.1	0.0	-22.5	0.0	-0.0	-67.3	67.3
TRAFFI-6	I	-0.1	0.0	-22.5	0.0	0.0	0.3 -0.3
J	-0.1	0.0	-22.5	0.0	-0.0	-67.3	67.3
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	-2.4 2.4
J	0.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-0.4	0.4
SERPEG-3	I	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	-2.4 2.4
J	0.8	0.0	0.7	0.0	-0.0	-0.4	0.4
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-0.8	-0.0	-0.7	0.0	0.0	2.4 -2.4
J	-0.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	0.4	-0.4
SERPEG-6	I	-0.8	-0.0	-0.7	0.0	0.0	2.4 -2.4
J	-0.8	-0.0	-0.7	-0.0	0.0	0.4	-0.4
STR	I	2.4	0.0	-46.8	0.0	0.0	-7.2 7.2
J	2.4	0.0	-1.8	0.0	-0.0	-80.2	80.2
NSTR	I	-0.7	0.0	-32.0	0.0	0.0	2.1 -2.1
J	-0.7	0.0	-32.0	0.0	-0.0	-93.9	93.9
RITIRO	I	-0.1	0.0	5.9	0.0	0.0	0.2 -0.2
J	-0.1	0.0	5.9	0.0	-0.0	18.0	-18.0
TRAFFI-2 Max	I	0.7	0.0	-21.9	0.0	0.0	2.7 2.1
J	0.7	0.0	-21.9	0.0	-0.0	-66.9	67.7
Min	I	-0.9	0.0	-23.2	0.0	0.0	-2.1 -2.7
J	-0.9	0.0	-23.2	0.0	-0.0	-67.7	66.9
A1STRS-1	I	4.9	0.0	-106.8	0.0	0.0	-14.7 14.7
J	4.9	0.0	-61.8	0.0	-0.0	-267.7	267.7
A1STRS-2	I	26.0	0.0	-67.3	0.0	0.0	-78.0 78.0
J	26.0	0.0	-22.3	0.0	-0.0	-212.3	212.3
A1STRS-3	I	4.8	0.0	-99.7	0.0	0.0	-14.5 14.5
J	4.8	0.0	-54.7	0.0	-0.0	-246.1	246.1
A1STRS-4	I	25.9	0.0	-60.2	0.0	0.0	-77.8 77.8
J	25.9	0.0	-15.2	0.0	-0.0	-190.7	190.7
A1STRS-5	I	5.5	0.0	-137.2	0.0	0.0	-16.4 16.4
J	5.5	0.0	-76.4	0.0	-0.0	-336.8	336.8
A1STRS-6	I	26.6	0.0	-97.6	0.0	0.0	-79.7 79.7
J	26.6	0.0	-36.9	0.0	-0.0	-281.5	281.5
A1STRS-7	I	5.4	0.0	-130.0	0.0	0.0	-16.2 16.2
J	5.4	0.0	-69.3	0.0	-0.0	-315.2	315.2
A1STRS-8	I	26.5	0.0	-90.5	0.0	0.0	-79.5 79.5
J	26.5	0.0	-29.8	0.0	-0.0	-259.9	259.9
A1STRS-9 Max	I	8.1	3.5	-134.0	0.0	0.0	-2.9 24.3
J	8.1	3.5	-89.0	2.4	-0.1	-354.4	419.3
Min	I	1.0	0.2	-159.0	0.0	0.0	-24.3 2.9
J	1.0	0.2	-114.0	0.1	-2.4	-419.3	354.4
A1STRS-0 Max	I	29.2	3.5	-94.4	0.0	0.0	-66.1 87.6
J	29.2	3.5	-49.4	2.4	-0.1	-299.1	364.0
Min	I	22.0	0.2	-119.5	0.0	0.0	-87.6 66.1
J	22.0	0.2	-74.5	0.1	-2.4	-364.0	299.1
A1STRS-1 Max	I	8.0	3.5	-126.8	0.0	0.0	-2.7 24.1
J	8.0	3.5	-81.8	2.4	-0.1	-332.8	397.7
Min	I	0.9	0.2	-151.9	0.0	0.0	-24.1 2.7
J	0.9	0.2	-106.9	0.1	-2.4	-397.7	332.8
A1STRS-2 Max	I	29.1	3.5	-87.3	0.0	0.0	-65.9 87.4
J	29.1	3.5	-42.3	2.4	-0.1	-277.5	342.4
Min	I	22.0	0.2	-112.3	0.0	0.0	-87.4 65.9
J	22.0	0.2	-67.3	0.1	-2.4	-342.4	277.5
A1STRS-3 Max	I	8.7	3.5	-164.3	0.0	0.0	-4.6 26.0
J	8.7	3.5	-103.6	2.4	-0.1	-423.6	488.5
Min	I	1.5	0.2	-189.3	0.0	0.0	-26.0 4.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 978 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	1.5	0.2	-128.6	0.1	-2.4	-488.5	423.6
A1STRS-4 Max I	29.8	3.5	-124.8	0.0	0.0	-67.8	89.3
J	29.8	3.5	-64.0	2.4	-0.1	-368.2	433.1
Min I	22.6	0.2	-149.8	0.0	0.0	-89.3	67.8
J	22.6	0.2	-89.1	0.1	-2.4	-433.1	368.2
A1STRS-5 Max I	8.6	3.5	-157.2	0.0	0.0	-4.4	25.8
J	8.6	3.5	-96.4	2.4	-0.1	-402.0	466.9
Min I	1.5	0.2	-182.2	0.0	0.0	-25.8	4.4
J	1.5	0.2	-121.5	0.1	-2.4	-466.9	402.0
A1STRS-6 Max I	29.7	3.5	-117.6	0.0	0.0	-67.6	89.1
J	29.7	3.5	-56.9	2.4	-0.1	-346.6	411.5
Min I	22.5	0.2	-142.7	0.0	0.0	-89.1	67.6
J	22.5	0.2	-81.9	0.1	-2.4	-411.5	346.6
SLV_X_01 Max I	-11.8	16.8	-143.9	0.0	0.0	37.5	-35.4
J	-3.7	13.1	-98.9	10.3	-10.3	-327.6	330.4
Min I	-12.5	16.8	-144.7	0.0	0.0	35.4	-37.5
J	-4.4	13.1	-99.7	10.3	-10.3	-330.4	327.6
SLV_X_02 Max I	-11.9	16.8	-138.0	0.0	0.0	37.7	-35.6
J	-3.8	13.1	-93.0	10.3	-10.3	-309.6	312.4
Min I	-12.6	16.8	-138.8	0.0	0.0	35.6	-37.7
J	-4.5	13.1	-93.8	10.3	-10.3	-312.4	309.6
SLV_X_03 Max I	49.1	16.8	-13.2	0.0	0.0	-145.2	147.3
J	41.0	13.2	31.8	10.3	-10.3	-118.2	121.0
Min I	48.4	16.8	-14.0	0.0	0.0	-147.3	145.2
J	40.3	13.2	31.0	10.3	-10.3	-121.0	118.2
SLV_X_04 Max I	49.0	16.8	-7.3	0.0	0.0	-145.0	147.1
J	41.0	13.2	37.7	10.3	-10.3	-100.2	103.0
Min I	48.3	16.8	-8.0	0.0	0.0	-147.1	145.0
J	40.3	13.2	37.0	10.3	-10.3	-103.0	100.2
SLV_Y_01 Max I	5.1	56.0	-93.9	0.0	0.0	-13.2	15.4
J	7.5	43.9	-48.9	34.2	-34.2	-228.2	231.0
Min I	4.4	56.0	-94.7	0.0	0.0	-15.4	13.2
J	6.8	43.9	-49.7	34.2	-34.2	-231.0	228.2
SLV_Y_02 Max I	5.1	56.0	-87.9	0.0	0.0	-13.1	15.2
J	7.5	43.9	-42.9	34.2	-34.2	-210.2	213.0
Min I	4.4	56.0	-88.7	0.0	0.0	-15.2	13.1
J	6.8	43.9	-43.7	34.2	-34.2	-213.0	210.2
SLV_Y_03 Max I	29.0	56.0	-46.1	0.0	0.0	-84.9	87.0
J	26.6	43.9	-1.1	34.2	-34.2	-156.5	159.3
Min I	28.3	56.0	-46.9	0.0	0.0	-87.0	84.9
J	25.9	43.9	-1.9	34.2	-34.2	-159.3	156.5
SLV_Y_04 Max I	29.0	56.0	-40.2	0.0	0.0	-84.7	86.9
J	26.5	43.9	4.8	34.2	-34.2	-138.5	141.3
Min I	28.2	56.0	-40.9	0.0	0.0	-86.9	84.7
J	25.8	43.9	4.1	34.2	-34.2	-141.3	138.5
SLE_QP-1 I	7.6	0.0	-94.2	0.0	0.0	-22.9	22.9
J	7.6	0.0	-49.2	0.0	-0.0	-238.1	238.1
SLE_QP-2 I	7.6	0.0	-88.3	0.0	0.0	-22.8	22.8
J	7.6	0.0	-43.3	0.0	-0.0	-220.1	220.1
SLE_RA-1 Max I	9.2	2.5	-116.3	0.0	0.0	-11.9	27.5
J	9.2	2.5	-71.3	1.7	-0.1	-305.9	353.9
Min I	4.0	0.1	-134.8	0.0	0.0	-27.5	11.9
J	4.0	0.1	-89.8	0.1	-1.7	-353.9	305.9
SLE_RA-2 Max I	21.0	2.5	-93.8	0.0	0.0	-47.6	63.1
J	21.0	2.5	-48.8	1.7	-0.1	-273.9	321.9
Min I	15.9	0.1	-112.2	0.0	0.0	-63.1	47.6
J	15.9	0.1	-67.2	0.1	-1.7	-321.9	273.9
SLE_RA-3 Max I	9.1	2.5	-110.4	0.0	0.0	-11.8	27.3
J	9.1	2.5	-65.4	1.7	-0.1	-287.9	335.9
Min I	3.9	0.1	-128.8	0.0	0.0	-27.3	11.8
J	3.9	0.1	-83.8	0.1	-1.7	-335.9	287.9
SLE_RA-4 Max I	21.0	2.5	-87.8	0.0	0.0	-47.4	63.0
J	21.0	2.5	-42.8	1.7	-0.1	-255.9	303.9
Min I	15.8	0.1	-106.3	0.0	0.0	-63.0	47.4
J	15.8	0.1	-61.3	0.1	-1.7	-303.9	255.9
SLE_FR-1 Max I	8.1	1.4	-114.4	0.0	0.0	-16.9	24.3
J	8.1	1.4	-69.4	1.0	0.1	-297.9	319.9
Min I	5.6	-0.2	-122.3	0.0	0.0	-24.3	16.9
J	5.6	-0.2	-77.3	-0.1	-1.0	-319.9	297.9
SLE_FR-2 Max I	19.2	1.4	-93.7	0.0	0.0	-50.1	57.6
J	19.2	1.4	-48.7	1.0	0.1	-269.1	291.0
Min I	16.7	-0.2	-101.6	0.0	0.0	-57.6	50.1
J	16.7	-0.2	-56.6	-0.1	-1.0	-291.0	269.1
SLE_FR-3 Max I	8.1	1.4	-108.5	0.0	0.0	-16.7	24.2
J	8.1	1.4	-63.5	1.0	0.1	-279.9	301.9
Min I	5.6	-0.2	-116.4	0.0	0.0	-24.2	16.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 979 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	5.6	-0.2	-71.4	-0.1	-1.0	-301.9	279.9
SLE_FR~4 Max	I	19.1	1.4	-87.8	0.0	0.0	-50.0	57.4
	J	19.1	1.4	-42.8	1.0	0.1	-251.1	273.0
Min	I	16.7	-0.2	-95.7	0.0	0.0	-57.4	50.0
	J	16.7	-0.2	-50.7	-0.1	-1.0	-273.0	251.1
SPINTA~1	I	6.0	-0.0	-9.8	0.0	0.0	-18.0	18.0
	J	6.0	-0.0	-9.8	-0.0	0.0	-47.5	47.5
SPINTA~2	I	14.6	0.0	5.3	0.0	0.0	-43.9	43.9
	J	14.6	0.0	5.3	0.0	-0.0	-28.0	28.0
SLE_FA~1	I	0.8	0.0	18.6	0.0	0.0	-2.3	2.3
	J	0.8	0.0	18.6	0.0	-0.0	53.5	-53.5
SLE_FA~2 Max	I	14.6	0.0	5.3	0.0	0.0	-18.0	43.9
	J	14.6	0.0	5.3	0.0	0.0	-28.0	47.5
Min	I	6.0	-0.0	-9.8	0.0	0.0	-43.9	18.0
	J	6.0	-0.0	-9.8	-0.0	-0.0	-47.5	28.0
SLE_FA~3	I	-0.8	0.0	-26.1	0.0	0.0	2.3	-2.3
	J	-0.8	0.0	-26.1	0.0	-0.0	-75.9	75.9
SLE_FA~4 Max	I	4.8	2.1	-14.7	0.0	0.0	5.8	14.3
	J	4.8	2.1	-14.7	1.5	0.2	-55.4	100.7
Min	I	-1.9	-0.3	-33.8	0.0	0.0	-14.3	-5.8
	J	-1.9	-0.3	-33.8	-0.2	-1.5	-100.7	55.4
SLE_FA~5 Max	I	2.9	1.4	-14.7	0.0	0.0	6.1	8.7
	J	2.9	1.4	-14.7	1.0	0.1	-50.5	81.8
Min	I	-2.0	-0.2	-28.1	0.0	0.0	-8.7	-6.1
	J	-2.0	-0.2	-28.1	-0.1	-1.0	-81.8	50.5
SLU_FA~1	I	1.0	0.0	25.1	0.0	0.0	-3.1	3.1
	J	1.0	0.0	25.1	0.0	-0.0	72.2	-72.2
ENV STR Max	I	29.8	3.5	-60.2	0.0	0.0	-2.7	89.3
	J	29.8	3.5	-15.2	2.4	-0.0	-190.7	488.5
Min	I	0.9	0.0	-189.3	0.0	0.0	-89.3	2.7
	J	0.9	0.0	-128.6	0.0	-2.4	-488.5	190.7
ENV SLV Max	I	49.1	56.0	-7.3	0.0	0.0	37.7	147.3
	J	41.0	43.9	37.7	34.2	-10.3	-100.2	330.4
Min	I	-12.6	16.8	-144.7	0.0	0.0	-147.3	-37.7
	J	-4.5	13.1	-99.7	10.3	-34.2	-330.4	100.2
ENV SL~1 Max	I	21.0	2.5	-87.8	0.0	0.0	-11.8	63.1
	J	21.0	2.5	-42.8	1.7	-0.1	-255.9	353.9
Min	I	3.9	0.1	-134.8	0.0	0.0	-63.1	11.8
	J	3.9	0.1	-89.8	0.1	-1.7	-353.9	255.9
ENV SL~2 Max	I	19.2	1.4	-87.8	0.0	0.0	-16.7	57.6
	J	19.2	1.4	-42.8	1.0	0.1	-251.1	319.9
Min	I	5.6	-0.2	-122.3	0.0	0.0	-57.6	16.7
	J	5.6	-0.2	-77.3	-0.1	-1.0	-319.9	251.1
ENV SL~3 Max	I	7.6	0.0	-88.3	0.0	0.0	-22.8	22.9
	J	7.6	0.0	-43.3	0.0	-0.0	-220.1	238.1
Min	I	7.6	0.0	-94.2	0.0	0.0	-22.9	22.8
	J	7.6	0.0	-49.2	0.0	-0.0	-238.1	220.1
ENV SL~4 Max	I	49.1	16.8	-7.3	0.0	0.0	37.7	147.3
	J	41.0	13.2	37.7	10.3	-10.3	-100.2	330.4
Min	I	-12.6	16.8	-144.7	0.0	0.0	-147.3	-37.7
	J	-4.5	13.1	-99.7	10.3	-10.3	-330.4	100.2
ENV SL~5 Max	I	29.0	56.0	-40.2	0.0	0.0	-13.1	87.0
	J	26.6	43.9	4.8	34.2	-34.2	-138.5	231.0
Min	I	4.4	56.0	-94.7	0.0	0.0	-87.0	13.1
	J	6.8	43.9	-49.7	34.2	-34.2	-231.0	138.5
435 1 204 TEMPER~1	I	9.9	-0.0	-11.5	-0.0	0.0	315.2	-315.2
	J	9.9	-0.0	-11.5	-0.0	0.0	285.9	-285.9
TEMPER~2	I	-9.9	0.0	11.5	0.0	-0.0	-315.2	315.2
	J	-9.9	0.0	11.5	0.0	-0.0	-285.9	285.9
TEMPER~3	I	-7.5	0.0	3.9	0.0	-0.0	-68.0	68.0
	J	-7.5	0.0	3.9	0.0	-0.0	-58.0	58.0
TEMPER~4	I	7.5	-0.0	-3.9	-0.0	0.0	68.0	-68.0
	J	7.5	-0.0	-3.9	-0.0	0.0	58.0	-58.0
FRENAT~1	I	-3.6	-0.0	4.1	-0.0	0.0	-125.8	125.8
	J	-3.6	-0.0	4.1	-0.0	0.0	-115.4	115.4
FRENAT~2	I	3.6	0.0	-4.1	0.0	-0.0	125.8	-125.8
	J	3.6	0.0	-4.1	0.0	-0.0	115.4	-115.4
TRAFFI~4	I	5.7	0.0	-56.6	0.0	-0.0	91.1	-91.1
	J	5.7	0.0	-27.9	0.0	-0.0	-25.8	25.8
TRAFFI~5	I	5.7	0.0	-56.6	0.0	-0.0	91.1	-91.1
	J	5.7	0.0	-27.9	0.0	-0.0	-25.8	25.8

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 980 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

TRAFFI-6	I	5.7	0.0	-56.6	0.0	-0.0	91.1	-91.1
J		5.7	0.0	-27.9	0.0	-0.0	-25.8	25.8
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	4.7	-0.0	5.4	-0.0	0.0	45.3	-45.3
J		3.4	-0.0	5.4	-0.0	0.0	43.4	-43.4
SERPEG-3	I	4.7	-0.0	5.4	-0.0	0.0	45.3	-45.3
J		3.4	-0.0	5.4	-0.0	0.0	43.4	-43.4
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-4.7	0.0	-5.4	0.0	-0.0	-45.3	45.3
J		-3.4	0.0	-5.4	0.0	-0.0	-43.4	43.4
SERPEG-6	I	-4.7	0.0	-5.4	0.0	-0.0	-45.3	45.3
J		-3.4	0.0	-5.4	0.0	-0.0	-43.4	43.4
STR	I	13.2	0.0	323.1	0.0	-0.0	431.4	-431.4
J		13.2	0.0	361.3	0.0	-0.0	1304.0	-1304.0
NSTR	I	20.9	0.0	78.6	0.0	-0.0	317.3	-317.3
J		20.9	0.0	128.8	0.0	-0.0	581.8	-581.8
RITIRO	I	-17.7	0.0	4.3	0.0	-0.0	-402.4	402.4
J		-17.7	0.0	4.3	0.0	-0.0	-391.5	391.5
TRAFFI-2 Max	I	10.4	0.0	-51.2	0.0	-0.0	136.4	-45.8
J		9.1	0.0	-22.5	0.0	-0.0	17.6	69.3
Min I		1.0	0.0	-62.0	0.0	-0.0	45.8	-136.4
J		2.3	0.0	-33.3	0.0	-0.0	-69.3	-17.6
A1STRS-1	I	-100.2	0.0	385.1	0.0	-0.0	1129.2	-1129.2
J		-100.2	0.0	473.5	0.0	-0.0	2223.9	-2223.9
A1STRS-2	I	-382.4	0.0	477.2	-0.0	0.0	-806.5	806.5
J		-382.4	0.0	565.7	0.0	-0.0	523.2	-523.2
A1STRS-3	I	-121.4	0.0	390.2	0.0	-0.0	646.2	-646.2
J		-121.4	0.0	478.7	0.0	-0.0	1754.1	-1754.1
A1STRS-4	I	-403.6	0.0	482.4	-0.0	0.0	-1289.5	1289.5
J		-403.6	0.0	570.8	0.0	-0.0	53.4	-53.4
A1STRS-5	I	-87.5	0.0	518.7	0.0	-0.0	1406.1	-1406.1
J		-87.5	0.0	638.1	0.0	-0.0	2881.1	-2881.1
A1STRS-6	I	-369.7	0.0	610.9	0.0	-0.0	-529.6	529.6
J		-369.7	0.0	730.3	0.0	-0.0	1180.5	-1180.5
A1STRS-7	I	-108.7	0.0	523.9	0.0	-0.0	923.2	-923.2
J		-108.7	0.0	643.3	0.0	-0.0	2411.3	-2411.3
A1STRS-8	I	-390.9	0.0	616.0	0.0	-0.0	-1012.5	1012.5
J		-390.9	0.0	735.4	0.0	-0.0	710.7	-710.7
A1STRS-9 Max	I	-60.6	1.4	406.0	0.0	11.8	1873.8	-850.4
J		-62.5	1.4	536.0	-1.1	11.1	2864.0	-1955.1
Min I		-110.6	-2.0	288.9	-11.8	-0.0	850.4	-1873.8
J		-108.7	-2.0	419.0	-11.1	1.1	1955.1	-2864.0
A1STRS-0 Max	I	-342.8	1.4	498.1	0.0	11.8	-61.9	1085.3
J		-344.7	1.4	628.2	-1.1	11.1	1163.4	-254.4
Min I		-392.8	-2.0	381.1	-11.8	-0.0	-1085.3	61.9
J		-390.9	-2.0	511.2	-11.1	1.1	254.4	-1163.4
A1STRS-1 Max	I	-81.8	1.4	411.1	0.0	11.8	1390.9	-367.5
J		-83.7	1.4	541.2	-1.1	11.1	2394.2	-1485.3
Min I		-131.8	-2.0	294.1	-11.8	-0.0	367.5	-1390.9
J		-129.9	-2.0	424.1	-11.1	1.1	1485.3	-2394.2
A1STRS-2 Max	I	-364.0	1.4	503.3	0.0	11.8	-544.8	1568.2
J		-365.9	1.4	633.3	-1.1	11.1	693.6	215.3
Min I		-414.0	-2.0	386.3	-11.8	-0.0	-1568.2	544.8
J		-412.1	-2.0	516.3	-11.1	1.1	-215.3	-693.6
A1STRS-3 Max	I	-47.9	1.4	539.6	0.0	11.8	2150.8	-1127.4
J		-49.8	1.4	700.6	-1.1	11.1	3521.3	-2612.4
Min I		-97.8	-2.0	422.6	-11.8	-0.0	1127.4	-2150.8
J		-95.9	-2.0	583.6	-11.1	1.1	2612.4	-3521.3
A1STRS-4 Max	I	-330.1	1.4	631.8	0.0	11.8	215.1	808.3
J		-332.0	1.4	792.8	-1.1	11.1	1820.6	-911.7
Min I		-380.0	-2.0	514.8	-11.8	-0.0	-808.3	-215.1
J		-378.1	-2.0	675.8	-11.1	1.1	911.7	-1820.6
A1STRS-5 Max	I	-69.1	1.4	544.8	0.0	11.8	1667.9	-644.5
J		-71.0	1.4	705.8	-1.1	11.1	3051.5	-2142.6
Min I		-119.1	-2.0	427.7	-11.8	-0.0	644.5	-1667.9
J		-117.2	-2.0	588.8	-11.1	1.1	2142.6	-3051.5
A1STRS-6 Max	I	-351.3	1.4	636.9	0.0	11.8	-267.8	1291.2
J		-353.2	1.4	797.9	-1.1	11.1	1350.8	-441.9



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 981 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-401.3	-2.0	519.9	-11.8	-0.0	-1291.2	267.8
J	-399.4	-2.0	680.9	-11.1	1.1	441.9	-1350.8
SLV_X_01 Max I	-61.2	-25.3	321.8	-46.8	46.8	2449.5	-2349.8
J	-44.6	-32.9	416.0	-63.8	63.8	3462.9	-3375.8
Min I	-72.1	-25.3	315.0	-46.8	46.8	2349.8	-2449.5
J	-54.9	-32.9	409.2	-63.8	63.8	3375.8	-3462.9
SLV_X_02 Max I	-78.9	-25.3	326.1	-46.8	46.8	2047.1	-1947.3
J	-62.2	-32.9	420.3	-63.8	63.8	3071.4	-2984.3
Min I	-89.8	-25.3	319.3	-46.8	46.8	1947.3	-2047.1
J	-72.6	-32.9	413.5	-63.8	63.8	2984.3	-3071.4
SLV_X_03 Max I	-478.3	-25.3	584.7	-46.9	46.9	-2776.6	2876.4
J	-495.4	-33.0	678.9	-63.9	63.9	-1271.8	1358.9
Min I	-489.2	-25.3	577.9	-46.9	46.9	-2876.4	2776.6
J	-505.8	-33.0	672.1	-63.9	63.9	-1358.9	1271.8
SLV_X_04 Max I	-496.0	-25.3	589.0	-46.9	46.9	-3179.1	3278.8
J	-513.1	-33.0	683.2	-63.9	63.9	-1663.3	1750.3
Min I	-506.9	-25.3	582.2	-46.9	46.9	-3278.8	3179.1
J	-523.5	-33.0	676.4	-63.9	63.9	-1750.3	1663.3
SLV_Y_01 Max I	-107.2	-84.4	399.7	-156.2	156.2	798.3	-698.5
J	-102.4	-109.8	493.9	-212.7	212.7	1947.5	-1860.5
Min I	-118.1	-84.4	392.8	-156.2	156.2	698.5	-798.3
J	-112.8	-109.8	487.0	-212.7	212.7	1860.5	-1947.5
SLV_Y_02 Max I	-124.9	-84.4	404.0	-156.2	156.2	395.9	-296.1
J	-120.1	-109.8	498.2	-212.7	212.7	1556.0	-1469.0
Min I	-135.8	-84.4	397.1	-156.2	156.2	296.1	-395.9
J	-130.5	-109.8	491.3	-212.7	212.7	1469.0	-1556.0
SLV_Y_03 Max I	-314.1	-84.4	501.6	-156.3	156.3	-1227.5	1327.2
J	-319.4	-109.8	595.7	-212.7	212.7	127.8	-40.8
Min I	-325.0	-84.4	494.7	-156.3	156.3	-1327.2	1227.5
J	-329.8	-109.8	588.9	-212.7	212.7	40.8	-127.8
SLV_Y_04 Max I	-331.8	-84.4	505.8	-156.3	156.3	-1629.9	1729.7
J	-337.1	-109.8	600.0	-212.7	212.7	-263.7	350.7
Min I	-342.7	-84.4	499.0	-156.3	156.3	-1729.7	1629.9
J	-347.5	-109.8	593.2	-212.7	212.7	-350.7	263.7
SLE_QP-1 I	-112.4	0.0	401.1	0.0	-0.0	713.9	-713.9
J	-112.4	0.0	489.6	0.0	-0.0	1849.5	-1849.5
SLE_QP-2 I	-130.1	0.0	405.4	0.0	-0.0	311.4	-311.4
J	-130.1	0.0	493.9	0.0	-0.0	1458.0	-1458.0
SLE_RA-1 Max I	-80.3	1.2	415.7	0.1	8.7	1377.9	-626.5
J	-81.6	1.2	532.9	-0.7	8.0	2433.1	-1766.2
Min I	-116.6	-1.4	329.9	-8.7	-0.1	626.5	-1377.9
J	-115.3	-1.4	447.0	-8.0	0.7	1766.2	-2433.1
SLE_RA-2 Max I	-238.5	1.2	468.1	0.1	8.7	274.6	476.8
J	-239.8	1.2	585.2	-0.7	8.0	1463.2	-796.3
Min I	-274.8	-1.4	382.2	-8.7	-0.1	-476.8	-274.6
J	-273.5	-1.4	499.3	-8.0	0.7	796.3	-1463.2
SLE_RA-3 Max I	-97.9	1.2	420.0	0.1	8.7	975.5	-224.1
J	-99.3	1.2	537.2	-0.7	8.0	2041.6	-1374.7
Min I	-134.3	-1.4	334.2	-8.7	-0.1	224.1	-975.5
J	-133.0	-1.4	451.3	-8.0	0.7	1374.7	-2041.6
SLE_RA-4 Max I	-256.2	1.2	472.3	0.1	8.7	-127.8	879.2
J	-257.5	1.2	589.5	-0.7	8.0	1071.7	-404.8
Min I	-292.5	-1.4	386.5	-8.7	-0.1	-879.2	127.8
J	-291.2	-1.4	503.6	-8.0	0.7	404.8	-1071.7
SLE_FR-1 Max I	-91.5	1.5	400.7	0.5	5.2	1099.3	-750.1
J	-92.6	1.5	512.1	0.5	4.4	2170.4	-1870.3
Min I	-112.7	-0.2	347.7	-5.2	-0.5	750.1	-1099.3
J	-111.6	-0.2	459.1	-4.4	-0.5	1870.3	-2170.4
SLE_FR-2 Max I	-240.1	1.5	449.1	0.5	5.2	84.6	264.5
J	-241.2	1.5	560.5	0.5	4.4	1279.1	-979.0
Min I	-261.3	-0.2	396.0	-5.2	-0.5	-264.5	-84.6
J	-260.2	-0.2	507.4	-4.4	-0.5	979.0	-1279.1
SLE_FR-3 Max I	-109.2	1.5	405.0	0.5	5.2	696.8	-347.7
J	-110.3	1.5	516.4	0.5	4.4	1778.9	-1478.8
Min I	-130.4	-0.2	352.0	-5.2	-0.5	347.7	-696.8
J	-129.3	-0.2	463.4	-4.4	-0.5	1478.8	-1778.9
SLE_FR-4 Max I	-257.8	1.5	453.4	0.5	5.2	-317.8	666.9
J	-258.9	1.5	564.8	0.5	4.4	887.6	-587.5
Min I	-278.9	-0.2	400.3	-5.2	-0.5	-666.9	317.8
J	-277.9	-0.2	511.7	-4.4	-0.5	587.5	-887.6
SPINTA-1 I	-148.1	0.0	13.3	0.0	-0.0	-64.7	64.7
J	-148.1	0.0	13.3	0.0	-0.0	-30.8	30.8
SPINTA-2 I	-267.7	-0.0	49.8	-0.0	0.0	-813.4	813.4
J	-267.7	-0.0	49.8	-0.0	0.0	-686.3	686.3
SLE_FA-1 I	2.1	0.0	43.1	0.0	-0.0	49.3	-49.3



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 983 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SERPEG-5	I	0.8	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	-1.2	1.2
J		0.8	-0.0	-0.4	0.0	0.0	-2.4	2.4
SERPEG-6	I	0.8	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	-1.2	1.2
J		0.8	-0.0	-0.4	0.0	0.0	-2.4	2.4
STR	I	4.4	0.0	64.6	-0.0	0.0	-274.3	274.3
J		4.4	0.0	109.6	0.0	0.0	-13.1	13.1
NSTR	I	2.6	0.0	31.4	-0.0	0.0	-102.0	102.0
J		2.6	0.0	31.4	0.0	0.0	-7.8	7.8
RITIRO	I	-0.7	0.0	4.7	-0.0	0.0	-12.1	12.1
J		-0.7	0.0	4.7	0.0	0.0	2.1	-2.1
TRAFFI-2 Max	I	0.2	0.0	16.4	-0.0	0.0	-45.0	47.4
J		0.2	0.0	16.4	0.0	0.0	4.1	0.7
Min I		-1.4	0.0	15.6	-0.0	0.0	-47.4	45.0
J		-1.4	0.0	15.6	0.0	0.0	-0.7	-4.1
A1STRS-1	I	3.0	0.0	78.7	-0.0	0.0	-312.7	312.7
J		3.0	0.0	123.7	0.0	0.0	-9.0	9.0
A1STRS-2	I	-18.6	0.0	105.5	-0.0	0.0	-328.0	328.0
J		-18.6	0.0	150.5	0.0	0.0	55.9	-55.9
A1STRS-3	I	2.2	0.0	84.4	-0.0	0.0	-327.2	327.2
J		2.2	0.0	129.4	0.0	0.0	-6.5	6.5
A1STRS-4	I	-19.5	0.0	111.2	-0.0	0.0	-342.6	342.6
J		-19.5	0.0	156.2	0.0	0.0	58.4	-58.4
A1STRS-5	I	5.4	0.0	114.3	-0.0	0.0	-450.0	450.0
J		5.4	0.0	175.0	0.0	0.0	-16.1	16.1
A1STRS-6	I	-16.3	0.0	141.0	-0.0	0.0	-465.4	465.4
J		-16.3	0.0	201.8	0.0	0.0	48.8	-48.8
A1STRS-7	I	4.5	0.0	120.0	-0.0	0.0	-464.5	464.5
J		4.5	0.0	180.7	0.0	0.0	-13.5	13.5
A1STRS-8	I	-17.1	0.0	146.7	-0.0	0.0	-479.9	479.9
J		-17.1	0.0	207.5	0.0	0.0	51.3	-51.3
A1STRS-9 Max	I	6.8	4.0	120.0	0.2	2.8	-373.8	437.1
J		6.8	4.0	165.0	0.0	0.0	1.5	20.3
Min I		-0.5	-0.3	98.8	-2.8	-0.2	-437.1	373.8
J		-0.5	-0.3	143.8	0.0	0.0	-20.3	-1.5
A1STRS-0 Max	I	-14.8	4.0	146.7	0.2	2.8	-389.2	452.5
J		-14.8	4.0	191.7	0.0	0.0	66.4	-44.5
Min I		-22.1	-0.3	125.5	-2.8	-0.2	-452.5	389.2
J		-22.1	-0.3	170.5	0.0	0.0	44.5	-66.4
A1STRS-1 Max	I	5.9	4.0	125.7	0.2	2.8	-388.4	451.6
J		5.9	4.0	170.7	0.0	0.0	4.0	17.8
Min I		-1.3	-0.3	104.5	-2.8	-0.2	-451.6	388.4
J		-1.3	-0.3	149.5	0.0	0.0	-17.8	-4.0
A1STRS-2 Max	I	-15.7	4.0	152.4	0.2	2.8	-403.7	467.0
J		-15.7	4.0	197.4	0.0	0.0	68.9	-47.0
Min I		-23.0	-0.3	131.2	-2.8	-0.2	-467.0	403.7
J		-23.0	-0.3	176.2	0.0	0.0	47.0	-68.9
A1STRS-3 Max	I	9.1	4.0	155.5	0.2	2.8	-511.1	574.4
J		9.1	4.0	216.3	0.0	0.0	-5.6	27.4
Min I		1.9	-0.3	134.3	-2.8	-0.2	-574.4	511.1
J		1.9	-0.3	195.1	0.0	0.0	-27.4	5.6
A1STRS-4 Max	I	-12.5	4.0	182.3	0.2	2.8	-526.5	589.8
J		-12.5	4.0	243.0	0.0	0.0	59.3	-37.5
Min I		-19.8	-0.3	161.1	-2.8	-0.2	-589.8	526.5
J		-19.8	-0.3	221.8	0.0	0.0	37.5	-59.3
A1STRS-5 Max	I	8.3	4.0	161.2	0.2	2.8	-525.7	589.0
J		8.3	4.0	222.0	0.0	0.0	-3.1	24.9
Min I		1.0	-0.3	140.0	-2.8	-0.2	-589.0	525.7
J		1.0	-0.3	200.8	0.0	0.0	-24.9	3.1
A1STRS-6 Max	I	-13.3	4.0	188.0	0.2	2.8	-541.1	604.4
J		-13.3	4.0	248.7	0.0	0.0	61.8	-40.0
Min I		-20.6	-0.3	166.8	-2.8	-0.2	-604.4	541.1
J		-20.6	-0.3	227.5	0.0	0.0	40.0	-61.8
SLV_X_01 Max	I	12.5	6.1	53.7	-3.0	3.0	-284.5	289.6
J		20.5	2.5	98.7	0.0	0.0	-59.1	61.6
Min I		11.6	6.1	52.5	-3.0	3.0	-289.6	284.5
J		19.7	2.5	97.5	0.0	0.0	-61.6	59.1
SLV_X_02 Max	I	11.8	6.1	58.4	-3.0	3.0	-296.7	301.8
J		19.8	2.5	103.4	0.0	0.0	-57.0	59.5
Min I		10.9	6.1	57.2	-3.0	3.0	-301.8	296.7
J		19.0	2.5	102.2	0.0	0.0	-59.5	57.0
SLV_X_03 Max	I	-33.1	6.1	140.0	-3.0	3.0	-358.5	363.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 984 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-41.2	2.5	185.0	0.0	0.0	126.0	-123.5
Min I	-33.9	6.1	138.8	-3.0	3.0	-363.5	358.5
J	-42.0	2.5	183.8	0.0	0.0	123.5	-126.0
SLV_X_04 Max I	-33.8	6.1	144.8	-3.0	3.0	-370.6	375.7
J	-41.9	2.5	189.8	0.0	0.0	128.1	-125.6
Min I	-34.6	6.1	143.6	-3.0	3.0	-375.7	370.6
J	-42.7	2.5	188.6	0.0	0.0	125.6	-128.1
SLV_Y_01 Max I	1.3	20.4	89.8	-9.9	9.9	-342.6	347.7
J	3.7	8.3	134.8	0.0	0.0	-8.7	11.2
Min I	0.5	20.4	88.6	-9.9	9.9	-347.7	342.6
J	2.9	8.3	133.6	0.0	0.0	-11.2	8.7
SLV_Y_02 Max I	0.6	20.4	94.6	-9.9	9.9	-354.7	359.8
J	3.0	8.3	139.6	0.0	0.0	-6.6	9.1
Min I	-0.2	20.4	93.4	-9.9	9.9	-359.8	354.7
J	2.2	8.3	138.4	0.0	0.0	-9.1	6.6
SLV_Y_03 Max I	-18.1	20.5	121.3	-9.9	9.9	-364.2	369.3
J	-20.6	8.3	166.3	0.0	0.0	64.1	-61.7
Min I	-19.0	20.5	120.1	-9.9	9.9	-369.3	364.2
J	-21.4	8.3	165.1	0.0	0.0	61.7	-64.1
SLV_Y_04 Max I	-18.8	20.5	126.1	-9.9	9.9	-376.3	381.4
J	-21.3	8.3	171.1	0.0	0.0	66.2	-63.8
Min I	-19.7	20.5	124.9	-9.9	9.9	-381.4	376.3
J	-22.1	8.3	169.9	0.0	0.0	63.8	-66.2
SLE_QP-1 I	0.3	0.0	88.7	-0.0	0.0	-334.7	334.7
J	0.3	0.0	133.7	0.0	0.0	-0.9	0.9
SLE_QP-2 I	-0.4	0.0	93.5	-0.0	0.0	-346.8	346.8
J	-0.4	0.0	138.5	0.0	0.0	1.2	-1.2
SLE_RA-1 Max I	3.9	3.0	115.3	0.2	2.0	-370.6	417.4
J	3.9	3.0	160.3	0.0	0.0	4.1	11.7
Min I	-1.4	-0.2	99.7	-2.0	-0.2	-417.4	370.6
J	-1.4	-0.2	144.7	0.0	0.0	-11.7	-4.1
SLE_RA-2 Max I	-8.3	3.0	130.6	0.2	2.0	-379.8	426.5
J	-8.3	3.0	175.6	0.0	0.0	40.8	-24.9
Min I	-13.6	-0.2	114.9	-2.0	-0.2	-426.5	379.8
J	-13.6	-0.2	159.9	0.0	0.0	24.9	-40.8
SLE_RA-3 Max I	3.2	3.0	120.1	0.2	2.0	-382.8	429.5
J	3.2	3.0	165.1	0.0	0.0	6.2	9.6
Min I	-2.1	-0.2	104.4	-2.0	-0.2	-429.5	382.8
J	-2.1	-0.2	149.4	0.0	0.0	-9.6	-6.2
SLE_RA-4 Max I	-9.0	3.0	135.3	0.2	2.0	-391.9	438.6
J	-9.0	3.0	180.3	0.0	0.0	42.8	-27.0
Min I	-14.3	-0.2	119.6	-2.0	-0.2	-438.6	391.9
J	-14.3	-0.2	164.6	0.0	0.0	27.0	-42.8
SLE_FR-1 Max I	2.2	1.9	107.1	0.1	1.3	-366.2	393.2
J	2.2	1.9	152.1	0.0	0.0	1.1	6.5
Min I	-0.4	-0.2	99.1	-1.3	-0.1	-393.2	366.2
J	-0.4	-0.2	144.1	0.0	0.0	-6.5	-1.1
SLE_FR-2 Max I	-9.2	1.9	121.1	0.1	1.3	-374.2	401.1
J	-9.2	1.9	166.1	0.0	0.0	35.2	-27.6
Min I	-11.7	-0.2	113.2	-1.3	-0.1	-401.1	374.2
J	-11.7	-0.2	158.2	0.0	0.0	27.6	-35.2
SLE_FR-3 Max I	1.5	1.9	111.8	0.1	1.3	-378.3	405.3
J	1.5	1.9	156.8	0.0	0.0	3.2	4.4
Min I	-1.1	-0.2	103.9	-1.3	-0.1	-405.3	378.3
J	-1.1	-0.2	148.9	0.0	0.0	-4.4	-3.2
SLE_FR-4 Max I	-9.9	1.9	125.8	0.1	1.3	-386.3	413.3
J	-9.9	1.9	170.8	0.0	0.0	37.3	-29.7
Min I	-12.4	-0.2	117.9	-1.3	-0.1	-413.3	386.3
J	-12.4	-0.2	162.9	0.0	0.0	29.7	-37.3
SPINTA-1 I	-6.5	-0.0	-11.1	0.0	-0.0	52.9	-52.9
J	-6.5	-0.0	-11.1	0.0	0.0	19.5	-19.5
SPINTA-2 I	-15.3	0.0	-0.8	-0.0	0.0	48.3	-48.3
J	-15.3	0.0	-0.8	0.0	0.0	46.0	-46.0
SLE_FA-1 I	1.0	0.0	40.9	-0.0	0.0	-125.7	125.7
J	1.0	0.0	40.9	0.0	0.0	-3.0	3.0
SLE_FA-2 Max I	-6.5	0.0	-0.8	0.0	0.0	52.9	-48.3
J	-6.5	0.0	-0.8	0.0	0.0	46.0	-19.5
Min I	-15.3	-0.0	-11.1	-0.0	-0.0	48.3	-52.9
J	-15.3	-0.0	-11.1	0.0	0.0	19.5	-46.0
SLE_FA-3 I	1.9	0.0	36.2	-0.0	0.0	-114.2	114.2
J	1.9	0.0	36.2	0.0	0.0	-5.7	5.7
SLE_FA-4 Max I	1.8	2.8	31.4	0.3	1.9	-42.1	87.2
J	1.8	2.8	31.4	0.0	0.0	15.1	5.5
Min I	-5.0	-0.4	14.7	-1.9	-0.3	-87.2	42.1
J	-5.0	-0.4	14.7	0.0	0.0	-5.5	-15.1

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
985 di 1099

SLE_FA~5	Max	I	1.9	1.9	22.0	0.1	1.3	-31.5	61.9		
	J		1.9	1.9	22.0	0.0	0.0	9.6	5.6		
	Min	I	-3.2	-0.2	10.4	-1.3	-0.1	-61.9	31.5		
	J		-3.2	-0.2	10.4	0.0	0.0	-5.6	-9.6		
SLU_FA~1	I		1.4	0.0	55.2	-0.0	0.0	-169.7	169.7		
	J		1.4	0.0	55.2	0.0	0.0	-4.1	4.1		
ENV STR	Max	I	9.1	4.0	188.0	0.2	2.8	-312.7	604.4		
	J		9.1	4.0	248.7	0.0	0.0	68.9	27.4		
	Min	I	-23.0	-0.3	78.7	-2.8	-0.2	-604.4	312.7		
	J		-23.0	-0.3	123.7	0.0	0.0	-27.4	-68.9		
ENV SLV	Max	I	12.5	20.5	144.8	-3.0	9.9	-284.5	381.4		
	J		20.5	8.3	189.8	0.0	0.0	128.1	61.6		
	Min	I	-34.6	6.1	52.5	-9.9	3.0	-381.4	284.5		
	J		-42.7	2.5	97.5	0.0	0.0	-61.6	-128.1		
ENV SL~1	Max	I	3.9	3.0	135.3	0.2	2.0	-370.6	438.6		
	J		3.9	3.0	180.3	0.0	0.0	42.8	11.7		
	Min	I	-14.3	-0.2	99.7	-2.0	-0.2	-438.6	370.6		
	J		-14.3	-0.2	144.7	0.0	0.0	-11.7	-42.8		
ENV SL~2	Max	I	2.2	1.9	125.8	0.1	1.3	-366.2	413.3		
	J		2.2	1.9	170.8	0.0	0.0	37.3	6.5		
	Min	I	-12.4	-0.2	99.1	-1.3	-0.1	-413.3	366.2		
	J		-12.4	-0.2	144.1	0.0	0.0	-6.5	-37.3		
ENV SL~3	Max	I	0.3	0.0	93.5	-0.0	0.0	-334.7	346.8		
	J		0.3	0.0	138.5	0.0	0.0	1.2	0.9		
	Min	I	-0.4	0.0	88.7	-0.0	0.0	-346.8	334.7		
	J		-0.4	0.0	133.7	0.0	0.0	-0.9	-1.2		
ENV SL~4	Max	I	12.5	6.1	144.8	-3.0	3.0	-284.5	375.7		
	J		20.5	2.5	189.8	0.0	0.0	128.1	61.6		
	Min	I	-34.6	6.1	52.5	-3.0	3.0	-375.7	284.5		
	J		-42.7	2.5	97.5	0.0	0.0	-61.6	-128.1		
ENV SL~5	Max	I	1.3	20.5	126.1	-9.9	9.9	-342.6	381.4		
	J		3.7	8.3	171.1	0.0	0.0	66.2	11.2		
	Min	I	-19.7	20.4	88.6	-9.9	9.9	-381.4	342.6		
	J		-22.1	8.3	133.6	0.0	0.0	-11.2	-66.2		
437	1	206	TEMPER~1	I	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	527.7	-527.7
	J		5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	453.3	-453.3		
			TEMPER~2	I	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-527.7	527.7
	J		-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-453.3	453.3		
			TEMPER~3	I	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	-82.1	82.1
	J		-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	-23.4	23.4		
			TEMPER~4	I	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	82.1	-82.1
	J		4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	23.4	-23.4		
			FRENAT~1	I	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	-184.3	184.3
	J		4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	-142.3	142.3		
			FRENAT~2	I	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	184.3	-184.3
	J		-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	142.3	-142.3		
			TRAFFI~4	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	230.9	-230.9
	J		-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	189.2	-189.2		
			TRAFFI~5	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	230.9	-230.9
	J		-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	189.2	-189.2		
			TRAFFI~6	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	230.9	-230.9
	J		-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	189.2	-189.2		
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	66.2	-66.2
	J		-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	49.2	-49.2		
			SERPEG~3	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	66.2	-66.2
	J		-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	49.2	-49.2		
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-66.2	66.2
	J		3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-49.2	49.2		
			SERPEG~6	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-66.2	66.2
	J		3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-49.2	49.2		
			STR	I	-373.2	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-220.3	220.3
	J		-347.1	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-264.6	264.6		
			NSTR	I	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	152.1	-152.1
	J		-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-7.1	7.1		
			RITIRO	I	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	-627.8	627.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 986 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	-505.9	505.9
TRAFFI-2 Max I	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	297.0	-164.7
J	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	238.4	-140.1
Min I	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	164.7	-297.0
J	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	140.1	-238.4
AISTR-1 I	-572.5	0.0	93.1	0.0	-0.0	1054.6	-1054.6
J	-546.4	0.0	15.0	0.0	-0.0	1240.4	-1240.4
AISTR-2 I	-566.6	-0.0	577.6	0.0	-0.0	-977.5	977.5
J	-540.5	-0.0	381.6	0.0	-0.0	685.9	-685.9
AISTR-3 I	-561.8	0.0	135.2	0.0	-0.0	301.2	-301.2
J	-535.7	0.0	57.0	0.0	-0.0	633.3	-633.3
AISTR-4 I	-555.9	-0.0	619.7	0.0	-0.0	-1730.9	1730.9
J	-529.8	-0.0	423.6	0.0	-0.0	78.9	-78.9
AISTR-5 I	-756.4	0.0	71.0	0.0	-0.0	1065.0	-1065.0
J	-721.2	0.0	-7.2	0.0	-0.0	1173.6	-1173.6
AISTR-6 I	-750.5	-0.0	555.5	0.0	-0.0	-967.2	967.2
J	-715.2	-0.0	359.4	0.0	-0.0	619.1	-619.1
AISTR-7 I	-745.7	0.0	113.0	0.0	-0.0	311.5	-311.5
J	-710.5	0.0	34.9	0.0	-0.0	566.5	-566.5
AISTR-8 I	-739.8	-0.0	597.6	0.0	-0.0	-1720.6	1720.6
J	-704.6	-0.0	401.5	0.0	-0.0	12.1	-12.1
AISTR-9 Max I	-570.9	-2.6	118.6	115.9	-12.0	2176.7	-581.7
J	-544.9	-2.6	40.5	111.3	-10.0	2070.6	-849.5
Min I	-705.4	-13.4	8.5	12.0	-115.9	581.7	-2176.7
J	-679.4	-13.4	-69.7	10.0	-111.3	849.5	-2070.6
AISTR-0 Max I	-565.0	-2.6	603.1	115.9	-12.0	144.5	1450.4
J	-538.9	-2.6	407.1	111.3	-10.0	1516.1	-295.1
Min I	-699.5	-13.4	493.0	12.0	-115.9	-1450.4	-144.5
J	-673.4	-13.4	296.9	10.0	-111.3	295.1	-1516.1
AISTR-1 Max I	-560.3	-2.6	160.7	115.9	-12.0	1423.3	171.7
J	-534.2	-2.6	82.5	111.3	-10.0	1463.5	-242.5
Min I	-694.8	-13.4	50.6	12.0	-115.9	-171.7	-1423.3
J	-668.7	-13.4	-27.6	10.0	-111.3	242.5	-1463.5
AISTR-2 Max I	-554.3	-2.6	645.2	115.9	-12.0	-608.9	2203.8
J	-528.3	-2.6	449.1	111.3	-10.0	909.1	311.9
Min I	-688.8	-13.4	535.1	12.0	-115.9	-2203.8	608.9
J	-662.8	-13.4	339.0	10.0	-111.3	-311.9	-909.1
AISTR-3 Max I	-754.8	-2.6	96.5	115.9	-12.0	2187.0	-592.1
J	-719.6	-2.6	18.3	111.3	-10.0	2003.8	-782.7
Min I	-889.3	-13.4	-13.7	12.0	-115.9	592.1	-2187.0
J	-854.1	-13.4	-91.8	10.0	-111.3	782.7	-2003.8
AISTR-4 Max I	-748.9	-2.6	581.0	115.9	-12.0	154.9	1440.1
J	-713.7	-2.6	384.9	111.3	-10.0	1449.3	-228.3
Min I	-883.4	-13.4	470.8	12.0	-115.9	-1440.1	-154.9
J	-848.2	-13.4	274.8	10.0	-111.3	228.3	-1449.3
AISTR-5 Max I	-744.2	-2.6	138.5	115.9	-12.0	1433.6	161.3
J	-708.9	-2.6	60.4	111.3	-10.0	1396.7	-175.7
Min I	-878.7	-13.4	28.4	12.0	-115.9	-161.3	-1433.6
J	-843.4	-13.4	-49.8	10.0	-111.3	175.7	-1396.7
AISTR-6 Max I	-738.2	-2.6	623.0	115.9	-12.0	-598.5	2193.5
J	-703.0	-2.6	427.0	111.3	-10.0	842.3	378.7
Min I	-872.7	-13.4	512.9	12.0	-115.9	-2193.5	598.5
J	-837.5	-13.4	316.8	10.0	-111.3	-378.7	-842.3
SLV_X_01 Max I	-594.0	-87.7	-44.0	318.7	-318.7	2846.7	-2721.8
J	-567.9	-84.5	-111.7	267.4	-267.4	2496.4	-2448.7
Min I	-600.6	-87.7	-66.2	318.7	-318.7	2721.8	-2846.7
J	-574.5	-84.5	-133.9	267.4	-267.4	2448.7	-2496.4
SLV_X_02 Max I	-585.1	-87.7	-8.9	318.7	-318.7	2218.9	-2093.9
J	-559.0	-84.5	-76.6	267.4	-267.4	1990.5	-1942.8
Min I	-591.7	-87.7	-31.1	318.7	-318.7	2093.9	-2218.9
J	-565.6	-84.5	-98.8	267.4	-267.4	1942.8	-1990.5
SLV_X_03 Max I	-535.2	-87.8	888.9	319.3	-319.3	-3556.9	3681.9
J	-509.1	-84.6	665.9	267.9	-267.9	-933.4	981.1
Min I	-541.8	-87.8	866.7	319.3	-319.3	-3681.9	3556.9
J	-515.7	-84.6	643.7	267.9	-267.9	-981.1	933.4
SLV_X_04 Max I	-526.3	-87.8	924.0	319.3	-319.3	-4184.7	4309.7
J	-500.2	-84.6	700.9	267.9	-267.9	-1439.2	1486.9
Min I	-533.0	-87.8	901.8	319.3	-319.3	-4309.7	4184.7
J	-506.9	-84.6	678.7	267.9	-267.9	-1486.9	1439.2
SLV_Y_01 Max I	-551.1	-292.4	133.2	1063.4	-1063.4	502.7	-377.7
J	-525.0	-281.9	58.2	892.1	-892.1	756.1	-708.3
Min I	-557.7	-292.4	111.0	1063.4	-1063.4	377.7	-502.7
J	-531.7	-281.9	36.0	892.1	-892.1	708.3	-756.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 987 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLV_Y_02 Max I	-542.2	-292.4	168.3	1063.4	-1063.4	-125.2	250.1
J	-516.1	-281.9	93.2	892.1	-892.1	250.2	-202.5
Min I	-548.9	-292.4	146.1	1063.4	-1063.4	-250.1	125.2
J	-522.8	-281.9	71.0	892.1	-892.1	202.5	-250.2
SLV_Y_03 Max I	-534.9	-292.5	545.4	1063.6	-1063.6	-1848.1	1973.1
J	-508.8	-281.9	387.3	892.3	-892.3	-306.7	354.5
Min I	-541.5	-292.5	523.2	1063.6	-1063.6	-1973.1	1848.1
J	-515.4	-281.9	365.1	892.3	-892.3	-354.5	306.7
SLV_Y_04 Max I	-526.0	-292.5	580.5	1063.6	-1063.6	-2475.9	2600.9
J	-499.9	-281.9	422.3	892.3	-892.3	-812.6	860.3
Min I	-532.6	-292.5	558.3	1063.6	-1063.6	-2600.9	2475.9
J	-506.5	-281.9	400.1	892.3	-892.3	-860.3	812.6
SLE_QP-1 I	-558.7	0.0	133.2	0.0	-0.0	439.2	-439.2
J	-532.6	0.0	55.0	0.0	-0.0	764.2	-764.2
SLE_QP-2 I	-549.8	0.0	168.2	0.0	-0.0	-188.6	188.6
J	-523.7	0.0	90.1	0.0	-0.0	258.4	-258.4
SLE_RA-1 Max I	-561.3	-1.6	140.8	84.4	-7.5	1429.7	-258.0
J	-535.2	-1.6	62.6	81.1	-6.1	1501.8	-604.6
Min I	-660.5	-9.6	60.0	7.5	-84.4	258.0	-1429.7
J	-634.4	-9.6	-18.2	6.1	-81.1	604.6	-1501.8
SLE_RA-2 Max I	-557.7	-1.6	414.3	84.4	-7.5	263.4	908.2
J	-531.6	-1.6	270.5	81.1	-6.1	1171.4	-274.2
Min I	-656.8	-9.6	333.4	7.5	-84.4	-908.2	-263.4
J	-630.7	-9.6	189.7	6.1	-81.1	274.2	-1171.4
SLE_RA-3 Max I	-552.4	-1.6	175.9	84.4	-7.5	801.8	369.8
J	-526.4	-1.6	97.7	81.1	-6.1	996.0	-98.8
Min I	-651.6	-9.6	95.0	7.5	-84.4	-369.8	-801.8
J	-625.5	-9.6	16.8	6.1	-81.1	98.8	-996.0
SLE_RA-4 Max I	-548.8	-1.6	449.3	84.4	-7.5	-364.4	1536.1
J	-522.7	-1.6	305.6	81.1	-6.1	665.6	231.6
Min I	-647.9	-9.6	368.5	7.5	-84.4	-1536.1	364.4
J	-621.8	-9.6	224.7	6.1	-81.1	-231.6	-665.6
SLE_FR-1 Max I	-563.8	0.6	129.1	47.8	2.3	1028.1	-468.1
J	-537.7	0.6	50.9	46.8	2.1	1201.1	-776.8
Min I	-625.0	-4.7	89.3	-2.3	-47.8	468.1	-1028.1
J	-599.0	-4.7	11.1	-2.1	-46.8	776.8	-1201.1
SLE_FR-2 Max I	-560.8	0.6	383.7	47.8	2.3	-35.1	595.1
J	-534.7	0.6	243.3	46.8	2.1	914.0	-489.8
Min I	-622.0	-4.7	344.0	-2.3	-47.8	-595.1	35.1
J	-595.9	-4.7	203.6	-2.1	-46.8	489.8	-914.0
SLE_FR-3 Max I	-554.9	0.6	164.1	47.8	2.3	400.2	159.8
J	-528.8	0.6	85.9	46.8	2.1	695.2	-271.0
Min I	-616.2	-4.7	124.4	-2.3	-47.8	-159.8	-400.2
J	-590.1	-4.7	46.2	-2.1	-46.8	271.0	-695.2
SLE_FR-4 Max I	-551.9	0.6	418.8	47.8	2.3	-663.0	1222.9
J	-525.8	0.6	278.4	46.8	2.1	408.2	16.0
Min I	-613.1	-4.7	379.0	-2.3	-47.8	-1222.9	663.0
J	-587.0	-4.7	238.6	-2.1	-46.8	-16.0	-408.2
SPINTA-1 I	-33.9	0.0	195.1	-0.0	0.0	439.0	-439.0
J	-33.9	0.0	116.9	-0.0	0.0	979.4	-979.4
SPINTA-2 I	-32.7	-0.0	393.2	0.0	-0.0	-315.0	315.0
J	-32.7	-0.0	262.9	0.0	-0.0	822.5	-822.5
SLE_FA-1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	-32.7	0.0	393.2	0.0	0.0	439.0	315.0
J	-32.7	0.0	262.9	0.0	0.0	979.4	-822.5
Min I	-33.9	-0.0	195.1	-0.0	-0.0	-315.0	-439.0
J	-33.9	-0.0	116.9	-0.0	-0.0	822.5	-979.4
SLE_FA-3 I	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-475.8	475.8
J	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-513.0	513.0
SLE_FA-4 Max I	-0.2	1.1	82.9	71.2	5.7	621.9	593.4
J	-0.2	1.1	69.5	69.6	5.4	452.9	333.2
Min I	-93.8	-6.9	-49.1	-5.7	-71.2	-593.4	-621.9
J	-93.8	-6.9	-49.1	-5.4	-69.6	-333.2	-452.9
SLE_FA-5 Max I	-3.3	0.6	52.4	47.8	2.3	588.9	280.3
J	-3.3	0.6	42.3	46.8	2.1	436.8	117.6
Min I	-66.4	-4.7	-43.9	-2.3	-47.8	-280.3	-588.9
J	-66.4	-4.7	-43.9	-2.1	-46.8	-117.6	-436.8
SLU_FA-1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
ENV STR Max I	-554.3	0.0	645.2	115.9	-0.0	2187.0	2203.8
J	-528.3	0.0	449.1	111.3	-0.0	2070.6	378.7
Min I	-889.3	-13.4	-13.7	0.0	-115.9	-2203.8	-2187.0
J	-854.1	-13.4	-91.8	0.0	-111.3	-378.7	-2070.6

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 988 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

ENV SLV Max I	-526.0	-87.7	924.0	1063.6	-318.7	2846.7	4309.7
J	-499.9	-84.5	700.9	892.3	-267.4	2496.4	1486.9
Min I	-600.6	-292.5	-66.2	318.7	-1063.6	-4309.7	-2846.7
J	-574.5	-281.9	-133.9	267.4	-892.3	-1486.9	-2496.4
ENV SL~1 Max I	-548.8	-1.6	449.3	84.4	-7.5	1429.7	1536.1
J	-522.7	-1.6	305.6	81.1	-6.1	1501.8	231.6
Min I	-660.5	-9.6	60.0	7.5	-84.4	-1536.1	-1429.7
J	-634.4	-9.6	-18.2	6.1	-81.1	-231.6	-1501.8
ENV SL~2 Max I	-551.9	0.6	418.8	47.8	2.3	1028.1	1222.9
J	-525.8	0.6	278.4	46.8	2.1	1201.1	16.0
Min I	-625.0	-4.7	89.3	-2.3	-47.8	-1222.9	-1028.1
J	-599.0	-4.7	11.1	-2.1	-46.8	-16.0	-1201.1
ENV SL~3 Max I	-549.8	0.0	168.2	0.0	-0.0	439.2	188.6
J	-523.7	0.0	90.1	0.0	-0.0	764.2	-258.4
Min I	-558.7	0.0	133.2	0.0	-0.0	-188.6	-439.2
J	-532.6	0.0	55.0	0.0	-0.0	258.4	-764.2
ENV SL~4 Max I	-526.3	-87.7	924.0	319.3	-318.7	2846.7	4309.7
J	-500.2	-84.5	700.9	267.9	-267.4	2496.4	1486.9
Min I	-600.6	-87.8	-66.2	318.7	-319.3	-4309.7	-2846.7
J	-574.5	-84.6	-133.9	267.4	-267.9	-1486.9	-2496.4
ENV SL~5 Max I	-526.0	-292.4	580.5	1063.6	-1063.4	502.7	2600.9
J	-499.9	-281.9	422.3	892.3	-892.1	756.1	860.3
Min I	-557.7	-292.5	111.0	1063.4	-1063.6	-2600.9	-502.7
J	-531.7	-281.9	36.0	892.1	-892.3	-860.3	-756.1
438 I 206 TEMPER~1 I	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	-66.9	66.9
J	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	-152.4	152.4
TEMPER~2 I	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	66.9	-66.9
J	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	152.4	-152.4
TEMPER~3 I	-4.4	0.0	16.9	0.0	-0.0	387.5	-387.5
J	-4.4	0.0	16.9	0.0	-0.0	455.0	-455.0
TEMPER~4 I	4.4	-0.0	-16.9	-0.0	0.0	-387.5	387.5
J	4.4	-0.0	-16.9	-0.0	0.0	-455.0	455.0
FRENAT~1 I	4.0	-0.0	12.1	-0.0	0.0	151.4	-151.4
J	4.0	-0.0	12.1	-0.0	0.0	199.6	-199.6
FRENAT~2 I	-4.0	0.0	-12.1	0.0	-0.0	-151.4	151.4
J	-4.0	0.0	-12.1	0.0	-0.0	-199.6	199.6
TRAFFI~4 I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-102.1	102.1
J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-149.9	149.9
TRAFFI~5 I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-102.1	102.1
J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-149.9	149.9
TRAFFI~6 I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-102.1	102.1
J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-149.9	149.9
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	-3.3	-0.0	-4.9	-0.0	0.0	-70.0	70.0
J	-3.3	-0.0	-4.9	-0.0	0.0	-89.6	89.6
SERPEG~3 I	-3.3	-0.0	-4.9	-0.0	0.0	-70.0	70.0
J	-3.3	-0.0	-4.9	-0.0	0.0	-89.6	89.6
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	3.3	0.0	4.9	0.0	-0.0	70.0	-70.0
J	3.3	0.0	4.9	0.0	-0.0	89.6	-89.6
SERPEG~6 I	3.3	0.0	4.9	0.0	-0.0	70.0	-70.0
J	3.3	0.0	4.9	0.0	-0.0	89.6	-89.6
STR I	-164.5	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-574.7	574.7
J	-134.5	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-625.6	625.6
NSTR I	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-1121.2	1121.2
J	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-1304.2	1304.2
RITIRO I	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	348.1	-348.1
J	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	488.3	-488.3
TRAFFI~2 Max I	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	-32.1	172.1
J	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	-60.4	239.5
Min I	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-172.1	32.1
J	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-239.5	60.4
A1STRS~1 I	-363.8	0.0	-308.5	0.0	-0.0	-3128.9	3128.9
J	-333.8	0.0	-324.1	0.0	-0.0	-4397.6	4397.6
A1STRS~2 I	-357.8	-0.0	-487.2	0.0	-0.0	-2389.9	2389.9
J	-327.8	-0.0	-545.6	0.0	-0.0	-4463.5	4463.5
A1STRS~3 I	-353.1	0.0	-266.4	0.0	-0.0	-2711.2	2711.2



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 989 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-323.1	0.0	-282.0	0.0	-0.0	-3811.6	3811.6
A1STRS-4	I	-347.2	-0.0	-445.1	0.0	-0.0	-1972.3 1972.3
J	-317.2	-0.0	-503.5	0.0	-0.0	-3877.5	3877.5
A1STRS-5	I	-474.6	0.0	-330.6	0.0	-0.0	-3735.7 3735.7
J	-434.1	0.0	-346.3	0.0	-0.0	-5093.1	5093.1
A1STRS-6	I	-468.6	-0.0	-509.4	0.0	-0.0	-2996.7 2996.7
J	-428.1	-0.0	-567.8	0.0	-0.0	-5159.0	5159.0
A1STRS-7	I	-463.9	0.0	-288.6	0.0	-0.0	-3318.0 3318.0
J	-423.4	0.0	-304.2	0.0	-0.0	-4507.1	4507.1
A1STRS-8	I	-458.0	-0.0	-467.3	0.0	-0.0	-2579.0 2579.0
J	-417.5	-0.0	-525.7	0.0	-0.0	-4573.0	4573.0
A1STRS-9	Max I	-362.2	-2.6	-283.0	78.8	4.3	-2854.6 4470.1
J	-332.2	-2.6	-298.6	75.9	9.9	-4029.3	6064.3
Min I	-496.7	-13.4	-393.1	-4.3	-78.8	-4470.1	2854.6
J	-466.7	-13.4	-408.7	-9.9	-75.9	-6064.3	4029.3
A1STRS-0	Max I	-356.3	-2.6	-461.7	78.8	4.3	-2115.6 3731.1
J	-326.3	-2.6	-520.1	75.9	9.9	-4095.3	6130.2
Min I	-490.8	-13.4	-571.8	-4.3	-78.8	-3731.1	2115.6
J	-460.8	-13.4	-630.2	-9.9	-75.9	-6130.2	4095.3
A1STRS-1	Max I	-351.5	-2.6	-240.9	78.8	4.3	-2436.9 4052.4
J	-321.5	-2.6	-256.5	75.9	9.9	-3443.3	5478.3
Min I	-486.0	-13.4	-351.0	-4.3	-78.8	-4052.4	2436.9
J	-456.0	-13.4	-366.7	-9.9	-75.9	-5478.3	3443.3
A1STRS-2	Max I	-345.6	-2.6	-419.6	78.8	4.3	-1697.9 3313.4
J	-315.6	-2.6	-478.0	75.9	9.9	-3509.3	5544.2
Min I	-480.1	-13.4	-529.8	-4.3	-78.8	-3313.4	1697.9
J	-450.1	-13.4	-588.2	-9.9	-75.9	-5544.2	3509.3
A1STRS-3	Max I	-473.0	-2.6	-305.1	78.8	4.3	-3461.4 5076.8
J	-432.5	-2.6	-320.8	75.9	9.9	-4724.8	6759.7
Min I	-607.5	-13.4	-415.3	-4.3	-78.8	-5076.8	3461.4
J	-567.0	-13.4	-430.9	-9.9	-75.9	-6759.7	4724.8
A1STRS-4	Max I	-467.1	-2.6	-483.9	78.8	4.3	-2722.4 4337.9
J	-426.6	-2.6	-542.3	75.9	9.9	-4790.7	6825.7
Min I	-601.6	-13.4	-594.0	-4.3	-78.8	-4337.9	2722.4
J	-561.1	-13.4	-652.4	-9.9	-75.9	-6825.7	4790.7
A1STRS-5	Max I	-462.4	-2.6	-263.1	78.8	4.3	-3043.7 4659.2
J	-421.9	-2.6	-278.7	75.9	9.9	-4138.8	6173.7
Min I	-596.9	-13.4	-373.2	-4.3	-78.8	-4659.2	3043.7
J	-556.4	-13.4	-388.8	-9.9	-75.9	-6173.7	4138.8
A1STRS-6	Max I	-456.4	-2.6	-441.8	78.8	4.3	-2304.7 3920.2
J	-415.9	-2.6	-500.2	75.9	9.9	-4204.7	6239.7
Min I	-590.9	-13.4	-551.9	-4.3	-78.8	-3920.2	2304.7
J	-550.4	-13.4	-610.3	-9.9	-75.9	-6239.7	4204.7
SLV_X_01	Max I	-385.2	-62.4	-361.4	-39.2	39.2	-4106.6 4599.6
J	-355.2	-58.8	-364.9	-80.8	80.8	-5562.7	6144.5
Min I	-391.9	-62.4	-383.6	-39.2	39.2	-4599.6	4106.6
J	-361.9	-58.8	-387.1	-80.8	80.8	-6144.5	5562.7
SLV_X_02	Max I	-376.4	-62.4	-326.3	-39.2	39.2	-3758.5 4251.5
J	-346.4	-58.8	-329.9	-80.8	80.8	-5074.4	5656.2
Min I	-383.0	-62.4	-348.5	-39.2	39.2	-4251.5	3758.5
J	-353.0	-58.8	-352.1	-80.8	80.8	-5656.2	5074.4
SLV_X_03	Max I	-326.5	-62.5	-522.2	-39.3	39.3	-557.5 1050.5
J	-296.5	-58.9	-654.9	-81.0	81.0	-2917.6	3499.5
Min I	-333.1	-62.5	-544.4	-39.3	39.3	-1050.5	557.5
J	-303.1	-58.9	-677.1	-81.0	81.0	-3499.5	2917.6
SLV_X_04	Max I	-317.6	-62.5	-487.2	-39.3	39.3	-209.4 702.4
J	-287.6	-58.9	-619.9	-81.0	81.0	-2429.3	3011.1
Min I	-324.2	-62.5	-509.4	-39.3	39.3	-702.4	209.4
J	-294.2	-58.9	-642.1	-81.0	81.0	-3011.1	2429.3
SLV_Y_01	Max I	-342.4	-208.2	-243.1	-130.9	130.9	-2339.0 2832.0
J	-312.4	-196.1	-255.1	-269.5	269.5	-3339.1	3920.9
Min I	-349.0	-208.2	-265.3	-130.9	130.9	-2832.0	2339.0
J	-319.0	-196.1	-277.3	-269.5	269.5	-3920.9	3339.1
SLV_Y_02	Max I	-333.5	-208.2	-208.1	-130.9	130.9	-1990.9 2483.9
J	-303.5	-196.1	-220.1	-269.5	269.5	-2850.7	3432.6
Min I	-340.1	-208.2	-230.3	-130.9	130.9	-2483.9	1990.9
J	-310.1	-196.1	-242.3	-269.5	269.5	-3432.6	2850.7
SLV_Y_03	Max I	-326.1	-208.2	-346.5	-130.9	130.9	-1183.1 1676.1
J	-296.1	-196.1	-404.5	-269.6	269.6	-2691.0	3272.8
Min I	-332.8	-208.2	-368.7	-130.9	130.9	-1676.1	1183.1
J	-302.8	-196.1	-426.7	-269.6	269.6	-3272.8	2691.0
SLV_Y_04	Max I	-317.3	-208.2	-311.4	-130.9	130.9	-835.0 1328.0
J	-287.3	-196.1	-369.5	-269.6	269.6	-2202.7	2784.5
Min I	-323.9	-208.2	-333.6	-130.9	130.9	-1328.0	835.0
J	-293.9	-196.1	-391.7	-269.6	269.6	-2784.5	2202.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 990 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

SLE_QP-1	I	-349.9	0.0	-268.4	0.0	-0.0	-2629.9	2629.9
J		-319.9	0.0	-284.1	0.0	-0.0	-3738.5	3738.5
SLE_QP-2	I	-341.0	0.0	-233.4	0.0	-0.0	-2281.9	2281.9
J		-311.0	0.0	-249.0	0.0	-0.0	-3250.1	3250.1
SLE_RA-1	Max I	-352.6	-1.6	-260.8	58.4	3.2	-2571.3	3757.6
J		-322.6	-1.6	-276.5	56.4	7.1	-3655.3	5149.4
Min I		-451.7	-9.6	-341.7	-3.2	-58.4	-3757.6	2571.3
J		-421.7	-9.6	-357.3	-7.1	-56.4	-5149.4	3655.3
SLE_RA-2	Max I	-348.9	-1.6	-362.6	58.4	3.2	-2139.6	3325.9
J		-318.9	-1.6	-404.1	56.4	7.1	-3684.9	5179.0
Min I		-448.1	-9.6	-443.4	-3.2	-58.4	-3325.9	2139.6
J		-418.1	-9.6	-485.0	-7.1	-56.4	-5179.0	3684.9
SLE_RA-3	Max I	-343.7	-1.6	-225.7	58.4	3.2	-2223.2	3409.5
J		-313.7	-1.6	-241.4	56.4	7.1	-3167.0	4661.1
Min I		-442.8	-9.6	-306.6	-3.2	-58.4	-3409.5	2223.2
J		-412.8	-9.6	-322.2	-7.1	-56.4	-4661.1	3167.0
SLE_RA-4	Max I	-340.0	-1.6	-327.5	58.4	3.2	-1791.6	2977.8
J		-310.0	-1.6	-369.1	56.4	7.1	-3196.5	4690.6
Min I		-439.2	-9.6	-408.4	-3.2	-58.4	-2977.8	1791.6
J		-409.2	-9.6	-449.9	-7.1	-56.4	-4690.6	3196.5
SLE_FR-1	Max I	-355.1	0.6	-272.5	39.6	1.3	-2702.8	3313.6
J		-325.1	0.6	-288.2	39.7	2.8	-3831.7	4592.7
Min I		-416.3	-4.7	-312.3	-1.3	-39.6	-3313.6	2702.8
J		-386.3	-4.7	-327.9	-2.8	-39.7	-4592.7	3831.7
SLE_FR-2	Max I	-352.0	0.6	-366.3	39.6	1.3	-2318.0	2928.9
J		-322.0	0.6	-403.9	39.7	2.8	-3868.2	4629.3
Min I		-413.3	-4.7	-406.0	-1.3	-39.6	-2928.9	2318.0
J		-383.3	-4.7	-443.7	-2.8	-39.7	-4629.3	3868.2
SLE_FR-3	Max I	-346.2	0.6	-237.5	39.6	1.3	-2354.7	2965.5
J		-316.2	0.6	-253.1	39.7	2.8	-3343.4	4104.4
Min I		-407.4	-4.7	-277.2	-1.3	-39.6	-2965.5	2354.7
J		-377.4	-4.7	-292.9	-2.8	-39.7	-4104.4	3343.4
SLE_FR-4	Max I	-343.1	0.6	-331.2	39.6	1.3	-1969.9	2580.8
J		-313.1	0.6	-368.9	39.7	2.8	-3379.9	4140.9
Min I		-404.4	-4.7	-370.9	-1.3	-39.6	-2580.8	1969.9
J		-374.4	-4.7	-408.6	-2.8	-39.7	-4140.9	3379.9
SPINTA-1	I	-33.9	0.0	-206.5	0.0	-0.0	-907.6	907.6
J		-33.9	0.0	-222.2	0.0	-0.0	-1768.6	1768.6
SPINTA-2	I	-32.7	-0.0	-276.1	-0.0	0.0	-663.6	663.6
J		-32.7	-0.0	-302.2	-0.0	0.0	-1826.1	1826.1
SLE_FA-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
J		-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
SLE_FA-2	Max I	-32.7	0.0	-206.5	0.0	0.0	-663.6	907.6
J		-32.7	0.0	-222.2	0.0	0.0	-1768.6	1826.1
Min I		-33.9	-0.0	-276.1	-0.0	-0.0	-907.6	663.6
J		-33.9	-0.0	-302.2	-0.0	-0.0	-1826.1	1768.6
SLE_FA-3	I	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-773.2	773.2
J		-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-815.9	815.9
SLE_FA-4	Max I	-0.2	1.1	7.6	58.2	3.3	246.3	824.8
J		-0.2	1.1	7.6	58.1	5.4	111.2	1011.7
Min I		-93.8	-6.9	-81.3	-3.3	-58.2	-824.8	-246.3
J		-93.8	-6.9	-96.8	-5.4	-58.1	-1011.7	-111.2
SLE_FA-5	Max I	-3.3	0.6	-4.1	39.6	1.3	68.0	683.7
J		-3.3	0.6	-4.1	39.7	2.8	-72.2	854.2
Min I		-66.4	-4.7	-68.0	-1.3	-39.6	-683.7	-68.0
J		-66.4	-4.7	-79.6	-2.8	-39.7	-854.2	72.2
SLU_FA-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
J		-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
ENV STR	Max I	-345.6	0.0	-240.9	78.8	4.3	-1697.9	5076.8
J		-315.6	0.0	-256.5	75.9	9.9	-3443.3	6825.7
Min I		-607.5	-13.4	-594.0	-4.3	-78.8	-5076.8	1697.9
J		-567.0	-13.4	-652.4	-9.9	-75.9	-6825.7	3443.3
ENV SLV	Max I	-317.3	-62.4	-208.1	-39.2	130.9	-209.4	4599.6
J		-287.3	-58.8	-220.1	-80.8	269.6	-2202.7	6144.5
Min I		-391.9	-208.2	-544.4	-130.9	39.2	-4599.6	209.4
J		-361.9	-196.1	-677.1	-269.6	80.8	-6144.5	2202.7
ENV SL-1	Max I	-340.0	-1.6	-225.7	58.4	3.2	-1791.6	3757.6
J		-310.0	-1.6	-241.4	56.4	7.1	-3167.0	5179.0
Min I		-451.7	-9.6	-443.4	-3.2	-58.4	-3757.6	1791.6
J		-421.7	-9.6	-485.0	-7.1	-56.4	-5179.0	3167.0
ENV SL-2	Max I	-343.1	0.6	-237.5	39.6	1.3	-1969.9	3313.6
J		-313.1	0.6	-253.1	39.7	2.8	-3343.4	4629.3
Min I		-416.3	-4.7	-406.0	-1.3	-39.6	-3313.6	1969.9
J		-386.3	-4.7	-443.7	-2.8	-39.7	-4629.3	3343.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 991 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	ENV SL~3	Max I	-341.0	0.0	-233.4	0.0	-0.0	-2281.9	2629.9		
		J	-311.0	0.0	-249.0	0.0	-0.0	-3250.1	3738.5		
		Min I	-349.9	0.0	-268.4	0.0	-0.0	-2629.9	2281.9		
		J	-319.9	0.0	-284.1	0.0	-0.0	-3738.5	3250.1		
	ENV SL~4	Max I	-317.6	-62.4	-326.3	-39.2	39.3	-209.4	4599.6		
		J	-287.6	-58.8	-329.9	-80.8	81.0	-2429.3	6144.5		
		Min I	-391.9	-62.5	-544.4	-39.3	39.2	-4599.6	209.4		
		J	-361.9	-58.9	-677.1	-81.0	80.8	-6144.5	2429.3		
	ENV SL~5	Max I	-317.3	-208.2	-208.1	-130.9	130.9	-835.0	2832.0		
		J	-287.3	-196.1	-220.1	-269.5	269.6	-2202.7	3920.9		
		Min I	-349.0	-208.2	-368.7	-130.9	130.9	-2832.0	835.0		
		J	-319.0	-196.1	-426.7	-269.6	269.5	-3920.9	2202.7		
439	1	205	TEMPER~1	I	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	81.1	-81.1
				J	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	75.2	-75.2
			TEMPER~2	I	9.5	0.0	1.7	0.0	-0.0	-81.1	81.1
				J	9.5	0.0	1.7	0.0	-0.0	-75.2	75.2
			TEMPER~3	I	6.8	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-22.8	22.8
				J	6.8	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-25.6	25.6
			TEMPER~4	I	-6.8	0.0	0.8	0.0	-0.0	22.8	-22.8
				J	-6.8	0.0	0.8	0.0	-0.0	25.6	-25.6
			FRENAT~1	I	9.8	0.0	27.1	0.0	-0.0	-275.7	275.7
				J	9.8	0.0	27.1	0.0	-0.0	-181.4	181.4
			FRENAT~2	I	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	0.0	275.7	-275.7
				J	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	0.0	181.4	-181.4
			TRAFFI~4	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-249.6	249.6
				J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-174.9	174.9
			TRAFFI~5	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-249.6	249.6
				J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-174.9	174.9
			TRAFFI~6	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-249.6	249.6
				J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-174.9	174.9
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	48.8	-48.8
				J	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	42.6	-42.6
			SERPEG~3	I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	48.8	-48.8
				J	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	42.6	-42.6
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-48.8	48.8
				J	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-42.6	42.6
			SERPEG~6	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-48.8	48.8
				J	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-42.6	42.6
			STR	I	-600.9	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	285.7	-285.7
				J	-574.8	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	197.0	-197.0
			NSTR	I	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	922.4	-922.4
				J	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	822.2	-822.2
			RITIRO	I	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	242.1	-242.1
				J	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	175.5	-175.5
			TRAFFI~2	Max I	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	-200.8	298.5
				J	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	-132.3	217.4
				Min I	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	-298.5	200.8
				J	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	-217.4	132.3
			A1STRS~1	I	-775.3	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	2699.9	-2699.9
				J	-749.2	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	1987.7	-1987.7
			A1STRS~2	I	-678.6	-0.0	37.9	0.0	-0.0	191.6	-191.6
				J	-652.5	-0.0	37.9	0.0	-0.0	323.4	-323.4
			A1STRS~3	I	-788.8	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	2990.4	-2990.4
				J	-762.7	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	2198.2	-2198.2
			A1STRS~4	I	-692.0	-0.0	14.9	0.0	-0.0	482.1	-482.1
				J	-665.9	-0.0	14.9	0.0	-0.0	534.0	-534.0
			A1STRS~5	I	-1053.3	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	3086.1	-3086.1
				J	-1018.1	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	2317.8	-2317.8
			A1STRS~6	I	-956.6	-0.0	21.8	0.0	-0.0	577.8	-577.8
				J	-921.4	-0.0	21.8	0.0	-0.0	653.6	-653.6
			A1STRS~7	I	-1066.8	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	3376.6	-3376.6
				J	-1031.6	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	2528.4	-2528.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 992 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-8	I	-970.1	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	868.3	-868.3
J		-934.8	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	864.2	-864.2
A1STRS-9	Max I	-725.6	18.2	-116.0	76.5	-11.5	3618.2	-1776.7
J		-699.5	18.2	-116.0	87.4	-9.5	2759.0	-1345.7
Min I		-905.9	-4.2	-259.9	11.5	-76.5	1776.7	-3618.2
J		-879.8	-4.2	-259.9	9.5	-87.4	1345.7	-2759.0
A1STRS-0	Max I	-628.9	18.2	126.6	76.5	-11.5	1110.0	731.6
J		-602.8	18.2	126.6	87.4	-9.5	1094.8	318.5
Min I		-809.2	-4.2	-17.3	11.5	-76.5	-731.6	-1110.0
J		-783.1	-4.2	-17.3	9.5	-87.4	-318.5	-1094.8
A1STRS-1	Max I	-739.1	18.2	-139.0	76.5	-11.5	3908.7	-2067.2
J		-713.0	18.2	-139.0	87.4	-9.5	2969.6	-1556.3
Min I		-919.4	-4.2	-282.9	11.5	-76.5	2067.2	-3908.7
J		-893.3	-4.2	-282.9	9.5	-87.4	1556.3	-2969.6
A1STRS-2	Max I	-642.4	18.2	103.6	76.5	-11.5	1400.4	441.1
J		-616.3	18.2	103.6	87.4	-9.5	1305.4	107.9
Min I		-822.7	-4.2	-40.2	11.5	-76.5	-441.1	-1400.4
J		-796.6	-4.2	-40.2	9.5	-87.4	-107.9	-1305.4
A1STRS-3	Max I	-1003.7	18.2	-132.2	76.5	-11.5	4004.4	-2162.9
J		-968.5	18.2	-132.2	87.4	-9.5	3089.2	-1675.9
Min I		-1184.0	-4.2	-276.0	11.5	-76.5	2162.9	-4004.4
J		-1148.8	-4.2	-276.0	9.5	-87.4	1675.9	-3089.2
A1STRS-4	Max I	-907.0	18.2	110.5	76.5	-11.5	1496.2	345.4
J		-871.7	18.2	110.5	87.4	-9.5	1425.0	-11.7
Min I		-1087.3	-4.2	-33.4	11.5	-76.5	-345.4	-1496.2
J		-1052.0	-4.2	-33.4	9.5	-87.4	11.7	-1425.0
A1STRS-5	Max I	-1017.2	18.2	-155.1	76.5	-11.5	4294.9	-2453.3
J		-981.9	18.2	-155.1	87.4	-9.5	3299.7	-1886.5
Min I		-1197.5	-4.2	-299.0	11.5	-76.5	2453.3	-4294.9
J		-1162.2	-4.2	-299.0	9.5	-87.4	1886.5	-3299.7
A1STRS-6	Max I	-920.4	18.2	87.5	76.5	-11.5	1786.6	54.9
J		-885.2	18.2	87.5	87.4	-9.5	1635.5	-222.2
Min I		-1100.7	-4.2	-56.4	11.5	-76.5	-54.9	-1786.6
J		-1065.5	-4.2	-56.4	9.5	-87.4	222.2	-1635.5
SLV_X_01	Max I	-872.9	-29.7	-511.8	110.5	-110.5	5393.2	-5346.3
J		-846.8	-26.5	-501.3	93.7	-93.7	3628.4	-3580.7
Min I		-883.5	-29.7	-513.5	110.5	-110.5	5346.3	-5393.2
J		-857.4	-26.5	-503.0	93.7	-93.7	3580.7	-3628.4
SLV_X_02	Max I	-884.2	-29.7	-530.9	110.5	-110.5	5635.3	-5588.4
J		-858.1	-26.5	-520.4	93.7	-93.7	3803.9	-3756.1
Min I		-894.7	-29.7	-532.6	110.5	-110.5	5588.4	-5635.3
J		-868.6	-26.5	-522.1	93.7	-93.7	3756.1	-3803.9
SLV_X_03	Max I	-539.9	-29.7	432.6	110.6	-110.6	-3347.0	3393.9
J		-513.8	-26.5	422.0	93.8	-93.8	-1862.9	1910.6
Min I		-550.5	-29.7	430.9	110.6	-110.6	-3393.9	3347.0
J		-524.4	-26.5	420.3	93.8	-93.8	-1910.6	1862.9
SLV_X_04	Max I	-551.2	-29.7	413.4	110.6	-110.6	-3105.0	3151.9
J		-525.1	-26.5	402.9	93.8	-93.8	-1687.4	1735.2
Min I		-561.7	-29.7	411.7	110.6	-110.6	-3151.9	3105.0
J		-535.6	-26.5	401.2	93.8	-93.8	-1735.2	1687.4
SLV_Y_01	Max I	-783.6	-98.9	-147.8	368.4	-368.4	2021.4	-1974.5
J		-757.6	-88.4	-144.7	312.5	-312.5	1510.2	-1462.4
Min I		-794.2	-98.9	-149.5	368.4	-368.4	1974.5	-2021.4
J		-768.1	-88.4	-146.3	312.5	-312.5	1462.4	-1510.2
SLV_Y_02	Max I	-794.9	-98.9	-167.0	368.4	-368.4	2263.5	-2216.6
J		-768.8	-88.4	-163.8	312.5	-312.5	1685.6	-1637.8
Min I		-805.4	-98.9	-168.6	368.4	-368.4	2216.6	-2263.5
J		-779.3	-88.4	-165.5	312.5	-312.5	1637.8	-1685.6
SLV_Y_03	Max I	-659.4	-98.9	185.7	368.4	-368.4	-1122.0	1169.0
J		-633.3	-88.4	182.6	312.6	-312.6	-483.9	531.6
Min I		-670.0	-98.9	184.0	368.4	-368.4	-1169.0	1122.0
J		-643.9	-88.4	180.9	312.6	-312.6	-531.6	483.9
SLV_Y_04	Max I	-670.7	-98.9	166.6	368.4	-368.4	-880.0	926.9
J		-644.6	-88.4	163.4	312.6	-312.6	-308.4	356.2
Min I		-681.2	-98.9	164.9	368.4	-368.4	-926.9	880.0
J		-655.1	-88.4	161.7	312.6	-312.6	-356.2	308.4
SLE_QP-1	I	-763.9	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	1857.3	-1857.3
J		-737.8	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	1433.7	-1433.7
SLE_QP-2	I	-775.1	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	2099.3	-2099.3
J		-749.0	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	1609.2	-1609.2
SLE_RA-1	Max I	-733.3	13.6	-82.6	55.5	-7.3	2804.4	-1447.5
J		-707.2	13.6	-82.6	63.6	-5.9	2180.4	-1139.8
Min I		-866.0	-3.0	-188.9	7.3	-55.5	1447.5	-2804.4
J		-839.9	-3.0	-188.9	5.9	-63.6	1139.8	-2180.4
SLE_RA-2	Max I	-678.0	13.6	56.5	55.5	-7.3	1365.8	-8.9
J		-651.9	13.6	56.5	63.6	-5.9	1225.9	-185.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 993 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Min I	-810.7	-3.0	-49.8	7.3	-55.5	8.9	-1365.8
J	-784.6	-3.0	-49.8	5.9	-63.6	185.3	-1225.9
SLE_RA-3 Max I	-744.5	13.6	-101.8	55.5	-7.3	3046.4	-1689.5
J	-718.4	13.6	-101.8	63.6	-5.9	2355.8	-1315.3
Min I	-877.2	-3.0	-208.1	7.3	-55.5	1689.5	-3046.4
J	-851.1	-3.0	-208.1	5.9	-63.6	1315.3	-2355.8
SLE_RA-4 Max I	-689.2	13.6	37.4	55.5	-7.3	1607.9	-251.0
J	-663.1	13.6	37.4	63.6	-5.9	1401.4	-360.8
Min I	-821.9	-3.0	-68.9	7.3	-55.5	251.0	-1607.9
J	-795.8	-3.0	-68.9	5.9	-63.6	360.8	-1401.4
SLE_FR-1 Max I	-747.0	10.1	-112.8	29.9	1.5	2287.1	-1745.5
J	-720.9	10.1	-112.8	35.9	1.8	1801.6	-1340.4
Min I	-822.5	-0.9	-146.4	-1.5	-29.9	1745.5	-2287.1
J	-796.5	-0.9	-146.4	-1.8	-35.9	1340.4	-1801.6
SLE_FR-2 Max I	-696.4	10.1	14.1	29.9	1.5	974.5	-432.9
J	-670.3	10.1	14.1	35.9	1.8	930.8	-469.5
Min I	-771.9	-0.9	-19.5	-1.5	-29.9	432.9	-974.5
J	-745.8	-0.9	-19.5	-1.8	-35.9	469.5	-930.8
SLE_FR-3 Max I	-758.3	10.1	-132.0	29.9	1.5	2529.1	-1987.5
J	-732.2	10.1	-132.0	35.9	1.8	1977.1	-1515.9
Min I	-833.8	-0.9	-165.5	-1.5	-29.9	1987.5	-2529.1
J	-807.7	-0.9	-165.5	-1.8	-35.9	1515.9	-1977.1
SLE_FR-4 Max I	-707.6	10.1	-5.0	29.9	1.5	1216.6	-675.0
J	-681.5	10.1	-5.0	35.9	1.8	1106.2	-645.0
Min I	-783.1	-0.9	-38.6	-1.5	-29.9	675.0	-1216.6
J	-757.0	-0.9	-38.6	-1.8	-35.9	645.0	-1106.2
SPINTA-1 I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	722.5	-722.5
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	467.6	-467.6
SPINTA-2 I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	-212.1	212.1
J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	-152.3	152.3
SLE_FA-1 I	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
J	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
SLE_FA-2 Max I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	722.5	212.1
J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	467.6	152.3
Min I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-212.1	-722.5
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-152.3	-467.6
SLE_FA-3 I	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	1164.4	-1164.4
J	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	997.7	-997.7
SLE_FA-4 Max I	49.1	14.8	87.8	44.4	3.7	395.7	913.8
J	49.1	14.8	87.8	53.3	4.4	383.9	628.5
Min I	-82.5	-1.8	-13.0	-3.7	-44.4	-913.8	-395.7
J	-82.5	-1.8	-13.0	-4.4	-53.3	-628.5	-383.9
SLE_FA-5 Max I	30.8	10.1	45.4	29.9	1.5	429.8	489.8
J	30.8	10.1	45.4	35.9	1.8	367.9	344.2
Min I	-58.7	-0.9	-24.7	-1.5	-29.9	-489.8	-429.8
J	-58.7	-0.9	-24.7	-1.8	-35.9	-344.2	-367.9
SLU_FA-1 I	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.6	581.6
J	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.6	581.6
ENV STR Max I	-628.9	18.2	126.6	76.5	-0.0	4294.9	731.6
J	-602.8	18.2	126.6	87.4	-0.0	3299.7	318.5
Min I	-1197.5	-4.2	-299.0	0.0	-76.5	-731.6	-4294.9
J	-1162.2	-4.2	-299.0	0.0	-87.4	-318.5	-3299.7
ENV SLV Max I	-539.9	-29.7	432.6	368.4	-110.5	5635.3	3393.9
J	-513.8	-26.5	422.0	312.6	-93.7	3803.9	1910.6
Min I	-894.7	-98.9	-532.6	110.5	-368.4	-3393.9	-5635.3
J	-868.6	-88.4	-522.1	93.7	-312.6	-1910.6	-3803.9
ENV SL-1 Max I	-678.0	13.6	56.5	55.5	-7.3	3046.4	-8.9
J	-651.9	13.6	56.5	63.6	-5.9	2355.8	-185.3
Min I	-877.2	-3.0	-208.1	7.3	-55.5	8.9	-3046.4
J	-851.1	-3.0	-208.1	5.9	-63.6	185.3	-2355.8
ENV SL-2 Max I	-696.4	10.1	14.1	29.9	1.5	2529.1	-432.9
J	-670.3	10.1	14.1	35.9	1.8	1977.1	-469.5
Min I	-833.8	-0.9	-165.5	-1.5	-29.9	432.9	-2529.1
J	-807.7	-0.9	-165.5	-1.8	-35.9	469.5	-1977.1
ENV SL-3 Max I	-763.9	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	2099.3	-1857.3
J	-737.8	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	1609.2	-1433.7
Min I	-775.1	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	1857.3	-2099.3
J	-749.0	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	1433.7	-1609.2
ENV SL-4 Max I	-539.9	-29.7	432.6	110.6	-110.5	5635.3	3393.9
J	-513.8	-26.5	422.0	93.8	-93.7	3803.9	1910.6
Min I	-894.7	-29.7	-532.6	110.5	-110.6	-3393.9	-5635.3
J	-868.6	-26.5	-522.1	93.7	-93.8	-1910.6	-3803.9
ENV SL-5 Max I	-659.4	-98.9	185.7	368.4	-368.4	2263.5	1169.0
J	-633.3	-88.4	182.6	312.6	-312.5	1685.6	531.6
Min I	-805.4	-98.9	-168.6	368.4	-368.4	-1169.0	-2263.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 994 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-779.3	-88.4	-165.5	312.5	-312.6	-531.6	-1685.6		
440	I	205	TEMPER~1	I	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	375.6 -375.6
	J			J	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	461.0 -461.0
			TEMPER~2	I	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	-375.6 375.6
	J			J	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	-461.0 461.0
			TEMPER~3	I	4.4	-0.0	-16.9	-0.0	0.0	-639.9 639.9
	J			J	4.4	-0.0	-16.9	-0.0	0.0	-707.4 707.4
			TEMPER~4	I	-4.4	0.0	16.9	0.0	-0.0	639.9 -639.9
	J			J	-4.4	0.0	16.9	0.0	-0.0	707.4 -707.4
			FRENAT~1	I	-4.0	0.0	-12.1	0.0	-0.0	78.2 -78.2
	J			J	-4.0	0.0	-12.1	0.0	-0.0	30.0 -30.0
			FRENAT~2	I	4.0	-0.0	12.1	-0.0	0.0	-78.2 78.2
	J			J	4.0	-0.0	12.1	-0.0	0.0	-30.0 30.0
			TRAFFI~4	I	5.9	0.0	12.0	-0.0	0.0	-237.0 237.0
	J			J	5.9	0.0	12.0	-0.0	0.0	-189.1 189.1
			TRAFFI~5	I	5.9	0.0	12.0	-0.0	0.0	-237.0 237.0
	J			J	5.9	0.0	12.0	-0.0	0.0	-189.1 189.1
			TRAFFI~6	I	5.9	0.0	12.0	-0.0	0.0	-237.0 237.0
	J			J	5.9	0.0	12.0	-0.0	0.0	-189.1 189.1
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	J			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
			SERPEG~2	I	3.3	0.0	4.9	0.0	-0.0	-116.4 116.4
	J			J	3.3	0.0	4.9	0.0	-0.0	-96.8 96.8
			SERPEG~3	I	3.3	0.0	4.9	0.0	-0.0	-116.4 116.4
	J			J	3.3	0.0	4.9	0.0	-0.0	-96.8 96.8
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
	J			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0
			SERPEG~5	I	-3.3	-0.0	-4.9	-0.0	0.0	116.4 -116.4
	J			J	-3.3	-0.0	-4.9	-0.0	0.0	96.8 -96.8
			SERPEG~6	I	-3.3	-0.0	-4.9	-0.0	0.0	116.4 -116.4
	J			J	-3.3	-0.0	-4.9	-0.0	0.0	96.8 -96.8
			STR	I	-150.5	0.0	12.7	-0.0	0.0	178.0 -178.0
	J			J	-120.5	0.0	12.7	-0.0	0.0	229.0 -229.0
			NSTR	I	-107.2	0.0	45.7	-0.0	0.0	-101.0 101.0
	J			J	-107.2	0.0	45.7	-0.0	0.0	81.9 -81.9
			RITIRO	I	-8.9	0.0	-35.1	-0.0	0.0	158.5 -158.5
	J			J	-8.9	0.0	-35.1	-0.0	0.0	18.3 -18.3
			TRAFFI~2 Max	I	9.2	0.0	16.9	-0.0	0.0	-120.6 353.4
	J			J	9.2	0.0	16.9	-0.0	0.0	-92.3 286.0
			Min	I	2.7	0.0	7.1	-0.0	0.0	-353.4 120.6
	J			J	2.7	0.0	7.1	-0.0	0.0	-286.0 92.3
			A1STRS~1	I	-208.5	-0.0	324.1	-0.0	0.0	-1323.7 1323.7
	J			J	-178.5	-0.0	324.1	-0.0	0.0	-27.3 27.3
			A1STRS~2	I	-214.4	0.0	545.6	-0.0	0.0	-1805.5 1805.5
	J			J	-184.4	0.0	545.6	-0.0	0.0	377.0 -377.0
			A1STRS~3	I	-219.2	-0.0	282.0	-0.0	0.0	-1133.5 1133.5
	J			J	-189.2	-0.0	282.0	-0.0	0.0	-5.3 5.3
			A1STRS~4	I	-225.1	0.0	503.5	-0.0	0.0	-1615.2 1615.2
	J			J	-195.1	0.0	503.5	-0.0	0.0	398.9 -398.9
			A1STRS~5	I	-298.0	-0.0	346.3	-0.0	0.0	-1325.5 1325.5
	J			J	-257.5	-0.0	346.3	-0.0	0.0	59.7 -59.7
			A1STRS~6	I	-303.9	0.0	567.8	-0.0	0.0	-1807.2 1807.2
	J			J	-263.4	0.0	567.8	-0.0	0.0	463.9 -463.9
			A1STRS~7	I	-308.6	-0.0	304.2	-0.0	0.0	-1135.2 1135.2
	J			J	-268.1	-0.0	304.2	-0.0	0.0	81.6 -81.6
			A1STRS~8	I	-314.6	0.0	525.7	-0.0	0.0	-1617.0 1617.0
	J			J	-274.1	0.0	525.7	-0.0	0.0	485.9 -485.9
			A1STRS~9 Max	I	-169.3	13.4	408.7	99.9	8.3	-692.8 2911.9
	J			J	-139.3	13.4	408.7	107.5	5.2	554.5 1284.9
			Min	I	-308.3	2.6	298.6	-8.3	-99.9	-2911.9 692.8
	J			J	-278.3	2.6	298.6	-5.2	-107.5	-1284.9 -554.5
			A1STRS~0 Max	I	-175.2	13.4	630.2	99.9	8.3	-1174.5 3393.6
	J			J	-145.2	13.4	630.2	107.5	5.2	958.8 880.7
			Min	I	-314.2	2.6	520.1	-8.3	-99.9	-3393.6 1174.5
	J			J	-284.2	2.6	520.1	-5.2	-107.5	-880.7 -958.8
			A1STRS~1 Max	I	-180.0	13.4	366.7	99.9	8.3	-502.5 2721.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 995 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

J	-150.0	13.4	366.7	107.5	5.2	576.5	1263.0
Min I	-319.0	2.6	256.5	-8.3	-99.9	-2721.6	502.5
J	-289.0	2.6	256.5	-5.2	-107.5	-1263.0	-576.5
A1STRS-2 Max I	-185.9	13.4	588.2	99.9	8.3	-984.3	3203.3
J	-155.9	13.4	588.2	107.5	5.2	980.7	858.7
Min I	-324.9	2.6	478.0	-8.3	-99.9	-3203.3	984.3
J	-294.9	2.6	478.0	-5.2	-107.5	-858.7	-980.7
A1STRS-3 Max I	-258.8	13.4	430.9	99.9	8.3	-694.5	2913.6
J	-218.3	13.4	430.9	107.5	5.2	641.5	1198.0
Min I	-397.8	2.6	320.8	-8.3	-99.9	-2913.6	694.5
J	-357.3	2.6	320.8	-5.2	-107.5	-1198.0	-641.5
A1STRS-4 Max I	-264.7	13.4	652.4	99.9	8.3	-1176.2	3395.3
J	-224.2	13.4	652.4	107.5	5.2	1045.8	793.7
Min I	-403.7	2.6	542.3	-8.3	-99.9	-3395.3	1176.2
J	-363.2	2.6	542.3	-5.2	-107.5	-793.7	-1045.8
A1STRS-5 Max I	-269.4	13.4	388.8	99.9	8.3	-504.2	2723.3
J	-228.9	13.4	388.8	107.5	5.2	663.4	1176.0
Min I	-408.4	2.6	278.7	-8.3	-99.9	-2723.3	504.2
J	-367.9	2.6	278.7	-5.2	-107.5	-1176.0	-663.4
A1STRS-6 Max I	-275.4	13.4	610.3	99.9	8.3	-986.0	3205.1
J	-234.9	13.4	610.3	107.5	5.2	1067.7	771.7
Min I	-414.4	2.6	500.2	-8.3	-99.9	-3205.1	986.0
J	-373.9	2.6	500.2	-5.2	-107.5	-771.7	-1067.7
SLV_X_01 Max I	-180.4	-6.9	168.3	65.0	-65.0	-604.3	1418.7
J	-150.4	-3.3	180.4	61.5	-61.5	85.3	802.3
Min I	-187.0	-6.9	146.1	65.0	-65.0	-1418.7	604.3
J	-157.0	-3.3	158.2	61.5	-61.5	-802.3	-85.3
SLV_X_02 Max I	-189.3	-6.9	133.2	65.0	-65.0	-445.7	1260.2
J	-159.3	-3.3	145.3	61.5	-61.5	103.6	784.0
Min I	-195.9	-6.9	111.0	65.0	-65.0	-1260.2	445.7
J	-165.9	-3.3	123.1	61.5	-61.5	-784.0	-103.6
SLV_X_03 Max I	-239.2	-6.7	895.9	65.1	-65.1	-2014.0	2828.4
J	-209.2	-3.1	883.8	61.7	-61.7	1537.7	-650.1
Min I	-245.8	-6.7	873.7	65.1	-65.1	-2828.4	2014.0
J	-215.8	-3.1	861.6	61.7	-61.7	650.1	-1537.7
SLV_X_04 Max I	-248.0	-6.7	860.9	65.1	-65.1	-1855.4	2669.9
J	-218.0	-3.1	848.8	61.7	-61.7	1556.0	-668.4
Min I	-254.7	-6.7	838.7	65.1	-65.1	-2669.9	1855.4
J	-224.7	-3.1	826.6	61.7	-61.7	668.4	-1556.0
SLV_Y_01 Max I	-223.3	-22.7	211.7	216.9	-216.9	-279.8	1094.2
J	-193.3	-10.6	215.3	205.4	-205.4	566.5	321.1
Min I	-229.9	-22.7	189.5	216.9	-216.9	-1094.2	279.8
J	-199.9	-10.6	193.1	205.4	-205.4	-321.1	-566.5
SLV_Y_02 Max I	-232.1	-22.7	176.6	216.9	-216.9	-121.2	935.7
J	-202.1	-10.6	180.3	205.4	-205.4	584.8	302.8
Min I	-238.8	-22.7	154.4	216.9	-216.9	-935.7	121.2
J	-208.8	-10.6	158.1	205.4	-205.4	-302.8	-584.8
SLV_Y_03 Max I	-239.5	-22.7	492.4	216.9	-216.9	-886.6	1701.1
J	-209.5	-10.6	488.8	205.5	-205.5	1067.8	-180.2
Min I	-246.1	-22.7	470.2	216.9	-216.9	-1701.1	886.6
J	-216.1	-10.6	466.6	205.5	-205.5	180.2	-1067.8
SLV_Y_04 Max I	-248.4	-22.7	457.3	216.9	-216.9	-728.1	1542.5
J	-218.4	-10.6	453.7	205.5	-205.5	1086.1	-198.5
Min I	-255.0	-22.7	435.1	216.9	-216.9	-1542.5	728.1
J	-225.0	-10.6	431.5	205.5	-205.5	198.5	-1086.1
SLE_QP-1 I	-222.3	-0.0	284.1	-0.0	0.0	-1033.1	1033.1
J	-192.3	-0.0	284.1	-0.0	0.0	103.2	-103.2
SLE_QP-2 I	-231.2	-0.0	249.0	-0.0	0.0	-874.5	874.5
J	-201.2	-0.0	249.0	-0.0	0.0	121.5	-121.5
SLE_RA-1 Max I	-190.0	9.6	357.3	74.0	6.2	-639.7	2266.2
J	-160.0	9.6	357.3	79.5	4.1	505.3	842.9
Min I	-292.5	1.6	276.5	-6.2	-74.0	-2266.2	639.7
J	-262.5	1.6	276.5	-4.1	-79.5	-842.9	-505.3
SLE_RA-2 Max I	-193.6	9.6	485.0	74.0	6.2	-912.1	2538.6
J	-163.6	9.6	485.0	79.5	4.1	743.5	604.7
Min I	-296.1	1.6	404.1	-6.2	-74.0	-2538.6	912.1
J	-266.1	1.6	404.1	-4.1	-79.5	-604.7	-743.5
SLE_RA-3 Max I	-198.8	9.6	322.2	74.0	6.2	-481.1	2107.6
J	-168.8	9.6	322.2	79.5	4.1	523.6	824.6
Min I	-301.3	1.6	241.4	-6.2	-74.0	-2107.6	481.1
J	-271.3	1.6	241.4	-4.1	-79.5	-824.6	-523.6
SLE_RA-4 Max I	-202.5	9.6	449.9	74.0	6.2	-753.5	2380.1
J	-172.5	9.6	449.9	79.5	4.1	761.8	586.4
Min I	-305.0	1.6	369.1	-6.2	-74.0	-2380.1	753.5
J	-275.0	1.6	369.1	-4.1	-79.5	-586.4	-761.8
SLE_FR-1 Max I	-201.8	4.7	327.9	49.7	2.7	-845.0	1878.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 996 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

	J	-171.8	4.7	327.9	52.3	2.6	333.2	568.8			
	Min I	-265.1	-0.6	288.2	-2.7	-49.7	-1878.4	845.0			
	J	-235.1	-0.6	288.2	-2.6	-52.3	-568.8	-333.2			
SLE_FR~2	Max I	-204.9	4.7	443.7	49.7	2.7	-1098.0	2131.4			
	J	-174.9	4.7	443.7	52.3	2.6	543.1	358.8			
	Min I	-268.2	-0.6	403.9	-2.7	-49.7	-2131.4	1098.0			
	J	-238.2	-0.6	403.9	-2.6	-52.3	-358.8	-543.1			
SLE_FR~3	Max I	-210.7	4.7	292.9	49.7	2.7	-686.4	1719.8			
	J	-180.7	4.7	292.9	52.3	2.6	351.4	550.5			
	Min I	-274.0	-0.6	253.1	-2.7	-49.7	-1719.8	686.4			
	J	-244.0	-0.6	253.1	-2.6	-52.3	-550.5	-351.4			
SLE_FR~4	Max I	-213.8	4.7	408.6	49.7	2.7	-939.5	1972.9			
	J	-183.8	4.7	408.6	52.3	2.6	561.4	340.5			
	Min I	-277.0	-0.6	368.9	-2.7	-49.7	-1972.9	939.5			
	J	-247.0	-0.6	368.9	-2.6	-52.3	-340.5	-561.4			
SPINTA~1	I	33.9	-0.0	222.2	-0.0	0.0	-1052.7	1052.7			
	J	33.9	-0.0	222.2	-0.0	0.0	-164.0	164.0			
SPINTA~2	I	32.7	0.0	302.2	0.0	-0.0	-1247.6	1247.6			
	J	32.7	0.0	302.2	0.0	-0.0	-38.8	38.8			
SLE_FA~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0			
SLE_FA~2	Max I	33.9	0.0	302.2	0.0	0.0	-1052.7	1247.6			
	J	33.9	0.0	302.2	0.0	0.0	-38.8	164.0			
	Min I	32.7	-0.0	222.2	-0.0	-0.0	-1247.6	1052.7			
	J	32.7	-0.0	222.2	-0.0	-0.0	-164.0	38.8			
SLE_FA~3	I	-116.1	0.0	10.7	-0.0	0.0	57.5	-57.5			
	J	-116.1	0.0	10.7	-0.0	0.0	100.2	-100.2			
SLE_FA~4	Max I	24.3	6.9	96.8	74.1	6.0	393.4	1154.2			
	J	24.3	6.9	96.8	77.7	5.8	515.2	886.2			
	Min I	-72.6	-1.1	-7.6	-6.0	-74.1	-1154.2	-393.4			
	J	-72.6	-1.1	-7.6	-5.8	-77.7	-886.2	-515.2			
SLE_FA~5	Max I	20.5	4.7	79.6	49.7	2.7	188.1	903.5			
	J	20.5	4.7	79.6	52.3	2.6	314.7	672.0			
	Min I	-44.6	-0.6	4.1	-2.7	-49.7	-903.5	-188.1			
	J	-44.6	-0.6	4.1	-2.6	-52.3	-672.0	-314.7			
SLU_FA~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0			
ENV STR	Max I	-169.3	13.4	652.4	99.9	8.3	-502.5	3395.3			
	J	-139.3	13.4	652.4	107.5	5.2	1067.7	1284.9			
	Min I	-414.4	-0.0	256.5	-8.3	-99.9	-3395.3	502.5			
	J	-373.9	-0.0	256.5	-5.2	-107.5	-1284.9	-1067.7			
ENV SLV	Max I	-180.4	-6.7	895.9	216.9	-65.0	-121.2	2828.4			
	J	-150.4	-3.1	883.8	205.5	-61.5	1556.0	802.3			
	Min I	-255.0	-22.7	111.0	65.0	-216.9	-2828.4	121.2			
	J	-225.0	-10.6	123.1	61.5	-205.5	-802.3	-1556.0			
ENV SL~1	Max I	-190.0	9.6	485.0	74.0	6.2	-481.1	2538.6			
	J	-160.0	9.6	485.0	79.5	4.1	761.8	842.9			
	Min I	-305.0	1.6	241.4	-6.2	-74.0	-2538.6	481.1			
	J	-275.0	1.6	241.4	-4.1	-79.5	-842.9	-761.8			
ENV SL~2	Max I	-201.8	4.7	443.7	49.7	2.7	-686.4	2131.4			
	J	-171.8	4.7	443.7	52.3	2.6	561.4	568.8			
	Min I	-277.0	-0.6	253.1	-2.7	-49.7	-2131.4	686.4			
	J	-247.0	-0.6	253.1	-2.6	-52.3	-568.8	-561.4			
ENV SL~3	Max I	-222.3	-0.0	284.1	-0.0	0.0	-874.5	1033.1			
	J	-192.3	-0.0	284.1	-0.0	0.0	121.5	-103.2			
	Min I	-231.2	-0.0	249.0	-0.0	0.0	-1033.1	874.5			
	J	-201.2	-0.0	249.0	-0.0	0.0	103.2	-121.5			
ENV SL~4	Max I	-180.4	-6.7	895.9	65.1	-65.0	-445.7	2828.4			
	J	-150.4	-3.1	883.8	61.7	-61.5	1556.0	802.3			
	Min I	-254.7	-6.9	111.0	65.0	-65.1	-2828.4	445.7			
	J	-224.7	-3.3	123.1	61.5	-61.7	-802.3	-1556.0			
ENV SL~5	Max I	-223.3	-22.7	492.4	216.9	-216.9	-121.2	1701.1			
	J	-193.3	-10.6	488.8	205.5	-205.4	1086.1	321.1			
	Min I	-255.0	-22.7	154.4	216.9	-216.9	-1701.1	121.2			
	J	-225.0	-10.6	158.1	205.4	-205.5	-321.1	-1086.1			
441	I	207	TEMPER~1	I	-14.2	-0.0	8.1	0.0	-0.0	125.9	-125.9
	J	-14.2	-0.0	8.1	0.0	-0.0	153.5	-153.5			
TEMPER~2	I	14.2	0.0	-8.1	-0.0	0.0	-125.9	125.9			
	J	14.2	0.0	-8.1	-0.0	0.0	-153.5	153.5			
TEMPER~3	I	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-434.5	434.5			
	J	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-457.1	457.1			
TEMPER~4	I	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	434.5	-434.5			
	J	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	457.1	-457.1			



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 997 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

FRENAT~1	I	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-163.4	163.4
	J	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-142.9	142.9
FRENAT~2	I	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	163.4	-163.4
	J	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	142.9	-142.9
TRAFFI~4	I	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	108.2	-108.2
	J	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	77.8	-77.8
TRAFFI~5	I	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	108.2	-108.2
	J	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	77.8	-77.8
TRAFFI~6	I	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	108.2	-108.2
	J	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	77.8	-77.8
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	70.0	-70.0
	J	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	53.3	-53.3
SERPEG~3	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	70.0	-70.0
	J	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	53.3	-53.3
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-70.0	70.0
	J	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-53.3	53.3
SERPEG~6	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-70.0	70.0
	J	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-53.3	53.3
STR	I	-8.5	0.0	-201.7	0.0	-0.0	196.8	-196.8
	J	-8.5	0.0	-163.4	0.0	-0.0	-423.9	423.9
NSTR	I	-30.5	0.0	-188.4	0.0	-0.0	836.0	-836.0
	J	-30.5	0.0	-157.1	0.0	-0.0	248.7	-248.7
RITIRO	I	23.4	0.0	13.3	-0.0	0.0	-391.5	391.5
	J	23.4	0.0	13.3	-0.0	0.0	-346.2	346.2
TRAFFI~2 Max	I	-4.7	0.0	-4.0	-0.0	0.0	178.1	-38.2
	J	-4.7	0.0	-4.0	-0.0	0.0	131.1	-24.5
Min	I	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	0.0	38.2	-178.1
	J	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	0.0	24.5	-131.1
A1STRS~1	I	-216.1	-0.0	-463.9	-0.0	0.0	2821.6	-2821.6
	J	-216.1	-0.0	-394.4	-0.0	0.0	1362.5	-1362.5
A1STRS~2	I	-363.7	0.0	-455.0	0.0	-0.0	2462.3	-2462.3
	J	-363.7	0.0	-385.5	0.0	-0.0	1033.5	-1033.5
A1STRS~3	I	-188.0	-0.0	-447.9	-0.0	0.0	2351.8	-2351.8
	J	-188.0	-0.0	-378.4	-0.0	0.0	947.1	-947.1
A1STRS~4	I	-335.7	0.0	-439.0	0.0	-0.0	1992.5	-1992.5
	J	-335.7	0.0	-369.5	0.0	-0.0	618.1	-618.1
A1STRS~5	I	-230.9	-0.0	-601.5	-0.0	0.0	3197.5	-3197.5
	J	-230.9	-0.0	-507.7	-0.0	0.0	1311.9	-1311.9
A1STRS~6	I	-378.5	0.0	-592.6	0.0	-0.0	2838.2	-2838.2
	J	-378.5	0.0	-498.8	0.0	-0.0	982.9	-982.9
A1STRS~7	I	-202.8	-0.0	-585.5	-0.0	0.0	2727.7	-2727.7
	J	-202.8	-0.0	-491.7	-0.0	0.0	896.4	-896.4
A1STRS~8	I	-350.5	0.0	-576.6	0.0	-0.0	2368.4	-2368.4
	J	-350.5	0.0	-482.8	0.0	-0.0	567.4	-567.4
A1STRS~9 Max	I	-199.1	13.4	-461.5	18.4	-0.2	4074.9	-2261.1
	J	-199.1	13.4	-372.8	22.9	-2.1	2280.5	-612.5
Min	I	-272.5	2.6	-663.3	0.2	-18.4	2261.1	-4074.9
	J	-272.5	2.6	-579.7	2.1	-22.9	612.5	-2280.5
A1STRS~0 Max	I	-346.7	13.4	-452.6	18.4	-0.2	3715.7	-1901.9
	J	-346.7	13.4	-363.9	22.9	-2.1	1951.5	-283.5
Min	I	-420.2	2.6	-654.4	0.2	-18.4	1901.9	-3715.7
	J	-420.2	2.6	-570.8	2.1	-22.9	283.5	-1951.5
A1STRS~1 Max	I	-171.0	13.4	-445.6	18.4	-0.2	3605.1	-1791.3
	J	-171.0	13.4	-356.8	22.9	-2.1	1865.1	-197.0
Min	I	-244.4	2.6	-647.3	0.2	-18.4	1791.3	-3605.1
	J	-244.4	2.6	-563.7	2.1	-22.9	197.0	-1865.1
A1STRS~2 Max	I	-318.7	13.4	-436.6	18.4	-0.2	3245.8	-1432.0
	J	-318.7	13.4	-347.9	22.9	-2.1	1536.1	132.0
Min	I	-392.1	2.6	-638.4	0.2	-18.4	1432.0	-3245.8
	J	-392.1	2.6	-554.8	2.1	-22.9	-132.0	-1536.1
A1STRS~3 Max	I	-213.9	13.4	-599.2	18.4	-0.2	4450.8	-2637.0
	J	-213.9	13.4	-486.1	22.9	-2.1	2229.8	-561.8
Min	I	-287.3	2.6	-800.9	0.2	-18.4	2637.0	-4450.8
	J	-287.3	2.6	-693.0	2.1	-22.9	561.8	-2229.8

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 998 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

A1STRS-4 Max I	-361.5	13.4	-590.3	18.4	-0.2	4091.5	-2277.8
J	-361.5	13.4	-477.2	22.9	-2.1	1900.9	-232.8
Min I	-434.9	2.6	-792.0	0.2	-18.4	2277.8	-4091.5
J	-434.9	2.6	-684.1	2.1	-22.9	232.8	-1900.9
A1STRS-5 Max I	-185.8	13.4	-583.2	18.4	-0.2	3981.0	-2167.2
J	-185.8	13.4	-470.1	22.9	-2.1	1814.4	-146.4
Min I	-259.2	2.6	-784.9	0.2	-18.4	2167.2	-3981.0
J	-259.2	2.6	-677.0	2.1	-22.9	146.4	-1814.4
A1STRS-6 Max I	-333.5	13.4	-574.3	18.4	-0.2	3621.7	-1807.9
J	-333.5	13.4	-461.2	22.9	-2.1	1485.4	182.6
Min I	-406.9	2.6	-776.0	0.2	-18.4	1807.9	-3621.7
J	-406.9	2.6	-668.1	2.1	-22.9	-182.6	-1485.4
SLV_X_01 Max I	-236.7	55.8	-496.1	65.2	-65.2	4393.9	-3844.5
J	-224.2	50.2	-426.6	96.1	-96.1	2818.6	-2248.7
Min I	-251.5	55.8	-506.0	65.2	-65.2	3844.5	-4393.9
J	-239.0	50.2	-436.6	96.1	-96.1	2248.7	-2818.6
SLV_X_02 Max I	-213.3	55.8	-482.8	65.2	-65.2	4002.4	-3452.9
J	-200.8	50.2	-413.3	96.1	-96.1	2472.4	-1902.5
Min I	-228.1	55.8	-492.7	65.2	-65.2	3452.9	-4002.4
J	-215.6	50.2	-423.2	96.1	-96.1	1902.5	-2472.4
SLV_X_03 Max I	-443.2	55.9	-408.0	65.3	-65.3	1305.6	-756.2
J	-455.7	50.3	-338.5	96.3	-96.3	30.0	539.9
Min I	-458.0	55.9	-417.9	65.3	-65.3	756.2	-1305.6
J	-470.5	50.3	-348.4	96.3	-96.3	-539.9	-30.0
SLV_X_04 Max I	-419.8	55.9	-394.6	65.3	-65.3	914.0	-364.6
J	-432.3	50.3	-325.1	96.3	-96.3	-316.2	886.1
Min I	-434.6	55.9	-404.6	65.3	-65.3	364.6	-914.0
J	-447.1	50.3	-335.1	96.3	-96.3	-886.1	316.2
SLV_Y_01 Max I	-168.1	186.2	-431.8	217.5	-217.5	2504.6	-1955.1
J	-164.4	167.5	-362.3	320.6	-320.6	1147.8	-578.0
Min I	-182.9	186.2	-441.7	217.5	-217.5	1955.1	-2504.6
J	-179.2	167.5	-372.3	320.6	-320.6	578.0	-1147.8
SLV_Y_02 Max I	-144.7	186.2	-418.5	217.5	-217.5	2113.0	-1563.6
J	-141.0	167.5	-349.0	320.6	-320.6	801.6	-231.8
Min I	-159.5	186.2	-428.4	217.5	-217.5	1563.6	-2113.0
J	-155.8	167.5	-358.9	320.6	-320.6	231.8	-801.6
SLV_Y_03 Max I	-271.7	186.2	-407.5	217.6	-217.6	1594.5	-1045.1
J	-275.4	167.5	-338.0	320.7	-320.7	320.6	249.3
Min I	-286.5	186.2	-417.4	217.6	-217.6	1045.1	-1594.5
J	-290.2	167.5	-347.9	320.7	-320.7	-249.3	-320.6
SLV_Y_04 Max I	-248.3	186.2	-394.1	217.6	-217.6	1203.0	-653.5
J	-252.0	167.5	-324.7	320.7	-320.7	-25.6	595.5
Min I	-263.1	186.2	-404.1	217.6	-217.6	653.5	-1203.0
J	-266.8	167.5	-334.6	320.7	-320.7	-595.5	25.6
SLE_QP-1 I	-189.4	-0.0	-443.1	-0.0	0.0	2284.1	-2284.1
J	-189.4	-0.0	-373.6	-0.0	0.0	895.7	-895.7
SLE_QP-2 I	-166.0	-0.0	-429.8	-0.0	0.0	1892.6	-1892.6
J	-166.0	-0.0	-360.3	-0.0	0.0	549.5	-549.5
SLE_RA-1 Max I	-184.3	9.6	-447.1	13.5	0.0	3357.7	-2024.5
J	-184.3	9.6	-363.4	16.6	-1.2	1703.8	-476.1
Min I	-238.2	1.6	-595.8	-0.0	-13.5	2024.5	-3357.7
J	-238.2	1.6	-515.9	1.2	-16.6	476.1	-1703.8
SLE_RA-2 Max I	-269.4	9.6	-441.6	13.5	0.0	3142.9	-1809.7
J	-269.4	9.6	-357.9	16.6	-1.2	1507.7	-280.0
Min I	-323.3	1.6	-590.4	-0.0	-13.5	1809.7	-3142.9
J	-323.3	1.6	-510.4	1.2	-16.6	280.0	-1507.7
SLE_RA-3 Max I	-160.9	9.6	-433.8	13.5	0.0	2966.2	-1633.0
J	-160.9	9.6	-350.0	16.6	-1.2	1357.6	-129.9
Min I	-214.8	1.6	-582.5	-0.0	-13.5	1633.0	-2966.2
J	-214.8	1.6	-502.6	1.2	-16.6	129.9	-1357.6
SLE_RA-4 Max I	-246.0	9.6	-428.3	13.5	0.0	2751.4	-1418.2
J	-246.0	9.6	-344.6	16.6	-1.2	1161.5	66.2
Min I	-299.9	1.6	-577.0	-0.0	-13.5	1418.2	-2751.4
J	-299.9	1.6	-497.1	1.2	-16.6	-66.2	-1161.5
SLE_FR-1 Max I	-192.1	4.7	-450.9	8.0	0.9	2930.6	-2221.8
J	-192.1	4.7	-371.1	9.0	1.0	1368.0	-711.1
Min I	-218.6	-0.6	-542.7	-0.9	-8.0	2221.8	-2930.6
J	-218.6	-0.6	-467.0	-1.0	-9.0	711.1	-1368.0
SLE_FR-2 Max I	-269.3	4.7	-446.3	8.0	0.9	2744.8	-2036.0
J	-269.3	4.7	-366.5	9.0	1.0	1197.7	-540.8
Min I	-295.8	-0.6	-538.1	-0.9	-8.0	2036.0	-2744.8
J	-295.8	-0.6	-462.4	-1.0	-9.0	540.8	-1197.7
SLE_FR-3 Max I	-168.7	4.7	-437.5	8.0	0.9	2539.0	-1830.3
J	-168.7	4.7	-357.8	9.0	1.0	1021.8	-364.9
Min I	-195.2	-0.6	-529.4	-0.9	-8.0	1830.3	-2539.0
J	-195.2	-0.6	-453.6	-1.0	-9.0	364.9	-1021.8

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 999 di 1099				
SLE_FR~4	Max I	-245.9	4.7	-433.0	8.0	0.9	2353.2	-1644.5	
	J	-245.9	4.7	-353.2	9.0	1.0	851.5	-194.6	
	Min I	-272.4	-0.6	-524.8	-0.9	-8.0	1644.5	-2353.2	
	J	-272.4	-0.6	-449.1	-1.0	-9.0	194.6	-851.5	
SPINTA~1	I	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0	1222.5	-1222.5	
	J	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0	1049.6	-1049.6	
SPINTA~2	I	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0	1123.6	-1123.6	
	J	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0	956.7	-956.7	
SLE_FA~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SLE_FA~2	Max I	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0	1222.5	-1123.6	
	J	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0	1049.6	-956.7	
	Min I	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0	1123.6	-1222.5	
	J	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0	956.7	-1049.6	
SLE_FA~3	I	-7.1	0.0	-175.0	0.0	-0.0	444.5	-444.5	
	J	-7.1	0.0	-143.8	0.0	-0.0	97.5	97.5	
SLE_FA~4	Max I	5.1	6.9	-0.3	11.9	1.6	746.8	375.4	
	J	5.1	6.9	13.9	13.5	1.9	522.4	522.8	
	Min I	-64.5	-1.1	-140.7	-1.6	-11.9	-375.4	-746.8	
	J	-64.5	-1.1	-130.2	-1.9	-13.5	-522.8	-522.4	
SLE_FA~5	Max I	-2.7	4.7	-5.0	8.0	0.9	646.5	149.2	
	J	-2.7	4.7	5.3	9.0	1.0	472.3	262.0	
	Min I	-53.1	-0.6	-99.6	-0.9	-8.0	-149.2	-646.5	
	J	-53.1	-0.6	-93.3	-1.0	-9.0	-262.0	-472.3	
SLU_FA~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
ENV STR	Max I	-171.0	13.4	-436.6	18.4	0.0	4450.8	-1432.0	
	J	-171.0	13.4	-347.9	22.9	0.0	2280.5	182.6	
	Min I	-434.9	-0.0	-800.9	-0.0	-18.4	1432.0	-4450.8	
	J	-434.9	-0.0	-693.0	-0.0	-22.9	-182.6	-2280.5	
ENV SLV	Max I	-144.7	186.2	-394.1	217.6	-65.2	4393.9	-364.6	
	J	-141.0	167.5	-324.7	320.7	-96.1	2818.6	886.1	
	Min I	-458.0	55.8	-506.0	65.2	-217.6	364.6	-4393.9	
	J	-470.5	50.2	-436.6	96.1	-320.7	-886.1	-2818.6	
ENV SL~1	Max I	-160.9	9.6	-428.3	13.5	0.0	3357.7	-1418.2	
	J	-160.9	9.6	-344.6	16.6	-1.2	1703.8	66.2	
	Min I	-323.3	1.6	-595.8	-0.0	-13.5	1418.2	-3357.7	
	J	-323.3	1.6	-515.9	1.2	-16.6	-66.2	-1703.8	
ENV SL~2	Max I	-168.7	4.7	-433.0	8.0	0.9	2930.6	-1644.5	
	J	-168.7	4.7	-353.2	9.0	1.0	1368.0	-194.6	
	Min I	-295.8	-0.6	-542.7	-0.9	-8.0	1644.5	-2930.6	
	J	-295.8	-0.6	-467.0	-1.0	-9.0	194.6	-1368.0	
ENV SL~3	Max I	-166.0	-0.0	-429.8	-0.0	0.0	2284.1	-1892.6	
	J	-166.0	-0.0	-360.3	-0.0	0.0	895.7	-549.5	
	Min I	-189.4	-0.0	-443.1	-0.0	0.0	1892.6	-2284.1	
	J	-189.4	-0.0	-373.6	-0.0	0.0	549.5	-895.7	
ENV SL~4	Max I	-213.3	55.9	-394.6	65.3	-65.2	4393.9	-364.6	
	J	-200.8	50.3	-325.1	96.3	-96.1	2818.6	886.1	
	Min I	-458.0	55.8	-506.0	65.2	-65.3	364.6	-4393.9	
	J	-470.5	50.2	-436.6	96.1	-96.3	-886.1	-2818.6	
ENV SL~5	Max I	-144.7	186.2	-394.1	217.6	-217.5	2504.6	-653.5	
	J	-141.0	167.5	-324.7	320.7	-320.6	1147.8	595.5	
	Min I	-286.5	186.2	-441.7	217.5	-217.6	653.5	-2504.6	
	J	-290.2	167.5	-372.3	320.6	-320.7	-595.5	-1147.8	
443 1	206 TEMPER~1	I	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	641.6	-641.6
	J	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	527.7	-527.7	
	TEMPER~2	I	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-641.6	641.6
	J	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-527.7	527.7	
	TEMPER~3	I	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	-172.1	172.1
	J	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	-82.1	82.1	
	TEMPER~4	I	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	172.1	-172.1
	J	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	82.1	-82.1	
	FRENAT~1	I	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	-248.6	248.6
	J	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	-184.3	184.3	
	FRENAT~2	I	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	248.6	-248.6
	J	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	184.3	-184.3	
	TRAFFI~4	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	294.7	-294.7
	J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	230.9	-230.9	
	TRAFFI~5	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	294.7	-294.7
	J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	230.9	-230.9	
	TRAFFI~6	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	294.7	-294.7
	J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	230.9	-230.9	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1000 di 1099
SERPEG~1	I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				
J	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				
SERPEG~2	I -3.3 -0.0 -4.9 0.0 -0.0 92.3 -92.3				
J	-3.3 -0.0 -4.9 0.0 -0.0 66.2 -66.2				
SERPEG~3	I -3.3 -0.0 -4.9 0.0 -0.0 92.3 -92.3				
J	-3.3 -0.0 -4.9 0.0 -0.0 66.2 -66.2				
SERPEG~4	I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				
J	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				
SERPEG~5	I 3.3 0.0 4.9 -0.0 0.0 -92.3 92.3				
J	3.3 0.0 4.9 -0.0 0.0 -66.2 66.2				
SERPEG~6	I 3.3 0.0 4.9 -0.0 0.0 -92.3 92.3				
J	3.3 0.0 4.9 -0.0 0.0 -66.2 66.2				
STR	I -373.2 -0.0 -12.7 0.0 -0.0 -152.4 152.4				
J	-373.2 -0.0 -12.7 0.0 -0.0 -220.3 220.3				
NSTR	I -150.1 -0.0 -45.7 0.0 -0.0 396.0 -396.0				
J	-150.1 -0.0 -45.7 0.0 -0.0 152.1 -152.1				
RITIRO	I 8.9 -0.0 35.1 0.0 -0.0 -814.8 814.8				
J	8.9 -0.0 35.1 0.0 -0.0 -627.8 627.8				
TRAFFI~2 Max	I -2.7 -0.0 -7.1 0.0 -0.0 386.9 -202.4				
J	-2.7 -0.0 -7.1 0.0 -0.0 297.0 -164.7				
Min	I -9.2 -0.0 -16.9 0.0 -0.0 202.4 -386.9				
J	-9.2 -0.0 -16.9 0.0 -0.0 164.7 -297.0				
A1STRS~1	I -572.5 0.0 228.5 0.0 -0.0 205.2 -205.2				
J	-572.5 0.0 93.1 0.0 -0.0 1054.6 -1054.6				
A1STRS~2	I -566.6 -0.0 913.2 0.0 -0.0 4934.2 4934.2				
J	-566.6 -0.0 577.6 0.0 -0.0 -977.5 977.5				
A1STRS~3	I -561.8 0.0 270.6 0.0 -0.0 -772.6 772.6				
J	-561.8 0.0 135.2 0.0 -0.0 301.2 -301.2				
A1STRS~4	I -555.9 -0.0 955.2 0.0 -0.0 -5912.0 5912.0				
J	-555.9 -0.0 619.7 0.0 -0.0 -1730.9 1730.9				
A1STRS~5	I -756.4 0.0 206.4 0.0 -0.0 333.8 -333.8				
J	-756.4 0.0 71.0 0.0 -0.0 1065.0 -1065.0				
A1STRS~6	I -750.5 -0.0 891.0 0.0 -0.0 -4805.6 4805.6				
J	-750.5 -0.0 555.5 0.0 -0.0 -967.2 967.2				
A1STRS~7	I -745.7 0.0 248.4 0.0 -0.0 -644.0 644.0				
J	-745.7 0.0 113.0 0.0 -0.0 311.5 -311.5				
A1STRS~8	I -739.8 -0.0 933.1 0.0 -0.0 -5783.4 5783.4				
J	-739.8 -0.0 597.6 0.0 -0.0 -1720.6 1720.6				
A1STRS~9 Max	I -570.9 -2.6 254.0 123.0 -15.1 1776.3 397.8				
J	-570.9 -2.6 118.6 115.9 -12.0 2176.7 -581.7				
Min	I -705.4 -13.4 143.9 15.1 -123.0 -397.8 -1776.3				
J	-705.4 -13.4 8.5 12.0 -115.9 581.7 -2176.7				
A1STRS~0 Max	I -565.0 -2.6 938.7 123.0 -15.1 -3363.1 5537.2				
J	-565.0 -2.6 603.1 115.9 -12.0 144.5 1450.4				
Min	I -699.5 -13.4 828.5 15.1 -123.0 -5537.2 3363.1				
J	-699.5 -13.4 493.0 12.0 -115.9 -1450.4 -144.5				
A1STRS~1 Max	I -560.3 -2.6 296.1 123.0 -15.1 798.4 1375.6				
J	-560.3 -2.6 160.7 115.9 -12.0 1423.3 171.7				
Min	I -694.8 -13.4 186.0 15.1 -123.0 -1375.6 -798.4				
J	-694.8 -13.4 50.6 12.0 -115.9 -171.7 -1423.3				
A1STRS~2 Max	I -554.3 -2.6 980.7 123.0 -15.1 -4340.9 6515.0				
J	-554.3 -2.6 645.2 115.9 -12.0 -608.9 2203.8				
Min	I -688.8 -13.4 870.6 15.1 -123.0 -6515.0 4340.9				
J	-688.8 -13.4 535.1 12.0 -115.9 -2203.8 608.9				
A1STRS~3 Max	I -754.8 -2.6 231.9 123.0 -15.1 1904.8 269.2				
J	-754.8 -2.6 96.5 115.9 -12.0 2187.0 -592.1				
Min	I -889.3 -13.4 121.7 15.1 -123.0 -269.2 -1904.8				
J	-889.3 -13.4 -13.7 12.0 -115.9 592.1 -2187.0				
A1STRS~4 Max	I -748.9 -2.6 916.5 123.0 -15.1 -3234.5 5408.6				
J	-748.9 -2.6 581.0 115.9 -12.0 154.9 1440.1				
Min	I -883.4 -13.4 806.4 15.1 -123.0 -5408.6 3234.5				
J	-883.4 -13.4 470.8 12.0 -115.9 -1440.1 -154.9				
A1STRS~5 Max	I -744.2 -2.6 273.9 123.0 -15.1 927.0 1247.0				
J	-744.2 -2.6 138.5 115.9 -12.0 1433.6 161.3				
Min	I -878.7 -13.4 163.8 15.1 -123.0 -1247.0 -927.0				
J	-878.7 -13.4 28.4 12.0 -115.9 -161.3 -1433.6				
A1STRS~6 Max	I -738.2 -2.6 958.6 123.0 -15.1 -4212.4 6386.4				
J	-738.2 -2.6 623.0 115.9 -12.0 -598.5 2193.5				
Min	I -872.7 -13.4 848.4 15.1 -123.0 -6386.4 4212.4				
J	-872.7 -13.4 512.9 12.0 -115.9 -2193.5 598.5				

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
1001 di  
1099

SLV\_X\_01 Max I -594.0 -87.7 91.4 398.9 -398.9 2847.1 -2603.7  
 J -594.0 -87.7 -44.0 318.7 -318.7 2846.7 -2721.8  
 Min I -600.6 -87.7 69.2 398.9 -398.9 2603.7 -2847.1  
 J -600.6 -87.7 -66.2 318.7 -318.7 2721.8 -2846.7

SLV\_X\_02 Max I -585.1 -87.7 126.5 398.9 -398.9 2032.3 -1788.9  
 J -585.1 -87.7 -8.9 318.7 -318.7 2218.9 -2093.9  
 Min I -591.7 -87.7 104.2 398.9 -398.9 1788.9 -2032.3  
 J -591.7 -87.7 -31.1 318.7 -318.7 2093.9 -2218.9

SLV\_X\_03 Max I -535.2 -87.8 1240.5 399.6 -399.6 -9103.1 9346.5  
 J -535.2 -87.8 888.9 319.3 -319.3 -3556.9 3681.9  
 Min I -541.8 -87.8 1218.3 399.6 -399.6 -9346.5 9103.1  
 J -541.8 -87.8 866.7 319.3 -319.3 -3681.9 3556.9

SLV\_X\_04 Max I -526.3 -87.8 1275.6 399.6 -399.6 -9917.9 10161.3  
 J -526.3 -87.8 924.0 319.3 -319.3 -4184.7 4309.7  
 Min I -533.0 -87.8 1253.4 399.6 -399.6 -10161.3 9917.9  
 J -533.0 -87.8 901.8 319.3 -319.3 -4309.7 4184.7

SLV\_Y\_01 Max I -551.1 -292.4 268.6 1330.7 -1330.7 -442.0 685.4  
 J -551.1 -292.4 133.2 1063.4 -1063.4 502.7 -377.7  
 Min I -557.7 -292.4 246.4 1330.7 -1330.7 -685.4 442.0  
 J -557.7 -292.4 111.0 1063.4 -1063.4 377.7 -502.7

SLV\_Y\_02 Max I -542.2 -292.4 303.7 1330.7 -1330.7 -1256.9 1500.3  
 J -542.2 -292.4 168.3 1063.4 -1063.4 -125.2 250.1  
 Min I -548.9 -292.4 281.5 1330.7 -1330.7 -1500.3 1256.9  
 J -548.9 -292.4 146.1 1063.4 -1063.4 -250.1 125.2

SLV\_Y\_03 Max I -534.9 -292.5 808.8 1330.9 -1330.9 -5327.1 5570.5  
 J -534.9 -292.5 545.4 1063.6 -1063.6 -1848.1 1973.1  
 Min I -541.5 -292.5 786.6 1330.9 -1330.9 -5570.5 5327.1  
 J -541.5 -292.5 523.2 1063.6 -1063.6 -1973.1 1848.1

SLV\_Y\_04 Max I -526.0 -292.5 843.9 1330.9 -1330.9 -6141.9 6385.3  
 J -526.0 -292.5 580.5 1063.6 -1063.6 -2475.9 2600.9  
 Min I -532.6 -292.5 821.7 1330.9 -1330.9 -6385.3 6141.9  
 J -532.6 -292.5 558.3 1063.6 -1063.6 -2600.9 2475.9

SLE\_QP-1 I -558.7 0.0 268.6 0.0 -0.0 -623.8 623.8  
 J -558.7 0.0 133.2 0.0 -0.0 439.2 -439.2

SLE\_QP-2 I -549.8 0.0 303.6 0.0 -0.0 -1438.6 1438.6  
 J -549.8 0.0 168.2 0.0 -0.0 -188.6 188.6

SLE\_RA-1 Max I -561.3 -1.6 276.2 89.4 -9.4 755.5 841.2  
 J -561.3 -1.6 140.8 84.4 -7.5 1429.7 -258.0  
 Min I -660.5 -9.6 195.3 9.4 -89.4 -841.2 -755.5  
 J -660.5 -9.6 60.0 7.5 -84.4 258.0 -1429.7

SLE\_RA-2 Max I -557.7 -1.6 660.5 89.4 -9.4 -2159.2 3756.0  
 J -557.7 -1.6 414.3 84.4 -7.5 263.4 908.2  
 Min I -656.8 -9.6 579.7 9.4 -89.4 -3756.0 2159.2  
 J -656.8 -9.6 333.4 7.5 -84.4 -908.2 -263.4

SLE\_RA-3 Max I -552.4 -1.6 311.2 89.4 -9.4 -59.3 1656.1  
 J -552.4 -1.6 175.9 84.4 -7.5 801.8 369.8  
 Min I -651.6 -9.6 230.4 9.4 -89.4 -1656.1 59.3  
 J -651.6 -9.6 95.0 7.5 -84.4 -369.8 -801.8

SLE\_RA-4 Max I -548.8 -1.6 695.6 89.4 -9.4 -2974.1 4570.8  
 J -548.8 -1.6 449.3 84.4 -7.5 -364.4 1536.1  
 Min I -647.9 -9.6 614.7 9.4 -89.4 -4570.8 2974.1  
 J -647.9 -9.6 368.5 7.5 -84.4 -1536.1 364.4

SLE\_FR-1 Max I -563.8 0.6 264.5 49.4 2.5 198.7 571.2  
 J -563.8 0.6 129.1 47.8 2.3 1028.1 -468.1  
 Min I -625.0 -4.7 224.7 -2.5 -49.4 -571.2 -198.7  
 J -625.0 -4.7 89.3 -2.3 -47.8 468.1 -1028.1

SLE\_FR-2 Max I -560.8 0.6 624.8 49.4 2.5 -2498.9 3268.8  
 J -560.8 0.6 383.7 47.8 2.3 -35.1 595.1  
 Min I -622.0 -4.7 585.1 -2.5 -49.4 -3268.8 2498.9  
 J -622.0 -4.7 344.0 -2.3 -47.8 -595.1 35.1

SLE\_FR-3 Max I -554.9 0.6 299.5 49.4 2.5 -616.2 1386.1  
 J -554.9 0.6 164.1 47.8 2.3 400.2 159.8  
 Min I -616.2 -4.7 259.8 -2.5 -49.4 -1386.1 616.2  
 J -616.2 -4.7 124.4 -2.3 -47.8 -159.8 -400.2

SLE\_FR-4 Max I -551.9 0.6 659.9 49.4 2.5 -3313.8 4083.6  
 J -551.9 0.6 418.8 47.8 2.3 -663.0 1222.9  
 Min I -613.1 -4.7 620.1 -2.5 -49.4 -4083.6 3313.8  
 J -613.1 -4.7 379.0 -2.3 -47.8 -1222.9 663.0

SPINTA-1 I -33.9 0.0 330.5 -0.0 0.0 -954.0 954.0  
 J -33.9 0.0 195.1 -0.0 0.0 439.0 -439.0

SPINTA-2 I -32.7 -0.0 618.9 0.0 -0.0 -3000.0 3000.0  
 J -32.7 -0.0 393.2 0.0 -0.0 -315.0 315.0

SLE\_FA-1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1002 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

SLE_FA~2 Max I	-32.7	0.0	618.9	0.0	0.0	-954.0	3000.0
J	-32.7	0.0	393.2	0.0	0.0	439.0	315.0
Min I	-33.9	-0.0	330.5	-0.0	-0.0	-3000.0	954.0
J	-33.9	-0.0	195.1	-0.0	-0.0	-315.0	-439.0
SLE_FA~3 I	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-418.8	418.8
J	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-475.8	475.8
SLE_FA~4 Max I	-0.2	1.1	103.5	73.7	6.2	882.1	1086.2
J	-0.2	1.1	82.9	71.2	5.7	621.9	593.4
Min I	-93.8	-6.9	-49.1	-6.2	-73.7	-1086.2	-882.1
J	-93.8	-6.9	-49.1	-5.7	-71.2	-593.4	-621.9
SLE_FA~5 Max I	-3.3	0.6	67.8	49.4	2.5	822.4	599.0
J	-3.3	0.6	52.4	47.8	2.3	588.9	280.3
Min I	-66.4	-4.7	-43.9	-2.5	-49.4	-599.0	-822.4
J	-66.4	-4.7	-43.9	-2.3	-47.8	-280.3	-588.9
SLU_FA~1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
ENV STR Max I	-554.3	0.0	980.7	123.0	-0.0	1904.8	6515.0
J	-554.3	0.0	645.2	115.9	-0.0	2187.0	2203.8
Min I	-889.3	-13.4	121.7	0.0	-123.0	-6515.0	-1904.8
J	-889.3	-13.4	-13.7	0.0	-115.9	-2203.8	-2187.0
ENV SLV Max I	-526.0	-87.7	1275.6	1330.9	-398.9	2847.1	10161.3
J	-526.0	-87.7	924.0	1063.6	-318.7	2846.7	4309.7
Min I	-600.6	-292.5	69.2	398.9	-1330.9	-10161.3	-2847.1
J	-600.6	-292.5	-66.2	318.7	-1063.6	-4309.7	-2846.7
ENV SL~1 Max I	-548.8	-1.6	695.6	89.4	-9.4	755.5	4570.8
J	-548.8	-1.6	449.3	84.4	-7.5	1429.7	1536.1
Min I	-660.5	-9.6	195.3	9.4	-89.4	-4570.8	-755.5
J	-660.5	-9.6	60.0	7.5	-84.4	-1536.1	-1429.7
ENV SL~2 Max I	-551.9	0.6	659.9	49.4	2.5	198.7	4083.6
J	-551.9	0.6	418.8	47.8	2.3	1028.1	1222.9
Min I	-625.0	-4.7	224.7	-2.5	-49.4	-4083.6	-198.7
J	-625.0	-4.7	89.3	-2.3	-47.8	-1222.9	-1028.1
ENV SL~3 Max I	-549.8	0.0	303.6	0.0	-0.0	-623.8	1438.6
J	-549.8	0.0	168.2	0.0	-0.0	439.2	188.6
Min I	-558.7	0.0	268.6	0.0	-0.0	-1438.6	623.8
J	-558.7	0.0	133.2	0.0	-0.0	-188.6	-439.2
ENV SL~4 Max I	-526.3	-87.7	1275.6	399.6	-398.9	2847.1	10161.3
J	-526.3	-87.7	924.0	319.3	-318.7	2846.7	4309.7
Min I	-600.6	-87.8	69.2	398.9	-399.6	-10161.3	-2847.1
J	-600.6	-87.8	-66.2	318.7	-319.3	-4309.7	-2846.7
ENV SL~5 Max I	-526.0	-292.4	843.9	1330.9	-1330.7	-442.0	6385.3
J	-526.0	-292.4	580.5	1063.6	-1063.4	502.7	2600.9
Min I	-557.7	-292.5	246.4	1330.7	-1330.9	-6385.3	442.0
J	-557.7	-292.5	111.0	1063.4	-1063.6	-2600.9	-502.7
444 1 205 TEMPER~1 I	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	90.0	-90.0
J	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	81.1	-81.1
TEMPER~2 I	9.5	0.0	1.7	0.0	-0.0	-90.0	90.0
J	9.5	0.0	1.7	0.0	-0.0	-81.1	81.1
TEMPER~3 I	6.8	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-18.5	18.5
J	6.8	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-22.8	22.8
TEMPER~4 I	-6.8	0.0	0.8	0.0	-0.0	18.5	-18.5
J	-6.8	0.0	0.8	0.0	-0.0	22.8	-22.8
FRENAT~1 I	9.8	0.0	27.1	0.0	-0.0	-420.3	420.3
J	9.8	0.0	27.1	0.0	-0.0	-275.7	275.7
FRENAT~2 I	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	0.0	420.3	-420.3
J	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	0.0	275.7	-275.7
TRAFFI~4 I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-364.3	364.3
J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-249.6	249.6
TRAFFI~5 I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-364.3	364.3
J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-249.6	249.6
TRAFFI~6 I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-364.3	364.3
J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-249.6	249.6
SERPEG~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2 I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	58.5	-58.5
J	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	48.8	-48.8
SERPEG~3 I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	58.5	-58.5
J	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	48.8	-48.8
SERPEG~4 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5 I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-58.5	58.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1003 di 1099			
J	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-48.8	48.8	
SERPEG-6	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-58.5	58.5
J	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-48.8	48.8	
STR	I	-600.9	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	421.6	-421.6
J	-600.9	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	285.7	-285.7	
NSTR	I	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	1075.8	-1075.8
J	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	922.4	-922.4	
RITIRO	I	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	344.1	-344.1
J	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	242.1	-242.1	
TRAFFI-2	Max I	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	-305.8	422.7
J	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	-200.8	298.5	
Min I	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	-422.7	305.8	
J	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	-298.5	200.8	
A1STRS-1	I	-775.3	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	3791.7	-3791.7
J	-775.3	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	2699.9	-2699.9	
A1STRS-2	I	-678.6	-0.0	37.9	0.0	-0.0	-10.4	10.4
J	-678.6	-0.0	37.9	0.0	-0.0	191.6	-191.6	
A1STRS-3	I	-788.8	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	4204.7	-4204.7
J	-788.8	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	2990.4	-2990.4	
A1STRS-4	I	-692.0	-0.0	14.9	0.0	-0.0	402.5	-402.5
J	-692.0	-0.0	14.9	0.0	-0.0	482.1	-482.1	
A1STRS-5	I	-1053.3	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	4263.8	-4263.8
J	-1053.3	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	3086.1	-3086.1	
A1STRS-6	I	-956.6	-0.0	21.8	0.0	-0.0	461.6	-461.6
J	-956.6	-0.0	21.8	0.0	-0.0	577.8	-577.8	
A1STRS-7	I	-1066.8	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	4676.8	-4676.8
J	-1066.8	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	3376.6	-3376.6	
A1STRS-8	I	-970.1	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	874.6	-874.6
J	-970.1	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	868.3	-868.3	
A1STRS-9	Max I	-725.6	18.2	-116.0	59.9	-13.6	4980.1	-2432.5
J	-725.6	18.2	-116.0	76.5	-11.5	3618.2	-1776.7	
Min I	-905.9	-4.2	-259.9	13.6	-59.9	2432.5	-4980.1	
J	-905.9	-4.2	-259.9	11.5	-76.5	1776.7	-3618.2	
A1STRS-0	Max I	-628.9	18.2	126.6	59.9	-13.6	1177.9	1369.6
J	-628.9	18.2	126.6	76.5	-11.5	1110.0	731.6	
Min I	-809.2	-4.2	-17.3	13.6	-59.9	-1369.6	-1177.9	
J	-809.2	-4.2	-17.3	11.5	-76.5	-731.6	-1110.0	
A1STRS-1	Max I	-739.1	18.2	-139.0	59.9	-13.6	5393.1	-2845.5
J	-739.1	18.2	-139.0	76.5	-11.5	3908.7	-2067.2	
Min I	-919.4	-4.2	-282.9	13.6	-59.9	2845.5	-5393.1	
J	-919.4	-4.2	-282.9	11.5	-76.5	2067.2	-3908.7	
A1STRS-2	Max I	-642.4	18.2	103.6	59.9	-13.6	1590.9	956.7
J	-642.4	18.2	103.6	76.5	-11.5	1400.4	441.1	
Min I	-822.7	-4.2	-40.2	13.6	-59.9	-956.7	-1590.9	
J	-822.7	-4.2	-40.2	11.5	-76.5	-441.1	-1400.4	
A1STRS-3	Max I	-1003.7	18.2	-132.2	59.9	-13.6	5452.2	-2904.6
J	-1003.7	18.2	-132.2	76.5	-11.5	4004.4	-2162.9	
Min I	-1184.0	-4.2	-276.0	13.6	-59.9	2904.6	-5452.2	
J	-1184.0	-4.2	-276.0	11.5	-76.5	2162.9	-4004.4	
A1STRS-4	Max I	-907.0	18.2	110.5	59.9	-13.6	1650.0	897.5
J	-907.0	18.2	110.5	76.5	-11.5	1496.2	345.4	
Min I	-1087.3	-4.2	-33.4	13.6	-59.9	-897.5	-1650.0	
J	-1087.3	-4.2	-33.4	11.5	-76.5	-345.4	-1496.2	
A1STRS-5	Max I	-1017.2	18.2	-155.1	59.9	-13.6	5865.1	-3317.6
J	-1017.2	18.2	-155.1	76.5	-11.5	4294.9	-2453.3	
Min I	-1197.5	-4.2	-299.0	13.6	-59.9	3317.6	-5865.1	
J	-1197.5	-4.2	-299.0	11.5	-76.5	2453.3	-4294.9	
A1STRS-6	Max I	-920.4	18.2	87.5	59.9	-13.6	2063.0	484.6
J	-920.4	18.2	87.5	76.5	-11.5	1786.6	54.9	
Min I	-1100.7	-4.2	-56.4	13.6	-59.9	-484.6	-2063.0	
J	-1100.7	-4.2	-56.4	11.5	-76.5	-54.9	-1786.6	
SLV_X_01	Max I	-872.9	-29.7	-511.8	137.6	-137.6	8126.6	-8081.1
J	-872.9	-29.7	-511.8	110.5	-110.5	5393.2	-5346.3	
Min I	-883.5	-29.7	-513.5	137.6	-137.6	8081.1	-8126.6	
J	-883.5	-29.7	-513.5	110.5	-110.5	5346.3	-5393.2	
SLV_X_02	Max I	-884.2	-29.7	-530.9	137.6	-137.6	8470.8	-8425.2
J	-884.2	-29.7	-530.9	110.5	-110.5	5635.3	-5588.4	
Min I	-894.7	-29.7	-532.6	137.6	-137.6	8425.2	-8470.8	
J	-894.7	-29.7	-532.6	110.5	-110.5	5588.4	-5635.3	
SLV_X_03	Max I	-539.9	-29.7	432.6	137.7	-137.7	-5650.2	5695.8
J	-539.9	-29.7	432.6	110.6	-110.6	-3347.0	3393.9	
Min I	-550.5	-29.7	430.9	137.7	-137.7	-5695.8	5650.2	





Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1005 di 1099						
	J	30.8	10.1	45.4	29.9	1.5	429.8	489.8			
	Min I	-58.7	-0.9	-24.7	-1.6	-20.7	-714.5	-549.2			
	J	-58.7	-0.9	-24.7	-1.5	-29.9	-489.8	-429.8			
SLU_FA~1	I	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.6	581.6			
	J	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.6	581.6			
ENV STR	Max I	-628.9	18.2	126.6	59.9	-0.0	5865.1	1369.6			
	J	-628.9	18.2	126.6	76.5	-0.0	4294.9	731.6			
	Min I	-1197.5	-4.2	-299.0	0.0	-59.9	-1369.6	-5865.1			
	J	-1197.5	-4.2	-299.0	0.0	-76.5	-731.6	-4294.9			
ENV SLV	Max I	-539.9	-29.7	432.6	458.9	-137.6	8470.8	5695.8			
	J	-539.9	-29.7	432.6	368.4	-110.5	5635.3	3393.9			
	Min I	-894.7	-98.9	-532.6	137.6	-458.9	-5695.8	-8470.8			
	J	-894.7	-98.9	-532.6	110.5	-368.4	-3393.9	-5635.3			
ENV SL~1	Max I	-678.0	13.6	56.5	43.1	-8.7	4138.1	265.0			
	J	-678.0	13.6	56.5	55.5	-7.3	3046.4	-8.9			
	Min I	-877.2	-3.0	-208.1	8.7	-43.1	-265.0	-4138.1			
	J	-877.2	-3.0	-208.1	7.3	-55.5	8.9	-3046.4			
ENV SL~2	Max I	-696.4	10.1	14.1	20.7	1.6	3399.8	-375.2			
	J	-696.4	10.1	14.1	29.9	1.5	2529.1	-432.9			
	Min I	-833.8	-0.9	-165.5	-1.6	-20.7	375.2	-3399.8			
	J	-833.8	-0.9	-165.5	-1.5	-29.9	432.9	-2529.1			
ENV SL~3	Max I	-763.9	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	2850.6	-2506.5			
	J	-763.9	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	2099.3	-1857.3			
	Min I	-775.1	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	2506.5	-2850.6			
	J	-775.1	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	1857.3	-2099.3			
ENV SL~4	Max I	-539.9	-29.7	432.6	137.7	-137.6	8470.8	5695.8			
	J	-539.9	-29.7	432.6	110.6	-110.5	5635.3	3393.9			
	Min I	-894.7	-29.7	-532.6	137.6	-137.7	-5695.8	-8470.8			
	J	-894.7	-29.7	-532.6	110.5	-110.6	-3393.9	-5635.3			
ENV SL~5	Max I	-659.4	-98.9	185.7	458.9	-458.8	3157.7	2154.3			
	J	-659.4	-98.9	185.7	368.4	-368.4	2263.5	1169.0			
	Min I	-805.4	-98.9	-168.6	458.8	-458.9	-2154.3	-3157.7			
	J	-805.4	-98.9	-168.6	368.4	-368.4	-1169.0	-2263.5			
445	1	204	TEMPER~1	I	9.3	-0.0	-13.6	-0.0	0.0	287.8	-287.8
				J	9.3	-0.0	-13.6	-0.0	0.0	253.2	-253.2
			TEMPER~2	I	-9.3	0.0	13.6	0.0	-0.0	-287.8	287.8
				J	-9.3	0.0	13.6	0.0	-0.0	-253.2	253.2
			TEMPER~3	I	-6.9	-0.0	3.4	0.0	-0.0	-59.8	59.8
				J	-6.9	-0.0	3.4	0.0	-0.0	-51.1	51.1
			TEMPER~4	I	6.9	0.0	-3.4	-0.0	0.0	59.8	-59.8
				J	6.9	0.0	-3.4	-0.0	0.0	51.1	-51.1
			FRENAT~1	I	-2.0	0.0	8.1	-0.0	0.0	-120.0	120.0
				J	-2.0	0.0	8.1	-0.0	0.0	-99.4	99.4
			FRENAT~2	I	2.0	-0.0	-8.1	0.0	-0.0	120.0	-120.0
				J	2.0	-0.0	-8.1	0.0	-0.0	99.4	-99.4
			TRAFFI~4	I	5.5	0.0	-64.7	0.0	-0.0	-25.4	25.4
				J	5.5	0.0	-26.5	0.0	-0.0	-141.6	141.6
			TRAFFI~5	I	5.5	0.0	-64.7	0.0	-0.0	-25.4	25.4
				J	5.5	0.0	-26.5	0.0	-0.0	-141.6	141.6
			TRAFFI~6	I	5.5	0.0	-64.7	0.0	-0.0	-25.4	25.4
				J	5.5	0.0	-26.5	0.0	-0.0	-141.6	141.6
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	4.7	0.0	6.2	-0.0	0.0	39.5	-39.5
				J	3.0	0.0	6.2	-0.0	0.0	34.6	-34.6
			SERPEG~3	I	4.7	0.0	6.2	-0.0	0.0	39.5	-39.5
				J	3.0	0.0	6.2	-0.0	0.0	34.6	-34.6
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-4.7	-0.0	-6.2	0.0	-0.0	-39.5	39.5
				J	-3.0	-0.0	-6.2	0.0	-0.0	-34.6	34.6
			SERPEG~6	I	-4.7	-0.0	-6.2	0.0	-0.0	-39.5	39.5
				J	-3.0	-0.0	-6.2	0.0	-0.0	-34.6	34.6
			STR	I	16.9	0.0	267.7	0.0	-0.0	1293.0	-1293.0
				J	16.9	0.0	305.9	0.0	-0.0	2024.3	-2024.3
			NSTR	I	19.5	0.0	76.2	0.0	-0.0	585.9	-585.9
				J	19.5	0.0	99.3	0.0	-0.0	815.9	-815.9
			RITIRO	I	-17.6	0.0	10.0	0.0	-0.0	-391.8	391.8
				J	-17.6	0.0	10.0	0.0	-0.0	-366.4	366.4

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1006 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

TRAFFI-2 Max I	10.3	0.0	-58.5	0.0	-0.0	14.1	64.8
J	8.5	0.0	-20.2	0.0	-0.0	-107.0	176.2
Min I	0.8	0.0	-70.9	0.0	-0.0	-64.8	-14.1
J	2.6	0.0	-32.7	0.0	-0.0	-176.2	107.0
A1STRS-1 I	-92.7	0.0	292.7	0.0	-0.0	2201.3	-2201.3
J	-92.7	0.0	365.4	0.0	-0.0	3044.0	-3044.0
A1STRS-2 I	-338.2	0.0	429.0	0.0	-0.0	390.7	-390.7
J	-338.2	0.0	501.6	0.0	-0.0	1580.8	-1580.8
A1STRS-3 I	-113.8	0.0	304.7	0.0	-0.0	1731.2	-1731.2
J	-113.8	0.0	377.3	0.0	-0.0	2604.3	-2604.3
A1STRS-4 I	-359.4	0.0	440.9	0.0	-0.0	-79.5	79.5
J	-359.4	0.0	513.6	0.0	-0.0	1141.2	-1141.2
A1STRS-5 I	-79.2	0.0	401.5	0.0	-0.0	2856.3	-2856.3
J	-79.2	0.0	501.4	0.0	-0.0	4012.0	-4012.0
A1STRS-6 I	-324.7	0.0	537.8	0.0	-0.0	1045.7	-1045.7
J	-324.7	0.0	637.6	0.0	-0.0	2548.9	-2548.9
A1STRS-7 I	-100.3	0.0	413.5	0.0	-0.0	2386.2	-2386.2
J	-100.3	0.0	513.3	0.0	-0.0	3572.4	-3572.4
A1STRS-8 I	-345.9	0.0	549.8	0.0	-0.0	575.5	-575.5
J	-345.9	0.0	649.6	0.0	-0.0	2109.2	-2109.2
A1STRS-9 Max I	-56.5	4.4	286.7	-1.1	11.1	2849.1	-1930.2
J	-59.0	4.4	414.9	-2.0	8.5	3567.2	-2654.3
Min I	-99.6	-1.5	176.5	-11.1	1.1	1930.2	-2849.1
J	-97.1	-1.5	304.7	-8.5	2.0	2654.3	-3567.2
A1STRS-0 Max I	-302.0	4.4	423.0	-1.1	11.1	1038.4	-119.6
J	-304.6	4.4	551.1	-2.0	8.5	2104.1	-1191.1
Min I	-345.2	-1.5	312.8	-11.1	1.1	119.6	-1038.4
J	-342.6	-1.5	440.9	-8.5	2.0	1191.1	-2104.1
A1STRS-1 Max I	-77.6	4.4	298.7	-1.1	11.1	2378.9	-1460.1
J	-80.1	4.4	426.8	-2.0	8.5	3127.6	-2214.7
Min I	-120.7	-1.5	188.5	-11.1	1.1	1460.1	-2378.9
J	-118.2	-1.5	316.6	-8.5	2.0	2214.7	-3127.6
A1STRS-2 Max I	-323.2	4.4	434.9	-1.1	11.1	568.3	350.5
J	-325.7	4.4	563.1	-2.0	8.5	1664.4	-751.5
Min I	-366.3	-1.5	324.8	-11.1	1.1	-350.5	-568.3
J	-363.7	-1.5	452.9	-8.5	2.0	751.5	-1664.4
A1STRS-3 Max I	-43.0	4.4	395.6	-1.1	11.1	3504.0	-2585.2
J	-45.5	4.4	550.8	-2.0	8.5	4535.3	-3622.3
Min I	-86.1	-1.5	285.4	-11.1	1.1	2585.2	-3504.0
J	-83.6	-1.5	440.7	-8.5	2.0	3622.3	-4535.3
A1STRS-4 Max I	-288.5	4.4	531.8	-1.1	11.1	1693.4	-774.6
J	-291.1	4.4	687.1	-2.0	8.5	3072.1	-2159.2
Min I	-331.7	-1.5	421.6	-11.1	1.1	774.6	-1693.4
J	-329.1	-1.5	576.9	-8.5	2.0	2159.2	-3072.1
A1STRS-5 Max I	-64.1	4.4	407.5	-1.1	11.1	3033.9	-2115.1
J	-66.7	4.4	562.8	-2.0	8.5	4095.6	-3182.7
Min I	-107.2	-1.5	297.4	-11.1	1.1	2115.1	-3033.9
J	-104.7	-1.5	452.6	-8.5	2.0	3182.7	-4095.6
A1STRS-6 Max I	-309.7	4.4	543.8	-1.1	11.1	1223.3	-304.4
J	-312.2	4.4	699.1	-2.0	8.5	2632.5	-1719.5
Min I	-352.8	-1.5	433.6	-11.1	1.1	304.4	-1223.3
J	-350.2	-1.5	588.9	-8.5	2.0	1719.5	-2632.5
SLV_X_01 Max I	-66.7	-10.3	192.0	-63.8	63.8	3529.4	-3441.9
J	-54.7	-15.8	261.1	-71.5	71.5	4133.5	-4058.4
Min I	-76.9	-10.3	185.4	-63.8	63.8	3441.9	-3529.4
J	-64.2	-15.8	254.5	-71.5	71.5	4058.4	-4133.5
SLV_X_02 Max I	-84.3	-10.3	202.0	-63.8	63.8	3137.6	-3050.1
J	-72.3	-15.8	271.0	-71.5	71.5	3767.2	-3692.1
Min I	-94.5	-10.3	195.4	-63.8	63.8	3050.1	-3137.6
J	-81.8	-15.8	264.4	-71.5	71.5	3692.1	-3767.2
SLV_X_03 Max I	-411.7	-10.3	604.2	-63.9	63.9	-1523.0	1610.6
J	-424.4	-15.8	673.3	-71.6	71.6	62.4	12.7
Min I	-421.9	-10.3	597.6	-63.9	63.9	-1610.6	1523.0
J	-433.9	-15.8	666.7	-71.6	71.6	-12.7	-62.4
SLV_X_04 Max I	-429.3	-10.3	614.2	-63.9	63.9	-1914.8	2002.3
J	-442.0	-15.8	683.2	-71.6	71.6	-303.9	379.0
Min I	-439.5	-10.3	607.6	-63.9	63.9	-2002.3	1914.8
J	-451.5	-15.8	676.6	-71.6	71.6	-379.0	303.9
SLV_Y_01 Max I	-95.0	-34.2	327.1	-212.7	212.7	1925.4	-1837.9
J	-91.7	-52.8	396.2	-238.5	238.5	2849.6	-2774.5
Min I	-105.2	-34.2	320.5	-212.7	212.7	1837.9	-1925.4
J	-101.2	-52.8	389.6	-238.5	238.5	2774.5	-2849.6
SLV_Y_02 Max I	-112.6	-34.2	337.1	-212.7	212.7	1533.6	-1446.1
J	-109.3	-52.8	406.1	-238.5	238.5	2483.2	-2408.1

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1007 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

Min I	-122.8	-34.2	330.5	-212.7	212.7	1446.1	-1533.6
J	-118.7	-52.8	399.5	-238.5	238.5	2408.1	-2483.2
SLV_Y_03 Max I	-270.5	-34.2	483.3	-212.7	212.7	-18.8	106.4
J	-274.6	-52.8	552.3	-238.5	238.5	1282.6	-1207.5
Min I	-280.7	-34.2	476.7	-212.7	212.7	-106.4	18.8
J	-284.1	-52.8	545.7	-238.5	238.5	1207.5	-1282.6
SLV_Y_04 Max I	-288.1	-34.2	493.2	-212.7	212.7	-410.6	498.2
J	-292.2	-52.8	562.3	-238.5	238.5	916.3	-841.2
Min I	-298.3	-34.2	486.6	-212.7	212.7	-498.2	410.6
J	-301.7	-52.8	555.7	-238.5	238.5	841.2	-916.3
SLE_QP-1 I	-100.0	0.0	322.9	0.0	-0.0	1812.4	-1812.4
J	-100.0	0.0	395.6	0.0	-0.0	2732.2	-2732.2
SLE_QP-2 I	-117.6	0.0	332.9	0.0	-0.0	1420.6	-1420.6
J	-117.6	0.0	405.6	0.0	-0.0	2365.8	-2365.8
SLE_RA-1 Max I	-71.8	3.3	314.0	-0.7	8.0	2406.1	-1731.4
J	-73.6	3.3	425.0	-1.3	6.1	3220.3	-2549.1
Min I	-103.1	-1.0	233.4	-8.0	0.7	1731.4	-2406.1
J	-101.3	-1.0	344.3	-6.1	1.3	2549.1	-3220.3
SLE_RA-2 Max I	-209.4	3.3	391.5	-0.7	8.0	1374.2	-699.4
J	-211.2	3.3	502.5	-1.3	6.1	2385.9	-1714.8
Min I	-240.6	-1.0	310.9	-8.0	0.7	699.4	-1374.2
J	-238.9	-1.0	421.8	-6.1	1.3	1714.8	-2385.9
SLE_RA-3 Max I	-89.4	3.3	324.0	-0.7	8.0	2014.4	-1339.6
J	-91.2	3.3	435.0	-1.3	6.1	2853.9	-2182.8
Min I	-120.7	-1.0	243.3	-8.0	0.7	1339.6	-2014.4
J	-118.9	-1.0	354.3	-6.1	1.3	2182.8	-2853.9
SLE_RA-4 Max I	-227.0	3.3	401.5	-0.7	8.0	982.4	-307.6
J	-228.7	3.3	512.4	-1.3	6.1	2019.5	-1348.4
Min I	-258.2	-1.0	320.8	-8.0	0.7	307.6	-982.4
J	-256.5	-1.0	431.8	-6.1	1.3	1348.4	-2019.5
SLE_FR-1 Max I	-80.9	2.6	303.0	0.5	4.4	2135.8	-1838.6
J	-82.3	2.6	406.3	0.3	2.9	2980.5	-2660.7
Min I	-100.6	-0.3	258.4	-4.4	-0.5	1838.6	-2135.8
J	-99.2	-0.3	361.7	-2.9	-0.3	2660.7	-2980.5
SLE_FR-2 Max I	-210.2	2.6	374.5	0.5	4.4	1186.7	-889.5
J	-211.6	2.6	477.8	0.3	2.9	2213.6	-1893.8
Min I	-230.0	-0.3	329.9	-4.4	-0.5	889.5	-1186.7
J	-228.6	-0.3	433.2	-2.9	-0.3	1893.8	-2213.6
SLE_FR-3 Max I	-98.5	2.6	313.0	0.5	4.4	1744.0	-1446.8
J	-99.9	2.6	416.3	0.3	2.9	2614.1	-2294.3
Min I	-118.2	-0.3	268.4	-4.4	-0.5	1446.8	-1744.0
J	-116.8	-0.3	371.7	-2.9	-0.3	2294.3	-2614.1
SLE_FR-4 Max I	-227.8	2.6	384.4	0.5	4.4	794.9	-497.7
J	-229.2	2.6	487.7	0.3	2.9	1847.2	-1527.4
Min I	-247.6	-0.3	339.8	-4.4	-0.5	497.7	-794.9
J	-246.1	-0.3	443.1	-2.9	-0.3	1527.4	-1847.2
SPINTA-1 I	-137.9	-0.0	2.1	0.0	-0.0	-61.3	61.3
J	-137.9	-0.0	2.1	0.0	-0.0	-56.0	56.0
SPINTA-2 I	-242.5	-0.0	55.5	-0.0	0.0	-761.8	761.8
J	-242.5	-0.0	55.5	-0.0	0.0	-620.4	620.4
SLE_FA-1 I	3.3	0.0	57.9	0.0	-0.0	155.6	-155.6
J	3.3	0.0	57.9	0.0	-0.0	303.4	-303.4
SLE_FA-2 Max I	-137.9	-0.0	55.5	0.0	0.0	-61.3	761.8
J	-137.9	-0.0	55.5	0.0	0.0	-56.0	620.4
Min I	-242.5	-0.0	2.1	-0.0	-0.0	-761.8	61.3
J	-242.5	-0.0	2.1	-0.0	-0.0	-620.4	56.0
SLE_FA-3 I	1.9	0.0	86.1	0.0	-0.0	194.1	-194.1
J	1.9	0.0	109.3	0.0	-0.0	449.5	-449.5
SLE_FA-4 Max I	24.1	3.8	15.2	0.8	6.5	353.7	412.4
J	22.4	3.8	53.5	0.5	4.3	289.3	453.0
Min I	-36.1	-0.5	-73.4	-6.5	-0.8	-412.4	-353.7
J	-34.3	-0.5	-35.2	-4.3	-0.5	-453.0	-289.3
SLE_FA-5 Max I	19.1	2.6	-1.9	0.5	4.4	323.4	222.4
J	17.7	2.6	28.7	0.3	2.9	248.3	274.0
Min I	-25.4	-0.3	-64.5	-4.4	-0.5	-222.4	-323.4
J	-24.0	-0.3	-33.9	-2.9	-0.3	-274.0	-248.3
SLU_FA-1 I	4.5	0.0	78.2	0.0	-0.0	210.1	-210.1
J	4.5	0.0	78.2	0.0	-0.0	409.6	-409.6
ENV STR Max I	-43.0	4.4	549.8	0.0	11.1	3504.0	350.5
J	-45.5	4.4	699.1	0.0	8.5	4535.3	-751.5
Min I	-366.3	-1.5	176.5	-11.1	-0.0	-350.5	-3504.0
J	-363.7	-1.5	304.7	-8.5	-0.0	751.5	-4535.3
ENV SLV Max I	-66.7	-10.3	614.2	-63.8	212.7	3529.4	2002.3
J	-54.7	-15.8	683.2	-71.5	238.5	4133.5	379.0

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1008 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

	Min I	-439.5	-34.2	185.4	-212.7	63.8	-2002.3	-3529.4		
	J	-451.5	-52.8	254.5	-238.5	71.5	-379.0	-4133.5		
ENV SL-1	Max I	-71.8	3.3	401.5	-0.7	8.0	2406.1	-307.6		
	J	-73.6	3.3	512.4	-1.3	6.1	3220.3	-1348.4		
	Min I	-258.2	-1.0	233.4	-8.0	0.7	307.6	-2406.1		
	J	-256.5	-1.0	344.3	-6.1	1.3	1348.4	-3220.3		
ENV SL-2	Max I	-80.9	2.6	384.4	0.5	4.4	2135.8	-497.7		
	J	-82.3	2.6	487.7	0.3	2.9	2980.5	-1527.4		
	Min I	-247.6	-0.3	258.4	-4.4	-0.5	497.7	-2135.8		
	J	-246.1	-0.3	361.7	-2.9	-0.3	1527.4	-2980.5		
ENV SL-3	Max I	-100.0	0.0	332.9	0.0	-0.0	1812.4	-1420.6		
	J	-100.0	0.0	405.6	0.0	-0.0	2732.2	-2365.8		
	Min I	-117.6	0.0	322.9	0.0	-0.0	1420.6	-1812.4		
	J	-117.6	0.0	395.6	0.0	-0.0	2365.8	-2732.2		
ENV SL-4	Max I	-66.7	-10.3	614.2	-63.8	63.9	3529.4	2002.3		
	J	-54.7	-15.8	683.2	-71.5	71.6	4133.5	379.0		
	Min I	-439.5	-10.3	185.4	-63.9	63.8	-2002.3	-3529.4		
	J	-451.5	-15.8	254.5	-71.6	71.5	-379.0	-4133.5		
ENV SL-5	Max I	-95.0	-34.2	493.2	-212.7	212.7	1925.4	498.2		
	J	-91.7	-52.8	562.3	-238.5	238.5	2849.6	-841.2		
	Min I	-298.3	-34.2	320.5	-212.7	212.7	-498.2	-1925.4		
	J	-301.7	-52.8	389.6	-238.5	238.5	841.2	-2849.6		
446 1	204 TEMPER-1	I	8.6	-0.0	-15.0	-0.0	0.0	255.4	-255.4	
	J	8.6	-0.0	-15.0	-0.0	0.0	217.1	-217.1		
	TEMPER-2	I	-8.6	0.0	15.0	0.0	-0.0	-255.4	255.4	
	J	-8.6	0.0	15.0	0.0	-0.0	-217.1	217.1		
	TEMPER-3	I	-6.3	-0.0	3.1	0.0	-0.0	-52.9	52.9	
	J	-6.3	-0.0	3.1	0.0	-0.0	-45.1	45.1		
	TEMPER-4	I	6.3	0.0	-3.1	-0.0	0.0	52.9	-52.9	
	J	6.3	0.0	-3.1	-0.0	0.0	45.1	-45.1		
	FRENAT-1	I	-0.4	0.0	11.3	-0.0	0.0	-104.2	104.2	
	J	-0.4	0.0	11.3	-0.0	0.0	-75.3	75.3		
	FRENAT-2	I	0.4	-0.0	-11.3	0.0	-0.0	104.2	-104.2	
	J	0.4	-0.0	-11.3	0.0	-0.0	75.3	-75.3		
	TRAFFI-4	I	5.4	0.0	-62.6	0.0	-0.0	-141.3	141.3	
	J	5.4	0.0	-24.3	0.0	-0.0	-252.0	252.0		
	TRAFFI-5	I	5.4	0.0	-62.6	0.0	-0.0	-141.3	141.3	
	J	5.4	0.0	-24.3	0.0	-0.0	-252.0	252.0		
	TRAFFI-6	I	5.4	0.0	-62.6	0.0	-0.0	-141.3	141.3	
	J	5.4	0.0	-24.3	0.0	-0.0	-252.0	252.0		
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG-2	I	4.3	0.0	6.9	-0.0	0.0	30.6	-30.6	
	J	2.5	0.0	6.9	-0.0	0.0	27.5	-27.5		
	SERPEG-3	I	4.3	0.0	6.9	-0.0	0.0	30.6	-30.6	
	J	2.5	0.0	6.9	-0.0	0.0	27.5	-27.5		
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG-5	I	-4.3	-0.0	-6.9	0.0	-0.0	-30.6	30.6	
	J	-2.5	-0.0	-6.9	0.0	-0.0	-27.5	27.5		
	SERPEG-6	I	-4.3	-0.0	-6.9	0.0	-0.0	-30.6	30.6	
	J	-2.5	-0.0	-6.9	0.0	-0.0	-27.5	27.5		
	STR	I	19.7	0.0	205.5	0.0	-0.0	2015.9	-2015.9	
	J	19.7	0.0	243.8	0.0	-0.0	2588.8	-2588.8		
	NSTR	I	17.8	0.0	47.3	0.0	-0.0	821.1	-821.1	
	J	17.8	0.0	64.5	0.0	-0.0	963.7	-963.7		
	RITIRO	I	-17.3	0.0	13.8	0.0	-0.0	-367.2	367.2	
	J	-17.3	0.0	13.8	0.0	-0.0	-332.0	332.0		
	TRAFFI-2	Max I	9.7	0.0	-55.7	0.0	-0.0	-110.6	171.9	
	J	7.9	0.0	-17.4	0.0	-0.0	-224.5	279.6		
	Min I	1.2	0.0	-69.5	0.0	-0.0	-171.9	110.6		
	J	2.9	0.0	-31.2	0.0	-0.0	-279.6	224.5		
	A1STRS-1	I	-86.6	0.0	184.4	0.0	-0.0	3025.6	-3025.6	
	J	-86.6	0.0	253.6	0.0	-0.0	3584.1	-3584.1		
	A1STRS-2	I	-294.7	0.0	355.0	0.0	-0.0	1450.3	-1450.3	
	J	-294.7	0.0	424.3	0.0	-0.0	2444.0	-2444.0		
	A1STRS-3	I	-107.3	0.0	200.9	0.0	-0.0	2585.0	-2585.0	
	J	-107.3	0.0	270.2	0.0	-0.0	3185.6	-3185.6		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1009 di 1099			
A1STRS-4	I	-315.5	0.0	371.6	0.0	-0.0	1009.7	-1009.7
	J	-315.5	0.0	440.8	0.0	-0.0	2045.5	-2045.5
A1STRS-5	I	-72.7	0.0	262.6	0.0	-0.0	3992.6	-3992.6
	J	-72.7	0.0	358.1	0.0	-0.0	4784.0	-4784.0
A1STRS-6	I	-280.9	0.0	433.3	0.0	-0.0	2417.3	-2417.3
	J	-280.9	0.0	528.8	0.0	-0.0	3643.9	-3643.9
A1STRS-7	I	-93.5	0.0	279.2	0.0	-0.0	3552.0	-3552.0
	J	-93.5	0.0	374.7	0.0	-0.0	4385.6	-4385.6
A1STRS-8	I	-301.7	0.0	449.8	0.0	-0.0	1976.7	-1976.7
	J	-301.7	0.0	545.4	0.0	-0.0	3245.5	-3245.5
A1STRS-9	Max I	-54.5	6.7	166.2	-2.0	8.5	3554.0	-2635.7
	J	-57.1	6.7	290.9	-1.0	5.3	3966.6	-3077.1
	Min I	-89.5	-1.1	63.3	-8.5	2.0	2635.7	-3554.0
	J	-87.0	-1.1	188.0	-5.3	1.0	3077.1	-3966.6
A1STRS-0	Max I	-262.7	6.7	336.8	-2.0	8.5	1978.7	-1060.4
	J	-265.2	6.7	461.5	-1.0	5.3	2826.5	-1937.0
	Min I	-297.7	-1.1	234.0	-8.5	2.0	1060.4	-1978.7
	J	-295.2	-1.1	358.6	-5.3	1.0	1937.0	-2826.5
A1STRS-1	Max I	-75.3	6.7	182.7	-2.0	8.5	3113.3	-2195.0
	J	-77.8	6.7	307.4	-1.0	5.3	3568.1	-2678.6
	Min I	-110.3	-1.1	79.9	-8.5	2.0	2195.0	-3113.3
	J	-107.8	-1.1	204.6	-5.3	1.0	2678.6	-3568.1
A1STRS-2	Max I	-283.5	6.7	353.4	-2.0	8.5	1538.0	-619.7
	J	-286.0	6.7	478.1	-1.0	5.3	2428.0	-1538.5
	Min I	-318.5	-1.1	250.5	-8.5	2.0	619.7	-1538.0
	J	-316.0	-1.1	375.2	-5.3	1.0	1538.5	-2428.0
A1STRS-3	Max I	-40.7	6.7	244.4	-2.0	8.5	4521.0	-3602.7
	J	-43.2	6.7	395.4	-1.0	5.3	5166.6	-4277.1
	Min I	-75.7	-1.1	141.5	-8.5	2.0	3602.7	-4521.0
	J	-73.2	-1.1	292.5	-5.3	1.0	4277.1	-5166.6
A1STRS-4	Max I	-248.9	6.7	415.0	-2.0	8.5	2945.7	-2027.4
	J	-251.4	6.7	566.0	-1.0	5.3	4026.5	-3137.0
	Min I	-283.9	-1.1	312.2	-8.5	2.0	2027.4	-2945.7
	J	-281.3	-1.1	463.2	-5.3	1.0	3137.0	-4026.5
A1STRS-5	Max I	-61.4	6.7	261.0	-2.0	8.5	4080.3	-3162.0
	J	-64.0	6.7	411.9	-1.0	5.3	4768.1	-3878.6
	Min I	-96.5	-1.1	158.1	-8.5	2.0	3162.0	-4080.3
	J	-93.9	-1.1	309.1	-5.3	1.0	3878.6	-4768.1
A1STRS-6	Max I	-269.6	6.7	431.6	-2.0	8.5	2505.0	-1586.7
	J	-272.2	6.7	582.6	-1.0	5.3	3628.0	-2738.5
	Min I	-304.7	-1.1	328.7	-8.5	2.0	1586.7	-2505.0
	J	-302.1	-1.1	479.7	-5.3	1.0	2738.5	-3628.0
SLV_X_01	Max I	-78.9	4.4	45.8	-71.5	71.5	4206.1	-4130.4
	J	-67.9	-0.7	108.9	-70.4	70.4	4412.6	-4347.6
	Min I	-88.2	4.4	39.3	-71.5	71.5	4130.4	-4206.1
	J	-76.5	-0.7	102.4	-70.4	70.4	4347.6	-4412.6
SLV_X_02	Max I	-96.2	4.4	59.6	-71.5	71.5	3838.9	-3763.2
	J	-85.2	-0.7	122.7	-70.4	70.4	4080.6	-4015.5
	Min I	-105.5	4.4	53.1	-71.5	71.5	3763.2	-3838.9
	J	-93.8	-0.7	116.2	-70.4	70.4	4015.5	-4080.6
SLV_X_03	Max I	-340.5	4.4	576.3	-71.6	71.6	-189.3	265.0
	J	-352.2	-0.7	639.4	-70.5	70.5	1324.4	-1259.3
	Min I	-349.8	4.4	569.9	-71.6	71.6	-265.0	189.3
	J	-360.8	-0.7	633.0	-70.5	70.5	1259.3	-1324.4
SLV_X_04	Max I	-357.9	4.4	590.1	-71.6	71.6	-556.5	632.2
	J	-369.5	-0.7	653.2	-70.5	70.5	992.4	-927.3
	Min I	-367.1	4.4	583.7	-71.6	71.6	-632.2	556.5
	J	-378.1	-0.7	646.8	-70.5	70.5	927.3	-992.4
SLV_Y_01	Max I	-85.6	14.6	226.1	-238.5	238.5	2831.3	-2755.6
	J	-82.5	-2.4	289.2	-234.9	234.9	3481.8	-3416.7
	Min I	-94.9	14.6	219.7	-238.5	238.5	2755.6	-2831.3
	J	-91.1	-2.4	282.8	-234.9	234.9	3416.7	-3481.8
SLV_Y_02	Max I	-102.9	14.6	239.9	-238.5	238.5	2464.1	-2388.4
	J	-99.8	-2.4	303.1	-234.9	234.9	3149.8	-3084.7
	Min I	-112.2	14.6	233.5	-238.5	238.5	2388.4	-2464.1
	J	-108.4	-2.4	296.6	-234.9	234.9	3084.7	-3149.8
SLV_Y_03	Max I	-226.2	14.6	425.2	-238.5	238.5	1137.4	-1061.7
	J	-229.9	-2.4	488.3	-234.9	234.9	2281.7	-2216.7
	Min I	-235.5	14.6	418.8	-238.5	238.5	1061.7	-1137.4
	J	-238.5	-2.4	481.9	-234.9	234.9	2216.7	-2281.7
SLV_Y_04	Max I	-243.5	14.6	439.0	-238.5	238.5	770.2	-694.4
	J	-247.2	-2.4	502.1	-234.9	234.9	1949.7	-1884.6
	Min I	-252.8	14.6	432.6	-238.5	238.5	694.4	-770.2
	J	-255.8	-2.4	495.7	-234.9	234.9	1884.6	-1949.7
SLE_QP-1	I	-88.8	0.0	225.7	0.0	-0.0	2698.7	-2698.7

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1010 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

J	-88.8	0.0	294.9	0.0	-0.0	3362.5	-3362.5
SLE_QP-2	I	-106.2	0.0	239.5	0.0	-0.0	2331.4 -2331.4
J	-106.2	0.0	308.7	0.0	-0.0	3030.5	-3030.5
SLE_RA-1	Max I	-65.2	5.0	204.3	-1.3	6.1	3195.3 -2519.7
J	-67.0	5.0	311.8	-0.6	3.7	3728.8	-3074.0
Min I	-90.5	-0.8	129.1	-6.1	1.3	2519.7	-3195.3
J	-88.8	-0.8	236.6	-3.7	0.6	3074.0	-3728.8
SLE_RA-2	Max I	-181.7	5.0	301.4	-1.3	6.1	2297.7 -1622.0
J	-183.4	5.0	408.9	-0.6	3.7	3078.9	-2424.1
Min I	-207.0	-0.8	226.3	-6.1	1.3	1622.0	-2297.7
J	-205.2	-0.8	333.7	-3.7	0.6	2424.1	-3078.9
SLE_RA-3	Max I	-82.5	5.0	218.1	-1.3	6.1	2828.1 -2152.4
J	-84.3	5.0	325.6	-0.6	3.7	3396.8	-2742.0
Min I	-107.8	-0.8	142.9	-6.1	1.3	2152.4	-2828.1
J	-106.1	-0.8	250.4	-3.7	0.6	2742.0	-3396.8
SLE_RA-4	Max I	-199.0	5.0	315.2	-1.3	6.1	1930.5 -1254.8
J	-200.7	5.0	422.7	-0.6	3.7	2746.9	-2092.1
Min I	-224.3	-0.8	240.1	-6.1	1.3	1254.8	-1930.5
J	-222.5	-0.8	347.5	-3.7	0.6	2092.1	-2746.9
SLE_FR-1	Max I	-71.9	3.4	195.5	0.3	2.9	2949.5 -2634.0
J	-73.3	3.4	295.3	0.8	1.3	3524.6	-3188.6
Min I	-89.6	-0.4	158.7	-2.9	-0.3	2634.0	-2949.5
J	-88.2	-0.4	258.5	-1.3	-0.8	3188.6	-3524.6
SLE_FR-2	Max I	-181.6	3.4	285.0	0.3	2.9	2123.8 -1808.2
J	-183.0	3.4	384.8	0.8	1.3	2927.0	-2591.0
Min I	-199.3	-0.4	248.2	-2.9	-0.3	1808.2	-2123.8
J	-197.9	-0.4	348.0	-1.3	-0.8	2591.0	-2927.0
SLE_FR-3	Max I	-89.3	3.4	209.3	0.3	2.9	2582.3 -2266.7
J	-90.7	3.4	309.1	0.8	1.3	3192.6	-2856.6
Min I	-106.9	-0.4	172.5	-2.9	-0.3	2266.7	-2582.3
J	-105.5	-0.4	272.3	-1.3	-0.8	2856.6	-3192.6
SLE_FR-4	Max I	-198.9	3.4	298.8	0.3	2.9	1756.5 -1441.0
J	-200.3	3.4	398.6	0.8	1.3	2595.0	-2259.0
Min I	-216.6	-0.4	262.0	-2.9	-0.3	1441.0	-1756.5
J	-215.2	-0.4	361.8	-1.3	-0.8	2259.0	-2595.0
SPINTA-1	I	-127.8	-0.0	-6.6	0.0	-0.0	-86.4 86.4
J	-127.8	-0.0	-6.6	0.0	-0.0	-103.2	103.2
SPINTA-2	I	-217.1	0.0	59.9	-0.0	0.0	-696.6 696.6
J	-217.1	0.0	59.9	-0.0	0.0	-543.9	543.9
SLE_FA-1	I	4.4	0.0	65.1	0.0	-0.0	300.1 -300.1
J	4.4	0.0	65.1	0.0	-0.0	466.0	-466.0
SLE_FA-2	Max I	-127.8	0.0	59.9	0.0	0.0	-86.4 696.6
J	-127.8	0.0	59.9	0.0	0.0	-103.2	543.9
Min I	-217.1	-0.0	-6.6	-0.0	-0.0	-696.6	86.4
J	-217.1	-0.0	-6.6	-0.0	-0.0	-543.9	103.2
SLE_FA-3	I	0.5	0.0	61.1	0.0	-0.0	453.8 -453.8
J	0.5	0.0	78.3	0.0	-0.0	631.7	-631.7
SLE_FA-4	Max I	22.8	5.0	9.2	0.5	4.3	288.3 466.5
J	21.0	5.0	47.5	1.2	1.9	215.8	497.8
Min I	-28.8	-0.8	-73.9	-4.3	-0.5	-466.5	-288.3
J	-27.1	-0.8	-35.7	-1.9	-1.2	-497.8	-215.8
SLE_FA-5	Max I	16.9	3.4	-7.2	0.3	2.9	250.9 280.3
J	15.5	3.4	23.4	0.8	1.3	162.1	330.8
Min I	-21.2	-0.4	-67.0	-2.9	-0.3	-280.3	-250.9
J	-19.8	-0.4	-36.4	-1.3	-0.8	-330.8	-162.1
SLU_FA-1	I	6.0	0.0	87.8	0.0	-0.0	405.1 -405.1
J	6.0	0.0	87.8	0.0	-0.0	629.1	-629.1
ENV STR	Max I	-40.7	6.7	449.8	0.0	8.5	4521.0 -619.7
J	-43.2	6.7	582.6	0.0	5.3	5166.6	-1538.5
Min I	-318.5	-1.1	63.3	-8.5	-0.0	619.7	-4521.0
J	-316.0	-1.1	188.0	-5.3	-0.0	1538.5	-5166.6
ENV SLV	Max I	-78.9	14.6	590.1	-71.5	238.5	4206.1 632.2
J	-67.9	-0.7	653.2	-70.4	234.9	4412.6	-927.3
Min I	-367.1	4.4	39.3	-238.5	71.5	-632.2	-4206.1
J	-378.1	-2.4	102.4	-234.9	70.4	927.3	-4412.6
ENV SL-1	Max I	-65.2	5.0	315.2	-1.3	6.1	3195.3 -1254.8
J	-67.0	5.0	422.7	-0.6	3.7	3728.8	-2092.1
Min I	-224.3	-0.8	129.1	-6.1	1.3	1254.8	-3195.3
J	-222.5	-0.8	236.6	-3.7	0.6	2092.1	-3728.8
ENV SL-2	Max I	-71.9	3.4	298.8	0.3	2.9	2949.5 -1441.0
J	-73.3	3.4	398.6	0.8	1.3	3524.6	-2259.0
Min I	-216.6	-0.4	158.7	-2.9	-0.3	1441.0	-2949.5
J	-215.2	-0.4	258.5	-1.3	-0.8	2259.0	-3524.6
ENV SL-3	Max I	-88.8	0.0	239.5	0.0	-0.0	2698.7 -2331.4

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1011 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

	J	-88.8	0.0	308.7	0.0	-0.0	3362.5	-3030.5			
	Min I	-106.2	0.0	225.7	0.0	-0.0	2331.4	-2698.7			
	J	-106.2	0.0	294.9	0.0	-0.0	3030.5	-3362.5			
ENV SL-4	Max I	-78.9	4.4	590.1	-71.5	71.6	4206.1	632.2			
	J	-67.9	-0.7	653.2	-70.4	70.5	4412.6	-927.3			
	Min I	-367.1	4.4	39.3	-71.6	71.5	-632.2	-4206.1			
	J	-378.1	-0.7	102.4	-70.5	70.4	927.3	-4412.6			
ENV SL-5	Max I	-85.6	14.6	439.0	-238.5	238.5	2831.3	-694.4			
	J	-82.5	-2.4	502.1	-234.9	234.9	3481.8	-1884.6			
	Min I	-252.8	14.6	219.7	-238.5	238.5	694.4	-2831.3			
	J	-255.8	-2.4	282.8	-234.9	234.9	1884.6	-3481.8			
447	I	204	TEMPER-1	I	7.7	-0.0	-15.9	-0.0	0.0	219.7	-219.7
	J	7.7	-0.0	-15.9	-0.0	0.0	179.2	-179.2			
TEMPER-2	I	-7.7	0.0	15.9	0.0	-0.0	-219.7	219.7			
	J	-7.7	0.0	15.9	0.0	-0.0	-179.2	179.2			
TEMPER-3	I	-5.7	-0.0	2.8	0.0	-0.0	-47.0	47.0			
	J	-5.7	-0.0	2.8	-0.0	0.0	-39.7	39.7			
TEMPER-4	I	5.7	0.0	-2.8	-0.0	0.0	47.0	-47.0			
	J	5.7	0.0	-2.8	0.0	-0.0	39.7	-39.7			
FRENAT-1	I	1.2	0.0	13.9	-0.0	0.0	-80.2	80.2			
	J	1.2	0.0	13.9	-0.0	0.0	-44.8	44.8			
FRENAT-2	I	-1.2	-0.0	-13.9	0.0	-0.0	80.2	-80.2			
	J	-1.2	-0.0	-13.9	0.0	-0.0	44.8	-44.8			
TRAFFI-4	I	5.4	0.0	-59.7	0.0	-0.0	-252.0	252.0			
	J	5.4	0.0	-21.5	0.0	-0.0	-355.5	355.5			
TRAFFI-5	I	5.4	0.0	-59.7	0.0	-0.0	-252.0	252.0			
	J	5.4	0.0	-21.5	0.0	-0.0	-355.5	355.5			
TRAFFI-6	I	5.4	0.0	-59.7	0.0	-0.0	-252.0	252.0			
	J	5.4	0.0	-21.5	0.0	-0.0	-355.5	355.5			
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG-2	I	3.8	0.0	7.5	-0.0	0.0	23.6	-23.6			
	J	2.1	0.0	7.5	-0.0	0.0	21.9	-21.9			
SERPEG-3	I	3.8	0.0	7.5	-0.0	0.0	23.6	-23.6			
	J	2.1	0.0	7.5	-0.0	0.0	21.9	-21.9			
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG-5	I	-3.8	-0.0	-7.5	0.0	-0.0	-23.6	23.6			
	J	-2.1	-0.0	-7.5	0.0	-0.0	-21.9	21.9			
SERPEG-6	I	-3.8	-0.0	-7.5	0.0	-0.0	-23.6	23.6			
	J	-2.1	-0.0	-7.5	0.0	-0.0	-21.9	21.9			
STR	I	21.3	0.0	136.3	0.0	-0.0	2583.9	-2583.9			
	J	21.3	0.0	174.6	0.0	-0.0	2980.3	-2980.3			
NSTR	I	15.6	0.0	13.1	0.0	-0.0	970.2	-970.2			
	J	15.6	0.0	30.3	0.0	-0.0	1025.5	-1025.5			
RITIRO	I	-16.9	0.0	15.9	0.0	-0.0	-333.4	333.4			
	J	-16.9	0.0	15.9	0.0	-0.0	-292.7	292.7			
TRAFFI-2	Max I	9.2	0.0	-52.2	0.0	-0.0	-228.4	275.6			
	J	7.5	0.0	-14.0	0.0	-0.0	-333.6	377.4			
	Min I	1.6	0.0	-67.2	0.0	-0.0	-275.6	228.4			
	J	3.4	0.0	-28.9	0.0	-0.0	-377.4	333.6			
A1STRS-1	I	-82.2	0.0	71.8	0.0	-0.0	3570.9	-3570.9			
	J	-82.2	0.0	141.0	0.0	-0.0	3842.2	-3842.2			
A1STRS-2	I	-252.4	0.0	267.7	0.0	-0.0	2316.9	-2316.9			
	J	-252.4	0.0	337.0	0.0	-0.0	3087.9	-3087.9			
A1STRS-3	I	-102.4	0.0	90.9	0.0	-0.0	3170.9	-3170.9			
	J	-102.4	0.0	160.1	0.0	-0.0	3490.9	-3490.9			
A1STRS-4	I	-272.6	0.0	286.9	0.0	-0.0	1916.9	-1916.9			
	J	-272.6	0.0	356.1	0.0	-0.0	2736.7	-2736.7			
A1STRS-5	I	-68.5	0.0	116.3	0.0	-0.0	4771.5	-4771.5			
	J	-68.5	0.0	211.8	0.0	-0.0	5189.8	-5189.8			
A1STRS-6	I	-238.8	0.0	312.3	0.0	-0.0	3517.5	-3517.5			
	J	-238.8	0.0	407.8	0.0	-0.0	4435.6	-4435.6			
A1STRS-7	I	-88.8	0.0	135.4	0.0	-0.0	4371.4	-4371.4			
	J	-88.8	0.0	230.9	0.0	-0.0	4838.6	-4838.6			
A1STRS-8	I	-259.0	0.0	331.4	0.0	-0.0	3117.4	-3117.4			
	J	-259.0	0.0	426.9	0.0	-0.0	4084.3	-4084.3			

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1012 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

A1STRS-9 Max I	-51.0	8.3	43.9	-1.0	5.3	3958.4	-3063.0
J	-53.5	8.3	168.6	2.6	3.0	4054.8	-3234.6
Min I	-85.0	-0.6	-54.0	-5.3	1.0	3063.0	-3958.4
J	-82.5	-0.6	70.7	-3.0	-2.6	3234.6	-4054.8
A1STRS-0 Max I	-221.2	8.3	239.9	-1.0	5.3	2704.4	-1809.0
J	-223.8	8.3	364.6	2.6	3.0	3300.5	-2480.3
Min I	-255.2	-0.6	142.0	-5.3	1.0	1809.0	-2704.4
J	-252.7	-0.6	266.7	-3.0	-2.6	2480.3	-3300.5
A1STRS-1 Max I	-71.2	8.3	63.0	-1.0	5.3	3558.3	-2662.9
J	-73.8	8.3	187.7	2.6	3.0	3703.5	-2883.3
Min I	-105.3	-0.6	-34.8	-5.3	1.0	2662.9	-3558.3
J	-102.7	-0.6	89.9	-3.0	-2.6	2883.3	-3703.5
A1STRS-2 Max I	-241.4	8.3	259.0	-1.0	5.3	2304.3	-1408.9
J	-244.0	8.3	383.7	2.6	3.0	2949.2	-2129.0
Min I	-275.5	-0.6	161.1	-5.3	1.0	1408.9	-2304.3
J	-272.9	-0.6	285.8	-3.0	-2.6	2129.0	-2949.2
A1STRS-3 Max I	-37.3	8.3	88.4	-1.0	5.3	5159.0	-4263.6
J	-39.9	8.3	239.4	2.6	3.0	5402.4	-4582.2
Min I	-71.4	-0.6	-9.4	-5.3	1.0	4263.6	-5159.0
J	-68.8	-0.6	141.5	-3.0	-2.6	4582.2	-5402.4
A1STRS-4 Max I	-207.6	8.3	284.4	-1.0	5.3	3905.0	-3009.6
J	-210.1	8.3	435.4	2.6	3.0	4648.1	-3828.0
Min I	-241.6	-0.6	186.5	-5.3	1.0	3009.6	-3905.0
J	-239.1	-0.6	337.5	-3.0	-2.6	3828.0	-4648.1
A1STRS-5 Max I	-57.6	8.3	107.6	-1.0	5.3	4758.9	-3863.5
J	-60.1	8.3	258.6	2.6	3.0	5051.1	-4231.0
Min I	-91.6	-0.6	9.7	-5.3	1.0	3863.5	-4758.9
J	-89.1	-0.6	160.7	-3.0	-2.6	4231.0	-5051.1
A1STRS-6 Max I	-227.8	8.3	303.5	-1.0	5.3	3504.9	-2609.5
J	-230.3	8.3	454.5	2.6	3.0	4296.9	-3476.7
Min I	-261.8	-0.6	205.7	-5.3	1.0	2609.5	-3504.9
J	-259.3	-0.6	356.7	-3.0	-2.6	3476.7	-4296.9
SLV_X_01 Max I	-94.4	17.0	-98.8	-70.4	70.4	4492.0	-4426.2
J	-83.4	11.9	-35.7	-62.0	62.0	4330.5	-4274.1
Min I	-102.7	17.0	-105.2	-70.4	70.4	4426.2	-4492.0
J	-91.1	11.9	-42.1	-62.0	62.0	4274.1	-4330.5
SLV_X_02 Max I	-111.2	17.0	-82.9	-70.4	70.4	4158.6	-4092.8
J	-100.3	11.9	-19.8	-62.0	62.0	4037.8	-3981.4
Min I	-119.6	17.0	-89.3	-70.4	70.4	4092.8	-4158.6
J	-107.9	11.9	-26.2	-62.0	62.0	3981.4	-4037.8
SLV_X_03 Max I	-268.8	17.0	520.9	-70.5	70.5	1074.1	-1008.3
J	-280.4	11.9	584.0	-62.1	62.1	2447.2	-2390.8
Min I	-277.1	17.0	514.5	-70.5	70.5	1008.3	-1074.1
J	-288.1	11.9	577.6	-62.1	62.1	2390.8	-2447.2
SLV_X_04 Max I	-285.6	17.0	536.9	-70.5	70.5	740.7	-674.9
J	-297.3	11.9	600.0	-62.1	62.1	2154.4	-2098.0
Min I	-294.0	17.0	530.5	-70.5	70.5	674.9	-740.7
J	-304.9	11.9	593.6	-62.1	62.1	2098.0	-2154.4
SLV_Y_01 Max I	-78.1	56.7	115.4	-234.9	234.9	3468.5	-3402.7
J	-75.0	39.7	178.5	-206.8	206.8	3837.3	-3780.9
Min I	-86.4	56.7	109.0	-234.9	234.9	3402.7	-3468.5
J	-82.7	39.7	172.1	-206.8	206.8	3780.9	-3837.3
SLV_Y_02 Max I	-94.9	56.7	131.4	-234.9	234.9	3135.1	-3069.3
J	-91.9	39.7	194.5	-206.8	206.8	3544.6	-3488.2
Min I	-103.3	56.7	125.0	-234.9	234.9	3069.3	-3135.1
J	-99.5	39.7	188.1	-206.8	206.8	3488.2	-3544.6
SLV_Y_03 Max I	-182.5	56.7	346.7	-234.9	234.9	2139.5	-2073.7
J	-186.2	39.7	409.8	-206.8	206.8	3084.3	-3027.9
Min I	-190.8	56.7	340.3	-234.9	234.9	2073.7	-2139.5
J	-193.9	39.7	403.4	-206.8	206.8	3027.9	-3084.3
SLV_Y_04 Max I	-199.4	56.7	362.6	-234.9	234.9	1806.1	-1740.3
J	-203.1	39.7	425.7	-206.8	206.8	2791.5	-2735.1
Min I	-207.7	56.7	356.2	-234.9	234.9	1740.3	-1806.1
J	-210.7	39.7	419.4	-206.8	206.8	2735.1	-2791.5
SLE_QP-1 I	-79.3	0.0	121.2	0.0	-0.0	3333.8	-3333.8
J	-79.3	0.0	190.4	0.0	-0.0	3731.1	-3731.1
SLE_QP-2 I	-96.1	0.0	137.1	0.0	-0.0	3000.4	-3000.4
J	-96.1	0.0	206.3	0.0	-0.0	3438.3	-3438.3
SLE_RA-1 Max I	-57.8	6.1	90.0	-0.6	3.7	3708.7	-3049.0
J	-59.5	6.1	197.4	2.1	2.0	3947.4	-3343.1
Min I	-82.4	-0.5	18.6	-3.7	0.6	3049.0	-3708.7
J	-80.7	-0.5	126.1	-2.0	-2.1	3343.1	-3947.4
SLE_RA-2 Max I	-152.8	6.1	201.6	-0.6	3.7	2994.5	-2334.8
J	-154.6	6.1	309.1	2.1	2.0	3517.8	-2913.5
Min I	-177.5	-0.5	130.2	-3.7	0.6	2334.8	-2994.5
J	-175.7	-0.5	237.7	-2.0	-2.1	2913.5	-3517.8



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1013 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

SLE_RA~3 Max I	-74.6	6.1	105.9	-0.6	3.7	3375.3	-2715.6
J	-76.4	6.1	213.4	2.1	2.0	3654.7	-3050.4
Min I	-99.3	-0.5	34.5	-3.7	0.6	2715.6	-3375.3
J	-97.5	-0.5	142.0	-2.0	-2.1	3050.4	-3654.7
SLE_RA~4 Max I	-169.7	6.1	217.5	-0.6	3.7	2661.1	-2001.4
J	-171.4	6.1	325.0	2.1	2.0	3225.1	-2620.8
Min I	-194.3	-0.5	146.1	-3.7	0.6	2001.4	-2661.1
J	-192.6	-0.5	253.6	-2.0	-2.1	2620.8	-3225.1
SLE_FR~1 Max I	-64.5	3.8	83.1	0.8	1.3	3498.3	-3166.5
J	-65.9	3.8	182.9	2.5	0.2	3794.7	-3454.8
Min I	-80.6	-0.5	52.2	-1.3	-0.8	3166.5	-3498.3
J	-79.2	-0.5	152.0	-0.2	-2.5	3454.8	-3794.7
SLE_FR~2 Max I	-154.3	3.8	185.8	0.8	1.3	2840.9	-2509.1
J	-155.7	3.8	285.7	2.5	0.2	3399.2	-3059.4
Min I	-170.3	-0.5	154.9	-1.3	-0.8	2509.1	-2840.9
J	-168.9	-0.5	254.8	-0.2	-2.5	3059.4	-3399.2
SLE_FR~3 Max I	-81.4	3.8	99.0	0.8	1.3	3164.9	-2833.2
J	-82.8	3.8	198.9	2.5	0.2	3502.0	-3162.1
Min I	-97.4	-0.5	68.1	-1.3	-0.8	2833.2	-3164.9
J	-96.0	-0.5	168.0	-0.2	-2.5	3162.1	-3502.0
SLE_FR~4 Max I	-171.1	3.8	201.8	0.8	1.3	2507.5	-2175.7
J	-172.5	3.8	301.6	2.5	0.2	3106.5	-2766.6
Min I	-187.1	-0.5	170.9	-1.3	-0.8	2175.7	-2507.5
J	-185.7	-0.5	270.7	-0.2	-2.5	2766.6	-3106.5
SPINTA~1 I	-117.6	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-133.6	133.6
J	-117.6	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-166.0	166.0
SPINTA~2 I	-191.4	0.0	63.4	-0.0	0.0	-620.7	620.7
J	-191.4	0.0	63.4	-0.0	0.0	-459.0	459.0
SLE_FA~1 I	5.3	0.0	64.4	0.0	-0.0	463.3	-463.3
J	5.3	0.0	64.4	0.0	-0.0	627.5	-627.5
SLE_FA~2 Max I	-117.6	0.0	63.4	0.0	0.0	-133.6	620.7
J	-117.6	0.0	63.4	0.0	0.0	-166.0	459.0
Min I	-191.4	-0.0	-12.7	-0.0	-0.0	-620.7	133.6
J	-191.4	-0.0	-12.7	-0.0	-0.0	-459.0	166.0
SLE_FA~3 I	-1.2	0.0	29.0	0.0	-0.0	636.8	-636.8
J	-1.2	0.0	46.2	0.0	-0.0	732.8	-732.8
SLE_FA~4 Max I	21.5	5.7	4.3	1.2	1.9	214.6	511.9
J	19.7	5.7	42.6	3.7	0.4	126.9	524.5
Min I	-22.0	-0.9	-74.8	-1.9	-1.2	-511.9	-214.6
J	-20.2	-0.9	-36.6	-0.4	-3.7	-524.5	-126.9
SLE_FA~5 Max I	14.7	3.8	-11.4	0.8	1.3	164.5	337.6
J	13.3	3.8	19.2	2.5	0.2	63.6	378.7
Min I	-17.2	-0.5	-69.0	-1.3	-0.8	-337.6	-164.5
J	-15.8	-0.5	-38.4	-0.2	-2.5	-378.7	-63.6
SLU_FA~1 I	7.2	0.0	86.9	0.0	-0.0	625.5	-625.5
J	7.2	0.0	86.9	0.0	-0.0	847.2	-847.2
ENV STR Max I	-37.3	8.3	331.4	0.0	5.3	5159.0	-1408.9
J	-39.9	8.3	454.5	2.6	3.0	5402.4	-2129.0
Min I	-275.5	-0.6	-54.0	-5.3	-0.0	1408.9	-5159.0
J	-272.9	-0.6	70.7	-3.0	-2.6	2129.0	-5402.4
ENV SLV Max I	-78.1	56.7	536.9	-70.4	234.9	4492.0	-674.9
J	-75.0	39.7	600.0	-62.0	206.8	4330.5	-2098.0
Min I	-294.0	17.0	-105.2	-234.9	70.4	674.9	-4492.0
J	-304.9	11.9	-42.1	-206.8	62.0	2098.0	-4330.5
ENV SL~1 Max I	-57.8	6.1	217.5	-0.6	3.7	3708.7	-2001.4
J	-59.5	6.1	325.0	2.1	2.0	3947.4	-2620.8
Min I	-194.3	-0.5	18.6	-3.7	0.6	2001.4	-3708.7
J	-192.6	-0.5	126.1	-2.0	-2.1	2620.8	-3947.4
ENV SL~2 Max I	-64.5	3.8	201.8	0.8	1.3	3498.3	-2175.7
J	-65.9	3.8	301.6	2.5	0.2	3794.7	-2766.6
Min I	-187.1	-0.5	52.2	-1.3	-0.8	2175.7	-3498.3
J	-185.7	-0.5	152.0	-0.2	-2.5	2766.6	-3794.7
ENV SL~3 Max I	-79.3	0.0	137.1	0.0	-0.0	3333.8	-3000.4
J	-79.3	0.0	206.3	0.0	-0.0	3731.1	-3438.3
Min I	-96.1	0.0	121.2	0.0	-0.0	3000.4	-3333.8
J	-96.1	0.0	190.4	0.0	-0.0	3438.3	-3731.1
ENV SL~4 Max I	-94.4	17.0	536.9	-70.4	70.5	4492.0	-674.9
J	-83.4	11.9	600.0	-62.0	62.1	4330.5	-2098.0
Min I	-294.0	17.0	-105.2	-70.5	70.4	674.9	-4492.0
J	-304.9	11.9	-42.1	-62.1	62.0	2098.0	-4330.5
ENV SL~5 Max I	-78.1	56.7	362.6	-234.9	234.9	3468.5	-1740.3
J	-75.0	39.7	425.7	-206.8	206.8	3837.3	-2735.1
Min I	-207.7	56.7	109.0	-234.9	234.9	1740.3	-3468.5
J	-210.7	39.7	172.1	-206.8	206.8	2735.1	-3837.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.		Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002		Rev. A	Foglio 1014 di 1099			
448	I	204 TEMPER-1	I	6.7	-0.0	-16.3	-0.0	0.0	182.0	-182.0
	J			6.7	-0.0	-16.3	-0.0	0.0	140.5	-140.5
	I	TEMPER-2	I	-6.7	0.0	16.3	0.0	-0.0	-182.0	182.0
	J			-6.7	0.0	16.3	0.0	-0.0	-140.5	140.5
	I	TEMPER-3	I	-5.0	-0.0	2.8	-0.0	0.0	-41.7	41.7
	J			-5.0	-0.0	2.8	-0.0	0.0	-34.5	34.5
	I	TEMPER-4	I	5.0	0.0	-2.8	0.0	-0.0	41.7	-41.7
	J			5.0	0.0	-2.8	0.0	-0.0	34.5	-34.5
	I	FRENAT-1	I	2.9	0.0	15.8	-0.0	0.0	-49.8	49.8
	J			2.9	0.0	15.8	-0.0	0.0	-9.5	9.5
	I	FRENAT-2	I	-2.9	-0.0	-15.8	0.0	-0.0	49.8	-49.8
	J			-2.9	-0.0	-15.8	0.0	-0.0	9.5	-9.5
	I	TRAFFI-4	I	5.6	0.0	-56.1	0.0	-0.0	-356.0	356.0
	J			5.6	0.0	13.9	0.0	-0.0	-416.6	416.6
	I	TRAFFI-5	I	5.6	0.0	-56.1	0.0	-0.0	-356.0	356.0
	J			5.6	0.0	13.9	0.0	-0.0	-416.6	416.6
	I	TRAFFI-6	I	5.6	0.0	-56.1	0.0	-0.0	-356.0	356.0
	J			5.6	0.0	13.9	0.0	-0.0	-416.6	416.6
	I	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	I	SERPEG-2	I	3.3	0.0	7.8	-0.0	0.0	18.0	-18.0
	J			0.1	0.0	7.8	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	I	SERPEG-3	I	3.3	0.0	7.8	-0.0	0.0	18.0	-18.0
	J			0.1	0.0	7.8	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	I	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	I	SERPEG-5	I	-3.3	-0.0	-7.8	0.0	-0.0	-18.0	18.0
	J			-0.1	-0.0	-7.8	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	I	SERPEG-6	I	-3.3	-0.0	-7.8	0.0	-0.0	-18.0	18.0
	J			-0.1	-0.0	-7.8	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	I	STR	I	21.5	0.0	59.5	0.0	-0.0	2979.6	-2979.6
	J			21.5	0.0	97.7	0.0	-0.0	3180.0	-3180.0
	I	NSTR	I	12.9	0.0	-20.9	0.0	-0.0	1033.6	-1033.6
	J			12.9	0.0	-3.6	0.0	-0.0	1002.3	-1002.3
	I	RITIRO	I	-16.2	0.0	16.5	0.0	-0.0	-294.6	294.6
	J			-16.2	0.0	16.5	0.0	-0.0	-252.4	252.4
	I	TRAFFI-2 Max	I	8.9	0.0	-48.2	0.0	-0.0	-338.0	374.0
	J			5.7	0.0	21.8	0.0	-0.0	-416.6	416.6
	Min	I	I	2.3	0.0	-63.9	0.0	-0.0	-374.0	338.0
	J			5.5	0.0	6.1	0.0	-0.0	-416.6	416.6
	I	A1STRS-1	I	-79.8	0.0	-42.5	0.0	-0.0	3834.9	-3834.9
	J			-79.8	0.0	26.8	0.0	-0.0	3814.9	-3814.9
	I	A1STRS-2	I	-211.6	0.0	170.2	0.0	-0.0	2965.5	-2965.5
	J			-211.6	0.0	239.5	0.0	-0.0	3487.9	-3487.9
	I	A1STRS-3	I	-99.3	0.0	-22.6	0.0	-0.0	3481.4	-3481.4
	J			-99.3	0.0	46.6	0.0	-0.0	3512.0	-3512.0
	I	A1STRS-4	I	-231.1	0.0	190.1	0.0	-0.0	2612.0	-2612.0
	J			-231.1	0.0	259.3	0.0	-0.0	3185.0	-3185.0
	I	A1STRS-5	I	-67.0	0.0	-34.1	0.0	-0.0	5185.1	-5185.1
	J			-67.0	0.0	61.4	0.0	-0.0	5220.0	-5220.0
	I	A1STRS-6	I	-198.8	0.0	178.6	0.0	-0.0	4315.7	-4315.7
	J			-198.8	0.0	274.1	0.0	-0.0	4892.9	-4892.9
	I	A1STRS-7	I	-86.5	0.0	-14.3	0.0	-0.0	4831.6	-4831.6
	J			-86.5	0.0	81.3	0.0	-0.0	4917.1	-4917.1
	I	A1STRS-8	I	-218.3	0.0	198.4	0.0	-0.0	3962.2	-3962.2
	J			-218.3	0.0	294.0	0.0	-0.0	4590.0	-4590.0
	I	A1STRS-9 Max	I	-48.0	9.0	-75.9	2.6	3.0	4051.8	-3225.5
	J			-52.7	9.0	94.8	7.2	3.1	3853.9	-3198.0
	Min	I	I	-85.6	-0.2	-176.5	-3.0	-2.6	3225.5	-4051.8
	J			-81.0	-0.2	-5.8	-3.1	-7.2	3198.0	-3853.9
	I	A1STRS-0 Max	I	-179.9	9.0	136.8	2.6	3.0	3182.4	-2356.0
	J			-184.5	9.0	307.5	7.2	3.1	3526.8	-2871.0
	Min	I	I	-217.4	-0.2	36.2	-3.0	-2.6	2356.0	-3182.4
	J			-212.8	-0.2	206.9	-3.1	-7.2	2871.0	-3526.8
	I	A1STRS-1 Max	I	-67.5	9.0	-56.1	2.6	3.0	3698.4	-2872.0
	J			-72.2	9.0	114.7	7.2	3.1	3551.0	-2895.1
	Min	I	I	-105.1	-0.2	-156.7	-3.0	-2.6	2872.0	-3698.4

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1015 di 1099		
J	-100.5	-0.2	14.1	-3.1	-7.2	2895.1	-3551.0
A1STRS-2 Max I	-199.3	9.0	156.6	2.6	3.0	2828.9	-2002.5
J	-204.0	9.0	327.4	7.2	3.1	3223.9	-2568.1
Min I	-236.9	-0.2	56.0	-3.0	-2.6	2002.5	-2828.9
J	-232.3	-0.2	226.7	-3.1	-7.2	2568.1	-3223.9
A1STRS-3 Max I	-35.2	9.0	-67.5	2.6	3.0	5402.0	-4575.7
J	-39.9	9.0	129.5	7.2	3.1	5258.9	-4603.1
Min I	-72.8	-0.2	-168.2	-3.0	-2.6	4575.7	-5402.0
J	-68.2	-0.2	28.9	-3.1	-7.2	4603.1	-5258.9
A1STRS-4 Max I	-167.1	9.0	145.2	2.6	3.0	4532.6	-3706.2
J	-171.7	9.0	342.2	7.2	3.1	4931.9	-4276.0
Min I	-204.7	-0.2	44.5	-3.0	-2.6	3706.2	-4532.6
J	-200.0	-0.2	241.6	-3.1	-7.2	4276.0	-4931.9
A1STRS-5 Max I	-54.7	9.0	-47.7	2.6	3.0	5048.5	-4222.2
J	-59.4	9.0	149.3	7.2	3.1	4956.0	-4300.2
Min I	-92.3	-0.2	-148.3	-3.0	-2.6	4222.2	-5048.5
J	-87.7	-0.2	48.7	-3.1	-7.2	4300.2	-4956.0
A1STRS-6 Max I	-186.6	9.0	165.0	2.6	3.0	4179.1	-3352.7
J	-191.2	9.0	362.0	7.2	3.1	4629.0	-3973.1
Min I	-224.1	-0.2	64.4	-3.0	-2.6	3352.7	-4179.1
J	-219.5	-0.2	261.4	-3.1	-7.2	3973.1	-4629.0
SLV_X_01 Max I	-112.2	27.1	-236.8	-62.0	62.0	4416.8	-4359.7
J	-100.4	21.5	-167.4	-47.8	47.8	3906.8	-3865.4
Min I	-119.6	27.1	-243.3	-62.0	62.0	4359.7	-4416.8
J	-106.5	21.5	-173.9	-47.8	47.8	3865.4	-3906.8
SLV_X_02 Max I	-128.4	27.1	-220.3	-62.0	62.0	4122.3	-4065.1
J	-116.6	21.5	-150.9	-47.8	47.8	3654.4	-3613.0
Min I	-135.8	27.1	-226.8	-62.0	62.0	4065.1	-4122.3
J	-122.7	21.5	-157.3	-47.8	47.8	3613.0	-3654.4
SLV_X_03 Max I	-198.1	27.2	444.2	-62.1	62.1	2200.0	-2142.8
J	-211.2	21.6	513.6	-47.8	47.8	3380.8	-3339.3
Min I	-205.4	27.2	437.7	-62.1	62.1	2142.8	-2200.0
J	-217.2	21.6	507.2	-47.8	47.8	3339.3	-3380.8
SLV_X_04 Max I	-214.3	27.2	460.7	-62.1	62.1	1905.4	-1848.2
J	-227.4	21.6	530.2	-47.8	47.8	3128.4	-3086.9
Min I	-221.7	27.2	454.2	-62.1	62.1	1848.2	-1905.4
J	-233.5	21.6	523.7	-47.8	47.8	3086.9	-3128.4
SLV_Y_01 Max I	-72.5	90.5	0.2	-206.8	206.8	3829.8	-3772.6
J	-69.4	71.8	69.7	-159.4	159.4	3908.3	-3866.8
Min I	-79.9	90.5	-6.3	-206.8	206.8	3772.6	-3829.8
J	-75.5	71.8	63.2	-159.4	159.4	3866.8	-3908.3
SLV_Y_02 Max I	-88.8	90.5	16.8	-206.8	206.8	3535.2	-3478.0
J	-85.7	71.8	86.2	-159.4	159.4	3655.9	-3614.4
Min I	-96.2	90.5	10.3	-206.8	206.8	3478.0	-3535.2
J	-91.8	71.8	79.7	-159.4	159.4	3614.4	-3655.9
SLV_Y_03 Max I	-140.3	90.5	253.5	-206.8	206.8	2946.3	-2889.1
J	-144.6	71.8	322.9	-159.4	159.4	3656.8	-3615.4
Min I	-147.6	90.5	247.0	-206.8	206.8	2889.1	-2946.3
J	-150.7	71.8	316.4	-159.4	159.4	3615.4	-3656.8
SLV_Y_04 Max I	-156.5	90.5	270.0	-206.8	206.8	2651.8	-2594.6
J	-160.9	71.8	339.5	-159.4	159.4	3404.4	-3363.0
Min I	-163.9	90.5	263.5	-206.8	206.8	2594.6	-2651.8
J	-167.0	71.8	333.0	-159.4	159.4	3363.0	-3404.4
SLE_QP-1 I	-71.6	0.0	12.1	0.0	-0.0	3707.9	-3707.9
J	-71.6	0.0	81.4	0.0	-0.0	3827.2	-3827.2
SLE_QP-2 I	-87.8	0.0	28.7	0.0	-0.0	3413.4	-3413.4
J	-87.8	0.0	97.9	0.0	-0.0	3574.7	-3574.7
SLE_RA-1 Max I	-51.2	6.6	-25.1	2.1	2.0	3932.6	-3323.1
J	-54.5	6.6	114.2	5.4	2.2	3885.0	-3399.1
Min I	-78.6	-0.2	-98.4	-2.0	-2.1	3323.1	-3932.6
J	-75.4	-0.2	40.8	-2.2	-5.4	3399.1	-3885.0
SLE_RA-2 Max I	-124.6	6.6	96.1	2.1	2.0	3437.9	-2828.5
J	-127.8	6.6	235.4	5.4	2.2	3699.4	-3213.6
Min I	-151.9	-0.2	22.8	-2.0	-2.1	2828.5	-3437.9
J	-148.7	-0.2	162.0	-2.2	-5.4	3213.6	-3699.4
SLE_RA-3 Max I	-67.5	6.6	-8.5	2.1	2.0	3638.0	-3028.5
J	-70.7	6.6	130.7	5.4	2.2	3632.6	-3146.7
Min I	-94.8	-0.2	-81.9	-2.0	-2.1	3028.5	-3638.0
J	-91.6	-0.2	57.3	-2.2	-5.4	3146.7	-3632.6
SLE_RA-4 Max I	-140.8	6.6	112.7	2.1	2.0	3143.4	-2533.9
J	-144.0	6.6	251.9	5.4	2.2	3447.0	-2961.2
Min I	-168.2	-0.2	39.3	-2.0	-2.1	2533.9	-3143.4
J	-165.0	-0.2	178.5	-2.2	-5.4	2961.2	-3447.0
SLE_FR-1 Max I	-58.9	4.0	-30.7	2.5	0.2	3773.6	-3437.9
J	-61.5	4.0	94.6	4.5	0.5	3794.4	-3492.5
Min I	-74.2	-0.5	-60.5	-0.2	-2.5	3437.9	-3773.6

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1016 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

	J	-71.6	-0.5	64.8	-0.5	-4.5	3492.5	-3794.4			
SLE_FR~2	Max I	-128.5	4.0	80.8	2.5	0.2	3317.6	-2982.0			
	J	-131.1	4.0	206.1	4.5	0.5	3622.7	-3320.8			
	Min I	-143.8	-0.5	51.0	-0.2	-2.5	2982.0	-3317.6			
	J	-141.2	-0.5	176.3	-0.5	-4.5	3320.8	-3622.7			
SLE_FR~3	Max I	-75.2	4.0	-14.1	2.5	0.2	3479.0	-3143.4			
	J	-77.8	4.0	111.1	4.5	0.5	3542.0	-3240.0			
	Min I	-90.5	-0.5	-43.9	-0.2	-2.5	3143.4	-3479.0			
	J	-87.9	-0.5	81.3	-0.5	-4.5	3240.0	-3542.0			
SLE_FR~4	Max I	-144.7	4.0	97.4	2.5	0.2	3023.0	-2687.4			
	J	-147.3	4.0	222.6	4.5	0.5	3370.3	-3068.4			
	Min I	-160.0	-0.5	67.6	-0.2	-2.5	2687.4	-3023.0			
	J	-157.4	-0.5	192.8	-0.5	-4.5	3068.4	-3370.3			
SPINTA~1	I	-107.5	-0.0	-16.2	0.0	-0.0	-196.4	196.4			
	J	-107.5	-0.0	-16.2	-0.0	0.0	-237.6	237.6			
SPINTA~2	I	-165.6	0.0	66.2	-0.0	0.0	-536.4	536.4			
	J	-165.6	0.0	66.2	-0.0	0.0	-367.5	367.5			
SLE_FA~1	I	6.0	0.0	55.9	0.0	-0.0	625.7	-625.7			
	J	6.0	0.0	55.9	0.0	-0.0	768.1	-768.1			
SLE_FA~2	Max I	-107.5	0.0	66.2	0.0	0.0	-196.4	536.4			
	J	-107.5	0.0	66.2	-0.0	0.0	-237.6	367.5			
	Min I	-165.6	-0.0	-16.2	-0.0	-0.0	-536.4	196.4			
	J	-165.6	-0.0	-16.2	-0.0	0.0	-367.5	237.6			
SLE_FA~3	I	-3.3	0.0	-4.3	0.0	-0.0	739.0	-739.0			
	J	-3.3	0.0	12.9	0.0	-0.0	749.9	-749.9			
SLE_FA~4	Max I	20.3	5.9	1.6	3.7	0.4	125.1	539.5			
	J	17.1	5.9	71.6	6.6	1.0	38.8	483.7			
	Min I	-16.5	-0.9	-79.0	-0.4	-3.7	-539.5	-125.1			
	J	-13.3	-0.9	-9.0	-1.0	-6.6	-483.7	-38.8			
SLE_FA~5	Max I	12.6	4.0	-13.7	2.5	0.2	65.6	386.0			
	J	10.1	4.0	42.3	4.5	0.5	-32.8	376.4			
	Min I	-14.0	-0.5	-72.6	-0.2	-2.5	-386.0	-65.6			
	J	-11.5	-0.5	-16.6	-0.5	-4.5	-376.4	32.8			
SLU_FA~1	I	8.0	0.0	75.4	0.0	-0.0	844.6	-844.6			
	J	8.0	0.0	75.4	0.0	-0.0	1036.9	-1036.9			
ENV STR	Max I	-35.2	9.0	198.4	2.6	3.0	5402.0	-2002.5			
	J	-39.9	9.0	362.0	7.2	3.1	5258.9	-2568.1			
	Min I	-236.9	-0.2	-176.5	-3.0	-2.6	2002.5	-5402.0			
	J	-232.3	-0.2	-5.8	-3.1	-7.2	2568.1	-5258.9			
ENV SLV	Max I	-72.5	90.5	460.7	-62.0	206.8	4416.8	-1848.2			
	J	-69.4	71.8	530.2	-47.8	159.4	3908.3	-3086.9			
	Min I	-221.7	27.1	-243.3	-206.8	62.0	1848.2	-4416.8			
	J	-233.5	21.5	-173.9	-159.4	47.8	3086.9	-3908.3			
ENV SL~1	Max I	-51.2	6.6	112.7	2.1	2.0	3932.6	-2533.9			
	J	-54.5	6.6	251.9	5.4	2.2	3885.0	-2961.2			
	Min I	-168.2	-0.2	-98.4	-2.0	-2.1	2533.9	-3932.6			
	J	-165.0	-0.2	40.8	-2.2	-5.4	2961.2	-3885.0			
ENV SL~2	Max I	-58.9	4.0	97.4	2.5	0.2	3773.6	-2687.4			
	J	-61.5	4.0	222.6	4.5	0.5	3794.4	-3068.4			
	Min I	-160.0	-0.5	-60.5	-0.2	-2.5	2687.4	-3773.6			
	J	-157.4	-0.5	64.8	-0.5	-4.5	3068.4	-3794.4			
ENV SL~3	Max I	-71.6	0.0	28.7	0.0	-0.0	3707.9	-3413.4			
	J	-71.6	0.0	97.9	0.0	-0.0	3827.2	-3574.7			
	Min I	-87.8	0.0	12.1	0.0	-0.0	3413.4	-3707.9			
	J	-87.8	0.0	81.4	0.0	-0.0	3574.7	-3827.2			
ENV SL~4	Max I	-112.2	27.2	460.7	-62.0	62.1	4416.8	-1848.2			
	J	-100.4	21.6	530.2	-47.8	47.8	3906.8	-3086.9			
	Min I	-221.7	27.1	-243.3	-62.1	62.0	1848.2	-4416.8			
	J	-233.5	21.5	-173.9	-47.8	47.8	3086.9	-3906.8			
ENV SL~5	Max I	-72.5	90.5	270.0	-206.8	206.8	3829.8	-2594.6			
	J	-69.4	71.8	339.5	-159.4	159.4	3908.3	-3363.0			
	Min I	-163.9	90.5	-6.3	-206.8	206.8	2594.6	-3829.8			
	J	-167.0	71.8	63.2	-159.4	159.4	3363.0	-3908.3			
449	I	204	TEMPER~1	I	5.7	-0.0	-16.3	-0.0	0.0	143.6	-143.6
	J	5.7	-0.0	-16.3	-0.0	0.0	102.0	-102.0			
TEMPER~2	I	-5.7	0.0	16.3	0.0	-0.0	-143.6	143.6			
	J	-5.7	0.0	16.3	0.0	-0.0	-102.0	102.0			
TEMPER~3	I	-4.4	-0.0	2.9	-0.0	0.0	-36.5	36.5			
	J	-4.4	-0.0	2.9	-0.0	0.0	-29.1	29.1			
TEMPER~4	I	4.4	0.0	-2.9	0.0	-0.0	36.5	-36.5			
	J	4.4	0.0	-2.9	0.0	-0.0	29.1	-29.1			
FRENAT~1	I	4.5	0.0	17.0	-0.0	0.0	-14.6	14.6			
	J	4.5	0.0	17.0	0.0	-0.0	28.8	-28.8			

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1017 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

FRENAT~2	I	-4.5	-0.0	-17.0	0.0	-0.0	14.6	-14.6
	J	-4.5	-0.0	-17.0	-0.0	0.0	-28.8	28.8
TRAFFI-4	I	6.0	0.0	-19.8	0.0	-0.0	-417.7	417.7
	J	6.0	0.0	50.2	0.0	-0.0	-372.1	372.1
TRAFFI-5	I	6.0	0.0	-19.8	0.0	-0.0	-417.7	417.7
	J	6.0	0.0	50.2	0.0	-0.0	-372.1	372.1
TRAFFI-6	I	6.0	0.0	-19.8	0.0	-0.0	-417.7	417.7
	J	6.0	0.0	50.2	0.0	-0.0	-372.1	372.1
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	1.4	0.0	8.1	0.0	-0.0	-3.8	3.8
	J	-1.8	0.0	8.1	0.0	-0.0	-21.2	21.2
SERPEG~3	I	1.4	0.0	8.1	0.0	-0.0	-3.8	3.8
	J	-1.8	0.0	8.1	0.0	-0.0	-21.2	21.2
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-1.4	-0.0	-8.1	-0.0	0.0	3.8	-3.8
	J	1.8	-0.0	-8.1	-0.0	0.0	21.2	-21.2
SERPEG~6	I	-1.4	-0.0	-8.1	-0.0	0.0	3.8	-3.8
	J	1.8	-0.0	-8.1	-0.0	0.0	21.2	-21.2
STR	I	20.2	0.0	-25.6	0.0	-0.0	3184.1	-3184.1
	J	20.2	0.0	12.6	0.0	-0.0	3167.6	-3167.6
NSTR	I	9.7	0.0	-54.7	0.0	-0.0	1011.9	-1011.9
	J	9.7	0.0	-37.5	0.0	-0.0	894.5	-894.5
RITIRO	I	-15.5	0.0	15.7	0.0	-0.0	-254.6	254.6
	J	-15.5	0.0	15.7	0.0	-0.0	-214.7	214.7
TRAFFI-2 Max	I	7.4	0.0	-11.8	0.0	-0.0	-413.8	421.5
	J	7.8	0.0	58.2	0.0	-0.0	-350.9	393.4
Min	I	4.6	0.0	-27.9	0.0	-0.0	-421.5	413.8
	J	4.1	0.0	42.1	0.0	-0.0	-393.4	350.9
A1STRS~1	I	-79.3	0.0	-159.0	0.0	-0.0	3813.7	-3813.7
	J	-79.3	0.0	-89.8	0.0	-0.0	3496.4	-3496.4
A1STRS~2	I	-172.5	0.0	62.1	0.0	-0.0	3370.7	-3370.7
	J	-172.5	0.0	131.4	0.0	-0.0	3617.4	-3617.4
A1STRS~3	I	-97.9	0.0	-140.2	0.0	-0.0	3508.1	-3508.1
	J	-97.9	0.0	-71.0	0.0	-0.0	3238.8	-3238.8
A1STRS~4	I	-191.1	0.0	80.9	0.0	-0.0	3065.1	-3065.1
	J	-191.1	0.0	150.2	0.0	-0.0	3359.7	-3359.7
A1STRS~5	I	-68.1	0.0	-189.6	0.0	-0.0	5223.4	-5223.4
	J	-68.1	0.0	-94.1	0.0	-0.0	4861.7	-4861.7
A1STRS~6	I	-161.3	0.0	31.6	0.0	-0.0	4780.4	-4780.4
	J	-161.3	0.0	127.1	0.0	-0.0	4982.7	-4982.7
A1STRS~7	I	-86.7	0.0	-170.8	0.0	-0.0	4917.8	-4917.8
	J	-86.7	0.0	-75.3	0.0	-0.0	4604.1	-4604.1
A1STRS~8	I	-179.9	0.0	50.4	0.0	-0.0	4474.8	-4474.8
	J	-179.9	0.0	145.9	0.0	-0.0	4725.0	-4725.0
A1STRS~9 Max	I	-49.0	9.0	-149.3	7.2	3.1	3867.2	-3182.8
	J	-48.4	9.0	21.4	11.8	2.9	3612.4	-2886.7
Min	I	-86.1	0.3	-256.7	-3.1	-7.2	3182.8	-3867.2
	J	-86.7	0.3	-86.0	-2.9	-11.8	2886.7	-3612.4
A1STRS~0 Max	I	-142.2	9.0	71.9	7.2	3.1	3424.2	-2739.8
	J	-141.6	9.0	242.6	11.8	2.9	3733.3	-3007.7
Min	I	-179.3	0.3	-35.6	-3.1	-7.2	2739.8	-3424.2
	J	-179.9	0.3	135.1	-2.9	-11.8	3007.7	-3733.3
A1STRS~1 Max	I	-67.6	9.0	-130.5	7.2	3.1	3561.6	-2877.2
	J	-67.0	9.0	40.2	11.8	2.9	3354.8	-2629.1
Min	I	-104.7	0.3	-237.9	-3.1	-7.2	2877.2	-3561.6
	J	-105.3	0.3	-67.2	-2.9	-11.8	2629.1	-3354.8
A1STRS~2 Max	I	-160.8	9.0	90.7	7.2	3.1	3118.6	-2434.3
	J	-160.2	9.0	261.4	11.8	2.9	3475.7	-2750.0
Min	I	-197.9	0.3	-16.8	-3.1	-7.2	2434.3	-3118.6
	J	-198.5	0.3	153.9	-2.9	-11.8	2750.0	-3475.7
A1STRS~3 Max	I	-37.8	9.0	-179.8	7.2	3.1	5276.9	-4592.5
	J	-37.2	9.0	17.2	11.8	2.9	4977.7	-4252.0
Min	I	-74.9	0.3	-287.3	-3.1	-7.2	4592.5	-5276.9
	J	-75.5	0.3	-90.3	-2.9	-11.8	4252.0	-4977.7
A1STRS~4 Max	I	-131.0	9.0	41.3	7.2	3.1	4833.9	-4149.5
	J	-130.4	9.0	238.3	11.8	2.9	5098.6	-4373.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1018 di 1099		
Min I	-168.1	0.3	-66.1	-3.1	-7.2	4149.5	-4833.9
J	-168.7	0.3	130.9	-2.9	-11.8	4373.0	-5098.6
A1STRS-5 Max I	-56.4	9.0	-161.0	7.2	3.1	4971.3	-4286.9
J	-55.8	9.0	36.0	11.8	2.9	4720.1	-3994.4
Min I	-93.5	0.3	-268.5	-3.1	-7.2	4286.9	-4971.3
J	-94.1	0.3	-71.5	-2.9	-11.8	3994.4	-4720.1
A1STRS-6 Max I	-149.6	9.0	60.1	7.2	3.1	4528.3	-3843.9
J	-149.0	9.0	257.1	11.8	2.9	4841.0	-4115.3
Min I	-186.7	0.3	-47.3	-3.1	-7.2	3843.9	-4528.3
J	-187.3	0.3	149.7	-2.9	-11.8	4115.3	-4841.0
SLV_X_01 Max I	-131.3	34.2	-362.9	-47.8	47.8	4001.3	-3955.9
J	-118.8	28.6	-293.5	-29.5	29.5	3179.0	-3135.6
Min I	-137.1	34.2	-369.7	-47.8	47.8	3955.9	-4001.3
J	-124.8	28.6	-300.2	-29.5	29.5	3135.6	-3179.0
SLV_X_02 Max I	-146.8	34.2	-347.3	-47.8	47.8	3746.6	-3701.3
J	-134.3	28.6	-277.8	-29.5	29.5	2964.3	-2920.9
Min I	-152.6	34.2	-354.0	-47.8	47.8	3701.3	-3746.6
J	-140.3	28.6	-284.6	-29.5	29.5	2920.9	-2964.3
SLV_X_03 Max I	-130.3	34.3	352.3	-47.8	47.8	3139.7	-3094.4
J	-142.7	28.7	421.8	-29.5	29.5	4095.6	-4052.2
Min I	-136.1	34.3	345.6	-47.8	47.8	3094.4	-3139.7
J	-148.6	28.7	415.0	-29.5	29.5	4052.2	-4095.6
SLV_X_04 Max I	-145.8	34.3	368.0	-47.8	47.8	2885.1	-2839.7
J	-158.2	28.7	437.4	-29.5	29.5	3880.9	-3837.5
Min I	-151.6	34.3	361.2	-47.8	47.8	2839.7	-2885.1
J	-164.1	28.7	430.7	-29.5	29.5	3837.5	-3880.9
SLV_Y_01 Max I	-69.0	114.1	-113.8	-159.4	159.4	3908.4	-3863.0
J	-65.1	95.4	-44.4	-98.5	98.5	3705.3	-3661.9
Min I	-74.8	114.1	-120.6	-159.4	159.4	3863.0	-3908.4
J	-71.1	95.4	-51.1	-98.5	98.5	3661.9	-3705.3
SLV_Y_02 Max I	-84.5	114.1	-98.2	-159.4	159.4	3653.7	-3608.3
J	-80.6	95.4	-28.7	-98.5	98.5	3490.6	-3447.2
Min I	-90.3	114.1	-104.9	-159.4	159.4	3608.3	-3653.7
J	-86.6	95.4	-35.5	-98.5	98.5	3447.2	-3490.6
SLV_Y_03 Max I	-100.4	114.1	151.5	-159.4	159.4	3525.7	-3480.3
J	-104.1	95.4	221.0	-98.4	98.4	3985.5	-3942.1
Min I	-106.2	114.1	144.8	-159.4	159.4	3480.3	-3525.7
J	-110.0	95.4	214.2	-98.4	98.4	3942.1	-3985.5
SLV_Y_04 Max I	-115.9	114.1	167.2	-159.4	159.4	3271.1	-3225.7
J	-119.6	95.4	236.6	-98.4	98.4	3770.8	-3727.4
Min I	-121.7	114.1	160.4	-159.4	159.4	3225.7	-3271.1
J	-125.5	95.4	229.9	-98.4	98.4	3727.4	-3770.8
SLE_QP-1 I	-65.8	0.0	-102.1	0.0	-0.0	3810.0	-3810.0
J	-65.8	0.0	-32.9	0.0	-0.0	3637.9	-3637.9
SLE_QP-2 I	-81.4	0.0	-86.4	0.0	-0.0	3555.3	-3555.3
J	-81.4	0.0	-17.2	0.0	-0.0	3423.2	-3423.2
SLE_RA-1 Max I	-48.0	6.5	-110.8	5.4	2.2	3883.1	-3376.7
J	-47.6	6.5	28.4	8.8	2.1	3709.8	-3175.4
Min I	-75.3	0.1	-189.2	-2.2	-5.4	3376.7	-3883.1
J	-75.7	0.1	-50.0	-2.1	-8.8	3175.4	-3709.8
SLE_RA-2 Max I	-99.5	6.5	15.3	5.4	2.2	3632.1	-3125.7
J	-99.1	6.5	154.5	8.8	2.1	3780.2	-3245.8
Min I	-126.8	0.1	-63.1	-2.2	-5.4	3125.7	-3632.1
J	-127.2	0.1	76.1	-2.1	-8.8	3245.8	-3780.2
SLE_RA-3 Max I	-63.5	6.5	-95.1	5.4	2.2	3628.5	-3122.1
J	-63.1	6.5	44.1	8.8	2.1	3495.1	-2960.7
Min I	-90.8	0.1	-173.5	-2.2	-5.4	3122.1	-3628.5
J	-91.2	0.1	-34.3	-2.1	-8.8	2960.7	-3495.1
SLE_RA-4 Max I	-115.0	6.5	30.9	5.4	2.2	3377.4	-2871.0
J	-114.6	6.5	170.2	8.8	2.1	3565.5	-3031.1
Min I	-142.3	0.1	-47.5	-2.2	-5.4	2871.0	-3377.4
J	-142.7	0.1	91.8	-2.1	-8.8	3031.1	-3565.5
SLE_FR-1 Max I	-56.4	3.7	-122.1	4.5	0.5	3784.7	-3474.9
J	-56.1	3.7	3.2	6.3	0.7	3608.3	-3293.0
Min I	-68.7	-0.4	-153.4	-0.5	-4.5	3474.9	-3784.7
J	-69.0	-0.4	-28.1	-0.7	-6.3	3293.0	-3608.3
SLE_FR-2 Max I	-105.6	3.7	-6.2	4.5	0.5	3552.1	-3242.3
J	-105.3	3.7	119.1	6.3	0.7	3671.3	-3356.0
Min I	-118.0	-0.4	-37.5	-0.5	-4.5	3242.3	-3552.1
J	-118.3	-0.4	87.8	-0.7	-6.3	3356.0	-3671.3
SLE_FR-3 Max I	-71.9	3.7	-106.4	4.5	0.5	3530.1	-3220.2
J	-71.6	3.7	18.8	6.3	0.7	3393.6	-3078.3
Min I	-84.2	-0.4	-137.7	-0.5	-4.5	3220.2	-3530.1
J	-84.5	-0.4	-12.5	-0.7	-6.3	3078.3	-3393.6
SLE_FR-4 Max I	-121.2	3.7	9.5	4.5	0.5	3297.5	-2987.7
J	-120.8	3.7	134.7	6.3	0.7	3456.6	-3141.3



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1020 di 1099
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-0.5	0.0	8.1	0.0
J	-2.3	0.0	8.1	0.0	-0.0
					-25.1
					25.1
SERPEG~3	I	-0.5	0.0	8.1	0.0
J	-2.3	0.0	8.1	0.0	-0.0
					-25.1
					25.1
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0
					0.0
SERPEG~5	I	0.5	-0.0	-8.1	-0.0
J	2.3	-0.0	-8.1	-0.0	0.0
					25.1
					-25.1
SERPEG~6	I	0.5	-0.0	-8.1	-0.0
J	2.3	-0.0	-8.1	-0.0	0.0
					25.1
					-25.1
STR	I	17.2	0.0	-119.6	0.0
J	17.2	0.0	-81.3	0.0	-0.0
					3176.5
					-3176.5
NSTR	I	6.0	0.0	-88.6	0.0
J	6.0	0.0	-71.4	0.0	-0.0
					905.5
					-905.5
RITIRO	I	-14.6	-0.0	13.5	0.0
J	-14.6	-0.0	13.5	0.0	-0.0
					-217.3
					217.3
TRAFFI~2 Max	I	7.1	-0.0	25.5	0.0
J	8.8	-0.0	63.7	0.0	-0.0
					-348.8
					399.0
Min	I	6.0	-0.0	9.2	0.0
J	4.3	-0.0	47.4	0.0	-0.0
					-255.8
					306.0
					-399.0
					348.8
A1STRS~1	I	-80.8	0.0	-278.7	0.0
J	-80.8	0.0	-209.5	0.0	-0.0
					3500.9
					-3500.9
A1STRS~2	I	-135.4	0.0	-57.2	0.0
J	-135.4	0.0	12.0	0.0	-0.0
					3505.9
					-3505.9
A1STRS~3	I	-98.4	0.0	-262.5	0.0
J	-98.4	0.0	-193.3	0.0	-0.0
					3240.2
					-3240.2
A1STRS~4	I	-152.9	0.0	-41.1	0.0
J	-152.9	0.0	28.2	0.0	-0.0
					3245.2
					-3245.2
A1STRS~5	I	-71.9	0.0	-351.2	0.0
J	-71.9	0.0	-255.7	0.0	-0.0
					4873.0
					-4873.0
A1STRS~6	I	-126.4	0.0	-129.7	0.0
J	-126.4	0.0	-34.2	0.0	-0.0
					4877.9
					-4877.9
A1STRS~7	I	-89.4	0.0	-335.0	0.0
J	-89.4	0.0	-239.5	0.0	-0.0
					4612.3
					-4612.3
A1STRS~8	I	-143.9	0.0	-113.5	0.0
J	-143.9	0.0	-18.0	0.0	-0.0
					4617.2
					-4617.2
A1STRS~9 Max	I	-49.9	8.0	-218.0	11.8
J	-47.4	8.0	-93.3	15.7	2.5
					3616.9
					-2890.1
Min	I	-90.0	0.8	-340.7	-2.9
J	-92.6	0.8	-216.0	-2.5	-11.8
					2890.1
					-3616.9
A1STRS~0 Max	I	-104.4	8.0	3.5	11.8
J	-101.9	8.0	128.2	15.7	2.5
					3621.9
					-2895.1
Min	I	-144.6	0.8	-119.2	-2.9
J	-147.1	0.8	5.5	-2.5	-15.7
					2895.1
					-3621.9
A1STRS~1 Max	I	-67.5	8.0	-201.8	11.8
J	-64.9	8.0	-77.1	15.7	2.5
					3356.2
					-2629.4
Min	I	-107.6	0.8	-324.6	-2.9
J	-110.2	0.8	-199.9	-2.5	-15.7
					2629.4
					-3356.2
A1STRS~2 Max	I	-122.0	8.0	19.7	11.8
J	-119.5	8.0	144.4	15.7	2.5
					3361.2
					-2634.4
Min	I	-162.1	0.8	-103.1	-2.9
J	-164.7	0.8	21.6	-2.5	-15.7
					2634.4
					-3361.2
A1STRS~3 Max	I	-40.9	8.0	-290.4	11.8
J	-38.4	8.0	-139.4	15.7	2.5
					4989.0
					-4262.2
Min	I	-81.1	0.8	-413.2	-2.9
J	-83.6	0.8	-262.2	-2.5	-15.7
					3550.0
					-4321.7
A1STRS~4 Max	I	-95.4	8.0	-68.9	11.8
J	-92.9	8.0	82.0	15.7	2.5
					4993.9
					-4267.1
Min	I	-135.6	0.8	-191.7	-2.9
J	-138.1	0.8	-40.7	-2.5	-15.7
					4119.7
					-4891.4
A1STRS~5 Max	I	-58.5	8.0	-274.3	11.8
J	-56.0	8.0	-123.3	15.7	2.5
					4728.3
					-4001.5
Min	I	-98.6	0.8	-397.0	-2.9
J	-101.2	0.8	-246.1	-2.5	-15.7
					3330.4
					-4102.2
A1STRS~6 Max	I	-113.0	8.0	-52.8	11.8
J	-110.5	8.0	98.2	15.7	2.5
					4733.2
					-4006.4
Min	I	-153.1	0.8	-175.6	-2.9
J	-155.7	0.8	-24.6	-2.5	-15.7
					3900.2
					-4671.9
SLV_X_01 Max	I	-152.2	38.7	-484.2	-29.5
					29.5
					3279.2
					-3231.8



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1021 di 1099		
J	-140.5	33.6	-421.1	-8.5	8.5	2133.7	-2096.2
Min I	-156.8	38.7	-491.4	-29.5	29.5	3231.8	-3279.2
J	-145.9	33.6	-428.3	-8.5	8.5	2096.2	-2133.7
SLV_X_02 Max I	-166.8	38.7	-470.8	-29.5	29.5	3061.9	-3014.5
J	-155.2	33.6	-407.7	-8.5	8.5	1950.7	-1913.3
Min I	-171.5	38.7	-477.9	-29.5	29.5	3014.5	-3061.9
J	-160.5	33.6	-414.8	-8.5	8.5	1913.3	-1950.7
SLV_X_03 Max I	-64.3	38.8	238.5	-29.5	29.5	3860.4	-3813.0
J	-75.2	33.7	301.6	-8.4	8.4	4512.0	-4474.6
Min I	-68.9	38.8	231.3	-29.5	29.5	3813.0	-3860.4
J	-80.6	33.7	294.5	-8.4	8.4	4474.6	-4512.0
SLV_X_04 Max I	-78.9	38.8	252.0	-29.5	29.5	3643.1	-3595.7
J	-89.9	33.7	315.1	-8.4	8.4	4329.1	-4291.6
Min I	-83.5	38.8	244.8	-29.5	29.5	3595.7	-3643.1
J	-95.2	33.7	307.9	-8.4	8.4	4291.6	-4329.1
SLV_Y_01 Max I	-67.2	129.0	-233.9	-98.5	98.5	3711.3	-3663.9
J	-63.4	112.1	-170.8	-28.2	28.2	3188.2	-3150.7
Min I	-71.8	129.0	-241.0	-98.5	98.5	3663.9	-3711.3
J	-68.8	112.1	-177.9	-28.2	28.2	3150.7	-3188.2
SLV_Y_02 Max I	-81.8	129.0	-220.4	-98.5	98.5	3494.1	-3446.7
J	-78.1	112.1	-157.3	-28.2	28.2	3005.2	-2967.8
Min I	-86.4	129.0	-227.6	-98.5	98.5	3446.7	-3494.1
J	-83.4	112.1	-164.5	-28.2	28.2	2967.8	-3005.2
SLV_Y_03 Max I	-62.4	129.1	33.8	-98.4	98.4	3860.4	-3813.0
J	-65.4	112.1	96.9	-28.2	28.2	4006.1	-3968.6
Min I	-67.0	129.1	26.6	-98.4	98.4	3813.0	-3860.4
J	-70.7	112.1	89.8	-28.2	28.2	3968.6	-4006.1
SLV_Y_04 Max I	-77.0	129.1	47.3	-98.4	98.4	3643.1	-3595.7
J	-80.1	112.1	110.4	-28.2	28.2	3823.1	-3785.7
Min I	-81.6	129.1	40.1	-98.4	98.4	3595.7	-3643.1
J	-85.4	112.1	103.2	-28.2	28.2	3785.7	-3823.1
SLE_QP-1 I	-62.1	0.0	-222.3	0.0	-0.0	3626.5	-3626.5
J	-62.1	0.0	-153.1	0.0	-0.0	3147.9	-3147.9
SLE_QP-2 I	-76.7	0.0	-208.8	0.0	-0.0	3409.3	-3409.3
J	-76.7	0.0	-139.6	0.0	-0.0	2965.0	-2965.0
SLE_RA-1 Max I	-45.3	5.8	-195.9	8.8	2.1	3703.1	-3168.4
J	-43.6	5.8	-88.4	11.6	1.8	3253.7	-2685.8
Min I	-75.0	0.4	-285.7	-2.1	-8.8	3168.4	-3703.1
J	-76.7	0.4	-178.2	-1.8	-11.6	2685.8	-3253.7
SLE_RA-2 Max I	-75.0	5.8	-69.6	8.8	2.1	3708.0	-3173.3
J	-73.3	5.8	37.9	11.6	1.8	3580.7	-3012.7
Min I	-104.7	0.4	-159.4	-2.1	-8.8	3173.3	-3708.0
J	-106.4	0.4	-51.9	-1.8	-11.6	3012.7	-3580.7
SLE_RA-3 Max I	-60.0	5.8	-182.5	8.8	2.1	3485.8	-2951.1
J	-58.2	5.8	-75.0	11.6	1.8	3070.8	-2502.8
Min I	-89.6	0.4	-272.2	-2.1	-8.8	2951.1	-3485.8
J	-91.4	0.4	-164.7	-1.8	-11.6	2502.8	-3070.8
SLE_RA-4 Max I	-89.7	5.8	-56.2	8.8	2.1	3490.7	-2956.1
J	-87.9	5.8	51.3	11.6	1.8	3397.7	-2829.8
Min I	-119.3	0.4	-145.9	-2.1	-8.8	2956.1	-3490.7
J	-121.1	0.4	-38.4	-1.8	-11.6	2829.8	-3397.7
SLE_FR-1 Max I	-54.7	3.1	-214.5	6.3	0.7	3603.9	-3280.8
J	-53.3	3.1	-114.6	7.7	1.0	3125.9	-2838.2
Min I	-65.9	-0.4	-252.2	-0.7	-6.3	3280.8	-3603.9
J	-67.3	-0.4	-152.4	-1.0	-7.7	2838.2	-3125.9
SLE_FR-2 Max I	-83.6	3.1	-98.4	6.3	0.7	3606.0	-3282.9
J	-82.2	3.1	1.5	7.7	1.0	3423.9	-3136.2
Min I	-94.9	-0.4	-136.1	-0.7	-6.3	3282.9	-3606.0
J	-96.3	-0.4	-36.3	-1.0	-7.7	3136.2	-3423.9
SLE_FR-3 Max I	-69.4	3.1	-201.0	6.3	0.7	3386.7	-3063.6
J	-67.9	3.1	-101.2	7.7	1.0	2942.9	-2655.2
Min I	-80.6	-0.4	-238.7	-0.7	-6.3	3063.6	-3386.7
J	-82.0	-0.4	-138.9	-1.0	-7.7	2655.2	-2942.9
SLE_FR-4 Max I	-98.3	3.1	-84.9	6.3	0.7	3388.7	-3065.6
J	-96.9	3.1	14.9	7.7	1.0	3241.0	-2953.3
Min I	-109.5	-0.4	-122.7	-0.7	-6.3	3065.6	-3388.7
J	-110.9	-0.4	-22.8	-1.0	-7.7	2953.3	-3241.0
SPINTA-1 I	-87.0	-0.0	-14.9	-0.0	0.0	342.2	342.2
J	-87.0	-0.0	-14.9	-0.0	0.0	380.2	380.2
SPINTA-2 I	-113.6	0.0	70.6	-0.0	0.0	348.7	348.7
J	-113.6	0.0	70.6	0.0	-0.0	168.8	168.8
SLE_FA-1 I	6.1	0.0	14.6	0.0	-0.0	868.0	-868.0
J	6.1	0.0	14.6	0.0	-0.0	905.3	-905.3
SLE_FA-2 Max I	-87.0	0.0	70.6	-0.0	0.0	342.2	348.7
J	-87.0	0.0	70.6	0.0	0.0	168.8	380.2

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1022 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

	Min I	-113.6	-0.0	-14.9	-0.0	0.0	-348.7	342.2			
	J	-113.6	-0.0	-14.9	-0.0	-0.0	-380.2	168.8			
SLE_FA-3	I	-8.6	0.0	-75.1	0.0	-0.0	688.3	-688.3			
	J	-8.6	0.0	-57.9	0.0	-0.0	518.6	-518.6			
SLE_FA-4	Max I	16.7	4.7	67.2	9.5	1.4	87.9	410.5			
	J	18.5	4.7	105.5	11.6	1.8	221.3	324.7			
	Min I	-3.5	-0.7	-28.1	-1.4	-9.5	-410.5	-87.9			
	J	-5.3	-0.7	10.1	-1.8	-11.6	-324.7	-221.3			
SLE_FA-5	Max I	7.4	3.1	38.5	6.3	0.7	-14.1	345.7			
	J	8.8	3.1	69.1	7.7	1.0	64.6	309.8			
	Min I	-6.2	-0.4	-29.9	-0.7	-6.3	-345.7	14.1			
	J	-7.6	-0.4	0.7	-1.0	-7.7	-309.8	-64.6			
SLU_FA-1	I	8.2	0.0	19.7	0.0	-0.0	1171.8	-1171.8			
	J	8.2	0.0	19.7	0.0	-0.0	1222.2	-1222.2			
ENV STR	Max I	-40.9	8.0	19.7	11.8	2.9	4993.9	-2629.4			
	J	-38.4	8.0	144.4	15.7	2.5	4891.4	-2109.7			
	Min I	-162.1	0.0	-413.2	-2.9	-11.8	2629.4	-4993.9			
	J	-164.7	0.0	-262.2	-2.5	-15.7	2109.7	-4891.4			
ENV SLV	Max I	-62.4	129.1	252.0	-29.5	98.5	3860.4	-3014.5			
	J	-63.4	112.1	315.1	-8.4	28.2	4512.0	-1913.3			
	Min I	-171.5	38.7	-491.4	-98.5	29.5	3014.5	-3860.4			
	J	-160.5	33.6	-428.3	-28.2	8.4	1913.3	-4512.0			
ENV SL-1	Max I	-45.3	5.8	-56.2	8.8	2.1	3708.0	-2951.1			
	J	-43.6	5.8	51.3	11.6	1.8	3580.7	-2502.8			
	Min I	-119.3	0.4	-285.7	-2.1	-8.8	2951.1	-3708.0			
	J	-121.1	0.4	-178.2	-1.8	-11.6	2502.8	-3580.7			
ENV SL-2	Max I	-54.7	3.1	-84.9	6.3	0.7	3606.0	-3063.6			
	J	-53.3	3.1	14.9	7.7	1.0	3423.9	-2655.2			
	Min I	-109.5	-0.4	-252.2	-0.7	-6.3	3063.6	-3606.0			
	J	-110.9	-0.4	-152.4	-1.0	-7.7	2655.2	-3423.9			
ENV SL-3	Max I	-62.1	0.0	-208.8	0.0	-0.0	3626.5	-3409.3			
	J	-62.1	0.0	-139.6	0.0	-0.0	3147.9	-2965.0			
	Min I	-76.7	0.0	-222.3	0.0	-0.0	3409.3	-3626.5			
	J	-76.7	0.0	-153.1	0.0	-0.0	2965.0	-3147.9			
ENV SL-4	Max I	-64.3	38.8	252.0	-29.5	29.5	3860.4	-3014.5			
	J	-75.2	33.7	315.1	-8.4	8.5	4512.0	-1913.3			
	Min I	-171.5	38.7	-491.4	-29.5	29.5	3014.5	-3860.4			
	J	-160.5	33.6	-428.3	-8.5	8.4	1913.3	-4512.0			
ENV SL-5	Max I	-62.4	129.1	47.3	-98.4	98.5	3860.4	-3446.7			
	J	-63.4	112.1	110.4	-28.2	28.2	4006.1	-2967.8			
	Min I	-86.4	129.0	-241.0	-98.5	98.4	3446.7	-3860.4			
	J	-85.4	112.1	-177.9	-28.2	28.2	2967.8	-4006.1			
451	I	204	TEMPER-1	I	3.4	0.0	-15.4	-0.0	0.0	67.9	-67.9
	J			J	3.4	0.0	-15.4	-0.0	0.0	28.8	-28.8
	TEMPER-2	I	-3.4	-0.0	15.4	0.0	-0.0	-67.9	67.9		
	J		-3.4	-0.0	15.4	0.0	-0.0	-28.8	28.8		
	TEMPER-3	I	-3.0	-0.0	3.8	-0.0	0.0	-24.9	24.9		
	J		-3.0	-0.0	3.8	-0.0	0.0	-15.2	15.2		
	TEMPER-4	I	3.0	0.0	-3.8	0.0	-0.0	24.9	-24.9		
	J		3.0	0.0	-3.8	0.0	-0.0	15.2	-15.2		
	FRENAT-1	I	7.9	0.0	17.6	0.0	-0.0	63.7	-63.7		
	J		7.9	0.0	17.6	0.0	-0.0	108.5	-108.5		
	FRENAT-2	I	-7.9	-0.0	-17.6	-0.0	0.0	-63.7	63.7		
	J		-7.9	-0.0	-17.6	-0.0	0.0	-108.5	108.5		
	TRAFFI-4	I	7.3	-0.0	23.8	0.0	-0.0	-283.2	283.2		
	J		7.3	-0.0	62.0	0.0	-0.0	-173.7	173.7		
	TRAFFI-5	I	7.3	-0.0	23.8	0.0	-0.0	-283.2	283.2		
	J		7.3	-0.0	62.0	0.0	-0.0	-173.7	173.7		
	TRAFFI-6	I	7.3	-0.0	23.8	0.0	-0.0	-283.2	283.2		
	J		7.3	-0.0	62.0	0.0	-0.0	-173.7	173.7		
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG-2	I	-1.0	0.0	8.1	0.0	-0.0	-29.0	29.0		
	J		-2.7	0.0	8.1	0.0	-0.0	-29.2	29.2		
	SERPEG-3	I	-1.0	0.0	8.1	0.0	-0.0	-29.0	29.0		
	J		-2.7	0.0	8.1	0.0	-0.0	-29.2	29.2		
	SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG-5	I	1.0	-0.0	-8.1	-0.0	0.0	29.0	-29.0		
	J		2.7	-0.0	-8.1	-0.0	0.0	29.2	-29.2		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1023 di 1099
SERPEG-6	I 1.0 -0.0 -8.1 -0.0 0.0 29.0 -29.0				
J	2.7 -0.0 -8.1 -0.0 0.0 29.2 -29.2				
STR	I 12.7 0.0 -223.1 0.0 -0.0 2934.0 -2934.0				
J	12.7 0.0 -184.8 0.0 -0.0 2414.0 -2414.0				
NSTR	I 1.9 -0.0 -122.8 0.0 -0.0 713.9 -713.9				
J	1.9 -0.0 -105.6 0.0 -0.0 422.7 -422.7				
RITIRO	I -13.7 -0.0 10.0 0.0 -0.0 -185.8 185.8				
J	-13.7 -0.0 10.0 0.0 -0.0 -160.3 160.3				
TRAFFI-2 Max	I 8.3 -0.0 31.9 0.0 -0.0 -254.2 312.2				
J	10.0 -0.0 70.1 0.0 -0.0 -144.6 202.9				
Min I	6.3 -0.0 15.7 0.0 -0.0 -312.2 254.2				
J	4.6 -0.0 54.0 0.0 -0.0 -202.9 144.6				
A1STRS-1	I -84.0 0.0 -402.1 0.0 -0.0 2888.1 -2888.1				
J	-84.0 0.0 -332.9 0.0 -0.0 1951.0 -1951.0				
A1STRS-2	I -100.0 0.0 -188.4 0.0 -0.0 3342.3 -3342.3				
J	-100.0 0.0 -119.2 0.0 -0.0 2950.2 -2950.2				
A1STRS-3	I -100.5 0.0 -390.1 0.0 -0.0 2665.1 -2665.1				
J	-100.5 0.0 -320.9 0.0 -0.0 1758.7 -1758.7				
A1STRS-4	I -116.5 0.0 -176.4 0.0 -0.0 3119.4 -3119.4				
J	-116.5 0.0 -107.2 0.0 -0.0 2757.8 -2757.8				
A1STRS-5	I -78.0 0.0 -519.8 0.0 -0.0 4117.6 -4117.6				
J	-78.0 0.0 -424.3 0.0 -0.0 2913.9 -2913.9				
A1STRS-6	I -94.0 0.0 -306.1 0.0 -0.0 4571.9 -4571.9				
J	-94.0 0.0 -210.6 0.0 -0.0 3913.1 -3913.1				
A1STRS-7	I -94.4 0.0 -507.8 0.0 -0.0 3894.7 -3894.7				
J	-94.4 0.0 -412.3 0.0 -0.0 2721.6 -2721.6				
A1STRS-8	I -110.4 0.0 -294.1 0.0 -0.0 4348.9 -4348.9				
J	-110.4 0.0 -198.6 0.0 -0.0 3720.7 -3720.7				
A1STRS-9 Max	I -50.1 6.2 -332.2 15.7 2.5 3109.7 -2339.5				
J	-47.6 6.2 -207.5 19.1 1.7 2264.1 -1454.1				
Min I	-97.7 1.3 -473.6 -2.5 -15.7 2339.5 -3109.7				
J	-100.2 1.3 -348.9 -1.7 -19.1 1454.1 -2264.1				
A1STRS-0 Max	I -66.1 6.2 -118.5 15.7 2.5 3564.0 -2793.7				
J	-63.6 6.2 6.2 19.1 1.7 3263.3 -2453.3				
Min I	-113.7 1.3 -259.9 -2.5 -15.7 2793.7 -3564.0				
J	-116.2 1.3 -135.2 -1.7 -19.1 2453.3 -3263.3				
A1STRS-1 Max	I -66.6 6.2 -320.2 15.7 2.5 2886.8 -2116.5				
J	-64.0 6.2 -195.5 19.1 1.7 2071.7 -1261.8				
Min I	-114.1 1.3 -461.6 -2.5 -15.7 2116.5 -2886.8				
J	-116.6 1.3 -336.9 -1.7 -19.1 1261.8 -2071.7				
A1STRS-2 Max	I -82.6 6.2 -106.5 15.7 2.5 3341.0 -2570.8				
J	-80.0 6.2 18.2 19.1 1.7 3070.9 -2260.9				
Min I	-130.1 1.3 -247.9 -2.5 -15.7 2570.8 -3341.0				
J	-132.7 1.3 -123.2 -1.7 -19.1 2260.9 -3070.9				
A1STRS-3 Max	I -44.1 6.2 -449.9 15.7 2.5 4339.3 -3569.0				
J	-41.5 6.2 -298.9 19.1 1.7 3227.0 -2417.0				
Min I	-91.6 1.3 -591.3 -2.5 -15.7 3569.0 -4339.3				
J	-94.1 1.3 -440.3 -1.7 -19.1 2417.0 -3227.0				
A1STRS-4 Max	I -60.1 6.2 -236.2 15.7 2.5 4793.5 -4023.3				
J	-57.5 6.2 -85.2 19.1 1.7 4226.2 -3416.2				
Min I	-107.6 1.3 -377.6 -2.5 -15.7 4023.3 -4793.5				
J	-110.2 1.3 -226.6 -1.7 -19.1 3416.2 -4226.2				
A1STRS-5 Max	I -60.5 6.2 -437.9 15.7 2.5 4116.3 -3346.1				
J	-57.9 6.2 -286.9 19.1 1.7 3034.7 -2224.7				
Min I	-108.0 1.3 -579.3 -2.5 -15.7 3346.1 -4116.3				
J	-110.6 1.3 -428.3 -1.7 -19.1 2224.7 -3034.7				
A1STRS-6 Max	I -76.5 6.2 -224.2 15.7 2.5 4570.6 -3800.3				
J	-74.0 6.2 -73.2 19.1 1.7 4033.8 -3223.9				
Min I	-124.0 1.3 -365.6 -2.5 -15.7 3800.3 -4570.6				
J	-126.6 1.3 -214.6 -1.7 -19.1 3223.9 -4033.8				
SLV_X_01 Max	I -175.4 41.0 -607.5 -8.5 8.5 2238.2 -2196.7				
J	-163.7 35.9 -544.4 13.9 -13.9 776.7 -746.7				
Min I	-179.4 41.0 -615.3 -8.5 8.5 2196.7 -2238.2				
J	-168.4 35.9 -552.2 13.9 -13.9 746.7 -776.7				
SLV_X_02 Max	I -189.1 41.0 -597.5 -8.5 8.5 2052.4 -2011.0				
J	-177.4 35.9 -534.4 13.9 -13.9 616.4 -586.4				
Min I	-193.1 41.0 -605.3 -8.5 8.5 2011.0 -2052.4				
J	-182.1 35.9 -542.2 13.9 -13.9 586.4 -616.4				
SLV_X_03 Max	I 1.0 41.1 95.6 -8.4 8.4 4283.3 -4241.9				
J	-10.0 36.0 158.7 14.1 -14.1 4569.1 -4539.1				
Min I	-3.0 41.1 87.8 -8.4 8.4 4241.9 -4283.3				
J	-14.7 36.0 151.0 14.1 -14.1 4539.1 -4569.1				

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1024 di 1099		
SLV_X_04 Max I	-12.7	41.1	105.6	-8.4	8.4	4097.6	-4056.1
J	-23.7	36.0	168.7	14.1	-14.1	4408.8	-4378.8
Min I	-16.7	41.1	97.8	-8.4	8.4	4056.1	-4097.6
J	-28.4	36.0	161.0	14.1	-14.1	4378.8	-4408.8
SLV_Y_01 Max I	-67.2	136.9	-366.9	-28.2	28.2	3199.7	-3158.2
J	-63.5	119.9	-303.8	46.6	-46.6	2335.7	-2305.7
Min I	-71.2	136.9	-374.7	-28.2	28.2	3158.2	-3199.7
J	-68.2	119.9	-311.6	46.6	-46.6	2305.7	-2335.7
SLV_Y_02 Max I	-80.9	136.9	-356.9	-28.2	28.2	3013.9	-2972.4
J	-77.2	119.9	-293.8	46.6	-46.6	2175.4	-2145.4
Min I	-84.9	136.9	-364.7	-28.2	28.2	2972.4	-3013.9
J	-81.9	119.9	-301.6	46.6	-46.6	2145.4	-2175.4
SLV_Y_03 Max I	-25.7	136.9	-106.7	-28.2	28.2	3887.1	-3845.6
J	-28.8	119.9	-43.6	46.7	-46.7	3672.9	-3643.0
Min I	-29.7	136.9	-114.5	-28.2	28.2	3845.6	-3887.1
J	-33.5	119.9	-51.4	46.7	-46.7	3643.0	-3672.9
SLV_Y_04 Max I	-39.4	136.9	-96.7	-28.2	28.2	3701.3	-3659.8
J	-42.5	119.9	-33.6	46.7	-46.7	3512.6	-3482.7
Min I	-43.4	136.9	-104.5	-28.2	28.2	3659.8	-3701.3
J	-47.2	119.9	-41.4	46.7	-46.7	3482.7	-3512.6
SLE_QP-1 I	-60.1	0.0	-349.1	0.0	-0.0	3141.9	-3141.9
J	-60.1	0.0	-279.9	0.0	-0.0	2339.9	-2339.9
SLE_QP-2 I	-73.8	0.0	-339.1	0.0	-0.0	2956.1	-2956.1
J	-73.8	0.0	-269.9	0.0	-0.0	2179.6	-2179.6
SLE_RA-1 Max I	-42.8	4.5	-315.6	11.6	1.8	3251.7	-2685.4
J	-41.0	4.5	-208.1	14.1	1.4	2468.8	-1873.2
Min I	-77.8	0.8	-419.1	-1.8	-11.6	2685.4	-3251.7
J	-79.6	0.8	-311.6	-1.4	-14.1	1873.2	-2468.8
SLE_RA-2 Max I	-50.7	4.5	-193.7	11.6	1.8	3513.4	-2947.1
J	-48.9	4.5	-86.2	14.1	1.4	3041.4	-2445.7
Min I	-85.8	0.8	-297.2	-1.8	-11.6	2947.1	-3513.4
J	-87.5	0.8	-189.7	-1.4	-14.1	2445.7	-3041.4
SLE_RA-3 Max I	-56.5	4.5	-305.6	11.6	1.8	3065.9	-2499.6
J	-54.7	4.5	-198.1	14.1	1.4	2308.5	-1712.9
Min I	-91.5	0.8	-409.1	-1.8	-11.6	2499.6	-3065.9
J	-93.3	0.8	-301.6	-1.4	-14.1	1712.9	-2308.5
SLE_RA-4 Max I	-64.4	4.5	-183.7	11.6	1.8	3327.6	-2761.4
J	-62.6	4.5	-76.2	14.1	1.4	2881.1	-2285.5
Min I	-99.5	0.8	-287.2	-1.8	-11.6	2761.4	-3327.6
J	-101.2	0.8	-179.7	-1.4	-14.1	2285.5	-2881.1
SLE_FR-1 Max I	-53.4	2.2	-335.5	7.7	1.0	3126.3	-2832.1
J	-52.0	2.2	-235.7	8.9	1.1	2320.7	-2065.4
Min I	-66.0	-0.2	-382.3	-1.0	-7.7	2832.1	-3126.3
J	-67.4	-0.2	-282.5	-1.1	-8.9	2065.4	-2320.7
SLE_FR-2 Max I	-62.1	2.2	-223.5	7.7	1.0	3363.7	-3069.5
J	-60.7	2.2	-123.7	8.9	1.1	2843.7	-2588.4
Min I	-74.7	-0.2	-270.3	-1.0	-7.7	3069.5	-3363.7
J	-76.1	-0.2	-170.5	-1.1	-8.9	2588.4	-2843.7
SLE_FR-3 Max I	-67.1	2.2	-325.5	7.7	1.0	2940.5	-2646.4
J	-65.7	2.2	-225.7	8.9	1.1	2160.4	-1905.1
Min I	-79.7	-0.2	-372.3	-1.0	-7.7	2646.4	-2940.5
J	-81.1	-0.2	-272.5	-1.1	-8.9	1905.1	-2160.4
SLE_FR-4 Max I	-75.8	2.2	-213.5	7.7	1.0	3177.9	-2883.8
J	-74.4	2.2	-113.7	8.9	1.1	2683.4	-2428.1
Min I	-88.4	-0.2	-260.3	-1.0	-7.7	2883.8	-3177.9
J	-89.8	-0.2	-160.5	-1.1	-8.9	2428.1	-2683.4
SPINTA-1 I	-76.6	-0.0	-10.0	-0.0	0.0	411.5	411.5
J	-76.6	-0.0	-10.0	-0.0	0.0	436.9	436.9
SPINTA-2 I	-87.5	0.0	72.3	0.0	-0.0	-247.2	247.2
J	-87.5	0.0	72.3	0.0	-0.0	62.8	62.8
SLE_FA-1 I	5.5	0.0	-18.4	0.0	-0.0	907.1	-907.1
J	5.5	0.0	-18.4	0.0	-0.0	860.2	-860.2
SLE_FA-2 Max I	-76.6	0.0	72.3	0.0	0.0	-247.2	411.5
J	-76.6	0.0	72.3	0.0	0.0	-62.8	436.9
Min I	-87.5	-0.0	-10.0	-0.0	-0.0	-411.5	247.2
J	-87.5	-0.0	-10.0	-0.0	-0.0	-436.9	62.8
SLE_FA-3 I	-11.8	-0.0	-112.8	0.0	-0.0	528.1	-528.1
J	-11.8	-0.0	-95.6	0.0	-0.0	262.4	-262.4
SLE_FA-4 Max I	20.3	3.3	73.2	11.6	1.8	207.2	329.0
J	22.0	3.3	111.4	13.3	2.1	327.3	249.7
Min I	-2.0	-0.4	-34.9	-1.8	-11.6	-329.0	-207.2
J	-3.7	-0.4	3.4	-2.1	-13.3	-249.7	-327.3
SLE_FA-5 Max I	8.9	2.2	43.3	7.7	1.0	57.4	309.8
J	10.3	2.2	73.9	8.9	1.1	129.6	274.5
Min I	-6.0	-0.2	-33.2	-1.0	-7.7	-309.8	-57.4

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1025 di 1099					
	J	-7.4	-0.2	-2.6	-1.1	-8.9	-274.5	-129.6		
SLU_FA~1	I	7.4	0.0	-24.8	0.0	-0.0	1224.6	-1224.6		
	J	7.4	0.0	-24.8	0.0	-0.0	1161.3	-1161.3		
ENV STR Max	I	-44.1	6.2	-106.5	15.7	2.5	4793.5	-2116.5		
	J	-41.5	6.2	18.2	19.1	1.7	4226.2	-1261.8		
Min	I	-130.1	0.0	-591.3	-2.5	-15.7	2116.5	-4793.5		
	J	-132.7	0.0	-440.3	-1.7	-19.1	1261.8	-4226.2		
ENV SLV Max	I	1.0	136.9	105.6	-8.4	28.2	4283.3	-2011.0		
	J	-10.0	119.9	168.7	46.7	-13.9	4569.1	-586.4		
Min	I	-193.1	41.0	-615.3	-28.2	8.4	2011.0	-4283.3		
	J	-182.1	35.9	-552.2	13.9	-46.7	586.4	-4569.1		
ENV SL~1 Max	I	-42.8	4.5	-183.7	11.6	1.8	3513.4	-2499.6		
	J	-41.0	4.5	-76.2	14.1	1.4	3041.4	-1712.9		
Min	I	-99.5	0.8	-419.1	-1.8	-11.6	2499.6	-3513.4		
	J	-101.2	0.8	-311.6	-1.4	-14.1	1712.9	-3041.4		
ENV SL~2 Max	I	-53.4	2.2	-213.5	7.7	1.0	3363.7	-2646.4		
	J	-52.0	2.2	-113.7	8.9	1.1	2843.7	-1905.1		
Min	I	-88.4	-0.2	-382.3	-1.0	-7.7	2646.4	-3363.7		
	J	-89.8	-0.2	-282.5	-1.1	-8.9	1905.1	-2843.7		
ENV SL~3 Max	I	-60.1	0.0	-339.1	0.0	-0.0	3141.9	-2956.1		
	J	-60.1	0.0	-269.9	0.0	-0.0	2339.9	-2179.6		
Min	I	-73.8	0.0	-349.1	0.0	-0.0	2956.1	-3141.9		
	J	-73.8	0.0	-279.9	0.0	-0.0	2179.6	-2339.9		
ENV SL~4 Max	I	1.0	41.1	105.6	-8.4	8.5	4283.3	-2011.0		
	J	-10.0	36.0	168.7	14.1	-13.9	4569.1	-586.4		
Min	I	-193.1	41.0	-615.3	-8.5	8.4	2011.0	-4283.3		
	J	-182.1	35.9	-552.2	13.9	-14.1	586.4	-4569.1		
ENV SL~5 Max	I	-25.7	136.9	-96.7	-28.2	28.2	3887.1	-2972.4		
	J	-28.8	119.9	-33.6	46.7	-46.6	3672.9	-2145.4		
Min	I	-84.9	136.9	-374.7	-28.2	28.2	2972.4	-3887.1		
	J	-81.9	119.9	-311.6	46.6	-46.7	2145.4	-3672.9		
452 1 204 TEMPER~1	I	2.3	0.0	-14.4	-0.0	0.0	32.3	-32.3		
	J	2.3	0.0	-14.4	-0.0	0.0	-4.5	4.5		
TEMPER~2	I	-2.3	-0.0	14.4	0.0	-0.0	-32.3	32.3		
	J	-2.3	-0.0	14.4	0.0	-0.0	4.5	-4.5		
TEMPER~3	I	-2.3	-0.0	4.5	-0.0	0.0	-17.4	17.4		
	J	-2.3	-0.0	4.5	-0.0	0.0	-5.8	5.8		
TEMPER~4	I	2.3	0.0	-4.5	0.0	-0.0	17.4	-17.4		
	J	2.3	0.0	-4.5	0.0	-0.0	5.8	-5.8		
FRENAT~1	I	9.5	0.0	16.8	0.0	-0.0	103.7	-103.7		
	J	9.5	0.0	16.8	0.0	-0.0	146.5	-146.5		
FRENAT~2	I	-9.5	-0.0	-16.8	-0.0	0.0	-103.7	103.7		
	J	-9.5	-0.0	-16.8	-0.0	0.0	-146.5	146.5		
TRAFFI~4	I	8.2	-0.0	31.3	0.0	-0.0	-176.4	176.4		
	J	8.2	-0.0	69.6	0.0	-0.0	-47.8	47.8		
TRAFFI~5	I	8.2	-0.0	31.3	0.0	-0.0	-176.4	176.4		
	J	8.2	-0.0	69.6	0.0	-0.0	-47.8	47.8		
TRAFFI~6	I	8.2	-0.0	31.3	0.0	-0.0	-176.4	176.4		
	J	8.2	-0.0	69.6	0.0	-0.0	-47.8	47.8		
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~2	I	-1.4	0.0	7.8	0.0	-0.0	-33.1	33.1		
	J	-3.2	0.0	7.8	0.0	-0.0	-33.9	33.9		
SERPEG~3	I	-1.4	0.0	7.8	0.0	-0.0	-33.1	33.1		
	J	-3.2	0.0	7.8	0.0	-0.0	-33.9	33.9		
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SERPEG~5	I	1.4	-0.0	-7.8	-0.0	0.0	33.1	-33.1		
	J	3.2	-0.0	-7.8	-0.0	0.0	33.9	-33.9		
SERPEG~6	I	1.4	-0.0	-7.8	-0.0	0.0	33.1	-33.1		
	J	3.2	-0.0	-7.8	-0.0	0.0	33.9	-33.9		
STR	I	6.7	0.0	-336.7	0.0	-0.0	2431.7	-2431.7		
	J	6.7	0.0	-298.4	0.0	-0.0	1622.0	-1622.0		
NSTR	I	-2.4	-0.0	-157.4	0.0	-0.0	435.9	-435.9		
	J	-2.4	-0.0	-134.3	0.0	-0.0	57.8	-57.8		
RITIRO	I	-12.7	-0.0	5.3	0.0	-0.0	-163.4	163.4		
	J	-12.7	-0.0	5.3	0.0	-0.0	-149.8	149.8		
TRAFFI~2 Max	I	9.6	-0.0	39.2	0.0	-0.0	-143.3	209.5		
	J	11.4	-0.0	77.4	0.0	-0.0	-13.9	81.7		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1026 di 1099		
Min I	6.8	-0.0	23.5	0.0	-0.0	-209.5	143.3
J	5.0	-0.0	61.7	0.0	-0.0	-81.7	13.9
A1STRS-1 I	-88.5	0.0	-529.7	0.0	-0.0	1964.4	-1964.4
J	-88.5	0.0	-457.0	0.0	-0.0	702.9	-702.9
A1STRS-2 I	-66.4	0.0	-332.1	0.0	-0.0	2849.2	-2849.2
J	-66.4	0.0	-259.4	0.0	-0.0	2091.5	-2091.5
A1STRS-3 I	-103.7	0.0	-523.2	0.0	-0.0	1768.3	-1768.3
J	-103.7	0.0	-450.6	0.0	-0.0	523.1	-523.1
A1STRS-4 I	-81.6	0.0	-325.7	0.0	-0.0	2653.2	-2653.2
J	-81.6	0.0	-253.0	0.0	-0.0	1911.7	-1911.7
A1STRS-5 I	-85.9	0.0	-696.1	0.0	-0.0	2937.8	-2937.8
J	-85.9	0.0	-596.3	0.0	-0.0	1285.4	-1285.4
A1STRS-6 I	-63.8	0.0	-498.6	0.0	-0.0	3822.6	-3822.6
J	-63.8	0.0	-398.8	0.0	-0.0	2674.0	-2674.0
A1STRS-7 I	-101.1	0.0	-689.7	0.0	-0.0	2741.7	-2741.7
J	-101.1	0.0	-589.9	0.0	-0.0	1105.7	-1105.7
A1STRS-8 I	-79.0	0.0	-492.2	0.0	-0.0	3626.5	-3626.5
J	-79.0	0.0	-392.4	0.0	-0.0	2494.3	-2494.3
A1STRS-9 Max I	-51.1	4.2	-450.2	19.1	1.7	2275.9	-1470.9
J	-48.5	4.2	-322.0	21.1	0.7	1125.2	-231.7
Min I	-106.6	0.5	-609.4	-1.7	-19.1	1470.9	-2275.9
J	-109.1	0.5	-481.3	-0.7	-21.1	231.7	-1125.2
A1STRS-0 Max I	-29.0	4.2	-252.6	19.1	1.7	3160.7	-2355.7
J	-26.4	4.2	-124.5	21.1	0.7	2513.8	-1620.3
Min I	-84.5	0.5	-411.9	-1.7	-19.1	2355.7	-3160.7
J	-87.0	0.5	-283.7	-0.7	-21.1	1620.3	-2513.8
A1STRS-1 Max I	-66.3	4.2	-443.7	19.1	1.7	2079.8	-1274.8
J	-63.7	4.2	-315.6	21.1	0.7	945.5	-52.0
Min I	-121.8	0.5	-603.0	-1.7	-19.1	1274.8	-2079.8
J	-124.3	0.5	-474.9	-0.7	-21.1	52.0	-945.5
A1STRS-2 Max I	-44.2	4.2	-246.2	19.1	1.7	2964.6	-2159.6
J	-41.6	4.2	-118.0	21.1	0.7	2334.1	-1440.6
Min I	-99.7	0.5	-405.5	-1.7	-19.1	2159.6	-2964.6
J	-102.2	0.5	-277.3	-0.7	-21.1	1440.6	-2334.1
A1STRS-3 Max I	-48.5	4.2	-616.7	19.1	1.7	3249.2	-2444.2
J	-45.9	4.2	-461.4	21.1	0.7	1707.8	-814.2
Min I	-104.0	0.5	-775.9	-1.7	-19.1	2444.2	-3249.2
J	-106.5	0.5	-620.7	-0.7	-21.1	814.2	-1707.8
A1STRS-4 Max I	-26.4	4.2	-419.1	19.1	1.7	4134.1	-3329.0
J	-23.8	4.2	-263.8	21.1	0.7	3096.4	-2202.8
Min I	-81.9	0.5	-578.4	-1.7	-19.1	3329.0	-4134.1
J	-84.4	0.5	-423.1	-0.7	-21.1	2202.8	-3096.4
A1STRS-5 Max I	-63.7	4.2	-610.2	19.1	1.7	3053.2	-2248.1
J	-61.1	4.2	-454.9	21.1	0.7	1528.0	-634.5
Min I	-119.2	0.5	-769.5	-1.7	-19.1	2248.1	-3053.2
J	-121.7	0.5	-614.2	-0.7	-21.1	634.5	-1528.0
A1STRS-6 Max I	-41.6	4.2	-412.7	19.1	1.7	3938.0	-3133.0
J	-39.0	4.2	-257.4	21.1	0.7	2916.6	-2023.1
Min I	-97.1	0.5	-572.0	-1.7	-19.1	3133.0	-3938.0
J	-99.6	0.5	-416.7	-0.7	-21.1	2023.1	-2916.6
SLV_X_01 Max I	-199.4	40.7	-726.7	13.9	-13.9	883.8	-849.8
J	-186.7	35.1	-657.6	36.1	-36.1	870.3	890.7
Min I	-202.7	40.7	-735.3	13.9	-13.9	849.8	-883.8
J	-190.7	35.1	-666.2	36.1	-36.1	890.7	870.3
SLV_X_02 Max I	-212.1	40.7	-721.4	13.9	-13.9	720.5	-686.4
J	-199.3	35.1	-652.3	36.1	-36.1	1020.0	1040.5
Min I	-215.4	40.7	-729.9	13.9	-13.9	686.4	-720.5
J	-203.4	35.1	-660.9	36.1	-36.1	1040.5	1020.0
SLV_X_03 Max I	64.0	40.7	-71.0	14.1	-14.1	4347.2	-4313.2
J	51.9	35.2	-2.0	36.3	-36.3	4195.3	-4174.8
Min I	60.6	40.7	-79.6	14.1	-14.1	4313.2	-4347.2
J	47.9	35.2	-10.6	36.3	-36.3	4174.8	-4195.3
SLV_X_04 Max I	51.3	40.7	-65.7	14.1	-14.1	4183.9	-4149.8
J	39.3	35.2	3.4	36.3	-36.3	4045.5	-4025.0
Min I	48.0	40.7	-74.3	14.1	-14.1	4149.8	-4183.9
J	35.2	35.2	-5.2	36.3	-36.3	4025.0	-4045.5
SLV_Y_01 Max I	-68.8	135.6	-507.2	46.6	-46.6	2351.5	-2317.5
J	-64.7	117.1	-438.1	120.7	-120.7	1132.8	-1112.4
Min I	-72.1	135.6	-515.7	46.6	-46.6	2317.5	-2351.5
J	-68.7	117.1	-446.7	120.7	-120.7	1112.4	-1132.8
SLV_Y_02 Max I	-81.4	135.6	-501.8	46.6	-46.6	2188.2	-2154.1
J	-77.4	117.1	-432.8	120.7	-120.7	983.1	-962.6
Min I	-84.8	135.6	-510.4	46.6	-46.6	2154.1	-2188.2
J	-81.4	117.1	-441.4	120.7	-120.7	962.6	-983.1

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1027 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

SLV\_Y\_03 Max I 8.9 135.7 -264.6 46.7 -46.7 3559.8 -3525.7  
 J 5.5 117.1 -195.5 120.7 -120.7 2938.8 -2918.3  
 Min I 5.6 135.7 -273.1 46.7 -46.7 3525.7 -3559.8  
 J 1.5 117.1 -204.1 120.7 -120.7 2918.3 -2938.8

SLV\_Y\_04 Max I -3.7 135.7 -259.2 46.7 -46.7 3396.4 -3362.4  
 J -7.1 117.1 -190.2 120.7 -120.7 2789.0 -2768.6  
 Min I -7.1 135.7 -267.8 46.7 -46.7 3362.4 -3396.4  
 J -11.1 117.1 -198.8 120.7 -120.7 2768.6 -2789.0

SLE\_QP-1 I -59.5 0.0 -483.1 0.0 -0.0 2338.2 -2338.2  
 J -59.5 0.0 -410.4 0.0 -0.0 1195.3 -1195.3

SLE\_QP-2 I -72.2 0.0 -477.8 0.0 -0.0 2174.8 -2174.8  
 J -72.2 0.0 -405.1 0.0 -0.0 1045.6 -1045.6

SLE\_RA-1 Max I -41.2 2.9 -441.3 14.1 1.4 2470.4 -1878.9  
 J -39.4 2.9 -330.3 15.5 0.7 1364.0 -707.1  
 Min I -82.1 0.2 -558.1 -1.4 -14.1 1878.9 -2470.4  
 J -83.8 0.2 -447.2 -0.7 -15.5 707.1 -1364.0

SLE\_RA-2 Max I -27.6 2.9 -328.6 14.1 1.4 2978.4 -2387.0  
 J -25.9 2.9 -217.6 15.5 0.7 2159.4 -1502.6  
 Min I -68.5 0.2 -445.4 -1.4 -14.1 2387.0 -2978.4  
 J -70.3 0.2 -334.4 -0.7 -15.5 1502.6 -2159.4

SLE\_RA-3 Max I -53.9 2.9 -435.9 14.1 1.4 2307.0 -1715.5  
 J -52.1 2.9 -325.0 15.5 0.7 1214.2 -557.4  
 Min I -94.8 0.2 -552.8 -1.4 -14.1 1715.5 -2307.0  
 J -96.5 0.2 -441.8 -0.7 -15.5 557.4 -1214.2

SLE\_RA-4 Max I -40.3 2.9 -323.2 14.1 1.4 2815.0 -2223.6  
 J -38.5 2.9 -212.3 15.5 0.7 2009.7 -1352.8  
 Min I -81.2 0.2 -440.0 -1.4 -14.1 2223.6 -2815.0  
 J -82.9 0.2 -329.1 -0.7 -15.5 1352.8 -2009.7

SLE\_FR-1 Max I -53.2 1.2 -462.4 8.9 1.1 2324.9 -2064.8  
 J -51.8 1.2 -359.1 9.4 1.1 1194.9 -949.9  
 Min I -67.6 -0.7 -518.8 -1.1 -8.9 2064.8 -2324.9  
 J -69.0 -0.7 -415.5 -1.1 -9.4 949.9 -1194.9

SLE\_FR-2 Max I -41.9 1.2 -358.9 8.9 1.1 2787.8 -2527.6  
 J -40.5 1.2 -255.6 9.4 1.1 1921.7 -1676.8  
 Min I -56.2 -0.7 -415.3 -1.1 -8.9 2527.6 -2787.8  
 J -57.6 -0.7 -312.0 -1.1 -9.4 1676.8 -1921.7

SLE\_FR-3 Max I -65.9 1.2 -457.0 8.9 1.1 2161.5 -1901.4  
 J -64.5 1.2 -353.8 9.4 1.1 1045.1 -800.1  
 Min I -80.2 -0.7 -513.5 -1.1 -8.9 1901.4 -2161.5  
 J -81.6 -0.7 -410.2 -1.1 -9.4 800.1 -1045.1

SLE\_FR-4 Max I -54.5 1.2 -353.5 8.9 1.1 2624.4 -2364.2  
 J -53.1 1.2 -250.2 9.4 1.1 1772.0 -1527.0  
 Min I -68.9 -0.7 -409.9 -1.1 -8.9 2364.2 -2624.4  
 J -70.3 -0.7 -306.6 -1.1 -9.4 1527.0 -1772.0

SPINTA-1 I -66.0 -0.0 -1.9 -0.0 0.0 -468.8 468.8  
 J -66.0 -0.0 -1.9 -0.0 0.0 -473.6 473.6

SPINTA-2 I -61.3 0.0 74.0 0.0 -0.0 -141.3 141.3  
 J -61.3 0.0 74.0 0.0 -0.0 47.4 -47.4

SLE\_FA-1 I 4.4 0.0 -59.9 0.0 -0.0 863.4 -863.4  
 J 4.4 0.0 -59.9 0.0 -0.0 710.5 -710.5

SLE\_FA-2 Max I -61.3 0.0 74.0 0.0 0.0 -141.3 468.8  
 J -61.3 0.0 74.0 0.0 0.0 47.4 473.6  
 Min I -66.0 -0.0 -1.9 -0.0 -0.0 -468.8 141.3  
 J -66.0 -0.0 -1.9 -0.0 -0.0 -473.6 -47.4

SLE\_FA-3 I -15.1 -0.0 -152.1 0.0 -0.0 272.5 -272.5  
 J -15.1 -0.0 -128.9 0.0 -0.0 -92.0 92.0

SLE\_FA-4 Max I 27.3 1.7 78.7 13.3 2.1 312.6 252.0  
 J 29.0 1.7 116.9 14.1 2.1 443.0 195.1  
 Min I -3.6 -1.0 -41.3 -2.1 -13.3 -252.0 -312.6  
 J -5.3 -1.0 -3.1 -2.1 -14.1 -195.1 -443.0

SLE\_FA-5 Max I 13.0 1.2 48.3 8.9 1.1 122.1 273.5  
 J 14.4 1.2 78.9 9.4 1.1 205.3 245.4  
 Min I -8.0 -0.7 -35.7 -1.1 -8.9 -273.5 -122.1  
 J -9.5 -0.7 -5.1 -1.1 -9.4 -245.4 -205.3

SLU\_FA-1 I 5.9 0.0 -80.9 0.0 -0.0 1165.6 -1165.6  
 J 5.9 0.0 -80.9 0.0 -0.0 959.2 -959.2

ENV STR Max I -26.4 4.2 -246.2 19.1 1.7 4134.1 -1274.8  
 J -23.8 4.2 -118.0 21.1 0.7 3096.4 -52.0  
 Min I -121.8 0.0 -775.9 -1.7 -19.1 1274.8 -4134.1  
 J -124.3 0.0 -620.7 -0.7 -21.1 52.0 -3096.4

ENV SLV Max I 64.0 135.7 -65.7 46.7 -13.9 4347.2 -686.4  
 J 51.9 117.1 3.4 120.7 -36.1 4195.3 1040.5  
 Min I -215.4 40.7 -735.3 13.9 -46.7 686.4 -4347.2  
 J -203.4 35.1 -666.2 36.1 -120.7 -1040.5 -4195.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1028 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

	ENV SL~1	Max I	-27.6	2.9	-323.2	14.1	1.4	2978.4	-1715.5		
	J		-25.9	2.9	-212.3	15.5	0.7	2159.4	-557.4		
	Min I		-94.8	0.2	-558.1	-1.4	-14.1	1715.5	-2978.4		
	J		-96.5	0.2	-447.2	-0.7	-15.5	557.4	-2159.4		
	ENV SL~2	Max I	-41.9	1.2	-353.5	8.9	1.1	2787.8	-1901.4		
	J		-40.5	1.2	-250.2	9.4	1.1	1921.7	-800.1		
	Min I		-80.2	-0.7	-518.8	-1.1	-8.9	1901.4	-2787.8		
	J		-81.6	-0.7	-415.5	-1.1	-9.4	800.1	-1921.7		
	ENV SL~3	Max I	-59.5	0.0	-477.8	0.0	-0.0	2338.2	-2174.8		
	J		-59.5	0.0	-405.1	0.0	-0.0	1195.3	-1045.6		
	Min I		-72.2	0.0	-483.1	0.0	-0.0	2174.8	-2338.2		
	J		-72.2	0.0	-410.4	0.0	-0.0	1045.6	-1195.3		
	ENV SL~4	Max I	64.0	40.7	-65.7	14.1	-13.9	4347.2	-686.4		
	J		51.9	35.2	3.4	36.3	-36.1	4195.3	1040.5		
	Min I		-215.4	40.7	-735.3	13.9	-14.1	686.4	-4347.2		
	J		-203.4	35.1	-666.2	36.1	-36.3	-1040.5	-4195.3		
	ENV SL~5	Max I	8.9	135.7	-259.2	46.7	-46.6	3559.8	-2154.1		
	J		5.5	117.1	-190.2	120.7	-120.7	2938.8	-962.6		
	Min I		-84.8	135.6	-515.7	46.6	-46.7	2154.1	-3559.8		
	J		-81.4	117.1	-446.7	120.7	-120.7	962.6	-2938.8		
453	1	204	TEMPER~1	I	1.1	0.0	-13.3	-0.0	0.0	-1.0	1.0
	J				1.1	0.0	-13.3	-0.0	0.0	-34.9	34.9
	TEMPER~2	I	-1.1	-0.0	13.3	0.0	0.0	-0.0	1.0	-1.0	
	J		-1.1	-0.0	13.3	0.0	-0.0	34.9	-34.9		
	TEMPER~3	I	-1.6	0.0	5.5	-0.0	0.0	-7.9	7.9		
	J		-1.6	0.0	5.5	-0.0	0.0	6.2	-6.2		
	TEMPER~4	I	1.6	-0.0	-5.5	0.0	-0.0	7.9	-7.9		
	J		1.6	-0.0	-5.5	0.0	-0.0	-6.2	6.2		
	FRENAT~1	I	11.1	0.0	15.4	0.0	-0.0	141.9	-141.9		
	J		11.1	0.0	15.4	0.0	-0.0	181.0	-181.0		
	FRENAT~2	I	-11.1	-0.0	-15.4	-0.0	0.0	-141.9	141.9		
	J		-11.1	-0.0	-15.4	-0.0	0.0	-181.0	181.0		
	TRAFFI~4	I	9.1	-0.0	40.0	0.0	-0.0	-50.6	50.6		
	J		9.1	-0.0	68.7	-0.0	0.0	97.0	-97.0		
	TRAFFI~5	I	9.1	-0.0	40.0	0.0	-0.0	-50.6	50.6		
	J		9.1	-0.0	68.7	-0.0	0.0	97.0	-97.0		
	TRAFFI~6	I	9.1	-0.0	40.0	0.0	-0.0	-50.6	50.6		
	J		9.1	-0.0	68.7	-0.0	0.0	97.0	-97.0		
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~2	I	-1.8	0.0	7.5	0.0	-0.0	-37.9	37.9		
	J		-3.2	0.0	7.5	0.0	-0.0	-34.4	34.4		
	SERPEG~3	I	-1.8	0.0	7.5	0.0	-0.0	-37.9	37.9		
	J		-3.2	0.0	7.5	0.0	-0.0	-34.4	34.4		
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~5	I	1.8	-0.0	-7.5	-0.0	0.0	37.9	-37.9		
	J		3.2	-0.0	-7.5	-0.0	0.0	34.4	-34.4		
	SERPEG~6	I	1.8	-0.0	-7.5	-0.0	0.0	37.9	-37.9		
	J		3.2	-0.0	-7.5	-0.0	0.0	34.4	-34.4		
	STR	I	-0.2	0.0	-460.9	0.0	-0.0	1642.8	-1642.8		
	J		-0.2	0.0	-422.7	0.0	-0.0	516.3	-516.3		
	NSTR	I	-7.0	-0.0	-186.6	0.0	-0.0	71.3	-71.3		
	J		-7.0	-0.0	-136.4	0.0	-0.0	-340.5	340.5		
	RITIRO	I	-11.6	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	-153.1	153.1		
	J		-11.6	-0.0	-0.4	0.0	-0.0	-154.2	154.2		
	TRAFFI~2	Max I	11.0	-0.0	47.4	0.0	-0.0	-12.8	88.5		
	J		12.3	-0.0	76.1	0.0	0.0	131.4	-62.6		
	Min I		7.3	-0.0	32.5	0.0	-0.0	-88.5	12.8		
	J		6.0	-0.0	61.2	-0.0	-0.0	62.6	-131.4		
	A1STRS~1	I	-93.7	0.0	-658.2	0.0	-0.0	718.5	-718.5		
	J		-93.7	0.0	-569.7	0.0	-0.0	-847.1	847.1		
	A1STRS~2	I	-34.1	0.0	-485.5	0.0	-0.0	1994.4	-1994.4		
	J		-34.1	0.0	-397.0	0.0	-0.0	869.2	-869.2		
	A1STRS~3	I	-107.6	0.0	-658.7	0.0	-0.0	534.7	-534.7		
	J		-107.6	0.0	-570.2	0.0	-0.0	-1032.2	1032.2		
	A1STRS~4	I	-47.9	0.0	-486.0	0.0	-0.0	1810.7	-1810.7		
	J		-47.9	0.0	-397.6	0.0	-0.0	684.2	-684.2		



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1029 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

A1STRS-5	I	-95.0	0.0	-876.4	0.0	-0.0	1312.6	-1312.6
J		-95.0	0.0	-757.0	0.0	-0.0	-769.9	769.9
A1STRS-6	I	-35.4	0.0	-703.7	0.0	-0.0	2588.6	-2588.6
J		-35.4	0.0	-584.3	0.0	-0.0	946.5	-946.5
A1STRS-7	I	-108.9	0.0	-876.9	0.0	-0.0	1128.9	-1128.9
J		-108.9	0.0	-757.5	0.0	-0.0	-954.9	954.9
A1STRS-8	I	-49.2	0.0	-704.2	0.0	-0.0	2404.9	-2404.9
J		-49.2	0.0	-584.8	0.0	-0.0	761.4	-761.4
A1STRS-9	Max I	-52.8	2.9	-568.7	21.1	0.7	1135.4	-253.5
J		-50.9	2.9	-438.6	21.1	-0.6	-270.3	1382.5
Min I		-116.1	-3.7	-745.1	-0.7	-21.1	253.5	-1135.4
J		-118.0	-3.7	-615.0	0.6	-21.1	-1382.5	270.3
A1STRS-0	Max I	6.8	2.9	-396.0	21.1	0.7	2411.4	-1529.5
J		8.8	2.9	-265.9	21.1	-0.6	1446.1	-333.9
Min I		-56.5	-3.7	-572.4	-0.7	-21.1	1529.5	-2411.4
J		-58.4	-3.7	-442.3	0.6	-21.1	333.9	-1446.1
A1STRS-1	Max I	-66.7	2.9	-569.2	21.1	0.7	951.7	-69.8
J		-64.7	2.9	-439.1	21.1	-0.6	-455.3	1567.5
Min I		-130.0	-3.7	-745.6	-0.7	-21.1	69.8	-951.7
J		-131.9	-3.7	-615.5	0.6	-21.1	-1567.5	455.3
A1STRS-2	Max I	-7.0	2.9	-396.5	21.1	0.7	2227.7	-1345.8
J		-5.1	2.9	-266.4	21.1	-0.6	1261.0	-148.8
Min I		-70.3	-3.7	-572.9	-0.7	-21.1	1345.8	-2227.7
J		-72.2	-3.7	-442.9	0.6	-21.1	148.8	-1261.0
A1STRS-3	Max I	-54.1	2.9	-786.8	21.1	0.7	1729.6	-847.7
J		-52.2	2.9	-625.8	21.1	-0.6	-193.0	1305.2
Min I		-117.4	-3.7	-963.3	-0.7	-21.1	847.7	-1729.6
J		-119.3	-3.7	-802.3	0.6	-21.1	-1305.2	193.0
A1STRS-4	Max I	5.6	2.9	-614.1	21.1	0.7	3005.5	-2123.7
J		7.5	2.9	-453.1	21.1	-0.6	1523.3	-411.1
Min I		-57.8	-3.7	-790.6	-0.7	-21.1	2123.7	-3005.5
J		-59.7	-3.7	-629.6	0.6	-21.1	411.1	-1523.3
A1STRS-5	Max I	-67.9	2.9	-787.4	21.1	0.7	1545.8	-664.0
J		-66.0	2.9	-626.4	21.1	-0.6	-378.1	1490.3
Min I		-131.3	-3.7	-963.8	-0.7	-21.1	664.0	-1545.8
J		-133.2	-3.7	-802.8	0.6	-21.1	-1490.3	378.1
A1STRS-6	Max I	-8.3	2.9	-614.7	21.1	0.7	2821.8	-1940.0
J		-6.4	2.9	-453.7	21.1	-0.6	1338.3	-226.1
Min I		-71.6	-3.7	-791.1	-0.7	-21.1	1940.0	-2821.8
J		-73.5	-3.7	-630.1	0.6	-21.1	226.1	-1338.3
SLV_X_01	Max I	-222.5	37.0	-835.5	36.1	-36.1	-762.8	787.4
J		-205.3	29.4	-741.3	55.5	-55.5	-2696.0	2717.2
Min I		-225.1	37.0	-845.1	36.1	-36.1	-787.4	762.8
J		-208.5	29.4	-751.0	55.5	-55.5	-2717.2	2696.0
SLV_X_02	Max I	-234.0	37.0	-836.0	36.1	-36.1	-915.9	940.5
J		-216.9	29.4	-741.8	55.5	-55.5	-2850.2	2871.4
Min I		-236.7	37.0	-845.6	36.1	-36.1	-940.5	915.9
J		-220.1	29.4	-751.4	55.5	-55.5	-2871.4	2850.2
SLV_X_03	Max I	123.7	37.1	-256.8	36.3	-36.3	3980.0	-3955.4
J		107.1	29.5	-162.6	55.6	-55.6	3343.7	-3322.5
Min I		121.0	37.1	-266.4	36.3	-36.3	3955.4	-3980.0
J		103.9	29.5	-172.2	55.6	-55.6	3322.5	-3343.7
SLV_X_04	Max I	112.1	37.1	-257.2	36.3	-36.3	3826.9	-3802.3
J		95.5	29.5	-163.0	55.6	-55.6	3189.5	-3168.3
Min I		109.5	37.1	-266.8	36.3	-36.3	3802.3	-3826.9
J		92.3	29.5	-172.6	55.6	-55.6	3168.3	-3189.5
SLV_Y_01	Max I	-70.9	123.5	-649.0	120.7	-120.7	1151.5	-1126.9
J		-65.6	98.1	-554.9	185.1	-185.1	-368.8	390.0
Min I		-73.6	123.5	-658.7	120.7	-120.7	1126.9	-1151.5
J		-68.8	98.1	-564.5	185.1	-185.1	-390.0	368.8
SLV_Y_02	Max I	-82.5	123.5	-649.5	120.7	-120.7	998.4	-973.8
J		-77.2	98.1	-555.3	185.1	-185.1	-523.0	544.2
Min I		-85.1	123.5	-659.1	120.7	-120.7	973.8	-998.4
J		-80.3	98.1	-564.9	185.1	-185.1	-544.2	523.0
SLV_Y_03	Max I	41.6	123.5	-434.7	120.7	-120.7	2830.7	-2806.1
J		36.8	98.1	-340.5	185.2	-185.2	1803.3	-1782.1
Min I		38.9	123.5	-444.3	120.7	-120.7	2806.1	-2830.7
J		33.6	98.1	-350.1	185.2	-185.2	1782.1	-1803.3
SLV_Y_04	Max I	30.0	123.5	-435.1	120.7	-120.7	2677.6	-2653.0
J		25.2	98.1	-341.0	185.2	-185.2	1649.1	-1627.9
Min I		27.4	123.5	-444.8	120.7	-120.7	2653.0	-2677.6
J		22.1	98.1	-350.6	185.2	-185.2	1627.9	-1649.1
SLE_QP-1	I	-59.9	0.0	-621.2	0.0	-0.0	1196.4	-1196.4
J		-59.9	0.0	-532.8	0.0	-0.0	-274.9	274.9

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1030 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

SLE_QP~2	I	-71.4	0.0	-621.7	0.0	-0.0	1043.3	-1043.3
	J	-71.4	0.0	-533.2	0.0	-0.0	-429.2	429.2
SLE_RA~1	Max I	-40.5	2.0	-570.0	15.5	0.7	1365.3	-717.7
	J	-39.2	2.0	-452.8	15.4	-0.2	-27.7	846.4
	Min I	-87.2	-2.9	-699.5	-0.7	-15.5	717.7	-1365.3
	J	-88.5	-2.9	-582.4	0.2	-15.4	-846.4	27.7
SLE_RA~2	Max I	-5.8	2.0	-471.4	15.5	0.7	2097.2	-1449.6
	J	-4.4	2.0	-354.2	15.4	-0.2	955.6	-136.8
	Min I	-52.4	-2.9	-600.9	-0.7	-15.5	1449.6	-2097.2
	J	-53.7	-2.9	-483.8	0.2	-15.4	136.8	-955.6
SLE_RA~3	Max I	-52.1	2.0	-570.4	15.5	0.7	1212.2	-564.6
	J	-50.8	2.0	-453.3	15.4	-0.2	-181.9	1000.6
	Min I	-98.7	-2.9	-700.0	-0.7	-15.5	564.6	-1212.2
	J	-100.0	-2.9	-582.8	0.2	-15.4	-1000.6	181.9
SLE_RA~4	Max I	-17.3	2.0	-471.8	15.5	0.7	1944.1	-1296.5
	J	-16.0	2.0	-354.7	15.4	-0.2	801.4	17.4
	Min I	-63.9	-2.9	-601.4	-0.7	-15.5	1296.5	-1944.1
	J	-65.3	-2.9	-484.2	0.2	-15.4	-17.4	-801.4
SLE_FR~1	Max I	-53.8	0.5	-591.9	9.4	1.1	1199.5	-953.4
	J	-52.8	0.5	-480.5	8.9	1.0	-225.5	533.2
	Min I	-69.9	-2.8	-658.5	-1.1	-9.4	953.4	-1199.5
	J	-71.0	-2.8	-547.1	-1.0	-8.9	-533.2	225.5
SLE_FR~2	Max I	-22.8	0.5	-501.4	9.4	1.1	1867.2	-1621.0
	J	-21.7	0.5	-390.0	8.9	1.0	672.9	-365.2
	Min I	-38.9	-2.8	-568.0	-1.1	-9.4	1621.0	-1867.2
	J	-39.9	-2.8	-456.6	-1.0	-8.9	365.2	-672.9
SLE_FR~3	Max I	-65.4	0.5	-592.4	9.4	1.1	1046.5	-800.3
	J	-64.3	0.5	-481.0	8.9	1.0	-379.7	687.4
	Min I	-81.5	-2.8	-658.9	-1.1	-9.4	800.3	-1046.5
	J	-82.6	-2.8	-547.5	-1.0	-8.9	-687.4	379.7
SLE_FR~4	Max I	-34.3	0.5	-501.9	9.4	1.1	1714.1	-1467.9
	J	-33.3	0.5	-390.5	8.9	1.0	518.7	-211.0
	Min I	-50.4	-2.8	-568.4	-1.1	-9.4	1467.9	-1714.1
	J	-51.5	-2.8	-457.0	-1.0	-8.9	211.0	-518.7
SPINTA~1	I	-55.1	-0.0	9.4	-0.0	0.0	-506.1	506.1
	J	-55.1	-0.0	9.4	-0.0	0.0	-482.2	482.2
SPINTA~2	I	-35.2	0.0	75.6	0.0	-0.0	-31.1	31.1
	J	-35.2	0.0	75.6	0.0	-0.0	161.7	-161.7
SLE_FA~1	I	2.9	0.0	-110.2	0.0	-0.0	714.9	-714.9
	J	2.9	0.0	-110.2	0.0	-0.0	433.9	-433.9
SLE_FA~2	Max I	-35.2	0.0	75.6	0.0	0.0	-31.1	506.1
	J	-35.2	0.0	75.6	0.0	0.0	161.7	482.2
	Min I	-55.1	-0.0	9.4	-0.0	-0.0	-506.1	31.1
	J	-55.1	-0.0	9.4	-0.0	-0.0	-482.2	-161.7
SLE_FA~3	I	-18.5	-0.0	-187.0	0.0	-0.0	-81.8	81.8
	J	-18.5	-0.0	-136.8	0.0	-0.0	-494.7	494.7
SLE_FA~4	Max I	34.1	0.8	83.7	14.1	2.1	425.7	195.0
	J	35.5	0.8	112.4	13.2	1.9	586.7	209.5
	Min I	-5.1	-4.1	-47.6	-2.1	-14.1	-195.0	-425.7
	J	-6.5	-4.1	-18.9	-1.9	-13.2	-209.5	-586.7
SLE_FA~5	Max I	17.1	0.5	53.6	9.4	1.1	195.7	243.1
	J	18.2	0.5	76.6	8.9	1.0	304.0	258.3
	Min I	-10.1	-2.8	-37.3	-1.1	-9.4	-243.1	-195.7
	J	-11.1	-2.8	-14.3	-1.0	-8.9	-258.3	-304.0
SLU_FA~1	I	4.0	0.0	-148.8	0.0	-0.0	965.2	-965.2
	J	4.0	0.0	-148.8	0.0	-0.0	585.8	-585.8
ENV STR	Max I	6.8	2.9	-396.0	21.1	0.7	3005.5	-69.8
	J	8.8	2.9	-265.9	21.1	-0.0	1523.3	1567.5
	Min I	-131.3	-3.7	-963.8	-0.7	-21.1	69.8	-3005.5
	J	-133.2	-3.7	-802.8	0.0	-21.1	-1567.5	-1523.3
ENV SLV	Max I	123.7	123.5	-256.8	120.7	-36.1	3980.0	940.5
	J	107.1	98.1	-162.6	185.2	-55.5	3343.7	2871.4
	Min I	-236.7	37.0	-845.6	36.1	-120.7	-940.5	-3980.0
	J	-220.1	29.4	-751.4	55.5	-185.2	-2871.4	-3343.7
ENV SL~1	Max I	-5.8	2.0	-471.4	15.5	0.7	2097.2	-564.6
	J	-4.4	2.0	-354.2	15.4	-0.2	955.6	1000.6
	Min I	-98.7	-2.9	-700.0	-0.7	-15.5	564.6	-2097.2
	J	-100.0	-2.9	-582.8	0.2	-15.4	-1000.6	-955.6
ENV SL~2	Max I	-22.8	0.5	-501.4	9.4	1.1	1867.2	-800.3
	J	-21.7	0.5	-390.0	8.9	1.0	672.9	687.4
	Min I	-81.5	-2.8	-658.9	-1.1	-9.4	800.3	-1867.2
	J	-82.6	-2.8	-547.5	-1.0	-8.9	-687.4	-672.9
ENV SL~3	Max I	-59.9	0.0	-621.2	0.0	-0.0	1196.4	-1043.3
	J	-59.9	0.0	-532.8	0.0	-0.0	-274.9	429.2
	Min I	-71.4	0.0	-621.7	0.0	-0.0	1043.3	-1196.4

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1031 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

	J	-71.4	0.0	-533.2	0.0	-0.0	-429.2	274.9			
ENV SL~4	Max I	123.7	37.1	-256.8	36.3	-36.1	3980.0	940.5			
	J	107.1	29.5	-162.6	55.6	-55.5	3343.7	2871.4			
	Min I	-236.7	37.0	-845.6	36.1	-36.3	-940.5	-3980.0			
	J	-220.1	29.4	-751.4	55.5	-55.6	-2871.4	-3343.7			
ENV SL~5	Max I	41.6	123.5	-434.7	120.7	-120.7	2830.7	-973.8			
	J	36.8	98.1	-340.5	185.2	-185.1	1803.3	544.2			
	Min I	-85.1	123.5	-659.1	120.7	-120.7	973.8	-2830.7			
	J	-80.3	98.1	-564.9	185.1	-185.2	-544.2	-1803.3			
454	I	207	TEMPER~1	I	-14.2	-0.0	8.1	0.0	-0.0	153.5	-153.5
	J			J	-14.2	-0.0	8.1	0.0	181.1	-181.1	
	TEMPER~2	I	14.2	0.0	-8.1	-0.0	0.0	-153.5	153.5		
	J	14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-181.1	181.1			
	TEMPER~3	I	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-457.1	457.1		
	J	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-479.7	479.7			
	TEMPER~4	I	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	457.1	-457.1		
	J	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	479.7	-479.7			
	FRENAT~1	I	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-142.9	142.9		
	J	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-122.3	122.3			
	FRENAT~2	I	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	142.9	-142.9		
	J	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	122.3	-122.3			
	TRAFFI~4	I	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	77.8	-77.8		
	J	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	47.5	-47.5			
	TRAFFI~5	I	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	77.8	-77.8		
	J	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	47.5	-47.5			
	TRAFFI~6	I	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	77.8	-77.8		
	J	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	47.5	-47.5			
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	SERPEG~2	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	53.3	-53.3		
	J	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	36.6	-36.6			
	SERPEG~3	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	53.3	-53.3		
	J	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	36.6	-36.6			
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	SERPEG~5	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-53.3	53.3		
	J	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-36.6	36.6			
	SERPEG~6	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-53.3	53.3		
	J	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-36.6	36.6			
	STR	I	-8.5	0.0	-163.4	0.0	-0.0	-423.9	423.9		
	J	-8.5	0.0	-125.2	0.0	-0.0	-914.6	914.6			
	NSTR	I	-30.5	0.0	-157.1	0.0	-0.0	248.7	-248.7		
	J	-30.5	0.0	-125.9	0.0	-0.0	-232.4	232.4			
	RITIRO	I	23.4	0.0	13.3	-0.0	0.0	-346.2	346.2		
	J	23.4	0.0	13.3	-0.0	0.0	-300.9	300.9			
	TRAFFI~2	Max I	-4.7	0.0	-4.0	-0.0	0.0	131.1	-24.5		
	J	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	84.1	-10.9			
	Min I	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	0.0	24.5	-131.1			
	J	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	0.0	10.9	-84.1			
	A1STRS~1	I	-216.1	-0.0	-394.4	-0.0	0.0	1362.5	-1362.5		
	J	-216.1	-0.0	-324.9	-0.0	0.0	139.7	-139.7			
	A1STRS~2	I	-363.7	0.0	-385.5	0.0	-0.0	1033.5	-1033.5		
	J	-363.7	0.0	-316.0	0.0	-0.0	-159.0	159.0			
	A1STRS~3	I	-188.0	-0.0	-378.4	-0.0	0.0	947.1	-947.1		
	J	-188.0	-0.0	-308.9	-0.0	0.0	-221.3	221.3			
	A1STRS~4	I	-335.7	0.0	-369.5	0.0	-0.0	618.1	-618.1		
	J	-335.7	0.0	-300.0	0.0	-0.0	-520.0	520.0			
	A1STRS~5	I	-230.9	-0.0	-507.7	-0.0	0.0	1311.9	-1311.9		
	J	-230.9	-0.0	-413.9	-0.0	0.0	-254.8	254.8			
	A1STRS~6	I	-378.5	0.0	-498.8	0.0	-0.0	982.9	-982.9		
	J	-378.5	0.0	-405.0	0.0	-0.0	-553.5	553.5			
	A1STRS~7	I	-202.8	-0.0	-491.7	-0.0	0.0	896.4	-896.4		
	J	-202.8	-0.0	-397.9	-0.0	0.0	-615.8	615.8			
	A1STRS~8	I	-350.5	0.0	-482.8	0.0	-0.0	567.4	-567.4		
	J	-350.5	0.0	-389.0	0.0	-0.0	-914.6	914.6			
	A1STRS~9	Max I	-199.1	13.4	-372.8	22.9	-2.1	2280.5	-612.5		

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1032 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

J	-199.1	13.4	-280.2	27.5	-4.0	762.0	787.2
Min I	-272.5	2.6	-579.7	2.1	-22.9	612.5	-2280.5
J	-272.5	2.6	-495.8	4.0	-27.5	-787.2	-762.0
A1STRS-0 Max I	-346.7	13.4	-363.9	22.9	-2.1	1951.5	-283.5
J	-346.7	13.4	-271.3	27.5	-4.0	463.3	1085.9
Min I	-420.2	2.6	-570.8	2.1	-22.9	283.5	-1951.5
J	-420.2	2.6	-486.9	4.0	-27.5	-1085.9	-463.3
A1STRS-1 Max I	-171.0	13.4	-356.8	22.9	-2.1	1865.1	-197.0
J	-171.0	13.4	-264.2	27.5	-4.0	400.9	1148.3
Min I	-244.4	2.6	-563.7	2.1	-22.9	197.0	-1865.1
J	-244.4	2.6	-479.8	4.0	-27.5	-1148.3	-400.9
A1STRS-2 Max I	-318.7	13.4	-347.9	22.9	-2.1	1536.1	132.0
J	-318.7	13.4	-255.3	27.5	-4.0	102.2	1447.0
Min I	-392.1	2.6	-554.8	2.1	-22.9	-132.0	-1536.1
J	-392.1	2.6	-470.9	4.0	-27.5	-1447.0	-102.2
A1STRS-3 Max I	-213.9	13.4	-486.1	22.9	-2.1	2229.8	-561.8
J	-213.9	13.4	-369.1	27.5	-4.0	367.4	1181.7
Min I	-287.3	2.6	-693.0	2.1	-22.9	561.8	-2229.8
J	-287.3	2.6	-584.8	4.0	-27.5	-1181.7	-367.4
A1STRS-4 Max I	-361.5	13.4	-477.2	22.9	-2.1	1900.9	-232.8
J	-361.5	13.4	-360.2	27.5	-4.0	68.7	1480.4
Min I	-434.9	2.6	-684.1	2.1	-22.9	232.8	-1900.9
J	-434.9	2.6	-575.9	4.0	-27.5	-1480.4	-68.7
A1STRS-5 Max I	-185.8	13.4	-470.1	22.9	-2.1	1814.4	-146.4
J	-185.8	13.4	-353.1	27.5	-4.0	6.4	1542.8
Min I	-259.2	2.6	-677.0	2.1	-22.9	146.4	-1814.4
J	-259.2	2.6	-568.8	4.0	-27.5	-1542.8	-6.4
A1STRS-6 Max I	-333.5	13.4	-461.2	22.9	-2.1	1485.4	182.6
J	-333.5	13.4	-344.2	27.5	-4.0	-292.3	1841.5
Min I	-406.9	2.6	-668.1	2.1	-22.9	-182.6	-1485.4
J	-406.9	2.6	-559.9	4.0	-27.5	-1841.5	292.3
SLV_X_01 Max I	-224.2	50.2	-426.6	96.1	-96.1	2818.6	-2248.7
J	-211.8	44.6	-357.1	123.7	-123.7	1479.5	-889.3
Min I	-239.0	50.2	-436.6	96.1	-96.1	2248.7	-2818.6
J	-226.6	44.6	-367.1	123.7	-123.7	889.3	-1479.5
SLV_X_02 Max I	-200.8	50.2	-413.3	96.1	-96.1	2472.4	-1902.5
J	-188.4	44.6	-343.8	123.7	-123.7	1178.7	-588.4
Min I	-215.6	50.2	-423.2	96.1	-96.1	1902.5	-2472.4
J	-203.2	44.6	-353.7	123.7	-123.7	588.4	-1178.7
SLV_X_03 Max I	-455.7	50.3	-338.5	96.3	-96.3	30.0	539.9
J	-468.1	44.7	-269.0	124.0	-124.0	-1009.4	1599.6
Min I	-470.5	50.3	-348.4	96.3	-96.3	-539.9	-30.0
J	-482.9	44.7	-278.9	124.0	-124.0	-1599.6	1009.4
SLV_X_04 Max I	-432.3	50.3	-325.1	96.3	-96.3	-316.2	886.1
J	-444.8	44.7	-255.6	124.0	-124.0	-1310.2	1900.5
Min I	-447.1	50.3	-335.1	96.3	-96.3	-886.1	316.2
J	-459.6	44.7	-265.6	124.0	-124.0	-1900.5	1310.2
SLV_Y_01 Max I	-164.4	167.5	-362.3	320.6	-320.6	1147.8	-578.0
J	-160.6	148.8	-292.8	412.8	-412.8	27.4	562.9
Min I	-179.2	167.5	-372.3	320.6	-320.6	578.0	-1147.8
J	-175.4	148.8	-302.8	412.8	-412.8	-562.9	-27.4
SLV_Y_02 Max I	-141.0	167.5	-349.0	320.6	-320.6	801.6	-231.8
J	-137.3	148.8	-279.5	412.8	-412.8	-273.5	863.8
Min I	-155.8	167.5	-358.9	320.6	-320.6	231.8	-801.6
J	-152.1	148.8	-289.4	412.8	-412.8	-863.8	273.5
SLV_Y_03 Max I	-275.4	167.5	-338.0	320.7	-320.7	320.6	249.3
J	-279.2	148.8	-268.5	412.9	-412.9	-717.1	1307.4
Min I	-290.2	167.5	-347.9	320.7	-320.7	-249.3	-320.6
J	-294.0	148.8	-278.4	412.9	-412.9	-1307.4	717.1
SLV_Y_04 Max I	-252.0	167.5	-324.7	320.7	-320.7	-25.6	595.5
J	-255.8	148.8	-255.2	412.9	-412.9	-1018.0	1608.3
Min I	-266.8	167.5	-334.6	320.7	-320.7	-595.5	25.6
J	-270.6	148.8	-265.1	412.9	-412.9	-1608.3	1018.0
SLE_QP-1 I	-189.4	-0.0	-373.6	-0.0	0.0	895.7	-895.7
J	-189.4	-0.0	-304.1	-0.0	0.0	-256.5	256.5
SLE_QP-2 I	-166.0	-0.0	-360.3	-0.0	0.0	549.5	-549.5
J	-166.0	-0.0	-290.8	-0.0	0.0	-557.3	557.3
SLE_RA-1 Max I	-184.3	9.6	-363.4	16.6	-1.2	1703.8	-476.1
J	-184.3	9.6	-276.7	19.8	-2.5	315.5	826.6
Min I	-238.2	1.6	-515.9	1.2	-16.6	476.1	-1703.8
J	-238.2	1.6	-435.7	2.5	-19.8	-826.6	-315.5
SLE_RA-2 Max I	-269.4	9.6	-357.9	16.6	-1.2	1507.7	-280.0
J	-269.4	9.6	-271.2	19.8	-2.5	138.1	1004.0
Min I	-323.3	1.6	-510.4	1.2	-16.6	280.0	-1507.7
J	-323.3	1.6	-430.2	2.5	-19.8	-1004.0	-138.1
SLE_RA-3 Max I	-160.9	9.6	-350.0	16.6	-1.2	1357.6	-129.9

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1033 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

J -160.9 9.6 -263.4 19.8 -2.5 14.6 1127.5  
 Min I -214.8 1.6 -502.6 1.2 -16.6 129.9 -1357.6  
 J -214.8 1.6 -422.4 2.5 -19.8 -1127.5 -14.6

SLE\_RA~4 Max I -246.0 9.6 -344.6 16.6 -1.2 1161.5 66.2  
 J -246.0 9.6 -257.9 19.8 -2.5 -162.8 1304.9  
 Min I -299.9 1.6 -497.1 1.2 -16.6 -66.2 -1161.5  
 J -299.9 1.6 -416.9 2.5 -19.8 -1304.9 162.8

SLE\_FR~1 Max I -192.1 4.7 -371.1 9.0 1.0 1368.0 -711.1  
 J -192.1 4.7 -289.3 10.0 1.2 61.7 554.8  
 Min I -218.6 -0.6 -467.0 -1.0 -9.0 711.1 -1368.0  
 J -218.6 -0.6 -391.0 -1.2 -10.0 -554.8 -61.7

SLE\_FR~2 Max I -269.3 4.7 -366.5 9.0 1.0 1197.7 -540.8  
 J -269.3 4.7 -284.7 10.0 1.2 -93.0 709.6  
 Min I -295.8 -0.6 -462.4 -1.0 -9.0 540.8 -1197.7  
 J -295.8 -0.6 -386.4 -1.2 -10.0 -709.6 93.0

SLE\_FR~3 Max I -168.7 4.7 -357.8 9.0 1.0 1021.8 -364.9  
 J -168.7 4.7 -276.0 10.0 1.2 -239.1 855.7  
 Min I -195.2 -0.6 -453.6 -1.0 -9.0 364.9 -1021.8  
 J -195.2 -0.6 -377.6 -1.2 -10.0 -855.7 239.1

SLE\_FR~4 Max I -245.9 4.7 -353.2 9.0 1.0 851.5 -194.6  
 J -245.9 4.7 -271.4 10.0 1.2 -393.9 1010.4  
 Min I -272.4 -0.6 -449.1 -1.0 -9.0 194.6 -851.5  
 J -272.4 -0.6 -373.1 -1.2 -10.0 -1010.4 393.9

SPINTA~1 I -148.1 -0.0 -50.9 -0.0 0.0 1049.6 -1049.6  
 J -148.1 -0.0 -50.9 -0.0 0.0 876.7 -876.7

SPINTA~2 I -201.5 0.0 -49.1 0.0 -0.0 956.7 -956.7  
 J -201.5 0.0 -49.1 0.0 -0.0 789.8 -789.8

SLE\_FA~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_FA~2 Max I -148.1 0.0 -49.1 0.0 0.0 1049.6 -956.7  
 J -148.1 0.0 -49.1 0.0 0.0 876.7 -789.8  
 Min I -201.5 -0.0 -50.9 -0.0 -0.0 956.7 -1049.6  
 J -201.5 -0.0 -50.9 -0.0 -0.0 789.8 -876.7

SLE\_FA~3 I -7.1 0.0 -143.8 0.0 -0.0 -97.5 97.5  
 J -7.1 0.0 -112.5 0.0 -0.0 -533.2 533.2

SLE\_FA~4 Max I 5.1 6.9 13.9 13.5 1.9 522.4 522.8  
 J 5.1 6.9 31.1 15.1 2.3 327.3 660.7  
 Min I -64.5 -1.1 -130.2 -1.9 -13.5 -522.8 -522.4  
 J -64.5 -1.1 -119.5 -2.3 -15.1 -660.7 -327.3

SLE\_FA~5 Max I -2.7 4.7 5.3 9.0 1.0 472.3 262.0  
 J -2.7 4.7 17.6 10.0 1.2 318.2 366.3  
 Min I -53.1 -0.6 -93.3 -1.0 -9.0 -262.0 -472.3  
 J -53.1 -0.6 -86.8 -1.2 -10.0 -366.3 -318.2

SLU\_FA~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

ENV STR Max I -171.0 13.4 -347.9 22.9 0.0 2280.5 182.6  
 J -171.0 13.4 -255.3 27.5 0.0 762.0 1841.5  
 Min I -434.9 -0.0 -693.0 -0.0 -22.9 -182.6 -2280.5  
 J -434.9 -0.0 -584.8 -0.0 -27.5 -1841.5 -762.0

ENV SLV Max I -141.0 167.5 -324.7 320.7 -96.1 2818.6 886.1  
 J -137.3 148.8 -255.2 412.9 -123.7 1479.5 1900.5  
 Min I -470.5 50.2 -436.6 96.1 -320.7 -886.1 -2818.6  
 J -482.9 44.6 -367.1 123.7 -412.9 -1900.5 -1479.5

ENV SL~1 Max I -160.9 9.6 -344.6 16.6 -1.2 1703.8 66.2  
 J -160.9 9.6 -257.9 19.8 -2.5 315.5 1304.9  
 Min I -323.3 1.6 -515.9 1.2 -16.6 -66.2 -1703.8  
 J -323.3 1.6 -435.7 2.5 -19.8 -1304.9 -315.5

ENV SL~2 Max I -168.7 4.7 -353.2 9.0 1.0 1368.0 -194.6  
 J -168.7 4.7 -271.4 10.0 1.2 61.7 1010.4  
 Min I -295.8 -0.6 -467.0 -1.0 -9.0 194.6 -1368.0  
 J -295.8 -0.6 -391.0 -1.2 -10.0 -1010.4 -61.7

ENV SL~3 Max I -166.0 -0.0 -360.3 -0.0 0.0 895.7 -549.5  
 J -166.0 -0.0 -290.8 -0.0 0.0 -256.5 557.3  
 Min I -189.4 -0.0 -373.6 -0.0 0.0 549.5 -895.7  
 J -189.4 -0.0 -304.1 -0.0 0.0 -557.3 256.5

ENV SL~4 Max I -200.8 50.3 -325.1 96.3 -96.1 2818.6 886.1  
 J -188.4 44.7 -255.6 124.0 -123.7 1479.5 1900.5  
 Min I -470.5 50.2 -436.6 96.1 -96.3 -886.1 -2818.6  
 J -482.9 44.6 -367.1 123.7 -124.0 -1900.5 -1479.5

ENV SL~5 Max I -141.0 167.5 -324.7 320.7 -320.6 1147.8 595.5  
 J -137.3 148.8 -255.2 412.9 -412.8 27.4 1608.3  
 Min I -290.2 167.5 -372.3 320.6 -320.7 -595.5 -1147.8  
 J -294.0 148.8 -302.8 412.8 -412.9 -1608.3 -27.4

455 1 207 TEMPER~1 I -14.2 -0.0 8.1 -0.0 0.0 181.1 -181.1  
 J -14.2 -0.0 8.1 -0.0 0.0 208.8 -208.8

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1034 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

TEMPER~2	I	14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-181.1	181.1
J		14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-208.8	208.8
TEMPER~3	I	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-479.7	479.7
J		11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-502.3	502.3
TEMPER~4	I	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	479.7	-479.7
J		-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	502.3	-502.3
FRENAT~1	I	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-122.3	122.3
J		8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-101.8	101.8
FRENAT~2	I	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	122.3	-122.3
J		-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	101.8	-101.8
TRAFFI~4	I	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	47.5	-47.5
J		-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	17.1	-17.1
TRAFFI~5	I	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	47.5	-47.5
J		-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	17.1	-17.1
TRAFFI~6	I	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	47.5	-47.5
J		-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	17.1	-17.1
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	36.6	-36.6
J		-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	19.9	-19.9
SERPEG~3	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	36.6	-36.6
J		-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	19.9	-19.9
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-36.6	36.6
J		3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-19.9	19.9
SERPEG~6	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-36.6	36.6
J		3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-19.9	19.9
STR	I	-8.5	0.0	-125.2	0.0	-0.0	-914.6	914.6
J		-8.5	0.0	-86.9	0.0	-0.0	-1275.2	1275.2
NSTR	I	-30.5	0.0	-125.9	0.0	-0.0	-232.4	232.4
J		-30.5	0.0	-94.6	0.0	-0.0	-607.3	607.3
RITIRO	I	23.4	0.0	13.3	-0.0	0.0	-300.9	300.9
J		23.4	0.0	13.3	-0.0	0.0	-255.5	255.5
TRAFFI~2 Max	I	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	84.1	-10.9
J		-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	37.1	2.8
Min	I	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	10.9	-84.1
J		-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-2.8	-37.1
A1STRS~1	I	-216.1	-0.0	-324.9	-0.0	0.0	139.7	-139.7
J		-216.1	-0.0	-255.4	-0.0	0.0	-846.8	846.8
A1STRS~2	I	-363.7	0.0	-316.0	0.0	-0.0	-159.0	159.0
J		-363.7	0.0	-246.5	0.0	-0.0	-1115.3	1115.3
A1STRS~3	I	-188.0	-0.0	-308.9	-0.0	0.0	-221.3	221.3
J		-188.0	-0.0	-239.4	-0.0	0.0	-1153.5	1153.5
A1STRS~4	I	-335.7	0.0	-300.0	0.0	-0.0	-520.0	520.0
J		-335.7	0.0	-230.5	0.0	-0.0	-1421.9	1421.9
A1STRS~5	I	-230.9	-0.0	-413.9	-0.0	0.0	-254.8	254.8
J		-230.9	-0.0	-320.1	-0.0	0.0	-1502.5	1502.5
A1STRS~6	I	-378.5	0.0	-405.0	0.0	-0.0	-553.5	553.5
J		-378.5	0.0	-311.2	0.0	-0.0	-1771.0	1771.0
A1STRS~7	I	-202.8	-0.0	-397.9	-0.0	0.0	-615.8	615.8
J		-202.8	-0.0	-304.1	-0.0	0.0	-1809.2	1809.2
A1STRS~8	I	-350.5	0.0	-389.0	0.0	-0.0	-914.6	914.6
J		-350.5	0.0	-295.2	0.0	-0.0	-2077.6	2077.6
A1STRS~9 Max	I	-199.1	13.4	-280.2	27.5	-4.0	762.0	787.2
J		-199.1	13.4	-199.5	33.5	-5.9	-484.4	1920.6
Min	I	-272.5	2.6	-495.8	4.0	-27.5	-787.2	-762.0
J		-272.5	2.6	-411.9	5.9	-33.5	-1920.6	484.4
A1STRS~0 Max	I	-346.7	13.4	-271.3	27.5	-4.0	463.3	1085.9
J		-346.7	13.4	-190.6	33.5	-5.9	-752.9	2189.1
Min	I	-420.2	2.6	-486.9	4.0	-27.5	-1085.9	-463.3
J		-420.2	2.6	-403.0	5.9	-33.5	-2189.1	752.9
A1STRS~1 Max	I	-171.0	13.4	-264.2	27.5	-4.0	400.9	1148.3
J		-171.0	13.4	-183.5	33.5	-5.9	-791.1	2227.3
Min	I	-244.4	2.6	-479.8	4.0	-27.5	-1148.3	-400.9
J		-244.4	2.6	-395.9	5.9	-33.5	-2227.3	791.1

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1035 di 1099			
A1STRS~2	Max I	-318.7	13.4	-255.3	27.5	-4.0	102.2	1447.0
	J	-318.7	13.4	-174.6	33.5	-5.9	-1059.5	2495.7
	Min I	-392.1	2.6	-470.9	4.0	-27.5	-1447.0	-102.2
	J	-392.1	2.6	-387.0	5.9	-33.5	-2495.7	1059.5
A1STRS~3	Max I	-213.9	13.4	-369.1	27.5	-4.0	367.4	1181.7
	J	-213.9	13.4	-264.2	33.5	-5.9	-1140.1	2576.3
	Min I	-287.3	2.6	-584.8	4.0	-27.5	-1181.7	-367.4
	J	-287.3	2.6	-476.6	5.9	-33.5	-2576.3	1140.1
A1STRS~4	Max I	-361.5	13.4	-360.2	27.5	-4.0	68.7	1480.4
	J	-361.5	13.4	-255.3	33.5	-5.9	-1408.6	2844.8
	Min I	-434.9	2.6	-575.9	4.0	-27.5	-1480.4	-68.7
	J	-434.9	2.6	-467.7	5.9	-33.5	-2844.8	1408.6
A1STRS~5	Max I	-185.8	13.4	-353.1	27.5	-4.0	6.4	1542.8
	J	-185.8	13.4	-248.2	33.5	-5.9	-1446.8	2883.0
	Min I	-259.2	2.6	-568.8	4.0	-27.5	-1542.8	-6.4
	J	-259.2	2.6	-460.6	5.9	-33.5	-2883.0	1446.8
A1STRS~6	Max I	-333.5	13.4	-344.2	27.5	-4.0	-292.3	1841.5
	J	-333.5	13.4	-239.3	33.5	-5.9	-1715.2	3151.4
	Min I	-406.9	2.6	-559.9	4.0	-27.5	-1841.5	292.3
	J	-406.9	2.6	-451.7	5.9	-33.5	-3151.4	1715.2
SLV_X_01	Max I	-211.8	44.6	-357.1	123.7	-123.7	1479.5	-889.3
	J	-199.3	39.0	-287.6	148.0	-148.0	376.7	234.0
	Min I	-226.6	44.6	-367.1	123.7	-123.7	889.3	-1479.5
	J	-214.1	39.0	-297.6	148.0	-148.0	-234.0	-376.7
SLV_X_02	Max I	-188.4	44.6	-343.8	123.7	-123.7	1178.7	-588.4
	J	-175.9	39.0	-274.3	148.0	-148.0	121.2	489.5
	Min I	-203.2	44.6	-353.7	123.7	-123.7	588.4	-1178.7
	J	-190.7	39.0	-284.2	148.0	-148.0	-489.5	-121.2
SLV_X_03	Max I	-468.1	44.7	-269.0	124.0	-124.0	-1009.4	1599.6
	J	-480.6	39.1	-199.5	148.4	-148.4	-1812.4	2423.1
	Min I	-482.9	44.7	-278.9	124.0	-124.0	-1599.6	1009.4
	J	-495.4	39.1	-209.4	148.4	-148.4	-2423.1	1812.4
SLV_X_04	Max I	-444.8	44.7	-255.6	124.0	-124.0	-1310.2	1900.5
	J	-457.2	39.1	-186.2	148.4	-148.4	-2068.0	2678.7
	Min I	-459.6	44.7	-265.6	124.0	-124.0	-1900.5	1310.2
	J	-472.0	39.1	-196.1	148.4	-148.4	-2678.7	2068.0
SLV_Y_01	Max I	-160.6	148.8	-292.8	412.8	-412.8	27.4	562.9
	J	-156.9	130.1	-223.4	494.0	-494.0	-856.8	1467.5
	Min I	-175.4	148.8	-302.8	412.8	-412.8	-562.9	-27.4
	J	-171.7	130.1	-233.3	494.0	-494.0	-1467.5	856.8
SLV_Y_02	Max I	-137.3	148.8	-279.5	412.8	-412.8	-273.5	863.8
	J	-133.5	130.1	-210.0	494.0	-494.0	-1112.4	1723.1
	Min I	-152.1	148.8	-289.4	412.8	-412.8	-863.8	273.5
	J	-148.3	130.1	-220.0	494.0	-494.0	-1723.1	1112.4
SLV_Y_03	Max I	-279.2	148.8	-268.5	412.9	-412.9	-717.1	1307.4
	J	-282.9	130.2	-199.0	494.2	-494.2	-1518.6	2129.3
	Min I	-294.0	148.8	-278.4	412.9	-412.9	-1307.4	717.1
	J	-297.7	130.2	-208.9	494.2	-494.2	-2129.3	1518.6
SLV_Y_04	Max I	-255.8	148.8	-255.2	412.9	-412.9	-1018.0	1608.3
	J	-259.5	130.2	-185.7	494.2	-494.2	-1774.1	2384.8
	Min I	-270.6	148.8	-265.1	412.9	-412.9	-1608.3	1018.0
	J	-274.3	130.2	-195.6	494.2	-494.2	-2384.8	1774.1
SLE_QP~1	I	-189.4	-0.0	-304.1	-0.0	0.0	-256.5	256.5
	J	-189.4	-0.0	-234.6	-0.0	0.0	-1172.4	1172.4
SLE_QP~2	I	-166.0	-0.0	-290.8	-0.0	0.0	-557.3	557.3
	J	-166.0	-0.0	-221.3	-0.0	0.0	-1427.9	1427.9
SLE_RA~1	Max I	-184.3	9.6	-276.7	19.8	-2.5	315.5	826.6
	J	-184.3	9.6	-199.0	24.1	-3.7	-809.9	1870.8
	Min I	-238.2	1.6	-435.7	2.5	-19.8	-826.6	-315.5
	J	-238.2	1.6	-355.6	3.7	-24.1	-1870.8	809.9
SLE_RA~2	Max I	-269.4	9.6	-271.2	19.8	-2.5	138.1	1004.0
	J	-269.4	9.6	-193.5	24.1	-3.7	-968.7	2029.6
	Min I	-323.3	1.6	-430.2	2.5	-19.8	-1004.0	-138.1
	J	-323.3	1.6	-350.1	3.7	-24.1	-2029.6	968.7
SLE_RA~3	Max I	-160.9	9.6	-263.4	19.8	-2.5	14.6	1127.5
	J	-160.9	9.6	-185.7	24.1	-3.7	-1065.5	2126.4
	Min I	-214.8	1.6	-422.4	2.5	-19.8	-1127.5	-14.6
	J	-214.8	1.6	-342.3	3.7	-24.1	-2126.4	1065.5
SLE_RA~4	Max I	-246.0	9.6	-257.9	19.8	-2.5	-162.8	1304.9
	J	-246.0	9.6	-180.2	24.1	-3.7	-1224.3	2285.2
	Min I	-299.9	1.6	-416.9	2.5	-19.8	-1304.9	162.8
	J	-299.9	1.6	-336.8	3.7	-24.1	-2285.2	1224.3
SLE_FR~1	Max I	-192.1	4.7	-289.3	10.0	1.2	61.7	554.8
	J	-192.1	4.7	-214.3	11.8	1.4	-990.7	1568.7
	Min I	-218.6	-0.6	-391.0	-1.2	-10.0	-554.8	-61.7
	J	-218.6	-0.6	-314.8	-1.4	-11.8	-1568.7	990.7

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1036 di 1099		
SLE_FR~2 Max I	-269.3	4.7	-284.7	10.0	1.2	-93.0	709.6
J	-269.3	4.7	-209.7	11.8	1.4	-1130.0	1707.9
Min I	-295.8	-0.6	-386.4	-1.2	-10.0	-709.6	93.0
J	-295.8	-0.6	-310.3	-1.4	-11.8	-1707.9	1130.0
SLE_FR~3 Max I	-168.7	4.7	-276.0	10.0	1.2	-239.1	855.7
J	-168.7	4.7	-201.0	11.8	1.4	-1246.2	1824.2
Min I	-195.2	-0.6	-377.6	-1.2	-10.0	-855.7	239.1
J	-195.2	-0.6	-301.5	-1.4	-11.8	-1824.2	1246.2
SLE_FR~4 Max I	-245.9	4.7	-271.4	10.0	1.2	-393.9	1010.4
J	-245.9	4.7	-196.4	11.8	1.4	-1385.5	1963.5
Min I	-272.4	-0.6	-373.1	-1.2	-10.0	-1010.4	393.9
J	-272.4	-0.6	-297.0	-1.4	-11.8	-1963.5	1385.5
SPINTA~1 I	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0	876.7	-876.7
J	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0	703.7	-703.7
SPINTA~2 I	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0	789.8	-789.8
J	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0	623.0	-623.0
SLE_FA~1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
SLE_FA~2 Max I	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0	876.7	-789.8
J	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0	703.7	-623.0
Min I	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0	789.8	-876.7
J	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0	623.0	-703.7
SLE_FA~3 I	-7.1	0.0	-112.5	0.0	-0.0	-533.2	533.2
J	-7.1	0.0	-81.3	0.0	-0.0	-862.8	862.8
SLE_FA~4 Max I	5.1	6.9	31.1	15.1	2.3	327.3	660.7
J	5.1	6.9	39.4	17.8	2.6	158.8	776.5
Min I	-64.5	-1.1	-119.5	-2.3	-15.1	-660.7	-327.3
J	-64.5	-1.1	-108.9	-2.6	-17.8	-776.5	-158.8
SLE_FA~5 Max I	-2.7	4.7	17.6	10.0	1.2	318.2	366.3
J	-2.7	4.7	23.1	11.8	1.4	181.7	454.8
Min I	-53.1	-0.6	-86.8	-1.2	-10.0	-366.3	-318.2
J	-53.1	-0.6	-80.2	-1.4	-11.8	-454.8	-181.7
SLU_FA~1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
ENV STR Max I	-171.0	13.4	-255.3	27.5	0.0	762.0	1841.5
J	-171.0	13.4	-174.6	33.5	0.0	-484.4	3151.4
Min I	-434.9	-0.0	-584.8	-0.0	-27.5	-1841.5	-762.0
J	-434.9	-0.0	-476.6	-0.0	-33.5	-3151.4	484.4
ENV SLV Max I	-137.3	148.8	-255.2	412.9	-123.7	1479.5	1900.5
J	-133.5	130.2	-185.7	494.2	-148.0	376.7	2678.7
Min I	-482.9	44.6	-367.1	123.7	-412.9	-1900.5	-1479.5
J	-495.4	39.0	-297.6	148.0	-494.2	-2678.7	-376.7
ENV SL~1 Max I	-160.9	9.6	-257.9	19.8	-2.5	315.5	1304.9
J	-160.9	9.6	-180.2	24.1	-3.7	-809.9	2285.2
Min I	-323.3	1.6	-435.7	2.5	-19.8	-1304.9	-315.5
J	-323.3	1.6	-355.6	3.7	-24.1	-2285.2	809.9
ENV SL~2 Max I	-168.7	4.7	-271.4	10.0	1.2	61.7	1010.4
J	-168.7	4.7	-196.4	11.8	1.4	-990.7	1963.5
Min I	-295.8	-0.6	-391.0	-1.2	-10.0	-1010.4	-61.7
J	-295.8	-0.6	-314.8	-1.4	-11.8	-1963.5	990.7
ENV SL~3 Max I	-166.0	-0.0	-290.8	-0.0	0.0	-256.5	557.3
J	-166.0	-0.0	-221.3	-0.0	0.0	-1172.4	1427.9
Min I	-189.4	-0.0	-304.1	-0.0	0.0	-557.3	256.5
J	-189.4	-0.0	-234.6	-0.0	0.0	-1427.9	1172.4
ENV SL~4 Max I	-188.4	44.7	-255.6	124.0	-123.7	1479.5	1900.5
J	-175.9	39.1	-186.2	148.4	-148.0	376.7	2678.7
Min I	-482.9	44.6	-367.1	123.7	-124.0	-1900.5	-1479.5
J	-495.4	39.0	-297.6	148.0	-148.4	-2678.7	-376.7
ENV SL~5 Max I	-137.3	148.8	-255.2	412.9	-412.8	27.4	1608.3
J	-133.5	130.2	-185.7	494.2	-494.0	-856.8	2384.8
Min I	-294.0	148.8	-302.8	412.8	-412.9	-1608.3	-27.4
J	-297.7	130.1	-233.3	494.0	-494.2	-2384.8	856.8
456 1 207 TEMPER~1 I	-14.2	-0.0	8.1	-0.0	0.0	208.8	-208.8
J	-14.2	-0.0	8.1	-0.0	0.0	236.4	-236.4
TEMPER~2 I	14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-208.8	208.8
J	14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-236.4	236.4
TEMPER~3 I	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-502.3	502.3
J	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-524.9	524.9
TEMPER~4 I	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	502.3	-502.3
J	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	524.9	-524.9
FRENAT~1 I	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-101.8	101.8
J	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-81.3	81.3
FRENAT~2 I	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	101.8	-101.8



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1037 di 1099			
J	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	81.3	-81.3	
TRAFFI-4	I	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	17.1	-17.1
J	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	-13.2	13.2	
TRAFFI-5	I	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	17.1	-17.1
J	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	-13.2	13.2	
TRAFFI-6	I	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	17.1	-17.1
J	-8.0	0.0	-8.9	-0.0	0.0	-13.2	13.2	
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	19.9	-19.9
J	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	3.3	-3.3	
SERPEG-3	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	19.9	-19.9
J	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	3.3	-3.3	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-19.9	19.9
J	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-3.3	3.3	
SERPEG-6	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-19.9	19.9
J	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-3.3	3.3	
STR	I	-8.5	0.0	-86.9	0.0	-0.0	-1275.2	1275.2
J	-8.5	0.0	-48.7	0.0	-0.0	-1505.8	1505.8	
NSTR	I	-30.5	0.0	-94.6	0.0	-0.0	-607.3	607.3
J	-30.5	0.0	-63.4	0.0	-0.0	-875.9	875.9	
RITIRO	I	23.4	0.0	13.3	-0.0	0.0	-255.5	255.5
J	23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	-210.2	210.2	
TRAFFI-2	Max I	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	37.1	2.8
J	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-9.9	16.4	
Min I	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-2.8	-37.1	
J	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-16.4	9.9	
A1STRS-1	I	-216.1	-0.0	-255.4	-0.0	0.0	-846.8	846.8
J	-216.1	-0.0	-185.9	-0.0	0.0	-1597.1	1597.1	
A1STRS-2	I	-363.7	0.0	-246.5	0.0	-0.0	-1115.3	1115.3
J	-363.7	0.0	-177.0	0.0	-0.0	-1835.3	1835.3	
A1STRS-3	I	-188.0	-0.0	-239.4	-0.0	0.0	-1153.5	1153.5
J	-188.0	-0.0	-169.9	-0.0	0.0	-1849.4	1849.4	
A1STRS-4	I	-335.7	0.0	-230.5	0.0	-0.0	-1421.9	1421.9
J	-335.7	0.0	-161.0	0.0	-0.0	-2087.6	2087.6	
A1STRS-5	I	-230.9	-0.0	-320.1	-0.0	0.0	-1502.5	1502.5
J	-230.9	-0.0	-226.3	-0.0	0.0	-2431.3	2431.3	
A1STRS-6	I	-378.5	0.0	-311.2	0.0	-0.0	-1771.0	1771.0
J	-378.5	0.0	-217.4	0.0	-0.0	-2669.5	2669.5	
A1STRS-7	I	-202.8	-0.0	-304.1	-0.0	0.0	-1809.2	1809.2
J	-202.8	-0.0	-210.3	-0.0	0.0	-2683.6	2683.6	
A1STRS-8	I	-350.5	0.0	-295.2	0.0	-0.0	-2077.6	2077.6
J	-350.5	0.0	-201.4	0.0	-0.0	-2921.7	2921.7	
A1STRS-9	Max I	-199.1	13.4	-199.5	33.5	-5.9	-484.4	1920.6
J	-199.1	13.4	-117.9	40.9	-7.8	-1396.2	2778.1	
Min I	-272.5	2.6	-411.9	5.9	-33.5	-1920.6	484.4	
J	-272.5	2.6	-328.3	7.8	-40.9	-2778.1	1396.2	
A1STRS-0	Max I	-346.7	13.4	-190.6	33.5	-5.9	-752.9	2189.1
J	-346.7	13.4	-109.0	40.9	-7.8	-1634.4	3016.3	
Min I	-420.2	2.6	-403.0	5.9	-33.5	-2189.1	752.9	
J	-420.2	2.6	-319.4	7.8	-40.9	-3016.3	1634.4	
A1STRS-1	Max I	-171.0	13.4	-183.5	33.5	-5.9	-791.1	2227.3
J	-171.0	13.4	-101.9	40.9	-7.8	-1648.5	3030.4	
Min I	-244.4	2.6	-395.9	5.9	-33.5	-2227.3	791.1	
J	-244.4	2.6	-312.3	7.8	-40.9	-3030.4	1648.5	
A1STRS-2	Max I	-318.7	13.4	-174.6	33.5	-5.9	-1059.5	2495.7
J	-318.7	13.4	-93.0	40.9	-7.8	-1886.7	3268.5	
Min I	-392.1	2.6	-387.0	5.9	-33.5	-2495.7	1059.5	
J	-392.1	2.6	-303.4	7.8	-40.9	-3268.5	1886.7	
A1STRS-3	Max I	-213.9	13.4	-264.2	33.5	-5.9	-1140.1	2576.3
J	-213.9	13.4	-158.2	40.9	-7.8	-2230.4	3612.3	
Min I	-287.3	2.6	-476.6	5.9	-33.5	-2576.3	1140.1	
J	-287.3	2.6	-368.6	7.8	-40.9	-3612.3	2230.4	
A1STRS-4	Max I	-361.5	13.4	-255.3	33.5	-5.9	-1408.6	2844.8
J	-361.5	13.4	-149.3	40.9	-7.8	-2468.6	3850.4	
Min I	-434.9	2.6	-467.7	5.9	-33.5	-2844.8	1408.6	
J	-434.9	2.6	-359.7	7.8	-40.9	-3850.4	2468.6	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1038 di 1099
A1STRS-5	Max I	-185.8 13.4 -248.2 33.5 -5.9 -1446.8 2883.0			
	J	-185.8 13.4 -142.2 40.9 -7.8 -2482.7 3864.5			
	Min I	-259.2 2.6 -460.6 5.9 -33.5 -2883.0 1446.8			
	J	-259.2 2.6 -352.6 7.8 -40.9 -3864.5 2482.7			
A1STRS-6	Max I	-333.5 13.4 -239.3 33.5 -5.9 -1715.2 3151.4			
	J	-333.5 13.4 -133.3 40.9 -7.8 -2720.8 4102.7			
	Min I	-406.9 2.6 -451.7 5.9 -33.5 -3151.4 1715.2			
	J	-406.9 2.6 -343.7 7.8 -40.9 -4102.7 2720.8			
SLV_X_01	Max I	-199.3 39.0 -287.6 148.0 -148.0 376.7 234.0			
	J	-186.8 33.4 -218.2 169.1 -169.1 -489.8 1120.9			
	Min I	-214.1 39.0 -297.6 148.0 -148.0 -234.0 -376.7			
	J	-201.6 33.4 -228.1 169.1 -169.1 -1120.9 489.8			
SLV_X_02	Max I	-175.9 39.0 -274.3 148.0 -148.0 121.2 489.5			
	J	-163.5 33.4 -204.8 169.1 -169.1 -700.0 1331.2			
	Min I	-190.7 39.0 -284.2 148.0 -148.0 -489.5 -121.2			
	J	-178.3 33.4 -214.8 169.1 -169.1 -1331.2 700.0			
SLV_X_03	Max I	-480.6 39.1 -199.5 148.4 -148.4 -1812.4 2423.1			
	J	-493.1 33.5 -130.0 169.6 -169.6 -2379.3 3010.4			
	Min I	-495.4 39.1 -209.4 148.4 -148.4 -2423.1 1812.4			
	J	-507.9 33.5 -139.9 169.6 -169.6 -3010.4 2379.3			
SLV_X_04	Max I	-457.2 39.1 -186.2 148.4 -148.4 -2068.0 2678.7			
	J	-469.7 33.5 -116.7 169.6 -169.6 -2589.5 3220.6			
	Min I	-472.0 39.1 -196.1 148.4 -148.4 -2678.7 2068.0			
	J	-484.5 33.5 -126.6 169.6 -169.6 -3220.6 2589.5			
SLV_Y_01	Max I	-156.9 130.1 -223.4 494.0 -494.0 -856.8 1467.5			
	J	-153.2 111.4 -153.9 564.4 -564.4 -1504.8 2135.9			
	Min I	-171.7 130.1 -233.3 494.0 -494.0 -1467.5 856.8			
	J	-168.0 111.4 -163.8 564.4 -564.4 -2135.9 1504.8			
SLV_Y_02	Max I	-133.5 130.1 -210.0 494.0 -494.0 -1112.4 1723.1			
	J	-129.8 111.4 -140.5 564.4 -564.4 -1715.0 2346.1			
	Min I	-148.3 130.1 -220.0 494.0 -494.0 -1723.1 1112.4			
	J	-144.6 111.4 -150.5 564.4 -564.4 -2346.1 1715.0			
SLV_Y_03	Max I	-282.9 130.2 -199.0 494.2 -494.2 -1518.6 2129.3			
	J	-286.6 111.5 -129.5 564.6 -564.6 -2083.7 2714.9			
	Min I	-297.7 130.2 -208.9 494.2 -494.2 -2129.3 1518.6			
	J	-301.4 111.5 -139.5 564.6 -564.6 -2714.9 2083.7			
SLV_Y_04	Max I	-259.5 130.2 -185.7 494.2 -494.2 -1774.1 2384.8			
	J	-263.3 111.5 -116.2 564.6 -564.6 -2294.0 2925.1			
	Min I	-274.3 130.2 -195.6 494.2 -494.2 -2384.8 1774.1			
	J	-278.1 111.5 -126.1 564.6 -564.6 -2925.1 2294.0			
SLE_QP-1	I	-189.4 -0.0 -234.6 -0.0 0.0 -1172.4 1172.4			
	J	-189.4 -0.0 -165.2 -0.0 0.0 -1852.0 1852.0			
SLE_QP-2	I	-166.0 -0.0 -221.3 -0.0 0.0 -1427.9 1427.9			
	J	-166.0 -0.0 -151.8 -0.0 0.0 -2062.2 2062.2			
SLE_RA-1	Max I	-184.3 9.6 -199.0 24.1 -3.7 -809.9 1870.8			
	J	-184.3 9.6 -120.5 29.4 -4.9 -1626.3 2649.4			
	Min I	-238.2 1.6 -355.6 3.7 -24.1 -1870.8 809.9			
	J	-238.2 1.6 -275.6 4.9 -29.4 -2649.4 1626.3			
SLE_RA-2	Max I	-269.4 9.6 -193.5 24.1 -3.7 -968.7 2029.6			
	J	-269.4 9.6 -115.0 29.4 -4.9 -1766.4 2789.5			
	Min I	-323.3 1.6 -350.1 3.7 -24.1 -2029.6 968.7			
	J	-323.3 1.6 -270.1 4.9 -29.4 -2789.5 1766.4			
SLE_RA-3	Max I	-160.9 9.6 -185.7 24.1 -3.7 -1065.5 2126.4			
	J	-160.9 9.6 -107.2 29.4 -4.9 -1836.5 2859.6			
	Min I	-214.8 1.6 -342.3 3.7 -24.1 -2126.4 1065.5			
	J	-214.8 1.6 -262.3 4.9 -29.4 -2859.6 1836.5			
SLE_RA-4	Max I	-246.0 9.6 -180.2 24.1 -3.7 -1224.3 2285.2			
	J	-246.0 9.6 -101.7 29.4 -4.9 -1976.6 2999.7			
	Min I	-299.9 1.6 -336.8 3.7 -24.1 -2285.2 1224.3			
	J	-299.9 1.6 -256.8 4.9 -29.4 -2999.7 1976.6			
SLE_FR-1	Max I	-192.1 4.7 -214.3 11.8 1.4 -990.7 1568.7			
	J	-192.1 4.7 -138.9 14.5 1.5 -1753.7 2327.7			
	Min I	-218.6 -0.6 -314.8 -1.4 -11.8 -1568.7 990.7			
	J	-218.6 -0.6 -238.7 -1.5 -14.5 -2327.7 1753.7			
SLE_FR-2	Max I	-269.3 4.7 -209.7 11.8 1.4 -1130.0 1707.9			
	J	-269.3 4.7 -134.3 14.5 1.5 -1877.4 2451.5			
	Min I	-295.8 -0.6 -310.3 -1.4 -11.8 -1707.9 1130.0			
	J	-295.8 -0.6 -234.2 -1.5 -14.5 -2451.5 1877.4			
SLE_FR-3	Max I	-168.7 4.7 -201.0 11.8 1.4 -1246.2 1824.2			
	J	-168.7 4.7 -125.5 14.5 1.5 -1963.9 2537.9			
	Min I	-195.2 -0.6 -301.5 -1.4 -11.8 -1824.2 1246.2			
	J	-195.2 -0.6 -225.4 -1.5 -14.5 -2537.9 1963.9			
SLE_FR-4	Max I	-245.9 4.7 -196.4 11.8 1.4 -1385.5 1963.5			
	J	-245.9 4.7 -121.0 14.5 1.5 -2087.6 2661.7			
	Min I	-272.4 -0.6 -297.0 -1.4 -11.8 -1963.5 1385.5			
	J	-272.4 -0.6 -220.8 -1.5 -14.5 -2661.7 2087.6			



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1040 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

SERPEG-2	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	3.3	-3.3
	J	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-13.4	13.4
SERPEG-3	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	3.3	-3.3
	J	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-13.4	13.4
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-3.3	3.3
	J	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	13.4	-13.4
SERPEG-6	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	-3.3	3.3
	J	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	13.4	-13.4
STR	I	-8.5	0.0	-48.7	0.0	-0.0	-1505.8	1505.8
	J	-8.5	0.0	-10.4	0.0	-0.0	-1606.3	1606.3
NSTR	I	-30.5	0.0	-63.4	0.0	-0.0	-875.9	875.9
	J	-30.5	0.0	-32.2	0.0	-0.0	-1038.4	1038.4
RITIRO	I	23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	-210.2	210.2
	J	23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	-164.9	164.9
TRAFFI-2 Max	I	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-9.9	16.4
	J	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-30.1	56.9
Min	I	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-16.4	9.9
	J	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-56.9	30.1
AISTR-1	I	-216.1	-0.0	-185.9	-0.0	0.0	-1597.1	1597.1
	J	-216.1	-0.0	-116.4	-0.0	0.0	-2111.2	2111.2
AISTR-2	I	-363.7	0.0	-177.0	0.0	-0.0	-1835.3	1835.3
	J	-363.7	0.0	-107.5	0.0	-0.0	-2319.1	2319.1
AISTR-3	I	-188.0	-0.0	-169.9	-0.0	0.0	-1849.4	1849.4
	J	-188.0	-0.0	-100.4	-0.0	0.0	-2309.0	2309.0
AISTR-4	I	-335.7	0.0	-161.0	0.0	-0.0	-2087.6	2087.6
	J	-335.7	0.0	-91.5	0.0	-0.0	-2516.9	2516.9
AISTR-5	I	-230.9	-0.0	-226.3	-0.0	0.0	-2431.3	2431.3
	J	-230.9	-0.0	-132.5	-0.0	0.0	-3041.1	3041.1
AISTR-6	I	-378.5	0.0	-217.4	0.0	-0.0	-2669.5	2669.5
	J	-378.5	0.0	-123.6	0.0	-0.0	-3249.0	3249.0
AISTR-7	I	-202.8	-0.0	-210.3	-0.0	0.0	-2683.6	2683.6
	J	-202.8	-0.0	-116.5	-0.0	0.0	-3239.0	3239.0
AISTR-8	I	-350.5	0.0	-201.4	0.0	-0.0	-2921.7	2921.7
	J	-350.5	0.0	-107.6	0.0	-0.0	-3446.9	3446.9
AISTR-9 Max	I	-199.1	13.4	-117.9	40.9	-7.8	-1396.2	2778.1
	J	-199.1	13.4	-35.4	48.3	-9.7	-1999.9	3426.7
Min	I	-272.5	2.6	-328.3	7.8	-40.9	-2778.1	1396.2
	J	-272.5	2.6	-245.1	9.7	-48.3	-3426.7	1999.9
AISTR-0 Max	I	-346.7	13.4	-109.0	40.9	-7.8	-1634.4	3016.3
	J	-346.7	13.4	-26.5	48.3	-9.7	-2207.8	3634.6
Min	I	-420.2	2.6	-319.4	7.8	-40.9	-3016.3	1634.4
	J	-420.2	2.6	-236.2	9.7	-48.3	-3634.6	2207.8
AISTR-1 Max	I	-171.0	13.4	-101.9	40.9	-7.8	-1648.5	3030.4
	J	-171.0	13.4	-19.4	48.3	-9.7	-2197.7	3624.6
Min	I	-244.4	2.6	-312.3	7.8	-40.9	-3030.4	1648.5
	J	-244.4	2.6	-229.1	9.7	-48.3	-3624.6	2197.7
AISTR-2 Max	I	-318.7	13.4	-93.0	40.9	-7.8	-1886.7	3268.5
	J	-318.7	13.4	-10.5	48.3	-9.7	-2405.6	3832.5
Min	I	-392.1	2.6	-303.4	7.8	-40.9	-3268.5	1886.7
	J	-392.1	2.6	-220.2	9.7	-48.3	-3832.5	2405.6
AISTR-3 Max	I	-213.9	13.4	-158.2	40.9	-7.8	-2230.4	3612.3
	J	-213.9	13.4	-51.4	48.3	-9.7	-2929.8	4356.7
Min	I	-287.3	2.6	-368.6	7.8	-40.9	-3612.3	2230.4
	J	-287.3	2.6	-261.1	9.7	-48.3	-4356.7	2929.8
AISTR-4 Max	I	-361.5	13.4	-149.3	40.9	-7.8	-2468.6	3850.4
	J	-361.5	13.4	-42.5	48.3	-9.7	-3137.7	4564.6
Min	I	-434.9	2.6	-359.7	7.8	-40.9	-3850.4	2468.6
	J	-434.9	2.6	-252.2	9.7	-48.3	-4564.6	3137.7
AISTR-5 Max	I	-185.8	13.4	-142.2	40.9	-7.8	-2482.7	3864.5
	J	-185.8	13.4	-35.4	48.3	-9.7	-3127.7	4554.5
Min	I	-259.2	2.6	-352.6	7.8	-40.9	-3864.5	2482.7
	J	-259.2	2.6	-245.1	9.7	-48.3	-4554.5	3127.7
AISTR-6 Max	I	-333.5	13.4	-133.3	40.9	-7.8	-2720.8	4102.7
	J	-333.5	13.4	-26.5	48.3	-9.7	-3335.6	4762.4
Min	I	-406.9	2.6	-343.7	7.8	-40.9	-4102.7	2720.8
	J	-406.9	2.6	-236.2	9.7	-48.3	-4762.4	3335.6
SLV_X_01 Max	I	-186.8	33.4	-218.2	169.1	-169.1	-489.8	1120.9
	J	-174.4	27.8	-148.7	186.9	-186.9	-1114.7	1777.0
Min	I	-201.6	33.4	-228.1	169.1	-169.1	-1120.9	489.8

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1041 di 1099
J	-189.2	27.8	-158.6	186.9	-186.9 -1777.0 1114.7
SLV_X_02 Max I	-163.5	33.4	-204.8	169.1	-169.1 -700.0 1331.2
J	-151.0	27.8	-135.3	186.9	-186.9 -1279.6 1941.9
Min I	-178.3	33.4	-214.8	169.1	-169.1 -1331.2 700.0
J	-165.8	27.8	-145.3	186.9	-186.9 -1941.9 1279.6
SLV_X_03 Max I	-493.1	33.5	-130.0	169.6	-169.6 -2379.3 3010.4
J	-505.5	27.9	-60.5	187.5	-187.5 -2704.5 3366.8
Min I	-507.9	33.5	-139.9	169.6	-169.6 -3010.4 2379.3
J	-520.3	27.9	-70.5	187.5	-187.5 -3366.8 2704.5
SLV_X_04 Max I	-469.7	33.5	-116.7	169.6	-169.6 -2589.5 3220.6
J	-482.1	27.9	-47.2	187.5	-187.5 -2869.3 3531.7
Min I	-484.5	33.5	-126.6	169.6	-169.6 -3220.6 2589.5
J	-496.9	27.9	-57.1	187.5	-187.5 -3531.7 2869.3
SLV_Y_01 Max I	-153.2	111.4	-153.9	564.4	-564.4 -1504.8 2135.9
J	-149.4	92.7	-84.4	623.9	-623.9 -1911.1 2573.4
Min I	-168.0	111.4	-163.8	564.4	-564.4 -2135.9 1504.8
J	-164.2	92.7	-94.3	623.9	-623.9 -2573.4 1911.1
SLV_Y_02 Max I	-129.8	111.4	-140.5	564.4	-564.4 -1715.0 2346.1
J	-126.1	92.7	-71.0	623.9	-623.9 -2076.0 2738.3
Min I	-144.6	111.4	-150.5	564.4	-564.4 -2346.1 1715.0
J	-140.9	92.7	-81.0	623.9	-623.9 -2738.3 2076.0
SLV_Y_03 Max I	-286.6	111.5	-129.5	564.6	-564.6 -2083.7 2714.9
J	-290.4	92.8	-60.0	624.1	-624.1 -2407.3 3069.6
Min I	-301.4	111.5	-139.5	564.6	-564.6 -2714.9 2083.7
J	-305.2	92.8	-70.0	624.1	-624.1 -3069.6 2407.3
SLV_Y_04 Max I	-263.3	111.5	-116.2	564.6	-564.6 -2294.0 2925.1
J	-267.0	92.8	-46.7	624.1	-624.1 -2572.2 3234.5
Min I	-278.1	111.5	-126.1	564.6	-564.6 -2925.1 2294.0
J	-281.8	92.8	-56.6	624.1	-624.1 -3234.5 2572.2
SLE_QP-1 I	-189.4	-0.0	-165.2	-0.0	0.0 -1852.0 1852.0
J	-189.4	-0.0	-95.7	-0.0	0.0 -2295.4 2295.4
SLE_QP-2 I	-166.0	-0.0	-151.8	-0.0	0.0 -2062.2 2062.2
J	-166.0	-0.0	-82.3	-0.0	0.0 -2460.3 2460.3
SLE_RA-1 Max I	-184.3	9.6	-120.5	29.4	-4.9 -1626.3 2649.4
J	-184.3	9.6	-41.4	34.7	-6.2 -2155.1 3210.0
Min I	-238.2	1.6	-275.6	4.9	-29.4 -2649.4 1626.3
J	-238.2	1.6	-196.0	6.2	-34.7 -3210.0 2155.1
SLE_RA-2 Max I	-269.4	9.6	-115.0	29.4	-4.9 -1766.4 2789.5
J	-269.4	9.6	-35.9	34.7	-6.2 -2276.6 3331.5
Min I	-323.3	1.6	-270.1	4.9	-29.4 -2789.5 1766.4
J	-323.3	1.6	-190.5	6.2	-34.7 -3331.5 2276.6
SLE_RA-3 Max I	-160.9	9.6	-107.2	29.4	-4.9 -1836.5 2859.6
J	-160.9	9.6	-28.1	34.7	-6.2 -2320.0 3374.9
Min I	-214.8	1.6	-262.3	4.9	-29.4 -2859.6 1836.5
J	-214.8	1.6	-182.7	6.2	-34.7 -3374.9 2320.0
SLE_RA-4 Max I	-246.0	9.6	-101.7	29.4	-4.9 -1976.6 2999.7
J	-246.0	9.6	-22.6	34.7	-6.2 -2441.5 3496.4
Min I	-299.9	1.6	-256.8	4.9	-29.4 -2999.7 1976.6
J	-299.9	1.6	-177.2	6.2	-34.7 -3496.4 2441.5
SLE_FR-1 Max I	-192.1	4.7	-138.9	14.5	1.5 -1753.7 2327.7
J	-192.1	4.7	-63.1	17.0	1.7 -2242.9 2871.4
Min I	-218.6	-0.6	-238.7	-1.5	-14.5 -2327.7 1753.7
J	-218.6	-0.6	-162.8	-1.7	-17.0 -2871.4 2242.9
SLE_FR-2 Max I	-269.3	4.7	-134.3	14.5	1.5 -1877.4 2451.5
J	-269.3	4.7	-58.5	17.0	1.7 -2351.2 2979.6
Min I	-295.8	-0.6	-234.2	-1.5	-14.5 -2451.5 1877.4
J	-295.8	-0.6	-158.2	-1.7	-17.0 -2979.6 2351.2
SLE_FR-3 Max I	-168.7	4.7	-125.5	14.5	1.5 -1963.9 2537.9
J	-168.7	4.7	-49.8	17.0	1.7 -2407.8 3036.3
Min I	-195.2	-0.6	-225.4	-1.5	-14.5 -2537.9 1963.9
J	-195.2	-0.6	-149.4	-1.7	-17.0 -3036.3 2407.8
SLE_FR-4 Max I	-245.9	4.7	-121.0	14.5	1.5 -2087.6 2661.7
J	-245.9	4.7	-45.2	17.0	1.7 -2516.1 3144.5
Min I	-272.4	-0.6	-220.8	-1.5	-14.5 -2661.7 2087.6
J	-272.4	-0.6	-144.9	-1.7	-17.0 -3144.5 2516.1
SPINTA-1 I	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0 530.8 -530.8
J	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0 357.9 -357.9
SPINTA-2 I	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0 456.1 -456.1
J	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0 289.2 -289.2
SLE_FA-1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0 -0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 0.0 -0.0
SLE_FA-2 Max I	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0 530.8 -456.1
J	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0 357.9 -289.2
Min I	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0 456.1 -530.8
J	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0 289.2 -357.9

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1042 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

SLE_FA~3	I	-7.1	0.0	-50.1	0.0	-0.0	-1086.1	1086.1
J		-7.1	0.0	-18.8	0.0	-0.0	-1203.3	1203.3
SLE_FA~4 Max	I	5.1	6.9	48.4	21.5	3.0	63.2	862.8
J		5.1	6.9	58.0	25.2	3.4	18.8	967.4
Min I		-64.5	-1.1	-98.4	-3.0	-21.5	-862.8	-63.2
J		-64.5	-1.1	-88.3	-3.4	-25.2	-967.4	-18.8
SLE_FA~5 Max	I	-2.7	4.7	29.1	14.5	1.5	98.3	524.7
J		-2.7	4.7	35.3	17.0	1.7	52.5	615.5
Min I		-53.1	-0.6	-73.6	-1.5	-14.5	-524.7	-98.3
J		-53.1	-0.6	-67.1	-1.7	-17.0	-615.5	-52.5
SLU_FA~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
ENV STR Max	I	-171.0	13.4	-93.0	40.9	0.0	-1396.2	4102.7
J		-171.0	13.4	-10.5	48.3	0.0	-1999.9	4762.4
Min I		-434.9	-0.0	-368.6	-0.0	-40.9	-4102.7	1396.2
J		-434.9	-0.0	-261.1	-0.0	-48.3	-4762.4	1999.9
ENV SLV Max	I	-129.8	111.5	-116.2	564.6	-169.1	-489.8	3220.6
J		-126.1	92.8	-46.7	624.1	-186.9	-1114.7	3531.7
Min I		-507.9	33.4	-228.1	169.1	-564.6	-3220.6	489.8
J		-520.3	27.8	-158.6	186.9	-624.1	-3531.7	1114.7
ENV SL~1 Max	I	-160.9	9.6	-101.7	29.4	-4.9	-1626.3	2999.7
J		-160.9	9.6	-22.6	34.7	-6.2	-2155.1	3496.4
Min I		-323.3	1.6	-275.6	4.9	-29.4	-2999.7	1626.3
J		-323.3	1.6	-196.0	6.2	-34.7	-3496.4	2155.1
ENV SL~2 Max	I	-168.7	4.7	-121.0	14.5	1.5	-1753.7	2661.7
J		-168.7	4.7	-45.2	17.0	1.7	-2242.9	3144.5
Min I		-295.8	-0.6	-238.7	-1.5	-14.5	-2661.7	1753.7
J		-295.8	-0.6	-162.8	-1.7	-17.0	-3144.5	2242.9
ENV SL~3 Max	I	-166.0	-0.0	-151.8	-0.0	0.0	-1852.0	2062.2
J		-166.0	-0.0	-82.3	-0.0	0.0	-2295.4	2460.3
Min I		-189.4	-0.0	-165.2	-0.0	0.0	-2062.2	1852.0
J		-189.4	-0.0	-95.7	-0.0	0.0	-2460.3	2295.4
ENV SL~4 Max	I	-163.5	33.5	-116.7	169.6	-169.1	-489.8	3220.6
J		-151.0	27.9	-47.2	187.5	-186.9	-1114.7	3531.7
Min I		-507.9	33.4	-228.1	169.1	-169.6	-3220.6	489.8
J		-520.3	27.8	-158.6	186.9	-187.5	-3531.7	1114.7
ENV SL~5 Max	I	-129.8	111.5	-116.2	564.6	-564.4	-1504.8	2925.1
J		-126.1	92.8	-46.7	624.1	-623.9	-1911.1	3234.5
Min I		-301.4	111.4	-163.8	564.4	-564.6	-2925.1	1504.8
J		-305.2	92.7	-94.3	623.9	-624.1	-3234.5	1911.1
458 1 207 TEMPER~1	I	-14.2	-0.0	8.1	-0.0	0.0	264.0	-264.0
J		-14.2	-0.0	8.1	-0.0	0.0	291.6	-291.6
TEMPER~2	I	14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-264.0	264.0
J		14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-291.6	291.6
TEMPER~3	I	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-547.5	547.5
J		11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-570.0	570.0
TEMPER~4	I	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	547.5	-547.5
J		-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	570.0	-570.0
FRENAT~1	I	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-60.7	60.7
J		8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-40.2	40.2
FRENAT~2	I	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	60.7	-60.7
J		-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	40.2	-40.2
TRAFFI~4	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-43.5	43.5
J		-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-73.9	73.9
TRAFFI~5	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-43.5	43.5
J		-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-73.9	73.9
TRAFFI~6	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-43.5	43.5
J		-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-73.9	73.9
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~2	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-13.4	13.4
J		-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-30.1	30.1
SERPEG~3	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-13.4	13.4
J		-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-30.1	30.1
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	13.4	-13.4
J		3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	30.1	-30.1
SERPEG~6	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	13.4	-13.4
J		3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	30.1	-30.1

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1043 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

STR	I	-8.5	0.0	-10.4	0.0	-0.0	-1606.3	1606.3
	J	-8.5	0.0	27.8	0.0	-0.0	-1576.8	1576.8
NSTR	I	-30.5	0.0	-32.2	0.0	-0.0	-1038.4	1038.4
	J	-30.5	0.0	-0.9	0.0	-0.0	-1094.6	1094.6
RITIRO	I	23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	-164.9	164.9
	J	23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	-119.6	119.6
TRAFFI-2	Max I	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-30.1	56.9
	J	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-43.8	104.0
	Min I	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-56.9	30.1
	J	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-104.0	43.8
AISTR-1	I	-216.1	-0.0	-116.4	-0.0	0.0	-2111.2	2111.2
	J	-216.1	-0.0	-47.0	-0.0	0.0	-2389.0	2389.0
AISTR-2	I	-363.7	0.0	-107.5	0.0	-0.0	-2319.1	2319.1
	J	-363.7	0.0	-38.1	0.0	-0.0	-2566.6	2566.6
AISTR-3	I	-188.0	-0.0	-100.4	-0.0	0.0	-2309.0	2309.0
	J	-188.0	-0.0	-31.0	-0.0	0.0	-2532.4	2532.4
AISTR-4	I	-335.7	0.0	-91.5	0.0	-0.0	-2516.9	2516.9
	J	-335.7	0.0	-22.1	0.0	-0.0	-2710.1	2710.1
AISTR-5	I	-230.9	-0.0	-132.5	-0.0	0.0	-3041.1	3041.1
	J	-230.9	-0.0	-38.6	-0.0	0.0	-3332.0	3332.0
AISTR-6	I	-378.5	0.0	-123.6	0.0	-0.0	-3249.0	3249.0
	J	-378.5	0.0	-29.7	0.0	-0.0	-3509.6	3509.6
AISTR-7	I	-202.8	-0.0	-116.5	-0.0	0.0	-3239.0	3239.0
	J	-202.8	-0.0	-22.7	-0.0	0.0	-3475.5	3475.5
AISTR-8	I	-350.5	0.0	-107.6	0.0	-0.0	-3446.9	3446.9
	J	-350.5	0.0	-13.7	0.0	-0.0	-3653.1	3653.1
AISTR-9	Max I	-199.1	13.4	-35.4	48.3	-9.7	-1999.9	3426.7
	J	-199.1	13.4	47.6	55.9	-11.6	-2326.1	3794.7
	Min I	-272.5	2.6	-245.1	9.7	-48.3	-3426.7	1999.9
	J	-272.5	2.6	-162.7	11.6	-55.9	-3794.7	2326.1
AISTR-0	Max I	-346.7	13.4	-26.5	48.3	-9.7	-2207.8	3634.6
	J	-346.7	13.4	56.5	55.9	-11.6	-2503.7	3972.3
	Min I	-420.2	2.6	-236.2	9.7	-48.3	-3634.6	2207.8
	J	-420.2	2.6	-153.8	11.6	-55.9	-3972.3	2503.7
AISTR-1	Max I	-171.0	13.4	-19.4	48.3	-9.7	-2197.7	3624.6
	J	-171.0	13.4	63.6	55.9	-11.6	-2469.5	3938.1
	Min I	-244.4	2.6	-229.1	9.7	-48.3	-3624.6	2197.7
	J	-244.4	2.6	-146.7	11.6	-55.9	-3938.1	2469.5
AISTR-2	Max I	-318.7	13.4	-10.5	48.3	-9.7	-2405.6	3832.5
	J	-318.7	13.4	72.5	55.9	-11.6	-2647.2	4115.8
	Min I	-392.1	2.6	-220.2	9.7	-48.3	-3832.5	2405.6
	J	-392.1	2.6	-137.8	11.6	-55.9	-4115.8	2647.2
AISTR-3	Max I	-213.9	13.4	-51.4	48.3	-9.7	-2929.8	4356.7
	J	-213.9	13.4	55.9	55.9	-11.6	-3269.1	4737.7
	Min I	-287.3	2.6	-261.1	9.7	-48.3	-4356.7	2929.8
	J	-287.3	2.6	-154.4	11.6	-55.9	-4737.7	3269.1
AISTR-4	Max I	-361.5	13.4	-42.5	48.3	-9.7	-3137.7	4564.6
	J	-361.5	13.4	64.8	55.9	-11.6	-3446.8	4915.3
	Min I	-434.9	2.6	-252.2	9.7	-48.3	-4564.6	3137.7
	J	-434.9	2.6	-145.5	11.6	-55.9	-4915.3	3446.8
AISTR-5	Max I	-185.8	13.4	-35.4	48.3	-9.7	-3127.7	4554.5
	J	-185.8	13.4	71.9	55.9	-11.6	-3412.6	4881.2
	Min I	-259.2	2.6	-245.1	9.7	-48.3	-4554.5	3127.7
	J	-259.2	2.6	-138.4	11.6	-55.9	-4881.2	3412.6
AISTR-6	Max I	-333.5	13.4	-26.5	48.3	-9.7	-3335.6	4762.4
	J	-333.5	13.4	80.8	55.9	-11.6	-3590.2	5058.8
	Min I	-406.9	2.6	-236.2	9.7	-48.3	-4762.4	3335.6
	J	-406.9	2.6	-129.5	11.6	-55.9	-5058.8	3590.2
SLV_X_01	Max I	-174.4	27.8	-148.7	186.9	-186.9	-1114.7	1777.0
	J	-161.9	22.1	-79.2	201.5	-201.5	-1502.1	2198.1
	Min I	-189.2	27.8	-158.6	186.9	-186.9	-1777.0	1114.7
	J	-176.7	22.1	-89.1	201.5	-201.5	-2198.1	1502.1
SLV_X_02	Max I	-151.0	27.8	-135.3	186.9	-186.9	-1279.6	1941.9
	J	-138.5	22.1	-65.9	201.5	-201.5	-1621.6	2317.7
	Min I	-165.8	27.8	-145.3	186.9	-186.9	-1941.9	1279.6
	J	-153.3	22.1	-75.8	201.5	-201.5	-2317.7	1621.6
SLV_X_03	Max I	-505.5	27.9	-60.5	187.5	-187.5	-2704.5	3366.8
	J	-518.0	22.3	9.0	202.1	-202.1	-2792.1	3488.2
	Min I	-520.3	27.9	-70.5	187.5	-187.5	-3366.8	2704.5
	J	-532.8	22.3	-1.0	202.1	-202.1	-3488.2	2792.1
SLV_X_04	Max I	-482.1	27.9	-47.2	187.5	-187.5	-2869.3	3531.7
	J	-494.6	22.3	22.3	202.1	-202.1	-2911.6	3607.7

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1044 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

Min I	-496.9	27.9	-57.1	187.5	-187.5	-3531.7	2869.3
J	-509.4	22.3	12.4	202.1	-202.1	-3607.7	2911.6
SLV_Y_01 Max I	-149.4	92.7	-84.4	623.9	-623.9	-1911.1	2573.4
J	-145.7	74.0	-14.9	672.5	-672.5	-2079.8	2775.9
Min I	-164.2	92.7	-94.3	623.9	-623.9	-2573.4	1911.1
J	-160.5	74.0	-24.8	672.5	-672.5	-2775.9	2079.8
SLV_Y_02 Max I	-126.1	92.7	-71.0	623.9	-623.9	-2076.0	2738.3
J	-122.3	74.0	-1.6	672.5	-672.5	-2199.4	2895.5
Min I	-140.9	92.7	-81.0	623.9	-623.9	-2738.3	2076.0
J	-137.1	74.0	-11.5	672.5	-672.5	-2895.5	2199.4
SLV_Y_03 Max I	-290.4	92.8	-60.0	624.1	-624.1	-2407.3	3069.6
J	-294.1	74.1	9.5	672.7	-672.7	-2493.3	3189.4
Min I	-305.2	92.8	-70.0	624.1	-624.1	-3069.6	2407.3
J	-308.9	74.1	-0.5	672.7	-672.7	-3189.4	2493.3
SLV_Y_04 Max I	-267.0	92.8	-46.7	624.1	-624.1	-2572.2	3234.5
J	-270.7	74.1	22.8	672.7	-672.7	-2612.8	3308.9
Min I	-281.8	92.8	-56.6	624.1	-624.1	-3234.5	2572.2
J	-285.5	74.1	12.9	672.7	-672.7	-3308.9	2612.8
SLE_QP-1 I	-189.4	-0.0	-95.7	-0.0	0.0	-2295.4	2295.4
J	-189.4	-0.0	-26.2	-0.0	0.0	-2502.5	2502.5
SLE_QP-2 I	-166.0	-0.0	-82.3	-0.0	0.0	-2460.3	2460.3
J	-166.0	-0.0	-12.8	-0.0	0.0	-2622.1	2622.1
SLE_RA-1 Max I	-184.3	9.6	-41.4	34.7	-6.2	-2155.1	3210.0
J	-184.3	9.6	38.1	40.2	-7.4	-2417.7	3501.0
Min I	-238.2	1.6	-196.0	6.2	-34.7	-3210.0	2155.1
J	-238.2	1.6	-116.9	7.4	-40.2	-3501.0	2417.7
SLE_RA-2 Max I	-269.4	9.6	-35.9	34.7	-6.2	-2276.6	3331.5
J	-269.4	9.6	43.6	40.2	-7.4	-2520.4	3603.8
Min I	-323.3	1.6	-190.5	6.2	-34.7	-3331.5	2276.6
J	-323.3	1.6	-111.4	7.4	-40.2	-3603.8	2520.4
SLE_RA-3 Max I	-160.9	9.6	-28.1	34.7	-6.2	-2320.0	3374.9
J	-160.9	9.6	51.4	40.2	-7.4	-2537.2	3620.6
Min I	-214.8	1.6	-182.7	6.2	-34.7	-3374.9	2320.0
J	-214.8	1.6	-103.6	7.4	-40.2	-3620.6	2537.2
SLE_RA-4 Max I	-246.0	9.6	-22.6	34.7	-6.2	-2441.5	3496.4
J	-246.0	9.6	56.9	40.2	-7.4	-2640.0	3723.4
Min I	-299.9	1.6	-177.2	6.2	-34.7	-3496.4	2441.5
J	-299.9	1.6	-98.1	7.4	-40.2	-3723.4	2640.0
SLE_FR-1 Max I	-192.1	4.7	-63.1	17.0	1.7	-2242.9	2871.4
J	-192.1	4.7	12.8	19.8	1.9	-2474.8	3160.1
Min I	-218.6	-0.6	-162.8	-1.7	-17.0	-2871.4	2242.9
J	-218.6	-0.6	-87.0	-1.9	-19.8	-3160.1	2474.8
SLE_FR-2 Max I	-269.3	4.7	-58.5	17.0	1.7	-2351.2	2979.6
J	-269.3	4.7	17.4	19.8	1.9	-2567.5	3252.8
Min I	-295.8	-0.6	-158.2	-1.7	-17.0	-2979.6	2351.2
J	-295.8	-0.6	-82.5	-1.9	-19.8	-3252.8	2567.5
SLE_FR-3 Max I	-168.7	4.7	-49.8	17.0	1.7	-2407.8	3036.3
J	-168.7	4.7	26.2	19.8	1.9	-2594.4	3279.6
Min I	-195.2	-0.6	-149.4	-1.7	-17.0	-3036.3	2407.8
J	-195.2	-0.6	-73.7	-1.9	-19.8	-3279.6	2594.4
SLE_FR-4 Max I	-245.9	4.7	-45.2	17.0	1.7	-2516.1	3144.5
J	-245.9	4.7	30.7	19.8	1.9	-2687.1	3372.4
Min I	-272.4	-0.6	-144.9	-1.7	-17.0	-3144.5	2516.1
J	-272.4	-0.6	-69.1	-1.9	-19.8	-3372.4	2687.1
SPINTA-1 I	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0	357.9	-357.9
J	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0	185.0	-185.0
SPINTA-2 I	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0	289.2	-289.2
J	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0	122.4	-122.4
SLE_FA-1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0	357.9	-289.2
J	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0	185.0	-122.4
Min I	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0	289.2	-357.9
J	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0	122.4	-185.0
SLE_FA-3 I	-7.1	0.0	-18.8	0.0	-0.0	-1203.3	1203.3
J	-7.1	0.0	12.4	0.0	-0.0	-1214.2	1214.2
SLE_FA-4 Max I	5.1	6.9	58.0	25.2	3.4	18.8	967.4
J	5.1	6.9	68.0	29.1	3.7	4.5	1038.7
Min I	-64.5	-1.1	-88.3	-3.4	-25.2	-967.4	-18.8
J	-64.5	-1.1	-78.7	-3.7	-29.1	-1038.7	-4.5
SLE_FA-5 Max I	-2.7	4.7	35.3	17.0	1.7	52.5	615.5
J	-2.7	4.7	41.8	19.8	1.9	27.7	687.7
Min I	-53.1	-0.6	-67.1	-1.7	-17.0	-615.5	-52.5
J	-53.1	-0.6	-60.9	-1.9	-19.8	-687.7	-27.7



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1045 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

SLU_FA-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENV STR Max	I	-171.0	13.4	-10.5	48.3	0.0	-1999.9	4762.4
J		-171.0	13.4	80.8	55.9	0.0	-2326.1	5058.8
Min	I	-434.9	-0.0	-261.1	-0.0	-48.3	-4762.4	1999.9
J		-434.9	-0.0	-162.7	-0.0	-55.9	-5058.8	2326.1
ENV SLV Max	I	-126.1	92.8	-46.7	624.1	-186.9	-1114.7	3531.7
J		-122.3	74.1	22.8	672.7	-201.5	-1502.1	3607.7
Min	I	-520.3	27.8	-158.6	186.9	-624.1	-3531.7	1114.7
J		-532.8	22.1	-89.1	201.5	-672.7	-3607.7	1502.1
ENV SL-1 Max	I	-160.9	9.6	-22.6	34.7	-6.2	-2155.1	3496.4
J		-160.9	9.6	56.9	40.2	-7.4	-2417.7	3723.4
Min	I	-323.3	1.6	-196.0	6.2	-34.7	-3496.4	2155.1
J		-323.3	1.6	-116.9	7.4	-40.2	-3723.4	2417.7
ENV SL-2 Max	I	-168.7	4.7	-45.2	17.0	1.7	-2242.9	3144.5
J		-168.7	4.7	30.7	19.8	1.9	-2474.8	3372.4
Min	I	-295.8	-0.6	-162.8	-1.7	-17.0	-3144.5	2242.9
J		-295.8	-0.6	-87.0	-1.9	-19.8	-3372.4	2474.8
ENV SL-3 Max	I	-166.0	-0.0	-82.3	-0.0	0.0	-2295.4	2460.3
J		-166.0	-0.0	-12.8	-0.0	0.0	-2502.5	2622.1
Min	I	-189.4	-0.0	-95.7	-0.0	0.0	-2460.3	2295.4
J		-189.4	-0.0	-26.2	-0.0	0.0	-2622.1	2502.5
ENV SL-4 Max	I	-151.0	27.9	-47.2	187.5	-186.9	-1114.7	3531.7
J		-138.5	22.3	22.3	202.1	-201.5	-1502.1	3607.7
Min	I	-520.3	27.8	-158.6	186.9	-187.5	-3531.7	1114.7
J		-532.8	22.1	-89.1	201.5	-202.1	-3607.7	1502.1
ENV SL-5 Max	I	-126.1	92.8	-46.7	624.1	-623.9	-1911.1	3234.5
J		-122.3	74.1	22.8	672.7	-672.5	-2079.8	3308.9
Min	I	-305.2	92.7	-94.3	623.9	-624.1	-3234.5	1911.1
J		-308.9	74.0	-24.8	672.5	-672.7	-3308.9	2079.8
459 1 207 TEMPER-1	I	-14.2	-0.0	8.1	-0.0	0.0	291.6	-291.6
J		-14.2	-0.0	8.1	-0.0	0.0	319.2	-319.2
TEMPER-2	I	14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-291.6	291.6
J		14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-319.2	319.2
TEMPER-3	I	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-570.0	570.0
J		11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-592.6	592.6
TEMPER-4	I	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	570.0	-570.0
J		-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	592.6	-592.6
FRENAT-1	I	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-40.2	40.2
J		8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-19.6	19.6
FRENAT-2	I	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	40.2	-40.2
J		-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	19.6	-19.6
TRAFFI-4	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-73.9	73.9
J		-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-104.2	104.2
TRAFFI-5	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-73.9	73.9
J		-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-104.2	104.2
TRAFFI-6	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-73.9	73.9
J		-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-104.2	104.2
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-30.1	30.1
J		-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-46.8	46.8
SERPEG-3	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-30.1	30.1
J		-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-46.8	46.8
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	30.1	-30.1
J		3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	46.8	-46.8
SERPEG-6	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	30.1	-30.1
J		3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	46.8	-46.8
STR	I	-8.5	0.0	27.8	0.0	-0.0	-1576.8	1576.8
J		-8.5	0.0	66.1	0.0	-0.0	-1417.2	1417.2
NSTR	I	-30.5	0.0	-0.9	0.0	-0.0	-1094.6	1094.6
J		-30.5	0.0	30.3	0.0	-0.0	-1044.7	1044.7
RITIRO	I	23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	-119.6	119.6
J		23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	-74.2	74.2
TRAFFI-2 Max	I	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-43.8	104.0
J		-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-57.4	151.0
Min	I	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-104.0	43.8
J		-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-151.0	57.4

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1046 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

A1STRS-1	I	-216.1	-0.0	-47.0	-0.0	0.0	-2389.0	2389.0
	J	-216.1	-0.0	22.5	-0.0	0.0	-2430.5	2430.5
A1STRS-2	I	-363.7	0.0	-38.1	0.0	-0.0	-2566.6	2566.6
	J	-363.7	0.0	31.4	0.0	-0.0	-2577.8	2577.8
A1STRS-3	I	-188.0	-0.0	-31.0	-0.0	0.0	-2532.4	2532.4
	J	-188.0	-0.0	38.5	-0.0	0.0	-2519.6	2519.6
A1STRS-4	I	-335.7	0.0	-22.1	0.0	-0.0	-2710.1	2710.1
	J	-335.7	0.0	47.4	0.0	-0.0	-2666.9	2666.9
A1STRS-5	I	-230.9	-0.0	-38.6	-0.0	0.0	-3332.0	3332.0
	J	-230.9	-0.0	55.2	-0.0	0.0	-3303.9	3303.9
A1STRS-6	I	-378.5	0.0	-29.7	0.0	-0.0	-3509.6	3509.6
	J	-378.5	0.0	64.1	0.0	-0.0	-3451.3	3451.3
A1STRS-7	I	-202.8	-0.0	-22.7	-0.0	0.0	-3475.5	3475.5
	J	-202.8	-0.0	71.2	-0.0	0.0	-3393.0	3393.0
A1STRS-8	I	-350.5	0.0	-13.7	0.0	-0.0	-3653.1	3653.1
	J	-350.5	0.0	80.1	0.0	-0.0	-3540.4	3540.4
A1STRS-9 Max	I	-199.1	13.4	47.6	55.9	-11.6	-2326.1	3794.7
	J	-199.1	13.4	131.0	63.7	-13.5	-2348.7	3877.0
Min	I	-272.5	2.6	-162.7	11.6	-55.9	-3794.7	2326.1
	J	-272.5	2.6	-81.2	13.5	-63.7	-3877.0	2348.7
A1STRS-0 Max	I	-346.7	13.4	56.5	55.9	-11.6	-2503.7	3972.3
	J	-346.7	13.4	139.9	63.7	-13.5	-2496.1	4024.4
Min	I	-420.2	2.6	-153.8	11.6	-55.9	-3972.3	2503.7
	J	-420.2	2.6	-72.3	13.5	-63.7	-4024.4	2496.1
A1STRS-1 Max	I	-171.0	13.4	63.6	55.9	-11.6	-2469.5	3938.1
	J	-171.0	13.4	147.0	63.7	-13.5	-2437.8	3966.1
Min	I	-244.4	2.6	-146.7	11.6	-55.9	-3938.1	2469.5
	J	-244.4	2.6	-65.2	13.5	-63.7	-3966.1	2437.8
A1STRS-2 Max	I	-318.7	13.4	72.5	55.9	-11.6	-2647.2	4115.8
	J	-318.7	13.4	155.9	63.7	-13.5	-2585.2	4113.5
Min	I	-392.1	2.6	-137.8	11.6	-55.9	-4115.8	2647.2
	J	-392.1	2.6	-56.3	13.5	-63.7	-4113.5	2585.2
A1STRS-3 Max	I	-213.9	13.4	55.9	55.9	-11.6	-3269.1	4737.7
	J	-213.9	13.4	163.6	63.7	-13.5	-3222.2	4750.5
Min	I	-287.3	2.6	-154.4	11.6	-55.9	-4737.7	3269.1
	J	-287.3	2.6	-48.5	13.5	-63.7	-4750.5	3222.2
A1STRS-4 Max	I	-361.5	13.4	64.8	55.9	-11.6	-3446.8	4915.3
	J	-361.5	13.4	172.5	63.7	-13.5	-3369.6	4897.9
Min	I	-434.9	2.6	-145.5	11.6	-55.9	-4915.3	3446.8
	J	-434.9	2.6	-39.6	13.5	-63.7	-4897.9	3369.6
A1STRS-5 Max	I	-185.8	13.4	71.9	55.9	-11.6	-3412.6	4881.2
	J	-185.8	13.4	179.6	63.7	-13.5	-3311.3	4839.6
Min	I	-259.2	2.6	-138.4	11.6	-55.9	-4881.2	3412.6
	J	-259.2	2.6	-32.5	13.5	-63.7	-4839.6	3311.3
A1STRS-6 Max	I	-333.5	13.4	80.8	55.9	-11.6	-3590.2	5058.8
	J	-333.5	13.4	188.5	63.7	-13.5	-3458.6	4986.9
Min	I	-406.9	2.6	-129.5	11.6	-55.9	-5058.8	3590.2
	J	-406.9	2.6	-23.6	13.5	-63.7	-4986.9	3458.6
SLV_X_01 Max	I	-161.9	22.1	-79.2	201.5	-201.5	-1502.1	2198.1
	J	-149.5	16.5	-9.7	212.7	-212.7	-1653.1	2383.0
Min	I	-176.7	22.1	-89.1	201.5	-201.5	-2198.1	1502.1
	J	-164.3	16.5	-19.6	212.7	-212.7	-2383.0	1653.1
SLV_X_02 Max	I	-138.5	22.1	-65.9	201.5	-201.5	-1621.6	2317.7
	J	-126.1	16.5	3.6	212.7	-212.7	-1727.4	2457.2
Min	I	-153.3	22.1	-75.8	201.5	-201.5	-2317.7	1621.6
	J	-140.9	16.5	-6.3	212.7	-212.7	-2457.2	1727.4
SLV_X_03 Max	I	-518.0	22.3	9.0	202.1	-202.1	-2792.1	3488.2
	J	-530.4	16.7	78.5	213.5	-213.5	-2643.5	3373.3
Min	I	-532.8	22.3	-1.0	202.1	-202.1	-3488.2	2792.1
	J	-545.2	16.7	68.5	213.5	-213.5	-3373.3	2643.5
SLV_X_04 Max	I	-494.6	22.3	22.3	202.1	-202.1	-2911.6	3607.7
	J	-507.1	16.7	91.8	213.5	-213.5	-2717.7	3447.6
Min	I	-509.4	22.3	12.4	202.1	-202.1	-3607.7	2911.6
	J	-521.9	16.7	81.9	213.5	-213.5	-3447.6	2717.7
SLV_Y_01 Max	I	-145.7	74.0	-14.9	672.5	-672.5	-2079.8	2775.9
	J	-142.0	55.3	54.6	710.2	-710.2	-2012.4	2742.2
Min	I	-160.5	74.0	-24.8	672.5	-672.5	-2775.9	2079.8
	J	-156.8	55.3	44.7	710.2	-710.2	-2742.2	2012.4
SLV_Y_02 Max	I	-122.3	74.0	-1.6	672.5	-672.5	-2199.4	2895.5
	J	-118.6	55.3	67.9	710.2	-710.2	-2086.6	2816.4
Min	I	-137.1	74.0	-11.5	672.5	-672.5	-2895.5	2199.4
	J	-133.4	55.3	58.0	710.2	-710.2	-2816.4	2086.6
SLV_Y_03 Max	I	-294.1	74.1	9.5	672.7	-672.7	-2493.3	3189.4

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1047 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

J	-297.8	55.4	78.9	710.4	-710.4	-2343.0	3072.9
Min I	-308.9	74.1	-0.5	672.7	-672.7	-3189.4	2493.3
J	-312.6	55.4	69.0	710.4	-710.4	-3072.9	2343.0
SLV_Y_04 Max I	-270.7	74.1	22.8	672.7	-672.7	-2612.8	3308.9
J	-274.5	55.4	92.3	710.4	-710.4	-2417.2	3147.1
Min I	-285.5	74.1	12.9	672.7	-672.7	-3308.9	2612.8
J	-289.3	55.4	82.3	710.4	-710.4	-3147.1	2417.2
SLE_QP-1 I	-189.4	-0.0	-26.2	-0.0	0.0	-2502.5	2502.5
J	-189.4	-0.0	43.3	-0.0	0.0	-2473.4	2473.4
SLE_QP-2 I	-166.0	-0.0	-12.8	-0.0	0.0	-2622.1	2622.1
J	-166.0	-0.0	56.6	-0.0	0.0	-2547.6	2547.6
SLE_RA-1 Max I	-184.3	9.6	38.1	40.2	-7.4	-2417.7	3501.0
J	-184.3	9.6	117.9	45.8	-8.6	-2394.1	3519.3
Min I	-238.2	1.6	-116.9	7.4	-40.2	-3501.0	2417.7
J	-238.2	1.6	-38.5	8.6	-45.8	-3519.3	2394.1
SLE_RA-2 Max I	-269.4	9.6	43.6	40.2	-7.4	-2520.4	3603.8
J	-269.4	9.6	123.4	45.8	-8.6	-2478.2	3603.4
Min I	-323.3	1.6	-111.4	7.4	-40.2	-3603.8	2520.4
J	-323.3	1.6	-33.0	8.6	-45.8	-3603.4	2478.2
SLE_RA-3 Max I	-160.9	9.6	51.4	40.2	-7.4	-2537.2	3620.6
J	-160.9	9.6	131.2	45.8	-8.6	-2468.3	3593.5
Min I	-214.8	1.6	-103.6	7.4	-40.2	-3620.6	2537.2
J	-214.8	1.6	-25.2	8.6	-45.8	-3593.5	2468.3
SLE_RA-4 Max I	-246.0	9.6	56.9	40.2	-7.4	-2640.0	3723.4
J	-246.0	9.6	136.7	45.8	-8.6	-2552.4	3677.6
Min I	-299.9	1.6	-98.1	7.4	-40.2	-3723.4	2640.0
J	-299.9	1.6	-19.7	8.6	-45.8	-3677.6	2552.4
SLE_FR-1 Max I	-192.1	4.7	12.8	19.8	1.9	-2474.8	3160.1
J	-192.1	4.7	88.8	22.5	2.0	-2434.5	3190.2
Min I	-218.6	-0.6	-87.0	-1.9	-19.8	-3160.1	2474.8
J	-218.6	-0.6	-11.7	-2.0	-22.5	-3190.2	2434.5
SLE_FR-2 Max I	-269.3	4.7	17.4	19.8	1.9	-2567.5	3252.8
J	-269.3	4.7	93.4	22.5	2.0	-2511.7	3267.4
Min I	-295.8	-0.6	-82.5	-1.9	-19.8	-3252.8	2567.5
J	-295.8	-0.6	-7.1	-2.0	-22.5	-3267.4	2511.7
SLE_FR-3 Max I	-168.7	4.7	26.2	19.8	1.9	-2594.4	3279.6
J	-168.7	4.7	102.2	22.5	2.0	-2508.7	3264.4
Min I	-195.2	-0.6	-73.7	-1.9	-19.8	-3279.6	2594.4
J	-195.2	-0.6	1.6	-2.0	-22.5	-3264.4	2508.7
SLE_FR-4 Max I	-245.9	4.7	30.7	19.8	1.9	-2687.1	3372.4
J	-245.9	4.7	106.7	22.5	2.0	-2585.9	3341.6
Min I	-272.4	-0.6	-69.1	-1.9	-19.8	-3372.4	2687.1
J	-272.4	-0.6	6.2	-2.0	-22.5	-3341.6	2585.9
SPINTA-1 I	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0	185.0	-185.0
J	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0	12.1	-12.1
SPINTA-2 I	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0	122.4	-122.4
J	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0	-44.5	44.5
SLE_FA-1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0	185.0	-122.4
J	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0	12.1	44.5
Min I	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0	122.4	-185.0
J	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0	-44.5	-12.1
SLE_FA-3 I	-7.1	0.0	12.4	0.0	-0.0	-1214.2	1214.2
J	-7.1	0.0	43.6	0.0	-0.0	-1118.9	1118.9
SLE_FA-4 Max I	5.1	6.9	68.0	29.1	3.7	4.5	1038.7
J	5.1	6.9	78.3	33.1	4.1	40.0	1073.4
Min I	-64.5	-1.1	-78.7	-3.7	-29.1	-1038.7	-4.5
J	-64.5	-1.1	-69.7	-4.1	-33.1	-1073.4	-40.0
SLE_FA-5 Max I	-2.7	4.7	41.8	19.8	1.9	27.7	687.7
J	-2.7	4.7	48.3	22.5	2.0	38.9	737.4
Min I	-53.1	-0.6	-60.9	-1.9	-19.8	-687.7	-27.7
J	-53.1	-0.6	-55.0	-2.0	-22.5	-737.4	-38.9
SLU_FA-1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENV STR Max I	-171.0	13.4	80.8	55.9	0.0	-2326.1	5058.8
J	-171.0	13.4	188.5	63.7	0.0	-2348.7	4986.9
Min I	-434.9	-0.0	-162.7	-0.0	-55.9	-5058.8	2326.1
J	-434.9	-0.0	-81.2	-0.0	-63.7	-4986.9	2348.7
ENV SLV Max I	-122.3	74.1	22.8	672.7	-201.5	-1502.1	3607.7
J	-118.6	55.4	92.3	710.4	-212.7	-1653.1	3447.6
Min I	-532.8	22.1	-89.1	201.5	-672.7	-3607.7	1502.1
J	-545.2	16.5	-19.6	212.7	-710.4	-3447.6	1653.1
ENV SL-1 Max I	-160.9	9.6	56.9	40.2	-7.4	-2417.7	3723.4

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1048 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

	J	-160.9	9.6	136.7	45.8	-8.6	-2394.1	3677.6	
	Min I	-323.3	1.6	-116.9	7.4	-40.2	-3723.4	2417.7	
	J	-323.3	1.6	-38.5	8.6	-45.8	-3677.6	2394.1	
ENV SL~2	Max I	-168.7	4.7	30.7	19.8	1.9	-2474.8	3372.4	
	J	-168.7	4.7	106.7	22.5	2.0	-2434.5	3341.6	
	Min I	-295.8	-0.6	-87.0	-1.9	-19.8	-3372.4	2474.8	
	J	-295.8	-0.6	-11.7	-2.0	-22.5	-3341.6	2434.5	
ENV SL~3	Max I	-166.0	-0.0	-12.8	-0.0	0.0	-2502.5	2622.1	
	J	-166.0	-0.0	56.6	-0.0	0.0	-2473.4	2547.6	
	Min I	-189.4	-0.0	-26.2	-0.0	0.0	-2622.1	2502.5	
	J	-189.4	-0.0	43.3	-0.0	0.0	-2547.6	2473.4	
ENV SL~4	Max I	-138.5	22.3	22.3	202.1	-201.5	-1502.1	3607.7	
	J	-126.1	16.7	91.8	213.5	-212.7	-1653.1	3447.6	
	Min I	-532.8	22.1	-89.1	201.5	-202.1	-3607.7	1502.1	
	J	-545.2	16.5	-19.6	212.7	-213.5	-3447.6	1653.1	
ENV SL~5	Max I	-122.3	74.1	22.8	672.7	-672.5	-2079.8	3308.9	
	J	-118.6	55.4	92.3	710.4	-710.2	-2012.4	3147.1	
	Min I	-308.9	74.0	-24.8	672.5	-672.7	-3308.9	2079.8	
	J	-312.6	55.3	44.7	710.2	-710.4	-3147.1	2012.4	
460 1	207 TEMPER~1	I	-14.2	-0.0	8.1	-0.0	0.0	319.2	-319.2
	J	-14.2	-0.0	8.1	-0.0	0.0	346.8	-346.8	
TEMPER~2	I	14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-319.2	319.2	
	J	14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-346.8	346.8	
TEMPER~3	I	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-592.6	592.6	
	J	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-615.2	615.2	
TEMPER~4	I	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	592.6	-592.6	
	J	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	615.2	-615.2	
FRENAT~1	I	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	-19.6	19.6	
	J	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	0.9	-0.9	
FRENAT~2	I	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	19.6	-19.6	
	J	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	-0.9	0.9	
TRAFFI~4	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-104.2	104.2	
	J	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-134.5	134.5	
TRAFFI~5	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-104.2	104.2	
	J	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-134.5	134.5	
TRAFFI~6	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-104.2	104.2	
	J	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-134.5	134.5	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-46.8	46.8	
	J	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-63.5	63.5	
SERPEG~3	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-46.8	46.8	
	J	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-63.5	63.5	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	46.8	-46.8	
	J	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	63.5	-63.5	
SERPEG~6	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	46.8	-46.8	
	J	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	63.5	-63.5	
STR	I	-8.5	0.0	66.1	0.0	-0.0	-1417.2	1417.2	
	J	-8.5	0.0	104.3	0.0	-0.0	-1127.5	1127.5	
NSTR	I	-30.5	0.0	30.3	0.0	-0.0	-1044.7	1044.7	
	J	-30.5	0.0	61.5	0.0	-0.0	-888.5	888.5	
RITIRO	I	23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	-74.2	74.2	
	J	23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	-28.9	28.9	
TRAFFI~2	Max I	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-57.4	151.0	
	J	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-71.1	198.0	
	Min I	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-151.0	57.4	
	J	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-198.0	71.1	
A1STRS~1	I	-216.1	-0.0	22.5	-0.0	0.0	-2430.5	2430.5	
	J	-216.1	-0.0	92.0	-0.0	0.0	-2235.7	2235.7	
A1STRS~2	I	-363.7	0.0	31.4	0.0	-0.0	-2577.8	2577.8	
	J	-363.7	0.0	100.9	0.0	-0.0	-2352.8	2352.8	
A1STRS~3	I	-188.0	-0.0	38.5	-0.0	0.0	-2519.6	2519.6	
	J	-188.0	-0.0	108.0	-0.0	0.0	-2270.4	2270.4	
A1STRS~4	I	-335.7	0.0	47.4	0.0	-0.0	-2666.9	2666.9	
	J	-335.7	0.0	116.9	0.0	-0.0	-2387.5	2387.5	
A1STRS~5	I	-230.9	-0.0	55.2	-0.0	0.0	-3303.9	3303.9	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1049 di 1099			
J	-230.9	-0.0	149.0	-0.0	0.0	-2956.9	2956.9	
A1STRS-6	I	-378.5	0.0	64.1	0.0	-0.0	-3451.3	3451.3
J	-378.5	0.0	157.9	0.0	-0.0	-3074.0	3074.0	
A1STRS-7	I	-202.8	-0.0	71.2	-0.0	0.0	-3393.0	3393.0
J	-202.8	-0.0	165.0	-0.0	0.0	-2991.6	2991.6	
A1STRS-8	I	-350.5	0.0	80.1	0.0	-0.0	-3540.4	3540.4
J	-350.5	0.0	173.9	0.0	-0.0	-3108.7	3108.7	
A1STRS-9	Max I	-199.1	13.4	131.0	63.7	-13.5	-2348.7	3877.0
J	-199.1	13.4	214.5	71.5	-15.4	-2079.4	3686.9	
Min I	-272.5	2.6	-81.2	13.5	-63.7	-3877.0	2348.7	
J	-272.5	2.6	-0.7	15.4	-71.5	-3686.9	2079.4	
A1STRS-0	Max I	-346.7	13.4	139.9	63.7	-13.5	-2496.1	4024.4
J	-346.7	13.4	223.4	71.5	-15.4	-2196.5	3804.0	
Min I	-420.2	2.6	-72.3	13.5	-63.7	-4024.4	2496.1	
J	-420.2	2.6	8.2	15.4	-71.5	-3804.0	2196.5	
A1STRS-1	Max I	-171.0	13.4	147.0	63.7	-13.5	-2437.8	3966.1
J	-171.0	13.4	230.5	71.5	-15.4	-2114.1	3721.6	
Min I	-244.4	2.6	-65.2	13.5	-63.7	-3966.1	2437.8	
J	-244.4	2.6	15.2	15.4	-71.5	-3721.6	2114.1	
A1STRS-2	Max I	-318.7	13.4	155.9	63.7	-13.5	-2585.2	4113.5
J	-318.7	13.4	239.4	71.5	-15.4	-2231.1	3838.6	
Min I	-392.1	2.6	-56.3	13.5	-63.7	-4113.5	2585.2	
J	-392.1	2.6	24.2	15.4	-71.5	-3838.6	2231.1	
A1STRS-3	Max I	-213.9	13.4	163.6	63.7	-13.5	-3222.2	4750.5
J	-213.9	13.4	271.4	71.5	-15.4	-2800.6	4408.1	
Min I	-287.3	2.6	-48.5	13.5	-63.7	-4750.5	3222.2	
J	-287.3	2.6	56.2	15.4	-71.5	-4408.1	2800.6	
A1STRS-4	Max I	-361.5	13.4	172.5	63.7	-13.5	-3369.6	4897.9
J	-361.5	13.4	280.3	71.5	-15.4	-2917.6	4525.1	
Min I	-434.9	2.6	-39.6	13.5	-63.7	-4897.9	3369.6	
J	-434.9	2.6	65.1	15.4	-71.5	-4525.1	2917.6	
A1STRS-5	Max I	-185.8	13.4	179.6	63.7	-13.5	-3311.3	4839.6
J	-185.8	13.4	287.4	71.5	-15.4	-2835.2	4442.7	
Min I	-259.2	2.6	-32.5	13.5	-63.7	-4839.6	3311.3	
J	-259.2	2.6	72.2	15.4	-71.5	-4442.7	2835.2	
A1STRS-6	Max I	-333.5	13.4	188.5	63.7	-13.5	-3458.6	4986.9
J	-333.5	13.4	296.3	71.5	-15.4	-2952.3	4559.8	
Min I	-406.9	2.6	-23.6	13.5	-63.7	-4986.9	3458.6	
J	-406.9	2.6	81.1	15.4	-71.5	-4559.8	2952.3	
SLV_X_01	Max I	-149.5	16.5	-9.7	212.7	-212.7	-1653.1	2383.0
J	-137.0	10.9	59.8	220.7	-220.7	-1568.0	2331.6	
Min I	-164.3	16.5	-19.6	212.7	-212.7	-2383.0	1653.1	
J	-151.8	10.9	49.9	220.7	-220.7	-2331.6	1568.0	
SLV_X_02	Max I	-126.1	16.5	3.6	212.7	-212.7	-1727.4	2457.2
J	-113.6	10.9	73.1	220.7	-220.7	-1596.9	2360.5	
Min I	-140.9	16.5	-6.3	212.7	-212.7	-2457.2	1727.4	
J	-128.4	10.9	63.2	220.7	-220.7	-2360.5	1596.9	
SLV_X_03	Max I	-530.4	16.7	78.5	213.5	-213.5	-2643.5	3373.3
J	-542.9	11.1	147.9	221.6	-221.6	-2258.6	3022.2	
Min I	-545.2	16.7	68.5	213.5	-213.5	-3373.3	2643.5	
J	-557.7	11.1	138.0	221.6	-221.6	-3022.2	2258.6	
SLV_X_04	Max I	-507.1	16.7	91.8	213.5	-213.5	-2717.7	3447.6
J	-519.5	11.1	161.3	221.6	-221.6	-2287.5	3051.1	
Min I	-521.9	16.7	81.9	213.5	-213.5	-3447.6	2717.7	
J	-534.3	11.1	151.3	221.6	-221.6	-3051.1	2287.5	
SLV_Y_01	Max I	-142.0	55.3	54.6	710.2	-710.2	-2012.4	2742.2
J	-138.2	36.6	124.1	737.0	-737.0	-1708.6	2472.2	
Min I	-156.8	55.3	44.7	710.2	-710.2	-2742.2	2012.4	
J	-153.0	36.6	114.2	737.0	-737.0	-2472.2	1708.6	
SLV_Y_02	Max I	-118.6	55.3	67.9	710.2	-710.2	-2086.6	2816.4
J	-114.8	36.6	137.4	737.0	-737.0	-1737.5	2501.1	
Min I	-133.4	55.3	58.0	710.2	-710.2	-2816.4	2086.6	
J	-129.6	36.6	127.5	737.0	-737.0	-2501.1	1737.5	
SLV_Y_03	Max I	-297.8	55.4	78.9	710.4	-710.4	-2343.0	3072.9
J	-301.6	36.7	148.4	737.3	-737.3	-1956.5	2720.1	
Min I	-312.6	55.4	69.0	710.4	-710.4	-3072.9	2343.0	
J	-316.4	36.7	138.5	737.3	-737.3	-2720.1	1956.5	
SLV_Y_04	Max I	-274.5	55.4	92.3	710.4	-710.4	-2417.2	3147.1
J	-278.2	36.7	161.8	737.3	-737.3	-1985.4	2749.0	
Min I	-289.3	55.4	82.3	710.4	-710.4	-3147.1	2417.2	
J	-293.0	36.7	151.8	737.3	-737.3	-2749.0	1985.4	
SLE_QP-1	I	-189.4	-0.0	43.3	-0.0	0.0	-2473.4	2473.4
J	-189.4	-0.0	112.8	-0.0	0.0	-2208.0	2208.0	
SLE_QP-2	I	-166.0	-0.0	56.6	-0.0	0.0	-2547.6	2547.6
J	-166.0	-0.0	126.1	-0.0	0.0	-2236.9	2236.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1050 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

SLE\_RA-1 Max I -184.3 9.6 117.9 45.8 -8.6 -2394.1 3519.3  
 J -184.3 9.6 197.7 51.4 -9.8 -2093.0 3274.3  
 Min I -238.2 1.6 -38.5 8.6 -45.8 -3519.3 2394.1  
 J -238.2 1.6 39.1 9.8 -51.4 -3274.3 2093.0

SLE\_RA-2 Max I -269.4 9.6 123.4 45.8 -8.6 -2478.2 3603.4  
 J -269.4 9.6 203.2 51.4 -9.8 -2158.4 3339.8  
 Min I -323.3 1.6 -33.0 8.6 -45.8 -3603.4 2478.2  
 J -323.3 1.6 44.5 9.8 -51.4 -3339.8 2158.4

SLE\_RA-3 Max I -160.9 9.6 131.2 45.8 -8.6 -2468.3 3593.5  
 J -160.9 9.6 211.1 51.4 -9.8 -2121.9 3303.2  
 Min I -214.8 1.6 -25.2 8.6 -45.8 -3593.5 2468.3  
 J -214.8 1.6 52.4 9.8 -51.4 -3303.2 2121.9

SLE\_RA-4 Max I -246.0 9.6 136.7 45.8 -8.6 -2552.4 3677.6  
 J -246.0 9.6 216.6 51.4 -9.8 -2187.3 3368.7  
 Min I -299.9 1.6 -19.7 8.6 -45.8 -3677.6 2552.4  
 J -299.9 1.6 57.9 9.8 -51.4 -3368.7 2187.3

SLE\_FR-1 Max I -192.1 4.7 88.8 22.5 2.0 -2434.5 3190.2  
 J -192.1 4.7 164.8 25.2 2.2 -2133.2 2966.6  
 Min I -218.6 -0.6 -11.7 -2.0 -22.5 -3190.2 2434.5  
 J -218.6 -0.6 63.1 -2.2 -25.2 -2966.6 2133.2

SLE\_FR-2 Max I -269.3 4.7 93.4 22.5 2.0 -2511.7 3267.4  
 J -269.3 4.7 169.3 25.2 2.2 -2194.9 3028.3  
 Min I -295.8 -0.6 -7.1 -2.0 -22.5 -3267.4 2511.7  
 J -295.8 -0.6 67.7 -2.2 -25.2 -3028.3 2194.9

SLE\_FR-3 Max I -168.7 4.7 102.2 22.5 2.0 -2508.7 3264.4  
 J -168.7 4.7 178.1 25.2 2.2 -2162.1 2995.5  
 Min I -195.2 -0.6 1.6 -2.0 -22.5 -3264.4 2508.7  
 J -195.2 -0.6 76.5 -2.2 -25.2 -2995.5 2162.1

SLE\_FR-4 Max I -245.9 4.7 106.7 22.5 2.0 -2585.9 3341.6  
 J -245.9 4.7 182.7 25.2 2.2 -2223.8 3057.2  
 Min I -272.4 -0.6 6.2 -2.0 -22.5 -3341.6 2585.9  
 J -272.4 -0.6 81.0 -2.2 -25.2 -3057.2 2223.8

SPINTA-1 I -148.1 -0.0 -50.9 -0.0 0.0 12.1 -12.1  
 J -148.1 -0.0 -50.9 -0.0 0.0 -160.8 160.8

SPINTA-2 I -201.5 0.0 -49.1 0.0 -0.0 -44.5 44.5  
 J -201.5 0.0 -49.1 0.0 -0.0 -211.3 211.3

SLE\_FA-1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

SLE\_FA-2 Max I -148.1 0.0 -49.1 0.0 0.0 12.1 44.5  
 J -148.1 0.0 -49.1 0.0 0.0 -160.8 211.3  
 Min I -201.5 -0.0 -50.9 -0.0 -0.0 -44.5 -12.1  
 J -201.5 -0.0 -50.9 -0.0 -0.0 -211.3 160.8

SLE\_FA-3 I -7.1 0.0 43.6 0.0 -0.0 -1118.9 1118.9  
 J -7.1 0.0 74.9 0.0 -0.0 -917.4 917.4

SLE\_FA-4 Max I 5.1 6.9 78.3 33.1 4.1 40.0 1073.4  
 J 5.1 6.9 88.7 37.1 4.4 115.0 1079.4  
 Min I -64.5 -1.1 -69.7 -4.1 -33.1 -1073.4 -40.0  
 J -64.5 -1.1 -61.7 -4.4 -37.1 -1079.4 -115.0

SLE\_FA-5 Max I -2.7 4.7 48.3 22.5 2.0 38.9 737.4  
 J -2.7 4.7 54.8 25.2 2.2 74.8 769.7  
 Min I -53.1 -0.6 -55.0 -2.0 -22.5 -737.4 -38.9  
 J -53.1 -0.6 -49.7 -2.2 -25.2 -769.7 -74.8

SLU\_FA-1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0

ENV STR Max I -171.0 13.4 188.5 63.7 0.0 -2348.7 4986.9  
 J -171.0 13.4 296.3 71.5 0.0 -2079.4 4559.8  
 Min I -434.9 -0.0 -81.2 -0.0 -63.7 -4986.9 2348.7  
 J -434.9 -0.0 -0.7 -0.0 -71.5 -4559.8 2079.4

ENV SLV Max I -118.6 55.4 92.3 710.4 -212.7 -1653.1 3447.6  
 J -113.6 36.7 161.8 737.3 -220.7 -1568.0 3051.1  
 Min I -545.2 16.5 -19.6 212.7 -710.4 -3447.6 1653.1  
 J -557.7 10.9 49.9 220.7 -737.3 -3051.1 1568.0

ENV SL-1 Max I -160.9 9.6 136.7 45.8 -8.6 -2394.1 3677.6  
 J -160.9 9.6 216.6 51.4 -9.8 -2093.0 3368.7  
 Min I -323.3 1.6 -38.5 8.6 -45.8 -3677.6 2394.1  
 J -323.3 1.6 39.1 9.8 -51.4 -3368.7 2093.0

ENV SL-2 Max I -168.7 4.7 106.7 22.5 2.0 -2434.5 3341.6  
 J -168.7 4.7 182.7 25.2 2.2 -2133.2 3057.2  
 Min I -295.8 -0.6 -11.7 -2.0 -22.5 -3341.6 2434.5  
 J -295.8 -0.6 63.1 -2.2 -25.2 -3057.2 2133.2

ENV SL-3 Max I -166.0 -0.0 56.6 -0.0 0.0 -2473.4 2547.6  
 J -166.0 -0.0 126.1 -0.0 0.0 -2208.0 2236.9  
 Min I -189.4 -0.0 43.3 -0.0 0.0 -2547.6 2473.4  
 J -189.4 -0.0 112.8 -0.0 0.0 -2236.9 2208.0

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1051 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

	ENV SL~4 Max I	-126.1	16.7	91.8	213.5	-212.7	-1653.1	3447.6			
	J	-113.6	11.1	161.3	221.6	-220.7	-1568.0	3051.1			
	Min I	-545.2	16.5	-19.6	212.7	-213.5	-3447.6	1653.1			
	J	-557.7	10.9	49.9	220.7	-221.6	-3051.1	1568.0			
	ENV SL~5 Max I	-118.6	55.4	92.3	710.4	-710.2	-2012.4	3147.1			
	J	-114.8	36.7	161.8	737.3	-737.0	-1708.6	2749.0			
	Min I	-312.6	55.3	44.7	710.2	-710.4	-3147.1	2012.4			
	J	-316.4	36.6	114.2	737.0	-737.3	-2749.0	1708.6			
461	1	207	TEMPER~1	I	-14.2	-0.0	8.1	-0.0	0.0	346.8	-346.8
			J		-14.2	-0.0	8.1	-0.0	0.0	374.5	-374.5
			TEMPER~2	I	14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-346.8	346.8
			J		14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-374.5	374.5
			TEMPER~3	I	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-615.2	615.2
			J		11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-637.8	637.8
			TEMPER~4	I	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	615.2	-615.2
			J		-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	637.8	-637.8
			FRENAT~1	I	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	0.9	-0.9
			J		8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	21.5	-21.5
			FRENAT~2	I	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	-0.9	0.9
			J		-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	-21.5	21.5
			TRAFFI~4	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-134.5	134.5
			J		-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-164.9	164.9
			TRAFFI~5	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-134.5	134.5
			J		-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-164.9	164.9
			TRAFFI~6	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-134.5	134.5
			J		-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-164.9	164.9
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-63.5	63.5
			J		-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-80.1	80.1
			SERPEG~3	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-63.5	63.5
			J		-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-80.1	80.1
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	63.5	-63.5
			J		3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	80.1	-80.1
			SERPEG~6	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	63.5	-63.5
			J		3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	80.1	-80.1
			STR	I	-8.5	0.0	104.3	0.0	-0.0	-1127.5	1127.5
			J		-8.5	0.0	142.6	0.0	-0.0	-707.9	707.9
			NSTR	I	-30.5	0.0	61.5	0.0	-0.0	-888.5	888.5
			J		-30.5	0.0	92.8	0.0	-0.0	-626.2	626.2
			RITIRO	I	23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	-28.9	28.9
			J		23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	16.4	-16.4
			TRAFFI~2 Max I	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-71.1	198.0	
			J	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-84.7	245.0	
			Min I	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-198.0	71.1	
			J	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-245.0	84.7	
			A1STRS~1	I	-216.1	-0.0	92.0	-0.0	0.0	-2235.7	2235.7
			J		-216.1	-0.0	161.5	-0.0	0.0	-1804.8	1804.8
			A1STRS~2	I	-363.7	0.0	100.9	0.0	-0.0	-2352.8	2352.8
			J		-363.7	0.0	170.4	0.0	-0.0	-1891.6	1891.6
			A1STRS~3	I	-188.0	-0.0	108.0	-0.0	0.0	-2270.4	2270.4
			J		-188.0	-0.0	177.5	-0.0	0.0	-1785.0	1785.0
			A1STRS~4	I	-335.7	0.0	116.9	0.0	-0.0	-2387.5	2387.5
			J		-335.7	0.0	186.4	0.0	-0.0	-1871.9	1871.9
			A1STRS~5	I	-230.9	-0.0	149.0	-0.0	0.0	-2956.9	2956.9
			J		-230.9	-0.0	242.8	-0.0	0.0	-2291.0	2291.0
			A1STRS~6	I	-378.5	0.0	157.9	0.0	-0.0	-3074.0	3074.0
			J		-378.5	0.0	251.7	0.0	-0.0	-2377.8	2377.8
			A1STRS~7	I	-202.8	-0.0	165.0	-0.0	0.0	-2991.6	2991.6
			J		-202.8	-0.0	258.8	-0.0	0.0	-2271.3	2271.3
			A1STRS~8	I	-350.5	0.0	173.9	0.0	-0.0	-3108.7	3108.7
			J		-350.5	0.0	267.7	0.0	-0.0	-2358.1	2358.1
			A1STRS~9 Max I	-199.1	13.4	214.5	71.5	-15.4	-2079.4	3686.9	
			J	-199.1	13.4	297.8	79.3	-17.3	-1502.4	3280.7	
			Min I	-272.5	2.6	-0.7	15.4	-71.5	-3686.9	2079.4	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1052 di 1099
J	-272.5	2.6	89.1	17.3	-79.3 -3280.7 1502.4
A1STRS-0 Max I	-346.7	13.4	223.4	71.5	-15.4 -2196.5 3804.0
J	-346.7	13.4	306.7	79.3	-17.3 -1589.2 3367.5
Min I	-420.2	2.6	8.2	15.4	-71.5 -3804.0 2196.5
J	-420.2	2.6	98.0	17.3	-79.3 -3367.5 1589.2
A1STRS-1 Max I	-171.0	13.4	230.5	71.5	-15.4 -2114.1 3721.6
J	-171.0	13.4	313.8	79.3	-17.3 -1482.7 3261.0
Min I	-244.4	2.6	15.2	15.4	-71.5 -3721.6 2114.1
J	-244.4	2.6	105.1	17.3	-79.3 -3261.0 1482.7
A1STRS-2 Max I	-318.7	13.4	239.4	71.5	-15.4 -2231.1 3838.6
J	-318.7	13.4	322.7	79.3	-17.3 -1569.5 3347.8
Min I	-392.1	2.6	24.2	15.4	-71.5 -3838.6 2231.1
J	-392.1	2.6	114.0	17.3	-79.3 -3347.8 1569.5
A1STRS-3 Max I	-213.9	13.4	271.4	71.5	-15.4 -2800.6 4408.1
J	-213.9	13.4	379.1	79.3	-17.3 -1988.6 3766.9
Min I	-287.3	2.6	56.2	15.4	-71.5 -4408.1 2800.6
J	-287.3	2.6	170.4	17.3	-79.3 -3766.9 1988.6
A1STRS-4 Max I	-361.5	13.4	280.3	71.5	-15.4 -2917.6 4525.1
J	-361.5	13.4	388.0	79.3	-17.3 -2075.4 3853.7
Min I	-434.9	2.6	65.1	15.4	-71.5 -4525.1 2917.6
J	-434.9	2.6	179.3	17.3	-79.3 -3853.7 2075.4
A1STRS-5 Max I	-185.8	13.4	287.4	71.5	-15.4 -2835.2 4442.7
J	-185.8	13.4	395.1	79.3	-17.3 -1968.9 3747.2
Min I	-259.2	2.6	72.2	15.4	-71.5 -4442.7 2835.2
J	-259.2	2.6	186.4	17.3	-79.3 -3747.2 1968.9
A1STRS-6 Max I	-333.5	13.4	296.3	71.5	-15.4 -2952.3 4559.8
J	-333.5	13.4	404.0	79.3	-17.3 -2055.7 3834.0
Min I	-406.9	2.6	81.1	15.4	-71.5 -4559.8 2952.3
J	-406.9	2.6	195.3	17.3	-79.3 -3834.0 2055.7
SLV_X_01 Max I	-137.0	10.9	59.8	220.7	-220.7 -1568.0 2331.6
J	-124.5	5.3	129.3	225.5	-225.5 -1246.6 2044.0
Min I	-151.8	10.9	49.9	220.7	-220.7 -2331.6 1568.0
J	-139.3	5.3	119.3	225.5	-225.5 -2044.0 1246.6
SLV_X_02 Max I	-113.6	10.9	73.1	220.7	-220.7 -1596.9 2360.5
J	-101.2	5.3	142.6	225.5	-225.5 -1230.1 2027.5
Min I	-128.4	10.9	63.2	220.7	-220.7 -2360.5 1596.9
J	-116.0	5.3	132.7	225.5	-225.5 -2027.5 1230.1
SLV_X_03 Max I	-542.9	11.1	147.9	221.6	-221.6 -2258.6 3022.2
J	-555.4	5.5	217.4	226.4	-226.4 -1637.5 2434.9
Min I	-557.7	11.1	138.0	221.6	-221.6 -3022.2 2258.6
J	-570.2	5.5	207.5	226.4	-226.4 -2434.9 1637.5
SLV_X_04 Max I	-519.5	11.1	161.3	221.6	-221.6 -2287.5 3051.1
J	-532.0	5.5	230.8	226.4	-226.4 -1621.0 2418.4
Min I	-534.3	11.1	151.3	221.6	-221.6 -3051.1 2287.5
J	-546.8	5.5	220.8	226.4	-226.4 -2418.4 1621.0
SLV_Y_01 Max I	-138.2	36.6	124.1	737.0	-737.0 -1708.6 2472.2
J	-134.5	18.0	193.6	752.9	-752.9 -1168.6 1966.0
Min I	-153.0	36.6	114.2	737.0	-737.0 -2472.2 1708.6
J	-149.3	18.0	183.6	752.9	-752.9 -1966.0 1168.6
SLV_Y_02 Max I	-114.8	36.6	137.4	737.0	-737.0 -1737.5 2501.1
J	-111.1	18.0	206.9	752.9	-752.9 -1152.2 1949.6
Min I	-129.6	36.6	127.5	737.0	-737.0 -2501.1 1737.5
J	-125.9	18.0	197.0	752.9	-752.9 -1949.6 1152.2
SLV_Y_03 Max I	-301.6	36.7	148.4	737.3	-737.3 -1956.5 2720.1
J	-305.3	18.0	217.9	753.2	-753.2 -1333.7 2131.1
Min I	-316.4	36.7	138.5	737.3	-737.3 -2720.1 1956.5
J	-320.1	18.0	208.0	753.2	-753.2 -2131.1 1333.7
SLV_Y_04 Max I	-278.2	36.7	161.8	737.3	-737.3 -1985.4 2749.0
J	-281.9	18.0	231.2	753.2	-753.2 -1317.3 2114.7
Min I	-293.0	36.7	151.8	737.3	-737.3 -2749.0 1985.4
J	-296.7	18.0	221.3	753.2	-753.2 -2114.7 1317.3
SLE_QP-1 I	-189.4	-0.0	112.8	-0.0	0.0 -2208.0 2208.0
J	-189.4	-0.0	182.3	-0.0	0.0 -1706.4 1706.4
SLE_QP-2 I	-166.0	-0.0	126.1	-0.0	0.0 -2236.9 2236.9
J	-166.0	-0.0	195.6	-0.0	0.0 -1689.9 1689.9
SLE_RA-1 Max I	-184.3	9.6	197.7	51.4	-9.8 -2093.0 3274.3
J	-184.3	9.6	277.5	56.9	-11.1 -1502.8 2808.2
Min I	-238.2	1.6	39.1	9.8	-51.4 -3274.3 2093.0
J	-238.2	1.6	123.6	11.1	-56.9 -2808.2 1502.8
SLE_RA-2 Max I	-269.4	9.6	203.2	51.4	-9.8 -2158.4 3339.8
J	-269.4	9.6	283.0	56.9	-11.1 -1549.5 2854.9
Min I	-323.3	1.6	44.5	9.8	-51.4 -3339.8 2158.4
J	-323.3	1.6	129.1	11.1	-56.9 -2854.9 1549.5
SLE_RA-3 Max I	-160.9	9.6	211.1	51.4	-9.8 -2121.9 3303.2
J	-160.9	9.6	290.8	56.9	-11.1 -1486.4 2791.7
Min I	-214.8	1.6	52.4	9.8	-51.4 -3303.2 2121.9



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1053 di 1099
J	-214.8	1.6	137.0	11.1	-56.9 -2791.7 1486.4
SLE_RA~4 Max I	-246.0	9.6	216.6	51.4	-9.8 -2187.3 3368.7
J	-246.0	9.6	296.3	56.9	-11.1 -1533.1 2838.5
Min I	-299.9	1.6	57.9	9.8	-51.4 -3368.7 2187.3
J	-299.9	1.6	142.5	11.1	-56.9 -2838.5 1533.1
SLE_FR~1 Max I	-192.1	4.7	164.8	25.2	2.2 -2133.2 2966.6
J	-192.1	4.7	240.5	28.0	2.4 -1589.8 2490.9
Min I	-218.6	-0.6	63.1	-2.2	-25.2 -2966.6 2133.2
J	-218.6	-0.6	144.1	-2.4	-28.0 -2490.9 1589.8
SLE_FR~2 Max I	-269.3	4.7	169.3	25.2	2.2 -2194.9 3028.3
J	-269.3	4.7	245.1	28.0	2.4 -1636.0 2537.1
Min I	-295.8	-0.6	67.7	-2.2	-25.2 -3028.3 2194.9
J	-295.8	-0.6	148.7	-2.4	-28.0 -2537.1 1636.0
SLE_FR~3 Max I	-168.7	4.7	178.1	25.2	2.2 -2162.1 2995.5
J	-168.7	4.7	253.8	28.0	2.4 -1573.4 2474.5
Min I	-195.2	-0.6	76.5	-2.2	-25.2 -2995.5 2162.1
J	-195.2	-0.6	157.5	-2.4	-28.0 -2474.5 1573.4
SLE_FR~4 Max I	-245.9	4.7	182.7	25.2	2.2 -2223.8 3057.2
J	-245.9	4.7	258.4	28.0	2.4 -1619.6 2520.7
Min I	-272.4	-0.6	81.0	-2.2	-25.2 -3057.2 2223.8
J	-272.4	-0.6	162.0	-2.4	-28.0 -2520.7 1619.6
SPINTA~1 I	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0 -160.8 160.8
J	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0 -333.7 333.7
SPINTA~2 I	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0 -211.3 211.3
J	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0 -378.2 378.2
SLE_FA~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 -0.0 0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 -0.0 0.0
SLE_FA~2 Max I	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0 -160.8 211.3
J	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0 -333.7 378.2
Min I	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0 -211.3 160.8
J	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0 -378.2 333.7
SLE_FA~3 I	-7.1	0.0	74.9	0.0	-0.0 -917.4 917.4
J	-7.1	0.0	106.1	0.0	-0.0 -609.7 609.7
SLE_FA~4 Max I	5.1	6.9	88.7	37.1	4.4 115.0 1079.4
J	5.1	6.9	98.9	41.1	4.8 203.6 1061.1
Min I	-64.5	-1.1	-61.7	-4.4	-37.1 -1079.4 -115.0
J	-64.5	-1.1	-46.6	-4.8	-41.1 -1061.1 -203.6
SLE_FA~5 Max I	-2.7	4.7	54.8	25.2	2.2 74.8 769.7
J	-2.7	4.7	61.0	28.0	2.4 116.5 786.3
Min I	-53.1	-0.6	-49.7	-2.2	-25.2 -769.7 -74.8
J	-53.1	-0.6	-38.2	-2.4	-28.0 -786.3 -116.5
SLU_FA~1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 -0.0 0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 -0.0 0.0
ENV STR Max I	-171.0	13.4	296.3	71.5	0.0 -2079.4 4559.8
J	-171.0	13.4	404.0	79.3	0.0 -1482.7 3853.7
Min I	-434.9	-0.0	-0.7	-0.0	-71.5 -4559.8 2079.4
J	-434.9	-0.0	89.1	-0.0	-79.3 -3853.7 1482.7
ENV SLV Max I	-113.6	36.7	161.8	737.3	-220.7 -1568.0 3051.1
J	-101.2	18.0	231.2	753.2	-225.5 -1152.2 2434.9
Min I	-557.7	10.9	49.9	220.7	-737.3 -3051.1 1568.0
J	-570.2	5.3	119.3	225.5	-753.2 -2434.9 1152.2
ENV SL~1 Max I	-160.9	9.6	216.6	51.4	-9.8 -2093.0 3368.7
J	-160.9	9.6	296.3	56.9	-11.1 -1486.4 2854.9
Min I	-323.3	1.6	39.1	9.8	-51.4 -3368.7 2093.0
J	-323.3	1.6	123.6	11.1	-56.9 -2854.9 1486.4
ENV SL~2 Max I	-168.7	4.7	182.7	25.2	2.2 -2133.2 3057.2
J	-168.7	4.7	258.4	28.0	2.4 -1573.4 2537.1
Min I	-295.8	-0.6	63.1	-2.2	-25.2 -3057.2 2133.2
J	-295.8	-0.6	144.1	-2.4	-28.0 -2537.1 1573.4
ENV SL~3 Max I	-166.0	-0.0	126.1	-0.0	0.0 -2208.0 2236.9
J	-166.0	-0.0	195.6	-0.0	0.0 -1689.9 1706.4
Min I	-189.4	-0.0	112.8	-0.0	0.0 -2236.9 2208.0
J	-189.4	-0.0	182.3	-0.0	0.0 -1706.4 1689.9
ENV SL~4 Max I	-113.6	11.1	161.3	221.6	-220.7 -1568.0 3051.1
J	-101.2	5.5	230.8	226.4	-225.5 -1230.1 2434.9
Min I	-557.7	10.9	49.9	220.7	-221.6 -3051.1 1568.0
J	-570.2	5.3	119.3	225.5	-226.4 -2434.9 1230.1
ENV SL~5 Max I	-114.8	36.7	161.8	737.3	-737.0 -1708.6 2749.0
J	-111.1	18.0	231.2	753.2	-752.9 -1152.2 2131.1
Min I	-316.4	36.6	114.2	737.0	-737.3 -2749.0 1708.6
J	-320.1	18.0	183.6	752.9	-753.2 -2131.1 1152.2
462 1 207 TEMPER~1 I	-14.2	-0.0	8.1	-0.0	0.0 374.5 -374.5
J	-14.2	-0.0	8.1	-0.0	0.0 402.1 -402.1
TEMPER~2 I	14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0 -374.5 374.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1054 di 1099			
J	14.2	0.0	-8.1	0.0	-0.0	-402.1	402.1	
TEMPER~3	I	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-637.8	637.8
J	11.2	-0.0	-6.6	-0.0	0.0	-660.4	660.4	
TEMPER~4	I	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	637.8	-637.8
J	-11.2	0.0	6.6	0.0	-0.0	660.4	-660.4	
FRENAT~1	I	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	21.5	-21.5
J	8.0	0.0	6.0	0.0	-0.0	42.0	-42.0	
FRENAT~2	I	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	-21.5	21.5
J	-8.0	-0.0	-6.0	-0.0	0.0	-42.0	42.0	
TRAFFI~4	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-164.9	164.9
J	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-195.2	195.2	
TRAFFI~5	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-164.9	164.9
J	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-195.2	195.2	
TRAFFI~6	I	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-164.9	164.9
J	-8.0	0.0	-8.9	0.0	-0.0	-195.2	195.2	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-80.1	80.1
J	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-96.8	96.8	
SERPEG~3	I	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-80.1	80.1
J	-3.3	0.0	-4.9	0.0	-0.0	-96.8	96.8	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	80.1	-80.1
J	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	96.8	-96.8	
SERPEG~6	I	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	80.1	-80.1
J	3.3	-0.0	4.9	-0.0	0.0	96.8	-96.8	
STR	I	-8.5	0.0	142.6	0.0	-0.0	-707.9	707.9
J	-8.5	0.0	180.8	0.0	-0.0	-158.1	158.1	
NSTR	I	-30.5	0.0	92.8	0.0	-0.0	-626.2	626.2
J	-30.5	0.0	124.0	0.0	-0.0	-257.6	257.6	
RITIRO	I	23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	16.4	-16.4
J	23.4	0.0	13.3	0.0	-0.0	61.8	-61.8	
TRAFFI~2 Max	I	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-84.7	245.0
J	-4.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	-98.4	292.0	
Min	I	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-245.0	84.7
J	-11.2	0.0	-13.8	-0.0	-0.0	-292.0	98.4	
A1STRS~1	I	-216.1	-0.0	161.5	-0.0	0.0	-1804.8	1804.8
J	-216.1	-0.0	231.0	-0.0	0.0	-1137.5	1137.5	
A1STRS~2	I	-363.7	0.0	170.4	0.0	-0.0	-1891.6	1891.6
J	-363.7	0.0	239.9	0.0	-0.0	-1194.1	1194.1	
A1STRS~3	I	-188.0	-0.0	177.5	-0.0	0.0	-1785.0	1785.0
J	-188.0	-0.0	247.0	-0.0	0.0	-1063.4	1063.4	
A1STRS~4	I	-335.7	0.0	186.4	0.0	-0.0	-1871.9	1871.9
J	-335.7	0.0	255.9	0.0	-0.0	-1119.9	1119.9	
A1STRS~5	I	-230.9	-0.0	242.8	-0.0	0.0	-2291.0	2291.0
J	-230.9	-0.0	336.6	-0.0	0.0	-1306.1	1306.1	
A1STRS~6	I	-378.5	0.0	251.7	0.0	-0.0	-2377.8	2377.8
J	-378.5	0.0	345.5	0.0	-0.0	-1362.6	1362.6	
A1STRS~7	I	-202.8	-0.0	258.8	-0.0	0.0	-2271.3	2271.3
J	-202.8	-0.0	352.6	-0.0	0.0	-1232.0	1232.0	
A1STRS~8	I	-350.5	0.0	267.7	0.0	-0.0	-2358.1	2358.1
J	-350.5	0.0	361.5	0.0	-0.0	-1288.5	1288.5	
A1STRS~9 Max	I	-199.1	13.4	297.8	79.3	-17.3	-1502.4	3280.7
J	-199.1	13.4	380.7	87.0	-19.2	-663.4	2588.3	
Min	I	-272.5	2.6	89.1	17.3	-79.3	-3280.7	1502.4
J	-272.5	2.6	172.2	19.2	-87.0	-2588.3	663.4	
A1STRS~0 Max	I	-346.7	13.4	306.7	79.3	-17.3	-1589.2	3367.5
J	-346.7	13.4	389.6	87.0	-19.2	-720.0	2644.8	
Min	I	-420.2	2.6	98.0	17.3	-79.3	-3367.5	1589.2
J	-420.2	2.6	181.1	19.2	-87.0	-2644.8	720.0	
A1STRS~1 Max	I	-171.0	13.4	313.8	79.3	-17.3	-1482.7	3261.0
J	-171.0	13.4	396.7	87.0	-19.2	-589.3	2514.1	
Min	I	-244.4	2.6	105.1	17.3	-79.3	-3261.0	1482.7
J	-244.4	2.6	188.2	19.2	-87.0	-2514.1	589.3	
A1STRS~2 Max	I	-318.7	13.4	322.7	79.3	-17.3	-1569.5	3347.8
J	-318.7	13.4	405.6	87.0	-19.2	-645.9	2570.7	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1055 di 1099		
Min I	-392.1	2.6	114.0	17.3	-79.3	-3347.8	1569.5
J	-392.1	2.6	197.1	19.2	-87.0	-2570.7	645.9
A1STRS-3 Max I	-213.9	13.4	379.1	79.3	-17.3	-1988.6	3766.9
J	-213.9	13.4	486.3	87.0	-19.2	-832.0	2756.8
Min I	-287.3	2.6	170.4	17.3	-79.3	-3766.9	1988.6
J	-287.3	2.6	277.8	19.2	-87.0	-2756.8	832.0
A1STRS-4 Max I	-361.5	13.4	388.0	79.3	-17.3	-2075.4	3853.7
J	-361.5	13.4	495.2	87.0	-19.2	-888.5	2813.4
Min I	-434.9	2.6	179.3	17.3	-79.3	-3853.7	2075.4
J	-434.9	2.6	286.7	19.2	-87.0	-2813.4	888.5
A1STRS-5 Max I	-185.8	13.4	395.1	79.3	-17.3	-1968.9	3747.2
J	-185.8	13.4	502.3	87.0	-19.2	-757.9	2682.7
Min I	-259.2	2.6	186.4	17.3	-79.3	-3747.2	1968.9
J	-259.2	2.6	293.8	19.2	-87.0	-2682.7	757.9
A1STRS-6 Max I	-333.5	13.4	404.0	79.3	-17.3	-2055.7	3834.0
J	-333.5	13.4	511.2	87.0	-19.2	-814.4	2739.2
Min I	-406.9	2.6	195.3	17.3	-79.3	-3834.0	2055.7
J	-406.9	2.6	302.7	19.2	-87.0	-2739.2	814.4
SLV_X_01 Max I	-124.5	5.3	129.3	225.5	-225.5	-1246.6	2044.0
J	-112.1	-0.3	198.8	226.9	-226.9	-688.9	1520.1
Min I	-139.3	5.3	119.3	225.5	-225.5	-2044.0	1246.6
J	-126.9	-0.3	188.8	226.9	-226.9	-1520.1	688.9
SLV_X_02 Max I	-101.2	5.3	142.6	225.5	-225.5	-1230.1	2027.5
J	-88.7	-0.3	212.1	226.9	-226.9	-627.1	1458.3
Min I	-116.0	5.3	132.7	225.5	-225.5	-2027.5	1230.1
J	-103.5	-0.3	202.2	226.9	-226.9	-1458.3	627.1
SLV_X_03 Max I	-555.4	5.5	217.4	226.4	-226.4	-1637.5	2434.9
J	-567.8	-0.1	286.9	227.9	-227.9	-780.1	1611.2
Min I	-570.2	5.5	207.5	226.4	-226.4	-2434.9	1637.5
J	-582.6	-0.1	277.0	227.9	-227.9	-1611.2	780.1
SLV_X_04 Max I	-532.0	5.5	230.8	226.4	-226.4	-1621.0	2418.4
J	-544.5	-0.1	300.3	227.9	-227.9	-718.3	1549.5
Min I	-546.8	5.5	220.8	226.4	-226.4	-2418.4	1621.0
J	-559.3	-0.1	290.3	227.9	-227.9	-1549.5	718.3
SLV_Y_01 Max I	-134.5	18.0	193.6	752.9	-752.9	-1168.6	1966.0
J	-130.7	-0.7	263.1	758.0	-758.0	-392.3	1223.5
Min I	-149.3	18.0	183.6	752.9	-752.9	-1966.0	1168.6
J	-145.5	-0.7	253.1	758.0	-758.0	-1223.5	392.3
SLV_Y_02 Max I	-111.1	18.0	206.9	752.9	-752.9	-1152.2	1949.6
J	-107.4	-0.7	276.4	758.0	-758.0	-330.6	1161.7
Min I	-125.9	18.0	197.0	752.9	-752.9	-1949.6	1152.2
J	-122.2	-0.7	266.5	758.0	-758.0	-1161.7	330.6
SLV_Y_03 Max I	-305.3	18.0	217.9	753.2	-753.2	-1333.7	2131.1
J	-309.1	-0.7	287.4	758.3	-758.3	-474.6	1305.8
Min I	-320.1	18.0	208.0	753.2	-753.2	-2131.1	1333.7
J	-323.9	-0.7	277.5	758.3	-758.3	-1305.8	474.6
SLV_Y_04 Max I	-281.9	18.0	231.2	753.2	-753.2	-1317.3	2114.7
J	-285.7	-0.7	300.7	758.3	-758.3	-412.9	1244.1
Min I	-296.7	18.0	221.3	753.2	-753.2	-2114.7	1317.3
J	-300.5	-0.7	290.8	758.3	-758.3	-1244.1	412.9
SLE_QP-1 I	-189.4	-0.0	182.3	-0.0	0.0	-1706.4	1706.4
J	-189.4	-0.0	251.8	-0.0	0.0	-968.5	968.5
SLE_QP-2 I	-166.0	-0.0	195.6	-0.0	0.0	-1689.9	1689.9
J	-166.0	-0.0	265.1	-0.0	0.0	-906.7	906.7
SLE_RA-1 Max I	-184.3	9.6	277.5	56.9	-11.1	-1502.8	2808.2
J	-184.3	9.6	356.9	62.5	-12.3	-657.2	2068.7
Min I	-238.2	1.6	123.6	11.1	-56.9	-2808.2	1502.8
J	-238.2	1.6	203.2	12.3	-62.5	-2068.7	657.2
SLE_RA-2 Max I	-269.4	9.6	283.0	56.9	-11.1	-1549.5	2854.9
J	-269.4	9.6	362.4	62.5	-12.3	-685.3	2096.8
Min I	-323.3	1.6	129.1	11.1	-56.9	-2854.9	1549.5
J	-323.3	1.6	208.7	12.3	-62.5	-2096.8	685.3
SLE_RA-3 Max I	-160.9	9.6	290.8	56.9	-11.1	-1486.4	2791.7
J	-160.9	9.6	370.3	62.5	-12.3	-595.5	2006.9
Min I	-214.8	1.6	137.0	11.1	-56.9	-2791.7	1486.4
J	-214.8	1.6	216.5	12.3	-62.5	-2006.9	595.5
SLE_RA-4 Max I	-246.0	9.6	296.3	56.9	-11.1	-1533.1	2838.5
J	-246.0	9.6	375.8	62.5	-12.3	-623.6	2035.0
Min I	-299.9	1.6	142.5	11.1	-56.9	-2838.5	1533.1
J	-299.9	1.6	222.0	12.3	-62.5	-2035.0	623.6
SLE_FR-1 Max I	-192.1	4.7	240.5	28.0	2.4	-1589.8	2490.9
J	-192.1	4.7	315.9	30.7	2.5	-802.3	1751.9
Min I	-218.6	-0.6	144.1	-2.4	-28.0	-2490.9	1589.8
J	-218.6	-0.6	221.0	-2.5	-30.7	-1751.9	802.3
SLE_FR-2 Max I	-269.3	4.7	245.1	28.0	2.4	-1636.0	2537.1
J	-269.3	4.7	320.5	30.7	2.5	-833.0	1782.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1056 di 1099					
	Min I	-295.8	-0.6	148.7	-2.4	-28.0	-2537.1	1636.0		
	J	-295.8	-0.6	225.5	-2.5	-30.7	-1782.5	833.0		
	SLE_FR-3 Max I	-168.7	4.7	253.8	28.0	2.4	-1573.4	2474.5		
	J	-168.7	4.7	329.3	30.7	2.5	-740.6	1690.1		
	Min I	-195.2	-0.6	157.5	-2.4	-28.0	-2474.5	1573.4		
	J	-195.2	-0.6	234.3	-2.5	-30.7	-1690.1	740.6		
	SLE_FR-4 Max I	-245.9	4.7	258.4	28.0	2.4	-1619.6	2520.7		
	J	-245.9	4.7	333.8	30.7	2.5	-771.3	1720.8		
	Min I	-272.4	-0.6	162.0	-2.4	-28.0	-2520.7	1619.6		
	J	-272.4	-0.6	238.9	-2.5	-30.7	-1720.8	771.3		
	SPINTA-1 I	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0	-333.7	333.7		
	J	-148.1	-0.0	-50.9	-0.0	0.0	-506.6	506.6		
	SPINTA-2 I	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0	-378.2	378.2		
	J	-201.5	0.0	-49.1	0.0	-0.0	-545.1	545.1		
	SLE_FA-1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SLE_FA-2 Max I	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0	-333.7	378.2		
	J	-148.1	0.0	-49.1	0.0	0.0	-506.6	545.1		
	Min I	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0	-378.2	333.7		
	J	-201.5	-0.0	-50.9	-0.0	-0.0	-545.1	506.6		
	SLE_FA-3 I	-7.1	0.0	106.1	0.0	-0.0	-609.7	609.7		
	J	-7.1	0.0	137.4	0.0	-0.0	-195.8	195.8		
	SLE_FA-4 Max I	5.1	6.9	98.9	41.1	4.8	203.6	1061.1		
	J	5.1	6.9	108.9	45.1	5.2	321.6	1016.2		
	Min I	-64.5	-1.1	-46.6	-4.8	-41.1	-1061.1	-203.6		
	J	-64.5	-1.1	-36.5	-5.2	-45.1	-1016.2	-321.6		
	SLE_FA-5 Max I	-2.7	4.7	61.0	28.0	2.4	116.5	786.3		
	J	-2.7	4.7	66.9	30.7	2.5	173.9	783.4		
	Min I	-53.1	-0.6	-38.2	-2.4	-28.0	-786.3	-116.5		
	J	-53.1	-0.6	-30.8	-2.5	-30.7	-783.4	-173.9		
	SLU_FA-1 I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	ENV STR Max I	-171.0	13.4	404.0	79.3	0.0	-1482.7	3853.7		
	J	-171.0	13.4	511.2	87.0	0.0	-589.3	2813.4		
	Min I	-434.9	-0.0	89.1	-0.0	-79.3	-3853.7	1482.7		
	J	-434.9	-0.0	172.2	-0.0	-87.0	-2813.4	589.3		
	ENV SLV Max I	-101.2	18.0	231.2	753.2	-225.5	-1152.2	2434.9		
	J	-88.7	-0.1	300.7	758.3	-226.9	-330.6	1611.2		
	Min I	-570.2	5.3	119.3	225.5	-753.2	-2434.9	1152.2		
	J	-582.6	-0.7	188.8	226.9	-758.3	-1611.2	330.6		
	ENV SL-1 Max I	-160.9	9.6	296.3	56.9	-11.1	-1486.4	2854.9		
	J	-160.9	9.6	375.8	62.5	-12.3	-595.5	2096.8		
	Min I	-323.3	1.6	123.6	11.1	-56.9	-2854.9	1486.4		
	J	-323.3	1.6	203.2	12.3	-62.5	-2096.8	595.5		
	ENV SL-2 Max I	-168.7	4.7	258.4	28.0	2.4	-1573.4	2537.1		
	J	-168.7	4.7	333.8	30.7	2.5	-740.6	1782.5		
	Min I	-295.8	-0.6	144.1	-2.4	-28.0	-2537.1	1573.4		
	J	-295.8	-0.6	221.0	-2.5	-30.7	-1782.5	740.6		
	ENV SL-3 Max I	-166.0	-0.0	195.6	-0.0	0.0	-1689.9	1706.4		
	J	-166.0	-0.0	265.1	-0.0	0.0	-906.7	968.5		
	Min I	-189.4	-0.0	182.3	-0.0	0.0	-1706.4	1689.9		
	J	-189.4	-0.0	251.8	-0.0	0.0	-968.5	906.7		
	ENV SL-4 Max I	-101.2	5.5	230.8	226.4	-225.5	-1230.1	2434.9		
	J	-88.7	-0.1	300.3	227.9	-226.9	-627.1	1611.2		
	Min I	-570.2	5.3	119.3	225.5	-226.4	-2434.9	1230.1		
	J	-582.6	-0.3	188.8	226.9	-227.9	-1611.2	627.1		
	ENV SL-5 Max I	-111.1	18.0	231.2	753.2	-752.9	-1152.2	2131.1		
	J	-107.4	-0.7	300.7	758.3	-758.0	-330.6	1305.8		
	Min I	-320.1	18.0	183.6	752.9	-753.2	-2131.1	1152.2		
	J	-323.9	-0.7	253.1	758.0	-758.3	-1305.8	330.6		
463	1	206	TEMPER-1 I	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	453.3	-453.3
	J	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	379.0	-379.0		
	TEMPER-2 I	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-453.3	453.3		
	J	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-379.0	379.0		
	TEMPER-3 I	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	-23.4	23.4		
	J	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	35.3	-35.3		
	TEMPER-4 I	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	23.4	-23.4		
	J	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-35.3	35.3		
	FRENAT-1 I	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	-142.3	142.3		
	J	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	-100.4	100.4		
	FRENAT-2 I	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	142.3	-142.3		
	J	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	100.4	-100.4		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1057 di 1099			
TRAFFI-4	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	189.2	-189.2
J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	147.6	-147.6	
TRAFFI-5	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	189.2	-189.2
J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	147.6	-147.6	
TRAFFI-6	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	189.2	-189.2
J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	147.6	-147.6	
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-2	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	49.2	-49.2
J	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	32.1	-32.1	
SERPEG-3	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	49.2	-49.2
J	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	32.1	-32.1	
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG-5	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-49.2	49.2
J	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-32.1	32.1	
SERPEG-6	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-49.2	49.2
J	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-32.1	32.1	
STR	I	-347.1	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-264.6	264.6
J	-321.0	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-308.9	308.9	
NSTR	I	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-7.1	7.1
J	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-166.3	166.3	
RITIRO	I	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	-505.9	505.9
J	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	-383.9	383.9	
TRAFFI-2	Max I	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	238.4	-140.1
J	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	179.8	-115.5	
Min I	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	140.1	-238.4	
J	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	115.5	-179.8	
A1STRS-1	I	-546.4	0.0	15.0	0.0	-0.0	1240.4	-1240.4
J	-520.3	0.0	-55.2	0.0	-0.0	1168.0	-1168.0	
A1STRS-2	I	-540.5	-0.0	381.6	0.0	-0.0	685.9	-685.9
J	-514.4	-0.0	203.5	0.0	-0.0	1698.4	-1698.4	
A1STRS-3	I	-535.7	0.0	57.0	0.0	-0.0	633.3	-633.3
J	-509.7	0.0	-13.2	0.0	-0.0	707.3	-707.3	
A1STRS-4	I	-529.8	-0.0	423.6	0.0	-0.0	78.9	-78.9
J	-503.7	-0.0	245.6	0.0	-0.0	1237.8	-1237.8	
A1STRS-5	I	-721.2	0.0	-7.2	0.0	-0.0	1173.6	-1173.6
J	-685.9	0.0	-77.4	0.0	-0.0	1024.0	-1024.0	
A1STRS-6	I	-715.2	-0.0	359.4	0.0	-0.0	619.1	-619.1
J	-680.0	-0.0	181.3	0.0	-0.0	1554.5	-1554.5	
A1STRS-7	I	-710.5	0.0	34.9	0.0	-0.0	566.5	-566.5
J	-675.3	0.0	-35.3	0.0	-0.0	563.4	-563.4	
A1STRS-8	I	-704.6	-0.0	401.5	0.0	-0.0	12.1	-12.1
J	-669.3	-0.0	223.4	0.0	-0.0	1093.8	-1093.8	
A1STRS-9	Max I	-544.9	-2.6	40.5	111.3	-10.0	2070.6	-849.5
J	-518.8	-2.6	-29.7	106.6	-8.0	1714.6	-854.9	
Min I	-679.4	-13.4	-69.7	10.0	-111.3	849.5	-2070.6	
J	-653.3	-13.4	-139.9	8.0	-106.6	854.9	-1714.6	
A1STRS-0	Max I	-538.9	-2.6	407.1	111.3	-10.0	1516.1	-295.1
J	-512.8	-2.6	229.0	106.6	-8.0	2245.0	-1385.4	
Min I	-673.4	-13.4	296.9	10.0	-111.3	295.1	-1516.1	
J	-647.3	-13.4	118.8	8.0	-106.6	1385.4	-2245.0	
A1STRS-1	Max I	-534.2	-2.6	82.5	111.3	-10.0	1463.5	-242.5
J	-508.1	-2.6	12.3	106.6	-8.0	1253.9	-394.3	
Min I	-668.7	-13.4	-27.6	10.0	-111.3	242.5	-1463.5	
J	-642.6	-13.4	-97.8	8.0	-106.6	394.3	-1253.9	
A1STRS-2	Max I	-528.3	-2.6	449.1	111.3	-10.0	909.1	311.9
J	-502.2	-2.6	271.0	106.6	-8.0	1784.4	-924.8	
Min I	-662.8	-13.4	339.0	10.0	-111.3	-311.9	-909.1	
J	-636.7	-13.4	160.9	8.0	-106.6	924.8	-1784.4	
A1STRS-3	Max I	-719.6	-2.6	18.3	111.3	-10.0	2003.8	-782.7
J	-684.4	-2.6	-51.9	106.6	-8.0	1570.6	-711.0	
Min I	-854.1	-13.4	-91.8	10.0	-111.3	782.7	-2003.8	
J	-818.9	-13.4	-162.0	8.0	-106.6	711.0	-1570.6	
A1STRS-4	Max I	-713.7	-2.6	384.9	111.3	-10.0	1449.3	-228.3
J	-678.4	-2.6	206.8	106.6	-8.0	2101.1	-1241.5	
Min I	-848.2	-13.4	274.8	10.0	-111.3	228.3	-1449.3	
J	-812.9	-13.4	96.7	8.0	-106.6	1241.5	-2101.1	
A1STRS-5	Max I	-708.9	-2.6	60.4	111.3	-10.0	1396.7	-175.7

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1058 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

J	-673.7	-2.6	-9.8	106.6	-8.0	1110.0	-250.3
Min I	-843.4	-13.4	-49.8	10.0	-111.3	175.7	-1396.7
J	-808.2	-13.4	-120.0	8.0	-106.6	250.3	-1110.0
A1STRS-6 Max I	-703.0	-2.6	427.0	111.3	-10.0	842.3	378.7
J	-667.8	-2.6	248.9	106.6	-8.0	1640.4	-780.8
Min I	-837.5	-13.4	316.8	10.0	-111.3	-378.7	-842.3
J	-802.3	-13.4	138.8	8.0	-106.6	780.8	-1640.4
SLV_X_01 Max I	-567.9	-84.5	-111.7	267.4	-267.4	2496.4	-2448.7
J	-541.8	-81.3	-171.3	217.9	-217.9	1967.0	-1911.7
Min I	-574.5	-84.5	-133.9	267.4	-267.4	2448.7	-2496.4
J	-548.4	-81.3	-193.5	217.9	-217.9	1911.7	-1967.0
SLV_X_02 Max I	-559.0	-84.5	-76.6	267.4	-267.4	1990.5	-1942.8
J	-532.9	-81.3	-136.3	217.9	-217.9	1583.1	-1527.9
Min I	-565.6	-84.5	-98.8	267.4	-267.4	1942.8	-1990.5
J	-539.5	-81.3	-158.5	217.9	-217.9	1527.9	-1583.1
SLV_X_03 Max I	-509.1	-84.6	665.9	267.9	-267.9	-933.4	981.1
J	-483.0	-81.5	456.2	218.4	-218.4	979.7	-924.5
Min I	-515.7	-84.6	643.7	267.9	-267.9	-981.1	933.4
J	-489.7	-81.5	433.9	218.4	-218.4	924.5	-979.7
SLV_X_04 Max I	-500.2	-84.6	700.9	267.9	-267.9	-1439.2	1486.9
J	-474.1	-81.5	491.2	218.4	-218.4	595.9	-540.6
Min I	-506.9	-84.6	678.7	267.9	-267.9	-1486.9	1439.2
J	-480.8	-81.5	469.0	218.4	-218.4	540.6	-595.9
SLV_Y_01 Max I	-525.0	-281.9	58.2	892.1	-892.1	756.1	-708.3
J	-498.9	-271.4	-8.9	727.1	-727.1	804.7	-749.4
Min I	-531.7	-281.9	36.0	892.1	-892.1	708.3	-756.1
J	-505.6	-271.4	-31.1	727.1	-727.1	749.4	-804.7
SLV_Y_02 Max I	-516.1	-281.9	93.2	892.1	-892.1	250.2	-202.5
J	-490.1	-271.4	26.2	727.1	-727.1	420.8	-365.6
Min I	-522.8	-281.9	71.0	892.1	-892.1	202.5	-250.2
J	-496.7	-271.4	4.0	727.1	-727.1	365.6	-420.8
SLV_Y_03 Max I	-508.8	-281.9	387.3	892.3	-892.3	-306.7	354.5
J	-482.7	-271.4	242.5	727.3	-727.3	750.0	-694.8
Min I	-515.4	-281.9	365.1	892.3	-892.3	-354.5	306.7
J	-489.3	-271.4	220.3	727.3	-727.3	694.8	-750.0
SLV_Y_04 Max I	-499.9	-281.9	422.3	892.3	-892.3	-812.6	860.3
J	-473.8	-271.4	277.5	727.3	-727.3	366.1	-310.9
Min I	-506.5	-281.9	400.1	892.3	-892.3	-860.3	812.6
J	-480.4	-271.4	255.3	727.3	-727.3	310.9	-366.1
SLE_QP-1 I	-532.6	0.0	55.0	0.0	-0.0	764.2	-764.2
J	-506.5	0.0	-15.2	0.0	-0.0	831.1	-831.1
SLE_QP-2 I	-523.7	0.0	90.1	0.0	-0.0	258.4	-258.4
J	-497.6	0.0	19.9	0.0	-0.0	447.3	-447.3
SLE_RA-1 Max I	-535.2	-1.6	62.6	81.1	-6.1	1501.8	-604.6
J	-509.1	-1.6	-7.6	77.9	-4.8	1322.0	-690.0
Min I	-634.4	-9.6	-18.2	6.1	-81.1	604.6	-1501.8
J	-608.3	-9.6	-88.4	4.8	-77.9	690.0	-1322.0
SLE_RA-2 Max I	-531.6	-1.6	270.5	81.1	-6.1	1171.4	-274.2
J	-505.5	-1.6	140.1	77.9	-4.8	1608.5	-976.5
Min I	-630.7	-9.6	189.7	6.1	-81.1	274.2	-1171.4
J	-604.6	-9.6	59.2	4.8	-77.9	976.5	-1608.5
SLE_RA-3 Max I	-526.4	-1.6	97.7	81.1	-6.1	996.0	-98.8
J	-500.3	-1.6	27.5	77.9	-4.8	938.1	-306.1
Min I	-625.5	-9.6	16.8	6.1	-81.1	98.8	-996.0
J	-599.4	-9.6	-53.4	4.8	-77.9	306.1	-938.1
SLE_RA-4 Max I	-522.7	-1.6	305.6	81.1	-6.1	665.6	231.6
J	-496.6	-1.6	175.1	77.9	-4.8	1224.7	-592.7
Min I	-621.8	-9.6	224.7	6.1	-81.1	-231.6	-665.6
J	-595.7	-9.6	94.3	4.8	-77.9	592.7	-1224.7
SLE_FR-1 Max I	-537.7	0.6	50.9	46.8	2.1	1201.1	-776.8
J	-511.6	0.6	-19.3	45.8	2.0	1120.0	-826.2
Min I	-599.0	-4.7	11.1	-2.1	-46.8	776.8	-1201.1
J	-572.9	-4.7	-59.1	-2.0	-45.8	826.2	-1120.0
SLE_FR-2 Max I	-534.7	0.6	243.3	46.8	2.1	914.0	-489.8
J	-508.6	0.6	116.2	45.8	2.0	1402.0	-1108.2
Min I	-595.9	-4.7	203.6	-2.1	-46.8	489.8	-914.0
J	-569.8	-4.7	76.5	-2.0	-45.8	1108.2	-1402.0
SLE_FR-3 Max I	-528.8	0.6	85.9	46.8	2.1	695.2	-271.0
J	-502.7	0.6	15.8	45.8	2.0	736.2	-442.4
Min I	-590.1	-4.7	46.2	-2.1	-46.8	271.0	-695.2
J	-564.0	-4.7	-24.0	-2.0	-45.8	442.4	-736.2
SLE_FR-4 Max I	-525.8	0.6	278.4	46.8	2.1	408.2	16.0
J	-499.7	0.6	151.3	45.8	2.0	1018.2	-724.4
Min I	-587.0	-4.7	238.6	-2.1	-46.8	-16.0	-408.2
J	-560.9	-4.7	111.6	-2.0	-45.8	724.4	-1018.2
SPINTA-1 I	-33.9	0.0	116.9	-0.0	0.0	979.4	-979.4

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1059 di 1099						
	J	-33.9	0.0	46.7	-0.0	0.0	1261.6	-1261.6			
	SPINTA-2	I	-32.7	-0.0	262.9	0.0	-0.0	822.5	-822.5		
	J	-32.7	-0.0	145.9	0.0	-0.0	1529.9	-1529.9			
	SLE_FA-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0		
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0			
	SLE_FA-2	Max I	-32.7	0.0	262.9	0.0	0.0	979.4	-822.5		
	J	-32.7	0.0	145.9	0.0	0.0	1529.9	-1261.6			
	Min I	-33.9	-0.0	116.9	-0.0	-0.0	822.5	-979.4			
	J	-33.9	-0.0	46.7	-0.0	-0.0	1261.6	-1529.9			
	SLE_FA-3	I	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-513.0	513.0		
	J	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-550.1	550.1			
	SLE_FA-4	Max I	-0.2	1.1	69.5	69.6	5.4	452.9	333.2		
	J	-0.2	1.1	56.0	68.0	5.1	308.4	141.2			
	Min I	-93.8	-6.9	-49.1	-5.4	-69.6	-333.2	-452.9			
	J	-93.8	-6.9	-49.1	-5.1	-68.0	-141.2	-308.4			
	SLE_FA-5	Max I	-3.3	0.6	42.3	46.8	2.1	436.8	117.6		
	J	-3.3	0.6	32.2	45.8	2.0	302.6	4.9			
	Min I	-66.4	-4.7	-43.9	-2.1	-46.8	-117.6	-436.8			
	J	-66.4	-4.7	-43.9	-2.0	-45.8	-4.9	-302.6			
	SLU_FA-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0		
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0			
	ENV STR	Max I	-528.3	0.0	449.1	111.3	-0.0	2070.6	378.7		
	J	-502.2	0.0	271.0	106.6	-0.0	2245.0	-250.3			
	Min I	-854.1	-13.4	-91.8	0.0	-111.3	-378.7	-2070.6			
	J	-818.9	-13.4	-162.0	0.0	-106.6	250.3	-2245.0			
	ENV SLV	Max I	-499.9	-84.5	700.9	892.3	-267.4	2496.4	1486.9		
	J	-473.8	-81.3	491.2	727.3	-217.9	1967.0	-310.9			
	Min I	-574.5	-281.9	-133.9	267.4	-892.3	-1486.9	-2496.4			
	J	-548.4	-271.4	-193.5	217.9	-727.3	310.9	-1967.0			
	ENV SL-1	Max I	-522.7	-1.6	305.6	81.1	-6.1	1501.8	231.6		
	J	-496.6	-1.6	175.1	77.9	-4.8	1608.5	-306.1			
	Min I	-634.4	-9.6	-18.2	6.1	-81.1	-231.6	-1501.8			
	J	-608.3	-9.6	-88.4	4.8	-77.9	306.1	-1608.5			
	ENV SL-2	Max I	-525.8	0.6	278.4	46.8	2.1	1201.1	16.0		
	J	-499.7	0.6	151.3	45.8	2.0	1402.0	-442.4			
	Min I	-599.0	-4.7	11.1	-2.1	-46.8	-16.0	-1201.1			
	J	-572.9	-4.7	-59.1	-2.0	-45.8	442.4	-1402.0			
	ENV SL-3	Max I	-523.7	0.0	90.1	0.0	-0.0	764.2	-258.4		
	J	-497.6	0.0	19.9	0.0	-0.0	831.1	-447.3			
	Min I	-532.6	0.0	55.0	0.0	-0.0	258.4	-764.2			
	J	-506.5	0.0	-15.2	0.0	-0.0	447.3	-831.1			
	ENV SL-4	Max I	-500.2	-84.5	700.9	267.9	-267.4	2496.4	1486.9		
	J	-474.1	-81.3	491.2	218.4	-217.9	1967.0	-540.6			
	Min I	-574.5	-84.6	-133.9	267.4	-267.9	-1486.9	-2496.4			
	J	-548.4	-81.5	-193.5	217.9	-218.4	540.6	-1967.0			
	ENV SL-5	Max I	-499.9	-281.9	422.3	892.3	-892.1	756.1	860.3		
	J	-473.8	-271.4	277.5	727.3	-727.1	804.7	-310.9			
	Min I	-531.7	-281.9	36.0	892.1	-892.3	-860.3	-756.1			
	J	-505.6	-271.4	-31.1	727.1	-727.3	310.9	-804.7			
464	I	206 TEMPER-1	I	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	379.0	-379.0	
	J	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	304.7	-304.7			
	TEMPER-2	I	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-379.0	379.0		
	J	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-304.7	304.7			
	TEMPER-3	I	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	35.3	-35.3		
	J	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	94.0	-94.0			
	TEMPER-4	I	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-35.3	35.3		
	J	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-94.0	94.0			
	FRENAT-1	I	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	-100.4	100.4		
	J	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	-58.4	58.4			
	FRENAT-2	I	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	100.4	-100.4		
	J	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	58.4	-58.4			
	TRAFFI-4	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	147.6	-147.6		
	J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	106.0	-106.0			
	TRAFFI-5	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	147.6	-147.6		
	J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	106.0	-106.0			
	TRAFFI-6	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	147.6	-147.6		
	J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	106.0	-106.0			
	SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	SERPEG-2	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	32.1	-32.1		
	J	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	15.1	-15.1			

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1060 di 1099			
SERPEG~3	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	32.1	-32.1
J	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	15.1	-15.1	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-32.1	32.1
J	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-15.1	15.1	
SERPEG~6	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-32.1	32.1
J	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-15.1	15.1	
STR	I	-321.0	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-308.9	308.9
J	-294.9	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-353.2	353.2	
NSTR	I	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-166.3	166.3
J	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-325.4	325.4	
RITIRO	I	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	-383.9	383.9
J	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	-261.9	261.9	
TRAFFI~2	Max I	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	179.8	-115.5
J	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	121.1	-90.9	
Min I	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	115.5	-179.8	
J	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	90.9	-121.1	
A1STRS~1	I	-520.3	0.0	-55.2	0.0	-0.0	1168.0	-1168.0
J	-494.2	0.0	-117.4	0.0	-0.0	865.3	-865.3	
A1STRS~2	I	-514.4	-0.0	203.5	0.0	-0.0	1698.4	-1698.4
J	-488.3	-0.0	43.4	0.0	-0.0	2122.6	-2122.6	
A1STRS~3	I	-509.7	0.0	-13.2	0.0	-0.0	707.3	-707.3
J	-483.6	0.0	-75.4	0.0	-0.0	551.0	-551.0	
A1STRS~4	I	-503.7	-0.0	245.6	0.0	-0.0	1237.8	-1237.8
J	-477.6	-0.0	85.5	0.0	-0.0	1808.4	-1808.4	
A1STRS~5	I	-685.9	0.0	-77.4	0.0	-0.0	1024.0	-1024.0
J	-650.7	0.0	-139.6	0.0	-0.0	644.2	-644.2	
A1STRS~6	I	-680.0	-0.0	181.3	0.0	-0.0	1554.5	-1554.5
J	-644.8	-0.0	21.2	0.0	-0.0	1901.6	-1901.6	
A1STRS~7	I	-675.3	0.0	-35.3	0.0	-0.0	563.4	-563.4
J	-640.0	0.0	-97.5	0.0	-0.0	329.9	-329.9	
A1STRS~8	I	-669.3	-0.0	223.4	0.0	-0.0	1093.8	-1093.8
J	-634.1	-0.0	63.3	0.0	-0.0	1587.3	-1587.3	
A1STRS~9	Max I	-518.8	-2.6	-29.7	106.6	-8.0	1714.6	-854.9
J	-492.7	-2.6	-91.9	102.0	-5.9	1173.9	-592.5	
Min I	-653.3	-13.4	-139.9	8.0	-106.6	854.9	-1714.6	
J	-627.2	-13.4	-202.1	5.9	-102.0	592.5	-1173.9	
A1STRS~0	Max I	-512.8	-2.6	229.0	106.6	-8.0	2245.0	-1385.4
J	-486.7	-2.6	68.9	102.0	-5.9	2431.3	-1849.8	
Min I	-647.3	-13.4	118.8	8.0	-106.6	1385.4	-2245.0	
J	-621.2	-13.4	-41.2	5.9	-102.0	1849.8	-2431.3	
A1STRS~1	Max I	-508.1	-2.6	12.3	106.6	-8.0	1253.9	-394.3
J	-482.0	-2.6	-49.9	102.0	-5.9	859.6	-278.2	
Min I	-642.6	-13.4	-97.8	8.0	-106.6	394.3	-1253.9	
J	-616.5	-13.4	-160.0	5.9	-102.0	278.2	-859.6	
A1STRS~2	Max I	-502.2	-2.6	271.0	106.6	-8.0	1784.4	-924.8
J	-476.1	-2.6	110.9	102.0	-5.9	2117.0	-1535.6	
Min I	-636.7	-13.4	160.9	8.0	-106.6	924.8	-1784.4	
J	-610.6	-13.4	0.8	5.9	-102.0	1535.6	-2117.0	
A1STRS~3	Max I	-684.4	-2.6	-51.9	106.6	-8.0	1570.6	-711.0
J	-649.2	-2.6	-114.1	102.0	-5.9	952.8	-371.4	
Min I	-818.9	-13.4	-162.0	8.0	-106.6	711.0	-1570.6	
J	-783.7	-13.4	-224.2	5.9	-102.0	371.4	-952.8	
A1STRS~4	Max I	-678.4	-2.6	206.8	106.6	-8.0	2101.1	-1241.5
J	-643.2	-2.6	46.7	102.0	-5.9	2210.2	-1628.7	
Min I	-812.9	-13.4	96.7	8.0	-106.6	1241.5	-2101.1	
J	-777.7	-13.4	-63.4	5.9	-102.0	1628.7	-2210.2	
A1STRS~5	Max I	-673.7	-2.6	-9.8	106.6	-8.0	1110.0	-250.3
J	-638.5	-2.6	-72.0	102.0	-5.9	638.6	-57.1	
Min I	-808.2	-13.4	-120.0	8.0	-106.6	250.3	-1110.0	
J	-773.0	-13.4	-182.2	5.9	-102.0	57.1	-638.6	
A1STRS~6	Max I	-667.8	-2.6	248.9	106.6	-8.0	1640.4	-780.8
J	-632.6	-2.6	88.8	102.0	-5.9	1895.9	-1314.5	
Min I	-802.3	-13.4	138.8	8.0	-106.6	780.8	-1640.4	
J	-767.1	-13.4	-21.3	5.9	-102.0	1314.5	-1895.9	
SLV_X_01	Max I	-541.8	-81.3	-171.3	217.9	-217.9	1967.0	-1911.7
J	-515.7	-78.2	-223.0	170.4	-170.4	1271.9	-1153.1	
Min I	-548.4	-81.3	-193.5	217.9	-217.9	1911.7	-1967.0	
J	-522.3	-78.2	-245.2	170.4	-170.4	1153.1	-1271.9	



## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1061 di 1099			
SLV_X_02	Max I	-532.9	-81.3	-136.3	217.9	-217.9	1583.1	-1527.9
	J	-506.8	-78.2	-187.9	170.4	-170.4	1010.0	-891.2
	Min I	-539.5	-81.3	-158.5	217.9	-217.9	1527.9	-1583.1
	J	-513.4	-78.2	-210.1	170.4	-170.4	891.2	-1010.0
SLV_X_03	Max I	-483.0	-81.5	456.2	218.4	-218.4	979.7	-924.5
	J	-456.9	-78.3	259.8	170.7	-170.7	2214.5	-2095.6
	Min I	-489.7	-81.5	433.9	218.4	-218.4	924.5	-979.7
	J	-463.6	-78.3	237.6	170.7	-170.7	2095.6	-2214.5
SLV_X_04	Max I	-474.1	-81.5	491.2	218.4	-218.4	595.9	-540.6
	J	-448.1	-78.3	294.8	170.7	-170.7	1952.6	-1833.7
	Min I	-480.8	-81.5	469.0	218.4	-218.4	540.6	-595.9
	J	-454.7	-78.3	272.6	170.7	-170.7	1833.7	-1952.6
SLV_Y_01	Max I	-498.9	-271.4	-8.9	727.1	-727.1	804.7	-749.4
	J	-472.8	-260.8	-67.9	568.4	-568.4	662.0	-543.2
	Min I	-505.6	-271.4	-31.1	727.1	-727.1	749.4	-804.7
	J	-479.5	-260.8	-90.1	568.4	-568.4	543.2	-662.0
SLV_Y_02	Max I	-490.1	-271.4	26.2	727.1	-727.1	420.8	-365.6
	J	-464.0	-260.8	-32.8	568.4	-568.4	400.2	-281.3
	Min I	-496.7	-271.4	4.0	727.1	-727.1	365.6	-420.8
	J	-470.6	-260.8	-55.0	568.4	-568.4	281.3	-400.2
SLV_Y_03	Max I	-482.7	-271.4	242.5	727.3	-727.3	750.0	-694.8
	J	-456.6	-260.9	111.0	568.5	-568.5	1354.2	-1235.3
	Min I	-489.3	-271.4	220.3	727.3	-727.3	694.8	-750.0
	J	-463.2	-260.9	88.8	568.5	-568.5	1235.3	-1354.2
SLV_Y_04	Max I	-473.8	-271.4	277.5	727.3	-727.3	366.1	-310.9
	J	-447.7	-260.9	146.1	568.5	-568.5	1092.3	-973.5
	Min I	-480.4	-271.4	255.3	727.3	-727.3	310.9	-366.1
	J	-454.4	-260.9	123.9	568.5	-568.5	973.5	-1092.3
SLE_QP-1	I	-506.5	0.0	-15.2	0.0	-0.0	831.1	-831.1
	J	-480.4	0.0	-77.4	0.0	-0.0	667.7	-667.7
SLE_QP-2	I	-497.6	0.0	19.9	0.0	-0.0	447.3	-447.3
	J	-471.5	0.0	-42.3	0.0	-0.0	405.9	-405.9
SLE_RA-1	Max I	-509.1	-1.6	-7.6	77.9	-4.8	1322.0	-690.0
	J	-483.1	-1.6	-69.8	74.6	-3.5	945.6	-517.2
	Min I	-608.3	-9.6	-88.4	4.8	-77.9	690.0	-1322.0
	J	-582.2	-9.6	-150.6	3.5	-74.6	517.2	-945.6
SLE_RA-2	Max I	-505.5	-1.6	140.1	77.9	-4.8	1608.5	-976.5
	J	-479.4	-1.6	23.0	74.6	-3.5	1648.9	-1220.4
	Min I	-604.6	-9.6	59.2	4.8	-77.9	976.5	-1608.5
	J	-578.5	-9.6	-57.9	3.5	-74.6	1220.4	-1648.9
SLE_RA-3	Max I	-500.3	-1.6	27.5	77.9	-4.8	938.1	-306.1
	J	-474.2	-1.6	-34.7	74.6	-3.5	683.7	-255.3
	Min I	-599.4	-9.6	-53.4	4.8	-77.9	306.1	-938.1
	J	-573.3	-9.6	-115.6	3.5	-74.6	255.3	-683.7
SLE_RA-4	Max I	-496.6	-1.6	175.1	77.9	-4.8	1224.7	-592.7
	J	-470.5	-1.6	58.0	74.6	-3.5	1387.0	-958.6
	Min I	-595.7	-9.6	94.3	4.8	-77.9	592.7	-1224.7
	J	-569.6	-9.6	-22.8	3.5	-74.6	958.6	-1387.0
SLE_FR-1	Max I	-511.6	0.6	-19.3	45.8	2.0	1120.0	-826.2
	J	-485.5	0.6	-81.5	44.7	1.9	833.4	-626.3
	Min I	-572.9	-4.7	-59.1	-2.0	-45.8	826.2	-1120.0
	J	-546.8	-4.7	-121.3	-1.9	-44.7	626.3	-833.4
SLE_FR-2	Max I	-508.6	0.6	116.2	45.8	2.0	1402.0	-1108.2
	J	-482.5	0.6	2.5	44.7	1.9	1495.8	-1288.7
	Min I	-569.8	-4.7	76.5	-2.0	-45.8	1108.2	-1402.0
	J	-543.7	-4.7	-37.2	-1.9	-44.7	1288.7	-1495.8
SLE_FR-3	Max I	-502.7	0.6	15.8	45.8	2.0	736.2	-442.4
	J	-476.6	0.6	-46.4	44.7	1.9	571.5	-364.4
	Min I	-564.0	-4.7	-24.0	-2.0	-45.8	442.4	-736.2
	J	-537.9	-4.7	-86.2	-1.9	-44.7	364.4	-571.5
SLE_FR-4	Max I	-499.7	0.6	151.3	45.8	2.0	1018.2	-724.4
	J	-473.6	0.6	37.6	44.7	1.9	1233.9	-1026.8
	Min I	-560.9	-4.7	111.6	-2.0	-45.8	724.4	-1018.2
	J	-534.8	-4.7	-2.2	-1.9	-44.7	1026.8	-1233.9
SPINTA-1	I	-33.9	0.0	46.7	-0.0	0.0	1261.6	-1261.6
	J	-33.9	0.0	-15.5	-0.0	0.0	1313.5	-1313.5
SPINTA-2	I	-32.7	-0.0	145.9	0.0	-0.0	1529.9	-1529.9
	J	-32.7	-0.0	42.3	0.0	-0.0	1853.4	-1853.4
SLE_FA-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
SLE_FA-2	Max I	-32.7	0.0	145.9	0.0	0.0	1529.9	-1261.6
	J	-32.7	0.0	42.3	0.0	0.0	1853.4	-1313.5
	Min I	-33.9	-0.0	46.7	-0.0	-0.0	1261.6	-1529.9
	J	-33.9	-0.0	-15.5	-0.0	-0.0	1313.5	-1853.4
SLE_FA-3	I	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	550.1	550.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1062 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

	J	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-587.3	587.3			
SLE_FA~4	Max I	-0.2	1.1	56.0	68.0	5.1	308.4	141.2			
	J	-0.2	1.1	42.6	66.4	4.8	324.5	150.6			
	Min I	-93.8	-6.9	-49.1	-5.1	-68.0	-141.2	-308.4			
	J	-93.8	-6.9	-49.1	-4.8	-66.4	-150.6	-324.5			
SLE_FA~5	Max I	-3.3	0.6	32.2	45.8	2.0	302.6	4.9			
	J	-3.3	0.6	22.1	44.7	1.9	288.2	41.5			
	Min I	-66.4	-4.7	-43.9	-2.0	-45.8	-4.9	-302.6			
	J	-66.4	-4.7	-43.9	-1.9	-44.7	-41.5	-288.2			
SLU_FA~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0			
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0			
ENV STR	Max I	-502.2	0.0	271.0	106.6	-0.0	2245.0	-250.3			
	J	-476.1	0.0	110.9	102.0	-0.0	2431.3	-57.1			
	Min I	-818.9	-13.4	-162.0	0.0	-106.6	250.3	-2245.0			
	J	-783.7	-13.4	-224.2	0.0	-102.0	57.1	-2431.3			
ENV SLV	Max I	-473.8	-81.3	491.2	727.3	-217.9	1967.0	-310.9			
	J	-447.7	-78.2	294.8	568.5	-170.4	2214.5	-281.3			
	Min I	-548.4	-271.4	-193.5	217.9	-727.3	310.9	-1967.0			
	J	-522.3	-260.9	-245.2	170.4	-568.5	281.3	-2214.5			
ENV SL~1	Max I	-496.6	-1.6	175.1	77.9	-4.8	1608.5	-306.1			
	J	-470.5	-1.6	58.0	74.6	-3.5	1648.9	-255.3			
	Min I	-608.3	-9.6	-88.4	4.8	-77.9	306.1	-1608.5			
	J	-582.2	-9.6	-150.6	3.5	-74.6	255.3	-1648.9			
ENV SL~2	Max I	-499.7	0.6	151.3	45.8	2.0	1402.0	-442.4			
	J	-473.6	0.6	37.6	44.7	1.9	1495.8	-364.4			
	Min I	-572.9	-4.7	-59.1	-2.0	-45.8	442.4	-1402.0			
	J	-546.8	-4.7	-121.3	-1.9	-44.7	364.4	-1495.8			
ENV SL~3	Max I	-497.6	0.0	19.9	0.0	-0.0	831.1	-447.3			
	J	-471.5	0.0	-42.3	0.0	-0.0	667.7	-405.9			
	Min I	-506.5	0.0	-15.2	0.0	-0.0	447.3	-831.1			
	J	-480.4	0.0	-77.4	0.0	-0.0	405.9	-667.7			
ENV SL~4	Max I	-474.1	-81.3	491.2	218.4	-217.9	1967.0	-540.6			
	J	-448.1	-78.2	294.8	170.7	-170.4	2214.5	-891.2			
	Min I	-548.4	-81.5	-193.5	217.9	-218.4	540.6	-1967.0			
	J	-522.3	-78.3	-245.2	170.4	-170.7	891.2	-2214.5			
ENV SL~5	Max I	-473.8	-271.4	277.5	727.3	-727.1	804.7	-310.9			
	J	-447.7	-260.8	146.1	568.5	-568.4	1354.2	-281.3			
	Min I	-505.6	-271.4	-31.1	727.1	-727.3	310.9	-804.7			
	J	-479.5	-260.9	-90.1	568.4	-568.5	281.3	-1354.2			
465	I	206	TEMPER~1	I	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	304.7	-304.7
	J	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	230.4	-230.4			
TEMPER~2	I	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-304.7	304.7			
	J	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-230.4	230.4			
TEMPER~3	I	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	94.0	-94.0			
	J	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	152.7	-152.7			
TEMPER~4	I	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-94.0	94.0			
	J	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-152.7	152.7			
FRENAT~1	I	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	-58.4	58.4			
	J	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	-16.4	16.4			
FRENAT~2	I	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	58.4	-58.4			
	J	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	16.4	-16.4			
TRAFFI~4	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	106.0	-106.0			
	J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	64.4	-64.4			
TRAFFI~5	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	106.0	-106.0			
	J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	64.4	-64.4			
TRAFFI~6	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	106.0	-106.0			
	J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	64.4	-64.4			
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~2	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	15.1	-15.1			
	J	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	-1.9	1.9			
SERPEG~3	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	15.1	-15.1			
	J	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	-1.9	1.9			
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SERPEG~5	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-15.1	15.1			
	J	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	1.9	-1.9			
SERPEG~6	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	-15.1	15.1			
	J	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	1.9	-1.9			
STR	I	-294.9	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-353.2	353.2			

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1063 di 1099		
J	-268.8	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-397.5	397.5
NSTR I	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-325.4	325.4
J	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-484.6	484.6
RITIRO I	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	-261.9	261.9
J	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	-139.9	139.9
TRAFFI-2 Max I	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	121.1	-90.9
J	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	66.3	-62.5
Min I	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	90.9	-121.1
J	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	62.5	-66.3
A1STRS-1 I	-494.2	0.0	-117.4	0.0	-0.0	865.3	-865.3
J	-468.1	0.0	-171.6	0.0	-0.0	360.1	-360.1
A1STRS-2 I	-488.3	-0.0	43.4	0.0	-0.0	2122.6	-2122.6
J	-462.2	-0.0	-98.7	0.0	-0.0	2021.1	-2021.1
A1STRS-3 I	-483.6	0.0	-75.4	0.0	-0.0	551.0	-551.0
J	-457.5	0.0	-129.6	0.0	-0.0	192.2	-192.2
A1STRS-4 I	-477.6	-0.0	85.5	0.0	-0.0	1808.4	-1808.4
J	-451.5	-0.0	-56.7	0.0	-0.0	1853.3	-1853.3
A1STRS-5 I	-650.7	0.0	-139.6	0.0	-0.0	644.2	-644.2
J	-615.5	0.0	-193.8	0.0	-0.0	61.9	-61.9
A1STRS-6 I	-644.8	-0.0	21.2	0.0	-0.0	1901.6	-1901.6
J	-609.5	-0.0	-120.9	0.0	-0.0	1722.9	-1722.9
A1STRS-7 I	-640.0	0.0	-97.5	0.0	-0.0	329.9	-329.9
J	-604.8	0.0	-151.7	0.0	-0.0	-106.0	106.0
A1STRS-8 I	-634.1	-0.0	63.3	0.0	-0.0	1587.3	-1587.3
J	-598.9	-0.0	-78.8	0.0	-0.0	1555.0	-1555.0
A1STRS-9 Max I	-492.7	-2.6	-91.9	102.0	-5.9	1173.9	-592.5
J	-466.6	-2.6	-146.1	97.4	-3.9	486.7	-33.7
Min I	-627.2	-13.4	-202.1	5.9	-102.0	592.5	-1173.9
J	-601.1	-13.4	-256.3	3.9	-97.4	33.7	-486.7
A1STRS-0 Max I	-486.7	-2.6	68.9	102.0	-5.9	2431.3	-1849.8
J	-460.6	-2.6	-73.2	97.4	-3.9	2147.7	-1694.7
Min I	-621.2	-13.4	-41.2	5.9	-102.0	1849.8	-2431.3
J	-595.1	-13.4	-183.4	3.9	-97.4	1694.7	-2147.7
A1STRS-1 Max I	-482.0	-2.6	-49.9	102.0	-5.9	859.6	-278.2
J	-455.9	-2.6	-104.1	97.4	-3.9	318.8	134.2
Min I	-616.5	-13.4	-160.0	5.9	-102.0	278.2	-859.6
J	-590.4	-13.4	-214.2	3.9	-97.4	-134.2	-318.8
A1STRS-2 Max I	-476.1	-2.6	110.9	102.0	-5.9	2117.0	-1535.6
J	-450.0	-2.6	-31.2	97.4	-3.9	1979.8	-1526.9
Min I	-610.6	-13.4	0.8	5.9	-102.0	1535.6	-2117.0
J	-584.5	-13.4	-141.3	3.9	-97.4	1526.9	-1979.8
A1STRS-3 Max I	-649.2	-2.6	-114.1	102.0	-5.9	952.8	-371.4
J	-613.9	-2.6	-168.3	97.4	-3.9	188.4	264.5
Min I	-783.7	-13.4	-224.2	5.9	-102.0	371.4	-952.8
J	-748.4	-13.4	-278.4	3.9	-97.4	-264.5	-188.4
A1STRS-4 Max I	-643.2	-2.6	46.7	102.0	-5.9	2210.2	-1628.7
J	-608.0	-2.6	-95.4	97.4	-3.9	1849.5	-1396.5
Min I	-777.7	-13.4	-63.4	5.9	-102.0	1628.7	-2210.2
J	-742.5	-13.4	-205.5	3.9	-97.4	1396.5	-1849.5
A1STRS-5 Max I	-638.5	-2.6	-72.0	102.0	-5.9	638.6	-57.1
J	-603.3	-2.6	-126.2	97.4	-3.9	20.6	432.4
Min I	-773.0	-13.4	-182.2	5.9	-102.0	57.1	-638.6
J	-737.8	-13.4	-236.4	3.9	-97.4	-432.4	-20.6
A1STRS-6 Max I	-632.6	-2.6	88.8	102.0	-5.9	1895.9	-1314.5
J	-597.3	-2.6	-53.3	97.4	-3.9	1681.6	-1228.6
Min I	-767.1	-13.4	-21.3	5.9	-102.0	1314.5	-1895.9
J	-731.8	-13.4	-163.5	3.9	-97.4	1228.6	-1681.6
SLV_X_01 Max I	-515.7	-78.2	-223.0	170.4	-170.4	1271.9	-1153.1
J	-489.6	-75.0	-266.7	124.7	-124.7	411.8	-227.8
Min I	-522.3	-78.2	-245.2	170.4	-170.4	1153.1	-1271.9
J	-496.2	-75.0	-288.9	124.7	-124.7	227.8	-411.8
SLV_X_02 Max I	-506.8	-78.2	-187.9	170.4	-170.4	1010.0	-891.2
J	-480.7	-75.0	-231.6	124.7	-124.7	271.9	-87.9
Min I	-513.4	-78.2	-210.1	170.4	-170.4	891.2	-1010.0
J	-487.3	-75.0	-253.8	124.7	-124.7	87.9	-271.9
SLV_X_03 Max I	-456.9	-78.3	259.8	170.7	-170.7	2214.5	-2095.6
J	-430.8	-75.2	76.7	124.9	-124.9	2789.9	-2605.9
Min I	-463.6	-78.3	237.6	170.7	-170.7	2095.6	-2214.5
J	-437.5	-75.2	54.5	124.9	-124.9	2605.9	-2789.9
SLV_X_04 Max I	-448.1	-78.3	294.8	170.7	-170.7	1952.6	-1833.7
J	-422.0	-75.2	111.8	124.9	-124.9	2650.0	-2466.0
Min I	-454.7	-78.3	272.6	170.7	-170.7	1833.7	-1952.6
J	-428.6	-75.2	89.6	124.9	-124.9	2466.0	-2650.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1064 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

SLV\_Y\_01 Max I -472.8 -260.8 -67.9 568.4 -568.4 662.0 -543.2  
 J -446.8 -250.3 -118.9 416.0 -416.0 328.7 -144.7  
 Min I -479.5 -260.8 -90.1 568.4 -568.4 543.2 -662.0  
 J -453.4 -250.3 -141.1 416.0 -416.0 144.7 -328.7

SLV\_Y\_02 Max I -464.0 -260.8 -32.8 568.4 -568.4 400.2 -281.3  
 J -437.9 -250.3 -83.9 416.0 -416.0 188.8 -4.8  
 Min I -470.6 -260.8 -55.0 568.4 -568.4 281.3 -400.2  
 J -444.5 -250.3 -106.1 416.0 -416.0 4.8 -188.8

SLV\_Y\_03 Max I -456.6 -260.9 111.0 568.5 -568.5 1354.2 -1235.3  
 J -430.5 -250.3 -7.2 416.1 -416.1 1524.9 -1340.9  
 Min I -463.2 -260.9 88.8 568.5 -568.5 1235.3 -1354.2  
 J -437.1 -250.3 -29.4 416.1 -416.1 1340.9 -1524.9

SLV\_Y\_04 Max I -447.7 -260.9 146.1 568.5 -568.5 1092.3 -973.5  
 J -421.6 -250.3 27.9 416.1 -416.1 1385.0 -1201.0  
 Min I -454.4 -260.9 123.9 568.5 -568.5 973.5 -1092.3  
 J -428.3 -250.3 5.7 416.1 -416.1 1201.0 -1385.0

SLE\_QP-1 I -480.4 0.0 -77.4 0.0 -0.0 667.7 -667.7  
 J -454.3 0.0 -131.6 0.0 -0.0 301.9 -301.9

SLE\_QP-2 I -471.5 0.0 -42.3 0.0 -0.0 405.9 -405.9  
 J -445.4 0.0 -96.5 0.0 -0.0 162.0 -162.0

SLE\_RA-1 Max I -483.1 -1.6 -69.8 74.6 -3.5 945.6 -517.2  
 J -457.0 -1.6 -124.0 71.4 -2.1 407.9 -72.7  
 Min I -582.2 -9.6 -150.6 3.5 -74.6 517.2 -945.6  
 J -556.1 -9.6 -204.8 2.1 -71.4 72.7 -407.9

SLE\_RA-2 Max I -479.4 -1.6 23.0 74.6 -3.5 1648.9 -1220.4  
 J -453.3 -1.6 -80.8 71.4 -2.1 1346.1 -1010.9  
 Min I -578.5 -9.6 -57.9 3.5 -74.6 1220.4 -1648.9  
 J -552.4 -9.6 -161.6 2.1 -71.4 1010.9 -1346.1

SLE\_RA-3 Max I -474.2 -1.6 -34.7 74.6 -3.5 683.7 -255.3  
 J -448.1 -1.6 -88.9 71.4 -2.1 268.0 67.2  
 Min I -573.3 -9.6 -115.6 3.5 -74.6 255.3 -683.7  
 J -547.2 -9.6 -169.8 2.1 -71.4 -67.2 -268.0

SLE\_RA-4 Max I -470.5 -1.6 58.0 74.6 -3.5 1387.0 -958.6  
 J -444.4 -1.6 -45.7 71.4 -2.1 1206.3 -871.0  
 Min I -569.6 -9.6 -22.8 3.5 -74.6 958.6 -1387.0  
 J -543.6 -9.6 -126.6 2.1 -71.4 871.0 -1206.3

SLE\_FR-1 Max I -485.5 0.6 -81.5 44.7 1.9 833.4 -626.3  
 J -459.4 0.6 -135.7 43.7 1.8 371.9 -173.6  
 Min I -546.8 -4.7 -121.3 -1.9 -44.7 626.3 -833.4  
 J -520.7 -4.7 -175.5 -1.8 -43.7 173.6 -371.9

SLE\_FR-2 Max I -482.5 0.6 2.5 44.7 1.9 1495.8 -1288.7  
 J -456.4 0.6 -97.9 43.7 1.8 1244.7 -1046.4  
 Min I -543.7 -4.7 -37.2 -1.9 -44.7 1288.7 -1495.8  
 J -517.6 -4.7 -137.6 -1.8 -43.7 1046.4 -1244.7

SLE\_FR-3 Max I -476.6 0.6 -46.4 44.7 1.9 571.5 -364.4  
 J -450.6 0.6 -100.6 43.7 1.8 232.0 -33.7  
 Min I -537.9 -4.7 -86.2 -1.9 -44.7 364.4 -571.5  
 J -511.8 -4.7 -140.4 -1.8 -43.7 33.7 -232.0

SLE\_FR-4 Max I -473.6 0.6 37.6 44.7 1.9 1233.9 -1026.8  
 J -447.5 0.6 -62.8 43.7 1.8 1104.8 -906.5  
 Min I -534.8 -4.7 -2.2 -1.9 -44.7 1026.8 -1233.9  
 J -508.7 -4.7 -102.6 -1.8 -43.7 906.5 -1104.8

SPINTA-1 I -33.9 0.0 -15.5 -0.0 0.0 1313.5 -1313.5  
 J -33.9 0.0 -69.7 -0.0 0.0 1162.9 -1162.9

SPINTA-2 I -32.7 -0.0 42.3 0.0 -0.0 1853.4 -1853.4  
 J -32.7 -0.0 -48.1 0.0 -0.0 1839.4 -1839.4

SLE\_FA-1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

SLE\_FA-2 Max I -32.7 0.0 42.3 0.0 0.0 1853.4 -1313.5  
 J -32.7 0.0 -48.1 0.0 0.0 1839.4 -1162.9  
 Min I -33.9 -0.0 -15.5 -0.0 -0.0 1313.5 -1853.4  
 J -33.9 -0.0 -69.7 -0.0 -0.0 1162.9 -1839.4

SLE\_FA-3 I -141.2 -0.0 -10.7 0.0 -0.0 -587.3 587.3  
 J -141.2 -0.0 -10.7 0.0 -0.0 -624.5 624.5

SLE\_FA-4 Max I -0.2 1.1 42.6 66.4 4.8 324.5 150.6  
 J -0.2 1.1 29.2 64.7 4.5 334.9 229.2  
 Min I -93.8 -6.9 -49.1 -4.8 -66.4 -150.6 -324.5  
 J -93.8 -6.9 -49.1 -4.5 -64.7 -229.2 -334.9

SLE\_FA-5 Max I -3.3 0.6 22.1 44.7 1.9 288.2 41.5  
 J -3.3 0.6 12.1 43.7 1.8 266.4 128.2  
 Min I -66.4 -4.7 -43.9 -1.9 -44.7 -41.5 -288.2  
 J -66.4 -4.7 -43.9 -1.8 -43.7 -128.2 -266.4

SLU\_FA-1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1065 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

	ENV STR Max I	-476.1	0.0	110.9	102.0	-0.0	2431.3	-57.1		
	J	-450.0	0.0	-31.2	97.4	-0.0	2147.7	432.4		
	Min I	-783.7	-13.4	-224.2	0.0	-102.0	57.1	-2431.3		
	J	-748.4	-13.4	-278.4	0.0	-97.4	-432.4	-2147.7		
	ENV SLV Max I	-447.7	-78.2	294.8	568.5	-170.4	2214.5	-281.3		
	J	-421.6	-75.0	111.8	416.1	-124.7	2789.9	-4.8		
	Min I	-522.3	-260.9	-245.2	170.4	-568.5	281.3	-2214.5		
	J	-496.2	-250.3	-288.9	124.7	-416.1	4.8	-2789.9		
	ENV SL~1 Max I	-470.5	-1.6	58.0	74.6	-3.5	1648.9	-255.3		
	J	-444.4	-1.6	-45.7	71.4	-2.1	1346.1	67.2		
	Min I	-582.2	-9.6	-150.6	3.5	-74.6	255.3	-1648.9		
	J	-556.1	-9.6	-204.8	2.1	-71.4	-67.2	-1346.1		
	ENV SL~2 Max I	-473.6	0.6	37.6	44.7	1.9	1495.8	-364.4		
	J	-447.5	0.6	-62.8	43.7	1.8	1244.7	-33.7		
	Min I	-546.8	-4.7	-121.3	-1.9	-44.7	364.4	-1495.8		
	J	-520.7	-4.7	-175.5	-1.8	-43.7	33.7	-1244.7		
	ENV SL~3 Max I	-471.5	0.0	-42.3	0.0	-0.0	667.7	-405.9		
	J	-445.4	0.0	-96.5	0.0	-0.0	301.9	-162.0		
	Min I	-480.4	0.0	-77.4	0.0	-0.0	405.9	-667.7		
	J	-454.3	0.0	-131.6	0.0	-0.0	162.0	-301.9		
	ENV SL~4 Max I	-448.1	-78.2	294.8	170.7	-170.4	2214.5	-891.2		
	J	-422.0	-75.0	111.8	124.9	-124.7	2789.9	-87.9		
	Min I	-522.3	-78.3	-245.2	170.4	-170.7	891.2	-2214.5		
	J	-496.2	-75.2	-288.9	124.7	-124.9	87.9	-2789.9		
	ENV SL~5 Max I	-447.7	-260.8	146.1	568.5	-568.4	1354.2	-281.3		
	J	-421.6	-250.3	27.9	416.1	-416.0	1524.9	-4.8		
	Min I	-479.5	-260.9	-90.1	568.4	-568.5	281.3	-1354.2		
	J	-453.4	-250.3	-141.1	416.0	-416.1	4.8	-1524.9		
466	1	206 TEMPER~1	I	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	230.4	-230.4
		J	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	156.0	-156.0	
		TEMPER~2	I	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-230.4	230.4
		J	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-156.0	156.0	
		TEMPER~3	I	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	152.7	-152.7
		J	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	211.4	-211.4	
		TEMPER~4	I	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-152.7	152.7
		J	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-211.4	211.4	
		FRENAT~1	I	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	-16.4	16.4
		J	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	25.5	-25.5	
		FRENAT~2	I	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	16.4	-16.4
		J	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	-25.5	25.5	
		TRAFFI~4	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	64.4	-64.4
		J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	22.8	-22.8	
		TRAFFI~5	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	64.4	-64.4
		J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	22.8	-22.8	
		TRAFFI~6	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	64.4	-64.4
		J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	22.8	-22.8	
		SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		SERPEG~2	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	-1.9	1.9
		J	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	-18.9	18.9	
		SERPEG~3	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	-1.9	1.9
		J	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	-18.9	18.9	
		SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		SERPEG~5	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	1.9	-1.9
		J	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	18.9	-18.9	
		SERPEG~6	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	1.9	-1.9
		J	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	18.9	-18.9	
		STR	I	-268.8	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-397.5	397.5
		J	-242.7	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-441.8	441.8	
		NSTR	I	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-484.6	484.6
		J	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-643.7	643.7	
		RITIRO	I	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	-139.9	139.9
		J	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	-17.9	17.9	
		TRAFFI~2 Max I	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	66.3	-62.5	
		J	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	41.7	-3.8	
		Min I	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	62.5	-66.3	
		J	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	3.8	-41.7	
		AISTR~1	I	-468.1	0.0	-171.6	0.0	-0.0	360.1	-360.1

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1066 di 1099			
J	-442.0	0.0	-217.8	0.0	-0.0	-319.7	319.7	
A1STRS-2	I	-462.2	-0.0	-98.7	0.0	-0.0	2021.1	-2021.1
J	-436.1	-0.0	-222.8	0.0	-0.0	1456.5	-1456.5	
A1STRS-3	I	-457.5	0.0	-129.6	0.0	-0.0	192.2	-192.2
J	-431.4	0.0	-175.8	0.0	-0.0	-341.2	341.2	
A1STRS-4	I	-451.5	-0.0	-56.7	0.0	-0.0	1853.3	-1853.3
J	-425.4	-0.0	-180.8	0.0	-0.0	1435.0	-1435.0	
A1STRS-5	I	-615.5	0.0	-193.8	0.0	-0.0	61.9	-61.9
J	-580.3	0.0	-240.0	0.0	-0.0	-695.1	695.1	
A1STRS-6	I	-609.5	-0.0	-120.9	0.0	-0.0	1722.9	-1722.9
J	-574.3	-0.0	-245.0	0.0	-0.0	1081.2	-1081.2	
A1STRS-7	I	-604.8	0.0	-151.7	0.0	-0.0	-106.0	106.0
J	-569.6	0.0	-197.9	0.0	-0.0	-716.6	716.6	
A1STRS-8	I	-598.9	-0.0	-78.8	0.0	-0.0	1555.0	-1555.0
J	-563.7	-0.0	-202.9	0.0	-0.0	1059.7	-1059.7	
A1STRS-9	Max I	-466.6	-2.6	-146.1	97.4	-3.9	486.7	-33.7
J	-440.5	-2.6	-192.3	92.7	-1.8	-224.8	847.0	
Min I	-601.1	-13.4	-256.3	3.9	-97.4	33.7	-486.7	
J	-575.0	-13.4	-302.5	1.8	-92.7	-847.0	224.8	
A1STRS-0	Max I	-460.6	-2.6	-73.2	97.4	-3.9	2147.7	-1694.7
J	-434.5	-2.6	-197.3	92.7	-1.8	1551.4	-929.2	
Min I	-595.1	-13.4	-183.4	3.9	-97.4	1694.7	-2147.7	
J	-569.0	-13.4	-307.5	1.8	-92.7	929.2	-1551.4	
A1STRS-1	Max I	-455.9	-2.6	-104.1	97.4	-3.9	318.8	134.2
J	-429.8	-2.6	-150.3	92.7	-1.8	-246.3	868.5	
Min I	-590.4	-13.4	-214.2	3.9	-97.4	-134.2	-318.8	
J	-564.3	-13.4	-260.4	1.8	-92.7	-868.5	246.3	
A1STRS-2	Max I	-450.0	-2.6	-31.2	97.4	-3.9	1979.8	-1526.9
J	-423.9	-2.6	-155.3	92.7	-1.8	1530.0	-907.7	
Min I	-584.5	-13.4	-141.3	3.9	-97.4	1526.9	-1979.8	
J	-558.4	-13.4	-265.4	1.8	-92.7	907.7	-1530.0	
A1STRS-3	Max I	-613.9	-2.6	-168.3	97.4	-3.9	188.4	264.5
J	-578.7	-2.6	-214.5	92.7	-1.8	-600.2	1222.4	
Min I	-748.4	-13.4	-278.4	3.9	-97.4	-264.5	-188.4	
J	-713.2	-13.4	-324.6	1.8	-92.7	-1222.4	600.2	
A1STRS-4	Max I	-608.0	-2.6	-95.4	97.4	-3.9	1849.5	-1396.5
J	-572.8	-2.6	-219.5	92.7	-1.8	1176.1	-553.9	
Min I	-742.5	-13.4	-205.5	3.9	-97.4	1396.5	-1849.5	
J	-707.3	-13.4	-329.6	1.8	-92.7	553.9	-1176.1	
A1STRS-5	Max I	-603.3	-2.6	-126.2	97.4	-3.9	20.6	432.4
J	-568.0	-2.6	-172.4	92.7	-1.8	-621.7	1243.9	
Min I	-737.8	-13.4	-236.4	3.9	-97.4	-432.4	-20.6	
J	-702.5	-13.4	-282.6	1.8	-92.7	-1243.9	621.7	
A1STRS-6	Max I	-597.3	-2.6	-53.3	97.4	-3.9	1681.6	-1228.6
J	-562.1	-2.6	-177.4	92.7	-1.8	1154.6	-532.4	
Min I	-731.8	-13.4	-163.5	3.9	-97.4	1228.6	-1681.6	
J	-696.6	-13.4	-287.6	1.8	-92.7	532.4	-1154.6	
SLV_X_01	Max I	-489.6	-75.0	-266.7	124.7	-124.7	411.8	-227.8
J	-463.5	-71.9	-302.3	80.9	-80.9	-580.3	841.6	
Min I	-496.2	-75.0	-288.9	124.7	-124.7	227.8	-411.8	
J	-470.1	-71.9	-324.5	80.9	-80.9	-841.6	580.3	
SLV_X_02	Max I	-480.7	-75.0	-231.6	124.7	-124.7	271.9	-87.9
J	-454.6	-71.9	-267.3	80.9	-80.9	-598.2	859.5	
Min I	-487.3	-75.0	-253.8	124.7	-124.7	87.9	-271.9	
J	-461.3	-71.9	-289.5	80.9	-80.9	-859.5	598.2	
SLV_X_03	Max I	-430.8	-75.2	76.7	124.9	-124.9	2789.9	-2605.9
J	-404.8	-72.0	-93.0	81.0	-81.0	2757.7	-2496.4	
Min I	-437.5	-75.2	54.5	124.9	-124.9	2605.9	-2789.9	
J	-411.4	-72.0	-115.2	81.0	-81.0	2496.4	-2757.7	
SLV_X_04	Max I	-422.0	-75.2	111.8	124.9	-124.9	2650.0	-2466.0
J	-395.9	-72.0	-58.0	81.0	-81.0	2739.8	-2478.5	
Min I	-428.6	-75.2	89.6	124.9	-124.9	2466.0	-2650.0	
J	-402.5	-72.0	-80.2	81.0	-81.0	2478.5	-2739.8	
SLV_Y_01	Max I	-446.8	-250.3	-118.9	416.0	-416.0	328.7	-144.7
J	-420.7	-239.8	-162.0	269.9	-269.9	-162.3	423.6	
Min I	-453.4	-250.3	-141.1	416.0	-416.0	144.7	-328.7	
J	-427.3	-239.8	-184.2	269.9	-269.9	-423.6	162.3	
SLV_Y_02	Max I	-437.9	-250.3	-83.9	416.0	-416.0	188.8	-4.8
J	-411.8	-239.8	-126.9	269.9	-269.9	-180.2	441.5	
Min I	-444.5	-250.3	-106.1	416.0	-416.0	4.8	-188.8	
J	-418.4	-239.8	-149.1	269.9	-269.9	-441.5	180.2	
SLV_Y_03	Max I	-430.5	-250.3	-7.2	416.1	-416.1	1524.9	-1340.9
J	-404.4	-239.8	-112.0	269.9	-269.9	1313.8	-1052.5	
Min I	-437.1	-250.3	-29.4	416.1	-416.1	1340.9	-1524.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1067 di 1099		
J	-411.1	-239.8	-134.2	269.9	-269.9	1052.5	-1313.8
SLV_Y_04 Max I	-421.6	-250.3	27.9	416.1	-416.1	1385.0	-1201.0
J	-395.5	-239.8	-76.9	269.9	-269.9	1295.9	-1034.6
Min I	-428.3	-250.3	5.7	416.1	-416.1	1201.0	-1385.0
J	-402.2	-239.8	-99.1	269.9	-269.9	1034.6	-1295.9
SLE_QP-1 I	-454.3	0.0	-131.6	0.0	-0.0	301.9	-301.9
J	-428.2	0.0	-177.8	0.0	-0.0	238.7	238.7
SLE_QP-2 I	-445.4	0.0	-96.5	0.0	-0.0	162.0	-162.0
J	-419.3	0.0	-142.7	0.0	-0.0	256.6	256.6
SLE_RA-1 Max I	-457.0	-1.6	-124.0	71.4	-2.1	407.9	-72.7
J	-430.9	-1.6	-170.2	68.1	-0.8	-195.3	653.4
Min I	-556.1	-9.6	-204.8	2.1	-71.4	72.7	-407.9
J	-530.0	-9.6	-251.0	0.8	-68.1	-653.4	195.3
SLE_RA-2 Max I	-453.3	-1.6	-80.8	71.4	-2.1	1346.1	-1010.9
J	-427.2	-1.6	-171.2	68.1	-0.8	814.7	-356.6
Min I	-552.4	-9.6	-161.6	2.1	-71.4	1010.9	-1346.1
J	-526.3	-9.6	-252.1	0.8	-68.1	356.6	-814.7
SLE_RA-3 Max I	-448.1	-1.6	-88.9	71.4	-2.1	268.0	67.2
J	-422.0	-1.6	-135.1	68.1	-0.8	-213.2	671.3
Min I	-547.2	-9.6	-169.8	2.1	-71.4	-67.2	-268.0
J	-521.1	-9.6	-216.0	0.8	-68.1	-671.3	213.2
SLE_RA-4 Max I	-444.4	-1.6	-45.7	71.4	-2.1	1206.3	-871.0
J	-418.3	-1.6	-136.2	68.1	-0.8	796.8	-338.7
Min I	-543.6	-9.6	-126.6	2.1	-71.4	871.0	-1206.3
J	-517.5	-9.6	-217.0	0.8	-68.1	338.7	-796.8
SLE_FR-1 Max I	-459.4	0.6	-135.7	43.7	1.8	371.9	-173.6
J	-433.3	0.6	-181.9	42.7	1.7	-223.2	495.5
Min I	-520.7	-4.7	-175.5	-1.8	-43.7	173.6	-371.9
J	-494.6	-4.7	-221.7	-1.7	-42.7	-495.5	223.2
SLE_FR-2 Max I	-456.4	0.6	-97.9	43.7	1.8	1244.7	-1046.4
J	-430.3	0.6	-185.0	42.7	1.7	708.5	-436.2
Min I	-517.6	-4.7	-137.6	-1.8	-43.7	1046.4	-1244.7
J	-491.5	-4.7	-224.7	-1.7	-42.7	436.2	-708.5
SLE_FR-3 Max I	-450.6	0.6	-100.6	43.7	1.8	232.0	-33.7
J	-424.5	0.6	-146.8	42.7	1.7	-241.1	513.4
Min I	-511.8	-4.7	-140.4	-1.8	-43.7	33.7	-232.0
J	-485.7	-4.7	-186.6	-1.7	-42.7	-513.4	241.1
SLE_FR-4 Max I	-447.5	0.6	-62.8	43.7	1.8	1104.8	-906.5
J	-421.4	0.6	-149.9	42.7	1.7	690.6	-418.3
Min I	-508.7	-4.7	-102.6	-1.8	-43.7	906.5	-1104.8
J	-482.7	-4.7	-189.7	-1.7	-42.7	418.3	-690.6
SPINTA-1 I	-33.9	0.0	-69.7	-0.0	0.0	1162.9	-1162.9
J	-33.9	0.0	-115.9	-0.0	0.0	837.7	-837.7
SPINTA-2 I	-32.7	-0.0	-48.1	0.0	-0.0	1839.4	-1839.4
J	-32.7	-0.0	-125.1	0.0	-0.0	1534.4	-1534.4
SLE_FA-1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
SLE_FA-2 Max I	-32.7	0.0	-48.1	0.0	0.0	1839.4	-1162.9
J	-32.7	0.0	-115.9	0.0	0.0	1534.4	-837.7
Min I	-33.9	-0.0	-69.7	-0.0	-0.0	1162.9	-1839.4
J	-33.9	-0.0	-125.1	-0.0	-0.0	837.7	-1534.4
SLE_FA-3 I	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-624.5	624.5
J	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-661.6	661.6
SLE_FA-4 Max I	-0.2	1.1	29.2	64.7	4.5	334.9	229.2
J	-0.2	1.1	15.7	63.1	4.2	356.8	363.7
Min I	-93.8	-6.9	-49.1	-4.5	-64.7	-229.2	-334.9
J	-93.8	-6.9	-49.1	-4.2	-63.1	-363.7	-356.8
SLE_FA-5 Max I	-3.3	0.6	12.1	43.7	1.8	266.4	128.2
J	-3.3	0.6	2.0	42.7	1.7	250.5	256.8
Min I	-66.4	-4.7	-43.9	-1.8	-43.7	-128.2	-266.4
J	-66.4	-4.7	-43.9	-1.7	-42.7	-256.8	-250.5
SLU_FA-1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
ENV STR Max I	-450.0	0.0	-31.2	97.4	-0.0	2147.7	432.4
J	-423.9	0.0	-150.3	92.7	-0.0	1551.4	1243.9
Min I	-748.4	-13.4	-278.4	0.0	-97.4	-432.4	-2147.7
J	-713.2	-13.4	-329.6	0.0	-92.7	-1243.9	-1551.4
ENV SLV Max I	-421.6	-75.0	111.8	416.1	-124.7	2789.9	-4.8
J	-395.5	-71.9	-58.0	269.9	-80.9	2757.7	859.5
Min I	-496.2	-250.3	-288.9	124.7	-416.1	4.8	-2789.9
J	-470.1	-239.8	-324.5	80.9	-269.9	-859.5	-2757.7
ENV SL-1 Max I	-444.4	-1.6	-45.7	71.4	-2.1	1346.1	67.2
J	-418.3	-1.6	-135.1	68.1	-0.8	814.7	671.3
Min I	-556.1	-9.6	-204.8	2.1	-71.4	-67.2	-1346.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1068 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

	J	-530.0	-9.6	-252.1	0.8	-68.1	-671.3	-814.7			
ENV SL~2	Max I	-447.5	0.6	-62.8	43.7	1.8	1244.7	-33.7			
	J	-421.4	0.6	-146.8	42.7	1.7	708.5	513.4			
	Min I	-520.7	-4.7	-175.5	-1.8	-43.7	33.7	-1244.7			
	J	-494.6	-4.7	-224.7	-1.7	-42.7	-513.4	-708.5			
ENV SL~3	Max I	-445.4	0.0	-96.5	0.0	-0.0	301.9	-162.0			
	J	-419.3	0.0	-142.7	0.0	-0.0	-238.7	256.6			
	Min I	-454.3	0.0	-131.6	0.0	-0.0	162.0	-301.9			
	J	-428.2	0.0	-177.8	0.0	-0.0	-256.6	238.7			
ENV SL~4	Max I	-422.0	-75.0	111.8	124.9	-124.7	2789.9	-87.9			
	J	-395.9	-71.9	-58.0	81.0	-80.9	2757.7	859.5			
	Min I	-496.2	-75.2	-288.9	124.7	-124.9	87.9	-2789.9			
	J	-470.1	-72.0	-324.5	80.9	-81.0	-859.5	-2757.7			
ENV SL~5	Max I	-421.6	-250.3	27.9	416.1	-416.0	1524.9	-4.8			
	J	-395.5	-239.8	-76.9	269.9	-269.9	1313.8	441.5			
	Min I	-453.4	-250.3	-141.1	416.0	-416.1	4.8	-1524.9			
	J	-427.3	-239.8	-184.2	269.9	-269.9	-441.5	-1313.8			
467	1	206	TEMPER~1	I	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	156.0	-156.0
			J	5.4	0.0	-21.4	-0.0	0.0	81.7	-81.7	
			TEMPER~2	I	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-156.0	156.0
			J	-5.4	-0.0	21.4	0.0	-0.0	-81.7	81.7	
			TEMPER~3	I	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	211.4	-211.4
			J	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	270.1	-270.1	
			TEMPER~4	I	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-211.4	211.4
			J	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-270.1	270.1	
			FRENAT~1	I	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	25.5	-25.5
			J	4.0	-0.0	12.1	0.0	-0.0	67.5	-67.5	
			FRENAT~2	I	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	-25.5	25.5
			J	-4.0	0.0	-12.1	-0.0	0.0	-67.5	67.5	
			TRAFFI~4	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	22.8	-22.8
			J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-18.8	18.8	
			TRAFFI~5	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	22.8	-22.8
			J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-18.8	18.8	
			TRAFFI~6	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	22.8	-22.8
			J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-18.8	18.8	
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~2	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	-18.9	18.9
			J	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	-36.0	36.0	
			SERPEG~3	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	-18.9	18.9
			J	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	-36.0	36.0	
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SERPEG~5	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	18.9	-18.9
			J	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	36.0	-36.0	
			SERPEG~6	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	18.9	-18.9
			J	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	36.0	-36.0	
			STR	I	-242.7	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-441.8	441.8
			J	-216.6	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-486.1	486.1	
			NSTR	I	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-643.7	643.7
			J	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-802.9	802.9	
			RITIRO	I	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	-17.9	17.9
			J	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	104.1	-104.1	
			TRAFFI~2	Max I	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	41.7	-3.8
			J	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	17.1	54.8	
			Min I	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	3.8	-41.7	
			J	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-54.8	-17.1	
			A1STRS~1	I	-442.0	0.0	-217.8	0.0	-0.0	-319.7	319.7
			J	-415.9	0.0	-256.0	0.0	-0.0	-1146.4	1146.4	
			A1STRS~2	I	-436.1	-0.0	-222.8	0.0	-0.0	1456.5	-1456.5
			J	-410.0	-0.0	-329.0	0.0	-0.0	491.4	-491.4	
			A1STRS~3	I	-431.4	0.0	-175.8	0.0	-0.0	-341.2	341.2
			J	-405.3	0.0	-214.0	0.0	-0.0	-1021.5	1021.5	
			A1STRS~4	I	-425.4	-0.0	-180.8	0.0	-0.0	1435.0	-1435.0
			J	-399.3	-0.0	-286.9	0.0	-0.0	616.3	-616.3	
			A1STRS~5	I	-580.3	0.0	-240.0	0.0	-0.0	-695.1	695.1
			J	-545.0	0.0	-278.2	0.0	-0.0	-1598.9	1598.9	



## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1069 di 1099			
A1STRS-6	I	-574.3	-0.0	-245.0	0.0	-0.0	1081.2	-1081.2
J	-539.1	-0.0	-351.1	0.0	-0.0	38.9	-38.9	
A1STRS-7	I	-569.6	0.0	-197.9	0.0	-0.0	-716.6	716.6
J	-534.4	0.0	-236.1	0.0	-0.0	-1474.0	1474.0	
A1STRS-8	I	-563.7	-0.0	-202.9	0.0	-0.0	1059.7	-1059.7
J	-528.4	-0.0	-309.1	0.0	-0.0	163.8	-163.8	
A1STRS-9	Max I	-440.5	-2.6	-192.3	92.7	-1.8	-224.8	847.0
J	-414.4	-2.6	-230.5	88.1	0.2	-1001.1	1935.6	
Min I	-575.0	-13.4	-302.5	1.8	-92.7	-847.0	224.8	
J	-548.9	-13.4	-340.7	-0.2	-88.1	-1935.6	1001.1	
A1STRS-0	Max I	-434.5	-2.6	-197.3	92.7	-1.8	1551.4	-929.2
J	-408.5	-2.6	-303.5	88.1	0.2	636.7	297.8	
Min I	-569.0	-13.4	-307.5	1.8	-92.7	929.2	-1551.4	
J	-543.0	-13.4	-413.6	-0.2	-88.1	-297.8	-636.7	
A1STRS-1	Max I	-429.8	-2.6	-150.3	92.7	-1.8	-246.3	868.5
J	-403.7	-2.6	-188.5	88.1	0.2	-876.2	1810.7	
Min I	-564.3	-13.4	-260.4	1.8	-92.7	-868.5	246.3	
J	-538.2	-13.4	-298.6	-0.2	-88.1	-1810.7	876.2	
A1STRS-2	Max I	-423.9	-2.6	-155.3	92.7	-1.8	1530.0	-907.7
J	-397.8	-2.6	-261.4	88.1	0.2	761.6	172.9	
Min I	-558.4	-13.4	-265.4	1.8	-92.7	907.7	-1530.0	
J	-532.3	-13.4	-371.5	-0.2	-88.1	-172.9	-761.6	
A1STRS-3	Max I	-578.7	-2.6	-214.5	92.7	-1.8	-600.2	1222.4
J	-543.5	-2.6	-252.7	88.1	0.2	-1453.6	2388.1	
Min I	-713.2	-13.4	-324.6	1.8	-92.7	-1222.4	600.2	
J	-678.0	-13.4	-362.8	-0.2	-88.1	-2388.1	1453.6	
A1STRS-4	Max I	-572.8	-2.6	-219.5	92.7	-1.8	1176.1	-553.9
J	-537.5	-2.6	-325.6	88.1	0.2	184.2	750.3	
Min I	-707.3	-13.4	-329.6	1.8	-92.7	553.9	-1176.1	
J	-672.0	-13.4	-435.8	-0.2	-88.1	-750.3	-184.2	
A1STRS-5	Max I	-568.0	-2.6	-172.4	92.7	-1.8	-621.7	1243.9
J	-532.8	-2.6	-210.6	88.1	0.2	-1328.7	2263.2	
Min I	-702.5	-13.4	-282.6	1.8	-92.7	-1243.9	621.7	
J	-667.3	-13.4	-320.8	-0.2	-88.1	-2263.2	1328.7	
A1STRS-6	Max I	-562.1	-2.6	-177.4	92.7	-1.8	1154.6	-532.4
J	-526.9	-2.6	-283.6	88.1	0.2	309.1	625.4	
Min I	-696.6	-13.4	-287.6	1.8	-92.7	532.4	-1154.6	
J	-661.4	-13.4	-393.7	-0.2	-88.1	-625.4	-309.1	
SLV_X_01	Max I	-463.5	-71.9	-302.3	80.9	-80.9	-580.3	841.6
J	-437.4	-68.7	-330.0	39.0	-39.0	-1682.6	2021.2	
Min I	-470.1	-71.9	-324.5	80.9	-80.9	-841.6	580.3	
J	-444.0	-68.7	-352.2	39.0	-39.0	-2021.2	1682.6	
SLV_X_02	Max I	-454.6	-71.9	-267.3	80.9	-80.9	-598.2	859.5
J	-428.5	-68.7	-294.9	39.0	-39.0	-1578.6	1917.1	
Min I	-461.3	-71.9	-289.5	80.9	-80.9	-859.5	598.2	
J	-435.2	-68.7	-317.1	39.0	-39.0	-1917.1	1578.6	
SLV_X_03	Max I	-404.8	-72.0	-93.0	81.0	-81.0	2757.7	-2496.4
J	-378.7	-68.9	-249.4	39.0	-39.0	2158.1	-1819.6	
Min I	-411.4	-72.0	-115.2	81.0	-81.0	2496.4	-2757.7	
J	-385.3	-68.9	-271.6	39.0	-39.0	1819.6	-2158.1	
SLV_X_04	Max I	-395.9	-72.0	-58.0	81.0	-81.0	2739.8	-2478.5
J	-369.8	-68.9	-214.4	39.0	-39.0	2262.2	-1923.7	
Min I	-402.5	-72.0	-80.2	81.0	-81.0	2478.5	-2739.8	
J	-376.4	-68.9	-236.6	39.0	-39.0	1923.7	-2262.2	
SLV_Y_01	Max I	-420.7	-239.8	-162.0	269.9	-269.9	-162.3	423.6
J	-394.6	-229.2	-197.0	130.0	-130.0	-789.1	1127.6	
Min I	-427.3	-239.8	-184.2	269.9	-269.9	-423.6	162.3	
J	-401.2	-229.2	-219.2	130.0	-130.0	-1127.6	789.1	
SLV_Y_02	Max I	-411.8	-239.8	-126.9	269.9	-269.9	-180.2	441.5
J	-385.7	-229.2	-162.0	130.0	-130.0	-685.0	1023.5	
Min I	-418.4	-239.8	-149.1	269.9	-269.9	-441.5	180.2	
J	-392.3	-229.2	-184.2	130.0	-130.0	-1023.5	685.0	
SLV_Y_03	Max I	-404.4	-239.8	-112.0	269.9	-269.9	1313.8	-1052.5
J	-378.3	-229.3	-203.5	130.0	-130.0	761.2	-422.7	
Min I	-411.1	-239.8	-134.2	269.9	-269.9	1052.5	-1313.8	
J	-385.0	-229.3	-225.7	130.0	-130.0	422.7	-761.2	
SLV_Y_04	Max I	-395.5	-239.8	-76.9	269.9	-269.9	1295.9	-1034.6
J	-369.4	-229.3	-168.4	130.0	-130.0	865.3	-526.8	
Min I	-402.2	-239.8	-99.1	269.9	-269.9	1034.6	-1295.9	
J	-376.1	-229.3	-190.6	130.0	-130.0	526.8	-865.3	
SLE_QP-1	I	-428.2	0.0	-177.8	0.0	-0.0	-238.7	238.7
J	-402.1	0.0	-216.0	0.0	-0.0	-926.0	926.0	
SLE_QP-2	I	-419.3	0.0	-142.7	0.0	-0.0	-256.6	256.6
J	-393.2	0.0	-180.9	0.0	-0.0	-821.9	821.9	
SLE_RA-1	Max I	-430.9	-1.6	-170.2	68.1	-0.8	-195.3	653.4

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1070 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

J	-404.8	-1.6	-208.4	64.9	0.5	-884.5	1571.4
Min I	-530.0	-9.6	-251.0	0.8	-68.1	-653.4	195.3
J	-503.9	-9.6	-289.2	-0.5	-64.9	-1571.4	884.5
SLE_RA~2 Max I	-427.2	-1.6	-171.2	68.1	-0.8	814.7	-356.6
J	-401.1	-1.6	-248.3	64.9	0.5	52.6	634.3
Min I	-526.3	-9.6	-252.1	0.8	-68.1	356.6	-814.7
J	-500.3	-9.6	-329.2	-0.5	-64.9	-634.3	-52.6
SLE_RA~3 Max I	-422.0	-1.6	-135.1	68.1	-0.8	-213.2	671.3
J	-395.9	-1.6	-173.3	64.9	0.5	-780.4	1467.4
Min I	-521.1	-9.6	-216.0	0.8	-68.1	-671.3	213.2
J	-495.0	-9.6	-254.2	-0.5	-64.9	-1467.4	780.4
SLE_RA~4 Max I	-418.3	-1.6	-136.2	68.1	-0.8	796.8	-338.7
J	-392.2	-1.6	-213.3	64.9	0.5	156.7	530.2
Min I	-517.5	-9.6	-217.0	0.8	-68.1	338.7	-796.8
J	-491.4	-9.6	-294.1	-0.5	-64.9	-530.2	-156.7
SLE_FR~1 Max I	-433.3	0.6	-181.9	42.7	1.7	-223.2	495.5
J	-407.3	0.6	-220.1	41.7	1.6	-944.8	1320.3
Min I	-494.6	-4.7	-221.7	-1.7	-42.7	-495.5	223.2
J	-468.5	-4.7	-259.9	-1.6	-41.7	-1320.3	944.8
SLE_FR~2 Max I	-430.3	0.6	-185.0	42.7	1.7	708.5	-436.2
J	-404.2	0.6	-258.7	41.7	1.6	-87.2	462.7
Min I	-491.5	-4.7	-224.7	-1.7	-42.7	436.2	-708.5
J	-465.4	-4.7	-298.5	-1.6	-41.7	-462.7	87.2
SLE_FR~3 Max I	-424.5	0.6	-146.8	42.7	1.7	-241.1	513.4
J	-398.4	0.6	-185.0	41.7	1.6	-840.7	1216.2
Min I	-485.7	-4.7	-186.6	-1.7	-42.7	-513.4	241.1
J	-459.6	-4.7	-224.8	-1.6	-41.7	-1216.2	840.7
SLE_FR~4 Max I	-421.4	0.6	-149.9	42.7	1.7	690.6	-418.3
J	-395.3	0.6	-223.7	41.7	1.6	16.9	358.7
Min I	-482.7	-4.7	-189.7	-1.7	-42.7	418.3	-690.6
J	-456.6	-4.7	-263.4	-1.6	-41.7	-358.7	-16.9
SPINTA~1 I	-33.9	0.0	-115.9	-0.0	0.0	837.7	-837.7
J	-33.9	0.0	-154.1	-0.0	0.0	365.7	-365.7
SPINTA~2 I	-32.7	-0.0	-125.1	0.0	-0.0	1534.4	-1534.4
J	-32.7	-0.0	-188.7	0.0	-0.0	984.6	-984.6
SLE_FA~1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
SLE_FA~2 Max I	-32.7	0.0	-115.9	0.0	0.0	1534.4	-837.7
J	-32.7	0.0	-154.1	0.0	0.0	984.6	-365.7
Min I	-33.9	-0.0	-125.1	-0.0	-0.0	837.7	-1534.4
J	-33.9	-0.0	-188.7	-0.0	-0.0	365.7	-984.6
SLE_FA~3 I	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-661.6	661.6
J	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-698.8	698.8
SLE_FA~4 Max I	-0.2	1.1	15.7	63.1	4.2	356.8	363.7
J	-0.2	1.1	7.6	61.5	3.9	359.8	510.5
Min I	-93.8	-6.9	-49.1	-4.2	-63.1	-363.7	-356.8
J	-93.8	-6.9	-54.4	-3.9	-61.5	-510.5	-359.8
SLE_FA~5 Max I	-3.3	0.6	2.0	42.7	1.7	250.5	256.8
J	-3.3	0.6	-4.1	41.7	1.6	219.9	394.3
Min I	-66.4	-4.7	-43.9	-1.7	-42.7	-256.8	-250.5
J	-66.4	-4.7	-47.9	-1.6	-41.7	-394.3	-219.9
SLU_FA~1 I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
ENV STR Max I	-423.9	0.0	-150.3	92.7	-0.0	1551.4	1243.9
J	-397.8	0.0	-188.5	88.1	0.2	761.6	2388.1
Min I	-713.2	-13.4	-329.6	0.0	-92.7	-1243.9	-1551.4
J	-678.0	-13.4	-435.8	-0.2	-88.1	-2388.1	-761.6
ENV SLV Max I	-395.5	-71.9	-58.0	269.9	-80.9	2757.7	859.5
J	-369.4	-68.7	-162.0	130.0	-39.0	2262.2	2021.2
Min I	-470.1	-239.8	-324.5	80.9	-269.9	-859.5	-2757.7
J	-444.0	-229.3	-352.2	39.0	-130.0	-2021.2	-2262.2
ENV SL~1 Max I	-418.3	-1.6	-135.1	68.1	-0.8	814.7	671.3
J	-392.2	-1.6	-173.3	64.9	0.5	156.7	1571.4
Min I	-530.0	-9.6	-252.1	0.8	-68.1	-671.3	-814.7
J	-503.9	-9.6	-329.2	-0.5	-64.9	-1571.4	-156.7
ENV SL~2 Max I	-421.4	0.6	-146.8	42.7	1.7	708.5	513.4
J	-395.3	0.6	-185.0	41.7	1.6	16.9	1320.3
Min I	-494.6	-4.7	-224.7	-1.7	-42.7	-513.4	-708.5
J	-468.5	-4.7	-298.5	-1.6	-41.7	-1320.3	-16.9
ENV SL~3 Max I	-419.3	0.0	-142.7	0.0	-0.0	-238.7	256.6
J	-393.2	0.0	-180.9	0.0	-0.0	-821.9	926.0
Min I	-428.2	0.0	-177.8	0.0	-0.0	-256.6	238.7
J	-402.1	0.0	-216.0	0.0	-0.0	-926.0	821.9
ENV SL~4 Max I	-395.9	-71.9	-58.0	81.0	-80.9	2757.7	859.5
J	-369.8	-68.7	-214.4	39.0	-39.0	2262.2	2021.2

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1071 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

Min I -470.1 -72.0 -324.5 80.9 -81.0 -859.5 -2757.7  
J -444.0 -68.9 -352.2 39.0 -39.0 -2021.2 -2262.2

ENV SL-5 Max I -395.5 -239.8 -76.9 269.9 -269.9 1313.8 441.5  
J -369.4 -229.2 -162.0 130.0 -130.0 865.3 1127.6  
Min I -427.3 -239.8 -184.2 269.9 -269.9 -441.5 -1313.8  
J -401.2 -229.3 -225.7 130.0 -130.0 -1127.6 -865.3

468 I 206 TEMPER~1 I 5.4 0.0 -21.4 -0.0 0.0 81.7 -81.7  
J 5.4 0.0 -21.4 -0.0 0.0 7.4 -7.4

TEMPER~2 I -5.4 -0.0 21.4 0.0 -0.0 -81.7 81.7  
J -5.4 -0.0 21.4 0.0 -0.0 -7.4 7.4

TEMPER~3 I -4.4 0.0 16.9 -0.0 0.0 270.1 -270.1  
J -4.4 0.0 16.9 -0.0 0.0 328.8 -328.8

TEMPER~4 I 4.4 -0.0 -16.9 0.0 -0.0 -270.1 270.1  
J 4.4 -0.0 -16.9 0.0 -0.0 -328.8 328.8

FRENAT~1 I 4.0 -0.0 12.1 0.0 -0.0 67.5 -67.5  
J 4.0 -0.0 12.1 -0.0 0.0 109.4 -109.4

FRENAT~2 I -4.0 0.0 -12.1 -0.0 0.0 -67.5 67.5  
J -4.0 0.0 -12.1 0.0 -0.0 -109.4 109.4

TRAFFI~4 I -5.9 -0.0 -12.0 0.0 -0.0 -18.8 18.8  
J -5.9 -0.0 -12.0 0.0 -0.0 -60.5 60.5

TRAFFI~5 I -5.9 -0.0 -12.0 0.0 -0.0 -18.8 18.8  
J -5.9 -0.0 -12.0 0.0 -0.0 -60.5 60.5

TRAFFI~6 I -5.9 -0.0 -12.0 0.0 -0.0 -18.8 18.8  
J -5.9 -0.0 -12.0 0.0 -0.0 -60.5 60.5

SERPEG~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~2 I -3.3 -0.0 -4.9 0.0 -0.0 -36.0 36.0  
J -3.3 -0.0 -4.9 0.0 -0.0 -53.0 53.0

SERPEG~3 I -3.3 -0.0 -4.9 0.0 -0.0 -36.0 36.0  
J -3.3 -0.0 -4.9 0.0 -0.0 -53.0 53.0

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~5 I 3.3 0.0 4.9 -0.0 0.0 36.0 -36.0  
J 3.3 0.0 4.9 -0.0 0.0 53.0 -53.0

SERPEG~6 I 3.3 0.0 4.9 -0.0 0.0 36.0 -36.0  
J 3.3 0.0 4.9 -0.0 0.0 53.0 -53.0

STR I -216.6 -0.0 -12.7 0.0 -0.0 -486.1 486.1  
J -190.6 -0.0 -12.7 0.0 -0.0 -530.4 530.4

NSTR I -150.1 -0.0 -45.7 0.0 -0.0 -802.9 802.9  
J -150.1 -0.0 -45.7 0.0 -0.0 -962.1 962.1

RITIRO I 8.9 -0.0 35.1 0.0 -0.0 104.1 -104.1  
J 8.9 -0.0 35.1 0.0 -0.0 226.1 -226.1

TRAFFI~2 Max I -2.7 -0.0 -7.1 0.0 -0.0 17.1 54.8  
J -2.7 -0.0 -7.1 0.0 -0.0 -7.5 113.4

Min I -9.2 -0.0 -16.9 0.0 -0.0 -54.8 -17.1  
J -9.2 -0.0 -16.9 0.0 -0.0 -113.4 7.5

A1STRS~1 I -415.9 0.0 -256.0 0.0 -0.0 -1146.4 1146.4  
J -389.8 0.0 -286.2 0.0 -0.0 -2092.1 2092.1

A1STRS~2 I -410.0 -0.0 -329.0 0.0 -0.0 491.4 -491.4  
J -383.9 -0.0 -417.1 0.0 -0.0 -811.6 811.6

A1STRS~3 I -405.3 0.0 -214.0 0.0 -0.0 -1021.5 1021.5  
J -379.2 0.0 -244.2 0.0 -0.0 -1820.8 1820.8

A1STRS~4 I -399.3 -0.0 -286.9 0.0 -0.0 616.3 -616.3  
J -373.2 -0.0 -375.0 0.0 -0.0 -540.3 540.3

A1STRS~5 I -545.0 0.0 -278.2 0.0 -0.0 -1598.9 1598.9  
J -509.8 0.0 -308.4 0.0 -0.0 -2621.7 2621.7

A1STRS~6 I -539.1 -0.0 -351.1 0.0 -0.0 38.9 -38.9  
J -503.9 -0.0 -439.3 0.0 -0.0 -1341.3 1341.3

A1STRS~7 I -534.4 0.0 -236.1 0.0 -0.0 -1474.0 1474.0  
J -499.1 0.0 -266.3 0.0 -0.0 -2350.4 2350.4

A1STRS~8 I -528.4 -0.0 -309.1 0.0 -0.0 163.8 -163.8  
J -493.2 -0.0 -397.2 0.0 -0.0 -1070.0 1070.0

A1STRS~9 Max I -414.4 -2.6 -230.5 88.1 0.2 -1001.1 1935.6  
J -388.3 -2.6 -260.8 83.4 2.3 -1882.8 3154.1  
Min I -548.9 -13.4 -340.7 -0.2 -88.1 -1935.6 1001.1  
J -522.8 -13.4 -370.9 -2.3 -83.4 -3154.1 1882.8

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1072 di 1099		
A1STRS-0 Max I	-408.5	-2.6	-303.5	88.1	0.2	636.7	297.8
J	-382.4	-2.6	-391.6	83.4	2.3	-602.3	1873.7
Min I	-543.0	-13.4	-413.6	-0.2	-88.1	-297.8	-636.7
J	-516.9	-13.4	-501.7	-2.3	-83.4	-1873.7	602.3
A1STRS-1 Max I	-403.7	-2.6	-188.5	88.1	0.2	-876.2	1810.7
J	-377.6	-2.6	-218.7	83.4	2.3	-1611.5	2882.8
Min I	-538.2	-13.4	-298.6	-0.2	-88.1	-1810.7	876.2
J	-512.1	-13.4	-328.8	-2.3	-83.4	-2882.8	1611.5
A1STRS-2 Max I	-397.8	-2.6	-261.4	88.1	0.2	761.6	172.9
J	-371.7	-2.6	-349.5	83.4	2.3	-331.0	1602.4
Min I	-532.3	-13.4	-371.5	-0.2	-88.1	-172.9	-761.6
J	-506.2	-13.4	-459.6	-2.3	-83.4	-1602.4	331.0
A1STRS-3 Max I	-543.5	-2.6	-252.7	88.1	0.2	-1453.6	2388.1
J	-508.2	-2.6	-282.9	83.4	2.3	-2412.4	3683.7
Min I	-678.0	-13.4	-362.8	-0.2	-88.1	-2388.1	1453.6
J	-642.7	-13.4	-393.0	-2.3	-83.4	-3683.7	2412.4
A1STRS-4 Max I	-537.5	-2.6	-325.6	88.1	0.2	184.2	750.3
J	-502.3	-2.6	-413.8	83.4	2.3	-1132.0	2403.3
Min I	-672.0	-13.4	-435.8	-0.2	-88.1	-750.3	-184.2
J	-636.8	-13.4	-523.9	-2.3	-83.4	-2403.3	1132.0
A1STRS-5 Max I	-532.8	-2.6	-210.6	88.1	0.2	-1328.7	2263.2
J	-497.6	-2.6	-240.8	83.4	2.3	-2141.1	3412.5
Min I	-667.3	-13.4	-320.8	-0.2	-88.1	-2263.2	1328.7
J	-632.1	-13.4	-351.0	-2.3	-83.4	-3412.5	2141.1
A1STRS-6 Max I	-526.9	-2.6	-283.6	88.1	0.2	309.1	625.4
J	-491.6	-2.6	-371.7	83.4	2.3	-860.7	2132.0
Min I	-661.4	-13.4	-393.7	-0.2	-88.1	-625.4	-309.1
J	-626.1	-13.4	-481.8	-2.3	-83.4	-2132.0	860.7
SLV_X_01 Max I	-437.4	-68.7	-330.0	39.0	-39.0	-1682.6	2021.2
J	-411.3	-65.5	-349.7	-1.1	1.1	-2867.3	3283.1
Min I	-444.0	-68.7	-352.2	39.0	-39.0	-2021.2	1682.6
J	-418.0	-65.5	-371.9	-1.1	1.1	-3283.1	2867.3
SLV_X_02 Max I	-428.5	-68.7	-294.9	39.0	-39.0	-1578.6	1917.1
J	-402.4	-65.5	-314.6	-1.1	1.1	-2641.3	3057.0
Min I	-435.2	-68.7	-317.1	39.0	-39.0	-1917.1	1578.6
J	-409.1	-65.5	-336.8	-1.1	1.1	-3057.0	2641.3
SLV_X_03 Max I	-378.7	-68.9	-249.4	39.0	-39.0	2158.1	-1819.6
J	-352.6	-65.7	-392.5	-1.1	1.1	1037.6	-621.9
Min I	-385.3	-68.9	-271.6	39.0	-39.0	1819.6	-2158.1
J	-359.2	-65.7	-414.7	-1.1	1.1	621.9	-1037.6
SLV_X_04 Max I	-369.8	-68.9	-214.4	39.0	-39.0	2262.2	-1923.7
J	-343.7	-65.7	-357.4	-1.1	1.1	1263.7	-847.9
Min I	-376.4	-68.9	-236.6	39.0	-39.0	1923.7	-2262.2
J	-350.3	-65.7	-379.6	-1.1	1.1	847.9	-1263.7
SLV_Y_01 Max I	-394.6	-229.2	-197.0	130.0	-130.0	-789.1	1127.6
J	-368.5	-218.7	-224.1	-3.6	3.6	-1524.0	1939.7
Min I	-401.2	-229.2	-219.2	130.0	-130.0	-1127.6	789.1
J	-375.1	-218.7	-246.3	-3.6	3.6	-1939.7	1524.0
SLV_Y_02 Max I	-385.7	-229.2	-162.0	130.0	-130.0	-685.0	1023.5
J	-359.6	-218.7	-189.0	-3.6	3.6	-1297.9	1713.6
Min I	-392.3	-229.2	-184.2	130.0	-130.0	-1023.5	685.0
J	-366.2	-218.7	-211.2	-3.6	3.6	-1713.6	1297.9
SLV_Y_03 Max I	-378.3	-229.3	-203.5	130.0	-130.0	761.2	-422.7
J	-352.2	-218.8	-281.6	-3.6	3.6	-86.6	502.3
Min I	-385.0	-229.3	-225.7	130.0	-130.0	422.7	-761.2
J	-358.9	-218.8	-303.8	-3.6	3.6	-502.3	86.6
SLV_Y_04 Max I	-369.4	-229.3	-168.4	130.0	-130.0	865.3	-526.8
J	-343.4	-218.8	-246.6	-3.6	3.6	139.5	276.2
Min I	-376.1	-229.3	-190.6	130.0	-130.0	526.8	-865.3
J	-350.0	-218.8	-268.8	-3.6	3.6	-276.2	139.5
SLE_QP-1 I	-402.1	0.0	-216.0	0.0	-0.0	-926.0	926.0
J	-376.0	0.0	-246.2	0.0	-0.0	-1732.4	1732.4
SLE_QP-2 I	-393.2	0.0	-180.9	0.0	-0.0	-821.9	821.9
J	-367.1	0.0	-211.1	0.0	-0.0	-1506.3	1506.3
SLE_RA-1 Max I	-404.8	-1.6	-208.4	64.9	0.5	-884.5	1571.4
J	-378.7	-1.6	-238.6	61.6	1.9	-1682.7	2616.6
Min I	-503.9	-9.6	-289.2	-0.5	-64.9	-1571.4	884.5
J	-477.8	-9.6	-319.4	-1.9	-61.6	-2616.6	1682.7
SLE_RA-2 Max I	-401.1	-1.6	-248.3	64.9	0.5	52.6	634.3
J	-375.0	-1.6	-312.1	61.6	1.9	-944.5	1878.4
Min I	-500.3	-9.6	-329.2	-0.5	-64.9	-634.3	-52.6
J	-474.2	-9.6	-393.0	-1.9	-61.6	-1878.4	944.5
SLE_RA-3 Max I	-395.9	-1.6	-173.3	64.9	0.5	-780.4	1467.4
J	-369.8	-1.6	-203.5	61.6	1.9	-1456.6	2390.5
Min I	-495.0	-9.6	-254.2	-0.5	-64.9	-1467.4	780.4
J	-468.9	-9.6	-284.4	-1.9	-61.6	-2390.5	1456.6

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1073 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

SLE\_RA-4 Max I -392.2 -1.6 -213.3 64.9 0.5 156.7 530.2  
 J -366.1 -1.6 -277.1 61.6 1.9 -718.4 1652.3  
 Min I -491.4 -9.6 -294.1 -0.5 -64.9 -530.2 -156.7  
 J -465.3 -9.6 -357.9 -1.9 -61.6 -1652.3 718.4

SLE\_FR-1 Max I -407.3 0.6 -220.1 41.7 1.6 -944.8 1320.3  
 J -381.2 0.6 -250.3 40.6 1.5 -1778.3 2269.8  
 Min I -468.5 -4.7 -259.9 -1.6 -41.7 -1320.3 944.8  
 J -442.4 -4.7 -290.1 -1.5 -40.6 -2269.8 1778.3

SLE\_FR-2 Max I -404.2 0.6 -258.7 41.7 1.6 -87.2 462.7  
 J -378.1 0.6 -319.2 40.6 1.5 -1109.2 1600.7  
 Min I -465.4 -4.7 -298.5 -1.6 -41.7 -462.7 87.2  
 J -439.4 -4.7 -358.9 -1.5 -40.6 -1600.7 1109.2

SLE\_FR-3 Max I -398.4 0.6 -185.0 41.7 1.6 -840.7 1216.2  
 J -372.3 0.6 -215.3 40.6 1.5 -1552.3 2043.7  
 Min I -459.6 -4.7 -224.8 -1.6 -41.7 -1216.2 840.7  
 J -433.5 -4.7 -255.0 -1.5 -40.6 -2043.7 1552.3

SLE\_FR-4 Max I -395.3 0.6 -223.7 41.7 1.6 16.9 358.7  
 J -369.2 0.6 -284.1 40.6 1.5 -883.2 1374.6  
 Min I -456.6 -4.7 -263.4 -1.6 -41.7 -358.7 -16.9  
 J -430.5 -4.7 -323.8 -1.5 -40.6 -1374.6 883.2

SPINTA-1 I -33.9 0.0 -154.1 -0.0 0.0 365.7 -365.7  
 J -33.9 0.0 -184.3 -0.0 0.0 -225.4 225.4

SPINTA-2 I -32.7 -0.0 -188.7 0.0 -0.0 984.6 -984.6  
 J -32.7 -0.0 -239.1 -0.0 0.0 236.5 -236.5

SLE\_FA-1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

SLE\_FA-2 Max I -32.7 0.0 -154.1 0.0 0.0 984.6 -365.7  
 J -32.7 0.0 -184.3 -0.0 0.0 236.5 225.4  
 Min I -33.9 -0.0 -188.7 -0.0 -0.0 365.7 -984.6  
 J -33.9 -0.0 -239.1 -0.0 0.0 -225.4 -236.5

SLE\_FA-3 I -141.2 -0.0 -10.7 0.0 -0.0 -698.8 698.8  
 J -141.2 -0.0 -10.7 0.0 -0.0 -736.0 736.0

SLE\_FA-4 Max I -0.2 1.1 7.6 61.5 3.9 359.8 510.5  
 J -0.2 1.1 7.6 59.9 3.6 326.0 665.3  
 Min I -93.8 -6.9 -54.4 -3.9 -61.5 -510.5 -359.8  
 J -93.8 -6.9 -67.9 -3.6 -59.9 -665.3 -326.0

SLE\_FA-5 Max I -3.3 0.6 -4.1 41.7 1.6 219.9 394.3  
 J -3.3 0.6 -4.1 40.6 1.5 161.3 537.4  
 Min I -66.4 -4.7 -47.9 -1.6 -41.7 -394.3 -219.9  
 J -66.4 -4.7 -57.9 -1.5 -40.6 -537.4 -161.3

SLU\_FA-1 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0  
 J -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

ENV STR Max I -397.8 0.0 -188.5 88.1 0.2 761.6 2388.1  
 J -371.7 0.0 -218.7 83.4 2.3 -331.0 3683.7  
 Min I -678.0 -13.4 -435.8 -0.2 -88.1 -2388.1 -761.6  
 J -642.7 -13.4 -523.9 -2.3 -83.4 -3683.7 331.0

ENV SLV Max I -369.4 -68.7 -162.0 130.0 -39.0 2262.2 2021.2  
 J -343.4 -65.5 -189.0 -1.1 3.6 1263.7 3283.1  
 Min I -444.0 -229.3 -352.2 39.0 -130.0 -2021.2 -2262.2  
 J -418.0 -218.8 -414.7 -3.6 1.1 -3283.1 -1263.7

ENV SL-1 Max I -392.2 -1.6 -173.3 64.9 0.5 156.7 1571.4  
 J -366.1 -1.6 -203.5 61.6 1.9 -718.4 2616.6  
 Min I -503.9 -9.6 -329.2 -0.5 -64.9 -1571.4 -156.7  
 J -477.8 -9.6 -393.0 -1.9 -61.6 -2616.6 718.4

ENV SL-2 Max I -395.3 0.6 -185.0 41.7 1.6 16.9 1320.3  
 J -369.2 0.6 -215.3 40.6 1.5 -883.2 2269.8  
 Min I -468.5 -4.7 -298.5 -1.6 -41.7 -1320.3 -16.9  
 J -442.4 -4.7 -358.9 -1.5 -40.6 -2269.8 883.2

ENV SL-3 Max I -393.2 0.0 -180.9 0.0 -0.0 -821.9 926.0  
 J -367.1 0.0 -211.1 0.0 -0.0 -1506.3 1732.4  
 Min I -402.1 0.0 -216.0 0.0 -0.0 -926.0 821.9  
 J -376.0 0.0 -246.2 0.0 -0.0 -1732.4 1506.3

ENV SL-4 Max I -369.8 -68.7 -214.4 39.0 -39.0 2262.2 2021.2  
 J -343.7 -65.5 -314.6 -1.1 1.1 1263.7 3283.1  
 Min I -444.0 -68.9 -352.2 39.0 -39.0 -2021.2 -2262.2  
 J -418.0 -65.7 -414.7 -1.1 1.1 -3283.1 -1263.7

ENV SL-5 Max I -369.4 -229.2 -162.0 130.0 -130.0 865.3 1127.6  
 J -343.4 -218.7 -189.0 -3.6 3.6 139.5 1939.7  
 Min I -401.2 -229.3 -225.7 130.0 -130.0 -1127.6 -865.3  
 J -375.1 -218.8 -303.8 -3.6 3.6 -1939.7 -139.5

469 1 206 TEMPER-1 I 5.4 0.0 -21.4 -0.0 0.0 7.4 -7.4  
 J 5.4 0.0 -21.4 -0.0 0.0 -66.9 66.9

TEMPER-2 I -5.4 -0.0 21.4 0.0 -0.0 -7.4 7.4  
 J -5.4 -0.0 21.4 0.0 -0.0 66.9 -66.9

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1074 di 1099			
TEMPER~3	I	-4.4	0.0	16.9	-0.0	0.0	328.8	-328.8
J	-4.4	0.0	16.9	0.0	-0.0	387.5	-387.5	
TEMPER~4	I	4.4	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-328.8	328.8
J	4.4	-0.0	-16.9	-0.0	0.0	-387.5	387.5	
FRENAT~1	I	4.0	-0.0	12.1	-0.0	0.0	109.4	-109.4
J	4.0	-0.0	12.1	-0.0	0.0	151.4	-151.4	
FRENAT~2	I	-4.0	0.0	-12.1	0.0	-0.0	-109.4	109.4
J	-4.0	0.0	-12.1	0.0	-0.0	-151.4	151.4	
TRAFFI~4	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-60.5	60.5
J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-102.1	102.1	
TRAFFI~5	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-60.5	60.5
J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-102.1	102.1	
TRAFFI~6	I	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-60.5	60.5
J	-5.9	-0.0	-12.0	0.0	-0.0	-102.1	102.1	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	-53.0	53.0
J	-3.3	-0.0	-4.9	-0.0	0.0	-70.0	70.0	
SERPEG~3	I	-3.3	-0.0	-4.9	0.0	-0.0	-53.0	53.0
J	-3.3	-0.0	-4.9	-0.0	0.0	-70.0	70.0	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	53.0	-53.0
J	3.3	0.0	4.9	0.0	-0.0	70.0	-70.0	
SERPEG~6	I	3.3	0.0	4.9	-0.0	0.0	53.0	-53.0
J	3.3	0.0	4.9	0.0	-0.0	70.0	-70.0	
STR	I	-190.6	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-530.4	530.4
J	-164.5	-0.0	-12.7	0.0	-0.0	-574.7	574.7	
NSTR	I	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-962.1	962.1
J	-150.1	-0.0	-45.7	0.0	-0.0	-1121.2	1121.2	
RITIRO	I	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	226.1	-226.1
J	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	348.1	-348.1	
TRAFFI~2 Max	I	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	-7.5	113.4
J	-2.7	-0.0	-7.1	0.0	-0.0	-32.1	172.1	
Min	I	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-113.4	7.5
J	-9.2	-0.0	-16.9	0.0	-0.0	-172.1	32.1	
A1STRS~1	I	-389.8	0.0	-286.2	0.0	-0.0	-2092.1	2092.1
J	-363.8	0.0	-308.5	0.0	-0.0	-3128.9	3128.9	
A1STRS~2	I	-383.9	-0.0	-417.1	0.0	-0.0	-811.6	811.6
J	-357.8	-0.0	-487.2	0.0	-0.0	-2389.9	2389.9	
A1STRS~3	I	-379.2	0.0	-244.2	0.0	-0.0	-1820.8	1820.8
J	-353.1	0.0	-266.4	0.0	-0.0	-2711.2	2711.2	
A1STRS~4	I	-373.2	-0.0	-375.0	0.0	-0.0	-540.3	540.3
J	-347.2	-0.0	-445.1	0.0	-0.0	-1972.3	1972.3	
A1STRS~5	I	-509.8	0.0	-308.4	0.0	-0.0	-2621.7	2621.7
J	-474.6	0.0	-330.6	0.0	-0.0	-3735.7	3735.7	
A1STRS~6	I	-503.9	-0.0	-439.3	0.0	-0.0	-1341.3	1341.3
J	-468.6	-0.0	-509.4	0.0	-0.0	-2996.7	2996.7	
A1STRS~7	I	-499.1	0.0	-266.3	0.0	-0.0	-2350.4	2350.4
J	-463.9	0.0	-288.6	0.0	-0.0	-3318.0	3318.0	
A1STRS~8	I	-493.2	-0.0	-397.2	0.0	-0.0	-1070.0	1070.0
J	-458.0	-0.0	-467.3	0.0	-0.0	-2579.0	2579.0	
A1STRS~9 Max	I	-388.3	-2.6	-260.8	83.4	2.3	-1882.8	3154.1
J	-362.2	-2.6	-283.0	78.8	4.3	-2854.6	4470.1	
Min	I	-522.8	-13.4	-370.9	-2.3	-83.4	-3154.1	1882.8
J	-496.7	-13.4	-393.1	-4.3	-78.8	-4470.1	2854.6	
A1STRS~0 Max	I	-382.4	-2.6	-391.6	83.4	2.3	-602.3	1873.7
J	-356.3	-2.6	-461.7	78.8	4.3	-2115.6	3731.1	
Min	I	-516.9	-13.4	-501.7	-2.3	-83.4	-1873.7	602.3
J	-490.8	-13.4	-571.8	-4.3	-78.8	-3731.1	2115.6	
A1STRS~1 Max	I	-377.6	-2.6	-218.7	83.4	2.3	-1611.5	2882.8
J	-351.5	-2.6	-240.9	78.8	4.3	-2436.9	4052.4	
Min	I	-512.1	-13.4	-328.8	-2.3	-83.4	-2882.8	1611.5
J	-486.0	-13.4	-351.0	-4.3	-78.8	-4052.4	2436.9	
A1STRS~2 Max	I	-371.7	-2.6	-349.5	83.4	2.3	-331.0	1602.4
J	-345.6	-2.6	-419.6	78.8	4.3	-1697.9	3313.4	
Min	I	-506.2	-13.4	-459.6	-2.3	-83.4	-1602.4	331.0
J	-480.1	-13.4	-529.8	-4.3	-78.8	-3313.4	1697.9	

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1075 di 1099			
A1STRS-3	Max I	-508.2	-2.6	-282.9	83.4	2.3	-2412.4	3683.7
	J	-473.0	-2.6	-305.1	78.8	4.3	-3461.4	5076.8
	Min I	-642.7	-13.4	-393.0	-2.3	-83.4	-3683.7	2412.4
	J	-607.5	-13.4	-415.3	-4.3	-78.8	-5076.8	3461.4
A1STRS-4	Max I	-502.3	-2.6	-413.8	83.4	2.3	-1132.0	2403.3
	J	-467.1	-2.6	-483.9	78.8	4.3	-2722.4	4337.9
	Min I	-636.8	-13.4	-523.9	-2.3	-83.4	-2403.3	1132.0
	J	-601.6	-13.4	-594.0	-4.3	-78.8	-4337.9	2722.4
A1STRS-5	Max I	-497.6	-2.6	-240.8	83.4	2.3	-2141.1	3412.5
	J	-462.4	-2.6	-263.1	78.8	4.3	-3043.7	4659.2
	Min I	-632.1	-13.4	-351.0	-2.3	-83.4	-3412.5	2141.1
	J	-596.9	-13.4	-373.2	-4.3	-78.8	-4659.2	3043.7
A1STRS-6	Max I	-491.6	-2.6	-371.7	83.4	2.3	-860.7	2132.0
	J	-456.4	-2.6	-441.8	78.8	4.3	-2304.7	3920.2
	Min I	-626.1	-13.4	-481.8	-2.3	-83.4	-2132.0	860.7
	J	-590.9	-13.4	-551.9	-4.3	-78.8	-3920.2	2304.7
SLV_X_01	Max I	-411.3	-65.5	-349.7	-1.1	1.1	-2867.3	3283.1
	J	-385.2	-62.4	-361.4	-39.2	39.2	-4106.6	4599.6
	Min I	-418.0	-65.5	-371.9	-1.1	1.1	-3283.1	2867.3
	J	-391.9	-62.4	-383.6	-39.2	39.2	-4599.6	4106.6
SLV_X_02	Max I	-402.4	-65.5	-314.6	-1.1	1.1	-2641.3	3057.0
	J	-376.4	-62.4	-326.3	-39.2	39.2	-3758.5	4251.5
	Min I	-409.1	-65.5	-336.8	-1.1	1.1	-3057.0	2641.3
	J	-383.0	-62.4	-348.5	-39.2	39.2	-4251.5	3758.5
SLV_X_03	Max I	-352.6	-65.7	-392.5	-1.1	1.1	1037.6	-621.9
	J	-326.5	-62.5	-522.2	-39.3	39.3	-557.5	1050.5
	Min I	-359.2	-65.7	-414.7	-1.1	1.1	621.9	-1037.6
	J	-333.1	-62.5	-544.4	-39.3	39.3	-1050.5	557.5
SLV_X_04	Max I	-343.7	-65.7	-357.4	-1.1	1.1	1263.7	-847.9
	J	-317.6	-62.5	-487.2	-39.3	39.3	-209.4	702.4
	Min I	-350.3	-65.7	-379.6	-1.1	1.1	847.9	-1263.7
	J	-324.2	-62.5	-509.4	-39.3	39.3	-702.4	209.4
SLV_Y_01	Max I	-368.5	-218.7	-224.1	-3.6	3.6	-1524.0	1939.7
	J	-342.4	-208.2	-243.1	-130.9	130.9	-2339.0	2832.0
	Min I	-375.1	-218.7	-246.3	-3.6	3.6	-1939.7	1524.0
	J	-349.0	-208.2	-265.3	-130.9	130.9	-2832.0	2339.0
SLV_Y_02	Max I	-359.6	-218.7	-189.0	-3.6	3.6	-1297.9	1713.6
	J	-333.5	-208.2	-208.1	-130.9	130.9	-1990.9	2483.9
	Min I	-366.2	-218.7	-211.2	-3.6	3.6	-1713.6	1297.9
	J	-340.1	-208.2	-230.3	-130.9	130.9	-2483.9	1990.9
SLV_Y_03	Max I	-352.2	-218.8	-281.6	-3.6	3.6	-86.6	502.3
	J	-326.1	-208.2	-346.5	-130.9	130.9	-1183.1	1676.1
	Min I	-358.9	-218.8	-303.8	-3.6	3.6	-502.3	86.6
	J	-332.8	-208.2	-368.7	-130.9	130.9	-1676.1	1183.1
SLV_Y_04	Max I	-343.4	-218.8	-246.6	-3.6	3.6	139.5	276.2
	J	-317.3	-208.2	-311.4	-130.9	130.9	-835.0	1328.0
	Min I	-350.0	-218.8	-268.8	-3.6	3.6	-276.2	-139.5
	J	-323.9	-208.2	-333.6	-130.9	130.9	-1328.0	835.0
SLE_QP-1	I	-376.0	0.0	-246.2	0.0	-0.0	-1732.4	1732.4
	J	-349.9	0.0	-268.4	0.0	-0.0	-2629.9	2629.9
SLE_QP-2	I	-367.1	0.0	-211.1	0.0	-0.0	-1506.3	1506.3
	J	-341.0	0.0	-233.4	0.0	-0.0	-2281.9	2281.9
SLE_RA-1	Max I	-378.7	-1.6	-238.6	61.6	1.9	-1682.7	2616.6
	J	-352.6	-1.6	-260.8	58.4	3.2	-2571.3	3757.6
	Min I	-477.8	-9.6	-319.4	-1.9	-61.6	-2616.6	1682.7
	J	-451.7	-9.6	-341.7	-3.2	-58.4	-3757.6	2571.3
SLE_RA-2	Max I	-375.0	-1.6	-312.1	61.6	1.9	-944.5	1878.4
	J	-348.9	-1.6	-362.6	58.4	3.2	-2139.6	3325.9
	Min I	-474.2	-9.6	-393.0	-1.9	-61.6	-1878.4	944.5
	J	-448.1	-9.6	-443.4	-3.2	-58.4	-3325.9	2139.6
SLE_RA-3	Max I	-369.8	-1.6	-203.5	61.6	1.9	-1456.6	2390.5
	J	-343.7	-1.6	-225.7	58.4	3.2	-2223.2	3409.5
	Min I	-468.9	-9.6	-284.4	-1.9	-61.6	-2390.5	1456.6
	J	-442.8	-9.6	-306.6	-3.2	-58.4	-3409.5	2223.2
SLE_RA-4	Max I	-366.1	-1.6	-277.1	61.6	1.9	-718.4	1652.3
	J	-340.0	-1.6	-327.5	58.4	3.2	-1791.6	2977.8
	Min I	-465.3	-9.6	-357.9	-1.9	-61.6	-1652.3	718.4
	J	-439.2	-9.6	-408.4	-3.2	-58.4	-2977.8	1791.6
SLE_FR-1	Max I	-381.2	0.6	-250.3	40.6	1.5	-1778.3	2269.8
	J	-355.1	0.6	-272.5	39.6	1.3	-2702.8	3313.6
	Min I	-442.4	-4.7	-290.1	-1.5	-40.6	-2269.8	1778.3
	J	-416.3	-4.7	-312.3	-1.3	-39.6	-3313.6	2702.8
SLE_FR-2	Max I	-378.1	0.6	-319.2	40.6	1.5	-1109.2	1600.7
	J	-352.0	0.6	-366.3	39.6	1.3	-2318.0	2928.9
	Min I	-439.4	-4.7	-358.9	-1.5	-40.6	-1600.7	1109.2
	J	-413.3	-4.7	-406.0	-1.3	-39.6	-2928.9	2318.0

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1076 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

SLE_FR~3	Max I	-372.3	0.6	-215.3	40.6	1.5	-1552.3	2043.7		
	J	-346.2	0.6	-237.5	39.6	1.3	-2354.7	2965.5		
	Min I	-433.5	-4.7	-255.0	-1.5	-40.6	-2043.7	1552.3		
	J	-407.4	-4.7	-277.2	-1.3	-39.6	-2965.5	2354.7		
SLE_FR~4	Max I	-369.2	0.6	-284.1	40.6	1.5	-883.2	1374.6		
	J	-343.1	0.6	-331.2	39.6	1.3	-1969.9	2580.8		
	Min I	-430.5	-4.7	-323.8	-1.5	-40.6	-1374.6	883.2		
	J	-404.4	-4.7	-370.9	-1.3	-39.6	-2580.8	1969.9		
SPINTA~1	I	-33.9	0.0	-184.3	-0.0	0.0	-225.4	225.4		
	J	-33.9	0.0	-206.5	0.0	-0.0	-907.6	907.6		
SPINTA~2	I	-32.7	-0.0	-239.1	-0.0	0.0	236.5	-236.5		
	J	-32.7	-0.0	-276.1	-0.0	0.0	-663.6	663.6		
SLE_FA~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0		
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0		
SLE_FA~2	Max I	-32.7	0.0	-184.3	-0.0	0.0	236.5	225.4		
	J	-32.7	0.0	-206.5	0.0	0.0	-663.6	907.6		
	Min I	-33.9	-0.0	-239.1	-0.0	0.0	-225.4	-236.5		
	J	-33.9	-0.0	-276.1	-0.0	-0.0	-907.6	663.6		
SLE_FA~3	I	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-736.0	736.0		
	J	-141.2	-0.0	-10.7	0.0	-0.0	-773.2	773.2		
SLE_FA~4	Max I	-0.2	1.1	7.6	59.9	3.6	326.0	665.3		
	J	-0.2	1.1	7.6	58.2	3.3	246.3	824.8		
	Min I	-93.8	-6.9	-67.9	-3.6	-59.9	-665.3	-326.0		
	J	-93.8	-6.9	-81.3	-3.3	-58.2	-824.8	-246.3		
SLE_FA~5	Max I	-3.3	0.6	-4.1	40.6	1.5	161.3	537.4		
	J	-3.3	0.6	-4.1	39.6	1.3	68.0	683.7		
	Min I	-66.4	-4.7	-57.9	-1.5	-40.6	-537.4	-161.3		
	J	-66.4	-4.7	-68.0	-1.3	-39.6	-683.7	-68.0		
SLU_FA~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0		
	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0		
ENV STR	Max I	-371.7	0.0	-218.7	83.4	2.3	-331.0	3683.7		
	J	-345.6	0.0	-240.9	78.8	4.3	-1697.9	5076.8		
	Min I	-642.7	-13.4	-523.9	-2.3	-83.4	-3683.7	331.0		
	J	-607.5	-13.4	-594.0	-4.3	-78.8	-5076.8	1697.9		
ENV SLV	Max I	-343.4	-65.5	-189.0	-1.1	3.6	1263.7	3283.1		
	J	-317.3	-62.4	-208.1	-39.2	130.9	-209.4	4599.6		
	Min I	-418.0	-218.8	-414.7	-3.6	1.1	-3283.1	-1263.7		
	J	-391.9	-208.2	-544.4	-130.9	39.2	-4599.6	209.4		
ENV SL~1	Max I	-366.1	-1.6	-203.5	61.6	1.9	-718.4	2616.6		
	J	-340.0	-1.6	-225.7	58.4	3.2	-1791.6	3757.6		
	Min I	-477.8	-9.6	-393.0	-1.9	-61.6	-2616.6	718.4		
	J	-451.7	-9.6	-443.4	-3.2	-58.4	-3757.6	1791.6		
ENV SL~2	Max I	-369.2	0.6	-215.3	40.6	1.5	-883.2	2269.8		
	J	-343.1	0.6	-237.5	39.6	1.3	-1969.9	3313.6		
	Min I	-442.4	-4.7	-358.9	-1.5	-40.6	-2269.8	883.2		
	J	-416.3	-4.7	-406.0	-1.3	-39.6	-3313.6	1969.9		
ENV SL~3	Max I	-367.1	0.0	-211.1	0.0	-0.0	-1506.3	1732.4		
	J	-341.0	0.0	-233.4	0.0	-0.0	-2281.9	2629.9		
	Min I	-376.0	0.0	-246.2	0.0	-0.0	-1732.4	1506.3		
	J	-349.9	0.0	-268.4	0.0	-0.0	-2629.9	2281.9		
ENV SL~4	Max I	-343.7	-65.5	-314.6	-1.1	1.1	1263.7	3283.1		
	J	-317.6	-62.4	-326.3	-39.2	39.3	-209.4	4599.6		
	Min I	-418.0	-65.7	-414.7	-1.1	1.1	-3283.1	-1263.7		
	J	-391.9	-62.5	-544.4	-39.3	39.2	-4599.6	209.4		
ENV SL~5	Max I	-343.4	-218.7	-189.0	-3.6	3.6	139.5	1939.7		
	J	-317.3	-208.2	-208.1	-130.9	130.9	-835.0	2832.0		
	Min I	-375.1	-218.8	-303.8	-3.6	3.6	-1939.7	-139.5		
	J	-349.0	-208.2	-368.7	-130.9	130.9	-2832.0	835.0		
470	1	205	TEMPER~1	I	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	75.2	-75.2
				J	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	69.4	-69.4
			TEMPER~2	I	9.5	0.0	1.7	0.0	-75.2	75.2
				J	9.5	0.0	1.7	0.0	-69.4	69.4
			TEMPER~3	I	6.8	-0.0	-0.8	0.0	-25.6	25.6
				J	6.8	-0.0	-0.8	0.0	-28.4	28.4
			TEMPER~4	I	-6.8	0.0	0.8	0.0	25.6	-25.6
				J	-6.8	0.0	0.8	0.0	28.4	-28.4
			FRENAT~1	I	9.8	0.0	27.1	0.0	-181.4	181.4
				J	9.8	0.0	27.1	0.0	-87.0	87.0
			FRENAT~2	I	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	181.4	-181.4
				J	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	87.0	-87.0
			TRAFFI~4	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-174.9	174.9
				J	19.3	0.0	21.5	0.0	-100.1	100.1



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1077 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

TRAFFI-5	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-174.9	174.9
J		19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-100.1	100.1
TRAFFI-6	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-174.9	174.9
J		19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-100.1	100.1
SERPEG-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-2	I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	42.6	-42.6
J		5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	36.3	-36.3
SERPEG-3	I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	42.6	-42.6
J		5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	36.3	-36.3
SERPEG-4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG-5	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-42.6	42.6
J		-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-36.3	36.3
SERPEG-6	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-42.6	42.6
J		-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-36.3	36.3
STR	I	-574.8	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	197.0	-197.0
J		-548.7	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	108.4	-108.4
NSTR	I	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	822.2	-822.2
J		-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	722.1	-722.1
RITIRO	I	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	175.5	-175.5
J		-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	108.9	-108.9
TRAFFI-2 Max	I	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	-132.3	217.4
J		25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	-63.8	136.4
Min I		13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	-217.4	132.3
J		13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	-136.4	63.8
A1STRS-1	I	-749.2	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	1987.7	-1987.7
J		-723.1	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	1275.4	-1275.4
A1STRS-2	I	-652.5	-0.0	37.9	0.0	-0.0	323.4	-323.4
J		-626.4	-0.0	37.9	0.0	-0.0	455.3	-455.3
A1STRS-3	I	-762.7	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	2198.2	-2198.2
J		-736.6	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	1406.1	-1406.1
A1STRS-4	I	-665.9	-0.0	14.9	0.0	-0.0	534.0	-534.0
J		-639.8	-0.0	14.9	0.0	-0.0	585.9	-585.9
A1STRS-5	I	-1018.1	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	2317.8	-2317.8
J		-982.9	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	1549.5	-1549.5
A1STRS-6	I	-921.4	-0.0	21.8	0.0	-0.0	653.6	-653.6
J		-886.1	-0.0	21.8	0.0	-0.0	729.4	-729.4
A1STRS-7	I	-1031.6	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	2528.4	-2528.4
J		-996.3	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	1680.2	-1680.2
A1STRS-8	I	-934.8	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	864.2	-864.2
J		-899.6	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	860.0	-860.0
A1STRS-9 Max	I	-699.5	18.2	-116.0	87.4	-9.5	2759.0	-1345.7
J		-673.5	18.2	-116.0	98.2	-7.5	1904.6	-912.4
Min I		-879.8	-4.2	-259.9	9.5	-87.4	1345.7	-2759.0
J		-853.8	-4.2	-259.9	7.5	-98.2	912.4	-1904.6
A1STRS-0 Max	I	-602.8	18.2	126.6	87.4	-9.5	1094.8	318.5
J		-576.7	18.2	126.6	98.2	-7.5	1084.5	-92.2
Min I		-783.1	-4.2	-17.3	9.5	-87.4	-318.5	-1094.8
J		-757.0	-4.2	-17.3	7.5	-98.2	92.2	-1084.5
A1STRS-1 Max	I	-713.0	18.2	-139.0	87.4	-9.5	2969.6	-1556.3
J		-686.9	18.2	-139.0	98.2	-7.5	2035.3	-1043.0
Min I		-893.3	-4.2	-282.9	9.5	-87.4	1556.3	-2969.6
J		-867.2	-4.2	-282.9	7.5	-98.2	1043.0	-2035.3
A1STRS-2 Max	I	-616.3	18.2	103.6	87.4	-9.5	1305.4	107.9
J		-590.2	18.2	103.6	98.2	-7.5	1215.1	-222.8
Min I		-796.6	-4.2	-40.2	9.5	-87.4	-107.9	-1305.4
J		-770.5	-4.2	-40.2	7.5	-98.2	222.8	-1215.1
A1STRS-3 Max	I	-968.5	18.2	-132.2	87.4	-9.5	3089.2	-1675.9
J		-933.2	18.2	-132.2	98.2	-7.5	2178.8	-1186.5
Min I		-1148.8	-4.2	-276.0	9.5	-87.4	1675.9	-3089.2
J		-1113.5	-4.2	-276.0	7.5	-98.2	1186.5	-2178.8
A1STRS-4 Max	I	-871.7	18.2	110.5	87.4	-9.5	1425.0	-11.7
J		-836.5	18.2	110.5	98.2	-7.5	1358.6	-366.3
Min I		-1052.0	-4.2	-33.4	9.5	-87.4	11.7	-1425.0
J		-1016.8	-4.2	-33.4	7.5	-98.2	366.3	-1358.6
A1STRS-5 Max	I	-981.9	18.2	-155.1	87.4	-9.5	3299.7	-1886.5
J		-946.7	18.2	-155.1	98.2	-7.5	2309.4	-1317.1
Min I		-1162.2	-4.2	-299.0	9.5	-87.4	1886.5	-3299.7

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1078 di 1099				
J	-1127.0	-4.2	-299.0	7.5	-98.2	1317.1	-2309.4		
AISTRS-6 Max I	-885.2	18.2	87.5	87.4	-9.5	1635.5	-222.2		
J	-850.0	18.2	87.5	98.2	-7.5	1489.3	-497.0		
Min I	-1065.5	-4.2	-56.4	9.5	-87.4	222.2	-1635.5		
J	-1030.3	-4.2	-56.4	7.5	-98.2	497.0	-1489.3		
SLV_X_01 Max I	-846.8	-26.5	-501.3	93.7	-93.7	3628.4	-3580.7		
J	-820.7	-23.4	-490.7	78.8	-78.8	1900.3	-1851.6		
Min I	-857.4	-26.5	-503.0	93.7	-93.7	3580.7	-3628.4		
J	-831.3	-23.4	-492.4	78.8	-78.8	1851.6	-1900.3		
SLV_X_02 Max I	-858.1	-26.5	-520.4	93.7	-93.7	3803.9	-3756.1		
J	-832.0	-23.4	-509.9	78.8	-78.8	2009.1	-1960.5		
Min I	-868.6	-26.5	-522.1	93.7	-93.7	3756.1	-3803.9		
J	-842.5	-23.4	-511.6	78.8	-78.8	1960.5	-2009.1		
SLV_X_03 Max I	-513.8	-26.5	422.0	93.8	-93.8	-1862.9	1910.6		
J	-487.8	-23.4	411.5	78.9	-78.9	-415.4	464.0		
Min I	-524.4	-26.5	420.3	93.8	-93.8	-1910.6	1862.9		
J	-498.3	-23.4	409.8	78.9	-78.9	-464.0	415.4		
SLV_X_04 Max I	-525.1	-26.5	402.9	93.8	-93.8	-1687.4	1735.2		
J	-499.0	-23.4	392.4	78.9	-78.9	-306.5	355.1		
Min I	-535.6	-26.5	401.2	93.8	-93.8	-1735.2	1687.4		
J	-509.5	-23.4	390.7	78.9	-78.9	-355.1	306.5		
SLV_Y_01 Max I	-757.6	-88.4	-144.7	312.5	-312.5	1510.2	-1462.4		
J	-731.5	-77.9	-141.5	262.9	-262.9	1009.9	-961.2		
Min I	-768.1	-88.4	-146.3	312.5	-312.5	1462.4	-1510.2		
J	-742.0	-77.9	-143.2	262.9	-262.9	961.2	-1009.9		
SLV_Y_02 Max I	-768.8	-88.4	-163.8	312.5	-312.5	1685.6	-1637.8		
J	-742.7	-77.9	-160.6	262.9	-262.9	1118.7	-1070.1		
Min I	-779.3	-88.4	-165.5	312.5	-312.5	1637.8	-1685.6		
J	-753.2	-77.9	-162.3	262.9	-262.9	1070.1	-1118.7		
SLV_Y_03 Max I	-633.3	-88.4	182.6	312.6	-312.6	-483.9	531.6		
J	-607.2	-77.9	179.4	263.0	-263.0	143.3	-94.7		
Min I	-643.9	-88.4	180.9	312.6	-312.6	-531.6	483.9		
J	-617.8	-77.9	177.7	263.0	-263.0	94.7	-143.3		
SLV_Y_04 Max I	-644.6	-88.4	163.4	312.6	-312.6	-308.4	356.2		
J	-618.5	-77.9	160.3	263.0	-263.0	252.2	-203.6		
Min I	-655.1	-88.4	161.7	312.6	-312.6	-356.2	308.4		
J	-629.0	-77.9	158.6	263.0	-263.0	203.6	-252.2		
SLE_QP-1 I	-737.8	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	1433.7	-1433.7		
J	-711.7	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	1010.2	-1010.2		
SLE_QP-2 I	-749.0	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	1609.2	-1609.2		
J	-722.9	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	1119.1	-1119.1		
SLE_RA-1 Max I	-707.2	13.6	-82.6	63.6	-5.9	2180.4	-1139.8		
J	-681.1	13.6	-82.6	71.7	-4.5	1560.0	-830.4		
Min I	-839.9	-3.0	-188.9	5.9	-63.6	1139.8	-2180.4		
J	-813.8	-3.0	-188.9	4.5	-71.7	830.4	-1560.0		
SLE_RA-2 Max I	-651.9	13.6	56.5	63.6	-5.9	1225.9	-185.3		
J	-625.8	13.6	56.5	71.7	-4.5	1089.6	-359.9		
Min I	-784.6	-3.0	-49.8	5.9	-63.6	185.3	-1225.9		
J	-758.5	-3.0	-49.8	4.5	-71.7	359.9	-1089.6		
SLE_RA-3 Max I	-718.4	13.6	-101.8	63.6	-5.9	2355.8	-1315.3		
J	-692.3	13.6	-101.8	71.7	-4.5	1668.9	-939.2		
Min I	-851.1	-3.0	-208.1	5.9	-63.6	1315.3	-2355.8		
J	-825.0	-3.0	-208.1	4.5	-71.7	939.2	-1668.9		
SLE_RA-4 Max I	-663.1	13.6	37.4	63.6	-5.9	1401.4	-360.8		
J	-637.0	13.6	37.4	71.7	-4.5	1198.4	-468.8		
Min I	-795.8	-3.0	-68.9	5.9	-63.6	360.8	-1401.4		
J	-769.7	-3.0	-68.9	4.5	-71.7	468.8	-1198.4		
SLE_FR-1 Max I	-720.9	10.1	-112.8	35.9	1.8	1801.6	-1340.4		
J	-694.8	10.1	-112.8	41.9	2.1	1322.0	-934.6		
Min I	-796.5	-0.9	-146.4	-1.8	-35.9	1340.4	-1801.6		
J	-770.4	-0.9	-146.4	-2.1	-41.9	934.6	-1322.0		
SLE_FR-2 Max I	-670.3	10.1	14.1	35.9	1.8	930.8	-469.5		
J	-644.2	10.1	14.1	41.9	2.1	892.8	-505.5		
Min I	-745.8	-0.9	-19.5	-1.8	-35.9	469.5	-930.8		
J	-719.7	-0.9	-19.5	-2.1	-41.9	505.5	-892.8		
SLE_FR-3 Max I	-732.2	10.1	-132.0	35.9	1.8	1977.1	-1515.9		
J	-706.1	10.1	-132.0	41.9	2.1	1430.8	-1043.5		
Min I	-807.7	-0.9	-165.5	-1.8	-35.9	1515.9	-1977.1		
J	-781.6	-0.9	-165.5	-2.1	-41.9	1043.5	-1430.8		
SLE_FR-4 Max I	-681.5	10.1	-5.0	35.9	1.8	1106.2	-645.0		
J	-655.4	10.1	-5.0	41.9	2.1	1001.7	-614.3		
Min I	-757.0	-0.9	-38.6	-1.8	-35.9	645.0	-1106.2		
J	-730.9	-0.9	-38.6	-2.1	-41.9	614.3	-1001.7		
SPINTA-1 I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	467.6	-467.6		
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	212.8	-212.8		

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1079 di 1099
SPINTA~2	I 69.3 -0.0 17.2 -0.0 0.0 -152.3 152.3				
J	69.3 -0.0 17.2 -0.0 0.0 -92.6 92.6				
SLE_FA~1	I -191.4 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -430.8 430.8				
J	-191.4 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -430.8 430.8				
SLE_FA~2 Max	I 69.3 -0.0 17.2 -0.0 0.0 467.6 152.3				
J	69.3 -0.0 17.2 -0.0 0.0 212.8 92.6				
Min I	32.5 -0.0 -73.2 -0.0 0.0 -152.3 -467.6				
J	32.5 -0.0 -73.2 -0.0 0.0 -92.6 -212.8				
SLE_FA~3	I -211.5 0.0 -47.9 0.0 -0.0 997.7 -997.7				
J	-211.5 0.0 -47.9 0.0 -0.0 831.0 -831.0				
SLE_FA~4 Max	I 49.1 14.8 87.8 53.3 4.4 383.9 628.5				
J	49.1 14.8 87.8 62.1 5.2 375.7 344.9				
Min I	-82.5 -1.8 -13.0 -4.4 -53.3 -628.5 -383.9				
J	-82.5 -1.8 -13.0 -5.2 -62.1 -344.9 -375.7				
SLE_FA~5 Max	I 30.8 10.1 45.4 35.9 1.8 367.9 344.2				
J	30.8 10.1 45.4 41.9 2.1 311.7 199.4				
Min I	-58.7 -0.9 -24.7 -1.8 -35.9 -344.2 -367.9				
J	-58.7 -0.9 -24.7 -2.1 -41.9 -199.4 -311.7				
SLU_FA~1	I -258.4 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -581.6 581.6				
J	-258.4 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -581.6 581.6				
ENV STR Max	I -602.8 18.2 126.6 87.4 -0.0 3299.7 318.5				
J	-576.7 18.2 126.6 98.2 -0.0 2309.4 -92.2				
Min I	-1162.2 -4.2 -299.0 0.0 -87.4 -318.5 -3299.7				
J	-1127.0 -4.2 -299.0 0.0 -98.2 92.2 -2309.4				
ENV SLV Max	I -513.8 -26.5 422.0 312.6 -93.7 3803.9 1910.6				
J	-487.8 -23.4 411.5 263.0 -78.8 2009.1 464.0				
Min I	-868.6 -88.4 -522.1 93.7 -312.6 -1910.6 -3803.9				
J	-842.5 -77.9 -511.6 78.8 -263.0 -464.0 -2009.1				
ENV SL~1 Max	I -651.9 13.6 56.5 63.6 -5.9 2355.8 -185.3				
J	-625.8 13.6 56.5 71.7 -4.5 1668.9 -359.9				
Min I	-851.1 -3.0 -208.1 5.9 -63.6 185.3 -2355.8				
J	-825.0 -3.0 -208.1 4.5 -71.7 359.9 -1668.9				
ENV SL~2 Max	I -670.3 10.1 14.1 35.9 1.8 1977.1 -469.5				
J	-644.2 10.1 14.1 41.9 2.1 1430.8 -505.5				
Min I	-807.7 -0.9 -165.5 -1.8 -35.9 469.5 -1977.1				
J	-781.6 -0.9 -165.5 -2.1 -41.9 505.5 -1430.8				
ENV SL~3 Max	I -737.8 -0.0 -121.7 0.0 -0.0 1609.2 -1433.7				
J	-711.7 -0.0 -121.7 0.0 -0.0 1119.1 -1010.2				
Min I	-749.0 -0.0 -140.9 0.0 -0.0 1433.7 -1609.2				
J	-722.9 -0.0 -140.9 0.0 -0.0 1010.2 -1119.1				
ENV SL~4 Max	I -513.8 -26.5 422.0 93.8 -93.7 3803.9 1910.6				
J	-487.8 -23.4 411.5 78.9 -78.8 2009.1 464.0				
Min I	-868.6 -26.5 -522.1 93.7 -93.8 -1910.6 -3803.9				
J	-842.5 -23.4 -511.6 78.8 -78.9 -464.0 -2009.1				
ENV SL~5 Max	I -633.3 -88.4 182.6 312.6 -312.5 1685.6 531.6				
J	-607.2 -77.9 179.4 263.0 -262.9 1118.7 -94.7				
Min I	-779.3 -88.4 -165.5 312.5 -312.6 -531.6 -1685.6				
J	-753.2 -77.9 -162.3 262.9 -263.0 94.7 -1118.7				
471 1 205 TEMPER~1	I -9.5 -0.0 -1.7 -0.0 0.0 69.4 -69.4				
J	-9.5 -0.0 -1.7 -0.0 0.0 63.6 -63.6				
TEMPER~2	I 9.5 0.0 1.7 0.0 -0.0 -69.4 69.4				
J	9.5 0.0 1.7 0.0 -0.0 -63.6 63.6				
TEMPER~3	I 6.8 -0.0 -0.8 -0.0 0.0 -28.4 28.4				
J	6.8 -0.0 -0.8 -0.0 0.0 -31.2 31.2				
TEMPER~4	I -6.8 0.0 0.8 0.0 -0.0 28.4 -28.4				
J	-6.8 0.0 0.8 0.0 -0.0 31.2 -31.2				
FRENAT~1	I 9.8 0.0 27.1 0.0 -0.0 -87.0 87.0				
J	9.8 0.0 27.1 0.0 -0.0 7.3 -7.3				
FRENAT~2	I -9.8 -0.0 -27.1 -0.0 0.0 87.0 -87.0				
J	-9.8 -0.0 -27.1 -0.0 0.0 -7.3 7.3				
TRAFFI~4	I 19.3 0.0 21.5 0.0 -0.0 -100.1 100.1				
J	19.3 0.0 21.5 0.0 -0.0 -25.3 25.3				
TRAFFI~5	I 19.3 0.0 21.5 0.0 -0.0 -100.1 100.1				
J	19.3 0.0 21.5 0.0 -0.0 -25.3 25.3				
TRAFFI~6	I 19.3 0.0 21.5 0.0 -0.0 -100.1 100.1				
J	19.3 0.0 21.5 0.0 -0.0 -25.3 25.3				
SERPEG~1	I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				
J	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				
SERPEG~2	I 5.8 0.0 -1.8 0.0 -0.0 36.3 -36.3				
J	5.8 0.0 -1.8 0.0 -0.0 30.0 -30.0				
SERPEG~3	I 5.8 0.0 -1.8 0.0 -0.0 36.3 -36.3				

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1080 di 1099		
J	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	30.0	-30.0
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SERPEG~5	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-36.3 36.3
J	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-30.0	30.0
SERPEG~6	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-36.3 36.3
J	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-30.0	30.0
STR	I	-548.7	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	108.4 -108.4
J	-522.6	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	19.7	-19.7
NSTR	I	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	722.1 -722.1
J	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	622.0	-622.0
RITIRO	I	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	108.9 -108.9
J	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	42.3	-42.3
TRAFFI-2 Max	I	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	-63.8 136.4
J	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	4.8	55.3
Min	I	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	-136.4 63.8
J	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	-55.3	-4.8
A1STRS~1	I	-723.1	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	1275.4 -1275.4
J	-697.0	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	563.2	-563.2
A1STRS~2	I	-626.4	-0.0	37.9	0.0	-0.0	455.3 -455.3
J	-600.3	-0.0	37.9	0.0	-0.0	587.1	-587.1
A1STRS~3	I	-736.6	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	1406.1 -1406.1
J	-710.5	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	613.9	-613.9
A1STRS~4	I	-639.8	-0.0	14.9	0.0	-0.0	585.9 -585.9
J	-613.8	-0.0	14.9	0.0	-0.0	637.8	-637.8
A1STRS~5	I	-982.9	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	1549.5 -1549.5
J	-947.6	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	781.3	-781.3
A1STRS~6	I	-886.1	-0.0	21.8	0.0	-0.0	729.4 -729.4
J	-850.9	-0.0	21.8	0.0	-0.0	805.2	-805.2
A1STRS~7	I	-996.3	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	1680.2 -1680.2
J	-961.1	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	832.0	-832.0
A1STRS~8	I	-899.6	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	860.0 -860.0
J	-864.4	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	855.9	-855.9
A1STRS~9 Max	I	-673.5	18.2	-116.0	98.2	-7.5	1904.6 -912.4
J	-647.4	18.2	-116.0	109.0	-5.4	1139.1	-445.8
Min	I	-853.8	-4.2	-259.9	7.5	-98.2	912.4 -1904.6
J	-827.7	-4.2	-259.9	5.4	-109.0	445.8	-1139.1
A1STRS~0 Max	I	-576.7	18.2	126.6	98.2	-7.5	1084.5 -92.2
J	-550.6	18.2	126.6	109.0	-5.4	1163.0	-469.7
Min	I	-757.0	-4.2	-17.3	7.5	-98.2	92.2 -1084.5
J	-730.9	-4.2	-17.3	5.4	-109.0	469.7	-1163.0
A1STRS~1 Max	I	-686.9	18.2	-139.0	98.2	-7.5	2035.3 -1043.0
J	-660.8	18.2	-139.0	109.0	-5.4	1189.9	-496.6
Min	I	-867.2	-4.2	-282.9	7.5	-98.2	1043.0 -2035.3
J	-841.1	-4.2	-282.9	5.4	-109.0	496.6	-1189.9
A1STRS~2 Max	I	-590.2	18.2	103.6	98.2	-7.5	1215.1 -222.8
J	-564.1	18.2	103.6	109.0	-5.4	1213.7	-520.5
Min	I	-770.5	-4.2	-40.2	7.5	-98.2	222.8 -1215.1
J	-744.4	-4.2	-40.2	5.4	-109.0	520.5	-1213.7
A1STRS~3 Max	I	-933.2	18.2	-132.2	98.2	-7.5	2178.8 -1186.5
J	-898.0	18.2	-132.2	109.0	-5.4	1357.2	-663.9
Min	I	-1113.5	-4.2	-276.0	7.5	-98.2	1186.5 -2178.8
J	-1078.3	-4.2	-276.0	5.4	-109.0	663.9	-1357.2
A1STRS~4 Max	I	-836.5	18.2	110.5	98.2	-7.5	1358.6 -366.3
J	-801.3	18.2	110.5	109.0	-5.4	1381.1	-687.8
Min	I	-1016.8	-4.2	-33.4	7.5	-98.2	366.3 -1358.6
J	-981.6	-4.2	-33.4	5.4	-109.0	687.8	-1381.1
A1STRS~5 Max	I	-946.7	18.2	-155.1	98.2	-7.5	2309.4 -1317.1
J	-911.5	18.2	-155.1	109.0	-5.4	1408.0	-714.7
Min	I	-1127.0	-4.2	-299.0	7.5	-98.2	1317.1 -2309.4
J	-1091.8	-4.2	-299.0	5.4	-109.0	714.7	-1408.0
A1STRS~6 Max	I	-850.0	18.2	87.5	98.2	-7.5	1489.3 -497.0
J	-814.8	18.2	87.5	109.0	-5.4	1431.9	-738.6
Min	I	-1030.3	-4.2	-56.4	7.5	-98.2	497.0 -1489.3
J	-995.1	-4.2	-56.4	5.4	-109.0	738.6	-1431.9
SLV_X_01 Max	I	-820.7	-23.4	-490.7	78.8	-78.8	1900.3 -1851.6
J	-794.7	-20.2	-480.2	65.8	-65.8	208.7	-159.2
Min	I	-831.3	-23.4	-492.4	78.8	-78.8	1851.6 -1900.3
J	-805.2	-20.2	-481.9	65.8	-65.8	159.2	-208.7
SLV_X_02 Max	I	-832.0	-23.4	-509.9	78.8	-78.8	2009.1 -1960.5
J	-805.9	-20.2	-499.3	65.8	-65.8	251.0	-201.5

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1081 di 1099		
Min I	-842.5	-23.4	-511.6	78.8	-78.8	1960.5	-2009.1
J	-816.4	-20.2	-501.0	65.8	-65.8	201.5	-251.0
SLV_X_03 Max I	-487.8	-23.4	411.5	78.9	-78.9	-415.4	464.0
J	-461.7	-20.2	401.0	65.9	-65.9	995.5	-946.0
Min I	-498.3	-23.4	409.8	78.9	-78.9	-464.0	415.4
J	-472.2	-20.2	399.3	65.9	-65.9	946.0	-995.5
SLV_X_04 Max I	-499.0	-23.4	392.4	78.9	-78.9	-306.5	355.1
J	-472.9	-20.2	381.8	65.9	-65.9	1037.8	-988.3
Min I	-509.5	-23.4	390.7	78.9	-78.9	-355.1	306.5
J	-483.4	-20.2	380.1	65.9	-65.9	988.3	-1037.8
SLV_Y_01 Max I	-731.5	-77.9	-141.5	262.9	-262.9	1009.9	-961.2
J	-705.4	-67.3	-138.3	219.6	-219.6	520.6	-471.1
Min I	-742.0	-77.9	-143.2	262.9	-262.9	961.2	-1009.9
J	-715.9	-67.3	-140.0	219.6	-219.6	471.1	-520.6
SLV_Y_02 Max I	-742.7	-77.9	-160.6	262.9	-262.9	1118.7	-1070.1
J	-716.6	-67.3	-157.5	219.6	-219.6	562.8	-513.3
Min I	-753.2	-77.9	-162.3	262.9	-262.9	1070.1	-1118.7
J	-727.1	-67.3	-159.2	219.6	-219.6	513.3	-562.8
SLV_Y_03 Max I	-607.2	-77.9	179.4	263.0	-263.0	143.3	-94.7
J	-581.1	-67.4	176.3	219.7	-219.7	759.5	-710.0
Min I	-617.8	-77.9	177.7	263.0	-263.0	94.7	-143.3
J	-591.7	-67.4	174.6	219.7	-219.7	710.0	-759.5
SLV_Y_04 Max I	-618.5	-77.9	160.3	263.0	-263.0	252.2	-203.6
J	-592.4	-67.4	157.1	219.7	-219.7	801.8	-752.3
Min I	-629.0	-77.9	158.6	263.0	-263.0	203.6	-252.2
J	-602.9	-67.4	155.4	219.7	-219.7	752.3	-801.8
SLE_QP-1 I	-711.7	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	1010.2	-1010.2
J	-685.6	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	586.7	-586.7
SLE_QP-2 I	-722.9	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	1119.1	-1119.1
J	-696.8	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	629.0	-629.0
SLE_RA-1 Max I	-681.1	13.6	-82.6	71.7	-4.5	1560.0	-830.4
J	-655.0	13.6	-82.6	79.8	-3.0	1005.4	-496.3
Min I	-813.8	-3.0	-188.9	4.5	-71.7	830.4	-1560.0
J	-787.7	-3.0	-188.9	3.0	-79.8	496.3	-1005.4
SLE_RA-2 Max I	-625.8	13.6	56.5	71.7	-4.5	1089.6	-359.9
J	-599.7	13.6	56.5	79.8	-3.0	1019.1	-510.0
Min I	-758.5	-3.0	-49.8	4.5	-71.7	359.9	-1089.6
J	-732.4	-3.0	-49.8	3.0	-79.8	510.0	-1019.1
SLE_RA-3 Max I	-692.3	13.6	-101.8	71.7	-4.5	1668.9	-939.2
J	-666.2	13.6	-101.8	79.8	-3.0	1047.7	-538.6
Min I	-825.0	-3.0	-208.1	4.5	-71.7	939.2	-1668.9
J	-798.9	-3.0	-208.1	3.0	-79.8	538.6	-1047.7
SLE_RA-4 Max I	-637.0	13.6	37.4	71.7	-4.5	1198.4	-468.8
J	-610.9	13.6	37.4	79.8	-3.0	1061.3	-552.2
Min I	-769.7	-3.0	-68.9	4.5	-71.7	468.8	-1198.4
J	-743.6	-3.0	-68.9	3.0	-79.8	552.2	-1061.3
SLE_FR-1 Max I	-694.8	10.1	-112.8	41.9	2.1	1322.0	-934.6
J	-668.7	10.1	-112.8	47.9	2.4	865.5	-522.1
Min I	-770.4	-0.9	-146.4	-2.1	-41.9	934.6	-1322.0
J	-744.3	-0.9	-146.4	-2.4	-47.9	522.1	-865.5
SLE_FR-2 Max I	-644.2	10.1	14.1	41.9	2.1	892.8	-505.5
J	-618.1	10.1	14.1	47.9	2.4	878.0	-534.6
Min I	-719.7	-0.9	-19.5	-2.1	-41.9	505.5	-892.8
J	-693.6	-0.9	-19.5	-2.4	-47.9	534.6	-878.0
SLE_FR-3 Max I	-706.1	10.1	-132.0	41.9	2.1	1430.8	-1043.5
J	-680.0	10.1	-132.0	47.9	2.4	907.7	-564.4
Min I	-781.6	-0.9	-165.5	-2.1	-41.9	1043.5	-1430.8
J	-755.5	-0.9	-165.5	-2.4	-47.9	564.4	-907.7
SLE_FR-4 Max I	-655.4	10.1	-5.0	41.9	2.1	1001.7	-614.3
J	-629.3	10.1	-5.0	47.9	2.4	920.3	-576.9
Min I	-730.9	-0.9	-38.6	-2.1	-41.9	614.3	-1001.7
J	-704.8	-0.9	-38.6	-2.4	-47.9	576.9	-920.3
SPINTA-1 I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	212.8	-212.8
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	42.0	42.0
SPINTA-2 I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	-92.6	92.6
J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	-32.8	32.8
SLE_FA-1 I	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
J	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
SLE_FA-2 Max I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	212.8	92.6
J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	-32.8	42.0
Min I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-92.6	-212.8
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-42.0	32.8
SLE_FA-3 I	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	831.0	-831.0
J	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	664.3	-664.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1082 di 1099						
SLE_FA~4	Max I	49.1	14.8	87.8	62.1	5.2	375.7	344.9			
	J	49.1	14.8	87.8	70.9	5.9	423.2	75.8			
	Min I	-82.5	-1.8	-13.0	-5.2	-62.1	-344.9	-375.7			
	J	-82.5	-1.8	-13.0	-5.9	-70.9	-75.8	-423.2			
SLE_FA~5	Max I	30.8	10.1	45.4	41.9	2.1	311.7	199.4			
	J	30.8	10.1	45.4	47.9	2.4	282.1	64.6			
	Min I	-58.7	-0.9	-24.7	-2.1	-41.9	-199.4	-311.7			
	J	-58.7	-0.9	-24.7	-2.4	-47.9	-64.6	-282.1			
SLU_FA~1	I	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.6	581.6			
	J	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.6	581.6			
ENV STR	Max I	-576.7	18.2	126.6	98.2	-0.0	2309.4	-92.2			
	J	-550.6	18.2	126.6	109.0	-0.0	1431.9	-445.8			
	Min I	-1127.0	-4.2	-299.0	0.0	-98.2	92.2	-2309.4			
	J	-1091.8	-4.2	-299.0	0.0	-109.0	445.8	-1431.9			
ENV SLV	Max I	-487.8	-23.4	411.5	263.0	-78.8	2009.1	464.0			
	J	-461.7	-20.2	401.0	219.7	-65.8	1037.8	-159.2			
	Min I	-842.5	-77.9	-511.6	78.8	-263.0	-464.0	-2009.1			
	J	-816.4	-67.4	-501.0	65.8	-219.7	159.2	-1037.8			
ENV SL~1	Max I	-625.8	13.6	56.5	71.7	-4.5	1668.9	-359.9			
	J	-599.7	13.6	56.5	79.8	-3.0	1061.3	-496.3			
	Min I	-825.0	-3.0	-208.1	4.5	-71.7	359.9	-1668.9			
	J	-798.9	-3.0	-208.1	3.0	-79.8	496.3	-1061.3			
ENV SL~2	Max I	-644.2	10.1	14.1	41.9	2.1	1430.8	-505.5			
	J	-618.1	10.1	14.1	47.9	2.4	920.3	-522.1			
	Min I	-781.6	-0.9	-165.5	-2.1	-41.9	505.5	-1430.8			
	J	-755.5	-0.9	-165.5	-2.4	-47.9	522.1	-920.3			
ENV SL~3	Max I	-711.7	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	1119.1	-1010.2			
	J	-685.6	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	629.0	-586.7			
	Min I	-722.9	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	1010.2	-1119.1			
	J	-696.8	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	586.7	-629.0			
ENV SL~4	Max I	-487.8	-23.4	411.5	78.9	-78.8	2009.1	464.0			
	J	-461.7	-20.2	401.0	65.9	-65.8	1037.8	-159.2			
	Min I	-842.5	-23.4	-511.6	78.8	-78.9	-464.0	-2009.1			
	J	-816.4	-20.2	-501.0	65.8	-65.9	159.2	-1037.8			
ENV SL~5	Max I	-607.2	-77.9	179.4	263.0	-262.9	1118.7	-94.7			
	J	-581.1	-67.3	176.3	219.7	-219.6	801.8	-471.1			
	Min I	-753.2	-77.9	-162.3	262.9	-263.0	94.7	-1118.7			
	J	-727.1	-67.4	-159.2	219.6	-219.7	471.1	-801.8			
472	1	205	TEMPER~1	I	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	63.6	-63.6
				J	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	57.7	-57.7
			TEMPER~2	I	9.5	0.0	1.7	0.0	-0.0	-63.6	63.6
				J	9.5	0.0	1.7	0.0	-0.0	-57.7	57.7
			TEMPER~3	I	6.8	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-31.2	31.2
				J	6.8	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-34.1	34.1
			TEMPER~4	I	-6.8	0.0	0.8	0.0	-0.0	31.2	-31.2
				J	-6.8	0.0	0.8	0.0	-0.0	34.1	-34.1
			FRENAT~1	I	9.8	0.0	27.1	0.0	-0.0	7.3	-7.3
				J	9.8	0.0	27.1	0.0	-0.0	101.6	-101.6
			FRENAT~2	I	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	0.0	-7.3	7.3
				J	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	0.0	-101.6	101.6
			TRAFFI~4	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-25.3	25.3
				J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	49.5	-49.5
			TRAFFI~5	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-25.3	25.3
				J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	49.5	-49.5
			TRAFFI~6	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	-25.3	25.3
				J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	49.5	-49.5
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	30.0	-30.0
				J	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	23.8	-23.8
			SERPEG~3	I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	30.0	-30.0
				J	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	23.8	-23.8
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-30.0	30.0
				J	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-23.8	23.8
			SERPEG~6	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-30.0	30.0
				J	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-23.8	23.8
			STR	I	-522.6	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	19.7	-19.7
				J	-496.5	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	-69.0	69.0

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1083 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

NSTR	I	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	622.0	-622.0
	J	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	521.8	-521.8
RITIRO	I	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	42.3	-42.3
	J	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	-24.3	24.3
TRAFFI-2 Max	I	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	4.8	55.3
	J	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	73.3	-25.7
Min	I	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	-55.3	-4.8
	J	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	25.7	-73.3
A1STRS-1	I	-697.0	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	563.2	-563.2
	J	-670.9	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	-149.1	149.1
A1STRS-2	I	-600.3	-0.0	37.9	0.0	-0.0	587.1	-587.1
	J	-574.2	-0.0	37.9	0.0	-0.0	718.9	-718.9
A1STRS-3	I	-710.5	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	613.9	-613.9
	J	-684.4	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	-178.2	178.2
A1STRS-4	I	-613.8	-0.0	14.9	0.0	-0.0	637.8	-637.8
	J	-587.7	-0.0	14.9	0.0	-0.0	689.7	-689.7
A1STRS-5	I	-947.6	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	781.3	-781.3
	J	-912.4	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	13.0	-13.0
A1STRS-6	I	-850.9	-0.0	21.8	0.0	-0.0	805.2	-805.2
	J	-815.7	-0.0	21.8	0.0	-0.0	881.0	-881.0
A1STRS-7	I	-961.1	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	832.0	-832.0
	J	-925.9	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	-16.2	16.2
A1STRS-8	I	-864.4	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	855.9	-855.9
	J	-829.2	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	851.8	-851.8
A1STRS-9 Max	I	-647.4	18.2	-116.0	109.0	-5.4	1139.1	-445.8
	J	-621.3	18.2	-116.0	119.9	-3.4	636.4	368.7
Min	I	-827.7	-4.2	-259.9	5.4	-109.0	445.8	-1139.1
	J	-801.6	-4.2	-259.9	3.4	-119.9	-368.7	-636.4
A1STRS-0 Max	I	-550.6	18.2	126.6	109.0	-5.4	1163.0	-469.7
	J	-524.6	18.2	126.6	119.9	-3.4	1504.3	-499.3
Min	I	-730.9	-4.2	-17.3	5.4	-109.0	469.7	-1163.0
	J	-704.9	-4.2	-17.3	3.4	-119.9	499.3	-1504.3
A1STRS-1 Max	I	-660.8	18.2	-139.0	109.0	-5.4	1189.9	-496.6
	J	-634.7	18.2	-139.0	119.9	-3.4	607.2	397.9
Min	I	-841.1	-4.2	-282.9	5.4	-109.0	496.6	-1189.9
	J	-815.0	-4.2	-282.9	3.4	-119.9	-397.9	-607.2
A1STRS-2 Max	I	-564.1	18.2	103.6	109.0	-5.4	1213.7	-520.5
	J	-538.0	18.2	103.6	119.9	-3.4	1475.2	-470.1
Min	I	-744.4	-4.2	-40.2	5.4	-109.0	520.5	-1213.7
	J	-718.3	-4.2	-40.2	3.4	-119.9	470.1	-1475.2
A1STRS-3 Max	I	-898.0	18.2	-132.2	109.0	-5.4	1357.2	-663.9
	J	-862.8	18.2	-132.2	119.9	-3.4	798.5	206.6
Min	I	-1078.3	-4.2	-276.0	5.4	-109.0	663.9	-1357.2
	J	-1043.1	-4.2	-276.0	3.4	-119.9	-206.6	-798.5
A1STRS-4 Max	I	-801.3	18.2	110.5	109.0	-5.4	1381.1	-687.8
	J	-766.1	18.2	110.5	119.9	-3.4	1666.4	-661.3
Min	I	-981.6	-4.2	-33.4	5.4	-109.0	687.8	-1381.1
	J	-946.4	-4.2	-33.4	3.4	-119.9	661.3	-1666.4
A1STRS-5 Max	I	-911.5	18.2	-155.1	109.0	-5.4	1408.0	-714.7
	J	-876.2	18.2	-155.1	119.9	-3.4	769.3	235.8
Min	I	-1091.8	-4.2	-299.0	5.4	-109.0	714.7	-1408.0
	J	-1056.5	-4.2	-299.0	3.4	-119.9	-235.8	-769.3
A1STRS-6 Max	I	-814.8	18.2	87.5	109.0	-5.4	1431.9	-738.6
	J	-779.5	18.2	87.5	119.9	-3.4	1637.2	-632.2
Min	I	-995.1	-4.2	-56.4	5.4	-109.0	738.6	-1431.9
	J	-959.8	-4.2	-56.4	3.4	-119.9	632.2	-1637.2
SLV_X_01 Max	I	-794.7	-20.2	-480.2	65.8	-65.8	208.7	-159.2
	J	-768.6	-17.0	-469.7	54.7	-54.7	-1446.2	1496.6
Min	I	-805.2	-20.2	-481.9	65.8	-65.8	159.2	-208.7
	J	-779.1	-17.0	-471.4	54.7	-54.7	-1496.6	1446.2
SLV_X_02 Max	I	-805.9	-20.2	-499.3	65.8	-65.8	251.0	-201.5
	J	-779.8	-17.0	-488.8	54.7	-54.7	-1470.5	1520.9
Min	I	-816.4	-20.2	-501.0	65.8	-65.8	201.5	-251.0
	J	-790.3	-17.0	-490.5	54.7	-54.7	-1520.9	1470.5
SLV_X_03 Max	I	-461.7	-20.2	401.0	65.9	-65.9	995.5	-946.0
	J	-435.6	-17.0	390.4	54.8	-54.8	2369.8	-2319.4
Min	I	-472.2	-20.2	399.3	65.9	-65.9	946.0	-995.5
	J	-446.1	-17.0	388.8	54.8	-54.8	2319.4	-2369.8
SLV_X_04 Max	I	-472.9	-20.2	381.8	65.9	-65.9	1037.8	-988.3
	J	-446.8	-17.0	371.3	54.8	-54.8	2345.4	-2295.1
Min	I	-483.4	-20.2	380.1	65.9	-65.9	988.3	-1037.8
	J	-457.3	-17.0	369.6	54.8	-54.8	2295.1	-2345.4
SLV_Y_01 Max	I	-705.4	-67.3	-138.3	219.6	-219.6	520.6	-471.1

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1084 di 1099		
J	-679.3	-56.8	-135.2	182.6	-182.6	42.3	8.1
Min I	-715.9	-67.3	-140.0	219.6	-219.6	471.1	-520.6
J	-689.8	-56.8	-136.9	182.6	-182.6	-8.1	-42.3
SLV_Y_02 Max I	-716.6	-67.3	-157.5	219.6	-219.6	562.8	-513.3
J	-690.5	-56.8	-154.3	182.6	-182.6	17.9	32.4
Min I	-727.1	-67.3	-159.2	219.6	-219.6	513.3	-562.8
J	-701.1	-56.8	-156.0	182.6	-182.6	-32.4	-17.9
SLV_Y_03 Max I	-581.1	-67.4	176.3	219.7	-219.7	759.5	-710.0
J	-555.1	-56.8	173.1	182.6	-182.6	1364.8	-1314.4
Min I	-591.7	-67.4	174.6	219.7	-219.7	710.0	-759.5
J	-565.6	-56.8	171.4	182.6	-182.6	1314.4	-1364.8
SLV_Y_04 Max I	-592.4	-67.4	157.1	219.7	-219.7	801.8	-752.3
J	-566.3	-56.8	154.0	182.6	-182.6	1340.4	-1290.1
Min I	-602.9	-67.4	155.4	219.7	-219.7	752.3	-801.8
J	-576.8	-56.8	152.3	182.6	-182.6	1290.1	-1340.4
SLE_QP-1 I	-685.6	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	586.7	-586.7
J	-659.5	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	163.2	-163.2
SLE_QP-2 I	-696.8	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	629.0	-629.0
J	-670.7	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	138.9	-138.9
SLE_RA-1 Max I	-655.0	13.6	-82.6	79.8	-3.0	1005.4	-496.3
J	-628.9	13.6	-82.6	87.9	-1.6	645.5	95.5
Min I	-787.7	-3.0	-188.9	3.0	-79.8	496.3	-1005.4
J	-761.6	-3.0	-188.9	1.6	-87.9	-95.5	-645.5
SLE_RA-2 Max I	-599.7	13.6	56.5	79.8	-3.0	1019.1	-510.0
J	-573.6	13.6	56.5	87.9	-1.6	1143.2	-402.2
Min I	-732.4	-3.0	-49.8	3.0	-79.8	510.0	-1019.1
J	-706.3	-3.0	-49.8	1.6	-87.9	402.2	-1143.2
SLE_RA-3 Max I	-666.2	13.6	-101.8	79.8	-3.0	1047.7	-538.6
J	-640.1	13.6	-101.8	87.9	-1.6	621.2	119.8
Min I	-798.9	-3.0	-208.1	3.0	-79.8	538.6	-1047.7
J	-772.8	-3.0	-208.1	1.6	-87.9	-119.8	-621.2
SLE_RA-4 Max I	-610.9	13.6	37.4	79.8	-3.0	1061.3	-552.2
J	-584.8	13.6	37.4	87.9	-1.6	1118.9	-377.9
Min I	-743.6	-3.0	-68.9	3.0	-79.8	552.2	-1061.3
J	-717.5	-3.0	-68.9	1.6	-87.9	377.9	-1118.9
SLE_FR-1 Max I	-668.7	10.1	-112.8	47.9	2.4	865.5	-522.1
J	-642.6	10.1	-112.8	54.0	2.6	421.0	-55.4
Min I	-744.3	-0.9	-146.4	-2.4	-47.9	522.1	-865.5
J	-718.2	-0.9	-146.4	-2.6	-54.0	55.4	-421.0
SLE_FR-2 Max I	-618.1	10.1	14.1	47.9	2.4	878.0	-534.6
J	-592.0	10.1	14.1	54.0	2.6	875.2	-509.6
Min I	-693.6	-0.9	-19.5	-2.4	-47.9	534.6	-878.0
J	-667.5	-0.9	-19.5	-2.6	-54.0	509.6	-875.2
SLE_FR-3 Max I	-680.0	10.1	-132.0	47.9	2.4	907.7	-564.4
J	-653.9	10.1	-132.0	54.0	2.6	396.7	-31.1
Min I	-755.5	-0.9	-165.5	-2.4	-47.9	564.4	-907.7
J	-729.4	-0.9	-165.5	-2.6	-54.0	31.1	-396.7
SLE_FR-4 Max I	-629.3	10.1	-5.0	47.9	2.4	920.3	-576.9
J	-603.2	10.1	-5.0	54.0	2.6	850.9	-485.3
Min I	-704.8	-0.9	-38.6	-2.4	-47.9	576.9	-920.3
J	-678.7	-0.9	-38.6	-2.6	-54.0	485.3	-850.9
SPINTA-1 I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-42.0	42.0
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-296.8	296.8
SPINTA-2 I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	-32.8	32.8
J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	26.9	-26.9
SLE_FA-1 I	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
J	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
SLE_FA-2 Max I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	-32.8	42.0
J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	26.9	296.8
Min I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-42.0	32.8
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-296.8	-26.9
SLE_FA-3 I	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	664.3	-664.3
J	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	497.5	-497.5
SLE_FA-4 Max I	49.1	14.8	87.8	70.9	5.9	423.2	75.8
J	49.1	14.8	87.8	79.7	6.6	656.3	55.4
Min I	-82.5	-1.8	-13.0	-5.9	-70.9	-75.8	-423.2
J	-82.5	-1.8	-13.0	-6.6	-79.7	-55.4	-656.3
SLE_FA-5 Max I	30.8	10.1	45.4	47.9	2.4	282.1	64.6
J	30.8	10.1	45.4	54.0	2.6	388.3	107.8
Min I	-58.7	-0.9	-24.7	-2.4	-47.9	-64.6	-282.1
J	-58.7	-0.9	-24.7	-2.6	-54.0	-107.8	-388.3
SLU_FA-1 I	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.6	581.6
J	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.5	581.5
ENV STR Max I	-550.6	18.2	126.6	109.0	-0.0	1431.9	-445.8



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1085 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

	J	-524.6	18.2	126.6	119.9	-0.0	1666.4	397.9			
	Min I	-1091.8	-4.2	-299.0	0.0	-109.0	445.8	-1431.9			
	J	-1056.5	-4.2	-299.0	0.0	-119.9	-397.9	-1666.4			
	ENV SLV Max I	-461.7	-20.2	401.0	219.7	-65.8	1037.8	-159.2			
	J	-435.6	-17.0	390.4	182.6	-54.7	2369.8	1520.9			
	Min I	-816.4	-67.4	-501.0	65.8	-219.7	159.2	-1037.8			
	J	-790.3	-56.8	-490.5	54.7	-182.6	-1520.9	-2369.8			
	ENV SL~1 Max I	-599.7	13.6	56.5	79.8	-3.0	1061.3	-496.3			
	J	-573.6	13.6	56.5	87.9	-1.6	1143.2	119.8			
	Min I	-798.9	-3.0	-208.1	3.0	-79.8	496.3	-1061.3			
	J	-772.8	-3.0	-208.1	1.6	-87.9	-119.8	-1143.2			
	ENV SL~2 Max I	-618.1	10.1	14.1	47.9	2.4	920.3	-522.1			
	J	-592.0	10.1	14.1	54.0	2.6	875.2	-31.1			
	Min I	-755.5	-0.9	-165.5	-2.4	-47.9	522.1	-920.3			
	J	-729.4	-0.9	-165.5	-2.6	-54.0	31.1	-875.2			
	ENV SL~3 Max I	-685.6	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	629.0	-586.7			
	J	-659.5	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	163.2	-138.9			
	Min I	-696.8	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	586.7	-629.0			
	J	-670.7	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	138.9	-163.2			
	ENV SL~4 Max I	-461.7	-20.2	401.0	65.9	-65.8	1037.8	-159.2			
	J	-435.6	-17.0	390.4	54.8	-54.7	2369.8	1520.9			
	Min I	-816.4	-20.2	-501.0	65.8	-65.9	159.2	-1037.8			
	J	-790.3	-17.0	-490.5	54.7	-54.8	-1520.9	-2369.8			
	ENV SL~5 Max I	-581.1	-67.3	176.3	219.7	-219.6	801.8	-471.1			
	J	-555.1	-56.8	173.1	182.6	-182.6	1364.8	32.4			
	Min I	-727.1	-67.4	-159.2	219.6	-219.7	471.1	-801.8			
	J	-701.1	-56.8	-156.0	182.6	-182.6	-32.4	-1364.8			
473	I	205	TEMPER~1	I	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	57.7	-57.7
	J			J	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	51.9	-51.9
	TEMPER~2	I	9.5	0.0	1.7	0.0	-0.0	-57.7	57.7		
	J		9.5	0.0	1.7	0.0	-0.0	-51.9	51.9		
	TEMPER~3	I	6.8	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-34.1	34.1		
	J		6.8	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-36.9	36.9		
	TEMPER~4	I	-6.8	0.0	0.8	0.0	-0.0	34.1	-34.1		
	J		-6.8	0.0	0.8	0.0	-0.0	36.9	-36.9		
	FRENAT~1	I	9.8	0.0	27.1	0.0	-0.0	101.6	-101.6		
	J		9.8	0.0	27.1	0.0	-0.0	196.0	-196.0		
	FRENAT~2	I	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	0.0	-101.6	101.6		
	J		-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	0.0	-196.0	196.0		
	TRAFFI~4	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	49.5	-49.5		
	J		19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	124.3	-124.3		
	TRAFFI~5	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	49.5	-49.5		
	J		19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	124.3	-124.3		
	TRAFFI~6	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	49.5	-49.5		
	J		19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	124.3	-124.3		
	SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~2	I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	23.8	-23.8		
	J		5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	17.5	-17.5		
	SERPEG~3	I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	23.8	-23.8		
	J		5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	17.5	-17.5		
	SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	J		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	SERPEG~5	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-23.8	23.8		
	J		-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-17.5	17.5		
	SERPEG~6	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-23.8	23.8		
	J		-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-17.5	17.5		
	STR	I	-496.5	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	-69.0	69.0		
	J		-470.4	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	-157.6	157.6		
	NSTR	I	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	521.8	-521.8		
	J		-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	421.7	-421.7		
	RITIRO	I	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	-24.3	24.3		
	J		-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	-90.9	90.9		
	TRAFFI~2 Max I	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	73.3	-25.7			
	J		25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	141.8	-106.8		
	Min I	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	25.7	-73.3			
	J		13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	106.8	-141.8		
	AISTR~1	I	-670.9	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	-149.1	149.1		
	J		-644.8	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	-861.3	861.3		

## GENERAL CONTRACTOR

Cepav due



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1086 di 1099			
A1STRS-2	I	-574.2	-0.0	37.9	0.0	-0.0	718.9	-718.9
J	-548.1	-0.0	37.9	0.0	-0.0	850.7	-850.7	
A1STRS-3	I	-684.4	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	-178.2	178.2
J	-658.3	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	-970.4	970.4	
A1STRS-4	I	-587.7	-0.0	14.9	0.0	-0.0	689.7	-689.7
J	-561.6	-0.0	14.9	0.0	-0.0	741.6	-741.6	
A1STRS-5	I	-912.4	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	13.0	-13.0
J	-877.2	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	-755.3	755.3	
A1STRS-6	I	-815.7	-0.0	21.8	0.0	-0.0	881.0	-881.0
J	-780.5	-0.0	21.8	0.0	-0.0	956.7	-956.7	
A1STRS-7	I	-925.9	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	-16.2	16.2
J	-890.7	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	-864.3	864.3	
A1STRS-8	I	-829.2	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	851.8	-851.8
J	-793.9	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	847.7	-847.7	
A1STRS-9 Max	I	-621.3	18.2	-116.0	119.9	-3.4	636.4	368.7
J	-595.2	18.2	-116.0	130.7	-1.3	151.0	1221.6	
Min I	-801.6	-4.2	-259.9	3.4	-119.9	-368.7	-636.4	
J	-775.5	-4.2	-259.9	1.3	-130.7	-1221.6	-151.0	
A1STRS-0 Max	I	-524.6	18.2	126.6	119.9	-3.4	1504.3	-499.3
J	-498.5	18.2	126.6	130.7	-1.3	1863.0	-490.4	
Min I	-704.9	-4.2	-17.3	3.4	-119.9	499.3	-1504.3	
J	-678.8	-4.2	-17.3	1.3	-130.7	490.4	-1863.0	
A1STRS-1 Max	I	-634.7	18.2	-139.0	119.9	-3.4	607.2	397.9
J	-608.6	18.2	-139.0	130.7	-1.3	42.0	1330.6	
Min I	-815.0	-4.2	-282.9	3.4	-119.9	-397.9	-607.2	
J	-788.9	-4.2	-282.9	1.3	-130.7	-1330.6	-42.0	
A1STRS-2 Max	I	-538.0	18.2	103.6	119.9	-3.4	1475.2	-470.1
J	-511.9	18.2	103.6	130.7	-1.3	1754.0	-381.4	
Min I	-718.3	-4.2	-40.2	3.4	-119.9	470.1	-1475.2	
J	-692.2	-4.2	-40.2	1.3	-130.7	381.4	-1754.0	
A1STRS-3 Max	I	-862.8	18.2	-132.2	119.9	-3.4	798.5	206.6
J	-827.5	18.2	-132.2	130.7	-1.3	257.1	1115.5	
Min I	-1043.1	-4.2	-276.0	3.4	-119.9	-206.6	-798.5	
J	-1007.8	-4.2	-276.0	1.3	-130.7	-1115.5	-257.1	
A1STRS-4 Max	I	-766.1	18.2	110.5	119.9	-3.4	1666.4	-661.3
J	-730.8	18.2	110.5	130.7	-1.3	1969.1	-596.5	
Min I	-946.4	-4.2	-33.4	3.4	-119.9	661.3	-1666.4	
J	-911.1	-4.2	-33.4	1.3	-130.7	596.5	-1969.1	
A1STRS-5 Max	I	-876.2	18.2	-155.1	119.9	-3.4	769.3	235.8
J	-841.0	18.2	-155.1	130.7	-1.3	148.0	1224.6	
Min I	-1056.5	-4.2	-299.0	3.4	-119.9	-235.8	-769.3	
J	-1021.3	-4.2	-299.0	1.3	-130.7	-1224.6	-148.0	
A1STRS-6 Max	I	-779.5	18.2	87.5	119.9	-3.4	1637.2	-632.2
J	-744.3	18.2	87.5	130.7	-1.3	1860.0	-487.4	
Min I	-959.8	-4.2	-56.4	3.4	-119.9	632.2	-1637.2	
J	-924.6	-4.2	-56.4	1.3	-130.7	487.4	-1860.0	
SLV_X_01 Max	I	-768.6	-17.0	-469.7	54.7	-54.7	-1446.2	1496.6
J	-742.5	-13.9	-459.1	45.5	-45.5	-3064.5	3115.7	
Min I	-779.1	-17.0	-471.4	54.7	-54.7	-1496.6	1446.2	
J	-753.0	-13.9	-460.8	45.5	-45.5	-3115.7	3064.5	
SLV_X_02 Max	I	-779.8	-17.0	-488.8	54.7	-54.7	-1470.5	1520.9
J	-753.7	-13.9	-478.3	45.5	-45.5	-3155.4	3206.6	
Min I	-790.3	-17.0	-490.5	54.7	-54.7	-1520.9	1470.5	
J	-764.2	-13.9	-480.0	45.5	-45.5	-3206.6	3155.4	
SLV_X_03 Max	I	-435.6	-17.0	390.4	54.8	-54.8	2369.8	-2319.4
J	-409.5	-13.9	379.9	45.6	-45.6	3707.4	-3656.1	
Min I	-446.1	-17.0	388.8	54.8	-54.8	2319.4	-2369.8	
J	-420.0	-13.9	378.2	45.6	-45.6	3656.1	-3707.4	
SLV_X_04 Max	I	-446.8	-17.0	371.3	54.8	-54.8	2345.4	-2295.1
J	-420.7	-13.9	360.8	45.6	-45.6	3616.5	-3565.2	
Min I	-457.3	-17.0	369.6	54.8	-54.8	2295.1	-2345.4	
J	-431.3	-13.9	359.1	45.6	-45.6	3565.2	-3616.5	
SLV_Y_01 Max	I	-679.3	-56.8	-135.2	182.6	-182.6	42.3	8.1
J	-653.2	-46.3	-132.0	151.8	-151.8	-425.1	476.3	
Min I	-689.8	-56.8	-136.9	182.6	-182.6	-8.1	-42.3	
J	-663.7	-46.3	-133.7	151.8	-151.8	-476.3	425.1	
SLV_Y_02 Max	I	-690.5	-56.8	-154.3	182.6	-182.6	17.9	32.4
J	-664.4	-46.3	-151.2	151.8	-151.8	-516.0	567.2	
Min I	-701.1	-56.8	-156.0	182.6	-182.6	-32.4	-17.9	
J	-675.0	-46.3	-152.8	151.8	-151.8	-567.2	516.0	
SLV_Y_03 Max	I	-555.1	-56.8	173.1	182.6	-182.6	1364.8	-1314.4
J	-529.0	-46.3	169.9	151.9	-151.9	1959.0	-1907.7	
Min I	-565.6	-56.8	171.4	182.6	-182.6	1314.4	-1364.8	
J	-539.5	-46.3	168.2	151.9	-151.9	1907.7	-1959.0	

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1087 di 1099		
SLV_Y_04 Max I	-566.3	-56.8	154.0	182.6	-182.6	1340.4	-1290.1
J	-540.2	-46.3	150.8	151.9	-151.9	1868.1	-1816.8
Min I	-576.8	-56.8	152.3	182.6	-182.6	1290.1	-1340.4
J	-550.7	-46.3	149.1	151.9	-151.9	1816.8	-1868.1
SLE_QP-1 I	-659.5	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	163.2	-163.2
J	-633.4	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-260.3	260.3
SLE_QP-2 I	-670.7	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	138.9	-138.9
J	-644.7	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-351.2	351.2
SLE_RA-1 Max I	-628.9	13.6	-82.6	87.9	-1.6	645.5	95.5
J	-602.8	13.6	-82.6	96.0	-0.2	298.5	715.7
Min I	-761.6	-3.0	-188.9	1.6	-87.9	-95.5	-645.5
J	-735.5	-3.0	-188.9	0.2	-96.0	-715.7	-298.5
SLE_RA-2 Max I	-573.6	13.6	56.5	87.9	-1.6	1143.2	-402.2
J	-547.5	13.6	56.5	96.0	-0.2	1280.2	-266.1
Min I	-706.3	-3.0	-49.8	1.6	-87.9	402.2	-1143.2
J	-680.2	-3.0	-49.8	0.2	-96.0	266.1	-1280.2
SLE_RA-3 Max I	-640.1	13.6	-101.8	87.9	-1.6	621.2	119.8
J	-614.0	13.6	-101.8	96.0	-0.2	207.6	806.6
Min I	-772.8	-3.0	-208.1	1.6	-87.9	-119.8	-621.2
J	-746.7	-3.0	-208.1	0.2	-96.0	-806.6	-207.6
SLE_RA-4 Max I	-584.8	13.6	37.4	87.9	-1.6	1118.9	-377.9
J	-558.8	13.6	37.4	96.0	-0.2	1189.3	-175.2
Min I	-717.5	-3.0	-68.9	1.6	-87.9	377.9	-1118.9
J	-691.4	-3.0	-68.9	0.2	-96.0	175.2	-1189.3
SLE_FR-1 Max I	-642.6	10.1	-112.8	54.0	2.6	421.0	-55.4
J	-616.6	10.1	-112.8	60.0	2.9	-15.6	428.4
Min I	-718.2	-0.9	-146.4	-2.6	-54.0	55.4	-421.0
J	-692.1	-0.9	-146.4	-2.9	-60.0	-428.4	15.6
SLE_FR-2 Max I	-592.0	10.1	14.1	54.0	2.6	875.2	-509.6
J	-565.9	10.1	14.1	60.0	2.9	880.3	-467.5
Min I	-667.5	-0.9	-19.5	-2.6	-54.0	509.6	-875.2
J	-641.4	-0.9	-19.5	-2.9	-60.0	467.5	-880.3
SLE_FR-3 Max I	-653.9	10.1	-132.0	54.0	2.6	396.7	-31.1
J	-627.8	10.1	-132.0	60.0	2.9	-106.5	519.3
Min I	-729.4	-0.9	-165.5	-2.6	-54.0	31.1	-396.7
J	-703.3	-0.9	-165.5	-2.9	-60.0	-519.3	106.5
SLE_FR-4 Max I	-603.2	10.1	-5.0	54.0	2.6	850.9	-485.3
J	-577.1	10.1	-5.0	60.0	2.9	789.4	-376.6
Min I	-678.7	-0.9	-38.6	-2.6	-54.0	485.3	-850.9
J	-652.7	-0.9	-38.6	-2.9	-60.0	376.6	-789.4
SPINTA-1 I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-296.8	296.8
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-551.6	551.6
SPINTA-2 I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	26.9	-26.9
J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	86.7	-86.7
SLE_FA-1 I	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
J	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
SLE_FA-2 Max I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	26.9	296.8
J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	86.7	551.6
Min I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-296.8	-26.9
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-551.6	-86.7
SLE_FA-3 I	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	497.5	-497.5
J	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	330.8	-330.8
SLE_FA-4 Max I	49.1	14.8	87.8	79.7	6.6	656.3	55.4
J	49.1	14.8	87.8	88.5	7.3	902.3	63.4
Min I	-82.5	-1.8	-13.0	-6.6	-79.7	-55.4	-656.3
J	-82.5	-1.8	-13.0	-7.3	-88.5	-63.4	-902.3
SLE_FA-5 Max I	30.8	10.1	45.4	54.0	2.6	388.3	107.8
J	30.8	10.1	45.4	60.0	2.9	502.3	168.1
Min I	-58.7	-0.9	-24.7	-2.6	-54.0	-107.8	-388.3
J	-58.7	-0.9	-24.7	-2.9	-60.0	-168.1	-502.3
SLU_FA-1 I	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.5	581.5
J	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.5	581.5
ENV STR Max I	-524.6	18.2	126.6	119.9	-0.0	1666.4	397.9
J	-498.5	18.2	126.6	130.7	-0.0	1969.1	1330.6
Min I	-1056.5	-4.2	-299.0	0.0	-119.9	-397.9	-1666.4
J	-1021.3	-4.2	-299.0	0.0	-130.7	-1330.6	-1969.1
ENV SLV Max I	-435.6	-17.0	390.4	182.6	-54.7	2369.8	1520.9
J	-409.5	-13.9	379.9	151.9	-45.5	3707.4	3206.6
Min I	-790.3	-56.8	-490.5	54.7	-182.6	-1520.9	-2369.8
J	-764.2	-46.3	-480.0	45.5	-151.9	-3206.6	-3707.4
ENV SL-1 Max I	-573.6	13.6	56.5	87.9	-1.6	1143.2	119.8
J	-547.5	13.6	56.5	96.0	-0.2	1280.2	806.6
Min I	-772.8	-3.0	-208.1	1.6	-87.9	-119.8	-1143.2
J	-746.7	-3.0	-208.1	0.2	-96.0	-806.6	-1280.2

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1088 di 1099						
ENV SL~2	Max I	-592.0	10.1	14.1	54.0	2.6	875.2	-31.1			
	J	-565.9	10.1	14.1	60.0	2.9	880.3	519.3			
	Min I	-729.4	-0.9	-165.5	-2.6	-54.0	31.1	-875.2			
	J	-703.3	-0.9	-165.5	-2.9	-60.0	-519.3	-880.3			
ENV SL~3	Max I	-659.5	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	163.2	-138.9			
	J	-633.4	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-260.3	351.2			
	Min I	-670.7	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	138.9	-163.2			
	J	-644.7	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-351.2	260.3			
ENV SL~4	Max I	-435.6	-17.0	390.4	54.8	-54.7	2369.8	1520.9			
	J	-409.5	-13.9	379.9	45.6	-45.5	3707.4	3206.6			
	Min I	-790.3	-17.0	-490.5	54.7	-54.8	-1520.9	-2369.8			
	J	-764.2	-13.9	-480.0	45.5	-45.6	-3206.6	-3707.4			
ENV SL~5	Max I	-555.1	-56.8	173.1	182.6	-182.6	1364.8	32.4			
	J	-529.0	-46.3	169.9	151.9	-151.8	1959.0	567.2			
	Min I	-701.1	-56.8	-156.0	182.6	-182.6	-32.4	-1364.8			
	J	-675.0	-46.3	-152.8	151.8	-151.9	-567.2	-1959.0			
474	1	205	TEMPER~1	I	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	51.9	-51.9
				J	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	46.0	-46.0
			TEMPER~2	I	9.5	0.0	1.7	0.0	-0.0	-51.9	51.9
				J	9.5	0.0	1.7	0.0	-0.0	-46.0	46.0
			TEMPER~3	I	6.8	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-36.9	36.9
				J	6.8	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-39.7	39.7
			TEMPER~4	I	-6.8	0.0	0.8	0.0	-0.0	36.9	-36.9
				J	-6.8	0.0	0.8	0.0	-0.0	39.7	-39.7
			FRENAT~1	I	9.8	0.0	27.1	0.0	-0.0	196.0	-196.0
				J	9.8	0.0	27.1	0.0	-0.0	290.3	-290.3
			FRENAT~2	I	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	0.0	-196.0	196.0
				J	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	0.0	-290.3	290.3
			TRAFFI~4	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	124.3	-124.3
				J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	199.1	-199.1
			TRAFFI~5	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	124.3	-124.3
				J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	199.1	-199.1
			TRAFFI~6	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	124.3	-124.3
				J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	199.1	-199.1
			SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~2	I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	17.5	-17.5
				J	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	11.2	-11.2
			SERPEG~3	I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	17.5	-17.5
				J	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	11.2	-11.2
			SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SERPEG~5	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-17.5	17.5
				J	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-11.2	11.2
			SERPEG~6	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-17.5	17.5
				J	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-11.2	11.2
			STR	I	-470.4	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	-157.6	157.6
				J	-444.3	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	-246.3	246.3
			NSTR	I	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	421.7	-421.7
				J	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	321.6	-321.6
			RITIRO	I	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	-90.9	90.9
				J	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	-157.5	157.5
			TRAFFI~2	Max I	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	141.8	-106.8
				J	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	210.3	-187.8
				Min I	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	106.8	-141.8
				J	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	187.8	-210.3
			A1STRS~1	I	-644.8	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	-861.3	861.3
				J	-618.7	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	-1573.6	1573.6
			A1STRS~2	I	-548.1	-0.0	37.9	0.0	-0.0	850.7	-850.7
				J	-522.0	-0.0	37.9	0.0	-0.0	982.5	-982.5
			A1STRS~3	I	-658.3	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	-970.4	970.4
				J	-632.2	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	-1762.5	1762.5
			A1STRS~4	I	-561.6	-0.0	14.9	0.0	-0.0	741.6	-741.6
				J	-535.5	-0.0	14.9	0.0	-0.0	793.5	-793.5
			A1STRS~5	I	-877.2	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	-755.3	755.3
				J	-842.0	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	-1523.5	1523.5
			A1STRS~6	I	-780.5	-0.0	21.8	0.0	-0.0	956.7	-956.7
				J	-745.2	-0.0	21.8	0.0	-0.0	1032.5	-1032.5

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1089 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

A1STRS-7	I	-890.7	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	-864.3	864.3
	J	-855.4	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	-1712.5	1712.5
A1STRS-8	I	-793.9	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	847.7	-847.7
	J	-758.7	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	843.5	-843.5
A1STRS-9	Max I	-595.2	18.2	-116.0	130.7	-1.3	151.0	1221.6
	J	-569.1	18.2	-116.0	141.6	0.7	-325.1	2091.2
	Min I	-775.5	-4.2	-259.9	1.3	-130.7	-1221.6	-151.0
	J	-749.4	-4.2	-259.9	-0.7	-141.6	-2091.2	325.1
A1STRS-0	Max I	-498.5	18.2	126.6	130.7	-1.3	1863.0	-490.4
	J	-472.4	18.2	126.6	141.6	0.7	2230.9	-464.8
	Min I	-678.8	-4.2	-17.3	1.3	-130.7	490.4	-1863.0
	J	-652.7	-4.2	-17.3	-0.7	-141.6	464.8	-2230.9
A1STRS-1	Max I	-608.6	18.2	-139.0	130.7	-1.3	42.0	1330.6
	J	-582.6	18.2	-139.0	141.6	0.7	-514.1	2280.2
	Min I	-788.9	-4.2	-282.9	1.3	-130.7	-1330.6	-42.0
	J	-762.9	-4.2	-282.9	-0.7	-141.6	-2280.2	514.1
A1STRS-2	Max I	-511.9	18.2	103.6	130.7	-1.3	1754.0	-381.4
	J	-485.8	18.2	103.6	141.6	0.7	2041.9	-275.8
	Min I	-692.2	-4.2	-40.2	1.3	-130.7	381.4	-1754.0
	J	-666.1	-4.2	-40.2	-0.7	-141.6	275.8	-2041.9
A1STRS-3	Max I	-827.5	18.2	-132.2	130.7	-1.3	257.1	1115.5
	J	-792.3	18.2	-132.2	141.6	0.7	-275.1	2041.2
	Min I	-1007.8	-4.2	-276.0	1.3	-130.7	-1115.5	-257.1
	J	-972.6	-4.2	-276.0	-0.7	-141.6	-2041.2	275.1
A1STRS-4	Max I	-730.8	18.2	110.5	130.7	-1.3	1969.1	-596.5
	J	-695.6	18.2	110.5	141.6	0.7	2280.9	-514.8
	Min I	-911.1	-4.2	-33.4	1.3	-130.7	596.5	-1969.1
	J	-875.9	-4.2	-33.4	-0.7	-141.6	514.8	-2280.9
A1STRS-5	Max I	-841.0	18.2	-155.1	130.7	-1.3	148.0	1224.6
	J	-805.8	18.2	-155.1	141.6	0.7	-464.1	2230.2
	Min I	-1021.3	-4.2	-299.0	1.3	-130.7	-1224.6	-148.0
	J	-986.1	-4.2	-299.0	-0.7	-141.6	-2230.2	464.1
A1STRS-6	Max I	-744.3	18.2	87.5	130.7	-1.3	1860.0	-487.4
	J	-709.1	18.2	87.5	141.6	0.7	2092.0	-325.9
	Min I	-924.6	-4.2	-56.4	1.3	-130.7	487.4	-1860.0
	J	-889.4	-4.2	-56.4	-0.7	-141.6	325.9	-2092.0
SLV_X_01	Max I	-742.5	-13.9	-459.1	45.5	-45.5	-3064.5	3115.7
	J	-716.4	-10.7	-448.6	38.2	-38.2	-4646.1	4698.2
	Min I	-753.0	-13.9	-460.8	45.5	-45.5	-3115.7	3064.5
	J	-726.9	-10.7	-450.3	38.2	-38.2	-4698.2	4646.1
SLV_X_02	Max I	-753.7	-13.9	-478.3	45.5	-45.5	-3155.4	3206.6
	J	-727.6	-10.7	-467.8	38.2	-38.2	-4803.6	4855.7
	Min I	-764.2	-13.9	-480.0	45.5	-45.5	-3206.6	3155.4
	J	-738.2	-10.7	-469.4	38.2	-38.2	-4855.7	4803.6
SLV_X_03	Max I	-409.5	-13.9	379.9	45.6	-45.6	3707.4	-3656.1
	J	-383.4	-10.7	369.4	38.3	-38.3	5008.3	-4956.2
	Min I	-420.0	-13.9	378.2	45.6	-45.6	3656.1	-3707.4
	J	-393.9	-10.7	367.7	38.3	-38.3	4956.2	-5008.3
SLV_X_04	Max I	-420.7	-13.9	360.8	45.6	-45.6	3616.5	-3565.2
	J	-394.6	-10.7	350.3	38.3	-38.3	4850.9	-4798.7
	Min I	-431.3	-13.9	359.1	45.6	-45.6	3565.2	-3616.5
	J	-405.2	-10.7	348.6	38.3	-38.3	4798.7	-4850.9
SLV_Y_01	Max I	-653.2	-46.3	-132.0	151.8	-151.8	-425.1	476.3
	J	-627.1	-35.8	-128.9	127.4	-127.4	-881.4	933.5
	Min I	-663.7	-46.3	-133.7	151.8	-151.8	-476.3	425.1
	J	-637.6	-35.8	-130.6	127.4	-127.4	-933.5	881.4
SLV_Y_02	Max I	-664.4	-46.3	-151.2	151.8	-151.8	-516.0	567.2
	J	-638.3	-35.8	-148.0	127.4	-127.4	-1038.9	1091.0
	Min I	-675.0	-46.3	-152.8	151.8	-151.8	-567.2	516.0
	J	-648.9	-35.8	-149.7	127.4	-127.4	-1091.0	1038.9
SLV_Y_03	Max I	-529.0	-46.3	169.9	151.9	-151.9	1959.0	-1907.7
	J	-502.9	-35.8	166.8	127.4	-127.4	2542.2	-2490.1
	Min I	-539.5	-46.3	168.2	151.9	-151.9	1907.7	-1959.0
	J	-513.4	-35.8	165.1	127.4	-127.4	2490.1	-2542.2
SLV_Y_04	Max I	-540.2	-46.3	150.8	151.9	-151.9	1868.1	-1816.8
	J	-514.1	-35.8	147.6	127.4	-127.4	2384.7	-2332.6
	Min I	-550.7	-46.3	149.1	151.9	-151.9	1816.8	-1868.1
	J	-524.6	-35.8	145.9	127.4	-127.4	2332.6	-2384.7
SLE_QP-1	I	-633.4	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-260.3	260.3
	J	-607.3	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-683.8	683.8
SLE_QP-2	I	-644.7	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-351.2	351.2
	J	-618.6	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-841.3	841.3
SLE_RA-1	Max I	-602.8	13.6	-82.6	96.0	-0.2	298.5	715.7
	J	-576.7	13.6	-82.6	104.1	1.3	-41.8	1348.3
	Min I	-735.5	-3.0	-188.9	0.2	-96.0	-715.7	-298.5

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1090 di 1099		
J	-709.4	-3.0	-188.9	-1.3	-104.1	-1348.3	41.8
SLE_RA~2 Max I	-547.5	13.6	56.5	96.0	-0.2	1280.2	-266.1
J	-521.4	13.6	56.5	104.1	1.3	1424.1	-117.5
Min I	-680.2	-3.0	-49.8	0.2	-96.0	266.1	-1280.2
J	-654.1	-3.0	-49.8	-1.3	-104.1	117.5	-1424.1
SLE_RA~3 Max I	-614.0	13.6	-101.8	96.0	-0.2	207.6	806.6
J	-587.9	13.6	-101.8	104.1	1.3	-199.2	1505.8
Min I	-746.7	-3.0	-208.1	0.2	-96.0	-806.6	-207.6
J	-720.6	-3.0	-208.1	-1.3	-104.1	-1505.8	199.2
SLE_RA~4 Max I	-558.8	13.6	37.4	96.0	-0.2	1189.3	-175.2
J	-532.7	13.6	37.4	104.1	1.3	1266.6	40.0
Min I	-691.4	-3.0	-68.9	0.2	-96.0	175.2	-1189.3
J	-665.4	-3.0	-68.9	-1.3	-104.1	-40.0	-1266.6
SLE_FR~1 Max I	-616.6	10.1	-112.8	60.0	2.9	-15.6	428.4
J	-590.5	10.1	-112.8	66.0	3.2	-447.8	920.0
Min I	-692.1	-0.9	-146.4	-2.9	-60.0	-428.4	15.6
J	-666.0	-0.9	-146.4	-3.2	-66.0	-920.0	447.8
SLE_FR~2 Max I	-565.9	10.1	14.1	60.0	2.9	880.3	-467.5
J	-539.8	10.1	14.1	66.0	3.2	889.8	-417.5
Min I	-641.4	-0.9	-19.5	-2.9	-60.0	467.5	-880.3
J	-615.3	-0.9	-19.5	-3.2	-66.0	417.5	-889.8
SLE_FR~3 Max I	-627.8	10.1	-132.0	60.0	2.9	-106.5	519.3
J	-601.7	10.1	-132.0	66.0	3.2	-605.2	1077.5
Min I	-703.3	-0.9	-165.5	-2.9	-60.0	-519.3	106.5
J	-677.2	-0.9	-165.5	-3.2	-66.0	-1077.5	605.2
SLE_FR~4 Max I	-577.1	10.1	-5.0	60.0	2.9	789.4	-376.6
J	-551.0	10.1	-5.0	66.0	3.2	732.3	-260.1
Min I	-652.7	-0.9	-38.6	-2.9	-60.0	376.6	-789.4
J	-626.6	-0.9	-38.6	-3.2	-66.0	260.1	-732.3
SPINTA~1 I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-551.6	551.6
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-806.5	806.5
SPINTA~2 I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	86.7	-86.7
J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	146.4	-146.4
SLE_FA~1 I	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
J	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
SLE_FA~2 Max I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	86.7	551.6
J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	146.4	806.5
Min I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-551.6	-86.7
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-806.5	-146.4
SLE_FA~3 I	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	330.8	-330.8
J	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	164.1	-164.1
SLE_FA~4 Max I	49.1	14.8	87.8	88.5	7.3	902.3	63.4
J	49.1	14.8	87.8	97.3	8.1	1155.0	83.9
Min I	-82.5	-1.8	-13.0	-7.3	-88.5	-63.4	-902.3
J	-82.5	-1.8	-13.0	-8.1	-97.3	-83.9	-1155.0
SLE_FA~5 Max I	30.8	10.1	45.4	60.0	2.9	502.3	168.1
J	30.8	10.1	45.4	66.0	3.2	620.8	236.2
Min I	-58.7	-0.9	-24.7	-2.9	-60.0	-168.1	-502.3
J	-58.7	-0.9	-24.7	-3.2	-66.0	-236.2	-620.8
SLU_FA~1 I	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.5	581.5
J	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.5	581.5
ENV STR Max I	-498.5	18.2	126.6	130.7	-0.0	1969.1	1330.6
J	-472.4	18.2	126.6	141.6	0.7	2280.9	2280.2
Min I	-1021.3	-4.2	-299.0	0.0	-130.7	-1330.6	-1969.1
J	-986.1	-4.2	-299.0	-0.7	-141.6	-2280.2	-2280.9
ENV SLV Max I	-409.5	-13.9	379.9	151.9	-45.5	3707.4	3206.6
J	-383.4	-10.7	369.4	127.4	-38.2	5008.3	4855.7
Min I	-764.2	-46.3	-480.0	45.5	-151.9	-3206.6	-3707.4
J	-738.2	-35.8	-469.4	38.2	-127.4	-4855.7	-5008.3
ENV SL~1 Max I	-547.5	13.6	56.5	96.0	-0.2	1280.2	806.6
J	-521.4	13.6	56.5	104.1	1.3	1424.1	1505.8
Min I	-746.7	-3.0	-208.1	0.2	-96.0	-806.6	-1280.2
J	-720.6	-3.0	-208.1	-1.3	-104.1	-1505.8	-1424.1
ENV SL~2 Max I	-565.9	10.1	14.1	60.0	2.9	880.3	519.3
J	-539.8	10.1	14.1	66.0	3.2	889.8	1077.5
Min I	-703.3	-0.9	-165.5	-2.9	-60.0	-519.3	-880.3
J	-677.2	-0.9	-165.5	-3.2	-66.0	-1077.5	-889.8
ENV SL~3 Max I	-633.4	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-260.3	351.2
J	-607.3	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-683.8	841.3
Min I	-644.7	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-351.2	260.3
J	-618.6	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-841.3	683.8
ENV SL~4 Max I	-409.5	-13.9	379.9	45.6	-45.5	3707.4	3206.6
J	-383.4	-10.7	369.4	38.3	-38.2	5008.3	4855.7
Min I	-764.2	-13.9	-480.0	45.5	-45.6	-3206.6	-3707.4
J	-738.2	-10.7	-469.4	38.2	-38.3	-4855.7	-5008.3

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1091 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

ENV SL~5 Max I -529.0 -46.3 169.9 151.9 -151.8 1959.0 567.2  
 J -502.9 -35.8 166.8 127.4 -127.4 2542.2 1091.0  
 Min I -675.0 -46.3 -152.8 151.8 -151.9 -567.2 -1959.0  
 J -648.9 -35.8 -149.7 127.4 -127.4 -1091.0 -2542.2

475 1 205 TEMPER~1 I -9.5 -0.0 -1.7 -0.0 0.0 46.0 -46.0  
 J -9.5 -0.0 -1.7 -0.0 0.0 40.2 -40.2

TEMPER~2 I 9.5 0.0 1.7 0.0 -0.0 -46.0 46.0  
 J 9.5 0.0 1.7 0.0 -0.0 -40.2 40.2

TEMPER~3 I 6.8 -0.0 -0.8 -0.0 0.0 -39.7 39.7  
 J 6.8 -0.0 -0.8 -0.0 0.0 -42.5 42.5

TEMPER~4 I -6.8 0.0 0.8 0.0 -0.0 39.7 -39.7  
 J -6.8 0.0 0.8 0.0 -0.0 42.5 -42.5

FRENAT~1 I 9.8 0.0 27.1 0.0 -0.0 290.3 -290.3  
 J 9.8 0.0 27.1 0.0 -0.0 384.6 -384.6

FRENAT~2 I -9.8 -0.0 -27.1 -0.0 0.0 -290.3 290.3  
 J -9.8 -0.0 -27.1 -0.0 0.0 -384.6 384.6

TRAFFI~4 I 19.3 0.0 21.5 0.0 -0.0 199.1 -199.1  
 J 19.3 0.0 21.5 0.0 -0.0 273.9 -273.9

TRAFFI~5 I 19.3 0.0 21.5 0.0 -0.0 199.1 -199.1  
 J 19.3 0.0 21.5 0.0 -0.0 273.9 -273.9

TRAFFI~6 I 19.3 0.0 21.5 0.0 -0.0 199.1 -199.1  
 J 19.3 0.0 21.5 0.0 -0.0 273.9 -273.9

SERPEG~1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~2 I 5.8 0.0 -1.8 0.0 -0.0 11.2 -11.2  
 J 5.8 0.0 -1.8 0.0 -0.0 5.0 -5.0

SERPEG~3 I 5.8 0.0 -1.8 0.0 -0.0 11.2 -11.2  
 J 5.8 0.0 -1.8 0.0 -0.0 5.0 -5.0

SERPEG~4 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERPEG~5 I -5.8 -0.0 1.8 -0.0 0.0 -11.2 11.2  
 J -5.8 -0.0 1.8 -0.0 0.0 -5.0 5.0

SERPEG~6 I -5.8 -0.0 1.8 -0.0 0.0 -11.2 11.2  
 J -5.8 -0.0 1.8 -0.0 0.0 -5.0 5.0

STR I -444.3 -0.0 -25.5 0.0 -0.0 -246.3 246.3  
 J -418.2 -0.0 -25.5 0.0 -0.0 -334.9 334.9

NSTR I -200.3 0.0 -28.8 0.0 -0.0 321.6 -321.6  
 J -200.3 0.0 -28.8 0.0 -0.0 221.5 -221.5

RITIRO I -11.2 0.0 -19.1 0.0 -0.0 -157.5 157.5  
 J -11.2 0.0 -19.1 0.0 -0.0 -224.1 224.1

TRAFFI~2 Max I 25.1 0.0 23.3 0.0 -0.0 210.3 -187.8  
 J 25.1 0.0 23.3 0.0 -0.0 278.8 -268.9  
 Min I 13.5 0.0 19.7 0.0 -0.0 187.8 -210.3  
 J 13.5 0.0 19.7 0.0 -0.0 268.9 -278.8

A1STRS~1 I -618.7 -0.0 -204.7 0.0 -0.0 -1573.6 1573.6  
 J -592.6 -0.0 -204.7 0.0 -0.0 -2285.8 2285.8

A1STRS~2 I -522.0 -0.0 37.9 0.0 -0.0 982.5 -982.5  
 J -495.9 -0.0 37.9 0.0 -0.0 1114.3 -1114.3

A1STRS~3 I -632.2 -0.0 -227.7 0.0 -0.0 -1762.5 1762.5  
 J -606.1 -0.0 -227.7 0.0 -0.0 -2554.7 2554.7

A1STRS~4 I -535.5 -0.0 14.9 0.0 -0.0 793.5 -793.5  
 J -509.4 -0.0 14.9 0.0 -0.0 845.4 -845.4

A1STRS~5 I -842.0 -0.0 -220.8 0.0 -0.0 -1523.5 1523.5  
 J -806.7 -0.0 -220.8 0.0 -0.0 -2291.8 2291.8

A1STRS~6 I -745.2 -0.0 21.8 0.0 -0.0 1032.5 -1032.5  
 J -710.0 -0.0 21.8 0.0 -0.0 1108.3 -1108.3

A1STRS~7 I -855.4 -0.0 -243.8 0.0 -0.0 -1712.5 1712.5  
 J -820.2 -0.0 -243.8 0.0 -0.0 -2560.7 2560.7

A1STRS~8 I -758.7 -0.0 -1.2 0.0 -0.0 843.5 -843.5  
 J -723.5 -0.0 -1.2 0.0 -0.0 839.4 -839.4

A1STRS~9 Max I -569.1 18.2 -116.0 141.6 0.7 -325.1 2091.2  
 J -543.0 18.2 -116.0 152.4 2.8 -777.2 2965.3  
 Min I -749.4 -4.2 -259.9 -0.7 -141.6 -2091.2 325.1  
 J -723.3 -4.2 -259.9 -2.8 -152.4 -2965.3 777.2

A1STRS~0 Max I -472.4 18.2 126.6 141.6 0.7 2230.9 -464.8  
 J -446.3 18.2 126.6 152.4 2.8 2622.9 -434.8

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1092 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

Min I	-652.7	-4.2	-17.3	-0.7	-141.6	464.8	-2230.9
J	-626.6	-4.2	-17.3	-2.8	-152.4	434.8	-2622.9
A1STRS-1 Max I	-582.6	18.2	-139.0	141.6	0.7	-514.1	2280.2
J	-556.5	18.2	-139.0	152.4	2.8	-1046.1	3234.2
Min I	-762.9	-4.2	-282.9	-0.7	-141.6	-2280.2	514.1
J	-736.8	-4.2	-282.9	-2.8	-152.4	-3234.2	1046.1
A1STRS-2 Max I	-485.8	18.2	103.6	141.6	0.7	2041.9	-275.8
J	-459.7	18.2	103.6	152.4	2.8	2354.0	-165.9
Min I	-666.1	-4.2	-40.2	-0.7	-141.6	275.8	-2041.9
J	-640.0	-4.2	-40.2	-2.8	-152.4	165.9	-2354.0
A1STRS-3 Max I	-792.3	18.2	-132.2	141.6	0.7	-275.1	2041.2
J	-757.1	18.2	-132.2	152.4	2.8	-783.3	2971.3
Min I	-972.6	-4.2	-276.0	-0.7	-141.6	-2041.2	275.1
J	-937.4	-4.2	-276.0	-2.8	-152.4	-2971.3	783.3
A1STRS-4 Max I	-695.6	18.2	110.5	141.6	0.7	2280.9	-514.8
J	-660.4	18.2	110.5	152.4	2.8	2616.9	-428.8
Min I	-875.9	-4.2	-33.4	-0.7	-141.6	514.8	-2280.9
J	-840.7	-4.2	-33.4	-2.8	-152.4	428.8	-2616.9
A1STRS-5 Max I	-805.8	18.2	-155.1	141.6	0.7	-464.1	2230.2
J	-770.6	18.2	-155.1	152.4	2.8	-1052.2	3240.2
Min I	-986.1	-4.2	-299.0	-0.7	-141.6	-2230.2	464.1
J	-950.9	-4.2	-299.0	-2.8	-152.4	-3240.2	1052.2
A1STRS-6 Max I	-709.1	18.2	87.5	141.6	0.7	2092.0	-325.9
J	-673.9	18.2	87.5	152.4	2.8	2348.0	-159.9
Min I	-889.4	-4.2	-56.4	-0.7	-141.6	325.9	-2092.0
J	-854.2	-4.2	-56.4	-2.8	-152.4	159.9	-2348.0
SLV_X_01 Max I	-716.4	-10.7	-448.6	38.2	-38.2	-4646.1	4698.2
J	-690.3	-7.6	-438.1	32.7	-32.7	-6191.1	6244.1
Min I	-726.9	-10.7	-450.3	38.2	-38.2	-4698.2	4646.1
J	-700.8	-7.6	-439.8	32.7	-32.7	-6244.1	6191.1
SLV_X_02 Max I	-727.6	-10.7	-467.8	38.2	-38.2	-4803.6	4855.7
J	-701.5	-7.6	-457.2	32.7	-32.7	-6415.2	6468.2
Min I	-738.2	-10.7	-469.4	38.2	-38.2	-4855.7	4803.6
J	-712.1	-7.6	-458.9	32.7	-32.7	-6468.2	6415.2
SLV_X_03 Max I	-383.4	-10.7	369.4	38.3	-38.3	5008.3	-4956.2
J	-357.3	-7.6	358.9	32.8	-32.8	6272.7	-6219.7
Min I	-393.9	-10.7	367.7	38.3	-38.3	4956.2	-5008.3
J	-367.8	-7.6	357.2	32.8	-32.8	6219.7	-6272.7
SLV_X_04 Max I	-394.6	-10.7	350.3	38.3	-38.3	4850.9	-4798.7
J	-368.5	-7.6	339.7	32.8	-32.8	6048.6	-5995.6
Min I	-405.2	-10.7	348.6	38.3	-38.3	4798.7	-4850.9
J	-379.1	-7.6	338.0	32.8	-32.8	5995.6	-6048.6
SLV_Y_01 Max I	-627.1	-35.8	-128.9	127.4	-127.4	-881.4	933.5
J	-601.0	-25.2	-125.7	109.2	-109.2	-1326.7	1379.7
Min I	-637.6	-35.8	-130.6	127.4	-127.4	-933.5	881.4
J	-611.5	-25.2	-127.4	109.2	-109.2	-1379.7	1326.7
SLV_Y_02 Max I	-638.3	-35.8	-148.0	127.4	-127.4	-1038.9	1091.0
J	-612.2	-25.2	-144.8	109.2	-109.2	-1550.8	1603.8
Min I	-648.9	-35.8	-149.7	127.4	-127.4	-1091.0	1038.9
J	-622.8	-25.2	-146.5	109.2	-109.2	-1603.8	1550.8
SLV_Y_03 Max I	-502.9	-35.8	166.8	127.4	-127.4	2542.2	-2490.1
J	-476.8	-25.2	163.6	109.2	-109.2	3114.5	-3061.5
Min I	-513.4	-35.8	165.1	127.4	-127.4	2490.1	-2542.2
J	-487.3	-25.2	161.9	109.2	-109.2	3061.5	-3114.5
SLV_Y_04 Max I	-514.1	-35.8	147.6	127.4	-127.4	2384.7	-2332.6
J	-488.0	-25.2	144.5	109.2	-109.2	2890.4	-2837.4
Min I	-524.6	-35.8	145.9	127.4	-127.4	2332.6	-2384.7
J	-498.6	-25.2	142.8	109.2	-109.2	2837.4	-2890.4
SLE_QP-1 I	-607.3	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-683.8	683.8
J	-581.2	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-1107.3	1107.3
SLE_QP-2 I	-618.6	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-841.3	841.3
J	-592.5	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-1331.4	1331.4
SLE_RA-1 Max I	-576.7	13.6	-82.6	104.1	1.3	-41.8	1348.3
J	-550.6	13.6	-82.6	112.2	2.7	-364.2	1984.2
Min I	-709.4	-3.0	-188.9	-1.3	-104.1	-1348.3	41.8
J	-683.3	-3.0	-188.9	-2.7	-112.2	-1984.2	364.2
SLE_RA-2 Max I	-521.4	13.6	56.5	104.1	1.3	1424.1	-117.5
J	-495.3	13.6	56.5	112.2	2.7	1585.7	34.4
Min I	-654.1	-3.0	-49.8	-1.3	-104.1	117.5	-1424.1
J	-628.0	-3.0	-49.8	-2.7	-112.2	-34.4	-1585.7
SLE_RA-3 Max I	-587.9	13.6	-101.8	104.1	1.3	-199.2	1505.8
J	-561.9	13.6	-101.8	112.2	2.7	-588.3	2208.3
Min I	-720.6	-3.0	-208.1	-1.3	-104.1	-1505.8	199.2
J	-694.5	-3.0	-208.1	-2.7	-112.2	-2208.3	588.3
SLE_RA-4 Max I	-532.7	13.6	37.4	104.1	1.3	1266.6	40.0
J	-506.6	13.6	37.4	112.2	2.7	1361.6	258.4



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
1093 di  
1099

		Min I	-665.4	-3.0	-68.9	-1.3	-104.1	-40.0	-1266.6
		J	-639.3	-3.0	-68.9	-2.7	-112.2	-258.4	-1361.6
		SLE_FR-1 Max I	-590.5	10.1	-112.8	66.0	3.2	-447.8	920.0
		J	-564.4	10.1	-112.8	72.0	3.5	-866.8	1413.5
		Min I	-666.0	-0.9	-146.4	-3.2	-66.0	-920.0	447.8
		J	-639.9	-0.9	-146.4	-3.5	-72.0	-1413.5	866.8
		SLE_FR-2 Max I	-539.8	10.1	14.1	66.0	3.2	889.8	-417.5
		J	-513.7	10.1	14.1	72.0	3.5	912.5	-365.8
		Min I	-615.3	-0.9	-19.5	-3.2	-66.0	417.5	-889.8
		J	-589.2	-0.9	-19.5	-3.5	-72.0	365.8	-912.5
		SLE_FR-3 Max I	-601.7	10.1	-132.0	66.0	3.2	-605.2	1077.5
		J	-575.6	10.1	-132.0	72.0	3.5	-1090.9	1637.6
		Min I	-677.2	-0.9	-165.5	-3.2	-66.0	-1077.5	605.2
		J	-651.1	-0.9	-165.5	-3.5	-72.0	-1637.6	1090.9
		SLE_FR-4 Max I	-551.0	10.1	-5.0	66.0	3.2	732.3	-260.1
		J	-524.9	10.1	-5.0	72.0	3.5	688.4	-141.7
		Min I	-626.6	-0.9	-38.6	-3.2	-66.0	260.1	-732.3
		J	-600.5	-0.9	-38.6	-3.5	-72.0	141.7	-688.4
		SPINTA-1 I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-806.5	806.5
		J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-1061.3	1061.3
		SPINTA-2 I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	146.4	-146.4
		J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	206.2	-206.2
		SLE_FA-1 I	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
		J	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
		SLE_FA-2 Max I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	146.4	806.5
		J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	206.2	1061.3
		Min I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-806.5	-146.4
		J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-1061.3	-206.2
		SLE_FA-3 I	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	164.1	-164.1
		J	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	-2.6	2.6
		SLE_FA-4 Max I	49.1	14.8	87.8	97.3	8.1	1155.0	83.9
		J	49.1	14.8	87.8	106.1	8.8	1425.6	107.7
		Min I	-82.5	-1.8	-13.0	-8.1	-97.3	-83.9	-1155.0
		J	-82.5	-1.8	-13.0	-8.8	-106.1	-107.7	-1425.6
		SLE_FA-5 Max I	30.8	10.1	45.4	66.0	3.2	620.8	236.2
		J	30.8	10.1	45.4	72.0	3.5	752.4	306.2
		Min I	-58.7	-0.9	-24.7	-3.2	-66.0	-236.2	-620.8
		J	-58.7	-0.9	-24.7	-3.5	-72.0	-306.2	-752.4
		SLU_FA-1 I	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.5	581.5
		J	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.5	581.5
		ENV STR Max I	-472.4	18.2	126.6	141.6	0.7	2280.9	2280.2
		J	-446.3	18.2	126.6	152.4	2.8	2622.9	3240.2
		Min I	-986.1	-4.2	-299.0	-0.7	-141.6	-2280.2	-2280.9
		J	-950.9	-4.2	-299.0	-2.8	-152.4	-3240.2	-2622.9
		ENV SLV Max I	-383.4	-10.7	369.4	127.4	-38.2	5008.3	4855.7
		J	-357.3	-7.6	358.9	109.2	-32.7	6272.7	6468.2
		Min I	-738.2	-35.8	-469.4	38.2	-127.4	-4855.7	-5008.3
		J	-712.1	-25.2	-458.9	32.7	-109.2	-6468.2	-6272.7
		ENV SL-1 Max I	-521.4	13.6	56.5	104.1	1.3	1424.1	1505.8
		J	-495.3	13.6	56.5	112.2	2.7	1585.7	2208.3
		Min I	-720.6	-3.0	-208.1	-1.3	-104.1	-1505.8	-1424.1
		J	-694.5	-3.0	-208.1	-2.7	-112.2	-2208.3	-1585.7
		ENV SL-2 Max I	-539.8	10.1	14.1	66.0	3.2	889.8	1077.5
		J	-513.7	10.1	14.1	72.0	3.5	912.5	1637.6
		Min I	-677.2	-0.9	-165.5	-3.2	-66.0	-1077.5	-889.8
		J	-651.1	-0.9	-165.5	-3.5	-72.0	-1637.6	-912.5
		ENV SL-3 Max I	-607.3	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-683.8	841.3
		J	-581.2	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-1107.3	1331.4
		Min I	-618.6	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-841.3	683.8
		J	-592.5	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-1331.4	1107.3
		ENV SL-4 Max I	-383.4	-10.7	369.4	38.3	-38.2	5008.3	4855.7
		J	-357.3	-7.6	358.9	32.8	-32.7	6272.7	6468.2
		Min I	-738.2	-10.7	-469.4	38.2	-38.3	-4855.7	-5008.3
		J	-712.1	-7.6	-458.9	32.7	-32.8	-6468.2	-6272.7
		ENV SL-5 Max I	-502.9	-35.8	166.8	127.4	-127.4	2542.2	1091.0
		J	-476.8	-25.2	163.6	109.2	-109.2	3114.5	1603.8
		Min I	-648.9	-35.8	-149.7	127.4	-127.4	-1091.0	-2542.2
		J	-622.8	-25.2	-146.5	109.2	-109.2	-1603.8	-3114.5
476	1	205 TEMPER-1 I	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	40.2	-40.2
		J	-9.5	-0.0	-1.7	-0.0	0.0	34.3	-34.3
		TEMPER-2 I	9.5	0.0	1.7	0.0	-0.0	-40.2	40.2
		J	9.5	0.0	1.7	0.0	-0.0	-34.3	34.3
		TEMPER-3 I	6.8	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-42.5	42.5
		J	6.8	-0.0	-0.8	-0.0	0.0	-45.3	45.3

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1094 di 1099			
TEMPER~4	I	-6.8	0.0	0.8	0.0	-0.0	42.5	-42.5
J	-6.8	0.0	0.8	0.0	-0.0	45.3	-45.3	
FRENAT~1	I	9.8	0.0	27.1	0.0	-0.0	384.6	-384.6
J	9.8	0.0	27.1	0.0	-0.0	479.0	-479.0	
FRENAT~2	I	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	0.0	-384.6	384.6
J	-9.8	-0.0	-27.1	-0.0	0.0	-479.0	479.0	
TRAFFI~4	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	273.9	-273.9
J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	348.6	-348.6	
TRAFFI~5	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	273.9	-273.9
J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	348.6	-348.6	
TRAFFI~6	I	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	273.9	-273.9
J	19.3	0.0	21.5	0.0	-0.0	348.6	-348.6	
SERPEG~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~2	I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	5.0	-5.0
J	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	-1.3	1.3	
SERPEG~3	I	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	5.0	-5.0
J	5.8	0.0	-1.8	0.0	-0.0	-1.3	1.3	
SERPEG~4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SERPEG~5	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-5.0	5.0
J	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	1.3	-1.3	
SERPEG~6	I	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	-5.0	5.0
J	-5.8	-0.0	1.8	-0.0	0.0	1.3	-1.3	
STR	I	-418.2	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	-334.9	334.9
J	-392.1	-0.0	-25.5	0.0	-0.0	-423.6	423.6	
NSTR	I	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	221.5	-221.5
J	-200.3	0.0	-28.8	0.0	-0.0	121.3	-121.3	
RITIRO	I	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	-224.1	224.1
J	-11.2	0.0	-19.1	0.0	-0.0	-290.7	290.7	
TRAFFI~2 Max	I	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	278.8	-268.9
J	25.1	0.0	23.3	0.0	-0.0	349.9	-347.4	
Min	I	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	268.9	-278.8
J	13.5	0.0	19.7	0.0	-0.0	347.4	-349.9	
A1STRS~1	I	-592.6	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	-2285.8	2285.8
J	-566.5	-0.0	-204.7	0.0	-0.0	-2998.0	2998.0	
A1STRS~2	I	-495.9	-0.0	37.9	0.0	-0.0	1114.3	-1114.3
J	-469.8	-0.0	37.9	0.0	-0.0	1246.1	-1246.1	
A1STRS~3	I	-606.1	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	-2554.7	2554.7
J	-580.0	-0.0	-227.7	0.0	-0.0	-3346.8	3346.8	
A1STRS~4	I	-509.4	-0.0	14.9	0.0	-0.0	845.4	-845.4
J	-483.3	-0.0	14.9	0.0	-0.0	897.3	-897.3	
A1STRS~5	I	-806.7	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	-2291.8	2291.8
J	-771.5	-0.0	-220.8	0.0	-0.0	-3060.1	3060.1	
A1STRS~6	I	-710.0	-0.0	21.8	0.0	-0.0	1108.3	-1108.3
J	-674.8	-0.0	21.8	0.0	-0.0	1184.1	-1184.1	
A1STRS~7	I	-820.2	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	-2560.7	2560.7
J	-785.0	-0.0	-243.8	0.0	-0.0	-3408.9	3408.9	
A1STRS~8	I	-723.5	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	839.4	-839.4
J	-688.3	-0.0	-1.2	0.0	-0.0	835.3	-835.3	
A1STRS~9 Max	I	-543.0	18.2	-116.0	152.4	2.8	-777.2	2965.3
J	-516.9	18.2	-116.0	163.2	4.9	-1219.5	3845.1	
Min	I	-723.3	-4.2	-259.9	-2.8	-152.4	-2965.3	777.2
J	-697.2	-4.2	-259.9	-4.9	-163.2	-3845.1	1219.5	
A1STRS~0 Max	I	-446.3	18.2	126.6	152.4	2.8	2622.9	-434.8
J	-420.2	18.2	126.6	163.2	4.9	3024.7	-399.1	
Min	I	-626.6	-4.2	-17.3	-2.8	-152.4	434.8	-2622.9
J	-600.5	-4.2	-17.3	-4.9	-163.2	399.1	-3024.7	
A1STRS~1 Max	I	-556.5	18.2	-139.0	152.4	2.8	-1046.1	3234.2
J	-530.4	18.2	-139.0	163.2	4.9	-1568.3	4193.9	
Min	I	-736.8	-4.2	-282.9	-2.8	-152.4	-3234.2	1046.1
J	-710.7	-4.2	-282.9	-4.9	-163.2	-4193.9	1568.3	
A1STRS~2 Max	I	-459.7	18.2	103.6	152.4	2.8	2354.0	-165.9
J	-433.7	18.2	103.6	163.2	4.9	2675.8	-50.3	
Min	I	-640.0	-4.2	-40.2	-2.8	-152.4	165.9	-2354.0
J	-614.0	-4.2	-40.2	-4.9	-163.2	50.3	-2675.8	
A1STRS~3 Max	I	-757.1	18.2	-132.2	152.4	2.8	-783.3	2971.3

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1095 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

J	-721.9	18.2	-132.2	163.2	4.9	-1281.5	3907.1
Min I	-937.4	-4.2	-276.0	-2.8	-152.4	-2971.3	783.3
J	-902.2	-4.2	-276.0	-4.9	-163.2	-3907.1	1281.5
A1STRS-4 Max I	-660.4	18.2	110.5	152.4	2.8	2616.9	-428.8
J	-625.2	18.2	110.5	163.2	4.9	2962.6	-337.1
Min I	-840.7	-4.2	-33.4	-2.8	-152.4	428.8	-2616.9
J	-805.5	-4.2	-33.4	-4.9	-163.2	337.1	-2962.6
A1STRS-5 Max I	-770.6	18.2	-155.1	152.4	2.8	-1052.2	3240.2
J	-735.3	18.2	-155.1	163.2	4.9	-1630.4	4255.9
Min I	-950.9	-4.2	-299.0	-2.8	-152.4	-3240.2	1052.2
J	-915.6	-4.2	-299.0	-4.9	-163.2	-4255.9	1630.4
A1STRS-6 Max I	-673.9	18.2	87.5	152.4	2.8	2348.0	-159.9
J	-638.6	18.2	87.5	163.2	4.9	2613.8	11.7
Min I	-854.2	-4.2	-56.4	-2.8	-152.4	159.9	-2348.0
J	-818.9	-4.2	-56.4	-4.9	-163.2	-11.7	-2613.8
SLV_X_01 Max I	-690.3	-7.6	-438.1	32.7	-32.7	-6191.1	6244.1
J	-664.2	-4.4	-427.6	29.1	-29.1	-7699.0	7753.9
Min I	-700.8	-7.6	-439.8	32.7	-32.7	-6244.1	6191.1
J	-674.7	-4.4	-429.3	29.1	-29.1	-7753.9	7699.0
SLV_X_02 Max I	-701.5	-7.6	-457.2	32.7	-32.7	-6415.2	6468.2
J	-675.4	-4.4	-446.7	29.1	-29.1	-7989.7	8044.5
Min I	-712.1	-7.6	-458.9	32.7	-32.7	-6468.2	6415.2
J	-686.0	-4.4	-448.4	29.1	-29.1	-8044.5	7989.7
SLV_X_03 Max I	-357.3	-7.6	358.9	32.8	-32.8	6272.7	-6219.7
J	-331.2	-4.4	348.3	29.2	-29.2	7500.9	-7446.1
Min I	-367.8	-7.6	357.2	32.8	-32.8	6219.7	-6272.7
J	-341.7	-4.4	346.6	29.2	-29.2	7446.1	-7500.9
SLV_X_04 Max I	-368.5	-7.6	339.7	32.8	-32.8	6048.6	-5995.6
J	-342.4	-4.4	329.2	29.2	-29.2	7210.3	-7155.4
Min I	-379.1	-7.6	338.0	32.8	-32.8	5995.6	-6048.6
J	-353.0	-4.4	327.5	29.2	-29.2	7155.4	-7210.3
SLV_Y_01 Max I	-601.0	-25.2	-125.7	109.2	-109.2	-1326.7	1379.7
J	-574.9	-14.7	-122.5	97.3	-97.3	-1760.6	1815.4
Min I	-611.5	-25.2	-127.4	109.2	-109.2	-1379.7	1326.7
J	-585.4	-14.7	-124.2	97.3	-97.3	-1815.4	1760.6
SLV_Y_02 Max I	-612.2	-25.2	-144.8	109.2	-109.2	-1550.8	1603.8
J	-586.1	-14.7	-141.7	97.3	-97.3	-2051.2	2106.1
Min I	-622.8	-25.2	-146.5	109.2	-109.2	-1603.8	1550.8
J	-596.7	-14.7	-143.4	97.3	-97.3	-2106.1	2051.2
SLV_Y_03 Max I	-476.8	-25.2	163.6	109.2	-109.2	3114.5	-3061.5
J	-450.7	-14.7	160.5	97.3	-97.3	3676.2	-3621.4
Min I	-487.3	-25.2	161.9	109.2	-109.2	3061.5	-3114.5
J	-461.2	-14.7	158.8	97.3	-97.3	3621.4	-3676.2
SLV_Y_04 Max I	-488.0	-25.2	144.5	109.2	-109.2	2890.4	-2837.4
J	-461.9	-14.7	141.3	97.3	-97.3	3385.6	-3330.7
Min I	-498.6	-25.2	142.8	109.2	-109.2	2837.4	-2890.4
J	-472.5	-14.7	139.6	97.3	-97.3	3330.7	-3385.6
SLE_QP-1 I	-581.2	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-1107.3	1107.3
J	-555.1	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-1530.8	1530.8
SLE_QP-2 I	-592.5	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-1331.4	1331.4
J	-566.4	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-1821.5	1821.5
SLE_RA-1 Max I	-550.6	13.6	-82.6	112.2	2.7	-364.2	1984.2
J	-524.5	13.6	-82.6	120.3	4.3	-679.5	2624.1
Min I	-683.3	-3.0	-188.9	-2.7	-112.2	-1984.2	364.2
J	-657.2	-3.0	-188.9	-4.3	-120.3	-2624.1	679.5
SLE_RA-2 Max I	-495.3	13.6	56.5	112.2	2.7	1585.7	34.4
J	-469.2	13.6	56.5	120.3	4.3	1754.5	190.2
Min I	-628.0	-3.0	-49.8	-2.7	-112.2	-34.4	-1585.7
J	-601.9	-3.0	-49.8	-4.3	-120.3	-190.2	-1754.5
SLE_RA-3 Max I	-561.9	13.6	-101.8	112.2	2.7	-588.3	2208.3
J	-535.8	13.6	-101.8	120.3	4.3	-970.2	2914.8
Min I	-694.5	-3.0	-208.1	-2.7	-112.2	-2208.3	588.3
J	-668.4	-3.0	-208.1	-4.3	-120.3	-2914.8	970.2
SLE_RA-4 Max I	-506.6	13.6	37.4	112.2	2.7	1361.6	258.4
J	-480.5	13.6	37.4	120.3	4.3	1463.8	480.9
Min I	-639.3	-3.0	-68.9	-2.7	-112.2	-258.4	-1361.6
J	-613.2	-3.0	-68.9	-4.3	-120.3	-480.9	-1463.8
SLE_FR-1 Max I	-564.4	10.1	-112.8	72.0	3.5	-866.8	1413.5
J	-538.3	10.1	-112.8	78.0	3.9	-1280.5	1909.7
Min I	-639.9	-0.9	-146.4	-3.5	-72.0	-1413.5	866.8
J	-613.8	-0.9	-146.4	-3.9	-78.0	-1909.7	1280.5
SLE_FR-2 Max I	-513.7	10.1	14.1	72.0	3.5	912.5	-365.8
J	-487.6	10.1	14.1	78.0	3.9	940.5	-311.2
Min I	-589.2	-0.9	-19.5	-3.5	-72.0	365.8	-912.5
J	-563.1	-0.9	-19.5	-3.9	-78.0	311.2	-940.5
SLE_FR-3 Max I	-575.6	10.1	-132.0	72.0	3.5	-1090.9	1637.6

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1096 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

J	-549.5	10.1	-132.0	78.0	3.9	-1571.1	2200.4
Min I	-651.1	-0.9	-165.5	-3.5	-72.0	-1637.6	1090.9
J	-625.0	-0.9	-165.5	-3.9	-78.0	-2200.4	1571.1
SLE_FR~4 Max I	-524.9	10.1	-5.0	72.0	3.5	688.4	-141.7
J	-498.8	10.1	-5.0	78.0	3.9	649.8	-20.5
Min I	-600.5	-0.9	-38.6	-3.5	-72.0	141.7	-688.4
J	-574.4	-0.9	-38.6	-3.9	-78.0	20.5	-649.8
SPINTA~1 I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-1061.3	1061.3
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-1316.1	1316.1
SPINTA~2 I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	206.2	-206.2
J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	265.9	-265.9
SLE_FA~1 I	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.8	430.8
J	-191.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-430.7	430.7
SLE_FA~2 Max I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	206.2	1061.3
J	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	265.9	1316.1
Min I	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-1061.3	-206.2
J	32.5	-0.0	-73.2	-0.0	0.0	-1316.1	-265.9
SLE_FA~3 I	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	-2.6	2.6
J	-211.5	0.0	-47.9	0.0	-0.0	-169.3	169.3
SLE_FA~4 Max I	49.1	14.8	87.8	106.1	8.8	1425.6	107.7
J	49.1	14.8	87.8	114.9	9.6	1703.3	135.4
Min I	-82.5	-1.8	-13.0	-8.8	-106.1	-107.7	-1425.6
J	-82.5	-1.8	-13.0	-9.6	-114.9	-135.4	-1703.3
SLE_FA~5 Max I	30.8	10.1	45.4	72.0	3.5	752.4	306.2
J	30.8	10.1	45.4	78.0	3.9	889.3	378.9
Min I	-58.7	-0.9	-24.7	-3.5	-72.0	-306.2	-752.4
J	-58.7	-0.9	-24.7	-3.9	-78.0	-378.9	-889.3
SLU_FA~1 I	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.5	581.5
J	-258.4	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-581.5	581.5
ENV STR Max I	-446.3	18.2	126.6	152.4	2.8	2622.9	3240.2
J	-420.2	18.2	126.6	163.2	4.9	3024.7	4255.9
Min I	-950.9	-4.2	-299.0	-2.8	-152.4	-3240.2	-2622.9
J	-915.6	-4.2	-299.0	-4.9	-163.2	-4255.9	-3024.7
ENV SLV Max I	-357.3	-7.6	358.9	109.2	-32.7	6272.7	6468.2
J	-331.2	-4.4	348.3	97.3	-29.1	7500.9	8044.5
Min I	-712.1	-25.2	-458.9	32.7	-109.2	-6468.2	-6272.7
J	-686.0	-14.7	-448.4	29.1	-97.3	-8044.5	-7500.9
ENV SL~1 Max I	-495.3	13.6	56.5	112.2	2.7	1585.7	2208.3
J	-469.2	13.6	56.5	120.3	4.3	1754.5	2914.8
Min I	-694.5	-3.0	-208.1	-2.7	-112.2	-2208.3	-1585.7
J	-668.4	-3.0	-208.1	-4.3	-120.3	-2914.8	-1754.5
ENV SL~2 Max I	-513.7	10.1	14.1	72.0	3.5	912.5	1637.6
J	-487.6	10.1	14.1	78.0	3.9	940.5	2200.4
Min I	-651.1	-0.9	-165.5	-3.5	-72.0	-1637.6	-912.5
J	-625.0	-0.9	-165.5	-3.9	-78.0	-2200.4	-940.5
ENV SL~3 Max I	-581.2	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-1107.3	1331.4
J	-555.1	-0.0	-121.7	0.0	-0.0	-1530.8	1821.5
Min I	-592.5	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-1331.4	1107.3
J	-566.4	-0.0	-140.9	0.0	-0.0	-1821.5	1530.8
ENV SL~4 Max I	-357.3	-7.6	358.9	32.8	-32.7	6272.7	6468.2
J	-331.2	-4.4	348.3	29.2	-29.1	7500.9	8044.5
Min I	-712.1	-7.6	-458.9	32.7	-32.8	-6468.2	-6272.7
J	-686.0	-4.4	-448.4	29.1	-29.2	-8044.5	-7500.9
ENV SL~5 Max I	-476.8	-25.2	163.6	109.2	-109.2	3114.5	1603.8
J	-450.7	-14.7	160.5	97.3	-97.3	3676.2	2106.1
Min I	-622.8	-25.2	-146.5	109.2	-109.2	-1603.8	-3114.5
J	-596.7	-14.7	-143.4	97.3	-97.3	-2106.1	-3676.2

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
1097 di  
1099

BEAM ELEMENT STRESSES MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

[ SECTION NAME : D1200 , SECTION ID : 101 , SECTION SHAPE : SR ]

[ SECTION SIZE ] D:1.2

\*\* MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING(-y)	(+z)-BENDING(-z)
----------	----	----	-------	---------	---------	------------------	------------------

79 AXL SLV_Y_03	1	I	2032.6	-766.4	-225.7	9291.5	-9291.2	1185.2	-958.8
126 SHY SLV_Y_02	1	I	-2477.2	69.7	-21.6	-1829.5	1829.5	602.3	-550.9
79 SHZ SLV_X_02	1	I	-3647.2	-229.1	1220.8	2765.1	-2764.9	-13341.8	13568.3
78 BY+ ENV SLV	1	I	-396.8	-229.9	1091.6	9308.2	-2786.2	7296.2	11745.9
160 BY- ENV SLV	1	I	2032.6	9.6	61.3	-812.6	2710.5	4763.0	3055.0
81 BZ+ ENV SLV	1	I	750.6	-176.5	1062.8	7169.3	-2140.4	10035.7	11069.4
79 BZ- ENV SLV	1	I	2032.6	-229.1	1220.8	9291.5	-2764.9	4203.2	13574.4

\*\* MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING(-y)	(+z)-BENDING(-z)
----------	----	----	-------	---------	---------	------------------	------------------

78 AXL ENV SLV	1	I	-5297.7	-767.0	-706.8	2786.2	-9308.2	-11745.9	-7296.2
78 SHY SLV_Y_02	1	I	-5184.5	-767.0	11.0	9307.9	-9308.2	211.9	-438.4
81 SHZ SLV_X_03	1	I	-5118.8	-177.4	-858.6	2167.8	-2168.1	9386.7	-9636.4
160 BY+ ENV SLV	1	I	-3696.0	2.8	-38.9	-2710.5	812.6	-3055.0	-4763.0
78 BY- ENV SLV	1	I	-5297.7	-767.0	-706.8	2786.2	-9308.2	-11745.9	-7296.2
79 BZ+ ENV SLV	1	I	-3696.0	-766.4	-577.2	2764.9	-9291.5	-13574.4	-4203.2
81 BZ- SLV_Y_03	1	I	-5203.4	-589.4	-793.6	7169.1	-7169.3	9785.9	-10035.7

[ SECTION NAME : RET\_02 , SECTION ID : 202 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:1.2 B:7

\*\* MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING(-y)	(+z)-BENDING(-z)
----------	----	----	-------	---------	---------	------------------	------------------

76 AXL FRENAT~2	1	J	13.8	-0.0	32.8	-0.0	0.0	491.3	-491.3
75 SHY SLE_FA~4	1	I	-9.7	1.2	-17.9	6.6	85.3	2791.9	-333.4
76 SHZ SLV_X_02	1	J	-524.2	-118.5	587.5	-565.7	565.7	4951.8	-4865.9
76 BY+ SLE_FA~4	1	J	-9.7	1.2	69.9	10.1	102.8	1080.0	780.3
76 BY- SLV_Y_02	1	J	-656.4	-394.7	46.8	-1884.6	1884.6	1611.6	-1525.7
75 BZ+ ENV SLV	1	I	-316.0	-93.1	-159.6	-66.6	222.0	12756.8	1194.2
76 BZ- SLV_X_03	1	J	-918.3	-118.3	-561.2	-565.0	565.0	-7957.6	8043.5

\*\* MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING(-y)	(+z)-BENDING(-z)
----------	----	----	-------	---------	---------	------------------	------------------

76 AXL A1STRS~4	1	J	-1187.7	-24.9	-318.0	-219.9	67.5	-2965.9	210.2
76 SHY SLV_Y_02	1	J	-660.3	-394.7	24.8	-1884.6	1884.6	1525.7	-1611.6
75 SHZ SLV_X_03	1	I	-714.0	-93.1	-837.9	-66.6	66.6	11976.0	-12493.7
76 BY+ SLV_Y_02	1	J	-660.3	-394.7	24.8	-1884.6	1884.6	1525.7	-1611.6
76 BY- SLE_FA~4	1	J	-151.8	-8.1	-127.5	-102.8	-10.1	-780.3	-1080.0
76 BZ+ SLV_X_03	1	J	-922.2	-118.3	-583.2	-565.0	565.0	-8043.5	7957.6
75 BZ- ENV SLV	1	I	-714.0	-310.7	-837.9	-222.0	66.6	-1194.2	-12756.8

[ SECTION NAME : RET\_04 , SECTION ID : 204 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:1.6 B:7

\*\* MAX

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING(-y)	(+z)-BENDING(-z)
----------	----	----	-------	---------	---------	------------------	------------------

453 AXL SLV_X_03	1	I	123.7	37.1	-256.8	36.3	-36.3	3980.0	-3955.4
451 SHY SLV_Y_03	1	I	-25.7	136.9	-106.7	-28.2	28.2	3887.1	-3845.6
435 SHZ A1STRS~6	1	J	-353.2	1.4	797.9	-1.1	11.1	1350.8	-441.9
453 BY+ SLV_Y_04	1	J	25.2	98.1	-341.0	185.2	-185.2	1649.1	-1627.9
446 BY- ENV SLV	1	I	-78.9	14.6	590.1	-71.5	238.5	4206.1	632.2
447 BZ+ A1STRS~3	1	J	-39.9	8.3	239.4	2.6	3.0	5402.4	-4582.2
435 BZ- ENV SLV	1	I	-61.2	-25.3	589.0	-46.8	156.3	2449.5	3278.8

\*\* MIN

ELEM COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING(-y)	(+z)-BENDING(-z)
----------	----	----	-------	---------	---------	------------------	------------------

435 AXL SLV_X_04	1	J	-523.5	-33.0	676.4	-63.9	63.9	-1750.3	1663.3
435 SHY SLV_Y_03	1	J	-329.8	-109.8	588.9	-212.7	212.7	40.8	-127.8
453 SHZ A1STRS~5	1	I	-131.3	-3.7	-963.8	-0.7	-21.1	664.0	-1545.8
446 BY+ ENV SLV	1	I	-367.1	4.4	39.3	-238.5	71.5	-632.2	-4206.1
453 BY- SLV_Y_04	1	J	22.1	98.1	-350.6	185.2	-185.2	1627.9	-1649.1
435 BZ+ SLV_X_04	1	I	-506.9	-25.3	582.2	-46.9	46.9	-3278.8	3179.1
447 BZ- A1STRS~3	1	J	-68.8	-0.6	141.5	-3.0	-2.6	4582.2	-5402.4

[ SECTION NAME : RET\_05 , SECTION ID : 205 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:1.2 B:7

\*\* MAX

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INORLotto  
12Codifica Documento  
E E2 CL IV 40A 0 002Rev.  
AFoglio  
1098 di  
1099

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING(-y) (+z)-BENDING(-z)

444 AXL SLE_FA~2	1 I	69.3	-0.0	17.2	-0.0	0.0	1113.1	303.6
439 SHY AISTR~2	1 I	-642.4	18.2	103.6	76.5	-11.5	1400.4	441.1
440 SHZ SLV_X_03	1 I	-239.2	-6.7	895.9	65.1	-65.1	-2014.0	2828.4
444 BY+ ENV SLV	1 I	-539.9	-29.7	432.6	458.9	-137.6	8470.8	5695.8
476 BY- SLE_FA~4	1 J	49.1	14.8	87.8	114.9	9.6	1703.3	135.4
444 BZ+ ENV SLV	1 I	-539.9	-29.7	432.6	458.9	-137.6	8470.8	5695.8
476 BZ- SLV_X_02	1 J	-675.4	-4.4	-446.7	29.1	-29.1	-7989.7	8044.5

\*\* MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING(-y) (+z)-BENDING(-z)

444 AXL AISTR~5	1 I	-1197.5	-4.2	-299.0	13.6	-59.9	3317.6	-5865.1
439 SHY SLV_Y_03	1 I	-670.0	-98.9	184.0	368.4	-368.4	-1169.0	1122.0
439 SHZ SLV_X_02	1 I	-894.7	-29.7	-532.6	110.5	-110.5	5588.4	-5635.3
476 BY+ SLE_FA~4	1 J	-82.5	-1.8	-13.0	-9.6	-114.9	-135.4	-1703.3
444 BY- ENV SLV	1 I	-894.7	-98.9	-532.6	137.6	-458.9	-5695.8	-8470.8
476 BZ+ SLV_X_02	1 J	-686.0	-4.4	-448.4	29.1	-29.1	-8044.5	7989.7
444 BZ- SLV_X_02	1 I	-894.7	-29.7	-532.6	137.6	-137.6	8425.2	-8470.8

[ SECTION NAME : RET\_06 , SECTION ID : 206 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:1.2 B:7

\*\* MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING(-y) (+z)-BENDING(-z)

443 AXL RITIRO	1 I	8.9	-0.0	35.1	0.0	-0.0	-814.8	814.8
437 SHY SLE_FA~4	1 I	-0.2	1.1	82.9	71.2	5.7	621.9	593.4
443 SHZ SLV_X_04	1 I	-526.3	-87.8	1275.6	399.6	-399.6	-9917.9	10161.3
443 BY+ SLV_Y_04	1 I	-526.0	-292.5	843.9	1330.9	-1330.9	-6141.9	6385.3
438 BY- SLV_Y_03	1 J	-296.1	-196.1	-404.5	-269.6	269.6	-2691.0	3272.8
443 BZ+ ENV SLV	1 I	-526.0	-87.7	1275.6	1330.9	-398.9	2847.1	10161.3
443 BZ- ENV SLV	1 I	-526.0	-87.7	1275.6	1330.9	-398.9	2847.1	10161.3

\*\* MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING(-y) (+z)-BENDING(-z)

443 AXL ENV STR	1 I	-889.3	-13.4	121.7	0.0	-123.0	-6515.0	-1904.8
437 SHY SLV_Y_04	1 I	-532.6	-292.5	558.3	1063.6	-1063.6	-2600.9	2475.9
438 SHZ SLV_X_03	1 J	-303.1	-58.9	-677.1	-81.0	81.0	-3499.5	2917.6
438 BY+ SLV_Y_03	1 J	-302.8	-196.1	-426.7	-269.6	269.6	-3272.8	2691.0
443 BY- ENV SLV	1 I	-600.6	-292.5	69.2	398.9	-1330.9	-10161.3	-2847.1
443 BZ+ ENV SLV	1 I	-600.6	-292.5	69.2	398.9	-1330.9	-10161.3	-2847.1
443 BZ- SLV_X_01	1 I	-600.6	-87.7	69.2	398.9	-398.9	2603.7	-2847.1

[ SECTION NAME : RET\_07 , SECTION ID : 207 , SECTION SHAPE : SB ]

[ SECTION SIZE ] H:1.2 B:7

\*\* MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING(-y) (+z)-BENDING(-z)

441 AXL RITIRO	1 I	23.4	0.0	13.3	-0.0	0.0	-391.5	391.5
441 SHY SLV_Y_04	1 I	-248.3	186.2	-394.1	217.6	-217.6	1203.0	-653.5
462 SHZ AISTR~6	1 J	-333.5	13.4	511.2	87.0	-19.2	-814.4	2739.2
462 BY+ SLV_Y_04	1 J	-285.7	-0.7	300.7	758.3	-758.3	-412.9	1244.1
462 BY- SLE_FA~4	1 J	5.1	6.9	108.9	45.1	5.2	321.6	1016.2
441 BZ+ ENV STR	1 I	-171.0	13.4	-436.6	18.4	0.0	4450.8	-1432.0
459 BZ- ENV STR	1 I	-171.0	13.4	80.8	55.9	0.0	-2326.1	5058.8

\*\* MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING(-y) (+z)-BENDING(-z)

462 AXL SLV_X_03	1 J	-582.6	-0.1	277.0	227.9	-227.9	-1611.2	780.1
441 SHY SLE_FA~4	1 I	-64.5	-1.1	-140.7	-1.6	-11.9	-375.4	-746.8
441 SHZ AISTR~3	1 I	-287.3	2.6	-800.9	0.2	-18.4	2637.0	-4450.8
462 BY+ SLE_FA~4	1 J	-64.5	-1.1	-36.5	-5.2	-45.1	-1016.2	-321.6
462 BY- SLV_Y_04	1 J	-300.5	-0.7	290.8	758.3	-758.3	-1244.1	412.9
459 BZ+ ENV STR	1 I	-434.9	-0.0	-162.7	-0.0	-55.9	-5058.8	2326.1
441 BZ- ENV STR	1 I	-434.9	-0.0	-800.9	-0.0	-18.4	1432.0	-4450.8

[ SECTION NAME : I\_01 , SECTION ID : 301 , SECTION SHAPE : H ]

[ SECTION SIZE ] H:1.2 B1:1 tw:0.3 tf1:0.2 B2:1 tf2:0.2

\*\* MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING(-y) (+z)-BENDING(-z)

375 AXL SLV_Y_02	1 J	1131.4	-6.1	-465.1	91.9	-91.9	-4474.8	5389.5
426 SHY STR	1 I	-40.7	5.5	-150.5	-9.0	9.0	-5159.4	5159.4
432 SHZ AISTR~4	1 J	-575.4	0.2	3494.7	-0.1	5.1	9880.1	-5714.4
428 BY+ ENV SLV	1 I	279.9	-9.3	1531.9	236.9	-71.5	-4141.5	6379.7
432 BY- SLV_Y_04	1 J	-597.5	-27.9	2555.6	-20.6	20.6	9696.7	-8971.1

## GENERAL CONTRACTOR



## ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.	Progetto INOR	Lotto 12	Codifica Documento E E2 CL IV 40A 0 002	Rev. A	Foglio 1099 di 1099
---------	------------------	-------------	--	-----------	---------------------------

432 BZ+ SLV\_X\_04 1 J -1009.1 -7.6 2797.2 -8.8 8.8 13064.7 -12339.1  
 374 BZ- ENV SLV 1 I 1115.1 -1.8 -78.4 131.9 -36.5 5959.1 12996.5

\*\* MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING(-y) (+z)-BENDING(-z)

-----  
 432 AXL SLV\_X\_03 1 J -1056.4 -7.6 2790.2 -8.8 8.7 12026.0 -12751.6  
 431 SHY SLV\_Y\_02 1 J -436.8 -29.0 1695.3 85.7 -85.7 1152.6 -1890.2  
 374 SHZ A1STRS-5 1 I -748.5 -1.9 -2389.0 0.7 -12.2 -3072.8 -1106.1  
 432 BY+ SLV\_Y\_04 1 J -625.0 -27.9 2538.5 -20.6 20.6 8971.1 -9696.7  
 428 BY- ENV SLV 1 I -697.2 -23.3 -196.4 71.5 -236.9 -6379.7 4141.5  
 374 BZ+ ENV SLV 1 I -284.1 -4.0 -1805.2 36.5 -131.9 -12996.5 -5959.1  
 432 BZ- SLV\_X\_04 1 J -1036.6 -7.6 2780.1 -8.8 8.8 12339.1 -13064.7

[ SECTION NAME : I\_01\_PARZ , SECTION ID : 302 , SECTION SHAPE : H ]

[ SECTION SIZE ] H:1.2 B1:1 tw:0.3 f1:0.2 B2:1 f2:0.2

\*\* MAX

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING(-y) (+z)-BENDING(-z)

-----  
 32 AXL ENV SLV 1 I 1117.0 -3.6 -624.1 153.0 -51.1 17498.4 25426.2  
 34 SHY A1STRS-6 1 I -686.4 4.9 5657.0 13.4 -13.4 18806.7 -18806.7  
 34 SHZ A1STRS-4 1 J -575.4 3.6 7620.4 12.1 2.3 30022.9 -19373.0  
 32 BY+ ENV SLV 1 I 1117.0 -3.6 -624.1 153.0 -51.1 17498.4 25426.2  
 34 BY- SLV\_Y\_04 1 J -605.6 -24.3 5578.7 -113.1 113.1 27115.6 -25688.3  
 34 BZ+ SLV\_X\_04 1 J -1036.2 -4.7 6061.7 -27.9 27.9 34552.7 -33125.4  
 33 BZ- SLV\_X\_03 1 J -228.2 -4.4 -156.8 39.2 -39.2 -24065.2 25993.0

\*\* MIN

ELEM COM LC PT AXIAL SHEAR-y SHEAR-Z (+y)-BENDING(-y) (+z)-BENDING(-z)

-----  
 34 AXL SLV\_X\_03 1 J -1083.5 -4.7 6047.9 -27.9 27.8 32528.8 -33956.1  
 34 SHY SLV\_Y\_02 1 J -420.6 -24.4 4325.4 -111.5 111.5 13579.6 -15006.8  
 32 SHZ A1STRS-5 1 I -748.5 -5.1 -5409.0 13.9 -32.0 -1163.0 -9216.4  
 34 BY+ SLV\_Y\_04 1 J -633.1 -24.3 5544.4 -113.1 113.1 25688.3 -27115.6  
 32 BY- ENV SLV 1 I -311.2 -3.8 -4077.9 51.1 -153.0 -25426.2 -17498.4  
 33 BZ+ SLV\_X\_03 1 J -255.7 -4.4 -190.7 39.2 -39.2 -25993.0 24065.2  
 34 BZ- SLV\_X\_04 1 J -1063.7 -4.7 6027.5 -27.9 27.9 33125.4 -34552.7