



Spett.li

ISPRA

Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale
Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale
delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi
e dei servizi idrici e per le attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c.

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS)
Divisione IV – Qualità dello sviluppo
CRESS@pec.minambiente.it

ARPA Lombardia

arpa@pec.regione.lombardia.it

ARPA Lombardia Dipartimento di Lodi


dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it

**OGGETTO: Decreto MATTM n. 93 del 7 aprile 2017 di Rinnovo dell'AIA per l'esercizio della Centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso (LO), di proprietà della EP Produzione S.p.A.
Trasmissione del questionario informativo.**

In riferimento alle Note ISPRA prot.n. 14558 del 30/03/2020 e prot.n.16071 del 14/04/2020, relative ai controlli sull'esercizio degli insediamenti produttivi soggetti ad AIA Nazionale durante la pandemia da Covid-19, il gestore trasmette il questionario informativo sull'esercizio della Centrale in oggetto nel periodo di riferimento 1 gen-30 apr 2020.

Distinti saluti.

Il direttore di Centrale
Antonio Doda



Allegati:

Allegato 1: Questionario informativo_CLE TZ_del 30/04/2020.

Questionario Informativo
sull'esercizio di AIA nazionale degli insediamenti produttivi

Periodo 1 Gennaio 2020 – 30 Aprile 2020

Il presente Questionario Informativo ha l'obiettivo di accertare le seguenti attività:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) nazionale;
- b) la regolarità della configurazione degli impianti in esercizio in corrispondenza rispetto a quella originariamente autorizzata in AIA nazionale;
- c) la regolarità dei controlli a carico del Gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione di inquinanti rispetto alle diverse matrici ambientali;
- d) che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'Autorità Competente puntualmente e regolarmente e, in caso di malfunzionamenti, eventi o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni dei propri impianti.

Al presente Questionario Informativo è possibile allegare anche eventuali elementi oggettivi necessari (come riferimenti di documenti, fotografie, ecc.) nei limiti dello stretto necessario, per le valutazioni del caso e gli eventuali approfondimenti in sede della prossima Verifica Ispettiva in loco.

Modalità di compilazione

Il Gestore deve restituire il presente documento provvedendo alla sua compilazione, in ogni sua parte.

Di seguito sono proposte domande che combinano risposte in forma chiusa consentendo il SI/NO, con selezione nella casella affianco e inoltre, laddove richiesto, di rispondere alle precisazioni richieste digitando nell'apposita casella di commento.

Ad ogni modo, il Gestore al termine della compilazione delle dichiarazioni/quesiti ha facoltà, se ritiene opportuno, di rappresentare brevemente eventuali osservazioni di merito, al fine di delineare lo stato di regolarità e di funzionamento dell'impianto.

IMPORTANTE

In nessun caso, tale scheda è da intendersi sostitutiva dei previsti obblighi di comunicazione, così come indicati nei decreti AIA e in forza di quanto disposto ai sensi dell'art. 29 - decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I risultati del presente 'Questionario Informativo' costituiscono parte integrante delle attività ispettive

LAB

‘in loco’ della prossima verifica ispettiva alla prossima ripresa delle attività e saranno oggetto di analisi preliminare ed ulteriore verifica anche in quella sede da parte del Gruppo Ispettivo.

Accertamento dello stato di esercizio e dichiarazioni del Gestore

- 1 Il Gestore dichiara che l'esercizio dell'impianto è conforme al rispetto delle condizioni assegnate nella propria Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA per cui l'installazione è stata autorizzata?**

☒ SI

☐ NO

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni e il riferimento della dovuta comunicazione alle Autorità Competenti e/o di Controllo, nel periodo di tempo di cui trattasi

Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):

VAB

2 Il Gestore dichiara che l'esercizio dell'impianto è conforme alla configurazione originariamente autorizzata all'esercizio, come descritta ed assegnata nella propria Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA nazionale, di cui l'installazione dispone?

- ☒ SI
☐ NO

In ogni caso indicare se gli impianti produttivi sono in esercizio con la medesima Massima Capacità Produttiva (MCP) di AIA, oppure se sono in stato di fermo, o sono in marcia con esercizio ridotto e/o limitato soltanto ad alcune linee produttive e quali o, infine se soltanto con alcuni impianti fermi, motivando tecnicamente tali informazioni e se hanno specifiche ripercussioni sulle emissioni di inquinanti nelle matrici ambientali.

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni, le eventuali variazioni sostanziali e/o non sostanziali o modifiche oggetto di eventuali riesami di AIA, nonché il riferimento della dovuta comunicazione alle Autorità Competenti e/o di Controllo, con informazioni anche sulle eventuali fermate, sia generali che soltanto di alcune linee produttive (nel periodo di tempo di cui trattasi)

Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):

La centrale è rimasta disponibile all'esercizio in quanto servizio essenziale, con le seguenti regole:

- Dal 30/03/2020 al 27/03/2020 il **modulo 6** è stato reso indisponibile a causa della riduzione di personale in isolamento domiciliare a seguito di contatti stretti con persone risultate positive al covid-19
- Dal 01/04/2020 al 23/04/2020 **modulo 5** fermo per manutenzione a seguito di guasto accidentale del quadro comando eccitatrice alternatore turbina a vapore.
- Le fermate per manutenzioni programmate, sono state posticipate e il personale di centrale ridotto al minimo, compatibilmente all'esercizio avendo a riferimento le indicazioni del governo DPCM 11 03 2020 punto 7, al fine di ridurre al massimo i contatti.

LAB

3 Il Gestore dichiara che l'esercizio dell'impianto è conforme al rispetto dei Valori Limite di emissione di inquinanti nelle matrici ambientali rispetto dei valori limite di emissione assegnate nella propria Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA nazionale, di cui l'installazione dispone?

☒ SI

☐ NO

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni e il riferimento della dovuta comunicazione alle Autorità di Controllo e le eventuali risposte in merito

- 4 Il Gestore dichiara di essere conforme alla regolarità dei controlli a proprio carico, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento assegnate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che sono parte integrante della propria Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA nazionale, di cui l'installazione dispone

☒ SI

☐ NO

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni, il riferimento della dovuta comunicazione alle Autorità Controllo ed, ove del caso, anche la tipologia dei controlli del Piano di Monitoraggio e Controllo che essi inficiano o potrebbero inficiare (ad esempio Approvvigionamenti, Emissioni in Atmosfera, Scarichi Idrici, Odori, Rumore, ecc.), nonché le eventuali specificazioni di merito o approfondimenti per delineare meglio la situazione operativa del caso (ad esempio: SME, Metodi di controllo, Programma LDAR, ecc.) con informazioni e dati sull'argomento in questione

Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):

IAS

5 Il Gestore ha presentato richieste di deroga nell'esercizio di AIA nazionale con ricadute anche su quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo per l'impossibilità a procedere a causa dell'emergenza nazionale da COVID-19?

☐ SI

☒ **NO**

In caso di risposta affermativa, specificare i riferimenti della comunicazione e riportare dettagliatamente quali attività di Autocontrollo sono oggetto della richiesta, indicando oltre ai riferimenti del Piano di Monitoraggio e Controllo ed alla tipologia dei controlli che essi inficiano o potrebbero inficiare (ad esempio Approvvigionamenti, Emissioni in Atmosfera, Scarichi Idrici, Odori, Rumore, ecc.), nonché le eventuali specificazioni di merito o approfondimenti per delineare meglio la situazione operativa del caso (ad esempio: SMEs, Metodi di controllo, Programma LDAR, ecc.) con informazioni e dati sull'argomento in questione

Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):

6 In caso di risposta affermativa al quesito precedente (quesito 5), indicare se sono state predisposte delle modalità alternative della metodologia e/o procedura operativa oggetto del funzionamento in esercizio rilevato come già contemplato nel Piano di Monitoraggio e Controllo o comunque già eventualmente comunicato e/o concordato precedentemente con ISPRA?

☐ SI

☐ NO

In caso di risposta affermativa indicare il riferimento del PMC per l'attivazione della modalità alternativa di misura del parametro oggetto della rilevazione e/o il riferimento (nota PEC, verbale di riunione, ec.) concernente la modalità con cui si è convenuti con l'Autorità di Controllo

Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):

LAB

7 Il Gestore ha presentato richiesta di deroga nelle attività di Autocontrollo indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo per l'impossibilità a procedere a causa dell'emergenza nazionale da COVID-19?

☐ SI

☒ **NO**

In caso di risposta affermativa, specificare i riferimenti della comunicazione e riportare dettagliatamente quali attività di Autocontrollo sono oggetto della richiesta, indicando oltre ai riferimenti del Piano di Monitoraggio e Controllo ed alla tipologia dei controlli che essi inficiano o potrebbero inficiare (ad esempio Approvvigionamenti, Emissioni in Atmosfera, Scarichi Idrici, Odori, Rumore, ecc.), nonché le eventuali specificazioni di merito o approfondimenti per delineare meglio la situazione operativa del caso (ad esempio: SMEs, Metodi di controllo, Programma LDAR, ecc.) con informazioni e dati sull'argomento in questione

Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):

AB

8 In caso di risposta affermativa al quesito precedente (quesito 5), indicare se sono state predisposte delle modalità alternative della misura del parametro oggetto della rilevazione già contemplate nel Piano di Monitoraggio e Controllo o comunque già comunicato e/o concordato precedentemente con ISPRA?

☐ SI

☐ NO

In caso di risposta affermativa indicare il riferimento del PMC per l'attivazione della modalità alternativa di misura del parametro oggetto della rilevazione e/o il riferimento (nota PEC, verbale di riunione, ecc.) concernente la modalità con cui si è convenuti con ISPRA

Dichiarazioni del Gestore (e/o riferimenti a precedenti comunicazioni):

LAB

**9 Nella sezione di seguito riportata, il Gestore, se lo ritiene opportuno, può fornire u
ulteriori dichiarazioni sullo stato di regolarità e conformità di esercizio della propria
installazione in esercizio di AIA nazionale**

Dichiarazioni del Gestore:

In riferimento al periodo in esame il gestore comunica che i controlli, i monitoraggi e la vigilanza sono in linea con quanto prescritto nel Decreto AIA n.93 del 07/04/2017 e che nello stesso periodo sono state inviate le seguenti comunicazioni:

- Nota prot.0000130-2020-81-7P del 02/04/2020 si è comunicato che in occasione del monitoraggio mensile delle emissioni in acqua in autocontrollo relativo al mese di marzo 2020, nel punto di campionamento ITAR P2 è stato rilevato un superamento del valore relativo al parametro di tossicità. Sono in corso valutazioni per verificare l'origine e risolvere il problema.
- Nota Prot N.0000001-2020-81-7 del 03/01/2020
Comunicazione fuori servizio analizzatore ultramat CO/NOx TGC modulo 6
- Nota Prot N.0000043-2020-81-7 del 04/02/2020
Comunicazione ripristino analizzatore Ultramat CO/NOx TGC modulo 6
- Nota Prot. N.0000049-2020-81-7 del 07/02/2020 invio esiti monitoraggio rumore

IMPORTANTE

In caso di mancata comunicazione il Gestore deve provvedere immediatamente a trasmettere la richiesta di proroga/deroga all'Autorità Competente, mettendo a conoscenza gli Enti di Controllo e indicando quale metodologia alternativa è stata messa in atto al fine di conseguire una stima del parametro oggetto della prevista rilevazione.

In assenza delle eventuali richieste, resta comunque applicabile il previsto regime sanzionatorio per l'omessa comunicazione.

