

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

CUP: J31J05000010001

U.O. ARCHITETTURA AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA

TRATTA RHO – GALLARATE

QUADRUPPLICAMENTO RHO – PARABIAGO E RACCORDO Y

STUDIO ACUSTICO (Fase Funzionale Minima)

Livelli in facciata post operam e post mitigazione

SCALA :

-:-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

MDL1 30 D 22 TT IM0006 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione esecutiva				Nov. 2017	S. Borelli	Nov. 2017	A.M. Borelli ITALFERR S.p.A. Dir. Arch. Antonello Martino Esperto Architetto di Roma

File: MDL130D22TTIM0006001A.DWG

n. Elab.:

A**RHO**

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi									
			SENZA BARRIERE				CON BARRIERE					
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricevitore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° A 1002	PT	Residenziale	68,8	58,8	54,7	54,0	-	-	50,2	49,3	-	-
Ricettore n° A 1003	PT	Residenziale	68,8	58,8	59,1	58,5	-	-	53,5	52,7	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	61,1	60,5	-	1,7	55,4	54,6	-	-
Ricettore n° A 1004	PT	Residenziale	67,9	57,9	67,7	66,7	-	8,8	53,4	52,3	-	-
	1. P	Residenziale	67,9	57,9	70,5	69,0	2,6	11,1	57,5	56,3	-	-
Ricettore n° A 1006	PT	Residenziale	68,8	58,8	63,9	63,2	-	4,4	58,6	57,8	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	66,7	66,0	-	7,2	61,3	60,3	-	1,5
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	68,6	67,8	-	9,0	63,5	62,5	-	3,7
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	69,6	68,7	0,8	9,9	65,2	63,9	-	5,1
Ricettore n° A 1007	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,8	56,1	-	-	52,6	51,7	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	58,8	58,1	-	-	54,3	53,5	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	60,5	59,9	-	1,1	55,6	54,7	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	60,6	59,9	-	1,1	56,1	55,2	-	-
Ricettore n° A 1008	PT	terziario	68,8	-	52,0	51,2	-	-	50,9	49,9	-	-
	1. P	terziario	68,8	-	56,0	55,2	-	-	54,1	53,1	-	-
	2. P	terziario	68,8	-	63,4	62,8	-	-	58,0	57,0	-	-
Ricettore n° A 1009	PT	terziario	68,8	-	57,2	56,6	-	-	51,3	50,5	-	-
Ricettore n° A 1010	PT	Residenziale	68,8	58,8	55,4	54,8	-	-	51,4	50,7	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	57,3	56,7	-	-	52,9	52,1	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	59,1	58,5	-	-	54,5	53,8	-	-
Ricettore n° A 1011	PT	Residenziale	68,8	58,8	64,2	63,4	-	4,6	57,1	56,3	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	65,7	64,9	-	6,1	59,7	58,9	-	0,1
Ricettore n° A 1012	PT	Residenziale	68,8	58,8	69,7	68,8	0,9	10,0	56,0	55,2	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	73,7	72,4	4,9	13,6	59,9	59,1	-	0,3
Ricettore n° A 1013	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,6	59,9	-	1,1	54,6	53,9	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	62,3	61,6	-	2,8	56,4	55,7	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	63,9	63,3	-	4,5	58,4	57,8	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° A 1014	PT	Residenziale	68,8	58,8	64,9	64,2	-	5,4	55,8	55,1	-	-		
Ricettore n° A 1015	PT	Residenziale	68,8	58,8	70,6	69,6	1,8	10,8	58,1	57,4	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	73,0	71,8	4,2	13,0	60,5	59,8	-	1,0		
Ricettore n° A 1016	PT	Residenziale	68,8	58,8	69,2	68,3	0,4	9,5	57,9	57,2	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	72,0	71,0	3,2	12,2	60,1	59,4	-	0,6		
Ricettore n° A 1017	PT	Residenziale	68,8	58,8	63,6	62,8	-	4,0	56,0	55,3	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	65,8	65,0	-	6,2	58,3	57,7	-	-		
Ricettore n° A 1018	PT	Residenziale	68,8	58,8	59,2	58,5	-	-	54,7	54,1	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	63,8	63,1	-	4,3	57,1	56,6	-	-		
Ricettore n° A 1019	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,9	56,2	-	-	54,1	53,4	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	61,3	60,6	-	1,8	57,0	56,4	-	-		
Ricettore n° A 1020	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,5	55,8	-	-	53,7	53,0	-	-		
Ricettore n° A 1021	PT	Residenziale	68,8	58,8	55,5	54,8	-	-	53,3	52,7	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	59,7	59,0	-	0,2	56,0	55,4	-	-		
Ricettore n° A 1022	PT	Residenziale	68,8	58,8	55,2	54,5	-	-	53,1	52,4	-	-		
Ricettore n° A 1023	PT	Residenziale	68,8	58,8	55,2	54,5	-	-	52,5	51,8	-	-		
Ricettore n° A 1024	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,8	56,1	-	-	53,3	52,7	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	59,7	59,0	-	0,2	55,5	54,9	-	-		
Ricettore n° A 1025	PT	Residenziale	68,8	58,8	59,9	59,2	-	0,4	56,3	55,7	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	65,7	65,0	-	6,2	58,3	57,8	-	-		
Ricettore n° A 1026	PT	Residenziale	68,8	58,8	69,5	68,6	0,7	9,8	58,0	57,3	-	-		
Ricettore n° A 1028	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,2	59,5	-	0,7	55,9	55,3	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	64,5	63,8	-	5,0	57,5	56,9	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	66,3	65,6	-	6,8	58,8	58,3	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	67,2	66,5	-	7,7	59,9	59,4	-	0,6		
Ricettore n° A 1031	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,0	56,2	-	-	52,0	51,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,3	57,6	-	-	52,9	52,3	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	59,0	58,3	-	-	53,8	53,2	-	-		
Ricettore n° A 1032	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,3	59,6	-	-	55,5	55,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,6	63,9	-	3,9	57,7	57,1	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	66,4	65,6	-	5,6	59,0	58,5	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	67,3	66,6	-	6,6	60,3	59,8	-	-		

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	68,1	67,3	-	7,3	61,5	61,0	-	1,0	
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	68,8	68,0	-	8,0	62,4	62,0	-	2,0	
Ricettore n° A 1034	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,7	66,0	-	6,0	57,1	56,5	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,8	66,9	-	6,9	58,7	58,2	-	-	
Ricettore n° A 1035	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,4	63,6	-	3,6	55,3	54,8	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,0	64,2	-	4,2	56,6	56,1	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	65,3	64,5	-	4,5	57,1	56,6	-	-	
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	65,7	64,8	-	4,8	58,2	57,7	-	-	
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	66,1	65,3	-	5,3	59,1	58,6	-	-	
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	66,6	65,7	-	5,7	59,9	59,5	-	-	
	6. P	Residenziale	70,0	60,0	67,0	66,2	-	6,2	60,6	60,2	-	0,2	
	7. P	Residenziale	70,0	60,0	67,4	66,6	-	6,6	61,1	60,6	-	0,6	
	8. P	Residenziale	70,0	60,0	67,7	66,9	-	6,9	61,6	61,1	-	1,1	
	Ricettore n° A 1036	PT	terziario	70,0	-	67,4	66,6	-	-	57,1	56,6	-	-
Ricettore n° A 1037	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,2	65,4	-	5,4	56,0	55,5	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,0	66,2	-	6,2	57,8	57,2	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	68,1	67,3	-	7,3	59,6	59,1	-	-	
Ricettore n° A 1038	PT	Residenziale	70,0	60,0	72,0	71,0	2,0	11,0	56,3	55,6	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	73,3	72,3	3,3	12,3	59,3	58,6	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	73,8	72,9	3,8	12,9	63,5	63,0	-	3,0	
Ricettore n° A 1040	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,9	59,1	-	-	54,0	53,2	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,7	60,9	-	0,9	56,9	56,2	-	-	
Ricettore n° A 1041	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,7	61,9	-	1,9	54,6	54,1	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,4	63,6	-	3,6	56,5	55,9	-	-	
Ricettore n° A 1042	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,7	57,0	-	-	53,2	52,7	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,0	60,3	-	0,3	54,7	54,2	-	-	
Ricettore n° A 1043	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,3	55,5	-	-	52,6	51,9	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,0	58,3	-	-	54,8	54,2	-	-	
Ricettore n° A 1044	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,4	55,6	-	-	52,9	52,3	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,9	58,0	-	-	55,3	54,7	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,8	62,0	-	2,0	58,3	57,8	-	-	
Ricettore n° A 1045	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,0	57,2	-	-	53,0	52,3	-	-	

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,8	62,0	-	2,0	55,8	55,2	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	65,5	64,7	-	4,7	58,6	58,1	-	-	
Ricettore n° A 1046	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,4	67,5	-	7,5	56,2	55,6	-	-	
Ricettore n° A 1047	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,9	55,2	-	-	52,4	51,8	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,6	57,9	-	-	54,7	54,1	-	-	
Ricettore n° A 1048	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,5	52,8	-	-	51,4	50,8	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,3	56,6	-	-	54,3	53,7	-	-	
Ricettore n° A 1049	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,1	58,4	-	-	54,1	53,5	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,6	60,9	-	0,9	56,0	55,4	-	-	
Ricettore n° A 1050	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,7	63,8	-	3,8	55,1	54,4	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,0	66,2	-	6,2	57,5	56,8	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	67,5	66,6	-	6,6	58,9	58,4	-	-	
Ricettore n° A 1051	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,9	70,0	0,9	10,0	56,0	55,3	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,2	71,3	2,2	11,3	58,4	57,8	-	-	
Ricettore n° A 1052	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,5	61,7	-	1,7	54,8	54,1	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,3	64,5	-	4,5	57,3	56,7	-	-	
Ricettore n° A 1053	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,0	59,2	-	-	53,9	53,2	-	-	
Ricettore n° A 1054	PT	terziario	70,0	-	58,3	57,5	-	-	53,8	53,2	-	-	
Ricettore n° A 1055	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,4	57,7	-	-	53,0	52,4	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,3	60,6	-	0,6	54,5	53,9	-	-	
Ricettore n° A 1056	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,1	55,3	-	-	52,7	52,1	-	-	
Ricettore n° A 1057	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,4	58,6	-	-	54,7	54,0	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,9	62,2	-	2,2	56,3	55,7	-	-	
Ricettore n° A 1058	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,5	58,7	-	-	54,9	54,3	-	-	
Ricettore n° A 1059	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,8	60,1	-	0,1	54,9	54,3	-	-	
Ricettore n° A 1060	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,8	63,0	-	3,0	55,3	54,6	-	-	
Ricettore n° A 1061	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,1	62,3	-	2,3	55,6	54,9	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,1	66,3	-	6,3	57,6	57,0	-	-	
Ricettore n° A 1062	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,0	70,1	1,0	10,1	55,7	55,0	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,5	71,5	2,5	11,5	58,3	57,6	-	-	
Ricettore n° A 1063	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,8	70,8	1,8	10,8	55,7	55,0	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	73,4	72,5	3,4	12,5	58,4	57,7	-	-	

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° A 1065	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,6	65,8	-	5,8	56,6	55,9	-	-		
Ricettore n° A 1066	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,5	67,6	-	7,6	57,0	56,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,3	71,5	2,3	11,5	59,0	58,3	-	-		
Ricettore n° A 1067	PT	Residenziale	70,0	60,0	76,0	74,8	6,0	14,8	58,4	57,4	-	-		
Ricettore n° A 1068	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,7	66,9	-	6,9	60,4	59,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,5	69,7	0,5	9,7	63,0	62,2	-	2,2		
Ricettore n° A 1069	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,4	64,6	-	4,6	60,5	59,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	66,7	65,9	-	5,9	61,0	60,2	-	0,2		
Ricettore n° A 1070	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,0	54,2	-	-	52,5	51,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,3	57,6	-	-	54,7	54,0	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,4	61,6	-	1,6	56,4	55,7	-	-		
Ricettore n° A 1071	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,7	61,9	-	1,9	54,1	53,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,4	63,6	-	3,6	55,9	55,3	-	-		
Ricettore n° A 1072	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,2	59,4	-	-	54,1	53,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,3	62,4	-	2,4	56,3	55,6	-	-		
Ricettore n° A 1073	PT	Residenziale	70,0	60,0	69,3	68,5	-	8,5	61,6	60,8	-	0,8		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,4	69,5	0,4	9,5	62,7	61,9	-	1,9		
Ricettore n° A 1074	PT	Residenziale	70,0	60,0	69,0	68,2	-	8,2	55,9	55,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,3	69,4	0,3	9,4	59,4	58,6	-	-		
Ricettore n° A 1075	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,0	62,2	-	2,2	55,8	55,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,3	64,5	-	4,5	57,2	56,5	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	67,1	66,3	-	6,3	57,9	57,2	-	-		
Ricettore n° A 1076	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,6	69,7	0,6	9,7	56,9	56,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,9	71,0	1,9	11,0	58,5	57,7	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	72,8	71,9	2,8	11,9	60,0	59,4	-	-		
Ricettore n° A 1077	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,0	62,2	-	2,2	54,1	53,4	-	-		
Ricettore n° A 1078	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,5	60,7	-	0,7	52,4	51,8	-	-		
Ricettore n° A 1079	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,2	56,4	-	-	52,2	51,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,6	59,9	-	-	54,0	53,4	-	-		
Ricettore n° A 1080	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,8	58,0	-	-	52,2	51,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,5	59,8	-	-	54,0	53,3	-	-		
Ricettore n° A 1081	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,1	54,4	-	-	51,7	51,0	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° A 1082	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,5	60,7	-	0,7	54,3	53,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,8	64,0	-	4,0	55,6	55,0	-	-		
Ricettore n° A 1083	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,1	61,3	-	1,3	55,1	54,4	-	-		
Ricettore n° A 1084	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,6	59,8	-	-	53,7	53,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,0	63,3	-	3,3	54,6	54,0	-	-		
Ricettore n° A 1085	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,9	61,1	-	1,1	53,9	53,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,2	64,5	-	4,5	55,0	54,4	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	67,1	66,4	-	6,4	55,9	55,3	-	-		
Ricettore n° A 1086	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,6	59,8	-	-	53,3	52,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,5	63,7	-	3,7	54,6	54,0	-	-		
Ricettore n° A 1087	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,2	63,4	-	3,4	53,3	52,6	-	-		
Ricettore n° A 1088	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,2	64,4	-	4,4	53,8	53,1	-	-		
Ricettore n° A 1089	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,0	67,1	-	7,1	53,4	52,7	-	-		
Ricettore n° A 1090	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,7	70,7	1,7	10,7	53,9	53,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	74,0	73,0	4,0	13,0	55,9	55,2	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	74,8	73,9	4,8	13,9	58,5	57,8	-	-		
Ricettore n° A 1092	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,7	70,8	1,7	10,8	54,4	53,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,9	72,0	2,9	12,0	56,4	55,8	-	-		
Ricettore n° A 1093	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,9	64,0	-	4,0	52,4	51,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,9	65,0	-	5,0	54,1	53,4	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	67,0	66,1	-	6,1	56,0	55,4	-	-		
Ricettore n° A 1094	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,3	69,4	0,3	9,4	54,5	53,8	-	-		
Ricettore n° A 1095	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,6	69,7	0,6	9,7	54,4	53,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,2	71,3	2,2	11,3	56,6	55,9	-	-		
Ricettore n° A 1096	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,9	70,0	0,9	10,0	55,5	54,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,7	71,8	2,7	11,8	57,5	56,8	-	-		
Ricettore n° A 1097	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,9	59,1	-	-	51,1	50,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,5	62,7	-	2,7	52,3	51,7	-	-		
Ricettore n° A 1098	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,5	55,8	-	-	51,6	51,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,6	59,8	-	-	53,6	53,0	-	-		
Ricettore n° A 1099	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,1	53,3	-	-	49,8	49,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,7	58,0	-	-	51,5	50,9	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° A 1100	PT	Residenziale	68,8	58,8	58,3	57,5	-	-	49,1	48,4	-	-		
Ricettore n° A 1101	PT	Residenziale	68,8	58,8	64,4	63,6	-	4,8	51,3	50,6	-	-		
Ricettore n° A 1102	PT	Residenziale	68,8	58,8	74,6	73,6	5,8	14,8	54,2	53,3	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	76,1	75,1	7,3	16,3	56,3	55,5	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	76,4	75,4	7,6	16,6	59,7	59,0	-	0,2		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	76,1	75,2	7,3	16,4	66,8	66,3	-	7,5		
Ricettore n° A 1103	4. P	Residenziale	68,8	58,8	75,6	74,7	6,8	15,9	73,3	72,8	4,5	14,0		
	PT	Residenziale	68,8	58,8	71,1	70,2	2,3	11,4	58,3	57,4	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	74,2	73,2	5,4	14,4	60,6	59,6	-	0,8		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	75,0	74,1	6,2	15,3	61,8	60,8	-	2,0		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	75,1	74,2	6,3	15,4	63,5	62,6	-	3,8		
Ricettore n° A 1104	4. P	Residenziale	68,8	58,8	75,0	74,1	6,2	15,3	67,0	66,4	-	7,6		
	5. P	Residenziale	68,8	58,8	74,7	73,8	5,9	15,0	71,6	71,1	2,8	12,3		
	PT	Residenziale	68,8	58,8	65,4	64,5	-	5,7	61,2	60,3	-	1,5		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	67,0	66,1	-	7,3	63,3	62,4	-	3,6		
Ricettore n° A 1104	2. P	Residenziale	68,8	58,8	68,0	67,1	-	8,3	64,1	63,3	-	4,5		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	68,8	67,9	-	9,1	64,8	64,0	-	5,2		
	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,4	55,6	-	-	51,4	50,7	-	-		
Ricettore n° A 1105	1. P	Residenziale	68,8	58,8	58,7	57,9	-	-	54,2	53,5	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	65,1	64,3	-	5,5	59,1	58,5	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	65,9	65,1	-	6,3	57,8	57,2	-	-		
	PT	Residenziale	68,8	58,8	65,9	65,0	-	6,2	55,0	54,2	-	-		
Ricettore n° A 1106	1. P	Residenziale	68,8	58,8	67,7	66,9	-	8,1	57,2	56,4	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	70,0	69,1	1,2	10,3	59,9	59,3	-	0,5		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,0	53,2	-	-	52,1	51,4	-	-		
Ricettore n° A 1107	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,8	57,1	-	-	54,6	53,9	-	-		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,6	56,9	-	-	52,0	51,3	-	-		
Ricettore n° A 1108	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,8	59,0	-	-	54,3	53,6	-	-		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,5	56,6	-	-	53,8	53,0	-	-		
Ricettore n° A 1109	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,9	59,1	-	-	56,1	55,4	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	63,8	63,1	-	3,1	58,4	57,8	-	-		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,8	63,0	-	3,0	55,3	54,6	-	-		
Ricettore n° A 1110	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,8	63,0	-	3,0	55,3	54,6	-	-		

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
		Limiti esterni				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
Ricettore n° A 1111	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,6	64,8	-	4,8	57,7	57,0	-	-	
	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,7	62,9	-	2,9	55,2	54,5	-	-	
Ricettore n° A 1112	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,5	64,6	-	4,6	57,3	56,7	-	-	
	PT	Residenziale	68,8	58,8	72,5	71,5	3,7	12,7	57,8	57,0	-	-	
Ricettore n° A 1113	1. P	Residenziale	68,8	58,8	73,3	72,3	4,5	13,5	60,2	59,4	-	0,6	
	PT	Residenziale	68,8	58,8	69,7	68,8	0,9	10,0	61,5	60,6	-	1,8	
Ricettore n° A 1114	1. P	Residenziale	68,8	58,8	72,9	72,0	4,1	13,2	64,4	63,3	-	4,5	
	PT	Residenziale	68,8	58,8	71,4	70,4	2,6	11,6	56,6	55,8	-	-	
Ricettore n° A 1115	1. P	Residenziale	68,8	58,8	73,3	72,3	4,5	13,5	59,0	58,2	-	-	
	PT	Residenziale	68,8	58,8	72,1	71,1	3,3	12,3	57,1	56,3	-	-	
Ricettore n° A 1116	1. P	Residenziale	68,8	58,8	73,7	72,7	4,9	13,9	59,3	58,6	-	-	
	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,8	60,0	-	-	55,9	55,2	-	-	
Ricettore n° A 1117	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,2	63,3	-	3,3	58,4	57,7	-	-	
	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,6	69,7	0,6	9,7	56,1	55,4	-	-	
Ricettore n° A 1118	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,9	71,0	1,9	11,0	58,4	57,7	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	72,9	71,9	2,9	11,9	60,7	60,1	-	0,1	
Ricettore n° A 1119	1. P	Residenziale	70,0	60,0	66,2	65,4	-	5,4	55,2	54,5	-	-	
	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,9	68,0	-	8,0	57,3	56,6	-	-	
Ricettore n° A 1120	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,9	68,0	-	8,0	57,3	56,6	-	-	
	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,0	70,0	1,0	10,0	56,7	56,0	-	-	
Ricettore n° A 1121	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,6	71,6	2,6	11,6	58,9	58,2	-	-	
	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,3	64,5	-	4,5	55,3	54,7	-	-	
Ricettore n° A 1122	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,9	65,1	-	5,1	57,0	56,4	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	66,7	66,0	-	6,0	58,0	57,4	-	-	
Ricettore n° A 1123	3. P	Residenziale	70,0	60,0	67,6	66,8	-	6,8	59,4	58,8	-	-	
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	68,2	67,4	-	7,4	61,2	60,6	-	0,6	
Ricettore n° A 1124	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,7	64,0	-	4,0	55,4	54,7	-	-	
	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,7	64,9	-	4,9	57,4	56,8	-	-	
Ricettore n° A 1125	1. P	Residenziale	70,0	60,0	66,8	66,0	-	6,0	55,9	55,2	-	-	
	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,6	66,8	-	6,8	58,0	57,4	-	-	
Ricettore n° A 1126	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,7	64,9	-	4,9	56,2	55,6	-	-	
	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,8	66,0	-	6,0	58,5	57,8	-	-	
1124 a	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,9	59,1	-	-	57,1	56,4	-	-	

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,2	60,4	-	0,4	58,6	57,9	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,5	61,7	-	1,7	60,3	59,6	-	-	
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	63,5	62,7	-	2,7	61,4	60,8	-	0,8	
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	63,9	63,1	-	3,1	62,2	61,6	-	1,6	
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	65,1	64,4	-	4,4	63,9	63,3	-	3,3	
	6. P	Residenziale	70,0	60,0	65,8	65,1	-	5,1	65,1	64,5	-	4,5	
	7. P	Residenziale	70,0	60,0	66,2	65,5	-	5,5	65,7	65,0	-	5,0	
1124 b	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,5	70,6	1,5	10,6	56,7	56,0	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,9	71,9	2,9	11,9	60,1	59,4	-	-	
Ricettore n° A 1125	PT	Residenziale	70,0	60,0	69,4	68,6	-	8,6	58,2	57,5	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,9	69,9	0,9	9,9	61,6	60,9	-	0,9	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	71,8	70,9	1,8	10,9	65,2	64,6	-	4,6	
Ricettore n° A 1126	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,9	60,1	-	0,1	57,9	57,2	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,8	61,1	-	1,1	59,2	58,5	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,9	62,1	-	2,1	60,6	59,9	-	-	
Ricettore n° A 1127	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,6	59,8	-	-	57,9	57,2	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,3	60,6	-	0,6	59,1	58,4	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,4	61,7	-	1,7	60,4	59,7	-	-	
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	63,3	62,6	-	2,6	61,6	61,0	-	1,0	
Ricettore n° A 1128	PT	Residenziale	70,0	60,0	49,6	48,9	-	-	49,1	48,4	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	52,0	51,2	-	-	51,3	50,6	-	-	
Ricettore n° A 1130	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,9	56,2	-	-	55,9	55,2	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,5	57,8	-	-	57,6	56,8	-	-	
Ricettore n° A 1131	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,9	60,1	-	0,1	59,4	58,6	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,8	61,0	-	1,0	60,3	59,5	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,5	61,8	-	1,8	61,1	60,4	-	0,4	
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	63,2	62,5	-	2,5	62,0	61,3	-	1,3	
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	63,9	63,2	-	3,2	62,8	62,1	-	2,1	
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	64,4	63,7	-	3,7	63,4	62,7	-	2,7	
	6. P	Residenziale	70,0	60,0	64,9	64,2	-	4,2	64,0	63,3	-	3,3	
Ricettore n° A 1132	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,9	60,1	-	0,1	59,6	58,8	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,5	62,7	-	2,7	62,1	61,3	-	1,3	

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° A 1133	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,8	62,0	-	2,0	61,9	61,1	-	1,1		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,5	62,7	-	2,7	62,5	61,8	-	1,8		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	64,1	63,3	-	3,3	63,2	62,4	-	2,4		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	64,6	63,8	-	3,8	63,8	63,0	-	3,0		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	65,2	64,4	-	4,4	64,5	63,7	-	3,7		
Ricettore n° A 1134	5. P	Residenziale	70,0	60,0	65,7	65,0	-	5,0	65,1	64,4	-	4,4		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,0	61,2	-	1,2	61,3	60,5	-	0,5		
Ricettore n° A 1134	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,8	62,0	-	2,0	62,0	61,2	-	1,2		
	Ricettore n° A 1135	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,9	60,2	-	0,2	60,1	59,3	-	-	
1. P		Residenziale	70,0	60,0	62,8	62,0	-	2,0	61,8	61,0	-	1,0		
2. P		Residenziale	70,0	60,0	64,2	63,4	-	3,4	63,2	62,5	-	2,5		
3. P		Residenziale	70,0	60,0	64,9	64,1	-	4,1	64,2	63,4	-	3,4		
Ricettore n° A 1136	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,3	58,5	-	-	58,5	57,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,5	62,7	-	2,7	62,6	61,8	-	1,8		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	65,6	64,8	-	4,8	64,8	64,1	-	4,1		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	66,5	65,7	-	5,7	66,0	65,2	-	5,2		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	67,1	66,3	-	6,3	66,7	65,9	-	5,9		
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	67,7	66,8	-	6,8	67,4	66,5	-	6,5		
	6. P	Residenziale	70,0	60,0	68,1	67,3	-	7,3	67,9	67,0	-	7,0		
	7. P	Residenziale	70,0	60,0	68,5	67,7	-	7,7	68,3	67,5	-	7,5		
Ricettore n° A 1137	8. P	Residenziale	70,0	60,0	68,8	68,0	-	8,0	68,5	67,7	-	7,7		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	72,1	71,2	2,1	11,2	56,4	55,6	-	-		
Ricettore n° A 1137	1. P	Residenziale	70,0	60,0	73,4	72,4	3,4	12,4	59,7	59,0	-	-		
	Ricettore n° A 1138	PT	terziario	68,8	-	75,4	74,2	6,6	-	75,2	74,0	6,4	-	
Ricettore n° A 2002	PT	Residenziale	68,8	58,8	63,8	63,1	-	4,3	54,2	53,4	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	67,2	66,5	-	7,7	55,5	54,7	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	69,7	69,1	0,9	10,3	56,8	56,0	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	71,6	70,9	2,8	12,1	57,6	56,7	-	-		
Ricettore n° A 2003	PT	Residenziale	68,8	58,8	70,3	69,7	1,5	10,9	54,1	53,3	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	72,2	71,6	3,4	12,8	55,6	54,8	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	73,3	72,7	4,5	13,9	57,5	56,6	-	-		
Ricettore n° A 2004	PT	Residenziale	70,0	60,0	78,7	78,3	8,7	18,3	55,2	54,6	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° A 2005	1. P	Residenziale	70,0	60,0	79,0	78,5	9,0	18,5	57,7	57,0	-	-		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	76,7	76,2	6,7	16,2	55,1	54,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	77,3	76,8	7,3	16,8	57,5	56,8	-	-		
Ricettore n° A 2006	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,0	66,3	-	6,3	54,1	53,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,7	68,0	-	8,0	55,9	55,1	-	-		
Ricettore n° A 2007	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,9	56,1	-	-	51,4	50,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,0	58,3	-	-	52,6	51,7	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	61,1	60,4	-	0,4	53,9	52,9	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	62,8	62,0	-	2,0	54,7	53,8	-	-		
Ricettore n° A 2008	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,7	62,0	-	2,0	52,9	52,1	-	-		
Ricettore n° A 2009	PT	Residenziale	68,8	58,8	64,0	63,3	-	4,5	53,0	52,2	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	65,3	64,6	-	5,8	54,4	53,5	-	-		
Ricettore n° A 2010	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,6	66,9	-	6,9	54,2	53,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,9	69,2	-	9,2	55,2	54,4	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	70,6	69,9	0,6	9,9	56,1	55,2	-	-		
Ricettore n° A 2011	PT	terziario	70,0	-	55,5	54,8	-	-	50,9	50,0	-	-		
	1. P	terziario	70,0	-	57,8	57,0	-	-	52,0	51,1	-	-		
Ricettore n° A 2012	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,5	70,9	1,5	10,9	54,9	54,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	73,4	72,8	3,4	12,8	56,5	55,7	-	-		
Ricettore n° A 2014	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,9	66,2	-	6,2	54,1	53,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,6	67,9	-	7,9	55,1	54,2	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	69,7	69,0	-	9,0	55,8	54,9	-	-		
Ricettore n° A 2015	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,3	70,7	1,3	10,7	55,5	54,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	75,4	74,8	5,4	14,8	57,3	56,5	-	-		
Ricettore n° A 2016	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,7	65,0	-	5,0	54,9	54,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,2	67,5	-	7,5	56,0	55,1	-	-		
Ricettore n° A 2017	PT	Residenziale	70,0	60,0	74,9	74,3	4,9	14,3	55,2	54,5	-	-		
Ricettore n° A 2018	PT	Residenziale	70,0	60,0	75,4	74,9	5,4	14,9	55,3	54,6	-	-		
Ricettore n° A 2019	PT	Residenziale	70,0	60,0	74,7	74,1	4,7	14,1	54,8	54,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	76,1	75,5	6,1	15,5	57,1	56,3	-	-		
Ricettore n° A 2020	PT	Residenziale	70,0	60,0	76,2	75,7	6,2	15,7	55,2	54,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	77,0	76,4	7,0	16,4	57,4	56,7	-	-		

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
		Limiti esterni				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
Ricettore n° A 2024	PT	Residenziale	68,8	58,8	64,8	64,1	-	5,3	51,9	51,0	-	-	
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	66,0	65,2	-	6,4	52,3	51,4	-	-	
Ricettore n° A 2025	PT	Residenziale	68,8	58,8	66,3	65,6	-	6,8	51,3	50,4	-	-	
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	67,2	66,5	-	7,7	52,2	51,3	-	-	
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	67,9	67,1	-	8,3	53,1	52,2	-	-	
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	68,5	67,8	-	9,0	54,1	53,1	-	-	
Ricettore n° A 2026	PT	Residenziale	68,8	58,8	64,8	64,1	-	5,3	50,8	49,8	-	-	
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	65,4	64,7	-	5,9	51,4	50,5	-	-	
Ricettore n° A 2027	PT	Produttivo	68,8	-	76,2	75,7	7,4	-	54,2	53,4	-	-	
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	76,7	76,1	7,9	17,3	55,8	55,0	-	-	
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	76,7	76,1	7,9	17,3	58,1	57,2	-	-	
Ricettore n° A 2028	PT	Residenziale	68,8	58,8	77,2	76,8	8,4	18,0	54,1	53,5	-	-	
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	78,5	77,9	9,7	19,1	55,8	55,1	-	-	
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	78,3	77,7	9,5	18,9	58,5	57,7	-	-	
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	77,8	77,2	9,0	18,4	63,8	62,7	-	3,9	
Ricettore n° A 2029	PT	Residenziale	68,8	58,8	65,1	64,4	-	5,6	49,7	48,9	-	-	
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	65,8	65,1	-	6,3	50,8	50,0	-	-	
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	67,1	66,4	-	7,6	52,2	51,3	-	-	
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	67,8	67,2	-	8,4	54,0	53,1	-	-	
Ricettore n° A 2030	PT	Residenziale	70,0	60,0	72,9	72,3	2,9	12,3	53,9	53,2	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	75,2	74,6	5,2	14,6	55,4	54,7	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	75,5	74,9	5,5	14,9	57,1	56,3	-	-	
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	75,5	74,8	5,5	14,8	59,3	58,4	-	-	
Ricettore n° A 2031	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,1	63,4	-	3,4	50,3	49,4	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,4	64,7	-	4,7	51,6	50,7	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	66,6	65,9	-	5,9	53,1	52,2	-	-	
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	67,5	66,8	-	6,8	54,7	53,8	-	-	
Ricettore n° A 2033	PT	terziario	70,0	-	70,1	69,4	0,1	-	53,0	52,2	-	-	
	1. P	terziario	70,0	-	71,0	70,4	1,0	-	54,1	53,2	-	-	
Ricettore n° A 2034	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,7	54,0	-	-	49,8	48,9	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,7	56,0	-	-	51,2	50,3	-	-	

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	58,1	57,3	-	-	51,9	51,0	-	-		
Ricettore n° A 2035	PT	terziario	70,0	-	72,5	71,9	2,5	-	53,9	53,2	-	-		
Ricettore n° A 2036	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,0	63,3	-	3,3	53,5	52,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,5	68,8	-	8,8	54,0	53,1	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	71,6	71,0	1,6	11,0	55,4	54,6	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	72,4	71,8	2,4	11,8	57,4	56,5	-	-		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	72,6	71,9	2,6	11,9	58,8	57,8	-	-		
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	72,6	71,9	2,6	11,9	61,2	60,0	-	-		
Ricettore n° A 2037	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,4	66,7	-	6,7	53,9	53,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,6	71,0	1,6	11,0	55,6	54,8	-	-		
Ricettore n° A 2038	PT	Residenziale	70,0	60,0	74,4	73,8	4,4	13,8	54,5	53,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	76,3	75,8	6,3	15,8	56,6	55,9	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	76,5	75,9	6,5	15,9	60,7	59,9	-	-		
Ricettore n° A 2039	PT	Residenziale	68,8	58,8	76,0	75,5	7,2	16,7	75,8	75,3	7,0	16,5		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	77,2	76,7	8,4	17,9	77,1	76,5	8,3	17,7		
Ricettore n° A 2040	PT	terziario	68,8	-	67,0	66,2	-	-	62,2	61,5	-	-		
	1. P	terziario	68,8	-	68,1	67,4	-	-	63,4	62,6	-	-		
Ricettore n° A 2041	PT	Residenziale	68,8	58,8	62,4	61,7	-	2,9	55,2	54,4	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	63,8	63,0	-	4,2	56,3	55,5	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	65,1	64,4	-	5,6	56,9	56,1	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	66,5	65,8	-	7,0	58,6	57,7	-	-		
Ricettore n° A 2042	PT	Residenziale	68,8	58,8	59,2	58,5	-	-	53,5	52,7	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	61,5	60,8	-	2,0	55,0	54,1	-	-		
Ricettore n° A 2043	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,0	59,3	-	0,5	50,8	49,9	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	61,2	60,5	-	1,7	52,1	51,2	-	-		
Ricettore n° A 2044	PT	Residenziale	68,8	58,8	62,3	61,5	-	2,7	49,4	48,5	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	62,9	62,2	-	3,4	50,3	49,4	-	-		
Ricettore n° A 2045	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,4	63,6	-	3,6	52,9	52,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	66,1	65,4	-	5,4	54,4	53,4	-	-		
Ricettore n° A 2046	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,8	62,1	-	2,1	52,3	51,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,0	64,2	-	4,2	53,3	52,3	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	65,8	65,0	-	5,0	53,9	52,9	-	-		

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
Ricettore n° A 2047	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,3	63,5	-	3,5	53,8	52,9	-	-	
Ricettore n° A 2048	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,1	63,4	-	3,4	54,7	53,8	-	-	
Ricettore n° A 2049	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,9	62,2	-	2,2	54,9	54,0	-	-	
Ricettore n° A 2050	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,9	60,2	-	0,2	52,7	51,8	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,5	63,7	-	3,7	54,0	53,1	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	66,8	66,0	-	6,0	55,5	54,5	-	-	
Ricettore n° A 2051	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,6	56,8	-	-	51,5	50,6	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,0	59,2	-	-	52,7	51,8	-	-	
Ricettore n° A 2052	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,9	60,2	-	0,2	52,1	51,2	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,3	61,6	-	1,6	53,2	52,3	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	64,4	63,6	-	3,6	54,6	53,6	-	-	
Ricettore n° A 2053	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,3	60,5	-	0,5	51,3	50,5	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,9	62,2	-	2,2	52,7	51,8	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	64,6	63,8	-	3,8	53,7	52,7	-	-	
Ricettore n° A 2054	PT	Residenziale	68,8	58,8	73,6	73,0	4,8	14,2	55,4	54,7	-	-	
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	75,5	75,0	6,7	16,2	57,5	56,8	-	-	
Ricettore n° A 2056	PT	Residenziale	68,8	58,8	72,4	71,8	3,6	13,0	54,5	53,8	-	-	
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	74,3	73,7	5,5	14,9	56,9	56,2	-	-	
Ricettore n° A 2057	PT	Residenziale	68,8	58,8	72,6	72,0	3,8	13,2	55,4	54,6	-	-	
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	75,2	74,7	6,4	15,9	57,6	56,8	-	-	
Ricettore n° A 2059	PT	Residenziale	68,8	58,8	67,9	67,1	-	8,3	55,6	54,8	-	-	
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	68,7	68,0	-	9,2	57,2	56,3	-	-	
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	68,8	68,1	-	9,3	59,4	58,6	-	-	
Ricettore n° A 2060	PT	terziario	68,8	-	67,2	66,5	-	-	54,5	53,6	-	-	
Ricettore n° A 2061	PT	Residenziale	68,8	58,8	68,5	67,8	-	9,0	56,0	55,1	-	-	
Ricettore n° A 2064	PT	Residenziale	68,8	58,8	69,6	69,0	0,8	10,2	56,3	55,5	-	-	
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	71,0	70,3	2,2	11,5	58,7	57,8	-	-	
Ricettore n° A 2066	PT	Residenziale	68,8	58,8	73,7	73,1	4,9	14,3	56,9	56,1	-	-	
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	75,4	74,9	6,6	16,1	59,5	58,6	-	-	
Ricettore n° A 2070	PT	terziario	68,8	-	71,4	70,8	2,6	-	55,7	54,9	-	-	
	1. P	terziario	68,8	-	73,4	72,8	4,6	-	57,7	56,8	-	-	
Ricettore n° A 2071	PT	terziario	70,0	-	58,6	57,8	-	-	53,7	52,8	-	-	

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° A 2072	1. P	terziario	70,0	-	60,3	59,6	-	-	55,5	54,5	-	-		
	PT	terziario	70,0	-	60,4	59,7	-	-	53,3	52,4	-	-		
	1. P	terziario	70,0	-	61,7	61,0	-	-	55,0	54,0	-	-		
Ricettore n° A 1166	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,6	61,2	-	1,2	55,2	54,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,7	63,3	-	3,3	56,6	55,7	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	65,7	65,3	-	5,3	57,9	56,9	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	65,4	65,0	-	5,0	58,3	57,0	-	-		
Ricettore n° A 1168	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,7	64,1	-	4,1	58,0	55,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	66,0	65,1	-	5,1	61,0	58,3	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	67,1	65,9	-	5,9	63,4	60,6	-	0,6		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	68,2	66,7	-	6,7	65,3	62,2	-	2,2		
Ricettore n° A 1169	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,0	56,5	-	-	51,4	50,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,5	58,0	-	-	52,4	51,3	-	-		
Ricettore n° A 1170	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,0	59,5	-	0,7	52,7	51,5	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	60,8	60,3	-	1,5	53,6	52,3	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	61,2	60,7	-	1,9	54,2	52,7	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	61,5	60,9	-	2,1	54,8	53,1	-	-		
Ricettore n° A 1171	PT	Residenziale	68,8	58,8	64,3	63,6	-	4,8	58,6	56,2	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	66,0	64,9	-	6,1	61,8	58,9	-	0,1		
Ricettore n° A 1173	PT	Residenziale	68,8	58,8	59,9	59,4	-	0,6	53,0	51,6	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	60,9	60,4	-	1,6	54,1	52,6	-	-		
Ricettore n° A 1174	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,4	55,9	-	-	50,8	49,6	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	59,2	58,7	-	-	52,9	51,7	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	58,7	58,2	-	-	52,2	50,7	-	-		
Ricettore n° A 1175	PT	Residenziale	68,8	58,8	54,6	54,0	-	-	50,1	49,0	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	55,9	55,3	-	-	51,4	50,1	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	57,0	56,4	-	-	52,5	51,3	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	59,6	59,1	-	0,3	54,0	52,7	-	-		
Ricettore n° A 1176	PT	Residenziale	68,8	58,8	58,1	57,5	-	-	53,0	51,7	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	59,8	59,2	-	0,4	54,0	52,5	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	60,8	60,2	-	1,4	54,7	53,1	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	61,7	61,1	-	2,3	55,6	54,0	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi									
			SENZA BARRIERE				CON BARRIERE					
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° A 1177	PT	Residenziale	67,0	57,0	59,9	58,9	-	1,9	55,6	53,1	-	-
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	61,2	60,0	-	3,0	57,8	55,1	-	-
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	62,7	61,5	-	4,5	59,6	57,2	-	0,2
Ricettore n° A 1179	PT	Residenziale	67,0	57,0	57,9	57,3	-	0,3	51,8	50,1	-	-
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	58,8	58,2	-	1,2	52,8	51,0	-	-
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	59,7	59,1	-	2,1	53,8	52,0	-	-
	3. P	Residenziale	67,0	57,0	60,7	60,0	-	3,0	55,0	53,2	-	-
Ricettore n° A 1180	PT	Residenziale	62,0	52,0	58,6	58,0	-	6,0	50,6	49,8	-	-
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	59,1	58,5	-	6,5	51,6	50,8	-	-
Ricettore n° A 1181	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,8	62,1	-	2,1	55,1	54,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,2	64,5	-	4,5	57,7	57,0	-	-
Ricettore n° A 1182	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,0	59,3	-	-	58,1	57,3	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,4	61,6	-	1,6	60,9	60,1	-	0,1
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	63,9	63,1	-	3,1	62,4	61,7	-	1,7
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	65,1	64,3	-	4,3	63,9	63,2	-	3,2
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	66,1	65,4	-	5,4	65,2	64,4	-	4,4
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	67,4	66,6	-	6,6	66,8	66,0	-	6,0
Ricettore n° A 1183	PT	Residenziale	70,0	60,0	50,2	49,5	-	-	49,6	48,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	52,8	52,1	-	-	52,4	51,6	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	54,3	53,5	-	-	53,9	53,1	-	-
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	53,1	52,2	-	-	52,5	51,6	-	-
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	53,8	53,1	-	-	53,4	52,6	-	-
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	55,5	54,8	-	-	55,1	54,3	-	-
	6. P	Residenziale	70,0	60,0	58,9	58,1	-	-	58,1	57,4	-	-
Ricettore n° A 1185	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,4	61,6	-	1,6	59,2	58,4	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,3	62,6	-	2,6	60,6	59,8	-	-
Ricettore n° A 1186	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,5	56,8	-	-	53,6	52,8	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,5	58,7	-	-	56,0	55,3	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	61,4	60,6	-	0,6	58,0	57,3	-	-
Ricettore n° A 1187	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,7	55,9	-	-	55,2	54,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,6	57,8	-	-	57,3	56,5	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	61,3	60,6	-	0,6	59,0	58,2	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° A 1188	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,3	62,5	-	2,5	59,6	58,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,0	63,2	-	3,2	60,7	59,9	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	64,6	63,8	-	3,8	61,6	60,9	-	0,9		
Ricettore n° A 1189	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,8	63,0	-	3,0	59,5	58,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,3	63,5	-	3,5	60,4	59,6	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	64,9	64,1	-	4,1	61,4	60,6	-	0,6		
Ricettore n° A 1191	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,1	58,3	-	-	54,2	53,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,6	58,8	-	-	55,1	54,4	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	60,1	59,3	-	-	56,0	55,3	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	60,7	60,0	-	-	57,0	56,3	-	-		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	61,6	60,8	-	0,8	58,2	57,5	-	-		
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	62,4	61,6	-	1,6	59,5	58,9	-	-		
Ricettore n° A 1192	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,1	54,3	-	-	52,9	52,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,1	55,3	-	-	54,3	53,6	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	57,0	56,2	-	-	55,4	54,6	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	58,3	57,6	-	-	56,6	55,9	-	-		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	60,2	59,4	-	-	58,2	57,5	-	-		
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	61,7	61,0	-	1,0	60,2	59,5	-	-		
Ricettore n° A 1193	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,4	52,6	-	-	52,3	51,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,8	55,0	-	-	54,9	54,2	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	57,9	57,1	-	-	57,1	56,4	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	59,2	58,4	-	-	58,1	57,4	-	-		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	60,9	60,2	-	0,2	59,6	58,8	-	-		
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	62,4	61,7	-	1,7	61,4	60,7	-	0,7		
Ricettore n° A 2078	PT	Residenziale	68,8	58,8	50,2	49,6	-	-	49,8	49,2	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	52,5	51,9	-	-	52,0	51,4	-	-		
Ricettore n° A 2079	PT	Residenziale	68,8	58,8	53,8	53,2	-	-	53,4	52,9	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	55,1	54,5	-	-	54,8	54,3	-	-		
Ricettore n° A 2087	PT	Residenziale	67,0	57,0	56,0	55,2	-	-	53,0	52,0	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	58,6	57,8	-	0,8	54,9	53,9	-	-		
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	62,9	62,2	-	5,2	57,3	56,2	-	-		
Ricettore n° A 2088	PT	Residenziale	67,0	57,0	70,5	69,9	3,5	12,9	55,5	54,7	-	-		

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
		Limiti esterni				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
Ricettore n° A 2089	1. P	Residenziale	67,0	57,0	72,3	71,7	5,3	14,7	57,5	56,5	-	-	
	PT	Residenziale	67,0	57,0	65,4	64,7	-	7,7	54,3	53,4	-	-	
Ricettore n° A 2090	1. P	Residenziale	67,0	57,0	66,8	66,1	-	9,1	56,3	55,4	-	-	
	PT	Residenziale	67,0	57,0	56,5	55,7	-	-	52,6	51,7	-	-	
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	58,4	57,6	-	0,6	54,1	53,1	-	-	
Ricettore n° A 2093	2. P	Residenziale	67,0	57,0	60,3	59,5	-	2,5	55,6	54,6	-	-	
	PT	Residenziale	67,0	57,0	56,6	55,9	-	-	52,5	51,6	-	-	
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	59,4	58,7	-	1,7	53,9	53,0	-	-	
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	62,9	62,2	-	5,2	56,1	55,2	-	-	
	3. P	Residenziale	67,0	57,0	65,5	64,7	-	7,7	57,9	57,0	-	-	
Ricettore n° A 2095	4. P	Residenziale	67,0	57,0	67,6	66,9	0,6	9,9	58,9	57,9	-	0,9	
	5. P	Residenziale	67,0	57,0	69,2	68,6	2,2	11,6	60,1	59,1	-	2,1	
	PT	Residenziale	62,0	52,0	56,7	56,0	-	4,0	51,4	50,4	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	57,5	56,7	-	4,7	52,2	51,2	-	-	
	Ricettore n° A 2098	PT	Residenziale	62,0	52,0	61,9	61,2	-	9,2	54,1	53,0	-	1,0
1. P		Residenziale	62,0	52,0	62,6	61,9	0,6	9,9	55,2	54,0	-	2,0	
2. P		Residenziale	62,0	52,0	62,0	61,3	-	9,3	55,5	54,4	-	2,4	
Ricettore n° A 2099	PT	Residenziale	62,0	52,0	60,7	60,0	-	8,0	53,2	52,0	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	61,3	60,6	-	8,6	54,1	52,9	-	0,9	
Ricettore n° A 2100	PT	Residenziale	62,0	52,0	64,1	63,4	2,1	11,4	54,2	53,2	-	1,2	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	64,6	64,0	2,6	12,0	55,1	54,0	-	2,0	
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	65,0	64,4	3,0	12,4	56,1	55,0	-	3,0	
Ricettore n° A 2101	PT	Residenziale	62,0	52,0	61,5	60,9	-	8,9	53,7	52,5	-	0,5	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	61,9	61,3	-	9,3	54,4	53,2	-	1,2	
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	62,5	61,9	0,5	9,9	55,3	54,1	-	2,1	
Ricettore n° A 2102	PT	Residenziale	62,0	52,0	58,1	57,4	-	5,4	51,7	50,6	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	58,6	57,9	-	5,9	52,1	50,9	-	-	
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	58,3	57,6	-	5,6	52,2	51,1	-	-	
Ricettore n° A 2103	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,8	55,1	-	0,1	49,8	48,8	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,6	58,0	-	3,0	52,6	51,5	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	59,0	58,4	-	3,4	52,9	51,8	-	-	
Ricettore n° A 2104	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,3	56,7	-	1,7	50,9	49,8	-	-	

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
Ricettore n° A 2105	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,6	54,9	-	-	50,6	49,8	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,8	56,2	-	1,2	52,0	51,2	-	-	
Ricettore n° A 2106	PT	Residenziale	65,0	55,0	58,3	57,7	-	2,7	51,6	50,5	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,4	58,8	-	3,8	53,1	51,9	-	-	
Ricettore n° A 2107	PT	Residenziale	65,0	55,0	59,4	58,8	-	3,8	52,8	51,6	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,1	59,5	-	4,5	54,0	52,8	-	-	
Ricettore n° A 2108	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,9	56,3	-	1,3	51,2	50,2	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	61,1	60,5	-	5,5	54,6	53,5	-	-	
Ricettore n° A 2109	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,0	54,5	-	-	49,8	48,9	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,3	56,7	-	1,7	52,3	51,2	-	-	
Ricettore n° A 2110	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,4	50,7	-	-	47,3	46,4	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,2	52,5	-	-	49,3	48,3	-	-	
Ricettore n° A 2111	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,7	53,1	-	-	49,7	48,9	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,7	58,0	-	3,0	53,2	52,1	-	-	
Ricettore n° A 2112	PT	Residenziale	65,0	55,0	59,0	58,4	-	3,4	52,3	51,2	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,2	59,6	-	4,6	53,6	52,4	-	-	
Ricettore n° A 2113	PT	Residenziale	65,0	55,0	59,2	58,8	-	3,8	52,5	51,7	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,3	59,7	-	4,7	54,1	52,9	-	-	
Ricettore n° A 2114	PT	Residenziale	65,0	55,0	60,5	60,0	-	5,0	53,3	52,4	-	-	
Ricettore n° A 2115	PT	Residenziale	65,0	55,0	60,8	60,2	-	5,2	52,4	51,4	-	-	
Ricettore n° A 2116	PT	Residenziale	65,0	55,0	63,5	63,0	-	8,0	53,8	52,8	-	-	
Ricettore n° A 2117	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,9	57,3	-	2,3	52,8	51,9	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,8	58,2	-	3,2	54,1	53,2	-	-	
Ricettore n° A 2118	PT	Residenziale	65,0	55,0	61,0	60,5	-	5,5	54,4	53,3	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	61,5	61,0	-	6,0	55,1	54,0	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	61,4	60,8	-	5,8	55,4	54,3	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	61,6	61,0	-	6,0	55,9	54,7	-	-	
Ricettore n° A 2119	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,9	54,4	-	-	50,3	49,4	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,6	56,1	-	1,1	52,5	51,6	-	-	
Ricettore n° A 2120	PT	Residenziale	65,0	55,0	58,4	57,9	-	2,9	54,1	53,3	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,7	59,1	-	4,1	54,9	53,9	-	-	
Ricettore n° A 2121	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,2	56,7	-	1,7	52,4	51,5	-	-	

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
Ricettore n° A 2122	PT	Residenziale	65,0	55,0	60,6	60,1	-	5,1	53,5	52,6	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	61,4	60,9	-	5,9	54,5	53,6	-	-	
Ricettore n° A 2123	PT	Residenziale	65,0	55,0	60,5	60,0	-	5,0	54,2	53,4	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	61,6	61,1	-	6,1	55,6	54,7	-	-	
Ricettore n° A 3001	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,0	54,4	-	-	52,0	51,3	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,4	55,9	-	0,9	53,5	52,8	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,3	56,8	-	1,8	54,7	54,0	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,6	57,1	-	2,1	55,1	54,4	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	57,8	57,3	-	2,3	55,3	54,6	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	58,2	57,7	-	2,7	55,8	55,1	-	0,1	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	58,5	58,0	-	3,0	56,1	55,4	-	0,4	
	7. P	Residenziale	65,0	55,0	59,0	58,5	-	3,5	56,7	56,0	-	1,0	
Ricettore n° A 3002	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,5	56,0	-	1,0	53,5	52,8	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,6	57,1	-	2,1	54,3	53,6	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	58,1	57,6	-	2,6	54,6	53,9	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	58,4	57,9	-	2,9	54,9	54,1	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	58,6	58,1	-	3,1	55,1	54,4	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	58,8	58,3	-	3,3	55,4	54,6	-	-	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	59,0	58,5	-	3,5	55,7	54,9	-	-	
	7. P	Residenziale	65,0	55,0	59,4	58,9	-	3,9	56,3	55,5	-	0,5	
Ricettore n° A 3003	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,9	56,4	-	1,4	52,5	51,8	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,9	57,4	-	2,4	53,3	52,6	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	58,4	57,9	-	2,9	53,7	53,0	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	58,8	58,3	-	3,3	54,2	53,5	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	58,8	58,4	-	3,4	54,2	53,5	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	58,8	58,3	-	3,3	54,5	53,8	-	-	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	59,1	58,6	-	3,6	54,8	54,0	-	-	
	7. P	Residenziale	65,0	55,0	59,5	59,0	-	4,0	55,3	54,5	-	-	
Ricettore n° A 3004	PT	Residenziale	62,0	52,0	56,6	56,1	-	4,1	50,7	49,6	-	-	

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
Ricettore n° A 3005	1. P	Residenziale	62,0	52,0	58,3	57,8	-	5,8	51,8	50,7	-	-	
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	58,1	57,6	-	5,6	52,3	50,9	-	-	
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	58,6	58,0	-	6,0	53,0	51,7	-	-	
Ricettore n° A 3006	PT	Residenziale	62,0	52,0	55,8	55,3	-	3,3	50,3	49,3	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	58,3	57,8	-	5,8	52,2	51,1	-	-	
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	60,4	59,9	-	7,9	53,2	51,8	-	-	
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	60,8	60,2	-	8,2	53,8	52,2	-	0,2	
Ricettore n° A 3007	4. P	Residenziale	62,0	52,0	61,2	60,6	-	8,6	54,3	52,5	-	0,5	
	PT	Residenziale	62,0	52,0	55,7	55,0	-	3,0	49,6	48,8	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	57,3	56,7	-	4,7	50,9	50,1	-	-	
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	58,4	57,8	-	5,8	51,8	51,0	-	-	
Ricettore n° A 3008	3. P	Residenziale	62,0	52,0	59,0	58,3	-	6,3	52,2	51,4	-	-	
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	59,4	58,8	-	6,8	52,7	51,9	-	-	
	PT	Residenziale	62,0	52,0	53,7	53,0	-	1,0	47,8	47,0	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	54,6	53,9	-	1,9	48,8	47,9	-	-	
Ricettore n° A 3009	2. P	Residenziale	62,0	52,0	55,3	54,6	-	2,6	49,5	48,6	-	-	
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	56,1	55,4	-	3,4	50,3	49,4	-	-	
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	57,1	56,5	-	4,5	51,1	50,3	-	-	
	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,4	51,8	-	-	47,1	46,3	-	-	
Ricettore n° A 3010	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,5	52,9	-	-	48,2	47,4	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,7	54,2	-	-	49,3	48,5	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	56,2	55,6	-	0,6	50,6	49,8	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	57,5	57,0	-	2,0	51,8	51,0	-	-	
Ricettore n° A 3009	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,1	51,4	-	-	48,8	48,0	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,1	54,5	-	-	50,2	49,4	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,8	57,2	-	2,2	51,2	50,3	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	59,1	58,5	-	3,5	52,3	51,4	-	-	
Ricettore n° A 3010	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,6	55,0	-	-	51,1	50,3	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,7	57,1	-	2,1	52,3	51,5	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	59,0	58,4	-	3,4	53,2	52,5	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	60,0	59,4	-	4,4	54,0	53,3	-	-	
4. P	Residenziale	65,0	55,0	60,5	59,9	-	4,9	54,7	53,9	-	-		

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi												
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi						SENZA BARRIERE		CON BARRIERE				
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° A 3011	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,9	52,3	-	-	47,4	46,7	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,3	53,7	-	-	48,8	48,1	-	-	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,5	54,9	-	-	50,2	49,5	-	-	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,1	56,5	-	1,5	51,9	51,2	-	-	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	57,7	57,1	-	2,1	51,9	51,2	-	-	-	-
Ricettore n° A 3012	PT	Residenziale	62,0	52,0	51,3	50,6	-	-	48,9	48,2	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	54,2	53,6	-	1,6	51,1	50,5	-	-	-	-
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	56,7	56,1	-	4,1	52,9	52,3	-	0,3	-	0,3
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	59,6	59,0	-	7,0	55,0	54,4	-	2,4	-	2,4
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	60,3	59,7	-	7,7	55,6	55,0	-	3,0	-	3,0
Ricettore n° A 3013	PT	Residenziale	62,0	52,0	48,8	48,1	-	-	46,2	45,5	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	50,8	50,2	-	-	48,2	47,5	-	-	-	-
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	53,2	52,6	-	0,6	49,9	49,3	-	-	-	-
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	56,2	55,6	-	3,6	51,4	50,8	-	-	-	-
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	57,0	56,4	-	4,4	52,1	51,5	-	-	-	-
Ricettore n° A 3014	PT	Residenziale	65,0	55,0	58,6	57,9	-	2,9	51,6	51,1	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,3	59,5	-	4,5	52,5	51,9	-	-	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	59,7	59,0	-	4,0	53,2	52,7	-	-	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	59,8	59,0	-	4,0	53,4	52,9	-	-	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	60,1	59,3	-	4,3	54,0	53,5	-	-	-	-
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	60,4	59,7	-	4,7	54,7	54,2	-	-	-	-
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	60,8	60,1	-	5,1	55,2	54,7	-	-	-	-
Ricettore n° A 3015	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,8	53,1	-	-	48,1	47,5	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,9	54,2	-	-	49,1	48,5	-	-	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,2	54,5	-	-	49,9	49,3	-	-	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,7	55,0	-	-	50,7	50,1	-	-	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	56,0	55,3	-	0,3	51,2	50,6	-	-	-	-
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	56,7	56,0	-	1,0	52,2	51,6	-	-	-	-
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	57,5	56,8	-	1,8	53,1	52,6	-	-	-	-
Ricettore n° A 3016	PT	Residenziale	65,0	55,0	50,5	49,8	-	-	46,4	45,8	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	51,4	50,7	-	-	47,3	46,7	-	-	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	52,2	51,6	-	-	48,3	47,6	-	-	-	-

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
		Limiti esterni				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	52,9	52,3	-	-	49,1	48,5	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	53,6	53,0	-	-	49,8	49,2	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	54,7	54,0	-	-	51,0	50,4	-	-	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	54,5	53,8	-	-	50,6	50,1	-	-	
Ricettore n° A 3017	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,7	57,0	-	2,0	51,9	51,4	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,6	58,9	-	3,9	53,1	52,6	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	59,9	59,2	-	4,2	53,7	53,1	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	59,7	59,0	-	4,0	54,3	53,7	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	59,9	59,2	-	4,2	54,7	54,2	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	60,1	59,4	-	4,4	55,3	54,8	-	-	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	60,3	59,6	-	4,6	55,5	55,0	-	-	
	7. P	Residenziale	65,0	55,0	60,4	59,6	-	4,6	56,0	55,5	-	0,5	
Ricettore n° A 3018	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,0	50,3	-	-	46,9	46,2	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,3	51,6	-	-	47,8	47,2	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	52,7	52,0	-	-	48,4	47,8	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	53,1	52,4	-	-	49,3	48,7	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	53,9	53,2	-	-	50,3	49,7	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	55,7	55,0	-	-	52,0	51,4	-	-	
Ricettore n° A 3019	PT	Residenziale	65,0	55,0	58,2	57,5	-	2,5	51,5	50,9	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,9	59,2	-	4,2	53,0	52,4	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	60,5	59,7	-	4,7	53,8	53,2	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	60,8	60,1	-	5,1	54,1	53,6	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	61,3	60,6	-	5,6	54,7	54,2	-	-	
Ricettore n° A 3020	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,8	54,1	-	-	48,9	48,3	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,3	55,6	-	0,6	49,9	49,4	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,7	56,0	-	1,0	50,5	50,0	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	56,9	56,2	-	1,2	50,8	50,3	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	57,2	56,4	-	1,4	51,6	51,1	-	-	
Ricettore n° A 3021	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,6	53,9	-	-	49,3	48,8	-	-	

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,4	55,7	-	0,7	50,6	50,0	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,4	56,7	-	1,7	51,4	50,9	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	56,9	56,2	-	1,2	51,3	50,8	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	57,4	56,7	-	1,7	52,0	51,5	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	58,0	57,3	-	2,3	52,9	52,4	-	-	
Ricettore n° A 3022	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,3	55,6	-	0,6	52,6	52,1	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,8	59,1	-	4,1	54,6	54,1	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	61,0	60,3	-	5,3	54,7	54,2	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	61,4	60,6	-	5,6	54,7	54,2	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	61,8	61,1	-	6,1	55,2	54,7	-	-	
Ricettore n° A 3023	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,6	54,9	-	-	51,2	50,6	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,6	57,9	-	2,9	53,3	52,8	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	61,1	60,4	-	5,4	54,6	54,1	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	61,3	60,6	-	5,6	54,4	53,9	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	61,5	60,8	-	5,8	54,4	53,9	-	-	
Ricettore n° A 3024	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,1	55,4	-	0,4	52,2	51,7	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,5	58,8	-	3,8	54,4	53,9	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	60,7	60,0	-	5,0	55,2	54,6	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	61,2	60,5	-	5,5	55,3	54,7	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	61,5	60,8	-	5,8	55,4	54,9	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	61,8	61,1	-	6,1	55,7	55,1	-	0,1	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	62,0	61,3	-	6,3	56,1	55,6	-	0,6	
	7. P	Residenziale	65,0	55,0	62,4	61,7	-	6,7	56,6	56,1	-	1,1	
Ricettore n° A 3025	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,7	49,0	-	-	46,8	46,2	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	51,2	50,5	-	-	47,8	47,2	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	51,7	50,9	-	-	48,0	47,4	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	51,7	51,0	-	-	48,3	47,8	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	52,0	51,3	-	-	48,9	48,4	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	52,2	51,4	-	-	49,5	48,9	-	-	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	53,2	52,5	-	-	50,3	49,8	-	-	
Ricettore n° A 3026	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,6	53,0	-	-	48,1	47,5	-	-	

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,5	54,9	-	-	49,2	48,7	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,5	55,8	-	0,8	49,6	49,1	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,6	56,9	-	1,9	50,3	49,7	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	58,2	57,5	-	2,5	50,6	50,1	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	58,7	58,0	-	3,0	51,2	50,6	-	-	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	59,0	58,3	-	3,3	51,9	51,3	-	-	
	7. P	Residenziale	65,0	55,0	59,7	59,0	-	4,0	52,9	52,4	-	-	
Ricettore n° A 3027	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,4	51,7	-	-	49,1	48,5	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,6	54,9	-	-	51,0	50,4	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	58,2	57,5	-	2,5	51,8	51,2	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	59,0	58,3	-	3,3	51,9	51,4	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	59,6	58,9	-	3,9	52,3	51,7	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	60,0	59,3	-	4,3	52,8	52,3	-	-	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	60,5	59,8	-	4,8	53,2	52,6	-	-	
	7. P	Residenziale	65,0	55,0	61,0	60,3	-	5,3	53,9	53,4	-	-	
	8. P	Residenziale	65,0	55,0	61,3	60,6	-	5,6	54,6	54,0	-	-	
9. P	Residenziale	65,0	55,0	61,6	60,9	-	5,9	55,1	54,6	-	-		
Ricettore n° A 3028	PT	Residenziale	62,0	52,0	54,2	53,5	-	1,5	50,2	49,5	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	57,9	57,2	-	5,2	53,1	52,5	-	0,5	
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	59,2	58,5	-	6,5	54,1	53,4	-	1,4	
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	59,5	58,8	-	6,8	53,9	53,2	-	1,2	
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	60,1	59,4	-	7,4	54,2	53,5	-	1,5	
5. P	Residenziale	62,0	52,0	60,7	60,0	-	8,0	54,8	54,2	-	2,2		
Ricettore n° A 3029	PT	Residenziale	65,0	55,0	58,4	57,7	-	2,7	53,5	52,9	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,9	59,2	-	4,2	54,9	54,3	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	61,3	60,5	-	5,5	55,5	54,9	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	61,9	61,2	-	6,2	55,4	54,8	-	-	
Ricettore n° A 3030	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,9	53,2	-	-	50,2	49,6	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,1	55,4	-	0,4	51,4	50,8	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,6	56,9	-	1,9	52,0	51,4	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	58,2	57,5	-	2,5	51,8	51,2	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	58,5	57,8	-	2,8	52,2	51,7	-	-	

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	58,8	58,1	-	3,1	52,4	51,9	-	-	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	58,8	58,1	-	3,1	52,7	52,2	-	-	
	7. P	Residenziale	65,0	55,0	59,1	58,4	-	3,4	53,3	52,8	-	-	
	8. P	Residenziale	65,0	55,0	59,5	58,8	-	3,8	54,1	53,6	-	-	
	9. P	Residenziale	65,0	55,0	59,0	58,3	-	3,3	54,3	53,8	-	-	
Ricettore n° A 3031	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,1	50,3	-	-	49,0	48,3	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,7	51,9	-	-	50,7	50,0	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,3	54,6	-	-	53,0	52,3	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,9	57,1	-	2,1	55,0	54,4	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	59,2	58,4	-	3,4	56,8	56,2	-	1,2	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	61,0	60,3	-	5,3	59,1	58,5	-	3,5	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	61,9	61,2	-	6,2	60,0	59,4	-	4,4	
Ricettore n° A 3032	7. P	Residenziale	65,0	55,0	62,1	61,4	-	6,4	60,3	59,7	-	4,7	
	PT	Residenziale	65,0	55,0	50,7	49,9	-	-	50,0	49,3	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,6	51,9	-	-	51,8	51,1	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,1	54,4	-	-	53,9	53,3	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	56,7	56,0	-	1,0	54,9	54,2	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	58,6	57,9	-	2,9	56,7	56,0	-	1,0	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	59,9	59,2	-	4,2	57,7	57,0	-	2,0	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	60,7	60,0	-	5,0	58,9	58,3	-	3,3	
	7. P	Residenziale	65,0	55,0	61,6	60,9	-	5,9	60,0	59,4	-	4,4	
Ricettore n° A 3033	8. P	Residenziale	65,0	55,0	62,2	61,5	-	6,5	60,6	60,0	-	5,0	
	9. P	Residenziale	65,0	55,0	62,9	62,3	-	7,3	61,5	60,9	-	5,9	
	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,9	53,2	-	-	52,6	51,9	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,0	54,3	-	-	53,8	53,1	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,4	55,7	-	0,7	55,2	54,5	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,4	56,7	-	1,7	56,1	55,4	-	0,4	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	58,9	58,2	-	3,2	57,7	57,1	-	2,1	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	59,9	59,3	-	4,3	58,8	58,2	-	3,2	
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	60,5	59,9	-	4,9	59,5	58,9	-	3,9	
7. P	Residenziale	65,0	55,0	61,1	60,4	-	5,4	60,1	59,4	-	4,4		
8. P	Residenziale	65,0	55,0	61,9	61,2	-	6,2	60,8	60,2	-	5,2		

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
Ricettore n° A 3034	9. P	Residenziale	65,0	55,0	62,8	62,1	-	7,1	61,7	61,1	-	6,1	
	PT	Residenziale	65,0	55,0	47,9	47,1	-	-	47,5	46,8	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	50,4	49,7	-	-	50,0	49,4	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,0	52,3	-	-	52,5	51,9	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	54,4	53,7	-	-	53,9	53,2	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	55,0	54,3	-	-	54,5	53,8	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	55,4	54,7	-	-	54,7	54,0	-	-	
Ricettore n° A 3035	6. P	Residenziale	65,0	55,0	56,1	55,4	-	0,4	55,5	54,8	-	-	
	7. P	Residenziale	65,0	55,0	56,9	56,2	-	1,2	56,2	55,6	-	0,6	
	PT	Residenziale	65,0	55,0	47,4	46,7	-	-	47,2	46,4	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	50,1	49,4	-	-	49,8	49,1	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,5	52,8	-	-	52,9	52,2	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	54,5	53,9	-	-	54,0	53,3	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	55,0	54,3	-	-	54,4	53,6	-	-	
Ricettore n° A 3036	PT	Residenziale	65,0	55,0	48,3	47,6	-	-	47,5	46,8	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,6	51,9	-	-	51,1	50,4	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,4	55,7	-	0,7	54,4	53,7	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,4	56,7	-	1,7	55,5	54,8	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	57,5	56,8	-	1,8	55,7	55,0	-	-	
Ricettore n° A 3037	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,9	51,2	-	-	51,1	50,3	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,6	52,8	-	-	52,5	51,8	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,6	55,9	-	0,9	54,0	53,3	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	59,0	58,3	-	3,3	56,0	55,2	-	0,2	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	60,2	59,4	-	4,4	57,1	56,4	-	1,4	
Ricettore n° A 3038	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,5	56,7	-	1,7	53,2	52,4	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,9	57,1	-	2,1	54,0	53,3	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	58,2	57,5	-	2,5	54,6	53,9	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	58,6	57,8	-	2,8	55,2	54,5	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	59,0	58,2	-	3,2	55,8	55,1	-	0,1	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	59,5	58,8	-	3,8	56,7	56,0	-	1,0	
Ricettore n° A 3039	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,0	50,3	-	-	50,3	49,5	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,1	51,4	-	-	51,3	50,6	-	-	

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		
			Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	52,4	51,7	-	-	51,5	50,8	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	53,2	52,5	-	-	52,1	51,4	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	54,0	53,3	-	-	52,8	52,1	-	-	
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	55,1	54,4	-	-	53,8	53,1	-	-	
Ricettore n° A 4001	PT	Residenziale	62,0	52,0	59,0	58,3	-	6,3	50,7	49,8	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	59,8	59,0	-	7,0	51,5	50,5	-	-	
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	60,8	60,1	-	8,1	52,2	51,2	-	-	
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	62,1	61,3	0,1	9,3	53,1	52,0	-	-	
Ricettore n° A 4002	4. P	Residenziale	62,0	52,0	63,0	62,3	1,0	10,3	53,9	52,9	-	0,9	
	PT	Residenziale	62,0	52,0	53,5	52,7	-	0,7	50,9	50,1	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	55,3	54,5	-	2,5	51,9	51,0	-	-	
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	56,1	55,3	-	3,3	52,4	51,5	-	-	
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	56,3	55,5	-	3,5	52,5	51,7	-	-	
Ricettore n° A 4003	4. P	Residenziale	62,0	52,0	56,7	55,9	-	3,9	52,9	52,0	-	-	
	5. P	Residenziale	62,0	52,0	57,5	56,7	-	4,7	53,6	52,8	-	0,8	
	PT	Residenziale	62,0	52,0	56,8	56,0	-	4,0	52,5	51,6	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	59,7	58,9	-	6,9	54,6	53,8	-	1,8	
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	61,7	60,9	-	8,9	56,9	56,1	-	4,1	
Ricettore n° A 4004	3. P	Residenziale	62,0	52,0	63,0	62,2	1,0	10,2	58,3	57,5	-	5,5	
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	63,8	63,0	1,8	11,0	59,1	58,3	-	6,3	
	5. P	Residenziale	62,0	52,0	64,6	63,8	2,6	11,8	60,1	59,3	-	7,3	
	PT	Residenziale	62,0	52,0	55,2	54,4	-	2,4	49,8	48,9	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	56,7	55,9	-	3,9	50,7	49,9	-	-	
Ricettore n° A 4005	2. P	Residenziale	62,0	52,0	57,4	56,6	-	4,6	51,8	50,9	-	-	
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	58,3	57,5	-	5,5	52,3	51,5	-	-	
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	58,8	58,0	-	6,0	53,4	52,5	-	0,5	
	5. P	Residenziale	62,0	52,0	59,8	59,0	-	7,0	54,9	54,1	-	2,1	
Ricettore n° A 4005	PT	Residenziale	62,0	52,0	58,4	57,6	-	5,6	51,8	51,0	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	59,7	58,9	-	6,9	52,5	51,7	-	-	
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	59,3	58,6	-	6,6	51,9	51,0	-	-	
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	60,0	59,2	-	7,2	52,8	52,0	-	-	
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	60,5	59,8	-	7,8	54,0	53,1	-	1,1	

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° A 4006	5. P	Residenziale	62,0	52,0	61,2	60,4	-	8,4	55,4	54,5	-	2,5		
	PT	Residenziale	62,0	52,0	59,2	58,5	-	6,5	53,6	52,8	-	0,8		
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	62,0	61,3	-	9,3	55,3	54,5	-	2,5		
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	63,2	62,4	1,2	10,4	56,6	55,8	-	3,8		
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	64,1	63,3	2,1	11,3	58,0	57,2	-	5,2		
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	64,7	63,9	2,7	11,9	59,2	58,4	-	6,4		
Ricettore n° A 5001	5. P	Residenziale	62,0	52,0	65,2	64,5	3,2	12,5	60,4	59,6	-	7,6		
	PT	scuola	50,0	-	60,2	59,5	10,2	-	57,9	57,2	7,9	-		
Ricettore n° A 5002	1. P	scuola	50,0	-	61,0	60,2	11,0	-	59,0	58,3	9,0	-		
	PT	scuola	50,0	-	47,7	47,0	-	-	47,3	46,5	-	-		
Ricettore n° A 6001	1. P	scuola	50,0	-	50,3	49,6	0,3	-	49,8	49,1	-	-		
	PT	Scuola	47,0	-	59,0	58,3	12,0	-	51,8	50,9	4,8	-		

B**PREGNANA MILANESE**

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° B 1010	PT	Residenziale	70,0	60,0	73,9	72,3	3,9	12,3	52,7	50,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	74,3	72,6	4,3	12,6	55,3	53,4	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	73,9	72,1	3,9	12,1	62,5	60,5	-	0,5		
Ricettore n° B 1013	PT	Residenziale	70,0	60,0	72,1	70,5	2,1	10,5	51,8	49,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,9	71,1	2,9	11,1	54,7	52,7	-	-		
Ricettore n° B 1014	PT	Residenziale	67,0	57,0	73,4	71,8	6,4	14,8	52,1	50,1	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	74,0	72,3	7,0	15,3	55,2	53,1	-	-		
Ricettore n° B 1017	PT	Terziario	67,0	-	62,0	60,1	-	-	61,4	59,5	-	-		
Ricettore n° B 2001	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,0	60,1	-	0,1	56,4	54,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,4	61,5	-	1,5	57,4	55,5	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	64,7	62,8	-	2,8	58,7	56,7	-	-		
Ricettore n° B 2003	PT	Residenziale	67,0	57,0	69,8	68,1	2,8	11,1	54,5	52,5	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	71,1	69,2	4,1	12,2	56,6	54,6	-	-		
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	71,4	69,5	4,4	12,5	58,9	57,0	-	-		
Ricettore n° B 2004	PT	Residenziale	67,0	57,0	70,0	68,3	3,0	11,3	53,5	51,5	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	71,3	69,4	4,3	12,4	55,4	53,5	-	-		
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	71,7	69,8	4,7	12,8	58,1	56,2	-	-		
Ricettore n° B 2005	PT	Residenziale	67,0	57,0	66,0	64,1	-	7,1	54,3	52,3	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	67,4	65,6	0,4	8,6	56,5	54,6	-	-		
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	68,4	66,5	1,4	9,5	58,5	56,7	-	-		
Ricettore n° B 2008	PT	Residenziale	67,0	57,0	66,2	64,4	-	7,4	53,7	51,7	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	67,7	65,8	0,7	8,8	56,3	54,4	-	-		
Ricettore n° B 2009	PT	Residenziale	67,0	57,0	65,1	63,2	-	6,2	53,3	51,3	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	66,2	64,3	-	7,3	55,8	53,8	-	-		
Ricettore n° B 2010	PT	Residenziale	67,0	57,0	64,7	62,8	-	5,8	52,9	50,9	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	65,9	64,0	-	7,0	55,3	53,4	-	-		
Ricettore n° B 2011	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,4	54,4	-	-	50,5	48,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,6	57,6	-	-	53,8	51,8	-	-		
Ricettore n° B 2013	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,5	51,6	-	-	50,0	48,1	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° B 2014	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,8	52,9	-	-	51,1	49,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,1	56,2	-	-	53,4	51,5	-	-		
Ricettore n° B 2016	PT	Residenziale	70,0	60,0	51,2	49,3	-	-	48,6	46,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,1	54,2	-	-	51,9	50,0	-	-		
Ricettore n° B 2017	PT	Residenziale	70,0	60,0	52,3	50,4	-	-	48,9	47,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,7	54,8	-	-	51,8	49,9	-	-		
Ricettore n° B 2018	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,6	52,7	-	-	50,2	48,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,1	56,2	-	-	52,7	50,8	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	61,1	59,2	-	-	54,4	52,5	-	-		
Ricettore n° B 2019	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,3	54,4	-	-	50,0	48,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,5	56,6	-	-	52,5	50,5	-	-		
Ricettore n° B 2020	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,0	52,1	-	-	48,3	46,4	-	-		
Ricettore n° B 2021	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,0	54,1	-	-	49,8	47,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,5	56,5	-	-	51,7	49,8	-	-		
Ricettore n° B 2022	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,5	58,6	-	-	50,8	48,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,7	61,8	-	1,8	53,2	51,2	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	64,0	62,1	-	2,1	53,4	51,5	-	-		
Ricettore n° B 2023	PT	Residenziale	67,0	57,0	65,9	64,0	-	7,0	51,5	49,5	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	67,8	65,9	0,8	8,9	54,4	52,4	-	-		
Ricettore n° B 2024	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,1	56,2	-	-	50,7	48,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,2	59,3	-	-	53,1	51,1	-	-		
Ricettore n° B 2025	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,0	54,1	-	-	49,9	47,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,3	57,3	-	-	52,1	50,2	-	-		
Ricettore n° B 2026	PT	Residenziale	67,0	57,0	68,3	66,5	1,3	9,5	52,7	50,8	-	-		
Ricettore n° B 2027	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,7	58,8	-	-	50,2	48,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,7	60,8	-	0,8	52,2	50,3	-	-		
Ricettore n° B 2028	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,3	56,4	-	-	50,5	48,6	-	-		
Ricettore n° B 2029	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,2	56,3	-	-	51,1	49,2	-	-		
Ricettore n° B 2030	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,8	57,9	-	-	51,8	49,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,6	60,6	-	0,6	54,1	52,1	-	-		
Ricettore n° B 2031	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,6	56,7	-	-	52,5	50,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,3	61,4	-	1,4	55,2	53,3	-	-		
Ricettore n° B 2032	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,3	58,4	-	-	52,8	50,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,2	61,3	-	1,3	55,2	53,3	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)		
Ricettore n° B 2033	PT	Residenziale	67,0	57,0	67,9	66,1	0,9	9,1	53,6	51,6	-	-		
Ricettore n° B 2034	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,9	59,9	-	-	53,1	51,2	-	-		
Ricettore n° B 2035	PT	Residenziale	67,0	57,0	67,4	65,6	0,4	8,6	53,7	51,6	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	68,2	66,4	1,2	9,4	56,1	54,1	-	-		
Ricettore n° B 2037	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,2	-	2,2	54,0	51,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,8	65,9	-	5,9	56,8	54,8	-	-		
Ricettore n° B 2039	PT	Residenziale	67,0	57,0	70,4	68,7	3,4	11,7	54,4	52,4	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	70,6	68,8	3,6	11,8	58,0	56,0	-	-		
Ricettore n° B 2040	PT	Residenziale	67,0	57,0	69,4	67,7	2,4	10,7	54,1	52,1	-	-		
Ricettore n° B 2041	PT	Residenziale	67,0	57,0	67,9	66,1	0,9	9,1	52,2	50,2	-	-		
Ricettore n° B 2042	PT	Residenziale	67,0	57,0	66,2	64,4	-	7,4	51,5	49,5	-	-		
Ricettore n° B 2044	PT	Residenziale	67,0	57,0	65,4	63,5	-	6,5	51,6	49,7	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	67,0	65,1	-	8,1	53,4	51,5	-	-		
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	68,2	66,3	1,2	9,3	55,1	53,2	-	-		
	3. P	Residenziale	67,0	57,0	68,7	66,8	1,7	9,8	56,5	54,6	-	-		
	4. P	Residenziale	67,0	57,0	68,8	66,9	1,8	9,9	58,6	56,9	-	-		
Ricettore n° B 2045	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,0	54,1	-	-	48,4	46,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,3	55,5	-	-	49,7	48,2	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	58,3	56,4	-	-	50,6	49,0	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	59,2	57,3	-	-	51,6	49,9	-	-		
Ricettore n° B 2046	PT	Residenziale	67,0	57,0	64,6	62,7	-	5,7	51,0	49,0	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	65,6	63,7	-	6,7	52,4	50,5	-	-		
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	66,2	64,3	-	7,3	53,6	51,8	-	-		
Ricettore n° B 2047	PT	Residenziale	67,0	57,0	65,7	63,9	-	6,9	51,8	49,9	-	-		
Ricettore n° B 2048	PT	Residenziale	67,0	57,0	60,4	58,5	-	1,5	50,6	48,7	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	62,5	60,6	-	3,6	51,5	49,6	-	-		
Ricettore n° B 2049	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,6	52,7	-	-	48,4	46,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,0	56,0	-	-	49,8	48,0	-	-		
Ricettore n° B 2050	PT	Residenziale	67,0	57,0	64,5	62,6	-	5,6	53,0	51,0	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	65,7	63,8	-	6,8	55,0	53,0	-	-		
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	65,2	63,3	-	6,3	55,7	53,9	-	-		
Ricettore n° B 2051	PT	Residenziale	70,0	60,0	52,9	51,0	-	-	48,5	46,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,3	54,4	-	-	50,5	48,6	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	58,6	56,7	-	-	51,8	50,1	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° B 2055	PT	Residenziale	67,0	57,0	66,3	64,5	-	7,5	52,9	50,8	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	68,2	66,4	1,2	9,4	55,7	53,7	-	-		
Ricettore n° B 2056	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,0	58,0	-	-	51,2	49,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,5	59,6	-	-	53,0	51,0	-	-		
Ricettore n° B 2057	PT	Residenziale	67,0	57,0	61,4	59,5	-	2,5	51,7	49,8	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	62,0	60,1	-	3,1	53,3	51,4	-	-		
Ricettore n° B 2058	PT	Residenziale	67,0	57,0	61,7	59,8	-	2,8	52,1	50,1	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	62,7	60,8	-	3,8	53,8	51,9	-	-		
Ricettore n° B 2059	PT	Residenziale	67,0	57,0	61,3	59,4	-	2,4	51,2	49,2	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	62,2	60,3	-	3,3	52,9	51,1	-	-		
Ricettore n° B 2060	PT	Residenziale	67,0	57,0	70,2	68,6	3,2	11,6	50,5	48,9	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	70,9	69,1	3,9	12,1	52,3	50,6	-	-		
Ricettore n° B 2061	PT	Residenziale	67,0	57,0	64,9	63,0	-	6,0	49,3	47,3	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	66,4	64,5	-	7,5	51,2	49,2	-	-		
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	67,7	65,8	0,7	8,8	53,1	51,1	-	-		
	3. P	Residenziale	67,0	57,0	68,3	66,4	1,3	9,4	54,4	52,4	-	-		
	4. P	Residenziale	67,0	57,0	68,2	66,3	1,2	9,3	55,7	53,9	-	-		
	5. P	Residenziale	67,0	57,0	68,2	66,3	1,2	9,3	57,9	56,2	-	-		
Ricettore n° B 2062	PT	Residenziale	67,0	57,0	64,1	62,2	-	5,2	49,6	47,9	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	65,3	63,4	-	6,4	50,7	49,1	-	-		
Ricettore n° B 2063	PT	Residenziale	67,0	57,0	59,6	57,7	-	0,7	47,0	45,2	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	60,6	58,7	-	1,7	48,2	46,5	-	-		
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	61,9	60,0	-	3,0	49,4	47,6	-	-		
	3. P	Residenziale	67,0	57,0	63,1	61,2	-	4,2	50,1	48,4	-	-		
Ricettore n° B 2064	PT	Residenziale	67,0	57,0	61,2	59,4	-	2,4	49,7	48,4	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	62,5	60,7	-	3,7	50,8	49,6	-	-		
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	63,2	61,3	-	4,3	51,3	50,1	-	-		
	3. P	Residenziale	67,0	57,0	64,2	62,3	-	5,3	51,9	50,6	-	-		
Ricettore n° B 2065	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,3	54,6	-	-	48,9	48,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,8	56,1	-	-	49,9	49,1	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	58,8	57,0	-	-	50,4	49,5	-	-		

		Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
		Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE		CON BARRIERE					
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	57,8	56,1	-	-	50,5	49,7	-	-	
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	58,3	56,6	-	-	51,0	50,1	-	-	
Ricettore n° B 2066	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,6	56,7	-	-	49,3	47,7	-	-	
Ricettore n° B 2067	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,5	62,6	-	2,6	48,9	47,2	-	-	
Ricettore n° B 2068	PT	Residenziale	67,0	57,0	64,9	63,0	-	6,0	49,3	47,6	-	-	
Ricettore n° B 2069	PT	Residenziale	67,0	57,0	66,6	64,8	-	7,8	51,3	49,6	-	-	
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	68,4	66,6	1,4	9,6	52,6	51,0	-	-	
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	69,2	67,3	2,2	10,3	54,2	52,6	-	-	
Ricettore n° B 2070	PT	Residenziale	67,0	57,0	66,6	64,7	-	7,7	50,6	48,9	-	-	
Ricettore n° B 2071	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,3	55,3	-	-	48,5	46,5	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,4	56,5	-	-	50,5	48,5	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	60,2	58,3	-	-	53,1	51,2	-	-	
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	61,8	59,8	-	-	54,2	52,3	-	-	
Ricettore n° B 2072	4. P	Residenziale	70,0	60,0	62,6	60,7	-	0,7	54,7	52,8	-	-	
	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,5	57,6	-	-	46,9	44,9	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,6	58,6	-	-	49,1	47,1	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,1	60,2	-	0,2	52,3	50,4	-	-	
Ricettore n° B 2073	3. P	Residenziale	70,0	60,0	63,4	61,5	-	1,5	53,5	51,6	-	-	
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	64,7	62,8	-	2,8	54,4	52,5	-	-	
	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,3	54,4	-	-	46,3	44,6	-	-	
Ricettore n° B 2074	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,9	56,0	-	-	47,9	46,2	-	-	
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	58,8	57,0	-	-	49,2	47,6	-	-	
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	59,6	57,7	-	-	50,2	48,5	-	-	
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	60,2	58,4	-	-	51,0	49,4	-	-	
Ricettore n° B 2075	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,7	53,8	-	-	48,0	46,0	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,9	55,0	-	-	49,9	47,9	-	-	
Ricettore n° B 2076	PT	Residenziale	70,0	60,0	52,9	51,0	-	-	46,8	44,8	-	-	
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,3	53,3	-	-	48,9	47,0	-	-	
Ricettore n° B 2077	PT	Residenziale	67,0	57,0	71,7	70,0	4,7	13,0	51,3	49,8	-	-	
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	71,8	70,1	4,8	13,1	53,5	52,1	-	-	
Ricettore n° B 2078	PT	Residenziale	67,0	57,0	69,4	67,8	2,4	10,8	51,3	49,9	-	-	
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	70,2	68,4	3,2	11,4	53,1	51,6	-	-	
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	70,1	68,3	3,1	11,3	55,6	54,0	-	-	
Ricettore n° B 2078	PT	Residenziale	67,0	57,0	65,0	63,2	-	6,2	49,2	47,4	-	-	

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° B 2079	1. P	Residenziale	67,0	57,0	66,2	64,3	-	7,3	50,7	49,0	-	-		
	PT	Residenziale	67,0	57,0	62,1	60,2	-	3,2	50,6	49,5	-	-		
Ricettore n° B 2080	1. P	Residenziale	67,0	57,0	63,8	62,0	-	5,0	52,1	50,9	-	-		
	PT	Residenziale	67,0	57,0	61,0	59,1	-	2,1	47,9	46,0	-	-		
Ricettore n° B 2081	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,3	56,5	-	-	47,9	46,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,3	58,4	-	-	50,8	49,6	-	-		
Ricettore n° B 2082	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,6	53,7	-	-	46,8	44,9	-	-		
Ricettore n° B 2087	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,8	55,6	-	0,6	56,7	55,5	-	0,5		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,0	56,8	-	1,8	57,8	56,7	-	1,7		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	58,7	57,5	-	2,5	58,5	57,3	-	2,3		
Ricettore n° B 2097	PT	Terziario	62,0	-	54,4	52,5	-	-	50,9	49,1	-	-		
	1. P	Terziario	62,0	-	56,4	54,5	-	-	51,6	49,8	-	-		
Ricettore n° B 2098	PT	Residenziale	62,0	52,0	53,7	51,9	-	-	48,1	46,5	-	-		
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	54,7	52,9	-	0,9	49,3	47,6	-	-		
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	55,4	53,5	-	1,5	49,5	47,8	-	-		
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	55,1	53,2	-	1,2	49,3	47,5	-	-		
Ricettore n° B 2099	PT	Residenziale	67,0	57,0	66,0	64,1	-	7,1	50,3	48,5	-	-		
	1. P	Residenziale	67,0	57,0	67,7	65,9	0,7	8,9	52,0	50,1	-	-		
Ricettore n° B 2100	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,3	55,4	-	0,4	49,6	47,7	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,4	56,4	-	1,4	50,2	48,4	-	-		
Ricettore n° B 2101	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,3	52,4	-	-	46,6	44,7	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,3	53,4	-	-	47,9	46,0	-	-		
Ricettore n° B 2102	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,7	52,8	-	-	47,0	45,1	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,6	53,7	-	-	48,0	46,2	-	-		
Ricettore n° B 2103	PT	Residenziale	67,0	57,0	62,2	60,4	-	3,4	49,6	47,6	-	-		
Ricettore n° B 4001	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,3	49,8	-	-	47,9	46,9	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,6	52,0	-	-	49,2	48,1	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,5	52,9	-	-	49,8	48,8	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	54,7	53,1	-	-	49,9	48,9	-	-		
Ricettore n° B 4002	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,0	47,2	-	-	44,6	43,1	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	50,9	49,1	-	-	45,7	44,2	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	52,3	50,4	-	-	46,5	44,9	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	51,8	50,0	-	-	46,8	45,2	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	51,9	50,1	-	-	47,7	46,0	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)		
Ricettore n° B 4003	5. P	Residenziale	65,0	55,0	53,0	51,2	-	-	48,9	47,3	-	-		
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	55,0	53,3	-	-	50,3	48,9	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	44,3	42,7	-	-	42,2	40,8	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	48,2	46,6	-	-	45,1	43,8	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	52,2	50,7	-	-	49,0	47,9	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	52,6	51,2	-	-	49,3	48,3	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	53,1	51,6	-	-	49,7	48,7	-	-		
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	53,2	51,7	-	-	49,9	48,8	-	-		
Ricettore n° B 4004	6. P	Residenziale	65,0	55,0	53,6	52,0	-	-	49,9	48,8	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	48,7	46,8	-	-	44,7	42,9	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,4	50,6	-	-	47,0	45,3	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,2	54,3	-	-	48,8	47,0	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	56,9	54,9	-	-	48,7	46,8	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	57,7	55,8	-	0,8	49,3	47,6	-	-		
Ricettore n° B 4005	5. P	Residenziale	65,0	55,0	58,1	56,2	-	1,2	50,4	48,8	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	48,7	47,0	-	-	45,1	43,8	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	50,9	49,3	-	-	46,4	45,2	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	51,9	50,3	-	-	47,4	46,3	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	52,2	50,6	-	-	47,9	46,9	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	52,4	50,9	-	-	48,5	47,4	-	-		
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	53,4	51,8	-	-	49,1	48,0	-	-		
Ricettore n° B 4006	6. P	Residenziale	65,0	55,0	54,6	52,8	-	-	49,4	48,1	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	44,5	42,7	-	-	42,6	40,8	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	47,7	45,9	-	-	45,1	43,4	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	51,0	49,2	-	-	47,3	45,6	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	54,4	52,5	-	-	48,9	47,3	-	-		
Ricettore n° B 4007	4. P	Residenziale	65,0	55,0	55,0	53,2	-	-	49,2	47,6	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	50,8	48,9	-	-	45,8	44,0	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,7	50,9	-	-	46,8	45,1	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,4	52,6	-	-	47,7	46,1	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,5	53,6	-	-	48,3	46,7	-	-		
Ricettore n° B 4008	4. P	Residenziale	65,0	55,0	55,6	53,7	-	-	48,5	46,9	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,0	50,1	-	-	47,1	45,3	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,9	52,0	-	-	48,2	46,5	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,4	53,5	-	-	49,0	47,3	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	56,1	54,2	-	-	49,1	47,4	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	56,1	54,2	-	-	49,0	47,4	-	-		
Ricettore n° B 4009	PT	Residenziale	65,0	55,0	48,2	46,4	-	-	44,2	42,6	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	50,8	48,9	-	-	45,9	44,2	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,1	52,2	-	-	47,8	46,1	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,0	53,1	-	-	48,3	46,6	-	-		
Ricettore n° B 6001	PT	scuola	47,0	-	47,7	46,2	0,7	-	44,6	43,6	-	-		
	1. P	scuola	47,0	-	49,5	48,0	2,5	-	45,9	44,8	-	-		
Ricettore n° B 6002	PT	scuola	50,0	-	47,1	45,4	-	-	43,1	41,8	-	-		
	1. P	scuola	50,0	-	48,5	46,8	-	-	43,8	42,4	-	-		

C**VANZAGO**

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi									
			SENZA BARRIERE				CON BARRIERE					
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° C 1001	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,3	66,5	-	6,5	55,5	53,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,5	67,6	-	7,6	58,8	56,9	-	-
Ricettore n° C 1002	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,5	68,8	0,5	8,8	55,3	53,3	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,4	69,5	1,4	9,5	58,4	56,4	-	-
Ricettore n° C 1004	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,7	54,7	-	-	54,8	52,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,2	56,3	-	-	56,0	54,0	-	-
Ricettore n° C 1005	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,9	60,0	-	-	52,6	50,6	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,3	61,4	-	1,4	54,5	52,5	-	-
Ricettore n° C 1006	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,8	61,9	-	1,9	52,9	50,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,5	63,6	-	3,6	55,3	53,4	-	-
Ricettore n° C 1007	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,2	66,4	-	6,4	53,8	51,7	-	-
Ricettore n° C 1008	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,6	57,7	-	-	53,0	51,0	-	-
Ricettore n° C 1009	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,9	56,0	-	-	53,1	51,1	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,1	59,2	-	-	55,1	53,1	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,8	60,9	-	0,9	56,2	54,3	-	-
Ricettore n° C 1010	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,1	58,2	-	-	54,1	52,1	-	-
Ricettore n° C 1011	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,8	67,0	-	7,0	54,1	52,1	-	-
Ricettore n° C 1012	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,1	68,3	0,1	8,3	54,6	52,6	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,4	69,6	1,4	9,6	57,9	55,9	-	-
Ricettore n° C 1013	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,8	70,1	1,8	10,1	54,8	52,8	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,6	70,7	2,6	10,7	58,6	56,6	-	-
Ricettore n° C 1014	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,2	57,3	-	-	54,2	52,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,5	59,6	-	-	55,7	53,8	-	-
Ricettore n° C 1015	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,4	60,5	-	0,5	53,6	51,6	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,2	62,3	-	2,3	55,4	53,5	-	-		
Ricettore n° C 1019	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,9	56,9	-	-	56,5	54,6	-	-		
Ricettore n° C 1020	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,7	61,8	-	1,8	57,4	55,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,6	62,7	-	2,7	58,4	56,5	-	-		
Ricettore n° C 1021	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,9	56,9	-	-	53,1	51,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,6	57,7	-	-	54,2	52,3	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	60,4	58,5	-	-	55,4	53,5	-	-		
Ricettore n° C 1022	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,4	51,4	-	-	51,1	49,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	54,9	53,0	-	-	52,5	50,6	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	58,3	56,4	-	-	54,8	52,9	-	-		
Ricettore n° C 1023	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,2	53,3	-	-	52,8	50,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,9	54,9	-	-	54,2	52,2	-	-		
Ricettore n° C 1024	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,3	59,3	-	-	53,0	51,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,5	60,6	-	0,6	55,2	53,3	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,2	-	2,2	57,9	56,0	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	65,5	63,5	-	3,5	60,0	58,2	-	-		
Ricettore n° C 1025	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,6	64,7	-	4,7	56,5	54,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,7	66,8	-	6,8	58,8	56,9	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	69,8	67,8	-	7,8	62,0	60,1	-	0,1		
Ricettore n° C 1026	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,7	66,8	-	6,8	56,4	54,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,5	68,6	0,5	8,6	59,5	57,6	-	-		
Ricettore n° C 1027	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,6	65,8	-	5,8	59,8	57,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,5	67,6	-	7,6	61,9	60,0	-	-		
Ricettore n° C 1028	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,3	64,4	-	4,4	63,8	61,9	-	1,9		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,2	66,3	-	6,3	66,0	64,1	-	4,1		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	69,1	67,2	-	7,2	67,1	65,2	-	5,2		
Ricettore n° C 1029	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,3	60,4	-	0,4	61,2	59,2	-	-		
Ricettore n° C 1031	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,9	55,0	-	-	51,2	49,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,4	56,5	-	-	52,6	50,7	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	59,5	57,5	-	-	53,3	51,3	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	60,6	58,7	-	-	54,5	52,6	-	-		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	61,5	59,5	-	-	55,6	53,6	-	-		
Ricettore n° C 1032	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,0	56,1	-	-	49,8	47,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,3	57,4	-	-	51,2	49,2	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	60,7	58,8	-	-	52,2	50,3	-	-		
	3.P	Residenziale	70,0	60,0	61,8	59,8	-	-	53,0	51,1	-	-		
	4.P	Residenziale	70,0	60,0	62,9	61,0	-	1,0	54,0	52,0	-	-		
	5.P	Residenziale	70,0	60,0	63,8	61,9	-	1,9	55,1	53,3	-	-		
Ricettore n° C 1033	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,2	64,3	-	4,3	52,4	50,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,8	65,9	-	5,9	54,6	52,7	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	68,9	67,0	-	7,0	56,0	54,1	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	69,3	67,4	-	7,4	57,2	55,3	-	-		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	69,4	67,5	-	7,5	58,4	56,5	-	-		
Ricettore n° C 1034	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,3	58,4	-	-	53,4	51,4	-	-		
	1.P	Residenziale	70,0	60,0	65,5	63,6	-	3,6	56,3	54,3	-	-		
Ricettore n° C 1040	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,0	64,1	-	4,1	56,6	54,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,5	66,6	-	6,6	59,6	57,6	-	-		
Ricettore n° C 1041	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,4	65,5	-	5,5	55,1	53,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,2	67,3	-	7,3	56,8	54,8	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	70,0	68,1	-	8,1	58,4	56,5	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	70,2	68,3	0,2	8,3	59,4	57,5	-	-		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	70,2	68,3	0,2	8,3	60,6	58,8	-	-		
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	70,1	68,2	0,1	8,2	62,3	60,5	-	0,5		
Ricettore n° C 1042	PT	Residenziale	70,0	60,0	52,5	50,5	-	-	46,7	44,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	54,5	52,6	-	-	48,4	46,4	-	-		
	2.P	Residenziale	70,0	60,0	57,3	55,4	-	-	50,7	48,7	-	-		
Ricettore n° C 1043	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,2	-	2,2	49,5	47,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,8	63,8	-	3,8	50,9	48,9	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	67,2	65,3	-	5,3	52,4	50,5	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	68,2	66,3	-	6,3	53,6	51,7	-	-		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	68,5	66,6	-	6,6	54,6	52,7	-	-		
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	68,5	66,6	-	6,6	55,8	54,0	-	-		
Ricettore n° C 1044	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,4	53,5	-	-	45,8	43,8	-	-		
Ricettore n° C 1045	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,8	59,9	-	-	56,0	54,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,3	61,4	-	1,4	57,8	55,9	-	-		
	2.P	Residenziale	70,0	60,0	64,9	63,0	-	3,0	59,4	57,5	-	-		
Ricettore n° C 1046	PT	Residenziale	70,0	60,0	51,7	49,8	-	-	46,2	44,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	54,8	52,9	-	-	47,2	45,2	-	-		
	2.P	Residenziale	70,0	60,0	55,9	54,0	-	-	48,1	46,2	-	-		
Ricettore n° C 1047	PT	Residenziale	70,0	60,0	49,8	47,9	-	-	46,0	44,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	52,0	50,1	-	-	47,8	45,8	-	-		
Ricettore n° C 1048	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,4	56,4	-	-	49,6	47,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,1	58,2	-	-	51,1	49,1	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,5	60,6	-	0,6	52,5	50,6	-	-		
Ricettore n° C 1049	PT	Residenziale	70,0	60,0	49,9	48,0	-	-	46,7	44,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	52,4	50,5	-	-	48,3	46,3	-	-		
Ricettore n° C 1050	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,4	55,4	-	-	46,7	44,6	-	-		
	1.P	Residenziale	70,0	60,0	58,4	56,5	-	-	47,7	45,7	-	-		
Ricettore n° C 1051	PT	Residenziale	70,0	60,0	50,9	48,9	-	-	46,1	44,1	-	-		
	1.P	Residenziale	70,0	60,0	54,9	53,0	-	-	47,8	45,8	-	-		
Ricettore n° C 1053	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,6	57,6	-	-	48,6	46,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,7	58,7	-	-	50,0	48,0	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	61,5	59,6	-	-	51,1	49,1	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	62,1	60,2	-	0,2	52,0	50,0	-	-		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	62,7	60,8	-	0,8	52,9	50,9	-	-		
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	63,4	61,5	-	1,5	53,6	51,7	-	-		
Ricettore n° C 1054	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,1	54,2	-	-	49,5	47,5	-	-		
Ricettore n° C 1055	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,8	52,9	-	-	49,9	47,9	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° C 1056	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,1	56,2	-	-	51,9	49,9	-	-		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,2	51,3	-	-	47,1	45,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,3	53,3	-	-	48,5	46,5	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	55,3	53,4	-	-	49,4	47,4	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	56,2	54,2	-	-	49,8	47,9	-	-		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	56,9	55,0	-	-	50,8	48,9	-	-		
Ricettore n° C 1057	5. P	Residenziale	70,0	60,0	58,5	56,5	-	-	51,9	49,9	-	-		
Ricettore n° C 1057	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,9	54,0	-	-	50,0	48,0	-	-		
Ricettore n° C 1058	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,4	51,4	-	-	49,1	47,1	-	-		
Ricettore n° C 1059	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,0	52,0	-	-	49,1	47,1	-	-		
Ricettore n° C 1060	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,6	53,7	-	-	49,8	47,8	-	-		
Ricettore n° C 1061	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,2	55,3	-	-	50,2	48,2	-	-		
	1.P	Residenziale	70,0	60,0	60,6	58,6	-	-	52,2	50,2	-	-		
Ricettore n° C 1062	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,2	56,3	-	-	50,8	48,8	-	-		
	1.P	Residenziale	70,0	60,0	60,2	58,2	-	-	52,8	50,8	-	-		
Ricettore n° C 1063	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,8	58,9	-	-	50,9	48,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,5	60,6	-	0,6	53,6	51,5	-	-		
Ricettore n° C 1064	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,1	64,3	-	4,3	53,5	51,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,7	65,8	-	5,8	56,2	54,2	-	-		
	2.P	Residenziale	70,0	60,0	68,8	66,9	-	6,9	59,4	57,5	-	-		
Ricettore n° C 1065	PT	Residenziale	70,0	60,0	69,7	68,0	-	8,0	54,5	52,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,3	69,4	1,3	9,4	58,0	56,0	-	-		
Ricettore n° C 1066	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,9	69,1	0,9	9,1	55,1	53,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,0	70,1	2,0	10,1	58,8	56,8	-	-		
Ricettore n° C 1067	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,0	56,1	-	-	51,7	49,7	-	-		
Ricettore n° C 1068	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,5	55,6	-	-	52,2	50,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,2	59,2	-	-	54,7	52,7	-	-		
Ricettore n° C 1069	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,2	52,2	-	-	51,0	48,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,8	56,9	-	-	53,2	51,2	-	-		
Ricettore n° C 1070	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,1	51,2	-	-	48,4	46,4	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,4	53,4	-	-	50,5	48,5	-	-		
Ricettore n° C 1071	PT	Residenziale	70,0	60,0	73,8	72,0	3,8	12,0	51,5	49,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	73,6	71,8	3,6	11,8	53,7	51,7	-	-		
Ricettore n° C 1072	PT	Residenziale	70,0	60,0	74,1	72,3	4,1	12,3	51,5	49,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	73,9	72,0	3,9	12,0	53,8	51,9	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	73,3	71,4	3,3	11,4	59,1	57,1	-	-		
Ricettore n° C 1073	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,2	68,4	0,2	8,4	51,5	49,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,4	69,5	1,4	9,5	53,8	51,8	-	-		
Ricettore n° C 1074	PT	Residenziale	70,0	60,0	69,3	67,5	-	7,5	51,0	49,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,3	68,4	0,3	8,4	52,9	50,9	-	-		
Ricettore n° C 1075	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,3	64,4	-	4,4	49,7	47,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,4	67,6	-	7,6	51,3	49,3	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	70,3	68,4	0,3	8,4	53,1	51,2	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	70,7	68,8	0,7	8,8	54,7	52,8	-	-		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	70,7	68,8	0,7	8,8	56,2	54,3	-	-		
Ricettore n° C 1076	PT	Residenziale	70,0	60,0	72,0	70,3	2,0	10,3	51,5	49,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,8	71,0	2,8	11,0	53,7	51,6	-	-		
Ricettore n° C 1077	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,2	69,4	1,2	9,4	51,4	49,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,2	70,3	2,2	10,3	53,6	51,5	-	-		
Ricettore n° C 1078	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,5	62,6	-	2,6	51,5	49,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,8	63,9	-	3,9	53,3	51,3	-	-		
Ricettore n° C 1079	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,4	57,4	-	-	51,6	49,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,8	59,9	-	-	53,7	51,7	-	-		
Ricettore n° C 1080	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,9	70,1	1,9	10,1	53,2	51,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,6	70,7	2,6	10,7	56,7	54,7	-	-		
Ricettore n° C 1081	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,7	66,9	-	6,9	54,8	52,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,4	68,6	0,4	8,6	57,8	55,8	-	-		
Ricettore n° C 1082	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,1	68,3	0,1	8,3	54,6	52,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,5	69,6	1,5	9,6	58,1	56,1	-	-		
Ricettore n° C 1083	PT	Residenziale	70,0	60,0	69,6	67,8	-	7,8	54,3	52,2	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° C 1084	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,9	65,0	-	5,0	53,5	51,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,7	66,9	-	6,9	56,0	54,0	-	-		
Ricettore n° C 1085	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,6	68,9	0,6	8,9	54,1	52,0	-	-		
Ricettore n° C 1086	PT	Residenziale	68,8	58,8	70,4	68,7	1,6	9,9	54,0	51,9	-	-		
Ricettore n° C 1087	PT	Residenziale	68,8	58,8	68,4	66,7	-	7,9	53,4	51,4	-	-		
Ricettore n° C 1088	PT	Residenziale	68,8	58,8	66,3	64,5	-	5,7	53,0	50,9	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	68,0	66,2	-	7,4	54,9	52,9	-	-		
Ricettore n° C 1089	PT	Residenziale	68,8	58,8	69,7	68,0	0,9	9,2	54,1	52,1	-	-		
Ricettore n° C 1090	PT	Residenziale	68,8	58,8	69,4	67,6	0,6	8,8	52,9	50,8	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	71,1	69,3	2,3	10,5	55,0	53,0	-	-		
Ricettore n° C 1091	PT	Residenziale	68,8	58,8	69,1	67,3	0,3	8,5	52,7	50,7	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	70,9	69,0	2,1	10,2	54,7	52,6	-	-		
Ricettore n° C 1092	PT	Residenziale	68,8	58,8	69,1	67,3	0,3	8,5	52,3	50,3	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	71,0	69,1	2,2	10,3	54,3	52,3	-	-		
Ricettore n° C 1093	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,0	63,1	-	3,1	58,8	56,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,0	65,1	-	5,1	60,4	58,5	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	68,3	66,4	-	6,4	61,9	60,0	-	-		
Ricettore n° C 1098	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,1	57,2	-	-	49,3	47,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,2	59,3	-	-	51,4	49,5	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	65,1	63,1	-	3,1	52,5	50,6	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	68,0	66,1	-	6,1	53,6	51,7	-	-		
Ricettore n° C 1099	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,4	54,4	-	-	50,1	48,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,6	57,7	-	-	52,1	50,1	-	-		
Ricettore n° C 1100	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,0	51,1	-	-	49,4	47,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,2	54,2	-	-	51,4	49,4	-	-		
Ricettore n° C 1101	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,5	53,6	-	-	51,6	49,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,8	56,9	-	-	53,4	51,4	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	61,1	59,1	-	-	54,3	52,4	-	-		
Ricettore n° C 1102	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,6	56,7	-	-	52,0	50,0	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,3	59,4	-	-	54,2	52,2	-	-		
Ricettore n° C 1103	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,3	60,4	-	0,4	52,6	50,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,2	-	2,2	55,3	53,3	-	-		
Ricettore n° C 1104	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,2	56,2	-	-	51,5	49,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,1	58,1	-	-	53,7	51,7	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,0	60,1	-	0,1	55,6	53,7	-	-		
Ricettore n° C 1105	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,6	56,7	-	-	51,4	49,4	-	-		
Ricettore n° C 1106	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,3	54,4	-	-	51,2	49,2	-	-		
Ricettore n° C 1107	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,2	52,3	-	-	50,4	48,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,1	56,1	-	-	52,3	50,4	-	-		
Ricettore n° C 1108	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,3	53,3	-	-	50,9	48,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,6	56,6	-	-	52,8	50,8	-	-		
Ricettore n° C 1109	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,2	-	2,2	52,6	50,5	-	-		
Ricettore n° C 1110	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,6	61,6	-	1,6	53,3	51,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,4	63,5	-	3,5	55,6	53,6	-	-		
Ricettore n° C 1111	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,8	55,9	-	-	50,5	48,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,9	57,9	-	-	52,5	50,5	-	-		
Ricettore n° C 1112	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,4	53,5	-	-	50,5	48,5	-	-		
Ricettore n° C 1113	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,5	57,6	-	-	51,2	49,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,7	59,8	-	-	53,6	51,6	-	-		
Ricettore n° C 1114	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,5	62,6	-	2,6	52,7	50,7	-	-		
Ricettore n° C 1115	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,8	59,9	-	-	52,2	50,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,6	61,6	-	1,6	54,4	52,4	-	-		
Ricettore n° C 1116	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,7	55,9	-	-	50,4	48,4	-	-		
Ricettore n° C 1117	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,9	59,0	-	0,2	51,5	49,5	-	-		
Ricettore n° C 1118	PT	Residenziale	68,8	58,8	58,0	56,1	-	-	50,4	48,4	-	-		
Ricettore n° C 1119	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,0	55,1	-	-	50,4	48,4	-	-		
Ricettore n° C 1120	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,2	53,3	-	-	50,1	48,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,4	56,5	-	-	51,3	49,4	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	59,4	57,5	-	-	51,7	49,8	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° C 1121	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,7	52,7	-	-	49,7	47,7	-	-		
Ricettore n° C 1122	PT	Residenziale	68,8	58,8	55,3	53,4	-	-	49,1	47,1	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	57,3	55,4	-	-	50,5	48,5	-	-		
Ricettore n° C 1123	PT	Residenziale	68,8	58,8	58,0	56,0	-	-	50,6	48,6	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	59,4	57,5	-	-	51,9	49,9	-	-		
Ricettore n° C 1124	PT	Residenziale	68,8	58,8	63,2	61,3	-	2,5	50,5	48,5	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	64,2	62,3	-	3,5	52,0	50,0	-	-		
Ricettore n° C 1125	PT	Residenziale	68,8	58,8	65,5	63,6	-	4,8	52,7	50,7	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	66,7	64,9	-	6,1	54,2	52,2	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	67,9	66,0	-	7,2	56,2	54,3	-	-		
Ricettore n° C 1126	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,0	58,1	-	-	49,9	47,9	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	62,4	60,5	-	1,7	51,6	49,6	-	-		
Ricettore n° C 1127	PT	Residenziale	68,8	58,8	63,3	61,4	-	2,6	52,9	50,9	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	64,2	62,3	-	3,5	53,9	52,0	-	-		
Ricettore n° C 1128	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,2	60,3	-	0,3	54,5	52,6	-	-		
Ricettore n° C 1130	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,3	52,4	-	-	48,4	46,4	-	-		
Ricettore n° C 1131	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,5	53,6	-	-	50,7	48,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,6	56,7	-	-	52,4	50,4	-	-		
Ricettore n° C 1132	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,6	56,6	-	-	51,0	49,0	-	-		
Ricettore n° C 1144	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,8	51,9	-	-	46,5	44,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,1	53,2	-	-	48,3	46,3	-	-		
Ricettore n° C 1145	PT	Residenziale	70,0	60,0	51,9	50,0	-	-	48,4	46,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,5	53,5	-	-	50,5	48,5	-	-		
Ricettore n° C 1146	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,1	51,2	-	-	49,0	47,0	-	-		
Ricettore n° C 1147	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,6	53,6	-	-	48,7	46,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,0	56,1	-	-	50,8	48,9	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	59,7	57,7	-	-	52,0	50,0	-	-		
Ricettore n° C 1148	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,3	54,4	-	-	50,1	48,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,4	56,4	-	-	51,8	49,8	-	-		
Ricettore n° C 1149	PT	Terziario	70,0	-	66,8	64,9	-	-	52,3	50,3	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° C 1152	PT	Residenziale	68,8	58,8	67,3	65,5	-	6,7	51,5	49,4	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	69,2	67,4	0,4	8,6	53,3	51,2	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	69,9	68,0	1,1	9,2	55,7	53,8	-	-		
Ricettore n° C 2003	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,7	63,8	-	3,8	53,2	51,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,2	65,3	-	5,3	55,5	53,5	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	68,3	66,4	-	6,4	57,7	55,7	-	-		
Ricettore n° C 2004	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,3	57,4	-	-	50,5	48,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,4	58,5	-	-	52,4	50,4	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	61,7	59,7	-	-	54,1	52,1	-	-		
Ricettore n° C 2005	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,5	52,6	-	-	50,3	48,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,3	56,4	-	-	52,5	50,5	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	60,1	58,2	-	-	54,4	52,4	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	61,4	59,5	-	-	55,9	53,9	-	-		
Ricettore n° C 2006	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,2	51,2	-	-	49,0	47,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,0	53,1	-	-	51,1	49,1	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	59,0	57,0	-	-	53,6	51,6	-	-		
Ricettore n° C 2007	PT	Residenziale	70,0	60,0	49,1	47,2	-	-	47,5	45,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	51,6	49,7	-	-	49,5	47,5	-	-		
Ricettore n° C 2008	PT	Residenziale	70,0	60,0	50,3	48,3	-	-	48,5	46,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	53,2	51,3	-	-	50,6	48,6	-	-		
Ricettore n° C 2009	PT	Residenziale	70,0	60,0	51,6	49,6	-	-	49,6	47,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,3	53,4	-	-	52,0	50,0	-	-		
Ricettore n° C 2010	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,5	66,6	-	6,6	54,3	52,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,1	68,2	0,1	8,2	56,6	54,7	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	70,6	68,6	0,6	8,6	59,7	57,9	-	-		
Ricettore n° C 2011	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,5	65,6	-	5,6	53,9	51,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,3	67,4	-	7,4	56,1	54,2	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	70,1	68,2	0,1	8,2	58,9	57,1	-	-		
Ricettore n° C 2012	PT	Residenziale	70,0	60,0	69,7	67,9	-	7,9	54,6	52,6	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,3	69,4	1,3	9,4	57,2	55,3	-	-		
Ricettore n° C 2013	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,1	64,1	-	4,1	53,7	51,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,0	66,1	-	6,1	55,8	53,9	-	-		
Ricettore n° C 2014	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,3	59,4	-	-	52,2	50,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,1	61,2	-	1,2	54,5	52,5	-	-		
Ricettore n° C 2015	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,4	59,4	-	-	51,7	49,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,8	60,8	-	0,8	53,6	51,7	-	-		
Ricettore n° C 2016	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,0	52,1	-	-	51,1	49,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,8	56,9	-	-	53,5	51,6	-	-		
Ricettore n° C 2017	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,4	56,5	-	-	50,0	48,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,8	57,9	-	-	51,9	49,9	-	-		
Ricettore n° C 2018	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,9	58,0	-	-	51,4	49,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,2	59,2	-	-	53,0	51,0	-	-		
Ricettore n° C 2019	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,4	52,5	-	-	48,9	46,9	-	-		
Ricettore n° C 2021	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,6	58,7	-	-	54,6	52,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,7	59,8	-	-	54,7	52,7	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,1	60,2	-	0,2	55,0	53,1	-	-		
Ricettore n° C 2022	PT	Residenziale	70,0	60,0	52,5	50,6	-	-	49,0	47,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,4	53,4	-	-	51,1	49,1	-	-		
Ricettore n° C 2023	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,6	52,6	-	-	50,8	48,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,1	54,2	-	-	52,3	50,3	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	58,4	56,4	-	-	54,1	52,1	-	-		
Ricettore n° C 2024	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,9	52,9	-	-	49,0	47,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,2	54,2	-	-	50,5	48,5	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	56,3	54,3	-	-	50,5	48,6	-	-		
Ricettore n° C 2025	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,7	58,7	-	-	53,4	51,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,8	59,8	-	-	55,2	53,2	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	63,0	61,1	-	1,1	56,9	55,0	-	-		
Ricettore n° C 2026	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,2	54,2	-	-	51,8	49,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,3	55,3	-	-	53,2	51,3	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° C 2027	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,0	69,1	1,0	9,1	56,1	54,2	-	-		
Ricettore n° C 2028	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,6	65,7	-	5,7	55,6	53,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,4	67,5	-	7,5	58,3	56,4	-	-		
Ricettore n° C 2030	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,8	65,9	-	5,9	55,4	53,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,5	67,7	-	7,7	57,9	55,9	-	-		
Ricettore n° C 2031	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,0	64,1	-	4,1	54,1	52,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,6	65,7	-	5,7	56,8	54,8	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	68,6	66,7	-	6,7	59,5	57,6	-	-		
Ricettore n° C 2032	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,5	66,6	-	6,6	55,1	53,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,2	68,3	0,2	8,3	58,1	56,1	-	-		
Ricettore n° C 2033	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,0	68,2	-	8,2	56,0	54,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,8	67,9	-	7,9	58,1	56,1	-	-		
Ricettore n° C 2034	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,8	67,0	-	7,0	55,2	53,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,6	68,7	0,6	8,7	58,0	56,1	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	71,0	69,1	1,0	9,1	62,3	60,4	-	0,4		
Ricettore n° C 2035	PT	Residenziale	70,0	60,0	69,1	67,3	-	7,3	56,6	54,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,6	68,7	0,6	8,7	59,2	57,3	-	-		
Ricettore n° C 2036	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,1	68,3	0,1	8,3	61,2	59,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,1	69,2	1,1	9,2	62,8	60,9	-	0,9		
Ricettore n° C 2037	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,7	66,8	-	6,8	62,9	61,0	-	1,0		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,6	67,7	-	7,7	63,6	61,6	-	1,6		
Ricettore n° C 2038	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,4	66,5	-	6,5	55,9	53,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,1	68,2	0,1	8,2	58,0	56,1	-	-		
Ricettore n° C 2039	PT	Residenziale	70,0	60,0	74,3	72,5	4,3	12,5	55,9	53,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	74,3	72,4	4,3	12,4	62,1	60,1	-	0,1		
Ricettore n° C 2041	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,1	65,2	-	5,2	56,1	54,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,9	67,1	-	7,1	59,4	57,4	-	-		
Ricettore n° C 2042	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,7	63,9	-	3,9	55,2	53,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,2	65,3	-	5,3	57,8	55,8	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	68,2	66,3	-	6,3	60,8	58,8	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi											
			SENZA BARRIERE						CON BARRIERE					
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° C 2043	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,4	64,5	-	4,5	56,2	54,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,0	66,2	-	6,2	59,1	57,2	-	-		
Ricettore n° C 2048	PT	Residenziale	70,0	60,0	50,7	48,8	-	-	48,8	46,8	-	-		
Ricettore n° C 2049	PT	Terziario	70,0	-	63,2	61,3	-	-	54,4	52,4	-	-		
	1. P	Terziario	70,0	-	64,6	62,7	-	-	57,1	55,1	-	-		
Ricettore n° C 2050	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,1	65,2	-	5,2	52,8	50,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,4	67,5	-	7,5	55,0	53,0	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	70,4	68,5	0,4	8,5	57,9	55,9	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	70,5	68,6	0,5	8,6	61,2	59,5	-	-		
Ricettore n° C 2051	4. P	Residenziale	70,0	60,0	70,4	68,5	0,4	8,5	64,8	63,1	-	3,1		
	PT	Terziario	70,0	-	63,0	61,0	-	-	57,2	55,1	-	-		
Ricettore n° C 2052	1. P	Terziario	70,0	-	64,3	62,3	-	-	59,6	57,6	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,1	53,2	-	-	50,0	48,1	-	-		
Ricettore n° C 2053	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,7	53,8	-	-	51,0	49,1	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,3	54,4	-	-	51,8	49,9	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,5	53,6	-	-	51,6	49,7	-	-		
Ricettore n° C 2054	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,7	47,8	-	-	46,9	45,0	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,3	50,4	-	-	49,1	47,2	-	-		
Ricettore n° C 2055	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,7	52,8	-	-	50,9	49,0	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,4	47,5	-	-	46,6	44,6	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	51,7	49,8	-	-	48,8	46,9	-	-		
Ricettore n° C 2056	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,3	54,3	-	-	52,2	50,3	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,4	52,5	-	-	50,2	48,3	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,5	53,5	-	-	51,4	49,4	-	-		
Ricettore n° C 2057	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,4	53,4	-	-	51,6	49,7	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,1	49,2	-	-	48,0	46,0	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,8	51,9	-	-	50,3	48,3	-	-		
Ricettore n° C 2057	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,8	51,9	-	-	50,3	48,4	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,5	47,6	-	-	46,7	44,7	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	51,7	49,8	-	-	48,6	46,7	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° C 2058	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,2	52,3	-	-	50,4	48,4	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,8	53,8	-	-	51,9	49,9	-	-		
Ricettore n° C 2059	PT	Residenziale	65,0	55,0	48,9	47,0	-	-	47,0	45,1	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,9	50,9	-	-	50,0	48,1	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,4	53,5	-	-	51,5	49,6	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,9	48,0	-	-	46,8	44,9	-	-		
Ricettore n° C 2060	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,0	50,1	-	-	48,6	46,7	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	52,7	50,8	-	-	49,4	47,5	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	53,1	51,1	-	-	49,9	48,0	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	54,3	52,4	-	-	51,2	49,2	-	-		
Ricettore n° C 2061	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,0	54,1	-	-	51,2	49,3	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,1	55,1	-	0,1	52,5	50,5	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,8	55,9	-	0,9	53,3	51,4	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	58,6	56,7	-	1,7	54,4	52,5	-	-		
Ricettore n° C 2062	4. P	Residenziale	65,0	55,0	59,3	57,3	-	2,3	55,3	53,4	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	59,2	57,3	-	2,3	52,7	50,7	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,8	57,8	-	2,8	53,7	51,8	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	60,2	58,3	-	3,3	54,4	52,5	-	-		
Ricettore n° C 2063	3. P	Residenziale	65,0	55,0	60,4	58,5	-	3,5	55,1	53,2	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	60,7	58,8	-	3,8	55,7	53,8	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,7	51,8	-	-	49,2	47,2	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,3	52,3	-	-	49,9	47,9	-	-		
Ricettore n° C 2064	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,8	52,9	-	-	50,6	48,6	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,4	53,5	-	-	51,3	49,4	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	56,3	54,4	-	-	52,4	50,5	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,8	52,8	-	-	49,7	47,7	-	-		
Ricettore n° C 2065	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,3	54,3	-	-	51,2	49,2	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,6	53,6	-	-	50,0	48,0	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,1	55,1	-	0,1	51,4	49,4	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	58,2	56,1	-	1,1	52,9	50,9	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° C 2066	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,8	54,8	-	-	50,7	48,8	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,0	56,0	-	1,0	52,0	50,1	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	58,6	56,6	-	1,6	53,2	51,2	-	-		
Ricettore n° C 2067	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,3	54,3	-	-	50,6	48,6	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,3	55,3	-	0,3	51,6	49,5	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,9	55,9	-	0,9	52,3	50,3	-	-		
Ricettore n° C 2068	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,8	47,8	-	-	46,4	44,4	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,3	50,4	-	-	48,3	46,3	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,0	52,1	-	-	49,5	47,5	-	-		
Ricettore n° C 2069	PT	Residenziale	68,8	58,8	65,3	63,4	-	4,6	49,6	47,6	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	67,7	65,8	-	7,0	51,3	49,3	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	69,0	67,1	0,2	8,3	53,2	51,3	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	69,3	67,4	0,5	8,6	55,1	53,3	-	-		
	4. P	Residenziale	68,8	58,8	69,3	67,4	0,5	8,6	58,0	56,4	-	-		
	5. P	Residenziale	68,8	58,8	69,1	67,2	0,3	8,4	60,5	58,8	-	-		
Ricettore n° C 2070	PT	Residenziale	68,8	58,8	58,7	56,7	-	-	46,6	44,6	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	59,4	57,4	-	-	47,7	45,8	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	60,0	58,1	-	-	48,7	46,8	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	60,8	58,8	-	-	49,5	47,6	-	-		
	4. P	Residenziale	68,8	58,8	61,5	59,6	-	0,8	50,4	48,5	-	-		
	5. P	Residenziale	68,8	58,8	62,1	60,2	-	1,4	51,2	49,4	-	-		
	6. P	Residenziale	68,8	58,8	61,1	59,2	-	0,4	52,4	50,6	-	-		
Ricettore n° C 2072	PT	Residenziale	68,8	58,8	63,6	61,7	-	2,9	50,3	48,3	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	68,6	66,6	-	7,8	52,2	50,1	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	70,9	69,0	2,1	10,2	54,0	52,0	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	69,5	67,6	0,7	8,8	56,4	54,6	-	-		
Ricettore n° C 2073	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,8	58,8	-	-	46,9	44,9	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	61,9	60,0	-	1,2	48,1	46,1	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	63,0	61,1	-	2,3	49,5	47,6	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	64,0	62,1	-	3,3	51,3	49,4	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	4. P	Residenziale	68,8	58,8	64,8	62,9	-	4,1	53,4	51,7	-	-		
Ricettore n° C 2074	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,1	54,2	-	-	44,0	42,0	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	56,9	54,9	-	-	45,1	43,2	-	-		
Ricettore n° C 2075	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,6	51,6	-	-	42,6	40,7	-	-		
Ricettore n° C 2076	PT	Residenziale	68,8	58,8	64,9	62,9	-	4,1	48,7	46,7	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	66,1	64,1	-	5,3	50,0	48,0	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	67,4	65,5	-	6,7	51,4	49,5	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	68,1	66,2	-	7,4	53,0	51,2	-	-		
	4. P	Residenziale	68,8	58,8	68,3	66,4	-	7,6	54,9	53,2	-	-		
	5. P	Residenziale	68,8	58,8	68,4	66,5	-	7,7	57,4	55,9	-	-		
	6. P	Residenziale	68,8	58,8	68,3	66,4	-	7,6	59,3	57,7	-	-		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,0	66,2	-	6,2	50,4	48,4	-	-		
Ricettore n° C 2077	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,3	68,4	0,3	8,4	52,2	50,2	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	70,8	68,9	0,8	8,9	54,6	52,7	-	-		
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	70,7	68,8	0,7	8,8	57,8	56,0	-	-		
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	70,5	68,6	0,5	8,6	61,3	59,6	-	-		
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	70,2	68,3	0,2	8,3	65,6	64,0	-	4,0		
	6. P	Residenziale	70,0	60,0	70,0	68,1	-	8,1	66,5	64,3	-	4,3		
Ricettore n° C 2078	PT	Residenziale	68,8	58,8	67,6	65,8	-	7,0	49,0	47,0	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	69,4	67,6	0,6	8,8	50,5	48,5	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	70,1	68,2	1,3	9,4	52,4	50,5	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	70,2	68,3	1,4	9,5	54,7	53,0	-	-		
	4. P	Residenziale	68,8	58,8	70,1	68,2	1,3	9,4	58,3	56,7	-	-		
	5. P	Residenziale	68,8	58,8	69,9	68,0	1,1	9,2	60,8	59,1	-	0,3		
	6. P	Residenziale	68,8	58,8	69,7	67,8	0,9	9,0	64,9	63,3	-	4,5		
Ricettore n° C 2079	PT	Residenziale	68,8	58,8	54,7	52,8	-	-	44,2	42,2	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	55,2	53,3	-	-	44,7	42,7	-	-		
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	55,7	53,7	-	-	45,3	43,3	-	-		
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	56,1	54,1	-	-	45,9	43,9	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	4. P	Residenziale	68,8	58,8	56,5	54,6	-	-	46,5	44,5	-	-		
	5. P	Residenziale	68,8	58,8	57,0	55,0	-	-	47,5	45,5	-	-		
	6. P	Residenziale	68,8	58,8	57,5	55,6	-	-	48,8	46,8	-	-		
	7. P	Residenziale	68,8	58,8	58,1	56,2	-	-	50,0	48,0	-	-		
Ricettore n° C 2080	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,4	51,5	-	-	48,1	46,0	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,8	51,9	-	-	48,9	46,8	-	-		
Ricettore n° C 2081	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,2	53,3	-	-	49,0	47,0	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,8	53,9	-	-	49,8	47,8	-	-		
Ricettore n° C 2082	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,6	52,6	-	-	49,1	47,0	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,2	53,2	-	-	49,7	47,7	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,8	53,9	-	-	50,3	48,3	-	-		
Ricettore n° C 3001	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,7	49,8	-	-	48,7	46,8	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,3	51,4	-	-	50,0	48,0	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,4	52,4	-	-	50,9	49,0	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,1	53,2	-	-	51,6	49,7	-	-		
Ricettore n° C 3002	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,3	51,4	-	-	48,4	46,4	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,2	53,3	-	-	50,7	48,7	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,2	54,2	-	-	51,3	49,4	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,3	55,3	-	0,3	52,6	50,7	-	-		
Ricettore n° C 3003	PT	Residenziale	65,0	55,0	47,3	45,4	-	-	44,1	42,1	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	49,2	47,2	-	-	44,9	43,0	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	51,7	49,7	-	-	45,8	43,9	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	53,8	51,9	-	-	46,6	44,6	-	-		
Ricettore n° C 3004	PT	Residenziale	62,0	52,0	46,9	45,0	-	-	43,6	41,6	-	-		
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	49,6	47,7	-	-	45,1	43,1	-	-		
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	52,2	50,2	-	-	46,4	44,4	-	-		
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	53,4	51,4	-	-	47,0	45,0	-	-		
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	54,1	52,1	-	0,1	47,4	45,4	-	-		
Ricettore n° C 3005	PT	Residenziale	62,0	52,0	51,7	49,8	-	-	47,0	45,0	-	-		
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	54,8	52,9	-	0,9	48,4	46,5	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi											
			SENZA BARRIERE						CON BARRIERE					
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	55,8	53,9	-	1,9	49,0	47,1	-	-		
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	56,1	54,1	-	2,1	48,9	47,0	-	-		
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	56,7	54,8	-	2,8	49,7	47,9	-	-		
	5. P	Residenziale	62,0	52,0	57,2	55,3	-	3,3	50,5	48,7	-	-		
Ricettore n° C 3006	PT	Residenziale	62,0	52,0	47,7	45,8	-	-	44,0	42,0	-	-		
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	50,0	48,1	-	-	45,7	43,7	-	-		
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	52,4	50,4	-	-	47,2	45,2	-	-		
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	53,4	51,4	-	-	47,5	45,6	-	-		
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	54,0	52,1	-	0,1	48,0	46,1	-	-		
	5. P	Residenziale	62,0	52,0	54,3	52,4	-	0,4	48,3	46,5	-	-		
Ricettore n° C 3007	PT	Residenziale	62,0	52,0	48,0	46,1	-	-	44,5	42,5	-	-		
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	50,3	48,4	-	-	46,1	44,2	-	-		
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	52,6	50,7	-	-	47,7	45,8	-	-		
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	54,4	52,5	-	0,5	48,5	46,6	-	-		
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	54,8	52,9	-	0,9	48,7	46,8	-	-		
Ricettore n° C 3008	PT	Residenziale	62,0	52,0	52,6	50,6	-	-	47,5	45,5	-	-		
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	54,5	52,6	-	0,6	48,8	46,8	-	-		
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	56,7	54,8	-	2,8	49,6	47,7	-	-		
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	58,2	56,3	-	4,3	50,4	48,5	-	-		
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	58,8	56,8	-	4,8	51,0	49,2	-	-		
Ricettore n° C 3009	PT	Residenziale	62,0	52,0	51,9	50,0	-	-	48,0	46,0	-	-		
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	55,2	53,3	-	1,3	49,8	47,8	-	-		
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	57,1	55,1	-	3,1	50,5	48,6	-	-		
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	57,4	55,4	-	3,4	50,7	48,8	-	-		
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	57,6	55,6	-	3,6	51,1	49,2	-	-		
Ricettore n° C 4001	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,6	47,7	-	-	46,9	45,0	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	51,7	49,7	-	-	48,4	46,5	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,4	51,5	-	-	49,5	47,5	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	54,3	52,3	-	-	50,1	48,1	-	-		
Ricettore n° C 5001	PT	ospedale	50,0	40,0	48,3	46,4	-	6,4	45,3	43,3	-	3,3		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi											
			SENZA BARRIERE						CON BARRIERE					
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	1. P	ospedale	50,0	40,0	50,0	48,1	-	8,1	46,1	44,2	-	4,2		
	2. P	ospedale	50,0	40,0	51,9	50,0	1,9	10,0	46,8	44,8	-	4,8		
	3. P	ospedale	50,0	40,0	53,5	51,5	3,5	11,5	47,4	45,4	-	5,4		
Ricettore n° C 5002	PT	scuola	50,0	-	48,3	46,4	-	-	44,0	42,1	-	-		
	1. P	scuola	50,0	-	48,9	47,0	-	-	44,5	42,7	-	-		
Ricettore n° C 6001	PT	scuola	50,0	-	60,0	57,9	10,0	-	55,6	53,6	5,6	-		
	1. P	scuola	50,0	-	61,2	59,2	11,2	-	57,3	55,3	7,3	-		

D**POGLIANO MILANESE**

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi									
			SENZA BARRIERE				CON BARRIERE					
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° D 1001	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,2	57,2	-	-	50,7	48,8	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,4	59,5	-	-	53,0	51,1	-	-
Ricettore n° D 1002	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,1	56,2	-	-	50,8	48,8	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,7	58,8	-	-	53,0	51,1	-	-
Ricettore n° D 1003	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,7	58,8	-	-	52,3	50,3	-	-
Ricettore n° D 1004	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,7	58,8	-	-	52,1	50,1	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	62,0	60,1	-	1,3	53,4	51,4	-	-
Ricettore n° D 1005	PT	Residenziale	68,8	58,8	61,5	59,6	-	0,8	51,3	49,3	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	62,7	60,8	-	2,0	52,7	50,7	-	-
Ricettore n° D 1006	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,2	58,2	-	-	50,1	48,1	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	61,1	59,2	-	0,4	51,3	49,4	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	61,7	59,8	-	1,0	52,1	50,1	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	62,4	60,5	-	1,7	53,1	51,2	-	-
Ricettore n° D 1007	PT	Residenziale	68,8	58,8	62,9	60,9	-	2,1	50,6	48,6	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	63,7	61,8	-	3,0	51,9	49,9	-	-
Ricettore n° D 1008	PT	Residenziale	68,8	58,8	57,4	55,4	-	-	49,3	47,3	-	-
Ricettore n° D 1009	PT	Residenziale	70,0	60,0	52,5	50,6	-	-	47,8	45,8	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	54,4	52,5	-	-	49,3	47,3	-	-
Ricettore n° D 1010	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,8	58,9	-	0,1	50,4	48,4	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	61,8	59,9	-	1,1	51,6	49,6	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	62,7	60,8	-	2,0	52,7	50,8	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	63,6	61,7	-	2,9	54,1	52,2	-	-
Ricettore n° D 1011	PT	Residenziale	68,8	58,8	66,3	64,4	-	5,6	51,2	49,2	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	68,1	66,2	-	7,4	53,0	51,0	-	-
Ricettore n° D 1012	PT	Residenziale	68,8	58,8	66,4	64,6	-	5,8	51,1	49,1	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	68,4	66,6	-	7,8	53,1	51,1	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	69,2	67,3	0,4	8,5	55,7	53,8	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	69,4	67,5	0,6	8,7	58,8	56,9	-	-
Ricettore n° D 1013	PT	Residenziale	68,8	58,8	58,8	56,9	-	-	50,2	48,2	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	59,9	58,0	-	-	51,6	49,6	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	61,0	59,1	-	0,3	52,7	50,8	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi		SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° D 1014	3. P	Residenziale	68,8	58,8	61,8	59,9	-	1,1	54,0	52,1	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,2	51,3	-	-	47,6	45,6	-	-
Ricettore n° D 1015	1. P	Residenziale	70,0	60,0	54,4	52,5	-	-	49,2	47,2	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,4	52,5	-	-	48,8	46,8	-	-
Ricettore n° D 1016	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,8	56,9	-	-	50,5	48,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,0	58,1	-	-	51,9	49,9	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	60,9	59,0	-	-	52,9	51,0	-	-
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	61,8	59,9	-	-	54,3	52,5	-	-
Ricettore n° D 1017	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,0	59,1	-	-	49,6	47,6	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,2	60,4	-	0,4	51,7	49,7	-	-
Ricettore n° D 1018	PT	Residenziale	68,8	58,8	70,1	68,4	1,3	9,6	52,1	50,0	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	71,3	69,4	2,5	10,6	54,4	52,4	-	-
Ricettore n° D 1019	PT	Residenziale	68,8	58,8	65,8	63,9	-	5,1	51,9	49,8	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	67,5	65,7	-	6,9	54,1	52,1	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	68,4	66,5	-	7,7	56,5	54,5	-	-
Ricettore n° D 1020	PT	Residenziale	68,8	58,8	70,5	68,8	1,7	10,0	53,7	51,7	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	71,4	69,6	2,6	10,8	57,4	55,4	-	-
Ricettore n° D 1021	PT	Residenziale	68,8	58,8	62,4	60,5	-	1,7	51,8	49,8	-	-
Ricettore n° D 1022	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,9	55,9	-	-	51,4	49,4	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,0	58,1	-	-	52,9	50,9	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	61,9	59,9	-	-	54,3	52,4	-	-
Ricettore n° D 1023	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,0	55,1	-	-	51,0	49,0	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,1	57,1	-	-	52,9	50,9	-	-
Ricettore n° D 1024	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,4	63,5	-	3,5	53,3	51,3	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	66,9	65,1	-	5,1	55,7	53,7	-	-
Ricettore n° D 1025	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,4	64,5	-	4,5	53,9	51,8	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,1	66,2	-	6,2	56,2	54,2	-	-
Ricettore n° D 1026	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,8	52,9	-	-	50,4	48,4	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,2	55,2	-	-	52,4	50,4	-	-
Ricettore n° D 1027	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,7	52,8	-	-	49,5	47,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,4	55,4	-	-	51,7	49,8	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	58,5	56,6	-	-	52,7	50,8	-	-
Ricettore n° D 1028	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,7	53,7	-	-	50,2	48,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,8	55,9	-	-	52,3	50,3	-	-
Ricettore n° D 1029	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,6	60,7	-	0,7	52,5	50,4	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,5	61,6	-	1,6	54,6	52,6	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi		SENZA BARRIERE				CON BARRIERE					
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi		Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° D 1030	PT	Residenziale	68,8	58,8	65,8	63,9	-	5,1	53,2	51,2	-	-	-	-
Ricettore n° D 1031	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,8	59,9	-	-	52,1	50,1	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,0	61,1	-	1,1	53,8	51,8	-	-	-	-
Ricettore n° D 1032	2. P	Residenziale	70,0	60,0	64,4	62,5	-	2,5	55,2	53,3	-	-	-	-
	PT	Residenziale	68,8	58,8	65,1	63,2	-	4,4	53,3	51,3	-	-	-	-
Ricettore n° D 1033	1. P	Residenziale	68,8	58,8	66,5	64,6	-	5,8	55,2	53,3	-	-	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,2	58,3	-	-	51,5	49,5	-	-	-	-
Ricettore n° D 1034	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,8	59,9	-	-	53,3	51,3	-	-	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	63,6	61,7	-	1,7	55,1	53,2	-	-	-	-
Ricettore n° D 1035	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,3	52,3	-	-	49,6	47,6	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,8	53,9	-	-	51,5	49,5	-	-	-	-
Ricettore n° D 1036	PT	Residenziale	68,8	58,8	64,1	62,2	-	3,4	53,0	51,1	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	65,2	63,3	-	4,5	54,6	52,7	-	-	-	-
Ricettore n° D 1037	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,7	56,7	-	-	50,1	48,1	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,3	58,4	-	-	52,4	50,4	-	-	-	-
Ricettore n° D 1038	2. P	Residenziale	70,0	60,0	61,9	60,0	-	-	54,2	52,2	-	-	-	-
	PT	Residenziale	68,8	58,8	52,4	50,3	-	-	49,3	47,3	-	-	-	-
Ricettore n° D 1039	1. P	Residenziale	68,8	58,8	55,1	53,1	-	-	51,8	49,8	-	-	-	-
	PT	Residenziale	68,8	58,8	53,6	51,8	-	-	48,7	46,7	-	-	-	-
Ricettore n° D 1040	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,5	54,6	-	-	50,7	48,7	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	58,7	56,8	-	-	53,4	51,4	-	-	-	-
Ricettore n° D 1041	PT	Residenziale	68,8	58,8	64,1	62,2	-	3,4	53,4	51,4	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	65,1	63,2	-	4,4	54,7	52,8	-	-	-	-
Ricettore n° D 2001	2. P	Residenziale	68,8	58,8	66,2	64,3	-	5,5	56,4	54,5	-	-	-	-
	PT	Residenziale	68,8	58,8	63,8	61,9	-	3,1	53,9	51,9	-	-	-	-
Ricettore n° D 2002	1. P	Residenziale	68,8	58,8	64,8	62,9	-	4,1	55,3	53,3	-	-	-	-
	PT	Residenziale	67,0	57,0	60,8	58,9	-	1,9	55,4	53,4	-	-	-	-
Ricettore n° D 2003	1. P	Residenziale	67,0	57,0	61,7	59,8	-	2,8	56,8	54,8	-	-	-	-
	2. P	Residenziale	67,0	57,0	62,4	60,4	-	3,4	57,8	55,8	-	-	-	-
Ricettore n° D 2004	PT	Residenziale	63,8	53,8	54,0	52,1	-	-	49,4	47,4	-	-	-	-
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	55,7	53,8	-	-	51,3	49,2	-	-	-	-
Ricettore n° D 2005	2. P	Residenziale	63,8	53,8	56,3	54,4	-	0,6	52,0	49,9	-	-	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	57,1	55,1	-	1,3	52,5	50,4	-	-	-	-
Ricettore n° D 2006	1. P	Residenziale	63,8	53,8	57,8	55,9	-	2,1	53,4	51,4	-	-	-	-
	2. P	Residenziale	63,8	53,8	57,8	55,9	-	2,1	53,7	51,7	-	-	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi		SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	3. P	Residenziale	63,8	53,8	58,3	56,3	-	2,5	54,5	52,4	-	-
Ricettore n° D 2005	PT	Residenziale	63,8	53,8	49,9	48,0	-	-	46,6	44,6	-	-
Ricettore n° D 2006	PT	Residenziale	63,8	53,8	54,8	52,9	-	-	51,7	49,7	-	-
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	55,5	53,6	-	-	52,4	50,4	-	-
Ricettore n° D 2007	2. P	Residenziale	63,8	53,8	56,1	54,1	-	0,3	53,0	51,1	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	58,1	56,2	-	2,4	53,5	51,5	-	-
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	58,4	56,5	-	2,7	54,2	52,2	-	-
Ricettore n° D 2008	2. P	Residenziale	63,8	53,8	58,8	56,9	-	3,1	54,9	52,9	-	-
	3. P	Residenziale	63,8	53,8	59,1	57,2	-	3,4	55,4	53,4	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	56,5	54,6	-	0,8	52,3	50,3	-	-
Ricettore n° D 2009	1. P	Residenziale	63,8	53,8	56,9	55,0	-	1,2	53,1	51,1	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	56,9	55,0	-	1,2	52,8	50,9	-	-
Ricettore n° D 2010	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,7	55,8	-	0,8	57,7	55,7	-	0,7
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,0	56,1	-	1,1	57,9	56,0	-	1,0
Ricettore n° D 3001	PT	Residenziale	62,0	52,0	52,5	50,6	-	-	47,0	45,1	-	-
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	55,2	53,3	-	1,3	48,5	46,6	-	-
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	56,3	54,4	-	2,4	49,2	47,3	-	-
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	56,6	54,6	-	2,6	48,9	47,0	-	-
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	56,8	54,8	-	2,8	49,5	47,6	-	-
	5. P	Residenziale	62,0	52,0	57,0	55,1	-	3,1	49,9	48,0	-	-
	6. P	Residenziale	62,0	52,0	57,4	55,5	-	3,5	50,3	48,4	-	-
Ricettore n° D 3002	PT	Residenziale	65,0	55,0	47,4	45,5	-	-	44,3	42,3	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	50,0	48,1	-	-	46,1	44,1	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,0	52,0	-	-	48,1	46,1	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,0	53,1	-	-	48,0	46,2	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	55,4	53,4	-	-	48,5	46,7	-	-
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	55,9	53,9	-	-	49,1	47,3	-	-
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	56,4	54,5	-	-	49,5	47,7	-	-
	7. P	Residenziale	65,0	55,0	57,1	55,1	-	0,1	50,0	48,1	-	-
Ricettore n° D 3003	PT	Residenziale	65,0	55,0	50,1	48,1	-	-	46,3	44,3	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,9	50,9	-	-	48,0	46,1	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,9	52,0	-	-	48,2	46,3	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	53,8	51,9	-	-	47,8	45,9	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	54,1	52,2	-	-	48,2	46,4	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	54,5	52,6	-	-	48,7	46,9	-	-		
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	55,2	53,2	-	-	49,5	47,6	-	-		
	7. P	Residenziale	65,0	55,0	55,3	53,4	-	-	49,6	47,8	-	-		
Ricettore n° D 3004	PT	Residenziale	62,0	52,0	53,0	51,0	-	-	49,4	47,4	-	-		
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	55,3	53,4	-	1,4	51,2	49,3	-	-		
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	56,6	54,7	-	2,7	52,0	50,0	-	-		
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	57,2	55,2	-	3,2	52,5	50,6	-	-		
Ricettore n° D 5001	PT	Scuola	50,0	-	48,2	46,3	-	-	42,5	40,6	-	-		
	1. P	Scuola	50,0	-	48,7	46,7	-	-	42,9	41,0	-	-		

E**NERVIANO**

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi									
			SENZA BARRIERE						CON BARRIERE			
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° E 1001	PT	Residenziale	65,0	55,0	58,8	56,9	-	1,9	56,1	54,1	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,3	57,4	-	2,4	56,7	54,7	-	-
Ricettore n° E 1002	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,4	54,4	-	-	55,0	53,0	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,5	55,5	-	0,5	55,6	53,7	-	-
Ricettore n° E 1003	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,0	51,1	-	-	51,7	49,7	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,2	54,3	-	-	54,3	52,4	-	-
Ricettore n° E 1004	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,0	52,1	-	-	51,6	49,6	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,4	53,5	-	-	53,3	51,3	-	-
Ricettore n° E 1005	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,7	53,7	-	-	53,4	51,5	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,3	55,4	-	0,4	55,0	53,1	-	-
Ricettore n° E 1006	PT	Residenziale	65,0	55,0	58,3	56,4	-	1,4	54,8	52,8	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,9	57,0	-	2,0	55,4	53,5	-	-
Ricettore n° E 1007	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,8	60,9	-	0,9	55,0	53,0	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,0	62,1	-	2,1	56,8	54,8	-	-
Ricettore n° E 1008	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,6	54,7	-	-	53,3	51,4	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,1	57,2	-	-	54,5	52,6	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	59,5	57,6	-	-	54,6	52,7	-	-
Ricettore n° E 1009	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,2	64,4	-	4,4	56,2	54,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,1	66,3	-	6,3	59,0	57,0	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	68,8	66,9	-	6,9	61,9	59,9	-	-
Ricettore n° E 1010	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,6	57,7	-	-	54,0	52,1	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,6	58,7	-	-	55,8	53,8	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	61,6	59,8	-	-	57,4	55,5	-	-
Ricettore n° E 1011	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,1	51,2	-	-	51,8	49,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,7	54,8	-	-	55,2	53,2	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	59,4	57,4	-	-	56,8	54,9	-	-
Ricettore n° E 1012	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,1	56,1	-	-	53,5	51,5	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,7	57,8	-	-	56,1	54,1	-	-		
Ricettore n° E 1013	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,4	51,5	-	-	52,0	50,0	-	-		
Ricettore n° E 1014	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,8	63,0	-	3,0	56,6	54,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	66,8	65,0	-	5,0	59,5	57,6	-	-		
Ricettore n° E 1015	2. P	Residenziale	70,0	60,0	68,1	66,2	-	6,2	62,7	60,7	-	0,7		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,5	54,6	-	-	53,9	51,9	-	-		
Ricettore n° E 1016	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,0	57,1	-	-	56,2	54,3	-	-		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,6	63,8	-	3,8	56,9	54,9	-	-		
Ricettore n° E 1017	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,1	66,3	-	6,3	59,7	57,7	-	-		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,0	56,1	-	-	56,2	54,2	-	-		
Ricettore n° E 1018	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,8	61,9	-	1,9	60,2	58,2	-	-		
Ricettore n° E 1019	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,3	55,4	-	0,4	56,3	54,3	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,0	56,1	-	1,1	56,9	55,0	-	-		
Ricettore n° E 1022	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,0	64,0	-	4,0	66,0	64,0	-	4,0		
Ricettore n° E 1027	PT	Residenziale	63,8	53,8	50,8	48,8	-	-	50,8	48,8	-	-		
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	52,8	50,9	-	-	52,8	50,8	-	-		
Ricettore n° E 2009	PT	Residenziale	65,0	55,0	59,4	57,5	-	2,5	59,0	57,0	-	2,0		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,1	58,2	-	3,2	59,7	57,8	-	2,8		
Ricettore n° E 3001	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,6	50,6	-	-	51,3	49,4	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,2	54,3	-	-	54,0	52,1	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,5	55,5	-	0,5	55,0	53,0	-	-		
Ricettore n° E 3002	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,2	55,2	-	0,2	55,4	53,4	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,1	56,2	-	1,2	56,3	54,3	-	-		

E**NERVIANO**

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi									
			SENZA BARRIERE						CON BARRIERE			
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° E 1001	PT	Residenziale	65,0	55,0	58,8	56,9	-	1,9	56,1	54,1	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,3	57,4	-	2,4	56,7	54,7	-	-
Ricettore n° E 1002	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,4	54,4	-	-	55,0	53,0	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,5	55,5	-	0,5	55,6	53,7	-	-
Ricettore n° E 1003	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,0	51,1	-	-	51,7	49,7	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,2	54,3	-	-	54,3	52,4	-	-
Ricettore n° E 1004	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,0	52,1	-	-	51,6	49,6	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,4	53,5	-	-	53,3	51,3	-	-
Ricettore n° E 1005	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,7	53,7	-	-	53,4	51,5	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,3	55,4	-	0,4	55,0	53,1	-	-
Ricettore n° E 1006	PT	Residenziale	65,0	55,0	58,3	56,4	-	1,4	54,8	52,8	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,9	57,0	-	2,0	55,4	53,5	-	-
Ricettore n° E 1007	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,8	60,9	-	0,9	55,0	53,0	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,0	62,1	-	2,1	56,8	54,8	-	-
Ricettore n° E 1008	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,6	54,7	-	-	53,3	51,4	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,1	57,2	-	-	54,5	52,6	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	59,5	57,6	-	-	54,6	52,7	-	-
Ricettore n° E 1009	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,2	64,4	-	4,4	56,2	54,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,1	66,3	-	6,3	59,0	57,0	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	68,8	66,9	-	6,9	61,9	59,9	-	-
Ricettore n° E 1010	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,6	57,7	-	-	54,0	52,1	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,6	58,7	-	-	55,8	53,8	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	61,6	59,8	-	-	57,4	55,5	-	-
Ricettore n° E 1011	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,1	51,2	-	-	51,8	49,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,7	54,8	-	-	55,2	53,2	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	59,4	57,4	-	-	56,8	54,9	-	-
Ricettore n° E 1012	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,1	56,1	-	-	53,5	51,5	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,7	57,8	-	-	56,1	54,1	-	-		
Ricettore n° E 1013	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,4	51,5	-	-	52,0	50,0	-	-		
Ricettore n° E 1014	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,8	63,0	-	3,0	56,6	54,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	66,8	65,0	-	5,0	59,5	57,6	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	68,1	66,2	-	6,2	62,7	60,7	-	0,7		
Ricettore n° E 1015	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,5	54,6	-	-	53,9	51,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,0	57,1	-	-	56,2	54,3	-	-		
Ricettore n° E 1016	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,6	63,8	-	3,8	56,9	54,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,1	66,3	-	6,3	59,7	57,7	-	-		
Ricettore n° E 1017	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,0	56,1	-	-	56,2	54,2	-	-		
Ricettore n° E 1018	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,8	61,9	-	1,9	60,2	58,2	-	-		
Ricettore n° E 1019	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,3	55,4	-	0,4	56,3	54,3	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,0	56,1	-	1,1	56,9	55,0	-	-		
Ricettore n° E 1022	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,0	64,0	-	4,0	66,0	64,0	-	4,0		
Ricettore n° E 1027	PT	Residenziale	63,8	53,8	50,8	48,8	-	-	50,8	48,8	-	-		
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	52,8	50,9	-	-	52,8	50,8	-	-		
Ricettore n° E 2009	PT	Residenziale	65,0	55,0	59,4	57,5	-	2,5	59,0	57,0	-	2,0		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,1	58,2	-	3,2	59,7	57,8	-	2,8		
Ricettore n° E 3001	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,6	50,6	-	-	51,3	49,4	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,2	54,3	-	-	54,0	52,1	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,5	55,5	-	0,5	55,0	53,0	-	-		
Ricettore n° E 3002	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,2	55,2	-	0,2	55,4	53,4	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,1	56,2	-	1,2	56,3	54,3	-	-		

F**PARABIAGO**

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi									
			SENZA BARRIERE				CON BARRIERE					
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° 1002	PT	Residenziale	70,0	60,0	73,7	71,9	3,7	11,9	54,8	52,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	74,1	72,3	4,1	12,3	59,5	57,5	-	-
Ricettore n° 1004	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,8	62,9	-	2,9	62,0	60,1	-	0,1
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,0	65,2	-	5,2	64,6	62,8	-	2,8
Ricettore n° 1006	PT	Residenziale	70,0	60,0	73,2	71,4	3,2	11,4	59,1	57,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	73,5	71,7	3,5	11,7	64,7	62,8	-	2,8
Ricettore n° 1008	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,0	62,1	-	2,1	52,8	50,8	-	-
	1.P	Residenziale	70,0	60,0	65,9	64,0	-	4,0	54,8	52,9	-	-
	2.P	Residenziale	70,0	60,0	67,3	65,3	-	5,3	57,2	55,4	-	-
	3.P	Residenziale	70,0	60,0	67,9	66,0	-	6,0	59,8	58,0	-	-
Ricettore n° 1009	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,9	59,0	-	-	51,7	49,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,0	62,0	-	2,0	53,5	51,5	-	-
Ricettore n° 1010	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,6	56,7	-	-	52,7	50,7	-	-
	1.P	Residenziale	70,0	60,0	61,4	59,5	-	-	54,7	52,8	-	-
	2.P	Residenziale	70,0	60,0	62,9	61,0	-	1,0	56,3	54,4	-	-
Ricettore n° 1014	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,9	56,0	-	-	57,0	55,1	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,3	58,4	-	-	59,7	57,8	-	-
Ricettore n° 1016	PT	Residenziale	68,8	58,8	74,0	72,6	5,2	13,8	73,9	72,5	5,1	13,7
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	74,1	72,6	5,3	13,8	74,1	72,6	5,3	13,8
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	72,3	70,7	3,5	11,9	72,2	70,7	3,4	11,9
Ricettore n° 1017	PT	Residenziale	68,8	58,8	71,4	69,9	2,6	11,1	54,1	52,6	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	71,9	70,4	3,1	11,6	59,8	58,3	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	71,8	70,3	3,0	11,5	69,7	68,0	0,9	9,2
Ricettore n° 1018	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,7	51,8	-	-	51,1	49,3	-	-

	Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
	Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi			SENZA BARRIERE				CON BARRIERE				
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
Ricettore n° 1019	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,1	53,2	-	-	52,3	50,5	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,1	52,2	-	-	52,1	50,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,3	54,4	-	-	53,5	51,7	-	-
Ricettore n° 1020	2. P	Residenziale	70,0	60,0	57,6	55,7	-	-	55,1	53,2	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,6	54,6	-	-	50,5	48,6	-	-
Ricettore n° 1021	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,4	57,5	-	-	52,2	50,3	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,9	55,0	-	-	51,1	49,2	-	-
Ricettore n° 1022	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,3	58,3	-	-	51,4	49,5	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,0	57,1	-	-	50,3	48,4	-	-
Ricettore n° 1023	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,0	57,0	-	-	51,6	49,8	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,2	56,3	-	-	50,8	48,8	-	-
Ricettore n° 1024	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,1	58,1	-	-	51,8	49,9	-	-
Ricettore n° 1026	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,0	57,1	-	-	53,7	51,8	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,3	56,4	-	-	52,8	50,9	-	-
Ricettore n° 1027	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,6	56,7	-	-	55,2	53,3	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,9	56,0	-	-	54,4	52,5	-	-
Ricettore n° 1028	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,5	60,6	-	0,6	61,0	59,1	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,5	59,6	-	-	60,1	58,2	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,7	58,8	-	-	59,3	57,4	-	-
Ricettore n° 1029	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,4	53,5	-	-	51,7	49,7	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,5	52,5	-	-	50,4	48,4	-	-
Ricettore n° 1030	1. P	Residenziale	70,0	60,0	51,9	50,2	-	-	51,5	49,8	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	51,0	49,3	-	-	50,7	48,9	-	-
Ricettore n° 1031	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,9	59,1	-	-	60,7	59,0	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,5	57,8	-	-	59,3	57,6	-	-
Ricettore n° 1032	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,8	62,3	-	2,3	63,7	62,2	-	2,2
	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,4	60,8	-	0,8	62,3	60,7	-	0,7
Ricettore n° 1033	PT	Residenziale	70,0	60,0	52,3	50,7	-	-	51,7	50,1	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi		SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
Ricettore n° 1035	1. P	Residenziale	70,0	60,0	53,0	51,4	-	-	51,8	50,2	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	54,3	52,6	-	-	53,6	52,0	-	-
	PT	Residenziale	68,8	58,8	54,8	53,1	-	-	54,4	52,7	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	55,7	54,0	-	-	55,3	53,6	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	56,6	54,9	-	-	56,3	54,5	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	57,6	55,9	-	-	57,2	55,5	-	-
	4. P	Residenziale	68,8	58,8	58,6	56,9	-	-	58,1	56,4	-	-
	5. P	Residenziale	68,8	58,8	60,1	58,5	-	-	59,8	58,1	-	-
	6. P	Residenziale	68,8	58,8	61,8	60,2	-	1,4	61,2	59,6	-	0,8
Ricettore n° 1036	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,9	55,4	-	-	48,0	46,3	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	57,4	55,8	-	-	49,0	47,4	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	57,9	56,3	-	-	50,2	48,6	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	58,8	57,2	-	-	51,4	49,8	-	-
	4. P	Residenziale	68,8	58,8	59,6	58,0	-	-	52,5	51,0	-	-
Ricettore n° 1037	PT	Residenziale	68,8	58,8	57,4	55,9	-	-	47,9	46,3	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	57,9	56,4	-	-	48,9	47,3	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	58,3	56,8	-	-	50,0	48,4	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	59,2	57,7	-	-	51,2	49,6	-	-
Ricettore n° 1038	PT	Terziario	68,8	-	60,7	59,2	-	-	51,2	49,7	-	-
Ricettore n° 1039	PT	Residenziale	68,8	58,8	61,7	60,2	-	1,4	50,7	49,1	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	62,5	61,0	-	2,2	51,9	50,3	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	63,5	62,0	-	3,2	53,3	51,7	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	64,5	63,0	-	4,2	54,7	53,2	-	-
	4. P	Residenziale	68,8	58,8	65,4	63,8	-	5,0	56,2	54,7	-	-
Ricettore n° 1040	PT	Residenziale	68,8	58,8	57,3	55,7	-	-	48,0	46,4	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	57,9	56,3	-	-	49,1	47,5	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi						Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi			
					SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	58,6	57,1	-	-	50,4	48,8	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	59,3	57,7	-	-	51,8	50,2	-	-
	4. P	Residenziale	68,8	58,8	58,1	56,6	-	-	51,6	50,1	-	-
Ricettore n° 1041	PT	Residenziale	68,8	58,8	62,6	61,1	-	2,3	51,3	49,7	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	63,7	62,2	-	3,4	52,7	51,1	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	64,5	63,0	-	4,2	54,3	52,7	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	65,4	63,8	-	5,0	55,7	54,2	-	-
	4. P	Residenziale	68,8	58,8	65,9	64,4	-	5,6	57,2	55,6	-	-
Ricettore n° 1042	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,4	69,1	0,4	9,1	53,7	52,1	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,8	70,3	1,8	10,3	56,7	55,1	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	72,0	70,5	2,0	10,5	61,7	60,1	-	0,1
Ricettore n° 1043	PT	Residenziale	68,8	58,8	62,9	61,4	-	2,6	52,0	50,4	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	64,0	62,5	-	3,7	53,9	52,3	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	65,2	63,7	-	4,9	55,9	54,4	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	66,1	64,5	-	5,7	57,3	55,7	-	-
Ricettore n° 1044	PT	Residenziale	70,0	60,0	50,7	49,1	-	-	45,3	43,7	-	-
Ricettore n° 1045	PT	Terziario	70,0	-	70,5	69,0	0,5	-	70,0	68,6	-	-
Ricettore n° 1046	PT	Residenziale	68,8	58,8	55,2	53,7	-	-	50,9	49,4	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	57,1	55,6	-	-	53,6	52,0	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	58,9	57,3	-	-	54,9	53,4	-	-
Ricettore n° 1047	PT	Residenziale	68,8	58,8	51,9	50,4	-	-	50,3	48,7	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	54,8	53,2	-	-	53,1	51,5	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	58,9	57,4	-	-	56,4	54,8	-	-
Ricettore n° 1048	PT	Residenziale	68,8	58,8	52,8	51,2	-	-	51,4	49,8	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	56,3	54,7	-	-	54,5	52,9	-	-

	Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
	Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi			SENZA BARRIERE				CON BARRIERE				
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
Ricettore n° 1049	PT	Residenziale	68,8	58,8	52,5	51,0	-	-	51,4	49,9	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	56,1	54,5	-	-	54,5	53,0	-	-
Ricettore n° 1050	PT	Residenziale	68,8	58,8	55,7	54,1	-	-	53,2	51,7	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	59,2	57,7	-	-	56,0	54,4	-	-
Ricettore n° 1051	PT	Residenziale	68,8	58,8	59,7	58,2	-	-	54,7	53,1	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	60,6	59,1	-	0,3	55,9	54,3	-	-
Ricettore n° 1052	PT	Residenziale	70,0	60,0	72,2	70,8	2,2	10,8	55,9	54,3	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,9	71,4	2,9	11,4	60,4	58,9	-	-
Ricettore n° 1053	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,7	59,1	-	0,3	54,6	53,0	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	61,3	59,8	-	1,0	55,9	54,4	-	-
Ricettore n° 1054	PT	Residenziale	68,8	58,8	57,5	56,0	-	-	52,4	50,9	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	58,5	56,9	-	-	54,2	52,6	-	-
Ricettore n° 1055	PT	Residenziale	68,8	58,8	51,8	50,3	-	-	50,2	48,6	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	54,8	53,2	-	-	52,8	51,3	-	-
Ricettore n° 1056	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,3	54,8	-	-	53,3	51,7	-	-
Ricettore n° 1058	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,3	62,8	-	2,8	58,2	56,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,4	63,9	-	3,9	60,2	58,6	-	-
Ricettore n° 1059	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,5	57,0	-	-	53,1	51,6	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,6	58,0	-	-	54,6	53,1	-	-
Ricettore n° 1060	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,4	59,9	-	-	55,5	53,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,2	61,7	-	1,7	57,6	56,0	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	64,7	63,2	-	3,2	59,5	58,0	-	-
Ricettore n° 1061	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,4	56,8	-	-	52,9	51,3	-	-
Ricettore n° 1062	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,1	52,5	-	-	50,7	49,2	-	-
Ricettore n° 1063	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,2	56,6	-	-	52,5	50,9	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE	
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
Ricettore n° 1064	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,3	57,7	-	-	54,1	52,5	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,6	59,1	-	-	53,2	51,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,6	60,1	-	0,1	54,7	53,2	-	-
Ricettore n° 1065	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,0	51,4	-	-	49,7	48,1	-	-
Ricettore n° 1066	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,6	-	2,6	55,4	53,8	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,3	63,8	-	3,8	57,5	55,9	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	66,3	64,8	-	4,8	59,6	58,1	-	-
Ricettore n° 1067	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,3	61,8	-	1,8	55,3	53,8	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,6	63,0	-	3,0	57,2	55,7	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	65,5	63,9	-	3,9	59,2	57,7	-	-
Ricettore n° 1068	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,8	54,3	-	-	50,8	49,3	-	-
Ricettore n° 1069	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,8	61,2	-	1,2	54,2	52,6	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,5	62,0	-	2,0	55,9	54,4	-	-
Ricettore n° 1070	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,8	58,2	-	-	51,6	50,0	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,5	58,9	-	-	53,0	51,5	-	-
Ricettore n° 1071	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,4	58,8	-	-	51,9	50,4	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,5	59,9	-	-	54,0	52,4	-	-
Ricettore n° 1072	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,2	58,7	-	-	52,0	50,4	-	-
Ricettore n° 1073	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,1	55,4	-	-	52,2	50,6	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,0	57,3	-	-	54,6	52,9	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	60,5	58,8	-	-	56,2	54,5	-	-
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	62,0	60,4	-	0,4	57,7	56,1	-	-
Ricettore n° 1074	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,6	66,0	-	6,0	55,1	53,4	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,4	67,8	-	7,8	58,1	56,6	-	-
Ricettore n° 1076	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,2	59,4	-	-	54,6	52,9	-	-

	Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
	Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi			SENZA BARRIERE				CON BARRIERE				
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
Ricettore n° 1077	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,2	60,5	-	0,5	56,0	54,3	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,7	56,9	-	-	52,2	50,4	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,0	58,2	-	-	54,2	52,5	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	61,5	59,8	-	-	56,1	54,4	-	-
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	61,6	59,9	-	-	56,6	54,9	-	-
Ricettore n° 1078	4. P	Residenziale	70,0	60,0	62,1	60,4	-	0,4	57,7	56,0	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,6	54,0	-	-	50,0	48,3	-	-
Ricettore n° 1079	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,8	55,2	-	-	51,9	50,2	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	49,7	48,0	-	-	48,6	46,9	-	-
Ricettore n° 2003	1. P	Residenziale	70,0	60,0	53,4	51,7	-	-	52,0	50,2	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,2	61,3	-	1,3	54,3	52,3	-	-
Ricettore n° 2004	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,2	-	2,2	55,6	53,6	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,2	61,3	-	1,3	55,0	53,0	-	-
Ricettore n° 2005	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,0	62,1	-	2,1	56,2	54,2	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,7	51,8	-	-	51,0	49,0	-	-
Ricettore n° F 1081	PT	Residenziale	63,8	53,8	50,2	48,3	-	-	50,2	48,2	-	-
Ricettore n° F 1082	PT	Residenziale	63,8	53,8	51,5	49,6	-	-	51,5	49,6	-	-
Ricettore n° F 1083	PT	Residenziale	63,8	53,8	49,0	47,0	-	-	49,0	47,1	-	-
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	50,3	48,4	-	-	50,3	48,4	-	-
	2. P	Residenziale	63,8	53,8	52,3	50,4	-	-	52,3	50,4	-	-
Ricettore n° F 1088	PT	Residenziale	63,8	53,8	55,4	53,5	-	-	53,5	51,6	-	-
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	56,4	54,5	-	0,7	54,7	52,7	-	-
	2. P	Residenziale	63,8	53,8	57,2	55,3	-	1,5	55,6	53,7	-	-
Ricettore n° F 1089	PT	Residenziale	63,8	53,8	54,2	52,3	-	-	53,5	51,6	-	-
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	55,4	53,5	-	-	54,6	52,6	-	-
Ricettore n° F 1090	PT	Residenziale	63,8	53,8	50,8	48,9	-	-	49,1	47,2	-	-
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	53,6	51,7	-	-	52,1	50,1	-	-

	Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi												
	Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi			SENZA BARRIERE						CON BARRIERE			
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
Ricettore n° F 1091	PT	Residenziale	65,0	55,0	50,5	48,6	-	-	49,2	47,2	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,1	52,1	-	-	52,3	50,4	-	-	
Ricettore n° F 1092	PT	Residenziale	62,0	52,0	54,6	52,7	-	0,7	52,0	50,0	-	-	
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	56,1	54,2	-	2,2	53,4	51,5	-	-	
Ricettore n° F 1093	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,3	52,3	-	-	51,5	49,6	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,0	54,1	-	-	53,4	51,4	-	-	
Ricettore n° F 1094	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,8	50,8	-	-	50,0	48,0	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,3	53,4	-	-	52,6	50,6	-	-	
Ricettore n° F 1095	PT	Residenziale	65,0	55,0	59,5	57,6	-	2,6	54,2	52,2	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,1	58,2	-	3,2	55,4	53,5	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	58,2	56,2	-	1,2	54,0	52,1	-	-	
Ricettore n° F 1096	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,8	51,8	-	-	50,9	49,0	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,4	53,5	-	-	52,6	50,7	-	-	
Ricettore n° F 1097	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,9	49,9	-	-	49,8	47,9	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,3	52,3	-	-	51,9	50,0	-	-	
Ricettore n° F 1098	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,6	55,7	-	0,7	53,3	51,3	-	-	
Ricettore n° F 1099	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,6	49,6	-	-	49,4	47,5	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,7	52,7	-	-	51,8	49,9	-	-	
Ricettore n° F 2018	PT	Residenziale	65,0	55,0	58,3	56,4	-	1,4	53,6	51,6	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,1	57,1	-	2,1	55,0	53,1	-	-	
Ricettore n° F 2019	PT	Residenziale	63,8	53,8	58,0	56,1	-	2,3	52,6	50,6	-	-	
Ricettore n° F 2020	PT	Residenziale	63,8	53,8	58,9	56,9	-	3,1	54,0	52,1	-	-	
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	59,5	57,5	-	3,7	55,3	53,3	-	-	
Ricettore n° F 2021	PT	Residenziale	63,8	53,8	54,9	53,0	-	-	51,9	50,0	-	-	
Ricettore n° F 2022	PT	Residenziale	63,8	53,8	53,1	51,1	-	-	52,0	50,0	-	-	
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	53,7	51,7	-	-	52,7	50,7	-	-	
Ricettore n° F 2023	PT	Residenziale	63,8	53,8	49,5	47,6	-	-	47,4	45,5	-	-	
Ricettore n° F 2025	PT	Residenziale	67,0	57,0	59,4	57,5	-	0,5	59,3	57,4	-	0,4	
Ricettore n° F 2026	PT	Residenziale	62,0	52,0	55,9	54,0	-	2,0	51,3	49,4	-	-	

	Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
	Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi			SENZA BARRIERE					CON BARRIERE			
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
Ricettore n° F 2027	1. P	Residenziale	62,0	52,0	57,3	55,4	-	3,4	52,9	50,9	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	54,4	52,4	-	-	50,8	48,8	-	-
Ricettore n° F 2028	1. P	Residenziale	63,8	53,8	57,0	55,1	-	1,3	52,8	50,8	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	54,0	52,0	-	-	50,5	48,5	-	-
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	54,5	52,5	-	-	51,0	49,0	-	-
	2. P	Residenziale	63,8	53,8	54,8	52,8	-	-	51,4	49,5	-	-
	3. P	Residenziale	63,8	53,8	55,0	53,0	-	-	51,9	49,9	-	-
	4. P	Residenziale	63,8	53,8	55,3	53,4	-	-	52,5	50,5	-	-
	5. P	Residenziale	63,8	53,8	56,0	54,1	-	0,3	53,3	51,4	-	-
Ricettore n° F 2029	PT	Residenziale	63,8	53,8	54,9	53,0	-	-	50,0	48,1	-	-
	1. P	Residenziale	63,8	53,8	55,7	53,8	-	-	50,9	48,9	-	-
	2. P	Residenziale	63,8	53,8	56,2	54,3	-	0,5	51,7	49,8	-	-
	3. P	Residenziale	63,8	53,8	56,5	54,6	-	0,8	52,4	50,5	-	-
	4. P	Residenziale	63,8	53,8	57,1	55,2	-	1,4	53,2	51,3	-	-
	5. P	Residenziale	63,8	53,8	57,7	55,8	-	2,0	53,9	51,9	-	-
Ricettore n° F 2030	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,4	51,5	-	-	48,7	46,8	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,2	52,3	-	-	49,6	47,7	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,9	53,0	-	-	50,6	48,7	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,8	53,9	-	-	51,7	49,7	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	56,5	54,6	-	-	52,5	50,5	-	-
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	57,2	55,3	-	0,3	53,5	51,5	-	-
Ricettore n° F 2032	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,5	55,6	-	0,6	51,0	49,0	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,2	56,3	-	1,3	51,9	50,0	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	58,7	56,7	-	1,7	52,5	50,6	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	58,7	56,8	-	1,8	53,1	51,1	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	59,1	57,2	-	2,2	54,0	52,1	-	-
Ricettore n° F 2033	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,4	54,5	-	-	49,5	47,5	-	-
Ricettore n° F 2034	PT	Residenziale	65,0	55,0	59,6	57,7	-	2,7	52,2	50,2	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,4	58,4	-	3,4	53,3	51,3	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi		SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	61,1	59,2	-	4,2	54,4	52,4	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	61,1	59,2	-	4,2	54,8	52,9	-	-
Ricettore n° F 2035	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,7	52,7	-	-	48,8	46,9	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,8	53,9	-	-	50,4	48,4	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,2	55,2	-	0,2	52,2	50,2	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,9	55,9	-	0,9	53,0	51,0	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	59,2	57,3	-	2,3	52,7	50,7	-	-
Ricettore n° F 2036	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,0	58,0	-	3,0	53,7	51,8	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	61,2	59,2	-	4,2	54,9	52,9	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	50,8	48,8	-	-	44,9	42,9	-	-
Ricettore n° F 2037	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,7	50,8	-	-	46,8	44,9	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,7	52,8	-	-	49,5	47,6	-	-
Ricettore n° F 2038	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,8	54,8	-	-	49,8	47,8	-	-
Ricettore n° F 2039	PT	Residenziale	65,0	55,0	59,7	57,7	-	2,7	52,7	50,7	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,4	58,5	-	3,5	53,7	51,8	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	61,3	59,4	-	4,4	54,8	52,8	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	61,6	59,6	-	4,6	55,5	53,6	-	-
Ricettore n° F 2040	PT	Residenziale	65,0	55,0	60,5	58,6	-	3,6	53,1	51,1	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	61,2	59,3	-	4,3	54,1	52,2	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	61,8	59,9	-	4,9	55,2	53,2	-	-
Ricettore n° F 2041	PT	Residenziale	65,0	55,0	59,6	57,6	-	2,6	52,1	50,0	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,1	58,1	-	3,1	53,2	51,2	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	60,7	58,8	-	3,8	54,5	52,5	-	-
Ricettore n° F 2042	PT	Residenziale	65,0	55,0	60,4	58,5	-	3,5	53,1	51,1	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	61,0	59,1	-	4,1	54,1	52,2	-	-
Ricettore n° F 2043	PT	Residenziale	65,0	55,0	60,1	58,2	-	3,2	53,0	51,0	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,5	58,6	-	3,6	54,0	52,0	-	-
Ricettore n° F 2044	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,7	54,8	-	-	50,4	48,4	-	-
Ricettore n° F 2045	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,9	53,0	-	-	49,7	47,7	-	-

	Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
	Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi			SENZA BARRIERE					CON BARRIERE			
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricevitore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
Ricevitore n° F 2047	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,1	54,2	-	-	51,1	49,1	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,0	55,1	-	0,1	52,3	50,4	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,0	55,1	-	0,1	52,7	50,8	-	-
Ricevitore n° F 2048	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,8	54,8	-	-	51,3	49,3	-	-
Ricevitore n° F 2048	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,6	55,7	-	0,7	52,5	50,5	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,5	54,6	-	-	50,3	48,3	-	-
Ricevitore n° F 2049	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,3	55,4	-	0,4	51,6	49,6	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	59,6	57,7	-	2,7	53,1	51,2	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,9	58,0	-	3,0	54,2	52,3	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	60,2	58,4	-	3,4	55,1	53,2	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	60,5	58,6	-	3,6	55,8	53,9	-	-
Ricevitore n° F 2050	4. P	Residenziale	65,0	55,0	60,7	58,9	-	3,9	56,5	54,5	-	-
Ricevitore n° F 2050	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,4	49,6	-	-	48,1	46,2	-	-
Ricevitore n° F 2051	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,7	53,8	-	-	50,7	48,8	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,4	54,6	-	-	52,2	50,3	-	-
Ricevitore n° F 2052	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,3	54,5	-	-	51,4	49,6	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,8	55,1	-	0,1	52,3	50,5	-	-
Ricevitore n° F 2053	PT	Residenziale	65,0	55,0	60,2	58,4	-	3,4	54,4	52,5	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	60,6	58,7	-	3,7	55,6	53,6	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	61,0	59,1	-	4,1	56,5	54,6	-	-
Ricevitore n° F 2055	PT	Residenziale	62,0	52,0	57,1	55,5	-	3,5	51,5	49,8	-	-
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	57,6	56,1	-	4,1	52,7	51,0	-	-
Ricevitore n° F 2058	PT	Residenziale	68,8	58,8	66,5	65,0	-	6,2	56,0	54,4	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	68,2	66,7	-	7,9	58,5	57,0	-	-
Ricevitore n° F 2059	PT	Residenziale	68,8	58,8	58,1	56,5	-	-	53,2	51,6	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	60,6	59,1	-	0,3	56,4	54,8	-	-
Ricevitore n° F 2060	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,1	55,6	-	-	52,5	50,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,5	58,0	-	-	55,3	53,7	-	-
Ricevitore n° F 2061	PT	Residenziale	68,8	58,8	66,8	65,3	-	6,5	56,2	54,6	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° F 2062	1. P	Residenziale	68,8	58,8	68,5	67,0	-	8,2	58,9	57,3	-	-		
	PT	Residenziale	68,8	58,8	67,0	65,5	-	6,7	56,6	55,0	-	-		
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	68,7	67,2	-	8,4	59,5	57,9	-	-		
Ricettore n° F 2063	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,8	61,3	-	1,3	54,0	52,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,7	63,2	-	3,2	57,2	55,6	-	-		
Ricettore n° F 2065	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,5	65,0	-	5,0	56,4	54,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,1	66,6	-	6,6	59,7	58,1	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	68,9	67,4	-	7,4	62,1	60,5	-	0,5		
Ricettore n° F 2067	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,9	62,3	-	2,3	56,6	55,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,9	63,4	-	3,4	58,7	57,2	-	-		
Ricettore n° F 2068	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,6	57,1	-	-	54,6	53,0	-	-		
Ricettore n° F 2069	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,7	54,2	-	-	52,9	51,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,2	56,6	-	-	55,2	53,7	-	-		
Ricettore n° F 2070	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,6	-	2,6	56,9	55,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,5	64,0	-	4,0	59,6	58,1	-	-		
Ricettore n° F 2071	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,3	68,9	0,3	8,9	57,6	56,1	-	-		
Ricettore n° F 2072	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,6	66,1	-	6,1	57,6	56,0	-	-		
Ricettore n° F 2073	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,6	67,1	-	7,1	56,9	55,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,0	68,5	-	8,5	61,8	60,2	-	0,2		
Ricettore n° F 2074	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,9	59,4	-	-	54,3	52,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,5	60,9	-	0,9	56,4	54,8	-	-		
Ricettore n° F 2075	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,0	56,5	-	-	52,3	50,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,2	58,6	-	-	55,4	53,8	-	-		
Ricettore n° F 2076	PT	Residenziale	70,0	60,0	69,2	67,8	-	7,8	57,1	55,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,0	69,5	1,0	9,5	61,4	59,8	-	-		
Ricettore n° F 2078	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,2	56,6	-	-	51,8	50,2	-	-		
Ricettore n° F 2079	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,5	63,0	-	3,0	55,3	53,7	-	-		
Ricettore n° F 2080	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,6	-	2,6	55,1	53,5	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,2	63,7	-	3,7	57,3	55,7	-	-		

	Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
	Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi			SENZA BARRIERE				CON BARRIERE				
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° F 2081	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,2	58,6	-	-	53,8	52,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,4	59,9	-	-	55,8	54,2	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	62,9	61,4	-	1,4	57,3	55,7	-	-
Ricettore n° F 2082	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,3	62,7	-	2,7	55,3	53,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,3	63,8	-	3,8	57,1	55,6	-	-
Ricettore n° F 2083	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,1	52,5	-	-	50,3	48,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,6	56,0	-	-	53,8	52,2	-	-
Ricettore n° F 2084	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,1	57,6	-	-	52,6	51,0	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,4	58,8	-	-	54,8	53,2	-	-
Ricettore n° F 2085	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,2	62,7	-	2,7	54,8	53,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,3	63,8	-	3,8	56,7	55,2	-	-
Ricettore n° F 2086	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,3	62,8	-	2,8	54,8	53,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,3	63,8	-	3,8	56,5	54,9	-	-
Ricettore n° F 2087	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,0	64,5	-	4,5	54,7	53,1	-	-
Ricettore n° F 2088	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,5	60,9	-	0,9	53,9	52,3	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,9	62,4	-	2,4	56,1	54,5	-	-
Ricettore n° F 2089	PT	Residenziale	70,0	60,0	73,2	71,8	3,2	11,8	54,3	52,8	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	73,6	72,2	3,6	12,2	59,7	58,1	-	-
Ricettore n° F 2090	PT	Residenziale	70,0	60,0	71,5	70,1	1,5	10,1	54,5	52,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,4	71,0	2,4	11,0	58,6	57,0	-	-
Ricettore n° F 2091	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,8	62,2	-	2,2	53,5	51,9	-	-
Ricettore n° F 2092	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,3	60,8	-	0,8	53,2	51,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,5	62,0	-	2,0	55,6	54,0	-	-
Ricettore n° F 2093	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,5	56,9	-	-	52,1	50,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,6	58,0	-	-	53,5	51,9	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	60,5	58,9	-	-	54,4	52,8	-	-
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	60,9	59,3	-	-	55,2	53,6	-	-
	4. P	Residenziale	70,0	60,0	61,4	59,9	-	-	55,9	54,3	-	-
	5. P	Residenziale	70,0	60,0	62,0	60,4	-	0,4	56,5	54,9	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° F 2094	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,6	-	2,6	53,7	52,1	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,0	63,4	-	3,4	55,9	54,3	-	-		
Ricettore n° F 2095	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,5	63,9	-	3,9	53,9	52,3	-	-		
Ricettore n° F 2096	PT	Residenziale	70,0	60,0	72,2	70,8	2,2	10,8	54,8	53,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	72,8	71,4	2,8	11,4	59,3	57,7	-	-		
Ricettore n° F 2097	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,7	57,2	-	-	52,9	51,3	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,3	61,7	-	1,7	55,4	53,8	-	-		
Ricettore n° F 2098	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,7	67,3	-	7,3	55,3	53,7	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,4	68,9	0,4	8,9	59,0	57,4	-	-		
Ricettore n° F 2099	PT	Residenziale	70,0	60,0	57,0	55,5	-	-	52,0	50,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,9	57,3	-	-	54,1	52,5	-	-		
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	60,8	59,2	-	-	55,9	54,3	-	-		
Ricettore n° F 2100	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,0	61,5	-	1,5	54,0	52,4	-	-		
Ricettore n° F 2101	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,5	66,1	-	6,1	56,8	55,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,3	67,8	-	7,8	60,5	58,9	-	-		
Ricettore n° F 2102	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,4	61,9	-	1,9	54,7	53,1	-	-		
Ricettore n° F 2103	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,3	57,8	-	-	54,0	52,4	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,9	59,4	-	-	55,8	54,2	-	-		
Ricettore n° F 2104	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,7	52,2	-	-	50,0	48,4	-	-		
Ricettore n° F 2105	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,1	65,6	-	5,6	56,8	55,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,0	67,5	-	7,5	60,2	58,6	-	-		
Ricettore n° F 2106	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,3	62,8	-	2,8	54,9	53,3	-	-		
Ricettore n° F 2107	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,9	65,4	-	5,4	56,7	55,1	-	-		
Ricettore n° F 2108	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,0	65,5	-	5,5	56,6	55,0	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,8	67,3	-	7,3	59,7	58,1	-	-		
Ricettore n° F 2109	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,3	56,8	-	-	52,6	51,0	-	-		
Ricettore n° F 2110	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,7	65,2	-	5,2	56,5	54,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,4	67,0	-	7,0	59,4	57,8	-	-		
Ricettore n° F 2111	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,6	58,0	-	-	52,0	50,3	-	-		

	Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
	Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi			SENZA BARRIERE				CON BARRIERE				
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricevitore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
Ricevitore n° F 2112	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,2	64,7	-	4,7	56,3	54,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,9	66,4	-	6,4	59,0	57,4	-	-
Ricevitore n° F 2113	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,2	64,7	-	4,7	56,3	54,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,8	66,3	-	6,3	58,9	57,3	-	-
Ricevitore n° F 2114	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,8	64,3	-	4,3	55,8	54,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,2	65,8	-	5,8	58,3	56,7	-	-
Ricevitore n° F 2115	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,4	62,9	-	2,9	55,0	53,3	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,3	63,8	-	3,8	57,3	55,6	-	-
Ricevitore n° F 2116	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,2	62,7	-	2,7	54,6	53,0	-	-
Ricevitore n° F 2117	PT	Residenziale	70,0	60,0	73,1	71,8	3,1	11,8	57,4	55,9	-	-
Ricevitore n° F 2118	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,2	60,7	-	0,7	54,5	52,8	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,0	61,5	-	1,5	56,7	55,0	-	-
Ricevitore n° F 2119	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,2	68,8	0,2	8,8	57,0	55,3	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	71,6	70,1	1,6	10,1	61,8	60,1	-	0,1
Ricevitore n° F 2120	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,8	61,1	-	1,1	54,6	52,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,9	62,3	-	2,3	56,5	54,5	-	-
Ricevitore n° F 2121	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,8	64,2	-	4,2	54,8	52,8	-	-
Ricevitore n° F 2122	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,9	61,2	-	1,2	54,7	52,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,0	62,3	-	2,3	56,6	54,5	-	-
Ricevitore n° F 2123	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,5	61,7	-	1,7	54,3	52,2	-	-
Ricevitore n° F 2124	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,2	62,5	-	2,5	55,2	53,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,7	64,1	-	4,1	57,5	55,2	-	-
Ricevitore n° F 2125	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,5	50,8	-	-	47,2	45,3	-	-
Ricevitore n° F 2126	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,7	51,1	-	-	47,4	45,4	-	-
Ricevitore n° F 3001	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,8	51,9	-	-	52,6	50,7	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,1	53,2	-	-	53,6	51,7	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,7	54,8	-	-	54,8	52,9	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	58,1	56,1	-	1,1	55,2	53,4	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	59,0	57,0	-	2,0	55,9	54,0	-	-

	Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
	Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi			SENZA BARRIERE				CON BARRIERE				
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
Ricettore n° F 3002	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,0	47,1	-	-	47,8	45,9	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	50,9	49,0	-	-	49,3	47,4	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,7	51,8	-	-	51,1	49,2	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	56,0	54,0	-	-	52,0	50,2	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	57,2	55,2	-	0,2	52,5	50,7	-	-
Ricettore n° F 3003	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,1	49,1	-	-	46,5	44,7	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,4	50,5	-	-	48,1	46,2	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,9	51,9	-	-	49,4	47,5	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,0	53,1	-	-	50,2	48,4	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	55,9	54,0	-	-	51,2	49,4	-	-
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	57,1	55,1	-	0,1	52,1	50,3	-	-
Ricettore n° F 3004	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,0	52,1	-	-	47,9	46,0	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,7	52,7	-	-	49,2	47,3	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,8	53,9	-	-	50,3	48,5	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	56,6	54,7	-	-	51,6	49,8	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	57,3	55,4	-	0,4	52,6	50,8	-	-
Ricettore n° F 3005	PT	Residenziale	65,0	55,0	48,9	47,0	-	-	44,4	42,5	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	49,5	47,6	-	-	45,5	43,6	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	50,5	48,6	-	-	46,8	44,9	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	51,9	50,0	-	-	48,4	46,5	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	53,9	52,0	-	-	50,2	48,4	-	-
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	54,8	52,9	-	-	51,1	49,3	-	-
Ricettore n° F 3006	PT	Residenziale	65,0	55,0	43,7	41,9	-	-	42,7	40,9	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	45,5	43,7	-	-	44,5	42,6	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	46,6	44,7	-	-	45,4	43,5	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	47,7	45,9	-	-	46,4	44,5	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	49,3	47,5	-	-	47,8	45,9	-	-
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	52,0	50,1	-	-	49,7	47,9	-	-
Ricettore n° F 3007	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,6	49,7	-	-	48,1	46,2	-	-

	Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi												
	Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi			SENZA BARRIERE						CON BARRIERE			
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
Ricettore n° F 3008	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,1	51,1	-	-	49,1	47,3	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,9	52,0	-	-	50,1	48,2	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	54,7	52,8	-	-	51,4	49,5	-	-	
Ricettore n° F 3009	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,2	50,3	-	-	48,6	46,7	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,2	52,3	-	-	49,9	48,0	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,7	53,7	-	-	51,1	49,2	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,0	55,0	-	-	52,4	50,5	-	-	
Ricettore n° F 3010	PT	Residenziale	65,0	55,0	50,8	48,9	-	-	48,4	46,5	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,1	51,2	-	-	49,9	48,1	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,4	53,5	-	-	51,3	49,4	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	56,4	54,5	-	-	52,8	51,0	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	57,5	55,6	-	0,6	53,7	51,9	-	-	
Ricettore n° F 3011	PT	Residenziale	65,0	55,0	50,6	48,7	-	-	46,8	44,9	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,0	50,1	-	-	47,7	45,9	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,1	51,2	-	-	48,8	47,0	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	53,8	51,9	-	-	49,9	48,1	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	54,9	53,0	-	-	51,0	49,2	-	-	
Ricettore n° F 3012	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,7	47,9	-	-	48,1	46,3	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	51,2	49,4	-	-	49,0	47,2	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	52,4	50,6	-	-	50,1	48,4	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	53,3	51,5	-	-	50,7	49,0	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	54,5	52,7	-	-	51,7	50,0	-	-	
Ricettore n° F 3013	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,5	47,8	-	-	46,8	45,1	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	50,9	49,2	-	-	48,2	46,5	-	-	
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	51,8	50,0	-	-	49,1	47,4	-	-	
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	52,5	50,7	-	-	49,8	48,1	-	-	
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	53,1	51,4	-	-	50,4	48,6	-	-	
Ricettore n° F 3013	PT	Residenziale	65,0	55,0	48,3	46,6	-	-	46,2	44,5	-	-	
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	49,8	48,1	-	-	47,6	45,9	-	-	

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE	
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	51,2	49,5	-	-	48,7	47,0	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	52,1	50,4	-	-	49,5	47,8	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	52,8	51,1	-	-	49,9	48,2	-	-
Ricettore n° F 3014	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,1	47,5	-	-	46,4	44,7	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	51,3	49,6	-	-	47,7	46,1	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,2	51,6	-	-	48,5	46,8	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	53,8	52,2	-	-	49,1	47,4	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	54,6	53,0	-	-	49,9	48,2	-	-
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	55,3	53,7	-	-	50,6	48,9	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	48,2	46,6	-	-	45,6	43,9	-	-
Ricettore n° F 3015	1. P	Residenziale	65,0	55,0	51,0	49,4	-	-	47,6	46,0	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,1	51,5	-	-	49,0	47,4	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	53,6	52,0	-	-	49,6	48,0	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	54,2	52,6	-	-	50,4	48,8	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,0	47,4	-	-	46,1	44,5	-	-
Ricettore n° F 3016	1. P	Residenziale	65,0	55,0	50,2	48,6	-	-	47,2	45,6	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	51,9	50,3	-	-	48,3	46,7	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	52,9	51,4	-	-	49,4	47,8	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	53,5	52,0	-	-	50,1	48,6	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,1	47,5	-	-	47,3	45,7	-	-
Ricettore n° F 3017	1. P	Residenziale	65,0	55,0	51,6	50,0	-	-	49,2	47,6	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,4	51,9	-	-	50,5	48,9	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	54,0	52,4	-	-	50,7	49,1	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	54,2	52,7	-	-	50,9	49,3	-	-
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	54,6	53,0	-	-	51,3	49,7	-	-
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	55,0	53,5	-	-	51,9	50,3	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	44,2	42,6	-	-	42,4	40,7	-	-
Ricettore n° F 3018	1. P	Residenziale	65,0	55,0	45,9	44,3	-	-	43,9	42,3	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	46,1	44,4	-	-	44,1	42,4	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE	
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	46,0	44,4	-	-	44,1	42,4	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	46,5	44,9	-	-	44,8	43,2	-	-
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	47,9	46,3	-	-	46,2	44,5	-	-
	6. P	Residenziale	65,0	55,0	51,2	49,7	-	-	49,0	47,3	-	-
Ricettore n° F 3019	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,0	49,5	-	-	48,4	46,8	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,7	51,1	-	-	49,8	48,2	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,6	52,1	-	-	50,6	49,1	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	54,7	53,1	-	-	51,5	50,0	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	55,6	54,0	-	-	52,3	50,7	-	-
Ricettore n° F 3020	PT	Residenziale	62,0	52,0	49,4	47,9	-	-	46,1	44,5	-	-
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	51,5	49,9	-	-	48,1	46,6	-	-
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	54,1	52,5	-	0,5	50,3	48,7	-	-
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	56,0	54,4	-	2,4	51,4	49,9	-	-
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	56,8	55,2	-	3,2	52,3	50,8	-	-
Ricettore n° F 3021	PT	Residenziale	62,0	52,0	52,7	51,1	-	-	49,6	48,0	-	-
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	55,5	54,0	-	2,0	51,5	50,0	-	-
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	57,8	56,2	-	4,2	52,7	51,1	-	-
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	58,6	57,0	-	5,0	53,3	51,8	-	-
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	59,5	57,9	-	5,9	54,2	52,7	-	0,7
Ricettore n° F 3022	PT	Residenziale	62,0	52,0	46,7	45,1	-	-	44,3	42,7	-	-
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	50,3	48,7	-	-	46,6	44,9	-	-
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	53,3	51,7	-	-	48,4	46,8	-	-
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	54,1	52,6	-	0,6	49,3	47,7	-	-
	4. P	Residenziale	62,0	52,0	54,8	53,2	-	1,2	49,9	48,3	-	-
	5. P	Residenziale	62,0	52,0	55,6	54,1	-	2,1	51,1	49,5	-	-
	6. P	Residenziale	62,0	52,0	56,5	54,9	-	2,9	52,3	50,7	-	-
Ricettore n° F 4001	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,9	50,4	-	-	49,4	47,9	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,4	53,9	-	-	52,3	50,7	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	58,5	57,0	-	2,0	54,6	53,0	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi		SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni		Impatto residuo in facciata	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	59,2	57,6	-	2,6	54,8	53,3	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	59,8	58,2	-	3,2	55,5	53,9	-	-
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	60,1	58,6	-	3,6	56,0	54,5	-	-
Ricettore n° F 4002	PT	Residenziale	65,0	55,0	48,3	46,8	-	-	46,2	44,7	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	51,7	50,2	-	-	49,1	47,5	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,6	53,1	-	-	51,0	49,5	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,2	53,7	-	-	51,6	50,0	-	-
Ricettore n° F 4003	PT	Residenziale	65,0	55,0	46,8	45,2	-	-	45,0	43,4	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	50,3	48,7	-	-	47,8	46,2	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,2	51,7	-	-	49,8	48,2	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	54,3	52,7	-	-	50,3	48,7	-	-
Ricettore n° F 4004	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,3	54,8	-	-	51,4	49,8	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,9	56,4	-	1,4	53,1	51,5	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	59,1	57,5	-	2,5	54,1	52,5	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	60,0	58,5	-	3,5	54,9	53,3	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	60,7	59,1	-	4,1	55,6	54,0	-	-
Ricettore n° F 4005	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,9	56,3	-	1,3	52,3	50,7	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,2	57,6	-	2,6	53,6	52,0	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	60,0	58,5	-	3,5	54,5	52,9	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	60,6	59,1	-	4,1	55,3	53,7	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	61,3	59,7	-	4,7	56,0	54,4	-	-
Ricettore n° F 4006	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,4	50,8	-	-	48,0	46,3	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,6	52,0	-	-	49,3	47,6	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	54,6	53,1	-	-	50,4	48,8	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,1	53,5	-	-	51,0	49,3	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	55,6	54,1	-	-	51,6	50,0	-	-
Ricettore n° F 4007	PT	Residenziale	65,0	55,0	50,5	48,9	-	-	47,0	45,3	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,1	51,4	-	-	49,6	47,7	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,2	53,5	-	-	51,0	49,0	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE	
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,6	53,9	-	-	51,2	49,1	-	-
Ricettore n° F 5001	PT	scuola	50,0	-	47,7	46,0	-	-	45,9	44,1	-	-
Ricettore n° F 5002	PT	ospedale	47,0	37,0	51,4	49,8	4,4	12,8	49,6	48,0	2,6	11,0
	1. P	ospedale	47,0	37,0	54,9	53,4	7,9	16,4	52,4	50,9	5,4	13,9
Ricettore n° F 5003	2. P	ospedale	47,0	37,0	57,4	55,9	10,4	18,9	54,3	52,8	7,3	15,8
	PT	ospedale	47,0	37,0	56,1	54,5	9,1	17,5	52,0	50,4	5,0	13,4
	1. P	ospedale	47,0	37,0	57,6	56,1	10,6	19,1	53,6	52,1	6,6	15,1
	2. P	ospedale	47,0	37,0	58,4	56,8	11,4	19,8	54,4	52,9	7,4	15,9
Ricettore n° F 5004	3. P	ospedale	47,0	37,0	58,9	57,3	11,9	20,3	55,5	53,9	8,5	16,9
	PT	scuola	47,0	-	54,4	52,8	7,4	-	50,5	48,9	3,5	-
	1. P	scuola	47,0	-	55,9	54,3	8,9	-	51,8	50,3	4,8	-
	2. P	scuola	47,0	-	57,1	55,6	10,1	-	52,8	51,2	5,8	-

G**CANEGRATE**

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi									
			SENZA BARRIERE						CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in		Livelli esterni		Impatto residuo in	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° G 1004	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,7	66,2	-	6,2	55,2	53,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,1	65,5	-	5,5	56,5	55,0	-	-
Ricettore n° G 1005	PT	Residenziale	70,0	60,0	65,2	63,6	-	3,6	55,1	53,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,4	65,8	-	5,8	57,8	56,3	-	-
Ricettore n° G 1006	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,2	64,6	-	4,6	54,7	53,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,9	66,3	-	6,3	57,3	55,9	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	69,2	67,6	-	7,6	60,8	59,4	-	-
Ricettore n° G 1007	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,1	61,5	-	1,5	54,1	52,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,8	63,2	-	3,2	56,0	54,5	-	-
Ricettore n° G 1008	PT	Residenziale	70,0	60,0	69,7	68,2	-	8,2	55,5	53,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,8	69,2	0,8	9,2	59,2	57,8	-	-
Ricettore n° G 1010	PT	Residenziale	70,0	60,0	70,6	69,0	0,6	9,0	56,0	54,3	-	-
Ricettore n° G 1011	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,5	54,6	-	-	54,1	52,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,6	55,8	-	-	55,2	53,3	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	59,0	57,3	-	-	56,3	54,6	-	-
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	60,7	58,9	-	-	57,3	55,6	-	-
Ricettore n° G 1012	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,3	58,7	-	-	51,7	50,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,8	60,2	-	0,2	54,0	52,5	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	63,3	61,7	-	1,7	56,5	55,1	-	-
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	62,8	61,3	-	1,3	56,4	55,0	-	-
Ricettore n° G 1013	PT	Residenziale	70,0	60,0	50,1	48,5	-	-	48,3	46,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	53,2	51,6	-	-	50,8	49,2	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	55,8	54,3	-	-	53,1	51,6	-	-
Ricettore n° G 1014	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,4	58,9	-	-	53,0	51,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,0	60,5	-	0,5	55,0	53,5	-	-
Ricettore n° G 1015	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,7	57,2	-	-	52,9	51,4	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,5	59,0	-	-	54,7	53,2	-	-
Ricettore n° G 1016	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,4	57,8	-	-	52,4	50,9	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi		SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in		Livelli esterni		Impatto residuo in	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
Ricettore n° G 1017	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,7	59,2	-	-	54,2	52,7	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,7	65,1	-	5,1	54,9	53,3	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	68,6	67,0	-	7,0	57,7	56,2	-	-
Ricettore n° G 1018	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,2	66,7	-	6,7	55,2	53,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,1	68,5	0,1	8,5	58,2	56,7	-	-
Ricettore n° G 1019	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,4	58,9	-	-	52,6	51,1	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	61,4	59,9	-	-	54,2	52,7	-	-
Ricettore n° G 1020	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,0	59,4	-	-	53,0	51,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,1	60,5	-	0,5	54,7	53,2	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	63,1	61,6	-	1,6	55,8	54,3	-	-
Ricettore n° G 1021	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,9	58,4	-	-	52,7	51,2	-	-
Ricettore n° G 1022	PT	Residenziale	70,0	60,0	59,9	58,3	-	-	53,8	52,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,2	60,7	-	0,7	56,4	54,9	-	-
Ricettore n° G 1023	PT	Residenziale	70,0	60,0	68,2	66,6	-	6,6	55,8	54,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	70,2	68,7	0,2	8,7	58,9	57,4	-	-
Ricettore n° G 1024	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,1	56,6	-	-	52,5	51,0	-	-
Ricettore n° G 1025	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,0	54,4	-	-	50,5	49,0	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,8	56,3	-	-	52,8	51,3	-	-
Ricettore n° G 1026	PT	Residenziale	70,0	60,0	69,2	67,7	-	7,7	58,4	56,8	-	-
Ricettore n° G 1027	PT	Residenziale	70,0	60,0	67,9	66,3	-	6,3	58,1	56,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	69,4	67,8	-	7,8	61,0	59,5	-	-
Ricettore n° G 1029	PT	terziario	70,0	-	57,7	56,1	-	-	53,0	51,4	-	-
Ricettore n° G 1030	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,2	60,7	-	0,7	53,8	52,3	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,5	61,9	-	1,9	56,3	54,8	-	-
Ricettore n° G 1031	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,7	57,1	-	-	54,1	52,6	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	60,8	59,3	-	-	56,5	55,0	-	-
Ricettore n° G 1032	PT	terziario	70,0	-	69,3	67,8	-	-	58,4	56,8	-	-
Ricettore n° G 1033	PT	Residenziale	70,0	60,0	66,0	64,4	-	4,4	55,4	53,8	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	67,7	66,1	-	6,1	58,0	56,5	-	-
Ricettore n° G 1034	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,1	58,6	-	-	52,7	51,2	-	-
Ricettore n° G 1035	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,5	60,9	-	0,9	52,7	51,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,2	61,7	-	1,7	54,0	52,5	-	-
Ricettore n° G 1036	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,8	62,2	-	2,2	53,6	52,1	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi		SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in		Livelli esterni		Impatto residuo in	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,0	63,5	-	3,5	54,8	53,3	-	-
Ricettore n° G 1037	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,4	60,8	-	0,8	52,9	51,4	-	-
Ricettore n° G 1038	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,1	54,5	-	-	52,3	50,8	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	57,6	56,1	-	-	53,7	52,2	-	-
Ricettore n° G 1039	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,6	55,1	-	-	52,3	50,8	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	58,2	56,7	-	-	53,9	52,4	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	58,9	57,3	-	-	54,5	53,0	-	-
Ricettore n° G 1040	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,3	54,8	-	-	51,8	50,2	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	58,3	56,8	-	-	53,3	51,8	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	59,7	58,1	-	-	54,3	52,8	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	60,7	59,1	-	0,3	55,0	53,5	-	-
Ricettore n° G 1041	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,9	55,3	-	-	51,1	49,6	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	58,8	57,2	-	-	52,9	51,4	-	-
Ricettore n° G 1042	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,7	59,2	-	0,4	51,5	50,0	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	61,2	59,7	-	0,9	52,6	51,1	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	61,9	60,3	-	1,5	53,7	52,2	-	-
	3. P	Residenziale	68,8	58,8	62,3	60,7	-	1,9	54,5	53,1	-	-
Ricettore n° G 1043	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,0	58,4	-	-	51,2	49,7	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	60,6	59,0	-	0,2	52,3	50,8	-	-
Ricettore n° G 1044	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,3	58,7	-	-	51,2	49,7	-	-
	1. P	Residenziale	68,8	58,8	60,7	59,2	-	0,4	52,1	50,6	-	-
	2. P	Residenziale	68,8	58,8	61,5	60,0	-	1,2	53,1	51,6	-	-
Ricettore n° G 2001	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,6	-	2,6	56,3	54,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,9	63,4	-	3,4	58,1	56,4	-	-
Ricettore n° G 2002	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,5	62,0	-	2,0	55,5	53,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,3	62,8	-	2,8	57,2	55,6	-	-
Ricettore n° G 2004	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,5	63,0	-	3,0	56,0	54,4	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,4	63,9	-	3,9	57,5	55,9	-	-
Ricettore n° G 2005	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,3	62,8	-	2,8	55,9	54,3	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	65,1	63,6	-	3,6	57,3	55,7	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	65,8	64,3	-	4,3	58,7	57,1	-	-
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	66,6	65,1	-	5,1	60,0	58,4	-	-
Ricettore n° G 2006	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,7	62,2	-	2,2	55,3	53,7	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi		SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in		Livelli esterni		Impatto residuo in	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,5	62,9	-	2,9	56,6	55,1	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	65,2	63,7	-	3,7	58,1	56,5	-	-
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	66,0	64,5	-	4,5	59,5	57,9	-	-
Ricettore n° G 2007	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,3	61,8	-	1,8	54,8	53,2	-	-
Ricettore n° G 2008	1. P	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,6	-	2,6	56,2	54,6	-	-
Ricettore n° G 2009	PT	Residenziale	70,0	60,0	63,0	61,4	-	1,4	54,2	52,6	-	-
Ricettore n° G 2010	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,8	62,2	-	2,2	55,5	53,9	-	-
	PT	Residenziale	70,0	60,0	61,9	60,4	-	0,4	53,2	51,6	-	-
Ricettore n° G 1149	1. P	Residenziale	70,0	60,0	62,7	61,2	-	1,2	54,6	53,0	-	-
	2. P	Residenziale	70,0	60,0	63,3	61,8	-	1,8	55,9	54,3	-	-
	3. P	Residenziale	70,0	60,0	64,1	62,6	-	2,6	57,2	55,6	-	-
	PT	Residenziale	62,0	52,0	56,4	54,9	-	2,9	49,4	47,8	-	-
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	57,5	56,0	-	4,0	51,0	49,5	-	-
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	58,4	56,8	-	4,8	51,6	50,1	-	-
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	59,2	57,6	-	5,6	52,5	51,0	-	-
Ricettore n° G 1150	4. P	Residenziale	62,0	52,0	60,1	58,5	-	6,5	53,5	52,1	-	0,1
	PT	Residenziale	62,0	52,0	54,9	53,3	-	1,3	47,8	46,3	-	-
	1. P	Residenziale	62,0	52,0	55,8	54,3	-	2,3	49,3	47,8	-	-
	2. P	Residenziale	62,0	52,0	56,6	55,0	-	3,0	50,1	48,6	-	-
	3. P	Residenziale	62,0	52,0	56,9	55,3	-	3,3	50,7	49,2	-	-
Ricettore n° G 2091	4. P	Residenziale	62,0	52,0	57,7	56,1	-	4,1	51,7	50,3	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,9	54,3	-	-	50,1	48,2	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,0	56,4	-	1,4	52,2	50,4	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,6	55,0	-	-	50,7	49,2	-	-
Ricettore n° G 2092	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,0	55,5	-	0,5	51,1	49,3	-	-
Ricettore n° G 2093	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,4	55,8	-	0,8	51,8	50,0	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	54,1	52,5	-	-	49,0	47,2	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,1	53,5	-	-	50,3	48,5	-	-
Ricettore n° G 2094	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,6	55,0	-	-	51,7	49,9	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,6	50,0	-	-	47,1	45,4	-	-
Ricettore n° G 2095	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,9	52,3	-	-	49,2	47,5	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,3	53,7	-	-	49,8	48,1	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,0	54,4	-	-	50,8	49,1	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi		SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in		Livelli esterni		Impatto residuo in	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
Ricettore n° G 2096	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,0	55,4	-	0,4	52,1	50,3	-	-
	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,9	55,4	-	0,4	50,9	49,2	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,4	55,8	-	0,8	51,7	50,0	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,7	56,1	-	1,1	52,4	50,7	-	-
Ricettore n° G 2097	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,2	51,7	-	-	48,2	46,5	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,5	52,9	-	-	49,7	47,9	-	-
Ricettore n° G 2098	PT	Residenziale	65,0	55,0	56,9	55,3	-	0,3	50,9	49,2	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	57,3	55,7	-	0,7	51,6	49,9	-	-
Ricettore n° G 2099	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,9	51,3	-	-	48,5	46,8	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,8	53,2	-	-	50,3	48,7	-	-
Ricettore n° G 2100	PT	Residenziale	65,0	55,0	49,2	47,7	-	-	45,7	44,0	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,4	50,8	-	-	48,5	46,8	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,8	54,3	-	-	51,0	49,3	-	-
Ricettore n° G 2101	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,9	54,4	-	-	50,3	48,6	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,4	54,8	-	-	51,0	49,3	-	-
Ricettore n° G 2102	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,3	50,8	-	-	47,7	46,0	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,7	53,1	-	-	49,7	48,0	-	-
Ricettore n° G 2103	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,6	54,1	-	-	50,1	48,4	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,1	54,5	-	-	50,8	49,1	-	-
Ricettore n° G 2104	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,1	51,5	-	-	48,2	46,5	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,8	53,3	-	-	49,8	48,1	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	55,7	54,1	-	-	50,8	49,1	-	-
Ricettore n° G 2105	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,8	56,3	-	1,3	50,9	49,3	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,0	57,4	-	2,4	52,6	50,9	-	-
Ricettore n° G 2106	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,2	53,6	-	-	49,6	48,0	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,8	55,3	-	0,3	51,1	49,4	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,7	56,2	-	1,2	52,0	50,4	-	-
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	58,6	57,1	-	2,1	53,1	51,5	-	-
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	58,9	57,3	-	2,3	53,5	51,9	-	-
Ricettore n° G 2107	PT	Residenziale	65,0	55,0	58,0	56,5	-	1,5	51,0	49,4	-	-
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	59,0	57,5	-	2,5	52,5	50,8	-	-
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	60,4	58,9	-	3,9	54,1	52,5	-	-
Ricettore n° G 2108	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,6	52,0	-	-	48,3	46,7	-	-

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi											
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi				SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			Limiti esterni		Livelli esterni		Impatto residuo in		Livelli esterni		Impatto residuo in			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)		
Ricettore n° G 4001	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,9	54,4	-	-	49,8	48,2	-	-		
	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,5	56,0	-	1,0	51,1	49,5	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	58,6	57,1	-	2,1	52,2	50,5	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	59,2	57,6	-	2,6	53,4	51,7	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	59,6	58,1	-	3,1	54,2	52,5	-	-		
Ricettore n° G 4002	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,8	50,2	-	-	48,2	46,4	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,7	51,2	-	-	49,2	47,5	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,8	52,3	-	-	50,3	48,6	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	55,0	53,5	-	-	51,7	50,0	-	-		
Ricettore n° G 4003	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,2	53,6	-	-	49,0	47,4	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,7	54,2	-	-	49,9	48,3	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,5	54,9	-	-	50,9	49,3	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,3	55,8	-	0,8	52,1	50,5	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	58,1	56,6	-	1,6	53,0	51,4	-	-		
Ricettore n° G 4004	PT	Residenziale	65,0	55,0	50,7	49,1	-	-	46,0	44,3	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	51,4	49,9	-	-	47,0	45,4	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	52,7	51,1	-	-	48,4	46,7	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	54,4	52,9	-	-	49,9	48,3	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	55,8	54,3	-	-	51,5	49,9	-	-		
Ricettore n° G 4005	PT	Residenziale	65,0	55,0	55,7	54,2	-	-	49,6	48,0	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	56,4	54,9	-	-	50,7	49,1	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	57,2	55,7	-	0,7	51,9	50,3	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,9	56,3	-	1,3	52,9	51,3	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	58,6	57,1	-	2,1	53,9	52,3	-	-		
Ricettore n° G 4006	PT	Residenziale	65,0	55,0	51,0	49,5	-	-	46,6	45,0	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	52,6	51,0	-	-	47,8	46,2	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,9	52,3	-	-	48,7	47,1	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	54,3	52,8	-	-	49,2	47,6	-	-		

J	CASTELLANZA
K	BUSTO ARSIZIO

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi				Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi							
							SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>			
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)		
Ricettore n° J 2029	PT	Residenziale	70,0	60,0	64,4	62,9	-	2,9	54,4	51,9	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	66,2	64,7	-	4,7	56,0	53,5	-	-		
Ricettore n° J 2032	PT	Residenziale	65,0	55,0	53,4	52,1	-	-	44,5	43,7	-	-		
Ricettore n° J 2033	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,7	54,4	-	-	47,4	46,6	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,9	55,6	-	-	48,4	47,5	-	-		
Ricettore n° K 2001	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,1	50,8	-	-	43,8	42,6	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,1	51,7	-	-	44,8	43,4	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	53,5	52,2	-	-	45,4	44,0	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	54,0	52,7	-	-	46,0	44,6	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	54,4	53,1	-	-	46,5	45,2	-	-		
Ricettore n° K 2002	PT	Residenziale	65,0	55,0	52,6	51,3	-	-	45,2	44,4	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	54,9	53,6	-	-	46,6	45,7	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,0	54,7	-	-	47,3	46,4	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	56,3	55,0	-	-	47,6	46,7	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	56,6	55,3	-	0,3	47,9	47,1	-	-		
Ricettore n° K 2003	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,0	55,7	-	0,7	48,3	47,7	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	53,6	52,5	-	-	45,9	45,5	-	-		
	1. P	Residenziale	65,0	55,0	55,5	54,3	-	-	47,0	46,7	-	-		
	2. P	Residenziale	65,0	55,0	56,7	55,5	-	0,5	47,6	47,3	-	-		
	3. P	Residenziale	65,0	55,0	57,0	55,8	-	0,8	47,9	47,7	-	-		
Ricettore n° K 2004	PT	Residenziale	65,0	55,0	57,5	56,3	-	1,3	48,4	48,2	-	-		
	4. P	Residenziale	65,0	55,0	57,8	56,6	-	1,6	49,1	49,0	-	-		
	5. P	Residenziale	65,0	55,0	57,8	56,6	-	1,6	49,1	49,0	-	-		
	PT	Residenziale	70,0	60,0	62,5	61,2	-	1,2	50,7	49,2	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	63,1	61,7	-	1,7	51,8	50,5	-	-		
Ricettore n° K 2005	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,2	52,9	-	-	45,8	44,8	-	-		
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,2	53,9	-	-	47,0	45,9	-	-		
Ricettore n° K 2006	PT	Residenziale	70,0	60,0	52,2	51,4	-	-	46,5	47,0	-	-		

			Impatto residuo diurno oltre i limiti normativi									
			Impatto residuo notturno oltre i limiti normativi		SENZA BARRIERE				CON BARRIERE			
			<i>Limiti esterni</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>		<i>Livelli esterni</i>		<i>Impatto residuo in facciata</i>	
Numero ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ricettore n° K 2007	PT	Residenziale	70,0	60,0	51,7	50,9	-	-	46,1	46,4	-	-
Ricettore n° K 2008	PT	Residenziale	70,0	60,0	51,5	50,5	-	-	45,8	45,6	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,2	55,0	-	-	47,7	47,5	-	-
Ricettore n° K 2009	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,2	52,1	-	-	46,0	45,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,5	54,3	-	-	47,6	47,4	-	-
Ricettore n° K 2010	PT	Residenziale	70,0	60,0	52,5	51,5	-	-	46,3	46,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	55,5	54,4	-	-	48,1	48,2	-	-
Ricettore n° K 2011	PT	Residenziale	70,0	60,0	60,3	59,2	-	-	49,9	50,9	-	-
Ricettore n° K 2012	PT	Residenziale	70,0	60,0	56,8	56,3	-	-	50,6	52,2	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,5	59,0	-	-	52,6	54,3	-	-
Ricettore n° K 2013	PT	Residenziale	70,0	60,0	54,5	53,5	-	-	48,0	48,3	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	57,2	56,1	-	-	49,7	49,6	-	-
Ricettore n° K 2014	PT	Residenziale	70,0	60,0	52,8	51,9	-	-	47,4	47,7	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,3	55,4	-	-	49,2	49,6	-	-
Ricettore n° K 2015	PT	Residenziale	70,0	60,0	51,4	50,4	-	-	45,5	45,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	54,1	53,0	-	-	47,3	47,3	-	-
Ricettore n° K 2016	PT	Residenziale	70,0	60,0	53,7	53,0	-	-	47,3	48,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	56,5	55,8	-	-	49,3	50,7	-	-
Ricettore n° K 2018	PT	Residenziale	70,0	60,0	55,8	54,9	-	-	50,4	50,5	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	58,6	57,5	-	-	53,4	52,8	-	-
Ricettore n° K 2019	PT	Residenziale	70,0	60,0	58,2	57,5	-	-	50,5	51,9	-	-
	1. P	Residenziale	70,0	60,0	59,9	59,3	-	-	52,5	54,1	-	-

NB: Alcuni ricettori presentano dei livelli in facciata inferiori nel post mitigazione pur non avendo inserito alcuna barriera. Ciò è dovuto al fatto che nel post mitigazione sono state inserite nelle simulazioni anche le barriere non oggette di questo appalto (dimensionamento