

Ore di normale funzionamento nel mese: 1

postazione: TC1 - Dati validati
mese: OTTOBRE 2020

giorno	O2				T.F. %C				GR Nm3/h@15%				NOxAL2 mg/Nm3@15%tar				COAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	N°	N°
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	1	0	0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
31	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0	0
Limite giorno																					75			100
MIN																								
MAX																								
Media mese																								0

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SWE fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centrali di Messina e Messina

Manager
Salvatore Citto

Ora di normale funzionamento nel mese: 297

postazione: TC2 - Dati validati
mese: OTTOBRE 2020

giorno	Note	O2 %		ID %	Note	T.F. °C		ID %	Note	Ct Nm3/h@15%		ID %	Note	NOxAL2 mg/Nm3@15%tar		ID %	Note	COAL2 mg/Nm3@15%tar		ID %	Note	ORE NF	Transfert
		Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario			Media Giornaliera	Max Media Orario				
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	5	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
14	NF	14.9	15.0	100	NF	526.5	528.2	100	NF	169150.7	170546.8	100	NF	24.1	28.4	100	NF	17.0	22.2	100	NF	13	0
15	NF	14.8	14.9	100	NF	528.3	533.9	100	NF	169823.0	170845.8	100	NF	22.8	23.9	100	NF	25.9	33.8	100	NF	24	0
16	NF	14.9	14.9	100	NF	530.3	535.3	100	NF	171361.5	172818.3	100	NF	26.0	27.1	100	NF	13.5	18.9	100	NF	24	0
17	NF	14.9	14.9	100	NF	531.8	538.1	100	NF	176321.7	177399.0	100	NF	28.9	29.7	100	NF	8.9	13.5	100	NF	24	0
18	NF	14.9	14.9	100	NF	533.6	538.9	100	NF	178612.4	179933.4	100	NF	28.4	31.4	100	NF	7.5	9.9	100	NF	24	0
19	NF	14.8	14.9	100	NF	533.8	537.2	100	NF	178369.5	180592.0	100	NF	27.5	30.5	100	NF	8.0	13.2	100	NF	24	0
20	NF	14.8	14.9	100	NF	532.8	539.5	100	NF	177935.3	179770.6	100	NF	27.1	30.5	100	NF	7.7	11.7	100	NF	24	0
21	NF	14.7	14.8	100	NF	537.2	543.1	100	NF	182832.1	185948.9	100	NF	30.7	33.2	100	NF	6.0	8.1	100	NF	24	0
22	NF	14.6	14.7	100	NF	542.2	543.9	100	NF	185004.4	186266.1	100	NF	33.5	34.0	100	NF	5.2	5.5	100	NF	24	0
23	NF	14.6	14.6	100	NF	542.3	543.4	100	NF	184861.9	186499.9	100	NF	33.1	33.8	100	NF	5.3	6.8	100	NF	24	0
24	NF	14.8	14.6	100	NF	543.8	545.1	100	NF	182911.8	184832.7	100	NF	31.6	32.7	100	NF	5.3	5.8	100	NF	24	0
25	NF	14.5	14.6	100	NF	543.3	544.1	100	NF	182962.0	184619.6	100	NF	31.8	32.4	100	NF	4.9	5.1	100	NF	24	0
26	NF	14.5	14.6	100	NF	542.6	543.8	100	NF	183645.3	185294.5	100	NF	33.1	33.6	100	NF	4.5	4.9	100	NF	15	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
31	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0	0
Limite giorno														75								100	
MIN		14.5				526.5				169150.7				22.8				4.5					
MAX		14.9				543.8				185004.4				33.5				25.9					
Media mese		14.7	14.8	100		536.0	539.6	100		178752.4	180404.4	100		28.9	30.9	100		9.2	12.3	100			0

297

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SMI fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura provvisoria funzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centrali di Enna e Messina
Manager
Salvatore Gitto

Ona di normale funzionamento nel mese 0

postazione: TCS - Dati validati
mese: OTTOBRE 2020

giorno	Note	O2			Note	T.F. %C			Note	Q.T. Nm3/h@15%			Note	NOxAL2 mg/Nm3@15%tar			Note	COxAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF N°	Transitori N°
		Media Giornaliera	Max Media Chiaro	ID %		Media Giornaliera	Max Media Chiaro	ID %		Media Giornaliera	Max Media Chiaro	ID %		Media Giornaliera	Max Media Chiaro	ID %		Media Giornaliera	Max Media Chiaro	ID %		
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
31	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite giorno																						
MAN																						
MAX																						
Media mese																						

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SIME (fuori servizio)

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Business Unit Asset Italia
Trasporti
Centrali di Enna e Messina
Manager
Salvatore Citto

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: **TCS - Dati validati**
mese: **OTTOBRE 2020**

giorno	Q2			T.F.			Q1			NOXQAL2			COQAL2			ORE NF	Transitori
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0
31	F			0	F			0	F			0	F			0	0
Limite giorno																	0
																	0
MIN																	0
MAX																	0
Media mese																	0

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centrali di Enna e Messina

Manager
Saverio Gilto

Ore di normale funzionamento nel mese: 439

postazione: TC6 - Dati validati
mese: OTTOBRE 2020

giorno	O2 %				T.F. °C				Ct Nm3/h@15%				NOxAL2 mg/Nm3@15%tar				COxAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transitori	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N	N		
1	NF	14.8	15.4	100	NF	477.6	520.0	100	NF	199447.1	235511.7	100	NF	39.8	54.7	100	NF	11.7	19.6	100	16	0		
2	NF	14.7	15.1	100	NF	509.6	522.1	100	NF	185082.5	192551.0	100	NF	25.6	32.7	100	NF	16.3	18.4	100	24	0		
3	NF	14.7	15.3	100	NF	516.1	537.7	100	NF	176359.8	208631.6	100	NF	30.9	46.2	100	NF	13.7	18.7	100	24	0		
4	NF	15.6	15.8	100	NF	451.5	475.6	100	NF	139917.9	150384.5	100	NF	36.6	47.5	100	NF	13.9	23.5	100	24	0		
5	NF	15.3	15.9	100	NF	472.5	494.0	100	NF	159997.1	198661.3	100	NF	26.5	42.5	100	NF	15.0	21.1	100	24	0		
6	NF	15.1	16.0	100	NF	473.2	484.8	100	NF	182050.0	214818.3	100	NF	27.0	39.6	100	NF	14.0	21.5	100	24	0		
7	NF	14.8	15.0	100	NF	493.4	508.9	100	NF	196012.6	200142.0	100	NF	24.0	26.1	100	NF	12.2	13.3	100	24	0		
8	NF	15.0	15.2	100	NF	485.2	519.9	100	NF	192075.0	202029.2	100	NF	25.3	30.7	100	NF	12.4	14.0	100	24	0		
9	NF	15.4	15.9	100	NF	470.7	502.2	100	NF	164713.6	193078.5	100	NF	41.0	62.0	100	NF	12.6	15.6	100	24	0		
10	NF	15.6	15.7	100	NF	474.8	489.6	100	NF	151546.8	180788.9	100	NF	35.0	42.8	100	NF	14.9	17.4	100	24	0		
11	NF	15.3	15.7	100	NF	483.0	515.0	100	NF	163799.3	218687.4	100	NF	37.3	53.5	100	NF	13.9	17.1	100	21	0		
12	NF	15.4	16.3	100	NF	475.4	522.2	100	NF	152841.5	184155.0	100	NF	38.0	66.2	100	NF	14.3	20.7	100	24	0		
13	NF	14.8	15.7	100	NF	497.0	516.6	100	NF	191105.5	224700.0	100	NF	43.9	56.0	100	NF	10.2	12.8	100	24	0		
14	NF	14.4	14.5	100	NF	514.2	517.8	100	NF	222346.8	223918.1	100	NF	57.3	58.2	100	NF	9.5	10.8	100	10	0		
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0		
26	NF	14.3	14.3	100	NF	511.7	513.8	100	NF	224211.7	225605.4	100	NF	54.8	56.6	100	NF	9.4	10.5	100	8	0		
27	NF	14.8	15.7	100	NF	493.0	518.6	100	NF	187009.9	224412.9	100	NF	38.7	56.2	100	NF	12.0	21.3	100	24	0		
28	NF	15.3	15.7	100	NF	467.8	497.4	100	NF	159356.5	182253.5	100	NF	39.9	65.8	100	NF	14.3	20.2	100	24	0		
29	NF	15.3	15.7	100	NF	477.8	497.9	100	NF	167438.5	188346.6	100	NF	39.5	59.4	100	NF	12.4	18.4	100	24	0		
30	NF	15.7	15.9	100	NF	462.5	474.3	100	NF	142509.4	150346.6	100	NF	37.9	46.5	100	NF	16.3	22.3	100	24	0		
31	NF	15.8	16.0	100	NF	459.9	472.3	100	NF	134203.3	138507.5	100	NF	31.2	32.4	100	NF	21.2	24.5	100	24	0		
Limite giorno													75							100				
MMI		14.3			451.5				134203.3				24.0					9.4						
MAX		15.8			516.1				224211.7				57.3					21.2						
Media mese		15.1	15.5	100		483.3	505.0	100		174599.7	196876.5	100		36.5	48.8	100		13.5	18.1	100	0	0		
4.9																								

439

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centrali di Enna e Messina
Manager
Salvatore Gitto