

Ore di normale funzionamento nel mese: 29																							
postazione: TC1 - Dati validati																							
mese: FEBBRAIO 2020																							
	O2 %				T.F. °C				Qf. Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				COQAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transitori
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	NF	15,4	15,4	100	NF	499,8	508,6	100	NF	125569,8	140771,3	100	NF	48,3	52,6	100	NF	23,7	32,6	100	24	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	5	1	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno														75				100			0	0	0
MIN		15,4				499,8				125569,8				48,3				23,7					
MAX		15,4				499,8				125569,8				48,3				23,7					
Media mese		15,4	15,4	100		499,8	508,6	100		125569,8	140771,3	100		48,3	52,6	100		23,7	32,6	100		1	

Note: NF = Normale funzionamento F = Unità di compressione ferma SMT = Sotto minimo tecnico DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento ND = Non disponibile / inesistente FS = Analizzatore SME fuori servizio LIR = Limite inferiore di rilevanbilit  AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																							
postazione: TC2 - Dati validati																							
mese: FEBBRAIO 2020																							
	O2 %				T.F. °C				Qf. Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				COQAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transitori
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno														75				100					
MIN																							
MAX																							
Media mese																					0	0	
																						0	

Note:

NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SME fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevabilità	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Ore di normale funzionamento nel mese: 0																							
postazione: TC3 - Dati validati																							
mese: FEBBRAIO 2020																							
	O2 %				T.F. °C				Q.f. Nm3/h@15%				NOxQAL2 mg/Nm3@15%tar				COQAL2 mg/Nm3@15%tar				ORE NF		Transitori
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno																					0	0	
MIN																							
MAX																							
Media mese																					0	0	
0																							

0

Note:

NF = Normale funzionamento	F = Unità di compressione ferma	SMT = Sotto minimo tecnico	DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
ND = Non disponibile / inesistente	FS = Analizzatore SME fuori servizio	LIR = Limite inferiore di rilevabilità	AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

Ore di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TCS - Dati validati
mese: FEBBRAIO 2020

		Q2			T.F.			Q1			NOxGAL2			COGAL2			ORE NF	
		%			°C			Nm3/h@15%			mg/Nm3@15%tar			mg/Nm3@15%tar			N°	
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	Transitori
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite giorno														75			100	
MIN																		
MAX																		
Media mese																	0	

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SIME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative

di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC6 - Dati validati
mese: FEBBRAIO 2020

giorno	Note	O ₂ %			Note	T _F °C			Note	GT Nm ³ /h@15%			Note	NOx@L2 mg/Nm ³ @15%tar			Note	CO@L2 mg/Nm ³ @15%tar			ORE NF N°	Transitori N°
		Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %		Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %		Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %		Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %		Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %		
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite giorno																						
MM																						
MAX																						
Media mese																						

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

\$MT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative