

Ore di normale funzionamento nel mese: 2

postazione: TC1 - Dati validati

me: SETTEMBRE 2020

O2 %										T.F. °C										GT Nm3/h@15%										NOxAL2 mg/Nm3@15%tar										COxAL2 mg/Nm3@15%tar										ORE NF		Transitor	
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°																			
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0																			
Limite giorno																		75													100																						
Media mese																																																					
MIN																																																					
MAX																																																					
Media mese																																																					

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inestensione

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SMT fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Cura di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC2 - Dati validati
mese: SETTEMBRE 2020

giorno	O2 %			T.F. °C			Ct Nm3/h@15%			NOxAL2 mg/Nm3@15%tar			COAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transiti	
	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	N°
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
9	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
10	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
11	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	0
Limite giorno																	75	100	0
Media mese																			0
MIN																			0
MAX																			0

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura prove malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centrali di Enna e Messina
Manager
Salvatore Cito

postazione: TC3 - Dati validati
mese: SETTEMBRE 2020

		O2 %		T.F. °C		Q1 Nm3/h@15%		NOKAL2 mg/Nm3@15%bar		COGAL2 mg/Nm3@15%bar		ORE NF		Transferi				
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
7	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
8	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
9	NF	14.9	16.10	100	NF	533.7	548.36	100	NF	162126.3	167613.60	100	NF	11.7	22.49	100	15	1
10	NF	15.8	16.81	100	NF	492.4	514.45	100	NF	132289.5	139800.50	100	NF	42.2	53.97	100	24	0
11	NF	15.7	16.80	100	NF	499.5	511.92	100	NF	122713.9	131122.90	100	NF	40.5	47.90	100	10	1
12	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
13	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
14	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
15	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
16	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
17	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
18	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
19	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
20	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
21	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
22	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
23	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
24	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
25	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
26	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
27	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
28	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
29	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
30	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0
Limite giorno																		
MIN		14.9				492.4				122713.9				22.9			11.7	
MAX		15.8				533.7				162126.3				25.1			42.2	
Media mese		15.5	16.6	100		508.2	524.9	100		139046.6	146179.0	100		23.9	28.5	100	31.5	41.5
																	49	2

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SMC fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura prove malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centrali di Edna e Messina
Manager
Salvatore Gitto

Qte di normale funzionamento nel mese: 0

postazione: TC5 - Dati validati
mese: SETTEMBRE 2020

				O2 %			T.F. °C			GI ¹ Nm3/h@15%			NOxAL2 mg/Nm3@15%tar			COGAL2 mg/Nm3@15%tar			ORE NF		Transfor		
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°	
1	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
2	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
3	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
4	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
5	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
6	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
7	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
8	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
27	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
28	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0	
Limite giorno												75		100									
MIN																							
MAX																							
Media mese																							

Note:

NF = Normale funzionamento
ND = Non disponibile / inesistente

F = Unità di compressione ferma
FS = Analizzatore SME fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove/malfunzionamento
AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centrali di Enna e Messina
Manager
Salvatore Gitto

postazione: TCS - Dati validati
 mese: SETTEMBRE 2020

		O2 %		T F °C		CI Nm3/h@15%		NOXOAL2 mg/Nm3@15%tar		COOAL2 mg/Nm3@15%tar		ORE NF		Transitori								
giorno	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	Note	Media Giornaliera	Max Media Orario	ID %	N°	N°				
1	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
2	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
3	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
4	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
5	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
6	F			0	F			0	F			0	F			0	0	0				
7	NF	14.6	15.6	100	NF	509.5	525.2	100	NF	194502.3	215173.2	100	NF	46.5	56.4	100	NF	13.2				
8	NF	15.6	16.2	100	NF	489.7	527.2	100	NF	136648.7	213525.4	100	NF	31.1	52.8	100	NF	19.9				
9	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
10	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
11	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
12	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
13	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
14	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
15	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
16	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
17	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
18	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
19	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
20	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
21	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
22	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
23	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
24	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
25	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
26	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
27	NF	14.9	15.5	100	NF	494.9	523.1	100	NF	173415.0	222013.3	100	NF	44.1	56.4	100	NF	13.1				
28	NF	15.6	15.7	100	NF	471.8	478.1	100	NF	134553.0	137593.6	100	NF	35.2	39.0	100	NF	14.5				
29	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
30	F			0	F			0	F			0	F			0	F	0				
Limite giorno																						
MMN		14.6				471.8				134553.0				31.1				13.1				
MAX		15.6				509.5				194502.3				46.5				19.9				
Media mese		15.2	15.8	100		491.5	513.4	100		160279.8	197076.4	100		39.2	51.7	100		15.2	20.3	100	69	0

Note:

NF = Normale funzionamento
 ND = Non disponibile / Inesistente

F = Unità di compressione ferma
 FS = Analizzatore SMI fuori servizio

SMT = Sotto minimo tecnico
 LIR = Limite inferiore di rilevabilità

DNF = Mappatura/prove malfunzionamento
 AUX = Valore stimato ricavato da misure alternative



Business Unit Asset Italia
 Trasporto
 Centrali di Enna e Messina
 Manager
 Salvatore Gitto