

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L133-N-004	E	1	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	60,7	60,7	60,0	56,5	-2,0	4,5	BA-30-002-LL	V.I.S.
L133-N-004	E	2	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	61,4	61,6	60,5	57,6	-1,5	5,6	BA-30-002-LL	V.I.S.
L133-N-004	E	3	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	62,1	62,3	61,3	58,4	-0,7	6,4	BA-30-002-LL	V.I.S.
L133-N-004	N	1	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	40,3	41,8	40,8	41,5	-21,2	-10,5	BA-30-002-LL	-
L133-N-004	N	2	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	42,1	43,6	42,6	43,2	-19,4	-8,8	BA-30-002-LL	-
L133-N-004	N	3	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	45,6	47,0	45,9	46,4	-16,1	-5,6	BA-30-002-LL	-
L133-N-004	S	1	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	62,9	65,2	62,8	64,7	0,8	12,7	BA-30-002-LL	R1
L133-N-004	S	2	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	63,4	65,7	63,3	65,1	1,3	13,1	BA-30-002-LL	R2
L133-N-004	S	3	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	64,6	66,4	64,4	65,5	2,4	13,5	BA-30-002-LL	R2
L133-N-005	E	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	67,5	67,8	63,6	62,1	-5,2	3,3	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	E	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	65,9	66,3	62,9	61,1	-5,9	2,3	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	E	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	68,4	68,9	65,2	63,3	-3,6	4,5	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	E	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	66,4	67,0	63,6	61,2	-5,2	2,4	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	E	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	69,0	69,6	66,0	63,5	-2,8	4,7	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	N	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	43,7	44,8	44,1	44,7	-24,7	-14,1	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	45,4	47,3	45,7	47,1	-23,1	-11,7	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	50,0	50,6	49,4	47,7	-19,4	-11,1	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	45,9	47,1	46,2	46,7	-22,6	-12,1	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	47,7	49,9	47,9	49,6	-20,9	-9,2	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	51,6	52,4	51,3	50,1	-17,5	-8,7	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	49,2	50,4	49,4	49,5	-19,4	-9,3	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	50,9	52,9	50,9	52,2	-17,9	-6,6	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	O	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	50,6	52,0	49,8	49,8	-19,0	-9,0	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	O	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	62,7	63,6	57,6	56,6	-11,2	-2,2	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	O	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	66,8	67,8	61,1	59,9	-7,7	1,1	BA-30-002-LL	V.I.S.
L133-N-005	O	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	54,8	55,4	53,5	51,9	-15,3	-6,9	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	O	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	64,3	65,4	60,1	57,8	-8,7	-1,0	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	O	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	68,0	69,2	63,3	61,1	-5,5	2,3	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	O	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	57,8	58,5	56,2	54,1	-12,6	-4,7	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	O	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	65,4	66,6	62,0	58,6	-6,8	-0,2	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	O	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	68,8	70,2	65,1	61,6	-3,7	2,8	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	67,8	68,2	64,0	62,6	-4,8	3,8	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	66,8	67,8	61,5	60,6	-7,3	1,8	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	66,0	67,3	61,5	59,6	-7,3	0,8	BA-30-002-LL	V.I.S.
L133-N-005	S	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	68,8	69,3	65,5	63,6	-3,3	4,8	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	68,1	69,1	63,9	62,0	-4,9	3,2	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	69,3	70,2	65,2	63,0	-3,6	4,2	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	69,3	70,0	66,2	63,5	-2,6	4,7	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	68,9	70,1	65,5	62,5	-3,3	3,7	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	69,8	70,9	66,4	63,3	-2,4	4,5	BA-30-002-LL	R1
L133-N-006	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,8	63,2	58,9	57,6	-11,1	-2,4	BA-30-002-LL	-
L133-N-006	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	52,1	52,8	51,8	51,0	-18,2	-9,0	BA-30-002-LL	-
L133-N-006	O	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	63,7	65,0	57,8	57,2	-12,2	-2,8	BA-30-002-LL	-

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L133-N-006	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,5	68,5	61,5	60,1	-8,5	0,1	BA-30-002-LL	R1
L133-N-006	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,5	68,3	61,7	60,1	-8,3	0,1	BA-30-002-LL	R1
L133-N-007	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,3	65,9	61,5	60,5	-8,5	0,5	BA-30-002-LL	R1
L133-N-007	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	66,5	67,3	62,8	61,6	-7,2	1,6	BA-30-002-LL	R1
L133-N-007	NW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	56,0	58,5	51,9	52,7	-18,1	-7,3	BA-30-002-LL	-
L133-N-007	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	58,8	61,0	54,9	55,1	-15,1	-4,9	BA-30-002-LL	-
L133-N-007	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	70,8	71,9	63,5	62,4	-6,5	2,4	BA-30-002-LL	R1
L133-N-007	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	71,5	72,6	65,8	64,7	-4,2	4,7	BA-30-002-LL	R1
L133-N-007	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,2	70,4	60,8	60,3	-9,2	0,3	BA-30-002-LL	R1
L133-N-007	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	70,3	71,6	63,4	62,8	-6,6	2,8	BA-30-002-LL	R1
L133-N-008	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,5	65,9	62,0	61,0	-8,0	1,0	BA-30-002-LL	R1
L133-N-008	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,7	66,1	62,8	61,7	-7,2	1,7	BA-30-002-LL	R1
L133-N-008	NW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	53,1	55,7	50,2	51,4	-19,8	-8,6	BA-30-002-LL	-
L133-N-008	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	55,1	57,3	53,0	53,7	-17,0	-6,3	BA-30-002-LL	-
L133-N-008	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,5	70,2	64,3	63,6	-5,7	3,6	BA-30-002-LL	R1
L133-N-008	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	70,8	71,5	65,7	64,8	-4,3	4,8	BA-30-002-LL	R1
L133-N-008	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,6	66,5	59,3	58,5	-10,7	-1,5	BA-30-002-LL	-
L133-N-008	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,6	68,5	60,6	60,0	-9,4	0,0	BA-30-002-LL	-
L133-N-008	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,0	68,0	61,5	60,7	-8,5	0,7	BA-30-002-LL	R1
L133-N-008	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,9	69,9	62,8	62,3	-7,2	2,3	BA-30-002-LL	R1
L133-S-002a	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,4	67,7	61,3	63,0	-8,7	3,0	BA-30-012-AV	R1
L133-S-002a	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,3	68,5	63,4	65,1	-6,6	5,1	BA-30-012-AV	R2
L133-S-002a	NE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,0	69,2	64,9	66,5	-5,1	6,5	BA-30-012-AV	R2
L133-S-002a	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,7	61,7	53,4	54,9	-16,6	-5,1	BA-30-012-AV	-
L133-S-002a	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,7	60,3	54,9	56,4	-15,1	-3,6	BA-30-012-AV	-
L133-S-002a	SE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,5	61,0	55,1	56,4	-14,9	-3,6	BA-30-012-AV	-
L133-S-002a	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	55,7	53,4	51,1	52,9	-18,9	-7,1	BA-30-012-AV	-
L133-S-002a	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	56,6	54,1	51,9	53,8	-18,1	-6,2	BA-30-012-AV	-
L133-S-002a	SW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	57,3	56,4	54,6	56,7	-15,4	-3,3	BA-30-012-AV	-
L133-S-003	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,5	60,7	55,9	57,7	-9,1	2,7	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,8	61,0	57,2	59,2	-7,8	4,2	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,1	61,2	57,2	59,0	-7,8	4,0	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,6	61,8	58,5	60,6	-6,5	5,6	BA-30-012-AV	R1
L133-S-003	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,3	61,5	57,8	60,0	-7,2	5,0	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,2	62,4	58,1	59,9	-6,9	4,9	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,1	62,2	59,0	61,2	-6,0	6,2	BA-30-012-AV	R1
L133-S-003	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,9	63,0	59,4	61,3	-5,6	6,3	BA-30-012-AV	R1
L133-S-003	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	48,0	47,7	46,3	48,0	-18,7	-7,0	BA-30-012-AV	-
L133-S-003	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	49,4	49,0	47,9	49,4	-17,1	-5,6	BA-30-012-AV	-
L133-S-003	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,3	57,1	53,9	56,9	-11,1	1,9	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,2	58,1	54,8	57,8	-10,2	2,8	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,4	55,1	52,1	55,1	-12,9	0,1	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,8	57,9	55,1	58,0	-9,9	3,0	BA-30-012-AV	V.I.S.

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L133-S-003	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,6	58,8	55,9	58,8	-9,1	3,8	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,8	56,0	53,4	56,2	-11,6	1,2	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-004	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,3	68,0	59,0	60,0	-11,0	0,0	BA-30-013-AV	-
L133-S-004	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,3	68,9	59,4	60,5	-10,6	0,5	BA-30-013-AV	R1
L133-S-004	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,4	68,7	61,2	62,3	-8,8	2,3	BA-30-013-AV	R1
L133-S-004	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,8	69,1	61,3	62,5	-8,7	2,5	BA-30-013-AV	R1
L133-S-004	NW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,0	69,0	60,7	62,2	-9,3	2,2	BA-30-013-AV	R1
L133-S-004	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,8	69,6	62,8	64,3	-7,2	4,3	BA-30-013-AV	R1
L133-S-004	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,4	59,9	55,8	57,2	-14,2	-2,8	BA-30-013-AV	-
L133-S-004	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,2	60,0	56,2	57,9	-13,8	-2,1	BA-30-013-AV	-
L133-S-004	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,9	62,3	58,6	60,3	-11,4	0,3	BA-30-013-AV	R1
L133-S-004	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,3	61,6	58,2	60,0	-11,8	0,0	BA-30-013-AV	-
L133-S-005	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,5	67,1	58,8	60,0	-11,2	0,0	BA-30-013-AV	-
L133-S-005	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,0	68,3	60,4	61,5	-9,6	1,5	BA-30-013-AV	R1
L133-S-005	NE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,9	69,0	62,2	63,4	-7,8	3,4	BA-30-013-AV	R1
L133-S-005	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,4	60,3	53,5	54,6	-16,5	-5,4	BA-30-013-AV	-
L133-S-005	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,7	60,6	54,4	55,6	-15,6	-4,4	BA-30-013-AV	-
L133-S-005	SE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,3	61,1	55,6	56,7	-14,4	-3,3	BA-30-013-AV	-
L133-S-005	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,9	62,2	56,8	59,0	-13,2	-1,0	BA-30-013-AV	-
L133-S-005	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,6	61,9	57,7	59,8	-12,3	-0,2	BA-30-013-AV	-
L133-S-005	SW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,2	62,2	58,7	60,8	-11,3	0,8	BA-30-013-AV	R1
L133-S-006	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,3	60,7	56,3	57,5	-13,7	-2,5	BA-30-013-AV	-
L133-S-006	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	64,2	64,3	59,8	61,5	-10,2	1,5	BA-30-013-AV	R1
L133-S-006	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,8	66,2	61,6	63,4	-8,4	3,4	BA-30-013-AV	R1
L133-S-006	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,1	65,5	61,2	63,0	-8,8	3,0	BA-30-013-AV	R1
L133-S-006	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	64,9	65,4	60,8	62,7	-9,2	2,7	BA-30-013-AV	R1
L133-S-006	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,7	58,8	52,3	53,7	-17,7	-6,3	BA-30-013-AV	-
L133-S-006	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,0	59,2	53,6	54,9	-16,4	-5,1	BA-30-013-AV	-
L133-S-006	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	54,5	55,2	52,0	53,8	-18,0	-6,2	BA-30-013-AV	-
L133-S-006	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	56,6	57,0	54,1	56,0	-15,9	-4,0	BA-30-013-AV	-
L133-S-007	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,5	55,4	50,5	51,9	-14,5	-3,1	BA-30-013-AV	-
L133-S-007	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,0	55,8	50,1	51,1	-14,9	-3,9	BA-30-013-AV	-
L133-S-007	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,4	54,1	48,7	49,7	-16,3	-5,3	BA-30-013-AV	-
L133-S-007	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,1	55,0	50,2	51,4	-14,8	-3,6	BA-30-013-AV	-
L133-S-007	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	51,8	51,7	47,8	48,9	-17,2	-6,1	BA-30-013-AV	-
L133-S-007	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,9	53,2	50,3	52,3	-14,7	-2,7	BA-30-013-AV	-
L133-S-009	NE	1	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	62,6	53,7	54,3	-11,3	-0,7	BA-30-013-AV	-
L133-S-009	NE	1	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	64,9	64,7	55,3	56,1	-9,7	1,1	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NE	2	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	62,9	62,7	54,3	54,9	-10,7	-0,1	BA-30-013-AV	-
L133-S-009	NE	2	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	65,1	64,8	55,9	56,7	-9,1	1,7	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NE	3	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	63,0	62,8	55,0	55,5	-10,0	0,5	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NE	3	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	65,2	64,9	56,6	57,3	-8,4	2,3	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NW	1	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	63,9	55,4	56,7	-9,6	1,7	BA-30-013-AV	V.I.S.

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L133-S-009	NW	1	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	63,7	63,6	55,2	56,6	-9,8	1,6	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NW	2	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	64,0	56,0	57,4	-9,0	2,4	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NW	2	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	63,9	63,8	56,0	57,4	-9,0	2,4	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NW	3	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	64,4	64,2	56,7	58,0	-8,3	3,0	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NW	3	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	63,9	56,7	58,1	-8,3	3,1	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	SE	1	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	47,3	46,4	43,8	44,2	-21,2	-10,8	BA-30-013-AV	-
L133-S-009	SE	2	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	47,1	46,0	43,0	43,5	-22,0	-11,5	BA-30-013-AV	-
L133-S-009	SE	3	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	46,5	46,3	45,2	45,9	-19,8	-9,1	BA-30-013-AV	-
L133-S-009	SW	1	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	58,7	58,6	52,5	54,7	-12,5	-0,3	BA-30-013-AV	-
L133-S-009	SW	2	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	59,0	59,0	53,3	55,5	-11,7	0,5	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	SW	3	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	58,0	57,9	53,1	55,5	-11,9	0,5	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-100	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,0	61,6	52,7	53,8	-12,3	-1,2	BA-30-013-AV	-
L133-S-100	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,3	61,9	53,6	54,8	-11,4	-0,2	BA-30-013-AV	-
L133-S-100	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,9	65,5	56,7	58,4	-8,3	3,4	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-100	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,2	65,8	57,6	59,4	-7,4	4,4	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-100	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,5	63,1	55,2	57,2	-9,8	2,2	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,0	63,6	56,3	58,4	-8,7	3,4	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-100	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,3	52,2	47,1	47,6	-17,9	-7,4	BA-30-013-AV	-
L133-S-100	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,7	53,5	49,1	49,8	-15,9	-5,2	BA-30-013-AV	-
L134-N-002	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	62,8	57,7	55,9	-7,3	0,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,4	59,5	55,4	53,8	-9,6	-1,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	63,9	59,2	57,5	-5,8	2,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,8	59,8	56,1	54,5	-8,9	-0,5	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	E	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,8	64,5	60,3	58,8	-4,7	3,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	E	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,2	60,2	56,8	55,3	-8,2	0,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,0	57,9	53,9	52,4	-11,1	-2,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,4	51,7	51,1	50,0	-13,9	-5,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,7	58,6	54,9	53,1	-10,1	-1,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,4	58,2	54,5	53,1	-10,5	-1,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,1	52,6	51,7	50,8	-13,3	-4,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,0	58,9	55,5	53,9	-9,5	-1,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	N	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,6	58,5	54,9	53,6	-10,1	-1,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	N	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,5	53,3	52,4	51,7	-12,6	-3,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	N	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,2	59,2	55,8	54,3	-9,2	-0,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,4	53,3	50,9	49,4	-14,1	-5,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,7	57,8	55,8	54,1	-9,2	-0,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,0	54,0	51,6	50,2	-13,4	-4,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,4	58,4	56,6	55,0	-8,4	0,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	O	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,5	54,6	52,6	51,3	-12,4	-3,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	O	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,5	59,4	57,6	56,1	-7,4	1,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,1	62,2	57,4	55,7	-7,6	0,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,7	63,6	59,5	57,9	-5,5	2,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	S	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,9	64,5	61,3	59,8	-3,7	4,8	BA-30-003-LL	V.I.S.

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-003	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,4	63,3	56,7	55,4	-8,3	0,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-003	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,2	64,1	58,4	57,2	-6,6	2,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-003	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,6	63,6	57,8	56,6	-7,2	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-003	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,9	55,1	50,6	49,3	-14,4	-5,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,8	56,0	51,9	50,5	-13,1	-4,5	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,5	54,9	51,1	49,2	-13,9	-5,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,8	53,4	48,0	46,2	-17,0	-8,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,3	58,2	54,2	52,2	-10,8	-2,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,8	56,2	52,8	51,0	-12,2	-4,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,3	54,9	49,8	48,1	-15,2	-6,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,1	58,9	55,6	53,7	-9,4	-1,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	64,0	58,1	56,7	-6,9	1,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-003	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,4	64,2	59,1	57,8	-5,9	2,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,0	62,8	57,4	56,5	-7,6	1,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,8	63,7	58,1	57,1	-6,9	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,5	64,6	58,5	57,7	-6,5	2,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,0	65,0	58,8	57,9	-6,2	2,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,1	59,0	54,2	52,9	-10,8	-2,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-005	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,1	61,1	55,7	54,3	-9,3	-0,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-005	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,7	62,6	57,5	56,0	-7,5	1,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,2	64,4	58,6	57,2	-6,4	2,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,0	65,0	59,5	58,3	-5,5	3,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,8	65,9	60,0	58,9	-5,0	3,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-006	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,2	61,3	55,9	55,2	-9,1	0,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-006	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,7	61,7	56,1	55,3	-8,9	0,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-006	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,8	60,8	55,5	54,8	-9,5	-0,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-006	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,7	57,7	53,9	52,9	-11,1	-2,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-006	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,8	60,8	56,0	54,7	-9,0	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-006	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	62,6	57,2	56,1	-7,8	1,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-007	NW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	52,9	53,2	50,8	47,9	-19,2	-12,1		-
L134-N-007	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	53,3	53,6	51,6	49,1	-18,4	-10,9		-
L134-N-007	NW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	54,5	54,8	53,4	51,7	-16,6	-8,3		-
L134-N-007	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	66,9	67,0	67,8	67,8	-2,2	7,8		R2
L134-N-007	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,7	69,0	69,7	69,9	-0,3	9,9		R2
L134-N-007	SE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,9	70,3	70,8	70,9	0,8	10,9		R3
L134-N-008	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,2	62,2	57,2	56,6	-7,8	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-008	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,5	62,5	57,7	57,1	-7,3	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-008	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,3	56,6	51,6	50,2	-13,4	-4,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-008	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,0	59,2	53,8	52,3	-11,2	-2,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-008	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,4	61,3	56,2	54,5	-8,8	-0,5	BA-30-003-LL	-
L134-N-008	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,4	63,5	58,1	56,5	-6,9	1,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-008	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,3	63,2	58,6	57,7	-6,4	2,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-008	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,1	65,1	59,9	59,0	-5,1	4,0	BA-30-003-LL	V.I.S.

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-100	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	64,2	55,9	54,3	-9,1	-0,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,1	59,2	54,9	53,8	-10,1	-1,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,2	61,2	55,9	54,7	-9,1	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,3	66,4	58,5	57,1	-6,5	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,4	64,5	57,3	56,1	-7,7	1,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,9	65,0	57,7	56,4	-7,3	1,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,6	64,8	58,0	56,8	-7,0	1,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,1	55,9	53,2	52,1	-11,8	-2,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,8	60,8	55,3	53,9	-9,7	-1,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,7	58,7	54,7	53,5	-10,3	-1,5	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,1	62,1	57,0	55,5	-8,0	0,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,0	61,0	55,1	53,6	-9,9	-1,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,4	62,4	57,0	55,4	-8,0	0,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,1	61,1	54,9	53,4	-10,1	-1,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,0	62,1	55,8	54,2	-9,2	-0,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,0	62,2	55,1	53,5	-9,9	-1,5	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,2	62,5	54,4	53,0	-10,6	-2,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	62,8	56,9	55,2	-8,1	0,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,1	63,1	57,5	55,8	-7,5	0,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,1	63,2	57,2	55,7	-7,8	0,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,1	61,3	55,9	54,4	-9,1	-0,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,1	60,3	55,2	53,4	-9,8	-1,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,0	64,2	57,9	56,2	-7,1	1,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,8	67,0	58,0	56,4	-7,0	1,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	63,0	55,6	54,1	-9,4	-0,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	62,8	55,5	54,0	-9,5	-1,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,2	67,4	59,4	57,6	-5,6	2,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,3	66,4	58,9	57,6	-6,1	2,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,2	66,4	59,0	57,8	-6,0	2,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,4	62,6	54,8	53,1	-10,2	-1,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,6	64,8	56,5	54,9	-8,5	-0,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,9	52,9	51,1	50,4	-13,9	-4,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,6	59,8	53,5	52,1	-11,5	-2,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,8	57,7	53,9	53,1	-11,1	-1,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,0	62,1	55,9	54,3	-9,1	-0,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,7	59,0	53,6	52,1	-11,4	-2,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	62,9	54,6	53,0	-10,4	-2,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,9	62,2	55,2	53,5	-9,8	-1,5	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,7	61,8	56,2	54,4	-8,8	-0,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	64,4	57,1	55,4	-7,9	0,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,3	65,6	57,9	55,9	-7,1	0,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,1	62,2	56,6	55,1	-8,4	0,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,1	62,4	55,2	53,6	-9,8	-1,4	BA-30-003-LL	-

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-101	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,7	67,1	59,2	57,5	-5,8	2,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,4	65,7	57,8	55,9	-7,2	0,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-102	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,4	63,0	54,6	53,2	-10,4	-1,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-102	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,3	59,6	53,8	52,6	-11,2	-2,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-102	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,2	59,4	54,6	53,1	-10,4	-1,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-102	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,1	59,3	54,9	53,7	-10,1	-1,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-103	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,2	59,2	55,3	54,1	-9,7	-0,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-103	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,8	64,8	58,4	57,1	-6,6	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-103	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,2	57,1	52,6	51,2	-12,4	-3,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-103	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,1	60,1	55,3	53,9	-9,7	-1,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-103	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,2	62,4	55,4	53,8	-9,6	-1,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-103	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,9	64,0	57,6	55,8	-7,4	0,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-103	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,2	65,5	57,6	55,9	-7,4	0,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-103	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,8	66,9	59,4	57,7	-5,6	2,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-104	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,2	63,3	55,9	54,4	-9,1	-0,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-104	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,4	64,4	57,4	56,0	-7,6	1,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-104	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,3	57,3	53,5	52,2	-11,5	-2,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-104	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,7	61,6	55,9	54,3	-9,1	-0,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-104	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,7	54,8	51,7	50,6	-13,3	-4,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-104	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,3	61,3	56,1	54,4	-8,9	-0,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-104	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,0	61,0	56,6	55,0	-8,4	0,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-104	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	64,1	59,2	57,4	-5,8	2,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-105	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,7	64,9	56,3	54,7	-8,7	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-105	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,8	66,0	58,2	56,7	-6,8	1,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-105	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,0	60,1	55,6	54,2	-9,4	-0,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-105	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,2	63,2	58,0	56,5	-7,0	1,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-105	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,1	57,3	51,4	50,3	-13,6	-4,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-105	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,3	61,3	55,0	53,6	-10,0	-1,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-105	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,0	65,2	56,6	55,1	-8,4	0,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-105	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,4	66,6	58,8	57,1	-6,2	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	62,3	57,8	56,6	-7,2	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,9	56,7	54,0	53,3	-11,0	-1,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-106	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,7	62,6	56,7	55,1	-8,3	0,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,2	64,3	58,2	57,1	-6,8	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,7	59,5	56,5	55,7	-8,5	0,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,6	64,7	58,1	56,7	-6,9	1,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,8	58,7	54,7	53,7	-10,3	-1,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-106	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,7	58,4	54,5	53,2	-10,5	-1,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-106	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,6	55,5	52,1	51,1	-12,9	-3,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-106	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,0	60,9	56,4	55,3	-8,6	0,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,6	60,5	56,0	54,7	-9,0	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-106	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,3	59,3	54,9	53,7	-10,1	-1,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-106	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,6	55,5	52,7	51,7	-12,3	-3,3	BA-30-003-LL	-

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-106	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,6	61,5	56,2	54,7	-8,8	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-106	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,2	62,2	56,5	54,5	-8,5	-0,5	BA-30-003-LL	-
L134-N-106	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,2	59,1	55,4	54,2	-9,6	-0,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-106	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,2	63,1	57,9	56,6	-7,1	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,0	64,1	57,9	56,2	-7,1	1,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,9	63,8	58,8	57,2	-6,2	2,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,5	63,3	57,5	55,8	-7,5	0,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,4	62,2	56,4	54,7	-8,6	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-106	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,7	65,7	59,6	58,2	-5,4	3,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,3	65,3	58,6	57,1	-6,4	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	64,2	58,1	56,6	-6,9	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-107	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,5	63,3	57,8	56,6	-7,2	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-107	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	64,3	58,5	57,6	-6,5	2,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-107	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,9	56,7	53,4	52,0	-11,6	-3,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-107	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,3	60,2	56,2	54,7	-8,8	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-107	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,8	59,7	55,0	53,6	-10,0	-1,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-107	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,0	61,9	57,1	55,7	-7,9	0,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-107	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	63,9	58,5	57,1	-6,5	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-107	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,5	65,4	59,6	58,3	-5,4	3,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-108	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,8	60,6	55,7	54,7	-9,3	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-108	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	62,5	57,6	56,5	-7,4	1,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-108	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,9	56,5	52,4	51,1	-12,6	-3,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-108	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,8	57,6	53,7	52,4	-11,3	-2,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-108	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,9	59,8	55,5	53,9	-9,5	-1,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-108	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,6	60,5	56,5	55,0	-8,5	0,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-108	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	62,5	57,9	56,1	-7,1	1,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-108	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	64,1	59,1	57,6	-5,9	2,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-109	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,2	63,0	57,9	56,6	-7,1	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-109	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,8	64,7	59,4	58,0	-5,6	3,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-109	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,5	59,5	54,9	53,4	-10,1	-1,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-109	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,7	61,6	56,7	55,2	-8,3	0,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-109	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,5	60,4	55,3	53,4	-9,7	-1,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-109	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,3	61,2	56,4	54,7	-8,6	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-109	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,1	60,1	56,5	54,7	-8,5	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-109	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,9	62,8	58,6	56,7	-6,4	1,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-110	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,1	63,1	56,2	54,8	-8,8	-0,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-110	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,2	64,1	58,0	56,6	-7,0	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-110	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,6	58,5	54,6	53,4	-10,4	-1,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-110	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,9	60,9	56,5	55,3	-8,5	0,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-110	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,5	61,5	55,3	53,6	-9,7	-1,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-110	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,1	62,0	56,6	54,9	-8,4	-0,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-110	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,0	66,2	59,0	57,4	-6,0	2,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-110	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,3	66,3	59,9	58,4	-5,1	3,4	BA-30-003-LL	V.I.S.



ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-111	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,3	66,5	58,7	57,3	-6,3	2,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,7	62,7	55,9	54,5	-9,1	-0,5	BA-30-003-LL	-
L134-N-111	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,0	58,9	55,2	53,9	-9,8	-1,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-111	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,9	66,8	59,9	58,6	-5,1	3,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,7	65,6	58,7	57,3	-6,3	2,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,4	63,3	58,0	56,6	-7,0	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,3	58,2	54,9	53,8	-10,1	-1,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-111	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,2	60,1	55,5	54,1	-9,5	-0,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-111	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,0	62,9	57,7	56,4	-7,3	1,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	62,8	57,5	56,1	-7,5	1,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	62,7	56,0	54,6	-9,0	-0,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-111	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,7	63,6	57,7	56,3	-7,3	1,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,3	66,5	58,7	57,4	-6,3	2,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,1	66,3	59,1	57,5	-5,9	2,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,9	66,8	60,1	58,8	-4,9	3,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,5	66,5	60,0	58,5	-5,0	3,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-112	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	62,6	57,0	55,6	-8,0	0,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-112	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,4	63,5	58,1	56,9	-6,9	1,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-112	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,2	56,7	53,1	52,3	-11,9	-2,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-112	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,4	58,1	54,7	53,9	-10,3	-1,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-112	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,6	59,5	54,7	53,4	-10,3	-1,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-112	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,7	61,6	56,7	55,3	-8,3	0,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-112	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,6	58,5	55,4	54,0	-9,6	-1,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-112	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,0	62,0	58,0	56,4	-7,0	1,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,1	59,9	55,8	54,6	-9,2	-0,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-114	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,6	59,3	55,4	54,3	-9,6	-0,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-114	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,5	62,4	57,5	56,2	-7,5	1,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,7	60,7	56,4	55,4	-8,6	0,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,4	58,4	53,8	53,0	-11,2	-2,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-114	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,7	58,5	54,3	53,2	-10,7	-1,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-114	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,6	59,7	54,7	53,8	-10,3	-1,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-114	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,0	60,0	55,4	54,3	-9,6	-0,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-114	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,7	60,5	55,6	54,1	-9,4	-0,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-114	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	62,7	57,6	56,1	-7,4	1,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,0	61,0	57,4	56,1	-7,6	1,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,5	64,5	59,9	58,4	-5,1	3,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-300	E	1	Residenziale			70	60	61,1	61	55,8	54,7	-14,2	-5,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	E	2	Residenziale			70	60	61,8	61,7	56,5	55,4	-13,5	-4,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	E	3	Residenziale			70	60	62	61,9	57,1	55,9	-12,9	-4,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	N	1	Residenziale			70,0	60,0	52,0	52,0	48,7	47,9	-21,3	-12,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	N	2	Residenziale			70,0	60,0	53,0	53,0	49,5	48,5	-20,5	-11,5	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	N	3	Residenziale			70,0	60,0	54,2	54,3	51,3	50,2	-18,7	-9,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	O	3	Residenziale			70,0	60,0	56,9	56,7	55,0	53,5	-15,0	-6,5	BA-30-003-LL	-

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-300	S	1	Residenziale			70,0	60,0	62,0	61,8	57,4	56,2	-12,6	-3,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	S	1	Residenziale			70	60	61,2	61,1	57	55,8	-13	-4,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	S	2	Residenziale			70	60	63	62,8	58,2	56,9	-11,8	-3,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	S	2	Residenziale			70	60	62,2	62	57,7	56,5	-12,3	-3,5	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	S	3	Residenziale			70	60	62,5	62,3	58,2	56,9	-11,8	-3,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	S	3	Residenziale			70	60	61,4	61,2	57,8	56,6	-12,2	-3,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	E	1	Residenziale			65,0	55,0	61,0	61,0	55,9	54,4	-9,1	-0,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	E	2	Residenziale			65,0	55,0	63,3	63,4	58,0	56,7	-7,0	1,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-301	N	1	Residenziale			65,0	55,0	49,2	49,6	47,7	47,3	-17,3	-7,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	1	Residenziale			65,0	55,0	49,0	49,1	47,9	47,6	-17,1	-7,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	1	Residenziale			65,0	55,0	50,3	50,3	49,0	48,4	-16,0	-6,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	1	Residenziale			65,0	55,0	50,6	50,7	48,9	48,4	-16,1	-6,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	2	Residenziale			65,0	55,0	54,9	55,4	51,4	50,9	-13,6	-4,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	2	Residenziale			65,0	55,0	54,5	54,5	51,7	51,2	-13,3	-3,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	2	Residenziale			65,0	55,0	54,6	54,6	51,9	51,1	-13,1	-3,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	2	Residenziale			65,0	55,0	54,3	54,3	51,3	50,4	-13,7	-4,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	O	1	Residenziale			65,0	55,0	56,1	56,0	53,2	51,7	-11,8	-3,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	O	2	Residenziale			65,0	55,0	57,2	57,1	54,2	52,7	-10,8	-2,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	S	1	Residenziale			65,0	55,0	62,2	62,0	57,0	55,4	-8,0	0,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-301	S	1	Residenziale			65,0	55,0	55,6	55,5	52,3	50,8	-12,7	-4,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	S	2	Residenziale			65,0	55,0	63,2	63,2	58,0	56,5	-7,0	1,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-301	S	2	Residenziale			65,0	55,0	62,7	62,7	57,5	55,9	-7,5	0,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-301	S	2	Residenziale			65,0	55,0	62,1	62,0	57,6	56,4	-7,4	1,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-301	S	2	Residenziale			65,0	55,0	61,2	61,2	56,9	55,6	-8,1	0,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	E	1	Residenziale			60,0	50,0	60,1	59,8	55,2	54,0	-4,8	4,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	E	2	Residenziale			60,0	50,0	62,0	62,0	56,7	55,5	-3,3	5,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	N	1	Residenziale			60,0	50,0	55,5	55,4	52,6	51,7	-7,4	1,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	N	1	Residenziale			60,0	50,0	54,4	54,4	50,6	49,1	-9,4	-0,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-302	N	1	Residenziale			60,0	50,0	55,5	55,6	51,8	50,5	-8,2	0,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	N	2	Residenziale			60,0	50,0	58,4	58,4	54,4	53,3	-5,6	3,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	N	2	Residenziale			60,0	50,0	57,9	57,9	53,0	51,4	-7,0	1,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	N	2	Residenziale			60,0	50,0	59,1	59,2	54,2	52,6	-5,8	2,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	O	1	Residenziale			60,0	50,0	59,9	59,9	54,8	53,5	-5,2	3,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,4	61,5	56,3	55,1	-3,7	5,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	S	1	Residenziale			60,0	50,0	61,7	61,6	56,8	55,5	-3,2	5,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	S	2	Residenziale			60,0	50,0	63,3	63,4	58,3	57,1	-1,7	7,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	E	1	Residenziale			60,0	50,0	56,9	56,8	52,3	50,9	-7,7	0,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	E	1	Residenziale			60,0	50,0	59,7	59,5	55,2	54,0	-4,8	4,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	E	2	Residenziale			60,0	50,0	61,1	61,1	56,2	55,2	-3,8	5,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	E	2	Residenziale			60,0	50,0	61,3	61,3	56,8	55,9	-3,2	5,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	1	Residenziale			60,0	50,0	57,9	57,6	53,6	52,1	-6,4	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	1	Residenziale			60,0	50,0	55,3	55,2	51,4	49,8	-8,6	-0,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-303	N	1	Residenziale			60,0	50,0	55,8	55,6	52,1	50,6	-7,9	0,6	BA-30-003-LL	V.I.S.

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-303	N	1	Residenziale			60,0	50,0	58,2	58,0	54,5	52,9	-5,5	2,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	2	Residenziale			60,0	50,0	59,8	59,8	56,1	55,1	-3,9	5,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	2	Residenziale			60,0	50,0	56,8	56,8	53,8	52,4	-6,2	2,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	2	Residenziale			60,0	50,0	57,2	57,1	54,1	52,8	-5,9	2,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	2	Residenziale			60,0	50,0	59,8	59,8	56,2	54,8	-3,8	4,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	O	1	Residenziale			60,0	50,0	57,6	57,5	54,4	53,2	-5,6	3,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	O	1	Residenziale			60,0	50,0	59,2	59,1	54,2	52,8	-5,8	2,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,3	61,5	57,0	55,6	-3,0	5,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,2	61,3	56,8	55,6	-3,2	5,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,4	61,5	56,6	55,2	-3,4	5,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,6	61,6	56,7	55,3	-3,3	5,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	S	1	Residenziale			60,0	50,0	59,8	59,7	55,1	53,5	-4,9	3,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	S	1	Residenziale			60,0	50,0	62,1	62,0	57,0	55,8	-3,0	5,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	S	2	Residenziale			60,0	50,0	63,4	63,5	58,4	57,2	-1,6	7,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	S	2	Residenziale			60,0	50,0	63,3	63,4	57,9	56,8	-2,1	6,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	S	2	Residenziale			60,0	50,0	63,5	63,5	58,5	57,4	-1,5	7,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	E	1	Residenziale			60,0	50,0	60,2	60,3	56,0	55,4	-4,0	5,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	E	1	Residenziale			60,0	50,0	55,8	55,9	53,8	53,4	-6,2	3,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	E	2	Residenziale			60,0	50,0	61,6	61,7	56,9	56,2	-3,1	6,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	E	2	Residenziale			60,0	50,0	61,2	61,2	56,8	56,2	-3,2	6,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	E	2	Residenziale			60,0	50,0	55,3	55,5	54,1	53,8	-5,9	3,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	E	2	Residenziale			60,0	50,0	59,3	59,4	55,5	54,7	-4,5	4,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	1	Residenziale			60,0	50,0	49,2	49,3	49,0	48,8	-11,0	-1,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-304	N	1	Residenziale			60,0	50,0	57,7	57,7	54,7	53,9	-5,3	3,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	1	Residenziale			60,0	50,0	54,0	54,0	50,6	49,2	-9,4	-0,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-304	N	1	Residenziale			60,0	50,0	53,5	53,3	50,1	48,6	-9,9	-1,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-304	N	1	Residenziale			60,0	50,0	56,0	55,8	52,0	50,3	-8,0	0,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	2	Residenziale			60,0	50,0	57,2	57,3	54,6	54,1	-5,4	4,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	2	Residenziale			60,0	50,0	52,6	52,7	52,0	51,6	-8,0	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	2	Residenziale			60,0	50,0	59,0	59,0	55,7	54,9	-4,3	4,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	2	Residenziale			60,0	50,0	55,6	55,6	52,8	51,4	-7,2	1,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	2	Residenziale			60,0	50,0	55,7	55,7	53,1	51,9	-6,9	1,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	2	Residenziale			60,0	50,0	59,0	59,0	55,3	53,8	-4,7	3,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	O	1	Residenziale			60,0	50,0	56,0	55,9	52,3	50,6	-7,7	0,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	O	1	Residenziale			60,0	50,0	59,2	58,9	54,3	52,7	-5,7	2,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	O	2	Residenziale			60,0	50,0	60,6	60,8	56,0	54,5	-4,0	4,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	O	2	Residenziale			60,0	50,0	60,8	60,8	56,0	54,5	-4,0	4,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,8	62,0	56,2	54,6	-3,8	4,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	O	2	Residenziale			60,0	50,0	62,2	62,1	56,8	55,2	-3,2	5,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	S	1	Residenziale			60,0	50,0	59,4	59,4	54,4	53,1	-5,6	3,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	S	1	Residenziale			60,0	50,0	61,5	61,3	57,1	56,0	-2,9	6,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	S	1	Residenziale			60,0	50,0	61,4	61,4	57,0	56,1	-3,0	6,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	S	2	Residenziale			60,0	50,0	62,4	62,5	57,3	56,0	-2,7	6,0	BA-30-003-LL	V.I.S.

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mittigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-304	S	2	Residenziale			60,0	50,0	61,6	61,7	56,0	54,4	-4,0	4,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	S	2	Residenziale			60,0	50,0	64,0	64,0	58,6	57,5	-1,4	7,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	S	2	Residenziale			60,0	50,0	64,0	64,0	58,3	57,3	-1,7	7,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	E	1	Residenziale			60,0	50,0	59,8	59,9	55,1	54,5	-4,9	4,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	E	2	Residenziale			60,0	50,0	61,0	61,0	56,2	55,3	-3,8	5,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	N	1	Residenziale			60,0	50,0	57,1	57,2	52,2	50,6	-7,8	0,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	N	2	Residenziale			60,0	50,0	59,8	59,8	54,7	53,2	-5,3	3,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	O	1	Residenziale			60,0	50,0	60,3	60,2	55,1	53,5	-4,9	3,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	O	2	Residenziale			60,0	50,0	62,7	62,7	57,0	55,4	-3,0	5,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	S	1	Residenziale			60,0	50,0	60,5	60,6	56,5	55,4	-3,5	5,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	S	2	Residenziale			60,0	50,0	62,3	62,4	57,8	56,5	-2,2	6,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-306	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,3	60,2	54,4	53,0	-10,6	-2,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-306	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,3	62,3	56,7	55,5	-8,3	0,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-306	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,6	56,5	52,5	51,7	-12,5	-3,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-306	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,9	58,9	54,7	53,7	-10,3	-1,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-306	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,5	59,3	55,2	53,9	-9,8	-1,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-306	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,1	62,1	57,2	55,8	-7,8	0,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-306	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,2	61,3	56,7	55,6	-8,3	0,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-306	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	64,1	58,5	57,2	-6,5	2,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-307	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,4	61,4	55,7	54,3	-9,3	-0,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-307	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,2	59,1	54,9	53,6	-10,1	-1,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-307	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,9	59,9	54,4	53,2	-10,6	-1,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-307	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,8	58,7	55,3	54,2	-9,7	-0,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-308	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,3	63,4	56,4	54,9	-8,6	-0,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-308	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,3	63,4	56,4	54,9	-8,6	-0,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-308	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,0	57,1	54,3	53,4	-10,7	-1,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-308	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,0	57,1	54,3	53,4	-10,7	-1,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-308	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,9	62,0	56,2	54,7	-8,8	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-308	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,9	62,0	56,2	54,7	-8,8	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-308	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,9	64,1	57,4	55,9	-7,6	0,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-308	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,9	64,1	57,4	55,9	-7,6	0,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-309	E	1	Residenziale			60,0	50,0	61,6	61,7	61,1	61,1	1,1	11,1		R1
L134-N-309	E	1	Residenziale			60,0	50,0	61,5	61,5	61,3	61,3	1,3	11,3		R1
L134-N-309	E	1	Residenziale			60,0	50,0	57,4	57,5	57,4	57,3	-2,6	7,3		V.I.S.
L134-N-309	E	2	Residenziale			60,0	50,0	62,0	62,1	61,4	61,4	1,4	11,4		R1
L134-N-309	E	2	Residenziale			60,0	50,0	62,0	62,1	61,6	61,6	1,6	11,6		R1
L134-N-309	E	2	Residenziale			60,0	50,0	60,6	60,7	60,4	60,3	0,4	10,3		R1
L134-N-309	N	1	Residenziale			60,0	50,0	56,3	56,4	55,5	55,2	-4,5	5,2		V.I.S.
L134-N-309	N	1	Residenziale			60,0	50,0	57,0	57,1	56,1	56,2	-3,9	6,2		V.I.S.
L134-N-309	N	1	Residenziale			60,0	50,0	58,4	58,4	57,5	57,4	-2,5	7,4		V.I.S.
L134-N-309	N	2	Residenziale			60,0	50,0	59,8	59,8	58,8	58,5	-1,2	8,5		V.I.S.
L134-N-309	N	2	Residenziale			60,0	50,0	59,5	59,6	58,1	58,1	-1,9	8,1		V.I.S.
L134-N-309	N	2	Residenziale			60,0	50,0	60,6	60,7	59,7	59,6	-0,3	9,6		V.I.S.

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-309	O	1	Residenziale			60,0	50,0	60,2	60,4	55,5	54,4	-4,5	4,4		V.I.S.
L134-N-309	O	1	Residenziale			60,0	50,0	60,6	60,8	57,3	56,7	-2,7	6,7		V.I.S.
L134-N-309	O	2	Residenziale			60,0	50,0	60,9	61,0	57,4	56,7	-2,6	6,7		V.I.S.
L134-N-309	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,1	61,2	58,3	57,7	-1,7	7,7		V.I.S.
L134-N-309	S	1	Residenziale			60,0	50,0	62,3	62,5	61,3	61,1	1,3	11,1		R1
L134-N-309	S	1	Residenziale			60,0	50,0	62,4	62,5	61,1	60,9	1,1	10,9		R1
L134-N-309	S	2	Residenziale			60,0	50,0	62,6	62,7	61,6	61,4	1,6	11,4		R1
L134-N-309	S	2	Residenziale			60,0	50,0	62,6	62,7	61,4	61,2	1,4	11,2		R1
L134-N-310	E	1	Residenziale			65,0	55,0	57,9	58,6	57,2	57,7	-7,8	2,7	BA-30-006-LL	V.I.S.
L134-N-310	N	1	Residenziale			65,0	55,0	46,0	46,6	45,9	46,4	-19,1	-8,6	BA-30-006-LL	-
L134-N-310	N	1	Residenziale			65,0	55,0	56,3	57,2	55,6	56,3	-9,4	1,3	BA-30-006-LL	V.I.S.
L134-N-310	O	1	Residenziale			65,0	55,0	53,1	53,3	53,0	53,2	-12,0	-1,8	BA-30-006-LL	-
L134-N-310	S	1	Residenziale			65,0	55,0	58,1	58,8	57,5	58,0	-7,5	3,0	BA-30-006-LL	V.I.S.
L134-S-001	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,1	62,4	53,4	53,9	-11,6	-1,1	BA-30-013-AV	-
L134-S-001	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,8	63,2	53,8	54,6	-11,2	-0,4	BA-30-013-AV	-
L134-S-001	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,1	54,6	49,9	50,4	-15,1	-4,6	BA-30-013-AV	-
L134-S-001	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,8	50,6	48,6	49,1	-16,4	-5,9	BA-30-013-AV	-
L134-S-001	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,2	59,0	51,4	52,3	-13,6	-2,7	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,4	61,8	52,8	53,7	-12,2	-1,3	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,7	61,9	53,4	54,2	-11,6	-0,8	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	NE	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,9	62,1	54,0	54,7	-11,0	-0,3	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,0	64,1	55,8	56,6	-9,2	1,6	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-002	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,2	64,3	56,4	57,1	-8,6	2,1	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-002	NW	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,4	64,5	56,9	57,5	-8,1	2,5	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-002	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	45,0	44,7	42,5	42,6	-22,5	-12,4	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	44,7	44,3	43,3	43,3	-21,7	-11,7	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	SE	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	46,7	46,4	45,9	46,2	-19,1	-8,8	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,4	60,4	53,1	53,7	-11,9	-1,3	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	SW	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,6	60,6	53,8	54,3	-11,2	-0,7	BA-30-013-AV	-
L134-S-003	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,9	57,5	50,1	51,4	-14,9	-3,6	BA-30-013-AV	-
L134-S-003	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,6	61,1	52,9	53,7	-12,1	-1,3	BA-30-013-AV	-
L134-S-003	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,4	59,7	51,5	51,9	-13,5	-3,1	BA-30-013-AV	-
L134-S-003	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,7	50,4	47,3	48,5	-17,7	-6,5	BA-30-013-AV	-
L134-S-003	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	49,1	48,8	46,2	46,9	-18,8	-8,1	BA-30-013-AV	-
L134-S-004	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,5	61,7	55,0	56,4	-10,0	1,4	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,4	62,6	56,0	57,6	-9,0	2,6	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,6	65,5	56,0	57,4	-9,0	2,4	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,7	66,4	55,9	57,4	-9,1	2,4	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,3	67,0	57,5	59,2	-7,5	4,2	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,4	67,0	57,6	59,2	-7,4	4,2	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,4	67,0	57,4	59,1	-7,6	4,1	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,3	64,9	53,4	55,0	-11,6	0,0	BA-30-102-AV	-
L134-S-004	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,7	65,1	54,1	55,7	-10,9	0,7	BA-30-102-AV	V.I.S.

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mittigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-S-004	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	51,3	50,9	48,4	49,5	-16,6	-5,5	BA-30-102-AV	-
L135-N-001	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,0	68,2	66,9	68,2	-3,1	8,2		R2
L135-N-001	E	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,4	68,6	67,3	68,6	-2,7	8,6		R2
L135-N-001	E	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,9	69,3	67,9	69,3	-2,1	9,3		R2
L135-N-001	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	66,3	67,3	66,2	67,3	-3,8	7,3		R2
L135-N-001	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,3	68,4	67,2	68,4	-2,8	8,4		R2
L135-N-001	S	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,9	69,1	67,8	69,1	-2,2	9,1		R2
L135-N-003	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	71,4	73,1	71,4	73,1	1,4	13,1		R3
L135-N-003	E	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	73,3	75,4	73,3	75,4	3,3	15,4		R3
L135-N-003	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,6	62,1	60,6	62,1	-9,4	2,1		R1
L135-N-003	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	58,8	59,9	58,7	59,8	-11,3	-0,2		-
L135-N-003	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	58,7	60,0	58,7	59,9	-11,3	-0,1		-
L135-N-003	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,0	60,2	59,0	60,2	-11,0	0,2		R1
L135-N-003	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,1	62,5	61,1	62,5	-8,9	2,5		R1
L135-N-003	N	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,1	62,8	61,1	62,8	-8,9	2,8		R1
L135-N-003	N	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,6	60,9	59,4	60,7	-10,6	0,7		R1
L135-N-003	N	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,5	60,9	59,4	60,8	-10,6	0,8		R1
L135-N-003	N	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,6	60,9	59,7	61,0	-10,3	1,0		R1
L135-N-003	N	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,6	62,1	60,6	62,1	-9,4	2,1		R1
L135-N-003	O	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	71,5	73,2	71,6	73,3	1,6	13,3		R3
L135-N-003	O	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	73,2	75,2	73,2	75,2	3,2	15,2		R3
L135-N-003	O	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	73,3	75,5	73,3	75,5	3,3	15,5		R3
L135-N-003	O	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	75,7	78,2	75,7	78,2	5,7	18,2		R3
L135-N-003	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	76,5	78,9	76,5	78,9	6,5	18,9		R3
L135-N-003	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	75,9	78,1	75,9	78,1	5,9	18,1		R3
L135-N-003	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	76,0	78,2	76,0	78,2	6,0	18,2		R3
L135-N-003	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	75,9	78,1	75,9	78,1	5,9	18,1		R3
L135-N-003	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	75,7	77,9	75,7	77,9	5,7	17,9		R3
L135-N-003	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	76,4	78,6	76,4	78,6	6,4	18,6		R3
L135-N-003	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	79,1	81,7	79,1	81,7	9,1	21,7		R3
L135-N-003	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	78,5	81,1	78,5	81,1	8,5	21,1		R3
L135-N-003	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	78,7	81,2	78,7	81,2	8,7	21,2		R3
L135-N-003	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	78,6	81,1	78,6	81,1	8,6	21,1		R3
L135-N-003	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	78,4	81,0	78,4	81,0	8,4	21,0		R3
L135-N-003	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	79,0	81,6	79,0	81,6	9,0	21,6		R3
L135-N-005	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,1	69,5	61,0	62,1	-9,0	2,1	BA-30-006-LL	R1
L135-N-005	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	63,7	65,0	58,9	59,9	-11,1	-0,1	BA-30-006-LL	-
L135-N-005	O	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	57,3	58,4	54,2	55,0	-15,8	-5,0	BA-30-006-LL	-
L135-N-005	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,8	69,2	60,3	61,1	-9,7	1,1	BA-30-006-LL	R1
L135-N-006a	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,3	63,8	63,0	63,4	-2,0	8,4		R1
L135-N-006a	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,0	63,6	62,6	63,1	-2,4	8,1		R1
L135-N-006a	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	64,8	64,0	64,3	-1,0	9,3		R1
L135-N-006a	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,3	64,0	63,0	63,5	-2,0	8,5		R1

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuperi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L135-N-006a	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,3	53,5	52,2	53,3	-12,8	-1,7		-
L135-N-006a	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,1	53,4	52,0	53,2	-13,0	-1,8		-
L135-N-006a	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	51,1	52,2	50,8	51,8	-14,2	-3,2		-
L135-N-006a	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,9	54,0	52,8	53,8	-12,2	-1,2		-
L135-N-006a	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,8	54,0	52,6	53,8	-12,4	-1,2		-
L135-N-006a	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	51,6	52,7	51,5	52,4	-13,5	-2,6		-
L135-N-006a	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	42,9	43,2	42,9	43,2	-22,1	-11,8		-
L135-N-006a	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	46,7	46,9	46,8	46,9	-18,2	-8,1		-
L135-N-006a	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,8	62,2	61,6	61,9	-3,4	6,9		R1
L135-N-006a	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,4	64,0	63,1	63,4	-1,9	8,4		R1
L135-N-006a	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	63,3	62,5	62,9	-2,5	7,9		R1
L135-N-006a	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,2	64,8	63,9	64,3	-1,1	9,3		R1
L135-N-007	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,0	57,5	58,0	57,5	-7,0	2,5		V.I.S.
L135-N-007	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	45,6	46,0	45,6	45,9	-19,4	-9,1		-
L135-N-007	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	49,5	49,4	49,5	49,4	-15,5	-5,6		-
L135-N-007	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,2	52,9	53,2	52,9	-11,8	-2,1		-
L135-N-007	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,8	60,8	60,8	60,8	-4,2	5,8		R1
L135-N-007	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	48,5	48,7	48,5	48,7	-16,5	-6,3		-
L135-N-007	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,6	52,7	52,6	52,7	-12,4	-2,3		-
L135-N-007	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,1	56,9	57,1	56,9	-7,9	1,9		V.I.S.
L135-N-007	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	41,6	41,8	41,6	41,8	-23,4	-13,2		-
L135-N-007	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	45,0	45,2	45,0	45,2	-20,0	-9,8		-
L135-N-007	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,9	61,0	61,0	61,0	-4,0	6,0		R1
L135-N-007	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,5	62,6	62,5	62,6	-2,5	7,6		R1
L135-N-007	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,8	64,9	64,8	64,9	-0,2	9,9		R1
L135-N-007	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,7	63,6	63,7	63,6	-1,3	8,6		R1
L135-N-007	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	64,1	64,1	64,1	-0,9	9,1		R1
L135-N-007	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,6	65,7	65,6	65,7	0,6	10,7		R2
L135-N-007	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,6	64,7	64,6	64,7	-0,4	9,7		R1
L135-N-007	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,0	65,1	65,1	65,1	0,1	10,1		R2
L135-N-008	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,6	59,4	58,3	58,9	-6,7	3,9		V.I.S.
L135-N-008	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,3	60,2	59,1	59,8	-5,9	4,8		V.I.S.
L135-N-008	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,3	50,4	50,3	50,4	-14,7	-4,6		-
L135-N-008	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	47,1	47,1	47,1	47,1	-17,9	-7,9		-
L135-N-008	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,0	53,1	53,0	53,0	-12,0	-2,0		-
L135-N-008	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,6	50,7	50,7	50,7	-14,3	-4,3		-
L135-N-008	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,3	50,4	50,4	50,4	-14,6	-4,6		-
L135-N-008	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,4	50,5	50,5	50,5	-14,5	-4,5		-
L135-N-008	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,4	50,6	50,5	50,5	-14,5	-4,5		-
L135-N-008	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,5	50,7	50,6	50,7	-14,4	-4,3		-
L135-N-008	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,0	63,5	62,8	63,2	-2,2	8,2		R1
L135-N-008	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,4	63,8	63,2	63,5	-1,8	8,5		R1
L135-N-008	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,8	65,1	64,8	65,1	-0,2	10,1		R2

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuperi		Mittigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L135-N-008	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,5	64,7	64,5	64,7	-0,5	9,7		R1
L135-N-008	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,9	65,0	64,9	65,0	-0,1	10,0		R1
L135-N-008	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	64,3	64,0	64,2	-1,0	9,2		R1
L135-N-008	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,7	65,2	64,6	65,0	-0,4	10,0		R1
L135-N-008	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,3	65,8	65,2	65,6	0,2	10,6		R2
L135-N-008	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,7	67,0	66,6	66,9	1,6	11,9		R2
L135-N-008	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,7	67,0	66,6	66,9	1,6	11,9		R2
L135-N-008	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,3	67,6	67,2	67,5	2,2	12,5		R2
L135-N-008	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,4	66,8	66,3	66,6	1,3	11,6		R2
L135-N-008	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,9	65,1	64,9	65,1	-0,1	10,1		R2
L135-N-100	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	70,7	72,4	61,3	62,4	-8,7	2,4		R1
L135-N-100	E	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	72,1	74,1	64,0	64,9	-6,0	4,9		R1
L135-N-100	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,1	61,3	54,9	55,7	-15,1	-4,3		-
L135-N-100	N	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,1	62,4	56,8	57,7	-13,2	-2,3		-
L135-N-100	O	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,2	66,1	65,2	66,1	-4,8	6,1		R2
L135-N-100	O	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,6	66,6	65,6	66,6	-4,4	6,6		R2
L135-N-100	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	71,2	72,6	69,0	70,2	-1,0	10,2		R3
L135-N-100	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	72,5	74,3	70,4	72,0	0,4	12,0		R3
L135-S-001	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,5	60,5	60,5	60,5	-9,5	0,5		R1
L135-S-001	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,1	65,6	65,1	65,6	-4,9	5,6		R2
L135-S-001	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	66,0	66,5	66,0	66,5	-4,0	6,5		R2
L135-S-001	O	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,6	63,0	62,6	63,0	-7,4	3,0		R1
L135-S-001	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	57,9	57,5	57,8	57,4	-12,2	-2,6		-
L135-S-002	E	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	60,8	-	60,8	-	-9,2	-		-
L135-S-002	E	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	64,0	-	64,0	-	-6,0	-		-
L135-S-002	N	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	65,7	-	65,4	-	-4,6	-		-
L135-S-002	N	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	67,2	-	67,2	-	-2,8	-		-
L135-S-002	O	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	69,2	-	56,7	-	-13,3	-		-
L135-S-002	S	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	51,0	-	50,9	-	-19,1	-		-
L135-S-002	S	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	51,6	-	51,0	-	-19,0	-		-
L135-S-002	S	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	55,3	-	55,3	-	-14,7	-		-
L135-S-004	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,7	55,6	54,9	55,9	-10,1	0,9		V.I.S.
L135-S-004	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,3	57,3	56,8	57,8	-8,2	2,8		V.I.S.
L135-S-004	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,9	60,4	60,0	60,6	-5,0	5,6		R1
L135-S-004	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,5	61,0	60,8	61,4	-4,2	6,4		R1
L135-S-004	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	42,9	43,5	43,1	43,8	-21,9	-11,2		-
L135-S-004	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	45,2	45,8	45,4	46,2	-19,6	-8,8		-
L135-S-004	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,7	56,8	56,7	56,8	-8,3	1,8		V.I.S.
L135-S-004	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,1	57,1	57,1	57,1	-7,9	2,1		V.I.S.
L135-S-005	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,2	61,9	61,3	62,1	-3,7	7,1		R1
L135-S-005	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,7	62,6	61,8	62,7	-3,2	7,7		R1
L135-S-005	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,2	63,2	62,3	63,3	-2,7	8,3		R1
L135-S-005	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	63,6	62,7	63,7	-2,3	8,7		R1



ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mittigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L135-S-005	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,7	61,8	60,8	61,9	-4,2	6,9		R1
L135-S-005	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,8	57,2	55,8	57,2	-9,2	2,2		V.I.S.
L135-S-005	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,3	59,3	58,3	59,3	-6,7	4,3		V.I.S.
L135-S-005	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,5	63,8	62,6	63,9	-2,4	8,9		R1
L135-S-005	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,7	60,2	58,7	60,2	-6,3	5,2		R1
L135-S-005	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,2	62,3	61,2	62,3	-3,8	7,3		R1
L135-S-005	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	51,1	51,2	51,6	52,1	-13,4	-2,9		-
L135-S-005	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	51,8	52,0	52,2	52,8	-12,8	-2,2		-
L135-S-005	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,7	53,0	52,7	53,1	-12,3	-1,9		-
L135-S-005	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,3	55,6	55,3	55,6	-9,7	0,6		V.I.S.
L135-S-006	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,9	62,0	61,0	62,1	-9,0	2,1		R1
L135-S-006	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,0	62,1	61,1	62,2	-8,9	2,2		R1
L135-S-006	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	64,0	65,5	64,0	65,6	-6,0	5,6		R2
L135-S-006	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	63,0	64,3	63,0	64,4	-7,0	4,4		R1
L135-S-006	NE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,3	66,6	65,4	66,7	-4,6	6,7		R2
L135-S-006	NE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	64,5	66,0	64,6	66,1	-5,4	6,1		R2
L135-S-006	NW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,5	63,0	61,6	63,2	-8,4	3,2		R1
L135-S-006	NW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,6	61,8	60,7	62,0	-9,3	2,0		R1
L135-S-006	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	66,1	67,6	66,2	67,8	-3,8	7,8		R2
L135-S-006	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,4	67,0	65,5	67,2	-4,5	7,2		R2
L135-S-006	NW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,8	69,0	67,9	69,1	-2,1	9,1		R2
L135-S-006	NW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,6	68,8	67,6	68,9	-2,4	8,9		R2
L135-S-006	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	47,5	48,9	47,5	48,9	-22,5	-11,1		-
L135-S-006	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	55,6	56,6	55,8	56,8	-14,2	-3,2		-
L135-S-006	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	50,6	52,3	50,6	52,3	-19,4	-7,7		-
L135-S-006	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	57,8	58,8	57,9	58,9	-12,1	-1,1		-
L135-S-006	SE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	53,1	54,9	53,2	55,0	-16,8	-5,0		-
L135-S-006	SE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	58,9	60,1	59,0	60,3	-11,0	0,3		R1
L135-S-006	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	57,1	57,7	57,2	57,9	-12,8	-2,1		-
L135-S-006	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	44,1	44,9	44,1	45,0	-25,9	-15,0		-
L135-S-006	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,7	60,6	59,8	60,8	-10,2	0,8		R1
L135-S-006	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	46,0	46,9	46,1	47,0	-23,9	-13,0		-
L135-S-006	SW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,0	63,1	62,1	63,4	-7,9	3,4		R1
L135-S-006	SW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	49,0	49,8	49,0	49,9	-21,0	-10,1		-
L135-S-300	NE	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	58,7	59,3	58,9	59,5	-1,1	9,5		V.I.S.
L135-S-300	NE	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	59,1	59,7	59,3	59,9	-0,7	9,9		V.I.S.
L135-S-300	NE	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	59,4	60,1	59,7	60,4	-0,3	10,4		R1
L135-S-300	NW	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	59,6	60,1	59,7	60,4	-0,3	10,4		R1
L135-S-300	NW	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	59,5	60,1	59,7	60,4	-0,3	10,4		R1
L135-S-300	NW	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	59,9	60,5	60,0	60,7	0,0	10,7		R1
L135-S-300	NW	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	59,8	60,4	60,0	60,8	0,0	10,8		R1
L135-S-300	NW	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	60,2	60,8	60,3	61,1	0,3	11,1		R1
L135-S-300	NW	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	60,1	60,8	60,3	61,1	0,3	11,1		R1

ALLEGATO C1 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mittigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L135-S-300	SE	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	42,8	43,5	43,1	44,0	-16,9	-6,0		-
L135-S-300	SE	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	42,8	43,5	43,1	44,0	-16,9	-6,0		-
L135-S-300	SE	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	48,1	49,8	49,5	51,3	-10,5	1,3		V.I.S.
L135-S-300	SE	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	44,5	45,2	44,8	45,7	-15,2	-4,3		-
L135-S-300	SE	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	44,5	45,1	44,8	45,7	-15,2	-4,3		-
L135-S-300	SE	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	49,2	50,9	50,5	52,2	-9,5	2,2		V.I.S.
L135-S-300	SE	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	47,9	48,5	48,2	49,0	-11,8	-1,0		-
L135-S-300	SE	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	47,9	48,5	48,2	49,1	-11,8	-0,9		-
L135-S-300	SE	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	50,8	52,3	51,8	53,4	-8,2	3,4		V.I.S.
L135-S-300	SW	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	50,8	51,9	50,4	51,8	-9,6	1,8		V.I.S.
L135-S-300	SW	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	49,8	50,8	49,4	50,8	-10,6	0,8		V.I.S.
L135-S-300	SW	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	51,1	52,1	50,7	52,0	-9,3	2,0		V.I.S.
L135-S-300	SW	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	50,2	51,1	49,8	51,1	-10,2	1,1		V.I.S.
L135-S-300	SW	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	52,2	53,1	52,0	53,1	-8,0	3,1		V.I.S.
L135-S-300	SW	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	51,7	52,4	51,5	52,5	-8,5	2,5		V.I.S.
L135-S-303	O	1	Residenziale			60,0	50,0	52,0	52,1	51,9	52,2	-8,1	2,2		V.I.S.
L135-S-303	O	2	Residenziale			60,0	50,0	53,7	53,8	53,7	53,9	-6,3	3,9		V.I.S.