

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L133-N-004	E	1	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	60,9	62,6	60,1	60,7	-1,9	8,7	BA-30-002-LL	R1
L133-N-004	E	2	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	61,6	63,4	60,7	61,4	-1,3	9,4	BA-30-002-LL	R1
L133-N-004	E	3	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	62,3	64,1	61,5	62,2	-0,5	10,2	BA-30-002-LL	R1
L133-N-004	N	1	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	40,6	42,9	41,0	42,9	-21,0	-9,1	BA-30-002-LL	-
L133-N-004	N	2	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	42,4	44,7	42,7	44,7	-19,3	-7,3	BA-30-002-LL	-
L133-N-004	N	3	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	45,8	48,1	46,1	47,9	-15,9	-4,1	BA-30-002-LL	-
L133-N-004	S	1	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	63,0	65,8	62,9	65,4	0,9	13,4	BA-30-002-LL	R2
L133-N-004	S	2	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	63,5	66,3	63,4	65,9	1,4	13,9	BA-30-002-LL	R2
L133-N-004	S	3	Residenziale	65,0	55,0	62,0	52,0	64,7	67,2	64,6	66,7	2,6	14,7	BA-30-002-LL	R2
L133-N-005	E	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	67,7	69,5	62,9	64,1	-5,9	5,3	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	E	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	66,1	67,9	62,1	63,4	-6,7	4,6	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	E	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	68,6	70,5	64,4	65,6	-4,4	6,8	BA-30-002-LL	R2
L133-N-005	E	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	66,6	68,5	63,0	64,0	-5,8	5,2	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	E	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	69,2	71,1	65,4	66,4	-3,4	7,6	BA-30-002-LL	R2
L133-N-005	N	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	43,8	46,0	44,3	46,1	-24,5	-12,7	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	45,5	48,1	45,7	48,1	-23,1	-10,7	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	50,2	52,1	49,7	50,7	-19,1	-8,1	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	46,1	48,3	46,4	48,2	-22,4	-10,6	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	47,8	50,5	48,0	50,4	-20,8	-8,4	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	51,8	53,8	51,5	52,6	-17,3	-6,2	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	49,4	51,6	49,5	51,1	-19,3	-7,7	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	N	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	51,0	53,6	50,9	53,1	-17,9	-5,7	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	O	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	50,7	53,0	49,7	51,3	-19,1	-7,5	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	O	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	62,9	64,9	56,5	57,7	-12,3	-1,1	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	O	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	67,0	69,1	60,1	61,4	-8,7	2,6	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	O	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	55,0	56,9	53,0	54,2	-15,8	-4,6	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	O	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	64,5	66,6	59,0	60,0	-9,8	1,2	BA-30-002-LL	V.I.S.
L133-N-005	O	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	68,2	70,4	62,3	63,4	-6,5	4,6	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	O	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	58,0	59,9	55,8	56,8	-13,0	-2,0	BA-30-002-LL	-
L133-N-005	O	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	65,6	67,8	61,1	61,8	-7,7	3,0	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	O	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	69,0	71,2	64,2	64,9	-4,6	6,1	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	68,0	69,8	63,4	64,6	-5,4	5,8	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	67,0	69,1	60,5	61,8	-8,3	3,0	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	1	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	66,2	68,4	61,0	62,0	-7,8	3,2	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	69,0	70,8	64,8	65,9	-4,0	7,1	BA-30-002-LL	R2
L133-N-005	S	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	68,3	70,3	62,8	64,0	-6,0	5,2	BA-30-002-LL	R1
L133-N-005	S	2	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	69,5	71,5	64,3	65,4	-4,5	6,6	BA-30-002-LL	R2
L133-N-005	S	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	69,5	71,4	65,6	66,5	-3,2	7,7	BA-30-002-LL	R2
L133-N-005	S	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	69,0	71,2	64,6	65,5	-4,2	6,7	BA-30-002-LL	R2
L133-N-005	S	3	Dismesso	70,0	60,0	68,8	58,8	70,0	72,2	65,7	66,5	-3,1	7,7	BA-30-002-LL	R2
L133-N-006	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	63,0	64,9	58,5	59,7	-11,5	-0,3	BA-30-002-LL	-
L133-N-006	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	52,4	54,3	51,8	53,1	-18,2	-6,9	BA-30-002-LL	-
L133-N-006	O	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	63,8	66,1	57,1	58,4	-12,9	-1,6	BA-30-002-LL	-

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L133-N-006	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,7	69,8	60,7	61,9	-9,3	1,9	BA-30-002-LL	R1
L133-N-006	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,6	69,7	60,9	62,0	-9,1	2,0	BA-30-002-LL	R1
L133-N-007	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,5	67,4	61,1	62,5	-8,9	2,5	BA-30-002-LL	R1
L133-N-007	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	66,7	68,7	62,3	63,6	-7,7	3,6	BA-30-002-LL	R1
L133-N-007	NW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	56,1	59,0	52,0	54,0	-18,0	-6,0	BA-30-002-LL	-
L133-N-007	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	58,8	61,6	54,8	56,6	-15,2	-3,4	BA-30-002-LL	-
L133-N-007	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	71,0	73,1	62,5	63,7	-7,5	3,7	BA-30-002-LL	R1
L133-N-007	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	71,7	73,9	64,7	66,0	-5,3	6,0	BA-30-002-LL	R2
L133-N-007	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,4	71,6	59,7	61,2	-10,3	1,2	BA-30-002-LL	R1
L133-N-007	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	70,4	72,7	62,1	63,6	-7,9	3,6	BA-30-002-LL	R1
L133-N-008	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,7	67,5	61,9	63,2	-8,1	3,2	BA-30-002-LL	R1
L133-N-008	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,9	67,7	62,7	64,0	-7,3	4,0	BA-30-002-LL	R1
L133-N-008	NW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	53,1	56,1	50,2	52,4	-19,8	-7,6	BA-30-002-LL	-
L133-N-008	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	55,2	57,9	53,0	55,0	-17,0	-5,0	BA-30-002-LL	-
L133-N-008	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,7	71,6	63,8	65,2	-6,2	5,2	BA-30-002-LL	R2
L133-N-008	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	71,0	73,0	65,0	66,3	-5,0	6,3	BA-30-002-LL	R2
L133-N-008	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,8	67,8	58,7	60,0	-11,3	0,0	BA-30-002-LL	-
L133-N-008	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,8	69,8	59,5	61,0	-10,5	1,0	BA-30-002-LL	R1
L133-N-008	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,2	69,3	60,7	62,1	-9,3	2,1	BA-30-002-LL	R1
L133-N-008	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,1	71,2	61,6	63,1	-8,4	3,1	BA-30-002-LL	R1
L133-S-002a	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,6	69,4	61,5	63,9	-8,5	3,9	BA-30-012-AV	R1
L133-S-002a	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,5	70,2	63,5	66,0	-6,5	6,0	BA-30-012-AV	R2
L133-S-002a	NE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,3	71,0	65,0	67,4	-5,0	7,4	BA-30-012-AV	R2
L133-S-002a	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,0	63,6	53,6	55,9	-16,4	-4,1	BA-30-012-AV	-
L133-S-002a	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,9	62,4	55,0	57,4	-15,0	-2,6	BA-30-012-AV	-
L133-S-002a	SE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,7	63,2	55,2	57,4	-14,8	-2,6	BA-30-012-AV	-
L133-S-002a	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	56,0	56,9	51,3	53,8	-18,7	-6,2	BA-30-012-AV	-
L133-S-002a	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	56,9	57,7	52,0	54,6	-18,0	-5,4	BA-30-012-AV	-
L133-S-002a	SW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	57,6	58,9	54,7	57,4	-15,3	-2,6	BA-30-012-AV	-
L133-S-003	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,8	62,5	56,1	58,6	-8,9	3,6	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,1	62,8	57,4	59,9	-7,6	4,9	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,3	63,0	57,3	59,9	-7,7	4,9	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,9	63,6	58,7	61,3	-6,3	6,3	BA-30-012-AV	R1
L133-S-003	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,6	63,3	57,9	60,6	-7,1	5,6	BA-30-012-AV	R1
L133-S-003	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,4	64,1	58,2	60,7	-6,8	5,7	BA-30-012-AV	R1
L133-S-003	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,3	64,0	59,1	61,8	-5,9	6,8	BA-30-012-AV	R1
L133-S-003	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,1	64,8	59,6	62,1	-5,4	7,1	BA-30-012-AV	R1
L133-S-003	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	48,3	49,8	46,5	48,9	-18,5	-6,1	BA-30-012-AV	-
L133-S-003	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	49,7	51,2	48,1	50,4	-16,9	-4,6	BA-30-012-AV	-
L133-S-003	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,5	58,5	54,0	57,1	-11,0	2,1	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,4	59,4	54,9	58,1	-10,1	3,1	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,6	56,6	52,2	55,3	-12,8	0,3	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,0	59,7	55,2	58,3	-9,8	3,3	BA-30-012-AV	V.I.S.

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L133-S-003	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,8	60,6	55,9	59,1	-9,1	4,1	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-003	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,1	57,8	53,4	56,5	-11,6	1,5	BA-30-012-AV	V.I.S.
L133-S-004	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,6	70,1	59,2	61,3	-10,8	1,3	BA-30-013-AV	R1
L133-S-004	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,5	71,0	59,5	61,7	-10,5	1,7	BA-30-013-AV	R1
L133-S-004	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,7	71,1	61,3	63,5	-8,7	3,5	BA-30-013-AV	R1
L133-S-004	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	70,1	71,4	61,3	63,6	-8,7	3,6	BA-30-013-AV	R1
L133-S-004	NW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,2	70,9	60,9	63,2	-9,1	3,2	BA-30-013-AV	R1
L133-S-004	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	70,0	71,6	62,9	65,3	-7,1	5,3	BA-30-013-AV	R2
L133-S-004	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,6	61,4	56,0	58,3	-14,0	-1,7	BA-30-013-AV	-
L133-S-004	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,4	62,0	56,3	58,7	-13,7	-1,3	BA-30-013-AV	-
L133-S-004	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,1	63,9	58,8	61,2	-11,2	1,2	BA-30-013-AV	R1
L133-S-004	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,5	63,3	58,3	60,7	-11,7	0,7	BA-30-013-AV	R1
L133-S-005	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,8	69,3	59,0	61,1	-11,0	1,1	BA-30-013-AV	R1
L133-S-005	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	69,3	70,7	60,4	62,7	-9,6	2,7	BA-30-013-AV	R1
L133-S-005	NE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	70,1	71,5	62,2	64,5	-7,8	4,5	BA-30-013-AV	R1
L133-S-005	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,7	62,9	53,7	55,8	-16,3	-4,2	BA-30-013-AV	-
L133-S-005	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,0	63,2	54,6	56,8	-15,4	-3,2	BA-30-013-AV	-
L133-S-005	SE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,5	63,8	55,7	57,9	-14,3	-2,1	BA-30-013-AV	-
L133-S-005	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,2	64,0	57,0	59,7	-13,0	-0,3	BA-30-013-AV	-
L133-S-005	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,9	63,7	57,9	60,6	-12,1	0,6	BA-30-013-AV	R1
L133-S-005	SW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,5	64,1	58,8	61,5	-11,2	1,5	BA-30-013-AV	R1
L133-S-006	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,5	62,9	56,5	58,7	-13,5	-1,3	BA-30-013-AV	-
L133-S-006	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	64,5	66,2	59,9	62,4	-10,1	2,4	BA-30-013-AV	R1
L133-S-006	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	66,0	67,8	61,7	64,3	-8,3	4,3	BA-30-013-AV	R1
L133-S-006	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,4	67,2	61,3	63,9	-8,7	3,9	BA-30-013-AV	R1
L133-S-006	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,1	67,0	60,9	63,5	-9,1	3,5	BA-30-013-AV	R1
L133-S-006	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,9	61,3	52,5	54,8	-17,5	-5,2	BA-30-013-AV	-
L133-S-006	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,3	61,7	53,8	56,1	-16,2	-3,9	BA-30-013-AV	-
L133-S-006	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	54,8	56,8	52,2	54,7	-17,8	-5,3	BA-30-013-AV	-
L133-S-006	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	56,9	58,7	54,3	56,8	-15,7	-3,2	BA-30-013-AV	-
L133-S-007	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,8	57,4	50,6	52,9	-14,4	-2,1	BA-30-013-AV	-
L133-S-007	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,3	57,9	50,2	52,4	-14,8	-2,6	BA-30-013-AV	-
L133-S-007	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,6	56,2	48,9	51,0	-16,1	-4,0	BA-30-013-AV	-
L133-S-007	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,4	57,0	50,3	52,6	-14,7	-2,4	BA-30-013-AV	-
L133-S-007	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,0	53,7	48,0	50,1	-17,0	-4,9	BA-30-013-AV	-
L133-S-007	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,1	54,9	50,5	53,0	-14,5	-2,0	BA-30-013-AV	-
L133-S-009	NE	1	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	63,0	64,6	53,9	55,8	-11,1	0,8	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NE	1	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	65,2	66,7	55,5	57,5	-9,5	2,5	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NE	2	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	63,1	64,7	54,6	56,4	-10,4	1,4	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NE	2	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	65,3	66,9	56,1	58,1	-8,9	3,1	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NE	3	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	63,2	64,8	55,3	57,1	-9,7	2,1	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NE	3	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	65,4	67,0	56,8	58,7	-8,2	3,7	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NW	1	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	64,4	65,9	55,5	57,8	-9,5	2,8	BA-30-013-AV	V.I.S.

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L133-S-009	NW	1	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	64,0	65,6	55,4	57,7	-9,6	2,7	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NW	2	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	64,6	66,1	56,2	58,4	-8,8	3,4	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NW	2	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	64,2	65,8	56,2	58,5	-8,8	3,5	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NW	3	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	64,7	66,2	56,8	59,1	-8,2	4,1	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	NW	3	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	65,9	56,9	59,1	-8,1	4,1	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	SE	1	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	47,6	48,9	44,0	45,8	-21,0	-9,2	BA-30-013-AV	-
L133-S-009	SE	2	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	47,4	48,6	43,2	45,1	-21,8	-9,9	BA-30-013-AV	-
L133-S-009	SE	3	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	46,8	48,3	45,4	47,4	-19,6	-7,6	BA-30-013-AV	-
L133-S-009	SW	1	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	58,9	60,5	52,6	55,3	-12,4	0,3	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	SW	2	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	59,2	60,9	53,4	56,1	-11,6	1,1	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-009	SW	3	Dismesso	65,0	55,0	65,0	55,0	58,3	59,9	53,2	56,0	-11,8	1,0	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-100	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,3	63,8	52,9	55,0	-12,1	0,0	BA-30-013-AV	-
L133-S-100	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	64,1	53,8	56,0	-11,2	1,0	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-100	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,2	67,6	56,8	59,3	-8,2	4,3	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-100	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,5	67,9	57,7	60,2	-7,3	5,2	BA-30-013-AV	R1
L133-S-100	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,8	65,3	55,3	57,9	-9,7	2,9	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,2	65,7	56,4	59,1	-8,6	4,1	BA-30-013-AV	V.I.S.
L133-S-100	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,6	54,2	47,3	49,2	-17,7	-5,8	BA-30-013-AV	-
L133-S-100	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,0	55,5	49,3	51,2	-15,7	-3,8	BA-30-013-AV	-
L134-N-002	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,0	64,6	57,9	58,9	-7,1	3,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,7	61,3	55,8	56,9	-9,2	1,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	65,9	59,5	60,5	-5,5	5,5	BA-30-003-LL	R1
L134-N-002	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,0	61,7	56,5	57,6	-8,5	2,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	E	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,0	66,6	60,6	61,7	-4,4	6,7	BA-30-003-LL	R1
L134-N-002	E	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,4	62,1	57,2	58,3	-7,8	3,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,3	59,9	54,2	55,3	-10,8	0,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,6	54,0	51,3	52,6	-13,7	-2,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,9	60,6	55,1	56,1	-9,9	1,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,6	60,2	54,8	56,0	-10,2	1,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,3	54,8	51,9	53,3	-13,1	-1,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,2	60,9	55,7	56,7	-9,3	1,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	N	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,8	60,5	55,2	56,4	-9,8	1,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	N	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,7	55,3	52,6	54,0	-12,4	-1,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	N	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,4	61,1	56,0	57,1	-9,0	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,6	55,2	51,0	52,1	-14,0	-2,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,9	59,6	55,9	57,0	-9,1	2,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,3	55,9	51,7	52,9	-13,3	-2,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,7	60,3	56,8	57,9	-8,2	2,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	O	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,7	56,4	52,7	53,9	-12,3	-1,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-002	O	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,8	61,4	57,7	58,9	-7,3	3,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,3	64,0	57,6	58,6	-7,4	3,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-002	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,0	65,6	59,7	60,8	-5,3	5,8	BA-30-003-LL	R1
L134-N-002	S	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,1	66,7	61,5	62,6	-3,5	7,6	BA-30-003-LL	R1

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuperi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-003	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,6	65,3	56,9	58,1	-8,1	3,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-003	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,4	66,0	58,7	59,9	-6,3	4,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-003	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,9	65,5	58,0	59,3	-7,0	4,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-003	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,1	56,8	50,8	52,0	-14,2	-3,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,0	57,7	52,1	53,2	-12,9	-1,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,7	56,5	51,1	52,2	-13,9	-2,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,0	54,9	47,9	49,0	-17,1	-6,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,5	60,2	54,2	55,2	-10,8	0,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-003	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,1	57,9	52,9	54,0	-12,1	-1,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,5	56,4	49,8	50,9	-15,2	-4,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-003	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,4	61,0	55,7	56,7	-9,3	1,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-003	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	65,9	58,3	59,4	-6,7	4,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-003	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,6	66,2	59,4	60,5	-5,6	5,5	BA-30-003-LL	R1
L134-N-005	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,3	64,9	57,7	59,0	-7,3	4,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	65,7	58,4	59,7	-6,6	4,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,8	66,4	58,8	60,1	-6,2	5,1	BA-30-003-LL	R1
L134-N-005	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,2	66,8	59,0	60,4	-6,0	5,4	BA-30-003-LL	R1
L134-N-005	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,3	60,9	54,4	55,6	-10,6	0,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,3	63,0	56,0	57,1	-9,0	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,9	64,5	57,7	58,9	-7,3	3,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,4	66,2	58,9	60,0	-6,1	5,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-005	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,2	66,9	59,8	61,0	-5,2	6,0	BA-30-003-LL	R1
L134-N-005	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,1	67,8	60,2	61,5	-4,8	6,5	BA-30-003-LL	R1
L134-N-006	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,5	63,1	56,2	57,6	-8,8	2,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-006	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,9	63,6	56,3	57,7	-8,7	2,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-006	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,0	62,7	55,8	57,1	-9,2	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-006	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,0	59,6	54,1	55,4	-10,9	0,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-006	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,0	62,7	56,3	57,5	-8,7	2,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-006	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,9	64,5	57,5	58,7	-7,5	3,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-007	NW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	53,1	54,9	51,1	51,9	-18,9	-8,1		-
L134-N-007	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	53,5	55,3	51,9	52,7	-18,1	-7,3		-
L134-N-007	NW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	54,8	56,5	53,7	54,8	-16,3	-5,2		-
L134-N-007	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,2	68,9	68,0	69,7	-2,0	9,7		R2
L134-N-007	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,9	70,7	69,9	71,6	-0,1	11,6		R3
L134-N-007	SE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	70,1	71,9	71,0	72,7	1,0	12,7		R3
L134-N-008	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,4	64,1	57,4	58,9	-7,6	3,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-008	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,7	64,4	57,9	59,4	-7,1	4,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-008	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,5	58,3	51,9	53,0	-13,1	-2,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-008	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,2	61,0	54,0	55,2	-11,0	0,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-008	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,6	63,2	56,5	57,5	-8,5	2,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-008	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,7	65,4	58,3	59,4	-6,7	4,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-008	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,5	65,1	58,8	60,2	-6,2	5,2	BA-30-003-LL	R1
L134-N-008	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,3	67,0	60,1	61,5	-4,9	6,5	BA-30-003-LL	R1

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-100	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	66,0	56,2	57,3	-8,8	2,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,3	61,0	55,2	56,4	-9,8	1,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,4	63,1	56,2	57,4	-8,8	2,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,5	68,2	58,8	60,0	-6,2	5,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,6	66,3	57,5	58,7	-7,5	3,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,1	66,8	58,0	59,2	-7,0	4,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,9	66,6	58,2	59,5	-6,8	4,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,4	58,0	53,4	54,7	-11,6	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-100	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,0	62,7	55,6	56,8	-9,4	1,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,0	60,6	55,0	56,2	-10,0	1,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,3	64,0	57,3	58,4	-7,7	3,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,2	62,9	55,3	56,5	-9,7	1,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	64,3	57,2	58,3	-7,8	3,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,3	63,0	55,2	56,3	-9,8	1,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,2	63,9	56,1	57,2	-8,9	2,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,2	63,9	55,4	56,5	-9,6	1,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,4	64,2	54,7	55,8	-10,3	0,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,0	64,7	57,2	58,2	-7,8	3,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,3	65,0	57,8	58,8	-7,2	3,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,4	65,1	57,5	58,6	-7,5	3,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,3	63,1	56,2	57,3	-8,8	2,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,4	62,1	55,5	56,5	-9,5	1,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,2	66,0	58,1	59,2	-6,9	4,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,0	68,8	58,3	59,4	-6,7	4,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,0	64,8	55,9	57,0	-9,1	2,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	64,6	55,7	56,9	-9,3	1,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-100	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,4	69,2	59,7	60,7	-5,3	5,7	BA-30-003-LL	R1
L134-N-100	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,5	68,3	59,2	60,4	-5,8	5,4	BA-30-003-LL	R1
L134-N-100	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,4	68,1	59,3	60,5	-5,7	5,5	BA-30-003-LL	R1
L134-N-101	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	64,3	55,1	56,1	-9,9	1,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,8	66,6	56,8	57,9	-8,2	2,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,1	54,8	51,3	52,7	-13,7	-2,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,8	61,6	53,7	54,9	-11,3	-0,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,0	59,6	54,1	55,5	-10,9	0,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,2	63,9	56,2	57,3	-8,8	2,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,9	60,7	53,8	54,9	-11,2	-0,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-101	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	64,6	54,9	55,9	-10,1	0,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,1	63,9	55,4	56,5	-9,6	1,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,9	63,6	56,4	57,4	-8,6	2,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	66,1	57,3	58,4	-7,7	3,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,5	67,3	58,1	59,1	-6,9	4,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,3	64,0	56,8	58,0	-8,2	3,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-101	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,3	64,1	55,5	56,6	-9,5	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-101	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,0	68,8	59,5	60,6	-5,5	5,6	BA-30-003-LL	R1
L134-N-101	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,6	67,4	58,1	59,1	-6,9	4,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-102	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,7	64,5	54,8	56,0	-10,2	1,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-102	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,6	61,3	54,1	55,3	-10,9	0,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-102	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,4	61,1	54,8	56,0	-10,2	1,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-102	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,3	61,1	55,2	56,4	-9,8	1,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-103	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,4	61,1	55,6	56,8	-9,4	1,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-103	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,0	66,7	58,7	59,9	-6,3	4,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-103	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,4	59,0	52,9	54,1	-12,1	-0,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-103	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,4	62,0	55,5	56,7	-9,5	1,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-103	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,4	64,2	55,6	56,7	-9,4	1,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-103	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,2	65,8	57,8	58,9	-7,2	3,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-103	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,4	67,2	57,9	59,0	-7,1	4,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-103	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,0	68,7	59,7	60,8	-5,3	5,8	BA-30-003-LL	R1
L134-N-104	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,4	65,1	56,1	57,3	-8,9	2,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-104	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,6	66,2	57,7	58,8	-7,3	3,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-104	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,6	59,2	53,8	55,0	-11,2	0,0	BA-30-003-LL	-
L134-N-104	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,9	63,5	56,2	57,3	-8,8	2,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-104	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,9	56,6	51,9	53,2	-13,1	-1,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-104	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,5	63,2	56,4	57,4	-8,6	2,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-104	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,3	62,9	56,9	58,0	-8,1	3,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-104	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	66,0	59,5	60,5	-5,5	5,5	BA-30-003-LL	R1
L134-N-105	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,0	66,7	56,6	57,7	-8,4	2,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-105	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,1	67,8	58,5	59,6	-6,5	4,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-105	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,2	61,9	55,8	57,0	-9,2	2,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-105	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,4	65,1	58,3	59,4	-6,7	4,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-105	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,4	59,1	51,7	52,9	-13,3	-2,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-105	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,5	63,2	55,3	56,5	-9,7	1,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-105	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,2	66,9	56,9	58,0	-8,1	3,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-105	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,6	68,4	59,1	60,1	-5,9	5,1	BA-30-003-LL	R1
L134-N-106	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,9	64,4	58,1	59,3	-6,9	4,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,2	58,7	54,3	55,7	-10,7	0,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,0	64,6	56,9	58,0	-8,1	3,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,5	66,2	58,4	59,7	-6,6	4,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,9	61,5	56,7	58,1	-8,3	3,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,8	66,5	58,4	59,5	-6,6	4,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,0	60,6	55,0	56,3	-10,0	1,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,0	60,6	54,7	56,0	-10,3	1,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,9	57,5	52,4	53,7	-12,6	-1,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-106	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,2	62,9	56,7	58,0	-8,3	3,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,8	62,5	56,3	57,5	-8,7	2,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,5	61,2	55,2	56,4	-9,8	1,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,9	57,5	53,0	54,2	-12,0	-0,8	BA-30-003-LL	-

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-106	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,8	63,4	56,5	57,6	-8,5	2,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,5	64,1	56,8	57,8	-8,2	2,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,4	61,1	55,7	56,9	-9,3	1,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,4	65,0	58,2	59,3	-6,8	4,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,2	65,9	58,2	59,2	-6,8	4,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,2	65,8	59,0	60,1	-6,0	5,1	BA-30-003-LL	R1
L134-N-106	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,8	65,3	57,7	58,8	-7,3	3,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	64,2	56,7	57,8	-8,3	2,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,9	67,6	59,9	61,0	-5,1	6,0	BA-30-003-LL	R1
L134-N-106	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,5	67,2	58,9	60,0	-6,1	5,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-106	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	66,0	58,4	59,5	-6,6	4,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-107	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,7	65,3	58,0	59,2	-7,0	4,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-107	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,5	66,2	58,7	60,1	-6,3	5,1	BA-30-003-LL	R1
L134-N-107	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,2	58,8	53,7	54,8	-11,3	-0,2	BA-30-003-LL	-
L134-N-107	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,5	62,2	56,5	57,6	-8,5	2,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-107	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,0	61,6	55,3	56,4	-9,7	1,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-107	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,2	63,8	57,3	58,5	-7,7	3,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-107	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	65,9	58,8	59,9	-6,2	4,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-107	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,7	67,4	59,9	61,0	-5,1	6,0	BA-30-003-LL	R1
L134-N-108	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,0	62,6	56,0	57,3	-9,0	2,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-108	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,9	64,5	57,8	59,1	-7,2	4,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-108	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,2	58,7	52,7	53,9	-12,3	-1,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-108	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,1	59,7	54,0	55,2	-11,0	0,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-108	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,1	61,7	55,7	56,8	-9,3	1,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-108	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,8	62,5	56,7	57,8	-8,3	2,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-108	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	64,4	58,1	59,2	-6,9	4,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-108	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,4	66,0	59,4	60,5	-5,6	5,5	BA-30-003-LL	R1
L134-N-109	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,4	65,0	58,2	59,4	-6,8	4,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-109	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,0	66,6	59,7	60,9	-5,3	5,9	BA-30-003-LL	R1
L134-N-109	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,8	61,5	55,1	56,3	-9,9	1,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-109	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,0	63,6	56,9	58,1	-8,1	3,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-109	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,7	62,4	55,5	56,5	-9,5	1,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-109	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,6	63,2	56,6	57,7	-8,4	2,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-109	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,4	62,0	56,7	57,8	-8,3	2,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-109	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,1	64,8	58,8	59,8	-6,2	4,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-110	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,3	65,0	56,5	57,7	-8,5	2,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-110	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,5	66,1	58,3	59,4	-6,7	4,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-110	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,8	60,5	54,8	56,1	-10,2	1,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-110	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,2	62,8	56,8	58,0	-8,2	3,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-110	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,7	63,4	55,6	56,6	-9,4	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-110	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,3	63,9	56,8	57,9	-8,2	2,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-110	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,2	67,9	59,3	60,4	-5,7	5,4	BA-30-003-LL	R1
L134-N-110	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,6	68,2	60,2	61,3	-4,8	6,3	BA-30-003-LL	R1

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-111	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,6	68,3	59,0	60,1	-6,0	5,1	BA-30-003-LL	R1
L134-N-111	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,9	64,6	56,2	57,3	-8,8	2,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,2	60,8	55,5	56,7	-9,5	1,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,1	68,7	60,2	61,4	-4,8	6,4	BA-30-003-LL	R1
L134-N-111	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,9	67,5	59,0	60,1	-6,0	5,1	BA-30-003-LL	R1
L134-N-111	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,6	65,2	58,3	59,4	-6,7	4,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,5	60,1	55,2	56,5	-9,8	1,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,4	62,0	55,8	56,9	-9,2	1,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,2	64,8	58,0	59,2	-7,0	4,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,0	64,7	57,8	58,9	-7,2	3,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	64,5	56,2	57,4	-8,8	2,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,9	65,6	58,0	59,1	-7,0	4,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-111	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,5	68,2	59,0	60,2	-6,0	5,2	BA-30-003-LL	R1
L134-N-111	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,3	68,1	59,4	60,5	-5,6	5,5	BA-30-003-LL	R1
L134-N-111	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,1	68,8	60,4	61,5	-4,6	6,5	BA-30-003-LL	R1
L134-N-111	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,7	68,4	60,3	61,4	-4,7	6,4	BA-30-003-LL	R1
L134-N-112	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,1	64,6	57,3	58,5	-7,7	3,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-112	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,6	65,3	58,4	59,6	-6,6	4,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-112	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,4	58,9	53,4	54,7	-11,6	-0,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-112	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,6	60,2	54,9	56,3	-10,1	1,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-112	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,8	61,4	54,9	56,1	-10,1	1,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-112	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,9	63,5	56,9	58,1	-8,1	3,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-112	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,9	60,5	55,6	56,8	-9,4	1,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-112	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,2	63,9	58,3	59,4	-6,7	4,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,4	61,9	56,1	57,4	-8,9	2,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,8	61,4	55,7	56,9	-9,3	1,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,7	64,3	57,8	59,0	-7,2	4,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,0	62,6	56,7	58,0	-8,3	3,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,7	60,3	54,1	55,4	-10,9	0,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,9	60,5	54,6	55,9	-10,4	0,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,9	61,6	55,0	56,3	-10,0	1,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,3	61,9	55,7	56,9	-9,3	1,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,9	62,5	55,9	57,0	-9,1	2,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,1	64,7	57,8	59,0	-7,2	4,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,3	62,9	57,7	58,8	-7,3	3,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-114	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,8	66,4	60,2	61,3	-4,8	6,3	BA-30-003-LL	R1
L134-N-300	E	1	Residenziale			70	60	61,3	62,9	56,1	57,3	-13,9	-2,7	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	E	2	Residenziale			70	60	62	63,6	56,8	58	-13,2	-2	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	E	3	Residenziale			70	60	62,2	63,8	57,4	58,6	-12,6	-1,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	N	1	Residenziale			70,0	60,0	52,3	54,0	49,0	50,4	-21,0	-9,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	N	2	Residenziale			70,0	60,0	53,4	55,0	49,8	51,1	-20,2	-8,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	N	3	Residenziale			70,0	60,0	54,6	56,3	51,6	52,9	-18,4	-7,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	O	3	Residenziale			70,0	60,0	57,1	58,7	55,0	56,2	-15,0	-3,8	BA-30-003-LL	-

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-300	S	1	Residenziale			70,0	60,0	62,2	63,8	57,6	58,9	-12,4	-1,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	S	1	Residenziale			70	60	61,4	63	57,2	58,4	-12,8	-1,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	S	2	Residenziale			70	60	63,2	64,8	58,4	59,6	-11,6	-0,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	S	2	Residenziale			70	60	62,4	64	57,9	59,1	-12,1	-0,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	S	3	Residenziale			70	60	62,8	64,3	58,4	59,6	-11,6	-0,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-300	S	3	Residenziale			70	60	61,6	63,2	57,9	59,2	-12,1	-0,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	E	1	Residenziale			65,0	55,0	61,3	62,9	56,1	57,3	-8,9	2,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-301	E	2	Residenziale			65,0	55,0	63,6	65,2	58,3	59,4	-6,7	4,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-301	N	1	Residenziale			65,0	55,0	49,4	51,2	47,9	49,4	-17,1	-5,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	1	Residenziale			65,0	55,0	49,2	50,9	48,2	49,7	-16,8	-5,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	1	Residenziale			65,0	55,0	50,7	52,4	49,2	50,7	-15,8	-4,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	1	Residenziale			65,0	55,0	50,8	52,5	49,2	50,6	-15,8	-4,4	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	2	Residenziale			65,0	55,0	55,1	57,0	51,7	53,1	-13,3	-1,9	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	2	Residenziale			65,0	55,0	54,7	56,4	52,0	53,4	-13,0	-1,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	2	Residenziale			65,0	55,0	54,9	56,6	52,2	53,5	-12,8	-1,5	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	N	2	Residenziale			65,0	55,0	54,5	56,2	51,6	52,9	-13,4	-2,1	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	O	1	Residenziale			65,0	55,0	56,4	58,0	53,3	54,4	-11,7	-0,6	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	O	2	Residenziale			65,0	55,0	57,5	59,2	54,3	55,4	-10,7	0,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-301	S	1	Residenziale			65,0	55,0	62,5	64,1	57,2	58,3	-7,8	3,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-301	S	1	Residenziale			65,0	55,0	55,9	57,5	52,6	53,7	-12,4	-1,3	BA-30-003-LL	-
L134-N-301	S	2	Residenziale			65,0	55,0	63,5	65,1	58,2	59,4	-6,8	4,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-301	S	2	Residenziale			65,0	55,0	62,9	64,6	57,7	58,8	-7,3	3,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-301	S	2	Residenziale			65,0	55,0	62,3	63,9	57,8	59,0	-7,2	4,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-301	S	2	Residenziale			65,0	55,0	61,5	63,1	57,1	58,3	-7,9	3,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	E	1	Residenziale			60,0	50,0	60,3	61,9	55,4	56,7	-4,6	6,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	E	2	Residenziale			60,0	50,0	62,3	63,9	57,0	58,2	-3,0	8,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	N	1	Residenziale			60,0	50,0	55,7	57,3	52,8	54,1	-7,2	4,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	N	1	Residenziale			60,0	50,0	54,5	56,2	50,8	51,9	-9,2	1,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	N	1	Residenziale			60,0	50,0	55,7	57,4	52,1	53,3	-7,9	3,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	N	2	Residenziale			60,0	50,0	58,6	60,3	54,7	55,9	-5,3	5,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	N	2	Residenziale			60,0	50,0	58,1	59,7	53,3	54,3	-6,7	4,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	N	2	Residenziale			60,0	50,0	59,3	61,0	54,5	55,6	-5,5	5,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	O	1	Residenziale			60,0	50,0	60,1	61,8	55,1	56,3	-4,9	6,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,7	63,4	56,6	57,8	-3,4	7,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	S	1	Residenziale			60,0	50,0	61,9	63,5	57,1	58,3	-2,9	8,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-302	S	2	Residenziale			60,0	50,0	63,5	65,2	58,5	59,8	-1,5	9,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	E	1	Residenziale			60,0	50,0	57,2	58,8	52,5	53,7	-7,5	3,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	E	1	Residenziale			60,0	50,0	60,0	61,5	55,4	56,7	-4,6	6,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	E	2	Residenziale			60,0	50,0	61,4	63,0	56,5	57,8	-3,5	7,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	E	2	Residenziale			60,0	50,0	61,5	63,2	57,0	58,4	-3,0	8,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	1	Residenziale			60,0	50,0	58,1	59,7	53,8	54,9	-6,2	4,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	1	Residenziale			60,0	50,0	55,5	57,2	51,6	52,6	-8,4	2,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	1	Residenziale			60,0	50,0	56,0	57,6	52,5	53,6	-7,5	3,6	BA-30-003-LL	V.I.S.

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-303	N	1	Residenziale			60,0	50,0	58,4	60,0	54,7	55,8	-5,3	5,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	2	Residenziale			60,0	50,0	60,1	61,7	56,3	57,6	-3,7	7,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	2	Residenziale			60,0	50,0	57,1	58,7	54,0	55,1	-6,0	5,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	2	Residenziale			60,0	50,0	57,5	59,1	54,4	55,6	-5,6	5,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	N	2	Residenziale			60,0	50,0	60,0	61,7	56,5	57,6	-3,5	7,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	O	1	Residenziale			60,0	50,0	57,8	59,4	54,6	55,9	-5,4	5,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	O	1	Residenziale			60,0	50,0	59,4	61,1	54,5	55,6	-5,5	5,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,6	63,3	57,2	58,4	-2,8	8,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,4	63,2	57,1	58,3	-2,9	8,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,7	63,4	56,9	58,1	-3,1	8,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,8	63,5	56,9	58,1	-3,1	8,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	S	1	Residenziale			60,0	50,0	60,0	61,6	55,3	56,4	-4,7	6,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	S	1	Residenziale			60,0	50,0	62,4	64,0	57,3	58,5	-2,7	8,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	S	2	Residenziale			60,0	50,0	63,7	65,3	58,6	59,8	-1,4	9,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	S	2	Residenziale			60,0	50,0	63,6	65,2	58,2	59,4	-1,8	9,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-303	S	2	Residenziale			60,0	50,0	63,7	65,4	58,8	60,0	-1,2	10,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	E	1	Residenziale			60,0	50,0	60,4	62,1	56,2	57,7	-3,8	7,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	E	1	Residenziale			60,0	50,0	56,0	57,7	54,0	55,5	-6,0	5,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	E	2	Residenziale			60,0	50,0	61,8	63,5	57,2	58,6	-2,8	8,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	E	2	Residenziale			60,0	50,0	61,4	63,1	57,0	58,5	-3,0	8,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	E	2	Residenziale			60,0	50,0	55,5	57,3	54,4	55,9	-5,6	5,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	E	2	Residenziale			60,0	50,0	59,5	61,2	55,7	57,1	-4,3	7,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	1	Residenziale			60,0	50,0	49,5	51,2	49,3	50,8	-10,7	0,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	1	Residenziale			60,0	50,0	57,9	59,6	54,9	56,3	-5,1	6,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	1	Residenziale			60,0	50,0	54,2	55,9	50,8	52,0	-9,2	2,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	1	Residenziale			60,0	50,0	53,7	55,3	50,2	51,3	-9,8	1,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	1	Residenziale			60,0	50,0	56,2	57,8	52,3	53,3	-7,7	3,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	2	Residenziale			60,0	50,0	57,5	59,1	54,8	56,3	-5,2	6,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	2	Residenziale			60,0	50,0	52,8	54,5	52,2	53,7	-7,8	3,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	2	Residenziale			60,0	50,0	59,2	60,9	56,0	57,3	-4,0	7,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	2	Residenziale			60,0	50,0	55,8	57,5	53,0	54,2	-7,0	4,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	2	Residenziale			60,0	50,0	56,0	57,6	53,3	54,5	-6,7	4,5	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	N	2	Residenziale			60,0	50,0	59,3	60,9	55,6	56,7	-4,4	6,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	O	1	Residenziale			60,0	50,0	56,3	57,9	52,4	53,4	-7,6	3,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	O	1	Residenziale			60,0	50,0	59,4	61,0	54,6	55,7	-5,4	5,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	O	2	Residenziale			60,0	50,0	60,9	62,6	56,2	57,4	-3,8	7,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,1	62,7	56,3	57,4	-3,7	7,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	O	2	Residenziale			60,0	50,0	62,0	63,7	56,5	57,6	-3,5	7,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	O	2	Residenziale			60,0	50,0	62,4	64,1	57,0	58,1	-3,0	8,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	S	1	Residenziale			60,0	50,0	59,7	61,3	54,7	55,9	-5,3	5,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	S	1	Residenziale			60,0	50,0	61,7	63,3	57,4	58,7	-2,6	8,7	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	S	1	Residenziale			60,0	50,0	61,7	63,3	57,2	58,6	-2,8	8,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	S	2	Residenziale			60,0	50,0	62,7	64,4	57,6	58,8	-2,4	8,8	BA-30-003-LL	V.I.S.

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-304	S	2	Residenziale			60,0	50,0	61,8	63,5	56,3	57,3	-3,7	7,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-304	S	2	Residenziale			60,0	50,0	64,2	65,9	58,9	60,1	-1,1	10,1	BA-30-003-LL	R1
L134-N-304	S	2	Residenziale			60,0	50,0	64,2	65,9	58,6	59,8	-1,4	9,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	E	1	Residenziale			60,0	50,0	60,1	61,8	55,4	56,8	-4,6	6,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	E	2	Residenziale			60,0	50,0	61,2	62,9	56,5	57,8	-3,5	7,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	N	1	Residenziale			60,0	50,0	57,4	59,1	52,5	53,6	-7,5	3,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	N	2	Residenziale			60,0	50,0	60,0	61,7	55,0	56,0	-5,0	6,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	O	1	Residenziale			60,0	50,0	60,5	62,2	55,3	56,4	-4,7	6,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	O	2	Residenziale			60,0	50,0	63,0	64,6	57,3	58,4	-2,7	8,4	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	S	1	Residenziale			60,0	50,0	60,7	62,4	56,7	58,0	-3,3	8,0	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-305	S	2	Residenziale			60,0	50,0	62,5	64,2	58,1	59,3	-1,9	9,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-306	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,5	62,1	54,7	55,8	-10,3	0,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-306	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,5	64,2	56,9	58,2	-8,1	3,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-306	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,9	58,5	52,8	54,2	-12,2	-0,8	BA-30-003-LL	-
L134-N-306	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,2	60,9	55,0	56,3	-10,0	1,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-306	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,7	61,3	55,5	56,6	-9,5	1,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-306	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,4	64,0	57,5	58,6	-7,5	3,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-306	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,4	63,1	57,0	58,2	-8,0	3,2	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-306	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	66,0	58,8	59,9	-6,2	4,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-307	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,6	63,3	56,0	57,1	-9,0	2,1	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-307	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,5	61,1	55,1	56,3	-9,9	1,3	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-307	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,1	61,8	54,6	55,8	-10,4	0,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-307	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,0	60,6	55,6	56,9	-9,4	1,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-308	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,5	65,2	56,7	57,8	-8,3	2,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-308	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,5	65,2	56,7	57,8	-8,3	2,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-308	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,2	58,9	54,6	55,9	-10,4	0,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-308	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,2	58,9	54,6	55,9	-10,4	0,9	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-308	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,1	63,8	56,5	57,6	-8,5	2,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-308	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,1	63,8	56,5	57,6	-8,5	2,6	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-308	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	65,9	57,7	58,8	-7,3	3,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-308	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	65,9	57,7	58,8	-7,3	3,8	BA-30-003-LL	V.I.S.
L134-N-309	E	1	Residenziale			60,0	50,0	61,8	63,5	61,4	63,0	1,4	13,0		R1
L134-N-309	E	1	Residenziale			60,0	50,0	61,7	63,4	61,5	63,2	1,5	13,2		R1
L134-N-309	E	1	Residenziale			60,0	50,0	57,6	59,3	57,6	59,2	-2,4	9,2		V.I.S.
L134-N-309	E	2	Residenziale			60,0	50,0	62,2	63,9	61,6	63,3	1,6	13,3		R1
L134-N-309	E	2	Residenziale			60,0	50,0	62,2	63,9	61,8	63,5	1,8	13,5		R1
L134-N-309	E	2	Residenziale			60,0	50,0	60,9	62,6	60,6	62,2	0,6	12,2		R1
L134-N-309	N	1	Residenziale			60,0	50,0	56,5	58,2	55,8	57,3	-4,2	7,3		V.I.S.
L134-N-309	N	1	Residenziale			60,0	50,0	57,3	59,0	56,3	58,0	-3,7	8,0		V.I.S.
L134-N-309	N	1	Residenziale			60,0	50,0	58,6	60,3	57,8	59,4	-2,2	9,4		V.I.S.
L134-N-309	N	2	Residenziale			60,0	50,0	60,0	61,7	59,0	60,6	-1,0	10,6		R1
L134-N-309	N	2	Residenziale			60,0	50,0	59,8	61,5	58,3	59,9	-1,7	9,9		V.I.S.
L134-N-309	N	2	Residenziale			60,0	50,0	60,9	62,6	59,9	61,5	-0,1	11,5		R1

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-N-309	O	1	Residenziale			60,0	50,0	60,4	62,1	55,7	57,0	-4,3	7,0		V.I.S.
L134-N-309	O	1	Residenziale			60,0	50,0	60,8	62,6	57,6	59,0	-2,4	9,0		V.I.S.
L134-N-309	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,1	62,8	57,6	59,0	-2,4	9,0		V.I.S.
L134-N-309	O	2	Residenziale			60,0	50,0	61,3	63,0	58,5	60,0	-1,5	10,0		V.I.S.
L134-N-309	S	1	Residenziale			60,0	50,0	62,6	64,3	61,6	63,1	1,6	13,1		R1
L134-N-309	S	1	Residenziale			60,0	50,0	62,6	64,3	61,3	62,9	1,3	12,9		R1
L134-N-309	S	2	Residenziale			60,0	50,0	62,8	64,5	61,9	63,4	1,9	13,4		R1
L134-N-309	S	2	Residenziale			60,0	50,0	62,8	64,5	61,6	63,2	1,6	13,2		R1
L134-N-310	E	1	Residenziale			65,0	55,0	58,1	60,5	57,5	59,8	-7,5	4,8	BA-30-006-LL	V.I.S.
L134-N-310	N	1	Residenziale			65,0	55,0	46,2	48,4	46,1	48,3	-18,9	-6,7	BA-30-006-LL	-
L134-N-310	N	1	Residenziale			65,0	55,0	56,5	59,1	55,9	58,4	-9,1	3,4	BA-30-006-LL	V.I.S.
L134-N-310	O	1	Residenziale			65,0	55,0	53,3	55,3	53,2	55,1	-11,8	0,1	BA-30-006-LL	V.I.S.
L134-N-310	S	1	Residenziale			65,0	55,0	58,4	60,7	57,8	60,0	-7,2	5,0	BA-30-006-LL	V.I.S.
L134-S-001	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,4	64,8	53,6	55,5	-11,4	0,5	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-001	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,1	65,5	54,0	56,0	-11,0	1,0	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-001	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,3	56,8	50,1	51,9	-14,9	-3,1	BA-30-013-AV	-
L134-S-001	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	51,1	52,6	48,8	50,6	-16,2	-4,4	BA-30-013-AV	-
L134-S-001	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,4	61,0	51,6	53,6	-13,4	-1,4	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,7	64,1	53,0	55,0	-12,0	0,0	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,9	64,3	53,5	55,5	-11,5	0,5	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-002	NE	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,1	64,5	54,2	56,1	-10,8	1,1	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-002	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,2	66,6	55,9	57,9	-9,1	2,9	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-002	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,5	66,8	56,5	58,5	-8,5	3,5	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-002	NW	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,7	67,0	57,1	59,1	-7,9	4,1	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-002	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	45,3	46,8	42,7	44,4	-22,3	-10,6	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	44,8	46,3	43,5	45,2	-21,5	-9,8	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	SE	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	46,9	48,4	46,1	47,9	-18,9	-7,1	BA-30-013-AV	-
L134-S-002	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,6	62,9	53,3	55,2	-11,7	0,2	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-002	SW	3	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,9	63,2	54,0	55,9	-11,0	0,9	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-003	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,1	59,7	50,3	52,5	-14,7	-2,5	BA-30-013-AV	-
L134-S-003	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,9	63,3	53,2	55,1	-11,8	0,1	BA-30-013-AV	V.I.S.
L134-S-003	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,6	62,0	51,7	53,6	-13,3	-1,4	BA-30-013-AV	-
L134-S-003	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	51,0	52,5	47,5	49,7	-17,5	-5,3	BA-30-013-AV	-
L134-S-003	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	49,4	50,9	46,4	48,4	-18,6	-6,6	BA-30-013-AV	-
L134-S-004	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,8	63,5	55,1	57,4	-9,9	2,4	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,6	64,3	56,2	58,5	-8,8	3,5	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,9	67,5	56,1	58,5	-8,9	3,5	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,9	68,5	56,1	58,4	-8,9	3,4	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,5	69,1	57,6	60,1	-7,4	5,1	BA-30-102-AV	R1
L134-S-004	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,7	69,2	57,7	60,1	-7,3	5,1	BA-30-102-AV	R1
L134-S-004	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,6	69,1	57,6	60,0	-7,4	5,0	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,6	67,1	53,6	56,0	-11,4	1,0	BA-30-102-AV	V.I.S.
L134-S-004	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,9	67,3	54,3	56,7	-10,7	1,7	BA-30-102-AV	V.I.S.

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L134-S-004	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	51,6	53,1	48,6	50,7	-16,4	-4,3	BA-30-102-AV	-
L135-N-001	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,1	69,8	67,1	69,8	-2,9	9,8		R2
L135-N-001	E	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,5	70,2	67,5	70,2	-2,5	10,2		R3
L135-N-001	E	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,1	70,8	68,1	70,8	-1,9	10,8		R3
L135-N-001	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	66,5	69,0	66,4	69,0	-3,6	9,0		R2
L135-N-001	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,4	70,1	67,4	70,0	-2,6	10,0		R2
L135-N-001	S	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,0	70,7	68,0	70,7	-2,0	10,7		R3
L135-N-003	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	71,5	74,3	71,5	74,3	1,5	14,3		R3
L135-N-003	E	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	73,4	76,4	73,4	76,4	3,4	16,4		R3
L135-N-003	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,8	63,5	60,8	63,5	-9,2	3,5		R1
L135-N-003	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	58,9	61,6	58,8	61,4	-11,2	1,4		R1
L135-N-003	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	58,9	61,5	58,9	61,5	-11,1	1,5		R1
L135-N-003	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,1	61,8	59,2	61,8	-10,8	1,8		R1
L135-N-003	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,2	63,9	61,2	63,9	-8,8	3,9		R1
L135-N-003	N	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,3	64,1	61,3	64,1	-8,7	4,1		R1
L135-N-003	N	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,7	62,4	59,6	62,2	-10,4	2,2		R1
L135-N-003	N	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,6	62,3	59,6	62,3	-10,4	2,3		R1
L135-N-003	N	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,8	62,5	59,8	62,5	-10,2	2,5		R1
L135-N-003	N	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,8	63,5	60,8	63,5	-9,2	3,5		R1
L135-N-003	O	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	71,7	74,5	71,7	74,5	1,7	14,5		R3
L135-N-003	O	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	73,3	76,2	73,3	76,2	3,3	16,2		R3
L135-N-003	O	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	73,4	76,4	73,4	76,4	3,4	16,4		R3
L135-N-003	O	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	75,8	78,9	75,8	78,9	5,8	18,9		R3
L135-N-003	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	76,6	79,7	76,6	79,7	6,6	19,7		R3
L135-N-003	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	76,0	79,0	76,0	79,0	6,0	19,0		R3
L135-N-003	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	76,1	79,1	76,1	79,1	6,1	19,1		R3
L135-N-003	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	76,0	79,0	76,0	79,0	6,0	19,0		R3
L135-N-003	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	75,8	78,8	75,8	78,8	5,8	18,8		R3
L135-N-003	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	76,5	79,5	76,5	79,5	6,5	19,5		R3
L135-N-003	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	79,2	82,3	79,2	82,3	9,2	22,3		R3
L135-N-003	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	78,6	81,7	78,6	81,7	8,6	21,7		R3
L135-N-003	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	78,7	81,8	78,7	81,8	8,7	21,8		R3
L135-N-003	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	78,7	81,7	78,7	81,7	8,7	21,7		R3
L135-N-003	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	78,5	81,6	78,5	81,6	8,5	21,6		R3
L135-N-003	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	79,1	82,2	79,1	82,2	9,1	22,2		R3
L135-N-005	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,2	70,9	61,2	63,8	-8,8	3,8	BA-30-006-LL	R1
L135-N-005	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	63,9	66,6	59,1	61,7	-10,9	1,7	BA-30-006-LL	R1
L135-N-005	O	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	57,5	60,0	54,4	56,8	-15,6	-3,2	BA-30-006-LL	-
L135-N-005	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,0	70,7	60,5	63,0	-9,5	3,0	BA-30-006-LL	R1
L135-N-006a	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,5	65,7	63,3	65,4	-1,7	10,4		R2
L135-N-006a	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,2	65,4	62,8	65,0	-2,2	10,0		R1
L135-N-006a	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,5	66,6	64,2	66,3	-0,8	11,3		R2
L135-N-006a	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,5	65,8	63,2	65,4	-1,8	10,4		R2

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L135-N-006a	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,5	55,1	52,4	54,9	-12,6	-0,1		-
L135-N-006a	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,3	54,9	52,1	54,8	-12,9	-0,2		-
L135-N-006a	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	51,2	53,8	51,0	53,6	-14,0	-1,4		-
L135-N-006a	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,1	55,7	53,0	55,5	-12,0	0,5		V.I.S.
L135-N-006a	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,9	55,5	52,8	55,4	-12,2	0,4		V.I.S.
L135-N-006a	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	51,8	54,4	51,6	54,2	-13,4	-0,8		-
L135-N-006a	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	43,1	45,0	43,1	45,1	-21,9	-9,9		-
L135-N-006a	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	47,0	48,8	47,0	48,8	-18,0	-6,2		-
L135-N-006a	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,0	64,1	61,8	63,9	-3,2	8,9		R1
L135-N-006a	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,7	65,9	63,3	65,4	-1,7	10,4		R2
L135-N-006a	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,0	65,1	62,8	64,9	-2,2	9,9		R1
L135-N-006a	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,5	66,7	64,1	66,3	-0,9	11,3		R2
L135-N-007	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,2	59,7	58,2	59,7	-6,8	4,7		V.I.S.
L135-N-007	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	45,8	47,9	45,8	47,9	-19,2	-7,1		-
L135-N-007	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	49,7	51,5	49,7	51,4	-15,3	-3,6		-
L135-N-007	E	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,4	55,0	53,4	55,0	-11,6	0,0		-
L135-N-007	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,0	62,7	61,0	62,7	-4,0	7,7		R1
L135-N-007	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	48,7	50,7	48,7	50,7	-16,3	-4,3		-
L135-N-007	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,9	54,7	52,9	54,7	-12,1	-0,3		-
L135-N-007	E	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,3	59,0	57,3	59,0	-7,7	4,0		V.I.S.
L135-N-007	N	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	41,8	43,6	41,8	43,6	-23,2	-11,4		-
L135-N-007	N	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	45,2	47,0	45,3	47,0	-19,7	-8,0		-
L135-N-007	O	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,1	62,8	61,2	62,9	-3,8	7,9		R1
L135-N-007	O	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,7	64,4	62,7	64,4	-2,3	9,4		R1
L135-N-007	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,0	66,8	65,1	66,8	0,1	11,8		R2
L135-N-007	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,9	65,6	63,9	65,6	-1,1	10,6		R2
L135-N-007	S	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,4	66,0	64,4	66,1	-0,6	11,1		R2
L135-N-007	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,8	67,5	65,8	67,5	0,8	12,5		R2
L135-N-007	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,8	66,6	64,8	66,6	-0,2	11,6		R2
L135-N-007	S	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,3	67,0	65,3	67,0	0,3	12,0		R2
L135-N-008	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,8	61,1	58,5	60,8	-6,5	5,8		R1
L135-N-008	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	59,5	61,9	59,3	61,6	-5,7	6,6		R1
L135-N-008	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,6	52,3	50,6	52,3	-14,4	-2,7		-
L135-N-008	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	47,4	49,0	47,4	49,1	-17,6	-5,9		-
L135-N-008	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,2	54,9	53,3	55,0	-11,7	0,0		-
L135-N-008	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,9	52,6	51,0	52,7	-14,0	-2,3		-
L135-N-008	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,6	52,4	50,7	52,4	-14,3	-2,6		-
L135-N-008	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,6	52,4	50,7	52,4	-14,3	-2,6		-
L135-N-008	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,7	52,4	50,8	52,5	-14,2	-2,5		-
L135-N-008	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	50,8	52,5	50,8	52,5	-14,2	-2,5		-
L135-N-008	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,2	65,3	63,0	65,1	-2,0	10,1		R2
L135-N-008	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	63,6	65,7	63,4	65,5	-1,6	10,5		R2
L135-N-008	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,1	67,0	65,0	66,9	0,0	11,9		R2

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L135-N-008	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,7	66,6	64,7	66,6	-0,3	11,6		R2
L135-N-008	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,1	66,9	65,1	66,9	0,1	11,9		R2
L135-N-008	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,3	66,2	64,2	66,2	-0,8	11,2		R2
L135-N-008	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	64,9	67,0	64,8	66,9	-0,2	11,9		R2
L135-N-008	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,6	67,6	65,5	67,4	0,5	12,4		R2
L135-N-008	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,9	68,8	66,9	68,8	1,9	13,8		R2
L135-N-008	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,9	68,8	66,8	68,7	1,8	13,7		R2
L135-N-008	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	67,5	69,4	67,5	69,3	2,5	14,3		R2
L135-N-008	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	66,6	68,5	66,5	68,4	1,5	13,4		R2
L135-N-008	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	65,2	67,0	65,1	66,9	0,1	11,9		R2
L135-N-100	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	70,8	73,6	61,5	64,1	-8,5	4,1		R1
L135-N-100	E	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	72,2	75,1	64,2	66,7	-5,8	6,7		R2
L135-N-100	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,3	62,9	55,1	57,6	-14,9	-2,4		-
L135-N-100	N	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,3	63,9	57,0	59,5	-13,0	-0,5		-
L135-N-100	O	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,4	67,5	65,4	67,5	-4,6	7,5		R2
L135-N-100	O	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,8	67,9	65,8	67,9	-4,2	7,9		R2
L135-N-100	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	71,4	74,0	69,1	71,6	-0,9	11,6		R3
L135-N-100	S	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	72,6	75,4	70,5	73,1	0,5	13,1		R3
L135-S-001	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,7	62,4	60,7	62,4	-9,3	2,4		R1
L135-S-001	E	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,3	67,2	65,3	67,2	-4,7	7,2		R2
L135-S-001	N	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	66,3	68,1	66,3	68,1	-3,7	8,1		R2
L135-S-001	O	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,8	64,6	62,8	64,6	-7,2	4,6		R1
L135-S-001	S	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	58,1	59,7	58,1	59,6	-11,9	-0,4		-
L135-S-002	E	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	61,0	-	61,0	-	-9,0	-		-
L135-S-002	E	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	64,2	-	64,2	-	-5,8	-		-
L135-S-002	N	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	65,9	-	65,7	-	-4,3	-		-
L135-S-002	N	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	67,5	-	67,5	-	-2,5	-		-
L135-S-002	O	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	69,5	-	56,9	-	-13,1	-		-
L135-S-002	S	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	51,3	-	51,2	-	-18,8	-		-
L135-S-002	S	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	51,9	-	51,2	-	-18,8	-		-
L135-S-002	S	1	Industriale	70,0	-	70,0	-	55,6	-	55,6	-	-14,4	-		-
L135-S-004	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	54,9	57,3	55,1	57,6	-9,9	2,6		V.I.S.
L135-S-004	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,5	59,0	57,0	59,5	-8,0	4,5		V.I.S.
L135-S-004	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,1	62,2	60,2	62,4	-4,8	7,4		R1
L135-S-004	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,7	62,8	61,0	63,2	-4,0	8,2		R1
L135-S-004	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	43,1	45,5	43,3	45,7	-21,7	-9,3		-
L135-S-004	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	45,4	47,7	45,6	48,0	-19,4	-7,0		-
L135-S-004	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,0	58,7	56,9	58,7	-8,1	3,7		V.I.S.
L135-S-004	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	57,3	59,1	57,3	59,1	-7,7	4,1		V.I.S.
L135-S-005	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,4	63,9	61,4	64,0	-3,6	9,0		R1
L135-S-005	NE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,9	64,4	62,0	64,5	-3,0	9,5		R1
L135-S-005	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,4	65,0	62,5	65,1	-2,5	10,1		R2
L135-S-005	NE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,8	65,4	62,9	65,4	-2,1	10,4		R2

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuberi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L135-S-005	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	60,9	63,5	60,9	63,6	-4,1	8,6		R1
L135-S-005	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	56,0	58,6	56,0	58,6	-9,0	3,6		V.I.S.
L135-S-005	NW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,5	61,0	58,5	61,0	-6,5	6,0		R1
L135-S-005	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	62,7	65,4	62,7	65,4	-2,3	10,4		R2
L135-S-005	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	58,8	61,5	58,8	61,5	-6,2	6,5		R1
L135-S-005	NW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	61,4	63,9	61,4	63,9	-3,6	8,9		R1
L135-S-005	SE	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	51,4	53,7	51,8	54,2	-13,2	-0,8		-
L135-S-005	SE	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	52,1	54,4	52,5	54,9	-12,5	-0,1		-
L135-S-005	SW	1	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	53,0	54,9	53,0	54,9	-12,0	-0,1		-
L135-S-005	SW	2	Residenziale	65,0	55,0	65,0	55,0	55,5	57,5	55,6	57,5	-9,4	2,5		V.I.S.
L135-S-006	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,1	63,7	61,2	63,8	-8,8	3,8		R1
L135-S-006	NE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,2	63,8	61,2	63,9	-8,8	3,9		R1
L135-S-006	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	64,1	66,9	64,2	66,9	-5,8	6,9		R2
L135-S-006	NE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	63,2	65,8	63,2	65,9	-6,8	5,9		R2
L135-S-006	NE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,5	68,2	65,5	68,2	-4,5	8,2		R2
L135-S-006	NE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	64,7	67,4	64,7	67,5	-5,3	7,5		R2
L135-S-006	NW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	61,7	64,4	61,8	64,5	-8,2	4,5		R1
L135-S-006	NW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	60,7	63,3	60,9	63,4	-9,1	3,4		R1
L135-S-006	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	66,2	69,0	66,3	69,1	-3,7	9,1		R2
L135-S-006	NW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	65,5	68,3	65,6	68,4	-4,4	8,4		R2
L135-S-006	NW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	68,0	70,6	68,1	70,7	-1,9	10,7		R3
L135-S-006	NW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	67,8	70,4	67,8	70,4	-2,2	10,4		R3
L135-S-006	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	47,7	50,4	47,7	50,4	-22,3	-9,6		-
L135-S-006	SE	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	55,8	58,4	56,0	58,6	-14,0	-1,4		-
L135-S-006	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	50,7	53,5	50,7	53,5	-19,3	-6,5		-
L135-S-006	SE	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	58,0	60,5	58,0	60,6	-12,0	0,6		R1
L135-S-006	SE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	53,3	56,1	53,3	56,1	-16,7	-3,9		-
L135-S-006	SE	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,1	61,7	59,1	61,8	-10,9	1,8		R1
L135-S-006	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	57,3	59,5	57,4	59,5	-12,6	-0,5		-
L135-S-006	SW	1	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	44,3	46,8	44,3	46,8	-25,7	-13,2		-
L135-S-006	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	59,9	62,2	60,0	62,4	-10,0	2,4		R1
L135-S-006	SW	2	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	46,2	48,7	46,3	48,8	-23,7	-11,2		-
L135-S-006	SW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	62,2	64,7	62,3	64,8	-7,7	4,8		R1
L135-S-006	SW	3	Residenziale	70,0	60,0	70,0	60,0	49,2	51,6	49,2	51,7	-20,8	-8,3		-
L135-S-300	NE	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	58,9	60,9	59,1	61,2	-0,9	11,2		R1
L135-S-300	NE	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	59,3	61,3	59,5	61,6	-0,5	11,6		R1
L135-S-300	NE	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	59,7	61,7	59,9	62,0	-0,1	12,0		R1
L135-S-300	NW	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	59,8	61,8	59,9	61,9	-0,1	11,9		R1
L135-S-300	NW	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	59,7	61,7	59,9	62,0	-0,1	12,0		R1
L135-S-300	NW	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	60,1	62,1	60,2	62,3	0,2	12,3		R1
L135-S-300	NW	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	60,0	62,1	60,2	62,3	0,2	12,3		R1
L135-S-300	NW	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	60,4	62,4	60,5	62,6	0,5	12,6		R1
L135-S-300	NW	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	60,4	62,4	60,5	62,6	0,5	12,6		R1

ALLEGATO C2 – TABELLE RISULTATI PUNTUALI SIMULAZIONI ACUSTICHE: Totalità punti

Codice	Facciata	Piano	Destinazione d'uso	Limiti di zona		Limiti di soglia		Impatto non mitigato		Impatto mitigato		Esuperi		Mitigazione	Verifica Interna
				6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6	6_22	22_6		
L135-S-300	SE	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	43,1	45,4	43,3	45,7	-16,7	-4,3		-
L135-S-300	SE	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	43,1	45,4	43,3	45,7	-16,7	-4,3		-
L135-S-300	SE	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	48,2	51,0	49,7	52,5	-10,3	2,5		V.I.S.
L135-S-300	SE	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	44,7	47,0	45,0	47,4	-15,0	-2,6		-
L135-S-300	SE	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	44,7	47,0	45,0	47,4	-15,0	-2,6		-
L135-S-300	SE	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	49,3	52,1	50,6	53,4	-9,4	3,4		V.I.S.
L135-S-300	SE	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	48,1	50,3	48,4	50,7	-11,6	0,7		V.I.S.
L135-S-300	SE	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	48,1	50,3	48,4	50,7	-11,6	0,7		V.I.S.
L135-S-300	SE	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	51,0	53,6	51,9	54,6	-8,1	4,6		V.I.S.
L135-S-300	SW	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	51,0	53,1	50,6	52,9	-9,4	2,9		V.I.S.
L135-S-300	SW	1	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	50,0	52,1	49,6	51,9	-10,4	1,9		V.I.S.
L135-S-300	SW	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	51,2	53,4	50,9	53,2	-9,1	3,2		V.I.S.
L135-S-300	SW	2	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	50,4	52,5	50,0	52,3	-10,0	2,3		V.I.S.
L135-S-300	SW	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	52,4	54,5	52,2	54,4	-7,8	4,4		V.I.S.
L135-S-300	SW	3	Residenziale	60,0	50,0	60,0	50,0	51,9	53,9	51,7	53,9	-8,3	3,9		V.I.S.
L135-S-303	O	1	Residenziale			60,0	50,0	52,2	54,0	52,2	54,0	-7,8	4,0		V.I.S.
L135-S-303	O	2	Residenziale			60,0	50,0	53,9	55,8	53,9	55,8	-6,1	5,8		V.I.S.