

# SEZIONE TIPO IN RILEVATO (rettifilo) - ASSE 4 (categoria "C2" D.M. 5/11/01) PIATTAFORMA PAVIMENTATA CORSIA DI MARCIA BARRIERE METALLICHE TIPO H1 BARRIERE METALLICHE TIPO H1 PACCHETTO sp.55cm TERRENO VEGETALE sp. 30cm TERRENO VEGETALE sp. 30cm CORPO DEL RILEVATO FOSSO DI SCOLO (1) FOSSO DI SCOLO (1) Sovrapposizione TN7 Cappotto in TNT ├── L = 2.00 — (riempimento con materiale arido) sp. 80cm SEZIONE TIPO IN TRINCEA (rettifilo) - ASSE 5 (categoria "Fu" D.M. 5/11/01) FOSSO DI SCOLO (1) PIATTAFORMA PAVIMENTATA FOSSO DI SCOLO (1) CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA **∤** 1.00 → CICLABILE TERRENO VEGETALE sp. 30cm TERRENO VEGETALE PACCHÉTTO sp.40cm SCOLO (1) ACQUE CLS RCK 25/30 / debolmente armato debolmente armato


## PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCALA1:25



## GEOMETRIA CORDOLO ROTATORIA



### GEOMETRIA RACCORDO ARGINELLO




#### STRADE TIPO "C" E RAMPE RELATIVE

PACCHETTI PAVIMENTAZIONI (1: 25)


NOTE

ELABORATI DEI CAPITOLI FC E FD - RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA


À 2.00 m OGNI 6 m DI ALTEZZA DEL RILEVATO



#### STRADE TIPO "E", "F", ROTATORIE E RAMPE RELATIVE




### PISTE CICLABILI




### MARCIAPIEDE



### CATEGORIA CONVENZIONALE D > 40m - ASSE 41 (Tab. 6 D.M. 19/4/06)



SEZIONE TIPO IN RILEVATO (rettifilo) - ASSE 5





A EMISSIONE

REV. DESCRIZIONE