ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	TRATTA NA	NUOVA LINEA TORINO LIONE TRATTA NAZIONALE DOCUMENTO DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DEL MATTM								
	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	CODIFICA DOCUMENTO	PROGR.	REV.	Pag.	
RELAZIONE TECNICA	D040	00	R	22	RH	SA260X	001	Α	1 di 1	

QUESITO 26

Con riferimento alla componente Vibrazioni, si chiede di indicare chiaramente tra quelle citate nello studio quali siano le tabelle di riferimento relative a :

- a) ricettori potenzialmente impattati in fase di esercizio dalle vibrazioni ferroviarie secondo la norma UNI 9614:1990 (tabelle di pag. 291 o pag. 378 del QRA del SIA)
- b) per i ricettori presso cui si è stimato in fase di esercizio il superamento dei valori di riferimento per il rumore reirradiato ai sensi delle Linee Guida emanate dalla Federal Rail-road Association (tabelle di pag. 292 o 379)

Risposta al quesito 26.a

La tabella corretta relativa ai ricettori potenzialmente impattati in fase di esercizio dalle vibrazioni ferroviarie secondo la norma UNI 9614:1990, è quella a pag. 378 del Quadro Ambientale del SIA.

Risposta al quesito 26.b

La tabella corretta relativa ai ricettori potenzialmente impattati in fase di esercizio dalle vibrazioni ferroviarie ai sensi delle Linee Guida emanate dalla *Federal Railroad Administration (USA)* è quella a pag. 379 del Quadro Ambientale del SIA.