

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**U.O. TECNOLOGIE SUD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO  
COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO  
TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO**

TRAZIONE ELETTRICA

STAZIONE DI S.ANTONIO – TABELLE DELLA SEGNALETICA TE

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NN1X 00 D 67 TT LC0900 001 A




Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	D. Pisa <i>D. Pisa</i>	12/2020	L. Surace <i>L. Surace</i>	12/2020	M D'Avino <i>M D'Avino</i>	12/2020	Antonio Presta 12/2020



File: NN1X00D67TTL0900001A

n. Elab.:

Cartello 1	Targa 2	Targa 3	Targa 4	Targa 5	Cartello 6	Cartello 7	Cartello 8	Cartello 9	Cartello 10	Targa 11	Targa 11/1	Targa 12	Targa 12/1	Cartello 13	Cartello 14	
Cartello monitore Sostegno TE	Targa Individuazione Sostegno TE	Targa Individuazione Pendulo	Targa Individuazione Alimentatore	Targa Individuazione Sezionatore	Cartelli di avvertimento per posti di sezionamento e discese di alimentazione			Limite di Operabilità		Targa Individuazione Zona Elettrica	Targa Individuazione Zona Elettrica	Targa Transizione Zona Elettrica	Targa Transizione Zona Elettrica	Limite di Operabilità	Indicazione TS	
	RFI 3kV 31 LSF20Gb T	RFI 3kV 35/P1 P	 70	43	ATTENZIONE AL SEZIONAMENTO	SEZIONAMENTO	ATTENZIONE ALLE DISCESE DI ALIMENTAZIONE								I, II, III, IV	
E64496 766/006	E64498 766/008	E64498 766/008	E70308 766/038	E70307 766/037	E55149 766/024	E55149 766/023	E55149 766/025	E70305 766/035	E70308 766/038	E70308 766/038	E70308 766/038	E70309 766/039	E70309 766/039	E70401		
N° Sostegno	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare in corrispondenza del supporto pendulo su trave MEC	Da posizionare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. Legale	Da applicare sul coperchio degli organi di manovra dei sezionatori	Da posizionare sulla mensola della sospensione precedente al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. corrispond. al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. recante la discesa di alimentazione	Da applicare sulla sospensione rivolto verso il palo ad 1m dalla tensione	Da applicare all'ormeggio sulla corda e sul filo ad 1m dall'isolatore lato palo	Da applicare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale, fino all'ormeggio	Da applicare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale, fino all'ormeggio	Da applicare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale o illegale	Da applicare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale o illegale	Da applicare sui pali TE in alternativa al cartello E70305	Da applicare ai portali dei Tronchi di Sezionamento estremi
6	1	1						1			1					
7	1	1						1			1					
8	1	1			1			1			1					
PO 1-1/1	2	2	1			1			2	1				1	2	1
2	1	1						1		1						
3	1	1						1		1						
4	1	1						1		1						
5	1	1						1		1						
PO 6-6/1	2	2	1	1		1	1		3	2		1		2		
1A	1	1		2					2	2				1		
2A	1	1		1			1		1	1				1		
7	1	1			1			1		1						
8	1	1						1	2	1						
9	1	1						1		2						
10	1	1						1		2						
11	1	1						1		2						
12	1	1						1		1						
13	1	1						1		1						
14	1	1						1		1						
14/2	1	1						1		1						
15	1	1						1		1						
16	1	1						1		1						
17	1	1						1		1						
18	1	1						1		1						
19	1	1						1		1						
20	1	1						1		1						
20/2	1	1						1		1						
21	1	1						1		1						
22	1	1						1		1						
23	1	1						1		1						
24	1	1						1		1						
25	1	1						1		1						
26	1	1						1		1						
27	1	1						1		1						
28	1	1						1		2						
29	1	1						1	2	2						
30	1	1						1	2	2						
31	1	1						1		1						
32	1	1						1		1						
33	1	1						1		1						

Cartello 1	Targa 2	Targa 3	Targa 4	Targa 5	Cartello 6	Cartello 7	Cartello 8	Cartello 9	Cartello 10	Targa 11	Targa 11/1	Targa 12	Targa 12/1	Cartello 13	Cartello 14	
Cartello monitore Sostegno TE	Targa Individuazione Sostegno TE	Targa Individuazione Pendulo	Targa Individuazione Alimentatore	Targa Individuazione Sezionatore	Cartelli di avvertimento per posti di sezionamento e discese di alimentazione			Limite di Operabilità		Targa Individuazione Zona Elettrica	Targa Individuazione Zona Elettrica	Targa Transizione Zona Elettrica	Targa Transizione Zona Elettrica	Limite di Operabilità	Indicazione TS	
															I, II, III, IV	
E64496 766/006	E64498 766/008	E64498 766/008	E70308 766/038	E70307 766/037	E55149 766/024	E55149 766/023	E55149 766/025	E70305 766/035	E70308 766/038	E70308 766/038	E70308 766/038	E70309 766/039	E70309 766/039	E70401		
N° Sostegno	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario	Da applicare in corrispondenza del supporto pendulo su trave MEC	Da posizionare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. Legale	Da applicare sul coperchio degli argani di manovra dei sezionatori	Da posizionare sulla mensola della sospensione precedente al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. corrispond. al sezionamento	Da posizionare sulla mensola della sosp. recante la discesa di alimentazione	Da applicare sulla sospensione rivolto verso il palo ad 1m dalla tensione	Da applicare all'ormeggio sulla corda e sul filo ad 1m dall'isolatore lato palo	Da applicare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale, fino all'ormeggio	Da applicare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale, fino all'ormeggio	Da applicare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale o illegale	Da applicare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale o illegale	Da applicare sui pali TE in alternativa al cartello E70305	Da applicare ai portali dei Tronchi di Sezionamento estremi
34	1	1						1		1						
35	1	1						1	2	2						
36	1	1						1		1						
37	1	1						1		1						
38	1	1						1		1						
39	1	1						1		1						
40	1	1				1		1		1						
PO 41-41/1	2	2	1		1	1	1	1	2	3		1		2	1	
42	1	1						1		1						
43	1	1						1		1						
44	1	1						1		1						
45	1	1						1		1						
PO 46-46/1	2	2	1					1	2	1		1		2		
1	1	1				1		1			1					
2	1	1						1			1					
3	1	1						1			1					
<b>TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>