

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA SALERNO – PONTECAGNANO AEROPORTO  
COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO  
TRATTA ARECHI – PONTECAGNANO AEROPORTO

STUDIO ACUSTICO

LIVELLI ACUSTICI AI RICETTORI

PFTE da sottoporre all'esame del CSLPP ai sensi del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge n. 120/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NN1X 00 D 22 TT IM0004 001 A

A	EMISSIONE ESECUTIVA	C.Giannobile	Dicembre 2020	A.Covaja	Dicembre 2020	M. D'Avino	Dicembre 2020	D.Ludovici
								Dicembre 2020

File: NN1X00D22TTIM0004001A

n. Elab.:



LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO  
 COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO  
 TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO  
 PROGETTO DEFINITIVO

Livelli acustici ai ricettori

Documento  
 NN1X00D22TTIM0004001A

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
1003	PT	Residenziale	67	57	79,7	75,7	12,7	18,7	55,2	51	-	-
	P1	Residenziale	67	57	79,2	75,2	12,2	18,2	59,5	55,3	-	-
1004	PT	Residenziale	67	57	68,7	64,5	1,7	7,5	55,2	50,8	-	-
1005	PT	Residenziale	68,8	58,8	67,8	63,5	-	4,7	54,7	50,3	-	-
1006	PT	Residenziale	68,8	58,8	66,6	62,3	-	3,5	59	54,6	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	67,4	63	-	4,2	60,2	55,8	-	-
1007	PT	Residenziale	68,8	58,8	61,8	57,5	-	-	55,5	51	-	-
1008	PT	Residenziale	68,8	58,8	61,6	57,3	-	-	58,6	54,2	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	61,9	57,6	-	-	59,1	54,7	-	-
	P2	Residenziale	68,8	58,8	62,9	58,6	-	-	60	55,6	-	-
1010	PT	Residenziale	68,8	58,8	68,7	64,4	-	5,6	57,1	52,6	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	69,9	65,6	1,1	6,8	59,5	55	-	-
1015	PT	Residenziale	70	60	62,2	57,9	-	-	57	52,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	63,1	58,8	-	-	57,9	53,4	-	-
	P2	Residenziale	70	60	63,8	59,5	-	-	58,8	54,2	-	-
1016	PT	Residenziale	68,8	58,8	72,1	68	3,3	9,2	59,9	55,4	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	74	69,9	5,2	11,1	63,4	58,7	-	-
1031	PT	Residenziale	67	57	65,6	61,2	-	4,2	57,5	52,9	-	-
	P1	Residenziale	67	57	68,1	63,6	1,1	6,6	59,9	54,9	-	-
	P2	Residenziale	67	57	64	59,6	-	2,6	61,9	56,5	-	-
1054	P1	Residenziale	70	60	75,9	71,9	5,9	11,9	56	51,6	-	-
	P2	Residenziale	70	60	76,5	72,4	6,5	12,4	57,4	53	-	-
	PT	Residenziale	70	60	76,4	72,2	6,4	12,2	62,1	57,5	-	-
1055	PT	Residenziale	70	60	65,3	61	-	1	56,9	52,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	66,3	62,1	-	2,1	55,8	51,4	-	-
1057	PT	Residenziale	70	60	60,1	55,7	-	-	58,5	54,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	64,2	59,8	-	-	59,6	55,3	-	-
1061	PT	Residenziale	68,8	58,8	65	60,7	-	1,9	62,6	58,2	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	65,5	61,1	-	2,3	63,4	59,1	-	0,3
1065	PT	Residenziale	70	60	65,3	61,1	-	1,1	58,7	54,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	66,2	62	-	2	60,9	56,6	-	-
	P2	Residenziale	70	60	67,6	63,3	-	3,3	62,4	58	-	-
	P3	Residenziale	70	60	69	64,7	-	4,7	63,3	59	-	-
	P4	Residenziale	70	60	70,5	66,2	0,5	6,2	55,3	50,9	-	-
1066	PT	Residenziale	70	60	67,6	63,5	-	3,5	55,8	51,5	-	-
1067	PT	Residenziale	70	60	64,2	60	-	-	54,8	50,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	66	61,7	-	1,7	57,4	53,1	-	-
1068	PT	Residenziale	70	60	59,5	55,3	-	-	52,3	48	-	-
1069	PT	Residenziale	70	60	57,6	53,4	-	-	53,5	49,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	59	54,7	-	-	57,7	53,4	-	-
1070	PT	Residenziale	70	60	59,2	55	-	-	52,4	48,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	60,4	56,1	-	-	54,4	50,1	-	-
	P2	Residenziale	70	60	63	58,7	-	-	55,9	51,5	-	-
	P3	Residenziale	70	60	65	60,7	-	0,7	57,1	52,7	-	-
	P4	Residenziale	70	60	66	61,7	-	1,7	57,9	53,5	-	-
	P5	Residenziale	70	60	67	62,7	-	2,7	59,1	54,8	-	-
1073	PT	Residenziale	70	60	68,6	64,3	-	4,3	56,7	52,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	69,6	65,4	-	5,4	58	53,6	-	-
1074	PT	Residenziale	70	60	68,7	64,4	-	4,4	56,4	52,1	-	-
1075	PT	Residenziale	70	60	61	56,8	-	-	54,6	50,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	62,7	58,4	-	-	56,9	52,6	-	-
	P2	Residenziale	70	60	64,5	60,2	-	0,2	58,3	53,9	-	-
1076	PT	Residenziale	70	60	63,3	59	-	-	57	52,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	65,6	61,3	-	1,3	58,1	53,7	-	-
	P2	Residenziale	70	60	67,8	63,5	-	3,5	59,1	54,7	-	-
1078	PT	Residenziale	70	60	61,5	57,2	-	-	57,3	53	-	-
	P1	Residenziale	70	60	59,7	55,3	-	-	58,2	53,8	-	-
	P2	Residenziale	70	60	60,6	56,3	-	-	56,6	52,3	-	-
1079	PT	Commerciale	70		65,9		-	-	65,9		-	-
1080	PT	Commerciale	70		73,4		3,4	-	66,9		-	-
1081	PT	Residenziale	70	60	67,9	63,6	-	3,6	63,8	59	-	-
1082	PT	Residenziale	70	60	61,8	57,4	-	-	59	54,1	-	-
1086	PT	Residenziale	70	60	63,7	59,4	-	-	64,1	59,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	63,9	59,5	-	-	64,3	59,9	-	-
1098	PT	Residenziale	70	60	64,6	60,3	-	0,3	60,3	55,9	-	-
1098	P1	Residenziale	70	60	65,8	61,5	-	1,5	62,2	57,8	-	-
2002	PT	Commerciale	70		62		-	-	55,9		-	-
2003	PT	Commerciale	70		76,2		6,2	-	60,7		-	-
	P1	Commerciale	70		76		6	-	61,8		-	-
2004	PT	Commerciale	70		68,1		-	-	53		-	-
2006	PT	Commerciale	70		62,9		-	-	52,2		-	-
2007	PT	Commerciale	70		78,3		8,3	-	55,4		-	-
2008	PT	Commerciale	70		72		2	-	54,2		-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
2011	PT	Ospedale	47	37	62	57,7	15	20,7	51,1	47	4,1	10
2012	PT	Ospedale	47	37	61,3	57,1	14,3	20,1	52,7	48,6	5,7	11,6
	P1	Ospedale	47	37	59,2	54,8	12,2	17,8	53,9	49,8	6,9	12,8
2013	P1	Residenziale	70	60	73	68,3	3	8,3	55,2	51	-	-
	PT	Residenziale	70	60	74,3	69,7	4,3	9,7	57,6	53,5	-	-
2014	PT	Residenziale	70	60	77,6	72,7	7,6	12,7	55,7	51,3	-	-
2015	P1	Residenziale	70	60	67	62,5	-	2,5	54,8	50,6	-	-
	PT	Residenziale	70	60	68,5	64	-	4	56,6	52,4	-	-
2016	PT	Residenziale	70	60	65,2	60,7	-	0,7	53,5	49,3	-	-
2019	PT	Residenziale	67	57	56,7	52,3	-	-	51,9	47,8	-	-
	P1	Residenziale	67	57	59	54,7	-	-	53,6	49,4	-	-
	P2	Residenziale	67	57	61,5	57,2	-	0,2	55	50,8	-	-
2020	PT	Residenziale	67	57	50	45,6	-	-	47,8	43,6	-	-
	P1	Residenziale	67	57	52,4	48,1	-	-	49,7	45,6	-	-
2021	P2	Residenziale	67	57	57,4	52,9	-	-	53,5	49,2	-	-
	PT	Residenziale	67	57	58,5	54,1	-	-	50,5	46,2	-	-
	P1	Residenziale	67	57	60	55,6	-	-	51,9	47,7	-	-
2022	PT	Residenziale	70	60	59,6	55,2	-	-	53	48,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	63,9	59,6	-	-	54,8	50,5	-	-
	P2	Residenziale	70	60	66,8	62,5	-	2,5	56,2	51,9	-	-
2023	PT	Residenziale	70	60	63,6	59,2	-	-	52,3	48	-	-
	P1	Residenziale	70	60	64,5	60,1	-	0,1	53,7	49,4	-	-
2024	PT	Residenziale	70	60	65,4	60,9	-	0,9	53	48,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	66,4	61,9	-	1,9	54,3	50,1	-	-
2026	PT	Commerciale	70		63,2		-	-	53,2		-	-
	P1	Commerciale	70		64,3		-	-	54,5		-	-
2027	PT	Residenziale	70	60	72,9	68,1	2,9	8,1	55,3	51	-	-
	P1	Residenziale	70	60	74,5	69,9	4,5	9,9	57,7	53,5	-	-
	P2	Residenziale	70	60	74,5	69,9	4,5	9,9	61,4	57,1	-	-
2028	PT	Residenziale	70	60	69,1	64,5	-	4,5	53,4	49,1	-	-
2029	PT	Residenziale	70	60	72,5	67,8	2,5	7,8	55,2	50,9	-	-
	P1	Residenziale	70	60	74,2	69,6	4,2	9,6	57,7	53,4	-	-
	P2	Residenziale	70	60	74,3	69,7	4,3	9,7	61,5	57,2	-	-
2030	PT	Residenziale	70	60	66,4	61,9	-	1,9	54	49,7	-	-
2033	PT	Residenziale	70	60	62,9	58,5	-	-	53,5	49,2	-	-
2034	PT	Residenziale	70	60	60,9	56,5	-	-	50,9	46,6	-	-
2035	PT	Residenziale	70	60	65,2	60,8	-	0,8	55,9	51,5	-	-
2037	PT	Residenziale	70	60	66,9	62,4	-	2,4	54,9	50,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	67,7	63,3	-	3,3	56,3	52	-	-
2039	PT	Residenziale	70	60	65,3	60,9	-	0,9	57,8	53,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	66,3	61,8	-	1,8	59,7	55,6	-	-
2040	PT	Residenziale	70	60	65,1	60,6	-	0,6	56,8	52,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	65,9	61,4	-	1,4	58,2	54,1	-	-
	P2	Residenziale	70	60	66,6	62,1	-	2,1	59,7	55,6	-	-
2041	PT	Residenziale	70	60	67,5	63	-	3	57,8	53,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	68,6	64,1	-	4,1	59,6	55,5	-	-
	P2	Residenziale	70	60	69,7	65,2	-	5,2	61,5	57,5	-	-
2042	PT	Residenziale	70	60	63,4	58,4	-	-	63,9	59	-	-
	P1	Residenziale	70	60	64,3	59,3	-	-	64,8	59,9	-	-
2043	PT	Commerciale	70		74,1		4,1	-	57,6		-	-
	P1	Commerciale	70		76,3		6,3	-	62,8		-	-
2044	PT	Commerciale	70		75,1		5,1	-	58,3		-	-
	P1	Commerciale	70		76		6	-	62,9		-	-
2045	PT	Commerciale	70		75,6		5,6	-	60		-	-
	P1	Commerciale	70		75,8		5,8	-	64,6		-	-
2046	PT	Commerciale	70		72,7		2,7	-	62,8		-	-
	P1	Commerciale	70		75,5		5,5	-	68,3		-	-
2047	PT	Commerciale	70		59,6		-	-	57,7		-	-
	P1	Commerciale	70		64,2		-	-	61,2		-	-
2048	PT	Commerciale	70		53,9		-	-	52,7		-	-
	P1	Commerciale	70		54,7		-	-	53,8		-	-
2049	PT	Commerciale	70		50,4		-	-	48,8		-	-
	P1	Commerciale	70		52,5		-	-	50,9		-	-
	P2	Commerciale	70		54,9		-	-	53,4		-	-
2051	PT	Commerciale	70		72,8		2,8	-	55,7		-	-
	P1	Commerciale	70		75,4		5,4	-	58		-	-
	P2	Commerciale	70		75,3		5,3	-	61,3		-	-
	P3	Commerciale	70		75		5	-	66,4		-	-
2052	PT	Commerciale	70		55,4		-	-	50,9		-	-
	P1	Commerciale	70		55,8		-	-	47,8		-	-
	P2	Commerciale	70		56,3		-	-	48,8		-	-
	P3	Commerciale	70		56,9		-	-	49,6		-	-
2053	PT	Commerciale	70		62,9		-	-	55		-	-
	P1	Commerciale	70		63,4		-	-	55,6		-	-
	P2	Commerciale	70		64,1		-	-	56,3		-	-
2054	PT	Commerciale	70		62,6		-	-	53,7		-	-
	P1	Commerciale	70		63,1		-	-	54,4		-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
2064	PT	Commerciale	70		65,5		-	-	65,5		-	-
2067	P1	Residenziale	70	60	70,9	66,5	0,9	6,5	58,9	54,5	-	-
	PT	Residenziale	70	60	73,9	69,2	3,9	9,2	61,5	57,1	-	-
2068	PT	Residenziale	70	60	70,7	66,3	0,7	6,3	59,4	55	-	-
	P1	Residenziale	70	60	73,8	69,2	3,8	9,2	61,6	57,3	-	-
2070	PT	Residenziale	70	60	72	67,3	2	7,3	66,5	61,8	-	1,8
	P1	Residenziale	70	60	74,1	69,5	4,1	9,5	69,2	64,5	-	4,5
2071	PT	Residenziale	68,8	58,8	72,6	67,9	3,8	9,1	60	55,5	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	74,4	69,7	5,6	10,9	61,8	57,3	-	-
2072	PT	Residenziale	68,8	58,8	75,1	70,4	6,3	11,6	54,5	50,1	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	75,7	71	6,9	12,2	57,6	53,3	-	-
2073	P2	Residenziale	68,8	58,8	75,4	70,8	6,6	12	62,5	58,4	-	-
	PT	Residenziale	68,8	58,8	53,4	49	-	-	51,9	47,7	-	-
2074	P1	Residenziale	68,8	58,8	55,7	51,3	-	-	53,9	49,7	-	-
	PT	Residenziale	68,8	58,8	59,9	55,5	-	-	51	46,7	-	-
2075	P1	Residenziale	68,8	58,8	61,3	56,9	-	-	53,1	48,9	-	-
	P2	Residenziale	68,8	58,8	49,9	45,5	-	-	50,6	46,5	-	-
2076	PT	Residenziale	68,8	58,8	52,4	48,1	-	-	52,4	48,3	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	55,5	51,2	-	-	48,6	44,2	-	-
	P2	Residenziale	68,8	58,8	55,5	51,2	-	-	53,2	48,9	-	-
2077	PT	Residenziale	68,8	58,8	56,5	52,2	-	-	54,2	49,9	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	57,9	53,5	-	-	55,1	50,8	-	-
2078	PT	Residenziale	68,8	58,8	57,6	53,3	-	-	54,2	49,9	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	58,6	54,3	-	-	55,3	51,1	-	-
2079	PT	Residenziale	68,8	58,8	53,8	49,5	-	-	52,8	48,5	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	55,1	50,7	-	-	53,9	49,6	-	-
2080	PT	Residenziale	68,8	58,8	74,9	70,2	6,1	11,4	54,8	50,5	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	75,5	70,9	6,7	12,1	57,6	53,4	-	-
	P2	Residenziale	68,8	58,8	57,1	52,7	-	-	53,7	49,4	-	-
2081	P1	Residenziale	68,8	58,8	58	53,6	-	-	54,8	50,5	-	-
	P3	Residenziale	68,8	58,8	58,7	54,4	-	-	55,5	51,2	-	-
2082	PT	Residenziale	68,8	58,8	60,1	56	-	-	56,8	52,8	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	76,6	71,8	7,8	13	55,1	50,7	-	-
2084	PT	Residenziale	68,8	58,8	76,8	72,1	8	13,3	58,6	54,3	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	76,9	72,1	8,1	13,3	56,3	51,8	-	-
2085	PT	Residenziale	68,8	58,8	77	72,3	8,2	13,5	58,7	54,4	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	77	72,3	8,2	13,5	58,7	54,4	-	-
2086	PT	Commerciale	67		63,3		-	-	63		-	-
	P1	Commerciale	70		68,4		-	-	63,5		-	-
2090	PT	Commerciale	70		70,5		0,5	-	64,7		-	-
	P1	Commerciale	67		61,4		-	-	61,3		-	-
2091	PT	Commerciale	67		62		-	-	61,9		-	-
	P1	Commerciale	67		62		-	-	61,9		-	-
2092	PT	Commerciale	68,8		76,3		7,5	-	54,7		-	-
	P1	Commerciale	68,8		77,1		8,3	-	57,6		-	-
2093	PT	Residenziale	68,8	58,8	61		-	-	51		-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	56,2	51,8	-	-	54,5	50,2	-	-
	P2	Residenziale	68,8	58,8	51,9	47,5	-	-	51,2	46,9	-	-
2094	PT	Residenziale	68,8	58,8	65,1	60,7	-	1,9	53,3	49	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	66,2	61,8	-	3	55,2	51,1	-	-
	P2	Residenziale	68,8	58,8	67,4	62,9	-	4,1	57,5	53,4	-	-
2096	PT	Residenziale	68,8	58,8	76,8	71,9	8	13,1	54,6	50,1	-	-
	P1	Residenziale	68,8	58,8	77,3	72,5	8,5	13,7	57,7	53,3	-	-
2097	P2	Residenziale	68,8	58,8	76,8	72,2	8	13,4	63,3	59,2	-	0,4
	PT	Residenziale	70	60	70,3	65,9	0,3	5,9	55,7	51,5	-	-
2098	P1	Residenziale	70	60	71,9	67,4	1,9	7,4	57,6	53,4	-	-
	P2	Residenziale	70	60	72,9	68,4	2,9	8,4	60,2	56,1	-	-
2099	PT	Residenziale	70	60	58,4	54	-	-	50,4	46,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	56,5	52,2	-	-	50,4	46,2	-	-
2101	PT	Residenziale	70	60	58	53,7	-	-	51,9	47,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	56,9	52,6	-	-	50,4	46,2	-	-
	P2	Residenziale	70	60	57,7	53,3	-	-	51,6	47,4	-	-
2102	PT	Residenziale	70	60	58,5	54,2	-	-	52,8	48,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	62,5	58,2	-	-	53,1	48,8	-	-
2103	P1	Residenziale	70	60	63,9	59,6	-	-	54,9	50,7	-	-
	P2	Residenziale	70	60	65,6	61,1	-	1,1	57,3	53,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	78,2	73,4	8,2	13,4	55,3	50,8	-	-
2104	PT	Residenziale	70	60	78,1	73,4	8,1	13,4	58,2	53,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	77,7	73	7,7	13	55,8	51,4	-	-
	P2	Residenziale	70	60	77,7	73,1	7,7	13,1	58	53,7	-	-
2105	P3	Residenziale	70	60	77,2	72,7	7,2	12,7	63,7	59,4	-	-
	P3	Residenziale	70	60	76,7	72,2	6,7	12,2	71,6	67,6	1,6	7,6
	PT	Residenziale	70	60	62	57,7	-	-	51,3	47	-	-
	P1	Residenziale	70	60	63,3	59	-	-	52,3	48,1	-	-
	P2	Residenziale	70	60	64,6	60,2	-	0,2	53,6	49,4	-	-
2106	P3	Residenziale	70	60	65,9	61,5	-	1,5	55,1	50,9	-	-
	P4	Residenziale	70	60	66	61,6	-	1,6	56,7	52,5	-	-
	P5	Residenziale	70	60	65,9	61,5	-	1,5	58,6	54,4	-	-
2107	PT	Residenziale	70	60	63,3	59	-	-	51,1	46,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	64,7	60,3	-	0,3	52,6	48,4	-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno
2105	P2	Residenziale	70	60	65,5	61,1	-	1,1	53,7	49,5	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	66	61,6	-	1,6	54,8	50,6	-	-	
	P4	Residenziale	70	60	66,2	61,8	-	1,8	56	51,9	-	-	
	P5	Residenziale	70	60	60,7	56,4	-	-	57,2	53,1	-	-	
	P6	Residenziale	70	60	62	57,7	-	-	58,8	54,6	-	-	
2106	PT	Residenziale	70	60	54,7	50,4	-	-	46,9	42,7	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	55,4	51,1	-	-	49,7	45,5	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	56,3	52	-	-	51,6	47,4	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	57,4	53,1	-	-	52,8	48,7	-	-	
	P4	Residenziale	70	60	58,3	54	-	-	53,9	49,7	-	-	
	P5	Residenziale	70	60	59	54,7	-	-	55	50,9	-	-	
2107	PT	Residenziale	70	60	56,1	51,8	-	-	46,9	42,6	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	57,5	53,2	-	-	50,8	46,6	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	58,7	54,4	-	-	52	47,8	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	59,7	55,4	-	-	53,1	48,9	-	-	
	P4	Residenziale	70	60	61,1	56,8	-	-	47,9	43,6	-	-	
	P5	Residenziale	70	60	61,9	57,5	-	-	49,5	45,2	-	-	
2109	PT	Residenziale	70	60	68,5	64,1	-	4,1	56,5	52,2	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	70,8	66,5	0,8	6,5	57,7	53,4	-	-	
2110	PT	Residenziale	70	60	54,7	50,3	-	-	48,7	44,5	-	-	
2111	PT	Residenziale	70	60	56	51,7	-	-	49,3	45	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	56,6	52,4	-	-	51,1	46,8	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	58,2	53,9	-	-	53,1	48,9	-	-	
2112	PT	Residenziale	70	60	68	63,6	-	3,6	61,4	57,1	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	70,2	65,9	0,2	5,9	63,4	59,2	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	72,2	67,8	2,2	7,8	65,7	61,3	-	1,3	
2114	PT	Residenziale	70	60	60,2	55,9	-	-	53,9	49,6	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	61,4	57,1	-	-	55,9	51,7	-	-	
2115	PT	Residenziale	70	60	57,8	53,5	-	-	53,1	48,8	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	58,7	54,4	-	-	54,5	50,2	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	59,7	55,5	-	-	56,2	52	-	-	
2116	PT	Residenziale	70	60	54,3	50	-	-	49,9	45,6	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	55,1	50,7	-	-	50,7	46,4	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	56,1	51,8	-	-	51,5	47,3	-	-	
2118	P1	Residenziale	70	60	59,3	54,9	-	-	57,1	52,8	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	60,5	56,2	-	-	58,3	53,9	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	61,3	57	-	-	59,2	54,9	-	-	
	P4	Residenziale	70	60	62,5	58,1	-	-	60,1	55,8	-	-	
	P5	Residenziale	70	60	63,3	59	-	-	60,7	56,4	-	-	
	PT	Residenziale	70	60	64,2	59,9	-	-	61,2	56,9	-	-	
2123	PT	Scuola	50		62,2		12,2	-	62,2		12,2	-	
	P1	Scuola	50		62,8		12,8	-	62,8		12,8	-	
	P2	Scuola	50		63,2		13,2	-	63,2		13,2	-	
2124	PT	Scuola	50		61,6		11,6	-	61,4		11,4	-	
2126	PT	Scuola	50		63,3		13,3	-	63,3		13,3	-	
2127	PT	Residenziale	70	60	64,1	59,8	-	-	64,1	59,7	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	64,8	60,4	-	0,4	64,8	60,4	-	0,4	
	P2	Residenziale	70	60	65,4	61	-	1	65,4	61	-	1	
	P3	Residenziale	70	60	66	61,6	-	1,6	66	61,7	-	1,7	
	P4	Residenziale	70	60	66,6	62,2	-	2,2	66,6	62,3	-	2,3	
2128	P5	Residenziale	70	60	67,2	62,8	-	2,8	67,2	62,8	-	2,8	
	PT	Residenziale	70	60	63,6	59,2	-	-	62,4	58	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	64,3	60	-	-	63,1	58,8	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	65	60,6	-	0,6	63,8	59,5	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	65,6	61,2	-	1,2	64,4	60,1	-	0,1	
	P4	Residenziale	70	60	66,2	61,7	-	1,7	65,1	60,6	-	0,6	
2129	P5	Residenziale	70	60	66,7	62,3	-	2,3	65,7	61,2	-	1,2	
	P6	Residenziale	70	60	67,2	62,8	-	2,8	66,2	61,7	-	1,7	
	PT	Commerciale	70		66,6		-	-	66,6		-	-	
	P1	Commerciale	70		67,7		-	-	67,7		-	-	
	2130	PT	Commerciale	70		67,7		-	-	67,6		-	-
		P1	Commerciale	70		69,2		-	-	69,2		-	-
2131	PT	Residenziale	70	60	64,9	60,5	-	0,5	63,3	58,9	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	66,7	62,2	-	2,2	65	60,7	-	0,7	
	P2	Residenziale	70	60	67,6	63,2	-	3,2	66,3	61,9	-	1,9	
2132	PT	Residenziale	70	60	59,8	55,4	-	-	58,8	54,4	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	61	56,6	-	-	59,6	55,2	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	62,2	57,8	-	-	60,5	56,2	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	59	54,6	-	-	61,4	57	-	-	
2133	PT	Residenziale	70	60	57,1	52,7	-	-	54,9	50,6	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	58,9	54,4	-	-	56,8	52,4	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	60,3	56	-	-	58,3	54	-	-	
2134	PT	Residenziale	70	60	65,1	60,7	-	0,7	61,2	56,9	-	-	
2134	P1	Residenziale	70	60	67	62,6	-	2,6	63,1	58,8	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	68	63,5	-	3,5	64,9	60,6	-	0,6	

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
2135	PT	Residenziale	70	60	57	52,7	-	-	53,9	49,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	59	54,6	-	-	55,5	51,3	-	-
2136	PT	Residenziale	70	60	63,8	59,4	-	-	59,6	55,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	66	61,6	-	1,6	61,1	56,9	-	-
2137	PT	Residenziale	70	60	63,1	58,6	-	-	59	54,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	65,7	61,3	-	1,3	60,6	56,4	-	-
	P2	Residenziale	70	60	67	62,5	-	2,5	62,5	58,4	-	-
2138	P3	Residenziale	70	60	67,8	63,3	-	3,3	64,3	60,2	-	0,2
	PT	Residenziale	70	60	64,4	60	-	-	58,9	54,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	66,1	61,7	-	1,7	60,4	56,2	-	-
2139	P2	Residenziale	70	60	67,4	62,9	-	2,9	62,2	58,1	-	-
	PT	Residenziale	70	60	58,9	54,4	-	-	52	47,9	-	-
	P1	Residenziale	70	60	60,1	55,7	-	-	53,2	49,1	-	-
2140	P2	Residenziale	70	60	61	56,6	-	-	54,7	50,7	-	-
	P3	Residenziale	70	60	62,2	57,8	-	-	56,9	52,9	-	-
	PT	Residenziale	70	60	64,6	60,1	-	0,1	58,1	53,9	-	-
2141	P1	Residenziale	70	60	65,8	61,3	-	1,3	59,4	55,3	-	-
	P2	Residenziale	70	60	66,8	62,3	-	2,3	60,8	56,7	-	-
	P3	Residenziale	70	60	67,6	63,1	-	3,1	62,2	58,2	-	-
2143	PT	Residenziale	70	60	65	60,5	-	0,5	57,9	53,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	66	61,5	-	1,5	59,1	55	-	-
	P2	Residenziale	70	60	66,9	62,4	-	2,4	60,6	56,5	-	-
2144	PT	Residenziale	70	60	65,5	61	-	1	58,3	54,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	66,5	62	-	2	59,7	55,6	-	-
	P2	Residenziale	70	60	67,4	62,9	-	2,9	61,3	57,3	-	-
2145	P3	Residenziale	70	60	68,2	63,6	-	3,6	62,9	59	-	-
	PT	Residenziale	70	60	65,6	61,1	-	1,1	58,1	54	-	-
	P1	Residenziale	70	60	66,4	61,9	-	1,9	59,7	55,6	-	-
2146	P2	Residenziale	70	60	67,4	62,9	-	2,9	61,4	57,4	-	-
	PT	Residenziale	70	60	65,6	61,1	-	1,1	58,7	54,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	66,4	61,9	-	1,9	60,4	56,3	-	-
2148	P1	Residenziale	70	60	59,2	54,7	-	-	52,4	48,1	-	-
	PT	Residenziale	70	60	59,9	55,4	-	-	54,7	50,5	-	-
2149	PT	Residenziale	70	60	61,1	56,6	-	-	54,5	50,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	61,9	57,4	-	-	56,5	52,3	-	-
2150	PT	Residenziale	70	60	66,8	62,2	-	2,2	59,7	55,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	68	63,4	-	3,4	62,2	58	-	-
	PT	Residenziale	70	60	66,1	61,5	-	1,5	55,7	51,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	67,1	62,5	-	2,5	56,5	52,2	-	-
	P2	Residenziale	70	60	68,3	63,7	-	3,7	57,4	53,2	-	-
	P3	Residenziale	70	60	69,2	64,6	-	4,6	58,3	54,2	-	-
2151	P4	Residenziale	70	60	69,8	65,3	-	5,3	59,6	55,7	-	-
	P5	Residenziale	70	60	70	65,5	-	5,5	60,9	57	-	-
	P6	Residenziale	70	60	70,1	65,6	0,1	5,6	62,5	58,6	-	-
	PT	Residenziale	70	60	65,9	61,3	-	1,3	57,5	53,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	66,7	62,1	-	2,1	58,1	53,7	-	-
	P2	Residenziale	70	60	68,1	63,5	-	3,5	58,9	54,6	-	-
2152	P3	Residenziale	70	60	68,9	64,3	-	4,3	59,7	55,4	-	-
	P4	Residenziale	70	60	69,6	65	-	5	60,7	56,5	-	-
	P5	Residenziale	70	60	69,9	65,4	-	5,4	61,8	57,7	-	-
	P6	Residenziale	70	60	69,9	65,4	-	5,4	62,8	58,7	-	-
	PT	Residenziale	70	60	63,5	59,1	-	-	61,4	57	-	-
	P1	Residenziale	70	60	63,7	59,2	-	-	61,5	57,1	-	-
2154	PT	Residenziale	70	60	62,7	58,3	-	-	60,1	55,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	63,1	58,7	-	-	59,8	55,4	-	-
2156	P1	Residenziale	70	60	63,2	58,8	-	-	60	55,6	-	-
	PT	Residenziale	70	60	64,5	60	-	-	60	55,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	64,7	60,2	-	0,2	60,6	56,3	-	-
	P2	Residenziale	70	60	65,4	60,9	-	0,9	57,3	52,9	-	-
	P3	Residenziale	70	60	66,6	62,2	-	2,2	57,8	53,4	-	-
	P4	Residenziale	70	60	67,6	63,2	-	3,2	58,5	54,1	-	-
2157	P5	Residenziale	70	60	68,2	63,8	-	3,8	59,3	55	-	-
	PT	Residenziale	70	60	66,5	61,7	-	1,7	58,8	54,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	67,2	62,3	-	2,3	59,5	54,9	-	-
2158	P2	Residenziale	70	60	69,2	64,5	-	4,5	61,3	56,7	-	-
	PT	Residenziale	70	60	63	58,3	-	-	55,8	51,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	63,7	58,9	-	-	57,2	52,8	-	-
2162	PT	Residenziale	70	60	60,1	55,4	-	-	53,4	49	-	-
	P1	Residenziale	70	60	61,2	56,5	-	-	55,4	51,1	-	-
2163	PT	Residenziale	70	60	64,2	59,3	-	-	56,6	52,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	65,8	60,8	-	0,8	59,6	55,2	-	-
2167	P1	Residenziale	70	60	63,2	58,6	-	-	60,7	56,3	-	-
	P2	Residenziale	70	60	66,9	62,3	-	2,3	64,6	60,2	-	0,2
	PT	Residenziale	70	60	57,3	52,7	-	-	56,9	52,3	-	-
2168	P1	Residenziale	70	60	72,7	67,4	2,7	7,4	54,1	49,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	74,8	70,1	4,8	10,1	56,7	52,5	-	-
2171	PT	Residenziale	70	60	59,1	54,6	-	-	50,3	46	-	-
	P1	Residenziale	70	60	59,9	55,5	-	-	52,6	48,2	-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
2175	PT	Residenziale	70	60	62,3	57,8	-	-	53,4	49	-	-
	P1	Residenziale	70	60	63,2	58,7	-	-	53,6	49,3	-	-
2176	PT	Residenziale	70	60	69,7	65,1	-	5,1	53,5	49,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	72,1	67,4	2,1	7,4	55	50,8	-	-
	P3	Residenziale	70	60	73,1	68,5	3,1	8,5	57	52,9	-	-
	P 4	Residenziale	70	60	73,1	68,6	3,1	8,6	58,9	54,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	73	68,5	3	8,5	61,8	57,9	-	-
2181	PT	Residenziale	70	60	60,9	56,4	-	-	56,5	52,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	62	57,5	-	-	58	53,6	-	-
	P2	Residenziale	70	60	63	58,6	-	-	55	50,5	-	-
2182	PT	Commerciale	70		69,2		-	-	57,3		-	-
2183	PT	Residenziale	70	60	63	58,5	-	-	55,8	51,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	64,1	59,5	-	-	57,6	53,2	-	-
	P2	Residenziale	70	60	69,9	65,3	-	5,3	59	54,6	-	-
	P3	Residenziale	70	60	71	66,4	1	6,4	60,1	55,6	-	-
	P 4	Residenziale	70	60	71,2	66,7	1,2	6,7	61,5	57,1	-	-
2184	PT	Residenziale	70	60	60,9	56,4	-	-	53,4	49,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	61,5	57	-	-	54,6	50,3	-	-
2185	PT	Residenziale	70	60	59,7	55,3	-	-	52,7	48,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	60,5	56,1	-	-	50,7	46,5	-	-
	P2	Residenziale	70	60	61,4	57	-	-	51,6	47,5	-	-
2187	PT	Residenziale	70	60	73,9	69,2	3,9	9,2	54	49,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	75,8	71	5,8	11	56,6	52,3	-	-
2188	PT	Residenziale	70	60	60	55,6	-	-	52,3	48,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	59,3	54,9	-	-	53,7	49,5	-	-
2189	PT	Residenziale	70	60	73,8	69,2	3,8	9,2	54,1	49,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	75,8	71	5,8	11	56,6	52,2	-	-
	P2	Residenziale	70	60	75,6	70,9	5,6	10,9	61,5	57,3	-	-
2190	PT	Residenziale	70	60	58	53,8	-	-	54,3	50,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	59,5	55,3	-	-	55,4	51,2	-	-
	P2	Residenziale	70	60	60,4	56,1	-	-	56,7	52,5	-	-
	P3	Residenziale	70	60	61,6	57,4	-	-	57,7	53,5	-	-
	P 4	Residenziale	70	60	62,4	58,2	-	-	58,2	53,9	-	-
2191	PT	Commerciale	70		57,3		-	-	55,1		-	-
	P1	Commerciale	70		58,6		-	-	56,1		-	-
2205	PT	Residenziale	70	60	61,5	57,4	-	-	59,8	55,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	62,7	58,5	-	-	61,3	57,2	-	-
2211	PT	Commerciale	70		62,2		-	-	55,1		-	-
2212	PT	Commerciale	70		62,5		-	-	54,7		-	-
2213	PT	Commerciale	70		65,5		-	-	56,5		-	-
2214	PT	Commerciale	70		69,4		-	-	59		-	-
2215	PT	Commerciale	70		59,6		-	-	52,4		-	-
2216	PT	Commerciale	70		63,4		-	-	54,8		-	-
2217	PT	Commerciale	70		66,8		-	-	56,3		-	-
2218	P1	Residenziale	70	60	72,4	68	2,4	8	58,7	54,5	-	-
	PT	Residenziale	70	60	74,7	70	4,7	10	62,4	58,3	-	-
2219	PT	Commerciale	70		68,1		-	-	56,8		-	-
2220	PT	Commerciale	70		70,5		0,5	-	58,1		-	-
2222	PT	Commerciale	70		61,9		-	-	53,9		-	-
2223	PT	Residenziale	70	60	61,3	56,9	-	-	53,3	49,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	63,4	59	-	-	55	50,8	-	-
2225	PT	Residenziale	70	60	61,3	56,9	-	-	52,8	48,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	63,8	59,4	-	-	55,7	51,5	-	-
2227	PT	Commerciale	70		63,2		-	-	54,8		-	-
2231	PT	Residenziale	67	57	63	58,6	-	1,6	55,1	50,9	-	-
	P1	Residenziale	67	57	63,5	59,1	-	2,1	55,8	51,7	-	-
	P2	Residenziale	67	57	64,1	59,7	-	2,7	56,6	52,5	-	-
2232	PT	Residenziale	67	57	63,3	58,8	-	1,8	54,8	50,6	-	-
	P1	Residenziale	67	57	63,7	59,3	-	2,3	55,5	51,4	-	-
	P2	Residenziale	67	57	64,4	60	-	3	56,3	52,3	-	-
2235	PT	Commerciale	67		64,1		-	-	63,1		-	-
2236	PT	Commerciale	67		64,1		-	-	63,4		-	-
2241	PT	Residenziale	67	57	62,7	58	-	1	57	52,6	-	-
2242	PT	Residenziale	67	57	63,4	58,7	-	1,7	57,9	53,4	-	-
	P1	Residenziale	67	57	64,4	59,8	-	2,8	59	54,6	-	-
2244	PT	Residenziale	67	57	61,7	57,1	-	0,1	59,1	54,6	-	-
	P1	Residenziale	67	57	62,6	58	-	1	60	55,5	-	-
	P2	Residenziale	67	57	63,3	58,7	-	1,7	60,9	56,5	-	-
2247	PT	Residenziale	67	57	62,6	58,1	-	1,1	61,4	56,9	-	-
	P1	Residenziale	67	57	63,5	58,9	-	1,9	62,4	57,9	-	0,9
2250	PT	Residenziale	70	60	68,9	63,8	-	3,8	68,7	63,7	-	3,7
	P1	Residenziale	70	60	70,6	65,6	0,6	5,6	70,5	65,5	0,5	5,5
3000	PT	Commerciale	70		55,7		-	-	56		-	-
3002	PT	Residenziale	70	60	59,6	55,2	-	-	53,2	48,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	60,1	55,7	-	-	54,2	49,6	-	-
3003	PT	Residenziale	70	60	57,1	52,8	-	-	55,6	51,2	-	-
3003	P1	Residenziale	70	60	58	53,6	-	-	55,9	51,5	-	-
3004	PT	Commerciale	70		55,8		-	-	53,1		-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
3005	PT	Residenziale	70	60	57,5	53,1	-	-	56,1	51,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	58	53,6	-	-	56,3	51,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	58,8	54,4	-	-	56,7	52,3	-	-
3006	PT	Residenziale	70	60	57,3	53	-	-	56,7	52,4	-	-
3007	PT	Residenziale	70	60	56	51,7	-	-	55,6	51,2	-	-
3008	PT	Residenziale	70	60	58	53,7	-	-	57	52,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	58,5	54,1	-	-	57,3	53	-	-
	P2	Residenziale	70	60	58,7	54,4	-	-	57,6	53,2	-	-
3009	PT	Residenziale	70	60	55,8	51,5	-	-	55,8	51,5	-	-
3010	PT	Residenziale	70	60	56,8	52,4	-	-	55,6	51,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	57,1	52,7	-	-	56	51,6	-	-
3011	PT	Residenziale	70	60	54,3	50	-	-	52,6	48,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	56,6	52,2	-	-	53,6	49,1	-	-
	P2	Residenziale	70	60	57,9	53,5	-	-	54,7	50,2	-	-
3012	PT	Residenziale	70	60	51,9	47,5	-	-	50	45,6	-	-
3013	PT	Residenziale	70	60	54,9	50,5	-	-	50,5	46,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	56,6	52,2	-	-	51,7	47,3	-	-
3014	PT	Residenziale	70	60	58,1	53,7	-	-	53,3	48,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	59	54,6	-	-	54,3	49,8	-	-
	P2	Residenziale	70	60	59,6	55,2	-	-	54,9	50,4	-	-
3017	PT	Residenziale	70	60	53,2	48,9	-	-	50,6	46,2	-	-
3018	PT	Residenziale	70	60	53,9	49,6	-	-	50,5	46	-	-
3020	PT	Residenziale	70	60	61,9	57,5	-	-	56,6	52,2	-	-
3025	PT	Commerciale	62		56,1		-	-	55,2		-	-
	P1	Commerciale	62		58,1		-	-	56,5		-	-
3026	PT	Commerciale	62		59,9		-	-	57,4		-	-
3027	PT	Commerciale	62		57,3		-	-	55,5		-	-
	P1	Commerciale	62		58,3		-	-	56,6		-	-
3030	PT	Commerciale	62		50,7		-	-	50,3		-	-
3031	PT	Commerciale	62		54,8		-	-	54		-	-
	P1	Commerciale	62		57,7		-	-	57,2		-	-
	P2	Commerciale	62		58,5		-	-	58		-	-
3032	PT	Commerciale	62		52,7		-	-	52,9		-	-
3033	PT	Residenziale	70	60	55,3	50,7	-	-	54,9	50,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	56,9	52,3	-	-	56,6	51,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	58,7	54,2	-	-	58,5	54	-	-
3036	P1	Commerciale	70		55,6		-	-	53		-	-
	PT	Commerciale	70		53,1		-	-	55,5		-	-
3040	PT	Commerciale	70		61,4		-	-	61,4		-	-
	P1	Commerciale	70		63,7		-	-	63,7		-	-
	P2	Commerciale	70		63,4		-	-	63,4		-	-
3048	PT	Commerciale	70		59,4		-	-	59,4		-	-
3049	PT	Commerciale	70		57,8		-	-	57,8		-	-
3050	PT	Commerciale	70		54,4		-	-	53,9		-	-
3051	PT	Commerciale	70		61		-	-	60,2		-	-
3055	PT	Commerciale	70		59,8		-	-	57		-	-
	P1	Commerciale	70		60,7		-	-	57,7		-	-
	P2	Commerciale	70		61,4		-	-	58		-	-
3057	PT	Commerciale	62		59,1		-	-	57,2		-	-
3058	P1	Commerciale	62		58,5		-	-	60,4		-	-
	PT	Commerciale	62		61,6		-	-	57,3		-	-
3060	PT	Commerciale	70		55,2		-	-	54,7		-	-
3062	PT	Commerciale	62		57,4		-	-	56,9		-	-
3063	PT	Commerciale	62		59,8		-	-	58,8		-	-
	P1	Commerciale	62		60		-	-	59		-	-
3064	PT	Residenziale	62	52	59,6	55,2	-	3,2	58,2	53,8	-	1,8
	P1	Residenziale	62	52	60	55,6	-	3,6	58,7	54,3	-	2,3
3065	PT	Commerciale	70		58,1		-	-	57,2		-	-
	P1	Commerciale	70		61,7		-	-	60,6		-	-
3066	PT	Commerciale	70		58,2		-	-	57,3		-	-
3067	P1	Residenziale	70	60	54,6	50,3	-	-	53,5	49,1	-	-
	P2	Residenziale	70	60	57,8	53,4	-	-	56,7	52,4	-	-
	P3	Residenziale	70	60	59,5	55,2	-	-	58,2	53,8	-	-
	P4	Residenziale	70	60	60,8	56,5	-	-	58,8	54,4	-	-
	PT	Residenziale	70	60	61,5	57,2	-	-	59,4	55,1	-	-
3068	P1	Residenziale	70	60	53	48,8	-	-	49	44,6	-	-
	P2	Residenziale	70	60	54,5	50,2	-	-	51,2	46,8	-	-
	PT	Residenziale	70	60	57,5	53,2	-	-	53,7	49,3	-	-
	P3	Residenziale	70	60	58,7	54,4	-	-	55,6	51,2	-	-
3069	PT	Residenziale	70	60	60,5	56,2	-	-	57,6	53,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	61,1	56,8	-	-	58,1	53,8	-	-
3071	PT	Residenziale	70	60	50,1	45,8	-	-	46,7	42,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	51,6	47,2	-	-	48,5	44,1	-	-
3072	P2	Residenziale	70	60	57,7	53,4	-	-	56,6	52,3	-	-
	PT	Residenziale	70	60	59,1	54,7	-	-	57,3	53	-	-
	P1	Residenziale	70	60	58,1	53,8	-	-	56,4	52,1	-	-
3076	PT	Residenziale	70	60	54,4	50,1	-	-	52,9	48,6	-	-
3077	PT	Residenziale	70	60	57,9	53,6	-	-	56,8	52,5	-	-



Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
3077	P1	Residenziale	70	60	59,8	55,5	-	-	57,8	53,5	-	-
3079	PT	Residenziale	70	60	63,4	59,1	-	-	61,9	57,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	62,4	58,1	-	-	62,3	58	-	-
3081	P2	Residenziale	70	60	62,8	58,5	-	-	63	58,7	-	-
	PT	Residenziale	70	60	60,7	56,4	-	-	60,5	56,1	-	-
3084	P1	Residenziale	70	60	60,4	56,1	-	-	60,7	56,4	-	-
	PT	Residenziale	70	60	60,5	56,1	-	-	60,5	56	-	-
	P1	Residenziale	70	60	60,8	56,4	-	-	60,9	56,4	-	-
3085	P2	Residenziale	70	60	61	56,6	-	-	61,3	56,8	-	-
	PT	Residenziale	70	60	58	53,6	-	-	57,3	52,8	-	-
3086	P1	Residenziale	70	60	58,5	54	-	-	58	53,4	-	-
	PT	Residenziale	70	60	58,5	54,1	-	-	58,1	53,6	-	-
3087	P1	Residenziale	70	60	59	54,6	-	-	58,7	54,1	-	-
	PT	Residenziale	70	60	62,2	57,8	-	-	60,6	56	-	-
3088	P1	Residenziale	70	60	62,5	58,1	-	-	61,2	56,6	-	-
	PT	Residenziale	70	60	58,1	53,7	-	-	57,4	52,9	-	-
3089	P1	Residenziale	70	60	58,7	54,3	-	-	58,2	53,6	-	-
	PT	Commerciale	70		56,6		-	-	56,3		-	-
3090	PT	Commerciale	70		57,1		-	-	55,4		-	-
3091	PT	Residenziale	70	60	58,7	54,3	-	-	56,7	51,9	-	-
3093	PT	Commerciale	70		56,3		-	-	56,7		-	-
3094	PT	Commerciale	70		57,6		-	-	57,9		-	-
3095	PT	Residenziale	70	60	62,6	58,3	-	-	63	58,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	62,8	58,4	-	-	63,2	58,8	-	-
3096	PT	Residenziale	70	60	55,1	50,7	-	-	55,7	51,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	61,3	56,9	-	-	61,7	57,3	-	-
	P2	Residenziale	70	60	62	57,6	-	-	62,4	58	-	-
3100	PT	Residenziale	70	60	61,6	57,2	-	-	61,7	57,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	62,1	57,7	-	-	62,3	57,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	62,4	58	-	-	62,6	58,2	-	-
3104	PT	Commerciale	70		60,1		-	-	60,4		-	-
3105	P1	Residenziale	70	60	58	53,6	-	-	58,4	54,1	-	-
	PT	Residenziale	70	60	55,3	51,1	-	-	56,1	51,9	-	-
3106	PT	Commerciale	70		60,4		-	-	60,8		-	-
3107	PT	Commerciale	70		60		-	-	60,4		-	-
3109	PT	Residenziale	70	60	57,7	53,4	-	-	58,1	53,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	58,4	54	-	-	58,9	54,6	-	-
3110	PT	Residenziale	70	60	62,4	58	-	-	62,6	58,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	62,9	58,6	-	-	63,3	59	-	-
3111	PT	Residenziale	70	60	58,4	54,1	-	-	58	53,7	-	-
3112	PT	Residenziale	70	60	54,4	50,1	-	-	53,8	49,5	-	-
3113	PT	Residenziale	70	60	60,7	56,4	-	-	60,2	55,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	61,2	56,8	-	-	60,7	56,3	-	-
3115	PT	Residenziale	70	60	56,6	52,3	-	-	56,2	52	-	-
3119	PT	Commerciale	70		54,1		-	-	54,5		-	-
3120	PT	Commerciale	70		55		-	-	55		-	-
3121	PT	Commerciale	70		56		-	-	56,1		-	-
3122	PT	Commerciale	70		57,1		-	-	57,7		-	-
3123	PT	Commerciale	70		59		-	-	59,4		-	-
	P1	Commerciale	70		59,3		-	-	59,7		-	-
3124	PT	Commerciale	70		58,1		-	-	58,7		-	-
	P1	Commerciale	70		58,9		-	-	59,6		-	-
3125	PT	Commerciale	70		57,1		-	-	57,9		-	-
3126	PT	Commerciale	70		60,3		-	-	61		-	-
3127	PT	Commerciale	70		61,5		-	-	62,4		-	-
3128	PT	Commerciale	70		62,2		-	-	63		-	-
3129	PT	Commerciale	70		62,3		-	-	63		-	-
4001	PT	Residenziale	70	60	60,6	56,5	-	-	60,1	56,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	61,5	57,4	-	-	61,1	57,1	-	-
	P2	Residenziale	70	60	62,1	58	-	-	61,7	57,7	-	-
4002	PT	Residenziale	70	60	61,2	57,1	-	-	60,8	56,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	61,7	57,6	-	-	61,3	57,2	-	-
4004	PT	Ospedale	47	37	57,6	53,3	10,6	16,3	55,7	51,5	8,7	14,5
4005	PT	Ospedale	47	37	55,8	51,5	8,8	14,5	52,9	48,8	5,9	11,8
	P1	Ospedale	47	37	56	51,8	9	14,8	53,1	49	6,1	12
	P2	Ospedale	47	37	56,2	52	9,2	15	53,3	49,2	6,3	12,2
	P3	Ospedale	47	37	56,5	52,3	9,5	15,3	53,4	49,4	6,4	12,4
	P4	Ospedale	47	37	56,7	52,5	9,7	15,5	53,6	49,5	6,6	12,5
	P5	Ospedale	47	37	57	52,8	10	15,8	53,8	49,7	6,8	12,7
	P6	Ospedale	47	37	57,2	53	10,2	16	53,9	49,9	6,9	12,9
	P7	Ospedale	47	37	57,5	53,3	10,5	16,3	54,1	50	7,1	13
	P8	Ospedale	47	37	57,7	53,5	10,7	16,5	54,3	50,2	7,3	13,2
	P9	Ospedale	47	37	57,9	53,7	10,9	16,7	54,4	50,3	7,4	13,3
	P10	Ospedale	47	37	58,1	53,9	11,1	16,9	54,6	50,5	7,6	13,5
4006	P11	Ospedale	47	37	58,4	54,1	11,4	17,1	54,8	50,7	7,8	13,7
	PT	Ospedale	47	37	56,6	52,3	9,6	15,3	51,1	47	4,1	10
	P1	Ospedale	47	37	57	52,7	10	15,7	51,3	47,3	4,3	10,3
4006	P2	Ospedale	47	37	57,3	53	10,3	16	51,5	47,5	4,5	10,5

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
4007	P3	Ospedale	47	37	57,6	53,3	10,6	16,3	51,8	47,7	4,8	10,7
	PT	Ospedale	47	37	44	39,8	-	2,8	42,6	38,6	-	1,6
	P1	Ospedale	47	37	47	42,8	-	5,8	47,2	43,2	0,2	6,2
	P2	Ospedale	47	37	49,7	45,5	2,7	8,5	44,6	40,5	-	3,5
4008	PT	Ospedale	47	37	43,4	39,2	-	2,2	42,4	38,3	-	1,3
	P1	Ospedale	47	37	45	40,8	-	3,8	43,8	39,7	-	2,7
	P2	Ospedale	47	37	48	43,8	1	6,8	45,9	41,9	-	4,9
	P3	Ospedale	47	37	50,6	46,5	3,6	9,5	48,4	44,4	1,4	7,4
4009	P4	Ospedale	47	37	52,5	48,4	5,5	11,4	49,5	45,5	2,5	8,5
	P2	Ospedale	47	37	48,8	44,5	1,8	7,5	45,4	41,3	-	4,3
	P3	Ospedale	47	37	49,3	45	2,3	8	47,2	43,1	0,2	6,1
	PT	Ospedale	47	37	49,7	45,4	2,7	8,4	43,7	39,6	-	2,6
4010	P1	Ospedale	47	37	50,3	46	3,3	9	44,3	40,2	-	3,2
	PT	Ospedale	47	37	58,7	54,4	11,7	17,4	49,8	45,8	2,8	8,8
	P1	Ospedale	47	37	59,2	54,9	12,2	17,9	50,1	46,1	3,1	9,1
	P2	Ospedale	47	37	59,5	55,1	12,5	18,1	50,5	46,5	3,5	9,5
	P3	Ospedale	47	37	60	55,6	13	18,6	50,8	46,8	3,8	9,8
4011	P4	Ospedale	47	37	60,5	56,2	13,5	19,2	51,2	47,2	4,2	10,2
	P2	Ospedale	47	37	39,9	35,5	-	-	39,2	34,9	-	-
	PT	Ospedale	47	37	41	36,6	-	-	40,1	35,9	-	-
4012	P1	Ospedale	47	37	42,2	37,9	-	0,9	41,3	37,1	-	0,1
	PT	Ospedale	47	37	61,9	57,6	14,9	20,6	50,7	46,7	3,7	9,7
	P1	Ospedale	47	37	62,7	58,3	15,7	21,3	51,3	47,3	4,3	10,3
	P2	Ospedale	47	37	63,1	58,8	16,1	21,8	51,8	47,7	4,8	10,7
	P3	Ospedale	47	37	63,7	59,3	16,7	22,3	52,3	48,3	5,3	11,3
	P4	Ospedale	47	37	64,2	59,8	17,2	22,8	52,9	48,9	5,9	11,9
	P5	Ospedale	47	37	64,7	60,4	17,7	23,4	53,4	49,4	6,4	12,4
4013	P6	Ospedale	47	37	65,3	61	18,3	24	53,9	49,9	6,9	12,9
	P7	Ospedale	47	37	65,8	61,4	18,8	24,4	54,4	50,5	7,4	13,5
	PT	Ospedale	47	37	55,7	51,4	8,7	14,4	48,4	44,2	1,4	7,2
4014	P1	Ospedale	47	37	52,3	48	5,3	11	49,4	45,3	2,4	8,3
	PT	Ospedale	47	37	51	46,7	4	9,7	47,5	43,3	0,5	6,3
4016	P1	Ospedale	47	37	52,1	47,7	5,1	10,7	48,2	44	1,2	7
	PT	Commerciale	63,8		58		-	-	52,1		-	-
4017	P1	Commerciale	63,8		58,9		-	-	52,9		-	-
4018	PT	Commerciale	63,8		51		-	-	47,2		-	-
4019	PT	Commerciale	63,8		53,1		-	-	48,2		-	-
4023	PT	Commerciale	63,8		56,4		-	-	50,7		-	-
	PT	Commerciale	63,8		58,6		-	-	53,9		-	-
	P1	Commerciale	63,8		59,7		-	-	54,2		-	-
4024	P2	Commerciale	63,8		60,4		-	-	54,6		-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	57,4	53	-	-	54,8	50,4	-	-
4026	P2	Residenziale	63,8	53,8	58	53,6	-	-	55,1	50,8	-	-
4027	P1	Residenziale	63,8	53,8	56,1	51,7	-	-	54	49,7	-	-
4028	P2	Residenziale	63,8	53,8	58,6	54,2	-	0,4	56,2	51,8	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	56,5	52,2	-	-	53,4	49,1	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	57,8	53,4	-	-	55,1	50,9	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	58,4	54	-	0,2	55,9	51,5	-	-
4030	P3	Residenziale	63,8	53,8	58,7	54,3	-	0,5	56,2	51,9	-	-
4031	PT	Residenziale	63,8	53,8	57,3	52,8	-	-	55,2	50,8	-	-
	PT	Commerciale	70		56,4		-	-	53,4		-	-
4032	P1	Commerciale	70		57,6		-	-	54,9		-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	57,8	53,4	-	-	54,3	50,1	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	58,6	54,2	-	0,4	55,5	51,2	-	-
4034	PT	Residenziale	63,8	53,8	57,7	53,3	-	-	54,4	50,1	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	58,3	53,9	-	0,1	55,1	50,8	-	-
4035	PT	Residenziale	63,8	53,8	56,4	52	-	-	53	48,7	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	57,6	53,2	-	-	53,8	49,5	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	58,3	53,9	-	0,1	54,4	50,1	-	-
	P3	Residenziale	63,8	53,8	58,7	54,2	-	0,4	55	50,7	-	-
	P4	Residenziale	63,8	53,8	59,1	54,7	-	0,9	55,5	51,3	-	-
4036	PT	Residenziale	62	52	55,6	51,2	-	-	51,6	47,3	-	-
	P1	Residenziale	62	52	56,7	52,3	-	0,3	52,5	48,3	-	-
	P2	Residenziale	62	52	57,5	53,1	-	1,1	53,3	49	-	-
	P3	Residenziale	62	52	58,1	53,7	-	1,7	54,3	50,1	-	-
	P4	Residenziale	62	52	58,9	54,5	-	2,5	55,1	50,9	-	-
4037	PT	Residenziale	63,8	53,8	59,8	55,4	-	1,6	54,3	50,1	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	60,3	55,8	-	2	55	50,8	-	-
4039	PT	Residenziale	63,8	53,8	60	55,5	-	1,7	54,7	50,3	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	60,9	56,5	-	2,7	56,1	51,8	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	61	56,5	-	2,7	56,1	51,8	-	-
4040	P1	Residenziale	63,8	53,8	55,3	50,8	-	-	50,7	46,3	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	56,6	52,2	-	-	51,6	47,2	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	54,4	50	-	-	52,8	48,5	-	-
4041	PT	Residenziale	63,8	53,8	59,9	55,5	-	1,7	54,5	50,2	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	60,6	56,2	-	2,4	55,4	51,2	-	-
4042	PT	Residenziale	63,8	53,8	60,6	56,2	-	2,4	55,8	51,5	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	61,2	56,7	-	2,9	56,4	52,1	-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
4043	P2	Residenziale	63,8	53,8	61,4	56,9	-	3,1	57	52,8	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	60,9	56,5	-	2,7	56,3	52	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	61,4	57	-	3,2	57,1	52,8	-	-
4044	PT	Residenziale	63,8	53,8	61,3	56,9	-	3,1	57,3	53	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	61,9	57,4	-	3,6	58,2	53,8	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	62,2	57,8	-	4	58,8	54,5	-	0,7
4045	PT	Residenziale	63,8	53,8	60,8	56,3	-	2,5	57,4	52,9	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	61,6	57,1	-	3,3	58,5	54,1	-	0,3
4047	PT	Commerciale	70		49,2		-	-	48,9		-	-
4048	PT	Commerciale	70		49,4		-	-	48,8		-	-
4050	PT	Commerciale	70		51,4		-	-	49,3		-	-
	P1	Commerciale	70		51,9		-	-	50,2		-	-
	P2	Commerciale	70		50,3		-	-	50,9		-	-
4051	PT	Commerciale	70		53,6		-	-	49,7		-	-
4052	PT	Commerciale	70		50,6		-	-	49,8		-	-
	P1	Commerciale	70		51,2		-	-	50,1		-	-
	P2	Commerciale	70		51,7		-	-	50,4		-	-
4060	PT	Commerciale	70		58,9		-	-	58,9		-	-
4062	PT	Commerciale	70		56		-	-	56,1		-	-
4068	PT	Commerciale	62		52		-	-	51		-	-
	P1	Commerciale	62		53,2		-	-	52,2		-	-
4075	PT	Residenziale	63,8	53,8	51,7	47,4	-	-	49,9	45,6	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	52,6	48,3	-	-	50,3	46	-	-
4076	PT	Residenziale	63,8	53,8	54,6	50,2	-	-	53,7	49,4	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	55,5	51,1	-	-	54,6	50,2	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	56,4	52,1	-	-	55,1	50,8	-	-
4077	P1	Residenziale	63,8	53,8	54,6	50,3	-	-	54,7	50,3	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	55,9	51,6	-	-	53,5	49,2	-	-
4078	PT	Commerciale	63,8		54,1		-	-	52,9		-	-
4079	PT	Residenziale	62	52	50,4	46,1	-	-	49,5	45,2	-	-
	P1	Residenziale	62	52	54,3	50	-	-	53,5	49,1	-	-
	P2	Residenziale	62	52	56,2	51,9	-	-	54,3	50	-	-
4080	P2	Residenziale	62	52	54,1	49,8	-	-	54,2	49,9	-	-
	PT	Residenziale	62	52	56,7	52,4	-	0,4	51,7	47,4	-	-
4081	P1	Residenziale	62	52	52,2	47,8	-	-	52,7	48,4	-	-
	PT	Residenziale	62	52	56,6	52,2	-	0,2	53,5	49,2	-	-
4082	P1	Residenziale	62	52	57,6	53,3	-	1,3	54,7	50,4	-	-
	PT	Residenziale	62	52	57,8	53,5	-	1,5	55,7	51,4	-	-
4083	P1	Residenziale	62	52	59,2	54,9	-	2,9	57	52,7	-	0,7
	PT	Commerciale	63,8		58,8		-	-	57,5		-	-
4085	PT	Residenziale	62	52	57,8	53,4	-	1,4	51,7	47,5	-	-
	P1	Residenziale	62	52	58,3	54	-	2	52,4	48,2	-	-
	P2	Residenziale	62	52	58,6	54,3	-	2,3	52,9	48,8	-	-
	P3	Residenziale	62	52	59,1	54,8	-	2,8	53,6	49,4	-	-
	P4	Residenziale	62	52	59,7	55,3	-	3,3	54,4	50,3	-	-
	P5	Residenziale	62	52	60,4	56	-	4	55,3	51,2	-	-
	P6	Residenziale	62	52	61	56,7	-	4,7	56,3	52,2	-	0,2
4088	P7	Residenziale	62	52	61,5	57,2	-	5,2	57	52,9	-	0,9
	PT	Residenziale	70	60	47	42,7	-	-	45,4	41,1	-	-
4089	P1	Residenziale	70	60	48	43,7	-	-	46,6	42,3	-	-
	PT	Residenziale	70	60	49,1	44,9	-	-	45,9	41,6	-	-
4090	P1	Residenziale	70	60	47,6	43,3	-	-	46,3	42,1	-	-
	P2	Residenziale	70	60	48,2	43,9	-	-	46,8	42,6	-	-
	PT	Residenziale	70	60	47,9	43,6	-	-	43,8	39,5	-	-
4091	P1	Residenziale	70	60	48,5	44,1	-	-	44,9	40,6	-	-
	P2	Residenziale	70	60	49,6	45,3	-	-	46,8	42,6	-	-
	P3	Residenziale	70	60	50,2	45,9	-	-	48,1	43,9	-	-
	P4	Residenziale	70	60	50,8	46,5	-	-	49,3	45,2	-	-
4092	P1	Residenziale	70	60	51,3	47,1	-	-	50,4	46,3	-	-
	PT	Residenziale	70	60	53	48,8	-	-	45,6	41,5	-	-
	PT	Residenziale	70	60	52,5	48,2	-	-	49,7	45,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	51,1	46,8	-	-	50,6	46,5	-	-
4093	P2	Residenziale	70	60	54,6	50,3	-	-	50	45,8	-	-
	P3	Residenziale	70	60	55,7	51,4	-	-	51	46,8	-	-
	PT	Residenziale	70	60	56,7	52,4	-	-	51,9	47,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	57,8	53,5	-	-	52,7	48,6	-	-
4094	PT	Residenziale	70	60	48,3	44	-	-	44,6	40,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	49,1	44,8	-	-	45,7	41,5	-	-
	P2	Residenziale	70	60	50,3	46	-	-	47,1	42,9	-	-
4095	P3	Residenziale	70	60	52,3	48	-	-	49,2	45	-	-
	PT	Residenziale	70	60	42,3	37,9	-	-	42,3	38	-	-
	P1	Residenziale	70	60	44,3	39,9	-	-	44,3	39,9	-	-
4096	P2	Residenziale	70	60	46	41,6	-	-	45,8	41,5	-	-
	PT	Residenziale	70	60	45,5	41,2	-	-	41,4	37	-	-
	P1	Residenziale	70	60	47,1	42,8	-	-	45	40,7	-	-
4096	P2	Residenziale	70	60	47,9	43,6	-	-	46,1	41,8	-	-
	P3	Residenziale	70	60	41,3	36,9	-	-	47,1	42,8	-	-
	PT	Residenziale	70	60	44,6	40,3	-	-	42,4	38,1	-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
4098	P1	Residenziale	70	60	46,1	41,8	-	-	44	39,8	-	-
	P2	Residenziale	70	60	48,1	43,8	-	-	45,7	41,5	-	-
	P3	Residenziale	70	60	42,9	38,7	-	-	47,6	43,4	-	-
4099	PT	Residenziale	70	60	44,1	39,7	-	-	42,2	37,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	42,2	37,8	-	-	44	39,7	-	-
	P2	Residenziale	70	60	46	41,7	-	-	45,8	41,5	-	-
4100	PT	Residenziale	70	60	42,5	38,1	-	-	42,5	38,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	45	40,7	-	-	45	40,7	-	-
	P2	Residenziale	70	60	46,8	42,4	-	-	46,7	42,4	-	-
4101	PT	Residenziale	70	60	46	41,7	-	-	44,1	39,9	-	-
	P1	Residenziale	70	60	51,1	46,8	-	-	46,7	42,5	-	-
	P2	Residenziale	70	60	53	48,7	-	-	47,9	43,6	-	-
4102	PT	Residenziale	70	60	50,6	46,3	-	-	45,3	41,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	52,6	48,3	-	-	46,8	42,6	-	-
	P2	Residenziale	70	60	54,4	50,1	-	-	48,3	44	-	-
4103	PT	Residenziale	70	60	41,7	37,4	-	-	41	36,7	-	-
4104	PT	Residenziale	70	60	44,7	40,4	-	-	42,5	38,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	47,3	43	-	-	44,7	40,5	-	-
4105	PT	Residenziale	70	60	48,9	44,6	-	-	44,1	39,9	-	-
4106	PT	Commerciale	70		47,8		-	-	44,4		-	-
4106	P1	Commerciale	70		49,1		-	-	45,6		-	-
4107	PT	Residenziale	70	60	50,3	46	-	-	45,8	41,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	50,9	46,6	-	-	47	42,7	-	-
4108	PT	Residenziale	70	60	49,6	45,3	-	-	44,8	40,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	50,8	46,5	-	-	46,3	42	-	-
	P2	Residenziale	70	60	52	47,7	-	-	47,4	43,2	-	-
4109	PT	Residenziale	70	60	52,3	48	-	-	47,6	43,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	52,8	48,5	-	-	50,4	46,1	-	-
	P2	Residenziale	70	60	53,7	49,4	-	-	51,5	47,3	-	-
4110	PT	Residenziale	70	60	53,4	49,2	-	-	49	44,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55,2	50,9	-	-	49,7	45,4	-	-
	P2	Residenziale	70	60	56,3	52	-	-	50,8	46,5	-	-
	P3	Residenziale	70	60	57,1	52,9	-	-	52,2	47,8	-	-
	P4	Residenziale	70	60	51,3	47	-	-	53	48,7	-	-
	P5	Residenziale	70	60	51,7	47,4	-	-	53,7	49,3	-	-
4113	P3	Residenziale	70	60	55,2	50,9	-	-	55,2	50,9	-	-
	P4	Residenziale	70	60	58,4	54,1	-	-	56,2	51,9	-	-
	P5	Residenziale	70	60	60	55,7	-	-	57,4	53,1	-	-
	P6	Residenziale	70	60	56,3	51,9	-	-	58,4	54,1	-	-
	PT	Residenziale	70	60	57,5	53,1	-	-	59,1	54,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	59,2	54,8	-	-	60	55,7	-	-
	P2	Residenziale	70	60	60,6	56,3	-	-	60,4	56	-	-
4114	PT	Residenziale	70	60	48,8	44,4	-	-	48,6	44,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	49,4	45	-	-	49,2	44,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	50,1	45,8	-	-	50	45,6	-	-
	P3	Residenziale	70	60	51,2	46,8	-	-	51	46,7	-	-
4115	P6	Residenziale	70	60	53,4	49	-	-	53,3	48,9	-	-
	PT	Residenziale	70	60	54,1	49,8	-	-	56,2	51,9	-	-
	P1	Residenziale	70	60	54,6	50,3	-	-	53,9	49,5	-	-
	P2	Residenziale	70	60	55,5	51,1	-	-	54,4	50	-	-
	P3	Residenziale	70	60	56,1	51,8	-	-	55,2	50,8	-	-
	P4	Residenziale	70	60	56,6	52,3	-	-	55,8	51,5	-	-
4116	P5	Residenziale	70	60	57,1	52,8	-	-	56,7	52,4	-	-
	PT	Residenziale	70	60	50,6	46,2	-	-	50,4	46	-	-
4118	P1	Residenziale	70	60	51,3	46,9	-	-	51	46,7	-	-
	PT	Residenziale	70	60	46,5	42,1	-	-	46,3	42	-	-
4118	P1	Residenziale	70	60	47	42,7	-	-	46,8	42,4	-	-
	P2	Residenziale	70	60	49,4	45,1	-	-	48,3	44	-	-
	P3	Residenziale	70	60	50,5	46,2	-	-	49,3	45	-	-
4119	P5	Residenziale	70	60	54,1	49,7	-	-	53,9	49,6	-	-
	P6	Residenziale	70	60	49,7	45,4	-	-	54,6	50,3	-	-
	PT	Residenziale	70	60	50,5	46,2	-	-	49,6	45,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	51,2	46,9	-	-	50,3	46	-	-
	P2	Residenziale	70	60	52	47,6	-	-	51	46,7	-	-
	P3	Residenziale	70	60	53,2	48,9	-	-	51,8	47,4	-	-
	P4	Residenziale	70	60	54,8	50,4	-	-	53	48,7	-	-
4120	PT	Scuola	50		57,2		7,2	-	57,1		7,1	-
	P1	Scuola	50		58,4		8,4	-	58,3		8,3	-
	P2	Scuola	50		58,6		8,6	-	58,6		8,6	-
	P3	Scuola	50		59,3		9,3	-	59,3		9,3	-
4121	PT	Scuola	50		54,3		4,3	-	54,3		4,3	-
	P1	Scuola	50		55,4		5,4	-	55,4		5,4	-
	P2	Scuola	50		56,5		6,5	-	55,8		5,8	-
4122	PT	Residenziale	70	60	47,1	42,8	-	-	45,2	40,9	-	-
	P1	Residenziale	70	60	48,6	44,2	-	-	46,5	42,2	-	-
	P2	Residenziale	70	60	50,5	46,2	-	-	48	43,7	-	-
	P3	Residenziale	70	60	53	48,7	-	-	50,2	45,9	-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno
	P 4	Residenziale	70	60	54,8	50,5	-	-	52,8	48,5	-	-	
	P 5	Residenziale	70	60	55,2	50,9	-	-	54,6	50,3	-	-	
	P 6	Residenziale	70	60	51,2	46,8	-	-	55	50,7	-	-	
4123	PT	Residenziale	70	60	51,9	47,5	-	-	51	46,7	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	53,2	48,9	-	-	51,7	47,4	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	54,1	49,8	-	-	52,1	47,8	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	55,1	50,8	-	-	53,3	49	-	-	
	P 4	Residenziale	70	60	56	51,7	-	-	55	50,6	-	-	
	P 5	Residenziale	70	60	59,9	55,5	-	-	55,9	51,6	-	-	
4124	PT	Residenziale	70	60	59,3	55	-	-	59,8	55,5	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	60,3	56	-	-	59,3	55	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	60,9	56,6	-	-	60,2	55,9	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	61,3	57	-	-	60,8	56,5	-	-	
	P 4	Residenziale	70	60	61,7	57,4	-	-	61,3	56,9	-	-	
	P 5	Residenziale	70	60	62,2	57,8	-	-	61,7	57,3	-	-	
4125	P 6	Residenziale	70	60	54,4	50	-	-	62,1	57,8	-	-	
	PT	Residenziale	70	60	54,8	50,4	-	-	54,3	49,9	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	54,9	50,6	-	-	54,6	50,3	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	55,3	50,9	-	-	54,8	50,5	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	55,7	51,3	-	-	55,2	50,8	-	-	
	P 4	Residenziale	70	60	59	54,6	-	-	55,5	51,2	-	-	
4126	PT	Commerciale	70		54		-	-	59		-	-	
4127	P1	Residenziale	70	60	57,7	53,4	-	-	57,7	53,3	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	58,3	53,9	-	-	58,2	53,9	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	58,6	54,2	-	-	58,5	54,2	-	-	
	P 4	Residenziale	70	60	58,9	54,6	-	-	58,8	54,5	-	-	
	P 5	Residenziale	70	60	59,2	54,9	-	-	59,2	54,8	-	-	
	P 6	Residenziale	70	60	59,6	55,3	-	-	59,5	55,2	-	-	
4128	PT	Residenziale	70	60	50,5	46,1	-	-	53,9	49,5	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	50,8	46,5	-	-	50,1	45,8	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	51,2	46,8	-	-	50,4	46,1	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	51,2	46,9	-	-	50,8	46,5	-	-	
	P 4	Residenziale	70	60	51,7	47,3	-	-	50,8	46,5	-	-	
	P 5	Residenziale	70	60	52,3	48	-	-	51,3	47	-	-	
4129	P 6	Residenziale	70	60	53,3	49	-	-	52	47,7	-	-	
	PT	Residenziale	70	60	55,5	51,1	-	-	55,1	50,8	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	56,3	52	-	-	56	51,7	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	57,1	52,8	-	-	56,8	52,5	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	57,8	53,5	-	-	57,5	53,3	-	-	
	P 4	Residenziale	70	60	58,6	54,3	-	-	58,4	54,1	-	-	
4130	P 5	Residenziale	70	60	54,7	50,3	-	-	54,5	50,2	-	-	
	P 6	Residenziale	70	60	52,8	48,5	-	-	54,9	50,5	-	-	
	PT	Residenziale	70	60	53,3	48,9	-	-	52,5	48,2	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	53,5	49,2	-	-	52,9	48,6	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	54	49,6	-	-	53,1	48,8	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	54,5	50,1	-	-	53,5	49,2	-	-	
4131	P 4	Residenziale	70	60	55	50,7	-	-	54	49,7	-	-	
	P 5	Residenziale	70	60	55,7	51,3	-	-	54,6	50,3	-	-	
	P 6	Residenziale	70	60	59,6	55,1	-	-	55,3	51	-	-	
	PT	Commerciale	70		55,1		-	-	59,5		-	-	
	4133	PT	Residenziale	70	60	56,7	52,4	-	-	51,3	47	-	-
		P1	Residenziale	70	60	54,8	50,4	-	-	52,8	48,6	-	-
4135	PT	Commerciale	70		55,7		-	-	54		-	-	
	P1	Commerciale	70		56,7		-	-	54,8		-	-	
4136	P1	Commerciale	70		53,9		-	-	53,2		-	-	
	P2	Commerciale	70		55,4		-	-	54,1		-	-	
	PT	Commerciale	70		52,7		-	-	55		-	-	
4137	PT	Commerciale	70		54,4		-	-	50,7		-	-	
	P1	Commerciale	70		47,1		-	-	52,3		-	-	
4138	PT	Commerciale	70		58,8		-	-	45,9		-	-	
4139	PT	Commerciale	70		60,3		-	-	54,3		-	-	
	P1	Commerciale	70		61,1		-	-	55,6		-	-	
	P2	Commerciale	70		56,1		-	-	57,1		-	-	
4140	PT	Residenziale	70	60	57,5	53,1	-	-	52,1	47,8	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	58,4	54	-	-	53,2	49	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	60	55,6	-	-	54,6	50,4	-	-	
	P3	Residenziale	70	60	52,4	48	-	-	56,5	52,3	-	-	
4141	PT	Residenziale	70	60	53,7	49,3	-	-	48,5	44,2	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	51,7	47,3	-	-	50,6	46,3	-	-	
4142	PT	Residenziale	70	60	55,3	50,9	-	-	48,5	44,2	-	-	
4142	P1	Residenziale	70	60	49,4	45,1	-	-	50,7	46,4	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	49,8	45,4	-	-	52,9	48,7	-	-	
4143	PT	Residenziale	70	60	51,3	46,9	-	-	47,5	43,2	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	48	43,6	-	-	49,4	45,1	-	-	
4144	PT	Residenziale	70	60	50,1	45,8	-	-	47	42,7	-	-	
	P1	Residenziale	70	60	53	48,6	-	-	49	44,7	-	-	
	P2	Residenziale	70	60	46,2	41,8	-	-	51,1	46,9	-	-	

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
4146	PT	Residenziale	70	60	49	44,6	-	-	45,4	41,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	47,7	43,3	-	-	47,9	43,7	-	-
4147	P1	Residenziale	70	60	49,3	44,9	-	-	47,4	43,1	-	-
	PT	Residenziale	70	60	50,1	45,7	-	-	45,1	40,8	-	-
4148	PT	Residenziale	70	60	53,4	49	-	-	46,6	42,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55	50,7	-	-	49	44,7	-	-
	P2	Residenziale	70	60	48,3	43,9	-	-	51,4	47,2	-	-
4149	P3	Residenziale	70	60	50	45,6	-	-	52,6	48,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	51,6	47,2	-	-	46,9	42,7	-	-
	PT	Residenziale	70	60	51,7	47,3	-	-	48,8	44,5	-	-
4150	PT	Residenziale	70	60	53,1	48,7	-	-	47,5	43,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	54,6	50,2	-	-	49,1	44,8	-	-
	P2	Residenziale	70	60	50,4	46	-	-	51,3	47	-	-
4151	PT	Residenziale	70	60	51,7	47,3	-	-	48,6	44,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	53,9	49,5	-	-	46,9	42,6	-	-
4152	PT	Residenziale	70	60	48,4	43,9	-	-	47	42,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	50,8	46,4	-	-	49,2	44,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	49,6	45,2	-	-	51,2	47	-	-
4153	PT	Residenziale	70	60	46,6	42,2	-	-	45,9	41,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	50,8	46,4	-	-	48,5	44,2	-	-
4156	PT	Residenziale	70	60	52,6	48,2	-	-	48,2	44	-	-
	P1	Residenziale	70	60	51,1	46,7	-	-	49,6	45,4	-	-
4157	PT	Residenziale	70	60	52,7	48,3	-	-	47,3	43,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55	50,6	-	-	48,9	44,8	-	-
	P2	Residenziale	70	60	52,3	47,9	-	-	50,7	46,5	-	-
4158	PT	Residenziale	70	60	53,9	49,5	-	-	47,8	43,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	56,2	51,8	-	-	50,1	45,8	-	-
	P2	Residenziale	70	60	55,7	51,2	-	-	52,3	48,2	-	-
4159	PT	Residenziale	70	60	56,9	52,5	-	-	50,5	46,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	56	51,6	-	-	51,7	47,6	-	-
4160	PT	Commerciale	70		56,9		-	-	51,7		-	-
	P1	Commerciale	70		49,6		-	-	52,9		-	-
4161	PT	Residenziale	70	60	52,3	47,9	-	-	48,1	43,9	-	-
	P1	Residenziale	70	60	48,7	44,3	-	-	50	45,8	-	-
4162	PT	Residenziale	70	60	51,4	47	-	-	47,4	43,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	48,4	44	-	-	49,4	45,2	-	-
4163	PT	Residenziale	70	60	50,7	46,3	-	-	46,6	42,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	50,1	45,7	-	-	49	44,8	-	-
4164	PT	Residenziale	70	60	52,6	48,2	-	-	48,2	44	-	-
	P1	Residenziale	70	60	51,4	47	-	-	50,3	46,1	-	-
4165	PT	Residenziale	70	60	53,8	49,4	-	-	49,2	45	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55,4	51	-	-	51,3	47,1	-	-
4166	PT	Residenziale	70	60	57,4	52,9	-	-	51	46,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	57,6	53,1	-	-	52,7	48,6	-	-
4167	PT	Residenziale	70	60	58,3	53,8	-	-	51,7	47,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	54,5	50	-	-	53,1	48,9	-	-
4168	PT	Residenziale	70	60	55,6	51,1	-	-	49,7	45,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	49,3	44,9	-	-	51,5	47,3	-	-
4169	PT	Residenziale	70	60	51,4	47	-	-	47,1	42,9	-	-
	P1	Residenziale	70	60	54,2	49,8	-	-	49,2	45	-	-
	P2	Residenziale	70	60	48,3	43,8	-	-	51,2	47,1	-	-
4170	PT	Residenziale	70	60	49,6	45,2	-	-	45,8	41,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	48,1	43,7	-	-	47,4	43,2	-	-
4171	PT	Residenziale	70	60	50,4	46	-	-	46,6	42,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	53,1	48,7	-	-	48,6	44,3	-	-
	P2	Residenziale	70	60	52,8	48,3	-	-	50,3	46,1	-	-
4173	PT	Residenziale	70	60	53,6	49,1	-	-	48,8	44,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	54,7	50,3	-	-	50	45,8	-	-
	P2	Residenziale	70	60	53,8	49,3	-	-	51,4	47,2	-	-
4174	PT	Residenziale	70	60	54,4	50	-	-	48,4	44,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55,7	51,2	-	-	50,4	46,2	-	-
	P2	Residenziale	70	60	60,3	55,9	-	-	52,6	48,4	-	-
4175	P2	Residenziale	70	60	58,3	53,8	-	-	52,5	48,3	-	-
	PT	Residenziale	70	60	59	54,6	-	-	54	49,9	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55	50,5	-	-	55,7	51,6	-	-
4176	PT	Residenziale	70	60	57,6	53,2	-	-	51,8	47,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	59,9	55,5	-	-	54,1	49,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	51,4	47	-	-	56,2	52,1	-	-
4177	PT	Residenziale	70	60	53,2	48,7	-	-	49,1	44,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55,1	50,7	-	-	50,8	46,5	-	-
	P2	Residenziale	70	60	60,3	55,9	-	-	52,6	48,4	-	-
4178	PT	Residenziale	70	60	60,8	56,3	-	-	53,8	49,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	62	57,6	-	-	55,3	51,1	-	-
	P2	Residenziale	70	60	63	58,5	-	-	57	52,9	-	-
	P3	Residenziale	70	60	57,7	53,3	-	-	58,4	54,4	-	-
4179	PT	Residenziale	70	60	57,9	53,5	-	-	50,1	45,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	58,2	53,8	-	-	50,9	46,7	-	-
	P2	Residenziale	70	60	58,8	54,3	-	-	51,8	47,6	-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
4179	P3	Residenziale	70	60	59,4	55	-	-	52,8	48,6	-	-
	P4	Residenziale	70	60	60	55,6	-	-	53,8	49,7	-	-
	P5	Residenziale	70	60	53,5	49,1	-	-	54,7	50,6	-	-
4180	PT	Residenziale	70	60	53,6	49,2	-	-	47,3	43	-	-
	P1	Residenziale	70	60	53,8	49,4	-	-	47,8	43,6	-	-
	P2	Residenziale	70	60	54,2	49,7	-	-	48,4	44,2	-	-
4181	P3	Residenziale	70	60	55,1	50,7	-	-	49,1	44,9	-	-
	PT	Residenziale	70	60	55,3	50,8	-	-	49,6	45,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55,5	51	-	-	50,1	45,8	-	-
4182	P2	Residenziale	70	60	55,9	51,5	-	-	50,6	46,4	-	-
	P3	Residenziale	70	60	53	48,6	-	-	51,2	46,9	-	-
	PT	Residenziale	70	60	53,1	48,7	-	-	52,6	48,2	-	-
4183	P1	Residenziale	70	60	53,3	48,8	-	-	52,7	48,3	-	-
	P2	Residenziale	70	60	53,6	49,2	-	-	52,9	48,4	-	-
	P3	Residenziale	70	60	54	49,6	-	-	53,1	48,7	-	-
4184	P4	Residenziale	70	60	60,6	56,1	-	-	53,5	49,1	-	-
	PT	Residenziale	70	60	60,8	56,3	-	-	55,7	51,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	61,2	56,7	-	-	55,8	51,3	-	-
4185	P2	Residenziale	70	60	61,7	57,2	-	-	56	51,5	-	-
	P3	Residenziale	70	60	62,2	57,7	-	-	56,3	51,9	-	-
	P4	Residenziale	70	60	62,7	58,2	-	-	56,7	52,3	-	-
4186	P5	Residenziale	70	60	63,1	58,7	-	-	57,1	52,7	-	-
	P6	Residenziale	70	60	56	51,6	-	-	57,5	53,1	-	-
	PT	Residenziale	70	60	56,1	51,7	-	-	54,4	50	-	-
4187	P1	Residenziale	70	60	56,3	51,8	-	-	54,5	50,1	-	-
	P2	Residenziale	70	60	56,5	52	-	-	54,6	50,2	-	-
	P3	Residenziale	70	60	56,8	52,3	-	-	54,9	50,4	-	-
4188	P4	Residenziale	70	60	57	52,6	-	-	55,2	50,7	-	-
	PT	Residenziale	70	60	57,1	52,6	-	-	55,6	51,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	57,2	52,7	-	-	55,6	51,2	-	-
4189	P2	Residenziale	70	60	57,4	52,9	-	-	55,8	51,3	-	-
	P3	Residenziale	70	60	57,7	53,2	-	-	56	51,5	-	-
	P4	Residenziale	70	60	57,9	53,4	-	-	56,3	51,8	-	-
4190	PT	Residenziale	70	60	57,9	53,5	-	-	56,6	52,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	58,1	53,6	-	-	56,7	52,3	-	-
	P2	Residenziale	70	60	58,3	53,8	-	-	56,8	52,4	-	-
4191	P3	Residenziale	70	60	58,5	54,1	-	-	57	52,6	-	-
	P4	Residenziale	70	60	58,2	53,8	-	-	57,3	52,9	-	-
	PT	Residenziale	70	60	58,3	53,8	-	-	57,3	52,9	-	-
4192	P1	Residenziale	70	60	58,4	53,9	-	-	57,4	53	-	-
	P2	Residenziale	70	60	58,6	54,1	-	-	57,6	53,1	-	-
	P3	Residenziale	70	60	58,9	54,4	-	-	57,7	53,3	-	-
4193	P4	Residenziale	70	60	57,9	53,5	-	-	58	53,6	-	-
	PT	Residenziale	70	60	58	53,6	-	-	57,2	52,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	58,1	53,7	-	-	57,3	52,9	-	-
4194	P2	Residenziale	70	60	58,3	53,9	-	-	57,4	53	-	-
	P3	Residenziale	70	60	58,6	54,1	-	-	57,6	53,2	-	-
	P4	Residenziale	70	60	58,4	54	-	-	57,9	53,5	-	-
4195	PT	Residenziale	70	60	58,5	54	-	-	57,8	53,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	58,6	54,2	-	-	57,9	53,5	-	-
	P2	Residenziale	70	60	58,8	54,4	-	-	58	53,6	-	-
4196	P3	Residenziale	70	60	59	54,6	-	-	58,2	53,8	-	-
	P4	Residenziale	70	60	58,2	53,8	-	-	58,5	54,1	-	-
	PT	Residenziale	70	60	58,3	53,9	-	-	57,6	53,2	-	-
4197	P1	Residenziale	70	60	58,2	53,8	-	-	57,7	53,3	-	-
	P2	Residenziale	70	60	58,3	53,9	-	-	57,5	53	-	-
	P3	Residenziale	70	60	58,4	54	-	-	57,5	53,1	-	-
4198	P4	Residenziale	70	60	58,6	54,2	-	-	57,7	53,3	-	-
	P3	Residenziale	70	60	58,8	54,4	-	-	57,9	53,5	-	-
	P4	Residenziale	70	60	57,2	52,8	-	-	58,1	53,7	-	-
4199	PT	Residenziale	70	60	57,5	53,1	-	-	56,1	51,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	57,7	53,3	-	-	56,3	51,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	57,9	53,5	-	-	56,4	52	-	-
4200	P3	Residenziale	70	60	58,1	53,7	-	-	56,6	52,3	-	-
	P4	Residenziale	70	60	55,6	51,2	-	-	56,9	52,5	-	-
	PT	Residenziale	70	60	55,9	51,5	-	-	55,1	50,7	-	-
4201	P1	Residenziale	70	60	56,2	51,8	-	-	55,4	51	-	-
	P2	Residenziale	70	60	56,5	52,1	-	-	55,6	51,2	-	-
	P3	Residenziale	70	60	57,7	53,3	-	-	55,7	51,3	-	-
4202	PT	Residenziale	70	60	58,4	54	-	-	54	49,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	58,8	54,4	-	-	55,4	51	-	-
	P2	Residenziale	70	60	59,1	54,7	-	-	56,2	51,8	-	-
4203	P3	Residenziale	70	60	53,1	48,7	-	-	56,7	52,3	-	-
	P3	Residenziale	70	60	53,4	49	-	-	54,7	50,3	-	-
	P4	Residenziale	70	60	53,7	49,3	-	-	51,2	46,8	-	-
4204	PT	Residenziale	70	60	54,5	50,1	-	-	51,4	47,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	56,4	52	-	-	51,7	47,3	-	-
	P2	Residenziale	70	60	54	49,6	-	-	52,1	47,7	-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
4196	PT	Residenziale	70	60	54,4	50	-	-	53	48,6	-	-
	P1	Residenziale	70	60	54,7	50,3	-	-	53,5	49,1	-	-
	P2	Residenziale	70	60	55,1	50,7	-	-	53,9	49,5	-	-
	P3	Residenziale	70	60	55,7	51,3	-	-	54,3	49,9	-	-
	P4	Residenziale	70	60	52,5	48	-	-	54,8	50,4	-	-
4197	PT	Residenziale	70	60	53,8	49,4	-	-	49,7	45,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	53,9	49,5	-	-	51,2	46,8	-	-
4198	PT	Residenziale	70	60	55,5	51	-	-	51,3	47	-	-
	P1	Residenziale	70	60	54,6	50,2	-	-	52,9	48,5	-	-
4199	PT	Residenziale	70	60	53,9	49,4	-	-	49,7	45,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	56,5	52,1	-	-	52,4	48,1	-	-
4200	PT	Residenziale	70	60	57,9	53,4	-	-	51,6	47,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	54,1	49,7	-	-	53,2	48,8	-	-
4201	PT	Residenziale	70	60	49,5	45,1	-	-	47,1	42,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	52,2	47,8	-	-	49,9	45,6	-	-
	P2	Residenziale	70	60	53,1	48,7	-	-	52,6	48,3	-	-
4202	PT	Residenziale	70	60	55,1	50,7	-	-	50,6	46,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	57,1	52,6	-	-	52,3	48	-	-
	P2	Residenziale	70	60	55,3	50,9	-	-	54,2	49,8	-	-
4203	PT	Residenziale	70	60	56,5	52	-	-	53,9	49,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	54,9	50,4	-	-	54,9	50,5	-	-
4204	PT	Residenziale	70	60	55,3	50,8	-	-	54,2	49,8	-	-
	P1	Residenziale	70	60	56	51,6	-	-	54,6	50,1	-	-
	P2	Residenziale	70	60	54,8	50,3	-	-	55,2	50,8	-	-
4205	PT	Residenziale	70	60	55,7	51,3	-	-	53,7	49,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	57	52,6	-	-	54,2	49,7	-	-
	P2	Residenziale	70	60	57	52,5	-	-	55,6	51,2	-	-
4206	PT	Residenziale	70	60	57,4	52,9	-	-	55,8	51,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	58,1	53,6	-	-	56,1	51,7	-	-
	P2	Residenziale	70	60	52,1	47,6	-	-	56,6	52,2	-	-
4207	PT	Residenziale	70	60	53,8	49,4	-	-	53,2	48,9	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55,6	51,1	-	-	49,3	44,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	57,7	53,2	-	-	51	46,7	-	-
4208	PT	Residenziale	70	60	58,5	54	-	-	56,6	52,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	59,7	55,2	-	-	57,3	52,8	-	-
	P2	Residenziale	70	60	59,7	55,2	-	-	58,1	53,7	-	-
4209	PT	Residenziale	70	60	60,3	55,8	-	-	58,4	53,9	-	-
	P1	Residenziale	70	60	61,1	56,5	-	-	58,9	54,4	-	-
	P2	Residenziale	70	60	57,2	52,7	-	-	59,6	55,1	-	-
4212	PT	Commerciale	70		54,8		-	-	56,4		-	-
4222	PT	Commerciale	70		56,1		-	-	53,2		-	-
	P1	Commerciale	70		52,6		-	-	54,1		-	-
4224	PT	Residenziale	70	60	54,5	50,1	-	-	51,4	47	-	-
	P1	Residenziale	70	60	54,1	49,7	-	-	52,8	48,5	-	-
4228	PT	Residenziale	70	60	55,3	50,9	-	-	52,8	48,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	56,7	52,3	-	-	51,4	47	-	-
	P2	Residenziale	70	60	48,2	43,9	-	-	52,2	47,9	-	-
4230	PT	Commerciale	70		51,3		-	-	45,1		-	-
4231	PT	Commerciale	70		55		-	-	46,4		-	-
4232	PT	Residenziale	70	60	56,3	51,9	-	-	48,2	44	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55,5	51,2	-	-	50,7	46,4	-	-
4236	PT	Residenziale	70	60	52,1	47,7	-	-	47,9	43,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	53,1	48,8	-	-	50,8	46,6	-	-
4237	PT	Commerciale	70		54,7		-	-	51,1		-	-
	P1	Commerciale	70		57,6		-	-	52,1		-	-
4238	PT	Commerciale	70		59,5		-	-	57		-	-
	P1	Commerciale	70		60,1		-	-	58,9		-	-
	P2	Commerciale	70		60,5		-	-	59,4		-	-
	P3	Commerciale	70		61		-	-	59,6		-	-
	P4	Commerciale	70		61,5		-	-	60		-	-
4239	P5	Commerciale	70		51,7		-	-	60,5		-	-
	PT	Residenziale	70	60	52,6	48,3	-	-	49,3	45,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	51,2	47	-	-	50,1	46	-	-
4240	PT	Residenziale	70	60	52,1	48	-	-	50,6	46,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	53	48,8	-	-	51,5	47,4	-	-
	P2	Residenziale	70	60	53,2	48,9	-	-	52,2	48,1	-	-
	P3	Residenziale	70	60	55,4	51,2	-	-	52,4	48,3	-	-
4241	PT	Commerciale	70		56,1		-	-	54,9		-	-
4242	PT	Residenziale	70	60	57,2	53	-	-	55,4	51,3	-	-
	P1	Residenziale	70	60	57,7	53,6	-	-	56,4	52,4	-	-
	P2	Residenziale	70	60	59,5	55,3	-	-	57	52,9	-	-
4243	PT	Commerciale	70		56,9		-	-	59,4		-	-
4244	PT	Commerciale	63,8		54,1		-	-	56		-	-
4245	PT	Commerciale	63,8		58		-	-	56		-	-
4246	PT	Commerciale	63,8		54,2		-	-	53,1		-	-
4247	PT	Commerciale	63,8		57,4		-	-	55,1		-	-
	P1	Commerciale	63,8		58,4		-	-	56,2		-	-
	P2	Commerciale	63,8		58,9		-	-	56,6		-	-



Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
4248	PT	Residenziale	63,8	53,8	49,9	45,8	-	-	48	43,9	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	52,5	48,3	-	-	49,5	45,3	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	54,8	50,6	-	-	51,8	47,7	-	-
4249	PT	Residenziale	63,8	53,8	57,2	53	-	-	55	50,9	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	58,2	54,1	-	0,3	55,7	51,6	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	58,9	54,7	-	0,9	56,2	52,2	-	-
4250	PT	Commerciale	63,8		57		-	-	54,1		-	-
4251	PT	Residenziale	63,8	53,8	54,9	50,6	-	-	53,5	49,3	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	58,4	54,2	-	0,4	55,2	51,1	-	-
4253	P1	Residenziale	63,8	53,8	53,6	49,4	-	-	49,2	45,1	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	48,6	44,3	-	-	46,6	42,5	-	-
4254	PT	Commerciale	63,8		57,4		-	-	53,6		-	-
4255	PT	Commerciale	63,8		48		-	-	45,8		-	-
4256	PT	Commerciale	63,8		52,1		-	-	48,5		-	-
4257	PT	Commerciale	63,8		58		-	-	52,9		-	-
4260	PT	Residenziale	63,8	53,8	58,3	54,1	-	0,3	53,4	49,3	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	59,7	55,4	-	1,6	54,2	50,1	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	60,2	55,9	-	2,1	54,5	50,4	-	-
4261	PT	Commerciale	63,8		57,5		-	-	52,5		-	-
4262	PT	Residenziale	63,8	53,8	57,4	53,1	-	-	51,9	47,8	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	59,1	54,8	-	1	53,2	49,1	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	59,6	55,3	-	1,5	53,5	49,4	-	-
4263	PT	Commerciale	63,8		53,2		-	-	46,9		-	-
4265	PT	Residenziale	63,8	53,8	53,4	49,2	-	-	49,1	45	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	54,2	49,9	-	-	49,9	45,8	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	56	51,6	-	-	50,6	46,5	-	-
	P 4	Residenziale	63,8	53,8	54,8	50,5	-	-	51,5	47,4	-	-
4266	P3	Residenziale	63,8	53,8	55,5	51,2	-	-	52,8	48,7	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	52,1	47,8	-	-	46,4	42,2	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	53,1	48,8	-	-	47,9	43,7	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	54,5	50,1	-	-	49,6	45,5	-	-
	P3	Residenziale	63,8	53,8	56,4	52,1	-	-	51,2	47,1	-	-
4267	P 4	Residenziale	63,8	53,8	57,2	52,9	-	-	52,5	48,4	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	58,9	54,6	-	0,8	52,8	48,7	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	60,3	56	-	2,2	53,6	49,5	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	60,9	56,5	-	2,7	54	49,9	-	-
4268	P3	Residenziale	63,8	53,8	61,3	56,9	-	3,1	54,6	50,5	-	-
	P 4	Residenziale	63,8	53,8	61,6	57,3	-	3,5	55,2	51,1	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	59,5	55,2	-	1,4	53,1	49	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	60,7	56,4	-	2,6	53,8	49,7	-	-
4271	P2	Residenziale	63,8	53,8	61,6	57,2	-	3,4	54,5	50,3	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	45,7	41,3	-	-	44,7	40,4	-	-
4272	PT	Residenziale	70	60	46	41,6	-	-	45,2	40,9	-	-
	P1	Residenziale	70	60	49,4	45	-	-	47,9	43,7	-	-
4273	PT	Residenziale	70	60	50,8	46,5	-	-	46,3	42	-	-
	P1	Residenziale	70	60	53	48,6	-	-	48,2	44	-	-
4275	PT	Residenziale	63,8	53,8	56,6	52,3	-	-	52,3	48,1	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	58,8	54,5	-	0,7	53,2	49	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	60,5	56,2	-	2,4	54,1	50	-	-
4276	PT	Commerciale	63,8		55,2		-	-	51,3		-	-
4277	PT	Residenziale	63,8	53,8	50,4	46	-	-	46,2	42	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	52,2	47,9	-	-	47,6	43,5	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	54,3	50	-	-	49,2	45	-	-
	P3	Residenziale	63,8	53,8	56,5	52,1	-	-	50,6	46,4	-	-
	P 4	Residenziale	63,8	53,8	58	53,7	-	-	52,2	48,1	-	-
4278	PT	Residenziale	62	52	51,9	47,5	-	-	48,3	44,2	-	-
	P1	Residenziale	62	52	53,6	49,3	-	-	50	45,8	-	-
	P2	Residenziale	62	52	54,6	50,2	-	-	50,8	46,7	-	-
	P3	Residenziale	62	52	54,4	50	-	-	51,3	47,2	-	-
	P 4	Residenziale	62	52	55,4	51,1	-	-	52,2	48,1	-	-
4279	PT	Residenziale	63,8	53,8	48,8	44,5	-	-	46,5	42,3	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	51,7	47,4	-	-	48,3	44,2	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	54,8	50,5	-	-	50	45,9	-	-
	P3	Residenziale	63,8	53,8	57,1	52,7	-	-	51,5	47,4	-	-
	P 4	Residenziale	63,8	53,8	58,3	54	-	0,2	52,8	48,7	-	-
4280	PT	Residenziale	63,8	53,8	57	52,7	-	-	53,2	49	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	58,4	54	-	0,2	53,9	49,7	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	60,6	56,3	-	2,5	54,6	50,5	-	-
	P3	Residenziale	63,8	53,8	61,6	57,2	-	3,4	55,2	51,1	-	-
	P 4	Residenziale	63,8	53,8	62,7	58,4	-	4,6	55,8	51,7	-	-
4281	PT	Residenziale	63,8	53,8	60	55,6	-	1,8	54,3	50,1	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	60,5	56,2	-	2,4	54,8	50,6	-	-
4282	PT	Residenziale	63,8	53,8	54,7	50,3	-	-	50,8	46,5	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	56,2	51,9	-	-	52,5	48,2	-	-
4283	PT	Residenziale	63,8	53,8	52,1	47,8	-	-	47,4	43,2	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	54,6	50,3	-	-	50,7	46,5	-	-
4284	PT	Residenziale	62	52	50,1	45,8	-	-	45,8	41,7	-	-
	P1	Residenziale	62	52	53,2	48,9	-	-	49,1	45	-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
4285	PT	Residenziale	62	52	55,6	51,2	-	-	50,6	46,4	-	-
	P1	Residenziale	62	52	56,4	52	-	-	51,6	47,4	-	-
4286	PT	Residenziale	63,8	53,8	53,9	49,5	-	-	48,7	44,6	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	54,9	50,5	-	-	50,7	46,6	-	-
4287	PT	Residenziale	63,8	53,8	60	55,6	-	1,8	55	50,7	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	60,5	56,1	-	2,3	55,6	51,3	-	-
4288	PT	Residenziale	63,8	53,8	61,2	56,8	-	3	57,7	53,3	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	61,5	57,1	-	3,3	57,9	53,5	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	62	57,6	-	3,8	58,3	54	-	0,2
4289	PT	Commerciale	63,8		61,1		-	-	57,1		-	-
4292	PT	Commerciale	63,8		55,8		-	-	49,9		-	-
4293	PT	Commerciale	62		53,8		-	-	49,1		-	-
4294	PT	Residenziale	63,8	53,8	58,4	54	-	0,2	50,6	46,4	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	58,7	54,3	-	0,5	51,9	47,7	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	59,5	55,1	-	1,3	53,8	49,7	-	-
	P3	Residenziale	63,8	53,8	62	57,6	-	3,8	55,6	51,5	-	-
4295	PT	Commerciale	63,8		54,4		-	-	47,7		-	-
4296	PT	Residenziale	62	52	52,3	48	-	-	49,5	45,3	-	-
4296	P1	Residenziale	62	52	53,7	49,3	-	-	50,4	46,2	-	-
4297	PT	Residenziale	63,8	53,8	62,4	57,9	-	4,1	53,2	49,1	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	62,8	58,5	-	4,7	54,1	50	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	63,4	59,1	-	5,3	55,2	51,1	-	-
	P3	Residenziale	63,8	53,8	63,9	59,5	0,1	5,7	55,9	51,9	-	-
4298	PT	Residenziale	63,8	53,8	56,1	51,7	-	-	48,6	44,5	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	56,8	52,4	-	-	50	45,9	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	57,8	53,4	-	-	51,5	47,5	-	-
4302	PT	Residenziale	62	52	52,7	48,3	-	-	48,1	43,9	-	-
	P1	Residenziale	62	52	54,8	50,4	-	-	49,6	45,4	-	-
	P2	Residenziale	62	52	56	51,6	-	-	50,8	46,7	-	-
	P3	Residenziale	62	52	57,8	53,4	-	1,4	52,2	48,1	-	-
4303	P4	Residenziale	62	52	59,1	54,7	-	2,7	53,4	49,3	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	62,7	58,2	-	4,4	54,1	50	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	63,1	58,7	-	4,9	54,7	50,6	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	63,6	59,3	-	5,5	55,5	51,4	-	-
4305	PT	Residenziale	70	60	62,7	58,2	-	-	54,6	50,4	-	-
	P1	Residenziale	70	60	63,1	58,7	-	-	55,1	50,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	63,6	59,3	-	-	55,7	51,5	-	-
4308	PT	Residenziale	63,8	53,8	56,2	51,8	-	-	48,8	44,7	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	57	52,6	-	-	49,9	45,8	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	57,6	53,3	-	-	51,2	47,1	-	-
4309	PT	Residenziale	63,8	53,8	62,8	58,4	-	4,6	55,3	51	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	63,3	58,9	-	5,1	55,8	51,6	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	63,8	59,4	-	5,6	56,3	52,1	-	-
	P3	Residenziale	63,8	53,8	64,3	59,9	0,5	6,1	56,9	52,7	-	-
4311	P2	Residenziale	63,8	53,8	58	53,6	-	-	53,6	49,4	-	-
	P3	Residenziale	63,8	53,8	59	54,6	-	0,8	54,8	50,6	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	56,3	51,9	-	-	47,9	43,8	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	57	52,6	-	-	48,9	44,8	-	-
4312	PT	Residenziale	63,8	53,8	59,7	55,2	-	1,4	51,5	47,3	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	60,2	55,7	-	1,9	52,7	48,5	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	60,5	56,1	-	2,3	53	48,8	-	-
	P3	Residenziale	63,8	53,8	61,1	56,7	-	2,9	54,2	50	-	-
4313	P2	Residenziale	63,8	53,8	58,4	54	-	0,2	56,9	52,5	-	-
	P3	Residenziale	63,8	53,8	58,9	54,5	-	0,7	57,4	53,1	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	55,2	50,8	-	-	50,9	46,6	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	57,5	53,1	-	-	54,7	50,4	-	-
4315	PT	Residenziale	63,8	53,8	62,8	58,3	-	4,5	57,1	52,7	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	63,3	58,8	-	5	57,8	53,5	-	-
	P2	Residenziale	63,8	53,8	63,8	59,4	-	5,6	58,3	54	-	0,2
	P3	Residenziale	63,8	53,8	64,3	59,9	0,5	6,1	58,9	54,6	-	0,8
4316	PT	Commerciale	62		57,2		-	-	56,2		-	-
	P1	Commerciale	62		59,2		-	-	58,2		-	-
4319	PT	Residenziale	62	57	57,7	53,3	-	-	57,2	52,9	-	-
	P1	Residenziale	62	57	59,1	54,8	-	-	58,6	54,3	-	-
4323	PT	Commerciale	70		54,3		-	-	51,7		-	-
4325	PT	Residenziale	63,8	53,8	59,5	54,9	-	1,1	56,9	52,4	-	-
4326	PT	Commerciale	70		57		-	-	54,8		-	-
4327	PT	Commerciale	62		54		-	-	51		-	-
4328	PT	Residenziale	70	60	52,3	48	-	-	51,3	47,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55,7	51,3	-	-	53,7	49,5	-	-
4329	P2	Residenziale	70	60	56,3	52	-	-	51,6	47,4	-	-
	PT	Residenziale	70	60	53,6	49,1	-	-	53,4	49,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55,1	50,7	-	-	55	50,7	-	-
4330	PT	Residenziale	70	60	54	49,5	-	-	52,5	48,2	-	-
	P1	Residenziale	70	60	55,6	51,2	-	-	54,3	50	-	-
4331	PT	Residenziale	63,8	53,8	55,1	50,6	-	-	54,4	49,9	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	56,4	52	-	-	55,8	51,3	-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	57,1	52,6	-	-	57	52,6	-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
4332	P1	Residenziale	63,8	53,8	60,3	55,9	-	2,1	58,5	54,1	-	0,3
	P2	Residenziale	63,8	53,8	61,6	57,2	-	3,4	60,1	55,7	-	1,9
4333	PT	Commerciale	63,8		61,5		-	-	61,2		-	-
	P1	Commerciale	63,8		62		-	-	61,6		-	-
	P2	Commerciale	63,8		62,6		-	-	62,2		-	-
4334	P3	Commerciale	63,8		63		-	-	62,7		-	-
	PT	Residenziale	63,8	53,8	54,6	50,2	-	-	54,1	49,8	-	-
	P1	Residenziale	63,8	53,8	55,9	51,6	-	-	55,4	51,1	-	-
4335	P2	Residenziale	63,8	53,8	57	52,7	-	-	56,4	52,1	-	-
	PT	Commerciale	62		55,5		-	-	55,3		-	-
4336	P1	Commerciale	62		56,3		-	-	56,1		-	-
	PT	Commerciale	62		53,2		-	-	53,2		-	-
4337	P2	Commerciale	70		56,5		-	-	51,6		-	-
	PT	Commerciale	70		52,3		-	-	53,2		-	-
	P1	Commerciale	70		53,5		-	-	55,7		-	-
4338	PT	Residenziale	70	60	50,4	46	-	-	49,3	45,1	-	-
	P1	Residenziale	70	60	52,3	47,9	-	-	51,2	47	-	-
	P2	Residenziale	70	60	54,4	50,1	-	-	53,4	49,1	-	-
4339	PT	Residenziale	70	60	50,1	45,7	-	-	50	45,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	51,5	47,2	-	-	51,3	47	-	-
	P2	Residenziale	70	60	53,1	48,8	-	-	52,8	48,5	-	-
4340	P1	Residenziale	62	52	51,9	47,5	-	-	51,8	47,5	-	-
	PT	Residenziale	62	52	55,4	51,2	-	-	55,3	51,1	-	-
	P2	Residenziale	62	52	56,5	52,2	-	0,2	56,3	52,1	-	0,1
4341	PT	Residenziale	62	52	52,4	47,9	-	-	52,2	47,8	-	-
4342	PT	Commerciale	63,8		61,4		-	-	61,1		-	-
	P1	Commerciale	63,8		61,7		-	-	61,5		-	-
4344	PT	Residenziale	63,8	53,8	61,2	57	-	3,2	61,1	56,9	-	3,1
	P1	Residenziale	63,8	53,8	61,5	57,3	-	3,5	61,4	57,2	-	3,4
	P2	Residenziale	63,8	53,8	62	57,7	-	3,9	61,9	57,6	-	3,8
4346	PT	Commerciale	63,8		58,3		-	-	58,3		-	-
4347	PT	Residenziale	63,8	53,8	58,9	54,8	-	1	58,9	54,8	-	1
	P1	Residenziale	63,8	53,8	59,3	55,2	-	1,4	59,3	55,2	-	1,4
	P2	Residenziale	63,8	53,8	59,8	55,7	-	1,9	59,7	55,6	-	1,8
5000	PT	Residenziale	65	55	55,6	51,2	-	-	55,2	50,9	-	-
	P1	Residenziale	65	55	57	52,7	-	-	56,8	52,4	-	-
	P2	Residenziale	65	55	57,4	53	-	-	57	52,6	-	-
	P3	Residenziale	65	55	58,2	53,9	-	-	57,3	52,9	-	-
5001	PT	Residenziale	65	55	50,4	46	-	-	47,2	42,9	-	-
5002	PT	Residenziale	65	55	55,9	51,5	-	-	52,4	48	-	-
	P1	Residenziale	65	55	56,7	52,3	-	-	52,9	48,5	-	-
5004	PT	Residenziale	65	55	55	50,5	-	-	53,4	48,8	-	-
	P1	Residenziale	65	55	56,1	51,7	-	-	54,6	49,9	-	-
5005	PT	Residenziale	65	55	52,3	47,9	-	-	51,9	47,4	-	-
5008	P1	Commerciale	70		56,8		-	-	54,1		-	-
	P2	Commerciale	70		51,4		-	-	55,9		-	-
	PT	Commerciale	70		55		-	-	50,3		-	-
5009	PT	Commerciale	70		50,8		-	-	49,7		-	-
5011	PT	Commerciale	70		50		-	-	50,6		-	-
5013	PT	Residenziale	70	60	51,4	46,9	-	-	51,6	47,1	-	-
5014	P1	Residenziale	70	60	56,7	52,2	-	-	56,9	52,4	-	-
	PT	Commerciale	70		52,9		-	-	53,3		-	-
5016	PT	Commerciale	70		56,2		-	-	56,2		-	-
	P1	Commerciale	70		57,4		-	-	57,4		-	-
5019	PT	Commerciale	70		52,5		-	-	52,6		-	-
5021	PT	Commerciale	70		52,4		-	-	51,6		-	-
5023	PT	Residenziale	60	50	55,7	51,4	-	1,4	54,5	50,2	-	0,2
	P1	Residenziale	70	60	56,2	51,8	-	-	54,9	50,5	-	-
5026	PT	Residenziale	60	50	55,4	50,9	-	0,9	54,7	50,1	-	0,1
5027	PT	Residenziale	60	50	52	47,6	-	-	51,4	46,6	-	-
5028	PT	Residenziale	60	50	57,7	53,3	-	3,3	56,6	52	-	2
	P1	Residenziale	60	50	58	53,5	-	3,5	57	52,3	-	2,3
5029	PT	Residenziale	60	50	57,5	53,1	-	3,1	56,6	52	-	2
	P1	Residenziale	60	50	57,8	53,4	-	3,4	56,9	52,3	-	2,3
5032	PT	Commerciale	60		54,7		-	-	55,3		-	-
6000	PT	Ospedale	50	40	55,3	51,1	5,3	11,1	53,1	49	3,1	9
	P1	Ospedale	50	40	55,5	51,3	5,5	11,3	53,3	49,2	3,3	9,2
	P2	Ospedale	50	40	55,7	51,5	5,7	11,5	53,4	49,4	3,4	9,4
6001	PT	Ospedale	50	40	52,6	48,4	2,6	8,4	51,5	47,4	1,5	7,4
	P1	Ospedale	50	40	53,2	49	3,2	9	51,7	47,6	1,7	7,6
	P2	Ospedale	50	40	54,4	50,2	4,4	10,2	52	47,8	2	7,8
6002	PT	Ospedale	50	40	45,6	41,6	-	1,6	45,4	41,4	-	1,4
	P1	Ospedale	50	40	47,5	43,4	-	3,4	46,6	42,6	-	2,6
6003	PT	Ospedale	50	40	41,1	36,8	-	-	40,2	36	-	-
	P1	Ospedale	50	40	43,2	38,9	-	-	42	37,9	-	-
	P2	Ospedale	50	40	45,3	41,1	-	1,1	43,6	39,4	-	-
	P3	Ospedale	50	40	47,7	43,5	-	3,5	45,5	41,5	-	1,5
6004	PT	Ospedale	50	40	40	35,7	-	-	39,2	35	-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
6004	P1	Ospedale	50	40	41	36,6	-	-	39,9	35,7	-	-
6005	PT	Ospedale	50	40	44,6	40,2	-	0,2	43,6	39,3	-	-
	P1	Ospedale	50	40	44,8	40,4	-	0,4	44,1	39,8	-	-
6006	P2	Ospedale	50	40	45,1	40,8	-	0,8	44,6	40,3	-	0,3
	PT	Ospedale	50	40	48,7	44,4	-	4,4	46,2	41,9	-	1,9
6009	P1	Ospedale	50	40	49,2	44,8	-	4,8	46,7	42,4	-	2,4
	P1	Residenziale	70	60	53,3	48,9	-	-	50,5	46,1	-	-
6010	P1	Residenziale	70	60	53,1	48,7	-	-	49,6	45,3	-	-
	P2	Residenziale	70	60	55	50,7	-	-	51,6	47,3	-	-
6011	P3	Residenziale	70	60	58,9	54,5	-	-	56	51,7	-	-
	P3	Residenziale	70	60	58,9	54,5	-	-	56	51,7	-	-
	P2	Residenziale	70	60	57	52,6	-	-	54,7	50,3	-	-
6013	P2	Residenziale	70	60	48,3	43,9	-	-	47,2	42,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	51,1	46,7	-	-	50,8	46,4	-	-
6014	P3	Residenziale	70	60	53,4	49	-	-	52,4	48,1	-	-
	PT	Residenziale	65	55	53,9	49,4	-	-	51,3	47	-	-
6015	P1	Residenziale	65	55	55,5	51,1	-	-	52,9	48,6	-	-
	P2	Residenziale	65	55	57,2	52,8	-	-	54,4	50,1	-	-
	PT	Residenziale	65	55	50,1	45,7	-	-	48,3	44	-	-
6016	P1	Residenziale	70	60	56,2	51,8	-	-	52,1	47,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	57,6	53,2	-	-	54,2	50	-	-
	PT	Residenziale	65	55	52,3	47,8	-	-	49,2	44,9	-	-
6017	P1	Residenziale	65	55	55,3	50,9	-	-	52,7	48,4	-	-
	P2	Residenziale	65	55	56,6	52,2	-	-	53,7	49,4	-	-
	P3	Residenziale	65	55	57	52,6	-	-	54	49,7	-	-
6020	PT	Commerciale	70		48,6		-	-	48		-	-
6022	PT	Commerciale	70		49		-	-	48,5		-	-
	P1	Commerciale	70		50,5		-	-	50		-	-
6023	PT	Residenziale	70	60	48,6	44,2	-	-	47,9	43,5	-	-
	P1	Residenziale	70	60	49,3	44,9	-	-	48,4	44	-	-
6029	PT	Commerciale	70		53,7		-	-	54		-	-
6030	PT	Commerciale	70		53,8		-	-	54,1		-	-
6031	PT	Residenziale	70	60	51,2	46,9	-	-	51,1	46,8	-	-
6034	PT	Residenziale	70	60	51,2	46,9	-	-	49	44,7	-	-
	P1	Residenziale	70	60	54,6	50,3	-	-	53,2	48,9	-	-
	P2	Residenziale	70	60	54,2	49,8	-	-	53,3	49	-	-
6036	PT	Commerciale	70		54		-	-	53		-	-
6042	PT	Commerciale	70		52,3		-	-	50,3		-	-
6044	PT	Residenziale	60	50	48,2	43,9	-	-	46,6	42,3	-	-
	P1	Residenziale	60	50	49,5	45,2	-	-	47,6	43,3	-	-
	P2	Residenziale	60	50	47,3	42,9	-	-	48,5	44,2	-	-
6045	P2	Residenziale	60	50	45,1	40,8	-	-	47,2	43	-	-
	P3	Residenziale	60	50	47,1	42,8	-	-	47,7	43,5	-	-
	PT	Residenziale	60	50	48,3	44	-	-	44,4	40,1	-	-
6046	P1	Residenziale	60	50	49,1	44,7	-	-	46,1	41,8	-	-
	PT	Residenziale	60	50	43,3	39	-	-	43,1	38,7	-	-
	P1	Residenziale	60	50	49,4	45,1	-	-	43,9	39,6	-	-
	P 4	Residenziale	60	50	44,5	40,2	-	-	44,9	40,6	-	-
	P2	Residenziale	60	50	47,2	43	-	-	48,1	43,9	-	-
6047	P3	Residenziale	60	50	48,7	44,4	-	-	46,4	42,2	-	-
	PT	Residenziale	60	50	44,9	40,6	-	-	44,1	39,9	-	-
	P1	Residenziale	60	50	46,9	42,6	-	-	46	41,8	-	-
	P2	Residenziale	60	50	48,1	43,8	-	-	47,1	42,9	-	-
	P3	Residenziale	60	50	48,7	44,4	-	-	47,6	43,4	-	-
6048	PT	Residenziale	60	50	45,5	41,2	-	-	44,4	40,1	-	-
	P1	Residenziale	60	50	46,9	42,6	-	-	45,6	41,4	-	-
	P2	Residenziale	60	50	48,4	44,1	-	-	47,1	42,8	-	-
	P3	Residenziale	60	50	49	44,7	-	-	47,6	43,4	-	-
6050	PT	Commerciale	60		45,7		-	-	44,6		-	-
	P1	Commerciale	70		47,4		-	-	45,9		-	-
6051	PT	Residenziale	60	50	43,5	39,2	-	-	41	36,8	-	-
	P1	Residenziale	60	50	44,2	39,9	-	-	42,3	38	-	-
6052	PT	Residenziale	60	50	43,1	38,8	-	-	42,5	38,2	-	-
	P1	Residenziale	60	50	44,3	40	-	-	43,7	39,4	-	-
6053	PT	Residenziale	60	50	45	40,7	-	-	43,9	39,6	-	-
	P1	Residenziale	60	50	46,6	42,3	-	-	45,3	41	-	-
	P2	Residenziale	60	50	47,8	43,5	-	-	47	42,7	-	-
	P3	Residenziale	60	50	48,8	44,5	-	-	48,6	44,3	-	-
	P 4	Residenziale	60	50	49,9	45,6	-	-	49,7	45,4	-	-
	P 5	Residenziale	60	50	51	46,6	-	-	50,6	46,3	-	-
6054	PT	Residenziale	60	50	43,1	38,8	-	-	42,5	38,2	-	-
	P1	Residenziale	60	50	44,5	40,2	-	-	44	39,7	-	-
	P2	Residenziale	60	50	46,1	41,8	-	-	45,7	41,4	-	-
	P3	Residenziale	60	50	48,2	43,8	-	-	47,9	43,6	-	-
	P 4	Residenziale	60	50	50,6	46,3	-	-	50,4	46,1	-	-
	P 5	Residenziale	60	50	52,4	48,1	-	-	52,2	47,9	-	-
PT	Residenziale	60	50	44	39,6	-	-	43,6	39,3	-	-	

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
6055	P1	Residenziale	60	50	44,5	40,2	-	-	44,1	39,8	-	-
	P2	Residenziale	60	50	45,2	40,8	-	-	44,8	40,4	-	-
	P3	Residenziale	60	50	46,1	41,7	-	-	45,6	41,3	-	-
	P4	Residenziale	60	50	47,3	43	-	-	46,8	42,5	-	-
	P5	Residenziale	60	50	49,3	45	-	-	48,9	44,6	-	-
	P6	Residenziale	60	50	53,1	48,8	-	-	52,8	48,5	-	-
6056	PT	Residenziale	60	50	51,1	46,7	-	-	51	46,7	-	-
	P1	Residenziale	60	50	51,5	47,1	-	-	51,4	47,1	-	-
	P2	Residenziale	60	50	51,8	47,4	-	-	51,7	47,4	-	-
	P3	Residenziale	60	50	52,1	47,7	-	-	52	47,6	-	-
	P4	Residenziale	60	50	52,5	48,2	-	-	52,4	48	-	-
	P5	Residenziale	60	50	53,4	49	-	-	53,2	48,9	-	-
6057	PT	Residenziale	60	50	53,3	48,9	-	-	53,2	48,8	-	-
	P1	Residenziale	60	50	53,5	49,1	-	-	53,4	49	-	-
	P2	Residenziale	60	50	53,8	49,4	-	-	53,6	49,2	-	-
	P3	Residenziale	60	50	53,9	49,5	-	-	54	49,6	-	-
	P4	Residenziale	60	50	54,3	50	-	-	54,4	50	-	-
	P5	Residenziale	60	50	54,9	50,5	-	0,5	54,7	50,4	-	0,4
6061	P2	Residenziale	65	55	51,7	47,3	-	-	49,9	45,7	-	-
	P3	Residenziale	65	55	53,3	49	-	-	51	46,8	-	-
	PT	Residenziale	65	55	47,6	43,3	-	-	46,2	41,9	-	-
	P1	Residenziale	65	55	49,5	45,2	-	-	48	43,7	-	-
6062	PT	Residenziale	65	55	43,8	39,4	-	-	42,1	37,7	-	-
	P1	Residenziale	65	55	46	41,6	-	-	44,9	40,6	-	-
	P2	Residenziale	65	55	48,4	44	-	-	46,4	42,1	-	-
6063	PT	Residenziale	65	55	46,2	41,8	-	-	44,5	40,3	-	-
	P1	Residenziale	65	55	48,5	44,1	-	-	46,5	42,3	-	-
	P2	Residenziale	65	55	51,7	47,3	-	-	48,6	44,4	-	-
6064	PT	Residenziale	65	55	46,8	42,4	-	-	45,3	41	-	-
	P1	Residenziale	65	55	49	44,7	-	-	47,8	43,5	-	-
6065	PT	Residenziale	65	55	48,8	44,4	-	-	47	42,8	-	-
	P1	Residenziale	65	55	51	46,6	-	-	48,8	44,6	-	-
	P2	Residenziale	65	55	52,5	48,1	-	-	49,8	45,6	-	-
	P3	Residenziale	65	55	53,3	48,9	-	-	50,5	46,3	-	-
6066	P2	Residenziale	65	55	48,8	44,5	-	-	49,6	45,4	-	-
	PT	Residenziale	65	55	52,3	47,9	-	-	44,7	40,5	-	-
	P1	Residenziale	65	55	46,1	41,7	-	-	47,2	42,9	-	-
6067	PT	Residenziale	65	55	47,1	42,7	-	-	45,9	41,6	-	-
	P1	Residenziale	65	55	48,7	44,3	-	-	43,8	39,6	-	-
6068	PT	Residenziale	65	55	47,2	42,8	-	-	45,8	41,6	-	-
	P1	Residenziale	65	55	50,1	45,7	-	-	48,3	44,1	-	-
	P2	Residenziale	65	55	54	49,6	-	-	50,5	46,4	-	-
6069	PT	Residenziale	65	55	46	41,6	-	-	43,4	39,2	-	-
	P1	Residenziale	65	55	47,8	43,4	-	-	45,8	41,5	-	-
	P2	Residenziale	65	55	50,1	45,8	-	-	48,5	44,2	-	-
6070	PT	Residenziale	65	55	46,8	42,4	-	-	45	40,8	-	-
	P1	Residenziale	65	55	49,3	44,9	-	-	46,9	42,7	-	-
	P2	Residenziale	65	55	52,2	47,9	-	-	49,1	44,9	-	-
6071	PT	Residenziale	65	55	45,9	41,5	-	-	43,6	39,3	-	-
	P1	Residenziale	65	55	47,8	43,4	-	-	45,6	41,4	-	-
	P2	Residenziale	65	55	50,5	46,1	-	-	48,2	44	-	-
6072	PT	Residenziale	65	55	49,3	44,9	-	-	46	41,8	-	-
	P1	Residenziale	65	55	50,3	45,9	-	-	47,1	42,9	-	-
	P2	Residenziale	65	55	51,7	47,3	-	-	48,9	44,6	-	-
6073	PT	Residenziale	65	55	49,7	45,3	-	-	45,9	41,6	-	-
	P1	Residenziale	65	55	50,8	46,4	-	-	47,2	43	-	-
	P2	Residenziale	65	55	52,3	47,9	-	-	48,8	44,6	-	-
6074a	PT	Residenziale	60	50	52	47,6	-	-	47	42,8	-	-
	P1	Residenziale	60	50	52,7	48,3	-	-	48,1	44	-	-
	P2	Residenziale	60	50	53,6	49,2	-	-	49,3	45,1	-	-
	P3	Residenziale	60	50	54,7	50,3	-	0,3	50,3	46,2	-	-
	P4	Residenziale	60	50	55,7	51,3	-	1,3	51,4	47,2	-	-
6074b	PT	Residenziale	60	50	50,5	46,1	-	-	48,8	44,5	-	-
	P1	Residenziale	60	50	50,8	46,3	-	-	45	40,7	-	-
	P2	Residenziale	60	50	51,1	46,7	-	-	45,7	41,5	-	-
	P3	Residenziale	60	50	51,6	47,1	-	-	46,5	42,3	-	-
6075	PT	Residenziale	60	50	57	52,6	-	2,6	56,3	51,9	-	1,9
	P1	Residenziale	60	50	57,2	52,8	-	2,8	56,3	51,9	-	1,9
	P2	Residenziale	60	50	57,3	52,9	-	2,9	56,5	52,1	-	2,1
	P3	Residenziale	60	50	57,5	53,1	-	3,1	56,7	52,3	-	2,3
	P4	Residenziale	60	50	57,9	53,5	-	3,5	57	52,6	-	2,6
6076	PT	Residenziale	60	50	55,4	51	-	1	54,7	50,3	-	0,3
	P1	Residenziale	60	50	55,7	51,3	-	1,3	54,9	50,5	-	0,5
	P2	Residenziale	60	50	56	51,6	-	1,6	55,1	50,7	-	0,7
	P3	Residenziale	60	50	56,3	51,9	-	1,9	55,4	51	-	1
6077	PT	Residenziale	60	50	53,3	48,8	-	-	52,8	48,4	-	-
	P1	Residenziale	60	50	53,7	49,3	-	-	53,3	48,9	-	-
	P2	Residenziale	60	50	54,1	49,7	-	-	53,6	49,2	-	-

Impatto residuo diurno oltre i limiti
Impatto residuo notturno oltre i limiti

Codice Ricettore	Piano	Destinazione d'uso	Limiti esterni Leq(A)		Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
					Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata		Livelli esterni Leq(A)		Impatto residuo in facciata	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
	P3	Residenziale	60	50	54,5	50,1	-	0,1	54	49,7	-	-
6078	PT	Residenziale	60	50	53	48,6	-	-	51,2	46,8	-	-
	P1	Residenziale	60	50	53,8	49,4	-	-	52	47,7	-	-
	P2	Residenziale	60	50	54,3	49,9	-	-	52,6	48,2	-	-
	P3	Residenziale	60	50	54,6	50,2	-	0,2	53	48,7	-	-
6079	PT	Residenziale	65	55	51,4	47	-	-	50,2	45,9	-	-
	P1	Residenziale	65	55	53,1	48,7	-	-	51,6	47,3	-	-
	P2	Residenziale	65	55	55,1	50,6	-	-	53,2	48,8	-	-
6080	PT	Residenziale	65	55	50	45,6	-	-	47,5	43,2	-	-
	P1	Residenziale	65	55	52,7	48,3	-	-	50	45,7	-	-
6081	PT	Residenziale	65	55	50,8	46,4	-	-	49,2	44,9	-	-
	P1	Residenziale	65	55	52,4	48	-	-	51	46,7	-	-
	P2	Residenziale	65	55	55,2	50,8	-	-	53,5	49,2	-	-
6082	PT	Residenziale	65	55	50,2	45,7	-	-	48,2	43,9	-	-
	P1	Residenziale	65	55	52	47,6	-	-	50	45,7	-	-
6084	PT	Residenziale	55	45	53,7	49,3	-	4,3	51,3	46,9	-	1,9
	P1	Residenziale	55	45	54,3	49,8	-	4,8	51,8	47,4	-	2,4
	P2	Residenziale	55	45	54,7	50,3	-	5,3	52,4	48	-	3
6085	PT	Residenziale	70	70	50,2	45,8	-	-	48,5	44,2	-	-
	P1	Residenziale	70	70	52,2	47,8	-	-	50,6	46,3	-	-
6086	PT	Residenziale	70	70	52,1	47,7	-	-	50,7	46,3	-	-
	P1	Residenziale	70	70	53,5	49,1	-	-	51,6	47,2	-	-
	P2	Residenziale	70	70	54,7	50,3	-	-	52,7	48,3	-	-
6090	PT	Residenziale	70	70	50,3	46	-	-	48,7	44,5	-	-
	P1	Residenziale	70	70	51,6	47,3	-	-	49,7	45,6	-	-
	P2	Residenziale	70	70	52,5	48,2	-	-	50,5	46,4	-	-
	P3	Residenziale	70	70	53,3	49	-	-	51,5	47,4	-	-
6091	PT	Residenziale	70	70	51,4	47,3	-	-	51	46,9	-	-
	P1	Residenziale	70	70	52,3	48,1	-	-	51,8	47,8	-	-
	P2	Residenziale	70	70	52,8	48,7	-	-	52,3	48,2	-	-
6092	PT	Commerciale	70		49,9		-	-	49,4		-	-
6095	PT	Commerciale	65		50,3		-	-	49,6		-	-
	P1	Commerciale	70		54,8		-	-	53,8		-	-
6096	PT	Residenziale	65	55	50,8	46,6	-	-	49,9	45,7	-	-
	P1	Residenziale	65	55	53,7	49,6	-	-	52,6	48,5	-	-
	P2	Residenziale	65	55	54,8	50,6	-	-	53,4	49,3	-	-
6097	PT	Residenziale	65	55	49,5	45,3	-	-	48,4	44,2	-	-
	P1	Residenziale	65	55	51,2	47,1	-	-	50	45,9	-	-
	P2	Residenziale	65	55	53,2	49,1	-	-	51,6	47,5	-	-
6098	PT	Commerciale	65		45,3		-	-	44,3		-	-
6099	PT	Residenziale	65	55	48,9	44,6	-	-	46,4	42,3	-	-
	P1	Residenziale	65	55	51,4	47,2	-	-	48,5	44,4	-	-
	P2	Residenziale	65	55	53,7	49,5	-	-	50,9	46,8	-	-
6100	PT	Residenziale	65	55	50,5	46,3	-	-	48	43,9	-	-
	P1	Residenziale	65	55	53,1	48,9	-	-	49,9	45,8	-	-
	P2	Residenziale	65	55	55,2	51,1	-	-	51,7	47,6	-	-
6101	PT	Residenziale	65	55	51,4	47,2	-	-	48,6	44,5	-	-
	P1	Residenziale	65	55	52,2	48	-	-	49,3	45,2	-	-
	P2	Residenziale	65	55	52,8	48,6	-	-	49,9	45,8	-	-
	P3	Residenziale	65	55	53,4	49,2	-	-	50,5	46,4	-	-
6102	P4	Residenziale	65	55	54,1	49,8	-	-	51,2	47,1	-	-
	PT	Residenziale	65	55	46,7	42,3	-	-	44,4	40,2	-	-
	P1	Residenziale	65	55	48,1	43,8	-	-	45,6	41,4	-	-
	P2	Residenziale	65	55	49,6	45,3	-	-	47	42,8	-	-
	P3	Residenziale	65	55	51,5	47,2	-	-	48,5	44,3	-	-
6103	P4	Residenziale	65	55	53,5	49,2	-	-	50,2	46,1	-	-
	PT	Residenziale	65	55	49,3	45	-	-	49,2	45,1	-	-
	P1	Residenziale	65	55	51	46,7	-	-	50	45,9	-	-
	P2	Residenziale	65	55	53	48,6	-	-	45,9	41,8	-	-
	P3	Residenziale	65	55	53,6	49,3	-	-	47,7	43,5	-	-
6104	PT	Residenziale	65	55	52,1	47,8	-	-	47,5	43,3	-	-
	P1	Residenziale	65	55	54,2	49,8	-	-	49,2	45	-	-
	P2	Residenziale	65	55	55,4	51	-	-	50,5	46,4	-	-
	P3	Residenziale	65	55	55,9	51,6	-	-	51,2	47,1	-	-
6105	PT	Residenziale	65	55	53,8	49,5	-	-	48,4	44,3	-	-
	P1	Residenziale	65	55	55,5	51,1	-	-	50,2	46,1	-	-
6107	PT	Residenziale	65	55	55,2	50,8	-	-	50,3	46,1	-	-
	P1	Residenziale	65	55	56,4	52	-	-	51,4	47,3	-	-
6108	PT	Residenziale	65	55	55,9	51,5	-	-	51,9	47,6	-	-
	P1	Residenziale	65	55	56,6	52,2	-	-	52,3	48,1	-	-
	P2	Residenziale	65	55	57,1	52,8	-	-	52,7	48,5	-	-
6110	PT	Commerciale	65		50,7		-	-	49,3		-	-
6111	PT	Residenziale	65	55	49,5	45,1	-	-	48,3	44,1	-	-
	P1	Residenziale	65	55	51,1	46,7	-	-	50,2	46	-	-
6112	PT	Residenziale	65	55	50,3	45,9	-	-	48,6	44,4	-	-
	P1	Residenziale	65	55	52,4	48	-	-	50,7	46,5	-	-
6113	PT	Residenziale	65	55	49,3	45	-	-	49,3	45	-	-
	PT	Residenziale	65	55	50,9	46,8	-	-	50,9	46,8	-	-

