Pista_M1
7
Progr : 0+300.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -32.97 | -30.34 | -27.67 | -26.66 | -21.48 | -18.17 | -15.30 | -9.67 | -9.11 | -7.60 | -2.93 | -1.18 | 3.26 | 7.32 | 9.44 | 15.15 | 15.81 | 20.69 |
| QUOTE TERRENO | 175.09 | 175.09 | 175.09 | 175.08 | 175.16 | 175.24 | 175.24 | 175.20 | 175.21 | 175.26 | 175.44 | 175.50 | 175.56 | 175.70 | 175.75 | 175.78 | 176.00 | 176.02 | 176.22 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 2.63 | 2.68 | 1.00 | 5.18 | 3.31 | 2.87 | 5.62 | 0.56 | 1.51 | 4.67 | 1.75 | 1.18 | 3.26 | 4.06 | 2.13 | 5.70 | | 4.28 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -32.97 | -30.34 | -27.67 | -26.66 | -21.48 | -18.17 | -15.30 | -9.67 | -9.11 | -7.60 | -2.93 | -1.18 | 3.26 | 7.32 | 9.44 | 15.15 | 15.63 | 20.69 |
| QUOTE PROGETTO | 175.09 | 175.09 | 175.09 | 175.08 | 175.16 | 175.24 | 175.24 | 175.20 | 175.21 | 175.26 | 175.44 | 175.50 | 175.56 | 175.70 | 175.75 | 175.78 | 176.00 | 176.02 | 176.22 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | 2.63 | 2.68 | 1.00 | 5.18 | 3.31 | 2.87 | 5.62 | 0.56 | 1.51 | 4.67 | 1.75 | 1.18 | 3.26 | 4.06 | 2.13 | 5.70 | 0.48 | 4.28 |

Pista_M1
4
Progr : 0+150.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -7.50 | -5.00 | -2.33 | 0.00 | 1.88 | 4.95 | 7.50 |
| QUOTE TERRENO | 177.17 | 177.15 | 177.17 | 177.22 | 177.27 | 177.32 | 177.32 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 1.88 | 3.07 | 2.55 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | -2.38 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.21 |
| QUOTE PROGETTO | | | 177.17 | 177.42 | 177.46 | 177.42 | 177.28 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | | 0.38 | 2.00 | 2.00 | 0.21 | |

Pista_M1
5
Progr : 0+200.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -7.50 | -4.34 | -2.61 | 1.85 | 5.89 | 7.50 | |
| QUOTE TERRENO | 176.65 | 176.69 | 176.72 | 176.76 | 176.79 | 176.81 | 176.78 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 3.16 | 1.73 | 2.61 | 1.85 | 4.04 | 1.61 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | -4.84 | -2.35 | -2.00 | 2.00 | 2.35 | 5.02 |
| QUOTE PROGETTO | | 176.68 | 174.98 | 175.13 | 175.17 | 175.13 | 174.98 | 176.80 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | 2.34 | 2.00 | 2.00 | 2.52 | | |

Pista_M1
6
Progr : 0+250.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -7.50 | -3.63 | -1.89 | 2.55 | 6.60 | 8.74 | 14.46 | 15.10 | 20.61 | | | | |
| QUOTE TERRENO | 175.97 | 175.98 | 176.00 | 176.03 | 176.07 | 176.15 | 176.18 | 176.40 | 176.43 | 176.64 | | | |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 3.87 | 1.74 | 1.89 | 2.55 | 4.05 | 2.14 | 5.72 | | 5.52 | | | | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | -4.03 | -2.50 | -2.00 | 2.25 | 8.24 | 10.23 | 12.67 | 13.85 | 14.55 | 15.33 | 15.92 | 16.63 | 17.25 | 18.93 | 19.66 |
| QUOTE PROGETTO | | 175.98 | 174.96 | 174.96 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 176.12 | 176.61 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | 1.53 | 2.00 | 2.25 | 5.99 | 1.68 | 2.44 | 1.18 | 0.70 | | | 1.68 | 0.73 | |

Pista_M1
8
Progr : 0+314.69
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.28 | -25.99 | -23.48 | -19.81 | -14.98 | -13.62 | -9.97 | -7.44 | -6.49 | -1.25 | 2.01 | 4.93 | 8.25 |
| QUOTE TERRENO | 174.91 | 174.92 | 174.95 | 174.99 | 175.01 | 175.01 | 175.02 | 175.03 | 175.06 | 175.32 | 175.36 | 175.43 | 175.48 | 175.65 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 4.29 | 2.51 | 3.67 | 4.82 | 1.36 | 3.65 | 2.53 | 0.95 | 5.24 | 1.25 | 2.01 | 2.93 | 3.32 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -30.28 | -25.99 | -23.48 | -19.81 | -14.98 | -13.62 | -9.97 | -7.44 | -6.49 | -1.25 | 2.01 | 4.93 | 8.25 |
| QUOTE PROGETTO | 174.91 | 174.92 | 174.95 | 174.99 | 175.01 | 175.01 | 175.02 | 175.03 | 175.06 | 175.32 | 175.36 | 175.43 | 175.48 | 175.65 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | 4.29 | 2.51 | 3.67 | 4.82 | 1.36 | 3.65 | 2.53 | 0.95 | 5.24 | 1.25 | 2.01 | 2.93 | 3.32 |

Pista_M1
2
Progr : 0+050.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -7.50 | -7.43 | -3.29 | 0.00 | 0.87 | 2.98 | 7.50 |
| QUOTE TERRENO | 178.37 | 178.37 | 178.43 | 178.40 | 178.39 | 178.37 | 178.36 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 4.14 | 3.29 | 0.87 | 2.12 | 4.52 | | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | -2.53 | -2.35 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.04 |
| QUOTE PROGETTO | | 178.42 | 178.25 | 178.40 | 178.44 | 178.40 | 178.38 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | 2.00 | 2.00 | |

Pista_M1
3
Progr : 0+100.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -7.50 | -7.26 | -3.11 | 0.00 | 1.04 | 2.24 | 3.15 | 5.81 | 7.50 |
| QUOTE TERRENO | 178.02 | 178.02 | 177.91 | 177.90 | 177.90 | 177.90 | 177.90 | 177.98 | 178.02 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 4.14 | 3.11 | 1.04 | 1.20 | 0.91 | 2.66 | 1.69 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | -2.03 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.04 |
| QUOTE PROGETTO | | 177.90 | 177.93 | 177.97 | 177.93 | 177.90 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | 2.00 | 2.00 |

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI MELFI

# AUTORIZZAZIONE UNICA
ex. d.lgs. 387/03

## Progetto Definitivo per la realizzazione del parco eolico "SANTA IRENE" e relative opere connesse nel comune di MELFI (Pz)

Titolo elaborato

**A.16.a.17.1**
**Sezioni trasversali della viabilità di progetto**

Codice elaborato

| COMMESSA | FASE | ELABORATO | REV. |
|---|---|---|---|
| F0389 | A | T22 | A |

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala: 1:200

| DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2021 | Prima emissione | FTR | GDS | GMA |

Proponente

**Oceano Rinnovabili s.r.l.**
Largo Augusto 3
20122 Milano

BayWa r.e.

Progettazione

**F4 Ingegneria srl**
Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)

Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).

Pista_M2
7
Progr : 0+300.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | |

Pista_M2
12
Progr : 0+550.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | |

Pista_M3
4
Progr : 0+150.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | |

Pista_M3
8
Progr : 0+334.61
Scala : 200:200
Q.Rif. : 160.00




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -29.79 | -29.09 | -28.17 | -24.33 | -23.16 | -19.58 | -18.15 | -14.82 | -13.14 | -10.06 | -8.14 | -5.30 | -3.13 | -0.55 | 1.88 | 4.21 | 6.88 | 7.50 | | | | | | | | |
| QUOTE TERRENO | 168.35 | 168.35 | 168.35 | 168.32 | 168.30 | 168.23 | 168.22 | 168.23 | 168.24 | 168.27 | 168.25 | 168.27 | 168.29 | 168.31 | 168.32 | 168.33 | 168.34 | 168.38 | 168.38 | | | | | | | |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 0.70 | 0.92 | 3.83 | 1.17 | 3.58 | 1.42 | 3.33 | 1.67 | 3.08 | 1.92 | 2.83 | 2.17 | 2.58 | 0.55 | 1.88 | 2.33 | 2.88 | 0.62 | | | | | | | | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -29.48 | -28.88 | -28.18 | -24.08 | -23.17 | -19.19 | -18.17 | -14.45 | -13.17 | -9.74 | -8.16 | -4.99 | -3.15 | -2.25 | 2.25 | 3.51 | | | | | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | 168.35 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.34 | | | | | | | | | |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | 0.23 | 0.70 | 4.10 | 0.91 | 3.98 | 1.02 | 3.73 | 1.28 | 3.42 | 1.58 | 3.16 | 1.85 | 0.90 | 2.25 | 2.25 | 1.23 | | | | | | | | | | |

Pista_M3
7
Progr : 0+300.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 160.00



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -44.88 | -41.37 | -38.24 | -36.25 | -30.97 | -26.35 | -25.68 | -21.34 | -20.40 | -16.33 | -15.11 | -11.32 | -9.83 | -6.32 | -4.54 | -1.31 | 0.74 | 3.70 | 6.03 | 8.70 | 11.31 | 13.71 | 16.60 | 18.72 | 19.11 | |
| QUOTE TERRENO | 168.99 | 169.00 | 168.99 | 168.98 | 168.97 | 168.97 | 168.97 | 168.95 | 168.94 | 168.90 | 168.91 | 168.93 | 168.94 | 168.96 | 168.96 | 168.95 | 168.93 | 168.92 | 168.87 | 168.86 | 168.85 | 168.82 | 168.80 | 168.80 | 168.80 | |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 2.54 | 3.13 | 1.88 | 4.90 | 4.62 | 0.66 | 4.35 | 0.94 | 4.07 | 1.22 | 3.79 | 1.49 | 3.51 | 1.77 | 3.24 | 1.31 | 0.74 | 2.96 | 2.33 | 2.68 | 2.61 | 2.40 | 2.88 | 2.12 | | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -43.49 | -42.43 | -39.41 | -37.79 | -36.55 | -28.14 | -26.87 | -25.61 | -24.34 | -22.52 | -21.68 | -2.25 | -0.80 | 0.00 | 2.25 | 4.27 | 5.57 | 7.03 | 8.01 | 8.82 | 9.70 | 10.87 | 11.65 | 12.86 | 13.81 | 14.99 | 16.50 | 17.25 | 17.70 | |
| QUOTE PROGETTO | 168.99 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.80 | | |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | 0.64 | 2.38 | 1.62 | 1.24 | 8.41 | 1.00 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 0.77 | 19.43 | 1.07 | 0.80 | 2.25 | 2.02 | 1.29 | 1.21 | 0.98 | 0.88 | 0.82 | 1.17 | 0.54 | 0.63 | 0.88 | 1.17 | |

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI MELFI

# AUTORIZZAZIONE UNICA
ex. d.lgs. 387/03

## Progetto Definitivo per la realizzazione del parco eolico "SANTA IRENE" e relative opere connesse nel comune di MELFI (Pz)

Titolo elaborato

**A.16.a.17.5**
**Sezioni trasversali della viabilità di progetto**

Codice elaborato

| COMMESSA | FASE | ELABORATO | REV. |
|---|---|---|---|
| F0389 | A | T22 | A |

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala
1:200

| DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Marzo 2021 | Prima emissione | FTR | GDS | GMA |

Proponente

**Oceano Rinnovabili s.r.l.**
Largo Augusto 3
20122 Milano

BayWa r.e.

Progettazione

**F4 Ingegneria srl**
Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)

Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).

Pista_M4
5
Progr : 0+200.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 160.00



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -5.00 | -4.63 | -3.22 | -0.50 | 1.00 | 4.20 | 5.00 |
| QUOTE TERRENO | 162.15 | 162.18 | 162.19 | 162.25 | 162.27 | 162.39 | 162.41 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | | 1.41 | 2.72 | 0.50 | 0.51 | 3.20 | 0.80 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | -3.10 | -3.09 | -2.35 | -1.97 | 2.00 | 2.35 | 3.34 | 3.36 |
| QUOTE PROGETTO | | 162.19 | 162.19 | 161.64 | 161.79 | 161.83 | 161.79 | 161.64 | 162.35 | 162.36 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | | 0.59 | 1.97 | 1.97 | 0.84 | |

Pista_M4
6
Progr : 0+250.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 160.00



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -18.59 | -18.51 | -16.08 | -13.17 | -12.53 | -12.00 | -8.98 | -5.36 | -1.88 | 0.00 | 1.02 | 1.67 | 2.44 | 5.22 | 7.53 | 8.77 | 10.25 | 12.32 | 14.04 | 15.87 | 18.06 | 20.56 | 25.86 | 26.52 | 27.07 | 30.07 | 31.95 |
| QUOTE TERRENO | 161.38 | 161.37 | 161.25 | 161.41 | 161.44 | 161.45 | 161.47 | 161.49 | 161.60 | 161.62 | 161.64 | 161.64 | 161.65 | 161.64 | 161.67 | 161.69 | 161.71 | 161.76 | 161.80 | 161.81 | 161.83 | 161.80 | 161.97 | 162.00 | 162.02 | 162.06 | 162.06 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | | 2.43 | 2.91 | 0.84 | 0.53 | 3.02 | 3.49 | 3.48 | 1.88 | 1.02 | 0.65 | 0.78 | 2.77 | 2.31 | 1.24 | 1.48 | 2.07 | 1.73 | 1.82 | 2.19 | 2.50 | 5.31 | 0.66 | 0.55 | 3.00 | 1.88 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | -17.75 | -17.25 | -16.41 | -14.41 | -13.59 | -10.58 | -9.58 | -8.86 | -7.97 | -7.27 | -3.33 | -2.78 | -2.25 | 0.00 | 2.22 | 7.43 | 10.47 | 13.48 | 14.08 | 14.89 | 15.50 | 16.06 | 17.09 | 18.29 | 19.57 | 20.17 | 23.76 | 24.51 | 25.52 | 26.92 | 27.62 | 29.25 | 30.14 | 30.84 |
| QUOTE PROGETTO | | 161.34 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.59 | 162.06 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | | 0.37 | 1.87 | 0.73 | 2.67 | 0.35 | 0.36 | 0.62 | 0.89 | 0.68 | 3.59 | 0.47 | 0.53 | 2.22 | 2.22 | 5.03 | 3.04 | 3.01 | 0.60 | 0.80 | 0.62 | 0.56 | 1.03 | 1.20 | 1.29 | 1.20 | 1.40 | 3.09 | 0.75 | 1.01 | 1.40 | 0.64 | 1.63 | 0.89 | 0.70 |

Pista_M4
3
Progr : 0+100.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 160.00



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -5.00 | -2.63 | -0.67 | 0.00 | 0.93 | 2.91 | 4.48 | 5.00 |
| QUOTE TERRENO | 162.91 | 163.11 | 163.15 | 163.17 | 163.21 | 163.31 | 163.38 | 163.38 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | | 2.37 | 1.96 | 0.67 | 0.93 | 1.98 | 1.58 | 0.52 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | -3.57 | -3.52 | -2.01 | 0.00 | 1.96 | 2.31 | 2.68 | 5.00 |
| QUOTE PROGETTO | | 163.03 | 163.00 | 163.22 | 163.26 | 163.22 | 163.07 | 163.29 | 163.24 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | | 1.30 | 1.97 | 1.96 | | 2.32 |

Pista_M4
4
Progr : 0+150.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 160.00



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -5.00 | -4.48 | -3.39 | -0.92 | 0.00 | 1.07 | 2.63 | 4.58 | 5.00 |
| QUOTE TERRENO | 162.87 | 162.83 | 162.82 | 162.72 | 162.76 | 162.80 | 162.87 | 162.96 | 162.98 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | | 0.52 | 1.09 | 2.47 | 0.92 | 1.07 | 1.57 | 1.95 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | -5.00 | -3.75 | -1.98 | 0.00 | 1.99 | 2.34 | 2.60 | 4.18 | 4.78 | 5.00 |
| QUOTE PROGETTO | | 162.96 | 162.86 | 162.80 | 162.84 | 162.80 | 162.65 | 162.87 | 162.84 | 162.95 | 162.95 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | | 1.25 | 1.69 | 1.97 | 1.97 | | 1.55 | 0.59 |

Pista_M4
1
Progr : 0+007.57
Scala : 200:200
Q.Rif. : 160.00

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -8.83 | -8.32 | -7.30 | -6.06 | -3.75 | -1.85 | 1.83 | 3.36 | 4.61 | 5.00 |
| QUOTE TERRENO | 164.36 | 164.32 | 164.12 | 164.11 | 164.08 | 164.18 | 164.27 | 164.25 | 164.21 | 164.18 | 164.17 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | | 0.51 | 1.01 | 1.24 | 2.31 | 1.90 | 1.66 | 1.83 | 1.53 | 1.25 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | -8.41 | -7.40 | -6.57 | -5.14 | -4.33 | -1.81 | -0.91 | 1.15 | 1.93 | 2.77 | 3.57 | 5.00 |
| QUOTE PROGETTO | | 164.28 | 163.94 | 164.01 | 164.07 | 164.08 | 164.13 | 164.15 | 164.17 | 164.15 | 164.14 | 164.13 | 164.11 | 164.15 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | | 0.71 | 1.08 | 2.52 | | 0.90 | 1.15 | | | 1.27 |

Pista_M4
2
Progr : 0+050.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 160.00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -5.00 | -4.34 | -2.45 | -0.79 | 1.19 | 2.76 | 4.06 | 5.00 |
| QUOTE TERRENO | 163.55 | 163.56 | 163.53 | 163.49 | 163.52 | 163.56 | 163.62 | 163.59 | 163.59 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | | 0.66 | 1.89 | 1.66 | 0.79 | 1.19 | 1.57 | 1.31 | 0.94 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | -2.26 | -2.07 | 1.92 | 2.00 |
| QUOTE PROGETTO | | 163.53 | 163.65 | 163.69 | 163.65 | 163.59 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | | 1.99 | 1.92 |

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI MELFI

# AUTORIZZAZIONE UNICA
ex. d.lgs. 387/03

## Progetto Definitivo per la realizzazione del parco eolico "SANTA IRENE" e relative opere connesse nel comune di MELFI (Pz)

Titolo elaborato

**A.16.a.17.6**
**Sezioni trasversali della viabilità di progetto**

Codice elaborato

| COMMESSA | FASE | ELABORATO | REV. |
|---|---|---|---|
| F0389 | A | T22 | A |

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala: 1:200

| DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2021 | Prima emissione | FTR | GDS | GMA |

Proponente
**Oceano Rinnovabili s.r.l.**
Largo Augusto 3
20122 Milano
BayWa r.e.

Progettazione
**F4 Ingegneria srl**
Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)

Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).

Pista_M4
9
Progr : 0+375.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 150.00



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -5.00 | -2.53 | 0.00 | 0.91 | 4.57 | 7.62 | 8.71 | 11.16 | | | |
| QUOTE TERRENO | 159.64 | 159.70 | 159.77 | 159.79 | 159.78 | 159.77 | 159.81 | 159.94 | | | |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | | 2.47 | 2.53 | 0.91 | 3.46 | 3.05 | 0.60 | 2.45 | | | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -3.94 | -3.87 | -2.00 | 0.00 | | | 8.93 | 10.33 | 10.38 | | |
| QUOTE PROGETTO | 159.67 | 159.72 | 160.96 | 161.00 | | | 160.80 | 159.94 | 159.90 | | |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | 1.87 | 1.93 | | 8.87 | | | 1.33 | | | |

Pista_M4
8
Progr : 0+350.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 160.00



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -5.00 | -3.82 | 0.00 | 3.28 | 5.00 | | |
| QUOTE TERRENO | 160.14 | 160.16 | 160.18 | 160.22 | 160.27 | | |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | | 1.18 | 3.48 | 3.28 | 1.72 | | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -3.19 | -3.18 | -1.97 | 0.00 | 2.00 | 3.10 | 3.11 |
| QUOTE PROGETTO | 160.16 | 160.18 | 160.96 | 161.00 | 160.96 | 160.23 | 160.22 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | 1.18 | 1.97 | 1.97 | 1.10 | | |

Pista_M4
7
Progr : 0+300.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 150.00




| | | | | | | | | | | |

Pista_M5
5
Progr : 0+171.27
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | 7.50 | -2.88 | -1.33 | 0.00 | 3.62 | 6.49 | 10.12 | 14.31 | 16.63 | 22.13 | 23.13 | 28.09 | 29.63 | 30.95 |
| QUOTE TERRENO | 173.74 | 173.73 | 173.72 | 173.70 | 173.64 | 173.71 | 173.82 | 173.98 | 174.10 | 174.24 | 174.24 | 174.21 | 174.20 | 174.23 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 4.62 | 1.55 | 1.33 | 3.62 | 2.87 | 3.63 | 4.19 | 2.32 | 5.50 | 1.00 | 4.96 | 1.55 | 1.00 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -4.05 | -3.80 | -2.25 | 2.25 | 3.44 | 6.90 | 9.72 | 15.26 | 15.92 | 18.06 | 22.22 | 23.45 | 28.76 | 29.25 | 30.32 |
| QUOTE PROGETTO | 173.73 | 173.70 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 174.21 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | 1.55 | 2.25 | 2.25 | 1.19 | 3.46 | 2.82 | 5.54 | 0.67 | 2.13 | 4.16 | 1.23 | 5.30 | 1.49 | 1.07 |

Pista_M5
2
Progr : 0+050.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | 7.50 | -6.08 | -4.53 | 0.00 | 1.43 | 6.93 | 7.50 |
| QUOTE TERRENO | 172.53 | 172.53 | 172.56 | 172.71 | 172.74 | 173.00 | 173.01 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 1.11 | 1.55 | 4.53 | 1.00 | 5.50 | 0.57 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -3.29 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.96 | | |
| QUOTE PROGETTO | 172.60 | 173.46 | 173.50 | 173.46 | 172.82 | | |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | 1.29 | 2.00 | 2.00 | 0.96 | | | |

Pista_M5
3
Progr : 0+100.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -18.28 | -16.65 | -15.14 | -8.64 | -7.71 | -2.14 | -1.62 | -1.01 | 0.00 | 1.93 | 4.37 | 6.81 | 7.50 |
| QUOTE TERRENO | 173.11 | 173.10 | 173.10 | 173.14 | 173.13 | 173.08 | 173.09 | 173.12 | 173.17 | 173.25 | 173.28 | 173.37 | 173.40 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 1.63 | 1.50 | 6.32 | 0.93 | 5.57 | 0.51 | 0.62 | 1.01 | 1.93 | 2.44 | 2.44 | 0.69 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -17.84 | -17.25 | -16.18 | -14.22 | -13.41 | -12.85 | -11.77 | -10.55 | -9.91 | -9.31 | -8.63 | -8.05 | -7.51 | -4.99 | -3.84 | -2.25 | 0.00 | 2.00 | 2.30 |
| QUOTE PROGETTO | 173.10 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.46 | 173.26 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | 0.94 | 1.96 | 0.81 | 0.56 | 1.09 | 0.92 | 0.64 | 0.62 | 0.68 | 2.02 | 0.48 | 1.15 | 1.59 | 2.25 | 2.00 | |

Pista_M5
4
Progr : 0+150.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -19.31 | -19.09 | -17.71 | -10.89 | -4.70 | -3.45 | 0.00 | 1.80 | 4.37 | 8.31 | 12.19 | 14.81 | 20.01 | 21.31 | 27.76 | 34.22 |
| QUOTE TERRENO | 173.38 | 173.38 | 173.39 | 173.39 | 173.40 | 173.40 | 173.32 | 173.27 | 173.34 | 173.49 | 173.62 | 173.71 | 173.69 | 173.70 | 173.83 | 174.01 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 1.38 | 6.44 | 6.19 | 1.25 | 3.45 | 1.80 | 2.57 | 3.94 | 3.88 | 2.62 | 5.20 | 1.30 | 6.45 | 6.39 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -17.41 | -17.00 | -15.42 | -14.35 | -13.74 | -12.74 | -12.09 | -10.65 | -8.08 | -7.43 | -2.25 | 2.25 | 15.61 | 16.88 | 21.23 | 23.31 | 24.18 | 24.77 | 25.55 | 27.19 | 29.05 | 29.63 |
| QUOTE PROGETTO | 173.39 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.89 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | | 1.58 | 1.07 | 0.82 | 0.52 | 0.65 | 1.44 | 2.57 | 0.66 | 5.18 | 2.25 | 2.25 | 13.36 | 1.27 | 4.35 | 2.09 | 0.86 | 0.57 | 1.26 | 1.86 | 0.57 |

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI MELFI

# AUTORIZZAZIONE UNICA
ex. d.lgs. 387/03

## Progetto Definitivo per la realizzazione del parco eolico "SANTA IRENE" e relative opere connesse nel comune di MELFI (Pz)

Titolo elaborato

**A.16.a.17.8**
**Sezioni trasversali della viabilità di progetto**

Codice elaborato

| COMMESSA | FASE | ELABORATO | REV. |
|---|---|---|---|
| F0389 | A | T22 | A |

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala
1:200

| DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2021 | Prima emissione | FTR | CDS | GMA |

Proponente

**Oceano Rinnovabili s.r.l.**
Largo Augusto 3
20122 Milano

BayWa r.e.

Progettazione

**F4 Ingegneria srl**
Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)

Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).

Pista_M6
5
Progr : 0+200.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 180.00



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -7.50 | -5.44 | -0.88 | 0.00 | 1.97 | 5.89 | 9.39 | 12.66 | 16.81 | 17.69 |
| QUOTE TERRENO | 181.91 | 181.90 | 181.90 | 181.90 | 181.90 | 181.82 | 181.71 | 181.67 | 181.58 | 181.55 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 2.06 | 4.56 | 0.88 | 1.97 | 3.91 | 3.50 | 3.27 | 4.15 | 0.99 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -3.17 | -2.35 | -2.00 | 0.00 | 2.25 | 4.14 | 7.50 | 10.02 | 10.78 | 12.30 | 12.64 | 14.96 | 17.25 | 17.34 |
| QUOTE PROGETTO | 181.90 | 181.31 | 181.46 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.56 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | 0.67 | 2.00 | 2.25 | 1.89 | 3.36 | 2.53 | 0.75 | 1.53 | 2.32 | 2.29 | |

Pista_M6
6
Progr : 0+250.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 180.00



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -31.27 | -30.54 | -29.71 | -22.94 | -20.99 | -15.71 | -9.40 | -8.30 | -2.63 | -0.88 | 0.00 | 1.74 | 4.14 | 5.28 | 6.54 | 10.91 | 13.95 | 17.68 | 19.05 |
| QUOTE TERRENO | 182.28 | 182.28 | 182.27 | 182.21 | 182.23 | 182.28 | 182.30 | 182.27 | 182.19 | 182.20 | 182.20 | 182.21 | 182.25 | 182.26 | 182.24 | 182.23 | 182.22 | 182.21 | 182.22 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 0.72 | 0.83 | 6.58 | 1.96 | 4.82 | 6.31 | 1.10 | 5.67 | 1.75 | 0.88 | 1.74 | 2.40 | 1.14 | 1.25 | 4.38 | 3.04 | 3.73 | 1.37 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -30.42 | -29.14 | -28.36 | -25.36 | -24.47 | -23.60 | -21.58 | -17.30 | -2.25 | 2.25 | 3.89 | 5.21 | 6.29 | 7.19 | 7.95 | 8.72 | 9.55 | 10.75 | 11.71 | 13.25 | 14.60 | 15.95 | 17.25 | 18.32 |
| QUOTE PROGETTO | 182.28 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 182.21 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | 1.13 | 3.00 | 0.33 | 0.74 | 2.02 | 4.28 | 15.05 | 2.25 | 2.25 | 1.64 | 1.32 | 1.08 | 0.35 | 0.81 | 0.96 | 0.88 | 0.95 | 0.69 | 1.35 | 1.30 | 0.77 |




Pista_M6
7
Progr : 0+268.44
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -32.94 | -28.49 | -26.42 | -23.87 | -21.08 | -19.65 | -16.79 | -13.66 | -12.88 | -6.11 | -4.68 | 0.00 | 0.66 | 1.17 | 7.43 | 8.59 | 10.15 |
| QUOTE TERRENO | 182.17 | 182.11 | 182.09 | 182.09 | 182.09 | 182.11 | 182.22 | 182.23 | 182.23 | 182.12 | 182.13 | 182.18 | 182.19 | 182.19 | 182.28 | 182.28 | 182.26 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 4.45 | 2.07 | 2.55 | 2.79 | 1.43 | 2.86 | 3.13 | 0.78 | 6.63 | 1.43 | 4.68 | 0.66 | 0.51 | 6.26 | 1.16 | 1.56 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -30.20 | -29.25 | -25.61 | -23.91 | -22.05 | -18.79 | -16.84 | -14.83 | -11.90 | -7.29 | -5.24 | -2.25 | 2.25 | 4.29 | 5.59 | 6.21 | 7.53 | 8.19 |
| QUOTE PROGETTO | 182.13 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | 181.77 | 181.94 | 182.02 | 182.19 | 182.28 |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | 0.95 | 3.64 | 1.70 | 1.86 | 3.26 | 1.95 | 2.01 | 2.94 | 4.61 | 2.05 | 2.99 | 2.25 | 2.25 | 2.04 | 1.30 | 0.61 | 1.32 | 0.66 |

Pista_M6
4
Progr : 0+150.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 180.00



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -7.50 | -5.91 | -2.59 | 0.00 | 0.86 | 4.83 | 7.50 |
| QUOTE TERRENO | 181.25 | 181.26 | 181.25 | 181.25 | 181.26 | 181.27 | 181.25 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 1.59 | 3.32 | 2.59 | 0.86 | 3.97 | 2.67 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -2.32 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.30 | | |
| QUOTE PROGETTO | 181.25 | 181.46 | 181.50 | 181.46 | 181.26 | | |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | 0.32 | 2.00 | 2.00 | 0.30 | | | |

Pista_M6
1
Progr : 0+019.44
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -7.50 | -7.37 | -5.71 | -0.58 | 0.00 | 3.64 | 4.56 | 7.50 |
| QUOTE TERRENO | 179.27 | 179.27 | 179.24 | 179.11 | 179.10 | 179.06 | 179.07 | 179.12 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 1.66 | 5.04 | 3.64 | 0.91 | 2.94 | | | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -2.29 | -2.05 | 0.00 | 1.97 | 2.36 | | | |
| QUOTE PROGETTO | 179.15 | 179.32 | 179.32 | 179.32 | 179.07 | | | |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | 0.24 | 1.93 | 1.97 | 0.36 | | | | |

Pista_M6
2
Progr : 0+050.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -7.50 | -5.08 | -3.71 | 0.00 | 0.78 | 1.43 | 6.56 | 7.50 |
| QUOTE TERRENO | 179.67 | 179.68 | 179.68 | 179.62 | 179.60 | 179.59 | 179.58 | 179.57 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 2.42 | 1.37 | 3.71 | 0.78 | 0.64 | 4.94 | 0.94 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -2.37 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.47 | | | |
| QUOTE PROGETTO | 179.66 | 179.90 | 179.94 | 179.90 | 179.59 | | | |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | 0.37 | 2.00 | 2.00 | 0.47 | | | | |

Pista_M6
3
Progr : 0+100.00
Scala : 200:200
Q.Rif. : 180.00



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE TERRENO | -7.50 | -6.99 | -5.63 | 0.00 | 4.59 | 7.50 |
| QUOTE TERRENO | 180.55 | 180.55 | 180.56 | 180.59 | 180.53 | 180.56 |
| DISTANZE PARZIALI TERRENO | 0.51 | 0.71 | 0.65 | 4.89 | 0.74 | 4.59 | 2.50 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | -2.50 | -2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.54 | |
| QUOTE PROGETTO | 180.59 | 180.92 | 180.96 | 180.92 | 180.56 | |
| DISTANZE PARZIALI PROGETTO | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.54 | | |

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI MELFI

# AUTORIZZAZIONE UNICA
ex. d.lgs. 387/03

## Progetto Definitivo per la realizzazione del parco eolico "SANTA IRENE" e relative opere connesse nel comune di MELFI (Pz)

Titolo elaborato

**A.16.a.17.9**
**Sezioni trasversali della viabilità di progetto**

Codice elaborato

| COMMESSA | FASE | ELABORATO | REV. |
|---|---|---|---|
| F0389 | A | T22 | A |

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala: 1:200

| DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2021 | Prima emissione | FTR | GDS | GMA |

Proponente
**Oceano Rinnovabili s.r.l.**
Largo Augusto 3
20122 Milano
BayWa r.e.

Progettazione
**F4 Ingegneria srl**
Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)

Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).

Pista_M7
5
Progr : 0+171.86
Scala : 200:200
Q.Rif. : 170.00



| | | |