ALLEGATO 1

Normative di riferimento

- Legge nr. 64 del 02/02/1974.
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
- D.M. 16 Gennaio 1996
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008)
- Circolare 617 del 02/02/2009
Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Descrizione metodo di calcolo

La verifica alla stabilità del pendio deve fornire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 1.10.
Viene usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare.
In particolare il programma esamina un numero di superfici che dipende dalle impostazioni fornite e che sono riportate nella corrispondente sezione. Il processo iterativo permette di determinare il coefficiente di sicurezza di tutte le superfici analizzate.
Nella descrizione dei metodi di calcolo si adotterà la seguente simbologia:

l	lunghezza della base della striscia
α	angolo della base della striscia rispetto all'orizzontale
b	larghezza della striscia $b=l \times \cos(\alpha)$
ϕ	angolo di attrito lungo la base della striscia
c	coesione lungo la base della striscia
γ	peso di volume del terreno
u	pressione neutra
W	peso della striscia
N	sforzo normale alla base della striscia
T	sforzo di taglio alla base della striscia
E_s, E_d	forze normali di interstriscia a sinistra e a destra
X_s, X_d	forze tangenziali di interstriscia a sinistra e a destra
E_a, E_b	forze normali di interstriscia alla base ed alla sommità del pendio
aX	variazione delle forze tangenziali sulla striscia $aX = X_d - X_s$
aE	variazione delle forze normali sulla striscia $aE = E_d - E_s$

Metodo di Bishop

Il coefficiente di sicurezza nel metodo di Bishop semplificato si esprime secondo la seguente formula:

$$F = \frac{\Sigma_i \left(\dfrac{c_i\, b_i + (N_i/\cos(\alpha_i) - u_i\, b_i)\, tg\phi_i}{m} \right)}{\Sigma_i\, W_i \sin\alpha_i}$$

dove il termine m è espresso da

$$m = \left(1 + \frac{tg\phi_i\, tg\alpha_i}{F}\right) \cos\alpha_i$$

In questa espressione n è il numero delle strisce considerate, b_i e ~$_i$ sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia i_{esima} rispetto all'orizzontale, W_i è il peso della striscia i_{esima}, c_i e ¤$_i$ sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia ed u_i è la pressione neutra lungo la base della striscia.
L'espressione del coefficiente di sicurezza di Bishop semplificato contiene al secondo membro il termine m che è funzione di F. Quindi essa viene risolta per successive approssimazioni assumendo un valore iniziale per F da inserire nell'espressione di m ed iterare fin quando il valore calcolato coincide con il valore assunto.

Dati

Descrizione terreno

Simbologia adottata

Nr.	Indice del terreno
Descrizione	Descrizione terreno
¥	Peso di volume del terreno espresso in kN/mc
$¥_w$	Peso di volume saturo del terreno espresso in kN/mc
¤	Angolo d'attrito interno 'efficace' del terreno espresso in gradi
c	Coesione 'efficace' del terreno espressa in kPa
$¤_u$	Angolo d'attrito interno 'totale' del terreno espresso gradi
c_u	Coesione 'totale' del terreno espressa in kPa

n°	Descrizione	¥	$¥_{sat}$	¤'	c'
		[kN/mc]	[kN/mc]	[°]	[kPa]
2	UNITA B	17.80	17.80	30.00	5.0

Profilo del piano campagna

Simbologia e convenzioni di segno adottate
L'ascissa è intesa positiva da sinistra verso destra e l'ordinata positiva verso l'alto.

Nr.	Identificativo del punto
X	Ascissa del punto del profilo espressa in m
Y	Ordinata del punto del profilo espressa in m

n°	X	Y
	[m]	[m]
1	0.00	26.00
2	50.00	26.00
3	50.54	27.61
4	51.08	29.23
5	51.61	30.84
6	52.15	30.84
7	53.27	30.84
8	100.00	30.84

Descrizione stratigrafia

Simbologia e convenzioni di segno adottate
Gli strati sono descritti mediante i punti di contorno (in senso antiorario) e l'indice del terreno di cui è costituito

Strato N° 1 costituito da terreno n° 2 (UNITA B)

Coordinate dei vertici dello strato n° 1

n°	X	Y
	[m]	[m]
1	100.00	28.00
2	100.00	30.84
3	53.27	30.84
4	52.15	30.84
5	51.61	30.84
6	51.08	29.23
7	50.54	27.61
8	50.00	26.00
9	0.00	26.00
10	0.00	0.00
11	100.00	0.00

Carichi sul profilo

Simbologia e convenzioni di segno adottate
L'ascissa è intesa positiva da sinistra verso destra.

N°	Identificativo del sovraccarico agente
Descrizione	Descrizione carico
Carichi distribuiti	
X_i, X_f	Ascissa iniziale e finale del carico espressa in [m]
Vx_i, Vx_f, Vy_i, Vy_f	Intensità del carico in direzione X e Y nei punti iniziale e finale, espresse in [kN/m]

Carichi distribuiti

n°	Descrizione	X_i	X_f	Vy_i	Vy_f	Vx_i	Vx_f
		[m]	[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
1	Carico 1	55.00	60.00	20.00	20.00	0.00	0.00

Dati normativa

Normativa :
Norme Tecniche sulle Costruzioni 14/01/2008

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	Effetto	Simbologia	A2 Statico	A2 Sismico
Permanenti	Favorevole	γ_{Gfav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{Gsfav}	1.00	1.00
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.30	1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri	Simbologia	M2 Statico	M2 Sismico
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{tan¤'}$	1.25	1.25
Coesione efficace	$\gamma_{c'}$	1.25	1.25
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.40	1.40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1.60	1.60
Peso dell'unità di volume	γ_{γ}	1.00	1.00

Coefficiente di sicurezza richiesto 1.10

Impostazioni delle superfici di rottura

Superfici di rottura circolari

Si considerano delle superfici di rottura circolari generate tramite la seguente maglia dei centri

Origine maglia	[m]	X_0 = 30.00	Y_0 = 29.00
Passo maglia	[m]	dX = 1.00	dY = 1.00
Numero passi		Nx = 20	Ny = 20
Raggio	[m]	R = 30.00	

Si utilizza un raggio variabile con passo dR=0.50 [m] ed un numero di incrementi pari a 20

Si considerano le superfici passanti per il punto P(49.90, 25.99) aventi centri sulla maglia

Opzioni di calcolo

Per l'analisi sono stati utilizzati i seguenti metodi di calcolo:
- BISHOP

Le superfici sono state analizzate in condizioni statiche.
Le superfici sono state analizzate per i casi:
- Parametri caratteristici [PC];
- Parametri di progetto [A2-M2]
- Sisma orizzontale e Sisma verticale (verso il basso e verso l'alto)

Analisi condotta in termini di tensioni efficaci
Presenza di carichi distribuiti

Condizioni di esclusione

Sono state escluse dall'analisi le superfici aventi:

- lunghezza di corda inferiore a	1.00	m
- freccia inferiore a	0.50	m
- volume inferiore a	2.00	mc
- pendenza media della superficie inferiore a	1.00	[%]

Risultati analisi

Numero di superfici analizzate	10238
Coefficiente di sicurezza minimo	1.219
Superficie con coefficiente di sicurezza minimo	1

Quadro sintetico coefficienti di sicurezza

Metodo	Nr. superfici	FS_{min}	S_{min}	FS_{max}	S_{max}
BISHOP	10238	1.219	1	24.263	10238

Caratteristiche delle superfici analizzate

Simbologia adottata

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto

N°	numero d'ordine della superficie cerchio
C_x	ascissa x del centro [m]
C_y	ordinata y del centro [m]
R	raggio del cerchio espresso in m
x_v	ascissa del punto di intersezione con il profilo (valle) espresse in m
x_m	ascissa del punto di intersezione con il profilo (monte) espresse in m
V	volume interessato dalla superficie espresso [mc]
F_s	coefficiente di sicurezza
caso	caso di calcolo

Metodo di BISHOP (B)

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
1	C	49.00	38.00	12.04	47.98	58.68	24.34	1.219 (B)	[A2M2]	--
2	C	49.00	39.00	13.04	47.97	59.17	25.83	1.265 (B)	[A2M2]	--
3	C	49.00	40.00	14.04	47.96	59.64	27.27	1.311 (B)	[A2M2]	--
4	C	49.00	41.00	15.04	47.95	60.09	28.65	1.360 (B)	[A2M2]	--
5	C	49.00	42.00	16.04	47.94	60.51	29.98	1.426 (B)	[A2M2]	--
6	C	49.00	43.00	17.03	47.93	60.93	31.27	1.489 (B)	[A2M2]	--
8	C	49.00	44.00	18.03	47.92	61.33	32.52	1.550 (B)	[A2M2]	--
10	C	49.00	45.00	19.03	47.91	61.72	33.73	1.609 (B)	[A2M2]	--
12	C	49.00	46.00	20.03	47.90	62.09	34.90	1.667 (B)	[A2M2]	--
14	C	49.00	47.00	21.03	47.89	62.46	36.05	1.722 (B)	[A2M2]	--
15	C	49.00	48.00	22.03	47.88	62.81	37.17	1.777 (B)	[A2M2]	--
23	C	46.00	48.00	30.00	25.60	70.61	309.62	4.007 (B)	[A2M2]	--
24	C	47.00	48.00	30.00	26.60	71.61	314.44	4.010 (B)	[A2M2]	--
25	C	45.00	48.00	30.00	24.60	69.61	304.76	4.019 (B)	[A2M2]	--
26	C	48.00	48.00	30.00	27.60	72.61	319.29	4.030 (B)	[A2M2]	--
27	C	44.00	48.00	30.00	23.60	68.61	299.94	4.048 (B)	[A2M2]	--
28	C	49.00	48.00	30.00	28.60	73.61	324.13	4.064 (B)	[A2M2]	--
29	C	43.00	48.00	30.00	22.60	67.61	295.08	4.094 (B)	[A2M2]	--
30	C	42.00	48.00	30.00	21.60	66.61	290.26	4.162 (B)	[A2M2]	--
31	C	46.00	48.00	30.50	24.88	71.21	335.61	4.165 (B)	[A2M2]	--
32	C	47.00	48.00	30.50	25.88	72.21	340.44	4.167 (B)	[A2M2]	--
33	C	45.00	48.00	30.50	23.88	70.21	330.75	4.178 (B)	[A2M2]	--
34	C	48.00	48.00	30.50	26.88	73.21	345.29	4.185 (B)	[A2M2]	--
35	C	44.00	48.00	30.50	22.88	69.21	325.93	4.207 (B)	[A2M2]	--
36	C	49.00	48.00	30.50	27.88	74.21	350.12	4.218 (B)	[A2M2]	--
37	C	41.00	48.00	30.00	20.60	65.61	285.39	4.252 (B)	[A2M2]	--
38	C	43.00	48.00	30.50	21.88	68.21	321.06	4.255 (B)	[A2M2]	--
39	C	46.00	47.00	30.00	24.58	71.28	355.32	4.284 (B)	[A2M2]	--
40	C	47.00	47.00	30.00	25.58	72.28	360.15	4.285 (B)	[A2M2]	--
41	C	45.00	47.00	30.00	23.58	70.28	350.46	4.300 (B)	[A2M2]	--
42	C	48.00	47.00	30.00	26.58	73.28	365.09	4.302 (B)	[A2M2]	--
43	C	42.00	48.00	30.50	20.88	67.21	316.25	4.321 (B)	[A2M2]	--
44	C	46.00	48.00	31.00	24.16	71.82	362.47	4.323 (B)	[A2M2]	--
45	C	47.00	48.00	31.00	25.16	72.82	367.29	4.325 (B)	[A2M2]	--
46	C	44.00	47.00	30.00	22.58	69.28	345.64	4.332 (B)	[A2M2]	--
47	C	49.00	47.00	30.00	27.58	74.28	369.83	4.332 (B)	[A2M2]	--
48	C	45.00	48.00	31.00	23.16	70.82	357.60	4.337 (B)	[A2M2]	--
49	C	48.00	48.00	31.00	26.16	73.82	372.23	4.342 (B)	[A2M2]	--
50	C	44.00	48.00	31.00	22.16	69.82	352.78	4.367 (B)	[A2M2]	--
51	C	40.00	48.00	30.00	19.60	64.61	280.58	4.368 (B)	[A2M2]	--
52	C	49.00	48.00	31.00	27.16	74.82	376.97	4.373 (B)	[A2M2]	--
53	C	43.00	47.00	30.00	21.58	68.28	340.77	4.383 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
54	C	41.00	48.00	30.50	19.88	66.21	311.50	4.411 (B)	[A2M2]	--
55	C	43.00	48.00	31.00	21.16	68.82	347.91	4.415 (B)	[A2M2]	--
56	C	46.00	47.00	30.50	23.88	71.87	382.62	4.443 (B)	[A2M2]	--
57	C	47.00	47.00	30.50	24.88	72.87	387.44	4.443 (B)	[A2M2]	--
58	C	42.00	47.00	30.00	20.58	67.28	335.96	4.452 (B)	[A2M2]	--
59	C	48.00	47.00	30.50	25.88	73.87	392.39	4.459 (B)	[A2M2]	--
60	C	45.00	47.00	30.50	22.88	70.87	377.75	4.460 (B)	[A2M2]	--
61	C	42.00	48.00	31.00	20.16	67.82	343.10	4.480 (B)	[A2M2]	--
62	C	46.00	48.00	31.50	23.46	72.42	390.18	4.482 (B)	[A2M2]	--
63	C	47.00	48.00	31.50	24.46	73.42	395.00	4.483 (B)	[A2M2]	--
64	C	49.00	47.00	30.50	26.88	74.87	397.13	4.488 (B)	[A2M2]	--
65	C	44.00	47.00	30.50	21.88	69.87	372.94	4.492 (B)	[A2M2]	--
66	C	45.00	48.00	31.50	22.46	71.42	385.31	4.497 (B)	[A2M2]	--
67	C	48.00	48.00	31.50	25.46	74.42	399.95	4.499 (B)	[A2M2]	--
68	C	39.00	48.00	30.00	18.60	63.61	275.76	4.516 (B)	[A2M2]	--
69	C	40.00	48.00	30.50	18.88	65.21	306.57	4.524 (B)	[A2M2]	--
70	C	44.00	48.00	31.50	21.46	70.42	380.49	4.527 (B)	[A2M2]	--
71	C	49.00	48.00	31.50	26.46	75.42	404.68	4.528 (B)	[A2M2]	--
72	C	43.00	47.00	30.50	20.88	68.87	368.06	4.544 (B)	[A2M2]	--
73	C	41.00	47.00	30.00	19.58	66.28	331.22	4.546 (B)	[A2M2]	--
74	C	47.00	46.00	30.00	24.64	72.89	407.46	4.564 (B)	[A2M2]	--
75	C	46.00	46.00	30.00	23.64	71.89	402.63	4.566 (B)	[A2M2]	--
76	C	41.00	48.00	31.00	19.16	66.82	338.28	4.567 (B)	[A2M2]	--
77	C	43.00	48.00	31.50	20.46	69.42	375.76	4.575 (B)	[A2M2]	--
78	C	48.00	46.00	30.00	25.64	73.89	412.41	4.578 (B)	[A2M2]	--
79	C	45.00	46.00	30.00	22.64	70.89	397.77	4.586 (B)	[A2M2]	--
80	C	47.00	47.00	31.00	24.20	73.45	415.58	4.603 (B)	[A2M2]	--
81	C	46.00	47.00	31.00	23.20	72.45	410.76	4.603 (B)	[A2M2]	--
82	C	49.00	46.00	30.00	26.64	74.89	417.14	4.605 (B)	[A2M2]	--
83	C	42.00	47.00	30.50	19.88	67.87	363.26	4.612 (B)	[A2M2]	--
84	C	48.00	47.00	31.00	25.20	74.45	420.54	4.617 (B)	[A2M2]	--
85	C	44.00	46.00	30.00	21.64	69.89	392.95	4.620 (B)	[A2M2]	--
86	C	45.00	47.00	31.00	22.20	71.45	405.89	4.621 (B)	[A2M2]	--
87	C	42.00	48.00	31.50	19.46	68.42	370.81	4.640 (B)	[A2M2]	--
88	C	46.00	48.00	32.00	22.76	73.01	418.74	4.641 (B)	[A2M2]	--
89	C	47.00	48.00	32.00	23.76	74.01	423.56	4.642 (B)	[A2M2]	--
90	C	49.00	47.00	31.00	26.20	75.45	425.27	4.644 (B)	[A2M2]	--
91	C	44.00	47.00	31.00	21.20	70.45	401.08	4.653 (B)	[A2M2]	--
92	C	48.00	48.00	32.00	24.76	75.01	428.52	4.656 (B)	[A2M2]	--
93	C	45.00	48.00	32.00	21.76	72.01	413.87	4.658 (B)	[A2M2]	--
94	C	40.00	47.00	30.00	18.58	65.28	326.28	4.663 (B)	[A2M2]	--
95	C	39.00	48.00	30.50	17.88	64.21	301.75	4.668 (B)	[A2M2]	--
96	C	43.00	46.00	30.00	20.64	68.89	388.08	4.675 (B)	[A2M2]	--
97	C	40.00	48.00	31.00	18.16	65.82	333.42	4.680 (B)	[A2M2]	--
98	C	49.00	48.00	32.00	25.76	76.01	433.25	4.684 (B)	[A2M2]	--
99	C	44.00	48.00	32.00	20.76	71.01	409.05	4.687 (B)	[A2M2]	--
100	C	41.00	47.00	30.50	18.88	66.87	358.44	4.703 (B)	[A2M2]	--
101	C	38.00	48.00	30.00	17.60	62.61	270.90	4.703 (B)	[A2M2]	--
102	C	43.00	47.00	31.00	20.20	69.45	396.35	4.704 (B)	[A2M2]	--
103	C	47.00	46.00	30.50	23.97	73.47	436.01	4.725 (B)	[A2M2]	--
104	C	41.00	48.00	31.50	18.46	67.42	365.99	4.725 (B)	[A2M2]	--
105	C	46.00	46.00	30.50	22.97	72.47	431.19	4.727 (B)	[A2M2]	--
106	C	43.00	48.00	32.00	19.76	70.01	404.33	4.735 (B)	[A2M2]	--
107	C	48.00	46.00	30.50	24.97	74.47	440.97	4.737 (B)	[A2M2]	--
108	C	42.00	46.00	30.00	19.64	67.89	383.27	4.747 (B)	[A2M2]	--
109	C	45.00	46.00	30.50	21.97	71.47	426.32	4.748 (B)	[A2M2]	--
110	C	47.00	47.00	31.50	23.52	74.04	444.56	4.763 (B)	[A2M2]	--
111	C	46.00	47.00	31.50	22.52	73.04	439.74	4.763 (B)	[A2M2]	--
112	C	49.00	46.00	30.50	25.97	75.47	445.69	4.764 (B)	[A2M2]	--
113	C	42.00	47.00	31.00	19.20	68.45	391.39	4.772 (B)	[A2M2]	--
114	C	48.00	47.00	31.50	24.52	75.04	449.53	4.775 (B)	[A2M2]	--
115	C	44.00	46.00	30.50	20.97	70.47	421.50	4.782 (B)	[A2M2]	--
116	C	45.00	47.00	31.50	21.52	72.04	434.87	4.783 (B)	[A2M2]	--
117	C	42.00	48.00	32.00	18.76	69.01	399.36	4.800 (B)	[A2M2]	--
118	C	46.00	48.00	32.50	22.08	73.60	448.14	4.800 (B)	[A2M2]	--
119	C	47.00	48.00	32.50	23.08	74.60	452.96	4.801 (B)	[A2M2]	--
120	C	49.00	47.00	31.50	25.52	76.04	454.25	4.802 (B)	[A2M2]	--
121	C	39.00	47.00	30.00	17.58	64.28	321.46	4.812 (B)	[A2M2]	--
122	C	48.00	48.00	32.50	24.08	75.60	457.93	4.814 (B)	[A2M2]	--
123	C	44.00	47.00	31.50	20.52	71.04	430.06	4.814 (B)	[A2M2]	--
124	C	45.00	48.00	32.50	21.08	72.60	443.27	4.819 (B)	[A2M2]	--
125	C	39.00	48.00	31.00	17.16	64.82	328.60	4.819 (B)	[A2M2]	--
126	C	40.00	47.00	30.50	17.88	65.87	353.57	4.820 (B)	[A2M2]	--
127	C	40.00	48.00	31.50	17.46	66.42	361.12	4.837 (B)	[A2M2]	--
128	C	43.00	46.00	30.50	19.97	69.47	416.62	4.838 (B)	[A2M2]	--
129	C	41.00	46.00	30.00	18.64	66.89	378.45	4.841 (B)	[A2M2]	--
130	C	49.00	48.00	32.50	25.08	76.60	462.65	4.841 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
131	C	44.00	48.00	32.50	20.08	71.60	438.46	4.848 (B)	[A2M2]	--
132	C	38.00	48.00	30.50	16.88	63.21	296.88	4.848 (B)	[A2M2]	--
133	C	47.00	45.00	30.00	23.78	73.45	456.23	4.851 (B)	[A2M2]	--
134	C	46.00	45.00	30.00	22.78	72.45	451.41	4.854 (B)	[A2M2]	--
135	C	41.00	47.00	31.00	18.20	67.45	386.58	4.861 (B)	[A2M2]	--
136	C	48.00	45.00	30.00	24.78	74.45	461.04	4.863 (B)	[A2M2]	--
137	C	43.00	47.00	31.50	19.52	70.04	425.34	4.864 (B)	[A2M2]	--
138	C	45.00	45.00	30.00	21.78	71.45	446.54	4.878 (B)	[A2M2]	--
139	C	41.00	48.00	32.00	17.76	68.01	394.55	4.884 (B)	[A2M2]	--
140	C	49.00	45.00	30.00	25.78	75.45	465.91	4.886 (B)	[A2M2]	--
141	C	47.00	46.00	31.00	23.31	74.04	465.39	4.886 (B)	[A2M2]	--
142	C	46.00	46.00	31.00	22.31	73.04	460.57	4.889 (B)	[A2M2]	--
143	C	43.00	48.00	32.50	19.08	70.60	433.74	4.895 (B)	[A2M2]	--
144	C	48.00	46.00	31.00	24.31	75.04	470.37	4.897 (B)	[A2M2]	--
145	C	42.00	46.00	30.50	18.97	68.47	411.82	4.908 (B)	[A2M2]	--
146	C	45.00	46.00	31.00	21.31	72.04	455.70	4.911 (B)	[A2M2]	--
147	C	44.00	45.00	30.00	20.78	70.45	441.73	4.914 (B)	[A2M2]	--
148	C	49.00	46.00	31.00	25.31	76.04	475.08	4.923 (B)	[A2M2]	--
149	C	47.00	47.00	32.00	22.85	74.62	474.38	4.923 (B)	[A2M2]	--
150	C	46.00	47.00	32.00	21.85	73.62	469.56	4.924 (B)	[A2M2]	--
151	C	42.00	47.00	31.50	18.52	69.04	420.37	4.933 (B)	[A2M2]	--
152	C	48.00	47.00	32.00	23.85	75.62	479.36	4.934 (B)	[A2M2]	--
153	C	37.00	48.00	30.00	16.60	61.61	266.08	4.937 (B)	[A2M2]	--
154	C	44.00	46.00	31.00	20.31	71.04	450.89	4.944 (B)	[A2M2]	--
155	C	45.00	47.00	32.00	20.85	72.62	464.69	4.945 (B)	[A2M2]	--
156	C	49.00	47.00	32.00	24.85	76.62	484.07	4.960 (B)	[A2M2]	--
157	C	42.00	48.00	32.50	18.08	69.60	428.77	4.961 (B)	[A2M2]	--
158	C	46.00	48.00	33.00	21.40	74.19	478.39	4.961 (B)	[A2M2]	--
159	C	47.00	48.00	33.00	22.40	75.19	483.21	4.961 (B)	[A2M2]	--
160	C	40.00	46.00	30.00	17.64	65.89	373.58	4.963 (B)	[A2M2]	--
161	C	39.00	47.00	30.50	16.88	64.87	348.76	4.964 (B)	[A2M2]	--
162	C	39.00	48.00	31.50	16.46	65.42	356.31	4.972 (B)	[A2M2]	--
163	C	48.00	48.00	33.00	23.40	76.19	488.19	4.972 (B)	[A2M2]	--
164	C	43.00	45.00	30.00	19.78	69.45	436.84	4.974 (B)	[A2M2]	--
165	C	44.00	47.00	32.00	19.85	71.62	459.88	4.976 (B)	[A2M2]	--
166	C	40.00	47.00	31.00	17.20	66.45	381.70	4.977 (B)	[A2M2]	--
167	C	45.00	48.00	33.00	20.40	73.19	473.51	4.979 (B)	[A2M2]	--
168	C	40.00	48.00	32.00	16.76	67.01	389.67	4.994 (B)	[A2M2]	--
169	C	38.00	48.00	31.00	16.16	63.82	323.73	4.996 (B)	[A2M2]	--
170	C	43.00	46.00	31.00	19.31	70.04	446.18	4.998 (B)	[A2M2]	--
171	C	38.00	47.00	30.00	16.58	63.28	316.60	4.998 (B)	[A2M2]	--
172	C	49.00	48.00	33.00	24.40	77.19	492.90	4.998 (B)	[A2M2]	--
173	C	41.00	46.00	30.50	17.97	67.47	407.01	5.000 (B)	[A2M2]	--
175	C	44.00	48.00	33.00	19.40	72.19	468.70	5.009 (B)	[A2M2]	--
177	C	47.00	45.00	30.50	23.14	74.01	485.99	5.013 (B)	[A2M2]	--
178	C	46.00	45.00	30.50	22.14	73.01	481.18	5.017 (B)	[A2M2]	--
179	C	41.00	47.00	31.50	17.52	68.04	415.56	5.020 (B)	[A2M2]	--
181	C	48.00	45.00	30.50	24.14	75.01	490.80	5.025 (B)	[A2M2]	--
182	C	43.00	47.00	32.00	18.85	70.62	455.17	5.026 (B)	[A2M2]	--
184	C	45.00	45.00	30.50	21.14	72.01	476.30	5.042 (B)	[A2M2]	--
185	C	41.00	48.00	32.50	17.08	68.60	423.95	5.043 (B)	[A2M2]	--
186	C	49.00	45.00	30.50	25.14	76.01	495.68	5.047 (B)	[A2M2]	--
187	C	42.00	45.00	30.00	18.78	68.45	432.04	5.048 (B)	[A2M2]	--
188	C	47.00	46.00	31.50	22.66	74.61	495.60	5.048 (B)	[A2M2]	--
189	C	46.00	46.00	31.50	21.66	73.61	490.78	5.051 (B)	[A2M2]	--
190	C	43.00	48.00	33.00	18.40	71.19	463.88	5.054 (B)	[A2M2]	--
191	C	48.00	46.00	31.50	23.66	75.61	500.59	5.058 (B)	[A2M2]	--
193	C	42.00	46.00	31.00	18.31	69.04	441.20	5.070 (B)	[A2M2]	--
194	C	37.00	48.00	30.50	15.88	62.21	292.07	5.073 (B)	[A2M2]	--
195	C	45.00	46.00	31.50	20.66	72.61	485.91	5.074 (B)	[A2M2]	--
196	C	44.00	45.00	30.50	20.14	71.01	471.49	5.078 (B)	[A2M2]	--
198	C	49.00	46.00	31.50	24.66	76.61	505.29	5.082 (B)	[A2M2]	--
199	C	47.00	47.00	32.50	22.20	75.20	505.03	5.084 (B)	[A2M2]	--
200	C	46.00	47.00	32.50	21.20	74.20	500.21	5.085 (B)	[A2M2]	--
201	C	48.00	47.00	32.50	23.20	76.20	510.02	5.094 (B)	[A2M2]	--
202	C	42.00	47.00	32.00	17.85	69.62	450.18	5.095 (B)	[A2M2]	--
203	C	45.00	47.00	32.50	20.20	73.20	495.33	5.107 (B)	[A2M2]	--
204	C	44.00	46.00	31.50	19.66	71.61	481.10	5.107 (B)	[A2M2]	--
205	C	39.00	46.00	30.00	16.64	64.89	368.78	5.112 (B)	[A2M2]	--
206	C	39.00	47.00	31.00	16.20	65.45	376.90	5.117 (B)	[A2M2]	--
208	C	49.00	47.00	32.50	24.20	77.20	514.72	5.119 (B)	[A2M2]	--
209	C	47.00	48.00	33.50	21.74	75.77	514.30	5.121 (B)	[A2M2]	--
210	C	46.00	48.00	33.50	20.74	74.77	509.48	5.121 (B)	[A2M2]	--
211	C	40.00	46.00	30.50	16.97	66.47	402.13	5.121 (B)	[A2M2]	--
212	C	42.00	48.00	33.00	17.40	70.19	459.01	5.122 (B)	[A2M2]	--
213	C	39.00	48.00	32.00	15.76	66.01	384.87	5.126 (B)	[A2M2]	--
214	C	48.00	48.00	33.50	22.74	76.77	519.29	5.131 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
215	C	43.00	45.00	30.50	19.14	70.01	466.80	5.134 (B)	[A2M2]	--
216	C	40.00	47.00	31.50	16.52	67.04	410.67	5.135 (B)	[A2M2]	--
217	C	45.00	48.00	33.50	19.74	73.77	504.78	5.138 (B)	[A2M2]	--
218	C	44.00	47.00	32.50	19.20	72.20	490.53	5.138 (B)	[A2M2]	--
219	C	38.00	48.00	31.50	15.46	64.42	351.58	5.143 (B)	[A2M2]	--
220	C	41.00	45.00	30.00	17.78	67.45	427.23	5.144 (B)	[A2M2]	--
221	C	47.00	44.00	30.00	23.00	73.96	506.33	5.144 (B)	[A2M2]	--
222	C	38.00	47.00	30.50	15.88	63.87	343.88	5.145 (B)	[A2M2]	--
223	C	46.00	44.00	30.00	22.00	72.96	501.52	5.150 (B)	[A2M2]	--
224	C	40.00	48.00	32.50	16.08	67.60	419.07	5.153 (B)	[A2M2]	--
225	C	48.00	44.00	30.00	24.00	74.96	511.14	5.155 (B)	[A2M2]	--
226	C	49.00	48.00	33.50	23.74	77.77	523.99	5.156 (B)	[A2M2]	--
227	C	43.00	46.00	31.50	18.66	70.61	476.40	5.160 (B)	[A2M2]	--
228	C	41.00	46.00	31.00	17.31	68.04	436.39	5.160 (B)	[A2M2]	--
229	C	44.00	48.00	33.50	18.74	72.77	499.79	5.170 (B)	[A2M2]	--
230	C	49.00	44.00	30.00	25.00	75.96	516.02	5.175 (B)	[A2M2]	--
231	C	47.00	45.00	31.00	22.51	74.58	516.58	5.177 (B)	[A2M2]	--
232	C	45.00	44.00	30.00	21.00	71.96	496.64	5.178 (B)	[A2M2]	--
233	C	41.00	47.00	32.00	16.85	68.62	445.38	5.180 (B)	[A2M2]	--
234	C	46.00	45.00	31.00	21.51	73.58	511.77	5.181 (B)	[A2M2]	--
235	C	43.00	47.00	32.50	18.20	71.20	485.83	5.187 (B)	[A2M2]	--
236	C	48.00	45.00	31.00	23.51	75.58	521.39	5.188 (B)	[A2M2]	--
238	C	41.00	48.00	33.00	16.40	69.19	454.20	5.202 (B)	[A2M2]	--
240	C	45.00	45.00	31.00	20.51	72.58	506.89	5.207 (B)	[A2M2]	--
241	C	49.00	45.00	31.00	24.51	76.58	526.27	5.208 (B)	[A2M2]	--
243	C	37.00	48.00	31.00	15.16	62.82	318.92	5.210 (B)	[A2M2]	--
244	C	47.00	46.00	32.00	22.02	75.18	526.64	5.210 (B)	[A2M2]	--
245	C	42.00	45.00	30.50	18.14	69.01	461.80	5.211 (B)	[A2M2]	--
246	C	46.00	46.00	32.00	21.02	74.18	521.83	5.213 (B)	[A2M2]	--
247	C	43.00	48.00	33.50	17.74	71.77	494.97	5.215 (B)	[A2M2]	--
248	C	44.00	44.00	30.00	20.00	70.96	491.83	5.216 (B)	[A2M2]	--
249	C	48.00	46.00	32.00	23.02	76.18	531.64	5.219 (B)	[A2M2]	--
251	C	37.00	47.00	30.00	15.58	62.28	311.79	5.228 (B)	[A2M2]	--
253	C	42.00	46.00	31.50	17.66	69.61	471.41	5.232 (B)	[A2M2]	--
254	C	45.00	46.00	32.00	20.02	73.18	516.94	5.237 (B)	[A2M2]	--
255	C	36.00	48.00	30.00	15.60	60.61	261.22	5.238 (B)	[A2M2]	--
256	C	44.00	45.00	31.00	19.51	71.58	502.08	5.242 (B)	[A2M2]	--
257	C	49.00	46.00	32.00	24.02	77.18	536.33	5.243 (B)	[A2M2]	--
258	C	47.00	47.00	33.00	21.54	75.77	536.52	5.245 (B)	[A2M2]	--
259	C	46.00	47.00	33.00	20.54	74.77	531.70	5.247 (B)	[A2M2]	--
260	C	48.00	47.00	33.00	22.54	76.77	541.52	5.254 (B)	[A2M2]	--
261	C	42.00	47.00	32.50	17.20	70.20	480.83	5.257 (B)	[A2M2]	--
263	C	39.00	46.00	30.50	15.97	65.47	397.33	5.266 (B)	[A2M2]	--
264	C	45.00	47.00	33.00	19.54	73.77	526.81	5.268 (B)	[A2M2]	--
265	C	40.00	45.00	30.00	16.78	66.45	422.35	5.270 (B)	[A2M2]	--
266	C	44.00	46.00	32.00	19.02	72.18	512.14	5.271 (B)	[A2M2]	--
267	C	39.00	47.00	31.50	15.52	66.04	405.87	5.271 (B)	[A2M2]	--
269	C	49.00	47.00	33.00	23.54	77.77	546.21	5.278 (B)	[A2M2]	--
270	C	47.00	48.00	34.00	21.08	76.35	546.21	5.280 (B)	[A2M2]	--
271	C	43.00	44.00	30.00	19.00	69.96	486.93	5.280 (B)	[A2M2]	--
272	C	40.00	46.00	31.00	16.31	67.04	431.50	5.280 (B)	[A2M2]	--
273	C	39.00	48.00	32.50	15.08	66.60	414.27	5.281 (B)	[A2M2]	--
274	C	42.00	48.00	33.50	16.74	70.77	490.09	5.282 (B)	[A2M2]	--
275	C	46.00	48.00	34.00	20.08	75.35	541.40	5.282 (B)	[A2M2]	--
276	C	48.00	48.00	34.00	22.08	77.35	551.22	5.291 (B)	[A2M2]	--
277	C	38.00	48.00	32.00	14.76	65.01	380.15	5.291 (B)	[A2M2]	--
278	C	40.00	47.00	32.00	15.85	67.62	440.48	5.295 (B)	[A2M2]	--
279	C	38.00	47.00	31.00	15.20	64.45	372.01	5.295 (B)	[A2M2]	--
280	C	43.00	45.00	31.00	18.51	70.58	497.40	5.298 (B)	[A2M2]	--
281	C	45.00	48.00	34.00	19.08	74.35	536.71	5.299 (B)	[A2M2]	--
282	C	38.00	46.00	30.00	15.64	63.89	363.89	5.300 (B)	[A2M2]	--
283	C	44.00	47.00	33.00	18.54	72.77	522.01	5.301 (B)	[A2M2]	--
284	C	41.00	45.00	30.50	17.14	68.01	457.00	5.305 (B)	[A2M2]	--
285	C	40.00	48.00	33.00	15.40	68.19	449.50	5.307 (B)	[A2M2]	--
286	C	47.00	44.00	30.50	22.38	74.51	537.28	5.309 (B)	[A2M2]	--
288	C	49.00	48.00	34.00	23.08	78.35	555.91	5.315 (B)	[A2M2]	--
289	C	46.00	44.00	30.50	21.38	73.51	532.47	5.315 (B)	[A2M2]	--
291	C	48.00	44.00	30.50	23.38	75.51	542.08	5.319 (B)	[A2M2]	--
292	C	41.00	46.00	31.50	16.66	68.61	466.60	5.321 (B)	[A2M2]	--
293	C	43.00	46.00	32.00	18.02	71.18	507.45	5.323 (B)	[A2M2]	--
294	C	44.00	48.00	34.00	18.08	73.35	531.70	5.331 (B)	[A2M2]	--
295	C	49.00	44.00	30.50	24.38	76.51	546.97	5.338 (B)	[A2M2]	--
296	C	41.00	47.00	32.50	16.20	69.20	476.03	5.341 (B)	[A2M2]	--
297	C	47.00	45.00	31.50	21.88	75.14	547.99	5.341 (B)	[A2M2]	--
298	C	45.00	44.00	30.50	20.38	72.51	527.58	5.344 (B)	[A2M2]	--
299	C	46.00	45.00	31.50	20.88	74.14	543.18	5.345 (B)	[A2M2]	--
300	C	48.00	45.00	31.50	22.88	76.14	553.00	5.347 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
301	C	43.00	47.00	33.00	17.54	71.77	517.19	5.348 (B)	[A2M2]	--
302	C	37.00	48.00	31.50	14.46	63.42	346.63	5.350 (B)	[A2M2]	--
304	C	42.00	44.00	30.00	18.00	68.96	482.14	5.356 (B)	[A2M2]	--
306	C	36.00	48.00	30.50	14.88	61.21	287.20	5.357 (B)	[A2M2]	--
307	C	41.00	48.00	33.50	15.74	69.77	485.28	5.362 (B)	[A2M2]	--
308	C	37.00	47.00	30.50	14.88	62.87	339.08	5.365 (B)	[A2M2]	--
309	C	49.00	45.00	31.50	23.88	77.14	557.68	5.370 (B)	[A2M2]	--
310	C	45.00	45.00	31.50	19.88	73.14	538.29	5.372 (B)	[A2M2]	--
311	C	47.00	46.00	32.50	21.38	75.75	558.50	5.373 (B)	[A2M2]	--
312	C	42.00	45.00	31.00	17.51	69.58	492.39	5.374 (B)	[A2M2]	--
314	C	43.00	48.00	34.00	17.08	72.35	526.89	5.376 (B)	[A2M2]	--
315	C	46.00	46.00	32.50	20.38	74.75	553.69	5.376 (B)	[A2M2]	--
317	C	48.00	46.00	32.50	22.38	76.75	563.52	5.381 (B)	[A2M2]	--
318	C	44.00	44.00	30.50	19.38	71.51	522.78	5.382 (B)	[A2M2]	--
319	C	42.00	46.00	32.00	17.02	70.18	502.44	5.395 (B)	[A2M2]	--
320	C	45.00	46.00	32.50	19.38	73.75	548.80	5.400 (B)	[A2M2]	--
322	C	49.00	46.00	32.50	23.38	77.75	568.20	5.404 (B)	[A2M2]	--
324	C	47.00	47.00	33.50	20.90	76.34	568.82	5.406 (B)	[A2M2]	--
326	C	44.00	45.00	31.50	18.88	72.14	533.49	5.407 (B)	[A2M2]	--
327	C	46.00	47.00	33.50	19.90	75.34	564.01	5.409 (B)	[A2M2]	--
330	C	48.00	47.00	33.50	21.90	77.34	573.84	5.415 (B)	[A2M2]	--
331	C	42.00	47.00	33.00	16.54	70.77	512.31	5.418 (B)	[A2M2]	--
332	C	39.00	45.00	30.00	15.78	65.45	417.55	5.419 (B)	[A2M2]	--
333	C	39.00	46.00	31.00	15.31	66.04	426.70	5.421 (B)	[A2M2]	--
335	C	39.00	47.00	32.00	14.85	66.62	435.69	5.427 (B)	[A2M2]	--
337	C	45.00	47.00	33.50	18.90	74.34	559.33	5.428 (B)	[A2M2]	--
338	C	40.00	45.00	30.50	16.14	67.01	452.10	5.430 (B)	[A2M2]	--
339	C	44.00	46.00	32.50	18.38	72.75	544.00	5.434 (B)	[A2M2]	--
340	C	39.00	48.00	33.00	14.40	67.19	444.51	5.437 (B)	[A2M2]	--
341	C	49.00	47.00	33.50	22.90	78.34	578.52	5.438 (B)	[A2M2]	--
342	C	38.00	48.00	32.50	14.08	65.60	409.45	5.439 (B)	[A2M2]	--
343	C	47.00	48.00	34.50	20.42	76.93	578.96	5.439 (B)	[A2M2]	--
344	C	43.00	44.00	30.50	18.38	70.51	518.11	5.440 (B)	[A2M2]	--
345	C	40.00	46.00	31.50	15.66	67.61	461.70	5.441 (B)	[A2M2]	--
346	C	38.00	47.00	31.50	14.52	65.04	401.16	5.441 (B)	[A2M2]	--
347	C	42.00	48.00	34.00	16.08	71.35	522.00	5.442 (B)	[A2M2]	--
348	C	46.00	48.00	34.50	19.42	75.93	574.15	5.443 (B)	[A2M2]	--
349	C	47.00	43.00	30.00	22.28	74.43	557.65	5.447 (B)	[A2M2]	--
350	C	40.00	47.00	32.50	15.20	68.20	471.33	5.449 (B)	[A2M2]	--
351	C	38.00	46.00	30.50	14.97	64.47	392.43	5.450 (B)	[A2M2]	--
352	C	48.00	48.00	34.50	21.42	77.93	583.98	5.451 (B)	[A2M2]	--
353	C	41.00	44.00	30.00	17.00	67.96	477.34	5.454 (B)	[A2M2]	--
354	C	48.00	43.00	30.00	23.28	75.43	562.45	5.456 (B)	[A2M2]	--
355	C	46.00	43.00	30.00	21.28	73.43	552.98	5.457 (B)	[A2M2]	--
358	C	45.00	48.00	34.50	18.42	74.93	569.47	5.461 (B)	[A2M2]	--
359	C	43.00	45.00	31.50	17.88	71.14	528.81	5.462 (B)	[A2M2]	--
360	C	44.00	47.00	33.50	17.90	73.34	554.32	5.463 (B)	[A2M2]	--
361	C	40.00	48.00	33.50	14.74	68.77	480.59	5.465 (B)	[A2M2]	--
363	C	41.00	45.00	31.00	16.51	68.58	487.59	5.467 (B)	[A2M2]	--
364	C	49.00	43.00	30.00	24.28	76.43	567.34	5.472 (B)	[A2M2]	--
365	C	49.00	48.00	34.50	22.42	78.93	588.66	5.473 (B)	[A2M2]	--
366	C	47.00	44.00	31.00	21.76	75.07	569.04	5.475 (B)	[A2M2]	--
368	C	36.00	48.00	31.00	14.16	61.82	314.19	5.480 (B)	[A2M2]	--
369	C	46.00	44.00	31.00	20.76	74.07	564.23	5.481 (B)	[A2M2]	--
370	C	41.00	46.00	32.00	16.02	69.18	497.64	5.483 (B)	[A2M2]	--
371	C	48.00	44.00	31.00	22.76	76.07	573.85	5.484 (B)	[A2M2]	--
372	C	43.00	46.00	32.50	17.38	71.75	539.19	5.484 (B)	[A2M2]	--
373	C	45.00	43.00	30.00	20.28	72.43	547.95	5.486 (B)	[A2M2]	--
374	C	44.00	48.00	34.50	17.42	73.93	564.45	5.492 (B)	[A2M2]	--
375	C	37.00	48.00	32.00	13.76	64.01	375.18	5.493 (B)	[A2M2]	--
376	C	41.00	47.00	33.00	15.54	69.77	507.51	5.502 (B)	[A2M2]	--
377	C	49.00	44.00	31.00	23.76	77.07	578.74	5.502 (B)	[A2M2]	--
378	C	47.00	45.00	32.00	21.25	75.70	580.22	5.505 (B)	[A2M2]	--
379	C	37.00	47.00	31.00	14.20	63.45	367.21	5.506 (B)	[A2M2]	--
380	C	46.00	45.00	32.00	20.25	74.70	575.41	5.510 (B)	[A2M2]	--
381	C	43.00	47.00	33.50	16.90	72.34	549.50	5.510 (B)	[A2M2]	--
382	C	45.00	44.00	31.00	19.76	73.07	559.34	5.510 (B)	[A2M2]	--
383	C	48.00	45.00	32.00	22.25	76.70	585.24	5.511 (B)	[A2M2]	--
385	C	36.00	47.00	30.00	14.58	61.28	306.91	5.518 (B)	[A2M2]	--
387	C	42.00	44.00	30.50	17.38	69.51	513.09	5.521 (B)	[A2M2]	--
388	C	41.00	48.00	34.00	15.08	70.35	517.20	5.523 (B)	[A2M2]	--
389	C	37.00	46.00	30.00	14.64	62.89	359.10	5.526 (B)	[A2M2]	--
390	C	44.00	43.00	30.00	19.28	71.43	543.15	5.526 (B)	[A2M2]	--
391	C	49.00	45.00	32.00	23.25	77.70	589.91	5.533 (B)	[A2M2]	--
392	C	47.00	46.00	33.00	20.75	76.31	591.19	5.535 (B)	[A2M2]	--
393	C	45.00	45.00	32.00	19.25	73.70	570.51	5.535 (B)	[A2M2]	--
394	C	43.00	48.00	34.50	16.42	72.93	559.64	5.538 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
395	C	42.00	45.00	31.50	16.88	70.14	523.79	5.539 (B)	[A2M2]	--
396	C	46.00	46.00	33.00	19.75	75.31	586.37	5.540 (B)	[A2M2]	--
397	C	48.00	46.00	33.00	21.75	77.31	596.21	5.543 (B)	[A2M2]	--
398	C	44.00	44.00	31.00	18.76	72.07	554.54	5.548 (B)	[A2M2]	--
401	C	42.00	46.00	32.50	16.38	70.75	534.29	5.558 (B)	[A2M2]	--
402	C	45.00	46.00	33.00	18.75	74.31	581.48	5.562 (B)	[A2M2]	--
404	C	49.00	46.00	33.00	22.75	78.31	600.88	5.565 (B)	[A2M2]	--
405	C	47.00	47.00	34.00	20.26	76.91	601.96	5.567 (B)	[A2M2]	--
406	C	46.00	47.00	34.00	19.26	75.91	597.14	5.572 (B)	[A2M2]	--
407	C	44.00	45.00	32.00	18.25	72.70	565.72	5.572 (B)	[A2M2]	--
409	C	39.00	45.00	30.50	15.14	66.01	447.31	5.575 (B)	[A2M2]	--
411	C	48.00	47.00	34.00	21.26	77.91	606.98	5.577 (B)	[A2M2]	--
412	C	39.00	46.00	31.50	14.66	66.61	456.91	5.577 (B)	[A2M2]	--
413	C	42.00	47.00	33.50	15.90	71.34	544.61	5.579 (B)	[A2M2]	--
414	C	39.00	47.00	32.50	14.20	67.20	466.33	5.583 (B)	[A2M2]	--
415	C	40.00	44.00	30.00	16.00	66.96	472.44	5.585 (B)	[A2M2]	--
416	C	43.00	43.00	30.00	18.28	70.43	538.49	5.588 (B)	[A2M2]	--
417	C	38.00	47.00	32.00	13.85	65.62	430.88	5.589 (B)	[A2M2]	--
418	C	38.00	48.00	33.00	13.40	66.19	439.70	5.590 (B)	[A2M2]	--
419	C	45.00	47.00	34.00	18.26	74.91	592.47	5.591 (B)	[A2M2]	--
420	C	40.00	45.00	31.00	15.51	67.58	482.68	5.591 (B)	[A2M2]	--
421	C	39.00	48.00	33.50	13.74	67.77	475.58	5.594 (B)	[A2M2]	--
422	C	40.00	46.00	32.00	15.02	68.18	492.95	5.595 (B)	[A2M2]	--
423	C	38.00	46.00	31.00	14.31	65.04	422.00	5.596 (B)	[A2M2]	--
424	C	49.00	47.00	34.00	22.26	78.91	611.65	5.598 (B)	[A2M2]	--
425	C	44.00	46.00	33.00	17.75	73.31	576.68	5.598 (B)	[A2M2]	--
426	C	47.00	48.00	35.00	19.78	77.50	612.54	5.600 (B)	[A2M2]	--
428	C	42.00	48.00	34.50	15.42	71.93	554.96	5.601 (B)	[A2M2]	--
430	C	46.00	48.00	35.00	18.78	76.50	607.73	5.603 (B)	[A2M2]	--
432	C	36.00	48.00	31.50	13.46	62.42	341.81	5.605 (B)	[A2M2]	--
433	C	43.00	44.00	31.00	17.76	71.07	549.88	5.606 (B)	[A2M2]	--
434	C	40.00	47.00	33.00	14.54	68.77	502.82	5.607 (B)	[A2M2]	--
436	C	48.00	48.00	35.00	20.78	78.50	617.57	5.611 (B)	[A2M2]	--
437	C	38.00	45.00	30.00	14.78	64.45	412.65	5.611 (B)	[A2M2]	--
438	C	47.00	43.00	30.50	21.68	74.97	589.75	5.614 (B)	[A2M2]	--
440	C	41.00	44.00	30.50	16.38	68.51	508.29	5.617 (B)	[A2M2]	--
441	C	40.00	48.00	34.00	14.08	69.35	512.39	5.621 (B)	[A2M2]	--
443	C	48.00	43.00	30.50	22.68	75.97	594.55	5.622 (B)	[A2M2]	--
444	C	45.00	48.00	35.00	17.78	75.50	603.06	5.623 (B)	[A2M2]	--
446	C	46.00	43.00	30.50	20.68	73.97	585.09	5.624 (B)	[A2M2]	--
447	C	44.00	47.00	34.00	17.26	73.91	587.45	5.625 (B)	[A2M2]	--
448	C	43.00	45.00	32.00	17.25	71.70	561.05	5.627 (B)	[A2M2]	--
449	C	41.00	45.00	31.50	15.88	69.14	518.99	5.629 (B)	[A2M2]	--
450	C	49.00	48.00	35.00	21.78	79.50	622.24	5.631 (B)	[A2M2]	--
451	C	37.00	48.00	32.50	13.08	64.60	404.57	5.638 (B)	[A2M2]	--
452	C	49.00	43.00	30.50	23.68	76.97	599.44	5.638 (B)	[A2M2]	--
453	C	36.00	47.00	30.50	13.88	61.87	334.35	5.641 (B)	[A2M2]	--
454	C	47.00	44.00	31.50	21.15	75.62	601.62	5.641 (B)	[A2M2]	--
456	C	41.00	46.00	32.50	15.38	69.75	529.50	5.645 (B)	[A2M2]	--
457	C	46.00	44.00	31.50	20.15	74.62	596.81	5.647 (B)	[A2M2]	--
458	C	43.00	46.00	33.00	16.75	72.31	571.87	5.648 (B)	[A2M2]	--
459	C	48.00	44.00	31.50	22.15	76.62	606.42	5.648 (B)	[A2M2]	--
460	C	37.00	47.00	31.50	13.52	64.04	396.18	5.649 (B)	[A2M2]	--
461	C	44.00	48.00	35.00	16.78	74.50	598.03	5.653 (B)	[A2M2]	--
462	C	45.00	43.00	30.50	19.68	72.97	580.05	5.654 (B)	[A2M2]	--
466	C	41.00	47.00	33.50	14.90	70.34	539.81	5.663 (B)	[A2M2]	--
467	C	49.00	44.00	31.50	23.15	77.62	611.31	5.666 (B)	[A2M2]	--
468	C	37.00	46.00	30.50	13.97	63.47	387.64	5.667 (B)	[A2M2]	--
469	C	47.00	45.00	32.50	20.63	76.25	613.26	5.669 (B)	[A2M2]	--
470	C	42.00	43.00	30.00	17.28	69.43	533.46	5.673 (B)	[A2M2]	--
471	C	43.00	47.00	34.00	16.26	72.91	582.64	5.673 (B)	[A2M2]	--
472	C	48.00	45.00	32.50	21.63	77.25	618.30	5.675 (B)	[A2M2]	--
473	C	46.00	45.00	32.50	19.63	75.25	608.45	5.675 (B)	[A2M2]	--
474	C	45.00	44.00	31.50	19.15	73.62	591.91	5.676 (B)	[A2M2]	--
477	C	41.00	48.00	34.50	14.42	70.93	549.95	5.682 (B)	[A2M2]	--
478	C	42.00	44.00	31.00	16.76	70.07	544.84	5.687 (B)	[A2M2]	--
479	C	35.00	48.00	30.00	14.60	59.61	256.41	5.689 (B)	[A2M2]	--
480	C	44.00	43.00	30.50	18.68	71.97	575.25	5.694 (B)	[A2M2]	--
481	C	49.00	45.00	32.50	22.63	78.25	622.96	5.696 (B)	[A2M2]	--
482	C	47.00	46.00	33.50	20.13	76.87	624.69	5.698 (B)	[A2M2]	--
483	C	43.00	48.00	35.00	15.78	73.50	593.22	5.699 (B)	[A2M2]	--
484	C	45.00	45.00	32.50	18.63	74.25	603.55	5.700 (B)	[A2M2]	--
485	C	42.00	45.00	32.00	16.25	70.70	556.01	5.703 (B)	[A2M2]	--
486	C	46.00	46.00	33.50	19.13	75.87	619.88	5.704 (B)	[A2M2]	--
488	C	48.00	46.00	33.50	21.13	77.87	629.72	5.706 (B)	[A2M2]	--
491	C	35.00	48.00	30.50	13.88	60.21	282.40	5.713 (B)	[A2M2]	--
492	C	44.00	44.00	31.50	18.15	72.62	587.12	5.715 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
494	C	42.00	46.00	33.00	15.75	71.31	566.97	5.720 (B)	[A2M2]	--
496	C	45.00	46.00	33.50	18.13	74.87	615.22	5.725 (B)	[A2M2]	--
497	C	49.00	46.00	33.50	22.13	78.87	634.38	5.726 (B)	[A2M2]	--
498	C	47.00	47.00	34.50	19.63	77.48	635.91	5.728 (B)	[A2M2]	--
500	C	39.00	45.00	31.00	14.51	66.58	477.90	5.733 (B)	[A2M2]	--
501	C	46.00	47.00	34.50	18.63	76.48	631.10	5.733 (B)	[A2M2]	--
502	C	39.00	46.00	32.00	14.02	67.18	487.94	5.735 (B)	[A2M2]	--
503	C	39.00	44.00	30.00	15.00	65.96	467.66	5.736 (B)	[A2M2]	--
504	C	36.00	48.00	32.00	12.76	63.01	370.37	5.736 (B)	[A2M2]	--
505	C	44.00	45.00	32.50	17.63	73.25	598.75	5.738 (B)	[A2M2]	--
506	C	48.00	47.00	34.50	20.63	78.48	640.95	5.738 (B)	[A2M2]	--
507	C	42.00	47.00	34.00	15.26	71.91	577.73	5.740 (B)	[A2M2]	--
508	C	39.00	47.00	33.00	13.54	67.77	497.81	5.741 (B)	[A2M2]	--
509	C	38.00	47.00	32.50	13.20	66.20	461.53	5.741 (B)	[A2M2]	--
510	C	38.00	48.00	33.50	12.74	66.77	470.78	5.743 (B)	[A2M2]	--
511	C	38.00	46.00	31.50	13.66	65.61	452.11	5.745 (B)	[A2M2]	--
512	C	40.00	45.00	31.50	14.88	68.14	514.32	5.745 (B)	[A2M2]	--
513	C	40.00	44.00	30.50	15.38	67.51	503.38	5.748 (B)	[A2M2]	--
514	C	39.00	48.00	34.00	13.08	68.35	507.49	5.749 (B)	[A2M2]	--
517	C	45.00	47.00	34.50	17.63	75.48	626.44	5.754 (B)	[A2M2]	--
518	C	40.00	46.00	32.50	14.38	68.75	524.82	5.754 (B)	[A2M2]	--
519	C	43.00	43.00	30.50	17.68	70.97	570.60	5.755 (B)	[A2M2]	--
520	C	38.00	45.00	30.50	14.14	65.01	442.62	5.756 (B)	[A2M2]	--
522	C	49.00	47.00	34.50	21.63	79.48	645.61	5.758 (B)	[A2M2]	--
523	C	47.00	42.00	30.00	21.62	74.85	610.07	5.760 (B)	[A2M2]	--
524	C	47.00	48.00	35.50	19.14	78.08	646.95	5.761 (B)	[A2M2]	--
525	C	44.00	46.00	33.50	17.13	73.87	610.18	5.761 (B)	[A2M2]	--
526	C	42.00	48.00	35.00	14.78	72.50	588.55	5.763 (B)	[A2M2]	--
527	C	46.00	48.00	35.50	18.14	77.08	642.13	5.764 (B)	[A2M2]	--
529	C	36.00	47.00	31.00	13.20	62.45	362.40	5.767 (B)	[A2M2]	--
530	C	48.00	42.00	30.00	22.62	75.85	614.86	5.767 (B)	[A2M2]	--
531	C	40.00	47.00	33.50	13.90	69.34	535.14	5.767 (B)	[A2M2]	--
532	C	48.00	48.00	35.50	20.14	79.08	651.99	5.771 (B)	[A2M2]	--
534	C	46.00	42.00	30.00	20.62	73.85	605.42	5.771 (B)	[A2M2]	--
535	C	43.00	44.00	31.50	17.15	71.62	582.46	5.772 (B)	[A2M2]	--
536	C	41.00	43.00	30.00	16.28	68.43	528.66	5.774 (B)	[A2M2]	--
539	C	40.00	48.00	34.50	13.42	69.93	545.14	5.781 (B)	[A2M2]	--
540	C	49.00	42.00	30.00	23.62	76.85	619.76	5.781 (B)	[A2M2]	--
541	C	41.00	44.00	31.00	15.76	69.07	540.05	5.781 (B)	[A2M2]	--
542	C	47.00	43.00	31.00	21.08	75.52	622.66	5.783 (B)	[A2M2]	--
543	C	45.00	48.00	35.50	17.14	76.08	637.48	5.784 (B)	[A2M2]	--
544	C	37.00	48.00	33.00	12.40	65.19	434.80	5.785 (B)	[A2M2]	--
545	C	44.00	47.00	34.50	16.63	74.48	621.40	5.787 (B)	[A2M2]	--
546	C	48.00	43.00	31.00	22.08	76.52	627.46	5.789 (B)	[A2M2]	--
547	C	43.00	45.00	32.50	16.63	72.25	593.95	5.789 (B)	[A2M2]	--
548	C	46.00	43.00	31.00	20.08	74.52	617.85	5.790 (B)	[A2M2]	--
549	C	49.00	48.00	35.50	21.14	80.08	656.65	5.790 (B)	[A2M2]	--
550	C	41.00	45.00	32.00	15.25	69.70	551.22	5.792 (B)	[A2M2]	--
551	C	37.00	47.00	32.00	12.85	64.62	425.99	5.795 (B)	[A2M2]	--
555	C	45.00	42.00	30.00	19.62	72.85	600.36	5.804 (B)	[A2M2]	--
556	C	49.00	43.00	31.00	23.08	77.52	632.35	5.805 (B)	[A2M2]	--
558	C	47.00	44.00	32.00	20.54	76.17	635.00	5.807 (B)	[A2M2]	--
559	C	41.00	46.00	33.00	14.75	70.31	562.18	5.807 (B)	[A2M2]	--
560	C	36.00	46.00	30.00	13.64	61.89	354.38	5.809 (B)	[A2M2]	--
561	C	37.00	46.00	31.00	13.31	64.04	417.01	5.811 (B)	[A2M2]	--
562	C	43.00	46.00	33.50	16.13	72.87	605.37	5.812 (B)	[A2M2]	--
563	C	48.00	44.00	32.00	21.54	77.17	639.80	5.813 (B)	[A2M2]	--
564	C	46.00	44.00	32.00	19.54	75.17	630.19	5.814 (B)	[A2M2]	--
565	C	44.00	48.00	35.50	16.14	75.08	632.43	5.815 (B)	[A2M2]	--
566	C	35.00	48.00	31.00	13.16	60.82	309.24	5.815 (B)	[A2M2]	--
569	C	45.00	43.00	31.00	19.08	73.52	612.95	5.822 (B)	[A2M2]	--
571	C	41.00	47.00	34.00	14.26	70.91	572.94	5.824 (B)	[A2M2]	--
573	C	49.00	44.00	32.00	22.54	78.17	644.70	5.831 (B)	[A2M2]	--
574	C	47.00	45.00	33.00	20.02	76.81	647.11	5.833 (B)	[A2M2]	--
575	C	37.00	45.00	30.00	13.78	63.45	407.86	5.834 (B)	[A2M2]	--
577	C	43.00	47.00	34.50	15.63	73.48	616.59	5.836 (B)	[A2M2]	--
578	C	48.00	45.00	33.00	21.02	77.81	652.16	5.839 (B)	[A2M2]	--
579	C	46.00	45.00	33.00	19.02	75.81	642.30	5.840 (B)	[A2M2]	--
580	C	42.00	43.00	30.50	16.68	69.97	565.55	5.840 (B)	[A2M2]	--
581	C	41.00	48.00	35.00	13.78	71.50	583.52	5.842 (B)	[A2M2]	--
582	C	45.00	44.00	32.00	18.54	74.17	625.29	5.842 (B)	[A2M2]	--
584	C	44.00	42.00	30.00	18.62	71.85	595.58	5.847 (B)	[A2M2]	--
586	C	42.00	44.00	31.50	16.15	70.62	577.41	5.852 (B)	[A2M2]	--
589	C	49.00	45.00	33.00	22.02	78.81	656.81	5.859 (B)	[A2M2]	--
590	C	43.00	48.00	35.50	15.14	74.08	627.62	5.861 (B)	[A2M2]	--
591	C	47.00	46.00	34.00	19.50	77.43	659.01	5.861 (B)	[A2M2]	--
592	C	44.00	43.00	31.00	18.08	72.52	608.16	5.863 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
593	C	45.00	45.00	33.00	18.02	74.81	637.40	5.865 (B)	[A2M2]	--
594	C	42.00	45.00	32.50	15.63	71.25	589.04	5.866 (B)	[A2M2]	--
595	C	46.00	46.00	34.00	18.50	76.43	654.19	5.867 (B)	[A2M2]	--
596	C	48.00	46.00	34.00	20.50	78.43	664.06	5.869 (B)	[A2M2]	--
597	C	36.00	48.00	32.50	12.08	63.60	399.77	5.871 (B)	[A2M2]	--
601	C	35.00	47.00	30.00	13.58	60.28	302.11	5.880 (B)	[A2M2]	--
602	C	44.00	44.00	32.00	17.54	73.17	620.50	5.882 (B)	[A2M2]	--
603	C	42.00	46.00	33.50	15.13	71.87	600.46	5.883 (B)	[A2M2]	--
604	C	49.00	46.00	34.00	21.50	79.43	668.70	5.888 (B)	[A2M2]	--
605	C	45.00	46.00	34.00	17.50	75.43	649.55	5.890 (B)	[A2M2]	--
606	C	47.00	47.00	35.00	19.00	78.05	670.69	5.891 (B)	[A2M2]	--
607	C	39.00	45.00	31.50	13.88	67.14	509.30	5.891 (B)	[A2M2]	--
608	C	39.00	46.00	32.50	13.38	67.75	519.80	5.893 (B)	[A2M2]	--
609	C	39.00	44.00	30.50	14.38	66.51	498.60	5.894 (B)	[A2M2]	--
610	C	38.00	47.00	33.00	12.54	66.77	493.01	5.894 (B)	[A2M2]	--
611	C	46.00	47.00	35.00	18.00	77.05	665.88	5.896 (B)	[A2M2]	--
612	C	38.00	48.00	34.00	12.08	67.35	502.70	5.896 (B)	[A2M2]	--
613	C	39.00	47.00	33.50	12.90	68.34	530.11	5.897 (B)	[A2M2]	--
614	C	38.00	46.00	32.00	13.02	66.18	483.14	5.897 (B)	[A2M2]	--
615	C	36.00	47.00	31.50	12.52	63.04	391.38	5.898 (B)	[A2M2]	--
616	C	48.00	47.00	35.00	20.00	79.05	675.74	5.899 (B)	[A2M2]	--
617	C	42.00	47.00	34.50	14.63	72.48	611.94	5.901 (B)	[A2M2]	--
618	C	44.00	45.00	33.00	17.02	73.81	632.61	5.902 (B)	[A2M2]	--
619	C	39.00	48.00	34.50	12.42	68.93	540.23	5.904 (B)	[A2M2]	--
621	C	40.00	45.00	32.00	14.25	68.70	546.55	5.906 (B)	[A2M2]	--
623	C	38.00	45.00	31.00	13.51	65.58	473.22	5.908 (B)	[A2M2]	--
625	C	40.00	44.00	31.00	14.76	68.07	535.13	5.910 (B)	[A2M2]	--
626	C	40.00	43.00	30.00	15.28	67.43	523.75	5.910 (B)	[A2M2]	--
627	C	43.00	42.00	30.00	17.62	70.85	590.93	5.911 (B)	[A2M2]	--
628	C	40.00	46.00	33.00	13.75	69.31	557.51	5.915 (B)	[A2M2]	--
629	C	45.00	47.00	35.00	17.00	76.05	661.23	5.917 (B)	[A2M2]	--
630	C	49.00	47.00	35.00	21.00	80.05	680.39	5.918 (B)	[A2M2]	--
633	C	47.00	48.00	36.00	18.50	78.65	682.17	5.922 (B)	[A2M2]	--
634	C	43.00	43.00	31.00	17.08	71.52	603.52	5.923 (B)	[A2M2]	--
635	C	38.00	44.00	30.00	14.00	64.96	462.98	5.924 (B)	[A2M2]	--
636	C	42.00	48.00	35.50	14.14	73.08	622.97	5.925 (B)	[A2M2]	--
637	C	44.00	46.00	34.00	16.50	74.43	644.49	5.925 (B)	[A2M2]	--
638	C	40.00	47.00	34.00	13.26	69.91	568.13	5.925 (B)	[A2M2]	--
639	C	46.00	48.00	36.00	17.50	77.65	677.36	5.926 (B)	[A2M2]	--
640	C	37.00	48.00	33.50	11.74	65.77	466.09	5.926 (B)	[A2M2]	--
641	C	35.00	48.00	31.50	12.46	61.42	336.94	5.926 (B)	[A2M2]	--
642	C	47.00	42.00	30.50	21.03	75.38	643.30	5.930 (B)	[A2M2]	--
643	C	48.00	48.00	36.00	19.50	79.65	687.23	5.931 (B)	[A2M2]	--
645	C	36.00	46.00	30.50	12.97	62.47	382.83	5.935 (B)	[A2M2]	--
647	C	48.00	42.00	30.50	22.03	76.38	648.09	5.935 (B)	[A2M2]	--
648	C	41.00	43.00	30.50	15.68	68.97	560.76	5.939 (B)	[A2M2]	--
649	C	43.00	44.00	32.00	16.54	72.17	615.86	5.939 (B)	[A2M2]	--
650	C	40.00	48.00	35.00	12.78	70.50	578.71	5.940 (B)	[A2M2]	--
651	C	46.00	42.00	30.50	20.03	74.38	638.67	5.942 (B)	[A2M2]	--
652	C	37.00	47.00	32.50	12.20	65.20	456.63	5.943 (B)	[A2M2]	--
653	C	41.00	44.00	31.50	15.15	69.62	572.62	5.945 (B)	[A2M2]	--
654	C	45.00	48.00	36.00	16.50	76.65	672.71	5.946 (B)	[A2M2]	--
655	C	49.00	42.00	30.50	23.03	77.38	652.99	5.949 (B)	[A2M2]	--
656	C	44.00	47.00	35.00	16.00	75.05	656.17	5.950 (B)	[A2M2]	--
657	C	49.00	48.00	36.00	20.50	80.65	691.87	5.950 (B)	[A2M2]	--
658	C	47.00	43.00	31.50	20.48	76.06	656.37	5.950 (B)	[A2M2]	--
662	C	43.00	45.00	33.00	16.02	72.81	627.80	5.955 (B)	[A2M2]	--
663	C	48.00	43.00	31.50	21.48	77.06	661.17	5.956 (B)	[A2M2]	--
664	C	41.00	45.00	32.50	14.63	70.25	584.25	5.956 (B)	[A2M2]	--
665	C	37.00	46.00	31.50	12.66	64.61	447.21	5.957 (B)	[A2M2]	--
666	C	46.00	43.00	31.50	19.48	75.06	651.57	5.958 (B)	[A2M2]	--
669	C	41.00	46.00	33.50	14.13	70.87	595.67	5.969 (B)	[A2M2]	--
670	C	49.00	43.00	31.50	22.48	78.06	666.07	5.972 (B)	[A2M2]	--
671	C	47.00	44.00	32.50	19.94	76.72	669.20	5.973 (B)	[A2M2]	--
672	C	45.00	42.00	30.50	19.03	73.38	633.59	5.974 (B)	[A2M2]	--
673	C	43.00	46.00	34.00	15.50	73.43	639.69	5.976 (B)	[A2M2]	--
674	C	48.00	44.00	32.50	20.94	77.72	674.26	5.977 (B)	[A2M2]	--
675	C	44.00	48.00	36.00	15.50	75.65	667.66	5.977 (B)	[A2M2]	--
678	C	37.00	45.00	30.50	13.14	64.01	437.62	5.979 (B)	[A2M2]	--
679	C	46.00	44.00	32.50	18.94	75.72	664.39	5.981 (B)	[A2M2]	--
680	C	35.00	47.00	30.50	12.88	60.87	329.40	5.984 (B)	[A2M2]	--
681	C	41.00	47.00	34.50	13.63	71.48	606.89	5.984 (B)	[A2M2]	--
682	C	45.00	43.00	31.50	18.48	74.06	646.66	5.990 (B)	[A2M2]	--
683	C	49.00	44.00	32.50	21.94	78.72	678.89	5.996 (B)	[A2M2]	--
684	C	47.00	45.00	33.50	19.41	77.36	681.78	5.997 (B)	[A2M2]	--
685	C	43.00	47.00	35.00	15.00	74.05	651.37	5.998 (B)	[A2M2]	--
688	C	42.00	42.00	30.00	16.62	69.85	585.87	6.001 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
690	C	41.00	48.00	35.50	13.14	72.08	617.92	6.002 (B)	[A2M2]	--
692	C	48.00	45.00	33.50	20.41	78.36	686.84	6.004 (B)	[A2M2]	--
693	C	46.00	45.00	33.50	18.41	76.36	676.97	6.005 (B)	[A2M2]	--
694	C	42.00	43.00	31.00	16.08	70.52	598.45	6.008 (B)	[A2M2]	--
695	C	45.00	44.00	32.50	17.94	74.72	659.48	6.009 (B)	[A2M2]	--
696	C	36.00	48.00	33.00	11.40	64.19	430.01	6.009 (B)	[A2M2]	--
698	C	44.00	42.00	30.50	18.03	72.38	628.80	6.017 (B)	[A2M2]	--
699	C	42.00	44.00	32.00	15.54	71.17	610.79	6.017 (B)	[A2M2]	--
702	C	49.00	45.00	33.50	21.41	79.36	691.48	6.022 (B)	[A2M2]	--
703	C	43.00	48.00	36.00	14.50	74.65	662.85	6.022 (B)	[A2M2]	--
706	C	47.00	46.00	34.50	18.89	77.99	694.14	6.024 (B)	[A2M2]	--
708	C	45.00	45.00	33.50	17.41	75.36	672.34	6.029 (B)	[A2M2]	--
709	C	42.00	45.00	33.00	15.02	71.81	622.89	6.030 (B)	[A2M2]	--
710	C	46.00	46.00	34.50	17.89	76.99	689.33	6.031 (B)	[A2M2]	--
711	C	48.00	46.00	34.50	19.89	78.99	699.20	6.032 (B)	[A2M2]	--
712	C	44.00	43.00	31.50	17.48	73.06	641.87	6.032 (B)	[A2M2]	--
713	C	36.00	47.00	32.00	11.85	63.62	421.20	6.033 (B)	[A2M2]	--
714	C	35.00	48.00	32.00	11.76	62.01	365.48	6.044 (B)	[A2M2]	--
715	C	42.00	46.00	34.00	14.50	72.43	635.05	6.044 (B)	[A2M2]	--
718	C	44.00	44.00	32.50	16.94	73.72	654.69	6.048 (B)	[A2M2]	--
719	C	38.00	47.00	33.50	11.90	67.34	525.31	6.049 (B)	[A2M2]	--
720	C	49.00	46.00	34.50	20.89	79.99	703.84	6.050 (B)	[A2M2]	--
721	C	39.00	46.00	33.00	12.75	68.31	552.47	6.050 (B)	[A2M2]	--
722	C	39.00	45.00	32.00	13.25	67.70	541.51	6.051 (B)	[A2M2]	--
723	C	38.00	48.00	34.50	11.42	67.93	535.44	6.051 (B)	[A2M2]	--
724	C	38.00	46.00	32.50	12.38	66.75	515.00	6.051 (B)	[A2M2]	--
727	C	47.00	47.00	35.50	18.38	78.61	706.28	6.054 (B)	[A2M2]	--
728	C	39.00	44.00	31.00	13.76	67.07	530.35	6.054 (B)	[A2M2]	--
729	C	39.00	47.00	34.00	12.26	68.91	563.23	6.054 (B)	[A2M2]	--
730	C	45.00	46.00	34.50	16.89	75.99	684.69	6.054 (B)	[A2M2]	--
731	C	46.00	47.00	35.50	17.38	77.61	701.47	6.058 (B)	[A2M2]	--
732	C	38.00	45.00	31.50	12.88	66.14	504.50	6.059 (B)	[A2M2]	--
733	C	39.00	48.00	35.00	11.78	69.50	574.05	6.059 (B)	[A2M2]	--
736	C	48.00	47.00	35.50	19.38	79.61	711.35	6.061 (B)	[A2M2]	--
737	C	39.00	43.00	30.00	14.28	66.43	518.97	6.063 (B)	[A2M2]	--
739	C	40.00	44.00	31.50	14.15	68.62	567.97	6.064 (B)	[A2M2]	--
740	C	42.00	47.00	35.00	14.00	73.05	646.72	6.065 (B)	[A2M2]	--
741	C	36.00	46.00	31.00	12.31	63.04	412.22	6.067 (B)	[A2M2]	--
742	C	44.00	45.00	33.50	16.41	74.36	667.27	6.067 (B)	[A2M2]	--
744	C	40.00	45.00	32.50	13.63	69.25	579.60	6.068 (B)	[A2M2]	--
745	C	40.00	46.00	33.50	13.13	69.87	590.87	6.074 (B)	[A2M2]	--
746	C	37.00	48.00	34.00	11.08	66.35	498.02	6.074 (B)	[A2M2]	--
747	C	40.00	43.00	30.50	14.68	67.97	555.83	6.075 (B)	[A2M2]	--
748	C	38.00	44.00	30.50	13.38	65.51	493.93	6.076 (B)	[A2M2]	--
751	C	49.00	47.00	35.50	20.38	80.61	715.98	6.079 (B)	[A2M2]	--
752	C	45.00	47.00	35.50	16.38	76.61	696.83	6.080 (B)	[A2M2]	--
754	C	43.00	42.00	30.50	17.03	71.38	624.17	6.081 (B)	[A2M2]	--
755	C	37.00	47.00	33.00	11.54	65.77	488.33	6.083 (B)	[A2M2]	--
756	C	47.00	41.00	30.00	21.02	75.23	663.49	6.084 (B)	[A2M2]	--
757	C	47.00	48.00	36.50	17.88	79.21	718.22	6.084 (B)	[A2M2]	--
758	C	42.00	48.00	36.00	13.50	73.65	658.21	6.086 (B)	[A2M2]	--
759	C	40.00	47.00	34.50	12.63	70.48	602.09	6.086 (B)	[A2M2]	--
760	C	46.00	48.00	36.50	16.88	78.21	713.41	6.088 (B)	[A2M2]	--
761	C	44.00	46.00	34.50	15.89	74.99	679.62	6.089 (B)	[A2M2]	--
762	C	48.00	41.00	30.00	22.02	76.23	668.27	6.089 (B)	[A2M2]	--
763	C	43.00	43.00	31.50	16.48	72.06	637.24	6.092 (B)	[A2M2]	--
764	C	48.00	48.00	36.50	18.88	80.21	723.29	6.092 (B)	[A2M2]	--
765	C	35.00	47.00	31.00	12.20	61.45	357.52	6.095 (B)	[A2M2]	--
766	C	46.00	41.00	30.00	20.02	74.23	658.87	6.097 (B)	[A2M2]	--
768	C	40.00	48.00	35.50	12.14	71.08	613.12	6.099 (B)	[A2M2]	--
769	C	47.00	42.00	31.00	20.45	75.92	677.33	6.100 (B)	[A2M2]	--
770	C	49.00	41.00	30.00	23.02	77.23	673.18	6.100 (B)	[A2M2]	--
771	C	43.00	44.00	32.50	15.94	72.72	649.89	6.103 (B)	[A2M2]	--
772	C	41.00	42.00	30.00	15.62	68.85	581.09	6.104 (B)	[A2M2]	--
773	C	48.00	42.00	31.00	21.45	76.92	682.12	6.104 (B)	[A2M2]	--
775	C	41.00	43.00	31.00	15.08	69.52	593.67	6.105 (B)	[A2M2]	--
776	C	37.00	46.00	32.00	12.02	65.18	478.24	6.106 (B)	[A2M2]	--
779	C	45.00	48.00	36.50	15.88	77.21	708.77	6.108 (B)	[A2M2]	--
780	C	36.00	45.00	30.00	12.78	62.45	403.06	6.110 (B)	[A2M2]	--
781	C	49.00	48.00	36.50	19.88	81.21	727.92	6.111 (B)	[A2M2]	--
782	C	41.00	44.00	32.00	14.54	70.17	606.00	6.111 (B)	[A2M2]	--
784	C	46.00	42.00	31.00	19.45	74.92	672.71	6.112 (B)	[A2M2]	--
785	C	44.00	47.00	35.50	15.38	75.61	691.76	6.114 (B)	[A2M2]	--
786	C	47.00	43.00	32.00	19.89	76.60	690.89	6.118 (B)	[A2M2]	--
787	C	49.00	42.00	31.00	22.45	77.92	687.02	6.118 (B)	[A2M2]	--
789	C	41.00	45.00	33.00	14.02	70.81	618.10	6.120 (B)	[A2M2]	--
790	C	43.00	45.00	33.50	15.41	73.36	662.47	6.120 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
792	C	48.00	43.00	32.00	20.89	77.60	695.68	6.123 (B)	[A2M2]	--
793	C	37.00	45.00	31.00	12.51	64.58	468.20	6.126 (B)	[A2M2]	--
794	C	46.00	43.00	32.00	18.89	75.60	686.09	6.128 (B)	[A2M2]	--
795	C	41.00	46.00	34.00	13.50	71.43	629.99	6.131 (B)	[A2M2]	--
796	C	45.00	41.00	30.00	19.02	73.23	653.77	6.134 (B)	[A2M2]	--
799	C	49.00	43.00	32.00	21.89	78.60	700.59	6.139 (B)	[A2M2]	--
800	C	47.00	44.00	33.00	19.34	77.26	704.20	6.139 (B)	[A2M2]	--
801	C	43.00	46.00	34.50	14.89	73.99	674.82	6.139 (B)	[A2M2]	--
802	C	44.00	48.00	36.50	14.88	76.21	703.70	6.140 (B)	[A2M2]	--
804	C	48.00	44.00	33.00	20.34	78.26	709.27	6.144 (B)	[A2M2]	--
805	C	45.00	42.00	31.00	18.45	73.92	667.61	6.144 (B)	[A2M2]	--
806	C	41.00	47.00	35.00	13.00	72.05	641.66	6.145 (B)	[A2M2]	--
807	C	46.00	44.00	33.00	18.34	76.26	699.39	6.148 (B)	[A2M2]	--
808	C	36.00	48.00	33.50	10.74	64.77	461.09	6.150 (B)	[A2M2]	--
811	C	37.00	44.00	30.00	13.00	63.96	457.96	6.155 (B)	[A2M2]	--
813	C	45.00	43.00	32.00	17.89	74.60	681.17	6.158 (B)	[A2M2]	--
814	C	35.00	48.00	32.50	11.08	62.60	395.06	6.160 (B)	[A2M2]	--
815	C	35.00	46.00	30.00	12.64	60.89	349.41	6.160 (B)	[A2M2]	--
816	C	43.00	47.00	35.50	14.38	74.61	686.96	6.161 (B)	[A2M2]	--
817	C	49.00	44.00	33.00	21.34	79.26	713.89	6.161 (B)	[A2M2]	--
818	C	47.00	45.00	34.00	18.80	77.91	717.25	6.163 (B)	[A2M2]	--
819	C	41.00	48.00	36.00	12.50	72.65	653.14	6.163 (B)	[A2M2]	--
822	C	48.00	45.00	34.00	19.80	78.91	722.33	6.169 (B)	[A2M2]	--
823	C	46.00	45.00	34.00	17.80	76.91	712.45	6.170 (B)	[A2M2]	--
824	C	42.00	42.00	30.50	16.03	70.38	619.09	6.171 (B)	[A2M2]	--
826	C	36.00	47.00	32.50	11.20	64.20	451.84	6.172 (B)	[A2M2]	--
827	C	42.00	43.00	31.50	15.48	71.06	632.16	6.175 (B)	[A2M2]	--
828	C	45.00	44.00	33.00	17.34	75.26	694.47	6.176 (B)	[A2M2]	--
829	C	44.00	41.00	30.00	18.02	72.23	648.99	6.178 (B)	[A2M2]	--
832	C	42.00	44.00	32.50	14.94	71.72	644.97	6.183 (B)	[A2M2]	--
833	C	43.00	48.00	36.50	13.88	75.21	698.90	6.184 (B)	[A2M2]	--
834	C	49.00	45.00	34.00	20.80	79.91	726.96	6.186 (B)	[A2M2]	--
835	C	44.00	42.00	31.00	17.45	72.92	662.83	6.188 (B)	[A2M2]	--
836	C	47.00	46.00	35.00	18.28	78.55	730.08	6.189 (B)	[A2M2]	--
837	C	46.00	46.00	35.00	17.28	77.55	725.27	6.195 (B)	[A2M2]	--
838	C	42.00	45.00	33.50	14.41	72.36	657.54	6.195 (B)	[A2M2]	--
839	C	48.00	46.00	35.00	19.28	79.55	735.16	6.195 (B)	[A2M2]	--
840	C	45.00	45.00	34.00	16.80	75.91	707.82	6.195 (B)	[A2M2]	--
841	C	44.00	43.00	32.00	16.89	73.60	676.39	6.200 (B)	[A2M2]	--
846	C	36.00	46.00	31.50	11.66	63.61	442.42	6.202 (B)	[A2M2]	--
848	C	38.00	48.00	35.00	10.78	68.50	569.01	6.204 (B)	[A2M2]	--
849	C	38.00	47.00	34.00	11.26	67.91	558.44	6.204 (B)	[A2M2]	--
851	C	38.00	46.00	33.00	11.75	67.31	547.68	6.207 (B)	[A2M2]	--
852	C	39.00	46.00	33.50	12.13	68.87	585.96	6.208 (B)	[A2M2]	--
853	C	42.00	46.00	34.50	13.89	72.99	670.19	6.209 (B)	[A2M2]	--
854	C	39.00	45.00	32.50	12.63	68.25	574.54	6.209 (B)	[A2M2]	--
855	C	39.00	47.00	34.50	11.63	69.48	597.17	6.212 (B)	[A2M2]	--
856	C	49.00	46.00	35.00	20.28	80.55	739.78	6.212 (B)	[A2M2]	--
857	C	35.00	47.00	31.50	11.52	62.04	386.49	6.214 (B)	[A2M2]	--
858	C	38.00	45.00	32.00	12.25	66.70	536.73	6.214 (B)	[A2M2]	--
859	C	39.00	44.00	31.50	13.15	67.62	562.92	6.215 (B)	[A2M2]	--
860	C	44.00	44.00	33.00	16.34	74.26	689.69	6.215 (B)	[A2M2]	--
864	C	47.00	47.00	36.00	17.76	79.17	742.69	6.217 (B)	[A2M2]	--
865	C	39.00	48.00	35.50	11.14	70.08	608.46	6.218 (B)	[A2M2]	--
866	C	45.00	46.00	35.00	16.28	76.55	720.65	6.218 (B)	[A2M2]	--
869	C	46.00	47.00	36.00	16.76	78.17	737.88	6.222 (B)	[A2M2]	--
870	C	48.00	47.00	36.00	18.76	80.17	747.77	6.223 (B)	[A2M2]	--
871	C	39.00	43.00	30.50	13.68	66.97	551.07	6.224 (B)	[A2M2]	--
872	C	37.00	48.00	34.50	10.42	66.93	530.77	6.224 (B)	[A2M2]	--
874	C	42.00	47.00	35.50	13.38	73.61	682.33	6.227 (B)	[A2M2]	--
875	C	40.00	44.00	32.00	13.54	69.17	601.36	6.227 (B)	[A2M2]	--
876	C	38.00	44.00	31.00	12.76	66.07	525.56	6.228 (B)	[A2M2]	--
877	C	40.00	43.00	31.00	14.08	68.52	589.03	6.229 (B)	[A2M2]	--
878	C	40.00	45.00	33.00	13.02	69.81	613.47	6.231 (B)	[A2M2]	--
879	C	37.00	47.00	33.50	10.90	66.34	520.64	6.232 (B)	[A2M2]	--
880	C	44.00	45.00	34.00	15.80	74.91	702.74	6.233 (B)	[A2M2]	--
881	C	40.00	46.00	34.00	12.50	70.43	625.19	6.236 (B)	[A2M2]	--
882	C	49.00	47.00	36.00	19.76	81.17	752.39	6.241 (B)	[A2M2]	--
883	C	36.00	45.00	30.50	12.14	63.01	432.83	6.242 (B)	[A2M2]	--
885	C	45.00	47.00	36.00	15.76	77.17	733.26	6.244 (B)	[A2M2]	--
887	C	40.00	47.00	35.00	12.00	71.05	636.86	6.245 (B)	[A2M2]	--
888	C	37.00	46.00	32.50	11.38	65.75	510.33	6.245 (B)	[A2M2]	--
889	C	43.00	41.00	30.00	17.02	71.23	644.38	6.246 (B)	[A2M2]	--
891	C	47.00	48.00	37.00	17.25	79.78	755.09	6.247 (B)	[A2M2]	--
892	C	42.00	48.00	36.50	12.88	74.21	694.26	6.247 (B)	[A2M2]	--
893	C	40.00	42.00	30.00	14.62	67.85	576.15	6.247 (B)	[A2M2]	--
897	C	46.00	48.00	37.00	16.25	78.78	750.28	6.251 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
898	C	43.00	42.00	31.00	16.45	71.92	658.21	6.251 (B)	[A2M2]	--
899	C	38.00	43.00	30.00	13.28	65.43	514.32	6.252 (B)	[A2M2]	--
900	C	48.00	48.00	37.00	18.25	80.78	760.17	6.253 (B)	[A2M2]	--
901	C	44.00	46.00	35.00	15.28	75.55	715.56	6.254 (B)	[A2M2]	--
902	C	47.00	41.00	30.50	20.44	75.76	697.82	6.257 (B)	[A2M2]	--
903	C	40.00	48.00	36.00	11.50	71.65	648.34	6.258 (B)	[A2M2]	--
904	C	48.00	41.00	30.50	21.44	76.76	702.60	6.260 (B)	[A2M2]	--
905	C	43.00	43.00	32.00	15.89	72.60	671.77	6.261 (B)	[A2M2]	--
908	C	47.00	42.00	31.50	19.87	76.46	712.16	6.269 (B)	[A2M2]	--
909	C	43.00	44.00	33.00	15.34	73.26	684.89	6.270 (B)	[A2M2]	--
910	C	45.00	48.00	37.00	15.25	77.78	745.65	6.270 (B)	[A2M2]	--
911	C	46.00	41.00	30.50	19.44	74.76	693.21	6.270 (B)	[A2M2]	--
912	C	41.00	42.00	30.50	15.03	69.38	614.31	6.271 (B)	[A2M2]	--
913	C	41.00	43.00	31.50	14.48	70.06	627.38	6.272 (B)	[A2M2]	--
915	C	49.00	41.00	30.50	22.44	77.76	707.51	6.272 (B)	[A2M2]	--
916	C	49.00	48.00	37.00	19.25	81.78	764.79	6.272 (B)	[A2M2]	--
917	C	35.00	46.00	30.50	11.97	61.47	377.95	6.272 (B)	[A2M2]	--
918	C	48.00	42.00	31.50	20.87	77.46	716.94	6.274 (B)	[A2M2]	--
919	C	34.00	48.00	31.00	12.16	59.82	304.43	6.275 (B)	[A2M2]	--
921	C	37.00	45.00	31.50	11.88	65.14	499.59	6.276 (B)	[A2M2]	--
922	C	41.00	44.00	32.50	13.94	70.72	640.19	6.276 (B)	[A2M2]	--
923	C	44.00	47.00	36.00	14.76	76.17	728.17	6.278 (B)	[A2M2]	--
926	C	41.00	45.00	33.50	13.41	71.36	652.76	6.283 (B)	[A2M2]	--
927	C	46.00	42.00	31.50	18.87	75.46	707.55	6.284 (B)	[A2M2]	--
928	C	35.00	48.00	33.00	10.40	63.19	425.32	6.284 (B)	[A2M2]	--
929	C	43.00	45.00	34.00	14.80	73.91	697.94	6.285 (B)	[A2M2]	--
930	C	47.00	43.00	32.50	19.30	77.14	726.21	6.286 (B)	[A2M2]	--
931	C	49.00	42.00	31.50	21.87	78.46	721.85	6.288 (B)	[A2M2]	--
932	C	48.00	43.00	32.50	20.30	78.14	731.00	6.292 (B)	[A2M2]	--
933	C	36.00	48.00	34.00	10.08	65.35	493.00	6.293 (B)	[A2M2]	--
934	C	41.00	46.00	34.50	12.89	71.99	665.11	6.293 (B)	[A2M2]	--
935	C	46.00	43.00	32.50	18.30	76.14	721.41	6.296 (B)	[A2M2]	--
937	C	37.00	44.00	30.50	12.38	64.51	488.90	6.303 (B)	[A2M2]	--
938	C	43.00	46.00	35.00	14.28	74.55	710.76	6.303 (B)	[A2M2]	--
940	C	44.00	48.00	37.00	14.25	76.78	740.56	6.304 (B)	[A2M2]	--
941	C	49.00	43.00	32.50	21.30	79.14	735.91	6.306 (B)	[A2M2]	--
942	C	47.00	44.00	33.50	18.75	77.81	740.00	6.306 (B)	[A2M2]	--
943	C	45.00	41.00	30.50	18.44	73.76	688.10	6.306 (B)	[A2M2]	--
944	C	41.00	47.00	35.50	12.38	72.61	677.25	6.308 (B)	[A2M2]	--
948	C	48.00	44.00	33.50	19.75	78.81	745.09	6.310 (B)	[A2M2]	--
950	C	36.00	47.00	33.00	10.54	64.77	483.31	6.314 (B)	[A2M2]	--
951	C	46.00	44.00	33.50	17.75	76.81	735.19	6.315 (B)	[A2M2]	--
952	C	45.00	42.00	31.50	17.87	74.46	702.43	6.315 (B)	[A2M2]	--
954	C	34.00	48.00	31.50	11.46	60.42	332.14	6.322 (B)	[A2M2]	--
956	C	43.00	47.00	36.00	13.76	75.17	723.37	6.324 (B)	[A2M2]	--
957	C	41.00	48.00	36.50	11.88	73.21	689.18	6.325 (B)	[A2M2]	--
958	C	49.00	44.00	33.50	20.75	79.81	749.70	6.326 (B)	[A2M2]	--
959	C	45.00	43.00	32.50	17.30	75.14	716.48	6.328 (B)	[A2M2]	--
960	C	35.00	47.00	32.00	10.85	62.62	416.50	6.329 (B)	[A2M2]	--
961	C	47.00	45.00	34.50	18.20	78.46	753.54	6.329 (B)	[A2M2]	--
962	C	34.00	48.00	30.50	12.88	59.21	277.65	6.333 (B)	[A2M2]	--
963	C	48.00	45.00	34.50	19.20	79.46	758.63	6.334 (B)	[A2M2]	--
964	C	46.00	45.00	34.50	17.20	77.46	748.73	6.336 (B)	[A2M2]	--
966	C	42.00	42.00	31.00	15.45	70.92	653.11	6.339 (B)	[A2M2]	--
967	C	42.00	41.00	30.00	16.02	70.23	639.28	6.341 (B)	[A2M2]	--
968	C	36.00	46.00	32.00	11.02	64.18	473.45	6.342 (B)	[A2M2]	--
970	C	42.00	43.00	32.00	14.89	71.60	666.67	6.342 (B)	[A2M2]	--
971	C	45.00	44.00	33.50	16.75	75.81	730.59	6.342 (B)	[A2M2]	--
973	C	43.00	48.00	37.00	13.25	75.78	735.76	6.347 (B)	[A2M2]	--
975	C	42.00	44.00	33.00	14.34	72.26	679.96	6.349 (B)	[A2M2]	--
976	C	49.00	45.00	34.50	20.20	80.46	763.24	6.350 (B)	[A2M2]	--
977	C	44.00	41.00	30.50	17.44	72.76	683.32	6.352 (B)	[A2M2]	--
979	C	47.00	46.00	35.50	17.67	79.10	766.83	6.354 (B)	[A2M2]	--
982	C	42.00	45.00	34.00	13.80	72.91	693.32	6.358 (B)	[A2M2]	--
983	C	38.00	48.00	35.50	10.14	69.08	603.41	6.358 (B)	[A2M2]	--
984	C	44.00	42.00	31.50	16.87	73.46	697.66	6.358 (B)	[A2M2]	--
985	C	38.00	47.00	34.50	10.63	68.48	592.39	6.358 (B)	[A2M2]	--
986	C	48.00	46.00	35.50	18.67	80.10	771.93	6.359 (B)	[A2M2]	--
987	C	46.00	46.00	35.50	16.67	78.10	762.03	6.360 (B)	[A2M2]	--
988	C	45.00	45.00	34.50	16.20	76.46	744.12	6.361 (B)	[A2M2]	--
989	C	38.00	46.00	33.50	11.13	67.87	581.18	6.363 (B)	[A2M2]	--
990	C	39.00	46.00	34.00	11.50	69.43	620.26	6.367 (B)	[A2M2]	--
992	C	39.00	47.00	35.00	11.00	70.05	632.22	6.368 (B)	[A2M2]	--
993	C	39.00	45.00	33.00	12.02	68.81	608.39	6.368 (B)	[A2M2]	--
994	C	44.00	43.00	32.50	16.30	74.14	711.70	6.368 (B)	[A2M2]	--
996	C	38.00	45.00	32.50	11.63	67.25	569.76	6.370 (B)	[A2M2]	--
997	C	42.00	46.00	35.00	13.28	73.55	706.14	6.372 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
998	C	37.00	48.00	35.00	9.78	67.50	564.21	6.373 (B)	[A2M2]	--
999	C	39.00	44.00	32.00	12.54	68.17	596.29	6.375 (B)	[A2M2]	--
1000	C	49.00	46.00	35.50	19.67	81.10	776.54	6.376 (B)	[A2M2]	--
1001	C	39.00	48.00	36.00	10.50	70.65	643.70	6.376 (B)	[A2M2]	--
1002	C	36.00	45.00	31.00	11.51	63.58	463.41	6.379 (B)	[A2M2]	--
1003	C	47.00	47.00	36.50	17.15	79.73	779.91	6.382 (B)	[A2M2]	--
1004	C	44.00	44.00	33.50	15.75	74.81	725.49	6.382 (B)	[A2M2]	--
1005	C	37.00	47.00	34.00	10.26	66.91	553.78	6.383 (B)	[A2M2]	--
1006	C	45.00	46.00	35.50	15.67	77.10	757.42	6.383 (B)	[A2M2]	--
1008	C	38.00	44.00	31.50	12.15	66.62	558.13	6.384 (B)	[A2M2]	--
1010	C	39.00	43.00	31.00	13.08	67.52	583.96	6.386 (B)	[A2M2]	--
1011	C	46.00	47.00	36.50	16.15	78.73	775.10	6.386 (B)	[A2M2]	--
1012	C	48.00	47.00	36.50	18.15	80.73	785.00	6.386 (B)	[A2M2]	--
1013	C	42.00	47.00	36.00	12.76	74.17	718.75	6.390 (B)	[A2M2]	--
1015	C	40.00	45.00	33.50	12.41	70.36	647.97	6.391 (B)	[A2M2]	--
1016	C	40.00	44.00	32.50	12.94	69.72	635.57	6.391 (B)	[A2M2]	--
1017	C	35.00	46.00	31.00	11.31	62.04	407.31	6.392 (B)	[A2M2]	--
1018	C	40.00	43.00	31.50	13.48	69.06	622.75	6.393 (B)	[A2M2]	--
1019	C	37.00	46.00	33.00	10.75	66.31	543.02	6.395 (B)	[A2M2]	--
1021	C	40.00	46.00	34.50	11.89	70.99	660.32	6.397 (B)	[A2M2]	--
1023	C	44.00	45.00	34.50	15.20	75.46	739.02	6.400 (B)	[A2M2]	--
1027	C	39.00	42.00	30.00	13.62	66.85	571.39	6.402 (B)	[A2M2]	--
1029	C	49.00	47.00	36.50	19.15	81.73	789.62	6.404 (B)	[A2M2]	--
1030	C	40.00	47.00	35.50	11.38	71.61	672.45	6.406 (B)	[A2M2]	--
1031	C	45.00	47.00	36.50	15.15	77.73	770.49	6.407 (B)	[A2M2]	--
1033	C	38.00	43.00	30.50	12.68	65.97	546.43	6.408 (B)	[A2M2]	--
1034	C	42.00	48.00	37.00	12.25	74.78	731.14	6.409 (B)	[A2M2]	--
1035	C	47.00	48.00	37.50	16.63	80.34	792.77	6.411 (B)	[A2M2]	--
1036	C	35.00	48.00	33.50	9.74	63.77	456.29	6.411 (B)	[A2M2]	--
1037	C	40.00	42.00	30.50	14.03	68.38	609.36	6.412 (B)	[A2M2]	--
1038	C	34.00	48.00	32.00	10.76	61.01	360.69	6.414 (B)	[A2M2]	--
1040	C	46.00	48.00	37.50	15.63	79.34	787.96	6.414 (B)	[A2M2]	--
1041	C	48.00	48.00	37.50	17.63	81.34	797.87	6.416 (B)	[A2M2]	--
1042	C	40.00	48.00	36.50	10.88	72.21	684.39	6.418 (B)	[A2M2]	--
1044	C	43.00	41.00	30.50	16.44	71.76	678.72	6.418 (B)	[A2M2]	--
1046	C	44.00	46.00	35.50	14.67	76.10	752.32	6.420 (B)	[A2M2]	--
1047	C	47.00	40.00	30.00	20.47	75.57	717.80	6.421 (B)	[A2M2]	--
1048	C	43.00	42.00	31.50	15.87	72.46	693.05	6.422 (B)	[A2M2]	--
1051	C	37.00	45.00	32.00	11.25	65.70	531.79	6.424 (B)	[A2M2]	--
1052	C	48.00	40.00	30.00	21.47	76.57	722.58	6.425 (B)	[A2M2]	--
1053	C	43.00	43.00	32.50	15.30	73.14	706.91	6.426 (B)	[A2M2]	--
1054	C	36.00	44.00	30.00	12.00	62.96	453.18	6.427 (B)	[A2M2]	--
1056	C	47.00	41.00	31.00	19.87	76.29	732.94	6.428 (B)	[A2M2]	--
1060	C	48.00	41.00	31.00	20.87	77.29	737.73	6.432 (B)	[A2M2]	--
1061	C	49.00	40.00	30.00	22.47	77.57	727.50	6.433 (B)	[A2M2]	--
1062	C	49.00	48.00	37.50	18.63	82.34	802.48	6.434 (B)	[A2M2]	--
1063	C	45.00	48.00	37.50	14.63	78.34	783.35	6.434 (B)	[A2M2]	--
1064	C	36.00	48.00	34.50	9.42	65.93	525.73	6.434 (B)	[A2M2]	--
1065	C	46.00	40.00	30.00	19.47	74.57	713.21	6.437 (B)	[A2M2]	--
1066	C	43.00	44.00	33.50	14.75	73.81	720.69	6.437 (B)	[A2M2]	--
1068	C	41.00	43.00	32.00	13.89	70.60	661.89	6.439 (B)	[A2M2]	--
1069	C	47.00	42.00	32.00	19.29	76.99	747.78	6.440 (B)	[A2M2]	--
1070	C	41.00	42.00	31.00	14.45	69.92	648.34	6.440 (B)	[A2M2]	--
1071	C	34.00	47.00	30.50	11.88	59.87	324.59	6.440 (B)	[A2M2]	--
1072	C	41.00	44.00	33.00	13.34	71.26	675.18	6.440 (B)	[A2M2]	--
1074	C	44.00	47.00	36.50	14.15	76.73	765.39	6.443 (B)	[A2M2]	--
1076	C	49.00	41.00	31.00	21.87	78.29	742.64	6.444 (B)	[A2M2]	--
1077	C	46.00	41.00	31.00	18.87	75.29	728.35	6.444 (B)	[A2M2]	--
1078	C	48.00	42.00	32.00	20.29	77.99	752.57	6.444 (B)	[A2M2]	--
1080	C	41.00	41.00	30.00	15.02	69.23	634.51	6.446 (B)	[A2M2]	--
1081	C	34.00	48.00	30.00	13.60	58.61	251.54	6.446 (B)	[A2M2]	--
1082	C	41.00	45.00	34.00	12.80	71.91	688.23	6.447 (B)	[A2M2]	--
1085	C	46.00	42.00	32.00	18.29	75.99	742.98	6.451 (B)	[A2M2]	--
1086	C	43.00	45.00	34.50	14.20	74.46	734.22	6.451 (B)	[A2M2]	--
1087	C	37.00	44.00	31.00	11.76	65.07	520.64	6.453 (B)	[A2M2]	--
1088	C	35.00	47.00	32.50	10.20	63.20	447.16	6.454 (B)	[A2M2]	--
1089	C	47.00	43.00	33.00	18.72	77.68	762.33	6.455 (B)	[A2M2]	--
1090	C	49.00	42.00	32.00	21.29	78.99	757.48	6.457 (B)	[A2M2]	--
1091	C	36.00	47.00	33.50	9.90	65.34	515.61	6.457 (B)	[A2M2]	--
1092	C	41.00	46.00	35.00	12.28	72.55	701.05	6.457 (B)	[A2M2]	--
1093	C	35.00	45.00	30.00	11.78	61.45	398.17	6.459 (B)	[A2M2]	--
1094	C	48.00	43.00	33.00	19.72	78.68	767.12	6.461 (B)	[A2M2]	--
1096	C	46.00	43.00	33.00	17.72	76.68	757.53	6.465 (B)	[A2M2]	--
1097	C	44.00	48.00	37.50	13.63	77.34	778.24	6.468 (B)	[A2M2]	--
1098	C	43.00	46.00	35.50	13.67	75.10	747.52	6.468 (B)	[A2M2]	--
1101	C	41.00	47.00	36.00	11.76	73.17	713.65	6.471 (B)	[A2M2]	--
1103	C	49.00	43.00	33.00	20.72	79.68	772.03	6.473 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
1104	C	47.00	44.00	34.00	18.16	78.35	776.61	6.474 (B)	[A2M2]	--
1107	C	45.00	40.00	30.00	18.47	73.57	708.08	6.476 (B)	[A2M2]	--
1108	C	48.00	44.00	34.00	19.16	79.35	781.71	6.477 (B)	[A2M2]	--
1109	C	45.00	41.00	31.00	17.87	74.29	723.22	6.478 (B)	[A2M2]	--
1110	C	46.00	44.00	34.00	17.16	77.35	771.80	6.482 (B)	[A2M2]	--
1111	C	36.00	46.00	32.50	10.38	64.75	505.31	6.484 (B)	[A2M2]	--
1114	C	45.00	42.00	32.00	17.29	74.99	738.05	6.486 (B)	[A2M2]	--
1115	C	41.00	48.00	37.00	11.25	73.78	726.04	6.488 (B)	[A2M2]	--
1116	C	37.00	43.00	30.00	12.28	64.43	509.27	6.488 (B)	[A2M2]	--
1117	C	43.00	47.00	36.50	13.15	75.73	760.59	6.488 (B)	[A2M2]	--
1118	C	49.00	44.00	34.00	20.16	80.35	786.31	6.493 (B)	[A2M2]	--
1119	C	34.00	47.00	30.00	12.58	59.28	297.38	6.494 (B)	[A2M2]	--
1120	C	47.00	45.00	35.00	17.61	79.01	790.62	6.496 (B)	[A2M2]	--
1121	C	34.00	47.00	31.00	11.20	60.45	352.73	6.497 (B)	[A2M2]	--
1122	C	45.00	43.00	33.00	16.72	75.68	752.60	6.498 (B)	[A2M2]	--
1123	C	48.00	45.00	35.00	18.61	80.01	795.73	6.499 (B)	[A2M2]	--
1124	C	46.00	45.00	35.00	16.61	78.01	785.82	6.502 (B)	[A2M2]	--
1126	C	35.00	46.00	31.50	10.66	62.61	437.74	6.505 (B)	[A2M2]	--
1127	C	42.00	42.00	31.50	14.87	71.46	687.93	6.508 (B)	[A2M2]	--
1129	C	45.00	44.00	34.00	16.16	76.35	767.21	6.509 (B)	[A2M2]	--
1130	C	42.00	43.00	32.50	14.30	72.14	701.97	6.510 (B)	[A2M2]	--
1132	C	43.00	48.00	37.50	12.63	76.34	773.45	6.511 (B)	[A2M2]	--
1133	C	42.00	41.00	30.50	15.44	70.76	673.61	6.512 (B)	[A2M2]	--
1137	C	38.00	47.00	35.00	10.00	69.05	627.15	6.514 (B)	[A2M2]	--
1138	C	38.00	48.00	36.00	9.50	69.65	638.63	6.514 (B)	[A2M2]	--
1139	C	49.00	45.00	35.00	19.61	81.01	800.33	6.515 (B)	[A2M2]	--
1140	C	34.00	48.00	32.50	10.08	61.60	390.08	6.516 (B)	[A2M2]	--
1141	C	42.00	44.00	33.50	13.75	72.81	715.75	6.517 (B)	[A2M2]	--
1143	C	38.00	46.00	34.00	10.50	68.43	615.48	6.518 (B)	[A2M2]	--
1144	C	36.00	45.00	31.50	10.88	64.14	494.81	6.519 (B)	[A2M2]	--
1146	C	47.00	46.00	36.00	17.07	79.65	804.40	6.520 (B)	[A2M2]	--
1148	C	42.00	45.00	34.50	13.20	73.46	729.62	6.523 (B)	[A2M2]	--
1149	C	39.00	46.00	34.50	10.89	69.99	655.69	6.523 (B)	[A2M2]	--
1150	C	48.00	46.00	36.00	18.07	80.65	809.51	6.523 (B)	[A2M2]	--
1152	C	44.00	40.00	30.00	17.47	72.57	703.31	6.524 (B)	[A2M2]	--
1153	C	37.00	48.00	35.50	9.14	68.08	598.61	6.524 (B)	[A2M2]	--
1154	C	44.00	41.00	31.00	16.87	73.29	718.45	6.524 (B)	[A2M2]	--
1155	C	46.00	46.00	36.00	16.07	78.65	799.59	6.525 (B)	[A2M2]	--
1156	C	45.00	45.00	35.00	15.61	77.01	781.22	6.528 (B)	[A2M2]	--
1157	C	39.00	47.00	35.50	10.38	70.61	667.83	6.528 (B)	[A2M2]	--
1158	C	39.00	45.00	33.50	11.41	69.36	643.04	6.528 (B)	[A2M2]	--
1159	C	38.00	45.00	33.00	11.02	67.81	603.61	6.528 (B)	[A2M2]	--
1160	C	44.00	42.00	32.00	16.29	73.99	733.28	6.529 (B)	[A2M2]	--
1161	C	37.00	47.00	34.50	9.63	67.48	587.59	6.532 (B)	[A2M2]	--
1162	C	39.00	48.00	36.50	9.88	71.21	679.76	6.534 (B)	[A2M2]	--
1163	C	39.00	44.00	32.50	11.94	68.72	630.47	6.535 (B)	[A2M2]	--
1165	C	42.00	46.00	35.50	12.67	74.10	742.91	6.536 (B)	[A2M2]	--
1166	C	44.00	43.00	33.00	15.72	74.68	747.82	6.537 (B)	[A2M2]	--
1167	C	49.00	46.00	36.00	19.07	81.65	814.11	6.540 (B)	[A2M2]	--
1169	C	38.00	44.00	32.00	11.54	67.17	591.51	6.541 (B)	[A2M2]	--
1170	C	35.00	48.00	34.00	9.08	64.35	488.20	6.544 (B)	[A2M2]	--
1171	C	47.00	47.00	37.00	16.54	80.28	817.94	6.546 (B)	[A2M2]	--
1173	C	37.00	46.00	33.50	10.13	66.87	576.53	6.547 (B)	[A2M2]	--
1175	C	39.00	43.00	31.50	12.48	68.06	617.67	6.548 (B)	[A2M2]	--
1176	C	45.00	46.00	36.00	15.07	77.65	795.00	6.548 (B)	[A2M2]	--
1177	C	48.00	47.00	37.00	17.54	81.28	823.05	6.550 (B)	[A2M2]	--
1178	C	44.00	44.00	34.00	15.16	75.35	762.09	6.550 (B)	[A2M2]	--
1179	C	46.00	47.00	37.00	15.54	79.28	813.14	6.551 (B)	[A2M2]	--
1180	C	42.00	47.00	36.50	12.15	74.73	755.98	6.553 (B)	[A2M2]	--
1183	C	40.00	45.00	34.00	11.80	70.91	683.44	6.553 (B)	[A2M2]	--
1184	C	40.00	44.00	33.00	12.34	70.26	670.57	6.556 (B)	[A2M2]	--
1186	C	40.00	46.00	35.00	11.28	71.55	696.26	6.558 (B)	[A2M2]	--
1187	C	40.00	43.00	32.00	12.89	69.60	657.28	6.558 (B)	[A2M2]	--
1189	C	38.00	43.00	31.00	12.08	66.52	579.19	6.561 (B)	[A2M2]	--
1190	C	36.00	44.00	30.50	11.38	63.51	484.12	6.564 (B)	[A2M2]	--
1191	C	39.00	42.00	30.50	13.03	67.38	604.61	6.565 (B)	[A2M2]	--
1192	C	37.00	45.00	32.50	10.63	66.25	565.12	6.565 (B)	[A2M2]	--
1193	C	40.00	47.00	36.00	10.76	72.17	708.86	6.566 (B)	[A2M2]	--
1194	C	40.00	42.00	31.00	13.45	68.92	643.73	6.567 (B)	[A2M2]	--
1195	C	44.00	45.00	35.00	14.61	76.01	776.10	6.567 (B)	[A2M2]	--
1196	C	49.00	47.00	37.00	18.54	82.28	827.65	6.567 (B)	[A2M2]	--
1199	C	42.00	48.00	37.50	11.63	75.34	768.84	6.572 (B)	[A2M2]	--
1200	C	45.00	47.00	37.00	14.54	78.28	808.54	6.572 (B)	[A2M2]	--
1201	C	47.00	48.00	38.00	16.02	80.90	831.27	6.574 (B)	[A2M2]	--
1202	C	46.00	48.00	38.00	15.02	79.90	826.46	6.578 (B)	[A2M2]	--
1203	C	48.00	48.00	38.00	17.02	81.90	836.38	6.579 (B)	[A2M2]	--
1204	C	35.00	45.00	30.50	11.14	62.01	427.92	6.579 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
1205	C	36.00	48.00	35.00	8.78	66.50	559.29	6.579 (B)	[A2M2]	--
1206	C	40.00	48.00	37.00	10.25	72.78	721.25	6.579 (B)	[A2M2]	--
1207	C	35.00	47.00	33.00	9.54	63.77	478.51	6.581 (B)	[A2M2]	--
1210	C	44.00	46.00	36.00	14.07	76.65	789.88	6.587 (B)	[A2M2]	--
1214	C	34.00	47.00	31.50	10.52	61.04	381.70	6.591 (B)	[A2M2]	--
1215	C	43.00	41.00	31.00	15.87	72.29	713.86	6.591 (B)	[A2M2]	--
1216	C	43.00	42.00	32.00	15.29	72.99	728.69	6.593 (B)	[A2M2]	--
1217	C	38.00	42.00	30.00	12.62	65.85	566.77	6.594 (B)	[A2M2]	--
1218	C	43.00	40.00	30.00	16.47	71.57	698.73	6.594 (B)	[A2M2]	--
1219	C	43.00	43.00	33.00	14.72	73.68	743.03	6.595 (B)	[A2M2]	--
1220	C	40.00	41.00	30.00	14.02	68.23	629.55	6.595 (B)	[A2M2]	--
1221	C	47.00	40.00	30.50	19.90	76.09	753.21	6.596 (B)	[A2M2]	--
1222	C	49.00	48.00	38.00	18.02	82.90	840.98	6.596 (B)	[A2M2]	--
1223	C	45.00	48.00	38.00	14.02	78.90	821.86	6.598 (B)	[A2M2]	--
1225	C	48.00	40.00	30.50	20.90	77.09	757.99	6.599 (B)	[A2M2]	--
1226	C	36.00	47.00	34.00	9.26	65.91	548.73	6.600 (B)	[A2M2]	--
1230	C	47.00	41.00	31.50	19.30	76.82	768.87	6.601 (B)	[A2M2]	--
1234	C	37.00	44.00	31.50	11.15	65.62	553.19	6.603 (B)	[A2M2]	--
1235	C	43.00	44.00	34.00	14.16	74.35	757.30	6.604 (B)	[A2M2]	--
1236	C	48.00	41.00	31.50	20.30	77.82	773.65	6.605 (B)	[A2M2]	--
1237	C	41.00	43.00	32.50	13.30	71.14	697.20	6.605 (B)	[A2M2]	--
1238	C	41.00	44.00	33.50	12.75	71.81	710.98	6.606 (B)	[A2M2]	--
1239	C	44.00	47.00	37.00	13.54	77.28	803.42	6.608 (B)	[A2M2]	--
1240	C	41.00	42.00	31.50	13.87	70.46	683.16	6.609 (B)	[A2M2]	--
1241	C	47.00	42.00	32.50	18.71	77.52	784.21	6.611 (B)	[A2M2]	--
1242	C	41.00	45.00	34.50	12.20	72.46	724.51	6.612 (B)	[A2M2]	--
1243	C	46.00	40.00	30.50	18.90	75.09	748.64	6.612 (B)	[A2M2]	--
1244	C	49.00	40.00	30.50	21.90	78.09	763.13	6.613 (B)	[A2M2]	--
1247	C	49.00	41.00	31.50	21.30	78.82	778.57	6.615 (B)	[A2M2]	--
1248	C	48.00	42.00	32.50	19.71	78.52	788.99	6.616 (B)	[A2M2]	--
1249	C	41.00	41.00	30.50	14.44	69.76	668.84	6.617 (B)	[A2M2]	--
1250	C	43.00	45.00	35.00	13.61	75.01	771.31	6.617 (B)	[A2M2]	--
1251	C	46.00	41.00	31.50	18.30	75.82	764.29	6.618 (B)	[A2M2]	--
1254	C	34.00	46.00	30.00	11.64	59.89	344.61	6.621 (B)	[A2M2]	--
1255	C	46.00	42.00	32.50	17.71	76.52	779.41	6.621 (B)	[A2M2]	--
1256	C	41.00	46.00	35.50	11.67	73.10	737.80	6.622 (B)	[A2M2]	--
1259	C	47.00	43.00	33.50	18.13	78.22	799.25	6.625 (B)	[A2M2]	--
1261	C	34.00	48.00	33.00	9.40	62.19	420.32	6.626 (B)	[A2M2]	--
1263	C	49.00	42.00	32.50	20.71	79.52	793.91	6.626 (B)	[A2M2]	--
1264	C	48.00	43.00	33.50	19.13	79.22	804.37	6.626 (B)	[A2M2]	--
1265	C	36.00	46.00	33.00	9.75	65.31	537.97	6.628 (B)	[A2M2]	--
1267	C	35.00	46.00	32.00	10.02	63.18	468.78	6.631 (B)	[A2M2]	--
1268	C	44.00	48.00	38.00	13.02	77.90	816.74	6.632 (B)	[A2M2]	--
1270	C	43.00	46.00	36.00	13.07	75.65	785.08	6.634 (B)	[A2M2]	--
1271	C	46.00	43.00	33.50	17.13	77.22	794.45	6.634 (B)	[A2M2]	--
1272	C	41.00	47.00	36.50	11.15	73.73	750.86	6.635 (B)	[A2M2]	--
1274	C	37.00	43.00	30.50	11.68	64.97	541.35	6.640 (B)	[A2M2]	--
1275	C	49.00	43.00	33.50	20.13	80.22	808.96	6.641 (B)	[A2M2]	--
1276	C	47.00	44.00	34.50	17.57	78.89	814.01	6.643 (B)	[A2M2]	--
1279	C	48.00	44.00	34.50	18.57	79.89	819.14	6.644 (B)	[A2M2]	--
1281	C	46.00	44.00	34.50	16.57	77.89	809.21	6.650 (B)	[A2M2]	--
1282	C	41.00	48.00	37.50	10.63	74.34	763.71	6.651 (B)	[A2M2]	--
1283	C	45.00	40.00	30.50	17.90	74.09	743.49	6.651 (B)	[A2M2]	--
1285	C	45.00	41.00	31.50	17.30	74.82	759.14	6.652 (B)	[A2M2]	--
1286	C	43.00	47.00	37.00	12.54	76.28	798.62	6.653 (B)	[A2M2]	--
1288	C	45.00	42.00	32.50	16.71	75.52	774.47	6.658 (B)	[A2M2]	--
1289	C	49.00	44.00	34.50	19.57	80.89	823.72	6.659 (B)	[A2M2]	--
1290	C	36.00	45.00	32.00	10.25	64.70	527.03	6.662 (B)	[A2M2]	--
1291	C	47.00	45.00	35.50	17.01	79.55	828.52	6.663 (B)	[A2M2]	--
1292	C	45.00	43.00	33.50	16.13	76.22	789.87	6.663 (B)	[A2M2]	--
1294	C	48.00	45.00	35.50	18.01	80.55	833.64	6.665 (B)	[A2M2]	--
1295	C	46.00	45.00	35.50	16.01	78.55	823.71	6.670 (B)	[A2M2]	--
1296	C	38.00	47.00	35.50	9.38	69.61	662.74	6.670 (B)	[A2M2]	--
1297	C	38.00	48.00	36.50	8.88	70.21	674.66	6.671 (B)	[A2M2]	--
1299	C	38.00	46.00	34.50	9.89	68.99	650.61	6.675 (B)	[A2M2]	--
1300	C	43.00	48.00	38.00	12.02	76.90	811.94	6.675 (B)	[A2M2]	--
1302	C	37.00	48.00	36.00	8.50	68.65	633.84	6.676 (B)	[A2M2]	--
1304	C	45.00	44.00	34.50	15.57	76.89	804.63	6.677 (B)	[A2M2]	--
1305	C	42.00	42.00	32.00	14.29	71.99	723.55	6.678 (B)	[A2M2]	--
1306	C	42.00	43.00	33.00	13.72	72.68	738.08	6.679 (B)	[A2M2]	--
1307	C	42.00	44.00	34.00	13.16	73.35	752.71	6.679 (B)	[A2M2]	--
1309	C	35.00	48.00	34.50	8.42	64.93	520.95	6.680 (B)	[A2M2]	--
1310	C	49.00	45.00	35.50	19.01	81.55	838.23	6.681 (B)	[A2M2]	--
1312	C	42.00	41.00	31.00	14.87	71.29	708.72	6.683 (B)	[A2M2]	--
1313	C	34.00	46.00	30.50	10.97	60.47	373.16	6.683 (B)	[A2M2]	--
1315	C	39.00	45.00	34.00	10.80	69.91	678.83	6.684 (B)	[A2M2]	--
1316	C	39.00	46.00	35.00	10.28	70.55	691.64	6.684 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_y	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
1317	C	37.00	47.00	35.00	9.00	68.05	622.36	6.684 (B)	[A2M2]	--
1319	C	38.00	45.00	33.50	10.41	68.36	638.27	6.685 (B)	[A2M2]	--
1320	C	47.00	46.00	36.50	16.47	80.20	842.77	6.686 (B)	[A2M2]	--
1321	C	39.00	47.00	36.00	9.76	71.17	704.24	6.686 (B)	[A2M2]	--
1323	C	42.00	45.00	35.00	12.61	74.01	766.72	6.688 (B)	[A2M2]	--
1324	C	48.00	46.00	36.50	17.47	81.20	847.90	6.689 (B)	[A2M2]	--
1325	C	35.00	45.00	31.00	10.51	62.58	458.74	6.691 (B)	[A2M2]	--
1326	C	46.00	46.00	36.50	15.47	79.20	837.97	6.692 (B)	[A2M2]	--
1327	C	39.00	48.00	37.00	9.25	71.78	716.63	6.692 (B)	[A2M2]	--
1328	C	34.00	47.00	32.00	9.85	61.62	411.51	6.693 (B)	[A2M2]	--
1329	C	45.00	45.00	35.50	15.01	77.55	819.13	6.694 (B)	[A2M2]	--
1331	C	42.00	40.00	30.00	15.47	70.57	693.59	6.695 (B)	[A2M2]	--
1333	C	39.00	44.00	33.00	11.34	69.26	665.45	6.696 (B)	[A2M2]	--
1334	C	37.00	46.00	34.00	9.50	67.43	610.69	6.697 (B)	[A2M2]	--
1335	C	44.00	41.00	31.50	16.30	73.82	754.37	6.697 (B)	[A2M2]	--
1336	C	44.00	40.00	30.50	16.90	73.09	738.72	6.700 (B)	[A2M2]	--
1337	C	44.00	42.00	32.50	15.71	74.52	769.70	6.700 (B)	[A2M2]	--
1338	C	38.00	44.00	32.50	10.94	67.72	625.70	6.700 (B)	[A2M2]	--
1339	C	42.00	46.00	36.00	12.07	74.65	780.49	6.701 (B)	[A2M2]	--
1341	C	36.00	44.00	31.00	10.76	64.07	515.87	6.704 (B)	[A2M2]	--
1342	C	49.00	46.00	36.50	18.47	82.20	852.48	6.705 (B)	[A2M2]	--
1344	C	44.00	43.00	33.50	15.13	75.22	784.74	6.707 (B)	[A2M2]	--
1345	C	39.00	43.00	32.00	11.89	68.60	652.17	6.709 (B)	[A2M2]	--
1346	C	47.00	47.00	37.50	15.93	80.84	856.79	6.711 (B)	[A2M2]	--
1348	C	48.00	47.00	37.50	16.93	81.84	861.91	6.714 (B)	[A2M2]	--
1349	C	35.00	47.00	33.50	8.90	64.34	510.82	6.714 (B)	[A2M2]	--
1351	C	45.00	46.00	36.50	14.47	78.20	833.38	6.715 (B)	[A2M2]	--
1352	C	46.00	47.00	37.50	14.93	79.84	851.98	6.716 (B)	[A2M2]	--
1353	C	40.00	45.00	34.50	11.20	71.46	719.72	6.716 (B)	[A2M2]	--
1354	C	40.00	44.00	33.50	11.75	70.81	706.20	6.716 (B)	[A2M2]	--
1356	C	42.00	47.00	37.00	11.54	75.28	794.03	6.717 (B)	[A2M2]	--
1358	C	37.00	45.00	33.00	10.02	66.81	598.98	6.718 (B)	[A2M2]	--
1359	C	44.00	44.00	34.50	14.57	75.89	799.50	6.719 (B)	[A2M2]	--
1360	C	38.00	43.00	31.50	11.48	67.06	612.89	6.720 (B)	[A2M2]	--
1361	C	40.00	46.00	35.50	10.67	72.10	733.01	6.720 (B)	[A2M2]	--
1364	C	36.00	48.00	35.50	8.14	67.08	593.97	6.721 (B)	[A2M2]	--
1365	C	40.00	43.00	32.50	12.30	70.14	692.61	6.725 (B)	[A2M2]	--
1368	C	40.00	47.00	36.50	10.15	72.73	746.08	6.729 (B)	[A2M2]	--
1369	C	39.00	42.00	31.00	12.45	67.92	638.62	6.730 (B)	[A2M2]	--
1370	C	49.00	47.00	37.50	17.93	82.84	866.50	6.731 (B)	[A2M2]	--
1371	C	40.00	42.00	31.50	12.87	69.46	678.57	6.733 (B)	[A2M2]	--
1372	C	44.00	45.00	35.50	14.01	76.55	813.99	6.735 (B)	[A2M2]	--
1373	C	42.00	48.00	38.00	11.02	75.90	807.35	6.736 (B)	[A2M2]	--
1374	C	45.00	47.00	37.50	13.93	78.84	847.40	6.737 (B)	[A2M2]	--
1375	C	47.00	48.00	38.50	15.40	81.46	870.58	6.739 (B)	[A2M2]	--
1376	C	40.00	48.00	37.50	9.63	73.34	758.93	6.740 (B)	[A2M2]	--
1377	C	34.00	48.00	33.50	8.74	62.77	451.38	6.741 (B)	[A2M2]	--
1378	C	48.00	48.00	38.50	16.40	82.46	875.71	6.742 (B)	[A2M2]	--
1379	C	46.00	48.00	38.50	14.40	80.46	865.77	6.742 (B)	[A2M2]	--
1380	C	37.00	44.00	32.00	10.54	66.17	586.88	6.743 (B)	[A2M2]	--
1382	C	36.00	47.00	34.50	8.63	66.48	582.66	6.745 (B)	[A2M2]	--
1383	C	38.00	42.00	30.50	12.03	66.38	599.84	6.748 (B)	[A2M2]	--
1384	C	40.00	41.00	30.50	13.44	68.76	664.25	6.749 (B)	[A2M2]	--
1386	C	44.00	46.00	36.50	13.47	77.20	828.24	6.753 (B)	[A2M2]	--
1388	C	39.00	41.00	30.00	13.02	67.23	624.81	6.755 (B)	[A2M2]	--
1390	C	35.00	46.00	32.50	9.38	63.75	500.51	6.758 (B)	[A2M2]	--
1391	C	49.00	48.00	38.50	17.40	83.46	880.29	6.759 (B)	[A2M2]	--
1393	C	36.00	43.00	30.00	11.28	63.43	504.50	6.759 (B)	[A2M2]	--
1395	C	45.00	48.00	38.50	13.40	79.46	861.19	6.762 (B)	[A2M2]	--
1396	C	43.00	43.00	33.50	14.13	74.22	779.95	6.763 (B)	[A2M2]	--
1397	C	43.00	42.00	32.50	14.71	73.52	765.12	6.764 (B)	[A2M2]	--
1398	C	43.00	41.00	31.50	15.30	72.82	749.79	6.764 (B)	[A2M2]	--
1399	C	43.00	40.00	30.50	15.90	72.09	734.15	6.769 (B)	[A2M2]	--
1401	C	47.00	40.00	31.00	19.34	76.62	789.42	6.770 (B)	[A2M2]	--
1402	C	43.00	44.00	34.50	13.57	74.89	794.71	6.772 (B)	[A2M2]	--
1403	C	36.00	46.00	33.50	9.13	65.87	571.46	6.772 (B)	[A2M2]	--
1404	C	41.00	43.00	33.00	12.72	71.68	733.32	6.772 (B)	[A2M2]	--
1405	C	41.00	44.00	34.00	12.16	72.35	747.58	6.772 (B)	[A2M2]	--
1407	C	47.00	39.00	30.00	19.96	75.87	772.91	6.773 (B)	[A2M2]	--
1408	C	47.00	41.00	32.00	18.73	77.34	805.58	6.774 (B)	[A2M2]	--
1409	C	48.00	40.00	31.00	20.34	77.62	794.19	6.774 (B)	[A2M2]	--
1411	C	44.00	47.00	37.50	12.93	77.84	842.25	6.774 (B)	[A2M2]	--
1412	C	48.00	39.00	30.00	20.96	76.87	777.68	6.776 (B)	[A2M2]	--
1414	C	35.00	44.00	30.00	11.00	61.96	448.26	6.776 (B)	[A2M2]	--
1415	C	41.00	42.00	32.00	13.29	70.99	718.78	6.777 (B)	[A2M2]	--
1416	C	34.00	46.00	31.00	10.31	61.04	402.53	6.777 (B)	[A2M2]	--
1417	C	41.00	45.00	35.00	11.61	73.01	761.59	6.777 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_y	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
1418	C	48.00	41.00	32.00	19.73	78.34	810.36	6.778 (B)	[A2M2]	--
1419	C	47.00	42.00	33.00	18.14	78.06	821.43	6.782 (B)	[A2M2]	--
1421	C	43.00	45.00	35.50	13.01	75.55	809.20	6.784 (B)	[A2M2]	--
1423	C	49.00	41.00	32.00	20.73	79.34	815.29	6.786 (B)	[A2M2]	--
1424	C	41.00	46.00	36.00	11.07	73.65	775.35	6.787 (B)	[A2M2]	--
1425	C	49.00	39.00	30.00	21.96	77.87	782.84	6.787 (B)	[A2M2]	--
1426	C	49.00	40.00	31.00	21.34	78.62	799.35	6.787 (B)	[A2M2]	--
1427	C	41.00	41.00	31.00	13.87	70.29	703.96	6.788 (B)	[A2M2]	--
1429	C	48.00	42.00	33.00	19.14	79.06	826.21	6.788 (B)	[A2M2]	--
1430	C	46.00	40.00	31.00	18.34	75.62	784.86	6.789 (B)	[A2M2]	--
1431	C	46.00	39.00	30.00	18.96	74.87	768.35	6.791 (B)	[A2M2]	--
1432	C	46.00	41.00	32.00	17.73	76.34	801.02	6.791 (B)	[A2M2]	--
1433	C	37.00	43.00	31.00	11.08	65.52	574.24	6.791 (B)	[A2M2]	--
1434	C	46.00	42.00	33.00	17.14	77.06	816.63	6.793 (B)	[A2M2]	--
1436	C	47.00	43.00	34.00	17.56	78.75	836.97	6.795 (B)	[A2M2]	--
1437	C	48.00	43.00	34.00	18.56	79.75	842.11	6.795 (B)	[A2M2]	--
1439	C	49.00	42.00	33.00	20.14	80.06	831.13	6.796 (B)	[A2M2]	--
1440	C	44.00	48.00	38.50	12.40	78.46	856.04	6.797 (B)	[A2M2]	--
1443	C	41.00	47.00	37.00	10.54	74.28	788.89	6.799 (B)	[A2M2]	--
1445	C	43.00	46.00	36.50	12.47	76.20	823.45	6.800 (B)	[A2M2]	--
1450	C	41.00	40.00	30.00	14.47	69.57	688.83	6.803 (B)	[A2M2]	--
1451	C	46.00	43.00	34.00	16.56	77.75	832.17	6.804 (B)	[A2M2]	--
1453	C	34.00	47.00	32.50	9.20	62.20	442.14	6.804 (B)	[A2M2]	--
1454	C	36.00	45.00	32.50	9.63	65.25	560.05	6.807 (B)	[A2M2]	--
1455	C	41.00	48.00	38.00	10.02	74.90	802.54	6.808 (B)	[A2M2]	--
1457	C	49.00	43.00	34.00	19.56	80.75	846.68	6.810 (B)	[A2M2]	--
1459	C	47.00	44.00	35.00	16.98	79.43	852.22	6.812 (B)	[A2M2]	--
1460	C	48.00	44.00	35.00	17.98	80.43	857.37	6.812 (B)	[A2M2]	--
1463	C	35.00	45.00	31.50	9.88	63.14	490.15	6.817 (B)	[A2M2]	--
1465	C	35.00	48.00	35.00	7.78	65.50	554.51	6.818 (B)	[A2M2]	--
1466	C	43.00	47.00	37.50	11.93	76.84	837.46	6.819 (B)	[A2M2]	--
1467	C	46.00	44.00	35.00	15.98	78.43	847.43	6.819 (B)	[A2M2]	--
1471	C	45.00	41.00	32.00	16.73	75.34	795.84	6.826 (B)	[A2M2]	--
1472	C	45.00	40.00	31.00	17.34	74.62	779.68	6.827 (B)	[A2M2]	--
1473	C	49.00	44.00	35.00	18.98	81.43	861.94	6.827 (B)	[A2M2]	--
1475	C	37.00	48.00	36.50	7.88	69.21	669.88	6.828 (B)	[A2M2]	--
1476	C	38.00	47.00	36.00	8.76	70.17	699.13	6.829 (B)	[A2M2]	--
1478	C	38.00	48.00	37.00	8.25	70.78	711.52	6.829 (B)	[A2M2]	--
1479	C	45.00	42.00	33.00	16.14	76.06	811.68	6.831 (B)	[A2M2]	--
1481	C	47.00	45.00	36.00	16.42	80.10	867.21	6.831 (B)	[A2M2]	--
1482	C	48.00	45.00	36.00	17.42	81.10	872.35	6.832 (B)	[A2M2]	--
1483	C	38.00	46.00	35.00	9.28	69.55	686.54	6.832 (B)	[A2M2]	--
1484	C	45.00	43.00	34.00	15.56	76.75	827.60	6.833 (B)	[A2M2]	--
1486	C	45.00	39.00	30.00	17.96	73.87	763.18	6.834 (B)	[A2M2]	--
1487	C	37.00	42.00	30.00	11.62	64.85	561.68	6.836 (B)	[A2M2]	--
1488	C	37.00	47.00	35.50	8.38	68.61	657.95	6.837 (B)	[A2M2]	--
1489	C	46.00	45.00	36.00	15.42	79.10	862.41	6.837 (B)	[A2M2]	--
1490	C	43.00	48.00	38.50	11.40	77.46	851.25	6.840 (B)	[A2M2]	--
1493	C	42.00	43.00	33.50	13.13	73.22	775.37	6.842 (B)	[A2M2]	--
1494	C	38.00	45.00	34.00	9.80	68.91	673.73	6.842 (B)	[A2M2]	--
1496	C	39.00	46.00	35.50	9.67	71.10	728.41	6.844 (B)	[A2M2]	--
1497	C	45.00	44.00	35.00	14.98	77.43	842.86	6.846 (B)	[A2M2]	--
1498	C	39.00	47.00	36.50	9.15	71.73	741.47	6.846 (B)	[A2M2]	--
1499	C	42.00	44.00	34.50	12.57	73.89	790.13	6.846 (B)	[A2M2]	--
1500	C	39.00	45.00	34.50	10.20	70.46	715.12	6.847 (B)	[A2M2]	--
1501	C	49.00	45.00	36.00	18.42	82.10	876.93	6.847 (B)	[A2M2]	--
1502	C	36.00	44.00	31.50	10.15	64.62	548.44	6.848 (B)	[A2M2]	--
1503	C	39.00	48.00	37.50	8.63	72.34	754.13	6.848 (B)	[A2M2]	--
1504	C	42.00	42.00	32.50	13.71	72.52	759.96	6.849 (B)	[A2M2]	--
1506	C	34.00	48.00	34.00	8.08	63.35	483.52	6.850 (B)	[A2M2]	--
1507	C	37.00	46.00	34.50	8.89	67.99	645.82	6.851 (B)	[A2M2]	--
1509	C	35.00	47.00	34.00	8.26	64.91	543.95	6.851 (B)	[A2M2]	--
1510	C	47.00	46.00	37.00	15.87	80.75	881.95	6.853 (B)	[A2M2]	--
1512	C	42.00	45.00	35.50	12.01	74.55	804.62	6.854 (B)	[A2M2]	--
1513	C	48.00	46.00	37.00	16.87	81.75	887.09	6.855 (B)	[A2M2]	--
1515	C	42.00	41.00	31.50	14.30	71.82	744.63	6.855 (B)	[A2M2]	--
1518	C	38.00	44.00	33.00	10.34	68.26	660.69	6.858 (B)	[A2M2]	--
1519	C	46.00	46.00	37.00	14.87	79.75	877.14	6.858 (B)	[A2M2]	--
1520	C	39.00	44.00	33.50	10.75	69.81	701.24	6.859 (B)	[A2M2]	--
1521	C	45.00	45.00	36.00	14.42	78.10	857.84	6.862 (B)	[A2M2]	--
1524	C	42.00	46.00	36.50	11.47	75.20	818.87	6.866 (B)	[A2M2]	--
1525	C	42.00	40.00	30.50	14.90	71.09	728.99	6.868 (B)	[A2M2]	--
1526	C	36.00	48.00	36.00	7.50	67.65	629.20	6.870 (B)	[A2M2]	--
1527	C	44.00	41.00	32.00	15.73	74.34	791.08	6.870 (B)	[A2M2]	--
1528	C	49.00	46.00	37.00	17.87	82.75	891.66	6.870 (B)	[A2M2]	--
1529	C	44.00	42.00	33.00	15.14	75.06	806.92	6.871 (B)	[A2M2]	--
1530	C	39.00	43.00	32.50	11.30	69.14	687.47	6.872 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
1531	C	37.00	45.00	33.50	9.41	67.36	633.65	6.872 (B)	[A2M2]	--
1532	C	44.00	40.00	31.00	16.34	73.62	774.92	6.874 (B)	[A2M2]	--
1535	C	47.00	47.00	38.00	15.33	81.39	896.44	6.877 (B)	[A2M2]	--
1536	C	44.00	43.00	34.00	14.56	75.75	822.45	6.878 (B)	[A2M2]	--
1537	C	48.00	47.00	38.00	16.33	82.39	901.58	6.879 (B)	[A2M2]	--
1538	C	40.00	45.00	35.00	10.61	72.01	756.81	6.879 (B)	[A2M2]	--
1539	C	38.00	43.00	32.00	10.89	67.60	647.40	6.880 (B)	[A2M2]	--
1540	C	34.00	45.00	30.00	10.78	60.45	393.39	6.880 (B)	[A2M2]	--
1541	C	40.00	44.00	34.00	11.16	71.35	742.80	6.880 (B)	[A2M2]	--
1542	C	34.00	46.00	31.50	9.66	61.61	432.73	6.881 (B)	[A2M2]	--
1543	C	45.00	46.00	37.00	13.87	78.75	872.57	6.881 (B)	[A2M2]	--
1545	C	42.00	47.00	37.50	10.93	75.84	832.88	6.882 (B)	[A2M2]	--
1546	C	46.00	47.00	38.00	14.33	80.39	891.64	6.882 (B)	[A2M2]	--
1548	C	40.00	46.00	36.00	10.07	72.65	770.57	6.883 (B)	[A2M2]	--
1549	C	44.00	39.00	30.00	16.96	72.87	758.42	6.884 (B)	[A2M2]	--
1550	C	33.00	48.00	32.00	9.76	60.01	355.98	6.885 (B)	[A2M2]	--
1551	C	36.00	47.00	35.00	8.00	67.05	617.73	6.886 (B)	[A2M2]	--
1552	C	40.00	43.00	33.00	11.72	70.68	728.54	6.887 (B)	[A2M2]	--
1557	C	44.00	44.00	35.00	13.98	76.43	837.70	6.889 (B)	[A2M2]	--
1558	C	40.00	47.00	37.00	9.54	73.28	784.11	6.891 (B)	[A2M2]	--
1559	C	35.00	46.00	33.00	8.75	64.31	533.19	6.892 (B)	[A2M2]	--
1560	C	39.00	42.00	31.50	11.87	68.46	673.44	6.893 (B)	[A2M2]	--
1561	C	49.00	47.00	38.00	17.33	83.39	906.15	6.895 (B)	[A2M2]	--
1562	C	42.00	48.00	38.50	10.40	76.46	846.45	6.896 (B)	[A2M2]	--
1563	C	37.00	44.00	32.50	9.94	66.72	621.08	6.896 (B)	[A2M2]	--
1565	C	36.00	43.00	30.50	10.68	63.97	536.59	6.900 (B)	[A2M2]	--
1567	C	40.00	42.00	32.00	12.29	69.99	714.20	6.901 (B)	[A2M2]	--
1568	C	35.00	44.00	30.50	10.38	62.51	479.18	6.902 (B)	[A2M2]	--
1569	C	40.00	48.00	38.00	9.02	73.90	797.42	6.903 (B)	[A2M2]	--
1570	C	45.00	47.00	38.00	13.33	79.39	887.06	6.903 (B)	[A2M2]	--
1571	C	47.00	48.00	39.00	14.80	82.02	910.70	6.903 (B)	[A2M2]	--
1572	C	44.00	45.00	36.00	13.42	77.10	852.69	6.903 (B)	[A2M2]	--
1574	C	48.00	48.00	39.00	15.80	83.02	915.85	6.906 (B)	[A2M2]	--
1575	C	46.00	48.00	39.00	13.80	81.02	905.90	6.907 (B)	[A2M2]	--
1577	C	38.00	42.00	31.00	11.45	66.92	633.86	6.908 (B)	[A2M2]	--
1580	C	36.00	46.00	34.00	8.50	66.43	605.76	6.917 (B)	[A2M2]	--
1581	C	40.00	41.00	31.00	12.87	69.29	699.38	6.918 (B)	[A2M2]	--
1584	C	34.00	47.00	33.00	8.54	62.77	473.60	6.920 (B)	[A2M2]	--
1585	C	44.00	46.00	37.00	12.87	77.75	867.42	6.921 (B)	[A2M2]	--
1586	C	39.00	41.00	30.50	12.44	67.76	659.12	6.921 (B)	[A2M2]	--
1587	C	49.00	48.00	39.00	16.80	84.02	920.42	6.922 (B)	[A2M2]	--
1591	C	45.00	48.00	39.00	12.80	80.02	901.32	6.927 (B)	[A2M2]	--
1593	C	37.00	43.00	31.50	10.48	66.06	608.27	6.929 (B)	[A2M2]	--
1594	C	43.00	42.00	33.00	14.14	74.06	802.13	6.930 (B)	[A2M2]	--
1595	C	43.00	43.00	34.00	13.56	74.75	817.67	6.933 (B)	[A2M2]	--
1597	C	43.00	41.00	32.00	14.73	73.34	786.52	6.937 (B)	[A2M2]	--
1598	C	41.00	43.00	33.50	12.13	72.22	770.23	6.939 (B)	[A2M2]	--
1599	C	41.00	44.00	34.50	11.57	72.89	784.98	6.939 (B)	[A2M2]	--
1600	C	43.00	44.00	35.00	12.98	75.43	832.92	6.940 (B)	[A2M2]	--
1601	C	44.00	47.00	38.00	12.33	78.39	881.90	6.941 (B)	[A2M2]	--
1602	C	41.00	45.00	35.50	11.01	73.55	799.47	6.944 (B)	[A2M2]	--
1603	C	35.00	45.00	32.00	9.25	63.70	522.24	6.944 (B)	[A2M2]	--
1604	C	43.00	40.00	31.00	15.34	72.62	770.37	6.944 (B)	[A2M2]	--
1605	C	41.00	42.00	32.50	12.71	71.52	755.20	6.946 (B)	[A2M2]	--
1606	C	47.00	40.00	31.50	18.78	77.14	826.41	6.946 (B)	[A2M2]	--
1607	C	47.00	41.00	32.50	18.17	77.87	843.09	6.947 (B)	[A2M2]	--
1609	C	38.00	41.00	30.00	12.02	66.23	620.21	6.950 (B)	[A2M2]	--
1610	C	48.00	40.00	31.50	19.78	78.14	831.18	6.950 (B)	[A2M2]	--
1611	C	47.00	39.00	30.50	19.41	76.39	809.38	6.950 (B)	[A2M2]	--
1612	C	33.00	48.00	32.50	9.08	60.60	385.28	6.951 (B)	[A2M2]	--
1613	C	36.00	45.00	33.00	9.02	65.81	593.89	6.951 (B)	[A2M2]	--
1614	C	43.00	45.00	36.00	12.42	76.10	847.90	6.952 (B)	[A2M2]	--
1615	C	41.00	46.00	36.50	10.47	74.20	813.71	6.952 (B)	[A2M2]	--
1616	C	48.00	41.00	32.50	19.17	78.87	847.87	6.953 (B)	[A2M2]	--
1618	C	48.00	39.00	30.50	20.41	77.39	814.15	6.953 (B)	[A2M2]	--
1619	C	47.00	42.00	33.50	17.57	78.59	859.44	6.955 (B)	[A2M2]	--
1620	C	35.00	48.00	35.50	7.14	66.08	588.91	6.956 (B)	[A2M2]	--
1622	C	43.00	39.00	30.00	15.96	71.87	753.87	6.957 (B)	[A2M2]	--
1623	C	41.00	41.00	31.50	13.30	70.82	739.88	6.958 (B)	[A2M2]	--
1625	C	49.00	41.00	32.50	20.17	79.87	852.80	6.959 (B)	[A2M2]	--
1626	C	46.00	41.00	32.50	17.17	76.87	838.30	6.959 (B)	[A2M2]	--
1627	C	40.00	40.00	30.00	13.47	68.57	683.84	6.959 (B)	[A2M2]	--
1628	C	48.00	42.00	33.50	18.57	79.59	864.22	6.961 (B)	[A2M2]	--
1629	C	49.00	40.00	31.50	20.78	79.14	836.37	6.962 (B)	[A2M2]	--
1630	C	44.00	48.00	39.00	11.80	79.02	896.16	6.963 (B)	[A2M2]	--
1631	C	41.00	47.00	37.50	9.93	74.84	827.72	6.964 (B)	[A2M2]	--
1632	C	46.00	42.00	33.50	16.57	77.59	854.65	6.964 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
1633	C	46.00	40.00	31.50	17.78	76.14	821.87	6.964 (B)	[A2M2]	--
1634	C	49.00	39.00	30.50	21.41	78.39	819.34	6.965 (B)	[A2M2]	--
1636	C	48.00	43.00	34.50	17.98	80.29	880.64	6.965 (B)	[A2M2]	--
1638	C	33.00	48.00	31.50	10.46	59.42	327.24	6.966 (B)	[A2M2]	--
1639	C	47.00	43.00	34.50	16.98	79.29	875.48	6.966 (B)	[A2M2]	--
1640	C	49.00	42.00	33.50	19.57	80.59	869.15	6.967 (B)	[A2M2]	--
1641	C	43.00	46.00	37.00	11.87	76.75	862.63	6.967 (B)	[A2M2]	--
1643	C	46.00	39.00	30.50	18.41	75.39	804.84	6.970 (B)	[A2M2]	--
1645	C	41.00	48.00	38.50	9.40	75.46	841.87	6.971 (B)	[A2M2]	--
1647	C	34.00	48.00	34.50	7.42	63.93	516.28	6.973 (B)	[A2M2]	--
1649	C	46.00	43.00	34.50	15.98	78.29	870.69	6.974 (B)	[A2M2]	--
1650	C	34.00	45.00	30.50	10.14	61.01	423.15	6.975 (B)	[A2M2]	--
1651	C	41.00	40.00	30.50	13.90	70.09	724.24	6.976 (B)	[A2M2]	--
1653	C	49.00	43.00	34.50	18.98	81.29	885.20	6.979 (B)	[A2M2]	--
1654	C	48.00	44.00	35.50	17.40	80.97	896.39	6.981 (B)	[A2M2]	--
1655	C	47.00	44.00	35.50	16.40	79.97	891.23	6.981 (B)	[A2M2]	--
1657	C	38.00	48.00	37.50	7.63	71.34	749.53	6.982 (B)	[A2M2]	--
1658	C	37.00	48.00	37.00	7.25	69.78	706.74	6.983 (B)	[A2M2]	--
1659	C	43.00	47.00	38.00	11.33	77.39	877.11	6.984 (B)	[A2M2]	--
1663	C	38.00	47.00	36.50	8.15	70.73	736.34	6.988 (B)	[A2M2]	--
1664	C	46.00	44.00	35.50	15.40	78.97	886.44	6.989 (B)	[A2M2]	--
1667	C	37.00	42.00	30.50	11.03	65.38	594.88	6.990 (B)	[A2M2]	--
1668	C	35.00	47.00	34.50	7.63	65.48	577.89	6.990 (B)	[A2M2]	--
1669	C	37.00	47.00	36.00	7.76	69.17	694.35	6.990 (B)	[A2M2]	--
1670	C	38.00	46.00	35.50	8.67	70.10	723.28	6.992 (B)	[A2M2]	--
1672	C	34.00	46.00	32.00	9.02	62.18	463.75	6.992 (B)	[A2M2]	--
1674	C	36.00	44.00	32.00	9.54	65.17	581.80	6.994 (B)	[A2M2]	--
1676	C	49.00	44.00	35.50	18.40	81.97	900.95	6.995 (B)	[A2M2]	--
1677	C	45.00	42.00	33.50	15.57	76.59	850.10	6.996 (B)	[A2M2]	--
1680	C	48.00	45.00	36.50	16.84	81.64	911.87	6.999 (B)	[A2M2]	--
1682	C	47.00	45.00	36.50	15.84	80.64	906.71	7.000 (B)	[A2M2]	--
1683	C	38.00	45.00	34.50	9.20	69.46	710.00	7.001 (B)	[A2M2]	--
1684	C	45.00	41.00	32.50	16.17	75.87	833.34	7.001 (B)	[A2M2]	--
1686	C	45.00	40.00	31.50	16.78	75.14	816.67	7.003 (B)	[A2M2]	--
1687	C	45.00	43.00	34.50	14.98	77.29	866.14	7.003 (B)	[A2M2]	--
1688	C	37.00	46.00	35.00	8.28	68.55	681.76	7.004 (B)	[A2M2]	--
1690	C	43.00	48.00	39.00	10.80	78.02	891.37	7.005 (B)	[A2M2]	--
1691	C	39.00	46.00	36.00	9.07	71.65	765.98	7.005 (B)	[A2M2]	--
1692	C	46.00	45.00	36.50	14.84	79.64	901.91	7.006 (B)	[A2M2]	--
1693	C	39.00	47.00	37.00	8.54	72.28	779.51	7.007 (B)	[A2M2]	--
1696	C	39.00	45.00	35.00	9.61	71.01	752.22	7.008 (B)	[A2M2]	--
1697	C	39.00	48.00	38.00	8.02	72.90	792.63	7.009 (B)	[A2M2]	--
1699	C	42.00	43.00	34.00	12.56	73.75	813.10	7.010 (B)	[A2M2]	--
1700	C	45.00	39.00	30.50	17.41	74.39	799.65	7.012 (B)	[A2M2]	--
1701	C	35.00	44.00	31.00	9.76	63.07	511.22	7.013 (B)	[A2M2]	--
1702	C	42.00	44.00	35.00	11.98	74.43	828.35	7.013 (B)	[A2M2]	--
1705	C	49.00	45.00	36.50	17.84	82.64	916.43	7.014 (B)	[A2M2]	--
1706	C	45.00	44.00	35.50	14.40	77.97	881.88	7.015 (B)	[A2M2]	--
1707	C	39.00	44.00	34.00	10.16	70.35	738.21	7.015 (B)	[A2M2]	--
1708	C	38.00	44.00	33.50	9.75	68.81	696.48	7.017 (B)	[A2M2]	--
1710	C	36.00	48.00	36.50	6.88	68.21	665.26	7.018 (B)	[A2M2]	--
1711	C	47.00	46.00	37.50	15.28	81.30	921.93	7.020 (B)	[A2M2]	--
1712	C	42.00	42.00	33.00	13.14	73.06	797.16	7.021 (B)	[A2M2]	--
1713	C	42.00	45.00	36.00	11.42	75.10	843.33	7.021 (B)	[A2M2]	--
1714	C	48.00	46.00	37.50	16.28	82.30	927.09	7.021 (B)	[A2M2]	--
1716	C	37.00	45.00	34.00	8.80	67.91	668.95	7.023 (B)	[A2M2]	--
1717	C	46.00	46.00	37.50	14.28	80.30	917.13	7.026 (B)	[A2M2]	--
1719	C	42.00	41.00	32.00	13.73	72.34	781.33	7.027 (B)	[A2M2]	--
1720	C	34.00	47.00	33.50	7.90	63.34	506.15	7.028 (B)	[A2M2]	--
1723	C	35.00	46.00	33.50	8.13	64.87	566.68	7.030 (B)	[A2M2]	--
1724	C	45.00	45.00	36.50	13.84	78.64	897.36	7.030 (B)	[A2M2]	--
1727	C	42.00	46.00	37.00	10.87	75.75	858.06	7.032 (B)	[A2M2]	--
1728	C	33.00	48.00	33.00	8.40	61.19	415.52	7.033 (B)	[A2M2]	--
1730	C	36.00	47.00	35.50	7.38	67.61	653.33	7.036 (B)	[A2M2]	--
1731	C	49.00	46.00	37.50	17.28	83.30	931.65	7.036 (B)	[A2M2]	--
1733	C	39.00	43.00	33.00	10.72	69.68	723.57	7.036 (B)	[A2M2]	--
1735	C	38.00	43.00	32.50	10.30	68.14	682.71	7.040 (B)	[A2M2]	--
1736	C	42.00	40.00	31.00	14.34	71.62	765.18	7.042 (B)	[A2M2]	--
1737	C	44.00	41.00	32.50	15.17	74.87	828.58	7.043 (B)	[A2M2]	--
1738	C	47.00	47.00	38.50	14.73	81.94	936.90	7.043 (B)	[A2M2]	--
1739	C	40.00	45.00	35.50	10.01	72.55	794.70	7.044 (B)	[A2M2]	--
1740	C	44.00	42.00	33.50	14.57	75.59	844.93	7.044 (B)	[A2M2]	--
1741	C	36.00	43.00	31.00	10.08	64.52	569.49	7.044 (B)	[A2M2]	--
1742	C	48.00	47.00	38.50	15.73	82.94	942.06	7.045 (B)	[A2M2]	--
1743	C	40.00	44.00	34.50	10.57	71.89	780.21	7.045 (B)	[A2M2]	--
1744	C	42.00	47.00	38.00	10.33	76.39	872.54	7.047 (B)	[A2M2]	--
1746	C	40.00	46.00	36.50	9.47	73.20	808.94	7.048 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
1748	C	46.00	47.00	38.50	13.73	80.94	932.10	7.048 (B)	[A2M2]	--
1749	C	45.00	46.00	37.50	13.28	79.30	912.57	7.049 (B)	[A2M2]	--
1750	C	44.00	40.00	31.50	15.78	74.14	811.91	7.049 (B)	[A2M2]	--
1751	C	44.00	43.00	34.50	13.98	76.29	860.96	7.050 (B)	[A2M2]	--
1754	C	37.00	44.00	33.00	9.34	67.26	656.08	7.052 (B)	[A2M2]	--
1755	C	40.00	43.00	33.50	11.13	71.22	765.45	7.052 (B)	[A2M2]	--
1756	C	40.00	47.00	37.50	8.93	73.84	822.94	7.055 (B)	[A2M2]	--
1758	C	39.00	42.00	32.00	11.29	68.99	709.05	7.057 (B)	[A2M2]	--
1759	C	36.00	46.00	34.50	7.89	66.99	641.20	7.058 (B)	[A2M2]	--
1761	C	44.00	44.00	35.50	13.40	76.97	876.71	7.059 (B)	[A2M2]	--
1763	C	49.00	47.00	38.50	16.73	83.94	946.62	7.060 (B)	[A2M2]	--
1765	C	42.00	48.00	39.00	9.80	77.02	886.57	7.060 (B)	[A2M2]	--
1767	C	44.00	39.00	30.50	16.41	73.39	794.89	7.062 (B)	[A2M2]	--
1768	C	42.00	39.00	30.00	14.96	70.87	748.69	7.064 (B)	[A2M2]	--
1769	C	40.00	48.00	38.50	8.40	74.46	836.73	7.066 (B)	[A2M2]	--
1772	C	47.00	48.00	39.50	14.19	82.58	951.63	7.069 (B)	[A2M2]	--
1773	C	38.00	42.00	31.50	10.87	67.46	668.68	7.069 (B)	[A2M2]	--
1774	C	45.00	47.00	38.50	12.73	79.94	927.54	7.069 (B)	[A2M2]	--
1775	C	33.00	47.00	31.50	9.52	60.04	377.00	7.069 (B)	[A2M2]	--
1776	C	40.00	42.00	32.50	11.71	70.52	750.63	7.070 (B)	[A2M2]	--
1777	C	48.00	48.00	39.50	15.19	83.58	956.79	7.070 (B)	[A2M2]	--
1778	C	46.00	48.00	39.50	13.19	81.58	946.83	7.072 (B)	[A2M2]	--
1779	C	44.00	45.00	36.50	12.84	77.64	892.18	7.072 (B)	[A2M2]	--
1780	C	34.00	45.00	31.00	9.51	61.58	453.72	7.078 (B)	[A2M2]	--
1782	C	35.00	45.00	32.50	8.63	64.25	555.28	7.079 (B)	[A2M2]	--
1785	C	37.00	43.00	32.00	9.89	66.60	642.80	7.084 (B)	[A2M2]	--
1786	C	33.00	48.00	31.00	11.16	58.82	299.56	7.085 (B)	[A2M2]	--
1787	C	49.00	48.00	39.50	16.19	84.58	961.35	7.086 (B)	[A2M2]	--
1789	C	39.00	41.00	31.00	11.87	68.29	694.23	7.086 (B)	[A2M2]	--
1790	C	40.00	41.00	31.50	12.30	69.82	735.31	7.087 (B)	[A2M2]	--
1791	C	44.00	46.00	37.50	12.28	78.30	907.39	7.089 (B)	[A2M2]	--
1794	C	45.00	48.00	39.50	12.19	80.58	942.27	7.092 (B)	[A2M2]	--
1798	C	35.00	48.00	36.00	6.50	66.65	624.12	7.097 (B)	[A2M2]	--
1799	C	34.00	48.00	35.00	6.78	64.50	549.72	7.097 (B)	[A2M2]	--
1800	C	36.00	45.00	33.50	8.41	66.36	628.53	7.098 (B)	[A2M2]	--
1801	C	43.00	42.00	33.50	13.57	74.59	840.15	7.101 (B)	[A2M2]	--
1802	C	43.00	43.00	34.50	12.98	75.29	856.18	7.103 (B)	[A2M2]	--
1804	C	38.00	41.00	30.50	11.44	66.76	654.37	7.106 (B)	[A2M2]	--
1805	C	36.00	42.00	30.00	10.62	63.85	556.92	7.107 (B)	[A2M2]	--
1806	C	41.00	44.00	35.00	10.98	73.43	823.18	7.108 (B)	[A2M2]	--
1807	C	44.00	47.00	38.50	11.73	78.94	922.36	7.108 (B)	[A2M2]	--
1809	C	41.00	43.00	34.00	11.56	72.75	807.94	7.109 (B)	[A2M2]	--
1810	C	34.00	46.00	32.50	8.38	62.75	495.59	7.109 (B)	[A2M2]	--
1811	C	43.00	44.00	35.50	12.40	75.97	871.93	7.110 (B)	[A2M2]	--
1812	C	43.00	41.00	32.50	14.17	73.87	824.04	7.110 (B)	[A2M2]	--
1813	C	41.00	45.00	36.00	10.42	74.10	838.16	7.111 (B)	[A2M2]	--
1815	C	35.00	43.00	30.00	10.28	62.43	499.55	7.112 (B)	[A2M2]	--
1816	C	40.00	40.00	30.50	12.90	69.09	719.68	7.112 (B)	[A2M2]	--
1817	C	41.00	42.00	33.00	12.14	72.06	792.41	7.115 (B)	[A2M2]	--
1819	C	41.00	46.00	37.00	9.87	74.75	852.88	7.119 (B)	[A2M2]	--
1821	C	43.00	45.00	36.50	11.84	76.64	887.40	7.120 (B)	[A2M2]	--
1822	C	43.00	40.00	31.50	14.78	73.14	807.37	7.120 (B)	[A2M2]	--
1823	C	41.00	47.00	38.00	9.33	75.39	867.75	7.121 (B)	[A2M2]	--
1824	C	44.00	48.00	39.50	11.19	79.58	937.46	7.121 (B)	[A2M2]	--
1825	C	47.00	40.00	32.00	18.23	77.66	864.20	7.122 (B)	[A2M2]	--
1827	C	47.00	41.00	33.00	17.61	78.40	881.39	7.122 (B)	[A2M2]	--
1828	C	39.00	40.00	30.00	12.47	67.57	679.11	7.123 (B)	[A2M2]	--
1831	C	48.00	42.00	34.00	18.00	80.12	903.43	7.125 (B)	[A2M2]	--
1832	C	33.00	48.00	33.50	7.74	61.77	446.60	7.126 (B)	[A2M2]	--
1833	C	48.00	40.00	32.00	19.23	78.66	868.97	7.127 (B)	[A2M2]	--
1834	C	48.00	41.00	33.00	18.61	79.40	886.16	7.128 (B)	[A2M2]	--
1835	C	47.00	39.00	31.00	18.86	76.91	846.65	7.128 (B)	[A2M2]	--
1836	C	47.00	42.00	34.00	17.00	79.12	898.25	7.128 (B)	[A2M2]	--
1838	C	41.00	41.00	32.00	12.73	71.34	776.58	7.128 (B)	[A2M2]	--
1839	C	35.00	47.00	35.00	7.00	66.05	612.65	7.129 (B)	[A2M2]	--
1841	C	49.00	41.00	33.00	19.61	80.40	891.10	7.131 (B)	[A2M2]	--
1842	C	48.00	39.00	31.00	19.86	77.91	851.41	7.131 (B)	[A2M2]	--
1844	C	46.00	41.00	33.00	16.61	77.40	876.60	7.133 (B)	[A2M2]	--
1845	C	43.00	46.00	37.50	11.28	77.30	902.61	7.134 (B)	[A2M2]	--
1846	C	41.00	48.00	39.00	8.80	76.02	882.00	7.135 (B)	[A2M2]	--
1847	C	43.00	39.00	30.50	15.41	72.39	790.36	7.135 (B)	[A2M2]	--
1848	C	48.00	43.00	35.00	17.41	80.82	919.97	7.135 (B)	[A2M2]	--
1849	C	49.00	40.00	32.00	20.23	79.66	874.17	7.137 (B)	[A2M2]	--
1850	C	33.00	47.00	32.00	8.85	60.62	406.71	7.137 (B)	[A2M2]	--
1851	C	46.00	42.00	34.00	16.00	78.12	893.46	7.137 (B)	[A2M2]	--
1852	C	47.00	43.00	35.00	16.41	79.82	914.79	7.138 (B)	[A2M2]	--
1853	C	49.00	42.00	34.00	19.00	81.12	907.96	7.138 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
1854	C	37.00	48.00	37.50	6.63	70.34	744.41	7.138 (B)	[A2M2]	--
1855	C	38.00	48.00	38.00	7.02	71.90	788.03	7.139 (B)	[A2M2]	--
1856	C	36.00	44.00	32.50	8.94	65.72	615.98	7.140 (B)	[A2M2]	--
1857	C	35.00	44.00	31.50	9.15	63.62	543.65	7.140 (B)	[A2M2]	--
1858	C	38.00	47.00	37.00	7.54	71.28	774.72	7.140 (B)	[A2M2]	--
1859	C	46.00	40.00	32.00	17.23	76.66	859.67	7.140 (B)	[A2M2]	--
1860	C	47.00	38.00	30.00	19.50	76.13	828.72	7.141 (B)	[A2M2]	--
1861	C	49.00	39.00	31.00	20.86	78.91	856.62	7.141 (B)	[A2M2]	--
1863	C	37.00	42.00	31.00	10.45	65.92	628.88	7.143 (B)	[A2M2]	--
1864	C	33.00	47.00	31.00	10.20	59.45	347.83	7.144 (B)	[A2M2]	--
1866	C	48.00	38.00	30.00	20.50	77.13	833.48	7.144 (B)	[A2M2]	--
1867	C	37.00	47.00	36.50	7.15	69.73	731.57	7.145 (B)	[A2M2]	--
1868	C	46.00	43.00	35.00	15.41	78.82	910.00	7.146 (B)	[A2M2]	--
1869	C	46.00	39.00	31.00	17.86	75.91	842.12	7.148 (B)	[A2M2]	--
1870	C	41.00	40.00	31.00	13.34	70.62	760.44	7.149 (B)	[A2M2]	--
1871	C	49.00	43.00	35.00	18.41	81.82	924.51	7.149 (B)	[A2M2]	--
1872	C	48.00	44.00	36.00	16.82	81.51	936.22	7.150 (B)	[A2M2]	--
1874	C	43.00	47.00	38.50	10.73	77.94	917.57	7.151 (B)	[A2M2]	--
1875	C	47.00	44.00	36.00	15.82	80.51	931.04	7.152 (B)	[A2M2]	--
1876	C	34.00	47.00	34.00	7.26	63.91	539.29	7.152 (B)	[A2M2]	--
1877	C	38.00	46.00	36.00	8.07	70.65	760.83	7.152 (B)	[A2M2]	--
1878	C	49.00	38.00	30.00	21.50	78.13	838.69	7.153 (B)	[A2M2]	--
1881	C	37.00	46.00	35.50	7.67	69.10	718.51	7.158 (B)	[A2M2]	--
1882	C	46.00	44.00	36.00	14.82	79.51	926.25	7.159 (B)	[A2M2]	--
1884	C	38.00	45.00	35.00	8.61	70.01	747.07	7.161 (B)	[A2M2]	--
1885	C	46.00	38.00	30.00	18.50	75.13	824.20	7.162 (B)	[A2M2]	--
1886	C	36.00	48.00	37.00	6.25	68.78	701.94	7.164 (B)	[A2M2]	--
1887	C	49.00	44.00	36.00	17.82	82.51	940.76	7.164 (B)	[A2M2]	--
1888	C	39.00	47.00	37.50	7.93	72.84	818.15	7.164 (B)	[A2M2]	--
1890	C	39.00	46.00	36.50	8.47	72.20	804.36	7.167 (B)	[A2M2]	--
1892	C	48.00	45.00	37.00	16.25	82.18	952.19	7.167 (B)	[A2M2]	--
1893	C	45.00	42.00	34.00	15.00	77.12	888.92	7.168 (B)	[A2M2]	--
1895	C	47.00	45.00	37.00	15.25	81.18	947.01	7.169 (B)	[A2M2]	--
1896	C	35.00	46.00	34.00	7.50	65.43	600.99	7.170 (B)	[A2M2]	--
1897	C	39.00	45.00	35.50	9.01	71.55	790.12	7.170 (B)	[A2M2]	--
1899	C	39.00	48.00	38.50	7.40	73.46	831.94	7.170 (B)	[A2M2]	--
1900	C	43.00	48.00	39.50	10.19	78.58	932.30	7.170 (B)	[A2M2]	--
1904	C	45.00	43.00	35.00	14.41	77.82	905.46	7.174 (B)	[A2M2]	--
1905	C	46.00	45.00	37.00	14.25	80.18	942.21	7.175 (B)	[A2M2]	--
1907	C	41.00	39.00	30.00	13.96	69.87	743.95	7.176 (B)	[A2M2]	--
1910	C	38.00	44.00	34.00	9.16	69.35	733.07	7.176 (B)	[A2M2]	--
1911	C	45.00	41.00	33.00	15.61	76.40	871.64	7.177 (B)	[A2M2]	--
1912	C	37.00	45.00	34.50	8.20	68.46	705.22	7.177 (B)	[A2M2]	--
1914	C	39.00	44.00	34.50	9.57	70.89	775.63	7.178 (B)	[A2M2]	--
1915	C	42.00	43.00	34.50	11.98	74.29	851.63	7.179 (B)	[A2M2]	--
1916	C	45.00	40.00	32.00	16.23	75.66	854.45	7.180 (B)	[A2M2]	--
1918	C	42.00	44.00	35.50	11.40	74.97	867.37	7.182 (B)	[A2M2]	--
1920	C	49.00	45.00	37.00	17.25	83.18	956.73	7.182 (B)	[A2M2]	--
1921	C	42.00	42.00	33.50	12.57	73.59	835.60	7.182 (B)	[A2M2]	--
1923	C	34.00	44.00	30.00	10.00	60.96	443.49	7.184 (B)	[A2M2]	--
1924	C	45.00	44.00	36.00	13.82	78.51	921.71	7.185 (B)	[A2M2]	--
1925	C	36.00	47.00	36.00	6.76	68.17	689.74	7.186 (B)	[A2M2]	--
1927	C	48.00	46.00	38.00	15.69	82.85	967.89	7.188 (B)	[A2M2]	--
1928	C	47.00	46.00	38.00	14.69	81.85	962.71	7.188 (B)	[A2M2]	--
1929	C	42.00	45.00	36.50	10.84	75.64	882.84	7.188 (B)	[A2M2]	--
1930	C	34.00	45.00	31.50	8.88	62.14	485.11	7.190 (B)	[A2M2]	--
1931	C	45.00	39.00	31.00	16.86	74.91	836.90	7.191 (B)	[A2M2]	--
1932	C	36.00	43.00	31.50	9.48	65.06	603.18	7.191 (B)	[A2M2]	--
1933	C	39.00	43.00	33.50	10.13	70.22	760.88	7.192 (B)	[A2M2]	--
1936	C	46.00	46.00	38.00	13.69	80.85	957.92	7.193 (B)	[A2M2]	--
1940	C	42.00	46.00	37.50	10.28	76.30	898.05	7.199 (B)	[A2M2]	--
1941	C	45.00	45.00	37.00	13.25	79.18	937.67	7.199 (B)	[A2M2]	--
1943	C	38.00	43.00	33.00	9.72	68.68	718.82	7.199 (B)	[A2M2]	--
1944	C	37.00	41.00	30.00	11.02	65.23	615.08	7.200 (B)	[A2M2]	--
1946	C	42.00	41.00	32.50	13.17	72.87	818.83	7.201 (B)	[A2M2]	--
1948	C	49.00	46.00	38.00	16.69	83.85	972.43	7.203 (B)	[A2M2]	--
1950	C	37.00	44.00	33.50	8.75	67.81	691.71	7.204 (B)	[A2M2]	--
1952	C	42.00	47.00	38.50	9.73	76.94	912.77	7.208 (B)	[A2M2]	--
1954	C	36.00	46.00	35.00	7.28	67.55	677.15	7.209 (B)	[A2M2]	--
1957	C	40.00	45.00	36.00	9.42	73.10	833.39	7.210 (B)	[A2M2]	--
1958	C	45.00	38.00	30.00	17.50	74.13	818.98	7.210 (B)	[A2M2]	--
1959	C	47.00	47.00	39.00	14.14	82.49	978.16	7.210 (B)	[A2M2]	--
1960	C	48.00	47.00	39.00	15.14	83.49	983.34	7.210 (B)	[A2M2]	--
1961	C	40.00	44.00	35.00	9.98	72.43	818.41	7.211 (B)	[A2M2]	--
1962	C	40.00	46.00	37.00	8.87	73.75	848.11	7.212 (B)	[A2M2]	--
1965	C	46.00	47.00	39.00	13.14	81.49	973.36	7.215 (B)	[A2M2]	--
1966	C	34.00	46.00	33.00	7.75	63.31	528.54	7.215 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
1968	C	42.00	40.00	31.50	13.78	72.14	802.16	7.216 (B)	[A2M2]	--
1969	C	45.00	46.00	38.00	12.69	79.85	953.37	7.216 (B)	[A2M2]	--
1971	C	35.00	45.00	33.00	8.02	64.81	589.12	7.217 (B)	[A2M2]	--
1972	C	44.00	42.00	34.00	14.00	76.12	883.73	7.217 (B)	[A2M2]	--
1973	C	44.00	41.00	33.00	14.61	75.40	866.88	7.218 (B)	[A2M2]	--
1974	C	40.00	43.00	34.00	10.56	71.75	803.17	7.218 (B)	[A2M2]	--
1975	C	40.00	47.00	38.00	8.33	74.39	862.59	7.219 (B)	[A2M2]	--
1976	C	33.00	47.00	32.50	8.20	61.20	437.35	7.220 (B)	[A2M2]	--
1977	C	35.00	43.00	30.50	9.68	62.97	531.96	7.220 (B)	[A2M2]	--
1978	C	44.00	43.00	35.00	13.41	76.82	900.27	7.222 (B)	[A2M2]	--
1979	C	39.00	42.00	32.50	10.71	69.52	745.45	7.222 (B)	[A2M2]	--
1980	C	42.00	48.00	39.50	9.19	77.58	927.50	7.225 (B)	[A2M2]	--
1981	C	44.00	40.00	32.00	15.23	74.66	849.70	7.225 (B)	[A2M2]	--
1982	C	49.00	47.00	39.00	16.14	84.49	987.89	7.225 (B)	[A2M2]	--
1986	C	33.00	48.00	34.00	7.08	62.35	478.50	7.228 (B)	[A2M2]	--
1988	C	34.00	48.00	35.50	6.14	65.08	584.12	7.229 (B)	[A2M2]	--
1989	C	40.00	48.00	39.00	7.80	75.02	876.84	7.229 (B)	[A2M2]	--
1990	C	44.00	44.00	36.00	12.82	77.51	916.51	7.230 (B)	[A2M2]	--
1992	C	38.00	42.00	32.00	10.29	67.99	704.30	7.231 (B)	[A2M2]	--
1994	C	40.00	42.00	33.00	11.14	71.06	787.64	7.232 (B)	[A2M2]	--
1997	C	45.00	47.00	39.00	12.14	80.49	968.82	7.236 (B)	[A2M2]	--
2001	C	44.00	39.00	31.00	15.86	73.91	832.15	7.239 (B)	[A2M2]	--
2002	C	37.00	43.00	32.50	9.30	67.14	678.12	7.240 (B)	[A2M2]	--
2003	C	42.00	39.00	30.50	14.41	71.39	785.15	7.240 (B)	[A2M2]	--
2005	C	35.00	48.00	36.50	5.88	67.21	660.15	7.241 (B)	[A2M2]	--
2006	C	44.00	45.00	37.00	12.25	78.18	932.48	7.242 (B)	[A2M2]	--
2008	C	36.00	45.00	34.00	7.80	66.91	663.98	7.248 (B)	[A2M2]	--
2009	C	36.00	42.00	30.50	10.03	64.38	590.14	7.252 (B)	[A2M2]	--
2010	C	39.00	41.00	31.50	11.30	68.82	730.14	7.252 (B)	[A2M2]	--
2012	C	33.00	47.00	30.50	10.88	58.87	319.71	7.256 (B)	[A2M2]	--
2014	C	44.00	46.00	38.00	11.69	78.85	948.17	7.257 (B)	[A2M2]	--
2015	C	40.00	41.00	32.00	11.73	70.34	772.03	7.258 (B)	[A2M2]	--
2019	C	44.00	38.00	30.00	16.50	73.13	814.23	7.262 (B)	[A2M2]	--
2022	C	33.00	46.00	31.00	9.31	60.04	397.84	7.266 (B)	[A2M2]	--
2023	C	44.00	47.00	39.00	11.14	79.49	964.02	7.266 (B)	[A2M2]	--
2026	C	33.00	48.00	30.50	11.88	58.21	272.72	7.268 (B)	[A2M2]	--
2028	C	38.00	41.00	31.00	10.87	67.29	689.48	7.268 (B)	[A2M2]	--
2030	C	35.00	47.00	35.50	6.38	66.61	648.23	7.271 (B)	[A2M2]	--
2031	C	43.00	42.00	34.00	13.00	75.12	878.96	7.273 (B)	[A2M2]	--
2032	C	43.00	43.00	35.00	12.41	75.82	895.49	7.274 (B)	[A2M2]	--
2033	C	35.00	44.00	32.00	8.54	64.17	577.03	7.275 (B)	[A2M2]	--
2034	C	41.00	46.00	37.50	9.28	75.30	893.26	7.275 (B)	[A2M2]	--
2035	C	34.00	47.00	34.50	6.63	64.48	573.10	7.276 (B)	[A2M2]	--
2036	C	41.00	44.00	35.50	10.40	73.97	862.18	7.276 (B)	[A2M2]	--
2038	C	43.00	41.00	33.00	13.61	74.40	862.11	7.278 (B)	[A2M2]	--
2039	C	41.00	43.00	34.50	10.98	73.29	846.44	7.278 (B)	[A2M2]	--
2040	C	41.00	45.00	36.50	9.84	74.64	877.65	7.279 (B)	[A2M2]	--
2042	C	43.00	44.00	36.00	11.82	76.51	911.73	7.280 (B)	[A2M2]	--
2043	C	37.00	42.00	31.50	9.87	66.46	664.09	7.281 (B)	[A2M2]	--
2044	C	40.00	40.00	31.00	12.34	69.62	755.89	7.283 (B)	[A2M2]	--
2045	C	41.00	42.00	33.50	11.57	72.59	830.42	7.286 (B)	[A2M2]	--
2046	C	41.00	47.00	38.50	8.73	75.94	908.22	7.286 (B)	[A2M2]	--
2047	C	36.00	44.00	33.00	8.34	66.26	650.95	7.287 (B)	[A2M2]	--
2048	C	34.00	44.00	30.50	9.38	61.51	474.43	7.288 (B)	[A2M2]	--
2050	C	43.00	45.00	37.00	11.25	77.18	927.70	7.289 (B)	[A2M2]	--
2052	C	39.00	40.00	30.50	11.90	68.09	714.51	7.291 (B)	[A2M2]	--
2055	C	37.00	48.00	38.00	6.02	70.90	782.90	7.295 (B)	[A2M2]	--
2056	C	43.00	40.00	32.00	14.23	73.66	845.17	7.295 (B)	[A2M2]	--
2057	C	48.00	42.00	34.50	17.43	80.65	943.05	7.297 (B)	[A2M2]	--
2058	C	47.00	41.00	33.50	17.05	78.92	920.48	7.297 (B)	[A2M2]	--
2059	C	38.00	48.00	38.50	6.40	72.46	827.36	7.298 (B)	[A2M2]	--
2060	C	47.00	40.00	32.50	17.67	78.18	902.77	7.298 (B)	[A2M2]	--
2061	C	38.00	47.00	37.50	6.93	71.84	813.57	7.299 (B)	[A2M2]	--
2062	C	41.00	48.00	39.50	8.19	76.58	922.95	7.299 (B)	[A2M2]	--
2064	C	41.00	41.00	32.50	12.17	71.87	814.08	7.299 (B)	[A2M2]	--
2067	C	47.00	42.00	34.50	16.43	79.65	937.85	7.302 (B)	[A2M2]	--
2068	C	43.00	46.00	38.00	10.69	77.85	943.39	7.302 (B)	[A2M2]	--
2069	C	37.00	47.00	37.00	6.54	70.28	769.59	7.302 (B)	[A2M2]	--
2072	C	48.00	41.00	33.50	18.05	79.92	925.25	7.303 (B)	[A2M2]	--
2073	C	48.00	40.00	32.50	18.67	79.18	907.54	7.304 (B)	[A2M2]	--
2074	C	47.00	39.00	31.50	18.31	77.42	884.70	7.306 (B)	[A2M2]	--
2075	C	48.00	43.00	35.50	16.84	81.35	960.10	7.306 (B)	[A2M2]	--
2076	C	46.00	41.00	33.50	16.05	77.92	915.70	7.307 (B)	[A2M2]	--
2077	C	34.00	45.00	32.00	8.25	62.70	517.31	7.308 (B)	[A2M2]	--
2079	C	35.00	46.00	34.50	6.89	65.99	636.11	7.309 (B)	[A2M2]	--
2080	C	47.00	43.00	35.50	15.84	80.35	954.90	7.310 (B)	[A2M2]	--
2081	C	46.00	42.00	34.50	15.43	78.65	933.06	7.310 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
2082	C	49.00	42.00	34.50	18.43	81.65	947.57	7.310 (B)	[A2M2]	--
2083	C	48.00	39.00	31.50	19.31	78.42	889.46	7.311 (B)	[A2M2]	--
2084	C	49.00	41.00	33.50	19.05	80.92	930.48	7.312 (B)	[A2M2]	--
2085	C	49.00	40.00	32.50	19.67	80.18	912.76	7.312 (B)	[A2M2]	--
2086	C	33.00	47.00	33.00	7.54	61.77	468.83	7.313 (B)	[A2M2]	--
2087	C	38.00	46.00	36.50	7.47	71.20	799.18	7.314 (B)	[A2M2]	--
2088	C	43.00	39.00	31.00	14.86	72.91	827.64	7.314 (B)	[A2M2]	--
2089	C	36.00	48.00	37.50	5.63	69.34	739.62	7.314 (B)	[A2M2]	--
2090	C	37.00	46.00	36.00	7.07	69.65	756.06	7.314 (B)	[A2M2]	--
2092	C	38.00	40.00	30.00	11.47	66.57	674.37	7.316 (B)	[A2M2]	--
2093	C	46.00	40.00	32.50	16.67	77.18	898.26	7.317 (B)	[A2M2]	--
2094	C	43.00	47.00	39.00	10.14	78.49	958.84	7.318 (B)	[A2M2]	--
2095	C	46.00	43.00	35.50	14.84	79.35	950.11	7.318 (B)	[A2M2]	--
2096	C	49.00	39.00	31.50	20.31	79.42	894.69	7.319 (B)	[A2M2]	--
2097	C	48.00	44.00	36.50	16.25	82.05	976.85	7.320 (B)	[A2M2]	--
2098	C	49.00	43.00	35.50	17.84	82.35	964.62	7.320 (B)	[A2M2]	--
2099	C	41.00	40.00	31.50	12.78	71.14	797.42	7.322 (B)	[A2M2]	--
2100	C	47.00	38.00	30.50	18.96	76.65	866.24	7.322 (B)	[A2M2]	--
2101	C	47.00	44.00	36.50	15.25	81.05	971.65	7.322 (B)	[A2M2]	--
2102	C	38.00	45.00	35.50	8.01	70.55	784.95	7.323 (B)	[A2M2]	--
2104	C	39.00	46.00	37.00	7.87	72.75	843.32	7.325 (B)	[A2M2]	--
2105	C	48.00	38.00	30.50	19.96	77.65	870.99	7.325 (B)	[A2M2]	--
2108	C	39.00	47.00	38.00	7.33	73.39	857.80	7.326 (B)	[A2M2]	--
2109	C	46.00	39.00	31.50	17.31	76.42	880.19	7.327 (B)	[A2M2]	--
2111	C	46.00	44.00	36.50	14.25	80.05	966.86	7.329 (B)	[A2M2]	--
2113	C	39.00	48.00	39.00	6.80	74.02	872.06	7.332 (B)	[A2M2]	--
2115	C	39.00	45.00	36.00	8.42	72.10	828.83	7.333 (B)	[A2M2]	--
2116	C	37.00	45.00	35.00	7.61	69.01	742.31	7.333 (B)	[A2M2]	--
2117	C	49.00	38.00	30.50	20.96	78.65	876.23	7.333 (B)	[A2M2]	--
2118	C	49.00	44.00	36.50	17.25	83.05	981.37	7.333 (B)	[A2M2]	--
2119	C	33.00	46.00	31.50	8.66	60.61	427.94	7.334 (B)	[A2M2]	--
2121	C	33.00	48.00	34.50	6.42	62.93	511.24	7.334 (B)	[A2M2]	--
2122	C	36.00	47.00	36.50	6.15	68.73	726.97	7.336 (B)	[A2M2]	--
2123	C	48.00	45.00	37.50	15.67	82.72	993.31	7.336 (B)	[A2M2]	--
2125	C	47.00	45.00	37.50	14.67	81.72	988.11	7.338 (B)	[A2M2]	--
2126	C	43.00	38.00	30.00	15.50	72.13	809.72	7.338 (B)	[A2M2]	--
2127	C	38.00	44.00	34.50	8.57	69.89	770.47	7.338 (B)	[A2M2]	--
2128	C	36.00	43.00	32.00	8.89	65.60	637.68	7.338 (B)	[A2M2]	--
2130	C	34.00	46.00	33.50	7.13	63.87	562.04	7.339 (B)	[A2M2]	--
2131	C	45.00	41.00	33.50	15.05	76.92	911.18	7.340 (B)	[A2M2]	--
2132	C	45.00	42.00	34.50	14.43	77.65	928.54	7.340 (B)	[A2M2]	--
2133	C	40.00	39.00	30.00	12.96	68.87	738.92	7.341 (B)	[A2M2]	--
2134	C	33.00	46.00	30.50	9.97	59.47	368.25	7.341 (B)	[A2M2]	--
2135	C	39.00	44.00	35.00	8.98	71.43	813.85	7.342 (B)	[A2M2]	--
2136	C	46.00	38.00	30.50	17.96	75.65	861.74	7.344 (B)	[A2M2]	--
2137	C	46.00	45.00	37.50	13.67	80.72	983.32	7.344 (B)	[A2M2]	--
2138	C	45.00	43.00	35.50	13.84	78.35	945.59	7.346 (B)	[A2M2]	--
2139	C	42.00	43.00	35.00	11.41	74.82	890.96	7.349 (B)	[A2M2]	--
2140	C	49.00	45.00	37.50	16.67	83.72	997.83	7.350 (B)	[A2M2]	--
2142	C	42.00	44.00	36.00	10.82	75.51	907.20	7.351 (B)	[A2M2]	--
2143	C	35.00	43.00	31.00	9.08	63.52	564.87	7.351 (B)	[A2M2]	--
2144	C	41.00	39.00	30.50	13.41	70.39	780.42	7.352 (B)	[A2M2]	--
2146	C	42.00	42.00	34.00	12.00	74.12	874.43	7.353 (B)	[A2M2]	--
2148	C	37.00	41.00	30.50	10.44	65.76	649.37	7.355 (B)	[A2M2]	--
2149	C	48.00	46.00	38.50	15.10	83.39	1009.50	7.355 (B)	[A2M2]	--
2150	C	45.00	44.00	36.50	13.25	79.05	962.33	7.355 (B)	[A2M2]	--
2151	C	47.00	46.00	38.50	14.10	82.39	1004.30	7.357 (B)	[A2M2]	--
2152	C	39.00	43.00	34.00	9.56	70.75	798.61	7.357 (B)	[A2M2]	--
2153	C	42.00	45.00	37.00	10.25	76.18	923.16	7.357 (B)	[A2M2]	--
2154	C	35.00	45.00	33.50	7.41	65.36	623.77	7.358 (B)	[A2M2]	--
2155	C	45.00	40.00	32.50	15.67	76.18	893.02	7.358 (B)	[A2M2]	--
2156	C	37.00	44.00	34.00	8.16	68.35	728.31	7.359 (B)	[A2M2]	--
2158	C	36.00	46.00	35.50	6.67	68.10	713.91	7.359 (B)	[A2M2]	--
2159	C	38.00	43.00	33.50	9.13	69.22	755.73	7.361 (B)	[A2M2]	--
2160	C	34.00	48.00	36.00	5.50	65.65	619.34	7.361 (B)	[A2M2]	--
2161	C	46.00	46.00	38.50	13.10	81.39	999.51	7.362 (B)	[A2M2]	--
2165	C	42.00	46.00	38.00	9.69	76.85	938.85	7.366 (B)	[A2M2]	--
2169	C	45.00	45.00	37.50	12.67	79.72	978.79	7.368 (B)	[A2M2]	--
2170	C	49.00	46.00	38.50	16.10	84.39	1014.03	7.369 (B)	[A2M2]	--
2173	C	45.00	39.00	31.50	16.31	75.42	874.95	7.370 (B)	[A2M2]	--
2178	C	42.00	47.00	39.00	9.14	77.49	954.04	7.374 (B)	[A2M2]	--
2179	C	40.00	45.00	36.50	8.84	73.64	872.88	7.376 (B)	[A2M2]	--
2180	C	42.00	41.00	33.00	12.61	73.40	857.11	7.376 (B)	[A2M2]	--
2181	C	48.00	47.00	39.50	14.54	84.04	1025.43	7.377 (B)	[A2M2]	--
2183	C	47.00	47.00	39.50	13.54	83.04	1020.23	7.377 (B)	[A2M2]	--
2185	C	40.00	46.00	37.50	8.28	74.30	888.08	7.378 (B)	[A2M2]	--
2186	C	40.00	44.00	35.50	9.40	72.97	857.42	7.378 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
2188	C	46.00	47.00	39.50	12.54	82.04	1015.44	7.382 (B)	[A2M2]	--
2190	C	40.00	47.00	38.50	7.73	74.94	903.04	7.384 (B)	[A2M2]	--
2191	C	45.00	46.00	38.50	12.10	80.39	994.98	7.385 (B)	[A2M2]	--
2193	C	40.00	43.00	34.50	9.98	72.29	841.68	7.385 (B)	[A2M2]	--
2195	C	35.00	48.00	37.00	5.25	67.78	696.99	7.388 (B)	[A2M2]	--
2197	C	36.00	45.00	34.50	7.20	67.46	700.63	7.389 (B)	[A2M2]	--
2199	C	39.00	42.00	33.00	10.14	70.06	782.65	7.390 (B)	[A2M2]	--
2200	C	45.00	38.00	30.50	16.96	74.65	856.49	7.391 (B)	[A2M2]	--
2201	C	49.00	47.00	39.50	15.54	85.04	1029.96	7.391 (B)	[A2M2]	--
2202	C	44.00	42.00	34.50	13.43	76.65	923.33	7.391 (B)	[A2M2]	--
2203	C	38.00	42.00	32.50	9.71	68.52	740.71	7.392 (B)	[A2M2]	--
2204	C	42.00	40.00	32.00	13.23	72.66	839.93	7.392 (B)	[A2M2]	--
2205	C	40.00	48.00	39.50	7.19	75.58	917.77	7.393 (B)	[A2M2]	--
2206	C	44.00	41.00	33.50	14.05	75.92	905.97	7.394 (B)	[A2M2]	--
2208	C	44.00	43.00	35.50	12.84	77.35	940.37	7.394 (B)	[A2M2]	--
2211	C	37.00	43.00	33.00	8.72	67.68	714.25	7.398 (B)	[A2M2]	--
2212	C	36.00	42.00	31.00	9.45	64.92	624.15	7.399 (B)	[A2M2]	--
2213	C	34.00	44.00	31.00	8.76	62.07	506.17	7.399 (B)	[A2M2]	--
2214	C	40.00	42.00	33.50	10.57	71.59	825.65	7.400 (B)	[A2M2]	--
2215	C	44.00	44.00	36.50	12.25	78.05	957.11	7.401 (B)	[A2M2]	--
2216	C	44.00	40.00	32.50	14.67	75.18	888.27	7.402 (B)	[A2M2]	--
2218	C	45.00	47.00	39.50	11.54	81.04	1010.91	7.403 (B)	[A2M2]	--
2227	C	34.00	47.00	35.00	6.00	65.05	607.87	7.408 (B)	[A2M2]	--
2228	C	44.00	45.00	37.50	11.67	78.72	973.57	7.412 (B)	[A2M2]	--
2230	C	35.00	44.00	32.50	7.94	64.72	611.22	7.414 (B)	[A2M2]	--
2232	C	35.00	47.00	36.00	5.76	67.17	684.62	7.416 (B)	[A2M2]	--
2233	C	33.00	47.00	33.50	6.90	62.34	501.12	7.416 (B)	[A2M2]	--
2234	C	42.00	39.00	31.00	13.86	71.91	822.40	7.417 (B)	[A2M2]	--
2235	C	33.00	46.00	32.00	8.02	61.18	458.97	7.417 (B)	[A2M2]	--
2236	C	44.00	39.00	31.50	15.31	74.42	870.20	7.417 (B)	[A2M2]	--
2238	C	39.00	41.00	32.00	10.73	69.34	766.83	7.419 (B)	[A2M2]	--
2243	C	44.00	46.00	38.50	11.10	79.39	989.76	7.426 (B)	[A2M2]	--
2244	C	34.00	45.00	32.50	7.63	63.25	550.32	7.426 (B)	[A2M2]	--
2246	C	40.00	41.00	32.50	11.17	70.87	809.55	7.427 (B)	[A2M2]	--
2247	C	33.00	47.00	30.00	11.58	58.28	292.43	7.427 (B)	[A2M2]	--
2251	C	38.00	41.00	31.50	10.30	67.82	725.39	7.433 (B)	[A2M2]	--
2252	C	44.00	47.00	39.50	10.54	80.04	1006.10	7.433 (B)	[A2M2]	--
2257	C	36.00	44.00	33.50	7.75	66.81	686.73	7.438 (B)	[A2M2]	--
2258	C	37.00	42.00	32.00	9.29	66.99	699.72	7.438 (B)	[A2M2]	--
2259	C	35.00	42.00	30.00	9.62	62.85	552.30	7.440 (B)	[A2M2]	--
2260	C	41.00	46.00	38.00	8.69	75.85	934.06	7.442 (B)	[A2M2]	--
2261	C	44.00	38.00	30.50	15.96	73.65	851.75	7.442 (B)	[A2M2]	--
2263	C	33.00	48.00	35.00	5.78	63.50	544.79	7.444 (B)	[A2M2]	--
2266	C	43.00	43.00	35.50	11.84	76.35	935.60	7.446 (B)	[A2M2]	--
2267	C	41.00	44.00	36.00	9.82	74.51	901.98	7.446 (B)	[A2M2]	--
2268	C	43.00	42.00	34.50	12.43	75.65	918.56	7.446 (B)	[A2M2]	--
2270	C	41.00	45.00	37.00	9.25	75.18	917.93	7.448 (B)	[A2M2]	--
2272	C	41.00	43.00	35.00	10.41	73.82	885.74	7.449 (B)	[A2M2]	--
2273	C	33.00	46.00	30.00	10.64	58.89	339.73	7.450 (B)	[A2M2]	--
2274	C	43.00	44.00	36.50	11.25	77.05	952.34	7.450 (B)	[A2M2]	--
2275	C	41.00	47.00	39.00	8.14	76.49	949.50	7.451 (B)	[A2M2]	--
2276	C	43.00	41.00	33.50	13.05	74.92	901.20	7.451 (B)	[A2M2]	--
2277	C	35.00	46.00	35.00	6.28	66.55	672.03	7.452 (B)	[A2M2]	--
2278	C	42.00	38.00	30.00	14.50	71.13	804.49	7.452 (B)	[A2M2]	--
2279	C	37.00	48.00	38.50	5.40	71.46	822.20	7.453 (B)	[A2M2]	--
2280	C	40.00	40.00	31.50	11.78	70.14	792.89	7.456 (B)	[A2M2]	--
2281	C	41.00	42.00	34.00	11.00	73.12	869.22	7.457 (B)	[A2M2]	--
2282	C	38.00	48.00	39.00	5.80	73.02	867.49	7.458 (B)	[A2M2]	--
2283	C	39.00	40.00	31.00	11.34	68.62	750.69	7.458 (B)	[A2M2]	--
2284	C	38.00	47.00	38.00	6.33	72.39	853.24	7.458 (B)	[A2M2]	--
2285	C	43.00	45.00	37.50	10.67	77.72	968.79	7.459 (B)	[A2M2]	--
2286	C	37.00	47.00	37.50	5.93	70.84	808.42	7.460 (B)	[A2M2]	--
2288	C	38.00	46.00	37.00	6.87	71.75	838.76	7.464 (B)	[A2M2]	--
2291	C	36.00	48.00	38.00	5.02	69.90	778.12	7.467 (B)	[A2M2]	--
2292	C	34.00	46.00	34.00	6.50	64.43	596.36	7.468 (B)	[A2M2]	--
2295	C	48.00	42.00	35.00	16.87	81.17	983.47	7.470 (B)	[A2M2]	--
2296	C	43.00	46.00	38.50	10.10	78.39	984.98	7.470 (B)	[A2M2]	--
2297	C	43.00	40.00	32.50	13.67	74.18	883.76	7.471 (B)	[A2M2]	--
2300	C	41.00	41.00	33.00	11.61	72.40	852.37	7.472 (B)	[A2M2]	--
2301	C	37.00	46.00	36.50	6.47	70.20	794.42	7.472 (B)	[A2M2]	--
2302	C	36.00	41.00	30.00	10.02	64.23	610.34	7.472 (B)	[A2M2]	--
2303	C	47.00	41.00	34.00	16.49	79.45	960.37	7.473 (B)	[A2M2]	--
2305	C	47.00	42.00	35.00	15.87	80.17	978.25	7.476 (B)	[A2M2]	--
2306	C	47.00	40.00	33.00	17.12	78.70	942.14	7.476 (B)	[A2M2]	--
2307	C	33.00	45.00	30.50	9.14	60.01	418.47	7.476 (B)	[A2M2]	--
2309	C	48.00	43.00	36.00	16.27	81.88	1001.02	7.478 (B)	[A2M2]	--
2310	C	48.00	41.00	34.00	17.49	80.45	965.13	7.479 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
2312	C	38.00	40.00	30.50	10.90	67.09	709.77	7.480 (B)	[A2M2]	--
2314	C	48.00	40.00	33.00	18.12	79.70	946.90	7.482 (B)	[A2M2]	--
2315	C	35.00	43.00	31.50	8.48	64.06	598.42	7.482 (B)	[A2M2]	--
2316	C	46.00	41.00	34.00	15.49	78.45	955.58	7.482 (B)	[A2M2]	--
2317	C	36.00	47.00	37.00	5.54	69.28	764.81	7.483 (B)	[A2M2]	--
2318	C	47.00	43.00	36.00	15.27	80.88	995.80	7.483 (B)	[A2M2]	--
2319	C	49.00	42.00	35.00	17.87	82.17	987.97	7.483 (B)	[A2M2]	--
2320	C	46.00	42.00	35.00	14.87	79.17	973.46	7.484 (B)	[A2M2]	--
2321	C	43.00	47.00	39.50	9.54	79.04	1000.90	7.485 (B)	[A2M2]	--
2322	C	47.00	39.00	32.00	17.76	77.94	923.54	7.485 (B)	[A2M2]	--
2323	C	38.00	45.00	36.00	7.42	71.10	823.63	7.486 (B)	[A2M2]	--
2324	C	49.00	41.00	34.00	18.49	81.45	970.38	7.486 (B)	[A2M2]	--
2325	C	36.00	43.00	32.50	8.30	66.14	672.97	7.487 (B)	[A2M2]	--
2327	C	49.00	40.00	33.00	19.12	80.70	952.15	7.488 (B)	[A2M2]	--
2328	C	39.00	46.00	37.50	7.28	73.30	883.30	7.488 (B)	[A2M2]	--
2329	C	39.00	47.00	38.50	6.73	73.94	898.26	7.489 (B)	[A2M2]	--
2330	C	37.00	41.00	31.00	9.87	66.29	684.91	7.490 (B)	[A2M2]	--
2331	C	48.00	44.00	37.00	15.67	82.58	1018.27	7.490 (B)	[A2M2]	--
2332	C	46.00	43.00	36.00	14.27	79.88	991.02	7.490 (B)	[A2M2]	--
2333	C	37.00	45.00	35.50	7.01	69.55	780.19	7.490 (B)	[A2M2]	--
2334	C	48.00	39.00	32.00	18.76	78.94	928.30	7.490 (B)	[A2M2]	--
2335	C	49.00	43.00	36.00	17.27	82.88	1005.53	7.491 (B)	[A2M2]	--
2336	C	43.00	39.00	31.50	14.31	73.42	865.70	7.492 (B)	[A2M2]	--
2337	C	40.00	39.00	30.50	12.41	69.39	775.89	7.492 (B)	[A2M2]	--
2338	C	47.00	44.00	37.00	14.67	81.58	1013.05	7.494 (B)	[A2M2]	--
2339	C	46.00	40.00	33.00	16.12	77.70	937.64	7.494 (B)	[A2M2]	--
2340	C	39.00	48.00	39.50	6.19	74.58	912.98	7.494 (B)	[A2M2]	--
2341	C	41.00	40.00	32.00	12.23	71.66	835.20	7.495 (B)	[A2M2]	--
2342	C	34.00	48.00	36.50	4.88	66.21	655.38	7.495 (B)	[A2M2]	--
2345	C	49.00	39.00	32.00	19.76	79.94	933.55	7.497 (B)	[A2M2]	--
2346	C	39.00	45.00	36.50	7.84	72.64	868.33	7.497 (B)	[A2M2]	--
2348	C	35.00	45.00	34.00	6.80	65.91	659.23	7.498 (B)	[A2M2]	--
2349	C	46.00	44.00	37.00	13.67	80.58	1008.26	7.500 (B)	[A2M2]	--
2351	C	38.00	44.00	35.00	7.98	70.43	808.66	7.501 (B)	[A2M2]	--
2352	C	47.00	38.00	31.00	18.42	77.16	904.55	7.503 (B)	[A2M2]	--
2354	C	49.00	44.00	37.00	16.67	83.58	1022.78	7.503 (B)	[A2M2]	--
2355	C	48.00	45.00	38.00	15.09	83.26	1035.23	7.505 (B)	[A2M2]	--
2357	C	46.00	39.00	32.00	16.76	76.94	919.05	7.505 (B)	[A2M2]	--
2358	C	39.00	44.00	35.50	8.40	71.97	852.87	7.506 (B)	[A2M2]	--
2360	C	48.00	38.00	31.00	19.42	78.16	909.30	7.507 (B)	[A2M2]	--
2361	C	47.00	45.00	38.00	14.09	82.26	1030.01	7.508 (B)	[A2M2]	--
2362	C	39.00	39.00	30.00	11.96	67.87	734.22	7.510 (B)	[A2M2]	--
2364	C	36.00	46.00	36.00	6.07	68.65	751.48	7.510 (B)	[A2M2]	--
2367	C	33.00	46.00	32.50	7.38	61.75	490.82	7.511 (B)	[A2M2]	--
2368	C	34.00	43.00	30.00	9.28	61.43	494.81	7.511 (B)	[A2M2]	--
2369	C	49.00	38.00	31.00	20.42	79.16	914.56	7.513 (B)	[A2M2]	--
2370	C	46.00	45.00	38.00	13.09	81.26	1025.22	7.514 (B)	[A2M2]	--
2371	C	45.00	42.00	35.00	13.87	78.17	968.96	7.514 (B)	[A2M2]	--
2372	C	45.00	41.00	34.00	14.49	77.45	951.08	7.515 (B)	[A2M2]	--
2373	C	37.00	44.00	34.50	7.57	68.89	765.71	7.516 (B)	[A2M2]	--
2374	C	34.00	44.00	31.50	8.15	62.62	538.71	7.518 (B)	[A2M2]	--
2375	C	45.00	43.00	36.00	13.27	78.88	986.51	7.518 (B)	[A2M2]	--
2376	C	49.00	45.00	38.00	16.09	84.26	1039.74	7.519 (B)	[A2M2]	--
2377	C	43.00	38.00	30.50	14.96	72.65	847.26	7.519 (B)	[A2M2]	--
2378	C	42.00	43.00	35.50	10.84	75.35	931.08	7.520 (B)	[A2M2]	--
2379	C	42.00	44.00	36.50	10.25	76.05	947.82	7.521 (B)	[A2M2]	--
2381	C	39.00	43.00	34.50	8.98	71.29	837.14	7.521 (B)	[A2M2]	--
2383	C	48.00	46.00	39.00	14.52	83.93	1051.91	7.523 (B)	[A2M2]	--
2384	C	33.00	47.00	34.00	6.26	62.91	534.23	7.523 (B)	[A2M2]	--
2385	C	38.00	43.00	34.00	8.56	69.75	793.43	7.524 (B)	[A2M2]	--
2386	C	42.00	42.00	34.50	11.43	74.65	914.04	7.525 (B)	[A2M2]	--
2387	C	46.00	38.00	31.00	17.42	76.16	900.06	7.525 (B)	[A2M2]	--
2388	C	47.00	46.00	39.00	13.52	82.93	1046.69	7.525 (B)	[A2M2]	--
2389	C	42.00	45.00	37.50	9.67	76.72	964.27	7.525 (B)	[A2M2]	--
2390	C	35.00	48.00	37.50	4.63	68.34	735.02	7.525 (B)	[A2M2]	--
2391	C	45.00	44.00	37.00	12.67	79.58	1003.75	7.526 (B)	[A2M2]	--
2392	C	41.00	39.00	31.00	12.86	70.91	817.67	7.527 (B)	[A2M2]	--
2395	C	42.00	46.00	38.50	9.10	77.39	980.19	7.529 (B)	[A2M2]	--
2396	C	47.00	37.00	30.00	19.09	76.36	885.13	7.529 (B)	[A2M2]	--
2397	C	46.00	46.00	39.00	12.52	81.93	1041.90	7.530 (B)	[A2M2]	--
2399	C	48.00	37.00	30.00	20.09	77.36	889.87	7.533 (B)	[A2M2]	--
2400	C	34.00	45.00	33.00	7.02	63.81	584.49	7.536 (B)	[A2M2]	--
2401	C	42.00	41.00	33.50	12.05	73.92	896.69	7.536 (B)	[A2M2]	--
2403	C	49.00	46.00	39.00	15.52	84.93	1056.42	7.537 (B)	[A2M2]	--
2404	C	45.00	40.00	33.00	15.12	76.70	932.37	7.537 (B)	[A2M2]	--
2406	C	49.00	37.00	30.00	21.09	78.36	895.14	7.538 (B)	[A2M2]	--
2408	C	45.00	45.00	38.00	12.09	80.26	1020.70	7.538 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_y	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
2411	C	36.00	45.00	35.00	6.61	68.01	737.72	7.541 (B)	[A2M2]	--
2412	C	42.00	47.00	39.50	8.54	78.04	996.11	7.541 (B)	[A2M2]	--
2413	C	34.00	47.00	35.50	5.38	65.61	643.45	7.541 (B)	[A2M2]	--
2415	C	40.00	45.00	37.00	8.25	74.18	913.17	7.543 (B)	[A2M2]	--
2416	C	33.00	45.00	31.00	8.51	60.58	448.93	7.544 (B)	[A2M2]	--
2417	C	39.00	42.00	33.50	9.57	70.59	821.11	7.544 (B)	[A2M2]	--
2418	C	40.00	46.00	38.00	7.69	74.85	928.86	7.544 (B)	[A2M2]	--
2419	C	33.00	48.00	30.00	12.60	57.61	246.73	7.545 (B)	[A2M2]	--
2420	C	40.00	44.00	36.00	8.82	73.51	897.22	7.546 (B)	[A2M2]	--
2421	C	32.00	48.00	33.00	7.40	60.19	410.83	7.548 (B)	[A2M2]	--
2422	C	36.00	42.00	31.50	8.87	65.46	658.95	7.549 (B)	[A2M2]	--
2423	C	40.00	47.00	39.00	7.14	75.49	944.30	7.549 (B)	[A2M2]	--
2424	C	37.00	43.00	33.50	8.13	68.22	750.97	7.550 (B)	[A2M2]	--
2425	C	45.00	39.00	32.00	15.76	75.94	913.78	7.551 (B)	[A2M2]	--
2426	C	33.00	48.00	35.50	5.14	64.08	579.47	7.551 (B)	[A2M2]	--
2427	C	46.00	37.00	30.00	18.09	75.36	880.65	7.552 (B)	[A2M2]	--
2428	C	45.00	46.00	39.00	11.52	80.93	1037.38	7.553 (B)	[A2M2]	--
2429	C	40.00	43.00	35.00	9.41	72.82	880.99	7.554 (B)	[A2M2]	--
2430	C	38.00	42.00	33.00	9.14	69.06	777.91	7.554 (B)	[A2M2]	--
2433	C	35.00	44.00	33.00	7.34	65.26	646.20	7.556 (B)	[A2M2]	--
2435	C	33.00	45.00	30.00	9.78	59.45	388.47	7.560 (B)	[A2M2]	--
2439	C	35.00	47.00	36.50	5.15	67.73	721.81	7.563 (B)	[A2M2]	--
2443	C	44.00	42.00	35.00	12.87	77.17	963.72	7.566 (B)	[A2M2]	--
2447	C	44.00	43.00	36.00	12.27	77.88	981.27	7.567 (B)	[A2M2]	--
2448	C	41.00	38.00	30.00	13.50	70.13	799.77	7.568 (B)	[A2M2]	--
2450	C	40.00	42.00	34.00	10.00	72.12	864.46	7.568 (B)	[A2M2]	--
2451	C	42.00	40.00	32.50	12.67	73.18	878.49	7.569 (B)	[A2M2]	--
2452	C	44.00	41.00	34.00	13.49	76.45	945.85	7.570 (B)	[A2M2]	--
2453	C	35.00	42.00	30.50	9.03	63.38	585.54	7.572 (B)	[A2M2]	--
2455	C	45.00	38.00	31.00	16.42	75.16	894.79	7.573 (B)	[A2M2]	--
2456	C	44.00	44.00	37.00	11.67	78.58	998.51	7.573 (B)	[A2M2]	--
2460	C	36.00	44.00	34.00	7.16	67.35	723.73	7.577 (B)	[A2M2]	--
2462	C	44.00	40.00	33.00	14.12	75.70	927.63	7.579 (B)	[A2M2]	--
2464	C	37.00	40.00	30.00	10.47	65.57	669.36	7.581 (B)	[A2M2]	--
2466	C	44.00	45.00	38.00	11.09	79.26	1015.46	7.583 (B)	[A2M2]	--
2469	C	44.00	46.00	39.00	10.52	79.93	1032.58	7.584 (B)	[A2M2]	--
2471	C	39.00	41.00	32.50	10.17	69.87	804.31	7.588 (B)	[A2M2]	--
2472	C	40.00	41.00	33.00	10.61	71.40	847.62	7.591 (B)	[A2M2]	--
2476	C	42.00	39.00	31.50	13.31	72.42	860.44	7.595 (B)	[A2M2]	--
2477	C	38.00	41.00	32.00	9.73	68.34	762.10	7.595 (B)	[A2M2]	--
2479	C	34.00	46.00	34.50	5.89	64.99	631.33	7.596 (B)	[A2M2]	--
2480	C	44.00	39.00	32.00	14.76	74.94	909.04	7.596 (B)	[A2M2]	--
2481	C	37.00	42.00	32.50	8.71	67.52	736.15	7.597 (B)	[A2M2]	--
2482	C	35.00	46.00	35.50	5.67	67.10	708.77	7.598 (B)	[A2M2]	--
2486	C	41.00	45.00	37.50	8.67	75.72	959.48	7.603 (B)	[A2M2]	--
2489	C	32.00	48.00	33.50	6.74	60.77	441.92	7.605 (B)	[A2M2]	--
2491	C	45.00	37.00	30.00	17.09	74.36	875.38	7.606 (B)	[A2M2]	--
2494	C	41.00	46.00	38.50	8.10	76.39	975.66	7.608 (B)	[A2M2]	--
2496	C	32.00	48.00	32.50	8.08	59.60	380.39	7.610 (B)	[A2M2]	--
2499	C	37.00	48.00	39.00	4.80	72.02	862.31	7.612 (B)	[A2M2]	--
2500	C	33.00	46.00	33.00	6.75	62.31	523.49	7.614 (B)	[A2M2]	--
2503	C	41.00	44.00	36.50	9.25	75.05	942.57	7.616 (B)	[A2M2]	--
2504	C	41.00	47.00	39.50	7.54	77.04	991.59	7.617 (B)	[A2M2]	--
2505	C	43.00	43.00	36.00	11.27	76.88	976.50	7.618 (B)	[A2M2]	--
2506	C	38.00	48.00	39.50	5.19	73.58	908.43	7.618 (B)	[A2M2]	--
2507	C	37.00	47.00	38.00	5.33	71.39	848.06	7.619 (B)	[A2M2]	--
2509	C	38.00	47.00	38.50	5.73	72.94	893.71	7.619 (B)	[A2M2]	--
2510	C	43.00	42.00	35.00	11.87	76.17	958.95	7.619 (B)	[A2M2]	--
2511	C	41.00	43.00	35.50	9.84	74.35	925.84	7.620 (B)	[A2M2]	--
2512	C	36.00	48.00	38.50	4.40	70.46	817.42	7.621 (B)	[A2M2]	--
2513	C	36.00	41.00	30.50	9.44	64.76	644.65	7.621 (B)	[A2M2]	--
2514	C	35.00	43.00	32.00	7.89	64.60	632.93	7.621 (B)	[A2M2]	--
2515	C	43.00	44.00	37.00	10.67	77.58	993.74	7.621 (B)	[A2M2]	--
2517	C	44.00	38.00	31.00	15.42	74.16	890.05	7.622 (B)	[A2M2]	--
2518	C	34.00	43.00	30.50	8.68	61.97	526.89	7.622 (B)	[A2M2]	--
2520	C	38.00	46.00	37.50	6.28	72.30	878.75	7.625 (B)	[A2M2]	--
2523	C	43.00	41.00	34.00	12.49	75.45	941.08	7.626 (B)	[A2M2]	--
2524	C	39.00	40.00	31.50	10.78	69.14	787.67	7.627 (B)	[A2M2]	--
2525	C	33.00	45.00	31.50	7.88	61.14	480.34	7.627 (B)	[A2M2]	--
2526	C	40.00	40.00	32.00	11.23	70.66	830.69	7.628 (B)	[A2M2]	--
2527	C	43.00	45.00	38.00	10.09	78.26	1010.69	7.628 (B)	[A2M2]	--
2529	C	41.00	42.00	34.50	10.43	73.65	908.81	7.629 (B)	[A2M2]	--
2532	C	42.00	38.00	30.50	13.96	71.65	842.00	7.631 (B)	[A2M2]	--
2534	C	37.00	46.00	37.00	5.87	70.75	833.59	7.631 (B)	[A2M2]	--
2536	C	34.00	48.00	37.00	4.25	66.78	692.23	7.633 (B)	[A2M2]	--
2537	C	33.00	47.00	34.50	5.63	63.48	568.16	7.634 (B)	[A2M2]	--
2539	C	38.00	45.00	36.50	6.84	71.64	863.55	7.636 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_y	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
2540	C	36.00	47.00	37.50	4.93	69.84	803.65	7.636 (B)	[A2M2]	--
2541	C	34.00	44.00	32.00	7.54	63.17	572.06	7.637 (B)	[A2M2]	--
2543	C	36.00	43.00	33.00	7.72	66.68	709.06	7.638 (B)	[A2M2]	--
2546	C	43.00	46.00	39.00	9.52	78.93	1027.36	7.639 (B)	[A2M2]	--
2547	C	43.00	40.00	33.00	13.12	74.70	922.86	7.640 (B)	[A2M2]	--
2549	C	35.00	45.00	34.50	6.20	66.46	695.50	7.641 (B)	[A2M2]	--
2550	C	48.00	41.00	34.50	16.93	80.97	1006.28	7.642 (B)	[A2M2]	--
2552	C	48.00	42.00	35.50	16.31	81.70	1024.68	7.644 (B)	[A2M2]	--
2553	C	41.00	41.00	33.50	11.05	72.92	891.45	7.645 (B)	[A2M2]	--
2554	C	38.00	40.00	31.00	10.34	67.62	745.96	7.646 (B)	[A2M2]	--
2557	C	37.00	41.00	31.50	9.30	66.82	720.84	7.648 (B)	[A2M2]	--
2558	C	37.00	45.00	36.00	6.42	70.10	818.87	7.649 (B)	[A2M2]	--
2559	C	47.00	41.00	34.50	15.93	79.97	1001.04	7.650 (B)	[A2M2]	--
2561	C	48.00	43.00	36.50	15.70	82.41	1042.74	7.650 (B)	[A2M2]	--
2562	C	47.00	42.00	35.50	15.31	80.70	1019.44	7.650 (B)	[A2M2]	--
2564	C	39.00	46.00	38.00	6.69	73.85	924.08	7.653 (B)	[A2M2]	--
2565	C	39.00	47.00	39.00	6.14	74.49	939.52	7.653 (B)	[A2M2]	--
2567	C	47.00	40.00	33.50	16.57	79.22	982.29	7.654 (B)	[A2M2]	--
2568	C	47.00	43.00	36.50	14.70	81.41	1037.50	7.656 (B)	[A2M2]	--
2569	C	49.00	42.00	35.50	17.31	82.70	1029.16	7.656 (B)	[A2M2]	--
2570	C	39.00	45.00	37.00	7.25	73.18	908.40	7.657 (B)	[A2M2]	--
2572	C	36.00	46.00	36.50	5.47	69.20	789.65	7.658 (B)	[A2M2]	--
2573	C	46.00	42.00	35.50	14.31	79.70	1014.65	7.658 (B)	[A2M2]	--
2574	C	46.00	41.00	34.50	14.93	78.97	996.26	7.658 (B)	[A2M2]	--
2575	C	44.00	37.00	30.00	16.09	73.36	870.65	7.659 (B)	[A2M2]	--
2577	C	48.00	40.00	33.50	17.57	80.22	987.05	7.660 (B)	[A2M2]	--
2578	C	48.00	44.00	37.50	15.10	83.12	1060.49	7.661 (B)	[A2M2]	--
2579	C	49.00	41.00	34.50	17.93	81.97	1011.07	7.662 (B)	[A2M2]	--
2580	C	49.00	43.00	36.50	16.70	83.41	1047.23	7.663 (B)	[A2M2]	--
2581	C	46.00	43.00	36.50	13.70	80.41	1032.71	7.663 (B)	[A2M2]	--
2583	C	46.00	40.00	33.50	15.57	78.22	977.51	7.664 (B)	[A2M2]	--
2584	C	34.00	45.00	33.50	6.41	64.36	619.16	7.665 (B)	[A2M2]	--
2585	C	49.00	40.00	33.50	18.57	81.22	992.32	7.665 (B)	[A2M2]	--
2586	C	47.00	39.00	32.50	17.21	78.46	963.16	7.665 (B)	[A2M2]	--
2587	C	38.00	44.00	35.50	7.40	70.97	847.65	7.665 (B)	[A2M2]	--
2588	C	47.00	44.00	37.50	14.10	82.12	1055.25	7.666 (B)	[A2M2]	--
2589	C	40.00	39.00	31.00	11.86	69.91	813.17	7.666 (B)	[A2M2]	--
2591	C	41.00	40.00	32.50	11.67	72.18	873.76	7.669 (B)	[A2M2]	--
2592	C	43.00	39.00	32.00	13.76	73.94	904.55	7.669 (B)	[A2M2]	--
2593	C	48.00	39.00	32.50	18.21	79.46	967.92	7.671 (B)	[A2M2]	--
2594	C	39.00	44.00	36.00	7.82	72.51	892.69	7.671 (B)	[A2M2]	--
2595	C	46.00	44.00	37.50	13.10	81.12	1050.46	7.672 (B)	[A2M2]	--
2596	C	35.00	48.00	38.00	4.02	68.90	773.53	7.672 (B)	[A2M2]	--
2598	C	32.00	48.00	34.00	6.08	61.35	473.71	7.673 (B)	[A2M2]	--
2599	C	33.00	48.00	36.00	4.50	64.65	614.71	7.674 (B)	[A2M2]	--
2600	C	49.00	44.00	37.50	16.10	84.12	1064.98	7.674 (B)	[A2M2]	--
2602	C	37.00	44.00	35.00	6.98	69.43	803.91	7.674 (B)	[A2M2]	--
2604	C	48.00	45.00	38.50	14.51	83.80	1077.94	7.675 (B)	[A2M2]	--
2605	C	49.00	39.00	32.50	19.21	80.46	973.20	7.675 (B)	[A2M2]	--
2607	C	34.00	47.00	36.00	4.76	66.17	679.85	7.676 (B)	[A2M2]	--
2608	C	47.00	45.00	38.50	13.51	82.80	1072.71	7.679 (B)	[A2M2]	--
2609	C	39.00	39.00	30.50	11.41	68.39	770.67	7.679 (B)	[A2M2]	--
2613	C	47.00	38.00	31.50	17.88	77.68	943.64	7.684 (B)	[A2M2]	--
2614	C	46.00	45.00	38.50	12.51	81.80	1067.92	7.684 (B)	[A2M2]	--
2616	C	46.00	39.00	32.50	16.21	77.46	958.69	7.685 (B)	[A2M2]	--
2617	C	39.00	43.00	35.00	8.41	71.82	876.46	7.687 (B)	[A2M2]	--
2619	C	49.00	45.00	38.50	15.51	84.80	1082.44	7.688 (B)	[A2M2]	--
2620	C	38.00	43.00	34.50	7.98	70.29	831.93	7.688 (B)	[A2M2]	--
2621	C	45.00	42.00	35.50	13.31	78.70	1010.16	7.688 (B)	[A2M2]	--
2622	C	48.00	38.00	31.50	18.88	78.68	948.39	7.689 (B)	[A2M2]	--
2623	C	45.00	41.00	34.50	13.93	77.97	991.78	7.690 (B)	[A2M2]	--
2624	C	42.00	44.00	37.00	9.67	76.58	989.23	7.691 (B)	[A2M2]	--
2625	C	45.00	43.00	36.50	12.70	79.41	1028.22	7.691 (B)	[A2M2]	--
2626	C	48.00	46.00	39.50	13.94	84.47	1095.12	7.691 (B)	[A2M2]	--
2627	C	42.00	43.00	36.00	10.27	75.88	972.00	7.691 (B)	[A2M2]	--
2628	C	36.00	45.00	35.50	6.01	68.55	775.62	7.693 (B)	[A2M2]	--
2630	C	49.00	38.00	31.50	19.88	79.68	953.67	7.694 (B)	[A2M2]	--
2631	C	47.00	46.00	39.50	12.94	83.47	1089.88	7.695 (B)	[A2M2]	--
2632	C	42.00	45.00	38.00	9.09	77.26	1006.18	7.695 (B)	[A2M2]	--
2633	C	35.00	44.00	33.50	6.75	65.81	681.99	7.697 (B)	[A2M2]	--
2634	C	42.00	42.00	35.00	10.87	75.17	954.45	7.697 (B)	[A2M2]	--
2635	C	42.00	46.00	39.00	8.52	77.93	1022.58	7.697 (B)	[A2M2]	--
2636	C	36.00	42.00	32.00	8.29	65.99	694.55	7.698 (B)	[A2M2]	--
2638	C	45.00	44.00	37.50	12.10	80.12	1045.97	7.698 (B)	[A2M2]	--
2639	C	45.00	40.00	33.50	14.57	77.22	973.04	7.699 (B)	[A2M2]	--
2640	C	46.00	46.00	39.50	11.94	82.47	1085.09	7.699 (B)	[A2M2]	--
2642	C	35.00	47.00	37.00	4.54	68.28	760.22	7.700 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
2644	C	43.00	38.00	31.00	14.42	73.16	885.58	7.701 (B)	[A2M2]	--
2647	C	35.00	42.00	31.00	8.45	63.92	619.39	7.702 (B)	[A2M2]	--
2648	C	41.00	39.00	31.50	12.31	71.42	855.71	7.702 (B)	[A2M2]	--
2651	C	49.00	46.00	39.50	14.94	85.47	1099.61	7.705 (B)	[A2M2]	--
2652	C	38.00	39.00	30.00	10.96	66.87	729.49	7.706 (B)	[A2M2]	--
2653	C	46.00	38.00	31.50	16.88	76.68	939.17	7.706 (B)	[A2M2]	--
2654	C	37.00	43.00	34.00	7.56	68.75	788.67	7.707 (B)	[A2M2]	--
2655	C	45.00	45.00	38.50	11.51	80.80	1063.42	7.709 (B)	[A2M2]	--
2656	C	42.00	41.00	34.00	11.49	74.45	936.59	7.709 (B)	[A2M2]	--
2657	C	39.00	42.00	34.00	9.00	71.12	859.93	7.710 (B)	[A2M2]	--
2658	C	40.00	45.00	37.50	7.67	74.72	954.26	7.710 (B)	[A2M2]	--
2659	C	33.00	44.00	30.00	9.00	59.96	438.83	7.710 (B)	[A2M2]	--
2661	C	40.00	46.00	38.50	7.10	75.39	970.44	7.711 (B)	[A2M2]	--
2663	C	47.00	37.00	30.50	18.55	76.87	923.68	7.713 (B)	[A2M2]	--
2665	C	40.00	44.00	36.50	8.25	74.05	937.82	7.714 (B)	[A2M2]	--
2667	C	40.00	47.00	39.50	6.54	76.04	986.36	7.715 (B)	[A2M2]	--
2668	C	48.00	37.00	30.50	19.55	77.87	928.42	7.717 (B)	[A2M2]	--
2670	C	38.00	42.00	33.50	8.57	69.59	815.91	7.719 (B)	[A2M2]	--
2672	C	33.00	45.00	32.00	7.25	61.70	512.55	7.721 (B)	[A2M2]	--
2673	C	49.00	37.00	30.50	20.55	78.87	933.71	7.721 (B)	[A2M2]	--
2674	C	33.00	46.00	33.50	6.13	62.87	556.97	7.722 (B)	[A2M2]	--
2675	C	45.00	46.00	39.50	10.94	81.47	1080.59	7.723 (B)	[A2M2]	--
2677	C	40.00	43.00	35.50	8.84	73.35	921.09	7.723 (B)	[A2M2]	--
2679	C	34.00	46.00	35.00	5.28	65.55	667.27	7.730 (B)	[A2M2]	--
2681	C	36.00	44.00	34.50	6.57	67.89	761.14	7.731 (B)	[A2M2]	--
2683	C	45.00	39.00	32.50	15.21	76.46	953.39	7.732 (B)	[A2M2]	--
2686	C	46.00	37.00	30.50	17.55	75.87	919.22	7.737 (B)	[A2M2]	--
2687	C	37.00	40.00	30.50	9.90	66.09	704.74	7.738 (B)	[A2M2]	--
2688	C	40.00	42.00	34.50	9.43	72.65	904.05	7.738 (B)	[A2M2]	--
2689	C	33.00	47.00	35.00	5.00	64.05	603.24	7.739 (B)	[A2M2]	--
2690	C	43.00	37.00	30.00	15.09	72.36	866.18	7.740 (B)	[A2M2]	--
2691	C	39.00	41.00	33.00	9.61	70.40	843.10	7.740 (B)	[A2M2]	--
2692	C	34.00	43.00	31.00	8.08	62.52	559.76	7.741 (B)	[A2M2]	--
2693	C	44.00	43.00	36.50	11.70	78.41	1022.96	7.741 (B)	[A2M2]	--
2694	C	44.00	42.00	35.50	12.31	77.70	1004.90	7.741 (B)	[A2M2]	--
2695	C	34.00	44.00	32.50	6.94	63.72	606.60	7.743 (B)	[A2M2]	--
2696	C	40.00	38.00	30.00	12.50	69.13	794.70	7.743 (B)	[A2M2]	--
2699	C	32.00	47.00	32.50	7.20	60.20	432.67	7.744 (B)	[A2M2]	--
2702	C	32.00	48.00	32.00	8.76	59.01	351.00	7.745 (B)	[A2M2]	--
2703	C	44.00	44.00	37.50	11.10	79.12	1040.71	7.745 (B)	[A2M2]	--
2704	C	41.00	38.00	30.50	12.96	70.65	837.28	7.746 (B)	[A2M2]	--
2705	C	35.00	46.00	36.00	5.07	67.65	746.31	7.746 (B)	[A2M2]	--
2706	C	44.00	41.00	34.50	12.93	76.97	986.51	7.746 (B)	[A2M2]	--
2707	C	42.00	40.00	33.00	12.12	73.70	917.84	7.746 (B)	[A2M2]	--
2709	C	37.00	42.00	33.00	8.14	68.06	773.16	7.751 (B)	[A2M2]	--
2711	C	44.00	46.00	39.50	9.94	80.47	1075.79	7.753 (B)	[A2M2]	--
2712	C	44.00	45.00	38.50	10.51	79.80	1058.16	7.754 (B)	[A2M2]	--
2715	C	45.00	38.00	31.50	15.88	75.68	933.87	7.756 (B)	[A2M2]	--
2716	C	32.00	48.00	34.50	5.42	61.93	506.45	7.757 (B)	[A2M2]	--
2717	C	44.00	40.00	33.50	13.57	76.22	967.77	7.758 (B)	[A2M2]	--
2719	C	38.00	41.00	32.50	9.17	68.87	799.59	7.759 (B)	[A2M2]	--
2721	C	40.00	41.00	33.50	10.05	71.92	886.70	7.761 (B)	[A2M2]	--
2724	C	35.00	43.00	32.50	7.30	65.14	668.23	7.764 (B)	[A2M2]	--
2729	C	33.00	44.00	30.50	8.38	60.51	469.65	7.768 (B)	[A2M2]	--
2732	C	37.00	48.00	39.50	4.19	72.58	903.22	7.771 (B)	[A2M2]	--
2733	C	41.00	44.00	37.00	8.67	75.58	984.45	7.771 (B)	[A2M2]	--
2734	C	41.00	45.00	38.00	8.09	76.26	1001.40	7.771 (B)	[A2M2]	--
2736	C	36.00	41.00	31.00	8.87	65.29	679.76	7.772 (B)	[A2M2]	--
2739	C	34.00	48.00	37.50	3.63	67.34	729.90	7.773 (B)	[A2M2]	--
2740	C	42.00	39.00	32.00	12.76	72.94	899.26	7.774 (B)	[A2M2]	--
2741	C	36.00	43.00	33.50	7.13	67.22	746.40	7.775 (B)	[A2M2]	--
2742	C	41.00	46.00	39.00	7.52	76.93	1018.07	7.776 (B)	[A2M2]	--
2743	C	36.00	48.00	39.00	3.80	71.02	857.54	7.776 (B)	[A2M2]	--
2744	C	44.00	39.00	32.50	14.21	75.46	948.66	7.776 (B)	[A2M2]	--
2746	C	37.00	47.00	38.50	4.73	71.94	888.51	7.779 (B)	[A2M2]	--
2750	C	38.00	47.00	39.00	5.14	73.49	934.99	7.781 (B)	[A2M2]	--
2755	C	38.00	46.00	38.00	5.69	72.85	919.55	7.787 (B)	[A2M2]	--
2756	C	35.00	45.00	35.00	5.61	67.01	732.56	7.788 (B)	[A2M2]	--
2759	C	45.00	37.00	30.50	16.55	74.87	913.92	7.790 (B)	[A2M2]	--
2760	C	43.00	43.00	36.50	10.70	77.41	1018.19	7.791 (B)	[A2M2]	--
2761	C	37.00	46.00	37.50	5.28	71.30	873.56	7.791 (B)	[A2M2]	--
2762	C	36.00	47.00	38.00	4.33	70.39	843.29	7.791 (B)	[A2M2]	--
2764	C	41.00	43.00	36.00	9.27	74.88	966.73	7.792 (B)	[A2M2]	--
2765	C	40.00	40.00	32.50	10.67	71.18	869.02	7.792 (B)	[A2M2]	--
2766	C	43.00	44.00	37.50	10.10	78.12	1035.94	7.793 (B)	[A2M2]	--
2767	C	34.00	45.00	34.00	5.80	64.91	654.46	7.793 (B)	[A2M2]	--
2768	C	43.00	42.00	35.50	11.31	76.70	1000.14	7.794 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
2770	C	38.00	45.00	37.00	6.25	72.18	903.86	7.797 (B)	[A2M2]	--
2771	C	39.00	40.00	32.00	10.23	69.66	825.43	7.798 (B)	[A2M2]	--
2772	C	43.00	45.00	38.50	9.51	78.80	1053.39	7.799 (B)	[A2M2]	--
2773	C	33.00	48.00	36.50	3.88	65.21	650.76	7.800 (B)	[A2M2]	--
2775	C	43.00	41.00	34.50	11.93	75.97	981.75	7.802 (B)	[A2M2]	--
2776	C	32.00	47.00	33.00	6.54	60.77	464.16	7.802 (B)	[A2M2]	--
2777	C	41.00	42.00	35.00	9.87	74.17	949.19	7.803 (B)	[A2M2]	--
2779	C	44.00	38.00	31.50	14.88	74.68	929.14	7.804 (B)	[A2M2]	--
2780	C	32.00	47.00	32.00	7.85	59.62	401.80	7.804 (B)	[A2M2]	--
2782	C	35.00	41.00	30.00	9.02	63.23	605.76	7.806 (B)	[A2M2]	--
2786	C	37.00	41.00	32.00	8.73	67.34	757.56	7.808 (B)	[A2M2]	--
2787	C	43.00	46.00	39.50	8.94	79.47	1070.55	7.809 (B)	[A2M2]	--
2791	C	37.00	45.00	36.50	5.84	70.64	858.36	7.809 (B)	[A2M2]	--
2792	C	42.00	38.00	31.00	13.42	72.16	880.28	7.811 (B)	[A2M2]	--
2793	C	38.00	40.00	31.50	9.78	68.14	782.94	7.811 (B)	[A2M2]	--
2794	C	36.00	46.00	37.00	4.87	69.75	828.82	7.812 (B)	[A2M2]	--
2797	C	34.00	47.00	36.50	4.15	66.73	717.06	7.814 (B)	[A2M2]	--
2799	C	43.00	40.00	33.50	12.57	75.22	963.02	7.817 (B)	[A2M2]	--
2801	C	48.00	41.00	35.00	16.38	81.49	1047.77	7.817 (B)	[A2M2]	--
2802	C	39.00	47.00	39.50	5.54	75.04	981.59	7.818 (B)	[A2M2]	--
2803	C	39.00	46.00	38.50	6.10	74.39	965.67	7.818 (B)	[A2M2]	--
2804	C	48.00	42.00	36.00	15.75	82.23	1066.68	7.818 (B)	[A2M2]	--
2806	C	41.00	41.00	34.00	10.49	73.45	931.33	7.820 (B)	[A2M2]	--
2807	C	35.00	48.00	38.50	3.40	69.46	812.85	7.821 (B)	[A2M2]	--
2809	C	39.00	45.00	37.50	6.67	73.72	949.49	7.822 (B)	[A2M2]	--
2811	C	48.00	43.00	37.00	15.14	82.94	1085.25	7.823 (B)	[A2M2]	--
2812	C	33.00	45.00	32.50	6.63	62.25	545.57	7.824 (B)	[A2M2]	--
2814	C	47.00	42.00	36.00	14.75	81.23	1061.42	7.826 (B)	[A2M2]	--
2816	C	47.00	41.00	35.00	15.38	80.49	1042.50	7.826 (B)	[A2M2]	--
2817	C	47.00	43.00	37.00	14.14	81.94	1079.99	7.830 (B)	[A2M2]	--
2818	C	38.00	44.00	36.00	6.82	71.51	887.44	7.831 (B)	[A2M2]	--
2819	C	39.00	44.00	36.50	7.25	73.05	933.05	7.832 (B)	[A2M2]	--
2820	C	48.00	44.00	38.00	14.53	83.65	1103.50	7.832 (B)	[A2M2]	--
2821	C	47.00	40.00	34.00	16.02	79.74	1023.23	7.833 (B)	[A2M2]	--
2822	C	46.00	42.00	36.00	13.75	80.23	1056.63	7.833 (B)	[A2M2]	--
2823	C	33.00	46.00	34.00	5.50	63.43	591.26	7.834 (B)	[A2M2]	--
2824	C	37.00	44.00	35.50	6.40	69.97	842.91	7.834 (B)	[A2M2]	--
2825	C	46.00	41.00	35.00	14.38	79.49	1037.72	7.835 (B)	[A2M2]	--
2826	C	49.00	43.00	37.00	16.14	83.94	1089.72	7.835 (B)	[A2M2]	--
2827	C	46.00	43.00	37.00	13.14	80.94	1075.21	7.836 (B)	[A2M2]	--
2829	C	49.00	41.00	35.00	17.38	82.49	1052.55	7.837 (B)	[A2M2]	--
2830	C	49.00	42.00	36.00	16.75	83.23	1071.47	7.838 (B)	[A2M2]	--
2831	C	47.00	44.00	38.00	13.53	82.65	1098.25	7.838 (B)	[A2M2]	--
2835	C	48.00	40.00	34.00	17.02	80.74	1027.99	7.839 (B)	[A2M2]	--
2840	C	35.00	44.00	34.00	6.16	66.35	718.57	7.840 (B)	[A2M2]	--
2842	C	35.00	42.00	31.50	7.87	64.46	654.21	7.841 (B)	[A2M2]	--
2843	C	40.00	39.00	31.50	11.31	70.42	851.22	7.841 (B)	[A2M2]	--
2844	C	46.00	40.00	34.00	15.02	78.74	1018.46	7.842 (B)	[A2M2]	--
2845	C	44.00	37.00	30.50	15.55	73.87	909.20	7.842 (B)	[A2M2]	--
2847	C	49.00	40.00	34.00	18.02	81.74	1033.28	7.843 (B)	[A2M2]	--
2849	C	46.00	44.00	38.00	12.53	81.65	1093.46	7.844 (B)	[A2M2]	--
2850	C	41.00	40.00	33.00	11.12	72.70	913.12	7.844 (B)	[A2M2]	--
2851	C	49.00	44.00	38.00	15.53	84.65	1107.98	7.844 (B)	[A2M2]	--
2853	C	48.00	45.00	39.00	13.94	84.34	1121.46	7.845 (B)	[A2M2]	--
2855	C	47.00	39.00	33.00	16.67	78.98	1003.58	7.846 (B)	[A2M2]	--
2856	C	36.00	45.00	36.00	5.42	69.10	814.32	7.846 (B)	[A2M2]	--
2857	C	35.00	47.00	37.50	3.93	68.84	799.07	7.847 (B)	[A2M2]	--
2859	C	43.00	39.00	32.50	13.21	74.46	944.19	7.848 (B)	[A2M2]	--
2860	C	39.00	39.00	31.00	10.86	68.91	807.91	7.849 (B)	[A2M2]	--
2861	C	47.00	45.00	39.00	12.94	83.34	1116.20	7.850 (B)	[A2M2]	--
2862	C	36.00	42.00	32.50	7.71	66.52	730.95	7.850 (B)	[A2M2]	--
2863	C	32.00	48.00	35.00	4.78	62.50	540.02	7.850 (B)	[A2M2]	--
2864	C	33.00	44.00	31.00	7.76	61.07	501.40	7.851 (B)	[A2M2]	--
2865	C	48.00	39.00	33.00	17.67	79.98	1008.33	7.852 (B)	[A2M2]	--
2867	C	38.00	43.00	35.00	7.41	70.82	871.22	7.854 (B)	[A2M2]	--
2868	C	39.00	43.00	35.50	7.84	72.35	916.57	7.854 (B)	[A2M2]	--
2869	C	49.00	39.00	33.00	18.67	80.98	1013.63	7.855 (B)	[A2M2]	--
2871	C	46.00	45.00	39.00	11.94	82.34	1111.41	7.855 (B)	[A2M2]	--
2874	C	36.00	40.00	30.00	9.47	64.57	664.66	7.857 (B)	[A2M2]	--
2875	C	49.00	45.00	39.00	14.94	85.34	1125.94	7.857 (B)	[A2M2]	--
2877	C	42.00	45.00	38.50	8.51	77.80	1048.60	7.859 (B)	[A2M2]	--
2879	C	34.00	42.00	30.00	8.62	61.85	547.22	7.861 (B)	[A2M2]	--
2880	C	34.00	43.00	31.50	7.48	63.06	593.44	7.861 (B)	[A2M2]	--
2881	C	42.00	37.00	30.00	14.09	71.36	860.89	7.861 (B)	[A2M2]	--
2882	C	33.00	47.00	35.50	4.38	64.61	638.84	7.862 (B)	[A2M2]	--
2883	C	42.00	44.00	37.50	9.10	77.12	1031.45	7.862 (B)	[A2M2]	--
2884	C	45.00	42.00	36.00	12.75	79.23	1052.16	7.863 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
2885	C	42.00	43.00	36.50	9.70	76.41	1013.71	7.864 (B)	[A2M2]	--
2886	C	45.00	43.00	37.00	12.14	79.94	1070.73	7.864 (B)	[A2M2]	--
2888	C	46.00	39.00	33.00	15.67	77.98	999.12	7.865 (B)	[A2M2]	--
2889	C	34.00	46.00	35.50	4.67	66.10	704.01	7.865 (B)	[A2M2]	--
2890	C	42.00	46.00	39.50	7.94	78.47	1065.77	7.865 (B)	[A2M2]	--
2892	C	47.00	38.00	32.00	17.34	78.19	983.52	7.867 (B)	[A2M2]	--
2893	C	37.00	43.00	34.50	6.98	69.29	827.18	7.867 (B)	[A2M2]	--
2894	C	45.00	41.00	35.00	13.38	78.49	1033.26	7.867 (B)	[A2M2]	--
2897	C	45.00	44.00	38.00	11.53	80.65	1088.98	7.870 (B)	[A2M2]	--
2898	C	42.00	42.00	35.50	10.31	75.70	995.65	7.870 (B)	[A2M2]	--
2899	C	32.00	47.00	33.50	5.90	61.34	496.33	7.871 (B)	[A2M2]	--
2900	C	37.00	40.00	31.00	9.34	66.62	741.43	7.871 (B)	[A2M2]	--
2901	C	34.00	44.00	33.00	6.34	64.26	641.60	7.872 (B)	[A2M2]	--
2902	C	48.00	38.00	32.00	18.34	79.19	988.26	7.873 (B)	[A2M2]	--
2903	C	38.00	39.00	30.50	10.41	67.39	765.95	7.873 (B)	[A2M2]	--
2904	C	49.00	38.00	32.00	19.34	80.19	993.57	7.875 (B)	[A2M2]	--
2905	C	45.00	40.00	34.00	14.02	77.74	1014.00	7.876 (B)	[A2M2]	--
2906	C	39.00	42.00	34.50	8.43	71.65	899.55	7.877 (B)	[A2M2]	--
2907	C	41.00	39.00	32.00	11.76	71.94	894.54	7.878 (B)	[A2M2]	--
2908	C	40.00	46.00	39.00	6.52	75.93	1012.82	7.878 (B)	[A2M2]	--
2910	C	40.00	45.00	38.00	7.09	75.26	996.16	7.879 (B)	[A2M2]	--
2912	C	45.00	45.00	39.00	10.94	81.34	1106.93	7.879 (B)	[A2M2]	--
2914	C	43.00	38.00	31.50	13.88	73.68	924.68	7.881 (B)	[A2M2]	--
2915	C	35.00	46.00	36.50	4.47	68.20	785.07	7.882 (B)	[A2M2]	--
2919	C	42.00	41.00	34.50	10.93	74.97	977.27	7.883 (B)	[A2M2]	--
2920	C	40.00	44.00	37.00	7.67	74.58	979.21	7.883 (B)	[A2M2]	--
2921	C	36.00	44.00	35.00	5.98	68.43	799.36	7.884 (B)	[A2M2]	--
2922	C	38.00	42.00	34.00	8.00	70.12	854.70	7.885 (B)	[A2M2]	--
2925	C	46.00	38.00	32.00	16.34	77.19	979.07	7.888 (B)	[A2M2]	--
2926	C	40.00	38.00	30.50	11.96	69.65	832.80	7.891 (B)	[A2M2]	--
2930	C	40.00	43.00	36.00	8.27	73.88	961.98	7.893 (B)	[A2M2]	--
2931	C	47.00	37.00	31.00	18.02	77.38	963.01	7.897 (B)	[A2M2]	--
2933	C	48.00	37.00	31.00	19.02	78.38	967.76	7.903 (B)	[A2M2]	--
2934	C	42.00	40.00	33.50	11.57	74.22	958.54	7.903 (B)	[A2M2]	--
2935	C	49.00	37.00	31.00	20.02	79.38	973.07	7.905 (B)	[A2M2]	--
2937	C	35.00	43.00	33.00	6.72	65.68	704.33	7.906 (B)	[A2M2]	--
2940	C	39.00	41.00	33.50	9.05	70.92	882.20	7.908 (B)	[A2M2]	--
2941	C	37.00	42.00	33.50	7.57	68.59	811.17	7.909 (B)	[A2M2]	--
2943	C	40.00	42.00	35.00	8.87	73.17	944.44	7.910 (B)	[A2M2]	--
2946	C	44.00	45.00	39.00	9.94	80.34	1102.14	7.911 (B)	[A2M2]	--
2947	C	45.00	39.00	33.00	14.67	76.98	993.79	7.914 (B)	[A2M2]	--
2948	C	44.00	43.00	37.00	11.14	78.94	1065.44	7.915 (B)	[A2M2]	--
2949	C	39.00	38.00	30.00	11.50	68.13	790.02	7.915 (B)	[A2M2]	--
2950	C	44.00	42.00	36.00	11.75	78.23	1046.88	7.917 (B)	[A2M2]	--
2951	C	34.00	48.00	38.00	3.02	67.90	768.37	7.917 (B)	[A2M2]	--
2954	C	44.00	44.00	38.00	10.53	79.65	1083.70	7.918 (B)	[A2M2]	--
2956	C	46.00	37.00	31.00	17.02	76.38	958.58	7.921 (B)	[A2M2]	--
2957	C	33.00	48.00	37.00	3.25	65.78	687.45	7.922 (B)	[A2M2]	--
2958	C	36.00	41.00	31.50	8.30	65.82	715.65	7.922 (B)	[A2M2]	--
2959	C	41.00	38.00	31.00	12.42	71.16	875.57	7.923 (B)	[A2M2]	--
2960	C	44.00	41.00	35.00	12.38	77.49	1027.97	7.923 (B)	[A2M2]	--
2961	C	43.00	37.00	30.50	14.55	72.87	904.75	7.924 (B)	[A2M2]	--
2963	C	38.00	41.00	33.00	8.61	69.40	837.87	7.925 (B)	[A2M2]	--
2968	C	34.00	45.00	34.50	5.20	65.46	690.73	7.928 (B)	[A2M2]	--
2969	C	36.00	43.00	34.00	6.56	67.75	784.13	7.930 (B)	[A2M2]	--
2970	C	36.00	48.00	39.50	3.19	71.58	898.46	7.932 (B)	[A2M2]	--
2971	C	40.00	41.00	34.00	9.49	72.45	926.58	7.933 (B)	[A2M2]	--
2972	C	33.00	45.00	33.00	6.02	62.81	579.40	7.933 (B)	[A2M2]	--
2973	C	32.00	47.00	31.50	8.52	59.04	372.01	7.934 (B)	[A2M2]	--
2976	C	33.00	46.00	34.50	4.89	63.99	626.71	7.936 (B)	[A2M2]	--
2977	C	44.00	40.00	34.00	13.02	76.74	1008.71	7.936 (B)	[A2M2]	--
2978	C	35.00	45.00	35.50	5.01	67.55	770.43	7.937 (B)	[A2M2]	--
2981	C	37.00	47.00	39.00	4.14	72.49	929.75	7.940 (B)	[A2M2]	--
2982	C	45.00	38.00	32.00	15.34	76.19	973.74	7.940 (B)	[A2M2]	--
2983	C	47.00	36.00	30.00	18.72	76.55	942.04	7.940 (B)	[A2M2]	--
2984	C	41.00	45.00	38.50	7.51	76.80	1044.11	7.940 (B)	[A2M2]	--
2985	C	41.00	44.00	37.50	8.10	76.12	1026.67	7.941 (B)	[A2M2]	--
2986	C	35.00	41.00	30.50	8.44	63.76	640.09	7.942 (B)	[A2M2]	--
2988	C	32.00	48.00	31.50	9.46	58.42	322.46	7.943 (B)	[A2M2]	--
2989	C	41.00	46.00	39.50	6.94	77.47	1061.27	7.943 (B)	[A2M2]	--
2990	C	38.00	47.00	39.50	4.54	74.04	977.07	7.944 (B)	[A2M2]	--
2991	C	33.00	44.00	31.50	7.15	61.62	533.96	7.944 (B)	[A2M2]	--
2992	C	48.00	36.00	30.00	19.72	77.55	946.77	7.945 (B)	[A2M2]	--
2993	C	49.00	36.00	30.00	20.72	78.55	952.09	7.946 (B)	[A2M2]	--
2995	C	36.00	47.00	38.50	3.73	70.94	883.74	7.947 (B)	[A2M2]	--
2996	C	32.00	48.00	35.50	4.14	63.08	574.41	7.947 (B)	[A2M2]	--
3002	C	38.00	46.00	38.50	5.10	73.39	961.15	7.950 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
3004	C	37.00	46.00	38.00	4.69	71.85	914.33	7.952 (B)	[A2M2]	--
3005	C	32.00	46.00	32.00	7.02	60.18	454.30	7.953 (B)	[A2M2]	--
3006	C	42.00	39.00	32.50	12.21	73.46	938.86	7.954 (B)	[A2M2]	--
3008	C	32.00	47.00	34.00	5.26	61.91	529.46	7.955 (B)	[A2M2]	--
3009	C	34.00	47.00	37.00	3.54	67.28	755.07	7.956 (B)	[A2M2]	--
3010	C	44.00	39.00	33.00	13.67	75.98	989.06	7.957 (B)	[A2M2]	--
3015	C	38.00	45.00	37.50	5.67	72.72	944.97	7.961 (B)	[A2M2]	--
3016	C	34.00	43.00	32.00	6.89	63.60	628.33	7.963 (B)	[A2M2]	--
3018	C	43.00	43.00	37.00	10.14	77.94	1060.68	7.964 (B)	[A2M2]	--
3019	C	41.00	43.00	36.50	8.70	75.41	1008.41	7.964 (B)	[A2M2]	--
3020	C	40.00	40.00	33.00	10.12	71.70	908.38	7.965 (B)	[A2M2]	--
3021	C	43.00	44.00	38.00	9.53	78.65	1078.93	7.965 (B)	[A2M2]	--
3023	C	46.00	36.00	30.00	17.72	75.55	937.62	7.966 (B)	[A2M2]	--
3025	C	36.00	46.00	37.50	4.28	70.30	868.79	7.968 (B)	[A2M2]	--
3026	C	43.00	42.00	36.00	10.75	77.23	1042.12	7.968 (B)	[A2M2]	--
3028	C	39.00	40.00	32.50	9.67	70.18	863.97	7.970 (B)	[A2M2]	--
3030	C	43.00	45.00	39.00	8.94	79.34	1096.88	7.970 (B)	[A2M2]	--
3031	C	37.00	41.00	32.50	8.17	67.87	795.07	7.970 (B)	[A2M2]	--
3033	C	37.00	45.00	37.00	5.25	71.18	898.65	7.971 (B)	[A2M2]	--
3034	C	35.00	48.00	39.00	2.80	70.02	852.98	7.971 (B)	[A2M2]	--
3036	C	41.00	42.00	35.50	9.31	74.70	990.36	7.976 (B)	[A2M2]	--
3037	C	38.00	40.00	32.00	9.23	68.66	820.71	7.976 (B)	[A2M2]	--
3038	C	45.00	37.00	31.00	16.02	75.38	953.24	7.976 (B)	[A2M2]	--
3041	C	38.00	44.00	36.50	6.25	72.05	928.53	7.978 (B)	[A2M2]	--
3042	C	43.00	41.00	35.00	11.38	76.49	1023.21	7.978 (B)	[A2M2]	--
3044	C	34.00	42.00	30.50	8.03	62.38	580.41	7.979 (B)	[A2M2]	--
3047	C	41.00	37.00	30.00	13.09	70.36	856.19	7.981 (B)	[A2M2]	--
3048	C	37.00	39.00	30.00	9.96	65.87	724.44	7.982 (B)	[A2M2]	--
3052	C	39.00	46.00	39.00	5.52	74.93	1008.05	7.983 (B)	[A2M2]	--
3053	C	35.00	42.00	32.00	7.29	64.99	689.82	7.984 (B)	[A2M2]	--
3054	C	44.00	38.00	32.00	14.34	75.19	969.01	7.986 (B)	[A2M2]	--
3056	C	35.00	44.00	34.50	5.57	66.89	755.96	7.988 (B)	[A2M2]	--
3057	C	39.00	45.00	38.00	6.09	74.26	991.39	7.989 (B)	[A2M2]	--
3058	C	33.00	47.00	36.00	3.76	65.17	675.25	7.989 (B)	[A2M2]	--
3063	C	48.00	42.00	36.50	15.19	82.75	1109.47	7.993 (B)	[A2M2]	--
3064	C	42.00	38.00	31.50	12.88	72.68	919.36	7.993 (B)	[A2M2]	--
3065	C	48.00	41.00	35.50	15.82	82.02	1090.04	7.994 (B)	[A2M2]	--
3066	C	43.00	40.00	34.00	12.02	75.74	1003.95	7.994 (B)	[A2M2]	--
3068	C	41.00	41.00	34.50	9.93	73.97	971.98	7.995 (B)	[A2M2]	--
3069	C	37.00	44.00	36.00	5.82	70.51	882.70	7.996 (B)	[A2M2]	--
3071	C	36.00	45.00	36.50	4.84	69.64	853.60	7.996 (B)	[A2M2]	--
3072	C	48.00	43.00	37.50	14.57	83.47	1128.55	7.996 (B)	[A2M2]	--
3073	C	35.00	47.00	38.00	3.33	69.39	838.73	7.997 (B)	[A2M2]	--
3074	C	39.00	44.00	37.00	6.67	73.58	974.45	7.999 (B)	[A2M2]	--
3076	C	34.00	44.00	33.50	5.75	64.81	677.22	8.000 (B)	[A2M2]	--
3077	C	47.00	42.00	36.50	14.19	81.75	1104.19	8.001 (B)	[A2M2]	--
3079	C	47.00	41.00	35.50	14.82	81.02	1084.75	8.004 (B)	[A2M2]	--
3080	C	48.00	44.00	38.50	13.97	84.18	1147.32	8.004 (B)	[A2M2]	--
3081	C	47.00	43.00	37.50	13.57	82.47	1123.27	8.004 (B)	[A2M2]	--
3082	C	34.00	46.00	36.00	4.07	66.65	741.56	8.004 (B)	[A2M2]	--
3084	C	36.00	42.00	33.00	7.14	67.06	768.13	8.005 (B)	[A2M2]	--
3086	C	49.00	43.00	37.50	15.57	84.47	1133.01	8.008 (B)	[A2M2]	--
3087	C	46.00	42.00	36.50	13.19	80.75	1099.41	8.009 (B)	[A2M2]	--
3089	C	36.00	40.00	30.50	8.90	65.09	700.04	8.009 (B)	[A2M2]	--
3091	C	46.00	43.00	37.50	12.57	81.47	1118.49	8.010 (B)	[A2M2]	--
3092	C	47.00	44.00	38.50	12.97	83.18	1142.04	8.011 (B)	[A2M2]	--
3094	C	46.00	41.00	35.50	13.82	80.02	1079.98	8.012 (B)	[A2M2]	--
3095	C	47.00	40.00	34.50	15.47	80.26	1064.96	8.012 (B)	[A2M2]	--
3096	C	49.00	42.00	36.50	16.19	83.75	1114.26	8.012 (B)	[A2M2]	--
3097	C	32.00	46.00	32.50	6.38	60.75	486.17	8.012 (B)	[A2M2]	--
3100	C	33.00	43.00	30.00	8.28	60.43	490.17	8.014 (B)	[A2M2]	--
3101	C	49.00	41.00	35.50	16.82	83.02	1094.83	8.014 (B)	[A2M2]	--
3103	C	48.00	45.00	39.50	13.37	84.87	1165.77	8.015 (B)	[A2M2]	--
3104	C	40.00	39.00	32.00	10.76	70.94	890.07	8.015 (B)	[A2M2]	--
3105	C	49.00	44.00	38.50	14.97	85.18	1151.77	8.016 (B)	[A2M2]	--
3106	C	46.00	44.00	38.50	11.97	82.18	1137.25	8.016 (B)	[A2M2]	--
3109	C	43.00	39.00	33.00	12.67	74.98	984.32	8.018 (B)	[A2M2]	--
3110	C	48.00	40.00	34.50	16.47	81.26	1069.72	8.019 (B)	[A2M2]	--
3111	C	32.00	46.00	31.50	7.66	59.61	423.03	8.019 (B)	[A2M2]	--
3113	C	38.00	43.00	35.50	6.84	71.35	911.30	8.020 (B)	[A2M2]	--
3114	C	41.00	40.00	33.50	10.57	73.22	953.26	8.020 (B)	[A2M2]	--
3115	C	46.00	40.00	34.50	14.47	79.26	1060.19	8.021 (B)	[A2M2]	--
3116	C	49.00	40.00	34.50	17.47	82.26	1075.03	8.021 (B)	[A2M2]	--
3117	C	47.00	45.00	39.50	12.37	83.87	1160.49	8.021 (B)	[A2M2]	--
3118	C	39.00	39.00	31.50	10.31	69.42	845.94	8.021 (B)	[A2M2]	--
3119	C	39.00	43.00	36.00	7.27	72.88	957.48	8.022 (B)	[A2M2]	--
3123	C	45.00	36.00	30.00	16.72	74.55	932.28	8.026 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
3124	C	44.00	37.00	31.00	15.02	74.38	948.53	8.026 (B)	[A2M2]	--
3125	C	46.00	45.00	39.50	11.37	82.87	1155.71	8.026 (B)	[A2M2]	--
3127	C	42.00	44.00	38.00	8.53	77.65	1074.15	8.027 (B)	[A2M2]	--
3128	C	47.00	39.00	33.50	16.13	79.49	1044.77	8.027 (B)	[A2M2]	--
3129	C	49.00	45.00	39.50	14.37	85.87	1170.23	8.027 (B)	[A2M2]	--
3131	C	37.00	43.00	35.00	6.41	69.82	866.48	8.028 (B)	[A2M2]	--
3132	C	42.00	45.00	39.00	7.94	78.34	1092.10	8.029 (B)	[A2M2]	--
3134	C	35.00	46.00	37.00	3.87	68.75	824.26	8.030 (B)	[A2M2]	--
3136	C	37.00	40.00	31.50	8.78	67.14	778.43	8.032 (B)	[A2M2]	--
3138	C	48.00	39.00	33.50	17.13	80.49	1049.53	8.033 (B)	[A2M2]	--
3140	C	49.00	39.00	33.50	18.13	81.49	1054.85	8.035 (B)	[A2M2]	--
3142	C	42.00	43.00	37.00	9.14	76.94	1056.21	8.036 (B)	[A2M2]	--
3143	C	36.00	44.00	35.50	5.40	68.97	838.37	8.038 (B)	[A2M2]	--
3144	C	45.00	43.00	37.50	11.57	80.47	1114.03	8.038 (B)	[A2M2]	--
3145	C	45.00	42.00	36.50	12.19	79.75	1094.95	8.038 (B)	[A2M2]	--
3147	C	38.00	39.00	31.00	9.86	67.91	803.20	8.041 (B)	[A2M2]	--
3151	C	45.00	44.00	38.50	10.97	81.18	1132.79	8.043 (B)	[A2M2]	--
3153	C	45.00	41.00	35.50	12.82	79.02	1075.53	8.044 (B)	[A2M2]	--
3154	C	42.00	37.00	30.50	13.55	71.87	899.42	8.044 (B)	[A2M2]	--
3155	C	42.00	42.00	36.00	9.75	76.23	1037.65	8.044 (B)	[A2M2]	--
3156	C	33.00	45.00	33.50	5.41	63.36	614.04	8.044 (B)	[A2M2]	--
3157	C	39.00	42.00	35.00	7.87	72.17	939.95	8.045 (B)	[A2M2]	--
3159	C	46.00	39.00	33.50	15.13	78.49	1040.33	8.046 (B)	[A2M2]	--
3161	C	40.00	46.00	39.50	5.94	76.47	1056.00	8.046 (B)	[A2M2]	--
3162	C	33.00	44.00	32.00	6.54	62.17	567.33	8.047 (B)	[A2M2]	--
3163	C	40.00	45.00	38.50	6.51	75.80	1038.84	8.047 (B)	[A2M2]	--
3165	C	32.00	47.00	34.50	4.63	62.48	563.40	8.049 (B)	[A2M2]	--
3166	C	47.00	38.00	32.50	16.80	78.70	1024.18	8.050 (B)	[A2M2]	--
3170	C	35.00	43.00	33.50	6.13	66.22	741.23	8.051 (B)	[A2M2]	--
3172	C	45.00	45.00	39.50	10.37	81.87	1151.24	8.051 (B)	[A2M2]	--
3173	C	32.00	48.00	36.00	3.50	63.65	609.61	8.051 (B)	[A2M2]	--
3174	C	33.00	48.00	37.50	2.63	66.34	725.12	8.051 (B)	[A2M2]	--
3175	C	38.00	42.00	34.50	7.43	70.65	894.28	8.052 (B)	[A2M2]	--
3176	C	40.00	44.00	37.50	7.10	75.12	1021.40	8.053 (B)	[A2M2]	--
3179	C	45.00	40.00	34.50	13.47	78.26	1055.74	8.055 (B)	[A2M2]	--
3181	C	41.00	39.00	32.50	11.21	72.46	934.15	8.055 (B)	[A2M2]	--
3183	C	48.00	38.00	32.50	17.80	79.70	1028.92	8.056 (B)	[A2M2]	--
3184	C	49.00	38.00	32.50	18.80	80.70	1034.25	8.056 (B)	[A2M2]	--
3187	C	42.00	41.00	35.00	10.38	75.49	1018.75	8.058 (B)	[A2M2]	--
3189	C	33.00	46.00	35.00	4.28	64.55	662.66	8.059 (B)	[A2M2]	--
3190	C	43.00	38.00	32.00	13.34	74.19	964.57	8.062 (B)	[A2M2]	--
3191	C	34.00	48.00	38.50	2.40	68.46	807.66	8.062 (B)	[A2M2]	--
3194	C	34.00	45.00	35.00	4.61	66.01	727.81	8.064 (B)	[A2M2]	--
3195	C	40.00	43.00	36.50	7.70	74.41	1003.67	8.064 (B)	[A2M2]	--
3198	C	40.00	38.00	31.00	11.42	70.16	871.11	8.068 (B)	[A2M2]	--
3200	C	37.00	42.00	34.00	7.00	69.12	849.96	8.070 (B)	[A2M2]	--
3202	C	46.00	38.00	32.50	15.80	77.70	1019.74	8.071 (B)	[A2M2]	--
3205	C	35.00	45.00	36.00	4.42	68.10	809.55	8.072 (B)	[A2M2]	--
3207	C	36.00	41.00	32.00	7.73	66.34	752.33	8.075 (B)	[A2M2]	--
3208	C	35.00	41.00	31.00	7.87	64.29	675.02	8.075 (B)	[A2M2]	--
3210	C	39.00	41.00	34.00	8.49	71.45	922.09	8.077 (B)	[A2M2]	--
3211	C	42.00	40.00	34.00	11.02	74.74	999.50	8.079 (B)	[A2M2]	--
3212	C	44.00	36.00	30.00	15.72	73.55	927.57	8.079 (B)	[A2M2]	--
3213	C	32.00	46.00	33.00	5.75	61.31	518.71	8.080 (B)	[A2M2]	--
3215	C	40.00	42.00	35.50	8.31	73.70	985.62	8.081 (B)	[A2M2]	--
3216	C	44.00	45.00	39.50	9.37	80.87	1146.45	8.082 (B)	[A2M2]	--
3217	C	47.00	37.00	31.50	17.48	77.89	1003.13	8.082 (B)	[A2M2]	--
3218	C	36.00	43.00	34.50	5.98	68.29	822.65	8.084 (B)	[A2M2]	--
3219	C	37.00	47.00	39.50	3.54	73.04	972.28	8.085 (B)	[A2M2]	--
3222	C	39.00	38.00	30.50	10.96	68.65	827.51	8.088 (B)	[A2M2]	--
3223	C	49.00	37.00	31.50	19.48	79.89	1013.21	8.088 (B)	[A2M2]	--
3224	C	48.00	37.00	31.50	18.48	78.89	1007.87	8.089 (B)	[A2M2]	--
3226	C	44.00	43.00	37.50	10.57	79.47	1108.72	8.090 (B)	[A2M2]	--
3227	C	33.00	43.00	30.50	7.68	60.97	522.13	8.090 (B)	[A2M2]	--
3229	C	44.00	44.00	38.50	9.97	80.18	1127.48	8.092 (B)	[A2M2]	--
3230	C	38.00	41.00	33.50	8.05	69.92	876.94	8.092 (B)	[A2M2]	--
3231	C	34.00	43.00	32.50	6.30	64.14	663.65	8.092 (B)	[A2M2]	--
3233	C	44.00	42.00	36.50	11.19	78.75	1089.64	8.093 (B)	[A2M2]	--
3235	C	45.00	39.00	33.50	14.13	77.49	1034.98	8.096 (B)	[A2M2]	--
3238	C	34.00	47.00	37.50	2.93	67.84	793.90	8.100 (B)	[A2M2]	--
3239	C	34.00	42.00	31.00	7.45	62.92	614.40	8.100 (B)	[A2M2]	--
3240	C	44.00	41.00	35.50	11.82	78.02	1070.22	8.101 (B)	[A2M2]	--
3241	C	41.00	38.00	31.50	11.88	71.68	914.65	8.101 (B)	[A2M2]	--
3243	C	36.00	47.00	39.00	3.14	71.49	925.00	8.105 (B)	[A2M2]	--
3245	C	40.00	41.00	34.50	8.93	72.97	967.25	8.105 (B)	[A2M2]	--
3246	C	46.00	37.00	31.50	16.48	76.89	998.71	8.106 (B)	[A2M2]	--
3248	C	43.00	37.00	31.00	14.02	73.38	944.10	8.107 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
3249	C	42.00	39.00	33.00	11.67	73.98	979.87	8.109 (B)	[A2M2]	--
3250	C	41.00	45.00	39.00	6.94	77.34	1087.62	8.109 (B)	[A2M2]	--
3254	C	33.00	47.00	36.50	3.15	65.73	712.28	8.111 (B)	[A2M2]	--
3255	C	41.00	44.00	38.00	7.53	76.65	1069.68	8.111 (B)	[A2M2]	--
3256	C	38.00	46.00	39.00	4.52	73.93	1003.55	8.114 (B)	[A2M2]	--
3257	C	37.00	46.00	38.50	4.10	72.39	955.90	8.114 (B)	[A2M2]	--
3259	C	44.00	40.00	34.50	12.47	77.26	1050.43	8.116 (B)	[A2M2]	--
3260	C	38.00	38.00	30.00	10.50	67.13	785.32	8.117 (B)	[A2M2]	--
3262	C	41.00	43.00	37.00	8.14	75.94	1051.44	8.118 (B)	[A2M2]	--
3263	C	35.00	48.00	39.50	2.19	70.58	893.68	8.118 (B)	[A2M2]	--
3264	C	39.00	40.00	33.00	9.12	70.70	903.89	8.119 (B)	[A2M2]	--
3268	C	37.00	41.00	33.00	7.61	68.40	833.14	8.123 (B)	[A2M2]	--
3270	C	32.00	47.00	31.00	9.20	58.45	343.05	8.124 (B)	[A2M2]	--
3271	C	45.00	38.00	32.50	14.80	76.70	1014.39	8.124 (B)	[A2M2]	--
3272	C	38.00	45.00	38.00	5.09	73.26	986.89	8.125 (B)	[A2M2]	--
3273	C	36.00	46.00	38.00	3.69	70.85	909.57	8.126 (B)	[A2M2]	--
3274	C	47.00	36.00	30.50	18.19	77.06	981.61	8.127 (B)	[A2M2]	--
3276	C	35.00	42.00	32.50	6.71	65.52	726.23	8.128 (B)	[A2M2]	--
3278	C	49.00	36.00	30.50	20.19	79.06	991.69	8.132 (B)	[A2M2]	--
3279	C	37.00	45.00	37.50	4.67	71.72	939.73	8.133 (B)	[A2M2]	--
3280	C	40.00	37.00	30.00	12.09	69.36	851.74	8.133 (B)	[A2M2]	--
3281	C	48.00	36.00	30.50	19.19	78.06	986.34	8.133 (B)	[A2M2]	--
3283	C	34.00	44.00	34.00	5.16	65.35	713.82	8.137 (B)	[A2M2]	--
3286	C	43.00	44.00	38.50	8.97	79.18	1122.72	8.138 (B)	[A2M2]	--
3287	C	40.00	40.00	33.50	9.57	72.22	948.52	8.138 (B)	[A2M2]	--
3288	C	44.00	39.00	33.50	13.13	76.49	1030.26	8.138 (B)	[A2M2]	--
3289	C	35.00	44.00	35.00	4.98	67.43	794.14	8.138 (B)	[A2M2]	--
3290	C	43.00	43.00	37.50	9.57	78.47	1103.96	8.138 (B)	[A2M2]	--
3292	C	36.00	42.00	33.50	6.57	67.59	806.63	8.140 (B)	[A2M2]	--
3294	C	43.00	45.00	39.50	8.37	79.87	1141.16	8.141 (B)	[A2M2]	--
3296	C	38.00	44.00	37.00	5.67	72.58	969.95	8.142 (B)	[A2M2]	--
3297	C	37.00	39.00	30.50	9.41	66.39	760.87	8.143 (B)	[A2M2]	--
3299	C	38.00	40.00	32.50	8.67	69.18	859.27	8.143 (B)	[A2M2]	--
3300	C	43.00	42.00	36.50	10.19	77.75	1084.88	8.144 (B)	[A2M2]	--
3304	C	34.00	46.00	36.50	3.47	67.20	779.91	8.147 (B)	[A2M2]	--
3305	C	32.00	47.00	35.00	4.00	63.05	598.16	8.147 (B)	[A2M2]	--
3306	C	32.00	46.00	31.00	8.31	59.04	392.84	8.147 (B)	[A2M2]	--
3309	C	35.00	47.00	38.50	2.73	69.94	879.20	8.148 (B)	[A2M2]	--
3310	C	39.00	46.00	39.50	4.94	75.47	1051.24	8.150 (B)	[A2M2]	--
3312	C	41.00	42.00	36.00	8.75	75.23	1032.33	8.151 (B)	[A2M2]	--
3313	C	36.00	45.00	37.00	4.25	70.18	893.89	8.153 (B)	[A2M2]	--
3314	C	46.00	36.00	30.50	17.19	76.06	977.20	8.153 (B)	[A2M2]	--
3319	C	43.00	41.00	35.50	10.82	77.02	1065.46	8.155 (B)	[A2M2]	--
3322	C	39.00	45.00	38.50	5.51	74.80	1034.08	8.156 (B)	[A2M2]	--
3323	C	33.00	44.00	32.50	5.94	62.72	601.50	8.156 (B)	[A2M2]	--
3325	C	37.00	44.00	36.50	5.25	71.05	923.29	8.158 (B)	[A2M2]	--
3331	C	41.00	37.00	30.50	12.55	70.87	894.73	8.161 (B)	[A2M2]	--
3332	C	36.00	40.00	31.00	8.34	65.62	736.22	8.161 (B)	[A2M2]	--
3333	C	32.00	48.00	36.50	2.88	64.21	645.63	8.163 (B)	[A2M2]	--
3334	C	45.00	37.00	31.50	15.48	75.89	993.35	8.163 (B)	[A2M2]	--
3335	C	33.00	45.00	34.00	4.80	63.91	649.48	8.163 (B)	[A2M2]	--
3336	C	43.00	36.00	30.00	14.72	72.55	923.16	8.164 (B)	[A2M2]	--
3337	C	32.00	46.00	33.50	5.13	61.87	552.20	8.165 (B)	[A2M2]	--
3339	C	38.00	43.00	36.00	6.27	71.88	952.72	8.167 (B)	[A2M2]	--
3340	C	39.00	44.00	37.50	6.10	74.12	1016.64	8.167 (B)	[A2M2]	--
3342	C	48.00	42.00	37.00	14.64	83.28	1153.05	8.168 (B)	[A2M2]	--
3344	C	44.00	38.00	32.50	13.80	75.70	1009.67	8.169 (B)	[A2M2]	--
3345	C	48.00	43.00	38.00	14.01	84.00	1172.65	8.170 (B)	[A2M2]	--
3346	C	41.00	41.00	35.00	9.38	74.49	1013.43	8.170 (B)	[A2M2]	--
3347	C	48.00	41.00	36.00	15.27	82.54	1133.10	8.170 (B)	[A2M2]	--
3350	C	43.00	40.00	34.50	11.47	76.26	1045.68	8.172 (B)	[A2M2]	--
3351	C	42.00	38.00	32.00	12.34	73.19	959.21	8.175 (B)	[A2M2]	--
3353	C	48.00	44.00	39.00	13.40	84.71	1191.92	8.176 (B)	[A2M2]	--
3355	C	47.00	42.00	37.00	13.64	82.28	1147.75	8.178 (B)	[A2M2]	--
3356	C	47.00	43.00	38.00	13.01	83.00	1167.35	8.179 (B)	[A2M2]	--
3358	C	35.00	46.00	37.50	3.28	69.30	864.25	8.180 (B)	[A2M2]	--
3359	C	40.00	39.00	32.50	10.21	71.46	929.42	8.181 (B)	[A2M2]	--
3360	C	49.00	43.00	38.00	15.01	85.00	1177.09	8.181 (B)	[A2M2]	--
3361	C	47.00	41.00	36.00	14.27	81.54	1127.79	8.182 (B)	[A2M2]	--
3362	C	33.00	43.00	31.00	7.08	61.52	555.02	8.182 (B)	[A2M2]	--
3364	C	39.00	43.00	36.50	6.70	73.41	998.91	8.184 (B)	[A2M2]	--
3366	C	47.00	44.00	39.00	12.40	83.71	1186.62	8.184 (B)	[A2M2]	--
3367	C	46.00	42.00	37.00	12.64	81.28	1142.97	8.184 (B)	[A2M2]	--
3368	C	46.00	43.00	38.00	12.01	82.00	1162.57	8.185 (B)	[A2M2]	--
3370	C	33.00	48.00	38.00	2.02	66.90	763.61	8.185 (B)	[A2M2]	--
3372	C	33.00	46.00	35.50	3.67	65.10	699.42	8.187 (B)	[A2M2]	--
3373	C	49.00	42.00	37.00	15.64	84.28	1157.84	8.187 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
3374	C	49.00	44.00	39.00	14.40	85.71	1196.36	8.188 (B)	[A2M2]	--
3377	C	36.00	44.00	36.00	4.82	69.51	877.94	8.188 (B)	[A2M2]	--
3379	C	46.00	41.00	36.00	13.27	80.54	1123.02	8.189 (B)	[A2M2]	--
3380	C	46.00	44.00	39.00	11.40	82.71	1181.84	8.189 (B)	[A2M2]	--
3381	C	49.00	41.00	36.00	16.27	83.54	1137.89	8.191 (B)	[A2M2]	--
3382	C	37.00	43.00	35.50	5.84	70.35	906.57	8.191 (B)	[A2M2]	--
3384	C	47.00	40.00	35.00	14.92	80.78	1107.47	8.192 (B)	[A2M2]	--
3386	C	34.00	48.00	39.00	1.80	69.02	848.19	8.193 (B)	[A2M2]	--
3387	C	35.00	40.00	30.00	8.47	63.57	660.11	8.194 (B)	[A2M2]	--
3389	C	37.00	40.00	32.00	8.23	67.66	816.21	8.195 (B)	[A2M2]	--
3390	C	39.00	39.00	32.00	9.76	69.94	884.74	8.196 (B)	[A2M2]	--
3392	C	41.00	40.00	34.00	10.02	73.74	994.18	8.198 (B)	[A2M2]	--
3393	C	43.00	39.00	33.50	12.13	75.49	1025.51	8.198 (B)	[A2M2]	--
3395	C	42.00	44.00	38.50	7.97	78.18	1117.94	8.198 (B)	[A2M2]	--
3396	C	35.00	43.00	34.00	5.56	66.75	778.92	8.199 (B)	[A2M2]	--
3397	C	48.00	40.00	35.00	15.92	81.78	1112.23	8.199 (B)	[A2M2]	--
3398	C	42.00	45.00	39.50	7.37	78.87	1136.39	8.199 (B)	[A2M2]	--
3399	C	49.00	40.00	35.00	16.92	82.78	1117.57	8.199 (B)	[A2M2]	--
3400	C	46.00	40.00	35.00	13.92	79.78	1102.70	8.200 (B)	[A2M2]	--
3401	C	32.00	45.00	31.50	6.88	60.14	475.38	8.201 (B)	[A2M2]	--
3403	C	34.00	45.00	35.50	4.01	66.55	765.69	8.203 (B)	[A2M2]	--
3409	C	38.00	39.00	31.50	9.31	68.42	841.24	8.208 (B)	[A2M2]	--
3410	C	47.00	39.00	34.00	15.58	80.01	1086.76	8.208 (B)	[A2M2]	--
3413	C	42.00	43.00	37.50	8.57	77.47	1099.50	8.209 (B)	[A2M2]	--
3414	C	44.00	37.00	31.50	14.48	74.89	988.64	8.211 (B)	[A2M2]	--
3415	C	45.00	43.00	38.00	11.01	81.00	1158.12	8.213 (B)	[A2M2]	--
3416	C	45.00	42.00	37.00	11.64	80.28	1138.53	8.214 (B)	[A2M2]	--
3417	C	45.00	36.00	30.50	16.19	75.06	971.83	8.214 (B)	[A2M2]	--
3418	C	39.00	42.00	35.50	7.31	72.70	981.15	8.215 (B)	[A2M2]	--
3421	C	49.00	39.00	34.00	17.58	82.01	1096.85	8.215 (B)	[A2M2]	--
3422	C	48.00	39.00	34.00	16.58	81.01	1091.51	8.215 (B)	[A2M2]	--
3423	C	45.00	44.00	39.00	10.40	81.71	1177.39	8.216 (B)	[A2M2]	--
3424	C	40.00	45.00	39.00	5.94	76.34	1082.33	8.217 (B)	[A2M2]	--
3425	C	46.00	39.00	34.00	14.58	79.01	1081.99	8.217 (B)	[A2M2]	--
3427	C	35.00	41.00	31.50	7.30	64.82	710.93	8.218 (B)	[A2M2]	--
3428	C	42.00	42.00	36.50	9.19	76.75	1080.43	8.219 (B)	[A2M2]	--
3429	C	38.00	42.00	35.00	6.87	71.17	934.65	8.220 (B)	[A2M2]	--
3430	C	45.00	41.00	36.00	12.27	79.54	1118.59	8.221 (B)	[A2M2]	--
3431	C	35.00	45.00	36.50	3.84	68.64	849.05	8.221 (B)	[A2M2]	--
3437	C	40.00	44.00	38.00	6.53	75.65	1064.39	8.224 (B)	[A2M2]	--
3438	C	34.00	42.00	31.50	6.87	63.46	649.19	8.225 (B)	[A2M2]	--
3439	C	34.00	43.00	33.00	5.72	64.68	699.77	8.226 (B)	[A2M2]	--
3441	C	42.00	37.00	31.00	13.02	72.38	938.74	8.228 (B)	[A2M2]	--
3442	C	36.00	41.00	32.50	7.17	66.87	789.81	8.231 (B)	[A2M2]	--
3443	C	37.00	42.00	34.50	6.43	69.65	889.55	8.232 (B)	[A2M2]	--
3444	C	32.00	48.00	31.00	10.16	57.82	294.75	8.233 (B)	[A2M2]	--
3446	C	47.00	38.00	33.00	16.26	79.21	1065.62	8.233 (B)	[A2M2]	--
3447	C	45.00	40.00	35.00	12.92	78.78	1098.28	8.234 (B)	[A2M2]	--
3448	C	41.00	39.00	33.00	10.67	72.98	974.55	8.234 (B)	[A2M2]	--
3449	C	42.00	41.00	35.50	9.82	76.02	1061.02	8.234 (B)	[A2M2]	--
3450	C	34.00	41.00	30.00	8.02	62.23	600.62	8.234 (B)	[A2M2]	--
3451	C	40.00	43.00	37.00	7.14	74.94	1046.15	8.236 (B)	[A2M2]	--
3452	C	32.00	45.00	32.00	6.25	60.70	507.91	8.236 (B)	[A2M2]	--
3455	C	49.00	38.00	33.00	18.26	81.21	1075.72	8.239 (B)	[A2M2]	--
3456	C	36.00	43.00	35.00	5.41	68.82	861.96	8.240 (B)	[A2M2]	--
3457	C	48.00	38.00	33.00	17.26	80.21	1070.36	8.240 (B)	[A2M2]	--
3458	C	33.00	47.00	37.00	2.54	66.28	750.31	8.241 (B)	[A2M2]	--
3462	C	43.00	38.00	32.50	12.80	74.70	1005.25	8.243 (B)	[A2M2]	--
3467	C	40.00	38.00	31.50	10.88	70.68	910.21	8.246 (B)	[A2M2]	--
3468	C	34.00	47.00	38.00	2.33	68.39	833.53	8.246 (B)	[A2M2]	--
3469	C	39.00	41.00	34.50	7.93	71.97	962.78	8.247 (B)	[A2M2]	--
3471	C	44.00	44.00	39.00	9.40	80.71	1172.60	8.248 (B)	[A2M2]	--
3473	C	31.00	48.00	34.00	5.08	60.35	468.79	8.249 (B)	[A2M2]	--
3475	C	32.00	47.00	35.50	3.38	63.61	633.73	8.251 (B)	[A2M2]	--
3477	C	45.00	39.00	34.00	13.58	78.01	1077.58	8.254 (B)	[A2M2]	--
3479	C	40.00	42.00	36.00	7.75	74.23	1027.59	8.254 (B)	[A2M2]	--
3480	C	46.00	38.00	33.00	15.26	78.21	1061.21	8.254 (B)	[A2M2]	--
3484	C	42.00	40.00	34.50	10.47	75.26	1041.24	8.256 (B)	[A2M2]	--
3486	C	32.00	45.00	31.00	7.51	59.58	444.01	8.258 (B)	[A2M2]	--
3487	C	32.00	46.00	34.00	4.50	62.43	586.50	8.259 (B)	[A2M2]	--
3489	C	38.00	41.00	34.00	7.49	70.45	916.80	8.261 (B)	[A2M2]	--
3490	C	39.00	38.00	31.00	10.42	69.16	865.79	8.261 (B)	[A2M2]	--
3492	C	36.00	47.00	39.50	2.54	72.04	967.06	8.263 (B)	[A2M2]	--
3494	C	36.00	39.00	30.00	8.96	64.87	719.76	8.264 (B)	[A2M2]	--
3496	C	32.00	48.00	37.00	2.25	64.78	682.84	8.265 (B)	[A2M2]	--
3497	C	44.00	43.00	38.00	10.01	80.00	1152.79	8.265 (B)	[A2M2]	--
3500	C	44.00	36.00	30.50	15.19	74.06	967.13	8.266 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
3501	C	33.00	45.00	34.50	4.20	64.46	686.15	8.267 (B)	[A2M2]	--
3502	C	33.00	44.00	33.00	5.34	63.26	636.46	8.268 (B)	[A2M2]	--
3503	C	47.00	37.00	32.00	16.95	78.40	1044.03	8.268 (B)	[A2M2]	--
3505	C	44.00	42.00	37.00	10.64	79.28	1133.19	8.270 (B)	[A2M2]	--
3509	C	37.00	39.00	31.00	8.86	66.91	798.71	8.272 (B)	[A2M2]	--
3511	C	49.00	37.00	32.00	18.95	80.40	1054.13	8.273 (B)	[A2M2]	--
3512	C	34.00	44.00	34.50	4.57	65.89	751.22	8.273 (B)	[A2M2]	--
3513	C	35.00	42.00	33.00	6.14	66.06	763.42	8.273 (B)	[A2M2]	--
3514	C	48.00	37.00	32.00	17.95	79.40	1048.77	8.275 (B)	[A2M2]	--
3515	C	31.00	48.00	33.50	5.74	59.77	436.90	8.276 (B)	[A2M2]	--
3519	C	37.00	46.00	39.00	3.52	72.93	998.26	8.278 (B)	[A2M2]	--
3520	C	38.00	46.00	39.50	3.94	74.47	1046.75	8.278 (B)	[A2M2]	--
3521	C	31.00	48.00	34.50	4.42	60.93	501.79	8.279 (B)	[A2M2]	--
3522	C	40.00	41.00	35.00	8.38	73.49	1008.70	8.279 (B)	[A2M2]	--
3523	C	41.00	45.00	39.50	6.37	77.87	1131.93	8.279 (B)	[A2M2]	--
3524	C	44.00	41.00	36.00	11.27	78.54	1113.25	8.279 (B)	[A2M2]	--
3525	C	41.00	38.00	32.00	11.34	72.19	954.52	8.281 (B)	[A2M2]	--
3528	C	41.00	44.00	38.50	6.97	77.18	1113.48	8.282 (B)	[A2M2]	--
3531	C	36.00	46.00	38.50	3.10	71.39	951.15	8.284 (B)	[A2M2]	--
3532	C	33.00	43.00	31.50	6.48	62.06	588.72	8.284 (B)	[A2M2]	--
3533	C	37.00	41.00	33.50	7.05	68.92	872.22	8.285 (B)	[A2M2]	--
3535	C	38.00	38.00	30.50	9.96	67.65	822.82	8.287 (B)	[A2M2]	--
3536	C	42.00	39.00	33.50	11.13	74.49	1021.08	8.287 (B)	[A2M2]	--
3537	C	39.00	40.00	33.50	8.57	71.22	944.06	8.289 (B)	[A2M2]	--
3539	C	41.00	43.00	37.50	7.57	76.47	1094.74	8.290 (B)	[A2M2]	--
3540	C	38.00	45.00	38.50	4.51	73.80	1029.59	8.290 (B)	[A2M2]	--
3541	C	35.00	44.00	35.50	4.40	67.97	833.12	8.290 (B)	[A2M2]	--
3543	C	43.00	37.00	31.50	13.48	73.89	984.23	8.291 (B)	[A2M2]	--
3544	C	46.00	37.00	32.00	15.95	77.40	1039.63	8.291 (B)	[A2M2]	--
3545	C	34.00	46.00	37.00	2.87	67.75	819.07	8.291 (B)	[A2M2]	--
3549	C	44.00	40.00	35.00	11.92	77.78	1092.94	8.296 (B)	[A2M2]	--
3550	C	42.00	36.00	30.00	13.72	71.55	917.79	8.296 (B)	[A2M2]	--
3551	C	36.00	42.00	34.00	6.00	68.12	845.45	8.296 (B)	[A2M2]	--
3552	C	37.00	45.00	38.00	4.09	72.26	981.61	8.296 (B)	[A2M2]	--
3555	C	35.00	47.00	39.00	2.14	70.49	920.47	8.301 (B)	[A2M2]	--
3557	C	32.00	45.00	32.50	5.63	61.25	540.80	8.304 (B)	[A2M2]	--
3559	C	38.00	44.00	37.50	5.10	73.12	1012.16	8.308 (B)	[A2M2]	--
3560	C	33.00	46.00	36.00	3.07	65.65	736.79	8.309 (B)	[A2M2]	--
3561	C	45.00	38.00	33.00	14.26	77.21	1055.82	8.309 (B)	[A2M2]	--
3562	C	43.00	44.00	39.00	8.40	79.71	1167.30	8.311 (B)	[A2M2]	--
3563	C	36.00	45.00	37.50	3.67	70.72	934.98	8.311 (B)	[A2M2]	--
3564	C	38.00	40.00	33.00	8.12	69.70	898.61	8.312 (B)	[A2M2]	--
3566	C	40.00	37.00	30.50	11.55	69.87	890.29	8.312 (B)	[A2M2]	--
3567	C	40.00	40.00	34.00	9.02	72.74	989.45	8.313 (B)	[A2M2]	--
3568	C	43.00	43.00	38.00	9.01	79.00	1148.03	8.313 (B)	[A2M2]	--
3572	C	36.00	40.00	31.50	7.78	66.14	773.18	8.315 (B)	[A2M2]	--
3573	C	47.00	36.00	31.00	17.66	77.57	1021.96	8.315 (B)	[A2M2]	--
3575	C	49.00	36.00	31.00	19.66	79.57	1032.06	8.319 (B)	[A2M2]	--
3576	C	43.00	42.00	37.00	9.64	78.28	1128.44	8.319 (B)	[A2M2]	--
3577	C	44.00	39.00	34.00	12.58	77.01	1072.23	8.320 (B)	[A2M2]	--
3578	C	37.00	44.00	37.00	4.67	71.58	964.68	8.322 (B)	[A2M2]	--
3580	C	33.00	48.00	38.50	1.40	67.46	802.91	8.322 (B)	[A2M2]	--
3581	C	48.00	36.00	31.00	18.66	78.57	1026.69	8.322 (B)	[A2M2]	--
3582	C	39.00	45.00	39.00	4.94	75.34	1077.57	8.324 (B)	[A2M2]	--
3584	C	34.00	42.00	32.00	6.29	63.99	685.26	8.326 (B)	[A2M2]	--
3585	C	35.00	40.00	30.50	7.90	64.09	695.32	8.326 (B)	[A2M2]	--
3586	C	41.00	42.00	36.50	8.19	75.75	1075.08	8.326 (B)	[A2M2]	--
3591	C	43.00	41.00	36.00	10.27	77.54	1108.50	8.332 (B)	[A2M2]	--
3592	C	38.00	43.00	36.50	5.70	72.41	994.43	8.332 (B)	[A2M2]	--
3593	C	35.00	46.00	38.00	2.69	69.85	905.04	8.333 (B)	[A2M2]	--
3594	C	32.00	46.00	30.50	8.97	58.47	363.48	8.334 (B)	[A2M2]	--
3595	C	39.00	44.00	38.00	5.53	74.65	1059.63	8.335 (B)	[A2M2]	--
3598	C	34.00	48.00	39.50	1.19	69.58	889.13	8.339 (B)	[A2M2]	--
3600	C	31.00	48.00	35.00	3.78	61.50	535.38	8.340 (B)	[A2M2]	--
3601	C	46.00	36.00	31.00	16.66	76.57	1017.57	8.341 (B)	[A2M2]	--
3602	C	41.00	37.00	31.00	12.02	71.38	934.05	8.342 (B)	[A2M2]	--
3603	C	48.00	42.00	37.50	14.08	83.80	1197.42	8.343 (B)	[A2M2]	--
3606	C	48.00	43.00	38.50	13.46	84.53	1217.54	8.344 (B)	[A2M2]	--
3608	C	39.00	37.00	30.00	11.09	68.36	846.42	8.345 (B)	[A2M2]	--
3609	C	34.00	45.00	36.00	3.42	67.10	804.36	8.346 (B)	[A2M2]	--
3610	C	36.00	44.00	36.50	4.25	70.05	918.54	8.346 (B)	[A2M2]	--
3612	C	41.00	41.00	35.50	8.82	75.02	1055.67	8.347 (B)	[A2M2]	--
3614	C	33.00	42.00	30.00	7.62	60.85	542.47	8.347 (B)	[A2M2]	--
3615	C	48.00	41.00	36.50	14.72	83.06	1176.96	8.348 (B)	[A2M2]	--
3617	C	48.00	44.00	39.50	12.84	85.24	1237.32	8.349 (B)	[A2M2]	--
3619	C	35.00	43.00	34.50	4.98	67.29	817.41	8.350 (B)	[A2M2]	--
3620	C	37.00	40.00	32.50	7.67	68.18	854.54	8.350 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
3622	C	45.00	37.00	32.00	14.95	76.40	1034.24	8.350 (B)	[A2M2]	--
3623	C	43.00	40.00	35.00	10.92	76.78	1088.19	8.351 (B)	[A2M2]	--
3625	C	43.00	36.00	30.50	14.19	73.06	962.74	8.352 (B)	[A2M2]	--
3626	C	44.00	38.00	33.00	13.26	76.21	1051.11	8.353 (B)	[A2M2]	--
3627	C	39.00	43.00	37.00	6.14	73.94	1041.39	8.353 (B)	[A2M2]	--
3628	C	47.00	43.00	38.50	12.46	83.53	1212.21	8.354 (B)	[A2M2]	--
3631	C	47.00	42.00	37.50	13.08	82.80	1192.10	8.354 (B)	[A2M2]	--
3632	C	37.00	43.00	36.00	5.27	70.88	947.46	8.355 (B)	[A2M2]	--
3637	C	40.00	39.00	33.00	9.67	71.98	969.83	8.356 (B)	[A2M2]	--
3638	C	34.00	41.00	30.50	7.44	62.76	634.91	8.356 (B)	[A2M2]	--
3639	C	34.00	43.00	33.50	5.13	65.22	736.49	8.357 (B)	[A2M2]	--
3640	C	32.00	46.00	34.50	3.89	62.99	621.62	8.357 (B)	[A2M2]	--
3641	C	48.00	40.00	35.50	15.38	82.30	1156.11	8.358 (B)	[A2M2]	--
3642	C	47.00	44.00	39.50	11.84	84.24	1232.00	8.358 (B)	[A2M2]	--
3645	C	42.00	38.00	32.50	11.80	73.70	999.85	8.358 (B)	[A2M2]	--
3646	C	46.00	43.00	38.50	11.46	82.53	1207.44	8.360 (B)	[A2M2]	--
3647	C	49.00	44.00	39.50	13.84	86.24	1241.74	8.360 (B)	[A2M2]	--
3648	C	47.00	41.00	36.50	13.72	82.06	1171.62	8.360 (B)	[A2M2]	--
3650	C	46.00	42.00	37.50	12.08	81.80	1187.32	8.361 (B)	[A2M2]	--
3652	C	36.00	41.00	33.00	6.61	67.40	828.63	8.362 (B)	[A2M2]	--
3653	C	46.00	44.00	39.50	10.84	83.24	1227.22	8.363 (B)	[A2M2]	--
3654	C	32.00	47.00	36.00	2.76	64.17	670.10	8.363 (B)	[A2M2]	--
3655	C	49.00	42.00	37.50	15.08	84.80	1202.21	8.363 (B)	[A2M2]	--
3656	C	49.00	43.00	38.50	14.46	85.53	1222.33	8.363 (B)	[A2M2]	--
3658	C	35.00	41.00	32.00	6.73	65.34	747.62	8.364 (B)	[A2M2]	--
3662	C	46.00	41.00	36.50	12.72	81.06	1166.85	8.367 (B)	[A2M2]	--
3663	C	49.00	41.00	36.50	15.72	84.06	1181.74	8.368 (B)	[A2M2]	--
3667	C	42.00	44.00	39.00	7.40	78.71	1162.52	8.370 (B)	[A2M2]	--
3669	C	39.00	39.00	32.50	9.21	70.46	924.34	8.371 (B)	[A2M2]	--
3671	C	47.00	40.00	35.50	14.38	81.30	1150.77	8.372 (B)	[A2M2]	--
3672	C	35.00	45.00	37.00	3.25	69.18	889.36	8.372 (B)	[A2M2]	--
3676	C	42.00	43.00	38.00	8.01	78.00	1143.26	8.375 (B)	[A2M2]	--
3677	C	41.00	40.00	34.50	9.47	74.26	1035.89	8.375 (B)	[A2M2]	--
3678	C	33.00	47.00	37.50	1.93	66.84	789.14	8.376 (B)	[A2M2]	--
3680	C	38.00	39.00	32.00	8.76	68.94	880.05	8.377 (B)	[A2M2]	--
3681	C	47.00	35.00	30.00	18.38	76.71	999.36	8.378 (B)	[A2M2]	--
3682	C	43.00	39.00	34.00	11.58	76.01	1067.49	8.378 (B)	[A2M2]	--
3683	C	49.00	40.00	35.50	16.38	83.30	1160.89	8.379 (B)	[A2M2]	--
3684	C	46.00	40.00	35.50	13.38	80.30	1146.01	8.379 (B)	[A2M2]	--
3685	C	49.00	35.00	30.00	20.38	78.71	1009.46	8.380 (B)	[A2M2]	--
3689	C	48.00	35.00	30.00	19.38	77.71	1004.07	8.384 (B)	[A2M2]	--
3690	C	32.00	48.00	37.50	1.63	65.34	720.53	8.385 (B)	[A2M2]	--
3691	C	39.00	42.00	36.00	6.75	73.23	1023.13	8.385 (B)	[A2M2]	--
3692	C	33.00	44.00	33.50	4.75	63.81	672.23	8.387 (B)	[A2M2]	--
3694	C	32.00	45.00	30.50	8.14	59.01	413.46	8.387 (B)	[A2M2]	--
3695	C	32.00	45.00	33.00	5.02	61.81	574.64	8.387 (B)	[A2M2]	--
3696	C	40.00	45.00	39.50	5.37	76.87	1126.61	8.387 (B)	[A2M2]	--
3697	C	45.00	43.00	38.50	10.46	81.53	1203.01	8.387 (B)	[A2M2]	--
3698	C	45.00	44.00	39.50	9.84	82.24	1222.79	8.389 (B)	[A2M2]	--
3699	C	38.00	42.00	35.50	6.31	71.70	975.82	8.389 (B)	[A2M2]	--
3701	C	45.00	42.00	37.50	11.08	80.80	1182.90	8.390 (B)	[A2M2]	--
3702	C	47.00	39.00	34.50	15.04	80.52	1129.53	8.390 (B)	[A2M2]	--
3706	C	42.00	42.00	37.00	8.64	77.28	1124.01	8.394 (B)	[A2M2]	--
3707	C	33.00	43.00	32.00	5.89	62.60	623.20	8.394 (B)	[A2M2]	--
3708	C	33.00	45.00	35.00	3.61	65.01	723.24	8.395 (B)	[A2M2]	--
3709	C	34.00	47.00	38.50	1.73	68.94	873.96	8.395 (B)	[A2M2]	--
3710	C	40.00	44.00	38.50	5.97	76.18	1108.17	8.395 (B)	[A2M2]	--
3715	C	49.00	39.00	34.50	17.04	82.52	1139.64	8.396 (B)	[A2M2]	--
3716	C	44.00	37.00	32.00	13.95	75.40	1029.53	8.396 (B)	[A2M2]	--
3717	C	37.00	42.00	35.00	5.87	70.17	929.93	8.396 (B)	[A2M2]	--
3718	C	36.00	43.00	35.50	4.84	69.35	902.07	8.397 (B)	[A2M2]	--
3720	C	48.00	39.00	34.50	16.04	81.52	1134.27	8.398 (B)	[A2M2]	--
3721	C	45.00	41.00	36.50	11.72	80.06	1162.44	8.399 (B)	[A2M2]	--
3722	C	46.00	39.00	34.50	14.04	79.52	1124.76	8.399 (B)	[A2M2]	--
3723	C	32.00	47.00	30.50	9.88	57.87	314.91	8.399 (B)	[A2M2]	--
3728	C	45.00	36.00	31.00	15.66	75.57	1012.17	8.404 (B)	[A2M2]	--
3729	C	46.00	35.00	30.00	17.38	75.71	994.99	8.406 (B)	[A2M2]	--
3731	C	37.00	38.00	30.00	9.50	66.13	780.22	8.407 (B)	[A2M2]	--
3732	C	40.00	43.00	37.50	6.57	75.47	1089.42	8.408 (B)	[A2M2]	--
3733	C	31.00	48.00	35.50	3.14	62.08	569.63	8.409 (B)	[A2M2]	--
3734	C	42.00	41.00	36.00	9.27	76.54	1104.07	8.410 (B)	[A2M2]	--
3737	C	34.00	44.00	35.00	3.98	66.43	789.41	8.413 (B)	[A2M2]	--
3738	C	42.00	37.00	31.50	12.48	72.89	978.83	8.413 (B)	[A2M2]	--
3739	C	41.00	39.00	33.50	10.13	73.49	1015.73	8.413 (B)	[A2M2]	--
3740	C	45.00	40.00	35.50	12.38	79.30	1141.60	8.413 (B)	[A2M2]	--
3742	C	43.00	38.00	33.00	12.26	75.21	1046.37	8.415 (B)	[A2M2]	--
3744	C	47.00	38.00	33.50	15.72	79.73	1107.85	8.417 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
3745	C	39.00	41.00	35.00	7.38	72.49	1004.25	8.418 (B)	[A2M2]	--
3746	C	36.00	39.00	30.50	8.41	65.39	756.21	8.418 (B)	[A2M2]	--
3747	C	41.00	36.00	30.00	12.72	70.55	913.11	8.418 (B)	[A2M2]	--
3750	C	37.00	46.00	39.50	2.94	73.47	1041.97	8.421 (B)	[A2M2]	--
3751	C	44.00	44.00	39.50	8.84	81.24	1218.00	8.421 (B)	[A2M2]	--
3752	C	35.00	44.00	36.00	3.82	68.51	873.42	8.421 (B)	[A2M2]	--
3753	C	35.00	42.00	33.50	5.57	66.59	801.41	8.422 (B)	[A2M2]	--
3755	C	49.00	38.00	33.50	17.72	81.73	1117.97	8.422 (B)	[A2M2]	--
3756	C	40.00	38.00	32.00	10.34	71.19	950.09	8.422 (B)	[A2M2]	--
3758	C	48.00	38.00	33.50	16.72	80.73	1112.59	8.425 (B)	[A2M2]	--
3761	C	40.00	42.00	36.50	7.19	74.75	1070.35	8.427 (B)	[A2M2]	--
3764	C	31.00	48.00	33.00	6.40	59.19	405.84	8.428 (B)	[A2M2]	--
3766	C	38.00	41.00	34.50	6.93	70.97	957.45	8.431 (B)	[A2M2]	--
3768	C	42.00	40.00	35.00	9.92	75.78	1083.77	8.434 (B)	[A2M2]	--
3770	C	45.00	39.00	34.50	13.04	78.52	1120.37	8.435 (B)	[A2M2]	--
3771	C	37.00	39.00	31.50	8.31	67.42	836.76	8.436 (B)	[A2M2]	--
3773	C	39.00	38.00	31.50	9.88	69.68	904.85	8.437 (B)	[A2M2]	--
3774	C	33.00	42.00	30.50	7.03	61.38	575.68	8.438 (B)	[A2M2]	--
3775	C	46.00	38.00	33.50	14.72	78.73	1103.46	8.438 (B)	[A2M2]	--
3776	C	34.00	46.00	37.50	2.28	68.30	859.02	8.439 (B)	[A2M2]	--
3777	C	33.00	46.00	36.50	2.47	66.20	775.15	8.440 (B)	[A2M2]	--
3778	C	44.00	43.00	38.50	9.46	80.53	1197.65	8.441 (B)	[A2M2]	--
3781	C	36.00	46.00	39.00	2.52	71.93	993.52	8.444 (B)	[A2M2]	--
3782	C	44.00	42.00	37.50	10.08	79.80	1177.54	8.447 (B)	[A2M2]	--
3783	C	32.00	44.00	31.00	6.76	60.07	496.44	8.448 (B)	[A2M2]	--
3785	C	37.00	41.00	34.00	6.49	69.45	912.09	8.448 (B)	[A2M2]	--
3788	C	35.00	47.00	39.50	1.54	71.04	962.29	8.450 (B)	[A2M2]	--
3789	C	36.00	42.00	34.50	5.43	68.65	885.06	8.453 (B)	[A2M2]	--
3791	C	40.00	41.00	35.50	7.82	74.02	1050.94	8.453 (B)	[A2M2]	--
3792	C	44.00	36.00	31.00	14.66	74.57	1007.48	8.453 (B)	[A2M2]	--
3793	C	41.00	44.00	39.00	6.40	77.71	1158.08	8.454 (B)	[A2M2]	--
3795	C	47.00	37.00	32.50	16.42	78.91	1085.72	8.454 (B)	[A2M2]	--
3798	C	38.00	45.00	39.00	3.94	74.34	1073.10	8.456 (B)	[A2M2]	--
3799	C	38.00	38.00	31.00	9.42	68.16	861.11	8.457 (B)	[A2M2]	--
3800	C	49.00	37.00	32.50	18.42	80.91	1095.84	8.458 (B)	[A2M2]	--
3801	C	44.00	41.00	36.50	10.72	79.06	1157.07	8.458 (B)	[A2M2]	--
3802	C	34.00	42.00	32.50	5.71	64.52	721.68	8.459 (B)	[A2M2]	--
3803	C	39.00	40.00	34.00	8.02	71.74	985.01	8.460 (B)	[A2M2]	--
3805	C	37.00	45.00	38.50	3.51	72.80	1024.29	8.461 (B)	[A2M2]	--
3806	C	32.00	46.00	35.00	3.28	63.55	657.53	8.461 (B)	[A2M2]	--
3807	C	31.00	47.00	33.50	4.90	60.34	491.40	8.461 (B)	[A2M2]	--
3808	C	41.00	38.00	32.50	10.80	72.70	995.16	8.462 (B)	[A2M2]	--
3809	C	33.00	48.00	39.00	0.80	68.02	843.01	8.462 (B)	[A2M2]	--
3810	C	48.00	37.00	32.50	17.42	79.91	1090.45	8.463 (B)	[A2M2]	--
3811	C	41.00	43.00	38.00	7.01	77.00	1138.83	8.463 (B)	[A2M2]	--
3812	C	32.00	47.00	36.50	2.15	64.73	707.69	8.463 (B)	[A2M2]	--
3819	C	42.00	39.00	34.00	10.58	75.01	1063.08	8.466 (B)	[A2M2]	--
3823	C	35.00	40.00	31.00	7.34	64.62	731.51	8.469 (B)	[A2M2]	--
3826	C	36.00	45.00	38.00	3.09	71.26	976.87	8.471 (B)	[A2M2]	--
3829	C	36.00	40.00	32.00	7.23	66.66	810.92	8.472 (B)	[A2M2]	--
3832	C	45.00	35.00	30.00	16.38	74.71	989.58	8.474 (B)	[A2M2]	--
3833	C	38.00	44.00	38.00	4.53	73.65	1055.16	8.474 (B)	[A2M2]	--
3834	C	43.00	37.00	32.00	12.95	74.40	1025.14	8.475 (B)	[A2M2]	--
3835	C	44.00	40.00	35.50	11.38	78.30	1136.23	8.476 (B)	[A2M2]	--
3836	C	32.00	44.00	31.50	6.15	60.62	529.33	8.477 (B)	[A2M2]	--
3837	C	41.00	42.00	37.00	7.64	76.28	1119.24	8.477 (B)	[A2M2]	--
3838	C	46.00	37.00	32.50	15.42	77.91	1081.34	8.477 (B)	[A2M2]	--
3841	C	34.00	41.00	31.00	6.87	63.29	669.99	8.481 (B)	[A2M2]	--
3842	C	32.00	45.00	33.50	4.41	62.36	609.29	8.481 (B)	[A2M2]	--
3843	C	42.00	36.00	30.50	13.19	72.06	957.34	8.482 (B)	[A2M2]	--
3844	C	38.00	40.00	33.50	7.57	70.22	938.74	8.483 (B)	[A2M2]	--
3850	C	43.00	44.00	39.50	7.84	80.24	1212.67	8.485 (B)	[A2M2]	--
3853	C	33.00	44.00	34.00	4.16	64.35	709.25	8.486 (B)	[A2M2]	--
3854	C	35.00	46.00	38.50	2.10	70.39	946.63	8.487 (B)	[A2M2]	--
3855	C	37.00	44.00	37.50	4.10	72.12	1006.86	8.487 (B)	[A2M2]	--
3856	C	31.00	47.00	33.00	5.54	59.77	459.12	8.487 (B)	[A2M2]	--
3857	C	43.00	43.00	38.50	8.46	79.53	1192.90	8.488 (B)	[A2M2]	--
3858	C	31.00	47.00	34.00	4.26	60.91	524.81	8.488 (B)	[A2M2]	--
3859	C	40.00	40.00	34.50	8.47	73.26	1031.17	8.488 (B)	[A2M2]	--
3864	C	34.00	45.00	36.50	2.84	67.64	843.84	8.492 (B)	[A2M2]	--
3865	C	39.00	45.00	39.50	4.37	75.87	1121.85	8.492 (B)	[A2M2]	--
3866	C	40.00	37.00	31.00	11.02	70.38	929.64	8.493 (B)	[A2M2]	--
3867	C	31.00	48.00	36.00	2.50	62.65	604.84	8.493 (B)	[A2M2]	--
3868	C	34.00	43.00	34.00	4.56	65.75	774.19	8.494 (B)	[A2M2]	--
3871	C	45.00	38.00	33.50	13.72	77.73	1098.04	8.495 (B)	[A2M2]	--
3873	C	43.00	42.00	37.50	9.08	78.80	1172.79	8.496 (B)	[A2M2]	--
3876	C	38.00	43.00	37.00	5.14	72.94	1036.93	8.499 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
3878	C	44.00	39.00	34.50	12.04	77.52	1114.99	8.502 (B)	[A2M2]	--
3879	C	35.00	43.00	35.00	4.41	67.82	856.69	8.503 (B)	[A2M2]	--
3880	C	47.00	36.00	31.50	17.13	78.07	1063.09	8.504 (B)	[A2M2]	--
3882	C	39.00	44.00	38.50	4.97	75.18	1103.42	8.505 (B)	[A2M2]	--
3885	C	33.00	43.00	32.50	5.30	63.14	658.49	8.506 (B)	[A2M2]	--
3886	C	36.00	44.00	37.00	3.67	70.58	959.94	8.506 (B)	[A2M2]	--
3887	C	32.00	48.00	38.00	1.02	65.90	759.03	8.506 (B)	[A2M2]	--
3888	C	49.00	36.00	31.50	19.13	80.07	1073.22	8.506 (B)	[A2M2]	--
3890	C	42.00	38.00	33.00	11.26	74.21	1041.97	8.509 (B)	[A2M2]	--
3891	C	43.00	41.00	36.50	9.72	78.06	1152.33	8.510 (B)	[A2M2]	--
3892	C	35.00	41.00	32.50	6.17	65.87	785.11	8.510 (B)	[A2M2]	--
3895	C	48.00	36.00	31.50	18.13	79.07	1067.81	8.512 (B)	[A2M2]	--
3896	C	37.00	40.00	33.00	7.12	68.70	893.90	8.513 (B)	[A2M2]	--
3897	C	33.00	47.00	38.00	1.33	67.39	828.78	8.513 (B)	[A2M2]	--
3898	C	39.00	39.00	33.00	8.67	70.98	965.39	8.514 (B)	[A2M2]	--
3901	C	48.00	43.00	39.00	12.90	85.06	1263.22	8.518 (B)	[A2M2]	--
3902	C	48.00	42.00	38.00	13.53	84.32	1242.59	8.519 (B)	[A2M2]	--
3903	C	37.00	43.00	36.50	4.70	71.41	989.14	8.520 (B)	[A2M2]	--
3904	C	36.00	41.00	33.50	6.05	67.92	867.72	8.520 (B)	[A2M2]	--
3905	C	39.00	37.00	30.50	10.55	68.87	884.94	8.521 (B)	[A2M2]	--
3908	C	34.00	47.00	39.00	1.14	69.49	915.69	8.522 (B)	[A2M2]	--
3909	C	32.00	44.00	30.50	7.38	59.51	464.72	8.523 (B)	[A2M2]	--
3910	C	39.00	43.00	37.50	5.57	74.47	1084.67	8.523 (B)	[A2M2]	--
3911	C	41.00	37.00	31.50	11.48	71.89	974.15	8.523 (B)	[A2M2]	--
3914	C	33.00	45.00	35.50	3.01	65.55	761.13	8.524 (B)	[A2M2]	--
3915	C	41.00	41.00	36.00	8.27	75.54	1098.69	8.524 (B)	[A2M2]	--
3916	C	48.00	41.00	37.00	14.18	83.58	1221.60	8.525 (B)	[A2M2]	--
3917	C	35.00	45.00	37.50	2.67	69.72	930.47	8.525 (B)	[A2M2]	--
3918	C	44.00	35.00	30.00	15.38	73.71	984.89	8.527 (B)	[A2M2]	--
3919	C	37.00	38.00	30.50	8.96	66.65	818.36	8.529 (B)	[A2M2]	--
3920	C	46.00	36.00	31.50	16.13	77.07	1058.73	8.529 (B)	[A2M2]	--
3921	C	47.00	43.00	39.00	11.90	84.06	1257.87	8.530 (B)	[A2M2]	--
3922	C	43.00	40.00	35.50	10.38	77.30	1131.49	8.531 (B)	[A2M2]	--
3923	C	47.00	42.00	38.00	12.53	83.32	1237.23	8.532 (B)	[A2M2]	--
3924	C	38.00	42.00	36.00	5.75	72.23	1018.38	8.532 (B)	[A2M2]	--
3926	C	40.00	39.00	33.50	9.13	72.49	1011.02	8.532 (B)	[A2M2]	--
3929	C	46.00	43.00	39.00	10.90	83.06	1253.09	8.535 (B)	[A2M2]	--
3933	C	44.00	38.00	33.50	12.72	76.73	1093.33	8.537 (B)	[A2M2]	--
3934	C	48.00	40.00	36.00	14.83	82.82	1200.22	8.537 (B)	[A2M2]	--
3935	C	46.00	42.00	38.00	11.53	82.32	1232.46	8.537 (B)	[A2M2]	--
3936	C	49.00	43.00	39.00	13.90	86.06	1268.01	8.538 (B)	[A2M2]	--
3937	C	45.00	37.00	32.50	14.42	76.91	1075.91	8.538 (B)	[A2M2]	--
3938	C	43.00	36.00	31.00	13.66	73.57	1003.10	8.538 (B)	[A2M2]	--
3940	C	33.00	42.00	31.00	6.45	61.92	609.69	8.539 (B)	[A2M2]	--
3941	C	47.00	41.00	37.00	13.18	82.58	1216.24	8.539 (B)	[A2M2]	--
3943	C	49.00	42.00	38.00	14.53	85.32	1247.37	8.539 (B)	[A2M2]	--
3947	C	32.00	44.00	32.00	5.54	61.17	562.56	8.542 (B)	[A2M2]	--
3949	C	42.00	44.00	39.50	6.84	79.24	1207.90	8.543 (B)	[A2M2]	--
3951	C	46.00	41.00	37.00	12.18	81.58	1211.47	8.545 (B)	[A2M2]	--
3952	C	49.00	41.00	37.00	15.18	84.58	1226.38	8.546 (B)	[A2M2]	--
3955	C	38.00	39.00	32.50	8.21	69.46	919.66	8.547 (B)	[A2M2]	--
3956	C	39.00	42.00	36.50	6.19	73.75	1065.61	8.548 (B)	[A2M2]	--
3957	C	42.00	43.00	38.50	7.46	78.53	1188.13	8.549 (B)	[A2M2]	--
3958	C	36.00	43.00	36.00	4.27	69.88	942.72	8.549 (B)	[A2M2]	--
3960	C	31.00	47.00	34.50	3.63	61.48	558.77	8.549 (B)	[A2M2]	--
3961	C	38.00	37.00	30.00	10.09	67.36	841.74	8.552 (B)	[A2M2]	--
3962	C	47.00	40.00	36.00	13.83	81.82	1194.86	8.552 (B)	[A2M2]	--
3965	C	41.00	40.00	35.00	8.92	74.78	1078.39	8.554 (B)	[A2M2]	--
3967	C	34.00	44.00	35.50	3.40	66.97	828.40	8.556 (B)	[A2M2]	--
3971	C	49.00	40.00	36.00	15.83	83.82	1205.00	8.558 (B)	[A2M2]	--
3973	C	43.00	39.00	34.50	11.04	76.52	1110.26	8.559 (B)	[A2M2]	--
3975	C	46.00	40.00	36.00	12.83	80.82	1190.10	8.559 (B)	[A2M2]	--
3979	C	37.00	42.00	35.50	5.31	70.70	971.10	8.562 (B)	[A2M2]	--
3981	C	45.00	43.00	39.00	9.90	82.06	1248.69	8.563 (B)	[A2M2]	--
3985	C	40.00	44.00	39.00	5.40	76.71	1152.74	8.567 (B)	[A2M2]	--
3986	C	45.00	42.00	38.00	10.53	81.32	1228.06	8.567 (B)	[A2M2]	--
3990	C	47.00	35.00	30.50	17.86	77.21	1039.93	8.568 (B)	[A2M2]	--
3991	C	42.00	42.00	37.50	8.08	77.80	1168.37	8.569 (B)	[A2M2]	--
3992	C	49.00	35.00	30.50	19.86	79.21	1050.06	8.570 (B)	[A2M2]	--
3994	C	36.00	39.00	31.00	7.86	65.91	793.43	8.573 (B)	[A2M2]	--
3995	C	35.00	44.00	36.50	3.25	69.05	914.03	8.573 (B)	[A2M2]	--
3996	C	47.00	39.00	35.00	14.50	81.04	1173.08	8.573 (B)	[A2M2]	--
3998	C	32.00	45.00	30.00	8.78	58.45	383.71	8.573 (B)	[A2M2]	--
3999	C	35.00	42.00	34.00	5.00	67.12	840.19	8.574 (B)	[A2M2]	--
4000	C	32.00	46.00	35.50	2.67	64.10	694.26	8.574 (B)	[A2M2]	--
4002	C	33.00	46.00	37.00	1.87	66.75	814.31	8.575 (B)	[A2M2]	--
4003	C	34.00	41.00	31.50	6.30	63.82	706.39	8.575 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
4004	C	40.00	36.00	30.00	11.72	69.55	908.72	8.577 (B)	[A2M2]	--
4005	C	48.00	35.00	30.50	18.86	78.21	1044.64	8.577 (B)	[A2M2]	--
4006	C	45.00	41.00	37.00	11.18	80.58	1207.07	8.577 (B)	[A2M2]	--
4008	C	49.00	39.00	35.00	16.50	83.04	1183.22	8.578 (B)	[A2M2]	--
4009	C	32.00	45.00	34.00	3.80	62.91	644.75	8.580 (B)	[A2M2]	--
4010	C	46.00	39.00	35.00	13.50	80.04	1168.32	8.581 (B)	[A2M2]	--
4011	C	31.00	48.00	36.50	1.88	63.21	640.88	8.581 (B)	[A2M2]	--
4012	C	40.00	43.00	38.00	6.01	76.00	1133.48	8.581 (B)	[A2M2]	--
4013	C	48.00	39.00	35.00	15.50	82.04	1177.82	8.581 (B)	[A2M2]	--
4015	C	44.00	37.00	32.50	13.42	75.91	1071.21	8.583 (B)	[A2M2]	--
4016	C	32.00	47.00	37.00	1.54	65.28	745.73	8.584 (B)	[A2M2]	--
4020	C	42.00	41.00	36.50	8.72	77.06	1147.91	8.587 (B)	[A2M2]	--
4022	C	34.00	46.00	38.00	1.69	68.85	899.78	8.588 (B)	[A2M2]	--
4023	C	40.00	38.00	32.50	9.80	71.70	990.45	8.589 (B)	[A2M2]	--
4025	C	34.00	42.00	33.00	5.14	65.06	758.69	8.590 (B)	[A2M2]	--
4028	C	39.00	41.00	35.50	6.82	73.02	1046.51	8.590 (B)	[A2M2]	--
4030	C	45.00	40.00	36.00	11.83	79.82	1185.71	8.593 (B)	[A2M2]	--
4031	C	41.00	39.00	34.00	9.58	74.01	1057.70	8.593 (B)	[A2M2]	--
4032	C	45.00	36.00	31.50	15.13	76.07	1053.29	8.594 (B)	[A2M2]	--
4033	C	44.00	43.00	39.00	8.90	81.06	1243.91	8.596 (B)	[A2M2]	--
4034	C	46.00	35.00	30.50	16.86	76.21	1035.58	8.596 (B)	[A2M2]	--
4036	C	43.00	38.00	33.50	11.72	75.73	1088.60	8.597 (B)	[A2M2]	--
4038	C	42.00	37.00	32.00	11.95	73.40	1019.71	8.599 (B)	[A2M2]	--
4042	C	32.00	46.00	30.00	9.64	57.89	334.94	8.600 (B)	[A2M2]	--
4046	C	40.00	42.00	37.00	6.64	75.28	1113.90	8.601 (B)	[A2M2]	--
4047	C	41.00	36.00	30.50	12.19	71.06	952.67	8.602 (B)	[A2M2]	--
4048	C	37.00	39.00	32.00	7.76	67.94	875.60	8.602 (B)	[A2M2]	--
4050	C	38.00	41.00	35.00	6.38	71.49	998.89	8.602 (B)	[A2M2]	--
4052	C	47.00	38.00	34.00	15.19	80.24	1150.86	8.602 (B)	[A2M2]	--
4054	C	37.00	45.00	39.00	2.94	73.34	1068.33	8.603 (B)	[A2M2]	--
4055	C	35.00	39.00	30.00	7.96	63.87	715.26	8.604 (B)	[A2M2]	--
4057	C	36.00	46.00	39.50	1.94	72.47	1036.70	8.604 (B)	[A2M2]	--
4058	C	33.00	48.00	39.50	0.19	68.58	883.93	8.604 (B)	[A2M2]	--
4060	C	49.00	38.00	34.00	17.19	82.24	1161.01	8.606 (B)	[A2M2]	--
4064	C	48.00	38.00	34.00	16.19	81.24	1155.60	8.610 (B)	[A2M2]	--
4065	C	36.00	42.00	35.00	4.87	69.17	925.45	8.611 (B)	[A2M2]	--
4067	C	42.00	40.00	35.50	9.38	76.30	1127.09	8.613 (B)	[A2M2]	--
4068	C	37.00	41.00	34.50	5.93	69.97	952.74	8.614 (B)	[A2M2]	--
4069	C	33.00	44.00	34.50	3.57	64.89	746.66	8.614 (B)	[A2M2]	--
4071	C	39.00	38.00	32.00	9.34	70.19	944.69	8.615 (B)	[A2M2]	--
4074	C	35.00	40.00	31.50	6.78	65.14	768.48	8.616 (B)	[A2M2]	--
4075	C	45.00	39.00	35.00	12.50	79.04	1163.94	8.617 (B)	[A2M2]	--
4076	C	43.00	35.00	30.00	14.38	72.71	980.54	8.617 (B)	[A2M2]	--
4077	C	31.00	47.00	35.00	3.00	62.05	593.38	8.618 (B)	[A2M2]	--
4081	C	38.00	45.00	39.50	3.37	74.87	1117.40	8.623 (B)	[A2M2]	--
4082	C	46.00	38.00	34.00	14.19	79.24	1146.49	8.623 (B)	[A2M2]	--
4083	C	33.00	43.00	33.00	4.72	63.68	694.57	8.624 (B)	[A2M2]	--
4084	C	32.00	44.00	32.50	4.94	61.72	596.74	8.625 (B)	[A2M2]	--
4085	C	44.00	42.00	38.00	9.53	80.32	1222.67	8.625 (B)	[A2M2]	--
4087	C	41.00	44.00	39.50	5.84	78.24	1203.48	8.626 (B)	[A2M2]	--
4089	C	38.00	38.00	31.50	8.88	68.68	900.18	8.627 (B)	[A2M2]	--
4092	C	40.00	41.00	36.00	7.27	74.54	1093.97	8.629 (B)	[A2M2]	--
4096	C	32.00	48.00	38.50	0.40	66.46	798.35	8.631 (B)	[A2M2]	--
4097	C	35.00	43.00	35.50	3.84	68.35	897.32	8.632 (B)	[A2M2]	--
4098	C	36.00	40.00	32.50	6.67	67.18	849.46	8.632 (B)	[A2M2]	--
4099	C	36.00	45.00	38.50	2.51	71.80	1019.55	8.632 (B)	[A2M2]	--
4100	C	34.00	40.00	30.00	7.47	62.57	654.91	8.632 (B)	[A2M2]	--
4102	C	39.00	40.00	34.50	7.47	72.26	1026.74	8.633 (B)	[A2M2]	--
4104	C	34.00	43.00	34.50	3.98	66.29	812.69	8.634 (B)	[A2M2]	--
4106	C	35.00	46.00	39.00	1.52	70.93	988.76	8.635 (B)	[A2M2]	--
4107	C	41.00	43.00	38.50	6.46	77.53	1183.71	8.636 (B)	[A2M2]	--
4108	C	31.00	47.00	32.50	6.20	59.20	427.66	8.636 (B)	[A2M2]	--
4109	C	44.00	41.00	37.00	10.18	79.58	1201.68	8.638 (B)	[A2M2]	--
4110	C	34.00	45.00	37.00	2.25	68.18	884.11	8.640 (B)	[A2M2]	--
4111	C	47.00	37.00	33.00	15.89	79.42	1128.18	8.641 (B)	[A2M2]	--
4112	C	44.00	36.00	31.50	14.13	75.07	1048.60	8.642 (B)	[A2M2]	--
4113	C	38.00	44.00	38.50	3.97	74.18	1098.96	8.642 (B)	[A2M2]	--
4114	C	41.00	38.00	33.00	10.26	73.21	1036.59	8.643 (B)	[A2M2]	--
4115	C	31.00	48.00	32.50	7.08	58.60	375.60	8.643 (B)	[A2M2]	--
4116	C	49.00	37.00	33.00	17.89	81.42	1138.33	8.644 (B)	[A2M2]	--
4117	C	42.00	39.00	34.50	10.04	75.52	1105.86	8.646 (B)	[A2M2]	--
4120	C	33.00	42.00	31.50	5.87	62.46	644.49	8.648 (B)	[A2M2]	--
4121	C	33.00	45.00	36.00	2.42	66.10	799.61	8.649 (B)	[A2M2]	--
4122	C	45.00	38.00	34.00	13.19	78.24	1141.74	8.649 (B)	[A2M2]	--
4123	C	48.00	37.00	33.00	16.89	80.42	1132.91	8.650 (B)	[A2M2]	--
4127	C	41.00	42.00	37.50	7.08	76.80	1163.61	8.651 (B)	[A2M2]	--
4129	C	37.00	44.00	38.00	3.53	72.65	1049.83	8.653 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
4130	C	33.00	47.00	38.50	0.73	67.94	869.22	8.654 (B)	[A2M2]	--
4131	C	38.00	40.00	34.00	7.02	70.74	979.65	8.654 (B)	[A2M2]	--
4132	C	32.00	44.00	30.00	8.00	58.96	433.80	8.656 (B)	[A2M2]	--
4133	C	44.00	40.00	36.00	10.83	78.82	1180.31	8.657 (B)	[A2M2]	--
4134	C	32.00	48.00	30.50	10.88	57.21	267.90	8.658 (B)	[A2M2]	--
4135	C	35.00	41.00	33.00	5.61	66.40	823.38	8.659 (B)	[A2M2]	--
4137	C	43.00	37.00	32.50	12.42	74.91	1066.84	8.660 (B)	[A2M2]	--
4140	C	43.00	43.00	39.00	7.90	80.06	1238.55	8.663 (B)	[A2M2]	--
4141	C	46.00	37.00	33.00	14.89	78.42	1123.82	8.664 (B)	[A2M2]	--
4142	C	40.00	40.00	35.00	7.92	73.78	1073.68	8.664 (B)	[A2M2]	--
4144	C	45.00	35.00	30.50	15.86	75.21	1030.14	8.666 (B)	[A2M2]	--
4145	C	36.00	44.00	37.50	3.10	71.12	1002.12	8.667 (B)	[A2M2]	--
4146	C	38.00	43.00	37.50	4.57	73.47	1080.22	8.667 (B)	[A2M2]	--
4147	C	42.00	36.00	31.00	12.66	72.57	997.66	8.670 (B)	[A2M2]	--
4148	C	34.00	47.00	39.50	0.54	70.04	957.77	8.671 (B)	[A2M2]	--
4150	C	40.00	37.00	31.50	10.48	70.89	969.76	8.672 (B)	[A2M2]	--
4151	C	43.00	42.00	38.00	8.53	79.32	1217.92	8.673 (B)	[A2M2]	--
4154	C	39.00	44.00	39.00	4.40	75.71	1147.99	8.675 (B)	[A2M2]	--
4157	C	37.00	40.00	33.50	6.57	69.22	934.03	8.677 (B)	[A2M2]	--
4158	C	31.00	48.00	37.00	1.25	63.78	677.72	8.677 (B)	[A2M2]	--
4159	C	36.00	41.00	34.00	5.49	68.45	907.61	8.678 (B)	[A2M2]	--
4161	C	35.00	45.00	38.00	2.09	70.26	972.37	8.680 (B)	[A2M2]	--
4166	C	32.00	45.00	34.50	3.20	63.46	681.00	8.684 (B)	[A2M2]	--
4168	C	44.00	39.00	35.00	11.50	78.04	1158.54	8.685 (B)	[A2M2]	--
4169	C	37.00	43.00	37.00	4.14	71.94	1031.60	8.686 (B)	[A2M2]	--
4172	C	39.00	39.00	33.50	8.13	71.49	1006.60	8.688 (B)	[A2M2]	--
4174	C	43.00	41.00	37.00	9.18	78.58	1196.94	8.688 (B)	[A2M2]	--
4175	C	31.00	46.00	33.00	4.75	60.31	513.76	8.688 (B)	[A2M2]	--
4179	C	42.00	38.00	33.50	10.72	74.73	1084.22	8.690 (B)	[A2M2]	--
4183	C	32.00	46.00	36.00	2.07	64.65	731.78	8.692 (B)	[A2M2]	--
4184	C	47.00	36.00	32.00	16.60	78.58	1105.00	8.693 (B)	[A2M2]	--
4185	C	48.00	43.00	39.50	12.35	85.58	1309.69	8.693 (B)	[A2M2]	--
4187	C	39.00	43.00	38.00	5.01	75.00	1128.74	8.694 (B)	[A2M2]	--
4188	C	49.00	36.00	32.00	18.60	80.58	1115.16	8.694 (B)	[A2M2]	--
4189	C	37.00	38.00	31.00	8.42	67.16	856.66	8.694 (B)	[A2M2]	--
4191	C	36.00	38.00	30.00	8.50	65.13	775.57	8.695 (B)	[A2M2]	--
4192	C	48.00	42.00	38.50	12.98	84.85	1288.54	8.696 (B)	[A2M2]	--
4196	C	39.00	37.00	31.00	10.02	69.38	924.24	8.698 (B)	[A2M2]	--
4199	C	38.00	42.00	36.50	5.19	72.75	1061.16	8.700 (B)	[A2M2]	--
4201	C	41.00	41.00	36.50	7.72	76.06	1142.50	8.702 (B)	[A2M2]	--
4203	C	48.00	36.00	32.00	17.60	79.58	1109.72	8.702 (B)	[A2M2]	--
4204	C	34.00	44.00	36.00	2.82	67.51	868.18	8.703 (B)	[A2M2]	--
4205	C	31.00	47.00	35.50	2.38	62.61	628.96	8.703 (B)	[A2M2]	--
4206	C	48.00	41.00	37.50	13.63	84.10	1267.02	8.703 (B)	[A2M2]	--
4208	C	32.00	47.00	37.50	0.93	65.84	784.58	8.705 (B)	[A2M2]	--
4213	C	47.00	43.00	39.50	11.35	84.58	1304.32	8.706 (B)	[A2M2]	--
4214	C	41.00	37.00	32.00	10.95	72.40	1015.04	8.706 (B)	[A2M2]	--
4219	C	34.00	41.00	32.00	5.73	64.34	743.10	8.708 (B)	[A2M2]	--
4221	C	47.00	42.00	38.50	11.98	83.85	1283.16	8.709 (B)	[A2M2]	--
4222	C	36.00	43.00	36.50	3.70	70.41	984.40	8.710 (B)	[A2M2]	--
4223	C	40.00	39.00	34.00	8.58	73.01	1052.99	8.710 (B)	[A2M2]	--
4224	C	43.00	40.00	36.00	9.83	77.82	1175.57	8.710 (B)	[A2M2]	--
4225	C	46.00	43.00	39.50	10.35	83.58	1299.54	8.711 (B)	[A2M2]	--
4226	C	31.00	46.00	33.50	4.13	60.87	547.56	8.711 (B)	[A2M2]	--
4228	C	33.00	46.00	37.50	1.28	67.30	854.28	8.713 (B)	[A2M2]	--
4229	C	49.00	43.00	39.50	13.35	86.58	1314.48	8.713 (B)	[A2M2]	--
4230	C	34.00	46.00	38.50	1.10	69.39	941.86	8.714 (B)	[A2M2]	--
4231	C	33.00	41.00	30.00	7.02	61.23	595.90	8.714 (B)	[A2M2]	--
4233	C	46.00	42.00	38.50	10.98	82.85	1278.39	8.715 (B)	[A2M2]	--
4234	C	49.00	42.00	38.50	13.98	85.85	1293.32	8.716 (B)	[A2M2]	--
4236	C	48.00	40.00	36.50	14.29	83.33	1245.12	8.717 (B)	[A2M2]	--
4237	C	32.00	44.00	33.00	4.34	62.26	631.73	8.718 (B)	[A2M2]	--
4238	C	46.00	36.00	32.00	15.60	77.58	1100.66	8.718 (B)	[A2M2]	--
4239	C	44.00	35.00	30.50	14.86	74.21	1025.46	8.718 (B)	[A2M2]	--
4242	C	47.00	41.00	37.50	12.63	83.10	1261.64	8.718 (B)	[A2M2]	--
4243	C	33.00	43.00	33.50	4.13	64.22	731.93	8.719 (B)	[A2M2]	--
4244	C	38.00	39.00	33.00	7.67	69.98	960.04	8.719 (B)	[A2M2]	--
4245	C	39.00	42.00	37.00	5.64	74.28	1109.16	8.720 (B)	[A2M2]	--
4247	C	32.00	43.00	30.50	6.68	59.97	517.15	8.721 (B)	[A2M2]	--
4248	C	31.00	46.00	32.50	5.38	59.75	481.12	8.721 (B)	[A2M2]	--
4249	C	44.00	38.00	34.00	12.19	77.24	1136.33	8.722 (B)	[A2M2]	--
4250	C	42.00	43.00	39.00	6.90	79.06	1233.79	8.724 (B)	[A2M2]	--
4251	C	49.00	41.00	37.50	14.63	85.10	1271.80	8.724 (B)	[A2M2]	--
4253	C	46.00	41.00	37.50	11.63	82.10	1256.88	8.724 (B)	[A2M2]	--
4254	C	38.00	37.00	30.50	9.55	67.87	880.28	8.725 (B)	[A2M2]	--
4255	C	43.00	36.00	31.50	13.13	74.07	1044.24	8.725 (B)	[A2M2]	--
4257	C	45.00	37.00	33.00	13.89	77.42	1118.36	8.726 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
4259	C	35.00	44.00	37.00	2.67	69.58	955.44	8.727 (B)	[A2M2]	--
4261	C	35.00	42.00	34.50	4.43	67.65	879.76	8.728 (B)	[A2M2]	--
4263	C	34.00	42.00	33.50	4.57	65.59	796.69	8.728 (B)	[A2M2]	--
4264	C	37.00	42.00	36.00	4.75	71.23	1013.06	8.728 (B)	[A2M2]	--
4265	C	36.00	39.00	31.50	7.31	66.42	831.44	8.730 (B)	[A2M2]	--
4267	C	41.00	40.00	35.50	8.38	75.30	1121.67	8.733 (B)	[A2M2]	--
4268	C	47.00	40.00	36.50	13.29	82.33	1239.73	8.733 (B)	[A2M2]	--
4269	C	32.00	43.00	31.00	6.08	60.52	550.41	8.735 (B)	[A2M2]	--
4272	C	42.00	42.00	38.00	7.53	78.32	1213.16	8.736 (B)	[A2M2]	--
4276	C	49.00	40.00	36.50	15.29	84.33	1249.90	8.738 (B)	[A2M2]	--
4277	C	35.00	39.00	30.50	7.41	64.39	751.51	8.739 (B)	[A2M2]	--
4278	C	45.00	43.00	39.50	9.35	82.58	1295.15	8.739 (B)	[A2M2]	--
4279	C	40.00	44.00	39.50	4.84	77.24	1198.10	8.739 (B)	[A2M2]	--
4282	C	46.00	40.00	36.50	12.29	81.33	1234.97	8.740 (B)	[A2M2]	--
4283	C	43.00	39.00	35.00	10.50	77.04	1153.81	8.741 (B)	[A2M2]	--
4284	C	38.00	41.00	35.50	5.82	72.02	1041.76	8.742 (B)	[A2M2]	--
4287	C	45.00	42.00	38.50	9.98	81.85	1274.01	8.744 (B)	[A2M2]	--
4288	C	33.00	44.00	35.00	2.98	65.43	784.87	8.744 (B)	[A2M2]	--
4296	C	40.00	43.00	38.50	5.46	76.53	1178.34	8.754 (B)	[A2M2]	--
4299	C	45.00	41.00	37.50	10.63	81.10	1252.50	8.756 (B)	[A2M2]	--
4300	C	47.00	39.00	35.50	13.97	81.55	1217.42	8.756 (B)	[A2M2]	--
4302	C	37.00	39.00	32.50	7.21	68.46	914.95	8.756 (B)	[A2M2]	--
4303	C	34.00	40.00	30.50	6.90	63.09	690.27	8.757 (B)	[A2M2]	--
4305	C	36.00	40.00	33.00	6.12	67.70	889.43	8.758 (B)	[A2M2]	--
4307	C	40.00	36.00	30.50	11.19	70.06	948.29	8.759 (B)	[A2M2]	--
4308	C	49.00	39.00	35.50	15.97	83.55	1227.58	8.760 (B)	[A2M2]	--
4309	C	47.00	35.00	31.00	17.34	77.72	1081.28	8.760 (B)	[A2M2]	--
4311	C	33.00	42.00	32.00	5.29	62.99	680.08	8.760 (B)	[A2M2]	--
4312	C	49.00	35.00	31.00	19.34	79.72	1091.44	8.760 (B)	[A2M2]	--
4313	C	42.00	35.00	30.00	13.38	71.71	975.09	8.760 (B)	[A2M2]	--
4315	C	36.00	42.00	35.50	4.31	69.70	966.37	8.763 (B)	[A2M2]	--
4316	C	46.00	39.00	35.50	12.97	80.55	1212.66	8.763 (B)	[A2M2]	--
4318	C	35.00	40.00	32.00	6.23	65.66	806.24	8.763 (B)	[A2M2]	--
4319	C	39.00	41.00	36.00	6.27	73.54	1089.55	8.763 (B)	[A2M2]	--
4320	C	48.00	39.00	35.50	14.97	82.55	1222.16	8.765 (B)	[A2M2]	--
4321	C	42.00	41.00	37.00	8.18	77.58	1192.55	8.765 (B)	[A2M2]	--
4324	C	37.00	45.00	39.50	2.37	73.87	1112.63	8.767 (B)	[A2M2]	--
4326	C	40.00	38.00	33.00	9.26	72.21	1031.89	8.767 (B)	[A2M2]	--
4330	C	44.00	37.00	33.00	12.89	76.42	1113.67	8.770 (B)	[A2M2]	--
4331	C	48.00	35.00	31.00	18.34	78.72	1085.99	8.770 (B)	[A2M2]	--
4333	C	44.00	43.00	39.50	8.35	81.58	1290.38	8.771 (B)	[A2M2]	--
4334	C	31.00	46.00	34.00	3.50	61.43	581.89	8.772 (B)	[A2M2]	--
4336	C	45.00	40.00	36.50	11.29	80.33	1230.60	8.774 (B)	[A2M2]	--
4337	C	41.00	39.00	34.50	9.04	74.52	1100.45	8.774 (B)	[A2M2]	--
4340	C	40.00	42.00	37.50	6.08	75.80	1158.24	8.776 (B)	[A2M2]	--
4343	C	34.00	43.00	35.00	3.41	66.82	851.98	8.778 (B)	[A2M2]	--
4345	C	37.00	41.00	35.00	5.38	70.49	994.19	8.780 (B)	[A2M2]	--
4346	C	43.00	38.00	34.00	11.19	76.24	1131.61	8.781 (B)	[A2M2]	--
4348	C	31.00	48.00	37.50	0.63	64.34	715.38	8.782 (B)	[A2M2]	--
4349	C	33.00	45.00	36.50	1.84	66.64	839.10	8.784 (B)	[A2M2]	--
4350	C	35.00	43.00	36.00	3.27	68.88	938.23	8.784 (B)	[A2M2]	--
4353	C	45.00	36.00	32.00	14.60	76.58	1095.19	8.785 (B)	[A2M2]	--
4354	C	42.00	37.00	32.50	11.42	73.91	1061.37	8.785 (B)	[A2M2]	--
4355	C	41.00	36.00	31.00	11.66	71.57	993.00	8.786 (B)	[A2M2]	--
4356	C	47.00	38.00	34.50	14.65	80.75	1194.66	8.787 (B)	[A2M2]	--
4357	C	46.00	35.00	31.00	16.34	76.72	1076.96	8.788 (B)	[A2M2]	--
4360	C	49.00	38.00	34.50	16.65	82.75	1204.83	8.790 (B)	[A2M2]	--
4362	C	34.00	45.00	37.50	1.67	68.72	925.18	8.790 (B)	[A2M2]	--
4363	C	31.00	47.00	36.00	1.76	63.17	665.36	8.791 (B)	[A2M2]	--
4365	C	42.00	40.00	36.00	8.83	76.82	1171.19	8.792 (B)	[A2M2]	--
4366	C	32.00	46.00	36.50	1.47	65.20	770.58	8.792 (B)	[A2M2]	--
4367	C	35.00	46.00	39.50	0.94	71.47	1031.94	8.792 (B)	[A2M2]	--
4368	C	39.00	38.00	32.50	8.80	70.70	985.32	8.794 (B)	[A2M2]	--
4369	C	36.00	45.00	39.00	1.94	72.34	1063.03	8.794 (B)	[A2M2]	--
4370	C	46.00	38.00	34.50	13.65	79.75	1189.91	8.795 (B)	[A2M2]	--
4374	C	48.00	38.00	34.50	15.65	81.75	1199.39	8.796 (B)	[A2M2]	--
4375	C	32.00	45.00	35.00	2.61	64.01	718.05	8.797 (B)	[A2M2]	--
4376	C	33.00	47.00	39.00	0.14	68.49	910.47	8.797 (B)	[A2M2]	--
4377	C	32.00	47.00	30.00	10.58	57.28	287.62	8.797 (B)	[A2M2]	--
4378	C	38.00	38.00	32.00	8.34	69.19	940.03	8.798 (B)	[A2M2]	--
4379	C	45.00	39.00	35.50	11.97	79.55	1208.30	8.799 (B)	[A2M2]	--
4382	C	39.00	36.00	30.00	10.72	68.55	903.33	8.803 (B)	[A2M2]	--
4383	C	44.00	42.00	38.50	8.98	80.85	1268.59	8.803 (B)	[A2M2]	--
4384	C	32.00	43.00	31.50	5.48	61.06	584.12	8.804 (B)	[A2M2]	--
4387	C	40.00	41.00	36.50	6.72	75.06	1137.79	8.804 (B)	[A2M2]	--
4393	C	39.00	40.00	35.00	6.92	72.78	1069.27	8.807 (B)	[A2M2]	--
4394	C	43.00	35.00	30.50	13.86	73.21	1021.12	8.808 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
4396	C	41.00	43.00	39.00	5.90	78.06	1229.38	8.809 (B)	[A2M2]	--
4399	C	38.00	44.00	39.00	3.40	74.71	1143.56	8.810 (B)	[A2M2]	--
4401	C	35.00	41.00	33.50	5.05	66.92	862.44	8.811 (B)	[A2M2]	--
4404	C	33.00	41.00	30.50	6.44	61.76	630.21	8.812 (B)	[A2M2]	--
4407	C	32.00	43.00	30.00	7.28	59.43	485.10	8.817 (B)	[A2M2]	--
4408	C	32.00	44.00	33.50	3.75	62.81	667.51	8.817 (B)	[A2M2]	--
4409	C	44.00	41.00	37.50	9.63	80.10	1247.07	8.818 (B)	[A2M2]	--
4411	C	37.00	44.00	38.50	2.97	73.18	1093.60	8.820 (B)	[A2M2]	--
4417	C	41.00	38.00	33.50	9.72	73.73	1078.80	8.826 (B)	[A2M2]	--
4418	C	41.00	42.00	38.00	6.53	77.32	1208.77	8.826 (B)	[A2M2]	--
4419	C	42.00	39.00	35.00	9.50	76.04	1149.43	8.827 (B)	[A2M2]	--
4420	C	38.00	40.00	34.50	6.47	71.26	1021.35	8.827 (B)	[A2M2]	--
4422	C	36.00	44.00	38.00	2.53	71.65	1045.10	8.829 (B)	[A2M2]	--
4423	C	47.00	37.00	33.50	15.36	79.93	1171.43	8.829 (B)	[A2M2]	--
4424	C	35.00	45.00	38.50	1.51	70.80	1014.79	8.829 (B)	[A2M2]	--
4425	C	49.00	37.00	33.50	17.36	81.93	1181.61	8.830 (B)	[A2M2]	--
4427	C	32.00	47.00	38.00	0.33	66.39	824.23	8.830 (B)	[A2M2]	--
4428	C	44.00	36.00	32.00	13.60	75.58	1090.50	8.831 (B)	[A2M2]	--
4430	C	43.00	37.00	33.00	11.89	75.42	1108.95	8.832 (B)	[A2M2]	--
4431	C	45.00	38.00	34.50	12.65	78.75	1185.56	8.833 (B)	[A2M2]	--
4434	C	38.00	43.00	38.00	4.01	74.00	1124.31	8.836 (B)	[A2M2]	--
4437	C	36.00	41.00	34.50	4.93	68.97	948.29	8.837 (B)	[A2M2]	--
4440	C	48.00	37.00	33.50	16.36	80.93	1176.16	8.838 (B)	[A2M2]	--
4441	C	44.00	40.00	36.50	10.29	79.33	1225.17	8.839 (B)	[A2M2]	--
4442	C	43.00	43.00	39.50	7.35	80.58	1284.99	8.839 (B)	[A2M2]	--
4444	C	31.00	46.00	34.50	2.89	61.99	616.85	8.840 (B)	[A2M2]	--
4446	C	40.00	40.00	35.50	7.38	74.30	1116.97	8.841 (B)	[A2M2]	--
4447	C	34.00	40.00	31.00	6.34	63.62	726.99	8.842 (B)	[A2M2]	--
4448	C	37.00	40.00	34.00	6.02	69.74	974.96	8.844 (B)	[A2M2]	--
4449	C	49.00	34.00	30.00	20.09	78.83	1067.13	8.845 (B)	[A2M2]	--
4450	C	39.00	44.00	39.50	3.84	76.24	1193.36	8.845 (B)	[A2M2]	--
4451	C	31.00	47.00	32.00	6.85	58.62	397.03	8.846 (B)	[A2M2]	--
4452	C	34.00	41.00	32.50	5.17	64.87	780.60	8.846 (B)	[A2M2]	--
4453	C	47.00	34.00	30.00	18.09	76.83	1056.97	8.846 (B)	[A2M2]	--
4454	C	33.00	43.00	34.00	3.56	64.75	769.65	8.846 (B)	[A2M2]	--
4457	C	41.00	41.00	37.00	7.18	76.58	1187.79	8.850 (B)	[A2M2]	--
4458	C	43.00	42.00	38.50	7.98	79.85	1263.85	8.850 (B)	[A2M2]	--
4459	C	36.00	38.00	30.50	7.96	65.65	813.05	8.851 (B)	[A2M2]	--
4460	C	46.00	37.00	33.50	14.36	78.93	1167.09	8.851 (B)	[A2M2]	--
4461	C	34.00	44.00	36.50	2.25	68.05	908.76	8.852 (B)	[A2M2]	--
4462	C	40.00	37.00	32.00	9.95	71.40	1010.66	8.852 (B)	[A2M2]	--
4463	C	37.00	43.00	37.50	3.57	72.47	1074.86	8.854 (B)	[A2M2]	--
4464	C	33.00	46.00	38.00	0.69	67.85	895.05	8.854 (B)	[A2M2]	--
4467	C	48.00	34.00	30.00	19.09	77.83	1061.66	8.856 (B)	[A2M2]	--
4471	C	42.00	36.00	31.50	12.13	73.07	1038.77	8.859 (B)	[A2M2]	--
4472	C	37.00	37.00	30.00	9.09	66.36	836.59	8.860 (B)	[A2M2]	--
4473	C	45.00	35.00	31.00	15.34	75.72	1071.48	8.860 (B)	[A2M2]	--
4475	C	39.00	39.00	34.00	7.58	72.01	1048.59	8.862 (B)	[A2M2]	--
4476	C	37.00	38.00	31.50	7.88	67.68	895.75	8.862 (B)	[A2M2]	--
4477	C	34.00	46.00	39.00	0.52	69.93	984.26	8.864 (B)	[A2M2]	--
4479	C	39.00	43.00	38.50	4.46	75.53	1173.60	8.865 (B)	[A2M2]	--
4480	C	43.00	41.00	37.50	8.63	79.10	1242.34	8.867 (B)	[A2M2]	--
4481	C	44.00	39.00	35.50	10.97	78.55	1202.87	8.869 (B)	[A2M2]	--
4482	C	33.00	44.00	35.50	2.40	65.97	823.65	8.869 (B)	[A2M2]	--
4483	C	34.00	42.00	34.00	4.00	66.12	835.48	8.869 (B)	[A2M2]	--
4484	C	38.00	42.00	37.00	4.64	73.28	1104.74	8.870 (B)	[A2M2]	--
4485	C	31.00	46.00	32.00	6.02	59.18	449.28	8.870 (B)	[A2M2]	--
4488	C	36.00	43.00	37.00	3.14	70.94	1026.88	8.872 (B)	[A2M2]	--
4489	C	42.00	38.00	34.00	10.19	75.24	1127.25	8.872 (B)	[A2M2]	--
4491	C	48.00	42.00	39.00	12.43	85.37	1335.28	8.873 (B)	[A2M2]	--
4493	C	46.00	34.00	30.00	17.09	75.83	1052.67	8.876 (B)	[A2M2]	--
4494	C	33.00	42.00	32.50	4.71	63.52	716.46	8.877 (B)	[A2M2]	--
4495	C	39.00	37.00	31.50	9.48	69.89	964.32	8.878 (B)	[A2M2]	--
4497	C	32.00	43.00	32.00	4.89	61.60	618.46	8.879 (B)	[A2M2]	--
4498	C	48.00	41.00	38.00	13.09	84.62	1313.24	8.882 (B)	[A2M2]	--
4500	C	49.00	36.00	32.50	18.08	81.09	1157.88	8.883 (B)	[A2M2]	--
4501	C	47.00	36.00	32.50	16.08	79.09	1147.70	8.883 (B)	[A2M2]	--
4502	C	35.00	44.00	37.50	2.10	70.12	997.65	8.883 (B)	[A2M2]	--
4504	C	35.00	42.00	35.00	3.87	68.17	920.11	8.884 (B)	[A2M2]	--
4507	C	41.00	35.00	30.00	12.38	70.71	970.44	8.885 (B)	[A2M2]	--
4509	C	35.00	39.00	31.00	6.86	64.91	788.75	8.886 (B)	[A2M2]	--
4512	C	47.00	42.00	39.00	11.43	84.37	1329.88	8.888 (B)	[A2M2]	--
4513	C	31.00	47.00	36.50	1.15	63.73	702.56	8.888 (B)	[A2M2]	--
4515	C	40.00	39.00	34.50	8.04	73.52	1095.75	8.888 (B)	[A2M2]	--
4519	C	41.00	37.00	32.50	10.42	72.91	1056.70	8.890 (B)	[A2M2]	--
4520	C	43.00	40.00	36.50	9.29	78.33	1220.44	8.891 (B)	[A2M2]	--
4521	C	36.00	39.00	32.00	6.76	66.94	870.24	8.891 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
4522	C	46.00	42.00	39.00	10.43	83.37	1325.11	8.892 (B)	[A2M2]	--
4523	C	39.00	42.00	37.50	5.08	74.80	1153.50	8.892 (B)	[A2M2]	--
4524	C	38.00	39.00	33.50	7.13	70.49	1001.21	8.893 (B)	[A2M2]	--
4525	C	48.00	36.00	32.50	17.08	80.09	1152.41	8.893 (B)	[A2M2]	--
4526	C	49.00	42.00	39.00	13.43	86.37	1340.06	8.893 (B)	[A2M2]	--
4528	C	31.00	48.00	38.00	0.02	64.90	753.85	8.894 (B)	[A2M2]	--
4529	C	37.00	42.00	36.50	4.19	71.75	1055.81	8.896 (B)	[A2M2]	--
4530	C	38.00	37.00	31.00	9.02	68.38	919.59	8.897 (B)	[A2M2]	--
4531	C	48.00	40.00	37.00	13.75	83.85	1290.81	8.897 (B)	[A2M2]	--
4532	C	47.00	41.00	38.00	12.09	83.62	1307.83	8.898 (B)	[A2M2]	--
4534	C	42.00	43.00	39.50	6.35	79.58	1280.23	8.899 (B)	[A2M2]	--
4540	C	49.00	41.00	38.00	14.09	85.62	1318.02	8.903 (B)	[A2M2]	--
4542	C	46.00	41.00	38.00	11.09	82.62	1303.07	8.903 (B)	[A2M2]	--
4545	C	46.00	36.00	32.50	15.08	78.09	1143.37	8.907 (B)	[A2M2]	--
4547	C	44.00	38.00	34.50	11.65	77.75	1180.12	8.907 (B)	[A2M2]	--
4549	C	44.00	35.00	31.00	14.34	74.72	1066.80	8.909 (B)	[A2M2]	--
4555	C	38.00	41.00	36.00	5.27	72.54	1084.82	8.912 (B)	[A2M2]	--
4556	C	42.00	42.00	38.50	6.98	78.85	1259.09	8.912 (B)	[A2M2]	--
4557	C	35.00	40.00	32.50	5.67	66.18	844.78	8.912 (B)	[A2M2]	--
4558	C	43.00	36.00	32.00	12.60	74.58	1086.17	8.913 (B)	[A2M2]	--
4559	C	41.00	40.00	36.00	7.83	75.82	1165.74	8.913 (B)	[A2M2]	--
4560	C	32.00	46.00	37.00	0.87	65.75	809.77	8.914 (B)	[A2M2]	--
4561	C	34.00	45.00	38.00	1.09	69.26	967.61	8.914 (B)	[A2M2]	--
4564	C	47.00	40.00	37.00	12.75	82.85	1285.39	8.915 (B)	[A2M2]	--
4565	C	32.00	45.00	35.50	2.01	64.55	755.91	8.915 (B)	[A2M2]	--
4566	C	45.00	37.00	33.50	13.36	77.93	1161.60	8.915 (B)	[A2M2]	--
4568	C	36.00	40.00	33.50	5.57	68.22	929.58	8.917 (B)	[A2M2]	--
4571	C	49.00	40.00	37.00	14.75	84.85	1295.58	8.919 (B)	[A2M2]	--
4574	C	48.00	39.00	36.00	14.43	83.06	1267.96	8.920 (B)	[A2M2]	--
4575	C	33.00	41.00	31.00	5.87	62.29	665.30	8.920 (B)	[A2M2]	--
4578	C	46.00	40.00	37.00	11.75	81.85	1280.63	8.921 (B)	[A2M2]	--
4579	C	32.00	44.00	34.00	3.16	63.35	704.08	8.921 (B)	[A2M2]	--
4581	C	37.00	39.00	33.00	6.67	68.98	955.35	8.922 (B)	[A2M2]	--
4582	C	45.00	42.00	39.00	9.43	82.37	1320.74	8.922 (B)	[A2M2]	--
4584	C	33.00	45.00	37.00	1.25	67.18	879.38	8.923 (B)	[A2M2]	--
4587	C	43.00	39.00	35.50	9.97	77.55	1198.14	8.923 (B)	[A2M2]	--
4589	C	36.00	42.00	36.00	3.75	70.23	1008.34	8.925 (B)	[A2M2]	--
4593	C	31.00	46.00	35.00	2.28	62.55	652.78	8.925 (B)	[A2M2]	--
4594	C	34.00	43.00	35.50	2.84	67.35	892.06	8.925 (B)	[A2M2]	--
4598	C	39.00	41.00	36.50	5.72	74.06	1133.06	8.927 (B)	[A2M2]	--
4600	C	40.00	43.00	39.00	4.90	77.06	1223.98	8.929 (B)	[A2M2]	--
4602	C	39.00	38.00	33.00	8.26	71.21	1027.50	8.930 (B)	[A2M2]	--
4603	C	42.00	37.00	33.00	10.89	74.42	1104.60	8.930 (B)	[A2M2]	--
4607	C	31.00	45.00	32.50	4.63	60.25	535.84	8.933 (B)	[A2M2]	--
4608	C	45.00	41.00	38.00	10.09	81.62	1298.71	8.935 (B)	[A2M2]	--
4614	C	35.00	43.00	36.50	2.70	69.41	979.93	8.939 (B)	[A2M2]	--
4615	C	47.00	39.00	36.00	13.43	82.06	1262.54	8.940 (B)	[A2M2]	--
4620	C	49.00	39.00	36.00	15.43	84.06	1272.73	8.942 (B)	[A2M2]	--
4621	C	40.00	36.00	31.00	10.66	70.57	988.64	8.943 (B)	[A2M2]	--
4622	C	42.00	41.00	37.50	7.63	78.10	1237.96	8.943 (B)	[A2M2]	--
4623	C	46.00	39.00	36.00	12.43	81.06	1257.78	8.946 (B)	[A2M2]	--
4624	C	40.00	38.00	33.50	8.72	72.73	1074.11	8.947 (B)	[A2M2]	--
4626	C	31.00	48.00	32.00	7.76	58.01	346.20	8.948 (B)	[A2M2]	--
4628	C	37.00	41.00	35.50	4.82	71.02	1036.42	8.949 (B)	[A2M2]	--
4629	C	31.00	45.00	33.00	4.02	60.81	570.02	8.950 (B)	[A2M2]	--
4630	C	42.00	35.00	30.50	12.86	72.21	1015.64	8.951 (B)	[A2M2]	--
4631	C	49.00	35.00	31.50	18.81	80.22	1133.60	8.951 (B)	[A2M2]	--
4632	C	40.00	42.00	38.00	5.53	76.32	1203.36	8.951 (B)	[A2M2]	--
4634	C	47.00	35.00	31.50	16.81	78.22	1123.42	8.952 (B)	[A2M2]	--
4637	C	45.00	40.00	37.00	10.75	80.85	1276.28	8.954 (B)	[A2M2]	--
4638	C	45.00	34.00	30.00	16.09	74.83	1047.17	8.955 (B)	[A2M2]	--
4641	C	44.00	42.00	39.00	8.43	81.37	1315.97	8.955 (B)	[A2M2]	--
4642	C	41.00	39.00	35.00	8.50	75.04	1143.98	8.956 (B)	[A2M2]	--
4643	C	36.00	45.00	39.50	1.37	72.87	1107.30	8.957 (B)	[A2M2]	--
4644	C	44.00	37.00	33.50	12.36	76.93	1156.91	8.957 (B)	[A2M2]	--
4646	C	37.00	44.00	39.00	2.40	73.71	1138.80	8.958 (B)	[A2M2]	--
4649	C	30.00	48.00	35.00	2.78	60.50	530.30	8.960 (B)	[A2M2]	--
4655	C	48.00	35.00	31.50	17.81	79.22	1128.12	8.963 (B)	[A2M2]	--
4656	C	30.00	48.00	34.50	3.42	59.93	496.75	8.964 (B)	[A2M2]	--
4657	C	43.00	38.00	34.50	10.65	76.75	1175.40	8.965 (B)	[A2M2]	--
4658	C	35.00	41.00	34.00	4.49	67.45	902.28	8.967 (B)	[A2M2]	--
4662	C	32.00	43.00	32.50	4.30	62.14	653.76	8.970 (B)	[A2M2]	--
4664	C	41.00	36.00	31.50	11.13	72.07	1034.11	8.971 (B)	[A2M2]	--
4666	C	42.00	40.00	36.50	8.29	77.33	1216.08	8.971 (B)	[A2M2]	--
4668	C	38.00	38.00	32.50	7.80	69.70	980.66	8.972 (B)	[A2M2]	--
4669	C	47.00	38.00	35.00	14.12	81.26	1239.24	8.973 (B)	[A2M2]	--
4671	C	37.00	37.00	30.50	8.55	66.87	875.86	8.973 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
4672	C	30.00	48.00	35.50	2.14	61.08	564.98	8.974 (B)	[A2M2]	--
4673	C	49.00	38.00	35.00	16.12	83.26	1249.43	8.974 (B)	[A2M2]	--
4676	C	34.00	40.00	31.50	5.78	64.14	763.98	8.975 (B)	[A2M2]	--
4677	C	45.00	36.00	32.50	14.08	77.09	1137.87	8.977 (B)	[A2M2]	--
4681	C	34.00	41.00	33.00	4.61	65.40	818.67	8.978 (B)	[A2M2]	--
4682	C	33.00	43.00	34.50	2.98	65.29	808.17	8.978 (B)	[A2M2]	--
4683	C	38.00	44.00	39.50	2.84	75.24	1188.94	8.979 (B)	[A2M2]	--
4684	C	46.00	35.00	31.50	15.81	77.22	1119.11	8.979 (B)	[A2M2]	--
4685	C	46.00	38.00	35.00	13.12	80.26	1234.49	8.980 (B)	[A2M2]	--
4687	C	31.00	45.00	32.00	5.25	59.70	502.84	8.981 (B)	[A2M2]	--
4688	C	40.00	41.00	37.00	6.18	75.58	1182.39	8.981 (B)	[A2M2]	--
4690	C	45.00	39.00	36.00	11.43	80.06	1253.44	8.982 (B)	[A2M2]	--
4692	C	39.00	40.00	35.50	6.38	73.30	1112.57	8.982 (B)	[A2M2]	--
4693	C	39.00	36.00	30.50	10.19	69.06	942.86	8.982 (B)	[A2M2]	--
4694	C	48.00	38.00	35.00	15.12	82.26	1243.97	8.982 (B)	[A2M2]	--
4695	C	41.00	43.00	39.50	5.35	78.58	1275.85	8.983 (B)	[A2M2]	--
4699	C	35.00	45.00	39.00	0.94	71.34	1058.28	8.987 (B)	[A2M2]	--
4705	C	36.00	44.00	38.50	1.97	72.18	1088.88	8.992 (B)	[A2M2]	--
4706	C	31.00	47.00	37.00	0.54	64.28	740.56	8.993 (B)	[A2M2]	--
4707	C	43.00	35.00	31.00	13.34	73.72	1062.49	8.997 (B)	[A2M2]	--
4708	C	33.00	46.00	38.50	0.10	68.39	936.61	8.998 (B)	[A2M2]	--
4709	C	44.00	41.00	38.00	9.09	80.62	1293.25	8.998 (B)	[A2M2]	--
4710	C	36.00	41.00	35.00	4.38	69.49	989.75	8.999 (B)	[A2M2]	--
4715	C	38.00	40.00	35.00	5.92	71.78	1063.83	9.001 (B)	[A2M2]	--
4716	C	41.00	42.00	38.50	5.98	77.85	1254.71	9.002 (B)	[A2M2]	--
4718	C	33.00	42.00	33.00	4.14	64.06	753.63	9.003 (B)	[A2M2]	--
4719	C	34.00	44.00	37.00	1.67	68.58	950.13	9.003 (B)	[A2M2]	--
4721	C	33.00	44.00	36.00	1.82	66.51	863.45	9.004 (B)	[A2M2]	--
4723	C	38.00	43.00	38.50	3.46	74.53	1169.19	9.006 (B)	[A2M2]	--
4724	C	35.00	42.00	35.50	3.31	68.70	961.90	9.007 (B)	[A2M2]	--
4725	C	44.00	34.00	30.00	15.09	73.83	1042.51	9.008 (B)	[A2M2]	--
4726	C	42.00	39.00	35.50	8.97	76.55	1193.79	9.008 (B)	[A2M2]	--
4727	C	41.00	38.00	34.00	9.19	74.24	1121.80	9.009 (B)	[A2M2]	--
4728	C	36.00	38.00	31.00	7.42	66.16	851.31	9.009 (B)	[A2M2]	--
4729	C	31.00	45.00	33.50	3.41	61.36	604.69	9.010 (B)	[A2M2]	--
4732	C	32.00	45.00	36.00	1.42	65.10	795.06	9.011 (B)	[A2M2]	--
4735	C	37.00	40.00	34.50	5.47	70.26	1016.66	9.012 (B)	[A2M2]	--
4738	C	34.00	42.00	34.50	3.43	66.65	875.06	9.013 (B)	[A2M2]	--
4739	C	31.00	46.00	35.50	1.67	63.10	689.52	9.014 (B)	[A2M2]	--
4741	C	32.00	42.00	30.50	6.03	60.38	571.09	9.014 (B)	[A2M2]	--
4742	C	38.00	36.00	30.00	9.72	67.55	898.68	9.015 (B)	[A2M2]	--
4744	C	47.00	37.00	34.00	14.83	80.44	1215.46	9.017 (B)	[A2M2]	--
4745	C	49.00	37.00	34.00	16.83	82.44	1225.66	9.017 (B)	[A2M2]	--
4746	C	45.00	38.00	35.00	12.12	79.26	1230.16	9.018 (B)	[A2M2]	--
4747	C	43.00	37.00	33.50	11.36	75.93	1152.20	9.018 (B)	[A2M2]	--
4750	C	40.00	37.00	32.50	9.42	71.91	1052.02	9.019 (B)	[A2M2]	--
4751	C	40.00	40.00	36.00	6.83	74.82	1161.04	9.019 (B)	[A2M2]	--
4754	C	44.00	36.00	32.50	13.08	76.09	1133.19	9.021 (B)	[A2M2]	--
4755	C	44.00	40.00	37.00	9.75	79.85	1270.82	9.021 (B)	[A2M2]	--
4758	C	37.00	43.00	38.00	3.01	73.00	1118.91	9.022 (B)	[A2M2]	--
4761	C	30.00	48.00	36.00	1.50	61.65	600.22	9.024 (B)	[A2M2]	--
4765	C	41.00	41.00	37.50	6.63	77.10	1233.22	9.026 (B)	[A2M2]	--
4766	C	48.00	37.00	34.00	15.83	81.44	1220.18	9.027 (B)	[A2M2]	--
4769	C	43.00	42.00	39.00	7.43	80.37	1310.56	9.028 (B)	[A2M2]	--
4770	C	37.00	38.00	32.00	7.34	68.19	935.63	9.029 (B)	[A2M2]	--
4774	C	32.00	44.00	34.50	2.57	63.89	741.46	9.033 (B)	[A2M2]	--
4775	C	33.00	41.00	31.50	5.30	62.82	701.18	9.033 (B)	[A2M2]	--
4777	C	35.00	39.00	31.50	6.31	65.42	826.78	9.035 (B)	[A2M2]	--
4778	C	36.00	43.00	37.50	2.57	71.47	1070.15	9.035 (B)	[A2M2]	--
4781	C	39.00	39.00	34.50	7.04	72.52	1091.37	9.037 (B)	[A2M2]	--
4783	C	39.00	43.00	39.00	3.90	76.06	1219.25	9.038 (B)	[A2M2]	--
4785	C	49.00	34.00	30.50	19.57	79.34	1108.73	9.039 (B)	[A2M2]	--
4786	C	46.00	37.00	34.00	13.83	79.44	1211.14	9.039 (B)	[A2M2]	--
4787	C	32.00	46.00	37.50	0.28	66.30	849.75	9.040 (B)	[A2M2]	--
4789	C	32.00	42.00	30.00	6.62	59.85	537.48	9.040 (B)	[A2M2]	--
4790	C	38.00	42.00	37.50	4.08	73.80	1149.10	9.040 (B)	[A2M2]	--
4791	C	35.00	38.00	30.00	7.50	64.13	771.12	9.040 (B)	[A2M2]	--
4792	C	35.00	44.00	38.00	1.53	70.65	1040.65	9.041 (B)	[A2M2]	--
4793	C	47.00	34.00	30.50	17.57	77.34	1098.54	9.041 (B)	[A2M2]	--
4795	C	43.00	41.00	38.00	8.09	79.62	1288.52	9.047 (B)	[A2M2]	--
4796	C	42.00	36.00	32.00	11.60	73.58	1080.66	9.049 (B)	[A2M2]	--
4798	C	40.00	35.00	30.00	11.38	69.71	966.11	9.050 (B)	[A2M2]	--
4799	C	48.00	42.00	39.50	11.89	85.89	1382.81	9.050 (B)	[A2M2]	--
4804	C	44.00	39.00	36.00	10.43	79.06	1247.98	9.053 (B)	[A2M2]	--
4805	C	48.00	34.00	30.50	18.57	78.34	1103.23	9.053 (B)	[A2M2]	--
4806	C	45.00	35.00	31.50	14.81	76.22	1113.59	9.054 (B)	[A2M2]	--
4807	C	36.00	39.00	32.50	6.21	67.46	909.81	9.055 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
4808	C	42.00	38.00	34.50	9.65	75.75	1171.06	9.055 (B)	[A2M2]	--
4809	C	34.00	39.00	30.00	6.96	62.87	709.99	9.055 (B)	[A2M2]	--
4810	C	41.00	40.00	36.50	7.29	76.33	1211.34	9.059 (B)	[A2M2]	--
4811	C	39.00	37.00	32.00	8.95	70.40	1005.18	9.059 (B)	[A2M2]	--
4813	C	48.00	41.00	38.50	12.54	85.14	1360.24	9.061 (B)	[A2M2]	--
4814	C	45.00	37.00	34.00	12.83	78.44	1206.41	9.064 (B)	[A2M2]	--
4817	C	33.00	45.00	37.50	0.67	67.72	920.46	9.065 (B)	[A2M2]	--
4818	C	34.00	45.00	38.50	0.51	69.80	1010.32	9.065 (B)	[A2M2]	--
4819	C	37.00	42.00	37.00	3.64	72.28	1099.35	9.065 (B)	[A2M2]	--
4820	C	35.00	40.00	33.00	5.12	66.70	884.11	9.065 (B)	[A2M2]	--
4821	C	39.00	42.00	38.00	4.53	75.32	1198.63	9.066 (B)	[A2M2]	--
4822	C	47.00	42.00	39.50	10.89	84.89	1377.38	9.066 (B)	[A2M2]	--
4823	C	38.00	39.00	34.00	6.58	71.01	1043.16	9.067 (B)	[A2M2]	--
4824	C	40.00	39.00	35.00	7.50	74.04	1139.29	9.068 (B)	[A2M2]	--
4826	C	38.00	37.00	31.50	8.48	68.89	959.68	9.070 (B)	[A2M2]	--
4827	C	49.00	42.00	39.50	12.89	86.89	1387.59	9.071 (B)	[A2M2]	--
4828	C	32.00	43.00	33.00	3.72	62.68	689.86	9.071 (B)	[A2M2]	--
4829	C	46.00	42.00	39.50	9.89	83.89	1372.62	9.071 (B)	[A2M2]	--
4830	C	46.00	34.00	30.50	16.57	76.34	1094.25	9.071 (B)	[A2M2]	--
4832	C	41.00	35.00	30.50	11.86	71.21	1011.00	9.072 (B)	[A2M2]	--
4833	C	49.00	36.00	33.00	17.55	81.59	1201.38	9.072 (B)	[A2M2]	--
4835	C	43.00	40.00	37.00	8.75	78.85	1266.10	9.072 (B)	[A2M2]	--
4836	C	47.00	36.00	33.00	15.55	79.59	1191.17	9.073 (B)	[A2M2]	--
4837	C	34.00	43.00	36.00	2.27	67.88	932.93	9.075 (B)	[A2M2]	--
4838	C	41.00	37.00	33.00	9.89	73.42	1099.15	9.075 (B)	[A2M2]	--
4839	C	31.00	45.00	34.00	2.80	61.91	639.98	9.077 (B)	[A2M2]	--
4841	C	36.00	40.00	34.00	5.02	68.74	970.53	9.078 (B)	[A2M2]	--
4842	C	48.00	40.00	37.50	13.21	84.36	1337.28	9.078 (B)	[A2M2]	--
4843	C	47.00	41.00	38.50	11.54	84.14	1354.81	9.078 (B)	[A2M2]	--
4844	C	31.00	46.00	31.50	6.66	58.61	418.26	9.078 (B)	[A2M2]	--
4845	C	32.00	42.00	31.00	5.45	60.92	605.11	9.080 (B)	[A2M2]	--
4846	C	49.00	41.00	38.50	13.54	86.14	1365.02	9.082 (B)	[A2M2]	--
4849	C	38.00	41.00	36.50	4.72	73.06	1128.66	9.083 (B)	[A2M2]	--
4850	C	46.00	41.00	38.50	10.54	83.14	1350.05	9.083 (B)	[A2M2]	--
4851	C	48.00	36.00	33.00	16.55	80.59	1195.88	9.084 (B)	[A2M2]	--
4854	C	30.00	48.00	36.50	0.88	62.21	636.27	9.087 (B)	[A2M2]	--
4855	C	36.00	42.00	36.50	3.19	70.75	1051.09	9.088 (B)	[A2M2]	--
4857	C	42.00	42.00	39.00	6.43	79.37	1305.81	9.089 (B)	[A2M2]	--
4858	C	37.00	39.00	33.50	6.13	69.49	996.53	9.090 (B)	[A2M2]	--
4861	C	44.00	38.00	35.00	11.12	78.26	1224.69	9.093 (B)	[A2M2]	--
4862	C	33.00	42.00	33.50	3.57	64.59	792.17	9.094 (B)	[A2M2]	--
4867	C	35.00	43.00	37.00	2.14	69.94	1022.43	9.096 (B)	[A2M2]	--
4868	C	47.00	40.00	37.50	12.21	83.36	1331.84	9.097 (B)	[A2M2]	--
4870	C	46.00	36.00	33.00	14.55	78.59	1186.87	9.097 (B)	[A2M2]	--
4874	C	49.00	40.00	37.50	14.21	85.36	1342.05	9.100 (B)	[A2M2]	--
4875	C	45.00	42.00	39.50	8.89	82.89	1368.27	9.100 (B)	[A2M2]	--
4876	C	44.00	35.00	31.50	13.81	75.22	1108.93	9.101 (B)	[A2M2]	--
4877	C	43.00	36.00	32.50	12.08	75.09	1128.87	9.101 (B)	[A2M2]	--
4879	C	39.00	41.00	37.00	5.18	74.58	1177.67	9.101 (B)	[A2M2]	--
4880	C	43.00	34.00	30.00	14.09	72.83	1038.22	9.102 (B)	[A2M2]	--
4881	C	48.00	39.00	36.50	13.89	83.58	1313.89	9.102 (B)	[A2M2]	--
4882	C	46.00	40.00	37.50	11.21	82.36	1327.08	9.102 (B)	[A2M2]	--
4883	C	40.00	43.00	39.50	4.35	77.58	1270.41	9.104 (B)	[A2M2]	--
4885	C	43.00	39.00	36.00	9.43	78.06	1243.26	9.106 (B)	[A2M2]	--
4886	C	39.00	38.00	33.50	7.72	71.73	1069.74	9.106 (B)	[A2M2]	--
4889	C	33.00	40.00	30.00	6.47	61.57	650.22	9.109 (B)	[A2M2]	--
4891	C	33.00	43.00	35.00	2.41	65.82	847.48	9.110 (B)	[A2M2]	--
4893	C	31.00	46.00	36.00	1.07	63.65	727.06	9.110 (B)	[A2M2]	--
4894	C	42.00	41.00	38.00	7.09	78.62	1283.78	9.111 (B)	[A2M2]	--
4896	C	34.00	40.00	32.00	5.23	64.66	801.76	9.113 (B)	[A2M2]	--
4898	C	42.00	37.00	33.50	10.36	74.93	1147.87	9.114 (B)	[A2M2]	--
4899	C	45.00	41.00	38.50	9.54	82.14	1345.71	9.115 (B)	[A2M2]	--
4900	C	37.00	41.00	36.00	4.27	71.54	1079.43	9.118 (B)	[A2M2]	--
4901	C	34.00	41.00	33.50	4.05	65.92	857.74	9.119 (B)	[A2M2]	--
4909	C	47.00	39.00	36.50	12.89	82.58	1308.44	9.124 (B)	[A2M2]	--
4911	C	37.00	44.00	39.50	1.84	74.24	1184.19	9.124 (B)	[A2M2]	--
4913	C	35.00	41.00	34.50	3.93	67.97	942.91	9.124 (B)	[A2M2]	--
4914	C	40.00	36.00	31.50	10.13	71.07	1029.78	9.125 (B)	[A2M2]	--
4915	C	49.00	39.00	36.50	14.89	84.58	1318.66	9.125 (B)	[A2M2]	--
4917	C	40.00	38.00	34.00	8.19	73.24	1117.11	9.127 (B)	[A2M2]	--
4918	C	40.00	42.00	38.50	4.98	76.85	1249.28	9.127 (B)	[A2M2]	--
4922	C	46.00	39.00	36.50	11.89	81.58	1303.69	9.129 (B)	[A2M2]	--
4924	C	31.00	45.00	31.50	5.88	59.14	470.65	9.132 (B)	[A2M2]	--
4926	C	44.00	42.00	39.50	7.89	81.89	1363.50	9.133 (B)	[A2M2]	--
4928	C	30.00	48.00	34.00	4.08	59.35	464.02	9.134 (B)	[A2M2]	--
4930	C	32.00	45.00	36.50	0.84	65.64	834.57	9.134 (B)	[A2M2]	--
4932	C	38.00	40.00	35.50	5.38	72.30	1107.85	9.136 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
4933	C	45.00	40.00	37.50	10.21	81.36	1322.75	9.136 (B)	[A2M2]	--
4938	C	41.00	39.00	35.50	7.97	75.55	1188.30	9.138 (B)	[A2M2]	--
4942	C	31.00	47.00	31.50	7.52	58.04	367.22	9.140 (B)	[A2M2]	--
4946	C	37.00	37.00	31.00	8.02	67.38	915.20	9.142 (B)	[A2M2]	--
4947	C	49.00	35.00	32.00	18.29	80.73	1176.54	9.142 (B)	[A2M2]	--
4949	C	42.00	35.00	31.00	12.34	72.72	1056.97	9.143 (B)	[A2M2]	--
4951	C	33.00	44.00	36.50	1.25	67.05	904.04	9.143 (B)	[A2M2]	--
4952	C	47.00	35.00	32.00	16.29	78.73	1166.33	9.145 (B)	[A2M2]	--
4954	C	44.00	37.00	34.00	11.83	77.44	1200.93	9.146 (B)	[A2M2]	--
4955	C	35.00	45.00	39.50	0.37	71.87	1102.56	9.146 (B)	[A2M2]	--
4957	C	39.00	40.00	36.00	5.83	73.82	1156.32	9.146 (B)	[A2M2]	--
4960	C	38.00	38.00	33.00	7.26	70.21	1022.08	9.148 (B)	[A2M2]	--
4962	C	43.00	38.00	35.00	10.12	77.26	1219.98	9.150 (B)	[A2M2]	--
4963	C	33.00	41.00	32.00	4.73	63.34	737.85	9.150 (B)	[A2M2]	--
4966	C	32.00	44.00	35.00	1.98	64.43	779.62	9.152 (B)	[A2M2]	--
4967	C	45.00	34.00	30.50	15.57	75.34	1088.72	9.152 (B)	[A2M2]	--
4968	C	42.00	40.00	37.00	7.75	77.85	1261.75	9.152 (B)	[A2M2]	--
4969	C	32.00	42.00	31.50	4.87	61.46	639.76	9.152 (B)	[A2M2]	--
4971	C	36.00	41.00	35.50	3.82	70.02	1031.70	9.152 (B)	[A2M2]	--
4973	C	36.00	37.00	30.00	8.09	65.36	831.98	9.153 (B)	[A2M2]	--
4976	C	30.00	48.00	37.00	0.25	62.78	672.95	9.155 (B)	[A2M2]	--
4979	C	34.00	44.00	37.50	1.10	69.12	992.30	9.157 (B)	[A2M2]	--
4980	C	36.00	44.00	39.00	1.40	72.71	1133.44	9.157 (B)	[A2M2]	--
4981	C	48.00	35.00	32.00	17.29	79.73	1171.03	9.157 (B)	[A2M2]	--
4982	C	41.00	36.00	32.00	10.60	72.58	1076.01	9.157 (B)	[A2M2]	--
4985	C	40.00	41.00	37.50	5.63	76.10	1227.78	9.158 (B)	[A2M2]	--
4986	C	37.00	43.00	38.50	2.46	73.53	1164.43	9.159 (B)	[A2M2]	--
4987	C	47.00	38.00	35.50	13.59	81.77	1284.60	9.159 (B)	[A2M2]	--
4988	C	49.00	38.00	35.50	15.59	83.77	1294.82	9.159 (B)	[A2M2]	--
4989	C	31.00	45.00	34.50	2.20	62.46	676.25	9.161 (B)	[A2M2]	--
4990	C	34.00	42.00	35.00	2.87	67.17	915.42	9.161 (B)	[A2M2]	--
4992	C	35.00	42.00	36.00	2.75	69.23	1003.89	9.162 (B)	[A2M2]	--
4993	C	39.00	36.00	31.00	9.66	69.57	983.17	9.164 (B)	[A2M2]	--
4995	C	46.00	38.00	35.50	12.59	80.77	1279.85	9.165 (B)	[A2M2]	--
4996	C	45.00	39.00	36.50	10.89	80.58	1299.37	9.165 (B)	[A2M2]	--
5003	C	45.00	36.00	33.00	13.55	77.59	1181.33	9.169 (B)	[A2M2]	--
5004	C	48.00	38.00	35.50	14.59	82.77	1289.32	9.169 (B)	[A2M2]	--
5007	C	36.00	38.00	31.50	6.88	66.68	890.36	9.171 (B)	[A2M2]	--
5008	C	46.00	35.00	32.00	15.29	77.73	1162.04	9.171 (B)	[A2M2]	--
5013	C	36.00	39.00	33.00	5.67	67.98	950.93	9.173 (B)	[A2M2]	--
5014	C	32.00	43.00	33.50	3.13	63.22	726.75	9.173 (B)	[A2M2]	--
5019	C	38.00	43.00	39.00	2.90	75.06	1214.85	9.176 (B)	[A2M2]	--
5021	C	35.00	38.00	30.50	6.96	64.65	808.39	9.177 (B)	[A2M2]	--
5023	C	41.00	42.00	39.00	5.43	78.37	1301.45	9.178 (B)	[A2M2]	--
5024	C	44.00	41.00	38.50	8.54	81.14	1340.22	9.179 (B)	[A2M2]	--
5027	C	37.00	40.00	35.00	4.92	70.78	1059.16	9.182 (B)	[A2M2]	--
5029	C	34.00	39.00	30.50	6.41	63.39	746.40	9.184 (B)	[A2M2]	--
5030	C	37.00	38.00	32.50	6.80	68.70	975.99	9.185 (B)	[A2M2]	--
5031	C	35.00	39.00	32.00	5.76	65.94	865.58	9.185 (B)	[A2M2]	--
5032	C	30.00	47.00	34.50	2.63	60.48	553.67	9.186 (B)	[A2M2]	--
5035	C	43.00	35.00	31.50	12.81	74.22	1104.63	9.188 (B)	[A2M2]	--
5039	C	42.00	39.00	36.00	8.43	77.06	1238.92	9.190 (B)	[A2M2]	--
5040	C	38.00	36.00	30.50	9.19	68.06	938.22	9.190 (B)	[A2M2]	--
5041	C	39.00	37.00	32.50	8.42	70.91	1047.66	9.191 (B)	[A2M2]	--
5042	C	35.00	44.00	38.50	0.97	71.18	1084.14	9.191 (B)	[A2M2]	--
5044	C	41.00	38.00	34.50	8.65	74.75	1165.57	9.193 (B)	[A2M2]	--
5046	C	30.00	47.00	34.00	3.26	59.91	519.75	9.194 (B)	[A2M2]	--
5052	C	30.00	47.00	35.00	2.00	61.05	588.75	9.196 (B)	[A2M2]	--
5053	C	31.00	44.00	32.00	4.54	60.17	557.59	9.197 (B)	[A2M2]	--
5056	C	40.00	40.00	36.50	6.29	75.33	1205.90	9.198 (B)	[A2M2]	--
5059	C	36.00	43.00	38.00	2.01	72.00	1114.20	9.200 (B)	[A2M2]	--
5062	C	40.00	37.00	33.00	8.89	72.42	1094.47	9.201 (B)	[A2M2]	--
5063	C	44.00	34.00	30.50	14.57	74.34	1084.07	9.202 (B)	[A2M2]	--
5065	C	45.00	38.00	35.50	11.59	79.77	1275.55	9.203 (B)	[A2M2]	--
5066	C	41.00	41.00	38.00	6.09	77.62	1279.42	9.204 (B)	[A2M2]	--
5067	C	49.00	37.00	34.50	16.30	82.95	1270.50	9.204 (B)	[A2M2]	--
5068	C	44.00	40.00	37.50	9.21	80.36	1317.26	9.204 (B)	[A2M2]	--
5069	C	43.00	37.00	34.00	10.83	76.44	1196.22	9.205 (B)	[A2M2]	--
5070	C	47.00	37.00	34.50	14.30	80.95	1260.27	9.205 (B)	[A2M2]	--
5071	C	43.00	42.00	39.50	6.89	80.89	1358.06	9.207 (B)	[A2M2]	--
5072	C	31.00	44.00	32.50	3.94	60.72	592.14	9.207 (B)	[A2M2]	--
5074	C	33.00	45.00	38.00	0.09	68.26	962.34	9.209 (B)	[A2M2]	--
5076	C	39.00	43.00	39.50	3.35	76.58	1265.68	9.211 (B)	[A2M2]	--
5077	C	38.00	42.00	38.00	3.53	74.32	1194.25	9.211 (B)	[A2M2]	--
5078	C	44.00	36.00	33.00	12.55	76.59	1176.65	9.211 (B)	[A2M2]	--
5081	C	33.00	40.00	30.50	5.90	62.09	685.60	9.214 (B)	[A2M2]	--
5082	C	39.00	39.00	35.00	6.50	73.04	1134.93	9.214 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
5083	C	31.00	46.00	36.50	0.47	64.20	765.40	9.215 (B)	[A2M2]	--
5084	C	48.00	37.00	34.50	15.30	81.95	1264.99	9.216 (B)	[A2M2]	--
5089	C	35.00	40.00	33.50	4.57	67.22	924.23	9.222 (B)	[A2M2]	--
5093	C	33.00	42.00	34.00	3.00	65.12	830.98	9.225 (B)	[A2M2]	--
5094	C	43.00	41.00	38.50	7.54	80.14	1335.49	9.227 (B)	[A2M2]	--
5096	C	34.00	43.00	36.50	1.70	68.41	974.59	9.227 (B)	[A2M2]	--
5097	C	46.00	37.00	34.50	13.30	79.95	1255.97	9.227 (B)	[A2M2]	--
5101	C	49.00	34.00	31.00	19.05	79.84	1151.10	9.233 (B)	[A2M2]	--
5103	C	37.00	42.00	37.50	3.08	72.80	1143.67	9.235 (B)	[A2M2]	--
5105	C	47.00	34.00	31.00	17.05	77.84	1140.88	9.236 (B)	[A2M2]	--
5106	C	40.00	35.00	30.50	10.86	70.21	1006.69	9.236 (B)	[A2M2]	--
5107	C	33.00	43.00	35.50	1.84	66.35	887.33	9.237 (B)	[A2M2]	--
5109	C	44.00	39.00	36.50	9.89	79.58	1293.87	9.237 (B)	[A2M2]	--
5110	C	41.00	40.00	37.00	6.75	76.85	1257.01	9.237 (B)	[A2M2]	--
5112	C	42.00	38.00	35.00	9.12	76.26	1215.65	9.239 (B)	[A2M2]	--
5114	C	42.00	36.00	32.50	11.08	74.09	1123.32	9.239 (B)	[A2M2]	--
5116	C	39.00	42.00	38.50	3.98	75.85	1244.55	9.240 (B)	[A2M2]	--
5117	C	36.00	40.00	34.50	4.47	69.26	1012.25	9.240 (B)	[A2M2]	--
5119	C	48.00	41.00	39.00	12.00	85.65	1408.03	9.240 (B)	[A2M2]	--
5121	C	32.00	42.00	32.00	4.29	61.99	675.36	9.242 (B)	[A2M2]	--
5124	C	32.00	44.00	35.50	1.40	64.97	819.12	9.243 (B)	[A2M2]	--
5126	C	38.00	39.00	34.50	6.04	71.52	1085.90	9.243 (B)	[A2M2]	--
5127	C	35.00	41.00	35.00	3.38	68.49	985.02	9.243 (B)	[A2M2]	--
5128	C	34.00	40.00	32.50	4.67	65.18	840.09	9.245 (B)	[A2M2]	--
5129	C	38.00	37.00	32.00	7.95	69.40	1000.55	9.246 (B)	[A2M2]	--
5130	C	30.00	47.00	35.50	1.38	61.61	624.35	9.246 (B)	[A2M2]	--
5132	C	40.00	39.00	35.50	6.97	74.55	1183.61	9.248 (B)	[A2M2]	--
5133	C	45.00	35.00	32.00	14.29	76.73	1156.49	9.249 (B)	[A2M2]	--
5137	C	48.00	34.00	31.00	18.05	78.84	1145.57	9.250 (B)	[A2M2]	--
5138	C	31.00	45.00	35.00	1.61	63.01	713.32	9.250 (B)	[A2M2]	--
5140	C	45.00	37.00	34.50	12.30	78.95	1251.24	9.252 (B)	[A2M2]	--
5142	C	36.00	42.00	37.00	2.64	71.28	1094.64	9.253 (B)	[A2M2]	--
5143	C	43.00	40.00	37.50	8.21	79.36	1312.54	9.254 (B)	[A2M2]	--
5145	C	35.00	43.00	37.50	1.57	70.47	1065.71	9.255 (B)	[A2M2]	--
5146	C	38.00	41.00	37.00	4.18	73.58	1173.28	9.255 (B)	[A2M2]	--
5147	C	48.00	40.00	38.00	12.67	84.88	1384.53	9.259 (B)	[A2M2]	--
5148	C	47.00	41.00	39.00	11.00	84.65	1402.57	9.259 (B)	[A2M2]	--
5149	C	41.00	35.00	31.00	11.34	71.72	1052.33	9.259 (B)	[A2M2]	--
5150	C	37.00	39.00	34.00	5.58	70.01	1038.49	9.260 (B)	[A2M2]	--
5151	C	32.00	45.00	37.00	0.25	66.18	874.87	9.260 (B)	[A2M2]	--
5152	C	42.00	34.00	30.00	13.09	71.83	1032.69	9.260 (B)	[A2M2]	--
5154	C	41.00	37.00	33.50	9.36	73.93	1142.38	9.261 (B)	[A2M2]	--
5155	C	49.00	36.00	33.50	17.03	82.10	1245.66	9.261 (B)	[A2M2]	--
5156	C	49.00	41.00	39.00	13.00	86.65	1412.81	9.261 (B)	[A2M2]	--
5157	C	34.00	41.00	34.00	3.49	66.45	897.60	9.263 (B)	[A2M2]	--
5158	C	34.00	39.00	31.00	5.86	63.91	784.28	9.263 (B)	[A2M2]	--
5159	C	46.00	41.00	39.00	10.00	83.65	1397.81	9.263 (B)	[A2M2]	--
5160	C	47.00	36.00	33.50	15.03	80.10	1235.42	9.264 (B)	[A2M2]	--
5162	C	31.00	44.00	33.00	3.34	61.26	627.14	9.265 (B)	[A2M2]	--
5163	C	46.00	34.00	31.00	16.05	76.84	1136.62	9.266 (B)	[A2M2]	--
5164	C	42.00	42.00	39.50	5.89	79.89	1353.31	9.266 (B)	[A2M2]	--
5166	C	31.00	44.00	31.50	5.15	59.62	524.25	9.269 (B)	[A2M2]	--
5173	C	33.00	41.00	32.50	4.17	63.87	775.31	9.274 (B)	[A2M2]	--
5174	C	48.00	36.00	33.50	16.03	81.10	1240.13	9.276 (B)	[A2M2]	--
5175	C	34.00	44.00	38.00	0.53	69.65	1035.90	9.276 (B)	[A2M2]	--
5176	C	39.00	41.00	37.50	4.63	75.10	1223.06	9.277 (B)	[A2M2]	--
5177	C	47.00	40.00	38.00	11.67	83.88	1379.06	9.280 (B)	[A2M2]	--
5178	C	44.00	38.00	35.50	10.59	78.77	1270.04	9.280 (B)	[A2M2]	--
5179	C	49.00	40.00	38.00	13.67	85.88	1389.30	9.281 (B)	[A2M2]	--
5182	C	39.00	38.00	34.00	7.19	72.24	1112.76	9.283 (B)	[A2M2]	--
5184	C	32.00	43.00	34.00	2.56	63.75	764.43	9.284 (B)	[A2M2]	--
5186	C	46.00	40.00	38.00	10.67	82.88	1374.31	9.284 (B)	[A2M2]	--
5187	C	48.00	39.00	37.00	13.36	84.09	1360.61	9.285 (B)	[A2M2]	--
5188	C	33.00	44.00	37.00	0.67	67.58	945.42	9.286 (B)	[A2M2]	--
5189	C	46.00	36.00	33.50	14.03	79.10	1231.14	9.288 (B)	[A2M2]	--
5190	C	37.00	41.00	36.50	3.72	72.06	1123.24	9.289 (B)	[A2M2]	--
5191	C	43.00	39.00	36.50	8.89	78.58	1289.16	9.289 (B)	[A2M2]	--
5192	C	42.00	41.00	38.50	6.54	79.14	1330.75	9.289 (B)	[A2M2]	--
5193	C	43.00	36.00	33.00	11.55	75.59	1172.36	9.291 (B)	[A2M2]	--
5196	C	39.00	35.00	30.00	10.38	68.71	960.63	9.293 (B)	[A2M2]	--
5197	C	44.00	35.00	32.00	13.29	75.73	1151.83	9.294 (B)	[A2M2]	--
5198	C	45.00	41.00	39.00	9.00	82.65	1393.49	9.295 (B)	[A2M2]	--
5199	C	43.00	34.00	30.50	13.57	73.34	1079.80	9.296 (B)	[A2M2]	--
5202	C	42.00	37.00	34.00	9.83	75.44	1191.91	9.300 (B)	[A2M2]	--
5206	C	40.00	42.00	39.00	4.43	77.37	1295.97	9.304 (B)	[A2M2]	--
5211	C	40.00	36.00	32.00	9.60	71.58	1071.69	9.308 (B)	[A2M2]	--
5212	C	47.00	39.00	37.00	12.36	83.09	1355.13	9.308 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
5213	C	49.00	39.00	37.00	14.36	85.09	1365.37	9.308 (B)	[A2M2]	--
5214	C	38.00	40.00	36.00	4.83	72.82	1151.95	9.309 (B)	[A2M2]	--
5215	C	40.00	38.00	34.50	7.65	73.75	1160.89	9.309 (B)	[A2M2]	--
5217	C	30.00	47.00	36.00	0.76	62.17	660.76	9.310 (B)	[A2M2]	--
5219	C	34.00	42.00	35.50	2.31	67.70	956.58	9.311 (B)	[A2M2]	--
5221	C	36.00	37.00	30.50	7.55	65.87	870.48	9.312 (B)	[A2M2]	--
5223	C	37.00	37.00	31.50	7.48	67.89	955.31	9.313 (B)	[A2M2]	--
5224	C	46.00	39.00	37.00	11.36	82.09	1350.38	9.313 (B)	[A2M2]	--
5230	C	36.00	41.00	36.00	3.27	70.54	1074.73	9.317 (B)	[A2M2]	--
5231	C	45.00	40.00	38.00	9.67	81.88	1370.00	9.318 (B)	[A2M2]	--
5233	C	35.00	42.00	36.50	2.19	69.75	1046.66	9.321 (B)	[A2M2]	--
5234	C	41.00	39.00	36.00	7.43	76.06	1233.40	9.321 (B)	[A2M2]	--
5236	C	36.00	44.00	39.50	0.84	73.24	1178.80	9.322 (B)	[A2M2]	--
5238	C	39.00	40.00	36.50	5.29	74.33	1201.18	9.322 (B)	[A2M2]	--
5242	C	38.00	38.00	33.50	6.72	70.73	1064.27	9.325 (B)	[A2M2]	--
5244	C	37.00	43.00	39.00	1.90	74.06	1210.10	9.326 (B)	[A2M2]	--
5245	C	33.00	40.00	31.00	5.34	62.62	721.76	9.328 (B)	[A2M2]	--
5246	C	35.00	38.00	31.00	6.42	65.16	846.66	9.328 (B)	[A2M2]	--
5247	C	44.00	41.00	39.00	8.00	81.65	1388.73	9.328 (B)	[A2M2]	--
5249	C	42.00	40.00	37.50	7.21	78.36	1308.21	9.333 (B)	[A2M2]	--
5251	C	44.00	37.00	34.50	11.30	77.95	1245.73	9.334 (B)	[A2M2]	--
5252	C	49.00	35.00	32.50	17.77	81.23	1220.26	9.334 (B)	[A2M2]	--
5254	C	36.00	39.00	33.50	5.13	68.49	992.13	9.335 (B)	[A2M2]	--
5255	C	43.00	38.00	35.50	9.59	77.77	1265.33	9.335 (B)	[A2M2]	--
5256	C	42.00	35.00	31.50	11.81	73.22	1099.07	9.335 (B)	[A2M2]	--
5257	C	36.00	38.00	32.00	6.34	67.19	930.18	9.336 (B)	[A2M2]	--
5258	C	32.00	48.00	30.00	11.60	56.61	241.85	9.336 (B)	[A2M2]	--
5259	C	40.00	41.00	38.00	5.09	76.62	1273.95	9.337 (B)	[A2M2]	--
5260	C	31.00	44.00	33.50	2.75	61.81	662.94	9.337 (B)	[A2M2]	--
5262	C	35.00	39.00	32.50	5.21	66.46	905.17	9.338 (B)	[A2M2]	--
5264	C	47.00	35.00	32.50	15.77	79.23	1210.02	9.338 (B)	[A2M2]	--
5269	C	32.00	42.00	32.50	3.71	62.52	711.76	9.341 (B)	[A2M2]	--
5271	C	31.00	45.00	31.00	6.51	58.58	439.26	9.343 (B)	[A2M2]	--
5272	C	49.00	38.00	36.00	15.06	84.28	1340.99	9.344 (B)	[A2M2]	--
5274	C	41.00	36.00	32.50	10.08	73.09	1118.68	9.345 (B)	[A2M2]	--
5276	C	47.00	38.00	36.00	13.06	82.28	1330.74	9.345 (B)	[A2M2]	--
5277	C	31.00	45.00	35.50	1.01	63.55	751.19	9.345 (B)	[A2M2]	--
5279	C	37.00	36.00	30.00	8.72	66.55	893.45	9.346 (B)	[A2M2]	--
5280	C	38.00	43.00	39.50	2.35	75.58	1261.31	9.347 (B)	[A2M2]	--
5281	C	39.00	36.00	31.50	9.13	70.07	1024.25	9.347 (B)	[A2M2]	--
5283	C	49.00	33.00	30.00	19.83	78.92	1124.99	9.348 (B)	[A2M2]	--
5284	C	45.00	39.00	37.00	10.36	81.09	1346.08	9.349 (B)	[A2M2]	--
5286	C	45.00	34.00	31.00	15.05	75.84	1131.05	9.349 (B)	[A2M2]	--
5288	C	46.00	38.00	36.00	12.06	81.28	1326.00	9.350 (B)	[A2M2]	--
5289	C	35.00	44.00	39.00	0.40	71.71	1128.71	9.351 (B)	[A2M2]	--
5290	C	48.00	35.00	32.50	16.77	80.23	1214.72	9.351 (B)	[A2M2]	--
5292	C	47.00	33.00	30.00	17.83	76.92	1114.77	9.353 (B)	[A2M2]	--
5296	C	37.00	40.00	35.50	4.38	71.30	1102.43	9.353 (B)	[A2M2]	--
5297	C	37.00	38.00	33.00	6.26	69.21	1017.41	9.353 (B)	[A2M2]	--
5300	C	41.00	42.00	39.50	4.89	78.89	1348.97	9.354 (B)	[A2M2]	--
5302	C	48.00	38.00	36.00	14.06	83.28	1335.46	9.356 (B)	[A2M2]	--
5306	C	33.00	41.00	33.00	3.61	64.40	814.17	9.357 (B)	[A2M2]	--
5308	C	33.00	42.00	34.50	2.43	65.65	870.58	9.358 (B)	[A2M2]	--
5312	C	45.00	36.00	33.50	13.03	78.10	1225.57	9.361 (B)	[A2M2]	--
5314	C	30.00	47.00	33.50	3.90	59.34	486.64	9.362 (B)	[A2M2]	--
5322	C	46.00	35.00	32.50	14.77	78.23	1205.76	9.365 (B)	[A2M2]	--
5324	C	38.00	36.00	31.00	8.66	68.57	978.54	9.366 (B)	[A2M2]	--
5325	C	36.00	43.00	38.50	1.46	72.53	1159.05	9.366 (B)	[A2M2]	--
5326	C	32.00	44.00	36.00	0.82	65.51	858.94	9.366 (B)	[A2M2]	--
5327	C	48.00	33.00	30.00	18.83	77.92	1119.44	9.367 (B)	[A2M2]	--
5328	C	30.00	48.00	33.50	4.74	58.77	432.12	9.367 (B)	[A2M2]	--
5332	C	31.00	46.00	31.00	7.31	58.04	388.06	9.368 (B)	[A2M2]	--
5335	C	39.00	37.00	33.00	7.89	71.42	1090.13	9.369 (B)	[A2M2]	--
5336	C	32.00	41.00	30.00	6.02	60.23	590.85	9.369 (B)	[A2M2]	--
5340	C	42.00	39.00	36.50	7.89	77.58	1284.84	9.373 (B)	[A2M2]	--
5342	C	42.00	36.00	33.00	10.55	74.59	1167.67	9.375 (B)	[A2M2]	--
5343	C	33.00	43.00	36.00	1.27	66.88	928.22	9.376 (B)	[A2M2]	--
5345	C	30.00	47.00	36.50	0.15	62.73	697.79	9.377 (B)	[A2M2]	--
5346	C	40.00	40.00	37.00	5.75	75.85	1251.54	9.377 (B)	[A2M2]	--
5347	C	41.00	38.00	35.00	8.12	75.26	1210.13	9.378 (B)	[A2M2]	--
5349	C	43.00	35.00	32.00	12.29	74.73	1147.56	9.379 (B)	[A2M2]	--
5351	C	32.00	41.00	30.50	5.44	60.76	625.65	9.380 (B)	[A2M2]	--
5352	C	35.00	40.00	34.00	4.02	67.74	965.12	9.380 (B)	[A2M2]	--
5353	C	31.00	48.00	31.50	8.46	57.42	317.64	9.381 (B)	[A2M2]	--
5355	C	41.00	41.00	38.50	5.54	78.14	1326.42	9.381 (B)	[A2M2]	--
5356	C	34.00	43.00	37.00	1.14	68.94	1017.04	9.382 (B)	[A2M2]	--
5359	C	38.00	42.00	38.50	2.98	74.85	1240.18	9.383 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
5361	C	40.00	37.00	33.50	8.36	72.93	1137.70	9.384 (B)	[A2M2]	--
5362	C	46.00	33.00	30.00	16.83	75.92	1110.54	9.385 (B)	[A2M2]	--
5364	C	34.00	40.00	33.00	4.12	65.70	879.43	9.386 (B)	[A2M2]	--
5365	C	41.00	34.00	30.00	12.09	70.83	1028.07	9.386 (B)	[A2M2]	--
5367	C	44.00	40.00	38.00	8.67	80.88	1364.48	9.388 (B)	[A2M2]	--
5369	C	45.00	38.00	36.00	11.06	80.28	1321.71	9.388 (B)	[A2M2]	--
5373	C	49.00	37.00	35.00	15.77	83.45	1316.12	9.391 (B)	[A2M2]	--
5374	C	43.00	37.00	34.50	10.30	76.95	1241.03	9.392 (B)	[A2M2]	--
5375	C	39.00	39.00	35.50	5.97	73.55	1179.27	9.392 (B)	[A2M2]	--
5378	C	36.00	40.00	35.00	3.92	69.78	1054.45	9.393 (B)	[A2M2]	--
5379	C	47.00	37.00	35.00	13.77	81.45	1305.86	9.394 (B)	[A2M2]	--
5382	C	44.00	34.00	31.00	14.05	74.84	1126.40	9.397 (B)	[A2M2]	--
5387	C	35.00	41.00	35.50	2.82	69.02	1027.28	9.400 (B)	[A2M2]	--
5389	C	34.00	39.00	31.50	5.31	64.42	822.32	9.400 (B)	[A2M2]	--
5392	C	44.00	36.00	33.50	12.03	77.10	1220.90	9.402 (B)	[A2M2]	--
5393	C	32.00	43.00	34.50	1.98	64.29	802.90	9.403 (B)	[A2M2]	--
5397	C	35.00	43.00	38.00	1.01	71.00	1109.47	9.405 (B)	[A2M2]	--
5398	C	48.00	37.00	35.00	14.77	82.45	1310.58	9.405 (B)	[A2M2]	--
5401	C	37.00	42.00	38.00	2.53	73.32	1188.78	9.407 (B)	[A2M2]	--
5405	C	43.00	41.00	39.00	7.00	80.65	1383.25	9.407 (B)	[A2M2]	--
5409	C	34.00	41.00	34.50	2.93	66.97	938.24	9.411 (B)	[A2M2]	--
5411	C	31.00	44.00	34.00	2.16	62.35	699.35	9.412 (B)	[A2M2]	--
5413	C	39.00	42.00	39.00	3.43	76.37	1291.26	9.415 (B)	[A2M2]	--
5415	C	46.00	37.00	35.00	12.77	80.45	1301.58	9.416 (B)	[A2M2]	--
5416	C	41.00	40.00	37.50	6.21	77.36	1303.48	9.417 (B)	[A2M2]	--
5417	C	36.00	42.00	37.50	2.08	71.80	1138.97	9.419 (B)	[A2M2]	--
5420	C	48.00	41.00	39.50	11.46	86.17	1456.61	9.420 (B)	[A2M2]	--
5421	C	38.00	39.00	35.00	5.50	72.04	1129.41	9.421 (B)	[A2M2]	--
5424	C	40.00	35.00	31.00	10.34	70.72	1048.04	9.422 (B)	[A2M2]	--
5425	C	44.00	39.00	37.00	9.36	80.09	1340.55	9.422 (B)	[A2M2]	--
5428	C	38.00	37.00	32.50	7.42	69.91	1042.20	9.423 (B)	[A2M2]	--
5429	C	42.00	38.00	35.50	8.59	76.77	1261.03	9.423 (B)	[A2M2]	--
5430	C	31.00	44.00	31.00	5.76	59.07	491.71	9.426 (B)	[A2M2]	--
5434	C	49.00	34.00	31.50	18.53	80.34	1194.25	9.427 (B)	[A2M2]	--
5435	C	38.00	41.00	37.50	3.63	74.10	1218.70	9.428 (B)	[A2M2]	--
5436	C	40.00	39.00	36.00	6.43	75.06	1228.72	9.428 (B)	[A2M2]	--
5438	C	30.00	46.00	34.00	2.50	60.43	576.77	9.429 (B)	[A2M2]	--
5443	C	33.00	44.00	37.50	0.10	68.12	987.60	9.431 (B)	[A2M2]	--
5444	C	37.00	39.00	34.50	5.04	70.52	1081.23	9.431 (B)	[A2M2]	--
5446	C	47.00	34.00	31.50	16.53	78.34	1184.00	9.432 (B)	[A2M2]	--
5449	C	43.00	40.00	38.00	7.67	79.88	1359.76	9.436 (B)	[A2M2]	--
5453	C	45.00	37.00	35.00	11.77	79.45	1296.86	9.439 (B)	[A2M2]	--
5455	C	48.00	40.00	38.50	12.14	85.39	1432.57	9.440 (B)	[A2M2]	--
5456	C	47.00	41.00	39.50	10.46	85.17	1451.12	9.440 (B)	[A2M2]	--
5458	C	49.00	41.00	39.50	12.46	87.17	1461.38	9.442 (B)	[A2M2]	--
5462	C	33.00	40.00	31.50	4.78	63.14	758.71	9.443 (B)	[A2M2]	--
5463	C	32.00	42.00	33.00	3.14	63.06	748.95	9.444 (B)	[A2M2]	--
5464	C	45.00	35.00	32.50	13.77	77.23	1200.17	9.444 (B)	[A2M2]	--
5465	C	46.00	41.00	39.50	9.46	84.17	1446.36	9.444 (B)	[A2M2]	--
5467	C	32.00	41.00	31.00	4.87	61.29	660.58	9.447 (B)	[A2M2]	--
5468	C	48.00	34.00	31.50	17.53	79.34	1188.69	9.447 (B)	[A2M2]	--
5469	C	36.00	38.00	32.50	5.80	67.70	971.59	9.447 (B)	[A2M2]	--
5470	C	37.00	36.00	30.50	8.19	67.06	933.87	9.447 (B)	[A2M2]	--
5471	C	41.00	37.00	34.00	8.83	74.44	1186.38	9.448 (B)	[A2M2]	--
5472	C	30.00	46.00	33.50	3.13	59.87	542.49	9.448 (B)	[A2M2]	--
5473	C	41.00	35.00	31.50	10.81	72.22	1094.44	9.448 (B)	[A2M2]	--
5475	C	31.00	45.00	36.00	0.42	64.10	789.86	9.451 (B)	[A2M2]	--
5476	C	49.00	36.00	34.00	16.50	82.61	1290.72	9.451 (B)	[A2M2]	--
5477	C	39.00	41.00	38.00	4.09	75.62	1269.24	9.452 (B)	[A2M2]	--
5479	C	42.00	34.00	30.50	12.57	72.34	1074.23	9.455 (B)	[A2M2]	--
5480	C	47.00	36.00	34.00	14.50	80.61	1280.46	9.455 (B)	[A2M2]	--
5485	C	37.00	41.00	37.00	3.18	72.58	1167.82	9.461 (B)	[A2M2]	--
5486	C	41.00	39.00	36.50	6.89	76.58	1280.11	9.461 (B)	[A2M2]	--
5488	C	46.00	34.00	31.50	15.53	77.34	1179.77	9.461 (B)	[A2M2]	--
5490	C	39.00	38.00	34.50	6.65	72.75	1156.56	9.462 (B)	[A2M2]	--
5491	C	47.00	40.00	38.50	11.14	84.39	1427.08	9.463 (B)	[A2M2]	--
5492	C	49.00	40.00	38.50	13.14	86.39	1437.34	9.463 (B)	[A2M2]	--
5493	C	43.00	36.00	33.50	11.03	76.10	1216.21	9.463 (B)	[A2M2]	--
5495	C	34.00	42.00	36.00	1.75	68.23	998.52	9.465 (B)	[A2M2]	--
5496	C	30.00	46.00	34.50	1.89	60.99	611.86	9.465 (B)	[A2M2]	--
5499	C	46.00	40.00	38.50	10.14	83.39	1422.32	9.467 (B)	[A2M2]	--
5500	C	44.00	38.00	36.00	10.06	79.28	1316.17	9.467 (B)	[A2M2]	--
5501	C	48.00	36.00	34.00	15.50	81.61	1285.17	9.468 (B)	[A2M2]	--
5502	C	48.00	39.00	37.50	12.83	84.60	1408.11	9.468 (B)	[A2M2]	--
5503	C	42.00	41.00	39.00	6.00	79.65	1378.51	9.469 (B)	[A2M2]	--
5505	C	43.00	39.00	37.00	8.36	79.09	1335.84	9.473 (B)	[A2M2]	--
5506	C	36.00	37.00	31.00	7.02	66.38	909.76	9.474 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
5508	C	45.00	33.00	30.00	15.83	74.92	1104.95	9.475 (B)	[A2M2]	--
5509	C	40.00	36.00	32.50	9.08	72.09	1114.02	9.475 (B)	[A2M2]	--
5510	C	45.00	41.00	39.50	8.46	83.17	1442.06	9.476 (B)	[A2M2]	--
5512	C	39.00	35.00	30.50	9.86	69.21	1001.16	9.477 (B)	[A2M2]	--
5514	C	35.00	38.00	31.50	5.88	65.68	885.72	9.479 (B)	[A2M2]	--
5515	C	46.00	36.00	34.00	13.50	79.61	1276.20	9.479 (B)	[A2M2]	--
5516	C	35.00	42.00	37.00	1.64	70.28	1090.23	9.480 (B)	[A2M2]	--
5518	C	40.00	42.00	39.50	3.89	77.89	1343.46	9.482 (B)	[A2M2]	--
5519	C	37.00	37.00	32.00	6.95	68.40	996.20	9.482 (B)	[A2M2]	--
5520	C	38.00	40.00	36.50	4.29	73.33	1196.83	9.482 (B)	[A2M2]	--
5521	C	36.00	41.00	36.50	2.72	71.06	1118.54	9.483 (B)	[A2M2]	--
5522	C	30.00	46.00	35.00	1.28	61.55	648.18	9.483 (B)	[A2M2]	--
5523	C	31.00	43.00	31.50	4.48	60.06	578.98	9.483 (B)	[A2M2]	--
5524	C	33.00	42.00	35.00	1.87	66.17	910.71	9.484 (B)	[A2M2]	--
5526	C	42.00	37.00	34.50	9.30	75.95	1236.74	9.486 (B)	[A2M2]	--
5527	C	44.00	35.00	32.50	12.77	76.23	1195.51	9.487 (B)	[A2M2]	--
5529	C	33.00	41.00	33.50	3.05	64.92	853.26	9.489 (B)	[A2M2]	--
5530	C	43.00	34.00	31.00	13.05	73.84	1122.16	9.489 (B)	[A2M2]	--
5531	C	40.00	38.00	35.00	7.12	74.26	1205.45	9.491 (B)	[A2M2]	--
5532	C	49.00	39.00	37.50	13.83	85.60	1412.87	9.492 (B)	[A2M2]	--
5533	C	32.00	44.00	36.50	0.25	66.05	899.55	9.492 (B)	[A2M2]	--
5534	C	47.00	39.00	37.50	11.83	83.60	1402.60	9.493 (B)	[A2M2]	--
5536	C	35.00	37.00	30.00	7.09	64.36	827.33	9.494 (B)	[A2M2]	--
5538	C	37.00	43.00	39.50	1.35	74.58	1256.57	9.494 (B)	[A2M2]	--
5539	C	35.00	39.00	33.00	4.67	66.98	945.54	9.495 (B)	[A2M2]	--
5544	C	46.00	39.00	37.50	10.83	82.60	1397.85	9.497 (B)	[A2M2]	--
5545	C	34.00	43.00	37.50	0.57	69.47	1060.97	9.497 (B)	[A2M2]	--
5546	C	36.00	39.00	34.00	4.58	69.01	1034.11	9.498 (B)	[A2M2]	--
5547	C	39.00	40.00	37.00	4.75	74.85	1246.83	9.499 (B)	[A2M2]	--
5548	C	45.00	40.00	38.50	9.14	82.39	1418.04	9.500 (B)	[A2M2]	--
5549	C	31.00	44.00	34.50	1.57	62.89	736.74	9.501 (B)	[A2M2]	--
5550	C	38.00	38.00	34.00	6.19	71.24	1107.25	9.503 (B)	[A2M2]	--
5551	C	45.00	36.00	34.00	12.50	78.61	1271.48	9.503 (B)	[A2M2]	--
5553	C	48.00	38.00	36.50	13.53	83.79	1383.18	9.506 (B)	[A2M2]	--
5556	C	44.00	41.00	39.50	7.46	82.17	1437.30	9.508 (B)	[A2M2]	--
5557	C	34.00	38.00	30.00	6.50	63.13	765.76	9.509 (B)	[A2M2]	--
5559	C	38.00	35.00	30.00	9.38	67.71	956.02	9.511 (B)	[A2M2]	--
5561	C	42.00	40.00	38.00	6.67	78.88	1355.45	9.514 (B)	[A2M2]	--
5563	C	40.00	41.00	38.50	4.54	77.14	1320.91	9.515 (B)	[A2M2]	--
5565	C	33.00	43.00	36.50	0.70	67.41	969.89	9.519 (B)	[A2M2]	--
5567	C	43.00	38.00	36.00	9.06	78.28	1311.47	9.520 (B)	[A2M2]	--
5572	C	44.00	37.00	35.00	10.77	78.45	1291.31	9.524 (B)	[A2M2]	--
5575	C	37.00	38.00	33.50	5.72	69.73	1059.62	9.525 (B)	[A2M2]	--
5577	C	31.00	43.00	32.00	3.89	60.60	613.44	9.526 (B)	[A2M2]	--
5578	C	37.00	40.00	36.00	3.83	71.82	1146.49	9.526 (B)	[A2M2]	--
5583	C	44.00	33.00	30.00	14.83	73.92	1100.32	9.527 (B)	[A2M2]	--
5584	C	49.00	35.00	33.00	17.25	81.74	1264.76	9.527 (B)	[A2M2]	--
5585	C	32.00	43.00	35.00	1.41	64.82	842.15	9.527 (B)	[A2M2]	--
5588	C	42.00	35.00	32.00	11.29	73.73	1141.95	9.529 (B)	[A2M2]	--
5589	C	49.00	38.00	36.50	14.53	84.79	1387.94	9.530 (B)	[A2M2]	--
5590	C	34.00	40.00	33.50	3.57	66.22	919.55	9.530 (B)	[A2M2]	--
5592	C	47.00	35.00	33.00	15.25	79.74	1254.49	9.532 (B)	[A2M2]	--
5593	C	39.00	36.00	32.00	8.60	70.58	1066.12	9.532 (B)	[A2M2]	--
5594	C	47.00	38.00	36.50	12.53	82.79	1377.66	9.532 (B)	[A2M2]	--
5595	C	45.00	39.00	37.50	9.83	81.60	1393.58	9.533 (B)	[A2M2]	--
5596	C	36.00	43.00	39.00	0.90	73.06	1204.68	9.533 (B)	[A2M2]	--
5598	C	41.00	36.00	33.00	9.55	73.59	1162.13	9.533 (B)	[A2M2]	--
5601	C	33.00	39.00	30.00	5.96	61.87	705.34	9.534 (B)	[A2M2]	--
5602	C	32.00	41.00	31.50	4.30	61.82	696.48	9.534 (B)	[A2M2]	--
5605	C	46.00	38.00	36.50	11.53	81.79	1372.93	9.537 (B)	[A2M2]	--
5607	C	37.00	42.00	38.50	1.98	73.85	1235.44	9.538 (B)	[A2M2]	--
5610	C	31.00	43.00	32.50	3.30	61.14	649.19	9.539 (B)	[A2M2]	--
5612	C	35.00	40.00	34.50	3.47	68.26	1006.80	9.542 (B)	[A2M2]	--
5613	C	34.00	39.00	32.00	4.76	64.94	861.15	9.542 (B)	[A2M2]	--
5614	C	38.00	36.00	31.50	8.13	69.07	1019.64	9.542 (B)	[A2M2]	--
5618	C	49.00	33.00	30.50	19.31	79.42	1167.57	9.545 (B)	[A2M2]	--
5619	C	30.00	46.00	35.50	0.67	62.10	684.94	9.546 (B)	[A2M2]	--
5620	C	48.00	35.00	33.00	16.25	80.74	1259.18	9.546 (B)	[A2M2]	--
5622	C	45.00	34.00	31.50	14.53	76.34	1174.16	9.547 (B)	[A2M2]	--
5624	C	39.00	37.00	33.50	7.36	71.93	1133.39	9.548 (B)	[A2M2]	--
5625	C	38.00	39.00	35.50	4.97	72.55	1174.56	9.548 (B)	[A2M2]	--
5628	C	47.00	33.00	30.50	17.31	77.42	1157.31	9.551 (B)	[A2M2]	--
5631	C	32.00	42.00	33.50	2.57	63.59	786.92	9.553 (B)	[A2M2]	--
5632	C	31.00	47.00	31.00	8.20	57.45	338.23	9.554 (B)	[A2M2]	--
5634	C	42.00	39.00	37.00	7.36	78.09	1331.54	9.556 (B)	[A2M2]	--
5635	C	38.00	42.00	39.00	2.43	75.37	1286.91	9.556 (B)	[A2M2]	--
5637	C	39.00	39.00	36.00	5.43	74.06	1224.01	9.557 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
5639	C	40.00	40.00	37.50	5.21	76.36	1297.97	9.558 (B)	[A2M2]	--
5640	C	46.00	35.00	33.00	14.25	78.74	1250.25	9.558 (B)	[A2M2]	--
5641	C	35.00	41.00	36.00	2.27	69.54	1070.32	9.558 (B)	[A2M2]	--
5642	C	40.00	34.00	30.00	11.09	69.83	1023.81	9.558 (B)	[A2M2]	--
5643	C	36.00	40.00	35.50	3.38	70.30	1097.74	9.559 (B)	[A2M2]	--
5644	C	41.00	41.00	39.00	5.00	78.65	1374.20	9.560 (B)	[A2M2]	--
5648	C	34.00	41.00	35.00	2.38	67.49	979.67	9.563 (B)	[A2M2]	--
5650	C	42.00	36.00	33.50	10.03	75.10	1211.94	9.563 (B)	[A2M2]	--
5652	C	41.00	38.00	35.50	7.59	75.77	1255.46	9.563 (B)	[A2M2]	--
5653	C	33.00	40.00	32.00	4.23	63.66	796.44	9.566 (B)	[A2M2]	--
5655	C	35.00	43.00	38.50	0.46	71.53	1154.33	9.566 (B)	[A2M2]	--
5657	C	48.00	33.00	30.50	18.31	78.42	1161.98	9.567 (B)	[A2M2]	--
5658	C	40.00	37.00	34.00	7.83	73.44	1181.72	9.567 (B)	[A2M2]	--
5663	C	43.00	35.00	32.50	11.77	75.23	1191.26	9.571 (B)	[A2M2]	--
5664	C	44.00	40.00	38.50	8.14	81.39	1412.48	9.571 (B)	[A2M2]	--
5669	C	45.00	38.00	36.50	10.53	80.79	1368.66	9.575 (B)	[A2M2]	--
5672	C	41.00	34.00	30.50	11.57	71.34	1069.62	9.577 (B)	[A2M2]	--
5676	C	49.00	37.00	35.50	15.25	83.96	1362.52	9.579 (B)	[A2M2]	--
5677	C	43.00	37.00	35.00	9.77	77.45	1286.61	9.579 (B)	[A2M2]	--
5685	C	47.00	37.00	35.50	13.25	81.96	1352.23	9.583 (B)	[A2M2]	--
5686	C	46.00	33.00	30.50	16.31	76.42	1153.11	9.583 (B)	[A2M2]	--
5688	C	36.00	42.00	38.00	1.53	72.32	1184.09	9.586 (B)	[A2M2]	--
5690	C	46.00	37.00	35.50	12.25	80.96	1347.50	9.587 (B)	[A2M2]	--
5691	C	43.00	41.00	39.50	6.46	81.17	1431.79	9.588 (B)	[A2M2]	--
5692	C	31.00	43.00	31.00	5.08	59.52	545.31	9.588 (B)	[A2M2]	--
5697	C	39.00	42.00	39.50	2.89	76.89	1338.75	9.590 (B)	[A2M2]	--
5702	C	44.00	34.00	31.50	13.53	75.34	1169.51	9.593 (B)	[A2M2]	--
5703	C	30.00	47.00	33.00	4.54	58.77	454.35	9.593 (B)	[A2M2]	--
5705	C	44.00	36.00	34.00	11.50	77.61	1265.92	9.594 (B)	[A2M2]	--
5708	C	48.00	37.00	35.50	14.25	82.96	1356.95	9.595 (B)	[A2M2]	--
5709	C	31.00	44.00	35.00	0.98	63.43	774.92	9.596 (B)	[A2M2]	--
5710	C	41.00	40.00	38.00	5.67	77.88	1350.72	9.596 (B)	[A2M2]	--
5713	C	38.00	41.00	38.00	3.09	74.62	1264.90	9.601 (B)	[A2M2]	--
5714	C	38.00	37.00	33.00	6.89	70.42	1084.63	9.602 (B)	[A2M2]	--
5715	C	37.00	39.00	35.00	4.50	71.04	1124.76	9.604 (B)	[A2M2]	--
5719	C	42.00	38.00	36.00	8.06	77.28	1307.19	9.608 (B)	[A2M2]	--
5720	C	40.00	35.00	31.50	9.81	71.22	1090.17	9.608 (B)	[A2M2]	--
5721	C	44.00	39.00	37.50	8.83	80.60	1388.01	9.608 (B)	[A2M2]	--
5722	C	31.00	43.00	33.00	2.72	61.68	685.31	9.608 (B)	[A2M2]	--
5725	C	40.00	39.00	36.50	5.89	75.58	1274.60	9.610 (B)	[A2M2]	--
5728	C	36.00	38.00	33.00	5.26	68.21	1013.04	9.610 (B)	[A2M2]	--
5730	C	32.00	43.00	35.50	0.84	65.35	882.84	9.613 (B)	[A2M2]	--
5731	C	30.00	46.00	36.00	0.07	62.65	722.30	9.613 (B)	[A2M2]	--
5739	C	30.00	46.00	33.00	3.75	59.31	509.02	9.618 (B)	[A2M2]	--
5742	C	43.00	40.00	38.50	7.14	80.39	1407.76	9.619 (B)	[A2M2]	--
5743	C	37.00	36.00	31.00	7.66	67.57	974.21	9.619 (B)	[A2M2]	--
5744	C	34.00	42.00	36.50	1.19	68.75	1041.25	9.620 (B)	[A2M2]	--
5749	C	48.00	40.00	39.00	11.60	85.91	1481.40	9.622 (B)	[A2M2]	--
5750	C	49.00	34.00	32.00	18.02	80.84	1238.18	9.622 (B)	[A2M2]	--
5752	C	33.00	41.00	34.00	2.49	65.45	893.14	9.623 (B)	[A2M2]	--
5753	C	33.00	42.00	35.50	1.31	66.70	951.88	9.624 (B)	[A2M2]	--
5758	C	43.00	33.00	30.00	13.83	72.92	1096.11	9.626 (B)	[A2M2]	--
5761	C	45.00	37.00	35.50	11.25	79.96	1343.26	9.628 (B)	[A2M2]	--
5762	C	47.00	34.00	32.00	16.02	78.84	1227.90	9.629 (B)	[A2M2]	--
5763	C	39.00	41.00	38.50	3.54	76.14	1316.21	9.629 (B)	[A2M2]	--
5765	C	32.00	41.00	32.00	3.73	62.34	733.17	9.631 (B)	[A2M2]	--
5766	C	35.00	38.00	32.00	5.34	66.19	925.56	9.632 (B)	[A2M2]	--
5769	C	31.00	45.00	30.50	7.14	58.01	408.68	9.633 (B)	[A2M2]	--
5770	C	37.00	41.00	37.50	2.63	73.10	1213.19	9.634 (B)	[A2M2]	--
5772	C	41.00	37.00	34.50	8.30	74.95	1231.17	9.635 (B)	[A2M2]	--
5778	C	37.00	37.00	32.50	6.42	68.91	1037.55	9.638 (B)	[A2M2]	--
5780	C	41.00	35.00	32.00	10.29	72.73	1137.33	9.639 (B)	[A2M2]	--
5781	C	45.00	35.00	33.00	13.25	77.74	1244.62	9.640 (B)	[A2M2]	--
5782	C	36.00	37.00	31.50	6.48	66.89	949.82	9.640 (B)	[A2M2]	--
5784	C	35.00	42.00	37.50	1.08	70.80	1134.58	9.642 (B)	[A2M2]	--
5785	C	49.00	36.00	34.50	15.98	83.11	1336.57	9.642 (B)	[A2M2]	--
5786	C	39.00	38.00	35.00	6.12	73.26	1201.14	9.642 (B)	[A2M2]	--
5787	C	41.00	39.00	37.00	6.36	77.09	1326.82	9.642 (B)	[A2M2]	--
5788	C	31.00	44.00	30.50	6.38	58.51	459.97	9.643 (B)	[A2M2]	--
5790	C	36.00	36.00	30.00	7.72	65.55	888.88	9.643 (B)	[A2M2]	--
5791	C	34.00	38.00	30.50	5.96	63.65	803.20	9.643 (B)	[A2M2]	--
5793	C	35.00	37.00	30.50	6.55	64.87	865.85	9.645 (B)	[A2M2]	--
5794	C	48.00	34.00	32.00	17.02	79.84	1232.58	9.645 (B)	[A2M2]	--
5795	C	49.00	40.00	39.00	12.60	86.91	1486.17	9.645 (B)	[A2M2]	--
5796	C	33.00	39.00	30.50	5.41	62.39	741.77	9.645 (B)	[A2M2]	--
5797	C	47.00	40.00	39.00	10.60	84.91	1475.87	9.646 (B)	[A2M2]	--
5798	C	47.00	36.00	34.50	13.98	81.11	1326.27	9.647 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
5801	C	42.00	41.00	39.50	5.46	80.17	1427.06	9.648 (B)	[A2M2]	--
5802	C	46.00	40.00	39.00	9.60	83.91	1471.12	9.649 (B)	[A2M2]	--
5803	C	36.00	41.00	37.00	2.18	71.58	1163.13	9.650 (B)	[A2M2]	--
5804	C	42.00	34.00	31.00	12.05	72.84	1116.54	9.651 (B)	[A2M2]	--
5807	C	34.00	43.00	38.00	0.01	70.00	1105.05	9.652 (B)	[A2M2]	--
5808	C	35.00	40.00	35.00	2.92	68.78	1050.06	9.652 (B)	[A2M2]	--
5809	C	48.00	39.00	38.00	12.29	85.11	1456.39	9.652 (B)	[A2M2]	--
5810	C	39.00	36.00	32.50	8.08	71.09	1109.72	9.653 (B)	[A2M2]	--
5811	C	43.00	36.00	34.00	10.50	76.61	1261.24	9.653 (B)	[A2M2]	--
5815	C	35.00	39.00	33.50	4.13	67.49	986.69	9.655 (B)	[A2M2]	--
5816	C	44.00	38.00	36.50	9.53	79.79	1363.09	9.655 (B)	[A2M2]	--
5817	C	38.00	40.00	37.00	3.75	73.85	1242.50	9.657 (B)	[A2M2]	--
5818	C	46.00	34.00	32.00	15.02	77.84	1223.69	9.657 (B)	[A2M2]	--
5819	C	43.00	39.00	37.50	7.83	79.60	1383.31	9.658 (B)	[A2M2]	--
5820	C	48.00	36.00	34.50	14.98	82.11	1330.98	9.660 (B)	[A2M2]	--
5821	C	40.00	36.00	33.00	8.55	72.59	1157.48	9.661 (B)	[A2M2]	--
5823	C	39.00	35.00	31.00	9.34	69.72	1042.47	9.663 (B)	[A2M2]	--
5824	C	36.00	39.00	34.50	4.04	69.52	1076.87	9.664 (B)	[A2M2]	--
5827	C	33.00	43.00	37.00	0.14	67.94	1012.35	9.665 (B)	[A2M2]	--
5828	C	46.00	36.00	34.50	12.98	80.11	1322.03	9.671 (B)	[A2M2]	--
5829	C	32.00	42.00	34.00	2.00	64.12	825.68	9.671 (B)	[A2M2]	--
5831	C	42.00	37.00	35.00	8.77	76.45	1282.35	9.672 (B)	[A2M2]	--
5834	C	34.00	39.00	32.50	4.21	65.46	900.50	9.673 (B)	[A2M2]	--
5835	C	40.00	38.00	35.50	6.59	74.77	1250.79	9.674 (B)	[A2M2]	--
5840	C	49.00	39.00	38.00	13.29	86.11	1461.16	9.676 (B)	[A2M2]	--
5843	C	45.00	33.00	30.50	15.31	75.42	1147.48	9.677 (B)	[A2M2]	--
5844	C	39.00	40.00	37.50	4.21	75.36	1293.27	9.677 (B)	[A2M2]	--
5845	C	47.00	39.00	38.00	11.29	84.11	1450.85	9.678 (B)	[A2M2]	--
5848	C	34.00	40.00	34.00	3.02	66.74	960.46	9.679 (B)	[A2M2]	--
5850	C	31.00	43.00	33.50	2.13	62.22	722.02	9.681 (B)	[A2M2]	--
5852	C	44.00	35.00	33.00	12.25	76.74	1239.97	9.681 (B)	[A2M2]	--
5853	C	42.00	40.00	38.50	6.14	79.39	1403.03	9.682 (B)	[A2M2]	--
5854	C	46.00	39.00	38.00	10.29	83.11	1446.11	9.682 (B)	[A2M2]	--
5856	C	38.00	38.00	34.50	5.65	71.75	1151.00	9.682 (B)	[A2M2]	--
5861	C	45.00	40.00	39.00	8.60	82.91	1466.86	9.683 (B)	[A2M2]	--
5862	C	43.00	34.00	31.50	12.53	74.34	1165.29	9.684 (B)	[A2M2]	--
5864	C	38.00	35.00	30.50	8.86	68.21	996.56	9.689 (B)	[A2M2]	--
5865	C	30.00	48.00	33.00	5.40	58.19	401.03	9.689 (B)	[A2M2]	--
5866	C	30.00	45.00	33.50	2.41	60.36	599.56	9.691 (B)	[A2M2]	--
5867	C	48.00	38.00	37.00	13.00	84.30	1430.92	9.691 (B)	[A2M2]	--
5870	C	45.00	36.00	34.50	11.98	79.11	1317.32	9.694 (B)	[A2M2]	--
5871	C	40.00	41.00	39.00	4.00	77.65	1368.65	9.695 (B)	[A2M2]	--
5873	C	33.00	40.00	32.50	3.67	64.18	834.94	9.696 (B)	[A2M2]	--
5876	C	37.00	38.00	34.00	5.19	70.24	1102.60	9.698 (B)	[A2M2]	--
5878	C	37.00	40.00	36.50	3.29	72.33	1191.33	9.699 (B)	[A2M2]	--
5879	C	31.00	44.00	35.50	0.40	63.97	813.90	9.701 (B)	[A2M2]	--
5880	C	36.00	43.00	39.50	0.35	73.58	1251.11	9.701 (B)	[A2M2]	--
5883	C	32.00	40.00	30.00	5.47	60.57	645.69	9.705 (B)	[A2M2]	--
5884	C	43.00	38.00	36.50	8.53	78.79	1358.39	9.707 (B)	[A2M2]	--
5885	C	37.00	42.00	39.00	1.43	74.37	1282.17	9.708 (B)	[A2M2]	--
5887	C	34.00	38.00	31.00	5.42	64.16	842.24	9.711 (B)	[A2M2]	--
5888	C	44.00	37.00	35.50	10.25	78.96	1337.67	9.714 (B)	[A2M2]	--
5893	C	44.00	40.00	39.00	7.60	81.91	1462.10	9.716 (B)	[A2M2]	--
5894	C	49.00	38.00	37.00	14.00	85.30	1435.68	9.716 (B)	[A2M2]	--
5895	C	34.00	41.00	35.50	1.82	68.02	1021.88	9.717 (B)	[A2M2]	--
5898	C	45.00	39.00	38.00	9.29	82.11	1441.86	9.717 (B)	[A2M2]	--
5900	C	35.00	41.00	36.50	1.72	70.06	1114.15	9.719 (B)	[A2M2]	--
5903	C	47.00	38.00	37.00	12.00	83.30	1425.37	9.720 (B)	[A2M2]	--
5904	C	49.00	35.00	33.50	16.73	82.24	1310.04	9.720 (B)	[A2M2]	--
5906	C	38.00	36.00	32.00	7.60	69.58	1061.52	9.722 (B)	[A2M2]	--
5907	C	41.00	36.00	33.50	9.03	74.10	1206.36	9.723 (B)	[A2M2]	--
5908	C	46.00	38.00	37.00	11.00	82.30	1420.63	9.723 (B)	[A2M2]	--
5909	C	42.00	35.00	32.50	10.77	74.23	1185.61	9.723 (B)	[A2M2]	--
5911	C	38.00	39.00	36.00	4.43	73.06	1219.69	9.724 (B)	[A2M2]	--
5912	C	44.00	33.00	30.50	14.31	74.42	1142.85	9.725 (B)	[A2M2]	--
5913	C	30.00	45.00	34.00	1.80	60.91	634.98	9.725 (B)	[A2M2]	--
5914	C	47.00	35.00	33.50	14.73	80.24	1299.74	9.726 (B)	[A2M2]	--
5916	C	36.00	40.00	36.00	2.83	70.82	1141.81	9.727 (B)	[A2M2]	--
5917	C	39.00	37.00	34.00	6.83	72.44	1177.42	9.729 (B)	[A2M2]	--
5918	C	30.00	45.00	33.00	3.02	59.81	564.93	9.729 (B)	[A2M2]	--
5919	C	38.00	42.00	39.50	1.89	75.89	1334.42	9.730 (B)	[A2M2]	--
5921	C	32.00	41.00	32.50	3.17	62.87	770.64	9.734 (B)	[A2M2]	--
5923	C	39.00	39.00	36.50	4.89	74.58	1269.91	9.736 (B)	[A2M2]	--
5924	C	30.00	45.00	34.50	1.20	61.46	671.67	9.736 (B)	[A2M2]	--
5926	C	40.00	40.00	38.00	4.67	76.88	1345.18	9.739 (B)	[A2M2]	--
5928	C	32.00	43.00	36.00	0.27	65.88	923.74	9.739 (B)	[A2M2]	--
5930	C	41.00	41.00	39.50	4.46	79.17	1422.77	9.739 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
5932	C	42.00	39.00	37.50	6.83	78.60	1379.03	9.739 (B)	[A2M2]	--
5937	C	48.00	35.00	33.50	15.73	81.24	1304.43	9.741 (B)	[A2M2]	--
5939	C	49.00	33.00	31.00	18.80	79.92	1210.93	9.743 (B)	[A2M2]	--
5940	C	45.00	34.00	32.00	14.02	76.84	1218.04	9.746 (B)	[A2M2]	--
5943	C	40.00	34.00	30.50	10.57	70.34	1065.38	9.748 (B)	[A2M2]	--
5945	C	41.00	38.00	36.00	7.06	76.28	1301.58	9.750 (B)	[A2M2]	--
5947	C	47.00	33.00	31.00	16.80	77.92	1200.64	9.750 (B)	[A2M2]	--
5948	C	42.00	36.00	34.00	9.50	75.61	1256.99	9.752 (B)	[A2M2]	--
5949	C	40.00	37.00	34.50	7.30	73.95	1226.51	9.752 (B)	[A2M2]	--
5951	C	46.00	35.00	33.50	13.73	79.24	1295.52	9.752 (B)	[A2M2]	--
5955	C	31.00	43.00	30.50	5.68	58.97	512.44	9.755 (B)	[A2M2]	--
5956	C	36.00	42.00	38.50	0.98	72.85	1229.99	9.755 (B)	[A2M2]	--
5959	C	33.00	41.00	34.50	1.93	65.97	933.81	9.759 (B)	[A2M2]	--
5962	C	45.00	38.00	37.00	10.00	81.30	1416.39	9.761 (B)	[A2M2]	--
5963	C	37.00	41.00	38.00	2.09	73.62	1260.17	9.761 (B)	[A2M2]	--
5964	C	33.00	39.00	31.00	4.86	62.91	778.98	9.761 (B)	[A2M2]	--
5968	C	43.00	35.00	33.00	11.25	75.74	1235.74	9.764 (B)	[A2M2]	--
5970	C	33.00	42.00	36.00	0.75	67.23	993.83	9.767 (B)	[A2M2]	--
5971	C	43.00	37.00	35.50	9.25	77.96	1332.98	9.768 (B)	[A2M2]	--
5973	C	49.00	37.00	36.00	14.72	84.47	1409.70	9.768 (B)	[A2M2]	--
5974	C	41.00	34.00	31.00	11.05	71.84	1111.94	9.768 (B)	[A2M2]	--
5975	C	48.00	33.00	31.00	17.80	78.92	1205.30	9.768 (B)	[A2M2]	--
5976	C	31.00	43.00	34.00	1.56	62.75	759.72	9.770 (B)	[A2M2]	--
5978	C	33.00	40.00	33.00	3.12	64.70	874.98	9.771 (B)	[A2M2]	--
5980	C	31.00	46.00	30.50	7.97	57.47	358.67	9.772 (B)	[A2M2]	--
5984	C	47.00	37.00	36.00	12.72	82.47	1399.39	9.773 (B)	[A2M2]	--
5986	C	36.00	38.00	33.50	4.72	68.73	1055.27	9.775 (B)	[A2M2]	--
5988	C	46.00	37.00	36.00	11.72	81.47	1394.66	9.776 (B)	[A2M2]	--
5989	C	38.00	41.00	38.50	2.54	75.14	1311.88	9.776 (B)	[A2M2]	--
5990	C	41.00	40.00	38.50	5.14	78.39	1398.75	9.777 (B)	[A2M2]	--
5991	C	32.00	40.00	30.50	4.90	61.09	681.09	9.777 (B)	[A2M2]	--
5992	C	34.00	42.00	37.00	0.64	69.28	1084.77	9.778 (B)	[A2M2]	--
5994	C	37.00	39.00	35.50	3.97	71.55	1169.07	9.778 (B)	[A2M2]	--
5997	C	46.00	33.00	31.00	15.80	76.92	1196.46	9.782 (B)	[A2M2]	--
5999	C	38.00	37.00	33.50	6.36	70.93	1127.84	9.782 (B)	[A2M2]	--
6001	C	48.00	37.00	36.00	13.72	83.47	1404.10	9.786 (B)	[A2M2]	--
6002	C	44.00	36.00	34.50	10.98	78.11	1311.72	9.786 (B)	[A2M2]	--
6005	C	44.00	34.00	32.00	13.02	75.84	1213.40	9.789 (B)	[A2M2]	--
6006	C	35.00	38.00	32.50	4.80	66.70	966.17	9.789 (B)	[A2M2]	--
6011	C	37.00	36.00	31.50	7.13	68.07	1015.33	9.792 (B)	[A2M2]	--
6013	C	40.00	39.00	37.00	5.36	76.09	1321.27	9.792 (B)	[A2M2]	--
6015	C	35.00	42.00	38.00	0.53	71.32	1179.37	9.793 (B)	[A2M2]	--
6016	C	42.00	38.00	36.50	7.53	77.79	1354.13	9.793 (B)	[A2M2]	--
6019	C	44.00	39.00	38.00	8.29	81.11	1436.26	9.794 (B)	[A2M2]	--
6020	C	40.00	35.00	32.00	9.29	71.73	1133.08	9.795 (B)	[A2M2]	--
6021	C	32.00	42.00	34.50	1.43	64.65	865.23	9.795 (B)	[A2M2]	--
6026	C	30.00	45.00	35.00	0.61	62.01	708.76	9.798 (B)	[A2M2]	--
6027	C	35.00	37.00	31.00	6.02	65.38	905.15	9.798 (B)	[A2M2]	--
6031	C	43.00	40.00	39.00	6.60	80.91	1456.55	9.802 (B)	[A2M2]	--
6033	C	42.00	33.00	30.00	12.83	71.92	1090.47	9.802 (B)	[A2M2]	--
6037	C	48.00	40.00	39.50	11.06	86.42	1531.01	9.805 (B)	[A2M2]	--
6042	C	39.00	41.00	39.00	3.00	76.65	1363.96	9.806 (B)	[A2M2]	--
6043	C	36.00	36.00	30.50	7.19	66.06	928.40	9.806 (B)	[A2M2]	--
6046	C	36.00	37.00	32.00	5.95	67.40	990.66	9.809 (B)	[A2M2]	--
6049	C	37.00	37.00	33.00	5.89	69.42	1079.99	9.810 (B)	[A2M2]	--
6050	C	35.00	40.00	35.50	2.38	69.30	1093.36	9.811 (B)	[A2M2]	--
6056	C	31.00	42.00	31.00	4.45	59.92	599.95	9.814 (B)	[A2M2]	--
6058	C	45.00	37.00	36.00	10.72	80.47	1390.43	9.816 (B)	[A2M2]	--
6060	C	35.00	39.00	34.00	3.58	68.01	1028.62	9.817 (B)	[A2M2]	--
6062	C	36.00	39.00	35.00	3.50	70.04	1120.08	9.818 (B)	[A2M2]	--
6063	C	34.00	39.00	33.00	3.67	65.98	940.88	9.818 (B)	[A2M2]	--
6064	C	49.00	34.00	32.50	17.50	81.35	1282.89	9.818 (B)	[A2M2]	--
6067	C	36.00	41.00	37.50	1.63	72.10	1208.52	9.819 (B)	[A2M2]	--
6070	C	39.00	34.00	30.00	10.09	68.83	1018.23	9.823 (B)	[A2M2]	--
6071	C	39.00	38.00	35.50	5.59	73.77	1246.51	9.823 (B)	[A2M2]	--
6073	C	41.00	37.00	35.00	7.77	75.45	1276.73	9.823 (B)	[A2M2]	--
6074	C	43.00	33.00	30.50	13.31	73.42	1138.66	9.824 (B)	[A2M2]	--
6075	C	41.00	39.00	37.50	5.83	77.60	1374.31	9.824 (B)	[A2M2]	--
6076	C	47.00	34.00	32.50	15.50	79.35	1272.58	9.826 (B)	[A2M2]	--
6082	C	49.00	40.00	39.50	12.06	87.42	1535.78	9.828 (B)	[A2M2]	--
6085	C	41.00	35.00	32.50	9.77	73.23	1181.00	9.830 (B)	[A2M2]	--
6086	C	47.00	40.00	39.50	10.06	85.42	1525.45	9.830 (B)	[A2M2]	--
6088	C	34.00	40.00	34.50	2.47	67.26	1002.15	9.831 (B)	[A2M2]	--
6092	C	38.00	40.00	37.50	3.21	74.36	1288.95	9.832 (B)	[A2M2]	--
6093	C	49.00	36.00	35.00	15.46	83.62	1383.19	9.832 (B)	[A2M2]	--
6094	C	46.00	40.00	39.50	9.06	84.42	1520.71	9.833 (B)	[A2M2]	--
6095	C	31.00	42.00	31.50	3.87	60.46	634.72	9.833 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
6099	C	39.00	36.00	33.00	7.55	71.59	1153.20	9.834 (B)	[A2M2]	--
6100	C	31.00	42.00	32.00	3.29	60.99	670.81	9.834 (B)	[A2M2]	--
6101	C	45.00	35.00	33.50	12.73	78.24	1289.85	9.836 (B)	[A2M2]	--
6102	C	48.00	39.00	38.50	11.76	85.63	1505.46	9.836 (B)	[A2M2]	--
6105	C	47.00	36.00	35.00	13.46	81.62	1372.87	9.839 (B)	[A2M2]	--
6111	C	32.00	41.00	33.00	2.61	63.40	808.90	9.842 (B)	[A2M2]	--
6112	C	43.00	39.00	38.00	7.29	80.11	1431.55	9.843 (B)	[A2M2]	--
6113	C	48.00	34.00	32.50	16.50	80.35	1277.26	9.843 (B)	[A2M2]	--
6114	C	43.00	36.00	34.50	9.98	77.11	1307.04	9.843 (B)	[A2M2]	--
6115	C	44.00	38.00	37.00	9.00	80.30	1410.78	9.843 (B)	[A2M2]	--
6119	C	40.00	36.00	33.50	8.03	73.10	1201.71	9.847 (B)	[A2M2]	--
6121	C	42.00	34.00	31.50	11.53	73.34	1159.63	9.848 (B)	[A2M2]	--
6124	C	42.00	35.00	33.00	10.25	74.74	1231.08	9.849 (B)	[A2M2]	--
6126	C	30.00	46.00	32.50	4.38	58.75	476.35	9.850 (B)	[A2M2]	--
6127	C	39.00	35.00	31.50	8.81	70.22	1084.55	9.850 (B)	[A2M2]	--
6128	C	32.00	40.00	31.00	4.34	61.62	717.07	9.850 (B)	[A2M2]	--
6130	C	34.00	38.00	31.50	4.88	64.68	881.32	9.852 (B)	[A2M2]	--
6132	C	48.00	36.00	35.00	14.46	82.62	1377.57	9.853 (B)	[A2M2]	--
6134	C	46.00	34.00	32.50	14.50	78.35	1268.39	9.854 (B)	[A2M2]	--
6137	C	39.00	40.00	38.00	3.67	75.88	1340.48	9.856 (B)	[A2M2]	--
6139	C	40.00	38.00	36.00	6.06	75.28	1296.92	9.858 (B)	[A2M2]	--
6140	C	42.00	37.00	35.50	8.25	76.96	1328.74	9.860 (B)	[A2M2]	--
6142	C	49.00	39.00	38.50	12.76	86.63	1510.22	9.861 (B)	[A2M2]	--
6143	C	38.00	38.00	35.00	5.12	72.26	1195.54	9.863 (B)	[A2M2]	--
6144	C	46.00	36.00	35.00	12.46	80.62	1368.65	9.863 (B)	[A2M2]	--
6145	C	30.00	45.00	35.50	0.01	62.55	746.44	9.863 (B)	[A2M2]	--
6146	C	42.00	40.00	39.00	5.60	79.91	1451.83	9.863 (B)	[A2M2]	--
6148	C	31.00	43.00	34.50	0.98	63.29	798.20	9.864 (B)	[A2M2]	--
6149	C	47.00	39.00	38.50	10.76	84.63	1499.89	9.864 (B)	[A2M2]	--
6150	C	45.00	40.00	39.50	8.06	83.42	1516.46	9.866 (B)	[A2M2]	--
6152	C	46.00	39.00	38.50	9.76	83.63	1495.15	9.867 (B)	[A2M2]	--
6153	C	38.00	35.00	31.00	8.34	68.72	1037.88	9.867 (B)	[A2M2]	--
6154	C	37.00	35.00	30.00	8.38	66.71	950.72	9.870 (B)	[A2M2]	--
6156	C	37.00	38.00	34.50	4.65	70.75	1146.37	9.873 (B)	[A2M2]	--
6157	C	34.00	41.00	36.00	1.27	68.54	1064.88	9.873 (B)	[A2M2]	--
6158	C	37.00	40.00	37.00	2.75	72.85	1236.96	9.874 (B)	[A2M2]	--
6159	C	32.00	42.00	35.00	0.87	65.17	906.24	9.874 (B)	[A2M2]	--
6160	C	40.00	41.00	39.50	3.46	78.17	1417.18	9.875 (B)	[A2M2]	--
6161	C	44.00	35.00	33.50	11.73	77.24	1285.21	9.876 (B)	[A2M2]	--
6162	C	48.00	38.00	37.50	12.47	84.81	1479.44	9.877 (B)	[A2M2]	--
6163	C	43.00	34.00	32.00	12.02	74.84	1209.21	9.878 (B)	[A2M2]	--
6164	C	45.00	33.00	31.00	14.80	75.92	1190.78	9.878 (B)	[A2M2]	--
6166	C	37.00	42.00	39.50	0.89	74.89	1329.69	9.879 (B)	[A2M2]	--
6169	C	35.00	41.00	37.00	1.18	70.58	1158.77	9.882 (B)	[A2M2]	--
6170	C	33.00	39.00	31.50	4.31	63.42	816.97	9.882 (B)	[A2M2]	--
6171	C	41.00	38.00	36.50	6.53	76.79	1349.42	9.882 (B)	[A2M2]	--
6173	C	45.00	36.00	35.00	11.46	79.62	1363.94	9.885 (B)	[A2M2]	--
6175	C	34.00	42.00	37.50	0.08	69.80	1129.85	9.886 (B)	[A2M2]	--
6176	C	33.00	41.00	35.00	1.38	66.49	974.98	9.887 (B)	[A2M2]	--
6181	C	43.00	38.00	37.00	8.00	79.30	1406.09	9.894 (B)	[A2M2]	--
6184	C	36.00	40.00	36.50	2.29	71.33	1186.66	9.896 (B)	[A2M2]	--
6185	C	49.00	32.00	30.00	19.61	78.98	1182.92	9.896 (B)	[A2M2]	--
6189	C	44.00	40.00	39.50	7.06	82.42	1511.71	9.899 (B)	[A2M2]	--
6190	C	38.00	39.00	36.50	3.89	73.58	1265.61	9.900 (B)	[A2M2]	--
6191	C	31.00	42.00	32.50	2.71	61.52	707.23	9.901 (B)	[A2M2]	--
6194	C	45.00	39.00	38.50	8.76	82.63	1490.92	9.902 (B)	[A2M2]	--
6196	C	38.00	36.00	32.50	7.08	70.09	1104.17	9.903 (B)	[A2M2]	--
6197	C	49.00	38.00	37.50	13.47	85.81	1484.19	9.903 (B)	[A2M2]	--
6198	C	47.00	32.00	30.00	17.61	76.98	1172.62	9.904 (B)	[A2M2]	--
6199	C	44.00	37.00	36.00	9.72	79.47	1384.81	9.904 (B)	[A2M2]	--
6200	C	30.00	45.00	32.50	3.63	59.25	531.11	9.904 (B)	[A2M2]	--
6205	C	33.00	40.00	33.50	2.57	65.22	915.12	9.907 (B)	[A2M2]	--
6206	C	47.00	38.00	37.50	11.47	83.81	1473.86	9.908 (B)	[A2M2]	--
6207	C	30.00	47.00	32.50	5.20	58.20	422.87	9.908 (B)	[A2M2]	--
6208	C	36.00	37.00	32.50	5.42	67.91	1033.22	9.908 (B)	[A2M2]	--
6210	C	46.00	38.00	37.50	10.47	82.81	1469.12	9.910 (B)	[A2M2]	--
6211	C	39.00	37.00	34.50	6.30	72.95	1222.24	9.911 (B)	[A2M2]	--
6213	C	41.00	36.00	34.00	8.50	74.61	1251.37	9.913 (B)	[A2M2]	--
6214	C	49.00	35.00	34.00	16.21	82.74	1356.10	9.913 (B)	[A2M2]	--
6215	C	33.00	42.00	36.50	0.19	67.75	1036.57	9.913 (B)	[A2M2]	--
6217	C	39.00	39.00	37.00	4.36	75.09	1316.59	9.915 (B)	[A2M2]	--
6221	C	40.00	40.00	38.50	4.14	77.39	1393.17	9.920 (B)	[A2M2]	--
6224	C	47.00	35.00	34.00	14.21	80.74	1345.77	9.921 (B)	[A2M2]	--
6225	C	35.00	39.00	34.50	3.04	68.52	1072.18	9.921 (B)	[A2M2]	--
6227	C	44.00	33.00	31.00	13.80	74.92	1186.17	9.924 (B)	[A2M2]	--
6228	C	42.00	39.00	38.00	6.29	79.11	1427.30	9.924 (B)	[A2M2]	--
6229	C	48.00	32.00	30.00	18.61	77.98	1177.27	9.924 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
6230	C	36.00	42.00	39.00	0.43	73.37	1276.68	9.924 (B)	[A2M2]	--
6237	C	41.00	33.00	30.00	11.83	70.92	1085.89	9.929 (B)	[A2M2]	--
6244	C	37.00	41.00	38.50	1.54	74.14	1307.16	9.933 (B)	[A2M2]	--
6247	C	43.00	35.00	33.50	10.73	76.24	1280.54	9.936 (B)	[A2M2]	--
6248	C	48.00	35.00	34.00	15.21	81.74	1350.46	9.937 (B)	[A2M2]	--
6250	C	40.00	37.00	35.00	6.77	74.45	1272.08	9.937 (B)	[A2M2]	--
6251	C	40.00	34.00	31.00	10.05	70.84	1107.72	9.938 (B)	[A2M2]	--
6252	C	46.00	32.00	30.00	16.61	75.98	1168.48	9.938 (B)	[A2M2]	--
6253	C	31.00	44.00	30.00	7.00	57.96	429.03	9.939 (B)	[A2M2]	--
6255	C	42.00	36.00	34.50	8.98	76.11	1302.82	9.941 (B)	[A2M2]	--
6256	C	49.00	33.00	31.50	18.29	80.43	1255.06	9.941 (B)	[A2M2]	--
6257	C	36.00	38.00	34.00	4.19	69.24	1098.27	9.941 (B)	[A2M2]	--
6261	C	31.00	42.00	30.50	5.03	59.38	565.97	9.945 (B)	[A2M2]	--
6262	C	32.00	40.00	31.50	3.78	62.14	754.04	9.945 (B)	[A2M2]	--
6264	C	45.00	34.00	32.50	13.50	77.35	1262.70	9.945 (B)	[A2M2]	--
6266	C	46.00	35.00	34.00	13.21	79.74	1341.57	9.947 (B)	[A2M2]	--
6267	C	45.00	38.00	37.50	9.47	81.81	1464.91	9.948 (B)	[A2M2]	--
6268	C	47.00	33.00	31.50	16.29	78.43	1244.74	9.950 (B)	[A2M2]	--
6269	C	35.00	38.00	33.00	4.26	67.21	1007.57	9.950 (B)	[A2M2]	--
6271	C	38.00	41.00	39.00	2.00	75.65	1359.65	9.951 (B)	[A2M2]	--
6272	C	35.00	37.00	31.50	5.48	65.89	945.22	9.952 (B)	[A2M2]	--
6274	C	37.00	39.00	36.00	3.43	72.06	1214.15	9.954 (B)	[A2M2]	--
6275	C	37.00	35.00	30.50	7.86	67.21	992.28	9.955 (B)	[A2M2]	--
6280	C	49.00	37.00	36.50	14.20	84.98	1457.66	9.957 (B)	[A2M2]	--
6281	C	43.00	37.00	36.00	8.72	78.47	1380.13	9.957 (B)	[A2M2]	--
6283	C	41.00	40.00	39.00	4.60	78.91	1447.57	9.958 (B)	[A2M2]	--
6284	C	32.00	41.00	33.50	2.05	63.92	847.94	9.959 (B)	[A2M2]	--
6287	C	41.00	34.00	31.50	10.53	72.34	1155.04	9.961 (B)	[A2M2]	--
6288	C	40.00	35.00	32.50	8.77	72.23	1176.37	9.962 (B)	[A2M2]	--
6292	C	47.00	37.00	36.50	12.20	82.98	1447.32	9.963 (B)	[A2M2]	--
6294	C	38.00	37.00	34.00	5.83	71.44	1171.82	9.964 (B)	[A2M2]	--
6296	C	37.00	36.00	32.00	6.60	68.58	1057.23	9.965 (B)	[A2M2]	--
6297	C	46.00	37.00	36.50	11.20	81.98	1442.59	9.965 (B)	[A2M2]	--
6298	C	34.00	39.00	33.50	3.13	66.49	982.05	9.966 (B)	[A2M2]	--
6299	C	31.00	43.00	35.00	0.41	63.82	837.48	9.967 (B)	[A2M2]	--
6300	C	48.00	33.00	31.50	17.29	79.43	1249.40	9.969 (B)	[A2M2]	--
6301	C	31.00	42.00	33.00	2.14	62.06	744.23	9.970 (B)	[A2M2]	--
6307	C	36.00	36.00	31.00	6.66	66.57	968.68	9.973 (B)	[A2M2]	--
6308	C	35.00	40.00	36.00	1.83	69.82	1137.45	9.973 (B)	[A2M2]	--
6310	C	30.00	44.00	33.00	2.34	60.26	621.99	9.974 (B)	[A2M2]	--
6311	C	40.00	39.00	37.50	4.83	76.60	1368.72	9.975 (B)	[A2M2]	--
6313	C	48.00	37.00	36.50	13.20	83.98	1452.03	9.977 (B)	[A2M2]	--
6315	C	44.00	36.00	35.00	10.46	78.62	1358.31	9.979 (B)	[A2M2]	--
6317	C	42.00	38.00	37.00	7.00	78.30	1401.85	9.979 (B)	[A2M2]	--
6319	C	46.00	33.00	31.50	15.29	77.43	1240.58	9.981 (B)	[A2M2]	--
6320	C	38.00	38.00	35.50	4.59	72.77	1241.82	9.981 (B)	[A2M2]	--
6321	C	44.00	39.00	38.50	7.76	81.63	1485.28	9.981 (B)	[A2M2]	--
6322	C	31.00	43.00	30.00	6.28	58.43	480.36	9.982 (B)	[A2M2]	--
6324	C	39.00	41.00	39.50	2.46	77.17	1412.49	9.984 (B)	[A2M2]	--
6326	C	37.00	37.00	33.50	5.36	69.93	1123.21	9.985 (B)	[A2M2]	--
6327	C	43.00	40.00	39.50	6.06	81.42	1506.13	9.986 (B)	[A2M2]	--
6328	C	34.00	40.00	35.00	1.92	67.78	1044.63	9.986 (B)	[A2M2]	--
6331	C	36.00	39.00	35.50	2.97	70.55	1164.40	9.987 (B)	[A2M2]	--
6332	C	44.00	34.00	32.50	12.50	76.35	1258.07	9.987 (B)	[A2M2]	--
6333	C	39.00	38.00	36.00	5.06	74.28	1292.24	9.988 (B)	[A2M2]	--
6334	C	36.00	41.00	38.00	1.09	72.62	1254.68	9.989 (B)	[A2M2]	--
6337	C	35.00	36.00	30.00	6.72	64.55	884.28	9.991 (B)	[A2M2]	--
6338	C	33.00	38.00	30.00	5.50	62.13	761.15	9.992 (B)	[A2M2]	--
6346	C	34.00	38.00	32.00	4.34	65.19	921.18	9.997 (B)	[A2M2]	--
6347	C	34.00	37.00	30.00	6.09	63.36	822.12	9.998 (B)	[A2M2]	--
6350	C	32.00	42.00	35.50	0.31	65.70	947.43	10.001 (B)	[A2M2]	--
6351	C	42.00	33.00	30.50	12.31	72.42	1132.98	10.001 (B)	[A2M2]	--
6356	C	30.00	44.00	33.50	1.75	60.81	657.74	10.005 (B)	[A2M2]	--
6358	C	45.00	37.00	36.50	10.20	80.98	1438.39	10.005 (B)	[A2M2]	--
6360	C	41.00	39.00	38.00	5.29	78.11	1422.59	10.007 (B)	[A2M2]	--
6361	C	30.00	44.00	34.00	1.16	61.35	694.78	10.008 (B)	[A2M2]	--
6362	C	38.00	40.00	38.00	2.67	74.88	1336.19	10.008 (B)	[A2M2]	--
6364	C	39.00	34.00	30.50	9.57	69.34	1059.75	10.010 (B)	[A2M2]	--
6366	C	33.00	39.00	32.00	3.76	63.94	855.74	10.011 (B)	[A2M2]	--
6368	C	41.00	37.00	35.50	7.25	75.96	1323.08	10.012 (B)	[A2M2]	--
6371	C	49.00	34.00	33.00	16.98	81.85	1328.38	10.014 (B)	[A2M2]	--
6376	C	39.00	36.00	33.50	7.03	72.10	1197.46	10.016 (B)	[A2M2]	--
6383	C	48.00	39.00	39.00	11.23	86.14	1555.31	10.021 (B)	[A2M2]	--
6384	C	43.00	33.00	31.00	12.80	73.92	1182.00	10.021 (B)	[A2M2]	--
6385	C	41.00	35.00	33.00	9.25	73.74	1225.44	10.022 (B)	[A2M2]	--
6387	C	47.00	34.00	33.00	14.98	79.85	1318.04	10.023 (B)	[A2M2]	--
6389	C	49.00	36.00	35.50	14.94	84.12	1430.59	10.024 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
6398	C	43.00	39.00	38.50	6.76	80.63	1480.58	10.028 (B)	[A2M2]	--
6399	C	33.00	41.00	35.50	0.82	67.02	1017.20	10.030 (B)	[A2M2]	--
6400	C	47.00	36.00	35.50	12.94	82.12	1420.24	10.031 (B)	[A2M2]	--
6401	C	34.00	41.00	36.50	0.72	69.06	1108.66	10.032 (B)	[A2M2]	--
6402	C	44.00	38.00	37.50	8.47	80.81	1459.26	10.032 (B)	[A2M2]	--
6407	C	45.00	35.00	34.00	12.21	78.74	1335.87	10.033 (B)	[A2M2]	--
6409	C	40.00	36.00	34.00	7.50	73.61	1246.73	10.034 (B)	[A2M2]	--
6410	C	43.00	36.00	35.00	9.46	77.62	1353.63	10.034 (B)	[A2M2]	--
6412	C	39.00	40.00	38.50	3.14	76.39	1388.48	10.035 (B)	[A2M2]	--
6416	C	39.00	35.00	32.00	8.29	70.73	1127.40	10.039 (B)	[A2M2]	--
6417	C	42.00	35.00	33.50	9.73	75.24	1276.34	10.040 (B)	[A2M2]	--
6419	C	31.00	45.00	30.00	7.78	57.45	379.02	10.041 (B)	[A2M2]	--
6420	C	30.00	44.00	32.50	2.94	59.72	587.03	10.041 (B)	[A2M2]	--
6421	C	48.00	34.00	33.00	15.98	80.85	1322.71	10.041 (B)	[A2M2]	--
6423	C	33.00	40.00	34.00	2.02	65.74	956.06	10.042 (B)	[A2M2]	--
6424	C	40.00	38.00	36.50	5.53	75.79	1343.82	10.042 (B)	[A2M2]	--
6426	C	45.00	32.00	30.00	15.61	74.98	1162.78	10.044 (B)	[A2M2]	--
6427	C	38.00	34.00	30.00	9.09	67.83	1013.67	10.045 (B)	[A2M2]	--
6428	C	42.00	34.00	32.00	11.02	73.84	1203.49	10.045 (B)	[A2M2]	--
6430	C	49.00	39.00	39.00	12.23	87.14	1560.07	10.046 (B)	[A2M2]	--
6431	C	35.00	41.00	37.50	0.63	71.10	1204.17	10.046 (B)	[A2M2]	--
6432	C	42.00	40.00	39.50	5.06	80.42	1501.41	10.046 (B)	[A2M2]	--
6433	C	48.00	36.00	35.50	13.94	83.12	1424.94	10.046 (B)	[A2M2]	--
6434	C	42.00	37.00	36.00	7.72	77.47	1375.91	10.048 (B)	[A2M2]	--
6438	C	38.00	35.00	31.50	7.81	69.22	1079.97	10.048 (B)	[A2M2]	--
6439	C	32.00	40.00	32.00	3.23	62.66	791.79	10.048 (B)	[A2M2]	--
6440	C	37.00	38.00	35.00	4.12	71.26	1190.91	10.049 (B)	[A2M2]	--
6441	C	34.00	37.00	30.50	5.55	63.87	861.46	10.049 (B)	[A2M2]	--
6442	C	37.00	40.00	37.50	2.21	73.36	1283.36	10.050 (B)	[A2M2]	--
6443	C	47.00	39.00	39.00	10.23	85.14	1549.71	10.050 (B)	[A2M2]	--
6444	C	46.00	34.00	33.00	13.98	78.85	1313.87	10.051 (B)	[A2M2]	--
6446	C	46.00	39.00	39.00	9.23	84.14	1544.97	10.052 (B)	[A2M2]	--
6448	C	31.00	48.00	31.00	9.16	56.82	289.87	10.053 (B)	[A2M2]	--
6453	C	46.00	36.00	35.50	11.94	81.12	1416.05	10.056 (B)	[A2M2]	--
6458	C	31.00	42.00	33.50	1.57	62.59	782.22	10.058 (B)	[A2M2]	--
6465	C	48.00	38.00	38.00	11.94	85.32	1528.74	10.064 (B)	[A2M2]	--
6468	C	36.00	40.00	37.00	1.75	71.85	1232.29	10.066 (B)	[A2M2]	--
6469	C	41.00	38.00	37.00	6.00	77.30	1397.14	10.066 (B)	[A2M2]	--
6471	C	30.00	44.00	34.50	0.57	61.89	732.19	10.067 (B)	[A2M2]	--
6476	C	44.00	35.00	34.00	11.21	77.74	1331.22	10.071 (B)	[A2M2]	--
6478	C	36.00	37.00	33.00	4.89	68.42	1075.68	10.074 (B)	[A2M2]	--
6480	C	43.00	34.00	32.50	11.50	75.35	1253.90	10.074 (B)	[A2M2]	--
6481	C	33.00	39.00	32.50	3.21	64.46	896.08	10.075 (B)	[A2M2]	--
6482	C	45.00	36.00	35.50	10.94	80.12	1411.34	10.076 (B)	[A2M2]	--
6484	C	38.00	39.00	37.00	3.36	74.09	1312.31	10.077 (B)	[A2M2]	--
6488	C	45.00	33.00	31.50	14.29	76.43	1234.87	10.081 (B)	[A2M2]	--
6489	C	43.00	38.00	37.50	7.47	79.81	1454.57	10.081 (B)	[A2M2]	--
6490	C	35.00	39.00	35.00	2.50	69.04	1115.73	10.081 (B)	[A2M2]	--
6491	C	32.00	41.00	34.00	1.49	64.45	887.76	10.082 (B)	[A2M2]	--
6492	C	38.00	36.00	33.00	6.55	70.59	1147.60	10.085 (B)	[A2M2]	--
6495	C	45.00	39.00	39.00	8.23	83.14	1540.76	10.088 (B)	[A2M2]	--
6498	C	49.00	38.00	38.00	12.94	86.32	1533.49	10.090 (B)	[A2M2]	--
6499	C	42.00	39.00	38.50	5.76	79.63	1475.87	10.091 (B)	[A2M2]	--
6500	C	44.00	32.00	30.00	14.61	73.98	1158.18	10.093 (B)	[A2M2]	--
6502	C	39.00	37.00	35.00	5.77	73.45	1267.83	10.094 (B)	[A2M2]	--
6504	C	44.00	37.00	36.50	9.20	79.98	1432.73	10.095 (B)	[A2M2]	--
6505	C	39.00	39.00	37.50	3.83	75.60	1364.04	10.096 (B)	[A2M2]	--
6506	C	47.00	38.00	38.00	10.94	84.32	1523.13	10.096 (B)	[A2M2]	--
6508	C	49.00	32.00	30.50	19.10	79.48	1226.48	10.097 (B)	[A2M2]	--
6509	C	46.00	38.00	38.00	9.94	83.32	1518.40	10.098 (B)	[A2M2]	--
6514	C	40.00	40.00	39.00	3.60	77.91	1441.94	10.102 (B)	[A2M2]	--
6517	C	41.00	36.00	34.50	7.98	75.11	1297.15	10.104 (B)	[A2M2]	--
6518	C	37.00	41.00	39.00	1.00	74.65	1354.94	10.105 (B)	[A2M2]	--
6521	C	47.00	32.00	30.50	17.10	77.48	1216.14	10.106 (B)	[A2M2]	--
6522	C	49.00	35.00	34.50	15.69	83.25	1402.94	10.107 (B)	[A2M2]	--
6523	C	33.00	38.00	30.50	4.96	62.65	798.62	10.108 (B)	[A2M2]	--
6524	C	35.00	37.00	32.00	4.95	66.40	986.07	10.109 (B)	[A2M2]	--
6525	C	40.00	33.00	30.00	10.83	69.92	1081.71	10.109 (B)	[A2M2]	--
6528	C	36.00	38.00	34.50	3.65	69.75	1142.06	10.111 (B)	[A2M2]	--
6532	C	38.00	41.00	39.50	1.46	76.17	1407.78	10.113 (B)	[A2M2]	--
6533	C	35.00	38.00	33.50	3.72	67.73	1049.74	10.114 (B)	[A2M2]	--
6537	C	47.00	35.00	34.50	13.69	81.25	1392.57	10.116 (B)	[A2M2]	--
6539	C	48.00	37.00	37.00	12.67	84.48	1501.67	10.118 (B)	[A2M2]	--
6540	C	34.00	39.00	34.00	2.58	67.01	1023.99	10.118 (B)	[A2M2]	--
6542	C	44.00	39.00	39.00	7.23	82.14	1536.02	10.121 (B)	[A2M2]	--
6543	C	37.00	36.00	32.50	6.08	69.09	1099.56	10.121 (B)	[A2M2]	--
6544	C	44.00	33.00	31.50	13.29	75.43	1230.26	10.124 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
6545	C	41.00	33.00	30.50	11.31	71.42	1128.41	10.124 (B)	[A2M2]	--
6546	C	31.00	42.00	30.00	5.62	58.85	532.78	10.124 (B)	[A2M2]	--
6547	C	40.00	37.00	35.50	6.25	74.96	1318.44	10.124 (B)	[A2M2]	--
6551	C	40.00	34.00	31.50	9.53	71.34	1150.84	10.127 (B)	[A2M2]	--
6553	C	34.00	38.00	32.50	3.80	65.70	961.53	10.128 (B)	[A2M2]	--
6554	C	32.00	39.00	30.00	4.96	60.87	700.85	10.128 (B)	[A2M2]	--
6555	C	48.00	32.00	30.50	18.10	78.48	1220.78	10.129 (B)	[A2M2]	--
6556	C	43.00	35.00	34.00	10.21	76.74	1326.56	10.129 (B)	[A2M2]	--
6557	C	37.00	35.00	31.00	7.34	67.72	1033.62	10.130 (B)	[A2M2]	--
6558	C	37.00	39.00	36.50	2.89	72.58	1260.02	10.130 (B)	[A2M2]	--
6559	C	42.00	36.00	35.00	8.46	76.62	1349.43	10.131 (B)	[A2M2]	--
6563	C	48.00	35.00	34.50	14.69	82.25	1397.26	10.133 (B)	[A2M2]	--
6565	C	34.00	41.00	37.00	0.18	69.58	1154.06	10.135 (B)	[A2M2]	--
6566	C	45.00	38.00	38.00	8.94	82.32	1514.20	10.136 (B)	[A2M2]	--
6567	C	35.00	40.00	36.50	1.29	70.33	1182.32	10.137 (B)	[A2M2]	--
6572	C	41.00	40.00	39.50	4.06	79.42	1497.17	10.140 (B)	[A2M2]	--
6573	C	49.00	33.00	32.00	17.78	80.93	1299.98	10.140 (B)	[A2M2]	--
6574	C	30.00	45.00	32.00	4.25	58.70	498.08	10.140 (B)	[A2M2]	--
6575	C	30.00	48.00	32.50	6.08	57.60	370.90	10.140 (B)	[A2M2]	--
6576	C	46.00	32.00	30.50	16.10	76.48	1212.02	10.141 (B)	[A2M2]	--
6578	C	46.00	35.00	34.50	12.69	80.25	1388.40	10.142 (B)	[A2M2]	--
6580	C	34.00	40.00	35.50	1.38	68.30	1087.88	10.143 (B)	[A2M2]	--
6581	C	36.00	36.00	31.50	6.13	67.07	1009.74	10.143 (B)	[A2M2]	--
6583	C	45.00	34.00	33.00	12.98	77.85	1308.14	10.145 (B)	[A2M2]	--
6584	C	39.00	35.00	32.50	7.77	71.23	1172.14	10.145 (B)	[A2M2]	--
6585	C	35.00	36.00	30.50	6.19	65.06	923.81	10.146 (B)	[A2M2]	--
6586	C	49.00	37.00	37.00	13.67	85.48	1506.41	10.146 (B)	[A2M2]	--
6587	C	43.00	37.00	36.50	8.20	78.98	1428.05	10.146 (B)	[A2M2]	--
6589	C	38.00	37.00	34.50	5.30	71.95	1216.59	10.147 (B)	[A2M2]	--
6593	C	47.00	33.00	32.00	15.78	78.93	1289.62	10.150 (B)	[A2M2]	--
6594	C	40.00	35.00	33.00	8.25	72.74	1220.82	10.151 (B)	[A2M2]	--
6595	C	31.00	42.00	34.00	1.00	63.12	821.00	10.151 (B)	[A2M2]	--
6596	C	32.00	41.00	34.50	0.93	64.97	929.09	10.153 (B)	[A2M2]	--
6597	C	47.00	37.00	37.00	11.67	83.48	1496.03	10.153 (B)	[A2M2]	--
6599	C	32.00	40.00	32.50	2.67	63.18	830.32	10.154 (B)	[A2M2]	--
6600	C	31.00	41.00	31.50	3.30	60.82	691.95	10.154 (B)	[A2M2]	--
6601	C	46.00	37.00	37.00	10.67	82.48	1491.31	10.154 (B)	[A2M2]	--
6604	C	41.00	34.00	32.00	10.02	72.84	1198.91	10.155 (B)	[A2M2]	--
6607	C	36.00	39.00	36.00	2.43	71.06	1209.50	10.157 (B)	[A2M2]	--
6609	C	40.00	39.00	38.00	4.29	77.11	1416.96	10.159 (B)	[A2M2]	--
6610	C	38.00	38.00	36.00	4.06	73.28	1287.97	10.159 (B)	[A2M2]	--
6612	C	36.00	41.00	38.50	0.54	73.14	1301.63	10.160 (B)	[A2M2]	--
6613	C	37.00	37.00	34.00	4.83	70.44	1167.21	10.162 (B)	[A2M2]	--
6614	C	45.00	35.00	34.50	11.69	79.25	1383.71	10.163 (B)	[A2M2]	--
6615	C	30.00	46.00	32.00	5.02	58.18	444.50	10.164 (B)	[A2M2]	--
6617	C	42.00	38.00	37.50	6.47	78.81	1450.35	10.166 (B)	[A2M2]	--
6621	C	31.00	41.00	31.00	3.87	60.29	655.53	10.168 (B)	[A2M2]	--
6622	C	33.00	40.00	34.50	1.47	66.26	997.48	10.168 (B)	[A2M2]	--
6623	C	39.00	38.00	36.50	4.53	74.79	1339.15	10.170 (B)	[A2M2]	--
6624	C	37.00	40.00	38.00	1.67	73.88	1331.48	10.170 (B)	[A2M2]	--
6626	C	48.00	33.00	32.00	16.78	79.93	1294.28	10.171 (B)	[A2M2]	--
6628	C	44.00	36.00	35.50	9.94	79.12	1405.67	10.172 (B)	[A2M2]	--
6631	C	36.00	35.00	30.00	7.38	65.71	946.20	10.172 (B)	[A2M2]	--
6636	C	33.00	41.00	36.00	0.27	67.54	1060.22	10.177 (B)	[A2M2]	--
6641	C	46.00	33.00	32.00	14.78	77.93	1285.49	10.181 (B)	[A2M2]	--
6645	C	44.00	34.00	33.00	11.98	76.85	1303.52	10.184 (B)	[A2M2]	--
6647	C	38.00	40.00	38.50	2.14	75.39	1384.21	10.186 (B)	[A2M2]	--
6650	C	34.00	37.00	31.00	5.02	64.38	900.78	10.189 (B)	[A2M2]	--
6651	C	41.00	39.00	38.50	4.76	78.63	1471.64	10.190 (B)	[A2M2]	--
6656	C	45.00	37.00	37.00	9.67	81.48	1487.13	10.195 (B)	[A2M2]	--
6657	C	31.00	47.00	30.50	8.88	56.87	310.02	10.195 (B)	[A2M2]	--
6659	C	43.00	32.00	30.00	13.61	72.98	1154.06	10.197 (B)	[A2M2]	--
6661	C	35.00	41.00	38.00	0.09	71.62	1249.99	10.198 (B)	[A2M2]	--
6662	C	31.00	41.00	30.50	4.44	59.76	620.47	10.199 (B)	[A2M2]	--
6663	C	39.00	36.00	34.00	6.50	72.61	1242.50	10.200 (B)	[A2M2]	--
6664	C	39.00	34.00	31.00	9.05	69.84	1102.04	10.201 (B)	[A2M2]	--
6665	C	42.00	33.00	31.00	11.80	72.92	1176.27	10.201 (B)	[A2M2]	--
6668	C	41.00	37.00	36.00	6.72	76.47	1370.20	10.202 (B)	[A2M2]	--
6674	C	32.00	39.00	30.50	4.41	61.39	737.31	10.207 (B)	[A2M2]	--
6678	C	33.00	39.00	33.00	2.67	64.98	936.48	10.210 (B)	[A2M2]	--
6679	C	49.00	34.00	33.50	16.47	82.35	1374.65	10.210 (B)	[A2M2]	--
6684	C	43.00	39.00	39.00	6.23	81.14	1530.39	10.214 (B)	[A2M2]	--
6685	C	39.00	40.00	39.00	2.60	76.91	1437.26	10.215 (B)	[A2M2]	--
6686	C	49.00	36.00	36.00	14.42	84.63	1478.78	10.215 (B)	[A2M2]	--
6687	C	41.00	35.00	33.50	8.73	74.24	1270.66	10.215 (B)	[A2M2]	--
6689	C	31.00	41.00	32.00	2.73	61.34	728.66	10.217 (B)	[A2M2]	--
6691	C	43.00	33.00	31.50	12.29	74.43	1226.12	10.219 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
6693	C	47.00	34.00	33.50	14.47	80.35	1364.27	10.221 (B)	[A2M2]	--
6694	C	44.00	38.00	38.00	7.94	81.32	1508.51	10.221 (B)	[A2M2]	--
6695	C	40.00	36.00	34.50	6.98	74.11	1292.52	10.222 (B)	[A2M2]	--
6698	C	30.00	44.00	32.00	3.54	59.17	552.87	10.224 (B)	[A2M2]	--
6699	C	47.00	36.00	36.00	12.42	82.63	1468.39	10.224 (B)	[A2M2]	--
6700	C	46.00	36.00	36.00	11.42	81.63	1463.68	10.225 (B)	[A2M2]	--
6702	C	43.00	36.00	35.50	8.94	78.12	1401.00	10.226 (B)	[A2M2]	--
6703	C	37.00	38.00	35.50	3.59	71.77	1236.24	10.226 (B)	[A2M2]	--
6704	C	38.00	34.00	30.50	8.57	68.34	1055.19	10.226 (B)	[A2M2]	--
6708	C	33.00	38.00	31.00	4.42	63.16	836.86	10.227 (B)	[A2M2]	--
6709	C	40.00	38.00	37.00	5.00	76.30	1391.51	10.228 (B)	[A2M2]	--
6715	C	38.00	35.00	32.00	7.29	69.73	1122.84	10.231 (B)	[A2M2]	--
6717	C	42.00	35.00	34.00	9.21	75.74	1322.39	10.232 (B)	[A2M2]	--
6722	C	42.00	37.00	36.50	7.20	77.98	1423.85	10.236 (B)	[A2M2]	--
6725	C	36.00	40.00	37.50	1.21	72.36	1278.71	10.237 (B)	[A2M2]	--
6729	C	48.00	36.00	36.00	13.42	83.63	1473.09	10.240 (B)	[A2M2]	--
6730	C	48.00	34.00	33.50	15.47	81.35	1368.94	10.240 (B)	[A2M2]	--
6732	C	36.00	37.00	33.50	4.36	68.93	1118.92	10.241 (B)	[A2M2]	--
6734	C	42.00	34.00	32.50	10.50	74.35	1248.13	10.244 (B)	[A2M2]	--
6735	C	35.00	39.00	35.50	1.97	69.55	1160.07	10.244 (B)	[A2M2]	--
6744	C	46.00	34.00	33.50	13.47	79.35	1360.13	10.249 (B)	[A2M2]	--
6746	C	45.00	32.00	30.50	15.10	75.48	1206.28	10.250 (B)	[A2M2]	--
6748	C	41.00	38.00	37.50	5.47	77.81	1445.65	10.251 (B)	[A2M2]	--
6749	C	31.00	42.00	34.50	0.43	63.65	860.57	10.252 (B)	[A2M2]	--
6752	C	38.00	39.00	37.50	2.83	74.60	1359.78	10.255 (B)	[A2M2]	--
6757	C	36.00	38.00	35.00	3.12	70.26	1186.26	10.265 (B)	[A2M2]	--
6759	C	44.00	35.00	34.50	10.69	78.25	1378.02	10.267 (B)	[A2M2]	--
6761	C	45.00	36.00	36.00	10.42	80.63	1459.52	10.268 (B)	[A2M2]	--
6764	C	32.00	40.00	33.00	2.12	63.70	869.63	10.269 (B)	[A2M2]	--
6765	C	43.00	38.00	38.00	6.94	80.32	1503.83	10.269 (B)	[A2M2]	--
6767	C	38.00	36.00	33.50	6.03	71.10	1191.81	10.269 (B)	[A2M2]	--
6770	C	35.00	37.00	32.50	4.42	66.91	1027.70	10.271 (B)	[A2M2]	--
6771	C	43.00	34.00	33.00	10.98	75.85	1299.37	10.271 (B)	[A2M2]	--
6776	C	34.00	39.00	34.50	2.04	67.52	1066.71	10.274 (B)	[A2M2]	--
6778	C	42.00	39.00	39.00	5.23	80.14	1525.68	10.276 (B)	[A2M2]	--
6779	C	34.00	38.00	33.00	3.26	66.21	1002.94	10.276 (B)	[A2M2]	--
6782	C	39.00	39.00	38.00	3.29	76.11	1412.28	10.277 (B)	[A2M2]	--
6783	C	39.00	37.00	35.50	5.25	73.96	1314.21	10.277 (B)	[A2M2]	--
6784	C	37.00	41.00	39.50	0.46	75.17	1403.50	10.278 (B)	[A2M2]	--
6786	C	35.00	38.00	34.00	3.19	68.24	1092.69	10.280 (B)	[A2M2]	--
6787	C	32.00	41.00	35.00	0.38	65.49	970.55	10.280 (B)	[A2M2]	--
6788	C	30.00	43.00	32.50	2.30	60.14	644.02	10.280 (B)	[A2M2]	--
6791	C	45.00	33.00	32.00	13.78	76.93	1279.73	10.284 (B)	[A2M2]	--
6793	C	40.00	40.00	39.50	3.06	78.42	1491.50	10.286 (B)	[A2M2]	--
6794	C	32.00	39.00	31.00	3.86	61.91	774.33	10.286 (B)	[A2M2]	--
6795	C	44.00	37.00	37.00	8.67	80.48	1481.43	10.286 (B)	[A2M2]	--
6801	C	31.00	41.00	32.50	2.17	61.87	766.16	10.292 (B)	[A2M2]	--
6806	C	44.00	32.00	30.50	14.10	74.48	1201.69	10.295 (B)	[A2M2]	--
6808	C	41.00	36.00	35.00	7.46	75.62	1343.72	10.296 (B)	[A2M2]	--
6809	C	37.00	36.00	33.00	5.55	69.59	1143.00	10.297 (B)	[A2M2]	--
6810	C	49.00	32.00	31.00	18.59	79.98	1270.81	10.298 (B)	[A2M2]	--
6812	C	30.00	43.00	33.50	1.13	61.22	717.47	10.300 (B)	[A2M2]	--
6815	C	49.00	35.00	35.00	15.18	83.75	1450.56	10.301 (B)	[A2M2]	--
6817	C	35.00	36.00	31.00	5.66	65.57	964.11	10.301 (B)	[A2M2]	--
6818	C	35.00	40.00	37.00	0.75	70.85	1227.98	10.302 (B)	[A2M2]	--
6819	C	34.00	40.00	36.00	0.83	68.82	1131.92	10.303 (B)	[A2M2]	--
6820	C	40.00	33.00	30.50	10.31	70.42	1124.25	10.303 (B)	[A2M2]	--
6822	C	37.00	35.00	31.50	6.81	68.22	1075.74	10.305 (B)	[A2M2]	--
6824	C	30.00	43.00	33.00	1.72	60.68	680.09	10.308 (B)	[A2M2]	--
6826	C	37.00	39.00	37.00	2.36	73.09	1306.67	10.308 (B)	[A2M2]	--
6828	C	47.00	32.00	31.00	16.59	77.98	1260.44	10.309 (B)	[A2M2]	--
6830	C	40.00	37.00	36.00	5.72	75.47	1365.57	10.311 (B)	[A2M2]	--
6831	C	47.00	35.00	35.00	13.18	81.75	1440.16	10.311 (B)	[A2M2]	--
6833	C	33.00	40.00	35.00	0.92	66.78	1039.97	10.312 (B)	[A2M2]	--
6835	C	36.00	36.00	32.00	5.60	67.58	1051.58	10.316 (B)	[A2M2]	--
6837	C	40.00	34.00	32.00	9.02	71.84	1194.74	10.317 (B)	[A2M2]	--
6840	C	41.00	33.00	31.00	10.80	71.92	1171.71	10.319 (B)	[A2M2]	--
6842	C	42.00	36.00	35.50	7.94	77.12	1396.82	10.321 (B)	[A2M2]	--
6844	C	43.00	35.00	34.50	9.69	77.25	1373.36	10.323 (B)	[A2M2]	--
6846	C	44.00	33.00	32.00	12.78	75.93	1275.12	10.324 (B)	[A2M2]	--
6847	C	41.00	37.00	36.50	6.20	76.98	1419.16	10.326 (B)	[A2M2]	--
6850	C	36.00	39.00	36.50	1.89	71.58	1255.37	10.329 (B)	[A2M2]	--
6852	C	48.00	35.00	35.00	14.18	82.75	1444.84	10.329 (B)	[A2M2]	--
6854	C	39.00	35.00	33.00	7.25	71.74	1216.62	10.330 (B)	[A2M2]	--
6855	C	38.00	37.00	35.00	4.77	72.45	1262.13	10.331 (B)	[A2M2]	--
6859	C	36.00	41.00	39.00	0.00	73.65	1349.36	10.333 (B)	[A2M2]	--
6860	C	48.00	32.00	31.00	17.59	78.98	1265.08	10.333 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
6862	C	34.00	37.00	31.50	4.48	64.89	940.88	10.334 (B)	[A2M2]	--
6865	C	43.00	37.00	37.00	7.67	79.48	1476.76	10.336 (B)	[A2M2]	--
6867	C	46.00	35.00	35.00	12.18	80.75	1436.01	10.338 (B)	[A2M2]	--
6868	C	38.00	38.00	36.50	3.53	73.79	1334.91	10.339 (B)	[A2M2]	--
6869	C	49.00	33.00	32.50	17.26	81.43	1345.67	10.339 (B)	[A2M2]	--
6870	C	36.00	35.00	30.50	6.86	66.21	986.70	10.339 (B)	[A2M2]	--
6871	C	37.00	37.00	34.50	4.30	70.95	1211.98	10.340 (B)	[A2M2]	--
6873	C	40.00	35.00	33.50	7.73	73.24	1266.05	10.340 (B)	[A2M2]	--
6877	C	46.00	32.00	31.00	15.59	76.98	1256.34	10.343 (B)	[A2M2]	--
6878	C	31.00	41.00	30.00	5.02	59.23	586.19	10.343 (B)	[A2M2]	--
6879	C	40.00	39.00	38.50	3.76	77.63	1465.97	10.344 (B)	[A2M2]	--
6880	C	37.00	40.00	38.50	1.14	74.39	1379.50	10.344 (B)	[A2M2]	--
6883	C	45.00	34.00	33.50	12.47	78.35	1354.36	10.346 (B)	[A2M2]	--
6885	C	33.00	39.00	33.50	2.13	65.49	977.67	10.347 (B)	[A2M2]	--
6886	C	30.00	47.00	32.00	5.85	57.62	392.33	10.347 (B)	[A2M2]	--
6892	C	41.00	34.00	32.50	9.50	73.35	1243.56	10.351 (B)	[A2M2]	--
6894	C	47.00	33.00	32.50	15.26	79.43	1335.28	10.351 (B)	[A2M2]	--
6895	C	39.00	38.00	37.00	4.00	75.30	1386.84	10.352 (B)	[A2M2]	--
6897	C	42.00	38.00	38.00	5.94	79.32	1499.64	10.353 (B)	[A2M2]	--
6898	C	33.00	38.00	31.50	3.88	63.68	875.87	10.354 (B)	[A2M2]	--
6902	C	30.00	43.00	34.00	0.56	61.75	755.19	10.356 (B)	[A2M2]	--
6903	C	45.00	35.00	35.00	11.18	79.75	1431.33	10.357 (B)	[A2M2]	--
6911	C	38.00	40.00	39.00	1.60	75.91	1433.01	10.364 (B)	[A2M2]	--
6914	C	44.00	36.00	36.00	9.42	79.63	1453.81	10.366 (B)	[A2M2]	--
6915	C	31.00	41.00	33.00	1.61	62.40	804.21	10.367 (B)	[A2M2]	--
6920	C	35.00	38.00	34.50	2.65	68.75	1137.40	10.371 (B)	[A2M2]	--
6921	C	48.00	33.00	32.50	16.26	80.43	1339.93	10.373 (B)	[A2M2]	--
6922	C	41.00	39.00	39.00	4.23	79.14	1521.48	10.374 (B)	[A2M2]	--
6925	C	46.00	33.00	32.50	14.26	78.43	1331.17	10.381 (B)	[A2M2]	--
6926	C	44.00	34.00	33.50	11.47	77.35	1349.74	10.383 (B)	[A2M2]	--
6928	C	39.00	36.00	34.50	5.98	73.11	1288.32	10.386 (B)	[A2M2]	--
6930	C	32.00	39.00	31.50	3.31	62.42	812.34	10.386 (B)	[A2M2]	--
6932	C	30.00	43.00	32.00	2.89	59.60	608.75	10.387 (B)	[A2M2]	--
6939	C	32.00	40.00	33.50	1.57	64.22	909.72	10.391 (B)	[A2M2]	--
6940	C	39.00	34.00	31.50	8.53	70.34	1145.10	10.393 (B)	[A2M2]	--
6943	C	42.00	32.00	30.00	12.61	71.98	1148.31	10.395 (B)	[A2M2]	--
6944	C	39.00	40.00	39.50	2.06	77.42	1486.83	10.396 (B)	[A2M2]	--
6945	C	31.00	46.00	30.00	8.64	56.89	330.03	10.397 (B)	[A2M2]	--
6946	C	36.00	36.00	32.50	5.08	68.09	1095.29	10.398 (B)	[A2M2]	--
6947	C	43.00	32.00	30.50	13.10	73.48	1197.59	10.399 (B)	[A2M2]	--
6950	C	39.00	33.00	30.00	9.83	68.92	1076.02	10.399 (B)	[A2M2]	--
6953	C	42.00	33.00	31.50	11.29	73.43	1220.34	10.402 (B)	[A2M2]	--
6957	C	37.00	38.00	36.00	3.06	72.28	1282.34	10.405 (B)	[A2M2]	--
6959	C	49.00	34.00	34.00	15.95	82.85	1421.70	10.407 (B)	[A2M2]	--
6962	C	35.00	39.00	36.00	1.43	70.06	1205.19	10.409 (B)	[A2M2]	--
6963	C	38.00	34.00	31.00	8.05	68.84	1097.49	10.409 (B)	[A2M2]	--
6964	C	41.00	35.00	34.00	8.21	74.74	1316.66	10.409 (B)	[A2M2]	--
6965	C	36.00	40.00	38.00	0.67	72.88	1325.91	10.410 (B)	[A2M2]	--
6966	C	40.00	36.00	35.00	6.46	74.62	1339.10	10.411 (B)	[A2M2]	--
6967	C	36.00	37.00	34.00	3.83	69.44	1162.94	10.411 (B)	[A2M2]	--
6968	C	40.00	38.00	37.50	4.47	76.81	1439.97	10.414 (B)	[A2M2]	--
6972	C	38.00	35.00	32.50	6.77	70.23	1166.49	10.416 (B)	[A2M2]	--
6974	C	43.00	33.00	32.00	11.78	74.93	1271.01	10.417 (B)	[A2M2]	--
6975	C	43.00	36.00	36.00	8.42	78.63	1449.14	10.418 (B)	[A2M2]	--
6976	C	47.00	34.00	34.00	13.95	80.85	1411.29	10.419 (B)	[A2M2]	--
6979	C	42.00	35.00	34.50	8.69	76.25	1369.21	10.425 (B)	[A2M2]	--
6981	C	42.00	37.00	37.00	6.67	78.48	1472.58	10.425 (B)	[A2M2]	--
6984	C	34.00	38.00	33.50	2.72	66.73	1045.13	10.428 (B)	[A2M2]	--
6988	C	34.00	39.00	35.00	1.50	68.04	1110.22	10.432 (B)	[A2M2]	--
6994	C	38.00	39.00	38.00	2.29	75.11	1408.05	10.435 (B)	[A2M2]	--
6995	C	35.00	37.00	33.00	3.89	67.42	1070.11	10.435 (B)	[A2M2]	--
6997	C	41.00	38.00	38.00	4.94	78.32	1494.94	10.436 (B)	[A2M2]	--
6998	C	36.00	38.00	35.50	2.59	70.77	1231.60	10.437 (B)	[A2M2]	--
7002	C	38.00	37.00	35.50	4.25	72.96	1309.55	10.438 (B)	[A2M2]	--
7004	C	37.00	34.00	30.00	8.09	66.83	1008.27	10.439 (B)	[A2M2]	--
7005	C	48.00	34.00	34.00	14.95	81.85	1415.95	10.439 (B)	[A2M2]	--
7009	C	39.00	37.00	36.00	4.72	74.47	1360.91	10.442 (B)	[A2M2]	--
7012	C	42.00	34.00	33.00	9.98	74.85	1293.55	10.443 (B)	[A2M2]	--
7020	C	46.00	34.00	34.00	12.95	79.85	1407.17	10.447 (B)	[A2M2]	--
7027	C	35.00	40.00	37.50	0.21	71.36	1274.03	10.453 (B)	[A2M2]	--
7032	C	38.00	36.00	34.00	5.50	71.61	1236.80	10.455 (B)	[A2M2]	--
7034	C	45.00	32.00	31.00	14.59	75.98	1250.56	10.456 (B)	[A2M2]	--
7035	C	30.00	45.00	31.50	4.88	58.14	465.87	10.459 (B)	[A2M2]	--
7037	C	35.00	36.00	31.50	5.13	66.07	1005.19	10.459 (B)	[A2M2]	--
7038	C	33.00	40.00	35.50	0.38	67.30	1083.23	10.459 (B)	[A2M2]	--
7039	C	39.00	39.00	38.50	2.76	76.63	1461.30	10.459 (B)	[A2M2]	--
7040	C	31.00	41.00	33.50	1.05	62.92	843.27	10.460 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
7043	C	44.00	35.00	35.00	10.18	78.75	1425.59	10.463 (B)	[A2M2]	--
7045	C	34.00	37.00	32.00	3.95	65.40	981.46	10.465 (B)	[A2M2]	--
7048	C	34.00	40.00	36.50	0.29	69.33	1176.74	10.465 (B)	[A2M2]	--
7049	C	43.00	34.00	33.50	10.47	76.35	1345.61	10.468 (B)	[A2M2]	--
7050	C	30.00	44.00	31.50	4.15	58.62	519.51	10.469 (B)	[A2M2]	--
7060	C	37.00	36.00	33.50	5.03	70.10	1187.22	10.475 (B)	[A2M2]	--
7063	C	37.00	35.00	32.00	6.29	68.73	1118.63	10.482 (B)	[A2M2]	--
7070	C	33.00	39.00	34.00	1.58	66.01	1019.64	10.486 (B)	[A2M2]	--
7071	C	33.00	37.00	30.00	5.09	62.36	817.56	10.486 (B)	[A2M2]	--
7074	C	45.00	33.00	32.50	13.26	77.43	1325.37	10.487 (B)	[A2M2]	--
7075	C	37.00	39.00	37.50	1.83	73.60	1354.10	10.487 (B)	[A2M2]	--
7078	C	41.00	36.00	35.50	6.94	76.12	1391.06	10.488 (B)	[A2M2]	--
7079	C	33.00	38.00	32.00	3.34	64.19	915.67	10.489 (B)	[A2M2]	--
7081	C	32.00	39.00	32.00	2.76	62.94	851.13	10.493 (B)	[A2M2]	--
7089	C	40.00	33.00	31.00	9.80	70.92	1167.57	10.495 (B)	[A2M2]	--
7091	C	44.00	32.00	31.00	13.59	74.98	1245.98	10.497 (B)	[A2M2]	--
7093	C	49.00	31.00	30.00	19.42	79.00	1240.79	10.498 (B)	[A2M2]	--
7096	C	40.00	37.00	36.50	5.20	75.98	1413.48	10.499 (B)	[A2M2]	--
7098	C	49.00	32.00	31.50	18.08	80.48	1315.92	10.500 (B)	[A2M2]	--
7099	C	36.00	39.00	37.00	1.36	72.09	1302.03	10.502 (B)	[A2M2]	--
7100	C	37.00	34.00	30.50	7.57	67.34	1050.98	10.502 (B)	[A2M2]	--
7104	C	40.00	34.00	32.50	8.50	72.35	1239.41	10.509 (B)	[A2M2]	--
7106	C	47.00	31.00	30.00	17.42	77.00	1230.41	10.510 (B)	[A2M2]	--
7107	C	36.00	35.00	31.00	6.34	66.72	1027.98	10.510 (B)	[A2M2]	--
7109	C	42.00	36.00	36.00	7.42	77.63	1444.99	10.512 (B)	[A2M2]	--
7110	C	41.00	37.00	37.00	5.67	77.48	1467.90	10.513 (B)	[A2M2]	--
7111	C	47.00	32.00	31.50	16.08	78.48	1305.51	10.513 (B)	[A2M2]	--
7113	C	39.00	35.00	33.50	6.73	72.24	1261.87	10.516 (B)	[A2M2]	--
7115	C	41.00	33.00	31.50	10.29	72.43	1215.78	10.516 (B)	[A2M2]	--
7119	C	43.00	35.00	35.00	9.18	77.75	1420.94	10.517 (B)	[A2M2]	--
7121	C	38.00	38.00	37.00	3.00	74.30	1382.62	10.519 (B)	[A2M2]	--
7122	C	37.00	40.00	39.00	0.60	74.91	1428.31	10.519 (B)	[A2M2]	--
7123	C	37.00	37.00	35.00	3.77	71.45	1257.54	10.519 (B)	[A2M2]	--
7124	C	32.00	40.00	34.00	1.02	64.74	950.58	10.520 (B)	[A2M2]	--
7126	C	41.00	32.00	30.00	11.61	70.98	1143.77	10.522 (B)	[A2M2]	--
7130	C	44.00	33.00	32.50	12.26	76.43	1320.77	10.525 (B)	[A2M2]	--
7131	C	38.00	40.00	39.50	1.06	76.42	1482.13	10.525 (B)	[A2M2]	--
7135	C	35.00	35.00	30.00	6.38	64.71	941.64	10.527 (B)	[A2M2]	--
7137	C	34.00	36.00	30.00	5.72	63.55	878.99	10.527 (B)	[A2M2]	--
7140	C	40.00	39.00	39.00	3.23	78.14	1515.77	10.529 (B)	[A2M2]	--
7141	C	40.00	35.00	34.00	7.21	73.74	1312.05	10.531 (B)	[A2M2]	--
7144	C	35.00	38.00	35.00	2.12	69.26	1181.97	10.534 (B)	[A2M2]	--
7146	C	31.00	40.00	30.50	3.90	60.09	675.83	10.535 (B)	[A2M2]	--
7147	C	39.00	38.00	37.50	3.47	75.81	1435.32	10.536 (B)	[A2M2]	--
7148	C	33.00	38.00	32.50	2.80	64.70	957.17	10.538 (B)	[A2M2]	--
7149	C	48.00	31.00	30.00	18.42	78.00	1235.02	10.538 (B)	[A2M2]	--
7151	C	49.00	33.00	33.00	16.75	81.93	1392.14	10.538 (B)	[A2M2]	--
7152	C	48.00	32.00	31.50	17.08	79.48	1310.15	10.539 (B)	[A2M2]	--
7156	C	46.00	32.00	31.50	15.08	77.48	1301.44	10.546 (B)	[A2M2]	--
7157	C	45.00	34.00	34.00	11.95	78.85	1401.35	10.546 (B)	[A2M2]	--
7158	C	41.00	34.00	33.00	8.98	73.85	1288.99	10.547 (B)	[A2M2]	--
7160	C	46.00	31.00	30.00	16.42	76.00	1226.36	10.548 (B)	[A2M2]	--
7165	C	42.00	34.00	33.50	9.47	75.35	1340.98	10.550 (B)	[A2M2]	--
7167	C	47.00	33.00	33.00	14.75	79.93	1381.71	10.552 (B)	[A2M2]	--
7169	C	31.00	41.00	34.00	0.49	63.45	883.12	10.558 (B)	[A2M2]	--
7170	C	34.00	36.00	30.50	5.19	64.06	919.49	10.559 (B)	[A2M2]	--
7174	C	31.00	40.00	31.50	2.78	61.14	749.56	10.560 (B)	[A2M2]	--
7180	C	36.00	36.00	33.00	4.55	68.59	1138.75	10.567 (B)	[A2M2]	--
7184	C	39.00	36.00	35.00	5.46	73.62	1334.92	10.572 (B)	[A2M2]	--
7188	C	35.00	39.00	36.50	0.89	70.58	1251.09	10.575 (B)	[A2M2]	--
7189	C	48.00	33.00	33.00	15.75	80.93	1386.36	10.575 (B)	[A2M2]	--
7199	C	32.00	40.00	34.50	0.47	65.26	993.08	10.579 (B)	[A2M2]	--
7200	C	30.00	43.00	31.50	3.48	59.06	574.27	10.581 (B)	[A2M2]	--
7201	C	44.00	34.00	34.00	10.95	77.85	1396.74	10.582 (B)	[A2M2]	--
7202	C	31.00	40.00	31.00	3.34	60.62	711.95	10.582 (B)	[A2M2]	--
7203	C	46.00	33.00	33.00	13.75	78.93	1377.63	10.582 (B)	[A2M2]	--
7205	C	36.00	37.00	34.50	3.30	69.95	1207.74	10.584 (B)	[A2M2]	--
7206	C	34.00	38.00	34.00	2.19	67.24	1088.10	10.584 (B)	[A2M2]	--
7207	C	37.00	38.00	36.50	2.53	72.79	1329.23	10.585 (B)	[A2M2]	--
7208	C	36.00	40.00	38.50	0.14	73.39	1373.89	10.585 (B)	[A2M2]	--
7209	C	39.00	34.00	32.00	8.02	70.84	1188.94	10.586 (B)	[A2M2]	--
7211	C	32.00	38.00	30.00	4.50	61.13	756.73	10.587 (B)	[A2M2]	--
7214	C	39.00	33.00	30.50	9.31	69.42	1118.51	10.591 (B)	[A2M2]	--
7217	C	38.00	34.00	31.50	7.53	69.34	1140.57	10.593 (B)	[A2M2]	--
7218	C	34.00	39.00	35.50	0.97	68.55	1154.50	10.593 (B)	[A2M2]	--
7224	C	37.00	39.00	38.00	1.29	74.11	1403.35	10.598 (B)	[A2M2]	--
7225	C	42.00	32.00	30.50	12.10	72.48	1191.79	10.598 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
7226	C	30.00	46.00	31.50	5.66	57.61	413.58	10.598 (B)	[A2M2]	--
7227	C	43.00	32.00	31.00	12.59	73.98	1241.90	10.600 (B)	[A2M2]	--
7228	C	40.00	36.00	35.50	5.94	75.12	1386.45	10.600 (B)	[A2M2]	--
7230	C	40.00	38.00	38.00	3.94	77.32	1489.22	10.601 (B)	[A2M2]	--
7232	C	38.00	35.00	33.00	6.25	70.74	1210.91	10.603 (B)	[A2M2]	--
7234	C	35.00	37.00	33.50	3.36	67.93	1113.29	10.603 (B)	[A2M2]	--
7236	C	41.00	35.00	34.50	7.69	75.25	1363.44	10.604 (B)	[A2M2]	--
7237	C	42.00	33.00	32.00	10.78	73.93	1265.18	10.604 (B)	[A2M2]	--
7238	C	32.00	39.00	32.50	2.21	63.46	890.70	10.604 (B)	[A2M2]	--
7240	C	33.00	37.00	30.50	4.55	62.87	856.05	10.606 (B)	[A2M2]	--
7248	C	36.00	38.00	36.00	2.06	71.28	1277.71	10.610 (B)	[A2M2]	--
7249	C	34.00	37.00	32.50	3.42	65.91	1023.10	10.613 (B)	[A2M2]	--
7250	C	33.00	39.00	34.50	1.04	66.52	1062.07	10.614 (B)	[A2M2]	--
7251	C	38.00	39.00	38.50	1.76	75.63	1457.09	10.615 (B)	[A2M2]	--
7256	C	30.00	42.00	32.00	2.29	59.99	665.62	10.617 (B)	[A2M2]	--
7257	C	43.00	33.00	32.50	11.26	75.43	1316.68	10.617 (B)	[A2M2]	--
7259	C	42.00	35.00	35.00	8.18	76.75	1416.82	10.618 (B)	[A2M2]	--
7261	C	38.00	37.00	36.00	3.72	73.47	1356.71	10.619 (B)	[A2M2]	--
7263	C	35.00	36.00	32.00	4.60	66.58	1047.04	10.620 (B)	[A2M2]	--
7265	C	38.00	33.00	30.00	8.83	67.92	1071.50	10.626 (B)	[A2M2]	--
7266	C	39.00	37.00	36.50	4.20	74.98	1408.83	10.627 (B)	[A2M2]	--
7269	C	31.00	40.00	30.00	4.47	59.57	640.49	10.629 (B)	[A2M2]	--
7272	C	31.00	40.00	32.00	2.23	61.66	787.33	10.631 (B)	[A2M2]	--
7278	C	37.00	35.00	32.50	5.77	69.23	1161.91	10.637 (B)	[A2M2]	--
7280	C	30.00	42.00	32.50	1.71	60.52	701.99	10.637 (B)	[A2M2]	--
7282	C	43.00	34.00	34.00	9.95	76.85	1392.11	10.638 (B)	[A2M2]	--
7285	C	38.00	36.00	34.50	4.98	72.11	1282.56	10.641 (B)	[A2M2]	--
7287	C	39.00	39.00	39.00	2.23	77.14	1511.11	10.642 (B)	[A2M2]	--
7300	C	37.00	36.00	34.00	4.50	70.61	1232.22	10.655 (B)	[A2M2]	--
7303	C	32.00	38.00	30.50	3.96	61.65	793.98	10.659 (B)	[A2M2]	--
7308	C	45.00	32.00	31.50	14.08	76.48	1295.62	10.662 (B)	[A2M2]	--
7313	C	30.00	42.00	33.50	0.57	61.59	777.72	10.668 (B)	[A2M2]	--
7315	C	45.00	31.00	30.00	15.42	75.00	1220.54	10.671 (B)	[A2M2]	--
7324	C	39.00	34.00	32.50	7.50	71.35	1234.81	10.674 (B)	[A2M2]	--
7326	C	40.00	34.00	33.00	7.98	72.85	1284.40	10.676 (B)	[A2M2]	--
7327	C	33.00	38.00	33.00	2.26	65.21	998.60	10.676 (B)	[A2M2]	--
7328	C	36.00	39.00	37.50	0.83	72.60	1349.47	10.677 (B)	[A2M2]	--
7331	C	41.00	36.00	36.00	6.42	76.63	1439.18	10.682 (B)	[A2M2]	--
7332	C	37.00	34.00	31.00	7.05	67.84	1093.31	10.682 (B)	[A2M2]	--
7334	C	30.00	42.00	33.00	1.14	61.06	739.13	10.682 (B)	[A2M2]	--
7337	C	36.00	35.00	31.50	5.81	67.22	1070.03	10.685 (B)	[A2M2]	--
7339	C	35.00	35.00	30.50	5.86	65.21	982.16	10.686 (B)	[A2M2]	--
7343	C	40.00	37.00	37.00	4.67	76.48	1462.17	10.687 (B)	[A2M2]	--
7344	C	40.00	33.00	31.50	9.29	71.43	1211.67	10.689 (B)	[A2M2]	--
7347	C	45.00	33.00	33.00	12.75	77.93	1371.79	10.691 (B)	[A2M2]	--
7349	C	37.00	40.00	39.50	0.06	75.42	1477.91	10.695 (B)	[A2M2]	--
7354	C	37.00	37.00	35.50	3.25	71.96	1303.87	10.700 (B)	[A2M2]	--
7355	C	38.00	38.00	37.50	2.47	74.81	1431.12	10.700 (B)	[A2M2]	--
7356	C	35.00	38.00	35.50	1.59	69.77	1227.33	10.700 (B)	[A2M2]	--
7357	C	31.00	40.00	32.50	1.67	62.18	825.65	10.701 (B)	[A2M2]	--
7358	C	44.00	32.00	31.50	13.08	75.48	1291.04	10.701 (B)	[A2M2]	--
7359	C	49.00	32.00	32.00	17.57	80.98	1361.81	10.702 (B)	[A2M2]	--
7361	C	34.00	36.00	31.00	4.66	64.57	959.81	10.702 (B)	[A2M2]	--
7362	C	49.00	31.00	30.50	18.91	79.50	1285.31	10.703 (B)	[A2M2]	--
7363	C	39.00	35.00	34.00	6.21	72.74	1307.90	10.703 (B)	[A2M2]	--
7368	C	40.00	32.00	30.00	10.61	69.98	1139.68	10.711 (B)	[A2M2]	--
7371	C	41.00	33.00	32.00	9.78	72.93	1260.63	10.714 (B)	[A2M2]	--
7372	C	44.00	31.00	30.00	14.42	74.00	1215.98	10.716 (B)	[A2M2]	--
7375	C	47.00	31.00	30.50	16.91	77.50	1274.89	10.716 (B)	[A2M2]	--
7378	C	47.00	32.00	32.00	15.57	78.98	1351.36	10.717 (B)	[A2M2]	--
7383	C	39.00	38.00	38.00	2.94	76.32	1484.57	10.720 (B)	[A2M2]	--
7385	C	41.00	32.00	30.50	11.10	71.48	1187.26	10.721 (B)	[A2M2]	--
7389	C	40.00	35.00	34.50	6.69	74.25	1358.84	10.722 (B)	[A2M2]	--
7391	C	32.00	39.00	33.00	1.67	63.98	931.04	10.725 (B)	[A2M2]	--
7396	C	44.00	33.00	33.00	11.75	76.93	1367.19	10.727 (B)	[A2M2]	--
7399	C	33.00	37.00	31.00	4.02	63.38	895.30	10.730 (B)	[A2M2]	--
7400	C	30.00	42.00	34.00	0.00	62.12	816.52	10.734 (B)	[A2M2]	--
7406	C	36.00	37.00	35.00	2.77	70.45	1252.91	10.738 (B)	[A2M2]	--
7407	C	38.00	36.00	35.00	4.46	72.62	1330.27	10.738 (B)	[A2M2]	--
7408	C	36.00	36.00	33.50	4.03	69.10	1183.00	10.738 (B)	[A2M2]	--
7412	C	35.00	39.00	37.00	0.36	71.09	1297.78	10.744 (B)	[A2M2]	--
7413	C	41.00	34.00	33.50	8.47	74.35	1335.19	10.744 (B)	[A2M2]	--
7414	C	34.00	38.00	34.50	1.65	67.75	1131.84	10.744 (B)	[A2M2]	--
7415	C	48.00	32.00	32.00	16.57	79.98	1356.00	10.744 (B)	[A2M2]	--
7418	C	42.00	34.00	34.00	8.95	75.85	1388.01	10.746 (B)	[A2M2]	--
7419	C	48.00	31.00	30.50	17.91	78.50	1279.51	10.746 (B)	[A2M2]	--
7421	C	36.00	34.00	30.00	7.09	65.83	1003.80	10.747 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
7423	C	46.00	32.00	32.00	14.57	77.98	1347.32	10.750 (B)	[A2M2]	--
7431	C	46.00	31.00	30.50	15.91	76.50	1270.87	10.753 (B)	[A2M2]	--
7433	C	32.00	38.00	31.00	3.42	62.16	832.25	10.756 (B)	[A2M2]	--
7436	C	34.00	39.00	36.00	0.43	69.06	1199.56	10.757 (B)	[A2M2]	--
7438	C	39.00	36.00	35.50	4.94	74.12	1382.29	10.759 (B)	[A2M2]	--
7439	C	33.00	39.00	35.00	0.50	67.04	1105.59	10.761 (B)	[A2M2]	--
7442	C	34.00	37.00	33.00	2.89	66.42	1065.52	10.764 (B)	[A2M2]	--
7444	C	37.00	38.00	37.00	2.00	73.30	1376.89	10.766 (B)	[A2M2]	--
7451	C	35.00	37.00	34.00	2.83	68.44	1157.24	10.773 (B)	[A2M2]	--
7453	C	30.00	42.00	31.50	2.87	59.46	630.05	10.774 (B)	[A2M2]	--
7454	C	37.00	39.00	38.50	0.76	74.63	1452.40	10.775 (B)	[A2M2]	--
7458	C	38.00	34.00	32.00	7.02	69.84	1184.42	10.780 (B)	[A2M2]	--
7463	C	36.00	38.00	36.50	1.53	71.79	1324.61	10.785 (B)	[A2M2]	--
7465	C	35.00	36.00	32.50	4.08	67.09	1089.67	10.786 (B)	[A2M2]	--
7466	C	39.00	33.00	31.00	8.80	69.92	1161.77	10.786 (B)	[A2M2]	--
7472	C	38.00	35.00	33.50	5.73	71.24	1256.11	10.790 (B)	[A2M2]	--
7473	C	40.00	36.00	36.00	5.42	75.63	1434.57	10.791 (B)	[A2M2]	--
7476	C	31.00	40.00	33.00	1.12	62.70	864.98	10.793 (B)	[A2M2]	--
7480	C	38.00	39.00	39.00	1.23	76.14	1506.91	10.795 (B)	[A2M2]	--
7481	C	30.00	44.00	31.00	4.76	58.07	486.94	10.797 (B)	[A2M2]	--
7483	C	41.00	35.00	35.00	7.18	75.75	1410.99	10.799 (B)	[A2M2]	--
7485	C	38.00	37.00	36.50	3.20	73.98	1404.65	10.801 (B)	[A2M2]	--
7486	C	43.00	32.00	31.50	12.08	74.48	1286.99	10.802 (B)	[A2M2]	--
7490	C	42.00	32.00	31.00	11.59	72.98	1236.05	10.803 (B)	[A2M2]	--
7494	C	42.00	33.00	32.50	10.26	74.43	1310.79	10.807 (B)	[A2M2]	--
7497	C	38.00	33.00	30.50	8.31	68.42	1114.00	10.810 (B)	[A2M2]	--
7500	C	39.00	37.00	37.00	3.67	75.48	1457.53	10.812 (B)	[A2M2]	--
7502	C	30.00	48.00	32.00	6.76	57.01	341.31	10.813 (B)	[A2M2]	--
7504	C	33.00	38.00	33.50	1.72	65.73	1040.81	10.815 (B)	[A2M2]	--
7506	C	37.00	35.00	33.00	5.25	69.74	1206.34	10.817 (B)	[A2M2]	--
7509	C	43.00	33.00	33.00	10.75	75.93	1363.12	10.818 (B)	[A2M2]	--
7521	C	37.00	36.00	34.50	3.98	71.11	1277.99	10.836 (B)	[A2M2]	--
7524	C	30.00	43.00	31.00	4.08	58.52	540.58	10.840 (B)	[A2M2]	--
7528	C	35.00	35.00	31.00	5.34	65.72	1023.45	10.844 (B)	[A2M2]	--
7532	C	35.00	37.00	34.50	2.30	68.95	1203.10	10.848 (B)	[A2M2]	--
7533	C	47.00	30.00	30.00	17.27	76.99	1290.29	10.848 (B)	[A2M2]	--
7535	C	34.00	36.00	31.50	4.13	65.07	1000.92	10.851 (B)	[A2M2]	--
7536	C	36.00	39.00	38.00	0.29	73.11	1397.69	10.853 (B)	[A2M2]	--
7537	C	32.00	39.00	33.50	1.13	64.49	972.16	10.853 (B)	[A2M2]	--
7542	C	37.00	34.00	31.50	6.53	68.34	1136.41	10.860 (B)	[A2M2]	--
7545	C	32.00	38.00	31.50	2.88	62.68	871.29	10.861 (B)	[A2M2]	--
7546	C	39.00	34.00	33.00	6.98	71.85	1280.27	10.862 (B)	[A2M2]	--
7547	C	36.00	35.00	32.00	5.29	67.73	1112.85	10.862 (B)	[A2M2]	--
7549	C	33.00	37.00	31.50	3.48	63.89	935.33	10.863 (B)	[A2M2]	--
7555	C	35.00	38.00	36.00	1.06	70.28	1273.47	10.868 (B)	[A2M2]	--
7558	C	40.00	34.00	33.50	7.47	73.35	1330.61	10.869 (B)	[A2M2]	--
7559	C	45.00	32.00	32.00	13.57	76.98	1341.45	10.869 (B)	[A2M2]	--
7561	C	48.00	30.00	30.00	18.27	77.99	1294.97	10.873 (B)	[A2M2]	--
7569	C	45.00	31.00	30.50	14.91	75.50	1265.01	10.881 (B)	[A2M2]	--
7571	C	38.00	38.00	38.00	1.94	75.32	1480.39	10.882 (B)	[A2M2]	--
7572	C	37.00	37.00	36.00	2.72	72.47	1350.98	10.882 (B)	[A2M2]	--
7575	C	40.00	33.00	32.00	8.78	71.93	1256.54	10.883 (B)	[A2M2]	--
7583	C	31.00	40.00	33.50	0.57	63.22	905.09	10.889 (B)	[A2M2]	--
7586	C	39.00	35.00	34.50	5.69	73.25	1354.71	10.892 (B)	[A2M2]	--
7592	C	30.00	45.00	31.00	5.51	57.58	434.59	10.897 (B)	[A2M2]	--
7606	C	34.00	38.00	35.00	1.12	68.26	1176.36	10.906 (B)	[A2M2]	--
7607	C	44.00	32.00	32.00	12.57	75.98	1336.87	10.906 (B)	[A2M2]	--
7610	C	49.00	31.00	31.00	18.41	80.00	1330.61	10.908 (B)	[A2M2]	--
7613	C	40.00	32.00	30.50	10.10	70.48	1183.19	10.909 (B)	[A2M2]	--
7617	C	36.00	36.00	34.00	3.50	69.61	1228.02	10.912 (B)	[A2M2]	--
7619	C	36.00	37.00	35.50	2.25	70.96	1299.26	10.913 (B)	[A2M2]	--
7620	C	41.00	33.00	32.50	9.26	73.43	1306.26	10.913 (B)	[A2M2]	--
7621	C	40.00	35.00	35.00	6.18	74.75	1406.40	10.914 (B)	[A2M2]	--
7624	C	36.00	34.00	30.50	6.57	66.34	1045.29	10.918 (B)	[A2M2]	--
7627	C	41.00	32.00	31.00	10.59	71.98	1231.53	10.920 (B)	[A2M2]	--
7628	C	34.00	37.00	33.50	2.36	66.93	1108.72	10.921 (B)	[A2M2]	--
7629	C	38.00	36.00	35.50	3.94	73.12	1377.65	10.921 (B)	[A2M2]	--
7630	C	44.00	31.00	30.50	13.91	74.50	1260.45	10.921 (B)	[A2M2]	--
7631	C	39.00	36.00	36.00	4.42	74.63	1429.95	10.923 (B)	[A2M2]	--
7632	C	47.00	31.00	31.00	16.41	78.00	1320.15	10.923 (B)	[A2M2]	--
7636	C	49.00	30.00	30.00	19.27	78.99	1299.63	10.923 (B)	[A2M2]	--
7637	C	36.00	35.00	32.50	4.77	68.23	1157.71	10.923 (B)	[A2M2]	--
7644	C	31.00	39.00	31.00	2.86	60.91	769.87	10.936 (B)	[A2M2]	--
7645	C	41.00	34.00	34.00	7.95	74.85	1382.17	10.941 (B)	[A2M2]	--
7652	C	37.00	38.00	37.50	1.47	73.81	1425.33	10.948 (B)	[A2M2]	--
7659	C	37.00	39.00	39.00	0.23	75.14	1502.24	10.952 (B)	[A2M2]	--
7664	C	35.00	36.00	33.00	3.55	67.59	1133.07	10.955 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
7665	C	43.00	31.00	30.00	13.42	73.00	1210.55	10.955 (B)	[A2M2]	--
7666	C	48.00	31.00	31.00	17.41	79.00	1324.77	10.955 (B)	[A2M2]	--
7669	C	33.00	38.00	34.00	1.19	66.24	1083.80	10.958 (B)	[A2M2]	--
7672	C	46.00	31.00	31.00	15.41	77.00	1316.16	10.960 (B)	[A2M2]	--
7673	C	36.00	38.00	37.00	1.00	72.30	1372.28	10.962 (B)	[A2M2]	--
7680	C	38.00	34.00	32.50	6.50	70.35	1229.04	10.969 (B)	[A2M2]	--
7682	C	32.00	38.00	32.00	2.34	63.19	911.10	10.971 (B)	[A2M2]	--
7685	C	31.00	39.00	30.00	3.96	59.87	695.57	10.976 (B)	[A2M2]	--
7689	C	31.00	39.00	30.50	3.41	60.39	731.95	10.980 (B)	[A2M2]	--
7690	C	38.00	35.00	34.00	5.21	71.74	1302.08	10.980 (B)	[A2M2]	--
7691	C	34.00	36.00	32.00	3.60	65.58	1042.47	10.980 (B)	[A2M2]	--
7696	C	39.00	33.00	31.50	8.29	70.43	1205.80	10.982 (B)	[A2M2]	--
7697	C	30.00	42.00	31.00	3.45	58.92	595.25	10.983 (B)	[A2M2]	--
7699	C	38.00	37.00	37.00	2.67	74.48	1453.37	10.984 (B)	[A2M2]	--
7701	C	32.00	39.00	34.00	0.58	65.01	1014.06	10.987 (B)	[A2M2]	--
7704	C	46.00	30.00	30.00	16.27	75.99	1285.09	10.988 (B)	[A2M2]	--
7712	C	31.00	40.00	34.00	0.02	63.74	945.98	10.995 (B)	[A2M2]	--
7716	C	30.00	41.00	32.00	1.73	60.34	723.39	10.997 (B)	[A2M2]	--
7718	C	38.00	33.00	31.00	7.80	68.92	1157.27	10.997 (B)	[A2M2]	--
7721	C	37.00	35.00	33.50	4.73	70.24	1251.55	10.999 (B)	[A2M2]	--
7722	C	30.00	47.00	31.50	6.52	57.04	362.31	11.001 (B)	[A2M2]	--
7723	C	31.00	39.00	31.50	2.31	61.42	807.91	11.001 (B)	[A2M2]	--
7724	C	33.00	37.00	32.00	2.95	64.40	976.13	11.003 (B)	[A2M2]	--
7727	C	43.00	32.00	32.00	11.57	74.98	1332.85	11.004 (B)	[A2M2]	--
7728	C	30.00	41.00	33.00	0.61	61.40	799.73	11.005 (B)	[A2M2]	--
7730	C	35.00	35.00	31.50	4.81	66.22	1065.52	11.005 (B)	[A2M2]	--
7732	C	42.00	32.00	31.50	11.08	73.48	1281.08	11.008 (B)	[A2M2]	--
7735	C	45.00	30.00	30.00	15.27	74.99	1280.48	11.010 (B)	[A2M2]	--
7736	C	42.00	33.00	33.00	9.75	74.93	1357.18	11.011 (B)	[A2M2]	--
7739	C	35.00	37.00	35.00	1.77	69.45	1248.69	11.014 (B)	[A2M2]	--
7742	C	31.00	48.00	30.50	9.88	56.21	263.04	11.018 (B)	[A2M2]	--
7743	C	37.00	36.00	35.00	3.46	71.62	1324.54	11.019 (B)	[A2M2]	--
7747	C	33.00	36.00	30.00	4.72	62.55	874.48	11.023 (B)	[A2M2]	--
7749	C	32.00	39.00	34.50	0.04	65.52	1057.73	11.030 (B)	[A2M2]	--
7750	C	43.00	31.00	30.50	12.91	73.50	1256.45	11.031 (B)	[A2M2]	--
7751	C	33.00	37.00	32.50	2.42	64.91	1018.80	11.032 (B)	[A2M2]	--
7753	C	30.00	41.00	31.50	2.30	59.82	686.74	11.032 (B)	[A2M2]	--
7754	C	39.00	32.00	30.00	9.61	68.98	1133.87	11.032 (B)	[A2M2]	--
7758	C	30.00	41.00	32.50	1.17	60.87	760.82	11.035 (B)	[A2M2]	--
7763	C	35.00	38.00	36.50	0.53	70.79	1320.39	11.038 (B)	[A2M2]	--
7766	C	37.00	34.00	32.00	6.02	68.84	1180.29	11.039 (B)	[A2M2]	--
7771	C	37.00	38.00	38.00	0.94	74.32	1475.72	11.047 (B)	[A2M2]	--
7775	C	42.00	31.00	30.00	12.42	72.00	1206.08	11.050 (B)	[A2M2]	--
7777	C	39.00	34.00	33.50	6.47	72.35	1326.51	11.051 (B)	[A2M2]	--
7787	C	44.00	30.00	30.00	14.27	73.99	1275.86	11.060 (B)	[A2M2]	--
7790	C	40.00	34.00	34.00	6.95	73.85	1377.60	11.063 (B)	[A2M2]	--
7791	C	37.00	33.00	30.00	7.83	66.92	1066.00	11.063 (B)	[A2M2]	--
7796	C	37.00	37.00	36.50	2.20	72.98	1398.86	11.065 (B)	[A2M2]	--
7797	C	30.00	41.00	33.50	0.05	61.92	838.82	11.067 (B)	[A2M2]	--
7801	C	34.00	38.00	35.50	0.59	68.77	1221.66	11.070 (B)	[A2M2]	--
7807	C	40.00	33.00	32.50	8.26	72.43	1302.19	11.079 (B)	[A2M2]	--
7808	C	31.00	39.00	32.00	1.76	61.94	846.73	11.079 (B)	[A2M2]	--
7810	C	34.00	37.00	34.00	1.83	67.44	1152.69	11.081 (B)	[A2M2]	--
7811	C	39.00	35.00	35.00	5.18	73.75	1402.29	11.082 (B)	[A2M2]	--
7815	C	31.00	47.00	30.00	9.58	56.28	282.76	11.086 (B)	[A2M2]	--
7818	C	33.00	38.00	34.50	0.65	66.75	1127.23	11.087 (B)	[A2M2]	--
7819	C	32.00	37.00	30.00	4.09	61.36	813.21	11.087 (B)	[A2M2]	--
7822	C	36.00	36.00	34.50	2.98	70.11	1273.82	11.088 (B)	[A2M2]	--
7823	C	32.00	38.00	32.50	1.80	63.70	951.69	11.089 (B)	[A2M2]	--
7824	C	36.00	37.00	36.00	1.72	71.47	1346.38	11.090 (B)	[A2M2]	--
7828	C	45.00	31.00	31.00	14.41	76.00	1310.25	11.091 (B)	[A2M2]	--
7829	C	36.00	34.00	31.00	6.05	66.84	1087.54	11.094 (B)	[A2M2]	--
7830	C	36.00	35.00	33.00	4.25	68.74	1202.17	11.096 (B)	[A2M2]	--
7834	C	37.00	33.00	30.50	7.31	67.42	1109.88	11.098 (B)	[A2M2]	--
7840	C	40.00	32.00	31.00	9.59	70.98	1227.49	11.105 (B)	[A2M2]	--
7841	C	34.00	35.00	30.00	5.38	63.71	936.24	11.105 (B)	[A2M2]	--
7843	C	38.00	36.00	36.00	3.42	73.63	1425.81	11.106 (B)	[A2M2]	--
7846	C	34.00	35.00	30.50	4.86	64.21	977.91	11.109 (B)	[A2M2]	--
7847	C	35.00	34.00	30.00	6.09	64.83	999.30	11.109 (B)	[A2M2]	--
7852	C	41.00	33.00	33.00	8.75	73.93	1352.66	11.114 (B)	[A2M2]	--
7863	C	41.00	32.00	31.50	10.08	72.48	1276.57	11.121 (B)	[A2M2]	--
7867	C	35.00	36.00	33.50	3.03	68.10	1177.25	11.126 (B)	[A2M2]	--
7868	C	44.00	31.00	31.00	13.41	75.00	1305.70	11.128 (B)	[A2M2]	--
7871	C	34.00	36.00	32.50	3.08	66.09	1085.11	11.132 (B)	[A2M2]	--
7875	C	36.00	38.00	37.50	0.47	72.81	1420.73	11.140 (B)	[A2M2]	--
7886	C	33.00	36.00	30.50	4.19	63.06	913.96	11.145 (B)	[A2M2]	--
7895	C	31.00	39.00	32.50	1.21	62.46	886.07	11.153 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
7902	C	38.00	34.00	33.00	5.98	70.85	1274.44	11.160 (B)	[A2M2]	--
7904	C	32.00	37.00	30.50	3.55	61.87	851.46	11.161 (B)	[A2M2]	--
7909	C	38.00	35.00	34.50	4.69	72.25	1348.83	11.170 (B)	[A2M2]	--
7910	C	35.00	35.00	32.00	4.29	66.73	1108.36	11.171 (B)	[A2M2]	--
7911	C	33.00	37.00	33.00	1.89	65.42	1061.25	11.173 (B)	[A2M2]	--
7914	C	41.00	31.00	30.00	11.42	71.00	1201.59	11.177 (B)	[A2M2]	--
7918	C	39.00	33.00	32.00	7.78	70.93	1250.61	11.180 (B)	[A2M2]	--
7920	C	37.00	35.00	34.00	4.21	70.74	1297.54	11.182 (B)	[A2M2]	--
7921	C	35.00	37.00	35.50	1.25	69.96	1295.06	11.183 (B)	[A2M2]	--
7924	C	38.00	33.00	31.50	7.29	69.43	1201.32	11.186 (B)	[A2M2]	--
7931	C	30.00	43.00	30.50	4.68	57.97	507.83	11.192 (B)	[A2M2]	--
7933	C	37.00	34.00	32.50	5.50	69.35	1224.51	11.193 (B)	[A2M2]	--
7941	C	37.00	36.00	35.50	2.94	72.12	1371.86	11.204 (B)	[A2M2]	--
7943	C	30.00	41.00	31.00	2.87	59.29	650.87	11.205 (B)	[A2M2]	--
7947	C	35.00	38.00	37.00	0.00	71.30	1368.09	11.209 (B)	[A2M2]	--
7951	C	42.00	32.00	32.00	10.57	73.98	1326.89	11.215 (B)	[A2M2]	--
7953	C	32.00	38.00	33.00	1.26	64.21	993.06	11.216 (B)	[A2M2]	--
7971	C	39.00	32.00	30.50	9.10	69.48	1177.32	11.229 (B)	[A2M2]	--
7974	C	43.00	31.00	31.00	12.41	74.00	1301.73	11.236 (B)	[A2M2]	--
7975	C	33.00	38.00	35.00	0.12	67.26	1171.76	11.238 (B)	[A2M2]	--
7976	C	34.00	38.00	36.00	0.06	69.28	1267.73	11.238 (B)	[A2M2]	--
7978	C	36.00	36.00	35.00	2.46	70.62	1319.95	11.241 (B)	[A2M2]	--
7980	C	39.00	34.00	34.00	5.95	72.85	1373.52	11.242 (B)	[A2M2]	--
7981	C	40.00	33.00	33.00	7.75	72.93	1348.10	11.243 (B)	[A2M2]	--
7982	C	34.00	37.00	34.50	1.30	67.95	1197.44	11.244 (B)	[A2M2]	--
7983	C	39.00	33.00	32.50	7.26	71.43	1297.63	11.245 (B)	[A2M2]	--
7984	C	30.00	44.00	30.50	5.38	57.51	455.31	11.246 (B)	[A2M2]	--
7985	C	30.00	46.00	31.00	6.31	57.04	383.14	11.246 (B)	[A2M2]	--
7990	C	31.00	39.00	33.00	0.67	62.98	926.43	11.248 (B)	[A2M2]	--
7991	C	38.00	35.00	35.00	4.18	72.75	1397.68	11.250 (B)	[A2M2]	--
7992	C	37.00	37.00	37.00	1.67	73.48	1447.53	11.250 (B)	[A2M2]	--
7998	C	34.00	35.00	31.00	4.34	64.72	1019.23	11.257 (B)	[A2M2]	--
8000	C	42.00	31.00	30.50	11.91	72.50	1250.52	11.258 (B)	[A2M2]	--
8002	C	30.00	42.00	30.50	4.03	58.38	561.25	11.259 (B)	[A2M2]	--
8007	C	38.00	32.00	30.00	8.61	67.98	1129.40	11.263 (B)	[A2M2]	--
8009	C	32.00	37.00	31.00	3.02	62.38	890.74	11.263 (B)	[A2M2]	--
8015	C	36.00	37.00	36.50	1.20	71.98	1394.27	11.268 (B)	[A2M2]	--
8017	C	36.00	35.00	33.50	3.73	69.24	1247.41	11.270 (B)	[A2M2]	--
8020	C	35.00	34.00	30.50	5.57	65.34	1040.80	11.271 (B)	[A2M2]	--
8023	C	36.00	34.00	31.50	5.53	67.34	1130.57	11.273 (B)	[A2M2]	--
8026	C	33.00	36.00	31.00	3.66	63.57	954.22	11.275 (B)	[A2M2]	--
8031	C	37.00	33.00	31.00	6.80	67.92	1153.18	11.280 (B)	[A2M2]	--
8036	C	34.00	36.00	33.00	2.55	66.59	1128.53	11.288 (B)	[A2M2]	--
8039	C	43.00	30.00	30.00	13.27	72.99	1270.55	11.294 (B)	[A2M2]	--
8049	C	35.00	36.00	34.00	2.50	68.61	1222.20	11.300 (B)	[A2M2]	--
8053	C	40.00	32.00	31.50	9.08	71.48	1272.55	11.302 (B)	[A2M2]	--
8058	C	33.00	37.00	33.50	1.36	65.93	1104.47	11.315 (B)	[A2M2]	--
8066	C	41.00	32.00	32.00	9.57	72.98	1322.38	11.324 (B)	[A2M2]	--
8086	C	35.00	35.00	32.50	3.77	67.23	1151.98	11.341 (B)	[A2M2]	--
8095	C	32.00	38.00	33.50	0.72	64.73	1035.19	11.349 (B)	[A2M2]	--
8096	C	31.00	39.00	33.50	0.13	63.49	967.58	11.350 (B)	[A2M2]	--
8098	C	38.00	34.00	33.50	5.47	71.35	1320.62	11.352 (B)	[A2M2]	--
8102	C	35.00	37.00	36.00	0.72	70.47	1342.20	11.354 (B)	[A2M2]	--
8103	C	35.00	36.00	34.50	1.98	69.11	1269.21	11.355 (B)	[A2M2]	--
8111	C	37.00	35.00	34.50	3.69	71.25	1344.29	11.368 (B)	[A2M2]	--
8115	C	32.00	37.00	31.50	2.48	62.89	930.79	11.372 (B)	[A2M2]	--
8120	C	36.00	33.00	30.00	6.83	65.92	1061.60	11.377 (B)	[A2M2]	--
8122	C	32.00	38.00	34.00	0.19	65.24	1079.16	11.377 (B)	[A2M2]	--
8123	C	38.00	33.00	32.00	6.78	69.93	1246.14	11.377 (B)	[A2M2]	--
8124	C	37.00	34.00	33.00	4.98	69.85	1269.92	11.377 (B)	[A2M2]	--
8128	C	41.00	31.00	30.50	10.91	71.50	1246.04	11.379 (B)	[A2M2]	--
8136	C	37.00	36.00	36.00	2.42	72.63	1419.97	11.389 (B)	[A2M2]	--
8137	C	30.00	40.00	31.50	1.78	60.14	744.27	11.390 (B)	[A2M2]	--
8141	C	42.00	30.00	30.00	12.27	71.99	1266.02	11.395 (B)	[A2M2]	--
8149	C	31.00	38.00	31.00	2.42	61.16	827.85	11.407 (B)	[A2M2]	--
8152	C	34.00	35.00	31.50	3.81	65.22	1061.33	11.409 (B)	[A2M2]	--
8153	C	34.00	37.00	35.00	0.77	68.45	1242.96	11.410 (B)	[A2M2]	--
8155	C	33.00	36.00	31.50	3.13	64.07	995.24	11.414 (B)	[A2M2]	--
8160	C	31.00	38.00	30.00	3.50	60.13	751.34	11.419 (B)	[A2M2]	--
8161	C	36.00	36.00	35.50	1.94	71.12	1367.29	11.419 (B)	[A2M2]	--
8164	C	33.00	36.00	32.00	2.60	64.58	1038.21	11.420 (B)	[A2M2]	--
8165	C	30.00	40.00	32.00	1.23	60.66	781.97	11.421 (B)	[A2M2]	--
8171	C	39.00	32.00	31.00	8.59	69.98	1221.54	11.428 (B)	[A2M2]	--
8172	C	30.00	40.00	33.00	0.12	61.70	860.55	11.428 (B)	[A2M2]	--
8177	C	35.00	34.00	31.00	5.05	65.84	1083.07	11.433 (B)	[A2M2]	--
8179	C	30.00	41.00	30.50	3.44	58.76	615.79	11.434 (B)	[A2M2]	--
8181	C	39.00	33.00	33.00	6.75	71.93	1344.07	11.436 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
8184	C	33.00	37.00	34.00	0.83	66.44	1148.11	11.439 (B)	[A2M2]	--
8196	C	36.00	35.00	34.00	3.21	69.74	1293.42	11.447 (B)	[A2M2]	--
8197	C	36.00	37.00	37.00	0.67	72.48	1442.95	11.448 (B)	[A2M2]	--
8200	C	34.00	36.00	33.50	2.03	67.10	1172.72	11.448 (B)	[A2M2]	--
8205	C	38.00	32.00	30.50	8.10	68.48	1172.86	11.451 (B)	[A2M2]	--
8208	C	36.00	34.00	32.00	5.02	67.84	1174.37	11.455 (B)	[A2M2]	--
8213	C	37.00	33.00	31.50	6.29	68.43	1197.25	11.462 (B)	[A2M2]	--
8218	C	42.00	31.00	31.00	11.41	73.00	1295.74	11.467 (B)	[A2M2]	--
8220	C	31.00	38.00	30.50	2.96	60.65	788.75	11.470 (B)	[A2M2]	--
8223	C	30.00	40.00	32.50	0.67	61.18	820.44	11.473 (B)	[A2M2]	--
8226	C	31.00	38.00	31.50	1.88	61.68	866.92	11.479 (B)	[A2M2]	--
8232	C	32.00	37.00	32.00	1.95	63.40	971.62	11.487 (B)	[A2M2]	--
8237	C	36.00	34.00	32.50	4.50	68.35	1220.40	11.489 (B)	[A2M2]	--
8242	C	30.00	40.00	31.00	2.34	59.62	707.34	11.497 (B)	[A2M2]	--
8244	C	40.00	32.00	32.00	8.57	71.98	1318.39	11.500 (B)	[A2M2]	--
8258	C	35.00	35.00	33.00	3.25	67.74	1196.36	11.514 (B)	[A2M2]	--
8265	C	35.00	36.00	35.00	1.46	69.62	1315.80	11.525 (B)	[A2M2]	--
8267	C	35.00	37.00	36.50	0.20	70.98	1390.12	11.527 (B)	[A2M2]	--
8268	C	41.00	30.00	30.00	11.27	70.99	1261.46	11.529 (B)	[A2M2]	--
8273	C	34.00	35.00	32.00	3.29	65.73	1103.84	11.536 (B)	[A2M2]	--
8276	C	40.00	31.00	30.00	10.42	70.00	1196.02	11.544 (B)	[A2M2]	--
8278	C	38.00	34.00	34.00	4.95	71.85	1367.57	11.545 (B)	[A2M2]	--
8280	C	31.00	38.00	32.00	1.34	62.19	906.49	11.545 (B)	[A2M2]	--
8289	C	30.00	45.00	30.50	6.14	57.01	403.75	11.552 (B)	[A2M2]	--
8291	C	36.00	33.00	30.50	6.31	66.42	1104.05	11.552 (B)	[A2M2]	--
8293	C	37.00	35.00	35.00	3.18	71.75	1391.83	11.554 (B)	[A2M2]	--
8301	C	33.00	36.00	32.50	2.08	65.09	1080.88	11.562 (B)	[A2M2]	--
8304	C	37.00	34.00	33.50	4.47	70.35	1316.11	11.563 (B)	[A2M2]	--
8310	C	38.00	33.00	32.50	6.26	70.43	1291.74	11.570 (B)	[A2M2]	--
8320	C	40.00	31.00	30.50	9.91	70.50	1242.08	11.577 (B)	[A2M2]	--
8321	C	34.00	37.00	35.50	0.25	68.96	1289.26	11.578 (B)	[A2M2]	--
8328	C	41.00	31.00	31.00	10.41	72.00	1291.26	11.583 (B)	[A2M2]	--
8331	C	33.00	37.00	34.50	0.30	66.95	1192.87	11.590 (B)	[A2M2]	--
8336	C	35.00	34.00	31.50	4.53	66.34	1126.12	11.598 (B)	[A2M2]	--
8337	C	36.00	36.00	36.00	1.42	71.63	1415.40	11.599 (B)	[A2M2]	--
8345	C	33.00	35.00	30.00	4.38	62.71	931.80	11.607 (B)	[A2M2]	--
8349	C	32.00	37.00	32.50	1.42	63.91	1013.21	11.611 (B)	[A2M2]	--
8352	C	34.00	36.00	34.00	1.50	67.61	1217.69	11.612 (B)	[A2M2]	--
8359	C	36.00	35.00	34.50	2.69	70.25	1340.20	11.627 (B)	[A2M2]	--
8360	C	39.00	32.00	31.50	8.08	70.48	1266.54	11.629 (B)	[A2M2]	--
8362	C	32.00	36.00	30.00	3.72	61.55	870.20	11.631 (B)	[A2M2]	--
8363	C	30.00	42.00	30.00	4.62	57.85	528.19	11.635 (B)	[A2M2]	--
8371	C	31.00	38.00	32.50	0.80	62.70	947.11	11.640 (B)	[A2M2]	--
8375	C	38.00	32.00	31.00	7.59	68.98	1217.10	11.642 (B)	[A2M2]	--
8376	C	37.00	33.00	32.00	5.78	68.93	1242.10	11.645 (B)	[A2M2]	--
8380	C	30.00	43.00	30.00	5.28	57.43	475.72	11.651 (B)	[A2M2]	--
8389	C	36.00	34.00	33.00	3.98	68.85	1265.84	11.665 (B)	[A2M2]	--
8417	C	35.00	35.00	33.50	2.73	68.24	1241.52	11.690 (B)	[A2M2]	--
8419	C	34.00	35.00	32.50	2.77	66.23	1147.47	11.691 (B)	[A2M2]	--
8420	C	30.00	40.00	30.50	2.90	59.09	671.19	11.691 (B)	[A2M2]	--
8426	C	35.00	36.00	35.50	0.94	70.12	1363.16	11.697 (B)	[A2M2]	--
8430	C	33.00	36.00	33.00	1.55	65.59	1124.33	11.705 (B)	[A2M2]	--
8432	C	32.00	36.00	30.50	3.19	62.06	909.44	11.707 (B)	[A2M2]	--
8434	C	34.00	34.00	30.50	4.57	64.34	1036.64	11.707 (B)	[A2M2]	--
8459	C	36.00	33.00	31.00	5.80	66.92	1147.27	11.733 (B)	[A2M2]	--
8460	C	33.00	35.00	30.50	3.86	63.21	972.27	11.734 (B)	[A2M2]	--
8462	C	30.00	41.00	30.00	4.02	58.23	581.48	11.735 (B)	[A2M2]	--
8463	C	39.00	31.00	30.00	9.42	69.00	1191.65	11.735 (B)	[A2M2]	--
8465	C	31.00	38.00	33.00	0.26	63.21	988.49	11.739 (B)	[A2M2]	--
8466	C	34.00	34.00	30.00	5.09	63.83	993.79	11.739 (B)	[A2M2]	--
8472	C	32.00	37.00	33.00	0.89	64.42	1055.58	11.743 (B)	[A2M2]	--
8473	C	30.00	48.00	31.50	7.46	56.42	312.78	11.745 (B)	[A2M2]	--
8475	C	35.00	33.00	30.00	5.83	64.92	1057.15	11.747 (B)	[A2M2]	--
8477	C	37.00	34.00	34.00	3.95	70.85	1363.07	11.750 (B)	[A2M2]	--
8479	C	37.00	32.00	30.50	7.10	67.48	1168.84	11.751 (B)	[A2M2]	--
8482	C	37.00	32.00	30.00	7.61	66.98	1123.79	11.754 (B)	[A2M2]	--
8488	C	38.00	33.00	33.00	5.75	70.93	1338.11	11.765 (B)	[A2M2]	--
8491	C	35.00	34.00	32.00	4.02	66.84	1169.94	11.769 (B)	[A2M2]	--
8497	C	40.00	31.00	31.00	9.41	71.00	1287.33	11.777 (B)	[A2M2]	--
8500	C	36.00	35.00	35.00	2.18	70.75	1387.28	11.778 (B)	[A2M2]	--
8503	C	34.00	36.00	34.50	0.98	68.11	1263.43	11.779 (B)	[A2M2]	--
8513	C	37.00	33.00	32.50	5.26	69.43	1287.25	11.796 (B)	[A2M2]	--
8531	C	32.00	36.00	31.00	2.66	62.57	949.71	11.814 (B)	[A2M2]	--
8535	C	30.00	39.00	32.50	0.21	61.46	881.67	11.822 (B)	[A2M2]	--
8545	C	39.00	32.00	32.00	7.57	70.98	1312.31	11.831 (B)	[A2M2]	--
8549	C	38.00	32.00	31.50	7.08	69.48	1262.11	11.835 (B)	[A2M2]	--
8554	C	36.00	34.00	33.50	3.47	69.35	1312.05	11.843 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
8559	C	30.00	39.00	31.50	1.31	60.42	802.52	11.846 (B)	[A2M2]	--
8562	C	33.00	36.00	33.50	1.03	66.10	1168.55	11.850 (B)	[A2M2]	--
8564	C	34.00	35.00	33.00	2.25	66.74	1191.87	11.851 (B)	[A2M2]	--
8565	C	30.00	39.00	31.00	1.86	59.91	764.56	11.852 (B)	[A2M2]	--
8574	C	34.00	34.00	31.00	4.05	64.84	1078.94	11.859 (B)	[A2M2]	--
8583	C	35.00	35.00	34.00	2.21	68.74	1287.46	11.868 (B)	[A2M2]	--
8586	C	33.00	35.00	31.00	3.34	63.72	1013.51	11.869 (B)	[A2M2]	--
8587	C	35.00	36.00	36.00	0.42	70.63	1411.30	11.871 (B)	[A2M2]	--
8596	C	30.00	47.00	31.00	7.20	56.45	333.37	11.881 (B)	[A2M2]	--
8597	C	32.00	37.00	33.50	0.36	64.93	1098.72	11.881 (B)	[A2M2]	--
8601	C	40.00	30.00	30.00	10.27	69.99	1256.02	11.887 (B)	[A2M2]	--
8603	C	30.00	39.00	32.00	0.76	60.94	841.26	11.891 (B)	[A2M2]	--
8606	C	35.00	35.00	34.50	1.69	69.25	1335.64	11.897 (B)	[A2M2]	--
8617	C	35.00	33.00	30.50	5.31	65.42	1099.62	11.912 (B)	[A2M2]	--
8625	C	36.00	33.00	31.50	5.29	67.43	1191.26	11.917 (B)	[A2M2]	--
8629	C	31.00	37.00	31.00	2.02	61.38	886.42	11.919 (B)	[A2M2]	--
8630	C	30.00	44.00	30.00	6.00	56.96	424.10	11.921 (B)	[A2M2]	--
8634	C	32.00	36.00	31.50	2.13	63.07	990.76	11.927 (B)	[A2M2]	--
8644	C	39.00	31.00	30.50	8.91	69.50	1236.05	11.936 (B)	[A2M2]	--
8645	C	37.00	32.00	31.00	6.59	67.98	1213.11	11.937 (B)	[A2M2]	--
8648	C	35.00	34.00	32.50	3.50	67.35	1214.53	11.943 (B)	[A2M2]	--
8652	C	30.00	40.00	30.00	3.47	58.57	635.82	11.946 (B)	[A2M2]	--
8658	C	34.00	36.00	35.00	0.46	68.62	1309.95	11.949 (B)	[A2M2]	--
8661	C	31.00	37.00	30.00	3.09	60.36	807.70	11.951 (B)	[A2M2]	--
8672	C	38.00	31.00	30.00	8.42	68.00	1187.24	11.969 (B)	[A2M2]	--
8676	C	33.00	36.00	34.00	0.50	66.61	1213.15	11.975 (B)	[A2M2]	--
8681	C	37.00	33.00	33.00	4.75	69.93	1333.63	11.984 (B)	[A2M2]	--
8685	C	33.00	35.00	32.00	2.29	64.73	1099.66	11.988 (B)	[A2M2]	--
8692	C	31.00	37.00	31.50	1.48	61.89	926.50	11.998 (B)	[A2M2]	--
8702	C	33.00	35.00	31.50	2.81	64.22	1055.51	12.013 (B)	[A2M2]	--
8703	C	31.00	37.00	30.50	2.55	60.87	846.11	12.013 (B)	[A2M2]	--
8704	C	34.00	34.00	31.50	3.53	65.34	1122.02	12.014 (B)	[A2M2]	--
8705	C	34.00	35.00	33.50	1.73	67.24	1237.05	12.016 (B)	[A2M2]	--
8708	C	30.00	39.00	30.50	2.41	59.39	727.37	12.020 (B)	[A2M2]	--
8711	C	36.00	34.00	34.00	2.95	69.85	1359.04	12.024 (B)	[A2M2]	--
8718	C	38.00	32.00	32.00	6.57	69.98	1307.89	12.030 (B)	[A2M2]	--
8728	C	32.00	36.00	32.00	1.60	63.58	1032.58	12.047 (B)	[A2M2]	--
8755	C	31.00	37.00	32.00	0.95	62.40	967.06	12.066 (B)	[A2M2]	--
8758	C	35.00	35.00	35.00	1.18	69.75	1383.21	12.071 (B)	[A2M2]	--
8762	C	36.00	32.00	30.00	6.61	65.98	1119.46	12.073 (B)	[A2M2]	--
8765	C	35.00	33.00	31.00	4.80	65.92	1142.86	12.077 (B)	[A2M2]	--
8769	C	39.00	30.00	30.00	9.27	68.99	1251.57	12.087 (B)	[A2M2]	--
8777	C	30.00	46.00	30.50	6.97	56.47	353.80	12.096 (B)	[A2M2]	--
8786	C	36.00	33.00	32.50	4.26	68.43	1283.23	12.103 (B)	[A2M2]	--
8787	C	36.00	33.00	32.00	4.78	67.93	1236.03	12.103 (B)	[A2M2]	--
8797	C	35.00	34.00	33.00	2.98	67.85	1259.89	12.120 (B)	[A2M2]	--
8798	C	37.00	32.00	31.50	6.08	68.48	1258.15	12.122 (B)	[A2M2]	--
8805	C	33.00	35.00	32.50	1.77	65.23	1143.32	12.133 (B)	[A2M2]	--
8808	C	34.00	34.00	32.00	3.02	65.84	1165.46	12.138 (B)	[A2M2]	--
8809	C	39.00	31.00	31.00	8.41	70.00	1281.23	12.140 (B)	[A2M2]	--
8828	C	38.00	31.00	30.50	7.91	68.50	1231.66	12.161 (B)	[A2M2]	--
8831	C	31.00	37.00	32.50	0.42	62.91	1008.68	12.164 (B)	[A2M2]	--
8840	C	32.00	36.00	32.50	1.08	64.09	1075.17	12.177 (B)	[A2M2]	--
8843	C	34.00	35.00	34.00	1.21	67.74	1283.00	12.184 (B)	[A2M2]	--
8853	C	32.00	35.00	30.00	3.38	61.71	927.31	12.201 (B)	[A2M2]	--
8882	C	30.00	39.00	30.00	2.96	58.87	690.95	12.241 (B)	[A2M2]	--
8888	C	35.00	33.00	31.50	4.29	66.43	1186.87	12.247 (B)	[A2M2]	--
8890	C	33.00	34.00	30.00	4.09	62.83	989.42	12.248 (B)	[A2M2]	--
8894	C	36.00	32.00	30.50	6.10	66.48	1162.86	12.253 (B)	[A2M2]	--
8908	C	33.00	35.00	33.00	1.25	65.74	1187.75	12.278 (B)	[A2M2]	--
8915	C	36.00	33.00	33.00	3.75	68.93	1329.64	12.282 (B)	[A2M2]	--
8928	C	34.00	34.00	32.50	2.50	66.35	1210.07	12.298 (B)	[A2M2]	--
8930	C	35.00	34.00	33.50	2.47	68.35	1306.02	12.300 (B)	[A2M2]	--
8932	C	32.00	35.00	30.50	2.86	62.21	967.80	12.303 (B)	[A2M2]	--
8939	C	37.00	32.00	32.00	5.57	68.98	1303.96	12.310 (B)	[A2M2]	--
8944	C	32.00	36.00	33.00	0.55	64.59	1118.53	12.314 (B)	[A2M2]	--
8947	C	30.00	38.00	31.00	1.42	60.16	822.44	12.317 (B)	[A2M2]	--
8959	C	38.00	30.00	30.00	8.27	67.99	1247.09	12.330 (B)	[A2M2]	--
8974	C	30.00	38.00	31.50	0.88	60.68	861.42	12.351 (B)	[A2M2]	--
8978	C	34.00	35.00	34.50	0.69	68.25	1329.72	12.355 (B)	[A2M2]	--
8979	C	38.00	31.00	31.00	7.41	69.00	1276.85	12.355 (B)	[A2M2]	--
8983	C	34.00	33.00	30.50	4.31	64.42	1095.56	12.363 (B)	[A2M2]	--
8993	C	33.00	34.00	30.50	3.57	63.34	1030.86	12.380 (B)	[A2M2]	--
9003	C	30.00	45.00	30.00	6.78	56.45	374.03	12.390 (B)	[A2M2]	--
9015	C	31.00	36.00	30.50	2.19	61.06	905.15	12.408 (B)	[A2M2]	--
9016	C	30.00	38.00	32.00	0.34	61.19	901.16	12.408 (B)	[A2M2]	--
9018	C	32.00	35.00	31.00	2.34	62.72	1009.07	12.414 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
9020	C	30.00	38.00	30.50	1.96	59.65	784.23	12.417 (B)	[A2M2]	--
9023	C	35.00	33.00	32.00	3.78	66.93	1231.66	12.422 (B)	[A2M2]	--
9031	C	33.00	35.00	33.50	0.73	66.24	1232.96	12.428 (B)	[A2M2]	--
9039	C	36.00	32.00	31.00	5.59	66.98	1207.04	12.438 (B)	[A2M2]	--
9042	C	34.00	33.00	30.00	4.83	63.92	1051.52	12.441 (B)	[A2M2]	--
9049	C	35.00	32.00	30.00	5.61	64.98	1115.08	12.451 (B)	[A2M2]	--
9056	C	32.00	36.00	33.50	0.03	65.10	1162.66	12.457 (B)	[A2M2]	--
9061	C	34.00	34.00	33.00	1.98	66.85	1255.45	12.462 (B)	[A2M2]	--
9069	C	37.00	31.00	30.50	6.91	67.50	1227.75	12.476 (B)	[A2M2]	--
9074	C	31.00	36.00	31.00	1.66	61.57	945.47	12.479 (B)	[A2M2]	--
9079	C	35.00	34.00	34.00	1.95	68.85	1352.92	12.483 (B)	[A2M2]	--
9099	C	34.00	33.00	31.00	3.80	64.92	1138.83	12.518 (B)	[A2M2]	--
9101	C	33.00	34.00	31.00	3.05	63.84	1073.07	12.521 (B)	[A2M2]	--
9102	C	37.00	31.00	30.00	7.42	67.00	1181.51	12.526 (B)	[A2M2]	--
9106	C	34.00	35.00	35.00	0.18	68.75	1377.22	12.529 (B)	[A2M2]	--
9109	C	32.00	35.00	31.50	1.81	63.22	1051.10	12.531 (B)	[A2M2]	--
9115	C	31.00	36.00	30.00	2.72	60.55	864.56	12.541 (B)	[A2M2]	--
9122	C	33.00	35.00	34.00	0.21	66.74	1278.51	12.551 (B)	[A2M2]	--
9140	C	31.00	36.00	31.50	1.13	62.07	986.55	12.563 (B)	[A2M2]	--
9152	C	31.00	48.00	30.00	10.60	55.61	237.06	12.584 (B)	[A2M2]	--
9159	C	35.00	33.00	32.50	3.26	67.43	1277.21	12.600 (B)	[A2M2]	--
9164	C	33.00	34.00	32.00	2.02	64.84	1161.38	12.605 (B)	[A2M2]	--
9168	C	30.00	38.00	30.00	2.50	59.13	746.78	12.613 (B)	[A2M2]	--
9173	C	35.00	32.00	30.50	5.10	65.48	1158.51	12.619 (B)	[A2M2]	--
9178	C	36.00	32.00	31.50	5.08	67.48	1251.99	12.627 (B)	[A2M2]	--
9181	C	34.00	34.00	33.50	1.47	67.35	1301.60	12.631 (B)	[A2M2]	--
9183	C	31.00	36.00	32.00	0.60	62.58	1028.08	12.632 (B)	[A2M2]	--
9201	C	32.00	35.00	32.00	1.29	63.73	1093.90	12.657 (B)	[A2M2]	--
9210	C	37.00	31.00	31.00	6.41	68.00	1272.97	12.665 (B)	[A2M2]	--
9214	C	33.00	34.00	31.50	2.53	64.34	1116.04	12.671 (B)	[A2M2]	--
9221	C	34.00	33.00	31.50	3.29	65.43	1182.88	12.677 (B)	[A2M2]	--
9259	C	31.00	36.00	32.50	0.08	63.09	1070.69	12.732 (B)	[A2M2]	--
9271	C	33.00	34.00	32.50	1.50	65.35	1206.02	12.753 (B)	[A2M2]	--
9287	C	35.00	33.00	33.00	2.75	67.93	1323.54	12.782 (B)	[A2M2]	--
9293	C	35.00	32.00	31.00	4.59	65.98	1202.70	12.788 (B)	[A2M2]	--
9296	C	32.00	35.00	32.50	0.77	64.23	1137.47	12.792 (B)	[A2M2]	--
9299	C	34.00	33.00	32.00	2.78	65.93	1227.25	12.797 (B)	[A2M2]	--
9303	C	34.00	34.00	34.00	0.95	67.85	1348.53	12.803 (B)	[A2M2]	--
9310	C	36.00	32.00	32.00	4.57	67.98	1297.71	12.818 (B)	[A2M2]	--
9329	C	32.00	34.00	30.00	3.09	61.83	985.00	12.851 (B)	[A2M2]	--
9330	C	36.00	31.00	30.00	6.42	66.00	1177.25	12.851 (B)	[A2M2]	--
9335	C	30.00	37.00	31.00	1.02	60.38	880.88	12.864 (B)	[A2M2]	--
9339	C	37.00	30.00	30.00	7.27	66.99	1241.51	12.871 (B)	[A2M2]	--
9349	C	30.00	37.00	30.50	1.55	59.87	841.66	12.882 (B)	[A2M2]	--
9359	C	33.00	34.00	33.00	0.98	65.85	1251.43	12.901 (B)	[A2M2]	--
9364	C	30.00	37.00	31.50	0.48	60.89	920.86	12.910 (B)	[A2M2]	--
9386	C	32.00	35.00	33.00	0.25	64.74	1181.80	12.935 (B)	[A2M2]	--
9396	C	33.00	33.00	30.00	3.83	62.92	1047.23	12.958 (B)	[A2M2]	--
9397	C	32.00	34.00	30.50	2.57	62.34	1026.47	12.958 (B)	[A2M2]	--
9399	C	34.00	33.00	32.50	2.26	66.43	1272.82	12.960 (B)	[A2M2]	--
9400	C	35.00	32.00	31.50	4.08	66.48	1247.67	12.962 (B)	[A2M2]	--
9426	C	31.00	35.00	30.50	1.86	61.21	963.61	13.015 (B)	[A2M2]	--
9435	C	36.00	31.00	30.50	5.91	66.50	1221.61	13.035 (B)	[A2M2]	--
9446	C	33.00	34.00	33.50	0.47	66.35	1297.61	13.054 (B)	[A2M2]	--
9448	C	30.00	37.00	30.00	2.09	59.36	803.21	13.060 (B)	[A2M2]	--
9452	C	32.00	34.00	31.00	2.05	62.84	1068.70	13.073 (B)	[A2M2]	--
9463	C	34.00	32.00	30.50	4.10	64.48	1154.56	13.088 (B)	[A2M2]	--
9464	C	31.00	35.00	31.00	1.34	61.72	1004.91	13.091 (B)	[A2M2]	--
9466	C	33.00	33.00	30.50	3.31	63.42	1089.63	13.095 (B)	[A2M2]	--
9482	C	34.00	33.00	33.00	1.75	66.93	1319.16	13.129 (B)	[A2M2]	--
9489	C	35.00	32.00	32.00	3.57	66.98	1293.41	13.142 (B)	[A2M2]	--
9511	C	31.00	35.00	31.50	0.81	62.22	1046.98	13.180 (B)	[A2M2]	--
9516	C	30.00	48.00	31.00	8.16	55.82	285.08	13.186 (B)	[A2M2]	--
9519	C	32.00	34.00	31.50	1.53	63.34	1111.70	13.194 (B)	[A2M2]	--
9520	C	31.00	35.00	30.00	2.38	60.71	921.81	13.197 (B)	[A2M2]	--
9524	C	36.00	30.00	30.00	6.27	65.99	1237.17	13.208 (B)	[A2M2]	--
9526	C	30.00	47.00	30.50	7.88	55.87	305.24	13.213 (B)	[A2M2]	--
9531	C	36.00	31.00	31.00	5.41	67.00	1266.73	13.225 (B)	[A2M2]	--
9532	C	34.00	32.00	30.00	4.61	63.98	1109.30	13.225 (B)	[A2M2]	--
9543	C	35.00	31.00	30.00	5.42	65.00	1172.95	13.237 (B)	[A2M2]	--
9547	C	33.00	33.00	31.00	2.80	63.92	1132.79	13.242 (B)	[A2M2]	--
9548	C	31.00	35.00	32.00	0.29	62.73	1089.46	13.247 (B)	[A2M2]	--
9549	C	34.00	32.00	31.00	3.59	64.98	1198.79	13.247 (B)	[A2M2]	--
9571	C	33.00	33.00	32.00	1.78	64.93	1223.26	13.279 (B)	[A2M2]	--
9583	C	32.00	34.00	32.00	1.02	63.84	1155.47	13.326 (B)	[A2M2]	--
9598	C	30.00	46.00	30.00	7.64	55.89	325.27	13.361 (B)	[A2M2]	--
9615	C	33.00	33.00	31.50	2.29	64.43	1176.72	13.397 (B)	[A2M2]	--

N°	Forma	C_x	C_y	R	x_v	x_m	V	F_s	Caso	Sisma
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[mc]			
9620	C	35.00	31.00	30.50	4.91	65.50	1217.33	13.409 (B)	[A2M2]	--
9621	C	34.00	32.00	31.50	3.08	65.48	1243.79	13.409 (B)	[A2M2]	--
9631	C	33.00	33.00	32.50	1.26	65.43	1268.87	13.430 (B)	[A2M2]	--
9637	C	30.00	36.00	30.50	1.19	60.06	899.59	13.438 (B)	[A2M2]	--
9646	C	32.00	34.00	32.50	0.50	64.35	1200.00	13.466 (B)	[A2M2]	--
9649	C	30.00	36.00	31.00	0.66	60.57	939.79	13.472 (B)	[A2M2]	--
9670	C	34.00	32.00	32.00	2.57	65.98	1289.07	13.523 (B)	[A2M2]	--
9671	C	30.00	36.00	31.50	0.13	61.07	980.75	13.529 (B)	[A2M2]	--
9680	C	32.00	33.00	30.00	2.83	61.92	1042.89	13.571 (B)	[A2M2]	--
9686	C	35.00	31.00	31.00	4.41	66.00	1262.47	13.582 (B)	[A2M2]	--
9687	C	33.00	33.00	33.00	0.75	65.93	1315.24	13.582 (B)	[A2M2]	--
9688	C	30.00	36.00	30.00	1.72	59.55	860.15	13.583 (B)	[A2M2]	--
9697	C	35.00	30.00	30.00	5.27	64.99	1232.78	13.606 (B)	[A2M2]	--
9720	C	32.00	33.00	30.50	2.31	62.42	1085.31	13.682 (B)	[A2M2]	--
9721	C	31.00	34.00	30.50	1.57	61.34	1022.37	13.685 (B)	[A2M2]	--
9746	C	33.00	32.00	30.00	3.61	62.98	1105.11	13.751 (B)	[A2M2]	--
9755	C	31.00	34.00	31.00	1.05	61.84	1064.65	13.765 (B)	[A2M2]	--
9768	C	32.00	33.00	31.00	1.80	62.92	1128.50	13.801 (B)	[A2M2]	--
9785	C	31.00	34.00	31.50	0.53	62.34	1107.69	13.859 (B)	[A2M2]	--
9799	C	33.00	32.00	30.50	3.10	63.48	1148.45	13.893 (B)	[A2M2]	--
9800	C	34.00	31.00	30.50	3.91	64.50	1213.51	13.898 (B)	[A2M2]	--
9805	C	31.00	34.00	32.00	0.02	62.84	1151.10	13.922 (B)	[A2M2]	--
9807	C	32.00	33.00	31.50	1.29	63.43	1172.46	13.927 (B)	[A2M2]	--
9809	C	31.00	34.00	30.00	2.09	60.83	979.34	13.933 (B)	[A2M2]	--
9828	C	33.00	32.00	32.00	1.57	64.98	1285.20	14.023 (B)	[A2M2]	--
9831	C	33.00	32.00	31.00	2.59	63.98	1192.56	14.046 (B)	[A2M2]	--
9842	C	34.00	31.00	31.00	3.41	65.00	1258.68	14.060 (B)	[A2M2]	--
9845	C	32.00	33.00	32.00	0.78	63.93	1217.19	14.065 (B)	[A2M2]	--
9857	C	30.00	35.00	30.50	0.86	60.21	957.90	14.106 (B)	[A2M2]	--
9859	C	34.00	31.00	30.00	4.42	64.00	1167.02	14.111 (B)	[A2M2]	--
9864	C	30.00	35.00	31.00	0.34	60.72	999.07	14.149 (B)	[A2M2]	--
9869	C	30.00	35.00	30.00	1.38	59.71	917.49	14.189 (B)	[A2M2]	--
9873	C	33.00	32.00	31.50	2.08	64.48	1237.44	14.206 (B)	[A2M2]	--
9875	C	32.00	33.00	32.50	0.26	64.43	1262.68	14.210 (B)	[A2M2]	--
9913	C	32.00	32.00	30.00	2.61	61.98	1100.85	14.377 (B)	[A2M2]	--
9919	C	31.00	33.00	30.50	1.31	61.42	1081.34	14.428 (B)	[A2M2]	--
9926	C	34.00	30.00	30.00	4.27	63.99	1227.01	14.449 (B)	[A2M2]	--
9934	C	32.00	32.00	30.50	2.10	62.48	1144.23	14.492 (B)	[A2M2]	--
9938	C	31.00	33.00	31.00	0.80	61.92	1124.57	14.513 (B)	[A2M2]	--
9950	C	31.00	33.00	31.50	0.29	62.43	1168.57	14.611 (B)	[A2M2]	--
9954	C	32.00	32.00	31.00	1.59	62.98	1188.37	14.614 (B)	[A2M2]	--
9959	C	33.00	31.00	30.00	3.42	63.00	1162.92	14.648 (B)	[A2M2]	--
9977	C	32.00	32.00	31.50	1.08	63.48	1233.27	14.745 (B)	[A2M2]	--
9979	C	31.00	33.00	30.00	1.83	60.92	1037.06	14.762 (B)	[A2M2]	--
9984	C	33.00	31.00	30.50	2.91	63.50	1207.21	14.794 (B)	[A2M2]	--
9996	C	30.00	34.00	30.50	0.57	60.34	1016.50	14.854 (B)	[A2M2]	--
10000	C	32.00	32.00	32.00	0.57	63.98	1278.94	14.887 (B)	[A2M2]	--
10001	C	30.00	34.00	30.00	1.09	59.83	975.12	14.888 (B)	[A2M2]	--
10006	C	30.00	34.00	31.00	0.05	60.84	1058.62	14.907 (B)	[A2M2]	--
10014	C	33.00	31.00	31.00	2.41	64.00	1252.25	14.952 (B)	[A2M2]	--
10020	C	33.00	30.00	30.00	3.27	62.99	1222.82	15.002 (B)	[A2M2]	--
10047	C	31.00	32.00	30.50	1.10	61.48	1140.38	15.261 (B)	[A2M2]	--
10048	C	32.00	31.00	30.00	2.42	62.00	1158.77	15.287 (B)	[A2M2]	--
10054	C	31.00	32.00	31.00	0.59	61.98	1184.56	15.349 (B)	[A2M2]	--
10061	C	30.00	47.00	30.00	8.58	55.28	277.95	15.393 (B)	[A2M2]	--
10063	C	32.00	31.00	30.50	1.91	62.50	1203.08	15.405 (B)	[A2M2]	--
10068	C	31.00	32.00	31.50	0.08	62.48	1229.51	15.451 (B)	[A2M2]	--
10077	C	32.00	31.00	31.00	1.41	63.00	1248.16	15.531 (B)	[A2M2]	--
10087	C	30.00	48.00	30.50	8.88	55.21	258.22	15.625 (B)	[A2M2]	--
10090	C	32.00	30.00	30.00	2.27	61.99	1218.57	15.656 (B)	[A2M2]	--
10096	C	30.00	33.00	30.00	0.83	59.92	1032.95	15.693 (B)	[A2M2]	--
10097	C	30.00	33.00	30.50	0.31	60.42	1075.27	15.699 (B)	[A2M2]	--
10098	C	31.00	32.00	30.00	1.61	60.98	1094.84	15.703 (B)	[A2M2]	--
10132	C	31.00	31.00	30.50	0.91	61.50	1199.39	16.204 (B)	[A2M2]	--
10134	C	31.00	31.00	31.00	0.41	62.00	1244.50	16.294 (B)	[A2M2]	--
10157	C	30.00	32.00	30.00	0.61	59.98	1090.86	16.626 (B)	[A2M2]	--
10159	C	30.00	32.00	30.50	0.10	60.48	1134.11	16.659 (B)	[A2M2]	--
10164	C	31.00	31.00	30.00	1.42	61.00	1152.56	16.784 (B)	[A2M2]	--
10176	C	31.00	30.00	30.00	1.27	60.99	1212.55	17.079 (B)	[A2M2]	--
10195	C	30.00	31.00	30.00	0.42	60.00	1148.72	17.714 (B)	[A2M2]	--
10200	C	30.00	30.00	30.00	0.27	59.99	1208.59	18.031 (B)	[A2M2]	--
10223	C	30.00	48.00	30.00	9.60	54.61	232.21	19.410 (B)	[A2M2]	--

Analisi della superficie critica

Simbologia adottata

Le ascisse X sono considerate positive verso destra
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto
Le strisce sono numerate da valle verso monte

N°	numero d'ordine della striscia
X_s	ascissa sinistra della striscia espressa in m
Y_{ss}	ordinata superiore sinistra della striscia espressa in m
Y_{si}	ordinata inferiore sinistra della striscia espressa in m
X_g	ascissa del baricentro della striscia espressa in m
Y_g	ordinata del baricentro della striscia espressa in m
α	angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso °(positivo antiorario)
ϕ	angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia
c	coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in kPa
L	sviluppo della base della striscia espressa in m($L=b/\cos\alpha$)
u	pressione neutra lungo la base della striscia espressa in kPa
W	peso della striscia espresso in kN
Q	carico applicato sulla striscia espresso in kN
N	sforzo normale alla base della striscia espresso in kN
T	sforzo tangenziale alla base della striscia espresso in kN
U	pressione neutra alla base della striscia espressa in kN
E_s, E_d	forze orizzontali sulla striscia a sinistra e a destra espresse in kN
X_s, X_d	forze verticali sulla striscia a sinistra e a destra espresse in kN
ID	Indice della superficie interessata dall'intervento

Superficie n° 1

Analisi della superficie 1 - coefficienti parziali caso A2M2 e sisma verso l'alto

Numero di strisce	23	
Coordinate del centro	X[m]= 49.00	Y[m]= 38.00
Raggio del cerchio	R[m]= 12.04	
Intersezione a valle con il profilo topografico	X_v[m]= 47.98	Y_v[m]= 26.00
Intersezione a monte con il profilo topografico	X_m[m]= 58.68	Y_m[m]= 30.84
Coefficiente di sicurezza	F_S= 1.219	

Geometria e caratteristiche strisce

N°	X_s	Y_{ss}	Y_{si}	X_d	Y_{ds}	Y_{di}	X_g	Y_g	L	~	α	c
	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[kPa]
1	47.98	26.00	26.00	48.48	26.00	25.97	48.31	25.99	0.51	-3.67	24.79	4
2	48.48	26.00	25.97	48.99	26.00	25.96	48.75	25.98	0.51	-1.26	24.79	4
3	48.99	26.00	25.96	49.49	26.00	25.97	49.23	25.98	0.51	1.15	24.79	4
4	49.49	26.00	25.97	50.00	26.00	26.00	49.67	25.99	0.51	3.56	24.79	4
5	50.00	26.00	26.00	50.40	27.21	26.04	50.27	26.42	0.41	5.73	24.79	4
6	50.40	27.21	26.04	50.81	28.42	26.09	50.63	26.97	0.41	7.66	24.79	4
7	50.81	28.42	26.09	51.21	29.63	26.16	51.02	27.60	0.41	9.60	24.79	4
8	51.21	29.63	26.16	51.61	30.84	26.24	51.42	28.23	0.41	11.55	24.79	4
9	51.61	30.84	26.24	51.88	30.84	26.31	51.75	28.56	0.28	13.18	24.79	4
10	51.88	30.84	26.31	52.15	30.84	26.38	52.02	28.59	0.28	14.50	24.79	4
11	52.15	30.84	26.38	52.65	30.84	26.52	52.40	28.64	0.52	16.41	24.79	4
12	52.65	30.84	26.52	53.16	30.84	26.70	52.90	28.72	0.53	18.92	24.79	4
13	53.16	30.84	26.70	53.66	30.84	26.89	53.40	28.82	0.54	21.47	24.79	4
14	53.66	30.84	26.89	54.16	30.84	27.12	53.91	28.92	0.55	24.06	24.79	4
15	54.16	30.84	27.12	54.66	30.84	27.37	54.41	29.04	0.56	26.71	24.79	4
16	54.66	30.84	27.37	55.17	30.84	27.65	54.91	29.18	0.58	29.42	24.79	4
17	55.17	30.84	27.65	55.67	30.84	27.97	55.41	29.32	0.59	32.21	24.79	4
18	55.67	30.84	27.97	56.17	30.84	28.32	55.91	29.49	0.61	35.08	24.79	4
19	56.17	30.84	28.32	56.67	30.84	28.72	56.42	29.68	0.64	38.06	24.79	4
20	56.67	30.84	28.72	57.18	30.84	29.16	56.92	29.88	0.67	41.17	24.79	4
21	57.18	30.84	29.16	57.68	30.84	29.65	57.41	30.11	0.70	44.43	24.79	4
22	57.68	30.84	29.65	58.18	30.84	30.21	57.90	30.37	0.75	47.89	24.79	4
23	58.18	30.84	30.21	58.68	30.84	30.84	58.35	30.63	0.81	51.60	24.79	4

Forze applicate sulle strisce [BISHOP]

N°	W	Q	N	T	U	E_s	E_d	X_s	X_d	ID
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	
1	0.15	0.00	0.26	1.76	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	
2	0.34	0.00	0.38	1.81	0.00	1.78	3.59	0.00	0.00	
3	0.35	0.00	0.31	1.78	0.00	3.59	5.36	0.00	0.00	
4	0.16	0.00	0.06	1.69	0.00	5.36	7.04	0.00	0.00	
5	4.21	0.00	3.95	2.83	0.00	7.04	9.46	0.00	0.00	
6	12.55	0.00	11.88	5.84	0.00	9.46	13.66	0.00	0.00	

N°	W	Q	N	T	U	E_s	E_d	X_s	X_d	ID
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	
7	20.79	0.00	19.60	8.77	0.00	13.66	19.04	0.00	0.00	
8	28.92	0.00	27.14	11.64	0.00	19.04	25.01	0.00	0.00	
9	21.83	0.00	20.40	8.64	0.00	25.01	28.77	0.00	0.00	
10	21.52	0.00	20.03	8.50	0.00	28.77	31.98	0.00	0.00	
11	39.28	0.00	36.38	15.51	0.00	31.98	36.58	0.00	0.00	
12	37.85	0.00	34.88	14.96	0.00	36.58	39.43	0.00	0.00	
13	36.19	0.00	33.24	14.37	0.00	39.43	40.63	0.00	0.00	
14	34.30	0.00	31.44	13.72	0.00	40.63	40.34	0.00	0.00	
15	32.17	0.00	29.46	13.01	0.00	40.34	38.73	0.00	0.00	
16	29.77	3.32	30.42	13.42	0.00	38.73	35.47	0.00	0.00	
17	27.09	10.05	34.44	15.00	0.00	35.47	29.81	0.00	0.00	
18	24.09	10.05	31.83	14.08	0.00	29.81	23.04	0.00	0.00	
19	20.75	10.05	28.90	13.05	0.00	23.04	15.49	0.00	0.00	
20	17.02	10.05	25.58	11.88	0.00	15.49	7.60	0.00	0.00	
21	12.85	10.05	21.74	10.55	0.00	7.60	-0.08	0.00	0.00	
22	8.16	10.05	17.22	8.99	0.00	-0.08	-6.83	0.00	0.00	
23	2.84	10.05	11.77	7.12	0.00	-6.83	-11.63	0.00	0.00	

Dichiarazioni secondo N.T.C. 2008 (punto 10.2)

Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo
Il sottoscritto , in qualità di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue.

Tipo di analisi svolta
L'analisi e le verifiche di stabilità sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico.
I metodi di calcolo implementati sono i classici metodi delle strisce, basati sul concetto dell'equilibrio limite globale. La superficie di rottura è suddivisa in un determinato numero di strisce che consentono di calcolare le grandezze che entrano in gioco nelle equazioni risolutive.
Nel modulo terreni si adotta il criterio di rottura di Mohr-Coulomb. Nel modulo rocce si può adottare il criterio di rottura di Hoek-Brown o di Barton.
Il programma consente di inserire degli interventi di stabilizzazione, che possono intervenire secondo sue modalità diverse: variazione delle forze di interstriscia o resistenza a taglio equivalente.
L'analisi sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008.

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

Titolo	STAP - Stabilità Pendii Terreni
Versione	12.0
Produttore	Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)
Utente	PROG.IN S.R.L.
Licenza	AIU3189D9

Affidabilità dei codici di calcolo
Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. La società produttrice Aztec Informatica srl ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

Modalità di presentazione dei risultati
La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità.
La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

Informazioni generali sull'elaborazione
Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati
I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.
In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

Luogo e data

_____

Il progettista
( )

_____