QUADRO ELETTRICO QBTNQE06 (CONVENZIONE CONSIP ENEL SOLE) - SCHEMA UNIFILARE



CIRCUITI AUSILIARI



CARPENTERIA

LEGENDA SIMBOLI DI POTENZA E AUSILIARI

TIPO	SIMBOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SIMBOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SIMBOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SIMBOLO	DESCRIZIONE
1		INTERRUTTORE A SPAZIO DI ISOLAMENTO	1		FILO SEMPLICE	2		CAVO UNIPOLARE	3		FILO SEMPLICE
1		INTERR. A SPAZIO DI ISOLAMENTO CON SEZIONATORE	2		FERMO	2		APPARECCHIO ILLUMINANTE	4		FILO SEMPLICE
1		CONTATTORE	2		CAVO 2 CAMPI CAVO 3 CAMPI	2		CAVO 4 CAMPI CAVO 5 CAMPI	4		CAVO UNIPOLARE
1		INTERRUTTORE A PASSO CON APERTURA AUTOMATICA	2		FILO 4 MMQ TRIPOLARE	2		CAVO 5 CAMPI	4		CAVO A 5 CAMPI
1		INTERRUTTORE A PASSO CON APERTURA AUTOMATICA	2		FILO 4 MMQ UNIPOLARE + CAVO TRIPOLARE	2		CAVO 5 CAMPI	4		CAVO A 7 CAMPI
1		INTERRUTTORE A PASSO CON APERTURA AUTOMATICA	2		TRASFORMATORE AMPEROMETRICO	2		CAVO 5 CAMPI	4		CAVO TRIPOLARE
1		INTERRUTTORE A PASSO CON APERTURA AUTOMATICA	2		CONNESSIONE AMPEROMETRICO	2		TUBAZIONE A VISTA	2		TUBAZIONE A VISTA
1		INTERRUTTORE A PASSO CON APERTURA AUTOMATICA TRIPOLARE CON SEZIONATORE	2		CONNESSIONE VOLMETRICO	2		TUBAZIONE INTERRATA O INCASSO	2		CAVO A 3 CAMPI
1		INTERRUTTORE A PASSO CON APERTURA AUTOMATICA TRIPOLARE CON SEZIONATORE	2		INTERRUTTORE	2		TUBAZIONE INTERRATA O INCASSO	2		CAVO A 5 CAMPI
1		INTERRUTTORE PASSO/NO APERTO	2		SEZIONATORE	2		CAVO A 3 CAMPI + N°1/2" DI RISERVA	2		CAVO A 5 CAMPI + N°1/2" DI RISERVA
1		SEZIONATORE A TRIPOLARE	2		SEZIONATORE A TRIPOLARE	2		CAVO A 3 CAMPI + N°1/2" DI RISERVA	2		CAVO A 5 CAMPI + N°1/2" DI RISERVA

LEGENDA SIMBOLI

	SOSTEGNO UNIFILARE ESTRATTIVA
	POZZETTO DI ISPEZIONE IN C.A.CHIUSINO UNIFILARE (1 Foro) 127 (Passo) 2 FORI MISTO DI SUPERFICIE
	CANALE Vita Rossa IN CLASSE MAX STAMPATA IN PARETE DI SUPPORTO
	POZZETTO DI ISPEZIONE IN C.A. DI ATTRAVERSAMENTO CON CHIUSINO IN GHISA CLASSE
	POZZETTO DI ISPEZIONE IN C.A. DI ATTRAVERSAMENTO CON CHIUSINO IN GHISA CLASSE

LEGENDA SIMBOLI APPARECCHI ILLUMINANTI VIABILITA' INTERFERITA