



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza UNI ISO 45001:2018



LAB N° 0288 L  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Rapporto di prova n°: **21LA02568 rev.00 del 05/03/2021**

Committente

**CIBM - Consorzio per il Centro Interuniversitario  
di Biologia Marina ed Ecologia Applicata**

Viale N. Sauro 4  
57128 Livorno LI

**Dati del campione**

**Data Ricevimento:** 17/02/2021

**Matrice:** sedimenti

**(§) Descrizione Campione:** 0160-21 - SN38



21LA02568

**Dati di campionamento**

**(§) Data:** 15/02/2021

**(§) Campionato da:** cliente

**(§) Presso:** Salivoli

**(§) Modalità di campionamento** ---

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Data Inizio Data Fine
<sup>A</sup> residuo a 105°C DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.2	%	<b>96,9</b>	±1,0	25/02/2021 26/02/2021
<sup>A</sup> scheletro tra 2 cm e 2 mm DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 Fitofarmaci:	g/kg	<b>56,9</b>	±1,6	25/02/2021 26/02/2021
<sup>A</sup> aldrin DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018	µg/kg s.s.	<b>&lt; 0,1</b>		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> alfa-esaclorocicloesano (a-BHC) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018	µg/kg s.s.	<b>&lt; 0,1</b>		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> beta-esaclorocicloesano (b-BHC) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018	µg/kg s.s.	<b>&lt; 0,1</b>		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> gamma-esaclorocicloesano (g-BHC) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018	µg/kg s.s.	<b>&lt; 0,1</b>		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> 2,4'-DDD DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018	µg/kg s.s.	<b>&lt; 0,1</b>		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> 4,4'-DDD DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018	µg/kg s.s.	<b>&lt; 0,1</b>		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> DDD DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018	µg/kg s.s.	<b>&lt; 0,1</b>		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> 2,4'-DDT DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018	µg/kg s.s.	<b>&lt; 0,1</b>		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> 4,4'-DDT DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018	µg/kg s.s.	<b>&lt; 0,1</b>		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> DDT DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018	µg/kg s.s.	<b>&lt; 0,1</b>		03/03/2021 04/03/2021

**C.P.G. Lab** s.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation

Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it ufficioacquisti@cpglab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA  
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015  
Sicurezza UNI ISO 45001:2018



LAB N° 0288 L  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Segue rapporto di prova n°: **21LA02568 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Data Inizio Data Fine
<sup>A</sup> 2,4'-DDE <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> 4,4'-DDE <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> DDE <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> DDD,DDT,DDE <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> dieldrin <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> esaclorobenzene <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> endrin <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> eptacloro epossido <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> cis-clordano <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> clordano <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> trans-clordano <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> alaclor <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> eptacloro <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
* <sup>A</sup> ossiclordano <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
* <sup>A</sup> trans-nonacloro <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
* <sup>A</sup> cis-nonacloro <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
* <sup>A</sup> clorfenvinfos <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
* <sup>A</sup> clorpirifos etile <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021

**C.P.G. Lab** s.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation  
Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)  
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpplab.it contabilitaclienti@cpplab.it ufficioacquisti@cpplab.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA  
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015  
Sicurezza UNI ISO 45001:2018



LAB N° 0288 L  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Segue rapporto di prova n°: **21LA02568 rev.00**

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza / Intervallo di confidenza	Data Inizio Data Fine
<sup>A</sup> endosulfan <i>DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met.II.1 + EPA 3545A 2007 + EP A 8270E 2018</i>	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
* <sup>A</sup> sommatoria fitofarmaci	µg/kg s.s.	< 0,1		03/03/2021 04/03/2021
<sup>A</sup> azoto totale <i>UNI EN 15407:2011</i> Speciazione composti organostannici:	mg/kg s.s.	226	±47	03/03/2021 03/03/2021
<sup>A</sup> dibutilstagno <i>UNI EN ISO 23161:2019</i>	µg/kg s.s.	< 1		04/03/2021 05/03/2021
<sup>A</sup> monobutilstagno <i>UNI EN ISO 23161:2019</i>	µg/kg s.s.	< 1		04/03/2021 05/03/2021
<sup>A</sup> tetrabutilstagno <i>UNI EN ISO 23161:2019</i>	µg/kg s.s.	< 1		04/03/2021 05/03/2021
<sup>A</sup> tributilstagno <i>UNI EN ISO 23161:2019</i>	µg/kg s.s.	< 1		04/03/2021 05/03/2021
<sup>A</sup> trifenilstagno <i>UNI EN ISO 23161:2019</i>	µg/kg s.s.	< 1		04/03/2021 05/03/2021
<sup>A</sup> sommatoria organostannici <i>UNI EN ISO 23161:2019</i>	µg/kg s.s.	< 1		04/03/2021 05/03/2021
<sup>A</sup> esaclorobutadiene <i>EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018</i>	mg/kg s.s.	< 0,05		17/02/2021 18/02/2021

(\*) Le prove contrassegnate dall'asterisco non sono accreditate da ACCREDIA

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50  
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.  
III: Prova eseguita fuori sede. La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.  
#: Prova eseguita da laboratorio terzo  
§: Dati forniti dal cliente  
MDL : Method Detection Limit  
U.M. : Unità di Misura

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.

Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.

I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta di C.P.G. Lab S.r.l.

**C.P.G. Lab** S.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation  
Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)  
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpplab.it contabilitaclienti@cpplab.it ufficioacquisti@cpplab.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza UNI ISO 45001:2018



LAB N° 0288 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Segue rapporto di prova n°:

**21LA02568 rev.00**

**Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:**

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott. Fabrizio Piana, Vice Responsabile del Laboratorio di Porto Torres

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

**Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:**

**Dott. Glauco Barbero**  
**Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici**  
**della Liguria n°1204**

----- Fine rapporto di prova -----

**C.P.G. Lab** S.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation

Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it ufficioacquisti@cpglab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



**RAPPORTO DI PROVA N° 307/21/E**  
 Il presente Rapporto di Prova sostituisce il Rapporto di Prova 123/21/E



del 03/05/2021

Azienda con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001

LAB N° 1412 L

Pagina 1 di 2

**Cliente:** GEOTEAM S.p.A.  
 Via Montenero 26/C  
 00012 Guidonia Montecelio (RM)  
**C/A:** Dr Alessandro Piacitelli  
 Dr Manuel Nosari

<b>Commissa:</b> 23033	
<b>Descrizione campione (matrice):</b> sedimento	
<b>Codice campione:</b> SN38	<b>Codice Accettazione:</b> 0160-21
<b>Data campionamento:</b> 15/02/2021	<b>Luogo:</b> Salivoli-Toscana
<b>Campionamento effettuato da:</b> CIBM - escluso dall'accREDITAMENTO	
<b>Procedura di campionamento:</b> BENNA VAN-VEEN 01m <sup>2</sup>	
<b>Documentazione di Riferimento Interno:</b> Verbale di campionamento LP 190-21	
<b>Data ricezione campione in laboratorio:</b> 15/02/2021	
<b>Trasporto del campione:</b> refrigerato	<b>Conservazione campione:</b> refrigerato

**RISULTATI DI PROVA:**

Identificazione della prova: **Distribuzione granulometrica (> 63µm)**

Data inizio prova: 19/02/2021

Data fine prova: 26/02/2021

Metodo	Prova	Unità di misura	Risultato ± Incertezza
ICRAM, Sedimenti Scheda 3, 2001	Ghiaia		<b>4,8 ± 0,9</b>
	Sabbia	%	<b>92,9 ± 1,2</b>
	Frazione < 63µm		<b>2,3 ± 0,7</b>

L'incertezza è stata calcolata a livello di fiducia del 95%. Fattore di copertura: k=2

Identificazione della prova: **Colore\***

Data inizio prova: 19/02/2021

Data fine prova: 26/02/2021

Metodo di prova	Risultato	Nota
MUNSELL	2,5Y 6/2	Grigio brunastro chiaro

\*Prova non accreditata



**RAPPORTO DI PROVA N° 307/21/E**  
 Il presente Rapporto di Prova sostituisce il Rapporto di Prova 123/21/E



del 03/05/2021

LAB N° 1412 L

Azienda con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001

Pagina 2 di 2

Identificazione della prova: **Peso specifico\***

Data inizio prova: 19/02/2021

Data fine prova: 25/02/2021

Metodo di prova	Unità di misura	Risultato
ASTM D854-02	g/cm <sup>3</sup>	2,72

\*Prova non accreditata

Matrice: sedimento      Data inizio: 16/02/2021      Data fine: 17/02/2021

Identificazione prova	Metodo di prova	Unità di Misura	Risultato
<b>Streptococchi fecali *</b> <b>(Enterococchi)</b>	Rapporti Istisan 14/18 2014	MPN/g	<3
<b>Coliformi totali*</b>	CNR-IRSA 2003 7010A	MPN/g	<3
<b>Coliformi fecali*</b>	CNR-IRSA 2003 7010A	MPN/g	<3

\*Prova non accreditata

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale, salvo l'approvazione scritta del Laboratorio CIBM. Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato da personale CIBM, il laboratorio CIBM non è responsabile dei dati relativi al campionamento ed i risultati sono da riferirsi esclusivamente al campione così come ricevuto.

Addetto al Settore Ecotossicologia e Microbiologia	Responsabile Tecnico del Settore Ecotossicologia e Microbiologia	Responsabile del Laboratorio
Dott. Matteo Oliva	Dott. L. Kozinkova	Prof. Carlo Pretti

-----FINE DEL RAPPORTO DI PROVA-----



# RAPPORTO DI PROVA N° 157/21/C

del 26/03/2021



LAB N° 1412 L

Azienda con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001

Pagina 1 di 3

**Cliente:** GEOTEAM S.p.A.  
**Indirizzo:** Via Montenero 26/C  
00012 Guidonia Montecelio (RM)

**C/A:** Dr Alessandro Piacitelli  
Dr. Manuel Nosari

**Commessa:** 23033

**Descrizione campione (matrice):** Sedimenti

**Codice campione:** SN38

**Codice Accettazione:** 160-21

**Campionamento effettuato da:** CIBM (escluso dall'accreditamento)

**Data campionamento:** 15/02/2021

**Luogo di campionamento:** Salivoli

**Documentazione di Riferimento Interno:** Verbale di Campionamento LP 190/21

**Data ricezione campione in laboratorio:** 15/02/2021

**Trasporto del campione:** Refrigerato

**Conservazione campione:** Congelato

## Risultati di Prova

Data inizio prove: 15/02/2021		Data fine prove: 19/03/2021		
PROVA	METODO	Risultato	Unità di Misura	Incertezza
Umidità*	ICRAM, Sedimenti, Scheda I (2001)	35,9	%	n.d.
Sostanza Organica*	MI/01/C – Calcinazione a 375°C	2,79	%	n.d.
Metalli				
Al	EPA 3051A:2007 + EPA6010D:2018	0,39	% s.s.	0,071
As	EPA 3051A:2007 + EPA6010D:2018	17,29	mg/kg s.s.	3,88
Cd	EPA 3051A:2007 + EPA7010:2007	0,014	mg/kg s.s.	0,0037
Cr	EPA 3051A:2007 + EPA6010D:2018	10,39	mg/kg s.s.	1,89
Cu	EPA 3051A:2007 + EPA6010D:2018	3,24	mg/kg s.s.	0,43
Ni	EPA 3051A:2007 + EPA6010D:2018	8,11	mg/kg s.s.	1,31
P	EPA 3051A:2007 + EPA6010D:2018	359,34	mg/kg s.s.	51,45
Pb	EPA 3051A:2007 + EPA6010D:2018	11,13	mg/kg s.s.	2,22
V	EPA 3051A:2007 + EPA6010D:2018	17,91	mg/kg s.s.	2,96
Zn	EPA 3051A:2007 + EPA6010D:2018	25,47	mg/kg s.s.	3,83
Hg	EPA 7473:2007	0,055	mg/kg s.s.	0,010

Determinazione di Idrocarburi				
Idrocarburi leggeri (C<12)	EPA 5021A:2014 + EPA8015C:2007	< 500	µg/kg	n.d.
Idrocarburi pesanti (C>12)	UNI EN ISO 16703:2011	12,01	mg/kg s.s.	3,90
Determinazione di Policlorobifenili (PCB):				
PCB 28	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 52	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 77	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 81	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 101	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 105*	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 114*	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 118	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 123*	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 126	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 128	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 138	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 153	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 156	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 157*	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 167*	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 169	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 170*	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 180	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
PCB 189*	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 0,1	µg/kg s.s.	n.d.
Σ PCB*#	Calcolo	n.c.	µg/kg s.s.	n.d.
Determinazione di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) :				
Acenaftene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	4,97	µg/kg s.s.	2,22
Acenaftilene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 1	µg/kg s.s.	n.d.
Antracene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	13,50	µg/kg s.s.	5,86
Benz[a]antracene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	33,07	µg/kg s.s.	14,95
Benzo[a]pirene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	38,87	µg/kg s.s.	23,13
Benzo[b]fluorantene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	30,72	µg/kg s.s.	16,52
Benzo[e]pirene*	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	12,85	µg/kg s.s.	n.d.
Benzo[ghi]perilene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	15,35	µg/kg s.s.	7,72
Benzo[j]fluorantene*	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	13,17	µg/kg s.s.	n.d.





# RAPPORTO DI PROVA N° 157/21/C

del 26/03/2021



LAB N° 1412 L

Azienda con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001

Pagina 3 di 3

Benzo[k]fluorantene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	22,36	µg/kg s.s.	10,98
Crisene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	24,56	µg/kg s.s.	12,89
Dibenzo[a,h]antracene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	5,51	µg/kg s.s.	2,54
Fluorantene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	53,59	µg/kg s.s.	26,34
Fluorene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	4,80	µg/kg s.s.	2,73
Indeno[1,2,3-cd]pirene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	28,46	µg/kg s.s.	12,52
Naftalene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	< 1	µg/kg s.s.	n.d.
Fenantrene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	41,50	µg/kg s.s.	20,72
Pirene	EPA3545A:2007 + EPA3630C:1996 + EPA8270E:2018	44,16	µg/kg s.s.	20,94
Σ IPA*#	Calcolo	387,43	µg/kg s.s.	n.d.

\*Prova non accreditata Accredia

#Per il calcolo della sommatoria in presenza di analiti inferiori al limite di quantificazione si applica il criterio *lower bound* considerandoli pari a 0 (zero)

n.d. = Non Determinata; n.c. = Non Calcolabile

Note: I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale, salvo l'approvazione scritta del Laboratorio CIBM.

L'incertezza è stata calcolata al 95% di fiducia, Fattore di copertura k=2

**Firmato Digitalmente dal Responsabile Tecnico del Settore Chimico**



BONTÀ PITTALUGA GIANLUCA  
ORDINE REG. CHIMICI E FISICI DELLA TOSCANA  
Chimico  
30.03.2021 14:27:19 UTC

-----FINE DEL RAPPORTO DI PROVA-----

**Cliente:** GEOTEAM S.p.A.  
 Via Montenero 26/C  
 00012 Guidonia Montecelio (RM)  
**C/A:** Dr Alessandro Piacitelli  
 Dr Manuel Nosari

<b>Commessa:</b> 23033	
<b>Descrizione campione (matrice):</b> sedimento	
<b>Codice campione:</b> SN38	<b>Codice Accettazione:</b> 0160-21
<b>Data campionamento:</b> 15/02/2021	<b>Luogo:</b> Salivoli-Toscana
<b>Campionamento effettuato da:</b> CIBM - escluso dall'accREDITAMENTO	
<b>Procedura di campionamento:</b> BENNA VAN-VEEN 01m <sup>2</sup>	
<b>Documentazione di Riferimento Interno:</b> Verbale di campionamento LP 190-21	
<b>Data ricezione campione in laboratorio:</b> 15/02/2021	
<b>Trasporto del campione:</b> refrigerato	<b>Conservazione campione:</b> refrigerato

**RISULTATI DI PROVA:**

Identificazione della prova:

**Valutazione della tossicità acuta nei confronti di anfipodi (*Corophium orientale* (test 10 gg))**

Metodo prova: ISO 16712:2005

Data inizio: 15/02/2021

Data fine: 25/02/2021

Matrice: sedimento	Organismi vivi ± dev.st (%)	Mortalità corretta (Abbott) ± incertezza (%)	Commento* (Secondo ICRAM-APAT 2006)
Controllo	100 ± 0,00	0 ± 0,00	
Campione	95 ± 3,83	5 ± 6,09	Assenza di tossicità
	Salinità (‰)	pH	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (mg/L)
Parametri prova	Inizio	36	8,10
	Fine	37	8,09
Dati assicurazione qualità: LC50 con Cd <sup>2+</sup> (mg/L): 3,29		Limiti di confidenza al 95% (2,97-3,65)	
Limiti di accettabilità Cd <sup>2+</sup> (mg/L) - carta di controllo: 1,86-4,06			

L'incertezza è stata calcolata a livello di fiducia del 95%. Fattore di copertura: k=3,18

\* Il commento non è oggetto dell'accREDITAMENTO

Prova eseguita in 4 repliche /25 organismi per replica

Identificazione della prova:

**Valutazione della tossicità cronica con test di sviluppo larvale mediante embrioni di Echinoide**
*Paracentrotus lividus* (riccio di mare)

Metodo di prova: EPA/600/R-95-136/Sezione 15

Data inizio: 02/03/2021		Data fine: 05/03/2021			
Matrice: elutriato	Effetto alla massima concentrazione Plutei normali ± dev.st (%)		Risultato (%) (Livello di fiducia del 95%)		Commento*
Controllo	87	±	1,15	-	-
Campione	<b>64</b>	±	<b>1,53</b>	EC20	<b>75,7</b>
				EC50	<b>&gt;100</b>
Parametri prova	Salinità (%)		pH		Ossigeno mg/L
	36		7,78		6,48
Dati assicurazione qualità: EC50 con Cu <sup>2+</sup> (µg/L): 27,81			Limiti di confidenza al 95% (26,13-29,60)		
Limiti di accettabilità - carta di controllo con Cu <sup>2+</sup> (µg/L): 16,69-28,85					

\* Il commento non è oggetto dell'accreditamento

Prova eseguita in 3 repliche /alle concentrazioni 100%, 50% e 25%

Identificazione della prova:

**Valutazione della tossicità cronica tramite saggio di inibizione della crescita di alghe marine con**
*Phaeodactylum tricornutum*

Ceppo N°: CCAP 1052/1A Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP)

Metodo di prova: UNI EN ISO 10253:2017, ASTM 1218-04 (2012)

Data inizio: 01/04/2021		Data fine: 04/03/2021			
Matrice: elutriato	Effetto alla massima concentrazione ± dev.st (N°cell/ml)		Risultato (%) (Livello di fiducia del 95%)		Commento*
Controllo	608333	±	25166	-	-
Campione	<b>616667</b>	±	<b>15275</b>	EC20	<b>≥100</b>
ΔG %			1,37	EC50	<b>&gt;100</b>
Parametri prova	Salinità (%)		pH		
	34		7,78		
Dati assicurazione qualità: EC50 con Cr <sup>2+</sup> (µg/L): 2,45			Limiti di confidenza al 95% (2,36-2,57)		
Limiti di accettabilità - carta di controllo con Cr <sup>2+</sup> (µg/L): 1,84-4,48					

\* Il commento non è oggetto dell'accreditamento

Prova eseguita in 3 repliche /alle concentrazioni 100%, 50% e 25%

del 31/03/2021






Azienda con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001

**LAB N° 1412 L**

Pagina 3 di 3

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale, salvo l'approvazione scritta del Laboratorio CIBM. Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato da personale CIBM, il laboratorio CIBM non è responsabile dei dati relativi al campionamento ed i risultati sono da riferirsi esclusivamente al campione così come ricevuto.

<b>Addetto al Settore Ecotossicologia e Microbiologia</b>	<b>Responsabile Tecnico del Settore Ecotossicologia e Microbiologia</b>	<b>Responsabile del Laboratorio</b>
Dott. Matteo Oliva	Dott. L. Kozinkova	Prof. Carlo Pretti
		

-----FINE DEL RAPPORTO DI PROVA-----