


TABELLA MATERIALI





| | |
|---|-------|
| CALCESTRUZZO | |
| - Conforme UNI-EN 206-1 | |
| - Classe di resistenza minima C32/40 | |
| - Classe di esposizione XC2 / XC4 ciclicamente asciutto e bagnato | |
| - Diametro massimo inerti 25 mm | |
| - Rapporto acqua-cemento <0.60 / < 0,50 | |
| - Classe di consistenza S4 / S5 | |
| ACCIAIO | |
| - Acciaio ordinario | B450C |
| - Copriferro | 5 cm |

N.B. 1
NEI TRATTI DI BARRIERA IN CORRISPONDENZA ALLA LINEA ELETTRICA IN AT I PANNELLI FONOSOLANTI/FONOASSORBENTI DOVRANNO ESSERE IN LEGNO E PER LA STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO DOVRA' ESSERE PREVISTO OPPORTUNO SCARICO A TERRA

N.B. 2
IN CORRISPONDENZA DEGLI EMBRICI DOVRANNO ESSERE REALIZZATI OPPORTUNI CAVALLOTTI PER CONSENTIRE IL CORRETTO SCALLOTTI ACQUE DI PIATTAFORMA



PARTICOLARE BARRIERA INTEGRATA SICUREZZA E ANTIRUMORE CLASSE H2 W5
Scala 1:20
Hmax= 4.00



GUADRILATERO Marche Umbria S.p.A.

ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
Sublotto 2.2: Intervalliva Macerata - allaccio funzionale della SS77 alla città di Macerata alle località "La Pieve" e "Mattei"

PROGETTO DEFINITIVO

| | | |
|--|---|--|
| IL GEOLOGO Dott. Geol. Salvatore Marino Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 12069 | I PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Signorilli Ordine Ingegneri Marche n. A35111 | PROGETTAZIONE ATI: (Mandatario) GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl |
| COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Valerio Guidobaldi Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A30025 | PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Valerio Guidobaldi Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A30025 | PROGETTAZIONE ATI: (Mandatario) costruttori engeko |
| VISTO IN RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Ignazio Farotti | Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 15754 Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629 | IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI SPECIALISTICHE (DPR 207/2010 ART 15 COMMA 2) Dott. Ing. GIORGIO GUIDOBALDI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629 |

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E MITIGAZIONE AMBIENTALE IMPATTO ACUSTICO
Particolari barriere antirumore

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| CODICE PROGETTO | NOME FILE | REVISIONE | SCALA |
| LO703 MC D P | LO703.MC.D.P.GENER.00.AMB.PRT.005.A | A | varie |
| OPERA | DISCIPLINA | TIPO DOC. N° PROGRESS. | |
| LO703 MC D P | GENEROLOGIA AMB PRT 005 | | |
| REDAZIONE | VERIFICAZIONE | APPROVAZIONE | |
| A | Emisione | Marzo 2020 | Angeloni Panfilì Guiducci |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDAITTO VERIFICATO APPROVATO |