

**REPORT ANNUALE DESCRITTIVO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO  
ON-SHORE E OFF-SHORE**

**Periodo di riferimento: Novembre 2019 ÷ Ottobre 2020**









## **Allegato O**

**Rilievi con sonda multiparametrica e rilievi correntometrici  
(novembre 2019 ÷ ottobre 2020)**

- Allegato O1** - Rilievi con sonda multiparametrica e correntometrici – Novembre 2019
- Allegato O2** - Rilievi con sonda multiparametrica e correntometrici – Dicembre 2019
- Allegato O3** - Rilievi con sonda multiparametrica e correntometrici – Gennaio 2020
- Allegato O4** - Rilievi con sonda multiparametrica e correntometrici – Febbraio 2020
- Allegato O5** - Rilievi con sonda multiparametrica e correntometrici – Marzo 2020
- Allegato O6** - Rilievi con sonda multiparametrica e correntometrici – Aprile 2020
- Allegato O7** - Rilievi con sonda multiparametrica e correntometrici – Maggio 2020
- Allegato O8** - Rilievi con sonda multiparametrica e correntometrici – Giugno 2020
- Allegato O9** - Rilievi con sonda multiparametrica e correntometrici – Luglio 2020
- Allegato O10** - Rilievi con sonda multiparametrica e correntometrici – Agosto 2020
- Allegato O11** - Rilievi con sonda multiparametrica e correntometrici – Settembre 2020
- Allegato O12** - Rilievi con sonda multiparametrica e correntometrici – Ottobre 2020


**ST05 - 27/11/2019 10:25**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	17,40	49934,4	50,63	3,84	8,18	199,00	1,50	1,70	N	0,1
2	17,41	49963,3	53,94	4,09	8,17	203,00	1,49	1,77		
3	17,42	49971,1	54,17	4,10	8,16	205,78	1,60	1,63		
4	17,41	49965,6	54,53	4,13	8,16	207,89	1,63	1,47		
5	17,42	49974,4	54,77	4,15	8,16	209,67	1,54	1,68		
6	17,40	49958,9	54,44	4,13	8,16	211,44	1,51	1,63		
7	17,40	49963,3	54,73	4,15	8,15	212,78	1,53	1,88		
8	17,41	49972,2	54,00	4,09	8,15	213,78	1,50	1,57		
9	17,40	49963,3	53,52	4,06	8,15	214,56	1,57	1,54		
10	17,41	49990,0	54,76	4,15	8,15	216,00	1,70	2,06		
11	17,42	50016,7	55,13	4,18	8,14	217,00	2,10	1,92		
12	17,44	50042,2	54,71	4,14	8,14	217,89	2,48	1,69		




**ST06 - 27/11/2019 10:00**


Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	17,36	49915,6	49,28	3,74	8,21	177,22	1,40	1,63	N	0,1
2	17,35	49917,8	50,50	3,83	8,20	181,89	1,36	1,83		
3	17,36	49937,8	51,99	3,94	8,19	185,56	1,37	2,18		
4	17,37	49960,0	53,61	4,06	8,18	189,78	1,31	2,42		
5	17,38	49972,2	54,97	4,17	8,17	192,22	1,40	1,48		
6	17,37	49973,3	54,70	4,15	8,17	193,89	1,37	1,39		
7	17,37	49973,3	55,37	4,20	8,17	195,67	1,42	1,96		
8	17,37	49971,1	55,68	4,22	8,17	197,11	1,40	1,77		
9	17,37	49975,6	55,68	4,22	8,16	198,56	1,31	1,36		
10	17,37	49990,0	54,77	4,15	8,16	200,67	1,38	1,43		
11	17,38	50036,7	54,29	4,11	8,16	202,56	1,36	1,68		
12	17,38	50090,0	54,98	4,17	8,15	204,00	1,31	1,29		
13	17,33	50127,8	54,81	4,15	8,15	205,67	1,40	1,16		




ST07 – 27/11/2019 09:25										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	17,84	49955,0	48,80	3,68	8,17	222,13	1,13	3,54	N	0,1
2	18,15	50718,8	49,98	3,74	8,15	228,13	1,24	2,08		
3	18,53	51268,8	51,90	3,85	8,14	233,00	1,20	1,43		
4	18,59	51373,8	52,03	3,86	8,13	237,50	1,20	1,10		
5	18,59	51398,8	52,38	3,88	8,12	241,25	1,13	1,21		
6	18,58	51392,5	53,10	3,93	8,11	244,25	1,19	0,85		
7	18,56	51368,8	51,99	3,85	8,10	246,25	1,20	1,63		
8	18,55	51345,0	51,90	3,85	8,10	247,50	1,23	1,85		
9	18,48	51227,5	51,20	3,80	8,09	249,00	1,33	1,84		
10	18,41	51133,8	51,80	3,85	8,09	250,75	2,28	1,86		
11	18,41	51133,8	51,13	3,80	8,08	251,75	2,71	2,19		




ST08 – 27/11/2019 09:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	17,83	49832,2	45,14	3,40	8,17	247,89	1,10	3,30	N	0,1
2	17,81	49818,9	49,11	3,70	8,15	252,44	1,10	3,20		
3	17,79	49812,2	49,30	3,72	8,14	256,44	1,10	2,86		
4	17,80	49836,7	50,31	3,79	8,14	258,89	1,08	3,01		
5	17,83	49963,3	52,03	3,92	8,13	260,00	1,11	2,76		
6	18,19	50670,0	54,89	4,10	8,13	261,00	2,04	2,21		
7	18,20	50704,4	56,41	4,21	8,12	262,67	1,88	3,16		
8	18,20	50731,1	59,03	4,41	8,12	263,89	1,93	3,04		
9	18,22	50753,3	62,22	4,65	8,11	265,00	2,31	3,03		
10	18,22	50761,1	63,29	4,72	8,11	266,00	2,70	3,09		




ST01 - 03/12/2019 11:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	16,74	49601,67	45,50	3,48	8,16	165,83	1,30	0,55	N	0,1
2	16,73	49588,33	46,55	3,57	8,16	168,83	1,10	1,03		
3	16,73	49581,67	47,13	3,61	8,15	170,17	1,10	1,12		
4	16,73	49580,00	50,87	3,90	8,15	171,50	1,00	1,33		
5	16,73	49601,67	53,77	4,12	8,14	173,67	1,12	1,43		
6	16,74	49631,67	53,15	4,07	8,14	174,67	1,10	2,12		
7	16,86	49940,00	53,77	4,10	8,13	176,33	1,33	1,63		



ST02 - 03/12/2019 11:05										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m³	-	m/s
1	17,36	50028,57	47,50	3,60	8,19	170,57	2,03	1,67	N	0,1
2	17,37	50052,86	50,97	3,86	8,19	173,71	2,03	1,79		
3	17,38	50058,57	52,40	3,97	8,19	176,14	1,96	1,89		
4	17,38	50064,29	54,26	4,11	8,20	178,43	2,00	1,81		
5	17,37	50064,29	56,24	4,26	8,20	179,86	1,93	1,57		
6	17,37	50067,14	56,69	4,30	8,19	181,57	2,01	1,63		




ST03 – 03/12/2019 10:40										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	16,3	41316,0	47,0	3,8	8,2	173,5	3,3	1,6	N	0,1
2	16,7	49593,3	48,5	3,7	8,2	168,5	1,0	1,3		
3	16,7	49583,3	49,2	3,8	8,2	170,3	1,1	1,3		
4	16,7	49583,3	49,2	3,8	8,2	170,5	1,1	1,4		
5	16,7	49573,3	49,5	3,8	8,2	172,7	1,1	2,3		
6	16,7	49586,7	50,4	3,9	8,2	174,8	1,0	1,5		
7	16,7	49585,0	51,8	4,0	8,2	177,0	1,1	1,7		
8	16,8	49785,0	51,6	3,9	8,2	178,5	1,2	2,0		







ST04 – 03/12/2019 10:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	17,32	49966,67	47,90	3,63	8,20	181,33	1,40	2,20	N	0,1
2	17,33	49963,33	49,43	3,75	8,20	182,33	1,37	1,87		
3	17,33	49973,33	51,73	3,92	8,20	185,33	1,57	1,80		
4	17,34	49976,67	55,17	4,18	8,19	187,33	1,40	1,53		
5	17,34	49980,00	54,53	4,14	8,19	188,33	1,40	1,63		
6	17,34	49983,33	55,03	4,17	8,19	190,00	1,30	1,27		
7	17,34	49983,33	55,00	4,17	8,18	191,33	1,30	2,37		




ST01 - 12/12/2019 11:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	16,06	38285,63	27,46	2,26	8,23	205,94	1,54	1,21	N	0,1
2	16,06	38331,88	26,34	2,16	8,23	209,75	1,44	1,03		
3	16,07	38356,88	26,01	2,13	8,22	211,31	1,42	1,28		
4	16,06	38363,13	25,58	2,10	8,22	213,13	1,48	1,44		
5	15,99	38284,38	25,24	2,08	8,22	214,56	1,45	1,58		
6	15,86	38136,88	24,97	2,06	8,22	215,19	1,43	1,41		
7	15,80	38075,63	24,88	2,05	8,22	215,44	1,43	1,28		











ST02 - 12/12/2019 11:05										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	16,05	38263,75	27,78	2,28	8,24	204,63	1,51	1,24	N	0,1
2	16,06	38319,38	26,64	2,19	8,23	208,88	1,48	1,04		
3	16,07	38344,38	26,18	2,15	8,23	210,56	1,41	1,09		
4	16,07	38362,50	25,76	2,11	8,22	212,44	1,45	1,39		
5	16,05	38355,00	25,45	2,09	8,22	213,69	1,48	1,52		
6	15,93	38216,25	25,08	2,07	8,22	214,94	1,45	1,56		



ST03 – 12/12/2019 10:40										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	16,0	37639,0	23,5	1,9	8,2	211,6	1,4	1,4	N	0,1
2	16,0	37651,0	23,4	1,9	8,2	212,9	1,3	1,3		
3	16,0	37660,0	23,4	1,9	8,2	214,6	1,3	1,5		
4	16,0	37668,0	23,4	1,9	8,2	216,9	1,4	1,1		
5	16,0	37679,0	23,3	1,9	8,2	218,9	1,3	1,4		
6	16,0	37686,0	23,0	1,9	8,2	220,7	1,3	1,4		
7	16,0	37695,0	22,8	1,9	8,2	221,2	1,4	1,4		
8	16,0	37703,0	22,6	1,9	8,2	221,8	1,3	1,3		











ST04 – 12/12/2019 10:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	15,92	37800,00	23,75	1,96	8,22	210,50	1,88	1,95	N	0,1
2	15,93	37843,75	23,31	1,92	8,21	213,25	1,93	1,38		
3	15,93	37863,75	22,93	1,89	8,21	215,25	1,80	1,53		
4	15,93	37881,25	22,68	1,87	8,20	217,38	1,56	1,14		
5	15,93	37897,50	22,35	1,85	8,20	218,63	1,50	0,95		
6	15,89	37876,25	22,00	1,82	8,20	218,38	1,51	0,69		
7	15,86	37866,25	21,81	1,80	8,20	218,25	2,50	1,46		




**ST05 - 30/12/2019 09:30**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	15,02	37630,0	23,52	1,94	8,25	210,80	1,39	1,41	S	0,2
2	15,03	37657,0	23,40	1,93	8,25	213,90	1,28	1,29		
3	15,03	37665,0	23,36	1,93	8,24	216,20	1,33	1,32		
4	15,03	37675,0	23,34	1,93	8,24	218,10	1,33	1,33		
5	15,03	37685,0	23,14	1,91	8,24	220,10	1,26	1,31		
6	15,02	37687,0	23,02	1,90	8,23	220,80	1,33	1,42		
7	15,02	37699,0	22,73	1,87	8,23	221,40	1,34	1,36		
8	15,02	37707,0	22,47	1,85	8,23	222,10	1,37	1,22		
9	15,02	37716,0	22,18	1,83	8,23	223,00	1,75	1,49		
10	15,02	37724,0	22,04	1,81	8,23	223,20	1,72	1,67		
11	15,03	37748,0	21,62	1,78	8,23	223,90	1,88	2,30		
12	15,03	37799,0	21,41	1,77	8,22	223,70	1,80	2,30		




**ST06 - 30/12/2019 10:30**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m³	-	m/s
1	15,06	37388,3	24,60	2,03	8,24	214,33	4,23	0,48	S	0,2
2	15,07	37448,3	24,33	2,01	8,23	216,67	3,33	0,77		
3	15,07	37470,0	24,05	1,98	8,23	219,17	2,27	0,83		
4	15,07	37498,3	23,80	1,96	8,22	222,50	1,43	1,17		
5	15,07	37506,7	23,83	1,97	8,22	224,00	1,30	1,27		
6	15,07	37511,7	23,77	1,96	8,22	224,83	1,25	1,18		
7	15,07	37515,0	23,72	1,96	8,22	226,00	1,22	1,32		
8	15,06	37515,0	23,62	1,95	8,21	226,33	1,33	1,43		
9	15,06	37513,3	23,60	1,95	8,21	227,00	1,32	1,10		
10	15,05	37505,0	23,57	1,95	8,21	227,50	1,30	1,18		
11	15,04	37503,3	23,37	1,93	8,21	228,00	1,30	1,43		
12	15,04	37498,3	23,28	1,92	8,21	228,33	1,30	1,37		
13	15,03	37495,0	23,20	1,92	8,21	228,83	1,25	1,17		











ST07 – 30/12/2019 11:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	15,06	37353,3	24,70	2,04	8,24	213,00	4,33	0,77	S	0,2
2	15,07	37421,7	24,47	2,02	8,24	215,50	3,87	0,60		
3	15,07	37460,0	24,20	1,99	8,23	217,83	2,82	0,87		
4	15,07	37490,0	23,82	1,96	8,22	221,17	1,62	1,25		
5	15,07	37501,7	23,82	1,97	8,22	223,00	1,37	1,22		
6	15,07	37508,3	23,83	1,96	8,22	224,33	1,28	1,28		
7	15,07	37515,0	23,73	1,96	8,22	225,50	1,22	1,20		
8	15,06	37515,0	23,67	1,95	8,22	226,00	1,27	1,42		
9	15,06	37516,7	23,60	1,95	8,21	226,50	1,33	1,40		
10	15,05	37506,7	23,60	1,95	8,21	227,17	1,30	1,10		
11	15,04	37505,0	23,43	1,93	8,21	228,00	1,30	1,33		







ST08 – 30/12/2019 12:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	15,20	37431,7	25,62	2,11	8,21	223,00	1,45	1,40	S	0,2
2	15,20	37484,0	25,18	2,07	8,21	225,00	1,44	0,84		
3	15,20	37522,0	24,68	2,03	8,20	226,60	1,40	0,76		
4	15,20	37546,0	24,66	2,03	8,19	229,40	1,46	1,10		
5	15,20	37572,0	24,72	2,03	8,19	230,60	1,46	1,50		
6	15,21	37596,0	24,80	2,04	8,19	231,40	1,42	1,18		
7	15,21	37614,0	24,80	2,04	8,20	232,60	1,42	0,88		
8	15,21	37652,0	24,80	2,04	8,19	234,60	1,50	1,28		
9	15,21	37648,0	24,80	2,04	8,19	235,00	1,50	1,28		
10	15,21	37642,0	24,78	2,04	8,19	235,00	1,52	1,36		




ST01 - 14/01/2020 10:45										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,39	29598,3	10,80	0,97	8,20	225,17	1,02	1,75	NW	0,1
2	13,41	29720,0	10,82	0,97	8,20	227,50	1,05	2,17		
3	13,41	29800,0	10,93	0,98	8,20	229,00	1,00	2,18		
4	13,41	29821,7	10,97	0,99	8,20	229,33	1,00	1,80		
5	13,41	29835,0	10,93	0,98	8,19	229,67	1,00	1,83		
6	13,41	29841,7	10,93	0,98	8,19	230,00	1,00	1,85		
7	13,41	29885,0	10,97	0,98	8,20	230,00	1,12	1,95		




ST02 - 14/01/2020 10:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,40	29640,0	10,80	0,97	8,20	225,67	1,07	1,60	NW	0,1
2	13,41	29735,0	10,87	0,98	8,20	228,17	1,00	2,33		
3	13,41	29810,0	10,97	0,99	8,20	229,00	1,00	1,83		
4	13,41	29841,7	10,93	0,98	8,19	230,00	1,00	1,85		
5	13,41	29870,0	10,92	0,98	8,20	230,00	1,07	1,92		
6	13,41	29880,0	10,95	0,98	8,20	230,00	1,10	2,02		



ST03 – 14/01/2020 09:45										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,40	29668,3	10,7	1,0	8,2	226,3	1,1	1,9	NW	0,1
2	13,41	29685,0	10,8	1,0	8,2	226,7	1,1	2,1		
3	13,41	29758,3	10,9	1,0	8,2	229,0	1,0	2,3		
4	13,41	29768,3	10,9	1,0	8,2	229,0	1,0	2,2		
5	13,41	29810,0	11,0	1,0	8,2	229,0	1,0	1,8		
6	13,41	29841,7	10,93	0,98	8,19	230,0	1,00	1,85		
7	13,41	29853,3	10,93	0,98	8,19	230,0	1,00	1,75		
8	13,41	29875,0	10,93	0,98	8,20	230,0	1,08	1,95		











ST04 – 14/01/2020 09:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,40	23781,8	15,17	1,41	8,09	241,64	1,27	3,55	NW	0,1
2	13,43	24410,0	14,71	1,36	8,09	246,27	1,03	1,46		
3	13,43	24532,7	14,52	1,34	8,09	246,82	1,01	1,46		
4	13,43	24659,1	13,95	1,29	8,10	247,55	1,12	2,06		
5	13,43	24790,9	12,60	1,16	8,09	247,55	1,09	1,88		
6	13,42	24900,0	11,54	1,06	8,09	248,00	1,09	1,63		
7	13,42	24960,9	10,98	1,01	8,09	248,00	1,10	1,86		




**ST05 - 15/01/2020 11:15**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,41	23827,3	15,16	1,41	8,09	242,18	1,21	3,07	N	0,1
2	13,42	23885,5	15,09	1,40	8,10	242,82	1,28	2,68		
3	13,42	24038,2	15,04	1,39	8,10	243,82	1,35	1,92		
4	13,43	24099,1	15,03	1,39	8,09	244,27	1,22	1,65		
5	13,43	24472,7	14,60	1,35	8,09	246,36	1,00	1,44		
6	13,43	24513,6	14,53	1,34	8,10	246,73	1,00	1,49		
7	13,43	24630,9	14,16	1,31	8,10	247,36	1,10	1,88		
8	13,43	24743,6	13,04	1,20	8,09	247,45	1,11	2,14		
9	13,42	24846,4	12,05	1,11	8,09	247,73	1,09	1,70		
10	13,42	24881,8	11,66	1,08	8,09	248,00	1,09	1,62		
11	13,42	24951,8	11,09	1,02	8,08	248,00	1,10	1,81		
12	13,42	25032,7	10,62	0,98	8,08	248,00	1,08	1,95		




**ST06 - 15/01/2020 10:45**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,40	25794,5	12,07	1,11	8,11	218,73	1,22	3,33	N	0,1
2	13,42	25958,2	12,11	1,11	8,10	225,36	1,11	2,13		
3	13,42	26102,7	11,51	1,06	8,09	230,27	1,15	1,66		
4	13,42	26108,2	11,48	1,05	8,09	230,55	1,14	1,65		
5	13,42	26218,2	11,32	1,04	8,08	232,64	1,09	1,91		
6	13,41	26330,9	10,83	0,99	8,08	233,55	1,10	1,70		
7	13,41	26473,6	10,65	0,97	8,07	236,09	1,17	1,70		
8	13,42	26547,3	10,66	0,97	8,07	236,91	1,20	1,48		
9	13,42	26597,3	10,70	0,98	8,07	237,09	1,56	3,79		
10	13,42	26620,9	10,65	0,97	8,08	237,00	3,33	8,99		
11	13,42	26639,1	10,59	0,97	8,08	236,82	3,60	11,15		
12	13,42	26687,3	10,28	0,94	8,07	236,45	3,93	13,37		
13	13,42	26726,4	9,96	0,91	8,07	237,00	1,72	7,77		











ST07 – 15/01/2020 10:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,41	25879,1	12,19	1,12	8,10	222,73	1,16	2,57	N	0,1
2	13,42	26002,7	11,95	1,10	8,10	227,00	1,15	1,92		
3	13,42	26044,5	11,79	1,08	8,09	228,45	1,18	1,73		
4	13,42	26141,8	11,43	1,05	8,09	231,27	1,11	1,59		
5	13,42	26180,9	11,37	1,04	8,09	232,09	1,09	1,78		
6	13,42	26270,9	11,13	1,02	8,08	232,64	1,08	2,03		
7	13,41	26311,8	10,90	1,00	8,08	233,00	1,09	1,84		
8	13,41	26400,9	10,72	0,98	8,08	235,00	1,12	1,67		
9	13,41	26437,3	10,69	0,98	8,08	235,55	1,12	1,85		
10	13,41	26479,1	10,65	0,97	8,08	236,27	1,18	1,67		
11	13,42	26498,2	10,65	0,97	8,08	236,45	1,20	1,57		













ST08 – 15/01/2020 09:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,41	25915,5	12,16	1,12	8,10	224,09	1,14	2,30	N	0,1
2	13,42	25980,9	12,04	1,10	8,10	226,18	1,12	2,05		
3	13,42	26128,2	11,45	1,05	8,09	231,09	1,12	1,61		
4	13,42	26218,2	11,32	1,04	8,08	232,64	1,09	1,91		
5	13,42	26289,1	11,04	1,01	8,08	232,73	1,08	1,94		
6	13,41	26362,7	10,77	0,99	8,08	234,27	1,12	1,67		
7	13,41	26406,4	10,72	0,98	8,08	235,18	1,11	1,70		
8	13,42	26498,2	10,65	0,97	8,08	236,45	1,20	1,57		
9	13,42	26534,5	10,65	0,97	8,08	236,82	1,21	1,45		
10	13,42	26633,6	10,62	0,97	8,07	236,91	3,48	10,17		




**ST05 - 17/02/2020 11:30**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	12,58	25056,0	5,60	0,52	7,94	241,80	0,86	2,02	NW	0,3
2	12,61	25108,0	5,62	0,53	7,93	242,60	0,90	1,60		
3	12,67	25262,0	5,64	0,53	7,91	245,00	0,90	1,32		
4	12,81	25554,0	5,70	0,53	7,90	246,00	0,90	1,84		
5	12,90	25664,0	5,58	0,52	7,89	246,00	0,94	1,38		
6	12,90	25754,0	5,42	0,50	7,88	247,00	1,02	1,24		
7	12,92	25870,0	5,16	0,48	7,86	248,00	1,14	1,46		
8	12,94	25938,0	5,02	0,46	7,86	248,00	1,20	1,52		
9	12,94	25968,0	5,12	0,47	7,86	248,60	1,22	1,64		
10	12,94	26006,0	5,38	0,49	7,85	249,00	1,20	2,62		
11	12,94	26038,0	5,42	0,50	7,85	249,00	1,18	2,90		
12	12,94	26096,0	5,40	0,50	7,85	249,00	1,14	1,76		




**ST06 - 17/02/2020 10:55**


Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	12,58	25044,0	5,60	0,52	7,95	241,40	0,82	2,10	NW	0,3
2	12,65	25192,0	5,62	0,53	7,92	244,00	0,90	1,46		
3	12,71	25316,0	5,70	0,53	7,91	245,60	0,90	1,50		
4	12,88	25602,0	5,64	0,52	7,89	246,00	0,90	1,80		
5	12,90	25704,0	5,50	0,51	7,88	246,80	1,00	1,46		
6	12,90	25776,0	5,40	0,50	7,88	247,20	1,08	1,06		
7	12,93	25918,0	5,00	0,46	7,86	248,00	1,18	1,54		
8	12,94	25952,0	5,04	0,46	7,86	248,20	1,20	1,46		
9	12,94	25984,0	5,26	0,49	7,86	249,00	1,24	2,22		
10	12,94	26056,0	5,40	0,50	7,86	249,40	1,12	2,60		
11	12,94	26084,0	5,40	0,50	7,85	249,20	1,14	1,90		
12	12,94	26108,0	5,44	0,50	7,85	249,40	1,12	1,86		
13	12,94	26140,0	5,46	0,50	7,85	250,00	1,10	2,16		




ST07 – 17/02/2020 10:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	12,62	22436,7	5,89	0,56	7,92	252,40	1,49	1,77	NW	0,3
2	12,62	22476,0	5,99	0,57	7,92	252,53	1,27	1,65		
3	12,63	22564,7	6,22	0,59	7,91	252,73	1,01	1,55		
4	12,64	22687,3	6,32	0,60	7,90	252,73	0,93	1,17		
5	12,66	22771,3	6,25	0,59	7,90	253,07	0,91	1,23		
6	12,68	22910,7	6,06	0,57	7,89	253,53	0,90	1,65		
7	12,72	23082,7	5,79	0,55	7,89	253,93	0,90	1,61		
8	12,76	23214,7	5,60	0,53	7,88	254,00	0,90	1,43		
9	12,81	23311,3	5,49	0,52	7,88	253,93	0,90	1,31		
10	12,75	23366,7	5,48	0,52	7,88	253,20	0,82	0,85		
11	12,71	23360,7	5,48	0,52	7,88	253,00	0,81	0,81		




ST08 – 17/02/2020 09:45										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	12,62	22408,0	5,83	0,55	7,92	252,27	1,71	1,96	NW	0,3
2	12,62	22504,7	6,08	0,58	7,91	252,53	1,15	1,72		
3	12,64	22701,3	6,31	0,60	7,90	252,73	0,92	1,19		
4	12,66	22806,0	6,20	0,59	7,90	253,20	0,91	1,29		
5	12,70	23004,7	5,92	0,56	7,89	253,87	0,90	1,71		
6	12,74	23135,3	5,69	0,54	7,88	254,00	0,90	1,53		
7	12,79	23274,0	5,55	0,52	7,88	254,00	0,90	1,38		
8	12,82	23384,0	5,44	0,51	7,88	253,67	0,87	1,08		
9	12,81	23396,7	5,45	0,51	7,87	253,60	0,85	1,01		
10	12,80	23395,3	5,46	0,51	7,88	253,53	0,85	1,01		




ST01 - 18/02/2020 11:25										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	12,85	27985,00	6,65	0,61	8,05	236,00	239,60	2,30	NW	0,1
2	12,83	27995,00	6,80	0,62	8,03	237,25	0,93	1,53		
3	12,83	28002,50	6,88	0,63	8,02	238,00	0,90	1,38		
4	12,83	28032,50	6,68	0,62	8,01	238,00	0,90	1,28		
5	12,83	28065,00	6,55	0,60	8,00	238,00	1,03	1,35		
6	12,83	28087,50	6,50	0,60	8,00	238,00	1,00	1,68		
7	12,82	28122,50	6,60	0,60	7,99	239,00	0,90	1,25		



ST02 - 18/02/2020 10:45										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,19	22787,64	4,90	0,46	8,03	235,00	1,55	7,00	NW	0,1
2	12,87	26962,73	5,49	0,50	8,01	234,36	1,31	5,26		
3	12,85	26971,82	5,65	0,52	8,00	236,64	0,90	1,89		
4	12,84	26995,45	5,55	0,51	7,99	237,64	0,87	1,65		
5	12,85	27052,73	5,22	0,48	7,97	238,82	0,90	1,50		
6	12,85	27092,73	5,05	0,46	7,96	240,00	0,90	1,17		




ST03 – 18/02/2020 10:20										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,38	22971,3	4,7	0,4	8,0	236,5	1,6	7,0	NW	0,1
2	13,06	24677,8	5,1	0,5	8,0	234,1	1,5	7,0		
3	12,85	26967,3	5,6	0,5	8,0	235,5	1,1	3,9		
4	12,84	26970,9	5,6	0,5	8,0	236,9	0,8	1,4		
5	12,84	27023,6	5,4	0,5	8,0	238,2	0,9	1,5		
6	12,85	27068,18	5,12	0,47	7,97	239,36	0,90	1,41		
7	12,85	27120,91	5,02	0,46	7,96	240,64	0,90	1,12		
8	12,87	27198,18	4,96	0,46	7,95	241,18	0,91	1,54		






ST04 – 18/02/2020 09:50										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	12,93	28748,00	5,20	0,48	8,08	228,00	1,65	2,22	NW	0,1
2	12,91	28737,00	5,20	0,47	8,08	229,10	1,70	2,21		
3	12,83	28717,00	4,84	0,44	8,07	231,10	1,54	1,91		
4	12,82	28716,00	4,82	0,44	8,06	231,20	1,52	1,85		
5	12,82	28778,00	4,46	0,41	8,06	233,00	1,21	1,28		
6	12,88	28944,00	4,43	0,40	8,05	234,00	1,23	1,79		
7	12,91	29037,00	4,50	0,41	8,05	234,40	2,64	1,05		




**ST05 - 17/03/2020 11:30**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,94	20888,9	29,74	2,414	7,25	256,11	0,84	1,22	NW	0,1
2	13,88	21102,1	29,84	2,422	7,24	256,79	0,87	1,21		
3	13,81	21589,5	29,84	2,424	7,24	257,00	0,94	1,00		
4	13,83	22082,1	29,86	2,426	7,26	257,00	0,96	1,37		
5	13,84	22247,4	29,94	2,428	7,27	257,00	0,94	1,31		
6	13,82	22464,2	30,06	2,426	7,29	257,58	0,90	1,24		
7	13,80	22619,5	30,22	2,442	7,31	258,05	0,92	1,35		
8	13,81	22711,1	30,22	2,442	7,31	258,05	0,92	1,41		
9	13,80	22834,2	40,92	3,518	7,32	258,00	0,91	1,44		
10	13,80	22902,1	41,04	3,402	7,33	258,00	0,90	1,40		
11	13,80	22937,4	41,12	3,326	7,33	258,00	0,93	1,66		
12	13,81	23006,8	41,16	3,328	7,34	258,16	1,11	1,89		




**ST06 - 17/03/2020 10:55**


Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,95	20755,8	20,70	1,688	7,26	255,58	0,83	1,04	NW	0,1
2	13,93	20993,7	20,65	1,685	7,25	256,47	0,86	1,22		
3	13,80	21517,4	20,60	1,680	7,24	257,00	0,93	0,97		
4	13,82	21998,9	20,55	1,675	7,26	257,00	0,97	1,37		
5	13,84	22155,3	20,55	1,673	7,27	257,00	0,95	1,37		
6	13,84	22316,8	21,23	1,725	7,28	257,16	0,93	1,33		
7	13,84	22404,2	21,40	1,848	7,29	257,37	0,91	1,29		
8	13,81	22528,9	21,55	1,970	7,30	257,84	0,91	1,26		
9	13,81	22656,8	21,70	1,983	7,31	258,05	0,92	1,34		
10	13,81	22755,3	27,38	2,443	7,32	258,05	0,92	1,42		
11	13,80	22848,4	33,03	2,793	7,32	258,00	0,91	1,43		
12	13,80	22953,7	33,23	2,698	7,33	258,00	0,94	1,70		
13	13,81	23022,6	33,43	2,713	7,34	258,21	1,18	1,95		




ST07 – 17/03/2020 10:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	13,96	31310,0	21,76	1,766	7,70	224,50	0,83	2,99	NW	0,1
2	13,86	31272,5	21,78	1,768	7,67	226,50	0,75	1,68		
3	13,84	31395,0	21,78	1,768	7,66	227,63	0,78	1,33		
4	13,87	31528,8	22,56	1,824	7,65	228,75	0,81	1,09		
5	13,89	31602,5	22,64	1,830	7,63	229,88	0,81	1,03		
6	13,90	31641,3	22,71	1,836	7,62	230,88	0,81	1,08		
7	13,87	31635,0	24,46	2,049	7,61	231,75	0,86	1,15		
8	13,83	31607,5	24,70	2,130	7,60	232,50	0,81	1,04		
9	13,81	31625,0	27,75	2,379	7,60	233,25	0,80	1,03		
10	13,83	31701,3	30,80	2,626	7,59	234,25	0,94	1,13		
11	13,86	31740,0	31,04	2,646	7,59	234,75	133,20	2,34		




ST08 – 17/03/2020 09:45										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	14,00	31376,3	25,94	2,094	7,71	223,63	0,88	3,95	NW	0,1
2	13,91	31257,5	25,78	2,082	7,68	225,50	0,76	2,19		
3	13,84	31323,8	25,8	2,086	7,67	227,13	0,75	1,44		
4	13,85	31471,3	27,24	2,202	7,65	228,38	0,80	1,18		
5	13,89	31565,0	28,26	2,288	7,64	229,38	0,81	1,11		
6	13,90	31625,0	29,24	2,364	7,63	230,50	0,80	0,96		
7	13,89	31650,0	29,74	2,396	7,62	231,38	0,85	1,19		
8	13,85	31623,8	29,82	2,398	7,61	232,13	0,85	1,11		
9	13,81	31613,8	29,2	2,35	7,60	232,75	0,80	1,03		
10	13,81	31656,3	29,92	2,414	7,59	233,63	0,83	1,09		




ST01 - 18/03/2020 09:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	14,33	28843,33	29,1	2,358	7,84	224,33	0,87	16,87	NW	0,1
2	14,12	28793,33	29,16	2,362	7,82	226,67	0,93	7,87		
3	14,01	28653,33	29,26	2,37	7,81	230,67	0,90	2,53		
4	13,96	28660,00	30,04	2,43	7,81	232,00	0,90	1,63		
5	14,02	28833,33	30,1	2,436	7,80	233,00	1,00	1,30		
6	14,07	28906,67	30,08	2,436	7,79	233,67	1,03	1,27		
7	14,09	28943,33	30,3	2,460	7,79	235,00	3,30	2,47		



ST02 - 18/03/2020 10:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m³	-	m/s
1	14,13	28355,71	27,78	2,258	7,84	234,71	64,27	3,07	NW	0,1
2	14,10	28327,14	28,10	2,284	7,83	235,71	0,90	2,20		
3	14,05	28341,43	29,16	2,362	7,81	238,29	0,90	1,71		
4	14,01	28315,71	29,26	2,370	7,80	238,71	0,90	1,67		
5	13,97	28314,29	29,32	2,374	7,80	239,57	0,90	1,81		
6	13,96	28335,71	29,44	2,380	7,79	240,00	0,90	1,70		




ST03 – 18/03/2020 10:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	14,12	28325,7	27,95	2,265	7,8	234,9	0,8	2,6	NW	0,1
2	14,10	28341,4	28,05	2,273	7,8	236,6	0,9	2,1		
3	14,08	28351,4	28,15	2,280	7,8	237,4	0,9	2,0		
4	14,03	28325,7	29,43	2,380	7,8	238,6	0,9	1,7		
5	13,98	28317,1	29,73	2,405	7,8	239,4	0,9	1,8		
6	13,96	28334,29	30,03	2,430	7,79	240,00	0,90	1,79		
7	13,95	28354,29	30,95	2,665	7,79	240,29	0,90	1,39		
8	13,94	28364,29	31,05	2,833	7,78	240,71	11,46	1,20		






ST04 – 18/03/2020 11:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	14,11	26584,55	29,06	2,358	7,62	244,55	3,40	4,29	NW	0,1
2	14,11	26652,73	29,20	2,368	7,62	245,55	1,13	0,64		
3	14,08	26670,00	29,28	2,374	7,62	246,00	0,90	0,98		
4	14,04	26663,64	29,94	2,420	7,61	246,55	0,91	0,90		
5	13,99	26671,82	30,00	2,424	7,61	247,00	0,93	0,84		
6	13,93	26696,36	31,73	2,880	7,61	247,00	0,99	0,80		
7	13,97	26843,64	31,83	2,728	7,61	247,45	1,95	1,11		




**ST05 - 21/04/2020 09:15**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	16,10	27093,3	9,6	0,832	7,86	213,67	165,83	2,37	NW	0,1
2	16,10	27211,7	9,4	0,815	7,85	217,00	0,80	1,95		
3	16,10	27298,3	9,1	0,785	7,84	218,50	0,80	2,43		
4	16,10	27411,7	7,9	0,683	7,83	220,33	0,80	2,03		
5	16,10	27470,0	7,4	0,647	7,82	221,00	0,80	2,28		
6	16,09	27556,7	6,9	0,602	7,81	222,67	0,80	2,25		
7	15,92	27360,0	6,6	0,575	7,80	223,83	0,75	2,25		
8	15,74	27220,0	6,5	0,565	7,80	224,50	0,72	2,42		
9	15,67	27176,7	6,4	0,563	7,79	224,67	0,70	2,37		
10	15,43	27085,0	6,4	0,563	7,79	225,67	0,67	2,25		
11	15,32	27010,0	6,2	0,550	7,78	226,50	0,63	2,10		
12	15,29	27131,7	6,3	0,550	7,77	228,17	0,82	1,95		




**ST06 - 21/04/2020 09:45**


Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m³	-	m/s
1	16,10	27075,0	9,57	0,833	7,86	213,00	248,40	2,48	NW	0,1
2	16,10	27170,0	9,50	0,822	7,85	216,00	0,77	1,82		
3	16,10	27251,7	9,28	0,803	7,84	217,83	0,80	2,20		
4	16,10	27375,0	8,32	0,718	7,83	219,67	0,80	2,27		
5	16,10	27430,0	7,70	0,667	7,83	220,50	0,80	2,08		
6	16,10	27538,3	7,03	0,613	7,81	222,17	0,80	2,48		
7	16,04	27525,0	6,83	0,592	7,81	223,33	0,78	2,25		
8	15,60	27128,3	6,40	0,562	7,79	225,00	0,70	2,37		
9	15,53	27116,7	6,42	0,563	7,79	225,33	0,70	2,40		
10	15,47	27103,3	6,43	0,565	7,79	225,50	0,68	2,35		
11	15,35	27025,0	6,30	0,555	7,78	226,33	0,63	2,18		
12	15,28	27051,7	6,27	0,553	7,78	227,17	0,70	1,92		
13	15,28	27065,0	6,27	0,552	7,77	227,50	0,75	1,92		




ST07 – 21/04/2020 10:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	16,11	24776	4,70	0,42	7,79	244,80	0,88	2,04	NW	0,1
2	16,11	24824	4,70	0,42	7,78	245,80	0,88	2,16		
3	16,11	24870	4,72	0,42	7,78	246,80	0,90	2,22		
4	16,10	24938	4,70	0,416	7,78	248,00	0,90	2,16		
5	16,11	25062	4,56	0,404	7,78	248,80	0,90	2,30		
6	16,10	25200	4,60	0,404	7,77	249,80	0,96	2,52		
7	15,95	25062	4,60	0,404	7,77	250,40	1,14	2,22		
8	15,50	24754	4,72	0,422	7,76	251,40	1,20	2,42		
9	15,64	25334	4,54	0,400	7,76	253,00	1,28	2,56		
10	15,80	25462	4,44	0,388	7,76	253,00	1,22	2,40		
11	15,92	25482	4,32	0,376	7,76	253,00	1,18	2,38		




ST08 – 21/04/2020 10:45										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	16,11	24734	4,7	0,418	7,79	244,2	0,88	2,10	NW	0,1
2	16,10	24878	4,74	0,42	7,78	247,2	0,90	2,28		
3	16,10	24920	4,72	0,418	7,78	247,6	0,90	2,18		
4	16,10	24986	4,66	0,412	7,78	248,4	0,90	2,20		
5	16,12	25136	4,56	0,402	7,77	249,4	0,90	2,54		
6	16,07	25188	4,6	0,404	7,77	250	1,02	2,42		
7	15,74	24906	4,64	0,41	7,77	250,8	1,20	2,20		
8	15,32	24686	4,9	0,436	7,76	251,8	1,26	2,60		
9	15,23	24728	4,9	0,434	7,76	252,4	1,34	2,64		
10	15,35	25018	4,84	0,426	7,76	252,8	1,36	2,50		




ST01 - 22/04/2020 09:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	16,02	22957,9	8,30	0,741	7,90	231,89	2,90	3,50	NW	0,1
2	16,11	28910,0	7,49	0,643	7,90	232,78	1,79	2,60		
3	16,13	28946,7	6,98	0,599	7,89	234,33	1,09	2,38		
4	16,13	28968,9	6,60	0,567	7,89	235,33	0,86	2,63		
5	16,13	29000,0	6,13	0,527	7,88	236,78	0,81	2,69		
6	16,14	29096,7	5,28	0,456	7,87	239,67	0,80	2,72		
7	16,14	29121,1	5,22	0,451	7,87	240,44	0,80	2,77		



ST02 - 22/04/2020 10:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m³	-	m/s
1	16,04	25830,1	8,17	0,718	7,90	231,44	2,67	3,07	NW	0,1
2	16,08	28884,4	7,82	0,674	7,90	231,78	2,23	2,80		
3	16,12	28931,1	7,18	0,617	7,89	233,89	1,32	2,46		
4	16,13	28951,1	6,81	0,584	7,89	234,89	0,86	2,29		
5	16,13	28975,6	6,46	0,554	7,89	235,78	0,83	2,67		
6	16,13	29043,3	5,64	0,486	7,88	238,11	0,80	2,62		




ST03 – 22/04/2020 10:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	16,10	27131,7	9,52	0,827	7,9	214,8	0,7	2,2	NW	0,1
2	16,10	27251,7	9,28	0,803	7,8	217,8	0,8	2,2		
3	16,10	27338,3	8,73	0,755	7,8	219,2	0,8	2,4		
4	16,10	27430,0	7,70	0,667	7,8	220,5	0,8	2,1		
5	16,10	27505,0	7,17	0,623	7,8	221,5	0,8	2,5		
6	16,10	27538,3	7,03	0,613	7,81	222,17	0,80	2,48		
7	16,04	27525,0	6,83	0,592	7,81	223,33	0,78	2,25		
8	15,83	27273,3	6,55	0,570	7,80	224,17	0,73	2,35		






ST04 – 22/04/2020 11:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	16,10	28904,4	7,64	0,658	7,90	232,22	2,01	2,69	NW	0,1
2	16,12	28931,1	7,18	0,617	7,89	233,89	1,32	2,46		
3	16,13	29017,8	5,97	0,513	7,88	237,22	0,80	2,67		
4	16,13	29024,4	5,81	0,500	7,88	237,67	0,80	2,63		
5	16,14	29068,9	5,42	0,468	7,87	238,89	0,80	2,69		
6	16,14	26229,1	5,02	0,438	7,86	242,00	0,80	2,74		
7	16,11	23083,3	4,90	0,434	7,86	242,44	1,09	2,71		




**ST05 - 20/05/2020 09:15**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m³	-	m/s
1	19,24	54254,0	102,16	7,392	8,09	211,00	1,40	1,32	NW	0,1
2	19,25	54422,0	101,97	7,374	8,09	211,10	1,20	1,68		
3	19,28	54678,0	102,14	7,375	8,08	211,70	1,20	1,50		
4	19,27	54957,0	103,51	7,462	8,08	212,00	1,00	1,76		
5	19,29	55276,0	104,06	7,487	8,08	212,00	1,00	1,80		
6	19,23	55347,0	101,28	7,29	8,08	212,00	1,00	1,58		
7	18,90	54855,0	102,31	7,415	8,07	212,00	1,00	1,52		
8	18,26	53828,0	101,54	7,455	8,06	212,70	1,00	1,00		
9	17,72	53137,0	99,93	7,413	8,04	213,10	1,00	1,36		
10	17,66	53000,0	98,4	7,313	8,02	214,00	1,00	5,75		
11	17,65	53005,0	92,67	6,888	8,02	214,00	1,00	9,45		
12	17,66	53058,0	85,84	6,377	8,01	214,00	1,00	11,72		




**ST06 - 20/05/2020 09:45**


Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m³	-	m/s
1	19,24	54209,0	102,64	7,429	8,09	211,00	1,50	1,19	NW	0,1
2	19,24	54393,0	101,88	7,368	8,09	211,00	1,40	1,63		
3	19,26	54543,0	102,3	7,393	8,09	211,40	1,10	1,57		
4	19,28	54740,0	103,65	7,481	8,08	211,80	1,10	1,53		
5	19,28	54862,0	103,55	7,468	8,08	211,90	1,10	1,63		
6	19,28	55139,0	103,37	7,445	8,08	212,00	1,10	1,88		
7	19,27	55337,0	103,12	7,419	8,08	212,00	1,10	1,68		
8	19,16	55333,0	101	7,278	8,08	212,00	1,10	1,54		
9	18,83	54745,0	102,4	7,431	8,07	212,00	1,10	1,50		
10	18,19	53715,0	101,29	7,448	8,06	212,80	1,10	1,00		
11	17,79	53203,0	100,24	7,429	8,05	213,00	1,10	1,00		
12	17,72	53116,0	99,66	7,395	8,04	213,20	1,10	1,43		
13	17,68	53019,0	99,32	7,378	8,03	213,80	1,10	1,95		




ST07 – 20/05/2020 10:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	19,24	54169	102,78	7,441	8,09	211,00	1,60	1,08	NW	0,1
2	19,25	54452	102,07	7,38	8,09	211,10	1,30	1,65		
3	19,28	54794	103,61	7,475	8,08	211,90	1,20	1,59		
4	19,27	55057	102,21	7,365	8,08	212,00	1,10	1,86		
5	19,29	55307	104,06	7,486	8,08	212,00	1,00	1,69		
6	19,19	55335	101,27	7,295	8,08	212,00	1,00	1,52		
7	18,69	54519	102,34	7,448	8,07	212,10	1,00	1,35		
8	17,99	53408	100,87	7,447	8,05	213,00	1,00	1,00		
9	17,71	53095	100,1	7,429	8,04	213,30	1,00	1,45		
10	17,65	53003	96,94	7,205	8,02	214,00	1,00	8,11		
11	17,66	53024	86,08	6,397	8,01	214,00	1,00	12,17		




ST08 – 20/05/2020 10:45										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	19,24	54109	102,96	7,458	8,09	211	1,70	1,17	NW	0,1
2	19,24	54336	101,75	7,361	8,09	211	1,40	1,51		
3	19,27	54645	102,28	7,386	8,08	211,6	1,30	1,48		
4	19,27	54930	104,4	7,527	8,08	212	1,20	1,74		
5	19,29	55257	104,11	7,492	8,08	212	1,20	1,84		
6	19,24	55351	101,61	7,312	8,08	212	1,20	1,63		
7	18,96	54947	102,23	7,4	8,07	212	1,20	1,55		
8	18,33	53940	102,17	7,491	8,06	212,6	1,20	1,03		
9	17,73	53154	100,19	7,432	8,04	213,1	1,20	1,21		
10	17,66	52998	98,54	7,323	8,02	214	1,20	4,66		




ST01 - 21/05/2020 09:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	19,33	56511,67	102,17	7,300	8,10	212,00	1,80	1,35	NW	0,1
2	19,33	56516,67	100,13	7,158	8,10	212,00	1,30	1,52		
3	19,27	56466,67	100,15	7,165	8,10	212,00	1,00	1,48		
4	19,10	56230,00	101,02	7,252	8,10	212,00	0,90	1,40		
5	18,93	56020,00	101,23	7,290	8,10	212,00	0,90	1,32		
6	18,74	55663,33	101,52	7,342	8,10	212,00	0,90	1,57		
7	18,49	55205,00	100,00	7,272	8,09	212,00	0,90	1,70		



ST02 - 21/05/2020 10:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	19,32	56435,00	102,90	7,357	8,10	212,00	1,70	1,40	NW	0,1
2	19,33	56516,67	100,87	7,208	8,10	212,00	1,20	1,38		
3	19,31	56501,67	100,43	7,182	8,10	212,00	1,10	1,52		
4	19,20	56366,67	101,43	7,267	8,10	212,00	1,00	1,45		
5	19,01	56126,67	101,97	7,332	8,10	212,00	1,00	1,37		
6	18,85	55868,33	102,10	7,365	8,10	212,00	1,00	1,43		




ST03 – 21/05/2020 10:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	19,31	56383,3	101,77	7,280	8,1	212,0	2,2	1,6	NW	0,1
2	19,33	56516,7	100,50	7,183	8,1	212,0	1,4	1,5		
3	19,29	56490,0	100,28	7,173	8,1	212,0	1,1	1,5		
4	19,15	56298,3	101,22	7,258	8,1	212,0	1,0	1,4		
5	18,97	56070,0	101,60	7,312	8,1	212,0	0,90	1,4		
6	18,80	55765,00	101,80	7,353	8,10	212,00	0,90	1,50		
7	18,36	54981,67	99,70	7,268	8,09	212,00	0,90	1,70		
8	18,06	54406,67	102,43	7,517	8,08	212,67	0,90	1,70		







ST04 – 21/05/2020 11:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	19,31	56348,33	100,57	7,197	8,10	212,00	2,10	1,92	NW	0,1
2	19,33	56513,33	101,52	7,253	8,10	212,00	1,10	1,38		
3	19,32	56510,00	100,28	7,170	8,10	212,00	1,00	1,53		
4	19,24	56423,33	100,78	7,215	8,10	212,00	0,90	1,45		
5	19,05	56178,33	101,50	7,292	8,10	212,00	0,90	1,38		
6	18,89	55958,33	101,67	7,327	8,10	212,00	0,90	1,35		
7	18,56	55315,00	100,78	7,318	8,09	212,00	0,90	1,70		




ST01 - 23/06/2020 09:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	25,50	58700,00	15,03	0,988	7,56	231,00	0,60	0,20	NW	0,1
2	25,08	58240,00	14,85	0,980	7,54	232,00	0,60	0,20		
3	24,56	57795,00	14,60	0,978	7,52	233,00	0,48	0,78		
4	24,31	57367,50	14,55	0,975	7,51	234,00	0,45	1,58		
5	23,94	57012,50	14,50	0,980	7,49	234,25	0,60	1,05		
6	23,62	56642,50	14,60	0,990	7,47	235,00	0,60	1,08		
7	23,43	56355,00	14,65	0,998	7,46	235,50	0,60	1,15		




ST02 - 23/06/2020 10:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	25,46	58778,75	18,15	1,194	7,59	217,75	0,50	2,60	NW	0,1
2	25,12	58385,00	17,05	1,128	7,55	222,63	0,51	1,38		
3	24,94	58121,25	16,89	1,121	7,54	224,13	0,56	1,65		
4	24,54	57720,00	16,80	1,123	7,51	226,38	0,60	1,06		
5	24,38	57548,75	16,76	1,123	7,50	227,63	0,56	0,94		
6	24,23	57411,25	16,71	1,121	7,50	228,38	0,53	1,18		



ST03 – 23/06/2020 10:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	26,11	59546,00	14,88	0,966	7,56	239,0	0,58	1,86	NW	0,1
2	25,60	58832,00	14,74	0,964	7,54	240,0	0,60	1,72		
3	25,18	58364,00	14,54	0,96	7,51	240,0	0,52	1,44		
4	24,76	58040,00	14,28	0,95	7,49	241,6	0,60	1,18		
5	24,72	58044,00	14,44	0,96	7,48	242,0	0,52	1,20		
6	24,62	57726,00	14,48	0,966	7,47	242,20	0,50	1,24		
7	23,84	56766,00	14,38	0,972	7,45	243,00	0,50	1,16		
8	23,16	55990,00	14,40	0,982	7,41	244,00	0,60	0,88		











ST04 – 23/06/2020 11:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	25,96	59277,14	16,46	1,073	7,53	244,57	0,60	2,23	NW	0,1
2	25,69	58877,14	14,91	0,977	7,51	245,00	0,60	1,60		
3	25,12	58367,14	14,41	0,954	7,48	245,14	0,60	1,80		
4	24,99	58237,14	14,43	0,954	7,47	246,00	0,60	1,47		
5	24,86	58104,29	14,31	0,949	7,46	246,29	0,54	0,93		
6	24,77	58047,14	14,23	0,946	7,46	246,86	0,51	1,00		
7	24,58	57727,14	14,21	0,949	7,45	247,00	0,50	1,21		




**ST05 - 24/06/2020 09:30**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	26,14	59.550,00	14,63	0,953	7,47	239,00	0,64	1,91	NW	0,1
2	26,10	59.482,86	14,61	0,951	7,47	239,00	0,60	1,73		
3	25,92	59.087,14	14,64	0,956	7,46	240,00	0,60	1,80		
4	24,92	58.120,00	15,70	1,043	7,41	241,14	0,56	1,60		
5	24,77	57.985,71	16,34	1,091	7,40	241,86	0,53	1,20		
6	24,55	57.700,00	16,33	1,090	7,39	242,29	0,51	1,19		
7	23,96	56.972,86	16,19	1,093	7,36	243,00	0,59	1,03		
8	23,53	56.401,43	15,96	1,084	7,34	243,57	0,60	1,14		
9	23,07	55.902,86	15,63	1,071	7,32	244,14	0,60	1,31		
10	22,83	55.672,86	15,23	1,047	7,31	244,86	0,63	1,10		
11	22,50	55.178,57	14,86	1,027	7,29	245,29	1,19	0,96		
12	22,20	54.855,71	14,64	1,019	7,27	245,86	234,01	3,94		




**ST06 - 24/06/2020 10:00**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m³	-	m/s
1	26,06	59.231,67	17,05	1,110	7,41	235,33	0,62	2,80	NW	0,1
2	26,02	59.163,33	16,85	1,098	7,40	235,50	0,60	2,67		
3	25,72	58.686,67	16,08	1,055	7,39	236,50	0,58	2,42		
4	25,15	58.085,00	15,70	1,038	7,36	237,33	0,60	2,03		
5	24,65	57.755,00	15,05	1,003	7,33	238,33	0,58	0,75		
6	24,19	57.313,33	14,73	0,992	7,30	239,83	0,50	0,78		
7	23,76	56.678,33	14,83	1,003	7,28	240,83	0,50	0,57		
8	23,45	56.388,33	14,90	1,017	7,26	241,67	0,50	0,83		
9	23,01	55.701,67	14,85	1,018	7,24	242,50	0,58	1,33		
10	22,75	55.465,00	14,87	1,025	7,22	243,00	0,65	0,87		
11	22,27	54.870,00	14,90	1,037	7,20	243,83	1,27	0,73		
12	22,08	54.718,33	14,93	1,042	7,18	244,17	1,25	1,12		
13	21,80	54.480,00	15,22	1,063	7,16	245,00	617,13	7,72		




ST07 – 24/06/2020 10:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	26,15	59.065,00	14,74	0,960	7,22	239,63	2,70	2,79	NW	0,1
2	26,04	58.792,86	14,01	0,914	7,22	240,29	0,60	0,69		
3	25,37	57.826,00	13,34	0,882	7,19	241,00	0,60	0,98		
4	25,01	57.730,00	13,07	0,865	7,17	241,50	0,60	1,28		
5	24,87	57.616,67	13,07	0,868	7,16	242,33	0,63	0,65		
6	24,57	57.344,29	13,06	0,873	7,14	243,57	0,56	0,80		
7	23,90	56.335,00	13,12	0,888	7,12	244,00	0,60	1,45		
8	22,92	55.115,71	13,46	0,924	7,06	244,71	0,71	1,06		
9	22,42	54.774,00	13,56	0,944	7,02	245,00	1,06	1,22		
10	22,28	54.680,00	13,26	0,922	7,01	245,90	1,03	0,95		
11	22,19	54.604,00	13,28	0,922	7,01	245,40	208,70	7,76		













ST08 – 24/06/2020 11:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	26,19	57.254,55	18,05	1,185	6,97	236,18	0,55	1,61	NW	0,1
2	25,92	57.248,57	17,74	1,168	6,96	237,93	0,56	1,86		
3	25,30	56.670,00	17,33	1,152	6,93	238,67	0,58	1,53		
4	24,76	56.394,00	17,03	1,140	6,90	239,60	0,54	0,60		
5	24,32	56.036,00	16,98	1,147	6,87	240,60	0,53	0,93		
6	23,65	55.373,75	16,31	1,113	6,83	241,88	0,60	0,65		
7	23,42	55.300,00	14,98	1,027	6,82	242,00	0,60	0,73		
8	23,24	55.038,75	13,76	0,945	6,81	242,88	0,63	1,35		
9	23,02	54.777,50	13,21	0,910	6,80	243,13	0,90	1,45		
10	22,57	54.302,86	13,01	0,904	6,78	244,00	1,63	1,06		




**ST05 - 22/07/2020 09:00**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	25,79	59250,00	6,84	0,448	7,68	200,1	2,30	5,20	NW	0,2
2	25,79	59251,00	6,26	0,41	7,67	201,6	2,11	4,78		
3	25,78	59232,00	5,80	0,379	7,66	203,1	1,21	2,96		
4	25,77	59215,00	4,97	0,323	7,65	204,1	0,49	1,50		
5	25,76	59202,00	3,14	0,205	7,65	205,4	0,54	1,41		
6	25,74	59172,00	2,50	0,162	7,64	206,4	0,60	0,93		
7	25,72	59124,00	2,34	0,152	7,64	206,9	0,60	0,66		
8	25,63	59000,00	2,06	0,134	7,64	207,7	0,60	0,88		
9	25,54	58898,00	1,91	0,124	7,63	208,2	0,56	1,06		
10	25,36	58686,00	1,94	0,128	7,62	209,4	0,50	1,22		
11	25,29	58612,00	1,98	0,13	7,62	209,6	0,50	1,27		
12	25,19	58455,00	2,04	0,134	7,61	209,9	0,50	1,30		




**ST06 - 22/07/2020 09:50**









Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m³	-	m/s
1	25,76	59241,00	5,35	0,347	7,579	200,2	0,54	0,65	NW	0,2
2	25,76	59236,00	5,25	0,341	7,578	200,4	0,56	0,59		
3	25,75	59228,00	5,02	0,326	7,576	200,9	0,57	0,74		
4	25,75	59221,00	4,58	0,3	7,573	201,6	0,57	0,89		
5	25,75	59207,00	4,25	0,279	7,572	202	0,57	0,94		
6	25,74	59190,00	3,95	0,259	7,571	202,5	0,57	0,99		
7	25,73	59180,00	3,82	0,25	7,57	202,8	0,57	0,94		
8	25,72	59155,00	3,66	0,24	7,57	203,2	0,59	0,82		
9	25,70	59131,00	3,64	0,238	7,57	203,7	0,6	0,71		
10	25,68	59107,00	3,62	0,236	7,569	204,1	0,59	0,79		
11	25,67	59099,00	3,62	0,236	7,568	204,3	0,58	0,83		
12	25,66	59081,00	3,59	0,235	7,567	204,6	0,58	0,83		
13	25,63	59028,00	3,48	0,228	7,565	205,2	0,58	0,79		




ST07 – 22/07/2020 10:40										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	25,74	59202,00	11,74	0,764	7,58	205,6	0,60	0,14	NW	0,2
2	25,73	59186,00	11,78	0,768	7,57	206,2	0,60	0,26		
3	25,72	59162,00	11,72	0,766	7,57	206,6	0,60	0,46		
4	25,69	59116,00	10,56	0,692	7,56	207,6	0,60	0,94		
5	25,64	59068,00	7,22	0,472	7,55	209,0	0,60	1,26		
6	25,63	59056,00	6,70	0,438	7,55	209,2	0,60	1,28		
7	25,60	59010,00	5,02	0,330	7,54	210,0	0,60	1,14		
8	25,59	58976,00	4,64	0,304	7,54	210,2	0,60	1,06		
9	25,57	58942,00	4,40	0,288	7,54	210,4	0,60	0,96		
10	25,54	58900,00	4,04	0,266	7,54	210,6	0,60	0,88		
11	25,45	58766,00	3,40	0,224	7,53	211,0	0,56	0,90		




ST08 – 22/07/2020 11:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	25,73	59190,00	11,76	0,766	7,57	205,8	0,60	0,16	NW	0,2
2	25,72	59170,00	11,76	0,768	7,57	206,4	0,60	0,36		
3	25,71	59148,00	11,52	0,754	7,56	206,8	0,60	0,58		
4	25,70	59124,00	10,92	0,716	7,56	207,4	0,60	0,86		
5	25,65	59074,00	7,56	0,496	7,55	209,0	0,60	1,18		
6	25,61	59024,00	5,32	0,350	7,54	210,0	0,60	1,24		
7	25,40	58688,00	3,16	0,208	7,53	211,0	0,54	1,00		
8	25,22	58488,00	2,78	0,180	7,52	211,6	0,50	1,02		
9	25,10	58456,00	2,40	0,158	7,51	212,6	0,50	0,86		
10	25,06	58426,00	2,22	0,150	7,50	213,0	0,52	0,88		




ST01 - 23/07/2020 09:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	25,80	59300,00	3,73	0,243	7,69	201,0	53,73	6,77	SW	0,3
2	25,80	59303,33	3,87	0,253	7,69	201,7	0,20	1,20		
3	25,80	59306,67	3,90	0,253	7,68	202,3	0,30	0,90		
4	25,66	59123,33	2,20	0,140	7,64	205,0	0,70	1,10		
5	25,65	59096,67	2,10	0,133	7,64	205,3	0,70	1,03		
6	25,63	59080,00	2,10	0,137	7,63	205,7	0,70	0,90		
7	25,62	59090,00	2,17	0,143	7,63	206,0	0,70	0,90		



ST02 - 23/07/2020 10:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	25,80	59303,33	3,63	0,237	7,70	201,0	80,50	9,60	SW	0,3
2	25,80	59300,00	3,77	0,247	7,69	201,3	26,97	4,03		
3	25,80	59306,67	3,93	0,257	7,68	202,0	0,20	1,07		
4	25,72	59160,00	2,73	0,183	7,66	203,3	0,67	0,63		
5	25,68	59150,00	2,67	0,173	7,66	204,0	0,63	0,80		
6	25,68	59146,67	2,63	0,170	7,65	204,7	0,70	0,60		











ST03 – 23/07/2020 11:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	25,79	59248,00	6,20	0,406	7,67	201,9	1,93	4,48	SW	0,3
2	25,79	59241,00	6,07	0,397	7,66	202,5	1,57	3,70		
3	25,78	59224,00	5,41	0,353	7,66	203,7	0,85	2,22		
4	25,76	59205,00	3,68	0,240	7,65	205,0	0,52	1,46		
5	25,75	59191,00	2,72	0,178	7,65	205,7	0,57	1,23		
6	25,75	59183,00	2,56	0,168	7,65	206,1	0,59	1,08		
7	25,73	59151,00	2,44	0,158	7,64	206,6	0,60	0,76		
8	25,59	58959,00	1,98	0,128	7,63	207,9	0,59	0,98		













ST04 – 23/07/2020 11:50										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	25,96	59495,00	2,78	0,180	7,74	202,8	0,33	0,40	SW	0,3
2	25,95	59440,00	2,18	0,140	7,73	203,0	0,58	0,55		
3	25,86	59347,50	1,45	0,095	7,72	204,5	0,75	0,43		
4	25,80	59217,50	1,70	0,110	7,72	205,3	0,80	1,25		
5	25,70	59100,00	1,90	0,128	7,71	206,0	0,83	1,33		
6	25,58	58990,00	2,30	0,150	7,70	207,0	0,90	1,28		
7	25,50	58880,00	2,60	0,170	7,69	207,0	0,95	1,25		




**ST05 - 19/08/2020 09:00**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	28,02	57338,08	169,68	10,875	7,72	190,2	1,50	3,80	NW	0,1
2	27,82	62340,00	166,28	10,478	7,70	193,3	1,22	2,24		
3	27,78	62304,17	160,53	10,123	7,66	201,0	0,66	1,38		
4	27,78	62299,17	159,80	10,078	7,65	202,5	0,60	1,78		
5	27,75	62267,50	153,08	9,658	7,64	206,0	0,62	1,82		
6	27,74	62255,00	152,23	9,607	7,64	207,0	0,68	1,32		
7	27,65	62155,83	147,72	9,333	7,62	213,8	0,72	1,72		
8	27,62	62132,50	147,58	9,328	7,61	215,8	0,84	1,24		
9	27,52	62020,83	146,45	9,272	7,61	218,9	1,08	1,54		
10	27,40	61874,17	145,93	9,257	7,60	220,3	1,70	1,74		
11	26,93	61305,00	143,75	9,192	7,58	224,5	2,08	1,66		
12	26,72	61039,17	143,46	9,207	7,56	226,7	2,28	1,96		




**ST06 - 19/08/2020 09:50**


Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m³	-	m/s
1	27,89	62347,50	168,80	10,628	7,71	191,2	0,70	1,25	NW	0,1
2	27,84	62343,33	167,48	10,551	7,71	192,3	0,70	1,70		
3	27,81	62335,00	163,07	10,278	7,69	195,0	0,65	1,65		
4	27,78	62300,83	160,48	10,120	7,66	202,0	0,75	1,50		
5	27,76	62278,33	154,36	9,737	7,64	205,0	0,80	1,25		
6	27,74	62255,00	152,23	9,607	7,64	207,0	0,80	1,10		
7	27,72	62224,17	149,45	9,434	7,63	208,8	0,95	1,50		
8	27,63	62142,50	147,97	9,352	7,61	215,0	1,35	1,45		
9	27,58	62087,50	146,86	9,288	7,61	217,3	1,60	1,40		
10	27,47	61957,50	146,21	9,264	7,60	219,7	1,90	1,75		
11	27,28	61720,00	145,24	9,232	7,60	221,4	1,80	2,00		
12	27,02	61416,67	143,97	9,191	7,58	223,5	1,80	1,75		
13	26,81	61163,33	143,63	9,203	7,57	225,8	1,75	1,70		




ST07 – 19/08/2020 10:40										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	27,68	62140	161,94	10,229	7,70	199,0	1,00	2,08	NW	0,1
2	27,69	62176	153,48	9,693	7,70	201,0	0,68	1,23		
3	27,69	62226	148,45	9,370	7,71	202,9	0,70	1,35		
4	27,68	62214	149,93	9,465	7,72	204,3	0,78	1,43		
5	27,67	62201	149,18	9,420	7,72	205,3	0,70	1,43		
6	27,65	62183	148,09	9,354	7,72	206,1	0,63	1,60		
7	27,53	62083	141,38	8,948	7,72	210,0	0,63	1,25		
8	27,46	62026	138,90	8,800	7,72	211,8	0,68	1,60		
9	27,36	61894	137,28	8,713	7,72	212,8	0,60	1,85		
10	27,18	61659	135,05	8,595	7,72	213,6	0,80	2,08		
11	27,09	61548	135,03	8,606	7,71	214,0	1,13	1,88		




ST08 – 19/08/2020 11:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	27,68	62142,50	159,44	10,071	7,70	199,6	0,65	0,85	NW	0,1
2	27,69	62205,00	150,41	9,496	7,71	201,8	0,63	1,03		
3	27,69	62223,75	148,63	9,383	7,72	203,4	0,73	1,45		
4	27,69	62222,50	149,15	9,416	7,72	203,5	0,73	1,28		
5	27,69	62220,00	149,68	9,450	7,72	203,8	0,60	1,38		
6	27,67	62207,50	149,75	9,455	7,72	204,8	0,73	1,33		
7	27,61	62145,00	145,91	9,223	7,72	207,6	0,68	2,23		
8	27,56	62103,75	143,10	9,053	7,72	209,3	0,95	1,90		
9	27,47	62032,50	139,10	8,811	7,72	211,6	1,25	1,78		
10	27,42	61981,25	138,21	8,763	7,72	212,4	1,35	1,83		




ST01 - 20/08//2020 09:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	27,68	62144,00	158,34	10,002	7,70	200,0	1,42	5,32	NW	0,2
2	27,68	62148,00	157,04	9,920	7,70	200,4	0,85	2,13		
3	27,68	62210,00	149,22	9,422	7,72	204,4	0,88	1,98		
4	27,67	62206,00	149,46	9,436	7,72	204,8	1,22	1,42		
5	27,19	61664,00	135,38	8,614	7,72	213,6	1,48	2,10		
6	27,19	61738,00	140,92	8,966	7,71	214,8	1,38	2,17		
7	27,39	61964,00	149,88	9,504	7,72	215,0	1,35	1,88		



ST02 - 20/08/2020 10:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	27,70	62220,00	147,28	9,296	7,71	202,2	1,10	3,12	NW	0,2
2	27,69	62226,00	147,06	9,282	7,71	202,6	0,83	2,03		
3	27,46	62028,00	138,80	8,794	7,72	211,8	0,90	1,50		
4	27,08	61538,00	134,96	8,604	7,71	214,0	1,02	1,35		
5	27,52	62088,00	158,66	10,042	7,74	215,0	1,42	1,83		
6	27,62	62170,00	165,36	10,452	7,75	215,4	1,45	2,33		











ST03 – 20/08/2020 11:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	28,18	62737,50	179,48	11,248	7,85	192	0,90	1,40	NW	0,2
2	27,83	62345,00	174,15	10,975	7,83	195	0,68	1,26		
3	27,83	62340,00	166,65	10,500	7,83	197	0,68	1,16		
4	27,79	62292,50	158,65	10,003	7,82	198	0,62	1,68		
5	27,76	62260,00	156,25	9,858	7,82	199	0,64	1,44		
6	27,74	62245,00	157,20	9,920	7,82	201	0,74	1,44		
7	27,73	62260,00	154,75	9,760	7,81	202	0,72	1,54		
8	27,72	62250,00	154,70	9,760	7,81	203	0,72	1,10		













ST04 – 20/08/2020 11:50										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	28,91	63530,00	176,65	10,943	7,89	186	0,79	0,19	NW	0,2
2	27,83	62340,00	177,60	11,193	7,83	195	0,79	0,25		
3	27,83	62347,50	170,80	10,763	7,83	196	0,80	0,33		
4	27,80	62305,00	160,05	10,090	7,82	198	0,83	0,40		
5	27,77	62270,00	156,75	9,888	7,82	199	0,84	0,43		
6	27,75	62247,50	156,85	9,900	7,82	200	0,89	0,36		
7	27,74	62257,50	154,75	9,760	7,81	202	0,93	0,34		




**ST05 - 15/09/2020 09:30**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	21,80	55787,6	19,81	1,33	7,90	211,41	1,80	13,80	S	0,1
2	21,80	55824,7	18,50	1,24	7,87	212,82	1,75	11,03		
3	21,80	55861,8	17,43	1,17	7,86	214,71	1,75	5,79		
4	21,75	55877,6	17,11	1,14	7,85	215,71	1,55	2,55		
5	21,70	55911,2	16,91	1,13	7,84	216,76	1,53	2,74		
6	21,70	55946,5	16,85	1,13	7,83	217,53	1,56	2,78		
7	21,70	55982,9	17,11	1,14	7,83	218,29	1,53	2,74		
8	21,70	56012,9	17,51	1,17	7,83	218,82	1,52	2,75		
9	21,20	56012,4	17,86	1,19	7,82	219,41	1,48	2,75		
10	21,20	55999,4	17,97	1,20	7,82	219,88	1,49	2,80		
11	21,20	55999,4	17,93	1,20	7,82	220,12	1,52	2,86		
12	21,20	55996,5	17,86	1,19	7,82	220,35	1,55	2,92		




**ST06 - 15/09/2020 10:00**









Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m³	-	m/s
1	21,95	55396,7	20,20	1,35	7,84	224,00	4,30	10,60	S	0,1
2	21,94	55416,7	19,60	1,31	7,82	224,67	3,30	10,60		
3	21,94	55463,3	19,17	1,28	7,82	225,00	2,60	4,33		
4	21,96	55466,7	18,97	1,27	7,81	225,00	1,30	1,13		
5	20,97	55506,7	18,70	1,26	7,81	226,00	1,40	1,70		
6	20,97	55536,7	18,97	1,27	7,80	226,00	1,40	2,30		
7	20,97	55553,3	19,17	1,29	7,80	226,00	1,40	1,93		
8	20,96	55580,0	19,30	1,29	7,80	226,00	1,40	2,00		
9	20,96	55596,7	19,30	1,30	7,79	226,00	1,53	2,37		
10	20,96	55613,3	19,03	1,27	7,79	227,00	1,33	1,83		
11	20,95	55630,0	18,63	1,25	7,79	227,00	1,37	1,77		
12	20,95	55646,7	18,17	1,22	7,79	227,00	1,50	2,27		
13	20,95	55653,3	17,87	1,20	7,79	228,00	1,47	2,33		




ST07 – 15/09/2020 10:30										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	21,93	54464	22,70	1,53	7,74	238,60	4,30	1,34	S	0,1
2	21,93	54512	21,62	1,45	7,73	239,00	4,28	1,76		
3	21,94	54556	20,84	1,41	7,73	239,80	3,50	1,76		
4	21,94	54578	21,14	1,42	7,72	240,40	3,18	2,2		
5	21,93	54566	21,06	1,42	7,72	240,00	2,54	2,52		
6	21,93	54558	20,98	1,41	7,72	240,40	2,16	2,64		
7	21,93	54558	20,82	1,40	7,72	240,40	1,84	2,18		
8	21,93	54542	20,50	1,38	7,72	240,00	1,78	2,32		
9	21,94	54560	20,20	1,36	7,72	240,00	1,68	2,58		
10	21,94	54668	19,48	1,31	7,72	240,00	1,76	2,36		
11	21,98	54800	19,28	1,30	7,72	240,00	2,80	2,68		



ST08 – 15/09/2020 11:00										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	21,94	54412,0	23,36	1,58	7,74	237,80	5,40	1,50	S	0,1
2	21,93	54536,0	21,06	1,42	7,73	239,40	3,90	1,78		
3	21,94	54572,0	20,94	1,41	7,73	240,00	3,40	1,96		
4	21,94	54576,0	21,14	1,42	7,72	240,40	3,04	2,22		
5	21,93	54564,0	21,04	1,42	7,72	240,00	2,38	2,62		
6	21,93	54556,0	20,94	1,41	7,72	240,80	2,00	2,44		
7	21,93	54554,0	20,66	1,39	7,72	240,00	1,80	2,38		
8	21,93	54544,0	20,50	1,38	7,72	240,00	1,76	2,34		
9	21,93	54560,0	20,42	1,37	7,72	240,00	1,72	2,42		
10	21,99	54820,0	19,30	1,30	7,72	240,00	4,56	3,10		




ST01 - 16/09/2020 11:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	23,93	55976,25	22,71	1,521	7,96	208,25	1,70	4,40	NW	0,1
2	23,93	55995,00	21,95	1,470	7,95	208,69	1,70	4,40		
3	23,93	56009,38	20,94	1,403	7,94	209,69	1,71	3,98		
4	23,94	56007,50	19,67	1,319	7,92	211,38	1,71	3,00		
5	23,94	55999,38	19,45	1,304	7,92	212,00	1,72	2,76		
6	23,94	56020,63	19,39	1,300	7,91	212,38	1,78	2,95		
7	23,95	56060,63	19,38	1,299	7,91	212,63	1,89	3,13		













ST03 – 16/09/2020 10:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	23,93	56055,00	17,00	1,140	7,88	213,00	1,70	2,05	NW	0,1
2	23,93	56050,00	17,00	1,140	7,88	213,00	1,50	2,40		
3	23,94	56070,00	16,95	1,135	7,87	214,00	1,50	2,30		
4	23,94	56050,00	17,20	1,150	7,87	214,00	1,50	2,60		
5	23,94	56060,00	17,10	1,150	7,87	215,00	1,60	2,50		
6	23,94	56060,00	17,20	1,155	7,87	215,00	1,60	2,35		
7	23,94	56080,00	17,30	1,160	7,86	215,50	1,60	2,95		
8	23,95	56100,00	17,50	1,170	7,86	216,50	1,50	2,85		







ST04 – 16/09/2020 09:45										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	23,93	56.050,0	17,00	1,140	7,88	213,00	1,65	2,40	NW	0,1
2	23,94	56.075,0	16,80	1,130	7,88	213,00	1,45	2,10		
3	23,94	56.060,0	17,00	1,140	7,87	214,00	1,50	2,45		
4	23,94	56.055,0	17,15	1,150	7,87	214,50	1,55	2,70		
5	23,94	56.060,0	17,30	1,160	7,87	215,00	1,60	2,50		
6	23,94	56.095,0	17,40	1,160	7,86	216,00	1,55	3,10		
7	23,95	56.085,0	17,50	1,170	7,86	217,00	1,90	2,75		




ST01 - 20/10/2020 10:45										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	23,18	49517,1	8,50	0,60	7,68	220,14	1,16	2,57	N	0,1
2	23,19	49561,4	8,34	0,58	7,67	223,71	1,07	2,04		
3	23,18	49564,3	8,26	0,58	7,65	226,29	1,10	2,00		
4	23,14	49591,4	7,76	0,55	7,65	227,57	1,10	2,00		
5	23,12	49595,7	7,60	0,53	7,64	228,71	1,11	2,93		
6	23,10	49501,0	8,10	0,10	7,70	218,10	1,10	2,10		
7	23,10	49517,1	8,60	0,10	7,10	220,10	1,10	2,10		




ST02 - 20/10/2020 10:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	µS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	23,19	49860,0	8,73	0,61	7,71	212,0	1,10	3,30	N	0,1
2	23,18	49876,7	8,60	0,60	7,69	217,7	1,10	1,83		
3	23,17	49886,7	8,40	0,59	7,68	220,7	1,10	1,60		
4	23,13	49863,3	7,53	0,53	7,68	223,0	1,27	1,33		
5	23,12	49880,0	7,17	0,51	7,67	223,7	1,37	1,63		
6	23,18	49990,0	6,63	0,46	7,67	224,7	1,20	2,00		



ST03 – 20/10/2020 09:45										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	23,2	49870,0	8,7	0,6	7,7	214,0	1,2	2,7	N	0,1
2	23,2	49880,0	8,6	0,6	7,7	216,7	1,0	2,0		
3	23,2	49880,0	8,0	0,6	7,7	221,7	1,1	1,7		
4	23,1	49860,0	7,4	0,5	7,7	223,0	1,3	1,5		
5	23,2	49963,3	7,0	0,5	7,7	224,0	1,2	1,8		
6	23,0	18047,0	6,3	0,5	7,7	219,7	1,2	2,0		
7	23,0	34017,3	6,1	0,5	7,7	216,7	1,3	2,2		
8	23,0	50223,3	6,1	0,4	7,7	214,7	1,5	2,2		




ST04 – 20/10/2020 09:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	23,19	49850,0	8,47	0,60	7,73	208,00	1,00	3,80	N	0,1
2	23,19	49854,0	8,74	0,61	7,71	212,00	1,10	3,30		
3	23,19	49882,0	8,62	0,61	7,70	216,60	1,06	2,00		
4	23,18	49885,0	8,50	0,60	7,69	219,25	1,10	1,93		
5	23,16	49880,0	8,10	0,57	7,68	221,50	1,10	1,65		
6	23,14	49856,7	7,57	0,53	7,67	223,00	1,23	1,37		
7	23,13	49865,0	7,35	0,52	7,68	223,00	1,30	1,50		




**ST05 - 21/10/2020 09:45**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	23,17	48881,9	10,38	0,73	7,60	225,00	0,88	2,33	S	0,1
2	23,18	48919,4	10,30	0,73	7,60	227,50	0,88	1,79		
3	23,18	48936,3	10,34	0,73	7,59	228,44	0,89	1,69		
4	23,18	49006,3	10,43	0,74	7,59	231,69	0,92	1,57		
5	23,18	49026,3	10,34	0,73	7,59	231,56	0,94	1,59		
6	23,17	49040,6	10,11	0,72	7,59	231,19	0,95	1,59		
7	23,17	49043,8	9,99	0,71	7,59	231,06	0,96	1,58		
8	23,16	49053,1	9,60	0,68	7,60	230,75	0,97	1,55		
9	23,15	49056,9	9,31	0,66	7,60	230,50	0,99	1,53		
10	23,14	49060,6	9,03	0,64	7,60	230,25	1,02	1,51		
11	23,13	49068,1	8,62	0,61	7,60	230,19	1,05	1,36		
12	23,12	49075,0	8,36	0,59	7,60	230,31	69,63	1,83		




**ST06 - 21/10/2020 10:15**

Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	23,18	48900,6	10,33	0,73	7,60	226,31	0,88	2,00	S	0,1
2	23,18	48952,5	10,38	0,73	7,59	229,31	0,89	1,66		
3	23,18	48970,6	10,41	0,74	7,59	230,19	0,91	1,63		
4	23,18	48988,8	10,43	0,74	7,59	231,00	0,91	1,58		
5	23,18	48998,1	10,43	0,74	7,59	231,38	0,91	1,59		
6	23,18	49031,3	10,29	0,73	7,59	231,44	0,94	1,61		
7	23,17	49046,9	9,88	0,70	7,59	231,00	0,96	1,58		
8	23,16	49055,0	9,46	0,67	7,60	230,63	0,98	1,54		
9	23,14	49062,5	8,89	0,63	7,60	230,13	1,03	1,46		
10	23,13	49071,3	8,49	0,60	7,60	230,25	65,34	1,54		
11	23,12	49075,0	8,36	0,59	7,60	230,31	69,63	1,83		
12	23,12	49080,0	8,24	0,58	7,60	230,31	74,83	2,19		
13	23,12	49083,8	8,13	0,57	7,60	230,25	77,68	2,57		



ST07 – 21/10/2020 10:45										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	23,23	46830	14,53	1,035	7,477	240,1	0,92	0,47	S	0,1
2	23,219	47011	14,31	1,022	7,474	241	0,9	1,04		
3	23,212	47117	14,04	1	7,471	241	0,9	1,21		
4	23,207	47222	13,82	0,98	7,473	241	0,9	1,5		
5	23,187	47256	13,92	0,99	7,475	241	0,91	1,42		
6	23,17	47291	13,8	0,983	7,475	241	0,91	1,12		
7	23,163	47355	13,72	0,977	7,477	240,7	0,9	0,82		
8	23,161	47410	13,68	0,973	7,48	240,3	0,9	0,79		
9	23,168	47529	13,1	0,928	7,485	240	0,97	1,18		
10	23,167	47640	12,7	0,9	7,489	240,2	1,01	1,37		
11	23,166	47711	12,45	0,881	7,491	240,7	0,99	1,37		





ST08 – 21/10/2020 11:15										
Profondità	Temperatura	Conducibilità	Ossigeno	Ossigeno	pH	Potenziale Red-ox	Torbidità	Clorofilla 'a'	direzione corrente	velocità corrente
m	°C	μS/cm	%	ppm	-	mV	NTU	mg/m <sup>3</sup>	-	m/s
1	23,227	46902	14,44	1,03	7,476	240,5	0,89	0,82	S	0,1
2	23,223	46967	14,36	1,025	7,475	240,8	0,89	0,97		
3	23,21	47158	13,92	0,99	7,471	241	0,9	1,3		
4	23,199	47245	13,86	0,984	7,474	241	0,9	1,58		
5	23,178	47266	13,88	0,988	7,475	241	0,91	1,33		
6	23,166	47315	13,77	0,981	7,476	241	0,91	0,88		
7	23,163	47382	13,72	0,975	7,478	240,5	0,9	0,79		
8	23,163	47452	13,5	0,957	7,482	240	0,91	0,98		
9	23,171	47586	12,84	0,91	7,487	240	1,02	1,32		
10	23,166	47737	12,3	0,871	7,492	240,9	0,99	1,34		

