

## Petrillo, Giovanni

---

**Da:** Leonardo Basso <leonardo.basso@arpa.veneto.it>  
**Inviato:** mercoledì 24 marzo 2021 16:53  
**A:** Arienti, Massimo  
**Cc:** lorena franz; Antea De Monte; andrea dalla rosa; Simonetta Fuser; fabio.luminari; massimiliano.battisti; Pierpaolo Fantini; Menegon, Stefania; Petrillo, Giovanni; Fioravanti, Gabriele; adriano.garlato@arpa.veneto.it; Andrea Lombardo  
**Oggetto:** Re: metanodotti snam Campodarsego-Castelfranco e Pieve di Soligo: applicazione dei Piani di Utilizzo terre e rocce

**Questo messaggio proviene da un mittente esterno all'organizzazione.** Sugeriamo di porre maggiore attenzione nell'apertura dei collegamenti e degli allegati contenuti.

Buongiorno,  
a seguito dell'incontro tecnico svoltosi nel pomeriggio del 23/03/2021 ed in risposta alla proposta da voi avanzata si condivide quanto già concordato, ossia:

- ARPAV accoglie la metodica di campionamento in CO proposta nella mail di Arienti del 18/03/2021 che prevede il campionamento in banco per tratti di 10 metri lineari (corrispondenti ai 100 mc circa). Per assicurare una corretta rappresentatività del campione si chiede però di prelevare 4 aliquote dal cumulo di terreno vegetale già scavato (rappresentativo dei primi 50 cm di materiale) ed 8 aliquote dal materiale in banco. Per quanto riguarda il prelievo delle 8 aliquote dal materiale in banco queste saranno prelevate a due profondità differenti nei quattro sondaggi che si prevede di realizzare.
- Riguardo ai superamenti individuati per il parametro Arsenico si condivide di definire la modalità di gestione del materiale una volta ottenuti i risultati della caratterizzazione in corso d'opera. Si attesta, in ogni caso, che non è prevista la realizzazione della verifica di fondo scavo per i punti in cui è stato registrato il superamento del valore di fondo naturale per il parametro arsenico in quanto la presenza di questo elemento nell'area indagata è notoriamente di origine naturale.

Restando a disposizione si augura una buona giornata.

Cordialmente

Leonardo

Il giorno gio 18 mar 2021 alle ore 18:05 Arienti, Massimo <[massimo.arianti@snam.it](mailto:massimo.arianti@snam.it)> ha scritto:

Buon pomeriggio a tutti,

riferendomi alla riunione odierna sul Piano di utilizzo, di seguito si riporta la proposta esecutiva, a integrazione delle modalità di gestione delle terre escavate previste al par. 5.1 del Piano di utilizzo allegato.

In particolare, riferendomi ai siti nei quali sono stati rilevati superi per arsenico e al fine di consentire una migliore gestione delle aree di lavoro nel rispetto delle procedure concordate e garantendo la rappresentatività dei campioni prelevati, si propone di prelevare gli stessi non

dai cumuli (e quindi successivamente alla escavazione delle terre) ma direttamente "in situ" (prima della escavazione).

La proposta in oggetto non modificherebbe il volume di terreno campionato (sempre 100 mc), il quale sarebbe individuato prima dell'escavazione, né il numero dei prelievi fatti (sempre 4 sull'humus e 4 sulla porzione più profonda dello scavo).

Nulla cambierebbe nemmeno in relazione alle operazioni di quartatura ed all'eventuale riutilizzo/smaltimento del materiale

in relazione ai risultati delle analisi.

In questo modo, si avrebbe il vantaggio di conoscere, prima dello scavo della trincea di posa del metanodotto, le modalità di gestione del materiale escavato (riutilizzo/smaltimento).

Sempre nell'ottica di ridurre i tempi di gestione delle terre e rocce, siamo disponibili per approfondire la procedura che preveda di individuare il valore sito-specifico per l'arsenico, sulla base delle analisi finora eseguite. A tal riguardo, vi chiediamo se ritenete necessario eseguire l'analisi del fondo scavo, in quelle porzioni di tracciato risultate con valori superiori al nuovo valore individuato.

Resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo

Cordiali saluti

Massimo Arienti  
Coordinatore Progettazione

Progetti Infrastrutture Nord  
Orientali



Via Malspinoso, 7  
36043 Camisano Vic. (VI)  
Ph. + 39 0444 418918  
Mob. +39 348 8767057  
[massimo.arianti@snam.it](mailto:massimo.arianti@snam.it)

[www.snam.it](http://www.snam.it)

---

**Da:** Leonardo Basso <[leonardo.basso@arpa.veneto.it](mailto:leonardo.basso@arpa.veneto.it)>

**Inviato:** martedì 16 marzo 2021 17:22

**A:** Arienti, Massimo <[massimo.arianti@snam.it](mailto:massimo.arianti@snam.it)>

**Cc:** lorena franz <[lorena.franz@arpa.veneto.it](mailto:lorena.franz@arpa.veneto.it)>; Antea De Monte <[antea.demonte@arpa.veneto.it](mailto:antea.demonte@arpa.veneto.it)>; andrea dalla rosa <[andrea.dallarosa@arpa.veneto.it](mailto:andrea.dallarosa@arpa.veneto.it)>; fabio.luminari <[fabio.luminari@comisgroup.it](mailto:fabio.luminari@comisgroup.it)>; massimiliano.battisti <[massimiliano.battisti@comisgroup.it](mailto:massimiliano.battisti@comisgroup.it)>; Pierpaolo Fantini <[pierpaolo.fantini@comisgroup.it](mailto:pierpaolo.fantini@comisgroup.it)>; Menegon, Stefania <[Stefania.Menegon.external@snam.it](mailto:Stefania.Menegon.external@snam.it)>; Petrillo, Giovanni <[Giovanni.Petrillo.external@snam.it](mailto:Giovanni.Petrillo.external@snam.it)>; Fioravanti, Gabriele <[Gabriele.Fioravanti@snamretegas.it](mailto:Gabriele.Fioravanti@snamretegas.it)>

**Oggetto:** Re: metanodotti snam Campodarsego-Castelfranco e Pieve di Soligo: applicazione dei Piani di Utilizzo terre e rocce

**Questo messaggio proviene da un mittente esterno all'organizzazione.** Sugeriamo di porre maggiore attenzione nell'apertura dei collegamenti e degli allegati contenuti.

Buonasera,

in riferimento alla mail ricevuta ed alla telefonata intercorsa ho provveduto a programmare l'incontro in VDC per giovedì dalle ore 10.45 alle ore 11.45. Dovrebbe essere arrivata una mail di invito ad ognuno dei contatti messi in CC alla presente mail, in caso contrario si chiede di segnalare la mancata ricezione.

Cordiali saluti.

Leonardo

Il giorno lun 15 mar 2021 alle ore 15:26 Arienti, Massimo <[massimo.arianti@snam.it](mailto:massimo.arianti@snam.it)> ha scritto:

Buon pomeriggio dottoressa,

confermo l'incontro in vdc per giovedì 18 alle ore 10:30.

Mi faccia sapere se convoca Lei la riunione o ci penso io, in ogni caso Le chiedo di inserire tutti i colleghi in cc.

La ringrazio

Cordiali saluti

Massimo Arienti  
Coordinatore Progettazione

Progetti Infrastrutture Nord  
Orientali



Via Malspinoso, 7  
36043 Camisano Vic. (VI)

Ph. + 39 0444 418918  
Mob. +39 348 8767057  
[massimo.arianti@snam.it](mailto:massimo.arianti@snam.it)

[www.snam.it](http://www.snam.it)

---

**Da:** lorena franz <[lorena.franz@arpa.veneto.it](mailto:lorena.franz@arpa.veneto.it)>

**Inviato:** lunedì 15 marzo 2021 12:40

**A:** Arienti, Massimo <[massimo.arianti@snam.it](mailto:massimo.arianti@snam.it)>

**Cc:** Leonardo Basso <[leonardo.basso@arpa.veneto.it](mailto:leonardo.basso@arpa.veneto.it)>; Antea De Monte <[antea.demonte@arpa.veneto.it](mailto:antea.demonte@arpa.veneto.it)>; andrea dalla rosa <[andrea.dallarosa@arpa.veneto.it](mailto:andrea.dallarosa@arpa.veneto.it)>

**Oggetto:** Re: metanodotti snam Campodarsego-Castelfranco e Pieve di Soligo: applicazione dei Piani di Utilizzo terre e rocce

**Questo messaggio proviene da un mittente esterno all'organizzazione.** Sugeriamo di porre maggiore attenzione nell'apertura dei collegamenti e degli allegati contenuti.

Buongiorno

Siamo disponibili all'incontro il giorno **giovedì 18** dalle 10.30 alle 17.00 **oppure martedì 23** mattina pomeriggio

I riferimenti dei tecnici incaricati sono oltre a Leonardo Basso anche Andrea Dalla Rosa e Antea de Monte.

Attendiamo cortese riscontro

Cordialmente

Lorena Franz

Il giorno gio 11 mar 2021 alle ore 10:49 Arienti, Massimo <[massimo.arianti@snam.it](mailto:massimo.arianti@snam.it)> ha scritto:

Buongiorno dottore,

mi occupo delle varie ottemperanze in corso d'opera dei metanodotti Snam sottoposti a via.

Il suo nominativo mi è stato dato dalla dott.ssa Fuser.

Siamo adesso in procinto di iniziare i lavori di scavo e quindi di applicare i Piani di Utilizzo approvati da Arpa Veneto.

Vorremmo quindi gentilmente organizzare un incontro con il progettista per chiarirci sulle modalità di campionamento nei punti con superi

La ringrazio anticipatamente

Cordiali saluti

Massimo Arienti  
Coordinatore Progettazione

Progetti Infrastrutture Nord  
Orientali



Via Malspinoso, 7  
36043 Camisano Vic. (VI)  
Ph. + 39 0444 418918  
Mob. +39 348 8767057  
[massimo.arianti@snam.it](mailto:massimo.arianti@snam.it)

[www.snam.it](http://www.snam.it)

---

**Da:** Andrea Lombardo <[andrea.lombardo@arpa.veneto.it](mailto:andrea.lombardo@arpa.veneto.it)>

**Inviato:** giovedì 11 marzo 2021 10:09

**A:** Arienti, Massimo <[massimo.arianti@snam.it](mailto:massimo.arianti@snam.it)>

**Oggetto:** Riferimenti terre e rocce

**Questo messaggio proviene da un mittente esterno all'organizzazione.** Sugeriamo di porre maggiore attenzione nell'apertura dei collegamenti e degli allegati contenuti.

Buongiorno, di seguito i riferimenti dell'Unità Organizzativa Qualità del Suolo:

Dirigente: dott.ssa Lorena Franz tel.: 0422 558620 e-mail: [lorena.franz@arpa.veneto.it](mailto:lorena.franz@arpa.veneto.it)

Collaboratore di riferimento: dott. Leonardo Basso tel.: 0422 558634 / 333 3309712 e-mail:  
[leonardo.basso@arpa.veneto.it](mailto:leonardo.basso@arpa.veneto.it)

A risentirci.

Andrea Lombardo

--

Ing. Andrea Lombardo

ARPAV - Area Tecnica e Gestionale

Sede : Via Ospedale 24 - 35141 Padova

Tel. 049 8239322 - 333 3307480 Fax 049 660966

---

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede Legale in San Donato Milanese (MI)

Piazza Santa Barbara 7

Tel. centralino: 02 3703 1

[www.snamretegas.it](http://www.snamretegas.it)

Capitale Sociale € 1.200.000.000 i.v.

Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1219553 Partita IVA 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.

*Quest'email e i documenti eventualmente allegati sono indirizzati unicamente ai destinatari sopra indicati. Poichè l'email potrebbe contenere informazioni confidenziali, per cortesia avvertite subito il mittente se il messaggio è stato spedito alla persona sbagliata e cancellatelo in modo permanente. Il messaggio non può essere diffuso, né inoltrato a terzi, senza il consenso esplicito del mittente.*

*This e-mail and any attached documents are intended only for the addressee(s) named above. As this email may contain confidential or legal privileged information, please notify us immediately if you are not the named addressee and delete the message permanently. This message and any attached documents should not be disclosed to any other person nor copies taken without the prior consent of the sender.*

---

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede Legale in San Donato Milanese (MI)

Piazza Santa Barbara 7

Tel. centralino: 02 3703 1

[www.snamretegas.it](http://www.snamretegas.it)

Capitale Sociale € 1.200.000.000 i.v.

Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1219553 Partita IVA 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.

*Quest'email e i documenti eventualmente allegati sono indirizzati unicamente ai destinatari sopra indicati. Poichè l'email potrebbe contenere informazioni confidenziali, per cortesia avvertite subito il mittente se il messaggio è stato spedito alla persona sbagliata e cancellatelo in modo permanente. Il messaggio non può essere diffuso, né inoltrato a terzi, senza il consenso esplicito del mittente.*

*This e-mail and any attached documents are intended only for the addressee(s) named above. As this email may contain confidential or legal privileged information, please notify us immediately if you are not the named addressee and delete the message permanently. This message and any attached documents should not be disclosed to any other person nor copies taken without the prior consent of the sender.*

---

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede Legale in San Donato Milanese (MI)

Piazza Santa Barbara 7

Tel. centralino: 02 3703 1

[www.snamretegas.it](http://www.snamretegas.it)

Capitale Sociale € 1.200.000.000 i.v.

Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1219553 Partita IVA 10238291008

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.

*Quest'email e i documenti eventualmente allegati sono indirizzati unicamente ai destinatari sopra indicati. Poichè l'email potrebbe contenere informazioni confidenziali, per cortesia avvertite subito il mittente se il messaggio è stato spedito alla persona sbagliata e cancellatelo in modo permanente. Il messaggio non può essere diffuso, né inoltrato a terzi, senza il consenso esplicito del mittente.*

*This e-mail and any attached documents are intended only for the addressee(s) named above. As this email may contain confidential or legal privileged information, please notify us immediately if you are not the named addressee and delete the message permanently. This message and any attached documents should not be disclosed to any other person nor copies taken without the prior consent of the sender.*