

**S.S. 131 di "Carlo Felice"**  
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131  
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio  
dal km 108+300 al km 158+000

**PROGETTO ESECUTIVO**

CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

Mandataria

Mandante



**PRO  
ITER**  
Progetto  
Infrastrutture  
Territorio s.r.l.

Via G.B. Sammartini n°5  
20125 - Milano  
Tel. 02 6787911  
email: mail@proiter.it



Via Artemide n°3  
92100 Agrigento  
Tel. 0922 421007  
email: deltaingegneria@pec.it

PROGETTISTI:

Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)  
Ordine Ing. di Milano n. 18045

Ing. Riccardo Formichi  
Ordine Ing. di Milano n. 18045

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Massimo Mezzanatica - Pro Iter srl  
Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Diego Ceccherelli  
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Salvatore FRASCA



PROTOCOLLO

DATA

**DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA**

**COMPUTO METRICO**

Allegato 7 di 8

CODICE PROGETTO

NOME FILE  
T00CM00CMSEC10A.pdf

REVISIONE

SCALA:

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

L O P L S Q E 1901

CODICE ELAB. T00 CM00 CMS EC10

A

D

C

B

A

Revisione per istruttoria, verifica e controlli D.Lgs. 35/11

Aprile 2021

Franzo

Vacchelli

Formichi

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

## **PROGETTO ESECUTIVO**

S.S. 131 di "Carlo Felice"  
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131  
Risoluzione dei nodi critici – 2° stralcio  
Dal km 108+300 al km 158+000

### **ALLEGATO AL COMPUTO METRICO**

**TABELLE FERRI**

## ANAS - Direzione Progettazione e Realizzazione lavori

### S.S. 131 "CARLO FELICE"

*Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131  
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000*

#### Progetto esecutivo

#### Allegato al Computo metrico - Tabelle ferri

##### **NUOVI SVINCOLI**

*V02 - Nuovo svincolo di Mulargia-Macomer al Km 148+500*

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1 | ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500                 | pagg. 1 ÷ 13 |
| 2 | ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 - Impalcato     | pagg. 1 ÷ 1  |
| 3 | ON.MS.01 - Muri andatori - Cavalcavia al km 148+500 | pagg. 1 ÷ 6  |
| 4 | CS.TR.47 - Portali V02                              | pagg. 1 ÷ 2  |

##### **ADEGUAMENTO SVINCOLI ESISTENTI**

*V03 - Uscita Area Archeologica "S. Cristina" al km 114+500*

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| 5 | ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500 | pagg. 1 ÷ 40 |
| 6 | CS.TR.47 - Portali V03   | pagg. 1 ÷ 1  |

*V04 - Adeguamento svincolo di Paulilatino al km 119+000*

|   |                        |             |
|---|------------------------|-------------|
| 7 | CS.TR.47 - Portali V04 | pagg. 1 ÷ 2 |
|---|------------------------|-------------|

*V05 - Adeguamento svincolo di Nuoro al km 123+000*

|   |                        |             |
|---|------------------------|-------------|
| 8 | CS.TR.47 - Portali V05 | pagg. 1 ÷ 1 |
|---|------------------------|-------------|

*V07 - Adeguamento svincolo di Norbello al km 128+000*

|   |                        |             |
|---|------------------------|-------------|
| 9 | CS.TR.47 - Portali V07 | pagg. 1 ÷ 1 |
|---|------------------------|-------------|

*V08 - Adeguamento svincolo di Borore al km 135+000*

|    |                        |             |
|----|------------------------|-------------|
| 10 | CS.TR.47 - Portali V08 | pagg. 1 ÷ 1 |
|----|------------------------|-------------|

*V09 - Adeguamento svincolo di Macomer al km 142+500*

|    |                        |             |
|----|------------------------|-------------|
| 11 | CS.TR.47 - Portali V09 | pagg. 1 ÷ 1 |
|----|------------------------|-------------|

*V10 - Area Archeologica "S. Barbara" al Km 144+500*

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 12 | ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 144+580 | pagg. 1 ÷ 16 |
|----|---|--------------|

##### **RISOLUZIONE DEGLI ACCESSI**

*S20 - Risoluzione accessi al Km 122+000*

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 13 | OM.PT.01 - RIU PITZIU Viab. Locale A  | pagg. 1 ÷ 8 |
| 14 | OM.PT.02 - RIU PITZIU SS131 Dir. Cagliari                                       | pagg. 1 ÷ 8 |
| 15 | OM.PT.03 - RIU PITZIU SS131 Dir. Sassari  | pagg. 1 ÷ 8 |
| 16 | OM.PT.04 - RIU PITZIU Viab. Locale B  | pagg. 1 ÷ 8 |
| 17 | OM.PT.05 - RIU MANNU Viab. Locale A   | pagg. 1 ÷ 8 |
| 18 | OM.PT.06 - RIU MANNU SS131 Dir. Cagliari  | pagg. 1 ÷ 8 |
| 19 | OM.PT.07 - RIU MANNU SS131 Dir. Sassari   | pagg. 1 ÷ 8 |
| 20 | ON.MS.02 - Muro in DX - SS131   | pagg. 1 ÷ 6 |
| 21 | ON.MS.03 - Muro in DX - Viabilità Locale B - Muro di Capostrada - Lato Cagliari | pagg. 1 ÷ 2 |
| 22 | ON.MS.04 - Muro in DX - Viabilità Locale B - Muro di Capostrada - Lato Sassari  | pagg. 1 ÷ 2 |

*S21 - Risoluzione accessi al Km 127+000*

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 23 | OM.PT.09 - RIU BONORCHIS Viab. Locale A | pagg. 1 ÷ 8 |
| 24 | OM.PT.10 - RIU BONORCHIS Dir. Cagliari  | pagg. 1 ÷ 8 |
| 25 | OM.PT.11 - RIU BONORCHIS Dir. Sassari   | pagg. 1 ÷ 8 |
| 26 | OM.PT.12 - RIU BONORCHIS Viab. Locale B | pagg. 1 ÷ 8 |

**NUOVI SVINCOLI**

**V02**

Nuovo svincolo di Mulargia-Macomer al Km 148+500

**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500****ON.CV.D - Spalla A - Fondazione**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                                | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|---|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Spalla A - Piastra di Fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                   |
|      |                  |          | Pos. 1                                  |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 41,000  | 12,000    | 2.050,656         |
|      |                  |          | Pos. 2                                  |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 41,000  | 4,800     | 820,262           |
|      |                  |          | Pos. 3                                  |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 41,000  | 12,000    | 2.050,656         |
|      |                  |          | Pos. 4                                  |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 41,000  | 4,800     | 820,262           |
|      |                  |          | Pos. 5                                  |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 63,000  | 10,700    | 2.809,649         |
|      |                  |          | Pos. 6                                  |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 63,000  | 10,700    | 2.809,649         |
|      |                  |          | Pos. 7                                  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 2,650     | 8,363             |
|      |                  |          | Pos. 8                                  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 12,000    | 37,872            |
|      |                  |          | Pos. 9                                  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 9,100     | 28,720            |
|      |                  |          | Pos. 10                                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 9,100     | 28,720            |
|      |                  |          | Pos. 11                                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 12,000    | 37,872            |
|      |                  |          | Pos. 12                                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 2,650     | 8,363             |
|      |                  |          | Pos. 13                                 |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 100,000 | 3,600     | 887,760           |
|      |                  |          |   |           |               |                        |       |         |           | <b>12.398,804</b> |

**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500****ON.CV.D - Spalla A - Elevazione**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>SPALLA A - Elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |           |
|      |                  |          | Pos. 14                      |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 52,000  | 8,200     | 1.514,146 |
|      |                  |          | Pos. 15                      |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 52,000  | 8,200     | 1.514,146 |
|      |                  |          | Pos. 16                      |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 52,000  | 4,500     | 830,934   |
|      |                  |          | Pos. 17                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 64,000  | 12,000    | 1.211,904 |
|      |                  |          | Pos. 18                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 64,000  | 12,000    | 1.211,904 |
|      |                  |          | Pos. 19                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 35,000  | 8,200     | 707,742   |
|      |                  |          | Pos. 20                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 35,000  | 8,200     | 707,742   |
|      |                  |          | Pos. 21                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 35,000  | 8,200     | 707,742   |
|      |                  |          | Pos. 22                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 35,000  | 8,200     | 707,742   |
|      |                  |          | Pos. 23                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 64,000  | 8,700     | 878,630   |
|      |                  |          | Pos. 24                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 64,000  | 8,700     | 878,630   |
|      |                  |          | Pos. 25                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 64,000  | 8,700     | 878,630   |
|      |                  |          | Pos. 26                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 64,000  | 8,700     | 878,630   |
|      |                  |          | Pos. 27                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 35,000  | 3,300     | 284,823   |
|      |                  |          | Pos. 28                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 35,000  | 3,300     | 284,823   |
|      |                  |          | Pos. 29                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 840,000 | 2,000     | 1.491,840 |
|      |                  |          | Pos. 30                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 208,000 | 1,400     | 258,586   |
|      |                  |          | Pos. 31                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 208,000 | 1,400     | 258,586   |
|      |                  |          | Pos. 32                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 6,000   | 12,000    | 113,616   |
|      |                  |          | Pos. 33                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000   | 8,700     | 54,914    |
|      |                  |          | Pos. 34                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000   | 8,700     | 54,914    |
|      |                  |          | Pos. 35                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 51,000  | 6,580     | 827,540   |
|      |                  |          | Pos. 36                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 51,000  | 5,300     | 666,560   |
|      |                  |          | Pos. 37                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 51,000  | 2,420     | 194,757   |
|      |                  |          | Pos. 38                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 51,000  | 6,130     | 493,330   |
|      |                  |          | Pos. 39                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 9,000   | 10,800    | 153,382   |
|      |                  |          | Pos. 40                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 33,000  | 10,800    | 562,399   |
|      |                  |          | Pos. 41                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 10,800    | 34,085    |
|      |                  |          | Pos. 42                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 5,000   | 10,640    | 83,950    |
|      |                  |          | Pos. 43                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 288,000 | 0,800     | 204,595   |
|      |                  |          | Pos. 44                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 25,000  | 5,200     | 541,840   |
|      |                  |          | Pos. 45                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 25,000  | 5,200     | 541,840   |
|      |                  |          | Pos. 46                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 25,000  | 5,200     | 541,840   |
|      |                  |          | Pos. 47                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 25,000  | 5,200     | 541,840   |
|      |                  |          | Pos. 48                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 6,000     | 94,680    |
|      |                  |          | Pos. 49                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 6,000     | 94,680    |
|      |                  |          | Pos. 50                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 6,000     | 94,680    |
|      |                  |          | Pos. 51                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 6,000     | 94,680    |
|      |                  |          | Pos. 52                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 26,000  | 2,300     | 94,364    |
|      |                  |          | Pos. 53                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 26,000  | 2,300     | 94,364    |
|      |                  |          | Pos. 54                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000   | 5,900     | 37,241    |
|      |                  |          | Pos. 55                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 5,900     | 18,620    |
|      |                  |          | Pos. 56                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000   | 5,900     | 37,241    |
|      |                  |          | Pos. 57                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 5,900     | 18,620    |
|      |                  |          | Pos. 58                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 65,000  | 0,900     | 51,948    |
|      |                  |          | Pos. 59                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 65,000  | 0,900     | 51,948    |
|      |                  |          | Pos. 74                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 1,100     | 23,443    |
|      |                  |          | Pos. 75                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 5,000   | 10,800    | 85,212    |

**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**

**ON.CV.D - Spalla A - Elevazione**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|------|--------|-----------|-------------------|
|      |                  |          |          |           |               |               |      |        |           | <b>21.710,306</b> |



**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500****ON.CV.D - Spalla A - Baggioli**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                 | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>SPALLA A-Baggioli</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 60                  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 36,000  | 3,700     | 118,282        |
|      |                  |          | Pos. 61                  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 24,000  | 4,400     | 260,410        |
|      |                  |          | Pos. 62                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 30,000  | 4,400     | 81,444         |
|      |                  |          | Pos. 63                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 60,000  | 1,600     | 59,232         |
|      |                  |          | Pos. 64                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 150,000 | 0,900     | 83,295         |
|      |                  |          | Pos. 65                  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 36,000  | 1,700     | 150,919        |
|      |                  |          | Pos. 66                  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 2,700     | 38,362         |
|      |                  |          | Pos. 67                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 2,000   | 2,860     | 3,529          |
|      |                  |          | Pos. 68                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 2,000   | 2,280     | 2,814          |
|      |                  |          | Pos. 73                  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 2,160     | 15,345         |
|      |                  |          |                          |           |               |                        |       |         |           | <b>798,286</b> |

**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500****ON.CV.D - Spalla A - Soletta**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>SPALLA A-Soletta</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 69                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 47,000 | 5,200     | 385,663          |
|      |                  |          | Pos. 70                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 47,000 | 5,200     | 385,663          |
|      |                  |          | Pos. 71                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 25,000 | 9,600     | 378,720          |
|      |                  |          | Pos. 72                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 25,000 | 9,600     | 378,720          |
|      |                  |          |                         |           |               |                        |       |        |           | <b>1.528,766</b> |

**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500****ON.CV.D - Spalla B - Fondazione**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                                | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|---|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Spalla B - Piastra di Fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                   |
|      |                  |          | Pos. 1                                  |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 41,000  | 12,000    | 2.050,656         |
|      |                  |          | Pos. 2                                  |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 41,000  | 4,800     | 820,262           |
|      |                  |          | Pos. 3                                  |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 41,000  | 12,000    | 2.050,656         |
|      |                  |          | Pos. 4                                  |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 41,000  | 4,800     | 820,262           |
|      |                  |          | Pos. 5                                  |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 63,000  | 10,700    | 2.809,649         |
|      |                  |          | Pos. 6                                  |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 63,000  | 10,700    | 2.809,649         |
|      |                  |          | Pos. 7                                  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 2,650     | 8,363             |
|      |                  |          | Pos. 8                                  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 12,000    | 37,872            |
|      |                  |          | Pos. 9                                  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 9,100     | 28,720            |
|      |                  |          | Pos. 10                                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 9,100     | 28,720            |
|      |                  |          | Pos. 11                                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 12,000    | 37,872            |
|      |                  |          | Pos. 12                                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 2,650     | 8,363             |
|      |                  |          | Pos. 13                                 |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 100,000 | 3,600     | 887,760           |
|      |                  |          |   |           |               |                        |       |         |           | <b>12.398,804</b> |

**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500****ON.CV.D - Spalla B - Elevazione**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>SPALLA B - Elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |           |
|      |                  |          | Pos. 14                      |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 52,000  | 7,300     | 1.347,960 |
|      |                  |          | Pos. 15                      |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 52,000  | 7,300     | 1.347,960 |
|      |                  |          | Pos. 16                      |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 52,000  | 4,500     | 830,934   |
|      |                  |          | Pos. 17                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 55,000  | 12,000    | 1.041,480 |
|      |                  |          | Pos. 18                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 55,000  | 12,000    | 1.041,480 |
|      |                  |          | Pos. 19                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 35,000  | 7,300     | 630,063   |
|      |                  |          | Pos. 20                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 35,000  | 7,300     | 630,063   |
|      |                  |          | Pos. 21                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 35,000  | 7,300     | 630,063   |
|      |                  |          | Pos. 22                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 35,000  | 7,300     | 630,063   |
|      |                  |          | Pos. 23                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 56,000  | 8,700     | 768,802   |
|      |                  |          | Pos. 24                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 56,000  | 8,700     | 768,802   |
|      |                  |          | Pos. 25                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 56,000  | 8,700     | 768,802   |
|      |                  |          | Pos. 26                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 56,000  | 8,700     | 768,802   |
|      |                  |          | Pos. 27                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 35,000  | 3,300     | 284,823   |
|      |                  |          | Pos. 28                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 35,000  | 3,300     | 284,823   |
|      |                  |          | Pos. 29                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 735,000 | 2,000     | 1.305,360 |
|      |                  |          | Pos. 30                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 182,000 | 1,400     | 226,262   |
|      |                  |          | Pos. 31                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 182,000 | 1,400     | 226,262   |
|      |                  |          | Pos. 32                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 6,000   | 12,000    | 113,616   |
|      |                  |          | Pos. 33                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000   | 8,700     | 54,914    |
|      |                  |          | Pos. 34                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000   | 8,700     | 54,914    |
|      |                  |          | Pos. 35                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 51,000  | 6,580     | 827,540   |
|      |                  |          | Pos. 36                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 51,000  | 5,300     | 666,560   |
|      |                  |          | Pos. 37                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 51,000  | 2,420     | 194,757   |
|      |                  |          | Pos. 38                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 51,000  | 6,130     | 493,330   |
|      |                  |          | Pos. 39                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 9,000   | 10,800    | 153,382   |
|      |                  |          | Pos. 40                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 33,000  | 10,800    | 562,399   |
|      |                  |          | Pos. 41                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 10,800    | 34,085    |
|      |                  |          | Pos. 42                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 5,000   | 10,640    | 83,950    |
|      |                  |          | Pos. 43                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 288,000 | 0,800     | 204,595   |
|      |                  |          | Pos. 44                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 25,000  | 5,200     | 320,580   |
|      |                  |          | Pos. 45                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 25,000  | 5,200     | 320,580   |
|      |                  |          | Pos. 46                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 25,000  | 5,200     | 320,580   |
|      |                  |          | Pos. 47                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 25,000  | 5,200     | 320,580   |
|      |                  |          | Pos. 48                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 6,000     | 94,680    |
|      |                  |          | Pos. 49                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 6,000     | 94,680    |
|      |                  |          | Pos. 50                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 6,000     | 94,680    |
|      |                  |          | Pos. 51                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 6,000     | 94,680    |
|      |                  |          | Pos. 52                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 26,000  | 2,300     | 94,364    |
|      |                  |          | Pos. 53                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 26,000  | 2,300     | 94,364    |
|      |                  |          | Pos. 54                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000   | 5,900     | 37,241    |
|      |                  |          | Pos. 55                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 5,900     | 18,620    |
|      |                  |          | Pos. 56                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000   | 5,900     | 37,241    |
|      |                  |          | Pos. 57                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 5,900     | 18,620    |
|      |                  |          | Pos. 58                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 65,000  | 0,900     | 51,948    |
|      |                  |          | Pos. 59                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 65,000  | 0,900     | 51,948    |
|      |                  |          | Pos. 74                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 1,100     | 23,443    |
|      |                  |          | Pos. 75                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 5,000   | 10,800    | 85,212    |

**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**

**ON.CV.D - Spalla B - Elevazione**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro | Peso | Simili | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|------|--------|-----------|-------------------|
|      |                  |          |          |           |               |               |      |        |           | <b>19.150,887</b> |

**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500****ON.CV.D - Spalla B - Baggioli**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                 | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>SPALLA B-Baggioli</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 60                  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 36,000  | 3,700     | 118,282        |
|      |                  |          | Pos. 61                  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 24,000  | 4,400     | 260,410        |
|      |                  |          | Pos. 62                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 30,000  | 4,400     | 81,444         |
|      |                  |          | Pos. 63                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 60,000  | 1,600     | 59,232         |
|      |                  |          | Pos. 64                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 150,000 | 0,900     | 83,295         |
|      |                  |          | Pos. 65                  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 36,000  | 1,700     | 150,919        |
|      |                  |          | Pos. 66                  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 2,700     | 38,362         |
|      |                  |          | Pos. 67                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 2,000   | 2,860     | 3,529          |
|      |                  |          | Pos. 68                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 2,000   | 2,280     | 2,814          |
|      |                  |          | Pos. 73                  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 2,160     | 15,345         |
|      |                  |          |                          |           |               |                        |       |         |           | <b>798,286</b> |

**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500****ON.CV.D - Spalla B - Soletta**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>SPALLA B-Soletta</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 69                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 47,000 | 5,200     | 385,663          |
|      |                  |          | Pos. 70                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 47,000 | 5,200     | 385,663          |
|      |                  |          | Pos. 71                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 25,000 | 9,600     | 378,720          |
|      |                  |          | Pos. 72                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 25,000 | 9,600     | 378,720          |
|      |                  |          |                         |           |               |                        |       |        |           | <b>1.528,766</b> |

**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500****ON.CV.D - Spalla A - Pali di fondazione**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                             | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili                       | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|------------------------------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Spalla A - Pali di Fondazione</b> | kg        |               |                        |       |                              |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 1                               |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 20,000                       | 12,000    | 852,240          |
|      |                  |          | Pos. 2                               |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 112,000                      | 2,830     | 281,460          |
|      |                  |          | Pos. 3                               |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 14,000                       | 2,830     | 140,691          |
|      |                  |          | Pos. 4                               |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 20,000                       | 12,000    | 852,240          |
|      |                  |          | Pos. 5                               |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 98,000                       | 2,830     | 246,278          |
|      |                  |          | Pos. 6                               |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 20,000                       | 6,600     | 468,732          |
|      |                  |          |                                      |           |               |                        |       | <b>Parziale singolo palo</b> |           | <b>2.841,641</b> |



**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500****ON.CV.D - Spalla B - Pali di fondazione**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                             | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili                       | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|------------------------------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Spalla B - Pali di Fondazione</b> | kg        |               |                        |       |                              |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 1                               |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 20,000                       | 12,000    | 852,240          |
|      |                  |          | Pos. 2                               |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 112,000                      | 2,830     | 281,460          |
|      |                  |          | Pos. 3                               |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 14,000                       | 2,830     | 140,691          |
|      |                  |          | Pos. 4                               |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 20,000                       | 12,000    | 852,240          |
|      |                  |          | Pos. 5                               |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 98,000                       | 2,830     | 246,278          |
|      |                  |          | Pos. 6                               |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 20,000                       | 6,600     | 468,732          |
|      |                  |          |                                      |           |               |                        |       | <b>Parziale singolo palo</b> |           | <b>2.841,641</b> |

**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500****ON.CV.G - Soletta Impalcato**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                 | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Soletta Impalcato</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                   |
|      |                  |          | Pos. 1                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 54,000  | 12,000    | 1.022,544         |
|      |                  |          | Pos. 2                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 54,000  | 12,000    | 1.022,544         |
|      |                  |          | Pos. 3                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 54,000  | 12,000    | 1.022,544         |
|      |                  |          | Pos. 4                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 54,000  | 12,000    | 1.022,544         |
|      |                  |          | Pos. 5                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 54,000  | 12,000    | 1.022,544         |
|      |                  |          | Pos. 6                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 54,000  | 12,000    | 1.022,544         |
|      |                  |          | Pos. 7                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 54,000  | 6,220     | 530,019           |
|      |                  |          | Pos. 8                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 54,000  | 6,220     | 530,019           |
|      |                  |          | Pos. 9                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 193,000 | 10,730    | 3.267,864         |
|      |                  |          | Pos. 10                  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 193,000 | 10,730    | 3.267,864         |
|      |                  |          | Pos. 11                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 385,000 | 2,250     | 534,476           |
|      |                  |          | Pos. 12                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 385,000 | 2,250     | 534,476           |
|      |                  |          | Pos. 13                  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 97,000  | 3,150     | 482,158           |
|      |                  |          | Pos. 14                  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 97,000  | 3,150     | 482,158           |
|      |                  |          | Pos. 15                  |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 346,000 | 1,050     | 224,156           |
|      |                  |          |                          |           |               |                        |       |         |           | <b>15.988,455</b> |

**S.S. 131 di "Carlo Felice"**

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

**ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 - Impalcato****Travi principali**

|                 | Nr. | H <sub>tot</sub> [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | e [mm] | f [mm] | A [mq]  | L [m] | V [mc] | Peso [kg] |
|-----------------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------|
| <b>Concio 1</b> | 3   | 2000                  | 700    | 30     | 16     | 500    | 25     | 0,06462 | 8,00  | 1,55   | 12174,41  |
| <b>Concio 2</b> | 3   | 2000                  | 700    | 50     | 16     | 500    | 30     | 0,08072 | 7,00  | 1,70   | 13306,69  |
| <b>Concio 3</b> | 3   | 2000                  | 700    | 55     | 16     | 500    | 30     | 0,08414 | 8,00  | 2,02   | 15851,98  |
| <b>Concio 4</b> | 3   | 2000                  | 700    | 50     | 16     | 500    | 30     | 0,08072 | 7,00  | 1,70   | 13306,69  |
| <b>Concio 5</b> | 3   | 2000                  | 700    | 30     | 16     | 500    | 25     | 0,06462 | 8,00  | 1,55   | 12174,41  |

per posizione conci vedere tav. T00CV02STRCA01

**66814,18****Traversi**

|               | Nr. | H <sub>tot</sub> [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | e [mm] | f [mm] | A [mq]  | L [m] | V [mc] | Peso [kg] |
|---------------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|-----------|
| <b>Tipo 1</b> | 5   | 800                   | 300    | 20     | 15     | 300    | 20     | 0,02340 | 6,50  | 0,76   | 5969,93   |
| <b>Tipo 2</b> | 2   | 800                   | 300    | 20     | 15     | 300    | 20     | 0,02340 | 10,50 | 0,49   | 3857,49   |

per posizione traversi vedere tav. T00CV02STRCA01

**9827,42****Controventi montaggio**

|               | Nr. | Sezione   | a [mm] | t [mm] |  |  |  | A [mq]  | L [m] | V [mc] | Peso [kg] |
|---------------|-----|-----------|--------|--------|--|--|--|---------|-------|--------|-----------|
| <b>Tipo 1</b> | 24  | 2L 100x10 | 100    | 10     |  |  |  | 0,00376 | 7,00  | 0,63   | 4958,69   |

**4958,69****Giunti bullonati traversi**

T00CV02STRCP02A

**Giunti bullonati controventi montaggio**

T00CV02STRCP02A

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                                    | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|---|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Muro Andat 1 - Piastra di Fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                   |
|      |                  |          | Pos. 1                                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 31,000  | 12,000    | 1.550,496         |
|      |                  |          | Pos. 2                                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 31,000  | 3,800     | 490,990           |
|      |                  |          | Pos. 3                                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 31,000  | 12,000    | 1.550,496         |
|      |                  |          | Pos. 3a                                     |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 31,000  | 12,000    | 1.550,496         |
|      |                  |          | Pos. 4                                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 31,000  | 3,800     | 490,990           |
|      |                  |          | Pos. 4a                                     |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 31,000  | 3,800     | 490,990           |
|      |                  |          | Pos. 5                                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 58,000  | 8,600     | 2.078,998         |
|      |                  |          | Pos. 6                                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 58,000  | 8,600     | 2.078,998         |
|      |                  |          | Pos. 7                                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 7,000     | 22,092            |
|      |                  |          | Pos. 8                                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 7,000     | 22,092            |
|      |                  |          | Pos. 9                                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 12,000    | 37,872            |
|      |                  |          | Pos. 10                                     |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 12,000    | 37,872            |
|      |                  |          | Pos. 11                                     |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 2,200     | 6,943             |
|      |                  |          | Pos. 12                                     |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 2,200     | 6,943             |
|      |                  |          | Pos. 13                                     |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 70,000  | 3,800     | 655,956           |
|      |                  |          | Pos. 31                                     |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 152,000 | 0,150     | 35,978            |
|      |                  |          | Pos. 32                                     |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 152,000 | 0,150     | 35,978            |
|      |                  |          |   |           |               |                        |       |         |           | <b>11.144,183</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                         | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Muro Andat 1 - Elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                   |
|      |                  |          | Pos. 14                          |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 31,000  | 11,050    | 844,728           |
|      |                  |          | Pos. 15                          |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 31,000  | 11,150    | 852,373           |
|      |                  |          | Pos. 16                          |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 31,000  | 11,050    | 844,728           |
|      |                  |          | Pos. 17                          |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 31,000  | 11,150    | 852,373           |
|      |                  |          | Pos. 18                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 63,000  | 7,000     | 695,898           |
|      |                  |          | Pos. 19                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 63,000  | 7,000     | 695,898           |
|      |                  |          | Pos. 20                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 63,000  | 7,000     | 695,898           |
|      |                  |          | Pos. 21                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 63,000  | 7,000     | 695,898           |
|      |                  |          | Pos. 22                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 645,000 | 1,700     | 973,692           |
|      |                  |          | Pos. 23                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 645,000 | 1,700     | 973,692           |
|      |                  |          | Pos. 24                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 2,300     | 61,272            |
|      |                  |          | Pos. 25                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 8,000   | 6,200     | 78,269            |
|      |                  |          | Pos. 26                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 2,300     | 61,272            |
|      |                  |          | Pos. 27                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 8,000   | 6,200     | 78,269            |
|      |                  |          | Pos. 28                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 30,000  | 2,650     | 125,451           |
|      |                  |          | Pos. 29                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 30,000  | 2,650     | 125,451           |
|      |                  |          | Pos. 30                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 2,300     | 61,272            |
|      |                  |          | Pos. 33                          |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 30,000  | 5,900     | 737,736           |
|      |                  |          | Pos. 34                          |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 30,000  | 5,900     | 737,736           |
|      |                  |          |                                  |           |               |                        |       |         |           | <b>10.191,906</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                                    | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|---|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Muro Andat 2 - Piastra di Fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                   |
|      |                  |          | Pos. 1                                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 31,000  | 12,000    | 1.550,496         |
|      |                  |          | Pos. 2                                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 31,000  | 3,800     | 490,990           |
|      |                  |          | Pos. 3                                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 31,000  | 12,000    | 1.550,496         |
|      |                  |          | Pos. 3a                                     |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 31,000  | 12,000    | 1.550,496         |
|      |                  |          | Pos. 4                                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 31,000  | 3,800     | 490,990           |
|      |                  |          | Pos. 4a                                     |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 31,000  | 3,800     | 490,990           |
|      |                  |          | Pos. 5                                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 58,000  | 8,600     | 2.078,998         |
|      |                  |          | Pos. 6                                      |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 58,000  | 8,600     | 2.078,998         |
|      |                  |          | Pos. 7                                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 7,000     | 22,092            |
|      |                  |          | Pos. 8                                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 7,000     | 22,092            |
|      |                  |          | Pos. 9                                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 12,000    | 37,872            |
|      |                  |          | Pos. 10                                     |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 12,000    | 37,872            |
|      |                  |          | Pos. 11                                     |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 2,200     | 6,943             |
|      |                  |          | Pos. 12                                     |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 2,000   | 2,200     | 6,943             |
|      |                  |          | Pos. 13                                     |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 70,000  | 3,800     | 655,956           |
|      |                  |          | Pos. 31                                     |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 152,000 | 0,150     | 35,978            |
|      |                  |          | Pos. 32                                     |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 152,000 | 0,150     | 35,978            |
|      |                  |          |   |           |               |                        |       |         |           | <b>11.144,183</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                         | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Muro Andat 2 - Elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 14                          |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 31,000  | 10,150    | 775,927          |
|      |                  |          | Pos. 15                          |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 31,000  | 10,180    | 778,220          |
|      |                  |          | Pos. 16                          |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 31,000  | 10,150    | 775,927          |
|      |                  |          | Pos. 17                          |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 31,000  | 10,180    | 778,220          |
|      |                  |          | Pos. 18                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 54,000  | 7,000     | 596,484          |
|      |                  |          | Pos. 19                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 54,000  | 7,000     | 596,484          |
|      |                  |          | Pos. 20                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 54,000  | 7,000     | 596,484          |
|      |                  |          | Pos. 21                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 54,000  | 7,000     | 596,484          |
|      |                  |          | Pos. 22                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 570,000 | 1,700     | 860,472          |
|      |                  |          | Pos. 23                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 570,000 | 1,700     | 860,472          |
|      |                  |          | Pos. 24                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 2,300     | 61,272           |
|      |                  |          | Pos. 25                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 8,000   | 6,200     | 78,269           |
|      |                  |          | Pos. 26                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 2,300     | 61,272           |
|      |                  |          | Pos. 27                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 8,000   | 6,200     | 78,269           |
|      |                  |          | Pos. 28                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 30,000  | 2,650     | 125,451          |
|      |                  |          | Pos. 29                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 30,000  | 2,650     | 125,451          |
|      |                  |          | Pos. 30                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 2,300     | 61,272           |
|      |                  |          | Pos. 33                          |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 30,000  | 5,900     | 737,736          |
|      |                  |          | Pos. 34                          |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 30,000  | 5,900     | 737,736          |
|      |                  |          |                                  |           |               |                        |       |         |           | <b>9.281,902</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                                 | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili                       | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|--|-----------|---------------|------------------------|-------|------------------------------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Muro Andat 1 - Pali di Fondazione</b> | kg        |               |                        |       |                              |           |                   |
|      |                  |          | Pos. 1                                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000                       | 12,000    | 378,720           |
|      |                  |          | Pos. 2                                   |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 112,000                      | 2,830     | 281,460           |
|      |                  |          | Pos. 3                                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 12,000                       | 2,830     | 53,589            |
|      |                  |          | Pos. 4                                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000                       | 12,000    | 378,720           |
|      |                  |          | Pos. 5                                   |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 71,000                       | 2,830     | 178,426           |
|      |                  |          | Pos. 6                                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000                       | 2,600     | 82,056            |
|      |                  |          |  |           |               |                        |       | <b>Parziale singolo palo</b> |           | <b>1.352,971</b>  |
|      |                  |          |  |           |               |                        |       | <b>Totale pali</b>           |           | <b>10.823,770</b> |



**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                                 | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili                       | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|--|-----------|---------------|------------------------|-------|------------------------------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Muro Andat 2 - Pali di Fondazione</b> | kg        |               |                        |       |                              |           |                   |
|      |                  |          | Pos. 1                                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000                       | 12,000    | 378,720           |
|      |                  |          | Pos. 2                                   |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 112,000                      | 2,830     | 281,460           |
|      |                  |          | Pos. 3                                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 12,000                       | 2,830     | 53,589            |
|      |                  |          | Pos. 4                                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000                       | 12,000    | 378,720           |
|      |                  |          | Pos. 5                                   |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 71,000                       | 2,830     | 178,426           |
|      |                  |          | Pos. 6                                   |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000                       | 2,600     | 82,056            |
|      |                  |          |  |           |               |                        |       | <b>Parziale singolo palo</b> |           | <b>1.352,971</b>  |
|      |                  |          |  |           |               |                        |       | <b>Totale pali</b>           |           | <b>10.823,770</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>CS.TR.F fond portale tipo A</b> | kg        |               |                        |       |        |           | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000 | 5,030     | 173,656        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000 | 5,030     | 173,656        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000  | 6,790     | 42,858         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 17,500 | 6,020     | 166,242        |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 17,500 | 6,720     | 185,573        |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 17,500 | 6,220     | 171,765        |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |        |           | <b>913,750</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>CS.TR.F fond portale tipo B</b> | kg        |               |                        |       |        |           | -              |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000  | 4,690     | 29,603         |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 5,620     | 88,684         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 4,820     | 76,060         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |        |           | <b>385,856</b> |

**ADEGUAMENTO SVINCOLI ESISTENTI**

**V03**

Uscita Area Archeologica "S. Cristina" al Km 114+500

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 1 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 100,000 | 2,700     | 539,730        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 7,500   | 1,600     | 23,988         |
|      |                  |          | Correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 7,500     | 159,840        |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>723,558</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 1 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -              |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 100,000 | 2,900     | 579,710        |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 50,000  | 2,170     | 96,348         |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 92,250  | 0,620     | 22,592         |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 50,000  | 1,720     | 53,062         |
|      |                  |          | Correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 18,400  | 7,500     | 122,544        |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>874,256</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 2 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |



**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 2 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 3,700     | 986,173          |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 168,000 | 0,620     | 41,143           |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,400  | 10,000    | 216,672          |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>1.443,202</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 3 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 3 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 4,150     | 1.106,113        |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 180,000 | 0,620     | 44,082           |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 26,000  | 10,000    | 230,880          |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>1.580,289</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 4 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 4 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 4,150     | 1.106,113        |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 180,000 | 0,620     | 44,082           |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 26,000  | 10,000    | 230,880          |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>1.580,289</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 5 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 5 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 4,150     | 1.106,113        |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 186,000 | 0,620     | 45,551           |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 26,800  | 10,000    | 237,984          |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>1.588,862</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 6 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |



**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 6 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 4,150     | 1.106,113        |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 183,000 | 0,620     | 44,817           |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 26,400  | 10,000    | 234,432          |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>1.584,575</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 7 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 7 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 4,150     | 1.106,113        |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 189,000 | 0,620     | 46,286           |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 27,200  | 10,000    | 241,536          |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>1.593,149</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 8 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 8 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 4,150     | 1.106,113        |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 189,000 | 0,620     | 46,286           |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 27,200  | 10,000    | 241,536          |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>1.593,149</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 9 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 9 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 4,150     | 1.106,113        |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 183,000 | 0,620     | 44,817           |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 26,400  | 10,000    | 234,432          |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>1.584,575</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 10 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |



**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 10 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 4,150     | 1.106,113        |
|      |                  |          | Pos. 4                        |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                        |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 177,000 | 0,620     | 43,347           |
|      |                  |          | Pos. 6                        |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 25,600  | 10,000    | 227,328          |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>1.576,002</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 11 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 11 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 3,700     | 986,173          |
|      |                  |          | Pos. 4                        |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                        |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 168,000 | 0,620     | 41,143           |
|      |                  |          | Pos. 6                        |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,400  | 10,000    | 216,672          |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>1.443,202</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 12 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 12 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 3,700     | 986,173          |
|      |                  |          | Pos. 4                        |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                        |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 168,000 | 0,620     | 41,143           |
|      |                  |          | Pos. 6                        |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,400  | 10,000    | 216,672          |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>1.443,202</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 13 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 13 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 3,700     | 986,173          |
|      |                  |          | Pos. 4                        |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                        |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 168,000 | 0,620     | 41,143           |
|      |                  |          | Pos. 6                        |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,400  | 10,000    | 216,672          |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>1.443,202</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 14 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |



**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 14 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 3,700     | 986,173          |
|      |                  |          | Pos. 4                        |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                        |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 162,000 | 0,620     | 39,674           |
|      |                  |          | Pos. 6                        |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 23,600  | 10,000    | 209,568          |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>1.434,628</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 15 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 15 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 3,700     | 986,173          |
|      |                  |          | Pos. 4                        |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                        |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 162,000 | 0,620     | 39,674           |
|      |                  |          | Pos. 6                        |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 23,600  | 10,000    | 209,568          |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>1.434,628</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 16 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 16 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 3,700     | 986,173          |
|      |                  |          | Pos. 4                        |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                        |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 150,000 | 0,620     | 36,735           |
|      |                  |          | Pos. 6                        |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 22,000  | 10,000    | 195,360          |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>1.417,482</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 17 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 17 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,900     | 772,947          |
|      |                  |          | Pos. 4                        |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                        |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 126,000 | 0,620     | 30,857           |
|      |                  |          | Pos. 6                        |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 18,800  | 7,500     | 125,208          |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>1.128,225</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 18 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,700     | 719,640        |
|      |                  |          | Pos. 2                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 10,000  | 1,600     | 31,984         |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 10,000    | 213,120        |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>964,744</b> |



**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 18 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 133,333 | 2,900     | 772,947          |
|      |                  |          | Pos. 4                        |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,170     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                        |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 102,000 | 0,620     | 24,980           |
|      |                  |          | Pos. 6                        |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,720     | 70,749           |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 15,600  | 7,500     | 103,896          |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>1.101,036</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 19 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 100,000 | 2,700     | 539,730        |
|      |                  |          | Pos. 2                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 7,500   | 1,600     | 23,988         |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 7,500     | 159,840        |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>723,558</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 19 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 3                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 100,000 | 2,590     | 517,741        |
|      |                  |          | Pos. 5                        |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 63,000  | 0,620     | 15,429         |
|      |                  |          | Pos. 6                        |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 50,000  | 1,720     | 53,062         |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 13,200  | 7,500     | 87,912         |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |         |           | <b>674,144</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 20 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 33,333 | 2,700     | 179,910        |
|      |                  |          | Pos. 2                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 2,500  | 1,600     | 7,996          |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000 | 2,500     | 53,280         |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |        |           | <b>241,186</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                      | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 20 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                |
|      |                  |          | Pos. 3                        |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 33,333 | 2,150     | 143,262        |
|      |                  |          | Pos. 5                        |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 14,250 | 0,620     | 3,490          |
|      |                  |          | Pos. 6                        |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 16,667 | 1,720     | 17,687         |
|      |                  |          | correnti                      |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 9,600  | 2,500     | 21,312         |
|      |                  |          |                               |           |               |                        |       |        |           | <b>185,751</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>CS.TR.F fond portale tipo B</b> | kg        |               |                        |       |        |           | -              |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000  | 4,690     | 29,603         |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 5,620     | 88,684         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 4,820     | 76,060         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |        |           | <b>385,856</b> |

**V04**

Adeguamento svincolo di Paulilatino al km 119+000

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>CS.TR.F fond portale tipo A</b> | kg        |               |                        |       |        |           | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000 | 5,030     | 173,656        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000 | 5,030     | 173,656        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000  | 6,790     | 42,858         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 17,500 | 6,020     | 166,242        |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 17,500 | 6,720     | 185,573        |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 17,500 | 6,220     | 171,765        |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |        |           | <b>913,750</b> |



**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>CS.TR.F fond portale tipo B</b> | kg        |               |                        |       |        |           | -              |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000  | 4,690     | 29,603         |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 5,620     | 88,684         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 4,820     | 76,060         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |        |           | <b>385,856</b> |

**V05**

Adeguamento svincolo di Nuoro al km 123+000

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>CS.TR.F fond portale tipo B</b> | kg        |               |                        |       |        |           | -              |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000  | 4,690     | 29,603         |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 5,620     | 88,684         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 4,820     | 76,060         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |        |           | <b>385,856</b> |

**V07**

Adeguamento svincolo di Norbello al km 128+000

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>CS.TR.F fond portale tipo B</b> | kg        |               |                        |       |        |           | -              |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000  | 4,690     | 29,603         |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 5,620     | 88,684         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 4,820     | 76,060         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |        |           | <b>385,856</b> |

**V08**

Adeguamento svincolo di Borore al km 135+000

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>CS.TR.F fond portale tipo B</b> | kg        |               |                        |       |        |           | -              |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000  | 4,690     | 29,603         |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 5,620     | 88,684         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 4,820     | 76,060         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |        |           | <b>385,856</b> |

**V09**

Adeguamento svincolo di Macomer al km 142+500



**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>CS.TR.F fond portale tipo B</b> | kg        |               |                        |       |        |           | -              |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 11,000 | 3,530     | 95,755         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,000  | 4,690     | 29,603         |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 5,620     | 88,684         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 4,820     | 76,060         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |        |           | <b>385,856</b> |

**V10**

Area Archeologica "S. Barbara" al Km 144+500

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 1 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 133,333 | 4,100     | 862,640          |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 30,000  | 1,440     | 68,170           |
|      |                  |          | Correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 26,000  | 10,000    | 230,880          |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>1.161,690</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 1 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 133,333 | 4,700     | 988,880          |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,667  | 2,800     | 165,760          |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 252,600 | 0,620     | 61,862           |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 66,667  | 1,760     | 72,395           |
|      |                  |          | Correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 32,067  | 10,000    | 284,752          |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>1.573,648</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 2 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 58,667 | 4,100     | 379,562        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 13,200 | 1,440     | 29,995         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 26,000 | 4,400     | 101,587        |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |        |           | <b>511,143</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 2 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 58,667  | 4,400     | 407,334        |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 29,333  | 2,800     | 72,934         |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 100,848 | 0,620     | 24,698         |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 29,333  | 1,760     | 31,854         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 29,467  | 4,400     | 115,132        |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |         |           | <b>651,952</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 3 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 30,667 | 4,100     | 198,407        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 6,900  | 1,440     | 15,679         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 26,000 | 2,300     | 53,102         |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |        |           | <b>267,189</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 3 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 30,667 | 4,100     | 198,407        |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 15,333 | 2,540     | 34,585         |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 47,196 | 0,620     | 11,558         |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 15,333 | 1,760     | 16,651         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 26,800 | 2,300     | 54,736         |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |        |           | <b>315,937</b> |



**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 4 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 93,333 | 5,700     | 1.063,468        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 35,000 | 1,860     | 130,135          |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 34,000 | 7,000     | 211,344          |
|      |                  |          | correnti                     |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 2,000  | 7,000     | 16,912           |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |        |           | <b>1.421,859</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 4 - elevazione OVEST</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3a                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 21,333  | 7,050     | 300,650          |
|      |                  |          | Pos. 3b                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 6,700     | 160,720          |
|      |                  |          | Pos. 3c                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 6,200     | 148,726          |
|      |                  |          | Pos. 3d                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 5,750     | 137,931          |
|      |                  |          | Pos. 3e                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 5,150     | 123,538          |
|      |                  |          | Pos. 3f                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 4,650     | 111,544          |
|      |                  |          | Pos. 3g                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 4,150     | 99,550           |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 46,667  | 3,100     | 128,464          |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 191,100 | 0,820     | 61,897           |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 46,667  | 1,760     | 50,676           |
|      |                  |          | correnti                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 32,333  | 7,000     | 200,984          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>1.524,680</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                         | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 4 - elevazione EST</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                |
|      |                  |          | Pos. 7a                          |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 46,667  | 3,000     | 279,860        |
|      |                  |          | Pos. 7b                          |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 46,667  | 3,350     | 312,510        |
|      |                  |          | Pos. 8                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 46,667  | 3,400     | 140,896        |
|      |                  |          | Pos. 9                           |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 108,780 | 0,510     | 21,914         |
|      |                  |          | Pos. 10                          |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 46,667  | 1,560     | 44,918         |
|      |                  |          | correnti                         |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 19,267  | 7,000     | 119,762        |
|      |                  |          |                                  |           |               |                        |       |         |           | <b>919,859</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 5 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 32,667 | 1,500     | 77,322         |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 4,900  | 0,960     | 7,423          |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 2,450     | 26,107         |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |        |           | <b>110,852</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 5 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                |
|      |                  |          | Pos. 3                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 32,667 | 2,150     | 110,828        |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,333 | 2,560     | 37,130         |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 28,665 | 0,400     | 4,529          |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 16,333 | 1,360     | 13,706         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 17,000 | 2,450     | 36,985         |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |        |           | <b>203,178</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 1 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 1a                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 21,333 | 5,600     | 294,605          |
|      |                  |          | Pos. 2a                      |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000  | 1,860     | 36,694           |
|      |                  |          | correnti                     |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 34,000 | 1,600     | 65,715           |
|      |                  |          | Pos. 1b                      |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 45,333 | 5,600     | 507,479          |
|      |                  |          | Pos. 1c                      |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000  | 5,788     | 92,554           |
|      |                  |          | Pos. 1d                      |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000  | 4,325     | 69,165           |
|      |                  |          | Pos. 2b                      |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 27,000 | 1,860     | 100,390          |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 34,000 | 5,400     | 163,037          |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |        |           | <b>1.329,639</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                    | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-----------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 1- elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 3a                     |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 21,333  | 7,000     | 368,256          |
|      |                  |          | Pos. 4a                     |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 10,667  | 3,300     | 42,522           |
|      |                  |          | Pos. 5                      |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 57,696  | 0,820     | 18,688           |
|      |                  |          | Pos. 6                      |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 10,667  | 2,160     | 14,216           |
|      |                  |          | correnti                    |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 44,067  | 1,600     | 85,172           |
|      |                  |          | Pos. 3b                     |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 6,700     | 160,720          |
|      |                  |          | Pos. 3c                     |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 6,200     | 148,726          |
|      |                  |          | Pos. 3d                     |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 5,650     | 135,532          |
|      |                  |          | Pos. 3e                     |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 5,150     | 123,538          |
|      |                  |          | Pos. 3f                     |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 4,600     | 110,345          |
|      |                  |          | Pos. 3g                     |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 4,100     | 98,351           |
|      |                  |          | Pos. 4b                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 36,000  | 3,100     | 99,101           |
|      |                  |          | Pos. 5                      |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 146,772 | 0,820     | 47,539           |
|      |                  |          | Pos. 6                      |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 36,000  | 2,160     | 47,978           |
|      |                  |          | correnti                    |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 34,200  | 5,400     | 163,996          |
|      |                  |          |                             |           |               |                        |       |         |           | <b>1.664,678</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 2 - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                |
|      |                  |          | Pos. 1                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 53,333 | 4,100     | 345,056        |
|      |                  |          | Pos. 1a                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 8,000  | 4,720     | 59,585         |
|      |                  |          | Pos. 1b                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 16,000 | 4,025     | 101,623        |
|      |                  |          | Pos. 2                       |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 12,000 | 1,440     | 27,268         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 26,000 | 4,000     | 92,352         |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |        |           | <b>625,884</b> |



**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                     | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale         |
|------|------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>Concio 2 - elevazione</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                |
|      |                  |          | Pos. 3a                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 3,500     | 55,230         |
|      |                  |          | Pos. 3b                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 3,000     | 47,340         |
|      |                  |          | Pos. 3c                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 2,500     | 39,450         |
|      |                  |          | Pos. 3d                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000 | 2,000     | 31,560         |
|      |                  |          | Pos. 4                       |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 2,800     | 49,728         |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 40,140 | 0,620     | 9,830          |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 20,000 | 1,760     | 21,718         |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 18,867 | 3,000     | 50,261         |
|      |                  |          | Pos. 3e                      |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 13,333 | 1,995     | 41,975         |
|      |                  |          | Pos. 5                       |           | 08            | tondino diametro 8 mm  | 0,395 | 5,400  | 0,620     | 1,322          |
|      |                  |          | Pos. 6                       |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 6,667  | 1,760     | 7,239          |
|      |                  |          | correnti                     |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000 | 1,000     | 8,880          |
|      |                  |          |                              |           |               |                        |       |        |           | <b>364,534</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                                | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|---|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OPERE PROVVISORIALI - fondazione</b> | kg        |               |                        |       |        |           |                  |
|      |                  |          | Pos. 1                                  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000  | 47,800    | 84,893           |
|      |                  |          | Pos. 2                                  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 30,000 | 3,900     | 184,626          |
|      |                  |          | Pos. 2a                                 |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 44,575 | 3,900     | 274,323          |
|      |                  |          | Pos. 3                                  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 89,150 | 5,900     | 830,004          |
|      |                  |          | correnti                                |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 5,000  | 17,830    | 79,165           |
|      |                  |          | correnti                                |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 7,000  | 23,830    | 148,127          |
|      |                  |          |   |           |               |                        |       |        |           | <b>1.601,139</b> |

## **RISOLUZIONE DEGLI ACCESSI**

**S20**

Risoluzione accessi al Km 122+000

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 57,000  | 8,600     | 1.462,757         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 57,000  | 8,600     | 1.462,757         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 9,100     | 1.439,183         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 9,100     | 1.439,183         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 114,000 | 2,100     | 714,370           |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 2,050     | 648,423           |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 9,100     | 64,646            |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094            |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 306,000 | 1,800     | 869,162           |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 168,000 | 2,500     | 839,580           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 56,000  | 2,600     | 359,050           |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 43,000  | 3,000     | 458,079           |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 42,000  | 9,400     | 350,582           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>10.168,867</b> |

## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 6,900     | 731,662   |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 7,200     | 248,573   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 47,000  | 4,480     | 747,699   |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 47,000  | 4,050     | 469,403   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 47,000  | 2,000     | 148,332   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 49,000  | 2,000     | 154,644   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 6,900     | 110,345   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 2,100     | 222,680   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 8,800     | 173,606   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 55,000  | 8,800     | 1.193,544 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 32,000  | 8,950     | 1.017,006 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 9,000     | 110,970   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 7,170     | 530,315   |
|      |                  |          | Pos. 26a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 6,975     | 515,892   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 62,000  | 8,000     | 991,504   |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 3,500     | 69,048    |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 46,000  | 6,200     | 570,115   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,550     | 262,569   |
|      |                  |          | Pos. 30a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,400     | 251,474   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 5,700     | 843,178   |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 64,000  | 7,150     | 914,742   |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 4,900     | 215,492   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 34a                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 76,000  | 1,100     | 131,921   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 330,000 | 1,300     | 518,232   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 121,000 | 0,800     | 116,934   |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 190,000 | 1,900     | 436,088   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 60,000  | 0,500     | 36,240    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,300     | 29,304    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000  | 2,500     | 78,900    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000  | 2,500     | 31,080    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 3,000   | 5,200     | 13,853    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,000     | 17,760    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 0,950     | 25,308    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 37,000  | 5,600     | 326,962   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 37,000  | 5,400     | 315,284   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 7,650     | 353,246   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 8,000   | 0,500     | 16,672    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 43,000  | 4,950     | 755,830   |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 52  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 15,000  | 8,400     | 447,426           |
|      |                  |          | Pos. 53  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 210,000 | 0,650     | 164,892           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>14.737,173</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 57,000  | 8,600     | 1.462,757         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 57,000  | 8,600     | 1.462,757         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 9,100     | 1.439,183         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 9,100     | 1.439,183         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 114,000 | 2,100     | 714,370           |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 2,050     | 648,423           |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 9,100     | 64,646            |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094            |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 306,000 | 1,800     | 869,162           |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 168,000 | 2,500     | 839,580           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 56,000  | 2,600     | 359,050           |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 43,000  | 3,000     | 458,079           |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 42,000  | 9,400     | 350,582           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>10.168,867</b> |



## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 6,650     | 705,153   |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 6,950     | 239,942   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 47,000  | 4,480     | 747,699   |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 47,000  | 4,050     | 469,403   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 47,000  | 2,000     | 148,332   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 43,000  | 2,000     | 135,708   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 6,900     | 110,345   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 2,100     | 222,680   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 8,800     | 173,606   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 52,000  | 8,800     | 1.128,442 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 8,950     | 953,444   |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 9,000     | 110,970   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 6,870     | 508,126   |
|      |                  |          | Pos. 26a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 6,680     | 494,073   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 60,000  | 8,000     | 959,520   |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 3,500     | 69,048    |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 46,000  | 6,200     | 570,115   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,550     | 262,569   |
|      |                  |          | Pos. 30a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,400     | 251,474   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 5,500     | 813,593   |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 60,000  | 7,150     | 857,571   |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 4,700     | 206,697   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 34a                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 76,000  | 1,100     | 131,921   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 308,000 | 1,300     | 483,683   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 121,000 | 0,800     | 116,934   |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 180,000 | 1,900     | 413,136   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 60,000  | 0,500     | 36,240    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,300     | 29,304    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000  | 2,500     | 78,900    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000  | 2,500     | 31,080    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 3,000   | 5,200     | 13,853    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,000     | 17,760    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 0,950     | 25,308    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 37,000  | 5,600     | 326,962   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 37,000  | 5,400     | 315,284   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 7,650     | 353,246   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 8,000   | 0,500     | 16,672    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 43,000  | 4,700     | 717,657   |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 52  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 14,000  | 8,400     | 417,598           |
|      |                  |          | Pos. 53  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 210,000 | 0,650     | 164,892           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>14.257,385</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Soletta</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 10,250    | 1.989,464        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 8,850     | 1.717,732        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 16,000  | 8,850     | 223,445          |
|      |                  |          | Pos. 4a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,630     | 242,192          |
|      |                  |          | Pos. 4b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,790     | 265,965          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 5b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 6a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,660     | 98,065           |
|      |                  |          | Pos. 6b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,740     | 109,952          |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 2,000     | 28,416           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 54,000    | 2.109,888        |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 26,400    | 375,091          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 2,600     | 101,587          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>7.526,277</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                            | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza  | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|------------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Traversi</b> | kg        |               |                        |       |        |            | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000  | 3,700      | 6,571          |
|      |                  |          | Pos. 2                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000  | 3,700      | 6,571          |
|      |                  |          | Pos. 3                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000 | 1,700      | 21,134         |
|      |                  |          | Pos. 4                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 1,350      | 4,795          |
|      |                  |          | Pos. 5                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 2,700      | 47,952         |
|      |                  |          | Pos. 6                              |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 6,000  | 4,500      | 53,973         |
|      |                  |          | Pos. 7                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 2,700      | 19,181         |
|      |                  |          | Pos. 8                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 1,750      | 12,432         |
|      |                  |          | Pos. 9                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 0,950      | 10,123         |
|      |                  |          | Pos. 10                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000 | 1,100      | 29,304         |
|      |                  |          | Pos. 11                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000 | 0,900      | 12,787         |
|      |                  |          | Pos. 12                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 1,700      | 30,192         |
|      |                  |          | Pos. 13                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 15,000 | 0,500      | 6,660          |
|      |                  |          | Pos. 14                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 3,000  | 6,900      | 32,665         |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 1 TRAVERSO | <b>294,341</b> |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 2 TRAVERSI | <b>588,682</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 316,000 | 3,650     | 3.441,746         |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 212,000 | 3,600     | 2.277,389         |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 12,000    | 170,496           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 8,600     | 122,189           |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 850,000 | 1,800     | 2.414,340         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 94,000  | 2,500     | 469,765           |
|      |                  |          | Pos. 9a                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 2,600     | 474,458           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 156,000 | 2,600     | 1.000,210         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 3,000     | 1.512,726         |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 120,000 | 9,400     | 1.001,664         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>28.585,597</b> |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 14.292,798        |

## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 7,350     | 2.573,764 |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 7,650     | 264,109   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 132,000 | 4,730     | 2.217,102 |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 132,000 | 3,980     | 1.295,538 |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 132,000 | 2,000     | 416,592   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 2,000     | 473,400   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 7,150     | 114,343   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 2,150     | 752,870   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 16,000  | 12,000    | 473,472   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 90,000  | 12,000    | 2.663,280 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 70,000  | 12,000    | 2.982,840 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 10,000  | 12,000    | 295,920   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 7,350     | 1.087,256 |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 68,000  | 8,100     | 1.101,049 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 24,000  | 3,500     | 207,144   |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 22,000  | 5,700     | 309,236   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 3,300     | 488,156   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 6,150     | 1.122,277 |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 68,000  | 6,650     | 1.115,125 |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,350     | 235,282   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,800     | 244,274   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,000     | 135,708   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 352,000 | 1,300     | 552,781   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 88,000  | 0,800     | 85,043    |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 736,000 | 1,900     | 1.689,267 |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 192,000 | 0,500     | 115,968   |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,800     | 33,744    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 20,000  | 3,000     | 119,940   |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 2,500     | 97,680    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 6,200     | 22,022    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000  | 3,880     | 41,345    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 5,000     | 35,520    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,000  | 0,950     | 55,678    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,600     | 1.325,520 |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,400     | 1.278,180 |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 104,000 | 11,400    | 1.052,813 |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 22,000  | 0,500     | 45,848    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 5,400     | 2.722,907 |
|      |                  |          | Pos. 52                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 2,250     | 35,505    |
|      |                  |          | Pos. 53                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 1,500     | 23,670    |
|      |                  |          | Pos. 54                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 18,000  | 2,450     | 69,590    |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 2,850     | 50,616            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 4,250     | 37,740            |
|      |                  |          | Pos. 57  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 16,000  | 5,000     | 284,080           |
|      |                  |          | Pos. 58  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,700     | 250,675           |
|      |                  |          | Pos. 59  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 70,000  | 2,600     | 646,282           |
|      |                  |          | Pos. 60  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 68,000  | 1,500     | 203,898           |
|      |                  |          | Pos. 61  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 1,100     | 48,376            |
|      |                  |          | Pos. 62  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 28,000  | 1,150     | 79,405            |
|      |                  |          | Pos. 63  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 28,000  | 11,960    | 825,814           |
|      |                  |          | Pos. 64  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 11,960    | 1.274,099         |
|      |                  |          | Pos. 65  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 640,000 | 0,650     | 502,528           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>34.367,175</b> |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 17.183,587        |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 316,000 | 3,650     | 3.441,746         |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 212,000 | 3,600     | 2.277,389         |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 12,000    | 170,496           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 8,600     | 122,189           |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 850,000 | 1,800     | 2.414,340         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 94,000  | 2,500     | 469,765           |
|      |                  |          | Pos. 9a                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 2,600     | 474,458           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 156,000 | 2,600     | 1.000,210         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 3,000     | 1.512,726         |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 120,000 | 9,400     | 1.001,664         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>28.585,597</b> |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 14.292,798        |



## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 7,800     | 2.731,342 |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 8,100     | 279,644   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 132,000 | 4,630     | 2.170,229 |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 132,000 | 4,010     | 1.305,303 |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 132,000 | 2,000     | 416,592   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 2,000     | 473,400   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 7,150     | 114,343   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,100     | 195,102   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 2,100     | 735,361   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 16,000  | 12,000    | 473,472   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 96,000  | 12,000    | 2.840,832 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 76,000  | 12,000    | 3.238,512 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 10,000  | 12,000    | 295,920   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 7,900     | 1.168,615 |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 8,100     | 1.198,201 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 24,000  | 3,550     | 210,103   |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 24,000  | 5,700     | 337,349   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 3,350     | 495,552   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 6,600     | 1.204,394 |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 6,650     | 1.213,519 |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,800     | 255,072   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,800     | 244,274   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,000     | 135,708   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 396,000 | 1,300     | 621,878   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 90,000  | 0,800     | 86,976    |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 780,000 | 1,900     | 1.790,256 |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 200,000 | 0,500     | 120,800   |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,800     | 33,744    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 20,000  | 3,000     | 119,940   |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 2,500     | 97,680    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 6,200     | 22,022    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000  | 3,880     | 41,345    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 5,000     | 35,520    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,000  | 0,950     | 55,678    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,600     | 1.325,520 |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,400     | 1.278,180 |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 104,000 | 11,400    | 1.052,813 |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 22,000  | 0,500     | 45,848    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 5,850     | 2.949,816 |
|      |                  |          | Pos. 52                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 2,250     | 35,505    |
|      |                  |          | Pos. 53                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 1,500     | 23,670    |
|      |                  |          | Pos. 54                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 18,000  | 2,450     | 69,590    |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 2,850     | 50,616            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 4,250     | 37,740            |
|      |                  |          | Pos. 57  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 16,000  | 4,900     | 278,398           |
|      |                  |          | Pos. 58  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 24,000  | 5,700     | 273,463           |
|      |                  |          | Pos. 59  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 74,000  | 2,600     | 683,212           |
|      |                  |          | Pos. 60  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 1,500     | 221,889           |
|      |                  |          | Pos. 61  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 1,150     | 50,575            |
|      |                  |          | Pos. 62  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 28,000  | 1,050     | 72,500            |
|      |                  |          | Pos. 63  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 28,000  | 11,960    | 825,814           |
|      |                  |          | Pos. 64  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 30,000  | 11,960    | 884,801           |
|      |                  |          | Pos. 65  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 640,000 | 0,650     | 502,528           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>35.421,159</b> |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 17.710,579        |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Soletta</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 13,690    | 2.657,147        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 11,600    | 2.251,490        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 16,000  | 11,600    | 292,877          |
|      |                  |          | Pos. 4a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,630     | 242,192          |
|      |                  |          | Pos. 4b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,790     | 265,965          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 5b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 6a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,660     | 98,065           |
|      |                  |          | Pos. 6b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,740     | 109,952          |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 10,000    | 142,080          |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 58,000  | 54,000    | 2.781,216        |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 26,400    | 468,864          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 58,000  | 2,600     | 133,910          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>9.708,239</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                            | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza  | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|------------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Traversi</b> | kg        |               |                        |       |        |            | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 3,400      | 12,077         |
|      |                  |          | Pos. 2                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 3,400      | 12,077         |
|      |                  |          | Pos. 3                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 1,700      | 30,192         |
|      |                  |          | Pos. 4                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 1,350      | 9,590          |
|      |                  |          | Pos. 5                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000 | 2,100      | 82,051         |
|      |                  |          | Pos. 6                              |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 6,000  | 7,000      | 83,958         |
|      |                  |          | Pos. 7                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 2,700      | 28,771         |
|      |                  |          | Pos. 8                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 1,750      | 18,648         |
|      |                  |          | Pos. 9                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 18,000 | 0,950      | 15,185         |
|      |                  |          | Pos. 10                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 45,000 | 1,100      | 43,956         |
|      |                  |          | Pos. 11                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000 | 0,900      | 19,181         |
|      |                  |          | Pos. 12                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000 | 1,700      | 45,288         |
|      |                  |          | Pos. 13                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 22,000 | 0,500      | 9,768          |
|      |                  |          | Pos. 14                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 3,000  | 6,900      | 32,665         |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 1 TRAVERSO | <b>443,407</b> |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 2 TRAVERSI | <b>886,813</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 316,000 | 3,650     | 3.441,746         |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 212,000 | 3,600     | 2.277,389         |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 12,000    | 170,496           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 8,600     | 122,189           |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 850,000 | 1,800     | 2.414,340         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 94,000  | 2,500     | 469,765           |
|      |                  |          | Pos. 9a                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 2,600     | 474,458           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 156,000 | 2,600     | 1.000,210         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 3,000     | 1.512,726         |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 120,000 | 9,400     | 1.001,664         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>28.585,597</b> |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 14.292,798        |

## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 7,350     | 2.573,764 |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 7,650     | 264,109   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 132,000 | 4,730     | 2.217,102 |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 132,000 | 3,980     | 1.295,538 |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 132,000 | 2,000     | 416,592   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 2,000     | 473,400   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 7,150     | 114,343   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 2,150     | 752,870   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 16,000  | 12,000    | 473,472   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 90,000  | 12,000    | 2.663,280 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 70,000  | 12,000    | 2.982,840 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 10,000  | 12,000    | 295,920   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 7,350     | 1.087,256 |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 68,000  | 8,100     | 1.101,049 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 24,000  | 3,500     | 207,144   |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 22,000  | 5,700     | 309,236   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 3,300     | 488,156   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 6,150     | 1.122,277 |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 68,000  | 6,650     | 1.115,125 |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,350     | 235,282   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,800     | 244,274   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,000     | 135,708   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 352,000 | 1,300     | 552,781   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 88,000  | 0,800     | 85,043    |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 736,000 | 1,900     | 1.689,267 |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 192,000 | 0,500     | 115,968   |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,800     | 33,744    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 20,000  | 3,000     | 119,940   |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 2,500     | 97,680    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 6,200     | 22,022    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000  | 3,880     | 41,345    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 5,000     | 35,520    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,000  | 0,950     | 55,678    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,600     | 1.325,520 |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,400     | 1.278,180 |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 104,000 | 11,400    | 1.052,813 |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 22,000  | 0,500     | 45,848    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 5,400     | 2.722,907 |
|      |                  |          | Pos. 52                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 2,250     | 35,505    |
|      |                  |          | Pos. 53                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 1,500     | 23,670    |
|      |                  |          | Pos. 54                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 18,000  | 2,450     | 69,590    |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 2,850     | 50,616            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 4,250     | 37,740            |
|      |                  |          | Pos. 57  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 16,000  | 5,000     | 284,080           |
|      |                  |          | Pos. 58  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,700     | 250,675           |
|      |                  |          | Pos. 59  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 70,000  | 2,600     | 646,282           |
|      |                  |          | Pos. 60  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 68,000  | 1,500     | 203,898           |
|      |                  |          | Pos. 61  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 1,100     | 48,376            |
|      |                  |          | Pos. 62  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 28,000  | 1,150     | 79,405            |
|      |                  |          | Pos. 63  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 28,000  | 11,960    | 825,814           |
|      |                  |          | Pos. 64  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 11,960    | 1.274,099         |
|      |                  |          | Pos. 65  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 640,000 | 0,650     | 502,528           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>34.367,175</b> |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 17.183,587        |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 316,000 | 3,650     | 3.441,746         |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 212,000 | 3,600     | 2.277,389         |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 12,000    | 170,496           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 8,600     | 122,189           |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 850,000 | 1,800     | 2.414,340         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 94,000  | 2,500     | 469,765           |
|      |                  |          | Pos. 9a                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 2,600     | 474,458           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 156,000 | 2,600     | 1.000,210         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 3,000     | 1.512,726         |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 120,000 | 9,400     | 1.001,664         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>28.585,597</b> |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 14.292,798        |



## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 7,800     | 2.731,342 |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 8,100     | 279,644   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 132,000 | 4,630     | 2.170,229 |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 132,000 | 4,010     | 1.305,303 |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 132,000 | 2,000     | 416,592   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 2,000     | 473,400   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 7,150     | 114,343   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,100     | 195,102   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 2,100     | 735,361   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 16,000  | 12,000    | 473,472   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 96,000  | 12,000    | 2.840,832 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 76,000  | 12,000    | 3.238,512 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 10,000  | 12,000    | 295,920   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 7,900     | 1.168,615 |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 8,100     | 1.198,201 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 24,000  | 3,550     | 210,103   |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 24,000  | 5,700     | 337,349   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 3,350     | 495,552   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 6,600     | 1.204,394 |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 6,650     | 1.213,519 |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,800     | 255,072   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,800     | 244,274   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,000     | 135,708   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 396,000 | 1,300     | 621,878   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 90,000  | 0,800     | 86,976    |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 780,000 | 1,900     | 1.790,256 |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 200,000 | 0,500     | 120,800   |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,800     | 33,744    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 20,000  | 3,000     | 119,940   |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 2,500     | 97,680    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 6,200     | 22,022    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000  | 3,880     | 41,345    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 5,000     | 35,520    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,000  | 0,950     | 55,678    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,600     | 1.325,520 |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,400     | 1.278,180 |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 104,000 | 11,400    | 1.052,813 |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 22,000  | 0,500     | 45,848    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 5,850     | 2.949,816 |
|      |                  |          | Pos. 52                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 2,250     | 35,505    |
|      |                  |          | Pos. 53                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 1,500     | 23,670    |
|      |                  |          | Pos. 54                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 18,000  | 2,450     | 69,590    |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 2,850     | 50,616            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 4,250     | 37,740            |
|      |                  |          | Pos. 57  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 16,000  | 4,900     | 278,398           |
|      |                  |          | Pos. 58  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 24,000  | 5,700     | 273,463           |
|      |                  |          | Pos. 59  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 74,000  | 2,600     | 683,212           |
|      |                  |          | Pos. 60  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 1,500     | 221,889           |
|      |                  |          | Pos. 61  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 1,150     | 50,575            |
|      |                  |          | Pos. 62  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 28,000  | 1,050     | 72,500            |
|      |                  |          | Pos. 63  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 28,000  | 11,960    | 825,814           |
|      |                  |          | Pos. 64  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 30,000  | 11,960    | 884,801           |
|      |                  |          | Pos. 65  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 640,000 | 0,650     | 502,528           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>35.421,159</b> |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 17.710,579        |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Soletta</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 13,690    | 2.657,147        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 11,600    | 2.251,490        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 16,000  | 11,600    | 292,877          |
|      |                  |          | Pos. 4a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,630     | 242,192          |
|      |                  |          | Pos. 4b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,790     | 265,965          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 5b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 6a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,660     | 98,065           |
|      |                  |          | Pos. 6b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,740     | 109,952          |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 10,000    | 142,080          |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 58,000  | 54,000    | 2.781,216        |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 26,400    | 468,864          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 58,000  | 2,600     | 133,910          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>9.708,239</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                            | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza  | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|------------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Traversi</b> | kg        |               |                        |       |        |            | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 3,400      | 12,077         |
|      |                  |          | Pos. 2                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 3,400      | 12,077         |
|      |                  |          | Pos. 3                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 1,700      | 30,192         |
|      |                  |          | Pos. 4                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 1,350      | 9,590          |
|      |                  |          | Pos. 5                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000 | 2,100      | 82,051         |
|      |                  |          | Pos. 6                              |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 6,000  | 7,000      | 83,958         |
|      |                  |          | Pos. 7                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 2,700      | 28,771         |
|      |                  |          | Pos. 8                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 1,750      | 18,648         |
|      |                  |          | Pos. 9                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 18,000 | 0,950      | 15,185         |
|      |                  |          | Pos. 10                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 45,000 | 1,100      | 43,956         |
|      |                  |          | Pos. 11                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000 | 0,900      | 19,181         |
|      |                  |          | Pos. 12                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000 | 1,700      | 45,288         |
|      |                  |          | Pos. 13                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 22,000 | 0,500      | 9,768          |
|      |                  |          | Pos. 14                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 3,000  | 6,900      | 32,665         |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 1 TRAVERSO | <b>443,407</b> |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 2 TRAVERSI | <b>886,813</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 44,000  | 8,600     | 1.129,146        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 44,000  | 8,600     | 1.129,146        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 7,100     | 1.122,879        |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 7,100     | 1.122,879        |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 88,000  | 2,100     | 551,443          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 2,050     | 648,423          |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 7,100     | 50,438           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094           |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 230,000 | 1,800     | 653,292          |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 168,000 | 2,500     | 839,580          |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 2,600     | 275,699          |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 29,000  | 3,000     | 308,937          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 40,000  | 9,400     | 333,888          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>8.226,845</b> |

## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 30,000  | 8,200     | 606,636   |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 8,500     | 293,454   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 34,000  | 4,480     | 540,888   |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 34,000  | 3,980     | 333,699   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 34,000  | 2,000     | 107,304   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 36,000  | 2,000     | 113,616   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 6,900     | 110,345   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 29,000  | 2,100     | 150,179   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 6,800     | 134,150   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 62,000  | 6,800     | 1.039,666 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 40,000  | 6,950     | 987,178   |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 7,000     | 86,310    |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 8,300     | 613,893   |
|      |                  |          | Pos. 26a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 8,180     | 605,017   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 80,000  | 8,000     | 1.279,360 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 3,450     | 68,062    |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 50,000  | 6,200     | 619,690   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,450     | 255,172   |
|      |                  |          | Pos. 30a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,400     | 251,474   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 6,950     | 1.028,086 |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 80,000  | 7,150     | 1.143,428 |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 6,150     | 270,465   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 34a                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 76,000  | 1,100     | 131,921   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 410,000 | 1,300     | 643,864   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 106,000 | 0,800     | 102,438   |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 168,000 | 1,900     | 385,594   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 40,000  | 0,500     | 24,160    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,300     | 29,304    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000  | 2,500     | 78,900    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000  | 2,500     | 31,080    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 3,000   | 5,200     | 13,853    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,000     | 17,760    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 0,950     | 25,308    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 27,000  | 5,600     | 238,594   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 27,000  | 5,400     | 230,072   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 5,600     | 258,586   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 6,000   | 0,500     | 12,504    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 6,250     | 665,813   |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 52  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 14,000  | 6,600     | 328,112           |
|      |                  |          | Pos. 53  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 144,000 | 0,650     | 113,069           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>14.397,450</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 44,000  | 8,600     | 1.129,146        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 44,000  | 8,600     | 1.129,146        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 7,100     | 1.122,879        |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 7,100     | 1.122,879        |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 88,000  | 2,100     | 551,443          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 2,050     | 648,423          |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 7,100     | 50,438           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094           |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 230,000 | 1,800     | 653,292          |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 168,000 | 2,500     | 839,580          |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 2,600     | 275,699          |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 29,000  | 3,000     | 308,937          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 40,000  | 9,400     | 333,888          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>8.226,845</b> |



## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 30,000  | 8,150     | 602,937   |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 8,400     | 290,002   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 34,000  | 4,480     | 540,888   |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 34,000  | 3,980     | 333,699   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 34,000  | 2,000     | 107,304   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 36,000  | 2,000     | 113,616   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 6,900     | 110,345   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 29,000  | 2,100     | 150,179   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 6,800     | 134,150   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 61,000  | 6,800     | 1.022,897 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 35,000  | 6,950     | 863,781   |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 7,000     | 86,310    |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 8,250     | 610,195   |
|      |                  |          | Pos. 26a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 8,100     | 599,100   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 80,000  | 8,000     | 1.279,360 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 3,450     | 68,062    |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 50,000  | 6,200     | 619,690   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,450     | 255,172   |
|      |                  |          | Pos. 30a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,400     | 251,474   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 6,900     | 1.020,689 |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 80,000  | 7,150     | 1.143,428 |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 6,100     | 268,266   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 34a                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 76,000  | 1,100     | 131,921   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 408,000 | 1,300     | 640,723   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 106,000 | 0,800     | 102,438   |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 168,000 | 1,900     | 385,594   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 40,000  | 0,500     | 24,160    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,300     | 29,304    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000  | 2,500     | 78,900    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000  | 2,500     | 31,080    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 3,000   | 5,200     | 13,853    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,000     | 17,760    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 0,950     | 25,308    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 27,000  | 5,600     | 238,594   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 27,000  | 5,400     | 230,072   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 5,600     | 258,586   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 6,000   | 0,500     | 12,504    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 6,200     | 660,486   |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 52  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 14,000  | 6,600     | 328,112           |
|      |                  |          | Pos. 53  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 144,000 | 0,650     | 113,069           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>14.222,455</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Soletta</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 8,240     | 1.599,335        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 6,850     | 1.329,544        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 16,000  | 6,850     | 172,949          |
|      |                  |          | Pos. 4a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,630     | 242,192          |
|      |                  |          | Pos. 4b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,750     | 260,022          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 5b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 6a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,660     | 98,065           |
|      |                  |          | Pos. 6b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,720     | 106,980          |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 34,000  | 54,000    | 1.630,368        |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 26,400    | 375,091          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 34,000  | 2,600     | 78,499           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>6.157,525</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                            | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza  | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|------------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Traversi</b> | kg        |               |                        |       |        |            | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000  | 3,400      | 6,038          |
|      |                  |          | Pos. 2                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000  | 3,400      | 6,038          |
|      |                  |          | Pos. 3                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000 | 1,700      | 15,096         |
|      |                  |          | Pos. 4                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 1,350      | 4,795          |
|      |                  |          | Pos. 5                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 22,000 | 2,100      | 41,026         |
|      |                  |          | Pos. 6                              |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 6,000  | 4,000      | 47,976         |
|      |                  |          | Pos. 7                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 2,700      | 19,181         |
|      |                  |          | Pos. 8                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 1,750      | 12,432         |
|      |                  |          | Pos. 9                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 0,950      | 10,123         |
|      |                  |          | Pos. 10                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000 | 1,100      | 29,304         |
|      |                  |          | Pos. 11                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000 | 0,900      | 12,787         |
|      |                  |          | Pos. 12                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 1,700      | 30,192         |
|      |                  |          | Pos. 13                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 11,000 | 0,500      | 4,884          |
|      |                  |          | Pos. 14                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 3,000  | 6,400      | 30,298         |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 1 TRAVERSO | <b>270,170</b> |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 2 TRAVERSI | <b>540,341</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 57,000  | 8,600     | 1.462,757         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 57,000  | 8,600     | 1.462,757         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 9,100     | 1.439,183         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 9,100     | 1.439,183         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 114,000 | 2,100     | 714,370           |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 2,050     | 648,423           |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 9,100     | 64,646            |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094            |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 306,000 | 1,800     | 869,162           |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 168,000 | 2,500     | 839,580           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 56,000  | 2,600     | 359,050           |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 43,000  | 3,000     | 458,079           |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 42,000  | 9,400     | 350,582           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>10.168,867</b> |

## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 7,200     | 763,474   |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 7,500     | 258,930   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 47,000  | 4,630     | 772,733   |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 47,000  | 4,080     | 472,880   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 47,000  | 2,000     | 148,332   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 49,000  | 2,000     | 154,644   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 6,900     | 110,345   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 2,100     | 222,680   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 8,800     | 173,606   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 57,000  | 8,800     | 1.236,946 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 34,000  | 8,950     | 1.080,569 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 9,000     | 110,970   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 7,430     | 549,545   |
|      |                  |          | Pos. 26a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 7,230     | 534,752   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 66,000  | 8,000     | 1.055,472 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 3,500     | 69,048    |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 46,000  | 6,200     | 570,115   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,500     | 258,871   |
|      |                  |          | Pos. 30a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,200     | 236,682   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 6,000     | 887,556   |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 66,000  | 7,150     | 943,328   |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,200     | 228,686   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 34a                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 76,000  | 1,100     | 131,921   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 350,000 | 1,300     | 549,640   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 121,000 | 0,800     | 116,934   |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 210,000 | 1,900     | 481,992   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 60,000  | 0,500     | 36,240    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,300     | 29,304    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000  | 2,500     | 78,900    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000  | 2,500     | 31,080    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 3,000   | 5,200     | 13,853    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,000     | 17,760    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 0,950     | 25,308    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 37,000  | 5,600     | 326,962   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 37,000  | 5,400     | 315,284   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 7,600     | 350,938   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 8,000   | 0,500     | 16,672    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 43,000  | 5,300     | 809,273   |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 52  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 15,000  | 8,600     | 458,079           |
|      |                  |          | Pos. 53  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 210,000 | 0,650     | 164,892           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>15.223,641</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 57,000  | 8,600     | 1.462,757         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 57,000  | 8,600     | 1.462,757         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 9,100     | 1.439,183         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 9,100     | 1.439,183         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 114,000 | 2,100     | 714,370           |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 2,050     | 648,423           |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 9,100     | 64,646            |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094            |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 306,000 | 1,800     | 869,162           |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 168,000 | 2,500     | 839,580           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 56,000  | 2,600     | 359,050           |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 43,000  | 3,000     | 458,079           |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 42,000  | 9,400     | 350,582           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>10.168,867</b> |



## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 7,300     | 774,077   |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 7,600     | 262,382   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 47,000  | 4,630     | 772,733   |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 47,000  | 4,080     | 472,880   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 47,000  | 2,000     | 148,332   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 49,000  | 2,000     | 154,644   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 6,900     | 110,345   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 2,100     | 222,680   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 8,800     | 173,606   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 59,000  | 8,800     | 1.280,347 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 35,000  | 8,950     | 1.112,351 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 9,000     | 110,970   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 7,500     | 554,723   |
|      |                  |          | Pos. 26a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 7,350     | 543,628   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 68,000  | 8,000     | 1.087,456 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 3,500     | 69,048    |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 46,000  | 6,200     | 570,115   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,500     | 258,871   |
|      |                  |          | Pos. 30a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,300     | 244,078   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 6,100     | 902,349   |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 68,000  | 7,150     | 971,914   |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,300     | 233,083   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 34a                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 76,000  | 1,100     | 131,921   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 360,000 | 1,300     | 565,344   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 121,000 | 0,800     | 116,934   |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 210,000 | 1,900     | 481,992   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 60,000  | 0,500     | 36,240    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,300     | 29,304    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000  | 2,500     | 78,900    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000  | 2,500     | 31,080    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 3,000   | 5,200     | 13,853    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,000     | 17,760    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 0,950     | 25,308    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 37,000  | 5,600     | 326,962   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 37,000  | 5,400     | 315,284   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 7,600     | 350,938   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 8,000   | 0,500     | 16,672    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 43,000  | 5,400     | 824,542   |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 52  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 15,000  | 8,600     | 458,079           |
|      |                  |          | Pos. 53  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 210,000 | 0,650     | 164,892           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>15.445,063</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Soletta</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 10,250    | 1.989,464        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 8,850     | 1.717,732        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 16,000  | 8,850     | 223,445          |
|      |                  |          | Pos. 4a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,630     | 242,192          |
|      |                  |          | Pos. 4b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,790     | 265,965          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 5b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 6a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,660     | 98,065           |
|      |                  |          | Pos. 6b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,740     | 109,952          |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 2,000     | 28,416           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 54,000    | 2.109,888        |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 26,400    | 375,091          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 2,600     | 101,587          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>7.526,277</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                            | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza  | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|------------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Traversi</b> | kg        |               |                        |       |        |            | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000  | 3,700      | 6,571          |
|      |                  |          | Pos. 2                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000  | 3,700      | 6,571          |
|      |                  |          | Pos. 3                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000 | 1,700      | 21,134         |
|      |                  |          | Pos. 4                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 1,350      | 4,795          |
|      |                  |          | Pos. 5                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 2,700      | 47,952         |
|      |                  |          | Pos. 6                              |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 6,000  | 4,500      | 53,973         |
|      |                  |          | Pos. 7                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 2,700      | 19,181         |
|      |                  |          | Pos. 8                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 1,750      | 12,432         |
|      |                  |          | Pos. 9                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 0,950      | 10,123         |
|      |                  |          | Pos. 10                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000 | 1,100      | 29,304         |
|      |                  |          | Pos. 11                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000 | 0,900      | 12,787         |
|      |                  |          | Pos. 12                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 1,700      | 30,192         |
|      |                  |          | Pos. 13                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 15,000 | 0,500      | 6,660          |
|      |                  |          | Pos. 14                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 3,000  | 6,900      | 32,665         |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 1 TRAVERSO | <b>294,341</b> |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 2 TRAVERSI | <b>588,682</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 316,000 | 3,650     | 3.441,746         |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 212,000 | 3,600     | 2.277,389         |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 12,000    | 170,496           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 8,600     | 122,189           |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 850,000 | 1,800     | 2.414,340         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 94,000  | 2,500     | 469,765           |
|      |                  |          | Pos. 9a                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 2,600     | 474,458           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 156,000 | 2,600     | 1.000,210         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 3,000     | 1.512,726         |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 120,000 | 9,400     | 1.001,664         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>28.585,597</b> |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 14.292,798        |

## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 8,100     | 2.836,393 |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 8,400     | 290,002   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 132,000 | 4,680     | 2.193,666 |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 132,000 | 4,180     | 1.360,640 |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 130,000 | 2,000     | 410,280   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 2,000     | 473,400   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 7,150     | 114,343   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 2,100     | 735,361   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 16,000  | 12,000    | 473,472   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 100,000 | 12,000    | 2.959,200 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 78,000  | 12,000    | 3.323,736 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 10,000  | 12,000    | 295,920   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 8,150     | 1.205,597 |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 78,000  | 8,100     | 1.262,968 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 24,000  | 3,500     | 207,144   |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 22,000  | 5,700     | 309,236   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 3,200     | 473,363   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 6,900     | 1.259,140 |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 78,000  | 6,700     | 1.288,732 |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 6,100     | 268,266   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,800     | 244,274   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,000     | 135,708   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 396,000 | 1,300     | 621,878   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 88,000  | 0,800     | 85,043    |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 780,000 | 1,900     | 1.790,256 |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 192,000 | 0,500     | 115,968   |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,800     | 33,744    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 20,000  | 3,000     | 119,940   |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 2,500     | 97,680    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 6,200     | 22,022    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000  | 3,880     | 41,345    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 5,000     | 35,520    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,000  | 0,950     | 55,678    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,600     | 1.325,520 |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,400     | 1.278,180 |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 104,000 | 11,400    | 1.052,813 |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 22,000  | 0,500     | 45,848    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 6,150     | 3.101,088 |
|      |                  |          | Pos. 52                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 2,250     | 35,505    |
|      |                  |          | Pos. 53                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 1,500     | 23,670    |
|      |                  |          | Pos. 54                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 18,000  | 2,480     | 70,442    |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 2,850     | 50,616            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 4,250     | 37,740            |
|      |                  |          | Pos. 57  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 16,000  | 4,800     | 272,717           |
|      |                  |          | Pos. 58  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,700     | 250,675           |
|      |                  |          | Pos. 59  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 78,000  | 2,600     | 720,143           |
|      |                  |          | Pos. 60  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 76,000  | 1,500     | 227,886           |
|      |                  |          | Pos. 61  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 1,100     | 48,376            |
|      |                  |          | Pos. 62  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 26,000  | 1,350     | 86,557            |
|      |                  |          | Pos. 63  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 28,000  | 11,960    | 825,814           |
|      |                  |          | Pos. 64  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 11,960    | 1.274,099         |
|      |                  |          | Pos. 65  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 640,000 | 0,650     | 502,528           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>36.562,035</b> |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 18.281,018        |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 316,000 | 3,650     | 3.441,746         |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 212,000 | 3,600     | 2.277,389         |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 12,000    | 170,496           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 8,600     | 122,189           |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 850,000 | 1,800     | 2.414,340         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 94,000  | 2,500     | 469,765           |
|      |                  |          | Pos. 9a                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 2,600     | 474,458           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 156,000 | 2,600     | 1.000,210         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 3,000     | 1.512,726         |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 120,000 | 9,400     | 1.001,664         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>28.585,597</b> |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 14.292,798        |



## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 8,200     | 2.871,410 |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 8,500     | 293,454   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 132,000 | 4,680     | 2.193,666 |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 132,000 | 4,180     | 1.360,640 |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 130,000 | 2,000     | 410,280   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 2,000     | 473,400   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 7,150     | 114,343   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 2,100     | 735,361   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 16,000  | 12,000    | 473,472   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 102,000 | 12,000    | 3.018,384 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 80,000  | 12,000    | 3.408,960 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 10,000  | 12,000    | 295,920   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 8,250     | 1.220,390 |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 80,000  | 8,100     | 1.295,352 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 24,000  | 3,500     | 207,144   |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 22,000  | 5,700     | 309,236   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 3,200     | 473,363   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 7,000     | 1.277,388 |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 80,000  | 6,700     | 1.321,776 |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 6,200     | 272,664   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,800     | 244,274   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,000     | 135,708   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 396,000 | 1,300     | 621,878   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 88,000  | 0,800     | 85,043    |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 780,000 | 1,900     | 1.790,256 |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 192,000 | 0,500     | 115,968   |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,800     | 33,744    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 20,000  | 3,000     | 119,940   |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 2,500     | 97,680    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 6,200     | 22,022    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000  | 3,880     | 41,345    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 5,000     | 35,520    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,000  | 0,950     | 55,678    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,600     | 1.325,520 |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,400     | 1.278,180 |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 104,000 | 11,400    | 1.052,813 |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 22,000  | 0,500     | 45,848    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 6,250     | 3.151,513 |
|      |                  |          | Pos. 52                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 2,250     | 35,505    |
|      |                  |          | Pos. 53                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 1,500     | 23,670    |
|      |                  |          | Pos. 54                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 18,000  | 2,480     | 70,442    |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 2,850     | 50,616            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 4,250     | 37,740            |
|      |                  |          | Pos. 57  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 16,000  | 4,800     | 272,717           |
|      |                  |          | Pos. 58  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,700     | 250,675           |
|      |                  |          | Pos. 59  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 80,000  | 2,600     | 738,608           |
|      |                  |          | Pos. 60  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 78,000  | 1,500     | 233,883           |
|      |                  |          | Pos. 61  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 1,100     | 48,376            |
|      |                  |          | Pos. 62  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 26,000  | 1,350     | 86,557            |
|      |                  |          | Pos. 63  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 28,000  | 11,960    | 825,814           |
|      |                  |          | Pos. 64  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 11,960    | 1.274,099         |
|      |                  |          | Pos. 65  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 640,000 | 0,650     | 502,528           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>36.922,666</b> |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 18.461,333        |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Soletta</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 13,690    | 2.657,147        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 11,600    | 2.251,490        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 16,000  | 11,600    | 292,877          |
|      |                  |          | Pos. 4a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,630     | 242,192          |
|      |                  |          | Pos. 4b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,790     | 265,965          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 5b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 6a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,660     | 98,065           |
|      |                  |          | Pos. 6b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,740     | 109,952          |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 10,000    | 142,080          |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 58,000  | 54,000    | 2.781,216        |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 26,400    | 468,864          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 58,000  | 2,600     | 133,910          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>9.708,239</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                            | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza  | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|------------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Traversi</b> | kg        |               |                        |       |        |            | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 3,400      | 12,077         |
|      |                  |          | Pos. 2                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 3,400      | 12,077         |
|      |                  |          | Pos. 3                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 1,700      | 30,192         |
|      |                  |          | Pos. 4                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 1,350      | 9,590          |
|      |                  |          | Pos. 5                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000 | 2,100      | 82,051         |
|      |                  |          | Pos. 6                              |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 6,000  | 7,000      | 83,958         |
|      |                  |          | Pos. 7                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 2,700      | 28,771         |
|      |                  |          | Pos. 8                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 1,750      | 18,648         |
|      |                  |          | Pos. 9                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 18,000 | 0,950      | 15,185         |
|      |                  |          | Pos. 10                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 45,000 | 1,100      | 43,956         |
|      |                  |          | Pos. 11                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000 | 0,900      | 19,181         |
|      |                  |          | Pos. 12                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000 | 1,700      | 45,288         |
|      |                  |          | Pos. 13                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 22,000 | 0,500      | 9,768          |
|      |                  |          | Pos. 14                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 3,000  | 6,900      | 32,665         |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 1 TRAVERSO | <b>443,407</b> |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 2 TRAVERSI | <b>886,813</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 316,000 | 3,650     | 3.441,746         |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 212,000 | 3,600     | 2.277,389         |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 12,000    | 170,496           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 8,600     | 122,189           |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 850,000 | 1,800     | 2.414,340         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 94,000  | 2,500     | 469,765           |
|      |                  |          | Pos. 9a                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 2,600     | 474,458           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 156,000 | 2,600     | 1.000,210         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 3,000     | 1.512,726         |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 120,000 | 9,400     | 1.001,664         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>28.585,597</b> |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 14.292,798        |

## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 8,100     | 2.836,393 |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 8,400     | 290,002   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 132,000 | 4,680     | 2.193,666 |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 132,000 | 4,180     | 1.360,640 |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 130,000 | 2,000     | 410,280   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 2,000     | 473,400   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 7,150     | 114,343   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 2,100     | 735,361   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 16,000  | 12,000    | 473,472   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 100,000 | 12,000    | 2.959,200 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 78,000  | 12,000    | 3.323,736 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 10,000  | 12,000    | 295,920   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 8,150     | 1.205,597 |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 78,000  | 8,100     | 1.262,968 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 24,000  | 3,500     | 207,144   |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 22,000  | 5,700     | 309,236   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 3,200     | 473,363   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 6,900     | 1.259,140 |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 78,000  | 6,700     | 1.288,732 |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 6,100     | 268,266   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,800     | 244,274   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,000     | 135,708   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 396,000 | 1,300     | 621,878   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 88,000  | 0,800     | 85,043    |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 780,000 | 1,900     | 1.790,256 |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 192,000 | 0,500     | 115,968   |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,800     | 33,744    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 20,000  | 3,000     | 119,940   |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 2,500     | 97,680    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 6,200     | 22,022    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000  | 3,880     | 41,345    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 5,000     | 35,520    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,000  | 0,950     | 55,678    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,600     | 1.325,520 |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,400     | 1.278,180 |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 104,000 | 11,400    | 1.052,813 |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 22,000  | 0,500     | 45,848    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 6,150     | 3.101,088 |
|      |                  |          | Pos. 52                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 2,250     | 35,505    |
|      |                  |          | Pos. 53                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 1,500     | 23,670    |
|      |                  |          | Pos. 54                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 18,000  | 2,480     | 70,442    |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 2,850     | 50,616            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 4,250     | 37,740            |
|      |                  |          | Pos. 57  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 16,000  | 4,800     | 272,717           |
|      |                  |          | Pos. 58  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,700     | 250,675           |
|      |                  |          | Pos. 59  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 78,000  | 2,600     | 720,143           |
|      |                  |          | Pos. 60  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 76,000  | 1,500     | 227,886           |
|      |                  |          | Pos. 61  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 1,100     | 48,376            |
|      |                  |          | Pos. 62  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 26,000  | 1,350     | 86,557            |
|      |                  |          | Pos. 63  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 28,000  | 11,960    | 825,814           |
|      |                  |          | Pos. 64  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 11,960    | 1.274,099         |
|      |                  |          | Pos. 65  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 640,000 | 0,650     | 502,528           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>36.562,035</b> |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 18.281,018        |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 8,600     | 4.054,659         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 12,000    | 3.795,648         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 316,000 | 3,650     | 3.441,746         |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 212,000 | 3,600     | 2.277,389         |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 12,000    | 170,496           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 8,600     | 122,189           |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 850,000 | 1,800     | 2.414,340         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 94,000  | 2,500     | 469,765           |
|      |                  |          | Pos. 9a                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 2,600     | 474,458           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 156,000 | 2,600     | 1.000,210         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 3,000     | 1.512,726         |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 120,000 | 9,400     | 1.001,664         |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>28.585,597</b> |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 14.292,798        |



## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 8,200     | 2.871,410 |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 8,500     | 293,454   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 132,000 | 4,680     | 2.193,666 |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 132,000 | 4,180     | 1.360,640 |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 130,000 | 2,000     | 410,280   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 2,000     | 473,400   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 7,150     | 114,343   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 142,000 | 2,100     | 735,361   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 16,000  | 12,000    | 473,472   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 102,000 | 12,000    | 3.018,384 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 80,000  | 12,000    | 3.408,960 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 10,000  | 12,000    | 295,920   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 8,250     | 1.220,390 |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 80,000  | 8,100     | 1.295,352 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 24,000  | 3,500     | 207,144   |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 22,000  | 5,700     | 309,236   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 3,200     | 473,363   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 74,000  | 7,000     | 1.277,388 |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 80,000  | 6,700     | 1.321,776 |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 6,200     | 272,664   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,800     | 244,274   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 86,000  | 1,000     | 135,708   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 396,000 | 1,300     | 621,878   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 88,000  | 0,800     | 85,043    |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 780,000 | 1,900     | 1.790,256 |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 192,000 | 0,500     | 115,968   |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,800     | 33,744    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 20,000  | 3,000     | 119,940   |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 2,500     | 97,680    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 6,200     | 22,022    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000  | 3,880     | 41,345    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 5,000     | 35,520    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,000  | 0,950     | 55,678    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,600     | 1.325,520 |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 150,000 | 5,400     | 1.278,180 |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 104,000 | 11,400    | 1.052,813 |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 22,000  | 0,500     | 45,848    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 142,000 | 6,250     | 3.151,513 |
|      |                  |          | Pos. 52                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 2,250     | 35,505    |
|      |                  |          | Pos. 53                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 10,000  | 1,500     | 23,670    |
|      |                  |          | Pos. 54                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 18,000  | 2,480     | 70,442    |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 2,850     | 50,616            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 4,250     | 37,740            |
|      |                  |          | Pos. 57  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 16,000  | 4,800     | 272,717           |
|      |                  |          | Pos. 58  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,700     | 250,675           |
|      |                  |          | Pos. 59  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 80,000  | 2,600     | 738,608           |
|      |                  |          | Pos. 60  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 78,000  | 1,500     | 233,883           |
|      |                  |          | Pos. 61  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 1,100     | 48,376            |
|      |                  |          | Pos. 62  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 26,000  | 1,350     | 86,557            |
|      |                  |          | Pos. 63  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 28,000  | 11,960    | 825,814           |
|      |                  |          | Pos. 64  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 11,960    | 1.274,099         |
|      |                  |          | Pos. 65  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 640,000 | 0,650     | 502,528           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 2 SPALLE  | <b>36.922,666</b> |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         | 1 SPALLA  | 18.461,333        |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Soletta</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 13,690    | 2.657,147        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 11,600    | 2.251,490        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 16,000  | 11,600    | 292,877          |
|      |                  |          | Pos. 4a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,630     | 242,192          |
|      |                  |          | Pos. 4b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,790     | 265,965          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 5b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 6a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,660     | 98,065           |
|      |                  |          | Pos. 6b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,740     | 109,952          |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 10,000    | 142,080          |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 58,000  | 54,000    | 2.781,216        |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 26,400    | 468,864          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 58,000  | 2,600     | 133,910          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>9.708,239</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                            | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza  | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|------------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Traversi</b> | kg        |               |                        |       |        |            | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 3,400      | 12,077         |
|      |                  |          | Pos. 2                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 3,400      | 12,077         |
|      |                  |          | Pos. 3                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 1,700      | 30,192         |
|      |                  |          | Pos. 4                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 1,350      | 9,590          |
|      |                  |          | Pos. 5                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000 | 2,100      | 82,051         |
|      |                  |          | Pos. 6                              |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 6,000  | 7,000      | 83,958         |
|      |                  |          | Pos. 7                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 2,700      | 28,771         |
|      |                  |          | Pos. 8                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 1,750      | 18,648         |
|      |                  |          | Pos. 9                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 18,000 | 0,950      | 15,185         |
|      |                  |          | Pos. 10                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 45,000 | 1,100      | 43,956         |
|      |                  |          | Pos. 11                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000 | 0,900      | 19,181         |
|      |                  |          | Pos. 12                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000 | 1,700      | 45,288         |
|      |                  |          | Pos. 13                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 22,000 | 0,500      | 9,768          |
|      |                  |          | Pos. 14                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 3,000  | 6,900      | 32,665         |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 1 TRAVERSO | <b>443,407</b> |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 2 TRAVERSI | <b>886,813</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                        | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili    | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>ON.MS.C fondazione tipoA</b> | kg        |               |                        |       |           |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 1.036,000 | 5,180     | 8.468,305         |
|      |                  |          | Pos. 2                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 1.036,000 | 3,540     | 5.787,220         |
|      |                  |          | Pos. 3                          |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 2.072,000 | 1,030     | 1.316,777         |
|      |                  |          | Pos. 4                          |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 1.036,000 | 2,300     | 4.763,217         |
|      |                  |          | Pos. 5                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 518,000   | 2,100     | 1.716,548         |
|      |                  |          | Pos. 6                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 348,000   | 12,000    | 3.708,288         |
|      |                  |          | Pos. 7                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 120,000   | 2,390     | 254,678           |
|      |                  |          | Pos. A                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 465,000   | 7,540     | 3.113,417         |
|      |                  |          | Pos. B                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 465,000   | 0,680     | 498,964           |
|      |                  |          |                                 |           |               |                        |       |           |           | <b>29.627,415</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                         | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili    | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>ON.MS.D elevazione tipo A</b> | kg        |               |                        |       |           |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 11                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 1.036,000 | 5,115     | 8.362,043         |
|      |                  |          | Pos. 12                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 518,000   | 5,915     | 4.834,945         |
|      |                  |          | Pos. 13                          |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 4.403,000 | 0,740     | 2.010,322         |
|      |                  |          | Pos. 14                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 1.036,000 | 2,370     | 3.874,495         |
|      |                  |          | Pos. 15                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 1.036,000 | 1,090     | 1.781,941         |
|      |                  |          | Pos. 16                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 468,000   | 12,000    | 4.987,008         |
|      |                  |          | Pos. 17                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 110,000   | 12,000    | 1.172,160         |
|      |                  |          | Pos. 18                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 34,000    | 2,090     | 63,101            |
|      |                  |          | Pos. 19                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000    | 2,250     | 47,952            |
|      |                  |          |                                  |           |               |                        |       |           |           | <b>27.133,966</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                        | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili    | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>ON.MS.C fondazione tipoB</b> | kg        |               |                        |       |           |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 1.767,000 | 5,180     | 14.443,529        |
|      |                  |          | Pos. 2                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 1.767,000 | 3,540     | 9.870,674         |
|      |                  |          | Pos. 3                          |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 3.536,000 | 1,030     | 2.247,163         |
|      |                  |          | Pos. 4                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 1.767,000 | 2,300     | 6.413,150         |
|      |                  |          | Pos. 5                          |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 884,000   | 2,000     | 2.135,744         |
|      |                  |          | Pos. 6                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 612,000   | 12,000    | 6.521,472         |
|      |                  |          | Pos. 7                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 240,000   | 2,390     | 509,357           |
|      |                  |          | Pos. A                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 795,000   | 7,540     | 5.322,938         |
|      |                  |          | Pos. B                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 795,000   | 0,680     | 853,067           |
|      |                  |          |                                 |           |               |                        |       |           |           | <b>48.317,094</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                        | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili    | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>ON.MS.D elevazione tipoB</b> | kg        |               |                        |       |           |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 11                         |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 1.767,000 | 4,360     | 9.306,577         |
|      |                  |          | Pos. 12                         |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 884,000   | 4,340     | 4.634,564         |
|      |                  |          | Pos. 13                         |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 6.188,000 | 0,715     | 2.729,867         |
|      |                  |          | Pos. 14                         |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 1.767,000 | 2,370     | 6.608,333         |
|      |                  |          | Pos. 15                         |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 1.767,000 | 1,090     | 3.039,275         |
|      |                  |          | Pos. 16                         |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 659,000   | 12,000    | 7.022,304         |
|      |                  |          | Pos. 17                         |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 189,000   | 12,000    | 2.013,984         |
|      |                  |          | Pos. 18                         |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 28,000    | 2,065     | 51,344            |
|      |                  |          | Pos. 19                         |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000    | 2,250     | 47,952            |
|      |                  |          |                                 |           |               |                        |       |           |           | <b>35.454,201</b> |



**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                        | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili    | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>ON.MS.C fondazione tipoC</b> | kg        |               |                        |       |           |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 520,000   | 4,980     | 4.086,389         |
|      |                  |          | Pos. 2                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 520,000   | 3,340     | 2.740,670         |
|      |                  |          | Pos. 3                          |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 1.040,000 | 1,030     | 660,930           |
|      |                  |          | Pos. 4                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 260,000   | 2,300     | 943,644           |
|      |                  |          | Pos. 5                          |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 260,000   | 2,000     | 628,160           |
|      |                  |          | Pos. 6                          |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 260,000   | 2,300     | 722,384           |
|      |                  |          | Pos. 7                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 179,000   | 12,000    | 1.907,424         |
|      |                  |          | Pos. 8                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 96,000    | 2,390     | 203,743           |
|      |                  |          | Pos. A                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 234,000   | 7,540     | 1.566,752         |
|      |                  |          | Pos. B                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 234,000   | 0,680     | 251,091           |
|      |                  |          |                                 |           |               |                        |       |           |           | <b>13.711,187</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                         | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili    | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>ON.MS.D elevazione tipo C</b> | kg        |               |                        |       |           |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 11                          |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 520,000   | 3,360     | 2.110,618        |
|      |                  |          | Pos. 12                          |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 260,000   | 3,340     | 1.049,027        |
|      |                  |          | Pos. 13                          |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 1.300,000 | 0,665     | 533,397          |
|      |                  |          | Pos. 14                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 520,000   | 2,370     | 1.944,727        |
|      |                  |          | Pos. 15                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 520,000   | 1,090     | 894,410          |
|      |                  |          | Pos. 16                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 138,000   | 12,000    | 1.470,528        |
|      |                  |          | Pos. 17                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 55,000    | 12,000    | 586,080          |
|      |                  |          | Pos. 18                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000    | 2,015     | 35,786           |
|      |                  |          | Pos. 19                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000    | 2,250     | 47,952           |
|      |                  |          |                                  |           |               |                        |       |           |           | <b>8.672,525</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                         | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>ON.MS.C Fondazione tipoA1</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 147,000 | 5,480     | 1.610,314        |
|      |                  |          | Pos. 2                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 147,000 | 3,640     | 1.069,625        |
|      |                  |          | Pos. 3                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 296,000 | 1,170     | 307,532          |
|      |                  |          | Pos. 4                           |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 147,000 | 3,000     | 1.087,506        |
|      |                  |          | Pos. 5                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 74,000  | 2,200     | 256,898          |
|      |                  |          | Pos. 6                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 49,000  | 12,000    | 522,144          |
|      |                  |          | Pos. 7                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 48,000  | 2,480     | 105,708          |
|      |                  |          | Pos. A                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,000  | 7,540     | 441,904          |
|      |                  |          | Pos. B                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 110,000 | 0,680     | 118,034          |
|      |                  |          |                                  |           |               |                        |       |         |           | <b>5.519,666</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                          | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>ON.MS.D Elevazione tipo A1</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 11                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 147,000 | 5,920     | 1.373,239        |
|      |                  |          | Pos. 12                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 74,000  | 5,915     | 690,706          |
|      |                  |          | Pos. 13                           |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 740,000 | 0,790     | 360,698          |
|      |                  |          | Pos. 14                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 147,000 | 2,370     | 549,759          |
|      |                  |          | Pos. 15                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 147,000 | 1,090     | 252,843          |
|      |                  |          | Pos. 16                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 76,000  | 12,000    | 809,856          |
|      |                  |          | Pos. 17                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 15,000  | 12,000    | 159,840          |
|      |                  |          | Pos. 18                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 40,000  | 2,140     | 76,013           |
|      |                  |          | Pos. 19                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 2,250     | 47,952           |
|      |                  |          |                                   |           |               |                        |       |         |           | <b>4.320,906</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                        | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>ON.MS.C Fondazione tipoB</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 280,000 | 5,180     | 2.288,731        |
|      |                  |          | Pos. 2                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 280,000 | 3,540     | 1.564,114        |
|      |                  |          | Pos. 3                          |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 560,000 | 1,030     | 355,886          |
|      |                  |          | Pos. 4                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 280,000 | 2,300     | 1.016,232        |
|      |                  |          | Pos. 5                          |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 140,000 | 2,000     | 338,240          |
|      |                  |          | Pos. 6                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 96,000  | 12,000    | 1.022,976        |
|      |                  |          | Pos. 7                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 2,390     | 50,936           |
|      |                  |          | Pos. A                          |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 126,000 | 7,540     | 843,636          |
|      |                  |          | Pos. B                          |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 126,000 | 0,680     | 135,203          |
|      |                  |          |                                 |           |               |                        |       |         |           | <b>7.615,953</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                        | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>ON.MS.D Elevazione tipoB</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 11                         |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 280,000 | 4,360     | 1.474,726        |
|      |                  |          | Pos. 12                         |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 140,000 | 4,340     | 733,981          |
|      |                  |          | Pos. 13                         |           | 10            | tondino diametro 10 mm | 0,617 | 980,000 | 0,715     | 432,332          |
|      |                  |          | Pos. 14                         |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 280,000 | 2,370     | 1.047,161        |
|      |                  |          | Pos. 15                         |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 280,000 | 1,090     | 481,606          |
|      |                  |          | Pos. 16                         |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 103,000 | 12,000    | 1.097,568        |
|      |                  |          | Pos. 17                         |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 12,000    | 319,680          |
|      |                  |          | Pos. 18                         |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 28,000  | 2,065     | 51,344           |
|      |                  |          | Pos. 19                         |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 2,250     | 47,952           |
|      |                  |          |                                 |           |               |                        |       |         |           | <b>5.686,350</b> |

**S21**

Risoluzione accessi al Km 127+000

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 57,000  | 8,600     | 1.462,757         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 57,000  | 8,600     | 1.462,757         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 9,100     | 1.439,183         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 9,100     | 1.439,183         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 114,000 | 2,100     | 714,370           |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 2,050     | 648,423           |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 9,100     | 64,646            |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094            |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 306,000 | 1,800     | 869,162           |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 168,000 | 2,500     | 839,580           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 56,000  | 2,600     | 359,050           |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 43,000  | 3,000     | 458,079           |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 42,000  | 9,400     | 350,582           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>10.168,867</b> |



## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 6,400     | 678,643   |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 6,700     | 231,311   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 47,000  | 4,530     | 756,043   |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 47,000  | 3,850     | 446,223   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 47,000  | 2,000     | 148,332   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 47,000  | 2,000     | 148,332   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 6,900     | 110,345   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 2,100     | 222,680   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 8,800     | 173,606   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 52,000  | 8,800     | 1.128,442 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 29,000  | 8,950     | 921,662   |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 9,000     | 110,970   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 6,550     | 484,458   |
|      |                  |          | Pos. 26a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 6,350     | 469,665   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 56,000  | 8,000     | 895,552   |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 3,500     | 69,048    |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 50,000  | 6,200     | 619,690   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,500     | 258,871   |
|      |                  |          | Pos. 30a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,250     | 240,380   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 5,150     | 761,819   |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 54,000  | 7,150     | 771,814   |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 4,300     | 189,105   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,700     | 101,939   |
|      |                  |          | Pos. 34a                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 76,000  | 1,100     | 131,921   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 286,000 | 1,300     | 449,134   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 132,000 | 0,800     | 127,565   |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 169,000 | 1,900     | 387,889   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 60,000  | 0,500     | 36,240    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,300     | 29,304    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000  | 2,500     | 78,900    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000  | 2,500     | 31,080    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 3,000   | 5,200     | 13,853    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,000     | 17,760    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 0,950     | 25,308    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 37,000  | 5,600     | 326,962   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 37,000  | 5,400     | 315,284   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 7,650     | 353,246   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 8,000   | 0,500     | 16,672    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 43,000  | 4,400     | 671,849   |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 52  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 15,000  | 8,600     | 458,079           |
|      |                  |          | Pos. 53  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 210,000 | 0,650     | 164,892           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>13.895,379</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 57,000  | 8,600     | 1.462,757         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 57,000  | 8,600     | 1.462,757         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 9,100     | 1.439,183         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 9,100     | 1.439,183         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 114,000 | 2,100     | 714,370           |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 2,050     | 648,423           |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 9,100     | 64,646            |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094            |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 306,000 | 1,800     | 869,162           |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 168,000 | 2,500     | 839,580           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 56,000  | 2,600     | 359,050           |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 43,000  | 3,000     | 458,079           |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 42,000  | 9,400     | 350,582           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>10.168,867</b> |

## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 6,200     | 657,436   |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 6,550     | 226,132   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 47,000  | 4,280     | 714,319   |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 47,000  | 3,700     | 428,837   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 47,000  | 2,000     | 148,332   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 43,000  | 2,000     | 135,708   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 6,900     | 110,345   |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 6,000     | 191,904   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 2,100     | 222,680   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 8,800     | 173,606   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 52,000  | 8,800     | 1.128,442 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 8,950     | 953,444   |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 9,000     | 110,970   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 6,450     | 477,061   |
|      |                  |          | Pos. 26a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 6,230     | 460,789   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 54,000  | 8,000     | 863,568   |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 3,500     | 69,048    |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 50,000  | 6,200     | 619,690   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,300     | 244,078   |
|      |                  |          | Pos. 30a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,200     | 236,682   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 5,050     | 747,026   |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 54,000  | 7,150     | 771,814   |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 4,200     | 184,708   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,750     | 104,937   |
|      |                  |          | Pos. 34a                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 76,000  | 1,100     | 131,921   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 288,000 | 1,300     | 452,275   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 121,000 | 0,800     | 116,934   |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 156,000 | 1,900     | 358,051   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 60,000  | 0,500     | 36,240    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,300     | 29,304    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000  | 2,500     | 78,900    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000  | 2,500     | 31,080    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 3,000   | 5,200     | 13,853    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,000     | 17,760    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 0,950     | 25,308    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 37,000  | 5,600     | 326,962   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 37,000  | 5,400     | 315,284   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 7,650     | 353,246   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 8,000   | 0,500     | 16,672    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 43,000  | 4,300     | 656,580   |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 52  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 14,000  | 8,400     | 417,598           |
|      |                  |          | Pos. 53  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 210,000 | 0,650     | 164,892           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>13.653,024</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Soletta</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 10,250    | 1.989,464        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 8,850     | 1.717,732        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 16,000  | 8,850     | 223,445          |
|      |                  |          | Pos. 4a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,630     | 242,192          |
|      |                  |          | Pos. 4b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,790     | 265,965          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 5b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 6a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,660     | 98,065           |
|      |                  |          | Pos. 6b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,740     | 109,952          |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 2,000     | 28,416           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 54,000    | 2.109,888        |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 26,400    | 375,091          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000  | 2,600     | 101,587          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>7.526,277</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                            | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza  | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|------------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Traversi</b> | kg        |               |                        |       |        |            | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000  | 3,700      | 6,571          |
|      |                  |          | Pos. 2                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000  | 3,700      | 6,571          |
|      |                  |          | Pos. 3                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000 | 1,700      | 21,134         |
|      |                  |          | Pos. 4                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 1,350      | 4,795          |
|      |                  |          | Pos. 5                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 2,700      | 47,952         |
|      |                  |          | Pos. 6                              |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 6,000  | 4,500      | 53,973         |
|      |                  |          | Pos. 7                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 2,700      | 19,181         |
|      |                  |          | Pos. 8                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 1,750      | 12,432         |
|      |                  |          | Pos. 9                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 0,950      | 10,123         |
|      |                  |          | Pos. 10                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000 | 1,100      | 29,304         |
|      |                  |          | Pos. 11                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000 | 0,900      | 12,787         |
|      |                  |          | Pos. 12                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 1,700      | 30,192         |
|      |                  |          | Pos. 13                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 15,000 | 0,500      | 6,660          |
|      |                  |          | Pos. 14                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 3,000  | 6,900      | 32,665         |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 1 TRAVERSO | <b>294,341</b> |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 2 TRAVERSI | <b>588,682</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 79,000  | 8,600     | 2.027,330         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 79,000  | 8,600     | 2.027,330         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 12,000    | 1.897,824         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 17,200    | 2.720,214         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 2,100     | 990,091           |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 3,600     | 1.138,694         |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 12,000    | 85,248            |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094            |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 425,000 | 1,800     | 1.207,170         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 84,000  | 2,500     | 419,790           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 78,000  | 2,600     | 500,105           |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 72,000  | 3,000     | 767,016           |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 60,000  | 9,400     | 500,832           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>14.342,738</b> |



## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 72,000  | 6,900     | 1.225,109 |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 7,000   | 7,200     | 124,286   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 65,000  | 4,530     | 1.045,592 |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 65,000  | 3,750     | 601,088   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 65,000  | 2,000     | 205,140   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 75,000  | 2,000     | 236,700   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 4,000   | 7,150     | 57,171    |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 4,000   | 6,100     | 48,776    |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 72,000  | 2,150     | 381,737   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 12,000    | 236,736   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 42,000  | 12,000    | 1.242,864 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 31,000  | 12,000    | 1.320,972 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 12,000    | 147,960   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 6,950     | 514,043   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 31,000  | 7,500     | 464,768   |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 12,000  | 3,400     | 100,613   |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 5,900     | 141,529   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,400     | 251,474   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 5,650     | 417,891   |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 31,000  | 6,650     | 412,094   |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 11,000  | 4,850     | 106,647   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,000     | 59,964    |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 180,000 | 1,300     | 282,672   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 55,000  | 0,800     | 53,152    |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 350,000 | 1,900     | 803,320   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 100,000 | 0,500     | 60,400    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 5,000   | 4,000     | 17,760    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000  | 3,000     | 94,680    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 22,000  | 2,700     | 52,747    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 3,000   | 6,200     | 16,517    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,700     | 20,246    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 48,000  | 1,150     | 49,018    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 56,000  | 5,600     | 494,861   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 56,000  | 5,400     | 477,187   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 11,500    | 531,024   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 12,000  | 0,500     | 25,008    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 72,000  | 4,900     | 1.252,793 |
|      |                  |          | Pos. 52                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 5,000   | 2,200     | 17,358    |
|      |                  |          | Pos. 53                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 5,000   | 1,450     | 11,441    |
|      |                  |          | Pos. 54                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 9,000   | 2,450     | 34,795    |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,050     | 27,084            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 4,250     | 22,644            |
|      |                  |          | Pos. 57  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 8,000   | 4,300     | 122,154           |
|      |                  |          | Pos. 58  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 5,900     | 141,529           |
|      |                  |          | Pos. 59  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 2,600     | 276,978           |
|      |                  |          | Pos. 60  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 31,000  | 1,500     | 92,954            |
|      |                  |          | Pos. 61  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 1,100     | 26,387            |
|      |                  |          | Pos. 62  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 1,350     | 46,607            |
|      |                  |          | Pos. 63  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 15,000  | 11,960    | 442,400           |
|      |                  |          | Pos. 64  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 16,000  | 11,960    | 679,519           |
|      |                  |          | Pos. 65  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 324,000 | 0,650     | 254,405           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>15.899,400</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 79,000  | 8,600     | 2.027,330         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 79,000  | 8,600     | 2.027,330         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 12,000    | 1.897,824         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 17,200    | 2.720,214         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 158,000 | 2,100     | 990,091           |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 3,600     | 1.138,694         |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 12,000    | 85,248            |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094            |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 425,000 | 1,800     | 1.207,170         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 84,000  | 2,500     | 419,790           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 78,000  | 2,600     | 500,105           |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 72,000  | 3,000     | 767,016           |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 60,000  | 9,400     | 500,832           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>14.342,738</b> |

## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 72,000  | 6,800     | 1.207,354 |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 7,000   | 7,100     | 122,560   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 65,000  | 4,530     | 1.045,592 |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 65,000  | 3,750     | 601,088   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 65,000  | 2,000     | 205,140   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 75,000  | 2,000     | 236,700   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 4,000   | 7,150     | 57,171    |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 4,000   | 6,100     | 48,776    |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 72,000  | 2,150     | 381,737   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 12,000    | 236,736   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 41,000  | 12,000    | 1.213,272 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 31,000  | 12,000    | 1.320,972 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 12,000    | 147,960   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 6,850     | 506,647   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 30,000  | 7,500     | 449,775   |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 12,000  | 3,400     | 100,613   |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 5,900     | 141,529   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,400     | 251,474   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 5,550     | 410,495   |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 30,000  | 6,650     | 398,801   |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 11,000  | 4,750     | 104,448   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,000     | 59,964    |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 170,000 | 1,300     | 266,968   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 55,000  | 0,800     | 53,152    |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 350,000 | 1,900     | 803,320   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 100,000 | 0,500     | 60,400    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 5,000   | 4,000     | 17,760    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000  | 3,000     | 94,680    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 22,000  | 2,700     | 52,747    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 3,000   | 6,200     | 16,517    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,700     | 20,246    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 48,000  | 1,150     | 49,018    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 56,000  | 5,600     | 494,861   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 56,000  | 5,400     | 477,187   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 11,500    | 531,024   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 12,000  | 0,500     | 25,008    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 72,000  | 4,900     | 1.252,793 |
|      |                  |          | Pos. 52                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 5,000   | 2,200     | 17,358    |
|      |                  |          | Pos. 53                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 5,000   | 1,450     | 11,441    |
|      |                  |          | Pos. 54                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 9,000   | 2,450     | 34,795    |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,050     | 27,084            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 4,250     | 22,644            |
|      |                  |          | Pos. 57  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 8,000   | 4,300     | 122,154           |
|      |                  |          | Pos. 58  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 5,900     | 141,529           |
|      |                  |          | Pos. 59  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 2,600     | 276,978           |
|      |                  |          | Pos. 60  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 30,000  | 1,500     | 89,955            |
|      |                  |          | Pos. 61  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 1,100     | 26,387            |
|      |                  |          | Pos. 62  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 1,350     | 46,607            |
|      |                  |          | Pos. 63  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 15,000  | 11,960    | 442,400           |
|      |                  |          | Pos. 64  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 16,000  | 11,960    | 679,519           |
|      |                  |          | Pos. 65  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 324,000 | 0,650     | 254,405           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>15.786,347</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Soletta</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 13,690    | 2.657,147        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 11,600    | 2.251,490        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 16,000  | 11,600    | 292,877          |
|      |                  |          | Pos. 4a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,630     | 242,192          |
|      |                  |          | Pos. 4b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,790     | 265,965          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 5b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 6a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,660     | 98,065           |
|      |                  |          | Pos. 6b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,740     | 109,952          |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 10,000    | 142,080          |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 58,000  | 54,000    | 2.781,216        |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000  | 26,400    | 468,864          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 58,000  | 2,600     | 133,910          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>9.708,239</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                            | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza  | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|------------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Traversi</b> | kg        |               |                        |       |        |            | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 3,400      | 12,077         |
|      |                  |          | Pos. 2                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 3,400      | 12,077         |
|      |                  |          | Pos. 3                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 1,700      | 30,192         |
|      |                  |          | Pos. 4                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 1,350      | 9,590          |
|      |                  |          | Pos. 5                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 44,000 | 2,100      | 82,051         |
|      |                  |          | Pos. 6                              |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 6,000  | 7,000      | 83,958         |
|      |                  |          | Pos. 7                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 2,700      | 28,771         |
|      |                  |          | Pos. 8                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 1,750      | 18,648         |
|      |                  |          | Pos. 9                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 18,000 | 0,950      | 15,185         |
|      |                  |          | Pos. 10                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 45,000 | 1,100      | 43,956         |
|      |                  |          | Pos. 11                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000 | 0,900      | 19,181         |
|      |                  |          | Pos. 12                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000 | 1,700      | 45,288         |
|      |                  |          | Pos. 13                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 22,000 | 0,500      | 9,768          |
|      |                  |          | Pos. 14                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 3,000  | 6,900      | 32,665         |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 1 TRAVERSO | <b>443,407</b> |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 2 TRAVERSI | <b>886,813</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 104,000 | 8,600     | 2.668,890         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 104,000 | 8,600     | 2.668,890         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 17,200    | 5.440,429         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 17,200    | 5.440,429         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 208,000 | 2,100     | 1.303,411         |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 2,100     | 664,238           |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 16,400    | 116,506           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094            |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 578,000 | 1,800     | 1.641,751         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 84,000  | 2,500     | 419,790           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 103,000 | 2,600     | 660,395           |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 97,000  | 3,000     | 1.033,341         |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 72,000  | 9,400     | 600,998           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>22.720,162</b> |



## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 97,000  | 6,900     | 1.650,494 |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 7,000   | 7,200     | 124,286   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 91,000  | 4,480     | 1.447,672 |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 91,000  | 3,780     | 848,255   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 91,000  | 2,000     | 287,196   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 97,000  | 2,000     | 306,132   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 4,000   | 7,150     | 57,171    |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 4,000   | 6,100     | 48,776    |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 97,000  | 2,150     | 514,284   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 16,900    | 333,403   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 40,000  | 16,900    | 1.667,016 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 17,250    | 1.837,643 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 16,900    | 208,377   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 6,900     | 510,345   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 31,000  | 7,500     | 464,768   |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 12,000  | 3,400     | 100,613   |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 5,900     | 141,529   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,300     | 244,078   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 5,650     | 417,891   |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 31,000  | 6,650     | 412,094   |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 11,000  | 4,850     | 106,647   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,000     | 59,964    |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 180,000 | 1,300     | 282,672   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 55,000  | 0,800     | 53,152    |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 434,000 | 1,900     | 996,117   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 145,000 | 0,500     | 87,580    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 5,000   | 3,800     | 16,872    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000  | 2,800     | 88,368    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 22,000  | 2,500     | 48,840    |
|      |                  |          | Pos. 42a                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 7,000   | 2,700     | 16,783    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000   | 6,200     | 11,011    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,400     | 19,181    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 48,000  | 1,050     | 44,755    |
|      |                  |          | Pos. 46a                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 15,000  | 1,050     | 13,986    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 75,000  | 5,600     | 662,760   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 75,000  | 5,400     | 639,090   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 15,800    | 729,581   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 15,000  | 0,500     | 31,260    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 97,000  | 4,900     | 1.687,790 |
|      |                  |          | Pos. 52                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 5,000   | 2,200     | 17,358    |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 53  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 5,000   | 1,450     | 11,441            |
|      |                  |          | Pos. 54  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 9,000   | 2,450     | 34,795            |
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 2,850     | 25,308            |
|      |                  |          | Pos. 55a |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 5,000   | 3,050     | 13,542            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 9,000   | 4,250     | 33,966            |
|      |                  |          | Pos. 57  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 8,000   | 4,300     | 122,154           |
|      |                  |          | Pos. 58  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 5,900     | 141,529           |
|      |                  |          | Pos. 59  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 2,600     | 276,978           |
|      |                  |          | Pos. 60  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 31,000  | 1,500     | 92,954            |
|      |                  |          | Pos. 61  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 11,000  | 1,100     | 24,188            |
|      |                  |          | Pos. 62  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 1,350     | 46,607            |
|      |                  |          | Pos. 63  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 16,000  | 16,750    | 660,888           |
|      |                  |          | Pos. 64  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 15,000  | 16,950    | 902,842           |
|      |                  |          | Pos. 65  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 444,000 | 0,650     | 348,629           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>20.100,217</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 104,000 | 8,600     | 2.668,890         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 104,000 | 8,600     | 2.668,890         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 17,200    | 5.440,429         |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 17,200    | 5.440,429         |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 208,000 | 2,100     | 1.303,411         |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 2,100     | 664,238           |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 16,400    | 116,506           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094            |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 578,000 | 1,800     | 1.641,751         |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 84,000  | 2,500     | 419,790           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 103,000 | 2,600     | 660,395           |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 97,000  | 3,000     | 1.033,341         |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 72,000  | 9,400     | 600,998           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>22.720,162</b> |

## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 97,000  | 6,800     | 1.626,574 |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 7,000   | 7,100     | 122,560   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 91,000  | 4,480     | 1.447,672 |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 91,000  | 3,780     | 848,255   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 91,000  | 2,000     | 287,196   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 97,000  | 2,000     | 306,132   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 4,000   | 7,150     | 57,171    |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 4,000   | 6,100     | 48,776    |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 97,000  | 2,150     | 514,284   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 16,900    | 333,403   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 40,000  | 16,900    | 1.667,016 |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 17,250    | 1.837,643 |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 16,900    | 208,377   |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 6,800     | 502,948   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 31,000  | 7,500     | 464,768   |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 12,000  | 3,400     | 100,613   |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 5,900     | 141,529   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,300     | 244,078   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 5,550     | 410,495   |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 31,000  | 6,650     | 412,094   |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 11,000  | 4,750     | 104,448   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,800     | 107,935   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 38,000  | 1,000     | 59,964    |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 175,000 | 1,300     | 274,820   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 55,000  | 0,800     | 53,152    |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 434,000 | 1,900     | 996,117   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 145,000 | 0,500     | 87,580    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 5,000   | 3,800     | 16,872    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 20,000  | 2,800     | 88,368    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 22,000  | 2,500     | 48,840    |
|      |                  |          | Pos. 42a                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 7,000   | 2,700     | 16,783    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000   | 6,200     | 11,011    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,400     | 19,181    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 48,000  | 1,050     | 44,755    |
|      |                  |          | Pos. 46a                           |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 15,000  | 1,050     | 13,986    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 75,000  | 5,600     | 662,760   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 75,000  | 5,400     | 639,090   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 15,800    | 729,581   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 15,000  | 0,500     | 31,260    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 97,000  | 4,800     | 1.653,346 |
|      |                  |          | Pos. 52                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 5,000   | 2,200     | 17,358    |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 53  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 5,000   | 1,450     | 11,441            |
|      |                  |          | Pos. 54  |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 9,000   | 2,480     | 35,221            |
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 2,850     | 25,308            |
|      |                  |          | Pos. 55a |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 5,000   | 3,050     | 13,542            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 9,000   | 4,250     | 33,966            |
|      |                  |          | Pos. 57  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 8,000   | 4,300     | 122,154           |
|      |                  |          | Pos. 58  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 12,000  | 5,900     | 141,529           |
|      |                  |          | Pos. 59  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 2,600     | 276,978           |
|      |                  |          | Pos. 60  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 31,000  | 1,500     | 92,954            |
|      |                  |          | Pos. 61  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 11,000  | 1,100     | 24,188            |
|      |                  |          | Pos. 62  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 1,350     | 46,607            |
|      |                  |          | Pos. 63  |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 16,000  | 16,750    | 660,888           |
|      |                  |          | Pos. 64  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 15,000  | 16,950    | 902,842           |
|      |                  |          | Pos. 65  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 444,000 | 0,650     | 348,629           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>20.015,708</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Soletta</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                 |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 19,540    | 3.792,597         |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 17,000    | 3.299,598         |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 16,000  | 17,000    | 429,216           |
|      |                  |          | Pos. 4a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,630     | 242,192           |
|      |                  |          | Pos. 4b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,770     | 262,994           |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240           |
|      |                  |          | Pos. 5b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240           |
|      |                  |          | Pos. 6a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,660     | 98,065            |
|      |                  |          | Pos. 6b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,730     | 108,466           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 32,000  | 6,000     | 170,496           |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 76,000  | 54,000    | 3.644,352         |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000  | 26,400    | 562,637           |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 76,000  | 2,600     | 175,469           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>13.050,561</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                            | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza  | Totale           |
|------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|------------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Traversi</b> | kg        |               |                        |       |        |            | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000  | 3,700      | 19,714           |
|      |                  |          | Pos. 2                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000  | 3,700      | 19,714           |
|      |                  |          | Pos. 3                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 36,000 | 1,700      | 54,346           |
|      |                  |          | Pos. 4                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 1,350      | 14,386           |
|      |                  |          | Pos. 5                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 66,000 | 2,350      | 137,729          |
|      |                  |          | Pos. 6                              |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 6,000  | 10,750     | 128,936          |
|      |                  |          | Pos. 7                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000 | 2,700      | 38,362           |
|      |                  |          | Pos. 8                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000 | 1,750      | 24,864           |
|      |                  |          | Pos. 9                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 24,000 | 0,950      | 20,246           |
|      |                  |          | Pos. 10                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 60,000 | 1,100      | 58,608           |
|      |                  |          | Pos. 11                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 32,000 | 0,900      | 25,574           |
|      |                  |          | Pos. 12                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 40,000 | 1,700      | 60,384           |
|      |                  |          | Pos. 13                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 42,000 | 0,500      | 18,648           |
|      |                  |          | Pos. 14                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 3,000  | 7,000      | 33,138           |
|      |                  |          | Pos. 14a                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 3,000  | 7,000      | 33,138           |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 1 TRAVERSO | <b>687,785</b>   |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 2 TRAVERSI | <b>1.375,570</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 44,000  | 8,600     | 1.129,146        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 44,000  | 8,600     | 1.129,146        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 7,100     | 1.122,879        |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 7,100     | 1.122,879        |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 88,000  | 2,100     | 551,443          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 2,050     | 648,423          |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 7,100     | 50,438           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094           |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 230,000 | 1,800     | 653,292          |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 168,000 | 2,500     | 839,580          |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 2,600     | 275,699          |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 29,000  | 3,000     | 308,937          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 40,000  | 9,400     | 333,888          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>8.226,845</b> |



## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 1-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 30,000  | 7,100     | 525,258   |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 7,400     | 255,478   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 34,000  | 4,530     | 546,925   |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 34,000  | 3,850     | 322,799   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 34,000  | 2,000     | 107,304   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 36,000  | 2,000     | 113,616   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 4,000   | 8,200     | 65,567    |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 7,000     | 223,888   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 29,000  | 2,100     | 150,179   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 6,800     | 134,150   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 56,000  | 6,800     | 939,053   |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 33,000  | 6,950     | 814,422   |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 7,000     | 86,310    |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 7,080     | 523,658   |
|      |                  |          | Pos. 26a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 7,220     | 534,013   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 66,000  | 8,000     | 1.055,472 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 3,500     | 69,048    |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 50,000  | 6,700     | 669,665   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,250     | 240,380   |
|      |                  |          | Pos. 30a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,400     | 251,474   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 5,850     | 865,367   |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 66,000  | 7,150     | 943,328   |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,050     | 222,089   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 44,000  | 1,800     | 124,978   |
|      |                  |          | Pos. 34a                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 44,000  | 1,750     | 121,506   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 88,000  | 1,100     | 152,750   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 330,000 | 1,300     | 518,232   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 130,000 | 0,800     | 125,632   |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 140,000 | 1,900     | 321,328   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 50,000  | 0,500     | 30,200    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,300     | 29,304    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 14,000  | 2,500     | 55,230    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000  | 2,500     | 31,080    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 3,000   | 5,200     | 13,853    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,000     | 17,760    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 0,950     | 25,308    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 27,000  | 5,600     | 238,594   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 27,000  | 5,400     | 230,072   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 5,600     | 258,586   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 6,000   | 0,500     | 12,504    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 5,150     | 548,630   |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 52  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 14,000  | 6,600     | 328,112           |
|      |                  |          | Pos. 53  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 28,000  | 1,300     | 72,764            |
|      |                  |          | Pos. 54  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 2,700     | 43,178            |
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 4,000   | 8,000     | 63,968            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 144,000 | 0,650     | 113,069           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>13.156,753</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-fondazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 44,000  | 8,600     | 1.129,146        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 44,000  | 8,600     | 1.129,146        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 7,100     | 1.122,879        |
|      |                  |          | Pos. 4                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 53,000  | 7,100     | 1.122,879        |
|      |                  |          | Pos. 5                             |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 88,000  | 2,100     | 551,443          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 22            | tondino diametro 22 mm | 2,984 | 106,000 | 2,050     | 648,423          |
|      |                  |          | Pos. 6                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 7,100     | 50,438           |
|      |                  |          | Pos. 7                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000   | 8,600     | 61,094           |
|      |                  |          | Pos. 8                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 230,000 | 1,800     | 653,292          |
|      |                  |          | Pos. 9                             |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 168,000 | 2,500     | 839,580          |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 43,000  | 2,600     | 275,699          |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 29,000  | 3,000     | 308,937          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 40,000  | 9,400     | 333,888          |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>8.226,845</b> |

## Computo metrico - Allegati

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale    |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.D Spalla 2-elevazione</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -         |
|      |                  |          | Pos. 13                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 30,000  | 7,000     | 517,860   |
|      |                  |          | Pos. 14                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 14,000  | 7,300     | 252,025   |
|      |                  |          | Pos. 15                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 34,000  | 4,530     | 546,925   |
|      |                  |          | Pos. 16                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 34,000  | 3,850     | 322,799   |
|      |                  |          | Pos. 17                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 34,000  | 2,000     | 107,304   |
|      |                  |          | Pos. 18                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 36,000  | 2,000     | 113,616   |
|      |                  |          | Pos. 19                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 4,000   | 8,650     | 69,165    |
|      |                  |          | Pos. 20                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 16,000  | 7,500     | 239,880   |
|      |                  |          | Pos. 21                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 29,000  | 2,100     | 150,179   |
|      |                  |          | Pos. 22                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 6,800     | 134,150   |
|      |                  |          | Pos. 23                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 56,000  | 6,800     | 939,053   |
|      |                  |          | Pos. 24                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 32,000  | 6,950     | 789,742   |
|      |                  |          | Pos. 25                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 5,000   | 7,000     | 86,310    |
|      |                  |          | Pos. 26                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 6,950     | 514,043   |
|      |                  |          | Pos. 26a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 7,080     | 523,658   |
|      |                  |          | Pos. 27                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 64,000  | 8,000     | 1.023,488 |
|      |                  |          | Pos. 28                            |           | 20            | tondino diametro 20 mm | 2,466 | 8,000   | 3,500     | 69,048    |
|      |                  |          | Pos. 29                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 50,000  | 6,950     | 694,653   |
|      |                  |          | Pos. 30                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,250     | 240,380   |
|      |                  |          | Pos. 30a                           |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 37,000  | 3,400     | 251,474   |
|      |                  |          | Pos. 31                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 74,000  | 5,800     | 857,971   |
|      |                  |          | Pos. 32                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 64,000  | 7,150     | 914,742   |
|      |                  |          | Pos. 33                            |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 22,000  | 5,000     | 219,890   |
|      |                  |          | Pos. 34                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 48,000  | 1,800     | 136,339   |
|      |                  |          | Pos. 34a                           |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 48,000  | 1,750     | 132,552   |
|      |                  |          | Pos. 35                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 96,000  | 1,100     | 166,637   |
|      |                  |          | Pos. 36                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 330,000 | 1,300     | 518,232   |
|      |                  |          | Pos. 37                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 130,000 | 0,800     | 125,632   |
|      |                  |          | Pos. 38                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 140,000 | 1,900     | 321,328   |
|      |                  |          | Pos. 39                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 50,000  | 0,500     | 30,200    |
|      |                  |          | Pos. 40                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000  | 3,300     | 29,304    |
|      |                  |          | Pos. 41                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 14,000  | 2,500     | 55,230    |
|      |                  |          | Pos. 42                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 14,000  | 2,500     | 31,080    |
|      |                  |          | Pos. 43                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 3,000   | 5,200     | 13,853    |
|      |                  |          | Pos. 44                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 6,000   | 3,880     | 20,673    |
|      |                  |          | Pos. 45                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000   | 5,000     | 17,760    |
|      |                  |          | Pos. 46                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000  | 0,950     | 25,308    |
|      |                  |          | Pos. 47                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 27,000  | 5,600     | 238,594   |
|      |                  |          | Pos. 48                            |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 27,000  | 5,400     | 230,072   |
|      |                  |          | Pos. 49                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 52,000  | 5,600     | 258,586   |
|      |                  |          | Pos. 50                            |           | 26            | tondino diametro 26 mm | 4,168 | 6,000   | 0,500     | 12,504    |
|      |                  |          | Pos. 51                            |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 30,000  | 5,050     | 537,977   |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale            |
|------|------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|      |                  |          | Pos. 52  |           | 24            | tondino diametro 24 mm | 3,551 | 14,000  | 6,600     | 328,112           |
|      |                  |          | Pos. 53  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 40,000  | 1,650     | 131,934           |
|      |                  |          | Pos. 54  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 8,000   | 3,300     | 52,774            |
|      |                  |          | Pos. 55  |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 4,000   | 8,600     | 68,766            |
|      |                  |          | Pos. 56  |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 144,000 | 0,650     | 113,069           |
|      |                  |          |          |           |               |                        |       |         |           | <b>13.174,871</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                           | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili  | Lunghezza | Totale           |
|------|------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Soletta</b> | kg        |               |                        |       |         |           | -                |
|      |                  |          | Pos. 1                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 8,240     | 1.599,335        |
|      |                  |          | Pos. 2                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 123,000 | 6,850     | 1.329,544        |
|      |                  |          | Pos. 3                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 16,000  | 6,850     | 172,949          |
|      |                  |          | Pos. 4a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,630     | 242,192          |
|      |                  |          | Pos. 4b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 1,750     | 260,022          |
|      |                  |          | Pos. 5a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 5b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,890     | 132,240          |
|      |                  |          | Pos. 6a                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,660     | 98,065           |
|      |                  |          | Pos. 6b                            |           | 14            | tondino diametro 14 mm | 1,208 | 123,000 | 0,720     | 106,980          |
|      |                  |          | Pos. 10                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 34,000  | 54,000    | 1.630,368        |
|      |                  |          | Pos. 11                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000  | 26,400    | 375,091          |
|      |                  |          | Pos. 12                            |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 34,000  | 2,600     | 78,499           |
|      |                  |          |                                    |           |               |                        |       |         |           | <b>6.157,525</b> |

**Computo metrico - Allegati**

| Prg. | Tipo inserimento | Articolo | Commento                            | Des. U.M. | Cod. Diametro | Des. Diametro          | Peso  | Simili | Lunghezza  | Totale         |
|------|------------------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|------------|----------------|
| 10   | Ferro            | B.05.030 | <b>OM.PT.H Impalcato - Traversi</b> | kg        |               |                        |       |        |            | -              |
|      |                  |          | Pos. 1                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000  | 3,400      | 6,038          |
|      |                  |          | Pos. 2                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 2,000  | 3,400      | 6,038          |
|      |                  |          | Pos. 3                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 10,000 | 1,700      | 15,096         |
|      |                  |          | Pos. 4                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 4,000  | 1,350      | 4,795          |
|      |                  |          | Pos. 5                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 22,000 | 2,100      | 41,026         |
|      |                  |          | Pos. 6                              |           | 18            | tondino diametro 18 mm | 1,999 | 6,000  | 4,000      | 47,976         |
|      |                  |          | Pos. 7                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 2,700      | 19,181         |
|      |                  |          | Pos. 8                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 8,000  | 1,750      | 12,432         |
|      |                  |          | Pos. 9                              |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 12,000 | 0,950      | 10,123         |
|      |                  |          | Pos. 10                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 30,000 | 1,100      | 29,304         |
|      |                  |          | Pos. 11                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 16,000 | 0,900      | 12,787         |
|      |                  |          | Pos. 12                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 20,000 | 1,700      | 30,192         |
|      |                  |          | Pos. 13                             |           | 12            | tondino diametro 12 mm | 0,888 | 11,000 | 0,500      | 4,884          |
|      |                  |          | Pos. 14                             |           | 16            | tondino diametro 16 mm | 1,578 | 3,000  | 6,400      | 30,298         |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 1 TRAVERSO | <b>270,170</b> |
|      |                  |          |                                     |           |               |                        |       |        | 2 TRAVERSI | <b>540,341</b> |